

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

VI.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.
(Vergl. Jahrg. 1888, S. 128 und 184. Jahrg. 1889, S. 121.
Jahrg. 1890, S. 42. Jahrg. 1891, S. 32. Jahrg. 1892, S. 78.
Jahrg. 1893, S. 98.)

10. *Thalictrum flavum* L. Herboldsheim.
11. *Hepatica triloba* Gil. Herboldsheim, Westheim, Fürnsberg b. Flachslanden, vereinzelt b. Altheim, Schlüpfelberg.
12. *Pulsatilla vulgaris* Mill. Altheim, Rüdisbronn, Weißenburg.
19. *Anemone ranunculoides* L. Zahlreich bei Altheim und Mainbernheim, f. *integrifolia* bei Treuf und Lichtenstein.
22. *Adonis aestivalis* L. Sulzbürg und Weißenburg.
33. *Batrachium divaricatum* Wimm. Tullnau.
38. *Ranunculus platanifolius* L. Herboldsheim.
54. " " *sceleratus* L. Dechsendorf.
57. *Trollius europaeus* L. Hartmannshof (Kittler). Geislohe bei Pappenheim.
63. *Nigella arvensis* L. Moschendorf. Auf dem Plateau bei Waidmannsgesees überall verbreitet.
80. *Berberis vulgaris* L. Schnaittach.
96. *Corydalis fabacea* Pers. Lohgraben und Schwarzachthal, verbreitet bei Kleinschwarzensee.
97. *Corydalis solida* Sm. Eichelberg bei Roth.
124. *Arabis alpina* L. Teufelshöhle bei Pottenstein.
140. *Cardamine silvatica* Lk. Schwarzachthal.
- 143b. " " *amara* L. v. *hirta* W. und G. Griesmühle.
165. *Erysimum odoratum* Ehrh. Zwischen Raitenberg und Velden.
166. *Erysimum repandum* L. Rüdisbronn.
195. *Draba aizoides* L. Alfalter.
208. *Camelina dentata* Pers. Rüdisbronn. Pfaffenberg (Jura).
212. *Thlaspi perfoliatum* L. Rüdisbronn, verbreitet.
221. *Lepidium campestre* R. Br. Hohenstein.
225. " " *virginicum* L. Großreuth bei Schweinau (Nürnberg) (Kaufmann).
231. *Coronopus Ruellii* All. Oberntief und Herboldsheim.

601. *Rubus suberectus* And. Wendelstein, Hummelstein.
Bei Behringersdorf und Günthersbühl. Walsdorf,
Erlau.
602. *Rubus plicatus* W. u. N. Schmausenbuck (Steinbrüche).
Mehrfach um Behringersdorf.
605. *Rubus candidans* Bl. u. Fg. Zwischen Behringersdorf
und Rückersdorf. Ob. Püttlachthal hie und da.
606. *Rubus tomentosus* Borkh. Prüllsbirkig b. Pottenstein.
610. " *bifrons* Vest. Houburg u. Hubmersberger Thal.
611. " *villicaulis* Köhler. Zwischen Behringersdorf und
Rückersdorf. Steinbrüche am Schmausenbuck.
616. *Rubus Schleicheri* W. u. N. Zwischen Behringersdorf
und Rückersdorf. Steinbrüche am Schmausenbuck.
625. *Rubus rufis* W. u. N. Gritz b. Nürnberg. Zwischen
Prüllsbirkig und Püttlach sehr verbreitet.
634. *Rubus Bellardii* W. u. N. Gritz b. Nürnberg. Simons-
hofen bei Lauf. Zahlreich im obern Püttlachthal.
- 639b. ***Rubus Idaeus v. anomalus* Arrh. (*obtusifolius*)**. Bei Nür-
berg (Prechtelsbauer).
- 638 u. 639. *Rubus caesius* \times *Idaeus*. Behringersmühle-Toos.
640. *Rubus odoratus* L. Wirtsgarten zu Tüchersfeld.
641. " *saxatilis* L. Schlüpfelberg. Weißenburger Forst.
Auf Keuper bei Wendelstein (Münsterlein).
663. *Potentilla cinerea* Chaix. Zwischen Treuf und Hohen-
stein. Bei Hirschbach, Kreppeling, Raitenberg,
Velden.
664. *Potentilla opaca* L. Obernbreit, Westheim, Pappen-
heim (Prechtelsbauer).
665. *Potentilla thuringiaca* Bernh. Rüdisbronn, bis Her-
boldsheim.
667. *Potentilla alba* L. Rüdisbronn, (Prechtelsbauer), Her-
boldsheim (Kaufmann).
689. *Rosa repens* Scop. Herboldsheim (Kaufmann).
699. *Rosa gallica* L. Altheim, Herboldsheim u. Oberntief.
710. *Sorbus domestica* Sm. Windsheim.
712. " *Aria* Ehrh. Hüttenbach.
- 712 u. 713. *Sorbus Aria* \times *torminalis* Irm. Weißenburg.
Adlerstein b. Muggendorf.
- 712 u. 709. *Sorbus hybrida* L. Raitenberg.
713. *Sorbus torminalis* Crtz. Günthersbühl. Bondorf. Obern-
tief, Herboldsheim. Schlüpfelberg.

760. *Sicyos angulata* L. Gleichsam verwildert im Wirtschaftsgarten zu Tüchersfeld.
764. *Montia rivularis* Gmel. Leinburg, Dietersdorf (Keßler).
795. *Sempervivum soboliferum* Sims. Unterhalb Treuf. Ruine Veldenstein.
820. *Chrysosplenium oppositifolium* L. Harnbach (2. Standort im Jura).
825. *Astrantia major* L. Alfalter (Scherzer).
853. *Bupleurum rotundifolium* L. Rottenberg (Honig).
858. *Äthusa Cynapium* L. f. *pygmaea*. Pfaffenbergs, Bösenbirkig.
864. *Libanotis montana* Crntz. Zwischen Behringersdorf und Rückersdorf. (Keuper).
879. *Peucedanum officinale* L. Rüdisbronn.
893. *Laserpitium latifolium* L. Durch sämtliche Thäler um Pottenstein verbreitet.
898. *Orlaya grandiflora* Hoffm. Hansgörg.
903. *Torilis helvetica* Gmel. Äcker bei Waidmannsgesees. Moschendorf.
919. ***Pleurospermum austriacum*** Hoffm. (neu). Rüdisbronn (Prechtelsbauer).
960. *Galium boreale* L. Zwischen Zerzabelshof und Schmausenbuck. Herboldsheim. Nesselbach.
- 962b. *Galium Wirtgeni* Schultz. In der ganzen Gegend um Windsheim verbreitet.
998. *Petasites officinalis* Mnch. Urfertshofen.
1011. *Stenactis annua* Nees. Kirchröttenbach b. Schnaittach.
1022. *Inula Helenium* L. Verwildert bei Kaltenherberg b. Schnaittach (Kfm.).
1026. *Inula hirta* L. Altheim (Scherzer). Zwischen Obernriet und Herboldsheim, zwischen Herboldsheim und Seenheim.
1036. *Galinsoga parviflora* Cav. Lappersdorf b. Forth.
1088. *Chrysanthemum inodorum* L. Kosbach.
1091. " *Parthenium* Bernh. Um Engelhardtsberg.
1108. *Senecio spatulifolius* DC. Rüdisbronn.
1119. " *Jacobaea* L. var. *discoideus*. Dechsendorfer Weiher, Schnaittach und am Rottenberg.
1133. *Cirsium eriophorum* Scop. Egloffstein, Oberailsdorf, Gößweinstein zur Behringersmühle, Stämpfermühle nach Muggendorf.

- 1134 u. 1142. *Cirsium palustre* \times *oleraceum*. Osternohe bei Schnaittach. (Kaufmann).
1140. *Cirsium bulbosum* DC. Herboldsheim.
- 1142 u. 1139. *Cirsium oleraceum* \times *acaule*. Alfaller, Klumpmühle bei Pottenstein.
- 1142 u. 1132. *Cirsium oleraceum* \times *lanceolatum*. Hienberg.
1153. *Lappa officinalis* All. Auf Dogger am Glatzenstein und bei Kersbach.
- 1153 u. 1154. *Lappa officinalis* \times *tomentosa*. Kersbach (Kaufmann).
1165. *Centaurea Jacea* var. *vulgaris* Koch. Wölfs Höhe bei Schnaittach.
- 1165b. *Centaurea Jacea* var. *decipiens* Thuill. Hienberg. (Kaufmann).
1178. *Arnoseris pusilla* Gärtn. Behringersdorf.
1186. *Leontodon incanus* Schrnk. Kreppling, Velden.
- 1191c. *Tragopogon orientalis* L. Zahlreich bei Weißenburg.
1194. *Scorzonera hispanica* L. Oberntief b. Windsheim.
1197. *Podospermum laciniatum* DC. v. *coronopifolium*. Dottenheim. Oberntief.
- 1203c. *Taraxacum laevigatum* DC. Stein. Dutzendteich, Großreuther Anger.
1207. *Prenanthes purpurea* L. Zwischen Kleingesees und Stadelhofen bei Gößweinstein, zwischen Neumühle und Oberailsdorf.
1210. *Lactuca Scariola* L. Neumühle.
1226. *Crepis praemorsa* Tausch. Rüdisbronn.
1314. *Campanula Cervicaria* L. Erlau (Prechtelsbauer).
1315. „ *glomerata* L. Tullnau. Regnitzgrund b. Erlangen.
1324. *Vaccinium uliginosum* L. Sengenthal b. Neumarkt.
- 1323 u. 1325. *Vaccinium Myrtillus* \times *Vitis idaea*. Zerzabelshof (Mündlein).
1326. *Vaccinium Oxycoccus* L. Roth.
1347. *Monotropa Hypopitys* L. Buchenwald zwischen Pegnitz und Pottenstein, desgl. Fichtenwald b. Pottenstein. Winterstein (Jura) (Kaufmann).
1353. *Vinca minor* L. Obernbreit.
1354. *Menyanthes trifoliata* L. Buchberg b. Neumarkt.
1368. *Gentiana verna* L. An der Straße Altenfurth-Feucht. Zahlreich bei Sigitzau bei Forchheim. Buchberg. Roth und Hilpoltstein. Wessachhofen b. Obernzenn.

1394. *Cynoglossum officinale* L. Langsdorf. Artelshofen.
Hubmersberg, Hirschbach. Gutzberg. Hausenhof
b. Altheim. Treuf. Sulzburg.
1405. *Pulmonaria azurea* Besser. Rüdisbronn. Altheim
(Scherzer).
1440. *Verbascum Schraderi* G. Meyer. Um Pottenstein über-
all verbreitet, vereinzelt bei Muggendorf, Toos etc.
- 1446 u. 1445. ***Verbascum Lychnitis* × *nigrum* Schiede.** Potten-
stein.
- 1446 u. 1440. ***Verbascum nigrum* × *Thapsus* Wirtg.** Prülls-
birkig.
1456. *Antirrhinum Orontium* L. Äcker bei Pegnitz und
Pottenstein. Dechsendorf.
1462. *Linaria arvensis* Desf. Auf der Höhe bei Pottenstein
(weißer Jura), Behringersdorf.
1506. *Melampyrum cristatum* L. Engelhardsberg.
1508. „ *nemorosum* L. Ailsbachthal zwischen
Neumühle und Oberailsdorf, zwischen Unterailsdorf
und Behringersmühle zahlreich.
1510. *Melampyrum silvaticum* L. Um Pottenstein. Bei
Hiltpoltstein, zwischen Kleingesees und Stadelhofen,
zwischen Stadelhofen und Gößweinstein, zwischen
Gräfenberg und Egloffstein. (Kaufmann).
1512. *Pedicularis palustris* L. Heroldsberg. Buchberg.
1531. *Euphrasia lutea* L. Schloßberg b. Pottenstein.
1532. *Lathraea Squamaria* L. Rocksdorf b. Neumarkt.
1572. *Salvia verticillata* L. Eschenbach (Scherzer).
1585. *Nepeta Cataria* L. Neuhaus (Scherzer).
1591. *Melittis Melissophyllum* L. Neustadt a/A. (Scherzer).
1605. *Stachys germanica* L. Behringersmühle, in großer
Zahl bei der Stämpfermühle und von da bis Muggen-
dorf. Lichtenstein.
1610. *Stachys annua* L. Moschendorf.
1611. „ *recta* L. Ailsbachthal. Kleinlösau, Wiesent-
thal bei Behringersmühle.
1618. *Leonurus Cardiaca* L. Weißenburg. Heideck (Honig).
Rabenstein, Schüters- und Behringersmühle.
1624. *Brunella alba* Pallas. Gräf bei Windsheim. (Kaufmann).
1625. „ *grandiflora* Jacq. Zwischen Köttweindorf
und Moschendorf, Moschendorf und Schweigelberg,
Engelhardsberg.

1631. *Teucrium Botrys* L. Bei Waidmannsgesee u. Pottenstein. Im Ailsbachthal mehrfach. Schloßberg b. Pottenstein und von Tüchersfeld bis Muggendorf.
1676. *Globularia vulgaris* L. Kreppling.
1696. ***Polycnemum majus* ABr.** Acker bei Prüllsbirkig. (Kaufmann).
1710. *Chenopodium opulifolium* Schrad. Roth.
1725. *Atriplex hortensis* L. Engelhardsberg.
1754. *Polygonum Bistorta* L. Wessachhofen b. Obernzenn. Neuhaus (Keßler).
1768. *Daphne Mezereum* L. Schwarzachthal und auf Keuper bei Schnaittach.
1772. *Thesium montanum* Ehrh. Um Herboldsheim öfter.
1781. *Aristolochia Clematitis* L. Ludersheim b. Altdorf (Riedner).
1782. *Asarum europaeum* L. Herboldsheim. Eichelberg bei Roth.
1802. *Mercurialis perennis* L. Eichelberg b. Roth.
1827. *Betula pubescens* Ehrh. Rüdisbronn und Westheim.
1832. *Alnus incana* DC. Baudenbach.
- 1872c. *Alisma Plantago* L. v. *graminifolium* Ehrh. Im Kanal bei Gsteinach (Riedner).
1880. *Triglochin palustris* L. Neumühle, Weidmannsgeseeser Schlucht.
1896. *Potamogeton obtusifolius* M. u. K. Mühlhausen bei Neumarkt.
1914. *Lemna trisulca* L. Fischstein.
1919. *Typha latifolia* L. Steinbrüche b. Rückersdorf.
1926. *Arum maculatum* L. Altheim. Sulzbürg. Gräfenberg. Zwischen Mainbernheim und Obernbreit. Oberndorf.
1927. *Calla palustris* L. Erlensumpf zwischen Gsteinach und Schwarzenbruck.
1949. *Platanthera chlorantha* Custer. Günthersbühl. Schlüpfelberg.
1950. *Coeloglossum viride* Hartm. Von Hohenstein bis Velden.
1972. *Neottia nidus avis* Rich. Am Arnhöfer Berg bei Altdorf.
1972. *Neottia nidus avis* fl. *albido*, Sulzbürg.
1980. *Cypripedium Calceolus* L. Kreppling.

1996. *Leucojum vernum* L. Fischstein, Rosenbach bei Flachslanden.
2009. *Fritillaria Meleagris* L. fl. albo. In großer Zahl auf einer Wiese bei Höfen b. Fürth.
2026. *Allium ursinum* L. Alfelder (Scherzer).
2034. „ *rotundum* L. Herboldsheim.
2040. „ *Schoenoprasum* L. Verwildert bei Neuhaus.
2047. *Polygonatum verticillatum* All. Alfelder (Scherzer).
2073. *Juncus capitatus* Weigel. Erlau.
2080. „ *supinus* Mnch. v. *fluitans* Lmk. Steinbrüche b. Rückersdorf.
2109. *Heleocharis uniglumis* Lk. Eibach. Buchberg.
2126. *Scirpus maritimus* L. Altheim (Prechtelsbauer).
2129. „ *compressus* Pers. Buchberg (Prechtelsbauer).
2140. *Carex Davalliana* Sm. Buchberg.
2141. „ *pulicaris* L. Nuschelberg (Kaufmann).
2160. „ *paradoxa* Willd. Buchberg.
2187. „ *tomentosa* L. Dottenheim. Herboldsheim.
2213. „ *distans* L. Zwischen Rocksdorf und Sulzburg (Kaufmann).
2214. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. Buchberg.
2259. *Phleum Boehmeri* Wibel. Günthersbühl. Veldenstein (Keßler).
2294. *Koeleria cristata* Pers. Auf Keupersand bei Neunkirchen (Kaufmann).
2327. *Melica uniflora* Retz. Rottenberg.
2377. *Bromus secalinus* L. v. *muticus* Sendtn. Juraäcker Bühl b. Schnaittach (Kaufmann).
2378. *Bromus racemosus* L. Dutzendteich.
2381. „ *arvensis* L. Pfaffenberg.
2399. *Triticum caninum* L. Kirchsittenbach (Scherzer). Lichtenstein (Münsterlein).
2402. *Elymus europaeus* L. Glatzenstein, Alfelder (Scherzer). Behringersmühle.
2415. *Taxus baccata* L. Neidstein.
2420. *Pinus Mughus* Scop. Neunkirchen (Kaufmann).
- n. 2420. *Pinus Laricio* Poir. Rottenberg b. Schnaittach an mehreren Orten, bei Strahlenfels. Am Neidstein. Zwischen Prüllsbirkig und Pottenstein.
2439. *Lycopodium annotinum* L. Schwarzachthal.
2443. „ *complanatum* L. Ziegelstein b. Nürnberg.

2448. *Botrychium Lunaria* Sw. Altenfurth, Kreppling, Velden,
Krottensee und Ruine Veldenstein.
2449. *Botrychium rutaceum* Willd. Waldblöße zwischen
Feucht und Gsteinach (Kaulfuß).
2453. *Ophioglossum vulgatum* L. Bei Heroldsberg zahlreich
(Kaufmann).
2457. *Polypodium vulgare* L. v. *pumilum*. { Sandsteinfelsen bei
v. *angustatum*. { Gsteinach (Kaulfuß).
2458. *Phegopteris polypodioides* Fée. Heroldsberg, zwischen
Heroldsberg und Ödenberg. Am Fuß des Schmausen-
buck. Sandsteinfelsen b. Rückersdorf.
2468. *Polystichum montanum* Rth. Behringersdorf.
- 2471b. " *dilatatum*. Heroldsberg.
2476. *Asplenium Trichomanes* var. *Harrovii* Milde. Dolomit-
felsen b. Fischstein, Sackdilling und Altenhof b.
Pottenstein.
2477. *Asplenium viride* Huds. Lohgraben b. Fischstein.
2489. *Blechnum Spicant* With. Am Heidbrunnen b. Herolds-
berg (Riedner).
2490. ***Pteris aquilina* L. var. *lanuginosa* Hocker.** Sehr zahl-
reich bei Prüllsbirkig. (Münsterlein).

Ein neuer Standort von *Melilotus ruthenicus* L. (M.B.).

J. Feld, Apotheker in Magdeburg.

Auf einer der letzten Streifereien, Mitte Juli 1894, in der Umgegend des Soolbades Elmen bei Schönebeck fand Verfasser in einer Sandgrube am Fuße des Hummelbergs (Richtung Elmen) den oben erwähnten *Melilotus* in reichlicher Menge gesellig mit *Melilotus albus* Desr. *Melilotus ruthenicus* stammt nach einer liebenswürdigen Mitteilung des Herrn Prof. Dr. G. Leimbach aus Südrußland und soll in den letzten Jahren bei Hamburg, Mannheim, und einigen andern Orten Deutschlands aufgetreten sein. Jedenfalls dürfte er für Sachsen neu sein.

Diagnose:

Stengel aufrecht, 1,00—1,50 m hoch, mit reichlichen, dünnen, schlank aufsteigenden Ästen. Verlängerte Blütentraube zur Zeit der Blüte locker. Weiße Blütchen auf fast doppelt so langen gebogenen Stielchen 2 mm lang. Kelch

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 48-56](#)