

Drüsen besetzt und mit schmalen Anhängseln versehen. Korolle mittelgross, dunkelrot.

J. Bremberg am Waldwege und Feldrande (lg. Sch. dt. Str.)

Jauer, im Mai 1895.

Viola Riviniana Rchb. var. leucocentra mh.

Von H. Pinkwart, Goldberg i. Schl.

Stengel liegend bis aufsteigend; Blätter nur mässige Grösse erreichend, breit-eiförmig mit herzförmigem Grunde, untere stumpflich, obere spitzer; Blüten denjenigen unserer (grossblütigen) Riviniana-Formen an Grösse weit nachstehend, etwa einer mittelgrossen Viola-canina-Blüte gleichkommend. Farbe der etwas zarten und oft flatterig aussehenden Korolle ein helles, dem Lila sich näherndes Blau; Petalen länglich; Sporn verlängert, schwach seitlich zusammengedrückt bis rundlich, von der Mitte an sanft abwärts gebogen, ausgerandet, weiss (nicht ins Trübblau übergehend, wie dies bei der Grundform in unserer Gegend mehr oder weniger der Fall, auch nicht entschieden gelblich, wie bei Viola-canina-Formen); Kelch nicht stark entwickelt, Anhängsel ziemlich kurz; Frucht stumpflich, oft mit kurzem Spitzchen; Blütezeit etwas (8 bis 14 Tage) später als diejenige der Grundform.

Für diese in ihren Merkmalen konstante Pflanze konnte ich in hiesiger Gegend bereits eine grössere Verbreitung feststellen. Abweichend von der Art des Vorkommens der Viola Riviniana Rchb. erscheint sie zahlreich auf grasigen Flächen unbewaldeten Terrains: an Weg- und Grabenrändern, auf Rainen, am Rande von Hecken u. s. w. Im Walde (ich habe sie bisher nur unter Nadelholz beobachtet) bewohnt sie mehr Randpartieen und Lichtungen.

Für das Gesamtbild der Blüte ist die Beschaffenheit des Sporns von Bedeutung: während derselbe an der Grundform und der oft zahlreich an den gleichen Standorten auftretenden Viola canina L. mehr durch die Blüte verdeckt wird, leuchtet er hier in seiner eigentümlich gekrümmten Gestalt und hellen Farbe auffälliger hervor, die Pflanze schon aus einiger Entfernung verratend.

Herr Professor Dr. Ascherson, welchem ich die Form vorzulegen mir erlaubte, bezeichnet dieselbe in seinen gütigen Mitteilungen als eine ausgeprägte Varietät.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Pinkwart H.

Artikel/Article: [Viola Riviniana Rch. var. leucocentra mh. 105](#)