

## Beiträge zur Flora von Colmar und Umgebung im Elsass.

Von E. Issler in Colmar.

II. \*)

- Prunus Padus* L. H. Frankenthal.  
*Rosa alpina* L. H. Stolz, Abloss.  
*Rubus saxatilis* L. H. 3. Spitzkopf.  
*Geum rivale* L. Roth-Ried, Sulzer See.  
*Comarum palustre* L. Roth-Ried, H. Frankenthal-Weier, Fischboedle.  
*Potentilla salisburgensis* Haenke. H. Wormspel, unter den Sennhütten von Frankenthal.  
*Sibbaldia procumbens* L. H. Sibbaldia-Quelle.  
*Alchemilla alpina* L. Rothenbach.  
*Aruncus silvester* Kosteletzki. H. Massiv bis in die Thäler.  
\* *Cotoneaster integerrima* Medik. H.  
*Pirus Aria* Ehrh. H. Frankenthal, Spitzk.  
\* *P. Chamaemespilus* DC. H. Spitzk.  
\* *P. sudetica* Tausch. H. Spitzk.  
*Epilobium Duriaei* Gay. H. Spitzk.  
*E. trigonum* Schrank. H. Schwalbennest, Frankenthal.  
*E. anagallidifolium*. H. Sibbaldia-Quelle.  
\* *E. nutans* Schmdt. H.  
*E. palustre* L. H. Sibbaldia-Quelle.  
*Circaea alpina* L. Stolz, Abloss.  
*Myriophyllum alterniflorum* DC. Longemer.  
*Rhodiola rosea* L. H. Krappenfelsen.  
*Sedum purpureum* Lk. U. Wolmsa.  
*S. Fabaria* Koch. H. Frankenthal, Schwalbennest, Spitzköpfe.  
\* *S. alpestre* Vill. Scheint auf dem H. nicht mehr vorzukommen.  
*S. villosum* L. Kl. H. Schluchtweg hinter dem Schmelzwasen, hinter Sulzeren.  
*S. annuum* L. H. Schiessrothried, Frankenth. bis Ampfersbach herunter.  
*Ribes alpinum* L. H. Frankenthal.  
*R. petraeum* Wulf. H. Frankenthal, St. Abloss.  
*Saxifraga aizoon* Jacq. Kl. H. Frankenthal unter den Sennhütten, Spitzk.  
*S. stellaris* L. An feuchten Stellen des H. Massivs.  
*Chrysosplenium oppositifolium* L. und  
*Chr. alternifolium* L. Wolmsa bis Fischboedle.  
*Parnassia palustris* L. Überall in den Hochvog.  
*Bupleurum longifolium* L. H. Spitzköpfe.  
*Meum athamanticum* Jacq. Kamm.  
*Angelica pyrenaica* Spr. Roth-Ried, Gachney H.  
*Peucedanum palustre* Mneh. Lac de Lispach, Longemer.  
*Laserpitium latifolium* L. Kl. H. Spitzk., Frankenthal.  
*Chaerophyllum hirsutum* L. Hoheneck, Schluchten.  
*Lonicera nigra* L. H. Spitzköpfe.  
*Galium saxatile* L. H.  
*Valeriana tripteris* L. Fischboedle, Wolmsa, St. Abloss.

\*) I. vergl. Seite 74—76 d. Jahrg.

- Knautia silvestris* var. *longifolia* K. Fischboedle, Wolmsa.  
*Adenostyles albifrons* Rehb. St. Abloss. Überall in den Schluchten der Hochvog.  
*Petasites albus* Gaertn. Fischboedle, Reisberg.  
*Gnaphalium norvegicum* Gunner. H. Spitzeköpfe.  
*Arnica montana* L. Vogesenkamm.  
*Senecio nemorensis* L. Wälder der Hochvog.  
*Cardus Personata* Jacq. H. Schluchten herunter bis Metzeral und Münster.  
*Carlina acaulis* L. Fischboedle?  
*C. vulgaris* var. *longifolia* Rehb. H. Frankenthal.  
*Serratula tinctoria* var. *alpina*. H. Frankenthal, Spitzek., Wormspelabh.  
*Centaurea montana* L. H. Frankenthal. Über dem Schiessrothried.  
*Leontodon hastilis* var. *a hispidus*. H. Frankenthal, stark verlängerte Blätter, dicht behaart.  
*L. hastilis* var. *b. hastilis*. Kl. H. H.  
*L. pyrenaicus* Gouan. H.  
*Picris hieracioides* var. *crepoides*. H. Frankenthal, Spitzek., U. Wolmsa,  
*Mulgedium alpinum* Cass. St. Abloss, Rothried, H. Schluchten.  
*M. Plumieri* DC. H. Frankenthal, Spitzk.  
*Crepis paludosa* Mneh. H. Schluchten bis Ampfersb.  
\**C. blattarioides* Vill. H. (Roshirt.)  
*Hieracium aurantiacum* L. Ausmündung des Rossschlattens (Frankenthal) auf dem H. Kamm, Spitzek.  
\**H. vogesiacum* Mougeot. H. Rothenb.  
\**H. alpinum* L. H. Frankenthal.  
*H. prenanthoides* Vill. H. Frankenthal am Keller.  
\**H. cydoniaefolium* Godr. H.  
*H. corymbosum* Fries. H.  
\**H. gothicum* Fries. H. (K.)  
\**H. tridentatum* Fries H.  
*H. intybaceum* Wulfen H. Spitzk.  
*H. murorum* var. *glaucescens*? H. Schwalbennest, Spitzk.  
*Jasione perennis* Lmk. H. Ausmündung des Schadens (Frankenthal) auf dem Kamm.  
*Campanula latifolia* L. H. Frankenthal, 2. letzter Spitzk.  
*Vaccinium Myrtillus* L. H.  
*V. uliginosum* L. H.  
*V. Vitis* *Idaea* L. H.  
*V. Oxycoccus* L. Roth-Ried, Frankenthal-Weier.  
*Andromeda polifolia* L. Reisberg.  
*Calluna vulgaris* Salisb. Hauptbest. der Pflanzendecke.  
*Monotropa Hypopitys* L. St. Abloss.  
*Ilex Aquifolium* L. H. Frankenthal.  
*Menyanthes trifoliata* L. Roth-Ried, Frankenthal-Weier.  
*Gentiana lutea* L. Kamm.  
*G. campestris* L. H. Abhang über dem Schiessrothried.  
*Myosotis alpestris* Schmidt. H. Schluchten, Sulzer See.  
*Digitalis ambigua* Murr. H.  
*Veronica scutellata* L. L. d. Lisp.  
*V. saxatilis* Jacq. Hohlweg hinter Gachney. Kl. H.

(Forts. folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Issler Emil

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von Colmar und Umgebung im Elsass 108-109](#)