

# Deutsche Botanische Monatschrift

Zeitung für Systematiker,  
Floristen und alle Freunde der heimischen Flora.

Zugleich Organ der botanischen Vereine  
in Hamburg und Nürnberg und der Thüring. botanischen  
Gesellschaft „Irmischia“ zu Arnstadt.

Herausgegeben von

**Professor Dr. G. Leimbach,**

Direktor der Realschule zu Arnstadt.

Erscheint monatlich. Nr. der Zeitungsliste: 1840.

Preis 6 Mk. jährlich.

---

XVIII. Jahrgang 1900.

Dezember.

N<sup>o</sup> 12.

---

## Inhalt.

Dr. E. Bauer, *Neue Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges.*

Dr. O. Kuntze, *Vorarbeiten zum Nomenklatur-Kongress in Wien 1905.*

Bot. Verein Nürnberg, *Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes VIII.*

Dr. J. Murr, *Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg. XII.*

Botan. Verein d. Prov. Brandenburg.: *Sitzungsbericht über die Okt.-Vers.*

Preuss. Bot. Verein: *Bericht über die Jahresversammlung in Elbing.*

An die Leser. — Briefkasten. — Anzeigen.

---

## Neue Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges.

Von Ernst Bauer (Smichow).

*Anthocerus punctatus* L. Schultarnplatz in Bernau (Deschner).

*Conocephalus conicus* (L.). Zechgrund bei Wiesenthal, Pleil bei Weipert, steril (Schauer).

*Marchantia polymorpha* L. Fruchttend: Hohlweg bei Pressnitz, Bahnhofsellen bei Weipert, Bärenstein, am Neuen Hause bei Wiesenthal, Stolzenhan, Zechgrund (Schauer). — Schultarnplatz bei Bernau, am Schulhause in Schönkind bei Kirchenbirk (Deschner).

*Riccardia palmata* (Hedw.). Am Georgsberg bei Silbersgrün.

*Pellia epiphylla* L. var. *undulata* Nees. Quellgraben am Fleischerrang zw. Schönkind und Kirchenbirk (Deschner). — Hammerthal bei Bräx (Patzelt).

*Blasia pusilla* L. Hornsbachthal bei Silbersgrün. — Hammerthal bei Bräx (Patzelt). — Joachimsthal (Schauer).

*Frullania dilatata* (L.) Dum. An Birken bei Heinrichsgrün. An Buchen bei Elbeken.

*Radula complanata* (L.) Dum. An Buchen bei Elbeken.

*Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dum. Zechgrund bei Wiesenthal (Schauer).

*Ptilidium ciliare* Nees. Georgsberg bei Silbersgrün. — Bärenstein, Weipert, Spitzberg bei Gottesgab, Schmiedeberg (Schauer). — Joachimsthal. — An der Strasse von Wörlsberg nach Abertham, am Waldwege von Försterhäuser nach Zwittermühl (Schmiedl). — f. *viridis* Waldgräben, Ziegelhütte bei Joachimsthal.

*P. pulcherrimum* (Web.) An Birken- und Fichtenwurzeln bei Heinrichsgrün. — Auf Sorbus an der Joachimsthaler Strasse bei Gottesgab. — Schwedenschanze b. Joachimsthal an Fichten. — Schmiedeberg (Schauer).

*Bazzania trilobata* (L.) B. Gr. Zechgrund bei Wiesenthal, Schmiedeberg (Schauer).

*Lepidozia reptans* Dum. Keilberg, Georgsberg. — Waldboden bei Bernau (Deschner). — Wald Soos bei Eger. — Zechgrund (Schauer).

*Kantia trichomanis* (L.) Lindb. Bärenstein, Pleil, Schmiedeberg (Schauer). — Leitenbachthal bei Silbersgrün. — Schieferfelsen bei der Station Bleistadt.

var. *Neesiana* Mass. et Car. Hochwaldsteig zwischen Bleistadt und Hartenberg.

*Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda. Wald Soos bei Eger. — Königswald (Schauer).

var. *erectus* forma *minor* Schffn. in sched. Mit *Harpanthus Flotowianus* auf quelligen Wiesen nördlich von Gottesgab.

*Harpanthus Flotowianus* (Thed.) Nees. var. *nigrosus* Schffn. in sched. Moowiese an der Neudecker Strasse bei Heinrichsgrün.

*Lophocolea bidentata* (L.) Dum. Waldboden und Holz am Ufer des Wolfsbaches bei Bernau (Deschner). — Schmiedeberg (Schauer).

*L. heterophylla* (Schrad.) Dum. Bärenstein (Schauer). — Waldboden unter dem Försterhause Silbersgrün (700 m).

*L. minor* Nees var. *erosa* Nees. Beim oberen Masmert bei Schönkind auf sandig-thoniger Wegböschung (Deschner).

*Plagiochila asplenioides* (L.) Dum. var. *minor* Syn. Ufer des Wolfsbaches bei Bernau (Deschner). — Stolzenhan (Schauer). — An Buchen am Wasserleitungstollen bei Elbeken.

var. *major* Nees. Bärenstein, Zechgrund, Weipert, Schmiedeberg (Schauer). — Felberrang bei Schönkind nächst Kirchenbirk (Deschner).

*Scapania curta* (Mart.) Beim Rothauer Kalkofen; Fussweg auf den Keilberg.

*S. undulata* (L.) Revier Silbersgrün.

*Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. Am Leitenbache bei Silbersgrün. — Georgsberg. — Waldsaungraben bei Heinrichsgrün. — Waldweg auf den Schwedenschanzen bei Joachimsthal. — Stolzenhan (Schauer).

*C. Lammersiana* Spr. teste Schiffner. In einem feuchten Erdbruche am Fusswege von Gottesgab auf den Keilberg (1200 m). Neu für das Gebiet.

*Diplophyllum albicans* (L.) Dum. An Felsen am Hochwaldwege zwischen Bleistadt und Hartenberg, c. per.

*D. obtusifolium* (Hook.) Dum. Georgsberg bei Silbersgrün.

*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. An einem feuchten Erdbruche am Keilberge. — Georgsberg. — Keilberg (Schauer). — Waldweg bei Oberbernau (Deschner).

*Aplozia crenulata* (Sm.) Dum. var. *gracillima* (Sm.) Hook. teste Schiffner. Waldweg, Oberbernau (Deschner). — Fussweg auf den Keilberg bei Gottesgab.

*Andreaea petrophila* Ehrh. Auf Steinen des Bahndammes bei Weipert, fr. (Schauer).

*Pleurodium subulatum* (Hedw.) Rbh. Zwischen Ceratodon am Hansberge bei Graslitz.

*Dicranoweisia crispula* (Hedw.) Ldb. Hohlweg bei Weipert, fr. (Schauer).

*Cynodontium polycarpum* (Ehrh. Sch. Am Keilberge, fr. (Schauer).

*Dicranella cerviculata* (Hedw.) Sch. Torfmoor Abertham. — Jungwaldmoor am Fusse des Fichtelberges bei Gottesgab, + 1000 m. — Torfboden bei Wiesenthal (Schauer). — Spitzbergmoor bei Gottesgab.

*D. heteromalla* (L.) Sch. Wiesenthal, Weipert, Bärenstein, Schmiedeberg (Schauer). — Waldpfad zwischen Silbersgrün und Bleistadt. — Joachimsthal. — Auf dem Georgsberg bei Silbersgrün. — Waldsaum bei Bernau, Ufer des Wolfsbaches daselbst (Deschner).

*D. squarrosa* (Starke) Sch. Sumpfwiese bei Abertham (Schmiel). — Quellgraben am Fleischerrang zw. Schönkind und U. Perlsberg (Deschner). — Gottesgab, Jöhstadt, Weipert, Pleil (Schauer). — Thalmulde „am alten Winter“ zw. Gottesgab und Wiesenthal, in Gräben.

*Dicranum Bonjeani* Not. Wiese bei Kalkofen nächst Moldau. — Wiese bei Bärenstein nächst Weipert (forma foliis brevioribus, latioribus, strictis, costa sublaevi, an var. *juniperifolium* (Sudtn.) Braithw.). —

*D. longifolium* Ehrh. Am Georgsberge bei Silbersgrün, steril.

*D. montanum* Hedw. Daselbst, an Felsen und am Grunde der Fichten.

*D. scoparium* (L.) Hedw. Auf Sorbus und auf Fichten an der Strasse von Joachimsthal nach Gottesgab, fr. — Hochwaldboden beim schw. Teiche, Revier Pichlberg und am Spitzbergmoor bei Gottesgab (an var. *tarfosum* Milde). — Georgsberg bei Silbersgrün. — Weipert, Jöhstadt, Christophhammer, Bärenstein, Pressnitz, Gottesgab (Schauer).

var. *curvulum* Brid. Waldweg von Joachimsthal zum Jägerhause.

var. *recurvatum* Schultz. Schattiger Waldboden am Plattenberge, stellenweise. — Waldboden bei Schmiedeberg (Schauer).

*D. undulatum* Ehrh. Waldboden unter dem Forsthause Silbersgrün. — Spitzbergmoorwiesen.

*Fissidens adiantoides* (L.) Hedw. Zwischen Hypnum cuspidatum und Brachythecium rivulare in Jungwaldgräben auf dem Spitzberge bei Netschetin!

*Ceratodon purpureus* (L.) Brid. Am Krötenbache bei Oberbernau (Deschner). — An Sorbuswurzeln bei Gottesgab. — forma foliis dentatis: Spitzberg bei Bernau (Deschner). — var. *brevisfolius* Milde. Auf Thonschiefer bei Bleistadt. — Reihen (Schauer).

*Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hpe. Weisser Hirsch bei Weipert, Bärenstein, lehmige Wegränder am Hassberge bei Pressnitz, Zechgrund bei Wiesenthal, Stolzenhan (Schauer).

*Distichium capillaceum* (Sw.) Br. eur. Mauer am Neuen Hause bei Wiesenthal (Schauer).

*Didymodon rigidulus* Hedw. var. *propaguliferus* Schffn. Wiesenthal (Schauer).

*D. rubellus* (Hoffm.) Br. eur. Am Grunde von Sorbus an der Strasse von Gottesgab nach Joachimsthal. — Beim Rothauer Kalkofen.

*Barbula unguiculata* Hedw. Die im Jahrg. 1900 der D. B. M. № 3 angegebene Form gehört zu der interessanten Var. *fastigiata* (Schultz) Br. eur.

*Tortula muralis* (L.) Hedw. Schmiedeberg, Weipert, Pleil, Königswalde an Mauern (Schauer).

*T. ruralis* (L.) Ehrh. Bärenstein, Hohlweg und Bahndamm bei Weipert (Schauer). — Schwedenschanzen bei Joachimsthal.

*T. subulata* (L.) Hedw. var. *compacta* Schffn. Joachimsthal.

*Schistidium gracile* (Schl.) Limpr. Mauerwerk bei Joachimsthal.

*Grimmia Doniana* Smith. Bahndamm Weipert (Schauer). — Mauerritzen Hengstererben (Schmiedl).

*Racomitrium aciculare* (L.) Brid. Keilberg (Schauer).

*R. canescens* (Weis) Brid. Felslücke bei Gottesgab (Schauer). — Schwedenschanzen, Joachimsthal.

var. *ericoides* (Web.) Br. eur. Spitzberg bei Gottesgab (Schauer). —

var. *epilosum* H. Müll. Christophhammer (Schauer).

forma *nigra*. Am schwarzen Teich bei Bleistadt auf Waldboden.

*R. heterostichum* (Hedw.) Brid. Steinige Blösse im Thiergarten zu Heinrichsgrün. — Christophhammer bei Pressnitz, Schmiedeberg, Keilberg (Schauer).

var. *lanatum* n. Eine Form mit langen Blatthaaren und meist dunkelbrauner Färbung. Auf Schieferfelsen bei Rothau.

*Hedwigia albicans* (Web.) Lindb. var. *viridis* Br. eur. Auf Steinen am Ufer des Wolfsbaches bei Bernau (Deschner). —

*Georgia pellucida* Rbh. Georgsberg bei Silbersgrün. — Waldgraben, Ziegelhütte bei Joachimsthal (Schmiedl). — Weipert, Pleil (Schauer).

*Encalypta contorta* (Wulf) Lindb. Mauer, Rothau.

*Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. Keilberg, Bärenstein, Jöhstadt (Schauer). — Rathausmaner Gottesgab (Schmiedl).

var. *minor*. An Mauern in Schmiedeberg (Schauer).

*Leptobryum pyriforme* (L.) Schimp. Zechgrund bei Wiesenthal an Mauern, Bärenstein (Schauer). — Mauer an der Joachimsthaler Strasse bei Gottesgab. \*)

*Webera cruda* (L.) Bruch. Weisser Hirsch bei Weipert, Hohlweg Pleil, Spitzberg bei Gottesgab (Schauer).

*W. nutans* (Schreb.) Hedw. Waldboden Joachimsthal. — Bernau (Deschner). — Schmiedeberg, Weipert, Keilberg und Spitzberg b. Gottesgab Jöhstadt, Bärenstein, Hassberg b. Pressnitz (Schauer).

\*) Bauer. Bryotheca Bohemica № 123.

- var. *sphagnetorum* Sch. Spitzbergmoor bei Gottesgab.  
— Wald Soos bei Eger.
- var. *strangulata* (Nees) Sch. Bärenstein (Schauer).
- Bryum argenteum* L. Auf Sandhaufen hinter dem Bernauer Schulhause (Deschner). — Grabenränder daselbst (Deschner).
- B. caespiticium* L. Mauer beim Rothauer Kalkofen.
- B. capillare* L. Joachimsthal. — Auf Sorbuswurzeln an der Joachimsthaler Strasse bei Gottesgab, c. fr. (1000 m).
- B. Duvalii* Voit. Im Hammerthale bei Brüx (Patzelt).
- B. pallens* Sw. Hornsbachthal und Mulde des Leitenbachthales auf Wiesenböschungen. — Zwischen Marchantia auf einer Mauer an der Joachimsthaler Strasse bei Gottesgab. — Graben der Keilbergstrasse bei Gottesgab (1100 m).
- Rhodobryum roseum* (Schreb.) Limpr. Taubenfels bei Goldenhöhe (Schmiedel). — Bärenstein, Stolzenhan. Pleil (Schauer).
- Mnium affine* Bland. Weipert Waldboden, Waldbachrand Schmiedeberg, c. fr., Pleil bei Weipert (Schauer). — Waldboden unter der Forsthansruine Silbersgrün.
- M. cinclidioides* (Blytt) Hüben. \*\*) In Wassergräben am Hochmoor zwischen dem Spitzberge und Gottesgab (Schauer).
- M. cuspidatum* Hedw. Weipert.
- M. hornum* L. An Wassergräben bei Abertham (Schmiedel). Schmiedeberg, Pleil, Zechgrund, Königswalde (Schauer).
- M. punctatum* Hedw. Weipert, Wiesenthal c. fr., Bärenstein, Königswald, Waldbachrand bei Schmiedeberg c. fr., Pleil (Schauer). — Wasserriss bei Hartenberg c. fr. — Waldrinnsal im Pecherbachthal bei Moldau c. fr. — Bachrand bei Abertham (Schmiedel).
- var. *elatum* Sch. Stolzenhan, Bärenstein, Königswald (Schauer). — Sumpfige Grasflächen am Bächlein links der Strasse von Gottesgab nach Joachimsthal (1000 m).
- M. spinulosum* Br. eur. Weisser Hirsch bei Weipert (Schauer).
- M. undulatum* Neck. Wassergraben bei Abertham (Schmiedel). — Hammerthal bei Brüx (Patzelt). — Waldboden und Bachränder bei Schmiedeberg, Stolzenhan, Zechgrund bei Wiesenthal, Königswald, Pleil, Pressnitz (Schauer).
- Aulacomnium androgynum* (L.) Schwgr. Jöhstadt bei Weipert (Schauer).
- A. palustre* (L.) Schwgr. Zechgrund bei Wiesenthal, Wiesen bei Bärenstein und Schmiedeberg, Hochmoor zwischen Spitzberg und Gottesgab, Weisser Hirsch bei Weipert (Schauer). Wiese in Reichenbach bei Kirchenbirk (Deschner). — Sumpfige Wiesen bei Kalkofen nächst Moldau, Joachimsthal. — Jungwaldmoor am Fusse des Fichtelberges und Spitzberges bei Gottesgab. — Am sogen. schwarzen Teiche, Rev. Pichelberg.
- Bartramia ithyphylla* Brid. Hohlweg, weisser Hirsch: Pleil bei Weipert (Schauer). — Keilberg, Spitzberg bei Gottesgab (Schauer).
- B. pomiformis* (L.) Hedw. Wasserriss bei Hartenberg. — Schiefertelsen bei Rothau. — Schmiedeberg.

\*\*) Bauer, Bryoth. Boh. № 128.

*Philonotis fontana* Brid. Weipert, Graben beim Bahnhof, Joachimsthal, Pleil bei Weipert, Weigensdorf (Schauer). — Strassengraben zwischen Reichenbach und Schönkind (Deschner).

var. *capillaris* Lindb. An einer Wasserader an den Schieferfelsen an der Station Bleistadt, um 400 m, derzeit bereits nicht mehr wiederzufinden.

var. *tenera* Bauer. Joachimsthal, c. fr. et mas (Schauer).

var. *Schiffneri* Bauer. Thalmulde zwischen Gottesgab und Wiesenthal (am alten Winter) in einem Quellgraben.

*Catharinaea augustata* Brid. Neu für das Gebiet. Auf Waldboden am Pleil bei Weipert (Schauer).

*Cath. undulata* (L.) Ldb. Weipert, Pleil; Wiesenthal; Weigensdorf (Schauer).

*Oligotrichum incurvum* (Huds.) Lindb. Bärensteiner Grund, Stolzenhan, Zechgrund bei Wiesenthal, Pleil bei Weipert, c. fr. (Schauer).

*Pogonatum aloides* (Hedw.) Pal. Georgsberg bei Silbersgrün. — Christophhammer bei Pressnitz, Schmiedeberg. Waldränder (Schauer).

*P. urnigerum* (L.) Pal. Joachimsthal, Schmiedeberg, Zechgrund bei Wiesenthal, Bärenstein (Schauer). — Schweden-schanzen bei Joachimsthal, Hornsbachthal.

*Polytrichum commune* L. var. *uliginosum* Br. eur. Waldrinnsal im Pecherbachthale bei Moldau.

*P. formosum* Hedw. Wald Soos bei Eger. — Pecherbachthal. — Pleil bei Weipert, Bärenstein (Schauer).

*P. gracile* Menz. Jungwaldmoor am Fichtelberg bei Gottesgab. — Moldau. — Wiese bei Kalkofen nächst Moldau. — Torfmoor Neustadt bei Moldau.

*P. juniperinum* Hedw. Georgsberg bei Silbersgrün. — Weipert, Schmiedeberg, Jöhstadt (Schauer). — Jungwaldmoor am Fusse des Fichtelberges. — Joachimsthal.

var. *alpinum* Schimper. Neu für das Gebiet. Mit der Normalform und *P. strictum* gemeinsam auf dem Jungwaldmoor am Fusse des Fichtelberges, + 1000 m.

*P. perigoniale* Michx. Weisser Hirsch bei Weipert, Jöhstadt (Schauer).

*P. piliferum* Schreb. var. *elegans* Bauer f. *brevisetata*. Blössen im Tiergarten zu Heinrichsgrün. — Am schw. Teich, Rev. Pichelberg. — Wiese beim Jägerhause Heinrichsgrün (700 m). — Bärenstein (Schauer).

Die in Bauer, *Bryotheca Bohemica* unter № 137 ausgegebene Form, welche ich als *forma longisetata* bezeichne, ist die typische. Die *f. brevisetata* ist jedoch verbreitet, während für die ausgegebene Form noch kein zweiter Standort bekannt wurde.

*P. strictum* Bes. Zechgrund bei Wiesenthal, weisser Hirsch bei Weipert, Schmiedeberg (Schauer). — Torfmoor Abertham.

*Diphyscium foliosum* (L.). Hohlweg beim schwarzen Teiche bei Bleistadt.

*Fontinalis antipyretica* L. Bächlein oberhalb Rothau, an der Strasse. — Schmiedeberg, Bärenstein (Schauer). — Ausflugsgraben beim Seidelteich, Joachimsthal (Bauer, Schmiedl).

*Leucodon sciuroides* (L.) Auf Granit am Bärenstein (Schauer).

*Pterigynandrum filiforme* (Timm.) Hedw. Bärenstein bei Weipert (Schauer).

*Anomodon viticulosus* H. et T. An Ulmen bei der Ruine Riesenberg bei Osseg.

*Heterocladium squarrosulum* (Voit.) Lindb. Ufer des Wolfsbaches bei Bernau (Deschner).

*Thyidium abietinum* (Dill.) L. Schwedenschanzen bei Joachimsthal. — Bärenstein, Spitzberg bei Gottesgab (Schauer).

*Th. Philibertii* Limpr. Weipert (Schauer).

*Th. tamariscinum* Hedw. Gottesgab, Pressnitz, Zechgrund bei Wiesenthal (Schauer).

## Vorarbeiten zum Nomenklatur-Kongress in Wien 1905.

Notizen über den Pariser botanischen Kongress.

Von Dr. Otto Kuntze.

Im August 1900 publizierte ich in Genf eine Broschüre: „Exposé sur les Congrès pour la Nomenclature Botanique et six Propositions pour le Congrès de Paris en 1900“. Es waren darin die neuen Vorschläge zu einem Nomenklatur-Kongress behandelt, welche R. von Wettstein im September 1900 in der Österreichischen Botanischen Zeitschrift veröffentlicht hat und vorher an Casimir de Candolle und an mich zur Beratung gesandt hatte. Ehe die daraus resultierenden 6 Vorschläge publiziert wurden, ward das gedruckte Manuskript an 15 kompetente Autoritäten zur Begutachtung bezw. Unterschrift gesandt, wodurch noch einige Veränderungen und Zusätze erfolgten. Unterschrieben hatten meine derart verbesserten ersten fünf Vorschläge für den Pariser Kongress: C. de Candolle, Prof. L. B. Robinson, Curator of the Asa Gray - Herbarium in Cambridge U. S. A., Prof. Dr. K. Fritsch in Graz; ferner unterschrieben alle sechs Vorschläge: Dr. J. Briquet in Genf, Prof. A. Cogniaux in Verviers, Prof. Dr. M. Fünfstück in Stuttgart, Prof. Dr. G. Leimbach, Herausgeber dieser botanischen Monatsschrift, Prof. Dr. C. Müller (G. Sekretär der Deutschen Botanischen Gesellschaft), Direktor Tom von Post in Upsala, Prof. Dr. Hans Schinz in Zürich.

Die 6. Proposition betrifft zur Aufrechterhaltung der provisorischen Nomenklatur-Ordnung die Empfehlung eines *Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno MDCCXXXVII cum nomenclatura legitima internationali*, damit dieses Lexikon zu einem recht billigen Preis allgemein zugänglich

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer Ernst

Artikel/Article: [Neue Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges. 177-183](#)