© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Knospen oder Blüten zwischen 3—6 cm langen Internodien. Die Wurzel ist 15 cm lang, an der dicksten Stelle von 1,8 cm Diameter, schief, d. h. vom Stamm im Winkel von 130° abgebogen. Dieser ist unten 2 cm breit, 1 cm dick, rot angelaufen, mit starker Wurzelrosette von 10—15 cm langen schrotsägeförmigen Blättern; 20 cm weiter oben ist er 3 cm breit, nur noch $^1/_2$ cm dick, gestreift-gefurcht, die rote Färbung geht in grün über auf der concaven Seite, und bleibt so bis oben; (auf der convexen Seite reicht die rote Farbe, wenn auch nur stellenweise, noch einige dm weiter hinauf.) Hier, in $^1/_3$ der Höhe nämlich, wird der Querschnitt des Bandes halbkreisförmig und bleibt so bis oben, wo es 6 cm breit und kaum noch 2 mm dick in zwei abgestutzte Zipfel, welche kammförmig am Rande dicht mit Knospen bedeckt sind, endigt. Aber ausser dieser sehr ausgesprochenen Höhlung des Bandes beginnt auch dessen Torsion, und zwar von da ab bis oben einmal linksum (Phaseolus), und beginnen auch die ca. 350 Knospen, von denen einige schon offen, manche sich, nachdem die Pflanze in Wasser gestellt worden, im Laufe der Woche, zu normalen Blüten entwickeln, welche, wie die Knospen des Bandes und der Äste ungestielt sind, jede mit ihren gewöhnlichen Deckblättchen, namentlich zahlreich wie bei Echium auf der concaven Seite, wo sie in langen, schief aufwärts laufenden einreihigen Zeilen stehen. Die ganze Pflanze ist kerzengrade, erreicht eine Länge von 92 cm über dem Boden und gewährt einen überaus schönen Anblick.

Wasselnheim, 12. Juli 1883. H. Waldner.

28) Aus Lothringen. (Gründung einer botan. Sektion des Lothringer Apothekervereins). Auf der Bezirksversammlung der Elsass-Lothringischen Apotheker zu Saargemünd (am 17. Aug. c,) wurde von einigen der anwesenden Kollegen die Bildung einer botanischen Sektion, welche sich besonders die Erforschung der Flora von Elsass-Lothringen zur Aufgabe macht, angeregt; dem neugegründeten Vereine traten bei die Herren Apoth. Baur, Rohrbach; Ganser, Püttlingen; v. Hymmen, Busendorf; Schrader, Albesdorf; Schuster, Bitsch; Stadler, Saargemünd; Wirtgen, St. Johann. **Die deutsche bot. Monatsschrift wurde zum Vereinsorgan gewählt**; die Korrespondenz hat der Unterzeichnete, bei dem auch Anmeldungen zum Beitritt entgegengenommen werden, vorläufig übernommen. Ebenso wird auch die Vereinsschrift von dieser Stelle versandt.

Der botanische Verein tritt dem in Elsass-Lothringen schon bestehenden Tauschverein (Vors. H. Waldner, Wasselnheim) bei und hofft, dass viele Kollegen Elsass-Lothringens ihren Beitritt baldigst anmelden, sowie auch andere Liebhaber der Botanik veranlassen werden, sich demselben anzuschliessen.

Albesdorf in Lothringen. Carl Schrader.
Apotheker.

Zeitungsschau.

37) Österr. bot. Zeitschrift (Wien) 1883, No. 8. Messungen an Orchis latifolia L. von E. Jormánek. Heterosphaeria Patella von Hazslinszky. Blütenabweichungen von Jordan. Mykologisches von Schulzer. Zur Flora von Galizien von Blocki. Flora des Bodenwies von Steiniger. Zur Flora von Meran von Entleutner. Flora des Etna von Strobl. Litt. Ber.-Korresp: Blocki, Borbas, Holuby, Murr, Wiesbaur, Solla. Pers. Not. etc.

38) Flora (Regensburg) 1883, No. 23. Reinsch, ein neuer algoider Typus in der Stigmarienkohle von Kurakino. Sitz.-Ber. d. bot.

Ver. in München. Reinsch, im Polarkreis entdeckte Steinkohlenflötze. Karsten, Entw. der Cinchonen-Alkaloide. No. 24. Warnstorf, Torfmoose des v. Flotow'schen Herb. H. Hoffmann, Torrubia cinerea Tul. f. brachiata. Heimerl, Achillea alpina L. No. 25. Heimerl, Achill. alp. L. (Schluss). Pax, Flora des Rehhorns (Forts.) etc.

39) Irmischia (Sondershausen) 1882, No. 1. Schliephacke, Floristische Mitteilungen. Waldner, Schwanken der Vegetationsgrenze. Örtel, Urocystis Leimbachii nov. sp. Ludwig, Ungleiche Ausbildung einer Insektenform bei Erodium cicutarium L'Hér. u. E. cicut. b. pimpinellifolium Willd. Panzerbieter & Bergmann, Exkursion ins Schwarzathal. Leimbach, Schutz der heimischen Blumenwelt. Korresp.: Ludwig, Egeling. No. 2. Kobus, Exkursion nach Veenendaal b. Wageningen in Holland. Von Spiessen, Flora des Rheines. No. 3. 4. Hanausek, Zur Lage der Harzgänge. Knabe, Phanerog. Vegetation Central-Finnlands. Schambach, Evers, Ludwig: Mimulus luteus im Harz. Sterzing, Thomas, Lieboldt, Werneburg, Georges, Leimbach: Mimulus luteus in Thüringen. von Spiessen, Flora des Rheines. Schanze, Seltenere Pflanzen in der Umgebung von Eschwege. Röll, Georges, Schwen: Kleinere Mitteilungen. Ein kleiner Beitrag zur Flora von Hastings in England. Egeling, über Eryngium campestre.

40) Berichte der deutschen botan. Ges. I. No. 7. Urban, Stacheln b. d. Aurantieen. Zopf, Inkonstanz der Spaltalge. Wilhelm, Spaltöffnungen der Coniferen. Toss, Anatomie abnormer Monokotylwurzeln. Steinbrinck, Fruchtgehäuse, die ihre Samen infolge von Benetzung freilegen. Prantl, Syst. Übersicht der Ophioglosseen.

(Forts. folgt.)

Botanischer Tauschverein in Sondershausen.

Tauschbedingungen: Sichere Bestimmung, gute Präparation, reichliche Auflage, vollständige Etiketten (lateinische Schriftzeichen). Papierformat des gew. Schreibpapiers. Kein Geldbeitrag, statt dessen Abzug von 10—20 % Pflanzen. Packetporti tragen die Mitglieder. Alphabetisch geordnete Offertenlisten gesammelter, sowie im Laufe des Jahres zu sammelnder Pflanzen sind jederzeit willkommen.

Sendungen gingen ein von: Sterzing-Grossfurra, Mylius-Freiberg i./S., Örtel-Halle a./S., Schumann-Odessa, Jenner-Ermsleben, Bock-Esperstedt, Wiesbaur-Kalksburg b./Wien, E. Lemke-Rombitten (Ostpreussen), Brunner-Ballrechten (Baden), Lucas-Charlottenburg, Keck-Aistersheim (Österreich).

Sendungen gingen ab an: Georges-Gotha, Kobus-Wageningen, Sagorski-Pforta, Mez-Freiburg, Scholz-Lüben, Zeil-Steele, Keck-Aistersheim, Örtel-Halle. (Ich bemerke, dass im Laufe des Oktober jedes Mitglied ein Tauschpacket erhalten haben wird).

Desideratenlisten sandten: Zeil-Steele, Luerssen-Leipzig, Keck-Aistersheim, Strübing-Pyritz, Krummel-Braunschweig, Rettelbusch-Merseburg; speziell zu No. 8: v. Spiessen-Usingen, Mez-Freiburg, Klitke-Massin, Ficinus-Breslau, Vocke-Nordhausen, Mylius-Freiberg, Wörlein-Nymphenburg, Scholz-Lüben.

Offertenlisten erhielt ich von: Ficinus-Breslau, Rettelbusch-Merseburg, Mylius-Freiberg, Kregel-Naunhof (Sachsen), Woynar-Rattenberg (Tirol), v. Spiessen-Usingen, Lucas-Charlottenburg, Lemke-Rombitten (Ostpreussen).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche botanische Monatsschrift

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Zeitungsschau. 141-142