

Oxalis Acetosella L. fast überall.

— stricta L. gemein.

Euonymus europaeus L. im niederen Teile.

Frangula Alnus Mill. häufig.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenzen.

4) Aus Sachsen. Um Akklimatisationsversuche mit Asarum und Carex Buxbaumii in der Güsener Forst (zwischen Burg und Genthin gelegen) vorzunehmen, wurde Sonntag, 6. April die erste grössere Exkursion unternommen. Von der überaus günstigen Witterung des März und der ersten Apriltage beeinflusst, hatten folgende Pflanzen sich bereits in die vollste Blüte begeben: Primula officinalis Jacq., Potentilla verna, Saxifraga tridactylites, Viola silvestris Lam., Prunus spinosa, Lithospermum arvense. Natürlich in sonnigen Lagen, wo folgende Pflanzen teils im Aufblühen begriffen oder kurz vor der Blüte standen: Androsace septentrionalis (mehrere Exemplare mit Blüten!), Saxifraga granulata, Alchemilla arvensis, Montia minor. Von Cariceen war ausser C. verna u. digitata nichts wahrzunehmen, dahingegen bedeckte Batrachium aquatile blühend ganze Tümpel. Diese Beobachtungen wurden in $2\frac{1}{2}$ Stunden des Nachmittags gemacht. — Tilia platyphyllos Scop. bekam am 2. April die ersten vollkommen entfalteten Blätter! Hepatica triloba im Freien blüht seit 10. Februar.

Genthin, 7. April 1884.

M z.

Botanischer Tauschverein in Sondershausen.

Tauschbedingungen: Vergleiche die früheren Nummern.

Sendungen gingen ein von: Scharlok-Graudenz, Bubela-Wsetin (2 Packete), Huck-Erfurt.

Offertenlisten sandten: v. Spiessen-Usingen, Köppen-Rudolstadt, Meyerholz-Genthin, Dürer-Frankfurt a. M., Steitz-Frankfurt a. M. Desideratenlisten reichten ein: Block-Banteln, v. Spiessen-Usingen, Wick-Achern, Georges-Gotha, Köppen-Rudolstadt, Mez-Freiburg, Meyerholz-Genthin, Waldner-Wasselnheim, Wörlein-Nymphenburg, Mönkemeyer-Berlin, Kell-Dresden, Taubert-Berlin, Weiss-Caymen, Wiefel-Leutenberg.

Sendungen gingen ab an: Weiss-Caymen, Schmiedtgen-Bendeleben, Mönkemeyer-Berlin, Wiefel-Leutenberg.

Zum Tausch liegen weiter vor:

Aus dem Elsass: Alopecurus utriculatus, Callitricha verna v. stellata, Galium rotundifolium, Gnaphalium Inteo-album, Iberis amara, Orchis coriophora, Phleum asperum, Prenanthes purpurea, Scilla bifolia, Scirpus caespitosus, Stachys arvensis, Tofieldia calyculata, Vaccinium uliginosum, — Vitis Idaea. [Eingesandt von Petry-Zabern.]

Aus Tirol (doch nur in sehr wenigen Exemplaren): Sedum atratum, Senecio cordatus, — Doronicum, Silene acaulis, — quadrifida, Soldanella alpina, — pusilla, Soyeria hyoseridifolia, Specularia speculum, Spiranthes autumnalis, Stellaria cerastioides, Streptopus amplexifolius, Teucrium montanum, Tozzia alpina, Trifolium badium, Valeriana angustifolia, — montana, — saxatilis, — Veronica alpina, — aphylla, — bellidioides, — saxatilis, — urticifolia, Viola biflora, Willemetia apargioides [eingesandt von Woynar-Rattenberg].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Leimbach Gotthelf D.

Artikel/Article: [Korrespondenzen. 63](#)