

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.

(Fortsetzung.)

69. *Sinapis alba* L. 6—7, in Menge auf Etschkies beim Schiessstand.

70. *Diplotaxis tenuifolia* DC. 5—11, Etschufer bei Forst, Marling, Greutendamm. Gemein.

71. *Eruca sativa* Lam. Verwildert in Weinbergen bei Algund und Dorf Tirol (Tappeiner).

72. *Alyssum montanum* L. 6—7, Felsen bei Burgstall (Isser).

73. *Alyssum calycinum* L. 5—7, Felsen bei Algund, Raine bei Partschins, Kiesbänke der Etsch.

74. *Farsetia incana* R. Br. 5, Meran (Rainer).

75. *Draba aizoides* L. 6—8, Ifinger (Hausmann).

76. *Draba frigida* Sauter. 6—8, Spronseralpen (Bamberg).

77. *Draba verna* L. 2—4, gemein auf Hügeln und in Weinbergen, z. B. bei der Brunnenburg.

78. *Thlaspi arvense* L. 5—8, Äcker beim Egger und bei Tscherms.

79. *Thlaspi perfoliatum* L. 3—5, Raine bei Burgstall, Weinberge bei Lana.

80. *Biscutella laevigata* L. 6—8, Videgg, Vellauer Alm, Muttspitze, auch am Passerufer bei Zenoburg.

Lepidium sativum L. 6, verwildert in Strassengräben an der Töll.

81. *Capsella Bursa pastoris* Mnh. 1—12, gemein in Weinbergen und an Wegen.

82. *Neslia paniculata* Desv. 3—7, Äcker bei Partschins, Algund und Völlan.

7. Fam. Cistineen. Dunal.

83. *Helianthemum Fumana* Mill. 5—11, felsige Hänge bei Zenoburg, St. Peter etc. Gemein.

84. *Helianthemum alpestre* Reichenb. 6—8, Ifinger (Hausmann).

85. *Helianthemum vulgare* Gaertn. 4—9, an sonnigen Hügeln und Wegen gemein.

α. *concolor*. Reichenb. Zenoberg (Isser).

β. *discolor*. Reichenb. Ifinger mit α (Hausmann).

8. Fam. Violarieen. DC.

86. *Viola hirta* L. 2—4, Raine und Wiesen. Verbreitet.

87. *Viola odorata* L. 3—4, Küchelberg (Isser), bei Tschermes und Lana. Selten.

88. *Viola suavis* M. B. 1—3, Hecken und Abhänge am Küchelberg, von Trautmannsdorf bis Katzenstein. Gemein.

89. *Viola arenaria* DC. 4—5, am Marlinger Berg.

90. *Viola silvatica* Fr. (*V. silvestris* Koch.) 3—5, verbreitet in Hecken und an Mauern, z. B. von Gratsch bis Plars, Küchelberg.

β. *Riviniana*. Die gewöhnliche Form.

91. *Viola canina* L. 5—6, Verdins, Hochplatter.

92. *Viola Schultzii* Bill. 6, Torfwiesen bei Hafling (Koch).

93. *Viola biflora* L. 4—8, auf den Bergen gemein, auch an Bewässerungsgräben, z. B. bei Gratsch und Algund sehr verbreitet.

94. *Viola tricolor* L. 3—10, Weinberge und Äcker bei Algund, Tschermes, Schloss Tirol etc. Verbreitet.

9. Fam. Resedaceen. DC.

95. *Reseda luteola* L. 6—8, Meran (Facchini), an der Töll und im Zielthal.

10. Fam. Droseraceen. DC.

96. *Parnassia palustris* L. 6—10, Wiesen bei Algund Plaus, Verdins etc. Verbreitet.

11. Fam. Polygaleen. Juss.

97. *Polygala vulgaris* L. 5—7, Gebirge um Meran (Kraft), z. B. Vellauer Alm.

98. *Polygala comosa* Sch. 4—6, Küchelberg.

99. *Polygala amara* L. 5—6, bei Gratsch.

γ. *austriaca*. Feuchte Wiesen an der Etsch.

100. *Polygala Chamaebuxus* L. 3—7, Marlinger Berg, Porphyrgebirge, Zielthal. Verbreitet.

12. Fam. Sileneen. DC.

101. *Tunica saxifraga* Scop. 5—8, gemein an sonnigen Hängen sowie auf den Kiesbänken der Etsch.

102. *Dianthus prolifer* L. 6—9, an Wegen und Weinbergen von Marling bis Lana, bei Algund, St. Valentin. Verbreitet.

103. *Dianthus Armeria* L. 7—8, gegen Kuens (Tappeiner), Fineleloch, St. Peter, Lana, Leberberg.

104. *Dianthus atrorubens* All. 5—8, verbreitet an Wegen und auf Felsen, z. B. Küchelberg, Schönna, Burgstall, Frugsburg.

105. *Dianthus Seguierii* Vill. 7, Meran (Bamberger).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Entleutner

Artikel/Article: [Flora von Meran in Tirol. 67-68](#)