

Clematis vitalba, Berberis vulgaris, Arabis hirsuta, Helianthemum chamaecistus, Dianthus armeria, Silene otites, Hypericum quadrangulum, montanum, pulchrum und hirsutum, Vitis vinifera, Geranium columbinum, Rhamnus cathartica, Medicago media, Colutea arborescens, Rubus discolor, Sedum cepaea, Sambucus ebulus, Knautia, Scabiosa columbaria, Senecio Fuchsii, Campanula patula, Cynanchum vincetoxicum, Erythraea centaurium, Verbascum lychnitis, Orobanche hederae, Lamium maculatum, Orchis militaris (verblüht), Epipactis rubiginosa, Neottia nidus avis, Paris quadrifolia, Colchicum (Früchte), Luzula pilosa und maxima, Carex divulsa, Brachypodium silvaticum und pinnatum, Aspidium lobatum, Asplenium trichomanes.

Wageningen (Holland), den 6. August 1885.

Kobus.

### Von Androsace Pacheri Leybold

habe ich eine kleine Kollektion käuflich erworben und wird gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken ein gutes Herbarexemplar franko durch die Post abgegeben.

Sondershausen.

G. Leimbach.

### Aufforderung und Bitte.

Der Verfasser und Selbstverleger des „Hausbuchs für jedermann“ (Kostenlose und gute Nahrungs- und Hausmittel aus Wald, Trift und Aue), sowie der „Angewandten Botanik“ und verschiedener anderer naturwissenschaftlicher Schriften, Herr J. Troost in Wiesbaden, ersucht um gefällige Mitteilungen über derartige wildwachsende Pflanzen, welche in einzelnen Gegenden von der Bevölkerung, entweder als Nahrungs- oder Volksarzneimittel, oder zu technischen Zwecken (zu Gespinnsten, Flechtwerk, als Farbstoff u. s. w.) lokale Verwendung oder Verwertung finden, um solche Zuschriften bei einer ev. weiteren Ausgabe seiner „Angewandten Botanik“ zum Besten der ärmeren Volksklassen, sowie zur Wiederbelebung der von der Grossindustrie gänzlich verdrängten Haushandels zu verwenden.

Er wird jede Mitteilung und Belehrung dankbar entgegen nehmen und bei besonders nutzbaren Hinweisungen die Namen der betreffenden Einsender mit anführen.

### Zu verkaufen

eine Pflanzensammlung, welche 2713 Formen (Arten, anerkannte Varietäten und Bastarde) in mindestens 6000 Lagen enthält, wie sie in den Tausch zu kommen pflegen. Besonders reich an interessanten Formen sind die Gattungen Artemisia, Cirsium, Salix. Der Sammlung wird noch ein Vorrat z. T. wertvoller Tauschpflanzen (worunter z. B. Bromus brachystachys, die jetzt fast verschwunden ist an dem alten Standorte) beigegeben. Preis im ganzen 300 Mark. Näheres durch die Redaktion.

### Botanische Sammlungen und Reisen.

#### III.

#### Phycotheca universalis an Stelle von Rabenhorst's „Algen Europas.“

Die Unterzeichneten beabsichtigen in Kürze unter dem Namen „Phycotheca universalis“ eine fortlaufende Sammlung getrockneter Al-

gen aller Ordnungen, namentlich auch der bisher minder berücksichtigten Meeresalgen und Bacillariaceen herauszugeben. Dieselbe tritt gewissermassen an Stelle der nicht weiter erscheinenden Rabenhorstschen „Algen Europas“ und soll, den gesteigerten Anforderungen entsprechend, die an ein Exsiccatenwerk gestellt werden können, gut entwickelte, instruktiv und reichlich aufgelegte Exemplare darbieten. Brüchige oder steinartige Algen werden in Schäckelchen Aufnahme finden. Die Bacillariaceen werden präpariert auf Glimmerplättchen, oder nur als gereinigtes Rohmaterial, oder als fossile Erden ausgegeben.

Unsere „Phycothek“ erscheint in Fascikeln (jährlich 2 in Kl.-Folio) zu je 50 Nummern in 2 Ausgaben. Herbariumausgabe in Mappe mit losen Blättern zu 16 Mark, Buchformausgabe zu 18 Mark für jedes Fascikel. Besonders grosse Meeresalgen werden in gröfseren Fascikeln ausgegeben.

Um die Höhe der Auflage bestimmen zu können, werden schon jetzt Bestellungen entweder an einen der Herausgeber oder an die Buchhandlung von Ed. Kummer in Leipzig erbeten.

Leipzig, 1885.

Paul Richter,  
Leipzig, Äußere Hospitalstr. 6.

Dr. Ferdinand Hauck,  
Triest, Via Rossetti 229.

## Zeitungsschau.

3. **Flora** (Regensburg) 1883 [Vgl. Jahrg. I d. Bl. 1883, p. 173]  
Nr. 28. P. Krüger, die oberirdischen Vegetationsorgane der Orchideen in ihren Beziehungen zu Klima und Standort. Pax, Flora des Rehhorns (Schluss). Nr. 29. P. Krüger, Oberird. Veg. Org. d. Orchideen etc. (Forts.) H. G. Reichenbach, Orchideen des Herbars Thunbergs. H. Braun, Rosa resinosa Sternb. Nr. 30. P. Krüger, Orchideen etc. (Forts.) P. G. Strobl, Flora der Nebroden (Forts.) Nr. 31. A. Geheeb, Bryologische Fragmente II. H. Karsten, Natur und Entwicklung der Hysterophymen. Nr. 32. P. Krüger, Orchideen etc. (Forts.) P. G. Strobl, Flora der Nebroden (Forts.) Nr. 33. P. Krüger, Orchideen etc. (Forts.) P. G. Strobl, Flora der Nebroden (Forts.) Nr. 34. W. Nylander, Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. P. G. Strobl, Flora der Nebroden (Forts.) Nr. 35. P. G. Strobl, Fl. d. Nebr. (Forts.). Nr. 36. P. G. Strobl, Fl. d. Nebr. (Forts.).

1884. Nr. 1. K. B. J. Forssell, Lichenologische Untersuchungen. A. Geheeb, Bryologische Notizen aus dem Rhöngebirge. Nr. 2. A. Geheeb, Bryol. Notiz. (Schluss). Nr. 3. Forssell, Lichenologische Untersuchungen (Forts.) Nr. 4. P. Blenk, über die durchsichtigen Punkte in den Blättern. Forssell, Lichenologische Untersuchungen (Forts.) Nr. 5. F. Arnold, die Lichenen des fränkischen Jura. Nr. 6. P. Blenk, durchs. Punkte i. d. Blättern (Forts.) Nr. 7. P. Graßmann, Septaldrüsen: Verbreitung, Entstehung und Verrichtung. Nr. 8. P. Graßmann, Septaldrüsen (Schluss). P. Blenk, durchs. Punkte i. d. Bltrn. (Forts.). Nr. 9. F. Arnold, Lichenen d. fränk. Jura (Forts.). P. F. Reinsch, Bakterien und Algen auf Geldmünzen. Nr. 10. Forssell, Lichenologische Untersuchungen (Schluss). Nr. 11. A. Winkler, Keimpflanze des Isopyrum thalictroides L. P. Schulz, anatomische Studien über das anomale Dickenwachstum von *Bignonia aequinoctialis*. P. Blenk, durchs. Punkte in den Bltrn. (Forts.) Nr. 12. W. Nylander,

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Richter Paul, Hauck Ferdinand

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen und Reisen 125-126](#)