

Geranium phaeum L. Vereinzelt im Park von Kalksburg, sonst in der Umgegend fehlend.

G. sibiricum L. Wurde bei Sarasdorf von P. Eschfäller zuerst entdeckt (Wiesb. Z. b. G. 1873 p. 543); von mir an den Mauern des Akademieparks zu Wiener-Neustadt, sowie in den Leithaauen bei Frohsdorf gefunden (Wiesb. ö. b. Z. 1874 p. 320); endlich verfolgte 1882 Wiesbaur die Pflanze von Frohsdorf aufwärts bis über Pitten hinauf. — *G. sibiricum* L. dürfte daher von Pitten an im feinen Ufersande der Leitha, besonders in den feuchten Auen bis nach Ungarn vorkommen.

(Fortsetzung folgt.)

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.

(Fortsetzung von Nr. 7 u. 8 p. 55.)

71. Fam. Lentibularieen Rich.

732. *Pinguicula vulgaris* L. 5—6, Masulschlucht, Sumpfwiesen oberhalb Labers.

β) *grandiflora*. Auf den Meraner Alpen die gewöhnliche Form.

72. Fam. Primulaceen. Vent.

733. *Lysimachia vulgaris* L. 6, Sumpfige Wiesen bei Plaus, Untermais, St. Felix, Palseier, Partschins (Isser).

734. *Anagallis arvensis* L. 5, Lana, Durnstein, Völlan, Partschins (Isser).

735. *Androsace glacialis* Hoppe. Ifinger (Knoblauch).

736. *Androsace obtusifolia* All. Zielthal, Josephsberg (Kraft).

737. *Primula farinosa* L. 5, feuchte Wiesen oberhalb Labers, Haflinger Alm, Plaus, Dornsberg.

738. *Primula longiflora* All. 5—6, Muttspitze, Vellauer Alm, Zielalm.

739. *Primula acaulis* Jacq. 2—4, am Marlinger Berg, z. B. bei St. Felix, Marling.

740. *Primula officinalis* Jacq. 2, Brunnenburg, Katzenstein, Marling u. s. w. Verbreitet.

741. *Primula villosa* Jacq. 5, Gsteirhof, Vellauer Alm, Ifinger, Zielalpe (Elsmann), Muttspitze.

742. *Primula glutinosa* Wulf. 7, Fischbühel beim Kasersee, Langsee, Röthelspitze, Ifinger (Viehweider).

743. *Primula minima* L. 6, auf allen Alpen bei Meran (Bamberger).

744. *Soldanella pusilla* Baumg. 6, Zielalpe (Elsmann), Muttspitze.

745. *Soldanella minima* Hoppe. 6, Zielalpe (Elsmann), Spronseralpen.

73. Fam. Globulariaceen DC.

746. *Globularia Willkommii* Nym. 5, Schloß Brandis (Uechtritz).

74. Fam. Plumbagineen Juss.

747. *Statice alpina* Hoppe. 7, Spronseralpe (Isser).

75. Fam. Plantagineen. Juss.

748. *Plantago major* L. 6, an Wegen gemein.

749. *Plantago media* L. 5, verbreitet.

750. *Plantago altissima* L. 5, Kiesbänke der Passer.

751. *Plantago lanceolata* L. 2, gemein.

752. *Plantago eriophora* Hoffm. et Lk. Abhänge oberhalb Algund (Uechtritz).

753. *Plantago serpentina* Vill. 5, Kiesbänke der Etsch bei Untermais, Passeier (Eschenlohr).

754. *Plantago carinata* Schrad. 6, Vellauer Alm.

755. *Plantago arenaria* W. K. 6, Landstrasse bei Burgstall (Heufler).

IV. Unterklasse. Monochlamydeen.

76. Fam. Amarantaceen. Juss.

756. *Amarantus silvestris* Desf. 6, Küchelberg, Gratsch und Mais (Bamberger).

757. *Amarantus blitum* L. 6, verbreitet an Wegen.

758. *Amarantus retroflexus* L. 6, an Wegen und Weinbergen.

759. *Amarantus hypochondriacus* L. 7, Äcker der Höfe Freiberg (Braitenberg).

77. Fam. Phytolacceen. R. Br.

760. *Phytolacca decandra* L. 7, verwildert am Küchelberg und bei Algund.

78. Fam. Chenopodiaceen. Vent.

761. *Chenopodium hybridum* L. 6—7, an Wegen um die Stadt und bei Lana.

762. *Chenopodium murale* L. 7, Häuser bei der Stadt.

763. *Chenopodium album* L. 5, gemein an Wegen und in Weinbergen.

764. *Chenopodium polyspermum* L. 8, in Weinbergen.

765. *Chenopodium botrys* L. 7, Etschkies bei Untermais, Marling, Rabland, sandige Hügel um Meran (Kraft).

766. *Blitum virgatum* L. 5, Küchelberg (Uechtritz).
767. *Blitum bonus Henricus* P. A. Mey. 5, Egger, Vellau, Spronserthal.
768. *Blitum rubrum* Reich. 7, an Häusern bei Steinach.
769. *Blitum glaucum* Koch. 6, Wege bei Marling, Lana.

79. Fam. Polygonaceen. Juss.

770. *Rumex conglomeratus* Murr. 7, Gräben, Ufer.
771. *Rumex pulcher* L. 5, Meran (Tappeiner).
772. *Rumex obtusifolius* L. 5, gemein auf Wiesen.
773. *Rumex Friesii* G. G. Algund (Uechtritz).
774. *Rumex crispus* L. 5, gemein.
775. *Rumex alpinus* L. 8, Röttelspitze.
776. *Rumex scutatus* L. 4, Palserufer, Brandiser Wasserleitung.
777. *Rumex acetosa* L. 2—5, auf Wiesen gemein.
778. *Rumex acetosella* L. 4—5, Mauern auf dem Küchelberg, Ruine bei Marling, Obermais, Lana.
779. *Oxyria digyna* Campd. 7, Ifinger (Viehweider).
780. *Polygonum viviparum* L. 6, Egger, Hafling, Muttspitze.
781. *Polygonum persicaria* L. 6, an Wegen.
782. *Polygonum mite* Schrank. 7, Gargazon (Uechtritz).
783. *Polygonum aviculare* L. 5, an Wegen.
784. *Polygonum dumetorum* L. 7, Zenoburg (Braitenberg).
785. *Fagopyrum esculentum* Mnch. 5, nicht selten verwildert.
786. *Fagopyrum tataricum* Grtn. 6, Algund (Uechtritz).

80. Fam. Thymelaeen. Juss.

787. *Daphne mezereum* L. 3, Quadrathöfe, Jocher, Naifthal.

81. Fam. Santalaceen. R. Br.

788. *Thesium intermedium* Schrader. 5, Küchelberg, Katzenstein, Brandis, Lanaer Wasserleitung.
789. *Thesium alpinum* L. 6, Zielthal.
790. *Thesium rostratum* M. et K. 6, spärlich im Wald zwischen Forst und der Töll (Uechtritz).

82. Fam. Elaeagneen. R. Br.

791. *Hippophaë rhamnoides* L. 4, Etschufer bei Marling.

83. Fam. Aristolochieen. Juss.

792. *Aristolochia clematitis* L. 5, Mauern bei Ober- und Untermais, Lazaggasse.
793. *Asarum europaeum* L. 3, Aschbacher Berg (Isser).

84. Fam. Euphorbiaceen Kl. et Grcke.

794. *Buxus sempervirens* L. 3, stellenweise verwildert.
795. *Euphorbia helioscopia* L. 1—12, auf bebaulichem Boden gemein.
796. *Euphorbia platyphylla* L. 7, Küchelberg (Uechtritz).
797. *Euphorbia procera* M. B. 6, Straße von Meran nach Bozen (Elsmann).
798. *Euphorbia Gerardiana* Jacq. 5, Kiesbänke der Etsch von der Töll bis Untermals, bei Tscherm's (Heufler). Verbreitet.
799. *Euphorbia cyparissias* L. 3, an Wegen und Hügeln.
800. *Euphorbia peplus* L. 7, auf Gartenland (Kraft).
801. *Euphorbia lathyris* Scop. 4—6, Burgstall, Schloß Brandis, Gratsch.
802. *Mercurialis perennis* L. 3, Marlinger Berg, St. Valentin, Katzenstein, Burgstall. Verbreitet.
803. *Mercurialis annua* L. 1—12, gemein in Weinbergen und an Wegen.

85. Fam. Urticaceen. Endl.

804. *Urtica urens* L. 6, Gartenland, Schutt. Gemein.
805. *Urtica dioica* L. 6, Hecken, Gebüsch. Gemein.
806. *Parietaria erecta* M. et K. an Mauern verbreitet.
807. *Parietaria diffusa* M. et K. Meran (Bamberger), Küchelberg (Uechtritz).

86. Fam. Cannabineen. Endl.

808. *Cannabis sativa* L. 6, stellenweise verwildert.
809. *Humulus lupulus* L. 6, gemein an Zäunen und in Hecken.

87. Fam. Moraceen. Endl.

810. *Morus alba* L. Allgemein angepflanzt und oft auch verwildert.
811. *Ficus carica* L. Verwildert an Felsen und Mauern.

88. Fam. Celtideen Dub.

812. *Celtis australis* L. 4, gemein an Abhängen bei Gratsch, Algund, Küchelberg u. s. w.

89. Fam. Ulmaceen. Mirb.

813. *Ulmus campestris* L. α) *nuda*. 3, Etschufer bei Plars.
 β) *suberosa*. Passeierthal, Katzenstein, Dornsberg (Tappeiner).
814. *Ulmus montana* With. 3, Sinichfall, Vellau.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Entleutner

Artikel/Article: [Flora von Meran in Tirol. 135-138](#)