

unheimlichen Schrift aus mosaikartig aneinandergesetzten Leichen früherer Jahrtausende neues Leben einzubauchen fähig ist, ein sich versenkender Tiefsinn, welcher den kaum sichtbaren Faden entdeckt, der alle jene einzelnen Bilder durchzieht, der die geheimen Beziehungen auffindet, welche die entferntesten Spuren mit einander verknüpfen, das sind die Eigenschaften eines Mannes, der uns die Geschichte der Schöpfung in der Entstehung und Entwicklung der Pflanzenwelt als Ganzes gedacht vorführen und erleuchten will.

(Fortsetzung folgt.)

Korrespondenzen.

20) Aus Niederhessen. (Zur Flora von Kassel): Das seltene *Cynoglossum germanicum* Jacq. kommt nicht nur auf den Höhen der Südseite des Habichtswaldes vor, wie Garcke in der Flora von Deutschland (XV. Aufl. p. 288), jedenfalls gestützt auf Pfeiffer, Flora von Niederhessen, angiebt, sondern findet sich auch auf den Bergen der Nordseite, wie z. B. auf dem Hühner- u. Wurmberge. Auch hat sich eine für unsere Flora neue Pflanze auf dem an der Südseite der Stadt Kassel gelegenen Weinberge (Kalk) angesiedelt, nämlich das im südlichen Russland, Turkestan u. s. w. einheimische *Allium tartaricum* L., und dürfte — mit Rücksicht auf den ziemlich unzugänglichen Standort — seine Erhaltung wohl erwartet werden dürfen. Schliesslich sind von mir auch 2 Flechten für das hiesige Florengebiet entdeckt worden: *Pannaria plumbea* Delise am Stammgrunde alter Buchen hinter Ihringshausen und *Acrocordia tersa* Körb. an *Larix*-Borke auf Wilhelmshöhe.

Kassel, 2. Nov. 1887.

F. König.

Botanischer Tauschverein in Arnstadt.

Neue Reihe.

Erste Tauschliste.

Aldrovandia vesiculosa. *Alectorolophus alpinus* Grcke. *Alisma natans* v. *repens*. *Allium fallax* Sch. *Allosorus crispus* Bernh. *Alsine Jacquini* Koch. *Anacamptis pyramidalis* Rich. *Anthemis ruthenica* MB. *Arabis arenosa* Scop., *Arabis petraea* Lam. *Archangelica officinalis* Hf. *Asperula tinctoria*. *Aster salignus* Willd. *Astrantia major*. *Avena capillaris* MK. *Avena flavescens*. *Avena tenuis* Mch. *Botrychium lunaria* Sw. *Bromus asper* Murr. *Bromus commutatus* Schrad. *Bromus erectus* Huds. *Bupleurum affine* Sadl. *Calamagrostis arundinacea* Rth. *Calamagrostis lanceolata* Rth. *Calla palustris*. *Campanula sibirica*. *Carex arenaria*. *Carex axillaris* Good. *Carex dioica*. *Carex paniculata*. *Carex teretiuscula* Good. *Chenopodium vulvaria*. *Cineraria crispa* Jq. *Cirsium canum*. *Cirsium silesiacum* Wim.

Cirsium Winklerianum Cel. Conringia orientalis Rb. Crepis paludosa Mch. Cyperus flavescens. Cypridium calceolus. Danthonia decumbens DC. Diplotaxis muralis DC. Drosera anglica Huds. Echinosperrnum deflexum. Elymus arenarius. Eriophorum alpinum. Eryngium planum. Galinsoga parviflora Cav. Gentiana pneumonanthe. Gladiolus imbricatus. Gypsophila fastigiata. Hieracium floribundum Wimm. Hieracium pratense Tsch. Hottonia palustris. Illecebrum verticillatum. Isopyrum thalictroides. Juncus tenageia Ehrh. Lathyrus latifolius. Lathyrus paluster. Ledum palustre. Libanotis montana Ctz. Litorella lacustris. Lonicera nigra. Matricaria discoidea DC. Medicago minima Lam. Melilotus altissimus Thuil. Oenanthe fistulosa. Oenothera muricata DC. Orchis maculata. Orchis militaris. Orchis speciosa Host. Orlaya grandiflora Hffm. Oryza clandestina ABr. Papaver dubium. Pilularia globulifera. Pimpinella nigra W. Pirola rotundifolia. Pirola umbellata. Polygala depressa Wend. Polystichum cristatum Rth. Potentilla aurea. Potentilla canescens Bess. Potentilla intermedia. Potentilla rupestris. Primula minima. Prunus chamaecerasus Jq. Salix acutifolia Wlld. Salix caprea $\times$ viminalis (folia). Salix daphnoides Vill. ♀. Salix nigricans Fr. Salix viminalis $\times$ repens. Salvinia natans All. Saxifraga caespitosa a. glabrescens Cel. Saxifraga granulata. Scheuchzeria palustris. Scirpus holoschoenus. Sisymbrium irio. Sisymbrium Loeselii. Sisymbrium pannonicum Jcq. Sweertia perennis. Thalictrum collinum Wallr. Thesium alpinum. Tordylium maximum. Vaccinium intermedium Rth. Veronica agrestis typica, var. glabrescens Wsb. Veronica opaca Fr. Veronica polita Fr. Vicia lathyroides. Viola lutea Sm. Viscum austriacum Wsb. var. angustifolium.

Die hier verzeichneten Pflanzen sind auch käuflich zu haben, das Hundert zu 10 Mark.

Die Mitglieder des Tauschvereins werden gebeten recht viele Arten zu bestellen.

Tausch-Angebote nehme ich von jetzt ab wieder dauernd an.
 Arnstadt. Dr. Leimbach.

Anzeigen.

Herbarium

ausserordentlich seltenes Exemplar von Dr. Löhr (Verfasser mehrerer Specialfloren) mit über 2400, darunter sehr wertvollen Nummern, wofür vor mehreren Jahren 600 M. geboten, ist jetzt verzugs halber zu $\frac{2}{3}$ des Preises sofort abzugeben.

Näheres durch die Redaktion.

Besonders geeignet für höhere Lehranstalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Leimbach Gotthelf D.

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Arnstadt. 174-175](#)