

gefällt, ist die kurze, knappe und treffende Ausdrucksweise und die in jeder Beziehung vortreffliche Übersichtlichkeit in den Tabellen. Hierdurch wird einerseits das Bestimmen der Pflanzen ausserordentlich erleichtert und auf möglichst kurze Zeit beschränkt, andererseits aber gewährt das Buch infolgedessen in Bezug auf die Unterschiede der Arten innerhalb der Gattung, wie der Gattungen im Kreise einer Familie für etwaiges Nachschlagen jederzeit den Vorzug schnellster Vergleichung und wegen der Beschränkung auf die charakteristischsten Merkmale prägen sich die kurzen Diagnosen dem Gedächtnis viel leichter und bequemer und doch auch wieder sicherer ein. Eine besonders dankenswerte Zugabe sind die beiden Tabellen zum Bestimmen der Holzgewächse a) nach den Blättern während der warmen und b) nach den Knospen in der kalten Jahreszeit. G. L.

3) Starke, K. Botanischer Wegweiser für die Umgegend von Weissenfels als Beitrag zur Förderung der Heimatskunde. Weissenfels, Gust. Prange, 1886. kl. 8. 122 u. IV S. kart. 1 Mark.

Das kleine mit Eifer, Lust und Liebe geschriebene Werkchen macht schon äusserlich in Bezug auf Grösse, Druck, Einrichtung, mehr noch was die Art der Behandlung betrifft, einen ausserordentlich angenehmen Eindruck und sind wir überzeugt, dass Verf. sich bei allen Eingesessenen seines Florenbezirkes, soweit sie den Schönheiten der Pflanzenwelt gegenüber nicht teilnahmslos sich verhalten, insbesondere auch bei der Jugend, sich damit dauernden Dank verdient hat. Jedenfalls sind solche Schriften nur geeignet die Liebe zum heimatlichen Boden — was kennt der Deutsche wohl Anziehenderes? — zu pflegen, zu fördern und zu veredeln. G. L.

## Botanischer Tauschverein in Arnstadt.

Neue Reihe.

Dritte Tauschliste.

(Die zweite Tauschliste ist noch in Gültigkeit.)

*Actaea spicata*. *Adoxa moschatellina*. *Alisma ranunculoides*. *Alyssum calycinum*. *Anthemis tinctoria*. *Arabis Halleri*. *Asarum europaeum*. *Asperula tinctoria*. *Asplenium adulterinum* Milde, *A. serpentini* Tsch. *Aster linosyris* Bernh. *Avena praecox* P. B. *Bidens radiatus* Thuill. *Blechnum spicant* Rth. *Blysmus compressus* Panz. *Brunella grandiflora* Jacq. *Bupleurum falcatum*. *Calamintha acinos* Clrv. *Callitriche vernalis* Kütz. *Cardamine amara*, *C. hirsuta*. *Carex canescens*, *C. Davalliana* Sm., *C. digitata*, *C. echinata* Murr., *C. elongata*, *C. glauca* Scop., *C. leporina*, *C. montana*, *C. Oederi* Ehrh., *C. pallescens*, *C. paradoxa* Willr., *C. pediformis* Mey., *C. remota* Ehrh., *Caucalis daucoides*. *Cerastium glomeratum* Thuill. *Cicendia filiformis* De l'A. *Cirsium canum* M. B. *Conium maculatum*. *Coronopus Ruellii* All. *Crepis praemorsa* Tsch. *Cucubalus*



baccifer. *Cyperus fuscus*. *Cystopteris fragilis* Bernh. *Dianthus superbus*. *Drosera anglica* Huds., *D. intermedia* Heyne. *Elodea canadensis* Mchx. *Epilobium collinum* Gmel., *E. montanum*, *E. parviflorum* Retz. *Epipactis latifolia* All., *E. palustris* Crtz. *Erica tetralix*. *Filago minima* Fr. *Gagea lutea* Schult., *G. stenopetala* Rchb. *Galanthus nivalis*. *Galium aparine* var. *Vaillantii* DC., *G. palustre*, *G. rotundifolium*, *G. saxatile*, *G. verum*, *G. Wirtgeni* Schultz. *Genista pilosa*. *Gentiana ciliata*, *G. germanica* Willd. *Gnaphalium luteo* × *album*, *G. silvaticum*. *Helosciadium inundatum* Roch. *Hieracium nigriceps* N. P. (= *floribundum* × *pilosella*), *H. nigriceps* N. P. subsp. *floridum* N. P. *Hypericum montanum*, *H. pulchrum*. *Illecebrum verticillatum*. *Inula hirta*. *Isopyrum thalictroides*. *Juncus capitatus* Weigl., *J. filiformis*, *J. supinus* Mch., *J. tenageia* Ehrh. *Lathyrus tuberosus*. *Lemna trisulca*. *Lepidium campestre* R. Br., *L. draba*. *Linaria cymbalaria* Miller, *L. spuria* Mill. *Listera ovata* BBr. *Luzula multiflora* Lej., *L. pallescens* Bess. *Lycopodium clavatum*, *L. inundatum*. *Medicago hispida* Gärt. *Melica ciliata*. *Mercurialis perennis*. *Montia minor* Gmel., *M. rivularis* Gmel. *Orchis incarnata*. *Origanum vulgare*. *Parietaria ramiflora* Mch. *Parnassia palustris*. *Pedicularis silvatica*. *Peplis portula*. *Peucedanum palustre* Mch. *Phleum Boehmeri* Wib. *Ph. pratense* var. *nodosum*. *Picris hieracioides*. *Pinguicula vulgaris*. *Polygala vulgaris* fl. alb. *Polystichum oreopteris*, *P. spinulosum* DC. *Potentilla arenaria* Borkh., *P. argentea*, *P. Wiemanniana* Günth. *Pulicaria dysenterica* Gärt. *Radiola linoides* Gm. *Ranunculus bulbosus*. *Rhynchospora alba* Vahl, *R. fusca* R. S. *Salix aurita*, *S. aurita* f. *cordifolia* W., *S. aurita* f. *uliginosa* W., *S. caprea*, *S. daphnoides* Vill., *S. dasyclados* Wimm., *S. repens* f. *argentea*. *Sambucus racemosa*. *Scandix pecten Veneris*. *Scirpus acicularis*, *S. caespitosus*, *S. fluitans*, *S. ovatus* Rth., *S. pauciflorus* Lightf., *S. setaceus*. *Setaria glauca* P. B. *Sparganium simplex* Huds. *Stachys arvensis*. *Trifolium aureum* Poll. *Triglochin palustris*. *Tofieldia calyculata* Whbg. *Trollius europaeus*. *Veronica hederifolia*, *V. serpyllifolia*. *Vicia lathyroides*, *V. tetrasperma*.

Die nächste Nummer bringt nur Angebote von Laubmoosen. Tauschlisten von Phanerogamen und Kryptogamen aller Ordnungen von jetzt ab erwünscht. Angabe der Provinz und Anzahl der Exemplare, sowie des Autors, falls nicht Linné gemeint ist. Alphabetische Ordnung! Es ist



nur eine Seite zu beschreiben, auf jede Zeile ist nur ein Pflanzen-Name zu setzen und dürfen die Zeilen nicht zu eng aneinander gerückt werden.

Arnstadt.

Dr. Leimbach.

## Anzeigen.

### Kurzes Repetitorium der Botanik.

Von Dr. M. Wolter.

Mit 16 Tafeln Abbildungen. 2 Mk.

Verlag von Hermann Wolter in Anklam.

### Zu kaufen gesucht

in je 8—10 Exemplaren: *Ranunculus sceleratus*, *thora*; *Cicuta virosa*; *Oenanthe fistulosa*; *Gratiola officinalis*; *Veratrum nigrum*; *Lactuca virosa*; *Ledum palustre*; *Rhus toxicodendron*; *Pulsatilla vulgaris*. Näheres durch die Redaktion.

In unserem Verlage erschien:

## Die Diatomaceen

der Polycistinenkreide

von

Jérémie in Hayti (Westindien).

Beschrieben und abgebildet

von Alfredo Truan y Luard Gijon, Asturien  
und Dr. Otto N. Witt, Westend b. Berlin.

gr. 4. 38 S. mit 7 Tafeln in Lichtdruck.

Preis 18 Mark.

Die sieben Tafeln, in Lichtdruck vorzüglich ausgeführt, enthalten 144 von A. Truan direkt nach den Originalpräparaten aufgenommene mikrophotogr. Abbildungen neuer Formen der Diatomeen.

R. Friedländer & Sohn.  
Berlin, N. W. Carlstrasse 11.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Leimbach Gotthelf D.

Artikel/Article: [Botanischer Tausehverein in Arnstadt 14-16](#)