

ort in Deutschland, an der alten Burg bei Boppard, gesehen hat, weiss, dass sie nicht kleiner ist als *I. amara*, sondern etwa 3 mal so hoch wird.

*Lepidium draba* L. bei Kr. sehr häufig.

*L. latifolium* L. ist ebenso wie *Sisymbrium Loeseli* L. mit dem Felsen bei Bingerbrück, der zum Zwecke einer Strassenanlage weggesprengt worden ist, verschwunden.

*Thlaspi montanum* L. „Kr. und Sobernheim“ ist zweifellos *Th. alpestre* L.

*Camelina dentata* Pers. kommt bei Kr. nicht vor.

*Barbarea intermedia* Bor. „besonders bei Kr.“, ist nicht richtig; bei Kirn ist die Pflanze viel häufiger.

*Erysimum cheiranthoides* L. ist, obgleich „überall“ vorhanden, im Nahethale ganz ausserordentlich selten.

*Erys. crepidifolium* Rehb. Was soll eine Angabe wie „zwischen Freilaubersheim und der Gans“ bei einer Pflanze, die zu den allerhäufigsten des Nahethales gehört?

*Sisymbrium pannonicum* Jacq. ist seit einigen Jahren am Naheufer eingebürgert, ebenso an einigen Stellen *Brassica elongata* Ehrh.

*Sinapis cheiranthus* K. bei Bingen ist wohl ein Irrtum; im obern Nahethal kommt die Pflanze vor.

*Silene noctiflora* L. von Bingen bis Kr. auf dem rechten Naheufer, ebenso bei Hackenheim auf Äckern und bei Freilaubersheim.

*Helianthemum fumana* Mill. kommt auch bei Langlonsheim im Nahethale vor.

Kreuznach im Oktober 1888.

---

## Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom botanischen Verein in Nürnberg.

(Forts. und Schluss von S. 133 der No. 8. 9 dieses Jahrg.)

899) *Caucalis daucoides* L. Um Windsheim, um Nürnberg nicht selten auftretend.

901) *Turgenia latifolia* Hoffm. Windsheim, im Keuper bei Nürnberg vorübergehend (Ch. Scherzer).

903) *Torilis infesta* Koch. Schnaittach, Eschenbach bei Hersbruck.

905) *Scandix pecten Veneris* L. Windsheim, um Nürnberg vorübergehend.

909) *Anthriscus vulgaris* Pers. Höfen, Leyh und unterhalb des Zellengefängnisses bei Nürnberg.

938) *Lonicera nigra* L. Holnstein bei Neunkirchen (Oberpfalz).

955) *Galium tricorne* With. Windsheim, Dottenheim, um Nürnberg im Keuper häufiger auftretend.

960) *G. boreale* L. Windsheim, Nagelberg.

961) *G. rotundifolium* L. Nonnenberg (O. Prechtelsbauer; für das Gebiet neu).

962b.) *G. Wirtgeni* F. Schultz. Neustadt, Windsheim.

987) *Dipsacus pilosus* L. Bei Schnaittach (Kaufmann).

988) *Knautia arvensis* Coult. var. *campestris* Fürth.

989) *K. silvatica* Dub. Hansgörg.

1002) *Aster linosyris* Bernh. Windsheim, Neustadt (Ch. Scherzer).

1004) *A. amellus* L. Neustadt (Scherzer), Eschenbach (Häupler).

1011) *Stenactis annua* Nees. Speikern bei Schnaittach, Lauf, Erlau bei Bamberg, Altershausen bei Neustadt (Ch. Scherzer).

1026) *Inula hirta* L. Windsheim, Nesselbach.

1031) *Pulicaria vulgaris* Gärtner. Schnaittach (Kaufmann.)

1036) *Galinsogaea parviflora* Cav. In den letzten Jahren im Gebiet häufig beobachtet.

1057) *Helichrysum arenarium* DC. Die Form *aurantiacum* nicht selten unter der genuinen Form.

1058) *Artemisia absinthium* L. Grossreuth hinter der Veste, Ziegelstein an einer Waldwiese, Gostenhof (gartenflüchtig).

1078) *Anthemis tinctoria* L. Bei Fürth und Veitsbronn sehr zahlreich auf Keupersand.

1087) *Matricaria discoidea* DC. Gostenhof bei Nürnberg in Menge (Kessler.)

1088) *Matricaria inodora* L. Glaisshammer, Steinen-sittenbach, Dechsendorf.

1089a.) *Tanacetum balsamita* L. Bei Eschenfelden verwildert.

1090) *T. corymbosum* Schultz bip. Im Keuper bei Neustadt a/A.

1103) *Arnica montana* L. Buchschwabach.

1108) *Senecio spathulifolius* DC. Quackenschloss b. Muggendorf.

1120) *S. aquaticus* Huds. Ober- und Unterbürg, Herrnhütte und Dutzendteich bei Nürnberg, Schnaittach.

1133) *Cirsium eriophorum* Scop. Zwischen Muggendorf und Gössweinstein, Neustadt, Windsheim.

1140) *C. bulbosum* DC. Illesheim (Münderlein) und Oberntief bei Windsheim.

Bastarde: *oleraceum* × *acaule* Schnaittach, Erlau bei Bamberg.

*oleraceum* × *lanceolatum* Tennenlohe bei Erlangen.

1168) *Centaurea nigra* L. Von Lauf nach Nuschelberg und weiter bis Heroldsberg.

1169) *C. montana* L. Neustadt a/A. (Scherzer), Erlau bei Bamberg.

1186) *Leontodon incanus* Schrnk. Eschenfelden.

1187) *Picris hieracioides* L. Im Keuper: Leyher Wäldchen bei Fürth.

1191c.) *Tragopogon orientalis* L. Dettenheim b. Weissenburg.

1193) *Scorzonera humilis* L. Buchschwabach (Froschauer).

1196) *S. purpurea* L. Windsheim.

1197) *Podospermum laciniatum* Bischoff. Windsheim, (Kaufmann).

1199) *Hypochoeris glabra* L. Rossstall, Honigs bei Erlangen, Gibitzenhof (Kessler.)

1199+1200) *H. glabra* × *radicata*. Dechsendorf.

1201) *Achyrophorus maculatus* Scop. Erlangen, Windsheim.

1203) *Taraxacum officinale* Web. var. *palustre* DC. Tretten-  
dorf bei Rossstall, Steinach bei Fürth.

var. *laevigatum* DC. Windsheim.

1205) *Chondrilla juncea* L. Dechsendorf, Kleinreuth bei Schweinau, Leyher Wäldchen und Vach bei Fürth.

1207) *Prenanthes purpurea* L. Rabenstein in der fränk. Schweiz, Burgbernheim.

1222) *Crepis foetida* L. Erlangen, Schmausenbuck bei Nürnberg, Fürth.

1226) *C. praemorsa* Tausch. Hansgörg, Hezles bei Erlangen.

1251) *Hieracium praealtum* Vill. Doos und Schmausenbuck bei Nürnberg, Rossstall, Ortsspitz bei Leutenbach, Dietersheim an der Aisch.

1290) *H. silvestre* Tausch. Alte Veste, Stein und Prunn bei Nürnberg, Wildensorg bei Bamberg.

1302a.) *Phyteuma nigrum* Schmidt. Burgbernheim, Wildensorg bei Bamberg.

- 1314) *Campanula cervicaria* L. Lauf (Münderlein).
- 1315) *C. glomerata* L. Im Keuper bei Feucht, Dutzendteich und Ziegelstein b. Nürnberg, Nesselbach b. Neustadt, Windsheim.
- 1340) *Pirola chlorantha* Sw. Laufamholz, Nonnenberg.
- 1341) *P. rotundifolia* L. Im Jura: Houbürg bei Hersbruck und Hezles bei Erlangen, im Keuper: Torfsumpf bei Steinach unterhalb Fürth.
- 1344) *P. uniflora* L. Zant bei Neukirchen und Ossinger in der Oberpfalz, Nonnenberg bei Hersbruck, Erlanger Wald, Maiach bei Nürnberg.
- 1352) *Vincetoxicum officinale* Mnch. Im Jura verbreitet, im Keuper bei Rossstall.
- 1362) *Gentiana cruciata* L. Eschenfelden und Geisheim in der Oberpfalz, Eschenbach und Glatzenstein bei Hersbruck, im Keuper zwischen Tennenlohe und Erlangen.
- 1368) *G. verna* L. Peuerling am Nonnenberg (Buchner), Pegnitz, Langenzenn, Neustadt, Windsheim.
- 1373a) *G. germanica* Willd. Quackenschloss bei Muggendorf, Eschenfelden, Hartmannshof (Kittler).
- 1375) *G. ciliata* L. Fischbronn bei Hersbruck, um Eschenfelden ziemlich häufig, Baudenbach bei Neustadt a./A., Hezles bei Erlangen.
- 1379) *Erythraea pulchella* Fr. Herrnhütte bei Nürnberg, Günthersbühl, Ammerndorf, Obermichelbach, Obersteinbach bei Scheinfeld, Windsheim, Erlau bei Bamberg, Schnaittach.
- 1391) *Asperugo procumbens* L. In letzter Zeit öfters auf Composthaufen um Nürnberg beobachtet.
- 1404) *Symphytum tuberosum* L. Weissenburg a./S.
- 1405) *Pulmonaria angustifolia* L. Windsheim (O. Prechtelsbauer).
- 1415) *Lithospermum purpureo-coeruleum* L. Windsheim. (Schon vor mehreren Jahren durch H. Legh nachgewiesen). Neustadt a./A. (Chr. Scherzer).
- 1418) *Myosotis caespitosa* Schultz. Schmausenbuck, Laufamholz, Vach, Dechsendorf, Dutzendteich bei Nürnberg.
- 1431) *Physalis alkekengi* L. Fischbronn, Happurg und Thalheim bei Hersbruck, Streitberg, zwischen Muggendorf und Gössweinstein, Neustadt a./A., Windsheim.
- 1454) *Scrofularia vernalis* L. Marienberg bei Nürnberg (O. Prechtelsbauer).
- 1456) *Antirrhinum orontium* L. Gleisshammer bei Nürn-

berg, Haimendorf bei Lauf, Obermichelbach, Cadolzburg, Neustadt a./A., Windsheim, Walsdorf bei Bamberg.

1457) *Linaria cymbalaria* Mill. Vereinzelt an einem Sandsteinfelsen bei Nürnberg.

1459) *L. spuria* Mill. Glatzenstein, Muggendorf, Zeckern bei Hemhofen.

1460) *L. minor* Desf. Nürnberg, Glatzenstein, Hormersdorf am Hohenstein, Eschenfelden, Windsheim.

1462) *L. arvensis* Desf. Leyh bei Nürnberg, Erlangen, Baiersdorf, Rossstall, Jobst, Forsthof.

1474) *Digitalis ambigua* Murr. Um Eschenfelden häufig, Hezles, Förrenbach und Hubmersberg bei Hersbruck, Neustadt a./A., Burgbernheim, Schwarzachthal bei Gsteinach.

1476b) *Veronica parmularia* Poit. u. Turp. Schweinau (Kessler).

1481) *V. montana* L. Zwischen Röthenbach und Rockenbrunn, zwischen Haimendorf und Schönberg, Schnaittach.

1499) *V. praecox* All. Windsheim.

1503) *V. opaca* Fr. Henfenfeld bei Hersbruck, Windsheim.

1506) *Melampyrum cristatum* L. Windsheim.

1508) *M. nemorosum* L. Hartmannshof (Kittler), Rabenstein (O. Prechtelsbauer).

1512) *Pedicularis palustris* L. Steinach bei Fürth, Erlangen, Baiersdorf, Kosbach.

1523) *Alectorolophus angustifolius* Heynh. Quackenschloss bei Muggendorf (O. Prechtelsbauer).

1532) *Lathraea squamaria* L. Moritzberg, Kanalbrücke bei Feucht, Schnaittach, Gräfenberg, Neustadt a./A., Windsheim.

1536) *Orobanche caryophyllacea* Sm. Nagelberg (Kessler).

1540) *O. rubens* Wallr. Ehrenbürg (Kessler).

1559d) *Mentha crispata* Schrad. Steinsittenbach und Kersbach bei Hersbruck (gartenflüchtig).

1570) *Salvia pratensis* L. fl. rubro. Hersbruck, Honbürg, Windsheim. fl. albo. Windsheim.

1572) *S. verticillata* L. Hirschbach bei Hersbruck (O. Prechtelsbauer).

1585) *Nepeta cataria* L. Tullnau, Eltersdorf, Erlau bei Bamberg.

1591) *Melittis melissophyllum* L. Neustadt a./A. und Dottenheim (Chr. Scherzer), Bocksberg bei Ansbach, Nagelberg bei Treuchtlingen (Hoffmann).

1596) *Lamium maculatum* L. Im Keuper bei Mögeldorf.

1603) *Galeopsis speciosa* Mill. Schnaittach, Fischbronn

bei Hersbruck, Toos bei Muggendorf, vorübergehend bei Nürnberg.

1611) *Stachys recta* L. Nagelberg bei Treuchtlingen, Windsheim.

1625) *Brunella grandiflora* Jacq. Neustadt a./A., Windsheim, Burgbernheim.

1626) *Ajuga reptans* L. fl. roseo. Gibitzenhof, Weigenhofen am Moritzberg.

1627) *A. genevensis* L. fl. roseo. Leitenberg, Lichtenstein, Nonnenberg.

1629) *A. chamaepitys* Schreb. Eschenfelden (vereinzelt).

1630) *Teucrium scorodonia* L. Ochenbruck, Feucht (O. Prechtelsbauer). Wandert der Bahn entlang auf Nürnberg zu.

1634) *T. montanum* L. Nagelberg (Hoffmann).

1636) *Pinguicula vulgaris* L. Buchschwabach bei Rossstall (Froschauer), Püttlachthal in der fränkischen Schweiz, Pegnitz (Zahn), Sackdilling (Doris Prechtelsbauer).

1638) *Utricularia vulgaris* L. Dechsendorf, unterhalb Erlangen.

1648) *Lysimachia nemorum* L. Schmausenbuck, Moritzberg, Hegnenberg bei Altdorf, Engelthal bei Hersbruck, Houbürg, Rothenberg bei Schnaittach.

1650) *Anagallis coerulea* Schreb. Houbürg, Eschenfelden, Neustadt a./A., Windsheim.

1652) *Centunculus minimus* L. Gibitzenhof und Ziegelstein bei Nürnberg.

1676) *Globularia vulgaris* L. Kirchsittenbach bei Hersbruck.

1710) *Chenopodium opulifolium* Schrad. Windsheim.

1737b) *Rumex paluster* Sm. Kosbach, Erlau bei Bamberg.

1745) *R. aquaticus* L. Oberbürg bei Nürnberg.

1748) *R. scutatus* L. Wülzburg bei Weissenburg (gartenflüchtig).

1754) *Polygonum bistorta* L. Rossstall, Schnaittach, Pommelsbrunn.

1761) *P. minus* Huds. Unterhalb Vach, Erlau bei Bamberg.

1766) *Fagopyrum tataricum* Grtn. Unter *F. esculentum* Mnch. bei Dechsendorf.

1767) *Thymelaea passerina* Coss. Fischbronn bei Hersbruck (Kessler).

- 1772) *Thesium montanum* Ehrh. Neustadt a./A., Ipsheim, Windsheim, Burgbernheim.  
1773) *Th. intermedium* Schrad. Erlau bei Bamberg.  
1776) *Th. alpinum* L. Um Nürnberg nicht selten.  
1788) *Tithymalus verrucosus* Scop. Windsheim, Würzburg bei Weissenburg a./S.  
1791) *T. Gerardianus* Kl. u. Geke. Windsheim.  
1794) *T. Esula* Scop. Windsheim.  
1832) *Alnus incana* DC. Unterbürg (O. Prechtelsbauer), Herrnhütte (Kaufmann), Windsheim, Obersteinbach.

#### Monocotyledoneae.

- 1870) *Stratiotes aloides* L. Bamberg gegen Hirschaid (Seminarlehrer Krauss).  
1872) *Alisma plantago* L. b. *lanceolatum* With. und c. *graminifolium* Ehrh. bei Windsheim.  
1880) *Triglochin palustris* L. Höfen bei Nürnberg, Tennenlohe bei Erlangen, Erlau bei Bamberg.  
1914) *Lemna trisulca* L. Maiach.  
1915) *L. polyrrhiza* L. Schmausenbuck.  
1919) *Typha latifolia* L. Dechsendorf, Vacher Bahnhof, zwischen Herrnhütte und Heroldsberg.  
1920) *T. angustifolia* L. Kanal bei Nürnberg, Vacher Bahnhof, Rückersdorf, Adlitz.  
1925) *Sparganium minimum* Fr. Gibitzenhof.  
1926) *Arum maculatum* L. Rothenberg und Osternohe bei Schnaittach, Windsheim.  
1929) *Orchis purpurea* Huds. Windsheim. Im Keuper bei Veitsbronn.  
1930) *O. Rivini* Gouan. Fischbronn und Hansgörg bei Hersbruck, Eschenfelden in der Oberpfalz.  
1937) *O. pallens* L. Moritzberg.  
1943) *O. incarnata* L. Steinach unterhalb Fürth, Anwandten bei Rosstall.  
1950) *Platanthera viridis* Lindl. Nonnenberg bei Hersbruck (O. Prechtelsbauer), Treuf bei Hohenstein.  
1964) *Cephalanthera xiphophyllum* Rehb. f. Hutberg bei Fischbach.  
1965) *C. rubra* Rich. Nonnenberg (Kessler), Hansgörg.  
1967) *Epipactis rubiginosa* Gaud. Lauf, Rothenberg bei Schnaittach, Knock nächst der Ehrenbürg.  
1969) *E. palustris* Crntz. Pillenreuth und Ziegelstein bei Nürnberg, Steinach unterhalb Fürth.  
1980) *Cypripedium calceolus* L. Fischbronn, Hubmers-

berg, Houbürg und Nonnenberg bei Hersbruck, Achtel bei Eschenfelden.

1996) *Leucoium vernum* L. Moritzberg, Eschenbach und Fischbronn bei Hersbruck, Velden, Püttlachthal bei Pottenstein, Rednitzhembach bei Schwabach.

2000) *Tulipa silvestris* L. Nuschelberg bei Lauf, Windsheim.

2011) *Lilium martagon* L. Windsheim, Weissenburg a./S.

2014) *Anthericum liliago* L. Oberndorf bei Erlangen, unterhalb Fürth.

2015) *A. ramosum* L. Pfaffenstein bei Eschenfelden, Vorra und Eschenbach bei Hersbruck, Nagelberg bei Treuchtlingen, Windsheim, Burgbernheim.

2017) *Ornithogalum umbellatum* L. Zerzabelshof, Schoppershof und Poppenreuth bei Nürnberg, Kriegenbronn, Rosstall, Neunkirchen bei Schnaittach, Walpersdorf bei Schwabach.

2019) *O. nutans* L. Zwischen Baiersdorf und Effelterich (Zahn).

2026) *Allium ursinum* L. Am Fuss des Reckenberg bei Pommelsbrunn.

2029) *A. fallax* Schult. Windsheim.

2034) *A. rotundum* L. Dottenheim, Windsheim, Burgbernheim.

2047) *Polygonatum verticillatum* All. Ludwigshöhe bei Lauf (Häupler), Kl. Hansgörg.

2056) *Muscari botryoides* Mill. Windsheim (Leyh).

2068) *Juncus filiformis* L. Für die Nürnberger Flora 1865 zum 1. Mal durch H. Häupler sen. nächst Grossreuth h. d. V. nachgewiesen. Dutzendteich, Dechsendorf.

2073) *J. capitatus* Weigel. Schweinau und Gibitzenhof bei Nürnberg, Bahnhof Vach.

2091b) *Luzula angustifolia* Geke. var. *rubella* Hoppe. Moritzberg, Hansgörg.

2109) *Heleocharis uniglumis* Lk. Marloffstein bei Erlangen, Dambach bei Fürth.

2112) *H. acicularis* R. Br. Kosbach.

2114) *Scirpus pauciflorus* Lghtf. Steinach unterhalb Fürth.

2117) *Sc. setaceus* L. Leyh und Maiach bei Nürnberg, Dechsendorf, Erlau bei Bamberg.

2126) *Sc. maritimus* L. Dechsendorf und Membach bei Erlangen, Erlau bei Bamberg, Neustadt a./A., Windsheim.

2129) *Sc. compressus* Pers. Schweinau, Buchschwabach,



Nemmersdorf bei Reichelsdorf, Adlitz bei Erlangen, Kl. Heilsbronn.

2139) *Carex dioica* L. Oberes Püttlachthal.

2140) *C. Davalliana* Sm. Lind bei Zirndorf, Steinach unterhalb Fürth, Nonnenberg.

2158) *C. teretiuscula* Good. Dambach und Steinach bei Fürth.

2163) *C. remota* L. Dechsendorf, Kosbach, Mailach, Kl. Heilsbronn.

2186) *C. pilulifera* L. Moritzberg.

2187) *C. tomentosa* L. Hezles (O. Prechtelsbauer), Windsheim.

2192) *C. umbrosa* Host. Houbürg.

2193) *C. humilis* Leyss. Eschenbach bei Hersbruck.

2197) *C. ornithopoda* Willd. Zant bei Eschenfelden.

2204) *C. pendula* Huds. Laufamholz, Moritzberg, Nonnenberg, Adlitz.

2212c) *C. Oederi* Ehrh. Dechsendorf, Vach, Dambach, Schweinau.

2213) *C. distans* L. Steinach bei Fürth, Adlitz.

2214) *C. Hornschuchiana* Hoppe. Steinach bei Fürth.

2225) *C. pseudo-cyperus* L. Pillenreuth bei Nürnberg, Adlitz bei Erlangen.

2229) *C. riparia* Curt. Dambach bei Fürth.

2232b) *C. hirtaeformis* Pers. Feucht.

2254) *Alopecurus agrestis* L. Neustadt a./A., Windsheim, Bugbernheim.

2259) *Phleum Boehmeri* Wibel. Rossstall, Eschenfelden, Windsheim, Nagelberg bei Treuchtlingen.

2261) *Ph. asperum* Vill. Pruppach bei Eschenfelden.

2265) *Cynodon dactylon* Pers. Vorübergehend bei Muggenhof bei Nürnberg.

2270) *Agrostis canina* L. Steinach unterhalb Fürth.

2288) *Stipa capillata* L. Windsheim.

2301) *Holcus mollis* L. Wurde in diesem Jahre um Nürnberg sehr häufig beobachtet, z. B. am Schmausenbuck, bei Gibitzenhof, Grossreuth, Eibach, Dechsendorf u. s. w.

2320) *Avena caryophyllea* Web. Oberndorf und Dechsendorf bei Erlangen, Rossstall.

2321) *A. praecox* P. B. Gibitzenhof, Maiach, Eibach, am Fuss d. Schmausenbuck.

2323) *Sieglingia decumbens* Bernh. Scheint im Gebiet häufiger zu sein, als bisher angenommen wurde.

2324) *Melica ciliata* L. Pottenstein.

- 2327) *M. uniflora* Retz. Gerasmühle, Schmausenbuck.  
2330) *Eragrostis minor* Host. Bahnhof Windsheim.  
2332) *Sclerochloa dura* P. B. Burgbernheim.  
2336b) *Poa bulbosa* L. var. *vivipara*. St. Johannis bei Nürnberg (Häupler 1849), Gostenhof, am Kanal bei Nürnberg, Stein, Zirndorf.  
2340) *P. serotina* Ehrh. Georgensgmünd.  
2351) *Catabrosa aquatica* P. B. Schweinau bei Nürnberg.  
2353b) *Dactylis glomerata* L. var. *hispanica*. Windsheim.  
2356) *Festuca distans* Kth. Zwischen Steinbühl und Gibitzenhof.  
2361) *F. sciuroides* Rth. Kl. Heilsbronn.  
2370) *F. gigantea* Vill. Moritzberg, Reckenberg, Windsheim.  
2385) *Bromus inermis* Leyss. Windsheim.  
2402) *Elymus europaeus* L. Hansgörg.  
2406) *Hordeum secalinum* Schreb. Windsheim (O. Prechtelsbauer).  
2411) *Lolium remotum* Schrnk. Dechsendorf.

#### Gymnospermae.

- 2415) *Taxus baccata* L. Schlossberg bei Osternohe, Riegelstein bei Betzenstein.

#### Cryptogamae.

- 2427) *Equisetum maximum* Lmk. Weigenhofen und Eschenbach bei Hersbruck, Hezles.  
2432) *E. hiemale* L. Reichelsdorf, Maiach.  
2434) *E. variegatum* Scheich. Steinach bei Fürth.  
2438) *Lycopodium selago* L. Gsteinach und Feucht (O. Prechtelsbauer).  
2439) *L. annotinum* L. Nonnenberg, Sackdilling, Zollhaus bei Nürnberg.  
2441) *L. inundatum* L. Gibitzenhof und Maiach (Kepler), Bahnhof Vach (Zahn).  
2443) *L. complanatum* L. Zwischen Gibitzenhof und Maiach, Fichtenhof bei Eschenfelden, zwischen Eschenfelden und Krottensee.  
2448) *Botrychium lunaria* Sw. Neidstein bei Etzelwang, Eschenfelden, Hauseck bei Hersbruck, zwischen Erlangen und Dechsendorf, Hohenstein, Gibitzenhof.  
2449) *B. rutaceum* Willd. Zwischen Dutzendteich und Altenfurth rechts der Strasse.  
2453) *Ophioglossum vulgatum* L. Herrnhütte bei Nürn-

berg, Trettendorf bei Rossstall, Adlitz bei Erlangen (O. Prechtelsbauer).

2463) *Aspidium lonchitis* Sw. Etzelwang (O. Prechtelsbauer), (für den fränkischen Jura neu).

2464) *A. lobatum* Sw. Sackdilling.

2477) *Asplenium viride* Huds. Ankathal bei Rupprechtsstegen, zwischen Eschenfelden und Neuhaus.

2489) *Blechnum spicant* With. Gibitzenhof, Erlenstegen und Eibach bei Nürnberg, Hundsmühle bei Heroldsberg.

---

### Anzeigen.

#### Einladung

## zur Erneuerung des Abonnements auf die deutsche botanische Monatschrift.

Mit der nächsten Nummer tritt unsere Zeitschrift ihren siebenten Jahrgang an und bitten wir alle bisherigen Leser freundlichst ihre Neubestellung recht bald zu bewirken und das Blatt im Kreise ihrer Freunde zu empfehlen. Wer die Zeitschrift durch den Buchhandel bezieht, wende sich an Otto Klemm in Leipzig, ausserdem nimmt jede Postanstalt, ebenso der Unterzeichnete Bestellungen entgegen. Der Preis beträgt wie bisher jährlich 6 Mark für Deutschland, für Österreich-Ungarn 3 Gulden 80 Kreuzer, für das Ausland 7 Mark.

Arnstadt, 27. Dezember 1888.

**Prof. Dr. Leimbach,**  
Realschuldirektor.

Ein Moosherbarium in Buchform, über 200 Arten enthaltend, sauber auf Karton geheftet, zum Preise von 30 M. zu verkaufen. Näheres durch die Redaktion.

---

Alpine Pflanzen empfiehlt

Franz Kern in Salzburg.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 184-194](#)