

auf disse verschollene Pflanze zu lenken, die mindestens eine auffallende Varietät von *Br. asper*, wenn nicht eine eigene Art bildet, auch vielleicht ein Bastard zwischen *Br. asper* und *erectus* sein könnte.

## Beiträge zur Flora des Regnitzgebiets.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

(Fortsetzung.)

Vergl. d. bot. Mntschr. 1888 S. 133 u. 184. \*)

23) *Adonis flammeus* Jcq. Eschenfelden. Walsdorf bei Bamberg.

33) *Batrachium divaricatum* Wimm. Penzenhof bei Etzelwang.

49) *Ranunculus nemorosus* DC. Zant bei Eschenfelden.

74) *Aconitum variegatum* L. Nagelberg bei Treuchtlingen, Fischstein bei Pegnitz.

129) *Arabis petraea* Lmk. Um Eschenfelden im Sept. 1888 in auffallender Menge zum 2. mal blühend.

140) *Cardamine silvatica* Lk. Sackdilling.

165) *Erysimum odoratum* Ehrh. Wildenfels, Strahlenfels.

173) *Brassica nigra* K. Höfen bei Nürnberg (Kaulfuss).

181) *Diplotaxis muralis* DC. Hartmannshof.

208) *Camelina dentata* Pers. Leinacker bei Dechsendorf.

284) *Tunica prolifera* Scop. Bei Eschenfelden im Jura!

289b) *Dianthus deltoides* L. v. *glauca* L. Valznerweiher bei Nürnberg.

290) *D. caesius* Sm. Lichteneck b. Hartmannshof. Dolomitfelsen bei Eschenfelden.

309) *Silene noctiflora* L. Durch das Gebiet verbreitet, besonders auf Lehm und Kalk.

326b) *Sagina nodosa* Fenzl. v. *pubescens* K. Bei Poppenreuth (Kaulfuss).

338) *Alsine verna* Bartl. Wildenfels, Ottenhofen, Bernheck bei Betzenstein, Strahlenfels, Hartmannshof.

354) *Stellaria pallida* Piré. Grossreuth bei Nürnberg.

363) *Cerastium glomeratum* Thuill. Krönhof bei Henfenfeld, Sendelbach, Reichelsdorf, Laufamholz, Bahnhof Vach.

\*) Gegen Einsendung von M. 2,20 wird dieser Jahrgang später hinzugetretenen Abonnenten nachgeliefert. Red.

- 382) *Linum usitatissimum* L. v. *vulgare* Bönningh. u. *crepitans* Bönningh. Um Eschenfelden kult.
- 456) *Cytisus nigricans* L. Schnaittach.
- 462) *Lupinus angustifolius* L. Um Schwabach unter *L. luteus* L.
- 502) *Trifolium spadiceum* L. Sackdilling.
- 530) *Coronilla montana* Scop. Nagelberg bei Freuchtlingen.
- 547) *Ervum silvaticum* Ptrm. Zant bei Eschenfelden.
- 563) *Lathyrus hirsutus* L. Krönhof und Sendelbach bei Henfenfeld.
- 564) *L. silvester* L. Im Jura bei Eschenfelden!
- 574<sup>b</sup>) *L. montanus* Bernh. v. *tenuifolius* Rth. Mögeldorf.
- 641) *Rubus saxatilis* L. Grossengsee, Zant bei Eschenfelden, Grasberg bei Neukirchen.
- 645) *Fragaria viridis* Duch. Ehrenbürg.
- 651) *Potentilla recta* L. Windsheim.
- 692) *Rosa tomentosa* Sm. Krottensee bei Neuhaus.
- 697) *R. rubiginosa* L. Roth a/S., Erlau bei Bamberg, Hansgörg.
- 700) *Mespilus germanica* L. Winterstein bei Schnaittach.
- 736) *Circaea intermedia* Ehrh. Pommelsbrunn, Schnaittach.
- 795) *Sempervivum soboliferum* Sims. Winterstein.
- 843) *Pimpinella magna* L. v. *laciniata* K. Winterstein, Wildenfels.
- 898) *Orlaya grandiflora* Hffm. Im Jura an vielen Orten.
- 903) *Torilis infesta* K. Houbürg, Fischstein.
- 905) *Scandix pecten Veneris* L. Ehrenbürg.
- 944) *Asperula arvensis* L. Hartmannshof, Glatzenstein.
- 969<sup>b</sup>) *Valeriana officinalis* L. v. *exaltata* Mik. Pommelsbrunn, Hüttenbach bei Schnaittach.
- 987) *Dipsacus pilosus* L. Sendelbach.
- 989) *Knautia silvatica* Dub. Katzwang, Rothenberg, Fischstein.
- 1030) *Inula britannica* L. An der Regnitz bei Bischberg unterh. Bamberg. Zwischen Bischberg und Weipelsdorf.
- 1031) *Pulicaria vulgaris* Gärtn. Bischberg.
- 1040<sup>c</sup>) *Bidens cernuus* L. v. *minimus* L. Bahnhof Vach.
- 1043) *Rudbeckia laciniata* L. Fischstein (verwild.)
- 1045) *Filago germanica* L. Dechsendorf, Nesselbach, Erlau bei Bamberg, Katzwang, Obermichelbach.
- 1108) *Senecio spathulifolius* DC. Oberntief bei Windsheim.
- 1120) *S. aquaticus* Huds. Herpersdorf bei Katzwang.

- 1133) *Cirsium eriophorum* Scop. Hartmannshof, Simmelsdorf.
- 1139b) *C. acaule* All v. *caulescens* Pers. Oberntief.
- 1144c) *C. arvense* Scop. v. *argenteum* Vest. Ziegelstein bei Nürnberg.
- 1165d) *Centaurea Jacea* L. v. *nigrescens* Willd. Hohenstein.
- 1167) *C. pseudophrygia* C. A. Mey. Mühlendorf bei Bamberg (O. Prechtelsbauer).
- 1199) *Hypochoeris glabra* L. Walsdorf bei Bamberg, Dechsendorf.
- 1203b) *Taraxacum palustre* DC. Oberntief bei Windsheim.
- 1362) *Gentiana cruciata* L. Winterstein, Grossengsee, Gerhardsberg bei Etzelwang, zwischen Lichteneck und Fürnried.
- 1368) *G. verna* L. Oberntief bei Windsheim.
- 1373a) *G. germanica* Willd. Sackdilling, Schnaittach, Strahlenfels, Hirschbach, Bernheck, Ehrenbürg.
- 1405) *Pulmonaria angustifolia* L. Oberntief bei Windsheim.
- 1414) *Lithospermum officinale* L. Buhl bei Schnaittach.
- 1432) *Nicandra physaloides* Gärtner. Schnaittach (verw.).
- 1456) *Antirrhinum Orontium* L. Krottensee, Grossengsee, Mergnes, Ottenhof, Bernheck, Glatzenstein, Eschenfelden, Ehrenbürg, Houbürg, Obermichelbach. (Scheint im Jura und auf Keuperlehm durch das ganze Gebiet verbreitet zu sein).
- 1459) *Linaria spuria* Mill. Walsdorf bei Bamberg.
- 1462) *L. arvensis* Desf. Erlau bei Bamberg.
- 1507) *Melampyrum arvense* L. mit weissen Blüten und grünen Bracteen: Eschenfelden (O. Prechtelsbauer).
- 1508) *M. nemorosum* L. Runna bei Neuhaus (Gymnasiast Faust) Grossengsee.
- 1510) *M. silvaticum* L. Fischstein, Bernheck, Strahlenfels.
- 1523) *Alectorolophus angustifolius* Heynh. Grossengsee, Wildenfels, Strahlenfels.
- 1585) *Nepeta Cataria* L. Ottenhof, Katzwang, Happurg.
- 1603) *Galeopsis speciosa* Mill. Pommelsbrunn, Hedersdorf bei Schnaittach, Hienberg, Boxdorf.
- 1605) *Stachys germanica* L. Grossengsee, Oberklausen bei Eschenfelden, Haunritz, Velden.
- 1684) *Plantago major* L. var. *minima* DC. Bahnhof Vach, Steinbühl, Dechsendorf.
- 1692) *Albersia Blitum* Kth. Maiach.
- 1745) *Rumex aquaticus* L. Fischstein.
- 1754) *Polygonum Bistorta* L. Sackdilling.

- 1757) *P. lapathifolium* L. var. *incanum* K. Dechsendorf.  
1767) *Thymelaea Passerina* Coss  $\times$  Germ. Wüllersdorf bei Hartmannshof, Bürtel bei Neutras.  
1869) *Elodea canadensis* R. M. Kanal bei Gibitzenhof (Kaulfuss).  
1965) *Cephalanthera rubra* Rich. Schlossberg bei Osternohe.  
1967) *Epipactis rubiginosa* Gaud. Wildenfels, Hienberg bei Osternohe.  
1973) *Goodyera repens* R. Br. Strahlenfels (Kessler) Föhrenwald bei Fürnried, ausserhalb des Gebietes zwischen Sulzbach und Angfeld.  
1974) *Spiranthes autumnalis* Rich. Schnaittach (Kaufmann).  
2068) *Juncus filiformis* L. Schnaittach.  
2082) *J. tenuis* Willd. Bahnhof Vach.  
2114) *Scirpus pauciflorus* Lightf. Untermichelbach.  
2117) *Sc. setaceus* L. Bahnhof Vach.  
2129) *Sc. compressus* Pers. Untermichelbach.  
2190) *Carex ericetorum* Poll. Zerzabelshof.  
2193) *C. humilis* Leyss. Windsheim.  
2204) *C. pendula* Huds. Schmausenbuck bei Nürnberg.  
2261) *Phleum asperum* Vill. Guntersried bei Hartmannshof.  
2330) *Eragrostis minor* Host. Von Nürnberg aus den beiden nach Hersbruck führenden Bahnen entlang wandernd.  
2338) *Poa nemoralis* L. var. *glauca* K. Windsheim.  
2383) *Bromus asper* Murr. Houbürg.  
2420) *Pinus Mughus* Scop. Mühlendorf bei Bamberg. (O. Prechtelsbauer).  
2448) *Botrychium Lunaria* Sw. Lichteneck bei Hartmannshof.  
2477) *Asplenium viride* Huds. Sackdilling.  
2490) *Pteridium aquilinum* Kuhn. Zant bei Eschenfelden (Jura!)

Nürnberg, den 17. Juni 1889.

---

*Salix purpurea*  $\times$  *fragilis* =  
*Salix Margaretæ*.

Von Otto von Seemen in Berlin.

In Charlottenburg bei Berlin beobachtete ich seit mehreren Jahren unter zahlreichen Weiden, die auf einer

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebiets. 121-124](#)