

Plantago psyllium L. B. Coška und Plačevica bei Vranja und Ristovac in S., Demirkapu, Salonichi, Dervent Balkan, Langaza, Kerečkiöj und Kapudži in M., Volo, Velestino und Larissa in Th.

P. Coronopus L. Salonichi und Langaza in M., Larissa und Makrychori in Th.

P. carinata Schrad. Ossag. c. 1700 m, Malakasi, Said Pascha, Zygos 1551 m, Thal des Aspropotamos bei Chaliki und Lepenica im P.

P. lanceolata L. Vranja in S., Uskub, Demirkapu, Salonichi, Langaza und Kapudži in M., Trikala in Th. f. nana B. Plačevica bei Vranja in S.

P. capitata Ten. Plessidi c. 1500 m teste Halácsy, Malakasi und Lepenica c. 1600 m im P.

(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

IV.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

[Vgl. Jahrg. 1888, S. 128 und 184. Jahrg. 1889, S. 121. Jahrg. 1890, S. 42.]

80*) *Berberis vulgaris* L. Im Wald unterhalb Mögeldorf bei Nürnberg. Auf der Houbirg bei Hersbruck, Rollhofen und Osternohe bei Schnaittach.

96) *Corydalis intermedia* P. M. E. Im Schwarzachthal verbreitet, ausserdem in Hecken zu Hohenstadt bei Hersbruck und Siegersdorf bei Schnaittach.

130) *Arabis arenosa* Scop. Auf einem Damm des Dutzendteiches bei Nürnberg.

178) *Erucastrum Pollichii* Sch. u. Sp. Glaishammer bei Nürnberg.

253) *Viola collina* Bess. Vereinzelt auf Sandboden zwischen Mögeldorf und Zerzabelshof.

263) *V. mirabilis* L. Im Jura weiter verbreitet, als früher angenommen wurde. Neue Standorte: Houbirg und Plesselberg bei Hersbruck, Fischbrunn bei Eschenbach.

268) *Reseda lutea* L. In grosser Menge auf dem Güterbahnhof Fürth.

*) Die Nummern beziehen sich auf Garcke's Flora von Deutschland (15. Aufl.)

- 296) *Vaccaria parviflora* Mch. In der Nähe des Stadtparks bei Nürnberg.
- 441) *Rhamnus cathartica* L. Auf der Houbirg bei Hersbruck, Pillenreuth bei Nürnberg.
- 537) *Vicia dumetorum* L. Eschenbach bei Hersbruck.
- 540) *V. villosa* Roth. Die zottige Form, sonst im Gebiet selten, fand sich in diesem Jahre in grosser Zahl auf Äckern um Neunkirchen bei Lauf.
- 557) *Lathyrus Aphaca* L. Auf Äckern bei Birklingen am Schwanberg und Ickelheim bei Windsheim (O. Prechtelsbauer).
- 594) *Ulmaria Filipendula* A. Br. Ziegenbach am Schwanberg.
- 665) *Potentilla thuringiaca* Bernh. Ausser in der Gräf bei Windsheim (1888) auch auf dem Höhenzuge zwischen Ickelheim und Obernzenn.
- 670) *P. sterilis* Geke. Erlau bei Bamberg. Am Fuss des kleinen Hansgörg bei Hersbruck.
- 703) *Cotoneaster integerrima* Medik. Geisskirche bei Eschenbach.
- 710) *Pirus domestica* Sm. Windsheim und Flachslanden bei Ansbach. (Gepflanzt).
- 752) *Lythrum Hyssopifolia* L. Hannberg b. Dechsendorf.
- 930) *Ebulum humile* Geke. Im Keuper um Gutsberg bei Stein und Rothenberg bei Fürth.
- 931) *Sambucus nigra* L. var. *laciniata* K. Buchberg bei Neumarkt (an der Grenze des Gebietes).
- 944) *Asperula arvensis* L. In grosser Zahl auf Äckern der Houbirg bei Hersbruck.
- 955) *Galium tricornis* With. Ziegenbach bei Schwanberg.
- 962b) *G. Wirtgeni* F. Schultz. Ziegenbach bei Schwanberg.
- 969b) *Valeriana exaltata* Mik. Rottenberg bei Schnaittach.
- 1032) *Pulicaria dysenterica* Gärtner. Rohrberg bei Weissenburg.
- 1120) *Senecio aquaticus* Huds. Froschau und Burgthann im Schwarzachthal.
- 1142 × 1132) *Cirsium oleraceum* × *lanceolatum*. Egloffstein.
- 1144c) *C. argenteum* Vest. Schnaittach.
- 1156) *Lappa nemorosa* Körn. Truppachthal bei Egloffstein (Kaufmann. Neu für's Gebiet).
- 1169) *Centaurea montana* L. Ickelheim bei Windsheim.

1315) *Campanula glomerata* L. Im Keuper: Gutsberg bei Stein.

1346) *Chimophila umbellata* Nutt. Auf Sand bei Fürth.

1379) *Erythraea pulchella* Fr. Simmelsdorf b. Schnaittach.

1440) *Verbascum Thapsus* L. Winterstein b. Schnaittach.

1472) *Limosella aquatica* L. Hannberg bei Dechsendorf.

1476^b) *Veronica parmularia* Poit. u. Turp. Gibitzenhof bei Nürnberg.

1532) *Lathraea Squamaria* L. Eschenbach. An der Grenze des Gebietes bei Salzburg.

1570) *Salvia pratensis* L. var. *parviflora*. Windsheim.

1623) *Prunella alba* Pall. Unweit Altmannshausen bei Scheinfeld (O. Prechtelsbauer).

1627^b) *Ajuga genevensis* L. var. *macrophylla* Schübl u. Mart. Houbirg bei Hersbruck. Winterstein und Osternohe bei Schnaittach.

1636) *Pinguicula vulgaris* L. Kettenhöfstetten b. Flachlanden (Bosch).

1662) *Primula farinosa* L. Kettenhöfstetten b. Flachlanden (Bosch.)

1707) *Chenopodium urbicum* L. Glaishammer bei Nürnberg. (Kaufmann. Neu für's Gebiet.)

1710) *Ch. opulifolium* Schrad. Hannberg b. Dechsendorf.

1716) *Ch. rubrum* L. Egloffstein.

1761) *Polygonum minus* Huds. Rollhofen b. Schnaittach und Dechsendorf.

1827) *Betula pubescens* Ehrh. Nuschelberg bei Lauf.

1832) *Alnus incana* DC. Schwarzachthal bei Rasch.

1869) *Elodea canadensis* Rich. u. Mich. Bei Muggenhof (nicht im Kanal) (Leyh.)

1930) *Orchis Rivini* Gouan. Ortsspitz bei Leutenbach, vereinzelt bei Günthersbühl.

1933) *O. ustulata* L. Im Keuper. Ziegelstein bei Nürnberg.

1949) *Platanthera montana* Rehb. fil. Hubmersberg, Hirschbach und Houbirg bei Hersbruck, Gutsberg bei Stein.

1980) *Cypripedium Calceolus* L. Plesselberg bei Hersbruck.

2026) *Allium ursinum* L. Windsheim.

2053) *Muscari comosum* Mill. Gutsberg.

2068) *Juncus filiformis* L. Fröschau im Schwarzachthal.

2109) *Heleocharis uniglumis* Lk. Zwischen Kunreuth und der Ehrenbürg. Bei Pillenreuth.

- 2136) *Eriophorum gracile* K. Osternohe bei Schnaittach.
2140) *Carex Davalliana* Sm. Nuschelberg, Schnaittach und Osternohe.
2141) *C. pulicaris* L. Schnaittach und Osternohe. Zwischen Behringersdorf und Günthersbühl.
2159) *C. paniculata* L. Osternohe, Kunreuth. An der Grenze des Gebietes bei Reichertshofen (Neumarkt).
2187) *C. tomentosa* L. Birklingen am Schwanberg.
2190) *C. ericetorum* Poll. Gibitzenhof.
2193) *C. humilis* Leyss. Geisskirch bei Eschenbach.
2197) *C. ornithopoda* Willd. Plesselberg, Lichtenstein und Leutenberg bei Hersbruck.
2228) *C. acutiformis* Ehrh. Steinach unterhalb Fürth.
2229) *C. riparia* Curt. Ziegelstein bei Nürnberg.
2287) *Stipa pennata* L. Bei Windsheim (O. Prechtelsbauer.)
2364) *Festuca heterophylla* Hke. Um Glaishammer bei Nürnberg vereinzelt.
2378^b) *Bromus commutatus* Schrad. Auf Äckern bei Oberkrumbach.
2399) *Triticum caninum* L. Houbirg bei Hersbruck, Schnaittach und Hettersdorf bei Schnaittach.
2409) *Lolium multiflorum* Lmk. Glaishammer bei Nürnberg (Kaulfuss).
2420) *Pinus Mughus* Scop. In der Nähe des Bahnhofs Vach, Waldlust bei Nürnberg.
2448) *Botrychium Lunaria* Sw. Auf Felsen, Fischbronn bei Eschenbach.
2449) *B. rutaceum* Willd. Maiach bei Nürnberg (Kessler).
2453) *Ophioglossum vulgatum* L. Altenfurth und Maiach bei Nürnberg.
2468) *Polystichum montanum* Rth. Wälder bei Oberkrumbach, ziemlich häufig (Kaulfuss).
2485) *Asplenium septentrionale* Hoffm. Nürnberger Wald bei Erlangen (P. Reinsch).
2489) *Blechnum Spicant* With. Oberkrumbach bei Hersbruck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 32-35](#)