

Neue Beiträge zur Flora der Nordschweiz, mit besonderer Berücksichtigung der Umgebungen von Zofingen.

Von Hermann Lüscher in Zofingen.

(Fortsetzung von S. 87 der Nr. 6. 7 d. Jahrg.)

Primula elatior Jacq. Lägern, blühend am 31. Okt. 1888.
Hottonia palustris L. Bahnhof Wildegg.

Cyclamen europaeum L. Am Engelberg bei Bad Lauterbach, wild? eher durch Kurgäste eingepflanzt! Jonen! wo in den 40 und 50er Jahren grosser Handel, sogar ins Ausland damit getrieben wurde.

Globularia Willkommii Nym. (*vulgaris*). Hasel und Geissberg bei Villigen.

Plantago arenaria W. K. Kies- und Sandablagerungen der Wigger bei Zofingen.

Amarantus retroflexus L. Zofingen, Bieberstein, Bahnhöfe Suhr und Baden.

Chenopodium murale L. Selten! In Frick beim Adler.

Ch. album L. var. *cymigerum*. Fuchsäcker bei Stilli.

Passerina annua Wikstr. Ober Hafen auf Bözberg, Klein Döttingen.

Thesium montanum Ehrh. Geissberg, auch am Besserstein, Schrannen und Rüti ob Remigen.

Euphorbia verrucosa Lam. Gschneit ob Schöftland, sonst nirgends in unserer Molasse.

E. falcata L. Hofstatt auf Bözberg, Hornussen gegen Ueken.

E. segetalis L. Burg bei Lostorf, verschleppt (O. Buser durch Jäggi).

Ulmus montana Stokes. Am Berg bei Ober Entfelden, blühend.

Platanus orientalis L. Kult. bei Aarau (Jaccard).

Fagus silvatica L. var. *fol. dentatis*. Scheuer-Bühnenberg bei Zofingen.

Quercus pubescens Ehrh. Geissberg, Besserstein; Rhifluh, prächtig fruktifizierend.

Salix triandra L. var. *discolor* Koch. Reusskanal b. Hermetschwil; Wöschnauerschachen, Wildegg.

Salix viminalis L. Brittnau, Strengelbach, Zofingen, Gränichen, Beinwil, Wittnau, Wölfigwil; Mumpf? weibliche Exemplare viel seltener, nun auch bei Zofingen.

S. Seringeana Gaud. Stilli, Villigen (O. Buser); alte Bahnlinie bei Wettingen.

S. Reuteri Moritzi. Winznau (O. Buser).

Hydrocharis Morsus Ranae L. Rohrschachen (Fridolin Schuler nach Suppiger); Obersee bei Althäusern, Dottiken.

Elodea canadensis Casp. Zofinger Mühleteich; Aarburger Mühleteich und dessen Seitengräben, Aarauer Schlittschuhweiher, Bahnhof Wildegg.

Alisma Plantago L. var. *latifolium* Gr. Godr. Im Gebiete der Zofinger Flora.

Potamageton fluitans Roth. Ruppeldingen ob Aarburg, Althäusern.

P. lucens L. Mumenthaler Weiher b. Roggwil, Aarburg, Althäusern.

P. pectinatus L. Zofingen, Aarburg, Attelwil; eine feinblättrige Varietät: Schafisheim.

Lemna trisulca L. Bölliweiher bei Lenzburg.

L. gibba L. Langern b. Oftringen.

Typha minima Hopp. var. *nana* Avé Lall. Scheibenschachen u. Telli b. Aarau.

T. latifolia L. Eine Var. mit getrennten Kolben am Mauensee; die fruct. Stöcke heissen „Männli“ u. können deren Blätter, weil zu spröde von den Käfern nicht verwendet werden.

T. Shuttleworthii Koch et Sond. Abtwil?

T. Shuttleworthii \times *latifolia*. Muri (Haussknecht); Bünzemoos (1889)?

Sparganium minimum Fr. Kesslerhölzlimoos bei Wohlen.

Orchis purpurea Huds. Greppen b. Otelfingen (Jäggi; !)

O. latifolia L. Scharleitenweiher u. Zankhölzli b. Brittnau, Wannenhof, Baden.

O. incarnata L. var. *flore albo* (*ochroleuca* Wüstnei?). Hallwilersee bei Boniswil u. Brestenberg.

Himantoglossum hircinum Sprgl. Goldene Wand bei Baden.

Gymnadenia conopea R. Br. var. *flore albo*. Langmatt b. Kirchberg.

Ophrys aranifera Huds. Greppen b. Otelfingen (Jäggi; !); Hornussen-Ueken.

Epipogon aphyllum Sw. Ellenberg ob Seon (circa 1883, 1 Expl.: D. Döbeli).

Limodorum abortivum Sw. Sonnenberg (Pfarrer Müller, Hodel).

Cephalanthera Xiphophyllum Rehb. Adelboden, Riedthal,

Mühlethal, Finsterthüelen, Holderbank, Villigen, Mönchwylen.

Goodyera repens R. Br. Fridau, Schrannen auf Geissberg.
Sturmia Loeselii Rchb. Würenlos.

Cypripedium Calceolus L. Vogelsang ob Zewil (D. Döbeli),
Otelfingen (Frei), Kaiserstuhl (Dr. Schneider).

Iris germanica L. Iltisberg b. Mellingen; Turgi in einem
Garten, blühend: 29. Okt. 88.

Galanthus nivalis L. Am Born den 26. Januar 1887 u.
1890 blühend.

Narcissus pseudo narcissus L. Safenwil, Egliswil; var.
flore pleno Walterswil im Getreide, verwildert.

N. poeticus L. Anglien-Hembrunn.

Tulipa silvestris L. Boniswil, Dorrenäsch, auch die var.
biflorum; cult. in Staffeln.

Gagea pratensis L. Niederlenz (ebenda eine var. fol. triquetr.); Siggenthal, Würenlingen, Endingen, Lengnau, Degerfelden.

G. arvensis Schult. Eichbühl ob der Teufelsbrücke jenseits Kaiserstuhl (Grossh. Baden) (Dr. Schneider).

Scilla bifolia L. Suhr, Egliswil; var. fl. albo Engelberg,
Zofingen; var. trifolia, var. uniflora: Zofingen.

Allium Scorodoprasum L. Kaiserstuhl - Teufelsbrücke?
(Theiler); Magden.

A. sphaerocephalum L. Rhifluh.

Hemerocallis fulva L. Aettenschwil b. Muri, Gneissfelsen
b. Grosslaufenburg.

Muscari comosum Mill. Festung Aarburg (S. Döbeli!);
Säli?

M. botryoides Dec. Klein Döttingen.

Tofieldia calyculata Wahlnbg. Wandfluh (D. Döbeli);
Meienberg, Oberzeihen, Greppen, Kazensee.

Juncus diffusus Hopp. (*effusus* × *glaucus*). Beim Schloss
Hallwil. Sehr selten!

Heleocharis acicularis R. Br. Zangghölzli b. Brittnau,
einiger Standort um Zofingen.

Scirpus compressus Pers. Kunzenbad b. Zof., Zewil, Wiggwil, Benken.

S. setaceus L. „Grindwäsche“ bei U. Bözberg.

Carex Davalliana Sm. var minor. Anglien, Arni-Ansch
am Islisberg.

C. vulpina L. Bünzen, Nieder Mumpf.

C. teretiuscula Good. Scharletenweiher b. Brittnau.

C. pilosa Scop. Mehlsecken (neu für den Ct. Luzern),
Zofinger Mühlethal, Rämselrain ob Kulm, Räfenthal, Seon,

Schafisheim, Lenzhard, Angliken, Othmarsingen, Wildegg, Eggenwil, Tägerig, Mellingen, Rütihof, Hertenstein, Freudenau, Rhifluh; kommt auch, obwohl selten, im Nadelholz vor.

C. Oederi Ehrh. Ober-Bözberg.

C. Xanthocarpa Degl. Moos bei Seengen.

C. strigosa Huds. Bei Laufenburg durch den Eisenbahnbau bedroht; vereinzelt b. Zofingen.

C. alba Scop. Um Zofingen (i. d. Molasse) fehlend, dagegen bei Mellingen.

C. humilis L. Grändelfluh, am Besserstein in Menge.

C. Halleriana Asso. (*gynobasis* Vill). Geissberg, Besserstein, wieder aufgefunden (Lüscher, Jäggi, 1884); die nächsten Standorte sind Basel (Istein) u. Neuenburg; nicht in der Ostschweiz!

C. longifolia Host. Kirchrund, Benzenschwil.

C. paludosa Good. var. *glomerata*? Zofingen.

C. riparia Curt. Wildegg, Rheinfelden.

C. ampullacea × *vesicaria* (Friesii Blytt). Balzenwil b. Zofingen?

Digitaria filiformis Koel. Eine Wanderpflanze wie *Eragrostis*! Bahnhöfe von Wauwil, Zofingen, Aarburg, Suhr, Seon, Oberrüti, Bahnlinie beim Egolzwilzersee, Zofingen, Alliswil; Äcker und Sauboden bei Wikon, Seon, Schafisheim, Eulenmühle, Rohr, Abtwil; auf Strassenpflaster in Aarau.

D. ciliaris Koel. Oholt bei Seon, wenigstens früher (D. u. S. Döbeli).

Setaria verticillata Beauv. Brugg.

Oryza clandestina A. Br. Riken, Herberge b. Taufenthal, Schafisheim, Bölliweiher; Fenkrieden, Abtwil u. Obersee im Freienamt.

Alopecurus pratensis L. Dagmersellen, Mühlau, Boswil, Wettingen, Ehrendingen, Rheinfelden; Gunzgen im Gäu.

A. geniculatus L. Küttigen (Schuler); Scharletenweiher b. Brittnau.

A. fulvus Sm. Gränichen (D. Döbeli); Scharleten, mit vorigem, ist also gute Art!

Agrostis interrupta L. Suhr (Müller Arg. nach Thurmann).

Sesleria coerulea Ard. var. *viridis*. Besserstein.

Avena fatua L. Auf Schutt, im Klee, Korn u. Kartoffeln bei Zofingen, Aarburg.

Briza media L. var. *flavescens*. Muri (Ruepp); Heiterplatz? Bottenwil?

Eragrostis pilosa Beauv. var. *glabra* Ducommun. Aarau auf

Strassenpflaster 1888 von mir entdeckt, 1889 daselbst in grosser Menge.

E. minor Host. Bahnhöfe Entfelden, Suhr; Beinwil (Seethalbahn); Rapperswil, Wildegg, Brugg, Turgi, Siggenthal, Baden, Wettingen, Wohlen; auch auf der Bötzbergbahn bei Stein (oder Eiken?).

Poa bulbosa L. var. *vivipara*. Klein Laufenburg, Bahnlinie gegen Rhina.

P. serotina Ehrh. Mündung der Aare.

P. nemoralis L. var. *cirrhosa* Gaud. (*spongiosa* Heg.) mit Gallen (die Adventivwurzeln erzeugen) von Hormomyia Poae: Ob Olten gegen d. Säli (Fischer).

Glyceria fluitans R. Br. Härkingen u. Gunzgen im Gäu.

G. plicata Fr. var. *vivipara*. Scharleitenweiher b. Brittnau. *Catabrosa aquatica* Beauv. Dagmersellen im Dorfbach u. gegen das Wiggerhöfli.

Festuca loliacea Curt. Dürrberg bei Aarburg. Niedermühle b. Lenzburg, Othmarsingen, Häggingen. Die Samen dieses Bastardes sind nicht keimfähig!

Bromus asper Murr. Aarburg, Säli, Engelberg.

B. ramosus Huds. (= *serotinus* Benek.). St. Urban-Murenthal, Knutwil, Schiltwald; Aarburg, Säli, Engelberg; Lägern (Greml).

B. tectorum L. Früher auf Bryner's Höfli im Henker-gässli in Zofingen; Bahnhof Aarburg, verschleppt, auch die Varietät mit kupferroten Rispen.

B. secalinus L. Ohne Grannen: Kreuzstrasse, Aarburg.

B. commutatus Schrad. Hauensteinstrasse ob Läufel-fingen.

Hordeum secalinum Schreb. Jura (Plüss), offenbar mit *Elymus europaeus* verwechselt.

Lolium perenne L. var. *cristatum* L. & *tenue* L. bei Zofingen. var. *ramosum* ebenda, Aarburg.

L. italicum A. Br. var. *ramosum*. Reiden, Zofingen, Mühle-thal; var. mit zweispaltiger Ähre bei Zofingen.

L. linicolum A. Br. Obergösger Gemeindeschachen in einem Flachsfield einige Expl.

Aegilops ovata L. Zuzgen (Geheeß).

Nardus stricta L. Nicht am Hungerberg (Suppiger); Schmutzberg ob Läufelfingen.

Juniperus communis L. Dagmersellen, Öltrotte u. Scheuer b. Zof.

Marsilia quadrifolia L. Im Rohrarschachen bei Aarau?

Selaginella spinulosa A. Br. Im Moos bei Boniswil (Wieland im Herbar. Suppiger).

Lycopodium annotinum L. Muhen (Müller).

L. inundatum L. Rohrdorf (Fischer, Lüscher); soll auch im Wauwilermoos vorkommen.

L. clavatum L. Boowald, Wikon, Mühlethal, Münzenbühl, Bottenwil, Moosleerau; bei Dürrenäsch fruktifizierend (D. Döbeli!), Baden; aus dieser Art werden die „Vollenschübel“ bereitet.

Equisetum hiemale L. Vordemwald, Riedthal, Mühlethal, Bottenstein, Schöftland am Rämselrain, Rütihof b. Muhen, Burg-Maihusen, Dintiken, Full, Baden am Hertenstein.

E. variegatum Schleich. Unterwald b. Zofingen, Dagmersellen, Obergösgen. var. *elata* Rabenh. Felsenauer Insel ob der Aarmündung.

E. Telmateja Ehrh. Selten im Herbste blühend: Herdenberg ob Gränichen. 12. Oktober 1890. Sterile, zugleich eine Fruchtähre tragende Expl. bei Zofingen.

Ophioglossum vulgatum L. Stegen bei Rottenschwil, 1888, einziger sicherer Fundort im Aargau.

Botrychium Lunaria Sw. Festung Aarburg (S. Döbeli) u. alte Wartburg (Fischer), vereinzelt. Die var. *incisa* Milde bei Reiden, Engelberg.

Polypodium vulgare L. Obermuhen, Gränichen, Seengen, Eggenwil, Freudenaу, Kaiserstuhl, Benken.

Scolopendrium vulgare Sm. Zwischen Schupfart u. Ober Mumpf.

Asplenium septentrionale Hoffm. Gneisfelsen bei Grosslaufenburg, 1889 wieder aufgefunden; bei Kleinlaufenburg u. Gutenburg ob Waldshut im Badischen; soll im Schwarzwald häufig vorkommen.

A. viride Huds. Fasiswald, Schmutzberg; var. *inciscocrenata* Milde. Jonenthal (Dr. Luerssen).

Aspidium montanum Aschers. Pfaffnau, Bühnenberg, Langern, Turnig ob Schöftland, Reinach.

A. filix mas Sw. var. *erosum* Döll. Scheuer b. Zofg. 1886, 1887 nicht mehr, war also nur eine durch Spätfrost erzeugte Monstrosität, Mühlethal (1888). var. *incisum* Moore (*umbrosum* Milde) bei Bremgarten (Dr. Luerssen).

Onoclea Struthiopteris Hoffm. Soll bei Seon vorkommen.

Solothurner u. Basler Jura.

Rafälle. „*Pinus montana* Mill. var. *uncinata* Ram, u. var. *humilis* Heer, mit Übergängen zwischen beiden, ausserdem eine sehr interessante, noch unbeschriebene Zwischen-

form (oder Bastard?) zwischen *P. montana* u. *P. silvestris* (ich habe sie *P. montana* subspec. *uncinata* var. *glauca* Schr. genannt; *P. montana* var. *Pumilio* Hänk fand ich nicht, obwohl ich darnach suchte! *P. montana* erreicht auf der Rafälle ihren niedrigsten Punkt in der Schweiz“: Prof. Dr. C. Schröter. *Carex tenuis* Host mit *Iberis (F. Vulpia) v. Mühlheim*, Baden;!); *Festuca glauca*, *Asplenium viride* (Christ).

Rogg en. *Crocus vernus* Wulf., auch die var. *trifolius* u. *biflorus*. *Medicago varia* Mart. bei Holderbank.

Wiesenberge. *Sorbus scandica*, *Petasites albus*, *Campanula pusilla*, *Aceras anthropophora*, *Cephalanthera Xiphophyllum*, *Corallorrhiza innata*, *Lycopodium annotinum*.

Volksnamen.

Nymphaea alba Seerose (allgemein); *Nuphar luteum* Seegütterli (Hallwilersee); *Corydalis cava* Brämi (Winikon); *Camelina sativa* Beselireps (Muhen); *Lotus corniculatus* Herreschüeli (Wiliberg), Hendscheblüemli (Seon); *Potentilla Anserina* Stierlichrut (Triengen); *Petasites officinalis* Dittiplacke (Zofingen); *Bellis perennis* Gisegeisseli (Aarburg, Olten); *Pulmonaria obscura* Pfannetecheli (Aarburg), Hendscheblüemli (Seon); *Linaria Cymbalaria* Chilemürli (Strengelbach); *Cyclamen europaeum* Zick-Lamere (Jonen); *Albersia Blitum* Chrotechrut (Zofingen); *Rumex obtusifolius* Placke (Zofingen) Dittiplacke (Brittnau); *Leucojum vernum* Storehälsli (Wynathal z. B. Gontenschwil); *Galanthns nivalis* Amseleblueme (Vordemwald); *Ornithogalum nutans* Schnuderblüemli Gränichen); *Lycopodium clavatum* Wolfstope (Dürrenäsch).

Erklärung gegen Svante Murbeck von Dr. Ed. Formánek in Brünn (Mähren).

Die in den „Beiträgen zur Kenntnis der Flora von Südbosnien und der Hercegovina“ von Svan. Murbeck, aus Lunds Universitets Arsskrift, Tom. XXVII, 1891, auf p. 13., enthaltene meine Forschungen im Okkupationsgebiete betreffende allgemeine Anmerkung, veranlasst mich zur nachfolgenden Auseinandersetzung und Aufklärung dieser sehr leichtfertig hingeworfenen Bemerkung.

Die vielen (nicht zahllosen, wie Murbeck sagt) Lokalangaben sind nur ein Resultat des weit ausgebreiteten,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Lüscher Hermann

Artikel/Article: [Neue Beiträge zur Flora der Nordschweiz, mit besonderer Berücksichtigung der Umgebungen von Zofingen. 121-127](#)