

Alphabetische Liste

der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen.

Neue Gattungs- und Artnamen sind gesperrt, neue Varietäts- und Aberrationsnamen in Cursivschrift gedruckt. Aus den faunistischen Arbeiten von Dr. O. Staudinger S. 1—122 und S. 320—344, Adolf Freiherrn von Kalchberg in Wien S. 161—190, K. T. Schütze, Lehrer in Rachlau, S. 191—224, Medicinalrath Dr. Hofmann-Regensburg S. 231—240 und Amtsrichter Rudolf Püngeler-Burtscheid bei Aachen S. 361—371 sind nur die neuen Namen aufgenommen worden, weil die Arten nach dem Catalog (1871) von Dr. O. Staudinger und Dr. M. Wocke angeführt werden, und somit leicht aufzufinden sind.

	Seite		Seite
Abraxas Sylvata v. <i>Orientalis</i>		grisea	330; <i>Tristis</i>
24	363	333; <i>Xanthographa</i> v.	
Acidalia Allongata	308;	<i>Palaestinensis</i>	168
Amoena 14; Aversata		Anaea Anna	149; <i>Elina</i> 150,
ab. Spoliata 264; Bisetata		408; <i>Miranda</i>	408
v. <i>Extincta</i> 15; Con-		Anaitis Paludata	253, v. <i>Im-</i>
secreta 305; Crinita-		<i>butata</i> 255, v. <i>Labrador-</i>	
ria 17; Detritaria 180;		<i>riensis</i> 256, v. <i>Obscurata</i>	
Flaccata 309; Herbariata		255; <i>Plagiata</i>	158
v. <i>Adherbariata</i> 306; Im-		Anthocharis Cardamines	158,
probata 307; Muscu-		263, 378, v. <i>Phoenissa</i> .	163
laria 18; Salubraria		Apamea Judaica	282
13; Subsaturnata (Subher-		Apatura Iris 158, 392, ab.	
bariata, Miserata) 306;		Jole	159
Uniformis	308	Aporodes Escherichi	234;
Acidalina Decolor . . .	269	Nepticulalis	236
Aciptilia Wernickei . .	376	Arctia Kindermannii v. <i>Po-</i>	
Acronycta Strigosa ab. <i>Caspas-</i>		<i>mona</i>	326
<i>rii</i> 398; X-Signata . .	329	Argynnis Paphia 380; Selene	159
Actenia Beatalis	183	Argyospila Striata	265
Aglia Tau ab. Ferenigra, ab.		Blastodacna Hellerella . .	229
Lugens, ab. <i>Melana</i> , ab.		Boarmia Amoena 56;	
Nigerrima	296	Biundularia v. <i>Incertaria</i>	
Agrotis Anarmodia 170;		59, 367; Cinetaria 264;	
Flavina v. <i>Serraticornis</i> 274;		Dissimilis 52; Leechi	
Haifae 168; Ochrina		366; Luridata v. <i>Obscurior</i>	
274; Pronuba 263; Sub-		60; Roboraria v. <i>Amuren-</i>	

Seite	Seite
<i>sis</i> 55; <i>Selenaria v. Artemis</i> 58, 367; <i>Sidemiata</i> 51	<i>Enconista Exustaria</i> 315
<i>Bombyx Castrensis</i> 382; <i>Quercus</i> 391; <i>Rubi</i> 224	<i>Endropia Hedemannii</i> 33
<i>Botys Olivalis v. Caucasica</i> 344, v. <i>Transbaicalis</i> 343	<i>Ephoria Arenosa</i> 66 367
<i>Bupalus Piniarius v. Vestalis</i> 63	<i>Epimacaria Nigronotaria</i> 42 365
<i>Butalis Braschiella</i> 241; <i>Mattiarella</i> 243; <i>Pulicella</i> 242; <i>Restigerella</i> 243; <i>Siccella</i> 242; <i>Variella</i> 243	<i>Epimecia Quadrivirgula</i> 290
<i>Calogramma Festiva</i> 248	<i>Epinephele Janira</i> 160
<i>Caradrina Distincta</i> 286; <i>Ingrata</i> 175 286	<i>Erastria Bipartita v. Mediana</i> 295; <i>Diaphora, v. Laticeincta</i> 294
<i>Catamecia Jordana</i> 288	<i>Erebia Aethiops v. Aethiopella</i> 325
<i>Christophia Festinaria</i> 25, <i>Chrysoclista Aurifrontella</i> , <i>Bimaculella</i> , <i>Linneella</i> 229	<i>Euchelia Jacobaeae</i> 263
<i>Cidaria Ablegata</i> 96; <i>Candidata v. Amurensis</i> 97, v. <i>Candidissima</i> 98, 370; <i>Capitata v. Capitulata</i> 104, 369; <i>Evanescens</i> 104; <i>Fluctuata</i> 393; <i>Minimata</i> 86; <i>Multipunctata</i> 316; <i>Multistrigaria v. Punctatissima</i> 317; <i>Musculata</i> 100, 370; <i>Nymphaeata</i> 99, 370; <i>Oxybiaria v. Pseudogaliata</i> 317; <i>Parvulata</i> 100; <i>Picata</i> 394; <i>Suffumata</i> v. <i>Minor</i> 90; <i>Tenera</i> 102; <i>Vitalbata v. Variegata</i> 107	<i>Euclidia Futilis</i> 341
<i>Cithecia Macrocheila</i> 121, <i>Cleogene Peletieraria</i> 370	<i>Eucrostis Olympiaria v. Cremonaria</i> 179; <i>Pruinosata</i> 303
<i>Cochylis Langeana</i> 385	<i>Eulygris Declinans</i> 81
<i>Colias Aurora v. Decolorata</i> 322; <i>Tamerlana</i> 188	<i>Eumegethes Tenuis</i> 268
<i>Colopteryx Conchyliella</i> 152	<i>Epithecia Absinthiata v.</i> <i>Mandschurica</i> 118; <i>Bella</i> 115; <i>Bohatschi</i> 111; <i>Carpopophilata</i> 108; <i>Castigata</i> 392; <i>Debiliata</i> v. <i>Griseata</i> 110, 371; <i>Detritata</i> 119; <i>Gigantea</i> 109, 370; <i>Macrocheila</i> 121, 370; <i>Subbreviata</i> 120; <i>Suboxydata</i> , ab. <i>Subbrunneata</i> 112; <i>Togata v. Debrunneata</i> 109
<i>Crambus Permictellus</i> 362	
<i>Crateronyx Dumi</i> 374	
<i>Crenis Mafiae, Pechueli, Rosa</i> <i>Crocallis Elinguaria</i> ab. <i>Trapezaria</i> 392; <i>Jordanaria</i> 310	<i>Fidonia Pratana v. Mortuaria</i> 314
<i>Cucullia Defecta</i> 338	<i>Gelechia Nigristrigella</i> 374
<i>Cynthia Arsinoe</i> 245 247	<i>Gnophos Adjectaria</i> 312; <i>Agnitaria</i> 62; <i>Subvariegata</i> 311
<i>Cyrestis Fratercula</i> 248	<i>Grammicheila Admirabilis</i> 3 362
<i>Daedalma Dinias v. Boliviiana</i> 139; <i>Dora</i> 138	<i>Grapholitha Leucogrammana</i> 237
<i>Dasychira Pudibunda</i> 358	<i>Hadena Adusta v. Moesta</i> 335; <i>Doorriesi</i> 336; <i>Literosa</i> v. <i>Subaretta</i> 283
<i>Earias Insulana</i> ab. <i>Dorsicitta</i> 165	<i>Hepialus Macilentus v. Gerda</i> 328
<i>Emydia Striata</i> 160	<i>Hybernia Leucophaearia</i> 157
	<i>Hydrilla Maculifera</i> 287
	<i>Hydrocampus Stagnata v.</i> <i>Distinctalis</i> 343
	<i>Hypolimnas Alimena v. Salomonis</i> 247
	<i>Hypomecia Quadrivirgula</i> 290
	<i>Hypopta Jordania</i> 272; <i>Vanlogeri</i> 155
	<i>Idmaeus Chrysonome</i> 272; <i>Phisadia (Arne) v. Palaestinenensis</i> 271
	<i>Jankowskia Confusa</i> 47

	Seite		Seite
<i>Janthinea Frivaldszkyi</i> . . .	392	<i>bolus</i> , v. <i>Caesar</i> . . .	347;
<i>Jolaus Jordanus</i>	153	<i>Olympius</i>	344
<i>Lasiocampa Fasciatella</i> ab. <i>Excellens</i>	382	<i>Pedaliodes Anina</i> 128; <i>An-</i> <i>ttonia</i> 127; <i>Apicalis</i>	
<i>Lasiophila Confusa</i> 138; <i>Regia</i>	136	132; <i>Emma</i> 135; <i>Fus-</i> <i>cata</i> 126; <i>Hewitsoni</i> ,	
<i>Leucania Languida</i> 284; <i>Putrida</i> v. <i>Palaestinae</i> 174; <i>Turca</i> v. <i>Turcella</i> . . .	338	<i>Illimania</i> 129; <i>Ochrotae-</i> <i>nia</i> 126; <i>Ornata</i> 408; <i>Phaea</i> 124; <i>Phaeaca</i> 123, 408;	
<i>Leucanitis Boisdeffrei</i> v. <i>Pa-</i> <i>laestinensis</i>	299	<i>Phaeina</i> 124; <i>Phereti-</i> <i>ades</i> 408; <i>Phrasa</i> , <i>Por-</i>	
<i>Limenitis Populi</i> ab. <i>Tremulae</i>	391	<i>rima</i> 134, 408; <i>Porima</i> 408; <i>Pronoë</i> , v. <i>Phrasina</i>	
<i>Lithostege Duplicata</i> v. <i>Ochra-</i> <i>ceata</i>	72	132; <i>Subtangula</i> 130, 408; v. <i>Suffumata</i> 130;	
<i>Lobophora Exportata</i> . . .	73	<i>Thiemei</i>	126
<i>Lycaena Argiolus</i> 263 . . .	380	<i>Pericyma Profesta</i> 298, v. <i>Sacra</i>	299
<i>Lygris Declinans</i>	81	<i>Phalera Bucephala</i>	384
<i>Lymanopoda Galactea</i> (<i>Lactea</i>) 147; <i>Marianna</i>	146	<i>Phasiane Clathrata</i>	157
<i>Macaria Intermaculata</i> . . .	41	<i>Phorodesma Nemoriata</i> 9; <i>Pulehra</i>	302
<i>Mamestra Brassicae</i> , <i>Dissi-</i> <i>milis</i> 264; <i>Nebulosa</i> v. <i>Asiatica</i> 334; <i>Tincta</i> v. <i>Obscurata</i> 335; <i>Softa</i> . .	275	<i>Phulia Nymphaea</i> 353; <i>Nym-</i> <i>phagoga</i>	351
<i>Manerebia Cyclorella</i> a 141; <i>Cyclopina</i> 139; <i>Cyclops</i> , <i>Typhlops</i> 142; <i>Typhlopsella</i> . .	143	<i>Pieris Brassicae</i> , <i>Napi</i> v. <i>Napaea</i> 378; <i>Rapae</i> . .	224
<i>Meessia Vineulella</i>	227	<i>Platysamia Cecropia</i>	385
<i>Melitaea Aurelia</i>	392	<i>Plusia Interrogationis</i> v. <i>Trans-</i> <i>baicalensis</i>	341
<i>Mesotype Undata</i>	70	<i>Polia (Dubia var.) Anceps</i> 277; <i>Apora</i> 280; <i>Jo-</i> <i>hanna</i> 281; <i>Juditha</i> 276; <i>Kalchbergi</i> 172; (<i>Epunda ?</i>) <i>Lea</i> . .	280
<i>Mynes Woodfordi</i>	247	<i>Polyommatus Dorilis</i> 158; <i>Phlaeas</i>	263
<i>Naenia Typica</i>	391	<i>Porthesia Chrysorrhoea</i> . .	263
<i>Nemeobius Lucina</i>	380	<i>Prepona Garleppiana</i> 355; <i>Laertides</i>	356
<i>Nemoria (Neromia) Jo-</i> <i>disata</i>	304	<i>Pseudophia Gentilis</i> 300; <i>Illunaris</i> v. <i>Saneta</i> . .	301
<i>Noctuomorpha Normalis</i> v. <i>Ancyrensis</i>	236	<i>Ptocheusa Inopella</i> 227; <i>Osseella</i> 229; <i>Subocellea</i>	227
<i>Nudifrons Delicata</i> . . .	291	<i>Reuttitia Subocellea</i> . . .	228
<i>Nychiodes Gigantaria</i> . . .	48	<i>Rhabdophera Messrae</i> .	296
<i>Oceria Dispar</i>	386	<i>Rhodocera Rhamni</i> . . .	379
<i>Odontopera Ochraceaata</i> .	34	<i>Sabatoga Mirabilis</i> .	143
<i>Oeneis Verdanda</i>	349	<i>Saturnia Pavonia</i>	384
<i>Orgya Antiqua</i>	160	<i>Satyrus Alejone</i> 159; <i>Gusta vi</i>	353
<i>Ornithoptera Paradisea</i> 246; <i>Urvilliana</i> , <i>Victoriae Re-</i> <i>gis</i>	245	<i>Sciaphila Osceana</i> v. <i>Niveosana</i>	400
<i>Orrhodia Acutula</i> ab. <i>Scorteua</i>	288	<i>Sciapteron Tabaniforme</i> . .	252
<i>Oxeochistus Opalinus</i> , ab. <i>Spoliatus</i>	145	<i>Scotosia Vetulata</i> v. <i>Vestustata</i>	81
<i>Papilio Isander</i> 247; <i>Phestus</i> , <i>Woodfordi</i> v. <i>Ochracea</i> .	246	<i>Segetia Palaestinensis</i> . . .	285
<i>Parnassius Actius</i> , ab. <i>Actino-</i>			

	Seite		Seite
Sesia Asiliformis, Astatiformis 252; Bibioniformis 249;		Thalpochares Permixta 266;	
Cephiformis, Empiformis,		Siticulosa v. <i>Albina</i> 293;	
Formicaeformis, Stelidi-		Tenuis 268	
formis, Triannuliformis . 252		Thecla Betulae 379	
Smerinthus Populi 381		Tinea Palaestinella 189;	
Sphinx Ligustri 160		Vinculella 226	
Spilosoma Mendica hibr. <i>Cras-</i>		Triphosa Sericata v. <i>Subseri-</i>	
<i>sa</i> , hibr. <i>Viertli</i> 371		<i>cata</i> 77 369	
Spuleria Aurifrontella 230		Vanessa Cardui 159	
Taenio phila Unio 21 364		Venilia Disparata 39	
Thalera Fimbrialis 160		Zeuzera Bubo 248	
Thalerastria Bipartita v. <i>Mediana</i> 295; Diaphora, v. <i>Laticincta</i> 294		Zonosoma Pendularia v. <i>Gri-</i>	
		<i>seolata</i> 23	
		Zygaena Exulans, Occitanica, Pilosellae 393	



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Alphabetische Liste 409-412](#)