

# Alphabetische Liste

der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen.

Neue Gattungs- und Artnamen sind gesperrt, neue Varietäts- und Aberrationsnamen in Cursivschrift gedruckt. Aus den faunistischen Arbeiten von Dr. O. Staudinger S. 1—122 und S. 320—344, Adolf Freiherrn von Kalchberg in Wien S. 161—190, K. T. Schütze, Lehrer in Rachlau, S. 191—224, Medicinalrath Dr. Hofmann-Regensburg S. 231—240 und Amtsrichter Rudolf Püngeler-Burtscheid bei Aachen S. 361—371 sind nur die neuen Namen aufgenommen worden, weil die Arten nach dem Catalog (1871) von Dr. O. Staudinger und Dr. M. Wocke angeführt werden, und somit leicht aufzufinden sind.

|                                             | Seite |                                            | Seite |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| <i>Abraxas Sylvata</i> v. <i>Orientalis</i> |       | <i>grisea</i> 330; <i>Tristis</i>          |       |
| 24 . . . . .                                | 363   | 333; <i>Xanthographa</i> v.                |       |
| <i>Acidalia Allongata</i> 308;              |       | <i>Palaestinesis</i> . . . . .             | 168   |
| <i>Amoenaria</i> 14; <i>Aversata</i>        |       | <i>Anaea Anna</i> 149; <i>Elina</i> 150,   |       |
| ab. <i>Spoliata</i> 264; <i>Bisetata</i>    |       | 408; <i>Miranda</i> . . . . .              | 408   |
| v. <i>Extincta</i> 15; <i>Con-</i>          |       | <i>Anaitis Paludata</i> 253, v. <i>Im-</i> |       |
| <i>secrata</i> 305; <i>Crinita-</i>         |       | <i>butata</i> 255, v. <i>Labrado-</i>      |       |
| <i>ria</i> 17; <i>Detritaria</i> 180;       |       | <i>riensis</i> 256, v. <i>Obscurata</i>    |       |
| <i>Flaccata</i> 309; <i>Herbariata</i>      |       | 255; <i>Plagiata</i> . . . . .             | 158   |
| v. <i>Adherbariata</i> 306; <i>Im-</i>      |       | <i>Anthocharis Cardamines</i> 158,         |       |
| <i>probata</i> 307; <i>Muscu-</i>           |       | 263, 378, v. <i>Phoenissa</i> .            | 163   |
| <i>laria</i> 18; <i>Salubraria</i>          |       | <i>Apamea Judaica</i> . . . . .            | 282   |
| 13; <i>Subsaturata</i> ( <i>Subher-</i>     |       | <i>Apatura Iris</i> 158, 392, ab.          |       |
| <i>bariata</i> , <i>Miserata</i> ) 306;     |       | <i>Jole</i> . . . . .                      | 159   |
| <i>Uniformis</i> . . . . .                  | 308   | <i>Aporodes Escherichi</i> 234;            |       |
| <i>Acidalina Decolor</i> . . .              | 269   | <i>Nepticulalis</i> . . . . .              | 236   |
| <i>Aciptilia Wernickei</i> . . .            | 376   | <i>Arcia Kindermanni</i> v. <i>Po-</i>     |       |
| <i>Acronycta Strigosa</i> ab. <i>Cuspa-</i> |       | <i>mona</i> . . . . .                      | 326   |
| <i>rii</i> 398; <i>X-Signata</i> . . .      | 329   | <i>Argynnis Paphia</i> 380; <i>Selene</i>  | 159   |
| <i>Actenia Beatalis</i> . . . . .           | 183   | <i>Argyrospila Striata</i> . . .           | 265   |
| <i>Aglia Tau</i> ab. <i>Ferenigra</i> , ab. |       | <i>Blastodacna Hellerella</i> . .          | 229   |
| <i>Lugens</i> , ab. <i>Melaina</i> , ab.    |       | <i>Boarmia Amoenaria</i> 56;               |       |
| <i>Nigerrima</i> . . . . .                  | 296   | <i>Biundularia</i> v. <i>Incertaria</i>    |       |
| <i>Agrotis Anarmodia</i> 170;               |       | 59, 367; <i>Cinctaria</i> 264;             |       |
| <i>Flavina</i> v. <i>Serraticornis</i> 274; |       | <i>Dissimilis</i> 52; <i>Leechi</i>        |       |
| <i>Haifae</i> 168; <i>Ochrina</i>           |       | 366; <i>Luridata</i> v. <i>Obscurior</i>   |       |
| 274; <i>Pronuba</i> 263; <i>Sub-</i>        |       | 60; <i>Roboraria</i> v. <i>Amuren-</i>     |       |

|                                                                                  | Seite |                                                                                                                                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>sis</i> 55; <i>Selenaria</i> v. <i>Artemis</i>                                |       | <i>Enconista</i> <i>Exustaria</i> . . .                                                                                                          | 315   |
| 58, 367; <i>Sidemiata</i> . . .                                                  | 51    | <i>Endropia</i> <i>Hedemanni</i> . . .                                                                                                           | 33    |
| <i>Bombyx</i> <i>Castrensis</i> 382; . . .                                       |       | <i>Ephoria</i> <i>Arenosa</i> 66 . . .                                                                                                           | 367   |
| <i>Quercus</i> 391; <i>Rubi</i> . . .                                            | 224   | <i>Epimacaria</i> <i>Nigronotaria</i> 42                                                                                                         | 365   |
| <i>Botys</i> <i>Olivalis</i> v. <i>Caucasica</i>                                 |       | <i>Epimecia</i> <i>Quadrivirgula</i> . . .                                                                                                       | 290   |
| 344, v. <i>Transbaicalis</i> . . .                                               | 343   | <i>Epinephele</i> <i>Janira</i> . . . . .                                                                                                        | 160   |
| <i>Bupalus</i> <i>Piniarius</i> v. <i>Vestalis</i>                               | 63    | <i>Erastria</i> <i>Bipartita</i> v. <i>Mediana</i>                                                                                               |       |
| <i>Butalis</i> <i>Braschiella</i> 241;                                           |       | 295; <i>Diaphora</i> , v. <i>Laticincta</i>                                                                                                      | 294   |
| <i>Mattiarella</i> 243; <i>Pulicella</i>                                         |       | <i>Erebia</i> <i>Aethiops</i> v. <i>Aethiopella</i>                                                                                              | 325   |
| 242; <i>Restigerella</i> 243;                                                    |       | <i>Euchelia</i> <i>Jacobaeae</i> . . . . .                                                                                                       | 263   |
| <i>Siccella</i> 242; <i>Variella</i> . . .                                       | 243   | <i>Euclidia</i> <i>Futilis</i> . . . . .                                                                                                         | 341   |
| <i>Calogramma</i> <i>Festiva</i> . . . .                                         | 248   | <i>Eucrostis</i> <i>Olympiaria</i> v. <i>Crematoria</i> 179; <i>Pruinosata</i>                                                                   | 303   |
| <i>Caradrina</i> <i>Distincta</i> 286;                                           |       | <i>Eulygris</i> <i>Declinans</i> . . . . .                                                                                                       | 81    |
| <i>Ingrata</i> 175 . . . . .                                                     | 286   | <i>Eumegethes</i> <i>Tenuis</i> . . . .                                                                                                          | 268   |
| <i>Catamecia</i> <i>Jordana</i> . . . . .                                        | 288   | <i>Eupithecia</i> <i>Absinthiata</i> v.                                                                                                          |       |
| <i>Christophia</i> <i>Festiniaria</i> 25,                                        | 369   | <i>Mandschurica</i> 118; <i>Bella</i>                                                                                                            |       |
| <i>Chrysoclista</i> <i>Aurifrontella</i> ,                                       |       | 115; <i>Bohatschi</i> 111;                                                                                                                       |       |
| <i>Bimaculella</i> , <i>Linneella</i> . . .                                      | 229   | <i>Carpophilata</i> 108;                                                                                                                         |       |
| <i>Cidaria</i> <i>Ablegata</i> 96; <i>Candidata</i> v. <i>Amurensis</i> 97, v.   |       | <i>Castigata</i> 392; <i>Debiliata</i>                                                                                                           |       |
| <i>Candidissima</i> 98, 370; <i>Capitata</i> v. <i>Capitulata</i> 104, 369;      |       | v. <i>Griseata</i> 110, 371;                                                                                                                     |       |
| <i>Evanescentes</i> 104; <i>Fluctuata</i> 393; <i>Minimata</i>                   |       | <i>Detritata</i> 119; <i>Gigantea</i> 109, 370; <i>Macrocheila</i> 121, 370; <i>Subbreviata</i> 120; <i>Suboxydata</i> , ab. <i>Subbrunneata</i> |       |
| 86; <i>Multipunctata</i> 316;                                                    |       | 112; <i>Togata</i> v. <i>Debrunneata</i>                                                                                                         | 109   |
| <i>Multistrigaria</i> v. <i>Punctatissima</i> 317; <i>Musculata</i>              |       | <i>Fidonia</i> <i>Pratana</i> v. <i>Mortuaria</i>                                                                                                | 314   |
| 100, 370; <i>Nymphaeata</i>                                                      |       | <i>Gelechia</i> <i>Nigristrigella</i> . . .                                                                                                      | 374   |
| 99, 370; <i>Oxybiaria</i> v. <i>Pseudogalata</i> 317; <i>Parvulata</i>           |       | <i>Gnophos</i> <i>Adjectaria</i> 312;                                                                                                            |       |
| 100; <i>Picata</i> 394; <i>Suffumata</i>                                         |       | <i>Agnitaria</i> 62; <i>Subvariegata</i> . . . . .                                                                                               | 311   |
| v. <i>Minor</i> 90; <i>Tenera</i> 102;                                           |       | <i>Grammicheila</i> <i>Admirabilis</i>                                                                                                           |       |
| <i>Vitalbata</i> v. <i>Variegata</i> . . .                                       | 107   | 3 . . . . .                                                                                                                                      | 362   |
| <i>Cithecia</i> <i>Macrocheila</i> 121,                                          | 370   | <i>Grapholitha</i> <i>Leucogrammana</i> . . . . .                                                                                                | 237   |
| <i>Cleogene</i> <i>Peleteraria</i> . . . .                                       | 385   | <i>Hadena</i> <i>Adusta</i> v. <i>Moesta</i> 335;                                                                                                |       |
| <i>Cochylis</i> <i>Langeana</i> . . . . .                                        | 188   | <i>Doerriesi</i> 336; <i>Literosa</i>                                                                                                            |       |
| <i>Colias</i> <i>Aurora</i> v. <i>Decolorata</i>                                 |       | v. <i>Subareta</i> . . . . .                                                                                                                     | 283   |
| 322; <i>Tamerlana</i> . . . . .                                                  | 152   | <i>Hepialus</i> <i>Macilentus</i> v. <i>Gerda</i>                                                                                                | 328   |
| <i>Colopteryx</i> <i>Conchyli-</i>                                               |       | <i>Hybernia</i> <i>Leucophaearia</i> . . .                                                                                                       | 157   |
| <i>della</i> . . . . .                                                           | 239   | <i>Hydrilla</i> <i>Maculifera</i> . . . .                                                                                                        | 287   |
| <i>Crambus</i> <i>Permixtellus</i> . . . .                                       | 186   | <i>Hydrocampa</i> <i>Stagnata</i> v.                                                                                                             |       |
| <i>Crateronyx</i> <i>Dumi</i> . . . . .                                          | 391   | <i>Distinctalis</i> . . . . .                                                                                                                    | 343   |
| <i>Crenis</i> <i>Mafiae</i> , <i>Pechueli</i> , <i>Rosa</i>                      | 358   | <i>Hypolimnas</i> <i>Alimena</i> v. <i>Salomonis</i> . . . . .                                                                                   | 247   |
| <i>Crocallis</i> <i>Elinguaria</i> ab. <i>Trappezaria</i> 392; <i>Jordanaria</i> | 310   | <i>Hypomecia</i> <i>Quadrivirgula</i> . .                                                                                                        | 290   |
| <i>Cucullia</i> <i>Defecta</i> . . . . .                                         | 338   | <i>Hypopta</i> <i>Jordana</i> 272;                                                                                                               |       |
| <i>Cynthia</i> <i>Arsinoe</i> 245 . . . .                                        | 247   | <i>Vanlogeri</i> . . . . .                                                                                                                       | 155   |
| <i>Cyrestis</i> <i>Fratercula</i> . . . .                                        | 248   | <i>Idmais</i> <i>Chrysonome</i> 272;                                                                                                             |       |
| <i>Daedalma</i> <i>Dinias</i> v. <i>Boliviana</i>                                |       | <i>Phisadia</i> (Arne) v. <i>Palaestincensis</i> . . . . .                                                                                       | 271   |
| 139; <i>Dora</i> . . . . .                                                       | 138   | <i>Jankowskia</i> <i>Confusa</i> . . . .                                                                                                         | 47    |
| <i>Dasychira</i> <i>Pudibunda</i> . . . .                                        | 391   |                                                                                                                                                  |       |
| <i>Earias</i> <i>Insulana</i> ab. <i>Dorsivitta</i>                              | 165   |                                                                                                                                                  |       |
| <i>Emydia</i> <i>Striata</i> . . . . .                                           | 160   |                                                                                                                                                  |       |

|                                        | Seite |                                         | Seite |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Janthinea Frivaldszkyi . . .           | 392   | <i>bolus</i> , v. Caesar 347;           |       |
| Jolaus Jordanus . . .                  | 153   | Olympius . . . . .                      | 344   |
| Lasiocampa Fasciatella ab.             |       | Pedaliodes Anina 128; An-               |       |
| Excellens . . . . .                    | 382   | tonia 127; Apicalis                     |       |
| Lasiophila Confusa 138;                |       | 132; Emma 135; Fus-                     |       |
| Regia . . . . .                        | 136   | cata 126; Hewitsoni,                    |       |
| Leucania Languida 284;                 |       | Illimania 129; Ochrotae-                |       |
| Putrida v. <i>Palaestinae</i> 174;     |       | nia 126; Ornata 408; Phaea              |       |
| Turca v. <i>Turcella</i> . . .         | 338   | 124; Phaeaca 123, 408;                  |       |
| Leucanitis Boisdeffrei v. <i>Pa-</i>   |       | Phaeina 124; Phereti-                   |       |
| <i>laestinensis</i> . . . . .          | 299   | ades 408; Phrasa, Por-                  |       |
| Limenitis Populi ab. Tremulae          | 391   | rima 134, 408; Porima                   |       |
| Lithostegia Duplicata v. <i>Ochra-</i> |       | 408; Pronoë, v. <i>Phrasina</i>         |       |
| <i>ceata</i> . . . . .                 | 72    | 132; Subtangula 130,                    |       |
| Lobophora Exportata . . .              | 73    | 408; v. <i>Suffimata</i> 130;           |       |
| Lycæna Argiolus 263. . .               | 380   | Thiemei . . . . .                       | 126   |
| Lygris Declinans. . . . .              | 81    | Pericyma Profesta 298, v.               |       |
| Lymanopoda Galactea                    |       | <i>Sacra</i> . . . . .                  | 299   |
| (Lactea) 147; Marianna                 | 146   | Phalera Bucephala . . .                 | 384   |
| Macaria Intermaculata . .              | 41    | Phasiane Clathrata . . .                | 157   |
| Mamestra Brassicae, Dissi-             |       | Phorodesma Nemoriata 9;                 |       |
| milis 264; Nebulosa v.                 |       | Pulchra . . . . .                       | 302   |
| <i>Asiatica</i> 334; Tincta v.         |       | Phulia Nymphaea 353; Nym-               |       |
| <i>Obscurata</i> 335; <i>Softa</i> . . | 275   | phagoga . . . . .                       | 351   |
| Manerebia Cyclopella                   |       | Pieris Brassicae, Napi v.               |       |
| 141; Cyclopina 139;                    |       | Napaea 378; Rapae . .                   | 224   |
| Cyclops, Typhlops                      |       | Platysamia Cecropia . . .               | 385   |
| 142; Typhlopsella . . .                | 143   | Plusia Interrogationis v. <i>Trans-</i> |       |
| Meessia Vinculella . . .               | 227   | <i>baicalensis</i> . . . . .            | 341   |
| Melitaea Aurelia . . . . .             | 392   | Polia (Dubia var.) Anceps               |       |
| Mesotype Undata . . . . .              | 70    | 277; Apora 280; Jo-                     |       |
| Mynes Woodfordi . . . . .              | 247   | hanna 281; Juditha                      |       |
| Naenia Typica . . . . .                | 391   | 276; Kalchbergi 172;                    |       |
| Nemeobius Lucina . . . . .             | 380   | (Epunda ?) Lea . . . .                  | 280   |
| Nemoria (Neromia) Jo-                  |       | Polyommatus Dorilis 158;                |       |
| disata . . . . .                       | 304   | Phlacas . . . . .                       | 263   |
| Noctuomorpha Normalis v.               |       | Porthesia Chrysorrhoea . .              | 263   |
| <i>Ancyrensis</i> . . . . .            | 236   | Prepona Garleppiana 355;                |       |
| Nudifrons Delicata . . . .             | 291   | Laertides . . . . .                     | 356   |
| Nychiodes Gigantaria . . .             | 48    | Pseudophia Gentilis 300;                |       |
| Oeneria Dispar . . . . .               | 386   | Illunaris v. <i>Sancta</i> . . .        | 301   |
| Odontopera Ochraceata . .              | 34    | Ptocheuusa Inopella 227;                |       |
| Oeneis Verdanda . . . . .              | 349   | Osseella 229; Subocellea                | 227   |
| Orgyia Antiqua . . . . .               | 160   | Reuttia Subocellea . . .                | 228   |
| Ornithoptera Paradisea 246;            |       | Rhabdophera Messrae . .                 | 296   |
| Urvilliana, Victoriae Re-              |       | Rhodocera Rhamni . . .                  | 379   |
| gis . . . . .                          | 245   | Sabatoga Mirabilis . . .                | 143   |
| Orrhodia Acutula ab. <i>Scortea</i>    | 288   | Saturnia Pavonia . . . .                | 384   |
| Oxeochistus Opalinus, ab.              |       | Satyrus Alecyone 159; Gustavi           | 353   |
| <i>Spoliatus</i> . . . . .             | 145   | Sciaphila Osseana v. Niveosana          | 400   |
| Papilio Isander 247; Phestus,          |       | Sciapteron Tabaniforme . .              | 252   |
| Woodfordi v. <i>Ochracea</i> . .       | 246   | Scotosia Vetulata v. <i>Vestustata</i>  | 81    |
| Parnassius Actius, ab. <i>Actino-</i>  |       | Segetia Palaestinensis . . .            | 285   |

|                                 | Seite |                               | Seite |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Sesia Asiliformis, Astatiformis |       | Thalpochares Permixa          | 266;  |
| 252; Bibioniformis              | 249;  | Siticulosa v. Albina          | 293;  |
| Cephiiformis, Empiformis,       |       | Tenuis . . . . .              | 268   |
| Formicaeformis, Stelidi-        |       | Thecla Betulae . . . . .      | 379   |
| formis, Triannuliformis .       | 252   | Tinea Palaestinella           | 189;  |
| Smerinthus Populi . . . . .     | 381   | Vinculella . . . . .          | 226   |
| Sphinx Ligustri . . . . .       | 160   | Triphosa Sericata v. Subseri- |       |
| Spilosoma Mendica hibr. Cras-   |       | cata 77 . . . . .             | 369   |
| sa, hibr. Viertel . . . . .     | 371   | Vanessa Cardui . . . . .      | 159   |
| Spuleria Aurifrontella . .      | 230   | Venilia Disparata . . .       | 39    |
| Taeniophila Unio 21 . . .       | 364   | Zeuzera Bubo . . . . .        | 248   |
| Thalera Fimbrialis . . . .      | 160   | Zonosoma Pendularia v. Gri-   |       |
| Thalerastria Bipartita v.       |       | seolata . . . . .             | 23    |
| Mediana 295; Diaphora, v.       |       | Zygaena Exulans, Occitanica,  |       |
| Laticincta . . . . .            | 294   | Pilosellae . . . . .          | 393   |



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Alphabetische Liste 409-412](#)