

Namen der auf Tafel I abgebildeten Geometriden des Amurgebiets.

Fig. 1.	Phorodesma Tenuisaria Graes. ♂	Seite 7
" 2.	" " Tanerei Graes. ♂	" 8
" 3.	Thalera Grandificaria Graes. ♂	" 11
" 4.	" (?) Lacerataria Graes. ♂	" 11
" 5.	Acidalia Salubrararia Stgr. ♀	" 13
" 6.	" Nudaria Christ. ♂	" 15
" 7.	" Aequifasciata Christ. ♂	" 15
" 8.	" Plumboscriptaria Christ. ♀	" 16
" 9.	" Amoenaria Stgr. ♀	" 14
" 10.	" Effusaria Christ. ♂	" 16
" 11.	" Crinitaria Stgr. ♂	" 17
" 12.	" Accurataria Christ. ♂	" 18
" 13.	" Muscularia Stgr. ♂	" 18
" 14.	" Pudicaria Motsch.? ♀	" 19
" 15.	" Disclusaria Chr. ♀	" 19
" 16.	Micronia Pontiatia Guen. ♀	" 21
" 17.	Christophia Festinaria Christ. ♂	" 25
" 18.	Abraxas Sylvata Scop. var. Orientalis Stgr. ♀	" 24
" 19.	Orthostixis Textilis Walk. ♂	" 28
" 20.	Pogonitis Cumulata Christ. ♂	" 29
	(Cumulaa S. 29 ist ein Druckfehler.)	
" 21.	Endropia Albonotaria Brem. ♂	" 32
" 22.	" Consociaria Christ. ♂	" 32
" 23.	" (?) Hedemanni Stgr. ♂	" 33
" 24.	Erosia Erasaria Christ. ♀	" 37
" 25.	Hastina Subfalcaria Christ. ♂	" 37
" 26.	Epione (?) Emundata Christ. ♂	" 38
" 28.	Macaria Intermaculata Stgr. ♂	" 41
" 31.	Jankowskia Phantomaria Graes. ♂	" 47
" 32.	Nychiodes Gigantaria Stgr. ♂	" 48




Namen der auf Tafel II abgebildeten Geometriden des Amurgebiets.

Fig. 27.	Venilia Disparata Stgr. ♀	Seite 39
„ 29.	Anisopteryx Membranaria Christ. ♂	„ 43
„ 30.	Apocheima Juglansaria Graes. ♂	„ 44
„ 33.	Boarmia Castigataria Brem. ♂	„ 49
„ 34.	„ Crassestrigata Christ. ♂	„ 50
„ 35.	„ Sidemiata Stgr. ♂	„ 51
„ 36.	„ Dissimilis Stgr. ♀	„ 52
„ 37.	„ Saturniaria Graes. ♂	„ 54
„ 39.	Gnophos Burmesteri Graes. ♂	„ 61
„ 41.	Bupalus Piniarius L. var. (?) Vestalis Stgr. ♂	„ 63
„ 42.	Aspilates Violentaria Christ. ♂	„ 68
„ 43.	„ „ „ ♀ (ab.?)	„ 68
„ 80.	Boarmia Biundularia Bkh. var. ? Incertaria Stgr. ♂	„ 59
„ 81.	Grammicheila Admirabilis Obth. ♂	„ 3
„ 82.	Erebomorpha Consors Butl. ♂	„ 35



Namen der auf Tafel III abgebildeten Geometriden des Amurgebiets.


Fig. 38.	<i>Boarmia Amoenaria</i>	Stgr. ♂	Seite 56
" 40.	<i>Gnophos Agnitaria</i>	Stgr. ♀	" 62
" 44.	<i>Mesotype Undata</i>	Stgr. ♀	" 70
" 45.	<i>Lobophora Expressata</i>	Christ. ♂	" 73
" 46.	" <i>Insonata</i>	Christ. ♀	" 74
" 47.	<i>Leptostegna Tenerata</i>	Christ. ♂	" 75
" 48.	<i>Ptychoptera Staudingeri</i>	Christ. ♂	" 76
" 49.	<i>Triphosa Sericata</i>	Butl. ? (Subsericata Stgr.) ♀	" 77
" 50.	<i>Eucosmia Veterinata</i>	Christ. ♀	" 79
" 51.	" <i>Inanata</i>	Christ. ♂	" 80
" 52.	<i>Lygris (Eulygris) Declinans</i>	Stgr. ♂	" 81
" 53.	<i>Cidaria Minimata</i>	Stgr. ♀	" 86
" 54.	" <i>Hortensiaria</i>	Graes. ♂	" 88
" 55.	" <i>Pudicata</i>	Christ. ♂	" 88
" 56.	" <i>Lepidaria</i>	Christ. ♀	" 89
" 57.	" <i>Muscecapata</i>	Christ. ♂	" 90
" 58.	" <i>Rogenhoferi</i>	Graes. ♀	" 91
" 59.	" <i>Corydalaria</i>	Graes. ♂	" 94
" 60.	" <i>Ablegata</i>	Stgr. ♂	" 96
" 61.	" <i>Nymphaeata</i>	Stgr. ♂	" 99
" 62.	" <i>Parvulata</i>	Stgr. ♂	" 100
" 63.	" <i>Semistrigata</i>	Christ. ♀	" 102
" 64.	" <i>Tenera</i>	Stgr. ♀	" 102
" 65.	" <i>Defectata</i>	Christ. ♂	" 103
" 66.	" <i>Evanescens</i>	Stgr. ♀	" 104
" 67.	" <i>Directaria</i>	Graes. ♂	" 106
" 68.	" <i>Semiorbiculata</i>	Christ. ♂	" 107
" 69.	<i>Enpithecia Carpophilata</i>	Stgr. ♂	" 108
" 70.	" <i>Gigantea</i>	Stgr. ♀	" 109
" 71.	" <i>Agilata</i>	Christ. ♂	" 110
" 72.	" <i>Amplexata</i>	Christ. ♂	" 111
" 73.	" <i>Bohatschi</i>	Stgr. ♂	" 111
" 74.	" <i>Suboxydata</i>	Stgr. ab. <i>Subbrunneata</i>	" 112
" 75.	" <i>Bella</i>	Stgr. ♀	" 115
" 76.	" <i>Zibellinata</i>	Christ. ♀	" 116
" 77.	" <i>Detritata</i>	Stgr. ♂	" 119
" 78.	" <i>Subbreviata</i>	Stgr. ♂	" 120
" 79.	" <i>(Citheca) Macrocheila</i>	Stgr. ♂	" 121



Namen und Vaterland der auf Tafel IV abgebildeten paläarktischen Heteroceren.

Fig. 1.	<i>Odontopera</i> (?) <i>Ochracea</i> Stgr.	♂, Amurgebiet	Seite 34
" 2.	<i>Lobophora</i> <i>Exportata</i> Stgr.	♂	" 73
" 3.	<i>Cidaria</i> <i>Musculata</i> Stgr.	♀	" 100
" 4.	<i>Argyropila</i> <i>Striata</i> Stgr.	♂, Algerien.	*)
" 5.	<i>Acidalina</i> (Stgr.) <i>Decolor</i> Stgr.	♂, Algerien.	
" 6.	<i>Thalpochares</i> <i>Tenuis</i> Stgr.	♂	
" 7.	" <i>Permixa</i> Stgr.	♂	
" 8.	<i>Agrotis</i> <i>Haifae</i> Stgr.	♀, Palästina (Haifa)	" 168
" 9.	" <i>Anarmodia</i> Stgr.	♂	" 170
" 10.	<i>Polia</i> <i>Kalebergi</i> Stgr.	♂	" 172
" 11.	<i>Leucania</i> <i>Putrida</i> Stgr. var. <i>Palaestinae</i> Stgr.	♂	
		Palästina (Jordanthal)	" 174
" 12.	<i>Leucania</i> <i>Putrida</i> Stgr. var. <i>Palaestinae</i> Stgr.	♂	
		Palästina (Haifa)	" 174
" 13.	<i>Caradrina</i> <i>Ingrata</i> Stgr.	♂, Palästina (Haifa)	" 175
" 14.	<i>Acidalia</i> <i>Detritaria</i> Stgr.	♂	" 180
" 15.	<i>Mamestra</i> <i>Softa</i> Stgr.	♂ Palästina (Jordanthal).	
" 16.	<i>Polia</i> <i>Juditha</i> Stgr.	♀	
" 17.	" <i>Dubia</i> Dup. var. (?) <i>Anceps</i> Stgr.	♀, Palästina (Jordanthal).	
" 18.	" <i>Lea</i> Stgr.	♂	"
" 19.	" <i>Johanna</i> Stgr.	♂	"
" 20.	<i>Apamea</i> <i>Judaica</i> Stgr.	♂	"
" 21.	<i>Caradrina</i> <i>Distincta</i> Stgr.	♂, Palästina (Jerusalem).	
" 22.	<i>Hydrilla</i> ? <i>Maculifera</i> Stgr.	♀ (Jaffa).	
" 23.	<i>Catamecia</i> (Stgr.) <i>Jordana</i> Stgr.	♂, Palästina (Jordanthal).	
" 24.	<i>Nudifrons</i> (Stgr.) <i>Delicata</i> Stgr.	♂ (Jerusalem?)	
" 25.	<i>Thalpochares</i> <i>Albina</i> Stgr.	♂	"
" 26.	<i>Erastria</i> <i>Mediana</i> Stgr.	♀	" (Jordanthal).
" 27.	<i>Phorodesma</i> <i>Pulchra</i> Stgr.	♂	" (Jerusalem).
" 28.	<i>Nemoria</i> ? <i>Jodisata</i> Stgr.	♂	" (Jordanthal).
" 29.	<i>Acidalia</i> <i>Consecrata</i> Stgr.	♂	" (Jerusalem).
" 30.	" <i>Improbata</i> Stgr.	♂	" (Jordanthal).
" 31.	" <i>Subherbariata</i> Stgr.	♂	"
" 32.	" <i>Allongata</i> Stgr.	♂	" (Jerusalem).
" 33.	" <i>Uniformis</i> Stgr.	♂	" (Jordanthal).
" 34.	<i>Gnophos</i> <i>Subvariegata</i> Stgr.	♂	"
" 35.	<i>Gnopharmia</i> <i>Adjectaria</i> Stgr.	♂	"
" 36.	<i>Selidosema</i> <i>Exustaria</i> Stgr.	♂	"
" 37.	<i>Enconista</i> <i>Jordanaria</i> Stgr.	♂	"
" 38.	<i>Cidaria</i> <i>Pseudogaliata</i> Stgr.	♂	"

*) Die abgebildeten Arten ohne Angabe der Seitenzahl werden im nächsten Heft beschrieben.





1. ♂, 3. ♀ *Colias Tamerlana* Stgr.; 2. *Sabatoga Mirabilis* Stgr. ♂; 4. *Manerebia Cyclopina* Stgr. ♂; 5. *Jolaus Jordanus* Stgr. ♀; 6. *Lymanopoda Marianna* Stgr. ♂; 7. *Daedalma Dora* Stgr. ♀; 8. *Anaea Anna* Stgr. ♂; 9. *Anaea Elina* Stgr. ♂; 10. *Oxeochistus Opalinus* Stgr. ♂; 11. *Lasiophila Regia* Stgr. ♂; 12. *Lymanopoda Lactea* Stgr. ♂; 13. *Hypopta Vaulogerii* Stgr. ♀



P. Preiss lith.


1. *Pedaliodes Phaeaca* Stgr. ♂; 2. *P. Subtangula* Stgr. ♂; 3. *P. Antonia* Stgr. ♂; 4. *P. Apicalis* Stgr. ♂;
5. *P. Porrinia* Stgr. ♂; 6. *P. Hewitsoni* Stgr. ♂; 7. *P. Emma* Stgr. ♂; 8. *P. Pronoe* Stgr. ♂.



Ribbe del.

P Preiss lith

1. *Troides Victoriae regis* Rothsch, 2. 3. *Papilio Woodfordi* Godm. & Salv, 4. 5. *P. Phestus* Guér.,
6. *P. Jsander* Godm. & Salv, 7. 8. *Mynes Woodfordi* Godm. & Salv, 9. 10. *Cynthia Arsinoë*
Cram., 11. *Cyrestis Fratercula* Godm. & Salv



Ribbe del.

P. Preiss lith.

1. 2. *Hypolimnas Alimena* var. *Salomonis* Ribbe; 3. 4. 5. *Zeuzera Bubo* Butler;
6. 7. *Calogramma Festiva* Donovan.

Namen und Vaterland der auf Tafel IX abgebildeten paläarktischen Heteroceren.

Fig. 1—4.	Spilosoma Mendica Cl. hibr. Crassa Caradja,	
	Rumänien	Seite 371
„ 5—11.	Spilosoma Mendica Cl. hibr. Viertli Caradja,	
	Rumänien	„ 371
„ 12.	Hypopta Jordana Stgr. ♂, Palaestina	„ 272
„ 13.	Agrotis Ochrina Stgr. ♂, „	„ 274
„ 14.	Hadena Literosa Haw. var. Subareta Stgr. ♀,	
	Palaestina	„ 283
„ 15.	Leucania Languida Stgr. ♂, Palaestina	„ 284
„ 16.	Segetia Palaestinensis Stgr. ♀, „	„ 285
„ 17.	Orrhodia Acutula Stgr. ab. Scoreta Stgr. ♂,	
	Palaestina	„ 288
„ 18.	Rhabdophera Messrae Stgr. ♂, Palaestina . . .	„ 296
„ 19.	Leucanitis Boisdeffrei Oberth. var. Palaestinensis	
	Stgr. ♀, Palaestina	„ 299
„ 20.	Pericyma Profesta Christoph ♀, Palaestina . .	„ 298
„ 21.	Pseudophia Gentilis Stgr. ♀, „	„ 300
„ 22.	Acidalia Flaccata Stgr. ♂, „	„ 309
„ 23.	Aretia Kindermanni Stgr. var. (ab.?) Pomona	
	Stgr. ♂, Apfelgebirge	„ 326
„ 24.	Acronycta X-signata Stgr. ♂, Apfelgebirge . .	„ 329
„ 25.	Agrotis Subgrisea Stgr. ♂, „	„ 330
„ 26.	Hadena Doerriesi Stgr. ♀, „	„ 336
„ 27.	Cucullia Defecta Stgr. ♂, „	„ 338
„ 28.	Euclidia Futilis Stgr. ♂, „	„ 341









ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10_Tafel](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Namen der auf Tafel I abgebildeten Geometriden des Amurgebiets I-XII](#)