

Aus meiner Sammlung.

Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna des Caucasus, Taurus und Syriens

von T. Seibold (Paris und Bilbao).

(Hierzu Taf. I, Fig. 1—6, 17.*)

Nachstehend aufgeführte Species von Microlepidopteren wurden von M. Korb für mich im Caucasus (Achalzych und Abastuman) und im Taurus gesammelt. Die Syrier wurden von Ch. Delagrange im Jahre 1894 in Akbès erbeutet, doch gelangte hiervon nur ein kleiner Theil in meinen Besitz. Akbès ist auf dem östlichen Abhange des Amanus gelegen, ungefähr halbwegs zwischen Antiochien und Marasch am Fusse der Abhänge des Taurus. Eingehende Beschreibung der Gegend und der klimatischen Verhältnisse findet sich in dem Bulletin des Séances de la Société Ent. de France 1895 pag. XCI und schliesst sich an dieselbe eine Arbeit des Herrn Ragonot, die dortige Microlepidopteren-Fauna betreffend, an. Von demselben wurden pag. XCIV—CIX nachstehende neue Gattungen und Arten beschrieben:

- Scotomerodes n. Subgen. Syriacalis n. sp.
- Pyrausta Cuprinalis n. sp.
- Metasia Rosealis n. sp.
- Loxostege Verticalis v. Nigricilialis n. var.
- Chilo Pulverosellus n. sp.
- Diptychophora Euchromiella n. sp.
- Calamotropha Orontella n. sp.
- Myelois Nigribasella n. sp.
- Euzophera Imperfectella n. sp.

*) Die Nachlieferung der Tafel I erfolgt mit der Versendung
des zweiten Heftes. Die Redaction

Cateremna Vinaceella n. sp.
Polyocha Cremoricosta n. sp.
Hypsotropa Paucipunctella n. sp.
Heosphora Ramulosella n. sp.
Epidauria Phoeniciella n. sp.
Conchyliis Substraminea n. sp.
Euplocamus (n. gen. Rhodobates) Delagrangei n. sp.
Episcardia n. gen. Lardatella Ld. (Psecadia Lardatella).
Tineola Fuscoviolacella n. sp.
Depressaria Epicachritis n. sp.
Teleia Melanostictella n. sp.
Parasia Agraphella n. sp.
Harpagidia n. gen. Pallidibasella n. sp.
Symmoca Pyrrhella n. sp.
" Syriacella n. sp.
Butalis Monochreella n. sp.
Stagmatophora Fulguritella n. sp.

Pyralidina.*)

Cledeobia Dup.

- Pertusalis Hb. ♀. Taurus.
- Moldavica Esp. ♂♀. Taurus, Syr. In Anzahl. Die Exemplare vom Taurus bedeutend kleiner als spanische, während solche von Akbès (Syr.) sehr gross, bis 30 mm Spannweite.
- Consecratalis Ld. ♂♀. Taur. Viele Exemplare, gross und hoch gefärbt.
- Connectalis Hb. ♂♀. Cauc. Ganz gleich den Exempl. vom Stilfser Joch.

Stematophora Gn.

- Substalis Ld. Syr. (Akbès).

Hypotia Z.

- Colchicalis HS. Syr. (Akbès).

A glossa Latr.

- Pinguinalis L. Cauc. Kleine, hell gefärbte Exemplare.
- Cuprealis Hb. Cauc., Syr. Nicht von Europäern verschieden.

*) Die systematische Aufzählung der Arten erfolgt nach dem Catalog der Lepidopteren von Dr. O. Staudinger und Dr. M. Wocke 1871.

A sop ia Tr.

- *Rubidalis* Schiff. Cauc. Wenig Exempl., typisch.
- *Regalis* Schiff. Syr. Wenig Exempl., klein.
- *Costalis* F. Cauc., Taur., Syr. Typisch.
- *Perversalis* HS. Cauc.

Endotricha Z.

- *Flammealis* Schiff. Cauc. 2 Exempl. V.-Flügel hell-gelb, fast zeichnungslos. H.-Flügel schwach violett mit lebhafter weisser Binde, welche sich schwach auf die V.-Flügel fortsetzt. — Syr. Kleine, dunkel gefärbte Exemplare.

Scoparia Hw.

- *Centuriella* Schiff. Cauc. Ein Exemplar.
- *Frequentella* Stt. Taurus.

Hellula Gn.

- *Undalis* F. Syr. Wenig Exempl. Typisch.

Aporodes Gn.

- *Floralis* Hb. v. *Stygialis* Tr. Cauc. (keine typischen *Floralis*).
- *Originalis* HS. Syr. 1 Exemplar.

Heliothela Gn.

- *Atralis* Hb. Cauc. Mehrere Exempl., jedoch ohne den weissen Fleck der H.-Flügel und stark metall-blau bestäubt.

Noctuomorpha Gn.

- *Venustalis* Ld. Cauc., Taurus. Wenig Exemplare.

Threnodes Gn.

- *Pollinalis* Schiff. Cauc. Ganz wie Europäer.
- *Multiguttalis* Stgr. Cauc. ♂ ♀.

Her cyna Tr.

- *Schrankiana* Hochw. Cauc. Wenig Exemplare.
- *Anartalis* Stgr. Syr. Ein Exemplar, klein.

Ephelis Led.

- *Cruentalis* Hb. Cauc., Taurus, Syr. Die Taurier und Syrier sind heller in der Grundfarbe als die Caucasier und haben dunklere Binden auf V.- und H.-Flügeln.

Phlyctaenodes Gn.

- *Pustulalis* Hb. Syr. Sehr kleines, schwach gefärbtes Exemplar.

Odon tia Dup.

- *Dentalis* Schiff. v. *Gigantea* Wk. Syr. Ein Exemplar von 32 mm Spannweite, brillante Färbung der V.-Flügel. H.-Flügel nach d. A.-Rand zu braunschwarz gefärbt.

A nthophilos Gn.

— *Baphialis* Stgr. Syr.

A eschremont Ld.

— *Disparalis* HS. Cauc. Einige ♂♂.

B o t y s Tr.

- *Octomaculata* F. Cauc.
- *Cingulata* L. Cauc. In Anzahl typisch.
- *Acontialis* Stgr. v. *Senicalis* Stgr. Cauc. Ein ♂.
- *Trimaculalis* Stgr. Syr.
- *Aurata* Sc. Cauc., Taurus, Syr.
- v. *Meridionalis* Stgr. Syr.
- ab. *Niepoldalis* Ld. Cauc. Mehrere ♂♀.
- *Falcatalis* Gn. Syr. Grosse und schön gefärbte Exemplare.
- *Purpuralis* L. Cauc., Taurus. Type.
- v. *Chermesinalis* Gn. Cauc., Taurus.
- v. *Ostrinalis* Hb. Cauc. ♂♀.
- *Sanguinalis* L., v. *Haematalis* Hb., v. *Virginalis* Dup. Cauc., Syr.
- *Cespitalis* Schiff., v. *Intermedialis* Dup. Cauc. In Anzahl.
- *Manualis* Hb. Cauc. In Anzahl.
- *Limbopunctalis* HS. Cauc. Grösser, aber weniger gefärbt als die spanischen Exemplare.
- *Nitidalis* Hein. Cauc. In Anzahl.
- *Polygonalis* Hb. v. *Meridionalis* Wk. Taur., Syr.
- v. *Diversalis* Hb. Syr.
- *Trinalis* Schiff. Cauc. Wenig Exemplare.
- *Flavalis* Schiff. Cauc. Wenig Exemplare.
- *Repandalis* Schiff. Taurus.
- *Fuscalis* Schiff. Cauc. In Anzahl.
- *Diffusalis* Gn. Syr.
- *Verbascalis* Schiff. Taurus.
- *Rubiginalis* Hb. Cauc., Syr. In Anzahl, 2 Exemplare var. ohne dunkle Bestäubung der Aussenränder der V.-Flügel.
- *Fimbriatalis* Dup. Syr.
- *Ferrugalis* Hb. Taurus, Syr.

Eurycreon Ld.

- *Nudalis* Hb. Syr. Wie südfranzösische Exemplare.
- *Sticticalis* L. Cauc. Wenig Exemplare.
- *Clathralis* Hb. Cauc. Viele und grosse Exemplare.

Eurycreon Ld.

- *Palealis* Schiff. Taurus. Ein typisches Exemplar.
- *Verticalis* L. Cauc. Den sibirischen Exemplaren ganz gleich.
- v. *Nigricilialis* Rag. S. E. de Fr. Bulletin 1895. Taurus. Gesättigte gelbe Färbung, grösser, die Binden dunkel, Fransen der V.- und H.-Flügel bläulichschwarz.

Nomophila Hb.

- *Noctuella* Schiff. Cauc., Syr. Als Weltbürger überall.

Psamotis Hb.

- *Pulveralis* Hb. v. *Grisealis* Stgr. Cauc. Mehrere Exemplare.

Orobena Gn.

- *Frumentalis* L. Cauc. Typische Stücke.
- *Desertalis* Hb. Cauc.

Diasemia Gn.

- *Ramburialis* Dup. Syr. Weit verbreitete südlische Art.

Antigastria Ld.

- *Catalaunalis* Dup. Syr. Weit verbreitete südlische Art.

Cybalomia Ld.

- *Pentadalis* Ld. Syr.

Metasia Gn.

- *Octogenalis* Ld. Syr.

Stenia Gn.

- *Bruguieralis* Dup. Syr.

Amaurophanes Ld.

- *Stigmosalis* HS. Taurus.

Agrotera Schrk.

- *Nemoralis* Sc. Taurus. Viele typische Exemplare.

Synclera Ld.

- *Traducalis* Z. Syr. In Anzahl.

Duponchelia Z.

- *Fovealis* Z. Syr.

Hydrocampus Gn.

- *Stagnata* Don. Cauc., Taurus.

Scirphophaga Tr.

- *Praelata* Sc. Syr. Kleine Exemplare.

Schoenobius Dup.

- *Alpherakii* Chr. Taurus. 1 Exemplar.

Ancyloloma Hb.

- *Pectinatella* Z. Syr.
- *Palpella* Schiff. Syr.

Crambus F.

- Candiellus HS. Taurus.
- Cerusellus Schiff. Cauc.
- Malacellus Dup. Cauc.
- Pascuellus L. Cauc.
- Pratellus L. Cauc.
- Hortuellus Hb. Cauc. Graue Färbung, sehr kleine Exemplare.
- Craterellus Sc. Cauc.
- Chrysonuchellus Sc. Cauc. In Anzahl.
- Pinellus L. Cauc. 2 Exemplare.
- Mytilellus Hb. Cauc. 1 Exemplar.
- Colchicellus Ld. Cauc. 1 Exemplar.
- Culmellus L. Cauc. Kleine Exemplare.
- Paleatellus Z. Syr.
- Laevigatellus Ld. Cauc. In Anzahl.
- Perlellus Sc. Cauc. Typische, sowie auch sehr kleine Exemplare.
- v. Waringtonellus Stt. Cauc.
- Rostellus Lah. Cauc. In Anzahl.

Eromene Hb.

- Bella Hb. Syr.
- Superbella Z. Syr.

Nephopterix Z.

- Sublineatella Stgr. Syr. In Anzahl.
- Florella Mn. Taurus.
- Alpigenella Dup. Cauc. In Anzahl.
- Argyrella F. Cauc.

Etiella Z.

- Zinckenella Tr. Syr. In Zahl.

Pemphelia Hb.

- Semirubella Sc. Syr. Auffallend kleine Exemplare.
- v. Sanguinella Hb. Syr. Auffallend kleine Exemplare.
- Fusca Hw. Syr.
- Palumbella F. Syr.
- Albariella Z. Taurus. Zeichnung sehr matt.
- Adornatella Tr. Taurus.
- Subornatella Dup. Cauc.

Asarta Z.

- Aethiopella Dup. Cauc.

Catastia Hb.

- Marginea Schiff. Cauc. In Anzahl.
- v. Auriciliella Hb. Taurus.

Hypochalkia Hb.

- *Melanella* Tr. Cauc. Mehrere sehr kleine Exemplare.
- *Ahenella* Zk. Cauc. In Anzahl.
- *Dignella* Hb. Cauc.
- *Decorella* Hb. v. *Germarella* Zk. Cauc.

Eucarpbia Hb.

- *Ilignella* Z. Cauc.
- *Gilveolella* Tr. Taurus.

Epischnia Hb.

- *Prodromella* Hb. Syr.

Acrobasis Z.

- *Glaucella* Stgr. Syr. Mehrere Exemplare.

Myelois Z.

- *Incompta* Z. Taurus.
 - *Rhodochrella* HS. Syr.
 - *Cinerea* Stgr. Syr.
 - *Lydella* Ld. Cauc.
 - *Crudella* Z.
 - ab. *Luridatella* HS.
 - ab. *Tauricella* Wk.
 - ab. *Contectella* Z.
 - *Convexella* Ld. Syr.
 - *Tetricella* F. Cauc.
 - *Xanthotricha* Stgr. Syr.
 - *Monogrammos* Z. Taurus.
 - *Subalbatella* Mn. Syr.
- } Cauc. In Anzahl vertreten.

Ancylosis Z.

- *Cinnamomella* Dup. Cauc. Die V.-Flügel hoch rosa gefärbt, dürfte wohl eine Var. constituiieren.

Homoeosoma Curt.

- *Sinuella* F. Cauc., Taurus.

Ematheudes Z.

- *Punctella* Tr. Taurus. Von Europäern nichtverschieden.

Anerastia Hb.

- *Transversariella* Z. Syr.
- *Ostrinella* Lah. Syr. Var. oder n. sp.
- *Venosa* Z. Taur., Syr. In Anzahl.

Lyniria Rag.

- *Semirosellia* Rag. Syr.

Ephestia Gn.

- *Unicolorella* Stgr. Cauc.

Melissoblaptes Z.

- Foedellus Z. Cauc.
- Anellus Schiff. Syr. Mehrere Exemplare.

Tortricina.**Teras Tr.**

- Cyaneana Peyr. S. E. de Fr. 1872, pag. 7, Pl. 5,
Fig. 1, 1a. Cauc.
- Lubricana Mn. Cauc.

Tortrix Tr.

- Xylosteana L. Taurus, Cauc. H.-Flügel stark gelb gefärbt.
- Rosana L. Taurus. H.-Flügel stark gelb gefärbt.
- Gilvana Ev. Taurus.
- Musculana Hb. Cauc. In Anzahl.
- Strigana Hb. Cauc.
- Ochreana Hb. Cauc.
- Loefflingiana L. Cauc. Typische Exemplare.
- Rusticana Tr. Cauc.

Sciaphila Tr.

- Argentana Cl. Cauc.
- Wahlbomiana L. Cauc.
- v. Virgaureana Tr. Taurus.
- v. Minorana HS. Taurus.

Olindia Gn.

- Hybridana Hb. v. Pedemontana Stgr. Cauc. In Anzahl.

Cochylis Tr.

- Lathoniana Hb. Cauc.
- Hamana L. Cauc.
- Purgatana Tr. Taurus.
- Straminea Hw. Taurus. Von Europäern nicht verschieden.
- Dictyodana Stgr. Cauc.
- Zephyrana Tr. Cauc.
- Hartmanniana Cl. Cauc.
- Badiana Hb. Cauc.
- Francillana F. Cauc.
- Heydeniana HS. Taurus.
- Epilinana Z. Cauc.
- Rupicola Curt. Taurus.
- Dubitana Hb. Cauc.

Penthina Tr.

- Variegana Hb. Cauc.
- Ochroleucana Hb. Cauc.
- Arcuella Cl. Cauc. Von Europäern nicht verschieden.
- Rivulana Sc. Cauc. Von Europäern nicht verschieden.
- Urticana Hb. Cauc.
- Delitana Stgr. Cauc. Sehr lebhaft gefärbt!

Aspis Tr.

- Uddmanniana L. Syr. 1 typisches u. 2 sehr kleine Ex.

Aphelia Stph.

- Lanceolana Hb. Syr.

Grapholitha Tr.

- Expallidana Hw. Taurus.
- Aemulana Schl. Cauc.
- Caecimaculana Hb. Taurus.
- Albohamulana Rbl. Taf. I, Fig. 1. Cauc. n. sp.
(Stett. e. Z. 1893, S. 41.)
- Graphana Tr. Taurus.
- Nigricana HS. Taurus.
- Penkleriana F. R. Cauc.
- Immundana F. R. Cauc.
- Pflugiana Hw. Cauc.
- Cirsiana Z. Cauc.
- Hypericana Hb. Cauc.
- Roseticolana Z. Cauc.
- Caecana Schl. Cauc.
- Succedana Froel. Taurus, Cauc.

Phthoroblastis Ld.

- Regiana Z. Cauc.

Phoxopteryx Tr.

- Mitterbacheriana Schiff. Cauc
- Lundana F. Cauc.

Dichrorampha Gn.

- Subsequana Hw. Cauc.
- Tanaceti Wlk. Taurus.

Tineina.**Choreutis Hb.**

- Dolosana HS. Taurus.
- Myllerana F. Cauc.

Talaeporia Hb.

- Pubicornis Hw. Cauc.
- Pseudobombycella Hb. Taurus.

Diplodoma Z.

— Marginepunctella Stph. Cauc.

Euploca mus Latr.

— Anthracinalis Sc. Syr.

— Monetellus Ld. Cauc. In Anzahl.

— Laevigatellus HS. Taurus. In Anzahl.

Tinea Z.

— Nigripunctella Hw. Taurus.

— Pellionella L. Taurus.

— Chrysopterella HS. Taurus. Grosse und hochgefärzte Exemplare.

— Rosenbergerella Nolck. Syr.

Lampronia Stph.

— Devotella Rbl. Taf. I, F. 2. Cauc. n. sp. (Stett. e. Z. 1893, S. 43.)

Incurvaria Hw.

— Pectinea Hw. Cauc.

— Vetulella Zett. Taurus.

— Oehlmanniella Tr. Cauc.

— Rupella Schiff. Cauc.

Nemophora Hb.

— Swammerdamella L. Cauc.

— Pilulella Hb. Cauc.

— Caucasia Rbl. Taf. I, Fig. 3. Cauc. n. sp. (Stett. e. Z. 1893, S. 44.)

Adela Latr.

— Violella Tr. Cauc.

— Australis HS. Cauc.

— Cuprella Thnb. Cauc.

Nemotois Hb.

— Cupriacellus Hb. Cauc.

— Prodigellus Z. Cauc.

— Fasciellus F. Cauc.

- Barbatellus Z. v. Albiciliellus Stgr. Taurus.

Hyponomenta Z.

— Stannellus Thnb. Cauc.

Swammerdamia Hb.

— Alternans Stgr. Cauc.

Plutella Schrk.

— Cruciferarum Z. Taurus.

Chimabacche Z.

— Fagella F. Cauc.

E p i g r a p h i a Stph.

- Orientella Rbl. Taf. I, Fig. 4. Cauc. n. sp. (Stett. e. Z. 1893, S. 45.)

P s e c a d i a Hb.

- Luctuosella HS. Cauc.
- Quadrinotella Mn. Syr.
- Haemorrhoidella Ev. Cauc.
- Chrysopyga Z. Cauc.

D e p r e s s a r i a Hw.

- Venosulella Mschl. Cauc.
- Badiella Hb. Cauc.
- Chaerophylli Z. Cauc. In Anzahl.

G e l e c h i a Z.

- Fuscantella Hein. Cauc.

B r y o t r o p h a Hein.

- Terrella Hb. Cauc.

L i t a Tr.

- Atriplicella F. R. Taurus.
- Salinella Z. Cauc.

T e l e i a Hein.

- Maculata Stgr. Taurus.

E r g a t i s Hein.

- Pancaliella Stgr. Taurus.
- Subericinella HS. Cauc.

B r a c h y c r o s s a t a Hein.

- Cinerella Cl. Cauc.

C e r a t o p h o r a Hein.

- Triannulella HS. Cauc.

R h i n o s i a Tr.

- Flavella Dup. Taurus.
- Formosella Hb. Taurus.

E u t e l e s Hein.

- Subsignella Rbl. Taf. I, Fig. 6. Cauc. n. sp. (Stett. e. Z. 1893, S. 52.)

C l e o d o r a Curt.

- Striatella Hb. Taurus.

M e g a c r a s p e d u s Z.

- Separatellus F. R. Cauc.

P l e u r o t a Hb.

- Pyropella Schiff. Taurus. In Anzahl.
- Salviella HS. Taurus. In Anzahl.
- Metricella Z. Cauc., Taurus.
- Pungitiella HS. Cauc. In Anzahl.

Pleurota Hb.

- *Eximia* Ld. Taurus.
- *Tristictella* Rag. i. l. Taf. I, Fig. 5. Taurus. n. sp.

Holoscolia Z.

- *Forficella* Hb. Taurus.

Lecithocera HS.

- *Luticornella* Z. Taurus.
- *Flavissimella* Mn. Taurus.

Apiletria Ld.

- *Luella* Ld. Taurus. In Anzahl.

Symmoca Hb.

- *Designatella* HS. Taurus.
- *Cedestiella* Z. Taurus.

Harpella Schrk.

- *Staintoniella* Z. Cauc.

Dasycera Hw.

- *Intermediella* Stt. Taurus.
- *Coeruleopicta* Chr. Taf. I, Fig. 17. Cauc. (Stett. e. Z. 1893, S. 56. Notiz v. Dr. Rebel.)

Oecophora Z.

- *Panzerella* Stph. Cauc.
- *Heringi* Ld. Cauc. In Anzahl.

Oegocoenia Stt.

- *Quadripuncta* Hw. Taurus.

Glyphipteryx Hb.

- *Equitella* Sc. v. *Majorella* Mn. Cauc.

Gracilaria Z.

- *Rhodinella* HS. Taurus.
- *Juglandella* Mn. Cauc.
- *Scalariella* Z. Taurus:

Coriscium Z.

- *Brongniardellum* F. Taurus.

Ornix Z.

- *Guttea* Hw. Cauc.

Coleophora Z.

- *Amethystinella* Rag. S. E. de Fr. 1887, pag. 222, Pl. 5, Fig. 2. Taurus.
- *Basimaculella* Mn. Taurus.
- *Fulvosquamella* HS. Cauc.

Laverna Curt.

- *Subbistrigella* Hw. Cauc.

Asychna Stt.

- *Modestella* Dup. Cauc.

Stagmatophora HS.

— Pomposella Z. Taurus.

Butalis Tr.

— Obscurella Sc. Taurus.

— Amphonycella H.-G. Taurus.

— Flavilaterella Fuchs. Taurus.

— Subseliniella Hein. Cauc.

— Pascuella Z. Taurus.

— Inclusella Ld. Syr.

— Flabella Mn. Taurus. In Anzahl.

— Scopolella Hb. Taurus.

Pancalia Curt.

— Latreillella Curt. Cauc., Taurus.

Heliodines Stt.

— Roesella L. Cauc.

Pterophorina.

Platyptilia Hb.

— Zetterstedtii Z. Taurus.

— Metzneri Z. Cauc.

Amblyptilia Hb.

— Acanthodactyla Hb. Cauc.

Oxyptilus Z.

— Pilosellae Z. Cauc.

— Hieracii Z. Cauc.

— Ericorum Z. Cauc.

Mimaseoptilus Wallgr.

— Zophodactylus Dup. Cauc.

— Coprodactylus Z. Taurus.

— Plagiодactylus Stt. Taurus.

— Pterodactylus L. Taurus, Cauc.

Leioptilus Wallgr.

— Brachydactylus Tr. Cauc.

Acipitia Hb.

— Baliodactyla Z. Taurus.

— Tetradactyla L. Taurus.

Alucitina.

Alucita Z.

— Zonodactyla Z. Taurus.

Erklärung der Tafel I.

Fig.	1. Grapholitha (Paedisca) Albohamulana Rbl.	Seite	28.
"	2. Lampronia Devotella Rbl.	"	29.
"	3. Nemophora Caucasicā Rbl.	"	29.
"	4. Epigraphia Orientella Rbl.	"	30.
"	5. Pleurota Tristictella Ragt. i. l.	"	31.
"	6. Euteles Subsignella Rbl.	"	30.
"	7. Anerastia Seboldi Ragt.	"	301.
"	8. Tortrix Gaditana Ragt.	"	303.
"	9. Psecadia Andalusicā Stgr.	"	312.
"	10. Lita Pusillella Rbl.	"	314.
"	11. Parasia Torosulella Rbl.	"	314.
"	12. Stomopteryx Nugatricella Rbl.	"	315.
"	13. Pleurota Hebetella Ragt.	"	316.
"	14. Symmoca Tofosella Rbl.	"	317.
"	15. Oecophora Seboldiella Kreith.	"	317.
"	16. Laverna Seboldiella Ragt.	"	319.
"	17. Dasycera Coeruleopicta Chrst.	"	31.

Iris Dresden B.XI.

Taf.I.



Pouyade del.

Imp Draeger

Bourdon et Kiekhauer sc.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Seebold Theodor

Artikel/Article: [Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna des Caucasus,
Taurus und Syriens 20-32](#)