

Anaitis Paludata Thnbg. (Nachtrag).

Von

C. Sommer.

In meinem Aufsätze über diese Art (Iris X., 253—262) erwähnte ich, dass mir aus dem eigentlichen Oesterreich kein Fundort von *v. Imbutata* Hb. bekannt sei, dass aber ihr Vorkommen daselbst sehr wahrscheinlich sei. Herr Prof. Stange-Friedland hatte nun die Güte, mir mitzuthellen, dass er in der 2. Hälfte des Juli 1897 ein frisches ♀ bei St. Leonhard im Pitzthale (Oetzthaler Gruppe) in ungefähr 1400 m Höhe gefangen habe, was bei der Nähe des Engadin kein Befremden erregt; auch steckt die Art, soweit sich Herr Stange erinnert, in der österreichischen Grossschmetterlings-Sammlung im K. K. Hofmuseum in Wien, so dass die Art jedenfalls noch weitere Wohnorte in Oesterreich hat. Auch in Frankreich beruht die Kenntniss über das Vorkommen von *Imbutata* nur auf einer Notiz von Herrich-Schäffer III, 164. Es war mir früher nicht möglich, „Berce, Faune entom. française“ nachzusehen; jetzt liegt mir wenigstens sein „Catalogue méthodique des lépidoptères de France, décrits dans la Faune française. Paris, 1874“ vor, und finde ich nun, dass Berce die Art nicht als französisch kennt. Trotzdem glaube ich, nicht nur auf Herrich-Schäffer's Autorität gestützt, dass *Imbutata* nach der Art ihrer Verbreitung auch im südöstlichen Frankreich vorkommt. In Kohlfurt O.-L. war auch in diesem Jahre die Art häufig, doch geht sie hier ihrem Untergange entgegen, da der einzige mir dort bekannte Fundort in Cultur genommen wird, und es bei dem rein localen Auftreten der Art mir zweifelhaft erscheint, ob sie sich an anderen Stellen der dortigen

Moorgebiete ansiedelt. Zu den nordasiatischen Fundorten von *Paludata* tritt nach Herz (*Iris* XI, p. 263) noch die Gegend am Witim hinzu.

Ferner bitte ich, S. 259, Z. 21 v. o. statt Aslandsinseln: Aalandsinseln, statt Toppius: Poppius, Z. 24 v. o. statt fasi: fasc. zu lesen und auch in meiner Notiz über *Sciaphila Osseana* Sc. v. *Niveosana* Pack. S. 402. silvery reflectior in: silvery reflection, sowie die sinnentstellenden Worte „frische Formen“ in: Zwischenformen zu verändern.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Sommer C.

Artikel/Article: [Anaitis Paludata 323-324](#)