

Alphabetische Liste

der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Familien, Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen.

(Neue Artnamen sind gesperrt, neue Varietäts- und Aberrationsnamen in Cursivschrift gedruckt. Aus den faunistischen Arbeiten von Th. Seebold, S. 20—32 und S. 291—322, C. Ribbe, S. 35—133, Otto Herz, S. 209 bis 265, K. T. Schütze, S. 266—290, sind nur die neuen Namen und die der abgebildeten Arten aufgenommen worden, aus der Arbeit „Ueber den gegenwärtigen Stand der Lepidopteren-Systematik“ von Dr. phil. H. Rebel wurden die auf S. 385—391 angeführten Familiennamen nicht wiederholt.)

	Seite		Seite
<i>Aeidalia</i> <i>Flaccidaria</i>	325	<i>Claudia</i> 361, v. <i>Amazonica</i>	
<i>Aeronycta</i> <i>Alni</i> ab. <i>Steinerti</i> ,		362, v. <i>Sahlkei</i> 361; <i>Claudina</i>	
ab. <i>Carola</i> 399; <i>Strigosa</i> ab.		361, v. <i>Godmani</i> 364; <i>Hewit-</i>	
<i>Casparii</i>	398	<i>sonius</i> 374, v. <i>Beatifica</i> 371,	
<i>Adolias</i> 162, 166, 207 <i>Aeetes</i> 190,		v. <i>Olivencia</i> 373, v. <i>Stuarti</i>	
ab. <i>Ignigena</i> 193, <i>Phasiana</i>		372; <i>Narcissus</i> 371; <i>Phalci-</i>	
194, ab. <i>Tyrtaeus</i> 196, <i>Ru-</i>		<i>don</i> 369, ab. <i>Anaxagoras</i> 370,	
<i>bellio</i> 198; <i>Aegle</i> 187, <i>Flo-</i>		v. <i>Paulus</i> 371; <i>Pericles</i> 368,	
<i>resiana</i> 189; <i>Aeropus</i> 204;		v. <i>Ferdinandi</i> 367, v. <i>Xan-</i>	
<i>Albopunctata</i> 184; <i>Canes-</i>		<i>thippus</i> 368; <i>Sardanapalus</i>	
<i>cens</i> 201, <i>Pardalina</i> 202;		363, v. <i>Bolivianus</i> , v. <i>Croe-</i>	
<i>Cyanipardus</i> 180, <i>Bangkana</i>		<i>sus</i> 364, v. <i>Lugens</i>	363
184, <i>Sandakamus</i> 182; <i>Dam-</i>		<i>Amblyptilia</i> <i>Seeboldi</i>	33
<i>malis</i> 198; <i>Dirtea</i> 167, ab.		<i>Amphidasis</i> <i>Betularius</i> ab.	
<i>Immaculata</i> 169, ab. <i>Montana</i>		<i>Doubledayaria</i>	134
168, <i>Annae</i> 177, <i>Eleanor</i>		<i>Anaitis</i> <i>Paludata</i>	323
173, <i>Ellora</i> 174, 208, <i>Gi-</i>		<i>Anerastia</i> <i>Seeboldi</i>	301
<i>gantea</i> , <i>Javana</i> 175, <i>Khasi-</i>		<i>Camaraga</i>	162, 208
<i>ana</i> 179, <i>Palawana</i> 174, <i>Par-</i>		<i>Charaxes</i> <i>Editha</i>	131
<i>dalis</i> 172; <i>Elna</i> 203; <i>Panopus</i>		<i>Cynthia</i> <i>Arsinoe</i> v. <i>Lemina</i> ,	
206; <i>Perdix</i> 185; <i>Satrapes</i>		<i>Sapor</i> v. <i>Obscura</i>	113
199; <i>Trapesa</i>	200	<i>Cyrestis</i> <i>Bougainvillei</i>	124
<i>Agrias</i> 157, 375 <i>Amydon</i> 364,		<i>Dasycera</i> <i>Coeruleopicta</i>	31
ab. <i>Amydonides</i> 365, v. <i>Amy-</i>		<i>Deiopeia</i> <i>Pulchella</i>	137
<i>donius</i> 366, v. <i>Aurantiaca</i>		<i>Delias</i> <i>Lytaea</i> 90; <i>Narses</i> 89;	
155, 366, v. <i>Boliviensis</i> 158,		<i>Totila</i>	88
365, ab. <i>Eleonora</i> 365, v.		<i>Dianthoecia</i> <i>Corrupta</i>	256
<i>Frontina</i> , ab. <i>Muzoensis</i> , v.		<i>Elachista</i> <i>Freyi</i> 144; <i>Martinii</i>	
<i>Zenodorus</i> 364; <i>Beata</i> 371;		143; <i>Serricornis</i> , <i>Tetragonella</i>	144

	Seite		Seite
Epigraphia Orientella . . .	30	Dodecadactyla, Grammodac-	
Erebia Euryale v. <i>Velox</i> . .	246	tyla 352; Hexadactyla 349;	
Euploea Asyllus 102; Faisina		Hübneri 350; Palodactyla	
96; Obscura 95; Ulaguna	102	354, v. Perittodactyla 355;	
Eurema Hecabe v. <i>Kerawana</i> ,		Synnephodactyla 344, 355;	
v. <i>Magna</i> 85; Puella v.		Zonodactyla	347
<i>Salomonis</i>	86	Papilia Cutorina 139, 376;	
Euteles Subsignella	30	Mazeppa 376; Polydorus v.	
Euthalia Rugei 123; Thieli	122	<i>Utuanensis</i> 68; Prillwitz	
Gamana Daos <i>Sonia</i>	149	153; Quadratus v. <i>Spoliatus</i>	
Grapholitha Albohamulana . .	28	138, 376; Vertumnus v.	
Hamadryas Hiero	95	<i>Autumnus</i>	142
Hestia Eudora	149	Parasia Torosulella	314
Hypolimnas Inexpectata v.		Parnassius Hardtwickii <i>Albi-</i>	
<i>Kuramata</i> 118; <i>Short-</i>		<i>cans</i>	147
<i>landica</i>	119	Parthenos Sylvia v. <i>Coupei</i>	120
Junonia Orithyia v. <i>Neo-</i>		Platagrotis Sincera v. <i>Adducta</i>	255
<i>pommerana</i>	116	Pleurota Hebetella 316; <i>Tri-</i>	
Lampronia Devotella	29	<i>stictella</i>	31, 297
Laverna Seeboldiella	319	Prothoe <i>Schulzi</i>	131
Lexias	162, 208	Pseudadia Andalusica	312
Lita Pusillella	314	Pyrameis Dejeani <i>Sambulana</i>	150
Marthisa	162, 208	Senadipa	162, 208
Melitaea Athalia, Aurelia 1, v.		Spilosoma hibr. <i>Beata</i> 395;	
<i>Dictynnoides</i> 2, v. <i>Veroni-</i>		hibr. <i>Hilaris</i> 396; hibr.	
<i>cae</i> 7; Parthenie 1; Phoebe		<i>Inversa</i> , v. <i>Mus</i> 397; hibr.	
v. <i>Tungusa</i>	240	<i>Seileri</i>	393
Messaras <i>Miokensis</i>	112	Stomopteryx Nugatricella . .	315
Mynes <i>Katharina</i> 128;		Symmoca Tofosella	317
<i>Woodfordi</i> v. <i>Albata</i>	126	Symphaedra 162 Nais . 163,	207
Nemophora Caucasica	29	Tachyris <i>Macdonaldi</i> . . .	91
Oecophora Seeboldiella	317	Tortrix Gaditana	303
Orneodes 329, Cymatodactyla		Vanessa Antiopa 16; Jo . .	15
351; Desmodactyla 347;			



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Alphabetische Liste der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Familien, Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen 409-410](#)