

**Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen**  
zu dem  
im Jahre 1896 herausgegebenen Verzeichnisse der  
**Gross-Schmetterlinge**  
der Umgegend von Karlsruhe, Baden, Bruchsal, Durlach und  
Ettlingen.  
Von  
**H. Gauckler**, Masch.-Ingenieur in Karlsruhe i. B.

---

Zu meiner im Jahre 1896 herausgegebenen Fauna von Karlsruhe und Umgebung ist inzwischen wieder manches neue hinzu gekommen; sowohl wurden einige bislang nicht beobachtete Arten aufgefunden als auch bei anderen Arten neue Beobachtungen gemacht.

Insbesondere haben einige hiesige Sammler, wie die Herren Bischof, Kabis, König und Schöffler tüchtig weiter gearbeitet an der Erforschung der hiesigen Grossschmetterlingsfauna, und verdanke ich genannten Herren manche neue Beobachtung.

Einige bislang unbestimmt gebliebene Thiere hiesiger Sammlungen wurden richtig bestimmt, und füge ich solche ebenfalls meinem Verzeichnisse als Nachträge bei.

Des weiteren war es angezeigt, einige Unrichtigkeiten auszumerzen, wie auch Druckfehler-Verbesserungen vorzunehmen, und dürften daher die nachfolgenden Ergänzungen und Berichtigungen den Inhabern obigen Verzeichnisses willkommen sein.

**1. *Papilio machaon* L. ab. *bimaculatus*.** Diese Aberration besass ich bereits im Jahre 1889 (gef. im Wildpark bei Karlsruhe von mir); ich hielt dieselbe seiner Zeit nicht für erheblich genug, um genannt zu werden. Da dieselbe jedoch in neuerer Zeit vielfach als aberrativ genannt wird, füge ich dieselbe meinem Verzeichnisse ergänzend hinzu.

2. *Pieris rapae* L. **ab. immaculata**. Ich fing im Juni 1897 auf einer kleinen Wiese dicht bei Karlsruhe ein frisch geschlüpftes ♂, welches ich nach sorgfältiger Vergleichung mit Stücken der Daub'schen Sammlung, als zu jener Aberration gehörig ansehen muss.

3. *Apatura ilia* Schiff. **var. astasioides** Stgr. Ein weiteres ♂-Exemplar dieser seltenen Varietät wurde im Sommer 1896 von Herrn Steiert hier im Durlacher Walde gefangen.

4. *Pararge megaera* L. **ab. alberti** und 5. *Pararge maera ab. adrasta* Hb. (**alberti**). Von diesen beiden wohl nicht ganz namens-berechtigten Aberrationen wurden mehrere Stücke in den letzten Jahren von hiesigen Sammlern gefangen.

6. *Ino pruni* L. Herr Kabis hier fand im Mai 1897 die Raupe des Schwärmerchens in Anzahl auf Schlehenbüschen auf dem St. Michaelsberg bei Bruchsal.

7. *Lasioc. tremulifolia* Hb. Herr Reallehrer C. König von hier erbeutete im Mai des Jahres 1896 ein frisch entwickeltes ♂ am Fusse einer alten Eiche im Wildpark bei Karlsruhe.

8. *Acronycta menyanthidis* View. Die Eule wurde im Spätsommer des Jahres 1896 in meinem Beisein von Herrn König in 2 Exemplaren am Köder im Hardtwalde erbeutet.

9. *Agrotis linogrisea* Schiff. Von Herrn Schöffler im Juli im Wildpark einzeln am Köder gefunden.

10. *Agrotis umbrosa* Hb. Wurde in einem Exemplar am 26. Juni 1894 von Schöffler hier im Wildpark gefangen.

11. *Agrotis saucia* Hb. Von demselben Herrn 1 Stück ♂ am 22. August 1896 ebenfalls im Wildpark am Köder erbeutet.

12. *Mamestra tincta* Brahm. Am 22. Juli 1896 von demselben ein ♂ im Wildpark gefunden.

13. *Hadena advena* F. In einem ♂ Exemplar am 12. Juli 1895 bei Bruchhausen von Schöffler am Köder erbeutet.

14. *Valeria oleagina* F. Von Herrn Kabis wurde die seltene Eule im März 1896 bei Grötzingen gefunden. Ferner klopfte Genannter die Raupe später in Anzahl von Schlehenbüschen auf dem St. Michaelsberg, erzielte jedoch keinen Falter daraus.

15. *Eriopus purpureofasciata* Piller. Am 5. Juli 1896 fing ich ein frisches ♂ im Wildpark.

16. *Lampetia arcuosa* Hw. Von König im Juli 1897 auch im Scheibenhardter Walde gefangen.

17. *Acosmetia caliginosa* Hb. Wie die vorige.

18. *Taeniocampa opima* Hb. Am 23. März 1897 fing ich diese Eule in Anzahl zum ersten Male Nachts an blühenden Saalweidenkätzchen bei Ettlingen.

19. *Orthosia laevis* Hb. Im September 1898 sehr zahlreich im Wildpark am Köder erbeutet.

20. *Cucullia chamomillae* Schiff. Im Juni 1898 bei Karlsruhe im Hardtwalde eine nahezu erwachsene Raupe dieser hier sehr seltenen Eule gefunden. Die Abbildung derselben in Hofmann's Raupenwerk ist nicht richtig.

21. *Erastria venustula* Hb. Dieses seltene Eulchen wurde auch im Wildpark von mir und König im Juni 1896 in Anzahl am Köder erbeutet.

Im Jahre 1898 fand sie König auch bei Bruchsal.

22. *Catocala paranympa* L. Auch im Ettlinger Walde gefunden.

23. *Zonosoma ruficiliaria* (Bastelberger). Häufig im April im Wildpark.

24. *Aplasta ononaria* Fuesl mit *ab. rubra*. Dieser nicht überall häufige Spanner wurde von mir am 3. Juli 1898 zum ersten Male in zwei weiblichen Exemplaren, von denen 1 Stück eine typische *ononaria*, das andere, die *ab. rubra* ist; auf dem St. Michaelsberg bei Bruchsal gefangen.

25. *Eucosmia undulata* L. In einem weiblichen frischen Stück, von mir am 30. Mai 1898 im Wildpark gefangen.

26. *Cidaria firmata* Hb. Ein ♂ dieses seltenen Spanners fand König im September 1898 am Köder im Wildpark.

27. *Cidaria fluviata* Hb. Der seltene Spanner wurde bereits im Mai 1890 von Herrn Bischof hier bei Ettlingen in einem ziemlich abgeflogenen, männlichen Exemplar gefangen, aber erst im Jahre 1897 von mir sicher als obige Species bestimmt.

28. *Cidaria picata* Hb. Sehr häufig im Scheibenhardter Walde in 2 Generationen im Mai und Juli. Die zweite Generation tritt jedoch sehr viel sparsamer auf als die erste.

29. *Cidaria silacea* Hb. Auch im Scheibenhardter Walde von König in den letzten Jahren im Mai gefangen.

### Verbesserungen und Berichtigungen.

1. Auf Seite 14 ist bei *Deileph. celerio* der zweite Satz: „von Daub in den Jahren 1873, 74 und 75 in Karlsruhe erbeutet“; fortzulassen. Dieser Satz gehört zu der vorhergehenden Art: *Deil. nerii*.
2. „ „ 15 unten ist bei *Zyg. atamanthae* statt von „Mees“ gefangen, von „Spuler“ gefangen zu lesen.
3. „ „ 16 ebenso unten bei *Nudaria senex* von „Spuler“ gefangen zu lesen.
4. „ „ 17 hat sich ein Druckfehler eingeschlichen; es muss unten bei *Deiop. pulchella* heissen: Einzeln vom Juli bis October.
5. „ „ 21 lies *Bombyx* statt *Bombxy*.
6. „ „ 33 ist bei *Nonagria arundinis* nachzutragen: und ab. *fraterna*.
7. „ „ 36 unten lies bei *Orthosia laevis*: von Spuler gefangen.
8. „ „ 39 bei *Plusia bractea* lies: Steiert statt Steuert.
9. „ „ 49 *Cheimatobia* statt *Chœimatobia*.
10. „ „ 52 oben, lies *trifasciata* statt *trifosciata*.
11. „ „ 52 bei *Eupithecia insigniata* von Ludet und Reutti gefangen, nicht von Mees.
12. „ „ 51 *Cidaria molluginata* im Durlacher Wald und bei Bruchsal.
13. „ „ 51 *Cidaria affinitata* im Durlacher Wald und im Scheibenhardter Wald.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Gauckler Hermann

Artikel/Article: [Nachträge, Ergänzungen und Berichtigungen 90-94](#)