

Raupen-Kalender.

Nach den Futterpflanzen geordnet für das
mitteleuropäische Faunengebiet.

Zusammengestellt von **Carl Schreiber**, Erfurt.

Vorwort.

Verschiedene Fälle und auch so manche Anregung von Sammlern haben mich veranlasst, ein Taschenbuch für Raupensammler bezw. für Züchter zusammenzustellen, woraus ersichtlich sein soll, welche Raupen auf den einzelnen Pflanzenarten vorkommen unter Angabe der Monate, in welchen die Raupen leben.

Es wird wohl manchem Sammler schon vorgekommen sein, dass er auf einer Exkursion nach ihm nicht ganz bekannten Gegenden nicht immer weiss, welche Pflanzenarten er dort antreffen wird, und dann auf einmal vor grösseren Gruppen einer Pflanzenart steht, die er gar nicht vermuthet hat. Theilweise wird er diese Pflanzen unberücksichtigt lassen, wenn er zur Zeit nicht weiss, welche Raupen zu dieser Zeit an dieser Pflanze leben und er auch seine Zeit nicht mit Suchen und Klopfen unnütz zersplittern will.

Doch manchmal leben die seltensten Sachen an diesen unberücksichtigten Pflanzen.

Hat nun der Sammler ein Taschenbuch zur Hand, welches ihm über die an den Pflanzen vorkommenden Raupenarten und über die Zeit des Vorkommens Aufschluss giebt,

so ist schnell nachgesehen und er weiss, ob es lohnen wird, zu suchen oder nicht.

Ein anderer Sammler will vielleicht nur eine specielle Art von Pflanzen absuchen, muss aber auch zu diesem Zwecke eine grössere Tour unternehmen, so weiss er aus dem Taschenbuch herauszufinden, welches die lohnendste Zeit zu dieser Tour ist.

Diese und noch mehrere andere Fälle sind es, welche mich zur Zusammenstellung dieses Buches veranlassten. Es wird auch wohl für viele Sammler angenehm sein, einen Ueberblick über die an einer Pflanzenart vorkommenden Raupen zu haben.

Um das Buch als Taschenbuch nicht unförmig zu machen, habe ich, wie ich solches erst beabsichtigte, die Beschreibung und das Vorkommen der Pflanzen weggelassen.

Als Quellenmaterial habe ich Fr. Berge's Schmetterlingsbuch und Prof. Dr. E. Hofmann's „Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas“ benutzt, sowie auch meine eigenen Erfahrungen mit zu Grunde gelegt.

Erfurt, im Februar 1901.

Carl Schreiber.

Erläuterungen.

Die Pflanzen sind nach deutschen Namen alphabetisch geordnet, mit darunter stehenden botanischen Namen, aufgeführt.

Ein Inhaltsverzeichniss ist somit nicht nothwendig.

Wo mehrere Namen für eine Pflanze vorkommen, sind dieselben ebenfalls aufgeführt, jedoch dabei auf den Hauptnamen verwiesen.

Die Zahlen in den Rubriken geben die Monate an, in welchen die Raupen zu finden sind.

Ein W vor den Rubriken bedeutet, dass die Raupe überwintert.

Die Monate, in welchen die überwinternde Raupe wohl lebt, aber schwer zu finden ist, sind mit — versehen.

Ein Stern vor dem Namen der Raupe soll bedeuten, dass die Raupe noch auf anderen Pflanzen aufgeführt ist.

Am Schlusse des Kalenders sind aufgeführt: Die an „Niederer Pflanzen“ lebenden Raupen, sowie solche, welche an trockenen Blättern, Baumschwamm, Flechten und Moos zu finden sind.

Unter Bemerkungen sind Angaben gemacht, welche das Auffinden der Raupen erleichtern bzw. auf die Lebensweise hindeuten.

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Ackersenf siehe Kohl (Ackerkohl). | | | | | | | | | | | |
| Ahlkirsche siehe Traubenkirsche. | | | | | | | | | | | |
| Ahorn, Acer. | | | | | | | | | | | S. auch Laubholz. |
| Feld-Ahorn Acer campestre. | | | | | | | | | | | |
| Ptilophora Stph. *plumigera Esp. | | | | | 6 | | | | | | |
| Xanthia Tr. sulphurago F. | | | | 5 | | | | | | | Zwischen den Blättern eingesponnen. |
| Scopelosoma Curt. *satellitica L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Zonosoma Ld. *annulata Schulze | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| albicellaria Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Anisopteryx Stph. *aceraria Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *aescularia Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Phigalia Dup. *pedaria F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. *siterata Hufn. | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | |
| Eupithecia Curt. subciliata Gn. | | | | 5 | | | | | | | An den Blüten. |
| *exiguata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | |
| Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus. | | | | | | | | | | | S. auch Laubholz. |
| Heterogenea Kn. *asella Schiff. | | | | | | | 8 | 9 | | | An der unteren Seite d. Blätt. |
| Lophopteryx Stph. cuculla Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Ptilophora Stph. *plumigera Esp. | | | | | 6 | | | | | | An der unteren Seite d. Blätt. |
| Acronyeta O. *aceris L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Anisopteryx Stph. *aceraria Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *aescularia Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Phigalia Dup. *pedaria F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lobophora Curt. sertata Hb. | | | | 4 | 5 | | | | | | In zusammengesponnen. Trieben. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Akelei | | | | | | | | | | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | | | | | | | | | | | |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *c aureum Knoch. | | | | 5 | 6 | | | | | | Auf schattigen Plätzen. |
| *cheiranthi T. | | | | 5 | | | | | | | |
| Alpenrebe | | | | | | | | | | | |
| <i>Atragene alpina</i> | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| <i>alaudaria</i> Frr. | | | | | | 7 | | | | | A. d. Unterseite der Blätter. |
| Ampfer | | | | | | | | | | | |
| <i>Rumex.</i> | | | | | | | | | | | S. auch niedere Pflanzen. |
| Polyommatus Latr. | | | | | | | | | | | |
| *thersamon Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| hippotohö L. | | | | 5 | | | | | | | |
| alciphron Rott. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| dorilis Hufn. | | | 4 | | 6 | 7 | | | | | |
| phlaeas L. | | | | 5 | | | 8 | | | | |
| *amphidamas Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Nemeobius Stph. | | | | | | | | | | | |
| *lucina L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Ino Leach. | | | | | | | | | | | |
| *statices L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Syntomis Latr. | | | | | | | | | | | |
| *phegea L. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Hepialus Fab. | | | | | | | | | | | |
| *hecta L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. |
| Simyra O. | | | | | | | | | | | |
| *nervosa F. | | | | | 6 | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *polygona F. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *forcipula Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *dissimilis Knoch. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Polia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *flavicincta F. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| *xanthomista Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Dipterygia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *scabriuscula L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Trachea Hb. | | | | | | | | | | | |
| *atriplicis L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Mania Tr. | | | | | | | | | | | |
| *maura L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Naenia Stph. | | | | | | | | | | | |
| typica L. | | | | 5 | | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Lencania O. | | | | | | | | | | | |
| *pallens L. | | | | | 6 | | | 9 | | | A. Tage unterd. Nahrungspfl. versteckt. |
| Caradrina O. | | | | | | | | | | | |
| *taraxaci Hb. | | | | 5 | | | | | | | |
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| *nitida F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *laevis Hb. | | | | 5 | | | | | | | |
| Euclidia O. | | | | | | | | | | | |
| *mi. Cl. W | — | — | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *trilineata Sc. | | | | | 6 | | 8 | | | | Frisst auch Salat. |
| *inornata Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Timandra Dup. | | | | | | | | | | | |
| *amata L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Ematurga Ld. | | | | | | | | | | | |
| *atomaria L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Selidosema Hb. | | | | | | | | | | | |
| *ericetaria Vill. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lythria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *purpuraria L. | | | 4 | | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *viridaria F. | | | 4 | 5 | | | | | | | A. Tage unterd. Wurzelblätt. verborgen |
| *comitata L. | | | | | | | | 9 | 10 | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *subnotata Hb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An d. Blüten. u. Früchten. |
| Ampfer, kleiner | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella. | | | | | | | | | | | |
| Polyommatus Latr. | | | | | | | | | | | |
| *virgaureae L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| braconiformis H.-S. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. |
| Hepialus Fab. | | | | | | | | | | | |
| sylvinus L. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. |
| Ampfer, Krauser | | | | | | | | | | | |
| Rumex crispus. | | | | | | | | | | | |
| Polyommatus Latr. | | | | | | | | | | | |
| *virgaureae L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Wasser-Ampfer | | | | | | | | | | | |
| Rumex aquaticus. | | | | | | | | | | | |
| Hydroecia Gn. | | | | | | | | | | | |
| *micacea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | An sumpfigen Stellen. |
| Andorn | | | | | | | | | | | |
| Marrubium. | | | | | | | | | | | |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *chrysitis L. | | | | 5 | | 7 | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Andromede Andromeda polifolia. | | | | | | | | | | | |
| Orgyia O. *ericae Germ. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | Auf Heide- mooren. |
| Apfelbaum Pyrus malus. | | | | | | | | | | | Siehe auch Obstbäume. |
| Sesia F. myopaeformis Bkh. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Unter d. Rinde, selten in den Zweigen. |
| Nola Leach. *cucullatella L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Zenzera Latr. *pyrina L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In d. Stämmen, überwintert zweimal. |
| Saturnia Schrk. *pyri Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Diphthera O. *ludifica L. | | | | | | | | 9 | 10 | | |
| Calymnia Hb *pyralina View. | | | | 5 | | | | | | | |
| Boarmia Tr. *roboraria Schiff. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *consortaria F. | | | | | | | 8 | | | | |
| Cidaria Tr. *siterata Hufn. | | | | 5 | 7 | 8 | | | | | |
| Eupithecia Curt. *insignata Hb. | | | | | 6 | | | | | | |
| *rectangulata L. | | | 4 | 5 | | | | | | | In den Blüten. |
| Aspe s. Pappel (Zitterpappel). | | | | | | | | | | | |
| Aster, Gartenaster Aster amellus. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. *asteris Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | Meist an den Blüthen. |
| Eupithecia Curt. *cauchyata Dup. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | An d. Unterseite der Blätter. |
| Augentrost , arzneilicher Euphrasia officinalis. | | | | | | | | | | | |
| Acronycta O. *abscondita Tr. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Cidaria Tr. minorata Tr. | | | | | | | | 9 | | | In d. reif Samen. |
| adaequata Bkh. | | | | | | | | 9 | | | An den Blüten. |
| Eupithecia Curt. *laquaearia H.-S. | | | | | | | | | 10 | 11 | In den Blüten und Samen. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Augentrost , gelber <i>Euphrasia lutea</i> . | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. unifasciata Hw. | | | | | | | | 9 | | | Im Samen. |
| Eupithecia Curt. *laquaearia H.-S. | | | | | | | | | 10 11 | | In Blüth. u. Sam. |
| <i>euphrasiata</i> H.-S. | | | | | | | | 9 10 | | | Den Samen fressend. |
| Bärenklau , gemeiner <i>Heracleum sphondylium</i> . | | | | | | | | | | | S. auch Dolden- pflanzen |
| Eupithecia Curt *trisignaria H.-S. | | | | | | | 8 | 9 10 | | | } An d. Blüten u. Früchten. |
| *albipunctata Hw. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Bärenschote siehe Traganth. | | | | | | | | | | | S. auch Dolden- pflanzen. |
| Baldrian , arzneilicher <i>Valeriana officinalis</i> . | | | | | | | | | | | S. auch Dolden- pflanzen. |
| Melitaea Fab. *didyma O. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Gartyna O. *ochracea Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | In dem Stengel. |
| Eupithecia Curt. <i>valerianata</i> Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | An den Blüten und Samen. |
| Balsamine , wilde <i>Impatiens noli me tangere</i> . | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. pomoeriaria Ev. | | | | | | 7 | | 9 | | | An d. Unterseite der Blätter. |
| <i>capitata</i> H.-S. | | | | | | | | 8 | | | |
| Beifuss , Feld <i>Artemisia campestris</i> . | | | | | | | | | | | |
| Emydia B. *striata L. W | | | | | 5 | | | | | | Erwachsen. |
| Agrotis O *praecox L. W | | | 4 | 5 | | | | 9 10 | | | |
| Mamestra Tr. leineri Fr. | | | | | | | | 8 | | | |
| *chrysozona Bkh | | | | 5 | | | | | | | |
| Polia Tr. *flavicincta F. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Amphipyra O. *tragopoginis L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. *artemisiae Hufn. | | | | | | | | 8 9 | | | |
| *absinthii L. | | | | | | | | 8 9 | | | |
| <i>argentea</i> Hufn | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|--------|-----------|---------|----------|------------------------------------|
| | Bergminze Calamintha nepeta | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *nepetata Mab. | | | | | | | | | 9 10 | | |
| Besenstrauch (Besenginster) Sarothamnus scoparius. (Spartium scoparium). | | | | | | | | | | | |
| Thecla F. *rubi L. | | | | | | 6 7 | | 9 | | | |
| Polyommatus Lat. *thersamon Esp. | | | | 5 6 | | | | | | | |
| Lycæna F. *icarus Rott. | | | | 5 | | | | 8 | | | |
| Callimorpha Latr. *hera L. | | | 4 5 | | | | | | | | |
| Maestra Tr. *leucophaea View . W | — — | 4 — | | | | | | 9 10 | | | Am Tage unter dem Laube verborgen. |
| *contigua Vill. | | | | | | | 8 9 | | | | |
| *thalasina Rott. | | | | | | 7 | 8 9 | | | | |
| *genistæ Bkh. | | | | | | 7 8 9 | | | | | |
| Pseudoterpna H.-S. *pruinata Hufn. | | | | 5 | | | | | | | |
| Peilonia Dup. *vibicaria Cl. . . . W | — — | 4 5 | | | | | | 9 10 | | — | |
| calabraria Z. . . . W | — — | 4 5 | | | | | | 9 10 | | — | |
| Hypoplectis Hb. *adpersaria Hb. | | | | | | | | 8 9 10 | | | |
| Synopsis Hb. *sociaria Hb. | | | | 5 6 | | | | | | | |
| Fidonia Tr. *famula Esp. | | | | | 6 7 | | | | | | |
| *limbaria F. | | | | | 6 | | 8 9 | | | | |
| *roraria F. | | | | | | | 8 9 | | | | |
| Aspilates Tr. *strigillaria Hb. | | | 4 | | | | | | | | |
| Ortholitha Hb. *plumbaria F. . . . W | — — | 4 5 | | | | | | 9 10 | | — | |
| *moeniata Sc. . . . W | — — | 4 5 | | | | | | 9 10 | | — | |
| Chesias Tr. spartiata Fuesl. | | | | 5 6 | | | | | | | |
| *rufata F. | | | | 6 7 8 | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *pumilata Hb. | | | | 5 6 | | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Bibernell , grosser Pimpinella magna. | | | | | | | | | | | S. auch Doldenpflanzen. |
| Enpithecia Curt. *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten. |
| *pimpinellata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | An den Blüten und Früchten. |
| *extraversaria H.-S. | | | | | | | 8 | | | | An den Blüten. |
| Bibernell , Gem. Pimpinella saxifraga. | | | | | | | | | | | S. auch Doldenpflanzen. |
| Papilio L. *machaon L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Zygaena F. *pilosellae Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten. |
| *pimpinellata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | An den Blüten und Früchten. |
| Bilsenkraut Hyoscyamus niger. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. *peltiger Schiff | | | | | | 7 | 8 | | | | An den Samenkapseln. |
| *armiger Hb. | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| Birke Betula alba. | | | | | | | | | | | S. auch Laubholz. |
| Vanessa F. *antiopa L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Sesia F. scoliaeformis Bkh W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In alten m. stark. Rinde bedeckten Stämmen am unt. Theile zwischen Holz und Rinde. |
| *culiciformis L. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Im Stamm, besonders in Birkenstöcken. |
| Nola Leach. *centonalis Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Fumea Hb. *betulina Zdlr. . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | An flechtenreichen Stämmen. |
| Bombyx B. *crataegi L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *populi L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *neustria L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *lanestrus L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *catax L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *quercus L. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Lasioampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *pruni L. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| *tremulifolia Hb. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Endromis O. | | | | | | | | | | | |
| *versicolora L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Aglia O. | | | | | | | | | | | |
| *tau L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Drepana Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *falcataria L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | 10 | | |
| *harpagula Esp. | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | |
| *lacertinaria L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Harpyia O. | | | | | | | | | | | |
| *bicuspis Bkh. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Stauropus Germ. | | | | | | | | | | | |
| *fagi L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Notodonta O. | | | | | | | | | | | |
| *tremula Cl. | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | |
| dictaeoides Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *tritophus F. | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | |
| *trepida Esp. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *dromedarius L. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| *trimacula Esp. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *bicoloria Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Lophopteryx St. | | | | | | | | | | | |
| carmelita Esp. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| *camelina L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Cymatophora Tr. | | | | | | | | | | | |
| *duplaris L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| fluctuosa Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | } Zwischen zusammen- gesponnenen Blättern. |
| Asphalia Hb. | | | | | | | | | | | |
| flavicornis L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Acronycta O. | | | | | | | | | | | |
| *alni L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| auricoma F. | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Taeniocampa Gn. | | | | | | | | | | | |
| *miniosa F. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| *incerta Hufn. | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Cosmia O. | | | | | | | | | | | |
| *paleacea Esp. | | | | | 5 | 6 | | | | | Zwischen zusammen- gesponnenen Blättern. |
| Xylina O. | | | | | | | | | | | |
| *furcifera Hufn. | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Asteroscopus B. | | | | | | | | | | | |
| nubeculosus Esp. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Pechipogon Hb. | | | | | | | | | | | |
| *barbalis Cl. W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | An dürrer Blättern am Boden. |
| Brephos O. | | | | | | | | | | | |
| parthenias L. | | | | | 5 | 6 | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Geometra B. | | | | | | | | | | | |
| *papilionaria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Nemoria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *viridata L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Jodis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *lactearia L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Zonosoma Ld. | | | | | | | | | | | |
| *pendularia Cl. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *annulata Schulze | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *porata F. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *punctaria L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Bapta Stph. | | | | | | | | | | | |
| *bimaculata F. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *temerata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Cabera Tr. | | | | | | | | | | | |
| *pusaria L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *alniaria L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *erosaria Bkh. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Angerona Dup. | | | | | | | | | | | |
| *prunaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Epione Dup. | | | | | | | | | | | |
| *parallellaria Schiff. . . . | | | | 5 | | | | | | | |
| Mecaria Curt | | | | | | | | | | | |
| *notata L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *alternaria Hb. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Hibernia Latr. | | | | | | | | | | | |
| *aurantiaria Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Biston Leach. | | | | | | | | | | | |
| *stratarius Hufn. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Amphidasys Tr. | | | | | | | | | | | |
| *betularius L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Fidonia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *carbonaria Cl. | | | | | | 7 | | | | | An der Unter- seite der Blätter. |
| Cheimatobia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *boreata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lygris Hb. | | | | | | | | | | | |
| *testata L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *miata L. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| *truncata Hufn. | | | 4 | 5 | | | 8 | | | | |
| *dilutata Bkh. | | | | 5 | | | | | | | |
| hastata L. | | | | | | | 8 | 9 | | | } Im bauchig zusammenge- hefteten Blatt. |
| *var. subhastata Nolk. . . . | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *obliterata Hufn. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | } Auf niederen Büschen. |
| *corylata Thnb. | | | | | | | 9 | 10 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *repandata L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *consortaria F. | | | | | | | 8 | | | | |
| *biundularia Bkh. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *crepuscularia Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| *consonaria Hb. | | | | | 6 | | | | | | |
| *luridata Bkh. | | | | | | | 8 | | | | |
| *punctularia Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Birnbaum | | | | | | | | | | | S. auch Obst- bäume. |
| Pirus communis. | | | | | | | | | | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| *polychloros L. | | | | | 6 | | | | | | |
| Zenzera Latr. | | | | | | | | | | | In den Stämmen. Ueberwintert zwei mal. |
| *pyrina L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Saturnia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *pyri Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Chariptera Gn. | | | | | | | | | | | |
| *viridana Walch. | | | | | | | 8 | 9 | | | Bei Tage unter Flechten und Moos verborg. Bei Tage unt. los- gesprungener Rinde verst. In den Blüten. |
| Cirrhoedia Gn. | | | | | | | | | | | |
| ambusta F. | | | | 5 | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *rectangulata L. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Bitterkraut | | | | | | | | | | | |
| Picris hieracioides. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| cardui Hb. | | | | | | | 8 | | | | |
| Blasenstrauch | | | | | | | | | | | |
| Colutea arborescens. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| baetica L. | | | | | | | | 9 | | | In den Schoten. |
| *aegon Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Toxocampa Gn | | | | | | | | | | | |
| *limosa Tr. | | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| Blutauge , Sumpf | | | | | | | | | | | |
| Comarum palustre. | | | | | | | | | | | |
| Syrichthys B. | | | | | | | | | | | |
| *malvae L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Blutwurz | | | | | | | | | | | |
| siehe Fingerkraut. | | | | | | | | | | | |
| Bocksorn (Teufelszwirn) | | | | | | | | | | | |
| Lycium barbarum. | | | | | | | | | | | |
| Acherontia O. | | | | | | | | | | | |
| *atropos L. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Brennnessel siehe Nessel. | | | | | | | | | | | |
| Braunwurz , Wasser- <i>Scrophularia aquatica</i> . | | | | | | | | | | | |
| Gortyna O. *ochracea Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | In dem Stengel. |
| Braunwurz , Knotige. <i>Scrophularia nodosa</i> . | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. prenanthis B. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | An d. Unterseite der Blätter. |
| *verbasci L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *scrophulariae Cap. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Brombeere <i>Rubus fruticosus</i> . | | | | | | | | | | | |
| Thecla F. *rubi L. | | | | | 6 | 7 | 9 | | | | |
| Argynnis F. *ino Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Nola Leach. *albula Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Dasychira Stph. *fascelina L. . . . W | — | — | — | 5 | 6 | | 9 | 10 | — | | |
| *pudibunda L. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Bombyx L. *rubi L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Saturnia Schrk. *pavonia L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gonophora Brd. derasa L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Thyatira O. *batis L. | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | |
| Aeronyeta O. *auricoma F. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Agrotis O. *punicea Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | — | — | |
| Mamestra Tr. *contigua Vill. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hadena Tr. *porphyrea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Taeniocampa Gn. *miniosa F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Zanclognatha Ld. *grisealis Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *tarsicrinalis Knoch. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An trockenen Blättern. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *truncata Hfr. | | | 4 | 5 | | | 8 | | | | |
| *albicillata L. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | An d. Blattober- seite wagrecht ausgestreckt. |
| Buche | | | | | | | | | | | S. auch Laub- holz |
| <i>Fagus silvatica.</i> | | | | | | | | | | | |
| Hylophila Hb. | | | | | | | | | | | |
| *prasinana L. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Heterogenea Kn. | | | | | | | | | | | |
| *limacodes Hufn. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| *asella Schiff | | | | | | | | 8 | 9 | | } An d. unteren Seite der Blätter |
| Aglia O. | | | | | | | | | | | |
| *tau L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Drepana Schrk. | | | | | | | | | | | |
| cultraria F. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Harpypia O. | | | | | | | | | | | |
| *bicuspis Bkh. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Stauropus Germ. | | | | | | | | | | | |
| *fagi L. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Hylocampa Led. | | | | | | | | | | | |
| *milhauseri F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Drynobia Dup. | | | | | | | | | | | |
| melagona Bkh. | | | | | | | 7 | 8 | | | An den unteren Zweigen. |
| Demas Stph. | | | | | | | | | | | |
| *coryli L. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Moma Hb. | | | | | | | | | | | |
| *orion Esp. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Amphipyra O. | | | | | | | | | | | |
| *perflua F. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Taeniocampa Gn | | | | | | | | | | | |
| *stabilis View. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| *opima Hb. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| *macilentata Hb. | | | | | 5 | 6 | | | | | Jung in zusam- mengesponn. Blätt., erwachs i Stammritzen, bei Nacht an nied. Pflanzen. |
| Xanthia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *aurago F. | | | | | 5 | | | | | | Zwisch. zusam- mengesp. Blätt. |
| Brephos O. | | | | | | | | | | | |
| *parthenias L. | | | | | 5 | 6 | | | | | Hauptnahrungs- pflanze Birke. |
| Geometra B | | | | | | | | | | | |
| *papilionaria L. . . . W | | | | | 5 | 6 | | 9 | | | Desgleichen. |
| Zonosoma Ld. | | | | | | | | | | | |
| *linearia Hb. | | | | | | 6 | | 9 | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--------------------|
| Bapta Stph. | | | | | | | | | | | |
| *bimaculata F. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *temerata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Metrocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *margaritaria L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *quercinaria Hufn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Eurymene Dup. | | | | | | | | | | | |
| *dolabraria L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *angularia Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An Flechten. |
| *consonaria Hb. | | | | | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *candidata Schiff. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *irriguata Hb. | | | | | 6 | | | | | | An Waldrändern. |
| Christophskraut | | | | | | | | | | | |
| Actaea spicata. | | | | | | | | | | | |
| Odezia B | | | | | | | | | | | |
| tibiale Esp | | | | | | | 8 | | | | In schatt. feucht. |
| Lobophora Curt. | | | | | | | | | | | |
| appensata Ev. | | | | | | 7 | | | | | Waldschlucht. |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| immundata Z. | | | | | | 7 | | | | | I. d. Jugend in d. |
| *actaeata Walder. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | unreif. Frücht. |
| | | | | | | | | | | | In den Beeren. |
| Cichorie, wilde | | | | | | | | | | | |
| Cichorium intybus. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *dipsaceus L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Cichorie, Endivie | | | | | | | | | | | |
| Cichorium endivia. | | | | | | | | | | | |
| Cuenllia Schrk | | | | | | | | | | | |
| *umbratica L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Dill | | | | | | | | | | | |
| Anethum. | | | | | | | | | | | |
| Papilio L. | | | | | | | | | | | |
| *machaon | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Distel | | | | | | | | | | | |
| Carduus. | | | | | | | | | | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| *cardui L. | | | | | 5 | 7 | 8 | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Distel , Feld- <i>Carduus arvensis</i> . | | | | | | | | | | | |
| Thalpocharis Ld <i>purpurina</i> Hb. | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | |
| Doldenpflanzen Umbeliferen. | | | | | | | | | | | |
| Mamestra Tr. * <i>contigua</i> Vill. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| * <i>persicariae</i> L. | | | | | | | 9 | 9 | | | |
| Boarmia Tr. * <i>selenaria</i> Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Dosten <i>Origanum</i> . | | | | | | | | | | | |
| Acidalia Tr. * <i>immorata</i> L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| * <i>marginipunctata</i> Göze W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| * <i>ornata</i> Sc. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Scoria Sph. * <i>lineata</i> Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Eupithecia Curt. * <i>scabiosata</i> Bkh. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüthen. |
| * <i>absinthiata</i> Cl. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | Desgleichen. |
| Durchwachs siehe Hasenohr. | | | | | | | | | | | |
| Edeltanne siehe Tanne. | | | | | | | | | | | |
| Eberesche siehe Vogelbeere. | | | | | | | | | | | |
| Eiche <i>Quercus</i> . | | | | | | | | | | | S. auch Laubholz. |
| Thecla F. <i>ilicis</i> Esp. | | | | 5 | | | | | | | An Büschen. |
| <i>quercus</i> L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Smerinthus O. <i>quercus</i> Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | An jungen Bäumen. |
| Sesia F. <i>conopiformis</i> Esp. . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | Im Stamm u. in den Aesten. |
| <i>asiliformis</i> Rott. . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | Im Stamm unt. der Rinde der von abgehackten Bäumen steh. geblieb. Stöcke. |
| Ino Leach. * <i>pruni</i> Schiff. | | | | 5 | | | | | | | |
| Sarrothripa Gn. * <i>undulana</i> Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Hylophila Hb. | | | | | | | | | | | |
| *prasinana L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| bicolorana Fuessl. . . W | — | — | — | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Nola Leach. | | | | | | | | | | | |
| togatulalis Hb. | | | | 5 | | | | | | | } An niederen Büscheln. An jungen Blättern. |
| strigula Schiff. | | | | 5 | | | | | | | |
| confusalis H.-S. | | | | | 6 | | | | | | |
| Heterogenea Kn. | | | | | | | | | | | |
| *limacodes Hufn. | | | | | | | 8 | 9 | | | An d. unt. Seite der Blätter. |
| Psyche | | | | | | | | | | | |
| hirsutella Hb. W | — | — | — | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | A. d. Stäm. sitz. i. Waldlichtung. |
| Fumea Hb. | | | | | | | | | | | |
| *nitidella O. W | — | — | — | 5 | | | | 9 | 10 | — | An den Blättern. |
| Psilura Stp. | | | | | | | | | | | |
| *monacha L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Ocneria H.-S. | | | | | | | | | | | |
| detrita Esp. | | | | 5 | | | | | | | An Büscheln. |
| Bombyx B. | | | | | | | | | | | |
| ilicis Rb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *populi L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *neustria L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *catax L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| rimicola Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *quercus L. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| Lasioampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *tremulifolia Hb. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Aglia O. | | | | | | | | | | | |
| *tau L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Drepana Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *harpagula Esp. | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | |
| binaria Hufn. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Stauropus Germ. | | | | | | | | | | | |
| *fagi L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Hybocampa Led. | | | | | | | | | | | |
| *milhauseri F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Notodonta O. | | | | | | | | | | | |
| *trepida Esp. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| chaonia Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| querna F. | | | | | 6 | 7 | | | | | An Büscheln. |
| *trimacula Esp. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *argentina Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | An niederen Büscheln. |
| Drynobia Dup. | | | | | | | | | | | |
| *velitaris Rott. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Cnethocampa Stp. | | | | | | | | | | | |
| processionea L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Phalera Hb. | | | | | | | | | | | |
| *bucephala L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Phalera Hb. | | | | | | | | | | | |
| bucephaloides O. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Asphalia Hb. | | | | | | | | | | | |
| ruficollis F. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| diluta F. | | 5 | | | 6 | | | | | | |
| ridens F. | | 5 | | | 6 | | | | | | |
| Acronycta O. | | | | | | | | | | | |
| *aceris L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *alni L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Moma Hb. | | | | | | | | | | | |
| *orion Esp. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Dryobota Led. | | | | | | | | | | | |
| monochroma Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| protea Bkh. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Dichonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| convergens F. | | | | 5 | | | | | | | |
| aeruginea Hb. | | | | 5 | | | | | | | |
| aprilina L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Taeniocampa Gn. | | | | | | | | | | | |
| *gothica L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *miniosa F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *pulverulenta Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *stabilis View. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *incerta Hufn. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| *opima Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *munda Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Mesogona B. | | | | | | | | | | | |
| *acetosellae F. | | | | 5 | 6 | | | | | | An Büschen. |
| Dicycla Gn. | | | | | | | | | | | |
| oo L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Calymnia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *pyralina View. | | | | 5 | | | | | | | } Zwischen zusammen- gesponnenen Blättern |
| *affinis L. | | | | 5 | | | | | | | |
| *trapezina L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| ruticilla Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *helvola L. | | | | 5 | 6 | | | | | | Bei Tage an der Unterseite der Blätter od. an Stengeln verb. |
| Hoporina B. | | | | | | | | | | | |
| croceago F. | | | | 5 | 6 | | | | | | An Büschen. |
| Orrhodia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *erythrocephala F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *vaccinii L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Scopelosoma Curt. | | | | | | | | | | | |
| *satellitina L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Xylina O. | | | | | | | | | | | |
| *socia Rott. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *ornitopus Rott. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Asteroscopus B. | | | | | | | | | | | |
| *sphinx Hufn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Pseudophia Gn. | | | | | | | | | | | |
| *lunaris Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | Diejung. Triebe fressend. |
| Catephia O. | | | | | | | | | | | |
| alchymista Schiff. | | | | | | 7 | | | | | An Büschen. |
| Catocala Schrk. | | | | | | | | | | | |
| dilecta Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *sponsa L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *promissa Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| conversa Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| nymphagoga Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Zaenclognatha Ld. | | | | | | | | | | | |
| emortualis Schiff. | | | | | | | | 9 | | | Auf Windbruch niedr. Büsche. |
| Herminia Latr. | | | | | | | | | | | |
| derivalis Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | Frisst nur dürre Blätter. |
| Pechipogon Hb. | | | | | | | | | | | |
| *barbalis Cl. W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | An dürr. Blätt. am Boden. |
| Phorodesma B. | | | | | | | | | | | |
| pustulata Hufn. | | | | 5 | | | | | | | |
| Nemoria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *strigata Muell. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Zonosoma Ld. | | | | | | | | | | | |
| *pendularia Cl. | | | | 6 | | | 8 | 9 | | | |
| *porata F. | | | | 6 | | | 8 | 9 | | | |
| *punctaria L. | | | | 6 | | | | 9 | | | |
| *linearia Hb. | | | | 6 | | | | 9 | | | |
| Bapta Stph. | | | | | | | | | | | |
| *temerata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Metrocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *margaritaria L. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| honoraria Schiff. | | | | | 6 | | | 8 | 9 | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *quercinaria Hufn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *autumnaria Wernb. | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| *erosaria Rkh. | | | | 6 | 7 | | | | | | |
| quercaria Hb. | | | | | 7 | | | | | | |
| Selenia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *lunaria Schiff. | | | | 6 | | | 8 | 9 | | | |
| *tetralunaria Huf. | | | | 6 | | | 8 | 9 | | | |
| Himera Dup. | | | | | | | | | | | |
| *pennaria L. | | | | 6 | 7 | | | | | | |
| Eurymene Dup. | | | | | | | | | | | |
| *dolabraria L. | | | | 6 | | | 8 | 9 | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Novemcer | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---------------------------------|
| Plusia O. illustris F. | | | | 5 | | | | | | | |
| Endivie siehe unter Cichorie. | | | | | | | | | | | |
| Erdbeere Fragaria. | | | | | | | | | | | |
| Syrichthus B. *malvae L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Agrotis O. *flammatra F. . . . W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | |
| Rusina B. *tenebrosa Hb. . . W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Eplone Dup. *advenaria Hb. | | | | | | 7 | | | | | An schattigen Waldstellen. |
| Cidaria Tr. *truncata Hfr. | | | 4 | 5 | | | 8 | | | | |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Erle , Schwarzerle Alnus glutinosa. | | | | | | | | | | | S. auch Laub- holz. |
| Sesia F. spheciformis Gerning W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den Stauden am Fusse. |
| | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Im Stamm. |
| Lasiocampa Latr. *pruni L. W | — | — | — | 5 | 6 | | | 9 | 10 | | |
| Saturnia Schrk. *spini Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Aglia O. *tau L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Drepana Schrk. *falcataria L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Harpyia O. *bicuspis Bkh. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Notodonta O. *dromedarius L. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| Acronyeta O. *leporina L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Cosmia O. *paleacea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | Zwisch zusam- gespon. Blätt. |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---------------------|
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| *lota Cl. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | Jung zwischen |
| Xylina O. | | | | | | | | | | | Blätt. junger |
| *furcifera Hfn. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | Triebe, erw. in |
| ingrica H.-S. | | | | | 6 | | | | | | Astwink. od. |
| Pechipogon Hb. | | | | | | | | | | | Stammritzen. |
| *barbalis Cl. W | - | - | 4 | | | | | 9 | 10 | - | An d. dürren Blätt. |
| Geometra B. | | | | | | | | | | | am Boden. |
| *papilionaria L. W | - | - | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | - | |
| Jodis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *lactearia L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Zonosoma Ld. | | | | | | | | | | | |
| *pendularia Cl. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *orbicularia Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Cabera Tr. | | | | | | | | | | | |
| *pusaria L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *autumnaria Wernb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| *alniaria L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Selenia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *bilunaria Esp. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *tetralunaria Hfn. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Epione Dup. | | | | | | | | | | | |
| *apiciaria Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Macaria Curt. | | | | | | | | | | | |
| *notata L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Hibernia Latr. | | | | | | | | | | | |
| *marginaria Bkh. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *luridata Bkh. | | | | | | | 8 | | | | |
| *punctularia Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *bicolorata Hufn. | | | | | 6 | | | | | | |
| *miata L. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| testaceata Don. | | | | | | | | 9 | | | |
| luteata Schiff. | | 3 | | | | | | | | | |
| *obliterata Hufn. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | In d. Kätzchen. |
| trifasciata Bkh. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | A. nied. Büsch. |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | Zwisch. zusam- |
| *exiguata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | mengesponn. |
| | | | | | | | | | | | Blättern. |
| Esche | | | | | | | | | | | S. auch Laub- |
| Fraxinus excelsior. | | | | | | | | | | | holz. |
| Melitaea Fab. | | | | | | | | | | | |
| maturna L. W | - | - | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | - | An jungen |
| Sphinx O. | | | | | | | | | | | Stämmen. |
| *ligustri L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Färberröthe siehe Krapp. | | | | | | | | | | | |
| Farn, Adlersfarn Pteris aquilina. | | | | | | | | | | | |
| Hepialus Fab. velleda Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. Desgleichen |
| *hecta L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Eriopus Tr. purpureofasciata Piller. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Habryntis Ld. *scita Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Phasiane Dup petraria Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Farn, Vollfarn Ceterach officinarum. | | | | | | | | | | | |
| Eriopus Tr. latreillei Dup. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Farn, Wurmfarn Aspidium filix mas. | | | | | | | | | | | |
| Habryntis Ld. *scita Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Farn, Mauerraute Asplenium ruta muraria. | | | | | | | | | | | |
| Polia Tr. *rufocincta H-G. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gnophos Tr. variegata Dup. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Faulbaum siehe Traubenkirsche, auch Wegedorn. | | | | | | | | | | | |
| Ferkelkraut Hypochoeris glabra. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. *umbratica L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Fetthenne Sedum telephium. | | | | | | | | | | | |
| Parnassius Latr. *apollo L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lycena F. *orion Pall. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Eupithecia Curt. *vulgata Hw. | | | | | | | 8 | | | | A. d. Unterseite d. Wurzelblätt. Unter d. Pflanze versteckt. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Fetth. Mauerpfeffer | | | | | | | | | | | |
| Sedum album. | | | | | | | | | | | |
| Parnassius Latr. | | | | | | | | | | | |
| *apollo L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lycaena F. | | | | | | | | | | | |
| *orion Pall. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | An d. Unterseit. der Wurzel- blätter. |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| contiguaria Hb. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| marginepunctata Göze W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Fichte (Rotthanne) | | | | | | | | | | | S. auch Nadel- holz. |
| Pinus abies. | | | | | | | | | | | |
| Funea Hb. | | | | | | | | | | | |
| sepium Spr. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Dasychira Sph. | | | | | | | | | | | |
| *abietis Schiff W | | | — | 4 | 5 | | | 9 | 10 | — | |
| Psilura Sph. | | | | | | | | | | | |
| *monacha L. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Lasiocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| lunigera Esp. | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| *pini L. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Cnethocampa Sph. | | | | | | | | | | | |
| *pinivora Tr. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Panthea Hb. | | | | | | | | | | | |
| coenobita Esp. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Paulis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *piniperda Panz. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Numeria Dup. | | | | | | | | | | | |
| capreolaria F. | | | | | 5 | | | | | | |
| Ellopia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *prosapiaria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Macaria Curt. | | | | | | | | | | | |
| signaria Hb. | | | | | | | 8 | | | | |
| lukurata Cl. | | | | | | 6 | 8 | 9 | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *secundaria Esp. | | | | 4 | 5 | | | | | | |
| *abietaria Hb. W | | | | 4 | 5 | | | 9 | 10 | — | |
| Bupalus Leach. | | | | | | | | | | | |
| *pinarius L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *variata Schiff. | | | | 4 | | 7 | | | | | |
| verberata Sc. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pusillata F. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| abietaria Göze | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | Hauptsächl. i. d. Blattl.-Gallen. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. togata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | I. d. unreif. Zapf. Die frischen Nadeln fressend. |
| lanceata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Fieberklee (Zottenblume) Menyanthes trifoliata. | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. vittata Bkh. | | | | | 5 | | | 8 | | | Auch mit Labkrauterzogen. |
| Fingerhut , rother Digitalis purpurea. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. pulchellata Stph. | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | In den Blüten. |
| Fingerhut , gelber Digitalis lutea. | | | | | | | | | | | |
| Enpithecia digitaliata Dietze | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | In den Blüten. |
| Fingerkraut Potentilla. | | | | | | | | | | | |
| Syrichthus B. serratulæ Rbr. | | | | 4 | 5 | | | | | | |
| *malvæ L. | | | | | | 6 | 7 | | | | |
| Fingerkraut, Blutwurz (Tormentill) Potentilla tormentilla. | | | | | | | | | | | |
| Erastria O. *venustula Hb. | | | | | | | | 8 | | | An den Blüten. |
| Flachs siehe Lein | | | | | | | | | | | |
| Flieder Syringa vulgaris. | | | | | | | | | | | |
| Sphinx O. *ligustri L. | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| Zenzera Latr. pyrina L. W | | | | 4 | 5 | | | | | | In d. Stämmen, überwintert zweimal. |
| Urapterix Leach. *sambucaria L. . . . W | | | | 4 | 5 | | | 9 | 10 | | |
| Flockenblume Centaurea Scabiosa. | | | | | | | | | | | |
| Melitæa Fab. *phoebe Kn. W | | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Ino Leach. globulariae Hb. | | | | 5 | | | | | | | |
| Heliothis Tr. *dipsaceus L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Acidalia Tr. *macilentaria H.-S. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Scoria Stph. *lineata Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Eupithecia Curt. *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten. |
| Föhre siehe Kiefer. | | | | | | | | | | | |
| Friedlos (Haderlos, Gilb- weidrich) Lysimachia vulgaris. | | | | | | | | | | | |
| Collix Gn. sparsata Tr. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Eupithecia Curt. *coronata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | An den Blüten. |
| Gänsedistel Sonchus. | | | | | | | | | | | |
| Cnecullia Schrk. *umbratica L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *lactucae Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *lucifuga Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Gänsefuss (Melde) Chenopodium. | | | | | | | | | | | |
| Mamestra Tr. *trifolii Rott. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| Cidaria Tr. *comitata L. | | | | | | | | 9 | 10 | | |
| Eupithecia Curt. *subnotata Hb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten und Früchten. |
| Gänsekresse Arabis perfoliata. (Thurmkrant, Turritis glabra). | | | | | | | | | | | |
| Pieris Schrk. *daplidice L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Anthocharis B. *cardamines L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|------------------------------|
| Gagel | | | | | | | | | | | |
| Myrica Gale. | | | | | | | | | | | |
| Orgyia O. | | | | | | | | | | | |
| *ericae Germ. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | A.Heidemooren. |
| Acronyeta O. | | | | | | | | | | | |
| menyanthidis Hb. . . . | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Xylina O. | | | | | | | | | | | |
| *lambda F. | | | | 5 | | | | | | | In feuchten, moorig. Geg. |
| Euelidia O. | | | | | | | | | | | |
| *mi Cl W | | | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | | |
| Gamander | | | | | | | | | | | |
| Teucrium chamaedrys. | | | | | | | | | | | |
| Nola Leach. | | | | | | | | | | | |
| *cristatula Hb | | | | 5 | | | | | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *marginepunctata Göze W | | | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| gilvaria F. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Gaspeldorn | | | | | | | | | | | |
| siehe Heckensame. | | | | | | | | | | | |
| Gauchheil | | | | | | | | | | | |
| Anagallis. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *janthina Esp. W | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Geisblatt | | | | | | | | | | | |
| (Heckenkirsche, Lonizere) | | | | | | | | | | | |
| Lonicera xylosteum. | | | | | | | | | | | |
| Limenitis F. | | | | | | | | | | | |
| sibylla L. W | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| *c. album L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Macroglossa O. | | | | | | | | | | | |
| bombyliformis O. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Callimorpha Latr. | | | | | | | | | | | |
| *dominula L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Pleretes Ld | | | | | | | | | | | |
| *matronula L. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | | Am Tage ver- borgten. |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| *porphyrea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Polyphaenis B. | | | | | | | | | | | |
| *sericata Esp. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | | |
| Amphipyra O. | | | | | | | | | | | |
| *pyramidea L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| Xylocampa Gn. | | | | | | | | | | | |
| *areola Esp. | | | | | 6 | | | | | | |
| Lithocampa Gn. | | | | | | | | | | | |
| ramosa Esp. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Numeria Dup. | | | | | | | | | | | |
| *pulveraria L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Pericallia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *syringaria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Crocallis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *elinguaria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Angerona Dup. | | | | | | | | | | | |
| *prunaria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *gemmaria Brahm . . . | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| *repandata L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Lobophora Curt. | | | | | | | | | | | |
| *polycommata Hb. . . . | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *truncata Hfn. | | | 4 | 5 | | | 8 | | | | |
| *infidaria Lah. . . . W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | |
| Geissfuss | | | | | | | | | | | |
| Aegopodium. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *tresignaria H.-S. . . . | | | | | | 7 | 8 | | | | An den Blüten und Früchten. |
| Germer | | | | | | | | | | | |
| Veratrum album. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| veratraria H.-S. | | | | | | | 8 | 9 | | | Zwischen den Samenkapseln. |
| Gilbweidrich | | | | | | | | | | | |
| siehe Friedlos. | | | | | | | | | | | |
| Ginster, Färbe- | | | | | | | | | | | |
| Genista tinctoria. | | | | | | | | | | | |
| Thecla F. | | | | | | | | | | | |
| *rubi L. | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *aegon Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *icarus Rott. | | | | 5 | | | 8 | | | | |
| *bellargus Rott. | | | 4 | 5 | | 7 | | | | | An d. Unterseite der Blätter od. an der Erde verborgen. |
| Zygaena F. | | | | | | | | | | | |
| *pilosellae Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *castanea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| genistae Bkh. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Pseudoterpna H.-S. | | | | | | | | | | | |
| *pruinata Hufn. | | | | 5 | | | | | | | |
| Jodis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *lactearia L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Pellonia Dup. | | | | | | | | | | | |
| vibicaria Cl. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Crocallis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *elinguaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Angerona Dup. | | | | | | | | | | | |
| *prunaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Hypoplectis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *adspersaria Hb. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Amphidasys Tr. | | | | | | | | | | | |
| *betularius L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Synopsisia Hb. | | | | | | | | | | | |
| sociaria Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *repandata L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Fidonia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *famula Esp. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *limbaria F. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *roraria F. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Ematurga Ld. | | | | | | | | | | | |
| *atomaria L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Selidosema Hb. | | | | | | | | | | | |
| *ericetaria Vill. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| *strigillaria Hb. | | | 4 | | | | | | | | |
| Ortholitha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *plumbaria F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *noeniata Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Glaskraut | | | | | | | | | | | |
| Parietaria officinalis. | | | | | | | | | | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| egea Cr. | | | 4 | | | | | | | | An Felsen und Mauern warmer Alpenthäler |
| Glockenblume | | | | | | | | | | | |
| Geknäulte | | | | | | | | | | | |
| Campanula glomerata. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten. |
| Glockenblume | | | | | | | | | | | |
| Pfersichblättrige | | | | | | | | | | | |
| Campanula persicifolia. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *denotata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | I. d. Samenkaps. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Glockenblume Kriechende <i>Campanula rapunculoides.</i> | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *denotata Hb. | | | | | | | | 9 10 | | | In den Samen- kapseln. |
| Glockenblume Rundblättrige <i>Campanula rotundifolia.</i> | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. <i>campanulae</i> Frr. | | | | | | | 8 | | | | Lässt sich auch m Löwenzahn u. Heide fütt. |
| Eupithecia Curt. <i>denticulata</i> Tr. | | | | | | | | 9 | | | Frisst d. Samen. |
| <i>impurata</i> Hb. | | | | | | | | 8 9 | | | A Blüt. u. Knos- pen, a. Felsen und Mauern. |
| *denotata Hb. | | | | | | | | 9 10 | | | In den Samen- kapseln. |
| Glockenblume Nesselblättrige <i>Campanula trachelium.</i> | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *denotata Hb. | | | | | | | | 9 10 | | | In den Samen- kapseln. |
| Goldhaar <i>Linomyia vulgaris.</i> | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. <i>xeranthemi</i> B. | | | | | | | 8 9 | | | | |
| Goldrute <i>Solidago virgaurea.</i> | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. *adusta Esp. | | | | | | | 8 9 | | | | |
| Cucullia Schrk. *asteris Schiff. | | | | | | 7 8 | | | | | |
| Thalera Hb. *fimbrialis Sc. | | | 5 6 | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 9 | | | | An den Blüten. |
| *coronata Hb. | | | | | | 7 8 | | | | | Desgleichen. |
| *scabiosata Bkh. | | | | | | | 8 9 | | | | Desgleichen. |
| <i>cauchyata</i> Dup. | | | 4 5 6 | | | | | | | | An der Unter- seite d. Blätt. |
| *virgaureata Dbld. | | | | | | | 8 9 | | | | An den Blüten. |
| *absinthiata Cl. | | | | | | | 8 9 10 | | | | Desgleichen. |
| *expallidata Gn. | | | | | | | 9 10 | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Gras , allgemein. | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. | | | | | | | | | | | |
| *medusa F. | | | 4 | | | | | | | | |
| oeme Hb. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| *ligea L. | | | | 5 | | | | | | | |
| euryale Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| semele L. | | | 4 | 5 | | | | | | | Auf dürrer Waldplätzen. |
| Pararge Hb. | | | | | | | | | | | |
| *megaera L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| *egeria L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Epinephele Hb. | | | | | | | | | | | |
| lycaon Rott. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *janira L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| ida Esp. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Coenonympha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *iphis Schiff. | | | | 5 | | | | | | | |
| *arcania L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Hesperia B. | | | | | | | | | | | |
| thaumas Hufn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *lineola O. | | | | | 6 | | | | | | |
| *comma L. | | | | 5 | | 7 | | | | | |
| Cyclopides Hb. | | | | | | | | | | | |
| morphheus Pall. | | | | 5 | | | | | | | |
| Carterocephalus Ld. | | | | | | | | | | | |
| palaemon Pall. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| silvius Knoch. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Emydia B. | | | | | | | | | | | |
| *cribrum L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Psyche | | | | | | | | | | | |
| unicolor Hfn. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | Ueberwintert 2 mal, auch an Stämmen sitz. |
| villosella O. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | Desgleichen. |
| viciella Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | Auf feuchten Wiesen pp. |
| *graslinella B. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | Im dicht. Gras d. Kieferwaldng. |
| opacella H.-S. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | I. licht. Wäld. u. Erlenbeständ. |
| muscella Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | An Abhängen. |
| Epichnopteryx Hb. | | | | | | | | | | | |
| bombycella Schiff. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | A. Waldplätz. u. Waldrändern. |
| pulla Esp. W | — | — | 4 | | | | | | | | |
| *nudella O. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | | | | Auf Gebirgs- wiesen. |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------------------------------|
| Penthophora Stph. | | | | | | | | | | | |
| *morio L. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | |
| Laelia Stph. | | | | | | | | | | | |
| coenosa Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | Auf feuchten Wiesen. |
| Lasiocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *potatoria L. . . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Arsilonche Ld. | | | | | | | | | | | |
| *albovenosa Götze . . | | | | | | 7 | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *umbrosa Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | | Auf dürren Sandboden. |
| *simulaus Hufn. . . . W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | |
| *signifera F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *latens Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| exclamationis L. . . . | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *tritici L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *obelisca Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| ypsilon Rott. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An d. Wurzeln. |
| *segetum Schiff . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| *corticea Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| crassa Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| vestigialis Rott. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An d. Wurzeln. |
| Charaera Stph. | | | | | | | | | | | |
| graminis L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| Neuronia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *popularis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *cespitis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Mamestra Tr | | | | | | | | | | | |
| *leucophaea View. . . W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | |
| nebulosa Hufn. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Apamea Tr | | | | | | | | | | | |
| testacea Hb. | | | 4 | 5 | | | | | | | Bei Tage unter Stein.verborg. |
| Luperina B. | | | | | | | | | | | |
| matura Huf | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| funerea Hein. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| ochroleuca Esp. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| furva Hb. | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | B. Tage verborg. |
| abjecta Hb. | | | | | 4 | 5 | | | | | Desgleichen. |
| lateritia Hufn. | | | | | 4 | 5 | | | | | Desgleichen. |
| monoglypha Hufn. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An d. Wurzeln. |
| lythoxylea F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| sublustris Esp. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| sordida Bkh. | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | Bei Tage ver- borg. |
| basilinea F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| rurea F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| scolopacina Esp. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| gemina Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| <i>unanimis</i> Hb. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| <i>didyma</i> Esp. | | | 4 | 5 | | | | | | | An d. Wurzeln. |
| <i>pabulatricula</i> Brahm. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| <i>strigilis</i> Cl. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Im Stengel. |
| * <i>bicoloria</i> Vill. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| Hydroecia Gn. | | | | | | | | | | | |
| * <i>nictitans</i> Bkh. | | | | 5 | | | | | | | An d. Wurzeln. |
| Leucania O. | | | | | | | | | | | |
| <i>impudens</i> Hb. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An Sumpfggräs. |
| * <i>impura</i> Hb. | | | | 5 | 6 | | 8 | | | | |
| * <i>comma</i> L. | | | | | | 7 | | 9 | | | Auf feuchten Wiesen. |
| <i>vitellina</i> Hb. | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| <i>L. album</i> L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| <i>albipuncta</i> F. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | A. Tag. verborg. |
| <i>lithargyria</i> Esp. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| <i>turca</i> L. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Desgleichen. |
| Orrhodia Hb. | | | | | | | | | | | |
| * <i>fragariae</i> Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | Am Tage unter Steinen. |
| Erastria O. | | | | | | | | | | | |
| * <i>pusilla</i> View. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| * <i>deceptorica</i> Sc. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hermia Latr. | | | | | | | | | | | |
| <i>cribrumalis</i> Hb. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | An sumpfigen Stell. zwisch. Rohr. |
| Rivula Gn. | | | | | | | | | | | |
| <i>sericealis</i> Sco. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| * <i>perochraria</i> F. R. W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Frisst a. Salat. |
| Gras, Bluthirsegras | | | | | | | | | | | |
| <i>Panicum sanguinale</i> . | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. | | | | | | | | | | | |
| * <i>medusa</i> F. | | | 4 | | | | | | | | |
| Gras, Elfengras | | | | | | | | | | | |
| <i>Sesleria</i> . | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| <i>briseis</i> L. | | | | 5 | 6 | | | | | | An mageren, felsigen Stell., bei Tage ver- borgten. |
| Gras, Flattergras | | | | | | | | | | | |
| <i>Milium</i> . | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. | | | | | | | | | | | |
| * <i>Ligea</i> L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Epinephele Hb. | | | | | | | | | | | |
| * <i>hyperanthus</i> L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| Gras, Glanzgras Phalaris. | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. *ophiogramma Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Gras, Hafergras Avena elatior. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. dryas Sc. | | | | 5 | 6 | | | | | | In feuchten Laubhölzern. |
| Gras, Honiggras Holcus lanatus. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. hermione L W | — | — | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Hesperia B. *sylvanus Esp. | | | | 5 | | | | | | | In röhrenförmig zusammenge- spinnenen Halmen. |
| Gras, Kammgras Cynosurus cristatus. | | | | | | | | | | | |
| Coenonympha Hb. *pamphilus L. | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Gras, Knaulgras Dactylis glomerata. | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. aethiops Esp. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Lasiocampa Latr. *potatoria L. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Gras, Wiesen-, Lisch- Phleum pratense. | | | | | | | | | | | |
| Melanargia Mäg. galathea L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Erastria O. *deceptor Sc. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Gras, Lolch Lolium perenne. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. *circe F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Penthophora Sph. *morio L W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Gras, Taumelloch Lolium temulentum. | | | | | | | | | | | |
| Pararge Hb. *achine Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Neuronia Hb. *popularis F. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Gras, Molinie Molinia coerulea. | | | | | | | | | | | |
| Erastria O. fasciana L. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| Gras, Perlgras Melica. | | | | | | | | | | | |
| Coenonympha Hb. *arcania L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Gras, Reithgras. Calamagrostis. | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. *ophiogramma, Esp. . . | | | | 5 | | | | | | | |
| Tapinostola Ld. hellmani Ev. . . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | In dem Stengel. |
| Lencania O. littoralis Curt. | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| Gras, Riedgras Carex. | | | | | | | | | | | |
| Nonagria O. *nexa Hb. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | In den Halmen. |
| Tapinostola Ld. *fulva Hb. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | In d. Stengeln. |
| Plusia O. *festucae L. | | | | 5 | 6 | | 8 | | | | |
| Erastria O. argentula Hb. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| uncula Cl | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Pararge Hb. *aeline Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | — |
| Coenonympha Hb. *tiphon Rott. | | | | 5 | | | | | | | |
| Helotropha Ld. *leucostigma Hb. . . . | | | | | | | 7 | | | | In dem Stengel. |
| Hydroecia Gn. *micacea Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | An sumpfigen Stellen |
| Gras, seegrünes Ried- Carex glauca. | | | | | | | | | | | |
| Photedes Ld. captiuncula Tr. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | — |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Gras, Rispengras | | | | | | | | | | | |
| Poa annua. | | | | | | | | | | | |
| Pararge Hb. | | | | | | | | | | | |
| *maera, L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Epinephele Hb. | | | | | | | | | | | |
| tithonus L. | | | | 5 | | | | | | | |
| *hyperanthus L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Coenonympha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *pamphilus L. | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Hesperia B. | | | | | | | | | | | |
| *sylvanus Esp. | | | | 5 | | | | | | | Zwisch. zusam- mengesponn. Halmen. |
| Gras, Ruchgras. | | | | | | | | | | | |
| Anthoxanthum. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| *circe F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gras, Queckenweizen | | | | | | | | | | | |
| Triticum repens. | | | | | | | | | | | |
| Pararge Hb. | | | | | | | | | | | |
| *egeria L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Hesperia B. | | | | | | | | | | | |
| *actaeon Esp. | | | 4 | 5 | | | | | | | } Zwischen röh- renförm zus- gesp. Halmen. In den Wurzeln. |
| *sylvanus Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Hepialus Fab | | | | | | | | | | | |
| *lupulinus L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Neuronia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *popularis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *cespitis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Gras, Sandgerste | | | | | | | | | | | |
| (Strandhafer, Haargras) | | | | | | | | | | | |
| Elymus arenarius. | | | | | | | | | | | |
| Tapinostola Ld. | | | | | | | | | | | |
| elymi Tr. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | In den Halmen. |
| Gras, Schnabelried | | | | | | | | | | | |
| Rhynchospora alba. | | | | | | | | | | | |
| Coenonympha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *tiphon Rott. | | | | 5 | | | | | | | |
| Gr., Schmiele, Rasen- | | | | | | | | | | | |
| Aira caespitosa. | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. | | | | | | | | | | | |
| *epiphron Kn. | | | 4 | 5 | | | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| <i>fasciuncula</i> Hw. | | | 4 | | | | | | | | |
| <i>*bicoloria</i> Vill. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Jaspidea B. | | | | | | | | | | | |
| <i>celsia</i> L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Hydroecia Gn. | | | | | | | | | | | |
| <i>*nictitans</i> Bkh. | | | | 5 | | | | | | | An den Wurzeln. |
| Caradrina O. | | | | | | | | | | | |
| <i>arcuosa</i> Hw. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gras, Schmiele, graue | | | | | | | | | | | |
| <i>Aira canescens</i> . | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| <i>*statilinus</i> Hfn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Neuronia Hb. | | | | | | | | | | | |
| <i>*cespitis</i> F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Gras, Schmiele, frühe | | | | | | | | | | | |
| <i>Aira praecox</i> . | | | | | | | | | | | |
| Erebia B. | | | | | | | | | | | |
| <i>*epiphron</i> Kn. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Gras, Schneidgras | | | | | | | | | | | |
| <i>Cladium mariscus</i> . | | | | | | | | | | | |
| Helotropha Ld. | | | | | | | | | | | |
| <i>*leucostigma</i> Hb. | | | | | | 7 | | | | | In den Stengeln. |
| Gras, Schwaden | | | | | | | | | | | |
| (Süßgras) | | | | | | | | | | | |
| <i>Glyceria</i> . | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| <i>*ophiogramma</i> Esp. | | | | 5 | | | | | | | |
| Nonagria O. | | | | | | | | | | | |
| <i>*nexa</i> Hb | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | In den Halmen. |
| Gr., ansehnl. Schwaden | | | | | | | | | | | |
| <i>Glyceria spectabilis</i> | | | | | | | | | | | |
| (<i>Poa aquatica</i>). | | | | | | | | | | | |
| Tapinostola Ld. | | | | | | | | | | | |
| <i>*fulva</i> Hb. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | In den Stengeln. |
| Gras, Schwingelgras | | | | | | | | | | | |
| <i>Festuca ovina</i> . | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| <i>*statilinus</i> Hufn. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Parage Hb. | | | | | | | | | | | |
| <i>*maera</i> L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| <i>*megaera</i> L. W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-------------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|------------------|
| Emydia B. | | | | | | | | | | | |
| *striata L. | | | | 5 | | | | | | | Erwachsen. |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *festucae L. | | | | 5 | 6 | | 8 | | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *perochraria F. R. . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Frisst a. Salat. |
| Gras, Trespe | | | | | | | | | | | |
| Bromus. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| *circe F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gras, Wiesen-Fuchschwanzgras | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus pratensis. | | | | | | | | | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| gemmea Tr. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Gras, Wollgras | | | | | | | | | | | |
| Eriophorum | | | | | | | | | | | |
| Luperina B. | | | | | | | | | | | |
| haworthii Curt. | | | | 5 | | | | | | | |
| Gras, Zwenke, gefied. | | | | | | | | | | | |
| Brachypodium pinnatum. | | | | | | | | | | | |
| Satyrus F. | | | | | | | | | | | |
| alcyone, Schiff. . . W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Coenonympha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *iphis Schiff. | | | | 5 | | | | | | | |
| Luperina B. | | | | | | | | | | | |
| *virens L. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Gras, Zwenke, Wald- | | | | | | | | | | | |
| Brachypodium silvaticum. | | | | | | | | | | | |
| Hesperia B. | | | | | | | | | | | |
| *actaeon Esp | | | 4 | 5 | | | | | | | Inröhrenförmig |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | zusammenge- |
| hepatica Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | spinnenen |
| Grasnelke | | | | | | | | | | | Halmen. |
| Armeria vulgaris. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *semiargus Rott . . . | | | | | 6 | | 8 | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| muscaeformis Wiew. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den Wurzeln |
| | | | | | | | | | | | älterer Pflanz. |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Gypskraut | | | | | | | | | | | |
| Gypsophila. | | | | | | | | | | | |
| Dianthoeia B | | | | | | | | | | | |
| *irregularis Hufn. | | | | | 6 | 7 | | | | | An trockenen sandigen Stell. |
| Haarstrang | | | | | | | | | | | |
| Peucedanum. | | | | | | | | | | | Siehe auch Doldenpflanz. |
| Hydroecia Gn. | | | | | | | | | | | Im Stengel. |
| leucographa Bkh. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *trisinaria H.-S. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | An den Blüten und Früchten. |
| *selinata H.-S. | | | | | 6 | | | 9 | 10 | | Desgleichen. |
| *albipunctata Hw. | | | | | | | 8 | 9 | | | Desgleichen. |
| *pimpinellata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | Desgleichen. |
| *extraversaria H.-S. | | | | | | | 8 | | | | Desgleichen. |
| Habichtskraut | | | | | | | | | | | |
| Hieracium. | | | | | | | | | | | |
| Epheuoptyryx Hb. | | | | | | | | | | | |
| *nudella O. W | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Crateronyx Dup. | | | | | | | | | | | |
| *dumi L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *margaritacea Vill. W | | | 3 | | | | | 9 | 10 | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *serena F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Polia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *rufocincta H.-G. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Amphipyra O. | | | | | | | | | | | |
| tetra F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cucullia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *balsamitae B. | | | | 5 | | | | | | | |
| *lactucae Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *bractea F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Habichtskraut, Mauer- | | | | | | | | | | | |
| Hieracium murorum. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| glareosa Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Habichtskraut | | | | | | | | | | | |
| Mauseohrechen | | | | | | | | | | | |
| Hieracium pilosella. | | | | | | | | | | | |
| Melitaea Fab. | | | | | | | | | | | |
| *cinxia L. W | | | 4 | | | | 8 | 9 | 10 | | Ueberwintern in einem gemeinschaftl. Gespinnst |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Zygaena F. | | | | | | | | | | | |
| *filipendulae L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Emydia B. | | | | | | | | | | | |
| *striata L. | | | | 5 | | | | | | | Erwachsen. |
| Pleretes Ld. | | | | | | | | | | | |
| *matronula L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Am Tage verborgen. |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *serena F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Haderlos | | | | | | | | | | | |
| Siehe Friedlos. | | | | | | | | | | | |
| Hainbuche(Weissbuche) | | | | | | | | | | | |
| Carpinus betulus. | | | | | | | | | | | |
| Endromis O. | | | | | | | | | | | |
| *versicolora L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Acronyeta O. | | | | | | | | | | | |
| *psi L. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Asteroscopus B. | | | | | | | | | | | |
| *nubeculosa Esp. . . . | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Zanclognatha Ld. | | | | | | | | | | | |
| *grisealis Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Am Windbruch u. modrichen Blättern. |
| Metrocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *margaritaria L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *erosaria Bkh. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *candidata Schiff. . . . | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hanf | | | | | | | | | | | |
| Cannabis. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *armiger Hb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Hartheu | | | | | | | | | | | |
| Siehe Johanniskraut | | | | | | | | | | | |
| Hartriegel | | | | | | | | | | | |
| Rother Hornstrauch | | | | | | | | | | | |
| Cornus sanguinea. | | | | | | | | | | | |
| Lobophora Curt. | | | | | | | | | | | |
| *viretata Hb. | | | | | 6 | | | | | | An den Blüten. |
| Hasel | | | | | | | | | | | |
| Corylus Avellana. | | | | | | | | | | | Siehe auch Laubholz. |
| Vaessa F. | | | | | | | | | | | |
| *C. album L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| *tipuliformis Cl. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Fumea Hb. | | | | | | | | | | | |
| *nitidella O. W | — | — | 4 | 5 | | | | | | | An d. Blättern. |
| Endromis O. | | | | | | | | | | | |
| *versicolora L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Aglia O. | | | | | | | | | | | |
| *tau L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Stauropus Germ. | | | | | | | | | | | |
| *fagi L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Notodonta O. | | | | | | | | | | | |
| *dromedarius L. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| Demas Sph. | | | | | | | | | | | |
| *coryli L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Geometra B. | | | | | | | | | | | |
| *papilionaria L. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Nemoria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *porrinata Z. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Abraxas Leach | | | | | | | | | | | |
| *marginata L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Himera Dup. | | | | | | | | | | | |
| *pennaria L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Rumia Dup. | | | | | | | | | | | |
| *luteolata L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hibernia Latr. | | | | | | | | | | | |
| *aurantiaria Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *dilutata Bkh. | | | | 5 | | | | | | | |
| Hasenlattich | | | | | | | | | | | |
| Prenanthus. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *lucifuga Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Heliopsis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *cognatus Fr. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Hasenohr (Durchwachs) | | | | | | | | | | | |
| Bupleurum. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pimpinellata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | An den Blüten und Früchten. |
| Hauhechel | | | | | | | | | | | |
| Ononis arvensis. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *icarus Rott. | | | | 5 | | | 8 | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| *ichneumoniformis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *advena F. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *tineta Brahm. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *ononis F. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Chariclea Stph. | | | | | | | | | | | |
| *umbra Hufn. | | | | | | 7 | 8 | | | | An d. Früchten. |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *humiliata Hufn. . . . | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *inornata Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Ematurga Ld. | | | | | | | | | | | |
| *atomaria L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Aplasta Hb. | | | | | | | | | | | |
| ononaria Fuesl. | | | | 5 | | 7 | | | | | |
| Hedrich | | | | | | | | | | | |
| Siehe unter Kohl. | | | | | | | | | | | |
| Heckenkirsche | | | | | | | | | | | |
| Siehe Geisblatt. | | | | | | | | | | | |
| Heckensame | | | | | | | | | | | |
| (Gaspeldorn) | | | | | | | | | | | |
| Ulex. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *peltiger Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pumilata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Heide , Gemeine | | | | | | | | | | | |
| Erica vulgaris | | | | | | | | | | | |
| (Calluna vulgaris). | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *telicanus Lang. | | | | | | | | | 10 | | |
| *argiolus L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Ino Leach | | | | | | | | | | | |
| *pruni Schiff. | | | | 5 | | | | | | | |
| Emydia L. | | | | | | | | | | | |
| *striata L. W | — | — | — | 5 | | | | | | — | Erwachsen. |
| cribrum L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Hepialus Fab. | | | | | | | | | | | |
| *hecta L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den Wurzeln. |
| Orgyia O. | | | | | | | | | | | |
| *ericæ Germ. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | Auf Heide- |
| Saturnia Schrk. | | | | | | | | | | | mooren. |
| *pavonia L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Acronycta O. | | | | | | | | | | | |
| *auricoma F. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| *abscondita Tr. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| *euphrasie Br. | | | | | | 7 | 8 | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| Agrotis O | | | | | | | | | | | |
| strigula Thub. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *castanea Esp. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| molothina Esp. . . . W | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| agathina Dup. . . . W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| *helvola L. | | | | 5 | 6 | | | | | | Bei Tage an der Unterseite d. Blätter oder am Stengel verborgen. |
| Anarta Tr. | | | | | | | | | | | |
| myrtilli L. | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | |
| Nemoria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *viridata L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *immorata L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *cinctaria Schiff. . . . | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Pachyнемia Stph. | | | | | | | | | | | |
| hippocastanaria Hb. . . | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Ematurga Ld. | | | | | | | | | | | |
| atomaria L. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Selidosema Hb. | | | | | | | | | | | |
| *ericetaria Vill. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Scodiona B. | | | | | | | | | | | |
| belgaria Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| *strigillaria Hb. | | | 4 | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| nanata Hb. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | An den Blüten. |
| *plumbeolata Hw. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *minutata Gn. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *pumilata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Heidelbeere, gemeine | | | | | | | | | | | |
| Vaccinium myrtillus. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *optilete Kn. . . . W | — | — | — | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | An den Blüten. |
| Lasiocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *ilicifolia L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Acronycta O. | | | | | | | | | | | |
| *auricoma F. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *castanea Esp. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| *baja F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| speciosa Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *brunnea F. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *prasina F. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *occulta L. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *advena F. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| *tineta Brahm W | — | — | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | |
| *contigua Vill. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| *glauca Hb. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Hippa Dup. | | | | | | | | | | | |
| *rectilinea Esp. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| Pachnobia Gn. | | | | | | | | | | | |
| *leucographa Hb. | | | | 5 | | | | | | | |
| Orthosia O. | | | | | | | | | | | |
| *helvola L. | | | | 5 | 6 | | | | | | Bei Tage an der Unterseite der Blätter od. am Stengel verborgen |
| Xylina O. | | | | | | | | | | | In feuchten moorigen Gegenden. |
| *lambda F. | | | | 5 | | | | | | | |
| Calocampa Stph. | | | | | | | | | | | |
| *solidaginis Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Bomolocha Hb. | | | | | | | | | | | |
| fontis Thub. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| Jodis Hb. | | | | | | | | | | | |
| putata L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *lactearia L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| fumata Stph. W | — | — | 4 | | | | | | 9 | 10 | |
| Zonosoma Ld. | | | | | | | | | | | |
| *linearia Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Odontopera Stph. | | | | | | | | | | | |
| *bidentata Cl. | | | | | | | | 9 | | | |
| Angerona Dup. | | | | | | | | | | | |
| *prunaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | | 9 | 10 | |
| Epione Dup. | | | | | | | | | | | |
| *advenaria Hb. | | | | | | 7 | | | | | An schattigen Waldstellen. |
| Amphidasys Tr. | | | | | | | | | | | |
| *betularius L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *repandata L. W | — | — | 4 | 5 | | | | | 9 | 10 | |
| Halia Dup. | | | | | | | | | | | |
| *brunneata Thnb. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Eucosmia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *undulata L. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| Lygris Hb. | | | | | | | | | | | |
| populata L. | | | | 5 | 6 | | | | | | Frisst auch Weide. |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *truncata Hfn. | | | 4 | 5 | | | 8 | | | | |
| *didymata L. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| incursata Hb. | | | | | | | 8 | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| caesiata Lang. W | — | — | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | |
| *sordidata F. | | | | 5 | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| debiliata Hb. | | | | 5 | | | | | | | Zwisch. zusam- mengesp. Blätt. Unt. der Pflanze verborgen. |
| *vulgata Kw. | | | | | | | | | | | |
| Sumpfheidelbeere (Rauschbeere) | | | | | | | | | | | |
| Vaccinium uliginosum | | | | | | | | | | | |
| Colias F. | | | | | | | | | | | |
| palaeno L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *optilete Kn. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | An d. Blüten. |
| Anarta Tr. | | | | | | | | | | | |
| cordigera Thub. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Rhyparia Hb. | | | | | | | | | | | |
| melanaria L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *hastata v. subhast. Nolk | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| (Heidel-) Moosbeere Vaccinium oxycoccos. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *optilete Kn. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | Hauptsächl. an den Blüten. |
| Acronycta O | | | | | | | | | | | |
| *menyanthidis Hb. . . . | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Anaitis Dup. | | | | | | | | | | | |
| paludata Thub. | | | | | 6 | | | | | | |
| Lygris Hb. | | | | | | | | | | | |
| *testata L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Preiselbeere Vaccinium vitis idaea. | | | | | | | | | | | |
| Calocampa Sph. | | | | | | | | | | | |
| *solidaginis Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Himbeere Rubus idaeus. | | | | | | | | | | | |
| Argynnis F. | | | | | | | | | | | |
| *daphne Schiff. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *ino Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *paphia L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Syrichthys B. | | | | | | | | | | | |
| *malvae L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| hylaeiformis Lasp. . . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | I. d. Wurz. u. i. d. vorjähr. Steng. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Callimorpha Latr. | | | | | | | | | | | |
| *dominula L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *hera L. | | 4 | 5 | | | | | | | | |
| Orgyia O. | | | | | | | | | | | |
| *gonostigma F. | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Thyatira O. | | | | | | | | | | | |
| *batis L. | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *prasina F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Hyppa Dup. | | | | | | | | | | | |
| *rectilinea Esp. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Zanclognatha Ld. | | | | | | | | | | | |
| *grisealis Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *tarsicrinalis Knoch. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Selenia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *bilunaria Esp. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *tetralunaria Hufn. . . . | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Crocallis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *elinguaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Angerona Dup. | | | | | | | | | | | |
| *prunaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Amphidasys Tr. | | | | | | | | | | | |
| *betularius L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *consortaria F. | | | | | | | 8 | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *albicillata L. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Enpithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *insignata Hb. | | | | | 6 | | | | | | |
| *vulgata Hw. | | | | | | | 8 | | | | |
| Himmelschlüssel | | | | | | | | | | | |
| (Primel) Primula. | | | | | | | | | | | |
| Nemeobius Stph. | | | | | | | | | | | |
| *lucina L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Hepialus Fab. | | | | | | | | | | | |
| *hecta L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *janthina Esp. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *linogrisea Schiff. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *fimbria L. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *pronuba L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *orbona Hufn. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *xanthographa F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *brunnea F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *festiva Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| Hufblattich | | | | | | | | | | | |
| Tussilago. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *Iucipeta F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *glauca Hb. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Hundszunge | | | | | | | | | | | |
| Cynoglossum. | | | | | | | | | | | |
| Callimorpha Latr. | | | | | | | | | | | |
| *dominula L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *modesta Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Igelkolbe | | | | | | | | | | | |
| Sparganium. | | | | | | | | | | | |
| Helotropha Ld. | | | | | | | | | | | |
| *leucostigma Hb. . . . | | | | | | 7 | | | | | Im Stengel. |
| Plusia O. | | | | | | | | | | | |
| *festucae L. | | | | 5 | 6 | | 8 | | | | |
| Erastria O. | | | | | | | | | | | |
| *pusilla View. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Johannisbeere | | | | | | | | | | | |
| Ribes rubrum. | | | | | | | | | | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| *C album L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Sesia F. | | | | | | | | | | | |
| *tipuliformis Cl. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | In den jungen Zweigen. |
| Halia Dup. | | | | | | | | | | | |
| *wauaria L. | | | | 5 | | | | | | | |
| Lygris Hb. | | | | | | | | | | | |
| *prunata L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| associata Bkh. | | | | 5 | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *exiguata Hb. | | | | | | | | 9 | 10 | | |
| Johanniskraut | | | | | | | | | | | |
| (Hartheu) | | | | | | | | | | | |
| Hypericum. | | | | | | | | | | | |
| Chloantha B. | | | | | | | | | | | |
| hyperici F. | | | | | 6 | | 9 | | | | A. d. unt. Blätt., a. Tage unt. d. Pflanze verb. |
| polyodon Cl. | | | | | | 7 | 8 | | | | } Am Tage an d. Erde ruhend. |
| radiosa Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *cinctaria Schiff. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Scoria Sph. | | | | | | | | | | | |
| *lineata Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| *gilvaria F. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Anaitis Dup. | | | | | | | | | | | |
| praeformata Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| plagiata L. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *coronata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *scabiosata Bkh. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten. Desgleichen. |
| Jakobskraut | | | | | | | | | | | |
| Siehe Kreuzkraut. | | | | | | | | | | | |
| Kammille, Hunds- | | | | | | | | | | | |
| Anthemis arvensis. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| chammomillae Schiff. | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| *tanacetii Schiff. | | | | | | | 7 | 8 | | | Auch an Anthe- mis cotula u. nobilis. |
| Kartoffel | | | | | | | | | | | |
| Solanum tuberosum. | | | | | | | | | | | |
| Acherontia O. | | | | | | | | | | | |
| *atropos L. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Kastanie | | | | | | | | | | | |
| Siehe Rosskastanie. | | | | | | | | | | | |
| Kerbel, Wald- | | | | | | | | | | | |
| Anthriscus silvestris. | | | | | | | | | | | S. auch Dolden- pflanzen. |
| Odezia B. | | | | | | | | | | | |
| atrata L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *didymata L. | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pumilata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Kiefer (Föhre) | | | | | | | | | | | |
| Pinus silvestris. | | | | | | | | | | | |
| Sphinx O. | | | | | | | | | | | |
| pinastri L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Psyche | | | | | | | | | | | |
| *graslinella B. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | ♀ an den Gipfeln jung. Kiefern. |
| Psilura Sph. | | | | | | | | | | | |
| *monacha L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Lasiocampa Latr. | | | | | | | | | | | |
| *pini L. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Cnethocampa Sph. | | | | | | | | | | | |
| pityocampa Schiff. | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| *pinivora Tr. | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| Panolis Hb. | | | | | | | | | | | |
| *piniperda Panz. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Ellopiä Tr. | | | | | | | | | | | |
| *prosapiaria L. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Macaria Curt. | | | | | | | | | | | |
| *litorata Cl. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Bupalus Leach. | | | | | | | | | | | |
| *piniarius L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *variata Schiff. | | | 4 | | | | 7 | | | | |
| firmata Hb. | | | | 5 | | | 8 | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pusillata F. | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| *indigata Hb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Kirsche | | | | | | | | | | | |
| Prunus avium. | | | | | | | | | | | |
| Vanessa F. | | | | | | | | | | | |
| *polychloros L. | | | | | | 6 | | | | | |
| Bombyx B. | | | | | | | | | | | |
| *lanestris L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Saturnia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *pyri Schiff. | | | | | | | 7 | 8 | | | |
| Diloba Sph. | | | | | | | | | | | |
| *caeruleocephala C. . . . | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *siterata Hufn. | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | |
| Klappertopf , gemeiner | | | | | | | | | | | |
| Rhinantus crista-galli. | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| albulata Schiff. | | | | | | | 7 | 8 | | | Im Blüten- kelche. |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *plumbeolata Hw. | | | | | | | | 8 | 9 | | An den Blüten. |
| Klee , im Allgemeinen | | | | | | | | | | | |
| Trifolium. | | | | | | | | | | | |
| Lycæna F. | | | | | | | | | | | |
| *argiades Pall. | | | | | | 6 | 8 | 9 | | | |
| *aegon Schiff. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| *bellargus Rott | | | 4 | 5 | | 7 | | | | | A. d. Unterseite d Blätt. od. a. d. Erde verborg. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Zygaena F. | | | | | | | | | | | |
| *pilosellae Esp. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| scabiosae Scheven. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| *meliloti Esp. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| *trifolii Esp. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| *loniceræ Esp. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| *filipendulae L. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| *angelicae O. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| *ephiates L. ab. peucedani Esp. W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| Bombyx B. | | | | | | | | | | | |
| *trifolii Esp. W | — | — | — | 5 | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *comes Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| *rectangula F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Euclidia O. | | | | | | | | | | | |
| *mi Cl. W | — | — | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| glyphica L. W | — | — | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Biston Leach | | | | | | | | | | | |
| *zonarius Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Phasiane Dup. | | | | | | | | | | | |
| clathrata L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Eubolia B. | | | | | | | | | | | |
| *murinaria F. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Ortholitha Hb. | | | | | | | | | | | |
| *limitata Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Klee, Bergklee | | | | | | | | | | | |
| Trifolium montanum. | | | | | | | | | | | |
| Zygaena F. | | | | | | | | | | | |
| *angelicae O. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| Klee, Geisklee | | | | | | | | | | | |
| (Bohnenbaum) | | | | | | | | | | | |
| Cytisus capitatus. | | | | | | | | | | | |
| Colias F. | | | | | | | | | | | |
| *edusa F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *hyale L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Thecla F. | | | | | | | | | | | |
| *rubi L. | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *signum F. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *aliena Hb. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Pseudoterpna H.-S. | | | | | | | | | | | |
| *pruinata Hufn. | | | | 5 | | | | | | | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| *gilvaria F. | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Chesias Tr. *rufata F. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Klee, Honigklee Melilotus (Steinklee). | | | | | | | | | | | |
| Lycaena F. *argus L. | | | | | 5 | 6 | | | | | Unter d. Pflanze verborgen. An den Blüten. |
| *hylas Esp. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| *minima Fuesl. | | | | | | 6 | 8 | | | | |
| cyllarus. W | — | — | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | — | |
| Agrotis O. *rectangula F. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Taeniocampa Gn. *gracilis F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Boarmia Tr. *selenaria Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| Klee, Hornklee (Schotenklee) Latus corniculatus | | | | | | | | | | | |
| Leucophasia Stph. *sinapis L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *edusa F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Lycaena F. *argiades Pall. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Nisoniades Hb. *tages L. | | | | | | 7 | | 9 | | | In zusammenge- spinn. Blätt. In den Wurzeln. |
| Sesia F. *ichneumoniformis F. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Zygaena F. *meliloti Esp. . . . W | — | — | — | 5 | 6 | | | | | | |
| *trifolii Esp. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| *angelicae O. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| Selidosema Hb. *ericetaria Vill. | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| Ortholitha Hb. *limitata Sc. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Klee, Hufeisenklee Hippocrepis. | | | | | | | | | | | |
| Lycaena F. *bellargus Rott. | | | | 4 | 5 | 7 | | | | | An d. Unterseite d. Blätt. od. a. d. Erde verborg. An der Erde unter Steinen. |
| *corydon Poda. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---|
| Zygaena F. | | | | | | | | | | | |
| *transalpina Esp. W | — | — | — | 5 | | | | | | | |
| Mamestra Hb. | | | | | | | | | | | |
| *aliena Hb. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *marmorosa Bkh. | | | | | 6 | | | | | | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| platinea Tr. W | — | — | — | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *marginipunctata Götze W | — | — | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | — | |
| Aspilates Tr. | | | | | | | | | | | |
| *gilvaria F. | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Klee, Schneckenklee | | | | | | | | | | | |
| Medicago. | | | | | | | | | | | |
| Lycaena F. | | | | | | | | | | | |
| *argiades Pall. | | | | | | 6 | 8 | 9 | | | |
| Eubolia B. | | | | | | | | | | | |
| *murinaria F. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Klee, Schoten-, gemein | | | | | | | | | | | |
| Tetragonolobus siliquosus (Lotus siliquosus). | | | | | | | | | | | |
| Lycaena F. | | | | | | | | | | | |
| *argus L. | | | | | 5 | 6 | | | | | Unter d. Pflanze an der Erde verborgen. |
| Klee, Wundklee | | | | | | | | | | | |
| Anthyllis. | | | | | | | | | | | |
| Lycaena F. | | | | | | | | | | | |
| *minima Fuesl. | | | | | | 6 | 8 | | | | |
| *semiargus Rott | | | | | | 6 | 8 | | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *aliena Hb. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Klette | | | | | | | | | | | |
| Arctium lappa. | | | | | | | | | | | |
| Gortyna O. | | | | | | | | | | | |
| *ochracea Hb. | | | | | 5 | 6 | | | | | In den Stengeln. |
| Knöterich, Natterwurz- | | | | | | | | | | | |
| Polygonum bistorta. | | | | | | | | | | | |
| Polyommatus Latr. | | | | | | | | | | | |
| *amphidamas Esp. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Argynnis F. | | | | | | | | | | | |
| *aphirape Hb. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| *amathusia Esp. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Knöterich (Allgemein) | | | | | | | | | | | |
| Polygonum. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *polygona F. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Dipterygia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *scabriuscula L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Calocampa Stph. | | | | | | | | | | | |
| *vetusta Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Erastria O. | | | | | | | | | | | |
| *pusilla View. | | | | | | | 8 | 9 | | | Im Stengel. |
| Lythria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *purpuraria L. | | | 4 | | 6 | | | | | | |
| Knorpelsalat. | | | | | | | | | | | |
| Siehe Krümling. | | | | | | | | | | | |
| Königskerze | | | | | | | | | | | |
| (Wollkraut) alle Arten | | | | | | | | | | | |
| Verbascum. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *verbasci L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *serophulariae Capieuz. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| lychnitis Rbr. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Königskerze, echte | | | | | | | | | | | |
| Verbascum thapsus. | | | | | | | | | | | |
| Melitaea Fab. | | | | | | | | | | | |
| trivia Schiff. W | — | — | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | — | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| *C. nigrum L. W | — | — | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | — | |
| *Cursoria Hufn. W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Gortyna O. | | | | | | | | | | | |
| *ochracea Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | Im Stengel. |
| Hiptelia Gn. | | | | | | | | | | | |
| ochreago Hb. | | | | | | | | | | | Der Falter ent- |
| Cucullia Schrk. | | | | | | | | | | | wickelt sich im |
| thapsiphaga Tr. | | | | 5 | | | | | | | Juli. |
| Kohl | | | | | | | | | | | |
| Brassica | | | | | | | | | | | |
| Pieris Schrk. | | | | | | | | | | | |
| brassicae L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *rapae L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| *napi L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *brassicae L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Kohl, Acker- | | | | | | | | | | | |
| (Ackersenf, Hederich) | | | | | | | | | | | |
| Sinapis arvensis. | | | | | | | | | | | |
| Pieris Schrk. | | | | | | | | | | | |
| *daplidice L. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Krapp (Färberröthe) Rubia tinctorum. | | | | | | | | | | | |
| Deilephila O. *galii Rott | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Herminia Latr. crinalis Tr. W | 3 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Krebsdistel , gemeine (Eselsdistel) Onopordon acanthium. | | | | | | | | | | | |
| Thalpocharis Ld. repersa Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Kreuzblume Buchsbaumblättrige Polygala chamaebuxus. | | | | | | | | | | | |
| Syrichthus B. alveus Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Kreuzblume , gemeine Polygala vulgaris. | | | | | | | | | | | |
| Prothymia Hb. *viridaria Gl. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Kreuzdorn . Siehe Wegdorn. | | | | | | | | | | | |
| Kreuzkraut , im Allgem. Senecio. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. *candelarum Stgr. . W | 4 | 5 | | | | | | 9 | 10 | | |
| Polia Tr. *flavicincta F. | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| Heliopsis Tr. *peltiger Schiff. | | | | | 7 | 8 | | | | | |
| Kreuzkraut (Jakobskraut) Senecio jacobaea. | | | | | | | | | | | |
| Euchelia B. jacobaeae L | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Mamestra Tr. *contigua Vill. | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| Hypoplectis Hb. *adspersaria Hb. | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|--|---|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------------|
| | Eupithecia Curt. *oblongata Thnb. | | | | | | | 8 | 9 | | |
| *virgaureata Dbld. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *absinthiata Cl. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | An den Blüten. |
| Kreuzkraut, Morast- Senecio palustris. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *virgaureata Dbld. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Kreuzkraut, sarazenisches Senecio saracenicus. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. *expallidata Gn. | | | | | | | | 9 | 10 | | An den Blüten. |
| Krümling (Knorpelsalat) Chondrilla juncea. | | | | | | | | | | | |
| Cucullia Schrk. *balsamitae B. | | | | 5 | | | | | | | |
| Heliothis Tr. *cognatus Frr. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Küchenschelle Anemone pulsatilla. | | | | | | | | | | | |
| Agrotis O. *candelarum Stgr. . . W | | | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | | |
| Cidaria Tr. *aquata Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| *tersata Hb. | | | | | | | | 9 | | | |
| Kümmel Carum. | | | | | | | | | | | |
| Papilio L. *machaon | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Kürbis Cucurbita. | | | | | | | | | | | |
| Heliothis Tr. *armiger Hb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Kugelblume Globularia vulgaris. | | | | | | | | | | | |
| Iso Leach. *statices L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |

| Namen | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|---------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Labkraut | | | | | | | | | | | Auch Galium mollugo und silvaticum. |
| Galium verum. | | | | | | | | | | | |
| Deilephila O. | | | | | | | | | | | |
| *galii Rott. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *elpenor L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| porcellus L. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Macroglossa O. | | | | | | | | | | | |
| stellatarum L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| Arctia Schr. | | | | | | | | | | | |
| *casta F. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Agrotis O. | | | | | | | | | | | |
| multangula Hb. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Hadena Tr. | | | | | | | | | | | |
| *adusta Esp. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Pachnobia Gn. | | | | | | | | | | | |
| *rubricosa F. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Acidalia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *remutaria Hb. . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |
| Mesotype Hb. | | | | | | | | | | | |
| virgata Rott. | | | | | 6 | | 9 | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *dotata L. | | | | 5 | | | | | | | |
| ocellata L. | | | | | | 7 | | 10 | | | |
| olivata Bkh. . . . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | Am Boden versteckt. |
| salicata Hb. | | | | | 6 | | | 10 | | | |
| *ferrugata Cl. | | | | | 6 | 7 | 9 | | | | |
| suffumata Hb. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *tophaceata Hb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| saxicolata Ld. | | | | | 6 | 7 | 9 | | | | |
| frustata Tr. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | An Pflanzen wo nur noch die Endtriebe grün sind Am Tage verborg. |
| *riguata Hb. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| cucullata Hufn. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| galiata Hb. | | | | | 6 | | 9 | | | | |
| rivata Hb. | | | | | | 7 | 9 | | | | |
| sociata Bkh. | | | | | 6 | | 9 | | | | |
| tristata L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| luctuata Hb. | | | | | | 7 | 9 | | | | |
| molluginata Hb. | | | | | | 7 | 9 | | | | Am Tage am Boden verborg. |
| rubidata F. | | | | | | | 8 | | | | |
| polygrammata Bkh. | | | | | | 7 | 9 | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *satyrata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| *castigata Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Lärche | | | | | | | | | | | |
| Pinus larix. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *pusillata F. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |
| *indigata Hb. | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| lariciata Frr. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Läusekraut | | | | | | | | | | | |
| Pedicularis. | | | | | | | | | | | |
| Melitaea Fab. | | | | | | | | | | | |
| *cynthia Hb. . . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | Ueberwintert i. gemeinschaftlich-Gespinnst. S. auch Dolden- pflanzen. |
| Laserkraut | | | | | | | | | | | |
| Laserpitium. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *tresignaria H-S. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | } An Blüten u. Früchten. |
| *albipunctata Hw. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| *extraversaria H-S. | | | | | | | 8 | | | | |
| Lattich | | | | | | | | | | | |
| Lactuca. | | | | | | | | | | | |
| Mamestra Tr. | | | | | | | | | | | |
| *chrysozona Bkh. | | | | 5 | | | | | | | |
| Heliophobus B. | | | | | | | | | | | |
| *hispidus H. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Polia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *chi L. | | | | | 6 | 8 | | | | | |
| Laubholz. | | | | | | | | | | | |
| Fumea Hb. | | | | | | | | | | | |
| crassiorella Brd . . . W | — | — | — | 5 | | | 9 | 10 | — | | |
| *nitidella O. W | — | — | — | 5 | | | 9 | 10 | — | | |
| *betulina Zeller. . . . W | — | — | — | 5 | 6 | | 9 | 10 | — | An alten Hecken und Zäunen. | |
| Orgyia O. | | | | | | | | | | | |
| *gonostigma F. | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | |
| antiqua L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Dasychira Sthp | | | | | | | | | | | |
| *pudibunda L. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Porthesia Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *chrysorrhoea L. . . W | — | — | 4 | 5 | 6 | | 9 | 10 | — | Ueberwintert in einem gemein- schaftlichen Gespinnst. | |
| similis Füssl. W | — | — | 4 | 5 | 6 | | 9 | 10 | — | | |
| Psilura Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *monacha L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lophopteryx Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *camelina L. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Acronycta O. | | | | | | | | | | | |
| *leporina L. | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Taeniocampa Gn. | | | | | | | | | | | |
| *pulverulenta Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Calymnia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *trapezina L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Orrhodia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *rubiginea F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Cabera Tr. | | | | | | | | | | | |
| *exanthemata Sc. | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | |
| Eugonia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *autumnaria Wernb. | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Selenia Hb. | | | | | | | | | | | |
| *lunaria Schiff. | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | |
| Odontopera Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *bidentata Ll. | | | | | | | | 9 | | | |
| Himera Dup. | | | | | | | | | | | |
| *pennaria L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Hibernia Latr. | | | | | | | | | | | |
| *aurantiaria Esp. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *defoliaria Cl. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Anisopteryx Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *aceraria Schiff. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| *aescularia Schiff. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Phigalia Dup. | | | | | | | | | | | |
| *pedaria F. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Biston Leach. | | | | | | | | | | | |
| *hirtarius Cl. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Boarmia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *crepuscularia Hb. | | | | | 6 | | | 9 | | | |
| *consonaria Hb. | | | | | 6 | | | | | | |
| Cheimatobia Sthp. | | | | | | | | | | | |
| *brumata L. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| *boreata Hb. | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| Lauch, gelber | | | | | | | | | | | |
| Allium flavum. | | | | | | | | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| alliaris Stgr. | | | | | | | 8 | | | | An den Blüten und Samen. |
| Lauchhedrich | | | | | | | | | | | |
| Alliaria officinalis | | | | | | | | | | | |
| Anthocharis B. | | | | | | | | | | | |
| *cardamines L. | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| Leimkraut, im Allgem. | | | | | | | | | | | |
| Silene. | | | | | | | | | | | |
| Dianthoecia B. | | | | | | | | | | | |
| caesia Bkh. | | | | | | | 7 | | | | In den Kapseln. |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|------------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Dianthoecia B. | | | | | | | | | | | |
| *compta F. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | In den Kapseln. |
| capsincola Hb. | | | | | | | 9 | 9 | | | |
| Leimkraut, Alpen- | | | | | | | | | | | |
| Silene alpestris. | | | | | | | | | | | |
| Enpithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| scriptaria H.-S. | | | | | | 7 | | | | | In den Samen- |
| Leimkraut, aufgeblas. | | | | | | | | | | | kapseln. |
| Silene inflata. | | | | | | | | | | | |
| Dianthoecia B. | | | | | | | | | | | |
| filigramma Esp. | | | | | | 7 | | | | | |
| cucubali Fuessl. | | | | | | 7 | 8 | | | | A. Blüt. u. Frücht. |
| carpophaga Bkh. | | | | | | 7 | 8 | | | | In den Samen- |
| Enpithecia Curt. | | | | | | | | | | | kapseln. |
| *venosata F. | | | | | 6 | 7 | | | | | Desgleichen. |
| *vulgata Hw. | | | | | | | 8 | | | | Unt. d. Pfl.verst. |
| silenata Stdffs. | | | | | | 7 | 8 | | | | In den Samen- |
| Leimkraut, Nacht- | | | | | | | | | | | kapseln. |
| Silene noctiflora. | | | | | | | | | | | |
| Nemeophila Stph. | | | | | | | | | | | |
| *plantaginis L. . . W | | | 4 | | | | | 9 | 10 | | |
| Leimkraut, nickendes | | | | | | | | | | | |
| Silene nutans. | | | | | | | | | | | |
| Dianthoecia B. | | | | | | | | | | | |
| luteago Hb. | | | | | | 7 | 8 | | | | I. Steng. u. Wurz. |
| magnolii B. | | | | | | 7 | 8 | | | | An sonnigen fel- |
| | | | | | | | | | | | sigen Stellen. |
| albimacula Bkh. | | | | | | 7 | 8 | | | | Jung i. d. Samen. |
| Polia Tr. | | | | | | | | | | | |
| *rufocincta H.-G. . . . | | | | 5 | 6 | | | | | | An den Blüten. |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| hydrata Tr. | | | | | | 7 | | | | | In den Samen- |
| Leimkraut, Ohrlöffel- | | | | | | | | | | | kapseln mit |
| Silene otites. | | | | | | | | | | | einem weissen |
| Dianthoecia B. | | | | | | | | | | | Gespinnst ver- |
| *irregularis Hufn. . . . | | | | | 6 | 7 | | | | | schlossen. |
| Lein (Flachs) | | | | | | | | | | | An sandigen, |
| Linum. | | | | | | | | | | | trock. Stellen. |
| Heliothis Tr. | | | | | | | | | | | |
| *ononis F. | | | | | | | 8 | 9 | | | An den Blüten |
| Leimkraut | | | | | | | | | | | und Samen. |
| Linaria. | | | | | | | | | | | |
| Melitaea Fab. | | | | | | | | | | | |
| *didyma O. W | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | |

| N a m e n | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Bemerkungen |
|-----------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Clidia B. | | | | | | | | | | | |
| *geographica F. | | | | | 6 | | 8 | | | | |
| Calophasia Stph. | | | | | | | | | | | |
| *casta Bkh. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| lunula Hfn. | | | | | 6 | | 8 | | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| linariata F. | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | In den Blüten- und Samen- kapseln. |
| Lerchensporn | | | | | | | | | | | |
| Corydalis cava. | | | | | | | | | | | |
| Parnassius Latr. | | | | | | | | | | | |
| muemosyne L. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Lichtnelke, weisse | | | | | | | | | | | |
| Lychnis vespertina. | | | | | | | | | | | |
| Nemeophila Stph. | | | | | | | | | | | |
| *plantaginis L. . . . W | — | — | 4 | | | | | 9 | 10 | — | |
| Dianthoeia B. | | | | | | | | | | | |
| nana Rott. | | | | | 6 | 7 | | | | | An den Samen. |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *affinitata Stph. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | } In den Samen- kapseln. |
| *decolorata Hb. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| Eupithecia Curt. | | | | | | | | | | | |
| *venosata F. | | | | | 6 | 7 | | | | | In den Samen- kapseln. |
| Lichtnelke, rothe | | | | | | | | | | | |
| Lychnis diurna. | | | | | | | | | | | |
| Cidaria Tr. | | | | | | | | | | | |
| *affinitata Stph. | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | } In den Samen- kapseln. |
| *decolorata Hb. | | | | | | 7 | | 9 | | | |
| Lichtnelke, klebrige | | | | | | | | | | | |
| Lychnis viscaria. | | | | | | | | | | | |
| Ammonoconia Led. | | | | | | | | | | | |
| *caecimacula F. | | | 4 | 5 | | | | | | | |
| Liguster | | | | | | | | | | | |
| Siehe Rainweide. | | | | | | | | | | | |
| Linde | | | | | | | | | | | |
| Tilia. | | | | | | | | | | | S. auch Laub- holz. |
| Smerinthus O. | | | | | | | | | | | |
| tiliae L. | | | | | | 7 | 8 | | | | |
| Heterogenea Knoch. | | | | | | | | | | | |
| *asella S. V. | | | | | | | 8 | 9 | | | An Büschen. |
| Laria Hb. | | | | | | | | | | | |
| *L. nigrum Müller . W | — | — | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | — | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Schreiber Carl

Artikel/Article: [Raupen-Kalender 1-64](#)