

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Bombyx</b> B.											
*populi L. . . . .				5	6						
*lanestris L. . . . .				5	6						
<b>Lasiocampa</b> Latr.											
*pruni L. . . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
<b>Endromis</b> O.											
*versicolora L. . . . .					5	6					
<b>Drepana</b> Schrk.											
*harpagula Esp. . . . .						7		9	10		
<b>Lophopteryx</b> Stph.											
*camelina L. . . . .						7	8	9			
<b>Phalera</b> Hb.											
*bucephala L. . . . .						7	8	9			
<b>Acronycta</b> O.											
*almi L. . . . .						7	8				
*psi L. . . . .						6	7	8	9		
<b>Taeniocampa</b> Gn.											
*gothica L. . . . .					5	6					
*incerta Hufn. . . . .					5	6	7				
<b>Calymnia</b> Hb.											
*pyralina View. . . . .						5					
<b>Xanthia</b> Tr.											
citrago L. . . . .						5					Zwischen zu-
<b>Xylina</b> O.											sammengesp.
*socia Rott. . . . .						5	6				Blättern.
<b>Asteroecopus</b> B.											
*sphinx Hufn. . . . .						5	6				
<b>Bapta</b> Stph.											
*bimaculata F. . . . .							7	8			
<b>Eugonia</b> Hb.											
*quercinaria Hufn. . . . .					5	6					
*alniaria L. . . . .						6	7				
*erosaria Bkh. . . . .						6	7				
<b>Selenia</b> Hb.											
*bilunaria Esp. . . . .						6	8	9			
<b>Himera</b> Dup.											
*pennaria L. . . . .						6	7				
<b>Eurymene</b> Dup.											
*dolabraria L. . . . .						6	8	9			
<b>Urapterix</b> Leach.											
*sambucaria L. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Phigalia</b> Dup.											
*pedaria F. . . . .					5	6					
<b>Biston</b> Leach.											
*hirtarius Cl. . . . .						6	7				
*stratarius Hufn. . . . .						6	7	8			

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Amphidasys</b> Tr. *betularius L. . . . .							7	8	9		
<b>Boarmia</b> Tr. *consonaria Hb. . . . .							6				
<b>Cidaria</b> Tr. *siterata Hufn. . . . .					5	7	8				
*corylata Thnb. . . . .								9	10		
<b>Löwenzahn</b>											
Leontodon taraxacum.											
<b>Syntomis</b> Latr.											
*phegea L. . . . . W		—	—	4	5	6		9	10	—	
<b>Nemeophila</b> Stph.											
*russula L. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
<b>Pleretes</b> Ld.											
*matronula L. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	Am Tage ver-
<b>Hepialus</b> Fab.											borgen.
*humuli L. . . . . W		—	—	4	5			8	9	10	In den Wurzeln.
<b>Crateronyx</b> Dup.											
taraxaci Esp. . . . .					5	6					
*dumi L. . . . .					5	6					
<b>Agrotis</b> O.											
*janthina Esp. . . . . W		—	—	4	5		8	9	10	—	
*punicea Hb. . . . . W		—	—	4	5		8	9	10	—	
*augur F. . . . . W		—	—	4	5		8	9	10	—	
*pronuba L. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
*ditrapezium Bkh. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
*stigmatica Hb. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
cuprea Hb. . . . . W		—	—	4				9	10	—	
*flammatra F. . . . . W		—	—	4				9	10	—	
grisescens Tr. . . . .							8	9			
*nigricans L. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
<b>Mamestra</b> Tr.											
*advena F. . . . .							7	8	9		
*albicolon Hb. . . . .							7	8	9		
dentina Esp. . . . .						6	8	9			An den Wurzeln.
<b>Ammaconia</b> Led.											
*caecimacula F. . . . .				4	5						
<b>Leucania</b> O.											
*pallens L. . . . .						6		9			Am Tage unter
<b>Plusia</b> O.											der Pflanze
*bractea F. . . . .						5	6				verborgen.
<b>Löwenmaul</b>											
Antirrhinum majus.											
<b>Calophasia</b> Stph.											
*casta Bkh. . . . .							7	8			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Cleophana</b> B. antirrhini Hb. . . . .						7					
<b>Lolch</b> siehe unter Gras											
<b>Lonizere</b> siehe Geisblatt											
<b>Lungenkraut</b> Pulmonaria.											
<b>Agrotis</b> O. *stigmatica Hb. . . W			4	5			9	10	—		
<b>Caradrina</b> O. pulmonaris Esp. . . . .				5							Am Tage an der Erde verborg.
<b>Plusia</b> O. *consona F. . . . .			5	6		8					
*modesta Hb. . . . .			5	6							
<b>Männertreue, Feld-</b> Eryngium campestre.											
<b>Nisoniades</b> Hb. *tages L. . . . .					7	9					
<b>Maiblume</b> Convallaria.											
<b>Pleretes</b> Ld. *matronula L. . . . W			4	5			9	10	—	Am Tage ver- borgen.	
<b>Malve</b> Malva.											
<b>Vanessa</b> F. *cardui L. . . . .				5	7	8				1. zusammenge- sponn Blätt. Desgl.	
<b>Spilothyrus</b> Dup. alceae Esp. . . . .					6	8	9				
<b>Aconzia</b> Tr. *lucida Hufn. . . . .					6		9				
<b>Ortholitha</b> Hb. cervinata Schiff. . . . .					6						
<b>Mauerpfeffer</b> siehe Fetthenne.											
<b>Mauerraute</b> siehe Farn.											
<b>Mauseöhrchen</b> siehe unt. Habichtskraut.											

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Melde</b> Atriplex.											
<b>Mamestra</b> Tr. *dissimilis Knoch. . . . .							8	9			
*trifolii Rott. . . . .						7		9			
<b>Trachea</b> Hb. *atriplicis L. . . . .						7	8	9			
<b>Timandra</b> Dup. *amata L. . . . .					6		8	9			
<b>Minze, Wasser-</b> Mentha aquatica.											
<b>Nola</b> Leach. *albula Hb. . . . .					5	6					
*cristatula Hb. . . . .					5						
<b>Minze, Wald-</b> Mentha silvestris.											
<b>Venilia</b> Dup. *macularia L. . . . .							8				
<b>Möhre</b> Daucus.											
<b>Papilio</b> L. *machaon L. . . . .					6		8	9			
<b>Hepialus</b> Fab. *humuli L. . . . . W				—	4	5		8	9	10	— In den Wurzeln.
<b>Cucullia</b> Schrk. *lucifuga Hb. . . . .							7	8			
<b>Molinie</b> siehe unter Gras.											
<b>Moosbeere</b> siehe unter Heidelbeere.											
<b>Nadelholz</b> <b>Odontopera</b> Stph. *bidentata Cl. . . . .										9	Siehe auch Tanne, Fichte, Kiefer.
<b>Nachtkerze</b> Oenothera biennis.											
<b>Pterogon</b> B. *proserpina Pall. . . . .							7	8			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Nachtschatten</b>											
Solanum.											
<b>Euplexia Stph.</b>											
*lucipara L. . . . .							8	9			
<b>Natterkopf</b>											
Echium.											
<b>Agrotis O.</b>											
*praecox L. . . . . W		—	—	4	5			9	10	—	
<b>Plusia O.</b>											
*chrysitis L. . . . .					5	7					
<b>Nelken</b>											
Dianthus.											
<b>Mamestra Tr.</b>											
*reticulata Vill. . . . .							7	8			
<b>Dianthoecia B.</b>											
*compta F. . . . .							7	8	9		In den Samenkapseln.
<b>Nelkenwurz</b>											
Geum.											
<b>Agrotis O.</b>											
*triangulum Hufn. . W		—	—	4	5			9	10	—	
<b>Rusina B.</b>											
*tenebrosa Hb. . . W		—	—	4	5			8	9	10	—
<b>Nessel (Brennnessel)</b>											
Urtica dioica.											
<b>Vanessa F.</b>											
levana L. . . . .							6	8	9		
urticae L. . . . .							6	8			
*io L. . . . .							6	7			
atalanta L. . . . .							6	7			
*cardui L. . . . .							5	7	8		
<b>Agrotis O.</b>											
*depuncta L. . . . W		—	—	4	5			9	10		
<b>Euplexia Stph.</b>											
*lucipara L. . . . .								8	9		
<b>Brotolomia Ld.</b>											
*meticulosa L. . . . .							5		9		
<b>Caradrina O.</b>											
*morpheus Hfn. . . . .									9		
<b>Plusia O.</b>											
triplasia L. . . . .								8	9		
tripartita Hfn. . . . .							6		9		
*chrysitis L. . . . .							5	7			
											Besonders an Bachufern.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Plusia O.</b>				5	6						
*chalcytes Esp. . . . .		4	5					9	10	—	
*jota L. . . . . W	—	—	—								
<b>Hypena Tr.</b>				5	6		8	9			
*rostralis L. . . . .				5	6		8	9			
*proboscidalis L. . . . .				5	6		8	9			
obesalis Tr. . . . .				6							Gesellig.
<b>Eupithecia Curt.</b>							7	8			
*castigata Hb. . . . .											
<b>Obstbäume.</b>											
<b>Cossus F.</b>											
*cossus L. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—		Ueberwintert zweimal.
<b>Porthesia Stph.</b>											
*chrysorrhoea L. . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		Ueberwintert i. einem gemeinschaftlichen Gespinnst.
<b>Oceneria H-S.</b>											
*dispar L. . . . .			4	5	6						
<b>Bombyx B.</b>											
*populi L. . . . .				5	6						
*neustria L. . . . .				5	6						
<b>Lasiocampus Latr.</b>											
*pruni L. . . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
*quercifolia L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
<b>Diloba Stph.</b>											
*caeruleocephala C. . .				5	6						
<b>Acronycta O.</b>											
*psi L. . . . .					6	7	8	9			
<b>Taeniocampa Gn.</b>											
*incerta Hufn. . . . .				5	6	7					
*munda Esp. . . . .				5	6						
<b>Calymnia Hb.</b>											
*pyralina View. . . . .				5							
<b>Orthosia O.</b>											
*pistacina F. . . . .				5	6						In der Jugend, später an niederen Pflanz.
<b>Xylina O.</b>											
*socia Rott. . . . .				5	6						
<b>Rumia Dup.</b>							8	9			
*luteolata L. . . . .											
<b>Hibernia Latr.</b>											
*defoliaria Cl. . . . .				5	6						
<b>Amphidasys Tr.</b>											
*betularius L. . . . .						7	8	9			
<b>Boarmia Tr.</b>											
*crepuscularia Hb. . . .					6			9			
<b>Cheimatobia Stph.</b>											
*brumata L. . . . .				5	6						

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Ochsenzunge</b>											
Anchusa.											
<b>Agrotis</b> O.											
*praecox L. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Euplexia</b> Stph.											
*lucipara L. . . . .							8	9			
<b>Plusia</b> O.											
*econsona F. . . . .				5	6		8				
<b>Pappel</b> , im Allgemeinen											
Populus.											
<b>Vanessa</b> F.											
*antiopa L. . . . .					6	7					
<b>Smerinthus</b> O.											
*ocellata L. . . . .					6	7	8	9			
*populi L. . . . .					6	7	8	9			
<b>Trochilium</b> Sc.											
apiforme Cl. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—	I. d. Stämmen.	
<b>Scapteron</b> Stgr.											
*tabaniforme Rott. . W	—	—	4	5			9	10	—	Im Holze.	
<b>Cossus</b> F.											
*cossus L. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—	Ueberwintert zweimal.	
<b>Laria</b> Hb.											
*L. nigrum Müller W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Leucoma</b> Stph.											
*salicis L. . . . .					5	6					
<b>Oeneria</b> H-S.											
*dispar L. . . . .				4	5	6					
<b>Bombyx</b> B.											
*neustria L. . . . .					5	6					
*catax L. . . . .					6	7					
<b>Lasiocampa</b> Latr.											
*populifolia Esp. . W	—	—	—	5	6		9	10	—		
*tremulifolia Esp. . .				5	6	7					
<b>Harpyia</b> O.											
*bifida Hb. . . . .					6	7	8	9			
*erminea Esp. . . . .					6	7	8	9			
*vinula L. . . . .					7	8	9				
<b>Notodontia</b> O.											
*tremula Cl. . . . .					6	7		9			
*ziczac L. . . . .					6	7	8	9			
*tritophus F. . . . .					6	7		9			
<b>Pterostoma</b> Germ.											
*palpina L. . . . .					6	7	8	9			
<b>Drynnobia</b> Dup.											
*velitaris Rott. . . .					7	8					

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Phalera Hb.</b>							7	8	9		
*bucephala L. . . . .											
<b>Pygaera O.</b>							6	8	9		
*anastomosis L. . . . .								7	9		
*curtula L. . . . .											
*anachoreta F. . . . .							6	7	9		
*pigra Huf. . . . .								7	9		
<b>Cymatophora Tr.</b>											
octogesima Hb. . . . .							6		9		
*duplaris L. . . . .							6		9		
<b>Aeronycta O.</b>											
megacephala F. . . . .								7	8	9	
*psi L. . . . .								6	7	8	9
<b>Amphipyra O.</b>							5	6			
*pyramidea L. . . . .								5	6		
*perflua F. . . . .											
<b>Taeniocampa Gn.</b>											
munda Esp. . . . .							5	6			
<b>Mesogona B.</b>											
*oxalina Hb. . . . .							4	5			
<b>Dyschorista Ld.</b>											
*fissipuncta Hw. . . . .							5				
<b>Orthosia O.</b>											
*lota Cl. . . . .							5	6	7		
*circellaris Huf. . . . .							3	4			
<b>Pseudophia Gn.</b>											
*lunaris Schiff. . . . .								7	8		
<b>Catocala Schrk.</b>											
*elocata Esp. . . . .							5	6			
*nupta L. . . . .							5	6			
*electa Bkh. . . . .							5	6			
*puerpera Giorna. . . . .							6				
<b>Helia Gn.</b>											
*calvaria F. . . . .							5	6			
<b>Brephos O.</b>											
*nothum Hb. . . . .							5	6			
<b>Abraxas Leach.</b>											
*marginata L. . . . .							6		8	9	
<b>Eugonia Hb.</b>											
*alniaria L. . . . .							6	7			
<b>Uapterix Leach.</b>											
*sambucaria L. . . W							4	5		9	10

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Bemerkungen
<b>Hybernia</b> Latr. *marginaria Bkh. . . . .				5   6							
<b>Amphidiasys</b> Tr. *betularius L. . . . .					7	8   9					
<b>Lobophora</b> Curt. *carpinata Bkh. . . . .				5   6							
*halterata Hufr. . . . .					6   7						
<b>Pappel, Pyramiden-</b> Populus pyramidalis.											
<b>Apatnra</b> O. *ilia Schiff. . . . . W			4   5   6		8   9   10   —						
<b>Smerinthus</b> O. *populi L. . . . .				6   7   8   9							
<b>Lasiocampa</b> Latr. *populifolia Esp. . . W		—   —   4   5   6			9   10   —						
*tremulifolia Hb. . . . .			5   6   7								
<b>Gluphisia</b> B. *crenata Esp. . . . .				7   8   9							
<b>Catocala</b> Schrk. *elocata Esp. . . . .			5   6								
<b>Pappel, Silber-</b> Populus alba.											
<b>Earias</b> Hb. vernana Hb. . . . .					8   9						Auf den Blätt. In der Jugend spinnt sie die Blattspitzen junger Triebe zusammen. In Oesterreich.
<b>Cosmia</b> O. abulta Hb. . . . .			5								
<b>Catocala</b> Schrk. *fraxini L. . . . .			5   6								
<b>Brephos</b> O. *puella Esp. . . . .			5   6								
<b>Stegania</b> Dup. trimaculata Vill. . . . .		5		8   9							
dilectaria Hb. . . . .			6   7	9							
<b>Pappel, Schwarz-</b> Populus nigra.											
<b>Notodonta</b> O. *torva Hb. . . . .				6   7   8   9							
<b>Cymatophora</b> Tr. *or Fab. . . . .				7   8   9							

N a m e n	Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November										Bemerkungen
<b>Taeniocampa</b> Gn. *populeti Tr. . . . .						5	6				
<b>Dyschorista</b> Ld. *suspecta Hb. . . . .			3	4							Jung i. d. Kätzchen, später an nied. Pflanzen.
<b>Plastenis</b> B. *subtusa F. . . . .					5						Zwischen Blätt.
<b>Xanthia</b> Tr. *gilvago Esp. . . . .				4							I. d. Kätzchen,
*ocellaris Bkh. . . . .			4								später an niederen Pflanz.
<b>Catocala</b> Schrk *fraxini L. . . . .					5	6					
<b>Pappel, Zitter-</b> (Espe) (Aspe) <i>Populus tremula.</i>											
<b>Apatura</b> O. *ilia Schiff. . . . . W		—	—	4	5	6	8	9	10	—	
<b>Limenitis</b> F. populi L. . . . . W			—	—	4	5	8	9	10	—	
<b>Trochilium</b> Sc. melanocephalum Dahm. W				—	—	4	5		9	10	—
<b>Sciapteron</b> Stgr. *stabaniiforme Rott. W				—	—	4	5		9	10	—
<b>Nola</b> Leach. *centonalis Hb. . . . .					5	6					
<b>Cossus</b> F. terebra F. . . . . W		—	—	4	5						Im Holze, überwintert zweimal.
<b>Bombyx</b> B. *populi L. . . . .					5	6					
<b>Lasiocampa</b> Latr. *populifolia Esp. . . W		—	—	4	5	6		9	10	—	
*tremulifolia Hb. . . .					5	6	7				
<b>Harpyia</b> O. *bicuspis Bkh. . . . .						7	8	9			
*bifida Hb. . . . .						6	7	8	9		
<b>Notodontia</b> O. *tremula Cl. . . . .						6	7		9		
*ziezac L. . . . .						6	7	8	9		
*tritophus F. . . . .						6	7		9		
*torva Hb. . . . .						6	7	8	9		
<b>Glyphisia</b> B. *crenata Esp. . . . .							7	8	9		
<b>Pygaera</b> O. timon Hb. . . . .							7		9		
*pigra Hfr. . . . .							7		9		

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Cymatophora</b> Tr. *or Fbr. . . . .	.						7	8	9		Zwisch. zusammengesponn. Blättern.
<b>Acronyeta</b> O. *auricoma F. . . . .					6	7	8	9			
<b>Taeniocampa</b> Gr. *populeti Tr. . . . .				5	6						
<b>Cosmia</b> O. *paleacea Esp. . . . .				5	6						Zwischen Blätt., Desgl.
<b>contusa</b> Fr. . . . .				5							
<b>Plastenis</b> B. *subtusa F. . . . .				5							Desgl.
<b>Catocala</b> Schrk. *fraxini L. . . . .				5	6						
<b>Madopa</b> Stph. *salicalis Schiff. . . . .						7	8				
<b>Brephos</b> O. *nothum Hb. . . . .				5	6						
*puella Esp. . . . .				5	6						
<b>Abraxas</b> Leach. *marginata L. . . . .					6		8	9			
<b>Epione</b> Dup. *paralellaria Schiff. . . . .					5						
<b>Ploseria</b> B. pulverata Thmb. . . . .				5	6						An niederen Büschchen, am Tage a. Boden verborgen.
<b>Hybernia</b> Latr. *leucophaearia Schiff. . . . .				5	6						
<b>Lohophora</b> Curt. *halterata Hufn. . . . .					6	7					
<b>Pastinak</b> , gemeiner Pastinaca sativa.											
<b>Eupithecia</b> Curt. *trisignaria H.-S. . . . .							8	9	10		An den Blüthen und Früchten.
<b>Pestwurz</b> Petasites officinalis.											
<b>Agrotis</b> O. *lucipeta F. . . . . W				—	4	5		9	10	—	
<b>Hydroecia</b> Gn. petasitae Dbld. . . . .					5	6					Im Stengel und der Wurzelkrone.
<b>Pfaffenhütchen</b> siehe Spindelbaum.											
<b>Pflaume</b> Prunus oeconomica.											Siehe auch Obstbäume.
<b>Papilio</b> L. *podalirius L. . . . .							7	8			

N a m e n	Bemerkungen									
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
<b>Thecla F.</b>										
*betulae L. . . . .				5	6					
*pruni L. . . . .				5						
<b>Nola Leach.</b>										
*cucullatella L. . . . .				5						
<b>Bombyx B.</b>										
*populi L. . . . .				5	6					
*neustria L. . . . .				5	6					
*lanestris L. . . . .				5	6					
<b>Lasiocampa Latr.</b>										
*pruni L. . . . . W			—	4	5	6		9	10	—
*quercifolia L. . . . . W			—	4	5	6		9	10	—
<b>Saturnia Schrk.</b>										
*pyri Schiff. . . . .						7	8			
<b>Diloba Stph.</b>										
*caeruleocephala C. . . . .				5	6					
<b>Aeronycta O.</b>										
*alni L. . . . .						7	8			
*tridens Schiff. . . . .						7	8	9		
<b>Chariptera Gm.</b>										
*viridana Walch. . . . .							8	9		
<b>Miselia Stph.</b>										
*oxyacanthae L. . . . .				5	6					
<b>Amphipyra O.</b>										
*pyramidea L. . . . .				5	6					
<b>Orrhodia Hb.</b>										
*ligula Esp. . . . .				5	6					
<b>Asteroscopus B.</b>										
*nubeculosus Esp. . . . .				5	6					
*sphinx Huf. . . . .				5	6					
<b>Catocala Schrk.</b>										
*paranymphpha L. . . . .				5						
<b>Bapta Stph.</b>										
*temerata Hb. . . . .						7	8			
<b>Eupithecia Curt.</b>										
*chloerata Mab. . . . .				5						
*exiguata Hb. . . . .							9	10		
<b>Platterbse, Wiesen-</b>										
Lathyrus pratensis.										
<b>Lenocaphasia Stph.</b>										
*sinapis L. . . . .				6		8	9			
<b>Sesia F.</b>										
*ichneumoniformis F. W			—	4	5		9	10		
<b>Dasyehira Stph.</b>										
*selenitica Esp. . . W			—			8	9	—	—	

Bei Tage unter  
Flechten und  
Moos verborg.

An den Blüthen

In den Wurzeln  
A. Abhängen u.  
Wegrändern.  
Ueberw. erw.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Phasiane</b> Dup. glarearia Brhm. . . . .				6			9				
<b>Ortholitha</b> Hb. *limitata Sc. . . . W		—	4	5				9	10	—	
<b>Pfriemen</b> siehe Besenstrauch.											
<b>Preiselbeere</b> siehe unter Heidelbeere.											
<b>Primel</b> siehe Himmelschlüssel.											
<b>Queckenweizen</b> siehe unter Gras.											
<b>Quendel</b> siehe Thymian.											
<b>Rainfarn</b> Tanacetum vulgare.											
<b>Cucullia</b> Schrk. *tanaceti Schiff. . . . .					7	8					Auf d. Blüthen.
<b>Pellonia</b> Dup. *vibicaria Cl. . . . W		—	4	5			9	10	—		
<b>Eupithecia</b> Curt. *succenturiata L. . . .							9				An d. Blüthen.
*absinthiata Cl. . . .							8	9	10		An d. Blüthen.
<b>Rainweide</b> (Liguster) Ligustrum vulgare.											
<b>Sphinx</b> O. *ligustri L. . . . .					7	8					
<b>Acronycta</b> O. *ligustri F. . . . .					7	8	9				
<b>Polyphaenis</b> B. *sericata Esp. . . . W		—	4	5			9	10	—		
<b>Pericallia</b> Stph. *syringaria L. . . . W		—	4	5			9	10	—		
<b>Urapterix</b> Leach. *sambucaria L. . . . W		—	4	5			9	10	—		
<b>Hybernia</b> Latr. *bajaria Schiff. . . . .					5	6					
<b>Lobophora</b> Curt. *polycommata Hb. . . .					5	6					
*viretata Hb. . . . .					6						An d. Blüthen.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Rauke</b> , feinblättrige (Sophienkraut) <i>Sisymbrium Sophia.</i>											
<b>Pieris</b> Schrk. *daplidice L. . . . .						6	8	9			
<b>Lithostege</b> Hb. griseata Schiff. . . . .						6	7				An den Schoten.
<b>Rauschbeere</b> siehe Sumpfheidelbeere.											
<b>Reiherschnabel</b> <i>Erodium cicutarium.</i>											
<b>Lycaena</b> F. astrarche Bgstr. . . . .						6	7	9			
<b>Resede</b> Reseda.											
<b>Pieris</b> Sch. *rapae L. . . . .					6	8	9				
*napi L. . . . .					6	8	9				
*daplidice L. . . . .					6	8	9				
<b>(Resede) Wau</b> (Färber-Resede) Reseda luteola.											
<b>Heliothis</b> Tr. *armiger Hb. . . . .						6	7	8			
<b>Rittersporn</b> <i>Delphinium.</i>											
<b>Dianthoecia</b> B. *irregularis Hufn. . . . .					6	7					An sandigen,
<b>Calophasia</b> Stph *casta Bkh . . . . .							7	8			trock. Stellen.
<b>Plusia</b> O. *moneta F. . . . .					5	6					An den Blüthen.
<b>Heliothis</b> Tr. *dipsaceus L . . . . .						7	8	9			
<b>Chariclea</b> Stph. delphinii L . . . . .							7	8			An den Blüthen
<b>Metoponia</b> Dup. flava Hb. . . . .							7	8			u. Samen auf Brachfeldern.

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Rohrkolbe</b>											
<i>Typha.</i>											
<b>Nonagria O.</b>											
<i>cannae O.</i> . . . . . W	—	—	4	5	6	7	9	10	—	In d. Stengeln.	
<i>sparganii Esp.</i> . . . . W	—	—	4	5	6	7	9	10	—	In d. Stengeln, welche nicht i. Wass. stehen.	
<i>arundinis F.</i> . . . . W	—	—	4	5	6	7	9	10	—	In d. Stengeln, welche i Was- ser stehen.	
<b>Rohr (Schilf)</b>											
<i>Phragmites communis.</i>											
<b>Phragmatoecia Newm.</b>											
<i>castaneae Hb.</i> . . . . W	—	—	4	5			9	10	—	Im Stengel.	
<b>Nonagria O.</b>											
<i>geminipuncta Hatschett.</i> W	—	—	4	5	6		9	10	—	Im Stengel, wo das Rohr nicht i. Wass. steht.	
<i>neurica Hb.</i> . . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	In d. Stengeln.	
<i>dissoluta Tr.</i> . . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	Desgleichen.	
<b>Senta Stph.</b>											
<i>maritima Tausch.</i> . W	—	—	4	5			8	9	10	—	Desgleichen.
<b>Calamia Hb.</b>											
<i>lutescens Hb.</i> . . . . .			4	5	6	7					
<i>phragmitides Hb.</i> . . . .				5							In Wurz. ausser- halb des Was- sers. Pflanzen werden gelb.
<b>Meliana Curt.</b>											
<i>flammea Curt.</i> . . . . .							7	8	9		In jung. Steng. a. sumpf. Stell.
<b>Leucania O.</b>											
<i>*impura Hb.</i> . . . . . W				5	6		8				In den Stengeln.
<i>obsoleta Hb.</i> . . . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	B. Tage i. Rohr- stengeln ver- borgen
<i>straminea Tr.</i> . . . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<b>Rosen</b>											
<b>Nola Leach.</b>											
<i>*centonalis Hb.</i> . . . . .					5	6					
<b>Orgyia O.</b>											
<i>*gonostigma F.</i> . . . . .				4	5	6		8	9		
<b>Dasyehira Stph.</b>											
<i>*fascelina L.</i> . . . . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>*pudibunda L.</i> . . . . .								8	9	10	
<b>Porthesia Stph.</b>											
<i>*chrysorrhoea L.</i> . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	Ueberwintern i gemeinschaftl. Gespinnst.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Bemerkungen
<b>Saturnia</b> Schrk.											
*spini Schiff. . . . .					5	6					
*pavonia L. . . . .					5	6					
<b>Aeronycta</b> O.											
*psi L. . . . .						6	7	8	9		
*auricoma F. . . . .						6	7	8	9		
<b>Taeniocampa</b> Gn.											
*gracilis F. . . . .							6	7			
<b>Nemoria</b> Hb.											
*strigata Muell. . . .					5	6					
<b>Selenia</b> Hb.											
*lunaria Schiff. . . . .						6		8	9		
<b>Crocallis</b> Tr.											
*elinguaria L. . . . W			—	—	4	5			9	10	—
<b>Hybernia</b> Latr.											
*marginaria Bkh. . . .					5	6					
<b>Biston</b> Leach.											
*stratarius Hufn. . . .						6	7	8			
<b>Boarmia</b> Tr.											
*gemmaria Brahm. . .					4	5	6				
<b>Scotosia</b> Stph.											
badiata Hb. . . . .						5	6				
<b>Cidaria</b> Tr.											
fulvata Forst. . . . .						5	6				
*siterata Hufn. . . . .						5		7	8		
*dilutata Bkh. . . . .						5					
nigrofasciaria Göze. . .							6				
<b>Eupithecia</b> Curt.											
*var. fraxinata Grew. .							6	8	9		
<b>Rosskastanie</b>											
Aesculus hippocastanum.											
<b>Zeuzera</b> Latr.											
*pyrina L. . . . . W			—	—	4	5			10	—	In d. Stämmen, Ueberwintert zweimal.
<b>Aeronycta</b> O.											
*aceris L. . . . .							7	8	9		
<b>Catocala</b> Schrk.											
*sponsa L. . . . .						5	6		9		Eiche ist stets a. Hauptnahr- ungspflanz. zu betrachten.
*promissa Esp. . . . .						5	6				
<b>Rothtanne</b>											
siehe Fichte.											
<b>Rüster (Ulme)</b>											
Ulmus.											
<b>Thecla</b> F.											
W. album Kn . . . . .							5				Siehe a. Laub- holz.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Vanessa F.</b>											
*C. album L.					6	7					
*polychloros L.					6						
*L. album Esp.					6	7					
<b>Zeuzera Latr.</b>											
*pyrina L.	W	—	—	4	5		9	10	—		In d. Stämmen.
<b>Laria Hb.</b>											Überwintert
*L. nigrum Müller.	W	—	—	4	5		9	10	—		zweimal.
<b>Bombyx B.</b>											
*neustria L.					5	6					
<b>Uropus B.</b>											
ulmi Schiff.					5	6	7	8	9		
<b>Miselia Stph.</b>											
*bimaculosa L.					5						
<b>Amphipyra O.</b>											
*perflua F.					5	6					
*cinnamomea Goeze.					6	7					
<b>Calymnia Hb.</b>											
*pyralina View.					5						Zwisch. zusam-
difinis L.					5						gespon. Blätt.
*afinis L.					5						Nur an niederen
<b>Asteroecopus B.</b>											Büschr. Desgl.
*nubeculosus Esp.					5	6					Zwisch. zusam-
<b>Abraxas Leach.</b>											gespon. Blätt.
*sylvata Sc.							8	9			
<b>Biston Leach.</b>											
*hispidarius F.					5	6					
*hirtarius Cl.						6	7				
*stratarius Hufn.						6	7	8			
<b>Amphidasys Tr.</b>											
*betularius L.							7	8	9		
<b>Boarmia Tr.</b>											
*repandata L.	W	—	—	4	5		9	10	—		
<b>Cidaria Tr.</b>											
blomieri Curt.								9			
<b>Ruhrkraut, Feld-</b>											
Gnaphalium arvense.											
<b>Vanessa F.</b>											
*cardui L.							7	8			
<b>Ruhrkraut, Sand-</b>											
Gnaphalium arenarium.											
<b>Thalpocharis Ld.</b>											
pania Hb.						6					Im Stiel, In Sänd-
											gegenden.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Sahlweide</b> siehe unter Weide.											
<b>Salbei, Wiesen-</b> <i>Salvia pratensis.</i>											
<i>Agrotis O.</i> decora Hb. . . . .						6					
<i>Plusia O.</i> *chrysitis L. . . . .				5	7						
<i>Heliothis Tr.</i> *ononis F. . . . .							8	9			
*peltiger Schiff. . . . .						7	8				
<i>Acidalia Tr.</i> *macilentaria H-S. . W		—	4	5			9	10	—		
<i>Biston Leach.</i> *zonarius Schiff. . . . .					6	7					
<i>Scodiona B.</i> *conspersaria F. . . . .					6						
<i>Eupithecia Curt</i> *satyrata Hb. . . . .							7	8			An den Blüthen.
<b>Sanddorn</b> <i>Hippophaë rhamnoides.</i>											
<i>Vauessa F.</i> *L. album Esp. . . . .					6	7					
<i>Synopsia Hb.</i> *sociara Hb. . . . .					5	6					
<b>Sandgerste</b> siehe unter Gras.											
<b>Sandglöckchen</b> <i>Jasione.</i>											
<i>Eupithecia Curt.</i> *scabiosata Bkh. . . . .							8	9			An den Blüthen.
<b>Sauerdorn</b> (Berberitz) <i>Berberis.</i>											
<i>Rhizogramma Ld.</i> detersa Esp. . . . W		—	4	5			9	10	—		
<i>Encosmia Stph.</i> certata Hb. . . . .					6			9			
<i>Cidaria Tr.</i> berberata Schiff. . . . .					6	8					
<i>Eupithecia Curt.</i> *exiguata Hb. . . . .							9	10			

N a m e n	Februar										Bemerkungen
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November		
<b>Schachtelhalm</b> , Acker-											
<i>Equisetum arvense</i> .											
<b>Hydroecia</b> Gn.											
* <i>micacea</i> Esp. . . . .				5	6						
<b>Schafgarbe</b>											
<i>Achillea</i> .											
<b>Arctia</b> Schrk.											
* <i>hebe</i> L. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Acronycta</b> O.											
* <i>euphorbiae</i> F. . . . .				5	6						
<b>Mamestra</b> Tr.											
* <i>leucophaea</i> View. . W	—	—	4				9	10	—		
<b>Taeniocampa</b> Gn.											
* <i>gracilis</i> F. . . . .					6	7					
<b>Cucullia</b> Schrk.											
* <i>tanaceti</i> Schiff. . . . .						7	8				
<b>Phorodesma</b> B.											
<i>smaragdaria</i> F. . . . .						7					
<b>Thalera</b> Hb.											
* <i>timbrialis</i> Sc. . . . .					5	6					
<b>Acidalia</b> Tr.											
* <i>macilentaria</i> H.-S. W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Biston</b> Leach.											
* <i>zonarius</i> Schiff. . . . .					6	7					
<b>Boarmia</b> Tr.											
* <i>cinctaria</i> Schiff. . . . .						7	8				
<b>Scoria</b> Stph.											
* <i>lineata</i> Sc. . . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Aspilates</b> Tr.											
* <i>gilvaria</i> F. . . . .					5	6	7				
<b>Cidaria</b> Tr.											
* <i>infidaria</i> Lah. . . . . W	—	—	4				9	10	—		
<b>Eupithecia</b> Curt.											
* <i>oblongata</i> Thnb. . . . .							8	9			An den Blüthen.
<i>millefoliata</i> Rössl. . . . .								9	10		
<i>subfulvata</i> Hw. . . . .									10		
* <i>absinthiata</i> Cl. . . . .							8	9	10		An den Blüthen.
<b>Scharte, Färber-</b>											
<i>Serratula tinctoria</i> .											
<b>Acosmetia</b> Stph.											
* <i>caliginosa</i> Hb. . . . .							8	9			
<b>Amphyipyra</b> O.											
* <i>tragopoginis</i> L. . . . .					5						

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Scharte, Weiche-</b> Serratula mollis.											
<b>Thalpochares</b> Ld. rosea Hb. . . . .						5					In einem leicht. Gewebe.
<b>Schaumkraut</b> , Wiesen- Cardamine pratensis.											
<b>Anthocharis</b> B. *cardamines L . . . .						6	7				
<b>Schellkraut</b> Chelidonium.											
<b>Euplexia</b> Stph. *lucipara L . . . .							8	9			
<b>Schilf</b> siehe Rohr.											
<b>Schlehe</b> (Schleh-, Schwarzdorn) Prunus spinosa.											
<b>Papilio</b> L *padalirius L . . . .						7	8				
<b>Theela</b> F. *betulae L . . . .					5	6					
*spini Schiff. . . .					5	6					
acaciae F. . . .					6	7					An verkümmert.
*pruni L. . . .					5						Büschen.
<b>Hesperia</b> B. *lineola O. . . .					6						
<b>Aglaope</b> Latr. infausta L. . . .					5						
<b>Ino</b> Leach. *pruni Schiff. . . .					5						
<b>Nola</b> Leach. *cucullatella L. . . .					5						
<b>Orgya</b> O. *gonostigma F. . . .			4	5	6		8	9			
<b>Dasyhira</b> Stph. *fascelina L. . . .		W	—	4	5	6		9	10	—	
<b>Bombyx</b> B. *erataegi L. . . .					5	6					
*neustria L. . . .					5	6					
*lanestris L. . . .					5	6					
*catax L. . . .					6	7					
*quercus L. . . .		W	—	4	5	6		9	10	—	

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Lasiocampa</b> Latr.											
*pruni L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
*quercifolia L. . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
<b>Saturnia</b> Schrk.											
*spini Schiff. . . . .				5	6						
*pavonia L. . . . .				5	6						
<b>Cilix</b> Leach.											
*glaucata Sc. . . . .					6	8	9				
<b>Diloba</b> Stph.											
*caeruleocephala C. .				5	6						
<b>Aeronycta</b> O.											
strigosa F. . . . .						7	8	9			
<b>Agrotis</b> O.											
*augur F. . . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<b>Miselia</b> Stph.											
*bimaculosa L. . . . .					5						
*oxyacanthalae L. . . . .					5	6					
<b>Valeria</b> Germ.											
jaspidea Vill. . . . .					5	6					
oleagina F. . . . .					5	6					
<b>Amphipyra</b> O.											
*pyramidea L. . . . .					5	6					
<b>Taeniocampa</b> Gn.											
*gothica L. . . . .					5	6					
*miniosa F. . . . .					5	6					
*gracilis F. . . . .					6	7					
<b>Mesogona</b> B.											
*acetosellae F. . . . .					5	6					
<b>Orthosia</b> O.											
*pistacina F. . . . .					5	6					In der Jugend, später an niede- ren Pflanz.
<b>Orrhodia</b> Hb.											
*vau punctatum Esp. .					5	6					
*ligula Esp. . . . .					5	6					
<b>Scopelosoma</b> Curt.											
*satellitia L. . . . .					5	6					
<b>Xyline</b> O.											
*socia Rott. . . . .					5	6					
*ornithopus Rott. . .					5	6					
<b>Catocala</b> Schrk.											
*paranympha L. . . . .					5						An alten Büsch.
hymenaea S. V. . . . .					5						
<b>Aventia</b> Dup.											
*Hexula Schiff. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		An d. Flechten.
<b>Nemoria</b> Hb.											
*strigata Muell. . . . .					5	6					
<b>Pellonia</b> Dup.											
*vibicaria Cl. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Bemerkungen
<b>Bapta</b> Stph.											
<i>pictaria</i> Curt. . . . .					6						
* <i>bimaculata</i> F. . . . .						7	8				
<b>Eugonia</b> Hb.											
* <i>autumnaria</i> Wernb. . . . .					6	7	8				
<b>Selenia</b> Hb.											
* <i>lunaria</i> Schiff. . . . .					6		8	9			
* <i>tetralunaria</i> Hufr. . . . .					6		8	9			
<b>Himera</b> Dup.											
* <i>pennaria</i> L. . . . .					6	7					
<b>Crocallis</b> Tr.											
<i>tusciaria</i> Bkh . . . . .					5	6					
* <i>elinguaria</i> L . . . . . W			—	4	5			9	10	—	
<b>Angerona</b> Dup											
* <i>prunaria</i> L . . . . . W			—	4	5			9	10	—	
<b>Urapterix</b> Leach.											
* <i>sambucaria</i> L . . . . . W			—	4	5			9	10	—	
<b>Rumia</b> Dup											
* <i>luteolata</i> L. . . . .							8	9			
<b>Maearia</b> Curt.											
* <i>alternaria</i> Hb. . . . .					6		8	9			
<b>Hibernia</b> Latr											
* <i>rupicapraria</i> Hb . . . . .					5	6					
* <i>bajaria</i> Schiff. . . . .					5	6					
* <i>aurantiaria</i> Esp. . . . .					5	6					
* <i>marginaria</i> Bkh. . . . .					5	6					
<b>Boarmia</b> Tr.											
* <i>cinctaria</i> Schiff. . . . .							7	8			
* <i>gemmaria</i> Brahm. . . . .			4	5	6						
* <i>consortaria</i> F. . . . .								8			
* <i>crepuscularia</i> Hb. . . . .					6			9			
<b>Cidaria</b> Tr.											
* <i>bicolorata</i> Hufn. . . . .					6						
* <i>siterata</i> Hufn. . . . .				5		7	8				
<i>vespertaria</i> Bkh. . . . .			4	5	6						
* <i>dilutata</i> Bkh. . . . .				5							
* <i>corylata</i> Thnb. . . . .								9	10		
<b>Eupithecia</b> Curt.											
* <i>insignata</i> Hb. . . . .					6						
* <i>chloerata</i> Mab. . . . .				5							
*var. <i>fraxinata</i> Crew. . . . .				6		8	9				
* <i>exiguata</i> Hb. . . . .							9	10			
<b>Schmiele</b>											
siehe unter Gras.											
<b>Schnabelried</b>											
siehe unter Gras.											

Ist auch mit  
Löwenzahn  
zu füttern.

An den Blüthen.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Schneeball</b>											
Viburnum Opulus.											
<b>Sphinx O.</b>											
*ligustri L. . . . .						7	8				
<b>Lobophora</b> Curt.											
*viretata Hb. . . . .					6						An den Blüthen.
<b>Eupithecia</b> Curt.											
*actaea Waldersd. . . .					6	7	8	9			
<b>Schwaden</b>											
siehe unter Gras.											
<b>Schwalbenwurz</b>											
Cynanchum Vincetoxicum											
<b>Plusia</b> O.											
asclepiadis Schiff. . . .						7	8				Bei Tage an der Erde verborg.
<b>Schwarzdorn</b>											
siehe Schlehe.											
<b>Schwertlilie</b>											
Iris pseudacorus.											
<b>Coenonympha</b> Hb.											
oedipus F. . . . .						7					
<b>Hadena</b> Tr.											
*ophiogramma Esp. . .					5						
<b>Helotropha</b> Ld.											
*leucostigma Hb. . . .						7					Im Stiele.
<b>Seifenkraut</b>											
Saponaria.											
<b>Mamestra</b> Tr.											
*reticulata Vill. . . . .						7	8				
<b>Silau, Wiesen</b>											
Silaus pratensis											
(Peucedanum Silaus).											
<b>Telesilla</b> H.-S.											
amethystina Hb. . . . .						6	8	9			An den unteren Blättern.
<b>Eupithecia</b> Curt.											
*oblongata Thnb. . . .							8	9			An den Blüthen.
<b>Simse</b>											
Juncus articulatus.											
<b>Coenobia</b> Hw.											
rufa Hw. . . . .						6					In den Stengeln.

N a m e n	Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November										Bemerkungen
<b>Skabiose</b> Scabiosa.											
<b>Melitaea</b> Fab. *parthenie Bkh. . . W	—	—	4	5	7	8	9	10	—		
<b>Macroglossa</b> O. fuciformis L. . . . .					6	7					Am Tage ver- borgen.
<b>Acidalia</b> Tr. *macilentaria H.-S. . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Eupithecia</b> Curt. *oblongata Thnb. . . .						8	9				An den Blüthen.
*scabiosata Bkh. . . .						8	9				Desgl.
*satyrata Hb. . . . .					7	8					Desgl.
<b>Teufelsabbiss</b> Scabiosa succisa (Succisa pratensis).											
<b>Melitaea</b> Fab. *aurinia Rott. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	Ueberwintern in einem gemeinschaftlich Ge- spinnst
<b>Sonnenröschen</b> (Sonnengünsel) Helianthemum vulgare.											
<b>Ino</b> Leach. geryon Hb. . . . .						5					
<b>Sophienkraut</b> siehe Rauke.											
<b>Spierstaude</b> Spiraea Aruncus.											
<b>Argynnis</b> F. *ino Esp. . . . .					5	6					
<b>Hepialus</b> Fab. *humuli L. . . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	In den Wurzeln.
<b>Spindelbaum</b> (Pfaffenhütchen) Evonymus.											
<b>Amphipyra</b> O. *cinnamomea Goeze. . .					6	7					
<b>Ochodontia</b> Ld. adustaria F. d. W. . . .							8	9			
<b>Abraxas</b> Leach. adustata Schiff. . . . .							8	9			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Therapis</b> Hb. evonymaria Schiff. . . . .					5						.
<b>Stachelbeere</b> Ribes Grossularia.											
<b>Vanessa</b> F. *C. album L. . . . .						6	7				
<b>Callimorpha</b> Latr. *hera L. . . . .				4	5						Unter Laub ver-
<b>Abraxas</b> Leach. grossulariata L. . . . .					5	6					borgen.
<b>Halia</b> Dup. *wauaria L. . . . .					5						
<b>Lygris</b> Hb. *prunata L. . . . .					5	6					
<b>Eupithecia</b> Curt. *exiguata Hb. . . . .							9	10			
<b>Stechapfel</b> Datura Stramonium.											
<b>Acherontia</b> O. *atropos L. . . . .					6	7	8	9			
<b>Steinkraut</b> Alyssum.											
<b>Pieris</b> Schrk. *daplidice L. . . . .					6		8	9			
<b>Arctia</b> Schrk. *hebe L. . . . . W				—	4	5		9	10	—	
<b>Sternkraut</b> (Hühnerdarm, Vogelmiere) Stellaria media (Alsine media).											
<b>Agrotis</b> O. *triangulum Hufn. . W				—	4	5		9	10	—	
rubi View. . . . .					4	5					
florida Schmidt. . . . .					4	5					
*C. nigrum L. . . . W				—	4		6	7	9	10	—
<b>Aporophyla</b> Gn. *luteola Bkh. . . . .						5	6				An sumpfigen
<b>Ammoconia</b> Led. *caecimacula F. . . . .											Stellen.
<b>Luperina</b> B. *virens L. . . . .					4	5					
<b>Mithymna</b> Gn. imbecilla F. . . . .							7	8			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Pachnobia</b> Gu.											
*rubricosa F. . . . .					6	7					
<b>Acidalia</b> Sc.											
ochrata Sc. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
*rufaria Hb. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
*marginepunctata Göze W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Cidaria</b> Tr.											
picata Hb. . . . W	—	—	4	5	7		9	10	—		
unangulata Hb. . . .						8					Am Tage versteckt.
<b>Storchschnabel,</b>											
Wiesen-											
Geranium pratense.											
<b>Lycaena</b> F.											
eumedon Esp. . . . .					6						An den Blüth. u.
<b>Chariclea</b> Stph.											in den Frücht.
*umbra Hufn. . . . .						7	8				An den Frücht.
<b>Tabak</b>											
Nicotiana.											
<b>Heliophthis</b> Tr.											
*armiger Hb. . . . .					6	7	8				
<b>Tamariske</b>											
Tamarix germanica											
(Myricaria germanica).											
<b>Eupithecia</b> Curt.											
tamariciata Frr. . . .					6	7					
<b>Tanne</b> (Edeltanne)											
(Weisstanne)											
Pinus Picea.											
<b>Dasyehira</b> Stph.											
*abietis Schiff. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Psilura</b> Stph.											
*monacha L. . . . .					5	6					
<b>Ellozia</b> Tr.											
*prosaparia L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Eupithecia</b> Curt.											
*pusillata F. . . . .						7	8	9			
*lanceata Hb. . . . .					5	6					
<b>Taubnessel</b>											
Lamium.											
<b>Callimorpha</b> Latr.											
*dominula L. . . . .					5	6					Frisst die frisch. Nadeln.



N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Tormentill</b> siehe Bluthwurz.											
<b>Traganth</b> (Bärenschote) Astragalus.											
<b>Lycaena</b> F. *corydon Poda . . . .					5	6					
<b>Zygaena</b> F. *achilleae Esp . . W			—	4	5		9	10	—		A d. Erde unter Steinen ver- borgen.
*transalpina Esp . . W			—	4	5		9	10	—		
*carniolica Sc . . W			—	5	6		9	10	—		
<b>Toxocampa</b> Gn. *lusoria L. . . . .				5	6						
*eraccae F. . . . .				5	6						
<b>Esparsett Traganth</b> Astragalus Onobrychis.											
<b>Euclidia</b> O. triquetra F. . . . .				5		8	9				
<b>Traubenkirsche</b> (Faulbaum, Ahlkirsche)											
Prunus padus.											
<b>Abraxas</b> Leach. *sylvata Sc. . . . .							8	9			
<b>Eupithecia</b> Curt. *exiguata Hb. . . . .							9	10			
<b>Trespe</b> siehe unter Gras.											
<b>Trollblume</b> Trollius europaeus.											
<b>Plusia</b> O. *moneta F. . . . .					5	6					An den Blüthen.
<b>Ulme</b> siehe Rüster.											
<b>Veilchen</b> Viola.											
<b>Melitaea</b> Fab. *cynthia Hb. . . . W		—	4	5	6		8	9	10	—	Überwint. in ein- gemeinschaft- lich. Gespinnst



N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Vogelmilch</b> Ornithogalum.											
<b>Episema</b> O. *glaucina Esp.						5					
<b>Wachholder</b> , Gemeiner <i>Juniperus communis.</i>											
<b>Sesia</b> F. cephiformis Ochs.	—	—	4	5			9	10	—		In den An-
<b>Macaria</b> Curt. *liturata Cl.					6		8	9			schwellungen
<b>Boarmia</b> Tr. *secundaria Esp.			4	5							der Zweige.
<b>Cidaria</b> Tr. juniperata L.					6	7	8				
<b>Eupithecia</b> Curt. *pusillata F.						7	8	9			
helveticaria B. sobrinata Hb.							9	10			
			5	6							
<b>Wachtelweizen</b> <i>Melampyrum.</i>											
<b>Melitaea</b> Fab. *dictynna Esp.	—	—	4	5	6		8	9	10		
*athalia Rott.	—	—	4	5	6		8	9	10		Überwint. in ein.
*aurelia Nick.	—	—	4	5			8	9	10		gemeinschaftlich.
<b>Epione</b> Dup. *advenaria Hb.						7					Gespinnst
											An schattigen
											Waldstellen.
<b>Wiesen-Wachtelweiz.</b> <i>Melampyrum pratense.</i>											
<b>Eupithecia</b> Curt. *plumbeolata Hw.							8	9			In den Blüthen.
<b>Waldmeister</b> , Hügel- <i>Asperula cynanchica.</i>											
<b>Aretia</b> , Schrk. *casta F.						7	8				
<b>Cidaria</b> Tr. *riguata Hb.					6		9				
<b>Waldmeister</b> Labkrautartiger <i>Asperula glauca</i>											
<b>Cidaria</b> Tr. *dotata L.				5							
*tophaceaata					6	7	8				





N a m e n	Bemerkungen									
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
<b>Agrotis O.</b>										
*dahlii Hb. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*putris L. . . . .					7	8	9			
*signifera F. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Maneatra Tr.</b>										
*albicolon Hb. . . .					7	8	9			
<b>Heliophobus B.</b>										
*hispidus H. . . . .			4	5						
<b>Polia Tr.</b>										
*xanthomista Hb. . . .				5	6					
<b>Luperina B.</b>										
*virens L. . . . .		4	5							
<b>Grammesia Stph.</b>										
*trigrammica Hfr . .		4	5							
<b>Acidalia Tr.</b>										
subsericeata Hw. . . W	—	—	4	5			9	10	—	Frisstauch Salat und Hühnerdarm.
<b>Weide (Allgemein)</b>										
Salix.										
<b>Vanessa F.</b>										
*polychloros L. . . .				6						
*xanthomelas Esp . .				5	6					
*L. album Esp. . . .				6	7					
*antiopa L. . . . .				6	7					
<b>Smerinthus O.</b>										
*ocellata L. . . . .				6	7	8	9			
*populi L. . . . .				6	7	8	9			
<b>Sesia F.</b>										
*formicaeformis Esp. W	—	—	4				8	9	10	—
<b>Earias Hb.</b>										
chlorigra L. . . . .				5	7	8				
<b>Cossus F.</b>										
*cossus L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Dasyehira Stph</b>										
*fascelina L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	
<b>Laria Hb.</b>										
*L. nigrum Müller. . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Leucoma Stph.</b>										
*salicis L. . . . .				5	6					
<b>Bombyx B.</b>										
*crataegi L. . . . .				5	6					
*lanestris L. . . . .				5	6					
*quercus L. . . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	
<b>Lasiocampa Latr.</b>										
*ilicifolia L. . . . .					7	8				

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Saturnia</b> Schrk.											
*spini Schiff. . . . .				5	6						
<b>Harpyia</b> O.											
*furcula L. . . . .						7	8	9			
*erminea Esp. . . . .					6	7	8	9			
*vinula L. . . . .						7	8	9			
<b>Notodonta</b> O.											
*tremula Cl. . . . .					6	7		9			
*ziczae L. . . . .					6	7	8	9			
*tritophus F. . . . .					6	7		9			
<b>Pterostoma</b> Germ.											
*palpina L. . . . .					6	7	8	9			
<b>Phalera</b> Hb.											
*bucephala L. . . . .						7	8	9			
<b>Pygaera</b> O.											
*anastomosis L. . . . .					6		8	9			
*curtula L. . . . .						7		9			
*anachoreta F. . . . .					6	7		9			
*pigra Hfr. . . . .						7		9			
<b>Acronycta</b> O.											
*leporina L. . . . .							8	9			
*alni L. . . . .						7	8				
*tridens Schiff. . . . .						7	8	9			
<b>Amphyipyra</b> O.											
*pyramidea L. . . . .				5	6						
<b>Taeniocampa</b> Gn.											
*opima Hb. . . . .				5	6						
<b>Mesogona</b> B.											
*oxalina Hb. . . . .				4	5						A. Tage verborg.
<b>Dyschorista</b> Ld.											
*fissipuncta Hw. . . . .					5						
 <b>Plastenis</b> B.											
retusa L. . . . .					5						
 <b>Orthosia</b> O.											
*lota Cl. . . . .					5	6	7				
<b>Scopelosoma</b> Curt.											
*satellitia L. . . . .					5	6					
<b>Scoliopteryx</b> Germ.											
libatrix L. . . . .						6	7				
<b>Xylina</b> O.											
*lambda F. . . . .					5						In feucht moorigen Gegend.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Asteroscopus</b> B.											
*sphinx Hufn.				5	6						
<b>Catocala</b> Schrk.				5	6						
*elocata Esp.				5	6						
*nupta L.				5	6						
*pacta L.				5	6						
*electa Bkh.				5	6						
<b>Helia</b> Gn.				5	6						
*calvaria F.				5	6						
<b>Madopa</b> Stph.							7	8			
*salicalis Schiff.							7	8			
<b>Brephos</b> O.							5	6			
*nothum Hb.							5	6			
<b>Zonosoma</b> Ld.							6				
*orbicularia Hb.							6				
<b>Abraxas</b> Leach.							6				
*marginata L.							6				
<b>Bapta</b> Stph.							7	8			
*temerata Hb.							7	8			
<b>Cabera</b> Tr.							6	7			
*exanthemata Sc.							6	7			
<b>Numeria</b> Dup.							7	8			
*pulveraria L.							7	8			
<b>Selenia</b> Hb.							6				
*bilunaria Esp.							6				
<b>Epione</b> Dup.							5	6			
*apiciaria Schiff.							5	6			
<b>Macaria</b> Curt.							6				
*notata L.							6				
*alternaria Hb.							6				
<b>Amphidasys</b> Tr.							7	8			
*betularius L.							7	8			
<b>Diastictis</b> Hb.							6				
artesiaria F.							6	7			
<b>Lobophora</b> Curt.							6				
sexalisata Hb.								8	9		
<b>Eucosmia</b> Stph.								8	9		
*undulata L.								8	9		
<b>Lygris</b> Hb.											
*testata L.							6	7			
<b>Cidaria</b> Tr.							5	6			
*miata L.							5	6			
*truncata Hfn.							4	5			
*hastata											
var. subhastata Nolk.											
literata Don.											

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Eupithecia Curt.</b>											
*exiguata Hb. . . . .								9	10		
<b>Weide, Sahlweide</b>											
(Wollweide)											
Salix Caprea.											
<b>Apatura O.</b>											
iris L. . . . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
*ilia Schiff. . . . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
<b>Vanessa F.</b>							6	7			
*C. album L. . . . .							6	7			A. nied. Büschen.
*polychloros L. . . . .							6				
*xanthomelas Esp. . . . .					5	6					
<b>Smerinthus O.</b>											
*ocellata L. . . . .							6	7	8	9	
*populi L. . . . .							6	7	8	9	
<b>Trochilinm Sc.</b>											
crabroniforme Esp. . . W	—	—	4	5				9	10	—	Im Holze.
<b>Sesia F.</b>											
*formicaeformis Esp. W	—	—	4	5				9	10	—	Im Stamme, be- sonders in Stümpfen.
<b>Sarrothripa Gn.</b>											
*undulana Hb. . . . .					5	6					
<b>Saturnia Schrk</b>											
*pavonia L. . . . .					5	6					
<b>Harpyia O.</b>											
verbasci F. . . . .							7	8	9		
*furcula L. . . . .							7	8	9		
<b>Diphthera O.</b>											
*ludifica L. . . . .								9	10		
<b>Amphipyra O.</b>											
*perflua F. . . . .						5	6				
<b>Cleoceris B.</b>											
viminalis F. . . . .						5	6				Zwisch zusam- mengesp. Blät.
<b>Orthosia O.</b>											
*circellaris Hufn. . . . .	3	4									Jung in d. Kätz- chen, erwachs.
<b>Xanthia Tr.</b>											a. nied Pflanz.
*flavago F. . . . .	3	4									Desgleichen.
*fulvago L. . . . .	3	4									Desgleichen.
<b>Catocala Schrk.</b>											
*pacta L. . . . .					5						In moorig. Ge- genden.
<b>Madopha Stph.</b>											
*salicalis Schiff. . . . .							7	8			
<b>Nemoria Hb.</b>											
*viridata L. . . . .								8	9		
<b>Crocallis Tr.</b>											
*elinguaria L. . . . . W	—	—	4	5				9	10	—	

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Angerona</b> Dup. *prunaria L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
<b>Urapterix</b> Leach. *sambucaria L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
<b>Macaria</b> Curt. *notata L. . . . .					6		8	9			
*alternaria Hb. . . . .					6		8	9			
<b>Boarmia</b> Tr. *abietaria Hb. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
*repandata L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
*consortaria F. . . .						8					
*crepuscularia Hb. . . .					6		9				
<b>Fidonia</b> Tr. *carbonaria Cl. . . .						7					
<b>Lobophora</b> Curt. *cárpinata Bkh. . . .				5	6						
*halterata Hufn. . . .				6	7						
<b>Encosmia</b> Sph. *undulata L. . . . .							8	9			
<b>Cidaria</b> Tr. *dilutata Bkh. . . .					5						
*infidaria Lah. . . . W	—	—	4				9	10	—		
*sordidata F. . . . .	3	4	5								
<b>Eupithecia</b> Curt. tenuiata Hb. . . . .	3	4									
<b>Weide, Purpurweide</b> Abarb Salix Helix L.											
<b>Catocala</b> Schrk. *puerpera Giorna . . .					6						
<b>Weiderich</b> Lythrum Salicaria.											
<b>Lycæna</b> F. *telicanus Lang. . . . .						7	8				
<b>Pterogon</b> B. *proserpina Pall. . . . .						7	8				
<b>Eupithecia</b> Curt. *coronata Hb. . . . .						7	8				
<b>Weidenröschen</b> Schmalblättriges- Epilobium angustifolium.											
<b>Deilephila</b> O. *elpenor L. . . . .						6	7	8			

Anfangs in den  
Kätzch., spät.  
zwisch.zusam-  
mengesp. Blät.  
In d. Kätzchen.

An den Blüthen.

An den Blüthen.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Callimorpha</b> Latr.											
*hera L. . . . .			4	5							
<b>Agrotis</b> O.											Unter Laub ver-
*C. nigrum L. . . . W	-	-	4		6	7		9	10	-	borgen.
<b>Amphipyra</b> O.											
*tragopoginis L. . . .					5						
<b>Cidaria</b> Tr.											
*lugubrata Stgr. . . .						7			10		
*silacea Hb. . . . .					6	8					
<b>Weidenröschen</b>											
Sumpf- u. Rauhhaariges											
Epilobium palustre und											
" hirsutum.											
<b>Deilephila</b> O.											
*galii Rott. . . . .						7	8				
*elpenor L. . . . .					6	7	8				
<b>Pterogon</b> B.								7	8		
*proserpina Pa'l. . . .											
<b>Callimorpha</b> Latr.											
*hera L. . . . .	4	5									
<b>Cidaria</b> Tr.											
*silacea Hb. . . . .					6	8					
<b>Weidenröschen</b>											
Berg-											
Epilobium montanum.											
<b>Cidaria</b> Tr.											
*lugubrata Stgr. . . .						7			10		
*silacea Hb. . . . .					6	8					
<b>Weissbuche</b>											
siehe Hainbuche.											
<b>Weissdorn</b>											
Crataegus Oxyacantha.											
<b>Aporia</b> Hb.											
crataegi L. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	Ueberwintern in
<b>Porthesia</b> Sph.											ein. Gespinnst.
*chrysorrhoea L. . . W	-	-	4	5	6			9	10	-	Desgleichen.
<b>Oeneria</b> H.-S											
*dispar L. . . . .					5	6	7				
<b>Bombyx</b> B.											
*crataegi L. . . . .					5	6					
*populi L. . . . .					5	6					
*neustria L. . . . .					5	6					
*lanestris L. . . . .					5	6					
*catax L. . . . .					6	7					

N a m e n	Februar										Bemerkungen
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November		
<b>Lasiocampa Latr.</b>											
*pruni L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
<b>Aeronycta O.</b>						7	8	9			
*tridens Schiff. . . .											
<b>Diphthera O.</b>											
*ludifica L. . . .							9	10			
<b>Miselia Stph.</b>											
*oxyacantheae L. . . .			5	6							
<b>Orrhodia Hb.</b>											
*ligula Esp. . . .			5	6							
<b>Catocala Schrk.</b>					5						
*paranymphpha L. . . .											
<b>Aventia Dup.</b>											
*flexula Schiff. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	An d. Flechten.	
<b>Nemoria Hb.</b>											
*porrinata Z. . . .					6		8	9			
<b>Rumja Dup.</b>											
*luteolata L. . . .							8	9			
<b>Hibernia Latr.</b>											
*rupicaprraria Hb. . . .			5	6							
*bajaria Schiff. . . .			5	6							
*aurantiaria Esp. . . .			5	6							
<b>Cidaria Tr.</b>											
*truncata Hufn. . . .		4	5			8					
*dilutata Bkh. . . .			5								
<b>Enpithecia Curt.</b>											
*insigniata Hb. . . .				6							
*var. fraxinata Crew. . . .				6		8	9				
*castigata Hb. . . .					7						
*vulgata Hw. . . .						8					
*dodoneata Gn. . . .			5	6							
*exiguata Hb. . . .							9	10			
*pumilata Hb. . . .			5	6							
<b>Weisstanne</b>											
siehe Tanne.											
<b>Wermuth</b>											
siehe unter Beifuss.											
<b>Wicke</b> (Im Allgemeinen)											
Vicia.											
<b>Leucophasia Stph.</b>											
*sinapis L. . . .				6		8	9				
<b>Colias F.</b>											
phicomone Esp. . . .			5	6							
*hyale L. . . .				6	7						
*edusa F. . . .				6	7						

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
<b>Zygaena F.</b>											
*meliloti Esp. . . W	— —	4	5	6			9	10	—		
*lonicerae Esp. . . W	— —	4	5	6			9	10	—		
<b>Psyche</b>											
*viciella Schiff. . . W	— —	—	5	6			9	10	—		
<b>Ecerita Ld.</b>											
ludicra Hb. . . . .				5							
<b>Toxocampa Gn.</b>											
*lusoria L. . . . .				5	6						
*pastinum Tr. . . . .					7	8	9				
viciae Hb. . . . .					7	8	9				
*craccae F. . . . .				5	6						
*limosa Tr. . . . .		4	5		7	8	9				
<b>Selidosema Hb.</b>											
*ericetaria Vill. . . .				5	6						
<b>Eubolia B.</b>											
*muranaria F. . . . .					7	8					
<b>Wicke, Kronenwicke</b>											
Coronilla varia.											
<b>Lyaena F.</b>											
*bellargus Rott. . . .				5	6						
*corydon Poda. . . . .				5	6						
*minima Fuesl. . . . .					6	8					
<b>Hesperia B.</b>											
*comma L. . . . .				5	7						
<b>Zygaena F.</b>											
*achilleae Esp. . . W	— —	4	5				9	10	—		
*angelicae O. . . W	— —	4	5				9	10	—		
*ephialtes L.											
ab. peucedani Esp. . W	— —	4	5	6			9	10	—		
fausta L. . . . . W	— —	—	5	6			9	10	—		
<b>Toxocampa Gn.</b>											
*limosa Tr. . . . .		4	5		7	8	9				
<b>Eubolia B.</b>											
arenacearia H. . . . .						7	8				
<b>Vogelwicke</b>											
Vicia Cracca.											
<b>Lyaena F.</b>											
anamanda Schn. . . . .				5	6						
<b>Toxocampa Gn.</b>											
*pastinum Tr. . . . .						7	8	9			

N a m e n	Bemerkungen									
	Februar:	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
<b>Wiesenknopf</b> <i>Sanguisorba officinalis.</i>										
<b>Lycena F.</b> euphemus Hb. . . . .		5	6							
arcas Rott. . . . .		5	6							
<b>Argynnis F.</b> *ino Esp. . . . .		5	6							
<b>Syrichtus B.</b> sao Hb. . . . .	4									
<b>Wiesenknopf, Kleiner-</b> <i>Sanguisorba minor</i> ( <i>Poterium</i> ). -										
<b>Agrotis O.</b> *candelarum Stgr. . W		4	5				9	10	-	-
<b>Acosmetia Stph.</b> *caliginosa Hb. . . . .							8	9		
<b>Taeniocampa Gn.</b> *gracilis F. . . . .				6	7					
<b>Wiesenraute</b> <i>Thalictrum.</i>										
<b>Cucullia Schrk.</b> *balsamitae B. . . . .				5						
<b>Plusia O.</b> *C. aureum Knoch. . .			5	6						
*cheiranthi Tausch. . .			5							
<b>Cidaria Tr.</b> sagittata F. . . . .					7	8				
<b>Eupithecia Curt.</b> *actaea Waldersd. . .				6	7	8	9			
<b>Winde, Acker-</b> <i>Convolvulus arvensis.</i>										
<b>Sphinx O.</b> convolvuli L. . . . .				6	7					
<b>Agrotis O.</b> *putris L. . . . .					7	8	9			
<b>Caradrina O.</b> *morpheus Hfn. . . .							9	10		
<b>Acontia Tr.</b> *lucida Hfn. . . . .					6		9			
luctuosa Esp. . . . .				5	6		9			
<b>Agrophila B.</b> trabealis Sc. . . . .					7		9			

N a m e n	Bemerkungen									
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
<b>Zaunwinde</b> Convolvulus sepium.										
<b>Aedia</b> Hb. funesta Esp . . . .						7	8			
<b>Windröschen, Gelbes-</b> Anemone ranunculoides										
<b>Cidaria</b> Tr. *aquata Hb. . . .					6		9			
<b>Wolfsmilch, Cypressen-</b> Euphorbia cyparissias.										
<b>Deilephila</b> O. *galii Rott. . . .				5	6	7	8			
euphorbiae L. . . .										
<b>Sesia</b> F. empiformis Esp. . W	—	—	4	5			9	10	—	In den Wurzeln.
leucopsiformis Esp. . W	—	—	4	5	6	7	9	10	—	Desgleichen.
<b>Aretia</b> Schrk. *hebe L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Psyche</b> *viciella Schiff. . . .				5	6					
<b>Bombyx</b> B. castrensis L. . . .				5	6					
<b>Simyra</b> O. *nervosa F. . . .					6					
<b>Clidia</b> B. *geographica F. . . .					6		8			
<b>Acronycta</b> O. *euphorbiae F. . . .				5	6					
*euphrasiae Br. . . .						7	8			
*rumicis . . . .				5	6	7	8	9		
<b>Agrotis</b> O. *cursoria Hufn. . W	—	—	4	5			9	10	—	
*praecox L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Boarmia</b> Tr. *selenaria Hb. . . .					6		9			
<b>Minoa</b> B. murinata Sc. . . .					6		9	10		
<b>Wollkraut</b> siehe Königskerze.										
<b>Wucherblume</b> , Gemeine- Chrysanthemum Leucanthe- mum (Leucanthem.vulgare).										
<b>Melitaea</b> Fab. *aurelia Nick. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—



N a m e n										Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	
<b>Nola</b> Leach.										
centonalis Hb. . . . .				5						
<b>Nemeophila</b> Stph.										
*plantaginis L. . . . W	—	—	4				9	10	—	
<b>Arctia</b> Schrk.										
caja L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	
flavia Fuessl. . . . W	—	—	—	5	6		9	10	—	Unter Steinen.
villica L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
purpurata L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*hebe L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
aulica L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Spilosoma</b> Stph.										
fuliginosa L. . . . W	—	3	—	5	6		8	9	10	—
luctifera Esp. . . .				6		7	8	9		
luctuosa H.-G. . . .				6	7					
sordida Hb. . . .			5							
mendica L. . . .						7	8			
lubricipeda L. . . .						7	8	9		
menthastris Esp. . . .						7	8	9		
urticæ Esp. . . .						7	8	9		
<b>Hepialus</b> Fab.										
*lupulinus L. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
<b>Dasychira</b> Stph.										
*fascelina L. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—	
<b>Bombyx</b> B.										
*trifolii Esp. . . . W	—	—	—	5	6		9	10	—	
*rubi L. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
<b>Acronycta</b> O.										
*euphorbiae F. . . .				5	6					
*euphrasiae Br. . . .						7	8			
*runicis L. . . .				5	6	7	8	9		
<b>Agrotis</b> O.										
*polygona F. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
*signum F. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
*janthina Esp. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
*linogrisea Schiff. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
interjecta Hb. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
sobrina Gn. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
obscura Brahm. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—
*pronuba L. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*orbona Hfn. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*comes Hb. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
collina B. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*baja F. . . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*C. nigrum L. . . . W	—	—	4		6	7	9	10	—	
*ditrapezium Bkh. . . W	—	—	4	5			9	10	—	
*xanthographa F. . . W	—	—	4	5			9	10	—	

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Bemerkungen
<b>Agrotis O.</b>											
*umbrosa Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	Auf dünnen Sandböden.
*dahlii Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*brunnea T.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*festiva Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*depuncta L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*margaritacea Vill.	W	—	3					9	10	—	
ocellina Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
plecta L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
musiva Hb.	W	—	—	4				9	10	—	
*simulans Hufn.	W	—	—	4				9	10	—	
*fugax Tr.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*forcipula Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*latens Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
cinerata Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
puta Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*cursoria Hufn.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*nigricans L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*tritici L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*obelisca Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
saucia Hb.	W	—	—	5		7	8				
*segetum Schiff.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*corticea Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*occulta L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*prasina F.	W	—	—	4	5			9	10	—	
<b>Manestra Tr.</b>											
serratilinea Tr.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*contigua Vill.	W	—	—				8	9			
*thalassina Rott.	W	—	—			7	8	9			
pisi L.	W	—	—			7	8	9			
*brassicae L.	W	—	—			7	8	9			
*persicaria L.	W	—	—				8	9			
splendens Hb.	W	—	—				8	9			
oleracea L.	W	—	—				8	9			
<b>Ammoconia Id.</b>											
vetula Dup.	W	—	—			6					Unter Hecken.
<b>Polia Tr.</b>											
*chi L.	W	—	—			6	8				
<b>Hadena Tr.</b>											
*adusta Esp.	W	—	—				8	9			
<b>Mania Tr.</b>											
*maura L.	W	—	—	4	5						
<b>Naenia Stph.</b>											
*typica L.	W	—	—		5						
<b>Leucania O.</b>											
conigera F.	W	—	—	4	5						Am Tage verborgen.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Mithymna</b> Gn.											
imbecilla F. . . . .							7	8			
<b>Grammesia</b> Stph.			4	5							
*trigrammica Hfn. . . . .											
<b>Caradrina</b> O.											
exigua Hb. . . . .											
quadripunctata F. . . . .		—	4	5							
kadenii Frr. . . . .		3	4	5							
respersa Hb. . . . W		—	4	5				8	9	10	
alsines Brahm. . . . W		—	4	5				9	10	—	
superstes Tr. . . . W		—	4	5				9	10	—	
ambigua F. . . . W		—	4	5				9	10	—	
gluteosa Tr. . . .											
palustris Hb. . . .							7	8			
<b>Amphipyra</b> O.											
livida F. . . . .				5	6						
<b>Perigrapha</b> Ld.											
cincta F. . . . .			4	5							
<b>Pachnobia</b> Gn.											
*leucographa Hb. . . . .				5							
*rubricosa F. . . . .					6	7					
<b>Dyschorista</b> Ld.											
*suspecta Hb. . . . .				5							
<b>Orthosia</b> O.											
*macilenta Hb. . . . .				5	6						
*circellaris Hfn. . . . .				5							
*pistacina F. . . . .					5	6					
*nitida F. . . . .					5	6					
humilis F. . . . .					5	6					
*laevis Hb. . . . .					5						
litura L. . . . .					5	6					
<b>Xanthia</b> Tr.											
*flavago F. . . . .			4	5							
*fulvago L. . . . .			4	5							
*gilvago Esp. . . . .			4	5							
*ocellaris Bkh. . . . .			4	5							
<b>Orrhodia</b> Hb.											
*fragariae Esp. . . . .					5	6					
*erythrocephala F. . . . .					5	6					
veronicae Hb. . . . .					5	6					
*vau. punctatum Esp.					5						

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Orrhodia</b>											
*vaccinii L.				5	6						
*ligula Esp.				5	6						
*rubiginea F.				5	6						
<b>Calocampa</b> Stph.											
*vetusta Hb.					6	7					
exoleta L.					6	7					
<b>Xylomiges</b> Gn.											
conspicillaris L.					6	7					
<b>Plusia</b> O.											
*chalcites Esp.			—	—	4	5		9	10	—	
jota L.			—	—	4	5		9	10	—	
gamma L.					5	6	7	8			
<b>Prothymnia</b> Hb.											
*viridaria Cl.						6		8	9		
<b>Herminia</b> Latr.											
tentacularia L.		W	—	—	4	5		8	9	10	—
<b>Hypena</b> Tr.											
*proboscidalis L.					5	6		8	9		
<b>Hypenodes</b> Gn.											
costaestrigalis Stph.							7	8			
<b>Nemoria</b> Hb.											
*porrinata Z.						6		8	9		
<b>Acidalia</b> Tr.											
pygmaearia Hb.	W	—	—	4	5	6	7	9	10	—	Frisst gern dürre Blätter.
flaveolaria Hb.	W	—	—	4	5		7	8	9	10	—
*rufaria Hb.	W	—	—	4	5				9	10	—
moniliata F.	W	—	—	4	5				9	10	—
muricata Hfr.	W	—									
dimidiata Hufu.	W	—	—	4	5			9	10	—	Frisstauch Salat
*contiguaria Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*straminata Tr.	W	—	—	4	5			9	10	—	
obsoletaria Rbr.	W	—	—	4	5			9	10	—	
herbariata F.	W	—	—	4	5			8	9	10	Die trockenen Theile fress.
bisetata Hfn.	W	—	—	4	5			8			
trigeminata Hw.	W	—	—	4	5			9	10	—	
filicata Hb.	W	—	—	4	5		7		10	—	
*humiliata Hufn.	W	—	—	5	6		8				
bilinearia Fuchs.	W	—	—	4	5	6		9	10	—	
degeneraria Hb.	W	—	—	4	5		7	9	10	—	
*inornata Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
emarginata L.	W	—	—	4	5		7		9	10	—
*rubiginata Hufn.	W	—	—	4	5	6		9	10	—	
*incanata L.	W	—	—	4			7	9	10	—	
*remutaria Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
nemoraria Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
punctata Sc.	W	—	—	4	5			9	10	—	Frisstauch Salat

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Acidalia</b>											
<i>caricaria</i> Reuth. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>immutata</i> L. . . W	—	—	4	5			9	10	—		Auf Moorpflanz.
<i>corrivalaria</i> Kretsch. . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>strigaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>umbellaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>strigilaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Boarmia</b> Tr.											
* <i>cinctaria</i> Schiff. . . . .						7	8				
<b>Gnophos</b> Tr.											
<i>furvata</i> F. . . . W	—	—	4	5	6		9	10	—		
<i>obscurata</i> Hb. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>ambiguata</i> Dup. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>pullata</i> Tr. . . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
<i>glauzinaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>serotinaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>dilucidaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>obfuscaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>operaria</i> Hb. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<b>Ematurga</b> Ld.											
* <i>atomaria</i> L. . . . .						6		9			
<b>Ortholitha</b> Hb.											
* <i>plumbaria</i> F. . . . W	—	—	4	5			9	10	—		
<i>bipunctaria</i> Schiff. . W	—	—	4	5			9	10	—		Am Tage ver-
<b>Cidaria</b> Tr.											borgen.
<i>taeniata</i> Stph. . . . .							8	9			
<i>munitata</i> Hb. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>aqueata</i> Hb. . . . W	—	—	4						10	—	
<i>fluctuata</i> L. . . . .					6		8	9			
<i>montanata</i> Bkh. . . . .					4	5					
<i>quadrifasciaria</i> Cl. . W			4				9	10	—		
* <i>ferrugata</i> Cl. . . . .					6	7		9			Frisst auch Salat
<i>designata</i> Rott. . . . .							8	9			
<i>fluviata</i> Hb. . . . .					4	5		8			
<i>scripturata</i> Hb. . . W	—	—	4				9	10	—		
<i>bilineata</i> L. . . . .					4		7				Am Tage an der Erde verborg.
<b>Eupithecia</b> Curt.											
* <i>satyrata</i> Hb. . . . .							7	8			A. d. Blüth. sehr
* <i>castigata</i> Hb. . . . .							7	8			viel. Pflanzen.
* <i>vulgata</i> Hw. . . . .								8			Unter d. Pflanze versteckt.
<b>Trockene Blätter</b>											
<b>Zanclognatha</b> Ld.											
<i>tarsiplumalis</i> Hb. . . . .							8	9	10	—	Am Boden.
<i>tarsipennalis</i> Tr. . . W	—	—	4	5			9	10	—		
* <i>tarsicinalis</i> Knoch. W	—	—	4	5			9	10	—	Am Boden.	

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Acidalia</b> Tr. laevigaria Hb. . . . W	— —	4	5		7		9	10	—		Frisstauch Salat
aversata L. . . . W	— —	4	5		7		9	10	—		Mit Löwenzahn zu füttern.
<b>Baumschwamm</b>											
<b>Boletobia</b> B. *fuliginaria L. . . . .				5	6						
<b>Flechten</b>											
Baum- und Stein-											
<b>Naclia</b> B. ancilla L. . . . .				5							Mit Salat und Eichenblätt v. Ei auf zu füttert.
punctata Fab. . . . W	— —	4	5				9	10	—		Auch an den Blüth. versch. nied. Pflanzen.
<b>Nola</b> Leach. cicatricalis Tr. . . . .					6	7					An Eichen und Buchen.
<b>Calligenia</b> Dup. *miniata Forst. . . W	— —	4	5				9	10	—		
<b>Sentia</b> Schrk. roscida Esp. . . . W	— —	4	5				9	10	—		
aurita Esp. *mesomella L. . . . .				4	5						
<b>Lithosia</b> F. muscerda Hufn. . . .					6						An Eichen und Pappelstämm.
griseola Hb. . . . .					5						An Nadelholz.
deplana Esp. . . . .				5	6						
lurideola Zink. . . . .				5							
complana L. . . . .				5	6						
unita Hb. . . . .				5	6	7					
lutarella L. . . . .			4	5							An warm. Kalkbergen, an Flechten von Kalkfelsen.
sororcula Hufn. . . W	— —	4	5				9	10	—		
<b>Gnopharia</b> Sph. quadra L. . . . .			4	5							An Baumflecht.
rubricollis L. . . . .							8	9			An Nadelholz.
<b>Bryophila</b> Tr. raptricola Hb. . . . .			4	5							A. Schieferdäch. Holzflechte.
fraudatricula Hb. . . .			4	5							An der Lappenflechte.
receptricula Hb. . . .				5	6						Staubflechte der Bäume.
ravula Hb. . . . .				5	6						An Schlehen u. Nadelholz.
algae F. . . . .				5	6						
<b>Aventia</b> Dup. *flexula Schiff. . . . W	— —	4	5				9	10	—		
<b>Boletobia</b> B. *fuliginaria L. . . . .				5	6						

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
<b>Boarmia</b> Tr. *angularia Thnb. . . . .							8	9			An Eichen und Buchen.
lichenaria Hufn. . . . .				5	6						An Zaun- und Baumflechte.
glabraria Hb. . . . .				5	6						Baumflechte.
<b>Tephronia</b> Hb. sepiaria Hfn. . . . .					6						An alt. Bretterwänd., Zäunen und Pappeln.
<b>Wandflechte</b>											
Byssus botroxoides.											
<b>Nudaria</b> Stph. mundana L. . . . .					6						Auch an Felsenflechten.
<b>Calligenia</b> Dup. *miniata Forst. . . W			4	5			9	10			
<b>Setina</b> Schrk. irroredella Cl. . . . .				5	6						
<b>Bryophila</b> Tr. muralis Forst. . . . .						7	8				An Felsenwänd.
perla F. . . . .				5							An Mauerflecht.
<b>Lebermoos</b>											
Jungermannia.											
<b>Naelia</b> B. *ancilla L. . . . .					5						
<b>Nudaria</b> Stph. senex Hb. . . . .					5	6					
<b>Setina</b> Schrk. *mesomella L. . . . .			4	5							
<b>Moos</b>											
<b>Acidalia</b> Tr. dilutaria Hb. . . W			4	5			9	10			Am Moos der
holosericata Dup. . W			4	5			9	10			Sträucher.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Schreiber Carl

Artikel/Article: [Raupen-Kalender. Fortsetzung 277-326](#)