

Neue Lepidopteren aus dem austromalayischen Gebiet.

Von
H. Fruhstorfer.

***Cynthia arsinoë buruana* nov. subspec.**

C. deione Holland Novitates Zoologicae. Vol. VII.
March 1900.

Drei mir von der Insel Buru zugegangene Exemplare sind bedeutend grösser, spitzflügeliger und langgeschwänzter als typische arsinoë von Ceram und Amboina, und auch grösser als dorokusuna Fruhst., welch letzterer sie auf der Unterseite gleichen. Oberseits sind sie aber sowohl von arsinoë als von Halmahera Exemplaren leicht zu unterscheiden, durch eine den ganzen Vorderflügel durchziehende discale Binde von breiten schwarzen Mondfleckchen, welche in der Mitte steht, zwischen der gezackten Cellular- und Submarginalbinde.

Beschreibung nach 3 ♂♂, von Mt. Mada, Buru im September 1898 gesammelt.

***Cethosia cydippe iphigenia* nov. subspec.**

(Ceth. cydippe Var. Holland Nov. Zool. März 1900.)

Cethosia cydippe aus Buru unterscheiden sich von typischen cydippe L. aus Amboina und von Cramers Figur der damit synonymen *ino* durch den schmäler schwarzen Aussensaum aller Flügel.

Das subapicale Weiss der Vorderflügel ist bei keinem meiner 3 Exemplare zu einem breiten Fleck zusammengeflossen, sondern in 3 rundliche Punkte aufgelöst, von denen der mittlere am grössten ist.

Patria: Buru, Miro Nov. 1898.

Tenaris kubaryi aroana nov. subspec.

Steht der kubaryi Stdgr. von Deutsch - Neu - Guinea am nächsten, ist etwas grösser als diese und hat schwarzen statt braunen Costalsaum der Vorderflügel.

Der Hinterrand der Vorderflügel und der Costalsaum der Hinterflügel sind hell schiefergrau bezogen.

Basaltheil der Hinterflügel gelblich.

Patria : Aroa-Fluss, Br. Neu-Guinea; E. Weiske leg.

Tenaris sticheli nov. spec.

Steht der kirschi Stdgr. nahe, von der sie sich durch die kleineren und hellgelb umrandeten Hinterflügel - Ocellen unterscheidet.

Der Subapicalfleck der Vorderflügel ist rein weiss, der übrige Theil der Vorderflügel dunkler grau als bei kirschi.

Patria: Milne-Bay, Holl. Neu-Guinea.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neue Lepidopteren aus dem austromalayischen Gebiet 329-330](#)