

Verzeichniss der einzelnen Aufsätze,  
die in den  
von dem Entomologischen Verein Iris zu Dresden  
herausgegebenen Publikationen während der Jahre  
1884—1903 enthalten sind.

Zusammengestellt von

Dr. K. M. Heller.

In Folgendem soll in gedrängter Form ein Ueberblick über den Inhalt der fünfzehn bisher vom Verein „Iris“ veröffentlichten Bände gegeben werden. Der besseren Uebersichtlichkeit wegen sind die Aufsätze ihrem Inhalt entsprechend unter verschiedene Rubriken gebracht worden, doch war natürlich nicht immer eine scharfe Trennung im Sinne der Aufschriften möglich, es war in solchen Fällen für die Unterbringung der vorwiegende Inhalt des Aufsatzes massgebend oder es wurde das Citat unter verschiedenen Rubriken wiederholt und dann eingeklammert. Was die einzelnen Titel betrifft, so sind sie, der Raumersparniß wegen, so knapp gefasst worden, als es zur Erkennung des Inhaltes des Aufsatzes zulässig schien, sie können daher zu korrekten Citaten nicht benutzt werden; dabei wurden folgende leicht verständliche Abkürzungen in Anwendung gebracht:

Beitr. = Beitrag, z. K. = zur Kenntniß, L. = Lepidopteren.  
Macrol. = Macrolepidopteren, Microl. = Microlepidopteren.  
Schm. = Schmetterlinge, Verz. = Verzeichniss, F. = Fauna.  
f. = faunistisch.

Ferner zeigen die arabischen Zahlen hinter der röm. Bandzahl die Seiten an.

Jeder der Jahrgänge, die laufend mit I—XV nummerirt sind, enthält außer den angeführten Aufsätzen noch Vereinsnachrichten, vom II. Band ab ein alphabetisches Inhaltsverzeichniss und eine Mitgliederliste. Band VIII außerdem ein Verzeichniss der Vereinsbibliothek. Die bisherigen Publikationen des Vereins führen folgende Titel:

- I. Correspondenz-Blatt des Entomologischen Vereins „Iris“ zu Dresden. I. Band 1884—1888. 340 S. mit 12 Tafeln (in Lichtdruck, davon 2 bunt).
- II. Iris, Dresden, Band II. — Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der Gesellschaft Iris zu Dresden

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“, herausg. vom Entomologischen Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1902.

- in Verbindung mit der Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin. Lepidopterologische Hefte. II. Band, Jahrgang 1889, Redacteur Dr. O. Staudinger. 282 S. mit 5 Tafeln (in Lichtdruck, davon 1 bunt).
- III. (Titel wie oben.) Band III, Jahrgang 1890, 338 S. mit 2 Textfiguren und 4 colorirten Tafeln (darunter 3 in Stein-, 1 in Lichtdruck).
- IV. desgl. Band IV, Jahrgang 1891, 348 S. mit 5 Textfiguren und 4 Tafeln in Steindruck (davon 2 bunt).
- V. desgl. Jahrgang 1892, 475 S. mit 7 Tafeln (in Steindruck, davon 4 bunt).
- VI. desgl. Jahrgang 1893, 381 S. mit 7 bunten Tafeln (in Steindruck).
- VII. desgl. Jahrgang 1894, 376 S. mit 9 Tafeln (in Steindruck, davon 4 bunt).
- VIII. desgl. Jahrgang 1895, 387 S. mit 1 colorirten Karte und 8 bunten Tafeln in Steindruck.
- IX. desgl. Jahrgang 1896 404 S. mit 1 Textfigur und 8 Steindrucktafeln, davon 7 bunt.
- X. desgl. Jahrgang 1897, 412 S. mit 4 Textfiguren und 12 Tafeln, davon 7 in Lichtdruck, 1 in Autotypie und 4 in Steindruck und bunt.
- XI. desgl. Jahrgang 1898. Redigirt von H. Calberla, 410 S. mit 1 Karte und 6 Tafeln (5 in Steindruck, davon 3 bunt und 1 in Lichtdruck).
- XII. desgl. Jahrgang 1899. Redigirt von Carl Ribbe, 418 S. mit 9 Tafeln (6 in Steindruck, davon 4 ganz, 1 theilweise colorirt und 3 in Autotypie).
- XIII. desgl. Jahrgang 1900. Redigirt von demselben, 362 S. mit 1 Portrait und 8 Tafeln (davon 3 in Steindruck und bunt, 4 in Autotypie, 1 in Lichtdruck und bunt).
- XIV. desgl. Jahrgang 1901. Redigirt von demselben, 393 S. mit 5 Tafeln (davon 2 in Steindruck und bunt, 3 in Autotypie).
- XV. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris, Jahrgang 1902. Redigirt von C. Ribbe. 359 S. mit 6 Tafeln (davon 2 in Steindruck und bunt).

Der Inhalt dieser 15 Bände gliedert sich wie folgt:

### Systematik.

1. Zum System der Tagfalter. Haase IV 1—33.
2. Ueber die Familie der Siculiden (Heterocera). Pagenstecher V 5—131 u. 443—449.
3. Mittheilung über Eupithecien. Bohatsch VI 1—35.
4. Ueber Namensänderungen. Staudinger VI 368—369.
5. Die palaearkt. Gattungen der Lasiocampiden etc. Aurivillius VII 121—192.
6. New Sphingidae. Rothschild VII 297—302.
7. Drei neue Tineen-Gattungen. Hoffmann X 225—230.
8. Ueber den gegenwärt. Stand der L.-Systematik. Rebel VI 376 bis 391.

9. Erwiderung. Gauckler XII 263—264.
10. Ueber die systematische Stellung ostpalaearktischer Heterocera. Rebel XIII 105—109.
11. Kritische Bemerkung über die Artberechtigung der Schmetterlinge. Stichel XV 50—94.

## Faunistik.

### *Palaearktische Region.*

12. Neue palaearkt. Pyraliden. Staudinger VI 71—82.
13. L. nova faunae Palaearcticae. Christoph, VI 86—96.
14. Drei neue palaearkt. L. Staudinger X 152—156.
15. Die Orneodiden (Aluciten) des palaearktischen Gebietes. Hoffmann XI 329—359.
16. Neue Tortriciden. Kennel XII 1—43 u. XIII 124—159.
17. Neue L. der palaearkt. F. Staudinger XII 352—403.
18. Neue palaearktische Tineen. Rebel XIII 161—188.
19. Neue Wickler des palaearkt. Gebietes. Kennel XIII 205—305.
20. Neue Pyraliden, Pterophoriden und Tineen. Rebel XV 100—126.

### *Europaeische Subregion.*

21. Schm.-Fang in Südtirol. Steinert II 270—275.
22. Macrol. von Chemnitz u. Leipzig. Pabst III 95—127.
23. Eine neue Eule aus Sachsen. Röber I 340.
24. Alte und neue Agrotiden. Standfuss I 211.
25. Macrol. der Dresdner Gegend. Steinert IV 163—197, V 395—423, VI 241—279, VII 314—332, IX 344—348.
26. Grossschm. de la Haute Garonne. Caradja VI 161—240, VII 336—340.
27. Die palaearkt. Gattungen der Lasiocampiden etc. Auri-villius VII 121—192.
28. Die Grossschm. Rumäniens. Caradja VIII 1—102, IX 1—112.
29. Die Grossschm. der sächs. Oberlausitz. Schütze VIII 265 bis 283, IX 321—343, X 191—224, XI 266—290.
30. Die Kleinschm. der sächs. Oberlausitz. Schütze XII 269 bis 287, XIV 116—138, XV 1—49.
31. Erebia nerine und Var. Staudinger VIII 285—287.
32. Erebia glacialis v. aleクト u. melas. Calberla IX 377—393.
33. Eine neue Butalis-Art. Hoffmann X 241—244.
34. Beitrag. zur Naturg. von Anaitis paludata. Sommer X 253—262, XI 323—324.
35. Zwei neue Microl. vom Gross-Glockner. Wernicke X 374—376.
36. Beobacht. an der Melitaeen-Gruppe Athalia, Aurelia etc. Hormuzaki XI 1—13.
37. Elachista Martinii. Hoffmann XI 143—146.
38. Nachträge z. d. Verz. der Grossschm. von Karlsruhe, Baden etc. Gauckler XII 90—94 u. XV 339—342.
39. Ueber die Lycaena Damon-Gruppe. Staudinger XII 137—155.

40. Microl. von Rumänien. *Caradja* XII 171—218.
41. Conchilis punctulatana = *Sciaphila blanda*. *Kennel* XII 306.
42. Zweiter Nachtrag zur Macrol.-F. von Dresden. *Schoopfer* XII 329—330.
43. Die Grossschm. Erfurts. *Verein Erfurt* XIII 1—63.
44. Beitr. z. K. der Eupithecien. *Dietze* XIII 95—102 und 306—327, XIV 139—144 und 251—264.
45. Raupenkalender für das mitteleuropäische Faunen-Gebiet. *Schreiber* XIV 1—64 u. 277—326.
46. Macrol. der Sprottauer Gegend. *Pfitzner* XIV 88—112.
47. Kleinschm. der Umgegend von Speyer. *Disqué* XIV 149—176, 197—228 u. XV 343.
48. Verz. der in der Pfalz, aber nicht bei Speyer gefundenen Kleinschm. *Disqué* XIV 229—250.
49. Ueber Erebia Dalm. aus den Karpathen. *Hormuzaki* XIV 353—380.
50. Eine neue Geometride aus Wallis. *Stertz* XV 96—99.
51. Zur Kenntniss einiger Eulen-Arten. *Uffeln* XV 316—320.
52. Pamphila palaemon ab. melicertes und Pamph. silvius ab. catella. *Schultz* XV 321—323.
53. Vanessa l-album ab. nov. chelone. *Schultz* XV 324—325.
54. Eine neue Varietaet von Arctia maculosa. *Schulz* XV 328—329.
55. Neue Zygadenen-Aberrat. *Dziurzynski* XV 335—338.

### Mittelmeer-Subregion.

56. Macrol. der röm. Campagna. *Calberla* I 119—158 u. 220—272, III 47—94.
57. Neue Parnassius-Form und 2 neue Arctia. *Staudinger* IV 158—163.
58. Ueber 2 Psychiden aus Sizilien. *Püngeler* V 133—140.
59. Neue Geometriden. *Staudinger* V 141 bis 260.
60. Zwei neue syrische L. *Standfuss* II 266—268.
61. L. aus Palästina und Syrien. *Calberla* IV 34—52.
62. L. aus Tunis. *Staudinger* V 277—300.
63. Neue Arten und Varietäten von L. des palaearkt. Faunengebietes. *Staudinger* IV 224—339.
64. L. von Hayfa in Syrien. v. *Kalchberg* X 161—190.
65. Verz. der von Dr. Eschrich und Prof. Katariner bei Angora gesammelt. L. *Hoffmann* X. 231—240.
66. Neue L. aus Palästina. *Staudinger* X 271—319.
67. Neue Macrol. aus Palästina. *Püngeler* XIV 331—333.
68. Eubolia sparsaria in Ober-Italien. *Calberla* VI 153—158.
69. Transalpine Zygadenen. *Calberla* VIII 203—228.
70. Neue palaearkt. L. *Staudinger* VIII 288—299.
71. Eine neue Zygaden aus Central-Spanien. *Korb* IX 349—350.
72. Vier neue Heteroceren aus Algerien und Tunesien. *Staudinger* X 265—270.
73. Beitr. z. Microl.-F. des Caucasus, Taurus und Syriens. *Seibold* XI 20—32.
74. Eine neue Amblyptilia (Seboldi). *Hofmann* XI 33—34.
75. Microl. Spaniens u. Portugals. *Seibold* XI 291—322.
76. Neue palaearkt. L. *Staudinger* XII 156—163

77. Epicimelia Theresiae (aus Anatolien). Korb XII 300—302.
78. Versuch einer Macrol.-F. von Corsica. Kollmorgen XII 307—328.
79. Versuch einer Microl.-F. von Corsica. Kollmorgen XIII 189—204.
80. Ein entomolog. Ausflug nach Nordafrika. Pfitzner XIII 69—72.
81. Von der spanischen zur italienischen Mittelmeergrenze. Dietze XV 231—268
82. Eine neue Zygaena. Korb XV 326—327.

### *Sibirische Subregion:*

83. L. des Kentei-Gebirges. Staudinger V 300—393.
84. L. nova Asiae centralis. Alphéraky VI 346—347.
85. Neue L. aus dem palaearkt. Faunengebiete. Staudinger VII 241—296.
86. Notes lépidopterologiques. Alphéraky VII 303—313 u. VIII 171—180.
87. L. nouveaux. Alphéraky VIII 180—202.
88. Neue L. aus Tibet. Staudinger VIII 300—343.
89. L. von Uliassutai (Mongolei). Staudinger VIII 344 bis 366, IX 240—283.
90. Drei neue palaearkt. Heteroceren. Staudinger IX 188—192 u. 365—376.
91. Geometriden des Amurgebietes. Staudinger X 1—122.
92. L. des Apfelgebirges. Staudinger X 320—344.
93. Geometriden Japans. Püngeler X 361—371.
94. Verz. der im Lenagebiet erbeuteten Macrol. Herz XI 209—265.
95. Neue Macrol. aus Central-Asien. Püngeler XII 95—106, 288—299, XIII 115—123, XIV 177—191.
96. L. aus dem östl. Thian-Shan-Gebiet. Staudinger XII 331—351.
97. L. des südlichen Urals. Bartel XV 183—230.

### *Aethiopische Region.*

98. Zwei neue Tagschm. Ribbe II 181—182.
99. Ueber Papilio Antenorii. Kheil III 333—336.
100. L. von Bangala (Congo). Sharp IV 53—60.
101. (Neue exot. L. Staudinger IV 88—157).
102. (Charaxes Odysseus. Staudinger V 260—262).
103. Die Arten der Palla Decius-Gruppe. Staudinger V 264—268.
104. Die Weibchen von Ornithopt. Zalmoxis und Drurya antimachus. Staudinger V 268—271.
105. Neue Lycaeniden. Staudinger IV 215—224.
106. Neue exot. Tagfalter. Staudinger VIII 366—(373).
107. Eine neue Amauris. Lanz VIII 380.
108. Schm. aus Ostafrika ges. von Dr. Bumüller. Lanz IX 113—147.
109. Charaxes Ephyra Godd. ♀♀. Staudinger IX 363—364.
110. Eine neue Cymothoë. Staudinger XII 164—167.

***Indoaustralische Region.***

111. Neue Schm. von Banggaia. *Ribbe* II 183—185.
112. Beitr. z. L.-F. von Gross Ceram. *Ribbe* II 187—265.
113. L. von Palawan. *Staudinger* I 273—280, II 3—169.
114. Heteroceren von Palawan. *Pagenstecher* I 41—44, III 1—33.
115. Norasuma Richteri (von Celebes). *Weymeyer* III 34—36.
116. L.-F. von Aru. *Ribbe* I.
117. L.-F. von Batjan. *Ribbe* I 203.
118. Zur Ostindischen Schm.-F. *Röber* I 19—23.
119. Heteroceren von Süd-Celebes. *Röber* I 29—30.
120. Papilio Alcidius. *Röber* I 30—31.
121. Neuer Nachtschm. von Ceram. *Röber* I 40.
122. Neue Tagschm. der indoaustralischen F. *Röber* I 45—72.
123. Neue Schm. aus Indien. *Röber* I 185—202.
124. Ueber *Glaucopis*-Arten. *Röber* I 338—339.
125. (Neue exotische L. *Staudinger* IV 71—88.)
126. Charaxes Georgius (von Mindoro). *Staudinger* V 262.
127. Ornithoptera Andromache. *Staudinger* V 393.
128. Rhopalocera von Celebes. *Rothschild* V 429.
129. Revision des Pieriden Genus *Delias* v. *Mitis* VI 97—153.
130. Zwei neue Charaxes. *Rothschild* VI 348—350.
131. Ueber neue L. von Deutsch Neu Guinea. *Staudinger* VI 350—368.
132. Verz. der von mir auf Sumatra gesammelten Rhopaloceren. *Hagen* VII 1—41.
133. Bemerk. über Neu-Guinea-Schmetterlinge etc. *Staudinger* VII 101—120.
134. Ueber neuere und neue indo-malayische Tagfalter. *Staudinger* VII 341—358.
135. Pyrameis Samani. *Hagen* VII 359—360.
136. Verz. der Heterocera, gesammelt von Dr. Hagen in Deli. *Snellen* VIII 121—151.
137. Eine neue Lycaeniden - Gattung. *Staudinger* VIII 153—157.
138. *Euploea Callithoe* und deren Varietäten. *Staudinger* VIII 158—169.
139. Verz. der in Nordost-Sumatra gefangenen Rhopaloceren. *Martin* VIII 229—264.
140. (Neue exot. Tagfalter. *Staudinger* VIII 373).
141. Verz. der von mir auf Sumatra gesammelten Rhopaloceren. *Hagen* IX 153—187.
142. Verz. der Lemoniiden von Sumatra. *Martin* IX 351—362.
143. Beitr. z. L.-F. des Bismarck- u. Salomo-Archipels. *Ribbe* XI 35—133, XII 219—260.
144. Eine neue Parnassiusform aus Indien. *Fruhstorfer* XI 147—148.
145. Neue malayische Rhopaloceren. *Fruhstorfer* XI 149—152.
146. Papilio Prillwitzi (Java). *Fruhstorfer* XI 153—154.
147. Monographische Revision von *Symphaedra* und *Adolias*. *Fruhstorfer* XI 160—208.

148. Neue Euripus aus dem malayischen Gebiet. Fruhstorfer XII 66—71.
149. On Hymalaian Parnassius. Elwes XII 86—87.
150. Neue Amathusien und Aufzählung der Bekannten. Fruhstorfer XII 71—78
151. Eine neue Zethera; Ptychandra Lorquini bazilana. Fruhstorfer XII 78—81.
152. Neue L. aus der Südsee. Ribbe XII 407—409.
153. Neue L. von Ceram. Ribbe XIII 334—337.
154. Bemerkungen zu neuen L. Ribbe XIII 338—340.
155. Neue und seltene L. aus Annam, Tonkin etc. Fruhstorfer XIV 265—276.
156. Neue indo-australische L. Fruhstorfer 329—330.
157. Kritische Bemerk. über die Artberechtigung der Schm. Stichel XV 50—95.
158. Ueber Terinos u. eine neue Abisara-Art. Heller XV 127—132.
159. Verz. der in Tonkin, Annam u. Siam gesammelten Pieriden etc. Fruhstorfer XV 269—305.
160. Neue Papilio-Formen u. andere L. aus Ost-Asien etc. Fruhstorfer XV 306—315.

### *Neotropische Region.*

161. Neue Südamerikanische L. Staudinger IV 61—158.
162. Ueber Tetraphana (Pyralidae). Pagenstecher V 1—5.
163. Eine neue Morpho-Form. Staudinger IV 197—198.
164. Neue Papilio-Formen. Staudinger V 427—428.
165. Perisama sp. n. von Columbien etc. Kretzschmar VI 158—160.
166. Revision der Gruppe der Gattung Heliconius. Weymer VI 281—345.
167. Hochandine L. Staudinger VII 43—100.
168. (Tagfalter der Amazonasebene Michael VII 193—237).
169. (Neue exotische Tagfalter. Staudinger IV 61—71, VIII 374—379).
170. Eine neue Satyriden-Art. Kheil IX 151—152.
171. Neue Heliconius-Arten. Staudinger IX 284—317.
172. Heliconius Tyndarus. Weymer IX 317—319.
173. Neue Tagfalter. Staudinger X 123—151.
174. Neue südamerikanische Papilio. Staudinger XI 138—142.
175. Agrias aurantiaca. Fruhstorfer XI 155.
176. Agrias boliviensis. Fruhstorfer XI 156.
177. Arten u. Formen d. Gatt. Agrias. Staudinger XI 360—376.
178. Bemerkungen (über Papilio quadratus var. spoliatus etc.). Staudinger XI 376.
179. Zur L.-F. von Rio de Janeiro. v. Bonninghausen XII 107—136, XIV 65—87.
180. Eine neue Heliconiusform. Staudinger XII 404—406.
181. Eine neue Localform der Agrias amydonius. Fruhstorfer XIV 327—328.
182. Eine neue Agrias. Fruhstorfer XIV 351—352.
183. Beitr. z. K. der Syntomiden Argentiniens. Schrottky XV 133—136.

**Nearktische Region.**

184. *Sciaphila osseana* v. *niveosana*. Sommer X 400—402.

**Verschiedene Localitäten.**

185. Neue exotische Tagfalter. Staudinger VIII 366—379, IX 193—240.  
 186 Einige neue Tagfalterarten u. Varietäten. Staudinger X 344—360.  
 187. Bemerkungen zu Tafel I. Staudinger VI 83—86.

**Reiseschilderungen.**

188. Excursionen im ostindischen Archipel. Kühn I 4—8.  
 189. Excursionen im ostindischen Archipel. Ribbe I 8—10.  
 190 Entom. Erinnerungen an Süd-Amerika. Hahnel III 183.  
 191. Brief aus Bolivien. Garlepp V.  
 192. Ueber den Fang u. die Lebensweise d. L. der Amazonasebene. Michael VII 193—237.  
 193. Reise nach Nordost-Sibirien. Herz XI 209—265.

**Aberrationen.**

- 194 *Trochilium apiforme*. Caflisch II 268—269.  
 195. Abweichungen u. Zwitter. Ribbe II 185, III 45.  
 196. *Callimorpha* v. *Persona* Hüb. Standfuss I 23.  
 197. Ueber Varietätenzucht. Venus I 209.  
 198. Aus meinem entomolog. Tagebuch. Uffeln VIII 169—170.  
 199. Sächsische Aberr. Schopfer IX 319—320, X 157—158.  
 200. Aberrationen aus meiner Sammlung. Pfitzner X 158—160.  
 201. Zwerghafte Falter. Schopfer X 262—264.  
 202 *Aglia tau* v. *melaina*. Gross X 396—398.  
 203. *Acronycta strigosa* ab. Casparii. Steinert X 398—399.  
 204. Aberrationen aus der Sammlung des Herrn Kummer. Schopfer XII 261—262.  
 205. Aberr. von *Papilio machaon*. Gauckler XIII 103—104.  
 206. *Papilio podalirius* ab. Schultzi. Bathke XIII 332—333.  
 207. Aberrationen aus meiner Sammlung Pfitzner XIV 113—115.  
 208. *Pamphila palaemon* ab. und *Pamph. silvius* ab. Schultz XV 321—323.  
 209. *Vanessa l-album* ab. Schultz XV 324—325.  
 210. Zygaenen-Aberrationen. Dziurzynski XV 335—338.

**Fang, Zucht, Praeparation und Biologie.**

211. Aufweichen trockener Schmetterlinge. Hamann I 14.  
 212. Nachtfangversuch mit Magnesiumlicht. Venus I 11.  
 213. Varietätenzucht. Venus I.  
 214. Aufweichen grosser Schmetterlinge. Röber I 108.  
 215. Aus der Praxis (Veränd. grüner Schm. beim Aufweichen). Seiler I 184.

216. Notiz über myrmekophile L. Staudinger II 275.  
 217. Lebensweise von Ornithoptera. Ribbe III 37.  
 218. Instinct oder Ueberlegung? Kühn I 118.  
 219. Indische L.-Larven. Kühn I 79.  
 220. Biologie von Panthea coenobita. Pabst I 115.  
 221. Entwicklung des Schm. nach Verlassen der Puppenhülle. Petersen IV 198  
 222. Amphidasys betularius ab. Doubledayarius. Steinert V 424—427.  
 223. Raupe von Sphinx convolvuli. Schneider VI 35—36.  
 224. Raupe von Hydroecia micacea. Lahmann VI 280.  
 225. Entwicklung von Caradrina exigua. Steinert VII 333—335.  
 226. Die früheren Stände von Ornithoptera paradisea. Kubary VIII 103—104.  
 227. Raupen und Puppen von Schm. aus der Südsee. Ribbe VIII 105—115, X 345—348.  
 228. Eine Schlupfwespe bei der Arbeit. Uffeln VIII 115—116.  
 229. Caradrina Selini und ihre Entwicklung. Steinert VIII 117—120  
 230. Entwicklung v. Mamestra glauca. Steinert VIII 151—152.  
 231. Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung 2. Generationen. Uffeln IX 148—150.  
 232. Wo verstecken sich überwinternde L.? Uffeln IX 150.  
 233. Experimente mit niedrigen Temperaturen an Vanessa-Puppen. Gauckler IX 394—397, XI 14—19.  
 234. Curiosa aus der Praxis. Uffeln X 224.  
 235. Die Raupe von Sesia bibioniformis. Tomala X 249—252.  
 236. Zucht und Lebensweise von Cidaria picata. Gauckler X 394—396.  
 237. Zur Naturgeschichte von Amphidasis betularius ab. Doubledayarius. Uffeln XI 134—136, XIII 67—68.  
 238. Raupe von Acidalia flaccidaria, v. Caradja XI 325—328.  
 239. Bemerkung zu Experimentelle zoolog. Studien an L. Hofmann XII 44—65.  
 240. Brahmea Christophi. Korb XII 168—170.  
 241. Beitr. z. K. v. Hypoplectis adspersaria. Uffeln XIII 64—66.  
 242. Raupe v. Eupithecia conterminata. Draudt XIII 328—331.  
 243. Beitr. z. K. von Mamestra glauca u. Drynobia melagona. Uffeln XIV 145—148.

### Morphologisches, Monstrositäten etc.

244. Zwitter. Venus I 10, Haase I 36, Ribbe II 185 u. III 45, Kretzschmar VI 160, Wiskott X 377—389.  
 245. Saturnia hybrid. Standfussi. Wiskott VII 237—240.  
 246. Spilosoma Hybridation. v. Caradja X 371—373, XI 392—397.  
 247. L.-Abnormitäten. Wiskott X 389—393.  
 248. Monstrosität (von Limenitis populi). Röber I 31.  
 249. Doppelcocons von Saturnia spini. Gauckler XII 88—89.  
 250. Gynandromorphismus bei Hadena ochroleuca. Schultz XII 303—305.

251. Genitalanhänge männlicher Zonosomaformen. Bastelberger XIII 73—94.  
 252. Duftapparate bei indo-austral. Schm. Haase I 92—107.  
 253. Analpinsel der männl. Danaiden. Haase III 336.  
 254 Tonäusserung der Schmetterlinge. Haase I 113 u. 337.

### Nekrologie über:

Karl Ed. Venus II 278, Paul Hahnel III 128, Max Saalmüller V 453, Ernst Hofmann V 459, Bruno Sperrhaken V 463, Ad. Speyer V 464, VI 37—38 u. 39—68, H. J. Stainton V 464, Hugo Christoph VII 361, K. v. Felder VII 363, Erich Haase VII 364, Herm. Steinert XI 400—401, Heinr. Ribbe XI 401, O. Staudinger XIII 341—358, L. de Nicéville XIV 381—386.

### Bücher-Besprechungen.

**S**tandfuss: Handbuch für Sammler der europ. Grossschmetterlinge IV 340.

**K**rancher: Entomolog. Jahrbuch IV 341, V 461, VI 371—372, VIII 383, IX.

**S**taudinger u. Wocke: Catalog der L. 3. Auflage V 132.

**B**lauford: The Fauna of British India incl. Ceylon and Birma VI 68—70.

**H**aase: Untersuchungen über Mimicry VI 370—371.

**H**übner: Exotische Schmetterlinge. Edition Wytsmann VII 41—42.

**H**ofmann: Die Schmetterlinge Europas, 2. Aufl. VII 367—369.

v. Hormuzaki: Untersuchungen über die L.-F. der Bucowina VII 368—369, X 407.

**S**tandfuss: Handbuch der palaearct. Gross.-Schm. VIII 381—382.

**G**auckler: Verz. der Gross.-Schm. von Karlsruhe IX 398.

**K**och: Sammlungs-Verz., Raupen- und Schmetterlings-Kalender IX 398.

**R**eutter: Ueber die Palpen der Rhopaloceren IX 399.

**R**omanoff: Mémoires sur les Lépidoptères Tome neuvième X 403—406.

v. Dobeneck: Die Raupen der Tagfalter, Schwärmer und Spinner der mitteleurop. F. XI 403—404.

**R**eutti u. Meess: L.-F. des Grossherz. Baden, herausgegeben von Spuler XI 404—407.

**S**chneider: Die Thierwelt der Nordsee-Insel Borkum XI 407—408.

**A**urivillius: Rhopalocera Aethiopica XII 412—413.

**T**utt: Natural History of the British Lepidoptera XV 330—334.

**S**chmid: Raupen-Kalender, Regensburg XV 344—346.

### Autorenliste.

(Die Zahlen verweisen auf die laufende Nummer des vorstehenden Verzeichnisses)

Alpheraky 84, 86, 87  
 Aurivillius 5, 27  
 Bartel 97

|  
 Bastelberger 251  
 Bathke 206  
 Bönninghausen 179

- |  |   |
|--|---|
| Bohatsch 3<br>Caffisch 194<br>Calberla 32, 56, 61, 68, 69<br>Caradja 26, 28, 40, 238, 246<br>Christoph 13<br>Dietze 44, 81<br>Disqué 47, 48<br>Draudt 242<br>Dziurzynski 55<br>Elwes 149<br>Ent.-Ver. Erfurt 43<br>Fruhstorfer 144—148, 150, 151,<br>155, 156, 175, 176, 181, 182<br>Garlepp 191<br>Gauckler 9, 38, 205, 233, 236, 249<br>Gross 202<br>Haase 1, 244, 252—254<br>Hagen 132, 135, 141<br>Hahnel 190<br>Hamann 211<br>Heller 158<br>Herz 94, 193<br>Hoffmann 7, 33, 65<br>Hofmann 15, 37, 74, 239<br>Hormuzaki 36, 49<br>Kalchberg 64<br>Kennel 16, 19, 41<br>Kheil 99, 170<br>Kollmorgen 78, 79<br>Korb 71, 77, 82, 240<br>Kretzschmar 165, 244<br>Kühn 188, 218, 219<br>Kubarz 226<br>Lahmann 224<br>Lanz 107, 108<br>Martin 139, 142<br>Michael 168, 192<br>Mitis 129<br>Pabst 22, 220<br>Pagenstecher 2, 114, 162 | Petersen 221<br>Pfitzner 46, 80, 200, 207<br>Püngeler 58, 67, 93, 95<br>Rebel 8, 10, 18, 20<br>Ribbe 98, 111, 112, 116, 117, 189,<br>195, 217, 227, 244<br>Röber 23, 118—124, 214, 248<br>Rothschild 6, 128, 130<br>Schneider 22<br>Schopfer 42, 199, 201, 204<br>Schreiber 45<br>Schrottky 183<br>Schütze 29, 30<br>Schultz 52, 53, 208, 209, 250<br>Schulz 54<br>Seibold 73, 75<br>Seiler 215<br>Sharp 100<br>Snellen 136<br>Sommer 34, 184<br>Standfuss 24, 60, 196<br>Staudinger 4, 12, 14, 17, 31, 39,<br>57, 59, 62, 63, 66, 70, 72, 76,<br>83, 85, 88, 89, 90—92, 96,<br>101—106, 109, 110, 113, 125<br>bis 127, 131, 133, 134, 137,<br>138, 140, 161, 164, 167, 169,<br>171, 173, 174, 177, 178, 180,<br>185—187, 216.<br>Steinert 21, 25, 203, 222, 229, 230<br>Sterz 50<br>Stichel 11, 157<br>Tomala 235<br>Uffeln 51, 198, 228, 231, 232, 234,<br>237, 241, 243<br>Venus 197, 212, 213, 244<br>Weymer 115, 166, 172<br>Wernicke 35<br>Wiskott 244, 245, 247. |
|--|---|



# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Heller Karl Maria

Artikel/Article: [Verzeichniss der einzelnen Aufsätze, die in den von dem Entomologischen Verein Iris zu Dresden herausgegebenen Publikationen während der Jahre 1884-1903 enthalten sind 347-357](#)