

## Alphabetische Liste

der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Familien, Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen.

(Neue Familien, Gattungen sind gesperrt, neue Varietäten und Aberrationen kursiv gedruckt.)

|                                                          | Seite |                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Abisara abbuna Heller .                                  | 131   | Catophaga melania athena           |       |
| satraps . . . . .                                        | 131   | Fruhst. . . . .                    | 287   |
| Acidalia lucellata Püng.                                 | 154   | Catophaga melania paulina          |       |
| Actenia orbicentralis                                    |       | Cramer . . . . .                   | 285   |
| Rebel . . . . .                                          | 102   | Catopsilia crocale Cramer .        | 274   |
| Adela anatolica Rbl. .                                   | 125   | "    pomona F. . . . .             | 273   |
| mazzolella v. armeniella                                 |       | "    pyranthe L. . . . .           | 271   |
| Rebel . . . . .                                          | 126   | "    scylla L. . . . .             | 274   |
| Aedrophron rhodites Ev.                                  | 213   | Celaena calcirena Püng.            | 150   |
| Agrias narcissus Stgr. ♂ .                               | 179   | Cethosia cydippe <i>alkmene</i>    |       |
| Agrotis intolerabilis P.                                 | 147   | Fruhst. . . . .                    | 173   |
| Agrotis xanthographa F. .                                | 316   | Cethosia cydippe <i>cleanthis</i>  |       |
| Anacampsis polychromella Rbl. . . . .                    | 109   | Fruhst. . . . .                    | 173   |
| Appias libythea F. . . . .                               | 293   | Chondrostega aurivillii            |       |
| Arctia casta v. <i>deserta</i> Bartel                    | 226   | Püng. . . . .                      | 143   |
| "    maculosa v. stertzi .                               | 328   | Cosmia abluta v. <i>arenaria</i>   |       |
| "    mannerheimii Dup.                                   |       | Bartel . . . . .                   | 210   |
| (maculosa Ev.) . . . . .                                 | 225   | Cossus aries Püng. . . . .         | 145   |
| Aspilates albaria Bartel                                 | 221   | "    terebra Schiff. . . . .       | 229   |
| Atychia caradjae Rbl. .                                  | 122   | Cyrestis periander <i>enganica</i> |       |
| Boarmia consortaria v. <i>grisearia</i> Bartel . . . . . | 220   | Fruhst. . . . .                    | 171   |
| Boarmia marcentaria P.                                   | 157   | Cyrestis periander <i>martinus</i> |       |
| Borkhausenia haasi Rbl.                                  | 118   | Fruhst. . . . .                    | 172   |
| Bostra cervicalis Rbl.                                   | 101   | Cyrestis periander <i>vatinia</i>  |       |
| Bryophila ceratopyga P.                                  | 149   | Fruhst. . . . .                    | 169   |
| Caradrina respersa Hb. . .                               | 317   | Delias agostina <i>annamitica</i>  |       |
|                                                          |       | Fruhst. . . . .                    | 173   |
|                                                          |       | Delias agostina <i>infumata</i>    |       |
|                                                          |       | Fruhst. . . . .                    | 174   |

|                                                               | Seite |                                                        | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| <i>Diplodoma palaestinella</i> Rbl.                           | 123   | <i>Hemerophila praestantaria</i> Püng.                 | 156   |
| <i>Discophoridae</i> . . . . .                                | 59    | <i>Holoscolia berytella</i> Rbl.                       | 115   |
| <i>Discophora</i> Bd. . . . .                                 | 60    | <i>majorella</i> Rbl.                                  | 115   |
| <i>Discophora amethystina</i> Stich.                          | 94    | <i>Huphina aspasia bathseba</i> Sn.                    | 282   |
| <i>Discophora bambusae</i> Feld.                              | 80    | <i>lea</i> Doubl.                                      | 279   |
| <i>celinde</i> Stoll.                                         | 67    | " <i>siamensis</i> Butl.                               | 277   |
| <i>celinde undata</i> St.                                     | 70    | " <i>nerissa</i> F.                                    | 276   |
| " <i>continentalis</i> Stgr.                                  | 70    | " <i>timnatha filia</i> Fr.                            | 169   |
| " <i>andamensis</i> "                                         | 73    | <i>Hybernia erectaria</i> Püng.                        | 155   |
| " <i>continentalis</i> "                                      |       | <i>Ixias pyrene</i> L. . . . .                         | 295   |
| <i>perakensis</i> Stich.                                      | 74    | <i>Junonia erigone gardineri</i> Fr.                   | 313   |
| <i>Discophora continentalis</i>                               |       | <i>leucophora</i> Fr.                                  | 313   |
| <i>seminecho</i> Stich.                                       | 73    | <i>Larentia bastelbergeri</i> Püng.                    | 155   |
| <i>Discophora deo</i> de Nicév.                               | 83    | <i>Larentia püngeleri</i> Stertz                       | 96    |
| " <i>lepada</i> Moore                                         | 82    | <i>Lemonia pia</i> Püng.                               | 143   |
| " <i>significans</i> St.                                      | 83    | " <i>sacrosancta</i> P.                                | 155   |
| " <i>necho</i> Feld.                                          | 74    | <i>Lepidogma jordanalis</i> Rbl.                       | 100   |
| "    " <i>cheops</i> F.                                       | 74    | <i>Leptosia xiphia comma</i> Fruhst.                   | 269   |
| "    " <i>orbicularia</i> St.                                 | 78    | " <i>fumigata</i> Fr.                                  | 269   |
| "    " <i>propinqua</i> St.                                   | 78    | <i>Leucania deserticola</i> Bartel                     | 204   |
| "    " <i>odora</i> Fr.                                       | 78    | <i>Mamestra bifida</i> Püng.                           | 149   |
| "    " <i>ogina</i> Hübn.                                     | 79    | " <i>demotica</i> Püng.                                | 148   |
| " <i>philippina</i> Moore                                     | 81    | " <i>glauca</i> v. <i>pauperula</i> Püng.              | 148   |
| " <i>simplex</i> Stgr.                                        | 93    | <i>Mamest. leineri</i> v. <i>cervina</i> Ev.           | 202   |
| " <i>tullia</i> Cramer                                        | 85    | <i>Melitaea aurinia</i> v. <i>sareptana</i> Stgr.      | 191   |
| "    " <i>despoliata</i> St.                                  | 91    | <i>Melitaea didyma</i> v. <i>neera</i> F. d W.         | 191   |
| "    " <i>indica</i> Stgr.                                    | 87    | <i>Namangana contumax</i> P.                           | 151   |
| "    " <i>muscina</i> St.                                     | 88    | <i>Nola acutula</i> Püng.                              | 159   |
| "    " <i>semper</i> M.                                       | 91    | " <i>crambiformis</i> Rbl.                             | 223   |
| "    " <i>spiloptera</i> N.                                   | 93    | " <i>trigranula</i> Püng.                              | 141   |
| "    " <i>sondaica</i> Bs.                                    | 89    | <i>Notodonta tiefi</i> Bartel                          | 196   |
| "    " <i>zal</i> Westw.                                      | 91    | <i>Nepheronia valeria hippia</i> F.                    | 299   |
| <i>Dissoctena albidella</i> Rbl.                              | 121   | <i>Netrocerocora</i> Bartel                            | 207   |
| <i>Dyschorista fissipuncta</i> v. <i>orenburgensis</i> Bartel | 211   | " <i>quadripлага</i> Bartel                            | 208   |
| <i>Elymnias lais apelles</i> Fruhst.                          | 314   | <i>Pamphila palaemon</i> ab. <i>melicertes</i> Schultz | 321   |
| "    " <i>hypereides</i> Fr.                                  | 315   | <i>Pamphila silvius</i> ab. <i>catella</i> Schultz     | 322   |
| <i>Enconista amoritaria</i> P.                                | 145   | <i>Papilio aegeus ormenulus</i> Fruhst.                | 166   |
| <i>Epinoorda caradjae</i> Rbl.                                | 103   | " <i>aristens aristinus</i> "                          | 163   |
| <i>Euchloë belia</i> v. <i>uralensis</i> Bartel               | 188   | " <i>canopus babberensis</i> Fr.                       | 311   |
| <i>Eupithecia mnemosynata</i> M.                              | 259   | " <i>cloanthus</i> f. t. <i>cloanthulus</i> Fruhst.    | 168   |
| <i>Eupithecia provinciata</i> Mill.                           | 257   | <i>Papilio forbesi goetheanus</i> Fr.                  | 306   |
| <i>Gnophos praestigiaria</i> Püng.                            | 158   |                                                        |       |
| <i>Gnophos vastaria</i> v. <i>rubefactaria</i> Püng.          | 158   |                                                        |       |
| <i>Hadena dolia</i> Püng.                                     | 151   |                                                        |       |
| " <i>maillardi</i> v. <i>vicaria</i> P.                       | 152   |                                                        |       |
| <i>Heboinoia glaucippe</i> L.                                 | 297   |                                                        |       |

|                                               | Seite |                                           | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| <i>Papilio meagrus megapenthes</i> Fr.        | 161   | <i>Tachyris ada rana</i> Fruhst.          | 292   |
| "    " <i>mendicus</i> Fr.                    | 162   | "    " <i>renia</i> Fruhst.               | 289   |
| "    " <i>memnon agenor</i> ab.               |       | <i>Tachyris cardena perakana</i>          |       |
| <i>vinus</i> Fruhst.                          | 307   | Fruhst.                                   | 175   |
| <i>Papilio memnon memnoides</i> Fr.           | 308   | <i>Tachyris hombroni sulanorum</i>        |       |
| "    " <i>perlucidus</i> Fr.                  | 308   | Fruhst.                                   | 175   |
| "    " <i>subclathratus</i> Fr.               | 309   | <i>Tachyris hombroni tombugensis</i>      |       |
| "    " <i>thunbergi melu</i>                  |       | Fruhst.                                   | 175   |
| Fruhst.                                       | 306   | <i>Tachyris nero humanensis</i>           |       |
| <i>Papilio noctis solokanus</i> Fruhst.       | 310   | Fruhst.                                   | 178   |
| " <i>palinurus adventus</i> Fr.               | 306   | <i>Tegostoma kabyralis</i> Rbl.           | 107   |
| " <i>polytes polycles</i> Fr.                 | 309   | <i>Tenaris domitilla agrippa</i>          |       |
| " <i>rhesus rhesulus</i> Fr.                  | 164   | Fruhst.                                   | 311   |
| " <i>ulysses telephanes</i> Fr.               | 165   | <i>Tephroclystis subfulvata</i> Hw.       |       |
| <i>Phasiane rippertaria</i> v. <i>flavula</i> |       | var.                                      | 218   |
| Rbl. und ab. <i>analogaria</i>                |       | " <i>thalictrata</i> P.                   | 137   |
| Rbl.                                          | 158   | <i>Terias nikobariensis</i> Feld.         | 303   |
| <i>Pieris rapae</i> v. <i>manni</i> Mayer     | 187   | <i>Terinos</i>                            | 127   |
| "    "    v. <i>orientalis</i> Obth.          | 187   | " <i>thetys</i> Hew.                      | 128   |
| <i>Platyptilia asiatica</i> Rbl.              | 108   | " <i>wahnesi</i> Heller                   | 127   |
| <i>Plenota minimella</i> Rbl.                 | 114   | <i>Thamnantis aliris lathyr</i> Fr.       | 177   |
| <i>Polia dubia</i> v. <i>rondoui</i> Stertz   | 180   | <i>Titanio pulchra</i> Rbl.               | 105   |
| " <i>haeretica</i> Püng.                      | 153   | <i>Vanessa l-album</i> ab. <i>chelone</i> |       |
| " <i>miltina</i> Püng.                        | 152   | Schultz                                   | 324   |
| <i>Potamis ambica miranda</i> Fr.             | 176   | <i>Xenopathia nivea</i> Rbl.              | 114   |
| "    " <i>clarihella</i> Fr.                  | 177   | <i>Xylocampa areola</i> Gn.               | 319   |
| <i>Precis adulatorix</i> Fruhst.              | 312   | <i>Zygaena achilleae</i> ab. con-         |       |
| <i>Pseudocysthrella</i> Rbl.                  | 116   | fluens                                    | 336   |
| <i>Pyrausta wockei</i> Rbl.                   | 106   | <i>Zygaena angelicae</i> ab. con-         |       |
| <i>Rhodobates laevigatellus</i> v.            |       | fluens Dziurzynski                        | 337   |
| <i>decolorellus</i> Rbl.                      | 124   | <i>Zygaena armena</i> ab. alpina          |       |
| <i>Rhyparia purpurata</i> L.                  | 224   | Stgr.                                     | 337   |
| <i>Scythris aristidella</i> Rbl.              | 119   | <i>Zygaena centaureae</i> F. d. W.        | 227   |
| " <i>inconiensis</i> Rbl.                     | 120   | <i>Zygaena exulans</i> ab. con-           |       |
| <i>Symmoca monochromella</i> Rbl.             | 110   | fluens                                    | 336   |
| <i>Symmoca zeitunella</i> Rbl.                | 111   | <i>Zygaena graslini</i> ab. con-          |       |
| " <i>virginella</i> Rbl.                      | 112   | fluens Obth.                              | 337   |
| <i>Tachyris ada monna</i> Fruhst.             | 292   | <i>Zygaena loyselis</i> ab. con-          |       |
| "    " <i>plotina</i> Fruhst.                 | 291   | fluens                                    | 336   |
| "    " <i>ribbei</i> Fruhst.                  | 291   | <i>Zygaena punctum</i> v. mala-           |       |
| "    " <i>thasia</i> Fruhst.                  | 290   | tina                                      | 337   |
|                                               |       | <i>Zygaena rosinae</i> Korb.              | 326   |



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Alphabetische Liste der in diesem Bande neu aufgestellten und hauptsächlich besprochenen Familien, Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen 358-360](#)