


Erklärung der Tafel I.

	Seite.
Fig. 1. ♂ Copulationsapparat von <i>Discophora celinde</i> Stoll., Seiten- ansicht, vordere Harpe abgelöst	67
„ 2. Desgl. von <i>Disc. continentalis</i> Stgr	70
„ 3a. Distaler Theil einer Harpe von <i>D. necho cheops</i> Feld. von Sumatra	75
„ 3b. Desgl. von <i>D. n. propinqua</i> Stich. von Nias	75
„ 4. ♂ Copulationsapparat (wie 1) von <i>D. bambusae</i> Feld.	80
„ 5. Desgl. von <i>D. ogina</i> Hbn.	79
„ 6. Desgl. von <i>D. philippina</i> Moore	81
„ 7. Desgl. von <i>D. lepida</i> Moore (Karvar)	82
„ 8a. Tegumen mit Uncus eines Exemplares von <i>D. tullia</i> ab- zal Westw. von Sikkim	92
„ 8b. Distaler Theil der Harpe zu vorigem	92
„ 9. ♂ Copulationsapparat (wie 1) von <i>D. tullia indica</i> Stgr.	85
„ 9a. Distaler Theil der Harpe eines Exemplares von <i>D. tullia</i> <i>muscina</i> Stich. von Karvar	85, 88
„ 9b. Desgl. von <i>D. tullia</i> Cram. (typica) von Tenasserim	85
„ 9c. Desgl. von <i>D. tullia sondaica</i> Bsd. von Sumatra	85, 90
„ 9d. Desgl. von <i>D. t. sondaica</i> Bsd. von Java	85, 90
„ 10. ♂ Copulationsapparat (wie 1) von <i>Disc. simplex</i> Stgr.	93
„ 11. Distaler Theil der Harpe von <i>D. amethystina</i> Stich.	94
„ 12. ♂ Copulationsapparat, Vorderansicht mit aufgeklappten Harpen (Penis fehlt), von <i>D. deo fruhstorferi</i> Stich.	83

Die Figuren 9a—9d und 11 in 20-facher, die übrigen in 10-facher Linearvergrößerung.

Die Einzelheiten sind mit dem Zeichenapparat angefertigt, die Zusammensetzung derselben ist schematisch erfolgt, um eine bessere Uebersicht über den Zusammenhang zu erzielen.






Erklärung der Tafel II.

	Seite.
Fig. 1. <i>Discophora amethystina</i> Stich.	94
„ 2. „ <i>tullia muscina</i> Stich.	88
„ 3. „ <i>philippina</i> ♀ Moore (von Mindanao) . . .	81

1.



2.



3.




Erklärung der Tafel III.

Zu den Arbeiten in Band XIV, Iris 1901.

- Fig. 2. *Agrias trajanus* Fruhst. ♂.
„ 3. *Papilio henricus* Fruhst. ♀.
„ 4. *Isodema pomponia* Fruhst. ♂.
-

Zu den Arbeiten in Band XV, Iris 1902.


- Fig. 1. *Agrias narcissus* Stdgr. ♂.
„ 5. *Terinos wahnesi* Heller.
„ 6. *Cyrestis vatinia* Fruhst.
„ 7. *Abisara abbuna* Heller.
-



Erklärung der Figuren auf Tafel IV.

- Figur 1 *Epinoorda caradjae* Rbl. ♂.
„ 2 *Lepidogma jordanalis* Rbl. ♂.
„ 3 *Bostra cervinalis* Rbl. ♀.
„ 4 *Actenia orbicentralis* Rbl. a ♂, b ♀.
„ 5 *Symmoca monochromella* Rbl. ♂.
„ 6 *Symmoca virginella* Rbl. ♂.
„ 7 *Holoscolia majorella* Rbl. a ♂, b ♀.
„ 8 *Psecadia pseudoscythrella* Rbl. ♀.
„ 9 *Scythris aristidella* Rbl. ♂.
„ 10 *Scythris iconiensis* Rbl. ♀.
„ 11 *Atychia caradjae* Rbl. ♂, b. Unterseite.
„ 12 *Rhodobates laevigatellus* var. *decolorellus* Rbl. ♂.
„ 13 *Adela anatolica* Rbl. ♂.
„ 14 *Adela mazzolella* var. *armeniella* Rbl. ♂.





Erklärung der Tafel V.

- Fig. 1. *Agrotis intolerabilis* Püng. ♂, Kuku-Noor.
" 2. *Mamestra furca* Ev. ♂, Issykul.
" 3. " *bifida* Püng. ♂, Alexandergebirge.
" 4. " *furcula* Stgr. ♂, Aksu.
" 5. " *schneideri* Stgr. ♂, Aksu.
" 6. " *glauca* Hb. var. *paupercula* Püng. ♂, Aksu.
" 7. " *armata* Stgr. var. *hoplites* Stgr. ♂, Aschabad.
" 8 u. 9. " *demotica* Püng. ♂ und ♀, Aksu.
" 10. " *simplex* Stgr. ♀, Kisil-Jart.
" 11. *Celaena calcirena* Püng. ♂, Togus-torau.
" 12. *Polia haeretica* Püng. ♂, Aschabad.
" 13. *Pseudohadena commoda* Stgr. ♂, Aksu.
" 14 u. 15. *Boarmia marcentaria* Püng. ♂ und ♀, Nia-Fluss.
" 16. *Bryophila ceratopyga* Püng. ♀, Merw.
" 17. *Namangana contumax* Püng. ♂, Aksu.
" 18 u. 19. *Acidalia lucellata* Püng. ♂ und ♀, Togus-torau.
" 20 u. 21. *Hadena dolia* Püng. ♂, Togus-torau, ♀ Alexander-
gebirge.
" 22. *Hadena maillardi* H-G. var. *vicaria* Püng. ♂, Aksu.
" 23. *Polia miltina* Püng. ♂, Togus-torau.
" 24. *Rhizogramma curva* Stgr. ♀, Kisil-Jart.
" 25 u. 26. *Larentia bastelbergeri* Püng. ♂ und ♀, Issykul.



Erklärung der Tafel VI.

- Fig. 1. *Hybernia erectaria* Püng. ♂, Aksu.
" 2 u. 3. *Hemerophila praestantaria* Püng. ♂ und ♀, Togus-torau.
" 4 u. 5. *Gnophos praestigiaria* Püng. ♂ und Unterseite des ♀,
Togus-torau.
" 6. *Phasiane rippertaria* Dup. var. *flavularia* Püng. ♂, Aksu.
" 7. " " Dup. ab. *analogaria* Püng. ♀, Aksu.
" 8. *Nola acutula* Püng. ♂, Aksu.
" 9. " *tigranula* Püng. ♀, Armenien.
" 10 u. 11. *Eucrostes semitaria* Püng. ♂ und ♀, Palaestina.
" 12 u. 13. *Dypsessa cossoides* Graes. ♂, Alexandergebirge, ♀
Togus-torau.
" 14. *Lemonia sacrosancta* Püng. ♂, Jerusalem.
" 15. *Pseudophia wiskotti* Püng. ♀, Süd-Palaestina.
" 16. *Chondrostega anrivillii* Püng. ♂, Palaestina.
" 17. *Lemonia pia* Püng. ♂, Palaestina.
" 18 u. 19. *Tephroclystis poecilata* Püng. ♂ und ♀, Corsica.
" 20 u. 21. " *thaliatrata* Püng. ♂ und ♀, Wallis.
" 22. *Cossus aries* Püng. ♂, Palaestina.
" 23. *Pseudohadena idumaea* Püng. ♂, Süd-Palaestina.
" 24. *Epunda bacheri* Püng. ♂, Palaestina.
" 25. *Polia dubia* Dup. var. *rondoni* Stertz ♀, Pyrenäen.
" 26 u. 27. *Enconista amoritaria* Püng. ♂ und ♀, Palaestina.
" 28 u. 29. *Larentia püngeleri* Stertz ♂ und ♀, Wallis.
-



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [15_Tafel](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Erklärung der Tafel I I-VI](#)