© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna der Dresdener Gegend.

Von

Eduard Schopfer.

In der Entomologischen Abteilung des Königl. Zoologischen Museums zu Dresden befindet sich ein handschriftliches Verzeichnis von Dr. Erich Haase, betitelt: „Katalog der Schmetterlingsfauna Sachsens." Dieses Verzeichnis umfasst 125 Pyralidae, 350 Tortricidae, 43 Pterophoridae und 712 Tineidae, zusammen 1220 Arten Kleinschmetterlinge, die in Sachsen vorkommen. Welche Unterlagen der indessen verstorbene Verfasser zu seinem Katalog benutzt hat, lässt sich jetzt nicht mehr genau feststellen; wir können jedoch getrost annehmen, dass die Zahl der Arten darin nicht zu hoch angegeben ist. Diese Annahme kann natürlich erst ihre Bestätigung finden nach Durchführung der in Aussicht genommenen Zusammenstellung der Kleinschmetterlinge Sachsens.

Vorläufig möchte ich nachstehend meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiete bekannt geben und diejenigen Micra aufzählen, welche ich selbst in der engeren Umgebung Dresdens gesammelt habe.

Es sind dies 88 Pyralidae, 15 Pterophoridae, 2 Orneodidae, 142 Tortricidae, 4 Glyphipterygidae, 19 Yponomeutidae, 11 Plutellidae, 63 Gelechiidae, 17 Elachistidae, 22 Gracilariidae, 2 Lyonetiidae, 2 Nepticulidae, 3 Talaeporidae, 34 Tineidae, 5 Eriocraniidae und 1 Micropterygidae, zusammen 430 Arten. Diese verhältnismässig niedrige Zahl erklärt sich dadurch, dass die Kleinsten der Kleinen, welche in der Natur am zahlreichsten vertreten, von mir beim Sammeln einigermassen vernachlässigt wurden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pyralidae.

Gallerinae.

Aphomia sociella L. Von dieser Art erhielt ich vier Stücke ♂♀ durch Abklopfen der unteren Äste von Laubbäumen. Juni. Baumwiese, Heide-Radebeul.

Galleria mellonella L. Ein ♀ bei Lindenau gefangen. Juni 1900.

Crambinae.

Crambus inquinatellus Schiff. Zahlreich im August u. a. bei Weinböhla und Zitzschewig.

C. geniculeus Hew. Zwei Stücke bei Naundorf und ein Stück in Dresden. Juli, August.

C. tristellus F. Zahlreich im August in der Lössnitz, auch bei Räcknitz und Döltzschen.

C. luteellus Schiff. Ein ♀ bei Zitzschewig im Juni.

C. perlellus Sc. Zahlreich im Juli. Tharandt, Lössnitz, Baumwiese und Stadtgebiet. v. warringtonellus St. Münchener-Wiese, Dresden.

C. saxonellus Zk. Ein Stück bei Naundorf 15 Juli 1896 gefangen.

C. margaritellus Hb. Ende Juni 1902 zwei Stücke. Fundort: Steinbruch Zitzschewig.

C. pinellus L. Einzeln im Juni, Juli. Lössnitz, Döltzschen, Baumwiese.

C. myellus Hb. 1 Stück aus dem Saubachtale. 2. 6. 06.

C. falsellus Schiff. In Anzahl Anfang August an Weinbergsmauern der Lössnitz.

C. chrysonuchellus Sc. Zahlreich in der Lössnitz im Juni.

C hortuellus Hb. Juni, Juli überall im Gebiet, darunter ebenso häufig wie die Stammform die ab. cespitellus Hb.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Crambus culmellus L. Im Juni, Juli zahlreich in der Lössnitz, auch in den Gärten der Stadt.

C. pratellus L. Mai—Juli überall zahlreich, sowohl in der Lössnitz als wie im Stadtgebiet.

C. ericellus Hb. Anfang August 1903 ein ♂ dieser Art am Auer gefangen.

C. pascuellus L. Überall zahlreich im Juni, Juli. Dresdner-Heide, Baumwiese, Zitzschewig, Tharandt.

Platytes cerusellus Schiff. In Anzahl gefangen im Juni. Trinitatis-Friedhof, Döltzschen, Zitzschewig.

Chilo cicatricellus Hb. Ein ♂ am 30. 7. 1896 gefangen. Fundort: Steinbruch-Zitzschewig.

Phycitinae.

Homoeosoma nebulella Hb. Ein Stück am 2. Juni 1900 bei Radebeul gefangen.

H. nimbella Z. Ein Stück b. Zitzschewig am 19. 5. 1902.

Plodia interpunctella Hb. Im Juli zahlreich in Häusern und Magazinen der Stadt.

Ephestia kuehniella Z. Ein ♀ im Juli 1898 im Ostra-Gehege gefangen.

E. elutella Hb. Überall in Häusern und Niederlagen bereits Ende März und den ganzen Sommer hindurch.

Ancylosis cinnamomella Dup. Ein ♂ im Juli 1903, Steinbruch-Zitzschewig.

Pempelia ornatella Schiff. Ein ♀ im Juli 1899. Steinbruch-Zitzschewig.

Hypochalcia ahenella Hb. Im Mai und Juni in Anzahl am Auer und bei Zitzschewig.

Salebria betulae Göze. Juni nicht selten im Stadtgebiet und in der Lössnitz.

S. palumbella F. Zwei Stück im Juni 1900 und 1902. Radebeul, Zitzschewig.

S. adelphella F. Ein ♂ bei Zitzschewig. Juni.

S. formosa Hw. Ein Stück im Juni gefangen. Fischhaus.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Salebria semirubella Sc. Im Juli zahlreich, darunter ebenso häufig die v. sanguinella Hb. Steinbruch-Zitzschewig, Heide-Radebeul.

Nephopteryx hostilis Stph.*) Ein kleines ♀ mit abgeriebenem Wurzelfeld der Vdflgl. Juli. Baumwiese.

Trachonitis cristella Hb. Am 8. Mai 1906 ein ♀ dieser Art am Auer aus Gebüsch geklopft.

Dioryctria abietella F. Am 6. August 1899 ein ♀ bei Zitzschewig.

Phycita spissicella F. 2 Stück am 27. 7. 1901 bei Zitzschewig.

Acrobasis obtusella Hb. Am 9. August 1896 ein Stück im Kaitzergrund.

A. zelleri Rag. Juni und Juli zahlreich im Kaitzergrund und Himmelsbusch, in Menge am Köder.

A. sodalella Z. Ein Stück im Juni 1895. Himmelsbusch.

A. consociella Hb. Im Juli in Anzahl, Himmelsbusch.

Rhodophaea marmorea Hw. Ein Stück Juni 1901 bei Zitzschewig.

Endotrichinae.

Endotricha flammealis Schiff. Wiederholt in Anzahl aus Gebüsch geklopft im Juli. Lössnitz.

Pyralinae.

Aglossa pinguinalis L. Nicht selten in Häusern der Stadt, Zitzschewig, Radebeul. Juli.

Hypsopygia costalis F. August. In Anzahl bei Räcknitz geködert, Lössnitz

Pyralis farinalis L. In Häusern nicht selten. Blasewitz, Dresdner-Heide. Mai.

Herculia glaucinalis L. August, September. In Anzahl geködert bei Räcknitz, Zitzschewig.

*) Die Bestimmung dieses Exemplars verdanke ich Herrn Prof. Dr. Rebel in Wien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cledeobia angustalis Schiff. Im Juli zahlreich bei Zitzschewig.

Hydrocampinae.

Nymphula nymphaeata L. Drei Stücke bei Weinböhla und zwei Stücke bei Zitzschewig. Juli.

Cataclysta lemnata L. Am 7. 6. 1901 ein ♂ an einer Laterne der Bergstrasse (Dresden).

Stenia punctalis Schiff. Im Juli drei Stücke bei Zitzschewig.

Perinephila lancealis Schiff. Im Juni und Juli bei Tharandt in Anzahl gefangen.

Psammotis pulveralis Hb. Ein Stück Plauen-Dresden und ein Stück O.-Lössnitz-Fiedlerhaus. Juli.

P. hyalinalis Hb. Ein Stück am 13. 7. 1902 bei Tharandt gefangen.

Eurrhypara urticata L. Im Juni stellenweise zahlreich. Dresden, Lössnitz.

Scopariinae.

Scoparia zelleri Wck. Am 8. 7. 1901 ein Stück bei Plauen-Dresden.

S. ambigualis Fr. Im Juli zahlreich an Baumstämmen. Baumwiese, Zitzschewig, Spitz- und Rabenauergrund.

S. dubitalis Hb. Zahlreich an Baumstämmen im Juni. Räcknitz, Lössnitz.

S. resinea Hw. Im Juli und August bei Tharandt und im Rabenauergrund.

S. truncicolella Stt. Im August bei Tharandt und in der Lössnitz.

S. crataegella Hb. Im Juli in Anzahl an Bäumen. Kaitzergrund, Weisser Hirsch, Baumwiese, Zitzschewig.

Pyraustinae.

Agrotera nemoralis Sc. Nicht selten im Mai. Himmelsbusch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Sylepta ruralis Sc. Mai-Juli zahlreich im Stadtgebiet und in der Lössnitz.

Evergestis frumentalis L. Ein ♀ im Juni 1892 bei Zitzschewig.

E. extimalis Sc. Zwei Stück im Juli 1890 in Ober-Lössnitz.

E. limbata L. In Anzahl aus Büschen geklopft. Himmelsbusch. Juli.

Nomophila noctuella Schiff. In Anzahl bei Zitzschewig. August.

Phlyctaenodes palealis Schiff. Mehrere Stücke bei Weinböhla und Zitzschewig. Juni.

P. verticalis L. Am 26. 5. 1901 ein Stück bei Zitzschewig.

P. sticticalis L. Drei Stück auf einem Kleefeld bei Räcknitz gefangen, 28. 7. 1901.

Cynaeda dentalis Schiff. Juli, August. wiederholt in Anzahl gefangen bei Zitzschewig und Weinböhla.

Titanio polinalis Schiff. Im Mai mehrere Stücke am Auer und Spitzmühle.

Pionea pandalis Hb. Am 2. 6. 1901 drei Exemplare beim Auer.

P. fulvalis Hb. Ende Juli 1907 ein Stück bei Weinböhla.

P. prunealis Schiff. Im Juli in Anzahl anzutreffen. Dresden, Zitzschewig, Coswig.

P. forficalis L. Juni—August. Fundorte: Dresden, Zitzschewig, Heide-Radebeul.

Pyrausta terrealis Tr. In Anzahl im Juni, Juli, Himmelsbusch, Zitzschewig.

P. fuscalis Schiff. Häufig in der Lössnitz. Juni, Juli.

P. sambucalis Schiff. Juni—August überall in Gärten. Dresden, Deuben, Tharandt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pyrausta flavalis Schiff. Mehrere Stücke bei Zitzschewig und Himmelsbusch. Juli.

P. nubilalis Hb. In Anzahl bei Döltzschen, Zitzschewig, Heide-Radebeul Juni.

P. aerealis Hb. In Anzahl bei Zitzschewig. Juli.

P. cespitalis Gn. Mai—August. Dresden, Spitzgrund, Zitzschewig.

P. falcatalis Gn. Juli, August, Himmelsbusch, Zitzschewig, Heide-Radebeul.

P. purpuralis L. Juli. Himmelsbusch, Spitzgrund, Weinböhla.

P. aurata Sc. Juli. Zwei Stücke Weisser Hirsch, ein Stück Zitzschewig.

P. cingulata L. Mai, Juni. Auer, Spitzgrund, Heide-Radebeul.

Heliothela atralis Hb. Am 17. 8. 1901 mehrere Stücke im Kaitzergrund.

Pterophoridae.

Oxyptilus pilosellae Z. Im Juli und August in Anzahl bei Döltzschen und in der Lössnitz.

O. ericetorum Z. Juli, in Anzahl im Steinbruch hinter dem Fiedlerhaus, O.-Lössnitz.

Platyptilia rhododactyla F. Juli, in Anzahl bei Zitzschewig.

P. ochrodactyla Hb. Am 27. 7. 1903 ein Stück bei Döltzschen.

P. gonodactyla Schiff. Ein Stück bei Weinböhla am 7. 8. 1898 und ein Stück bei Tharandt am 21. 6. 03.

P. nemoralis Z. Am 13. 7. 1902 ein Stück bei Tharandt.

Alucita pentadactyla L. Überall im Gebiet in Anzahl. Juli.

Marasmarcha phaeodactyla Hb. In Anzahl bei Zitzschewig. Juni, Juli.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pterophorus monodactylus L. Überall im Gebiete das ganze Jahr hindurch. Trinitatis-Friedhof (April), Himmelsbusch (Juni), Räcknitz (August), Döltzschen (Oktober).

P. scarodactylus Hb. Juli. Zwei Stücke bei Zitzschewig.

P. tephradactylus Hb. Juli, August in Anzahl bei Döltzschen.

P. osteodactylus Z Ein Stück am 7. 6. 1903 bei Döltzschen.

P. microdactylus Hb. Juli 1902. Zwei Stücke bei Tharandt, ein Stück im August 1904 bei Döltzschen.

Stenoptilia bipunctidactyla Hw. Am 1. 6. 1905 in Anzahl bei Zitzschewig.

S. pterodactyla L. Im Juni, Juli zahlreich in der Lössnitz.

Orneodidae.

Orneodes hexadactyla L. Juli. August. Nicht selten in Häusern der Stadt.

O. hübneri Wallgr. Von dieser Art fing ich ein reines Stück am 31. 7. 1897 in Dresden.

Tortricidae.

Tortricinae.

Acalla emargana v. caudana F. Mitte August wiederholt von Weiden geklopft. Kaitzergrund, Lössnitz.

A. hastiana L. Je ein Stück im Kaitzergrund und in der Lössnitz.

A. variegana Schiff. Wiederholt im Stadtgebiet und bei Zitzschewig gefunden. Die ab. asperana F. bei Dohna und in der Dresdener-Heide im September.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Acalla niveana F. Überwintert. Ein Stück beim Auer am 30. 1. 1903. Mitte April zahlreich an der Baumwiese. Bei Klotzsche im September in Anzahl.

A. aspersana Hb. Ein Stück am 24. 6. 1900. Himmelsbusch.

A. ferrugana Fr. Zahlreich, darunter v. tripunctana Hb. und ab. rubidana HS. Lössnitz, Kaitzergrund im Oktober, November, überwinterte Stücke im April.

A. lithargyrana H.S. Am 21. 10. 1900 ein Stück, Himmelsbusch.

A. holmiana L. Juni, Juli in Anzahl. Baumwiese. Himmelsbusch, Kaitzergrund.

A. contaminana Hb. Zahlreich, darunter die v. ciliana Hb. und ab. dimidiana Froel. Oktober, November. Döltzschen, Lössnitz.

Amphisa gerningana Schiff. Anfang August 1902 zwei Stücke bei Zitzschewig.

Dichelia grotiana F. Juli, August. Kaitzergrund, Zitzschewig, Deuben, Tharandt.

Capua reticulana Hb. Juni, Juli. Bei Zitzschewig und im Kaitzergrund.

C. favillaceana Hb. Mai, Juni in Anzahl. Baumwiese, Dresdner Heide, Zitzschewig, Tharandt.

Oenophtira pilleriana Schiff. Am 22. 7. 1901 drei Stücke bei Zitzschewig.

Caeoecia piceana L. In Anzahl im Kaitzergrund und an der Baumwiese. August.

C. podana L. Zahlreich im Juni. Baumwiese, Kaitzergrund, Himmelsbusch.

C. crataegana Hb. Mitte und Ende Juni. Vier Stück im Kaitzergrund.

C. xylosteana L. Juni. Zahlreich, auch am Köder. Himmelsbusch, Baumwiese, Kaitzergrund.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Caeoecia rosana L. Juni, Juli zahlreich. Döltzschen, Zitzschewig, Baumwiese, Klein-Zschachwitz.

C. sorbiana Hb. Juni in Anzahl. Kaitzergrund, Räcknitz, Himmelsbusch.

C. costana F. Juli, August in Anzahl. Dresdner-Heide, Zitzschewig, Baumwiese, Deuben.

C. musculana Hw. Mai, Juni in Anzahl. Tharandt, Baumwiese, Zitzschewig.

C. lecheana L. Mai, Juni zahlreich. Kaitzergrund, Baumwiese, Himmelsbusch.

Pandemis corylana F. Mai, Juni zahlreich. Räcknitz, Nöthnitz, Döltzschen, Baumwiese, Himmelsbusch.

P. ribeana Hb. Zahlreich, darunter v. cerasana Hb., Juni, Juli. Baumwiese, Döltzschen, Lössnitz.

P. cinnamomeana Fr. Am 2. 7. 1906 ein Stück. Rabenauergrund.

P. heparana Schiff. Juni, Juli zahlreich. Döltzschen, Klein-Zschachwitz, Zitzschewig.

Eulia politana Hw. Am 28. 4. 1900 in Anzahl bei Lindenau gefangen.

E. cinctana Schiff. Juli. Zwei Stücke bei Zitzschewig.

E. ministrana L. Juni, Juli zahlreich. Baumwiese, Zitzschewig, Tharandt.

Tortrix forskaleana L. Im Juni wiederholt gefunden. Baumwiese, Zitzschewig.

T. bergmanniana L. Juni, Juli in Anzahl. Himmelsbusch.

T. loeflingiana L. In Anzahl, darunter v. ectypana Kaitzergrund, Baumwiese, Himmelsbusch.

T. viridana L. Juni—August häufig. Kaitzergrund, Dohna, Baumwiese, Zitzschewig.

T. forsterana F. Mitte Juni 1902 drei Stück im Lössnitzgrund gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tortrix unicolorana Dup. Am 10. 6. 1903 ein Stück bei Zitzschewig.

T. rusticana Fr. Mai in Anzahl. Himmelsbusch, Spitzgrund.

Cnephasia wahlbomiana L. Juni—August überall häufig. Deuben, Döltzschen, Baumwiese, Zitzschewig, Spitzgrund.

C. passivana Hb. Am 23. 6. 1905 ein Stück. Baumwiese.

C. nubilana Hb. Mai, Juni in Anzahl. Himmelsbusch, Zitzschewig.

Cheimatophila tortricella Hb. April in Anzahl. Kaitzergrund, Baumwiese, Himmelsbusch.

Exapate congelatella Cl. Oktober in Anzahl. Hohenstein. (Plauen-Dresden.)

Onisotaenia ulmana Hb. Je ein Stück bei Radebeul und im Rabenauer Grund. Juli.

Conchylinae.

Conchylis dubitana Hb. Juli. Ein Stück am Himmelsbusch, ferner ein Stück Kaitzergrund am 28. 7. 1901.

C. nana Hw. Am 26. 5. 1901 ein Stück bei Zitzschewig.

C. cebrana Hb. Am 5. 7. 1903 ein Stück bei Zitzschewig.

C. ambiguella Hb. Mai, Juni einige Stücke bei Zitzschewig und Himmelsbusch.

C. hartmanniana Cl. Mai, August in Anzahl bei Döltzschen und am Steinbruch-Zitzschewig.

C. smeathmanniana F. Ein Stück am 19. 5. 1901, Dresdener-Heide und ein Stück am 27. 7. 1903 bei Döltzschen.

Euxanthis hamana L. Im Juli 1901 flog diese Art in grosser Anzahl auf der Münchner-Wiese (Dresden) später, am 27. 6. 1902 in einigen Stücken bei Räcknitz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Euxanthis zoegana L. Am 3. 8. 1902 fing ich sechs Stücke bei Döltzschen.

Phtheochroa schreibersiana Froel. Am 28. 6. 1902 ein Stück an der Baumwiese.

Olethreutinae.

Evetria duplana Hb. Am 28. 6. 1902 zwei Stücke bei Zitzschewig.

E. pinivorana Z. Juni, Juli. Je ein Stück im Spitzgrund und bei Zitzschewig.

E. buoliana Schiff. Juni, Juli. In Anzahl Dresdner-Heide, Baumwiese.

Olethreutes salicella L. Juli. Einzeln im Schonergrund und bei Weinböhla.

O. betulaetana Hw. Juli. Einzeln am Himmelsbusch und bei Zitzschewig.

O. sororculana Zett. Juni, Juli in Anzahl. Himmelsbusch, Spitzgrund.

O. sauciana Hb. Juli in Anzahl bei Zitzschewig.

O. corticana Hb. Juni, Juli in Anzahl bei Döltzschen und in der Lössnitz.

O. variegana Hb. Juni, Juli zahlreich. Baumwiese, Himmelsbusch, Tharandt.

O. pruniana Hb. Juni, Juli zahlreich. Himmelsbusch, Zitzschewig, Spitzgrund.

O. ochroleucana Hb. Juli einzeln bei Zitzschewig.

O. dimidiana Sodoff. April, Mai einzeln. Dresdner-Heide, Baumwiese.

O. oblongana Hw. Im Juni wiederholt aus Gesträuch geklopft. Himmelsbusch-Kötzschenbroda.

O. profundana F. Mitte Juli in Anzahl, darunter eine besonders hübsche, durch rotgelbem Halskragen ausgezeichnete Form. Baumwiese.

O. penthinana Gn. Ende Juni 1905 zwei Stücke, Heide Radebeul.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Olethreutes arcuella Cl. Juni, Juli in Anzahl. Tharandt, Zitzschewig, Baumwiese, Auer.

O. capreolana H. S. Am 17. 7. 1904 drei Stück an der Baumwiese gefangen.

O. striana Schiff. Am 10. 7. 1901 ein Stück Dresden, ferner vier Stücke Baumwiese.

O. siderana Fr. Ende Mai 1890 schöpfte ich in der Lössnitz eine Anzahl Raupen dieser Art, welche zur Verwandlung gelangten.

O. schulziana Fr. Am 12. 8. 1900 ein Stück am Himmelsbusch.

O. boisduvaliana dup. Am 7. 6. 1903 ein Stück bei Döltzschen, ferner zwei Stücke Himmelsbusch.

O. urticana Hb. Juni in Anzahl. Döltzschen, Lössnitz.

O. lacunana Dup. Mai, Juni in Anzahl. Döltzschen, Tharandt, Spitzgrund.

O. lucivagana Z. Juni, Juli in Anzahl bei Tharandt.

O. rurestrana Dup. Am 21. 7. 1902 drei Stücke bei Zitzschewig.

O. cespitana Hb. Am 5. 7. 1903 ein Stück bei Zitzschewig.

O. bifasciana H. Am 17. 6. 1904 ein Stück bei Coswig.

O. bipunctana F. Am 8. 6. 1902 eine Anzahl Stücke an der Baumwiese.

O. hercyniana Tr. Am 15. 6. 1900 zwei Stücke bei Zitzschewig.

O. achatana Fab. Drei Stück am 1. 7. 1900 bei Zitzschewig.

O. antiquana Hb. Mitte Juli in grösserer Anzahl bei Dresden (Münchener-Wiese).

Lobesia permixtana Hb. Am 27. 5. 1903 ein Stück, Himmelsbusch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Steganoptycha ramella L. Am 29. 6. 1897 ein Stück Kaitzergrund.

St. corticana Hb. Juni—August zahlreich, darunter die Abarten steiniana Sorh., adustana Hb. und nigricans Sorh. Deuben, Baumwiese, Lössnitz.

St. ratzeburgiana Rtzb. Am 15. Juli 1905 ein Stück Baumwiese.

St. quadrana Hb. Ein Stück bei Zitzschewig am 14. 5. 1900.

St. granitana H. S. Drei Stücke bei Tharandt am 1. 6. 03.

St. cruciana L. Ein ♀ Juli 1906 im Rabenauergrund gefangen. Herr Prof. Dr. Rebel war so gütig, dieses nicht mehr reine Stück zu bestimmen.

St. vacciniana Z. Ein Stück an der Baumwiese am 23. 6. 1905.

St. obtusana Hw. Ein Stück bei Tharandt. 12. 7. 1903.

Gypsonoma incarnana Hw. Mai, Juni zahlreich. Baumwiese, Zitzschewig, Spitzgrund.

Semasia hypericana Hb. Juni, Juli in Anzahl bei Zitzschewig.

Notocelia uddmanniana L. Juni, Juli in Anzahl. Himmelsbusch.

N. suffusana Z. Juni in Anzahl bei Zitzschewig.

N. roborana Tr. Juni, Juli in Anzahl bei Döltzschen, Himmelsbusch, Spitzgrund.

Epiblema cana Hw. Am 3. 8. 1903 zwei Stücke bei Döltzschen.

E. trigeminana Stph. Ein Stück bei Zitzschewig am 15. Juli 1900.

E. tedella Cl. Anfang Juni einzeln bei Tharandt und Zitzschewig.

E. demarniana Z. Juni, Juli einzeln. Dresdner-Heide, Baumwiese, Zitzschewig.

E. subocellana Don. Am 27. 7. 1902 ein Stück bei Zitzschewig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Epiblema nisella Cl. Juli, August einzeln im Kaitzergrund und bei Tharandt.

E. penkleriana F. Juli, August in Anzahl, darunter einfarbig rotgelbe Stücke. Nöthnitz. Himmelsbusch.

E. solandriana L. Juni, Juli in Anzahl, darunter v. trapezana F. und v. sinuana Hb. Kaitzergrund, Baumwiese, Himmelsbusch.

E. bilunana Hw. Juni, Juli zahlreich. Dresdner-Heide, Baumwiese, Zitzschewig.

E. immundana F. Mai in Anzahl bei Zitzschewig.

E. tetraquetrana Hw. Mai, Juni zahlreich. Dresdner-Heide, Baumwiese, Zitzschewig.

E. thapsiana Z. Juni, Juli in Anzahl bei Räcknitz, und an der Baumwiese.

E. tripunctana F. Juni, Juli in Anzahl bei Dohna und Zitzschewig.

E pflugiana Hb. Am 21. 5. 1903 mehrere Stücke bei Tharandt, ferner ein Stück bei Zitzschewig.

E. luctuosana Dup. Juni, Juli in Anzahl bei Tharandt.

E. foenella L. Am 15. 6. 1905 ein Stück. Heide-Radebeul.

Grapholita woeberiana Schiff. Juni, Juli in Anzahl bei Räcknitz.

Gr. roseticolana Z. Am 19. 7. 1898 ein Stück bei Zitzschewig.

Gr. succedana Frl. Mai, Juni in Anzahl. Tharandt. Lössnitz.

Gr. corrollana Hb. Am 12. 5. 1901 ein Stück bei Zitzschewig.

Gr. scopariana H. S. Am 29. 4. 1900 ein Stück bei Zitzschewig.

Gr. cosmophorana Tr. Am 26. 5. 1901 drei Stücke bei Zitzschewig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Grapholita perlepidana Hw. Mai, Juni in Anzahl in der Lössnitz.

Pamene argyrana Hb. Mai, Juni in Anzahl. Nöthnitz, Himmelsbusch.

P. splendidulana Gn. Am 4. 5. 1902 ein Stück bei Zitzschewig.

P. regiana Z. Ein Stück bei Deuben am 20. 7. 1902.

P. flexana Z. Ein Stück bei Zitzschewig am 9. 7. 1899.

P. rhediella Cl. Im Mai in Anzahl. Nöthnitz, Naundorf.

Carpocapsa pomonella L. Juli, August in Anzahl. Blasewitz, Kaitzergrund, Baumwiese, Zitzschewig, Dippelsdorf.

C. grossana Hw. Ein Stück bei Tharandt am 21. 6. 03.

C. splendana Hb. Ein Stück bei Nöthnitz am 3. 8. 01.

Ancylis lundana F. Am 16. 5. 1901 mehrere Stücke bei Zitzschewig.

A. myrtillana Fr. Am 31. 5. 1898 einige Stücke im Spitzgrund.

A. siculana Hb. Mai in Anzahl bei Tharandt und in der Lössnitz.

A. tineana Hb. Ein Stück am 6. 5. 1906. Himmelsbusch.

A. selenana Gn. Mai in Anzahl in der Lössnitz.

A. uncana Hb. Juni, Juli zahlreich. Lössnitz, Dresdner Heide, Tharandt.

A. biarcuana Stph. Am 21. 6. 1903 mehrere Stücke bei Tharandt.

A. mitterbacheriana Schiff. Mai– August in Anzahl. Himmelsbusch, Dresdner-Heide.

A. laetana F. Mai in Anzahl. Baumwiese, Dresdner-Heide, Zitzschewig.

A. upupana Fr. Je ein Stück bei Zitzschewig am 3. 6. 1900 und 26. 5. 1901.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Dichrorampha sequana Hb. Am 8. 5. 1890 mehrere Stücke am Auer.

D. petiverella L. Juni, Juli in Anzahl. Döltzschen, Himmelsbusch.

D. alpinana Tr. Juli, August in Anzahl. Kaitzergrund, Döltzschen, Lössnitz.

Lipoptycha saturnana Gn. Juli in Anzahl in der Lössnitz.

Glyphipterygidae.

Choreutinae.

Choreutis myllerana F. Mitte Juli 1900 ein Stück in der Lössnitz.

Simaethis pariana Cl. Mehrere Stücke am 21. 9. 1902 Himmelsbusch.

S. fabriciana L. Am 17. 9. 1900 in Anzahl bei Dohna, ferner einzeln Baumwiese.

Glyphipteryginae.

Glyphipterix bergstraesserella F. Juni in Anzahl. Tharandt, Prinztal, Lössnitz.

Yponomeutidae.

Yponomeutinae.

Yponomeuta vingitipunctatus Retz. Ein Stück am 19. 7. 1895. Ober-Lössnitz.

Y. plumbellus Schiff. Im Juli zahlreich in der Lössnitz.

Y. irrorellus Hb. Am 30. 7. 1899 mehrere Stücke Himmelsbusch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Yponomeuta padellus L. Juli, August einzeln. Döltzschen, Zitzschewig.

Y. malinellus Z. Juli, August in Anzahl. Klotzsche, Baumwiese. Döltzschen, Lössnitz.

Y. cognatellus Hb. Juli, August zahlreich in der Lössnitz.

Y. evonymellus L. Am 11. 7. 1897 mehrere Stücke. Oberlössnitz.

Swammerdamia pyrella Hb. Mai einzeln. Nöthnitz, Kaitzergrund, Lössnitz.

Atemelia torquatella Z. Ein Stück am 15. 7. 1901 in Dresden.

Argyresthinae.

Argyresthia mendica Hw. Juni, Juli zahlreich in der Lössnitz.

A. albistria Hw. Ein Stück bei Zitzschewig am 30. 6. 1901.

A. semitestacella Curt. Im Juli zahlreich bei Tharandt und in der Lössnitz.

A. retinella Z. Ein Stück am 21. 6. 1905. Baumwiese.

A. cornella F. Mitte Juli 1906 mehrere Stücke Himmelsbusch.

A. pygmaeella Hb. Juni, Juli in Anzahl bei Tharandt.

A. goedartella L. Juli, August zahlreich, darunter die fast einfarbig rotgold gefärbte ab. literella Hw. Baumwiese, Lössnitz.

A. brockeella Hb. Anfang Juni 1900 ein Stück bei Zitzschewig.

Cedestis farinatella Dup. Am 1. 7. 1900 ein Stück Himmelsbusch.

Ocnerostoma piniariella Z. Mai in Anzahl von Nadelholz geklopft. Lössnitz, Tharandt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Plutellidae.

Plutellinae.

Plutella porrectella L. Juni, Juli in Anzahl. Räcknitz, Lössnitz.

P. maculipennis Curt. Im August zahlreich in der Lössnitz.

Cerostoma vitella L. Juni, Juli in Anzahl, darunter ab. carbonella Hb. Blasewitz. Dresden-Bergstrasse, Döltzschen.

C. sequella Cl. Mitte Juni 1906 ein Stück Rabenauergrund.

C. radiatella Don. Überwinterte Stücke im März, frische Stücke im Juni. Himmelsbusch, Baumwiese.

C. parauthesella L. Ein Stück Baumwiese Ende Juli 1906.

C. sylvella L. Juli, August zahlreich. Nöthnitz, Baumwiese.

C. lucella F. Juli, August einzeln. Baumwiese, Himmelsbusch.

C. persicella F. Juni, Juli einzeln in der Lössnitz.

C. xylostella L. Juni, Juli in Anzahl. Klotzsche, Dresden, Lössnitz.

Theristis mucronella Sc. Von dieser ansehnlichen Art besitzen wir zwei Formen. Die gewöhnliche Form fand ich wiederholt in der Lössnitz im Juni, Juli als Raupe, Puppe und Falter. Die Gespinnste enthalten nur wenige Raupen und sind bei uns in der Regel von den an Evonymus zahlreich vorkommenden Raupen-Gespinsten der Ypom. cognatellus Hb. übersponnen. Die andere Form, aus dem Königl. Hofgarten in Wachwitz stammend und am 15. Februar 1906 in drei gleichgezeichneten Stücken gefangen, zeigt folgende Merkmale: Aus der Wurzel ziehen zwei schwarze Streifen, getrennt bis vor die Mitte und dort zusammenfliessend, den übrigen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Flügelteil bis zur Spitze verdunkelnd. Am Vorder- und am Innenrande bleibt nur noch ein schmaler Streifen der Grundfarbe bestehen.

Gelechiidae.

Gelechiinae.

Chelaria hübnerella Don. Am 20. 8. 1899 mehrere Stücke bei Zitzschewig.

Psoricoptera gibbosella Z. Je ein Stück am 6. 7. 1904 und 15. 7. 1905 an der Baumwiese.

Bryotropha terrella Hb. Im Juli zahlreich in der Lössnitz.

Gelechia peliella Tr. Juni—August zahlreich. Döltzschen, Zitzschewig.

G. ericetella Hb. Mai, Juni zahlreich. Baumwiese, Zitzschewig.

G. interruptella Hb. Im Juni einzeln. Himmelsbusch, Zitzschewig, Spitzgrund.

G. soluttella Z. Am 6. 5. 1906 in Anzahl, darunter v. pribitzeri Rbl. an der Spitzgrundmühle.

G. scalella Sc. Mai, Juni in Anzahl. Baumwiese, Himmelsbusch.

G. cytisella Tr. Im Juni einzeln bei Zitzschewig.

G. tricolorella Hw. Juni—August einzeln Räcknitz, Kaitz.

C. scriptella Hb. Am 11. 6. 1899 ein Stück Himmelsbusch.

G. alburnella Dup. Im Juni zahlreich. Baumwiese, Himmelsbusch.

G. fugitivella Z. Im Mai einzeln. Dresdner Heide, Baumwiese.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gelechia proximella Hb. Juni, Juli zahlreich. Baumwiese, Zitzschewig.

G. notatella Hb. Ende Juni ein Stück bei Zitzschewig.

G. wagae Now. Am 9. 6. 1901 ein Stück bei Zitzschewig.

G. triparella Z. Am 20. 5. 1902 mehrere Stücke bei Zitzschewig.

G. luculella Hb. Juli, August zahlreich. Räcknitz, Baumwiese, Lössnitz.

G. dodecella L. Am 21. 6. 1900 ein Stück Himmelsbusch.

Acompsia cinerella Cl. Juli, August zahlreich. Döltzschen, Zitzschewig, Spitzgrund.

Tachyptilia populella Cl. Juli, August zahlreich. Kaitzergrund, Baumwiese, Weisser-Hirsch.

Xystophora unicolorella Dup. Am 1. 7. 1900 ein Stück beim Himmelsbusch.

X. micella Schiff. Im Juli einzeln. Heide-Radebeul, Zitzschewig.

Aristotelia ericinella Dup. Am 30. 7. ein Stück in der Lössnitz.

Recurvaria leucatella Cl. Im Juni in Anzahl. Räcknitz, Lössnitz.

R. nanella Hb. Am 12. 6. 1903 ein Stück bei Dresden.

Stenolechia albiceps Z. Juli einzeln in der Lössnitz.

St. gemmella L. Juli, August in Anzahl. Baumwiese, Zitzschewig.

Argyritis pictella Z. Juli einzeln bei Zitzschewig.

Chrysopora stipella Hb. Am 8. 5. 1904 ein Stück bei Zitzschewig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Chrysopora hermanella F. Juli, August in Anzahl. Kaitzergrund, Döltzschen.

Brachmia dimidiella Schiff. Im Juli einzeln bei Zitzschewig.

Rhinosia formosella Hb. Am 31. 8. 1902 ein Stück im Kaitzergrund.

Ypsolophus fasciellus Hb. Am 26. 5. 1901 ein Stück in der Lössnitz.

Nothris verbascella Hb. Am 18. 7. 1898 mehrere Stücke in der Lössnitz.

Sophronia semicostella Hb. Mitte Juli 1906 ein Stück im Steinbruch-Fiedlerhaus O.-Lössnitz.

Blastobasinae.

Endrosis lacteella Schiff. Juni—August zahlreich. Dresden, Baumwiese, Lössnitz.

Oecophorinae.

Pleurota bicostella Cl. Mai, Juni in Anzahl. Lässnitz. Dresdner-Heide.

Dasystoma salicella Hb. Im April einzeln in der Lössnitz.

Chimabache phryganella Hb. Im Oktober in Anzahl Plauen-Dresden (Hohenstein), Baumwiese.

Ch. fagella F. April, Mai zahlreich, darunter die ab. dormoyella Dup. Kaitzergrund, Baumwiese, Lössnitz, Niederwartha.

Simioscopis anella Hb. März, April zahlreich. Baumwiese, Kaitzergrund.

S. avelanella Hb. März, April zahlreich. Baumwiese, Kaitzergrund.

Psecadia sexpunctella Hb. Juni in Anzahl in der Lössnitz.

P. bipunctella F. Mai, Juli einzeln. Klotzsche, Heide-Radebeul, Himmelsbusch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Depressaria costosa Hw. Juni, Juli einzeln. Baumwiese, Zitzschewig.

D. assimilella Tr. Juni, Juli in Anzahl. Himmelsbusch-Kötzschenbroda.

D. scopariella Hein. Juli in Anzahl. Heide Radebeul.

D. arenella Schiff. Mitte Juli ein Stück bei Zitzschewig.

D. propinquella Tr. Am 26. 5. 1902 ein Stück bei Nöthnitz.

D. laterella Schiff. Ein Stück in der Lössnitz am 24. 5. 1802.

D. ocellana F. Im Juli einzeln. Klein-Zschachwitz, Himmelsbusch.

D. applana F. Am 15. Juli 1903 ein Stück bei Zitzschewig.

D. depressella Hb. Juni, Juli einzeln. Heide-Radebeul. Zitzschewig.

D. heracliana De Geer. Im Juli zahlreich abends auf Wiesen fliegend. Dresden (Reichenbachstrasse).

Carcina quercana F. Juli, August einzeln. Kaitzergrund. Baumwiese, Himmelsbusch.

Harpella forficella Sc. Juli, August einzeln. Nöthnitz, Himmelsbusch.

Alabonia bractella L. Im Freien habe ich diesen Falter noch nicht angetroffen Die Stücke meiner Sammlung schlüpften aus eingetragenen Holzstücken vom Grossen Winterberg, Juli 1898.

Borkhausenia pseudospretella Stt. Juli. August. Diesen Falter findet man ab und zu in Wohnräumen der Stadt. Lössnitz.

B. stipella L. Mai, Juni in Anzahl. Baumwiese. Tharandt.

B. similelle Hb. Juni einzeln. Baumwiese.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Borkhausenia minutella L. Juni einzeln. Dresden, Baumwiese.

B. schaefferella L. Mai, Juni in Anzahl. Räcknitz, Dr.-Plauen, Kaitz, Zitzschewig.

Elachistidae.

Scythridinae.

Scythris scopolella Hb. Juni einzeln. Döltzschen, Baumwiese, Zitzschewig.

Momphinae.

Batachedra praeangusta Hw. Im Juli einzeln. Baumwiese, Tharandt.

Chrysoclista linneella Cl. Ende Juni 1901 ein Stück. Dresden.

Stagmatophora heydeniella Fr. Anfang Juni 1902 ein Stück. Heide-Radebeul.

Heliozelinae.

Antispila pfeifferella Hb. Am 13. 7. ein Stück bei Tharandt.

Coleophorinae.

Coleophora lutipennella L. Am 22. 6. 1902 mehrere Stücke beim Himmelsbusch.

C. gryphipennella Bouché. Ende Juni 1898 ein Stück bei Zitzschewig.

C. fuscedinella Z. Juni, Juli einzeln. Himmelsbusch, Coswig.

C. fuscocuprella H. S. Am 21. 6. 1902 ein Stück in der Lössnitz.

C. albitarsella Z. Mehrere Stücke bei Zitzschewig am 21. 5. 1899.

l l a Z. Ende Juni 1898 ein Stück Oberlössnitz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Coleophora ornatipennella Hb. Ende Juni 1900 ein Stück bei Moritzburg.

C. leucapennella Hb. Anfang Juli 1898 ein Stück. Weisser Hirsch.

C. nemorum Hein. Am 8. 7. 1899 ein Stück bei Dresden.

C. auricella F. Juni, Juli in Anzahl. Coswig, Zitzschewig.

Elachistinae.

Stephensia brunnichiella L. Am 10. 6. 1900 ein Stück bei Zitzschewig.

Elachista argentella Cl. Juni, Juli in Anzahl. Himmelsbusch, Spitzgrund.

Gracilariidae.

Gracilariinae.

Gracilaria alchimiella Sc. April, Mai in Anzahl. Lössnitz.

G. stigmatella F. Am 23. 5. 1899 ein Stück. Himmelsbusch.

G. fribergensis Fritsche. Am 14. 7. 1901 ein Stück. Dresden.

G. syringella L. Mai, Juli in Anzahl. Dresden, Lössnitz.

G. kollariella Z. Mai einzeln. Kaitz, Himmelsbusch.

Coriscium brongniardellum F. Am 27. 4. 1903 ein Stück Himmelsbusch.

Ornix guttea Hw. Mai in Anzahl bei Räcknitz.

O. avellanella St. Im Mai einzeln. Dresdner-Heide, Lössnitz.

O. torquillella Z. Am 11. 5. 1902 mehrere Stücke bei Nöthnitz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lithoolletinae.

Lithocolletis sylvella Hw. Am 30. 4. 1899 ein Stück bei Zitzschewig.

L. helianthemella H. S. Ein Stück am 24. 4. 1904 bei Zitzschewig.

L. cramerella F. April. Mai in Anzahl. Nöthnitz. Baumwiese.

L. strigulatella Z. Am 10. 5. 1903 ein Stück im Geberngrund.

L. ulmifoliella Hb. Mehrere Stücke im Mai 1904 Baumwiese.

L. blancardella F. Mai in Anzahl. Kaitz. Nöthnitz. Zitzschewig.

L. oxyacanthae Fbg. April. Mai einzeln. Nöthnitz. Himmelsbusch.

L. pyrivorella Banks. Am 19. 5. 1901 ein Stück. Dresdner Heide.

L. quercifoliella Z. Mai in Anzahl. Nöthnitz, Himmelsbusch.

L. nicellii Stt. Mai einzeln. Geberngrund. Kaitzergrund.

L. froelichiella Z. Mehrere Stücke am 11. 5. 1899 im Kaitzergrund.

L. stettinensis Nicelli. Mai einzeln. Kaitzergrund, Nöthnitz.

Tischeria complanella Hb. Mai einzeln. Baumwiese, Himmelsbusch.

Lyonetiidae.

Phyllocnistinae.

Cemiostoma spartifolliella Hb. Mai in Anzahl. Baumwiese, Himmelsbusch.

Bucculatrix ulmella Z. Mai einzeln in der Lössnitz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nepticulidae.

Nepticula pygmaeella Hw. Mai einzeln bei Zitschewig.

N. assimilella F. Am 19. 5. 1902 ein Stück Himmelsbusch.

Talaeporidae.

Talaeporia tubulosa Retz. Mai, Juni in Anzahl. Nöthnitz, Himmelsbusch.

Solenobia pineti Z. Mai in Anzahl bei Zitzschewig.

S. lichenella L. April in Anzahl. Kaitzergrund, Lössnitz.

Tineidae.

Acrolepiinae.

Roeslerstammia erxlebella F. Mai einzeln. Geberngrund, Baumwiese.

Lypusinae.

Lypusa maurella F. Mai einzeln. Himmelsbusch, Spitzgrund, Auer.

Tineinae.

Scardia boleti F. Am 23. 7. 1866 mehrere Stücke Dresdner Heide.

Monopis rusticella Hb. Mai, Juni einzeln. Dresden, Oberlössnitz, Zitzschewig.

Tinea corticella Curt. Ein Stück am 16. 5. 1901 in der Lössnitz.

T. parasitella Hb. Mitte Juni 1902 ein Stück in Dresden.

T. arcuatella Stt. Am 10. 8. 1902 ein Stück bei Tharandt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tinea nigralbella Z. Mitte Juni 1903 mehrere Stücke in Dresden.

T. granella L. Juni in Anzahl. Räcknitz.

T. cloacella Hew. Mai einzeln. Baumwiese.

T. fuscipunctella L. Mai—Juli einzeln. Dresden.

T. pellionella L. Mai—Juli zahlreich. Dresden.

T. lapella Hb. Am 20. 5. 1900 ein Stück. Himmelsbusch.

T. semifulvella Hw. Juli, August einzeln. Rabenauergrund, Tharandt, Lössnitz.

Incurvaria rubiella Bjerk. Juni einzeln. Lössnitz, Saubachtal.

I. oehlmanniella Zett. Am 12. 5. 1904 ein Stück. Baumwiese.

I. koerneriella Z. Mai in Anzahl. Baumwiese, Zitzschewig, Tharandt.

I. muscalella F. April, Mai zahlreich. Baumwiese. Lössnitz, Geberngrund, Tharandt.

I. pectinea Hw. April, Mai in Anzahl. Baumwiese, Lössnitz.

Nemophora swammerdammella L. Mai in Anzahl. Baumwiese, Kaitzergrund, Tharandt.

N. panzerella Hb. Mai in Anzahl. Zitzschewig, Neu-Coswig.

N. schwarziella Z. Mehrere Stücke bei Tharandt am 1. 6. 1899.

N. pilulella Hb. Am 2. 6. 1900 ein Stück bei Tharandt.

N. pilella F. Mehrere Stücke am 16. 5. 1901 bei Zitzschewig.

Adelinae.

Nemotois metallicus Poda. Juli, August in Anzahl, darunter v. aeroselus Z. Döltzschen, Zitzschewig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nemotois violellus Z. Am 25. 5. 1898 ein Stück bei Zitzschewig.

N. minimellus Z. Mehrere Stücke bei Zitzschewig am 27. 7. 1902.

N. dumeriliellus Dup. Juli in Anzahl. Himmelsbusch, Fiedlerhaus, Döltzschen, Rabenauergrund.

Adela viridella Sc. April, Mai zahlreich. Nöthnitz, Baumwiese, Lössnitz, Tharandt.

A. croesella Sc. Mai, Juni einzeln bei Dresden.

A. degeerella L. Juni in Anzahl. Zitzschewig, Gabelweg.

A. congruella F. Am 23. 6. 1905 ein Stück. Steinbruch-Zitzschewig.

A. violella Tr. Juli in Anzahl. Rabenauergrund, Tharandt, Lössnitz.

A. fibulella F. Mai, Juni einzeln. Zitzschewig, Auer.

Eriocraniidae.

Eriocrania sparmannella Bosc. Ein Stück am 23. 4. 1905. Baumwiese.

E. subpurpurella Hw. Am 8. 5. 1902 mehrere Stücke bei Nöthnitz.

E. crysolepidella Z. April in Anzahl. Himmelsbusch.

E. semipurpurella Sc. Am 15. 4. 1900 zwei Stück in der Lössnitz.

E. purpurella Hw. Mai einzeln. Geberngrund, Baumwiese.

Micropterygidae.

Micropteryx calthella L. Mai einzeln in der Lössnitz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: 20

Autor(en)/Author(s): Schopfer Eduard

Artikel/Article: Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna der Dresdner Gegend 267-295