





Verwandlung von *Ornith. urvilliana*.





INNOTATA-RASSEN.

Erklärung zu Tafel IV.

- Fig. 1. *Euxoa latipennis* Püng. ♂
 " 2. *Euxoa corticea* Schiff. var. *corsa* Püng. ♂
 " 3. *Lycophotia margaritacea* var. *cyrnaea* Spul ♂
 " 4. *Agrotis versuta* Püng. ♂
 " 5. *Cucullia tescorum* Püng. ♂
 " 6. *Empusada lampra* Püng. ♂
 " 7. *Hypena soricalis* Püng. ♀
 " 8. *Jodis steroparia* Püng. ♂
 " 9. *Acidalia capnaria* Püng. ♂
 " 10. " *albitorquata* Püng. ♂
 " 11. " *fucata* Püng. ♂
 " 12. " *axiata* Püng. ♂
 " 13. *Lobophora neurogrammata* Püng. ♂
 " 14. " *germinata* Püng. ♀
 " 15. " *bellaria* Leech ♀
 " 16. *Lygris perspicuata* Püng. ♂
 " 17. " *albicinctata* Püng. ♂
 " 18. *Larentia truncata* Hufn. var? ♂
 " 19. " *tabulata* Püng. ♂
 " 20. " *promulgata* Püng. ♂
 " 21. " *neogamata* Püng. ♂
 " 22. *Photoscotosia nuncupata* Püng. ♂
 " 23. *Larentia promptata* Püng. ♂
 " 24. *Tephroclystia orbata* Püng. ♂
 " 25. *Larentia renodata* Püng. ♂
 " 26. " *fastigata* Püng. ♂
 " 27. *Phibalapteryx parcata* Püng. ♂
 " 28. *Bupalus mirandus* Butl. ♀
 " 29. *Asinduma korbi* Püng. ♂



Erklärung der Abbildungen auf Taf. V und VI.

Fig. 1. Genitalapparat von **Rhopobota naevana v. geminana** Stph. ♂ (Königsberg i. Pr., 20. VIII. 08) (Macerationspräparat; die Beschuppung und Behorstung der Valvenaussenseite und des Tegumen ist fortgelassen). Vergr. 65.

A—dorsale, B—ventrale, C—laterale Ansicht.

Ap—Analfortsätze; D—Darm; Pe—chitinisierter Penisabschnitt; Pm—membranöser oraler Penisabschnitt; Pr—oral und nach innen gerichteter Vorwölbung der hinteren Tegumenbegrenzung; Sq—Borstenreihe auf dem Valvenunterrande (bei B sind nur die Ansatzstellen eingezeichnet); Stl—ventral-mediale, mit der Penisbasis verwachsene Stützlamelle; U—paariger Uncus; V—Valven; IXv—ventraler Halbkreis (Sternit) des neunten Abdominalsegments; IXd—dorsaler Halbkreis des neunten Abdominalsegments (Tegumen; vgl. Note auf pg. 311).

Fig. 2. Bursa copulatrix von **Rhopobota naevana v. geminana** Stph. ♀ (Königsberg i. Pr., VIII. 08) (Macerationspräparat). Vergr. ca 40.

Be—die eigentliche Bursa; Bs—Bulla seminalis; Db—Ductus bursae; Ds—Ductus seminalis; Ob—Ostium bursae; Z—Chitinzähne im Innern der Bursa.

Fig. 3. Laminae anales von **Rhopobota naevana v. geminana** Stph. ♀ (Exemplar wie vor) (Macerationspräparat). Vergr. 85.

Fig. 4. Entwurf eines Stammbaumes der **Olethreutinae** (die nicht untersuchten, sowie mit anderen zusammenfallenden Gattungen fehlen).

Fig. 1. Genitalapparat von *Rhopobota naevana* v. *geminana* ♂.




Fig. 2. Bursa copulatrix von *Rhopota naevana* v. *geminana*. ♀.




Fig. 3. Laminae anales von *Rhopota naevana* v. *geminana*. ♀.





Fig. 4. Entwurf eines Stammbaumes der Olreuthinae.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [21_Tafel](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Tafel I I-VI](#)