

Eine neue Form von *Melitaea didyma*, O.

Von Leo Sheljuzhko Kiew.

***Melitaea didyma* O. nadezhdae**, subspec. nov.

Var. *turanica* Stgr. similis, sed minor, alis anticis supra maculis subalbidis costalibus apicalibus, picturis nigris minoribus; subtus pallidior.

Asia centr. (Pamir centr. Pamirskij Post).

♂♂ 37—39 mm., ♀♀ 37—41 mm., also im allgemeinen etwas kleiner als *turanica* Stgr. Die schwarzen Punkte auf der Oberseite der Flügel sind kleiner und nicht so zahlreich. Bei den meisten ♀♀ besteht die schwarze Zeichnung auf den Htflgln. nur aus einer Reihe Submarginalflecken und der Randbinde; in der Mitte des Flügels sind die schwarzen Zeichnungen nicht vorhanden, während bei den meisten ♀♀ von *turanica* Stgr. aus Turkestan eine Reihe grosser Flecke quer durch die Mitte des Htflgls. zieht. Unterseite blasser.

Als ziemlich konstantes Merkmal des ♂♂ erscheinen zwei helle gelblichweisse Flecke an der oberen Ecke beim Aussenrande des Vdflgls.; der eine zwischen den Submarginalflecken und der schwarzen Randbinde, der zweite an der anderen Seite der Submarginalbinde. Dieses Merkmal ist bei allen ♂♂ dieser Form meiner Sammlung zu bemerken, es ist aber nicht gleichmässig entwickelt. Bei den ♀♀ ist der ganze Aussenrand des Vdflgls. heller gefärbt, deshalb vereinigen sich die hellen Flecke mit der Farbe des Randes und treten scharf nur bei einzelnen Exemplaren hervor. Bemerkenswert ist noch, dass die Spuren dieser Zeichnung auch bei einigen Exemplaren der *turanica* Stgr. vorkommen, jedoch nicht so deutlich und verhältnismässig selten.

6 ♂♂, 4 ♀♀ aus den Umgebungen von Pamirskij-Post (Kisilj-ar, Nechisilga). Mitte Juli-Ende Juli 1909. Von meinen Sammlern erhalten.

Avinov bringt in „Horae Soc. Ent.“ (XXXIX, 234) eine Beschreibung dieser Form, ohne sie aber zu benennen. In der Beschreibung ist jedoch von den oben erwähnten weissen Flecken an der Ecke der Vdflgl. nichts gesagt.

Es scheint berechtigt zu sein anzunehmen, dass diese *didyma* eine besondere Lokal-Rasse ist und ich erlaube mir für sie die Benennung *nadezhdae*, subsp. nov. nach dem Namen meiner Frau und Gehilfin im Gebiete der Lepidopterologie einzuführen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Sheljuzhko Leo Andrejewitsch

Artikel/Article: [Eine neue Form von *Melitaea didyma*, O. 137-138](#)