

## Mikrolépidopteren des Triester Gebietes und aus Inneristrien.

Von H. Stauder. Triest.

Seit ungefähr zwei Jahren sammle ich, angespornt durch K. Mitterbergers aufklärenden Aufruf „Sammelt Mikrolepidopteren!“ auch diese missachteten und verkannten Flügler lediglich zu dem Zwecke, die Kenntnis der gesamten Lepidopterenfauna der adriatischen Küstengebiete durch kleine Beiträge bereichern zu helfen.

Die im folgenden aufgezählten, von mir erbeuteten Arten gingen fast ausnahmslos in den Besitz meines geschätzten Freundes, des Herrn K. Mitterberger, Fachlehrers in Steyr. O.-Oe. über, welcher die Freundlichkeit hatte, die Determination vorzunehmen und mir die Liste hierüber einzusenden.

Einige Arten wurden in liebenswürdiger Weise von Herrn Professor Dr. Rebel, Wien, determiniert und dem k. k. Hofmuseum dortselbst abgetreten. Beiden Herren hier bester Dank!

Wenn auch die Liste vorläufig noch nicht reichhaltig ist, so will ich die Hoffnung nicht aufgeben, im Laufe der kommenden Jahre noch recht viele Arten hinzufügen zu können; für den Fang der aufgezählten Mikra habe ich im ganzen an etwa 20 Stunden verwendet, denselben also noch nicht „rationell“ betrieben; denn es mangelt mir leider arg an Zeit.

Anordnung im Verzeichnisse nach dem Katalog Staudinger Rebel 1901, auf welchen sich auch die in Parathese beigefügten Nummern beziehen.

Triest, im Dezember 1913.

### Verzeichnis.

1. (8) *Aphomia sociella* L. ♂ Wippach V. 1907.
2. (42) *Crambus inquinatellus* Schiff.  
Rakitovic VI. 12.; Conconello 20. IX. 12.
3. (53) — *geniculellus* Hw.  
Conconello 20. IX. 12.; Opcina 4. IX. 12.  
Triest 15. VIII. 12. (2 Stück, det. Rbl.)
4. (54) — *contaminellus* Hb.  
sehr interessante, dunkle Form; Conconello  
20. IX. 12.; Opcina 4. IX. 12.
5. (83) — *pinellus* L. Rakitovic VI. 12.

## Stauder. Mikrolepidopteren des Triester Gebietes u. aus Inneristrien. 5

6. (87) — *myellus* Hb. Conconello 17. IX. 12.  
 7. (108) — *chrysonuchellus* Sc.  
     Herpelje-Kozina 10. VI. 12.; Cologna 1. V.  
     13.; Muggia 25. V. 13. (3 Stück); Mon-  
     falcone 11. V. 13. (2 Stück); Conconello  
     22. V. 13.
8. (109) — *craterellus* Sc. Herpelje 10. VI. 12.;  
     Quietotal bei Pinguente 30. VI. 12.
9. (109a) — — *cassentiniellus* Z.  
     Herpelje 10. VI. 12.; Salvore 10. VI. 12.
10. (119) — *pratellus* L. ♀  
     Cologna 8. VI. 12.; Muggia 25. V. 13.
11. (126) — *uliginosellus* Z. Cologna 15. VI. 12.
12. (145) *Platytes cerusellus* Schiff. Opcina 14. VI.  
     12.; Quietotal bei Pinguente 30. VI. 12;  
     Conconello 22. V. 13. (9 ♂♂ 2 ♀♀.)
13. (155) *Eromene superbella* Z.  
     prächtige Tierchen, Monte Marjan bei Spalato  
     (Dalmatien)\*) 5. VI. 08.
14. (219) *Ematheudes punctella* Tr.  
     Conconello, 23. VII. 12.
15. (232) *Homoeosoma sinuella* F.  
     ♂♀ Cologna 5. VI. 12; Conconello 17. VII. 12.
16. (253) *Plodia interpunctella* Hb.  
     Scorcola 23. VIII. 12.
17. Ephestia spec. Rakitovic 6. VII. 13.
18. (298) *Ancylosis cinnamomella* Dup.  
     Mte Marjan (Spalato) 4. V. 08.
19. (495) *Hypochalcia lignella* Hb. Wippach 1907.
20. (510) *Etiella zinckenella* Tr. Rakitovic VI. 12.
21. (549) *Epischnia prodromella* Hb.  
     Cologna 8. VI. 12.
22. (645) *Salebria semirubrella* Sc.  
     Barcola 19. VI. 12.
23. (645a) — — *sanguinella* Hb. Cologna 15. VI. 12.
24. (718) *Pterothria impurella* Dup.  
     (sehr interessant!!) Rakitovic VI. 12.; ebenda  
     VII. 13., 6 ♂♂ 1 ♀.
25. (730) *Acrobasis tumidana* Schiff.  
     Triest, e. l. 22. VI. 13.; Cologna e. l. 26.  
     VI. 13. (Raupen an Eichen).

\*) Einige Arten aus Dalmatien seien in dieses Verzeichnis eingereiht.

26. (741) — consociella Hb.  
Triest, Lichtfang. 7. X. 12.
27. (808) Endotricha flammealis Schiff.  
Cologna 29. VI. 13.
28. (825) Aglossa pinguinalis L.  
Triest, 11. VI. 12, Cologna 25. IV. 13.
29. (834) Hypsopygia costalis F.  
Cologna 15. VI. 12.; Triest 31. V. 13.
30. (836) Pyralis farinalis L.  
Scorcola 23. VIII. 12.; Cologna 26. IV. 13.
31. (891) Cleobia moldavica Esp.  
Spalato ohne Datum (wahrscheinlich VI. 08.).
32. (913) Nymphula nymphaea L.  
Salvore 10. V. 12. an Rohrkolben in Pfützen;  
Triest (bot. Garten) 17. V. 13.
33. (916) — stratiotata L. Salvore 10. VI. 12.
34. (994) Sylepta ruralis Sc.  
Triest, 11. IX. 12.; Scorcola 7. X. 12.
35. (1011) Evergestis sophialis F.  
Wippach V. 09.; Pinguente 30. VI. 12.
36. (1025) — extimalis Sc. Triest, 11. IX. 12.
37. (1039) Nemophila noctuella Schiff.  
Conconello 23. VII. 12.; Cologna 2. IV. 13.
38. (1053) Phlyctaenodes aeruginalis Hb.  
Portorose 10. VI. 12.
39. (1061) — sticticalis L. ♂. Rakitovic 28. VII. 13.
40. (1068) Diasemia litterata Sc. Monfalcone 11. V. 13.
41. (1089) Cynaeda dentalis Schiff.  
Conconello 29. IX. 12.; Pola 13. X. 12.
42. (1151) Pionea ferrugalis Hb.  
Opc. 4. IX. 12.; Napoleonstrasse bei Prosecco  
29. VII. 12.; Triest 15. VIII., 19. X. 12.
43. (1163) — forficalis L.  
Scorcola Lichtfang 30. VIII. 12.
44. (1218) Pyrausta nubilalis Hb.  
Salvore 10. VI. 12.; Triest (Küche) 1. VI. 13.
45. (1241) — cespitalis Schiff. Cologna 15. VI. 12.
46. — — aberr. mit sehr dunkler Grund-  
farbe, Conconello 17. VIII. 12.
47. (1241a) — — intermedialis Dup.  
Cologna 6. IV. 13. und 23. IV. 13.
48. (1242c) — sanguinalis virginalis Dup.  
Mte Marjan (Spalato) 4. V. 08.

49. (1251) — *purpuralis* L.  
Quietotal Pinguente 30. VI. 12.
50. (1262) — *cingulata* L. Rakitovic VI. 12.
51. (1307) *Heliothela atralis* Hb. (trans. ad formam  
*praegallienensis* Frey). Barcola 19. VI. 12.
52. (1322) *Oxyptilus parvidactylus* Hw.  
Scorcola 20. VI. 12.
53. (1325) *Platyptilia rhododactyla* F.  
Cologna 15. VI. 12.
54. (1348) *Alucita pentadactyla* L.  
Cologna 15. VI. 12.; Muggia 25. V. 13. (4 Stk.)
55. (1370) — *ischnodactyla* Tr.  
(sehr interessant!!) Pola ohne Datum.
56. (1387) *Pterophorus monodactylus* L.  
Scorola (Muratti) 29. III. 12.
57. — *Orneodes* spec. Scorcola 22. VI. 13.
58. (1438) — *hübneri* Wallgr.  
grosses, hübsches Exemplar Rakitovic VI. 12.
59. (1494) *Dichelia grotiana* F. Cologna 24. III. 12.
60. (1513) *Cacoecia xylosteana* L.  
Cologna 5., 15., 22. VI. 12.; Salvore 10. VI. 12.
61. (1515) — *sorbiana* Hb.  
Cologna 22. V. 13. (3 ♂♂); ebenda e. l.  
25. V. 13. (1 ♀) Raupen von Eichen.
62. (1531) — *strigana* Hb.  
Cologna 15. VI. 12.; Muggia 25. V. 13.; vid. Rbl.
63. (1533) — *lecheana* L.  
Karsthänge bei Triest 26. V. 11; Muggia  
18. V. 13.; e. l. 6. V. 13. Triest.
64. (1553) *Eulia politana* Hw. Cologna 24. III. 12.;  
Scorcola (Muratti) 11. IV. 13. (vid. Rbl.)
65. (1569) *Tortrix conwayana* F. Conconello 22. V. 13.
66. (1571) — *loeflingiana* L. Cologna e. l. 23. V. 13.
67. (1571a) — — *ectypana* Hb. Cologna e. l. 23. V.  
13. (Raupen von Eichen geklopft Anfang V;  
Triest 5. VI. 12.; Barcola 19. VI. 12.
68. (1572) — *viridana* L.  
Cologna 5. VI. 12. in ungeheuren Mengen  
als Schädling in Eichenwäldern; überall in  
Istrien massenhaft Anfang V—VI.
69. (1573) — *pronubana* Hb.  
Scorcola, Lichtfang, 13. IX. 12.

70. (1616) *Cnephasia canescana* Gn. (*styriacana* Hb.)  
Rakitovic VI. 12.
71. (1622) — *wahlbomiana* L.  
Cologna 24. III. 12.; Scorcola (Muratti)  
11. IV. 13.; Cologna 15. IV. 13.; Scorcola  
in Krautäckern 1. IV. 13.
72. (1624a) — *incertana minorana* HS.  
Muggia 25. V. 13. (3 Stück).
73. (1638) *Cheimatophila tortricella* Hb.  
Cologna 21.—26. III. 12.
74. (1669) *Conchylis hybridella* Hb.  
Cologna 19. IX. 13. (det. Rbl.)
75. (1743) — *alcella* Schulze. Muggia 25. V. 13.
76. (1744) — *hartmanniana* Cl. Muggia 25. V. 13.
77. (1750 bis) — *littorana* Galv. Muggia 25. V. 13.
78. (1791) — *contractana* Z. Scorcola 18. VIII. 12.
79. (1802) *Euxanthis zoegana* L. Opcina-Prosecco 4.  
IX. 12.; Conconello 17. IX. 12.
80. (1851) *Evetria buoliania* Schiff.  
Quietotal, Pinguente 30. VI. 12.
81. (1872) *Olethreutes variegana* Hb.  
Cologna 15. VI. 12.
82. (1896) — *arcuella* Cl. Barcola 19. VI. 12.;  
Wocheiner-Feistritz (Krain) 2. VI. 07.
83. (1949) *Polychrosis botrana* Schiff.  
Monfalcone (Sumpfgebiet!?) 11. V. 13. (Rpe.  
Weinschädling!)
84. (1982) *Steganoptydra rufimitrana* HS.  
Conconello 23. VII. 12.
85. (2017) *Bactra lanceolana* Hb. Muggia 25. V. 13.
86. (2097) *Epiblema modicana* Z. Conconello 23. VII. 13.
87. (2107) — ? *kochiana* HS.  
Conconello 22. V. 13.; det. Rbl.; an das  
k. k. Hofmuseum Wien abgegeben.
88. (2138) — *tripunctana* F.  
Triest, Cacciatore 6. V. 13.
89. (2140) — *fuchsiana* Rössl.  
Mitterburg (Pisino) 4. V. 13.
90. (2144) — *luctuosana* Dup. Conconello 26. VI. 12.
91. (2171) *Grapholitha succedana* Froel.  
Mitterburg 4. V. 13.
92. (2207) — *perlepidana* Hw.  
Cologna 22. IV. 13. ♀; 30. IV. 13. ♂.

93. (2209) — *fissana* Froel. Cologna 5. VI. 12.
94. (2228) *Pamenes splendidulana* Gn.  
Conconello 25. IV. 13.
95. (2267) *Ancylis siculana* Hb. Monfalcone 11. V. 13.
96. (2277) — *mitterbacheriana* Schiff. Cologna  
25. IV. 13. in Eichenwäldern massenhaft.
97. (2306) *Dichrorampha tanaceti* Stt.  
Muggia 25. V. 13.
98. (2326) *Glyptipteryx thrasonella* Sc.  
Muggia 25. V. 13. (10 Stück).
99. *Yponomeuta* spec. Cologna e. l. Raupen von  
Evonymus 10. VI. bis 26. VI. 13. (4 Stück).
100. (2363) — *malinellus* Curt. Scorcola 20. III. 12.
101. (2447) *Plutella maculipennis* Curt  
Scorcola (aus Karfiolpflanzungen aufge-  
scheucht) 1. IV. 13., 11. IV. 13.; Cologna  
6. IV. 13.; Monfalcone 11. V. 13. (13 Stück)  
Scorcola 20. III. 12.
102. (2484) *Theristis mucronella* Sc.  
Scorcola (Muratti) 29. III. 12.
103. (2559) *Gelechia distinctella* Z.  
Mitterburg 4. V. 13.; Cologna 18. V. 13.
104. (2580) — *ericetella* Hb. Cologna 25. V. 13.,  
26. IV. 13., 18. V. 13.; Rakitovic 6. VII. 13.  
(4 Stück aus Erica aufgescheucht).
105. (2841) *Anacampsis vorticella* Sc.  
Muggia 25. V. 13.
106. (3006) *Megacraspedus binotellus* F. ♂.  
Monfalcone 11. V. 13.
107. (3091) *Pleurota pungitiella* HS.  
Herpelje-Kozina 10. 6. 12.
108. (3102) — *aristella* L. Cologna 15. VI. 12.
109. (3122) *Protasis punctella* Costa  
Quietotal, Pinguente 30. VI. 12.
110. (3125) *Topeutis barbella* F.  
Cologna, Barcola 15. VI. 12., 29. VI. 13.
111. (3132) *Chimabache phryganella* Hb.  
Cologna 8. XII. 12. (5 Stück).
112. (3133) — *fagella* F.  
♂ Scorcola 3. III. 11.; ♂♀ Scorcola 16  
III. 13.; Opcina-Prosecco 23. III. 13. ♂  
Scorcola 1. IV. 13. ♀♀ an Baumrinden.

113. (3171) *Precadia aurifluella* Hb.  
ein prächtiges Stück Stari (Castelvecchio)  
bei Spalato, 1. VI. 08.
114. (3214) *Depressaria ? adspersella* Koll.  
♀ abgeflogen Borst 8. III. 12. (det. Rbl.).
115. (3240) — *rotundella* Dgl.  
abgeflogen Cologna 16. I'. 12. (det. Rbl.).
116. (3253) — *selini* Hein. Triest, Cologna, e. l. 8.  
V. 10., 16. VI. 13., 4 Stücke.
117. (3322) *Hypercallia citrinella* Sc. Quietotal  
Pinguente 30. VI. 12.; Conconello 22. V. 13.
118. (3326) *Lecithocera luticornella* Z. (orsoviella Hein.)  
Quietotal Pinguente 30. VI. 12.
119. (3373) *Borkhausenia albilabris* Z.  
Cologna 18 IV., 1. V. 13.; vid. Rbl. (2 Stück  
an das k. k. Hofmuseum Wien abgegeben)
120. (3382) — *minutella* L. Triest 9. V. 13.; 30. V. 13.
121. (3408) *Epermenia pontificella* Hb.  
Monfalcone 11. V. 13. (4 Stück).
122. (3423) *Scythris seliniella* Z.  
Herpelje-Kozina 10. VI. 12.
123. (3450) — *vagabunda* HS.  
Conconello 22. V. 12. (det. Rbl.).
124. — *spec.* (Herrn Dr. Rebel unbekannt  
Opcina Prosecco 19. III. 13.; an das Hof-  
museum abgegeben. (det. Rbl.)
125. (3493) — *punctivitella* Costa.  
Cologna 15. VI. 12.
126. (3640) *Coleophora lutipennella* Z. (Sack.)  
Cologna, Eichenwald, 30. IV. 13.
- 126a. — *spec.* Zwei Raupen Pinguente auf Karst-  
wiesen gleich hinter dem Stationsgebäude,  
30. VI. 12., soviel erinnerlich, an einer  
Lotusart gefunden. Da Herrn Dr. Rebel die  
Bestimmung nach der Raupe nicht möglich  
war, gebe ich eine Beschreibung derselben.  
Sack: Sacklänge 20 und 22 mm, hellbraun ge-  
färbt, sehr gestreckt, rund, in der Mitte am  
dicksten (3 mm, gegen beide Enden zu ver-  
jüngt, gegen das hintere mehr als gegen das  
vordere. Der Sack besteht scheinbar aus  
zusammengefügten behaarten Lotusblättern  
und ist glatt.

Raupe geblasen (bis zum vierten Segment im Sacke steckend). Färbung hellgelb, Kopf bräunlich-gelb, deutlich von der übrigen Färbung abstechend; die 3 Brustfusspaare ebenfalls bräunlich. Auf dem ersten Segmente hinter dem Kopfe stehen dorsalseits 2, auf den folgenden Segmenten 4 etwa je  $\frac{1}{2}$  mm von einander entfernte schwarze Pünktchen. Raupe nach vorne sehr stark verjüngt, der Kopf sehr klein. Exemplare in meiner Sammlung.

- 127. (3687) — *ornatipennella* Hb.  
Conconello 22. V. 13. (2 Stück); Muggia 25. V. 13. (4 Stück.)
- 128. (3720) — *acrisella* Mill.  
Scorcola Lichtfang 7. X. 12. (det. Rbl.)
- 129. (3727) — *onobrychiella* Z. Mitterburg 4. V. 13.
- 130. (3734) — *oriolella* Z. Cologna 15. VI. 12.
- 131. (3757) — *vulnerariae* Z.  
Monfalcone 11. V. 13.; Cologna 30. IV. 13., 1. V. 13.; Mitterburg 4. V. 13. (9 Stück.)
- 132. (3791) — *currucipennella* Z. Sack Triest Umgebung, Mitterburg Anfang und Mitte V.
- 133. (3845) — *caespititiella* Z. Muggia 25. V. 13.
- 134. — spec. (*serenella* Z.-Gruppe).  
Cologna 18. V. 13. (det. Rbl.) [Die gleiche Art hat Dr. Rebel auch aus Dalmatien.]
- 135. (3945) *Elachista pomerana* Frey ♀  
Muggia 25. V. 13. (det. Rbl.)
- 136. (3950) — *nigrella* Hw. Cologna 18. V. 13.
- 137. (4010) — *rudectella* Stt.  
Barcola 27. III. 12.; Cologna 15. u. 30. IV. 13.
- 138. (4024) — *argentella* Cl. Cologna 30. IV. 13., 18. V. 13.; Mitterburg 4. V. 13.; Monfalcone 11. V. 13. (13 Stück).
- 139. (4025) — *pollutella* HS. Barcola 27. III. 12.
- 140. (4040) *Gracilaria alchimiella* Sc.  
Cologna 30. IV. 13.
- 141. (4163) *Lithocletis parisiella* Wek.  
Cologna 6. IV. 13.
- 142. (4423) *Talaeporia tubulosa* Retz. Triest e. l. 25. V. 13 ♀; Monfalcone 11. V. 13. (2 Säcke).
- 143. (4438) *Solenobia manni* Z. Triest e. l. 13. III. 11.

144. (4439) — *triquetrella* F. R. (Sack geschlüpft)  
an Eichenstämmen Scorcola 14. III. 12.;  
Cologna e. l. 27. III. 13. (det. Rbl.)
- 144a. (4435) *Luffia lapidella* Goeze.  
Säcke mit lebenden Raupen an Sandstein-  
flechten in sehr grosser Anzahl Scorcola,  
Cologna, im IV. 12. (det. Rbl.)
145. (4497) *Narycia monilifera* Geoffr. ♀.  
Cologna 18. V. 13. (det. Rbl.)
146. (4511) *Euplocamus anthracinalis* Sc.  
Zlum bei Rakitovic 10. VI. 12.; Cologna  
1. V. 13.; Conconello 22. V. 13.; in der  
Umgebung von Görz äusserst gemein.
147. (4533) *Monopis ferruginella* Hb.  
Scorcola 25. X. 12.
148. *Tinea* spec. Triest, Licht 28. V. 13.
149. (4568) — *moeniella* Roessl.  
Karsthänge Opcina-Prosecco 4. IX. 12.; det.  
Rbl.; ans k. k. Hofmuseum abgegeben;  
Triest (Küche) 10. VI. 13.
150. (4583) — *fuscipunctella* Hw.  
Scorcola 23. VIII. 12.
151. (4624) *Tineola biseliella* Hum.  
in einem Aktenfaszikel Triest, 12. III. 12.
152. (4674) *Incurvaria muscarella* F.  
Scorcola (Muratti) 11. IV. 13. (2♀♀); Cologna  
15. IV. 13. (1 ♀).
153. (4685) *Nemophora pilulella* Hb. Scorcola (Muratti)  
11. IV. 13. 3 ♂♂; Cologna 25. IV. 13.,  
4 ♂♂; 30. IV. 13., 2 ♂♂.
154. (4691) *Nemotois metallicus* Poda.  
Cologna 15. VI. 12.; Muggia 25. V. 13.
155. (4691a) — — *aerosellus* Z.  
Quietatal Pinguente. 30. VI. 12.
156. (4713) *Adela viridella* Sc. Scorcola 11. IV. 13. ♂;  
Cologna 15. IV. 13. (4 ♂♂, 1 ♀).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Mikrolepidopteren des Triester Gebietes und aus Inneristrien. 4-12](#)