

Inhalts-Uebersicht

des XXXI. Bandes 1917.

	Seite
Auerbach, M. Grosse Stiftung für das Grossh. Naturalienkabinett zu Karlsruhe	58—60
Cretschmar, M. Zur Biologie von <i>Caligula</i> (<i>Saturnia</i> Schrk.) boisduvali Ev.	110—121
Denso, P. Zum Gedächtniss Max Standfuss	60—65
Frahstorfer, H. Neue palaearktische <i>Lycaeniden</i>	24—43
„ „ Altes und Neues über <i>Erebien</i>	43—56
„ „ Monographische Uebersicht alter und neuer <i>Erebia</i> -Formen.	83—110
Heller, K. M. Heinrich Calberla †	1—4
Lange, E. <i>Agrotis collina</i> Bdv. und ihr Vorkommen im sächsi- schen Erzgebirge	122—129
Möbius, K. <i>Agrotis lorezi</i> Stgl. in Deutschland	129—130
„ „ Robert Seiler †	130—133
Schütze, K. T. <i>Argyrestia illuminatella</i>	4—23
Stander, H. <i>Colias crocea mediterranea</i> Stdr.	69—83
Stichel, H. Aermalige Begründung des Namens <i>Limenitis</i> <i>rivularis</i> Scop. für <i>Limenitis camilla</i> auctorum	56—58
Bücherbesprechung	65 und 134
Zugänge zur Bücherei 1. Januar — 15. November 1917	65—68
	und 135—136
Vereinsnachrichten	136—144
Alphabetisches Verzeichniss der in diesem Baude beschriebenen neuen Formen	I—III

Doppelheft 1/2 erschien am 1. Juli 1917, Doppelheft 3/4 am 1. Februar 1918

Alphabetische Liste

der besprochenen Arten, Varietäten und Aberrationen.

(Die neuen Formen sind *kursiv* gedruckt.)

	Seite
<i>Agrotis collina</i> Bdv.	129
<i>lorezi</i> Stgr.	129
<i>Argyresthia certella</i> Z.	20
<i>glabratella</i> Z.	20
<i>illuminatella</i> Z.	4
<i>Caligula boisduvali</i> Ev.	110
<i>Chrysophanes virgaureae alexandrae</i> Frhst.	42
<i>apennina</i> Calb.	42
<i>athanagild</i> Frhst.	38
<i>chrysorhoas</i> "	33
<i>cissites</i> "	34
<i>inalpinus</i> Ver.	40
<i>juvara</i> Frhst.	33
<i>miegi</i> Vog.	42
<i>oranula</i> Frr.	32
<i>osthelderi</i> Frhst.	39
<i>pelusiota</i> "	39
<i>theages</i> "	40
<i>virgaureola</i> Stgr.	42
<i>zerinatteusis</i> Courv.	36
" Frey	36
" Wheel.	36
<i>Colias crocea mediterranea</i> Stgr.	69
<i>Erebia aethiops aethiops</i> Esp.	53
<i>aethiopella</i> Stgr.	52
<i>altivaga</i> Frhst.	53
<i>blandina</i> F.	52
<i>caledonia</i> Ver.	52
<i>derufata</i> Frhst.	55
<i>leucotaenia</i> Stgr.	53
<i>parvisi</i> Ver.	56
<i>rubria</i> Frhst.	54
<i>salaria</i> "	55
<i>sapaudia</i> "	54
<i>taurinatorum</i> Ver.	56
<i>medusa medusa</i> Den.-F.	51
<i>brigobanna</i> Frhst.	45
<i>cercida</i> "	50
<i>charila</i> "	48
<i>euphrasia</i> "	44
<i>generoso</i> "	49
<i>hippomedusa</i> O.	51
<i>medea</i> Bkh.	51
<i>meisneri</i> Frhst.	46
<i>narona</i> "	45
<i>polaris</i> Stgr.	50

	Seite
psodea Hb.	51
subalpina Gump.	51
temistocles Loch.	51
transiens Rühl.	51
uralensis Stgr.	51
oeme oeme Hbn.	90
<i>clisura</i> Frhst.	92
<i>lugens</i> Stgr.	88
<i>lugina</i> Frhst.	85
<i>mythia</i> "	91
<i>nilas</i> "	87
<i>noctua</i> "	90
<i>pacula</i> "	87
<i>philiata</i> "	88
<i>pyrenaea</i> Obth.	84
<i>selica</i> Frhst.	89
<i>spodia</i> Stgr.	93
<i>tanita</i> Frhst.	85
<i>vetulonia</i> "	93
<i>zagora</i> "	94
pharte pharte Hb.	97
<i>eupompa</i> Frhst.	97
<i>fasciata</i> Spul.	98
<i>flacilla</i> Frhst.	97
<i>pellene</i> "	96
<i>phartina</i> Stgr.	96
<i>thynias</i> Frhst.	96
pyrene pyrene Esp.	104
<i>algeroni</i> Frhst.	108
<i>almada</i> "	108
<i>bejarensis</i> Chapm.	109
<i>calaritas</i> Frhst.	106
<i>castiliana</i> "	108
<i>charea</i> "	103
<i>cubei</i> "	106
<i>freyeri</i> "	101
<i>guttata</i> Goltz.	102
<i>irene</i> Hb.	104
<i>posidonia</i> Frhst.	102
<i>praerutilia</i> "	103
<i>rühli</i> "	109
<i>styriaca</i> Hrschk.	101
<i>valesiaca</i> Elw.	105
<i>zagazia</i> Frhst.	109
Limenitis camilla auct.	56
<i>rivularis</i> Scop.	56
Lycaena alcon F.	25
<i>haurii</i> Frhst.	24
<i>monticola</i> Stgr.	25
<i>rebeli</i> Hrschk.	25
<i>tolistus</i> Frhst.	24
arion arion L.	29
<i>antesion</i> Frhst.	27

Alphabetische Liste.

III

	Seite
<i>arcina</i> Frhst.	30
<i>delphinatus</i> „	30
<i>insubrica</i> Vörbr.	30
<i>laranda</i> Frhst.	29
<i>ligurica</i> Wagn.	30
<i>magnifica</i> Heyd.	29
<i>nigricans</i> Kitt.	28
<i>obscura</i> Christ.	30
<i>taimaron</i> Frhst.	29
<i>taras</i> „	30
<i>unicolor</i> Horm.	29
<i>vesubia</i> Frhst.	26
<i>euphemus bajuvaricus</i> Frhst.	25
<i>thersandrus</i> „	26
<i>jolas eurystenes</i> „	31
<i>protogenes</i> „	31

Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 10 Mark ist in den ersten drei Monaten eines jeden Vereinsjahres zu zahlen (an den Rechnungsführer G. Kretzschmar, Bismarckplatz 6).

Den Herren Mitgliedern, welche ihren Beitrag zu zahlen vergessen haben, wird das zweite (Anfang Juli erscheinende) Heft gegen Nachnahme des Beitrages, zuzüglich der Portokosten, zugesandt (soweit nach den betreffenden Ländern Nachnahme zulässig ist).

Die Zeitschrift erscheint in Vierteljahrsheften.

Reklamationen wegen nicht empfangener Hefte können nur innerhalb der Frist eines Jahres, vom Erscheinen dieser Hefte an gerechnet, berücksichtigt werden.

Mitglieder erhalten auf Wunsch die früheren Hefte und Sonderdrucke unserer Zeitschrift zu halben Preisen mit Ausnahme von Band I, Heft 1—3, und Band VII und VIII, welche vergriffen sind. Anfragen sind an den Bücherwart (E. Möbius, Dresden-Fr., Schlachthofring 3) erbeten.

Der Inhalt der Deutschen Entomologischen Zeitschrift Iris besteht, ausser aus wissenschaftlichen Mitteilungen, aus Vereinsnachrichten, Bücherbesprechungen und Nekrologen, die letzten sechs Jahrgänge bringen von ersteren die folgenden:

Band XXV, 1911
(mit 2 Tafeln)

Ayrer, C. Vorkommen von *Colias edusa* F. im Oktober 1910. **Courvoisier, L. G.** Einige neue oder wenig bekannte Lycaeniden-Formen. **Fruhstorfer, H.** Neue Hesperiden des indo-malay. Faunengebietes. **Jäkel, H.** *Agrotis collina* in der sächsischen Oberlausitz. **Martin, L.** Ueber *Charaxes*-Raupe. **Marschner, H.** *Parnassius apollo* vom schweiz. Jura. **Möbius, E.** Zucht von *Arctia cervini*. **Niepelt, W.** Eine neue Morpho-Form. Eine neue Kallima. Eine neue *Brassolide*. **Ney, F.** *Papilio epycides* v. *melanoleucus*. **Petry, A.** Eine neue *Apodia*-Art aus Thüringen. **Pfitzner.** Die Macrolepidopteren der Sprottauer Gegend. Die Microlepidopteren der Sprottauer Gegend. Nachtrag 1. **Schütze.** Einige Beobachtungen. **Schultze, A.** Eine neue *Epitola* aus dem afrikanischen Aequatorial-Urwalde. **Strand, E.** *Ludia*- und *Holocera*-Arten. **Tetzner, R.** Etwas über *Arctinia caesarea*.

Band XXVI, 1912
(mit 8 Tafeln und mehreren Textfiguren).

Bang-Haas, A. Neue oder wenig bekannte palaearkt. Macrolepidopteren IV, V und VI. **Courvoisier, L.** Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden. **Denso, P.** Palaearktische Schmetterlingsformen. **Hartert, E.** Gegen die Zulassung von Ausnahmen vom Prioritätsgesetz. **Martin, L.** Ein neuer *Papilio* aus Celebes. Ein seltener *Ixias*. Zwei neue *Empoasca* aus Celebes. Zwei neue *Delias* aus Celebes. **Martini, W.** Beiträge zur Kenntnis der Elachista-Raupe. *Grapholita oxytropidis*, eine neue Wicklerart aus Thüringen. Kleine Mitteilungen. **Miller, E.** Neue *Rhopaloceren* aus Transkaukasien. **Neustetter, H.** Neue oder wenig bekannte *Cimothoe*-Arten. **Phillips, F.** Eine interessante Aberration und Hermaphroditen meiner Sammlung. **Rebel, H.** Beitrag zur Lepidopterenfauna Unter-Aegyptens. **Rothke, M.** Beitr. z. Kennt. von *Arctia figurata* und ihren Formen. **Sasse, Th.** *Saturnia pyri* forma *alticola*. **Schopfer, E.** *Epiblemma niselli* und Varietäten. **Seller, R.** Die Zucht von *Aporophylla nigra* Hw. **Sheljuzhko, L.** Eine neue Form von *Melitaea didyma* O. **Sterz, O.** Beitr. zur Macrolepidopterenfauna der Insel Teneriffa. Eine neue Form von *Polia dubia* aus Spanien. Drei neue *Bombyciden*-Formen des palaearktischen Faunengebietes. **Walther, H.** Lichtfangergebnisse im Jahre 1912. **Zerny, H.** Neue *Heteroceren* aus dem naturhistorischen Hofmuseum in Wien.

Band XXVII, 1913
(mit 8 Tafeln, 1 Bildnis und mehreren Textfiguren).

Bang-Haas, A. Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren VII. **Bryk, F.** Apologie der bewusst von mir aufgestellten Synonymen. **Chap-**

mann, T. A. Zur Biologie von *Prays curtisellus* ab. *rusticus*. **Denso, P.** *Celerio hippophaës*. Palaearktische Schwärmerhybriden. **Celerio zygophylli**. **Fruhstorfer, H.** Ein neuer *Sericinus* aus China. Neue indo-australische *Rhopaloceren*. Neue *Arhopala*-Rassen. Neue *Lycaeniden*. **Konias, R.** *Colias crocea* ab. **v. Linstow.** Das systematische Verzeichnis und *Lycaena argus* und *argyrognomon*. **Mabille, P.** Les genres *Charmion* de Nicév. et *Oerane* Elw. **Martin, L.** Neue *Rhopaloceren* aus Celebes (2 Teile). Zwei neue *Danaiden*formen aus Celebes und *Saleijer*. **Martini, W.** Zur Biologie von *Prays* ab. *rusticus* Hw. **Möbius, E.** Septemberfang in Bozen. **Rebel, H.** Zur Unterscheidung und Synonymie einiger Arten der Gatt. *Gracilaria*. **Schweitzer, K.** Die Grossschmetterlinge des Vogtlandes. **Sheljuzhko, L.** Gegen unnütze und bewusste Aufstellung von Synonymen.

Band XXVIII, 1914

(mit 4 Tafeln, 2 Textfiguren und 2 Kartenskizzen).

Courvoisier, L. G. Zur Synonymie des Genus *Lycaena*. **Fiedler, C.** Das bisher unbekannte Weibchen von *Charaxes cognatus* Vollh. **Fruhstorfer, H.** Neue *Lycaenidae*. Neue *Arhopala*-Rassen. **v. d. Goltz.** *Erebria epiphron vogesiaca*. **John, O.** Das Weibchen von *Epicraptera alicia* John. **Konias, R.** *Colias crocea* ab. *nicanora* forma nova. **Martin, L.** Die Tagfalter der Insel Celebes. **Petry, A.** Zwei für Deutschland neue *Microlepidopteren*. **Püngeler, R.** Neue palaearktische *Macrolepidopteren*. **Rebel, H.** Zweiter Beitrag zur *Lepidopterenfauna Unterägyptens*. Ueber eine *Microlepidopteren*ausbeute aus dem westlichen Thian-Schan-Gebiet. **Schopfer, Ed.** Beitrag zur *Microlepidopterenfauna* der Dresdener Gegend. **Seitz, A.** *Euchloë falloui* form. *lucida* Shelj. **Spröngerts, J. R.** St. Martin-Vesubie, Seealpen. **Stauder, H.** *Microlepidopteren* des Triester Gebietes und aus Istrien. Neue *Lepidopteren*formen aus dem österreichischen Litorale. *Lycaena argus* L. ♀ *flavodentata* aberr. nov. Bemerkungen über *Euchloë falloui* Allard (♀ = *seitzii* Böber) und *Amicta ecksteini* L-d. **Stertz, O.** Eine neue *Heterocere* aus Algerien. **Walther, H.** Ueber die Zucht von *Arctia cervini* Fall.

Band XXIX, 1915

(mit 10 Tafeln und 3 Textfiguren)

Bang-Haas, O. *Rhopalocera* der Chotan-Ausbeute 1914. Zur Kenntnis von *Parnassius delphius* und verwandter Arten. Einiges über *Parnassius*. Einheitliche Aberrationsbenennung der Gattung *Parnassius*. Einige seltene *Pieriden*-Aberrationen. **Fassl, A. H.** Neue *Pieriden* aus Südamerika. Neue *Schmetterlinge* aus Südamerika. Drei *Schmetterlingszwitter* aus Südamerika. **Fiedler, C.** Das bisher unbekannte Männchen von *Charaxes pyrrhus editha* Ribbe. **Fritsch.** Zur Phaenologie von *Colias erocea* Poncr. **Fruhstorfer, H.** Eine neue palaearkt. *Charaxes*-Rasse. Neue Formen der Gattung *Luthrodes* und Uebersicht der bekannten Rassen auf Grund morpholog. Untersuchungen. Neue *Terinos*-Rassen. **Gaede.** Neue afrikanische *Heteroceren* des Berliner Zoolog. Museums. *Lepidopteren* von Herrn P. Range in Nama-Land, D. S. W. Afrika, gesammelt. **v. Linstow.** Die Entstehung von *Amphydasis betularia* ab. *doubledayaria*. **Martin, Dr. L.** Tagfalter der Insel Celebes. **Möbius, E.** Beschreibung der Raupe von *Gnophos spröngerti* Püng. **Rebel, Dr. H.** Revision der palaearkt. *Epermenia*-Arten. **Stauder, H.** Neue mediterrane *Lepidopteren*formen. **Stertz, O.** Mitt. über palaearkt. *Heteroceren*. Mitt. über die Zuchtergebnisse des Genus *Chondrostega* im Allgemeinen. Mitt. über meine algerischen Reisen. Mitt. über eine Zucht von *Arctica caja*.

Band XXX, 1916

(mit 2 Tafeln)

Caradja, H. Beitr. zur Kenntn. der geogr. Verbreitung der *Pyraliden* und *Tortriciden* des europ. Faunengebietes nebst Beschreibung neuer Formen. **Fritsch, W.** Phaenologische Anmerkungen. Eine neue Form von *Deilephila gallii* Rett. **Neustetter, H.** Neue und wenig bekannte afrikanische *Rhopaloceren*. **Pfützner, R.** Die *Lepidopteren* der Sprottauer Gegend. **Martini, W.** Verzeichnis Thüringer Falter aus den Familien der *Pyralidae*-*Micropteridae*. **Fruhstorfer, H.** Neues über die alte Art *Satyrus fagi* Scop. Nochmals *Limenitis rivularis* Scop. **v. d. Goltz.** Noch einmal *Erebria epiphron vogesiaca*. **Rebel, Dr. H.** Ueber eine *Microlepidopteren*ausbeute aus dem östlichen Tannuola-Gebiet. **Zöllner, H.** Plötzliches und häufiges Auftreten von *Lygris pyropata* Hb. in Ostpreussen 1915/16. **Gaede, M.** Neue *Lepidopteren* des Berliner Zoologischen Museums.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Inhalts-Uebersicht des XXXI. Bandes 1917. I-III](#)