

## Inhalts-Uebersicht des XXXIII. Bandes 1919.

	Seite
<b>Bietze, K.</b> Die Zuneigung zum Weissen bei einigen Weisslingen und Anderes aus der Lebensgeschichte der Pieriden	28—45
<b>Hering, M.</b> Abweichende Lebensweise einer Raupe von <i>Cydia minutana</i> Hb.	26—27
<b>Lange, E.</b> Beitrag zur Biologie von <i>Lycaena coridon</i> Poda	3—26
<b>Martiu, L.</b> Die Tagfalter der Insel Celebes (3. Fortsetzung)	48—98
<b>Martin, L.</b> M. C. Piepers †	134—135
<b>Petry, Dr. A.</b> Erebia epiphron Kn. vom Altvater und Brocken	122—133
<b>Schopfer, E.</b> Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna der Dresdner Gegend (IV)	117—122
<b>Wagner, F.</b> Ueber <i>Nychiodes obscuraria</i> Vill. (= <i>lividaria</i> Hb.)	105—116
<b>Warnecke, G.</b> Einige Skizzen zur Zoogeographie der Schmetterlinge Deutschlands	99—105
<b>Zöllner, H.</b> <i>Lygris pyropata</i> Hb. und forma: <i>flavobasata</i> subsp. nov.	1—6
<b>Zöllner, H.</b> Kritische Betrachtung der Vfl-Zeichnung von <i>Lygris prunata</i> , <i>testata</i> , <i>populata</i> , <i>associata</i> und <i>pyropata</i>	6—8
<b>Zöllner, H.</b> Eine auffallende Adernbildung bei <i>Arg. selene</i> Schiff.	45—47
Bücherbesprechungen	47 und 136—137
Zugänge zur Bücherei vom 1. XII. 1918 bis 1. XI. 1919	137—138
Vereinsnachrichten	139—146
Alphabetische Liste der neuen beschriebenen Formen	I

Doppelheft 1/2 erschien 1. Juni 1919.  
Doppelheft 3/4 erschien 31. Dezember 1919.

# Alphabetische Liste

der im XXXIII. Band neu beschriebenen Formen.

	Seite
<i>Appias ithome</i> var. <i>nigrocincta</i> Martin	87
<i>Erebia epiphron</i> var. <i>hercynia</i> Petry } var. <i>sudetica</i> Petry }	122—133
<i>Huphina eperia</i> var. <i>pallaminor</i> Martin	72
<i>fora</i> var. <i>margilatior</i> Martin	69
<i>fora</i> var. <i>vallifusea</i> Martin	69
<i>timnatha</i> var. <i>lamponga</i> Martin	78
<i>Lycena coridon</i> f. <i>borussia</i> Dadd.	23
<i>Lygris pyropata</i> f. <i>flavobasata</i> Zöllner	3
" f. <i>subnigra</i> Zöllner	5
<i>Nychiodes obscuraria</i> var. <i>palaestinensis</i> Wagner	112
" var. <i>waltheri</i> Wagner	110
" ab. <i>anastomosaria</i> Wagner	111
" ab. <i>interrupta</i> Wagner	111

Der jährliche **Mitgliedsbeitrag** von 10 Mark ist in den ersten drei Monaten eines jeden Vereinsjahres zu zahlen (an den Rechnungsführer G. Kretzschmar, Bismarckplatz 6).

Den Herren Mitgliedern, welche ihren Beitrag zu zahlen vergessen haben, wird das zweite (Anfang Juli erscheinende) Heft gegen Nachnahme des Beitrages, zuzüglich der Portokosten, zugesandt (soweit nach den betreffenden Ländern Nachnahme zulässig ist).

Die Zeitschrift erscheint in Vierteljahrsheften, zurzeit und bis auf weiteres halbjährlich in Doppelheften.

Reklamationen wegen nicht empfangener Hefte können nur innerhalb der Frist eines Jahres, vom Erscheinen dieser Hefte an gerechnet, berücksichtigt werden.

Mitglieder erhalten auf Wunsch die früheren Hefte und Sonderdrucke unserer Zeitschrift zu halben Preisen mit Ausnahme von Band I, VII und VIII, welche vergriffen sind. Anfragen sind an den Bücherwart (E. Möbius, Dresden-Fr., Schlachthofring 3) erbeten.

Der Inhalt der **Deutschen Entomologischen Zeitschrift Iris** besteht, ausser aus wissenschaftlichen Mitteilungen, aus Vereinsnachrichten, Bücherbesprechungen und Nekrologien, die letzten sechs Jahrgänge bringen von ersteren die folgenden:

**Band XXVII, 1913**  
(mit 8 Tafeln, 1 Bildnis und mehreren Textfiguren).

**Bang-Haas, A.** Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren VII. **Bryk, F.** Apologie der bewusst von mir aufgestellten Synonymen. **Chapmann, T. A.** Zur Biologie von *Prays curtisellus* ab. *rusticus*. **Denso, P.** *Celerio hippophaës*. Palaearktische Schwärmerhybriden. *Celerio zygophyli*. **Fruhstorfer, H.** Ein neuer *Sericinus* aus China. Neue indo-australische Rhopaloceren. Neue Arhopala-Rassen. Neue Lycaeniden. **Konias, R.** *Colias crocea* ab. **v. Linstow.** Das systematische Verzeichnis und *Lycaena argus* und *argyrogynomon*. **Mabille, P.** Les genres *Charmon* de Nicéy. et *Oerane* Elw. **Martin, L.** Neue Rhopaloceren aus Celebes (2 Teile). Zwei neue Danaidenformen aus Celebes und Salleijer. **Martini, W.** Zur Biologie von *Prays* ab. *rusticus* Hw. **Möbius, E.** Septemberfang in Bozen. **Rebel, H.** Zur Unterscheidung und Synonymie einiger Arten der Gatt. *Gracilaria*. **Schweitzer, K.** Die Grossschmetterlinge des Vogtlandes. **Sheljuzhko, L.** Gegen unnütze und bewusste Aufstellung von Synonymen.

**Band XXVIII, 1914**  
(mit 4 Tafeln, 2 Textfiguren und 2 Kartenskizzen).

**Courvolquier, L. G.** Zur Synonymie des Genus *Lycaena*. **Fiedler, C.** Das bisher unbekannte Weibchen von *Charaxes cognatus* Vollh. **Fruhstorfer, H.** Neue Lycaenidae. Neue Arhopala-Rassen. **v. d. Goltz.** *Erebia epiphron vogesiaca*. **John, O.** Das Weibchen von *Epieraptera alice* John. **Konias, R.** *Colias crocea* ab. *micans* forma nova. **Martin, L.** Die Tagfalter der Insel Celebes. **Petry, A.** Zwei für Deutschland neue Mikrolepidopteren. **Püngeler, R.** Neue palaearktische Macrolepidopteren. **Rebel, H.** Zweiter Beitrag zur Lepidopterenfauna Unter-Aegyptens. Ueber eine Microlepidopterenausbeute aus dem westlichen Thian-Schan-Gebiet. **Schopfer, Ed.** Beitrag zur Microlepidopterenfauna der Dresdener Gegend. **Seitz, A.** *Euchloë falloui* form. *Incida* Shelj. **Spröngerts, J. R.** St. Martin-Vesubie, Seealpen. **Stauder, H.** Microlepidopteren des Triester Gebietes und aus Istrien. Neue Lepidopterenformen aus dem österreichischen Litorale. *Lycaena argus* L. ♀ *flavodentata* aberr. nov. Bemerkungen über *Euchloë falloui* Allard (♀ = seitzii Röber) und *Anicta ecksteini* Led. **Stertz, O.** Eine neue Heterocere aus Algerien. **Walther, H.** Ueber die Zucht von *Arctia cervini* Fall.

**Band XXIX, 1915**  
(mit 10 Tafeln und 3 Textfiguren).

**Bang-Haas, O.** Rhopalocera der Chotan-Ausbeute 1914. Zur Kenntnis von Parnassius delphinus und verwandter Arten. Einiges über Parnassius. Einheitliche Aberrationsbenennung der Gattung Parnassius. Einige seltene Pieriden-Aberrationen. **Fassl, A. H.** Neue Pieriden aus Südamerika. Neue Schmetterlinge aus Südamerika. Drei Schmetterlingszwitter aus Südamerika. **Fiedler, C.** Das bisher unbekannte Männchen von *Charaxes pyrrhus* editha Ribbe. **Fritsch** Zur Phaenologie von *Colias crocea* Fourc. **Fruhstorfer, H.** Eine neue palaearkt. Charaxes-Rasse. Neue Formen der Gattung *Lutherford* und Uebersicht der bekannten Rassen auf Grund morpholog. Untersuchungen. Neue *Terinos*-Rassen. **Gaede.** Neue afrikanische Heteroceren des Berliner Zoolog. Museums. Lepidopteren von Herrn P. Range in Nama-Land, D. S. W. Afrika, gesammelt. **v. Linstow.** Die Entstehung von *Amphydiasis betularia* ab. *doubledayaria*. **Martin, Dr. L.** Tagfalter der Insel Celebes. **Möbius, E.** Beschreibung der Raupe von *Gnophos spröngerti* Püng. **Rebel, Dr. H.** Revision der palaearkt. Epermenia-Arten. **Stauder, H.** Neue mediterrane Lepidopterenformen. **Stertz, O.** Mitt. über palaearkt. Heteroceren. Mitt. über die Zuchtergebnisse des Genus *Chondrostega* im Allgemeinen. Mitt. über meine algerischen Reisen. Mitt. über eine Zucht von *Arctia caja*.

**Band XXX, 1916**  
(mit 2 Tafeln).

**Caradja, H.** Beitr. zur Kenntn. der geogr. Verbreitung der Pyraliden und Tortriciden des europ. Fannengebietes nebst Beschreibung neuer Formen. **Fritsch, W.** Phaenologische Anmerkungen. Eine neue Form von *Dilephila galii* Rott. **Neustetter, H.** Neue und wenig bekannte afrikanische Rhopaloceren. **Pfitzner, R.** Die Lepidopteren der Sprottauer Gegend. **Martini, W.** Verzeichnis Thüringer Falter aus den Familien der Pyralidae-Micropteridae. **Fruhstorfer, H.** Nenes über die alte Art *Satyrus fagi* Scop. Nochmals *Limenitis rivularis* Scop. **v. d. Goltz.** Noch einmal *Erebia epiphron* vogesiaca. **Rebel, Dr. H.** Ueber eine Microlepidopteraausbeute aus dem östlichen Tannmola-Gebiet. **Zöllner, H.** Plötzliches und häufiges Auftreten von *Lygris pyropata* Hb. in Ostpreussen 1915/16. **Gaede, M.** Neue Lepidopteren des Berliner Zoologischen Museums.

**Band XXXI, 1917**  
(mit 2 Tafeln und 2 Bildnisbeilagen).

**Cretschmar, M.** Zur Biologie von *Caligula* (Saturnia Schrk.) *boisduvali* Ev. **Fruhstorfer, H.** Neue palaearktische Lycaeniden. Altes und Neues über Erebien. Monographische Uebersicht alter und neuer Erebiaformen. **Lange, E.** *Agrotis collina* Bdv. und ihr Vorkommen im sächsischen Erzgebirge. **Möbius, E.** *Agrotis borealis* Stgr. in Deutschland. **Schütze, K. T.** *Argyrestia illuminatella*. **Stauder, H.** *Colias crocea* *mediterranea* Stdr. **Stichel, H.** Abermalige Begründung des Namens *Limenitis rivularis* Skop. für *Limenitis camilla* autorum.

**Band XXXII, 1918**  
(mit 1 Tafel und 5 Textabbildungen).

**Courvoisier, Prof. Dr.** Ueber *Chrysophanus virgaureae* L. und seine Nebenformen. **Fritsch, W.** Der nördlichste Fundort für die Frühjahrsbrut von *Colias croceus* Fourc. **Hering, M.** Zur Biologie und systematischen Stellung von *Seythris temperatella* Led. **Rebel, Prof. Dr.** Zur Kenntnis palaearktischer Talaeporiiden. **Schütze, K. T.** Beitrag zur Kenntnis einiger Sesien. **Sheljuzhko, L.** Einige Ergänzungen zu meinen Arbeiten. **Stertz, O.** Berichtigungen und Ergänzungen zu meinen Mitteilungen über kanarische und algerische Grossschmetterlinge, Iris, Jahrgang 1912 und 1915. **Strand, E. H.** Sauters Formosa-Ausbeute. **Walther, Dr.** Gynandromorpher Falter von *Malacosoma franconia* Esp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Inhalts-Uebersicht des XXXIII. Bandes 1919. I-II](#)