

Alphabetische Liste

der in diesem Bande besprochenen Namen der Familien,
Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen.

Die alphabetische Liste der Namen der Familie der „**Siculiden**“ von Dr. Arnold Pagenstecher Seite 5—131 ist bereits Seite 129 vom Autor zusammengestellt und wird hier nicht wiederholt.

Seite	Seite
Abraxas Grossulariata var. Ri- besata 161; Marginata	374
Acalia	195
Acherontia Atropos	395
Acidalia Annubiatu , Ansulata, var. Adulteraria 156; Atte- nuaria 290; Beckeraria var. Cretaria , ab.? Assimilaria 154; Bicertaria 290; Cer- vantaria var. Depressaria 289; Characteristica 157; Completa 152, 290; Cumula- tata 154; Decorata ab. Aequa- ta 374; Determinata 145; Effeminate 151; Fasciata 145; Filicata, var. Vulpinaria 152; Fractilineata (Inclinata) 289; Griseseens 155; Hu- miliata 290; Immorata 373; Incarnaria 290; Ineisaria 147, Intermedia 152; Lut- lentaria 153; Manicaria (Vol- titaria) 289; Nocturna 148; Numidaria 289; Ostrinaria 290; Perochria, Rubiginata, Rufociliaria (Rufinaria, Rufu- lia) 373; Sartharia , var. ? Sarthularia 149; Strigaria 374; Striolata 146; Sub- oehraria 144; Trilineata 373; Tristriata 150; Turbi- daria 291; Vittaria	289
Acipitilia Tetradactyla 393; Tu- neta	300
Acontia Lueida var. Albicollis , Luetuosa	287
Aeraea Dohertyi	435
Acræinae	435
Acrobasis Obliqua, Singularis .	297
Acronycta Rumicis	353
Adela Amatella	392
Aglia Tau	418
Aglossa Cuprealis	293
Agrotis Albiburea 360; Albi- venata 359; Augur 353; Baja, var. Bajula 354; Chardinyi, Collina var. Kenteana 353; Costata 360; Dahlii (var. Nana), Deplanata 355; Det- orta 358; Fennica 356; Fusca 364; Hilaris 357; Honesta 354; Islandica var. Rossica 357; Multifida 359; Mus (Rava var.?), Musiva 356; Occulta 364; Plecta var. Glaucomacu- la 356; Praecipua 360; Pronuba ab. Innuba 285; Pu- nica 353; Puta 286; Rec- tangula var. Aentangula , var. Andereggii 355; Recussa 357; Robusta, Ruta 363; Septen- trionalis 364; Simulans var. ? Sibirica 356; Trifurea 363; Trifurecula 362; Tritici spec. ?, var. Distincta 358; Vesti- gialis, var. Amurensis 362; Wockei 354; Ypsilon	286
Amathusia Phidippus v. Virgatus 434	

Seite	Seite
Ametris 1	rearia 291; Revocaria 203;
Amphibolbia Pyraustoides . . . 387	Sieversi 161
Amphidasys Betularius ab. Don- bledayarius 424	Atella Celebensis 435
Amphyipyra Effusa 287	Athyma Ambra , Cama 452; Eulimene 438
Anaitis Mundata , var. Erubes- cens 216; Mundulata 216, 217; Musculata 218; Palnidata 380; Plagiata, ab. Pallidata 292; Submundulata 217	Azazia Navigatorum 448
Angerona Primaria var. Kente- aria , ab. Spangbergi 375	Belenois Corona 441
Anhibernia Buraetica 376; Orientalis 170	Bembezia Hylaeiformis 403; Peetinata 343
Anthocharis Belenia, var. Glauce, Belia, var. Ausonia 278; Car- damines 309; Charlonia (var. Levaillantii) 278; Eupheno . . 279	Bijugis sp. 139
Apocheima Flabellaria 291	Biston Hispidarius 377
Aporia Crataegi, Hippia 309	Bletogona Lathyrus 434
Appias Affinis, Dohertyi , Hom- bronii, Lyceaste, Panda var. Nathalia, var. Nigerrima 441; Zarinda 440	Boarmia Coeandaria 182; Col- chidaria 181; Crepuscularia 379; Extinctaria 177; Exus- taria 378; Nobilittaria 173; Repandata ab. Conversaria 177, 377, var. Depravata 177, 378, ab. Destrigaria 178, 377, var. Deversata , ab. Maculata 377; Roboraria var. Amurensis 379; Subrepandata 175; Vario- laria , var. Subfuscaria 174
Apterona 137	Bombycidae 415
Araschnia Levana 321	Bombyx Castrensis 352; Cra- taegi, Lanestris, Neustria; Po- puli 415; Quercus, Rubi, Tri- folii 416
Aretia Auliea 349, 409; Caja 409; Hebo 409; Litorata 349; Purpurata 349, 409; Quenselii var. Gelida 351, var.? Tur- bands 349; Speciosa 350; Vil- lica 409	Botys Aurata var. Meridionalis 385; Cespitalis var. Interme- dialis, Flavalis 386; Graeseri 384; Hyperborealis var. Hilari- alis 386; Institalis 293; Lu- tealis 386; Numeralis 293; Purpuralis var. Kentealis 385; Repandalis, Sanguinalis 293; Serizenti 466; Tithonialis (Dotalis) 385; Verticalis 386
Aretiidae 407	Brephos Notum, Parthenias 373
Argynnis 274, Adippe var. Chry- sodippe, ab. Cleodippe, ab. Xanthodippe, var. Pallescens 333; Aglaja 332; Amathusia var. Sibirica 330; Amphi- lochus var. Elatns , Anga- rensis 329; Aphirape var. Ossianus 328; Daphne, Euge- nia 331; Euphyrocyne 329; Freija 330; Gemmata 332; Ino var. Clara 331; Oscarus, Pales var. Lapponica 329; Paphia ab. Valesina 333; Se- lene var., var. Dilutior, Selenis 328; Thore var. Borealis 331	Butalis Obscurella 393
Arrhodia Pyrrhata 445, 449	Cacoecia Gallicolana 444
Asopia Farinalis 293	Calligenia Miniata 406
Asphalia Flavicoronis 423	Callimorpha Dominula 408; Hera 409
Aspilates Gilvaria 380; Och-	Caradrina Gluteosa 368; Qua- drripunctata 287
	Carterocephalus Argyrostigma, Palaeimon, Silvius 339
	Catophaea Paulina, Polisma 441
	Catopsilia Catilla, Flava, Scylla 440
	Cephus Galleriellus 295
	Cerostoma Affinitella, Xylos- tella var. Palescentella 392
	Cethosia Myrina, Pieta 435

Seite		Seite
Charaxes 437; <i>Affinis</i> 438; <i>Cognatus</i> 437; Georgius 262; <i>Hannibal</i> , Mars var. Dohertyi , <i>Nitebis</i> 437; Odyssens 260		Cnephidia <i>Kentericella</i> 388
Chlorochropsis Dohertyi 430		Cnethocampa 422
<i>Cidaria Alchemillata</i> (<i>Rivulata</i>) 383; <i>Alexandrina</i> 230; <i>Alfa-enriata</i> 240; <i>Antelataria</i> 237; <i>Apiciata</i> 227; <i>Aquata</i> 383; <i>Bicolorata</i> var. <i>Dahurica</i> 384; <i>Bilineata</i> var. <i>Atlantica</i> , var.? Griseocæns , <i>Subgrisenta</i> , ab. <i>Testaceolata</i> 246; <i>Bistrigata</i> 247; <i>Berberata</i> 248; <i>Bulgariata</i> 243; <i>Confixaria</i> 245; Desperata 236; <i>Disjunctaria</i> 226; <i>Dotata</i> 384; Fidoniaria 229; <i>Fluetuata</i> var. <i>Aeutanguata</i> 229; <i>Fluviata</i> 292; <i>Fulvata</i> 381, var. Distinctata 225; <i>Ibericata</i> 239, 292; Ignorata 235; <i>Inmanata</i> 382; Inconsiderata 226; Interpositaria 231; <i>Lepidaria</i> 382; <i>Ludificata</i> 239; <i>Maerens</i> 245; <i>Montanata</i> 226, 382; <i>Numidiata</i> 239; <i>Obyvallata</i> 241; <i>Permixtaria</i> 243; Postpositaria 234; Praepositaria 233; <i>Pntridaria</i> 243; Rejectaria 249; <i>Riguata</i> var. <i>Festivata</i> 243; <i>Rogata</i> 248; <i>Salcata</i> var. <i>Ruficinctaria</i> 226; <i>Saudosaria</i> 293; <i>Scotosiata</i> 383; Sintenisi 242; <i>Sordidata</i> var., ab. <i>Fusco-undata</i> , ab. <i>Infuscata</i> 383; <i>Sullumata</i> var. <i>Minor</i> 382; <i>Tauaria</i> 229; <i>Tianschanica</i> 231; <i>Tristata</i> 383; <i>Trimeata</i> ab. <i>Latefasciata</i> , ab. <i>Perfuscata</i> 382; <i>Unicata</i> (<i>Collaria</i> ?) var. Centralisata 245; Vidnata 241		Cochliopodæ 412
<i>Gigaritis Siphax</i> ab. <i>Erythrea</i> 280		<i>Cochliotheca</i> <i>Crenulella</i> 134; <i>Hebeliella</i> 133; <i>Helix</i> 135
<i>Cilix Glaucea</i> 419		<i>Cochylis Badiana</i> var. <i>Cnicana</i> 389; <i>Chamomillana</i> 298
<i>Cimelia Margarita</i> , Vaulogeri 291		<i>Coenonympha Amaryllis</i> 339; <i>Hero</i> var. <i>Perscis</i> , <i>Iphis</i> var. Iphieles 338, var. <i>Iphina</i> 339; <i>Oedippus</i> 338
<i>Cirrhochroa Satyrina</i> , <i>Semiramis</i> , <i>Thule</i> 436		<i>Colias Aurora</i> , ab. <i>Chloë</i> , <i>Chrysototheme</i> 313; <i>Edusa</i> , ab. <i>Hebe</i> 279; <i>Euxanthe</i> 273; <i>Hyale</i> 313; <i>Melinos</i> 312; <i>Palaeno</i> (<i>Philomene</i>), ab. <i>Cretacea</i> 310, var. <i>Europomene</i> 310; var. <i>Europoneme</i> , ab. Herichi , ab. <i>Hlgneri</i> 311, var. <i>Lapponica</i> , var. <i>Orientalis</i> , ab. <i>Schildei</i> 310, ab. <i>Werdandi</i> 311
<i>Cledeobia Interjunatalis</i> 293		<i>Cosmia Contusa</i> 368
<i>Cleocoris Viminalis</i> 368		<i>Cossidae</i> 411
<i>Cleophana Dejeanii</i> , <i>Serrata</i> , <i>Yvanii</i> var. <i>Diffluentes</i> 287		<i>Cossus Cossus</i> 411
<i>Clerone Chitone</i> 434		<i>Crambus Argentarius</i> var. 386; <i>Chrysomuchellus</i> , <i>Hortuellus</i> , <i>Lucellus</i> , <i>Perellus</i> <i>Pratellus</i> var., var. <i>Alfacarellus</i> 387
		<i>Crateronyx Duni</i> 416
		<i>Cremnophila Auranticiliella</i> 388
		<i>Cucullia Amota</i> 369; <i>Asteris</i> , Distinguenda 368; <i>Draeculi</i> (<i>Incana</i>), <i>Virgaureae</i> 369
		<i>Cupha Moenoïdes</i> 435
		<i>Cymatophora Fluetuosa</i> , <i>Or</i> 423
		<i>Cymatophoridae</i> 423
		<i>Cynthia Celebensis</i> 435
		<i>Cyrestis Celebensis</i> , <i>Strigata</i> , <i>Thyonneus</i> 436
		<i>Danaidae</i> 430
		<i>Dasychira Abietis</i> 414; <i>Faseolina</i> 413; <i>Pudibunda</i> 414
		<i>Dasypteronia Thamnasia</i> 168
		<i>Deilephila Celerio</i> 397; <i>Elpenor</i> 398; <i>Euphorbiae</i> 397; <i>Galii</i> 342, 397; <i>Livornica</i> 283; <i>Nerii</i> , <i>Porellus</i> 398
		<i>Delopeia Pulchella</i> 283, 408
		<i>Delias Parthenia</i> , <i>Parthenope</i> 449; <i>Periboea</i> var. <i>Wallacei</i> 441; <i>Pyramus</i> 449
		<i>Depressaria Badiella</i> , <i>Laterella</i> 392

Seite		Seite	
Dianthoccia Dovrensis var. Altaica , var. Kenteana 366; Luteago 286; Nanavar. (Dealbata) 365, var. Hethlandica 366		Eucarphia (Bradyrrhoa) Cantenerella 297; Vinetella	388
Diastictis Artesiaria 379		Euchelia Jacobaeae	408
Dichrorampha spec.? 391		Euclea Fenestrata	131
Discophora Celebensis 434		Euclidia Glyphica	372
Doleschallia Polybete 436		Encrostis Olympiaria var. Beryllaria	289
Doloploca Buraetica , Pumetulana 388		Eugea	195
Drepana Binaria Cultraria, Curvatala 419; Faleataria 418; Laeertinaria 419		Eumeria Regina	162
Drepanulidae 418		Eupithecia Accurata 251; Aequata 256; Abidulata 254; Amplexata 384; Biornata 255; Breviculata 293; Centaureata 251; Fenestrata var? 259; Guenearia var. Busambvaria 253; Irritaria 253; Kuldschaensis 255; Marginata 257; Oblongata 293; var. Centralisata 250; Pumilata 293; Scalprata 251; Separata 253; Subfenestrata 259; Subpulchrata 251; Syriacata 253	253
Drurya Antimachus 268		Euplocinae	432
Drynobia Velitaris 422		Euprepia Fumera	345
Durdara Myrtaea 449		Euripus Robustus	437
Dyschorista Suspecta var. Iners 368		Euryereon Sticticalis 386; Eversmanni	466
Earias Clorana 405		Eusarea 168; Acidaria , var. Alexandria 204; Badiaria , var. Praecisaria , Dispar 205; Pellonia	206
Eerita Luidiera (ab. Cervina) 372		Euteles Ratella	299
Egea 195; Teueraria 196		Enthatia Amanda, Dermoides	438
Elymnias Hewitsoni, Hieetas 434		Euzophera Coneolarella	297
Elymniinae 434		Fergana Oreophila	166
Ematherdes Pumetella , Tunesiella 298		Fidonia Cretaceen 197; Heddemannii 198; Limbaria var. Anzascaria , var. Delimbaria , var. Pedemontaria 198, var. Rablensis	200
Ematura Atomaria 379		Fumea Betulina, Nitidella , Sepium 413	
Emydia Cibrum 408, var. Candida , var. Sibirica 346; Striata 407, var. Bipunctata , ab. Funerea 345		Geometra Vernaria	373
Endagria Fuscula 283; Umla var. Algeriensis 285, ab. Infusata , ab. Marmorata , ab. Pallidata 284		Glinama Enetemon (Configurata) 432	
Endromidae 418		Gnopharmia Colehidaria var. Degeneraria , var. Objectaria 181; Maculifera 187; Rubraria , var. Subrubraria	184
Endromis Versicolora 418		Gnophos Colehidaria 181; Dificilis var. Uniformis 188; Dubitaria , var. Graecaria 192; Glaucinaria , var. Etrusearia 188; Iveni var. Clarior , var. ?	
Epestia Kuehniella 298			
Epichnopteryx Hofmanni 139; Nudella , Pulla 413			
Epimydia Dialampa 346			
Epinephela Hyperantus 338; Ida 282; Jurtina (Janira) var. Hispolla 281; Lycaea v. Catamelas 337			
Epione Apiciaria, Paralellaria 375			
Epischmia Prodomella 297; Zophodiella 388			
Erastria Pusilla (Candidula) 372			
Erebia Cyclopius , Discoidalis , Embla , Medusa var., Parmenio , Sedakovii 334			
Eremia 195			
Ergolis Celebensis, Meronoides 435			
Eromene Anapiella 296			
Eronia Tritaea 440			

Seite	Seite
Gilvaria 194; Mucidaria 190, ab. Grisearia 191, var. Snb- signaria 190; Mutilata 193; Variegata 189, 190; Vastaria 189	Ino Budensis var. Asiatica 343; Globulariae var. Notata 283;
Gnophria Quadra, Rubriocollis . 407	Pruni, Statice 403
Gonocansta? Asuridia 444, 446	Junonia Almama, Asterie, Atliti- tes, Erigone 436
Gonophora Derasa 423	Iza Nebulosa 148
Grapholitha Arabescana? 390; Cardinana var. ? Subvittana 299; Incarnana 389; Keut- teana 390; Opulentana 389; Ramella 391; Solandriana var. Trapezana 389; Tarandana var.? 390; Thapsiana 299	Kuldscha Staudingeri 215
Hadena Lateritia 367	Kyrtolitha 213
Halia Berytaria 200; Brunneata, Loricaria 379; Semicanaria, Vineularia 291; Wanaria 379	Lasioecampa Hicifolia 353, 417; Lunigera var. Lobulina, Pini 417, Populifolia 352, 417; Pota- toria 416, Pruni 417; Quercifolia 417 var. Salicifolin 352;
Harpyia Bisuspis 419; Bifida 420; Erminea, Furensa 420; Interrupta, Peiri 285; Vinula 420	Tremulifolia 417
Hebomoia Celebensis 440	Leiopilus Scarodactylus 393
Heliothis Christophii 208; Iiensis ab. Alpherakii 207	Leptocireus Eminus 442
Heliothis Dipsaceus, Ononis 372; Peltiger 287	Lepe Arete 333
Hepialidae 411	Lencaania Comma, Conigera 368; Dungana, Impura, var. Ammu- rensis, var. Transbaikalensis 367; Loreyi 287; Pallens var. 367;
Hepialus Heeta 411; Hunnuli 352, 411 Lupulinus, Sylvinus, Velleda 411	Stigmatica 368; Vitellina 287
Hercreya Anartalis 466; He- rothalis 466; Sultanalis . 466	Leucoma Salicis 352, 414
Herminia Derivalis, Tentacilaria 373	Leucophasia Amurensis 310; Sinapis 309
Hesperia 282	Limenitis Danava, Hageni 452;
Hesperiidae 439	Libnides, Lycone, Lymire, Lycoides 438; Lysanias 439;
Heterogenea Asella, Limacodes 412	Populi var., var. Ussuriensis 320
Holeopogon Helvoellinus 299	Limerin Maeraria 195
Huphina Affinis; Celebensis 439; Dissimilis 440; Eperia; Timnatha 439	Limnas Chrysippus 431
Hybernia Marginaria 376; Orien- talis ; Rupicapra 170	Liparidae 413
Hybocampa Milbauseri 420	Lita spec.? an Strelitzia var. ? 299
Hydroecia Nictitans ab. Erythro- stigma 367	Lithosia Atratula 344; Caniola 283; Complana, Deplana 407; Fla- vociliata var. Oehracea 344; Lauridea 407; Lutarella 345, 407, Marcida 283; Sororecula . 407
Hygrochroa Fenestrata 131	Lithosidae 105
Hylophila Bicolorana, Prasinana 405	Lobophora Macedonica 219
Hypena Obsitalis 289	Longula Extraordinaria . 157
Hypercallia Citrinalis 393	Lophopteryx Camelina 422; Car- melita 421; Cuculla 422
Hypochelecia Griseoauenella 388	Lycaena Aegeon 316; Aleon 320; Amanda 319; Argiades 315; Argiolus 319; Argus var. Planorum 316; Astrarche var. Aestiva 281, var. Allous 318, var. Calida, var. Canariensis 281, ab. Ornata 280; Baton var. Abencerragus 280; Cleo- bis 316; Cyllarus 281; Don- zelii, Enmedon, ab. Fylgia 319;
Hypolimnas Celebensis, Fraterna 436	
Hypoplectis Adspersaria 375	
Hypotia Peetinalis 293	
Ideopsis Vitrea 430	

Seite		Seite
319; Euphemus var. Obscurata 320; Eros var. Erotides 319; Icarus var. Celina 280; Lucifera 316; Lycormas (Sylla) 320; Minima 319; Optilete var. Cyparissus, var. Sibirica 317; Orbitulus var. Orbitulinus 318; Pheretes var. Pheretimus 317; Semiarctus 320; Subsolanus 316; Theophrastus 280		Morpho Sulcowskyi var. Psyche, Psyche, Eros 466
Lycenidae 273, 439		Mycalesis Dinon, Ianardana, Iopas 433; Kina 451; Medusa, Persens 433; Tagala 451
Lygris Prunata, Testata var. Achatinellaris 381		Myelois Cribrum, Incensella 297
Macaria Intermaculata var. Ken-teata 375		Mythimna Imbecilla 368
MacroGLOSSA Bombyliformis 342, 399; Fneiformis, Stellatarum 399		Naelia Ancilla 405
Mamestra Advena, var. Adjuncta 364; Altaica, Arida, Contigua, Thalassina 365		Nasuma Celebensis 431
Melanargia Galathea var. Mauretanica 281		Nectaria Blanchardii 430
Melanitis Hylecoetes, Velutina 433		Nemeophila Plantaginis 408, ab. Floccosa, var. Hospita 348, ab. Matronalis, Russula 408, var. Ameri 348, ab. Mortua, var. Pallida 347
MelissoBLAPTES Anellus 298		Nemoria Amphitritaria, Confusa 144; Pretiosaria, var. Gigantaria 143; Pulmentaria (Faustinata?) 289
Melitaea Arecesia, Athalia var. 326; Aurelia var., Britomartis?, var. Mongolica , var. Scandinavica 327; Aurinia, var. Desfontainesii 322, var. Mandschurica 323, var. Sibirica 322; Baijagensis 326; Cinxia 323; Dictyna var. Erycina, var. Erycinides 326; Didyma var. Didymoides, ab. Latonigena 323; Matura ab. Mongolica , var. Uralensis 321; Phoebe var. Saturata 323; Romanovi 325		Nemotois Latreillellus, Pantherellus, Raddaëllus var. 299
Mesotype Virgata 380		Nephopteryx Argyrella var. Anrella 387, var. Strintella 388; Caenulentella, Maculata 296
Metasia Exeavatalis Suppandalis 294		Neptis Albescens, Antara, Ida 438; Lucilla var. Ludmilla 320; Matuta var. Alba, Nirvana, Varabilis , Vikasi var. Dohertyi 438
Metopoceras Khalildja 286		Noctuelia Mardinalis 466
Metoponia Vespertalis 288		Noctuides Melanophia 466
Metoptrin Monogramma 288		Noctuomorpha Pulchellalis 466
Metrocampa Honoria 291		Nola Confusalis 406; Cucullatella 405; Strigula 406
Microsea Plagifera 445; Subrosealis 449		Nomophila Noctuella 294
Mimaeseoptilus Coproductylus, Pelidnodactylus, Pterodactylus 393		Notodontidae Bicoloria, Chaonia 421; Dictaeoides 420; Dromedarius, Querna 421; Tremula 420; Trepida, Trinimacula, var. Dodonaea 421; Tritophus, Ziezae 420
Morova Angnalis 449; Subfasciata 444		Notodontidae 419
Morphinae 404		Nudaria Mundana 406
		Numeria Pulveraria 374
		Nychiodes Bellieraria 173; Lividaria 171, var. Andalsiaria 173, var. Antiquaria , var. Divergaria 171, var. Ragusaria, Phasidaria 173
		Nycteola Falsalis 283
		Nycteolidae 405
		Nymphalidae 430
		Nymphalinae 435

	Seite		Seite
Oeneria Dispar	415	Nomion , var. Mandschuriae	
Odezia Atrata, Tibiale var. Evers-		306; Tenedius	308
mannaria	380	Parthenos Sylvia	438
Odontia Dentalis	384	Pellonia Adanetata , Auctata	
Odontopera Muscularia , var.		160; Calabria var. Tabidaria	
Alienata	164	161; Dispar 205; Sicaniaria	
Oecophora Similella	393	291; Vibicaria var. Unicolo-	
Oeneis Norna var. Fulla, Turpeia,		rata	207
Urda, var. Umbra	335	Pempelia Palumbella	296
Oncocnemis Campicola	367	Penthima Arenella, Branderiana,	
Orgya Antiqua, Gonostigma . .	413	Palustrana, Phlomidana, Side-	
Ornithoptera 442; Andromache		rania, Sororeulana	389
393; Haliphron, Hephæstus,		Perinephele Doerriesi	466
Hippolytus 442; Zalmoxis . .	268	Phalacra Gemella	372
Orobena Extimalis	386	Phalera Bucephala	422
Ortholitha Appropinquaria 208;		Pharambara Aurata, Reticulata	
Integraria 209; Limitata 380;		147, 449; Trifascialis	449
Obstinata , var.? Cinerata		Plusiane Rippertaria 201, 380;	
213; Perplexaria 212; Sartata		Tancrearia	201
209; Sinensis 210; Subvici-		Philognoma	264
naria 211; Supproximaria		Phorodesma Fulminaria 142,	
210; Vicinaria , var. Hyrea-		Smaragdaria var. Castiliaria ,	
naria	212	var. ? Serraria 141; Sma-	
Oulobophora Macedonica . .	219	ragdularia	142
Oxyptilus spec.?	393	Phragmatoccia Castaneae . .	283
Pachythrysis Zelleri	443	Phulia n. spec. 273; Nysias .	274
Palla Decius 264; Publius 267;		Pieridae	275
Ussheri 265; Violinitens . .	266	Pierinae	439
Pamphila Comma, var. Mixta,		Pieris Brassicae 277; Chloridice	
Subhyalina, Sylvanus, ab.		309; Daplidice 278; Napi	
Venata	340	309; Rapae 309, var. Debilis,	
Papilio Adamantius, Agamemnon,		var. Extincta 278, var. Leu-	
Alphenor, Androcles, Aristo-		cotera 277, var. Orientalis	
lochiae, Asealaphus, Blunni,		309, var. Similis 277; Xan-	
Codrus, Deucalion, Encelades		thodice var. ?	273
442; Garleppi, var. Inter-		Platypteryx Falcataria . . .	353
ruptus 427; Gigon 442;		Platyptilia Zetterstedtii . . .	393
Lamarchei 428; Machaon		Plerotes Matronula	409
304; Meyeri, Miletus, Milon,		Plenrota Bicostella 392; Brevi-	
Pertinax 442; Podalirius var.		spinella	300
Feisthamelii 277; Polyphontes,		Plusia Aia 371; Chrysitis, Dives	
Rheus, Sataspes, Telephus		370; Gamma 287; Interrogati-	
442; Torquatinus 428; Tor-		onis (var. Transbaikalensis),	
quatus 427; Veiovis	442	Macrogamma, Mandarina 371;	
Papilionidae	439	Ni 287; Ornata, Pulchrina	
Papilioninae	442	var. Buraetica 370; Renardi	369
Pararge Achine, var. Eximia		Polyommatus Amphidamas, Dis-	
337; Aegeia 281; Deidamia,		par var. Violaceus , (var. Da-	
Hiera 337; Megaera	281	burica?) 315; Phlaeas, var.	
Parnassius Apollo 304 var.		Eleus 279; Virgaureae var.	
Graslini 305, var. Hesebolus,		Virgaureola	314
var. Sibirica, var. Transbaik- kalensis, var. Uralensis 304;		Porthesia Chrysorrhœa 285, 414;	
		Similis	414

	Seite		Seite
Precis Intermedia	436	Sciapteron Tabaniforme	400,
Prothymia Viridaria (Aenea)	372	var.	342
Psecadia Bipunctella	299	Scidiomima	202
Pseudamathusia Ribbei	434	Scodium Crocallaria	202
Pseuderogolis Avesta	436	Scoliopteryx Libatrix	368
Pseudotagma Interpunctaria	168	Scoparia Centuriella 384; Fre-	
Psilura Monacha, ab. Eremita	414	quentella	293
Psyche 133, Opacella 413; Uni-		Scopula Concoloralis	294
color, Viciella	412	Scoria Lineata	380
Psychidae	412	Scotosia Neglectata 225; Senes-	
Pterogon Proserpina	398	cens	223
Pterolonche Pulverulenta	300	Selinda Mniszechii	432
Pterostoma Palpina	422	Sesia Asiliformis 401; Cephi-	
Ptilophora Plumigera	422	formis 400; Conopiformis 401;	
Pygacra Anachoreta 423; Anas-		Culiciformis 343, 401; Empi-	
tomosis 353, 422; Curtula,		formis 402; Fornicaeformis,	
Pigra	423	Ichneumoniformis 401, var.	
Pyralis Anticalis 444; Semi-		Megillaeformis, Leucopsiformis,	
tessellalis	445	Muscaeformis 402; Myo-	
Pyrgus Cribrellum var. Obsen-		paeformis 401; Polaris 342;	
rior , Orbifer var. Lugens,		Scoliaeformis 400; Spheci-	
Tessellum	341	formis 342, 400; Tipuliformis 401	
Radena Ishma	431	Sesiidae	399
Ragadia Crisia, Melindena, Me-		Setina Irrorella 406, var. Insig-	
lita	450	nata 343; Mesomella 406;	
Rayadebra Luciplena	431	Roscida	344, 406
Rhinopalpa Megalonice	436	Sicnides	5
Rhodoeca Cleopatra 279; Rhamni 314		Siculodes Anticalis 444; Api-	
Rhodoneura Acaciusulis, Bas-		cialis 131; Asuridia 446, 449;	
tialis, Puralis, Rhytmica,		Aurata, Crypsiria 447, 449;	
Semitessellalis 449; Sordidula		Fenestrata 449; Hemicycla 444;	
131; Tetraonalis	449	Hydreatis 447, 449; Magnifica	
Rhyparia Melanaria var. Askol-		446, 449; Nebulosa, Plagifera	
daria, var. Decolorata	374	449; Rhomboidea 448, 449;	
Ribisana Horsfieldi	432	Rhytmica 447; Scitaria 448;	
Rohana Athalia, Macar	437	Subfasciata 444; Theorina 446 449	
Salatura Conspicua	431	Singamia	1
Salpinx Viola	432	Smerinthus Caeus 342; Ocel-	
Saturia Maculivittella	297	lata, Populi, Tiliae	398
Sarrothripa Undulana 343, 405,		Sphingidae	395
ab Degenerana	405	Sphinx Convolvuli, Ligustri 396;	
Satanga Eupator	432	Pinastri	397
Saturnia Boisduvalii 353; Pa-		Spilosoma Fuliginosa, Lubrici-	
ponia	418	peda, Luetifera, Mendica, Men-	
Saturnidae	418	thastri, Urticae	410
Satyrinae	433	Spilothyrus Alecae var.	283
Satyrus Actaea var. Bryec (var.)		Spinterops Dilucida	288
336; Autonoë var. Sibirica		Staudingeria Labeculella	297
335; Dryas, var. Sibirica,		Stauropus Fagi	420
Hippolyte	336	Stegania Dahlataria var. Are-	
Scelothonrix Alveus var. (Fritillum)		naria	162
341; Malvae 342; Speyeri	341	Stematophora Combustalis, Ob-	
Sciaphila Fragosana, Segetana .	298	soletalis	293

Seite	Seite
Stenin Bruguieralis, Ponetalis, var. Conecoloralis 294, var.	Thymelicus Acteon, Hamza 282; Lineola 340, var.?, var. Semi-
Obseurialis 295	colon 282
Sterrhia Sacaria 292	Thyrididae 443
Stibochiona Persephone 451	Tincola? Kenteella 391
Stictoploea Superba (Gloriosa) 433	Tineomima 391
Striglina Iris 445, 449; Myr-	Tirumala Choaspes 431
taea (Fenestrina, Fenestra)	Tortrix Aerosana 388; Amplana
445, 448, 449; var. Plagifera	298; Gerningana 388; Uni-
443, 449; Navigatorum 449;	fasciana 298
Pyrrhata 445, 449; Seitaria	Toxocampa Craceae, Pastinum
449; Semitessellalis 445	var. Dilutior 372
Symbrenthia Hippoclus 436	Triphosa Incertata, Ravulata 221
Symphaedra Aetes 438	Trochilium Apiforme, Melano-
Synopsis Strictaria 377	cephalum 399
Syntomidae 404	Ulotricha Egregialis 293
Syntomis Phegea 404	Urapteryx Sambucaria var. Per-
Tabada Hyacinthus 432	sica 375
Tachypitia Populella 392	Vadelva Coracina 432
Tapinostola Lagunica 368; Mus-	Vanessa Antiope 321; Atalanta
eulosa 287	281; C. album 321; Cardui
Telecia Alburnella 392	281; Jo, L. album, Urticæ 321
Tephronia Castiliaria 180;	Venilia Macularia 375
Codetaria 178; Cremiaria,	Xoma Sabina 436
(Corticaria) Fingalaria 179;	Ypthima Asterope, Celebensis ,
Oppositoria var. Obseuraria	Locyma, Philomela 433
178; Ornaria 179	Ypsolophus Limosellus 392
Terias, Celebensis, Enmede, Ha-	Zeuzera Pyrina 412
rina, Hecabe var., Rahel,	Zeuxamathusia Plateni 434
Tilaha 440	Zonosoma Albilineata 159
Terinos Abisares 435	Zygæna Achilleae 403; Algira
Tetraphana 1, Albipes 3, 443;	283; Angeliae 403; Carnio-
Lilacina 4, 131; Quadri-	lica, Ephialtes, ab. Aeacus,
fenestrata 3	ab Athamanthæ, ab Medusa,
Thalera Fimbrialis 373	ab. Peucedani 404; Favonia
Thalpocharæ Caid, Ostrina,	(Cedri 283; Filipendulae 404;
Pallidula, Subvenata 288;	Lonicerae 403; Meliloti 343,
Velox ab. 287, var. Velocior	403; Pilosellæ, Sebiosæ
288; Virginialis 288	403, ab. Divisa 343; Trifolii,
Thecla Ileis var. Mauretanica ,	ab. Confluens, ab. Orobi 403
Rubi 279	Zygaenidae 403
Thesror Ballus 279	
Thyatira Batis 423	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Alphabethische Liste 467-474](#)