

## Lepidoptera nova Asiae Centralis, auctore S. Alpheraky.

**Satyrus Huebneri** Feld. var. **Conradti** Alph. var. media  
inter var. Regeli Alph. et var. Abramovi Ersch.

A prima differt ocellis anticarum multo crassioribus  
margini postico propinquius sitis, a secunda — ocellis sub-  
caecis; ambabus autem, alis subtus multo pallidioribus minusque  
signatis, valde diversa.

♂♀. Kaschgaria.

**Spica\*) Parallelangula** Alph. ♀♀ Habitu staturaque  
Spiae Luteolae Swinhoe proxima.

Alae anticae (margine postico subundato) lutescentes  
costa fuscescenti, strigis: basali, postbasali posticaque in medio  
fractis, parallelis (angulos externos formantibus) brunneis; striola  
obliqua apicali brunnescente sita inter apicem et venam VI.

Macula reniformi (annulari), brunneo circumscripta, parva.

Posticae flavide - grisescentes, umbris griseis duabus.  
Subtus omnes lutescentes anticae mediae grisescentes.

Mndjik. Amdo.

**Holcocerus Strioliger** Alph. ♂♂ = 38—43 mm; ♀ ignota.

Differt a Holc. Nobili Stgr., cui proxima et comparanda  
species, alis minus protractis, latioribus, grisescentibus, cre-  
brius fusco-striolatis, ciliis griseo alternatis, alis posticis griseis  
mediis obscurioribus. Subtus anticae in medio obscuratae.

Samarkand.

**Hypopta Herzi** Alph. A Hyp. Turcomanica Chr. cui  
proxima et affinis differt alis anticis strigis fuscis obscuriori-  
bus (praecipue apicali obliqua), costa crebrius nigro-striolata,  
vitta longitudinali, basali nigra, ciliis minus variegatis nec  
non alis posticis unicoloribus, nervis non infuscatis.

Samarkand.

**Eicomorpha Köppeni** Alph. ♂♀ = 42—43 mm. Alae  
anticae margine postico subundulato e brunnescente cinereae,  
macula orbiculari deficiente, macula reniformi subnulla, striga  
postbasali undulata, striga postica arcuata, crenulata (in nervis

\*) gen. Spica Swinhoe; vide Proceed. Zool. Soc. London 1889, p. 424.

distinctiori). — griseis; linea undulata antemarginali plus minusve conspicua interne, sub costa, adumbrata.

Alae posticae griseae costam versus pallidiores lunula venae transversae grisea. Antennae ♂ ris cinereae longe bipectinatae, — ♀ ciliatae; abdomen ♀ conicum terebro exerto.

Samarkand.

**Cucullia Herzi** Alph. ♀ = 48 mm. Ab omnibus valde diversa.

Alae anticae griseae subcaeruleae basi, litura marginali flavide - brunnescensibus: striga postbasali angulosa, striga postica areuate-undulosa striolisque inter nervos (ante marginem posticum) cinereo - flavescentibus; maculis orbiculari et reniformi flavide - circumscriptis brunnescenti impletis. Alae posticae e brumneo griseae ciliis cinereis.

Samarkand.

**Cucullia Eumorpha** Alph. ♂ ♀ = 37—41 mm. Pone C. Achilleae Rbr. et Boryphoram Ev. ponenda. Major. alis anticis dilute cinereo-lutescentibus, strigis longitudinalibus punctulisque limbalibus fuscis nigrisque multo crassioribus, linea nigra marginis inferioris nec non macula reniformi distinctissimis. Fimbria anticarum dilute cinerea linea obscuriori divisa, posticarum albida. Subtus alae albidae partim infuscatae punctulis griseis limbalibus punctisque centralibus distinctissimis.

Kaschgaria.

**Leucanitis Altivaga** Alph. ♂ = 30 mm. Antennis ciliatis, tibiis anticis unguibus terminalibus deficientibus, tibiis mediis spinosis, tibiis posticis spinis nullis. statuta habituque prope L. Radam B.

Alae anticae griseo-lignosae fascia postbasali lata, fascia media (maculam reniformen interne tangente), umbra subcostali (strigam undulatam tangente) apiceque, — fuscis. Macula reniformis male definita. Alae posticae supra omnesque subtus albo nigroque signatae ut in L. Pieta Chr.

Kaschgaria. Altit.: 9000'.

**Spintherops Hirsutula** Alph. ♀ = 27 mm. Proxima Sp. Hirsutae Stgr. sed multo minor, alis anticis apice magis rotundato. Alae omnes cum ciliis murino-griseae dense, longe laevigateque villosae, nitentes, immaculatae. Subtus omnes dilute cinereo-flavescentes, nitidae, immaculatae.

Kaschgaria.

Petropoli, Sept. 1893.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Alpheraky S.

Artikel/Article: [Lepidoptera nova Asiae Centralis 346-347](#)