



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

Zweiter Jahrgang.

Berlin, 1873.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gohmann.

YHABU
YHABU
YHABU

Inhaltsverzeichnis und Sachregister.

* Die selbstständigen Aufsätze und beachtenswertheften Mittheilungen sind mit Sternchen bezeichnet.

A.

Abänderung, klimatische 116.
 * Abbildung der Blüthmaschine 156—57.
 * Abstammung der Tauben 20. 35. 45. 53.
Accentor alpinus 6.
Acridotheres cristatellus 167.
 * Afrikanische, deutsche 106. 191.
 Agave- oder Aloeblüthen 63.
Aidemosyne, bescheidene 82.; j. a. Ceresfink.
Aidemosyne modesta 87.
 * Affinisationsversuch des Kanarienvogels im Freien 90. 101.
 Affinisation fremdländischer Vögel 227.
Albinismus 117.
 Albino's, echte 88.
 * Alexanderfittich, kleiner 90. 163.
Allochroismus 98. 117.
 Alpendohle 192.
 Alpenkrähe 22. 192.
 Alterschwäche 116.
Amadina annulosa 74.; j. a. Ringelstrild.
A. cantans 79.; j. a. Silberfajänchen.
A. castanotis 71.; j. a. Zebrafink.
A. cineta 50. 69. 74. 141. 169.; j. a. Pfaffenvogel.
A. cinerea 78.; j. a. Strild.
A. coerulescens 59.; j. a. Schönbürgel.
A. cucullata 43. 68.; j. a. Eistertchen.
A. dufrenoyi 74.
A. fasciata 52.; j. a. Wandfink.
A. formosa 169. 174. 188.; j. a. grüner Bengelfink.
A. guttata 50.; j. a. Diamantvogel.
A. lippa 68.; j. a. Orangebäckchen.
A. minima 47.; j. a. Amaranthvogel.
A. modesta 74. 81. 233.; j. a. Ceresfink.
A. oculus 233.
A. phaeton 74.
A. phoenicoptera 50. 74.
A. phoenicotis 47. 65.; j. a. Schmetterlingsfink.
A. punctularia 68.
A. punctulata 59.; j. a. Tigervink.
A. rubricata 74.
A. striata 68. 108.; j. a. Japanesische Mäuschen.
A. striata var. *alba* 50. 54. 68. 107.
A. striata var. *maculata* 26. 54. 68. 107.
A. temporalis 50. 82.
A. undulata 65. 99.
 Amaranth, australischer 74.
 „ dunkelrother 74.
 Amaranthvogel 75. 81. 123.
 * Ameisenpuppen, frühe 212.
 Ansel 10.; weiße 11.

Anas variegata 155.
 * Andreasberg, Reise nach, 218.
 Anfragen und Auskunft 63. 70. 83. 94. 283. 184. 202. 213.
 * Ankauf von Harzer Kanarien 151.
 * Ankunft der Singvögel im Frühling 26.
Anser cinereus 116.
 Anschwellungen und Verhärtungen an den Füßen 103. 111.
 * Antwerpener Thierversteigerung 203.
Astragalinus cucullatus 197.; *tristis* 130.
 Strild, grauer, 68.; Bastard 68.
 Strilden 107. 168.
Astur nisus 64.
A. palumbarius 64.
 Aurorafink 50. 74.
 * Aus dem zoologischen Garten von Berlin 136. 154.
 * Ausfuhr des Harzer Kanarienvogels 144. 150. 164. 196.
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald 22. 65. 171. 186.
 * Aus meiner Vogelstube 49. 59. 90. 107.
 Australisches Fajänchen 50. 82.
 Ausstecker 3.
 Ausstellungen 7. 15. 23. 31. 39. 47. 54. 64. 72. 84. 101. *111. 120. *122. *130. 139. 141. *143. 144. 153. 149. 160. 179.
 Ausstellung, Geflügel- und Singvögel, zu Münster (Bericht), 111. 120. 131. 139.
 „ der Ornithologischen Gesellschaft in Basel (Bericht) 122.
 „ des Vereins der Vogelfreunde in Württemberg (Bericht) 130. 141. 144.
 „ des Vereins für Geflügelzucht in Köln (Bericht) 112. 120. 131. 140.
 „ des Vereins für Geflügelzucht in Wiesbaden (Bericht) 143. 153.
 Auszeichnung 143.

B.

Bachstelzen 2.
 Badischer Verein für Geflügelzucht 160.
 Bafies-Huhn 72.
 Bamaibana 201.
 Bänderbürgelfink 82.
 Bänderfink 25.; Züchtung 210.
 Bartfink 50. 69. 79. 218.; j. a. Pfaffenvogel.
 * Bartmeise, Brut der 137.

* Bastarde des Herrn C. Ruhl 11.
 Bastard von Blutfink und Distelfink 11.
 Bastard von Eistertchen und Silberfajänchen 68.
 Bastard von Graubelfink und Kanarienvogel 68. 203.
 Bastard von Helena-fajänchen und Orangebäckchen 68.
 Bastard von Helena-fajänchen und Schmetterlingsfink 65.
 * Bastarde in meiner Vogelstube 65.
 Bastarde von Japanesische Mäuschen und kleines Eistertchen 68.
 Bastard Nachtigal 26.
 Bastard von Orangebäckchen und Strild 68.
 Bastard von Silberfajänchen und Helena-fajänchen 99.
 Bastardzucht 64. 137.
 * Bastardzucht, vorzugsweise interessante 99.
 Baumfalk 64.
 Baumläufer 2.
 Baum-Waldfänger 167.
 Bayaweber 197. 200. 233.
 * Behandlung der Kanarienvögel in der Geflügel 161.
 * Beitrag zur Kenntniß des Singfittichs 228.
 „ Beiträge zur Vogelfauna von Westphalen und Lippe“ 214.
 Bengelfink, grüner 174. 188.
 Bergische Kräher 71.
 Berichtigung 214.
 Berichtigung und Ergänzung 178.
 „ Bericht über die XIX. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft“ 84.
 „ Bericht über die Thätigkeit des Vereins der Freunde kleiner Vögel in Gothenburg“ 223.
 * Bestrebungen, gemeinnützige 227.
 Bienenfresser 2.
 „ Bilder aus dem Thierleben für Jagd- und Naturfreunde“ 222.
 Birchhuhn 148. 213.
 Bläuhuhn 116.
 Blaubäuchiger Keilschwanzlori 135. 182.
 Blaudrossel 10. 231. 232.
 Blauer Gebirgslori 135. 182.
 Blaufelchen 98.
 Blaumeiße 9.
 Blüthfrüchtige (Vögel) 98.
 Blutfink i. Gimpel oder Dompfaff.
 Bourkittich 92. 178. 187.
 Brabonter (Möhner) 22.
 Briefliche Mittheilungen 21. 38. 46. 64. 123. 147. 162. 169. 178. 187. 202. 222. 232.

Ornithologischer Verein in Stettin 46. 54.
54. 71. 111. 120. 130. 148. 169.
Ortolan 97.
Oryzoborus torridus 167.
Ossa sepiac 51.
Otis tarda 148.

P.

* Parung von Halbmondsittich und Paradiesittich 127. 230.
Papstfink 62 130. 168. 187. 230.
Padda orizyvor 169.
* Palaeornis cyanocephalus 50. 90.
P. lathamii 50. 147.
P. torquatus 90. 163.
Papageienschnäbelchen 167.
Paradieseente 155.
Paradiesittich 27. 92. * 127. 178.
Parasiten 142.
Parus biarmicus s. barbatus 137.
P. major 89.
Peking-Nachtigal 108.
Peristera macrodoctyla 167.
Perthalstaube 50.
Pfäffchen, blaugraues 167.
" geschmücktes 167.
Pfaffenvogel 50. 70. 74. 82. 141. 169.
Pflaumenkopfsittich 50. 83. 90.
Pica caudata 89.
Pieper 10.
Pipa der Hühner 205.
Pitpit 167.
Pitta strepitans 197.
Plantago major 196.
Plattmönch 34.
Plattschweifittich, blaugrüner 92.
" Bourc's 92. 173.
Platycercus auriceps 60.
P. bourki 92. 178.
P. eximius 123.
P. haematonotus 22. 123. 178. * 228.
P. multicolor 27.
P. pulcherrimus 27. 91. 127. 178. 228.
Ploceus aurifrons 201.
P. bengalensis 201.
P. flammiceps 201.
P. hypoxanthus 201.
P. ignicolor 47.
P. luteolus 201.
P. manyar 200.
P. philippensis 201.
P. textor 82. 210. 218.
P. vitellinus 59. 201.
Podiceps minor 116. 117.
Pödnauer (Hühner) 22. 47.
Poland 22.
* Postzeigerordnung zum Vogelichuß 77. 78
Prachtdrossel 197. 233.
Prachtsittiche, australische 92.
Psittacula cana 50. 64. 196. 229.
P. passerina 58.
P. roseicollis 50.
Psittacus ochrocephalus 79.
P. aureus 50. 127.
P. bourki 92. 178.
P. canus 50. 64. 196. 229. 230.
P. chlorolepidotus 50.
P. cruentatus 50.
P. cyanocephalus 50. 90.
P. erythacus 35.
P. eximius 123.
P. haematonotus 22. 123. 178. * 228.
P. lathamii 50.
P. multicolor 27.
P. pulchellus 92.
P. pulcherrimus 27. 92. 127. 178.
P. roseicollis 50.

P. swainsoni 50.
P. tirica 167. 171. 178.
P. torquatus 90. 163.
Putenzucht, zur 225.
Pyrrhocorax alpinus 22. 192.
tPyrrhula erythrina 199.
P. vulgaris 98.
Pythelia formosa 174. 188.

R.

Räthsel (von C. Hühnermund) 147.
Raubvogelhaus in Salzburg 192.
Rauchschwalbe 89.
Rebhuhn
Regenpfeifer, kleiner 116.
Reiher, Vertilgung der 69. 120.
* Reifebericht 143. 153.
Reiswerke, Reife von neuen 223.
Reisfuder 167.
Reisvogel 168. 210.
" , weißer 68. 99. 169.
Rhimianphus aestivus 167.
Ringelaitrid 74. 107.
Ringeltaube 192.
Ringelblauer (Taube) 214.
Rohrperling, geschlechter 11.
Rollulus cristatus 92.
Rollvögel 18.
Rosenpapagei 50. 230.
Rossignol de Japan 108.
Rothkehlchen 2. 9. 26. 65.
Rosttauben 59.
Rostkopfwürger 59.
Rothschwänzchen 2. 59. 116.
* Rothvogel, ein entfloherer 200.
Rubinvogel 74.
Rubinismus 117.
Rückblicke auf den vergangenen Winter 62.
Rullal 92.

S.

Safranfink 47. 69. 92.
St. Helena-Kanarienvogel 92.
Samenfuder, scharlachrother 201.
Sand für Vogeltuben und Käfige 131.
Sarbobaya 201.
Sany oder Coereba 161.
* Sänger, unsere gefiederten in Süd-
deutschland 25. 33.
Schiertramer 18.
Schilffänger 26.
Schleiereule 230. 148.
Schlenke, ostfränkische Taube 47.
* Schmal Schnabelittich, blauflügeliger 167.
171.
Schmalztänzer 147.
Schmetterlingsfink 47. (Bastard) 65. 168.
Schurz 117.
Schneppendreck 82.
* Schnupfen der Graupapageien 170.
Schopfwachtel, westindische 196.
Schottische Kriecher (Huhn) 72.
Schönbürgel 2. 59.
Schönfink 174.
Schönsittich 69. 62. 94. 168. 187. 230.
Schuß des Sprossers 159.
" Schüget und heget die Vögel" 84.
Schwalben 2.
Schwarzbüchchen 74.
Schwarzfuch 119.
Schwarzplättchen 9. 231.
Seerabe 120.
Zegler 2.
Senetio vulgaris 219.
Silberfink-Bastard 68. 99.
Silberlack-Hühner 71.
Silberreißer 155.

Silberziergras 216.
Sindrossel 10. 89.
Sindrossel, mehlfarbige 11.
Sittich 22. 123. 178. 222. * 228.
" Sittengemälde der Vögel" 84.
Sittich, blauflügeliger 174. 178.
" Blumenau- 171.
" gelbsteiniger, Neufeländer 60.
* Sommerrüben und Federich 43. 165.
183.
* Sonnenvogel, chinesisches 90. 108. 109.
139. 147. 148. 187. 218.
* Sonnenvogel, erste Züchtung in der Ge-
fangenschaft 109.
Spanier-Hühner 71.
Spechte 2.
Spechtweife 2.
Sperber 21. 64.
Sperbergrasmücke 9. 36.
Sperling 10. 22. 62. 98. 116. 130. 171.
200.
Sperlinge, gefärbte 22.
Sperlingspapagei 58.
" erste Züchtung in der
Gefangenschaft 109.
Spermestes cucullatus 43.
Spermospiza guttata 201.
Spiza ciris 130.
Sporophila incana 167.
S. ornata 167.
Spötter, gelber und grauer 9. 34. 231.
Spottvogel, amerikanischer 12. 113.
Staar 10. 57. 63.
Staarfang 222.
Staarenhalstaube 170.
Stagnicola chloropus 116.
Steinadler 22. 65. 221.
Steindrossel 10. 103. 231.
Steinlerche 6.
Steinschnäpfer.
Steinhuhn 155.
* Sterben der jungen Harzer Kanarien-
vögel 212.
Stegklip 10. 26. 34. 57. 98. 184. 213.
" , Ernährung des 184. 213.
" mit weißem Kopf 11.
" , weißer mit rothem Kopf.
" , Unterscheidung der Geschlechter 8.
Storch 22. 63. 192.
Straußfedern auf der Wiener Weltaus-
stellung 222.
* Stubenvogel, das Halten der, und der
Vogelichuß 34. 41.
* Stubenvogelzucht als Erwerb 229.
Stumpflänger 2.
Sylvien 2.
Sylvia hortensis 69.
S. suecica 93.
Syrnium aluco 118.

T.

Tatibaya 201.
Tannenfink, isabelfarbiger 11.
* Tartarische und sibirische Lerchen 92.
Taube, blassternige 167.
* Taube, Monteneur 160.
Tauben, Abstammung. 20. 35. 45. 53.
Taubenbrut im Winter 68.
Tauben, die, in der Umgebung Berlins 160.
* Tauben, Entstehung von Farbe und Zeich-
nung bei den, 137. 146. 166. 175. 193.
Tauben, freie in Petersburg. 52.
Tauben, fremdländische 230.
Taubenfaserement 221.
Taubenmarkt in Lahn 28. 45.
Taubenrassen, Anfrage. 6.
Taubenrasse, einträglichste 170.
* Taubenreißer, das 110. 118. 177.

Taubenschuß gegen Raubvögel in China 65.
 Taubenzucht, Nutzen der 170. 222.
 Taubenzwinger des Vicekönigs von Egypten 171.
 Teichhuhn 116.
 Tetrao albus, s. T. soliceti 213.
 T. islandicus 213.
 T. medius 213.
 T. tatrix 148. 213.
 T. urogallus 148. 213.
 * Tertorweber-Züchtung 210. 218.
 „The illustrated book of poultry“ 215.
 Thierschuß-Verein für das Großherzogthum Hessen 54. 132.
 Thierschuß-Zeitung 38. 83.
 Thierverfeigerung in Antwerpen 203.
 Thierwerth des Zoologischen Gartens von Berlin 136.
 Tigerfint 59. 63.
 Tintenfischschalen 51.
 Tirita 167. 171.
 Todesfälle durch Farbendunst 221.
 Tragopan 155.
 Trappe 148.
 Trauerwitwe 201.
 Trichoglossus Novae Hollandiae 135. 182.
 T. Swainsonii 136. 182.
 Trinfgefäße für Vogelstuben 120.
 Trinfgefäß mit Luftdruck 207.
 Trommeltaube, Bucharische 27.
 * Trutthennen als Brüterinnen 29. 38.
 Tücherfesseln-Huhn 71.
 Tardus musicus 89.
 Türken (Pühner) 22.
 Turkoisine 60. 187. 230.

II.

„Union“ zu Rheydt in Westfalen 6. 15.
 „Niedere Sänger in Feld und Wald“ 64. 84.
 * Ursache des Sterbens der vom Harz kommenden Kanarienvögel 85.

B.

Varietäten 98.
 Vereinen, aus den 6. 15. 22. 30. 34. 46. 54. 64. 71. 83. 93. 103. 111. 120. 130. 139. 148. 159. 164. 178. 187. 196. 204. 222.
 Verein, Badischer für Geflügelzucht 160.
 „ Columbia in Köln 15. 34.
 „ Cypria in Berlin 6. 22. 34. 40.
 „ der Geflügelreunde in Groß Schönau 23.
 „ deutsche Geflügelzüchter 77.
 „ deutsche Ornithologische Gesellschaft 204.
 „ die deutschen für Geflügel- und Singvogelzucht 178. 187. 197. 222.
 „ Dresdener Geflügelzüchter 176. 103.
 „ für Geflügelzucht in Köln 6. 23. 31. 34. 112.
 „ „ „ „ Altenburg 23. 40.
 „ „ „ „ Solingen 48.
 „ „ „ „ Wiesbaden 111.
 „ „ Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover 30. 84. 103.
 „ „ Geflügelzüchter zu Auerbach 23.
 „ „ „ „ Chemnitz 23.
 „ „ „ „ Doebeln 23.
 „ „ „ „ Dresden 15.
 „ „ „ „ Großschän 23.
 „ „ „ „ Leipzig 13.

Verein, Geflügelzüchter zu Wittweida 15.
 „ „ „ „ Naumburg 15.
 „ „ „ „ Pausa 15.
 „ „ „ „ Reichenau 31.
 „ „ „ „ Rochlitz 31.
 „ „ „ „ Weimar 31.
 „ „ „ „ Zeitz 23.
 „ „ Geflügel- und Singvogelzüchter, in München 31. 47.
 „ „ Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich 31. 39.
 Verein, Pühnerologischer zu Görlitz 71. 168. 170.
 „ „ Nürnberger ornithologischer 39.
 „ „ Ornithologische Gesellschaft zu Basel 15.
 „ „ Ornithologischer Central- für Sachsen und Thüringen 92. 196.
 „ „ Ornithologischer in Hildesheim 160.
 „ „ „ „ Salzburg 34.
 „ „ „ „ Stettin 46. 54. 64. 71. 111. 120. 130. 148. 169. 179. 205. 222. 225.
 „ „ Schlesischer Thierschuß 38.
 „ „ Thierfreunde in Homburg 7.
 „ „ Thierschuß für das Großherzogthum Hessen 54. 134.
 „ „ „Union“, in Aachen 39.
 „ „ „Union“, in Rheydt 6.
 „ „ Vogelfreunde in Würtemberg 22. 24. 31. 48. 64. 92.
 „ „ Vogelschuß zu Elbing 148.
 „ „ „ in Kaiserlautern 75.
 „ „ „ „ Geflügel- und Singvogelzucht in Emden 84.
 „ „ Westfälischer für Vogelschuß, Geflügel- und Singvogelzucht 6. 39. 47. 72. 87. 104. 111. 120. 131. 134.
 Verschiedenes 65. 54. 113.
 * Verfeindung der Vögel 30. 45. 61. 133. 186.
 „ „ von Brutieren 111.
 Vidua flaviscapulata 201.
 „ macroura 201.
 Vielfarbiger Sittich 27.
 Viktoriahühner 71.
 Vögel Dalmatiens 231.
 Vögel, amerikanische 30. 139. 140. 169.
 Vögel, die interessantesten des zoologischen Gartens von Berlin 504.
 Vögel, Fettzucht 148.
 Vögel, fremdländische in Salzburg 192.
 * Vögel, Kalk, Salz, Eisen für die 50. 192.
 Vogelkang-Geräthschaften 18. 106.
 * Vogelkütterung mit Maden 5.
 Vogelhandel, in Sachen des 130. 198.
 Vogelhaus des Fürsten von Lichtenstein.
 * Vogelhaus in Salzburg 6. 192.
 Vogelkrankheiten 5. 75. 83. 103. 111. 185. 194. 205.
 Vogelkrüppel 187.
 * Vogelliebhaber- und Züchtervereine s. Vereine.
 * Vogelmarkt 6. 16. 23. 31. 40. 48. 55. 64. 74. 139. 148. 169.
 Vogelneß im Briefkasten 65.
 Vogelneß in der Schulstube 232.
 Vogelneßter, Zerstörung 10.
 Vorräthe der Händler 7. 16. 23. 31. 40. 48. 55. 74.
 Vorschläger 18.
 * Vorschläge zur einträglichen Vogelzucht 11. 12.
 * Vogelschuß, der und das Halten der Stubenvögel 34. 40.
 Vogelschußgesetz-Vorschläge 18. 42. 76. 87. 105. 173.

* Vogelschuß in seiner richtigen und notwendigen Begrenzung 1. 9. 17. 65. 77.
 * Vogelschuß und Liebhaberei im Großherzogthum Baden 59.
 Vogelschuß-Verein zu Elbing 148. 159.
 Vogelschuß, Weiteres zum 77. 87. 97. 105. 115. 125. 173. 181. 191.
 Vogelstuben, aus den deutschen 75. 82.
 * Vogelstube des Dr. Ruß 49. 54. 59. 90. 107.
 Vogelstube des Freiherrn v. Beust 107.
 „ des Herrn Grafen York 167. 209. 218. 229.
 * „ des Herrn Kierstein 211.
 * „ des Herrn Hauptmann von Schlegel 89. 99. 200. 230.
 * „ des Herrn Gymnasiallehrer Schneider 27.
 * „ „ „ Kohlendunst in der 60.
 Vogel-Verfeindung 45. 61.
 Vogel-Quälerei, neue in Italien 83.
 Vogelzucht 3.
 * „ und Liebhaberei bis zur Gegenwart (Vortrag) 47.
 „ „ „ unter erschwerenden Umständen 214.

B.

Wachtel 57.
 „ „ „ „ chinesische 107.
 Waldhühner 213.
 Waldfauz 117.
 Wandersalk 64.
 Wandertaube 187.
 * Warum müssen wir die Vögel schonen? 97. 115. 225.
 * Warum und wie ist Kalk, Salz, Eisen für die Vögel notwendig? 192.
 Weber, dottergelber 59. 201.
 „ „ „ goldstirniger 148. 201.
 „ „ „ „ großer 82.
 „ „ „ „ Madagastar- 59.
 „ „ „ „ Rothkopf- 59.
 * „ „ „ Tertor- 210. 218.
 Webervogel, Bayr- 201.
 * „ „ „ eigentlicher 218.
 „ „ „ „ gelblicher 201.
 „ „ „ „ großer 218.
 Webervögel 130. 168. 184. 200. 201. 212. 230.
 Wegerich 196. 202.
 Weichpresser, alle deutschen 128.
 „ „ „ „ Fettzucht 148.
 „ „ „ „ Futter für 71. 120. 202.
 Weidenlaubvogel 89.
 Weihe, dunkelbraune 117.
 Wellensittich 21. 24. 47. 68. 75. 81. 83. 167. 187. 205. 221. 229. 230.
 Wellensittiche, Nistbaum für 207.
 „ „ „ „ Nistkasten für 46.
 „ „ „ „ Speck für die 93.
 * Wellensittich Zucht, zur 231.
 Westausstellung, Wiener (Lebendes Geflügel) 94. 170.
 Westphälischer Verein für Vogelschuß, Geflügel- und Singvogelzucht 6. 39. 47. 111. 120. 131. 139.
 Widahfinken 230.
 Wiedehopf 2.
 Wildgans 22.
 Witwe, gelbkulterige 201.
 „ „ „ „ Trauer- 201.
 Wurmkrantheit bei den Vögeln 111. 141.

B.

Yellow Warbler 167.
 Ynambui 155.
 Yokohama-Huhn 72.

3.

- | | | |
|--|---|--|
| Zaunfönig 2. | Zeifig, Kapuzen- 197. 233. | * Züchtung des blauen Gebirgslori 135. |
| Zebrafink 71. 81. 168. 169. 187. 203. 210. | " schwarzköpfiger 197. 233. | * " fremdländischer Vögel 11. 42. |
| 230, | * Ziel der Züchtung fremdländischer Vögel 11. | 52. 58. 69. 210. 229. |
| Zeifig 10. 26. 34. 184. | " "Zooloaie" (Buch) 74. | Zuchtvogel 18. |
| " , zur Ernährung des 184. 201. 213. | Zoologische Gärten, aus den 128. 202. | Zwergpapagei, grauköpfiger 50. |
| " , grüner f. Grünfink | Zoologischer Garten in Basel 38. 103 | Zwergpapageien, Nistbaum für 207. |
| " , mit hellgelben Kopf 11. | " 128. 202. | Zwergpapagei mit pflirsich- oder rosenrothem |
| | " in Berlin 136. 154. | Gesicht. 50. 64. 196. 223. 230. |
| | " in Köln 128. 136. | Zwergsteißfuß 117. |





Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

II. Jahrgang.

Berlin, den 6. Januar 1873.

No. 1.

Inhalt:

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung. —
Eine Reise nach Andreasberg. —
Die Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck. —
Zur Fütterung: Maden zum Vogelfutter. —
Vogelkrankheiten: Oeffnungsergebniß gestorbener Grampageien. —
Anfrage und Bitte. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ in Berlin; „Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“; „Union“ zu Rheindt; Vogelhaus in Salzburg. —
Ausstellungen: Verein für Geflügelzucht in Köln. —
Vogelmarkt; Geflügelmarkt; Markt für Verschiedenes. —
Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel.

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung.

Von G. Ritter von Frauenfeld, erster Kustos vom K. K. Zool. Kabinet in Wien.

Wenn ich auf ein von mir wiederholt betretenes Gebiet auch hier zurückkomme, so möge es sowol die Wichtigkeit des Gegenstandes entschuldigen, als auch das heftige Widerstreben gegen irgend welche Abhilfe das in dem, trotz immer tiefer dringender Erkenntniß der Nothwendigkeit des Vogelschutzes, theilnahmslosen oder gar abwehrenden Verhalten an jener Stelle, wo man prüfende Berücksichtigung zu erwarten berechtigt ist, leider Nahrung findet.

Zwei Angriffspunkte sind es hauptsächlich, die der Verwirklichung des Schutzes für nützliche Vögel entgegenstehen. Einmal, daß der Mensch nicht im

Stande sei, in den Gang der Natur wirksam einzugreifen, und dann die ästhetisch und moralisch hochzuhaltende Liebe für Stubenvögel. Dafür, daß sie dem Magen ohne Ausnahme geopfert werden sollen, wagt doch keiner dieser Kämpen ein Wort zu verlieren, namentlich bei der hochherzigen, nicht genug zu achtenden Bereitwilligkeit Italiens, wo der Fang für die Küche wirklich eine Bedeutung wie in keinem anderen Lande hat, diesen aufzuheben, oder doch auf solche Vögel zu beschränken, für welche die Gründe der Erhaltung nicht zwingend vorhanden sind. Ich muß her gestehen, daß die gerade in Oesterreich dafür zu Tage tretende Nichtachtung der Sache tief bedauerlich ist.*) Im Reichsrathe war die Frage nicht zur Sprache zu bringen; es hieß, dieselbe gehöre in die einzelnen Provinz-Landtage. Eine Frage jedoch, für die ein internationales Uebereinkommen als unerlässlich nothwendig anerkannt und wirklich schon angebahnt ist, in die einzelnen Landesbruchtheile zu verweisen, scheint mir mindestens höchst bedenklich. Wir haben es ja erlebt, daß sie daselbst, den persönlichen Absichten entsprechend, wenn sie sich auch einerseits warmer Theilnahme erfreute, andererseits verdammt und verworfen wurde. Daß aber ein Gegenstand, der einer vom hohen Norden bis zum Aequator

*) Gleichgültigkeit, Nichtachtung, oder wol gar Verpöthung der Angelegenheit des Vogelschutzes zeigt sich ja bekanntlich leider auch anderwärts nur zu vielfach. D. R.

übereinstimmenden Behandlung bedarf, durch widersprechende Anordnungen zu Grunde gerichtet werden kann, ist natürlich. Wie immer in der Welt, geschieht es auch in dieser Frage, daß man das Kind mit dem Bade verschüttet. Ich habe oft genug betont, daß der Mensch das Recht habe, Alles, was die Welt bietet, zu seinem Nutzen und Vergnügen zu verwenden, unter jenen unerläßlichen Beschränkungen jedoch, die das Gesellschaftsleben bedingt.

Was den ersten der erwähnten Punkte betrifft: der Mensch vermöge nicht wirksam einzugreifen, so ist es doch gewiß sonderbar, wenn man dagegen anerkennt, daß die Abnahme der Vögel, die nicht in Abrede gestellt wird, der fortschreitenden Kultur zur Last gelegt werden muß, die ihnen Ruheorte und Brüteplätze entzieht, wodurch ihr Aufenthalt sowie ihre Vermehrung verhindert wird. Gibt man diesen Grund der Verminderung zu, so bedarf jener erste Punkt keiner weiteren Erörterung.

Was den zweiten Punkt — die Liebe für Stubenvögel — betrifft, so bin ich selbst ein so warmer Freund derselben, daß es mir dringend nöthig erscheint, die Vogelschutzfrage in dieser Beziehung einer ernststen Prüfung zu unterziehen. Ich will jene unklaren, irrthümlichen, leidenschaftlichen Anklagen, welche dieser angestrebte Schutz bei einem Theile der Liebhaber der Stubenvögel hervorgerufen, nicht besonders berühren und nur der Frage selbst ihren richtigen Standpunkt sichern. Dieser gipfelt darin, daß in Hinsicht ihres unbestreitbaren Nutzens die Erhaltung der Thätigkeit der Insektenfresser in erster Linie zu berücksichtigen ist. Man hat in dieser Frage bisher niemals ein vergleichendes, berechtigtes Maas zur Richtschnur nachgewiesen und während die Einen alle Naturgegenstände nur als für den Genuß vorhanden erachten oder rücksichtslos den Vogelkäfig so lange zu füllen begehren, bis endlich einer der Gefangenen der angethanen Gewalt widersteht und am Leben bleibt, eifern die Andern für den Schutz der Vögel, gleichviel mögen dieselben ganz unwichtig oder hinsichtlich ihrer Thätigkeit von besonderem Werthe sein. Man gebe die Unwichtigen frei, gewähre aber den Andern den vollen Schutz des Gejages, in der Weise jedoch durchgeführt, daß er zur Wahrheit werde.

Der Grund, einen solchen lieben Stubengenossen besitzen zu wollen, kann nur in dessen Prachtgefieder, Zahmheit und Betragen oder in seiner Gesangkunstfertigkeit liegen. Prüfen wir auf diese Eigenschaften hin die als reine Insektenfresser unbedingt schutzwürdigen Vögel unserer Heimat. Diese sind a) alle

Schwalben und Segler, der Bienenfresser, der Wiedehopf, sämtliche Spechte nebst der Spechtmeise, Mauer- und Baumläufer, Steinschmäger, Rothschwänzchen, Sumpf-, Rohr- und Lanbfänger, der Zaunkönig, Goldhähnchen, Fliegenschläpper, Bachstelzen, Roth- und Blauehlchen, die Meisen, die eigentlichen Sylvien und Grasmücken. Die schönsten dieser Vögel, Spechte, Mauerläufer, Wiedehopf und Bienenfresser, passen kaum oder garnicht zu Stubenvögeln. Ebenso wenig eignen sich Schwalben, Baumläufer, Zaunkönig, Bachstelzen für den Käfig, da sie nur äußerst schwer zu erhalten sind. Was den Gesang betrifft, so können alle erwähnten Arten, von den Schwalben bis einschließlich der Bachstelzen, ohne Weiters entfallen. Ihr Schutz benöthigt, glaube ich, selbst bei den eifrigsten Liebhabern der Stubenvögel keines weiteren Fürwortes, wenn nicht eine gar absonderliche Liebhaberei auf Einen oder den Andern verfällt.

(Schluß folgt).

Eine Reise nach Andreasberg.

Mitgetheilt von Herrn Kontrolleur Böcker.

Unter den Bergstädten des Harzes hat es bekanntlich keine in der Zucht der Harzer oder Sächsischen Kanarienvögel soweit gebracht, als Andreasberg. Jene nach meiner Ansicht vortrefflichsten aller Stubenvögel werden hier nicht allein alljährlich in sehr großer Anzahl gezüchtet, sie sind auch durchgehends besser, als die in den benachbarten Städten gezogenen. Es giebt gegenwärtig wol nirgends so ausgezeichnete Sänger, wie bei einigen Züchtern von Andreasberg. Den Lesern der „Gefiederten Welt“ wird es daher vielleicht angenehm sein, wenn ich Ihnen nachstehend das Wesentlichste aus meinem in jener Stadt gesammelten Erfahrungen mittheile.

Die Liebhaber des Kanarienvogels wollen insbesondere die Mittheilungen über die Behandlung der Vögel, wie sie dort allgemein eingeführt ist, vergleichen mit der Art und Weise, wie die Vögel bei Ihnen außerhalb des Harzes behandelt werden und sie werden zugestehen, daß Ihre bisherige Behandlung, Ihre Art und Weise, gute Vögel ziehen zu wollen, fast durchweg ungenügend war und daher zu einem vollständig befriedigenden Ergebnis nicht führen konnte.

Um zu erfahren, wer gegenwärtig den besten Stamm besitze, habe ich mich gegen Ende Oktober in Andreasberg drei Tage aufgehalten und während dieser Zeit etwa fünf und zwanzig verschiedene Stämme abgehört. Wie viel Vögel alljährlich dort gezogen

werden, habe ich wegen Kürze der Zeit nicht genau ermitteln können. Erwägt man aber, daß Andreasberg etwa 500 Feuerstellen hat und daß sich in den allermeisten Häusern wenigstens eine, häufig aber auch zwei Züchtereien befinden, Züchtereien, in denen von einem bis zu zwanzig Männchen und die vierfache Anzahl Weibchen alljährlich eingesetzt werden; berücksichtigt man ferner, daß auf einen alten Hahn in der Regel zehn männliche Vögel Nachzucht gerechnet werden*), so wird man die Zahl der jährlich gezüchteten Jungen männlichen Geschlechts auf mindestens 30,000 veranschlagen können und die Mittheilung eines Gastwirths am Orte, daß alljährlich für ungefähr 40,000 Thlr. Vögel dort ausgeführt würden, erscheint dennoch wol glaublich.

Wie lange die Vogelzucht dort betrieben wird, wer die Kanarienvögel dort zuerst eingeführt hat, wußte mir Niemand zu sagen; daß der Gesang im Großen und Ganzen seit Menschengedenken nicht zurückgegangen ist, wie man außerhalb des Harzes hier und da behauptet, ist mir von verschiedenen Personen versichert und wer Gelegenheit hatte, die besten Andreasberger Stämme einmal an Ort und Stelle zu hören, wird mir darin Recht geben, daß dieselben nicht wol übertroffen werden können. Daß schießt indeß nicht aus, daß einzelne Stämme zurückgehen. Ich habe mehrere der früher im besten Ruf stehenden Stämme besucht und muß sagen, daß die Vögel meinen Erwartungen nicht entsprochen haben. Die betreffenden Züchter hatten ihre besten Vögel allerdings gegen sehr hohe Preise — für 15 und nicht selten sogar für 25 Thlr. — verkauft, und was sie dann schließlich für sich behielten, entbehrte des nothwendigen tüchtigen Lehrmeisters. Andere Züchter waren wieder ungemein sorglos; in einigen Hecken mit sonst sehr guten Vögeln fand ich einzelne vollständig verdorbene junge Vögel. Anstatt solche Vögel aber zu entfernen, oder, wie es von einem Züchter geschah, in den Kleiderschrank zu stecken, hingen diese ausgearteten Sänger nicht selten unter den übrigen Vögeln und verdarben dann den ganzen Stamm.

Wer der Meinung ist, daß es überhaupt keine schlechten Stämme in Andreasberg gebe, ist darin im Irrthum.

Ich habe dort ganze Hecken — und es waren deren leider nicht wenige — gehört, die so gering waren, wie ich sie selbst glücklicherweise seit langen Jahren nicht gesehen habe, und diesen Züchtern fehlte es denn auch noch an Käufern zu einer Zeit, in der

die jungen Vögel aus bessern Züchtereien schon vor 3 Wochen, zum Theil sogar schon im letzten Winter aufgekauft und fast alle abgeholt waren. Warum schaffen sich aber diese Leute keine bessern Vögel an? wird Mancher fragen. Nun, wer von einem auswärtigen Händler unter der Bedingung, die Nachzucht nur an ihn zu verkaufen, keine annehmen will, weil er es vorzieht, seine Vögel nach auswärts zu versenden, oder wem der Händler gute Vögel nicht anvertrauen will, weil er weiß, daß sie nicht in Acht genommen werden, der bekommt eben trotz aller Mühe und aller Geldopfer, zu denen er bereit sein würde, keinen Vogel aus den besseren Züchtereien.

Man giebt hier nur an auswärtige Händler, oder an auswärtige Züchter, höchstens noch an einen sehr nahen Freund oder Verwandten Etwas ab, hütet sich aber im Uebrigen sorgfältig, sich selbst Konkurrenz zu machen.

„Sie werden dort keine guten Vögel bekommen; ihr Vertrauensmann ist kein tüchtiger Kenner,“ sagte mir gleich ein „Ausstecker“,*) den ich am ersten Morgen meiner Anwesenheit in Andreasberg zu mir kommen ließ, nachdem ich ihm erzählt hatte, daß ich bereits im Juli durch einen dortigen Einwohner, der sich seit einigen Jahren mit dem Ankauf und der Versendung von Kanarienvögeln befaßt, einen Stamm vorgeblich guter Kanarienvögel aufgekauft habe. Der Mann hatte vollkommen Recht. Als ich die angekauften Vögel abhörte, fand ich dieselben so mittelmäßig und den „Vertrauensmann“ über die Anforderungen, die man an einen guten Gesang stellt, so oberflächlich unterrichtet, daß ich mich genöthigt sah, ihm die Vögel zu belassen und ihm dabei Einiges über die Regeln, nach denen man einen guten Gesang beurtheile, mitzutheilen. „Ja,“ erwiderte er mir, „ich kann aber nichts Besseres bekommen — meine eignen Zuchtvögel sind ja nichts Ausgezeichnetes — und ich wollte doch gerne 10 Thlr. für einen guten Sänger bezahlen.“

Hiernach ist es auch erklärlich, daß diejenigen Vögel, welche solche im Orte selbst wohnenden Händler, denen es zum Ankaufe im Großen an den erforderlichen Mitteln fehlt, nach auswärts versenden, durchgehend nur mittelmäßig sind.

*) Ausstecker nennt man in Andreasberg diejenigen Personen, die sich mit dem Ausfangen und der Untersuchung der von den Händlern angekauften Vögel befassen. Sie sind durchgehend sehr tüchtige Kenner. Ein solcher Ausstecker kennt fast jeden Stamm im Orte und kann daher stets die gewünschte Auskunft geben. Die Besichtigung der Vögel erstreckt sich auf das Geschlecht und die Gesundheit derselben und in letzterer Beziehung wird namentlich darauf gesehen, daß der Unterleib eine naturgemäße Beschaffenheit habe.

*) Zu neun Hecken waren von zusammen 74 Hähnen 705 junge Männchen gezogen.

Die Regeln, nach denen man einen guten Gesang beurtheilt, sind übrigens folgende: Der Vogel soll nur „rollen“ und „tuten“ und daneben weiter nichts singen, als eine weiche „Schnatter“, eine oder einige „Gluckertouren“ und eine oder einige „Klingeln“. Und so schlugen denn auch die Vögel in den im besten Rufe stehenden Züchtereien. Sie begannen ihr wunderschönes Lied durchweg mit einer leisen, feinen, schwirrenden, aber durchaus nicht klanglosen Rolle von erstaunlicher Länge, stiegen in mehreren ebenso langen, stärkeren, geraden oder gebogenen Hohl-, groben und Knarr-Rollen auf- oder abwärts, fügten eine Glucker- oder eine Klingeltour ein, rollten in anderen tieferen oder höheren Stimmlagen weiter, wechselten dann mit einem sehr melodischen, sehr sicher und ruhig vorgetragenen, zwei bis sieben und mehre Male wiederholten Nachtigalenrufe — der sogen. Hohlpsäufe — ab, ließen hierauf wieder mehrere Rollen, dann Klingeln oder Gluckertöne folgen und endeten schließlich ihr langes, unbeschreiblich anmuthendes Lied durchweg mit einer Hohlpsäufe. Selten und bei den besten Vögeln niemals folgte dieser Hohlpsäufe eine höhere, was von den besten Kennern für einen Fehler gehalten wird, wogegen eine tiefere nach einer höheren „Stöte“ schon ganz passabel ist, mitunter sich sogar ganz gut ausnimmt.

(Fortsetzung folgt.)

Die Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck in Hamburg auf St. Pauli.

An die kurze Geschäfts-Uebersicht, welche wir in Nr. 24 v. J. gebracht, schließen wir hier eine ausführliche Ueberschau des Emporblühens des Hagenbeck'schen Thierhandels von seinen ersten bescheidenen Anfängen bis zu seiner Entwicklung in dem jetzigen riesigen Umfange, in welchem er als das einzige Geschäft seiner Art in der ganzen Welt dasteht. Wir folgen in dieser Darstellung dem uns von Herrn Buchhalter H. Apel vorgelegten Bericht.

Wo wäre, so dürfen wir fragen, ein zoologischer Garten zu finden, ein Aquarium oder Terrarium, ein zoologisches oder anatomisches Museum, ein Vogelhaus, Gesellschaftsbauer oder eine Vogelstube, welche die Handelsmenagerie des Herrn Carl Hagenbeck entbehren könnten; wo würden wir eine Menagerie, von der Kreuzberg'schen bis zu einer jener winzigen in den fernsten Landstädten umherziehenden entdecken, welche nicht aus Hagenbeck's Handelsmenagerie hervorgegangen oder doch fortwährenden Ursprung aus ihr schöpfte; wo gebe es eine Vogelhandlung,

die ohne jenes große Vorraths-Magazin auch nur existiren könnte —?

Herr Carl Hagenbeck der Vater, welcher in gemüthlicher Weise von allen Bekannten nur „der Alte“ genannt wird, hatte vor etwa 20 Jahren in Hamburg eine Fischhandlung und Störräucherei. Die Fischer, mit denen er also in fortwährendem Verkehr stand, gewöhnten sich bald daran, sämtliche Thiere und Naturgegenstände überhaupt, die ihnen in das Netz geriethen, ihm zu überbringen. Herr Hagenbeck kaufte all dergleichen Gethier, wie Seehunde u. s. w. und verhandelte sie dann wieder an kleine Schaubudenbesitzer. So können wir also den Anfang des Hagenbeck'schen Thierhandels von dem ersten angekauften Seehunde her zählen.

Der eigentliche Beginn des Geschäfts schreibt sich aber aus dem Jahre 1852 her. Damals kam sein Freund Salmin zu ihm und erzählte als interessante Neuigkeit, daß ein lebender Eisbär mit einem Grönlandsfahrer in Hamburg eingetroffen sei und von Konrad Warnke bezogen werden könne; er rieth dringend zum Ankauf desselben.

Hagenbeck dachte, hast du Seehunde und Dergleichen gekauft, so kannst Du auch einmal einen Eisbär kaufen; kurz und gut, das Wagniß wurde unternommen, aber in Gemeinschaft mit Salmin. Der Eisbär wurde nun auf dem Spielbudenplatz zur Schau ausgestellt, natürlich gegen ein sehr geringes Eintrittsgeld.

Hiermit war nun die Bahn betreten, auf welche der Hagenbeck'sche Unternehmungsgeist in rastloser Weise vorwärts strebte. Der Fischhandel und die Störräucherei wurden als sichere Grundlage eifrig fortbetrieben, daneben aber allmählich eine sich immer mehr vergrößernde stehende Menagerie eingerichtet. Nächst dem Eisbär bevölkerte sich dieselbe mit einer lahmen Hyäne, sieben Affen und einem Arara. Der geringe Ertrag dieser Schaubude konnte aber dem rastlosen Streben des Alten allein nicht genügen; die Hauptsache war ihm der Kauf und Wiederverkauf und Beides fand sich nun ganz von selbst.

Bald war Vater Hagenbeck von den Seelenten eben so gesucht, als von den Fischern. Denn die Ersteren brachten ja seit Alters her mancherlei Thiere aus den fernsten Weltgegenden mit und waren meistens froh, wenn sie dieselben nur möglichst schnell verwerthen konnten. An Abnehmern fehlte es eben so wenig und so war die Handelsmenagerie im Kleinen begründet, ohne einen bestimmten Plan oder bewußte Ziele.

Ein Glück war es aber, daß Hagenbeck seinen

Fischhandel u. s. w. nicht voreilig aufgegeben, denn es stellten sich in dem Thierhandel nur zu empfindliche Verluste durch Unkenntniß des Geschäfts ein. Werthvolle Thiere starben, die kleinen Menagerien- und Thierschaubudenbesitzer kauften auf Kredit und viele von ihnen gingen zu Grunde, ohne zu bezahlen. So wurde oft genug das fast vollständig wieder verloren, was der Fischhandel und die Störerräucherei einbrachten; namentlich war dies in den ersten Jahren der Fall, bis sich allmählich das Geschäft immer mehr vergrößerte und die Nachfrage immer bedeutender wurde, so daß der Verkehr mit den Hamburger Seeleuten für die emporblühende Handelsmenagerie bald nicht mehr ausreichte, namentlich weil diese Schiffer meistens doch nur wenige und oft auch nicht die rechten, vielverlangten Thiere mitbrachten. Daher mußten andere Bezugsquellen eröffnet werden und Englands Thierhändler mußten ausbilden.

Als dann aber viele von den kleinen Menagerien sich zu größerer Bedeutung entwickelten und namentlich als in der neueren Zeit in vielen Städten zoologische Gärten neu gegründet und die schon bestehenden erweitert wurden, stellten sich die Anforderungen an die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie natürlich immer höher, zumal dieselbe bereits allgemein bekannt geworden und als die bedeutendste Bezugsquelle geschätzt war. Jetzt drängte die Nothwendigkeit dazu, immer neue Verbindungen für die Beschaffung der Thiere anzuknüpfen und dieselben allmählich immer mehr unmittelbar aus ihren Heimatsländern zu beziehen. Diese so überaus schwierige Aufgabe, zu welcher ein Netz von direkten Verbindungen über die ganze Erde gezogen werden mußte, hätte der Alte allein wahrscheinlich nicht zu lösen vermocht. Glücklicherweise ist sein ältester Sohn, ebenfalls Carl Hagenbeck geheiß, aber eine Persönlichkeit, welche mit einer kaum glaublichen Gewandtheit und Intelligenz sich der Geschäftsleitung dann bemächtigte und selbst den schwierigsten Unternehmungen in derselben sich gewachsen zeigte.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Fütterung.

Noch eine Antwort auf Anfrage in Betreff der Vogelfütterung mit Maden.

Die Aufzucht junger Insektenfresser mit reinen Maden allein ist nicht rathsam; aber in Verbindung von Zwieback, welchen man voll Wasser säugen läßt, dann ausdrückt, mit Milch befeuchtet und zu einem Teige rührt, dem man feinen Weizengries zusetzt, sind sie als ein beliebtes sehr kräftiges Futter

zu erachten, bei welchem alle derartigen Vögel sich schlank und gesund erhalten. Zur Abwechslung gebe ich meinen größeren Vögeln, z. B. den Drosseln auch Eberescheneeren. —

Dies Futter muß täglich frisch bereitet werden und kann noch einen Zusatz von geriebener Morrrübe erhalten.

Albert Tige, Lehrer in Ober-Weilau.

Vogelkrankheiten.

* Am 8. Juli erhielt ich drei junge, eben nach Hamburg gekommene, also frische, anscheinend ganz gesunde Zako's; sie fraßen und waren munter; sie wurden mit Haussamen, eingeweichter Semmel und etwas frischem Obste gefüttert.

Am 28. Juli wurde der Eine plötzlich still, verschmähte jede Nahrung, zeigte hartnäckige Stuhlverstopfung und starb am 1. August. Während meiner Abwesenheit wurde leider das Thier beseitigt und ich konnte dessen Sektion nicht vornehmen.

Am 30. Juli erkrankte der Zweite ebenso plötzlich und starb am 2. August. Bei der sofort vorgenommenen Oeffnung fand ich im Drüsen- oder Vormagen an dessen hinteren Wand eine wie ein Silbergroßchen große, stark geröthete, mit zähem blutigem Schleime bedeckte runde Stelle; die Röhre drang in die Masse des Vormagens ein, wie der Durchschnitt der betreffenden Stelle zeigte, war jedoch außen nicht sichtbar. Im Vormagen, wie im eigentlichen Magen fanden sich unverdaute mit Schleim gemischte Speiereste. — Die Gedärme waren stark ausgedehnt, mit wässerigem, grünem Inhalte, von festen Stoffen keine Spur. Sonst Alles naturgemäß, doch zeigte sich in den hellrothen Luugen etwas Schaum, offenbar vom Todeskampfe herrührend.

Am 9. August erkrankte der dritte Zako; das erste mir auffallende Anzeichen war sein öfteres Gähnen, dabei fraß er aber noch.

Am 10. verschmähte er schon jede Nahrung. Eine ähnliche Erkrankung wie beim zweiten Zako vermuthend, löffelte ich ihm eine sehr schwache Lösung von kohlenstoffhaltigen Natron ein, auch gab ich einen eisernen Nagel in den Wassernapf, aus welchem er, so oft man ihm denselben verhielt, gierig trank. Er starb am 14. d. M. Die Oeffnung ergab höchst merkwürdiger Weise ganz denselben Befund wie beim zweiten Zako. Diese Thatfache ist wol wichtig genug, um bei frisch angekommenen, noch nicht eingewöhnten Graupapageien, die einer so großen Sterblichkeit unterworfen sind, vorbeugende Maßregeln anzuwenden, welche allenfalls im Entziehen aller fetten Körnernah-

rung, und im Zuzage einer sehr geringen Masse von Kochsalz oder Glaubersalz zum Trinkwasser zu besterhen hätten. Dr. S. E. Regimentsarzt.

(Da in letzterer Zeit die frischangekommenen Graupapageien in nur zu großer Anzahl, sowol bei den Händlern, als auch bei Liebhabern gestorben sind, so haben wir alle Beobachtungen und Mittheilungen über diese Fälle sorgfältig gesammelt und hoffen, daß durch die übersichtliche Zusammenstellung derselben, der Weg der Heilung oder besser der Abwehr solcher Erkrankungen gefunden werde. Der obigen, sehr belehrenden Mittheilung wird zunächst eine aus den reichen vielfährigen Erfahrungen des Herrn Thierhändler Lintz in Hamburg folgen. D. N.).

Anfrage und Bitte.

Zur Vervollständigung eines neuen Werkes über die Tauben werden Beschreibungen folgender Rassen von Kennern gesucht: 1. die Elbe, 2. die Feuertaupe 3. die Forellentaube, 4. die Karpfenschuppe, 5. die Lerche, 6. die Panzertaupe. Freundliche eingehende Mittheilungen über dieselben nimmt dankbar entgegen die Redaktion der „Gefiederten Welt“.

Aus den Vereinen.

Geflügel-Züchter und -Liebhaber Verein „Cypria“ in Berlin. In der am 16. Dsbr. stattgehabten Vorstandswahl wurden für das Jahr 1873 gewählt:

- Herr Direktor Dr. Bodinus als Vorsitzender.
- „ Geh. Rath Schneider als zweiter Vorsitzender.
- „ Haushofmeister Meyer als dritter Vorsitzender.
- „ Kaufmann Köhne als Schriftführer.
- „ Buchdruckereibesitzer Moeser jun. als zweiter Schriftführer.
- „ Holzhändler Barnewitz als Kassensführer.
- „ Baumeister Krahenberg als zweiter Kassensführer.

Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung (20. Januar) stehen:

1. Rechnungslegung vom verfloßenen Jahre durch den Kassensführer Herrn Barnewitz.
2. Uebersicht der Vereins-Thätigkeit im Jahre 1872 durch den Schriftführer dieses Zeitraums Hrn. Koype.
3. Antrag über die Veranstaltung des ersten Brieftauben-Wettfluges sämtlicher Brieftaubenbesitzer Berlins durch Herrn Köhne.
4. Besprechung über die im Monat Februar 1873 in Aussicht genommene internationale Geflügel-Ausstellung.
5. Anmeldung neuer Mitglieder.
6. Aushändigung der Mitgliedsarten.

* Zum Vorstand des **„Westfälischen Vereins für Vogel-schutz, Geflügel- und Singvögelzucht“** in Münster wurden gewählt: Herr Dr. S. Landois Vorsitzender, Baron von Schelleraheim Stellvertreter, Herr W. Hötke Schatzmeister und Schriftführer, Herr Kaufmann W. Hartmann, Herr Kaufmann P. Kentling, Herr Regierungsrath König, Herr Kaufmann C. Krawinkel, Herr Regierungsassessor von Döfers, Herr Medizinalassessor Dr. Wilms als Vorstandemitglieder und Herr Postsekretair Schmidt als Bibliothekar.

* Am 24. Dezember ist unter dem Namen **„Union“** zu Rhendt in Westfalen ein neuer Verein zur Zucht und Kultur von Brieftauben gegründet. Herr Peter Beines wurde zum Vorsitzenden Herr Robert Pelzer zum Schriftführer gewählt.

... Der Fortbestand des **Vogelhauses** in Salzburg ist nun auch für die Zukunft gesichert, und daß wir Liebe und guten Willen haben, werden Sie daraus ersehen, daß wir die Erhaltung der Vögel während des Winters aus eigenem Mitteln bestreiten. Im Frühjahr wird auch ein Adler-, Falken- und Gulehaus errichtet, über welches ich nicht unterlassen werde zu berichten. — Die Steinlerche (*Accentor alpinus*) hat bei uns ein Nest gebaut und Eier gelegt, dieselben jedoch nicht bebrütet. Brieflich von Herrn Ritter v. Tschusi-Schmidhosen.

Anstellungen.

T. Der **„Verein für Geflügelzucht“** in Köln wird seine I. Ausstellung von Tauben, Hühnern, Schmutz- und Singvögeln, sowie auch Kaninchen vom 9. bis 12. März in ehemals v. d. Helm'schen Lokal veranstalten. Das demnächst erscheinende Programm ist durch Herrn Schriftführer Th. Heße zu beziehen, der auch zugleich über Alles Weitere Auskunft zu ertheilen bereit ist. Der junge Verein, welcher eine sehr erfreuliche Mühigkeit entwickelt, wird durch diese hoffentlich recht großartige Ausstellung die Liebhaberei in dortiger Gegend jedenfalls erfreulich fördern und verbreiten.

Vogelmarkt.

Diese Abtheilung unseres Blattes verursacht natürlich immer die größte Mühe und doch hat sie bis jetzt sowol bei den Lesern, als auch bei den Händlern am wenigsten Zufriedenheit gefunden. Wir müssen dieselbe daher im neuen Jahre mit einigen Erklärungen beginnen.

Auf zur Debatte, in unserer Zeit des Debattirens! Mit diesem Ruf setzt uns kürzlich eine Zuschrift aus Dresden gewissermaßen die Pistole auf die Brust, indem sie fordert, daß wir die Preise der Vögel „nicht für uns behalten“, sondern veröffentlichen sollen. Der begeisterte Vogelliebhaber, (welcher uns viel Schmeichelhaftes über das „Handbuch für Vogelliebhaber“ sagt) ist aber offenbar erst seit dem letzten Vierteljahr Leser der „Gefiederten Welt“, denn sonst müßte er wissen, daß wir in den Nr. 10—20 mehr oder minder reichhaltige Marktberichte mit Angabe der Preise gebracht haben. —

Die Zwecke des „Vogelmarkts“ sind, wie unschwer zu erkennen, folgende: Zunächst wollen wir für den Einkauf eine Uebersicht der augenblicklich vorhandenen Vögel geben. Ferner beabsichtigen wir durch Heranzählung der vorhandenen Vogelarten einerseits die Züchter zur Vervollständigung ihrer Vogelstuben anzuregen, andererseits die Händler zu gegenseitigem Wettkampf auszumuntern und drittens wünschen wir der Wissenschaft Material zu bieten, nicht allein zur Vereinerung der Sammlungen mit seltenen oder noch nicht vorhandenen Vögeln, sondern auch zum Studium derselben nach dem Leben. Für uns persönlich hat dann schließlich auch noch die statistische Uebersicht des Vogelhandels, bezüglich der nach Deutschland eingeführten Vögel bedeutenden Werth.

In Betreff des Einkaufs stellen sich nun aber mancherlei Schwierigkeiten in den Weg. Da die Händler zweiter Hand von den Großhändlern doch fast regelmäßig überall gleichmäßig versorgt werden, so überhebt uns dies der Mühe, die Vorräthe jeder einzelnen Handlung hintereinander ausführlich anzugeben; wir brauchen vielmehr nur einfach die Vögel, welche vorhanden sind aufzuzählen und die Bemerkung hinzuzufügen: Preislisten gingen ein, womit doch selbstverständlich gesagt ist, daß alle nachstehend aufgeführten Herren Händler dieselben Vogelarten erhalten haben.

Nun aber kommen jene Zwischenfälle zur Geltung; dieser Händler kauft wenige Vögel von einer Art ein, Jener sehr viele auf einmal; bei dem Einen werden diese Vögel schnell vergriffen, bei dem Andern bleiben sie lange Zeit in den Vorrathsbehältern; bei Diesem stirbt eine Vogelart zahlreich, während dieselbe sich bei Jenem vorzüglich hält. Dazu kommt, daß die ersten Einkäufer in den Großhandlungen doch meistens die besten Vögel vorweg nehmen, daß andererseits lange Zeit in den Schaufenstern gehaltene Vögel sehr herunterkommen und schlecht im Gefieder sind u. s. w. Hiernach nun aber schwanken die Preise ein und derselben Vogelart doch selbstverständlich ganz außerordentlich. Wenn es schon von vornherein

müßlich erscheint, die Preise jedes einzelnen Händlers anzuführen, da dieselben nach den dargelegten Verhältnissen also ganz bedeutend veränderlich bei ein und derselben Vogelart sein können, so dünkt uns auch, daß wir dadurch zu einer „zeitgemäßen, wohlthätigen Konkurrenz“, wie jener Herr sagt, nicht Anlaß geben würden, sondern viel eher zu einem unheilvollen Wettkampf, der einen unreellen Händler denn doch nur zu sehr dazu reizen würde, soeben angekommene, erschöpfte oder krankhafte Vögel sofort zu den niedrigsten Preisen zu verschleudern, anstatt denselben Ruhe und Erholung zu gönnen, zum eignen Vortheil, wie zu dem des Käufers.

Die Durchschnittspreise aller regelmäßig auf den Markt gelangenden Vögel sind ja bekannt. (Herr P. C. H. in Dresden hätte sie aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. wol erschen können und wäre dann aller seiner Beunruhigungen überhoben gewesen). Der Versuch, die jedesmaligen Preise des Handels genau anzugeben, hat uns keinen Dank eingetragen, sondern von den bedeutendsten und ehrenhaftesten Händlern vielmehr den Wunsch, diese Angaben zu unterlassen, weil es zweifellos Vertrauenssache zwischen dem Händler und Käufer sein muß, den Preis nach der jedesmaligen Beschaffenheit des einzelnen Vogels zu vereinbaren. Um so größeren Gewicht legen wir natürlich darauf, daß wir die Händler regelmäßig hier bezeichnen, deren Preislisten (oder richtiger gesagt Vorrathsverzeichnisse und fast immer ohne Preisangaben) bei uns eingegangen sind; selbstverständlich jedoch nur diejenigen Händler, von deren Ehrenhaftigkeit wir uns überzeugt halten dürfen. Bei seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts geben wir auch fernerhin ausnahmsweise die Preise an.

Zum Uebrigen stellen wir der „Debatte“, also der Besprechung von Seiten der Leser den Vogelmarkt sehr gern anheim.

Vorrathslisten sind eingegangen von den Herren R. Hieronymi in Braunschweig, auf der Höhe; Karl Guder in Leipzig, Markt 3; Seeger & Koedel in Nürnberg, Lorenzoplatz 19; Zuckerhandel in Dresden, Webergasse 29; Wenisch in Breslau, Hinterhäuser 10; Forchner in Breslau, Schulbrücke 70. Ferner haben wir uns überzeugt von den Vorräthen der Herren Händler in Berlin: W. Mieth, Friedrichstraße 68; F. Schmidt, Friedrichstraße 93; Bewig, Unter den Königs, Kolonnaden; Donndorf am Werdischen Markt. Zuschriften erhielten wir von den Herren Hagenbeck in Hamburg, Pintz in Hamburg und Brune in Berlin, Gartenstraße 62.

Die Vorräthe der Vogelhandlungen bestehen gegenwärtig in: Afrilds, Helenasafänchen*, Drangebäckchen*, Goldbrütschen*, Schmetterlingsfinken*, Tigisfinken, Amaranthvögel*, kleinen Eisterchen, Silberafänchen Mustatvögel, Bandsinken, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Meisvögel, Schilffinken*, Zebrafinken, Diamantvögel*, Pfaffenvögel*, Alasvögel, gewöhnliche und rothköpfige Dicks, Napoleons-, Orange- und Madagastarweber*, Textorweber, Paradies- und Dominikanerwitwen, Grauedelfinken, graue Kardinäle, Dominikaner- und rothe Kardinäle, (Mieth; Schmidt; Donndorf in Berlin) Indigovogel, Castranfinken, Hartlaubzeisige*, Wellensittiche, Nymphen, Sperlingspapageien, Inseparables, Halbmondsittiche, Mönchs- und Karolinasittiche, kleine Alexanderittiche, verschiedene Gräsittiche, Singittiche, Kofekas Pennantsittiche, Königsittiche, Rodeppler und Bandsittiche (Beide letzteren Guder), Graupapageien, Amazonen, Gelbköpfe, Portoriko-Papageien, grüner Edelpapagei (Wachs-schnabellori), fast fämmliche Kakadus und mehrere Araras; ferner Spottdroffeln*, (Schmidt; Donndorf) Steindroffeln*, Maudroffeln*, Flötenvögel, Druptale, Kuhstaare, Rothlügel, Voberlinge und Glanzdroffeln (letztere Guder).

Als seltene Erscheinungen heben wir hervor: weiße und braunbunte Japanesen das Färchen 14 Thlr. bei Herrn Mieth. — Schneeweiße Meisvögel, doppelte Drangebögel, Sammtfinken, blaue Gebirgslori (P. Swainsonii), dunkelblau und Trauertangaren, japanische Nachtigallen bei Herrn Guder. — Australische Tafänchen, Fuchsweber, Hartlaubzeisige, Baltimorestaare, bei Herrn Hieronymi. —

Hervorzuheben sind ferner: ein nichtfähiges Königsittich-Weibchen, welches bereits gelegt hat, bei den Herren Seeger & Koedel. — Herr Hieronymi hat 150 Stück Nonpareils erhalten und mehrere vorzüglich sprechende grüne Papageien, sowie auch einheimische Vögel, Schwarzdroffeln, Pirole, Verchen

*) Die Sternchen bedeuten, daß diese Vögel nur in geringer Zahl vorhanden sind.

Staare, Kreuzschnäbel, Hänflinge, Zeisige, Meisen und Wachteln vorrätig. Alle letzteren Arten hat auch Herr Bewig unter den Königskolonnaden.

Kanarienvögel in den feinsten Massen bieten die Herren Hieronymi in Braunschweig, Zuckerhandel in Dresden, Seeger & Koedel in Nürnberg und Mieth in Berlin an. Mit den Februar-Mrn. werden wir einen besondern Kanarienvogel-Markt beginnen und erbitten für denselben die Aufmerksamkeit der Herren Liebhaber, wie auch der Herren Händler.

Herr F. Behr in Rötten, Magdeburgerstraße hat einen ausgepöpten Singdönan abzugeben und da wir nicht wissen, ob dieser Herr Händler oder Liebhaber ist, so sei hier bemerkt, daß er: 7 Paar Goldweber, 15 P. Dicks, Napoleons außer Pracht, zweifarbige und kleine Elsterchen, Wellensittiche, Sperlingspapageien, Paradies- und Dominikanerwitwen, Drangebögel in Pracht, graue ungehäubte Kardinäle und Kanarienvögel abzugeben hat.

Geflügelmarkt.

Von der „Gesellschaft der Thierfreunde“ hier sind durch den Unterzeichneten folgende Geflügel-Stämme zu beziehen.

1	Stamm Brahma, 19 Monate	Thlr. 12. 15.
1	„ „ heller, 9 Monate	12. 15.
1	„ „ 8 Monate	8. 15.
1	„ „ 6 Monate	6. 15.
1	Paar Kochin, braun 8 Monate	8. 15.
1	Stamm Kochin, gelb 9 Monate	12. 15.
1	„ „ 6 Monate	6. 15.
1	„ „ Crève-coeur, 2½ Jahre	12. 15.
1	„ „ Dorking, 9 Monate	6. 15.
1	„ „ Hamburger Silberlack, 9 Monate	6. 15.
1	„ „ Goldbantam, 19 Monate	5. 15.
1	Paar Sperber-Kochin, 19 Monate	5. —
1	Stamm Schwedische Enten, blau	6. 15.
1	Stück fruchtbarer Bastard von Haus- und Vachtaube, mohlblau	4. 15.

Preise einschl. Verpackung. Friedr. Fraunholz, Homburg v. d. Höhe.

Gold- und Silberlack-Hühner werden zu kaufen gesucht von Herrn W. Kach, in Treptow a. d. Tolle.

Zu verkaufen sucht 3 bis 4 weisstuppige Enten Herr Zumanuel Schaufuß in Hirschberg in Sachsen.

Bei Herrn H. Forchner in Breslau, Schulbrücke 77 und Ring 30 sind zu haben: Pfauen, Schwedische und türkische Enten, Douloufer Gänse, Schwäne, Crève-cœur- und spanische Hühner, Kragen-, Pfauen-, Trummel- und Zümmel-Tauben, weiße Vachtauben. Herr Hieronymi in Braunschweig hat Pfauen und Perlhühner zu verkaufen.

Markt für Verschiedenes.

Zahme Gürteltiere, schwarze Schneemonen, braunrothe Coatis, Agutis oder Goldhasen, Meerschweinchen, Kapuzinernaffen und verschiedene Schildkröten sind bei Herrn M. Hieronymi in Braunschweig zu haben. Ferner hat er abzugeben: eine Sammlung von 300 Stück europäischen Vogelbälgen für 200 Thlr. und eine Eierammlung von über 3000 Stück für 150 Thlr. Auch indische, chinesische u. kleine kunstvolle Handarbeiten u. dgl. sind zu haben. Zu kaufen wünscht Herr Hieronymi: 3—6 echte Köpfe, 1 weißen Pfauenhahn, 1—6 Stück verschiedene Gazellen, ferner verschiedene Antilopen und kleine Büffel.

Vom Monat März d. J. ab habe ich junge Zuchtthiere von den französischen Riesentamischen, die vorzüglich im Geschmack und ausgemästet bis 7 Pfd. schwer sind, das Paar mit 3 Thlr. abzugeben. Haselbach in Rötten i. Ober-Schlesien.

Europäische Vogelbälge und ausgepöpte Vögel, sowie deren Eier in tadellosen Exemplaren empfiehlt zu billigen Preisen M. Lancre, Antlam in Pommern.

Veranlaßt durch mehrere Anfragen, nachstehend die Adresse des Verfertigers des in Nr. 24 der „Gefiederten Welt“ beschriebenen Vogelhauses: Nikolaus Göb in Vantberg, Kleiner-Exercierplatz Nr. 148.

Russische Ameisen-Puppen 1872er Prima-Waare empfangen und empfehlen Mey u. Vengelsdorff in Berlin, Centralstraße Nr. 2 u. 3.

Kauf und Tausch.

Ein sprechender Graupapagei ist für 30 Thlr. abzugeben, d. d. Ned.

Kanarienvögel, Männchen und Weibchen kauft noch immer R. Hieronymi in Braunschweig.

Abzugeben 2 Paar selbstgezogene Zebrafinken vom vorigen Frühjahr das Pärchen für 4 Thlr. von Herrn Th. Wilkens. in Karlsruhe.

Zebrafinken sind noch in zahlreichen Pärchen abzugeben. Zu erfragen bei der Ned.

Abzugeben 2 vorjährige Weindrosseln (Männchen) und 1 Amsel, alle drei gute fleißige Sänger zusammen für 5 Thlr. 10 Sgr.; ferner 16 Stück starke nistfähige echte Harzer Kanarienvögel (Weibchen) Stück 15 Sgr., bei Entnahme von Allen das Stück 1 Sgr. billiger; ferner „Illustrirtes Vögelchen“ III. und IV. Band enthaltend die Vögel für 8 Thlr. Zu erfragen durch d. Ned.

Abzugeben im Verkauf oder Tausch gegen seine Rasse-Hühner habe ich: 3 graue Fasanen (Hennen), 1 Rebhuhn (Henne), sämmtlich von einer Landhennin ausgebrütet und sehr zahm, ferner 2 Matschama-Hähne, 1 Ringdrossel und 1 Paar Frettchen, Kreuzung von Mitis, sämmtlich gesunde, prachtvolle Exemplare. E. J. Witsch in Pülten.

Aus eigener Zucht habe ich abzugeben 2 junge sehr schöne Spanier-Hähne, Stück 3 Thlr., ferner einen Stamm junge Silberbrabanter, ferner 8 kleine Koller Harzer Kanarienvögel zu 4 — 8 Thlr. und 8 — 10 Stück gute Blutfinken für 6 — 12 Thlr., je nach der Virtuosität der Vögel, von denen einige zwei Stücke pfeifen. Vom April an kann ich auch Bruteier von Spanier-, Prama-Potra-, Kochinchina-, Silberbrabanter-, englischen Zwerg- und weißen Landhühnern abgeben. Lehrer Wiegand in Anspach.

5 Stück graue Edelstinken (Weibchen) à 1½ Thlr. und 1 Paar Silberfasanchen à 2 Thlr. zu verkaufen oder gegen 1 Paar kleinere Papageien zu vertauschen wünscht

G. Platz in Gießen.

Zu verkaufen: 1 Sprosser und 2 Nachtigallen Männchen, ferner 2 Wellenpapageienweibchen (alte nistfähige) 20 Kanarienvögel 5 bis 7 do. Hähne echte Kassevögel. Degegen zu Kauf gesucht ein junger nicht über 3 Monat alter echter Neufundländer oder Leonberger Hund von D. W. Brillmann, Emden in Ostfriesland.

Bücher- und Schriftenschau.

Jahres-Bericht 1872 des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht.“ Section des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben von dem Vorsitzenden des Vereins Dr. H. Landols in Münster.

In geschmackvoller Ausstattung liegt das Heft vor uns, welches wir in jeder Hinsicht als Muster für die Veröffentlichungen aller derartigen Vereine hinstellen dürfen. Wenn in solcher Weise die Aufgabe der Vogelschutz-Vereine allenthalben mit Ernst und Eifer, ja, wir dürfen sagen mit Begeisterung für die Sache ins Auge gefaßt und ebenso thatkräftig ausgeführt würde, so dürfte die Zeit nicht mehr fern sein, in welcher die Vogelschutz-Frage nicht mehr als ein Boden für unfruchtbare Wortschereien, als eine Frage überhaupt erscheint, in der sie vielmehr als das, was sie wirklich ist: als eine wichtige Angelegenheit des Volkswobles anerkannt wird.

Der Jahresbericht enthält: Mitgliederverzeichnis. — Jahresbericht, Gründung, Thätigkeit, Ausstellungen u. s. w. vom Seminallehrer A. Tren. — Die Pflichten der Vogelschutzvereine bei Schneewetter von Dr. Landols. — Das Eichhorn, das Hermelin als Reserpflanze, der Saar sämmtlich von A. Baron von Drosse. — Verzeichniß der im Neader. Münster in plattdeutscher Mundart bekannten Vögel vom Amtmann Kreuzhage. — Statuten des Vereins. — Angelegte Zeitschriften, Bücher und dgl. — Angelegte Geflügel und dessen Vertheilung. — Rechnungslegung von B. Götte. — Hundschreiben. — Schlusswort von A. Tren.

Aus diesem reichen Inhalt ist zu ersehen, daß unsere obigen Ansprüche begründet sind. Wir und mit uns wol alle Vogelfreunde ohne Ausnahme wünschen diesem Verein aufrichtig Glück zu seiner weiteren freundigen Entwicklung!

„Die vorgehichtlichen Alterthümer der Stadt Elmüg und ihrer Umgebung“ von E. S. Zeitfles. Mit einer lithographischen Tafel. (Wien 1872, Selbstverlag des Verfassers.) Diejenigen unserer Leser, welche sich für die

Kunde des Alterthums interessiren, seien auf diese Schrift des Herrn Professors (dem unser Blatt die Schilderung des Vogelhäuses in Salzburg dankt) angelegentlich hingewiesen. Wir werden demnächst aus derselben Beiträge zur ältesten Geschichte des Haushuhns bringen.

Die Leser haben wol bemerkt, daß unsere „Weihnachts-Bücherschau,“ durch Raumangel beeinträchtigt, nur zu kurz abgebrochen werden mußte. Da aber ein gutes Buch doch niemals zu spät kommt, so werden wir diese Besprechungen zeitweise fortsetzen.

„Kurzes chemisches Handwörterbuch“ zum Gebrauche für Chemiker, Techniker, Ärzte, Apotheker, Landwirthe, Lehrer und für Freunde der Naturwissenschaft überhaupt bearbeitet von Dr. O. Dammer. (Berlin, R. Dypenheim.)

Wie keine andere Wissenschaft, so greift die Chemie in das tägliche Leben ein und der Gebildete braucht kaum daran zu denken, welche außerordentlichen Vortheile dieselbe der gesamten Gewerthätigkeit, bis zur Hauswirthschaft und bei zahllosen Vorkommnissen in der Häuslichkeit zu gewähren vermag. Darum war es schon längst ein Bedürfnis, ein Nachschlagebuch zu haben, welches über die vielfachen in den verschiedensten Verhältnissen des täglichen Lebens gangbaren chemischen Ausdrücke Erklärungen gebe. Dies Buch ist nun geschaffen, jedoch nicht in der Weise allein, daß es bloß Belehrung bietet, sondern vielmehr in einer praktisch nutzbaren Fassung. In Hinsicht des Gebrauchs der Chemikalien, also jener unendlich zahlreichen und mannichartigen Stoffe, welche wir für den häuslichen Gebrauch aus der Apotheke oder Droguenhandlung entnehmen müssen, oder welche der Arzt verschreibt, welche die Thätigkeit des Gewerbetreibenden erleichtern oder ertragsreicher machen u. s. w. hat dies Buch das Wissenswerthe kurz, doch ausreichend zu bieten. Die drei ersten uns vorliegenden Lieferungen entsprechen den Anforderungen, die man an ein solches Buch stellen muß, durchaus und der Name des Verfassers, welcher bekanntlich der Redakteur des Naturwissenschaftlichen Theils vom großen Meyerschen Konversationslexikon ist, bürgt uns dafür, daß auch die Folge in gleicher Tüchtigkeit bearbeitet werde. Das Werk wird in zwölf bis dreizehn Hefen erscheinen, deren jedes 12 Sgr. kostet.

Briefwechsel.

Allen geehrten Lesern, allen Freunden der gefiederten Welt und allen persönlichen Bekannten und Freunden Glückwünsche zum neuen Jahre!

Der Herausgeber.

Herrn J. Günther in Schoonigen: Die bei Ihnen in so großer Anzahl erschienenen Wintergäste sind nach Ihrer Beschreibung allerdings Seidenschwänze. Ihre beiden Gesangarten werden zweifellos ein Pärchen sein. Lesen Sie über dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 175 nach und gewöhnen Sie sie an das dort vorgeschlagene Nistfutter. Ich habe seit einigen Wochen ein Paar von den kleineren Amerikanischen Seidenschwänzen, welche sich dabei vortreflich erhalten lassen. Näheres brieflich. — Herrn Vogelhändler Link in Hamburg: Ihren Aussatz über die Ursachen des häufigen Sterbens der Harzer Kanarienvögel haben wir mit bestem Dank empfangen und sehen dem freundlichst versprochenen über die Ertrankung der Graupapageien sehr gern entgegen. — Herrn Lehrer Wiegand in Anspach: Ihre Mittheilungen über Hühnerzucht werden uns sehr willkommen sein. — Herrn Partikular Unger in Königsberg: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 263 heißt es: „Das Wdh. des Striegly ist schwierig zu untercheiden; kaum kleiner, das schöne Roth am Kopf lichter und nicht ganz so weit ausgezehnt, das Schwarz um den Schnabel und auf dem Schrittel, sowie das Braun an Rücken und Brust matter und trüber, kleine Deckfedern merklich dunkelgraubraun gefärbt; sicheres Kennzeichen: daß das Braun der Brust in der Mitte durch breites Weiß getrennt ist.“

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Münster. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gewöhnliche Preizelle mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

II. Jahrgang.

Berlin, den 14. Januar 1873.

No. 2.

Inhalt:

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung (Fortsetzung). — Die Vastarde des Herrn Nohl. — Ueber das Ziel der Züchtung ausländischer Vögel. — Die Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck (Schluß). — Aus den Vereinen. — Ausstellungen. — Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel. — Nachruf.

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung.

Von G. Ritter von Frauenfeld, erstem Rustos am k. k. Zool. Cabinet in Wien. (Fortsetzung.)

Die drolligen Meisen, hauptsächlich Kohl- und Blaumeisen, haben nebst den Rothkehlchen vorzüglich in Bauernstuben die Aufgabe, die Fliegen zu vertilgen. Ihr munteres Wesen empfiehlt sie hiebei recht sehr, während sie im Käfig eine traurige Rolle spielen. Sie halten daselbst fast ohne Ausnahme nur im Winter aus und gehen im Frühjahr meist zu Grunde, wenn sie nicht mit sogenanntem weichen Futter genährt werden. Ihren Werth in Wald und Feld wird Niemand leugnen, da ihre unermüdete Thätigkeit den ganzen Winter hindurch so leicht in Gärten in nächster Nähe beobachtet werden kann. Ihrem nicht gar zu hoch anzuschlagenden Besiz in der Gefangenschaft ist wol jener Muzen im Freien weit, weit vorzuziehen.

Es erübrigen sonach bloß die eigentlichen Sänger und Grasmücken von beiläufig zwei Duzend Arten, unter denen sich aber nur sechs besonders ge-

schäfte Sänger befinden, nämlich: die polnische und Waldnachtigal, der gelbe und graue Spötter, das Schwarzplättchen und die Sperber-Grasmücke. Darin sind alle Kenner einig, daß die aus dem Neste erzeugten Vögel meist nur Stämper im Gesange bleiben und sich nicht über die Mittelmäßigkeit erheben, daß man daher, um ausgezeichnete Schläger zu bekommen, alte Vögel einfangen muß. Das geschieht bei den Nachtigalen und dem gelben Spötter vorzüglich im Frühjahr, bei den übrigen Dreien gewöhnlich im Herbst. Von den im Frühjahr gefangenen gehen sicher Neunzehnteile zu Grunde. Die übrigen bleiben im Käfig immer etwas schen, werden nie recht zutraulich, haben daher als Stubenvögel nur hinsichtlich ihres Gesanges Werth, wenn anders der Käufer einen guten Sänger oder doch wirklich ein Männchen erhält, da durch die Habsucht der Vogelfänger auch die für den Nichtkenner sehr schwer zu unterscheidenden Weibchen gefangen und mit verkauft werden. Besser halten sich die im Herbst gefangenen Schwarzplättchen und die Gartengrasmücke (der graue Spötter). Sie gewöhnen sich auch leichter an den Menschen und erzeugen den geringeren Sangeswerth durch die größere Zutraulichkeit. Stellt man nun die unverhältnismäßige Zahl der zu Grunde Gegangenen den Wenigen, die als bessere Sänger erhalten bleiben, gegenüber, so sind diese Wenigen doch gar zu theuer erkauf.

Unter allen den bisher erwähnten Vögeln ist es sonach nur eine sehr geringe Zahl von Arten, um welche es sich handelt, sie der Gefangenschaft zu entziehen, und nach den vorhergegangenen Erörterungen fällt es wol nicht schwer, sich für ihre Erhaltung in Feld und Flur zu entscheiden. Allein es ist noch eine weitere Anzahl von Stubenvögeln, welche man gleichfalls aus der Zimmerhaft zu befreien vielfach bemüht ist, für welche sich ein ebenso überwiegender Werth schwerer nachweisen läßt.

Es sind dies h) die Sing-, Blau- und Steindrössel, die Amsel, die Staare, von den Körnerfressern der Fink, dann die Lerchen und allenfalls die Pieper, obwol diese Letzteren, ohnehin keine Stubenvögel, von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden können. Obwol diese Vögel nur theilweise Insektenfresser sind, kann man doch nicht in Abrede stellen, daß sie in dieser Beziehung einen nicht unbedeutenden Werth haben, wie z. B. der Bewohner unserer Gärten, der Fink, daß man daher allerdings für ihre Erhaltung in die Schranken treten darf. Den Fink, dessen Schlag manche leidenschaftlichen Liebhaber in das höchste Entzücken versetzt, vielleicht ausgenommen, ist der Naturgesang der Uebrigen nicht sehr bedeutend, desto größer aber ihre Begabung, Melodien nachzuspfeifen zu lernen, außerdem ist es die unendliche Zutraulichkeit mancher, die freilich nur den aus dem Neste Erzogenen zukommt, welche sie als Stubenvögel schätzen läßt. Was ich schon bei den Nachtigalen bemerkte, gilt auch vom Fink, die Meistersänger müssen alt eingefangen werden, und zwar zur Paarungszeit im Frühjahr, wo der passionirte Finkenliebhaber um den „Meiherzu“ den „Muskatblüth“ oder gar den „Wildsau“ in seine Gewalt zu bekommen, auszieht.*) Ich will alle Sentimentalität beiseite lassen, daß der arme Vogel seinem Weibchen entrissen wird, aus der Freiheit ins Gefängniß wandern muß u. s. w. sondern nur den Standpunkt des Nuzens festhalten. Die meisten dieser Vögel werden auf dem sogenannten Finkenstich mittelst Keimspindel, nur äußerst selten mit Anwendung des Nachtigalnetzes gefangen, und ein eifriger Vogelfänger kann in Kurzem eine ganze Gegend auf diese Weise der Männchen berauben. Aber Niemand erwähnt, wie Viele dabei zu Grunde gehen, ehe nur Einer einen solchen Finkenverehrer, natürlich erst im nächsten Jahre, bis sie wieder hergestellt und eingewöhnt sind, mit seinem Schlage erfreut. Ist nicht auch hier dieser gar sparsame Erfolg mit zu

großem Verluste erworben? Nehmen wir nun die übrigen der später genannten Vögel — alle, sollen sie zutraulich werden oder Melodien erlernen, müssen unbedingt aus dem Neste genommen werden. Alt eingefangen, lernen sie Nichts mehr und werden nie so zahm, daß sie in dieser Rücksicht etwas taugen; ja, ich habe wiederholt Wildfänge von Amseln und Blandrosseln gehabt, die ungeachtet der liebevollsten, geduldigsten Behandlung, unbändig verblieben. Alt eingefangene entsprechen daher dem bei diesen Vögeln beabsichtigten Zwecke niemals; dem Nesteransnehmen wird aber wol Niemand das Wort reden wollen, wenn, wie man nur zu gut weiß, die Anzahl der zu Grunde gehenden Nestlinge jene bei den Nachtigalen angegebene noch übersteigt.

Will man Stubengenossen haben, die durch ihr herziges Benehmen, durch Fröhlichkeit und Munterkeit gewiß wahrhaft erfreuen, so ist unter den Körnerfressern hinfänglich Ersatz geboten. Sie gewöhnen sich viel leichter als die Insektenfresser an die Gefangenschaft und den Menschen. Der Stiglig, der Zeisig, der Hänfling, der Gimpel, selbst der derbe Kreuzschnabel und Grünsting sind in jeder Hinsicht entsprechende und dauerhafte Vögel für den Käfig, die auch die freundliche Sorgfalt durch Anhänglichkeit und Zutraulichkeit und selbst artigen Gesang vergelten.

Es dürfte auffallen, daß ich den von so vielen Seiten sehr beschützten Hausgenossen, den Spaz, übergangen habe. Er mag immerhin geschont werden, obwol ich glaube, daß der feste Bursche sich selbst genug Schutz verschafft. Man versuche den durchtriebenen schlauen Gefellen an einer Stelle zum zweiten- oder drittenmale in der einmal ausgeübten Fangweise überlisten zu wollen, um zu sehen, daß dies kaum möglich ist. Uebrigens kann er sich, wo er in Mehrzahl vorhanden ist, zur Zeit der Reife des Getreides schon empfindlich bemerkbar machen, so daß im Kreise der Landwirthse selbst unzweifelhaft Gegner von ihm auftreten werden. —

Ist die Zerstörung der Nester, das Ansnehmen der Eier und Nestvögel längst schon überall als schädlich und unmoralisch streng verboten, so erübrigt nur, die Habhaftwerdung der alten Vögel einer eingehenden Erörterung zu unterziehen, um sowohl die zu schützenden wirklich zu erhalten, als auch den Fang jener, welche für die Küche oder für den Käfig zu erbeuten gestattet sind, zu ermöglichen. Jedes Verbot wird illusorisch und der Schutz dieser oder jener bezeichneten Art unausführbar, wenn nicht die Fangarten geprüft und nur jene gestattet werden,

*) Vergl. K. H. „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, S.

welche die Tödtung der zu schützenden Arten verhindern oder die Wiederfreigebung der zufällig gefangenen zulassen. Es ist ein großer Fehler, daß die bewährtesten Fachleute, denen die Frage des Vogel-schutzes verlegt wurde, selbst noch in der neuesten Zeit diese Erörterungen unterzogen, die zwecklos und untauglich sind und bleiben, wenn die Mittel zur Durchführung der als notwendig erkannten Erhaltung nicht angegeben werden. Werth und Nutzen der verschiedenen Arten an den Fingern abzuzählen und abzuwägen, bleibt ohne diesen bestimmten Hinweis unfruchtbar und führt zu keinem Ergebnis. Die Vögel sind im Großen und Ganzen zu beurtheilen, und hierauf gestützt ist zur praktischen Durchführung nachzuweisen, daß die Verwirklichung des Schutzes nur in der genauen Feststellung der erlaubten Fangarten und in dem entscheidenden Verbote der übrigen, sowie in der genauen Ueberwachung derselben liegen kann. Wer die Sache ehrlich durchgeführt sehen will, muß diese daher unmittelbar ins Auge fassen. (Schluß folgt).

Die Bastarde des Herrn G. Nuhl in Verviers.

In Nr. 25 der „Gefiederten Welt“, wird eines Blutsinken-Bastards erwähnt. Einen solchen Bastard erlaube ich mir zunächst ebenfalls zu beschreiben, der von einem Blutsink-Weibchen und Distelfink-Männchen gefallen ist. Derselbe zielt ausgestopft die schöne Bastard-Sammlung des Herrn Nuhl in Verviers. Dieser prächtig gefärbte Vogel hat die Größe des Gimpels. Der Schnabel von dunkelbrauner Farbe hat die Länge des Stieglitschnabels, nur ist er dicker und nähert in der Gestalt dem Blutsinkenschnabel. Die Schnabelwurzel ist rundum mit einem schmalen, samtschwarzen Ringe umgeben, Stirn und Wangen sind hoch orangegelb, nach dem Unterleibe geht die Farbe in gelbgrau und zuletzt ins rein Weiße über. Die Kopfplatte ist glänzend schwarz, Rücken olivenfarbig, der Bürzel weiß. Der Schwanz ist gabelförmig, pechschwarz, die äußersten Federn mit länglichen weißen Flecken geziert; die Flügel ebenfalls von schwarzer Farbe, haben den Distelfinkspiegel in einer reinen isabellfarbenen Zeichnung, wenigstens ebenso groß wie beim Stieglitz. Die Füße sind kräftig gebaut; kurz und von hellbrauner Farbe.

Neben diesem seltenen Vogel befinden sich in der Sammlung des Herrn Nuhl ausgestopft noch folgende Vögel: eine weiße Grasmücke, eine schneeweiße Feldlerche, ein Desgl. Fliegenschnäpper(?), ein Stieglitz mit weißem Kopf und ein Zeißig mit hellgelbem Kopfe.

Von lebenden seltenen Vögeln weist der Gesellschaftskäfig des Herrn Nuhl auf: eine schneeweiße Amstel, eine mehlfarbige Singdrossel, 1 Paar isabellfarbige Goldammern mit rosenrothen Flecken, 1 Paar geschlechte Mohrspertlinge, 1 Paar isabellfarbige Tannen-Hinken mit reinen weißen Spiegeln, 1 Paar weißgeschlechte Hänflinge, 1 Paar rein weiße Buchfinken, 1 Paar weiße Stieglitze mit rothen Köpfen und gelben Spiegeln; außerdem Zeißig-, Girklig-, Grünfink-, Nachsfink- und Stieglitz-Bastarde. Von Lektorn eine große Anzahl in den interessantesten Zeichnungen.

H. E. Lenzen in Köln.

Ueber das Ziel der Züchtung fremdländischer Vögel.

Geschmack und Mode sind die bestimmenden Leitsterne, wenn wir unserer Eitelkeit und Liebhaberei folgen wollen; sie stehen außerhalb der Grenzen des Kampfes um's Dasein, kein Wunder also, daß sie die bevorzugte Stellung von Schoßkindern einnehmen. Sie sind die Geburten des Augenblicks, liegen, wie man zu sagen pflegt, in der Luft, ein lauer Hauch warf sie an's Ufer, wie „das Mädchen aus der Fremde“, man weiß nicht woher sie kamen; ein kühler Morgenwind treibt sie wie Spreu hinweg, um stets Neuem und abermals Neuem Platz zu machen. Aber eben dieser ewige Wechsel ist das Sieb, welches aus aller Spreu das praktisch brauchbare Korn zu bleibender Geltung bringt.

Längst liegt die Zeit hinter uns, in welcher Geschmack und Mode den Mops auf den Schoß der Damen hoben, wahrlich ein Ruhelissen, das naturgemäß edleren Zwecken dienen sollte, als einem so abfidelich schönen und gestaltlosen Fettschlauch zum Schlafpolster! Es ist ein glücklich überwundener Standpunkt und man braucht deshalb nicht mehr zu fürchten in die Sünde des de gustibus Disputirens zu verfallen. Diesem ingrimmig-schönem Wesen folgte der Pinticher, welcher seinerseits wieder vom Wachtelhund, dieser vom Affenpinticher verdrängt wurde. Gestalt und Intelligenz haben seit der Mopszeit unmeßbare Fortschritte gemacht, und wir können vollkommen befriedigt unsere Blicke auf der Gegenwart ruhen lassen, denn sie ist verheißungsvoll für die Zukunft.

Wie mit der vierfüßigen, so ist's auch mit der gefiederten Welt, die Mode bringt und nimmt. Es war etwa um das Jahr 1850 als Rodin-Chinesen den Hühnermarkt zu beherrschen anfangen, ihnen folgten bald die Brahma's und das ganze unzählige Heer fremder Gestalten und Namen; ihre Glanzzeit hatten sie ums Jahr 1860 wol so ziemlich erreicht.

Man kannte die fremden Gäste genug, der Reiz der Neuheit war verrauht; ihre Gestalt war imposant, ihr Wesen tölpelhaft, ihr Temperament phlegmatisch, ihre Haltung kostspielig, ihr Ertrag — Weniger als Nichts! In keiner Weise halten sie den Vergleich mit dem gewöhnlichem Bauernhühne aus. Die werthvollsten Bestandtheile des geschlachteten Huhnes sind Brust und Schenkel; von der ersteren bieten sie nur einen Bruchtheil, während letztere übermäßig stark entwickelt sind, ohne zart und saftig zu sein; und die unzähligen Eier schwebten meistens nur in der Einbildung, weil diese Hühner statt wirklich fleißig zu legen, die längste Zeit auf dem Neste in träumerischer Ruhe hinbringen.

Gegenwärtig hat sich die Liebhaberei der Züchtung ausländischer Käfigvögel, vornehmlich Papageien und Finken bemächtigt, und die Farbenpracht dieser lieblichen Vogelwelt läßt sie wol werth erscheinen, die Stubensfreunde des Menschen im XIX. Jahrhundert zu sein. Manchen auch empfiehlt sein zutrauliches Wesen und Gelehrigkeit, dagegen steht der Gesang fast Aller unter den Leistungen, die wir von unsern einheimischen gefiederten Musikern zu hören gewohnt sind, wenn auch keineswegs gelungnet werden soll, daß z. B. die Dominikanerwitwe (*Vidua serena*) ein sehr fleißiger und ganz angenehmer, die Spottdroffel (*Mimus polyglottus*) ein ganz vorzüglicher Sänger ist*) Das Verzeichniß unserer eingebürgerten Thiere verspricht durch sie bedeutend vermehrt zu werden. Was die Züchtung durch viele Geschlechter zu leisten vermag in der Hand kundiger Züchtwahl, das sehen wir an allen unsern Hausthieren; der Einfluß der Civilisation wirkt, wohin er auch reicht, überall veredelnd. Betrachten wir nur den Kanarienvogel, kaum 1—300 Jahre sind seit seiner Einführung verlossen, der Inselbewohner ist zum Weltbürger geworden, das fremde Thier zum Volkseigenthum in der ganzen civilisirten Welt; aus Hütten und Palästen grüßt uns sein allbekanntes und stets gern gehörtes Lied. Was ist aber vom Wildling geblieben? Seine Gestalt, seine Farbe, sein Gesang ist verändert und veredelt worden, ohne daß indeß behauptet werden soll, der wilde Vogel sei ein durchaus schlechterer Sänger als sämtliche gezüchteten. Ist doch auch der civilisirte Mensch nicht für alle Fälle edler als

der wilde (Seume*). Es soll vielmehr nur hervor gehoben werden, daß auch der Gesang veredelungsfähig ist**).

Die Zucht der hübschen Anständer hat gegenwärtig noch mit manchen Widerwärtigkeiten zu kämpfen, die ihrer danernden und allseitigen Einbürgerung im Wege stehen. Von der möglichen Beseitigung derselben wird es abhängen, welchen von ihnen eine Zukunft zugesprochen werden kann und welche verurtheilt sind, neben dem Windhunde nur die Ränne weniger bevorzugter Liebhaber zu schmücken. In erster Reihe dürfte die Veränderung der Brütezeiten bei denen zu nennen sein, deren Nistzeit in unsern Winter fällt. Diese würde voraussichtlich nicht gar zu viele Schwierigkeiten bieten, wenn man mit hier in warmer Jahreszeit gebornen Individuen Versuche anstellt, denn eine einmal abgeänderte Gewohnheit gelangt ja zweifellos zur Vererbung.†) Ein zweiter Uebelstand ist das zu erfolgreicher Aufzucht der Brut noch vielfach nöthige Insektenfutter, welches durch Ei, Fleischextract und frische Pflanzensäfte ersetzt werden müßte. Drittens ist die Erziehung des Wohlbefindens der Thiere bei nur frostfreier Durchwinterung nothwendig. Manches wird der glücklichen Züchtwahl und dem blinden Zufall überlassen bleiben müssen. Ergebnisse aber können und müssen erlangt werden und nicht auf sich warten lassen, wenn Ausdauer und Einsicht Hand an's Werk legen. Vor Allem dürfte die Zucht nicht in Käfigen, sondern in größeren Räumen sich empfehlen, weder mit zu vielerlei noch zu vielen Thieren. Diejenigen der besiederten Fremdlinge, welche in solcher Weise sich als einbürgerungsfähig bekunden, wären zunächst als eine verheißungsvolle Quelle des Erwerbes in's Auge zu fassen, worauf jüngst in diesen Blättern hingewiesen wurde.††)

Bedenkt man, daß der Kanarienvogel selbst einen bedeutenden Kältegrad unbeirrt erträgt, daß die Kanaren sich unter 25—30° N. Br. befinden, daß der mittlere Gürtel von Australien unter 20—40°

*) „Wir Wilden sind doch bess're Menschen —“

**) Hier irrt der Herr Verfasser, denn in meinem „Kanarienvogel“ ist der Ausspruch von Dr. Volle zu finden, nach welchem der Gesang im Wesentlichen derselbe geblieben.

†) Ich glaube es längst festgestellt zu haben, daß auch die Wildlinge von den meisten Arten, namentlich aber von allen Prachtfinken sich unschwer zum Käfig in unserer Frühlingszeit gewöhnen.

††) Der Herr Verfasser erinnert sich aber nicht, daß ich dieselben Vorschläge schon vor Jahren im Handbuch für Vogel Liebhaber I. gemacht und daß die als durchaus einträglich sich zeigenden Arten ja bereits festgestellt sind und, wie unser „Maus und Tauich“ zeigt, auch schon in nicht geringer Zahl gezüchtet werden.

Dr. K. N.

*) Nach Dr. Goltz u. N. ist die Spottdroffel entschieden der hervorragendste aller Singvögel. Im Uebrigen kommt es auf Geschmack und wirkliche Kenntnisse des Vogelgesangs an, um zu beurtheilen, in wie weit der rothe Kardinal, Papstfink und Indigovogel, Purpurfink, graue Edelfink, Butterfink und zahlreiche fremdländische Aerbthierfrester als „Sänger“ gelten dürfen. Es giebt freilich Leute, die allen Vögeln, weil sie fremdländische sind, den Gesang von vornherein absprechen. T. N.

S. Br. liegen, daß Mexiko und die amerikanischen Südstaaten von 20—40° N. Br. reichen, daß nur die Südspitzen von Asien in höherer Temperatur liegen, so wird nicht leicht ein Zweifel darüber aufkommen, daß nur frostsreie Durchwinterung bei sehr vielen Vögeln ein unschwer zu erreichendes Ziel ist. Der Verbreitungsbezirk der Papageien erstreckt sich etwa zwischen 30° N. und 50° S. V. unter ihnen werden daher sogar viele empfehlenswerthe Thiere sein; nur sei man nicht engherzig mit der Freiheit und gebe lieber zu viel als zu wenig. Bei richtiger Behandlung hege ich die feste Ueberzeugung, daß sie uns die bedeutungsvollsten Rivale für unsere Haustauben bieten werden.

Ein nicht zu überschender Uebelstand für die Verallgemeinerung der Zucht fremdländischer Vögel sind 1. die Schwierigkeit des Bezuges, 2. die Kosten der ersten Anschaffung, sowie auch 3. die schwierige, den Züchtungskosten entsprechende Verwerthung der erzielten Thiere.*) Diejem Uebel ist indeß leicht abgeholfen. Kein Ort unseres großen deutschen Vaterlandes ist so klein, daß er nicht eine gewisse Zahl von Thier- und Vogel Freunden enthielte; diese mögen sich etwa unter Zuziehung der Umgebung zu Vereinen zusammenschließen und alljährlich wiederkehrende Vogelmärkte entweder selbständig oder in Verbindung mit landwirthschaftlichen Festen oder Jahrmärkten veranstalten, so wird der Absatz sehr bald geregelt sein, und auch der Erwerb ausländischer Thiere, der dem Einzelnen vielleicht zu schwer und umständlich ist, sich mit Vereinshülfe bewerkstelligen lassen. Setzen dann die Vereins Vorstände eines gewissen Umkreises, vielleicht mit der politischen Kreiseintheilung zusammenfallend, sich miteinander in Verbindung und wählen unter sich wieder einen Ausschuß für den Regierungsbezirk, so ist sehr bald ein wohlorganisirtes Netz über das gesammte Vaterland gezogen, das alle Freunde der Thierwelt zu gemeinsamem Handeln nicht nur in der Zucht, sondern auch zum Vogel-Schutz verbindet. Und gerade in letzterer Beziehung vermag das örtliche Eingreifen der Freunde mehr als Gesetz und Verordnung, denn nicht allein das Morden unserer einheimischen Lieblinge im Auslande, sondern auch namentlich das muthwillige Zerstoren der Nester hier in der Heimat wirkt verderbensvoll. Legen wir erst unsere eigenen Untugenden ab, bevor wir vom Auslande Opfer verlangen! Besonders suche man die Kinderwelt für die Sache zu erwärmen, entweder durch

Aufnahme in die Vereine, wie z. B. in Gothenburg („Gefiederte Welt“ Nr. 3 u. 8) oder sonstwie, denn nur unter ihrer Mithülfe ist durchgreifendes Wirken möglich, denn

„... was kein Verstand der Verständigen sieht,
„Das übet in Aufschuld ein kindlich Gemüth.“

Dr. von Gloeden in Aholt.

Die Handelsmenagerie des Herrn C. Hagenbeck in Hamburg auf St. Pauli.

(Schluß).

Im Jahre 1863 hatte der in den weitesten Kreisen bekannte und berühmte Thierhändler Kasanowa in Afrika einen großen Transport werthvoller Thiere gesammelt, mit welchen er lange Zeit in Europa umherzog, ohne dieselben verkaufen zu können, bis er endlich in Carl Hagenbeck einen Abnehmer fand. Im nächsten Jahre schon kam Kasanowa mit einem neuen noch größeren Thiertransport nach Europa und zwar bis Dresden, wo Carl Hagenbeck mit ihm zusammentraf, ihm sämmtliche Thiere abkaufte und ihn durch Kontrakt verpflichtete, für die Zukunft alle größeren und kleineren Thiere, Vögel u. dgl. nur an die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie zu liefern. Durch diesen Abschluß war zunächst der eigentliche Grund dazu gelegt, daß sich in der Hand der Hagenbeck's der umfangreichste Thierhandel befand. Kasanowa sowol, als auch ein anderer, ebenso tüchtiger Thierhändler Migoletti bereisten nun für das Hagenbeck'sche Geschäft Afrika und sammelten Thiertransporte an, welche sich natürlich von Jahr zu Jahr bedeutender zeigten.

Im Jahre 1865 wurden nur drei kleine Elefanten und eine Anzahl kleiner Raubthiere nach Hamburg eingebracht; im Jahre 1866 waren es schon sieben Elefanten und eine bedeutende Anzahl anderer Thiere. Der großartige Transport, welcher im Jahre 1868 eintraf, wurde in der „Gartenlaube“ durch Bild und Wort von dem genialen Künstler Leutemann verherrlicht. Dennoch sollte dieser Letztere im Jahre 1870 noch übertroffen werden, da dies die großartigste Einfuhr lebender Thiere war, welche jemals in Europa angelangt ist.

Kasanowa und Migoletti waren Jeder mit einem bedeutenden Thiertransport in Afrika zusammengetroffen und dieses in der Geschichte der Thierliebhaberei und Thierkunde einzig in seiner Art dastehende Ereigniß müssen wir näher schildern.

Aus dem Innern Afrika's waren Briefe eingetroffen, welche meldeten, daß Kasanowa und seine Leute, durch schwere Krankheit heimgesucht, wol mühsam bis Suex gelangt, dort aber liegen geblieben

*) Das dürfen wir auch nicht gelten lassen, denn die in „Kauf und Tausch“ hier ausgebotenen Vögel finden ja fast regelmäßig Abnehmer.

seien. Carl Hagenbeck und sein Bruder Dietrich traten nun sofort die Reise dorthin an und fanden von sämmtlichen Leuten nur zwei Diener Kasanova's gesund, ihn selbst aber und alle Uebrigen gefährltch erkrankt. Mit großen Beschwerden brachten die beiden Brüder die Gesellschaft bis Alexandrien, wo Kasanova leider verstarb.

Hier darf der Hinweis nicht übergangen werden, daß Kasanova durch seine Reisen in Afrika und durch seine Arbeiten sich auch um die Wissenschaft Zoologie in einer Weise, die wahrlich nicht gering veranschlagt werden darf, verdient gemacht hat. Sein zu früher Tod ist daher ebensowol in Hinsicht der Thierkunde, als auch der Thierliebhaberei sehr zu bedauern.

Am 24. Juni 1870 verließen die beiden Hagenbecks mit den bereits gesunden oder neuangeworbenen Leuten Alexandrien und landeten am 1. Juli in Triest mit einer Thiergesellschaft bestehend aus: 14 Giraffen, 5 Elefanten, 30 Hyänen, 5 Löwen, 4 Leoparden, 2 Jagdpanthern, 2 Luchsen, 1 Serval, 1 Warzenschwein, 5 Stachelschweinen, 20 verschiedenen kleinen Raubthieren, 4 Ameisenfressern, 15 Affen, 16 großen Straußen, 10 Kisten mit verschiedenen großen und kleinen Vögeln. Zur Ernährung der theilweise noch jungen großen Thiere befanden sich im Zuge 72 Abessinische Milchziegen.

Es erscheint wol erklärlich, daß bei dem großartigen Aufschwunge, den die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie genommen, die kleinen früher so wichtigen Nebengeschäfte, der Fischhandel und die Stördrändererei allmählich ganz aufgegeben werden mußten. Der jetzige Besitzer des Geschäfts, Herr Carl Hagenbeck der Jüngere ist nicht allein ein gewandter und kenntnißreicher, sondern auch ein sehr lebenswürdiger Geschäftsmann. Seine direkten Verbindungen erstrecken sich wörtlich genommen über die ganze Erde, so weit dieselbe eben für den Thierhandel zugänglich und ergiebig ist. Eine richtige Vorstellung von der Großartigkeit seines Umsatzes gewinnt man durch die Uebersicht der letzten sechs Jahre bis zum Ende 1871, in welcher kurzen Zeit eingeführt und verkauft wurden: 61 Elefanten, 36 Giraffen, 3 Indische, 2 Afrikanische und 1 Sumatranisches Rhinoceros, 110 Löwen, 18 Königstiger, 80 verschiedene große Katzenarten — die Tigerkatzen und Luchse nicht mitgerechnet, — 106 Bären in 12 verschiedenen Arten, 111 Hyänen in 3 verschiedenen Arten, 332 verschiedene Hundefresser, als Kameele, Dromedare, Zebraf, Wildesel, Büffel, Antilopen und Hirsche, 342 verschiedene Schlangen, 252 Krokodile, über 3000 Affen.

Außer diesen Thieren noch eine Anzahl von großen Vögeln, als Strauße, Kasnare, Emus, Kraniche, Sabirus, Adler, Geier, Eulen; schließlich noch eine bedeutende Anzahl kleinerer Raubthiere, in den verschiedensten Arten, ferner auch 4 Ameisenfresser. Die Zahl der Papageien und kleinen Zier-, Schmutz- und Stubenvögel überhaupt genau anzugeben, ist geradezu unmöglich, da dieselbe sich nach Hunderttausenden beziffert.

Vorzugsweise interessant ist die Uebersicht der im letzten Jahre 1872 durch Carl Hagenbeck eingeführten Thiere, weil dieselben einerseits durch den Aufschwung mancher Thiergärten, besonders des Zoologischen Gartens von Berlin beeinflusst werden und weil andererseits die in Deutschland so überaus regsam sich verbreitende Liebhaberei für Stubenvögel dabei bedenklich ins Gewicht fällt. Es wurden also eingeführt: 26 Löwen, 2 Königstiger, 16 Leoparden und Panther, 12 Hyänen, 3 Hyänenhunde, 15 Wölfe, 20 Bären, 4 Elefanten, 7 Rhinoceros, 23 Zebraf, 1 Auerochs, 8 Grunzschfen oder Mafs, 5 Kameele, 15 Antilopen, 1 Ameisenbär, einige Hundert verschiedene kleine Raub- und Nagethiere, 400 Affen unter denen 4 Orang-Utangs und 5 Schimpanzen, ferner 65 große Schlangen in 5 verschiedenen Arten, 25 Krokodile und 1200 verschiedene andere Kriechthiere oder Reptilien, als Schildkröten, Eidechsen u. dgl., ferner 52 verschiedene Raubvögel, 45 verschiedene Meiber und Biße, 20 Kraniche und Trappen, 8 Afrikanische Strauße, 7 Emus, 3 Kasnare, schließlich 20,000 Ziervögel als Araras, Kakadus und andere Papageien in zahlreichen Arten, Prachtfinken, nebst andern Finkenvögeln, Drosseln, Staaren und Dergleichen.

Für den Monat Januar d. J. steht bereits die Ankunft von 4 Elefanten und 2 Rhinoceros, von denen das Eine vor Kurzem in London geboren ist, in Aussicht.

Diese Zahlangaben lassen, was wir noch einmal hervorheben müssen, mit Sicherheit erkennen, daß ein gleiches Geschäft oder auch nur ein solches von annähernder Großartigkeit auf der ganzen Erde nicht weiter zu finden ist. Man bewundert unwillkürlich nicht allein seine weitreichenden und ergiebigen Bezugsquellen, sondern auch den Abzug. Sodann sind aber vor allen Dingen die Verdienste hochanzuerkennen, welche sich das Haus Hagenbeck in gleicher Weise um den Thierhandel und die Liebhaberei wie um die Wissenschaft im hohen Maße erwirkt. Um ein solches Geschäft zu betreiben, dazu gehört auch vor Allem männlicher Muth und Ausdauer, nicht

allein der Muth des Umgangs und der Behandlung solcher wilden und gefährdenden Geschöpfe, sondern auch der des Mistos, dieselben anzukaufen. Denn nicht nur Gewinn bringt dies Geschäft, sondern auch Verluste und nur zu oft gar sehr empfindliche. So verlor die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie im letztvergangenen Frühjahr hintereinander drei Thiertransporte, welche von Hull, Leith und London kamen. Auch die bereits eingetroffenen Thiere sterben oft noch zahlreich, trotz der besten und kenntnißreichsten Pflege. Doch auch über solche Widerwärtigkeiten kommt die Hagenbeck'sche Zähigkeit und Ausdauer unerschwer hinweg und der Ertrag des Geschäfts ist dann auch wiederum ein desto bedeutenderer.

Hagenbeck der Alte ist erst ein Mann in den besten Jahren. Wenn er selber nun auch die oberste Leitung des kolossalen Geschäfts dem ältesten Sohn übergeben, so steht er doch mit seiner rüstigen Kraft inmitten desselben. Wer sich ein ungeheures Heer von Gehülften und Arbeitern denkt, welche die umfangreichen und vielfachen Geschäfte besorgen sollen — der ist in Irrthum befangen. Die Hagenbeck's sind kluge, aber einfache Leute; ein sehr komplizirtes Getriebe will ihnen nicht behagen. Der Vater, als Urheber des Geschäfts, überwacht noch heute mit scharfem, sorgsamem Blick das Ganze, insbesondere aber die lokale Seite desselben. Carl Hagenbeck, der älteste Sohn, als Haupt des Ganzen, leitet den Verkehr durch persönliches Erscheinen an allen europäischen Hauptplätzen und wenn es sein muß, auch weit darüber hinaus. Der jüngste Sohn, eine tüchtige jugendliche Kraft, vermittelt den Verkehr mit den Thierhändlern u. A. in fernen Welttheilen, und endlich eine unverheirathete Tochter hat den Betrieb des lokalen Geschäfts, insbesondere des Vogelhandels in der Hand. Wer Fräulein Hagenbeck persönlich kennt, wird wissen, mit welcher Umsicht und erfahrungsreichen Kenntniß sie ihre Stellung ausfüllt. Eine ältere Tochter ist an den Thierhändler Nee in London verheirathet und dieser Schwager betreibt die Erwerbungen für die Hagenbeck'sche Handelsmenagerie an diesem Hauptplatz des europäischen und überseeischen Thierhandels.

Aus den Vereinen.

I. Der Verein zur Föderung der Geflügelzucht „Columbia“ in Köln hielt am 19. Dezember v. J. seine ordentliche Generalversammlung und feierte damit sein siebenjähriges Bestehen. Die Jahres-Einnahme betrug 1233 Thlr. 1 Egr. 4 Pfg.; die Ausgabe 1174 Thlr. 1 Egr. 9 Pfg., so daß das Barvermögen des Vereins einschließlich zweier Obligationen zu je 100 Thlr. auf die Summe von 258 Thlr. 29 Egr. 7 Pfg. gestiegen ist. Im Laufe des Vereins-Jahres

meldeten sich 27 Herren zur Mitgliedschaft an, 19 traten aus, so die Mitgliederzahl am Schlusse des Jahres 92 betrug. Zum neuen Vorstand wurden gewählt:

Herr A. Müller, Adv. Anwalt, Präsident;	
„ G. Reichard, Konditor, Stellvertreter Präsident;	
„ J. Blact, Verwaltungsbeamter Kassirer;	
„ H. J. Venken, Lehrer	Schriftführer;
„ V. Feilner, Kaufmann	
„ Dewald, Kaufmann	Beisitzende.
„ S. Holtmann, Dekorationsmaler	
„ W. Konheim, Messer	

* Fern und mit der Bitte um Entschuldigung berichtigen wir, daß Rhendt nicht in Westfalen, sondern in der Rheinprovinz liegt. Im Uebrigen wünschen wir dem Brieftauben-Liebhaber-Verein „Union“ zu Rhendt das beste Gedeihen!

Ausstellungen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig veranstaltet seine IV. allgemeine Ausstellung vom 28. bis 31. März. Nähere Auskunft ist durch den Sekretair Herrn F. Kühnodel zu beziehen.

Der Geflügelzüchter-Verein in Dresden beabsichtigt seine IX. große Geflügelausstellung vom 4. bis 10. April in der ersten Etage des Gewandhauses abzuhalten. Auskunft geben die Herren A. Michael, Vorsitzender und Herr Otto Solms Rassen- und Schriftführer.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Raumburg a. S. wird seine IV. allgemeine Geflügelausstellung mit Verloosung am 2. bis 5. März in den oberen Räumen des Schützenhauses veranstalten. Das Programm ist vom Vorstande zu beziehen.

Die III. allgemeine Geflügel-Ausstellung in Willweida, nebst Verloosung wird vom 30. Januar bis 2. Februar im Saale des Gasthofs „Zur Stadt Chemnitz“ stattfinden. Anmeldungen bis zum 25. d. Mts. nimmt entgegen und giebt weitere Auskunft der Vorsitzende der Ausstellungs-Kommission Herr Franz Heinrich Schoeppler dort.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Pausa veranstaltet seine IV. Geflügelausstellung vom 31. Januar bis 3. Februar im Rathhause. Dieselbe ist mit einer Verloosung von Schönen und preiswürdigem Geflügel verbunden. Um die Ausstellung ebenso großartig, als in den früheren Jahren zu erzielen, wird der Verein auch diesmal Alles anbieten, den Verkäufern und Einkäufern in jeder Weise Rechnung zu tragen. Anmeldung bis zum 27. Januar und die Einsendung des Geflügels muß bis zum 30. d. Mts. erfolgen. Das Programm der vorjährigen Ausstellung ist unverändert geblieben und zu weiterer Auskunft ist der Vorsitzende Herr C. Ditscha bereit.

Die dritte allgemeine Ausstellung der „Ornithologischen Gesellschaft“ in Basel findet am 14., 15., 16. und 17. Februar d. J. im Stadtkasino statt.

Um die Liebe zur Vogelwelt zu mehrern, die Einfuhr und die Zucht von nützlichem Geflügel anzuregen und zu beleben, veranstaltet die „Ornithologische Gesellschaft“ ihre dritte Ausstellung unter folgenden Bestimmungen:

1. Auszustellende Vögel als: Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Sing- und Ziervögel etc. sind längstens bis zum 31. Januar bei Herrn A. Bargheer hier anzumelden.
2. Die auszustellenden Exemplare müssen im Laufe des 12. und am Vormittag des 13. Februar hier eintreffen.
3. Die Aussteller haben ihre Vögel frei einzusenden und erhalten dieselben auch frei zurück.
4. Die ausgestellten und verkauften Vögel dürfen erst am 18. Februar abgeholt werden.
5. Nur gesunde und ausstellungsfähige Vögel können angenommen werden.
6. Von jedem Verkauf wird eine Verkaufsprämie von 10% erhoben.
7. Die Prämirung findet am 2. Ausstellungstage durch ein von der Gesellschaft gewähltes Preisgericht statt.
8. Die Verloosung findet am letzten Tage der Ausstellung Nachmittags im Ausstellungslotale statt. Loose à 50 Cts. zur Verloosung von nur schönen ausgestellten Vögeln sind während der Ausstellung an der Kasse zu haben.
9. Das Ausstellungslotale ist geöffnet vom Morgen bis zum Abend, mit Ausnahme der Stunde von 12 bis 1 Uhr, damit die Thiere ruhen und ungestört Nahrung zu sich

nehmen können. Die Mitglieder der Gesellschaft haben freien Eintritt.

10. Der ganze Reinertrag der Ausstellung wird der Sammlung für einen zoologischen Garten in Basel zugewiesen. Alles Nähere ist zu erfahren durch Herrn N. Bargheer, von dem auch Programm und Anmeldeformulare zu beziehen sind.

Vogelmarkt.

Herr Handelsmenagerie-Besitzer G. Hagenbeck in Hamburg erhielt soeben: Große grüne Araras Stüd 50 Zhr., dunkelrothe Araras St. 25 Zhr., große gelbhäubige Katadus, Weißhäubige und Rosenkatadus sämtlich St. 9 Zhr., rosenrothe Katadus St. 8 Zhr., kleine gelbhäubige Katadus St. 7 Zhr., kleine grüne Loris St. 7 Zhr., kleine rothe Loris St. 16 Zhr., Graupapageien und Amazonen-Papageien St. 8 Zhr., gelbnadige Papageien St. 18 Zhr., Neuholländer St. 7 Zhr., Nothhals-Portoritos St. 6 Zhr., Gelbstopf-Portoritos St. 6 Zhr., Graspapageien Paar 4 Zhr., Katadillen, junge St. 3 Zhr., Dominikaner-Kardinäle St. 3½ Zhr., Spottvögel St. 12 Zhr., große Tropicale St. 9 Zhr., Meisvögel P. 1½ Zhr., Selenasfanchen P. 2 Zhr., Strüds P. 2 Zhr., Westindische Schopfwachteln P. 7 Zhr., Orangebäckchen P. 2 Zhr., Eisternen P. 2 Zhr., zweifarbige Eisternen P. 2½ Zhr.

Kauf und Tausch.

In schönen Expl. sind 1 Paar rothstirnige und 1 Paar gelbstirnige Neuseeländische Eittiche zu verkaufen. Aust. d. d. Ned. Abzugeben 2 junge Wellensittiche und je 1 Pärchen Schmetterlingsfinken und Amseln zu mäßigem Preise. Ankauf d. d. Ned.

Selbstgezojene Wellensittiche sucht gegen Prachtfinken, Weber und dgl. auszutauschen und bittet um gefällige Angebote Fabrikant Emil Kraß in Glauchau.

Ein sehr schönes männliches Wirtelthier (*Dasyurus novemcinctus*) vollkommen zahm, Preis 10 Zhr., 1 junges fliegendes Eichhörnchen (*Pteromys volans*) Preis 3 Zhr., 15 Egar. 1 Pärchen Wadenhörnchen (*Tamias striatus*) 6 Zhr., 1 zahmer fuchsrother Nasenbär (*Nasua rufa*) Männchen Preis 10 Zhr., 1 halbzahmes Wiesel (*Mustela vulgaris*) Preis ½ Zhr., 4 weiße Hamster-Albinos à 1½ Zhr. Alle zahm. Hat abzugeben Herr Joh. Freiherr von Fischer in Gotha, Mohrenstr.

Briefwechsel.

Herrn Verlagsbuchhändler Costenoble in Jena: Die Nistkasten für Wellensittiche, wie für alle übrigen Papageien finden Sie in meinem Handbuch für Vogelliebhaber I. Seite 283, und nach den hier angegebenen Größenverhältnissen, werden dieselben in der Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Schleusingen hergestellt. Bei dieser Gelegenheit sei folgendes bemerkt. Nachdem man im Laufe der Zeit Erfahrungen in Betreff des Nistens der Papageien und insbesondere der Wellensittiche gesammelt, sind die Fröhlich'schen Nistkasten immer zweckmäßiger eingerichtet worden. So zeigte mir Herr F. in diesen Tagen unter Zuwendung eines Probekastens an, daß er nach den Angaben bewährter Vogelzüchter, wie der Herren Emil Linden in Radolfzell, H. Fiedler in Gram u. A. die Nistkasten für Wellensittiche noch zweckmäßiger hergestellt hat. Andererseits kann ich aber auch mittheilen, daß bei manchen glücklichen Züchtern die Wellensittiche in den Nistkasten mit der ursprünglichen Einrichtung ganz überraschend einträglich genistet haben. Bei Herrn Major von Bomsdorf erbrüteten drei Pärchen in diesen Kasten binnen Jahresfrist gegen vierzig Junge und bei Herrn Graf Hort von Wartenburg nisteten Wellensittiche in solchen Kasten fast das ganze Jahr hindurch mit besten Erfolgen.

Der Schluß der „Reise nach Andreasberg“ erfolgt in der nächsten Nummer.

Nachruf.

Wir haben die traurige Pflicht, den Tod eines der hervorragendsten Deutschen Vogelkundigen

anzuzeigen. Am 26. v. M. starb auf dem Gute Haus Stapel der Freiherr P. J. von Droste-Kerkerinck.

Schon in frühesten Jugend zeigte er eine große Lust an den Naturwissenschaften, in denen er durch die gleiche Liebhaberei seines Vaters bestärkt wurde. Vater und Sohn sammelten und beobachteten Tag für Tag Schmetterlinge, Käfer, Vögel, Pflanzen, kurz was ihnen in der freien Natur nur irgend bemerkenswerther schien. Mit einer ungemein starken Beobachtungsgabe und einer nie ermüdenden Geduld ausgerüstet, ward es dem jüngeren von Droste-Kerkerinck möglich, sich in den meisten Fächern der Zoologie ein reiches Wissen zu erwerben; doch konnte er sich niemals entschließen, vor die Öffentlichkeit zu treten. Er sammelte und beobachtete in bescheidener Stille für sich und seine Freunde. Herr Professor Altum und der Herr Baron Ferdinand von Droste-Hülshof haben ihm gar Manches zu danken. So z. B. Altum den größeren Theil seiner scharfsinnigen Beobachtungen über Mäuse und Fledermäuse und letzterer das gesammte Material für seine Studien über die Libellen oder Seejungfern.

Auch in neuester Zeit hatte er eine beneidenswerthe Sammlung von Phryganeen und Aphiden (Kächerhasten und Blattläusen) angelegt.

Da sich der Verstorbene mehr für die Beobachtung der lebenden Natur, als für todte Sammlungen interessirte, so schenkte er mit rühmenswürdiger Bereitwilligkeit das großartige Naturalien-Kabinet seines Vaters an die neugegründete Ackerbauhule zu Lüdighausen. Er trat in den letzten Jahren seines Lebens vorzugsweise für Singvögelzucht und Geflügelzucht in die Schranken. Man muß sein Wirken auf seinem Schlosse selbst gesehen haben, um es würdigen zu können. Seine verschiedenen Vogelhäuser waren den mannichfaltigsten Zwecken angepaßt. Vorzugsweise beobachtete er fremdländische Tauben, von denen er mindestens zwanzig verschiedene Arten züchtete. Seine Geflügelstämme, namentlich die Hühner, zogen auf den Ausstellungen unserer Provinz die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und seine Sammlung wurde noch bei der letzten Geflügelausstellung durch Zuerkennung der Prämie der vom Minister für Landwirthschaftl. Angelegenheiten pp. zur Verfügung gestellten Staatsmedaille geehrt. Wir verlieren in ihm ein immerwährendes Mitglied des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“, und mit Rücksicht auf unsern Verein giebt es nur einen Trost in dem Gedanken, daß die zahlreichen Standesgenossen des Verstorbenen in der Provinz Westfalen in ähnlicher Weise für die von uns geleiteten Ideen sich theilnehmend und thätig zeugen.

Münster.

Dr. H. L.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gestaltete Petitzeile mit 2 Übergroßen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Eustab Schumann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

II. Jahrgang.

Berlin, den 28. Januar 1873.

No. 3.

Inhalt:

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung (Schluß). —
Eine Reise nach Andreasberg (Schluß). —
Geflügel-Zeitung: Ueber Abstammung der Tauben. —
Briefliche Mittheilungen: über Wellensittiche, Nymphen und Singittiche. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Frühlingsboten; Gefärbte Sperlinge; Steinadler. —
Aus den Vereinen: Cypria in Berlin; Verein der Vogel-freunde in Württemberg (Anfforderung); Verein für Geflügel-zucht in Köln. —
Ausstellungen. — Vogelmarkt (allerlei Vögel, Wellensittiche, Kanarienvögel- und Geflügelmarkt). —
Kauf und Tausch. — Gejuch. —

Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung.

Von G. Ritter von Frauenfeld, erstem Kustos am K. K. Zool. Kabinet in Wien. (Schluß.)

Die Hilfsmittel zur Erbeutung der vorbeprochenen Vögel sind der Vogelleim, die Schlingen, der Kloben, die Meisenstuben und die verschiedenen großen und kleinen Netze. Obwol ich über dieselben schon bei anderen Gelegenheiten gesprochen, so will ich sie doch der Hauptsache nach auch hier nochmals berühren. Der Vogelleim wird, auf dünne Ruthen gestrichen, in verschiedener Weise zum Fange benützt. Da Alles ohne Unterschied, sowol die zu schonenden wie die zu fangenden Vögel daran kleben bleiben und diese, wenn nicht ganz zu Grunde gerichtet, doch nicht mehr in Freiheit gesetzt werden können, so ist der Fang mit Leim ganz zu verbieten. Auch Schlingen aller Art für Vögel innerhalb Drossel-

größe, in welchen sie entweder erwürgt oder mit gebrochenen Beinen lebend hängen müssen, bis der Bürger sie von ihrer Qual befreit, wobei erlaubte und verbotene Vögel zugleich geopfert werden, sind ohne Ausnahme zu verbieten. Ich bin freilich davon überzeugt, daß in manchen Landtagsverhandlungen nur die Rücksicht auf den Dohnenstrich die Ursache war, daß die Verhandlungen für Vogelschutz ein klägliches Ende nahmen, oder dieselben doch nur verstümmelte Beschlüsse ergaben. Kloben und Meisenstuben, sowie die Nachtigalenneze sind ohnehin Fang-Apparate, die gerade nur besonders berücksichtigungswürdige Vögel zu berücken dienen und meist von Müßiggängern und arbeitsscheuen Gesellen benützt werden, so daß deren unbedingtes Verbot auch moralischen Werth hat. Es erübrigen also eigentlich nur die Vorrichtungen mit großen Netzen. Der mit Leimspindeln eingerichtete Vogelherd darf natürlich nicht geduldet werden. Aber auch die stehenden Wände mit Spiegelnetzen sind bedenklich; denn wenn gleich die Vögel hier lebendig in die Gewalt des Vogelstellers kommen, so ist doch demselben zu viel Enthaltbarkeit zugemuthet, wenn er Hunderte derselben, die das Gesetz zu fangen verbietet, geduldig aus den Maschen des Netzes befreien und wieder freigeben soll. Nur allein das Zugnetz auf der Tenne ist zu gestatten, da es bei diesem in des Vogelfängers Willkür liegt, die Vögel unbehelligt ziehen zu

lassen, und er auch selten in die Lage kommen wird, diese Großmuth zu üben, wenn er keine anderen als die betreffenden Lockvögel allda aufstellt.

Ich habe bei der Erörterung dieser Fangweisen, von der Ansicht ausgehend, daß der Vogelschutz vom Jagdgesetze getrennt werden müsse, die Fangarten für wirkliches Jagdgeschloß unberücksichtigt gelassen und nur solche mitbesprochen, bei denen die zur Schonung bestimmten Vögel in Gefahr gerathen. Das Tödten mit dem Gewehre dürfte, wenngleich auch in dieser Hinsicht den nützlichen kleinen Vögeln der Schutz nicht versagt werden darf, noch den geringsten Schaden verursachen. Durch wirkliche Jagdfreunde wird kaum eine bedeutendere Verfolgung dieser kleinen Vögel stattfinden, und Solcher, die durch Pulver und Blei ein Gericht für den Tisch erbeuten wollen, werden schwerlich Viele sein.

Fassen wir schließlich das Gesagte zusammen, so ergeben sich folgende Grundbedingungen eines wahrhaften Schutzes für jene Vögel, welche der Land- und Forstwirtschaft nützlich sind: Der Vogelschutz ist vom Jagdgesetze zu trennen; der Vogelschutz kann nur durch ein allgemeines internationales Uebereinkommen zur vollen Wahrheit werden; zu schützen sind unbedingt die ad a) aufgeführten Vögel und womöglich auch die ad b). Als solche dürfen sie auch nicht in der Gefangenschaft gehalten werden; für die Küche und für den Käfig dürfen sämmtliche übrigen Körnerfresser gefangen werden; in Betreff der Erbeutung sind zu verbieten: das Ausnehmen der Eier und jungen Vögel, der Vogelleim, alle Arten Schlingen, Klöben, Meisenstuben, Nachtigalen-Neze und große stehende Spiegelneze; erlaubt ist das Zugnetz auf der Tenne mit den betreffenden, jedoch nicht geblendeten Lockvögeln.

Eine Reise nach Andreasberg.

Mitgetheilt von Herrn Kontrolleur Böcker. (Schluß.)

Eine Kapelle von einem halben bis zu einem ganzen Duzend solcher vortrefflichen Sänger kann in der That jedes musikalische Ohr befriedigen; ich habe sie in mehreren Züchtereien gehört. Im Ganzen waren solche Stämme „Kollvögel“ aber doch selten. Unter jenen 25 abgehörten Stämmen waren ihrer nicht mehr als sieben und in einigen Hecken war der Gesang sogar nicht ganz ohne Fehler.

„Kollervögel“, mit einem überaus schönen, abfallenden, an eine bekannte Strophe des Nachtigalengesangs erinnernden Triller die sog. Koller- — auch Nachtigalenschläger — waren schon häufiger. Doch litten die Ersteren alle an einem und demselben,

den Liebhabern der Kollervögel nur zu bekannten Fehler; einen ganz reinen Kollervogel habe ich in Andreasberg nicht gehört. Auch die Kollervögel hatten noch recht schöne Rollen; die Nachtigalenschläger haben deren meist wenige.

Am meisten beliebt waren die „feinen Kollvögel“ und ich glaube sehr mit Recht; denn einen schöneren Gesang, wie ihn jene „langen, düstern Vögel“*) vortragen, kann man sich nicht wol wünschen.

Wie kommt es nun, daß man grade nur in Andreasberg und, in der Regel wenigstens, nicht auch „im Land“, d. h. außerhalb des Harzes, Vögel von so herrlichen Leistungen züchtet? Es liegt dies meines Erachtens meistens an der Behandlung derselben, daneben auch wol etwas daran, daß man dort die Hecke im geheizten Raume und daher um mindestens volle vier Wochen früher, als bei uns zu Lande, in der Regel schon Ende Februar oder auch noch etwas früher, beginnt. Ein anderer hierbei in Betracht kommender Umstand ist die größere Anzahl vorzüglicher, fast oder ganz fehlerfreier Vorschläger.

In Andreasberg werden nur diejenigen jungen Vögel in besondere kleine hölzerne Bauer — die etwa um die Hälfte größer als die gewöhnlichen Harzer-Bauerchen, hin und wieder auch etwa doppelt so groß sind — gefetzt, welche der Züchter für sich behalten will; alle übrigen Vögel bleiben entweder in der fliegenden Hecke, oder sie befinden sich in großen Fluggebauern. Bei dieser Auswahl sorgt der Züchter dafür, daß kein mißliebiger Ton im Gesange der Jungen sei; ein fehlerhafter Vogel wird sogleich in das Fluggebauer zurückgebracht und je größer die Anforderungen des Züchters in dieser Beziehung sind, um so vorzüglicher wird der Gesang seiner demnächstigen Zuchtvogel und um so berechtigter ist die Hoffnung, im nächsten Jahre nur Junge mit fehlerfreiem Gesange zu erzielen. Diesen so ausgewählten Jungen werden die besten bisherigen Zuchtvögel als Vorschläger beigegeben; die übrigen männlichen Zuchtvögel werden mit der männlichen Nachzucht an die Händler abgegeben.

„Wir halten einen Zuchtvogel in der Regel nicht über drei Jahre“, erklärte mir einer der erfahrensten Züchter, „später geht er wol im Gesange zurück, oder wird auch ein Schiertramper“ — ein Vogel, der nicht mehr zuchtfähig ist —; außer der Hecke dienen uns die Zuchtvögel als Vorschläger, besondere Vorschläger für die Jungen werden in der Regel hier nicht gehalten.“

*) „Lange und düstere Vögel“ heißen solche mit sehr langen Strophen und leisem, sehr ruhig vorgetragenen Gesange.

Die kleinen Bauer werden mit ihren Insassen sogleich in hölzerne Kästen gesteckt. Wer solche Kästen Reihe an Reihe oben unter der Zimmerdecke aufgehängt sieht und dabei der großen Wärme gedenkt und der mangelhaften Lüftung, unter denen die Vögel anscheinend zu leiden haben, wundert sich gewiß nicht wenig darüber, daß die Vögel dabei so fleißig singen können. Sie singen aber nicht allein fleißig, sondern auch sehr ruhig und schön. Bei meiner Anwesenheit in Andreasberg fand ich sämtliche Kästen mit wenigen Ausnahmen, schon mit einem Vorhang von dunklem Stoffe verhängen oder gar mit einer hölzernen Thür verschlossen; die Vögel hatten also kaum schwaches Dämmerlicht, nur sehr wenige zurückgebliebene Junge oder auch einige alte Vögel, die noch nicht wieder durchschlugen, befanden sich in offenen Kästen. Hin und wieder standen auch zwei Bauerchen in einem Kasten, nur waren sie dann durch ein kleines, als Zwischenwand dienendes Brett von einander geschieden. Einige Züchter gingen in der Entziehung des Lichts so weit, daß sie die grünen Fenstervorhänge bis auf die unterste Scheibe herunterließen; daher auch der außerordentlich leise Gesang ihrer Vögel.

So lange die Vögel in den geschlossenen oder verhängenen Kästen saßen, war der Gesang weich, zart und klangvoll; sobald indeß die Kästen geöffnet wurden, oder ein Vogel herausgenommen wurde, wurde er zu „scharf“, zu laut, und daher möchte ich jedem Besitzer eines guten Vogels rathen, den Käfig zu verhängen, im offenen Käfig geht meines Erachtens der Gesang mit der Zeit zurück.

Die bedeutendsten Züchter fütterten neben gutem, trockenem Rübsamen bis Weihnachten hin, ja durchs ganze Jahr eine Mischung von Ei und gestoßenem sog. Zwieback, welcher aus einem, der Länge nach durchschnittenen und dann gerösteten Dreierbrötchen besteht. Auf ein Dreierbrötchen — zwei Zwieback — rechnete man ein Ei. Gingequelltes Weißbrot statt des gestoßenen Zwiebacks wurde nur von einigen wenigen Züchtern gegeben.

Kanariensamen wurde von den meisten Züchtern nicht gefüttert, da es die Vögel zu scharf mache. In kleineren Hecken gab man nicht regelmäßig jeden Tag Eifutter; in diesen kleinen Züchtereien habe ich aber auch die geringsten Vögel vorgefunden.

Ein Züchter hatte seine sämtliche Nachzucht von etwa 24 Köpfen gleich nach der Mauser in kleine Bauerchen gesteckt und diese mit einem Tuche leicht bedeckt. Der Stamm selbst war leider nicht besonders; aber die Vögel schlugen fast ausnahmslos

vollständig, wie ein alter Vogel und waren durchgehends gleich gut im Gefange, was man von den im Flugebauer bleibenden Vögeln nicht jagen kann. Man war und zwar mit Recht der Ansicht, daß es in Hinsicht des Gesangs am besten sei, die jungen Vögel möglichst gleich nach der Mauser, etwa Mitte August, in besondere Käfige zu stecken.

Auffallend war die geringe Zahl der zurückgehaltenen alten Vögel. Unter 12 jungen Vögeln, ganz vorzüglichen, vollkommen ausgebildeten Gesanges befanden sich nur zwei alte. Die jungen Vögel waren in allen Züchtereien durchgehends weiter im Gefange, als bei uns und meist von den Alten kaum zu unterscheiden. Das liegt meines Erachtens an dem frühen Einwerfen der Zuchtvögel, welches auch eine frühere Mauser zur Folge hat. „Wir beginnen hier die Hecke in der Regel um Fastnacht, sagte mir der vorhin erwähnte Züchter. Ende Juni ist sie dann vorüber. In diesem Frühjahr hat die Hecke wenig Ausbente geliefert; einmal war es zu kalt und dann waren die Eier auch zu theuer, das Schock kostete bis zu 1 Thlr. 10 Sgr. Ich selbst habe zwar von 8 Männchen 131 junge Männchen gezogen; eine Person hatte aber auch fast den ganzen Tag mit der Besorgung der Hecke zu thun und wir haben zu Zeiten täglich 10 Eier und 20 Zwieback gefüttert. Die Weibchen verkaufen wir in der Regel schon im Juni an Händler, die sie im Lande umher tragen und an den Mann zu bringen suchen.“

Anderere Züchter klagten darüber, daß sie viele Verluste gehabt hätten, weil die Weibchen zu früh mit der folgenden Brut begannen. Sie hatten wenig oder gar keine eingequellten Sommerfamen (Müßfen) gefüttert, obwol dieser neben dem Ei und dem geriebenem Weißbrot gewiß nicht schadet. Die jungen Vögel, so meinte man, bekommen davon zu leicht dicke Bäuche und gehen daran zu Grunde. Dem widersprechen indeß die Erfahrungen anderer Züchter, welche den gequellten Samen zum Theil täglich in mäßigen Gaben, zum Theil wöchentlich mehrere Male gereicht hatten.

In ein Flugebauer von etwa 9 Fuß Länge, 2 Fuß Höhe und 3 Fuß Breite waren 3 Zuchthähne mit 12 Weibchen eingesetzt worden. An der vorderen Seite hingen die Nistkästchen, welche etwa 7 Zoll hoch und 3 Zoll breit und ebenso lang waren. Die untere kleinere Hälfte war aus massiven Holze, die obere größere aus hölzernem Stabgitter hergestellt. In diese Kästchen wird eine Unterlage von Moos gedrückt, auf welcher dann die Vögel mit Charpie weiter bauen. In einer andern Züchtereie war noch

eine fliegende Hecke von etwa 12 Fuß Länge, 7 Fuß Breite und 8 Fuß Höhe eingerichtet. Der Raum hatte 14 Hähnen und 56 Weibchen zur Brutstätte gedient.

In dem größern Züchteraum befand sich in der Zimmerdecke, in der Nähe des Ofens ein langer und mehrere Zoll weiter Spalt, um die Wärme aus der untern Hecksstube in das darüber belegene Brutzimmer zu leiten.

„Es geht indeß Nichts über eine ordentlich geheizte Stube“, sagte man mir, „hier gedeihen die jungen Vögel am besten.“ Damit dieselben übrigens keinen Unfug treiben, werden sie bei Zeiten herausgefungen und in große Gebauer gesteckt.

Je größer die Züchtereier war, d. h. je mehr alte Zuchtähne eingeworfen worden, je mannichfaltiger war der Gesang der Jungen, sowol bei dem einzelnen Vogel, als innerhalb des ganzen Stammes. In sämmtlichen, von mir besuchten Hecken waren die Vögel durchgehends bei reiner Stimme; nur in einer Züchtereier habe ich einige Kollervögel etwas an Heiserkeit leiden hören.

Ganze Stämme junger Vögel waren mit 2 und 2½ Thlr. höchstens bezahlt worden; der Preis einzelner Vögel stand aber durchgehends sehr viel höher. „Sie werden unter 6 Thlr. keinen guten jungen und unter 8 Thlr. keinen guten alten Vogel mehr erhalten“, sagte mir der vorhin erwähnte Ausstecker, und so war es auch; einzelne Züchter forderten 10 Thlr., andere sogar 15 Thlr. und bei verschiedenen Züchtern hätte man einen besonders guten Vogel für alles Geld nicht erhalten können.

Wer indeß in der Nähe Andreasbergs wohnt und Zeit und Mühe und die Kosten der Reise nicht scheut, kann, wenn er Anfangs Oktober, bevor die Händler die Vögel abgeholt haben, hinreist, einzelne gute Vögel zu entsprechenden Preisen erhalten, vorausgesetzt, daß er ein tüchtiger Kenner ist. Ist er ein solcher nicht, so wird er auch in den besten Züchtereien Gefahr laufen, mittelmäßige Vögel mit nach Hause zu bringen, denn diese giebt es auch hier und daran ist meines Erachtens vor Allem das längere Sitzen in Fluggebauern Schuld. Nicht jeder Vogel verträgt eine so große Gesellschaft; die Störung ist zu groß und die Verführung, den Fehler oder gar mehrere Fehler eines anderen Sängers nachzuahmen, noch größer. Sätze jeder Vogel in einem besondern kleinen Bauer, so könnte man einen aus der Art geschlagenen Sänger besser herausfinden und bei Zeiten entfernen.

Auch auf briefliche Bestellung werden von eini-

gen Züchtern Vögel abgegeben. Die Preise dieser Züchter sind mitunter nicht ganz gering. „Ich habe soeben einen Vogel für 30 Thlr. verkauft“, sagte einer derselben, dessen Stamm mir nicht sonderlich gefiel und ich mußte es daher als eine besondere Gunst ansehen, daß er mir für einen andern jungen Vogel nur 10 Thlr. abverlangte.

Geflügel-Beitrag.

Ueber Abstammung der Tauben.

Von H. Diez in Frankfurt a. M.

Der nachstehende Aufsatz wurde bereits im Jahre 1862 in der damals in Berlin erscheinenden „Tauben- und Hühnerzeitung“ herausgegeben von Dr. D. und H. Korth veröffentlicht. Bei dem allgemeinen Interesse aber, welches die Geflügel-Liebhaberei während dieses Zeitraums gefunden, sowie bei der weiten Verbreitung der „Gefiederten Welt“, glauben wir annehmen zu dürfen, daß diese Mittheilungen für die meisten Leser doch viel Neues und Interessantes bieten werden. Der Herr Verfasser ermächtigt uns nicht allein zu diesen Abdruck, sondern verspricht zugleich, die damals in Aussicht gestellte Abhandlung über die Entstehung der Farben und Zeichnungen bei den Tauben unmittelbar hieran zu schließen.

Die in den meisten wissenschaftlichen Werken über Tauben und Hühner aufgestellten Lehren und Behauptungen stehen mit den praktischen Erfahrungen des Züchters in solchem Widerspruche, daß man zu der Ueberzeugung gelangen muß: nicht alle Diejenigen, welche schreiben, wissen Etwas zu schreiben, und Die, welche Etwas zu schreiben wüßten, wollen oder können entweder nicht.

Es liegt dies jedoch ganz in der Natur der Sache. Naturforscher, im engeren Sinne des Wortes, sind Gelehrte; sie haben studirt. Sie müssen sich also mit Vielem beschäftigen; sie können höchstens ein Fach und in diesem oft nur einen Zweig ihren ausschließlichen Beobachtungen unterwerfen. Alles Andere müssen sie vom Hörensagen oder Lesen sich aneignen. Es ist also natürlich, daß sich neben der Wahrheit eben so viele Irrthümer verbreiten, daß diese von einem Werk in's andere übertragen, und zuletzt, eben weil sie einmal geschrieben stehen, für Wahrheit gehalten werden.

„Um Etwas recht zu machen, dazu gehört die Uebung eines ganzen Lebens“, sagt unser großer Göethe. Es liegt ebenso in dem Sinne dieses Ausspruchs, zu sagen: um Etwas recht zu wissen, dazu gehört die Erfahrung eines ganzen Lebens. Ich behaupte daher, daß

die Erfahrungen eines Laien in einem bestimmten Fache von größerer Wichtigkeit sind, als die von Gelehrten theoretisch aufgestellten Lehrlätze, vorausgesetzt, daß diese Erfahrungen das Ergebnis jahrelanger sorgfältiger Beobachtungen sind.

Es ist deshalb sehr erklärlich, warum grade über unsere Hausthiere so Unzuverlässiges, so Irrthümliches und überhaupt so wenig Ausführliches geschrieben wurde. Trotzdem, daß wir mit denselben täglich in Berührung kommen und Beobachtungen machen könnten, ist dieses Feld doch ein weit schwierigeres, als das der in Freiheit lebenden Thiere. Bei den Hausthiere sind die Arten durch Jahrhunderte so vermischt, daß es außerordentlich viel Erfahrung kostet, die Urtypen wieder heraus zu finden, eben so schwierig ist zu unterscheiden, ob Beobachtungen sich auf die Verlichkeit, Gesundheit, auf die Familie (im engeren Sinne), auf das einzelne Thier oder auf die ganze Art beziehen. Bei den in Freiheit lebenden Thieren ist dies Alles leichter zu beurtheilen! Hier ist das Thun und Lassen des einzelnen Thieres durch keinen Zwang, keine Nothwendigkeit bedingt, es thut Alles freiwillig, es ist deshalb dieses Thun als sein „Instinkt“ zu betrachten. Seine Gestalt, seine Farbe werden nicht durch die Verlichkeit, durch die Familie bedingt, sondern sie sind die der ganzen Art und kennzeichnen hierdurch eben die Letztere.

Diese allgemeinen Ansichten habe ich vorausgeschickt, um den Standpunkt, von welchem ich ausgehe, näher zu bezeichnen. Es ist nun nicht meine Absicht, die einzelnen Tauben- oder Hühner-Arten zu schildern, sondern die Anschauungen und Erfahrungen, welche ich als leidenschaftlicher Liebhaber dreißig Jahre hindurch auf diesem Gebiete gemacht habe, mitzutheilen, und auf dieselben mich stützend, zur Aufklärung irrthümlicher Ansichten beizutragen.

Eine der Weitverbreitetsten scheint mir die Theorie über die Abstammung zu sein. In den meisten älteren Werken, sowie auch in den einschlägigen Zeitschriften finden wir sehr häufig die Ansicht ausgesprochen, unsere sämtlichen Hausthiere, mithin auch unsere Tauben und Hühner, stammen von jetzt noch in Freiheit lebenden Thieren ab, seien mithin nur als ein Erzeugniß menschlicher Thätigkeit und Ausdauer zu betrachten. So z. B. sollen die Tauben von der Felsentaube (*Columba livia*), die Hühner vom Bankivahuhn, der Hund vom Wolf abstammen. Bei letzterem Falle sind die Ansichten der Gelehrten schon sehr widersprechend, Einige nehmen die Abstammung vom Fuchs, Andere vom wilden Hunde und wieder

Andere von mehreren wilden Thieren zusammen genommen, und zwar so, daß jedes derselben der Stammvater einer entsprechenden Hunde-Rasse gewesen sei. Nach einer ausführlicheren Beweisführung dieser Lehre sieht man sich vergebens um. Sie würde ihren Anhängern beizubringen auch ganz außerordentlich schwer fallen, denn bei einigem Nachdenken stößt man sogleich auf unüberwindliche Widersprüche; so z. B., welchen Völkern soll es wol je eingefallen sein, in dem raubgierigen, gefräßigen Wolfe, oder dem listigen Fuchse die guten Eigenschaften nur zu vermuthen, welche heute unser Hundegeschlecht zieren, und, auf diese Vermuthung bauend, Erstere zu zähmen.

Bleiben wir aber zunächst bei unseren Tauben und Hühnern und fragen hier nach den Gründen, welche für die Abstammung von der Felsentaube und vom Bankivahuhn sprechen. So wird uns da in erster Linie die Aehnlichkeit zwischen denselben vorgeführt. Ich erwiedere darauf, daß dies keine allgemeine, sondern nur eine europäische Anschauung ist. Der Perser, Indier, Chinese wird jedenfalls für seine grobknochigen Landhühner und dickschnäbligen Tauben andere entsprechendere Formen als Abstammung aussuchen müssen, als der Europäer; auch wird er mit demselben Rechte behaupten können, seine Haus-Tauben und sein Haushuhn seien der Urtypus und unsere Arten seien nur Abkömmlinge der feinen.

Wäre es aber auch nur je möglich gewesen, daß die Felsentaube einerseits zu der Pfauentaube, dem Kröpfer, der Perrücke, dem Tümmler ausgeartet sei, andererseits ein Theil derselben Felsentaube geblieben wäre, ist es ferner je möglich gewesen, daß das Bankivahuhn zum Kochinchina-, Bantam- und Seidenhuhn ausgeartet, so ist doch gar kein Grund vorhanden, um nicht jede andere Tauben- oder Hühnerart, z. B. die Ringel-, Lach- oder Turteltaube, das Rebhuhn, den Fasan oder die Wachtel als Stammvater der betreffenden Thierarten anzunehmen. Denn der Unterschied zwischen einer Felsen- und einer Pfauentaube ist eben nicht geringer, als zwischen einer Ringeltaube und einem Kröpfer. Der Unterschied zwischen einem Rebhuhn und einem Zwerg- oder Bantamahuhn, weit unbedeutender als zwischen einem Bankiva- und einem Kochinchina-Huhne.

(Fortsetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

* Meine Wellensittiche haben fast den ganzen Sommer unaufhörlich gebrütet; ein Pärchen brachte (aus 28 Eiern) bis heute 25 Junge aus und zwar in fünf Bruten. Vor zwei Wochen habe ich die Nistkästen bis

auf den einen noch besetzten weggenommen; ich werde die Vögel jetzt bis zum März ausruhen lassen. Interessant scheint mir bei dem einen so überaus fruchtbaren Paar die Beobachtung zu sein, daß dieses Weibchen das bei seinem früherem Muth, während längerer Zeit aus mir unbekanntem Gründen nicht genistet, das Versäumte nun gründlich nachgeholt hat. Auch diesjährige Junge haben in diesem Oktober bereits gebrütet, so daß nun durch Kreuzung die unangenehmen Erscheinungen möglicher Inzucht ausgeschlossen sein dürften.

Meine Nymphen schnäbeln und füttern sich, beschauen sich einen aus hohlen Baumstämmen gezimmerten Nistkasten und scheinen nun endlich Anstalten zum Nisten machen zu wollen.

Die jungen Singfittiche (*P. haematonotus*) sind Prachteremplare geworden von denen zwei junge Männchen, die einen Flugraum mit Kanarien, Distelfinken u. A. bewohnen, den Gesang, bezüglich den Schlag des Stieglitzes ganz wunderbar nachahmen. Bis zur nächsten Ausstellung des „Vereins der Vogelstreunde in Zürich“ im März hoffe ich eine kleine Sammlung selbstgezogener Sittiche bereit halten zu können.

Pfarrer G. W. in F. bei Z.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Alpenkrähen (*Pyrrhocorax alpinus*) etwa 20 Köpfe halten sich seit einigen Tagen auf der Festung auf, doch da wir weder Schnee noch Kälte haben, gelang es bis jetzt nicht, welche zu fangen.

Salzburg Dzt. 1872. v. Eschus = Schmidhofen.

... Die ersten Frühlingsboten nahen; am 16. Januar sah man einen großen Schwarm wilder Gänse über Berlin in nördlicher Richtung ziehen, und am 19. Januar kreuzten etwa fünfzehn Störche über dem Potsdamer Thor in materiellen Bindungen.

... Aus Christburg in Westpreußen wird mitgetheilt, daß dort in Folge außergewöhnlicher Milde der Witterung drei Störche bei ihrem Neste zurückgeblieben sind und an den offenen Gewässern der Wiesen ihre Nahrung suchen.

* Berliner Zeitungen erzählten, daß im Monat November dort auf den Straßen blaue, grüne, rothe u. s. w. Sperlinge sich gezeigt haben. Ein Apotheker hatte sich nämlich das Vergnügen gemacht, diese Vögel zu fangen oder zu kaufen und gefärbt (wahrscheinlich mit Anilinfarben) wieder fliegen lassen.

* Im Oktober schoß ein Zimmermann im Walde zu Korskwil, bei Pleschen, Provinz Posen, einen Steinadler, dessen Flügelbreite 6 Fuß betrug. Durch den ersten Schuß nur verwundet, ging derselbe langsam zur

Erde nieder, ergriff aber noch eine Gans, mit der er sich wieder schnell in die Lüfte zu erheben versuchte, bis ein zweiter Schuß seinem Fluchtversuche ein Ende machte.

(Posener Zeitung.)

Aus den Vereinen.

Im neuen Jahre war die erste geschäftliche Sitzung des Vereins „Cypria“ in Berlin wiederum von großem allgemeinem Interesse. Nach der Einführung der neu gewählten Vorstandsmitglieder und Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden, stellten die beiden Herren Köhne und Hoppe Bericht über die Thätigkeit des Vereins im vergangenen Jahre ab. Diesen Jahresbericht werden wir hier demnächst veröffentlichen. Herr Geheimrath Schneider hielt sodann einen Vortrag über die Bucharische Trommeltaube und schloß daran Nachrichten über die freien Tauben in Petersburg und den Taubenmarkt in Pähne in Schlesien. Auch zur Veröffentlichung dieser Mittheilungen wurden wir ermächtigt. Herr Regierungs-Actuar Wermann in Altenburg, der Veteran der Taubenkenner und Liebhaber wurde einstimmig zum Ehrenmitglied der „Cypria“ ernannt.

Die längst beabsichtigte I. Ausstellung des Vereins „Cypria“ wurde für die Tage vom 14. bis 18. Februar festgesetzt und der Beschluß gefaßt, alle Vorbereitungen dahin zu treffen, daß die Ausstellung so großartig und glänzend als möglich ins Leben gerufen werde. Zu Preisrichtern wurden folgende Herren gewählt: a. Für Tauben, Wermann in Altenburg, Fachtmeister Proschke in Dresden, Director Dr. Bodinus, Haushofmeister Meyer, Alampnermeister Pehold hier; b. für Hühner, Rentier Kunze in Potsdam, Schornsteinfegermeister Richter, Rentier Köppe, Dr. Bodinus, Haushofmeister Meyer hier; c. für Sing- und Schmuckvögel, Rentier Kunze, Haushofmeister Meyer und Schriftsteller Dr. Karl Ruz hier. Die Programms sind vom ersten Schriftführer des Vereins Herrn Kaufmann Köhne in Berlin, Mittelstraße 46 zu beziehen. Näheres werden auch wir f. Z. veröffentlichen.

Aufforderung des Vereins der Vogelfreunde in Württemberg. Von dem Wunsche geleitet, die Hühnerzucht in unserm Verein möglichst zu heben und denselben durch Anschaffung aller Hühnerrassen in den Stand zu setzen, jede gewünschte Rasse liefern zu können, erlaube ich mir, den verehrten Hühnerzüchtern die Bitte vorzulegen, mir eine genaue Uebersicht von den Hühnerrassen, die jeder Einzelne züchtet, zu geben, mit Anführung der Rassen, die abgegeben werden können. Für diesen Zweck stelle ich ein Formular zur Verfügung, welches von mir zu beziehen, auszufüllen und an meine Adresse gütigst zurückzuschicken ist.

Um eine Vereinbarung in der so sehr abweichenden Benennung zu treffen, besonders um die vielen Provinzialismen und durch Speculation entstandenen Namen abzuschaffen, wie z. B.: Victoria, Prinz-Albert, Hamburger Prachtbuhn u. v. a., wäre es zweckmäßig, sich nach den Bestimmungen des ersten Deutschen Geflügelzüchter-Tages in Dresden, abgehalten am 9. October 1869, zu richten, auf welchem man übereingekommen ist, an richtigen längst allgemein bekannten Namen festzuhalten.

Dasselbe einigte man sich unter andern auch darüber, bei Gauenhühnern die englische Benennung „Poulet“ zu beibehalten und Hühner mit großen runden Hauben und Federbärten, glattsüßig, „Paduaner“; dergleichen ebenso, aber mit besiederten Füßen, „Türken“; dergleichen mit runden Hauben, glattsüßig aber ohne Bart, „Holländer“, und solche mit Helmhauben und Federbärten, glattsüßig, „Brabant“ zu benennen.

Damit unser Verein auch in der Zukunft über den Bestand der vorhandenen Rassen auf dem Laufenden bleibe, werden die geehrten Hühnerzüchter ersucht, bei Anschaffung neuer oder Abschaffung der bisher gezüchteten Rassen den Verein der Vogelfreunde in Württemberg oder den Unterzeichneten davon in Kenntniß zu setzen. Vor Vereinsmitgliedern eingefandte Verkaufsangebote werden unsererseits in passenden Blättern annoncirt*).

Stuttgart, im Dezember 1872. Reinsburgstraße 42.

H. Hackman, Ausschußmitglied.

*) Wir erklären uns gern bereit, alle derartigen Ankündigungen sämtlicher Vereine kostenfrei aufzunehmen.

D. H. d. „Gesiederte Welt.“

Erster Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in Köln. Die ersten vorbereitenden Schritte zur Gründung unseres Vereins geschahen am 12. März 1872. Dann wurde auch die Liste zur Beteiligung angefertigt, aber nicht verandt oder ausgetragen, sondern nur Bekannten vorgelegt. Die Beteiligung war eine solche, daß bei der ersten Versammlung am 19. März der junge Verein bereits 38 Mitglieder zählte. Nachdem die Statuten verathen und festgesetzt, wurde am 2. April die erste General-Versammlung durch die Zeitung anberaumt und der jetzige Vorstand gewählt. Die Zahl der Mitglieder war nun schon auf 57 gestiegen; jetzt wurde die Liste geschlossen, da nunmehr laut Vereinsgesetz die Aufnahme durch Angelung erfolgen mußte; heute zählt unser Verein 3 Ehrenmitglieder und 82 wirkliche Mitglieder, von denen 14 nicht in Köln und Umgegend wohnen.

Zur Anschaffung der nöthigen Ausstellungs-Behälter u. dgl. im ungefähren Betrage von 600 Thlr. wurde in der General-Versammlung vom 6. August beschlossen, obige Summe durch unverzinsliche Darlehen der Mitglieder zu beschaffen, gleichzeitig wurde die Art der Rückzahlung festgesetzt. Die Käfige selbst wurden nach vorgelegtem Muster angefertigt, und sind zum größten Theil jetzt fertig. Laut §. 2d unseres Statuts wurden am 17. September 4 Stämme Hühner unter die Mitglieder verlost und wir hoffen, zu dieser Verlosung für das laufende Jahr größere Beträge verwenden zu können, um in dieser Weise unsern Vereinszwecken näher zu kommen.

Erfreulich wurde der Verein in der General-Versammlung vom 26. durch die Postschaff überbracht, daß Ihre Königl. Hoheit die Frau Prinzess Karl von Preußen das Protectorat über den Verein zu übernehmen geruht hätten.

In derselben General-Versammlung wurde auch die erste Ausstellung auf den 9. März er. festgesetzt und das Programm wurde in der folgenden General-Versammlung aufgestellt; inzwischen sind dem Verein durch den Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten 3 silberne und 3 bronzene Medaillen als Ehrenpreise verliehen worden. Die Zinanzlage des Vereins kann nur günstig genannt werden. Es wurden vereinnahmt:

- a) an Eintrittsgeldern und Beiträgen . . . Thlr. 178. —
- b) zur Beschaffung der Käfige bis heute bezahlt . . . „ 135. —
- zusammen . . . Thlr. 313. —

Ausgegeben sind:

- a) für Druckfachen, Annoncen, Porto etc. Thlr. 68. 21.
- b) zur Verlosung „ 24. 25.
- c) für Käfige „ 199. 4. „ 292. 20.
- mithin . . . Thlr. 20. 10.

baar in der Kasse bleiben. Hinzu kommen noch 49 Thlr. nicht eingezogene Beiträge für 1872. Die genauen Rechnungen nebst Belegen liegen zur Einsicht, während der beiden nächsten Versammlungen offen, und die zu ernennenden Rechnungsrevisoren werden den Befund i. Z. anzeigen.

Ogleich der Verein noch keine Gelegenheit hatte, sich öffentlich zu zeigen, können wir doch auf die Errungenschaften des ersten Vereins-Jahres mit Befriedigung zurückblicken. Das gegenseitige Verhältniß der Mitglieder zu einander bürgt für eine gedeihliche Entwicklung unseres Vereins, da wir nur die uns durch das Statut gesteckten Ziele im Auge behalten, und uns von der betretenen Bahn durch Nichts abbringen lassen werden. Der Vorstand, dessen Mandat heute erlischt, dankt noch den Mitgliedern, für die ihm gewordene Unterstützung, welche ihm die Geschäftsführung vielfach erleichterte.

Köln, den 14. Januar 1873.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht: W. H. Pepsy. — F. König. — Th. Hesse. — Dr. D. Dumont. — G. Hühnermund. — C. S. Heukeshoven. — E. Adler.

Zu Vorstands-Mitgliedern für das Jahr 1873 wurden gewählt die Herren W. H. Pepsy, Präsident; F. König, Vicepräsident; Th. Hesse und C. H. Mühlmeier, Schriftführer; C. S. Heukeshoven, Bibliothekar; E. Adler, Beisitzer.

Ausstellungen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz hält seine diesjährige Ausstellung vom 28. Jbr. bis 3. März ab. Das Programm wird demnächst erst aufgestellt und später veröffentlicht.

Der Verein für Geflügelzucht in Altenburg veranstaltet seine IX. Geflügelausstellung vom 13—16. März. Das Programm wird ebenfalls erst später ausgegeben und ist vom Vorstände zu beziehen.

Der Verein der Geflügelkrennde in Groß Schönan hält vom 26—28. Januar eine Ausstellung von Tauben, Hühnern, Schwimm-, Zier- und Singvögeln im Saale des Gasthofs zur Post ab; geöffnet von 9 Uhr früh bis 6 Uhr Abends. Eintrittsgeld 2½ Egr. Kinder 1½ Egr. Verlosung am 28. Januar Nachmittags.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Großenhain veranstaltet seine VI. allgemeine Geflügelausstellung vom 15—18. Jbr. im Saale des Gasthofes zur Sonne. Anmeldungen bis zum 6. Jbr. an Herrn Hofarzt Schwarander; Einwendungen bis zum 14. Jbr. Preis des Looses 7½ Egr.

Die VIII. Geflügelausstellung in Zeitz findet vom 15—29. Jbr. im Saale des Hotels zum Preussischen Hof statt. Anmeldungen bis zum 4. Jbr. frei an Herrn Moritz Kraxsch in Zeitz, Altmarkt 4. Einwendung, des Geflügels bis zum 14. Jbr.; Loose zu 5 Egr., sowie nähere Auskunft von Herrn Kraxsch zu beziehen.

Die II. allgemeine Geflügelausstellung zu Döbeln, verbunden mit Verlosung, findet vom 13—16. Jbr. im Saale des Herrn Ernst Brabant statt. Anmeldungen bis zum 9. Jbr. an den Geschäftsführer des Vereins Herrn Schlossermeister Neubert. Einwendung des Geflügels bis zum 12. Jbr. Mittags. Eintrittsgeld 2½ Egr., Kinder 1 Egr.; Preis des Looses 6 Egr., des Katalogs 1 Egr. Ueber alles Nähere geben Auskunft Herr Neubert und der Vorsteher der Ausstellungs-Kommission Herr K. G. Herrmann daselbst.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Auerbach im Voigtland hält in den Tagen des 2., 3. und 4. Februar in den Sälen der Centralhalle daselbst seine III. allgemeine Ausstellung ab. Spätester Anmeldetermin 20. Januar. Programms und nähere Auskunft durch Herrn Posthalter Schröder zu beziehen. Der Vorstand.

Vogelmarkt.

Infolge zahlreich eingegangener Anfragen und Vorstellungen sei zunächst noch Folgendes bemerkt. Die meisten Händler senden uns eben keine Preislisten, sondern nur Verzeichnisse ihrer Vogelbestände ein. Dies ist auch sehr erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß selbst ein und dieselbe Vogelart bei demselben Händler noch verschiedene Preise haben kann; je nachdem nämlich, wie die einzelnen Exemplare oder Pärchen in mehr oder minder gutem Zustande sich befinden. Wenn wir in solchen Falle also Preisangaben machen, z. B. Helena-faschüchen, das Paar für 2, 3½ — 4½ Thlr., oder Spott-droffeln, das Stück für 10, 15, 35 Thlr., rothe Kardinäle das Stück 5, 8—10 Thlr., so giebt das doch Anlaß zu vielfachen Erregungen und wir werden mit Klagen aller Art förmlich überschüttet. Wenn ferner ein Händler z. B. die Tigerfinken für 2½ Thlr. anbietet und der Andere, (natürlich viel bessere) für 3½ Thlr., so ist wiederum große Unzufriedenheit unter den Händlern wegen des gegenseitigen „Verderbens der Preise“ — und die Liebhaber, welche für 2½ Thlr. gekauft haben, sind obenein auch noch böse darüber, daß die meisten von diesen Vögeln ihnen sterben. —

Durch ein unliebsames Redaktionsversehen ist in der vorigen Nr. die Bemerkung fortgeblieben, daß die Preise der Handeltamenagerie des Herrn G. Hagenbeck sich selbstverständlich nur auf den Großhandel beziehen. Dieselben wären also für die Herren Händler bestimmt, welche hundertweise oder von den größeren theureren Arten wenigstens bedeutungsweise entnehmen. Solche Preise gelten auch nur in dem Falle, daß man ohne alle Auswahl, gut und schlecht gefiederte, franke und gesunde Vögel zusammen und ohne sichere Gewähr der Geschlechter (z. B. bei den Spottdroffeln) einkauft. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. habe ich in dieser Hinsicht Folgendes gesagt:

Wer sehr billig und in großer Anzahl einkaufen will, beziehe von den Großhändlern und behandle die Vögel wie verbum einachend angeben ist; wer dagegen bereits ausgemerkte v. h. schon eingewohnte, gut gefiederte Vögel, von denen so leicht keine Verluste mehr zu befürchten sind, haben will, muß zu höhern Preisen bei händlern zweiter Hand kaufen. —

In Allgemeinen ist jetzt der Vogelmarkt noch mit den

gleichen Vorräthen als vor einigen Wochen versehen. Nur begnügen einige Arten der beliebteren kleinen Vögel zu mangeln, so die Amaranthvögel, Schmeitlingsfinken und andere Prachtfinkenarten; auch die Weibchen von Papstfinken sind verlangt und nicht vorhanden, während rothe Kardinäle dagegen in Pärchen bei den Herren Nieth, Schmidt und Donndorf zu haben sind.

Amerikanische Spottdroffeln, gut gefiederte und bereits singende Männchen, nach denen vor Kurzem große Anfrage war, sind bei Herrn Schmidt in 5 Exemplaren und bei Herrn Nieth in 2 Exemplaren vorhanden. Herr Nieth hat auch noch mehrere Pärchen von den schneeweißen und bunten kleinen Sapanesen. Herr Schmidt hat insbesondere vorzügliche Sprosser in bedeutender Anzahl vorrätig.

An besonders seltenen und kostbaren Vögeln waren in letzterer Zeit vorhanden bei den Herren Hieronymi in Braunschweig und Gudera in Leipzig: Blaue Gebirgslori und rothstirnige und gelbstirnige Neuseeländische Sittiche. Herr Gudera hatte auch eine neue kleine Art Keilschwanzsittich (*Conurus eruentatus*) und mehrere Tangaren-Arten, ferner ebenfalls weiße und bunte Sapanesen, Samuitfinken, (*Orynx*) und Amerikanische Seidenchwänze erhalten.

Für die Liebhaber der Wellensittiche bietet sich eine vorzugsweise günstige Gelegenheit zum vortheilhaftesten Einkauf. Ein Vogelzüchter, für dessen Zuverlässigkeit und Ehrenhaftigkeit wir durchaus bürgen können, hat in ziemlich bedeutender Anzahl Junge von Wellensittichen gezogen, welche im vorigen Jahre von Australien eingeführt worden. Er schreibt uns: „Nach den übereinstimmenden Erfahrungen der tüchtigsten Züchter ergeben die ersten Jungen von importirten Vögeln regelmäßig die besten Züchtungserfolge, namentlich dann, wenn sie ganz im Freien oder im großen offenen Raum gezüchtet sind. Solche jungen Wellensittiche erscheinen bereits vollständig akklimatisirt, haben noch frisches Blut und nisten bereits im ersten Frühjahr — während dies bei den frisch importirten Vögeln gewöhnlich erst im Herbst oder Winter geschieht; auch ist bei den letzteren bekanntlich immerhin ein ziemlich bedeutendes Risiko, namentlich wegen der leicht ausbrechenden Seuchen vor der Akklimatisirung zu tragen. Dies haben namentlich die traurigen Erfahrungen des Jahres 1871 gezeigt, zu welcher Zeit nicht 10 pCt. der importirten Wellensittiche den Herbst erlebte.“ Diese jungen im Winter 1871—72 flügge gewordenen Vögel sind nun, soweit der Vorrath reicht, zu sehr mäßigen Preisen zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion.

Kanarienvogelmarkt.

Harzer (Andreasberger) Kanarienvögel, feine Koller, persönlich dort eingekauft, habe ich für 4—6 Thlr. das Stück abzugeben. Auch suche ich einen echten reingelben Hahn, Pariser oder Trompeter Kanarienvogel, ganz hochbeinig mit großer Kränze, im Tausch für Harzer oder gegen Paar. S. Windau, Präparator in Münster i. W. W. W.

Ein Duzend vorzügliche Harzer Kanarienvögel, sämmtlich Koller, und zwei Duzend dergl. Weibchen sind abzugeben von F. E. Straub, Obergerichts-Anwalt in Hildesheim.

Auch Herr N. Hieronymi in Braunschweig hat vorzügliche Harzer und gewöhnliche Kanarienvögel abzugeben und kauft auch noch immer Vch. und Wch. auf.

Geflügelmarkt.

Durch den Verein der Vogelfreunde in Württemberg sind zu verkaufen:

4	Hähne,	2	Hennen	Hamburger Silberlack,
1	"	2	"	Hamburger Goldlack,
3	"	4	"	Paduaner, weiß,
1	"	0	"	Brabanter Goldlack,
3	"	6	"	Epanier,
2	"	4	"	Kochin-China, weiß,
1	"	2	"	Brahma-Putra, weiß.
1	"	0	"	Zwerghahn,
1	"	0	"	Savahahn,
1	"	0	"	Kampfbantamahahn mit Savahenne

Ferner Bruteier, für deren Reinheit der Vorstand bürgt:

Breda, blau,	} das Ei 6 Egr.
Breda, weiß,	
Brahma-Putra, schwarz,	

Breda, schwarz,	} das Ei 5 Egr.
Crève Cocur,	
Kochin-China, gelb,	
Kochin-China, weiß,	
Hamburger Goldlack,	
Paduaner Goldlack,	
Paduaner Silberlack,	} das Ei 3 Egr.
Epanier,	
Strupphühner,	
engl. Kampfbantam, Gold-	

Auf freigelegende Anfragen giebt Auskunft A. Hackman in Stuttgart, Keinsburgstraße 42.

Ein Paar schneeweiße Pfauen sind abzugeben; Auskunft d. d. Red.

Ein weißer Schwan wird zu kaufen gesucht. Angebot mit Angabe des Preises erbittet August Schuster in Löwenberg in Schlesien.

Bis Anfang März werden einige Paar lebende Fasanen zu kaufen gesucht. Angeboten sieht entgegen d. Red.

Drei Stück rein weiße französische Zwerghühner (1 Hahn und 2 Hennen), ferner 1 Paar rothgedeckelte Möventauben, 1 Paar chamois desgl. mit rothen Schneppen, 1 Paar sächsische Schimmel-Tauben verkauft oder vertauscht, letztere gegen Pürzler-Tauben Käufer, Kaufmann in Pitschen, Oberschlesien.

Kauf und Tausch.

Blutfinken oder Dompfaffen, welche ein bis zwei Stücke pfeifen, sind zu mäßigen Preisen abzugeben von Herrn Lehrer Wiegand in Anspach, Amt Ufingen (Nassau).

Im Kauf oder Tausch abzugeben sind: 1 Paar gesunde nistfähige Nymphen, sowie ein Duzend vorzüglicher Harzer Kanarienvögel (Koller), Männchen und zwei Duzend desgl. Weibchen von Herrn Obergerichts-Anwalt F. E. Straub in Hildesheim.

Meine Finken, sämmtlich völlig gesund, schön im Gefieder, gut akklimatisirt (4 Gr. Durchschn.-Wärme) möchte ich gegen Weber oder Papageien vertauschen. Ich habe: 3 Handfinken (2 M., 1 W.), 3 Zebrafinken (2 M., 1 W.), 5 Tigerfinken (3 M., 2 W.), 1 Diamantfink (M.), 1 Amaranth (M.), 1 Hartlaubzeisig (M.), 1 Paperling (M.), 1 Paar St. Helena-Kanarien (Gelbstirniger Girlitz, *Fringilla butyracea*). Auskunft wird d. Red. -geben. Fr. E.

Mehrere Pärchen grane Kardinäle sind abzugeben. Näheres d. Red.

Zu verkaufen sind: 2 amerikanische Spottdroffeln, 2 ungarische Sprosser, 2 Nachtigallen, 3 Schwarzblättchen, 2 Feldlerchen. Alle überwinterte, fleißige und gute Sänger. S. Gh. Romeiser in Frankfurt a. M.

In sehr schönen Exemplaren hat billigt abzugeben: 15 Stück Blauschnabelweber, 3 Stück Madagaskarweber, 1 Paar Rothkopfweber und 1 Paar Feinweber der Gymnasiallehrer Alb. Behrendt in Cöthen.

Russische Ameisenpuppen 1872er Prima-Waare empfangen und empfohlen Mey & Bengelsdorff in Berlin, Centralstraße Nr. 2 u. 3.

Ein Rest von etwa 12 Pfd. sehr schön getrockneten Ameisenpuppen, das Pfd. für 1 Glb. 30 Kr. hat zu verkaufen F. Benjtschlag in Schweinfurt. Auch habe ich einen sehr schönen und gesunden lebenden Meeradler (*Falco albicilla*) abzugeben.

Einen lebenden Hirsch wünscht zu kaufen N. Hieronymi in Braunschweig.

Gesuch.

Ein Fasanenmeister, welcher längere Zeit in Paris sich aufgehalten und ein dortiges eigenes Geschäft durch den Krieg verloren, wünscht eine Stellung als Fasanenzüchter, Hühnerzüchter, oder Jäger. Er verspricht einen Aufzug von 600—800 Köpfen bei verhältnismäßig billigen Kosten.

Auskunft d. d. Red.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Mittelstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gedrüber Brunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

11. Jahrgang.

Berlin, den 11. Februar 1873.

No. 4.

Inhalt:

- Ueber das Freileben unserer gefiederten Sänger in Süddeutschland. —
- Eine Brut des Japanesischen Mönchens. —
- Aus der Vogelfiube des Herrn Gymnasiallehrer Schneider. —
- Ein gefangener Meeradler. —
- Die Bucharische Trommeltaube. —
- Der Taubenmarkt in Kähn in Schlesien. —
- Druthennen als Brüterinnen. —
- Verfendung der Vögel. —
- Aus den Vereinen: Verein für Geflügelzucht in Köln; B. für Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover; dgl. in Göttingen; B. der Vogelfreunde in Württemberg. —
- Ausstellungen. — Vogelmarkt; Sing- und Schmuckvögel; Kanarienvögel; Geflügel; Markt für Verschiedenes. —
- Kauf und Tausch. — Briefwechsel. —

Ueber das Freileben unserer gefiederten Sänger in Süddeutschland.

In Nachfolgendem will ich es versuchen, ein Bild des Freilebens unserer besten gefiederten Sänger zu geben.

Die Nachtigal kommt bei uns als Brutvogel nicht mehr vor, obwol sie 1740 noch bis an die Donau verbreitet war. Denn Heinrich Zorn, Pfarrer zu Pappenheim schrieb damals: „Die Nachtigal ist ein neidischer Vogel, der Seinesgleichen nicht in der Nähe duldet, man trifft immer nur wenige Paare in den schönsten Gegenden“. Gegenwärtig findet man bis an die Ufer des Mains wenige Nachtigalen, obgleich vor 50 Jahren ihr Verbreitungsbezirk noch 3—4 Stunden weiter südlich reichte. Als Strichvogel wird sie, jedoch noch immer einzeln, bei uns gefan-

gen. Der leichte Fang und Verkauf in den Städten verringert die Zahl dieses Vogels jedoch immer mehr.

Der Mönch, die graue Graßmücke, die beiden Mäulerchen trifft man bei uns allenthalben. Der Mönch, ein überall gesuchter Vogel ist nicht häufig, weil den bessern Sängern seiner Art ebenfalls immer nachgestellt wird; dennoch hat er sich seit 20 Jahren eher vermehrt als vermindert, wahrscheinlich in Folge des Vogelfangs-Verbots sowie des dadurch erschwerten Verkaufs. Ohne diesen Schutz würde er vielleicht ebenfalls sehr vermindert sein.

Die graue Graßmücke trifft man in der Strichzeit, wie auch als Brütvogel bei uns am häufigsten. Da ich mein Geschäft in Windsheim wegen langjährigen Brustleidens verkauft, mich gegenwärtig wieder in meiner Vaterstadt Neustadt a. N. befinde, wo ich alle Wälder und Gebüsche von Jugend auf kenne, kann ich behaupten, daß ihre Zahl sich wenigstens verdoppelt hat. Obwol der so sehr sich steigende Hopfenbau, Gebüsche und Bäume vermindert, finden sie doch während der Brütezeit in den sorglich gepflegten Waldbeständen ein gastliches Obdach; außerdem verlassen sie bald nach der Hecke die Wälder und ziehen in die Gärten, wo sie in der ganzen mir bekannten Umgegend Niemand zu fangen versteht. Ebenso entzieht der gegenwärtig in jeder Hinsicht leichtere Erwerb dem früheren handwerksmäßigen Vogelfang immer mehr die Anhänger, sowie der

einzelne Liebhaber selten die Geschicklichkeit hat, diese scheuen Vögel häufig zu fangen. Die vielen mißglückten Versuche mit dem zarten, sich schwer eingewöhnenden Vogel thun das Uebrige und dies ist auch garnicht zu beklagen, da die wenigsten Vogel Liebhaber diesen Sänger nach seinem ganzen Werth zu schätzen und behandeln wissen.

Die beiden Mäullerchen bilden bei uns keinen Gegenstand des Fangs; man findet sie im Käfige nirgends. Die Sperbergrasmiücke habe in unsrer Gegend niemals gesehen, den Schilfsänger habe ich nur einmal in meinem Leben, aber ein ausgezeichnetes Exemplar hier gehört. Die Bastardnachtigal ist hier einzeln; sie wird aber nicht beachtet. Rothkehlchen, Lerchen sind bei uns hier und da im Käfige, Zinken aber beinahe garnicht, sehr häufig dagegen in der Freiheit, ebenso wie allenthalben auch die beiden Ersteren zu finden.

Hänflinge, Stiglitz, Zeisige sind strichweise sehr häufig und nach meiner Ansicht wäre der Fang und Verkauf derselben noch am ehesten freizugeben, da sie im Naturhaushalte nicht so nothwendig sind und sich ohnedies häufig vermehren. Mancher Liebhaber würde wol, durch die leichtere Erlangung eines Saamenvogels bestimmt, die nützlichen theuern Insektenfresser fliegen zu lassen. Uebrigens habe ich die Meinung, — nachdem ich einige Vogelansstellungen in Nürnberg besucht — daß unsre Vögel die eingeführten Fremdlinge bei weitem übertreffen und es drängt sich mir oft die Frage auf, warum sucht man die unsrigen nicht in derselben Weise zu vermehren?

Die Nachtigal erscheint bei uns gewöhnlich im letzten Drittel des April; in der Abzugzeit bemerkt man sie selten. Der Mönch kommt von Mitte April an, doch habe ich vor 6 Jahren ausnahmsweise am 12. April einen sehr guten Sänger, den ich heute noch besitze, bei furchtbarem drei Tage ununterbrochen mit Schnee und kalten Regen rasenden N.-W.-Sturme gefangen. Es wurden damals mehrere gefangen, welche so ermattet waren, daß man sie fast mit Händen greifen konnte. Ich erinnere mich hierbei mehrerer Züge Lerchen, die in dem kalten, schneereichen bis zum 23. März dauernden Winter d. J. 1845 Anfangs d. Mts. eines Morgens mit Westwind und Regenwolken angetrieben kamen und alle in der Schneewüste ihr Grab fanden. Wahrscheinlich erging es ihnen wie den Insassen der Pariser Luftballons, sie konnten bei dem Sturme die Entfernung nicht bemessen.

Die graue Grasmiücke erscheint bei uns fast niemals

vor dem Mai, doch ist je nach der Witterung ihre Ankunft sehr verschieden, so daß es manchmal Juni wird, ehe sie eintrifft. Bei kaltem Frühlingswetter sah ich sie auch bisweilen in unvollkommen gemauerten Zustände ankommen. Bei der vielfach durch Raubthiere gestörten Brut der Grasmiückenarten nimmt es mich Wunder, daß sie noch so häufig vorhanden sind. Von sieben mir einmal zu gleicher Zeit bekannten Nestern der Gartengrasmiücke führte auch nicht ein Paar seine Jungen aus; es scheint mir deshalb, sie erreichen in der Freiheit ein hohes Alter und doch ist es mir nicht oft vorgekommen, daß die besseren Sänger längere Jahre auf ihren Standorte zu hören sind, wie das doch namentlich bei den Mönchen der Fall ist. Es tritt uns überhaupt bei dieser lustigen Gesellschaft soviel Räthselhaftes entgegen, daß die aufsteigenden Fragen nur sorgfältige allseitige Forschung zu beantworten vermag.

(Schluß folgt).

Eine Brut der bunten Japanesischen Mönchen (*Amadina striata* var.).

Mittheilung des Grafen York von Wartenburg.

Die bunten Japanesen haben mir im Käfig die Freude gemacht, zwei sehr hübsche Junge groß zu ziehen, welche jetzt mit in der Vogelstube frei umherfliegen. Das alte Weibchen hatte früher schon mit einem andern Männchen drei Junge, die aber alle verkrüppelt waren; z. B. hatte der Eine keine Füße, der Andere nur ein Bein und der Zweite wie verdorrte Beine. Alle drei Krüppel gingen ein. Ich schloß hieraus auf zunahe Verwandtschaft der Eltern und trennte sie, nahm den mit dem Elsterchen eingepaarten Japanesen weg und brachte ihn zu diesem Weibchen. Da diese eigenthümlichen Vögel sehr leicht hecken, so hatte ich nicht unrecht gethan, denn, wie gesagt, fliegen zwei solche ununteren Jungen jetzt in der Vogelstube umher und sind schon vollkommen selbständig.

Die Eier der Japanesen sind reinweiß, von der Größe, wie die der Fasächchen, aber nicht so rund als diese. Die Jungen erscheinen gleich so, wie die alten Männchen, bunt, braun und weiß, das Braun etwas fahler. Das Geschlecht derselben läßt sich noch nicht erkennen, obgleich es bei den Alten bei aufmerksamer Beobachtung sehr leicht festzustellen ist, da das Weibchen blos girt, während das Männchen, wenn es irgend gesund ist, fast fortwährend sein Tänzeln und Schnarren ausführt, besonders wenn man noch irgend ein Vögelchen dazu steckt.

(Es ist hochinteressant, daß Ihnen solche Züch-

tungen vorzugsweise seltener und schöner Vögel doch fast immer zuerst gelingen — ein Beweis dafür, daß Ihre Behandlung und Verpflegung naturgemäß und den Bedürfnissen der Vögel entsprechend ist. D. N.).

Aus der Vogelstube des Herrn Gymnasiallehrer Fr. Schneider II. in Wittstod.

. . . Sowol ein Paradiesfittich-Weibchen (*P. pulcherrimus*) als auch ein Weibchen vom Vielfarbigen Fittich (*P. multicolor*) sind jetzt seit 3 Jahren in meinem Besitz und befinden sich vortrefflich munter, haben sich augenscheinlich völlig eingewöhnt. Ich füttere nach wie vor frische und getrocknete Obereisen, Grasrispen, Kolbenhirse und weiße Hirse, Hafer, Spissamen u. s. w., Kreuzkraut, Miere und Obereisen sind am begehrtesten. Die Vögel sind durchaus nicht weichlich, (ich habe selten über 4° Wärme in meiner Vogelstube), mausern vortrefflich, sind zutraulich und höchst verträglich. Ich glaube, daß meine Einrichtung viel zum Wohlbefinden beiträgt.

Wie ich Ihnen schon erzählt, ist der Fußboden meiner Stube zunächst mit einer 3—4 Zoll hohen Lage von feinem Kies bedeckt, dann ebenso hoch mit weißem Sande. Die Schüler, Bäcker und Konditoren liefern mir Eierschalen, die ich in großer Menge anstreue (sein gestoßen). An jedem Morgen harke ich Nrath, Miststoffe, zerbrochene Hölzer vom Boden mit einer ganz engen Harke ab. Im Sommer, wenn die Vögel Grünfutter genug erhalten, erneue ich die Harke, das Buschwerk u. dgl. nicht oft, umso mehr aber im Winter. (Ich habe eines Sonntags Vormittag im Dezember sämtliches Buschwerk abreißen lassen und erneuern und es waren gegen 30 Nester, die ich nie gesehen, darin). Meißig entnehme ich von Tannen, Wachholder, schwarzem Flieder, Weißbuchen, Weiden und Linden. Lindenknospen und Weidenknospen fressen die Plattschweifsfittiche sehr gern. Im Sande laufen sie viel und lesen Quarzkrüchen und dgl. heraus. Sie baden fast täglich in irdenen Näpfen. Ich habe mir große Thongefäße, rund, wie Blumentopf-Neberfäße, machen lassen, die ich in große hochwandige Zinkgefäße, auch von runder Form stelle. Das Wasser wird an jedem Morgen erneuert, etwas verschlagen. Die Vögel baden, auch wenn die Temperatur unter 1—2° Wärme sinkt dennoch.

Um die Vogelstube rein zu halten und die 2—3 Fuhren Sand nicht zu oft erneuern zu müssen, füttere ich in einem zweiten Zimmer, das Futter in Näpfen mit Abtheilungen, oder auch jede Futtersorte in einem Napf für sich. *Sepia* füttere ich nicht mehr, streue statt derselben Salz auf den Boden. Die Futter-

stube reinige ich nur des Sonntags durch Ausfegen (vorher sprengte ich tüchtig). In der Futterstube liegen auch die Miststoffe, die Vögel scheuen den Weg nicht, auch stehen die Trink- und Badegeschirre darin. Diese Einrichtung ist sehr zu empfehlen. Kranke Vögel vertriehen sich stets in Heu und dgl. am Boden. Ich kann mit leichter Mühe im Mistzimmer wie im Fütterungszimmer Ueberschau abhalten, was täglich nöthig ist und bei mir nur Morgens, Mittags oder Abends geschehen kann.

Im letzten Sommer habe ich keinen Vogel durch Krankheit verloren. Auch meine Einrichtung der Ausstattung mit Reisern halte ich für gut. An allen Wänden sind mit der Decke und dem Fußboden gleichlaufend wagerechte Leisten, hoch und niedrig befestigt. An diese nagele ich die Büsche, so daß alle Wände des Vogelzimmers ringsum mit Buschwerk versehen sind. Im Fütterungszimmer sind auch mehrere Bäume (in allen Ecken) aufgestellt. So viel für heute; künftig mehr.

(Dies Versprechen wird mit bestem Dank im Voraus aufgenommen. D. N.).

Ein gefangener Meeradler.

. . . In den letzten Tagen des vergangenen Jahres fingen zwei Bauern von Bergreinfeld bei Schweinfurt einen lebenden Meeradler (*Falco albicilla*). Derselbe hielt sich schon seit längerer Zeit in dieser Gegend auf, raubte einem benachbarten Gutsbesitzer, Gänse und Enten vom Hofe, sogar einen Pfau vom Dache seines Schlosses. Er wurde, wie die betreffenden Bauern erzählen, auf folgende Weise gefangen. Mit der Reinigung von Wassergräben beschäftigt, bemerkten sie im nahe liegendem Gehölze eine große Anzahl Krähen, welche unter großem Lärm immer auf einen bestimmten Punkt im jungen Schlag hinstießen. Die Bauern gingen nach dieser Stelle hin und sahen den Adler am Boden sitzend und einen Hasen verzehrend. Der Vogel ward von ihnen überrascht, warf sich auf den Rücken und setzte sich heftig zur Wehre. Mit einer Hant drückten sie ihn fest zur Erde und es gelang ihnen auf diese Weise der Fang. Es ist ein sehr schönes und gesundes Exemplar, welches sich gut in die Gefangenschaft zu gewöhnen scheint. Angebote auf diesem Adler nimmt entgegen. F. Beyschlag in Schweinfurt.

Die Bucharische Trommeltaube.

Vortrag des Hrn. Geh. Rath L. Schneider im Verein „Cypria“.

Bei dem lebhaftem Interesse, welches sich plötzlich bei Taubenliebhabern für die Bucharische

Trommeltaube entwickelt hat, und welches diese Taubenart auch unstreitig verdient, um so mehr, als alle bisherigen beschreibenden oder wissenschaftlichen Werke diese seltsame Gestaltung einer hängenden Federhaube auf dem Kopfe, nicht erwähnen, — die Rasse also ganz unbekannt war, glaubte ich bei meinem kürzlichen Ausfluge nach St. Petersburg, Näheres darüber erfahren zu können, und habe mir auch in der That, viele Mühe gegeben, nicht allein über Heimath, Wesen, Eigenthümlichkeit und Züchtung dieser Abart der *Columba dasypus* oder *tympansans*, in's Klare zu kommen, sondern auch womöglich einige Paare zu wohlfeilerem Preise zu erhalten, als dieselben gegenwärtig hier gelten, und zwar, wie ich mich überzeugt habe, mit Recht, gelten. —

Zu Petersburg kannten aber Liebhaber und Händler diese Bucharische Trommeltaube nicht; hatten nie ein Exemplar gesehen, und waren ganz erstaunt, durch mich von der Existenz und dem Preise derselben zu erfahren. Selbst der vornehmste Liebhaber und Beförderer der Geflügelzucht, und zwar in der ausgesprochenen Absicht, die Landwirthschaft durch Veredlung der Hausthier-Rassen zu verbessern, Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch, zweiter Bruder des jetzt regierenden Kaisers, auf dessen Muster- und Akklimatisations-Wirthschaft, Suamjenskoi, bei Peterhoff, auch eine Taubensammlung gepflegt wird, hatte nie eine Bucharische Trommeltaube gesehen, oder Etwas von ihrem Dasein gehört.

S. Kais. H. hat eine Vorliebe für Perrücken-Tauben (*Col. eucnata*), Pfautauben (*Col. laticauda*) und neuerdings, dem allgemeinem Geschmack folgend für Brieftauben. Auch Anderes ist in Suamjenskoi vorhanden, aber nicht von hervorragender Bedeutung; dagegen Perrücken- und Pfautauben in Vollkommenheit. Ich erhielt die freundliche Zusage, daß S. Kais. H. sich nach der Bucharischen Trommeltaube erkundigen werde, und daß ich die Nachricht von dem Erfolge bekommen solle, um so mehr, als ich auch den Auftrag hatte, für unsere hohe fürstliche Protectorin ein Paar zu beschaffen.

Gegen das Ende meines Aufenthaltes erfuhr ich erst, daß doch einigen Liebhabern die Rasse bekannt sei, und daß dieselbe in Moskau — aber auch nur als Seltenheit — gepflegt werde. Von einer Züchtung, und dadurch Verallgemeinerung des Geschmacks und des Besizes, wollten indeß auch diese Herren nichts wissen und läßt dies darauf schließen, daß die Thiere ein anderes Klima als das der Bucharei oder Mittel-Asiens überhaupt, nicht ertragen. Bei der Feindlichkeit, mit welcher die Bucharei und Chiwa sich gegen

Rußland verhalten, scheint auch die Ausfuhr und der Transport dieser Trommeltauben besonderen Schwierigkeiten zu unterliegen, so daß es sich schon dadurch erklärt, daß die Bucharischen Trommeltauben bis jetzt selbst in Rußland selten, ja unbekannt geblieben sind, und bei solchen Preisen oder was gleichbedeutend ist, bei solcher Sterblichkeit auch noch lange eine Seltenheit bleiben werden. Die Petersburger Händler, welche übrigens in den Gestinnui Dwor, oder Krambuden-Wertel, eine ganze Reihe, den sogenannten Ptittschi Njad innehaben, und ebenso eifersüchtig sind, wenn man bei ihrem Nachbar Etwas kauft, als die Herren Taubenhändler in anderen Städten, wollten mir zwar auf meine ersten Anfragen, allerlei Trommeltauben mit recht auffallenden Federbüscheln über der Schnabelwurzel anpreisen, und erklärten rund weg, so Etwas wie die von mir beschriebene Bucharische Taube sei überhaupt nicht vorhanden. Gegen Vergleichen ist ein alter Taubenfreund nun bekanntlich abgehärtet, und sie gestanden am Ende zu, daß so Etwas in Petersburg nicht vorkomme, in Moskau aber allerdings zu haben sein dürfte. Da sich gegenwärtig eine kriegerische Expedition gegen Chiwa vorbereitet, so schließt diese vielleicht den seit Jahrhunderten unzugänglich gewesenem Markt auf, und gelingt es dann nur, das Thier zu akklimatisiren, so läßt sich auch nach dieser Richtung hin, ein Fortschritt in unserer Taubenzucht hoffen. Bereichert ist unsere Kenntniß schon, aber allerdings fehlen Erfahrungen, das heißt angenehme Erfahrungen noch.

Der Taubenmarkt in Lahn in Schlesien.

(Findet diesmal am 19. Februar statt.)

In einer frühern Sitzung des Vereins „Cypria“ in Berlin kam dieser Taubenmarkt zur Sprache, dessen alljährliche Veranstaltung bereits aus dem 16. Jahrhdt. sich herschreiben soll. Herr Geheimrath Schneider hatte es damals freundlich übernommen, Nachrichten über den jetzigen Stand dieses uralten Taubenmarkts einzuziehen und in der Januar-Sitzung der „Cypria“ trug er nun Folgendes vor.

Eine Mittheilung des Herrn Bürgermeister Freyer in Lahn sagt ungefähr: Alt, berühmt und besucht ist der Taubenmarkt hier allerdings; eigentliche Taubenzucht wird aber am Orte selber nicht betrieben. In jedem Jahre kommen eine große Anzahl von Taubenliebhabern aus der Nähe und weitesten Ferne zum Markt hierher; ob dieselben aber das Gesuchte finden oder vermissen, kann ich nicht sagen, da ich selbst kein Taubenzüchter bin und einen solchen hier auch nicht kenne. Auf den Ver-

kehr des Taubenmarkts sind besonders die Bitterung und die Wege von großem Einfluß; haben wir schönes Wetter und Schlittenbahn, so können wir die Marktbefucher nach Tausenden zählen. Der Taubenmarkt beginnt mit Tagesanbruch und dauert etwa bis Mittag. Viele Taubenhändler kommen schon am Tage vorher und für diese Nacht hält es gewöhnlich schwer, ein Unterkommen zu finden.

Die weiterhin gestellte Frage: ob neben den gewöhnlichen Tauben auch solche von seltenen und schönen Farbzeichnungen und Klassen zu erwarten sind, vermag der Herr Berichterstatler nicht zu beantworten.

Ein zweiter Bericht von Herrn Kreisrichter Bieder aus Liebenthal (woselbst ebenfalls alljährlich ein Taubenmarkt stattfindet) lautet im Wesentlichen: Soviel mir bekannt, wird der Markt von Taubenzüchtern und Liebhabern ziemlich stark besucht. Ob es sich lohnen würde, seinetwegen von Berlin aus dorthin zu reisen, weiß ich freilich nicht. Die Preise sollen die Höhe von 5 Thlr. für das Paar nicht übersteigen.

In der hieran sich knüpfenden Besprechung wurde von den Herren Hanshofmeister Meyer und Silberwaarenfabrikant Pausch die Meinung ausgesprochen, daß auf dem Markt nur Farbentauben, doch vielleicht in recht seltenen und schönen Exemplaren gefunden werden könnten, da früher erweislich dergleichen dort gefunden worden, wie beispielsweise die doppelkuppigen Perrückentauben in Lahn zuerst auf den Markt gekommen sind. Der Bericht des „Boten aus dem Riesengebirge“, welchen der Herr Geheimrath sodann noch vortrug, sei ebenfalls mitgeteilt:

In Lahn werden die Vögel der Aphrodite in so vielen und ausgefuchsten Exemplaren zum Kauf ausgetrieben, daß Käufer aus allen Zonen (!) sich dort einfinden, um ihrer Liebhaberei zu genügen. Vor mehreren Jahren drohte der Lahn'sche Taubenmarkt, über dessen geschichtliche Entstehung uns noch verlässliche Angaben mangeln, in Abnahme zu kommen, in neuester Zeit hat er aber wieder Aufnahme und reichlichen Besuch gefunden, und es soll jetzt wirklich erstaunlich sein, welche schönen und seltenen Exemplare der Taubenzucht und in welcher Anzahl und für welche ansehnlichen Preise sie dort zum Verkauf kommen. Man kann sagen, daß Lahn die Tauben-Börse Schlesiens ist, und selbst von den Taubenmärkten Hollands und Belgiens, die bekanntlich sehr besucht sind, wird es nicht übertroffen (?). Da den Tauben wieder eine größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, seitdem man die trefflichen Dienste, die sie im letzten französischen Kriege geleistet, besser schätzen gelernt und ihre Abrihtung zu Briestauben für Festungen und Lagerplätze offiziell betreiben will, ist anzunehmen, daß nun auch der Lahn'sche Taubenmarkt mehr beachtet und durch die verbesserte Taubenzucht noch mehr gehoben werden wird. Das sonst stille Lahn gleicht auch an diesem Markttage einem Taubenschlage, auf dessen Söllern tausende von Pärchen ziellich hin- und her spazieren, ohne den Stöße fürchten zu dürfen. Denn die an diesem Tage auf sie stoßen sind ja ihre Freunde und Verehrer, und welcher Kultus mit diesem flugfertigsten Vogel immer noch getrieben wird, wissen wir am besten aus der Schulzeit, wo uns für ein Paar Kröpfer die Sparbüchse eines ganzen Jahres nicht zu kostbar

war. Ob Lahn wegen seines Taubenmarktes, des zarteiten der Welt, schon seinen Dichter gefunden, ist uns nicht bekannt.

Diese Angaben wurden allerdings mit einigen bescheidenen Zweifeln im Verein aufgenommen. Wir schließen daher hieran noch folgende interessante Mitteilungen aus einem Briefe des Staatsministers Freiherrn von Zedlitz (geschrieben i. J. 1791), welche die Korth'sche „Tauben- und Hühnerzeitung“ (1859 Nr. 7) veröffentlicht hat.

„Ehedem erzählte mir mein Wirth, sind wol schon 16,000 Paar Tauben zu Markte gebracht worden, welches freilich der Axtze, die vom Paar 1 Pfennig erhebt, eine hübsche Einnahme verschafft haben mag. Aber dieses Mal war keine Schlittenbahn und daher auch nur etwa die sechszehnte Anzahl der Tauben als sonst hier. Etliche Sorten, als Nachtauben, Pfauentauben u. s. w. fehlten ganz. Ein spaßhafter Anblick ist es, wenn, was ziemlich oft sich zuträgt, eine Taube, es sei dem Verkäufer, der die Schönheiten der Taube erörtern will, oder dem prüfenden Käufer aus den Händen fliegt. Wöglich werden sodann etliche Hundert Meidenköpfe in die Höhe gerichtet, um der Taube nachzusehen — ein Moment, welchen die zahlreich versammelten Beutelschneider bestmöglichst benutzen. — Die Zeit wenn der Taubenmarkt in Lahn aufgefunden, liegt außer Menschengedenken, und die Art des Einkaufs ist von anderen öffentlichen Einkäufen nicht verschieden. Man geht durch die aufgestellten Reihen der Taubenkörbe, und läßt sich diejenigen Tauben, welche Einem vorzüglich gefallen, herangeben, um durch aufmerksame Besichtigung sie noch genauer zu prüfen, um zu sehen, ob sie angemalt sind, (der Betrug mit dem Ummalen oder Farben soll unglanblich weitgehen) u. s. w. und man sucht dann, so gut man kann, mit dem Verkäufer einig zu werden. Dieses Mal waren die Tauben wegen des theuren Futters sehr wohlfeil und kein Paar ist höher als zu 1 Thlr., soviel ich erfuhr, verkauft worden, da sonst 1 Dataten bis zu einem Friedrich's oder nicht ungewöhnliche Preise sind. Ich wenigstens habe für 18 Paare nicht mehr als etwas über 6 Thlr. bezahlt, und dafür sehr schöne Tauben erhalten, welche sogleich nach Wüste-Waltersdorf durch darauf wartende Boten abgeführt wurden. Die Mannichfaltigkeit der Benennungen erfordert auch ein eigenes Studium, da giebt es „Vämmische“, „geschleierte“, „getäfelte“, „geschnitzte“ Tauben, „Thurmshäden“, „Mohrentöpfe“, „Wasserhühner u. s. w.“

Truthennen als Brüterinnen.

Von Max Reimeier zu Karlsruhe.

Mit dem neuen Jahre erwacht gewöhnlich auch neues Leben auf dem Geflügelhese. Bei der in diesem Winter herrschenden gelinden Witterung wird die Legezeit der Hühner nicht mehr fern sein, und ihnen dürften die Gänse und Enten bald folgen.

Nun ist es jedem Geflügelzüchter gewiß erwünscht, frühe Bruten zu bekommen — die Vortheile in dieser Beziehung sind bekannt —; Eier hat man oft zur Genüge, aber die Hühner wollen eben nicht brütig werden. Hier helfen nun die Truthennen im vollsten Sinne des Wortes gut aus und ich habe im verflossenen Jahre das Verfahren des Eierbrütens durch Truthennen mit dem besten Erfolge ausgeführt. Es dürfte vielleicht manchem Geflügeliebhaber erwünscht sein, das von mir beobachtete Verfahren hierbei kurz zu erfahren.

Die große Brütluft der Truthennen ist bekannt

und hierauf gründen sich meine Versuche. Bei denselben ist ein runder Korb von 2—2½ Fuß Höhe und 2—3 Fuß in der Runde, mit einem Deckel versehen, nöthig. Auf den Boden des Korbes kommen zum Beschweren desselben einige Steine, sodann eine Lage frischgestochenen, feuchten Rasens zum Schutz gegen Ungeziefer, auf diesem Stroh, Heu oder Häcksel. Auf das so zubereitete Nest wird die zum Brüten bestimmte Truthenne gesetzt, ihr zuerst einige falsche Eier (weißangestrichene Holzperlen eignen sich am besten) unterlegt und der Korb durch den Deckel verschlossen, so daß die Truthenne sich nur wenig rühren, nicht aber aufstehen kann. So läßt man die Henne einen Tag sitzen; des andern Tages wird der Korb geöffnet, damit dieselbe fressen und trinken kann. Bleibt die Henne beim Aufmachen des Deckels ruhig sitzen, sträubt die Federn und faucht, so ist das ein Zeichen, daß dieselbe brütig ist und nun kann man ihr ohne Schaden die zum Ausbrüten bestimmten Eier unterlegen. Ältere Truthennen, und zwar hauptsächlich diejenigen welche, die solche Brut schon durchgemacht, sind gewöhnlich am zweiten Tage ihrer Gefangenschaft brütig, junge dagegen, müssen oft 3 Tage eingesperrt bleiben; zeigt sich auch dann noch keine Brutlust, so giebt man ihnen Brot in Wein oder Bier getaucht zu fressen; ist der Taumel verschlafen, so hat sich auch die Lust zum Brüten eingestellt. Sitzt nun die Henne auf den Eiern, so wird sie nicht wieder eingeschlossen. Ruhe ist bei der Brut aber Haupterforderniß und die Henne sollte von allen andern Truthühnern abgefordert werden. Man muß dieselbe jeden Tag behutsam vom Neste genommen werden — manche gehen auch von selbst herunter —, damit sie frißt und trinkt. Als Nahrung kann man ihnen Gerste, Mais, eingeweichtes Brot, hin und wieder etwas Grünes geben. Wasser darf nicht fehlen und muß täglich erneuert werden. Will man die Henne nicht jeden Tag vom Neste nehmen, so muß man ihr die Nahrung so in die Nähe des Nestes stellen, daß sie dieselbe zu sich nehmen kann, ohne die Eier zu verlassen. Dies ist eine kleine Vorsichtsmaßregel, denn manche Hennen sind im Brüten so vertieft, daß sie selbst beim größten Hunger nicht vom Neste kommen und darum zu Grunde gehen würden. Auch kann man die Eier von Zeit zu Zeit wenden. (Schluß folgt).

Verfendung der Vögel.

Hiermit beginnen wir eine Reihe von Erörterungen, welche für den Vogelhandel und die ganze Vogellichaberei von der weitreichendsten Wichtigkeit

sein müssen. Selbstverständlich werden wir zunächst unsern Herren Mitarbeitern das Wort gestatten, dann unsere eigenen Erfahrungen hinzufügen, um schließlich eine Uebersicht aller Meinungen zusammen zu fassen und solche sodann der betreffenden Behörde vorzulegen.

Die Redaktion.

Im Laufe der letzten Jahre hat der Vogelhandel einen außerordentlichen Aufschwung genommen, Ein- und Ausfuhr umfassen viele Tausende von Köpfen. In jeder Stadt, selbst der kleinsten, finden wir einzelne fremdländische Vögel, den Kanarienvogel fast in jedem Hause. In dem Maße wie nun der Bedarf anwächst, nimmt auch der Versandt mit Bahn oder Post zu. Während aber die Verpflegung der Vögel, so lange die Sendung zu Bahn geht, eine verhältnißmäßig gute ist*), so erscheint doch die Behandlung, von dem Augenblicke an, in welchem sie zur weiterem Beförderung dem Postwagen anvertraut werden, als eine durchaus unzulässige. Schreiber dieses empfängt häufig Vögel, welche fast zwei Tage unterwegs sind, und dabei mußte er es in den letzten Tagen zweimal sehen, daß Vögelsendungen hier ankamen, die gleich den andern Poststücken mit diesen zusammen in den hintern Kasten des Postwagens geworfen, von Reisegepäck und anderen Sachen bedeckt und zwischen solche eingeklemmt waren, so daß es ein Wunder zu nennen, wenn die armen Vögel die nöthige Luft zum Leben gefunden haben. Gewiß wird die Wagenverpackung auf vielen Poststationen sorgfältiger überwacht, gewiß wird aber auf manchen Stationen ebenso schlimm verfahren. Schreiber dieses glaubt nun, daß es eines nur leisen Anrufs bedürfe, um die verehrliche Generalpostdirektion zu veranlassen, durch eine Verfügung auch den Vögeln den nöthigen Schutz angedeihen zu lassen, zumal in der sogenannten Voelade, dem unter dem Boche des Postillons befindlichen, zur Aufnahme der Briefbentel bestimmten Behälter ein sehr geeigneter Platz vorhanden ist, um so passender, wenn an einer Seite kleine mit Gaze verklebte nur ¼ Zoll große Luftlöcher den Hinzutritt frischer Luft ermöglichen. C. Schnelle, Buchhändler in Lübz.

Aus den Vereinen.

L. K. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover wählte für dieses Jahr die Herren: Kreishauptmann v. Luisingen (Präsident), Forstmeister Rohde (Vizepräsident), Generalagent Louis Köhler (Sekretair), Kaufmann C. Falkenbogen (Schatzmeister), Direktor W. Niemeyer, Großist W. Werner, Geh. Regier.-Rath Kammaun, Konfistorialbeamter W. Fente, Maler Ferd. Liebsch, Kaufmann G. A. Richter, Küstersmeister C. J. Kracke und Kalligraph C. H. Linke in den Vorstand.

*) Wir haben auch hier schon einige Bemerkungen, jedoch später, zu machen. D. H.

K. Am 13. Dezember v. J. hat sich ein **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht für Göttingen** gebildet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Oberstleutnant Röttiger (Präsident), Rittmeister Schweppe (Vizepräsident), Färbereibesitzer Ed. Schumacher (Sekretair), Kaufmann Morst (Schachmeister). Dieser junge Verein zählt schon 51 Mitglieder und wird in diesem Sommer auch eine Ausstellung mit Verloosung veranstalten, wovon s. Z. Näheres bekannt gemacht wird.

A. H. Der **Verein der Vogelkenner in Würtemberg** gedankt in den ersten Tagen des Monats April eine Geflügel-, Tauben- und Schmutzvögel-Ausstellung abzuhalten. Dieselbe wird voraussichtlich die vorjährige an Reichhaltigkeit und Schönheit der Exemplare noch übertreffen, da nicht allein die Mitglieder des Vereins sich die größte Mühe gegeben haben, sich mit schönem Geflügel, Sing- und Schmutzvögeln zu versehen, sondern da wir auch bereits von beliebigen auswärtigen Vogelzüchtern die Zusage erhielten, daß dieselben ganz besonders schöne Vögel bei uns ausstellen wollen. Dies zur vorläufigen Nachricht.

Der **Verein für Geflügelzucht in Köln** ernannte auf Grund des §. 5 seiner Statuten den Herrn Robert Dettel in Gölzig und den Herrn Dr. H. Landois in Münster als Ehrenmitglieder. Zu bemerken ist noch, daß die Wahl des Herrn E. Hühnermund in den Vorstand als Kassirer des Vereins anzuführen vergessen worden. Das Programm der vom 9—12. März stattfindenden Ausstellung bringen wir in der nächsten Nummer.

Ausstellungen.

Die VII. allgemeine Geflügelausstellung des **Geflügelzüchter-Vereins in Weimar** findet vom 15—17. Februar im Löwenpark-Glasalon statt. Anmeldungen an Herrn C. W. Prieser, bis zum 10. Februar, Einfindung bis zum 14. Februar.

Die **Gesellschaft der Vogelkenner in Zürich** veranstaltet ihre IV. Ausstellung vom 14—21. März in den Räumen der Tonhalle. Von der Ansicht ausgehend, daß die Verloosungen den Privatverkauf beeinträchtigen und nur dem Echlendorian und der Stimperei Vorzug leisten, wird hier (ebenso wie in Frankfurt a. M. und an andern Orten) dieser Mißbrauch unterlassen. Programme und nähere Auskünfte sind zu erhalten von Herrn A. Kumpf in Wiedikon bei Zürich.

Der **Verein für Geflügelzucht in Köln** hält seine I. allgemeine Ausstellung von Tauben, Hühnern, Sing- und Schmutzvögeln, sowie auch Kaninchen vom 9—12. März ab. Anmeldungen bis spätestens zum 2. März an den Schriftführer Herrn Th. Heße zu richten, von welchem auch Programme zu beziehen und Näheres zu erfahren ist.

Die IV. allgemeine Geflügelausstellung mit Verloosung des **Geflügelzüchter-Vereins in Hochlitz** findet vom 2—4. März im Rathhaussaale statt. Anmeldungen bis zum 24. Februar an Herrn Carl Schöbe; Einfindungen bis spätestens zum 1. März an das Ausstellungs-Komitee. Preis des Looses 5 Sgr. Alles Nähere durch den Vorstand des Vereins zu erfahren.

Der **Geflügelzüchter-Verein in Reichenau** bei Zittau hält seine IV. lokale Geflügelausstellung nebst Verloosung vom 9—11. Februar im Gasthause zur Stadt Zittau ab. Preis des Looses 6 Sgr. dieselben sind vom Vereins-Kassirer Herrn A. Seifert zu beziehen und alles Nähere ist von dem Vorsitzenden des Ausstellungs-Komitees Herrn C. C. Scholze zu erfahren.

Der **Geflügel- und Singvögel-Verein in München** hält seine I. allgemeine deutsche Ausstellung vom 22—25. März ab.

Das Programm zeigt im Wesentlichen folgende Bestimmungen: Auszustellendes Geflügel, als Tauben, Hühner, in- und ausländische Zier- und Singvögel, sowie auch Erzeugnisse des Kunstgewerbes aus dem Gebiete der Vogelzucht, als Vogelbauer, Ventmaschinen, Nistkästen, Volieren u. s. w. sind längstens bis zum 10. März bei unserm Vereins-Sekretair Herrn M. Müller, Einshütt 7 wie üblich anzumelden.

Das Geflügel muß bis zum 21. März hier eintreffen und „an den Geflügel- und Singvögel-Verein zu München“ gefaßt werden. Zweckmäßige Behälter für das Haus-Geflügel stellt der Verein; für Käfige der Sing- und Ziervögel müssen die

Aussteller selbst sorgen. Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet.

Die Aussteller haben die Sendungen frei zu machen und erhalten dieselben auch frei zurück. Siesige Aussteller haben für Abholung ihrer Thiere selbst zu sorgen. Geflügel darf erst am 26. März abgeholt werden.

Nur angemeldetes und gesundes Geflügel in richtigen Pärchen oder mit sonstigen gewissenhaften Angaben kann angenommen werden.

Von jedem verkauften Geflügel, Stamm oder Paar werden vom Verkaufspreis, welcher an den Behälter anzuhängen ist, 10% Abgabe erhoben. Leere Behälter können nicht zurückgefaßt werden.

Von Seiten des Vereines werden Diplome mit und ohne Geldpreise vergeben, und nicht blos einzelne Stücke, Paare und Stämme, sondern auch reichhaltige Sammlungen werden prämiert. Die Prämierung findet durch hiesige und auswärtige Sachkenner statt.

Mit der Ausstellung ist eine Verloosung verbunden, zu welcher nur fehlerfreie Thiere angekauft werden. Die bis 6. April nicht erhobenen Gewinne werden Eigentum des Vereines.

Das Ausstellungslokal wird später bekannt gemacht; es ist von 9 Uhr früh bis 5 Uhr Nachm. geöffnet. Eintrittsgeld Samstag und Montag 18 kr., Sonntag und Dienstag 12 kr.

Alles Nähere ist durch den Schriftführer des Vereines Herrn H. Müller zu erfahren, von welchem auch durch portofreie Briefe, Programme, Anmeldungs-Formulare und späterhin Kataloge, sowie Loose bezogen werden können.

Der **Auslaß des Geflügel- und Singvögel-Vereines zu München.**

Die vom **Verein für Geflügelzucht in Raumburg a. S.** veranstaltete IV. allgemeine Geflügelausstellung findet vom 2. bis 5. März in den heizbaren oberen Räumen des Schickhauses, unter folgenden Bedingungen statt.

Das Geflügel, als Tauben, Hühner, Gänse, Enten und kleineres Ziergeflügel, mit Ausnahme von Pfauen, Truten und nicht genannten Schwimmvögeln ist längstens bis 24. Febr. bei Herrn W. J. Schulze, kleine Mariengasse 93, hier in üblicher Weise anzumelden.

Dasselbe muß bis zum 1. März Mittags hier eintreffen und ist an das Ausstellungs-Komitee in dem Schützenhause zu adressieren. Für zweckmäßige Behälter, gute Wartung und Pflege der Thiere sorgt der Verein, ohne Verantwortung für etwaige Mängel. Für kleineres Ziergeflügel haben Aussteller die Käfige selbst zu beschaffen. Alles Geflügel ist frei einzufinden und wird frei zurückbefördert.

Nur rechtzeitig angemeldetes und in seiner Gattung gutes und gesundes Geflügel kann zur Ausstellung zugelassen werden. Von allem als veräußert ausgestellten Geflügel wird ein Stand- und Futtergeld von 3 Sgr. für Paar oder Stamm erhoben, sowie 10% Verkaufsabgabe.

Die Prämierung findet den 2. März, Vormittags, statt, und die Preise werden in Medaillen, bezügl. Werthgegenständen bestehen. Preisrichter sind von auswärts ernannt.

Die Verloosung findet am 7. März im Beisein eines Magistratsbeamten statt. Loose à 5 Sgr.

Das Ausstellungslokal ist von früh 9 bis Abends 6 Uhr gegen ein Eintrittsgeld von 2½ Sgr. (Kinder die Hälfte) geöffnet.

Programme, Loose und Kataloge sind vom Unterzeichneten zu beziehen, der auf freigemachte Anfragen auch weitere Auskünfte erteilt.

Der Vorstand.

Aug. Freytag, J. M. Schafgr. F. Reichgräber, F. Becker, C. Sälzer.

Vogelmarkt.

Vorraths-Verzeichnisse gingen ein, von den Herren Hagenbeck, Hieronymi, Guderer, Fromada und Hillemann. Bei diesen Herren und ebenso bei den Berliner Händlern sind im Allgemeinen folgende Vögel vorhanden: Tigerfinken, Wirtds-, Goldbrüchchen, Silberfajänchen, Atlasvögel, Zebrafinken, Bandfinken (knapp), Reiszvögel, Mustatvögel, verschiedene Kormen, Schilffinken (knapp), Orange-, Napoleons-, Rothkopfs- und Madagastarweber, große Fetzoweber, Blauschnabelweber (knapp), rothe Kardinäle, graue Kardinäle, Dominikaner, Wellensittiche, Nymphchen, Bunt-, Pennants-, Königs-, Karolinen-, Gras-, Quäker- und Halsbandsittiche, Amazonen, Portorito-, Neu-

holländer-, und Graupapageien, grüne und rothe Edelsittiche, alle verschiedenen Katadus.

Die Handelsnagerie des Herrn C. Hagenbeck in Hamburg St. Pauli, hat soeben erhalten: Papstfinken oder Nonpareils, Graupapageien, rothstirnige Neuseeländische Sittiche.

Herr Nieth in Berlin hat ausser den anderen Vögeln weiße und bunte Japanesen, das Paar für 14 Thlr.

Die Vogelhandlung des Herrn Gubera in Leipzig, Markt 3, hat ausser den genannten Vögeln noch folgende seltenere aufzuweisen: Weiße und gelbste Japanesen, weiße Reisvögel, Sammetfinken, Wandertauben, dunkelblaue und Scharlachtangaren, Blütenvögel, Amerikanische und Afrkanische Blaudrosseln, Spott- und Steindrosseln, Rothflügel- und Kuhstaare, Glanzdrosseln, Blaubeher und Amerikanische Seidenschwänze.

Herr R. Hieronymi in Braunschweig hat die oben genannten Vogelarten ebenfalls in großer Reichhaltigkeit vorrätzig und wünscht außerdem 200 Paar Reisvögel zu sehr billigen Preisen abzugeben.

Hillemanns Kleinhandlung fremdländischer Vögel und Säugethiere in Dresden am Fischhofplatz zeigt an: 1 großer Baza-Papagei (spricht etwas), große grüne, rothe und blaue Araras, Naken, Koka, roth- und gelbhaubige Katadus, Graupapageien, Amazonen, Blauköpfe doppelte Gelbköpfe, gelb-, roth- und weißstirnige Portoriko-Papageien große und kleine Alexander-, Karolinen-, Gras-, Halbmonds-, und Wellensittiche, Nymphen, gelbstirnige und rothstirnige Neuseeländische Sittiche, Inseparables, Amerikanische Spottdrosseln, große und kleine Trupiale, rothe Kardinale, Dominikaner und zahlreiche kleine Vögel, auch grüne und rothe Loris und 1 Funtittich (Kofella), welcher etwas spricht.

Kanarienvogelmarkt.

Kanarienvögel in allen Klassen und zu Preisen von 1—10 Thlr. hat zu verkaufen Herr R. Hieronymi in Braunschweig. Auch wünscht derselbe noch immer Männchen und Weibchen aufzukaufen.

Die vorzüglichsten Harzer Kanarienvögel hat abzugeben Herr Kontrolleur Boecker in Weplar.

Vortreffliche Harzer Kanarienvögel im Preise von 5—10 Thlr. hat zu verkaufen Herr Rudolf Maschte in St. Andreasberg.

Die in Nr. 3 angezeigten **Wellensittiche** sollen, obwohl es sämmtlich nistfähige Vögel sind, das Pärchen für 6 Thlr. im Durchschnitt verkauft werden. Dies sei als Antwort auf alle Anfragen bemerkt. Zu geringeren Preisen will der Herr Pfeiffer nicht abgeben.

Geflügelmarkt.

Verschiedene Wachteln und 1 Paar Schwäne sind zu haben bei Herrn Hillemann in Dresden.

Hellgelbe Kochinchina-, dunkelgelbe Bramaputra-, weiße Dorking-, Spanier- und Paduaner-Hühner, Chinesische Mäuschen, egyptische Mäuschen, Almondsümmeler, feine Bränner Kröpfer und andere feine Tauben, auch ein Pärchen weiße Chinesische Mäuschen (Preis 40 Thlr.) sind zu haben bei Herrn Vogelhändler H. Grouada in Dresden.

Aus der Geflügel-Züchterei des Herrn Gottfried Kretschmar in Koda bei Froburg in Sachsen ist edles Geflügel, Hühner, Tauben u. dgl. in den reinsten Klassen zu beziehen.

Verschiedene Tauben, besonders altstämmige Tümmeler, und Türken, schwarze, rothe, gelbe und getigerte hat billig abzugeben Herr Kaufmann H. Neß in Thorn.

Markt für Verschiedenes.

Gesucht wird eine zahme, junge Nektar aus vorigem Jahr für einen Ort in Westphalen, an der Berg-Märk.-Bahn gelegen. Gesl. Offerten an die Red. d. Bl. einzusenden.

Affen verschiedene, 1 zahmes Marinosett, kleine Amerikanische gestreifte Eichhörnchen sind in Hillemanns Vogelhandlung in Dresden zu haben.

Alle Arten von Sämereien, sowie Vogelfutter überhaupt; vorzügliche weiße Hirse, besten Spitzsamen, Hanf, Mohn, Rübsen, Mais, ferner Ameisenpuppen und Weißwurm verkauft einzeln und im Großen die Vogel-Großhandlung von R. Hieronymi in Braunschweig.

Russische Ameisenpuppen 1872er Prima-Waare empfangen und empfehlen Mey & Bengelsdorf in Berlin, Centralstraße 2 und 3.

Kauf und Tausch.

Ein Pärchen gut gefiederte Perlhastauben, 1 Paar gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, ferner 1 Paar prachtvolle blaue Gebirgslori und 1 Paar vorzüglich schöne grüne Kardinale sind abzugeben. Ausk. giebt die Red.

Ein junger Graupapagei, der einige Worte spricht ist mit Käfig billig abzugeben. Ausk. d. d. Red.

Abzugeben: 1 lebende Schleiereule zahm für 3 Thlr. Gesucht: 1 rothrückiger Bürger, guter Sänger, sowie 1 Paar Haselmäuse. Joh. Trhr. v. Fischer in Gotha, Mohrenstraße.

Ein Käfig von 10 Fuß Breite, 8 F. Höhe und 8 F. Tiefe, in drei gleiche Abtheilungen getheilt, zusammengesetzt aus 17 mit Draht vergitterten Rahmen, deren jeder 8 F. hoch, während acht davon je 4 F. und neun je 3½ F. breit sind, soll nebst Bevölkerung verkauft werden. Die 17 Rahmen sind durch eiserne Winkel, Schienen u. dgl. verbunden, können auseinander-geschraubt und in verschiedenen Formen, auch zu einzeln kleineren Käfigen aufgestellt werden. Der Käfig ist neu und mit Oelfarbe angestrichen. Die Bevölkerung besteht in 1 Paar und 1 Weibchen Wellensittiche, 1 P. Elstern, 1 P. Silberfajanchen, 1 M. Vandsinf, 1 P. Helensfajanchen, 1 P. Tigerfinken, 1 P. Paradieswitwen, 1 P. Drangevogel, 1 P. Schmetterlingfinken, 1 M. Amaranthvogel, 1 W. Papstfink. Preis 85 Thlr. Ausk. ertheilt d. Red.

Zu kaufen sucht: 1 Paar ägyptische Mäuschen, 1 Expl. Engl. Karrier, 1 Gimpeltaubert, 1 echt. geherzte Engl. Taubert 3. Scurla in Norden, Ostfriesland.

Fünf Stück graue Edelstinken (Weibchen) à 1½ Thlr. und 1 Paar Silberfajanchen à 2 Thlr. zu verkaufen oder gegen 1 Paar kleinere Papageien zu vertauschen wünscht G. Paß (nicht Platz) in Siegen.

Abzugeben 1 Paar nistfähige Nymphen. Auskunft d. d. Red.

Ich habe zu recht mäßigen Preisen abzulassen: In vorzüglichen Exemplaren 1 Nymphen-Männchen, jung und vortrefflicher Sänger, 1 P. Sperlingspapageien, 1 P. Amaranthvögel, 1 P. Silberfajanchen, 1 P. graue Elstern, 3 P. Zebrafinken, 3 Zebrafinken, Männchen, 1 P. Vandsinfen, auch ein 50 Kubikfuß großes, starkes Drahthaus.

Dr. R. Geißler, Schönhauser Allee 167 a. in Berlin.

Die Fortsetzung des Aufsatzes „Ueber die Abstammung der Tauben“ folgt in der nächsten Nummer.

Briefwechsel.

Herrn Oberamtmann E. Schneidewind in Klingen: Ihr Beitrag über den Staar ist mit Dank angenommen und wird in einer der nächsten Nr. erscheinen. — Frau Agnes Kierstein in Frankfurt a. O.: Dasselbe gilt von ihrer hübschen Schilderung der Reisvögel-Brut. — Herrn Dr. Hemtes in Hildeheim, Herrn N. N. in Dresden, Herrn Kommissar Auleb in Greußen, Herrn Gymnasiallehrer Schneider in Wittstock: Besten Dank für die Beiträge! — Frau Auguste Jäckel in Spandau, Herrn Lieutenant St. in W., Herrn Karl Ritter in Frankfurt a. M.: Durch unsere Erklärung in Nr. 3 dürfte die Angelegenheit der Preisangabe wol erledigt sein. Weitere Klagen über die Sendung kranker Vögel, welche nach wenigen Stunden oder Tagen sterben, sind leider so leicht nicht abzustellen. Allerdings ist es richtig, daß die geehrten Leser unseres Blattes in überwiegendster Zahl aus Liebhabern und nur in „verschwindend kleiner Anzahl“ aus Vogelhändlern bestehen; so dringend wir aber auch wünschen, das Interesse der Ersteren in der wirksamsten Weise zu fördern, so sehen wir uns doch, besonders mit Bezug auf die im „Vogelmarkt“ der Nr. 3 gegebenen Erklärungen, außer Stande, dies in einer Weise zu thun, die allen Wünschen genügt. Wenn uns nun mehrfach mitgetheilt wird, daß die Herren Händler für unsere Bemühungen, um die Verbreitung der Vogelliebhaberei, um die Hebung und anständigere Gestaltung des Vogelhandels u. s. w. „gar wenig dankbar“ sich zeigen, so kann uns dergleichen in keiner Hinsicht beirren, denn wir dienen hier eben durchaus nur der Sache und lassen alle persönlichen Rücksichten, gleichviel gegen wen, ganz entschieden aus dem Spiel. — Herrn Dr. von Goeden in Anholt: Unsern aufrichtigsten Dank!

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

11. Jahrgang.

Berlin, den 25. Februar 1873.

No. 5.

Inhalt:

Ueber das Freileben unserer gefiederten Sänger in Süddeutschland (Schluß). —
Das Halten der Stubenvögel und der Vogelschub. —
Das Sterben und die Todesursache der Graupapageien. —
Ueber die Abstammung der Tauben (Fortsetzung). —
Truthennen als Brüterinnen (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen: Thiergarten in Basel. —
Thierschutz-Zeitung: Behandlung der Thiere auf den Eisenbahnen. —
Dant an Herrn Böder. —
Aus den Vereinen: Union in Aachen; der ornithologische Verein in Salzburg; der Westfälische Verein f. Vogelschutz u. in Münster; Columbia in Köln. —
Ausstellungen: Cypria in Berlin; Verein für Geflügelzucht in Köln; der Nürnberger ornithologische Verein; Gesellschaft der Vogel Freunde in Zürich; Verein für Geflügelzucht in Altenburg. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Ueber das Freileben unserer gefiederten Sänger in Süddeutschland.
(Schluß).

Hinsichtlich der Fütterung habe ich in meiner vieljährigen Liebhaberei die Wahrnehmung gemacht, daß zur längeren gedeihlichen Erhaltung der Grassmücken Ameiseneier durchaus nothwendig sind. In meiner Jugend fast täglich in der Nähe des Waldes arbeitend wählte ich mir immer die besten Sänger, gewöhnlich mit den Jungen aus. Darauf angewiesen, meine Ameiseneier selbst zu sammeln fiel die Fütterung damit oft spärlich aus. Hatte ich sie dann mehrere Jahre, so ließen sie im Gefange merklich nach, was ich mir damals nicht erklären konnte, da ich doch meinte, sie gut

verpflegt zu haben. Gewöhnlich gab ich sie dann einer Verwandten, welche die Ameiseneier nicht zu sparen brauchte und aus Bequemlichkeit meistens nur solche, namentlich im Sommer fütterte. Sichtlich erholten sich die Vögel und dauerten dann noch viele Jahre als die besten Sänger aus.

Zugleich will ich bemerken, daß die größere oder geringere Sangesfertigkeit wie mir scheint, dem Vogel angeboren, weder von der Art noch Gegend abhängig ist. Von den besten Sängern zog ich oft die schlechtesten Stämper auf, wenn sie auch ihren Vater den ganzen Winter allein hörten. Auch zwischen Berg- und ebenen Gegenden kann ich keinen merklichen Unterschied finden; freilich wirkt dorten das Echo auf den Hörer zauberisch ein.

Der Nutzen, den diese Vögel für den Naturhaushalt gewähren ist zu bekannt, um darüber zu sprechen; hinsichtlich des Schadens aber sind die Meinungen getheilt und deshalb möchte ich meine Erfahrungen in dieser Hinsicht mittheilen. Hier z. B. ist von Schaden nicht die Rede, man müßte denn den Raub an einer Straßentallee von Kirschbäumen, die sich dem Walde entlang zieht, annehmen, auf welcher diese Vögel zur zweiten Brut ihr Nestsfutter und später ihren Unterhalt suchen. Zu Hunderten von der ganzen Umgegend findet man sie dort versammelt und bei ihrer bekannten Gefräßigkeit leisten sie allerdings Außerordentliches. Anders schon verhält sich die

Sache in Windsheim, wo sie in den wenigen Gärten an der Stadtmauer häufig die reisenden Aprikosen anfressen, sowie auch die Weintrauben tüchtig zehnten. Ein in meinem Garten dort, ganz abgesondert stehender, frühreifender Weinstock mit blauen Beeren, war namentlich das schon seit längerer Zeit bekannte Ziel, der später abziehenden Schwarzköpfe. Regelmäßig plünderten sie ihn vollständig, trotz meiner Abwehr durch Schlingen und Fallen; ihr gedecktes Entschlüpfen ließ mich auch glauben, sie hätten schon mit den Vogelflinten der Südländer Bekanntschaft gemacht. Nur einmal glückte es mir, einen dieser alten schlaun Gesellen zu fangen, dieses Frühjahr gab ich ihm aber als Stümper im Singen die Freiheit wieder. Weiter nach Süden werden auch die Klagen über anderweite Schädlichkeit nicht so ganz unbegründet sein, denn diese Leckermäuler gehen immer nur die besten Früchte an und zerstören mehr als sie bedürfen.

Alle oben angeführten Beobachtungen habe ich immer den Späthommer-Monaten auf dem Zuge gemacht, da die Zahl der bei uns nistenden Vögel dieser Arten an den durch das Wachsthum der Wälder bedingten, wechselnden Brüteplätzen keinen sichern Anhalt bietet. Ich glaube kaum, vielleicht gegen-
theiligen Berichten gegenüber, mich in den Mittheilungen geirrt zu haben, denn gar sorgfältig habe ich diese Vögel von Jugend auf beobachtet und schon am Fluge kenne ich die meisten Arten. Je nach den Arten, sind auch die Ursachen verschieden, durch welche diese vermehrt, jene vermindert werden, oft ohne Zuthun des Menschen. Mögen immerhin Vogelschutz-Gesetze der völligen Ausrottung vorbeugen, diese zarten Sängerkarten aber auf eine hohe Anzahl zu bringen, wird nicht leicht gelingen, denn die vielen unabwendbaren Zerstörungen ihrer Brut, die fortschreitende Kultur, sowie die schlimmen Einflüsse übler Witterung werden ihre Zahl immer in mäßigen Grenzen halten.

Georg Schildknecht in Renstadt a. A.

Das Halten der Stubenvögel und der Vogelschutz.

Unter der Ueberschrift „Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begränzung“ hat der Kunstos am K. K. zool. Museum in Wien, Herr G. Ritter v. Frauensfeld, einen Aufsatz in den Spalten der „Neuen freien Presse“ veröffentlicht, der auch in Nr. 1, 2 und 3 der „Gefiederten Welt“ d. J. aufgenommen ist, und der den Liebhabern der Stubenvögel eine böse Zukunft in Aussicht stellt.

Nachdem sich der Herr Verfasser selbst als einen

warmen Freund der Stubenvögel bekannt hat (daß er dies wirklich ist, weiß ich aus eigener Erfahrung) unterwirft er die Frage über das Halten der Stubenvögel einer eingehenden Untersuchung und gelangt dabei zu dem Ergebnis, daß unsere besten Sänger, die den Insektenfressern angehören, dem Käfige entzogen werden sollten, weil sie zum größten Theil bei ihrer Ankunft im Frühjahr gefangen werden, zu einer Zeit, wo sie am schwersten zu erhalten sind und die größte Zahl derselben zu Grunde geht und die wenigen überlebenden daher doch zu theuer erkauft sind. Als Ersatz für diese herrlichen Sänger werden uns der Stieglitz, der Zeisig, der Grünfing, der Hänfling, der Sumpel und der Kreuzschnabel geboten, die sich leicht an die Gefangenschaft gewöhnen und ausdauernde Vögel für den Käfig sind, welche „die freundliche Sorgfalt durch Anhänglichkeit und Intraulichkeit und selbst artigen Gesang vergelten“.

Ich muß gestehen, daß mich die hier getroffene Auswahl von Vögeln, die in Zukunft unsere Stubenvögel bilden sollen, nicht wenig befremdet hat und ich habe die feste Ueberzeugung, daß es Anderen gleich mir ergangen ist. Führt doch der Herr Verfasser selbst unter jenen Gründen, die uns veranlassen Stubenvögel zu halten, nicht allein die Pracht des Gefieders und die Zahmheit, sondern auch den Gesang an. Letzterer ist es, der uns die Nachtigal, den Plattmönch, den gelben und grauen Spottvogel so angenehm uns zu unseren lieben Stubengenossen macht. Unter den vom Herrn Verfasser angeführten Vögeln kann ich jedoch, mit Ausnahme des Hänflings, keinen eigentlichen Sänger anerkennen; denn der Zeisig, Grünfing, Stieglitz, Sumpel und Kreuzschnabel erheben sich kaum über die Höhe der Stümper, und sind wol schwerlich im Stande, einem Liebhaber des Gesanges die Nachtigal, den Plattmönch u. dgl. zu ersetzen.

Der geehrte Herr Verfasser ist, wie ich glaube, im Eifer für die gute Sache doch ein wenig zu weit gegangen und möge es mir daher nicht übel nehmen, wenn ich hier einige Worte im Interesse der Liebhaber der Stubenvögel spreche.

Wel Jeder, der die bedeutende Wichtigkeit der Vögel im Haushalte der Natur erkennt, hat es mit lebhafter Freude begrüßt, als die Zeitungen die Nachricht brachten, daß die Königl. Italienische Regierung dem Antrage von Seite Oesterreich's, ein internationales Uebereinkommen zum Schutze der Vögel zu treffen, mit größter Bereitwilligkeit entgegen kam und daß Herr Ritter v. Frauensfeld als Bevollmächtigter nach Florenz abgesandt wurde. Schmerz-

lich aber muß es Jedem berühren, daß, nachdem die wichtigsten Punkte bei jenen Verhandlungen festgesetzt worden, zur Durchführung derselben kein Schritt weiter unternommen ist. Hoffentlich wird die Oesterreichische Regierung, die doch die erste Anregung zu jenem internationalen Uebereinkommen gegeben hat, nicht länger zögern, auf der rühmlichst begonnenen Bahn weiter fortzuschreiten und die Durchführung dieses Gesetzes veranlassen, das dem Land- und Forstmanne so sehr zum Segen gereichen würde.

Was nun das Halten der Stubenvögel betrifft, so ist man glücklicher Weise längst darüber einig, daß dasselbe keine Grausamkeit gegen die gefiederten Geschöpfe ist, dagegen wird der Schaden der durch das Wegfangen der Vögel verursacht wird, sehr hoch angeschlagen und zum Theil ist dies auch begründet; denn die gewöhnlich in Verwendung kommenden Fangweisen sind von der Art, daß ein großer Theil der gefangenen Vögel zu Grunde gehen muß. Dem kann jedoch, wie ich später zeigen werde, erfolgreich abgeholfen werden. Verbiethet man den Fang für die Küche, der stets im Großen betrieben wird, sowie das Ausnehmen und Zerstören der Nester, Eier und Jungen und wird die Befolgung dieser so wünschenswerthen Maßregeln in Nord und Süd strenge gehandhabt, so kann man dem Vogelfreunde unbehindert seine Lieblinge zu halten gestatten, ohne dabei befürchten zu müssen, daß der Natur durch deren Entziehung wirklicher Schaden verursacht werde. (Schluß folgt).

Das Sterben und die Todesursache der Graupapageien oder Zafos.

Mittheilung des Herrn Vogelhändler Link in Hamburg.

Ich muß vorweg bemerken, daß die Haupt-Einfuhr von grauen Papageien (*Psittacus erythaens*), ebenso wie aller derjenigen Papageien, welche der australischen Fauna angehören, über England geschieht, wo selbe mit dem Post-Steamer (Dampfboot) anlangen.

Ob schon nun die dortigen englischen Großhändler aus langjähriger Erfahrung sehr wol wissen, daß seit Jahren in dem Maße wie die Zufuhr gedachter Papageien zugenommen, in gleichem Maße auch die Sterblichkeit in wahrhaft erschrecklichem Grade sich mehrt, lassen dieselben sich doch nicht im mindesten im Ankauf dieser Vögel beirren. Denn einerseits sagen sie sich: wenn du nicht kaufst, dann kaufen Andere, (und die leidige Konkurrenz ist dort noch stärker als bei uns), andererseits wissen die englischen Händler sehr gut, daß sie diese Vögel in der Zeit

vom Februar bis Anfang Juli in Handumdrehen wieder loswerden können. In dieser Zeit erfolgt nämlich der Ankauf von denjenigen Händlern, welche vorzugsweise mit diesen Vögeln nach Rußland reisen, wo der Zako einmal der beliebteste Papagei ist. Demnach erhalten wir die Vögel zumweil in größeren Sendungen von den englischen Großhändlern.

Alle eindringlichsten Mahnungen, welche man den Bestellungen, die man auf diese Vögel macht, beifügt, nur gesunde, fehlerfreie Vögel zu senden, helfen und besseren nichts, denn selbst in dem Falle, daß man sich die Vögel am Platz selbst auswählt und genau beobachtet, bevor man kauft, kann man sich nicht vor Verlust schützen, wie dies erst im letzten Jahre so schlagend sich ergeben hat, in welchem mehr als ein Händler, welche früher von uns hier diese Vögel kauften, selbst nach England reisten, um an der Quelle ihren Einkauf zu beschaffen. Es sind auf diesem direkten Wege wol nahezu 600 Stück graue Papageien nach Rußland von diesen Händlern selbst geschafft worden, mithin von Letzteren selber während des Transports gefüttert und gepflegt, trotzdem ist es aber ein offenes Geheimniß, daß von diesen 600 Köpfen nicht 6 Stück erhalten blieben. Der Verlust, welchen diese Händler in Folge dessen erlitten, ist ein sehr bedeutender. Diese Händler nun, welche zum Theil schon früher ein gut Stück Lehrgeld bei dem Handel mit diesen Vögeln bezahlt, von denen man demnach wol annehmen muß, daß sie mit Vorsicht und Umsicht ihren Einkauf beschafft, würden doch zweifellos Anstand genommen haben, die Vögel zu kaufen, wenn selbe mit äußeren erkennbaren Zeichen von Krankheit behaftet gewesen.

Der den Vögeln dennoch bereits inwohnende Todeskeim ist der Art, daß selbst der größte Kenner sich täuscht. Es ist ohne allen Zweifel, der Vogel empfängt denselben am Bord des Dampfschiffs, welches ihn überbringt. Zum Theil geschieht dies durch schlechte Fütterung, nachlässige Reinhaltung, vor allem aber in Folge des Mangels an Trinkwasser. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß mit dem Wasser auf Schiffen sehr oft mehr als ökonomisch verfahren wird, werden muß, zumal auf einen Post-Dampfschiff, auf welchem oftmals mehr als 200 Stück graue Papageien als blinde Passagiere mitgenommen werden, für welche täglich 1 Eimer Wasser zum Trinken kaum ausreichen dürfte, während der Kapitän des Schiffes aber nie und nimmer erlauben darf, daß für diesen Zweck soviel Wasser verbraucht werde. Die Vögel nun, die namentlich so lange, als das Schiff sich in

tropischer Wärme befindet, täglich gern mehr als einmal trinken würden, erleiden den qualendsten Durst und in Ermangelung von Wasser verschmähen sie nicht, den Durst mit den auf dem Boden des Käfigs sich befindlichen Excrementen zu stillen. Ist die natürliche Verdauung der Vögel nun schon in Folge des fehlenden Trinkwassers gestört, so tragen die obengedachten Stoffe doch erst recht dazu bei, die Gesundheit dieser Thiere zu untergraben. Dazu gesellt sich noch die schlechte verdorbene Luft in welcher die Vögel oft unter Deck sich befinden. Die durch solche Behandlung also durch und durch krankhaften Vögel scheinen anfänglich bei der Erlösung aus dem Transportkäfig und bei der ihnen nun zu Theil werdenden bessern Pflege und Fütterung sich so zu erholen, daß sie wie gesagt fern gesund aussehen, allein die krankhafte Veränderung hat sie bereits zu tief, zu stark ergriffen und mehr oder weniger schnell verfallen sie doch insgesammt ohne Ausnahme dem Tode.

Die Section zeigt bei Allen mit seltener Abweichung, ein und dieselben Erscheinungen: Kropf, Gedärme erweitert, zum Theil leicht geröthet (entzündet), mit widerlich-säuerlich riechendem, weißlichem, zähem Breischleim angefüllt, der Magen meist ganz leer und nur kleine Sandsteinchen darin.

Ein solcher Vogel hat sich die Ungezogenheit, in seinem Urath zu wühlen, so sehr angewöhnt, daß ihn nichts Anderes mehr davon abhalten kann, als daß man ihn so einsperrt, daß er schlechterdings nicht daran kommen kann. Zu diesem Zwecke ziehe ich den Schieber des Bauers aus und hänge den Käfig hoch, so daß der Schmutz durchfällt. Die überalt gebräuchlichen Papageien-Bauer sind bekanntlich unten, oberhalb des Schiebers mit Drahtkrösten versehen. Jeder der Vögel wird auch dadurch nicht mehr gerettet und ich halte dafür, daß es nur in folgender Weise möglich sein kann, einen solchen Vogel noch zu erhalten und wiederherzustellen. Gleich, sowie man die Vögel erhält, müssen dieselben in einem hinlänglich großen, warmen Zimmer, in welchem die Wärme am Tage wie des Nachts nicht unter 12° hinabsinken darf, untergebracht werden. In dem Raume müssen möglichst viele Stöcke, alte Baumstämme u. dgl. zum Klettern angebracht sein, (selbstverständlich kein Lurns-Zimmer), die Fenster sind durch Drahtgitter geschützt und sofort, (einerlei ob der eine oder andere Vogel vollkommen gesund erscheint oder nicht), läßt man sie insgesammt 3 Tage hindurch gelinde abfahren, indem man Manna und Rhabarber ins Trinkwasser giebt. Dabei muß der

Boden des Zimmers mindestens täglich zweimal gereinigt und mit trockenem Sand reichlich bestreut werden. Als Futter giebt man nur knapp guten süßen Hanssamen und ungesäuertes, altes, in verschlagenem Wasser erweichtes und gut ausgedrücktes Weißbrot, gleichfalls in sehr bemessener Portion, damit die Vögel bei Appetit bleiben und damit durch genügende freie Bewegung die Verdauung befördert wird. Alsdann empfiehlt es sich, daß man denen, welchen die Flügel oftmals ganz unbarmherzig kurz abgeschritten sind, sogleich einige Flügel Federn mit einer gut fassenden Drahtzange mit einem Nuck ausziehe, wozu allerdings einige Uebung erforderlich ist, denn der Flügel muß oben festgehalten, doch keinesfalls sehr gedrückt oder gar gequetscht werden. Ich wickle den Vogel zu dem Behuf in eine Decke und keine 6 Sekunden und er ist in jedem Flügel zwei Schwung- und oft noch einige Schwanzfedern zugleich los. Der Vogel kommt in Folge dessen leichter in die Mauser. Ein Vogel, der durch Verschneiden der Flügel verstümmelt ist, kränkelt vorzugsweise während und noch nach der Mauser und geht in derselben leicht zu Grunde.

Ganz dasselbe als über die Fafos läßt sich bezüglich der australischen Papageien, wie überhaupt aller Vogelarten sagen, welche in übergroßen Sendungen auf einmal eingeführt werden. Schlechtes Futter, Mangel an frischem, reinem Trinkwasser, wie nachlässige Reinhaltung von Anfang an in der Gefangenschaft sind die Hauptursachen, durch welche die Mehrzahl dieser so sehr vielen Menschen lieb gewordenen Geschöpfe eines bedauernswerthen Todes sterben.

Beiläufig noch Etwas über eine andere Krankheit. Der Ausfluß, gemeinhin Ros genannt, ist eine Krankheit, an welcher bei weitem kleinere Papageien erliegen. Ich halte solche Kranken in einem stets gleichmäßig erwärmten Zimmer, gebe ihnen früh Morgens und Abends starken schwarzen, nicht süßen Kaffee zu trinken und füttere sehr schwach, umhülle Nachts den Kranken gut und halte ihn im abgesonderten Zimmer. Dabei habe ich selten einen Verlust zu beklagen. Geeignete Fütterung, nicht Uebersütterung, bei der man den Magen des Papagei's nicht mit dem des Menschen gleichstellen wolle, und schließlich größte Reinlichkeit erhält und heilt so manchen dieser kranken Papageien, wie aller kranken Thiere überhaupt.

Ueber Abstammung der Tauben.

Von H. Diez in Frankfurt a. M. (Fortsetzung.)

Es ließen sich noch sehr viele Gründe anführen, welche gegen die Abstammungs-Lehre im Allge-

meinen sprechen; ich will mich jedoch auf diejenigen beschränken, welche gegen die Abstammung der verschiedenen Haustauben von der Felsentaube anzuführen sind. Wenn auch bei Weitem nicht alle Thierkundigen mit der (Darwin'schen) Lehre von der Abstammung einverstanden sind, so giebt es doch nur wenige, welche sich von der Abstammungs-Theorie in Betreff unserer Hausthiere nicht für vollständig überzeugt halten und deshalb unsere Tauben und Hühner keines eingehenderen Studiums für werth erachten, indem sie voraussetzen, alle bei denselben vorkommenden Arten und Rassen seien nur Erzeugnisse des Menschen. Fragt man nun diese Herren, wie dieser Vorgang wol stattgefunden haben könne, so bekommt man jedes Mal dieselbe Antwort: Dies ist sehr einfach, man hat eben, um z. B. Pfautauben zu erhalten, solche zusammen gepaart, welche den Schwanz mehr aufrecht als wagrecht trugen, von diesen hat man wieder die geeignetsten zur Nachzucht verwendet und so immer weiter, bis man zu dem jetzigen Ergebniß gelangte. Wie aus den ursprünglichen 12 Schwanzfedern nach und nach 32 entstanden sind, wird zwar nicht angegeben, aber es ist nach dieser Lehre eben so einfach, man hat just solche Tauben zur Nachzucht genommen, welche jedesmal eine oder zwei Schwanzfedern mehr hatten.

In dieser Zeitung (Korth'schen) war früher ein ähnliches Verfahren angegeben, um Kröpfer hervorzubringen. Nach jener Ansicht sind dieselben dadurch entstanden, daß man den Tauber häufig aufblies, ihn so aufgeblasen vor seiner Täubin erscheinen ließ, bis sich Beide zuletzt einbildeten, es müßte so sein, und durch die erregte Einbildungskraft diese Aufgeblasenheit auf die Jungen übertragen wurde. Von demselben Standpunkte geht ein anderer Berichtstatter aus. In England hat man eine neue Taubenart, blaue mit rothen Köpfen (wahrscheinlich blaue Sumpel), dadurch erzielt, daß man von einem zu Nest treibenden Taubenpaare, zuerst eines Abends den Tauber behutsam herausfang, ihm den Kopf roth färbte, und so seiner Täubin wieder zugesellte. Natürlich war die Gemahlin nicht wenig überrascht am andern Morgen ihren Gatten rothköpfig zu finden, aber in der folgenden Nacht ward an ihr dieselbe Färbung vollzogen, und durch die gegenseitige Ueberraschung oder den Geschmack an der neuen Uniform, sollvermöge der Einbildungskraft dieselbe sich auf die Jungen fortgepflanzt haben. Auf Grund dieser Anschauungen wäre freilich eine gründliche Erklärung über die Entstehung der Arten gefunden, und es erschiene nur verwunderlich, daß nicht noch viel mehrere Arten zum Vorschein kämen, da es ja nur der geübten Hand eines Friseurs oder

eines Färbers bedürfte, um immer neue Rassen herzustellen.

Aber auch die erstere Anschauungsweise, in der Auswahl passender Zuchttauben fußend, ist nur sehr oberflächlich begründet; sie beruht auf der Voraussetzung, daß zuweilen vorkommende Abänderungen sich in aufsteigender Linie immer vergrößern müßten. Die täglich zu machenden Erfahrungen lehren grade das Gegentheil; sie lehren, daß zufällige Abnormitäten, wie eine 13te Feder im Schwanz, eine eigenthümliche Federbildung am Kopf oder Hals (ich hatte einst eine Taube mit Augenbrauen gezeugt, eine andere mit einer 13ten Schwanzfeder auf dem Kreuz gesehen), eine eigenthümliche Zeichnung u. Dgl. sich nicht fortpflanzen lassen, sondern wie sie gekommen sind, mit dem Individuum wieder verschwinden.

Wäre dies nun auch nicht der Fall und würden sich solche Ausnahmen wirklich weiter fortpflanzen, so würde doch die Frage nahe liegen, woher ein ähnliches Individuum zur Verpaarung nehmen? Aber auch für den Fall, daß ein solches zufällig gefunden wäre, so widerstreitet dennoch die Erfahrung, daß selbst von einem Paare sich wegen der durch die Nothwendigkeit gezwungenen Inzucht, kein lebensfähiges, ausdauerndes Geschlecht erziehen läßt. Hierin liegt auch die Ursache, warum denjenigen Züchtern, welche immer derartige Versuche anstellen und mit Erziehung sogenannter neuer Arten sich beschäftigen, die meisten Tauben sterben.

Die Erfahrungen dieser Liebhaber haben dargethan, daß mehr als ein Menschenalter dazu gehört, um Vergleichen zu erzielen. So hat ein Herr Hauswald in Braunschweig, wenn ich nicht irre, 40 Jahre lang Versuche angestellt, um gelbe Pfautauben zu erzielen, und nach Verlauf dieser Zeit nur wenige Exemplare besessen, trotzdem, daß dieser Herr bereits die Pfautaube in verschiedenen Farben, jowie gelbe Tauben vorgefunden hat. Ich bin jedoch weit entfernt davon, alle die jetzt häufiger vorkommenden gelben Pfauen als ein Ergebniß jener Versuche zu betrachten; ich werde später, wenn ich meine Ansichten über Farben ausspreche, wieder darauf zurückkommen.

Ein anderer Züchter, welcher sich damit beschäftigt, Pfautauben mit abgezeichneten Schwänzen zu erzielen, Herr Wermann, theilt uns selbst mit, daß er nach 30 Jahre langen vergeblichen Versuchen zu der Ueberzeugung gelangte, den Lohn für seine Mühen und Kosten wol schwerlich noch zu ernten. Und wie sieht es mit den anderen Versuchen aus? In ganz Sachsen ist man schon seit Jahrzehnten damit beschäftigt, die dem Trommler eigenthümliche Schuppe auf verschie-

dene andere Taubenarten zu übertragen. Demungeachtet tragen alle erzielten Ergebnisse immer nur den Stempel der Halbheit; dieselben besitzen die Eigenthümlichkeiten der beiden gemischten Arten nur im vermindertem Maße und nie können sie diese Mischungs-Abkunft verleugnen.

Bei allen diesen Versuchen waren jedoch schon entsprechende Taubenarten vorhanden und es handelte sich in den meisten Fällen nur darum, eine schon vorhandene Färbung oder Zeichnung auf vorhandene Rassen zu übertragen. Ist nun diese Absicht, trotz der hiefür aufgewendeten Zeit und Mühe, als eine unerreichte zu betrachten, so ist man wol berechtigt zu fragen, wann und wo sollen die verschiedenen Taubenarterzielt worden sein, damals als noch nichts Anderes da war als Felsentaube. War es überhaupt je möglich, von Tauben mit 12 Federn im Schwanz durch menschliche Kunst, die Pfantaube mit 28—32 Federn, oder von der blauen Feldtaube die Schwalbentaube zu erzielen, so muß dieser Erfolg, da die Gesetze der Natur unverändert dieselben sind, auch heute noch möglich sein. Man könnte gegenwärtig noch nach denselben Gesetzen, eine Taube mit Kakadu-Schopf, oder eine gelbe Taube mit schwarzen Strichen u. dgl. erzielen. Dies wären preiswürdige Aufgaben für diejenigen, welche sich von dem Gedanken der derartigen Abstammung nicht losjagen können. (Fortsetzung folgt.)

Truthennen als Brüterinnen.

Von Max Reimeier zu Karlsruhe.

(Schluß).

Einer Truthenne kann man 8—10 Gänse-, 10—15 Enten- und je nach der Größe 15—20 Hühnereier unterlegen. Ist die Zeit des Auskühlens gekommen, so sehe man nach, welche Eier bereits angepickt sind; kann das Junge trotz aller Anstrengung die Schale nicht vollständig zerbrechen, so hilft man gelinde nach, hüte sich jedoch sehr, das innere Häutchen zu verletzen, da sonst das Junge zu Grunde geht. Sind die Jungen glücklich ausgekommen, so bleiben sie bei der Mutter im Korbe bis sie abgetrocknet sind, und einen Tag hindurch ohne jede Nahrung. Hierauf kann man ihnen Hirse mit Ameiseneiern, auch eingeweichtes Brot geben, und allmählich dann zur größeren Fütterung übergehen.

Zu dem für die Jungen bestimmten Raum, müssen alle Sitzstangen und erhöhte Gegenstände entfernt werden, da die Truthenne solche gern zum Schlafen aufsucht, in ihrer Dummheit die Jungen zu hüten vergißt, und dieselben dann durch die Kälte wol über Nacht zu Grunde gehen.

Am besten ist es zwei Truthennen zu gleicher zu setzen, der einen dann alle ausgekommenen Jungen zur Hut zu geben, die andere aber zu einer zweiten Brut zugleich zu benutzen. Auch eine dritte Brut schadet nicht, nur muß die Henne kräftig gefüttert werden, so hatte ich z. B. im vorigen Jahre eine Truthenne, welche 3 Bruten durchmachte, volle 76 Tage ohne Unterbrechung auf Eiern saß, die Jungen der dritten Brut sehr gut führte und nach solchen Anstrengungen dennoch sehr gesund war. Gute Hennen fangen selbst nach der zweiten Brut noch zu legen an. Nach der Brut muß die Henne gut gefüttert und vor Kälte und Zugluft geschützt werden.

In solcher Weise behandelt, habe ich mit den Truthennen im letzten Jahre recht schöne Brutergebnisse erzielt und kann deshalb dies Verfahren allen Geflügelzüchtern auf's Angelegentlichste empfehlen.

Briefliche Mittheilungen.

W. K. L. Hier in Basel herrscht gegenwärtig reges Interesse für die Thierwelt. Mitte dieses Monats haben wir wieder eine Ausstellung und ein Zoologischer Garten ist im Plane, für welchen bereits 200,000 Fr. freiwillige Beiträge gezeichnet sind. Unter Kreuzband sende ich Ihnen den bereits entworfenen Plan, nicht zweifelnd, daß dieses Unternehmen Ihre Theilnahme finden wird. Glückauf zum Gelingen!

Basel im Februar.

Wir freuen uns aufrichtig über diese Nachricht und, indem wir dem Beginnen das beste Gedeihen wünschen, stellen wir zur Förderung desselben unsere Zeitschrift gern zu Gebote, soviel dieselbe dafür nur irgend nützlich sein kann. D. N.

Thierschutz-Beitrag.

... Auf einen Antrag des Schlesischen Thierschutz-Vereins wegen der schlechten Behandlung der Thiere auf den Eisenbahnen, hat der Handelsminister (wie das „D. Wochenblatt“ mittheilt) jetzt die Eisenbahndirektionen zu Gutachten über die bestehenden Verhältnisse im Hinblick auf die ausgesprochenen Wünsche aufgefordert.

Dem Kontrolleur Herrn Boeker in Weklar hiermit aufrichtigen Dank für die bisher in dieser Zeitung gegebenen Mittheilungen über die Harzer Kanarienvögel, namentlich aber für „Den Besuch in Andreasberg.“

N. Schmalzfuß in Passenheim, Ostpreußen.

Diesem Dank schließen wir uns herzlich an und dasselbe dürfen wir wol von den meisten unserer Leser erwarten. Die Redaktion.

Ans den Vereinen.

Der Vorkonstanten-Liebhaber und Züchter-Verein „L'Union“ in Aachen hat den Herrn Rentier Alfred Kranzler in Charlottenburg, Mitglied des Vereins „Cypria“ in Berlin, zu seinem Ehrenmitgliede ernannt.

Der ornithologische Verein in Salzburg, welcher die Wiederherstellung und Bevölkerung des herrlichen alten Vogelhauses vor sich zur Aufgabe gemacht, hat den Herausgeber dieses Blattes mit folgender Zuschrift freundlich überreicht: „Das ornithologische Komite hat, im Gefühle dankbarer Anerkennung der mannichfachen Verdienste, welche Sie sich fortwährend mit Rath und That um unsere Bestrebungen in Betreff des Vogelhauses im Mirabell erworben haben und erwerben, in der Sitzung vom 3. Februar d. J. einstimmig den Beschluß gefaßt, Sie zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Das ornithologische Komite in Salzburg gez. Zeller, Schriftführer.“

Es bedarf wol kaum der Versicherung, daß der Unterzeichnete, der einfach im Interesse der Sache seine Schuldigkeit zu thun sich bemüht hat, eine solche Ehre zu schätzen weiß und daß er seinen Dank betheiligen wird, indem er auch fernerhin sich und die „Gefiederte Welt“ dem hochgeehrten Verein in jeder Hinsicht mit Freuden zur Verfügung stellt. Dr. Karl Ruz.

Der Westfälische Verein für Vogelschub, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster in Westfalen. (Sektion des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst) veranstaltet vom 22. bis 25. Mai im großen Saale und den Parkanlagen des Herrn Hölcher in der Vorstadt Mauritz seine 11. Ausstellung. Das Programm soll in kurzer Zeit veröffentlicht werden.

Z. H. d. Komite's Der Vorsitzende des Vereins.
Schmid, Postsekretair. Prof. Dr. H. Landois.

L. Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln, veranstaltet seine Geflügel-Ausstellung in diesem Jahre vom 7. bis 11. Mai im Konzert- und Theater-Locale des Herrn Emanuel Mosler. Der Verein giebt sich der Hoffnung hin, daß die Unterstützung die ihm bis jetzt seitens der andern Vereine und Liebhaber in so reger Weise geworden, auch bei dieser Ausstellung wiederum zu Theil werde. Für die besten Leistungen werden dem Herrn Ausscherm Diplome zuerkannt, mit deren Ausführung der hiesige Künstler Wallraf berraut worden ist. Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir alle an unsern Verein gerichteten Schreiben mit der genauen Adresse „Columbia“ zu versehen. Der Vorstand.
H. S. Lenzen.

Ausstellungen.

Der Geflügelzüchter- und Liebhaber-Verein „Cypria“ in Berlin veranstaltet seine I. allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 28. Februar bis 4. März im Industrie-Gebäude, Eingang Central-Strasse. Anmeldungen betr. Tauben, Hühner u. dgl. an Herrn H. Köhne, Mittelstraße 45, betr. Sing- und Schmuckvögel an Dr. Karl Ruz, Ritterstraße 2, müssen spätestens bis zum 21. Febr. frei erfolgen. Die hiesigen Aussteller haben ihr Geflügel bis zum 26. Febr. Nachmittags einzuliefern, Auswärtige bis zum 27. Febr. Einwendungen sind an das Ausstellungs-Komite im Industrie-Gebäude, Eingang Centralstraßen-Gasse zu richten und ebenso wie Rücksendungen frei gegen frei. Für Tauben und Hühner hat der Verein geräumige und sehr ansehnliche, gleichmäßige Käfige anfertigen lassen. Für Vögel haben die Aussteller die Bauer selbst zu beschaffen. Der Verein übernimmt die Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere. Hierfür hat der Aussteller bei Tauben für das Paar 2½ Sgr., für jeden Stamm Hühner 5 Sgr. zu entrichten. Verkauf gegen 10% Abgabe an den Verein. Um den Katalog richtig aufzustellen ist es unbedingt nöthig, daß das angemeldete Geflügel auch wirklich in der angegebenen Art und Zahl geschickt wird. Das Prämierungs-Komite ist in Nr 3 d. Bl. bekannt gemacht. Prämierung am 28. Febr., besteht in Diplomen I. und II. Preises. Zur Verloosung werden auf der Ausstellung Tauben, Hühner und Vögel angekauft; Koofe à 7½ Sgr. können sofort durch den Herrn H. Köhne und Dr. Ruz bezogen werden. Die Ausstellung ist von früh 9 bis Abends 7 Uhr gegen ein Eintrittsgeld von 5 Sgr.,

Kinder die Hälfte, geöffnet. Aussteller, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, können Eintrittskarten für die Dauer der Ausstellung für 10 Sgr. lösen.

Das Ausstellungs-Komite.
H. Köhne. W. Moser jun.

Der Verein für Geflügelzucht in Köln veranstaltet seine I. allgemeine Ausstellung von Tauben, Hühnern, Vögeln und Manichen vom 9. bis 12. März im früher von der Helm'schen Lotal (bei Wörmann), Minoritenstraße Nr. 17. Tauben, Hühner, Sing- und Ziervögel und Manichen sind spätestens bis zum 2. März bei unserm Schriftführer Herrn Th. Hesse, Obenmarspforten 18 anzumelden. Anmeldungen und Zufendungen frei gegen frei, unter der Adresse: An die Ausstellungs-Kommission, Minoritenstraße 17. Anverkaufliche oder unverkauft gebliebene Thiere werden ebenfalls frei zurückgeschickt. Die Sendungen müssen längstens am 7. März hier eintreffen; Mitglieder des Vereins müssen ihre Thiere bis Mittags 12 Uhr am 8. März eingeliefert haben. Hiesige Nichtmitglieder können nur soweit Käfige vorhanden, zur Theilnahme zugelassen werden. Für auszustellende Sing- und Ziervögel wird ein besonderes und geheiztes Zimmer eingerichtet. Die Aussteller derselben wollen das gewünschte Futter angeben. Von unverkauften oder unverkauft gebliebenen Thieren wird keine Abgabe erhoben, dagegen von allen Verkäufen 10% und mit Ausnahme der Sing und Ziervögel folgendes Stand, bezgl. Futtergeld berechnet: bei Einzel-Verträgen bis 3 Uhr. 1½ Sgr., über 3 Uhr. bis 10 Uhr. 2½ Sgr., über 10 Uhr. bis 15 Uhr. 5 Sgr. über 15 Uhr. und höher 7½ Sgr. Die Prämierung findet am ersten Tage der Ausstellung statt; es werden 6 Ehrenpreise in Werthgegenständen vertheilt. Das Ergebnis der Prämierung wird in der „Gefiederten Welt“ und den „Blättern für Geflügelzucht“ bekannt gemacht. Die Ausstellung ist von Morgens 8 bis Abends, gegen Eintritt von 5 Sgr., Kinder die Hälfte, geöffnet. Kataloge à 2½ Sgr. sowie Koofe à 5 Sgr. Der ganze Reinertrag wird verwendet, und nur Thiere von der Ausstellung werden angekauft. Auskunft über alles Weitere ertheilt Herr Th. Hesse. Der Vorstand.

Der Nürnberger ornithologische Verein hält vom 1. März bis 10. März seine I. Vogel- und Geflügel-Ausstellung ab. Auszustellende Vögel (in- und ausländische Sing- und Ziervögel, Tauben, Hühner, Fasanen u. dgl.), sowie Käfige, Volieren, Nistkästen u. sind längstens bis zum 20. Febr. 1873 bei dem Vereinssekretair, Herrn Professor Schönberg, Königsstraße 87, anzumelden. Das Geflügel ist an „Das Ausstellungs-Komite des Nürnberger ornithologischen Vereins“ im Nistkaltzwiner zu adressiren und muß bis zum 27. Febr. e. eintreffen. Einwendungen werden frei erbeten und ebenso frei zurückgeschickt. Mit der Ausstellung ist eine Verloosung verbunden. Das Ausstellungslotal im „Nistkaltzwiner“ ist von Morgens 9 Uhr bis 6 Uhr Abends gegen Eintrittsgebühr von 6 tr. à Person geöffnet. Aussteller haben freien Eintritt Kataloge sind an der Kasse à 6 tr. zu erhalten. Alles Uebrige unter den bekannten üblichen Bedingungen. Programme sind vom Unterzeichneten zu beziehen. Von Prämierungen muß der noch so junge Verein für diesmal absehen. Nach Schluß der Ausstellung wird jedoch in der „Gefiederten Welt“ und den „Blättern für Geflügelzucht“ ein Bericht über die Ausstellung erscheinen, und werden hiebei alle hervorragenden Leistungen der Aussteller gebührende Anerkennung und lobende Erwähnung finden. Das Komite der ersten Ausstellung des Nürnberger ornithologischen Vereins.

Die Gesellschaft der Vogelkrennde in Zürich hält ihre IV. allgemeine Vögelausstellung vom 14. bis 21. März im großen Saale der Tonhalle ab. Zur Ausstellung werden alle Arten Vögel zugelassen, die nicht durch besondere unangenehme Eigenschaften hören (z. B. Pfauen und Perlhühner). Tauben, Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Fasanen u. dgl. werden bloß in Paaren bez. Stämmen angenommen. Mit Rücksicht auf den gegebenen Raum sind Hühnerstämme von mehr als 4 Stück zulässig. Die Gesellschaft sorgt für beste Aufnahme und Verpflegung der auszustellenden Vögel, übernimmt aber keinerlei Verbindlichkeit für vorkommende Unfälle. Zufendungen müssen frei geschehen;

unverkauftes Geflügel wird frei zurückgesandt. Standgeld wird nicht berechnet, dagegen bezieht die Gesellschaft für alle verkauften Thiere 10% Abgabe. Als Prämien werden Diplome und Werthpreise vertheilt. Die Namen der Prämiierten werden durch die Presse bekannt gemacht. Das Preisgericht berücksichtigt nur Paare von Vögeln, nicht aber einzelne Thiere, wenn diese auch noch so vorzüglich sind. Eine Ausnahme tritt bei seltenen fremdländischen, sowie bei Kanarienvögeln ein. Die Gesellschaft sorgt für geeignete Behälter für Hofgeflügel, aber nicht für die passenden Käfige von Sing- und Ziervögeln. Die Anmeldung hat bis spätestens d. 15. Febr. bei Herrn A. Kumpf, 252 Wiedikon, und die Ablieferung bis zum 12. März stattzufinden. Eintrittsgeld am 11., 15. und Vormittags des 16. März Fr. 1 (Kinder 50 Cts.) Nachmittags des 16. und an den folgenden Tagen 50 Cts. für Erwachsene und 30 Cts. für Kinder. Abonnementsbille für die Dauer der Ausstellung sind zu Fr. 2 zu haben. Für Aussteller ist der Eintritt frei, Schulen genießen Begünstigungspreise, müssen jedoch 1 Tag vor dem Besuche angemeldet werden.

Der Verein für Geflügelzucht in Altenburg veranstaltet seine IX. allgemeine Geflügel-Ausstellung verbunden mit Verloosung, vom 13. bis einschl. 16. März im großen Saale des Schützenhauses. Auszustellendes Geflügel, als: Tauben, Hühner und kleines Ziergeflügel, ist spätestens bis zum 5. März bei dem mitunterzeichneten Herrn Z. Springer, wie üblich anzumelden. Dasselbe ist zu adressiren: „Ausstellungsortal, Schützenhaus in Altenburg.“ Vom verkauften Geflügel hat jeder Verkäufer 10% von dem im Kataloge angegebenen Verkaufspreis zur Vereinskasse zu zahlen. Für geräumige, kostenfreie Käfige, Wartung und Pflege wird bestens gesorgt, worüber Unterzeichnete die Oberaufsicht führen; bei Ziervögeln hingegen haben die Aussteller selbst für passende Käfige und Futter zu sorgen. Die Prämienvertheilung findet den 14. März statt; die Vertheilung der Prämien, in Wirtschaftsgegenständen bestehend, erfolgt Sonnabend Nachmittags um 5 Uhr. Loose à 10 Mgr. sind bei Unterzeichneten, sowie an der Kasse zu haben; die Verloosung findet unter Aufsicht des Stadtraths Sonntag, den 16. März Nachmittags 4 Uhr statt. Eintritt von früh 9 Uhr bis Abends 6 Uhr gegen 3 Mgr.; Katalog à 2 Mgr. an der Kasse. Programme und nähere Auskünfte von Herrn Springer zu erhalten.

Der Verwaltungsrath des Vereins für Geflügelzucht in Altenburg.

G. Kaiser Kaufmann, Vorsitzender. **Z. Springer** Hofformmacher, Sekretair.
A. Junge Lehrer, Kassier. **B. Sausch** Rentier, stellvertretender Sekretair.
M. Fuchs Weissherber, stellvertretender Vorsitzender. **Z. Meck** Rentier.
Z. Meißner Tischler. **Z. Glauke** Ziegeleibesitzer.
G. Wermann Regierungssattlar.

Zu Betreff der Ausstellung des Vereins „Cypria“ ist noch Folgendes zu bemerken. Die Schwierigkeit, ein recht passendes Lokal zu finden, trägt die Schuld daran, daß die Ankündigung der Ausstellung nicht mehr rechtzeitig für die Anmeldungen hier veröffentlicht werden konnte. Wir bedauern dies um so mehr, da es doch sehr wünschenswerth gewesen wäre, wenn auch die auswärtigen Geflügel- und Stubenvogelliebhaber ihre schönsten Vögel in Berlin einmal hätten zur Geltung bringen können.

Zugleich berichtigen wir unsere früheren Angaben noch dahin, daß nach endgültiger Wahl folgende Herren zu Preisrichtern gewählt sind: a für Tauben, Regierungsattuar **Wermann** in Altenburg, Kaufmann **Ortlepp** in Magdeburg, Direktor **Dr. Bodinus**, Haushofmeister **Meyer** und Klempnermeister **Reyold** hier; b für Hühner, Rentier **Kunze** in Charlottenburg, Gasthofbesitzer **Richter**, Rentier **Koppe**, **Dr. Bodinus** und Haushofmeister **Meyer** hier; c für Sing- und Schmuckvögel, Rentier **Kunze**, Haushofmeister **Meyer** und Schriftsteller **Dr. Karl Ruf**.

Loose à 7½ Sgr., zur Ausloosung des schönsten Sing- und Schmuckvögels, Tauben, Hühner, Stubenvogel u. dgl., sind auch von der Red. der „Gefiederten Welt“ zu beziehen.

Vogelmarkt.

Se regamer die Ausstellungen gegenwärtig sind, um so stiller zeigt sich der Vogelmarkt.

*) Wir bitten um gefällige frühere Zusendung der Programme. D. A.

Herr **C. Hagenbeck** in Hamburg hat erhalten: Graupapageien, Quäter-Perektiten, Halsbandsittiche, Königsittiche (alte Weibchen), Pennants- und Buntittiche (Wassellas), ferner an gesuchten und schönen Seltenheiten Pflaumentopsittiche und dunkelrothe Amaranthvögel.

Die Vogel-Großhandlung des Herrn **Reiche** in Alfeld bei Hannover erhielt rothe Kardinals in bedeutender Anzahl und bietet dieselben denkweise für Händler an.

Herr **N. Hieronymi** in Braunschweig erhielt soeben weißköpfige Nonnen, Mustarvögel, Loni-Perektiten, hellrothe Araras, rothhäubige Katadus, Sperlingspapageien und Neuholländer-Papageien.

Von den guten nistfähigen **Wellensittichen** sind noch zahlreiche Pärchen für 6 Thlr. und alte importirte für 8 Thlr., sowie einzelne Männchen für 2½ Thlr. zu haben.

Kauf und Tausch.

Zu kaufen gesucht: 1 rothrückiger Würger, guter Sänger. **Z. Brückner** in Cuhl.

1 Paar **Doutoufer** Kanarienvögel (Trompeter) zu verkaufen oder gegen tadellose Harzer Koller zu vertauschen. Verschiedene Tauben, besonders weiße Tümmeler, auch Mövchen, Mönche und eine schwarze Pflauntauhe hat preiswürdig abgegeben. **F. Schroeder**, Regt.-Quartierstr. in 2. Mecklb. Drag.-Regt. Nr. 18 in Parchim.

Gesucht werden: ein junger, zahmer **Zako**, 1 Kreuzschnabel, 1 Weib. Helenafläschchen, 1 Weib. Zebrafink, 1 Paar Gimpel, 1 P. Eiferchen, 1 P. Partifinken, 1 P. Schneitterlingsfinken. Angebote erbittet **Rud. Sausch** in Elbing.

Der Unterzeichnete wünscht 6 Paar, oder 4 Paar und 4 Weibchen **Kalifornische Schopfwachteln** zu kaufen.

Leistes, Apotheker in Wolfhagen, Prov. Hessen-Nassau. Für den Monat März, also sobald als möglich werden 4—6 Paar gute, hiergezüchtete Schopfwachteln zu kaufen gesucht durch **d. Red.**

Zu kaufen werden gesucht: 1 Hahn und 2 Hennen große weiße Truten.

Schröder, Posthalter in Auerbach, Voigtland, Sachsen.

Ein Paar sehr schöne **Tajauen** für 8 Thlr. und eine dgl. amerikanische **Wanderdrossel** für 6 Thlr. sind abgegeben. **Aust. d. d. Red.**

Ein Paar **Angorafazzen** werden zu kaufen gesucht. Angebote erbittet die Red.

Den vorzüglichsten, ganz reifen und süßen **Sommerrüben** wünscht man zu kaufen. Angebote erbittet die Red.

Briefwechsel.

Ornithologische Gesellschaft in Basel: Wir sind sehr erfreut darüber, daß wir Ihnen in einer wirksamen Weise gefällig sein konnten. Zur beabsichtigten Gründung ihres Zoologischen Gartens unsern aufrichtigsten Glückwunsch! — **Verein der Vogelfreunde in Württemberg:** Recht herzlich wünschen wir Glück zum fröhlichen Gedeihen! Sobald nur erst die jetzt einander förmlich drängenden Ausstellungen erledigt sind und wir wieder mehr Platz gewinnen, werden wir Ihren Bericht des Ausschusses sehr gern aufnehmen. Wir freuen uns, in solcher Weise allen derartigen Vereinen nützlich zu sein und dadurch zugleich für andere Gegenden die Anregung zur Bildung gleicher oder ähnlicher Vereine zu geben. — Herrn **Kontrollieur Voeder** in Weilar, Herrn **Fechtmeister Proschke** in Dresden, Herrn **Seminar-Hauswart Walter Z. Müller** in Mirow: Unsern besten Dank. — Herrn **Dr. von Gleditsch** in Anholt: Auch Ihnen verbindlichen Dank und die Versicherung, daß wir gelegentlich wieder zurückdrinnen werden.

Der Herausgeber richtet an alle Leser, welche ihn in letzterer Zeit mit Zuschriften erfreut haben, die dringende Bitte um Geduld. Denn bei der geradezu fabelhaften Anhäufung von Briefen und Anfragen ist es wirklich nicht möglich, alle Wünsche prompt zu erfüllen.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber, **Mitterstr. 2**, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gelapene Petizelle mit 2 Silbergroschen berechnet. **Louis Gerschel** Verlagsbuchhandlung (Eustav Hofmann) in Berlin. Druck von **Gebhardt Grunert** in Berlin, **Zimmerstr. 91**.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

II. Jahrgang.

Berlin, den 11. März 1873.

No. 6.

Inhalt:

Das Halten der Stubenvögel und der Vogelschutz (Schluß). —
Beiträge zur Züchtung fremdländischer Vögel. —
Hederich oder Sommer-Kübsen. —
Versendungen der Vögel. —
Der Taubenmarkt in Vahu und Liebenthal. —
Ueber Abstammung der Tauben (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen: über Wellensittiche, Diamant-
vögel, Madagaskarweber u. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin. —
Ausstellungen: Cypria in Berlin; Verein der Vogelfreunde
in Württemberg; Westfälischer Verein für Vogelschutz u. in
Münster; Verein für Geflügelzucht in Solingen. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Bitte. —
Briefwechsel.

Das Halten der Stubenvögel und der Vogelschutz. (Schluß).

Man denke nur daran, was ein Sperberpaar mit seiner Brut in einem Jahre zu vernichten vermag. Es ist durchaus nicht zu hoch gegriffen, wenn man die Zahl der, ihrer Wirksamkeit durch ein einziges Sperberpaar entzogenen Vögel jährlich auf wenigstens 2000 veranschlagt. Bedenkt man weiter, wie häufig dieser Vogel ist und mit welcher List er auf seinen Raubzügen zu Werke geht, so wird man finden, daß dieser weit mehr zu vertilgen vermag, als viele Vogelfänger zusammengenommen zu fangen. Aus diesem Grunde halte ich es auch für geboten, daß, wenn auch das Vogelschutzgesetz vom Jagdgesetz getrennt behandelt werden soll, man bei Ausarbeitung des Letzteren auch auf das Erstere Bedacht und Rücksicht nimmt und auf die Erzeugung der schädlichen

Raubvögel höhere Preise setzt, als bisher; denn wenn wir bemüht sind, die nützlichen Vögel vor den Menschen zu schützen und sie dennoch ihrem ärgsten Feinde, dem Sperber preisgeben, so ist damit nicht viel erreicht. Mit der Schonung der Vögel muß auch nothwendig deren Hegung Hand in Hand gehen; es müssen daher in jenen Gegenden, welche die zum Niedertassen besonders nützlicher Arten nothwendigen Bedürfnisse nicht besitzen, diese künstlich geschaffen werden und zwar durch Anlage von Hecken an Feldrainen, von Gebüschen an öden Orten für die grasmäckenartigen Vögel und durch Anbringung von Nistkästchen für die Höhlenbrüter*). In dieser Beziehung sollten die Anweisungen von den Landwirtschaftsgesellschaften ausgehen, für welche der Vogelschutz von größter Wichtigkeit ist. Hat man alle diese Bedingungen erfüllt, so kann man unbekümmert das Halten der Stubenvögel gestatten, für welches schon der Pastor Chr. L. Brehm, Friderich und Hanf so beredete Worte gesprochen haben. Die Worte des Letzteren**), eines warmen Freundes und Beschützers der Vögel, mögen hier eine Stelle finden; ich vermag an ihnen nichts zu streichen, noch hinzuzufügen und möchte sie einer eingehenden Würdigung empfehlen:

*) Wir bitten „Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes“ in Nr. 10–13 v. J. zu berücksichtigen. D. R.

**) Verhandl. der k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien 1871, Abhandl. p. 96.

„Wenn es eine erlaubte und edle Freude ist, daß der Blumenfreund durch Kunst und Fleiß sich in seiner Wohnung sich eine schöne Blumenflur schafft, so sollte es als eine nicht minder edle und erlaubte Freude gelten, wenn der Vogelfreund ein Vergnügen, welches er in der freien Natur nur einige Monate oder garnicht genießen kann, sich dadurch verschafft, daß er den gefangenen Vogel durch sorgfältige Pflege und freundliche Behandlung sich zum traulichen Stubengenossen macht, der zutrauliche Stubenvogel ist es, welcher durch seinen lieblichen Gesang und sein liebliches Betragen die unfreundlichen Tage des Winters dem einsamen Stubenbewohner in heitere Frühlingstage verwandelt. Zudem veredelt das vernünftige Halten von Stubenvögeln auch das Herz des Menschen gegen andere Geschöpfe. Wollte man unter den Mitgliedern der Thierschutz-Vereine in dieser Beziehung eine Untersuchung aufstellen, man würde gewiß viele Freunde der Stubenvögel unter ihnen antreffen. Der Mensch, welcher den Vogel in der Stube liebevoll pflegt, wird ihn auch in der freien Natur lieben und schützen. Die edle Bemühung und liebevolle Behandlung der Thiere ist der sicherste Maßstab für die Bildung des menschlichen Gefühls. Der rohe Wilde hat nur wenige Thiere im edlen Dienste.“

Will man das Halten der Vögel als Stubengenossen gestatten, so sind nothwendigerweise einige Veränderungen in den Bestimmungen über den Fang derselben allerdings vorzunehmen, die ich in meiner Brochüre „Schüzet und heget die Vögel“*) angeführt habe. Zur Erhaltung der Singvögel möchte ich die kleinen Schlagnetzchen und Schlaghäuschen empfehlen, da die so gefangenen Vögel unbeschädigt in die Hände des Fängers gelangen; doch sollten:

- 1) Bewilligungen zum Fang in der hier vorgeschriebenen Weise nur in beschränkter Zahl in jeder Gemeinde an solche mit dem Fang und der Pflege gut vertraute Leute ertheilt werden, von denen die Vögel dann an Liebhaber abgegeben werden können.
- 2) Der Fang darf nur in der dazu bestimmten Zeit, nach Beendigung des Brutgeschäftes, etwa von Ende Juli bis Ende März ausgeübt werden.
- 3) Auf den Märkten soll den Vogelfängern ein bestimmter Platz angewiesen werden, wo sie während der Fangzeit ihre Vögel feilbieten können.

Zum Schlusse spreche ich noch den Wunsch aus, daß das Verstehende dazu dienen möchte, daß man uns

unsere Gefangskünstler nicht entziehen, daß man uns vielmehr das Halten aller, auch der zärtlichsten gestatten möge.

Victor Ritter v. Tschusi-Schmidhofen in Salzburg.

(Nach dem Grundsatz: daß eben nur durch die eingehendste Besprechung und Erörterung dieser Angelegenheit nach allen Seiten hin, entsprechende sichere Grundlagen für den wirklichen thätkräftigen Vogelschutz gewonnen werden können, wollen wir hier zunächst einer Reihe von Aussägen Raum geben, gleichviel, wenn dieselben auch die verschiedensten, einander widersprechenden Ansichten enthalten. Namentlich wäre es dringend wünschenswerth, wenn nächst den beiden Herren Ritter von Frauenfeld und Ritter von Tschusi-Schmidhofen noch mehrere Autoritäten aus dem Gebiet der Vogelkunde sich an dieser Klärung der Sachlage betheiligen möchten. Wir werden dann schließlich ein übersichtliches Referat aller ausgesprochenen Meinungen bringen und erlauben uns den Vorschlag und die dringende Bitte, daß von maßgebender Stelle aus ein allgemeiner öffentlicher Vogelschutz-Kongreß zur Zeit der Wiener Weltausstellung dort zusammen berufen werde. D. R.).

Beiträge zur Züchtung ausländischer Vögel.

Von Dr. Stölter in St. Fiden (St. Gallen).

Wenn man die neuern ornithologischen Schriften durchgeht, könnte man glauben, es habe mit dem Züchten ausländischer Vögel gar keine Schwierigkeiten mehr und es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß bereits eine beträchtliche Anzahl von Arten in der Gefangenschaft zur Brut geschritten und auch von den meisten derselben verhältnißmäßig viele glückliche Bruten erzielt sind. Andererseits darf aber gewiß nicht außer Acht gelassen werden, wie manche Brut zu Nichts wird, wie manches Pärchen garnicht zu derselben Anstalten macht und diese Alle werden eben nicht veröffentlicht, sondern nur die günstig verlaufenden, während sie ganz gewiß weit reichlicher vorkommen, als die Letzteren. Ich äußere dies nicht aus alleiniger Erfahrung, sondern in Uebereinstimmung mancher meiner Freunde und Bekannten, die sicherlich keine Schuld daran tragen, daß die gehegten Hoffnungen zu Wasser wurden, die aber ebensowenig als Andere wissen, woran es liegt, daß bei ihnen eine Brut nach der andern zum Vorschein kommt.

Um in dieser Beziehung in ein möglichst sicheres Fahrwasser zu gelangen, ist es gewiß von ebenso großem Interesse, auch Nachrichten über das Mißlingen von Nachzuchten zu vernehmen, zumal wenn

*) Wien 1872, Fasn & Frick, (besprochen in Nr. 24 v. J. D. R.).

allenfalls die Ursachen derselben herauszufinden wären. Herr Dr. Ruß hat zwar schon in dieser Zeitschrift „Jahrgang 1872 S. 66 ff. in seinem Aussag über „Stubenvogelzucht als Erwerb*“) der Umstände Erwähnung gethan, die bei der Züchtung hindernd einwirken können. Ich glaube aber, daß jeder einzelue Fall von belehrendem Interesse sein kann und erlaube mir deshalb in Nachstehendem zur allgemeinen Erbauung über meine Erfahrungen bei einigen einzelnen Brutversuchen, die eben keineswegs lohnend ausfielen, Mittheilung zu machen; die dabei angegebenen Winke mögen andern Züchtern von Nutzen sein!

Ein mißlicher Umstand ist schon der, daß bei manchen Vögeln, besonders Papageien- und Zinkenarten, die Geschlechter durch das Gefieder durchaus nicht zu unterscheiden sind, wobei Haltung und Gesang (Geschrei) einzig den Ausschlag geben, da bekanntermaßen auch die hoffnungsvollsten Liebeleien täuschen können. Es sind aber auch jene Unterscheidungsmerkmale so unbestimmt, daß derjenige, welcher möglichst bald und sicher eine Brut erzielen möchte, gezwungen ist, gleich zusammen mehrere Köpfe derselben Art zu kaufen**). Dies ist nun z. B. auch der Fall bei den als Nister so berühmt gewordenen Elstervogelchen (Spermestes—Amadina—eucullatus). Bei dieser Art kommt Einem noch die Zanksucht in sefern zu Hülfe, als man dem Kaufen nach gleich auf zwei Männchen schließen kann; dagegen sind 2—3 Weibchen***) in aller Ruhe beisammen in einer Gemüthlichkeit, daß man nicht zweifelt, ein Paar zu besitzen. Hat man nach mehreren Versuchen endlich wirklich ein richtiges Paar, so geht das Weibchen am Eierlegen zu Grunde (bei dieser Art sehr oft); man verschreibt ein neues, das sich dann als Weibchen entpuppt und der Verdruß geht auf's Neue an, bis man endlich wieder zu einem Pärchen gelangt ist. So hörte ich denn schließlich nach mehreren Erfahreten, bei meinen Elsternchen Junge pipsen und zwar mehrere; die Freude wächst als sie bereits 8 Tage alt sind. Das Männchen scheint auch erfreut zu sein: es singt und fliegt hastig hin und her. Doch o Sammer!

*) Die Fortsetzung ist bisher nur Raum- und Zeitmangels wegen unterblieben.

***) Einen sicheren Weg giebt's wol, um richtige Pärchen auch von den schwierigsten Arten zu erhalten. Man kauft eben jedesmal mehrere Vögel derselben Art, läßt sie beisammen und fängt dann, Nachts in den ihnen gebotenen und von vielen Arten gern zum Schlafen benutzten Nestern oder in sonst geeigneter Weise, die zusammengehörenden Pärchen heraus. Die Uebrigen sind ja meistens leicht wieder loszuwerden. D. M.

****) Aber nicht vier und mehrere. Die Elsternchen sind übrigens wie viele andere Prachtfinken, sehr leicht in den Geschlechtern daran zu unterscheiden, daß die Männchen tänzeln und den schnurrenden Liebesfang hören lassen. D. M.

die Jungen verstummen und beim Nachsehen sind ihrer vier todt, zum Theil am Boden liegend. Nahrungsforgen konnten nicht wol Ursache des Unglücks sein, da ihnen, nebst dem gewöhnlichen Futter, Ameisenpuppen in Genüge zur Verfügung standen und wenn sie die Jungen 8 Tage lang, also in ihrem zartesten Alter erhalten konnten, hätten sie es fernerrhin auch noch können; aber sie wollten nicht, sie waren schon wieder in Trieb, weshalb das Männchen so aufgereggt sich zeigte. Da ich sonst nicht viel Freude an diesen kleinen unansehnlichen Zänkern hatte, gab ich sie bald nachher fort, worauf ich richtig schon wieder ein Gelege in ihrem Nistkästchen entdeckte. Nicht nur ich allein hatte Unglück mit diesen Vögelchen, ich könnte auch manchen meiner Freunde nennen, denen es nicht besser erging, indem eben die Weibchen am Eierlegen zu Grunde gingen oder die Jungen von den Alten vernachlässigt wurden.

(Fortsetzung folgt.)

Sederich und Sommer-Rübsen.

Eine Betrachtung für die Freunde des Kanarienvogels.

Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. des Dr. Ruß, ebenso wie alle mir zu Gesicht gekommenen Lehrbücher über Kanarienvogelzucht empfehlen für Kanarienvogel unter Berufung auf Lenz, guten Sommerrübsen als Futter; Lenz erklärt sogar den guten Erfolg der Harzer Kanarienzucht aus der guten Beschaffenheit des Sommerrübsens in der güldenen Aue (Gegend von Nordhausen bis Memleben) und aus der guten Beschaffenheit der Harzer Semmeln. Eine Bestätigung dieser Behauptung glaube auch ich liefern zu können und zwar aus eigener Erfahrung. Ich überlasse dem Leser, die nachstehend mitgetheilten Ergebnisse, die für mich unbestreitbar sind, selbst zu prüfen, indem ich keineswegs eine Unfehlbarkeit für dieselben beanspruche, sie aber festhalte, bis sie widerlegt sind.

Vor 5 Jahren, als ich noch keine große Meinung von Kanarienvögeln hatte, deren Gesang in seiner Vollkommenheit mir damals noch gar nicht bekannt war, erkrankten einem Freunde von mir, der neben meiner Vogelstube eine große Kanarienzucht unterhielt, im Juni oder Juli fast sämtliche jungen Vögel und starben davon etwa 150—200 Stück in Zeit von 14 Tagen. Dabei wurde ich zu Rathe gezogen und beobachtete dabei folgende Krankheitserscheinungen.

Die Vögel begannen das Gefieder struppig zu tragen. Am ersten und zweiten Tage war ihre Ausleerung dünn und wässerig, am dritten Tage war

dieselbe mit Blut untermischt. Es dauerte dann noch 3—4 Stunden, ehe der Vogel starb. Während des Verlaufs der Krankheit suchten sie noch zu fressen, aber dies geschah unvollkommen; dagegen tranken sie außerordentlich viel. In den meisten Fällen fielen sie schließlich todt von der Sitzstange.

Die Ursache der Krankheit blieb unenträthsel. Um dieselbe zu erklären, wurde eine Seuche, eine unbekannte epidemische Krankheit angenommen, die in der Luft, im Klima oder wer weiß wo, liegen sollte.

Im Frühjahr des verflossenen Jahres starben hier einem Kaufmann, der ein eifriger Züchter ist, unter denselben Erscheinungen über 100 Vögel. An dieselbe Krankheit wurde ich erinnert, als ich die Mittheilung des Herrn Graude in der „Gefiederten Welt“ 1872, S. 62 las, obschon hier die Krankheitsäußerungen nicht ausführlich mitgetheilt waren. Im Herbst des verflossenen Jahres erkrankten meine eigenen Vögel in ganz derselben Weise. Als darauf meine werthvollen Vögel, von denen ich kurz vorher welche, das Stück zu 8 Thalern, angekauft hatte, in Mitleidenschaft geriethen, war ich sehr besorgt um den Ausgang der Sache und ging ihr gewissenhaft zu Leibe. Auffallend war es, daß die jungen Vögel aus der zweiten und dritten Brut und vor Allem die angekauften fremden Vögel erkrankten, während die Weibchen und alten Vögel sämmtlich unbelästigt blieben. Ich fütterte nun sämmtliche kranken Vögel mit Zuckerwieback in Milch geweicht. Zwar nahmen sie das Futter nur ungeru; dennoch trat zugleich eine Abnahme der Krankheit ein. Als ich später zum Körnerfutter zurückkehrte, trat auch die Krankheit wieder auf. Ich untersuchte nun den Rübsen, den ich von demselben Kaufmann bezog, und fand, daß derselbe zur Hälfte mit Hederichsamen durchsetzt war. Als ich nunmehr einen Ausflug in die goldene Aue unternahm, mir den reinen Sommerrübsen verschaffte und diesen fütterte, war die Krankheit verschwunden. Die Vögel zeigten eine viel größere Kräftigung und Munterkeit, als sonst und blieben bis jetzt gesund und ohne Ansechtung.

Auf Grund dieser Beobachtungen glaube ich zu der Behauptung berechtigt zu sein, daß die Ursache sowol der ebenbemerkten Krankheit, als auch der von Herrn Graude mitgetheilten Krankheitserscheinung keine andere ist, als die Verfälschung des Sommerrübsens mit Hederichsamen. Dieses Ergebnis stimmt im Allgemeinen mit der Erklärung des Herrn Böcker überein, der S. 83 v. J. gleichfalls die Ursache des Hünsterbens der jungen Vögel in der

falschen Beschaffenheit des Futters sucht, nur daß er den Unhold nicht beim Namen nennt, wie ich es so eben gethan habe.

Zum Hederich sei nun noch Folgendes bemerkt: In hiesiger Gegend (nämlich südlich von Nordhausen) wird gar kein Sommerrübsen gebaut, der nicht von Hederich durchsetzt wäre; wenigstens wird man nur ausnahmsweise reinen Sommerrübsen gewinnen. Der Hederich, der fast ohne Werth ist, wird von Händlern benutzt, um den Sommersamen zu untermischen und zu verfälschen. Er ist vom reinem Rübsen nur vom Kenner zu unterscheiden. Wo er einmal sich als Unkraut eingenistet hat, ist er schwer auszurotten. Doch verschwindet er aus dem Felde, wenn Hackfrüchte und besonders die Rüben angebaut werden.

Erwägt man nun, daß die goldene Aue einen reichen Kranz von Zuckerfabriken aufzuweisen hat und daß in Folge dessen der Bau der Rüben in hohem Schwange ist, so erklärt sich auch, warum es leicht ist, dort reinen Sommerrübsen zu erhalten und daß folgeweiter die Behauptung von Lenz über den Grund der Vortrefflichkeit der Harzer Kanarienvogelzucht richtig ist; nämlich, der Rübsen aus der „Aue“ empfiehlt sich deswegen, weil er frei von Hederichsamen ist.

Eine fernere Bestätigung der Richtigkeit meiner obigen Krankheitsklärung finde ich auch noch darin, daß die hiesigen Kanarienzüchter zur Zucht lieber hiesige Vögel nehmen, (denn diese sind mehr an den Hederich gewöhnt), dagegen nur ungeru Harzer Vögel, denn diese sterben sehr leicht, weil sie den Hederich nicht vertragen können. Diese Sterblichkeit wird dann oft dem Wasser in die Schuhe geschoben, weshalb hiesige Züchter für Harzer Vögel das Wasser (ganz vergeblich) vorher abkochen.

Um auch den Unkundigen beim Ankauf des Sommerrübsens in die Möglichkeit zu versetzen, nicht betrogen zu werden und seine Vögel zu gefährden, geben wir ihm Folgendes zu beherzigen:

Die Samenkundigen unterscheiden beim Tageslicht den Hederich vom Sommerrübsensamen am äußeren Aussehen, d. h. an Merkmalen, die nicht leicht gelehrt werden können, nur viel Übung erfordern. Delschläger und Landwirthe knacken mit dem Daumennagel die Körner auf harter Unterfläche. Der Sommerrübsen soll sich mild und weich zerdrücken, der Hederich leistet Widerstand, fliegt vom Nagel weg, ist härter. Diese Kennzeichen sind jedoch trügerisch. Ich selber unterscheide beide Samen nächst dem äußeren Aussehen noch durch folgende Merkmale:

1) Der Hederich schmeckt anfangs dem Mohu ähnlich, im Nachgeschmack aber rauzig und beißend bitter; der Sommerrübsen mild gewürzig.

2) Unter der Lupe zeigt der Sommerrübsen eine poröse, mit Vertiefungen und Narben versehene Struktur; dem unbewaffneten Auge erscheint er rauchschalig; der Hederich zeigt sich glattschalig, das Korn rund und narbenlos.*)

3) Die Hülsen vom Sommerrübsen liegen locker, flockig und beweglich in dem Fressnapf der Vögel; die Hülsen vom Hederich fest, dickschalig, unbeweglich und nicht mit albuminösen Zellenüberbleibseln untermischt.

Darin stimmen alle erfahrenen Kanarienzüchter überein, daß, wer eine erfolgreiche Zucht betreiben will, sich (um nicht wechseln zu müssen) für das ganze Jahr, d. h. bis die jungen Vögel kräftig genug sind, reinen Sommersamen in ausreichendem Vorrath einkaufen müsse.

Denjenigen, welche reinen Sommersamen zu verlangen nicht Gelegenheit haben, bin ich, im Interesse der Liebhaberei, bereit, auf freigemachte Anfragen Adressen mitzutheilen, wo sich wenigstens vermuthen läßt, daß verfälschte Waare nicht abgegeben wird.**)

Anleeb, Amts-Kommissair in Grenssen.

Versendungen der Vögel.

Von Herrn Hagenbeck erhielt ich neulich 1 Paar Buntstittche (Rosellas), von denen das Weibchen sehr krank hier ankam und Tags darauf starb.

Die Ursache wird folgende sein: Das Wasser aus den Trinkgeschirren wird verschleudert, die Postbeamten gießen mitleidigen Herzens wieder Wasser hinein, haben aber keinen Trichter, sondern plauschern so auf's Geradewol hinein, daß das Trinkgeschir oder auch der Käfig mitgefüllt wird. Dies wiederholt sich wol mehrmals und dann ist es kein Wunder, wenn die Vögel im kalten nassen Käfig und selber gänzlich durchnäßt, erkranken, und soviel davon leiden, daß sie meistens unrettbar verloren sind. So war es auch mit diesem Stittch-Weibchen. Darum möchte ich vorschlagen, daß man die Vögel, besonders aber alle Papageien, ganz ohne Trinkgeschir versende und sie nur mit eingeweichten Sämereien oder mit desgleichen Weißbrot versorge. Dann bin ich davon überzeugt, daß fast alle Vögel, besonders in der milden,

*) Diese Unterscheidungsmerkmale dürften vor Allem zu beachten sein. D. N.

**) Dank, geehrter Herr, im Namen aller Kanarienvogelzüchter für diese Mittheilung. Wünschenswerth erscheint es aber, daß Sie jene Adressen hier gefälligst veröffentlichen. D. N.

nicht zu kalten und auch nicht zu heißen Jahreszeit mehrere Tage das Wasser recht gut entbehren können und doch gesund ankommen.

J. Werner, Fabrikant in Aarhus in Dänemark.

Der Taubenmarkt in Vahn und Liebenthal.

Die in Nr. 4 d. Bl. enthaltenen Mittheilungen über obige Taubenmärkte sind theils wenig erläuternd, theils sehr geschmeichelt, theils endlich aus dem vorigen Jahrhundert stammend. Ich habe daher, um das Eigentliche zu erfahren, mich an einige Geflügelhändler hiesiger Gegend gewandt, welche jene Märkte besuchen, und von ihnen übereinstimmend gehört, daß dieselben früher, bevor die Zucht edler Tauben eine allgemeinere Bedeutung erlangt, einen großen Ruf gehabt haben, jedoch seit längeren Jahren fast nur noch aus Gewohnheit besucht werden. Wirkliche feine Tauben kommen dajelbst gar nicht vor, meistens Trommel-Tauben, Kröpfer, Mövchen und alle möglichen Arten Landtauben, selten im Preise höher als 2 Thlr. für das Paar. Vahn und Liebenthal haben hinsichtlich des Gebotenen ungefähr gleichen Werth, doch ist die Zahl der in Vahn ausgestellten Tauben noch beträchtlicher und kann sich wol auf einige Tausend Paar belaufen. Die Kunst des Färbens hat früher, vor Erfindung der sogenannten Papageitauben, in Vahn ziemlich geblüht, da es dort nie an weißen Tauben fehlte und jede beliebige Farbe von geschickten Künstlern hergestellt wurde.

N. D.

(Dem sehr verehrten Präsidenten des „Hühnerologischen Vereins“ in Görlik glauben wir ganz besonders im Namen der „Cypria“ für diese Mittheilung danken zu müssen, da im letzteren Verein die Frage über jene Taubenmärkte zuerst angeregt und erörtert wurde. D. N.).

Ueber Abstammung der Tauben.

Von H. Diez in Frankfurt a. M. (Fortsetzung.)

Prüfen wir die aufgeworfene Frage noch näher und untersuchen wir, zu welchen Zeiten und in welchen Ländern wol dergleichen Versuche stattgefunden haben konnten. Wir sehen also, nach den erwähnten Erfahrungen, daß ein Menschenalter nicht genug ist, ebenso daß die Versuche eines einzelnen Menschen nicht ausreichen. Wir müssen daher annehmen, daß dieselben mehrere Menschengeschlechter hindurch stattgefunden hätten. Dazu gehörten, wiederum als Bedingungen, Friedenszeiten, feste Wohnsitzge, also Ackerbau treibende Völker. Nach dieser letzteren Bedingung dürften wir also die Zeit nicht allzu entfernt annehmen, nach der

ersteren wäre es aber schon fast unmöglich, denn noch nie hatten wir in Europa durch mehrere Generationen Frieden. Aber auch angenommen, die erste Bedingung sei keine wesentliche; es hätten Diejenigen, welche sich mit jenen Versuchen beschäftigten, dieselbe nach eingetretene Friede wieder aufgenommen, oder es hätte Orte gegeben, wo man auch in Kriegszeiten ungestört mit solchen Versuchen sich beschäftigen konnte, z. B. in Klöstern, oder es seien dieselben von Völkern gemacht worden, welche ihre Kriege nicht in ihrem eigenem Lande führten, wie die Römer; so konnten sie doch immer nur von Menschen unternommen sein, welche schon eine bedeutende Kulturhöhe erreicht hatten.

War dies aber der Fall, so ist auch mit aller Gewißheit zu folgern, daß, hätten wirklich je solche Versuche stattgefunden und zu Ergebnissen geführt, dies ein solches Ereigniß gewesen wäre, daß man viel über dasselbe geschrieben haben würde und daß es von Geschichtsschreibern jowol, als von Naturforschern nicht unberücksichtigt geblieben wäre. Da sich jedoch nirgends die leiseste Andeutung in dieser Beziehung findet, so ist auch zu bezweifeln, daß je dergleichen vorgekommen. Aus alle dem geht hervor, daß die schaffende Naturkraft nach denselben Gesetzen und Regeln, wie bei den in Freiheit lebenden Thieren, auch bei unsern Hausthieren Rassen und Arten hervorgebracht hat. Sene Lehre der Abstammung hat demnach, wenn man dieselbe nicht im Allgemeinen und auf das ganze Thierreich ausdehnt, nicht die geringste Berechtigung.

Viele der geehrten Leser werden nun nach meiner Ansicht über die Entstehung der verschiedenen Arten fragen; obwol ich aber eine solche mir gebildet, so wäre es doch außerordentlich weitführend, wollte ich meine ganze Theorie hier entwickeln; ich will nur versuchen, sie in allgemeinen Umrissen zu bezeichnen und die Grundsätze, von welchen ich ausgehe und als Wahrheit erkannt habe, zu beweisen.

Der Allem hege ich die Ueberzeugung, daß die Alles schaffende Naturkraft keine Ausnahme kennt, daß ihre Gesetze und Regeln unwandelbar sind, daß nicht eine Pflanzen- oder Thier-Art anderen Bestimmungen unterliegt, wie alle übrigen. Die Frage über Entstehung, Arten und Abarten der Thiere kann also nur im Großen und Allgemeinen beantwortet werden. Dasselbe Gesetz, welches den Unterschied zwischen dem asiatischen und afrikanischen Löwen, zwischen dem Dromedar und Kameel, zwischen dem Kankasier und dem Neger hervorgebracht hat, ist auch die Ursache der Unterschiede, welche zwi-

schen unsern Tauben- und Hühnerarten vorhanden sind.

Ferner bin ich davon überzeugt, daß die schaffende Naturkraft nie zu wirken aufgehört hat, noch je aufhören wird. Sie hält zwar, so lange die Bedingungen dieselben sind, mit eisernem Gesetz an den einmal vorhandenen Formen fest, sobald jedoch nur eine dieser Bedingungen fehlt oder in schwächerem Grade vorhanden ist, ändert sie auch ihre Geschöpfe. So sehen wir täglich unter unsern Augen Ausnahmen, sogenannte Abnormitäten entstehen, welche jedoch meistens wieder verschwinden, weil ihnen die Lebensbedingungen fehlen, weil sie von der vorhandenen Art, welche die allein lebensfähige ist, unterdrückt werden. Zwei Wege sind möglich, durch welche uns die scheinbare Ausnahme, die Abnormität, erhalten bleibt. Einen, den wichtigsten, hat die Natur selbst angebahnt. Sie hat nämlich jedem geschaffenen Wesen, ob Pflanze oder Thier, den Trieb der Selbstliebe gegeben, aus diesem geht der Begattungstrieb hervor mit einem dem eigenen Ich am ähnlichsten Geschöpfe, und wiederum aus diesem der Geselligkeitstrieb mit allen dem eigenen Ich ähnlichen Individuen. Durch diesen Instinkt getrieben, sehen wir, daß sich die Thiere und Pflanzen nur mit Ihresgleichen begatten, daß sie in Gesellschaft mit Ihresgleichen leben, (auch bei den anscheinend ungeselligen Thieren ist dies und muß es der Fall sein, nur mit dem Unterschiede, daß z. B. das Raubthier ein größeres Nivier zur Ernährung seiner Person und Familie braucht, als ein Pflanzen- oder Insekten-Fresser); wir sehen aber auch, daß die Thiere nichts eifriger verfolgen, hassen und zu unterdrücken suchen, als Abnormitäten ihrer eigenen Art.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Als Nistkästen für meine Wellensittiche habe ich mich außer Weidenstämmen der gewöhnlichen Frühhauf'schen Nistkästen bedient und bin mit denselben vollständig zufrieden. In der Zeit vom Dez. 1871 bis Juni 1872 habe ich von 4 Paar nistenden Wellensittichen über 40 Paar Junge erhalten, von denen eine große Anzahl in den Frühhauf'schen Nistkästen aufgezogen wurden. Ich glaube deshalb auch, daß die von Herrn Fiedler in Agram im „Zoolog. Garten“ erwähnten Uebelstände anderen Ursachen zuzuschreiben sind. Adolt Bargheer.

Aus den Vereinen.

P. Der Ornithologische Verein in Stettin. In Folge eines von mehreren Freunden der Vogel- und Geflügelzucht

erlassenen Aufrufs zur Bildung eines ornithologischen Vereins, wurde in einer zahlreich besuchten Versammlung, nach einer kurzen Ansprache des Buchhändlers G. Prüg, einstimmig die Bildung eines derartigen Vereins, dessen Zweck die Bereicherung der Kenntniss, die Pflege, Zucht und der Schutz der Vogelwelt und des Geflügels sein soll, beschloffen. Als Vorsitzender wurde gewählt Herr Dr. phil. Hansmann (ein auch in weiteren Kreisen bekannter und hochgeschätzter Ornithologe D. N.) als Stellvertreter Herr A. Kreuz, als Schriftführer Herr Buchhd. G. Prüg, Stellvertreter Dr. med. Hartwig, Kassensührer Herr A. Gadow. Die Mitgliederzahl erreichte sofort durch Namensunterschrift die Höhe von 32 Personen.

(Einen Bericht über die erste Sitzung schliessen wir hieran).

Herr Dr. Hansmann eröffnete die Sitzung vom 24. Februar mit der Mittheilung, daß die Bildung des Ornithologischen Vereins von vielen Seiten mit Freuden begrüßt sei und daß die Anmeldungen zur Mitgliedschaft bereits die Zahl von 38 erreicht haben. Hierauf wurden die von dem Vorstande entworfenen Statuten vorgelesen und einstimmig angenommen. Sodann hielt Herr Dr. Hansmann einen Vortrag über die Entwicklung der Vogelzucht und Liebhaberei bis zur Gegenwart, dem wir Folgendes entnehmen: Nicht allein die Freude am Gefieder und dem einträglichem Erfolge der Jagd lehrten den Menschen, sich zum Herrn des Vogels machen. Der sehnstichtige Blick nach dem fernen Walde und den blauen Bergen des an die Arbeit gefesselten Städters, wurde weniger brennend, wenn das von dorthier mitgebrachte Vögelchen neben den halberblindeten Fensterscheiben sein hellklingendes Lied ertönen ließ. Gerade das arme Volk hat die meiste Freude an den lieblichen Geschöpfen der Vogelwelt, wie denn auch heute noch die armen Gebirgsgegenden unseres Vaterlandes die Hegungs- und Ausgangspunkte der Vogelzucht sind, so namentlich der Harz und das Erzgebirge. Der Fink war wol der erste Vogel, welcher als Säger die besondere Liebhaberei erregte und zu leidenschaftlichem Sport verführte. Bald stelte sich jedoch ein siegreicher Nebenbuhler ein. Vor etwa 300 Jahren brachten die Seefahrer den Kanarienvogel von den Küsten des atlantischen Meeres nach Europa. Auf die Wandlungen, die dieser Vogel durch die Zucht des Menschen erfahren, will Medner in einer der nächsten Sitzungen gründlich eingehen. Die seit einigen Jahren zu uns gekommenen zarten ausländischen Finken erfreuen den Vogelfreund durch ihre leuchtenden Farben und die Grazie ihrer flinken Bewegungen. Daß diese fremden Gaste einer heißen Zone sich leicht dazu bequemen, ihre Nidderstube bei uns aufzuschlagen, wenn die Eisblumen sich an die Fenster ranken, haben unsere Züchter zu ihrer höchsten Freude vielfach erfahren. Die in dieser Beziehung erzielten Erfolge sind überraschend. Die Zeit wird nicht mehr fern sein, in der selbst der weniger bemittelte Mann sich für denselben Preis, für den er früher den frisch gefangenen Wildling erhandelte, den bei uns gezogenen Prachtfink kaufen kann. Dazu beizutragen ist mit eine der Aufgaben des Ornithologischen Vereins. — Herr Ad. Kreuz weist darauf hin, wie besonders lohnend und interessant die Zucht der Wellensittiche sei. Die Fruchtbarkeit dieser Vögel ist so groß, daß man einen bedeutenden Ertrag von ihnen haben kann. Die günstigste Zeit für ihre Brut beginnt mit Dezember und endet mit April*), dabei gehört der Wellensittich zu den wenigen Papageien, deren Geplauder man einen wirklichen lieblichen Gesang nennen darf, während zugleich sein Geschrei niemals widerwärtig wird. Er (Medner) habe bei nur 10 Grad sehr günstige Erfolge erzielt. Ebenso mit dem Safranfink (Fringilla brasiliensis). Ferner machte er darauf aufmerksam, wie zum Wohlbefinden aller Käfigvögel es durchaus nothwendig sei, ihnen Sepia (Ossa sepiae), Kreide, frische Eierstalen, reinen Kalk von alien Wänden u. zu geben. — Herr A. Grimm berichtet über die lohnende Züchtung des Amarantvogels (oder Arminifink, Amadina minima) und empfiehlt ihn besonders zur Stubenzucht. — Herr Dr. Hansmann macht darauf aufmerksam, daß die in den hiesigen „Anlagen“ angebrachten Nistkästen fast sämmtlich nicht bewohnt sind, und findet den Grund in ihrer schlechten Bauart und

dem Mangel an Futter für die betreffenden Vögel*). Herr Prüg berichtet über eine im Aussterben begriffene, nur noch in Friesland vorkommende Taubenrasse: die ostfriesische Schlenke (Columba perencissor). — Herr Tabritant G. Engeler hatte das in seiner Vogelstube gewebte Nest eines Feuerfinken (Moenas ignicolor), sowie Nistmaterial und ein Gelege des Schmetterlingsfinken (Amadina phoenicotis) ausgestellt. Ferner überließ er dem Vereine ein Pärchen Feuerfinken, die in der nächsten Sitzung zur Verloosung unter den Mitgliedern tommeu sollen. Herr Gadow bot den Mitgliedern Bruteier seiner prachtvollen gelbgelben Paduanerhühner, mit großen weißen Ecken, sowie Eier des italienischen Landhuhnes, des besten aller Legehühner an — Die eingegangenen Fragen werden den Fachabtheilungen zur Beantwortung in der nächsten Sitzung überwiesen.

Nach der „Neuen Stettiner Zeitung“.

Ausstellungen.

Bericht über die Ausstellung des Vereins „Cypria“.

Eine so großartige Geflügelausstellung, als die erste unseres Vereins, hat man in Berlin noch niemals gesehen. Obwohl die Erwartungen der meisten Vereinsmitglieder auf das Höchste gespannt waren, so sind dieselben doch noch bei weitem übertroffen worden.

Die Mitglieder des Vereins „Cypria“ besitzen Sammlungen der verschiedenen Gattungen und Rassen in einem Reichthum und in einer Vollkommenheit, von welcher das große Publikum und selbst viele andere Liebhaber gar keine Ahnung haben. Wenn ein Taubenkenner von auswärts zu einem Mitgliede dieses Vereins auf Besuch kommt und nun durch die verschiedenen Taubenböden in Berlin geführt wird, so findet er meistens in jedem derselben nur einige oder wenige Arten, diese aber regelmäßig in lauter oder doch überwiegend tabellofen Exemplaren. (Eine Ausnahme macht bekanntlich die Sammlung des Herrn Geheimrath Schneider in Potsdam, welcher dahin strebt, von allen vorhandenen Taubenarten möglichst vollkommene einzelne Exemplare in den vier Hauptfarben zusammenzubringen). Und auch von auswärts waren die herrlichsten Thiere in größter Mannichfaltigkeit eingewandert.

Vorur wir nun eine Uebersicht des Vorhandenen geben, wollen wir einige statistische Angaben vorausschicken*). Ausgestellt waren 501 Pärchen Tauben, 122 Stämme Hühner in 1 bis 5 Köpfen; Sing- und Schmuckvögel waren 47 Art. mit etwa 200 Köpfen angemeldet, doch bei weitem nicht sovielle wirklich vorhanden. Außerdem waren Trinkefäße und Kester für Tauben, Hühner-Brütapparate, verschiedene Vogelkäfige, Nistkästen, Bücher und Schriften ausgestellt. Die Zahl aller Aussteller betrug gerade 100 Personen, von denen 68 mit Tauben, 34 mit Hühnern und 10 mit Stubenvögeln, Geräthschaften und Schriften sich betheilig hatten, von denen Einige natürlich Tauben und Hühner u. s. w. zugleich ausgestellt hatten.

(Fortsetzung folgt)

*) Verzeichniß der Art., auf welche Gewinne gefallen sind.

45, 80, 90, 107, 110, 120, 123, 156, 169, 170, 172, 185, 193, 209, 15, 18, 31, 35, 40, 57, 73, 75, 76, 78, 80, 92, 97, 308, 20, 23, 33, 54, 69, 81, 419, 26, 31, 33, 39, 46, 62, 67, 75, 84, 90, 510, 25, 40, 48, 61, 65, 69, 99, 624, 33, 38, 41, 54, 60, 62, 76, 84, 703, 10, 15, 24, 58, 80, 84, 88, 96, 818, 30, 51, 52, 59, 82, 905, 26, 30, 38, 90, 96, 99, 1000, 10, 31, 50, 1153, 61, 80, 86, 97, 1200, 6, 10, 27, 32, 50, 71, 89, 1310, 18, 22, 24, 25, 28, 40, 55, 63, 73, 76, 86, 1405, 9, 11, 32, 50, 90, 92, 1528, 31, 64, 82, 1618, 35, 71, 77, 1703, 6, 20, 28, 38, 42, 53, 71, 81, 88, 95, 1921, 27, 39, 90, 93, 1923, 26, 32, 45, 84, 86.

I. allgemeine Deutsche Ausstellung der Geflügel- und Singvögelfreunde in München.

Unter Bezug auf das bereits veröffentlichte Programm unserer Ausstellung wird hiermit bekannt gemacht, daß für die Ausstellung vom 22. bis 25. März die Räume des Agl. Theatrons dem Verein von seiner Majestät dem König allergnädigst überlassen worden sind. München, den 26. Februar 1873.

Der Anseh der Geflügel- und Singvögelfreunde in München.

Der Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Münster wird seine III. große Geflügel- und Singvögelausstellung vom 22. bis 25. Mai veranstalten. Dies zur vorläufigen Nachricht. Nähere Auskunft giebt Herr Professor Dr. H. Landois.

*) Die Gloger'schen Nistkästen aus der Holzwaarenfabrik von Fräulein in Schlefungen sind im Laufe der Jahre nach den Angaben verschiedener Fachmännern verbessert worden und Herr Fräulein erklärt, daß er immer gern bereit ist, jedem Wunsch in dieser Hinsicht entgegenzukommen. Seine Einrichtungen sind jetzt so getroffen, daß er in jeder Woche nahezu 1000 Nistkästen herstellen kann.

*) Dies ist jedoch nur bei den importirten der Fall und auch diese pflegen im zweiten und dritten Jahre in unserm Frühlinge zu nisten begannen. D. N.

Der Verein für Geflügelzucht in Soffingen, gegründet im Jahre 1871, beabsichtigt vom 20. bis 23. April seine I. Ausstellung in den Räumen des Tivoli abzuhalten. Das Programm folgt in einer der nächsten Nr.; nähere Ankunft ertheilt jedoch schon jetzt der Schriftführer Herr Max Heberlein.

Die 11. allgemeine Geflügel-Ausstellung in Stuttgart, veranstaltet vom **Verein der Vogelfreunde in Württemberg**, findet vom 20. bis 23. April in den Sälen der Viederhalle statt. Zulässig sind alle Arten von Vögeln, die sich im Hof und Zimmer halten lassen, mit Ausschluß der Pfauen und wild lebenden inländischen Vögel. Jeder Aussteller von Tauben darf nicht mehr als ein Paar, von Hühnern u. dgl. nur eine Familie von gleicher Rasse und Farbe bringen. Diejenigen Thiere, welche in ihrer Art die Merkmale einer anerkannten Rasse oder eines solchen Stammes am schärfsten zeigen, sollen mit einem Diplome ausgezeichnet werden; Hühner neuer Stämme sollen jedoch nur dann Berücksichtigung finden, wenn ein wirklicher Fortschritt durch diese Züchtung erreicht erscheint. Ganz besondere Leistungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht oder in Geräthen und Schriften, dieselben betreffend, werden neben den Diplomen noch eine besondere Auszeichnung durch einen Werthgegenstand finden. Das Preisgericht ist der Mehrzahl nach aus auswärtigen Sachkundern zusammengesetzt. Ist ein Mitglied des Preisrichterausschusses zugleich Aussteller, so wird, wenn es sich um Beurtheilung seiner eigenen Thiere handelt, ein Ersatzmann eintreten. Von jedem Verkauf wird eine Abgabe von 10% erhoben. Einwohner Württembergs können nur als Mitglieder des Vereins die Ausstellung besuchen; sind dieselben jedoch nicht Mitglieder, so haben sie einen Beitrag von fl. 3. 30. zu zahlen. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere sind spätestens bis 6. April genau bezeichnet und zwar jede Vogelgattung, bezügl. sonstige Ausstellungsgegenstände, auf ein besonderes dazu bestimmtes Formular Herrn A. Hackmann, Meinsburgstraße Nr. 42 anzumelden. Auswärtige werden ersucht, ihre Sendungen so einzurichten, daß diese am 19. April hier eintreffen mit der Adresse: Ausstellungsort, Viederhalle, Stuttgart. Das Ausstellungsort ist von früh 9 Uhr bis Abends 6 Uhr gegen Eintrittsgebühr von 12 kr. (Kinder und Militärmannschaften zahlen die Hälfte) geöffnet. Freier Eintritt haben nur Vereinsmitglieder und Aussteller. Kataloge und Prämienlisten werden den Ausstellern postfrei übermittelt; der Katalog, sowie die Gewinnliste sollen in den „Blättern für Geflügelzucht“, im „Schwäbischen Merkur“ und der „Gefiederten Welt“ bekannt gemacht werden. Die Verloosung findet am 23. April statt; Loose à 18 kr. und Kataloge an der Kasse. Es wird Gelegenheit geboten, auf der Ausstellung Prutzeier von verschiedenen Hühnerrassen zu kaufen. Alles Uebrige ist bekannt oder durch Herrn Hackmann zu erfahren. Der Vorstand.

Vogelmarkt.

Herr C. Hagenbeck in Hamburg erhielt soeben: Duntelrothe Araras, kleine gelbhäufige Kakadus, Weißhäufige Kakadus, Nasen-Kakadus, Rosa-Kakadus, Graue Papageien, Neuholländer, Gasperetten, Quäperetten, blaue Gebirgsloris, Königs- und Pennants-Sittiche, gemeine Rosellas, Kakadillen, Paradies-Sittiche, Rothrumpf-, Schön- (Zürfosinen) und Wellensittiche, rothstirnige Neuseeländer-Sittiche, Inseparables, rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, Rötendögel, Blauheher, große, braunrothe, Blauschnabel-, Rothkopf- und Madagaskar-Weber, Paradies-Witwen, Diamantvögel, Zebrafinken, Pfaffenvögel, Kattambenbrüstige Schilffinken, Mustatvögel, Reisvögel, St. Helena-Fasächchen, gelbgerigte Bengallisten, Afrilds, Franachächchen, Elsternchen, zweifarbige Elsternchen, Nonpareils, Indigovögel. (Wir freuen uns recht sehr darüber, daß wir diese großartige Sendung in aller Eile noch aufnehmen konnten.)

Die Vogel-Großhandlung des Herrn C. Meiche in Welfd, Prov. Hannover erhielt noch außer den in der vorigen Nr. angezeigten Kardinälen folgende Thiere: 3 Paar Amerikanische Grundrötel, 6 Stück Amerik. Blauheher, 2 P. wilde Puter, 1 Arabu oder Truthahnputzard, 2 Amerik. Murrelthiere.

Geflügelmarkt.

Zehn Paar ausgezeichnete schöne Goldfasanen, à Paar zu 15 Thlr. sind zu verkaufen beim Oberamtmann Schuicide-wind in Ailingen.

Durch den Verein der Vogelfreunde in Württemberg sind zu verkaufen: 2 Hähne, 2 Hennen Hamburger Silberlack, 2 Hähne, 4 Hennen Spanier, 2 Hähne, 4 Hennen Kockin-China weiß, 1 Hahn, 2 Hennen Kockin-China gelb, 1 Hahn, 2 Hennen Brahma-Butra, 1 Hahn, 3 Hennen weiße Bantam, 1 Hahn, 1 Henne schwarze Seidenhühner, 1 Hahn, 1 Henne rothe Java, 2 Hennen Chamois-Bantam; ferner Tauben: 1 Paar gelbe Brünner Kröpfer, 1 Paar weiße Perücken.

Zu kaufen gesucht werden: 1 oder 2 blaue Bredahennen, 1 Hahn, 2 Hennen Notohana, 1 Hahn, 2 Hennen große amerik. Truthühner, 1 Paar blaue Perückentauben, 2 Stück blaue Perückentauberte (Täuber).

Ferner sind Prutzeier von verschiedenen Hühnerrassen abzugeben. Auf postfreie Anfragen giebt Auskunft A. Hackmann, Stuttgart, Meinsburgstraße 42.

In Nr. 3 der „Gefiederten Welt“ werden Fasanen gesucht, da ich noch ein Paar sehr schöne habe, so biete ich diese zu 8 Thlr. an. Eine sehr schöne Wanderdrossel (amerik.) gebe ich für 6 Thlr. ab. F. v. Paulus, in Kassel.

Goldfasanen, 1 Paar vorjährige à 12 Thlr. mit Versandfähig, 1 P. mit älterem Hahn in Pracht à 16 Thlr. mit do., von denen ich im vorigen Jahre 17 Junge aufgezogen habe, sind zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion.

Kauf und Tausch.

Zwei Paar sehr schöne Nonpareils, von denen ein Paar von mir gezüchtet und das andere Paar die Eltern dieser sind, hat abzugeben. Jul. Kadacke in Braunschweig.

Ich wünsche nachbenannte Vögel zu kaufen und bitte um gefl. Angebot: 1 Nympe (Wsch.), 6 Zebrafinken (Wsch.), 1 Blausint (Wsch.), 1 Amaranth (Wsch.), 1 Goldbrünnchen (Wsch.), 1 Hartlaubzeisig (Wsch.), 1 Nonpareil (Wsch.), sowie auch 1 zahmer Papagei, welcher nicht alt und bissig sein darf und einige Worte sprechen kann.

Heinr. Vencke in Voebau i. S.

Zwei gesunde gut gefiederte, nistfähige Dompfaffen-Weibchen und 1 P. Karungimpel werden zu kaufen gesucht d. d. Ned. Steindrosseln, Blaudrosseln, Malanberlerchen, Kappenamern und andere suduropäische und nordafrikanische Vögel besorgt gern und zu mäßigen Preisen Herr Karl Baudisch in Triest, Contrada del Corneo Casa Kahl Nr. 15.

Herr Karl Baudisch, Südbahn-Beamter in Triest hat eine große Sendung ganz vorzüglicher Agave- oder Moëhauf-Fasern erhalten und ist bereit, davon an die Züchter von Prachtfinen und Webervögeln abzugeben. Wir können aus Erfahrung bestätigen, daß diese Fasern für jede Vogelstube eigentlich ganz unentbehrlich sind.

Vorzügliche Russische Ameisenpuppen haben zu verkaufen Mey und Bengelsdorf in Berlin, Centralstraße 2/3.

Sehr schönen, reifen Sommerrübsen samen hat zu verkaufen Herr Vogelhändler A. Hieronymi in Braunschweig.

Es sind 3 oder 4 Centner schöne, reine, feirische Ameisen-eier am Lager vorrätig. Näheres zu erfragen bei Franz Ameier, Vogelhändler in Linz a. D., Landstraße Nr. 55.

Ich besitze einen zweijährigen jungen Waschbären, weiblichen Geschlechts, außerordentlich gezähmt und drollig; denselben möchte ich verkaufen oder auch gegen Rasse-Tauben veräußern. E. Striedling in Bad Deynhausen.

Bille.

Um die Beschreibung der in Frankreich gezüchteten prachtvollen himmelblauen, feuerfarbigen, holzfarbigen und fleischfarbigen Panzertauben werden Sachverständige dringend gebeten von der Redaktion.

Briefwechsel.

Um gütige und freundliche Rücksicht muß ich alle meine Freunde, Mitarbeiter und alle Diejenigen der Leser, welche mich mit Zuschriften und Anfragen erfreut und in Anspruch genommen haben, recht dringend bitten, denn es ist mir in der That geradezu unmöglich, allen Anforderungen prompt zu genügen.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Müllerstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gestaltete Zeitspise mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2 1/2 Sgr. berechnet und nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen entgegen.

11. Jahrgang.

Berlin, den 25. März, 1873.

No. 7.

Der erfreuliche Aufschwung, welchen die „Gefiederte Welt“ gewonnen hat, giebt uns den Beweis dafür, daß diese Zeitschrift durch ein zeitgemäßes Bedürfnis hervorgerufen und dasselbe zu befriedigen geeignet ist. Hierin liegt es auch begründet, daß die Redaktion in immer zunehmender Weise von Anforderungen in Anspruch genommen wird, denen sie zu genügen leider beim besten Willen nicht im Stande ist; zahllose Anfragen und Wünsche mühen in fehlerhafter Zeit daher unerledigt bleiben. Da aber hierunter nicht der Redakteur allein, sondern auch die Leser mehr oder minder zu leiden haben, so sehen wir uns gezwungen, den bereits vielfach ausgesprochenen Wünschen entgegenzukommen und eine Inseraten-Beilage zu geben.

Die Insertions-Gebühren für die gespaltene Zeile betragen 2 1/2 Sgr. Vereinen und Gesellschaften berechnen wir nur 1 1/2 Sgr. für die gespaltene Zeile. Jede nähere Auskunft über Verkaufsangebote und Gesuche ertheilt fortan die Expedition des Blattes gegen portofreie Einbindung von 5 Sgr. in Briefmarken.

Den durch diese Einrichtungen gewonnenen Raum hoffen wir einerseits im Interesse der eingehenden Anfragen und andererseits besonders für Mittheilungen aus den Gebieten der Geflügelzucht und Liebhaberei benützen zu können.

Der Herausgeber:

Dr. Karl Rusß, Ritterstr. 2.

Die Expedition:

Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstr. 86.

Inhalt:

- Aus meiner Vogelstube. —
- Kakt für die Vögel. —
- Beiträge zur Züchtung fremdländischer Vögel (Fortsetzung). —
- Die freien Tauben von St. Petersburg. —
- Ueber Abstammung der Tauben (Schluß). —
- Aus den Vereinen: Neue Vereine gegründet; Ornithologischer Verein in Stuttgart; Thierschutzverein für das Großherzogthum Hessen. —
- Ausstellungen: Cypria in Berlin (Fortsetzung). —
- Vogelmarkt (allerlei Vögel, Kanarienvögel, Geflügel, Verschiedenes). — Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Karl Rusß.

Nicht etwa aus „angeborener Bescheidenheit“ habe ich in dem ganzen ersten Jahrgange d. Bl. von meinen eigenen Vögeln fast garnicht gesprochen; der Grund, welcher für dies Schweigen maßgebend war, ist vielmehr folgender. Einerseits erachtete ich

es für meine Pflicht, nach meinen vieljahrelangen Anregungen und Mittheilungen, jetzt zunächst die Erfahrungen und Erfolge Anderer zu veröffentlichen — und andererseits arbeite ich ja an meinem größeren Werke, welches mit den farbigen lebensvollen Abbildungen, angeführt von einem der genialsten Künstler Deutschlands, Emil Schmidt, und hergestellt in der Kunstanstalt von Th. Fischer in Kassel, jetzt seiner Vollendung rüstig entgegengeht, und aus dem manche Schilderung auch den Lesern der „Gefiederten Welt“ zugänglich sein soll.

Zahlreiche Aufforderungen, die mir, namentlich in der letzteren Zeit geworden, veranlassen mich jedoch dazu, jetzt auch einmal eine Uebersicht der Vorgänge in meiner Vogelstube zu geben.

Ein Pärchen Zwergpapageien mit pfirsichrothem oder rosenrothem Gesicht (*Psittacus roseicollis*, auch Rosenpapageien genannt) nisten jetzt zum fünften Male, nachdem drei Bruten durch unglückliche Zufälle, Umzug u. dgl. zu Grunde gegangen und in einer nur ein einziges Junge flügge geworden. Nach der vorletzten Brut hatte ich ihnen die Nistgelegenheit zeitweise entzogen und jetzt nisten sie also wieder und haben gegenwärtig vier halbflügge Junge.

Ebenfalls mehrere Male hintereinander nisteten zwei Pärchen der Grauköpfigen Zwergpapageien (*P. canus*, auch bloß Grauköpfchen genannt) und jetzt hat das eine Pärchen auch munter heranwachsende Junge. Ueber die hochinteressante Brut dieser vorzugsweise schönen und liebenswürdigen Vögelchen werde ich demnächst berichten.

Zum ersten Male in meiner Vogelstube und ohne Frage in der Gefangenschaft überhaupt, nistet ein Paar Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*, gewöhnlich bloß Pflaumenköpfe und auch, jedoch nichts weniger als, zutreffend Barett-Sittiche genannt). Fast alle Keilschwanzsittiche (*Corvus*, Kuhl, in Dr. Zinisch' „Die Papageien“ I. Band S. 475) nisten bekanntlich ungleich schwieriger, als die meisten übrigen Papageien und um so erfreulicher ist daher die Brut dieses so schönen und seltenen Sittichs. Das Weibchen hat bereits 2 Eier gelegt und ich darf allem Anschein nach einem gedeihlichen Verlauf entgegensehen.

In demselben Käfig mit diesen Pflaumenköpfen befindet sich ein Pärchen vorzugsweise seltener und schöner Papageien, von Dr. Zinisch der Blaubrüstige Keilschwanzsittich (*P. eruentatus* N.) genannt. Ich erhielt dies Paar von Herrn Guderer, habe bis jetzt jedoch wenig Freude daran, da die Vögel leider nur zu selten und unbändig sind. Doch vertragen sie sich mit den Pflaumenköpfen, ferner einem Pärchen Halbmondsittiche (*P. anrens*) und einem einzelnen rosenbrüstigen Alexanderpapagei (*P. Lathamii*) leidlich gut, so daß sie wenigstens die Ersteren nicht in der Brut stören. Eine eigenthümliche Erscheinung bietet in demselben großen Käfige ein wunderschöner kleiner Lori (*P. — Trychoglossus — chlorolepidotus*) von Dr. Zinisch der Gelbgefleckte Keilschwanzlori genannt. Ein Pärchen dieser höchst seltenen und schönen Art beherbergte ich für Herrn Emil Linden in Madolfzell über Winter. Man denke sich meine Freude, als auch diese Vögel zur Brut schritten und ich hoffen durfte, meinen geehrten Freund und Mitarbeiter mit einer solchen Nachzucht zu überraschen.

Allein das Weibchen starb beim ersten Ei und der Wittwer, welcher dann einem Paar blauen Gebirgslori (*P. Swainsonii*) Platz machen mußte und in den großen Käfig gebracht wurde, hat jetzt die innigste Freundschaft mit den beiden Blaubrüstigen geschlossen und sitzt fortwährend zwischen Beiden.

Oberhalb dieses Käfigs, ganz an der Wand in der Ecke hängt der Frühhauf'sche Nistkasten, in welchem das eine Paar Grauköpfchen Junge haben. Seitwärts, kaum 1 Meter entfernt, im dichten Gesträuch hat ein Paar Diamantvögel (*Amadina guttata*) einen großen Thurm von Niststoffen zusammengetragen und brütet auf fünf Eiern. Unterhalb, mehr nach dem Fenster zu, erbaut ein Paar Grauedelsinken (*Fr. musica*) sein Nest auf dem Dache eines Papageien-Nistkastens. Unmittelbar über demselben, fast an der Decke, brütet ein Paar Perlhalstauben (*C. tigrina*), deren Nest ebenfalls auf dem flachen Dach eines Nistkastens aus Reisern und Halmen erbaut ist. Hinter demselben, innerhalb eines offenen leeren Käfigs nistet das zweite Paar Diamantvögel, die aber ebenfalls unzuverlässige Brüter sind und ihre große Herberge wol nur zur Bequemlichkeit angelegt haben.

Gegenüber, in der Mitte der Stube hängt an der Decke eine sogenannte Krone, d. h. ein Bau aus vielen Harzer-Bauerchen, Prachtsinken-Nistkasten, runden Pappschachteln u. a. Nistgelegenheiten, umgeben von Gebüsch und Laubwerk und so eingerichtet daß die Zugänge immer möglichst nur von verschiedenen Seiten her erreichbar sind. Hierin nisten oben ein Paar Pfaffenvögel oder Bartfinken (*A. cineta*), nach einer Seite hin ein Paar unübertrefflich prachtvolle Aurorasinken (*A. phoenicoptera*), unten ein Paar Australische Fasanchen oder Dornastritids (*A. temporalis*), nach der anderen Seite hin ein Pärchen von den schneeweißen Japanesen (*A. striata* var. *alba*). Bisher hat diese Bevölkerung sehr häufig gewechselt, indem theils Unbefändigkeit, theils Fehde das eine oder andere Pärchen wieder vertrieb; jetzt nisten aber alle vier Paar sehr gut und die Aurorasinken haben schon ziemlich große Junge.

(Schluß folgt).

Kalk für die Vögel.

In allen Büchern über Vogelzucht wird Kalk als ein durchaus nothwendiges Ernährungsbedürfnis für die Vögel, namentlich für die Weibchen während der Setzzeit empfohlen. „Kalk“ ist aber eine sehr

sehr unbestimmte Bezeichnung*) und vielleicht hat schon mancher Vogelliebhaber damit seine Lieblinge unbewußt um's Leben gebracht; wovon ich im Nachstehenden einen Fall mittheilen will.

Ein Vogelfreund hatte sich eine Hecktube für Wellensittiche eingerichtet und dieselbe mit Allem versehen, was er für nützlich und nothwendig angezeigt fand. Namentlich fehlten auch nicht darin: Sand, Stückenkreide, Eierschalen und Ossa Sepiae (Sepia- oder Tintenfisch-Schalen). In den Büchern war zwar außerdem auch noch „Kalk“ empfohlen, da ihm diese Bezeichnung aber zweifelhaft war und es ihm zu unwahrscheinlich schien, daß das, was man im gewöhnlichen Leben allgemein unter Kalk versteht, den Vögeln zur nothwendigen Nahrung dienen könnte, so ließ er diesen „Kalk“ einstweilen fehlen. Es ging auch alles nach Wunsch und er hatte seine große Freude daran, als die Vögel glücklich Eier legten, dieselben ausbrüteten und als die Jungen kaum ausgeflogen waren, die Alten sofort zur zweiten Brut schritten.

Da las er in einem neuen Lehrbuch wörtlich „Was den Kalk anbelangt, so ist derselbe, nochmals sei es eindringlich wiederholt, zur Erzielung guter, hartschaliger Eier eine so unbedingte Nothwendigkeit, daß er unter keiner Bedingung weggelassen werden darf, und ob auch kalkhaltiges Gemäuer im Käfige vorhanden und den Vögeln zugänglich wäre. Meiner festen Ueberzeugung nach sind die großen Verluste an Weibchen, über welche so viele Liebhaber klagen, einzig und allein auf Rechnung des ihnen zur Eibildung fehlenden Kalkes zu setzen. Das Weibchen wird, wenn man seinem Blute nicht ununterbrochen neuen Kalk zuführt, in kurzer Zeit durch die Erzeugung von Eiern entkräftet und geht in Folge dessen, nicht aber an eigentlicher Legenoth zu Grunde. Daher versäume man während der Brütezeit nun und nimmermehr, ungelöschten Kalk, Kreide und Schulpel des Tintenfisches (os sepiae) im Käfige aufzuhängen!“

Es unterlag nun keinen Zweifel mehr, daß nach der Belehrung eines wissenschaftlich erfahrenen Ornithologen, unter der sonst so unbestimmten Bezeichnung „Kalk!“ nichts anderes zu verstehen sei, als der allgemein bekannte und hier sogar ausdrücklich angegebene ungelöschte, also gebrannte Kalk!! Sofort wurde also das bisher Versäumte

nachgeholt und eine Schale voll ungelöschten Kalk in die Vogelstube gesetzt. Nach einigen Tagen lagen die Weibchen sämmtlich todt am Boden. Die Untersuchung ergab, daß jedes ein Ei bei sich hatte, welches zum Legen reif war. Die Eingeweide aber waren — jedenfalls durch den „Kalk“ verbrannt —

Ungefähr ein Jahr später erschien das Schlußheft des genannten Buches, auf dessen letzter Seite in einer Zeile die Berichtigung stand, auf Seite 248 sei statt „ungelöschter Kalk, ungebrannter Kalk, nämlich Kreide“ zu lesen. —

Das war eine theuere und schmerzliche Lehre. — War es ein Druck- oder Schreibfehler? —

Ungebrannter Kalk ist und heißt: Kalkerde oder Kalkstein und nicht Kreide! Wäre aber überhaupt nur Kreide gemeint gewesen, dann ist dies ein so allgemein bekannter unzweideutiger Gegenstand, daß mit der Umschreibung „Kalk“ sicherlich nichts Bestimmteres und Deutlicheres auszudrücken war. Bezweckte man dies Letztere, dann hätte allenfalls bemerkt werden müssen, das Kreide kohlensaure Kalkerde ist.

Man sollte also bei der Bezeichnung derartiger Gegenstände wie „Kalk“ doch etwas vorsichtiger und deutlicher zu Werke gehen, um nicht Mißverständnisse hervorzurufen die, wie in dem vorliegenden Falle, dem Vogelliebhaber und Züchter die Lust recht sehr zu verbittern geeignet sind und statt Freude und Nutzen, nur Aerger und Verlust bereiten können.

„Kalk“ kommt in mehr als ein Duzend Arten (Kalkerde-Verbindungen) in der Natur und in Menschengebrauch vor, von denen die meisten Gift für die Vögel sind. Was aber die Vögel bedürfen, das ist und heißt rohe, also ungebrannte Kalkerde (kohlensaurer Kalk) oder statt derer und wahrscheinlich noch besser: Eierschale, Ossa Sepiae, weiße Stückenkreide und Mauer- Fluß- oder Seesand.

Adolf Creuz in Stettin.

(Noch ein anderer ganz gleicher Fall der Vergiftung von Prachtfinken, Webervögeln u. Dgl. durch ungelöschten Kalk ist in der Vogelstube des Herrn Mentier S. hier in Berlin vorgekommen und wahrscheinlich sind diese beiden bekannt gewordenen leider noch nicht die einzigen. Aus der ganzen Fassung geht hervor, daß es wahrlich kein Schreibfehler war, der dies veranlaßt hat. Um jedoch nicht den Schein einer Gehässigkeit gegen einen Konkurrenten uns aufzuladen, enthalten wir uns lieber jeder weiteren Bemerkung.

D. N.).

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist ausdrücklich angegeben, welche Kalkarten man den Vögeln zu bieten hat.

Beiträge zur Züchtung ausländischer Vögel.

Von Dr. Stölker in St. Fiden (St. Gallen).

(Fortsetzung.)

Ganz ähnlich geht es beim Halsbandsfink (Amadina fasciata). Er steht im besten Rufe der Fruchtbarkeit und doch wüßte ich so viele Pärchen hier und dort, von denen nicht eines Nachkommen erzielte. Sie legen fortwährend eine fabelhafte Menge Eier, brüten aber nicht oder lassen die Jungen verkommen. An Legenoth scheinen sie weniger zu leiden als die vorigen und manche andern.

Im letzten Jahre (1872) schenkte man mir ein Paar dieser Vögel mit der Klage, daß sie fortwährend Eier legen und wenn sie einmal Junge hätten, diese bald umkommen lassen. Es dauerte nicht lange, so hatten sie auch bei mir eine Brut. Als diese achttägig war lag ein Junges todt am Boden; des anderen Tages wieder ein noch zappelndes; ich legte es in das Nest zurück; in kurzer Zeit lag es wieder am Boden und zwar todt. Des folgenden Tages wiederholte sich die Sache und ich habe nun sicher das Männchen im Verdacht, daß es die Jungen zum Neste hinauswerfe. Soll ich dasselbe entfernen? Dagegen spricht die Annahme, daß es nebenbei doch auch füttern hilft und daß dadurch das Weibchen beunruhigt werden mag, so daß es wahrscheinlich die Jungen doch sterben läßt. Als anderen Tages das vierte Junge noch lebend am Boden lag, schob ich solches wieder in's Nest und entfernte das Männchen auf die Gefahr hin, daß so doch die ganze Brut gefährdet war und zwar ließ ich das Männchen in demselben Zimmer, so daß sie einander locken konnten, ungewiß, ob dies zur Vernügnung oder Aufregung des Weibchens diene. Die gänzliche Entfernung bot dieselbe Ungewißheit. Mein Eingriff war aber, wie es schien, ganz in Ordnung, indem zwei 2. noch verbliebene Junge, ein Pärchen, trefflich gediehen. Hierbei ist noch die Fähigkeit des einen Jungen hervorzuheben, das aus dem Neste auf den Boden etwa 1½ Fuß tief fallen gelassen wurde schon kalt war und doch noch so gut davon kam. —

Mitte August 1872 piepte wieder eine Brut und das Treiben des Männchens wurde genau überwacht, doch that es diesmal nur seine Schuldigkeit, so daß 4 Junge, 2 Pärchen, ausflogen. Ein Weibchen hatte ein krankes Bein und starb nachträglich. —

Die Alten waren gleich wieder viel im Nistkästchen. Da ich jedoch nach mehreren Wochen keine Bruten mehr beobachtete, brachte ich sie in einem andern Käfig und entdeckte im alten Neste wieder 15 Eier. In ihrer neuen Wohnung schritten sie

gleich wieder zu einer abermaligen Brut und es flogen im Spätherbst 4 junge Weibchen aus, von denen wieder eines einen lahmen Fuß hatte und nachträglich einging.

Einige Tage nach dem Ausfliegen lag noch ein fünftes Junges todt am Boden, bei welchem sich bloß die Schwung- und Steuerfedern entwickelt hatten, vom Kleingefieder keine Spur; nebenbei war es noch mit einer Geschwulst am Halse behaftet. Nachträglich wurde ein noch viel jüngeres, frisches Junge zum Nest herausgeworfen und war todt. Das Weibchen begann wieder zu legen, als jedoch Ende Januar noch Nichts erschien und ein Brüten nicht stattzufinden schien, leerte ich das Nest und fand 17 unbefruchtete Eier.

Bei den Jungen der zweiten Brut lagen schon am 18. Dez. v. J. und den folgenden Tagen 4 Eier am Boden. Jetzt, Mitte Februar 1873 ist das alte Paar wieder beim Brüten.

Durch diese zwei Fälle belehrt, glaube ich, daß allzustarker Trieb der Männchen manche Brut zerstört, der jedoch durch Minderung des Futters gewiß nicht beeinflusst werden kann, da ihnen doch zu der Zeit, in der man täglich Junge erwartet, das beste Futter gereicht werden muß. Ich glaube, daß eine Regelung in dieser Beziehung durch zeitgemäßes Entfernen und Zusammenbringen der Gatten und damit ein regelmäßiger Gang der Bruten bezweckt werden kann, wo diese Ueberreizung der Männchen (od. Weibch.) bemerkt wird. (Fortsetzung folgt.)

Die freien Tauben in St. Petersburg.

Bei der Vorliebe, welche jeder Russe und zwar aus regillösen Gründen für Tauben hat, weil sie ihm ein Symbol des heiligen Geistes sind und Tauben aus diesem Grunde in Rußland nicht gegessen werden, hatte ich geglaubt, auch die Pflege und Zucht dieser so liebenswürdigen Thierart allgemein verbreitet zu finden. Der Russe tödtet keine Taube, und duldet sie überall; füttert sie gern und legt ihrer Vermehrung nichts in den Weg; daher die Hunderttausende Tauben, welche in Petersburg, ganz wie in Deutschland die Sperlinge, ein durchaus freies, unbeaufsichtigtes, halb wildes Leben führen.

Es verfolgt sie Niemand, aber es bekümmert sich auch Niemand um sie. Niemand wehrt ihnen sich Futter und, bei ihrer wirklich nach Hunderttausenden zählenden Menge, viel Futter zu suchen; aber nur Wenige, z. B. Kaufleute, die müßig vor ihren Läden stehen, und besonders die Droschkenkutscher, — Iswostschiks, — helfen ihnen dazu. Früher

hatte man mir erzählt, daß bei den Kirchen besondere Legate ausgelegt wären, aus denen die Tauben von den Kirchendienern gefüttert würden, weshalb sie auch besonders gern in Kirchtürmen und auf Kirchböden nisteten. Diese Erzählungen haben sich aber bei näherer Erkundigung, wenigstens für Petersburg, als unbegründet erwiesen. Vielleicht existirt dergleichen vereinzelt in anderen russischen Städten.

Namentlich sind es die Droisken- und Schlittenstände, für welche an geeigneten Stellen, Krippen hingestellt sind, an denen die Pferde des öffentlichen Fuhrwerks fressen, in deren Nähe sich ganze Schwärme dieses Feldflüchters (*Columba agrestis*) in den unscheinbarsten Farben, plump durch einen starken Brustkasten, aufhalten. Wird Futter aufgeschüttet, so kommen sie von allen Seiten herbei, setzen sich neben den Kopf des Pferdes, und fressen mit. Die Pferde sind übrigens an diese Schmaroger so gewöhnt, daß sie nur selten durch Kopfschütteln die zudringlichen Gäste vertreiben. Auch auf den Köpfen und Rücken der Pferde nehmen sie ihren Platz, um womöglich die ersten zu sein, wenn gefüttert wird. Da ihnen Niemand etwas thut, so sind sie so frech wie Sperlinge, bis sie gesättigt sind, dann aber auch um so fauler und gleichgültiger. Auf den architektonischen Linien und Vorsprüngen der Häuser sitzen manchmal so viele, faul zusammengekauert, daß diese Simse und Linien ganz schwarz aussehen.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber Abstammung der Tauben.

Von H. Dies in Frankfurt a. M. (Schluß.)

Jeder Thierfreund, jeder Thierzüchter wird diese aufgestellten Behauptungen bei unsern Hausthieren, jeder aufmerksame Jäger bei den in Freiheit lebenden Thieren schon beobachtet haben. Werden nun solche zuweilen vorkommenden Abnormitäten (ich verstehe darunter keine Mißgeburten) aus dem Bezirk, welchen ihre Voretern bewohnen, verdrängt, gelangen sie an Orte, an welchen die Bedingungen ihres Daseins günstig sind, so werden sich diejenigen, welche einander am ähnlichsten sind, zusammen begatten; unter dieser Nachzucht werden die, welchen die Verhältnisse Klima und Nahrung des neuen Gebietes am meisten entsprechen, die lebensfähigsten sein; sie werden die möglicherweise mit eingewanderten Andern unterdrücken und in kurzer Zeit die allein herrschende Art sein.

Ich nehme dieses Ergebnis nur für den günstigsten Fall an, denn sonst müßten noch viel mehrere Arten und Spezies vorhanden sein. Millionen Abnormitäten verschwinden wieder wie sie gekom-

men, bis es einer gelingt, sich zur Art zu erheben. Der zweite Weg, auf welchem zuweilen Abnormitäten erhalten werden können, ist bei den Thieren nur in Beziehung auf Farbe und bei den Pflanzen überhaupt nur möglich; es ist der, daß der Mensch als Beschützer auftritt. Um dies zu beweisen, muß ich auf das Gebiet der Gärtnerei übergehen.

In neuerer Zeit hören wir so außerordentlich viel von neuen Arten in dieser oder jener Pflanzengattung und von der Kunst sie hervorzubringen, reden; betrachten wir die Sache einmal näher.

Der eine Gärtner beschäftigt sich hauptsächlich mit Rosen, der andere mit Italien, der dritte mit Obstbaumzucht. Sie Alle säen vorher nach ihrem Gutdünken befruchteten Samen, aber keiner weiß mit Bestimmtheit zu sagen was kommen wird; Alle probiren, Alle erwarten; und wenn nun nun ein Ergebnis sich zeigt, so ist es nicht Kunst oder Berechnung, sondern einzig und allein die schaffende Naturkraft, welche unter, wahrscheinlich schon bei Befruchtung des Samenkerns abweichenden Verhältnissen, eine Abnormität, eine neue Abart zu Tage gefördert hat. Z. B. der Gärtner steckt Kerne der edelsten Apfelarten, unter hundert jungen Bäumchen ist aber vielleicht nur eins, welches eine vorzügliche Frucht liefert, alle übrigen sind Wildlinge; um dieses eine jedoch fortzupflanzen darf er es nicht durch Samen thun, alle Kerne desselben würden wieder Wildlinge geben; vielleicht auch wieder eine neue Art aber schwerlich wird er eine Vermehrung derselben Art erzielen, um dies zu thun, muß er Theile, Augen oder Reiser des fortzupflanzenden Baumes nehmen und sie auf Wildlinge setzen. Ebenso geht es mit andern Pflanzen, alle vorhandenen Einheiten einer und derselben Art, und wären es Milliarden, sind immer nur als Theile einer Mutterpflanze zu betrachten. Aehnlich geht es mit neuen durch Samen fortzupflanzenden Arten, hauptsächlich mit gefüllten Blumen, wenn der Gärtner, nicht beständig die in ihren ursprünglichen Zustand zurückfallenden Exemplare entfernt, wenn er die Bedingungen, der außergewöhnlichen Entstehung, (entsprechende Erdarten, Düng, Feuchtigkeit u.) nicht erhält. Wenn wir in beiden Fällen die Natur sich selbst überlassen, so würden in kurzer Zeit alle Ausartungen verschwinden und die dem Klima, dem Boden entsprechendste Art würde bald die allein herrschende sein.

Da nun der Mensch die ausgearteten Thiere nicht durch Stecklinge, wie solche Gewächse, fortzupflanzen kann, da er auch die Geheimnisse ihrer Entstehung, welche jedenfalls außer dem Bereich seines Wahrneh-

mungs-Vermögens liegen, nie erforschen wird und demgemäß nicht künstlich hervorrufen kann, so bin ich auch davon überzeugt, daß die verschiedenen Arten der Thiere nur durch die Naturkraft entstanden sind und durch dieselbe erhalten werden.

Meine Ansicht, wie und unter welchen Voraussetzungen der Mensch als Erhalter der vorhandenen Farben der Thiere, besonders aber der Tauben auftritt, und wie weit seine Beeinflussung auf dieselbe reicht, werde ich demnächst in einer Abhandlung über Farben und Zeichnung folgen lassen.

Aus den Vereinen.

Alle Freunde der Vogelkunde und Liebhaberei dürfen es mit großer Freude betrachten, daß in neuester Zeit an zahlreichen Orten Vogelschutz-, Zuchtungs- und Liebhaber-Vereine gegründet und daß die bereits vorhandenen neu belebt werden. Mit außerordentlich erfreulicher Regsamkeit ist der Ornithologische Verein in Stettin in's Leben getreten; ein gleicher in Halle seit mehreren Jahren bestehender Verein konstituirte sich unter dem Vorsitz des Herrn Dr. C. Mey auf's Neue; auch in Kiel wird soeben ein solcher Verein gegründet. Selbstverständlich verfolgen wir alle diese Vereine mit dem lebhaftesten Interesse und stellen unser Blatt für alle Angelegenheiten derselben mit Freuden zu Gebote.

Ornithologischer Verein. Stettin, 14. März. (Sitzung vom 10. März. Vorsitzender Herr Dr. Hansmann.) Die in der vorigen Sitzung gestellte Frage: Sind die von verschiedenen Vogelhändlern angepriesenen weißen Japanesen Finken und hat man mit diesen Vögeln in Deutschland schon Nistversuche gemacht und welche Ergebnisse wurden erzielt? beantwortete Herr Krüz wie folgt: Zu den interessantesten Erscheinungen des Vogelmarktes gehören die kürzlich nach Europa gekommenen weißen Japanesen, auch Japanesische Mädchen genannt (*Amadina striata* var. *alba*). Die ersten Pärchen kamen im vergangenen Jahre im Preise von 30 Thlr. für das Paar in den Handel, sie sind jedoch jetzt, obgleich immer noch selten, bis auf 14 Thlr. herabgegangen. Sie gehören zu den Amadinen (dicksnäbelige Prachtfinken) und sind von der ursprünglich schwarzbraunen, unterhalb weißen Art, Bronzemännchen (*A. striata*) genannt, in Japan nach Art unserer Kanarienvögel künstlich zu einer feststehenden Varietät gezüchtet. Eine zweite, oder vielmehr erste Varietät, die den Uebergang aus dem Urzustand bildet, und weiß und gelblich braunbunt erscheint, kam zuerst nach Europa und wurde Buntes Japanesisches Mädchen (*A. striata* var. *maculata*) geheißt. Die weißen Japanesen sind ungemein zutraulich und sehr schön. Größe und Gestalt ist die der Nonnen, von Charakter sind sie jedoch lebhafter. Es sind nicht, wie vielfach geglaubt wird, Albinos oder Katerlaken, was schon aus der Farbe der Augen hervorgeht. Sobald sie eingewöhnt sind, halten sie sich sehr gut in Vogelstuben und Einzelbauern, nisten darin auch ziemlich leicht. Graf York von Warburg und Dr. Karl Ruz haben größtentheils sehr glückliche und erfolgreiche Nistergebnisse erzielt. Ein auf der Vogel-Ausstellung des Vereines „Cypria“ in Berlin ausgesetztes und mit dem I. Preise prämiirtes Paar befindet sich im Besitze des Vereins-Mitgliedes Fabrikant C. Eugeler.

Herr Kreuz berichtet über die erste vom Vereine „Cypria“ in Berlin Anfangs d. M. veranstaltete Vogel- und Geflügel-Ausstellung, sowie über einen Besuch in der Vogelstube des Herrn Dr. Karl Ruz, woraus wir Folgendes entnehmen*): Die Vogelstube ist ein 10 bis 12 Fuß breiter, 15 bis 18 Fuß langer und 12 Fuß hoher, gegen Mittag gelegener Raum. Auf der ganzen rechten Seite stehen neben und übereinander große offene Nistbäuer, auf und um dieselben Laub- und Nadelholzreiser dicht gehäuft; den größten Theil der linken Zimmer-

seite bis zum Fenster bildet ein förmlicher Wald von trocknen Laubstämmen, die mit Zweigen untereinander verbunden sind. Ueberall zwischen diesen Zweigen sind Nistkästen, Korbnester und ausgehöhlte Kottenröste als Brutgelegheiten angebracht. Der Fußboden ist mit Sand und einer Moosdecke, sowie mit Nistmaterial aller Art belegt; die Fenster sind mit einer gestrickten Decke*) behängt. In diesem Raume befinden sich zwischen 150 bis 200 Vögel der verschiedensten Arten aller Zonen! Da sehen wir gegen 12 bis 15 Arten Papageien, darunter die wunderbar schönen Kofenpapageien, Grauköpfige Zwergpapageien, die Pfäumentopfsittiche, die roth- und gelbstrigen Neuseelandsittiche u. a. m., ferner rotke und grüne Kardinalvögel, Webervögel, Diamant-, Tiger-, Schmetterlings- und Amarantfinken, die reizenden Schönbüchel oder Gröblien und viele andere der seltensten und schönsten Prachtfinken, sowie auch ein Paar der herrlichen Sonnenvögel (*Lothrix sinensis*). Was aber die Hauptsache dabei ist: Alle munter und gesund, prachtwoll im Gefieder und fast alle Pärchen nistend, bauend, brütend oder die Jungen ägend. Das ist für jeden Vogelfreund ein so interessantes, erfreuliches Bild, wie er es gewiß nur selten in einer einzigen kleinen Vogelstube finden dürfte! — Schließlich theilt Redner noch mit, daß es ihm gelungen, Herrn Dr. Ruz zu einem Vortrage in unserm Vereine zu gewinnen. — Herr Dr. Hansmann empfiehlt den Mitgliedern, beim hervannahenden Frühling die Ankunft unserer Zugvögel zu beobachten, und dem Vereine s. Z. die betreffenden Notizen darüber mitzutheilen. — Zur Begründung einer Vereinsbibliothek sind mehrere werthvolle ornithologische Werke dem Vereine geschenkt, wofür der Vorsitzende den Gebern seinen Dank ausspricht. — Vom Vereine der Vogelfreunde in Württemberg ist eine Schrift „Unsere Säger in Feld und Wald“ eingegangen, die eine kurze Belehrung über den notwendigen Schutz der Singvögel im Freien und deren richtige Pflege in der Gefangenschaft, enthält. Preis der durch jede Buchhandlung zu beziehenden Schrift ist 2½ Sgr. (Nach der „Niese Ztg.“).

Thierschutz-Verein für das Großherzogthum Hessen. Am Sonntag den 16. März d. J. war von den Herren Generalagent C. Gaulé, Rentier A. Jacobi, Stabsquartiermeister a. D. F. Mähler, Hofrath Dr. Münzel, Professor Dr. Pfützgen, J. Wittich, Stabsveterinärarzt Zimmer eine Versammlung zusammenberufen, um die Statuten zu beraten und den Vorstand zu wählen. Näheres berichten wir demnächst.

Ausstellungen.

Bericht über die Ausstellung des Vereines „Cypria“.
(Fortsetzung.)

Die Prämien wurden durch die Preisrichter in folgender Weise vertheilt. A) für Tauben: Frau Prinzessin Karl von Preußen für französische Herzkörper I. Preis, für Mädchen und Pfäventauben I. Preis, für eine Sammlung von verschiedenen Tauben I. Preis. Herr Direktor Dr. Bodinus für eine Sammlung englischer Kropftauben, Almondstümmel u. a. I. Preis, für Florentiner- und Bucharei-Tauben I. Preis. Herr Köhne für weiße Kröpfer mit blauen Schwänzen II. Preis. Herr Moeser für seine Sammlung von Montauban-, Kömer-Tauben, Bagetten u. a. I. Preis. Herr Musgiller in Zeitz für englische Kröpfer II. Preis. Herr Kunze in Charlottenburg für eine Sammlung Herzkörper II. Preis. Herr C. Schmidt für englische Kröpfer II. Preis, für Berliner altstämmige Selbstiger I. Preis, für Berliner altstämmige roth- schwarzbunte Tümmel II. Preis, für schwarze Indianer II. Preis. Herr Michael für Karrier und Kröpfer I. Preis. Herr Pausch für eine Sammlung Pfäventauben I. Preis. Herr Peholt für Schwarzförsche und Kröpfer II. Preis, für rothe Indianer und Florentiner II. Preis. Herr Krakenberg für englische Herzkörper II. Preis, für ägyptische Mädchen I. Preis, für schwarze Indianer II. Preis, für Berliner altstämmige Selbstiger II. Preis, für schwarze Karrier II. Preis. Herr Golzer in Charlottenburg für helle blaunbunte Tümmel I. Preis, für Stabell-Mädchen II. Preis, für eine Sammlung Mädchen I. und II. Preis. Herr Ritzhaupt in Spandau für rothe Perrückentauben II. Preis. Herr Oelker für weiße Mädchen II. Preis, für schwarze Mädchen I. Preis, für gelbe Mädchen I. Preis. Herr Leddihu in Spandau für Berliner altstämmige Tümmel

*) Obwohl in dieser Nr. einige Mittheilungen aus meiner Vogelstube sich befinden, so glaube ich doch auch diese Schilderung nach der Auffassung der Herren Sachverständigen und Vogelkundler aus Stettin nicht fortlassen zu dürfen. R. K.

*) Ein gewöhnliches, hartes Netz.

I. Preis. Herr Concenterius für Berliner altstämmige Tümmeler II. Preis. Herr Lachner für Berliner altstämmige Schwarzträger II. Preis. Herr Stolzenburg für blaue Tümmeler II. Preis. Herr Bohnefeld für Berliner altstämmige Tümmeler I. Preis. Herr Ortkepp in Magdeburg für Karrier und Nömhchen I. Preis. Herr Koopmanns in Amsterdam für Ballonbläser I. Preis. Herr Zehsichte in Altenburg für schwarze Perrückentauben II. Preis. Herr Kraysch in Altdorf für rothe englische Kröpfer II. Preis. Herr Hauboldt in Plauen für blaue englische Herzkröpfer I. Preis. Herr Hoevernick in Stralsund für schwarze pommerische Kröpfer I. Preis. Herr Thiele in Großenhain für blaue Karrier II. Preis. Herr Müller-Crajschwig für Brünner Kröpfer II. Preis. für rothschneebige Nömhchen II. Preis, für blauchildige Nömhchen II. Preis, für Nömhchen und Schwarzschilder II. Preis, für Schmalfadener Nohrentöpfe I. und II. Preis. Herr Scherpe in Leipzig für blaue englische Herzkröpfer II. Preis. für Brünner Kröpfer I. Preis. Herr Bernhardt in Stettin für schwarzgetigerte Kröpfer II. Preis. Herr Kranzler in Charlottenburg für Prager Tümmeler I. Preis, für Brünner isabellfarbige Kröpfer II. Preis, für Brünner Schwarztiger Kröpfer II. Preis, für Brünner isabellige Kröpfer II. Preis. Frau Siebner in Zentneroda für rothe Weißschwänze II. Preis. Herr Klöppel in Wolpa für Oldenburger Trommeltauben II. Preis. Herr Dieß in Frankfurt a. M. für blaue Karrier II. Preis. Herr Dr. Kraysch in Fraunhagen für blaue Pfauentauben I. Preis, für blaue Pfauentauben II. Preis, für schwarze Pfauentauben II. Preis, für graubraune Pfauentauben II. Preis, für gelbe Pfauentauben II. Preis, für kupferbraune Pfauentauben II. Preis. Herr Claus in Dresden für gelbe Nömertauben II. Preis, für silberchildige Nömhchen II. Preis. Herr Th. Heße in Köln für gelbe Perrückentauben II. Preis. Herr Schader in Stötteritz bei Leipzig für Brünner Kröpfer I. Preis, für weiße Brünner Kröpfer I. Preis, für schwarze Brünner Kröpfer I. Preis. Herr Maas für schwarze Perrückentauben II. Preis. Herr Geupel-White in Leipzig für Nömhchen aus Tunis II. Preis. Herr Schelders in Potsdam für rothbrüstige Tämper II. Preis. Herr Ranzow in Prenzlau für fleischfarbige Tümmeler mit weißen Bändern II. Preis, für rauchfärbige Fuchs-Schwanzhälse I. Preis, für rothbunte Tümmeler I. Preis, für gelbbunte Tümmeler I. Preis. Herr Lemde in Doberan für rothe Ballontropfer mit weißen Bänden II. Preis. Herr Kahle in Potsdam für helle blaubrüstige Tümmeler I. Preis, für Berliner altstämmige schwarzbrüstige Tümmeler I. Preis. Herr Wermann in Altenburg für Schwarzflügel mit weißen Bänden I. Preis, für Schwarzschilder mit weißen Strichen II. Preis. Herr Hieronymi in Braunschweig für Brünner Kröpfer II. Preis.

B) für Hühner: Herr Direktor Dr. Bodinus für Malaien- hühner I. Preis, für Breda-Hühner I. Preis, für schwarze Kochinchina-Hühner I. Preis, für gelbe Kochinchina-Hühner I. Preis, für Yokohama-Hühner II. Preis, für Hamburger Goldlack I. Preis, für Vittoria-Hühner I. Preis, für Goldbrabanter Hühner I. Preis, für Silberbrabanter Hühner I. Preis, für hellgelbe Kochinchinesen II. Preis, für weiße holländische Barthühner II. Preis, für Hamburger Silberlackhühner I. Preis, für Dorking I. Preis, für blaue Breda I. Preis, für Spanier II. Preis. Herr Krantz in Charlottenburg für La Flèche II. Preis, für Houdan II. Preis, für Kochinchinesen II. Preis, für Vittoria-Brabanter I. Preis. Herr Ortkepp in Magdeburg für schwarze Crève-coeur II. Preis, für weiße Crève-coeur I. Preis, für adgraue Crève-coeur II. Preis, für schwarze Kochinchinesen I. Preis. Herr Dr. Kraysch in Fraunhagen für Spanier I. Preis. Herr Gsche für Spanier II. Preis. Herr C. Schmidt für Goldbantam I. Preis, für englische Kampfbantam I. Preis. Herr Barrenstein in Charlottenburg für englische weiße Zwerghühner II. Preis. Herr Köhne für Goldbantam I. Preis, für Silberbantam I. Preis, für schwarze Bantam II. Preis, für kufusfarbige Bantam II. Preis, für rothhäufige Kampfbantam I. Preis. Herr Lenzen in Köln für Seidenhühner II. Preis. Herr Veitmann in Hildesheim für Houdan II. Preis. Herr Hörster in Solingen für bergische Kräher I. Preis. Herr Haupt in Hainichen bei Chemnitz für russische Landhühner II. Preis. Herr Geupel-White in Leipzig für Crève-coeur I. Preis, für weiße Kochinchina II. Preis, Patohama I. Preis, für englische Kampfbantam

II. Preis. Herr Scherpe in Leipzig für La Flèche I. Preis. Herr Strenge in Magdeburg für Chamois-Bantam II. Preis. Herr Martin in Linden bei Hannover für englische Kämpfer II. Preis, für Houdan I. Preis, für Spanier I. Preis, für Hamburger Goldlack II. Preis. Herr Marten in Hannover für blaue Crève-coeur I. Preis. Herr Krantz für Hühner und Brütmaschinen II. Preis.

C) für Stubenvögel: Herr Kraysch in Zeitz für Pariser Trompeter-Nanarienvogel I. Preis, für Pariser Trompeter-Nanarienvogel II. Preis. Herr Hieronymi in Braunschweig für Dovi-Pereliten II. Preis, für Sperbertäubchen II. Preis. Herr Mieth für Wellenfittiche I. Preis, für weiße und bunte Japanesen I. Preis, für verschiedene Prachtfinken II. Preis.

D) für Bücher und Schriften: Dr. Karl Ruy „Die Gefiederte Welt“, „Handbuch für Vogelliebhaber“, 1. Theil fremdländische Stubenvögel, „Handbuch für Vogelliebhaber“, 2. Theil einheimische Stubenvögel und „Der Nanarienvogel“ I. Preis. Bemert sei noch, daß die Aushändigung der Diplome demnächst stattfinden wird, sobald dieselben in künstlerischer Darstellung vollendet sind.

(Schluß folgt).

Vogelmarkt.

Seitdem die Vogelliebhaberei in Deutschland ihren eigentlichen Aufschwung gewonnen, beginnen die australischen Vögel immer mehr den Vogelmarkt zu beherrschen. Wir glauben behaupten zu dürfen, daß dies kein geringer Vortheil für die Förderung der Liebhaberei ist. Denn gerade die Vögel Australiens gewähren vor vielen anderen außerordentliche Vortheile; die meisten von ihnen sind farbenprächtig, viele sind ausdauernder als die afrikanischen und indischen Vögel und nicht wenige zeigen zugleich die geschätzte Eigenthümlichkeit, daß sie in der Gefangenschaft leicht züchtbar sind. Somit dürfen wir es gewiß mit Freude begrüßen, wenn gerade diese Vögel immer zahlreicher und mannichfaltiger eingeführt werden; nur dürften wir es sehr bedauern, wenn dadurch die Einfuhr der sogenannten kleinen Senegaliten, der Papageien anderer Welttheile und besonders der amerikanischen Vögel vernachlässigt würde. Wir kommen auf diese Verhältnisse bei Gelegenheit einmal eingehend zurück.

Die Handelsnagerie des Herrn C. Hagenbeck in Hamburg hatte wiederum sehr bedeutende Sendungen erhalten, welche folgende Vögel enthielten:

5 Paar blaue Gebirgsfiori, 11 P. Singfittiche oder Rothrumpf-Pereliten, Pennantsittiche oder Mosellas, Leadbeater und gelbhaubige Katadus, Flötenvogel, Madagastarweber, St. Helena-Nanarienvogel (unter dieser Bezeichnung erhält man theils die gelbstirnigen Girkise, Fr. butyracea, theils die jelteneren nahe verwandten Fr. flaveola, Paradiesfittiche, Schönfittiche oder Turkosinen, Zebrafinken, Diamantvögel, australische Fasächchen, ferner indische Stärklinge, Kaffersinken oder Dryar (Ploceus capensis), 40 P. verschiedene Zintenvögel, 50 P. dgl. Weber und 65 P. Wellenfittiche.

Außerdem sind noch vorhanden: Weißhaubige, Nasen- und Rosa-Katadus, Surinam-, Neuholländer und Graupapageien, Dovi- und Quäter-Pereliten, Nymphen, Zuseparables, rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, Große, Fuchs-, Blutschnabel-, Nothkopf- und Madagastarweber, Paradieswitwen, Mustatvögel, Reisvögel, Helenasfasächchen, Tigerfinken, kleine und zweifarbige Elsterchen, Orangebäckchen, Papstfinken und Indigovogel. —

Auch Herr N. Hieronymi in Braunschweig, welcher von einer Reise nach England, Holland u. s. w. zurückgekommen, hat beachtenswerthe Vorräthe mitgebracht. An jelteneren Vögeln sind sehr bunte, bis jetzt von mir noch nicht bestimmte Lori, blaue Gebirgsfiori, Rothpepler (P. melanurus, Livengelber Pfattschweiffittich nach Dr. Zinck) vorhanden, ferner Altrüds, Helenasfasächchen, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, australische Fasächchen, Zebrafinken, zweifarbige Elsterchen, Silberfasächchen, Mustatfinken, weißtöpfige und schwarzstöpfige Nonnen, Reisvögel, Bandsinken, Dominikanerwitwen, Blutschnabelweber, Papageien- und Orangevögel, Hartlaubseißige, Papstfinken, Wellenfittiche, Nymphen, Singfittiche, Nanarienvogel-Pereliten, Halbmondsittiche, Graupapageien, 1 hellrother Arara, Port Vinteln-, Bullabulla- und Königsfittiche, Neuholländer, Zuseparables, Leadbeater, große und kleine gelbhaubige und rosenrothe Katadus. —

Herr Karl Guderer in Leipzig hat erhalten: Bandsinken, Wirld's, Helenasfächchen, Silberfächchen, Mustatsinken, weißköpfige Nonnen, Reiszvögel, Diamantvögel, Zebrafinken, Atlasvögel, Paradieswitwen, Napoleon-, Orange-, Madagaskar-, Nothkopf-, Blattschnabel- und große Weber, rothe, grüne und Dominikaner-Kardinäle, Safranfinken, Klappenammer, Wellen-, Sing-, Nymphen-, Mönchs- und Graszittliche, Baumfittiche, Bullabulla-, Barnards- und Alexandersittiche, Portorito- und Oranpapageien, Amazonen und doppelte Gelbtöpfe, alle Arten Kakadu, außer den rothhäubigen, Tangaren, schwarz mit weißen Cpauletten, Blandrosseln, Sleindrosseln, Nothflügel-, Kuh- und Seidenstaare, Glanzdrosseln, Blaubecher, 1 gefleckten Sapauesen, 1 Sonnenvogel.

In den nächsten Tagen kommen an: Diamantvögel, Schilfsinken, Pfaffenvögel, Ringel- und Tornasittiche, Goldbrüschchen, Tigerfinken, weiße Reiszvögel, Pennants-, Neuseeländer-, Bourka- und Paradiesfittiche. —

Herr Vogelhändler Zuckerkandel in Dresden erhielt eine Sendung von 40 Stück abgerichteten Tompsaffen oder Blutsinken, von denen einige zwei, andere ein Stück flühen. Die Preise sind 8 und 10 Thlr.

Die Berliner Händler, Herren W. Mieth, Friedrichstraße 68, F. Schmidt, Friedrichstraße 93 und Bewig unter den Königskolonnen, sowie Gromada in Dresden haben theilweise bereits die vorhin aufgezählten Vogelarten vorräthig oder erhalten dieselben von den Großhändlern in den nächsten Tagen. In Betreff des Eintauschs verweisen wir daher auf die Rathschläge, welche wir in den ersten Nr. d. Z. gegeben. Noch sei bemerkt, daß von England her fremde, besonders australische Vögel in bedeutender Zahl und Mannichfaltigkeit angekündigt sind, daß dieselben aber fast sämmtlich in diesem Jahre, oder doch bei diesen ersten Sendungen beträchtlich höhere Preise als sonst haben.

Auf die Ursache des Sterbens mancher neuangekommenen Vögel, besonders der Blattschnabelsittiche, werden wir in der nächsten Nr. eingehend zurückkommen. —

Hillemanns Geflügelgarten in Dresden, Friedrichstr. 8, bietet an: Araras in 6 Arten, 56 Papageien, unter denen verschiedene gut sprechende, 1 Wachsschnabel-Lori, Königsfittiche, Singfittiche, Schönfittiche, Nymphen, Inseparables, Sperlingspapageien, Meranders, Neuseeländer und Wellenfittiche, Zovi-Peregrin, Trupiale, rothe Kardinäle und Dominikaner, alle bei den Vorräthen der Herren Hagenbeck, Hieronymi und Guderer genannten Prachtsinken und Webervögel, ferner 1 großer Papagei, Hüttenjäger, eine Perleule, 1 kleiner Gall, Mhus, Verden und andere einheimische Vögel. —

Herr Mieth hat eine Anzahl großer ganz vorzüglich sprechender Papageien, Zafos, doppelte Gelbtöpfe und andere Grüne zu verkaufen. Wir machen hierauf aufmerksam, da nach solchen Papageien zahlreiche Anfragen bei uns eingegangen waren.

Kanarienvogelmarkt.

Vertäuflich ist 1 Kanariennännchen, Kreuzung mit Hänfling, singt sehr melodisch, von Farbe grüngrau und gelb bei Herrn Baron von Lauffert auf Dammerey bei Bahlstorf i. West-Kanarienvogel, die besten Schläger, mit Koll und anderen Touren versendet M. Masche in Andreasberg am Harz.

Geflügelmarkt.

Herr J. F. Engelhard in Nürnberg hat zu verkaufen: 1 Paar große schwarze Indianer-Tauben (englische) für 10 Thlr., Gamseln, gelb, roth, schwarz und perlhunte mit weißen Köpfen für das Paar 4 Thlr., 1 Paar englische Bartkümmler (Beards), blau für 8 Thlr.

Herr Karl Guderer in Leipzig hat 1 Paar prachtvolle chinesische Goldfasanen zu verkaufen.

Hillemanns Geflügelgarten in Dresden bietet an: Schwäne, Pfauen, Truthühner, Riesengänse, Brautenten, Kraniche, Fischweiber, Möven, Kasanen, Perlhühner, Rebhühner, Wachteln, Strandläufer und verschiedene Hase-Hühner.

Vom Verein der Vogelfreunde in Württemberg wird zu taufen gesucht 1 vollständig schwarzer Kachininahahu, ohne Stulpen, mit Federfüßen und rothen Ohren. Angebote erbeten an Herrn Wilhelm Nährich in Stuttgart.

Abzugeben sind von demselben Verein folgende Hühner: 1 Hahn, 1 Henne Paduaner, Silberlat, 1 Hahn, 2 Hennen Hamburger Goldack, 1 Hahn schwarzer Pantan, 1 Hahn, 2 Hennen gelbe Kachinina, 1 Hahn, 2 Hennen Italiener,

schwarz, jung. Zu wenden an Herrn A. Hackmann, Rheinsburgerstraße 42. Brut Eier von schwarzen Kachininesen und blauen Bredahühnern können bis auf Weiteres nicht abgegeben werden.

Markt für Verschiedenes.

Lebende Hirche und Rehe wünscht zu kaufen und erbittet Angebote F. V. Paulus in Kassel.

Man wünscht eine Fabrik kennen zu lernen, aus welcher Vogelorgeln zu beziehen sind.

Eine schöne zahme vorjährige Rehtuh für den Preis von 18 Thlr. abzugeben von Herrn Ernst Thiele in Großschahau. Vorzüglicher süßer Sommerrübensamen ist zu beziehen von R. Hieronymi, zoologische Handlung in Braunschweig. Ein recht vollständiges normales Gelege vom großen Würger (*Lanius excubitor*) wird zu kaufen gewünscht. Von wem jagt die Redaktion.

Herr Hieronymi in Braunschweig bietet an: Verschiedene Affen, eine zahme Tigertake, eine afrikanische Kake, junge Aguti, dgl. Koati, Schildkröten und afrikanische Frösche.

Herr W. Mieth hat zahlreiche sehr schöne Bologneser-Hündchen zum Verkauf.

Eine echte reine Mops-Hündin bietet an für 30 Thlr. der Vogelhändler Zuckerkandel in Dresden. Derselbe hat auch einen sehr großen Vorrath von Salmatischen Ameisenpuppen zu verkaufen.

Vorzügliche Russische Ameisenpuppen haben zu verkaufen Mey & Wengelsdorf in Berlin, Centralstraße 23.

Hillemanns Geflügelgarten in Dresden bietet an: Rehe, Füchse, Waschbären, verschiedene Affen, besonders kleine und große zahme Savaner, sehr zahme Löwenwächter, gestreifte Eichhörnchen, französische Kaninchen und Goldhasen, Hunde in verschiedenen Rassen, besonders ein sehr schönes Exemplar St. Bernhard (auf Verlangen Photographie einzusenden), Ulmer und englische Doggen, kleinste englische Affenpischer, 7 Zoll groß, ferner Angora-Katzen, Goldfische und dgl. Die Handlung empfiehlt auch Thiere, Pflanzen und Muscheln in reicher Auswahl zur Ausstattung von Aquarien. Bemerkenswert wird, daß ein großer Pabian eine Anzahl von Briefen vernichtet hat, so daß die Beantwortung derselben unmöglich geworden; die Absender werden um Entschuldigung und Wiederholung gebeten.

Ich habe etwa 150 Stück Nistkasten für Wellenfittiche a Stück 11 Sgr. abzugeben; dieselben sind von Auhaus in Schwenningen geliefert und vollständig gut erhalten. Julius Raacke in Braunschweig.

Kauf und Tausch.

Einen großen weißen Kakadu hat für 10 Thlr. abzugeben Herr F. V. Paulus in Kassel.

Abzugeben ein Kofa-Katadu, halb zahm, schönes Exemplar, fernsehend, zu mäßigem Preise. Am liebsten wird derselbe gegen einen schon etwas sprechenden Papagei zu vertauschen gewünscht. Ausk. d. d. Red.

Abzugeben 1 Männchen rothstirniger Neuseeländischer Sittich, 1 Paar gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, 1 Männchen Halbmondstittich, 1 Männchen Wäntrompeler (*Bucanetes githagimicus*), 1 ganz zahmer blautöpfiger Amazonenpapagei. Alle diese Vögel sind prachtvoll im Gefieder und vollkommen eingewöhnt. H. Fiedler, Buchhändler in Agram.

Ein Paar Baumfittiche oder Kofellas (*P. eximius*), 1 Paradiesfittich-Männchen, beide eingewöhnt und prachtvoll im Gefieder sind abzugeben von Herrn Friedr. Chr. Zeer in Rostock.

Drei Paar Bandsinken sind zu verkaufen, à Paar 1 Thlr. 20 Sgr. einschließlich Versandfracht, oder auch 2 Paar Bandsinken gegen 1 Paar Goldbrüschchen zu vertauschen bei Herrn Inspektor Albert Roth in Walsleben bei Goldbet, Rgbz, Magdeburg.

Ein oder 2 Pärchen lebender Steinperlinge (*Passer petronius*) sucht käuflich oder im Tausch gegen fremdländische Vögel zu erwerben Dr. C. Mey in Halle a. S., Landwehrstraße 3.

Zu verkaufen wünscht 10 Stück selbstgezogene, sehr kräftige Wellenfittiche, das Paar für 7 Thlr. Ausk. d. d. Red.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Hüttenstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goshmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Brannert in Berlin Sommerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 8. April 1873.

No. 8.

Inhalt:

Vogelschutz und Liebhaberei in Baden. —
Fortpflanzung des Kreuzschnabels in der Gefangenschaft. —
Beiträge zur Züchtung fremdländischer Vögel (Fortsetzung). —
Aus meiner Vogelstube (Schluß). —
Kohlendunst in der Vogelstube. —
Einbürgerung fremdländischer Vögel in Tunis. —
Weiteres über die Versendung der Vögel. —
Rückblicke auf den vergangenen Winter: Junge Späken im
Januar; Frühlingserscheinungen; Bienen, Grasmücke. —
Briefliche Mittheilungen: Wellensittiche; Züchtungs-
erfolge. —
Anfragen und Auskunft: Agave- und Kokosfasern; beste
Hühnerrasse; bestes und billigstes Hühnerfutter. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin.
Ausstellungen: Verein der Vogelfreunde in Württemberg;
Berichte. —
Vogelmarkt. — Bücher- und Schriftenschan. —
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Aus Haus, Hof, Feld und Wald:
Weisen im Prieststasten, Drosselfang zc.; Verschiedenes:
Schutz für die Tauben in China; Anzeigen. —

Vogelschutz und Liebhaberei im Großherzogthum Baden.

In Baden besteht seit langer Zeit eine Verord-
nung zum Schutze der nützlichen Vögel, welche im
Jahre 1864 erneuert wurde. Im Allgemeinen darf
ich sagen, daß der Fang und Verkauf einheimischer
Singvögel in den letzten fünf Jahren bedeutend ab-
genommen hat. Den Lerchenfang kennt man in
Baden nur den Namen nach und der Fang von
Krammetsvögeln in Dohneu auf dem Schwarzwalde
ist in neuerer Zeit, merklich zurückgegangen, da er
sich nicht mehr lohnt. Buchsinken werden bei uns
nur selten im Käfig gehalten; beliebter in dieser

Beziehung ist der Stieglitz, welchen man allenthalben
sieht; auch gezähmte Staare hat man. Dagegen
treibt selbst der gemeine Mann mit Vorliebe Kanari-
vögelzucht, und die hierorts bereits sehr beliebte
Harzerrasse findet allenthalben immer mehr Eingang
und verdrängt die Holländerrasse. Die erwähnten
Stieglitze werden weniger wegen ihres Gesanges ge-
halten, als um Bastarde mit Kanarienvögeln zu
ziehen. Kreuzschnabel, Gimpel, Lerchen, Wachteln
u. A. sieht man selten, eher noch Mönche und Gras-
mücken in der Gefangenschaft.

In Karlsruhe und Umgebung hält man mit
Vorliebe Nachtigalen, allein diese werden nicht bei
uns, wo man sich nicht damit abgiebt, gefangen,
sondern kommen aus der benachbarten bayrischen
Pfalz. Die Eier-, Butter- und Geflügelhändler,
welche in Karlsruhe ihre Waare zu Markte bringen,
bilden in dieser Beziehung die Versorger, und kann man
hier — natürlich nur heimlicher Weise — im Früh-
jahr frisch gefangene Nachtigalen um 1 Fl. für's Stück
kaufen, da dieselben in den dortigen Rheinwaldungen
sehr häufig sind. Ueberhaupt liefern die obenerwähn-
ten Händler alle möglichen Arten wildlebender Vögel,
da in Baden die Zahl der sich mit Vogelfang
beschäftigenden Leute eine sehr geringe ist; junge
Eichelheher z. B. werden oft in ziemlicher Anzahl
dargeboten und mit 18—24 Kreuzern der Kopf bezahlt.

Ich kann somit behaupten, daß in Baden der

Vogelfang nur eine unbedeutende Rolle spielt, da die Polizei das bestehende Gesetz mit aller Strenge handhabt; ich meinerseits möchte wünschen daß in ganz Deutschland der Vogelfang so nachdrücklich bestraft wird, als bei uns.

Nun muß ich Ihnen allerdings auch berichten, daß man bis jetzt in Baden zur eigentlichen Hezung der Vögel, oder wie der Dichter sagt, um ihnen ein „glückliches Dabeim“ zu verschaffen, mit einigen Ausnahmen sehr wenig gethan hat. „Wir lassen Euch in Ruhe — sorgt daher nur selber für Euch“, so heißt es bei uns. Man erfreut sich wol an dem muntern Wesen der Vögel, weiß ihren Nutzen im Haushalt der Natur auch wol zu würdigen — zur Ehre unseres Lehrerstandes sei hier erwähnt, daß in den Volksschulen viele Belehrung geboten wird — man läßt daher die gefiederten Bewohner der Fluren und Wälder unbehelligt, aber in der Anlage von künstlichen Brutstätten, von Futterplätzen im Winter u. dgl. hat man erst wenige Fortschritte gemacht. Es ist in dieser Beziehung hier noch Vieles nachzuholen.

Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, in dem landwirtschaftlichen Lehrkurs für Volksschullehrer, der alljährlich in Karlsruhe stattfindet, mich eingehend über den „Vogelschutz“ auszusprechen. Sämmtliche anwesenden Lehrer bezogen ein lebhaftes Interesse an dieser Frage und ich versprach ihnen einerseits durch Beschaffung einer gedruckten Belehrung über Vogelschutz*) und andererseits durch Lieferung von Mustern für Nistkästchen meine Unterstützung. Hoffentlich wird es bald bei uns in dieser Beziehung besser! So viel über Vogelschutz in Baden.

Max Reimeier in Karlsruhe.

Fortpflanzung des Kreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) in der Gefangenschaft.

Von Viktor Ritter von Eschschmidhofen.

Herr Pfarrer Bl. Hauf, in Mariahof in Steiermark, ein ebenso tüchtiger Ornithologe als praktischer Züchter einheimischer Stubenvögel, theilt mir in seinem Schreiben vom 12. Februar v. J. nachstehenden Bericht über Zuchtungsversuche von im vorigen Winter aus verschiedenen Nestern ausgenommenen Kreuzschnäbeln mit, der vielleicht manchen Leser dieses Blattes interessiren dürfte. Derselbe schreibt: „Den 28. Januar setzte ich ein Pärchen meiner im vorigen Jahre aufgezogenen sehr zahmen Kreuzschnäbel in ein sehr geräumiges Fenster, nach-

dem ich dasselbe mit Fichten- und Lärchenästen und einem passenden Nistplage versehen hatte. Da jedoch dieses Paar wahrscheinlich aus einem Neste stammte, so kam es nicht zur Paarung. Ich entfernte daher das Weibchen und gab dem Männchen ein anderes, gleichfalls im Vorjahr aufgezogenes, und dieses wurde vom Männchen gleich besflogen. Schon den 7. Jbr. begann das Weibchen Niststoffe zuzutragen und baute an der bestimmten Niststelle ein ganz vollkommenes Nest, in welchem am 4. Jbr. das erste Ei lag. Das Weibchen entfernt sich nur selten und stets nur auf kurze Zeit vom Neste, was wol sehr nothwendig ist und gewiß auch in der freien Natur stattfindet, da die Eier bei der großen Kälte sonst erfrieren müßten. Zu verwundern ist die große Körperwärme dieses Vogels und umso mehr bei meinen, da ich sie Beide bisher im warmen Zimmer hatte und sie jetzt ganz der Temperatur im Freien ausgesetzt sind, indem das Fenster auf der Außenseite nur mit einem Drahtgitter überzogen ist.

Da ich noch ein zweites Pärchen habe, so werde ich auch mit diesen Versuche anstellen.“

Sollte der weitere Verlauf des Brütgeschäfts die verehrten Leser interessiren, so werde ich nicht unterlassen weiter darüber zu berichten.“)

Beiträge zur Züchtung ausländischer Vögel.

Von Dr. Stölter in St. Fiden (St. Gallen).

(Fortsetzung.)

Bei einem Pärchen Sperlingspapageien (*Psittacula passerina*) war auch das Männchen der Ruhestörer, wobei nach meiner Ansicht das Futter nicht ganz unschuldig war. Dieses Pärchen erhielt vor einigen Jahren ein Freund von mir, der sie als langweilige Gesellen bald weiter gab. Ihr nunmehriger Besitzer beobachtete oft Begattung und hatte die besten Hoffnungen auf Nachkommenschaft. Doch nach mehr als Jahresfrist blieb die Ehe kinderlos; nicht einmal Eier wurden hervorgebracht. Als Futter erhielten sie stets fort nur weiße Hirse und Kanariensamen. Als sie dann in meine Hände übergingen, bekamen sie nebst den genannten Sämereien noch Hafer, Hauf, auch späterhin Sonnenblumensamen. Das gegenseitige Verhältniß wurde ein sehr inniges und es dauerte nicht lange, so hatten sie Eier. Das Weibchen brütete fleißig und wurde vom Männchen in seiner Abgeschiedenheit viel besucht; doch die Zeit verstrich ohne Jugendgeschrei. Als ich die verlassenen Eier untersuchte, hatten sie mehrere stark entwickelte Junge; die Schalen waren theilweise eingedrückt.

*) Im Namen unserer Leser bitten wir sehr darum. D. N.

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Hannover, Rümpler) sind ausführliche Angaben über die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes zu finden. K. N.

Eine fernere Brut verlief ebenso und nun kam ich auf den Gedanken, daß wol derselbe Grund des Mißlingens vorliege, wie in den obigen Fällen: dem Männchen dauerte die Brüterei zu lange und die Eier wurden auf mechanischem Wege zerstört, wie aus dem zeitweisen Gepolter im Nistkästchen schon geschlossen werden konnte. Ich dachte nun an die allgemeine Annahme, daß Hauf für die Vögel „bisig“ sei und ließ solchen während der nächsten Brütezeit weg und siehe da, ein junges Männchen kam zu Tage; die übrigen Eier waren auch befruchtet, aber nicht weit entwickelt, zum Theil wieder eingedrückt. Ich will nun dieses einzelnen Falles wegen durchaus nicht behaupten, daß wirklich Haussamen den Trieb steigern; die Sache schien mir aber doch beachtenswerth und weitere Verinche werden mehr darüber Aufschluß geben*). — An dem äußerst gut entwickelten Sängling sollte ich jedoch nicht lange Freude haben; im Alter von einigen Monaten entkam er dem Käfig, flatterte unbehelfen, durchaus nicht rasch, im Zimmer umher, stieß endlich ganz unbedeutend an die Wand eines Käfigs und — hin war das junge Leben. Ein ferneres Gelege ergab bei fortgesetzter Fütterung mit Haussamen wieder keine Jungen.

Ich erwähne hier noch, daß ich allen Körnerfressern, wenn sie Junge haben, abwechselnd schon während des Brütens, Brot und Ameisenpuppen mit Rüben durchfuchtet (im Sommer frische Ameisenpuppen) reiche.

(Schluß folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Karl Ruz.

(Schluß).

Oberhalb des Fensters, an der Wand, hängen zwei zu Nestherbergen hergerichtete Kokosnüsse, deren eine immer unbewohnt bleibt, weil der männliche grauköpfige Zwergpapagei ihren oberen Theil zum gewöhnlichen Sitz erwählt. In der anderen Nuß aber nistet ein Pärchen, dessen Männchen ein schneeweißes und das Weibchen ein buntes japanesisches Mävchen ist; sie haben nahezu flügge Junge. Unten im Gebüsch sind zwei Nester von Tigerrinken (*A. punctulata*) und in einem leeren Weberneest brütet das alte Pärchen der Schönbürzel

oder Rothschwänzchen (*A. coeruleseens*), welches im vorigen Jahre in zwei Bruten sieben Junge glücklich aufgebracht hat.

An die freihängenden Zweige der Gesträucher, oberhalb der Stelle, wo für gewöhnlich das Wasserbecken steht, haben die dottergelben Weber (*Ploceus vitellinus*), deren beide Pärchen jetzt im grauen Gefieder sind, zahlreiche Nester, größtentheils aus Algafasern, die mir Herr C. Baudisch aus Triest freundlichst gesandt hat, theilweise aber auch bloß aus dünnen elastischen Hensäden erbaut, während ein Paar Madagaskarweber weiter oben im Gebüsch und auf der andern Seite ein Paar Rothkopfw Weber nur je ein Nest gewebt haben. Sie sind gegenwärtig ebenfalls sämmtlich im grauen Gefieder.

Ein Pärchen von den ganz kleinen Nostäubchen hatte ziemlich hoch, tief im Gebüsch und frei auf die Zweige, ohne Grundlage, ein kunstloses Nest zusammengetragen; doch ist das Weibchen eigentlich aus bloßer Aengstlichkeit zu Grunde gegangen. Bei Gelegenheit eines Besuchs in der Vogelstube zwängt es sich aus Angst und Erschrecken in einen Papageienkäfig, aus welchem ich es herausgreifen mußte. Dabei starb es mir plötzlich in der Hand. Die Untersuchung ergab, daß es ein kerngesunder, wohlgenährter Vogel, mit halbreifen Eiern im Leibe war.

Bisher habe ich eigentlich nur diejenigen Bruten aufgezählt, welche wenigstens die Aussicht auf gute Erfolge gewähren. In Betreff derselben seien mir nun einige Bemerkungen erstattet.

Da in Berlin eigentlich Nichts theurer und knapper ist, als der Raum, so konnte ich meine jetzige Vogelstube nur in einem verhältnißmäßig kleinen, einfenstrigen Stübchen einrichten. Dennoch nisten in demselben eine so große Anzahl von Vögeln, wie dieselben in der freien Natur innerhalb eines hundertfach größeren Raumes wol niemals oder noch nur unter äußerst günstigen Verhältnissen zu finden sind. Um die Möglichkeit für derartige Erfolge zu gewinnen, dürften folgende Bedingungen unabweislich sein.

Zunächst ist eine wirkliche, gründliche Kenntniß aller dieser Vogelarten und in manchen Fällen sogar die der einzelnen Individuen durchaus nothwendig. Sodann schließe man die Möglichkeit jedes Mangels von vornherein aus; man gewähre den Vögeln, sowol in Hinsicht der Nahrung, als auch aller anderen Bedürfnisse, wie Nistgelegenheiten, Banstoffe u. dgl. reichlich und mannigfaltig was und soviel sie nur irgend verbrauchen wollen. Hiermit allein ist freilich auch noch nicht genug ge-

*) Ich habe die Sperlingspapageien zuerst und zwar bis zur dritten Generation mit Glück gezüchtet. Die zweckmäßige Behandlung derselben ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. zu finden. Ein vollständiges Lebensbild werde ich demnächst in meinem Buche „Die fremdländischen Stubenvögel“ geben.
Dr. K. R.

than, denn es sind dann wiederum noch andere Maßregeln zu ergreifen, um die Uebelstände abzuwehren, welche durch zu großen Nahrungsüberfluß u. dgl. bewirkt werden können. Auch hierzu gehören Erfahrungen und ausbreichende Kenntniß der Vögel. Auf alle diese Verhältnisse, kommen wir im Verlauf des Aufsatzes „Stubenvogelzucht als Erwerb“ dann noch eingehend zurück.

Hier sei nur noch festgestellt, daß es eben Thatfachen sind, welche ich berichte. Jeder Vogelfreund und Ornithologe, der Lust hat, kann sich durch den Augenschein davon überzeugen*), daß die aufgezahlten Nester nebst Eiern und Jungen wirklich vorhanden sind. Und noch mehr, daß inmitten aller kleinen Vögel freisiegend ein Pärchen von den Gelbstirnigen Neuseeländischen Sittichen (*P. arrieceps*) nistet, ohne die übrigen Nester zu behelligen oder irgend welchen Unfug zu treiben. Die Gelbstirnigen haben drei Eier und das Männchen läßt sein lautes Schnarren oft erschallen, erscheint auch sehr böse, indem es jeden kleinen Vogel aus der Nähe des Nistkastens vertreibt. Um Uebrigen kümmern sie sich garnicht um die ganze übrige Vogelwelt.

So lange ich nur über geringe Räumlichkeiten zu verfügen habe, sind und bleiben meine Züchtungen im Wesentlichen nur Versuche. Aber die Erfolge dieser Versuche sind doch vollkommen dazu ausreichend, um die Bedingungen kennen zu lernen, unter denen die Zucht dieser Vögel gewissermaßen geschäftlich betrieben werden kann. Selbstverständlich bleiben noch zahllose weitere Verhältnisse zu ermitteln und festzustellen — wie ja z. B. bei der Kanarienvogelzucht noch nach Hundert Jahren und darüber immer neue Erfahrungen gemacht werden müssen. Doch schon jetzt liefern auch die allerungünstigsten Ergebnisse doch immer wenigstens den Beweis, daß die Züchtung vieler fremdländischen Vögel in der Gefangenschaft nicht bloß möglich, nicht allein wahrscheinlich, sondern entschiedene und reiche Erträge versprechend ist. Denn, wer auch nur die geringen Erfolge unter sehr ungünstigen Züchtungs-Verhältnissen unparteiisch betrachtet, wird es zugeben müssen, daß stammswerthe Erfolge wie sich derer z. B. Herr Emil Linden, Herr Graf York von Wartenburg, Herr Hauptmann von Schlegell in Altona, Herr Fabrikant Werner in Marhuus, Herr Ingenieur Henschel in München und viele andere Züchter zu erfreuen gehabt, wahrlich nicht bloß als glänzende Zufälle anzusehen, sondern daß dieselben einfach in

Kenntniß, zweckmäßiger Behandlung und an und für sich in der Natur der betreffenden Vögel begründet. Um dem Urtheil meiner Leser nicht vorzugreifen oder mit dem Wunsche vielmehr, daß man sich ein solches thunlichst selber bilden möge, gebe ich hier jeder Ansicht, Meinung und Erfahrung gern freien Spielraum und veröffentliche mit demselben Interesse die nicht erfreulichen Erfahrungen des Herrn Dr. Stölker, wie die der genannten glücklicheren Züchter. Ueber die eigenen Erfolge und natürlich auch Mißerfolge werde ich selbstverständlich späterhin berichten.

Kohlendunst in der Vogelstube.

Meine Vogelstube wird Abends geheizt, um das zu starke Sinken der Temperatur während der Nacht zu verhüten. Dies, das Heizen nämlich, sollte natürlich, bei starkem Nordoststurm ebenfalls geschehen. Lange Zeit war es unmöglich, das Brennmaterial, Holz und Torf, in Brand zu setzen, der Sturm war so heftig, daß er sogar die Brände aus dem Ofen in's Zimmer schleuderte. Geheizt mußte aber werden und es gelang nach vielen Anstrengungen auch endlich. Als das Feuer lustig flammte, verließ ich meine Wohnung, das Weitere meiner damit vertrauten Magd überlassend. Nach einiger Zeit wollte dieselbe die Ofenthüren zuschrauben, fand aber das Zimmer mit dichtem Rauche erfüllt, der sie zwang, unverrichteter Sache umzukehren. Sie meldete den Vorfall meiner Frau, von der sie natürlich sofort nach der Vogelstube zurückgeschickt wurde, mit der Weisung, das Fenster zu öffnen. Sie war nach wenigen Minuten wieder bei meiner Frau, dieselbe mit der Unglücksbotenschaft erschreckend, sie könne das Zimmer der Vögel nicht betreten, ohne zu ersticken, auch sei das Fensteraufmachen nicht mehr nöthig, da die Vögel bereits todt am Boden liegen, sie habe dieselben im weißen Sande deutlich gesehen. Schnell entschlossen eilte meine Frau mit der Lampe in's Vogelzimmer, während das Mädchen mich aus dem nahen Hotel herbeiholte. Ich fand meine Frau, die beide Fenster, (eins nach Süden, das andere nach Osten gelegen), geöffnet hatte, trotz des heißen Rauchs damit beschäftigt, die am Boden liegenden, theils zappelnden, theils mit den Flügeln zitternden oder regungslosen Thierchen in einen Käfig zu sammeln in der Absicht, sie nach dem Wohnzimmer zu bringen. Da noch fortwährend dieser Qualm der Ofenthür entströmte, untersuchte ich schnell den Ofen und fand, daß der Sturm die Ofenklappe zugeworfen hatte. Sie wurde aufgedreht und auch die oberen

*) Hierzu seien meine besonderen Freunde und namentlich Herr Dr. Brehm vorzugsweise eingeladen.

Fensterflügel, die das Mädchen und der herbeigeeilte Wirth festhalten mußten, der beiden Fenster geöffnet. Der heftige Sturm brach herein, pfeifend und zischend durch das Drahtnetz saugend; er besaurete in kaum mehr als fünf Minuten das Zimmer vom Rauch. Welche Wirkung hatte derselbe nun aber auf die Vögel ausgeübt? Die Papageien entdeckte ich sämmtlich am Drahtgitter der Fenster. Die klugen Thiere waren jogleich beim Deffnen nach dem Gitter geflogen, um frische Luft zu schöpfen; sie hatten noch die Kraft dazu behalten und also den verderblichen Wirkungen des Kohlenoxydgases u. dgl. den kräftigsten Widerstand geleistet. Die größeren Weber saßen ganz wohl auf den Nistkasten der Papageien, die kleineren und die Schmuckfinken, Papertling, Cardinal, Drossel und alle einheimischen Vögel lagen im Sande am Boden, wie schon erwähnt, regungslos, oder mit zitternden Flügeln und halbgeöffneten Augen, einige auf dem Rücken, andere sich kollernd und mit den Flügeln schlagend, wie in Krämpfen. Die von meiner Frau gesammelten waren auf dem Schubkasten des Käfigs liegen geblieben, wie sie hineingelegt worden. Im Verlaufe von zwei Stunden erholten sich aber nach und nach fast alle Halberstickten und am nächsten Morgen war den meisten nichts mehr anzusehen. Erstickt sind, ich fand sie theils todt, theils dem Verenden nahe, 2 Rothkehlchen, 1 Amaranth (W.), 1 Zebrafink (W.), 1 Elsterchen (M.). Das Zimmer riecht heute noch nach Rauch. Die Zugluft hat den Vögeln nichts geschadet.

Gymnasiallehrer Fr. S. II in W.

Einbürgerung fremder Vögel in Tunis.

Herr Karl Gudara, Inhaber eines Import- und Export-Geschäfts überseeischer Vögel, empfing in diesen Tagen eine seltene Auszeichnung. Das deutsche General-Konsulat, in Tunis übersandte demselben, im Auftrag des Regenten dieses Landes, des Bey Mustapha, den tunesischen Ruhmesorden, benannt Nishan el Iftikar. Herr Gudara hatte nämlich dem Bey eine Anzahl Singvögel, darunter Kanarienvögel, mit der Bitte zugehen lassen, mit denselben einen Akklimatisations-Versuch zu machen. Dieser Versuch ist in überraschend günstiger Weise, wie aus der Ordensverleihungsurkunde hervorgeht, gelungen. Leipziger Tageblatt.

Herr Gudara schreibt uns darüber Folgendes:

„In Tunis gab es bisher, außer Lerchenarten u. dgl. nur wenige singende Vögel. Jetzt hat sich die ganze Gegend, zunächst um Bardo, der Residenz des Bey und besonders in seinen Gärten, durch meine große Sendung, in welcher besonders Kanarienvögel,

Gimpel und Stieglitz, auch rothe Kardinal, (die grellen Farben liebt man dort vorzugsweise) und kleine erotische Finkenarten vorhanden waren und die sich Alle dort im Freien wohlzufinden und sehr gut fortkommen scheinen und bereits Junge ausgebrütet haben, mit einer stattlichen, singenden, gefiederten Schaar bevölkert. Dem Bey habe ich eine Abhandlung über Akklimatisation im französischer Sprache zukommen lassen.

Es erscheint interessant, wie auf diese Weise auch süd-afrikanische Vögel (die Finkenarten vom Senegal) nach Nord-Afrika gekommen sind, wo sie als Etwas ganz Neues, noch nicht Bekanntes erschienen, während sie bei uns doch bereits etwas ganz Gewöhnliches sind. Meine erwähnte eingesandte Abhandlung über Akklimatisation muß dem Bey von Tunis wohl nicht ganz mißfallen haben; zu der mir zu Theil gewordenen Auszeichnung trägt indessen jedenfalls der glückliche Erfolg die Hauptsache bei.

Hiermit ist nun aber der Liebhaberei ein neues Gebiet gewonnen und die Herren Tunesen werden derselben, die sie bisher noch garnicht kannten, zweifellos bald leidenschaftlich ebliegen. Den Orden mit Dilem und Konsulatsbriefen erlaube ich mir Ihnen vorzulegen“.

Weiteres über die Versendung der Vögel.

Ueber Versendung der Vögel glaube ich Ihnen nunmehr auch meine Erfahrungen mittheilen zu sollen. Seit Anfang vorigen Jahres habe ich mehrfach Vögel, namentlich Harzer Kanarienvögel mir durch die Post zusenden lassen und noch öfter auf dieselbe Weise Vögel dieser Art versandt. Die Zusendungen kamen in zwei Fällen, anstatt in 24 stündiger Fahrzeit erst nach 36 Stunden, in einem Falle sogar nach 60 Stunden Fahrzeit hier an und in diesem letztern Falle fehlte nicht viel, so wäre die ganze werthvolle Sendung aus Mangel an zureichendem Wasser verunglückt. Nach freundlicher Mittheilung eines gutunterrichteten Postbeamten rühren derartige Verspätungen daher, daß Sendungen von Vögeln in den fahrenden Postbureaux nicht unter den übrigen Paketen, sondern an einer bestimmten Stelle (irre ich nicht, auf den oberen Bänken der Postwagen) aufbewahrt und daher bei der Ausgabe der Poststücke zuweilen übersehen werden, so daß die Vögel daher in solchen Fällen eine Reise machen müssen, die weit über ihren Bestimmungsort hinausgehen mag.

An den von mir abgelassenen Sendungen sind sodann auch mehrfach Vertauschungen vor-

genommen. Zuerst auf der Strecke von hier nach Emden im Sommer vorigen Jahres, dann im November desselben Jahres auf der nach Zweibrücken, weiter auf der nach Coesfeld und endlich auf der nach Magdeburg, in den beiden letzten Fällen im Dezember v. J. Im ersten Falle wurden zwei Harzer Kanarienvögel, gelb mit einigen Flecken am Kopfe gegen solche gewöhnlicher Masse aus einem Kistenkäfig mit doppeltem Gitter, Stab und Maschengitter, wahrscheinlich indem das Letztere weggebrochen und die Stäbe des Ersteren herausgenommen wurden, vertauscht; im zweiten Falle verschwand aus einem Kistenkäfig mit Maschengitter ein schöner strohgelber Hahn mit grüngrauem Köpfehen, dagegen kam ein von mir nicht abgesandtes Weibchen an. Auch hier muß das Maschengitter trotz angebrachter Verschnürung weggebrochen sein. Im dritten Falle hatte es einem strohgelben Hahn gegolten; statt dessen kam ein todter Vogel mit verkrüppelter Schnabelbildung am Bestimmungsorte an. Im letzten Falle erhielt der Adressat statt des abgesandten strohgelben Harzer Kanarienvogels einen Kanarienvogel gewöhnlicher Masse mit einem gelben und einem graubraunen Flügel. In diesen beiden Fällen war die Absendung in Harzer Bauerchen mit einer gut verschnürten und versiegelten Verpackung von weißem Alttendeckel erfolgt; in die Umhüllung war von mir ein Luftloch eingeschnitten und der Austausch der Vögel wird daher so bewerkstelligt sein, daß ein Stäbchen des Bauerchens unter Verletzung der äußeren Umhüllung — diese ist wenigstens in einem Falle festgestellt — herausgezogen wurde.

Alle diese Entwendungen kamen mir fast gleichzeitig zur Kenntniß; seit jener Zeit habe ich, allerdings mit gutem Erfolge, mit einer Mængstlichkeit verpackt, versiegelt und verschnürt, die gewiß manchem Empfänger aufgefallen ist.

Der Gesamtwert der entwendeten Vögel betrug 40 Thaler. In zwei Fällen habe ich polizeiliche Recherchen beantragt; die in Folge dessen angestellten Ermittlungen sind mir theils noch nicht zur Kenntniß gekommen, theils haben dieselben zu einem befriedigenden Ergebnis nicht geführt.

Ich glaube hier bemerken zu müssen, daß die hiesigen Postbeamten ganz entschieden an sämtlichen Austauschungen unbetheiligt sind.

Was kann nun Seitens der Postanstalten geschehen, um den gerügten Uebelständen für die Folge vorzubeugen? Meines Erachtens giebt es dagegen ein leicht durchführbares Mittel. Man wird den Absendern gestatten müssen, die Vogelsendungen als

Werthstücke oder als rekommandirte Sendungen, je nach der Wahl der Versender, aufzugeben.*) Derartige Poststücke werden von den Postbeamten von Hand zu Hand übergeben und eine Verzögerung in der Versendung aus der oben angeführten Ursache könnte daher nicht wol eintreten.

Ein Austausch bei einer rekommandirten Sendung, beziehungsweise einer Sendung mit Werthdeklaration würde schon deswegen so leicht nicht vorkommen können, weil die Postbeamten selbst auf ordnungsmäßige Versiegelung der Pakete halten würden und ein Poststück mit Werthdeklaration auch einer genaueren Beaufsichtigung unterliegen wird.

Die Postanstalten müßten ferner die Verpflichtung übernehmen, im Falle einer während der Beförderung eingetretenen Verzögerung jeden Verlust an Vögeln, der sich während des Transports ereignete, zu ersetzen, auch für eine selbst innerhalb regelmäßiger Fahrzeit vorgekommene Austauschung aufzukommen, wenn eine solche Austauschung durch die Erklärungen des Absenders und des Empfängers festgestellt werden könnte. Ich verkenne nun freilich nicht, daß bei einer solchen Einrichtung die Möglichkeit gegeben wäre, daß der Postfiskus das Opfer eines unverschuldeten Betrugs Seitens des Absenders, beziehungsweise Empfängers werden könnte**); allein für derartige Möglichkeiten lassen sich ohne Belästigung des Publikums vorbeugende Bestimmungen nicht wol treffen. —

Kontroleur W. Böcker in Reglar.

Rückblicke auf den vergangenen Winter.

... Junge Spagen. Aus Mamer wird dem „Luxemb. Wochbl.“ vom 18. Januar mitgetheilt: Der außerordentlich milde Wärmegrad des diesjährigen Winters hat uns bereits die Erstlinge des Frühlings gebracht. Ein Bewohner hiesiger Ortschaft gewahrte seit mehreren Tagen ein Spagenpaar, welches in eifriger Geschäftigkeit am Fenster seines Wohnzimmers auf- und abflog. Das besorgte Zwißchern der munteren Thierchen brachte ihn auf den Gedanken, ihr Treiben näher zu beobachten. Sie kamen und gingen gerade so, wie sie zur Frühlings- und Sommerzeit zu thun pflegen, wenn sie ihrer jungen Brut warten. Er legte eine größere Leiter an das Gefims und untersuchte die Dachrinne. Und siehe! er gewahrt

*) Dies darf ja überall geschehen, doch leistet es unseres Erachtens, bei unvorsichtiger Verpackung, gegen Austausch keineswegs sichere Gewähr. D. R.

**) Dies könnte eigentlich doch nicht vorkommen, denn die Absendung sowol, als auch der Empfang müßten ja durch Zeugen beglaubigt sein. D. R.

unter dem Behälter der Abflußröhre ein Nest mit mehreren halbflüggen Vögeln, die bei seinem Herannahen gierig die Schnabel öffnen, bereit, das ersehnte Futter in Empfang zu nehmen.

... Mühlhausen (Elsaß), im Januar. Als eine Eigenthümlichkeit dieses Winters wird hervorgehoben, daß die Tauben nicht aufgehört haben, Eier zu legen und Junge auszubrüten. In vielen Taubenhäusern findet man halbflügge Tauben und Eier, auch werden viele junge Tauben auf dem Markte feilgeboten. Auch aus der Schweiz meldet man das Eintreffen vieler Frühlingsboten. In Olten sind laut dem dortigen Wochenblatt am vergangenen Donnerstag die ersten Staare eingetroffen und aus Bünfen im Kanton Aargau wird gemeldet, daß dort in letzter Zeit Sibirer eingetroffen seien. Auch die Fische zeigen eine Rührigkeit, welche vielseitig als Frühlingszeichen gedeutet wird. Dieselben werden in außerordentlicher Menge gefangen, der hiesige Markt vom letzten Sonnabend gab davon einen Beweis. Im Rhein oberhalb dem Bodensee, fingen Fischer von Au vorige Woche gegen 20 Centner Hechte, darunter ein Exemplar von anderthalb Centnern. Zur Stunde haben wir eigentliches Aprilwetter. Der Regen fällt zeitweilig in Strömen, ein starker Südwind schüttelt die laublosen Bäume und bläst Leben in die junge Saat. Folgt diesem Sturme wieder warmes Wetter, wie bisher, so wird man Anfangs Februar das Vieh auf den Matten weiden sehen.

... Aus Schwalgendorf bei Saalfeld ward im Dzbr. v. J. geschrieben: Eeeken beobachte ich meine Bienen, welche im vollen Fluge sind und ihre Wohnungen sinnerlich einrichten. Sie reinigen nämlich ihre Zellen von tochter Brut und tochten Bienen und tragen gelbe Höschen — Nahrung für die Nachkommenschaft — ein. Das Material hierzu entnehmen sie von der etwa 100 Schritt vom Bienenstock in schönster Blüthe stehenden Kuhblume, welche nur im zeitigsten Frühjahr fast als erste Frühlingsblume blüht, und von dem in vollster Blüthe stehenden Hederich, dem Buchweizen und den Bohnen. Auch eine Grasmücke (*Sylvia hortensis*) sehe ich seit 2 Tagen im Garten, die Raupenpiegel — von denen leider in diesem Herbst solche Massen sich verfinden, daß, wenn selbige nicht zeitig vertilgt werden, wir im künftigen Sommer schwerlich Etwas vom Obst schmecken werden — untersuchend. Aus welcher Ursache dieser Sommervogel sein Wesen hier noch treibt, ist mir unerklärlich.

Briefliche Mittheilungen.

... Die von Ihnen erhaltenen Wellensittiche sind recht gute Vögel und bin ich mit denselben wohl zufrieden. Zu meiner enormen Freude habe ich jedoch die Bemerkung gemacht, daß die Wellensittiche meiner eigenen Nachzucht noch weit schöner und kräftiger sind. Ich glaube daher, daß die Angabe meiner Behandlung den Züchtern nicht unwillkommen sein wird. Außer dem besten Körnerfutter und Grünzeug aller Art habe ich meine Sittiche stets mit Ameiseneiern reichlich versorgt, es auch nie an Kalk, Salz und dgl. fehlen lassen, so daß die sorgfältige Verpflegung wohl hauptsächlich auf ihre kräftige Entwicklung eingewirkt haben mag.

Adolf Bargheer in Basel.

... Auch sonst habe ich in meiner Stube wieder leidliche Erfolge. Die Diamantvögel haben jetzt drei flügge Jungen und legen schon wieder, die Madagaskarweber haben ein Junges, die Glanz-Estherchen drei Junge. Nächstens müssen junge Kubasinken und Tigersinken ausfliegen. Es ist ja ein Geschrei von den vielen jungen Vögeln in der Vogelstube, daß es manchmal ordentlich zu viel wird. Die vier jungen Wellenpapageien, die das Weibchen in Folge des Todes des Männchens allein ausgebrütet und großgezogen hatte, sind längst flügge und, nachdem ich das Männchen wieder ergänzt, legen diese fleißigen Brüter schon wieder.

Leider sind mir hintereinander zwei Bruten der Pappfinken verloren gegangen; das erste Mal starben die Jungen nacheinander noch nackt, das zweite Mal war der ungeschickte Reisvogel gegen das sehr schwankend gebaute Nest (die Pappfinken hatten ein Webernest der Napoleons bezogen) gestiegen und hatte dasselbe dabei umgestürzt, so daß drei im Anstriecken begriffene Eier oder Junge (wie soll ich sagen) herunterfielen und zerbrachen.

Graf York von Wartenburg auf Schleibitz.

Anfragen und Auskunft.

Herr Friedrich Mahnsfeldt in Mirow fragt an, wo Aloe- oder Agavefasern und Kokosfasern zu beziehen sind. — Die Agavefasern versendet an die Liebhaber in freundlichster Weise Herr Südbahnbeamter C. Vaudisch in Triest. Wir bitten hiermit die Herren Händler, welche solche und auch Kokosfasern verkäuflich haben, uns Mittheilung zu machen.

Frage: I. Welches ist die beste Hühnerrasse, in Hinsicht auf die Eierproduktion?

Ich habe schon mit mehreren Rassen, wie Brahma, Kochinchinesen und Holländern versucht, aber immer

gefunden, daß dieselben weniger vortheilhaft, als die gewöhnlichen Bauernhühner sind. Gibt es nun eine andere empfehlenswerthe Art, die sich in dieser Richtung auszeichnet? Freilich müßte es nebenbei auch eine nicht zu zarte Rasse sein, welche nicht etwa eine Ueberwinterung in geheizten Räumen erfordert.

II. Welches ist das beste und billigste Hühnerfutter?

Die beiden Erfordernisse, das beste und billigste zu sein, sollen natürlich in dem Sinne verstanden werden, daß das „beste“ Futter zugleich auch ein billiges und daß das billigste keineswegs so beschaffen sein darf, daß dabei die Hühner schlecht ernährt werden. Ich wünsche zu wissen, mit welchem Futter bei der geringsten Auslage die Hühner am besten ernährt, bezüglich die meisten Eier erzeugt werden.

Dr. Th. Mundig in Basel.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. Aus der Sitzung vom 24. März berichten wir Folgendes. Die Tagesordnung begann mit einer Verathung über Kanarienvogelzucht. Herr Creutz sprach seine Ansicht dahin aus, daß das häufige Sterben junger Vögel oft seine Ursache in dem Mangel an Flußsand, Kreide und Eierschalen, sowie in unrichtiger Fütterung habe. Das beste Futter sei zweijähriger Sommerrüben, doch müsse derselbe rein und nicht mit Hederichsamen vermischt sein; letzterer sei geradezu ein Gift für die Vögel. Auch müsse man noch wochenlang nach dem Flüggewerden den Rüben gequellt geben, weil die Schnäbelschen noch nicht die Kraft haben, die harten Samen zu enthüllen. — Herr Oberpostdirektor Gruber empfiehlt als gutes Futter Hanfsamen, der in Wasser eingeweicht sei, wodurch die schädlichen, narkotischen Stoffe daraus entfernt würden (?), und zeitweise Hafer. — Als gutes Nistmaterial lobt Herr Brandmeister Thomas neben Schweinswolle getrocknete Grashalme; Watte soll man durchaus vermeiden, weil dieselbe den alten Vögeln leicht an den Füßen hängen bleibe und Eier und Jungen gefährde. — Das Ungeziefer (Milben) der Vögel zu bekämpfen, meint Herr Creutz, sei schwierig. Man müsse die Sprunghölzer und Ritzen der Käfige zeitweise mit Petroleum bestreichen und den Vogel einige Tage daraus entfernen. Außerdem solle man in die Schubstangen und während der Nistzeit in die Nester edles Insektenpulver streuen. Der Vorsitzende Herr Dr. Hansmann giebt den Rath, daß man den Vogel mit lauwarmem, mit etwas Essig vermishtem Wasser benasse und ihn dann in einem Flanelllappen wickle. Die Milben sollen nun massenhaft in den Flanell kriechen, den man dann schnell fortnimmt und verbrennt. — Nach der Erfahrung des Herrn Creutz eignet sich zur Bastardzucht am besten ein weißbeiniges Stieglitz-Männchen; will man schön gezeichnete Junge züchten, so muß man ein rein hochgelbes Weibchen wählen. Die Bastardzucht mit dem Dompfaffen sei zwar interessant, aber schwieriger. — Herr Dr. Hartwig theilt mit, daß in seinem Vogelhause ein Dompfaffen-Weibchen, welches sich mit Männchen verschiedener Arten gepaart, nach einander 15 Eier legte; doch seien dieselben nicht befruchtet gewesen. — Herr Dr. Hansmann giebt auch eine sehr interessante Beschreibung und Charakteristik des wilden Kanarienvogels von den Kanarischen Inseln. — Herr Mellin macht Mittheilungen über ein Pärchen rothe Kardinäle, welche er besitzt. — Herr Instrumentenmacher Grimm hatte ein Pärchen Grauföpfchen (Grauföpfiger Zwergpapagei, P.-Psitta-

*) Wir glauben diesem Verfahren nicht zustimmen zu dürfen, weil der nach dem Bade warm eingehüllte Vogel durch die schnelle Entfernung des Flanelllappens nur zu leicht erkältet wird und an Nahrung oder innerer Ernährung zu Grunde geht. Am zweckmäßigsten dürfte die Behandlung mit Glycerin und Insektenpulver sein, welche in „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben ist. D. R.

eula-canus) vorgezeigt. Für die Freude, diese reizenden und sehr seltenen Vögelchen lebend und in vortrefflichen Exemplaren zu sehen, spricht der Vorsitzende den Dank der Versammlung aus. Um die einheimischen Eingvögel, besonders die Kerbthierfresser vor den Verfolgungen der Raubvögel soviel als möglich zu schützen, nimmt die Versammlung einen Antrag des Vorsitzenden an, nach welchem bei Ablieferung von je einem Paar der Fänge des Wanderfalcken (*Falco peregrinus*), Baumfalcken (*F. subluteo*), Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*) und Sperber (*A. nisus*) ein Schutzgeld von 5 Egr. gezahlt werden soll. Die Auszahlung übernimmt der Konservator des Pommerischen Museums Herr Schweitzer. —

Ausstellungen.

Stuttgart. Um allen Mißdeutungen vorzubeugen, sieht sich der Verein der Vogelkenner in Würtemberg veranlaßt, mitzutheilen, daß alle auf seiner vom 20. bis 23. April stattfindenden Ausstellung gelegten Eier durchaus vernichtet werden sollen. A. Hackman, Vorsitzender der Abtheilung für Hühnerzucht. —

Berichte über die Ausstellungen in Basel, Zürich, Köln, Altenburg, München hoffen wir demnächst bringen zu können. —

Der Schluß des Berichts über die Ausstellung des Berliner Vereins „Cyprina“ erfolgt in der nächsten Nummer.

Vogelmarkt.

Preislisten sind bei der Redaktion eingegangen von den Herren Hieronymi in Braunschweig, Gudera in Leipzig, Bromada in Dresden. Für neuhinzugetretene Abonnenten sei bemerkt, daß die genauen Adressen dieser Händler in Nr. 3 und 5 dieses Jahres zu finden sind. Herr Nieth in Berlin erwartet demnächst eine große Sendung der beliebtesten Prachtfinkenarten. Zum Annonciren für die Herren Händler ist es diesmal zu spät; in der nächsten Nr. werden wol ausführliche Verzeichnisse erscheinen.

Als interessante Seltenheiten müssen wir erwähnen: die kleinen sehr schönen Bourksittiche (*P. Bourkii*) bei Herrn Gudera, schwarzköpfige Loris (*P. atricapillus*) bei Herrn Hieronymi.

Bücher- und Schriftenschan.

Unsere Sänger in Feld und Wald.

Eine kurze Belehrung über den nothwendigen Schutz der Vögel im Freien und deren richtige Pflege in der Gefangenschaft. Im Auftrag des Vereines der Vogelkenner in Würtemberg bearbeitet von P. L. Martin. Stuttgart, Verlag von Levy & Müller. 1873. Preis 9 kr. oder 2½ Egr. Der Verfasser, der durch seine „Praxis der Naturgeschichte“, „Das Vogelhaus“ und viele Fachartikel in Zeitschriften rühmlichst bekannt ist, hat auch in dieser nur 24 Seiten starken Flugschrift eine große Sachkenntniß entwickelt, welche vieles Neue und höchst Beachtenswerthe in ungeschmünter Rede vorführt. Wir können daher diese, durch ihre Billigkeit für möglichst große Verbreitung berechnete Schrift allen Vogelliebhabern ohne Unterschied, ferner allen Land- und Forstwirthen, sowie auch denen, welche für das Naturleben überhaupt Sinn und Theilnahme haben, auf das Angelegentlichste empfehlen.

Briefwechsel.

Herrn Kontrolleur Voeder in Bexlar: Dank und Grüße! In der nächsten Nr. wird Alles erscheinen. Brief mit Interesse gelesen und befördert. — Herrn Dr. Stölter in St. Fiden bei St. Gallen: Besten Dank! Auf Ihren Wunsch in Betreff der Albinos und sonstigen weißen Vögel werde ich in der nächsten Nr. noch ausführlich zurückkommen, obwohl Sie in dem Bericht aus dem Stettiner Ornithologischen Verein bereits einige Angaben darüber finden.

Der Aufsatz über die Tauben in St. Petersburg konnte noch nicht beendet werden, weil der Herr Verfasser leider erkrankt ist.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Aelterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Louis Erschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin Zimmerstr. 91.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

II. Jahrgang.

Berlin, den 8. April.

No. 8.

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

* Zu dem in Nr. 18 v. S. erzählten Falle, nach welchem eine Meise bei Leopoldshöhe im Briefkasten des Bahnhofsgebäudes gebrütet hat, kann ich ein Gegenstück berichten. In meiner Nähe brütete im letztvergangenen Frühlinge ein Kohlmeisenpaar ebenfalls im Briefeinwurfkästchen zu Oberösch. So oft auch der alte Briefbote den Briefkasten öffnete um die Briefe, die oft vollständig auf dem brütenden Vogel lagen, heranzunehmen, so flog dieser niemals fort; diese Vögel hatten das volle Vertrauen zu dem sie schützenden Menschen gewonnen. Ein ganz ähnlicher Fall ist, laut dem Zeugniß eines Oberpostbeamten, vor einigen Jahren am hiesigen Orte vorgekommen. A. Nüttemeyer, Pfarrer in Herzogenbuschen.

(Wir bitten bei dieser Gelegenheit nochmals dringend, daß die Vogelfreunde in jenen Gegenden recht zahlreiche Nistkästen anhängen mögen! D. N.)

* Der Drosselzug war im Jahre 1872 in hiesiger Gegend etwas ergiebiger, als im vorigem Jahre. Auffallend war jedoch das massenhafte Erscheinen der Rothkehlchen bei den Dohnen. An einzelnen Tagen war der ganze Stieg völlig von diesen Vögeln angefüllt. Jedenfalls kamen die Rothkehlchen aus dem Norden, denn es befanden sich auch die sonst selten hier durchziehenden Dompfaffen in solchen Scharen darunter, daß in dem benachbarten Burow ihrer über 40 Köpfe in den Dohnen gefangen wurden.

* Naumburg. Diana scheint ihren Jüngern in diesem Winter ganz besondere Gunst zu erweisen. Hier einige Beispiele aus den letzten Tagen: In Priesnitz bei Kösen erlegte der Landwirth Koch einen Adler. Der König des Geflügels war unzweifelhaft lediglich in Folge der gewaltigen Stürme hierher verschlagen worden. Ein prächtiger Kerl, mit mächtigen Fängen und 8 Fuß Flügelweite. Das stolze Thier kam nur flügelahm aus der Höhe herab und würde von der leichten Schußwunde sehr bald genesen sein, wenn es gutwillig in seine Gefangennehmung gegangen wäre. Dies jedoch war nicht der Fall. Wie Ritter Georg mit dem Lindwurm, so mußte auch der glückliche Schütze erst mit dem Riesenvogel kämpfen, der endlich einem geschickt geführten Kolben- schlage erlag. (Schlesische Ztg.)

Gubran. Am 19. Februar wurden vom Forstverwalter Seiffert in Müzen zwei mächtige Steinadler, ein Männchen von 6 Fuß 6 Zoll und ein Weibchen von 6 Fuß Flügelbreite geschossen.

* Die „Nordh. Ztg.“ berichtet. Der Einwohner und Landwirth Karl John aus Sittendorf, der von der gräflichen Forstverwaltung mit der Beschickung des Anstandes an der Schwarzburgischen Grenze beauftragt und eifriger Jäger ist, hat in der Nacht vom 14. bis 15. d. Fortuna's höchste Gunst erfahren. Er befand sich in jener Nacht auf dem Anstande an der Schwarzburgischen Grenze und schoß 3 Hirsche zu je 12, 10 und 8 Enden und einen Spießfer, jeden einzeln, nachdem er schon vorher 1 Reh und 3 Hasen geschossen hatte. In unserer nicht eben wildreichen Gegend ist eine solche Jagdausbeute in einer Nacht, und zwar auf dem Anstande und von einer Person in den letzten Jahrzehnten wol kaum dagewesen.

Verschiedenes.

* Zum Schutze gegen Raubvögel befestigen die Chinesen, wie das wissenschaftliche Wochenblatt „Nature“ berichtet, eine kleine Bambuspfeife auf dem Rücken der Tauben und zwar so, daß sie beim Ausfliegen einen schrillenden Ton hervorbringen. Wenn nun, wie dies gewöhnlich der Fall ist, eine ganze Anzahl, je mit Pfeifen versehener Tauben aufsteigt, dann ist das Geräusch sehr groß und hält die Raubvögel in respektvoller Entfernung. Die Pfeifen bringen je nach ihrer Länge verschiedene Töne hervor und sind durch einen Firniß gegen die Einflüsse der Witterung geschützt. Die Chinesen kennen dieses Mittel schon seit vielen Jahren und haben dadurch einen guten Schutz für ihre Tauben. „Post“.

Anzeigen.

Ein Pärchen **Grauköpfige Zwergpapageien** (*P. canus*) oder **Rosenpapageien** (*P. roseicollis*) werden zu kaufen gewünscht. Angebote durch d. Red.

Amerikanische Spottedrosseln im vollen Gesang, (aufgefüttert und keine Wildfänge), **Graue Papageien**, schön sprechend, beste Sorte **Kanarienvögel** (Koller ohne Fehler), desgleichen auch Weibchen sowie sämmtliche in- und ausländische Vögel.

F. Reinhardt,

Vogel- und Ameisenier-Handlung
Hannover, 2 Marktstr. 2.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg hat an Bruteiern ferner abzugeben von:

Schwarzen Bantam	à 4	Egr.
Faduaner, weiß	à 5	„
Schwarze Hamburger	à 5	„
Spanier	à 5	„

A. Sachman, Stuttgart.

Erste große Geflügel-Ausstellung zu Solingen

von Tauben, Hühnern, Enten und Biergeflügel

an den Tagen vom 20. bis 23. April in den Räumen des **Sivoli**.

Mit der Ausstellung ist eine Verloosung verbunden, wozu Loose à 5 Sgr. bei den Unterzeichneten zu haben. Programme sind durch den Schriftführer Herrn Max Heberlein zu beziehen; Schluß der Anmeldung 7. April.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht:

Fritz Mummert. Max Heberlein. R. Blasberg. R. Körster. Aug. Müller.

Verlag von Carl Rümpler in Hannover.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Ruz.

Erster Band: „Fremdländische Vögel.“ Octav. Geheftet 1 Thlr. 7½ Sgr. Der zweite Band: „Einheimische Vögel“ ist unter der Presse und der dritte und letzte Band: „Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel“ wird im Laufe des Jahres 1873 erscheinen.

Die Handlung exotischer Vögel

von

R. Hieronymi, Braunschweig,

hält ihren Vorrath aller Art Vögel, vom kleinsten Strild bis zum größten Papagei, so auch Kanarienvögel zc. zc. en gros & en detail bestens empfohlen.

Preis-Courante stehen unentgeltlich zu Dienst.

Die Vogelhandlung

von W. Nieh, Friedrichsstraße Nr. 68, empfiehlt ihr Lager von fremd- und inländischen Stubenvögeln den geehrten Liebhabern.

Die Naturalienhandlung

von

Wilhelm Schlüter in Halle a. S.

empfiehlt ihr außerordentlich reiches Lager europäischer und exotischer Säugethiere und Vögel in Bälgen und in gestopften Exemplaren, von Eiern, Nestern, Skeletten, Schädeln, Amphibien, Insekten, Conchylien und Mineralien, von Instrumenten, Geräthschaften und Materialien, welche zum Sammeln, Präpariren, Ausstopfen und Modelliren naturhistorischer Gegenstände erforderlich sind. Preisverzeichnisse stehen gratis und franco zu Diensten.

Ich habe mehrere schwarze Schlotterkäme edler Zucht, zwei weiße Haubenhühner, einige schwarze und gewölkte Landhühner und Zwerghühner zu verkaufen, sowie drei weiße Gänseriche, bin auch zum Tausch geneigt gegen Ent- hühner und Fasanen. Von den genannten Hühnern, sowie von verschiedenen Haubenhühnern, schwarzen und Silberbantam, Seidenhühnern, Todtlegeren zc. sind auch bei mir Eier zu bekommen.

E. Groote,

Haus Oberfelde bei Lünen in Westfalen.

Abzugeben sind: Echte Harzer Kanarien-Weibchen in beträchtlicher Anzahl; 1 dergleichen junges Männchen, sämmtlich zu billigen Preisen. Ferner 1 grauer Cardinal im besten Gefieder und 1 Weibchen Sperlingspapagei. Ferner Astrilds, Helenasafängchen, Baudfinken, Eiskerchen, Atlasvögel in mehreren Fächern. Ferner 1 Paar prachtvolle Schwarzköpfige Loris (P. Domiceella-atricapilla) und 1 Weibchen Blutflügel (P. erythropterus). Auskunft giebt die Redaktion.

„Ein Steinröthel, gesund und fleißiger Sänger, soll wegen Ortsveränderung des Besitzers, gegen Einfindung von 5 Thlr. an Herrn Apotheker Keppen in Rudolstadt verkauft werden, incl. Reisebauer.“

Einen Edelmarder (Mustela Martes), vollkommen zahm, auf den Namen „Lulu“ hörend, verkauft

Carl Niehbandt in Kitzingen a. Main.

1 zahmer Baumarder (Wbch.) 8 Thlr., 10 bis 12 Stück vorjährige Harzer Kanarienhähne à Stück 2½ Thlr. hat abzugeben

F. Schröder,

Rgl.-Quartiermstr. im 2. Meckl. Trag.-Rgt. Nr. 18.

Vogelbälge in allen Arten sind stets vorrätbig und werden zu billigen Preisen abgegeben. — Kollibriebälge in sehr schönen Sortimenten per Duzend 6 bis 8 Thaler. — Vogelorgeln 1 bis 6 Stücke spielend.

G. Benda in Coburg.

Verlag von V. F. Voigt in Weimar.

Die Truthühner- und Perlhühnerzucht in ihrem sichersten, leichtesten und gewinnreichsten Betriebe;

oder die erprobteste Verfahrungsweise, diese Vögel und zwar in erster Linie die Truthühner, in Betreff ihres überwiegenden Nutzens, ohne besonders großen Aufwand an Mühe und Sorgfalt aufzuzuziehen, in wenig kostspieliger Art zu füttern, zu mästen- und für die Tafel schmackhaft zuzubereiten.

Aus dem Französischen von
Mariof-Didienx.

Zweite Auflage bearbeitet von
Robert Dettel,

Stifter und Präsident des hühnerologischen Vereins in
Görlitz.

1873. gr. 12. Geh. 12 Sgr.

Vorrätbig in allen Buchhandlungen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusch.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

11. Jahrgang.

Berlin, den 22. April 1873.

No. 9.

Inhalt:

Weiteres zum Vogelschutz. —
Die Bastarde in meiner Vogelstube. —
Beiträge zur Züchtung fremdländischer Vögel (Schluß). —
Beitilgung der Reiher zur Förderung der Fischzucht. —
Karger Kanarien auf den Ausstellungen. —
Anfragen und Auskunft: Gürtelgrasfinken als Eierfresser;
Ofen für die Vogelstube; Hühner und Hühnerfutter. —
Zur Fütterung: Maden; Kartoffelfutter. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin;
Vierzigster Jahresbericht des Hühnerologischen Vereins in
Wörth. —
Ausstellungen: Westfälischer Verein für Vogelschutz, Ge-
flügel- und Singvogelzucht; Ausstellung in Solingen; Be-
richt über die Ausstellung des Vereins Cyprina (Schluß). —
Vogelmarkt. — Bücher- und Christenschan. —
Briefwechsel.

Die Beilage enthält: Aus den deutschen Vogel-
stuben: Verschiedene Mittheilungen. — Gesetze des Vogel-
schutz-Vereins in Kaiserslautern. — Anzeigen.

Weiteres zum Vogelschutz.

Herr Kommissionsrath Otto Schreiner in
Weimar übersendet uns freundlichst eine Nr. der
„Weimarschen Zeitung“, in welcher wir die Beant-
wortung der Frage finden: Woran liegt es, daß
sich die Singvögel von Jahr zu Jahr ver-
mindern? Nachdem die Ursachen der Singvogel-
Verminderung hier bereits nach vielen Seiten hin
erörtert worden, entnehmen wir diesem Aufsatz noch
Folgendes. Außer dem Herunterschlagen der alten
Bäume und des dichten Unterholzes, der Verfolgung
durch die herumstreifenden Katzen u. a. Raubjänge-
thiere und Raubvögel, liegt die Ursache der Sing-
vogel-Verringerung, nach der Meinung des Herrn S.,
auch noch darin, daß die Haufen von Dorngezweig,
abgeschlagenen Nestern, Nadeln und Laub aus den

Forsten sehr häufig zu spät im Jahre fortgeräumt
und abgefahren werden, wodurch nicht selten zahl-
reiche Brutten, welche sich in diesem Gestrüpp u. dgl.
befinden, der Vernichtung anheimfallen. Es wird hoffent-
lich nur dieser Anregung bedürfen, um alle einsichtigen und
wohlmeinenden Forstmänner dazu zu bestimmen, daß
sie die beregten Nistgelegenheiten der Vögel erst im
Spätherbst oder sogleich nach dem Herunterschlagen
der Bäume forträumen lassen, um entweder die
Nester zu schonen oder das Erbauen derselben darin
von vornherein zu verhindern.

Die Bastarde in meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Möge man es nur als eine Spielerei ansehen
oder als eine Anregung zu wissenschaftlichen Forschun-
gen — immer liegt in der Zucht von Bastarden
ein gewisser Reiz. Selbst für Diejenigen, denen die
Verbastardirung als ein tadelnswerthes, widernatür-
liches Experiment erscheint, werden die bereits erzielt-
ten Erfolge, also die Bastarde selber, doch immerhin
ein gewisses Interesse bieten. Von diesen Gesicht-
spunkten aus ließ ich es mir angelegen sein, in mei-
ner Vogelstube eine Anzahl solcher Vögel zu sammeln,
welche ich jetzt schildern will.

Ein Pärchen Bastarde von einem Helenasafänchen-
Männchen (*A. undulata*) und einem Schmetterling-
finken-Weibchen (*A. phoenicotis*) erhielt ich von
Herrn Fabrikant Werner in Aarhus in Dänemark.
Die Zucht derselben ist in Nr. 4 vorigen Jahres be-
schrieben. Die Vögelchen in meiner Vogelstube sind
jetzt vollständig erwachsen und ausgefärbt. Beide
haben die Gestalt und auch das ganze Wesen des

Helena-fasächens und das Männchen zeigt auch das lebhafteste Liebespiel, mit schmetterndem Saug des Helena-fasächens (und nicht das sonderbare Aushüpfen mit dem schrillen, schmetterndem Ruf des Schmetterlingsfinken). Das Männchen ist in folgender Weise gefärbt: oberhalb die Farbe des Helena-fasächens, doch eine Schattirung dunkler und fast ohne die zarte Wellenzeichnung; dieselbe tritt nur verwaschen und unregelmäßig auf. Unterhalb, an Unterbrust, Bauch und Unterschwanz, ist der Vogel dunkel blaugrau, nach den Seiten zu rötlich und an der Brust geht das Blau in Blauroth über. Von dem glänzend korallenrothen Schnäbelchen geht, wie beim Helena-fasächens, ein breiter schön rother Streif durch's Auge, der aber in einen etwas heller rothen, breiten Nackenleck sich erweitert. Das Weibchen ist einfarbig, fast rötlich-grau, mit sehr feinen dunklen Wellenlinien und in der Sonne unterhalb mit bläulichem Anflug.

Bastarde von einem Orangebäckchen-Männchen (*A. lippa*) und einem Grauen Astart-Weibchen (*A. cinera*) erhielt ich von Herrn Ingenieur und Agent Karl Hendschel in München. Beide waren Männchen. Sie gleichen in Gestalt und Färbung vollständig dem Astart, nur zeigt sich unterhalb des etwas breiteren rothen Augenbrauenstreifs die Badenzeichnung des Orangebäckchens, aber nicht orange-gelb, sondern schön rosenroth, doch sehr zart, und auf dem Bürzel haben sie das volle Fuchseroth des Orangebäckchens. Die Schilderung dieser Bastardzucht ist ebenfalls in Nr. 4 v. J. zu finden.

Bastarde von einem Männchen Japanesisches Mörchen (*A. striata* var. *maclata*) und einem Weibchen kleines Elsterrchen (*A. enculata*) erhielt ich von Herrn Graf York von Wartenburg auf Schleibitz. Auch diese Brut ist in Nr. 19 v. J. ausführlich geschildert. Jetzt, nach vollständiger Verfärbung, gleichen die Vögelchen oberhalb dem Bronzemännchen (Haarstrichfink; *A. striata*), nur ist das Schokoladenbraun an den Kopfseiten etwas heller und das Schwarzbraun im Gesicht, an Hals und Oberbrust dunkler, fast schwarz. Die untere Seite, von der Oberbrust an, ist nicht rein-, sondern schmutzig-weiß. Die Schaftstriche der dunkeln Federn sind sehr fein. An den Bauchseiten, unterhalb der Flügelränder, auf dem Bürzel und Oberschwanz ist das Gefieder weiß und schwarzbraun geschuppt und gebändert.

Berzugsweise interessant ist ein Bastard vom grauen Edelstink-Männchen (*Fringilla mnisca*) und Kanarienvogel-Weibchen, welchen ich von Herrn Karl Guderer in Leipzig erhielt und den Herr Dr. Franken in München gezüchtet hat. Er hat die Gestalt des Grauedelstinks, ist nur unmerklich größer, jedoch auf den ersten Blick als Bastard zu erkennen, an einer schwachgelben Färbung an der Kehle, stärker auf dem Bürzel und an gelben Augenbrauenstreifen. An den genannten Theilen, besonders am Bürzel tritt das reine Gelb des Kanarienvogels deutlich hervor.

Außerdem ist im vorigen Jahrgange noch von Bastard-Bruten zwischen Helena-fasächens und Orangebäckchen, ferner zwischen Elsterrchen und Silberfasäch-

chen die Rede gewesen und es mögen wohl zwischen den nahverwandten Prachtfinken-Arten noch mancherlei andere derartige Zuchten erzielt worden sein.

Ein wissenschaftliches Interesse gewähren die vorhandenen Bastarde namentlich darin, daß bei ihnen allen die Färbung der beiden Eltern-Arten zur Geltung kommt, so daß also die Vermischung selbst für den Nichtkenner wahrnehmbar genug hervortritt. Ganz besonders bemerkenswerth ist aber die Erscheinung der Bastarde des Japanesischen Mörchens noch dadurch, daß in ihnen die ursprüngliche Art ganz unwiderleglich sich zeigt. Als ich einen ersten bunten Vogel dieser Art dem Kustos am Berliner zoologischen Museum Herrn Dr. Cabanis vorzeigte, war derselbe bald darüber im Klaren, daß es nur gewissermaßen ein Kunstprodukt der Züchtung des Haarstrichfinken sein könne. Späterhin kamen diese Vögel und auch die schneeweißen unter der Benennung *Muscades blanches et panachés* von Brüssel aus in den Handel, und in der That hätte man sie ja eben so gut für eine Varietät des Mustatvogels (*A. punctularia*) halten können; allein einerseits ergab die aufmerksame Beobachtung des Lockens, des schnurrenden Sanges, mit ausbreitetem Schwanz und seitwärts hin und her gewendetem Kopfe, sowie der Reisbahn, und dann andererseits die Verfärbung der jungen Bastarde den unwiderleglichen Beweis, daß Herr Dr. Cabanis an dem bunten Vogel sogleich die Art richtig erkannt hatte.

Herr Dr. Stölker fragte in Betreff dieser Vögel an und wir fügten daher über dieselben noch Folgendes hinzu. Die schneeweißen Japanesischen Mörchen (*A. striata* var. *alba*) sind reinweiß, ohne jedes Abzeichen, mit schwarzbraunen Augen, fleischrothen Füßen und rötlich-weißem Schnabel. Es sind also keine Albinos oder Kakertaken. Diese letzteren, gleichviel von welcher Vogelart, sind mir durchaus widerwärtig, denn sie erscheinen krankhaft und meistens auch ungesund. Diese schneeweißen Mörchen, die man füglich mit weißen, von blauen Stammeltern gezogenen Tauben vergleichen kann, sind derb, recht kräftig und nach der Einwöhnung auch ausdauernd. Gleich dem Bronzemännchen nisten sie in der Gefangenschaft ziemlich leicht; in meiner Vogelstube sind gegenwärtig vier Nester mit Eiern und Jungen, theils von den weißen, theils von den bunten Mörchen vorhanden.

Die mit diesen zugleich in den Handel gekommenen weißen Reisvögel kenne ich bisher sehr wenig. Es sind meines Wissens wirkliche Kakertaken mit rothen Augen. Der fabelhafte Preis von 150 Fres. oder doch 100 Fres. für das Pärchen hat mich bisher davon abgehalten, sie anzuschaffen, umso mehr, da sie mir nicht angenehm und zugleich äußerst weichlich erschienen. Ich würde jedoch sehr dankbar sein, wenn einer der Herren Besitzer uns hier eine Schilderung von ihnen geben wollte. —

In Betreff der vorhin besprochenen Bastarde kann ich noch bemerken, daß das Männchen von Grauedelstink und Kanarienvogel gegenwärtig mit einem hochgelben Kanarienvogel-Weibchen nistet. Ob die bereits

bebrüteten 3 Eier auch Junge ergeben werden, weiß ich noch nicht zu sagen. Von den übrigen Bastarden hält sich das Männchen von Helenafasänchen und Schmetterlingsflink immer allein und ist bis jetzt unbewehrt geblieben. Das Weibchen dagegen hat sich mit dem einen Männchen von Orangebäckchen und Astrild gepart. Der zweite dieser letzteren Bastarde, ebenfalls ein Männchen, ist leider gestorben. Die Bastarde vom Japanesischen Mönchen und Eisterchen sind Beide Weibchen, von denen das eine sich wieder mit einem bunten Mönchen und das andere mit einem Glanzelsterchen (*A. bicolor*) gepart haben. Ob aus allen diesen Mischungen noch Nachkommen entstehen werden — wer kann es wissen? Jedenfalls werde ich sie sämtlich in der zweckmäßigsten Weise verpflegen — und Herr Emil Schmidt wird von ihnen eine recht schöne Tafel als Beigabe zu meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ zusammenstellen.

Beiträge zur Züchtung ausländischer Vögel.

Von Dr. Stölter in St. Fiden (St. Gallen).

(Schluß).

Weiter im Pech! Ein Pärchen Schönjittiche (*Euphema pulchella*; Turkefine) hatte bevor es ein Jahr in meinem Besitz war, Eier; das Weibchen brütete sehr gut, es war an die Eier so anhänglich, daß es, nachdem ich die Vögel ohne das Familienverhältnis zu kennen, aus dem Käfig genommen und bei Entdeckung der Eier wieder zurückbrachte, gleich wieder fortbrütete. In der zweiten Hälfte der Brütezeit starb leider das Männchen an einem Hirnschlag, der meines Erachtens durch eine unvorsichtige Aufregung herbeigeführt wurde; wenn es nämlich aufgeschreckt wurde, fuhr es wie toll im Käfig umher und stieß hier und dort an. Dies war auch kurz vor seinem Ende der Fall gewesen. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich mahnen, wenn man viel auf das Gelingen einer Brut setzt, keine fremden Besucher in das betreffende Zimmer zu lassen). Das Weibchen brütete emsig fort, jedoch vergebens. Beim Nachsehen enthielten drei Eier schon stark entwickelte Junge, ein viertes war „taub.“ Da das verwitwete Weibchen im Brüten nicht abgelöst und nicht gefüttert wurde, war es mehr als nützlich von den Eiern weg und diese wurden in Folge dessen nicht gezeitigt. Nach einiger Zeit erhielt es ein zweites Männchen, das aber leider bevor es zu Eiern kam, am Darmkatarrh, dessen Ursache vollkommen unbekannt blieb, dem ersten folgte. Darauf beginnt das Weibchen sich die Federn der Brust abzubeißen, lockt oft und ist sehr munter.

Von Bartfinken (*Amadina cineta*) verlor ich zwei Weibchen am Eierlegen; ebenso ein Weibchen des Safranfinken (*Fr. brasiliensis*). Da also, wie es scheint, Finkenweibchen sehr häufig am Eierlegen zu Grunde gehen (dies mag wol meistens beim ersten Ei geschehen; bei den meinigen war es wenigstens der Fall) so dürften Weibchen, die schon mehrmals gelegt, bei Handänderung gewiß höher geschätzt werden als unbewährte. —

Schon aus den angeführten Fällen ist ersichtlich, daß die Züchtung ausländischer Vögel in Gefangenschaft mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden ist und daß sie viel Geduld und noch mehr Geld in Anspruch nimmt.*) Wenn der Anfänger dies nicht von vornherein weiß und sich darauf gefaßt macht, so hängt er nach einigen begreiflicherweise mißrathenen Zuchtversuchen die ganze Liebhaberei an den Nagel, wie ich schon mehrfach beobachtete.

Ob die Unterbringung der Zuchtvögel im größeren Raume oder im Käfig bessere Ergebnisse zeigt, dürfte nicht so ganz ausgemacht sein; beide Mistlokale haben ihre Vor- und Nachtheile und glaube ich, daß es hierbei wesentlich auf die einzelnen Arten ankommt. Einläßlicher hierauf einzugehen unterlasse ich für heute und hebe nur noch hervor, daß es jedenfalls am zweckmäßigsten ist, möglichst wenige Vogelarten am besten nur eine, in denselben Behälter zu halten.***) Ueber die Kauflust und den Zerstörungstrieb, die bei gemischter Gesellschaft sich geltend machen, ließen sich auch Beobachtungen und Winke geben.

Schließlich verwahre ich mich dagegen, als ob ich etwa mit obigen Mittheilungen der Liebhaberei für ausländische Vögel zu nahe treten wolle. Es liegt mir nur daran, daß die Schattenseiten der Zucht derselben in demselben Maße Erwähnung finden, wie es mit fast jeder glücklichen Brut der Fall ist, da man durch ein Studium der ersteren gewiß ebensoviel oder mehr lernt, als bei Beobachtung regelmäßig verlaufender Bruten und hierdurch eine durchgreifendere Sicherheit in der Leitung der Zuchten jeder einzelnen Art erlangen mag.

So viel in Kürze über meine freilich wenigen Zuchtversuche ausländischer Vögel, die sich noch auf weitere Arten als die genannten ausdehnen, jedoch bis jetzt vollständig erfolglos blieben.

Vertilgung der Reiher, zur Förderung der Fischzucht.

Unter der Ueberschrift „Der Reiher, ein Feind der Fischzucht“, enthält das Amtsblatt der Regierung zu Frankfurt a. D. nachstehende Aufforderung: Unter den der Fischzucht schädlichen Vögeln ist wol der gefährlichste der Reiher. Einer unbeweglichen Schildwache gleich steht er im Wasser mit eingezogenem Halbe, läßt die Fische spielend an sich herankommen, erhascht sie Pfeilschnell und verschluckt sie. In mond hellen Nächten vereinigt sich auch wol eine größere Anzahl zu förmlichen Treibjagden; gewöhnlich fällt die 6—12 Enten große Fischbrut zum Opfer, öfter werden aber auch größere Fische, selbst dreijährige Karpfen angeschlagen und getödtet. Das Verdauungsvermögen des Reihers ist sprichwörtlich, daher die Summe

*) Auch ich habe dies schon immer hervorgehoben und meine Beurtheilung der verschiedenen einzelnen Vogelarten, welche ich in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb“ gegeben habe und weiterhin geben werde, dürfte für den Anfang wol als Wegweiser gelten können.

**) Dieser Ansicht bin ich im Allgemeinen nicht; gleiche oder nahverwandte Vögel bekämpfen einander viel heftiger und hartnäckiger, als fremde. Einzelne Arten machen freilich eine Ausnahme und nisten gefellig am besten. s. N.

des Nahrungsbedarfs eines solchen im Teiche einheimischen Gastes groß und für den Teichbesitzer kostbar.

Dies hat die Gesetzgebung anerkannt, indem nach § 1 Nr. 10 des Gesetzes vom 28. Febr. 1870 über die Schonzeiten des Wildes der Reiher von jeder Schonung ausgeschlossen ist, daher zu jeder Zeit erlegt werden kann. Die Tödtung darf aber, da der Reiher zu den jagdbaren Thieren gehört, nur von den Inhabern der Jagd erfolgen. An diese richtet sich daher die Aufforderung, die im hiesigen Regierungsbezirke in erfreulicher Weise aufblühende Fischzucht von jenem gefährlichem, leider in zunehmender Menge sich zeigenden Feinde möglichst zu befreien. Allerdings ist die Tödtung mit Pulver und Blei nicht immer leicht, weil der Reiher scheu und ihm auf großen Teichflächen schwer beizukommen ist. Man wird daher gut thun, durch Beobachtung der Reiher in der Brutzeit deren Horste zu ermitteln und die junge Brut zu vernichten, oder wie auf der Domaine Rottbus-Weiß mit Erfolg geschieht, diese Thiere zu vergiften. Der Reiher nimmt nämlich auch todte Fische an, und sind von dem dortigen Pächter, worüber derselbe gern bereit sein wird, nähere Auskunft zu ertheilen, durch mit Phosphor-Latwerge vergiftete Karpfen in diesem Jahre mehr als 70 Stück getödtet worden.

Vorzugsweise verderblich werden Reiherhorste, in denen diese Vögel in großer Menge für die Freuden der Jagd fürnützlich gehegt werden. In deren Nähe wird der Nahrungsbedarf derselben ein gesteigerter, so daß die Fischzucht den ärgsten Beschädigungen ausgesetzt ist, zugleich sind jene Horste die Stätten, von denen sich die Reiher in weiten Kreisen verbreiten, und nach denen sie sich aus größerer Ferne hinziehen. Eine andere Einwirkung auf die Jagdbesitzer, als in der vorliegenden Weise, ist der Aufsichtsbehörde verfaßt, um so mehr sieht es dieselbe für ihre Aufgabe an, die Aufmerksamkeit aller Jagdliebhaber hierauf zu lenken, indem sie erwarten darf, daß dieselben bereit sein werden, die Fischzucht, diesen so werthvollen Kulturzweig, auch ihrerseits zu fördern und zu unterstützen.

Harzer Kanarien auf den Ausstellungen.

Es sind mir einige Male von freundlicher Hand Programme zu Geflügelausstellungen zugesandt worden, wahrscheinlich in der Voraussetzung, daß ich mich an der Ausstellung mit Harzer Kanarien betheiligen werde. Das, was ich den geehrten Einsendern damals antworten mußte, möchte ich an dieser Stelle wiederholen; vielleicht sehen sich die betreffenden Komite's veranlaßt, wenn sie anders in der Lage sind, auf meine Wünsche einige Rücksicht zu nehmen.

Wer längere Zeit gute Harzer besessen, wird mir zugeben, daß Nichts ihrem vortheilhaften Gefange so gefährlich ist, als die Gesellschaft von Kanarienvögeln aller übrigen Rassen; der geringe Gesang dieser Letztern ist im Stande, in wenigen Tagen, ja wol gar in einigen Stunden einen guten Harzer für immer zu verderben.

Es ist daher wol nicht zu verwundern, daß die Besitzer vorzüglicher Sänger Bedenken tragen, dieselben auf die Ausstellungen zu schicken, so lange sie nicht aus dem Programm ersehen können, daß für Harzer Kanarien ein besonderer, im Winter wohl-durchwärmter, übrigens nicht zu kleiner Raum, in dem sie die Kanarienvögel anderer Rassen nicht hören können, im Ausstellungsgebäude hergerichtet sei. Dieserhalb erst Erkundigung bei dem Komite einzuziehen, dazu fehlt es häufig bei dem kurzen Termin zur Anmeldung an Zeit.

Dann müßte meines Erachtens für die besten Sänger eine in einer entsprechenden Geldsumme bestehende Prämie gewährt werden, um es dem Besitzer eines Vogels, den er als unverkäuflich bezeichnen müßte, zu ermöglichen, auch diesen auszustellen.

Bei einer derartigen Einrichtung könnte es nicht fehlen, daß binnen Kurzem das Beste, was die Zucht der Harzer Kanarien aufzuweisen hat, sich auf den Ausstellungen vorfinde und diese könnten so nicht allein zu einer recht weiten Verbreitung jener Sänger und ihrer Zucht wirksam beitragen, sie würden damit auch erfolgreiche Beihilfe zum Schutze unserer einheimischen Singvögel leisten. Wer gute Kanarienvögel hält, wird über lang oder kurz dahin kommen, seine übrigen Sänger abzuschaffen. Einestheils muß er sich hüten, durch den Gesang der Letztern jene zu verderben; andernteils wird ihn der Gesang eines andern Vogels, den der Nachtigal und des Sprossers etwa ausgenommen, nicht mehr interessieren und sogar auch diese beiden Sänger wird er entbehrlich finden(?).

Die von mir durchgesehenen Programme zu Geflügel- und Singvögelausstellungen enthalten die oben erwähnte Auskunft nicht; wenn trotzdem Harzer Kanarienvögel ausgestellt sind, so muß nothwendig dabei viel Mittelmäßiges untergelaufen sein; von einigen Ausstellungen weiß ich wenigstens, daß nur geringere Sänger prämiirt wurden. —

Kontroleur W. Böcker in Weplar.

Anfragen und Auskunft.

... Unter einer Gesellschaft Prachtfinken befand sich ein einzelnes Männchen Gärtelgrasfink, welches öfters in den Nestern anderer Vögel sich zu schaffen machte; — ich beobachtete nun, daß der Vogel die Eier seiner Genossen auffraß und hatte natürlich nichts Eiligeres zu thun, als denselben sofort zu entfernen.

Emil Krug.

(Dies kommt bei Vögeln aller Arten vor und da es lediglich in einer Ungewohnheit des Einzelnen beruht, so läßt sich dabei weiter Nichts thun, als daß man den Uebelthäter sofort entfernt. Ehelicherweise sollte man ihn aber nicht für eine andere Vogelstube verkaufen. — D. N.).

Anfrage: Welcher Ofen eignet sich besonders für eine Vogelstube und wo erhält man denselben preiswürdig? A. B. Timmermann, Apotheker in Bunde in Ostfriesland.

Antwort: Nach unserer Uebersetzung dürfen wir auf den in Nr. 23 empfohlenen neuen Züllosen (Patent Mist-stuffermann) hinweisen, dessen Vorzüge vor dem Weidinger'schen Züllosen dort dargelegt sind. Denselben können Sie aus dem Technischen Bureau von Henschel & Guttenberg in München, Bayerstraße 49 beziehen.

Um dem Herrn Fragesteller und den Lesern eine durchaus zuverlässige Auskunft in Betreff der beiden Fragen in Nr. 7, über die vortrefflichste Hühner rasse in Hinsicht des Eierlegens und das beste und billigste Hühnerfutter, geben zu können, legte ich dieselben in einer Sitzung des Vereins „Cypria“ vor. Herr Haushofmeister Meyer und Herr Reutter Kunze aus Charlottenburg beantworteten dieselben in folgender Weise:

- 1) Die allerbesten Eierleger sind die Spanier, dann folgen die Bergischen Kräher und La Fleche-Hühner. Aber auch andere Rassen, wie Hondans, Silberlack- und Viktoria-Hühner zeigen sich bei zweckmäßiger Behandlung als gute Egerinnen. Bei Herrn Kunze legte eine Henne der Bergischen Kräher 93 Eier hintereinander; zwei Silberlackhennen legten 142 Eier und zwei Viktoria-Hennen 132 Eier.
- 2) Als das zweckmäßigste Hühnerfutter empfiehlt sich für gewöhnlich Gerste und ein wenig Hafer, dann zweimal in der Woche gekochte Kartoffeln, zusammen gestampft mit Weizenkleie und dazu täglich Grüntraut. Als solches giebt man jedes unschädliche Kraut, auch Gras, am besten aber die sogenannte Hühnerschwarbe.*

Zur Fütterung.

... Ueber die Fütterung von Insektenfressenden Vögeln mit Maden kann ich nach vielfach schon früher angestellten Versuchen mittheilen, daß meine Vögel dieselben nur nuzern fressen, eine Nachtigal dieselben sogar gänzlich verschmähte, und daß ich daher wieder zu den Mehlwürmern greifen mußte.

Max Reimeier zu Karlsruhe.

Das Eierbrot, wovon ich eine Probe von Herrn Franke in Saalfeld erhalten habe, mag ganz gut sein; es giebt jedoch ein viel billigeres und gleich gutes Nahrungsmittel, welches auf dem ganzen Thüringer Wald angewendet wird. Ich selbst bediene mich desselben wol seit 10 Jahren für alle Vögel, welche weiches Futter bekommen. Meine Vögel befinden sich dabei sehr wohl und alle Welt wundert sich, daß meine Vögel immer besser singen, als die anderer Leute.

Es ist ja wol bekannt, daß die Bewohner des Thüringer Waldes meistens von Kartoffeln leben, denn man sagt ja, früh gäbe es Kaffee und Kartoffeln, Mittags Kartoffeln und Kaffee und Abends wieder Kaffee und Kartoffeln. Kein Wunder daher, daß man auch den Vögeln zumuthet, Kartoffeln zu fressen. Das Verfahren ist folgendes: Man läßt frisch gekochte Kartoffeln, die sogleich geschält werden, erkalten, reibt sie dann auf einem Reibeisen, trocknet dieselben auf dem warmen Ofen schnell, wobei sie auch etwas gelb werden dürfen, und stößt dieselben sodann in einem reinen Mörser. Dieses Kartoffelmehl hält sich Jahre lang. — Ich nehme nun $\frac{1}{3}$ dieses Mehls, $\frac{1}{3}$ getrocknete Ameisenerde und $\frac{1}{3}$ Weizenkleie und fenchte diese Mischung mit frischer abgefottener Milch an. Alle Weichfresser fressen dieses Futter gern. S. . . . , N. in S.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. Sitzung vom 31. März. Vorsitzender: Herr Dr. Hansmann. Die Sitzung begann mit der weiteren Besprechung über den Kanarienvogel. Herr Hauptmann Boddicker berichtete über einen von ihm im Jahre 1865 im Marburger Schloßgarten gemachten Versuch der Akklimatisation des Kanarienvogels im Freien. Von 180 Stück am 1 Juli der Freiheit übergebenen Kanarienvögeln, die vorher zu dem gedachten Zwecke an Entbehrungen aller Art ge-

wöhnt worden und wochenlang mit verschiedenen einheimischen Vögeln zusammen gesperrt waren, blieb eine große Anzahl sowol im Schloßgarten, als auch in der nächsten Nähe und besuchte in Gemeinschaft mit Sperlingen und anderen Vögeln täglich die für sie eingerichteten Futterplätze. Ja, bis zum Winter hinein flogen noch Kanarienvögel in den Straßen Marburgs umher, die dann wol später fortgeflogen wurden, da Nedner gerade zu der Zeit, wo die Beobachtungen anfangen am interessantesten zu werden, in eine andere Garnison versetzt wurde; er ist jedoch der festen Ueberzeugung, daß der Kanarienvogel an günstigen Orten bei einiger Pflege sich bei uns im Freien halten und fortpflanzen kann. — Herr Grimm sprach über den Zebrafink (*A. castanotis*), seine Lebensweise und Fortpflanzung in der Gefangenschaft, und empfahl ihn als einen der interessantesten aller ausländischen Prachsfinken, seiner leichten Züchtung im Käfig und im Zimmer, sowie seines drolligen Wesens halber allen Vogelzüchtern aufs angelegentlichste. — Herr Dr. Hansmann gab eine Beschreibung der Felsen taube (*Columba livia*), der Stammutter unserer Haus taube, und schilderte ihr Freileben nach eigener Anschauung auf der Insel Sardinien. Zur Ansicht hatte Herr Konservator Schweiger ein ausgestopftes Exemplar der Felsen taube ausgestellt. — Die in der vorigen Sitzung eingegangene Frage: „Welche Hühner rasse ist die einträglichste, und giebt es ein Mittel, die Legeschäftigkeit der Hennen zu erhöhen?“ beantwortet Herr Brück wie folgt: „Der Nutzen, welchen die Hühnerzucht abwerfen soll, wird sehr häufig dadurch verdorben, daß man zu wenig Sorgfalt beim Ankauf auf gute Legehennen verwendet. Am nutzbarsten sind alle Hühner im 2. und 3. Jahre; im 4. sind sie vorzüglich als Brutthennen, und damit hört dann ihre weitere Nutzbarkeit auf. Ferner liegt die Hauptsache der meisten Fehlschläge in der Hühnerzucht darin, daß unsere Landleute so schwer von dem Vorurtheil abzubringen sind, unsere Landhühner seien, da sie die wenigste Pflege bedürfen, die besten. Eine zweite Ursache ist die, daß man die Zucht zu sehr um sich greifen läßt und niemals für Blutwechsel Sorge trägt. Die Landrasse ist unbedingt die schlechteste, am wenigsten lohnende, und dabei meist so klein, daß sie auch geschlachtet keinen großen Nutzen giebt. Eine gute Leghenne erkennt man an dem vollen gut abgerundeten Hintertheile, und vorzüglich an der dicht unter dem Steiße befindlichen Feder-Quaste. Je größer diese Quaste, je ähnlicher einer, dem Aufblühen nahen Aukhohle, eine um so bessere Legerin ist die Henne. Nedner geht nun näher auf die Behandlung und Fütterung der Hühner ein, und empfiehlt nach Dettel (Wöchentlich folgende 4 Rassen als die besten. 1) Das Huhn von La fleche, 2) das Crève-cœur Huhn, 3) das Spanierhuhn (fälschlich Tschertessen-Huhn genannt) und 4) das Italiensche Huhn. Auf dem Geflügelhofe des Mitgliedes Satow haben im vergangenen Jahre die Ende April ausgekommenen jungen Italiener bereits im November angefangen zu legen und den ganzen Winter damit fortzuführen, ein Ergebnis, das bei unsern Landhühnern niemals erreicht wird. — Herr Mitmeister Gädke hatte 1 Paar Englische Pouders (Kröpfer) und Herr Mellin das Modell eines Brutkastens für Meisen ausgestellt. (Neue Stettin. Bzg.)

Ornithologischer Verein in Stettin. In der Vereins-sitzung am 7. April wurde Herr Kaufmann Adolt Grenz zum ersten und Herr Hauptmann Boddicker zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Der Verein erfreut sich eines gedeihlichen Fortganges und findet in immer weiteren Kreisen reges Interesse, woraus hervorgeht, daß er einem jeither gefühlten Bedürfnis entspricht. Den Ankauf von Vögeln für den Verein, bezüglich für die Vereinsmitglieder, vermittelt der Vorsitzende und derselbe erucht die Vogelhändler, ihre Angebote mit billigster Preisangabe ihm von Zeit zu Zeit zugehen zu lassen.

Verzäster Bericht des **Aukhnerologischen Vereins zu Görlich.** Die Verlosungen finden bekanntlich nur unter den Mitgliedern ohne Einlage statt und werden von den Beiträgern nach Abzug der unvermeidlichen Kosten bestritten. Allgemeine Verlosungen sind in diesem Verein deshalb nicht ausführbar, weil Tauben, ein Hauptgegenstand zur Verlosung bei andern Vereinen, hier weniger Anhang finden, auch nur vereinzelt auf den Ausstellungen dieses Vereins erscheinen, Hühner hingegen fortwährend so ungemein gesucht sind, daß der Vorstand stets darauf bedacht sein muß, die zu Gewinnen erforderlichen Exemplare zu sichern.

*) Wir führen, auch den Bericht über die letzte Sitzung des Ornith. Vereins in Stettin in d. Nr. zu vergleichen. D. R.

Es ist wahrhaft erfreulich, wahrzunehmen, wie das Interesse für Geflügelzucht einen immer höheren Aufschwung nimmt. Die Ausstellungen folgen einander in kaum unterbrochener Reihe; die vier in der Oberlausitz abgehaltenen waren die ersten diesjährigen, und die Schönheit wie Reichhaltigkeit des ausgestellten Geflügels legten sprechendes Zeugnis ab, für das anerkennungswerthe Bestreben der Züchter, auf der Bahn der Vervollkommenung und Vermehrung der Rassen immer mehr fortzuschreiten.

Die im vorjährigen März-Bericht erwähnten Cendré-Paduaner haben vielen Beifall gefunden; allerdings ist diese Farbe noch nicht ganz feststehend zu nennen, und es giebt häufig Rückschläge, entweder zu hell oder zu dunkel fallend, wie überhaupt alle arauen Rassen dem gleichen Schicksal mehr oder weniger unterworfen sind, wie wir solches an einfarbig grauen und an gelberbenten häufig erleben.

Die Italienschen Hühner rechsfertigen vollkommen den ihnen gewordenen guten Ruf, ausgezeichnete Leger zu sein, und sind in Folge dessen so ungemein begehrt gewesen, daß man die größte Mühe hatte, sich deren noch aus der Schweiz, woher wir sie zuerst bezogen, zu verschaffen, da man auch dort ihren Werth zu schätzen weiß.

Die dem Vorstand zugekommenen Mittheilungen über die Ergebnisse der vorjährigen Aufzucht lauten zwar sehr verschieden, allein darin stimmen alle überein, daß die Aufzucht der Yokohama wol durchgängig als fast gänzlich gescheitert zu betrachten ist. Nur Wenige sind so glücklich gewesen, einen verschwindend kleinen Theil der Nachzucht aufzubringen, die Meisten haben gar nichts gerettet. Es dürfte schwierig sein, den Grund nachzuweisen, weshalb es selbst bei der sorgsamsten Pflege, unter welcher andere Rassen vorzüglich fortkommen, mit den Yokohama nicht glücken will; jedenfalls erscheinen sie noch nicht als hinlänglich akklimatisirt. Als Anzucht dürfen sie schwerlich jemals eine Rolle spielen, da sie kleine Eier, nicht sehr reichlich, legen, indessen gut brüten, zur Mast aber auch keine Anlage haben. Das Originelle bei ihnen besteht hauptsächlich in der eleganten Schönheit des Hahns, in der Länge seines horizontal getragenen weißen Schweifes mit auf beiden Seiten desselben herabwallenden sichelartigen Seitenfederu, welche Eigenschaft keinem andern Hahn zu Theil wurde. Kreuzungen mit andern in der Gestalt ähnlichen Gattungen haben weit kräftigere Nachkommen ergeben theilweise selbst in den Hähnen, den ächten in Figur und Zeichnung ziemlich gleichend, auch stärker, allein mit höher getragenen kürzeren Schweifen. Der Vorstand hofft, daß durch fortgesetzte sachgemäße Kreuzung, nach dem Verfahren der Engländer bei den Dorkings, welche gegen ihre ursprüngliche Größe gegenwärtig Miesen zu nennen sind, auch die Yokohama mit der Zeit ohne Beeinträchtigung ihrer absonderlichen Schönheit, ausdauernder und dankbarer zu züchten sein werden; er regt die Vereinsmitglieder dazu an, einem solchen Ziele nachzustreben. Vor Kurzem hat Herr E. Gempel-White in Leipzig eine ganz neue Rasse eingeführt, Bates, oder Schottische Kriecher, schwarze Hühner mittler Größe, mit großen einfachen Kämmen und sehr kurzen niedrigen Füßen, welche sehr gut legen sollen.

Der Rassenbericht ergiebt Folgendes:

Einnahme:

Rassenbestand laut 38. Bericht . . .	94	Zhhr.	16	Egr.
Eingegangene Beiträge u. Eintrittsgelder . . .	279	"	20	"
Eintrittsgeld am 13. September . . .	50	"	5	"
(Mitglieder nebst Familie frei)				
Summa	424	Zhhr.	11	Egr.

Ausgabe:

Druckkosten, Diplome, Buchbinder etc. . .	30	Zhhr.	20	Egr.
Porto für Vereins-Korrespondenz und zweimalige Berichte nebst verschiedenen kleinen Ausgaben . . .	33	"	4	"
Dem Vereinsboten . . .	10	"	—	"
Zur Verlosung angekauften Geflügel einschl. der unabhnten Versandkörbe . . .	245	"	26	"
Unkosten der Ausstellung, Musik, Futter, Ausschmückung des Lokals, Wachen, Arbeiten etc. . .	45	"	26	"
Rassenbestand am 31. Dezember 1872	58	"	25	"
Summa:	424	Zhhr.	11	Egr.

Es wird gebeten, wie gewöhnlich den Jahresbeitrag mit 20 Groschen oder 2 Mark an den Schatzmeister Herrn C. G. Zwahr, oder an das Direktorium einzusenden. Die bis Ende Mai nicht eingegangenen Beiträge werden später durch Postvorschuß eingezogen, doch erwartet der Vorstand von Mitgliedern, welche aus irgend einem Grunde auszuscheiden geonnen sein sollten, gefällige Anzeige, nicht aber Zurückweisung der Abgaben, wie solches hin und wieder rücksichtslos genug vorgekommen ist, und dann unverhältnißmäßige Kosten verursacht, zuweilen die Hälfte des Beitrags. Die in den Oesterreichischen Staaten wohnenden Mitglieder werden ersucht ihre Beiträge rechtzeitig einzusenden, da nach jenen Ländern Postvorschüsse nicht gegeben werden, und sie im ausbleibenden Fall daher als ausgeschlossen betrachtet werden müßten.

Schließlich werden nachstehend diejenigen Hühner-Gattungen verzeichnet, wovon der Vorstand nach getroffener Vereinbarung mit reellen Züchtern, Eier zu den beigesetzten Preisen nebst Zurechnung einer Kleinigkeit für sorgfältige Verpackung in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen, besorgen kann. Der größeren Sicherheit wegen werden die Eierversendungen vor Ende März oder Anfang April nicht beginnen *).

Schwarze französische Crève Coer . . .	1 Pa	1 Stüke	
Weißer Paduaner . . .			} das Ei 5 Egr.
Chamois desgl. . .			
Rufkupferber desgl. . .			
Cendré desgl. . .			
Italiener . . .			
Gelbe Cochin China . . .			} das Ei 4 Egr.
Brahma Putra . . .			
Schwarze Holländer mit weißer Haube			
Spanier mit weißem Gesicht . . .			} das Ei 3 Egr.
Weißer Malayan . . .			
Silberlack Brabantier . . .			
Goldlack desgl. . .			
Englische Zwerghühner . . .			das Ei 2 Egr.
Blaue Schwedische Enten . . .			das Ei 4 Egr.

Wir bedauern lebhaft, daß wir, Mammangels wegen, diesen Bericht erst so spät und nur im Auszug bringen konnten; dennoch hoffen wir, daß er für viele unserer Leser sehr interessant erscheinen wird. (D. Red.).

Ausstellungen.

Die III. allgemeine Geflügel-Ausstellung des „Westfälischen Vereins für Vogelschuh, Geflügel- und Singvogelzucht“ findet zu Münster i. W. vom 22. bis 25. Mai in den Sälen, Hallen und Parkanlagen des Herrn Hölcher, in der Vorstadt Maurik statt und ist verbunden mit einer Ausstellung von Manneken. Auf dieser Ausstellung wird eine neu erfundene automatische Brütmaschine in Thätigkeit gesetzt werden; ferner wird die Ausstellung eine vollständige Sammlung sämmtlicher in Westfalen einheimischen Singvögel zeigen. Die Ausstellung soll umfassen: a. Geflügel: (Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Schwäne, Fasanen u. dgl.); b. Singvögel (sowol inländische als auch ausländische); c. Schmutzvögel (Papageien u. dgl.); d. Erzeugnisse des Kunstgewerbes auf dem Gebiete der Vogelzucht (Vogelbauer, Brütmaschinen, Nistkästen u. dgl.); e. wissenschaftliche Leistungen (Literatur, Präparate u. dgl.). Als Preisrichter wurden gewählt die Herren: Vorster aus Mühlheim a. N.; Rentling aus Münster; C. Krawinkel aus Münster; Professor Dr. Landois aus Münster; von Olfers aus Münster; Direktor Pepsy aus Köln; Dr. Karl Ruj aus Berlin; Baron von Schellersheim aus Münster; Freiherr von Vely-Jungken auf Schloß Hüffe bei Minden; Wiemann aus Warendorf; Wienhold aus Münster. Alles Uebrige ergiebt das Programm, welches durch den Präsidenten des Vereins Herrn Professor Dr. G. Landois zu beziehen ist.

Auch auf die I. große Geflügel-Ausstellung zu Sinsingen, welche vom 20. bis 23. April in den Männen des Tivoli stattfinden, Tauben, Hühner, Enten und Hiegeflügel umfassen und auch mit einer Verloosung verbunden sein wird, wollen wir hier hinweisen. Programme sind von Herrn Max Heberlein zu beziehen.

*) Nach einer gefälligen Mittheilung des Vereins-Präsidenten Herrn Dettel sind für dieses Jahr kaum noch Eier abzugeben.

Bericht über die Ausstellung des Vereins „Cypria“.

(Schluß.)

Von einem ausgezeichneten Sachkenner war uns ein Bericht über die Tauben und Hühner dieser Ausstellung zugesagt worden. Deshalb überschlugen wir die vorige Nr., hörend, daß wir für diese den in Aussicht gestellten Beitrag erhalten würden. Da der betreffende Herr jedoch abermals verhindert ist, so wollen wir, wenigstens für die auswärtigen Leser, den Bericht der „Vossischen Zeitung“ im Wesentlichen hier wiederholen.

Es ist hier bereits mehrfach ausgesprochen, daß hoch oben an unter allen Taubenansammlungen Deutschlands die der Frau Prinzess Karl von Preußen steht. Die Ausstellung zeigte chinesische Mäuschen, schwarz-schilddige Pflaubauben, blangeherzte Ballonkröpfer, welche ihres Gleichen suchen. Erwähnenswerth sind unter den achtzehn ausgestellten Nrn. noch besonders die schönen Bucharischen Troumeltauben, (beschrieben in Nr. 17 v. J.) und die wunderlichen Kaisertauben.

Herr Direktor Dr. Bobinus sorgt in jeder Hinsicht für die Vervollkommnung des zoologischen Gartens; vor Allen aber faßt er das praktische Interesse desselben in's Auge. Dies zeigt sich am bemerkenswerthesten und erfreuenslichsten in den Sammlungen der herrlichen Tauben und Hühner, von denen ersteren hier 9 Paar in tadellosen Exemplaren vertreten waren. Besonders hervorheben wollen wir nur wiederum 1 Paar Bucharische Tauben, dann die Metta- und Florentiner Tauben.

Der Schriftführer des Vereins, Hr. Kaufmann Hermann Kühne, hatte eine Sammlung von Tümmlern, Indianern, Kröpfern, Mäuschen und Porzellantauben ausgestellt, von denen es schwer halten würde, ein nicht schönes Pärchen zu bezeichnen.

Zu den vorzüglichsten Leistungen der Ausstellung gehörte die Sammlung des Hrn. Buchdruckerbesitzer W. Möser. Da gab es Römertauben, Montaubans, Karrier, Bagdetten, Stieten, Maltheser, Florentiner u. dgl., welche an Schönheit kaum übertroffen werden. Wir erwähnen besonders die schwarzen Karrier, neben denen und den Römertauben im Gegensatz die reizenden, schwarzen, ägyptischen Mäuschen, ferner die kolossalen, weißen Montaubans und daneben die kleinen, schneeweißen Lachtauben.

Die schönen englischen Kröpfer des Hrn. Rentier Kunze in Charlottenburg sind sehr lobenswerth. Dieser Herr ist im Verein zugleich als einer der tüchtigsten Hühnerzüchter bekannt.

Eine Sammlung, welche sich nur auf etwa vier Rassen beschränkt, zeigte dafür um so herrlichere Exemplare. Es waren die englischen und französischen Kropftauben des Hrn. Rentier G. Schmidt, unter denen besonders ein Paar schwarze tollige unübertrefflich sind und denen sich dann 5 Paar getigerte Berliner altstämmige Tümmler würdig anreihen.

Die Sammlungen der Herren H. Michael, W. Krakenberg und C. E. Pehold, dürfen wir nun erwähnen, so Nüthliches sie auch leisten, da wir unter allem Schönen doch nur das Bedeutendste nennen können. Nicht übergehen wollen wir aber ein Paar Rebhühntauben und ein Paar Steinheimer des Hrn. Pehold und dann ein Paar helle, tollige, blauebunte Tümmler des Hrn. Gölger in Charlottenburg.

Die Sammlung des Hrn. Silberwaarenfabrikanten Otto Pausch enthält nur Pflaubauben, doch schwerlich wird ein Anderer eine solche Anzahl der mannichfaltigsten und schönsten dieser lieblichen Tauben aufzuweisen haben. Wir glauben behaupten zu dürfen, daß diese Sammlung einzig in ihrer Art und unübertrefflich ist.

Vorzugsweise schöne Ferrüdentauben des Hrn. A. Mikhaup in Spandau, fünf Paar schwarzbunte und rothbunte Berliner altstämmige Tümmler des Hrn. Th. Leddihn in Spandau und fünf Paar altstämmige Berliner Tümmler in verschiedenen Farben des Hrn. A. Bohnefeld dürfen wir nicht unerwähnt lassen.

Auch in diesem Jahr hatte Herr Cnoop Koopmanns aus Amsterdams seine prachtvollen Ballonbläuer in verschiedenen Farben zur Ausstellung geschickt, welche in Preisen von 20, 25 bis 30 Thlrn. wechselten und für Liebhaber eine solche Summe auch wirklich werth sind.

Als die Perle der ganzen Ausstellung darf man ohne Frage und trotz der übrigen außerordentlichen Leistungen, doch ein

Paar blaue Karrier des Hrn. A. Ortlepp in Magdeburg bezeichnen. Auch die übrigen Karrier und Rönchen dieser Sammlung verdienen ungetheilte Anerkennung.

Viele schöne Tauben müssen wir übergehen, weil sie, trotz aller Vorzüge, doch noch übertroffen werden. Wiederum geradezu unübertrefflich sind ein Paar gelbbunte und ein Paar schwarzbunte Wiener Ganseln des Hrn. Rentier A. Kranzler in Charlottenburg, denen sich auch vortreffliche Brünner und Prager Tümmler anschließen.

Nicht übergehen wollen wir die Gimpeltarrier und französischen Bagdetten des Hrn. H. Tiesch in Frankfurt a. M. und die sehr hübschen blauen und schwarzen Pflaubauben des Hrn. Pfarrer Dr. Krugisch in Franzen. Wo so viel Vorzügliches vorhanden ist, muß nothwendigerweise manche treffliche Leistung unerwähnt bleiben. Wir berücksichtigen noch die gelben Ferrüdentauben des Hrn. Th. Geise in Köln, die Brünner Kröpfer des Hrn. A. Schrader in Stötteritz, kerchenfarbige Maltheser des Hrn. J. Lemke in Dobrau, französische Pflaubauben und Brünner Kröpfer des Hrn. A. Hieronymi, Vogelhändler in Braunschweig, und besonders drei Paar Schwarzflügel und Schwarzschilder des Herrn Regierungssaturnar G. Wermann in Altenburg, eines Ehrenmitgliedes des Vereins.

Nicht so bedeutend in der Zahl, aber beinahe noch werthvoller war die Hühner-Ausstellung. Hr. Direktor Dr. Bobinus hatte siebzehn Stämme verschiedener Hühnerassen ausgestellt, unter denen die weißen Hofhamas, Malanen, Bredas, Goldbrabanter und Silberbrabanter, die hellgelben, gelben und schwarzen Kochinchinahühner wiederum nicht leicht übertroffen werden können. Unter den acht Stämmen des Hrn. Kunze sind die Faslöcher, Spanier, Houdan- und Kochinchinahühner ganz vorzugsweise schön. Ihnen schließen sich die schwarzen Crèdecœur- und die weißen, aschgrauen und schwarzen Kochinchinahühner des Herrn Ortlepp ebenbürtig an. Besonders schön ist auch ein Stamm Spanier des Hrn. Dr. Krugisch.

Für den Freund herrlicher Hühnerassen birgt auch die Sammlung von Pantams des Hrn. Kühne ein großes Interesse. Unter diesen sieben Stämmen sind die Gold-, Silber-, kufusfarbigen und schwarzen Pantams und die rothhälligen Kampfpantams vortrefflich.

Unter den zahlreichen schönen Hühnern, die wir bedauernd, doch nothgedrungen übergehen müssen, erwähnen wir noch die echten Vergischen Kräher und die weißen Kochinchinahühner des Hrn. G. Hörster in Solingen, die schwarzen und weißen Kochinchinahühner des Hrn. Wepel White in Leipzig, die La Flèche-Hühner des Hrn. A. Scherpe in Leipzig und die La Flèche des Herrn W. E. G. Weber in Hannover.

Zum ersten Male hat in Berlin eine Ausstellung von Vögeln mit einer solchen von Sing- und Schmuckvögeln vereinigt dem Publikum sich gezeigt. Um so mehr ist es aber zu bedauern, daß die Zeit für diese letzteren so überaus ungünstig war. Denn einerseits hatten die Vogelhandlungen jetzt nur geringe Vorräthe an „gefiederter Waare“ und andererseits waren in den Vogelstuben und Heden der Liebhaber die Vögel bereits vielfach in den Brutten oder doch in den Vorbereitungen zu denselben begriffen. Kanarienvögel waren daher ebenfalls verhältnismäßig wenige ausgestellt. Erwähnenswerth sind drei Harzer Kollischläger zu den Preisen von 25 und 30 Thlr. von Hrn. Eisenbahn-Assistent A. Haupt hier, Harzer Kanarienvögel zu 12 und 15 Thlr. von Hrn. Karl Dolle in Hannover, zwei Pärchen Pariser oder Trompeter-Kanarienvögel von Herrn Kratich in Leipzig.

Eine Anzahl billiger Vögel: Keis- und Muskatfinken, weißköpfige Nonnen, Papstfinken, kleine Peretitien und Läubchen waren zum Verkauf von Herrn Hieronymi, Vogelhändler in Braunschweig, gesandt.

Recht beträchtlich war die Ausstellung schöner und beliebter Vögel von Hrn. W. Mieth, Vogelhändler, Friedrichstraße 68. Für Liebhaber waren Wellensittiche und Nymphen, sowie andere Papageien, einzeln oder in Pärchen, vorhanden. Besonders interessant erschienen den Besuchern die kleinen schneeweißen und bunten japanischen Mäuschen (*Amadina striata* var. *alba et maculata*) und die verschiedenen lieblichen kleinen Prachtfinken.

Auch Hr. Vogelhändler Tomndorf am Berderischen Markt, hatte eine Anzahl schöner großer, theilweise sprechender Papageien Amazonen, Katadu's u. s. w. ausgestellt. Dieselben wurden aber zu spät angemeldet, so daß sie leider nicht mehr in den Katalog aufgenommen werden konnten.

Den Beschluß der Ausstellung machten die Apparate und Geräthchaften. Zwei Brütapparate und ein Kasten mit künstlich ausgebrüteten, fünf Tage alten Küken des *Hrn. S. H. Krantz*, Pringenzstraße 54; Trintgefäße für Tauben von *Hrn. Bekold*, Spreestrafte 8; Kästige aus Blech oder Draht von *Hrn. Mieth*; desgleichen Kästige aus verzinnem Draht von *Hrn. Dommorf* und Nistkasten für Wellensittiche, sowie für einheimische Vögel von *Hrn. Fröhner* in Eschenjungen — das waren die Gegenstände in dieser Abtheilung der Ausstellung.

Aus den vorhin dargelegten Ursachen konnte ich bei dieser großartigen Ausstellung mich leider fast gänzlich beteiligen. Meine Zwergpapageien, die in einer solchen Sammlung wol selten zu sehen sind, nißeten gerade; ebenso waren viele Prachtsinken in den Brutten begriffen und ich würde schon durch das Einfangen allein arge Störungen hervorgerufen haben. Ich bedauere es sehr, daß ich meine Vögel nicht, wie ich beabsichtigte, in Zusammenstellungen der interessantesten Arten und mit flüggen Jungen, wieder einmal öffentlich zeigen konnte — allein ich muß mich damit trösten, daß meine Vogelstube ja eigentlich eine fortwährende Ausstellung birgt, in welcher jeder Freund und Liebhaber der gefiederten Welt willkommen ist.

Dr. K. N.

Vogelmarkt.

Die bedeutende Sendung von kleinen Prachtsinken der verschiedenen Arten, welche *Herr W. Mieth* in Berlin, Friedrichstraße 68 erwartet, ist bis heute noch nicht eingetroffen; doch müssen dieselben in den nächsten Tagen ankommen.

Herr Hagenbeck in Hamburg hat in den letzten Tagen wiederum mehrere Sendungen erhalten, aus denen wir als die interessantesten Erscheinungen hervorheben: wilde Kanarienvogel (den graugrünen Stammvater des durch die ganze gebildete Welt in der Häuslichkeit eingebürgerten gelben Kanarienvogels) und dann ganz selten kleine und hellgrüne Sperlingspapageien, von denen das Männchen ein außerordentlich reiches und prächtiges Blau unter den Flügeln und am Bürzel hat. Ob dieselben eine besondere Votakrasse bilden, muß vorläufig dahin gestellt bleiben.

Herr Carl Gubera in Leipzig, Markt 3, benachrichtigt uns soeben durch einen vorgelegten Brief aus Yokohama, daß er eine direkte Verbindung mit Japan angeknüpft hat, durch welche er zahlreiche werthvolle Vogelarten für den deutschen Vogelhandel zu gewinnen hofft. Wir wünschen Glück dazu und sehen der ersten Sendung erwartungsvoll entgegen.

In gleicher Weise hat auch *Herr Mieth* Anerbietungen von einem Reisenden erhalten, welcher ihm Vogel sendungen aus Süd- und Mittelamerika in Aussicht stellt.

Sendungen seltener und schöner Vogelarten sind gegenwärtig sowohl in Antwerpen bei *Herrn Bekemans*, als auch in London bei *Herrn Zaurath* angekommen. Wir haben von Beiden interessante Vogelarten erhalten oder noch in Aussicht und daher werden wir demnächst wieder die Mittheilungen: „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts“ fortsetzen müssen.

Hochinteressant für den begeisterten Vogelliebhaber erscheint ein Rückblick auf eine kurze Spanne der jüngst vergangenen Zeit. Unmittelbar vor dem Erscheinen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I erhielt ich von *Herrn Hagenbeck* zum ersten Male den Pfaffenvogel oder Gürtelgrasfink (*A. cineta*), zugleich mit dem lieblichen kleinen Schwarzbäckchen (*A. Dufrenoyi*) in mehreren Exemplaren. Dies letztere Vögelchen ist leider seitdem nicht mehr gekommen; welche stattliche Reihe von schönen Nachfolgern haben sich aber nach dem Pfaffenvogel noch gezeigt! Während dieser letztere sich außerordentlich schnell eingebürgert hat, bereits vielfach gezüchtet und allgemein beliebt geworden ist, sind viele andere: Rubinvogel oder Australischer Amarynth (*A. phaeton*), Ceresfink (*A. modesta*), Ringelstrild (*A. annulosa*), dunkelrother Amarynth (*A. incana*), Aurorafink (*A. phoenicoptera*) und andere bisher nur in einzelnen oder wenigen Exemplaren bei uns erschienen. Doch wird ihre Zahl immer reichlicher, nicht allein in den Arten, sondern von manchen auch in den Köpfen und so dürfen wir wol hoffen, daß der Vogelhandel uns allmählich nicht allein noch immer mehrere

schöne Erscheinungen zeigen, sondern dieselben auch der Liebhaberei völlig zugänglich machen werde. —

Herr H. Hieronymi, Inhaber der zoologischen Handlung in Braunschweig, theilt uns mit, daß er sein Geschäft von der Straße Auf der Höhe, nach der Leopoldstraße 23, verlegt habe. *Herr G.* hat dieselbe im großartigen Maßstabe erweitert und betreibt nun vornehmlich auch den Vogel-Großhandel in ausgebelusteter Weise.

Herr Vogelhändler Bromada in Dresden hat uns eine sehr reichhaltige Liste von kleinen Vögeln der verschiedensten Arten und Papageien zugesandt. Wir wollen auf dieselbe wenigstens hinweisen.

Schließlich machen wir noch auf die neu eröffnete Handlung fremdländischer Vögel des *Herrn A. Heidschel* in München, Fürstenstraße 21 aufmerksam. Der Herr Inhaber schreibt uns: Für alle neuen Ankömmlinge habe ich zweckmäßige Flugräume zur Ausmusterung eingerichtet. Aus denselben gelangen die Vögel erst nach 6 bis 12 Wochen in die Verkaufskäfige. Durch dies Verfahren habe ich nur verhältnißmäßig geringe Verluste und immer schöne tadellose Vögel zum Verkauf.

Bücher- und Schriftenschau.

„*Zoologie*“ von *B. Altum* und *H. Vandois*. Mit 183 in den Text gedruckten Abbildungen. Zweite Auflage (Freiburg i. B., Herder'sche Verlagsbuchhandlung).

Die allgemeine Naturgeschichte ist der Wegweiser zur eigentlichen Vogelkunde und umgekehrt gewährt die Vogelliebhaberei und Beschäftigung mit den Vögeln überhaupt naturgemäß auch die Anregung, zum tieferen Eindringen in die Naturkunde, Naturgeschichte und alle einzelnen Zweige der Naturwissenschaft. Daher wird es unsern Lesern wol nicht unwillkommen sein, wenn wir hier auf ein Buch hinweisen, welches als ein trefflicher Führer in einen Zweig der Naturgeschichte warme Empfehlung verdient. Der eine der Herren Verfasser, Professor *Dr. H. Vandois* in Münster, ist bekannt als einer der tüchtigsten deutschen Naturwissenschaftler und Vorsitzender des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“. Von ihm dürfen die Leser von vornherein vorzügliche Leistungen erwarten. Mit den in einem andern Werke („Der Vogel und sein Leben“) ausgesprochenen Ansichten des zweiten Herrn Verfassers, Professor *Dr. Altum* in Neustadt-Eberswalde, stimmen wir nicht überein. Dies haben wir in einer öffentlichen Kritik ausgesprochen. Hier aber, auf dem Boden der systematischen wissenschaftlichen Belehrung, wollen wir *Herrn Dr. A.* unsere volle Anerkennung gewiß nicht verlagern. Somit brauchen wir zur Empfehlung des Buchs weiter Nichts hinzuzufügen, als den Hinweis auf den Erfolg einer sehr bald nothwendig gewordenen neuen Auflage, welche nun in der inneren Bearbeitung und Anordnung wesentlich verändert, dagegen in der äußeren Ausstattung durch ein größeres und zweckmäßigeres Format und durch zahlreiche gute neue Abbildungen bereichert ist. R.

Briefwechsel.

Herrn D. Bourrit, Pastor emeritus in Vandoeuvre: Wir bitten um freundliche Angabe Ihrer genauen Adresse, denn wir haben einen Brief an Sie als unbestellbar zurückerhalten. —

Herrn Verlagsbuchhändler Gothenoble in Jena: Besten Dank für die Notiz, welche wir gewissenhaft benutzen werden.

Herrn C. Vaudisch in Triest und *C. Gubera* in Leipzig: Wil-Vil ist ein droffelartiger Vogel, der in mehreren Arten aus Ostindien und Afrika in den Handel kommt; bis jetzt sind sie sämmtlich sehr selten.

Soeben ist die Sendung kleiner Vögel, Prachtsinken u. dgl. bei *Herrn Mieth* angekommen. Näheres in der nächsten Nummer.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sub an den Herausgeber: *Mittlerl. 2*, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verla Buchhandlung in Lüben.
Louis Gerjabel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin.
Druck von *Gebrüder Grunert* in Berlin Zimmernstr. 91.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

II. Jahrgang.

Berlin, den 22. April.

No. 9.

Ans den Deutschen Vogelstuben.

Auch mir ist im vorigen Winter ein Wellenfittich an derselben Krankheit gestorben, über die Herr von Hinkeldey klagt (Nr. 20 v. J.). Er bekam eine Geschwulst am Ellbogengelenk des linken Beines. Dieselbe sah gelblich-weiß aus und war weich. Beim Oeffnen derselben drückte sich eine dicke, zähe Masse heraus, welche ansah, wie verhärteter Eiter.

Von 2 Paar Wellenfittichen habe ich in diesem Jahr bis jetzt 15 Junge gezogen. Eine merkwürdige Erscheinung habe ich nach der zweiten Brut wahrgenommen. Denn während in dem einen Neste noch zwei, in dem anderen noch ein Junges waren, hatten die Alten zu jenen schon wieder 2 Eier, zu diesen 1 Ei gelegt, obwol sonstige Brutkäfige genug vorhanden sind. Es schien gerade, als ob sie sich das Brutgeschäft erleichtern wollten.

Ein Amaranth Pärchen hat in meiner Vogelstube 5 Eier gelegt und 3 Junge aufgezogen, während ein vierter starb, weil es ihm, da es nicht im Neste blieb, jedenfalls zu kalt war. Meine Finken in der Vogelstube schlagen heute (Oktober) noch. Der Feuerfink hat ein Nest gewoben, hat es aber dabei bewenden lassen. H , N. in S.

Gesetze des Vogelstuhls-Vereins Kaiserlantern*).

§ 1. Der Verein führt die Benennung:

„Verein zum Schutze der Singvögel.“

§ 2. Sein Zweck ist durch diese Benennung ausgesprochen und begreift die Anwendung aller zulässigen Mittel zum Schutze der Wald- und Singvögel; ferner der Befehring, der Aufsicht, der Verhinderung von Zerstörung, der Anzeige an die betreffenden Polizeibehörden, um zur Erhaltung der Singvögel beizutragen und ihrer Verminderung entgegen zu wirken.

§ 3. Zur Erreichung seines Zweckes soll der Verein aus einer möglichst großen Anzahl von Mitgliedern aus Stadt und Land bestehen und jeder Erwachsene Aufnahme darin finden, wenn er nicht als Vogelfänger, Schläupf- und Leimruthensteller, Ausheber von Eiern und Zerstörer von Vogelnestern bekannt ist.

§ 4. Jedes aufgenommene Mitglied erhält durch seinen Beitritt zu dem Vereine die besondere und ausdrückliche Verbindlichkeit und Befugniß, für den unter §. 2. bezeichneten Zweck angelegentlich mitzuwirken, namentlich auch das Ausheben der Nester, der Eier, der Nestbrut, das Fangen und Töbten der Singvögel — wie denn auch solches durch die am Schlusse dieser Statuten angeführten Vorsehensstellen verboten ist — aus allen Kräften zu verhindern und die Thäter den betreffenden Polizei-

und Forstbeamten anzuzeigen. Wenn auch den Vereins-Mitgliedern als solchen der gerichtliche Glaube beeidigter Beamten nicht beigelegt werden kann, so wird doch diese Vervielfachung der Aufsichts- und Verhinderungs-Organen gegen dergleichen Frevel von ganz besonderem Nutzen sein und die Anzeige eines Mitgliedes unseres Vereins immerhin bei den betreffenden Behörden die geeignete Berücksichtigung finden.

§ 5. Solche Vereins-Mitglieder, welche sich eines der in § 4 vorgesehenen Vergehen schuldig machen oder auch nur zur Ausführung derselben Hilfe leisten, werden, mit Verlust aller Ansprüche, aus dem Verein sofort ausgestoßen und ebenfalls der Polizeibehörde zur Anzeige gebracht.

§ 6. Zum weiteren Schutze der Singvögel und als Ersatz für die Liebhaber derselben, macht es sich der Verein zur Haupt-Aufgabe, die Zucht der Kanarien-Vögel zu pflegen, zu welchem Zwecke jährlich und so lange das Bedürfniß hierzu besteht, eine Anzahl Kanarien-Vögel reinster Rasse und bester Sänger anzukaufen und durch Verloosung an die Mitglieder zu vertheilen ist.

§ 7. Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag von sechs Kreuzern zu bezahlen, womit die Vereinskosten bestritten und Vögel angekauft werden, wofür Letztere unter den Mitgliedern in einer durch den Ausschuss zu bestimmenden Versammlung, im Monate September, 2. Sonntag, jeden Jahres verlost werden sollen.

§ 8. Zu jeder Zeit im Vereinsjahre, welches mit dem Monate April beginnt, können Mitglieder Aufnahme finden, wenn solche die verfloffenen Monatsbeiträge vom 1. April an nachzahlen.

§ 9. Sämmtliche Beiträge müssen alljährlich zu Vereinszwecken, welche das Bestehen desselben befördern, verwendet werden.

§ 10. Sobald es die Mittel des Vereins gestatten, soll alljährlich eine Vogelausstellung mit Preisvertheilung stattfinden.

§ 11. Die Preise fallen auf die besten Sänger, reinste Rasse und eifrigsten Zuchtvögel.

§ 12. Zur Veranstaltung einer Verloosung oder Ausstellung ist durch eine General-Versammlung eine Kommission von fünf Mitgliedern zu ernennen, welche mit den jeweiligen Mitgliedern des Ausschusses die Preise bestimmt.

§ 13. Wer drei Monate mit Zahlung seiner Beiträge in Rückstand bleibt, wird aus dem Vereine gestrichen und kann erst nach der darauf folgenden Verloosung oder Ausstellung wieder aufgenommen werden.

§ 14. Wegen Aufnahme neuer Mitglieder vor einer Verloosung oder Ausstellung ist der General-Versammlung vorbehalten, denselben ein festzusetzendes Eintrittsgeld anzuerlegen.

§ 15. Der Verein hält im Monat September

*) Da wir in letzterer Zeit mehrfach mit dem Antrage beehrt worden, „Statuten“ für solche Vereine aufzustellen, so wollen wir hier deren mehrere als Muster veröffentlichen. D. N.

eine General-Versammlung, in welcher die Interessen desselben besprochen werden.

§ 16. Der Verein wählt zur Verwaltung seiner Angelegenheiten einen Ausschuss von 7 Mitgliedern und diese unter sich einen Vorstand, Schriftführer und Rechner; und ist der ganze Ausschuss auf ein Jahr gewählt. Die Mitglieder desselben sind wieder wählbar.

§ 17. Der Ausschuss hat alljährlich im Monat Dezember das Budget zu berathen und einer General-Versammlung vorzulegen.

§ 18. Der Vorstand leitet sowohl die Sitzungen des Ausschusses wie jene der General-Versammlung. Er ist mit der innern Aufsicht des Vereins beauftragt und hat das Recht, Mitglieder desselben, welche den Statuten zuwider handeln, zur Ordnung zu rufen. Er unterzeichnet mit dem Schriftführer die Beschlüsse des Ausschusses und der General-Versammlung und übermacht deren Vollstreckung. Er beruft den Ausschuss zusammen so oft er es für nothwendig hält, ebenso die General-Versammlung, wenn es in der gesetzlichen Form verlangt wird, und vertritt den Verein überall, wo es sich um Wahrung seiner Interessen handelt.

§ 19. Der Rechner besorgt die Einnahmen und Ausgaben des Vereins, entwirft gemeinschaftlich mit dem Ausschusse das Budget und stellt die Jahres-Rechnung. Diese wird vom Ausschuss geprüft und von demselben vor Ende Dezember jedes Jahres der General-Versammlung vorgelegt.

§ 20. Der Schriftführer hat bei allen Versammlungen des Vereins und des Ausschusses das Protokoll zu führen. Er trägt die Beschlüsse derselben in ein zu diesem Zwecke bestimmtes Protokollbuch ein, und hat alle den Verein angehenden Schreibereien zu besorgen. Er unterzeichnet mit dem Vorstände alle Ausfertigungen und Bekanntmachungen und führt ein Register über die Mitglieder des Vereins.

§ 21. Der Rechner ist verpflichtet dem Ausschuss zu jeder Zeit auf dessen Verlangen eine Uebersicht des Kassenbestandes zu geben, und ist verantwortlich für allen Schaden, welcher dem Vereine durch seine Nachlässigkeit erwächst. (Gegründet am 25. April 1871.)

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die Handlung exotischer Vögel

von
H. Wendtschel in München,
Fürstenstraße 21

empfiehlt ihr Lager von Prachtlinken, Webervögeln, Prachtlilichen, Papageien und Kakabus.

Preislisten auf frankirte Anfragen franco.

Dieselbst ist auch Aocofaser (vorzügliches Nistmaterial) zu haben, das Kilo zu 1 Thlr 20 Sgr. [12

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Wien.

Die zehnte allgemeine Geflügel-Ausstellung findet statt in den Tagen vom 7. bis 11. Mai im Concert- und Theater-Lokale des Herrn Emanuel Mosler.

Anmeldungen werden bis zum 1. Mai bei unserm Schriftführer H. J. Kenzen entgegengenommen; ebenso sind durch denselben Programme zu beziehen.

Der Vorstand.

13)

C. Reiche, Alfeld

empfiehlt bedeutende Zufuhr rother Kardinäle und Karolinen-Sittiche und offerirt solche zu möglichst billigen Preisen. [14

Von allen Sorten in- und ausländischer Vögel, Tauben und Hühner empfiehlt in großer Auswahl zu billigem Preise unter reeller Bedienung

C. Gersten,
Tauben- und Vogelhändler
Hannover.

15)

Zu kaufen gesucht:

Ein Weibchen von **Grauköpfchen** (Psa. cana) und ein echtes Paar **Rosenpapageien** (Psa. roseicollis).

Anträgen sieht entgegen

Dr. Franke,

Ränden, Sonnenstraße 11.

16)

Ich wünsche ein Paar **graue gehaubte Kardinäle**, welche im Käfig gezüchtet sind, oder solche, welche schon mit Erfolg darin geübt haben, zu kaufen.

Abzugeben habe ich einen sehr hübsch gefärbten, fleißig singenden **Bastardhahn** von Stieglitz und Manarienvogel. Preis 2½ Thlr.

17)

Otto Wigand, Zeitz (Prov. Sachsen).

Die Handelsmenagerie und Vogelhandlung von **C. Hagenbeck** in Hamburg, St. Pauli, erhielt soeben: **Mohrenkopf-Papageien**, **Kakadillen**, **Rothe Kardinäle**, **Muskatvögel**, **Silberbeds**, **Altvögel**, **Mozambique-Feisige** und **Handvögel**. [18

Ein echt australischer **schwarzer Schwan** (schönes Exemplar, guter Hahn) und ein **weißer Schwan** (Hahn) sind zu verkaufen. Angebote mit Preis-Angabe an die Städtische Cur-Direction (J. Heyl) zu Wiesbaden. [19

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg

hat an Bruteiern ferner abzugeben von:

Schwarzer Pantam	à 4 Sgr.
Paduaner, weiß	à 5 "
Schwarze Hamburger	à 5 "
Spanier	à 5 "

20)

H. Sadman, Stuttgart.

Vogelbälge in allen Arten sind stets vorrätzig und werden zu billigen Preisen abgegeben. — **Kolibribälge** in sehr schönen Sortimenten per Duzend 6 bis 8 Thaler. — **Vogelorgeln** 1 bis 6 Stücke spielend.

21)

G. Benda in Geburg.

22)

Bruteier von Kampfbantam-Hühnern à Dvd. 1 Thlr. bei **Otto Wigand** in Zeitz.

Herr **Apolbeker Neus** in Essen, Reg.-Bez. Düsseldorf, wünscht 1 Weibchen **Peunauls-Sittich** abzugeben. [23

Bester süßer **Sommerrübsen** von der güldnen Aue pro Pfd. 2½ Sgr. ist zu beziehen von

H. Waschke, Andreasberg, Harz.

(Auch nehme Bestellungen auf junge hiesige beste Manarienvögel zu 3-5 Thlr. pro August und September an.) [24

Druck von Gebrüder Grunert in Weizen, Zimmer-Str. 91



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Besellungen in der Expedition und Redaction entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 6. Mai 1873.

No. 10.

Inhalt:

- An die deutschen Geflügelzüchter-Vereine. — Weiteres zum Vogelschutz. — Ein gelbköpfiger Kurzflügelpapagei. — Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel.“ — Neue und seltene Erstbeobachtungen des deutschen Vogelwarte. — Der Habicht. — Aus den deutschen Vogelstuben: des Herrn Grafen Port von Wartenburg; des Herrn Apotheker Jänicke. — Thierschutz-Zeitung. — Anfragen und Auskunft: Verdenfutter; Wellensittich-Krankheit; Augenkrankheit der Königsittiche; Legenoth der Enten. — Zur Hühnerzucht. — Verschiedenes: Auszeichnung des Herrn Gudera. — Aus den Vereinen: Verein für Vogelschutz u. in Emden. — Ausstellungen: in Göttingen; in Hannover. — Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel. Die Beilage enthält: Kanarienvogel-Krankheit. — Anzeigen.

Gegenstand der Verathung sollen das Wiener Ausstellungsprogramm und die darnach zu treffenden Arrangements sein. Sowol vom Patriotismus der einzelnen Vereine, als auch von ihrem Interesse an der Geflügelzucht hoffen wir, daß sie durch rege Theilnehmung die Abhaltung des Geflügelzüchertages ermöglichen werden. Einzelne Züchter, die keinem Vereine angehören, können der Versammlung als Gäste beizwohnen. Dresden, den 12. April 1873.

Das Direktorium des Dresdner Geflügelzüchter-Vereine.
 E. A. Michael. W. Hustig. Otto Solms.
 E. R. Bynka-Lison.

Weiteres zum Vogelschutz.

Schon im Jahre 1823 erkannte die Königl. Regierung zu Münster es für notwendig, eine Polizei-Verordnung zu erlassen, durch welche das Fangen und Blenden von Singvögeln bei 1 Thlr. Strafe verboten wurde. Diese Verordnung wurde sodann in den Jahren 1833, 1841 und 1858 wiederholt in Erinnerung gebracht und verschärft und im Jahre 1860 durch eine neue, sehr eingehende Verfügung ersetzt. Da indessen auch diese den hier zu Lande obwaltenden Bedürfnissen nicht vollkommen entsprach, so sah sich die Königl. Regierung veranlaßt, nach Einholung eines Gutachtens vom westfälischen Vogelschutzverein eine neue Verordnung zu entwerfen und unter dem 19. März 1873 in Kraft treten zu lassen, also lautend:

Polizei-Verordnung

den Schutz der nützlichen Vogelarten betr.

Zum Schutze der nützlichen Vogelarten wird für den ganzen Umfang unseres Verwaltungsbezirktes unter Aufhebung unserer Polizei-Verordnung vom

An die deutschen Geflügelzüchter-Vereine.

Die mit der Wiener internationalen Weltausstellung während der Tage vom 18. bis 27. September dieses Jahres zu verbindende (Geflügel-Ausstellung*) macht es dringend wünschenswerth, daß unser Deutschland auch auf diesem Gebiete seines Kulturlebens eine würdige Vertretung finde. Dies wird jedoch nur durch möglichst einheitliches Handeln zu erreichen sein, und um solches anzustreben, laden wir sämtliche Geflügelzüchter-Vereine hiermit ergebenst ein, zu einem am 1. und 2. Juni dieses Jahres in Dresden abzuhaltenden

Allgemeinen Geflügelzüchtertage

Delegirte entsenden zu wollen, deren Anmeldung bis spätestens zum 12. Mai zu erfolgen hat, um für die Unterbringung derselben die nöthigen Vorkehrungen treffen zu können.

*) Das uns soeben zugegangene Programm werden wir in der nächsten Nr. veröffentlichen. D. R.

10. April 1860 (Amtsblatt S. 102) sowie der früheren ähnlichen Verordnungen vom 13. März 1823 (Abl. S. 82) 26. September 1833 (Abl. S. 397) 29. August 1841 (Abl. S. 212) auf Grund des §. 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung Nachstehendes verordnet:

§. 1. Die im hiesigen Bezirke lebenden und im Freien nistenden Vogelarten dürfen mit den weiterhin bemerkten Ausnahmen nur in den Monaten September, Oktober, und November gefangen oder getödtet, oder lebend oder todt feilgeboten werden:

§. 2. Auch die Eier und Nester dieser Vögel dürfen weder ausgenommen noch zerstört werden.

§. 3. Von vorstehenden Verböten finden folgende Ausnahmen statt:

1. Die nachbenannten Vogelarten dürfen auch in den Monaten Juli, August und Dezember gefangen, getödtet und feilgeboten werden:

- a) Kernbeißer (plattdeutsch Kiärsenknapper)
- b) Buchfink (Zwegfink)
- c) Grünfink (Kiärsfink)
- d) Haussperling (Lüning)
- e) Feldsperling (Kringlünig)
- f) Pirol oder Goldamsel (Wilewal).

2. Die nachbenannten Vogelarten können zu allen Zeiten des Jahres gefangen, getödtet und feilgeboten, auch deren Nester und Eier zerstört werden:

a) die Adler, Falken, Sperber, Habichte, Weihen, (Hawken) mit Ausnahme der nützlichen und daher zu schonenden Bussarde (Ulrik, Mäsehawt), sowie der ebenfalls zu schonenden Turmfalken (Kribbe)

- b) Die Dompfaffen (Goldfink)
- c) Die Dohlen (Hillekane)
- d) Die Raben (Rawe)
- e) Die Krähen und Nebelkrähen (Kräie und Winterkräie)
- f) Die Elstern (Yängster)
- g) Die Holz- oder Eichelbeher (Hickster, Makrole).

3. Die an und in den Häusern befindlichen Nester sind dem im §. 2 ausgesprochenen Verböte nicht unterworfen.

§. 4. Wer vorstehenden Verböten zuwiderhandelt, verfällt in eine Geldstrafe von 10 Silber Groschen bis 10 Thalern, an deren Stelle im Unvermögensfalle des Verurtheilten entsprechende Haft tritt.

§. 5. Wegen des jagdbaren Federwildes verweisen wir auf das Gesetz über die Schenzeiten des Wildes vom 26. Februar 1870 G. S. S. 120, und wegen des Verböts des Ausnehmens der Eier und Jungen von jagdbarem Federwilde und von Singvögeln auf §. 368 Nr. 11 des Reichs-Strafgesetzbuches vom 15. Mai 1871 (Reichsgesetzblatt S. 202).

Im Uebrigem empfehlen wir den Eingeseffenen unseres Verwaltungsbezirks, die nützlichen Vogelarten möglichst zu schonen und zu hegen.

Münster, den 19. März 1873."

Diese Verfügung wird allen Anforderungen welche wir vernünftigerweise im Interesse des Vogel-

schuges stellen können, gerecht, und dabei ist sie so milde gehalten, daß Niemand sich über zu große Strenge beschweren kann. Betrachten wir dieselbe noch eingehend:

1. In den 6 Monaten, vom Januar bis Juli, während die Vögel sich paaren, nisten und ihre Jungen großziehen, darf man außer einigen jagdbaren Vögeln, w. z. B. den Schnepfen, nur einige wenige, allgemein schädliche Vögel verfolgen, nämlich: Adler, Falken, Habichte, Raben, Krähen, Dohlen, Elstern, Heher und endlich einen einzigen Singvogel, den Dompfaff (Siehe §. 3 Ausnahme 2) fangen oder erlegen. Unter den Habichten wurden die nützlichen Bussarde und Turmfalken ausgenommen und dürfen also nicht verfolgt werden. Der Dompfaff mußte frei gegeben werden, weil derselbe in den Monaten März und April durch Zernagen der Blüthenknospen der Obstbäume der Obsterte empfindlich schadet, und weil es darum ungerecht sein würde, es den Gärtnern zu wehren, sich diesen lästigen Gesellen vom Halse zu schaffen.

Auch das Eierausnehmen und Nesterzerstören aller Vögel mit Ausnahme dieser wenigen ist verboten. Dabei mußte es aber wiederum den Besitzern von schönen Gebäuden gestattet sein, die hin und wieder an unbequemen Plätzen angelegten Schwalbennester an ihren Häusern auszustoßen.

2. Die 3 Monate, September, Oktober und November bilden die Hauptzeit für die durchwandernden Zugvögel. Die bei uns nistenden sind größtentheils schon fort oder doch unterwegs, dagegen sprechen täglich neue Gäste aus dem Norden kommend bei uns vor. In diesen 3 Monaten mag man ungestört dem Vogelfange obliegen. Wollte man dieses nicht erlauben, so würde man auf jede Möglichkeit, sich einheimische Stubenvögel zu verschaffen, sowie auf die lederen Krammetsvögel verzichten müssen.

Man muß nun aber nicht glauben, daß in diesen 3 Monaten ein Feder herumlaufen dürfe und schießen und fangen darf. Man darf nur dort schießen, wo man selbst jagdberechtigt ist, oder von einem Jagdberechtigten Erlaubniß hat und außerdem einen Jagdschein besitzt. Und auch zum Krammets- und Zugvogelfang ist laut Ministerialreskript vom 30. Sept. 1852 die Lösung eines Jagdscheines erforderlich.

3. Einige wenige Vogelarten, welche zwar im Frühjahr durch Raupenvertilgung vielen Nutzen bringen, werden später im Jahre an gewissen Plätzen, besonders in den Gärten, an den Kirichen, Gartensämereien, dem reisenden Getreide überaus schädlich. Es ist nicht mehr als billig, den beschädigten Gärtnern u. A. die Möglichkeit zu geben, diese Vögel auch in jener Zeit, in welcher der Schaden angerichtet wird, zu vertreiben und überhaupt ihrer allzustarken Vermehrung entgegen wirken zu können. Es sind dieses folgende, unter §. 3 Ausnahme 1 der Verfügung genannten 6 Arten: Kernbeißer, Buchfink, Grünfink, Haussperling, Feldsperling und Goldamsel, deren Verfolgung daher auch für die Monate Juli bis Ende Dezember erlaubt wurde.

Daraus folgt also, daß für fast alle nicht jagd-

baren Vögel eine Schonzeit von 9 Monaten, für 6 Arten eine Schonzeit von 6 Monaten und für die Krähen- und Falkenarten und den Dompfaff gar keine Schonzeit festgesetzt wurde.
(Schluß folgt.)

Ein gelbköpfiger Kurzflügelpapagei.

(P. — Chrysotis — ochrocephalus, Gray; Doppelter Gelbkopf.)

Es giebt bekanntlich auch unter den Papageien einzelne Exemplare, oder wir dürfen wol sagen Persönlichkeit, welche einer mehr oder minder weitreichenden Berühmtheit sich erfreuen. Ein solcher ganz staunenswerth-begabter Papagei ist im Besitze des Herrn Rechnungs Rath Saß in Berlin. Dieser werthvolle Vogel hat eine sehr schwere Krankheit überstanden und da ich es mir angelegen sein ließ, zu seiner Wiederherstellung Rathschläge nach bestem Wissen zu geben, so hat Fräulein S. in liebenswürdiger Weise eine Schilderung des Verlaufs seiner Krankheit und zugleich aller seiner Kenntnisse eingekandt.

„Als Sie im Oktober v. J. unseren Vogel sahen, war er so schwach und entkräftet, daß Sie für sein Aufkommen fürchteten, zumal er die Opium-Tropfen nicht nehmen wollte. Unseren Bemühungen gelang dies jedoch, und wie ich Ihnen damals schrieb, wurde er wieder wohl. Hent kann ich Ihnen nun auch die Ursache seines Unwohlseins angeben; sie ist eine ähnliche, wie die in Ihrer Zeitschrift angegebene. Dort hatte der Vogel von einer Sandtorte genascht, der unsrige hatte ein Stückchen Grieskloß vom Mittag bekommen, in welchem zuviel Citronenschale enthalten war; er fraß das ganze Stückchen und blieb wohl, bis Abends 6 Uhr, da trat das erste Erbrechen ein, welches in kleineren und größeren Pausen wiederkehrte. Montag nahm er Nichts zu sich und saß ganz still. Dienstag ebenso; weder Hauf noch Wasser nahm er. Am Mittwoch Morgen saß er bei uns auf dem Tische und als er die Kaffeetassen sah, stürzte er auf dieselben los und nahm verschiedene Schnäbel voll zu sich; wir hofften, er sei nun wieder hergestellt, doch nach wenigen Minuten brach er die ganze Portion wieder aus. Darauf hin holten wir uns Rath von Ihnen und Sie verordneten die Opiumtropfen; er wollte diese jedoch durchaus nicht nehmen und erst am Donnerstag, nachdem Sie ihn gesehen hatten, trank er ungefähr 10 Tropfen in einem Eierbecher voll Wasser, das Ganze nicht gleich, aber in Absätzen den Tag über. Tags darauf nahm die Besserung zusehend zu, Sonnabend Mittag sagte er, als er sah, daß wir zu Tisch gingen: „Na, mein Vordchen;“ dies ist bei ihm ein Zeichen der Bitte und so erhielt er seinen Hauf, der ihm gut zu schmecken schien. Von jetzt an ging es täglich besser; er sprach hin und wieder und ließ sich nicht mehr über das Gefieder streichen, auch saß er nicht mehr im Bauer, sondern wieder frei auf der Stange. Acht Tage später nahm er, da die Sonne sehr hell in das Zimmer schien, ein Bad, wir waren nicht ängstlich, da wir uns sagten, er hat täglich sein Wasser und sein Instinkt muß ihn leiten und das Rechte thun

lassen. Nachdem er fertig war, setzte ich ihn in sein Bauer und deckte ihn zu, um ihn vor Erkältung zu schützen. Sonntag Morgen fraß er seine Semmel im Kaffee mit Zucker und Milch erweicht und war ganz lustig; jedoch am Abend stellte sich das Erbrechen von Neuem ein und er wurde gleich sehr krank, ließ sich streicheln und ruhig bedauern. Natürlich gab ich ihm sofort von den Opiumtropfen, er nahm sie wol, doch ohne Erfolg, denn das Erbrechen lehrte immer wieder. Am Mittwoch ging mein Papa zu andern Vogelkundigen, um von ihnen noch Rathschläge zu erbitten. Als der Papa Einem derselben den Verlauf mitgetheilt hatte, gab auch dieser wenig Hoffnung, denn er meinte, es herrsche in ganz Nord-Deutschland eine Epidemie unter den Papageien*), er hätte schon viele Verluste und es sei noch kein Ende abzusehen. Da unser Vogel schon Opium bekommen hätte, so könne er nur eine ganz dünne Auflösung von Natron im Wasser vorschlagen und wir sollten die gewöhnliche Nahrung nicht verändern. Dies that ich und er nahm auch davon. Am nächsten Morgen that ich etwas Natron in seinen Kaffee und auf die Semmel, was ihm ganz gut zu schmecken schien, da er das Wenige, was er überhaupt bekam, fast auffraß. Das Erbrechen hörte danach auf und ich gab ihm dann auch nichts mehr; er besserte sich augenscheinlich. Nun stellte sich aber, wie bei dem Menschen nach einer Krankheit, ein nicht zu sättigender Appetit ein, und wir mußten jetzt doch doppelt vorsichtig sein, damit er nicht zu viel bekomme. Heute können wir sagen, es ist uns gelungen, das gute Thier vollständig durchzubringen; es hat aber auch Mühe und gute Worte genug gekostet.

Jetzt will ich noch versuchen, das Verzeichniß aufzustellen, von dem, was der Vogel in den vier Jahren gelernt hat, seitdem er hier in Europa ist. Mein Bruder kaufte ihn im Jahre 1869 ganz jung in Vera-Cruz. Jung mußte er sein, denn seine Zunge hatte keine schwarzen Flecken, sie war hellrosa; heut hat sie Flecke, doch ist sie noch nicht ganz schwarz. Er sprach ununterbrochen, doch nur spanisch. Am dritten Tage rief er den andern Papagei, ohne daß Jemand mit ihm sich beschäftigt hatte, also nur vom Hören, „Komm, Zako, komm“. Dies erregte Staunen und Verwunderung und natürlich fing nun das Studium mit ihm sozgleich an. In dem ersten ein und einem halben Jahre lernte er sehr rasch, dann dauerte es länger, bis er ein neues Wort oder einen neuen Satz begriff und nachsprach. Seit einem Jahre hat er etwas Neues nicht mehr zugelern. Wir glauben annehmen zu dürfen, daß er uns kennt und versteht, was wir zu ihm sagen, da er oft verständlich und richtig antwortet. Es ist ja wol möglich, daß er zuviel in sich schon aufgenommen hat und nun nicht mehr Neues zu fassen vermag. Doch wir wollen hoffen, daß seine Befähigung noch nicht völlig erschöpft sei, sondern daß er nur vorläufig ruhe.

*) Diese sog. Epidemie ist in Nr. 5 d. J. von Herrn Ling sehr richtig erörtert. D. H.

Ich füge hieran das Verzeichniß aller Worte, Sätze, Redensarten und Gesänge, welche dieser Vogel in der erwähnten Zeit gelernt hat und die er, sobald er gesund und dazu aufgelegt ist, sämtlich hören läßt.

Gins, zwei, drei, hurrah,

Großpapa, Tante Anna, Paul Großer.

Bitte Kaffee, Loretto hat Hunger.

Lorchchen will Zucker haben.

Wein oller Papa raucht gern.

Meine gute, gute Mama.

Lorchchen wird artig sein, Lorchchen schreit nicht mehr.

Hans kommt aus China und Lorchchen kommt aus Mexiko.

Seid willkommen in Berlin, hat es Euch gefallen? Komm Lorchchen, gib Photchen, na sei artig, so ist's artig, so.

Na singe doch mal, na noch mal.

Sage doch mal.

Herein, guten Tag, lieber Papa, Herr Nath, liebes Lorchchen.

Guten Morgen, liebes Lorchchen, lieber Papa, liebe Mama, Großpapa, Trude.

Das sagt er stets unaufgefordert, sobald das Tuch des Morgens vom Bauer genommen wird, sagt er es; im Winter aber, wenn am Morgen Licht brennt, sagt er es nicht, später erst am Tage. Ist er allein im Zimmer gewesen und es tritt Jemand ein oder er langweilt sich, sagt er: „Na, mein Lorchchen“. Schreien, wie die andern Vögel thut er nicht, er ahmt eher die Stimme eines Kindes nach, das um Etwas bettelt und nicht weinen will.

Kleine Blumen, kleine Blätter,
Streuen mir mit zarter Hand,
Gute, junge Frühlingsgötter
Ländelnd, auf ein lustig Band.

Ringel, Ringel, Rosenkranz,
Seh' ein Töpfchen Wasser bei.
Morgen woll'n wir waschen
Große Wäsche, kleine Wäsche,
siterikiti!

Nach diesem folgt dann gewöhnlich die Rede, „Na, nun noch mal,“ oder findet er ein Wort nicht, so fängt er von vorn wieder an, sagt aber immer vorher, „na, noch mal.“ Auch fällt er in den Reim ein:

Ich: Kleine Blumen,

Er: kleine Blätter,

Ich: Streuen mir mit

Er: zarter Hand u. s. w.

Er singt mit richtigem Text und richtiger Melodie, er probirt wenigstens so lange, bis Beides richtig ist,

Du, du liegst mir im Herzen, Du, du liegst mir im Sinn, du, du machst mir viel Schmerzen, weißt nicht wie gut ich Dir bin u. s. w.

O Tannebaum, o Tannebaum, wie grün sind Deine Blätter.

Muß I denn, muß I denn zum Städ'li hinaus Städ'li hinaus und Du mein Schatz bleibst hier.

Wir winden Dir den Jungfernkranz mit veilchenblauer Seide, schöner, grüner, schöner grüner Jungfernkranz.

Kukul, lala re.

Die selbst gebildeten Melodien kann ich jedoch nicht anführen, da sie ohne Text sind und täglich neue entstehen. Meistens fordert er sich selber dazu auf, mit den Worten, „Singe doch mal“, oder „Sage doch mal.“ Musik, namentlich Gesang, hört er sehr gern und dieselbe regt ihn stets zum Sprechen oder Singen an, auch manche Stimme, ob Dame oder Herr ist gleich, ist ein Anregungsmittel für ihn. Vormittag und gleich nach Tisch spricht er am meisten, Abends ist er still, doch findet er Anregung, so kann er auch noch spät lebhaft sein.

Elise Saff.

Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“

von Karl Ruz (Hannover Karl Kümpler).

Von Herrn Kontrolleur W. Böcker in Weimar.

Jede Redaktion sucht den Inhalt ihrer Zeitschrift selbstverständlich so mannichfaltig als irgend möglich zu gestatten, um den Wünschen und Anfordernngen der Leser nach allen Seiten hin möglichst zu genügen — um für Jeden etwas Erwünschtes zu bringen. In dieser Weise streben auch wir dahin, alle unsere Leser thunlichst zu befriedigen. Innerhalb der allgemeinen Vogelliebhaberei erscheint die für den Kanarienvogel jedenfalls als eine der wichtigsten. Bedürfte es eines Beweises für diese Behauptung, so wäre derselbe durch die zahlreichen Beifall spendenden Zuschriften gegeben, derer sich die Herren Boecker, Auleb u. a. Verfasser der Mittheilungen über Kanarienvogelzucht und Liebhaberei fortwährend zu erfreuen haben. Da wir nun annehmen dürfen, daß eine sehr bedeutende Anzahl unserer Leser der Kanarienvogel-Liebhaberei huldigen und da unter diesen wol Viele das obengenannte Büchlehen besitzen, so glauben wir durch die Aufnahme der nachfolgenden Besprechung sovieler Vogel-freunde zu erfreuen, daß die übrigen Leser uns ihre Nachsicht hoffentlich nicht versagen werden.

Sie wünschen von mir „eine ganz unparteiische, durchaus nicht von vornherein günstige Kritik“ über Ihr Buch „Der Kanarienvogel“; *) ich will es versuchen, Ihrem Wunsche in nachstehenden Zeilen zu entsprechen.

Nachdem ich das kleine Werk jetzt genau durchgelesen, kann ich ihm im Interesse aller Liebhaber und Züchter des wichtigsten aller Stubenvögel nur eine sehr weite Verbreitung wünschen. Es fehlte zwar bisher auch nicht an mehr oder weniger eingehenden Anleitungen zur Zucht und Pflege des Kanarienvogels; alle aber, soweit sie mir zu Gesicht gekommen sind, entsprachen nicht dem Bedürfnisse des Liebhabers, welcher sich an den Ansichten und Erfahrungen eines Einzelnen nicht genügen läßt, welcher verlangt, daß ihm der Kanarienvogel nicht bloß in ganz allgemeiner Beschreibung und im Zustande völligen Gezüchtseins vorgeführt werde, welcher vielmehr auch eine möglichst genaue Naturgeschichte der wilden Stammeltern, eine eingehendere Beschrei-

*) Hannover, Karl Kümpler. Preis 15 Sgr.

bung der verschiedenen Rassen des gezähmten Vogels zu besitzen wünscht. Ließen uns doch die meisten Lehrbücher sogar darüber im Ungewissen, ob die Verfasser die bedeutendsten Rassen des Vogels, z. B. die Harzer wie die Holländer selber kannten. Technische Ausdrücke, die mit einem Worte den Vogel bezeichneten, die, so gang und gäbe sie bei einzelnen Züchtern und in kleinen Kreisen auch immerhin waren, den meisten Liebhabern doch bis in die neueste Zeit hinein unbekannt blieben, kamen in jenen Schriften fast garnicht vor. Wie lange hat es nicht gedauert, bis ich selbst hinter das Geheimniß kam, was man eigentlich unter einem „Trompeter“ verstehe, was die Ausdrücke „Lord-Mayer“, „Schwalben und Halbschwalben“, „Einfügel“, „Plättchen und Mäuschen“ bedeuten! Wie Wenige kannten vorher Belle's sehr treffliche Schilderung des wilden Kanarienvogels, Lenz ebenso interessante Darstellung der Harzer Zucht und Fridrich's ausführliche Anleitung zur Züchtung der Farbvögel! Nachrichten über den doch so sehr bedeutenden Handel mit Kanarienvögeln, Angaben über Bezug und Abgag desselben, obwohl diese gewiß ganz besonders erwünscht gewesen wären, brachten jene älteren Anleitungen ebenfalls nicht.

Allen diesen Mängeln hilft Ihr kleines Werk, das sich auch durch seine sehr gefällige äußere Ausstattung über die älteren vortheilhaft erhebt, in erfreulicher Weise ab. Es ist überdies so vollständig, daß jeder Liebhaber nach seiner Anleitung getrost eine kleinere oder größere Hecke anlegen kann und im Stande ist, seine Vögel bei Beobachtung Ihrer Rathschläge Jahre lang gesund und bei gutem Gesang zu erhalten. Der Erfahrung des Einzelnen wird immerhin noch ein weites Feld übrig bleiben; einzelne Züchter mögen auch im Laufe der Zeit Erfahrungen gemacht haben, die in Ihrem Werkchen noch nicht veröffentlicht sind; das ist eben nicht anders möglich.

So viel im Allgemeinen. Ich komme jetzt zur Besprechung einzelner Stellen des Buchs; meine Ansicht und meine Erfahrungen machen indeß, wie ich gleich bemerken will, keinen Anspruch auf unumstößliche Wahrheit; ich theile sie Ihnen vielmehr zur eignen Prüfung und zur Besprechung durch die freundlichen Leser Ihres geschätzten Blattes — wenn Sie dieselben zum Abdruck bringen wollen — mit.

S. 18. u. 19. Sie haben die deutsche Rasse sehr gut nach ihrer verschiedenen Farbe eingetheilt; eine Klassifizierung nach ihrem Gesange wäre vielleicht ebenfalls erwünscht gewesen, damit auch in weiteren Kreisen eine bestimmte Bezeichnung für die Unterarten festgehalten werde. Es giebt meines Erachtens in dieser Hinsicht deren zwei, die gemeine deutsche Rasse und die Harzer Rasse, ganz irriger Weise auch häufig die Sächsische Rasse benannt. In der Farbe unterscheidet sich Letztere von der Ersteren nur in soweit, als zur Harzer Rasse hochgelbe und hochgrüne in der Regel nicht zählen; in der Gestalt ist kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. Der Gesang beider Rassen ist aber so vollständig verschieden, daß die Eine mit der Andern durchaus nicht verwechselt werden kann.

Während der gemeine deutsche Vogel im Wesentlichen wie ein Baumpieper, oft sehr viel schlechter singt, erinnert der Gesang des Harzers vielmehr an die schönen Töne der Nachtigal, nur daß die einzelnen Strophen besser zusammenhängen, oft numerklich in einander fließen.

S. 28. Die Thurnkäfige verwerfen Sie mit Recht; ich möchte sie schon deswegen nicht empfehlen, weil sie sich nicht überall, namentlich nicht an den Wänden aufhängen lassen; weil man daher stets den Vogel in unmittelbarer Nähe singen hört, weshalb der Gesang oft nicht angenehm erklingt.

S. 30. Bei der Fütterung wird man zunächst wieder zwischen Harzer und andern Rassen unterscheiden müssen. Während Letztere bei einem aus verschiedenen Sämereien bestehenden Körnersutter viele Jahre lang gesund bleiben und, freitlich wie immer, wenigstens für ein etwas verwöhntes Ohr ganz absehnlich, aber doch sehr fleißig singen, würden Erstere bei solchem Futter mit der Zeit im Gesange sehr zurückgehen, wenn nicht gar krank werden und sterben. Keiner Sommerfamen mit einem Stückchen Ei, Weißbrot oder Biscuit, oder statt des Letztern etwas Kanariensamen täglich dürfte das beste Futter für diese sein. Grünes bekommen Harzer in der Regel nicht. Kanariensamen wird übrigens von verschiedenen Händlern als für gute Harzer zu hügig bezeichnet.

(Fortsetzung folgt.)

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Diesmal haben wir Viel nachzuholen; denn die erfreuliche, immer bedeutender sich verbreitende Liebhaberei wirkt so belebend auf den Vogelhandel ein, daß derselbe allenthalben in einem wahren Wettstreit sich bemüht, die Wünsche der Liebhaber zu befriedigen. Dennoch ist dies Ziel bis jetzt noch bei Weitem nicht erreicht. Die vielen Tausende von fremdländischen Vögeln, welche man nach Europa einführt, werden im buchstäblichen Sinne des Worts vergriffen. Zwar kommt es vor, daß diese und jene Vogelart bei den Händlern viele Monate im Käfig sitzt und nicht gekauft wird, bis sie zu Grunde geht. Die beliebteren Arten jedoch sind niemals in einer solchen Anzahl vorhanden, daß alle Wünsche befriedigt werden könnten. So verweise ich jetzt nur auf die Zebrafinke, kleinen Amaranthvögel und überhaupt auf die leicht züchtbaren Arten, vor Allem aber, auf die Wellensittiche. Je mehrere von diesen Vögeln eingeführt werden, je zahlreicher man sie züchtet, desto größer ist die Nachfrage; und die Preise sinken keineswegs, wie man befürchtet hat, herab, so daß die Züchtung nicht mehr einträglich wäre.

Nach diesen sachlichen Bemerkungen, wenden wir uns den zuletzt erschienenen neuen Vögeln des Marktes zu.

Der Ceresfink (Amadina — Aidemosyne — modesta) ist erst seit etwa einem Jahre im Handel mehrfach aufgetaucht, so daß er wol in den meisten

größeren Vogelstuben vorhanden sein dürfte. Das Vögelchen ist oberhalb angenehm graubraun, unterhalb weiß, an den Seiten mit braunen und weißen quertlaufenden Wellenlinien gezeichnet; Hinterrücken und Oberschwanz sind weiß und braun gebändert. Die Kopfplatte ist zierlich dunkel sammetroth und ein tiefschwarzer Kehlfleck nebst eben solchem Streif durch's Auge giebt dem Vögelchen ein hübsches Ansehen. Der Schnabel ist dunkel horngrau, mit schwärzlicher Ober- und Unterseite. Das Weibchen ist ganz ebenso gezeichnet, doch fehlt ihm der schwarze Kehlfleck. Größe und Gestalt des Dornastrilds (*A. temporalis*). Reichenbach nennt das Vögelchen bescheidene Ademosyne oder auch Wänderbüchel-Zink; bei einigen Händlern wurde er fälschlich Bichenovis Astrild genannt. Die Heimath soll sich nur über Neusüdwales erstrecken. Es ist ein harmloser Vogel, welcher ziemlich andauernd erscheint und auch un schwer nisten dürfte.

(Fortsetzung folgt).

Der Habicht

(*Falco palmbarius*.)

Zur Kennzeichnung dieses Vogels bringen wir nach den „Forstlichen Blättern“ Folgendes. Alle Raubvögel ändern nach Alter und Geschlecht vielfach in der Färbung und Zeichnung des Gefieders ab, und namentlich nach der ersten Mauser im Jugendkleide. Diesem Umstande hat der Habicht es zu danken, daß er unter verschiedenen Namen bekannt ist (man nennt ihn auch Hühnerhabicht, Hühnerfalk, Hühnerweihe, Hacht, Sperberfalk, Stockfalk und Taubenhabicht) und daß er auch mit mehreren wissenschaftlichen Bezeichnungen, als *F. gentilis*, *F. montanus*, *F. gallinarius*, *F. naevius* u. s. w. auftritt. Linne's und Gmelin's Beschreibungen dieses Vogels stehen nicht im Einklang.

In Deutschland ist er gemein, glücklicherweise aber nicht häufig; in Lappland, Island, Algier und den Balearen fehlt er ganz. In Nordasien dagegen kommt er vor, und die Verse 139 bis 142 der Ilias sollen auf ihn Bezug haben. Er verläßt seine Heimath z. B. die Grafschaft Glas, oft und kehrt dann im zerfetzten und gebleichten Kleide zurück. Der Oberschnabel hat einen stumpfen, hellen Zahn; der Unterschnabel biegt sich nach oben. Ueber dem Auge befinden sich helle Streifen. Die hinteren Federn der Handschwingen sind immer weiß und die vierte, längste Schwinge ist dunkler.

Dieser Vogel schlägt seine Beute tief unter den Flügeln, tödlich im tollkühnen Vorgehen, ohne Schlantheit und jegliche Vorsicht; obgleich er große Fressgier zeigt, verschmäht er doch Mäuse. Ein Weibchen tödtete ein mit ihm gefangen gehaltenes Männchen. Der Magen zeigt Knochen und andere Ueberbleibsel von Tauben und Hühnern, sowie von kleineren Vögeln, selten aber Hasenwolle. Auf fünf Männchen kommt ein Weibchen. Ueberhaupt giebt es bei den Raubvögeln fast immer zahlreichere Männchen.

Das Weibchen des Habichts legt trotz eines großen Eierstocks nur sehr wenige Eier. Im ersten

Jahre nach dem Flüggewerden sind weder die Männchen noch die Weibchen fortpflanzungsfähig.

Da die meisten andern Raubvögel außer ihrer Schädlichkeit doch durch Mäusevertilgung auch sehr nützlich werden, so verdient der Habicht erst recht keine Nachsicht, da er auch nicht einmal in dieser Hinsicht als nützlicher Vogel angesehen werden darf. Der Magen eines Thurmfalken enthielt Ueberbleibsel von Mäusen und Eidechsen; der Magen eines Baumfalken von Meisen, Zinken, Maikäfern, Laufkäfern und andern Käfern, Spinnen u. dgl.

Fast alle untersuchten Magen der Raubvögel zeigten jenen fadenförmigen Bandwurm, welcher durch seinen Gehalt von vielem Glycerin bei massenhaftem Auftreten in der Waldschnepfe die Ursache des Wohlgeschmacks ist, den die Liebhaber an dem „Schnepfendreck“ zu finden pflegen.

Aus den Deutschen Vogelstuben.

... Meine Vogelstube ist jetzt sehr gut neu eingerichtet und ich hoffe bald, Ihnen mehr Erfolge mittheilen zu können, die auch vielleicht von allgemeinem Interesse sind.

Ich las neulich in der „Gefiederten Welt“ eine Mittheilung über die Wellensittiche; ich kann nur bestätigen, daß meine Sittiche das ganze Jahr niemals aufgehört haben zu brüten, außer einmal, als das Weibchen mit den Weinen verunglückt war, aber selbst jetzt, da sie nur auf ganz dünnen Ruthen oder Brettplatten sitzen kann, fliegt sie schon wieder zu Neste und wird nächstens legen.

Graf York von Wartenburg auf Schleibitz.

... Von meinen beiden Pärchen Pfaffenvögeln starb im Herbst ein Weibchen. Zu meiner Freude, auf die ich kaum mehr gehofft, hat das andere Pärchen in der Volière, trotz aller Störung gebrütet und die Jungen gucken jetzt ganz groß zum Nest heraus. Früher (vielleicht erinnern Sie sich) warfen dieselben (diese sind andere Paare) die Jungen nach 2—3 Tagen stets aus dem Neste, um bald wieder auf's Neue zu nisten und dies trieben sie solange, bis die beiden Weibchen vor Ermattung starben. Ich habe aber, so bald ich die Jungen hörte, zuerst die räuberischen großen Weber (*P. textor*), dann die Kardinalä (auch die grünen) herausgefangen; die rosenbrüstigen Kernbeißer sind ganz unschuldig. Das Männchen der grünen Kardinalä biß keine Vögel, das Weibchen aber ist ein Satan — also eine individuelle Untugend. Meine rothen (virginischen) Kardinalä sind gut, nie habe ich einen Schaden durch sie bemerkt und sie daher ruhig in der Volière bei den Kleinen gelassen. Das Weibchen Kubastuk ist leider Wittwe; als sie anfangen zu legen (bereits 2 Eier), wurde das Männchen von dem einen orangehäubigen Kakadu gebissen und starb zwei Tage darauf. So habe ich diese Vögel bis jetzt noch nicht flügge werden gesehen.

Schließlich theile ich Ihnen mit, daß ich immer noch Semmel, übergossen mit Milch (etwas Zucker und wenig guten Kaffee darunter) meinen Vögeln füttere. Wiederholt habe ich versucht frischen Quark

zu geben, jedoch nur einige Kleine pickten davon. Regelmäßige Fütterung damit wäre mir hier auch rein unmöglich, da ich wöchentlich auch nur 2—3 Mal Quart käuflich bekommen kann. Das obige Futter bereite ich dagegen während des Kaffeetrinkens selbst, ohne große Mühe und das heißt doch viel, bei täglicher Fütterung, für Jeden, der ein Geschäft hat.
Jaenicke, Apotheker in Hoyerwerda.

Thierschutz-Beitrag.

Die Zeitungen berichteten kürzlich von einer neuen Barbarei der Italiener gegen die Singvögel. Nicht genug, daß man dort unsere besten Sänger und nützlichsten Kerbthiervertilger massenweise vernichtet um sie als Leckerbissen zu verzehren, — beim letzten Karneval hat man die Vögelchen dort in verschiedenen großen Städten auch noch zu einer ganz besonderen Belustigung benützt. Man band sie nämlich, besonders verschiedene Finken an die Blumensträuße u. dgl., mit denen man sich bekanntlich zu bewerkeln pflegt und so machten die Vögelchen zu Ehren des Karneval unfreiwillige Lustreisen, die selbst ihnen, den Leichtbeschwingten übel bekommen mußten.

Es dürfte in der That an der Zeit sein, daß ein internationales Vogelschutz-Gesetz aller solcher Unmenschlichkeit ein Ende macht. Hoffen wir, daß der Wiener internationale Kongreß dazu verhelfen werde.
H. C. in F.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: In Nr. 17 v. J. machten Sie eine Bemerkung in Betreff der Fütterung der Lerchen mit Sämereien. Da ich bis jetzt eine Lerche noch nicht mit Sämereien, sondern lediglich mit sog. Nachtigalensfutter ernährte, so erlaube ich mir die Anfrage, ob Sie es für zuträglicher erachten, wenn dieselbe auch Samensfutter erhält, und welche Sämereien die Lerchen bekommen müssen?

T. M. Frankfurt a. M.

Antwort: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden sie die Lerchen unter den Körner-fressenden Vögeln. S. 310 heißt es dort: Fütterung mit Mohnsamen, Hafer, Grünkraut und Nachtigalensfutter oder einem Gemisch aus Gelbrüben, Weizbrot und gehacktem Herz mit Mohn oder einem anderen Futtermischung, von denen dort zahlreiche angegeben sind.

Anfrage: Ich erlaube mir, Ihnen ein todttes Wellensittich-Weibchen zu senden, welches an einer bei diesen Vögeln häufigen, aber in keinem meiner fünf Vogelbücher besprochenen Krankheit litt. Es schleppte sich schon Monate lang herum, die Beine wurden steif; den klaren Augen nach zu schließen, war der Vogel aber innerlich gesund. Die Anhäufung der weißgelben Eiter-Masse nahm immer mehr zu und ich entschloß mich, dieselbe durch Ausschneiden der Haut zu entfernen. Der Vogel starb aber nach dem von unkundiger Hand ausgeführten Ausschneiden. Auch mehrere meiner Freunde klagen über dieses Uebel bei diesen Vögeln und Sie würden eine große Anzahl der Leser gewiß zu Dank verpflichten, wenn Sie die

Güte haben wollten, über diese Krankheit, deren muthmaßliche Entstehung und Verhütung und allenfalls mögliche Heilung eingehend zu schreiben, da wie gesagt in gar keinem Werk etwas darüber zu lesen ist. J. H. Kerschbaum in Ludwigsburg.
(Die Beantwortung dieser Anfrage erfolgt in der nächsten Nr. D. N.).

Frage. Königsittiche haben bei mir angeschwollene Augenlider bekommen und ich möchte um Angabe eines Mittels zur Heilung derselben bitten. Ich habe Umschläge von warmer Milch gemacht, doch haben dieselben keine Besserung ergeben.
Karl Gubera in Leipzig.

Antwort. Bis jetzt sind wir darüber noch nicht im Alaren, ob dies Uebel durch Zugluft oder unpassende Nahrung hervorgerufen wird. Fast nehmen wir jedoch an, daß der feine, scharfe Zug, welcher durch Fensterrißen oder beim Öffnen der Thüren u. s. w. den Vögeln entgegenweht, solche Augenkrankheit bewirkt. Wir haben bei einem Pärchen Pflaumenköpfe eine sehr schwache Auflösung von Höllenstein (Salpetersaures Silberoxyd 1 Theil, destillirtes Wasser 480 Theile) täglich einmal zum Pinseln angewandt und glauben, daß die eingetretene Besserung dadurch erzielt ist. Doch müssen erst weitere Erfahrungen festgestellt werden, bevor man zuversichtlich auf dies Mittel sich verlassen kann.

Anfrage. Seit etwa 8 Tagen beobachte ich bei meinen Enten eine eigenthümliche Krankheit. Nachdem kurz hintereinander zwei das gewöhnlich große Ei während drei Tage nicht legen konnten, es aber endlich mit Hinterlassung eines ungewöhnlich aufgetriebenen Eiers losgeworden, verloren sie die Freiluft, meiden das Wasser, stehen vielmehr, das in Folge dessen schmüßig gewordene Gefieder innewährend mit dem Schnabel pudend, mit zuckenden Flügeln am Ufer, vergessen Abends das Heimgehen und sind, mit einem Worte, fast vollständig apathisch geworden. Eine Störung in der Egeröhre vermuthend, brachte ich der Ersten Del bei, worauf am andern Morgen das Ei im Neste lag. Als die Zweite am andern Tage noch nicht gelegt hatte, that ich dasselbe, jedoch ohne denselben Erfolg zu erzielen. Das Ei ging erst am vierten Tage ab.

Ich halte seit mehr als 20 Jahren Enten, habe aber bloß in einem Falle, wo eine blaue ein ungewöhnlich dickes Ei, welches in 2 Tagen eine kolossale Kaltkruste bekam, nicht legen konnte und in Folge dessen geschlachtet werden mußte, eine Egestörung bei Enten beobachtet. Da mir aber heute Morgen die Dritte, die auch schon seit gestern noch das nämliche Ei bei sich hat, in derselben Weise zu erkranken scheint, so geht mir die Sache doch über den Spaß, zumal ich eben einen untadelhaft schönen Trupp, der durch sorgfältige Auswahl mit der Zeit zur feststehenden Rasse geworden (große, schwere Enten, frühe, fleißige Egerinnen, weiß mit schwarzem Kopf, dgl. Rücken, worauf die ganz weißen Flügel liegen, an deren Anfang ein schwarzes Herz und eine breite dunklere, beim Wind, blaue, beim Wch. braune Brustbinde) beisammen habe, von dem ich auch kein Stück missen möchte.

Sie wollen daher, wenn möglich schon in der nächsten Nr. Ihres Blattes, Obiges nebst der Anfrage, welche Krankheit es ist, wie derselben abgeholfen, bez. vorgebeugt werden kann, damit ich möglichst bald weiß, woran ich bin, zur Sprache bringen.
Georg Hilz in Ortenberg.

Bur Hühnerzucht.

Herr Amtskommissar Auleb in Gießen theilt folgendes interessante Vorkommniß mit. Eine schwarze glatte Landhenne, noch etwas kleiner als die gewöhnlichen, welche jetzt drei Jahre alt ist, legt seit ihrem ersten Beginn in jeder Woche 1 bis 2 Doppel-Eier und außerdem noch 1 oder 2 kleine gewöhnliche Eier. Die ersteren haben 2 Dotter und sind fast größer als Enteneier. Es ist bekannt, daß Doppel-Eier garnicht so sehr selten bei den Hühnern vorkommen, allein der Fall, in welchem eine Henne dieselben regelmäßig legt, ist doch wol kaum beobachtet worden.

Verschiedenes.

Der Wortlaut des Diploms, welches Herr Karl Gudera in Leipzig vom Bey in Tunis erhalten hat, lautet:

Gelobt sei Gott! (Staatsiegel mit Unterschrift des Bey). Der Diener Gottes, dem er gläubig vertraut und all sein Wirken anheimstellt, der Mufschir Mohamed Es Sadaq Pascha Bey, Besitzer des Königreiches Tunis, an den sehr achtbaren, ausgezeichneten Herrn Karl Gudera, Ornitholog in Leipzig. Wir haben Ihnen, auf den Vorschlag Unseres Premier-Ministers und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, in Anbetracht Ihrer Verdienste und Ihrer sonstigen ansaezeichneten Eigenschaften, die Dritte Klasse (Offizier) Unseres Ordens Nischan-El-Ishtikhar (Orden des Ruhmes) verliehen, der mit unserem Namen verziert ist. Tragen Sie denselben mit Glück und Wohlergehen! Geschehen am 5. Moharrem 1290 (5. März 1873).

Die vom Kaiserlich Deutschen General-Konsulat beglaubigte Uebersetzung und sodann die Genehmigung von Seiten des königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, daß Herr Gudera diesen annehmen und tragen darf, vervollständigen diese Urkunde.

Aus den Vereinen.

Hiermit erlaube ich mir die Mittheilung, daß wir am 8. April d. J. auch hier einen Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht und zwar als Zweig-Verein des gleichen Westfälischen Vereins in Münster gegründet haben. Der Vorstand besteht aus den Herren Dr. W. Leers, Redakteur der „Pflz. Ztg.“, Vorsitzender; W. Gahn, Stellvertreter; D. H. Brillmann, Kassensführer; E. Pfannen-schmied, Schriftführer. Emden in Pflz. Z.

Ausstellungen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelsucht in Göttingen veranstaltet seine I. allgemeine Ausstellung von 1.—9. Juni, doch ist ein Beschluß über das Lokal noch nicht gefaßt worden.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelsucht in Hannover veranstaltet seine V. allgemeine Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln vom 14.—17. Juni. Mit derselben ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 20,000 Stück Lose à 5 Sgr. ausgegeben werden. Dieselben sind von Herrn A. Kuhlmann zu beziehen. Programme und nähere Auskünfte sind vom Präsidenten des Vereins Herrn von Einsingen zu erlangen.

Bücher- und Schriftenschau.

Da die Frage des Vogelschutzes jetzt hoffentlich einer baldigen unbegünstigten Lösung entgegengeht, so erscheint es um so wünschenswerther, daß jeder Vogelfreund über die obwaltenden Verhältnisse, kurz und gut, über alle Maßnahmen und Bedingungen des zweckmäßigsten Vogelschutzes möglichst eingehend sich unterrichte. Deshalb stellen wir hier noch einmal sämmtliche bis jetzt bei uns eingegangenen Vogelschutz-Schriften zusammen, vorläufig hauptsächlich für den Zweck, daß die Leser, welche sie noch nicht kennen, Gelegenheit zur Anschaffung finden. Späterhin werden wir natürlich eine Uebersicht des Inhalts, sowohl aller den Vogelschutz betreffenden hier erschienenen Mittheilungen, als auch aller dieser vorliegenden Schriften als übersichtliches Referat geben.

„Gutachten über Vogelschutz im weitesten Sinn“, von Dr. Stölker in St. Fiden bei St. Gallen.

„Die Frage des Vogelschutzes“ und „Die Grundlagen des Vogelschutzes“ von Georg Ritter von Frauenfeld. (Herausgegeben von der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien).

„Schütel und heget die Vögel“ von Victor Ritter von Schuss-Schmidhosen. (Zaefn & Fried, Wien).

„Die Vogelschutzfrage“ von Ferd. Baron Droste. (Münster, C. C. Brunn).

„Unsere Säger in Feld und Wald“ von P. L. Martin. (Stuttgart, Levy & Müller).

Auch in den nachstehenden, nicht ausschließlich dem Vogelschutz gewidmeten Veröffentlichungen sind beachtenswerthe Beiträge zur Lösung dieser Frage zu finden.

„Bericht über die XIX. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft zu Cassel“. Herausgegeben von Ferd. Baron Droste und Dr. Bernhard Borggräbe. (Münster, C. C. Brunn).

„Jahresbericht 1872 des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht.“ Herausgegeben von Dr. H. Landois. (Münster, Fried).

Ferner sind auf unserm Redaktionstisch noch Schriften eingekehrt, welche wenigstens bedingungsweise den Vogelschutz betreffen, indem sie Schilderungen des Lebens und Treibens unserer einheimischen Vögel geben und damit also zur Beurtheilung ihrer selbst, sowie der für sie nothwendigen Schutzmaßregeln Bedeutung haben. Wir nennen dieselben daher hier ebenfalls und bemerken zugleich, daß wir aus diesen Schriften, welche doch unserm zahlreichen Leserkreise theils unbekannt sein dürften, hier mancherlei vorzugsweise interessante Mittheilungen entnehmen werden.

Es sind folgende:

„Sittengemälde der Vögel“. Vortrag des Herrn Inspector Mühlig in Frankfurt a. M.

„Ornithologische Beobachtungen“ (I. u. II. Reihe) von Dr. Carl Stölker in St. Fiden.

„Nachtrag zur Vogel fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell“ von Dr. Carl Stölker in St. Fiden.

„Die der Umgebung von Vera angehörige Brutvögel“, von Dr. Th. Siebe.

Briefwechsel.

Herr Georg Ritter von Frauenfeld in Wien: Mit großem Dank empfangen und für eine der nächsten Arn. bestimmt. — Herrn Adolf Kreuz, Vorsitzender des Ornithologischen Vereins in Stettin, Herrn Ingenieur und Agent C. Heudschel in München und Herrn H. Straube, Besitzer der Mineralwasser-Anstalt in Tressden: Allen Voraussicht nach könnten die ersten beiden Lieferungen meines größeren Werkes: „Die fremdländischen Stubenvögel“, spätestens in der Mitte dieses Jahres erscheinen. Da jedoch nun wiederum der geschickteste, für diesen Zweck ganz besonders eingetübte Lithograph der Fischer'schen Anstalt in Kassel erkrankt ist, so tritt abermals eine Verzögerung ein. Dies ist um so mehr zu bedauern, da das Buch bekanntlich durch die Krankheit Robert Kretschmer's schon um volle drei Jahre verzögert worden. Wir dürfen indeß hoffen, daß der Beginn jetzt doch nicht mehr lange auf sich warten lassen werde — und dann kann das Werk schnell seiner Vollendung entgegengeführt werden, da Herr Maler Emil Schmidt bis jetzt bereits 14 farbige Tafeln ausgeführt hat und rüstig daran fortjchreitet. — Herrn Abonnent F. in Frankfurt a. M.: Sie sind wol, geehrter Herr, erst seit ganz kurzer Zeit Leser d. Bl. Denn über die einheimischen Vögel haben wir ja im Laufe der Zeit reichlich ebenso viel gebracht, als über die fremdländischen. Die Unterscheidungszeichen der Geschlechter beim Stiegalz oder Dittelfink haben wir in der Nr. 22 v. J. angegeben. Lesen Sie gefälligst dort nach oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Auch über die Kanarienvogelsucht sind hier ja zahlreiche Mittheilungen veröffentlicht. Anleitung zur Anlage der Hecken finden Sie in meinem Büchlehen „Der Kanarienvogel“, welches Sie für 15 Sgr. durch jede Buchhandlung beziehen können. — Frau Emma W. in Stuttgart: Wir bitten um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse, da ein Brief an Sie als unbestellbar zurückgekommen ist. — Herrn P. H. Florn in Zweibrücken: Ganz vorzügliches süßen Sommerrübsen-Samen können Sie von Herrn Vogelhändler M. Hieronymi in Braunschweig beziehen. Auch bietet derselbe bereits frische Aneisenspuppen an.

Als Antwort auf zahlreiche Briefe und Bestellungen muß ich hiermit erklären, daß ich leider gartene Wellenkittische mehr zu vergeben habe. Dr. K. R.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Rittersstr. 3, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Leopold Berschel Verlagsbuchhandlung (Gruhn & Hofmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin Zimmerstr. 91.

Ueber die Ursache des Sterbens der vom Harz kommenden Kanarienvögel.

Alljährlich gehen von diesen allbekanntesten, liebenswerthen Sängern, welche überall im Palast wie in der Hütte geschätzt sind, eine so überaus große Anzahl zu Grunde, daß man sie nach Tausenden zählen kann. Kein Vogelwirth, kein Ornithologe hat meines Wissens sich bisher die Mühe genommen, der Ursache dieser beklagenswerthen Sterbefälle nachzuforschen, durch welche die Händler vorzugsweise und auch die Liebhaber alljährlich so empfindlichen Verlust erleiden.

Durch mehr als dreißigjährige Erfahrung, Beobachtungen und Versuche habe ich die Ueberzeugung erlangt, daß die Hauptursache lediglich darin besteht, daß diese armen Geschöpfe sowie sie im Harz gekauft, sofort in die allbekanntesten, kleinen sog. Harzer-Bauer gesteckt werden, in denen die bei weitem größte Zahl von ihnen Monate lang zu schmachten hat. Für jedes Thier ist zur Erhaltung des Lebens Bewegung Bedürfniß, für den Vogel, der zum Flug geschaffen ist, aber vor Allem.

Die jungen Kanarienvögel werden nun seit langen Jahren im Harz meistens nicht mehr nach dem Werth des Einzelnen, sondern vielmehr nur nach möglichst großer Anzahl gezüchtet, zumeist in größeren Flugbauern oder dgt. Raum, und die bei weitem größte Anzahl derselben wird nicht so gefüttert, als erforderlich.

Die Vögel, welche mit gutem, reinem, süßem Nüßsamen aufgefüttert werden, erscheinen für den Kenner als die entschieden stärkeren, haltbarsten, wie auch als die besseren Sänger, während dagegen die mit einem gemischten Futter aufgefütterten zumeist eingehen. Dazu werden die Vögel, gewöhnlich schon wenn sie noch nicht vollständig ausgewachsen und befiedert sind, bereits in die kleinen Bauer gesteckt.

Die ersten acht Tage hindurch erhält sich das Vögelchen, alsdann ist aber sein Wischen Kraft zugefegt, und es erkrankt in Folge gestörter Verdauung, welche lediglich nur die plötzlich entzogene Bewegung zur Ursache hat. Schon nach dem 3. höchstens 4. Tage vermindert sich die Fresslust, der Vogel stöbert den ganzen Tag über mit seinem Schnabel im Fressnapf umher, bringt aber schon sehr wenig, fast Nichts mehr hinunter, steckt schließlich den Kopf hinter die Oberflügeldeckfedern bis er von seinen kleinen Sitzstäben todt herunter fällt. Hunderte kommen in dieser Weise in wenigen Tagen um.

Zum Beweise meiner Behauptung mache ich folgenden Vorschlag: Man kaufe im Harz eine Anzahl Kanarienvögel, lege die Hälfte in geräumige längliche Bauer in denen der Vogel hüpfen, sich bewegen kann; der Fress-, wie der Trinknapf werde innen angebracht. Die andere Hälfte dagegen lasse man wie gewöhnlich in jenen kleinen Harzer-Bauern, und kaum 4 Wochen werden genügen, um sich vom Gesagten zu überzeugen.

Demnach sollte dieser Uebelstand ferner nicht

mehr geduldet werden, und vor Allem sollten die Thierschutz-Vereine ihren Einfluß in dieser Sache geltend machen und, wenn es durchaus verhindert würde, daß Vögel überhaupt in die gedachten kleinen Harzer-Bauer irgendwo eingesperrt werden dürften, so ist der Zweck dieser Anregung erreicht.

G. Lintz, Vogelhändler in Hamburg.

(Den obigen Ausführungen des Herrn Lintz, welchen wir als einen aus langjährigen, reichen Erfahrungen sprechenden, gebildeten Mann schätzen, dürften wir unsere Spalten nicht verschließen. Im Allgemeinen stimmen wir seinen Worten auch wol zu, allein, ohne dem Urtheil anderer, in dieser Angelegenheit besser als wir unterrichteter Sachkenner vorzugreifen zu wollen, glauben wir doch darauf hinweisen zu müssen, daß das Sterben der jungen Kanarienvögel theils in den von Herrn Böcker in Nr. 11 v. J. dargelegten Ursachen, am meisten aber in der veränderten Ernährung und vielfach auch in Erkältungen begründet liegen muß. Die Unterleibsentzündung, welche von unpassendem oder doch ungewohntem Futter, ebenso wie von Erkältung entsteht, zeigt sich genau in der von Herrn Lintz geschilderten Weise. D. R.).

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

G. Reiche, Alfeld

empfang bedeuende Zufuhr rother Kardinäle und Karolinen-Sittiche und offerirt solche zu möglichst billigen Preisen. [25

Außer einen Vorrath von ca. 500 Stück rother Kardinäle, empfang ich gestern ca. 200 Starlinge und 200 Kuhhaaren, welche ich billigt an Händler offerire

26] G. Reiche in Alfeld, (Prov. Hannover).

Die Handelsmenagerie und Vogelhandlung des Herrn C. Hagenbeck in Hamburg hat folgende Vögel vorrätzig: Große grüne, dunkelrothe und hellrothe Araras, kleine gelbhäufige, Zufa-, Nasen- und Rosa-Katadus, zahme Graupapageien, Surinam-, Amazonen-, Neuholländer und Nobrentopf-Papageien, Halsbandsittiche, blasköpfige Rosellas, Oriental-Sittiche (P. barabandi), Rymfen, Paradies-Sittiche, Schönsittiche, Wellensittiche, Sperlingspapageien, rothe und graue Kardinäle, Rothflügel, Spottdroffeln, Jamaica-Tropiale, Flötenvögel, Blauheher, chinesische Staare, Peco, Rothkopfwieber, Vögel, schwarzköpfige Nonnen, Mustatvögel, Reivögel, Helenasafänchen, Tigerfinken, Nitrids, Orangebäcker, Eistherchen, zweifarbige Eistherchen, Aukazinten, kleine Kardinäle. [27

Die Handlung exotischer und hiesiger Vögel von H. Hieronymi in Braunschweig hat folgende Vögel erhalten: Helenasafänchen, Orangebäcker, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, Astrilds, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Zebrafinken, Diamantvögel, kleine und zweifarbige Eistherchen, Silberafänchen, Mustatvögel, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Reis-, Pand- und Alasvögel, Dominikanerwitwen, Dicks-, Napoleons- und Orangebögel, Hartlaubzeisige, rothe und graue Kardinäle, Flötenvögel, Wellensittiche, orangehäufige, rosenrothe und Nasenkatadus, Sperberhäubchen, ferner Nachtigallen, Schwarzdroffeln, Perchen, Stieglitz, Zeisige, Finken, Dompfaffen, Plattmönche, Hänflinge, Kreuzschnäbel und Staare. Außerdem auch Agutis oder Goldhasen. [28

Die Vogelhandlung von **W. Rieth** in Berlin, Friedrichstraße 68 erhielt die meisten Arten kleiner Cenegebvögel, Goldbrüstchen, Altrilds, kleine Esterchen, Tigerfinken u. a., ferner gutgefiederte Diamantvögel Paar 8 Thlr., Ceresfinken Paar 8 Thlr., weißköpfige Nonnen mit schwarzer Kehle Paar 6 Thlr., rothe Kardinäle, Nonnen, bunte Japanesen, junge zahme Graupapageien. Auch sind die meisten andern beliebten Vögel vorhanden, mit Ausnahme von Schmetterlingsfinken, Amaranthvögeln. [29]

Die Handlung exotischer Vögel von **A. Wendischel** in München, Fürstlenstraße 21

empfehlen ihr Lager von Prachtfinken, Weibervögeln, Prachtsittichen, Papageien und Aahodus.

Preislisten auf frankirte Anfragen franko.

Dieselbst ist auch Aocifer (vorzügliches Nistmaterial) zu haben, das Kilo zu 1 Thlr. 20 Sgr. [30]

Die Naturalien- und Zoologische-Handlung von **S. Fromada** in Dresden empfiehlt ihre großen Vorräthe von: Altrilds, Helenafasächchen, Orangebächchen, Silberfasächchen, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Bandsfinken, Atlasvögel, Zebrafinken, kleine und zweifarbige Esterchen, Blutschnabel, Napoleons- und Drangeweber, Savranfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, Reis- und Minsatvögel, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Wellensittiche junge und alte, Knupfen, verschiedene kleine Pereskiten, Nuttrumpf, Karolinen-, Gras-, Bands-, Port Einkorn-, Pennants- und Königsittiche, Rosellas, gelbhäubige Leadbeater und Rosafakadus, blaupfärbige Amazonen, Graupapageien, Trupiale, Kalandlerlerchen, rothe und graue Kardinäle, feinste Harzer und feinste französische Kanarienvögel, Indigo-vögel, Nonpareils. Ferner feine Tauben, chinesische und ägyptische Mövchen, Almondstümmel; feine Sühner, gelbe Kochinchina, dunkle Praha, Paduaner, weiße Breda. Bruteier von den genannten Hühnerassen. Auf Bestellung werden Braut-, kirtische und schwedische Enten, sowie schöne Pfauen geliefert. Außerdem sind vorhanden Kapuzinerassen, Männchen und Weibchen, Goldfische eigener Zucht, 100 Stück für 18 Thlr., schöne Flussfische, sowie alle Arten Amphibien zu verschiedenen Preisen. Tuffsteine für Aquarien und Vogelstuben Gr. 25 Thlr. Aquarien mit und ohne Luftdruckfontainen von 12 bis 100 Thlr. Großer Vorrath von Mischeln, Vogelfutter: Kanariensaft 6 1/2 Thlr., schönste weiße Hirse 6 1/2 Thlr., Hauf 5 1/2 Thlr. Sommerrüben 7 Thlr. Vogelbälge ausgestopft, alle Sorten Nistkasten. Auch werden Vögel gut und sorgfältig ausgestopft. Die Handlung sucht mit einer großen Goldfischzucht Lieferungen abzufschließen. [31]

Die zoologische Handlung von **Hieronymi** in Braunschweig bietet auch an: Täglich frische Ameisenpuppen, Sommerrüben-Samen in vorzüglichster Qualität, ferner Aagesafer, Nistkasten und alle übrigen Utensilien für die Vogelzucht. Ferner sucht sie mehrere gute, nicht zu junge Silberfasanen-Hennen zu kaufen.

500 Pärchen fast aller Arten von kleinen Eingvögeln wünscht sie an Händler zu den billigsten Preisen abzugeben. [32]

Vogelbälge in allen Arten sind stets vorrätzig und werden zu billigen Preisen abgegeben. — **Kolibribälge** in sehr schönen Continenten per Duzend 6 bis 8 Thlr. — **Vogelorgeln** 1 bis 6 Stücke spielend. [33]

G. Wenda in Coburg.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg hat an Bruteiern ferner abzugeben von:

Schwarzem Bantam	à 4 Egr.
Paduaner, weiß	à 5 "
Schwarze Hamburger	à 5 "
Spanier	à 5 "

[34] **A. Hackmann, Stuttgart.**

Von 40 Stück Hamburger Goldläch Hühneru I. Ranges, können täglich frische Bruteier à 5 Sgr. abgegeben werden; wo? sagt **A. Prosche**, Jagdweg 8 in Dresden. [35]

Eine gutfliegende amerik. Spatdrossel zum Preise von 25 Thlr. ist abzugeben. Musk. ertheilt die Expedition. [36]

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Wien.

Die zehnte allgemeine Geflügel-Ausstellung findet statt in den Tagen vom 7. bis 11. Mai im Concert- und Theater-Vokal des Herrn Emanuel Mosler.

Anmeldungen werden bis zum 1. Mai bei unserm Schriftführer **H. J. Lenzen** entgegengenommen; ebenso sind durch denselben Programme zu beziehen. **Der Vorstand.** [37]

Sildesheim. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht veranstaltet seine 11. große Ausstellung von Geflügel-, Sing- und Ziervögeln am 25., 26. u. 27. Juni d. J. im Gessertischen Garten und dem Kaiserfaale. Es wird damit am 29. Juni eine Verloosung, wozu 6000 Loose à 5 Sgr. ausgegeben werden, verbunden. Der Vertrieb der Loose ist dem Herrn Agenten **W. Hoppenstedt** übergeben worden. Die Anmeldungen zur Ausstellung erbitten wir uns bis zum 17. Juni. Anmeldeformulare sind durch den Secretair, Herrn **Zabrizant C. Ernst** zu beziehen. [38]

Dr. med. **Lay**, Präsident.

1 jahmer Baumwader (Wbh.) 8 Thlr., 10 bis 12 Stück vorjährige Harzer Kanarienhähne à Stück 2 1/2 Thlr. hat abzugeben **F. Schröder,**

Mat.-Quartiermstr. im 2. Meckl. Drag.-Regt. Nr. 18. Parchim i. Meckl. [39]

Ein Duzend bruttaugliche Eier von Gold- und Silberfasanen werden gesucht durch die Redaktion. [40]

Zu taufen wird gewünscht: 2 oder 3 Paare schöne belgische Kanarien mit voller Arause. Hochgelbe werden vorgezogen.

Joh. Lambert, Lederhandlung

41] Solothurn (Schweiz).

Die Vogel-, Tauben- & Hühnerhandlung von **C. Gersten, Hannover,**

empfehlen ihr selbst importirtes Lager von allen in- und ausländischen Vögeln, Tauben, Hühnern und Ameisen. [42]

Ein junger Mann, welcher sich für die Vogelzucht sehr interessiert, auch bereits ziemlich damit vertraut ist, sucht eine passende Stellung in einem zoologischen Garten, Vogelhandlung oder Geflügelzüchtere. [43]

Werthe Offerten unter „G. L. 28.“ befördert die Expedition der „Gefiederten Welt“. [43]

Ein Paar — Hund und Hündin — echte, sehr schöne Leonberger Hunde sind billig zu verkaufen bei **S. Fiedler**, Buchhändler in Agram. [44]

Echtopsnitts (*Pseudopus Pallasii*) pro Stück 1 1/2 Thlr., pro Duz. 10 Thlr.; Smaragdeidechsen (*Lacerta viridis*) pro Stück 12 Sgr., pro Duz. 3 Thlr.; Leopardischlangen (*Colopeltis leopardina*) pro Stück 3 Thlr.; Kagenischlangen (*Ailurophis vivax*) pro Stück 5 Thlr., sämmtlich in Prachtexemplaren aus Dalmatien und Montenegro verkauft [45]

S. Fiedler, Buchhändler in Agram.

Ein Kanarienvögelchen von **Volkmann**, tiefster Hohlroller von **Andreasberg**, Preis 20 Thlr.; ein Dgl. mit äußerst langer und sauberer Nachtigalensflöte und **Koller**, Menschen schön, Preis 15 Thlr. **H. Maschke**, Andreasberg, Harz. [46]

„Winterthur, Schweiz, 17. April 1873. Herrn Maschke in Andreasberg. Ihrem Wunsche gemäß theile ich Ihnen mit, daß die beiden Kanarien in bestem Zustande angekommen sind, und daß ich mit denselben außerordentlich befriedigt bin. Die Vögel fügen nicht nur sehr schön, sondern sind auch liebe, zutrauliche Wesen. Ich werde Sie bei Gelegenheit bestens empfehlen und wahrscheinlich auch selbst wieder welche beziehen. Mit Hochachtung **S. M. Müller.**“ [47]

Ein sehr schönes, gesundes Männchen kleinster Arara (*Araxana*) hat abzugeben **J. S. Engelhard**, Inhaber eines Hopfen-Kommisfions-Geschäfts in Nürnberg. [48]

Pariser Kanarien, fine Vögel, 6 1/2 Paar, mit 7 Extra-Deckföben sind für einen mäßigen Preis abzugeben; wo? sagt die Ned. [49]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 20. Mai 1873.

No. 11.

Inhalt:

Weiteres zum Vogelschutz: Polizei-Berordnung und deren Besprechung durch den Westfäl. Verein f. Vogelschutz (Schluß). — Ueber Farben-Abänderungen. — Aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann von Schlegel. — Aus meiner Vogelstube. — Akklimatisationsversuch des Kanarienvogels im Freien. — Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht: Große Bruteier. — Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. — Tartarische und Sibirische Lerchen. — Aus den Vereinen: Ornithologischer Centralverein f. Sachsen und Thüringen; Verein der Vogelfreunde in Württemberg. — Anfragen und Kunst: Hinfälligkeit der Eiltiche; Epick für Wellenpapageien; Hühnerkrankheit; Legenoth der Enten. — Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Programm der Wiener Welt-Ausstellung für Geflügel. — Anzeigen.

Weiteres zum Vogelschutz. (Schluß).

4. In Betreff der jagdbaren Vögel werden wir auf das Jagdschongesetz vom 26. Februar 1870 verwiesen, dieses erstreckt sich über Fasan, Auer-, Birk-, Hasel- und Feldhuhn, Wachtel, sowie über das sämtliche Sumpfs- und Wassergeflügel Art. 10 § 1, also über die Sumpfvögel vom Reiher bis zum kleinsten Strandläufer und über die Schwimmvögel vom Schwan bis zum Taucherentchen. Gar keine Schonzeit haben der Reiher, die Wildgans, der Kormoran, die Taucher und Säger, dagegen Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne und alles andere Sumpfs- und Wassergeflügel mit Ausnahme der vorgenannten Vögel, (also auch der Kiebitz und das Wasserhuhn) eine Schonzeit während der 2 Monate Mai und Juni.

Die wilden Tauben sind nicht im Reichsschongesetz genannt und fallen also unter die Regierungs-

verfügung, d. h. sie dürfen nur in den Monaten September, Oktober, November geschossen werden.

5. Endlich verweist uns die Regier. Verfügung wegen des Annehmens von Eiern des jagdbaren Federwildes auf §. 368 Nr. 11 des Reichsstrafgesetzbuches, welcher bestimmt: daß mit einer Strafe bis zu 20 Thln. das Ausnehmen von Eiern des jagdbaren Federwildes, sowie der Singvögel belegt werden solle. Im §. 6 des Jagdschongesetzes vom 26. Febr. 1870 heißt es sodann fernerhin:

„deshgleichen ist das Ausnehmen von „Kiebitz- und Möweneiern nach dem 30. April verboten.“

Auf diese Bestimmung glauben wir um so mehr aufmerksam machen zu müssen, weil auch hier zu Münster Jahr für Jahr bis in den Juni hinein Hunderte von meist faulen oder verbrüteten Kiebitzeiern feil geboten werden. Man kann sich nicht wundern, wenn die armen Kiebitze, diese munteren Bewohner unserer Gärten und dabei so nützlichen Vögel für die Landwirtschaft, auf solche Weise bald ganz ausgerottet sein werden. Wie sollen sie denn für Nachkommenschaft sorgen, wenn ihnen, wie es allgemein geschieht, nicht nur das 1. Gelge, sondern auch das 2. sogenannte Nothgelege geraubt wird.

Soviel zum richtigen Verständniß dieser neuen Verordnung unserer hohen Regierung, welche wir als eine durchaus zweckentsprechende, milde und gerechte begrüßen, und damit empfehlen wir gleichzeitig allen unsern Mitgliedern und andern Freunden unserer Vogelwelt, über deren Befolgung zu wachen.

Der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht.

Immer reicher wird das Material, welches als Grundlage für die demnächstigen Verhandlungen des Vogelschutz-Kongresses in Wien dienen kann. Da zu bestimmten Zeitpunkten während der Weltausstellung die Land- und Forstwirthe und zahlreiche andere wissenschaftliche und praktisch-thätige Gesellschaften in Wien ihre Kongresse abhalten, so dürfen wir wol mit Bestimmtheit hoffen, daß auch die hochwichtige Angelegenheit des internationalen Vogelschutzes einen Kongreß von Fachmännern, Freunden der Sache und Abgeordneten der Regierungen dort zusammenführen werde. Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, daß die Ausstellungen I. von lebendem Geflügel, Hühnern, Tauben, Schmuckvögeln, zugleich auch von Hunden, Katzen, Kaninchen und Fischen vom 18. bis 27. September; II. von todtm Geflügel vom 20. bis 22. September; III. von Wild im lebenden und todtm Zustande vom 4. bis 6. Oktober stattfinden werden. Während der Zeit dieser Ausstellungen dürfte der Vogelschutz-Kongreß zweifellos in's Leben treten.

Bis zum Beginn desselben ist daher noch reichlich Gelegenheit dazu, daß die Angelegenheit nach allen Seiten hin erörtert und besprochen werden kann. Wir werden dann das gesammte Material, am Schlusse noch einmal übersichtlich zusammengestellt, an maßgebender Stelle vorlegen.

Bei allen bisherigen Veröffentlichungen in dieser hochwichtigen Angelegenheit haben wir mit unsren persönlichen Bemerkungen möglichst zurückgehalten, um keinem Urtheil vorzugreifen. Da aber die Verordnung der Königl. Regierung zu Münster, nebst den Erörterungen des Westfälischen Vereins für Vogelschutz zc. vorzugsweise Beachtung verdienen, so können wir es doch nicht unterlassen, einige sehr gewichtige Punkte als wünschenswerth für eine allgemeine eingehende Besprechung hinzustellen:

1. Gehören denn die krähenartigen Vögel sämmtlich, namentlich aber die Dohlen, wirklich ganz unterschieden zu den allgemein schädlichen Vögeln?

2. Dürfte der Buchfink, als vorzugsweise eifriger Kerbthiervertilger nicht eine Ausnahme von den unter §. 3 genannten Vögeln verdienen?

3. Für den Freund der Natur erscheint es auch wol recht wünschenswerth, daß der Pichel zu den Vögeln gezählt werde, deren Fang und Tödtung jeder Zeit verboten ist. Denn erstens ist er nirgends häufig, zweitens ist er von kostbarem Obst u. s. w. unschwer zu verschenden und drittens sind im Juli seine Jungen noch nicht vollständig flügge, so daß er leicht überall völlig ausgerottet werden könnte. Und damit würde doch eine der schönsten Zierden unserer deutschen Haine und Gärten verschwinden.

4. Sollte es nicht wirklich besser sein, wenn wir Nord- und Mitteldeutschen auf den Genuß der leckeren Krammetsvögel und Lerchen verzichten müssen und wenn also jeder Vogelfang im Großen, gleichviel von welchen Arten durchaus verboten würde —? Ich glaube, daß dies schon deshalb in Deutschland geschehen müßte, weil wir Gleiches oder doch Ähnliches von den Italienern verlangen.

5. Auch das völlige Verbot des Ausraubens und Verkaufs der Kiebitz-Eier dürfte fragelos wünschenswerth erscheinen. Denn dem Gemeinwohl gegenüber fällt die Schädigung des Erwerbes Einzelner wol kaum in Betracht. Die Feinschmecker und Leckermäuler aber werden die Möbeneier mit demselben Behagen verzehren — zumal dies gegenwärtig unbewußt ja bereits allenthalben geschieht. Unter 8000 „Kiebitzeiern“, welche im vorigen Jahre innerhalb weniger Tage nach Berlin eingeführt wurden, waren mindestens 7500 Stück Möbeneier.

In allen übrigen Ansichten stimmen wir dem Westfälischen Verein für Vogelschutz zc. durchaus zu.
Die Redaktion.

Ueber Farbenabänderungen.

Von Georg Ritter von Franensfeld.

Ich habe schon im Jahre 1853 in einem Aufsatze, der im 3. Bande der Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins niedergelegt ist, auf die Besonderheiten der, namentlich bei Vögeln nicht selten vorkommenden Abweichung der Färbung vom normalen Farbenkleide aufmerksam gemacht. Da dieser Aufsatz in den Sitzungsberichten jenes Jahres S. 36 erschien, die gewöhnlich nur Geschäftliches enthalten, so scheint derselbe wenig beachtet worden zu sein. Da nun seither von mehreren Seiten und wiederholt solche Farbenvarietäten besprochen und beschrieben wurden, so halte ich es für nicht überflüssig, diesen Gegenstand von so großem Interesse auch hier zur Sprache zu bringen.

Wer immer die von dem regelmäßigen Vorkommen abweichenden Kleider der Thiere ins Auge faßt, dem wird der verschiedene Ausdruck in dieser, trotz der Mannichfaltigkeit, der Mehrzahl nach eine gewisse Gesetzmäßigkeit verrathenden Erscheinung nicht entgehen, deren Ursachen jedoch an Bedingungen gebunden sind, die uns bis jezt noch gänzlich unbekannt geblieben sind. Offenbar liegen hierbei abnorme Einwirkungen und krankhafte Anlagen zu Grunde, die theils angeboren, theils durch Alter oder naturwidrige Lebensweise zum Ausdruck kommen, und die entweder unveränderlich bleiben oder wandelbar sind.

Um diese Verschiedenheit besser zu überblicken, scheint es zweckmäßig, diese Abweichungen vom regelmäßigen Farbenkleid in Abtheilungen zusammenzufassen, und habe ich im oberwähnten Aufsatz fünf Gruppen für dieselben aufgestellt:

1. Leucochroismus. Echte Albinos. Ihr Hauptunterscheidungsmerkmal ist die röthlichschillernde Pupille des Auges. Die Farbe ist stets gleichmäßig zart weiß, fast wie durchsichtig.

Echte Albinos sind sehr selten, da sie wahrscheinlich ihrer Schwächlichkeit wegen im Freien leichter zu Grunde gehen, während sie sorgfältig gepflegt in der Gefangenschaft durch mehrere Jahre sich erhalten. Ich kenne keinen Vogel, der sich als Albino fortpflanzt, wie dies bei einigen Säugethieren, Frett, Kaninchen, Mäuse, Ratten der Fall ist. Die krankhafte Anlage der wirklichen Albinos ist augenfällig

und ihr Federkleid ist von der Vertheilung der weißen Varietäten, der wilden wie der Zuchtthiere außerordentlich verschieden. Ich weiß mit Bestimmtheit nur wenig echte Albinos, und zwar die ich selbst beobachtet habe, anzugeben, und muß die von Andern erwähnten Arten ausschließen, da das von mir als gewisse Unterscheidung angegebene Merkmal, die rosenrothe Pupille von Fenen nur selten berücksichtigt oder irrtümlich zugeschrieben, oder überhaupt alle weißen Varietäten Albinos genannt werden.

Turdus musicus (Singdrossel), viele Jahre in Gefangenschaft, *Hirundo rustica* (Rauchschwalbe), mehrere, wovon eine durch 3 Jahre im Käfige lebend, *Hirundo urbica* (Hansschwalbe), *Loxia curvirostra* (Kreuzschnabel), *Corvus monedula* (Dohle), *Perdix cinerea* (Rebhuhn). v. Eschsch nennt noch *Hipolais salicaria* (Weidenlaubvogel), *Parns major* (Kohlmeise), und nach Schauer *Pica caudata* (Eiſter).

Was Herr von Pelzeln Albino nennt, kann ich nicht hierher ziehen, da er offenbar wirkliche Albinos in meinem Sinne mit gewöhnlichen Varietäten vermengt.

Vom Albinismus ist vielleicht keine Vogelart ausgeschlossen. Wiederholt vorgekommen ist er mir bei der Rauchschwalbe und Dohle.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann von Schlegell in Altona.

... Zunächst wollte ich die Ueberzeugung gewinnen, ob es in der That richtig sei, daß man nur immer je ein Pärchen von Prachtsinken derselben Art in einem Raum zur Zucht fliegen lassen dürfe, wie namentlich Zebrafinken und Helenasfänchen. Deshalb schaffte ich die verschiedenen Arten jedesmal in einer größeren Anzahl von Pärchen an. Durch die Ergebnisse in meiner Vogelstube habe ich wenigstens festgestellt, daß eine Züchtung auch in vielen Paaren ein und derselben Vogelart möglich ist. Allerdings mögen wol zahlreiche Bruten durch Störung der Vögel untereinander zu Grunde gegangen sein. Ich müßte z. B. nach meiner Ueberzeugung sämtliche Helenasfänchen herausfangen, denn ich habe wiederholt gesehen, daß ein Helenasfänchen mit einem jungen Vogel, vielleicht 3—4 Tage alt, im Zimmer herumflog; erst kürzlich wieder fand ich 6 junge Vögelchen 5—6 Tage alt am Boden liegend (wahrscheinlich von einer Brut), einige noch lebend und etwas blutend, und jedenfalls von den Helenasfänchen gebissen und herausgeworfen.*) Ein Fangbauer besitze ich wol und fast wollte ich Fangversuche machen, allein bei einer Bevölkerung von mehr als 300 Vögeln würde es sehr schwer sein, den rechten Uebelthäter zu erwischen, und dann vermeide ich auch gern jede Störung; ich sehe nie in Nester, sondern lasse ein Jahr hindurch Alles unberührt, und nur im März jeden Jahres wird Alles von a bis z neu eingerichtet.

*) Sollte dies nicht vielleicht die individuelle Bosartigkeit eines einzelnen Vogels sein? Denn das Helenasfänchen gehört doch geradezu zu den ängstlichsten und friedliebendsten Prachtsinken. D. R.

Nistgelegenheiten sind genug vorhanden, denn in einer Vogelstube hängen wol über Hundert Harzer Bauerchen mit Nestern, 140 Nistkästchen, außerdem noch Nistkörbchen, und daneben habe ich wol reichlich 100 Nester in den Hecken aufzuweisen, die von den Vögeln naturgemäß gebaut sind. Was ferner das Sterben der Jungen in meinen Vogelstuben anlangt, so sind dieselben dann immer schon mindestens 14 Tage aus dem Nest, also etwa 6 Wochen alt, und fast regelmäßig kommt es nur dann vor, wenn sie selbstständig zum Fressen übergehen; namentlich ist dies der Fall bei den Zebrafinken. Wenn ich bei ihnen wollte alle zusammenzählen, die im Laufe der Zeit verloren gegangen, dann würden wol mindestens 80 Stück herauskommen. Anfangs September starben in etwa 4 Tagen 28 Stück; es waren grade sehr kalte Nächte, in denen ich noch nicht geheizt. — Es wird also nur in jedem Frühjahr in meinen Vogelstuben gesondert und festgestellt, wieviel Vögel vorhanden sind; zu anderen Zeiten mag ich dies nicht thun, da ich dann zuviel brütende Vögel habe und ich durch die Störungen nicht die kleinen Jungen umkommen lassen möchte.

Was die Fütterung betrifft, so besitze ich, um mich militärisch auszudrücken, 2 Garnituren von Futternäpfen. Abends kommt der Bursche mit den Futternäpfen herein; ich fülle sie, und stubenweise werden sie zusammengeſetzt. Dies Verfahren halte ich insofern für nothwendig, da ich dann ohne große Mühe die sichere Ueberzeugung habe, daß erstens sämtliche Näpfe vollkommen rein sind und daß zweitens die Vögel immer gutes und reines Futter bekommen. Nun geht der Bursche mit diesen verschiedenen Näpfen in die Stuben, setzt diese hin und nimmt die alten sammt dem unverzehrten Futter fort; dann wird dies übrig gebliebene Futter sorgfältig ausgeſiebt, die Näpfe werden gewaschen, und so kommt er dann am andern Abend mit diesen wieder zu mir. Dies Verfahren geht rasch und ich habe eine gute und sichere Ueberſicht. Vor allen Dingen bekommen meine Vögel täglich zwei Mal Wasser, früh und je nach der Jahreszeit des Nachmittags, ebenso zwei Mal Salat und Ameiseneier; habe ich keinen Salat mehr (gewöhnlich reicht er aber bis Januar, da ich für die Vögel ein besonderes Mistbeet angelegt), so gebe ich Grünkohl; anderes Grünfutter dagegen niemals. Dann habe ich in jeder Vogelstube Sand, der das ganze Jahr liegen bleibt und nur ab und zu mal ausgerührt wird; in eine Ecke wird jedoch von Zeit zu Zeit neuer Sand hingebraht, und ebenso daneben Gartenerde. Sodann steht auch ein Gefäß mit Salz da, eins mit Sepienschale, eins mit Eischalen und eins mit Hindertalg.

Im Uebrigen bekommen sämtliche Vögel fast ein und dasselbe Futter, nämlich einen Napf mit gelber ungeschälter Hirse, einen dgl. mit Kanariensaamen, einen dgl. mit Rübsen, einen dgl. mit eingeweichten Sämereien, die ich auch jeden Abend selbst in einem glasirten Topf mische, und zwar etwa 3 Theile Hirse, 2 Theile Glanz, 1 Theil Rübsen.

Ihrem Rath zufolge habe ich jedoch beim Quellsutter den Mühsen fortgelassen. Außerdem habe ich Ameiseneier, aber im Sommer und Winter nur getrocknete, niemals frische. Diese Ameiseneier thue ich in ein Näpchen, und erst des Morgens beim Futtern kommt Wasser darauf. Ich stelle sie gewöhnlich an den Sprungbrunnen, so daß der freie Strahl sie näßt und alle Ameiseneier unter Wasser sind; das dauert vielleicht zwei Minuten, und so, ohne sie etwa abzugießen, wird das Näpchen hingeseht. In gleicher Weise geschieht es Nachmittags. Gütlich gebe ich noch einen Napf mit ganz fein gehacktem Eigelb, und zwar gebrauche ich für alle meine Vögel täglich 2 Eier. Ab und zu, etwa alle vier Wochen, auch wol nur alle 2—3 Monate, träufele ich zwischen Hirse und Glanz etwas Nicinusöl, dann aber mehrere Tage hintereinander. Dies halte ich für entschieden rathsam. Einen Papstfink sowol als auch einen grauen Kardinal habe ich nur durch Nicinusöl gerettet und der Kardinal hat es sogar drei Wochen lang bekommen.

Meine Wellensittiche, Nymphen und alle anderen Papageien bekommen auch noch Hafer und aufgequellten Mais in Wasser. Während meine Rosella's nisteten, fraßen sie z. B. sehr emsig Ameiseneier. Die gelbe Hirse habe ich nun schon seit 3 Jahren gefüttert; in diesen Tagen bekomme ich aber weiße und werde dann lieber nur weiße füttern. Ich beziehe mein gesamntes Futter ans Erfurt und gebrauche für alle Vögel etwa monatlich für 16 bis 18 Thlr. — also eine recht beträchtliche Masse.

Zwei große Edelpapageien bekommen auch, jedoch nur höchstens 5—6 Körner Hauf täglich. Das ist meine ganze Fütterung.

(Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Die Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*) hatten drei Eier im Nistkasten. Wenn aber das Nisten dieser Edelsittiche (*Palaeornis*, Vigors; deutsch von Dr. Finsch benannt) in der Gefangenschaft auch immerhin leichter von Statten geht, als das der Keilschwanzsittiche (*Conurus*, Kuhl), so ist ein ganz glücklicher Erfolg doch auch von ihnen nur sehr schwierig zu erlangen.*) Dies Pärchen Pflaumenköpfe ist durchaus zahm und zutranlich und im besten Zustande, das Männchen ließ so oft und laut seine melodischen Subelrufe erschallen, daß ich in der That der besten Hoffnung war, eine glückliche Brut flügge werden zu sehen. Nun aber kam ein Uebelstand zur Geltung. Die blaubrüstigen Keilschwanzsittiche (*Conurus eruentatus*) sind ganz unbeschreiblich scheu und wild und um nur nicht in die Nähe meines Sitzes in der Vogelstube zu kommen, klettern sie stets in der äußersten entfernten Ecke des Käfigs nach dem Futter herunter. Hier hatten nun aber gerade die

Pflaumenköpfe den Nistkasten bezogen und was bis dahin glücklich vermieden worden, geschah leider jetzt, denn es brach ein erbitterter Krieg zwischen den beiden Pärchen aus. Da die Pflaumenköpfe die schwächeren, so war der Kampf bald entschieden; das Männchen hatte ein Auge verloren und das Weibchen mehrere Risse erhalten, so daß die Brut gestört, die Eier herausgeworfen und vernichtet waren, bevor ich noch auf das Geschrei hinzueilte und die blaubrüstigen herausfangen konnte. — Fernere Mißerfolge sind, daß das Grauedelfinkennest von den Diamantvögeln geplündert und zerstört worden, daß die Bruten der Aurorafinken und der Perlhalbstäubchen vergeblich gewesen. Dagegen lassen die Jungen in den Nestern der Rosenpapageien, Grautöpfchen und in mehreren Nestern der bunten und weißen Japanesischen Mävchen u. a. sich munter hören. Leider ist in meiner jetzigen Vogelstube der Raum zu beschränkt, so daß doch manche Störung eintritt und manche sonst hoffnungreiche Brut zu Grunde geht. Ein Nest mit Eiern ist aber vorhanden, welches hoffentlich dem besten Gedeihen entgegengeht und schon fest, namentlich aber beim glücklichen Flüggewerden der Jungen für jeden Vogelfreund ganz außerordentlich wichtig erscheinen darf; nämlich eine Brut des herrlichen Chinesischen Sonnenvogels (*Liothrix luteus*) mit vier Eiern. Diese ebenso schöne als seltene Vogelart werde ich in der nächsten Nr. schildern.

Akklimations-Versuch des Kanarienvogels im Freien.*)

Seit 18 Jahren Kanarienvögel züchtend, war es immer eine Lieblingsidee von mir, einen Versuch anzustellen, ob der Kanarienvogel in der freien Natur bei uns sich erhalten und fortpflanzen kann. — Leider waren die örtlichen Verhältnisse meiner früheren Garnisonen wenig dazu geeignet, einen solchen Versuch mit Aussicht auf den gewünschten Erfolg zu wagen, und benutzte ich diese Zeit daher mit einigen anderen Experimenten der Kanarienvogelzucht; insbesondere stellte ich durch Versuche fest, daß der Kanarienvogel ein harter, große Entbehrung und Kälte vertragender Vogel ist, und daher zur Akklimatisierung im Freien bei uns sich wol eignet. So überwinterte ich z. B. im Jahre 1863, 18 Weibchen in einer Stube, deren Fenster nur mit einem Drahtgitter verschlossen waren, ohne daß ein einziges der Kälte erlegen wäre, obwol das Thermometer in dieser Stube auf 5—6 Grad Kälte gefallen war. Nachts schlofen die Vögel in ihren Nestern, während sie am Tage flink und munter in der Stube herumflogen und sich sogar in dem durchs Fenster gefallenem Schnee püddelten. Der Versuch, ob die Vögel in einem Käfige mit Entziehung der Nester die Kälte ertragen würden, hatte ein unglückliches Ergebnis, denn vier eingelegte Vögel starben während der Nacht.

Im Jahre 1865 nun sollte mein Wunsch, einen Akklimatisierungsversuch im Freien zu unternehmen, in Erfüllung gehen, indem ich in diesem

Herr Fotograf Otto Wigand in Zeitz hat soeben von den kleinen Alexandersittichen (*P. torquatus*) Junge. Die Schilderung dieser vorzugsweise interessanten Brut erfolgt in einer der nächsten Nrn.

*) Vortrag des Herrn Hauptmann Bödicker, gehalten im Ornithologischen Verein zu Sietlin.

Jahre nach Marburg in Kurhessen versetzt wurde und mein Quartier in der dortigen Schloßkaserne bezog. Das Marburger Schloß, auf der Kuppe eines etwa 800' hohen Berges gelegen, ist rings mit Gärten umgeben und erst in einer Entfernung von 6—800 Schritt umschließt auf 3 Seiten die Stadt diesen Berg, während auf der vierten Seite die Gärten in einen Waldpark (den Dammelsberg) übergehen. Es konnten hier die Vögel mithin von der Stube aus direkt in die Gärten und den Wald fliegen, in welchem sie Nahrung und Schutz genug fanden, um sich darin auch zu erhalten. Um nun in Besitz einer großen Anzahl Kanarien zu kommen — denn je mehr ausgesetzt, umso günstiger mußte der Versuch ausfallen — richtete ich eine Hecke im großartigsten Maßstabe ein.

Ein Saal von 50' Länge und 30' Breite mit 8 Fenstern — 4 nach Süden, 2 nach Westen, 2 nach Norden — wurde zur Vogelstube umgewandelt. Die Wände, sowie die in Mitlen des Saales stehenden beiden Säulen wurden mit Bäumen und Sträuchern der verschiedensten Holzarten bestellt, der Fußboden mit Kies bestreut und eine Menge des verschiedensten Nistmaterials, Moos, Charpie, Heu, Schweinswolle, Federn u. s. w. hineingelegt. Von den Nestern — 60 an der Zahl — Körbchen mit überbauten kleinen hölzernen Kästchen mit einer Offenseite, waren 20 an passenden Stellen in Wänden oder im Stranzwerk, 40 dagegen an den Wänden und zwar in den sich daselbst befindlichen offenen Tornisterrspinden angebracht. Für diese letzteren Nester besonders waren es herrliche Plätze, denn hier wurde der brütende Vogel am wenigsten gestört, hatte mattes Licht und war keinem Zug ausgesetzt. Fress- und Trinkgeschirre waren auf 4 große Bretter gestellt, welche mit weißen Kordeln an den Querbalken der Hecke hingen, so daß sie auf Brusthöhe in der Luft schwebten. In diesen ungeheizten Saal wurden nun am 15. März, 8 Kanarienhähne, 1 Stieglitz und 30 Kanarienneibchen eingesetzt — Vögel, wie ich sie eben erlangen konnte, Harzer, Helländer, gekreuzte u. s. w., und sie fanden die Einrichtung so nach ihrem Geschmack, daß sie trotz der nochmals eintretenden Kälte (die Fenster froren Nachts noch zuweilen) sehr rasch zum Nestbau und Brüten schritten. Bald zirrte es an allen Ecken und mehr bevölkerte sich der Saal mit jungem Nachwuchs. — Ich fütterte Anfangs neben Rübsen, Spizsamen, geschältem Hafer und das, was meine Insektenfresser an Futter übrig gelassen, noch Eifutter, doch als die Kopfszahl sich bald auf 50—60 vermehrte, war dieses Futter mir denn doch zu kostspielig und bekamen sie nur in Wasser eingeweichte Semmel. Zufällig machte ich die Entdeckung, daß sie Ameiseneier sehr liebten, denn als ich eine große Anzahl derselben, um sie vor Verderben zu schützen, in dem Saal ausbreitete, fand ich kaum $\frac{1}{3}$ davon noch vor. Dies bestimmte mich, sie fortan auch mit dieser Nahrung zu versehen, umso mehr, als es derer um Marburg sehr viel gab und mein Vurische ein besonderes Vergnügen hatte, solche zu sammeln. Am 15. Juni war der Bestand einschl.

der Alten auf 180 Köpfe gestiegen und schien es mir nun Zeit, die ganze Gesellschaft zum bevorstehenden Zweck kompagniemäßig auszubilden. Alle Fenster ausgehängt und die Öffnungen mit einem Netz überspannt, so, daß die frische Luft den ganzen Saal erfüllen konnte; die Fressgeschirre wurden entfernt und soviel Samen, als sie zum täglichen Leben gewöhnlich nöthig hatten, im ganzen Saal verstreut, auch die Sauggeschirre auf die Erde so gestellt und mit Laubwerk belegt, daß der Vogel sie erst suchen mußte. Zu dem schon erwähnten Körnerfutter streute ich jetzt noch alle sonstigen Feldfrüchte, die ich erlangen konnte, Korn, Gerste, Hafer, sodann Semmel und Brotkrumen, Salat, Wegerich, Kreuzkraut, Obst u. s. w., stellte auch ungedroschenes Korn, grünen Hafer und Erbsen in Garben auf, damit sie die Frucht aus den Aehren picken mußten. Nach und nach verringerte ich die Gaben der Futterarten welche sie im Freien nur selten fanden, und gab ihnen dagegen nur die gewöhnlichen Feldfrüchte. Trotz dieser völlig veränderten Lebensweise blieben alle ausgewachsenen Vögel munter und gesund und machten die Alten nach wie vor ihre Bruten; nur einige Junge, welche die Nester kurz vorher verlassen hatten, kamen um. — Um die Vögel gegen den Menschen mißtrauisch zu machen, zeigte ich mich in dieser letzten Zeit stets feindlich, jagte und hegte sie im Saal herum und vervollkommnete sie dadurch noch im behenden Flug. —

(Schluß folgt.)

Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht.

Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß das junge Huhn im Augenblick, da es das Ei verläßt, $\frac{2}{3}$ vom Gewicht desselben wiegt. Will man also die jungen Thiere recht groß und stark haben, so wähle man nur die schwersten Eier zum Ausbrüten. Durchschnittlich wiegen 10 Stück Eier 1 Pfund. Man hat sie auch im Einzelgewicht von 4 und $4\frac{1}{2}$ Loth, andererseits aber auch häufig nur 2 Lth. schwer. Nimmt man kleine Eier, so wiegen die jungen Küken auch höchstens zwei Lth. und dies macht bei einer großen Aufzucht einen bedeutenden Unterschied.*)

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Der Zoologische Garten von Berlin hat ein Paar Kronen-Wachteln (*Cryptonix coronata*) von Malakka erhalten, ein Paar so reizende Vögelchen, daß man unwillkürlich wünscht, dieselben seien für jede Vogelstube und jedes Vogelhaus zugänglich. Leider ist dies nicht der Fall, denn sie sind ebenso selten, als schön. Grundfarbe glänzend metallgrün;

*) Berliner „Industrie-Blätter“, herausgegeben von Dr. H. Hager und Dr. C. Jacobsen (Berlin, Louis Gerschel). Diese Zeitschrift sei unsern Lesern wiederum dringend empfohlen; sie bietet für jeden Geschäftsmann, Handwerker, Künstler ebenso wie für das Haus und die Familie eine überaus große Fülle praktisch-nützlicher Rathschläge und Belehrungen.

Kopf grünschwarz mit weißer Zeichnung, und das Männchen hat am Hinterhaupt eine hübsche roth-branne Federkrone, der des Kronen- oder Pfauenfrankischs ähnlich; Flügel braunroth; die dunkeln Augen sind mit rother Wachsheit umrandet, die Füße ebenfalls roth. In ihrer Heimath heißt diese Wachtel „Kullul“ und davon abgeleitet führt sie nach einem andern lateinischen Namen: Kollulus cristatus. Ueber das Freileben dieser Wachtel ist bis jetzt noch fast gar nichts bekannt. Wir müssen daher umso mehr wünschen, daß dieses Pärchen sich gut herausmusteren und durch günstige Entwicklung und Brut die Gelegenheit zu wichtigen Beobachtungen geben möge. —

Fräulein C. Hagenbeck hat uns die Freude gemacht, den Stammvater des Kanarienvogels in einem kräftigen Pärchen kennen zu lernen. Es ist bekannt, daß im Handel fortwährend verschiedene grüne, graue oder gelbe Finken als „Wilde Kanarienvögel“ ausgeboten und von Unkundigen auch wol gekauft werden; dies sind besonders der Safranfink oder Brasilische Kanarienvogel (*Fringilla — Crithagra — brasiliensis*), der Butterfink oder Gelbstirnlige Girlig (*F. butyracea*), der Gelbbäuchige Girlig (*F. luteoventris*), deren Letzterer von Samrach St. Helena-Kanarien genannt wird und der mit dem echten Wilden Kanarienvogel (*F. canaria*) auch wirklich große Aehnlichkeit hat. Dieser ist jedoch nicht so schlank, sondern gedrungenener und runder von Gestalt, und von den beiden vorher erwähnten Arten, sowie auch von dem kleinen Hartlaubssäsig (*F. Hartlaubii*) durch die aschgraue ovalrunde Backenzeichnung sogleich zu unterscheiden.

Männchen und Weibchen sind einander ziemlich gleich; ersteres ist nur etwas größer, an Brust und Bauch lebhafter gelb und an den Backen mehr aschgrau. Bemerkenswerth ist es, daß auch der Unkundige diesen Vogel sogleich als Kanarienvogel erkennen könnte, obwol er in der Färbung von dem zahmen grünen Kanarienvogel erheblich abweicht und auch kleiner ist; einerseits nämlich an dem Lockton und Angstruf beim Greifen und andererseits am Gesang. Das Männchen singt und schlägt dem Harzer Kanarienvogel mindestens so ähnlich, daß man beide Gesänge in den Grundzügen für übereinstimmend erachten darf.

Dr. Karl Bolle, der hochgeschätzte Forscher und Reisende, welcher mit der gewissenhaftesten wissenschaftlichen Beobachtung eine poetische Auffassung verbindet, hat auch diesen Vogel so tren gekennzeichnet, daß wir zur weiteren Belehrung über ihn nur auf die Bolle'sche Darstellung hinweisen dürfen. Wir bitten daher, dieselbe entweder im Original in Dr. Cabanis' „Journal für Ornithologie“ (Jahrgang 1858, S. 125 ff.) oder in meinem Büchlein „Der Kanarienvogel“ nachlesen zu wollen. —

Zu den lieblichsten der Australischen Prachtsittiche gehört ohne Frage der Bourksittich (*P. — Platycereus — Bourki*), der wenig größer als der Schönsittich (*P. — Euphema — pulchellus*, auch Turkosine genannt), doch noch viel schöner ist. Oberhalb olivenfahlbraun, mit heller gesäumten Deckfedern; unter-

halb hellfleischfarben bis rosenroth; Stirnrand, untere Flügeldecken, untere Schwanzdecken und Hinterleib sind himmelblau. Dr. Zinsch sagt: Bourk's Plattschweifsittich ist an der hellfleischrothen Unterseite leicht kenntlich, weil diese Farbe bei keinen andern Papageien zu finden ist. Er ist einer der seltensten kleinen Papageien Australiens, durch Major Mitchell am Bogam-River im Innern von Neusüdwaales entdeckt; Die Art hat eine weite Verbreitung. Ueber die Lebensweise fehlen alle Nachrichten. Gould empfiehlt den interessanten Vogel der Aufmerksamkeit der Reisenden.

Vor zwei Jahren sah ich drei Bourksittiche zuerst im Berliner zoologischen Garten. Sie waren die erklärten Lieblinge des Herrn Direktor Dr. Bodinus, denn, sagte dieser erfahrendste und kenntnißreichste aller Vogelfreunde und Züchter, der Bourksittich ist nicht allein sehr schön, sondern auch ausdauernd. Und dies hat sich im vollsten Maße bewährt, denn der schöne Paradiesittich (*P. pulcherrimus*; Blaugrüner Plattschweifsittich nach Dr. Zinsch) und auch die meisten andern dieser Prachtvögel sind ganz entschieden weidlicher. Ich erhielt kürzlich zwei Pärchen Bourksittiche von Herrn Samrach aus London und werde mich bemühen, sie wenn möglich zur Brut zu bringen. Herr Gudara in Leipzig hat mehrere Pärchen in den deutschen Vogelhandel gebracht, so daß bereits zahlreiche Vogelstuben mit ihnen versehen sind.

Tartarische und Sibirische Lerchen.

Berliner Zeitungen veröffentlichen einen Brief des Vogelhändlers Herrn Stader in Moskau an die Direktion des Aquarium, welchen wir hier ebenfalls mittheilen wollen:

„Die Umgegend von Moskau liefert außer Kasurmeisen, hochnordischen Gimpeln und seltenen Eulen wenig Seltenes mehr und so war ich gezwungen, meinem Handel eine weit entfernte Gegend zu erschließen. Zu diesem Behufe unternahm ich im Januar einen Auszug in die Kalanückensteppe und suchte durch Versprechungen guter Bezahlung die dortigen Jäger für mein Anliegen zu interessiren. Nach vielen Strapazen kehrte ich, aber nicht ohne Hoffnung, wieder nach Moskau zurück. Dank des nachfolgenden hohen Schnees haben meine beauftragten Jäger noch verschiedene Schwärme tartarischer und sibirischer, auch Kalanderlerchen meilenweit in der Steppe aufgespürt und reiche Ausbeute heimgebracht. Die Vögel sind also gefangen und sollen sich wohl befinden in ihren Käfigen am kaspischen Meere. Der nächste Weg von hier nach dort ist aber 1800 Werst oder 215 deutsche Meilen und ich bin gezwungen, wenn ich überhaupt einige Exemplare lebend nach Deutschland gelangen lassen will, diese Reise abermals selbst zu unternehmen. Denn Sie müssen bedenken, daß der Transport dieser Vögel zur ersten Eisenbahnstation meilenweit auf Karren geschehen muß, um sie dann uninteressirten Bagagekondukteuren anzuvertrauen, mit welchen sie das ganze europäische Rußland zu durchreisen haben; fände hier also keine ununterbrochene Aufsicht Tag und Nacht statt, würde wol kein

Exemplar lebend bis zur Grenze gelangen. Tartarische und sibirische Lerchen kommen durch mich also zum ersten aber auch zum letzten Male nach Deutschland, da die Aufkosten zu bedeutend sind. Ich bitte Sie, die deutschen Liebhaber und Ornithologen auf diese nächste seltene Erscheinung auf dem deutschen Vogelmarkte aufmerksam zu machen."

Einige Pärchen dieser bereits hier eingetroffenen Lerchen sahen wir im Berliner zoologischen Garten. H.

Aus den Vereinen.

In Halle sind Vogelkundige und Liebhaber ebenfalls zu einem Ornithologischen Central-Verein für Sachsen und Thüringen zusammengetreten. In den Vorstand desselben wurden gewählt: Die Herren Dr. C. Men, Vorsitzender und W. Schlüter, R. Göpfert, G. Held, F. Hellwig, C. Krone. Jeder Freund der gefiederten Welt wird diese neuerdings über unser ganzes Deutsches Vaterland sich verbreitenden Vereine mit großer Freude begrüßen und ihnen von Herzen das beste Gedeihen wünschen. Wir werden, wie schon bemerkt, nach und nach die Vereinsgesetze (Statuten) derselben zum Muster und zur Wahl für Andere veröffentlichen.

Verein der Vogelfreunde in Württemberg.

Bericht des Ausschusses.

Seit Jahren war es das Bestreben einiger Vogelfreunde, für Württemberg einen Verein ins Leben zu rufen, damit die Freunde der gefiederten Welt einander kennen zu lernen Gelegenheit finden möchten und die gemachten Erfahrungen gegenseitig austauschen könnten. Dieser Wunsch wurde um so lebhafter, je mehr man die guten Folgen für die Geflügelzucht wahrnahm, welche derartige Vereine in anderen Gegenden bereits gehabt hatten.

Zu Anfange d. J. 1872 traten dann einige Vogelfreunde zusammen, um die Sache ernstlich in die Hand zu nehmen, nämlich die Herren Präparator Martin, Kunsthändler C. Antenrieth, Kaffeehändler L. Marquardt, Kaufmann G. Lang, Präparator Jäger, Maler Specht und Maler Fischer. Auf Anregung dieser Herren fand eine Versammlung im Café Marquardt statt und man beschloß, unter der Bezeichnung:

Verein der Vogelfreunde in Württemberg

einen Verein zu gründen, dessen Zweck Hebung der Geflügelzucht und Schutz der einheimischen Singvögel sein sollte.

Als die ersten Mitglieder beteiligten sich nachfolgende 32 Herren: Kommerzienrath Eduard v. Hallberger, Panquier Julius Federer, Direktor v. Ruesf, Prof. Dr. Fraas, Partitular Bohnenberger, Bierbrauereibesitzer Wulle, Zimmerwerkmeister Jos. Hill, Kaufmann Hermann Knapp, Etuisfabrikant Richter, Traiteur Schäfer, Maler Gottlob Fischer, Architekt Eduard Rau, Kaufmann A. Wagner, Maler Specht, Präparator Jäger, Kunsthändler G. Antenrieth, Verwalter Schweikert, Kaufmann Hellich, Stallmeister Fritsch, Dr. Henger, Konditor Bayer in Eßlingen, Kaufmann C. Seiz jr., Kaufmann L. Weidlin, Fabrikant Rau, Zahnarzt Umrath, Fabrikant Georg Geiger, Apotheker Reihlen, Fabrikant Vetter jr., Kaufmann Louis Muerbacher, F. A. Fuchs, Direktor Sorge, C. Kallschmidt in Ludwigsburg.

Es wurde dann zur Wahl eines Vorstandes und Ausschusses, sowie zur Entwurfung provisorischer Statuten geschritten, welche letztere am 15. Jan. angenommen wurden. Es wurden gewählt:

- Herr Präparator L. P. Martin hier, Vorstand.
 „ Kaufmann G. Lang hier, Schriftführer.
 „ Kunsthändler F. Antenrieth hier, Kassirer.
 Ausschussmitglieder:
 Herr Baron Carl v. König hier.
 „ Kaffeehändler Louis Marquardt hier.
 „ Brauereibesitzer Paul Kolb jr. in Berg.
 „ Dr. phil. Neubert hier.
 „ Schreinermeister Fr. Kleemann hier.
 „ Verwaltungsrath C. Antenrieth hier.

Der Verein wird aus 3 Abtheilungen gebildet:

1. Abth. für Taubenzucht.
2. „ „ Zucht von Hühnern und anderem Hausgeflügel.
3. „ „ Zucht fremdländischer Vögel.

Um den Verein in weiteren Kreisen bekannt zu machen und Freunde für denselben zu erwerben, wurde beschlossen, eine Geflügelausstellung abzuhalten, zu welcher die Zeit des bevorstehenden Pferdemarktes als zweckmäßig erachtet ward, weil derselbe viele Freunde, namentlich auch Landwirthe, herbeiziehe. Man versammelte sich Freitags, Abends 8 Uhr, im Café Marquardt, eine Aufforderung zum Beitritt wurde erlassen, welche, wie die Anstellung, dem Vereine eine Reihe neuer Mitglieder zuführte, so daß deren Zahl bald über 100 betrug.

Die Ausstellung entsprach allen Erwartungen. Sie wurde von 73 Personen besichtigt und der Katalog zählte

257 Nummern für Tauben	von 56
81 „ „ Hühner	„ 27
2 „ „ Enten	„ 1
45 „ „ Schwadsvögel	„ 13

385 Nummern zusammen von 97 Ausstellern.

Se. Majestät der König nahm Interesse an den Bestrebungen unseres Vereins und geruhte, die Ausstellung kurz vor der Eröffnung in Augenschein zu nehmen.

Der Verein hat zum Schutze einheimischer Singvögel verschiedene Schritte gethan, indem derselbe eine Eingabe an die Königl. Regierung richtete, in welcher die Bitte ausgesprochen wurde, die bezüglich bestehenden Gesetze mit mehr Nachdruck zu handhaben; er hat sich ferner zu gleichem Zwecke mit dem Thierchutzvereine und mehreren auswärtigen Behörden und landwirthschaftlichen Vereinen in Beziehung gesetzt.

Von verschiedenen Mitgliedern sind Vorträge gehalten worden, so namentlich von Herrn Direktor v. Ruesf, Herrn Präparator Martin, Herrn Dr. med. Hedinger u. a., ebenso von Herrn Prof. Jäger. Gegenstände waren: Züchtung und Behandlung der verschiedenen Geflügelarten, vorkommende Krankheiten, Beseitigung von Ungeziefer, geeignete Fütterung, Käfige und Ställe, Vogelschutz, Akklimatisirung fremder Vögel u. dgl. m.

In der Generalversammlung vom 2. Mai d. J. wurde beschlossen: Das Eintrittsgeld beträgt für Hiesige 5 fl., für Auswärtige 3 fl. 30 cr., ferner als Beitrag für das laufende Jahr 1 fl. für jedes Mitglied, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des Beitritts.

Es war ferner der Antrag gestellt worden, nachdem der Verein nun eine größere Ausdehnung angenommen habe, Ausschuss und Vorstand neu zu wählen, was in der Generalversammlung vom 10. Mai geschah, wo 12 Mitglieder für den Ausschuss gewählt wurden, welche aus ihrer Mitte einen Vorstand, einen Schriftführer und einen Kassirer zu wählen haben sollten. Die Wahl fiel auf die Unterzeichneten, welche sich in der Ausschussitzung vom 14. Mai konstituirten.

Der Verein hält gegenwärtig folgende Zeitschriften:

Der zoologische Garten. Herausgeber Dr. F. C. Koll, Frankfurt a. M.

Blätter für Geflügelzucht. Herausgeber Zul. Braun, Dresden.

Die gefiederte Welt. Herausgeber Dr. Karl Ruß, Berlin. Derselben sind den Vereinsmitgliedern durch Ausliegen im Café Marquardt am Büffet zugänglich.

Das Inventarium des Vereins ist für den Betrag von 600 Thln. in der Feuerversicherungsbank für Deutschland in Gotha versichert und besteht aus Käfigen u. dgl. für die Ausstellungen.

Man hatte die Absicht, während des Volksfestes in Cannstatt wiederum eine Ausstellung zu veranstalten. Der Gemeinderath von Cannstatt hatte sich bereit erklärt, den Platz für eine aufzuschlagende Bretterbude kostenlos zu überlassen, allein da die Herstellung einer solchen und die sonstigen Unkosten sich auf etwa 1600 fl. veranschlagten, so sah man von dieser Ausstellung ab, indem dieser Betrag schwerlich durch die Eintrittsgelder gedeckt worden wäre und die Mittel des Vereins es nicht gestatteten, ein solches Risiko zu übernehmen, ohnehin würde die Zeit wegen des Manövers der Vögel nicht günstig erscheinen.

Für den kommenden Winter ist beschlossen worden, bis auf Weiteres an jedem ersten Freitage im Monate eine offizielle Versammlung abzuhalten, in welcher Vereinsangelegenheiten erledigt und Vorträge gehalten werden sollen, an jedem dritten Freitage dagegen in zwangloser Weise zusammenzukommen; durch den „Schwäbischen Nektar“ und das „Neue Tagblatt“ wird jedesmal noch besonders auf diese Versammlungen aufmerksam gemacht werden.

Indem unterzeichneter Ausschuß dem Vereine diesen Bericht erteilt und die nachfolgende Kassenübersicht und das Mitgliederverzeichnis beifügt, ersucht derselbe die Vereinsmitglieder um Mittheilung, welcher der drei Unterabtheilungen des Vereins jedes Mitglied zugeschrieben zu werden wünscht, damit der Ausschuß um so besser Gelegenheit findet, alle Interessenten gleichmäßig berücksichtigen zu können. Der Verein zählt jetzt 145 Mitglieder.

Stuttgart.

Der Ausschuß:

Direktor Röhrich, Vorstand, F. Antenrieth, Stellvertreter, Alb. Wagner, Schriftführer, Georg Geiger, Kassirer, Stallmeister Fritz, A. Hackmann, Dr. med. Hedinger jr., G. Kolb jr., L. Marquardt, B. Martin, W. Moesch, Joh. Mill.

(Seit der Veröffentlichung dieses Berichts hat der Verein eine zweite großartige Ausstellung veranstaltet, über welche wir demnächst einen Bericht bringen werden. D. N.).

Aufgaben und Auskunft.

— Herr Hauptmann Arnold in Ingolstadt in Baiern hat die Erfahrung gemacht, daß die Wellensittiche sehr gern geräucherten Speck fressen und daß dieser ihnen über die Legenoth gut hinweg hilft. Wir bitten die Züchter der Wellensittiche dies Mittel doch zu beachten und auszuprobieren, da es ja in keinem Falle schädlich werden kann.

Herrn Apotheker C. Meier in Thorn: An Ihrem Wellensittich war keinerlei Todesursache festzustellen.

Herrn Hofkonditor Fr. Krause in Sondershausen: Von den Schönsittichen, welche Herr Stadtrath Niemann gezogen hat, besitze ich ein sehr schönes Männchen und, nachdem diese lieblichen kleinen Sittiche in meiner Vogelstube ebenfalls mehrfach geistert und ich einige Pärchen Alte und Junge jahrelang gehalten habe, darf ich behaupten, daß sie keineswegs zu den weichlichsten Stubenvögeln gehören. Wenn Vögel, gleichviel von welchen Arten, namentlich aber Papageien, zuweilen zahlreich sterben, wie dies im Berliner Aquarium allerdings mehrfach vorgekommen, so hat das eben seine Ursachen, welche keineswegs unerklärlich sind. Auch die noch nicht vollständig stügigen und kräftigen Jungen aller Arten sind bei ungünstigen Verhältnissen allerdings sehr hinfällig. Wer indessen mit unfehlbarer Sicherheit behaupten will: „die Schönsittiche sind hinfälliger, als alle andern Papageien“, oder „es muß als ein Kunststück gelten, Zwergpapageien längere Zeit in der Gefangenschaft zu erhalten“, der steht mit seinen Erfahrungen ebensowenig auf eigenen Füßen — als wenn er Scheuergesäme, also die Samen von Adern, Drespen und zahlreichen andern im Getreide vorkommenden, anerkannt schädlichen Gewächsen für kleine Sittiche und Prachtfinken empfiehlt. Da ist es allerdings kein Wunder, wenn solche Vögel „plötzlich sterben“. Es ist ein eigenes Ding, mit den Erfahrungen, zu denen man selber garnicht die Zeit hat, die man durch Wärter u. A. machen läßt und die man dann als unfehlbare Thatsachen hinstellt, Jedem mit Schmutz bewerkend, der Anderes behauptet. Damit ist weder der Wissenschaft noch der Liebhaberei gedient — und deshalb wollen wir unsere Leser auch hinfort nicht mehr mit den Widerlegungen leerer Zänkereien behelligen, denen wir zuweilen von Seiten liebenwürdiger Kollegen hier und da ausgesetzt sind. —

Anfrage: Besitzer eines ziemlich zahlreichen Hühnervolkes, kann ich mir eine Krankheit, die unter meinen Hennen zeitweise auftritt, nicht erklären, da ich gut füttern lasse und die Abwartung im Ganzen genommen eine naturgemäße ist.

Die Hennen, die still und traurig dastehen, werden geschlachtet,

dann findet man den Eierstock fast vergangen, die Leber weich und um das Doppelte vergrößert und schwammig aufgelockert, auch das Herz ist erweicht und zeigt vereritertes Blut, ein herzähnliches Gewächs befindet sich in der Nähe der Leber, das Huhn selbst ist vollständig abgemagert.

Kann vorbeugend bei dieser Krankheit Etwas geschehen, und worauf ist die Erkrankung zu schieben?

A. Jacobs in Guevifow.

(Diese Frage sei zunächst der Beantwortung von Seiten erfahrener Hühnerzüchter anheimgestellt. D. N.).

Herrn Georg Hilz in Ortenberg. Die Legenoth Ihrer schönen Enten ist in keiner weiteren Krankheit begründet. Seien Sie in Nr. 10 v. J. in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb“ S. 76 über die Legenoth der Vögel im Allgemeinen nach. Hoffentlich werden Sie daraus einige Maßnahmen zur Abhilfe finden können. — Die Thatsache ist allerdings richtig, daß brütende Vögel auffallend große Entleerungen zeigen und zwar einfach dadurch, daß sie während der langen Bruststunden sich der Befriedigung dieses Bedürfnisses enthalten müssen. — Ueber die Pflege und Zucht der Wellensittiche werden wir demnächst eingehende Mittheilungen bringen, aus denen Sie vielleicht die Ursachen entnehmen können, weshalb Sie mit Ihren Züchtungen bisher kein Glück hatten.

Briefwechsel.

An unsere Leser und Mitarbeiter.

Bei dem so überaus reichen Zuflusse von werthvollem Material, ist es erklärlicherweise geradezu unmöglich, daß wir alle Mittheilungen zu rechter Zeit bringen können; wir müssen also immer wieder um Geduld bitten! Dabei sprechen wir jedoch die Versicherung aus, daß wir niemals irgend eine Mittheilung, gleichviel welcher Art, wenn sie für die Veröffentlichung interessant genug ist, uns entgehen lassen werden. Alle freundlichen Zusendungen, welche der Beachtung unserer Leser werth erscheinen, gelangen also jedenfalls zum Abdruck, und gleichviel wann werden sie immer doch zur rechten Zeit kommen.

Herrn Dr. von Gloeden in Anholt: Mit bestem Dank haben wir Ihre Beiträge erhalten. Zunächst werden wir Ihre Mittheilungen über Kanarienvögel aufnehmen und dann auch wol gelegentlich, in dem von Ihnen angedeuteten Sinne, Ihre Schilderung der Griechischen Schilbtröte veröffentlichen, um auch anderweitiger Liebhaberei entgegenzukommen.

Herrn Dr. N. in H.: Der Herausgeber d. B. wird allerdings auf dem Deutschen Geflügelzüchter-Tage in Dresden anwesend sein und zwar von dem Dinitologischen Komitee in Salzburg, dessen Ehrenmitglied er ist, mit Vertretung beauftragt.

Herrn Dr. L. S. in B.: Sie finden daß „unsere Gegner“ neuerdings einer anständigeren Sprache sich befleißigen. Da ist es uns um so lieber, daß wir unsaubere Zänkereien und Schimpereien von unsern Schriften durchaus ferngehalten haben. Die sehr weite Verbreitung des „Handbuch für Vogelliebhaber“ (I und auch II) und die nicht minder allgemeine Einbürgerung der „Gefiederten Welt“, nicht bloß bei den Liebhabern, sondern auch bei den Vogelkundigen, sind uns erfreuende Beweise genug dafür, daß wir der Sache keine geringen Dienste leisten. Was den Feuereifer sog. Gegner und brotneidischer Konkurrenten anbelangt, so können wir uns darüber also wol hinwegsetzen, um so mehr, da wir uns des Bewußtseins erfreuen, daß wir uns doch niemals zu Rohheiten hinreißen lassen würden, selbst wenn wir uns ebenfalls für einen Vogelpapst in der vollen Glorie der Unfehlbarkeit halten dürften.

Dr. R.

Die Fortsetzung der Besprechung des Buches „Der Kanarienvogel“ mußte Raummangels wegen für diese Nr. ausgesetzt werden.

Anzeige.

Berein für Geflügelzucht in Cöln

unter dem Protektorate

Ihrer Königl. Hoheit Frau Prinzess Carl v. Preußen.

Der Ausstellungsbereich und die Prämienliste der ersten Ausstellung vom 9—11. März cr. ist erschienen und von unserm Sekretair Herrn S. Th. Hesse gratis zu beziehen.

Der Vorstand.

Das Programm der Wiener Weltausstellung für Geflügel enthält folgende Bestimmungen: (Special-Programm No. 52.)

§. 1. Die Ausstellung von lebendem Geflügel wird am 18. Sept. d. S. früh 9 Uhr eröffnet und am 27. Sept. Abends geschlossen. Die von todtem Geflügel wird am 20. Sept. eröffnet und am 22. Sept. geschlossen; endlich wird eine von Wild im lebenden und todtten Zustande am 4. Okt. eröffnet und am 6. Okt. geschlossen.

§. 2. Anmeldungen haben im Auslande bei den für die Weltausstellung bestimmten ausländischen Kommissionen zu geschehen.

§. 3. Die Anmeldungen der auszustellenden Thiere müssen bis längstens 30. Juni bei dem General-Direktor in Wien eingelangt sein.

§. 4. Die Unterkunft der Thiere auf dem Ausstellungsplatz findet in den für die einzelnen Thiergattungen entsprechend hergestellten Ständen statt. Käfige für das Feder- und Wildvieh zu haben die Aussteller zu besorgen. Für die Ausstellung des todtten Geflügels und des Wildes werden besondere gedeckte Räume eingerichtet.

§. 5. An Platzgeld ist zu zahlen:
a. für einen Stand 3 fl. ö. W. (Ein Stand wird gerechnet bei Geflügel und Tauben für 1 bis 3 Stück).

b. bei todttem Geflügel und todttem Wild für den laufenden Meter Tischfläche 4 fl. ö. W.

Dieses Platzgeld ist zur Hälfte mit der Anmeldung, zur anderen Hälfte bei Ankunft der Thiere zu bezahlen.

Wenn angemeldete Thiere zur Ausstellung nicht gebracht werden, verfällt die Anmeldungszahlung zu Gunsten des Ausstellungs-fonds.

§. 6. Regierungen und Privaten steht es frei, auf eigene Kosten besondere Stände, Stallungen gegen Entrichtung von 3 fl. ö. W. per Quadratmtr. der in Anspruch genommenen Grundfläche herzustellen.

§. 7. Für die Fütterung und Wartung der Thiere haben die Aussteller selbst zu sorgen. Futter von guter Beschaffenheit und Stren wird am Ausstellungsplatz zu festgesetzten Preisen vorrätzig sein.

§. 8. Während der Ausstellungstage darf ohne spezielle Erlaubniß des leitenden Thier-schau-Komite's kein ausgestelltes Thier entfernt werden.

§. 9. Das Wartpersonal hat sich den Anordnungen des für die Thier-schau bestellten Komite's unbedingt zu fügen. Die Thierwärter dürfen sich weder bei Tag noch bei Nacht ohne spezielle Erlaubniß und Passierschein entfernen.

Es wird dafür gesorgt, daß sie ihre Lagerstätte in der Nähe ihrer Thiere finden können. Hierzu wird ihnen nur Stroh geliefert.

§. 10. Zur Ueberwachung der Stände wird von der General-Direktion ein eigenes Wache-Personal bestellt werden.

§. 11. Ein offizieller Katalog wird auf Grund der Anmeldungs-scheine alle nothwendigen Daten über die ausgestellten Thiere enthalten und nach fortlaufenden Nummern geordnet sein.

Die mit der Katalognummer übereinstimmende Nummer für die ausgestellten Thiere und Stücke wird von der General-Direktion geliefert. Die Beistellung von Firmatafeln, Aufschriften und sonstigen Dekorationen, unter Beobachtung des allgemeinen Reglements, bleibt dem Aussteller überlassen.

§. 12. Die ausgestellten Thiere werden durch ein Preisgericht beurtheilt, welches aus Fach-Notabilitäten aller jener Staaten, welche Thiere zur Ausstellung geschickt haben, bestehen wird. Die Bestimmungen über die Anzahl und die Art und Weise der Wahl der Preisrichter werden nachträglich bekannt gegeben.

§. 13. Die Mitglieder des Preisgerichtes wählen ihren Präsidenten und einen Berichtshatter und theilen sich nach eigenem Ermessen mittelst Wahl in die erforderlichen Abtheilungen, welche ihre Obmänner und Schriftführer selbst wählen.

§. 14. Die Abtheilungen haben ihre Vorschläge, unter Ausföhrung der Gründe, schriftlich an das ganze Preisgericht für diese Thier-schau zu erstatten, welches die Preisanerkennung auspricht.

§. 15. Das Preisgericht entscheidet ohne Angabe der Gründe durch absolute Stimmenechtheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des Präsidenten. Gegen den Ausspruch des Preisgerichtes findet kein Rekurs statt.

§. 16. Preise können nur für in ihrer Art wirklich gute, dem angegebenen Züchtungs- oder Gebrauchszwecke vollkommen entsprechende Thiere ertheilt werden. Demnach haben die zuerkannten Preise einen absoluten Werth und drücken nicht bloß aus, daß das betreffende Thier, beziehungsweise die ganze Zucht, unter den zufällig anwesenden Thieren herborragte, sondern, daß das Thier oder das Ganze der Zucht den Züchtungsanforderungen oder Gebrauchsbedingungen vollständig genügt. Nach diesem Grundsätze der Beurtheilung entfällt jede Vorschrist über das Alter der auszustellenden Thiere, da es sich von selbst ergibt, daß unentwickelten oder zu alten Thieren keine Prämien zuerkannt werden können.

§. 17. Die Preise bestehen in Medaillen, in Verbindung mit zweckentsprechend ausgestatteten Diplomen.

§. 18. Die Vertheilung der zuerkannten Preise findet in feierlicher Weise statt.

§. 19. Am letzten Tage jeder Ausstellung findet eine freiwillige Versteigerung solcher ausgestellten Thiere statt, welche die Aussteller auf diesem Wege verkaufen wollen.

§. 20. Es steht den Ausstellern frei, den Preis ihrer Thiere während der Ausstellung ersichtlich zu machen und besondere Aufschriften über die Vorzüge ihrer Thiere, Züchtungsmethoden u. anzubringen oder Druckschriften zu vertheilen.

§. 21. Die General-Direktion war bemüht, für die auszustellenden Thiere ermäßigte Transportbedingungen zu erwirken und diese wird sie rechtzeitig bekannt machen.

Das Programm enthält fofolgende nähere Verfügungen (Spezial-Programm Nr. 53):

§. 1. Die auszustellenden Thiere werden durch die bei der Ausstellung bestellten Thierärzte sogleich nach der Ankunft und dann täglich visitirt.

§. 2. Erkrankte Thiere sind nach Befund und Anordnung des Thierarztes entweder in den Krankenstall abzugeben, oder ganz vom Ausstellungsplatz zu entfernen.

§. 3. Die Behandlung erkrankter Thiere wird, insofern es die Aussteller wünschen, gegen Vergütung der auflaufenden Kosten übernommen.

§. 4. Für die ausgestellten Thiere wird die möglichste Sorge getragen werden, jedoch übernimmt der General-Direktor für etwaige Verletzungen oder sonstige Unglücksfälle keine Verantwortung.

§. 5. Die Fütterung und Wartung der Thiere hat durch das vom Aussteller beizustellende Wartpersonal stattzufinden.

§. 6. Das Futtermaterial wird von der General-Direktion der Weltausstellung in bester Beschaffenheit zum Kostenpreise geliefert, und täglich zweimal, und zwar von 8 bis 9 Uhr Morgens und 4 bis 5 Uhr Abends gegen jedesmalige Bezahlung oder Empfangsbekätigung des Wärters ausföslgt.

§. 7. Neben der Fütterung und Wartung der Thiere hat das Wartpersonal die Reinhaltung der Thierstände zu besorgen.

Die §. 8 bis §. 11 beziehen sich auf das Betragen des Wartpersonals, Erkrankungen, Streitigkeiten desselben u. s. w. und können daher füglich hier fortbleiben. Dagegen fügen wir nach den „Blättern für Geflügelzucht“ eine Bemerkung des General-Direktors Freiherrn von Schwarz-Senborn aus einem Schreiben an das Direktorium des Dresdner Geflügelzüchter-Vereins hinzu:

Neben den Raum können die Deutschen Geflügelzüchter-Vereine frei verfügen, da der Stall erst nach der Sammlung aller Anmeldungen hergeföllt wird. Indem ich bemerke, daß die schäzpenwerthen Rathschläge des Deutschen Geflügelzüchter-Tages uns willkommen sein werden und daß wir der Bekanntheit derselben entgegensehen, bitte ich versichert zu sein, daß die Vertreter der Vereine ein freundliches Entgegenkommen hier finden werden.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg
hat an Bruteiern ferner abzugeben von:

- Schwarzen Pantam à 4 Egr.
- Paduaner, weiß à 5 "
- Schwarzen Hamburger à 5 "
- Spanier à 5 "

51] **H. Sackmann, Stuttgart.**

Die Handlung exotischer Vögel von **A. Wendtschel in München,** Fürstenstraße 21

empfiehlt ihr Lager von Prachtfinken, Webervögeln, Prachtstittlichen, Papageien und Kakadus.

Preislisten auf frankirte Anfragen franko.

Dieselbst ist auch Aesfaser (vorzügliches Nistmaterial) zu haben, das Kilo zu 1 Thlr. 20 Egr. [52]

Ein echt australischer schwarzer Schwan (schönes Exemplar, guter Hahn) und ein weißer Schwan (Hahn) sind zu verkaufen. Angebote mit Preis-Angabe an die Städtische Cur-Direktion (F. Heyl) zu Wiesbaden. [53]

Die Vogel-, Tauben- & Hühnerhandlung von **C. Gersten, Hannover,**

empfiehlt ihr selbst importirtes Lager von allen in- und ausländischen Vögeln, Tauben, Hühnern und Aneiseneier. [54]

Eine gut schlagende Nachtigal, seit 3 Jahren im Käfig, 1 Amsel und 1 Singdrossel wünscht für 7 Thlr. zu verkaufen oder zu vertauschen **Maler Knauf** in Goldberg, Mecklenburg. [55]

Junge französische und englische Niesenkauinchen, vorzüglich im Geschmack, ausgewachsen bis 8 Pfd. wiegend, leicht verwendbar in die entferntesten Gegenden, hat wiederum das Stück für 1 Thlr. 10 Egr. abzugeben **Hafelbach** [56] in Pitschen, D. Schles.

Sch suche sogleich zu kaufen ein oder zwei gesunde und kräftige junge Weibchen von Turteltauben (Turtur auritus). 57] **Gera.** Professor **Dr. G. Th. Liebe.**

Beste Harzer Kanarienvögel, feine Koller à Stück 3½ Thlr., 6 Stück 18 Thlr. versendet gegen baar oder Postvorschuß, vom 1. August ab **H. Reichert, St. Andreasberg, Harz.** [58]

1 Hyänen-Pinscher, Männchen, Behaarung, Zeichnung, Stimme, größte Neugiertheit mit der gest. Hyäne. Sehr seltene Rasse. Auf Kommando tanzt er vorwärts, rückwärts, springt über einen Etoc, ein Bein, andere Hunde, durch den Aum etc. Preis 10 Thlr. incl. Emb. Kanarienvögel à 5 Thlr. incl. Emb. [59]

R. Maschke, Andreasberg, Harz.

Eine echte dänische Vogge, (Hund), schön schwarz und weiß getigert und recht groß, 3 Jahr alt, hat für die Hälfte des Selbstkostenpreises mit 25 Thlr. zu verkaufen [60]

Paul Pohlmann, Frankfurt a. D.

2 Pfauhähne

stellt zum Verkauf [61]

Dom. Wandach bei Grossen a. D.

Euten mit Tauben.

Ein Stamm oder Brut-Eier dieser Rasse werden zu kaufen gesucht. [62]

Dom. Wandach bei Grossen a. D.

Eine gutsingende Steindrossel und eine dgl. Maudrosel (NB. keine jungen Vögel) beide kerngesund und im Prachtgefieder, hat aus seiner Privatsammlung zu mäßigem Preise abzugeben. [63]

A. Suhl, Buchhändler in Dresden.

Für eine zahme schönschlagende Nachtigal wird im Tausch gegen einen Schwarzplatt (Sylvia atricapilla) gesucht. Abzugeben sind echt französische Kaninchen das Paar 2 Thlr. [64]

Fr. Tengler, Kürschner, Woldegk, Meckl. Strel.

Mehlwürmer

nimmt jetzt schon Bestellung an, aber ohne Geldeinzahlung um Irrthum vorzubeugen, diejenigen welche noch keine erhalten haben, bekommen sie jetzt geliefert, auch habe ich frische Ameisen-eier zu verkaufen **Dr. Warmuth, Posamentier, Bamberg.** [65]
Zehrfinken, etliche zuchtsfähige Paare wie auch einzelne Männchen giebt billig ab **Th. Wiskens,** [66] Spitalstr. 47 in Karlsruhe.

Die Holzwaaren-Fabrik

von

H. C. Fröhner in Sahlensingen

empfiehlt künstliche Nistkästen:

1. Für infektenfressende Vögel nach Dr. Glogers Schriften in 6 Sorten:

Nr. 1. Für Staare, weiße Nachtelzen, Wendehälse à Dpd. 3 Thlr.

Nr. 2. Schlafkästen, zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter (deshalb mit 3 Eizhölzern im Innern), jedoch auch zum Nisten im Frühjahr geeignet 3 "

Nr. 3. Für Sperlinge (während der Brutzeit eifrige Insekten-Vertilger) und mehrere andere Vögel ähnlicher Größe 3 "

Nr. 4. Für Meisen, die unbedingt nützlichste Gattung von Insektenvertilgern für Obstgärten und Gehölz-Anlagen 3 "

Nr. 5. Für Rothschwänzchen 2 "

Nr. 6. Für Fliegen Schnapper 1½ "

2. Für Papageien nach Herrn Dr. F. Nuss in Berlin: (Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 1. Fremdländische Vögel etc.).

Nr. I. Für Wellensittiche à Dpd. 6 Thlr.

Nr. II. Für Sperlingspapageien, Unzertrennlische und alle übrigen Zwerg-Papageien 7 "

Nr. III. Für die kleineren australischen Prachtsittiche von der Größe des Sittichs bis zu der des Singittichs und zugleich für die sog. Perittien in gleicher Größe 8 "

Nr. IV. Für Buntstittiche oder Rosellas und alle übrigen in ähnlicher Größe 10 "

Nr. V. Zu Nistversuchen für noch größere lang- und kurzschwänzige Papageien 12 "

Nistkästen für Prachtfinken 2 "

Nistkästen für Kanarienvögel 2 "

Sammtliche Nistkästen nach Dr. Glogers Schrift werden auch aus Holz mit Baumrinde überzogen, so daß solche wie natürliche Baumstücke aussehen, für die gewöhnlichen obigen Preise à Dpd. 3, 2, 1½ Thlr. abgegeben. [67]

Wir haben abzugeben:

- 1 Paar sehr schöne Salzeierlenen 4½ Thlr.
- 1 Stück Mäusebussard, sehr schön 2½ "
- 2 Paar Steinhühner (Perdrix saxatilis) à Paar 6 "
- 1 Paar Schneehöhlen (Pyrrhocorax alpinus) 10 "
- 1 große Auerhenne 7 "

1 Stück Steinröthel, 1 Stück Sperbergrasmücke, 1 Paar Baumkönige und verschiedene andere Insektenfresser. Auch sind uns angeboten: 2 Uhus, 1 Rothfußfalk, 1 Paar Schildhühner (Hahn und Henne) und mehrere Steinhühner. [68]

Das Ornithologische Komitee in Salzburg.

3 Paar Wellensittiche wünscht zu verkaufen Postdirektor **Berzick** in Gleiwitz. [69]

200 Paar kleine Elsternchen wünscht zu billigen Preisen an Händler abzugeben; ferner erhielt sehr schöne Königsittiche, Hymphen, seltene weiße Kakadus, Bulla-Bulla, Pennantsittiche, Alexanderpapageien u. a. d. zoologische Handlung von **R. Hieronymi** in Braunschweig. [70]

Maler Gohlke in Driesen wünscht 1 Hahn und 2 Hennen Spanier-Hühner zu kaufen. [71]



Justanz

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

11. Jahrgang.

Berlin, den 3. Juni 1873.

No. 12.

Inhalt:

- Weiteres zum Vogelschutz: Warum müssen wir die Vögel schonen? —
- Ueber Farben-Abänderungen (Fortsetzung). —
- Eine vorzugsweise interessante Bastardzucht. —
- Aus der Vogelstube des Hrn. Hauptm. v. Schlegell (Schluss). —
- Klimatisationsversuch d. Kanarienvogels im Freien (Schluss). —
- Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“ (Fortf.). —
- Ertrag einer kleinen Hühnerwirtschaft —
- Der zoologische Garten in Basel. —
- Vogelkrankheiten: Fußanschwellungen der Steindrosseln. —
- Aus den Vereinen: Geflügelzüchertag; Verein in Hannover. —
- Ausstellungen: Westfälischer Verein in Münster. —
- Briefwechsel. — Anzeigen.

Weiteres zum Vogelschutz.

Warum müssen wir die Vögel schonen?

Vom Institutslehrer Otto Schmiedeknecht.

Es steht ganz entschieden fest, daß die Zahl der Vögel allenthalben im Abnehmen begriffen ist. Aber man glaube ja nicht, daß dies erst seit den letzten Jahren der Fall sei, weil jetzt erst die Klagen so laut wurden. Vor mir liegt das zweite Heft der „Möva“, Zeitschrift für Ornithologie vom Jahr 1849. Hier klagt schon unser guter Naumann, der damals bereits hoher Sechziger war: Mit Behnuth erinnere ich mich der jugendlichen Jahre, wo manchmal nach einer stillen Octobernacht alle Hecken, worin Beeren wuchsen, vom Geflütter und den Locktönen der angekommenen Drosseln und Rothkehlen belebt waren und sich Hunderte davon in den Dornen fingen; wenn im Spätherbst Scharen von Wachholderdrosseln die Spitzen der höchsten Zweige über andere emportragender Bäume besetzt hielten und von da mit fröhlichem Schallern weiter reisten, oder im Frühjahr auf unsern Wiesen, zu Hunderten vereint, herumprangen, wenn eben

der Schnee weggethaut war und sie aus den Maalwurschügeln Würmer hervorzu ziehen hoffen konnten; wo sind sie geblieben, die unermesslichen Scharen dieser und vieler anderen Zugvögel? Kaum, daß man jetzt noch ein Dugend bemerkt, wo sich sonst Hunderte zeigten. In meinem Garten brüteten zur Zeit, als ich noch Knabe oder Jüngling war, drei bis vier Paar gemeiner Hänflinge, jetzt sieht man nicht eines mehr, weder hier noch in den Umgebungen unseres Dorfschens. Ebenso sind die sonst in noch größerer Zahl hier lebenden Grünsinglinge so selten geworden, daß in meinem Garten kaum noch ein brütendes Paar vorkommt.

Und Vater Bockstein, der mir die erste Anleitung zu meinem ornithologischen Studium bot, wenn der jetzt wieder käme! In seiner gemeinnützigen Naturgeschichte empfiehlt er, man soll eigens Heerde zum Fange der Ortolane (*Emberiza hortulana*) anlegen. Lieber Gott, ich habe blos zwei in meinem ganzen Leben im Freien gesehen, und daß sie nicht auf einmal so selten geworden sind, liegt wol auf der Hand.

Daß die Abnahme jetzt noch fühlbarer ist, als früher, unterliegt natürlich keinem Zweifel. Wenn man jetzt die alten Vogelsteller hört, dann heißt es, es gibt Nichts mehr, und wenn man sie erzählen hört von den früheren Jahren und vielleicht die Notizen über frühere Fänge einsieht, dann begreift man, wie diese Leute ihr Geschäft aufgeben müssen, weil es nicht mehr lohnt und wir klagen mit unserm Naumann: Wo sind sie geblieben, jene zahlreichen Scharen?

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ hat in einem längeren Aufsatz eingehend über die Ursache

dieser Abnahme und die Mittel, wie ihr abzuwehren sei, gesprochen*) und ich stimme ihm vollkommen bei.

Der ewige Kampf um's Dasein in der Natur, der ist es, der auch die Zahl unserer Säger vermindert. Wie der Indianer von der Kultur immer weiter zurückgedrängt und zuletzt ausgerottet wird, so ergeht es auch dem Vogel. Er verliert nach und nach seine Heimath. Wir haben deshalb einen mächtigen Gegner zu bekämpfen, wenn wir zu Gunsten unserer Freunde einschreiten. Viel große Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, aber ich fürchte, recht schwer wird mir's niederschreiben, Vieles liegt nicht in unserer Macht. Die Natur geht ihren ewigen Lauf.

Es betrübt mich immer recht sehr, wenn ich als Grund, warum die Vögel geschont werden müssen, immer nur ihre Nützlichkeit hinstellen sehe. Der Schlecker, der seine Leipziger Lerchen ißt, hält sicherlich die Vögel auch für recht nützliche Thiere. Man verstehe mich nicht falsch. Ich will mir durchaus nicht den Anschein geben, als wüßte ich nicht, was hier unter Nützlichkeit gemeint sei; es bekennt ja das alte Kapitel von der Insektenvertilgung. Darin bitte ich aber nur recht vorsichtig zu sein. Viele Leser werden bei diesen Worten bedenklich die Köpfe schütteln. Die Biee, fast in jedem Vogel einen Raupenvertilger zu sehen, ist ja einmal allgemein eingewurzelt. Es ist recht schön, wenn sich Leute den Anstrich geben wollen, etwas zum Schutz der Vögel zu thun. Aber nur gar zu häufig sind Manche darunter, denen die Naturwissenschaften ein Buch mit sieben Siegeln sind und die bloß mit in das große Horn stoßen, um ihre eigene Unkenntniß zu beschönigen. Es ist sicherlich sehr zu loben, wenn Zeitungen über das nichtswürdige Wegfangen der Lerchen, wie es besonders in der Leipziger Gegend getrieben wird, eifern. Wenn man aber als abschreckendes Beispiel hinstellen sieht, wie ich es vor wenig Tagen in mehreren Zeitungen gelesen habe, daß nun die Raupen die ganze Ernte auf den Feldern zerstören würden, so kann sich jeder Forscher wol eines Lächelns nicht erwehren. Die Namen dieser verschiedenen schädlichen Raupenarten werden leider niemals dabei erwähnt. Nur zu viele von denen, die ausgerechnet haben, wie viel Raupen z. B. ein Sperling in einem Jahre nothwendigerweise vertilgen müsse, haben sich wenig oder gar nicht darum bekümmert, wie es unser Freund Spag draußen treibt. Zu meiner Freude bin ich nicht der Erste, der gegen den Nutzen des Sperlings Etwas einzuwenden hat. Jeder Bauer weiß ja schon, daß die Sperlinge gemüthlich in seinem Weizenacker schmausen, die Raupen mögen noch so dicht auf den Bäumen nebenan sitzen. In dem Garten meiner Eltern versammeln sich alljährlich aus der ganzen Nachbarschaft sämtliche Grasmücken und verwandte Arten. Der Grund sind aber nicht die Raupen auf Kohl und Kraut, sondern die reifen Beeren, vorzüglich Himbeeren.

(Fortf. folgt).

Ueber Farbenabänderungen.

Von Georg Ritter von Frauenfeld.

(Fortsetzung.)

2. Chlorochroismus. Bleichsüchtige. Ein gleichmäßiges blaßes Kleid, matt, trübe in verschiedenen Farbennuancen weißlich, grau, gelblich, röthlich, Die Zeichnung häufig vorhanden und abgebläßt, oder schillernd bemerkbar, gleichsam wie mit einem Schleier bedeckt, eine rosenrothe Pupille.

Ich trenne dieses Farbenkleid von den echten Albinos als Zwischenstufe im Uebergange zu den Vögeln der nächsten Gruppe, von welchen sie sich durch die Gleichförmigkeit des Kleides unterscheiden, während sie durch das Auftreten anderer Farben als weiß und die dunkle Pupille von den echten Albinos getrennt werden müssen. Dieses Gefieder tritt, obwohl nicht so selten als Albinismus, doch immerhin nicht sehr häufig und vereinzelt auf. Mehrfach habe ich es bei Aufzuchtfasanen, sowie bei Pfauen gefunden, wo es manchmal wie ein duftiger Hauch oder ein Schleier über das Kleid ergossen sich zeigt. Auch bei andern zahmen Geflügel habe ich es hier und da beobachtet.

Es wäre hier auch wol die Verbleichung, Verblässung, die bei den in Käfigen gehaltenen Vögeln auftritt, als beginnende Chlorose zu erwähnen. Es erleiden nur manche der Farben nicht die mindeste Veränderung, während andere äußerst empfindlich ihren Schimmer und ihre Lebhaftigkeit schnell einbüßen. Das Roth der *Fringilla linaria* (Leinfink), *cannabina* (Hänfling), *carduelis* (Distelfink), *Loxia* (Kreuzschnabel), *Pyrrhula vulgaris* (Blutfink oder Dompfaff), der metallischblaue Fleck an der Brust von *Sylvia suecica* (Blaukehlchen), geht schon nach der ersten Mauser im Käfige verloren und wird fahl und unscheinlich, während die Thiere jedoch fröhlich und gesangsreich bleiben wie vorher. Ich besaß einst ein blendend weißes Männchen von *Fringilla linaria* (Leinfink), mit blutrothem Scheitel, dessen Farbe sich im nächsten Jahre in ein mattes, unschönes Gelb änderte, während das Weiß des Vogels blendend rein verblieb.

3. Allochromismus. Varietäten. Mehr oder minder abgeändertes Gefieder, das in Flecken, und Sprengeln theilweise auftritt und gleichartig vertheilt ist, bis zum vollständigen Verändern des eigentlichen Kleides, ganz in Weiß oder in eine andere oft schönere Farbe, als die ursprüngliche. Die Thiere sind fast immer kräftig, gleich den normal gefärbten; die Farben lebhaft, das Weiß kompakt, verb.

Hierher gehört, abgesehen von allen den mannichfaltigen Abänderungen, sämmtliches Geflügel, das durch die Zucht die natürliche Farbe des wilden Vogels zum Theil oder ganz eingebüßt hat. Die Verschiedenheiten sind so mannichfaltig und regellos, daß es kaum möglich sein dürfte, irgend eine Grenze zu bezeichnen oder innerhalb derselben eine weitere Untertheilung vorzunehmen. Nur das in dieser Abtheilung vorkommende reine weiße Kleid könnte zum Unterschied von den Albinos und Bleichsüchtigen Galactochroismus genannt werden.

*) Vgl. Nr. 10—13 v. J.

Auch die Veränderung des wenig lebhaften schmutzigen Grau- und Olivengrün in reines Gelb wie beim Kanarienvogel, das ich auch bei einigen Sylvien, Ammern, Meisen fand, sowie das von Hrn. v. Pelzel als Erythrismus bezeichnete Abändern einzelner Partien oder Federn in Gelb oder Roth bei Papageien stelle ich unbedingt hierher.

Ich unterlasse die Aufzählung der mir bekannten Beispiele, die vom Abändern des Federtleides in kleinerem oder in größerem Umfange bis über den ganzen Vogel so höchst manichfaltig und häufig ist. Ich will nur bemerken, daß bei manchen Vogelarten Varietäten besonders häufig sind. Man wird kaum eine kleinere ornithologische Sammlung finden, wo nicht Sperlings- oder Drosselvarietäten zu finden sind, auch unter den Corviden (Krähen- und Rabenvögeln) sind sie ziemlich häufig.

Wie der Kanarienvogel gleich andern Zuchtgeflügel sich in seinem veränderten Kleide regelmäßig fortpflanzt, so habe ich eine Hecke einer rein weißen Abart vom Meisfinken im königlichen Vogelhaus in Florenz gesehen, die sich als solche konstant fortpflanzt.
(Schluß folgt).

Eine vorzugsweise interessante Bastardzucht.

Vor einigen Tagen erhielt ich einen Vogel, der so merkwürdig erscheint, daß ein entschiedener Zweifel an seinem Vorhandensein gerechtfertigt ist, für Jeden, der ihn eben nicht gesehen hat.

Es ist ein Bastard vom Männchen Silberfasächchen (*A. cantans*) und Weibchen Helanafasächchen (*A. undulata*). Der Vogel hat die Gestalt des Männchens, auch dessen Grundfarbe, ist aber am ganzen Körper mit feinen dunkeln Wellenlinien gezeichnet; um die Augen zieht sich der breite hochrothe Streif des Helanafasächchens ganz in derselben Zeichnung, doch schmaler und matter; der Bürzel ist düsterröthlich und der Schnabel röthlich-weiß. Der Gesang beginnt drei- bis viermal wiederholten klingenden Strophe mit der des Helanafasächchens und geht dann in den schnurrenden Sang des Silberfasächchens über; der Lockton gleicht dem der Mutter, doch ist er, sowie auch der ganze Sang weniger laut, gleichsam heiserer, als bei den beiden Arten, aus denen der Bastard hervorgegangen.

Die meisten Vogellundigen und Vogelliebhaber werden es mit mir bis dahin wol kaum für möglich gehalten haben, daß eine erfolgreiche Brut zwischen zwei so sehr verschiedenen Vogelarten, wie das dickschnäbelige Silberfasächchen und das kleinschnäbelige Helanafasächchen, überhaupt vorkommen kann; nach diesem Beweise aber steht es wol fest, daß die leichtnistenden Prachtfinkenarten, wenn sie nicht durch die Größe von einander zu sehr abweichen, sich sämmtlich mit einander kreuzen werden, falls nur die Verhältnisse für solche Züchtungen günstig sind. Ich lasse die Schilderung dieser Bastardbrut hier folgen, wie sie der bisherige Besitzer des Bastardes freundlichst mitgetheilt hat.

Dr. K. K.

Die ersten fremdländischen Vögel, welche ich mir anschaffte, waren ein Paar Silber- und ein Paar

Helanafasächchen. Die ersteren bauten fort und fort Nester, legten aber niemals ein Ei; von den letzteren verlor ich nach einem halben Jahre, zu Ende 1870 plötzlich das Männchen. Im Sommer 1871 trat zwischen den Silberfasächchen mit einmal Zwietracht ein, ohne daß ich die Ursache dazu mir erklären konnte. Eines Tags indessen beobachtete ich, daß das weibliche Helanafasächchen allein ein Nest baute, aber von dem einen Silberfasächchen von Zeit zu Zeit begleitet wurde. Wenige Tage später fand ich das erste Ei im Neste und von nun an übernahm das Silberfasächchen fast ausschließlich das Brutgeschäft. Die erste Brut mißglückte; kurze Zeit nachher begann eine Zweite, deren glückliches Ergebnis der beifolgend überlieferte Vogel ist. Wie sich nun später herausstellte, habe ich trotz mehrfachen Umtausches bei den Händlern immer zwei Männchen der Silberfasächchen gehabt; erst im Frühjahr 1872 gelang es mir, ein Weibchen vom Silberfasächchen zu bekommen, dieses wurde jedoch durchaus nicht beachtet, sondern die alte Verbindung festgehalten. Eine abermalige glückliche Brut erfolgte, aus welcher ein Pärchen Junge hervorgingen, die anscheinend Helanafasächchen von reinster Rasse sind.

A. Drenckmann in Wernigerode.

Aus der Vogelstube des Herrn Hauptmann von Schlegell in Altona.

(Schluß.)

Nun gelange ich zum Nachweis meiner bereits hinübergegangenen, — sowie noch lebenden gefiederten Gesellschaft.

Ich werde im Auszug, vom Jahre 1868 an, bis zum 1. Juli 1871, also dem Zeitpunkt, da ich nach Altona übergesiedelt, in Wehmuth mich meiner gestorbenen Vögel erinnern und zugleich in Liebe eines Händlers, bezüglich meiner eigenen Einfalt gedenken, darin nämlich, daß ich nicht vorsichtig genug bei diesem Biedermann gewesen. Lehrgeld muß ja aber ein Jeder zahlen — und Nomina sunt odiosa; ich kaufe niemals wieder dort.

Also gestorben sind mir vom Novbr. 1868 bis zum Juli 1871:

Große Vögel: Papageien: 6 Nymphen, 1 Karolinenfittich, 4 Buntfittiche, 2 Vielfarbige Sittiche, 1 Alexanderfittich, 12 Wellenfittiche, 7 Sperlingspapageien, 2 Turkosinen oder Schönsittiche.

Kleine Vögel: 17 Amaranthvögel, 21 Goldbrüstchen, 10 Schmetterlingsfinken, 11 Zebrafinken, 8 Alsterchen, 3 Helanafasächchen, 8 Silberbeckchen, 7 Afrilds, 2 Tigerfinken, 3 Papstfinken, 2 Orangebäckchen, 3 Hartlaubseißige, 2 Senegaltäubchen, 1 Nonnen-Weibchen, 2 Graneldfinken, 2 Schönbürzel, 2 Diamantfinken, 1 Atlasvogel, 1 Schilffink, 1 Munkatvogel, 1 Papstfink, 1 rother Kardinal, 2 Blandrosseln, 1 Indigevogel, 1 Wandfink.

Dieser gesammte Verlust betrug 423 Thlr.

Hierzu die Verluste seitdem ich in Altona wohne, vom 1. Juli 71 bis hentigen Tages. Hierunter werden auch die selbst gezüchteten, jedoch nur sobald sie über 2 Monate alt waren, mit aufgeführt.

Gestorben: 2 Hartlaubseiffige, 1 Singfittich, jung, (diese Bezeichnung bedeutet selbst gezüchtet). 1 Altrid, 1 Wandfink, 1 Napoleonsvogel, 1 Nymse; (von nun an jedes Datum dahinter) d. 13. 12. 71., 1 Goldbrüstchen 9/1. 72., 1 Nymse 20. 2. 72., 2 Zebra, jung 17. 2. 72., 1 Wellenfittich 10. 2. 72., 1 Wandfink 10. 2. 72., 1 Nymse 17. 3. 72., 1 Papstfink 29. 3. 72., 1 Schönfittich 30. 3. 72., 1 Indivogel 14. 3. 72., 1 Wellenfittich 14. 3. 72., 1 Schönfittich 23. 4. 72., 1 Nymse 17. 5. 72., 1 Eifsternchen 20. 5. 72., 1 Goldbrüstchen 2. 6. 72., 1 Wellenfittich 12. 5. 72. am Eierlegen, 1 Diamantvogel 1. 6. 72., 2 Kanarienvogel 1. 6. 72., 1 Wellenfittich 4. 6. 72. am Eierlegen, 1 Dgl., jung 5. 6. 72., 1 Schönfittich 6. 6. 72., 1 Eifsternchen und 1 Amaranth 9. 6. 72. beim Nagregen ertrunken, 1 junger Wellenfittich 10. 6. 72., 1 Amaranth 11. 6. 72. am Pips, 1 junger Wellenfittich 12. 6. 72. todt gebissen, 2 Zebrafinken 14. 6. 72., 1 Wellenfittich 16. 6. 72. am Eierlegen, 1 junger Dgl. 22. 6. 72., 1 junger Dgl. 29. 6. 72., 1 junger Dgl. 4. 7. 72., 1 alter Dgl. 13. 7. 72. Eierlegen, 1 Zebrafink, jung 15. 7. 72., 1 Zebrafink, jung 18. 7. 72., 1 Sperlingspapagei 20. 7. 72., 1 Zebrafink, jung 27. 7. 72., 1 Wellenfittich-Männchen 31. 7. 72., 1 Dgl., jung 7. 8. 72., 1 Dgl., jung 9. 8. 72., 1 Dgl., jung 15. 8. 72., 1 Wellenfittich 19. 8. 72. am Eierlegen, 1 Amaranth 23. 8. 72., (1 Amaranth, 1 Schönfittich) 29. 8. 72., 2 Wellenfittiche, jung 7. 9. 72., 1 Sperlingspapagei 7. 9. 72., 1 Wellenfittich 9. 9. 72., 1 Dgl. 11. 9. 72., 1 Dgl. 18. 9. 72.

Das sind bis gestern meine Verluste in beinahe 4 Jahren also im Ganzen etwa für ungefähr 580 Thlr. Vögel. Mit den Wellenfittichen habe ich gerade ein eigenthümliches Pech. Ich kaufte am 21. Juli, also mitten während der Brut 9 Weibchen von Herrn Hagenbeck und glaube ich, alle neun sind gestorben. Trotzdem doch Ossa Sepiae u. dgl. in Fülle vorhanden war, so daß ich nur noch meine von Erfurt mitgebrachten und die am Leben gebliebenen jungen Wellenfittiche besitze. Ich habe etwa seit April bis jetzt, gegen 30 Köpfe gezogen, aber nur 14 Junge sind durchgekommen.

Hiernach gelangen wir zu den Lebenden. Ich will zunächst auch eine Liste der gezogenen, die also sämmtlich noch leben, aufstellen.

Gezüchtet in Weiskensfels: 1 Nymse und 1 Zebrafink.

In Erfurt, also vom Novbr. 1868 bis Juli 1871: 1 Nymse, 3 Zebrafinken, 1 Wellenfittich, 4 Goldbrüstchen, 2 Amaranthvögel, 3 Eifsternchen, 4 Wellenfittiche, 2 Wandfinken, 5 Zebrafinken, 1 Wandfink, 6 Wellenfittiche.

In Altona vom 1. Juli bis 1. Oktober 9 Zebrafinken, 5 Wellenfittiche, 2 Helenafasächchen, 4 Nymfen, 5 Amaranthvögel, 2 Amaranthvögel, 3 Singfittiche; 2 Helenafasächchen am 18/10. 71., 2 Zebrafinken 1 Amaranth, 1 Zebrafink, 1 Zebrafink am 20. Oktbr., 3 Zebrafinken 28/10. 71., 1 Wellenpapagei 2/11. 71., 3 Zebrafinken 5/11. 71., 1 Zebrafink 19/11. 71., 3 Amaranthvögel 19/11. 71.,

1 Amaranthvogel, 3 Zebrafinken, 1 Amaranthvogel am 14. Jan. 72., 4 Zebrafinken 21/1. 72.

Reinigung der Vogelstuben und Neueinrichtung am 17/3. 72. Hierbei fand ich fabelhaft viele Eier mit lebenden Jungen, wie auch verderbene und in drei verschiedenen Nestern, je 3 und 1 Stück Amaranthvögel lebend, alle etwa 8 Tage alt. Ich that diese sieben in das eine Nest zusammen und sie sind sämmtlich groß geworden; gewiß ein seltener Fall. Dann wurden flügge: 7 Amaranthvögel 30/3. 72.

(dies sind eben jene vorhin erwähnten), 3 Wandfinken 30/3. 72. (auch diese fand ich in einer andern Stube während der Reinigung nebst 22 Eiern), 2 Zebrafinken 20/4. 72., 2 Amaranthvögel 20/4. 72., 2 Zebrafinken 17/5. 72., 3 Zebrafinken 19/5. 72., 2 Amaranthvögel 19/5. 72., 1 Goldbrüstchen 21/5. 72., 1 Goldbrüstchen 22/5. 72., 4 Zebrafinken 25/5. 72., 3 Helenafasächchen 29/5. 72., 3 Amaranthvögel 4/6. 72., 2 Zebrafinken 4/6. 72., 2 Zebrafinken 12/6. 72., 2 Amaranthvögel 16/6. 72., 2 Zebrafinken 16/6. 72., 3 Zebrafinken 22/6. 72., 3 Amaranthvögel 23/6. 72., 18 Wellenfittiche 26/6. 72. (bis auf 4 Stück gestorben), 2 Zebrafinken 28/6. 72., 3 Amaranthvögel 28/6. 72., 2 Amaranthvögel 3/7. 72., 2 Zebrafinken 3/7. 72., 3 Zebrafinken 4/7. 72., 1 Amaranthvogel 4/7. 72., 3 Zebrafinken 9/7. 72., 3 Zebrafinken 14/7. 72., 6 Helenafasächchen 16/7. 72. (Vastarde von Altrid und Helenafasächchen), 3 Zebrafinken 17/7. 72., 4 Nymfen 21/7. 72., 3 Zebrafinken 6/8. 72., 1 Wellenfittich 8/8. 72., 3 Zebrafinken 20/8. 72., 2 Zebrafinken 21/8. 72., 3 Wellenfittiche 28/8. 72., 2 Zebrafinken 30/8. 72., 2 Wellenfittiche 30/8. 72., 1 Zebrafink 30/8. 72., 1 Amaranthvogel 2/9. 72., 1 Zebrafink 7/9. 72., 3 Nymfen 7/9. 72., 2 Zebrafinken 8/9. 72., 2 Zebrafinken 12/9. 72. Dann waren wieder, etwa am 14. 9. 72., mindestens 17 junge Zebrafinken da, die aber sämmtlich gestorben sind. Vom 19. 9. 72. an wurde geheizt; dann gezüchtet: 2 Amaranthvögel 12/9. 72., 1 Amaranthvogel 13/9. 72., 1 Wellenfittich 19/9. 72., 1 Wellenfittich 24/9. 72., 3 Amaranthvögel 25/9. 72., 3 Zebrafinken 25/9. 72., 1 Amaranthvogel 25/9. 72., 1 Wellenfittich 35/9. 72., 2 Amaranthvögel 29/9. 72.

Nun zum Schluß eine summarische Uebersicht. Vogelstube I, für kleine Vögel; Bestand am 1. Juli 1871: 12 Goldbrüstchen, 9 Amaranthvögel, 21 Eifsternchen, 5 Schmetterlingsfinken, 20 Zebrafinken, 4 Helenafasächchen, 2 Fasächchen, 6 Tigerfinken, 3 Diamantfinken.

In dieser Vogelstube hiervon gezogen bis heute: etwa 88 Zebrafinken, etwa 52 Amaranthvögel, 2 Goldbrüstchen, 2 Diamantfinken, etwa 16 Helenafasächchen.

Vogelstube II: 25 Wellenfittiche, 2 Nymfen, 1 Senegal- und 1 Malakkatäubchen. Dazu ferner gezogen, nach Abzug der gestorbenen Jungen, 14 Wellenfittiche.

Vogelstube III: 2 größere Eifsternchen, 5 Silber-

beckchen, 1 Muskatfink, 1 Schilffink, 2 Sperlingspapageien, 1 Schönsittich, 2 Webevögel, 5 Bandfinken. Darin nur gezogen 5 Bandfinken.

Vogelstube IV: 1 Paar Buntfittiche. Nichts gezogen.

Vogelstube V: 1 P. Nymfen, 1 P. rothe Kardinalé. Darin gezogen 11 Nymfen.

Vogelstube VI: 1 P. Singfittiche. Darin gezogen 3 Stück Junge.

Vogelstube VII: 30 Kanarienvögel. Außerdem in meiner Wobustube 2 große Hechgebauer mit 12 P. und 7 P. Prachtfinken und endlich etwa noch über 100 Vögel, namentlich viele Papageien in Käfigen.

C. von Schlegel, Hauptmann und Compagniechef im 1. Thür. Inf. Reg. Nr. 31. in Altona.

Akklimations-Versuch des Kanarienvogels im Freien.

(Schluß).

Damit die Kanarien auch mit anderen Vögeln jetzt schon Bekanntschaft machen konnten, setzte ich in den Saal noch einige ihrer Verwandten — 6 Haussperlinge, 1 Feldsperling und 1 Buchfink-Männchen und -Weibchen — mehr konnte ich nicht erlangen. Bald war auch die Freundschaft geschlossen und die neuen Gäste schienen unzertrennlich mit dem Kanarienschwarm. Diesen Vögeln hatte ich noch die Aufgabe zugebracht, den Kanarien im Freien als Lehrmeister und Führer zu dienen, da diese ja in der Freiheit aufgewachsen waren. —

Den 1. Juli nun hatte ich als den Tag des Anfluges festgesetzt. Die schönsten Farbenvögel und Stieglitzbastarde fing ich erst heraus, um sie zu behalten, die in den Nestern noch vorhandenen Jungen nahm ich heraus und päppelte sie auf, um sie später anzusetzen. Die Bastardbrut anlangend, will ich hier erst noch erwähnen, daß ich niemals bemerkt hatte, daß der Stieglitz sich mit einem Kanarien befreundete, er hielt sich immer auf den Gipfeln der Bäume auf, schmetterte den ganzen Tag sein Lied und kam ein Kanarien ihm in die Nähe, so fing er gleich mit diesem an zu krakeln und biß ihn fort. Ich war daher nicht wenig überrascht, auf einmal in einem Nest 3 Kanarien und 1 Bastard zu finden, später in einem andern ebensoviel, in einem dritten wieder 2 Kanarien und 2 Bastarde und so fort, in verschiedenen Nestern bis auf 16 Bastarde. Der Stieglitz hatte sich also nicht wie gewöhnlich mit einem oder zwei Weibchen gepaart, sondern hatte fast mit einem Duzend Weibchen ein vorübergehendes Liebesverhältniß gepflegt, dessen Folgen jedesmal in ein oder zwei Bastarden bestanden. —

Damit die Vögel beim Anflug sich nicht gleich zu weit vom Schloß entfernen sollten, hatte ich im Schloßgarten einige Männchen als Lockvögel in Käfigen an Bäume gehängt, auf der Erde darunter aber große Futterplätze und Tränken eingerichtet.

Nun wurden die Fenster der Vogelstube den 1. Juli Morgens 7 Uhr nach der Hof- und Gartenseite zu geöffnet, und erwartungsvoll harrete ich im Garten der Dinge, die jetzt sich abspielen sollten.

Zuerst erchien ein Spaz auf dem Fensterbrett, machte Gemm! Gemm! und dahin sauste er auf Nimmerwiederseh'n, ein zweiter folgte ihm. Darauf erschienen die Kanarien mehrmals sich wieder zurückziehend. Endlich entfloh dann einer nach dem andern, oder mehrere zugleich, dem Saale und flatterten im Freien, viele im Garten, einige krallten sich an die Schloßwände, flogen auf die Dächer und überall hörte man den Locken Hi! Dies Locken ans alten Ecken war aber ein Grund, daß die ausgehängten Lockvögel wenig nützten, sie wurden eben überschriegen. Ebenso war ich etwas enttäuscht, daß die Vögel sich durchaus nicht zu einem Schwarm sammeln wollten, wie sie im Saale es stets gethan; sie lockten einzeln, oder in kleiner Anzahl, niemals habe ich jedoch über 6 Stück zusammen gesehen. Bis zum Nachmittage schienen die Vögel zu fasten, dann erst sah ich einige auf der Erde nach Futter spähen und die Futterplätze besuchen. Andern Tags zählte ich die Häupter meiner Lieben, aber siehe, es fehlten gar viele. Schon mancher war der Stadt zugeflogen und dort weggefangen. Viele hatten das Weite gesucht. In der Vogelstube hatten Abends vorher etwa 20 Stück sich wieder eingefunden, meist alte Weibchen und auch späterkehrten immer noch einige dahin zurück. Auf dem Schlosse aber und in dessen nächster Umgebung hielten sich nur einige 20 Stück, von denen man sagen konnte, daß sie Standvögel und wild seien — es waren meist die Vögel, welche die Futterplätze besuchten; sie gesellten sich gern zu den Sperlingen und wurden fast ebenso vorsichtig wie diese, obwol sie an Schlaueit ihnen bei weitem nachstanden. So hatte ich z. B. auf dem Schloßhof 2 zahme Füchse an der Kette liegen, deren Mittagsmahl, welches neben Fleisch auch aus Hülsenfrüchten, wie die Soldatenküche es lieferte, bestand, oft die gefiederten Gäste anlockte, um die umhergestreuten Ueberbleibsel anzupicken. Während die Sperlinge und selbst die Tauben stets nur soweit gingen, als der Fuchs durch seinen Belauf auf der Erde sein Besitzthum gezeichnet, so überschritten die Kanarien gar oft diese Grenzlinie und hatten stets diese That mit dem Tode zwischen Reineses Zähnen zu büßen. Die nachgewachsenen Vögel setzte ich nun in den Waldpark des Dammelsberges aus, um sie weiter von der Stadt zu entfernen und dadurch den Verfolgungen weniger auszusetzen. Auch hier traf ich später immer noch welche an, obwol auch ihre Zahl augenscheinlich verringert war.

Leider wurde ich gerade zu der Zeit, da die Beobachtungen am interessantesten zu werden versprochen, — d. h. beim Eintritt der Kälte — von Marburg abgerufen und nach Hanau versetzt, ohne in Marburg einen Freund gefunden zu haben, der für die Vogelwelt ein solches Interesse gehabt hätte, die Kanarien weiter zu beobachten, und ihnen durch das Unterhalten der Futterplätze vereist noch Pflege im Freien angeeignet zu lassen. Auf die öfteren Anfragen meinerseits von Hanau aus erhielt ich den Bescheid, daß sich noch immer Kanarienvögel vereinzelt zeigten und auch noch im Dezember, nach-

dem schon Ende Oktobers Schneefall und Kälte eingetreten war, sind noch welche gesehen. Von da ab hat man aber keine mehr angetroffen; die Noth wird sie wol zur Stadt getrieben haben, wo man ihnen willig die Fenster geöffnet.

Der Versuch, Kanarieneier, in der Freiheit brütenden Vögeln unterzulegen und auf diese Art Wildlinge zu erzielen, hatte nur einen geringen Erfolg. Ich fand zu wenig Nester verwandter Vögel, an welchen ich das Eierwechsell so hätte vornehmen können, daß der Vogel das Nest nicht verließ. Nur ein Hänfling brachte junge Kanarien aus, zog mit diesen bald ab und entzog sie so meinen Beobachtungen.

Wenn nun, wie aus dem Vorgetragenen ersichtlich, durch die ungünstigen Verhältnisse mein Versuch, Kanarien im Freien zu akklimatisiren, nicht den bleibenden erwünschten Erfolg hatte, so ist es doch meine unumstößliche Ueberzeugung, daß der Kanarienvogel an günstigen Orten, woselbst er keiner Verfolgung ausgesetzt ist, bei einiger Pflege (durch Futterplätze) im Freien bei uns sich halten und auch fortpflanzen kann. Es müßten nur mehr Versuche angestellt werden und wir hätten bald das Vergnügen, von der Spitze eines Baumes eine endlose Kette dieser munteren Sänger vortragen zu hören. Ist es doch einem Engländer gelungen, in einzelnen Wäldern der brittischen Insel den Kakadu zu akklimatisiren, warum sollte der Kanarien, dessen fast 300 Ahnen schon den Boden Deutschlands zur Geburtsstätte haben, das Leben im Freien nicht ertragen können! Also nur vorwärts mit Versuchen, wer eine günstige Gelegenheit dazu hat! Bödiker, Hauptmann.

(Zu dieser dankenswerthen Anregung erlauben wir uns einige Bemerkungen. Der Engländer Charles Buxton in Surrey hat nicht allein Kakadus, sondern auch andere große, graue und grüne Papageien im Freien fliegen lassen, welche sich gut gehalten, genistet und völlig eingebürgert hatten, bis sie von böswilligen Menschen fortgeschossen wurden (vergl. Mitth. von C. Friedel im „Zoologischen Garten“ 1871). In England herrschen jedoch günstigere klimatische Verhältnisse, als in unserm deutschen Vaterlande, und dann dürften manche Papageienarten auch zweifellos leichter in vielen Gegenden Europas, besonders auch in Deutschland, sich erhalten können, als der Kanarienvogel; so namentlich Wellensittich, Rymse, Karolinasittich. Während wir neulich in Münster, bei Gelegenheit der Generalversammlung des Westf. V. f. Vogelschutz etc., zu einem Akklimatisationsversuch mit diesen und den rothen Kardinalen anregten, theilte Herr Medizinal-Assessor Dr. Wilms mit, daß auch dort in früherer Zeit bereits ein solcher Versuch mit Kanarienvögeln gemacht worden sei. Dr. R.).

Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“

von Karl Ruß (Hannover Karl Rümpler).

Von Herrn Kontrolleur **W. Bödiker** in Weßlar. (Fortsetzung.)

Hanf ist ein vorzügliches Futter für alle Kanarienvögel, außer den Hatzern, und in der Hecke

selbst in reichlicherer Menge sehr gut zu verwenden. Es läßt sich damit viel Eigelb sparen und er trägt also indirekt dazu bei, die Unterleibsentzündung bei den Nestlingen zu verhüten. Diese Krankheit entsteht nach meiner Ansicht durch zu viel genossene oder zu massenhafte Eier-Fütterung. Ueberdies verdirbt der Haussamen nicht so leicht; während man in den Kaufstädten sehr häufig Müß- und Kanariensamen verderben findet, hat sich der Haussamen dagegen gut erhalten. Derselbe soll nach einer Aeußerung von Samrad in London deswegen den Vögeln nicht zu trügllich sein, weil er, wenn er frisch ist, Abführen, wenn er alt ist, Fettleibigkeit verursacht. Dasselbe ließe sich aber auch vom Sommer- und mehr noch vom Winterrübsamen — der nicht selten als Vogelfutter verwendet wird — sagen; beide Samenarten enthalten entschieden vielmehr Del, als der Hauf.

Ein mir bekannter Züchter verwandte seit Jahren in seiner fliegenden Hecke sehr viel Hauf, dagegen bei etwa 40—50 Vögeln täglich nur 1 Ei und 1 eingeweichtes altbackenes, aber nicht ausgedrücktes Dreierbrötchen, beides in besondere Gefäßen, daneben verschiedene trockene, aber keine eingeweichten Sämereien und alle 2 bis 3 Tage Grünes; eine Fütterung, welche sehr wenig Zeit in Anspruch nahm und bei ihm von sehr gutem Erfolge gekrönt wurde.

S. 36. Ich ziehe mit Ihnen die fliegende Hecke der Käfighecke entschieden vor, einmal weil die Fütterung bei jener nicht soviel Zeit erfordert, dann auch, weil sich die jungen Vögel in derselben besser und schmücker halten. Zur Beruhigung ängstlicher Gemüther, die sich gerne eine kleine Käfighecke anlegen möchten, will ich indeß bemerken, daß sich doch sehr gute Ergebnisse auch bei der Legtern erzielen lassen. Ich selbst habe im ersten Jahre meiner Züchtungen von einem Pärchen in vier Brutten — eigentlich in drei, da das erste Gelege nicht befruchtet war — sieben Männchen und zwei Weibchen gezogen und ein Bekannter von mir, allerdings ein erfahrener Züchter, zieht in seiner Käfighecke alljährlich eine Menge sehr starker und sehr guter Vögel. Wenn andere Züchter, in ihren Erwartungen allzusehr getäuscht worden sind, so liegt das einerseits an einer unzweckmäßigen Auswahl der Zuchtvögel — man sieht nicht selten auf hochgelbe Vögel beiderlei Geschlechts, welche überhaupt nicht sehr fruchtbar sind, — andererseits an einer ebenso unzweckmäßigen Einrichtung des Heckkäfigs, endlich an übelverstandener Fütterung der Zuchtvögel und ganz besonders der Jungen.

S. 38. Die Nistkästchen und die Futter- und Trinkschire dürfen nicht im Innern des Käfigs angebracht, sie müssen außen befestigt sein und zwar so, daß sich die Nistkästchen leicht abnehmen lassen. Das Baumaterial darf auch nicht auf einmal gereicht werden. Den Jungen darf es noch lange Zeit nach ihrer Selbständigkeit an Eifutter, eingeweichtem Samen und Sand nicht fehlen.

(Fortsetzung folgt).

Ertrag einer kleinen Hühnerwirthschaft.

Mittheilung des Herrn Gutsbesitzer Robert Nabe zu M.-Nees.

Bestand am 1. Januar 1872: 33 Hühner, 2 Hähne.
 Gelegt 220 Mandel (à 15 Stück)
 Eier, à Mdl. durchschnittlich
 7 Egr. = 51 Thlr. 10 Egr.
 Verkauft und geschlachtet 23 Hüh-
 ner und Hähne, à Stück
 11 Egr. = 8 Thlr. 13 Egr.
 Summa 59 Thlr. 23 Egr.
 Abzuziehen 3 Mdl. zum Aus-
 brüten, à Mdl. 7 Egr. = — Thlr. 21 Egr.
 Rest 59 Thlr. 2 Egr.
 Gefressen 1600 Pfd. Gerste, à
 2000 Pfd. 49 Thlr. = . . 39 Thlr. 6 Egr.
 Ueberschuß 19 Thlr. 26 Egr.

In der Wirthschaft verbraucht sind 1856 Eier = 116 Mdl. Verkauft sind 101 Mdl. Geschlachtet sind 4 Hühner, 9 Hähne. Verkauft sind 4 Hühner, 6 Hähne. Gestorben sind 4 Hühner. Bestand am Ende des Jahres durch Negelung des Verkaufs von Hühnern ebenso wie zu Anfang desselben. Die Zunahme an Hühnern und Hähnen zum Schlachten und zum Verkauf stammt von der Aufzucht her. Die Henne hat durchschnittlich 110 Eier gelegt. Es ist eine Bastardrasse. (Wovon aber? D. N.)

In dem Verhältniß, wie die Gerste im Preise gestiegen, ist auch der Preis der Eier in die Höhe gegangen, und wenn die Gerste jetzt einen höheren Preis als zu derselben Zeit im vorigen Jahre hat, so ist der Preis für Eier zu Ostern dieses Jahres ebenfalls höher als zu Ostern vorigen Jahres. Man kann aus dem stetigen Steigen der Eierpreise sogar schließen, daß dieselben im Verhältniß mehr als die Gerste steigen werden. Nicht gerechnet ist die Arbeit, welche im Düng, welchen man etwa zur Hälfte bekommt, einen Ertrag findet. Sonst müßte man die Arbeit auf 2 Thlr. veranschlagen. Die Hühner bekamen die Gerste trocken und roh, doch wird in neuerer Zeit gequollene Gerste der ungequollenen vorgezogen. Eine Ergänzung der Gerste durch andere billigere Futtermittel wie Rüben, Kartoffeln, Ariele ist bei Hühnern, welche legen sollen, nicht angebracht und entspricht ihrer Natur nicht. Bei der Nachzucht muß man darauf achten, daß man keine Verwandtschaftszucht treibt, weil sonst die Hühner ansarten und an Fruchtbarkeit verlieren. Man verhütet dieses entweder durch Umwechselung der Eier oder durch Beschaffung anderer Hähne. Nothwendig ist ein im Winter möglichst warm gehaltener Stall, und Reinlichkeit in demselben. In diesem Fall legen die Hühner im Winter und Sommer, wenn auch im Spätherbst und Winter schwächer. Berechnet man die Gerste nach dem Ertrage bei dieser Hühnerhaltung, so hat sie sich für 2000 Pfd. zu 79½ Thlr. verwerthet. Wie bei jedem anderen Nutzhier, darf man auch bei den Hühnern, wenn sie Etwas einbringen sollen, mit dem Futter nicht geizen, weil sonst der Groschen gespart wird und der Thaler verloren geht.

Der Zoologische Garten in Basel.

... Die Pläne der Herren Architekten Kesterborn und Bischer für die Herstellung unseres zoologischen Gartens waren in der letzten Woche öffentlich ausgestellt. Dieselben haben sich von Seiten unserer Einwohnerschaft einer günstigen Beurtheilung zu erfreuen. Wir erwarten nun den rühmlichst bekannten Fachmann, Direktor des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M. Herrn Dr. Schmidt, zur Begutachtung der Pläne an Ort und Stelle und dann soll es mit aller Macht an die Bauten gehen. Wenn es uns gelingt einen anerkannt tüchtigen Ornithologen und Thierliebhaber, mit welchem wir bereits in Unterhandlung stehen, für die Direktion zu gewinnen, so dürfen wir davon überzeugt sein, daß der Garten einer guten Entwicklung entgegengeht.
 C. F. in Basel.

Vogelkrankheiten.

Es dürfte die Liebhaber wol interessiren, wenn ich auf die unschwere Heilung einer leider nur zu oft vorkommenden Krankheitserscheinung, die Knollen-Aufschwellungen und Verhärtungen an den Füßen der Steindrosseln nämlich, aufmerksam mache. Ich wende in diesem Falle rohe Naphta (Petroleum) an und diese Behandlung, d. h. tägliches Bestreichen mit dem Petroleum, macht die Füße wieder vollkommen gesund. Die Vertrocknung und das Abfallen von harten Hautstücken geht rasch vor sich, während jeust die Fußkrankheit lange Zeit anhält und oft Fußverkrüpplungen, ja selbst den Tod verursacht, trotz aller Reinlichkeit und Sorgfalt. Ueberhaupt hat die rohe Naphta auch bei verschiedenen Hautkrankheiten eine vorzügliche Heilkraft, wie ich dies an meinen Hunden (Bernardiner-, Dach-, Borstehhund und Pinscher) durch die überraschendsten Erfolge sah. Bei Durchfall meines Graupapagei's (Tako) gebe ich übrigens mit gutem Erfolg kleine Stückchen Schokolade, die gerne genommen werden und überraschend helfen.

Julius Müllern, Ingenieur
 in Przemyśl, Galizien.

Aus den Vereinen.

Der Präsident des Vereins für Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover, Herr von Linjungen benachrichtigt uns, daß die Programme, Anmeldebogen und alle weitere Ausrüstung nur von dem Secretär des Vereins, Herrn General-Agenten Louis Köhler zu beziehen sind.

Sein Geflügelzüchtertag.

Unsere Aufforderung, behufs einer einheitlichen Repräsentation der deutschen Geflügelzucht auf der Wiener Internationalen Weltausstellung einen Geflügelzüchtertag am 1. und 2. Juni dieses Jahres in Dresden abzuhalten, hat leider nicht die nöthige Unterstützung gefunden, indem nur die Vereine in Leipzig, Leipzig, Görlitz, Döbeln, Großenhain, Herwigsdorf bei Bittau, Annaberg, Salzburg und Hirschfelde ihre Theilnahme zusagten.

Da ein so kleiner Cyclus von Vereinen unmöglich im Stande ist, das von uns erstrebte Ziel zu erreichen, so nehmen wir hiermit unsere Aufforderung zurück und verzichten auf die Abhaltung des projectirten Geflügelzüchtertages.

Dresden, 14. Mai 1873.

Das Direktorium des Dresdner Geflügelzüchter-Vereins.
 G. v. Miquel. W. Süssig. Otto Solms. C. N. Kizula-Klison.

Ausstellungen.

Die III. allgemeine Geflügelausstellung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ wurde zu Münster vom 22. bis 25. Mai abgehalten. Sowol die reiche Besichtigung dieser Ausstellung mit werthvollem Geflügel und Schmuckvögeln, als auch die Theilnahme des Publikums aus allen Schichten der Gesellschaft mußten auf jeden Fremden einen überraschenden Eindruck machen; einen solchen hat der Herausgeber d. Bl. bei seiner Anwesenheit als Preisrichter dort empfangen. In einer der nächsten Num. werden wir einen eingehenden Bericht bringen.

Briefwechsel.

Herren A. Waschke in Andreasberg: In der nächsten Nr. — Abonnent in Kassel: Jeder Schriftsteller hat das Recht, eine Orthografie anzuwenden, welche er für die beste hält. Neuerdings haben auch mehrere volkethümliche naturwissenschaftliche Schriftsteller (und zu allererst wol der Herausgeber d. Bl. in dem Buche „In der freien Natur“) die deutsche Sprache und Schreibweise durch Fortlassung überflüssiger Buchstaben und namentlich des h zu vereinfachen gesucht. Ob nun eine solche Schreibweise, wenn sie bis in's Extrem durchgesetzt wird (z. B. ire, tun, Nentier; als Vierbein nämlich) erpriehtlich ist, bleibt dahingestellt, zumal sie dennoch weder consequent noch einheitlich erscheint. Daß dergleichen aber keinesfalls als bloße „Fehler“ oder „Mängel“ anzusehen sind, wird jeder Gebildete erweisen. — Herrn Regimentsarzt Dr. Götze in Naab: Den Vogel, der jetzt allerdings ziemlich selten ist, hoffe ich Ihnen baldigst beschaffen zu können. — Herrn Kaufmann A. Kierstein in Frankfurt a. O.: Es ist wirklich bemerkenswerth, daß Ihre Meisvögel bereits die dritte Brut glücklich erzogen haben. Die Schilderung der ersten bringen wir demnächst bald.

Necht dringend bitten wir unsere Herren Mitarbeiter und alle Leser, welche Auskunft von uns verlangen, in jedem Briefe die Adresse ganz genau anzugeben, da wir doch unmöglich jede Adresse behalten und sämtliche Briefe aufbewahren können.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

C. Hagenbeck's Thierhandlung in Hamburg empfiehlt: Rosen-Katadu, Zinta, Rosa; kleine und große gelbhaubige wie auch weißhaubige Katadu; kleine grüne Arara, Amazonen- und Surinam-Papageien, Halbmonds-, Goldkopfs-, Alexander- und Gras-Perequiten, Paradies-, Rothstirn-, Neuseeländer-, Blutrumpfs- und Boa-Eittiche, Milch-Nosellas, Nymphen, Turtsininen, Undulatus, afrikanische und brasilianische Inseparables, Trupiale, Hartmeisen, 3 Arten indische Bull-Bull, 2 grüne indische Viencenfresser, schwarzköpfige Nonnen, Mustardvögel, Diamantfinken, diverse Webervögel, Wittwevögel, Bandfinken, Alstrilbs, Elsternen. — Zu kaufen sucht die Handlung weiße Pfauen und Schrecken-Pfauen. [72]

W. Rieth, Vogelhandlung in Berlin, Friedrichstraße 68. hat importirte Wellensittiche, einzelne Pärchen à 9 Thlr., zu mehreren Paaren à 8 Thlr. und einzelne Weibchen à 5 Thlr. zu verkaufen. Außerdem sind noch alle in Nr. 10 annoncirten Vögel vorhanden. [73]

Die Vogelhandlung von **C. Wendisch** in Breslau, Hinterhäuser Nr. 10., empfiehlt sich zur geeigneten Beachtung mit Auswahl von kleinen und größeren ausländischen Vögeln und Papageien, sowie selbstgezüchteten Wellenpapageien und 5 Mus; ferner zur Anfertigung der meisten Sorten Vogel-Gebauer, Nester aller Art, Trink- und Futternapfe in den verschiedensten Sorten, Vogelfutter, getrocknete, sowie frische Ameiseneier, die sich 3 bis 4 Wochen frisch erhalten, werden versandt, Mehlwürmer sind meist vorrätzig.

Da ich meine sämtlichen genannten Vögel aus dem Auslande beziehe, so leidet mein Geschäft wenig Mangel an Auswahl und sind der Jahreszeit gemäß die meisten Sorten vorrätzig. [74]

Die Handlung exotischer Vögel von **A. Wendisch** in München, Fürstenstraße 21. hat die seltenen Rothschwänzchen oder Schönbüchel, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken und andere Prachtfinken erhalten. [75]

Die Vogel-, Tauben- & Hühnerhandlung von C. Gersten, Hannover,

empfiehlt ihr selbst importirtes Lager von allen in- und ausländischen Vögeln, Tauben, Hühnern und Ameiseneier. [76]

Beste Harzer Kanarienvögel, seine Noller à Stück 3½ Thlr., 6 Stück 18 Thlr. versendet gegen baar oder Postvorschuß, vom 1. August ab **H. Reichert**, Et Andreasberg, Harz. [77]

C. Reiche in Alfeld

empfehlen soeben frische Zufuhr von 500 Nonpareils (Papstfinken), 200 Indigovögel, Goldzeilige und Baltimore- oder Orangenvögel. Auf Lager noch kleine Partien Kardinal, Kuhhaare, Starlinge und Karolinenfittiche. [78]

Abzugeben wegen Aufgabe der Zucht: 1 Paar Wellensittiche, die schon mehrere Jahre mit Erfolg geheckt. Gleichzeitig suche 1 vollendet gute Nachtigal, Nachtschläger, für deren Qualität garantirt wird. Offerten sieht entgegen [79]

G. Hilsz in Dettenberg, Oberhessen.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg

hat an Brutereien ferner abzugeben von:

Schwarzen Pantam	à 4 Egr.
Paduaner, weiß	à 5 "
Schwarzen Hamburger	à 5 "
Spanier	à 5 "

80) **W. Sachmann**, Stuttgart.

Ein echt australischer schwarzer Schwan (schönes Exemplar, guter Hahn) und ein weißer Schwan (Hahn) sind zu verkaufen. Angebote mit Preis-Angabe an die Städtische Kur-Direktion (F. Heyl) zu Wiesbaden. [81]

2 Pfauhähne

stellt zum Verkauf

82)

Dom. Wandach bei Croffen a. D.

Enten mit Hauben.

Ein Stamm oder Brut-Eier dieser Rasse werden zu kaufen gesucht.

83)

Dom. Wandach bei Croffen a. D.

Bruterei von Vittoria-Brabanter und Brabanter-Goldack wünscht zu beziehen Kreisrichter Klein in Rheinsberg bei Neukruppin. [84]

Ein gesunder, gut singender Flötenvogel ist für 15 Thlr. zu verkaufen.

85)

G. Lorenz, Kaufmann in Elbing.

Ich suche einen oder zwei möglichst zahme Mus.

86)

H. Taucré, Anclam in Pommern.

Auf Schloß Meindorf bei Dschersleben sind 3 vorjährige, zahme Gabelweihen und 1 Bussard gegen Erstattung der Transportkosten abzulassen.

Ebendasselbst sind 10 vorjährige, echt englische Kampfhähne und Pantams, sowie 8 dergleichen Hennen, à Hahn 1 Thlr. und à Henne 2 Thlr. verkäuflich. [87]

Auf Schloß Meindorf bei Dschersleben werden 2 Goldfasanen zu kaufen gesucht. — **v. Offenburg-Meindorf**. [88]

Einige Pärchen Madagaskarweber im Prachtgefieder, Rothschwänzchen oder Crisblen, Schmetterlingsfinken, Amaranthvögel und Orangehäcker sind abzugeben. Wo? sagt die Ned. [89]

Eine Partie gelbkrauer Ameiseneier à 16 Egr. pro ½ Kilogr. sind zu haben bei

90)

Hildebrand, Apotheker in Elbing.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin Zimmerstr. 91.



quandt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Beilagen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 17. Juni 1873.

No. 13.

Inhalt:

- Weiteres zum Vogelschutz; Bemerkungen über den Kongreß. —
- Nachricht aus Afrika. —
- Die Vogelstube des Freiherrn von Neust. —
- Aus meiner Vogelstube. —
- Ergänzungen zu dem Bude „Der Kanarienvogel“ (Fortz.). —
- Das Laubenschießen in Monaco. —
- Aus den Vereinen: Stuttgart; Stettin. —
- Ausstellungen: Wiesbaden; Münster; Köln. —
- Briefwechsel.
- Die Beilage enthält: Kaninchenzucht. — Vermischtes: Spottvögel in Baiern. — Anzeigen.

Weiteres zum Vogelschutz.

Bemerkungen über den Kongreß.

Zu dem Programm der Weltausstellung wurde ein Kongreß für Vogelschutz angesetzt, der während der Dauer derselben, zur Erzielung eines internationalen Gesetzes für Erhaltung der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel hier in Wien statt finden soll.

Je mehr diese Frage bisher erörtert ward; je weniger Einklang wurde erzielt, und sie befindet sich gegenwärtig hauptsächlich zwischen zwei gegnerischen Parteien eingeklemmt, deren eine langverjährtem Gebrauch keine Rechnung tragen will, und die Forderungen über das nothwendige Maß ausdehnt, während die andere der unerlässlichen Rücksicht für das allgemeine Beste die Anerkennung verweigert.

Diese Gegner sind der Vogelschutzfrage aber erst erwachsen, als der vollkommen berechtigten Benutzung Gefahr drohte, und die Ausdehnung des Schutzes dahin reichte, wo die Nothwendigkeit desselben fehlt, und keine andern Gründe für die Erhaltung vorliegen, als Sentimentalität und Liebhaberei.

Ein weiteres Hemmiß liegt in der Behandlung

der Frage. So lange das unnütze Aufzählen und minutiöse Abwägen von Nutzen und Schaden der einzelnen Arten mit Rücksicht auf die verschiedenartigsten Objekte die in Beziehung auf menschliche Verwendung in Frage kommen, statt findet, wird es kaum eine Art geben, für die nicht eine entgegengeetzte Ansicht begründet werden kann, oder die nicht endlich mindestens ganz indifferent erscheint.

Auch die irrige Meinung, man könne die Kräfte in der Natur beliebig am Gängelband lenken, so wie die geradezu gegenüberstehende falsche Anschauung, die jede Einwirkung durch Menschenhand durchweg in Abrede stellt, treten einer Einigung hindernd entgegen.

Will man sich über die Aufgabe eines Vogelschutzgesetzes einigen, und soll diese Frage ihre endliche Lösung erhalten, so ist das Ziel desselben aber so klar zu bezeichnen, wie dessen nothwendige Grenzen genau zu bestimmen.

Bei mehreren Gelegenheiten, in denen ich diese Frage erörterte, suchte ich die Berechtigung jenes Schutzes festzustellen, die in der gesetzlichen Fürsorge für die Erhaltung der insektenfressenden Vögel in Hinsicht des hohen Werthes derselben für die Landwirtschaft besteht, bezeichnete zugleich nach sorgfältiger Prüfung die Grenzen, über welche dieser Schutz hinauszugehen nicht befugt ist, und hob jene Arten hervor, welche auf die unbedingte Erhaltung ihrer Wirksamkeit im Freien den gezeuendsten Anspruch haben. Ohne diese Arten wiederholt im Einzelnen zu besprechen, sei nur im Allgemeinen erläutert:

Was wird benutzt, wozu wird es benutzt und in welcher Weise wird es für die Benutzung erlangt.

Was die erste Frage betrifft, so liegt es im Sinne der angeregten Bestrebungen, daß der Vogel- schutz von den Jagdgesetzen gänzlich getrennt werde. Die Regelung der Jagd, die nur auf örtlichen Ver- hältnissen beruht, ist ein Prärogativ der Provinzial- gesetzgebung; der Schutz für Vögel, die durch ihre Lebensweise das Interesse ganzer Reichen von Ländern berühren, erfordert gleichmäßige Berücksichtigung und übereinstimmende Anordnungen. Es fallen hierdurch Tauben, Hühner, Sumpfs- und Schwimvögel von selbst aus.

Daß die Raubvögel, trotz der Wichtigkeit einzelner Arten, ebenfalls von dieser Erörterung aus- geschlossen werden können, ist um so natürlicher, als sie von den uns Auge zu fassenden Verteilungs- arten ohnehin wenig zu befürchten haben, und ein Theil der allgemeinen Schutzmaßregeln ihnen in ge- nügender Weise zu gute kommt. Auch die Kletter- vögel — von höchster Wichtigkeit und großem Nutzen — können den letzteren in dieser Hinsicht angeschlossen werden, auch sie sind glücklicherweise von verderb- lichen Fangweisen kaum berührt. Es erübrigt daher nur eine einzige Gruppe — die Sperlingsvögel — welche, und zwar auf die zweite Frage „wozu wird es benutzt“, in Betracht zu ziehen sind.

Die Benützung derselben ist eine zweifache; ent- weder werden sie todt für die Küche verwendet, oder lebend als Zimmergenossen gehalten.

Das erstere ist namentlich für Italien von Be- deutung, wo diese Verwendung allerdings von einigem Werthe ist, sowol was das Produkt betrifft, als auch namentlich, weil der Vogelfang als Jagdvergnügen tief eingewurzelt, daselbst leidenschaftlich betrieben wird.

Bessere Einsicht hat aber selbst schon in Italien den Massenfang scharf getadelt und die rücksichts- lose Vertilgung der asoht nützlichen Insektenfresser, deren nachtheilige Folgen unausbleiblich sind, verdammt. Es dürfte daher dort wie überall Schonung der un- bestritten nützlichen Vögel wol erreicht werden, wenn dieser Schutz in jenen Schranken verbleibt, durch welche die Benützung der übrigen, für die kein Grund der nothwendigen Erhaltung vorliegt, nicht ganz unmöglich gemacht wird.

Hartnäckigeren Widerstand dürften die Verfechter der andern Verwendung, die Freunde der Stuben- vögel leisten. Gleich den zahlreichen leidenschaftlichen Hühner- und Taubenliebhabern gibt es eben so passionirte Nachtigal-, Schwarzplättchen-, Drossel- Verehrer und enthusiastische Spottvogel- oder Zinken- Bewunderer, die gewiß mit aller Macht sich dem Verbot des Fangens dieser Sänger entgegenstellen werden.

Ich stehe nicht an, wiederholt zu betonen, daß der Mensch berechtigt, und fast möchte ich sagen, selbst verpflichtet ist, alles was die Natur ihm bietet, für seine unmittelbaren Bedürfnisse wie auch für sein Vergnügen zu benützen, jedoch nur so weit, als nicht die Pflichten des Gesellschaftslebens Beschränkungen hierin auferlegen, mögen diese die Verhütung gänz- licher Vernichtung des Nützlichen und Verwendbaren oder die Bewahrung eines Gegenstandes für andere

dem Gemeinwesen werthvollere Zwecke beabsichtigen.

Gehen wir auf die letzte Frage über „in welcher Weise werden die Vögel für die Benützung erlangt“ so sind zwei Momente zu berühren, das Ausnehmen der Nester und der Fang der flugharen Vögel. Ersteres wird allgemein mißbilligt, und dürfte da- her der gesetzlichen Sankzion des Verbotes überall sicher sein.

Die verschiedenen Fangweisen der flugharen Vögel bringen diese todt oder lebend in die Hände des Vogelstellers, und zwar todt vermittels Schlingen oder Leim. Der Vogelkleim, der den Tod nicht un- mittelbar verursacht, bezweckt, ja bedingt fast ohne Ausnahme das Tödten der Gefangenen (? d. N.). Da durch diese beiden Fangarten Alles ohne Ausnahme geopfert ist, und es nicht in der Möglichkeit des Vogel- fängers liegt, die vom Gesetz zu schützen gebotenen Vögel von der Tödtung auszuschließen, so darf die Anwendung der Schlingen und des Vogelkleims nicht gebuldet werden. Es sind sonach nur die Netze der Verurtheilung zu unterzeichnen, und von denselben bloß jene zuzulassen, welche die Wahl des zu fangen- den gestatten oder doch die zu schützenden Vögel nicht gefährden.

Diese Erörterungen dürften die Grundzüge für Vogelschutzfrage bilden. Die Eigenthümlichkeit eines Theils der wichtigsten der in Frage stehenden Vögel, jährlich zweimal durch große Länderstrecken und zwar im Herbst gegen Süden und im Frühjahr wieder zurück in kältere Himmelsstriche zu ziehen, bedingt vor allen die vollkommene Uebereinstimmung der Maßregeln jener Länder, welche der Zug berührt, wenn anders die Erhaltung der nützlichen Insekten- fresser wirklich erreicht werden soll. Die Ausglei- chsversuche haben zwar in jüngster Zeit wenig Glück gehabt; möchte es daher dem Kongresse doch gelingen, in dieser eben so humanen als wichtigen Angelegen- heit eine glückliche Uebereinstimmung zu erzielen!

Wien. Georg Ritter von Frauenfeld.

Nachricht aus Afrika.

Aus Greifswald wird der „Köln. Z.“ vom 15. Mai gemeldet: Soeben ist die Nachricht angelangt, daß einer von den drei jungen Gelehrten, welche seit vorigem Frühjahr auf einer zoologischen Erforschungs- reise an der Westküste des äquatorialen Afrika begriffen sind, Dr. Wilh. Lühder aus Greifswald, der Gefährte des Prof. Dr. Buchholz von hier und des Dr. Reichenow aus Charlottenburg, am 12. März zu Cameruns am Wechselfieber gestorben ist. Schon im Februar hatte er einen heftigen Anfall anscheinend völlig überwunden und war dann mit Dr. Reichenow einige Meilen weit in das Innere des Landes in ein Negerdorf gezogen, um von dort aus zoologische Streifzüge anzustellen. Anfangs März beabsichtigten Lühder und Reichenow eine neue und längere Reise nach Wuri. Schon war Alles bereit, als am 6. März Lühder abermals vom Fieber ergriffen wurde, dem er schon am 12. erlag. — W. Lühder, geboren zu Greifswalde, hatte seine Studien auf der Univer- sität seiner Vaterstadt vollendet und sich zu der afrika-

nischen Reise durch tüchtige zoologische und vergleichend-anatomische Studien vorbereitet. Im Jahre 1871 erwarb er sich die philosophische Doktorwürde, wobei er eine ausgezeichnete Arbeit über das Brustbein und den Schultergürtel der Vögel (auch abgedruckt in Cabanis' „Journal für Ornithologie“, 1871) veröffentlichte. Dabei war er ein ausgezeichnete Jäger, kräftig und gewandt und schien ganz wie geschaffen, den härtesten Strapazen die Stirn zu bieten. Professor Buchholz, Lehrer der Zoologie an der hiesigen Universität, geht zur Zeit in einiger Entfernung von Camerun an der Küste seinen zoologischen Studien nach.

(Wir bedauern den zu frühen Tod des jungen begabten Gelehrten aufrichtig und widmen ihm ein umso lebhafteres Andenken, da wir ihn von der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft her kennen und schätzen. Dr. R.).

Die Vogelstube des Herrn Freiherrn von Venst in Karlsruhe.

Gegenwärtig bildet meine Liebhaberei die Züchtung der kleinsten Astartiden, die ich wirklich auch in meiner Vogelstube ganz prachtvoll und, mit Ausnahme von wenigen der seltensten Arten, vollzählig und parweise habe. Die meisten dieser Prachtfinken besitze ich schon seit mehreren Jahren, konnte jedoch des Krieges wegen erst im letzten Winter eine Vogelstube einrichten und Zuchtversuche aufstellen. Meine Vogelstube ist ein Eckzimmer mit 2 Fenstern; gegen Ost und Nord an einer Wand ist von der Decke bis zum Boden etwa 9 Fuß hoch, ein dreifaches Geflecht von Schwarz- und Weißdornhecken, so verwachsen diese nur zu bekommen sind, 4 Fuß tief angebracht, so daß diese kleinen Vögelchen in einem vollständig dichten Zaun leben. Die Hecken stehen nicht ganz an der Wand an, sondern sind einen halben Fuß davon entfernt, um zahlreiche Nester vollständig verborgen dahinter anzubringen. Außerdem habe ich in jeder Ecke einen Birkenbaum mit schöner Krone stehen und verschiedene Topfgewächse angebracht. Letztere werden jedoch von sämtlichen Injassen wenig beachtet. Der Zaun scheint alle ihre Wünsche zu befriedigen. Mit Ausnahme der Tigerfinken die gegenwärtig aussetzen, haben alle Paare meist frei in das Gebüsch gebaut, hauptsächlich auf die knorrigen Aeste, welche eine gute Unterlage bilden. Eine Verfolgung kann hier nicht leicht stattfinden, da das Geäst den Schwächern das Ausweichen sehr erleichtert. Bisher hatte ich diese Wand nicht und habe die Ueberzeugung, daß dies die Schuld an vielen Unglücksfällen beim Erziehen der Jungen im verflochtenen Winter war. Die Vögelchen sind zu lebhaft; sobald ein Pärchen ein neues Nest sucht, stört es die Andern mehr oder weniger. Dies geschieht nun nicht mehr, da die Nistgelegenheiten naturgemäßer und vielseitiger sind, auch habe ich die Erfahrung gemacht, daß die frei im Gebüsch stehenden Nester unbelästigt sind, während die Kerbnester u. dgl. von Stärkern ohne jede Schonung durchsucht werden, wenn es sich bei ihnen um ein neu anzu-

legendes Nest handelt, und daran scheitern hauptsächlich die Zuchten der zarteren Gattungen.

Es scheint mir auch, soweit ich bis jetzt beobachtete, daß das wahre Element dieser kleinen Vögelchen, die beinahe undurchdringliche dichte Dornenhecke ist, denn es ist wahrhaft wohlthuend zu sehen, mit welcher Behaglichkeit und mit welchem Leben und Frohsinn die dichteste Hecke durchklettert wird; unser Zaunkönig ist den Astartiden gegenüber darin Stämper. —

Ohne entsprechende naturgemäße Einrichtung ist selbst bei der besten Fütterung die Züchtung der aller kleinsten Astartiden wol mehr nur Glücksache. Ein Nachtheil ist allerdings, daß man die Nester nicht untersuchen kann, vermöge ihrer Bauart, durch welche es unmöglich ist, mit der Hand auch nur bis zur Hälfte durchzukommen. Auffallend ist, daß alle Schlupflöcher an den Nestern gegen Osten sind. Da ich von Jugend an ein eifriger Züchter von Kanariern und manchen einheimischen Vögeln bin, so werde ich nach und nach gewiß auch noch das Richtige für die leicht nistenden reizenden Astartiden finden. Gegenwärtig habe ich wieder eine weitere Beobachtung gemacht; um einem Pärchen Chinesischer Wachstelz, die auf dem Boden meines Vogelzimmers herumlaufen, Nistgelegenheit zu bieten, habe ich an eine Wand unter einen Birkenbaum eine 3' hohe 4' dicke Psriemenwand angebracht. Diese scheint nun auch für die Ringelastrids endlich das geeignete Versteck zu bieten, ihr Nest darin anzubringen. Wo die Wand am dichtesten und sie kaum hineinschlüpfen können, biegen sie die Psriemen um und formen damit ihr Nest, andere Baustoffe berühren sie bis jetzt nicht. Ich bin sehr begierig, was das Ergebnis sein wird.

Endlich erlaube ich mir, Ihnen aus meiner langjährigen Erfahrung über die Weiterzüchtung von Bastarden Einiges mitzutheilen. Ich habe mit allen, gleich den Kanarienvögeln aus dem Kropfe fütternden Vögeln, als Distelfink, Zeisig, Girtlich, Citronenzeisig, Hänfling und selbst mit ganz kleinen Dompfaffen Versuche gemacht, Bastarde zu züchten und auch mit Ausnahme der Letztern (was ich für unmöglich halte*), sehr hübsche Bastarde gezogen, aber diese nochmals weiter zu züchten, sei es unter sich selbst oder mit Kanarienvögeln, ist mir nie gelungen. Sie parken sich gut, legen und brüteten, aber stets vergebens; die Natur scheint hier Halt geboten zu haben und zu sagen: bis hierher und nicht weiter!

Aus meiner Vogelstube.

Die kleinen weißen und bunten Japanesen haben mich, seit den letzten Mißlichkeiten mit mehreren glücklichen Bruten erfreut. Am sonderbarsten erscheinen darunter die Jungen von einem weißen Männchen und einem bunten Weibchen; drei derselben sind nämlich schneeweiß und das vierte ebenfalls weiß, aber mit einer braunen Kopfplatte.

*) Doch nicht, denn es sind hier ja bereits mehrfache Fälle auch dieser gelungenen Bastardzuchten veröffentlicht worden. D. R.

Von Herrn Schmitz in Köln erhielt ich vor einigen Tagen ein Paar bunte Japanesen, welche eine andere, wiederum absonderliche Erscheinung zeigen. Sie sind augenscheinlich, Abkömmlinge derselben Art (Vrenzemännchen, *A. striata*); ihre Färbung ist weiß und ebenso gezeichnet wie bei den bunten Mönchen, jedoch nicht braun, sondern lebhaft hellgelb. Man denke sich nun neben einander diese wunderlichen Vögelchen, in ganz schneeweißen, braunbunten und gelbbunten Exemplaren und dabei die Eigenthümlichkeit, daß sie leicht nisten — so wird man über diese Bereicherung unserer Vogelstuben nur erfreut sein können. Die aus ausführliche Schilderung ihrer Brut werden wir zunächst in einer Mittheilung des Herrn Grafen York von Wartenburg bringen.

Ein anderes Vorkommniß in meiner Vogelstube will ich in Folgendem schildern.

Die Brut des Sonnenvogels.

Zu den seltesten, aber auch schönsten und interessantesten aller Stubenvögel gehört der sogenannte Chinesische Sonnenvogel (*Liothrix seu Leiothrix leucus*; auch Meisendrossel und von Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen, Peking-Nachtigal genannt und im Vogelhandel besonders von Herrn Gudara als Rossiguol de Japan ausgeben). Die ersten Vögel dieser Art sah ich vor einigen Jahren bei Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg; ich kannte sie damals noch nicht und versäumte leider den Einkauf. Des hohen Preises wegen schafften sie nur sehr wohlhabende Vogel-freunde, wie Herr Emil Linden in Nudolszell u. a. an. Hier fand ich auf einer Besuchsreise im Sommer 1871 zwei sehr schöne Pärchen und etwas später, als ich nach Berlin zurückgekehrt war, übersandte mir Herr Hagenbeck ein todtcs Exemplar, welches das Berliner zoologische Museum von mir erhielt.

In dieser Sammlung befanden sich bis dahin nur zwei bereits sehr verblichene Exemplare. Ebensov wenig Auskunft giebt über diesen Vogel die gesammte wissenschaftliche ornithologische Literatur. Reisende und Forscher haben nur angegeben, daß der Vogel in den Dschungeldickichten Indiens bis zu 6000 Fuß über dem Meere nicht selten sei, sich von Kerbthieren und Sämereien nähre und in niedere lichte Gebüsch ein großes Nest aus Gräsern, Wurzeln und Moos erbaue und daß das Gelege in demselben in 3 bis 4 Eiern bestehe, welche bläulichweiß sind, mit wenigen purpurothen Punkten. Ich bin nun in der glücklichen Lage, diese Mittheilungen wesentlich erweitern zu können.

Der Sonnenvogel ist oberhalb dunkel olivengrün, unterhalb heller, an den Seiten gelbgrün, am Bauch schmutzig grünlichweiß; Kehle, Augenbrauen- und Nackenstreifen sind faßl weißlichgelb; der Unterhals und die Oberbrust sind lebhaft, fast goldgelb; die olivengrünen Flügel haben breit feuerroth und gelb gesäumte Schwungfedern, welche einen glänzend rothgelben Spiegel bilden; der tiefansgeschnittene, oberhalb olivengrüne, unterhalb faßlgelbe Schwanz hat einen weißen Querstreif; Schnabel lebhaft roth, Füße fleischroth, das große dunkle Auge mit gelber

Zeis. Dies sehr schöne Vögelchen ist in seiner Gestalt dem Rothkehlchen sehr ähnlich und hat auch dessen rundes Auge und nahezu die Größe; allein im Wesen ist es hurtiger und gewandter und ungleich lebhafter, den Weisen ähnlich, doch hängt es sich nicht wie jene an die Zweige. Herr Hagenbeck, welcher mehrere Pärchen eine geraume Zeit hindurch in einem weiten Käfige hatte, theilte mir mit, daß die Männchen oder wenigstens Einige von der Gesellschaft zuweilen wunderliche Flugkünste üben, indem sie sich mit aus gebreiteten Flügeln überschlugen. In meinen Vögeln habe ich dies niemals beobachtet; anfangs waren sie nicht flugbar und freifliegend mögen sie es wol nicht thun. Herr Linden wird darüber, sowie über den Gesang freundlichst wol noch einige Mittheilungen machen.

Ich erhielt ein Pärchen von Herrn Vogelhändler Schöbel aus New-York, welcher auch ein Paar an den Herrn Direktor Dr. Bodinus verkauft hatte. Mein Paar, welches ich freilich für einen ziemlich niedrigen Preis (17 Thlr.) erstanden, war im läghchen Zustande, namentlich das eine größere Exemplar hatte vollständig abgestoßene Flügel und, wie dies bekanntlich auch bei einheimischen Dünnschnäblern vorkommt, einen durch übermäßige Dsenhige bogensförmig gekrümmten Oberschnabel. Zu meiner großen Freude bemerkte ich bald, daß diese Vögel durchaus keineswegs auf Kerbthiernahrung allein und für den Winter also auf das Mischfutter ausgetrockneten Ameisenpuppen, Eigelb und geriebener Semmel angewiesen sind; sie fressen vielmehr auch Mohn und selbst ein wenig Spitzsamen und getrockneten Hauf. Bei bester Pflege mit Mehlwürmern und einem Gemisch aus Eierbrot und Ameisenpuppen, nebst Sämereien in besonderen Mäpfen musterten sie sich nun bald vorzüglich herans, so daß ich sie nach etwa einem halben Jahre in die Vogelstube freisliegen lassen konnte. Hier erfreuten sie mich zunächst durch ihr feddes, dreistes und anmuthiges Wesen. Beide waren wieder vollständig besiedert und der erwähnte Schnabel des Einen hatte sich naturgemäß gerade gebogen. Zu meiner Betrübniß mußte ich nun aber annehmen, daß ich zwei Männchen habe, denn die Vögel waren nur durch die etwas bedeutendere Größe und den dickeren, beim Herausfangen aus dem Käfige an der Stirn etwas entfederten Kopf des einen Exemplars zu unterscheiden.

Lehrbücher oder Naturgeschichten gaben hierüber keine Auskunft; auch Herr Karl Hagenbeck und Herr Direktor Bekemans, welcher letztere diese Vögel kürzlich erhalten hatte, wußten die Geschlechter nicht zu unterscheiden. Ich beobachtete nun fleißig die meinigen, sowie das Pärchen im zoologischen Garten. Eines Abends in der Dämmerung ertönte ein lauter mehrsilbiger drosselartiger Ruf, vielfach wiederholt und dann sah ich, daß beide Vögel mit hocherhobenen Schwänzen und schleppenden Flügeln einander gegenseitig umtanzten; auch glaubte ich zu bemerken, daß den recht melodischen Sang der kleinere Vogel erschallen lasse. Noch einmal verglich ich nun mit Hülfe des Herrn Präparator

Ludwig im Berliner zoologischen Museum die vorhandenen *Liothrix luteus*, zu denen aus dem Berliner Aquarium inzwischen noch ein Exemplar hinzugekommen war und jetzt bemerkte ich denn auch einen Unterschied, welchen die verbliebenen Exemplare bisher nicht ergeben hatten. Das kleinere lebende Exemplar in meiner Vogelstube und ebenso der von Herrn Hagenbeck todt gesandte Vogel hatten folgende Merkmale. Die Kopfplatte ist, etwa in der Form wie beim Mönch (*S. atricapilla*) schwach, jedoch deutlich wahrnehmbar gelblich-olivengrün, während sie sich bei dem Weibchen von der Färbung des übrigen Kopfes garnicht abhebt. Die hellen Augenbrauen- und Backenstreifen treten sodann viel bemerkbarer hervor; im Uebrigen ist aber die Farbe an der Oberbrust und an dem Flügel-Spiegel bei beiden Geschlechtern in ganz gleicher Weise lebhaft und schön.

In jeder Früh- und Abenddämmerung ließ nun das Männchen seine melodischen Drosselrufe vielfach hören und im Monat April begannen die Sonnenvögel auch mit dem Nestbau. Beide trugen sich mit Bast- und Papierstreifen, doch so unbeständig, daß ich es nur für Spielerei hielt. Nach einigen Tagen war im dunkleren Hintergrunde der Vogelstube, in der Nähe des Ofens und der Eingangstür vom Korridor aus, in den Gabelästen eines starken Baumes etwas von dem Gemist lose ungewickelt. Da der Ort, des Eingangs wegen, sehr ungünstig erschien, so nahm ich diesen Nestanfang fort und die Vögel fingen dann nach einigen Tagen in einem Korbneft im Harzer-Bauerchen, welches in der sog. Kreuze angebracht ist, von Neuem an zu bauen; dort also ein freistehendes Nest, hier ein Höhlenneft. Nach langer Zeit und nachdem sie auch noch an einem andern Orte begonnen und wieder verlassen hatten, bauten sie wieder an der ersten Stelle, auf dem Baume. Jetzt ließ ich ihnen den Willen, denn ich hielt ihr Wissen ja doch nicht für Ernst.

In einigen Tagen war das Nest aber fertig. Es ist napfförmig, etwa 2 Zoll tief und nur $2\frac{1}{2}$ Zoll weit, aus Bast- und Papierstreifen, Baumwoll- und Sackfäden, Baumwollstücken und Federn ziemlich dickwandig geflochten und innen aus Agavefasern sehr schön gerundet, doch keineswegs ausgepolstert, sondern am Beden vollkommen durchsichtig. Jetzt mußte die Thür abgesperrt und jeder Besuch durch meine Arbeitsstube geführt werden. Das Gelege bestand aus 3 Eiern, welche bläulichweiß sind und am stumpferen Ende einen dichten Kranz von rothbraunen Flecken und Punkten haben. Beide Vögel brüten abwechselnd und bei Tage das Männchen anhaltender als das Weibchen, während es in der Dämmerung eifrig singt. Nach zwölfstägiger Brut sind 2 Junge entküpft, ganz ohne Klamm, mit unsförmlich dicken Köpfen; gerade über dem Scheitel, den ganzen Hals entlang bis zur Mitte des Rückrats ziehen sich seine Pünktchen (die Wurzeln der zuerst hervorsprossenden Federn); die Augen sind sehr groß und bis auf einen winzigen Einschnitt geschlossen; Schnabel röthlich-gelb, mit braunrother Ober- und Unterlippe, Rachen und Zunge safranelf, Wachsant an beiden

Seiten des Schnabels gelblichweiß, Füße fleischfarben. Die Fütterung geschieht von Seiten der beiden Alten mit gleichem Eifer und zwar sind sie in lebhafter Erregung und schnappen namentlich hurtig die in Vogelstube befindlichen, gefangenen oder ihnen vorgeworfenen Fliegen, vorzugsweise begierig aber auch Mehlwürmer; weniger scheinen sie sich aus frischen Ameisenpuppen zu machen, dagegen fressen sie, wol zur eigenen Ernährung, reichlich das Mischfutter aus Eierbrot mit eingequellten Ameisenpuppen. Vom ersten Tage des Erbrütens an saßen die Alten nicht mehr fest auf dem Neste, sondern nur hin und wieder, ebenfalls abwechselnd, bedecken sie immer nur für kurze Zeit die Jungen. Heute ist der vierte Tag; die Jungen wachsen munter und anscheinend sehr schnell heran und gewähren mir hoffentlich die Fremde, ihre ganze Entwicklung schildern zu können.

Bei der Brut der Sonnenvögel, ebenso wie bei denen der Sperlingspapageien, Madagaskarweber und verschiedener anderer fremdländischen Vögel bin ich doch unbestreitbar der Erste, welcher das Glück hatte, sie erstehen zu sehen und sie zu beschreiben. Ein besonderes Verdienst mache ich mir dieserhalb nicht an; wenn aber sogar solche Thatfachen in neueren Lehrbüchern und Naturgeschichten wissentlich übergangen und absichtlich verdunkelt werden, so ist das eigentlich ein Vergehen an Wahrheit und Wissenschaft — eine Unredlichkeit, welche man doch selbst der blindesten persönlichen Gehäßigkeit kaum zutrauen sollte. Dr. K. K.

Eränzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“ von Karl Rus (Hannover Karl Rümpler).

Von Herrn Kontrolleur **W. Böcker** in Weplar. (Fortsetzung.)

S. 39. Sehr zweckmäßig bei kleineren und bei stark besetzten Heftstuben fast unumgänglich nothwendig ist es, vor der Thür zu den Legtern einen dieselbe vollständig deckenden Vorhang anzubringen, damit beim Eintreten in die Stube nicht ein Vogel entfliege.

S. 40. Das Badebecken, welches ja nicht zu tief sein darf, damit kein junger unbehüllicher Vogel darin ertrinke, muß stets einen Untersatz etwa von Zink haben. Eine bloße Unterlage von Sand reicht nicht. Die Vögel versprizen beim Baden viel Wasser, welches, vom Boden aufgenommen, einen sehr lästigen Geruch verurlichen kann.

S. 40. Stroh- und Pappnester sind bei Weitem nicht so dauerhaft, lassen sich auch nicht so gut reinigen, wie die fast ebenso billigen Korbester, sind daher ebenso wenig zu empfehlen, wie die künstlichen, mit feinem dünnharigen Fell ausgeklebten Nester (S. 42.). Legtere deshalb nicht, weil sie dem natürlichen Schaffen des nistenden Vogels, worauf Sie mit Recht großes Gewicht legen, Eintrag thun. (S. 43.)

S. 40. Die Mistkörbchen enthaltenden Harzer Bauerchen müssen oben mit einer schützenden Decke versehen sein, damit kein Urath hineinfallen kann. Sind sie seitlich bis zur halben Höhe mit Papier durchzogen, so nisten die Vögel umso lieber darin.

S. 41. Die Nistkästchen dürfen nicht zu niedrig sein, weil die Paarung der Vögel häufig auf dem Neste vor sich geht.

S. 42. Ausgezupfte Leinwand-Fäden von 1—1½ Zoll Länge, sind ganz ungefährlich; sie werden von mir in jedem Jahre als Niststoffe gereicht. Man vermeide aber gewöhnliche lang ausgezogene Wundcharpie. Mit langfaserigem, weichem Moose und Charpie banen die Vögel wunderschöne Nester; sie bevorzugen diese Stoffe, verwenden aber auch kleine Federn und starke Halme sehr gerne.

Das Besichtigen der Eier nach etwa 9—10 tägiger Bebrütung des ersten Ei's erspart unter Umständen den Weibchen ein unnöthiges mehrtägiges Brüten und in einer größern Hecke lassen sich die wenigen befruchteten Eier verschiedener Nester zusammenlegen; dasselbe möchte also immerhin zu empfehlen sein (S. 43.). Es gehört dazu aber eine sichere Hand; für ein geübtes Auge genügt ein rascher Blick auf das ganze Gelege, um die unbefruchteten Eier zu erkennen.

S. 45. Lauter einjährige Weibchen zur Zucht in einer größern Hecke zu verwenden, würde ich Niemandem empfehlen; sie bringen doch sehr viele junge Weibchen und schreiten häufig allzurash zur weiteren Brut.

S. 48. Zu einem gesunden und munteren Männchen kann man sehr wol, wie ich das in der Regel thue, 4 Weibchen, sogar 5 und 6 Weibchen einsetzen.

S. 49. Eltern und Kinder soll man allerdings nicht zusammen paren; finden sie sich in einer größern Hecke von selbst zusammen, so braucht man sich dieserhalb nicht sehr zu beunruhigen; man schent die zu nahe Verwandtschaft, weil manche Krankheiten, selbst einzelne Untugenden, bekanntlich erblich sind.

S. 49. Jüngere Männchen und ältere Weibchen bringe ich sehr gerne zusammen; man hält, und ich glaube mit Recht, dafür, daß sie mehr junge Hähne bringen; umgekehrt erzeugen alte Männchen mit jungen Weibchen mehr weibliche Junge.

S. 54. Sobald die ersten Jungen ausgeschlüpft sind, muß man die Nester täglich rasch untersuchen; die gestorbenen Jungen gehen bekanntlich schnell in Fäulniß über.

(Fortsetzung folgt).

Das Taubenschießen.

Ein Spielbanksport in Monaco.

Von Franz Wallner (in der Neuen fr. Presse).

Die Festgenüsse der Sportwoche in Nizza, Monaco und Cannes beginnen mit einem „großen“ Wettkennen in Var, ungefähr eine Stunde von Nizza. Die mittelmäßigste deutsche Provinzialstadt setzt derlei Spektakelstücke wirksamer in Scene; es ist eben dieselbe „rothe Kouteur in Grün“, nur ärmllicher als bei uns. Wie im lieben Vaterlande werden edle, prächtige Thiere von spindeldürren Sockern gezwungen, über Hecken und Wassergräben zu springen; wie bei uns trennt sich ab und zu einer der Reiter von seinem Pferde, bricht sich ein Bein oder

ein paar Rippen, wol auch das Genick, was dem Herrn desselben in der Regel immer noch lieber ist, als wenn dies Unglück seinem Roß passirt wäre. Nach endloser Pause wiederholt sich dies aufregende Schauspiel in gleicher Einförmigkeit, manchmal mit einigen erheiternden Zwischenfällen, wie zum Beispiel gestern ein reiterloses kluges Thier im größten Eifer alle Hindernisse übersprang und mit dem Sieger fast zu gleicher Zeit ans Ziel gelangte. Wetten hin und her, Geschrei, auf der hier ungemein ärmlichen und im Sonnenbrand liegenden Tribüne, ein Flor schön gepusteter Damen edler und unedler Abkunft. Freilich Eines haben wir nicht bei uns: das prachtvolle Panorama, welches sich vor dem entzückten Blicke ausbreitet. Diese im prächtigen Grün prangenden Alpenhöhen oder die milden fahlen Felsberge, auf welchen im Februar die Gluth der Mittagssonne brütet, im Hintergrunde blendend im funkelnden Schneegewande die Knuppen der piemontesischen Höhen, allüberall, wehin das Auge fällt, lachende Pflanzungen, leuchtende Villen, vor uns das tiefblane Meer — das ist eine Beigabe, welche unsere Rennbahn-Unternehmer dem Publikum nicht bieten können. Zahllose Fußwanderer ziehen die Promenade des Anglais entlang bis zu dem sumpfigen Ziebrüest Bar, wo „die Kourse“ stattfinden.

Am Tage des „Taubenschießens“, welches riesengroße Plakate schon seit einem Monat an allen Straßencken von Nizza anzeigten, hat der nach Monaco führende Extrazug ein ganz anderes, viel vornehmeres Aussehen, als der gewöhnliche Train. Der hohe Eintrittspreis von zwanzig Franks hält die minder gut fituirte Mehrheit der Mengersigen zurück, dagegen besetzt die Jeunesse dorée von Frankreich, Alt-England und Amerika die Plätze. Sie bedient sich einer eigenthümlichen, dem Uneingeweihten fast unverständlichen Sprache, wimmelnd von Sportausdrücken, denen sie „unter sich“ das Bürgerrecht für alle Zungen ertheilt hat.

Der Schauplatz ist ebenso gut gewählt, als elegant geschmückt. Ein halbrunder Vorsprung, hart am Meere gelegen, ist mit einer zierlichen eisernen Einfassung umgeben. Innerhalb dieser Einfassung muß die erlegte Taube fallen; was sich außerhalb des Kreises rettet oder in's Meer stürzt, gilt als nicht getroffen. Der Zuschauererraum besteht aus zwei eleganten, mit Holzschneiderei verzierten Räumen, zwischen welchen sich der Schießstand und zwischen Glaswänden der erhöhte Sitz für den Preisrichter befindet. Hoch über den Fahnen der übrigen europäischen Staaten flatterte jene mit dem Wappen von Monaco, welches von zwei gemalten Mönchen getragen wird. Oesterreich mit seinem Adler war durch Fürst L. Esterhazy vertreten, und zum ersten Mal in Frankreich sah ich das deutsche Reichsbanner mit dem schwarzen Aar und dem eisernen Kreuz aufgepflanzt. Der größte Theil der zweihundertzig Teilnehmer an dem Sport besteht aus alt-englischem Blaublut, welches auch in dem prächtigen Damenflor der Zuschauer vorwiegend vertreten war.

(Schluß folgt).

Aus den Vereinen.

Verein der Vogelkrebende in Württemberg. Wir schließen an den Bericht des Ausschusses in Nr. 11 über diesen Verein noch einige Mittheilungen, die uns ebenfalls von Seiten des Vorstandes zugegangen.

Der „Verein der Vogelkrebende in Württemberg“ wurde im Jahre 1872 von 10–12 Vogelkrebenden ins Leben gerufen; zur selben Zeit wurden die vorliegenden Statuten abgefaßt, da noch Keiner daran dachte, daß das Interesse mit der Zeit ein so großes werden würde, wie es in weniger als einem Jahre geworden ist, da der Verein z. B. mehr als 200 Mitglieder zählt. Schon im Mai 1872 hatten wir 112 Mitglieder und obgleich der Verein erst im Entstehen begriffen war, so beschloß man doch im erwählten Monat bereits eine Geflügelausstellung zu veranstalten. Der Kürze der Zeit wegen war es aber nicht möglich, dieselbe in den Zeitungen auszusprechen; trotzdem war die Theilnahme und Beschickung eine günstige zu nennen. Bei der großen Mitgliederzahl wuchsen die Bedürfnisse des Vereins und die Statuten mußten in manchen Punkten geändert werden. Zunächst wurde der Beitrag für den Eintritt in den Verein, für Hiesige auf 5 fl., für Auswärtige auf 3½ fl. erhöht, außerdem ist ein Jahresbeitrag von 2 fl. zu entrichten. Die Versammlungen finden nicht mehr in jeder Woche, sondern nur alle 14 Tage statt und zwar in der Weise, daß am jeden ersten Freitag im Monat eine offizielle Versammlung trifft, in welcher ein Vortrag gehalten wird und die Vereinsangelegenheiten verhandelt werden und an jedem dritten Freitag im Monat die Vereins-Mitglieder zu einer gemüthlichen Unterhaltung zusammenkommen.

A. Sackmann.

S. N. d. B. d. V.

Ornithologischer Verein in Steftin. Sitzung vom 28. April 1873. Der Vorsitzende Herr Kreuz theilt zunächst mit, daß seit der vorigen Sitzung 14 Mitglieder dem Verein neu beigetreten und spricht seine Freude aus, über das rege Interesse, welches von den verschiedensten Seiten den Bestrebungen des Vereins zu Theil wird. Ferner berichtet er über einen Besuch, welchen einen Anzahl Vereinsmitglieder der Geflügel-Sammlung des Herrn Fabrikanten Bernhard hier selbst gemacht haben und beschreibt die von demselben gezeichneten prachtvollen Hühner- und Taubenrassen. Herr Mellin giebt eine Beschreibung und Schilderung der Nachtigal und des Sprossers.

Herr Hauptmann Voedicker führt eine Krankheit an, von der fast alle gefangenen Nachtigalen, wie Insektenfresser überhaupt, befallen werden, und an der sie in der Regel zu Grunde gehen. Diese Krankheit besteht in einem Anschwellen der Füße, wozu nach kurzer Zeit an einzelnen Theilen derselben kleine Knoten sich bilden, die schließlich in eiterartige Geschwüre übergehen, und den Tod des Vogels zur Folge haben. Das sicherste Mittel hiergegen sei, sofort bei Beginn dieser Krankheit den Boden des Käfigs mit einer Lage von feuchtem Moos, worauf 2 Zoll hoch frische grüne Tannennadeln gestreut werden, zu bedecken und die Sitzstangen des Abends aus dem Käfige zu entfernen um den Vogel zu nöthigen, während der Nacht auf dieser weichen, die Füße erwärmenden Lage zu sitzen. — Herr Brütz berichtet aus dem Badischen Monatsblatte über eine von Professor Dr. Ehlers beschriebene Wurmkrantheit bei den Vögeln, welche sich in Husten, Hin- und Herschütteln des Kopfes äußert. Roth und Unreinlichkeit ist der Träger dieser Krankheit. Sorgfältige Reinlichkeit wird als Vorsichtsmaßregel und Hilfsmittel bezeichnet. — Eine Anfrage hinsichtlich des Verbandes von Bruteiern nach entfernteren Gegenden, wird dahin beantwortet, daß sich mit Watte umwickelte Eier, welche in Ritzen, worin sie sich nicht berühren, zwischen nicht zu trockenen Sägespänen oder Meie fest verpackt werden, ganz gut zum Bebrüten eignen. — Herr Konservator Schweizer theilt mit, daß ein dem hiesigen Museum zur Untersuchung überliefertes La Fliche-Huhn an Bleivergiftung gestorben, desgleichen ein Wellensittich an Gehirnerschütterung, in Folge Freistehens im Zimmer durch Anstoßen ans Fenster, welches weder mit Drahtgaze noch mit einem Netz geschützt war, gestorben ist, und er erbietet sich alle gestorbenen Vögel, welche ihm von Vereinsmitgliedern bald nach erfolgtem Tode für das Museum über-

geben werden, zu untersuchen, um die Todesursache zu ermitteln. — Eine von auswärts eingegangene Frage: „Kann man den gemeinen Fasan, wie das Hausgeflügel im Schläge züchten?“ wird nach der Erfahrung verschiedener Vereinsmitglieder verneint. — Herr Post-Inspektor Wernich zeigt eine Ornithologica danica vor, mit sehr gelungenen Aquarellzeichnungen, deren Verfasser, ein früherer Dorfschullehrer, später als Direktor zoologischen Gartens und Museums in Kopenhagen gestorben ist.

Anstellungen.

Die III. allgemeine Geflügel-Ausstellung des **Geflügelzucht-Vereins in Wiesbaden** findet vom 11. bis 15. Juli in der Königl. Reithahn statl. Anmeldungen bis zum 1. Juli an den Präsidenten des Vereins Herrn Wilhelm Vink; Einmeldungen bis zum 9. Juli an die Adresse „Königliche Reithahn.“ Post a 5 Sgr. sind vom Kassirer Herrn Schmitten, Adelsheidstraße 14, zu beziehen.

Die **Geflügel-Ausstellung zu Wünstler.** Wie in den vorhergegangenen Jahren, so beschloß der „Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“, auch dieses Jahr eine Ausstellung zu veranstalten. Uebertraf schon die zweite, im vorigen Jahre stattgehabte Ausstellung die erste an Fülle und Mannichfaltigkeit der ausgestellten Vögel, an Zweckmäßigkeit und Anordnung und Aufstellung der Ausstellungsgegenstände, so sollte in diesem Jahre das möglichst Erreichbare geleistet werden. Hatte sich ja doch der Verein das ehrenvolle Ziel gesteckt, den andern Städten unseres deutschen Vaterlandes, in welchen ähnliche Ausstellungen stattgefunden hatten, wo nicht den Vorrang abzulassen, so doch ebenbürtig sich zur Seite zu stellen. Frühzeitig schon war daher der uermüthliche Vorstand des Vereins darauf bedacht, die nöthigen Vorkehrungen zu treffen und die in das Ausstellungs-Komitee gewählten Herren übernahmen bereitwillig die nicht zu unterschätzenden Mähen zur Förderung des Werkes. Nach allen Weltgegenden ergingen Einladungen an Freunde und Förderer der Geflügelzucht, sowie an die berühmtesten Vogelzüchter, und die meisten derselben hatten ihre Mitwirkung bereitwillig zugesagt. Auch Herr Dr. Karl Rütz, der Herausgeber der „Gefiederten Welt“, versprach mit einigen seiner seltenen und schönsten Exemplare aus seiner Privatstube die Ausstellung zu besuchen. So konnte denn nun rüstig ans Werk gegangen werden. Die Erfahrung des vorigen Jahres hatte aber gelehrt, daß die beiden Säle des hiesigen Etablissements, trotz ihrer Größe und Ausdehnung, doch zu klein waren. Man nahm daher darauf Bedacht, auch so viel als möglich von den Gartenanlagen zu Ausstellungszwecken zu benutzen. Zunächst richtete man die ziemlich geräumige Reithahn zu einer Art Galerie ein und schlug um den vor dieser liegenden Rasenplatz Gehege für die Enten und Gänse auf, während den dahin führenden Weg eine Reihe großer geräumiger Käfige und Vogelbehälter einschloß. In der Mitte des erwähnten Rasenplatzes errichtete man eine hohe, geräumige und lustige Wohnung für den aus dem vorigen Jahre her schon bekannten Seeadler. Aber noch nicht waren der Räumlichkeiten genug.

Man sah sich daher genöthigt, an dem Mittelgange des Geheges ein großes geräumiges Zelt aufzuschlagen. Aber woher die Käfige nehmen für die so zahlreich angemeldeten Thiere? Zwar hatte der Verein mehrere Hundert neuer Käfige angeschafft, dennoch wäre man bald in Verlegenheit gerathen, hätte nicht der Freiherr von Landsberg seinen vor Kurzem erbauten Hühnerstall dem Vereine mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt. Wer wenige Tage vor dem festgesetzten Eröffnungspunkte den Ausstellungsplatz besuchte und dem emsigen Treiben zusah, hätte kaum sagen sollen, daß es möglich sein würde, zur festgesetzten Zeit Alles fertig zu stellen. Hier lag ein Gewirre von Brettern und Balken, dort hochaufgehämmt die Käfige und vor dem Thore hielten schon die schmer beladenen Wagen mit den aus Nah und Fern gefandten Ausstellungsgegenständen. Aber der rastlosen aufopfernden Thätigkeit der Komitee-Mitglieder, die mit Ruhe und Besonnenheit die Anordnungen trafen, gelang es, am Vorabende des Eröffnungstages das Werk vollendet zu sehen. Am folgenden Morgen strömte schon früh die schaulustige Menge dem hiesigen Garten zu, um der Eröffnungsfestlichkeit beizuwohnen. Zwar hatte der Himmel heute nicht sein bestes Kleid

*) Wir bitten, auch die Kur mit Betreueum, welche in Nr. 12 mitgeteilt ist, zu versuchen. D. R.

angezogen; aber es war doch eine wärmere und ruhigere Witterung eingetreten. Gegen 11½ Uhr erschien der Herr Oberpräsident in Begleitung des Freiherrn v. Schorlemer-Mitt und wurde am Thore von dem Vorstände empfangen, während die Musik den üblichen Ehrentusch blies. Hierauf betrat der Herr Oberpräsident, geleitet von dem Präsidenten des Vereins, Herrn Professor Dr. Landois, den Ausstellungsraum, in welchem er fast 1½ Stunde verweilte. Mit stets steigendem Interesse und sichtlich Befriedigung nahm derselbe die einzelnen Gegenstände in Augenschein und sprach am Schlusse seine wärmste Anerkennung aus, sowohl über die getroffenen Einrichtungen Mannichfaltigkeit und Reichhaltigkeit der ausgestellten Gegenstände, als auch über die Thätigkeit des Komitès, welches in dem so prächtig gelungenen Werke den schönsten Lohn für seine großen Mühen finden dürfe und könne, ein Werk, welches auch dem Vereine selbst zur größten Ehre gereiche. Und in der That wird Jeder zustimmen müssen, der auch nur flüchtig die Ausstellung besucht hat. (Fortf. folgt.)

Bericht über die I. allgemeine Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln. Vom herrlichsten Wetter begünstigt, nahm unsere erste Ausstellung am 9. März d. J. ihren Anfang und dieselbe wies laut Katalog:

427 Nr. Tauben, 235 Nr. Hühner, 124 Nr. Vögel, 12 Nr. Kaninchen, 16 Nr. Verschiedenes

auf, eine Anzahl, die auf wenigen Ausstellungen sich wiederfinden wird.

Das mühsame und wenig dankbare Amt der Preisrichter für Tauben hatten die Herren

Haushofmeister Meyer aus Berlin, Joh. Friedr. Köhrig aus Frankfurt a. M., Aug. Dieckamp aus Elberfeld

übernommen.

Unsere hohe Protektorin, Ihre Königl. Hoheit Frau Prinzessin Karl von Preußen, hatte die Ausstellung mit 7 Paar Tauben besichtigen lassen, unter welchen ein Paar gelbe französische Kropftauben besonders auffielen; die ägyptischen Mädchen waren gleichfalls würdige Mitglieder ihrer Art, wohingegen die gelben Chinesen, obgleich sie alle diese Rasse bezeichnenden Merkmale in hoher Vollendung zeigten, doch lebhafter von Farbe hätten sein können, was noch zu erreichen bleibt.

Unter den uns eingesandten 18 Paar deutschen Mädchen hauptsächlich in weißer Farbe, können nur die von Herrn W. Vork in Wiesbaden und Herrn Felix Seyd in Elberfeld als vollkommen hervorgehoben werden. Ist denn unser deutsches Mädchen soweit entartet, daß reinrassige Thiere so selten vorkommen, oder ist unser Geschmack verwöhnt, und sind unsere Ansprüche seit Bekanntwerden der Egyptischen zu hoch?

Einen wohlthuenderen Eindruck machten die Sammlungen geschwänzter und Schildmädchen, erstere von Herrn A. Büttlinghausen in Kall, letztere von Herrn W. Haas in Nippes ausgestellt. Da jeder Züchter es erfahren hat, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden ist, eine Rasse in allen Hauptfarben fehlerfrei zusammen zu finden, so sollte nach unserer Ansicht bei den Prämirungen auf solche Kollektionen besonders Werth gelegt werden.

Als vor einigen Jahren die Egypter etwas häufiger eingeführt wurden, und nach dem damaligen Zeitverhältniß der Preis etwas hoch schien, wurden wol Stimmen laut, die behaupteten, in einigen Jahren würden die Egypter häufiger als unsere Deutschen werden, und womöglich auch eben so billig. Nun, das Gegentheil ist eingetroffen und die große Sterblichkeit der Nachzucht macht diese Rasse zu der seltensten; worin liegt diese Sterblichkeit, an unserm Klima oder der Fütterung? Es wäre gewiß wichtig, wenn Züchter sich darüber änzerten. Die Perle aller ausgestellten Egypter war ein Paar weiße von Herrn S. Vaily in London, die wirklich ansehnlich klein waren; tadellos waren auch die blauen und weißen des Herrn S. F. König hier und Herrn A. Dieckamp in Elberfeld; die schwarzen, deren Farbe noch immer nicht kräftig genug ist, waren in schönen Paaren von Herrn W. G. Reys in hier und Herrn G. Winger in Dresden eingefandt worden.

Die Chinesen, über deren Herkunft noch immer ein Schleier ruht, und von denen nur bekannt ist, daß sie Desfrivaux in Paris zuerst hatte, und Alle direkt oder indirekt von dort stammen, waren durch 14 Paare vertreten, ausgestellt von den Herren S. F. König, Th. Hesse, F. S. Mer-

tens und W. Haas; die blauen waren die vollkommensten, denen sich die Schöden angeschlossen. schwarz und gelb, obwol tadellos in der Zeichnung, ließen sie in Beziehung auf die Farbe für die fernere Veredlung noch vieles zu wünschen übrig. Die deutschen einfarbigen Tümmeler boten in ihren Reihen nichts Beachtenswerthes dar, und jeder Taubemarkt bringt bessere; dagegen war eine Sammlung Kallotten, von Herrn H. Vorkster in Broich ausgestellt, vorzüglich zu nennen. Auch ein Paar Schorten wies unsere Ausstellung auf, ausgestellt von Herrn A. Peltzer in Rhendt, welche unter die engl. Tümmeler eingereicht waren. Diese Rasse, welche im vorigen Jahr einen Zeitungskampf hervorrief, scheint sich großer Beliebtheit wol nicht zu erfreuen, und die Almonds brauchen sie als Nebenbuhler nicht zu fürchten.

13 Paar Almonds in allen Farben hatten unsere Ausstellung verschönert. Herr Vaily in London wetteiferte mit Hr. F. E. Grüniger von hier, und es wäre gewagt, den Einen gegen die Andern Vorzug zu geben, und Hr. G., der einer solchen Konkurrenz gegenüber nicht unterlag, kann stolz die Häupter seiner Lieben zählen und denken: „wer bessere Almonds zeigen will als ich, muß selber kommen.“ Die von Herrn H. Vorkster in Broich eingesandten 6 Paar Almonds waren zwar etwas heller von Farbe, als die vorewähnten, jedoch tadellos von Rasse. Da selbe aber, wie uns bekannt, durchgehend von vorzüglichen Eltern stammen, so dürfte auf gute Nachzucht mit Sicherheit zu zählen sein. Nicht unerwähnt darf noch 1 Paar Feuertümmeler, besser bekannt unter dem Namen „Vander“ oder Kopenhagener Vander bleiben, die Hr. W. Vork in Wiesbaden ausgestellt hatte. Diese Tümmeler sind äußerst selten geworden.

Gab schon die Schottenfrage, s. Z., Veranlassung, das Blut einzelner zu erwärmen, so ist die Indianerfrage doch noch eine brennendere; da nun gar Vorschläge gemacht wurden, diese Tauben „Verbertauben“ zu nennen, so daß in die Taubenamen noch mehr Verwirrung gebracht würde, ließen wir es beim alten Namen und schieden sie nur in zwei Varietäten, große und kleine. Erstere hatten die Herren S. F. König und Th. Hesse in schönen Paaren ausgestellt. Herr Tonny-Savin in Brügg hatte zwei Paar Indianer ausgestellt, die in jeder Hinsicht Mustervögel waren. Die kleinen Indianer, doch nicht „Sultaninen“, höchstens Sultans benannt, deren Wiederanstehen von Prag her sich datirt, waren in recht schönen Paaren vertreten, ausgestellt durch die Herren W. Vork in Wiesbaden, Aug. Dieckamp in Elberfeld, Ad. Büttlinghausen in Kall und Th. Hesse in Köln.

Wenn man diese Taube auch etwas verläumdelt hat, so ist und bleibt sie doch schön, obgleich die Augeringe sich nie so entwickeln, wie bei der großen Varietät. Leider waren unter dem Namen Indianer auch einige Paar Tauben eingeschickt worden, die nur der Besitzer eines Kataloges als solche erkannte. (Fortf. folgt.)

Briefwechsel.

Herrn A. Numpf in Wiedikon bei Zürich: Besten Dank dafür, daß Sie meinen Wunsch so überaus freundlich erfüllt haben. Ich glaube allerdings dem Vereine damit einen Dienst zu leisten und der Auffass war bereits redigirt. Doch bin ich mit Ihren Ansichten vollkommen einverstanden. Im Uebrigen freue ich mich der letzten Worte Ihres freundlichen Briefes. — Herrn Dr. Meißner in Frankfurt a. D.: Ihren Beitrag werden wir demnächst bringen und Ihren freundlichen Mittheilungen über den Heber sehr gern entgegen. — Herrn Rittmeister Sulins von Wickede in Gotha: Verbündlichsten Dank für die Beiträge und die gütige Erlaubniß. — Herrn Anton Klingler in Prag: Ihr Kaufgesuch habe ich an Herrn Haushofmeister Meyer hier gesandt. — Herrn Friedr. Mahnsfeld in Mitrow: Die Eier erhalten; Näheres über dieselben brieflich. —

Der Aufsatz „Ueber Farben-Abänderungen“ von Herrn Georg Ritter von Frauenfeld kam erst in der nächsten Nr. fortgesetzt werden. Leider haben wir aus Nr. 12, auf Seite 98, Spalte 2, Zeile 9 von oben, einen häßlichen Druckfehler zu berichtigen. Es muß dort nicht eine rosenrothe Pupille, sondern keine rosenrothe Pupille heißen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin.
Druck von Gebrüder Grunert in Berlin Zimmerstr. 91.

Kaninchen-Zucht. *)

In Süddeutschland, besonders in Württemberg hat man seit einigen Jahren diesem Gegenstande volle Aufmerksamkeit geschenkt; die Vertheuerung aller Lebensmittel und insbesondere des Fleisches läßt es sehr wünschenswerth erscheinen, daß auf unsern Märkten, wie längst in London und Paris, das Kaninchen als Schlachthier erscheine. Der um die Einführung des Kaninchens in Württemberg hochverdiente Gärtner W. Hochstetter sagt:

Das Kaninchen ist das Vieh des Armen, und mit diesem Thiere kann eine Familie verhältnißmäßig eben so viel Geld verdienen, als der wohlhabende Bauer und Landwirth mit dem großen Vieh. Daß ich diese Behauptung nicht aus der Luft greife, will ich durch nachfolgende Berechnung beweisen und zeigen, daß der Betrieb der Kaninchenzucht ein sehr lohnender ist. Nach Mittheilungen aus Frankreich und Belgien kommt das Kaninchen 4 bis 6 Monate alt zur Schlachtbank und kostet gegenwärtig 3 Fres. 50 Ent. bis 4 Fres. und 50 Ent. Man sieht aus diesen Zahlen, daß mit dem Steigen der Fleischpreise auch das Fleisch des Kaninchens theurer geworden ist; denn früher bezahlte man nur 1 Fres. 50 Ent. bis 3 Fres. Die Fleischhändler verkaufen das Fleisch dort fürs Pfd. à 60—80 Ent., geringere Waare à 30—40 Ent. Der Balg hat im Winter einen Werth von 25—40 Ent. und im Sommer 10 bis 15 Ent. Die selbst ausgespannten, getrockneten und sorgfältig behandelten Bälge werden namhaft höher bezahlt und an Hutmacher und Kürschner zu 1 Fres. 50 Ent. bis 2 Fres. verkauft. Bei wirtschaftlicher Behandlung und reichlicher Fütterung des Kaninchens bringt ein Mutterthier jährlich in 8 Würfen 40—50 Junge, die bei umsichtiger Pflege am Leben bleiben. Meine Erfahrungen haben das unumstößliche Ergebnis gezeigt, daß ein gutes Zuchtthier ohne große Anstrengung 40 und als höchste Leistung 50 am Leben bleibende Junge jährlich liefert. Bei meinen nachfolgenden Berechnungen will ich die Leistungsfähigkeit eines Zuchtthieres fürs Jahr nur mit 40 Jungen zu Grunde legen, welches Ergebnis ohne Schwierigkeit erreicht werden wird. Ein Zuchtkaninchen erfordert jährlich an Nahrungsstoffen (Körnererbsen, Rüben, Grünfutter etc.) rund 175 Kilogramm = 3½ Ctr. = 7 fl. (4 Thlr.). Fünf junge Kaninchen erfordern zusammen, bis sie 6 Monate alt sind, die gleiche Futtermenge täglich, als ein erwachsenes Kaninchen; demnach verbrauchen hundert junge Kaninchen, bis sie zur Fleischbenutzung brauchbar sind, in runder

Summe 30 Ctr. Nahrungsstoffe. Es werden selbstverständlich nur fünf Monate Ernährung gerechnet, da die Jungen ein Monat von der Alten gefängt werden. Der Ernährungsanwand für 100 junge Kaninchen bis zur Fleischungung beträgt hiermit in runder Summe 58 fl. (etwa 33 Thlr.). Mit 6 Monaten wird ein jedes gut genährte Kaninchen ein Gewicht von 6 bis 8 Pfund lebend erreicht haben, demnach so viel als im Allgemeinen die zum Verkauf gebrachten Feldhasen. Wer nun die Kaninchenzucht sachgemäß zu betreiben versteht, kann mit zwei Zibben (Kaninchenmüttern) 8 Würfe, jeden zu 5 Jungen gerechnet (die am Leben bleiben), also zusammen 80 Kaninchen aufziehen und erzeugt damit also in einem Jahre mindestens 5 Centner Fleisch. Bei den gegenwärtigen sehr hohen Fleischpreisen hat ein Kaninchen mit 6 Monaten und einem durchschnittlichen Gewichte von 7 Pfund lebend mindestens einen Fleisch- und Balgwerth von 1 fl. 45 kr. (1 Thlr.), welchen ich bei meinen Berechnungen zu Grunde lege. Denn die gegenwärtigen sehr hohen Preise, für ein Paar 6—8 Monate alter zuchtsfähiger Kaninchen 20—30 fl., sind für die Zukunft nicht maßgebend. Wenn ich allerdings die gegenwärtigen Verkaufspreise, 2 fl. 20 kr. bis 3 fl., für höchstens 2 Monate alte Thiere zu Grunde legen wollte, so würde sich natürlich eine namhaft höhere Ertragsfähigkeit herausstellen; aber meine Aufgabe ist, diesen Gegenstand nach seinem realen Werth zu behandeln und zu zeigen, daß der umsichtige Betrieb der Kaninchenzucht zur Fleisch- und Balgungung bei sachgemäßen Preisen einen immerhin sehr lohnenden Ertrag abwirft.

(Schluß folgt).

Verschiedenes.

Die Zeitungen erzählten kürzlich Folgendes: „Die Gläubiger der famosen Adèle Spizeder, der „Gründerin“ der Dachauer Banken, sind nicht nur über ganz Süddeutschland verbreitet, sondern erstrecken sich bis über den Ocean. Ein newyorker Vogelhändler, Herr Delaney, lieferte ihr auf Bestellung 100 amerikanische Nachtigalen, sogenannte Spottvögel, welche die Dame in Baiern einzubürgern beabsichtigte und deshalb im Park ihrer Besingung bei München fliegen ließ. Herr Delaney hat seine Forderung von 2100 Gulden bei dem Konkurs angemeldet. Die Fürsorge Adelsens für Spottvögel wäre in der That nicht nöthig gewesen.“

Wir erlauben uns dazu die Bemerkung, daß die Liebhaberei für herrlich singende Vögel keineswegs zu den übelsten Eigenschaften jener Zeitbeuteerin gehört hat. Uebrigens würden wir es garnicht der Mühe für Werth halten, dies Vorkommniß zu erzählen, wenn wir nicht die Aufmerksamkeit der Vogel Freunde darauf zu lenken wünschten und bitten möchten, daß man doch Ermittelungen anstelle, was denn aus den Spottdroffeln eigentlich geworden ist. Uebrigens glauben wir kaum, daß diese Geschichte überhaupt wahr ist.

*) Bei der weiten Verbreitung unseres Blattes wolle man uns nicht verargen, wenn wir zuweilen auch andern Liebhabereien Rechnung zu tragen suchen, namentlich wenn dieselben einerseits für das tägliche Leben sich praktisch nützlich erweisen und wenn sie andererseits mit der Vogel- und Geflügel-Liebhaberei in irgend einen Zusammenhang zu bringen sind. Auch dies Letztere trifft bei den Kaninchen insofern zu, als dasselbe auf den Geflügel-Ausstellungen vielfach zugelassen wird.
D. R.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Zu kaufen gesucht:

Weißer und geschlechte Pfauen

durch **C. Sagenbeck**,
Zool. Groß-Handlung in Hamburg.

91]

Die Naturalien-zoologische Handlung von **S. Bromada** in Dresden empfiehlt folgende Thiere: Ganges-Krokodile, mit Entenschnabel, 5' lang, Stück 70 Thlr.; Brillenschlangen mit und ohne Giftzähne, Stück 35 Thlr. Prachtfinken und Papageien: Weiße Japanesen (A. striata var. alba) Paar 18 Thlr., bunte Japanesen (A. striata var. maculata) Paar 18 Thlr.; Büß-Büß geschöpft Stück 20 Thlr., dgl. ungeschöpft Stück 13 Thlr., Meinatze (Graula religiosa) Stück 18 Thlr., Sonnenvögel (Liothrix lutea) Paar 30 Thlr., kleine ostindische Papageien (Coryllis galgulus, Blaukrönchen genannt), Paar 30 Thlr., dgl. (Coryllis exilis, Liliput genannt), Paar 30 Thlr., kleine Alexanderfittiche (P. torquatus) Paar 10 Thlr., große Alexanderfittiche (P. ematris) Paar 20 Thlr., Blaumenkopffittiche (P. cyanocephalus) Paar 25 Thlr.

Außerdem seine Tauben-, Hühner- und Entenrassen, Japanen; ferner Affen, Hähne u. dgl. Liebhaber von Aquarien finden dieselben in großer Mannichfaltigkeit, nebst Füllungen von allen möglichen Fische und Amphibien, Muscheln u. dgl. Die Gefäße sehr geschmackvoll und verschieden, braun oder schwarzpoliert, mit Vergoldung, Goldbronze oder mit weißen Muscheln besetzt, auf geschmackvoll gearbeiteten Naturfischen von Kiefern- oder Birkenholz, reich mit Pflanzen decorirt, zum Preise von 2 Thlr. bis 75 Thlr., mit und ohne Fontaine. Ferner Vogelfutter und frische Meiseeneier, Nistkasten, Agavefasern Kilo 1 Thlr., Tuffsteine, passend zu Gruppen in Aquarien und Vogelstuben Kilo 1 1/2 Egr., Etr. 2 1/2 Thlr. excl. Emballage. Auch ausgestopfte Vögel, und ebenso wird das Ausstopfen gut und billig ausgeführt. [92]

Junge Hühner aus Ober-Italien,

bekannt als die vorzüglichsten Vögel, dauerhaft und in jedem Klima fortkommend, leicht in der Aufzucht und besonders mastfähig, importirt während der warmen Jahreszeit à Fr. 3 pro Stück (Huhn oder Hahn) — franco Postbureau Zürich.

A. Kumpf,

Geflügel-Handlung in Zürich.

Nach beendeter Brütezeit werden vorzügliche Stämme Crève-coeur, La Fleche, Houdan, Spanier, Hamburger Silberlat, Modschina, Holländer und Brahma-Putra Hühner zu herabgesetzten Preisen disponibel. [93]

Naturalienhandlung

von **Wilhelm Schlüter** in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse: Nr. 32 über südafrikanische Vogelbälge und Eier, Nr. 33 über anatomische Präparate in Spiritus und Nr. 34 über Säugethiere und Vogelbälge, Eier und Insekten aus Griechenland, Kleinasien und der Türkei sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [94]

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg

hat an Bruteier ferner abzugeben von:

- Schwarzen Bantam à 4 Egr.
- Paduaner, weiß à 5 "
- Schwarzen Hamburger à 5 "
- Spanier à 5 "

95]

H. Hackmann, Stuttgart.

Ein edel australischer schwarzer Schwan (schönes Exemplar, guter Hahn) und ein weißer Schwan (Hahn) sind zu verkaufen. Angebote mit Preis-Angabe an die Städtische Kur-Direktion (H. Heyl) zu Wiesbaden. [96]

Beste Harzer Kanarienvögel, seine Koller à Stück 3 1/2 Thlr., 6 Stück 18 Thlr. versendet gegen baar oder Postvorschuß, vom 1. August ab **S. Reichert**, St. Andreasberg, Harz. [97]

Die Vogel-, Tauben- & Hühnerhandlung

von **C. Gersten**, Hannover,

empfiehlt ihr selbst importirtes Lager von allen in- und ausländischen Vögeln, Tauben, Hühnern und Meiseeneier. [98]

2 Pfauhähne

stellt zum Verkauf
99]

Dom. Wandach bei Grossen a. D.

Enten mit Hauben.

Ein Stamm oder Brut-Eier dieser Rasse werden zu kaufen gesucht.

100]

Dom. Wandach bei Grossen a. D.

Sch suche einen oder zwei möglichst zahme Mhus.

101]

H. Tauré, Anclam in Pommern.

Ein gesunder, gut singender Klotenvogel ist für 15 Thlr. zu verkaufen.

102]

G. Lorenz, Kaufmann in Elbing.

Eine Partie gelbrodener Meiseeneier à 16 Egr. pro 1/2 Kilogr. sind zu haben bei

103]

Sildebrand, Apotheker in Elbing.

Aus einer Vogelstube sind zu verkaufen: Lerchweber im Prachtgefieder, Zuchweber dgl., Madagastarweber, Purpursinken, Rosendiech, Blauvögel, Papstfinken, Diamantvögel, Helenaflächchen, Drangebäckchen, Tigerfinken, kleine Eisterden, Schönbürgel, Atlasvögel, Paradieswitwen, Goldbrüstchen, Amaranth, Drangevögel, Napoleonsvögel, weiße und bunte Japanische Mädchen sämtlich in den prächtigsten Exemplaren und in mehreren Pärchen, ferner hiegezogene Madagastarweber, Drangeweber, bunte Japanische Mädchen, und 1 Paar egyptische Gänse mit 6 Jungen. Auskunft ertheilt die Redaktion. [104]

Selbstgezüchtete und bereits völlig ausgefärbte Reisevögel sind billig abzugeben. Ausk. d. d. Ned. [105]

C. Reich, Alfeld

erhielt frische Zufuhr Wandertauben (Columba-Ectopistes-migratoria). [106]

„3 Jato's, jung und zahm, je 10, 30 und 100 Worte mit seltener Deutlichkeit sprechend, sind zu verkaufen; ebenda-selbst Mehlwürmer in beliebiger Quantität gegen Baarzahlung 1000 Stück per 20 Egr.“

107]

Johann Kuh, Raab, Ungarn.

Gut und rein schlagende Sprosser und Nachtigalen hat abzugeben **C. Wenisch**, Breslau, Hinterhäuser 10. [108]

Eine fleißig singende Malanderlerche ist für 7 Thlr. zu haben bei **A. Groß** in Goepfingen b. Stuttgart. [109]

2-3 nistfähige Zebrafinken-Weibchen sucht und bittet um Dfferen [110]

W. Bischoff in Wiesbaden.

Gegen brutfähige Prachtfinken sind zu vertauschen: 1 Paar Dampflaffen (Weibchen selbst gezüchtet und sehr zahm), 2 Stieglitzmännchen zur Postardzucht mit Erfolg benutzt, 1 Kreuz-schnabel, 1 Stieglitzbastard, 1 Paar Zeisige. [111]

Hauptmann v. Bünan, Hannover.

Sommerrüben, wie ich ihn selbst füttere. 1 Pfd. 2 1/2 Egr., 50 Pfd. 4 Thlr., 100 Pfd. 7 1/2 Thlr.; Sade zum Selbstkosten-preise: 1 harter Drillsack, 150 Pfd. haltend, 18 Egr.

Kanarienvögel, diesjährige, theils selbst gezogen, theils aus anderen besten hiesigen Zuchten, verkaufe vom 1. August ab bis auf Weiteres zu 3-5 Thlr.

Emballage für 1-3 Vögel, bestehend in 1 Holztäsig und 1 Schachtel mit Glasfenstern 8 Egr. [112]

H. Masche, Andreasberg, Harz.

Hollibrilbälge à P. in div. Arten 6 Thlr., div. buntsfarbige Vogelbälge für Sammlungen und Gruppen geeignet à P. 6-8 Thlr.

Vogelorgeln mit 6 Stücken à 3 1/2 Thlr., mit 8 Stücken 4 1/2 Thlr. empfiehlt

113]

G. Benda in Coburg.

Erud von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmer-Str. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 1. Juli 1873.

No. 14.

Inhalt:

Weiteres zum Vogelschutz: Warum müssen wir die Vögel schonen? (Fortsetzung). — Ueber Farben-Abänderungen (Schluß). — Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“ (Zorff.). — Das Laubenschneien in Monaco (Schluß). — Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht: Ueber Brut und Aufzucht der Haushühner. — Aus den Vereinen: Stuttgart. — Ausstellungen: Münster; Köln; Basel. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Kaninchenzucht (Schluß). — Briefliche Mittheilungen: Amaranthvögel; Züchtungsversuche. — Anzeigen.

Weiteres zum Vogelschutz.

Warum müssen wir die Vögel schonen?

Vom Institutslehrer Otto Schmiedeknecht.

(Fortsetzung).

Es kommt mir indessen keineswegs in den Sinn, zu leugnen, daß die Vögel viel, sehr viel dazu beitragen, daß die Zahl der schädlichen Kerbtbiere sich nicht in das Erstaußliche vermehre. Aber der Wahrheit immer die Ehre: Von allen Vögeln, die sich durch Insektenvertilgung hervorthun, sind es bloß einige Familien, so vor Allen die Meisen, deren Nutzen schwer in's Gewicht fällt. Im Verhältniß zu ihnen ist der Nutzen der Uebrigen lange nicht so hoch anzuschlagen, wie man im Allgemeinen glaubt. Ständen der Natur nicht noch andere Mittel zu Gebote, dann würde es trotz aller Vögel manchmal recht schlecht stehen. Eine einzige Nacht thut mehr als die Vögel in Wochen. Ferner ist die Zahl der von Vögeln vertilgten schädlichen Raupen winzig klein gegen die, welche einem andern kleinen fast unsichtbaren Feinde zum Opfer fallen. Das sind

die Legionen von Schneemonen oder Schlupfwespen. Nur ein eifriger Beobachter freilich sieht, welche Verheerungen diese winzigen Thierchen unter den Klauen anrichten können.

Wenn ein Vogel eine Raupe wegschnappt, dann sehen wir es unmittelbar, dann wissen wir, daß ein schädliches Insekt weniger ist. Dort bohrt der kleine Mörder sein Opfer an, ohne daß dies es selbst merkt (?), legt seine Eier hinein und damit ist die Raupe dem Tode verfallen. Entweder stirbt sie noch als solche, wie man sie im Spätsommer und Herbst zu Hunderten an Gartenhäusen und Zäunen antrifft, daneben die ans geschlüpften Schneemonen-Larven in kleine, gelbe Kokons eingepuppt. Unwissende Leute meinen dann, die Raupe habe die Eier gelegt. Oder, was auch häufig vorkommt, die Raupe hat noch so viel Lebenskraft, sich in eine Puppe zu verwandeln. Aus einer solchen kommt aber nimmermehr ein Schmetterling hervor, denn sie ist ganz von Larven angefüllt.

Ferner, haben wir nicht viele Vogelarten, die für den Naturhaushalt von keinem unmittelbaren Nutzen sind. Dürfen wir vielleicht diesen unseren Schutz weniger angedeihen lassen? Sollen wir so ganz gleichgültig zuschauen, wie jedes Nebhuhn draußen erbarmungslos niedergeknallt wird, vielleicht weil es keine Raupen von den Obstbäumen vertilgt?

Würden wir wol Freunde der Thierwelt uns nennen können, wenn wir nur Das schützen, was uns nützt, alles Andere aber dem Verderben anheimfallen lassen, ja vielleicht zu seiner Ausrottung beitragen! Wenn ich im alten Beckstein lese, von den zahlreichen Arten von Wassergeflügel, das sich auf unseren See'n und Teichen umhertrieb und damit vergleiche, was jetzt

noch davon übrig ist — ein einsamer Kleiner Regenpfeifer (*Charadrius minor*), hier und da an Flußufern, ein Blähhuhn (*Fulica atra*), Teichhuhn (*Stagnicola chloropus*), ein Zwergsteifuß (*Podiceps minor*) auf den größeren Teichen und dann vielleicht noch einige Schnerze (*Crex pratensis*), das ist der Rest von jenen Schaaren, außer dem Geflügel, welches sich vielleicht noch auf dem Durchzuge dann und wann einstellt. — Ganz ebenso klagt schon Naumann: „Um einen Freund, wenige Stunden von hier, zu besuchen, was jährlich einige Mal geschieht, führt mich der Weg an einem kleinen Thal vorbei, bei dessen Erblicken mich jedesmal ein sehr gemischtes Gefühl ergreift. Soll ich mich nicht freuen der schönen Feldfrüchte auf den Aekern und des üppigen Graßes der Wiesen, welche dieses Thal dem Auge darstellt. Oder soll ich bejammern und zurückwünschen, daß dieses jetzt für den Landwirth so einträgliche Thal wieder wie vor etwa 50 Jahren noch ein großer Teich mit vielem Geröhrich sein möchte, in welchem Hunderte von Wasser- und Sumpfvögeln ihre Bruten machten, unter denen auch Graugänse (*Anser anser*), als Hauptgegenstand der Jagd, sich in ziemlicher Anzahl befanden. Jetzt sieht oder hört man dort bloß Lerchen oder Rebhühner, oder mitunter einen Wiesen Schnäpper, und der ableitende Abzugsgraben nimmt nur selten noch eine durchwandernde Ente oder andere kleine Sumpfvögel auf.“

Mich schmerzt es ebenso sehr, wenn ich alle diese seltenen nicht in jenem Sinne nützlichen Vögel, die bei uns in Thüringen früher einheimisch waren, vertrieben sehe, als wenn ich bemerke, daß die Zahl unserer nützlichsten Vögel im Abnehmen befindlich ist und ich glaube jeder ordentliche Vogelfreund wird mir Recht geben. Ich denke eben, die Vögel ziehen uns noch durch andere Eigenschaften an, als durch ihre bloße Nützlichkeit. Oder, wer hätte, wenn er im erwachendem Frühlinge, an einem sonnigen Märztag, draußen durch die Felder gegangen und die Lerchen jubeln hörte, dann sogleich ausgerechnet, wieviel Raupen eine derselben täglich vertilgt und wieviel dies in einer Woche ausmacht?!

Oder wer würde, wenn er am frühen Maimorgen draußen im Walde, wo die Thautropfen im Strahle der Sonne glitzerten und Singdrosseln und Amseln auf den Spitzen der Tannen den Morgen begrüßten und die Rothkehlchen rings in den Gebüsch ihr feierlich-schweremüthiges Lied sangen, dann in diesen Vögelchen nur die Insektenfresser bewundert?

Der Mensch allein, welcher sich niemals um das Leben und Weben unserer Mitgeschöpfe gekümmert, kann kalt und herzlos die Thiere nur mit Rücksicht auf seine Person oder doch nur auf die Menschheit ordnen, und sie nur in nützliche und schädliche einteilen. Wer sich aber mit den Thieren rings um uns her befreundet, wer Jahre lang ihr Treiben belauscht und beobachtet hat und nicht verständnißlos von einem namenlosen Gewimmel zu reden braucht, dem sind sie doch wahrlich Alle lieb und werth geworden.

Ich möchte deshalb die Mahnung „Schutz den Vögeln“ erweitert haben zu einem „Schutz den Thie-

ren überhaupt“, und wenn wir auch immerhin den nützlichen Thieren unseren Schutz im besondern angeeignet lassen, so dürfen wir doch auch nicht die vergessen, denen die Natur eine andere Thätigkeit angewiesen hat.

(Schluß folgt.)

Ueber Farbenabänderungen.

Von Georg Ritter von Trausenfeld.

(Schluß.)

4. Geraiochroismus, Altersschwäche. Ein mit zunehmendem Alter durch Verlust des Farbstoffs mehr und mehr sich ausbreitendes Weiß, das gewöhnlich an Schwingen und Schwanz zuerst auftritt und wie unrein erscheint.

Diese Erscheinung ist bei Vögeln nach längerer Dauer in der Gefangenschaft nicht selten. Ich habe sie an Rothkehlchen, Drosseln, Amseln, Nachtigalen beobachtet, bei denen nach langem Aufenthalt im Käfige nebst andern Erscheinungen des Alters auch der Verlust des farbigen Pigments der Federn eintrat. Das Weiß ist fahl, wie abgestorben und gegen die oft noch auf derselben Schwinne vorhandene ursprüngliche Farbe nicht scharf abgegrenzt. Auch rings um den Schnabel tritt eine Verblässung des Gefieders auf, wie es bei Hunden im Alter an den Lippen sich zeigt.

5. Climatochroismus. Klimatische Abänderung. Farbenkleider bei mehreren Arten nach deren Aufenthalt in verschiedenen Ländern in mancherlei Weise abgeändert und konstant geworden.

Man nimmt an, daß bei mehreren Vögeln durch Einwirkung des Klima, wie z. B. beim Sperling, nach dem Vorkommen desselben in verschiedenen Breiten, eine Veränderung des Gefieders auftritt und sich erhalte und zwar daß die Farbe gegen Norden lichter, gegen Süden dunkler werde. Es dürfte jedoch schwer halten, hier eine sichere Grenze zu finden. Manche von einem Beobachter als klimatische Varietät betrachtete Art wird von andern als eigene gute Spezies bezeichnet, und es ist gegenwärtig, da der Begriff von Art so beweglich geworden, geradezu unmöglich, irgend etwas hierüber festzustellen. Praktische Versuche, absichtliches Verpflanzen von Vögeln an andere Orte würde vielleicht am sichersten zu bestimmten Ergebnissen führen.

Als normale Erscheinungen, die nichts mit vorstehenden Abänderungen zu thun haben, erwähne ich des Veränderens vieler Vögel, namentlich größerer Raub- und Schwimmvögel, welche während ihrer zunehmenden Ausbildung — nicht Alterns — das Federkleid so sehr ändern, daß man vor der Kenntniß ihres Zusammengehörens sie als verschiedene Arten betrachtete. Eine außerordentliche Wandelbarkeit des Gefieders finden wir auch bei *Machetes pugnax* (Kampfhahn), wie sie mir nur noch unter den Insekten bei *Sphinx tiliae* (Lindenschwärmer) bekannt ist.

Eine weitere besondere Veränderung des Federkleides bleibt noch zu erwähnen, nämlich das Erscheinen des männlichen Gefieders bei Weibchen. Es ist vorzüglich bei Hühnerarten bisher beobachtet und

tritt gewöhnlich zur Zeit ein, wenn die Hennen gelt werden und nicht mehr legen.

Außer diesen in jenem Aufsatze behandelten Abänderungen, sind noch zwei Vorkommnisse zu bemerken, die ich dort in der 3. Gruppe unterbrachte, die jedoch getrennt als besondere Erscheinung aufgeführt werden können, nämlich der Melanismus und der von v. Pelzeln angeführte sogenannte Erythrismus. 6. Melanochromismus. Schwarzfucht. Farbe mehr oder minder verdunkelt.

So viel ich bisher an gefangenen Thieren beobachtete, ist diese krankhafte Erscheinung theils angeboren, theils kann dieselbe durch nachtheilige Einflüsse entstehen, und selbst nach Entfernung dieser üblen Einwirkungen wieder verschwinden. Ich kenne sie an verschiedenen Golen, einigen Falken, so wie bei Stieglis, Zeisig, Kohlmeisen, vorzüglich aber bei Gimpeln. Von einem Wechsel dieser Färbung an demselben Individuum kenne ich 2 Fälle bei letzterem Vogel*).

Der eine, ein ganz gewöhnlich gefärbtes, in der feuchten dumpfigen Stube einer Wäscherin gehaltenes Männchen von *Pyrrhula vulgaris* (Domsaff oder Gimpel) wurde nach der zweiten Maufer daselbst durchaus tief schwarz und kam als solche auffallende Varietät in andere Hände, wo der Vogel wieder Licht, trockene Luft und gute Pflege erhielt. Schon bei der nächsten Maufer erschienen einzelne rothe Federn an der Brust und später kehrte das normale Kleid vollständig wieder zurück. Ein zweiter Gimpel in einer Voliere mit vielen andern Vögeln gehalten, wurde von diesen jämmerlich gernpft, so daß er entfernt werden mußte und bekam hierdurch ein fast ganz schwarzes Gefieder; in dieser bessern Pflege verlor sich dasselbe jedoch nach und nach, und die ursprüngliche Färbung kehrte wieder.

Als angeborene feststehende dunkle Varietät kommt ein solch düsteres Kleid beim Waldkauz nicht selten vor. Eben so ist eine düsterbraune Weiße mehrmal schon beobachtet. Der eigenthümliche durch Fortpflanzung sich erhaltende Melanismus (schwarze Färbung) des Mohrenhuhns, der sich selbst auf Fleisch und Knochen erstreckt, ist noch einer näheren Untersuchung zu unterziehen.

7. Erythrochromismus. Rubinismus. Mehr oder weniger röthliche oft sehr lebhaft gesteigerte gleichmäßige Färbung bei vollständig erhaltener ursprünglicher Zeichnung.

Auch diese Färbung hatte ich früher dem Allochromismus untergeordnet, und möchte auch jetzt diesen Ausdruck nur auf solche gleichmäßige Abänderungen beschränken, wie wir sie an *Syrnium alneo* (Waldkauz) kennen. Auch solche Kleider wie jener in der Sammlung der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien befindliche (Zwergsteißfuß) *Podiceps minor*, dessen Gefieder vorzüglich am Bauche einen wundervollen rosig glänzenden Anflug zeigt, wären hier unterzubringen. Die

theilweise selbst blendenden Veränderungen von Papageien, wie sie von Pelzeln aus der kaiserlichen Sammlung aufzählt und sonstwo als Erythrismus bezeichnet, gehören zum Allochromismus.

Dr. v. Pelzeln nimmt (Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft 1865 pag. 911.) für Abänderungen des Farbenkleides Albinismus, Melanismus, Erythrismus an, und theilt die beiden erstern in vollständigen, unvollkommenen und theilweisen ein. Obwohl ich gestehen muß, daß scharfe Unterscheidungen schwer zu geben sind, und die vorkommenden Fälle nicht immer leicht in den verschiedenen Abtheilungen untergebracht werden können, so glaube ich doch, daß die von mir aufgestellten Gruppen Zusammengehörigeres und Gleichartigeres vereinigen, als die des H. v. Pelzeln. Es dürften sich mit erweiterter Kenntniß abnormer Kleider, namentlich fremdländischer Vögel noch mehr und bessere Anhaltspunkte ergeben, als uns gegenwärtig zu Gebote stehen. Auch müssen die Beobachtungen noch vielfach an lebenden Thieren vervollständigt werden.

Daß den verschiedenen Abänderungen, so weit dieselben bisher beobachtet sind, ein gewisses gleichmäßiges Vorkommen wie nach bestimmten Regeln zukommt, ist nicht zu verkennen. Albinismus, Chlorochromismus scheinen besondere Krankheitserscheinungen, Geraiochromismus durch das Alter bedingt zu sein. Allochromismus ist eine Variation wie schwarz blond, roth, beim Menschen, ohne nothwendig durch Schwäche bedingt zu sein. Melanismus und Erythrismus scheint, abgesehen von angeborenen Fällen, durch besondere Ursachen gelegentlich entgehend individuell aufzutreten.

Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“

von Karl Rus (Hannover Karl Rümpler).

Von Herrn Kontrolleur **S. Böcker** in Weßlar.

(Fortsetzung.)

S. 56. Ihre Bemerkung in Bezug auf den Besuch der Vogelstube durch fremde Personen, die ich hier zum ersten Male finde, — andere Lehrbücher schweigen darüber ganz — ist sehr richtig; ich kann dies aus eigener trauriger Erfahrung bestätigen, da ich aus jener Veranlassung mehr als einen jungen Vogel, der beim hastigen Abfliegen des Weibchens aus dem Neste gerissen wurde, und noch in diesem Jahre einen weiblichen Wellenfittich, der dadurch der Zugluft zu sehr ausgesetzt wurde, verloren habe.

S. 57. Nicht selten schreiten die Weibchen zur weitem Brut, wenn die ausgeflogenen Jungen noch nicht allein fressen. Man kann das Anspäppeln der Letztern vermeiden, wenn man das Weichfutter, auch den eingeweichten Samen, auf den Boden hinstellt. Mäuse dürfen dann allerdings in der Stube nicht vorhanden sein. Ich hatte diese Vorsicht im vorigen Monat einmal nicht gebraucht und hätte darüber fast einen jungen Hahn verloren. Die kürzlich ausgeflogenen Jungen halten sich bekanntlich viel, ja fast stets am Boden; bevor sie verhungern, machen sie sich doch lieber selbst über das in ihrer Nähe stehende Futter her. Die unbehülliche Art, wie dies geschieht — sie setzen sich Anfangs mitten

*) Bei den fremdländischen Stubenvögeln, besonders Prachtfinken und Webern kommt diese Schwarzfärbung, in derselben Weise auch in's naturgemäße Kleid wieder zurück, sehr häufig vor.

auf den Eierkuchen, — ihre täglich sich vervollkommnende Geschicklichkeit, das Auspäppeln selbst zu besorgen, gewährt dem aufmerksamen Beobachter viel Vergnügen.

S. 59. Grünkraut wird in einer Harzer Züchtereierei nur als Medizin gereicht; es könnte, da vorherrschend Rübsen gefüttert wird, leicht Durchfall erregen.

Wer in seiner Hecke einen kleinen Ofen anbringen kann, um an den ersten kalten Frühlingstagen mäßig zu heizen, unterlasse dieses ja nicht. Es gehört, wie ich aus eigener Erfahrung weiß — und diese habe ich mehrere Jahre hindurch in meiner ungeheizten Stube machen müssen —, gar keine große Kälte dazu, um in einer unglückbringenden Nacht mehrere einzelne Junge, ja Nester von 4 oder 5 halbflüggen Jungen, die das Weibchen nicht mehr bedeckte, zu verlieren.

Einzelne im Neste zurückgebliebenen Junge setze man an kalten Abenden auf den Boden; sie können sich dann unter die übrigen Jungen drängen und von diesen warm gehalten werden. Auf diese Weise habe ich noch in diesem Frühjahr, nachdem mir vorher mehrere Junge Nachts völlig erstarrt waren, einen jungen Hahn, dem die Kälte schon sehr zugesetzt hatte, gerettet.

S. 61. Mitunter theilen sich zwei Weibchen in Ein Nest, selbst wenn es nicht an geeigneten Baumaterialien gefehlt hat. In diesem Falle muß man wohl oder übel selbst den Baumeister spielen und in das dicht neben das betreffende Körbchen oder Kästchen angebrachte zweite Nest die Eier des einen Weibchens unterbringen. Diese unterscheiden sich von denen der anderen Brüterin immer etwas durch ihre Farbe. Ein solcher Kunstgriff gelingt fast ohne Ausnahme.

Anderer Weibchen bauen, anstatt in die Körbchen oben auf den Deckel. Ein solcher Fall kam mir vor zwei Monaten noch vor; ich habe das fast fertige Nestchen in das zufällig leere Körbchen gesetzt und würde im andern Falle ein zweites Körbchen über dem ersten angebracht haben. Das Weibchen mochte ob dieser eigenmächtigen Veränderung etwas stübig geworden sein, fand es indeß nach einigem Ueberlegen doch gerathen, weiter zu bauen und so brachte denn die treue Seele schließlich zwei prächtige Hähne und ein desgleichen Weibchen glücklich groß.

S. 61. Die Brutzeit dauerte bei mir in diesem Jahre, und auch ein anderes Mal in einem früherem Jahre, bei einigen Weibchen 15 und 16 Tage. Diese Weibchen mochten zu oft abgeflogen sein, da ich sie häufig beim Untersuchen anderer Nester stören mußte.

S. 62. Ich fange einzelne junge Vögel während der Heckezeit mit dem Fangbauer, in welches ich Kanariensamen gestreut und Grünzeug gelegt habe, ohne sonderlichen Zeitverlust heraus; nach der Mauser wird der ganze Schwarm Abends im Halbdunkel mit Leichtigkeit weggenommen.

S. 63. Man veräume ja nicht, für die eben ausgefangenen Jungen die Futter und Trinkgefäße in den Käfig zu stellen und andere außerhalb desselben

anzuhängen. Durch das Unterlassen dieser Vorsicht habe ich früher einen jungen Hahn, der es bedenklich finden mochte, seinen Kopf durch die Festschlöcher zu stecken, verloren; anderen Liebhabern ist es damit nicht besser ergangen.

S. 62. und 63. Es ist ganz ungefährlich (ich habe es mehrmals praktisch erprobt), einzelne Sänger, die bereits in der Hecke gewesen waren, im folgenden Jahre nicht wieder einzusetzen, vielmehr als Vorsichtslager oder sonst des Gefanges wegen zu halten. Nur darf man solche Vögel, wie überhaupt alle außerhalb der Hecke befindlichen, nicht so hängen, daß sie die nistenden Weibchen hören können. Auch füttert man sie dann etwas magerer, am besten mit bloßen Rübsamen. Das Heraushängen singender Vögel, und besonders schlechter Sänger (und deren giebt es leider unzählige) ist aber ein nicht zu duldbender Unfug, eine so lästige Unsitte und so große Rücksichtslosigkeit gegen die benachbarten Liebhaber und Züchter, namentlich eines guten Harzer Stamms, daß ich sie nicht genug verdammen kann. Ich habe unter dieser leider hier allgemein eingerissenen Gewohnheit unklugdiger Liebhaber unzulänglich geklitten und andere Züchter von Harzer Stämmen befinden sich mit mir in gleicher unerquicklicher Lage. Kein Vogel ist einem gutem Harzer so gefährlich, als ein schlechter gemeiner Kanarienvogel.

Gute Sänger hängt man aus andern Gründen nicht vor das Fenster. Wer es dennoch thut, beweist dadurch, daß er sich auf die Behandlung derselben nicht versteht; er hat ganz unaussprechlich zu gewärtigen, daß ihm der Vogel, den er für theures Geld soeben angeschafft hat, schon im ersten Jahre verdirbt.

S. 64. Die Kennzeichen der Geschlechter habe ich in meinem Aufsatz über die Harzer Kanarienvögel*) vollständig angegeben.

(Schluß folgt.)

Das Taubenschicken.

Ein Spielbankssport in Monaco.

Von Franz Wallner (in der Neuen fr. Presse).

(Schluß.)

Wie in einem Bienenschwarm wogt es ab und zu, in den Galerien, im eleganten Buffet und im Wartesaal, welcher mit Jagdbildern, von tüchtigen Künstlerhänden gemalt, geschmückt ist. Der Standplatz der Schützen gleicht ungefähr einer Regelfabrik; im Halbkreis um denselben, der Sonne und dem Meerespiegel zugewendet, in einer Entfernung von fünfzig Schritten stehen fünf nummerirte viereckige Kasten, welche sich vom Platze des Preisrichters aus durch einen Schnurzug öffnen lassen. In jedem dieser Behältnisse befindet sich eine Taube. Der Schütze steht im Anschlag und weiß nicht, aus welchem der fünf Kasten das arme Wetzopfer geflogen kommt. Durch einen Luftdruck aus einer Guttapercha-Blase wird eine kleine Kugel in einer Art Boulette, deren Fächer von eins bis fünf bezeichnet

*) Wird hier späterhin ebenfalls veröffentlicht. D. R.

sind, im Kreise getrieben. Der Kasten, welcher die korrespondirende Nummer trägt, an welcher die Kugel in der kleinen Maschine stehen bleibt, öffnet sich auf den Ruf des Schützen, der das Recht hat, die beiden Schüsse aus seinem Doppelrohr nach dem freigelassenen Täubchen abzufeuern. Man benützt hierzu eigene von den schottischen Küsten hierhergebrachte, kaum faustgroße, blaugraue Wildtauben, da die heimischen, nach der Versicherung von Sachkennern, wenn sie aus dem Kasten losgelassen werden, entweder verblüfft stehen bleiben oder, aufgejagt, nur einige Schritte weiter sich wieder niederlassen, was bei der sehr scheuen Art, die man zum Sport verwendet, und wovon der Spielbank-Direktor erst vor wenigen Tagen zweitausend Stück hat kommen lassen, nur sehr selten der Fall ist. Bleibt das Thier, wenn der Kasten auseinander fällt, dennoch auf dem Platz, so wird es durch eine ihm entgegenrollte Kugel aufgeschreckt. So lange die Taube sich nicht in die Luft, erhoben hat, darf kein Schuß abgegeben werden. Unter sieben Schüssen, die jeder der Theilhaber frei hat, müssen fünf treffen. Die Sache ist schwieriger, als es scheint, weil der grelle Sonnenschein auf dem Meere und der Umstand, daß der Schütze, nicht weiß, aus welchem der fünf vor ihm im Halbkreise aufgestellten Kästen die Taube fliegen wird, ein rasches und sicheres Zielen nöthig macht. Man muß stets die Kästen im Auge behalten und sofort schießen, wenn derselbe sich öffnet; denn erhebt sich der Vogel erst einmal in die Luft, so ist er auch mit Blügeschnelle über den bestimmten engen Raum hinaus verschwunden. Obgleich die meisten Schützen sich englischer Hinterlader bedienen, benützen doch Manche, und zwar die besten Treffer, Vorderlader, weil der Schuß aus diesen, nach ihrer Behauptung, sicherer sein soll. Im Ganzen wurde ungemein gut geschossen; kaum hatte eines der armen Thierchen sich vom Boden erhoben, als es, von dem heimtückischen Blei ereilt, wieder zur Erde stürzte. Da viele der Jäger auf jeden Schuß, also sieben Stück treffen, so müssen sie schließlich wieder unter sich so lange schießen, bis Einer fehlt, der dann auszutreten hat. Man kann sich einen Begriff von der Megelei machen, welche unter den harmlosen Thierchen angerichtet wird. Die Gefallenen, ob todt oder nur flügelahm oder nur leicht verwundet, werden in einen großen Kasten geworfen, die letzteren womöglich wieder kurirt und für das nächste Schießen aufbewahrt. Jede Faser in mir empörte sich bei dieser grausamen Megelei. Die halbbedien zierlichen Geschöpfe flatterten zwischen den Leichen der Gefallenen und schlugen an die Wände des leichten Holzbehältnisses; die Anechte, welche sie einsingen, warfen sie mit heimtückischer Mittellosigkeit zwischen die Todten hinein, so daß man endlich der allgemeinen Entrüstung Worte gab und den Chef des Schießstandes ersuchte, der Marter dieser armen Thiere ein Ende zu machen.

Im Interesse deutscher Humanität und deutscher Gemüthlichkeit möge doch unsere Presse ihr energisches Veto einlegen, gegen die Einführung dieses schencklichen Sports

in unserer Heimath.) Ich begreife das Vergnügen nicht, welches der wenige Schritt dahinter lauernde Schütze an den Todeszuckungen eines jauchenden und harmlosen Geschöpfes finden kann, welches hundert Meilen weit von den heimathlichen Klippen hierher geschleppt hat, damit es als Lockvogel für einen Spielbankpächter diene, der die dreitausend Francs, die er als Preis für die Schießübung aussetzt, an demselben Tage durch einen raschen Zug zehnfach wieder in sein schlan ausgestelltes Netz bringt.

Zugleich sei noch eine Nachricht angereicht, die wir in den Berliner Zeitungen gefunden.

Der Deutsche Thierschutzverein in Berlin beabsichtigt jetzt auch gegen eine besondere Art der Sports-Vergnügungen zu Felde zu ziehen. Nicht allgemein bekannt dürfte sein, daß hier in Hoppegarten schon seit langer Zeit öffentliche Taubenschießen mit hohem Einsatz abgehalten werden, zu welchen die Abrichtungsanstalt in Hoppegarten die Tauben liefert. Gegen diese ritterschaftlichen Schießübungen will jetzt der Thierschutzverein vorgehen.

Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht.

Ueber Brut und Aufzucht der Haushühner.

Alle Nester zum Brüten sollen sich auf dem Boden befinden, um das Herabfallen der angeschlüpften Küchlein zu vermeiden. Sobald die Küchlein aus dem Ei geschlüpft sind, was gewöhnlich nach 21 Tagen geschieht, entfernt man sogleich die vererdneten Eier und die leeren Schalen aus dem Neste, in welchem man die Küchlein die ersten 24 Stunden hindurch ruhig läßt, ohne sie zu füttern, da Wärme vorerst das Einzige ist, dessen sie bedürfen. Desto reichlicher soll aber die Bruthenne gefüttert und mit frischem, weichem Wasser (aber keinem Regenwasser) versorgt werden. Um das Hineinpatzen der Küchlein in das vorgesezte Wasser zu verhindern, gebraucht man hierzu ein halbbedecktes, sog. Sicherheitsgefäß, welches fast überall bekannt und bei jedem Töpfer zu haben ist, oder wofür man sich in Ermangelung leicht einen Ersatz beschaffen kann, indem man von einem Blumentopf oder einem andern derart geformten Geschirre von dem untern Rand ein etwa zellgroßes Loch ausbricht, die am Boden des Blumentopfes befindlichen Löcher sorgfältig verstopft, das Gefäß sodann mit Wasser füllt, einen etwas größeren Untersatz oder tiefen Teller darüberstülpt, und alsdann Topf und Deckel schnell mitsammen umstürzt, wodurch dann immer gleichmäßig viel Wasser in den vorstehenden Rand des Untersatzes abfließt. Am zweiten Tage bringt man die Küchlein (wenn das Wetter günstig ist), sammt der Henne unter einen Hühnerkorb (Hühnersteige mit eng zusammengesteckten Stäben) in einen trockenen Schuppen, welcher nach der Sonnenseite geöffnet werden kann. Man gebe aber den Küchlein viel und gute Stren, am besten trockenen, warmen Sand. Man füttere Henne und Küchlein sehr oft, alle zwei bis drei Stunden, aber stets nur in kleiner Menge, so daß sich die Küchlein nicht

*) Diesem Broche schließen wir uns an. Die Red. der „Gefiederten Welt“.

überfressen. Während der ersten 14 Tage ist es am zweckmäßigsten, aufgeweichtes Brot zu füttern; Mehl (mit kochendem Wasser bis zum Krümmeln angefeuchtet, aber nicht zur Weiche eines Teiges) saure, abgerahmte Milch, weichgekochten Reis und Grüge. Die in vielen Orten noch immer übliche Fütterung der Küchlein mit hartgekochten, kleingehackten Eiern muß unbedingt als viel zu kostspielig bezeichnet werden und schreibt sich jedenfalls noch aus jener Zeit her, da man in vielen Gegenden zwanzig Eier, um einen Bagen verkaufte, da in Hunderten und aber Hunderten von abgelegenen Wirtschaften des Jahres nur zwei- oder dreimal der Eierhändler erschien und der Bäuerin ihren Eievorrath abkaufte. Diese Zeiten sind nun vorüber, und jede Bäuerin kann ihre Eier täglich und auch zu einem guten Preise verkaufen, und dieselben stellen sich deshalb als Futter für die Küchlein entschieden zu theuer. Ehe die ersten vierzehn Tage um sind, soll man auch die Küchlein nicht viel in's Freie bringen, außer wenn die Witterung so sehr günstig ist, daß man schon früher damit begiunt, dieselben unter den Hühnerforn auf den Hof oder auf einen in südlicher Richtung gelegenen, vor Wind geschützten Nasenplatz zu bringen. Den großen Abgang von Küchlein während den ersten Wochen hat man meistens dem Umstande zuzuschreiben, daß man die junge Brut zu früh der Unbill der Witterung aussetzt, welche sie nicht vertragen. Sind die ersten zehn bis vierzehn Tage vorüber, dann kann man auch anfangen, etwas Gerste und Weizen, auch leicht befeuchtete Arie zu füttern. Hirse (Brein) ein sehr zu empfehlendes Futter, besonders für Hühner, welche für den Markt bestimmt sind; sie werden dadurch ungemein kräftig und beleibt, und man kann mit dieser Fütterung ebenfalls nach den ersten vierzehn Tagen beginnen. Auch ist Grünsfutter sehr zu empfehlen, ebenso kleingehackte Kohl- oder Salatblätter, desgl. junger Klee oder frischgemähtes süßes Gras. Man sollte ihnen täglich Eines oder das Andere hiervon reichen. Hinreichend Wasser, fleißiges Reinigen der Hühnerstiegen und Bestreuen des Bodens derselben mit trockenem Sand oder Häckerling sei schließlich noch allen Hühnerzüchtern empfehlend in Erinnerung gebracht, sowie achtsames Schützen der jungen Brut vor Ragen, Ratten und anderem räuberischen Ungeziefer. („Wiener Landw. Ztg.“).

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Steffin. Sitzung vom 19. Mai. Seit der vorigen Sitzung sind abermals 17 Mitglieder dem Vereine neu beigetreten. Vielfache aus der Provinz eingegangene Anfragen, betreffend die Aufnahme auswärtiger Mitglieder, den ihnen etwa zu gewährenden Nutzen und die Art der Veröffentlichungen über die Vereinsfitzungen, beantwortet der Vorsitzende Herr Creuz dahin: Auswärtige Mitglieder sind dem Vereine ebenso erwünscht, wie hiesige, und sind bereits zahlreiche Aufnahmen dieser Art erfolgt. Der Jahresbeitrag ist auf 2 Thlr., die Aufnahmegebühr auf 15 Sgr. festgesetzt. Der Verein gewährt seinen Mitgliedern, außer den im Statut angegebenen Zwecken, mancherlei Vortheile, als: Vermittelung des Austauschs aller Arten in- und ausländischer Vögel zu den Preisen der Engros-Händler, Ueberlassen von Bruteiern der vorzüglichsten Geflügelrassen, soweit der jedesmalige Vorrath reicht, Beschaffung der besten und reinsten Vogelfutter-Camereien und der Ameiseneier, Brutfästen und Niststoffe (Mexitanische Moß- und Kokusfasern) u. s. w.

Er vermittelt ferner das Ausstopfen der Vogelbülge, den Austausch ausgestopfter Vögel und für Sammler die Besorgung von Eiern. Ausführliche Berichte über die Vereinsfitzungen bringen sämtliche hiesige Zeitungen, und die „Gefiederte Welt“, herausgegeben von Dr. Karl Ruß in Berlin. Den Mitgliedern steht neben der Vereinsbibliothek, auch die des Pommerischen Museums, dessen Mitglied der Ornithologische Verein ist, zur Verfügung. Eine eingehende Uebersicht der gesammten Vereinsthätigkeit, sowie die Veröffentlichung beachtenswerther Vorträge erfolgt in dem, an die Mitglieder zur Verteilung gelangenden Jahresbericht. —

Als Präservativmittel gegen den chronischen Magen-Katarrh, an dem die meisten Stubenvögel zu Grunde gehen, empfiehlt Herr Prütz doppelt kohlensaures Natron in geringer Quantität von Zeit zu Zeit unter das Trinkwasser gemischt. — Herr Gadow giebt eine Schilberung des Talegalla-Huhns und seiner Züchtung in Europa. Herr Maschinenmeister Fritzsche berichtet über die durch seine Brutmashine erzielten Ergebnisse. In den letzteren Tagen sei eine Brut drei Tage vor der Zeit ausgekommen, weil er die Eier diesmal versuchsweise nicht gewendet habe. Er würde wiederholte Versuche derart anstellen, und die Ergebnisse dann mittheilen. Herr Lieutenant von Senden bemerkt dazu, daß ein Haupterforderniß bei künstlichen Bruten die stets gleichmäßige Temperatur sei, und daß bei selbst geringer Ueberbeizung Mißgeburten entstehen. — Herr Mellin spricht über den Kormoran, in Pommer unter dem Namen „Secerabe“ bekannt und empfiehlt dringend die Ausrottung dieses der Fischzucht so gefährlichen Vogels. Zur Ansicht hat er ein, vor einigen Wochen in Burow geschossenes, von Herrn Schweizer ausgestopftes Weibchen ausgestellt. Herr Prütz theilt mit, daß einige Mitglieder des Vereins sich schon seit Wochen mit Zerstörung von Kormoranestern beschäftigt und verschiedene Exemplare geschossen hätten. Er erwähnt ferner, daß ein der Fischzucht noch weit gefährlicherer Feind der Reiher sei, dem namentlich die 6—12 Ctm. große Fischbrut zum Opfer falle. Das sicherste Mittel zur Vertilgung desselben seien mit Phosphor-Latweige vergiftete Fische. *) — Als bestes Futter für rothe Kardinal, deren er für Vereinsmitglieder etwa 100 Stück bezogen habe, empfiehlt Herr Creuz ungeschälten Hafer, Hauf und Kanariensamen; zuweilen etwas Salat oder reifes Obst, auch einige Mehlwürmer deren Köpfe vorher zerdrückt werden müssen. **) Ein Stück *Ossa sepia* dürfe nie im Bauer fehlen. Außerdem aber sei mindestens alle paar Tage eine Mischung von je ½ gehacktem Ei, in Wasser eingeweicht und wieder ausgedrückter alter Semmel mit getrockneten Ameiseneiern zu geben. Diese letztere Mischung kräftige die Kardinal außerordentlich und rege sie zum fleißigen Singen an. Diefelbe gebe er auch den Wellenstittchen und überhaupt allen in der Brut und Aufzucht begriffenen Hechtvögeln, die sich dabei außerordentlich wohl befänden und gut gediehen. Auch Weichfresser seien leicht daran zu gewöhnen und es sei der beste Erfas für die oft so schwierig zu erlangenden frischen Ameiseneier. ***) — Als Trinkgefäße für Vogelstuben und Hechtbauer empfiehlt Herr Creuz kleine sogenannte Napfschalen-Formen, von gebranntem und glasiertem Thon, wie er solche in letzter Zeit in seiner Vogelstube mit bestem Erfolg anwendet. Diefelben gestatten den Vögeln nicht, das Wasser durchs Baden zu verspritzen und erhalten somit den Sand trocken, was zum Wohlbefinden der Vögel dringend erforderlich ist. Herr Konservator Schweizer berichtet über einen ihm eingelieferten Dompfaffen, welcher plötzlich und zwar an Fetztsucht gestorben war, die dadurch entstanden, daß der Vogel nach dem Wunsch des Harzer Händlers ausschließlich mit Sommerrüben gefüttert worden und sogar niemals etwas Salat oder anderes Grünsfutter erhalten habe. Desgleichen berichtet er über einen rothen Kardinal, welcher in Folge einer sich durch Zugluft zugezogenen Erkältung an einer Darmentzündung gestorben sei. —

*) Wir können hier die Bitte an alle Vogel- und Naturfreunde nicht unterdrücken, daß man nämlich jede derartige Vergiftung im Freien durchaus unterlasse! Denn man weiß es nimmer zu ermessen, welche und wievieler andere Thiere dadurch zugleich ausgerottet werden. D. R.

**) Ein vortreffliches und gern gefressenes Futter für dieselben sind auch Mai- und Juni- oder Brauchäfer, sowie alle großen Kerbtiere, nebst Larven überhaupt. D. R.

***) Einfachere und noch billiger, doch ebenso zweckentsprechend erachten wir das Gemisch aus geriebenem Eierbrot mit getrockneten, aber eingequellten und noch feuchten Ameisenpuppen. D. R.

Ausstellungen.

Die Geflügel-Ausstellung zu Münster. (Fortsetzung.)

Schon lange vorher hatte man in Münster davon gesprochen, daß die Ausstellung diesmal etwas ganz Besonderes bieten sollte. Was war daher wol natürlicher, als daß die für alles Schöne in Kunst und Natur so empfänglichen Bewohner Münsters am Donnerstag Nachmittag sich aufmachten, um nach St. Mauritz zu pilgern, zumal sich das Wetter gegen Mittag aufgelockert hatte und die vielen Besucher, die schon am Morgen die Ausstellung besichtigt, sich mehrseitig recht lobend ausgesprochen hatten. Und so krönten denn ganze Scharen, Einheimischer und selbst aus weiter Ferne herbeigekehrter Fremden nach Hölcher's, wo sich allmählich über dreitausend Besucher an diesem Nachmittage eingefunden hatten. Natürlich war Zedermanns erster Gang nach dem kleinen Saale, in welchem die Sing- und Schmuckvögel ihren Standort hatten. Dort fiel uns zunächst eine große Voliere voll der schönsten Prachtfinken in's Auge, die der weit und breit betamte Vogelliebhaber und Vogelzüchter Herr Kersting aus Geseke ausgestellt hatte. Dies kostbare, mit einer großen Anzahl prachtvoller und seltener Geweihe geschmückte Vogelhaus war wirklich beachtenswerth und nicht minder auch die Bewohnererschaft, die in allen Größen und Farben zwischen und lärmend umherflog und den Besucher durch ihr munteres Treiben lange Zeit fesselte. Fast hätte diese Voliere die ganze Aufmerksamkeit für sich in Anspruch genommen, aber dem sünigen Beobachter konnte die nebenan befindliche Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Koch aus Münster nicht entgehen. Gerne blieb man auch hier stehen, waren es doch die uns liebgewordenen, in den Wäldern und Fluren „der rothen Erde“ heimischen Eingewögel, die in schönen Gruppierungen sämmtlich dort unserem Blicke sich darboten. An sie reichte sich würdig eine Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Hütte.

An derselben Wandseite nach unten hin standen die Schmuckvögel aus den Handlungen der Herren Geupel-White und C. Guderer aus Leipzig, Hieronymi aus Braunschweig. Besonders der Erstere hatte schöne und seltene Papageien: Bourcsittiche, Rothbauchsittiche (P. Bourki, P. haematogaster), Singittiche u. dgl. ausgestellt. Wirklich prachtvolle Vögel waren es, die Wellensittiche, Kadadu's, verschiedenen Prachtfinken und die am äußersten Ende in einer größeren Voliere befindlichen rothen Kardinalen, grauen Papageien und viele andere Zier- und Schmuckvögel.

An der untern Wandseite reichte sich daran eine ziemliche Anzahl harzer Koller, Finken, Dompfaffen, Drosseln u. a., während in der untern Ecke eine von Herrn Koberg angestellte Voliere mit einer Zucht schöner Kanarienvögel sich befand. An der dritten nach dem Garten hin gelegenen Wandseite erregte zunächst die zwar kleine aber prächtige Auswahl von Schmuckvögeln aus der Sammlung des Herrn Dr. Karl Ruz die allgemeine Aufmerksamkeit. Es waren der dunkelrothe Australische Anarantli- oder Rubinvogel, bunte und schneeweiße Japanesische Mövchen, Ceresfinken, grüne Kardinalen und besonders die ebenso schönen als seltenen Pfauenkopfsittiche.

Doch folgten wir jetzt der dem großen Saale zuehenden Menge. Hier befanden sich die Tauben in der obersten Käfigreihe, während die beiden untern Reihen den Hühnern zugewiesen waren. Gleich am Eingange der untern Saalhüre waren die Brieftauben in reicher und schöner Auswahl. Daran reichten sich die verschiedenen andern Tauben in schönen und mannichfaltigen Rassen, Orientalen, Tümmeler, vornehmlich deutsche, Farben- und Trommeltauben, römische Tauben u. a. Von den in diesem Saale ausgestellten Hühnern erregten die allgemeine Aufmerksamkeit zunächst die schwarzen, weißhaubigen Holländer aus dem Hühnerhofe des Freiherrn von Wely-Zungken, denen man ohne Bedenken die Bezeichnung ladellos zusprechen darf. Ebenso wurden die verschiedenartigen, schönen Bantams und nicht minder auch die unterhalb dieser angestellten, zahlreichen, mitunter schönen Latenfelder und andern Landhühner gelobt und bewundert. Nicht unbeachtet blieben die Zweitz, Sava, Yokohama's, Bantiva-Hühner und das japanesische Tachuhuhu sämmtlich im Besitze des Herrn Freiherrn v. Scheller schein.

(Fortf. folgt.)

Bericht über die I. allgemeine Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln. (Fortsetzung). Deutsche Papageien hatten die Herren S. F. Köhlig in Frankfurt a. M. und

J. Güllicher in Nürnberg und in verschiedenen schönen Paaren zugesandt, dagegen kann nur das Paar blaue Karrier des Herrn Donny-Capin als vollkommen gelten. Ein anderes schwarzes Paar war noch zu jung und unentwickelt, um in Betracht zu kommen.

Die reinfarbigten Perrücken waren in allen Farben zahlreich vertreten, und in ihnen weitesterten die Herren C. Beck aus Frankfurt, H. Banger aus Münster, J. J. Mertens und Th. Hesse von hier. Die vollkommenste Federbildung zeigten die weißen, während die andern Farben durch glänzendes und gleichmäßiges Gefieder beachtenswerth erschienen. Doppeltuppige, weiße Perrücken waren zahlreich vorhanden, doch ein Paar genau wie das andere. Diese Klasse erscheint doch seit 6 Jahren regelmäßig auf Ausstellungen, und ist noch immer dieselbe; der häßliche lange Schnabel, die schwarzen Augen, genau so wie zu jener Zeit. Ausgestellt waren sie hauptsächlich durch die Hrn. Ringer und Wujang aus Waagen. Blauweißbindige Perrücken hatten die Hrn. C. Beck aus Frankfurt a. M. und Th. Hesse in Köln ausgestellt.

Pfautauben wies unser Katalog 23 Paar auf, unter denen die Sammlung des Hrn. Dr. Schönfeld in Düsseldorf den ersten Rang einnahm. Die wirklich echten Pfautauben, klein, zitterhalsig, mit vollem zurückliegendem sächerartigen Schweiß, sind leider zur Seltenheit geworden. Das Reich der Kropftauben hatte würdige und schöne Vertreter uns gesandt, den Meigen eröffneten die böhmischen. Die Herren F. Schramm in Wiesbaden und A. Scherpe in Leipzig hatten recht gute einfarbige eingesandt, sowie auch die weißbindigen der Hrn. H. Korhold in Solingen, Köhlig in Frankfurt a. M. allen Anforderungen genügt. Die Pommeren waren durch eine Sammlung des Hrn. V. Adler von hier würdig vertreten, sowie die Ballonbläser durch die Sammlung des Hrn. F. J. Mertens von hier, und die Franzosen durch drei Paar des Hrn. Donny-Capin von Brügge eine jeder Ausstellung zur Zierde gereichende Vertretung waren.

Es gibt wol schwerlich eine Taubenrasse, deren Name so häufig in jedem Katalog sich findet, während doch echte und richtige Paare überaus selten sind, als die englische Kropftaube. Unter der Bezeichnung englischer Kröpfer geht gewöhnlich jeder große Kröpfer der nur recht bunt geschickt ist. Doch wir waren glücklich mit den wenigen eingesandten Exemplaren dieser Klasse. Die Herren Seeling in Neuschönfeld, Muzgiller in Zeitz und Louis Köhler in Hannover hatten uns geherzte engl. Kröpfer geschickt, die zwar von denen des Hrn. Bailly in London übertroffen wurden, jedoch dessen sich gar nicht zu schämen brauchten, und jeder Ausstellung zum Schmucke gereichen werden.

Eine schöne Sammlung Maltheser hatte Hr. F. Wahlhammer in München ausgestellt, die sammt den von dem genannten Herrn angestellten Hühnerscheden viel Beifall und Abfag fanden. Prachtvolle Hühnerscheden wies auch die Sammlung des Hrn. Dr. Schönfeld auf, und besonders schön war ein Paar blaue mit weißen Binden; ein gleich schönes Paar hatte auch Herr W. Birk aus Wiesbaden ausgestellt.

Römer hatten wir in Blau, Fahl und Schwarz; da bei dieser Klasse doch nur die Größe maßgebend ist, so begnügten sich die Herren Kreisrichter damit, die in Betracht gezogenen Paare von Flügelstipe zu Flügelstipe zu messen, was ergab, daß die blauen des Hrn. Köhlig als die größten sich auswiesen, demnächst folgten die des Hrn. Dr. Schönfeld. Montaubans in verschiedenen Farben hatte nur Herr Dr. Schönfeld ausgestellt; es zeichneten sich besonders die weißen und schwarzen durch außergewöhnliche Größe und schöne volle Mischelhaube aus.

Die neueste Taubenrasse, die Bucharische Trommeltaube, war durch zwei Paare vertreten, ausgestellt durch Hrn. Bailly und Hrn. Direktor Zunk. An eine allgugroße Verbreitung ist bei dieser Neuigkeit einzuweilen nicht zu denken, denn die Taube, durch die große Fallhaube im Sehen behindert, sitzt traurig in ihrem Käfig, und da sie verhältnismäßig niedrig auf den Beinen steht, so sieht ihr Gang träge aus. Wie weit es den Naturforschern gelingen wird, auch diese Taube als Abstammung der Felsentaube (Columba livia) herzuleiten, muß abgewartet werden.

Die Feldtauben, einschließlich Gimpeltauben waren nicht allzu zahlreich vertreten, dafür war aber das Vorhandene ausstellungsfähig. Schöne Gimpel hatten die Herren Wahl-

hammer und Birk uns eingesandt, auch die Schwalbentauben des Herrn F. S. Meynen von hier, und die Schildtauben des Hrn. S. Körner in Pulsnik waren gut und rein von Farbe und Zeichnung, ebenso einige Paar Trommeltauben von Hrn. N. Metzger in Reichenbach und Herrn. Siebner in Zeulenroda standen über dem Durchschnitt der gewöhnlichen Marktwaare.

Einige Anmeldungen von Farbentauben konnten, weil zu spät, leider nicht mehr berücksichtigt werden. (Fortf. folgt.)

Bericht über die dritte Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft in Basel. In den Tagen vom 11. — 17. März veranstaltete die oben genannte Gesellschaft in den unteren Sälen des Stadt-Kasinos ihre dritte Ausstellung. — Es gereicht uns zur besonderen Freude darauf hinweisen zu können, daß dieselbe in Bezug auf Anordnung sowohl, als auch in Betreff der Reichhaltigkeit und Schönheit der ausgestellten Thiere, einen ganz bedeutenden Fortschritt gegenüber den früheren Ausstellungen zeigte. Schon eine oberflächliche Vergleichung der betreffenden Kataloge genügt, die Wichtigkeit des Gesagten zu bestätigen, denn 1872 waren gegen 50 Stämme Hühner und 90 Paar Tauben verzeichnet, während sich die Zahl in diesem Jahre bis auf 100 Stämme Hühner und 200 Paar Tauben steigerte. Im Vergleich mit den Ausstellungen der größeren deutschen Vereine ist diese Zahl allerdings immer noch eine bescheidene zu nennen; fährt die „Ornithol. Gesellschaft in Basel“ aber fort, den als richtig erkannten Weg zu verfolgen, und lassen vor allem diejenigen Mitglieder der Gesellschaft, auf deren Schultern die Hauptlasten der zeitweise sehr unergütlichen Ausstellungsarbeiten ruhen, den bisher gezeigten Eifer nicht erkalten, so wird man in nicht zu ferner Zeit eine Vergleichung mit anderen Städten nicht zu scheuen haben.

Was die Ausstellungen in Basel bisher in sehr rühmlicher und ehrender Weise auszeichnete, war vor allem die stets reichhaltige und wohlgeordnete Sammlung einheimischer Vögel. Die leitende Absicht war, die gesammte einheimische Vogelfauna nach und nach dem Publikum vorzuführen, und zwar stets familienweise. Bis jetzt ist diese Idee gewissenhaft durchgeführt und waren in diesem Jahre vertreten: Raubvögel, Ammern und Späzen, Meisen und eine größere Anzahl Kerbthierfresser.

Die Sammlung der Tagraubvögel war nicht ohne bedeutende Lücken, aber immerhin noch ganz anerkennenswerth; sie enthielt: *Aquila fulva* (Steintadler, 1 Paar) *Astur palmararius* (Habicht), *Falco nisus* (Sperber), *F. tinnunculus* (Thurnsalk), *Milvus regalis* (Königsweihe), *Pernis apivorus* (Wespenbussard) und *Buteo vulgaris* (Mäusebussard). Vollständigiger zeigten sich die Eulen, denn außer *Strix flammea* (Schleiereule) waren sämtliche Arten vertreten, von *Strix Bubo* (Uhu) bis zur zierlichen *Strix scops* (Zwergohreule).

Die Gattung der Ammern, von Herrn Dr. Karl Stöcker in St. Gallen ausgehelt, war ohne Lücken und enthielt also: *Emberiza miliaria* (Grua-) *E. cia* (Zipp-) *E. cirius* (Zann-) *E. hortulana* (Garten-) *E. schoeniclus* (Kohr-) und *E. citrinella* (Goldammer), je in zwei bis drei Exemplaren.

Die Späzen fanden ihre Vertreter in *Passer domesticus* (Haus-) *P. montanus* (Feld-) *petronius* (Stein-) und *italicus* (Italienischer Sperling).

Von den Kerbthierfressern machen wir namhaft: *Muscicapa grisola* (grauer Fliegenschwärmer), *Sylvia curruca* (Zaun-) und *atricapilla* (schwarzköpfige Graasmücke), *Sylvia Luscinia* (Nachtigal), *rubecula* (Rothkehlchen), *phoenicurus* (Garten-) *S. tytis* (Hausrothschwärzchen), *Motacilla alba* (weiße-) und *sulphurea* (gelbe Bachstelze), *Anthus aquaticus* (Wasserpieper), *Sitta europaea* (Kleiber), *Certhia familiaris* (Baumläufer), *Tischodroma poeniceoptera* (Mauerläufer), *Upupa epops* (Wiedehopf) und *Cuculus canorus* (Kuckuck).

Upupa epops und *Certhia familiaris* wurden von Herrn Dr. Stöcker zur Ausstellung eingesandt, *Tischodroma* war schon früher dem Berichterstatter von Herrn Dr. Wirtauener in St. Gallen überlassen. Alle übrigen Vögel sind vom Berichterstatter zum größten Theil jung aufgezogen, an das Winterfutter gewöhnt und Ende October (1872) an verschiedene Mitglieder der Ornithol. Gesellschaft zur Verpflegung für die Ausstellung übergeben. Leider sind bei dieser Vertheilung viele in die unredlichen Hände gerathen, auch sind manche trotz guter und gewissenhafter Pflege dennoch zu Grunde gegangen, so

daß nur ein Drittheil der ursprünglich angeschafften Vögel zur Ausstellung gelangte.

Dieser nicht unterlegene, schon oben näher bezeichnete Rest, wurde in einer sehr lobenswerthen, ansprechenden Weise den Besuchern vorgeführt. Sämmtliche Behälter für die Vögel der Ornithologischen Gesellschaft bestanden nämlich in sehr geräumigen Kistenkäfigen, deren Inneres eine, dem natürlichen Aufenthaltsorte der betreffenden Vögel entsprechende Nachbildung war. Die Käfige für Meisen, Spechtmeisen und Baumläufer waren mit Baumrinde angekleidet; die Heimath der Alpenvögel, des Mauerläufers, sowie der Blau- und Steinurten war durch Anbringung künstlicher Felsen angedeutet; die Sängere waren ganz im Grünen untergebracht, die Wände der Käfige mit Moos, Epheu und anderen Blätterwerk bekleidet und der Boden mit frischem, saftigen Rasen belegt.

In Betreff der fremdländischen Vögel war die Ausstellung auch gut versehen; vor allem ist eine Sammlung des Herrn A. Djer (Basel) lobend hervorzuheben, da dieselbe nicht nur sehr reichhaltig war, sondern auch durchweg sehr gut gepflegte, gesunde Exemplare zeigte. (Nebst 20 Arten in etwa 50 Exemplaren). Von sonstigen Ausstellern verdient noch genannt zu werden: Herr Kaspar Locher in Zürich, welcher weiße Reisvögel, grüne Kardinäle und selbstgezüchtete Zebrafinken einsandte.

Papageien waren nur schwach vertreten.

Bei den kanarischen Sängern, die zahlreich vorhanden, mußte man leider wieder einmal sagen: „Viel Geschrei und wenig Gesang.“ Die Harzer-Rasse scheint hier immer noch zu wenige Liebhaber gefunden zu haben!

Mit dem Geflügel können wir uns nicht näher einlassen, da ein eingehender Bericht auf diesem Gebiete zu weit führen würde. Es dürfte auch genügend sein, erwähnt zu haben, daß die Ausstellung sehr reichhaltig und mit durchgängig schönen Thieren besetzt war. Die meisten Preise erhielten: für Hühner Herr Geupel in Leipzig (7 I. und 4 II. Preise), für Tauben Herr Metzger in Reichenbach (8 I. und 3 II. Pr.

Nicht unerwähnt lassen dürfen wir eine prächtige Sammlung einheimischer und überseeischer Enten, welche ein, die Mitte des Saales zierendes Bassin befüllten. Dieselbe bestand in Mandarin-, Karolinen-, Kasarken-, Supercilie-, Brand-, März-, Pfeif-, Spieß- und Krieken-, sämmtlich den Herren Kallenmeyer und Djer zugehörend.

Der Besuch war an allen vier Tagen sehr lebhaft, desgleichen die Nachfrage nach Vögel, von welchen vier bis fünf Tausend verkauft wurden. Ebenso günstig verlief der Verkauf von Ausstellungsgegenständen, so daß etwa $\frac{1}{3}$ der verkäuflichen Thiere abgesetzt wurden. Das „nicht Verkaufte“ war theils zu hoch im Preise, theils fehlte es auch an Liebhabern. Hier hätten nun die Verloosungsankäufe noch wirksamer eingreifen können, als es in der That geschehen, denn es bleibt ja eine Hauptaufgabe der mit den Ausstellungen verbundenen Lotterien, nicht verkauft, aber sonst preiswürdiges Geflügel für ihre Zwecke zu verwerten.

Der Rechnungsabschluss zeigt einen Ausfall von 60 Franken. Dieses ungünstige Ergebniß ist hauptsächlich der kostspieligen Ueberwinterung der Züfettenvögel zuzuschreiben. Die Gesellschaft wird daraus die Lehre ziehen, künftig ihre Ausstellungen im Herbst zu veranstalten, oder aber die einheimische Fauna unberücksichtigt zu lassen. Wir glauben nicht, daß die Gesellschaft jemals vergessen wird, daß sie eine „ornithologische“ sein will und daß also für die Betretung des Flachern, aber allerdings bequemerem letzteren Weges keine Befürchtungen zu hegen sind.

Adolf Barabeer.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Müller hier: Unter der Bezeichnung *Milv* bietet die Vogelhandlung von Zunderkandel in Dresden die kleine Senegalhirse an, welche alle Nachtigallen sehr gern fressen. — Herr Dr. Nordmüller, Bezirksarzt in Aler bei Zürich: Ihre Anfrage soll in einer der nächsten Nummern ausführlich erörtert werden. — Herr C. Nutenrieth in Stuttgart: Das Ergebniß der Untersuchung des uns übersandten Gürtelgrasfinken werden wir demnächst bald hier eingehend mittheilen. —

Kaninchen-Zucht.

(Schluß).

Ich selbst habe in 14 Monaten 254 Widderkaninchen eigener Zucht, so wol in als auch außerhalb Württembergs abgesetzt und war nicht im Stande, alle eingelaufenen Bestellungen ausführen zu können. Daraus geht hervor, daß die Kaninchenzucht in Aufnahme kommt und die Kaninchenzüchter vorläufig vollauf zu thun haben, den Bedarf an Zuchtthieren zu decken. Die dann folgenden Berechnungen zeigen klar, daß die Kaninchenzucht einen lohnenden Ertrag abwirft, und dieselben ergeben, daß eine einzige Zibbe (Kaninchenmutter) ihrem Besitzer einen Reingewinn von 20 bis 25 fl. (etwa 11 $\frac{1}{2}$ —14 $\frac{1}{4}$ Thlr.) liefert. Die Ausgaben-Berechnungen werden sich bei einem Ländereien besitzenden Kaninchenzüchter weit niedriger stellen, denn ein solcher wird bei richtiger Benützung aller Pflanzen-Abfälle aus Garten, Feld, Wiese und Wald die Thiere weit billiger ernähren können, als einer ohne jeden Grundbesitz. Abfälle, die im Ueberflusse vorhanden, sind recht sorgfältig zu dörren und dann angebrüht zu füttern. Wer sich über Einrichtung der Ställe, richtige Behandlung und Fütterung der Kaninchen belehren will, der wird darüber in Hochstetters erschiener Schrift: „Das Kaninchen, dessen Beschreibung, rationelle Behandlung und Züchtung“* (Schickhardt und Ebner in Stuttgart) den nöthigen Aufschluß finden.

Er selbst hat seine im Großen eingerichtete Kaninchenzucht nebst allen Stallungen an den Handlungsgärtner Reischle in Tübingen abgetreten, von welchem Widderkaninchen (*Lapins bélier*) und Gehegekraninchen (*Lapins de garenne*) zu jeder Zeit bezogen werden können. Felt hält er nur 3 Zuchtkaninchen welche ihm jährlich so viel Fleisch für die Küche liefern müssen, daß er in jeder Woche zweimal Kaninchenbraten auf dem Mittagstisch haben kann, was einer haaren Geldersparniß für Fleischanwand in der Familie von 60 fl. (etwa 34 Thlr.) in runder Summe gleichkommen wird.

Es ist jedenfalls begründete Ansicht vorhanden, daß das lächerliche Vorurtheil gegen den allgemeinen Genuß des Kaninchenfleisches besiegt werden und daß in weit späteren Zeiten das Kaninchenfleisch ein ebenso unentbehrliches Nahrungsmittel geworden sein wird, als es jetzt und schon seit vielen Jahrzehnten die Anfangs verachtete und nur als Schweinesfutter verwendete Kartoffel allenthalben geworden ist.

Briefliche Mittheilungen.

... Als Merkwürdigkeit kann ich Ihnen mittheilen, daß ein Pärchen Amaranthvögel im vorigen Sommer in der Voliere im Garten 12 Junge erzogen hat, welche sich sämmtlich als Männchen ausfärbten; nicht ein einziges Weibchen war dabei.

D. Wigand, Fotograf in Zeiß.

*) In der Bücher- und Christenbuchhandlung wolle man auch die demnächst erfolgende Besprechung des Buches über Kaninchen von H. Dettel beachten. D. H.

... Ich habe in diesem Jahre den Versuch gemacht, Eier vom rothen Kardinal durch Kanarienvögel ausbrüten zu lassen. Das erzielte Junge starb aber nach 8 Tagen, weil die Fütterung ungenügend war. Als ich eingriff, war das kleine Wesen schon zu schwach. Von den Kardinalen baute nur das Weibchen, brachte aber trotz aller gebotenen Gelegenheiten und Hülsen kein Nest zu Stande, riß Alles, was es in das, in einem Harzerbauer angebrachten Korbneft hereintrug, stets wieder heraus und verschleppte die Eier. Später legte es dann ein Ei in das Korbneft, brütete dann auch eine Zeit lang — eines Tages lag aber auch dies Ei zerbrochen im Sande. Auch die Buntfittiche (*P. eximius*) nisteten ohne Erfolg. Ich bekam ein Weibchen zu einer Zeit, als das Weibchen sich zu mausern anfangte; das Verhältniß wurde sehr bald ein inniges, das Weibchen legte, brütete aber nicht anhaltend; wahrscheinlich fütterte das Weibchen nicht. Die Singfittiche (*P. haematonotus*) nisteten dagegen mit Erfolg und heute erschien ein Junges am Flugloch des Nistkastens. Ich halte diese Papageien in Käfigen, die drei Fuß lang, 2 oder 2 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und eben 2 Fuß tief sind und hänge den Nistkasten von außen an. Die Thiere können dann ihre Flügel noch üben und sind vor Störungen Anderer bewahrt. Man braucht aber sehr viel Platz und die Käfige kosten sehr viel Geld — das sind die Schattenseiten dieses Verfahrens.

v. Schlechtendal,
Regierungs-Rath in Merseburg.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die Zoologische Handlung

von H. Hieronymi in Braunschweig

hat folgende Vögel abzugeben:

Astrilds, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, kleinste Elsterchen, Silberfänchen, Mustatvögel, Vandsinken, Atlasvögel, Paradieswinen, Dominikanerwitwen, Fiochs, Napoleons- und Orangevögel, Golddüstelfinken, Hartlaubszeisige, Papstfinken, rothe und graue Kardinal, Rothschulterstaare, Kuhstaare, Wellenfittiche (nur Männchen), Rymfen, Tobias-, Pennants-, Karolinen-, Bulla-Bulla- und Königsfittiche, Surinampapageien, große gelbhäufige, orangehäufige, rosenrothe, Nasen- und Dufors-Makadus (zahn und sprechend), Wandertauben, Nachtigalen, Lerchen, Finken, Bluthänflinge, rothgelbe Kreuzchen, Flötenvögel, amerikanische Blaubeher, Glanzdroffeln, Frauen; ferner Britanische Tigerkaten (Parari), afrikanische Kasse, Baumarder, ferner Schildkröten, Muscheln, Molche, Goldfische u. a. m.; ferner Nistkasten für Rymfen und Wellenfittiche (neue oder bereits gebrauchte), feine verzinnete Käfige aller Art, Agavefaser und anderes Baumaterial, Futterfämereien in größter Mannichfaltigkeit, auch fortwährend frische Ameisenpuppen. Zu taufen wünscht die Handlung Möpfe, eine Mehtub, 1 Paar Damhirsche, Ibus und andere interessante Thiere. Abzugeben sind an Händler mehrere 100 Paar kleine Senegalvögel. [114

Handlung exotischer Vögel von Joseph Zuckerkandl, Dresden, Zahn- gasse 26, I.,

empfehl: Wellenfittiche à Paar 5 1/2 Thlr., Katadillen à Paar 9 Thlr., Zintsofinen (Euph. Palchella) à Paar 10 Thlr., Nutcrumpffittiche à Paar 7 Thlr., Kosa-Katadu à St. 9 Thlr., Kojellas à St. 10 Thlr., Neue Mile-Mosella (Platyceus Javanicus) à St. 16 Thlr., Javanische Parafeten (Coryllis) à St. 6 Thlr., Multicolors, à Paar 25 Thlr., Alexander-Parafeten à St. 5 Thlr., Plum-heads à Paar 28 Thlr., Katadu Lead-beater à St. 25 Thlr., Doppeltöpf. Amazonen, sprechend à St. 40 Thlr., junge Vögel à St. 24 Thlr., graue Papageien (alte) St. 18 Thlr., Zwergpapageien à St. 6 Thlr., Inseparables à Paar 8 Thlr., Barrabands Edelstittiche à St. 25 Thlr., noch andere verschiedene Stittiche und Papageien, Mino oder Beo à St. 26 Thlr., 4 Sorten Starlinge, Meinate (Graula religiosa) u. à St. 10 Thlr., Diamantfinten à Paar 7 Thlr., Chesnut finch (Amadina castaneo-thorax) à Paar 7 Thlr., Zebrafinten à Paar 6 Thlr., 3 Sorten Elsterchen, auch ganz große; weißbäuchige Nonnen, Nonpareils auch in richtigen Paaren, Madagastarweber, die übrigen verschiedenen kleinen Vögel und Weber, grüne, graue, rothe Kardinalv., Spottdroffeln à St. 18 Thlr., holländische und französische Kanarienv. Als Futter vorzügliche dalmatische Ameisenpuppen à Mito 2 Thlr., Millet (afrikanische Hirse), bestes Körnerfutter für kleine Vögel, à Mito 7 1/2 Sgr. [115]

Rilkmann's Aquarium und Geflügelgarten.

Dresden, Friedrichsstraße 8,

geöffnet von früh 8 Uhr, bis zu eintretender Dunkelheit, Katalog à Person 4 Ngr. Käufer erhalten den Betrag zurück. Gute Sprosser garantiert. Große Auswahl seltener Papageien, darunter gut sprechende. Auswahl kleiner Volieren-Vögel u. s. w.; verschiedene Hunderassen, Landhühner, Kasse-Hühner, Pfauen, Niesen-Gänse, türkische und deutsche Enten, darunter seltene Zeichnungen, Wasservögel. Fremdländische Säugethiere, großes Affenhaus, gut besetzt; Fische, Frettchen u. s. w., diverse Naturalien, neue Sachen, (liegende Fische), Goldfische, Zu- und ausländische div. Schlangen 325 St., Felsen, Schildkröten, Niesenschlangen und Schildkröten. [116]

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg

hat an Brutereien ferner abzugeben von:

Schwarzen Bantam	à 4	Sgr.
Paduaner, weiß	à 5	"
Schwarzen Hamburger	à 5	"
Spanier	à 5	"

117]

A. Sackmann, Stuttgart.

Naturalienhandlung

von **Wilhelm Schlüter in Halle a. S.**

Die Preisverzeichnisse: Nr. 32 über jüdafrikanische Vogelbälge und Eier, Nr. 33 über anatomische Präparate in Spiritus und Nr. 34 über Säugethiere und Vogelbälge, Eier und Insekten aus Griechenland, Kleinasien und der Türkei sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [118]

Ich habe 6 bis 8 Bändchen, ebensoviel Zebrafinken und 7 Wellenpapageien; ferner 4 Amaranthvögel u. 2 Elsterchen, lauter ausgezeichnete kräftige Vögel, zu mäßigen Preisen abzulassen. Dr. Robert Geisler, Berlin, Schönhauser Allee 167a. [119]

Die Vogelhandlung von Seeger & Röder in Nürnberg, Lorenzplatz No. 19, hat vorräthig: Kothke und graue Kardinalv., große Weber, Blutstirnabelweber, Kothkopfweber, Feuerweber, Paradies- und Dominikaner-Witwen, Amaranthen, Atrills, Atlaevögel, afrikanische Grauedelfinken, Wandvögel, Bronze-Männchen, tajanienbraune Schilffinken, Diamantfinten, Cordonsblaus, kleine Elsterchen, zweifarbige Dgl., gelbgergte Bengalkisten, Grisblens, Goldbrüstchen, Helenasafändchen, Indigovögel, Mustatfinten, Mozambiqueseiige, Nonpareils, weißköpfige Nonnen, Drangebäckchen, Zebrafinken, Meisvögel, Silbergeds, Wellenfittiche und verschiedenen Stittiche; ferner noch ein großes Sortiment von Tauben. — Ebenso sind auch Capins bei uns zu haben. [120]

Junge Hühner aus Ober-Italien,

betannt als die vorzüglichsten Veger, dauerhaft und in jedem Klima fortkommend, leicht in der Aufzucht und besonders mastfähig, importirt während der warmen Jahreszeit à Fr. 3 pro Stück (Huhn oder Hahn) — franco Postbureau Zürich.

A. Rumpf,

Geflügel-Handlung in Zürich.

Nach beendigter Brüteierzeit werden vorzügliche Stämme Crève-coeur, La Fleche, Goudan, Spanier, Hamburger Silberfack, Koshinchina, Holländer und Brahma-Putra Hühner zu herabgesetzten Preisen disponibel. [121]

Zoologischer Garten in Köln.

Abzugeben: echte Belgische Brieftauben,
Gesucht: weiße Schwäne. [122]

„3 Fako's, jung und zahm, je 10, 30 und 100 Worte mit seltener Deutlichkeit sprechend, sind zu verkaufen; ebendasselbst Mehlwürmer in beliebiger Quantität gegen Baarzahlung 1000 Stück per 20 Sgr.“ [123]

Johann Kuch, Raab, Ungarn.

Ein gesunder, gut jugender Klötenvogel ist für 15 Thlr. zu verkaufen. [124]

G. Lorenz, Kaufmann in Elbing.

Die dritte große Geflügelausstellung in Wiesbaden findet in der Reitbahn des königlichen Schlosses in der Zeit vom 11. bis 15. Juli statt. Mit der Ausstellung ist eine Verloofung von Zier- und Nutsvögeln verbunden. Vooze à 5 Sgr. sind zu haben bei Herrn Schmittus, Adelheidstraße 4 u. Programme und Anmeldebogen werden auf Verlangen zugefandt. Der Vorlauf des Wiesbadener Geflügelzucht-Alceias. [125]

Sommerrüben, süß, 2 1/2 Sgr. das Pfund.

126]

R. Malske, Andreasberg, Harz.

Nabellenfarbene Kanarienvögel wünscht zu kaufen

127]

Bernhardt, Oetonomie-Konmissar, in Weimar.

Eine gut schlagende Spottdroffel, und 1 Pärchen Undulaten sind billig abzugeben. Offerten besorgt die Expedition. [128]

Gesucht: 3 Zebrafinten, 1 Amaranth, 1 Hartlaubseiige, 1 Coelzint, sämmtlich Weibchen. Offerten erbittet sich

129]

Heinrich Bencke,

Vöban in Sachsen.

Ein Paar egyptische Gänse mit 6 Jungen sind zu mäßigen Preise abzugeben. Ein Weibchen Perihals-Taube wird zu kaufen gesucht. Die Redaktion. [130]

Eine gut schlagende Nachtigal und ein Mönch (Sylvia atricapilla) giebt ab **W. Eichenlopf, Detmold.** [131]

Ein lebender Seeadler, grönländische Art, sehr schönes Exemplar, zu verkaufen. **F. Hötte, Münster, Westfalen.** [132]

Kolibribälge à Dg. in div. Arten 6 Thlr., div. buntsfarbige Vogelbälge für Sammlungen und Gruppen geeignet à Dg. 6—8 Thlr.

Vogelforgel mit 6 Stücken à 3/4 Thlr., mit 8 Stücken 1 1/2 Thlr. empfiehlt

133]

G. Benda in Coburg.

Echte französische Niesenlaninchen (die Mutter ist 11 Pf. schwer) versendet das Stück zu 1 Thlr. 10 Sgr.

134]

Apotheker Krah,
in Grenzhausen bei Coblenz.

Ich suche ein Sammtweberweibchen (Pyromelana capensis) und ein Trauerwitwenweibchen (Penthetria macroura) zu kaufen. [135]

Fr. Schneider II., Wittstede.

Ein echt australischer schwarzer Schwan (schönes Exemplar, guter Hahn) und ein weißer Schwan (Hahn) sind zu verkaufen. Angebote mit Preis-Angabe an die Städtische Kur-Direktion (N. H. 91) zu Wiesbaden. [136]

Der Kaufmann **J. W. Köppler** in Wolfshagen (Murbeyen) sucht 1 Paar Schopfwachteln zu kaufen. [137]

Druck von Gebrüder Bannert in Berlin, Zimmer-Str. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rug.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Fertigkeit mit 24 Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 15. Juli 1873.

No. 15.

Inhalt:

Aufforderung. —
Internationaler Kongress in Wien. —
Weiteres zum Vogelschutz: Warum müssen wir die Vögel
schonen? (Schluß). —
Berechtigte Eierjäger. —
Parung von Halbmondflügel und Paradiesflügel. —
Aus den zoologischen Gärten: Köln; Basel. —
Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“ (Schluß). —
In Sachen des Vogelhandels. —
Aus den Vereinen: Stettin. —
Ausstellungen: Württemberg; Münster; Köln. —
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vogelzuchtungen; Wie viele Eier
können die Hühner legen? — Anzeigen.

Aufforderung.

Mehrere auswärtige Besucher der Wiesbadener
Geflügel-Ausstellung beabsichtigen während derselben eine
freie Besprechung über verschiedene brennende Fragen
auf dem Gebiete der Geflügelzucht und des betreffenden
Vereinslebens zu halten. Der Wiesbadener Verein hat
sich in liebenswürdigster Weise bereit erklärt, ein Lokal
zur Verfügung zu stellen. Es wäre daher wünschenswert,
wenn an diesen Besprechungen möglichst viele Züchter
und Liebhaber sich betheiligen möchten. Einer der letzten
Tage der Ausstellung (11. bis 15. Juli) dürfte wol am
passendsten für diese Besprechungen sein und wenn die-
selben zu Stande kommen, so wird der Präsident des
Vereins, Herr B. Wirk über das Lokal u. s. w. wol
freundlichst Auskunft geben.

Internationaler Kongress.

Im September d. J. wird in Wien der
internationale Kongress von Land- und Forst-
wirthen abgehalten werden, zu welchem die erste

Aufregung von der letzten Versammlung deutscher
Land- und Forstwirthe in München ausging. In
Wien wurde die Angelegenheit mit Eifer aufgefaßt
und eine Kommission zur Berathung der Vorfragen
berufen. Zur Theilnahme haben sich bereits ver-
pflichtet: Deutschland, welches durch den Oberst-
Kammerer Graf Maltzahn vertreten sein wird, Bel-
gien, Rußland, Italien, Schweiz, England und die
Niederlande. Auch die landwirthschaftlichen Gesell-
schaften der verschiedenen Staaten haben die Auf-
forderung erhalten, Abgesandte aus ihrer Mitte zum
Kongresse zu entsenden. Das vorläufige Programm
der Verhandlungen umfaßt zunächst folgende Punkte:
Vogelschutz, gemeinsame Behandlung der
Statistik, internationale Regelung des
Vogelschutzwesens in der Land- und Forst-
wirthschaft, Schutz der Wälder.

Weiteres zum Vogelschutz.

Warum müssen wir die Vögel schonen?

Vom Institutlehrer Otto Schmiedeknecht.

(Schluß.)

Nun aber noch einige Bemerkungen in Betreff
der Liebhaberei für inländische Stubenvögel. Der
Vogelkenner und wirkliche Liebhaber hat von jenen
Leuten viel zu leiden, welche außer ihrer einfältigen
Sentimentalität nicht das geringste Interesse
für den Vogel an den Tag legen, die oft keinen
Nabem von einer Eifer unterscheiden können und
die einen Vogel schon deshalb nicht im Käfig haben
mögen, weil er ihnen „nicht reinlich genug“ ist.
Sie stellen gewöhnlich die Frage auf: Wenn man
Dich in einen solchen Käfig sperrte, wie würde es

Dir da zu Muthe sein? Und nun meinen sie uns die Nichtswürdigkeit des Käfighaltens, so recht schlagend vor Augen geführt zu haben. Daß es dem Ochsen auch nicht besonders angenehm sein wird, den Ackerpflug zu ziehen, darüber denken solche Leute freilich nicht nach. Die Natur ist ja ehuehin für sie unverständlich. Sie gehen draußen spazieren, sie sehen grüne Wälder und Wiesen, bunte Blumen auf den Feldern, sie hören die Vögel singen; ob sie aber unter einer Buche oder einer Eiche sitzen, ob der Vogel, den sie singen hören, ein Rothkehlchen oder eine Grassmücke ist, das ist ihnen ganz gleichgültig. Mir kommt es keineswegs in den Sinn, Jedermann zu einem Naturforscher machen zu wollen; ich möchte dies nicht einmal, selbst wenn es ginge, aber solche Leute sollten doch mit ihrem Urtheil vorsichtiger und zurückhaltender sein.

Wollen wir den armen Bewohner des Thüringer Waldes, der fast durchgängig Vogel Liebhaber ist, tadeln, wenn er einen Theil seines kärglichen Wochenlohnes dazu verwendet, eine Anzahl Stubenvögel zu halten? Selbst wenn es bereits als unumstößlich festgestellt wäre, daß unsere Sänger den Verlust ihrer Freiheit schmerzlich empfinden, würden wir auch dann nicht gern den armen Mann, der die ganze Woche gefangen sitzt hinter seiner sauren und oft wenig lohnenden Arbeit, diese kleine Freude gönnen! Wer vielleicht glaubt, daß ein solcher Vogelfreund wie ein Gefangenwärter unter Sträflingen sitze, der irrt sich gewaltig. Im Gegentheil, Jeden kennt er und Jeder kennt ihn, Jeden ruft er bei Namen und plaudert mit ihm zärtlich; Jeder wird auf das Sorgfältigste gefüttert und gepflegt, kurz, sie sind ein und Alles. Der Holzmacher nimmt seinen Schlagfinken mit hinaus in den Wald, die armen Fabrikleute nehmen ihre Lieblingsvögel mit in die Fabrik und hängen sie neben sich, weil sie sich nicht so lange von ihnen trennen können. Einzelne Liebhaber gehen stundenweit, bloß um einmal einen guten Finkenschlag zu hören. Solche hervorragenden Sänger und Schläger sind denn auch für keinen Preis feil; lieber hungert und darbt der arme Tagelöhner, ehe er seinen Vogel weggibt. Es ist ein pestischer Zug, diese Vogel Liebhaberei des Thüringers, eng verwandt mit der Liebe zu seinen Bergen.

Mit der Vogel Liebhaberei unzertrennlich ist natürlich auch die Lust zum Vogel fange. Freilich heißt ein alter Vers:

Fischefangen und Vogel stellen

Verdirbt so manchen Jungeffellen.

Demzufolge müßten wir Thüringer nun freilich recht verdorbene Leute sein, besonders wir Jungeffellen, denn der Vogel fang ist bei uns zu Hause, so wie in keiner andern Gegend. Und doch sind wir — ich darf es wol aussprechen — immer als recht biedere Leute bekannt. Ich weiß, über Vogel fang und Vogel fänger ist der Stab schon längst gebrochen, ob durchweg mit Recht, ist noch zu fragen.

Als man merkte, daß die Zahl der Vögel abnahm, was lag da näher bei der Hand, als daß

man im Vogel fang die Quelle dieser Verringerung sah. Wie aber bei dem Kapitel von der Insektenvertilgung, so ging und geht es auch hier. Daß ein gefangener Vogel keine Raupen draußen von den Bäumen lesen kann, ist leicht zu begreifen, daß aber, wenn draußen am Feldrande eine Schlehhecke umgehakt und der Boden in einen Kartoffelacker verwandelt wird, gleich einigen Pärchen ihre Heimath und Brutstätte genommen wird, das dürfte doch ebenso beherzigenswerth sein. Doch ich brauche hier nicht weiter über die verschiedenen Ursachen der Verringerung der Vögel zu sprechen. Es sei nur noch die entschiedene Behauptung aufgestellt, daß selbst hier in Thüringen, wenigstens durch die Art und Weise wie der Vogel fang gegenwärtig hier betrieben wird, keinesfalls mehrere Vögel weggefangen, als durch den Nachwuchs ergänzt werden. Ist es nicht lächerlich, hier gegen das Vogel stellen sich zu ereifern, so lange die italienischen Vogelsteller ihr Gewerbe unbehindert treiben. Wenn man, wie wir in einer früheren Nummer d. Bl. gelesen haben, allein in dem Chiavenna an einem einzigen Tage 26,000 Duzend, sage 26,000 Duzend Vögel wegstängt, wie verschwindend klein erscheint dann die Zahl der Vögel, die hier bei uns weggefangen werden, gegen jene sabelhaften Massen. Hier bei uns werden vielleicht auf einem Vogel heerd, und das ist die größte Einrichtung zum Vogel fang, durchschnittlich einige hundert Vögel alljährlich gefangen. Und wie verhalten sich beide Vogel fänger? Derl der erbarmungslose Wütherich, der ohne Unterschied mordet, hier der eifrige Liebhaber, der nur fängt des Sanges willen; denn ich habe noch keinen echten Vogelsteller gefunden, der sich aus einem gebratenen Vogel viel gemacht hätte. Das freie Leben draußen im Wald und Fluß, die verschiedenen Kunstgriffe, die in Anwendung gebracht werden müssen, die Spannung und Hoffnung auf guten Fang, das ist das Anziehende an der Vogelstellerei. Wer einmal draußen geessen hat in der grünen Reifighütte im Walde am späten Sommer nachmittage, oder am frühen Herbstmergen im einsamen Vogel heerdhäuschen auf luftigem Berges rücken, der begreift, daß der Vogel fang auch andere Genüsse bietet, als den erbärmlichen Bissen Fleisch. Vogel freunde sind auch stets mehr oder minder Freunde des Vogel fanges. Wie begeistert schildert Naumann, der Verfasser des herrlichsten deutschen Werkes über die Vögel, den Vogel fang: „Wir stammen aus einer Familie, deren Urväter schon den Vogel fang liebten und ihn leidenschaftlich betrieben, sodaß es eine Zeit gegeben, wo allein in dem zu meinem Landgute gehörigen kleinen Wäldchen (eine etwa acht Acker haltende, mit Laubholz wohlbestandene Fläche) drei Vogel heerde regelmäßig im Betriebe waren, in den nächsten Umgebungen, außer jenen, noch vier dergleichen betrieben wurden, und man $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stunde Wegs von diesen bei mehren Dörfern noch ebenso viele antreffen konnte, wovon heute noch, da das Gehölz nicht ausgerodet ist, der Stein „Vogel heerd“ jene Stelle bezeichnet, wo sie stolt im Gange waren. Mein

Vater fühlte sich nie glücklicher (ich möchte jagen selbiger) als in den Stunden der herbftlichen Vormittage, welche er, zurückgezogen vom Geräufche der Menfchenwelt, in ftillen Betrachtungen mit der ihn umgebenden Natur und mit feinen Lieblingen befchäftigt, im Walde in feinem Vogelftellhäuschen zubringen konnte. Gefund und rüftig für fein Alter, ftellte er feinen Vogelheerd noch, als er fchon in den Siebenzigern war, und immer war ich um ihn, fo viel es meine Zeit mir erlaubte; aber immer unruhiger machte ihn der zunehmend fpärlicher werdende Fang, bis endlich ein unglücklicher Zufall das ihm fo lieb gewordene Häufchen zerftörte und für ihn zum Zeichen ward, den nicht mehr lohnenden Vogelheerd unwiderrüftlich für immer aufzugeben, für fich felbft aber eine Grabftelle an demfelben Plage zu bereiten, die kindliche Liebe ihm auch bald gewähren follte.“

So auch im Tode nicht von feinen Lieblingsplätzchen getrennt zu fein, wie es dem Vater Rammann's zu Theil wurde, das ift wol der Liebingswunfch jedes ordentlichen Vogelftellers. Seien wir alfo gerecht; verwechfeln wir diefe Weiße des Vogel-fanges nicht mit jener, welche jenseits der Alpen getrieben wird. Mißgönnen wir dem wahren Vogel-freunde nicht, fein Gärnchen draußen im Freien zu ftellen, er lernt feine gefiederten Freunde dabei am beften kennen, weit beffer als der Stubenzoolog, der nur den Balg ftudirt; das hat das Leben aller hervorragenden Vogelkundigen bewiefen. Gumperda bei Kahl.

(Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiefen, daß wir immer, vernehnlich aber in der Angelegenheit des Vogel-fanges, jede Meinung zur vollen Geltung kommen laffen und deshalb haben wir auch diefe begeisterte Vertheidigung des Vogel-fangs hier veröffentlicht. D. N.).

Berechtigte Eierfammer.

Es könnte die Frage aufgestellt werden, ob Eierfammungen und Eierfammer überhaupt jemals als berechtigt angefehen werden dürfen. Wir erkennen die Dologie oder Eierkunde ohne Bedenken als eine Wiſſenschaft an, welche für die Erkundung der Vögel und ihres Lebens von großer Wichtigkeit fein kann; allein wir müſſen fie von vornherein als nicht nur völlig überflüſſig, fonderm auch als verderbenbringend und verdammenswerth bezeichnen, wenn fie nicht im entſchiedenſten Sinne des Wortes als Wiſſenschaft, fonderm nur als Liebhaberei oder gar als Spielerei betrieben wird. Von diefem Gefichtspunkte aus entlehnen wir dem „Berliner Tageblatt“ die folgende Mittheilung, indem wir auch unfererfeits recht dringend um die Aufmerkſamkeit der betreffenden Behörden bitten.

Trog des gefelichen Verbotes, Vogelnefter zu herauben und die Eier anzunehmen, gefchieht dies in Berlin oder richtiger in der Umgebung doch leider nur zu vielfach; es giebt eine nicht geringe Anzahl von Eierfammern, welche jeden günſtigen Ort rund um Berlin bis auf weite Entfernung hin unſicher

machen. Manche derfelben beſitzen fogar von den königlichen Behörden angeftellte Erlaubnißkarten, auf Grund derer fie in den Staatsforften die Eier der Raubvögel ausnehmen dürfen. Abgesehen davon, daß auch dies nach der Meinung der Forst- und Landwirthſchaft der neueren Zeit in den meiften Fällen nur Schaden bringt, bleibt das Ausftellen diefer Erlaubnißſcheine überhaupt ein nicht zu lobendes Verfahren. Diefe konzefſionirten Eierfammer begnügen ſich keineswegs mit den Raubvögeln allein, fonderm fie find in der Lage, weder das eine, noch das andere Vogelneft unberührt laffen zu können, weil fie nämlich entweder ſelbft Eierfammungen beſitzen und diefe immer bereichern oder weil ſie andern Leuten für gutes Geld zu ſolchen Eierfammungen verhelfen. Von den Behörden anſcheinend in diefer Angelegenheit empfohlen, erwerben ſie ſich leicht Zutritt bei den Wächtern und Pflegern der Wälder, den Förſtern, deren Gehilfen und Lehrlingen und die Letzteren werden nicht ſelten die emſigſten Helfer der Eierfammer. Aber auch außer diefen konzefſionirten Eierfammern durchſtreifen Liebhaber von Vögeln nur zu zahlreich die Waldungen und dabei mißbrauchen ſie oft die Maſke des Inſektenſammlers, Botanikers oder des einſam wandelnden Naturfreundes. Die Botanikerbüchſe, die Ledertafche, ja ſelbſt der Cylinderhut ſind dann die Behälter, in denen oft nicht bloß einige Eier der Vögel, fonderm auch die ganzen Gelege mitſammt den Neſtern transportirt werden. Der Schaden, welcher der Gefamtheit durch ſolche Leidenschaft zugefügt wird, iſt zur Genüge erörtert, und ſo möchten wir nur den Wunfch ausdrücken, daß die Behörden mit Ertheilung derartiger Konzefſionen zurüchhaltender ſein, dagegen aber die Förſter beauftragen möchten, derartige Uebelthaten mehr als bisher zu verhindern.

Parung vom Halbmondſittich mit einem Paradiesſittich.

... Ich ſchrieb Ihnen im Februar d. J., daß ſich ein männlicher Halbmondſittich (P. - Conorns - aurens) mit einem weiblichen Paradiesſittich (P. - Platycerens - pulcherrimus) gepart habe. Das höchſt merkwürdige Pärchen hat jetzt Eier, das Weibchen brütet ſehr eifrig ſeit 2 Wochen Tag und Nacht, wird auch vom Männchen gefüttert, doch wol nicht hinreichend, denn es fliegt von Zeit zu Zeit von den Eiern, um zu freſſen. Die Fütterung macht einen komiſchen Eindruck. Der dicke Schnabel, des Amerikaners der zu größerer Unbequemlichkeit auch noch mit einem kräftigen Haken verfehen iſt, will ſchlecht zu dem zierlichen Schnabel der Auſtralerin paſſen und nur nach wiederholten vergeblichen Verſuchen glückt die Nahrung. Sogar das Liebloſen wird dem höchſt zärtlichen Gatten, der ſtundentlang vor dem Niſtkasten ſitzt, oder ſeine Zeit neben der Gattin im Kaſten zubringt, durch die Ungleichheit der Schnäbel erſchwert. Zum Ueberfluffe iſt die theure Gattin Weiferin im Laufen und Fliegen und das faſt nur kletternde Männchen hat ſeine liebe Noth bei der Flüchtigen ſeine Liebesbezeugungen anzubringen. Das

Weibchen hat sich im Betragen gegen die übrigen Ansassen der Vogelstube leider bedenklich geändert. Ehe die Liebe bei ihm zum Durchbruch kam, saß es traulich mit Weibern, Schmuckstücken und den andern australischen Landstenten und Verwandten zusammen. Jetzt verfolgt es jeden Vogel, am meisten die Nymphen und beißt so heftig, daß das Nymphenmännchen stets unterliegt. Vor Beginn des Streites schreit es laut, breitet den Schwanz aus und bewegt ihn seitlich hin und her, wie Gasterchen und Orangebäckchen, dann stürzt es schreiend auf die Nymphen. Jetzt, da die Manferei beginnt, ermannt sich auch der Gemahlt, fliegt schreiend herbei und hilft beißen. Wenn das Ehepaar nicht so sehr interessant wäre, so hätte ich es schon abgeschafft, denn bei den Kaufseenen eiten die untreuwilligen Züchauer ängstlich und bestürzt in alle Winkel und Ecken. Ich fürchte, die Eier werden nicht befruchtet sein und die Erziehung, sonderbare Mischlinge zu erhalten, wird wol vergeblich sein. Sogar zu physicozoischen u. a. Studien veranlaßt das Vogel paar den Beobachter. Das Weibchen hat vom Männchen die höhere Kultur angenommen. Es frißt aus dem Fuße, d. h. es nimmt jeden greifbaren, eßbaren Gegenstand z. B. Vogelmiere erst zwischen die Zehen und führt ihn dann zum Schnabel. Aber nicht nur Tugenden, sondern auch Untugenden nimmt es an, es findet an dem ehrzerreißenden Schreien des Liebsten so großes Gefallen, daß es sich eifrig übt, ihm darin gleich zu kommen.

Sollten die Eier auskommen, so erhalten Sie nähere Mittheilung.

Wittstock. Fr. Schneider II, Gymnasiallehrer.

Aus den zoologischen Gärten.

... In unserm zoologischen Garten ist seit Kurzem, links vom Eingange unter den schönen Kastanienbäumen, eine geräumige Halle erbaut, welche die Vogel-Sammlung des Herrn Goffart, Kassirer des Gartens aufgenommen. Es sind darin wol alle deutschen Weichfresser vertreten; von Sängern z. B. Nachtigal, Sprosser, Schwarzkepf, Roth- und Blaukehlchen, Zaunkönig, Schilfrohrsänger, verschiedene Lerchen; ferner alle Aiten Meisen und Nachstelzen, deren eine bereits seit 10 Jahren im Käfig befindlich; ferner die Schwarz-, Sing-, Ring- und Steindrossel auch ein Kuckuk und ein Wachtelkönig, sowie noch macherlei andere europäische Vögel, Wachteln, Würger und dgl. Ohne Zweifel wird es doch jeden, den Garten besuchenden wirklichen Vogelliebhaber sehr erfreuen, hier eine derartige seltene und gut gehaltene Sammlung einheimischer Vögel zu finden. Sehr wichtig ist die Sammlung, aber für das große Publikum — denn wie wenige Besucher des zoologischen Gartens haben jemals einen zahmen Kuckuk Wachtelkönig und dgl. im Käfig! Herrn Goffart, der das Opfer bringt, seine werthvollen Vögel hier zur Schau zu stellen, ist daher jeder Vogelfreund zu Dank verpflichtet, und wir wünschen aufrichtig, daß seine Vögel sich hier gut und lange erhalten mögen.

Th. Heise in Köln.

... Unser zoologischer Garten hat bei der Bevölkerung Basels großen Anklang gefunden, so daß statt der Anfangs in Aussicht genommenen 150,000 fast 250,000 Frs. gezeichnet sind (unverzinsliche Aktien). Auch von Seiten der städtischen Behörden findet das, nunmehr fest „gegründete“ Institut die nöthige Unterstützung und an späteren Schenkungen und Stiftungen wird es im reichen Basel auch nicht fehlen, so daß dem neuen Unternehmen ein gutes Gedeihen zu prophezeien ist. In zwei andern Schweizerstädten, in Bern und Zürich ist das Projekt ins Wasser gefallen, also wird Basel vorläufig der einzige schweizerische Thiergarten bleiben.

Da der Garten in erster Linie die einheimische Fauna berücksichtigen wird, so wird sich hoffentlich Gelegenheit zu manchen Beobachtungen von allgemeinem Interesse bieten, zu deren Veröffentlichung ich Ihr Blatt benutzen würde.)*

A. B.

Ergänzungen zu dem Buche „Der Kanarienvogel“

von Karl Ruß (Hannover Karl Rümpler).

Von Herrn Kontrolleur W. Böcker in Weimar.

(Schluß.)

S. 65. Die angegebenen Altersanzeichen sind nicht ganz untrüglich. Zweifeln haben auch junge Vögel vom vorigen Jahre schon Ausgangs März so stark hervortretende Schuppen, daß sie jeder nicht ganz genau Unterrichtete für ältere, ja recht alte Vögel halten würde. Ich habe alle Fälle dieser Art an meinen selbstgezogenen Vögeln noch in diesem Jahre feststellen können. Nur die kleineren Schuppen an den Zehen sind eigentlich maßgebend, denn sie lassen sich nicht leicht entfernen. Man sehe daher auf diese und auf die beschrittenen oder nuberschnittenen Klauen.

Einen dreijährigen oder älteren Vogel erkennt man daran, daß er nach der Mauser seinen Gesang nicht wieder einstudirt, ihn vielmehr fertig vorträgt.

S. 65. Die Züchter des Harzes, namentlich in Andreasberg setzen meist die zum Verkauf bestimmten jungen Vögel in größere Gebauer, mitunter recht dicht zusammen. Da wird denn ein fleißiger junger Sänger gar häufig durch einen andern gestört; ein anderer hört einen breiten unreinen Ton von einem Dritten; ein Viertes liebt die zahlreiche Gesellschaft nicht und singt aus Verdruß nur wenig. Der Gesang will aber fleißig und ohne Störung eingeübt sein; ohne Übung keine vollendete Meisterschaft. So mag es denn kommen, daß nur verhältnißmäßig wenige Vögel zu wirklich guten Sängern ausgebildet werden. Mittelmäßige Talente und häufig kränkeltende Junge giebt es freilich auch unter den Kanarienvögeln.

Audere wirklich gute Sänger gehen dann noch in den Händen unerfahrener Liebhaber zurück; diese sollten sich die Fütterung der Händler genau ansehen und sich überhaupt merken, daß ein guter Schlag auf die Dauer sich nur durch zweckmäßiges Füttern erhalten läßt. Nüßsamen, guter vollkörniger Sommer samen und täglich eine kleine Portion Ei und Weißbrot, reichlicher Sand, täglich frisches Trinkwasser, —

*) Zur Aufnahme jeder derartigen Mittheilung sind wir mit Freuden bereit. D. H.

etwas Salz und Eierschale oder Sepia, das ist freilich das ganze Geheimniß, aber nur Wenige kennen es. Zugleich hänge man bei mehreren Vögeln die Käfige zu.

S. 66. Bei alledem bleibt Bluterneuerung von Zeit zu Zeit allerdings erforderlich, selbst in Andreasberg bei einzelnen Züchtern, die ihre Vögel nicht in Acht nehmen.

S. 68. Ein in seinen Mittheilungen zuverlässiger Züchter von Bastarden hat mir einmal versichert, daß Eine Begattung des Distelfinken mit dem Kanarienvogel für mehrere Eier, ich glaube für das ganze Gelege, ausreiche. Unglaublich scheint mir das nicht zu sein, ist es bei den Scharrvögeln, den Hähnern z. B. doch auch so und die Wissenschaft bekanntlich auch im Stande, diese Thatsache zu erklären.

S. 70. Wenn das Hämmern und Klopfen in der Nähe der Heckschäfte so stark ist, daß durch die Lusterschütterung die Eier in den Nestern in ihrer Lage verrückt werden und sich so unsanft berühren, so wird auch das eine oder andere Ei leicht verlest werden. Eine Zerreißung der Häuten im Ei wird jedoch nicht so leicht stattfinden; sonst wüßte ich aber nicht, wie das Hämmern und Klopfen nachtheilig für die Brut wirken könne. Die brütenden Weibchen gewöhnen sich daran.

S. 72. Distelfinken- und Hänflingsbastarde habe ich früher selbst besessen; ein Distelfinkenbastard hing neben einen ausgezeichneten Harzer, er wurde ein ganz leidlicher Sänger; erreichte aber die Meisterschaft seines Lehrmeisters bei Weitem nicht. Daran ist aber auch jedenfalls das Umsatteln im Schlage mit Schuld gewesen. Von diesem Umsatteln halte ich auch bei reinen Harzern nicht viel; wenn die Lehrlinge nicht sehr jung zu den Vorschlägern eines andern Stammes hingehangen werden, so lernen sie gemeiniglich die schöneren Töne selten oder gar nicht. Der Hänflingsbastard war ganz so gut geworden, als sein Lehrmeister.

S. 78. Bei der Darlegung der Krankheiten vermissen ich die Erwähnung der Mauferkrankheit. Zur Zeit der Maufer sind nämlich die meisten Vögel krank. Daß man sie dann sorglich vor Zugluft schütze, etwas besser füttere und reichlich mit Eierschale oder Sepia und Sand versehen, versteht sich von selbst. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß man sich sehr zu hüten hat, den Vogel in der Maufer zu stören; man nehme ihn ohne die dringende Noth nicht in die Hand, fange ihn dann nicht aus der Vogelstube heraus und trage auch den Käfig nicht hin und her; der Vogel bekommt dadurch gar zu leicht ein struppiges Gefieder oder mausert bis Weihnachten nach und singt dabei fast gar nicht.

S. 79. Kurzatmigkeit und zeitweises Schwagen sind meines Erachtens die Kennzeichen der Lungenschwindsucht, wobei die Lunge des kranken Vogels stellenweise auch ein entzündliches Ansehen haben kann, grade wie beim Menschen. Heiserkeit ist auch damit verbunden. Die Harzer Züchter und Händler empfehlen gegen diese Krankheit nahrhaftes Futter, weil dieselbe bekanntlich den Ernährungsprozeß beeinträchtigt. Etwas Ei und Weißbrot thut auch erfahrungs-

mäßig eine Zeitlang gute Dienste, auch etwas Honig; der Vogel kann dabei noch ein Paar Jahre lang am Leben bleiben; sein Gesang ist aber schwach und unbedeutend. Frische Luft, Eisner Kesselbrunnen als Trinkwasser, reichlich Eierschale oder Sepia und einige Tropfen geläuterten Leberthrans, mit dem man den Nüßkamen ansüßet, mögen zuweilen eine Heilung bewirken. Diese Heilmethode würde wenigstens denjenigen entsprechen, die man in neuerer Zeit bei der Tuberkulose des Menschen anwendet.

Mitunter fingen die Vögel des Morgens noch ganz fleißig, stecken dann den Kopf unter die Flügel, heften in einer Ecke des Käfigs, ohne das Futter im Geringsten zu berühren, fiebern sehr stark und sind noch am nämlichen Abend todt. An dieser Krankheit habe ich im Laufe der Zeit drei Vögel verloren. Ich habe sie auf Erkältung und Lungenentzündung zurückgeführt, zwei der Vögel hatte ich aus einem wärmeren in ein kälteres Zimmer gebracht. Dieser Krankheit stehe ich ganz rathlos gegenüber; den ersten Vogel zwar, der mir daran erkrankte, habe ich durch Eintauchen in kaltes Wasser und Einwickeln in Watte gerettet; der zweite Kranke ging aber bei dieser Kur den Weg alles Fleisches. Andere Züchter wollen diese Krankheit auf ein Zer Sprengen der feinen Adern der Lunge zurückführen. In diesem Falle müßte aber der Tod doch sofort erfolgen.

S. 82. Ueber die Legenoth der Weibchen hilft ein Stückchen angenagelter Epoth leicht hinweg. Ich habe an dieser Krankheit seit all' den Jahren meiner Züchtungen nur ein einziges sehr fettes Weibchen verloren; niemals habe ich nöthig gehabt, andere Mittel dagegen zu gebrauchen.

S. 84. Lenz Behauptung, daß von schlechten Sängern herkommende Junge, gleichviel von welcher Klasse, immer nur schlecht oder mittelmäßig singen, verdient alle Beachtung. Mangel oder angeborenes Talent, sowie der nicht zu läugnende Umstand, daß solche Junge von ihren Eltern schon in den ersten Wochen ihres Daseins häßliche Töne hören und erlernen, die sie später in ihren Gesang einfließen, selbst wenn sie bei guten Vorschlägern hängen, erklären das auch zur Genüge. An meinen eignen Vögeln habe ich oft die Erfahrung machen müssen. Ein anderer hiesiger Liebhaber besaß in den Sechsziger Jahren zwei junge Vögel, einen Harzer und einen hiesigen gemeinen Kanarienvogel, außerdem einen alten Harzer, vorzüglichem Sänger. Der Letztere hing im Seitenflügel des Hauses. Obwol der junge Harzer, wie der andere Junge — beide hingen in einem und demselben Zimmer — nur dann den Alten hören konnte, wenn das Fenster eines Zimmers geöffnet war, so eignete er sich den Schlag des Letzteren doch vollständig an. Der andere hiesige Junge belserte dagegen kläglich und verdarb dabei durch eine seiner häßlichen Töne den jungen Harzer, so daß dieser für den Kenner auch keinen Werth mehr hatte.

Damit bin ich endlich zu Ende; wenn Sie, Herr Doktor, beim Lesen dieser langen Epistel nicht wenigstens einmal ausgerufen haben: „Gott

bewahre mich vor meinen Freunden!" dann will ich zufrieden sein.

(Im Gegentheil; ich danke aufrichtig für diese Kritik und Ergänzung meines Werkchens! Denn ich huldige ganz entschieden dem Grundsatz, daß nur der etwas Nüchternes lernen und etwas Ersprießliches lehren kann, der sich nicht bereits unfehlbar dünkt, sondern, das Verdienst eines Jeden anerkennend, gern und begierig die Rathschläge der Erfahrung und ernster Studien aufnimmt und beherzigt, wo sie geboten werden. Dr. K. K.).

In Sachen des Vogelhandels.

Zu Interesse der Sache, um in der „Gesiederten Welt“ unter allen Umständen einen anständigen Ton zu erhalten und jeden Streit und Zant auszuschließen, haben wir die vielen bei uns eingegangenen Klagen über die Vogelhändler immer beizulegen gesucht. Dies ist uns auch fast regelmäßig mit um so größeren Erfolge gelungen, da ja das Unrecht nicht selten auf beiden Seiten und zuweilen sogar vorzugsweise auf der Seite der Käufer und Liebhaber sich gezeigt hat. Mit großer Genugthuung und zur Ehre unseres weiten Leserkreises dürfen wir darauf hinweisen, daß der Ausgleich zwischen den Parteien sich beinahe in sämtlichen Fällen unschwer erreichen ließ. Dennoch erscheint es immerhin mißlich, alle Uneinigigkeiten und Meinungsverschiedenheiten durchaus beilegen zu wollen; in den äussersten, unausgeglichenen Fällen giebt es vielmehr wohl oder übel keinen anderen Ausweg, als die Berufung an das öffentliche Urtheil. Ein solcher Fall liegt gegenwärtig vor und wir sehen uns außer Stand gesetzt, der nachfolgenden Warnung unsere Spalten zu verschließen. D. R.

Fr. Behr, Handlung erotischer Vögel in Dörthen kaufte, infolge meiner Annonce in diesem Blatte, durch Postkarte vom 18. Juni ein Paar Wellensittiche von mir. Ich schickte dieselben am 21. unter Postnachnahme ab. Am 24. kamen sie jedoch (glücklicherweise ohne Schaden gelitten zu haben) zurück und zwar mit der Bemerkung auf dem Begleitkonvert: Wird nicht angenommen, Fr. Behr. Von derselben Hand, welche die Bestellung auf der Postkarte geschrieben, rühren auch die Worte her, welche die Annahme verweigern; ein bloßer Irrthum kann daher nicht die Schuld tragen. Meine Anfrage aber, sowie die Aufforderung, mir wenigstens das Porto zu ersetzen, ist trotz wiederholten Schreibens unbeantwortet geblieben. Georg Hillig in Ortenberg.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 9. Juni.) Seit der letzten Sitzung sind nach Mittheilung des Vorsitzenden Herrn Ad. Creutz, abermals 21 Mitglieder dem Vereine beigetreten. In der heutigen Sitzung berichtet Herr Frütz über eine von Dr. Ledeganck in Brüssel gehaltene Festrede „Ueber die Vollkommenheit des thierischen Instinkts.“ Wägen die darin angeführten Thatfachen, schließt der Berichterstatter, für den Laien immerhin nur einen anecdotischen Werth haben, die Aufgabe des Vogelkundigen ist es, tiefer in ihre Bedeutung einzudringen; er muß sie als kostbares Material sammeln, welches ihm zur Lösung der erhabendsten Räthsel der Naturkenntniß behilflich sein soll. Herr Oberpostdirector Gruber bemerkt, in Betreff der Abweichungen der Hühner von ihren bekannten Gewohnheiten, daß unser Vereinsmitglied Herr Dr. Zahland in Greifenberg i/Posnau, eine Schleiereule besitzt, die sich nur von Pflanzen-Stoffen ernährt, und thierische Nahrungsmittel verschmäht. Herr Ad. Creutz theilt mit, daß Herr Konservator Schweiter einen Sperling an einem Vergabehange in einer Erdhöhle nistend gefunden habe. Er führt ferner an, daß er in letzter Zeit seinen Webervögeln mit giftfreiem Anilin gefärbte Mexikanische Faser gegeben habe, die von ihnen angenommen wurden, und wodurch die in den Zweigen hängenden Nester in den schönsten Mosaikfarben gewebt erscheinen, ein interessanter Anblick für jeden Vogelfreund. Die in der heutigen Sitzung vom Vorsitzenden angestellten Amerikanischen Vögel: Fringilla (Astragalinus) tristis

(Goldzeisig) und Fringilla (Spiza) ciris (der Papstfink oder Nonpareil), Vektierer der farbenprächtigste aller ausländischen Finken, gelangen unter den anwesenden Mitgliedern zur Verlosung. — Herr Dr. H. Dohrn hat dem Vereine eine im Kanal auf dem Dampfer „Humboldt“ gefangene Brieftaube, die sich, ermattet von ihrer Reise, auf dem Schiff niedergelassen, zur Zucht übergeben, und dieselbe wird der hier eingerichteten Brieftaubenstation einverleibt werden. Herr Freese berichtet über die Züchtungsergebnisse seiner Brasilianischen Enten, Herr Dupont über die seiner silbergrauen Englischen Zwerghühner. Herr Voeschler hatte Kopien der in der Privatbibliothek des verstorbenen Kaisers Franz von Oesterreich aufgefundenen Abbildungen des Pronte und eines zweiten kurzflügeligen Vogels, des Poule rouge au bee de becasse (rothes Huhn mit Schnepfen-Schnabel) der Maefarenen, ausgestellt.

Die in der vorigen Sitzung eingegangene Frage: „Wodurch heilt man das Heraustrreten des Lege Darmes bei Hennen?“ wird nach Dettel-Görlik dahin beantwortet: Das Heraustrreten des Lege Darmes kommt hauptsächlich bei Hennern vor, die sehr große Eier mit Doppeldotter gelegt haben, wobei sich der Darm bedeutend ausdehnt und dadurch erschläft. Sollten andere Züchter bereits daran geipit haben, was sie ihrer Gewohnheit nach thun, sobald sie einen Gegenstand erblicken, der ihnen als rohes Fleisch erscheint, gleichviel ob er einem lebendigen oder leblosen Wesen angehöre, so ist es das Beste das Huhn sofort zu schlachten, weil sich die Wunde schnell brandartig entzündet. Sonst ist das anzuwendende Verfahren höchst einfach: man wäscht mit einem in laues Wasser getauchten Schwamm den ganzen Hintertheil der Henne, drückt behutsam den Darm hinein, nachdem man ihn mit Provenceroil bestrichen, sperrt die Henne ab und beobachtet sie bei fortgesetztem Legen. Zwar wird der Darm in Folge von Schwäche noch einige Male wieder heraustreten, allein täglich weniger und nach Wiederholung des beschriebenen Verfahrens wird in kurzer Zeit das naturgemäße Verhältniß wieder eintreten.

Ausstellungen.

Bericht über die zweite Ausstellung des Perelus der Vogelsgreunde in Württemberg

abgehalten vom 20—23. April d. J. in Stuttgart.

(Die ertheilten Prämien sind jeder betreffenden Nummer in römischen Zahlen hintenangebr.)

In gleich liberaler Weise wie im vorigen Jahr, hatte auch diesmal die Verwaltung der Vederhalle, einen Theil ihrer weiten Räume dieser Ausstellung geöffnet und dieselbe fand in drei großen und festlich geschmückten Sälen statt. Besucht wurde sie mit etwa 365 Paar Tauben, 130 Stämmen Hühner, 8 Paar Enten und Gänse, 11 Nummern fremdländischer Vögel, 12 verschiedenen Schriften und Geräthschaften u. dgl. Außer von einem zahlreichen Publikum, wurde die Ausstellung durch die allerhöchsten Besuche Ihrer Majestäten, des Königs und der Königin, der Großfürstin Wera, des Prinzen und der Prinzessin zu Sachsen-Weimar, sowie vieler andern hervorragenden Persönlichkeiten, beehrt.

Der beliebtesten Reihenfolge gemäß, stehen auch bei uns die Tauben obenan und für dieselben waren die Herren, Kunsthändler Autenrieth und Fabrikant Richter von hier, sowie Fabrikant Bauer aus Frankfurt a. M., zu Preisrichtern erwählt.

Zufälligerweise zählten die Tauben fast genau so viele Paare, als das Jahr Tage besitzt, unter denen wir als besonders erwähnenswerth folgende hervorheben wollen: die blau-schalen Nömer von Wathammer in München II.; außerdem waren auch noch gelbe, sahle und schwarze ausgestellt. Hierauf folgten 14 P. Bagadelten, von welchen 1 P. weiße von Heidermann in Basel I. erhielten. 1 P. rothscheckige und 1 P. schwarze von Paul Kolb hier, ferner 1 P. blaugescheckte von Sieberich in Darmstadt und 1 P. blaue von Biron in Mainz, erhielten je II. — Die Indianer waren in 20 P. schön vertreten und erhielten 1 P. weiße von A. Hackmann hier II., 1 P. große englische von Engelhardt in Nürnberg I und 1 P. kleine türkische von demselben II.

An Hühnertanen enthielt die Ausstellung 10 P. zum Theil recht schöne Vögel und bekamen 1 P. weiße Maltzhofer

*) Wir werden dieselbe demnächst hier vollständig zum Ausdruck bringen. D. R.

*) Sehr zweckmäßig ist es, daß man den Darm vor dem Hineindrücken mit sehr fein gepulvertem Kalciumcarbonat bestreut. D. R.

von Kraemeier in Mühldorf I. und 1 P. Dal. von A. Bayer in Gßlingen II.

Die Montombanttauben waren nur in 1 P. vertreten, welche der Verwalter Schwiebert ausgestellt hatte und waren dieselben für hiesige Züchter ziemlich neu.

Deutsche Kröpfer waren nur 5 P. ausgestellt und sind leider durch die geherzten englischen Kröpfer ziemlich in der Züchtung vernachlässigt worden. 1 P. gelbe Esterchen von Müller in München erhielt II. — Pommerische Kröpfer in 2 P. erhielten die weißen des Stallmeisters Frik hier I. — Holländische Kröpfer waren 6 P. vorhanden, sowie Prager 5 P. Die netten Brünner Kröpfer hatten sich in 22 P. eingefunden und waren so ziemlich in allen Farben vertreten und erhielten die weißen des A. und C. Bauer in Frankfurt, die rothen des J. Bardili hier und die blauen mit weißen Streifen von Suppe in Stößen, je 1.; die blauen mit weißen Streifen des J. Köhrig in Frankfurt, die schwarzen von Biron in Mainz und 1 P. Nabelken von Meßger in Reichenbach je II. — Die englischen Kröpfer in ihren recht unschönen Fleckenkleidern bilden gegenwärtig die Avantgarde unserer Taubenzüchter und waren auch hier nicht weniger als 40 P. ausgestellt. Als die Hervorragendsten in dieser Züchtung, hatten die Gebrüder Bauer in Frankfurt 5 P. gebracht, welche zusammen mit I. bedacht wurden. Außerdem erhielten für 1 P. blaue, Meßger in Reichenbach und für 1 P. weiße, Hübner in Darmstadt je I. Für 1 P. blaue, Kratsch in Zeiz und für 1 P. weiße, Geßner dajelbst II.

(Schluß folgt.)

Die Geflügel-Ausstellung zu Münster. (Fortsetzung.)

Das Wassergeflügel war zwar nicht zahlreich vertreten, doch waren die ausgestellten Exemplare immerhin schön und beachtenswerth, namentlich die Nylesbury-, die Rouen- und schwedischen Enten. In dem geräumigen und luftigen Zelte standen die zahlreich vertretenen Kochin-China-, Brahma-Putra-, Malayan-, Seidenhühner und einige Kämpfer, unter denen sich einzelne durch ihre Größe, majestätische Würde und stolze Haltung hervorhoben. Aufsehen erregten die rebhuhnfarbigen Kochin-China des Herrn Warten aus Linde, während man den silberhalsigen Brahma-Putra, den gelbrothen Malayan, den indischen Kämpfern ebenfalls Gerechtigkeit widerfahren lassen mußte. Doch auch die Grève-coeur, alchraue und weiße, fanden ihre Bewunderer. Auch eine Anzahl mitunter prachtvoller Perrückentauben, einige Paare Mohrenköpfe, sowie allerliebste Mövchen und Flautentauben in allerhand Farben und Schattirungen waren hier ausgestellt. Weiterhin zeichnete sich die Taubensammlung des Herrn Panzer von Münster aus, während links die mächtigen Puter des Herrn Kommerzienraths Peterßen auffielen. In der Regelbahn, welche zu einer Galerie umgewandelt war, hatten die Kropftauben und Hühner-tauben Platz gefunden. Von den ersteren zeichneten sich neben einigen englischen, die französischen, von Herrn Geipel-Witte ausgestellt, aus; aber auch unter den deutschen Kropftauben waren einzelne prächtige Exemplare. Von Hühnern waren die Paduaner reichlich vertreten, die besonders durch die Schönheit der Zeichnung sich hervorhoben. Auf dem aus der Regelbahn links nach dem kleinen Saale führenden Wege waren unter andern Taubenarten, auch die Brünner eingestelt, die, obgleich einzelne schöne Thiere darunter waren, doch wenig Beachtung fanden, weil sie einen ungunstigen Platz hatten. Denn neben ihnen machten sich die Kaninchen breit, namentlich Widder (Lapins béliers), vor deren Käfigen sich das Publikum zahlreich versammelte. Allerdings verdiente diese Kaninchenart eine allgemeine Beachtung, da sie zum ersten Male hier ausgestellt war, sich durch Größe und Stärke vor den bei uns heimischen Kaninchen auszeichnet und da man dieselbe bei uns einzubürgern versuchen will. Herr Kellermeister Wienhöld aus Münster hat sich um die Zucht dieser Thiere schon viele Verdienste erworben und die von ihm ausgestellten grauen Widder stellten sich ebenbürtig zur Seite den von Herrn Peines aus Aheidt geschickten verschiedenfarbigen belgischen Kaninchen. Hier finden wir auch die zweite, schon erwähnte Sammlung schöner Tauben, die Herr Panzer ausgestellt hatte. Neben derselben sahen wir den Spinho- und Goldsajan des Herrn Hötte, während die anderen Gold- und Silberfasanen theils im Saale, theils an einer andern Stelle des Gartens glänzten.

Wir wandten uns dann zu der großes Aufsehen erregenden Brütmaschine. Merklich war an derselben nichts Besonderes

zu sehen; es ist ein viereckiger Kasten und nur durch Hülfe der beigelegten gedruckten Erklärung können wir uns eine ungefähre Vorstellung von der inneren Einrichtung und den Zwecken der von dem Brütkasten zu einer elektrischen Batterie führenden Drähte machen. Jedenfalls ist aber die Einrichtung eine sehr zweckmäßige. Wir erinnern uns, daß vor längerer Zeit irgendwo eine Brütmaschine ausgestellt war, die mit einer Glaschibe überdeckt und einen Einblick auf die darunter liegenden auszubrütenden Eier gestattete, man mußte aber von dieser für das Publikum allerdings unheimlichen Einrichtung hier absehen, weil es vorzüglich darauf ankommt, daß die feuchte Wärme von oben herab auf die auszubrütenden Eier wirte. Möglicherweise aber hätten sich an der Seite einige einen freien Einblick gestattende Glashüren anbringen lassen können.*

Bot daher die Brütmaschine mit der daneben angestellten künstlichen Prüttheime dem Laien weniger Interesse, so wurde man dafür glänzend entschädigt durch die in demselben Zimmer aufgestellten Präparate, welche die fortschreitende Entwicklung des Eies vom ersten Tage der Brut bis zur vollendeten Entwicklung des Thieres darstellten. Herr Professor Dr. Landois, welcher die Präparate mit der größten Sorgfalt und wissenschaftlichen Aunfertigkeit angefertigt hatte, bewies hierin auf's Neue seine allseits betannte und oft bewunderte Meisterschaft in Herstellung solcher Präparate.

(Fortf. folgt.)

Bericht über die I. allgemeine Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Köln. (Fortsetzung.)

Das Amt der Preisrichter in der Abtheilung für Hühner hatten übernommen die Herren: Ph. Ditt aus Wiesbaden, Rob. Alwieg aus Eyrum, A. Junk, Direktor des zoologischen Gartens in Köln.

Den Reigen der Hühner eröffneten die Yokohamas und unsere Ausstellung wies 6 Stämme auf, welche die Herren V. Adler von hier, S. Vorster von Broich und A. Liebermann von Ehrenfeldt ausgestellt hatten. Der bestgezeichnete Stamm war der dunkle des Herrn Adler, dem die Stämme des Herrn Vorster jedoch wenig nachstanden; der Hahn des Stammes von Herrn Liebermann, obgleich tadellos an Gefieder, war noch etwas jung, dürfte aber nach der nächsten Mauser sich verbessern. In neuerer Zeit kommen auch weiße Yokohamas auf die Ausstellungen; wir selbst hatten solche aufzuweisen. Allein es dünkt uns, daß gerade der braune Sattel den Yokohamahahn hebt und je dunkler jeuer, desto schöner das Aussehen desselben, dagegen gewinnen weiße Hennen entschieden gegen die braunen. Zu bedauern ist nur bei diesen Hühnern, daß dieselben so empfindlich gegen unser Klima sind, und eine Vermischung der schon ausdauernderen Malayan dürfte nicht ungerathen sein. Da es in dieser Hinsicht an Versuchen nicht fehlt, so werden wir wol bald ein unserm Klima mehr entsprechendes Yokohamahuhn erhalten.

Die den Yokohamas zunächst stehenden Malayan waren ebenfalls in zwei Farben vertreten, in braun und weiß; erstere Farbe wurde durch einen Stamm von Hrn. Bailly vertreten, der die Uebrigen sämmtlich in den Hintergrund drängte. Obgleich derselbe etwa 48 Thlr. kostete, fand er, zum Bedauern anderer Liebhaber sofort Käufer. Die von den Herren Adler und Dr. Schönfeldt ausgestellten Stämme waren ebenfalls beachtenswerth. Vater Cettel hatte bei uns weiße Malayan in tadelloser Form ausgestellt.

Die Kochins, in allen Farbenschattirungen, waren in 35 Stämmen vorhanden, ein Beweis, daß diese Klasse, die einst überhäuft, später als Verbreiter der Viehsuche erkannt, ausgerottet werden sollte, jetzt gebührend geschätzt, ja alljährlich wieder beliebter wird. Schwarze ohne die unvermeidlichen weißen bezüglich gelben Federn hatten der Herr C. Mosler von hier und der Antwerpener zoologische Garten in zwei Mutterstämmen eingesandt und der Antwerpener Hahn übertraf den andern noch an Größe. Die Preise 100 bezüglich 150 Thlr., welche dafür angesetzt waren, dürften gegen eine allzumal schnelle Verbreitung schützen. Von den Gesperberten oder Prinz-Albert-Kochins hatte Herr A. Alwieg in Eyrum einen Prachtstamm eingesandt, ebenso Herr A. Hoffmann in Alfeld. Beide Stämme waren ohne die unschönen gelben Halsfedern. Was die Größe anbelangt, die bei den Kochins doch mit in Betracht gezogen wer-

* Wir werden demnächst eine eingehende Beschreibung dieser Brütmaschine nebst Abbildung aufzeichnen. D. K.

den muß, so waren die Thiere des Herrn Alewiz wahre Riesen. Weiße hatten die Herren H. Vorster, Dr. Schönfeld und J. Neumann in Oberkassel (drei schöne Stämme) ausgestellt, die sich ziemlich gleich waren; jedenfalls wäre es gewagt, einen gegen den andern vorzuziehen. Gelbe hatten eingesandt die Herren Ph. Ditt aus Wiesbaden, Vorster, Vailly und J. Neumann, sämtlich schöne Thiere, die Alle wenig auszufehen ließen. Ein von Hrn. Neumann Behufs wahrscheinlicher Mutternenering importirter Stamm überragte seine sämtlichen Genossen an Größe. Der Verkaufspreis von 100 Thln. wurde im Laufe der Ausstellung zurückgezogen. Der Beweis, daß diese Klasse beliebt und die Ausgestellten gut waren, ist dadurch geliefert, daß 25 Stämme in andere Hände zu Preisen von 8 bis 35 Thln. übergingen, wovon 8 zur Verloosung kamen.

Brahmaputra in heller Farbe, hatten die Herren Neumann, Vorster und Viebermann ausgestellt, in dunkler Färbung die Herren Mosler und Vailly, sämtlich groß- und wohlgeformte Thiere. Von Predabühnern ist nur der eine blaue Stamm des Hrn. H. Vorster als den Anforderungen genügend zu bezeichnen. — Va Flèche hatte der zoologische Garten in Antwerpen und Herr Alewiz zwei schöne Stämme ausgestellt, andere ausgestellte Thiere erinnerten in der Kammbildung zu sehr an Vetter Crève-coeur; auch ein Stamm bunte war zu sehen. Es gehörte ein ziemlicher Grad von Illusion dazu, diese Thiere als Va Flèche zu erkennen, da nicht einmal die Kammbildung eine Frage war. — Hondans hatten die Herren Viebermann und Neumann in gleich guten Stämmen ausgestellt.

Wenn wir die heute ausgestellten Crève coeur mit den in früheren Jahren ausgestellten vergleichen, so finden wir, daß beinahe sämtliche jetzt ausgestellten Thiere kleiner sind als früher, während dies bei Va Flèche nicht der Fall ist. — Schwarze hatten unser zoologischer Garten und die Herren C. J. Henckshofen in Braunsfeld und Dr. Schönfeld in ziemlich feinen Stämmen ausgestellt. Weiße hat Herr Viebermann ein Paar gesandt, die an Größe den Schwarzen gar nichts nachgaben. Diese Varietät hat vor Jahren in den „Blättern für Geflügelzucht“ einen Zedertrieg hervorgehoben, der aber entscheidungslos verlief; sollte, wie damals gesagt wurde, sorgfältige Inzucht selbe hervorgebracht haben, so dürften weiße Malagen, dochius u. a. auch als Ergebnisse der Inzucht bezeichnet werden, denn was bei einer Klasse gilt, muß auch bei der anderen richtig sein. Gelten die weißen Malagen u. a. als Farbenvarietät, so kann dasselbe den Crève-coeur's füglich auch nicht abgesprochen werden.

Poland oder weißhaubige Holländer hatten wir nur schwarze, jedoch sämtliche Stämme gut; besonders durch große volle Haube zeichneten sich die Stämme der Herren Virk und Haas aus. Wir hatten die Haubenhühner in unserm Katalog alle unter die Rubrik „Paduaner“ gebracht, nicht etwa, als ob wir die „Brabanter“ nicht kennen, doch werden beide Bezeichnungen nur zu häufig verwechselt. Erstere, die „Paduaner“ mit Fallhaube hatten wir in vier Farben; schöne weiße von Herrn Schönfeld, Gold- die Herren Vorster und Vailly, Chamois- Herr Haas ausgestellt. Als Brabanter mit wirtlicher Helmhaube, kann nur der Stamm des Herrn Dr. Vax hervorgehoben werden. Es mag dahin gestellt bleiben, welche Varietät die schönere ist; auf uns macht die Fallhaube, obschon selbe für die Thiere manche Nachtheile mit sich bringt, einen vorteilhaften Eindruck. — Struppbühner hatte Herr Adler ein durch außer wöhnliche Häßlichkeit sich bemerkbar machendes tadelloses Paar ausgestellt.

Seit einigen Jahren, da die Spanier auf Ausstellungen häufig werden, scheint beinahe jedes schwarze Huhn zu dieser Bezeichnung berechtigt zu sein. Unter den ausgestellten Spaniern waren es die Stämme der zoologischen Gärten von Köln und Antwerpen, welche als Musterstämme gelten konnten, daran war auch der verrätherische rothe Augentrich nicht zu finden; leider führt der zu stark entwickelte schwammige, weiße Gesichtslappen zu leicht zur Erblindung, wie uns bei derartigen hochfeinen Thieren mehrere Fälle bekannt sind. Gute Spanier hatten auch die Herren König, Neumann und Alewiz eingesandt, die zwar den obigen nachstanden, trotzdem aber schön waren.

Von Dorkings hatten wir 5 Stämme ausgestellt, unter welchen sich ein bei der letzten Kristallpallast-Ausstellung in London schon prämiirter Hahn befand. Die Stämme der Herren Pe pps, Ditt und des zoologischen Gartens in Antwer-

pen machten sich den Preis streitig, während der Stamm von Vailly obigen an Größe nachgab. Herr Marten in Linden vor Hannover macht auf die verschiedenen Ansichten bei den Hamburgern aufmerksam und scheint seines Dafürhaltens der weiße Mantel ebenso richtig wie der geprenkelte zu sein. Dettel in seinem „Geflügelhof“ läßt die genaue Bezeichnung, wie der Mantel gezeichnet sein muß, ganz offen, während in den Abbildungen des Werkes von E. Wright der Hahn einen weißen Mantel hat.

Da nun zufällig auf unserer Ausstellung die Stämme von Vailly und dem zoologischen Garten in Antwerpen weißmantelig waren, während die von Herrn Alewiz, Mertens und Neumann einen geprenkelten Mantel hatten, so scheint, daß man dort das für das Nichtigere hält, während wir hier von jeder weißhalsige Hamburger den Kampfer zugeselkten. Daß weißhalsige, bei der Prämierung nicht berücksichtigt wurden, ist Sache der Preisrichter, denen von Seiten des Vereins keine Instruktionen ertheilt waren. — Von Goldack hatten die Herren Heße und Haas zwei schöne richtige Stämme ausgestellt, ebenso Herr Alewiz einen Stamm Goldspreitel.

Will man bei Kasschühnern ganz auf die Schönheit des Gefieders verzichten und nur auf Eierproduktion sehen, so züchtet man Italiener. Wenigstens machte der bei uns ausgetellte Stamm oder richtiger 3 Hennen durch das buntscheckige Gefieder teuren großen Eindruck. Die Hennen mit ihrem Kamm wie Spanier mögen ihren Ruf als Legehennen bewahren, schön kann man dieselben jedoch nicht nennen; wie lange überhaupt die so rasch erlangte Beliebtheit dauern wird, bleibt abzuwarten.

Vergische Kräherhähne veranstalteten in den ohnehin beschränkten Räumen ein gewaltiges Konzert und als Virtuosen wurden besonders jene der Herren Paashaus und E. Hörster bezeichnet, doch können wir bemerken, daß dieselben an Stimmensfülle den in früheren Jahren ausgestellten noch nicht nachkamen. — Schlotterkämme hatten die Herren Grote und E. Hörster ausgestellt, schöne große Thiere. — Die Landhühner boten nur Bekanntes und zeichneten sich durch theilweise hohe Verkaufspreise aus, welche deren eigentlichem Werth durchaus nicht entsprachen. — Parulans in allen Farbenschattirungen machten auf den Liebhaber einen vorteilhaften Eindruck; wir erwähnen nur die Gold- und Silberbantams des Hrn. Virk, die gestreuten des Hrn. Ditt und die weißen des Hrn. M. Noack als besonders richtig gezeichnet, und zerlich von Gestalt

Javahühner in Weiß hatten die Hrn. König und Viebermann ausgestellt; auf uns machten die Hühnchen den Eindruck der Reichlichkeit. — Unter den ausgestellten Japanesen war ein Stamm weiße des Hrn. Vailly, welcher brillant zu nennen war, schön waren auch die des zoologischen Gartens von Antwerpen. — Zwergkämpfer mit gelbem Behang hatten die Hrn. Vailly und Vorster ausgestellt, silberhalsige Herr König. Obgleich das Verschneiden der Kämme u. dgl. bei dieser Klasse ein Eingriff in die Rechte der Natur ist, so müssen wir doch zugeben, daß die mit ungeschnittenen Kämmen nicht so vorteilhaft lauschen. (Schluß folgt.)

Briefwechsel.

Herrn Engel in Wismar: Ihr schöner großer Kröpfer-Tänberich hatte einen ziemlich großen Glasplitter im Magen, an welchem er gestorben ist. Wahrscheinlich hat er denselben mit dem Kalk oder Salz in der Haft hinuntergeschluckt. — Herrn General von Rothenburg in Köslin: Die Probe von dem mir überschickten Sande zeigt allerdings, daß derselbe zu scharf ist; Sie thun daher gut daran, wenn Sie denselben, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach dem Rathe des Vogelkundigen Alexander von Homener angegeben ist, mit dem dritten Theile guter Gartenerde vermischen lassen. Auch unter den andern, früheren gebrauchten Sandtönen können Sie etwas Gartenerde thun. Der Mißsen tangt ebenfalls nichts und ich würde raten, daß Sie denselben für seine und zarte Vögel nur aus solchen Quellen beziehen, die als zuverlässig betannt sind. —

Durch eine dringend notwendig gemordene unvorhergesehene Reise des Herausgebers ist das Erscheinen dieser Nr. um einige Tage verzögert worden.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Mittlerstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.
Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gofmann) in Berlin.
Zust. von Gebärde Brunner in Berlin Zimmerstr. 91.

Ueber Vogelsendungen.

In Nr. 4, 6 und 8 d. B. wird über unzulässige Behandlung von Vogelsendungen durch die Post geklagt, und diejenige der Sendungen durch die Bahn als verhältnißmäßig gute gerühmt.

Es mag wol vorkommen, daß namentlich bei Sendungen, welche in der Nacht abgehen, zuweilen ein Vogelbehälter nicht mit der wünschenswerthen Aufmerksamkeit behandelt wird, zumal wenn er klein und sein Inhalt nicht sehr ersichtlich ist, allein bei Sendungen größerer Vögel, wie Hühner, Tauben, Enten u. A. dürfte unbedingt der Post der Vorzug zu geben sein. Da stehen die Körbe in dem hinter dem Expeditions-Koupe befindlichen Pack-Koupe gesichert vor Frost und Zug, während sie sich im Bahn-Packwagen der Kälte und dem Zuge weit mehr ausgesetzt finden. Ein fernerer Vorzug der Post ist die billigere Fracht, besonders bei kleinen Sendungen, die nach dem Gewicht berechnet werden, während auf der Bahn 50 Pfd. als Minimal Gewicht angenommen werden. Endlich findet bei den Bahnen der schon oft gerügte große Uebelstand statt, daß die meisten derselben Frankirung verlangen, keine einzige Bahn aber den Tarif der anderen für lebendes Geflügel kennt oder aus Bequemlichkeit nicht zu kennen vorzieht, trotz der so oft angezeigten Verbände aller möglichen Bahnen. Man erfährt also erst nach etwa 14 Tagen wieviel man zu zahlen hat. R. D.

(Mit diesen Ausführungen sind die Ansichten der Herren Verfasser der früheren Aufsätze in dieser Angelegenheit von vornherein übereinstimmend. Es handelte sich nur um den Gegensatz der Behandlung solcher Sendungen, einerseits so lange dieselben mit der Eisenbahn befördert werden und andererseits wenn sie in den Postwagen zur Fahrt über Land gelangen. Immer aber wurde vorausgesetzt, daß die Sendung nur durch die Post geschehe. Darin, daß die Verladung von lebenden Gefieder irgend welcher Art als Frachtgut jedenfalls unthunlich ist, müssen wir wol Alle dem verehrten Präsidenten des Hühnerologischen Vereins in Görlitz entschieden beipflichten).

Wie viele Eier können die Hühner legen?

Wiederholt stoße ich, schreibt Baron v. Bibra, in der „W. l. Ztg.“, in den verschiedensten Blättern auf die gleiche übereinstimmende Angabe über die Anzahl von Eiern, welche ein Huhn im Laufe seines Lebens legt.

Die genaue Kenntniß der Leistungsfähigkeit eines Huhns ist viel zu wichtig für den Geflügelzüchter, als daß er gleichgültig darüber hinansgehen und sich mit Angaben begnügen dürfte, die nicht Probe halten.

Der um die Hühnerzucht sehr verdiente Herr Nob. Dettel in Görlitz sagt in seinem Werke: „Die praktische Hühnerzucht“ (Görlitz), dem die Angaben gewöhnlich entnommen sind, daß nach einer ganz un-

gefährten und annähernden Berechnung eine Henne die gedachte Anzahl von Eiern in ihrem Leben legen könne; er selbst bezeichnet diese Zahl nicht als die richtige, und doch wird sie immer nacherzählt, als richtig bezeichnet, ohne in die geringste Unterfuchung einzugehen.

Wären die angegebenen Ziffern richtig und wahr, so könnte jeder Hühnerzüchter sehr zufrieden sein, aber leider treffen dieselben mit der Wirklichkeit selten zusammen, und weitere Feststellungen sind deshalb unerlässlich.

Seit Jahren geführte genaue Aufzeichnungen über die tägliche Leistung jeder einzelnen Henne meines Hühnerhofes setzen mich in die Lage, eine Nachweisung zu geben, welche auf positiven Thatsachen beruhend, die Frage beantwortet: „Wie viel Eier legt ein Huhn?“ Ich bedaure hierbei nur, daß ich diese Nachweisung nicht über das Jahr 1868 zurück liefern kann, weil meine Aufzeichnungen vor diesem Jahre nicht nach allen Richtungen hin genau sind.

Aus dieser Nachweisung ergeben sich nun in der Wirklichkeit ganz andere Ziffern. Im Jahre der Geburt schon kommt es manchmal, aber auch nicht immer, sondern nur bei Frühbruten vor, daß eine Henne mehr oder weniger Eier legt; bei mir schwankte diese Zahl zwischen 3 und 27.

Es ergaben sich:

im ersten Lebensjahre	1	und	72
„ zweiten	41	„	141
„ dritten	9	„	146 und
„ vierten	64	„	69

als die niedrigste und höchste Eierzahl.

Das Eierlegen ist in den ersten vier Jahren nicht immer im Steigen, sondern bleibt manchmal in dem späteren Jahre zurück. Die Thätigkeit in der Werkstätte der Natur, die Bedingungen zu einer oder der anderen Erscheinung sind eben noch unerforscht.

Was die Rasse betrifft, welche im Eierlegen das Meiste bietet, so kann bei dem bis jetzt noch immer erst in den Anfangsstudien befindlichen Stande der Geflügelzucht kein bestimmtes und verlässliches Urtheil gefällt werden. Die diesfalls angestellten Behauptungen sind zum großen Theil nur persönliche Erfahrungen Einzelner an einzelnen zufällig guten oder schlechten Exemplaren, und es mahnt der Rath, irgend eine Rasse und Landhühner zu Kreuzen, gar sehr an die Nothwendigkeit des Blutwechsels. Jeder Züchter muß daher, will er Nutzhire haben, durch sehr sorgfältige und verständige Auswahl der Zuchtthiere sich einen Schlag selbst erziehen und hierbei auf äußere Auszeichnungen verzichten.

Daß das Futter bei Hühnern, wie bei anderen Thieren, zur Eierzeugung sehr viel beiträgt, ist außer allem Zweifel, allein selbst das richtigste Futter bleibt bei Nutzhühnern noch immer in zweiter Linie zu berücksichtigen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg

hat an Bruteiern ferner abzugeben von:

Schwarzen Vantau	à 4 Egr.
Paduaner, weiß	à 5 "
Schwarzen Hamburger	à 5 "
Spanier	à 5 "

138] **H. Hofmann, Stuttgart.**

Kollbrüßel à P. in div. Arten 6 Thlr., div. buntfarbige Vogelbälge für Sammlungen und Gruppen geeignet à P. 6—8 Thlr.

Vogelorgeln mit 6 Stücken à 3½ Thlr., mit 8 Stücken 4½ Thlr. empfiehlt

139] **G. Wenda in Coburg.**

Zoologischer Garten in Köln.

Abzugeben: echte Bekische Brieftauben,
Gesucht: weiße Schwäne.

[140]

Für

Thier- und Naturalien-Liebhaber.

Die Handlung exotischer Vögel in Leipzig, Markt 3, II,

empfiehlt alle importfähigen Arten akklim. überseeischer Vögel (Prachtsinken, Wittnen, Weier, Canagras, Papageien, Geflügel u. s. w.) im prunkvollsten Gefieder, theils jügend und züchtbar. Sehr gut versendbar mit Garantie des unbeschädigten Ankommens. Preislisten gratis. Außerdem lebendes Wild, Affen u. s. w., Goldfische, Schildkröten, Amphibien, Schmetterlinge und Käfer; Muscheln, Mineralien, Nistgegenstände; ausgestopfte Vögel und Bälge; Eier, Votieren und Luxusgebauer, kleine Dampfsantinen, Aquarien und Terrarien; alle Sorten Vogelfutter (Weißhirse, afrik. Kolbenhirse, gelb. Ameiseneier und Weiswurm).

Händlern Rabatt.

[141]

Gegenwärtig sind in meiner

Handlung exotischer Vögel

nachberechnete Arten vorhanden:

Afrids, Gordanblens, Orange- und Silberbeck's, Elstchen, Nonnen, Goldbrüsteln, Reis-, Muskat-, Atlas-, Halsband-, Tiger-, Diamant-, Schilf-, Zebra-, Purpur- und Goldbüstelsinken, Paradies- und Dominitanerwitwen, Napokonsvögel, Iquifolors, Madagastar-, Rothkopf- und Vertorweber, Kardinal-, Nonpareils, Indigovögel, (nur Weibchen) Hartlaubzeisige, Kalandlerchen, Rappennamern, (alte) Wellen-, Sperlings- und Eingpapageien, Katadillen, Schönsittiche, Rosellas, Pennants, Paradiesfittiche, rothstirnige Neuseeländerfittiche, Goldkopfsittiche (Ps. aureus), Anagouen, Fortoripapageien, Goldmaskenpapageien (Ps. pertinax), Jutas, Rafen-, kleine und große Orange-, weiße und gelbhäubige Katadus, Naktusperriten, Türkiesen und Bartmeisen, Wandertauben, Tangaras mit weißen Spanletten, Blau-, Stein-, Raßen- und Wanderdroffeln, Westindische Schopfwachteln, Amaranthen (nur Männchen), Kuz- und Rothflügelhaare, Trupiale, Paperlinge, Blaubeher, weiße und bunte Meisvögel, weiße und bunte japanische Bengalkiten, japanische Koffignole, (Sonnenvögel), japanische Modingbirds, japanische Dompfaffen, (äußerst selten, sehr groß).

142] **Carl Guderer in Leipzig.**

1 Nymphen	= Männchen	sämmtlich akklimatisirt und Prachtexemplare
1 Pennant-Sittich	do.	
1 Rosellen	do.	

143] verkauft **J. F. Engelhardt** in Nürnberg.

C. Reiche, Alfeld

erhielt frische Zufuhr Papstinken, Indigovögel, Wallimovögel, rothbrüstige Kerubeiser, Kakenvögel, Centralamerikanischer Zwergpapageien, Nordamerikanische graue Eichhörchen und gestreifte Erdsichhörchen. Ferner eine Partie große Wapiti-Hirsch-Geweide von 25 bis 35 Pfd. Gewicht. [144]

2 Paar ächte Conlouser Kanarienvögel mit voller Kränze und Scheitel gegen nistfähige Wellenflittche zu vertauschen [145] **Dr. Steinan** in Zweibrücken.

Zu verkaufen

wegen Mangel an Platz drei Stück junge selbstgezogene Alexanderfittiche; zusammen 16 Thlr. Zu 4 bis 6 Wochen auch junge Schopfwachteln. [146] **Otto Wigand** in Zeitz.

10—12 Pfd. frisch getrocknete sehr schöne Ameiseneier à Pfd 15 Egr. hat noch abzugeben [147] **Friedrich Rahnfeldt**, Mirow in Mecklenburg.

Eine Partie getrockneter Ameiseneier à Pfd. 12½ Egr. empfiehlt [148] **Die Vogelhandlung Pelzerstr. 8** in Stettin.

Zum Herbst d. Js. werden 8 bis 10 graue Fasanen-Hennen und 3 Hähne zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis-Angabe erbittet baldigst der Fürstl. Oberförster **von Schüb** auf Schloß Barlar bei Coesfeld. [149]

4 diesjährige aufgefütterte Titis — gelbstirriger Laubvogel, (Silvia titis). — ungemein reizende, zahme Thierchen, à 25 Egr. abzugeben. Näheres bei **H. Miese** in Coesfeld. [150]

Gelbe und weiße Lachlauben, Turlet-Lachlauben permanent in Kauf und Tausch gegen die verschiedenartigsten Thiere, welche keine warme Durchwinterung beanspruchen, zu haben bei **Dr. von Glöden** in Anhalt. [151]

Einige 20 Paar Wellenflittche, 1 Pärchen rolhe Kardinäle und 1 Pärchen Zebrafinken sind billig abzugeben. Offerten sub Z. befördert die Expedition der „Gefiederten Welt.“ [152]

Eine Koppel 3 Monate alter Dachshunde ist zu verkaufen oder gegen Tausch abzugeben. Dieselben sind kleinster Rasse, ausgezeichnet zum Jagen und im Bau und diese Rasse wird von dem Eigenthümer durch 10 Jahre gezüchtet und veredelt. Hund ist silbergrau, Hündin schwarz, beide braun gezeichnet, ohne Weiß. In Tausch werden edle Hühnerrassen genommen. Preis 25 fl. exclusive Transport. Ebenfalls kann eine äußerst zahme Nestschmaltz abgegeben werden. Anfrage zu richten an

Carl Scholz, Privatier
in Poisdorf bei Wien.

153]

Kauf- oder tauschweise sind abzugeben:

- 2 Ringamseln (P. torquatus, aufgezogen).
- 1 Paar gelbe Bachstelzen (M. lava, alt).
- 3 Laubvögel (Phyllophenste trochilus, sibilatrix).
- 8 Wiedehopfe (Upupa epops, aufgezogen).
- 1 Rappennamer Männchen (E. melanocephala).
- 6 Sabelkerchen (Al. brachyactyla).
- 1 sicheres Paar kleiner Regenpfeifer (Ch. minor).
- 1 Paar grau gehaubte Kardinäle (C. cucullatus).
- 2 Paar Halsbandsinken (A. fasciata, nicht Geschwister).
- 1 Paar Meisfinken (C. oryzivora) bei

154] **Dr. Stöcker** in St. Fiden (St. Gallen), Schweiz.

Aus meiner Wellenpapageienzucht kann ich von jetzt ab monatlich zehn bis fünfzehn Paar ausgefärbte, nistfähige Vögel abgeben. **Rugold Schuster**, Löwenberg i. E. [155]

Fischotter, ein diesjähriger junger, männlicher, zahmer ist um 18 Thlr., und Inds, ebenfalls ein diesjähriger, junger, männlicher, zahmer ist um 3 Thlr. zu haben bei **Theod. Mayer** in Streitberg (Bayern) Haus Nr. 46. [156]

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmer-Str. 91



Jusland.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Vestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 2½ Egr. berechnet
und Vestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 29. Juli 1873.

No. 16.

Inhalt:

- Züchtung des Blauen Gebirgslori. —
- Thierwerth des zoologischen Gartens von Berlin. —
- Zoologischer Garten von Köln. —
- Das Vogelhaus des Fürsten Franz von Sichtenstein. —
- Vastardzuchten. —
- Die Eier der Bartmeise. —
- Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben. —
- Zur Fütterung: Fortwährende Fliegenlarvenzucht. —
- Vogelmarkt. —
- Aus den Vereinen: Thierchutzverein für das Großherzogthum Hessen. —
- Ausstellungen: Münster (Schluß); Köln (Schluß); Württemberg (Fortf.). —
- Märchel. — Briefwechsel.

Züchtung des Blauen Gebirgslori.

(Nach Dr. Sinsch: Der blaubäuchige Keilschwanzlori; *Trichoglossus Novae-Hollandiae*, Gm.; T. Swainsonii, Jard. et Selb.).

Von A. Heublein, Bildhauer in Koburg.

Meines Wissens ist bis jetzt noch kein Fall von gelungener Züchtung des Blaubäuchigen Keilschwanzlori zur Veröffentlichung gekommen. Da ich nun so glücklich war, die Art zu züchten, so glaube ich, es werde für die Leser dieser Zeitschrift von Interesse sein, hierüber die nachstehende Mittheilung zu erhalten:

Am 27. März erhielt ich von einem auswärtigen Freunde ein Paar der genannten prachtvollen Papageienart zugeendet, um Züchtungsversuche mit demselben anzustellen. Die Zusendung war von der Bemerkung begleitet, daß die Vögel bisher in einem kleinen Käfig gehalten worden seien und bereits ein Ei gehabt hätten.

Ich setzte das Vogel paar zunächst in einen in meinem Arbeitszimmer befindlichen geräumigen Käfig, in welchem ein Nistkasten angebracht war. Es schien sich hier ganz wohl zu befinden, begattete sich öfters, wellte aber vom Nistkasten keine Notiz nehmen. Vermuthend, daß den Vögeln für das Fortpflanzungsgeschäft hier doch nicht Alles nach ihrem Geschmacke sein möge, brachte ich dieselben in's Freie und zwar in eine große Voliere, die mit Mandulaten und Nymphen besetzt war, mußte sie aber bald wieder darans entfernen, da sie sich gegen die übrigen Insassen so unverträglich zeigten, daß sie über jeden derselben, der in ihre Nähe kam, mit grimmigen Schnabelhieben herfielen. Offenbar wellten die Loris ohne Gesellschaft sein, und ich wies ihnen daher einen besondern, zwischen zwei mit Hasanen bevölkerten Volieren belegenen Raum zum Aufenthalt an. Dieser Raum war 8 Fuß hoch, 5 F. breit und 7 F. tief, hatte Wände von Drahtgestlecht und ein Glasdach; die eine Wand desselben bezog ich, um die Sonnenstrahlen etwas abzuhalten, dicht mit Reben von wildem Wein. Mit der Wahl dieses Ortes, in welchem ich den Nistkasten so aufhing, daß dessen Schlupfloch gegen Morgen gekehrt war, hatte ich nun das Richtige getroffen: die Vögel zeigten sofort eine große Munterkeit und besuchten schon nach einigen Tagen fleißig den Nistkasten, in welchem sie auch die Nächte verbrachten.

Meine Hoffnung, daß es nun bald zur Fortpflanzung kommen werde, bestätigte sich. Am 19. Juni veranlaßte mich ein ängstliches Gebahren der Vögel, in den Nistkasten zu sehen: es lag ein Ei darin; am 22. wurde das zweite Ei gelegt. Bei dieser Zahl blieb es. Das Brütgeschäft wurde nun

mit solchem Eifer betrieben, daß die Vögel nur selten außerhalb des Nistkastens zu sehen waren.

Am 15. Juli ließen mich sehr ängstliche Laute, welche die Vögel im Kasten von sich gaben und die gar kein Ende nehmen wollten, vermuthen, daß in demselben sich etwas Neues, ereignet haben müsse, ich sah hinein und erblickte ein Junges; am 18. Juli entschlüpfte auch das zweite Junge dem Ei. Es beträgt sonach die Brütezeit bei unserer Art 26 Tage.

Die Entwicklung der Jungen ging ziemlich langsam vor sich. Am 15. September, als ich im Begriff war, frisches Sägemehl in den Nistkasten zu thun, flogen dieselben, eines hinter dem andern, pfeilschnell mir über den Kopf weg und hängten sich an das Drahtgitter der Voliere; die Alten umflogen mich mit entseztlichem Getöse. Ich fing die Jungen ein und brachte sie wieder in den Kasten, aber im nächsten Augenblicke waren sie schon wieder daraus entflohen und gingen auch nicht mehr in denselben hinein.

Die Jungen kamen nackt aus dem Ei; ihre Haut zeigte sich glänzend und von fleischrother Farbe. Als eigenthümliche Erscheinung ist zu bemerken, daß die Kopfhaut nach einiger Zeit eine grauschwarze Färbung annahm. Nach und nach bedeckte sich die Haut mit Flaum, der allmählich aus Weiß in Grau sich umfärbte. Die eigentlichen Federn sproßten zuerst am Kopfe hervor. Das erste Federkleid zeigte sich dem der Alten in der Färbung vollständig gleich. Schon als die jungen Vögel am 25. September — wie oben bereits bemerkt in Folge einer durch mich veranlaßten Störung — zum ersten Male den Nistkasten verließen, waren dieselben nur durch die dunklere (fleischrothe) Färbung des Schnabels, die schwärzliche Iris, und die etwas kürzeren Schwanz- und Schwanzfedern von ihren Eltern zu unterscheiden; nachdem sie ihr volles Wachstum erreicht hatten, zeigten auch Schnabel und Augen dieselbe Farbe, wie bei den alten Vögeln und wäre ich nun nicht mehr im Stande gewesen, Jung und Alt von einander zu unterscheiden, wenn ich nicht schon vorher deren Trennung vorgenommen gehabt hätte.

Es sind demnach Levaillant's Angaben über das Jugendkleid des blaubauchigen Keilschwanzlori, deren Richtigkeit auch schon Dr. Zinck („Die Papageien“. II., 823.) bezweifelte, ganz falsch und gehört der von ihm beschriebene und abgebildete Papagei bestimmt nicht hierher.

Als Futter erhielten meine Loris Hanf, Kanariensamen, Nüsse, Obst und im Wasser aufgeweichte Semmel; von letzterer, die täglich zweimal frisch gereicht wurde, verbrauchten sie während der Aufzucht ihrer Jungen bedeutende Quantitäten. Außerdem benagten sie sehr eifrig die Reben des wilden Weinens, mit dem die eine Seite der Voliere bezogen war, und saugen den dabei austretenden Saft mit großer Begierde auf. —

Ich möchte diese Papageienart jedem Liebhaber von Papageien empfehlen: außer durch die Pracht ihres Gefieders ergötzt sie auch das Auge durch ihre

possierlichen, spechtartigen (hüpfenden) Bewegungen. Schade, daß die Art noch so hoch im Preise steht; schade auch, daß es kein äußeres Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter giebt und man es daher als einen glücklichen Zufall betrachten muß, wenn man wirklich ein richtiges Paar erhält.

(Der hier geschilderte Züchtungserfolg steht unter allen, welche wir bisher zu verzeichnen hatten, zweifellos hoch oben an, denn die Vogelart ist nicht allein die prachtvollste und kostbarste von allen, sondern sie giebt auch wiederum einen besonders wichtigen Beweis für die Behauptung: daß alle diese fremdländischen Vögel ohne Ausnahme (wie ja eigentlich alle Thiere überhaupt) in der Gefangenschaft sich züchten lassen, wenn man ihnen eine auch nur einigermaßen ausreichende Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse zu gewähren vermag.

Da dieser Züchtungserfolg nicht allein von einem liebevollen Liebhaber, sondern auch von einem wissenschaftlich gebildeten Vogelkenner erreicht worden ist, so wird derselbe für die Ornithologie wiederum einen um so größeren Werth haben, zumal er einige irrige Annahmen berichtigt und die wenigen über das Nisten des Vogels auf den Angaben der Eingeborenen beruhenden Nachrichten bestätigt.

Vorzugeweise interessant ist es übrigens, daß gerade dieser Papagei, der beim Erscheinen meines „Handbuch“ I. bei den deutschen Liebhabern noch äußerst selten war und von dem der berühmte Reisende Gould behauptet hatte: er werde garnicht in der Gefangenschaft zu halten sein, jetzt bereits gezüchtet ist. Herr Samrach, der bedeutendste Vogelhändler Londons schickte im Jahre 1870 das erste Pärchen an Herrn Emil Linden in Adolphzell und schilderte die Art als „einen der schönsten Vögel, welche von Australien kommen und Samen fressen“. Damals kostete das Paar etwa 70 Thlr. Jetzt befinden sich diese schönen Papageien bereits in dem Besiz der meisten wohlhabenden Vogelreunde — und hoffentlich wird es nicht lange dauern, da züchtet man sie ebenso allgemein, als Wellenfittich, Rymse, Sperlingspapagei u. a.; mindestens nisten sie jedenfalls leichter, als die meisten Plattschweifittiche. Dr. N.).

Thierwerth des Zoologischen Gartens von Berlin.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Direktors Herrn Dr. Bodinus besizt der zoologische Garten 17 Arten Vierhänder im Werthe von 1,296 Thlr., 38 Arten Raubthiere = 22,207 Thlr., 15 Arten Nagethiere = 741 Thlr., 10 Arten Tentakelthiere = 2,190 Thlr., 11 Dickhäuter = 22,715 Thlr., 5 Einhufer = 4,530 Thlr., 46 Wiederkäuer = 34,495 Thlr., 38 Raubvögel = 2,683 Thlr., 61 sperlingsartige Vögel = 1,224 Thlr., 59 Paarzeher = 3,047 Thlr., 52 hühnerartige Vögel = 6,049 Thlr., 51 Stelzvögel = 8,151 Thlr., 60 Schwimmvögel = 4418 Thlr., 8 Reptilien = 520 Thlr. in Summa einen Thierwerth von 114,266 Thlr. Besonders kostbar sind die Nashörner, das Pinselohr-Schwein, Bergpferd, Zebra und Quagga, die Nack's, die Raubthiergruppe, die Raßgeier, einige Arten Paarzeher, die reiche Gruppe der Schwimmvögel u. s. w.

Zoologischer Garten von Köln.

Aus den Berichten des Herrn Dr. Funck an die Generalversammlung haben wir folgendes hervorzuheben.

Das Ergebniß des Jahres 1872 war ein sehr glänzendes.

Die Gesamt-Einnahme betrug 67,500 Thlr., wovon 49,042 Thlr. an Eintrittsgeldern und 18,458 Thlr. an Abonnementsgeldern. Das Gewinn- und Verlust-Konto schließt mit einem Netto-Ueber-

schuß von 23,919 Thlr.; der höchste Ertrag, der je erreicht worden ist. — Der Thierverkauf betrug 8,598 Thlr., worauf ein Rein-Gewinn von 3,949 Thlr. — Das Thier-Konto ergibt einen Brutto-Verlust von 6,100 Thlr. und einen Netto-Verlust von nur 2,565 Thlr.

Angekauft wurden für eine Summe 18,445 Thlr. Unter den neu erworbenen Thieren sind erwähnenswerth: 2 indische Elephanten, 1 indisches Rhinoceros, 1 Säbel-Antilope, 1 schwarzer Panther, 1 indischer Leopard, 2 Spicifer-Pfauen, 2 weiße Bären und 1 Lappenkranich.

Von werthvollen Exemplaren sind mit dem Tode abgegangen: 1 Auerochse, 1 Glen-Antilope, 2 Hyänen-Hunde, 1 Kienhüner, 1 Busch-Antilope, 1 Virginischer Hirsch.

Geboren wurden: 3 Fagnare, 2 Auerochsen, 1 Bifonechse, 1 Kamel, 1 Meluffen-Hirsch, 1 Schweins-Hirsch, 1 Mähnen-Moufflon, 3 Bistatscha, 3 Waschbären, 3 Muffelbären, 2 Büffel, 1 Keraban, 2 schwarze Schwäne, 150 Wellenpapageien u. s. w.

Der Thierbestand umfaßte, Ende 1872, im Ganzen 273 Säugethiere, 1,473 Vögel und 3 Reptilien, welche einen Werth von 45,746 Thlr. haben. Die Zahlen ergeben, gegen Ende 1871 ein Mehr von 63 Exemplaren und 7,359 Thalern.

Das Vogelhaus des Fürsten Franz von Sichtenstein.

In einem Vororte Wiens findet man ein eben-erdiges, ganz unscheinbares Häuschen, das eher für die Wohnung eines Bauers, als für den steten Aufenthalt eines fürstlichen Einsiedlers gehalten wird, der nichts desto weniger zu den reichsten Grundbesitzern des österreichischen Staates zählt. Das Häuschen besteht aus drei Zimmern, die außer-gewöhnlich eingerichtet sind. Anstatt der Schränke, Toiletten-Tischchen, Spiegel und Karniesen, die man hier erwarten sollte, bemerkt man kunstvoll gearbeitete, bis zur Decke reichende Käfige, die längs der Wände dicht gereiht angebracht sind. Die lieblichen Waldlärchen, in- und ausländische, kleine und große bunt durch einander, erfüllten die Luft mit ihren Melodien. Aber hat man sie schon ihrer Freiheit beraubt, so wollte man ihnen doch den Anblick des Grünen nicht entziehen. Förmliche Tannen- und Fichtengestänge sind in den etwa neun Schuh hohen Käfigen angebracht und die munteren Thierchen treiben da ihr Wesen, als wären sie draußen im schönen Walde. Aber noch andere Thiere haben sich des Wohlwollens des Hausherrn zu erfreuen. Eine große Anzahl von Hunden aller Rassen liegt auf seinen Teppichen in den Ecken, und sie tragen dazu bei, den Einsiedler zu erheitern. Der Fürst kann nur die rechte Hand benutzen und da er aus dem Staatsdienst geschieden ist, so gewinnt er reichlich die Muße, mit seinen Lieblingen sich zu beschäftigen.

„N. Fr. Pr.“

Bastard-Zuchten.

Die in No. 15 v. J. gemachte Mittheilung über Bastardzucht veranlaßt mich, folgende Erfahrungen hier mitzutheilen.

Der Herr Pastor Borach in Rogasen — ein liebenswürdiger Freund der gefiederten Welt — hat in seiner hübsch eingerichteten Vogelstube unter andern verschiedenen Vögeln auch mehrere Zeisigweibchen und einen grünen Hänflingshahn (Wildfang). Einß dieser Zeisigweibchen hatte sich im vorigen Jahre mit einem Kanarienhahn eingepaart, von Charpie ein Nest gebaut und 4 Eier hineingelegt, auf welchen dasselbe sehr eifrig brütete. Nach Verkauf von etwa 14 Tagen kamen 4 Junge heraus, die jedoch einige Tage nach dem Ausbrüten todt im Neste lagen. Derselbe Fall fand auch in diesem Jahre statt. Aus was für einer Ursache die Jungen im Neste gestorben sind, hat nicht ermittelt werden können.

Glücklichere Ergebnisse, wurden mit dem grünen Hänflingshahn erzielt. Derselbe paarte sich im vorigen Jahre mit einem Kanarienhahn ein, welches mehrere Eier legte, aber nur leider ein Junges herausbrachte, das jedoch ein Männchen ist und vom Gefieder, sowie der Gestalt nach, die größte Ähnlichkeit mit dem alten grünen Hänfling hat. Der Gesang dieses Bastards ist kräftig und sehr angenehm. —

Hauptsächlich muß ich nun noch anführen, daß Letzterer sich in diesem Jahre mit einem goldgelben Kanarienhahn eingepaart und zwei Brutten gemacht hat. Aus der ersten gingen vier und aus der zweiten drei Junge hervor, welche ein sehr schönes grün- und goldbuntes Gefieder bekommen haben. Schließlich bemerke ich noch, daß das alte Bastardmännchen die Aufzucht der Jungen mit dem liebevollsten größten Eifer fast allein besorgt hat. Emil Paech, Lehrer in Gosicjewo bei Rogasen.

Die Eier der Bartmeise.

Die Bartmeise (*Parus harrisiensis* sen *harbatus*) hat in meiner Vogelstube ein hübsches gewölbtes Nest aus Bast, Rohrispen, Agavefasern u. s. w. gebaut und das Weibchen hat bereits 4 Eier gelegt. Ein Sammtwebermännchen, welches ebenfalls nistet und dicht neben jener Niststätte sein Nest aufgehängt, warf heut eines der Bartmeiseneier aus dem Neste. Dies Ei, mit dem ich auch die drei im Neste liegenden verglich, ist nicht roth punktiert wie im „Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und Händler“, Theil II, Seite 153 angegeben, sondern hat seine runde und größere eckige, ganz dunkelbraune, fast schwarze Punkte. Ich finde die Angabe, die Eier seien roth gepunktet, in vielen ornithologischen Werken und da es bekannt, wie selten die Nester dieses Vogels mit Gelege gefunden und beschrieben sind, so wird Ihnen die Berichtigung willkommen sein.

J. S. II.

(Gewiß; besten Dank! Dr. K. N.).

Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben.

Von H. Diez.

Die Frage nach Entstehung der Arten und in deren Folge nach dem Vorgange der Schöpfung überhaupt, die in unserer Zeit so vielseitiges Interesse erweckt, so allseitig besprochen und erörtert wird, ist

nicht etwa erst eine Frage der Gegenwart. Sie reicht vielmehr hinauf bis zu den Anfängen der menschlichen Kultur. Zu allen Zeiten wurde sie gestellt und zu allen Zeiten zu beantworten versucht. Daß dem so ist, davon geben uns die Sagen, Religions- und Schöpfungsgeschichten der alten Kulturvölker den deutlichsten Beweis.

So sehr aber auch diese unter einander verschieden, so einfach, kindlich und naiv dieselben mitunter auch sein mögen, so stimmen sie in einem Punkte doch wesentlich miteinander überein; nämlich darin, daß Alle eine einmalige, abgeschlossene und fertige Schöpfung annehmen, als deren letztes Glied sie den Menschen betrachten. Und Gott ruhe am siebenten Tage, lesen wir in der Bibel.

In dieser Anschauung liegt der gewichtigste Unterschied mit Forschungen oder Behauptungen der Neuzeit. Namentlich die Entdeckungen auf dem Gebiete der Geologie haben die ersten Veranlassungen zu einer neuen Lehre gegeben, die in dem Sage gipfelt: „Die jetzige Welt hat sich allmählich entwickelt, aus Unorganischem ist Organisches, aus rohen einfachen Formen sind gegliedertere, höher ausgebildete Formen entstanden.“ Mit dieser Sage ist aber auch gleichzeitig die Ansicht von einer fortdauernden, ewigen Schöpfung ausgesprochen.

Der erste Naturforscher, der dem Gedanken von einer stufenweisen Entstehung der heutigen Schöpfung Ausdruck verlieh, war Lamarck. Diesem gelang es indessen noch nicht, seiner neuen Theorie Anerkennung und Verbreitung zu verschaffen. Seine Behauptungen wurden zum Theil widerlegt. Die heutigen Entdeckungen auf anderen Gebieten der Wissenschaft standen ihm noch nicht zu Gebote. So kam es, daß seine Lehre nur einzelne Anhänger fand, unter denen Geoffroy de St. Hilaire der Bedeutenste war.

Aber die Anregung war einmal gegeben. Die Lamarck'sche Anschauung ging nicht mehr unter. Sie wurde von dem Engländer C. Darwin von Neuem ergriffen, und diesem gelang es, neue unumstößliche Beweismittel herbei zu bringen. In Darwin sehen wir den eigentlichen Begründer und Verbreiter der Lehre von einer allmählichen, immerwährenden Schöpfung, so daß diese jetzt allgemein mit dem Namen der Darwin'schen Theorie bezeichnet wird*). Freilich fehlt es auch heute nicht an Ungläubigen und Widersachern, aber das Häuflein Derer wird immer kleiner, und im nächsten Jahrhundert wird man es kaum noch begreiflich finden, wie es überhaupt nur solche hat geben können.

Hiermit soll nun aber nicht gesagt sein, daß auch alle Beweise Darwins unanfechtbar seien oder daß nicht noch neue gefunden werden könnten. Die Jünger Darwins, gehen in ihren Folgerungen aus dessen Beweismitteln häufig viel zu weit. So wird gewöhnlich

dem Willen des Menschen, zur Erzeugung neuer Hausthierarten, ein viel größeres Gewicht beigelegt, als derselbe auszuüben faktisch im Stande ist. Ja, selbst bei der Entstehung vieler Hausthiere als solche, ist der Wille des Menschen schwerlich als die alleinige maßgebende Ursache anzusehen. Das heißt, die Hausthiere sind nicht etwa sämmtlich als von dem Menschen gezähmte, früher in Freiheit lebende Thiere zu betrachten.

Darwin selbst sagte einmal „meine ersten Erfahrungen habe ich im Taubenschlag gemacht“ auch führt er häufig Eigenthümlichkeiten der Tauben als Beweismittel an. Es wird demnach wol gerechtfertigt erscheinen, wenn auch ich die Erfahrungen des Taubenschlags, für und gegen die Darwin'sche Lehre ins Feld führe.

Schon in meinem früheren Aufsatz „Ueber Abstammung von Hausstauben“ habe ich den vielfach verbreiteten und gerade von Anhängern Darwin's vertheidigten Irrthum, der Mensch hätte die jetzt vorhandenen Varietäten der Hausstauben, nach seinem Geschmacke oder jeweiliger Laune sämmtlich von der wilden Felsentaube gezüchtet, zu widerlegen versucht.

Um von der Verneinung zur Thatjache überzugehen, beginne ich mit der möglichen Entstehung der Taube als Hausthier. Nichts geschieht in der Welt ohne Ursache, ohne Grund. Fragen wir uns aber, welchen Grund konnten wol die frühesten Menschen gehabt haben, Tauben sowol, als auch unser anderes Geflügel zu zähmen, so müssen wir eine treffende Antwort darauf schuldig bleiben. Die Taube liefert bis auf den heutigen Tag dem Menschen außerordentlich wenig Nutzen. Sie wird beinahe durchgehends nur als Luthier gehalten und gepflegt. Wo dies nicht der Fall ist, wird sie gewöhnlich mehr nur geduldet als gezüchtet. Ist dies nun heute noch der Fall, wie viel mehr muß es in einer Zeit gewesen sein, in welcher der Mensch durch die Jagd sich Fleisch im Ueberflusse verschaffen konnte. Es kommt weiter hinzu, daß die Taube bei den frühesten Menschen, wegen der Lebensweise derselben als Jäger-, Fischer- oder Nomaden-Völker garnicht gehalten, mithin von ihnen auch nicht gezähmt werden konnte. Die Möglichkeit, dies überhaupt zu thun, tritt erst mit der Erlangung fester Wohnsitze, mit dem Ackerbau ein. Also in einer beinahe schon historischen Zeit. Aber auch in dieser Zeit mangelt noch immer der zureichende Grund.

Wie soll nun aber die Hausstaube als solche, wenn sie nicht von dem Menschen gezähmt ist, sich entwickelt haben? Ich antworte hierauf: ganz von selbst. Grade so wie wir noch andere Thiere sich in unsere Wohnungen einnisten sehen, wie z. B. den Haussperling, die Hausschwalbe, den Hausrothschwanz, die Eidergans, die Maus ohne, daß wir diese zu unseren Hausthieren zählen dürfen, ebenso haben es auch die Taubenpärchen in unvordenklichen Zeiten gemacht.

(Fortsetzung folgt).

*) Zur Ehre der Wahrheit müssen wir darauf hinweisen, daß eine beträchtliche Anzahl deutscher Forscher lange vor Lamarck und Darwin diese Ideen und Anschauungen in mehr oder minder bestimmten Umrissen ausgesprochen haben. Auch Wallace ging Darwin voraus. D. N.

Bur Fütterung.

Fortwährende Fliegenlarvenzucht.

Jeder Pfleger von kerbtierfressenden Vögeln weiß, welche Freude er seinen Pfleglingen, besonders im Winter, mit frischen, fetten Fliegenlarven, als Abwechslung mit Mehlwürmern, Ameisenpuppen u. dgl. machen kann. In der Absicht, solche fortwährend zu erhalten, habe ich mir vor mehreren Jahren die unten beschriebene, einfache und seither bewährt vortreffliche Vorrichtung erfunden, welche mir im Durchschnitt täglich einen Eßlöffel voll Larven liefert.

In ein großes Einmachglas von etwa 25 Cent. Durchmesser und 40 Cent. Höhe, senke ich einen Blechcylinder, welcher an sechs angelötheten starken Eisenstäben hängend frei auf dem Rande des Glases aufruhrt. Der bewegliche Deckel des Blechgefäßes ist seitlich mit Löchern versehen, so groß, um eine Schweißfliege durchzulassen. Der Boden desselben ist mit von Innen nach Außen durchgeschlagenen Löchern von 1 Cm. Weite durchbohrt. In den Blechcylinder werden Thierleichen, Vögel, wie sie ja leider in allen Vogelstuben nur zu oft zu erhalten sind, Mäuse, im Nothfall Pferdefleisch oder Abfälle der Gerbereien u. dgl. gelegt und immer voll erhalten; oben kriechen Fliegen in Menge hinein und legen ihre Larven in die Leichen. Die daraus in kürzester Zeit entstandenen Larven fressen sich nach unten durch und fallen, wenn sie spickfett sind, endlich unten durch die Löcher in das Glas hinab; an letzterem können sie, wenn dasselbe innen rein gehalten wird, nicht hinaufkriechen, und lassen sich täglich in beliebiger Menge wegnehmen. Ich spüle die Larven im Glas vor der Verfütterung mit reinem Wasser ab, wodurch zugleich das Glas innen sauber bleibt. Finde ich mehr Larven, wie ich brauche, so bekommen davon je nach Bedürfnis auch meine Molche, Anelektis u. a. im Aquarium, auch die Laubfrösche im Terrarium freien sich, wenn im Winter aus der Erdfurche Fliegen ausschlüpfen. Der Uberschuß wird wieder oben aufgeschüttet und dient wiederum zur Beschaffung der nöthigen Fliegen.

Des minder feinen Geruches halber ist der Apparat außerhalb des Hauses (auf dem Dache oder einem Blumenbrett u. s. w.) aufzustellen.

Ich empfehle die ebenso billige als einfache Anstalt den Vogelfreunden zur Prüfung.

Dr. C. Schüz in Calw (Württemberg).

Vogelmarkt.

Die letzte Zeit hat uns wiederum eine beträchtliche Anzahl schöner neuer Erscheinungen gebracht. Hierher gehören vor Allen die von der Hagenbeck'schen Handlungsmenagerie in Hamburg eingeführten zahlreichen Färchen Sonnenvögel (*Liothrix luteus*) und ein Paar sehr kleine goldgelbe Trupiale, welche ich noch nicht kenne, sondern erst demnächst bestimmen und beschreiben werde. Herr Reich in Alfeld führte rosenbrüstige Kernbeißer, verschiedene Oriols und Trupiale und Ragenvögel ein; auch die kleinen centralamerikanischen Sittliche, welche bekanntlich in mehreren Arten in den Handel kommen. Eine beträchtliche Zahl und Mannichfaltigkeit amerikanischer Vögel hat auch Herr Rudolph Schoebel aus New-York mitgebracht, welcher alljährlich regelmäßig mit einem Vogeltransport herüberkommt. Für die besondern Liebhaber sei

Jodann noch auf die russischen Vögel hingewiesen, welche Hr. Brune wiederum aus Petersburg eingeführt hat.

Vorkünftig giebt über alle diese Vögel die Anzeigen-Beilage nähere Auskunft (die Sonnenvögel sind jedoch bereits vergriffen); die neuen und interessantesten Erscheinungen werden wir demnächst aber wie gewöhnlich schildern.

Ans den Vereinen.

Dr. A. — Der Thierschutz-Verein für das Großherzogthum Hessen, unter dem Protectorate S. M. H. des Großherzogs von Hessen, Ludwigs III., hat sich in Darmstadt constituirt und seine Statuten festgestellt. Der Vorstand, welcher bis zum Zusammentritt der Generalversammlung gewählt worden ist, besteht aus den Herren: Groß-Obst-Stallmeister Freiherr von der Capellen, Vorsitzender; Bankdirector Wendelstadt, I. Stellvertreter; Oberst z. D. Klingelhöffer, II. Stellvertreter; Hofrath Dr. Münzel, I. Sekretär; Generalagent C. Gaulé II. Sekretär; Stabsquartiermeister a. D. Köhler, Schatzmeister.

Obige Mittheilung, welche uns (nebst den Statuten, einem Aufruf und Bericht in der Rain-Zeitung) zugesendet wurde, veröffentlicht wir hier gern mit der Versicherung, daß wir jeden Bericht aus dem Vereinsleben in der Angelegenheit des Thierschutzes gern in unsere Spalten aufnehmen. Denn, von dem Gesichtspunkte aus, daß sachgemäße Pflege und verständige Behandlung der Thiere nicht allein im eignen Vortheil liegt, sondern auch den Grundideen eines zeitgemäßen, thätigkeitsreichen Thierschutzes am besten entspricht und der Sache des Thierschutzes wahrlich ungemein wirksamer nützt, als alle sentimentale Schwärmerei — von diesem Gesichtspunkte aus, dürfen wir auch die „Gefiederte Welt“ mit voller Berechtigung als im Dienste des Thierschutzes stehend erachten.

D. A.

Ausstellungen.

Die Geflügel-Ausstellung zu Münster. (Schluß).

Am dritten Tage, Samstag, den 24. d. M., fand des Morgens gegen 11 Uhr die im Programme angekündigte General-Versammlung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“ statt. Von auswärtigen Gästen hatten sich zu derselben eingefunden, Herr Dr. Karl Ruz aus Berlin, Herr Wipke, Director der obdenburgischen Museen. Auch der durch seine rastlose Thätigkeit auf dem Gebiete der Zoologie rühmlichst bekannte Baron Ferdinand von Droste war anwesend. Die Versammlung war ziemlich zahlreich, obwohl man eine noch größere Theilnahme im Interesse des Vereins hätte wünschen sollen. Nach Herrn Dr. Vandois, der als Vorsteher des Vereins die Versammlung bewillkommte, erklärte Herr Dr. Ruz die Aufgaben der Geflügel- und Singvögelzucht-Vereine. Derselbe machte auch unter anderen den Vorschlag, in dem hiesigen Schloßgarten die Akklimatisirung fremdländischer Vögel zu versuchen; er empfahl zu diesem Zwecke vorzugsweise die Nympfen-, Wellen- und Karolinen-sittiche, sowie die rothen Kardinalen, deren beide letzteren Arten ganz ohne Frage das Klima ertragen würden. Der Versuch soll ausgeführt werden und wird hoffentlich gelingen, da hier in früheren Jahren sogar die Akklimatisirung der Kanarienvögel geglückt ist. Hierauf besprach der Herr Seminarlehrer Dreu in einer begeisterten und wiederholt von starkem Beifall begleiteten Rede die pädagogische Bedeutung der Vogelschutz-Vereine; Herr Wipke sprach über die gesetzlichen Bestimmungen für den Vogelschutz überhaupt, während der folgende Redner, der Herr Baron von Droste, besonders die von der Königl. Regierung für den Regierungsbezirk Münster erlassene Verordnung zum Schutze nützlicher Vögel eingehend erläuterte. Hieran schloß sich eine lebhaft geführte Debatte. Am Nachmittage hatte sich wieder eine ziemlich große Anzahl von Besuchern eingefunden.

Der letzte Ausstellungstag war vom schönsten Wetter begünstigt. Während am Morgen diejenigen Besucher sich eingefunden hatten, die mit Mühe und ungehört durch großen Andrang die Ausstellung besichtigen wollten, strömten schon in früher Mittagsstunde ganze Scharen von Menschen zum Markt-Thore heraus; jeder Eisenbahnzug brachte neue Gäste. So waren denn schon früh die Gartenanlagen dicht angefüllt

und nach ungefährer Schätzung hatten sich über 6000 Menschen an diesem Tage dort eingefunden.

In Loosen wurden bis zum Mittage des Sonntags ungefähr 9000 entnommen und der Verein war daher in die angenehme Lage versetzt, für mehr als 1400 Thlr. Gewinne von dem ausgestellten Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln anzukaufen. Auch das Verkaufsgeschäft war sehr lebhaft. Wie rege die Kauflust war, erhellt daraus, daß für mehr als 1000 Thlr. Geflügel, Kaninchen, Singvögel verkauft wurden, so daß die ganze Verkaufssumme sich auf 3000 Thlr. belief. Gegen Abend trieb das auf die Ergebnisse der Verloosung wartende Publikum unterdessen allen möglichen Scherz. Da sah man einen behäbigen Gutsbesitzer, dem man auf dem Rücken den Zettel angehängt hatte „Zur Verloosung angekauft“, ein anderer trug die Bezeichnung „prämiirt“; ein dritter hatte an seinem Knopfe hängen „hier darf nicht geraucht werden“, „Hunde dürfen nicht mitgebracht werden“, „Brittmachiene im Hause“ u. s. w. u. s. w. An demselben Abende wurde auch die Liste der Prämierungen festgesetzt, die, obwohl das Preisrichter-Kollegium schon am Mittwoch seinen Spruch gethan hatte, doch wegen der Fülle der Geschäfte erst am Sonntag fertig gemacht werden konnte.

Es erhielten Medaillen: a. Silberne: Freiherr von Vely-Jungken auf Hans Hüffe, Gräfin von Westfalen, Herr von Difers in Münster, Dr. Karl Ruz in Berlin, Waly in Meppen, Baron von Schellersheim in Münster, Joseph Hütte in Münster, Marten in Linden bei Hannover, Professor Dr. Landois in Münster (verzichtete auf die zuerkannte Auszeichnung). b. Bronzene: Freiherr von Droste, Landrath in Buren, Dr. Schoenfeld in Düsseldorf, Rudolph Koch in Münster.

Prämierungs-Liste.

A. Hühner: 1. Preis: Mit Auszeichnung Nr. 1000 und die unangemeldeten Yokohama der Gräfin von Westfalen, Nr. 12, 20, 25, 27, 36, 41, 43, 53, 59, 62, 70, 72, 75, 85, 100, 108, 111, 123, 132, 166, 170, 177, 190, 195, 214, 220, 221, 225, 255, 278, 281, 282, 286, 293, 301, 302, 306, 311, 314, 316, 320.

2. Preis: 8, 11, 19, 30, 32, 35, 42, 46, 51, 57, 58, 61, 87, 101, 102, 118, 134, 137, 138, 150, 156, 161, 169, 173, 189, 215, 236, 260, 298, 313, 324, 331.

B. Tauben: 1. Preis: Nr. 411, 415, 420, 422, 511, 512, 517, 567, 568, 570, 572, 740, 741, 742, 744, 751, 767, 768, 769, 791, 800, 589 599, 602, 612, 613, 647, 674, 675, 676, 687, 688, 689, 698, 723.

2. Preis: 322, 335, 356, 366, 367, 385, 395, 400, 401, 407, 412, 423, 437, 443, 467, 470, 492, 493, 503, 504, 513, 514, 530, 549, 555, 556, 561, 563, 573, 576, 588, 601, 614, 657, 661, 667, 692, 704, 705, 720, 724, 726, 727, 728, 743, 749, 750, 753, 765, 766, 770, 781, 790, 795, 797.

C. Enten: 1. Preis: 809, 811, 815 Aylisbury von Eide.

D. Vögel: 1. Preis: 863, 869, 941, 957, 958, 959, 960, 961.

2. Preis: 882, 887.

E. Kaninchen: 1. Preis: 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970, 971, 972, welchen letzteren 5 Nummern zusammen der 1. Preis zuerkannt wurde.

2. Preis: 966.

F. Ausgestopfte Vögel: 982, 988.

Literatur: Die populären Werke und Zeitschriften von Dr. Karl Ruz und Präparator Martin den I. Preis.

Das Ausstellungs-Komitee, wie der Vorstand des Vereines haben durch die Mithewaltung, der sie sich unterzogen, und die Gediegenheit ihrer Leistungen den Dank und die Anerkennung aller Besucher erworben, der Verein selbst aber hat ein schönes Zeugniß abgelegt von seinem edlen und von so reichlichen Erfolgen begleiteten Streben.

Berkht über die I. allgemeine Ausstellung des Vereines für Geflügelzucht in Köln. (Schluß.)

Die Abtheilung der Vögel hatte zu Preisrichtern die Herren: Peter Weines aus Rheyd, C. Th. Haanen aus Köln, Dr. D. Dumont aus Köln.

Von hiesigen Kanarienvögeln hatte Herr Claffen von hier eine schöne Sammlung Sjabellen und Sjabellenscheden eigener Züchtung angesetzt. Die Herren Hieronymi in

Braunschweig und Melchior hatten ebenfalls Sänger gesandt. Französische oder Trompeter waren von Herrn Th. Hesse mehrere Paare in verschiedenen Farben ausgestellt, welche die von Hrn. Rühl an Größe übertrafen; diese Vögel, in Frankfurt so beliebt, scheinen sich dessen hier nicht erweisen zu sollen. Die Herren Hieronymi und Reinhardt hatten Kreuzschnäbel ausgestellt, die wegen ihrer Kletterkünste von manchen Besuchern als Papageien angesehen wurden. Ausländer waren von den Herren Korhold, Reinhardt, Hieronymi in verschiedenen Arten ausgestellt, wie diese gerade am Markt sind, so daß wir nicht weniger als 26 Paar Reiszvögel hatten; schön befiederte Papsie und Kardinalre hatte Hr. Reinhardt ausgestellt. Waren obige Vögel Handelsartikel, so möchten wir die Sammlung Ausländer des Herrn J. Felten von hier als Liebhaber nicht unerwähnt lassen; selbe umfaßte so ziemlich alle bekannten Prachtfinkenarten (Amadinen), die sich durch glattes Gefieder und munteres Wesen vortheilhaft hervorthaten.

Allen Liebhabern ist es bekannt, wie schwer, theuer und mühsam die Pflege und Wartung der Insektenfresser zu haben ist, weshalb auch so Viele eine große Zuneigung zu den bequemer zu erhaltenden Samenfressern haben. Was aber selbst unter Kennern kaum für möglich gehalten, hat uns Hr. Goffart von hier mit seiner Sammlung von Insektenfressern bewiesen, die noch wol auf keiner Ausstellung in solcher Vollkommenheit und Schönheit vorhanden war. Eine wirklich bewundernswürdige Liebe und Zuneigung zu dieser Klasse der Vögel zeigte sich hier und dieselbe ward mit schönem Danke gelohnt, denn diese sämmtlichen Vögel zeichneten sich durch glattes Gefieder aus, und man sah ihnen die von kundiger Hand geleitete Pflege an; viele von ihnen erfreuten die Besucher durch Gesang. Die Bart-, Kohl-, Schwanz- und Blaumeisen hüpften in großen, mit Tannenästen geschmückten Käfigen munter durcheinander, und schienen die liebe Freiheit nicht zu vermissen. Der Zaunkönig, der so schwer zu erhalten ist, ließ jenen an Heiterkeit nichts nach; ebenso der in letzter Zeit mehr gesuchte Schilfrohrsänger. Vorzüglich verdient eine weiße Wachtelzelle hervorgehoben zu werden, welche, wie auch ein Schwarzkopf, sich schon seit 10 Jahren in Gefangenschaft befinden. Wiener Euroßer, Nachtigalen, Roth- und Mausecheln sangen bereits. Gleichfalls waren 1 Paar rothbrüdicke Würger und 1 Fliegenknäpper vorhanden. Herr Goffart hatte noch 1 Ruckuck, 1 Wachtelkönig und 1 Rohrdommel ausgestellt, die von den Besuchern, als wenig bekannt, neugierig betrachtet wurden.

Herr J. Melchior von hier hatte ebenfalls eine größere Sammlung von Insektenfressern ausgestellt, als: Sproßler, Nachtigal, Schwarzkopf, die bereits fleißig sangen, und durch glattes Gefieder u. s. w. die gute Pflege verriethen. Eine Schwarzamsel, mit theilweise weißem Schwanz, war von Hrn. Melchior ebenfalls ausgestellt. Interessant ist es, zu bemerken, daß die oben genannten Liebhaber Jeder eine andere Art der Futterbereitung für ihre Vögel haben, die zwar grundverschieden, den Vögeln jedoch in beiden Fällen gut bekommt. Amerikanische Spottdroffeln hatten die Herren J. F. König und Goffart ausgestellt. Es ist seltsam, daß dieser dankbare Sänger noch so wenig Liebhaber gefunden hat. Ob vielleicht der hohe Preis die Schuld trägt; die Mannichfaltigkeit seines Gefanges wird von keinem unserer einheimischen Sänger erreicht.

Herr Goffart hatte auch einen großen, weißen Kakadu ausgestellt, der bereits 50 Jahre alt sein soll; obgleich Geburtsort nicht vorlag, so ist es bei diesen Papageien bekannt, daß selbe ein hohes Alter erreichen. Ein grauer Papagei, der „die letzte Rose“ vorpreisen sollte, zog es mit obigen Greife vor, die Zuhörer mit uraltsinnlichen Schimpfwörtern zu traktieren. Hr. C. Liebelt von hier hatte Wellen- und Alexander-Papageien ausgestellt, ebenso eine nicht näher bezeichnete Art Sittiche. Hr. C. Hünermund hatte einen Ihu ausgestellt, der gegen seinen Herrn sehr zahm, im Uebrigen als Stubenvogel nicht zu empfehlen sein dürfte. Fünf große Glocken mit ausländischen Vögeln, gruppiert und ausgestopft, vom Aussteller Hrn. C. Hünermund, gereichten der Ausstellung zur wahren Zierde, und wie Mancher mag bedauert haben, daß diese nicht lebend waren.

Die Verkäufe der ausgestellten Thiere betragen die Summe von 2026 Thlr., wozu die feinen Hühner die größte Summe lieferten; von Tauben wurde ein großer Theil umgelezt, besonders an seinen Massen- und Farbentauben in schöner Zeichnung. Der Besuch der Ausstellung war ein sehr reger, und

wurde nur die Befichtigung durch die beschränkte Räumlichkeit beeinträchtigt, ein Uebelstand, der nicht zu vermeiden war. Da nach unserer Ansicht eine Ausstellung vor der Brut-, bezw. Legezeit stattfinden muß, so blieb uns nur die Wahl, dieses Votal zu nehmen, oder die Ausstellung zu vertagen. Ohne das etwa 1000 Thlr. kostende Inventar, beließen sich sämtliche Auslagen auf etwa 680 Thlr., die durch Einnahmen gedeckt wurden. Zur Verlosung, die unter Aufsicht der Königl. Behörde stattfand, waren von der Ausstellung angekauft worden: 20 Stämme Hühner, 37 Paar Tauben, 44 Vögel zu 36 Gewinnen, 3 Paar Kanarienvögel. Sämmtliche 3000 Lose à 5 Sgr. hatten Absatz gefunden.

Indem noch der unterzeichnete Vorstand Namens des Vereins für die gütige zahlreiche Unterstützung unserer ersten Ausstellung allen Ausstellern dankt, hofft er, daß im nächsten Jahre die Ausstellung in einem geräumigeren Locale stattfinden wird, um auch in dieser Beziehung allen billigen Wünschen gerecht zu werden.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht:

W. S. Pöps. J. F. Köntg. Th. Seif. G. S. Mühlmeier.
C. Güntermund. C. J. Kentschoven. V. Adler.

Bericht über die zweite Ausstellung des Vereins der Vogelkrennde in Württemberg

abgehalten vom 20.—23. April d. J. in Stuttgart.

(Die erhaltenen Prämien sind jeder betreffenden Nummer in römischen Zahlen hintenangebr.)
(Fortsetzung.)

Französische Kröpfer waren 3 P. recht schön vorhanden welche J. Bardili hier in roth-blau und braun Gebeizten ausgestellt hatte und erhielt derselbe als Aufmunterung für Anschaffung und Züchtung derselben, die erste Geldprämie von 25 Fl. Die Preise von 100 Fl. für das Paar, sind aber nicht angethan, um besondere Vorliebe für diese Tauben zu erwerben.

Ferrücken waren 18 P. vorhanden und wickten 1 P. sehr große weiße mit langen Patzen von Handel in Memmingen, das Interesse vieler Taubenfreunde; sie erhielten II. Außer diesen verdienen hervorgehoben zu werden, die schwarz gemöndten von Richter in Hannover.

Mädchen waren nicht weniger als 47 P. ausgestellt. 1 P. blaue Gupfer deren Aussteller Hackmann hier war; 1 P. blaue Ghincien und 1 P. braune mit weißen Schwingen und Stuppen von Bernhöft in Lübeck und 1 P. weiße von Mecker in Reichenbach erhielten je I., wogegen 1 P. hellblaue von Viron in Mainz, 1 P. rothschildige und 1 P. gelbschildige von Fuhr in Homburg a. Ohn, 1 P. weiße von Bauer in Frankfurt und 1 P. blaugehäubte von Scheurer in München und 1 P. silbergrauschildige mit gelben Streifen von Pöckner in Chemnitz II. erhielten.

Vockentauben 3 P. für 1 P. rothfahle, Pöckner in Chemnitz II.

Pfautentauben, für welche bisher Stuttgart, durch die berühmten Züchter Führer und Kleemann einen großen Ruf erlangt hat, waren nur 14 P. ausgestellt, unter denen die schwarzen, weißen, blauen und rothen des Ausstellers Bayer in Ehlingen, sich durch ihre besondere Schönheit und Fülle des Schwanzes, verbunden mit dem so charakteristischen Zittern des Halses, auf das Vortheilhafteste auszeichneten und erhielt derselbe für diese I., sowie für gelungene Züchtung verschiedener Maßfatauben, den dritten Geldpreis. Außerdem erhielt Richter in Hannover, für 1 P. schöne weiße gleichfalls I. Verwalter Schweikert hier, für 1 P. schwarze II. So schön die Pfautentauben an und für sich sind, so erleidet der Liebhaber durch Käufe oft mehrfache Verluste, was unter besonderen Umständen deren Vermehrung oft zur Unmöglichkeit macht.

Trommeltauben waren 22 P. vorhanden und hatte deren hiesiger Hauptzüchter Louis Marquart, eine schöne Sammlung von 7 P. in weiß, gelb, roth, blau, schwarz und rothschildige ausgestellt, welche mit ihren imposanten Federfüßen und der bekannten Schuppe sich prächtig auszeichnen. V. Marquardt, welcher diese Tauben schon seit langer Zeit mit Aufmerksamkeit und Ausdauer züchtet, wurde dafür auch mit I. und dem zweiten Geldpreise von 15 Fl. ausgezeichnet. Ein P. weiße von Köhri in Frankfurt und 1 P. rothe mit weißen Köpfen von Claus in Siebenbrunn, erhielten je II.

Die sogenannten Farbentauben, unter welchen man eigentlich die Feldtauben mit ihren vielen Abänderungen meint, waren sehr zahlreich, zugleich aber auch in vielen sehr unbedeutenden Kleidern vorhanden und hatte Sachsen hierin das Neu-

ferste geleistet. Von den schönen Schwalbentauben errangen sich 1 P. Blauschwalben mit weißen Perlen auf den Schwiagen von Fuhr in Ohm I.; unter den weißköpfigen, erhielten die rothen von Handel in Memmingen, die perl-, schwarz-, gelb- und rothbunte von Engelhardt in Nürnberg und die doppelstuppigen blauen mit weißen Streifen der Frau Siebner in Zeiburode, II.

Die Tümmler und Purzler waren sehr zahlreich vertreten und mit Prämien gut bedacht. 1 P. schwarze Kalotten von Tremus in Wiesbaden und 1 P. rothe von Schweikert hier, erhielten II. — Ein P. Mädchen von Frix jun., 1 P. schwarze und 1 P. rothe Elstern der Gebr. Bauer in Frankfurt erhielten je I. 1 P. brandert (?) von demselben, 1 P. schwarze von Vogelberger in Wiesbaden und rothe Barttümmler von Neubert in Döbeln erhielten je II. — Almondtümmler wurden die dreifarbigigen von Wahlhammer in München mit I. und dessen schwarze mit II. ausgezeichnet. — Purzler wurden 1 P. Papageien von Handel in Memmingen und 1 P. schwarze mit Rippen von Berhöft in Lübeck mit je I. bedacht. Die schönen Pastentauben oder Schmalbender erhielten 1 P. mähnige von Müller in Gröschwitz I., das 1 P. Mohren mit weißen Bändern v. Klostermann, Pausa II.

Die Briefstauben, welche jetzt so viel zu sprechen gemacht haben, waren nur in 5 P. vorhanden, unter welchen aber ein P. schwarze mit ihren beiden Jungen v. T. Autenrieth hier, sich ganz besonders auszeichnete und mit I. bedacht wurden.

Außer diesen waren auch noch einige P. Carrier, Gistauben, Mond- und Feldtauben ausgestellt und hatte der Thiergarten von Nist ein Paar dort gezüchtete Ringeltauben geliefert, während Lachtauben diesmal nicht vertreten waren.

Im Allgemeinen war auf dieser Ausstellung zwar manches Neue im Vergleich zu der vorjährigen vorhanden, dagegen aber darf nicht unerwähnt bleiben, daß dieselbe aber auch sehr vieles Mittelmäßige in ziemlichlicher Anzahl enthielt, was dadurch etwas Ermüdendes für das größere Publikum mit sich brachte. Dieser Umstand wird daher für spätere Ausstellungen um so mehr maßgebend werden, als es sich außerdem noch gezeigt hat, daß nahezu der vierte Theil aller ausgestellten Tauben, von der immer mehr überhandnehmenden Krankheit des sogenannten gelben Knopfes, in mehr oder minderm Grade befallen waren.
(Schluß folgt.)

Ein dreißigbüiges Räthsel von C. Güntermund.

Meine beiden Eisten hüben,
Aus der letzten Eibe hervor
Und umgekehrt wird diese schlürfen,
Steigt nur der helde Lenz empor.

Ich bin vertrieben zu Gestalt,
Dergleichen reich an Farbenriel
Und dicke reichlich, warm und kalt,
Zu Zweifen und Getränke viel.

Man suchet mich erst mit Gefahr,
In Sumpf und in Morästen
Und findet mich dann auch segar,
In Tessen und auf Aesten.

Läßt man jedoch mich ungehört,
Leblos am Orte liegen,
So werde ich — verwandelt — hört,
Lebendig dann und fliegen.

(Ausscheidung in der nächsten Nr.)

Briefwechsel.

Herrn Dr. Meißner in Frankfurt a. D.: Ihre beiden Beiträge nehmen wir gern an und da Sie es wünschen, den zuletzt gesandten zuerst. Wir müssen jedoch noch um einige Wochen Geduld bitten. Den weiterhin versprochenen Mittheilungen sehen wir mit Dank im Voraus entgegen. — Herrn Kontrolleur Böcker in Weklar: Wiederum müssen wir Ihnen herzlich danken. Zunächst werden wir Ihren Aufsatz: „Ueber die Kennzeichen des Alters und Geschlechts der einheimischen Stubenvögel“ in einer der nächsten Nrn. bringen. — Herrn C. Autenrieth in Stuttgart: Ihr Gürtelgrasfink oder Pfaffenvogel (A. cineta) zeigte unter dem Vergrößerungsglase das massenhafte Auftreten jener winzigen und doch so furchtbaren Schmarogger in der Nehle und auch in den Augen, welche Herr Baron von Treiberg als Krankheitsursache der Vögel zuerst entdeckt und beschrieben hat. Wir werden demnächst

eine Darstellung derselben bringen. — Frau Johanne Pieper in Witten: 1. Zur Vogelzucht ist nichts so dringend notwendig, als Geduld. Wenn Sie diese in ausreichendem Maße besitzen, so werden Sie allmählich mehr günstiger Erfolge sich erfreuen, als Sie solche jemals erwartet haben. 2. Vögel, welche ausnahmsweise lange an bestimmten Stellen, besonders am Hintertopf und Nacken kahl bleiben, leiden nicht selten an mikroskopischen Parasiten. Das Bestreichen mit Myrrhentinktur ist dabei ganz wirkungslos. Wenn man dagegen, nach der Vorschrift von Dr. Emil Jakobson (Herausgeber der „Berliner Industrie-Blätter“) Karbolöl einreibt, so erreicht man binnen Kurzem vorzügliche Erfolge. Dasselbe besteht in einem Gemisch von reiner Karbolsäure 1–2 Thl. und Provenzeröl 100 Thl. und ist in jeder Apotheke zu erhalten. 3. Den ersten Jahrgang der „Gefiederten Welt“ können Sie von der Verlagshandlung Louis Gerschel in Berlin für 2 Thlr. beziehen. 4. Ihren Aufsatz „Die Feinde der Hühner“ nehmen wir gern auf. — Herrn Karl Weiglein in Zellingen (Poststempel Neubach in Baiern) fragt an: Wo man getrocknete Ameisen billig kauft und was das Zolpfund kostet. — Herrn J. M. Klöppler, Kaufmann in Wolschagen: Die „Gefiederte Welt“ kostet nach wie vor 15 Sgr. vierteljährlich und wenn man Ihnen auf der Post einen höheren Betrag abgenommen, so ist dies widerrechtlich geschehen. Ebenso können Sie verlangen, daß jede Nr. Ihnen sofort nach der Ankunft zugesendet werde. — Die größten Gänse sind allerdings die Pommerischen. — Ihre Anfrage in Betreff der Kanarienvögel werden wir späterhin beantworten. — Alle Plattschwefelstische, zu denen die Rosellas gehören, sind schwieriger zu zähmen, als andere Papageien. Dennoch gewöhnen sie sich allmählich so an die Nähe des Menschen, daß sie wenigstens nicht mehr wie toll und unsinnig toben. Geschieht dies jedoch nicht, so sind Ihre Vögel ganz alt eingefangen und werden dann wol in keinem Fall zur Zucht taugen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

C. Hagenbeck's Handels-Menagerie

hat an Vögeln vorräthig:

Grüne Araras, blaue Araras.
 Au Kakadus: Rothhaubige, Zufa (Lealbeateri), große gelbhaubige (worunter auch sprechende), Nasen- und rosenrothe Kakadus.
 Eurinam, Amazonen, Neuholländer- und Graupapageien, (unter letzteren auch solche mit unvertennbarem Sprechalt.)
 Au Perakiten: große und kleine Alexander-, Halbmond-, Gelbwangige (P. — Comurus — pertinax) und Gras-Perakiten.
 Au australischen Prachtfittichen: Blaue Gebirgslori (Trichoglossus swainsonii), Pennants-, Rosellas-, Bauers-Zittiche, (Platye. zonarius), ferner Katadillen oder Rymfen-Zittiche, Paradies-Zittiche, Vielfarbige Zittiche, Rothstirnige Neuseeländische Zittiche (Platye. Novae-Zeelandiae), Schönfittiche oder Turquifinen (Euphema pulchella); — Indulatus, Inseparables, Sperlings-Inseparables; — Blotenvögel, Jamaika-Tropiale, Baltimore-Vögel, Blaue Hüttenfänger, Auhstare, Rothflügel-Staare; Amerikanische Wanderdrosseln, Kapertlinge, Aagenvögel; Westindische Wachteln, Sperberläubchen; Dominikaner-Kardinäle, wilde Kanarienvögel; Rothkopfs-Weber, jetzt in Farbe kommende große Weber oder Goldweber, große und kleine Drangeweber, Napoleons-Weber und Madagaskar-Weber; nicht in Farbe befindliche Sammet-Weber; Diamantsinken, Zebrainken, Dorn-Strilde oder australische Fasfänchen.
 Paradies-Wittwen, Dominikaner-Wittwen; Bandvögel, Atlasvögel, Schwarzköpfige Kormoran, Mustardvögel, Bronzenmännchen, Kordonblen, Hirtilds, Orieblen, Elstertchen, Bengalkisten oder Tigerinken, St. Helena-Fasfänchen. [157]

Vogelhändler Brune in Berlin, Gartenstraße 62 hat aus Rußland toben mitgebracht: Karmin- und Hahngimpel, Weidenammer, Sprosser, große Dompfaffen und russ. Ameisenpuppen à Pfund 15 Sgr. [158]

Junge Hühner aus Ober-Italien, bekannt als die vorzüglichsten Leger, ausdauernd und in jedem Klima fortkommend, leicht in der Aufzucht und besonders mastfähig, importirt während der warmen Jahreszeit à Fr. 3 pro Stück (Huhn oder Hahn) — franco Postbureau Zürich.

A. Zumpf,

Geflügel-Handlung in Zürich.

Nach beendeter Brütezeit werden vorzügliche Stämme Creve-coeur, La Fleche, Houdan, Spanier, Hamburger Silberlack, Koshichina, Holländer und Brahma-Putra Hühner zu herabgesetzten Preisen disponibel. [159]

Vogelhändler Rudolf Schoebel aus New-York, 3. 3. in Grünau bei Berlin, hat folgende Vögel mitgebracht und versendet dieselben: Blaue Hüttenfänger, Indianer-Lerchen (Moch-Lark), Baltimore-Oriols, Oshard-Oriols (Icterus spurius), Wanderdrosseln, Nordamerikanische Braundrosseln, Alice-Drosseln, Rothflügelstaare, Kuh- und Glanzstaare.

Ich halte mich mehrere Monate in Grünau auf und nehme Bestellungen auf Nord-, Mittel- und Südamerikanische Vögel entgegen, mit der Bemerkung, daß ich dieselben entweder sogleich kommen lasse oder beim nächsten Herüberkommen mitbringe. [160]

Ein Paar rothe Kardinäle, schöne Exemplare, wünscht gegen 1 Paar große gelbe Webervögel möglichst bald zu vertauschen

A. Reichenbach
in Forzheim.

Zu verkaufen sind:

ein rosenbrüthiger Kernbeißer . . für 8 Thlr.,
 ein Paar Wellenfittiche 6 „
 ein Paar Dicks 2 „
 ein gehäublter grauer Kardinal . . 4 „

Alle diese Vögel sind seit einem Jahre in meinem Besitze und, weil freiliegend in einem geräumigen Zimmer, gut besiedert und durchaus gesund; das Männchen von den Dicks ist gegenwärtig in Pracht. Ausk. ertheilt die Expedition d. W. [162]

Abzugeben sind: 1 Schwarzdrossel oder Amsel für 2 Thlr. 1 Harnimpel 2 Thlr., beide Vögel durchaus gesund, von Peshow, Lehrer in Mooker bei Thorn. [163]

Ein altes Pärchen Wellenfittiche und ein einzelnes Männchen, sehr schön und mit gutem Erfolge zur Zucht benützt, sind preiswerth zu verkaufen. D. Exp. sagt d. Nähere. [164]

Einige 20 Paar Wellenfittiche, 1 Pärchen rothe Kardinäle und 1 Pärchen Zebrainken sind billig abzugeben. D. Expedition sub Z. befördert die Expedition der „Gefiederten Welt.“ [165]

Abzugeben: 4 Paar Zebrainken, die bereits gebrütet haben, à Paar 4 Thlr.; 4 einzelne Männchen à 2 1/2 Thlr. Alle zusammen für 20 Thlr. [166]

Franz in Kassel wöllnische Allee Nr. 28 1/2.

1 Baumkauz (Strix aluco) möglichst zahm oder ein Paar Junge wünscht zu kaufen.

August Dick in Burg b. Magdb.

„Herrn R. Maschke — Andreasberg.

Ihr Kanarienvogel singt wirklich wundervoll

Rohland, Kreiegerichtsrath, Delitzsch.“

Seidenhasen, 3 bis 4 Monat alt, hat abzugeben à Stück 1 Thlr. 10 Sgr., belegte Hasen mit 3–10 incl. Kiste [169]

P. J. Wittsch, Tülken, Rheinpreußen.

Ein Nest junger, bereits sehender, sowie 5–10 Stück erwachsener schwarzer Hausratten (Mus Rattus) wird dringend zu kaufen gesucht.

Ebenso suche ich 5–10 Stück erwachsener und ein Nest entwickelter Jungen der schwarzen Varietät der Wanderratte (Mus decumanus) baldmöglichst zu kaufen.

170] Joh. von Fischer, Gotha, Dammweg 9.



Die Geflügelwelt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitzeile mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 12. August 1873.

No. 17.

Inhalt:

- Auszeichnung. —
- Reisebericht. —
- Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel nach Amerika. —
- Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Hausstauben (Fortsetzung). —
- Briefliche Mittheilungen: Sonnenvögel; Latham's Edelstittich. —
- Zur Fütterung: Nahrung für Weichfresser. —
- Vogelmarkt. —
- Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin; Vogelschnitzverein in Elbing. —
- Anstellungen: Württemberg (Schluß). —
- Bücher- und Schriftenschau. —
- Räthsel-Auflösung. — Briefwechsel.
- Die Beilage enthält: Ueber den Ankauf von Harzer Kanarienvögeln. — Anzeigen.

Auszeichnung.

Als die königliche Zoologische Genossenschaft „Natura artis magistra“ zu Amsterdam am 1. Mai 1863 das fünfundzwanzigjährige Bestehen ihres Gartens feierte, ließ diese Gesellschaft eine bronzene Medaille anprägen, für Verdienste auf wissenschaftlichem Gebiete. Wie sorgsam solche Verdienste erwogen und beurtheilt werden, geht daraus hervor, daß diese Medaille in nur zehn Exemplaren zuerkannt und vertheilt worden. Bei der am 1. Mai d. J. stattgehabten Feier des fünfunddreißigjährigen Jubiläums wurde die Medaille abermals einigen Ausgewählten zuerkannt, und unter diesen Wenigen erhielt sie Herr Dr. Bodinus, der Direktor des Zoologischen Gartens von Berlin. Am 22. Juli ist ihm die Medaille nebst dem Diplom zugegangen.

Reisebericht.

Wiesbaden, den 17. Juli 1873.

Wenn auch das Gute — nach der Ansicht unseres berühmten vaterländischen Dichters — „so nahe liegt,“ so kann es doch nicht schaden, wenn man hin und wieder etwas „in die Ferne schweift“ und wenn Mitglieder der Cypria auch einmal andere Ausstellungen sehen, die Mitglieder anderer Vereine kennen lernen, und bestrebt sind, das Gute, das im übrigen Deutschland vorhanden, uns noch näher zu legen, damit uns endlich nicht allein das Gute, sondern auch das Bessere, wo möglich das Beste recht nahe liegt! Da unsere Cypria nun in den Reise- und Bade-Monaten-Ferien hat, ich also meine impressions de voyage nicht pflichtschuldigst in rite eröffneter Sitzung zum Vortrage bringen kann — Berichte aber auch nicht zu alt werden dürfen, wenn sie noch interessiren, vielleicht auch nützen sollen, so sende ich Ihnen einen solchen zum Abdruck, um ihn so schon jetzt allen Mitgliedern zugänglich zu machen. Das ist ja wol das sicherste Mittel, da Alle Ihre Abonnenten sind. *)

Bei dem merkwürdigen Aufschwunge, den die Liebhaberei am Geflügel und an der Geflügelzucht in verhältnißmäßig kurzer Zeit gewonnen, scheint Wiesbaden bestimmt, eine, für die weitere Entwicklung der „Freude an der Kreatur“ wichtige, hervorragende, vielleicht sogar entscheidende Stelle einzunehmen, denn die so eben beendete III. große Ausstellung des hiesigen „Vereins für Geflügelzucht“ war mit das Beste, was — wohlverstanden,

*) Dies glauben wir hoffen zu dürfen und danken daher im Namen der Vereinsmitglieder, wie aller unserer übrigen Leser verbindlichst. D. M.

so weit meine Kenntniß reicht, — überhaupt bis jetzt geleistet worden ist. Es kommen allerdings dafür allerlei besonders günstige Umstände zusammen, die einen solchen Erfolg ermöglichen und ihn erklären. Zunächst die geographische Lage in fast gleicher Entfernung von London, Paris, Brüssel und Wien, und mit allen diesen Hauptstädten des „Sports“ direkt und ununterbrochen, durch Eisenbahnen und Dampfschiffe verbunden, natürlich auch mit allen Orten, die an diesen Verkehrs-Adern liegen. Nur Wien und Oesterreich überhaupt, hat sich kühl gegen die Wiesbadener Geflügel-Ausstellung verhalten; vielleicht auch nur durch die größeren Interessen der Wiener Weltausstellung ferngehalten. Wichtiger fast, als diese weit entlegenen Endpunkte der Anziehungskraft, ist die Nähe so vieler Orte, in denen eine besessene und umsichtige Liebhaberei für Tauben und Hühner herrscht; wie Frankfurt, Mainz, Hanau, Darmstadt, Köln u. s. w., u. s. w., welche denn Alle nicht allein Exemplare, sondern auch Besucher der Wiesbadener Ausstellung gesendet. Zweitens: das Ausstellungstokal, die Reitbahn des jetzt königlichen Schlosses. Ich wenigstens habe noch kein geeigneteres gesehen. Hell, hoch, geräumig, lustig, mit vornehmen Zugang, ohne Restauration und in der Mitte der Stadt gelegen! Der Verein sowol, als die Geflügelzucht im Allgemeinen, können dem K. Hof-Marschall-Amte in Berlin nicht dankbar genug für die wiederholte Gewährung dieses Lokals sein. Wenn man erfahren hat, wie oft in andern Städten auch der beste Wille und der regste Eifer, ja selbst die Vorzüglichkeit der ausgestellten Thiere selbst, an der Schwierigkeit gescheitert sind, ein geeignetes Lokal zu finden, das allen diesen Anforderungen entspricht und selbst wenn eines gefunden, es bei den gegenwärtigen unerschwinglichen Preisen, zu bezahlen, — so kann man dem Wiesbadener Vereine nur gratuliren, so besonders bevorzugt zu sein; nebenbei kann man ihn aber auch beneiden, und möge dies hiermit von Seiten eines Mitgliedes der Cypria geschehen sein. Drittens: erfreut sich der Verein einer großen Zahl wirklich thätiger, keine Mühe schenender und selbst züchtender Mitglieder, die mit Hand anlegen, mit ihrer Person eintreten, und sehr wesentliche Opfer an Zeit und Geld bringen. Man geht eben hier allseitig nicht allein mit voller Lust, sondern auch mit ganzem Ernst an die Sache; neben der Liebhaberei ist auch das Verständniß und neben der Freude auch das Bewußtsein der übernommenen Pflicht, die nicht nur bis zur gewonnenen Prämie reicht, sondern auch Fakturen schreibt, aus- und einpacken hilft, unwirksame Briefe beantwortet und all' die tausend Weh's und Ach's mit in den Kauf nimmt, „that human flesh is heirto,“ wie Shakespeare vom Menschen überhaupt sagte, sich aber für Ausstellungen noch ganz speciell sagen läßt. Endlich hat Wiesbaden noch einen Vorzug und das ist sein kur-Publikum und die bis zur Zahl von 50,000 jährlich steigende Menge von Passvöllanten, das heißt in der Bäderprache: Rhein-, Schweiz- und Lustreisende, die wenigstens auf einen Tag auch Wies-

baden besuchen; darunter die englischen sight-seers, die holländischen Touristen und die norddeutschen Rundreisebilletts, also ein Publikum comme il faut, um mit Anstand aus den Kosten heraus zu kommen, die denn doch auch bei allen diesen Dingen mit-sprechen, und nur zu oft den „raschen Entschluß:“ auch eine Ausstellung zu veranstalten, die „Blässe des Gedankens ankränkeln“, daß man doch nicht gern aus eigener Tasche, oder vielmehr aus mehreren mit der Mitgliedschaft behafteten Taschen, noch Geld zulegen möchte.

So viel für die äußeren, wie man sieht, ungewöhnlich günstigen Verhältnisse der Wiesbadener Ausstellung, welche ja außer Tauben auch alles andere Zier- und Nutzgeflügel sammeln, zur Anschauung bringen und den Verkehr mit denselben vermitteln will; denn auch „Angebot und Nachfrage,“ dieser nervus rerum aller jetzigen Dinge und Verhältnisse, findet hier keine Beachtung, scheint sogar, wenigstens von Seiten der ebenfalls ausstellenden Herren Vogelhändler, nach und nach zur Hauptache werden zu sollen. Das mag nützlich und einzelnen, besonders begüterten Liebhabern auch willkommen sein, aber angenehm ist es nicht, dient auch wahrlich nicht zur Geltung oder Hebung der Sache überhaupt, besonders wenn sich gerade die Händler durch „zeitgemäß“ fabelhafte Preise, durch persönliches Anempfehlen der eigenen, oder Herabsetzung der Waare ihrer Ausstellungs-Nachbarn und Abschluß von Privat-Handelsgeschäften bemerkbar machen. Dergleichen trägt entschieden nicht zur Hebung der Ausstellungen bei; aber freilich ist auch die geschickteste Direktion ziemlich ohnmächtig dagegen, und muß Manches unter ihren Augen vorgehen sehen was sie bei den Mitgliedern des eigenen Vereins rügen und verhindern würde: Die Frage, ob Vogelhändler an der Prämierung überhaupt Theil nehmen dürfen, und ob sie zu Mitgliedern der Vereine aufgenommen werden sollen? wurde auch hier und diesmal wieder lebhaft erörtert; ein Beweis, daß sich auch bei dieser Ausstellung wieder mancherlei Unzuträglichkeit in dieser Beziehung bemerkbar gemacht haben müsse. Es mag wol schwer sein, die rechte Entscheidung für diese Frage zu finden, denn es läßt sich doch auch ein ganz bestimmtes Verdienst der Vogelhändler um die Förderung des gemeinschaftlichen Zweckes nicht ablenken, und die Gefahr liegt nahe, das Kind mit dem Bade auszuschütten: Wenn sich nur das Verdienst von dem Verdienst besser trennen und unterscheiden ließe!

(Schluß folgt).

Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel und der

Thierhandel zwischen Europa und Amerika.
Von C. Reiche in Alfeld bei Hannover.

Obgleich der Handel mit den am Harz und Umgegend gezüchteten Kanarien nach dem Auslande schon seit vielen Jahren stattfindet, so hat das Geschäft doch erst an Bedeutung gewonnen, seitdem vor etwa 30 Jahren die Abzahnquelle nach Amerika eröffnet wurde, namentlich aber seitdem die regelmäßigen

Dampfschiffahrten zwischen Bremen, Hamburg und Newyork uns in den Stand setzten, unsere Versendungen schnell und pünktlich ausführen zu können. Früher waren St. Petersburg, London und die Hauptstädte Hollands die hauptsächlichsten ausländischen Abiagsplätze für diese Vögel, doch wurden wol jemals kaum mehr als 10,000 Stück in einem Jahre nach dorthin ausgeführt, während in den letzteren Jahren diese Zahl garnicht mehr erreicht wurde, theils, weil die Ausfuhr nach Newyork schon frühzeitig allen Vorrath an sich raffte, theils aber auch, weil man es nicht verstanden hat, das Geschäft dorthin zu pflegen und durch reelle Bedienung die Liebhaberei zu erhalten und zu verbreiten, sondern statt dessen jene Märkte mit schlechter Waare versorgte, ja sogar mit Tausenden von Weibchen überschwemmt, welche theils trügerisch für Männchen ausgegeben wurden, wodurch dann schließlich Treu und Glauben immer mehr untergraben wurde und die Liebhaberei zurückging.

In der letzten Versandperiode (vom Juli v. J. bis April d. J.) betrug die Ausfuhr von Kanarienv-Männchen nach Newyork, nahe an 100,000 Stück, von denen etwa die Hälfte, durch mich an unsere im Jahre 1849 von mir gegründete und jetzt von meinem Bruder geführte Firma **Ch. Reiche and Brother** in Newyork, geschickt wurde. Von dort aus werden sämtliche Kunden der Vereinigten Staaten, vom Mississippi bis Kanada und von den Ostküsten bis San Franzisko bedient, und kaum giebt es noch einen Ort von einiger Bedeutung, wo nicht der German Canary bekannt ist und geliebt wird.

Die Versendungen in das weite Innere des Landes geschehen drüben, wo die Post mit Päckerei-beförderung sich nicht befaßt, durch die sehr bedeutenden Express-Kompagnien unter Garantie, viel leichter und sicherer wie hier mit der Post, wo uns leider bis jetzt eine für solche Sendungen nöthige Vorsicht ja noch nicht gewährleistet wird.

Nicht ohne die angestrengteste Mühe und Umsicht, nicht ohne kostspielige Ketlamen in Zeitungen und Broschüren, konnte solche ausgedehnte Liebhaberei erweckt und solcher Abiag erzielt werden; trotzdem treten zuweilen schlimme Geschäftsverhältnisse ein, Zeiten in denen der Markt in Newyork so überschwemmt wird, daß die Preise gewaltig gedrückt und die Vögel förmlich verschleudert werden, denn verkauft muß ja werden, da sich diese „Waare“ zum Lagern nicht eignet. So war es im letzten und vor letzten Herbst, da die Preise auf 15 Papierdollar für's Duzend ausgesuchte Männchen, hinuntergingen, während doch die allerbilligste Waare, durch die großen Nebenkosten und Absterben (Letzteres beträgt etwa 20 Procent) in Newyork angekommen, auf über 20 Thaler für's Stück zu stehen kommt. Wenn dann auch im Winter und Frühling die Preise sich erheblich besserten, so war es doch kaum genügend, um den im Herbst erlittenen Schaden wieder auszugleichen, umsomehr, da wir gezwungen sind, unsern Winter- und Frühlings-Bedarf, hier schon im Herbst anzukaufen und auf Lager zu nehmen,

weil jeder Züchter bis spätestens November seinen Vorrath versilbern will; wodurch uns dann aber die Waare im März oder April, in Folge der fortlaufenden Pflege- und Futtermkosten und Verluste auf mindestens 100 Procent vertheuert wird. Dazu noch das Risiko, denn nicht selten bricht unter dem einen oder andern Bestand eine Seuche aus, die unrettbar Alles fortrafft.

Zu dem Sammeln der Vögel habe ich vier Sortirer; Jeder hat seinen Bezirk. Im Juli beginnt die Abnahme und dauert bis etwa Dezember, dann ist aller Vorrath bei den Züchtern vergriffen. Das Sortiren der Männchen von den Weibchen, ist namentlich im Herbst, sehr schwierig, zum Singen hören ist keine Zeit, ein bestimmtes Abzeichen giebt es nicht und die bei uns geltenden Erkennungszeichen sind so gering, daß nur ein sehr scharfes Auge und langjährige Erfahrung dazu befähigt. Trotz großer Vorsicht werden dennoch Fehlgriffe gemacht, welche erst beim Wiederverkauf, wo jeder Vogel erst singen muß, aufgedeckt werden, doch beträgt dieser Verlust nicht mehr wie etwa 2 Procent.

Meine Versendungen nach Newyork finden mit den ausgezeichneten Dampfschiffen des „Nordd. Lloyd“ via Bremen statt. Zehn bis zwölf exprobt und an Secrecien gewöhnte Wärter besorgen die Ueberbringung. Vom Juli bis April geht jede Woche ein Transport ab, je nach Bedarf 1 oder 2 Wärter und auf je einen Wärter kommen etwa 1000 Vögel. Jeder Vogel sitzt einzeln; ein Käfig muß täglich mit frischem Futter und Wasser versehen und jeder Käfig alle 3 Tage gereinigt werden. Mit dem ersten wendenden Dampfer kehrt der Wärter zurück und überbringt mir von dort die in den betreffenden Jahreszeiten am Markt kommenden dortigen Vögel, Geflügel und Säugethiere, wofür wir hier bei den Händlern, Liebhabern und Zoologischen Gärten in ganz Europa Abnehmer finden. Nach Verlauf von etwa 5 Wochen treffen die Wärter hier wieder ein und so macht Jeder etwa 7 bis 8 Reisen nach Newyork in einem Jahre, denn auch auf den Handel mit anderen wilden Thieren haben wir das Geschäft ausgedehnt und von den aus Afrika, Australien und Indien hier in Europa ankommenden Raubthieren, Dickhäutern, Wiederläufern und Reptilien wandern Viele wieder in unsern Besitz nach Newyork, um dort an Menagerien u. verkauft zu werden.

Außer nach den Vereinigten Staaten Nordamerika's, gingen im letzten Jahre etwa 5000 Stück Kanarienv-Männchen nach der Ost- und Westküste Südamerika's (Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres, Valparaiso und Lima) etwa 7000 Stück nach Rußland und England, während ungefähr 10,000 Stück in Deutschland und Oesterreich Abnehmer fanden.

Einige Versuche, den Handel auch in Australien (Melbourne und Sidney) sowie in Afrika (Kapstadt und Port Elisabeth) einzuführen, mußten als nicht lohnend wieder aufgegeben werden, während wir in Kalkutta Konkurrenz in Kanarien von China fanden, welche freilich sehr ordinär von Gesang waren, aber

dagegen so billig offerirt wurden, daß wir auch dort weichen mußten.

Rechnet man nun hinzu daß vor Ausführung der oben erwähnten Vögel schon mindestens 10 Procent gestorben waren, so ergiebt die vorjährige Zucht eine Gesamt-Stückzahl von wenigstens 130,000 Kanarien-Männchen.

Weibchen werden durchschnittlich eben so viel gezüchtet, doch werden von diesen etwa 20 Procent schon früh, ja theilweise schon aus den Nestern von den Züchtern getödtet, (was sehr zu empfehlen ist, da dieselben doch die Futterkosten nicht werth sind), ungefähr 10 Procent werden mit ausgeführt ca. 40 Procent behält der Züchter zur nächstjährigen Zucht. Die Uebrigen, sowie die abständigen alten Weibchen finden auf die im Eingang dieses Aufsatzes schon erwähnte Weise ihre Verwendung.

Wie sehr sich nun, um den immer steigenden Bedarf zu befriedigen, die Kanarienzucht hat ausdehnen müssen, geht aus dem Besagten hervor. Vom Harz ab hat sie sich denn auch nach allen Richtungen hin ausgebreitet. Wolfenbüttel, Braunschweig, Hildesheim, Hannover und Umgegend, über das ganze Eichsfeld an bis Kassel, der Weser hinunter bis Hameln, Nordhausen und Thüringen, ja Bremen und Umgegend im Norden, Fulda und Umgegend im Süden liefern uns die Waare.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben.

Von H. Diez. (Fortsetzung.)

Wir wissen, daß die Taube bis heute noch nur an den Ort ihrer Gewöhnung, an das Haus, an den Schlag Anhänglichkeit hat. Futter, Wartung und Pflege sind ihr Nebenache. Einerlei ist es ihr von Wem sie ihr Futter gereicht bekommt. Sie lebt in vollkommener, unbeschränkter Freiheit, gerade so wie ihre Verwandte im Walde oder in den Felsen, auf unserm Boden oder unter unserm Dache. Der Grund weshalb sie sich hier eingewöhnte, scheint mir deshalb in ihrem Interesse, nicht im Interesse des Menschen gelegen zu haben. Der Mensch hat sie, die Taube also, nach meiner Anschauung nicht gezähmt und gezüchtet, sondern vielmehr als nettes harmloses Thierchen in seiner Wohnung gekuldet.

Wenn auch ein wenig, so doch nicht viel anders war es und ist es mit der Hervorbringung neuer Zeichnungen der Tauben durch den Menschen. Dieselben entstehen nach einem Naturgesetze, das von Urzeiten an ebenso thätig war wie noch heute. Der Mensch hat vermöge seines ihm angeborenen Gefühls und Sinnes für Farben und Formen, nur das was die Natur brachte zu erhalten gesucht. Hierbei kam ihm ein zweites Naturgesetz, das sich besonders bei den Tauben stark ausgeprägt findet, wesentlich zu Hülfe. Es ist nämlich das der Anziehungskraft gleicher lebender Wesen. Noch nirgends habe ich eine Andeutung von dem Vorhandensein eines solchen Gesetzes gefunden. Weder Darwin selbst, noch einer seiner Nachfolger erwähnt ein solches,

und doch ist es ein weit gewichtigerer Faktor zur Erklärung der Entstehung der Arten, als der so häufig Angeführte, des Kampfes ums Dasein.

Das Sprüchwort „Gleiches und Gleiches gesellt sich gern“ gelangt bei den Tauben in auffallender Weise zur Geltung. Tauben, die oft viele Wochen mit andern, nicht zu ihrer Art gehörigen eingesperrt, kein Zeichen eines Geschlechtstriebes kundgaben, werden mit dem Augenblick lebendig, in welchem man ihnen eine von ihrer Art beigezelt. Die Anziehungskraft, besonders der Farbertauben, geht so weit, daß es mitunter schwer fällt, ein altes Paar einzeln an einem Orte zu gewöhnen, wenn in nicht zu weiter Entfernung ein größerer Hing von gleicher Zeichnung gehalten wird.

Es wird wol einleuchten, daß dieser Trieb des freiwilligen Zusammengehens, der übrigens bei allen Geschöpfen nachweisbar ist, bei der Fortpflanzung von neu entstandenen Abarten den Menschen außerordentlich unterstützte.

Um nun zu zeigen, wie und nach welchen Gesetzen die verschiedenen Zeichnungen der Tauben entstanden sind und noch heute entstehen, muß ich vorerst die verschiedenen, bei den Tauben vorkommenden Farben einer eingehenden Betrachtung unterwerfen.

Die Farben der Haustauben sind nicht wesentlich verschieden von denen unserer übrigen Hausthiere, sowie der in unserer Zone lebenden wilden Thiere.

Es kommt bei Jenen vor: Schwarz, Weiß, Ocker-gelb, Ockerrothbraun und Ockergraublau. Außer diesen Hauptfarben giebt es noch eine Menge Zwischen- oder gemischte Farben, die alle, bis auf eine später besprochen werden sollen. Diese eine Farbe aber kann gleich hier erwähnt werden, sie entsteht aus einer Mischung von Roth oder Gelb einerseits mit Schwarz oder Blau andererseits, und ist unter den Namen: Lederfarbe, Bronzefarbe, Chokoladefarbe, Mansfarbe, bekannt. In Betreff der einzelnen Farben ist noch Folgendes zu bemerken. Es giebt nur eine weiße Farbe. Alle oft gebraucht werdenden Beiwörter wie Schnee-, Atlas-, Milch-weiß bedeuten im Grunde genommen nichts; obgleich sie meistens gebraucht werden, um etwas zu bedeuten. Mit Schwarz ist es dagegen schon anders, wie es bei verschiedenen Stoffen ein Kohl-, Sammt-, Pechschwarz, oder Grau-, Blau- und Braunschwarz giebt; so auch bei den Tauben. Gelb- und Rothbraun ist eigentlich als eine Farbe zu betrachten. Diese Farbe beginnt mit ganz hellen, blaßgelben Tönen, wird auch isabelfarbig, semmelfarbig, erbsgelb genannt und endet mit kupfer-rothbraun. Da, wie gesagt, diese ganze Schattirung als eine Farbe zu betrachten ist, so ist es bei Paarung zweier Tauben von gleicher Rasse nicht allein gleichgiltig, wenn die Eine hell, die Andere dunkel ist, sondern man liebt diesen Umstand sogar, weil aus einer solchen Kreuzung die Jungen gewöhnlich mit brillanterer Farbe hervorgehen, als von zwei gleich gefärbten Eltern. Am meisten Schattirungen hat die blaue Farbe aufzuweisen, sie geht in alle übrigen Farben über, sowohl beinahe in Weiß, als auch in Schwarz und in Gelb; weniger in Rothbraun.

Eigenthümlichkeiten der Farben.

Es muß als ein großer Fehler betrachtet werden, wenn Auctoren Erfahrungen, die sie an einem Taubenpaare, in Bezug auf Veränderlichkeit der Farbe bei den Nachkommen, gemacht haben, nun der Klasse welcher das Elternpaar angehört, zuschreiben. Veränderlichkeit der Farbe ist allen Rassen gleich und erfolgt nach denselben Regeln und Gesetzen. Es ist diese Veränderlichkeit, sowie noch manche andere Erscheinung deshalb als eine Eigenschaft der Farbe und nicht der Klasse zu betrachten. Die Gesetze, von denen ich jetzt sowie später sprechen werde beziehen sich sowohl auf einfarbige, als auch auf gezeichnete Tauben. Das heißt, es ist einerlei, ob die Taube vom Kopfe bis zum Schwanzende nur eine Farbe hat, oder ob nur einzelne Theile, wie etwa Kopf und Schwanz, oder die Flügel gefärbt sind, der übrige Körper aber weiß ist.

Folgende Erscheinungen machen sich nun bemerklich. Wenn z. B. ein Paar Tauben von glänzend schwarzer Farbe ist und bei Einem, oder einem Paar ihrer Jungen ist die schwarze Farbe in Roth oder Gelb übergegangen, so erscheint dieses Roth oder Gelb dann gleichfalls glänzend und gesättigt. Ebenso tritt auch der umgekehrte Fall ein. Ferner, ist aber ein Elternpaar blau-schwarz, matt von Farbe, und dessen Junge gehen in eine andere Farbe über, so wird auch diese andere Farbe ins Bläuliche oder Fahle schimmernd sein.

Eine andere Eigenthümlichkeit der Farbe sind die sogenannten Schmalzfedern. Diese werden selbst von einem Autor wie F. Furer nur einer Farbe bei einer Klasse zugeschrieben, nämlich den schwarzen Nürnberger Schwalben- oder Feen-Tauben. Diese Schmalzfederu kommen aber bei vielen Rassen und allen Farben vor. Sie bestehen aus kurzen unentwickelten Federn (Stoppeln) in der Gegend des Bürzels und der Weichen von einem Aussehen, als ob sie in geschmolzene Butter (Schmalz) getaucht wären. Sie kommen aber nur dann vor, wenn die Farbe der Taube glänzend, gesättigt, wie mit Metall überzogen ist. In diesem Falle findet man sie bei allen Tauben die in satten glänzenden Farben erscheinen; als allen Orientalen, Maltesern und Hühnerschrecken, Möven, Perrücken- und Farbentauben. Diese Federchen gelten und sind dem Bayern und Oesterreicher immer ein Beweis der Rechtsfarbigkeit und der reinen Rasse, deshalb wird in jenen Gegenden von den Landleuten ein so großes Gewicht darauf gelegt. Es bleibt sich gleich, ob dort der Bauer einen rothen Hühnerscheck oder einen gelben Blähtauber in die Hand nimmt, sein erster Blick ist immer, ob es ein „Schmalztauber“ ist oder nicht.

Weitere Eigenthümlichkeiten der Farben bestehen darin, daß blaue und schwarze Tauben mit weit stärkerem Flaum zur Welt kommen, als andere gefärbte, daß die gelbe Taube fast ganz nackt geboren wird, sowie daß diese Farbe einen schwächeren Organismus bekundet, weshalb es in der Regel mehr gelbe Weibchen als Männchen giebt.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Die Sonnenvögel sind wirklich reizend und ich habe die Hoffnung, daß das Glück mir wohl will und daß diese lieblichen Bewohner der Vogelstube auch bei mir nisten werden. Sie betragen sich ganz so, wie Sie es in Nr. 13 beschrieben haben. Abends und Morgens lassen sie ihre hellklingende Strophe hören und dazwischen zuweilen ein Gackern, welches dem der Elster nicht unähnlich ist. Schon beginnen sie Agavefasern und Moosstückchen zu tragen. Uebrigens fressen sie ganz leidenschaftlich gern Speck, noch viel lieber als Mehlwürmer; Sepia rühren sie gar nicht an, dagegen picken sie viel im Sand. — Eine vorzugsweise interessante Brut habe ich mir leider durch Unachtsamkeit verlerzt. Ich sah, daß ein Männchen einheimischer Zeisig immer auf der Sigstange eines Nistkastens saß, hatte jedoch keine Ahnung davon, daß dies etwas zu bedeuten habe. Als ich aber, bei der nothwendig gewordenen Reinigung und Erneuerung meiner Vogelstube jenen Nistkasten herunternahm, fand ich, daß in demselben eine Bastardbrut vom Deutschen Zeisig-Männchen mit einem Hartlaubzeisig-Weibchen mit drei Eiern vorhanden war, welche nun leider verlassen wurden.

H. Struve in Dresden.

... Vor einigen Tagen entdeckte ich hier einen Latham's Edelstittich (P. — Palaeornis — Latham), der sich seit 13 Jahren im Besitze eines Tischlers befindet. Früher hatte der Besitzer auch ein Weibchen dieses Vogels und das Pärchen soll über 50 Stück Eier gelegt haben, aber in alle Winkel des Zimmers, da der Besitzer keine Ahnung davon hatte, daß er selbst den Vögeln so leicht, die nöthige Brutstätte hätte anfertigen können.

Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

Bur Fütterung.

Der joben erschienenen 1. Lieferung der neuen Auflage von Dr. Friedrichs „Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel“ (Stuttgart, Julius Hoffmann) entnehmen wir in dem Abschnitt Grasmücke Folgendes:

Ein Vogelfreund aus Windsheim giebt in der Zeitschrift „Gefiederte Welt“, 1. Jahrg. Nr. 9, Seite 68 folgendes Grasmückenfutter an: dürre Ameisen-eier, etwas geröstet und zwischen den Fingern gerieben, vermischt mit in Milch erweichtem, mürbem, altbackenem Weißbrot, mit etwas Abwechslung von Beeren und Obst, soll von gutem Erfolg sein, die Fettjucht verhindern und die Mauser befördern. Manche Grasmücke soll dabei 8 bis 10 Jahre ausgehalten haben. Es wäre schon der Mühe werth, allgemeinere Versuche damit zu machen und den Erfolg dem Herausgeber obiger Zeitschrift, Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin, zu berichten.

Wir wiederholen dies hier gern, einerseits im Interesse der Sache und andererseits um dem Wunsche des Herrn Verfassers jenes vortrefflichen und längst hochgeachteten Werkes zu genügen. Es wäre in der That sehr wünschenswerth, wenn solche Versuche von den Vogelfreunden recht allgemein angestellt

und die Ergebnisse berichtet würden, wozu unsere Zeitschrift allerdings die geeignetste Stelle ist.

Ueber das genannte Vogelbuch, von dessen neuer Auflage uns zunächst nur die erste Lieferung vorliegt, werden wir demnächst hier ausführlich berichten.

Vogelmarkt.

Auch in diesem Jahre hat Herr Bekemans, Direktor der Societ  d'Acclimation in Antwerpen seine Einladungen zu der in den ersten Tagen des Septembers stattfindenden Thierversteigerung bereits erlassen. Wie immer, so ist auch diesmal das „Abis“ mit einem lithographischen Bilde ausgestattet, und zwar bringt es in diesem Jahre wiederum eine vorzugsweise interessante Neuigkeit; den Argus-Fasan, welcher also zum ersten Male hier den K ufern vorgef hrt werden wird. Auch an andern  beraus interessanten Thieren und besonders Sing- und Schminckv geln hat die zum Verkauf ausgestellte gro artige Sammlung diesmal ebenfalls eine gro e F lle aufzuweisen. Wir machen die Liebhaber darauf aufmerksam (siehe die Anzeigen-Beilage) und versprechen zugleich, f. B. wieder einen eingehenden Bericht  ber diese Thier-Versteigerung zu bringen. —

Unter den vielen besonders interessanten Erscheinungen, welche der Vogelmarkt neuerdings wieder gebracht hat, k nnen wir in dieser Nr. folgende vorl ufig nur kurz erw hnen: Gro e goldstr nige Weber (*Ploceus aurifrons*, Temm.) und h bliche wei fchelige Sperlinge (*Fringilla arcuata* L.) aus Kaffernland; ferner die wirtlichen wilden Kanarienv gel, s mmtlich bei Herrn Hagenbeck in Hamburg. — Amerikanische Drosseln, in vier Arten: Braundrosseln (*Turdus fusens*), Alice-Drosseln (*P. alcinna*), Klangdrosseln (*T. melodus*), und Swainson-Drosseln, ferner K genv gel, verschiedene Trupiale und Indierlerchen (*Alauda cornuta*) hat Herr Sch bel aus New-York, z. B. in Gr nau, mitgebracht. Eine ziemlich bedeutende Anzahl japanesischer V gel wird, wie wir uns aus einem Briefe  berzeugten, binnen kurzem Herr Guderer in Leipzig erhalten.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 14. Juli.) Der Vorsitzende, Herr Ad. Kreuz, theilt mit, da  die Zahl der ordentlichen Mitglieder 100 erreicht hat, und spricht seine Freude  ber das steigende Interesse aus, welches den Bestrebungen des Vereins von den verschiedensten Seiten zu Theil wird. — Der f r die heutige Sitzung in Aussicht genommene Vortrag des Herrn Maschinenmeister Frische  ber Brutmaschinen und k nstliche Bruten wird in Folge Verhinderung des Herrn F. bis zum Herbst verschoben. — Herr Fabrikant C. Engeler beschreibt eine neue Erscheinung des Vogelmarktes, den sogenannten Chinesischen Sonnenvogel (*Liothrix* oder *Leiothrix lutens*) welchen er in der Vogelstube von Dr. Ru  in Berlin gesehen. (Die Beschreibung d rfen wir fortlassen, da die Leser sie in Nr. 13 finden). — Herr Dr. Fahland in Greifenberg giebt brieflich ausf hrliche Mittheilung  ber einen gez hmten Schleiervogel, der, wie schon in der vorigen Sitzung durch Herrn Ober-Post-Direktor Gruber mitgetheilt, vorzugsweise pflanzliche Nahrung, namentlich Radieschen verzehrt. Dr. Fahland schlie t hieraus, da  auch in der Freiheit die Nahrung der G len nicht, wie bisher geglaubt, eine ausschlie lich thierische sei, sondern zum Theil auch aus gewissen Pflanzenstoffen besteht. — Herr Gadow zeigt eine Franzosische Original-Brieftauben-Depeche vor. Diese ist auf Galatinepapier gedruckt und enth lt auf einen Raum von 2 □-Zoll sechzehn gro e Zeitungspalten. — Von den eingegangenen Fragen gelangen folgende zur Beantwortung: 1) „Wie heilt man die Fettsucht bei Weichh rern? Herr Pr tz empfiehlt, sobald man die Krankheit wahrnimmt (welche sich sehr bald dadurch ank ndet, da  Bauch und Brust bis gegen den Hals zu mit einer gelben Fettschicht bedeckt sind, und der Vogel nach und nach an manchen Stellen sein Gefieder verliert, und schl pfig wird) Hollunderbeeren, die man im hei en Wasser erweicht. Einige dieser Beeren mehrere Tage hindurch dem Vogel gereicht, beseitigen diesen Fettsucht  berraschend schnell. — 2) „Giebt es in Pommern Vork- und Auerh hne und wo?“ bejaht Herr Duand, und nennt die Gegend um Schlawe und Stolp als Aufent-

haltsort. Herr Pr tz glaubt, da  sowohl *Tetrao urogallus* (Auerhahn) als auch *Lycurus tetrax* (Vorkhahn) in Pommern ausgestorben sind. Dagegen wird *Otis tarda* (Trappe) noch in wenigen Exemplaren gefunden. 3) „Kann bei Kanarienv geln durch einen feinen Vorkl ger ein guter, reiner Gesang auch von solchen V geln erzielt werden, deren Eltern schlechte S nger waren, und wie ist dies m glich, ohne den Vorkl ger zu verderben?“ Herr Hauptmann Boedeker ist der Ueberzeugung, da  von schlechten S ngern herflammende Junge immer nur schlecht oder mittelm sig singen. Der Umstand, da  solche Junge von ihren Eltern schon in den ersten Wochen ihres Daseins h ssliche T ne h ren und erlernen, die sie in ihren Gesang sp ter einschalten, selbst wenn sie bei guten Vorkl gern h ngen, erkl rt dies zur Gen ge. Da  sich der Vorkl ger dabei h ufig die schlechten T ne aneignet, ist mehrfach festgestellt. Herr Kohnke will die Erfahrung gemacht haben, da  Junge von schlechten S ngern sich mit der Zeit ganz gut ausgebildet haben, namentlich wenn sie nach jeder Mauer wieder zu einem guten Vorkl ger gebracht werden. — Zu korrespondirenden Mitgliedern werden ernannt die Herren Pastor Ad. M ller in M sfeld, Oberforster Karl M ller in Gladbach, Rob. Dettel in G rlitz und Dr. Karl Ru  in Berlin.

Der Vogelschutz-Verein zu Elbing geh rt bereits zu den  lteren dieser Vereine und entfaltet eine  u erst r hrige nachahmenswerthe Th tigkeit. In der neueren Zeit hat er folgende Schriften ver ffentlicht: „Ueber Vogelschutz“ (f r die Mitglieder des Elbinger Vogelschutz-Vereins zusammengestellt von dem Vorsitzenden), „Aufruf an die Landeskullehrer des Elbinger Kreises“, „Aufforderung an die Herren Landwirthe und Waldbesitzer“ und „Die Bev lkerung st dtischer und l ndlicher Anlagen mit Singv geln“ (Abdruck mit Erlaubni  des Verfassers aus dem „Handbuch f r Vogelliebhaber“ II. vom Herausgeber d. Bl.).

Dem uns vorgelegten Bericht vom 1. M rz 1873 entnehmen wir Folgendes: Mit redlichem Bem hen hat der Verein auch in diesem Jahre an der Erf llung seiner Aufgabe, dem Schutze der n chlichen V gel, gearbeitet und es sich nach Kr ften angelegen sein lassen, f r das Gedeihen und Wohlbefinden seiner Sch tzlinge zu sorgen, und zwar durch Vermehrung der Brutk sten, durch Instandhalten der vorhandenen, durch Versuche mit solchen f r kleinere H hlenbr ter in Privatg rten, durch F tterung der V gel im Winter, durch Ersuchen der Polizeibeh rde, die gesetzlichen Bestimmungen  ber Vogelschutz immer wieder von Zeit zu Zeit zu ver ffentlichen, durch Besprechungen einzelner Punkte des Vogelschutzes in Lokalbl ttern, durch Aufforderungen zur Theilnahme an dem Vereine u. s. w. Alles dieses ist nicht erfolglos geblieben. Es ist dem Vereine die freudige Gemuthung zu Theil geworden, da  seine Bestrebungen in nahen wie auch in weiteren Kreisen Anklang gefunden haben, da  die Herren G rten-, Feld- und Waldbesitzer sich f r die Sache zu interessiren anfangen. So wie in fast allen G rten der Stadt und in den benachbarten Waldungen eine gro e Anzahl Brutk sten aufgeh ngt sind, so geh ren dieselben auch auf dem Lande jetzt durchaus nicht mehr zu den Seltenheiten. Eine nicht geringe Zahl von Brutk sten, auf Kosten des Vereins angefertigt, wurde auf Verlangen  ber die Grenzen des Elbinger Kreises hinaus versandt. — Leider ist es mit wenigen Ausnahmen noch nicht gelungen, in kleineren Brutk stchen, wie z. B. f r Meisen, Bruten zu erzielen, wol ein Zeichen, da  es den betreffenden V geln bis jetzt noch nicht an nat rlichen Brutk hlen mangelt. Die Staare br teten nur einmal, weil die Witterungsverh ltnisse ihnen nicht gestattet, fr h genug zum Br ten zu schreiten; f r eine zweite Brut h tte notwendigerweise die erforderliche Nahrung gefehlt. Hier richten wir zugleich eine Bitte an die Bewohner des Landes, n mlich die, doch nicht unter die Schaaren der Staare im Sp tsommer und Herbst zu schie en. Denn selbst wenn einige Hunderte get dtet werden, so kann dadurch ihr Schaden an Kohnr nkungen und Kirschb umen keineswegs verringert werden, wol aber werden durch Schie en viele andere n chliche V gel verschont. Wir geben den Schaden dieser V gel an Kohnr nkungen und Kirschb umen zu, m ssen aber immerhin bezweifeln, ob derselbe den Nutzen  bertrifft, den sie durch gr ndliches Reinigen der Wiesen und Acker von Unkr uten schaffen. Von Kirschb umen lassen sich die scheuen Thiere

unfschwer fernhalten. Wir legen den Bewohnern der Gegend um den Trausensee und denen der kirchreichen Ortschaften am Haß die Bitte an's Herz, die Staare nicht rücksichtslos zu vertilgen; es dürfte sich ein so unüberlegtes Verfahren nur zu bald und zu empfindlich rächen. Wir wissen nur zu gut, daß nicht Nothwehr allein es ist, welche ein unüberlegtes Vertilgen dieser so nützlichen Vögel nothwendig zu machen scheint, es fehlt auch nicht an Leuten, welche einfach frevelnde Lust, aber auch träge Gewinnlust treibt, Hunderte dieser Thiere zu mordeten, um sie auf dem Markte der Stadt loszuschlagen. Solche Leute werden wissen, daß eine polizeiliche Bestimmung das Festhalten von Staaren auf dem Markte mit nicht geringer Strafe belegt. Das Füttern der Vögel in der Stadt und deren Umgebung fand wie gewöhnlich statt, und Futterplätze waren eingerichtet am St. Aunentkirchhofe, in Hummler's Garten und dem des Georgenhospitals; außerdem wurde in den Straßen Futter gestreut. Den Insektenfressern wurde Futter in besonders dazu hergerichteten Dornkörben, in den Bäumen aufgehängt, gereicht. Wir können bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, den Lehrern der Stadt, welche das Füttern der Vögel auf dem Spielplatz durch die Hand der Kinder angeleitet und dauernd ausgeführt haben, unsern Dank auszusprechen. Sie haben dadurch nicht wenig dazu beigetragen, die Liebe der Kinder für die Natur und ihre Wesen zu erhöhen. Wenn dies doch an allen Schulen geschähe!

(Schluß folgt.)

Ausstellungen.

Bericht über die zweite Ausstellung des Vereins der Vogelfreunde in Württemberg

abgehalten vom 20.—23. April d. J. in Stuttgart.
(Die erhaltenen Prämien sind jeder betreffenden Nummer in römischen Ziffern hintenangebr.)

(Zählung.)

Als Preisrichter für die Hühner waren erwählt: Die Herren, Dettel in Görlitz, (in Abwesenheit durch Baron Karl v. König hier vertreten), Hofgärtner Noack aus Darmstadt und Direktor v. Kueß hier. Diese Sektion zählte nebst Gänsen und Enten, im Ganzen 137 Stämme.

Vandhühner waren 12 Stämme vorhanden, unter welchen für Kammeleloher, Kölschau in Hamburg II. erhielt und waren sonst von Grote mehrere Stämme schöner westfälischer und einige böhmische in hübschen Exemplaren vorhanden. Aus hiesiger Gegend konnte leider wenig gebracht werden, weil eine sehr heftig auftretende Epidemie manche Ortschaften ganz von Geflügel entblößt hatte.

Bergische Kräher waren in 6 Stämmen, so von Hörster in Solingen, Bernhard Jakob in Wiesbaden, Dr. Vax Hildesheim eingeschickt und erhielt S. Mill hier für wirklich ausgezeichnete Thiere II.

Kochchinesen waren 13 Stämme anwesend, worunter in weißen, die Sektion 2. des Vereins und Köhrich jun. je mit I. bedacht wurden, bei welchen Letzteren, eine Frühbrut vom 27. Januar, durch wirklich auffallende Schönheit, diesen Preis errang. Dasselbe fand ebenfalls statt mit gelben von gleichem Datum, was wol am Besten für die Leistungen dieses vortrefflichen Hühnerhofes spricht. Auch hatte Geiger hier gelbe Frühbrut ausgestellt und erhielt S. Mill hier II. Sogenannte Aufkäuferperber hatte Bernhard Jakob aus Wiesbaden sehr schöne I. und Müller aus München für Nebhühnerfarbige II. Schwarze von Köhrich jun. erhielt II.

Dorking erhielt G. Eben in Chemnitz, für einen Stamm von 6 Stück, die zweite Geldprämie, was wol am besten für deren Schönheit spricht.

Va Flöhe 5 Stämme, worunter auch wieder die schönen aus der ausgezeichneten Zucht des Köhrich jun. gebührend mit I. und die blauen Vreda von A. Hackmann hier gleichfalls den I. Preis erhielten.

Crève-coeurs wurde ein Stamm des Köhrich jun. durch die dritte Geldprämie ausgezeichnet, welche an Kleinheit nichts zu wünschen übrig ließen.

Sondan waren 4 Stämme da, wovon der Ansteller B. Kolb hier II. erhielt.

Brabanter und Paduaner waren 17 Stämme vorhanden und erhielten diejenigen von A. Hackmann hier I. Als wol nicht allgemein bekannt, dürfte bei diesen Hühnern die hohe Tubercanz des Schädels einiger Erwähnung verdienen,

welche schon die eben ausgeschlüpften Jungen, in sehr auffallender Weise zeigen, was mit der so eigenbümlichen Federhülle in engster Verbindung steht. Die schönen chamois gefärbten Paduaner von Hirschauer in Gmünd erhielten I. und die noch schöneren weißen von Köhrich jun. hier, wurden mit der ersten Geldprämie bedacht.

Die stolzen Spanier hatten sich in 9 Stämmen eingeschunden, unter denen diejenigen des A. Hackmann hier I. und des Köhrich jun. II. erhielten. Unzweifelhaft werden diese Hühner stets der Stolz jedes Hühnerhofes bleiben und ist nur zu bedauern, daß durch allzu ängstliche Zuchtwahl, der weiße Gesichtslappen mehrjähriger Hähne, in so unnatürlicher Weise ansschwellen kann, daß eine Ueberwucherung der Augenlider das Sehvermögen hindert und endlich ganz unmöglich macht, auf welchen Nebelstand aufmerksam gemacht werden muß.

Hamburger 11 Stämme, waren zum Theil in recht bezeichnenden Farben da, unter denen Hirschauer und Mühlauer in Gmünd besonders schöne eingeschickt. Unter ihnen erhielt ein Stamm Silberlack der Joh. Kessinger in Mühlhof, Oberbayern, die Auszeichnung I.

Malagen 6 Stämme, waren nicht in dem Grade ausgezeichnet befunden worden, um Preise dafür zu ertheilen.

Zofohama waren das erste Mal und in zwei schönen Stämmen, der eine vom Geflügel-Verein in München I. und der andere von Vater Dettel in Görlitz. Zu bedauern ist, daß für so langschwänzige Hühner wie diese, die vorhandenen Räume niemals genügen, um sie in voller Bewegung und Tracht beobachten zu können.

Strupp- und Mohrenhühner waren zwar auch vertreten und sind erstere der Mißbildung ihres Gefieders wegen eigentlich mehr zu bedauern als zu bewundern, während die letzteren schon mehr das Interesse des Beobachters auf sich leiten.

Batiee, welche die Sektion für Hühner hier selbst ausgestellt hatte, sind ihres Kreinismus wegen nicht ganz ohne Interesse, allein den Begriff lebensfähiger Geschöpfe schließen ihre kurzen Extremitäten gänzlich aus, weshalb sie mehr in das Herbarium des Wunderbaren, als in das praktische Interesse hühnerologischer Züchtung gehören.

Zergühner besaß die Ausstellung 25 Paar zum Theil sehr schöne, unter welchen die weißen von G. Kretschmer in Roda I. und die schwarzen von S. Mill hier II. erhielten. Schwarze Pantams hatte A. Marquardt hier in wohlbetannter Schönheit ausgestellt und erhielten die gleichfalls sehr schönen des Köhrich jun. hier I. Für Goldbantams erhielt A. Koppenhöfer hier II. und für Kampfbantams S. Hirschauer in Gmünd I.

Glucken mit Jungen waren von Köhrich, Geiger und Hackmann hier ausgestellt und erfreuten das große Publikum durch ihr nettes Familienleben ganz besonders.

Japaner, Enten und Gänse hatte der Thiergartenbesitzer Mill u. a. in einzelnen Exemplaren ausgestellt, doch darf die Bemerkung nicht unterdrückt werden, daß das Interesse für diese Vögel durch so enge und ungeeignete Behälter, wie eine gewöhnliche Ausstellung sie darbietet, nicht besonders gehoben werden kann. Im Allgemeinen war durch diese Ausstellung aber bemerkbar, daß die Züchtung edler Hühnerrassen eher im Zunehmen begriffen, daß aber in Zukunft noch weit größere Sorgfalt wie bisher, auf richtige Plutmischung zu verwenden ist. Leider befanden sich auch hier in sehr bemerkbaren Grade, eine ziemliche Menge kranker Hühner, welche an gleichen Nebeln wie die erkrankten Tauben litten und zum Theil ihren Grund in tadelnswerther Zucht, sodann aber in den Störungen und Entbehungen von Wasser, bei oftmaligen Verfeiden, finden. Gerade dieser Mangel wird für spätere Ausstellungen zu beachten sein, indem sie unter Umständen zu einer Cristenfrage für dieselben werden kann.

Die dritte Sektion des hiesigen Vereins, welche sich den Vogelschutz sehr angelegen sein läßt, hatte grade in Rücksicht dessen den Beschluß gefaßt, die diesmalige Ausstellung mit möglichst vielen Schmuckvögeln zu begeben und waren für diesen Zweck in kürzester Zeit gegen 40 Zeichnungen à 5 Thaler gemacht worden, für welches Geld eine ansehnliche Menge Prachtsinken, Papageien u. s. w. angeschafft werden konnten. Die Vogelhandlung von A. Heudschel in München, hat die meisten dieser Vögel geliefert und die Sektion ist für deren solide und gewissenhafte Ausführung, zu vollstem Dank verpflichtet.

Als Preisrichter für diese Sektion fungirten: H. Knapp, W. Mösch und L. Martin von hier.

Papageien. Unter diesen verdient die erste Erwähnung ein großer Käfig mit 20 Paar Wellenpapageien von A. Birt-hahn in Mainz, welche in fast tadelloser Lebensfrische sich zeigten und sogleich verkauft wurden. Diese Sammlung erhielt H. Ebenso die Wellenfittiche von H. Knapp II. und die Nymphen von B. Jakob in Wiesbaden gleichfalls II. Unter den Singfittichen hatten Kerschbaum in Ludwigsburg, Stücklen hier und F. Specht hier sehr schöne Exemplare ausgestellt und erhielt letzterer für eine Sammlung verschiedener Vögel in geschmackvollen Käfigen I. Für einen Kojakadu erhielt außerdem Fischer hier II.

Kardinäle, Meisvögel und andere, Amadinen und Afrilden waren nicht weniger als 58 Nummern in etwa 77 Exemplaren ausgestellt. Besondere Erwähnung verdient ein großer Käfig mit einer Menge Weber, Amadinen u. s. w. nebst einer Anzahl Nester, ausgelegt von H. Kerschbaum in Ludwigsburg, welcher viele Beschauer anlockte und die erste Geldprämie erhielt. Außerdem erhielten A. Knapp für eine Sammlung Afrilden und Amadinen II., Schweikert-Wilhelm für treffliche Pflege eines Papstfinken gleichfalls II., sowie B. Jakob für Goldstiefeln II., desgleichen P. Schröder hier für gute Pflege verschiedener Afrilden und eines Zudigovogels II. Für diverse schöne Vögel der Thiergarten von Werner I.

Webervögel waren 12 ausgestellt, unter welchen diejenigen von A. Bauer hier mit ihren Nestern in großem Käfig, sich den dritten Geldpreis erwarben, sowie ein Paar schöne Kothkopfe von B. Jakob in Wiesbaden II.

Kanarienvögel waren im Ganzen 43 ausgestellt, unter denen ein grüner und eine Schwalbe von S. Bardili hier I. und ein gelber von Hummler nebst einem gleichen von C. Schiet hier, je II. erhielten, ebenso ein schöner gelber Holländer des Letzteren gleichfalls II.

An Harzer Vögeln hatte C. Tolle in Hannover zwei prächtig schlagende Nester ausgestellt, welche II. erhielten und den hohen Werth dieser Klasse bewahrheiteten. Ein mit Moos nett ausge schmückter Käfig von W. Mösch hier enthielt zwei Paar derselben mit fast flüggen Jungen und erwarb sich dieses Familienbild eine allgemeine Theilnahme seitens des Publikums, sowie den zweiten Geldpreis. In der Züchtung schöner Fabeln hat L. Marquardt hier besonderes Glück, und 3 derselben nebst 3 grünen ausgestellt erhielten II.

Bastarde von Kanarienvögeln und Stieglitzen hatten L. Marquardt, Hummler und Kesselmeyer, sowie Tolle in Hannover ausgestellt, und erhielten die ersteren Beiden, sowie der Letztere je II.

Ziervogel waren nur in einem Paar Sperbertäubchen von Schweikert-Wilhelm vertreten, für deren gute Pflege der Besitzer II. erhielt.

An Fachschriften waren im Ganzen 12 angelegt, unter denen die „Gesiederte Welt“ und die „Handbücher für Vogelliebhaber“ von Dr. Karl Muz besonders Erwähnung verdienen; sodann waren vom Verleger Voigt in Weimar: Kennwörter Taubenzucht, Dettels Hühnerhof, Das Vogelhaus und seine Bewohner u. c. eingesandt. Ferner Muzers Sängler in Feld und Wald, nebst zwei Entwürfen für Käfige und Volieren von L. Martin jun.

An Geräthen waren 23 Nummern vorhanden, unter welchen ein Hühnerstall in Miniatur mit sämtlichem Inventar, von Baron v. Palm in Eschlingen, sich die Anerkennung aller Hühnerzüchter erwarb und I. erhielt. Ebenso erhielten 2 Mustertafeln für Kanarienzüchtung, der eine von C. Hummler und der andere von C. Göppel hier je II. und wurden die Nistkästen, nach des verstorbenen Loger's System von Früh-auf in Schlenningen gefertigt, mit II. bedacht.

Seinem Programm gemäß hatte endlich der Berichterstatter den Versuch gemacht, durch Aufstellung einer kleinen Anzahl der landwirtschaftlich nützlichsten und schädlichsten Raubvögel und Rabenarten des Landes in ausgestopften Exemplaren, für deren Kenntniß einzuwirken und im Katalog eine Erläuterung darüber gegeben, welches Bestreben im Sinne des Vogelschutzes der Verein mit dem ersten Geldpreis dieser Sektion belohnte. Stuttgart, im Juni 1873.

L. Martin.

Bücher- und Schriftenschan.

„Die Briestaube“, Geschichte, Pflege und Dressur derselben. Von S. H. Lenzen, Dresden, Meinold und Söhne.

Die Leser d. Bl. wissen wol bereits, daß auch der Herausgeber ein Büchelchen „Die Briestaube“ unter der Feder hat, welches mit vortrefflichen Holzschnitten und Zeichnungen des Herrn Emil Schmidt demnächst erscheinen wird. Hätte ich beim Beginn meiner Arbeit gewußt, daß auch Herr Lenzen denselben Plan halte, so würde ich ihn vielleicht unterlassen haben. Allein einerseits ist die Liebhaberei ja so groß und weit verbreitet, daß sie wol mehrere Werke solcher Art (zumal wenn dieselben in verschiedener Darstellung und Ausstattung erscheinen) tragen kann; andererseits gehöre ich nicht zu jenen Schriftstellern, welche über Jedem, der es wagt Aehnliches als sie zu schreiben, in leidenschaftlicher Weise herfallen und ihn zu schmähen und zu verkleinern suchen — wie dies freilich bei den Vogelpapstern aller Zeiten Gebrauch gewesen ist. Daher glaube ich, trotz der etwaigen Konkurrenz, ganz unpartheiisch über das Buch des Herrn Lenzen urtheilen zu dürfen, und von diesem Gesichtspunkte aus will ich es meinen Lesern als ein zweckentsprechendes, vortreffliches Werkchen bestens empfehlen. Sein reich und gediegener Inhalt wird zur Verbreitung und Hebung dieser Liebhaberei in bedeutendster Weise beitragen. Sobald meine „Briestaube“ ihre Flügel gehoben hat, werde ich aus diesen beiden Büchern vergleichende Mittheilungen hier veröffentlichen.

Dr. S. B.

Auflösung des Räthfels aus der vorigen Nummer:
Vogelci.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

N u z e i g e.

Gegenwärtig sind in meiner Handlung exotischer Vögel nachverzeichnete Arten vorhanden:

Halsbandsfinken, Goldbrüstel, Afrilden, Helenasafinken, Cordoubleus, Tigerfinken, Drangebäts, Elsternen, Bronzemännchen, Silberbäts, Mustatfinken, Nonnen (A. sinensis, malacca), Diamant-, Schilf-, Zebra-, Indigo- und Alasfinken, Amarantheu (nur Männchen), Paradies- und Dominikanerwitwen, Napoleons-, Feuer-, Madagaskar-, Kothkopf- und Textorweber, afrik. Aehlspaz, rothe Kardinäle, Nonpareils, Hartlaubszeisige, Kappenamauern (alle), Wellen- und Sperlingpapageien, Kafadillen, rothstirnige Neuseeländer-, Halbmond- und Singfittiche, Kofellas, Bulla-Bulla, Mrs mounting-lory, Amazonen, Gelbköpfe und Surinampapageien, westindische Schopfwachteln, Infa-Kafen-, Orange-, weiß- und kleine und große gelbhaubige Kafadus-, Wandertauben, weißköpfige, brasil. Erdtauben (neu), Flau-, Stein-, Katzen- und Wanderdroffeln, Rothflügelstaare, Trupiale, Paperlinge, Mancheher, Triols, Föttenvögel, Grassittiche mit blauen Flügeln, zufolge eines Imperts von 350 Paar, à Paar 5½ Thlr.

Als besonders selten empfehlen: amerik. Honigsänger (Coereba cyanea), noch nie von mir vorher importirt, prachtvoll gefärbt, leicht erhaltbar (ohne Würmer), ca. in Helenasafingengröße u. c., Bauch, Rücken und Schultern tornblumenblau, Oberkopf himmelblau, Oberücken, Schwanz und Oberflügel sammtschwarz, Unterflügel schwefelgelb, Beine lebhaft nelkenroth, Farbe metallisch glänzend, à Paar 20 Thlr., Stück 12 Thlr.

Ferner: weiße und bunte Meisvögel und Mächchen, japanische Koffigale (Lothrix luteus), japanes. Felsenammer, japan. Mockingbird (F. fasciatus), Chinafäure (Lamproc. chinensis), eine Art der Heuschreckenstaare (Acr. fuscus), amerikanische bunte Spechte, zahm, dottergelbe Kernbeißer, Bahaweber, dunkelblaue (Stahl-) und Feuerantagras, brasil. bronzenfarbiges Wasserhuhn, diverse noch unbestimmte seltene Weberarten und Bourts, Paradies-, Goldmasken- und Maitata-Papageien.

Anßerdem: brasil. große Eidechsen, Eidechsenhlangen (Pseudapus Pallasii), amerikanische Praerichunde, amerikan. greisweife und graue Eidechsen.

Leipzig, den 8. Aug. 1873.

C. Sudera. [17]

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goshmann) in Berlin
Druck von Gebrüder Grunert in Berlin Zimmerstr. 91.

Ueber den Ankauf von Harzer Kanarienvögeln.

Vor Kurzem wandte ich mich an einen „Ausstecker“ in Andreasberg mit der Bitte, den Ankauf von Kanarienvögeln dort für mich zu besorgen; ich erhielt darauf zur Antwort, daß sie kaum mehr zu haben seien, da die Händler sie den Leuten fast gegen ihren Willen wegnähmen. So sehr ich mich auch über einen lebhaften Verkehr im Vogelhandel, insbesondere im Handel mit Harzer Kanarienvögeln freue, so nachtheilig scheint mir der Verkauf von Kanarienvögeln der Harzer Klasse, wie er um die gegenwärtige Jahreszeit, wie alljährlich um diese Zeit, wieder betrieben wird, nach allen Richtungen hin zu sein. Alljährlich werden Tausende dieser Vögel in den Bergstädten des Harzes von gewissenlosen Händlern aufgekauft, um sie in andern Gegenden, durchweg in kleinen Städten, als Männchen wieder abzusetzen. Das ist natürlich reiner Betrug, bei dem der Ankäufer um das Dreis- und Vierfache des eigentlichen Werths der Waare überwohrt wird und der Verkäufer überdies nach Abzug der Reisen- und Zehrungskosten sicher nicht mehr, vielleicht nicht einmal so viel verdient, wie bei ehrlicher Arbeit.

Endlich geht die große Mehrzahl dieser so abgesetzten Weibchen für die künftige Nachzucht verloren, da diese in der Regel in Hände gerathen, die sich mit der Züchtung von Kanarienvögeln nicht befassen. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als jene Weibchen durchweg von reiner und geschmackvoller Zeichnung sind.

Diese Art Händler sind durchweg im Besitze eines Gewerbebescheins, der sie zum Hausiren mit Vögeln berechtigt. Die Polizei kann daher nur im Falle eines verübten Betruges einschreiten. So häufig, wie dieser nun auch stattfindet, so merkt der Betrogene in der Regel erst dann etwas davon, nachdem der Händler längst abgereist ist.

Derartige Händler unterscheiden sich von ihren Kollegen, die den Handel mit Kanarienvögeln in größeren Städten auf ehrenhafte Weise betreiben, in der Regel schon durch ihr verkommenes Aeußere, viel mehr noch durch die Art der Verpackung und Aufbewahrung ihrer Vögel. Die Weibchen sitzen bei ihnen nicht in einzelnen Körben, den sog. Harzer-Bauerchen; sie sind vielmehr zusammengepfercht in einem größern Bauer, oft zu Zweihundertern in einem Raume von 15 Kubikfuß.

Auf diese Weise werden Harzer Männchen gar niemals transportirt und zum Verkauf ausgestellt, sie sitzen jedes einzeln in einem Körbchen. Ferner unterscheiden sich die Weibchen von gelber Farbe durchweg von den Männchen durch ihre blässere Farbe besonders an der Stirn und den Wangen, überhaupt am Kopfe und auf dem Rücken. Bei der graugrünen Färbung fehlt die lebhaft gelbgrüne oder grüne Farbe an der Stirn, wie sie das Männchen kennzeichnet, ebenso ist die Brust beim Weibchen von

einer matten grauen Farbe. Vom Gesange kann bei den Weibchen natürlich keine Rede sein; der Händler weiß das aber durchweg mit der Behauptung zu entschuldigen, daß die Vögel in der Mauser seien. Mitunter findet man übrigens einzelne Männchen bei ihm; es sind das aber nur solche, die er vorher eingetauscht hat, also gemeine Kanarienvögel, keine Harzer.

Im vorigen Jahre besuchte mich auch ein solcher Händler, um seine Waare bei mir abzusetzen. Als der Mann die vielen Vogelbauer bei mir hängen sah, wurde ihm zu enge in seiner Haut; er wäre am liebsten gleich wieder auf und davon gegangen. Auf meine Frage, ob er denn auch keine Weibchen bei führe, erwiderte mir der Biedere, seines Wissens sei kein einziges darunter. Ich besah mit Hilfe eines Opernguckers einen Vogel nach dem andern und gewahrte, was ich allerdings gleich dem Kästige ansah, daß kein Männchen unter der ganzen Anzahl war. Der Mann gestand im Verlaufe unserer Unterhaltung zu, daß diese Art von Erwerb allerdings eine traurige Beschäftigung sei, daß er aber nicht die Mittel zum Ankauf der nöthigen Anzahl von Männchen besitze. Gleichwol hat er nachher noch bei verschiedenen Personen seine Weibchen für Männchen abgesetzt.

Bei dieser Art von Händlern könnte sich hiernach Jeder vor Betrug mit Leichtigkeit schützen; es giebt indeß noch eine andere Sorte, die mit größerer Schlaubeit zu Werke geht und da kann ich nur Jedem gleich anrathen, niemals von einem unherziehenden Händler einen Vogel zu kaufen, den man nicht vorher ordentlich hat singen hören. Diese Händler führen neben ihren Weibchen, die bei ihnen in einzelnen Bauerchen sitzen, verschiedene, meist noch sehr wenig ausgebildete junge Harzer Männchen, daneben aber auch den einen und den andern wirklich guten Vogel, die sie als Köder für die Menge benutzen und im Preise erstaunlich hoch halten oder als angeblich muentbehrlich gar nicht verkaufen. Wie ich bei einem solchen Händler vor längern Jahren selbst einmal auf den Leim gegangen bin, will ich zur Erbannung und Warnung für Andere hier erzählen. Der betreffende Händler hatte einen vorzüglichen leider schon verkauften Vogel, daneben aber nach seiner Angabe noch verschiedene junge und alte Männchen, von eben so vorzüglicher Güte. Mit den jungen Männchen hatte es seine Nichtigkeit; ich hörte sie selbst „studiren“. Zwei alte Vögel wollten aber absolut nicht singen. Der Mann wußte Rath. Er schickte sie mir ins Haus, damit ich sie mit Muße abhören konnte. Die Vögel sangen aber auch hier nicht; natürlich, sie waren ja hier fremd! Am andern Morgen fand sich der Händler bei mir ein und, um mich für den entbehrten Gesang einigermaßen zu entschädigen, beschrieb er mir denselben genau. Zur größeren Verdentlichung schlug er selbst einige pracht-

volle Stellen. Der Mann gab sich sehr ehrlich; er verlangte auch gar kein Zutrauen, blos die Hälfte des Gesamtpreises von sechs Thalern, also drei Thaler, die andere Hälfte möge ich ihm nach seiner Rückkehr in einigen Tagen zahlen.

Was thut man nicht, um zu einem guten Sänger zu gelangen! ich zahlte die drei Thaler und wartete noch einen Tag. Als dann die Vögel noch immer nicht sangen, nahm ich jeden einzeln in die Hand und untersuchte ihn genau. Richtig, es waren beide prächtige Weibchen; das eine derselben schien sogar in den nächsten Tagen legen zu wollen und hat auch wirklich nach acht Tagen noch gelegt. Wo hatte ich nur meine Augen gehabt!

Der Schluß der Geschichte ist der gewöhnliche; ich wollte mit dem Händler Abrechnung halten und kam auch just noch zur rechten Zeit, um — ihn schleunigst abreißen zu sehen.

Die Geschichte ist sehr alt, aber die Art, wie derartige Händler ihre Kunden pressen, ist immer dieselbe und nicht wenige der Leser Ihres Blattes werden mir, wenn sie ehrlich sind, zugestehen, daß sie irgend einmal fast genau auf dieselbe Weise hinters Licht geführt worden. W. Böcker.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaction nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die zoologische Handlung von S. Sromada in Dresden empfiehlt noch 5 Paar bunte Japanesen à Paar 12 Thlr., Einjame Spazier pro Stück 5 Thlr., ganz zahme Berghühner (Niesengebirge) 1 Hahn 2 Hennen für 30 Thlr., zahme Rehe, und großen Vorrath von überseeischen Vögeln und zahme Affen. Außerdem empfehle meine geschmackvollen Aquarien mit Naturfischen, äußerst elegant und geschmackvoll arrangirt (eigene Fabrik, Preise billigt) von 2-50 Thlr., Zuffstein à Str. 2½ Thlr., Mosefajern pro Pfd. 25 Sgr., weiße Hirse à Str. 6½ Thlr., Glanz à Str. 6½ Thlr., Hanf à Str. 6 Thlr., Sommerrüben à Str. 7½ Thlr., alles schönes gesundes Futter. [172]

Wegen Aufgabe meiner Hühnerzucht sollen nachstehende Hühnerrassen verkauft werden.

- Die Preise verstehen sich incl. Verpackung:
- 1, 6 La Fleche, schwarz Zl. 80. —
 - 1, 2 dunkle Brahmaputra = 53. —
 - 1, 1 " = 36. —
 - 1, 1 weiße Breda " = 30. —
 - 1, 3 schwarze Breda = 25. —
 - 0, 1 blaue Breda = 12. —
 - 1, 2 Spanier = 40. —
 - 1, 0 Crève-Coeur = 4. —
 - 1, 3 Paduaner, Silberlack = 40. —
 - 1, 3 (Gold-Preis) Grey Vorking (von England importirt) = 56. —
 - 1, 3 Kampfbantam, Goldbehäng. = 24. —
 - 1, 0 Silberbehäng. = 10. —
 - 12 Stämme Italiener (1, 2-3) à Stamm = 5. 6.
 - 1, 4 große Truthühner (dunkel) = 50. —
- Ferner Mädel verschiedener Rasse.

Die * bezeichnen die Anzahl der auf Aufstellungen erhaltenen Bräuten. Stuttgart, 7 August 1873.

173] **A. Sadmann.**

Kanarienvögel, diesjährige, mit schönsten Noll- und anderen Tönen à 3½ und 5½ Thlr. Vögel zu 5 Thlr. sind vollständig fehlerlos. Emb. für 1-3 Vögel 8 Sgr. Gesunde, kräftige Zuchtweibchen à 10 Sgr.

174] **W. Madfiske, Andreasberg, Harz.**

Aus meiner Vogelstube sind folgende Vögel, größtentheils selbstgezogen und sämmtlich im besten Gefieder, bei festen Preisen abzugeben: 1 Paar Schönsittiche oder Turtsinken 14 Thlr., 1 P. Saktussittiche 10 Thlr., 1 P. bunte Japanesen 12 Thlr., 1 P. Dextor-Weber 8 Thlr., 1 P. Paradieswitwen im Prachtgefieder 6 Thlr., 1 P. Schmetterlingsfinken 4 Thlr., 1 P. Malabar-fasächchen 5 Thlr., 1 P. weißköpfige Nonnen 4 Thlr., 1 P. Glanz-elsternchen 5 Thlr., 1 P. Pfaffenvögel 9 Thlr., 1 P. Ceresfinken 9 Thlr., junge Tigerfinken P. 3 Thlr., Weibchen Zebrafinken 3½ Thlr., 1 P. Papageienschnäbelchen 7 Thlr. Auch noch ein Paar Sonnenvögel sind zu haben. Auskunft giebt die Red. [175]

Billig verkauft an Vogelliebhaber, die für gute Pflege bürgen, ein Vogelfreund seine schöne Sammlung Singvögel circa 80 Stück als: zur Hälfte grüne und gelbe Brüsseler Kanarien, alte und junge, Nachligalen, Rothkehlchen, Grassmücken, Schwarzköpfe, Weindrosseln, Schwarzaufsetz, Tinken, Zeisige nebst Käfigen, meist sehr zahme, vortreffliche Sänger. Offerten unter S. B. 399. befördert die Annoncen-Expedition von Haafenstein und Vogler in Frankfurt a. M. (P. 133.) [176]

Drei junge Schneefinken (*Fringilla nivalis*) und eine Alpen-Präunelle (*Accentor alpinus*) hat noch abzugeben 177] **Dr. Stöcker** in Et. Ziden bei Et. Gallen.

Gesucht werden einige Pärchen Schwarz- und Braunflügel-Möwchen (Tauben), jedoch nur fehlerfrei. Angebote nebst Preisangabe erbittet

Rudolf Schoebel, Vogelhändler an New-York, z. Z. in Grünau bei Berlin. [178]

5 Paar altstämmiger, rein gezeichneter scheckiger Tauben in verschiedenen Farben, und eine isabellfleckige Taube sind zu verkaufen.

Gesucht wird ein gelber 2 bis 4 Jahr alter Harzer Kanarienhahn, tüchtiger Schläger.

179] **W. Seydlitz, in Arnswalde.**

Ein Paar Safranfinken, die schon mehrmals brüteten, ein Paar Reisvögel, Weibchen mit schwarzem Kopf, und ein Alfasvogel-Männchen werden gegen Wellensittiche auszu-tauschen gesucht.

180] **G. Becker,** Altien Tapeten-Fabrik in Nordhausen.

Ein nistfähiges Wellensittich-Weibchen sucht in Austausch gegen ein Männchen **G. Scholle,** Berlin, 41a. Potodamer-Straße. [181]

2 Stämme Kanarienvögel, keine Harzer Race, aber vorzügliche Schläger, je 2 Hähne mit 6 Weibchen, sind wegen Platzmangels preiswürdig zu verkaufen oder gegen nistfähige Wellensittiche zu vertauschen. Nähere Auskunft ertheilt die Exp. d. Blattes. [182]

Ein Glashaus, 80 cm. hoch, 150 cm. lang, 63 cm. breit, mit großen Glasscheiben, soll verkauft werden. Es steht auf einem 75 cm. hohen hölzernen Gestell mit Zinktafen zur Aufnahme von heißem Wasser und diente zur Kultur zarter Zimmerpflanzen, dann als Vogelhaus. Näheres durch die Redaction. [183]

Rechte französische Kaninchen, die Eltern wiegen 10 und 11 Pfd., versendet das Paar von 1 bis 5 Thlr.

184] **Fritz Engel, Maler,** Woldegt in Mecklenb.-Strelitz.

6 junge äußerst zahme russische Edelwarder (bereits so groß wie Eichelhähen) sind zu verkaufen, oder gegen einen zahmen, jungen Affen nach Uebereinkommen zu vertauschen

Julius Müllern, 185] Przemysl in Galizien, Oesterreich.

Zu verkaufen ein Neufundländer Hund (Rüde), ganz weiß, ohne Abzeichen, mit blauen Augen, 1 Jahr alt. Rücken-höhe 75 Cm. Preis 60 Thlr.

186] Offerten A. H. Stuttgart, Weisenburgstr. 13.

Extra-Beilage zu Nr. 17. der „Gefiederten Welt“.

Ankündigung

der
diesjährigen Thier-Versteigerung

der

SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE D'ANVERS.

Antwerpen, den 5. August 1873.

Die Verwaltung wird am nächsten 2. und 3. September von Morgens 10 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr im Lokale der Gesellschaft eine Sammlung der nachfolgend verzeichneten Thiere zum Verkauf ausstellen.

Sollten die vorhandenen Säugethiere und Vögel an diesen Tagen noch nicht sämmtlich verkauft sein, so wird noch ein dritter Versteigerungstag am 4. September stattfinden.

Zu bemerken ist, daß alle Thiere in der von der Verwaltung festgestellten Reihenfolge ausgebaut werden und daß auf die Wünsche der Liebhaber, diese Reihenfolge zu unterbrechen, keine Rücksicht genommen werden kann. Der Verkauf findet gegen Baarzahlung statt und nach der Bestimmungen, welche vor dem Beginn jeder Sitzung eingesehen werden können. Die näheren Bedingungen sind vorher bei der Direktion zu erfahren.

Noch erbietet sich die Direktion, die Aufträge derjenigen Personen, welche bei der Versteigerung nicht anwesend sein können, bestmüthigst auszuführen.

Säugethiere. MAMMIFÈRES.

- Eine weibliche Giraffe (une Girafe femelle, née au local; Camelopardalis Girafa) hier geboren.
- Ein weißes, weibliches Dromedar (un Dromadaire blanc, mâle; Camelus Dromedarius).
- Ein weibliches Trampeltier (un Chameau, mâle, né au local; Camelus bactrianus) hier geboren.
- Ein männliches Trampeltier (un Chameau, femelle, né au local; Camelus bactrianus) hier geboren.
- Zwei junge Löwen, Männchen und Weibchen (deux Lionceaux, mâle et femelle, nés au local; Felis Leo) hier geboren.
- Ein Indischer Panther (une Phantère de l'Inde; Felis Pardus).
- Zwei junge Afrikanische Leoparden (Deux jeunes Leopards d'Afrique; Felis leopardus).
- Eine gestreifte Hyäne (une Hyène rayée; Hyena striata).
- Mehrere kleinere Raubthiere (plusieurs petits Carnassiers).
- Ein junger Lippenbär (un jeune Ours à longues lèvres; Prochilus labiatus).
- Ein junger brauner Bär (un jeune Ours brun; Ursus arctos).
- Zwei Neufundländer Hunde (deux Chiens de Terre-neuve; Canis terrae novae).
- Eine männliche Kanna-Antilope (une Antilope canna, mâle, née au local; Oreas canna) hier geboren.
- Eine weibliche Kanna-Antilope (une Antilope canna, femelle, née au local; Oreas canna) hier geboren.
- Eine weibliche Stäbbock-Antilope (une Antilope Blesbok, femelle; Damalis albifrons).
- Eine männliche alteingeführte Addra- oder Ranguer-Antilope (une Antilope Dama, mâle, adulte, importée; Nanguer Mhor; Antilope dama).
- Ein männliches alteingeführtes Lama (un Lama, mâle, adulte, importé; Auchenia Lama).
- Ein weibliches Lama (un Lama, femelle, né au local; Auchenia Lama) hier geboren.
- Ein männlicher Amerikanischer Büffel (un Bison d'Amérique, mâle, importé; Bison americanus) eingeführt.

- Ein weiblicher Amerikanischer Büffel (un Bison d'Amérique, femelle, importé; Bison Americanus) eingeführt.
- Ein junger Amerikanischer Büffel (un Bison d'Amérique, jeune, né au local; Bison Americanus) hier geboren.
- Ein männlicher Damhirsch (un Daim, mâle, né au local; Cervus Dama) hier geboren.
- Ein weiblicher Damhirsch (un Daim, femelle, né au local; Cervus Dama) hier geboren.
- Drei junge afrikanische Moulons-Männchen (trois jeunes Moulons à manchettes, mâles, nés au local; Ovis tragelaphus) hier geboren.
- Mehrere hier junge geworfene Wildschweine oder Firschlänge (plusieurs Marcassins nés au local).
- Ein männliches rothes Känguru (un Kangaroo rouge, mâle, né au local; Macropus rufus) hier geboren.
- Ein weibliches rothes Känguru (un Kangaroo rouge, femelle, né au local; Macropus rufus) hier geboren.
- Ein weibliches Schwarzgesicht-Känguru (un Kangaroo melanops, femelle, né au local; Macropus melanops) hier geboren.
- Ein Paar gelbfüßige Kängurus (un couple de Pterogales à bandeau; Pterogale xanthopus).
- Mehrere Affen (plusieurs Singes).

Vögel. OISEAUX.

- Ein männlicher Emu (un Casoar Emu, mâle; Dromaeus Novae-Hollandiae).
- Ein junger Chilischer Seeadler (un Aigle Aguia, jeune; Geranoaëtus Aguia).
- Ein alteingeführter Chilischer Seeadler (un Aigle Aguia, adulte; Geranoaëtus Aguia).
- Zwei Brasilische Karakaras (deux Carakaras; Polyborus brasiliensis).
- Ein lothfarbiger Adler (un Aigle Noe-noir; Aquila noe-noir).
- Ein Königs-Geier (un Roi des Vautours; Sarcorhamphus Papa).
- Zwei Sonnerat-Hühner (deux Coqs de Sonnerat; Gallus Sonnerati).
- Ein männliches Gangugar-Huhn (un Coq à queue fourchue; Gallus fureatus).
- Hähne und Hühner von verschiedenen Rassen (Coqs et Poules de diverses races)
- Fasanen, andere Hühner- und verschiedene Vögel.
- Ein Paar Lady Amherst-Fasanen (un couple de Faisans de Lady Amherst, importés; Thaumalea Amherstiae) eingeführt.
- Ein Paar Lady Amherst-Fasanen (un couple de Faisans de Lady Amherst, le mâle né en 1872 et la femelle en 1873) hier geboren, Männchen 1872, Weibchen 1873.
- Ein Männchen Lady Amherst-Fasan (un mâle de Faisans de Lady Amherst, méis trois quarts sang, né en 1872) Mischung von Dreiviertel-Blut, geb. 1872.
- Ein Männchen Lady Amherst-Fasan (un mâle de Faisan de Lady Amherst, méis trois quarts sang, né en 1872) Mischung von Dreiviertel-Blut, geb. 1872.
- Ein Paar Prälaten (un couple de Prélats, Diardigallus praclatus).
- Ein Paar Satyrhühner oder Tragopans (un couple de Tragopans satyres, nés en 1873; Ceriornis satyrus) geb. 1873.
- Ein Paar Temminck'sche Tragopans (un couple de Tragopans de Temminck, le mâle importé et la femelle née en 1873; Ceriornis Temminckii) Männchen eingeführt und Weibchen hier geboren, 1873.
- Ein Paar Chinesische Spiegelfasanen (un couple Epéronniers de Cochinchine, nés en 1872; Polyplectron chinensis).

Zwei Männchen Pfauen-Fasänen (deux mâles Epéronniers chinquis; Polyplectron chinquis).
 Ein Paar Fasänenhühner (un couple de Gallophasés de Vieillot; Gallophasis Vieillotii).
 Ein Paar Feuerfasänen (un couple: Acomes à queue rouge; Acomis erythroptalmus).
 Ein Paar alte Königs-Fasänen (un couple Faisans vénérés, adultes; Syrmaticus Reevesii).
 Ein Paar junge Königs-Fasänen (un couple Faisans vénérés, jeunes; Syrmaticus Reevesii).
 Ein Paar Wallachs-Fasänen (un couple Faisans de Wallich; Catrens Wallichii).
 Ein Paar Ohrfasänen (un couple Crossoptilon Oreillard; Crossoptilon auritum).
 Ein Paar junge Swinhoë-Fasänen (un couple de Euplocamus Swinhoë jeunes; Euplocamus Swinhoëi).
 Ein Paar Halsband-Fasänen (un couple Faisans à collier; Phasianus torquatus).
 Ein Paar Goldfasänen im Prachtgefieder (un couple Faisans dorés, en couleur; Thaumalea picta).
 Ein Paar Silberfasänen im Prachtgefieder (un couple Faisans argentés, en couleur; Nycthemerus argentatus).
 Ein Paar weiße Fasänen (un couple Faisans de Bohème, variété blanche; Phasianus Colchicus var. alba).
 Ein Paar gewöhnliche Edelfasänen (un couple Faisans de Bohème, variété grise; Phasianus Colchicus).
 Mehrere Pärchen Buntfasänen (plusieurs couples de Faisans versicolors; Phasianus versicolor).
 Ein Paar alte Talegalla- oder Buschhühner (un couple de Talegallas de Latham, adultes; Talegallus Lathamii).
 Ein Paar Helmhütchen-Hühner (un pair de Hocco à pierre; Urax Panxi).
 Mehrere verschiedene Hottöhühner (plusieurs autres Hocco; Crax varia).
 Mehrere Fasan-Hühner (plusieurs Marails; Penelopa).
 Mehrere gewellte Grashühner (plusieurs Tinamous ondulés; Tinamus undulatus).
 Mehrere Kiepenputzen (plusieurs Paons spicifères; Pavo muticus).
 Mehrere weiße Perlhühner (plusieurs Pintades blanches; Numida meleagris var. alba).
 Mehrere gewöhnliche Perlhühner (plusieurs Pintades grises; Numida meleagris).
 Mehrere Pärchen Sonnin's Wachteln (plusieurs paires Colins Sonnini; Ortyx Sonnini).
 Mehrere Pärchen Kalifornische Wachteln (plusieurs paires Colins huppés de Californie; Ortyx californica).
 Zwei Kronenwachteln (deux Roulouls couronnés; Cryptonix coronata).
 Ein Männchen und zwei Weibchen schwarze Truthühner (un mâle et deux femelles Dindons noirs; Meleagris gallopavo var. nigra).
 Zwei Trompetervögel (deux Agamis; Psophia crepitans).
 Zwei Paar Mähnen-Tauben (deux paires Pigeons de Nicobar; Caloenas nicobarica).
 Hundert Pärchen verschiedene Tauben für die Volieren und eine große Sammlung einheimische und fremdländische Turmfäuschen (cent paires divers Pigeons de volière et une grande collection de diverses Touterelles indigènes et exotiques).
 Ein Karunkel-Kranich (une Grue carunculée; Laomedontia carunculata).
 Zwei Flaumings (deux Flamants; Phoenicopterus antiquorum).
 Zwei gehäubte Kariama's (deux Cariamas; Cariama cristata).
 Zwei rosentrotte Ibis (deux Ibis roses; Eudocimus albus).
 Zwei Sultanhühner (deux poules sultanes; Porphyrio coelestis).
 Zwei Sporen-Ibis (deux Vanneaux armés; Hoplopterus spinosus).
 Zwei weiße Störche (deux Cigognes ordinaires; Ciconia alba).
 Zwei Pelikane (deux pelicans; Pelecanus onocrotalus).

Ein Paar hier geborene schwarzhäufige Schwäne (un couple de Cygnes blancs à cou noir, nés au local; Cygnus nigricollis).
 Ein Paar Trompeter-Schwäne (un couple de Cygnes trompettes; Cygnus buccinator).
 Mehrere Pärchen Schwarze Schwäne (plusieurs couples de cygnes noirs; Cygnus atratus).
 Mehrere Japanesische Höcker-Gänse (plusieurs Oies carunculées du Japon; Anser japonicus).
 Mehrere Nil-Gänse (plusieurs Oies d'Egypte; Anser aegyptiacus).
 Mehrere Donau- oder Lothen-Gänse (plusieurs Oies du Danube).
 Mehrere Toulouse Gänse (plusieurs Oies de Toulouse; Anser domesticus var).
 Mehrere Pärchen Mandarinen-Enten (plusieurs couples des canards Mandarins; Aix galericulata).
 Mehrere Pärchen Brant-Enten (plusieurs couples de Canards de Caroline; Aix sponza).
 Mehrere Pärchen Bahama-Enten (plusieurs couple de Canards de Bahama; Anas Bahamensis).
 Mehrere Pärchen Austr. Wildenten (plusieurs couples de Canards d'Australia; Anas superciliosa).
 Mehrere Pärchen Zuch-Enten (plusieurs couple de Canards Kasarkas; Casarca rutilla).
 Ein Paar Japanesische Knäufenten (un couple d. Canards du Japon; Querquedula formosa).
 Zwei Männchen Brasilische Krifuten (deux mâles de Sarcelles du Brésil).
 Mehrere Pärchen Gelbschnäblige Gänse (plusieurs couples de Canards à bec jaune du Cap; Anas xanthorhyncha).
 Mehrere Pärchen Sporenqänse (plusieurs couples de Canards du Chili; Dafila Spinicauda).
 Ein Paar Paradies-Enten (un couple Canards tadornes; Tardona variegata).
 Ein Paar Labrador-Enten (un couple Canards Labrador; Anas labradorica).
 Mehrere verschiedene Enten-Arten (plusieurs variétés de Canards).
 Ein Abessinischer Nashornvogel (un Calao caronulé; Bucorax abyssinicus).
 Ein Nashornvogel (un Calao Pica).
 Zwei Turacos (deux Touracois; Turacus persa).
 Mehrere gelbkehlige Tufans oder Pfefferfreier (plusieurs Toucans à gorge jaune; Ramphastus bicolorus).
 Eine nahuhafte Sammlung von Araras, Kakadus und anderen großen und kleinen Papageien (une nombreuse collection d'Aras, Cacatoes, Perroquets et Perruches).
 Mehrere langschwänzige Glanzbröckeln (plusieurs Merles bronzés à longue queue; Lamprotes oenea et autres).
 Eine großartige Sammlung von verschiedenen fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln, als:
 (une nombreuse collection de divers oiseaux exotiques chanteurs, tels que).
 Dyr-Weber (Euplectes oryx), Zebrafinfen (Taeniopygia castanotis), Diamantvögel (Staganopleura guttata), Parzifin-
 fen (Poëphilacincta), Schilffinken (Donacola castaneothorax),
 Kubafinken (Phonipara canora), Grüne Kardinäle (Gubernatrix eri-tata), Graue und Dominikaner-Kardinäle (Paroaria cucullata, Paroaria dominicana), Jamaika-Tropiale (Icterus jamaicensis), Baltimorevögel (Icterus baltimore). Paradies-
 Witwen (Steganura paradisa), Dominikaner-Witwen (Vidua serena, Euplectes francise mus), Orangevögel oder Feuerfin-
 fen (Euplectes ignicolor), Kopaleonvögel (E. melanogaster) und zahlreiche andere kleine Prachtfinfen u. dgl. (Astrilda undulata, etc. etc)

Mehrere elegante Salon-Käfige und Volieren (plusieurs Cages et Volières de Salons).

Zahlreiche große Schlangen-Arten (plusieurs grands Serpents pythons).



Müllers.

Die geführte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 26. August 1873.

No. 18.

Inhalt:

Reisebericht (Schluß). — Aus dem Zoologischen Garten von Berlin. — Eine selbstthätige Brütmaschine. — Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel nach Amerika (Fortsetzung). — Aus den Vereinen: Vogelschutz-Verein in Elbing (Schluß); Cypria in Berlin. — Ausstellungen: Badischer Verein für Vogelzucht; Kanarienvogelmarkt in Hildesheim. — Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Einiges über die Behandlung der Kanarienvögel in der Gehe. Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. — Briefliche Mittheilungen. Anzeigen.

Reisebericht. (Schluß.)

Da ich nur etwas von Tauben verstehe, so kann ich auch und namentlich für die Mitglieder der Cypria, nur von diesen sprechen und muß es anderen Sachverständigen überlassen, den krähenden, pfeifenden und zwitschernden Theil der Ausstellung zu beurtheilen; muß aber doch hinzufügen, daß ich von Kennern und Liebhabern auch diese Abtheilungen der Ausstellung unbedingt loben hörte; nach den vergnügten Gesichtern der bei der Verloosung „herausgekommen“ Gewinner zu schließen, auch mit vollem Recht. Hühner, Pfauen, Gänse, Enten, Fasanen Perlhühner waren in 219 Nummern, die Hühner in 23 Arten vertreten; Schmuck- Zier- und Singvögel in 131 Nummern, die Tauben in 557 Nummern, also im Ganzen über 1100 Exemplare. —

Voraus schicken muß ich, daß die eigentlichen Hauptgegenstände der Taubenliebhaberei, der Montauban, der Ballonbläser, die Bucharen, gar nicht, die französischen Kropftauben und Bagadeten, die Almonds, der Karrier und der englische Pouter nur schwach

vertreten waren. Naturspiele, wie die Pegold'sche Kreuzentaube der vorigen Ausstellung, waren diesmal nicht zu sehen. Ueberhaupt wenig Ungewöhnliches, und dies erklärt sich wol daraus, daß die Besitzer besonders seltener und kostbarer Exemplare, den Transport und das doch immer vorhandene Risiko scheuen, auch das Seltene eben nicht gern gewöhnlich werden lassen wollen. Dagegen war fast alles Andere um so reichlicher und tadelloser vertreten, Vieles, ja fast Alles rasch weggekauft, Vieles nach Verdienst prämiirt. Der Katalog war systematisch geordnet, und die Gattungen standen bei einander, so daß das wüste Aufsuchen und Umherlaufen, um das Gewünschte zu finden, dadurch wegfiel. Eine so verständige Anordnung dient zugleich zur Belehrung für die Anfänger unter den Liebhabern. Ein Vorschlag: könnte nicht in allen künftigen Katalogen bei den Arten als Uebersicht der lateinische, englische, französische Name n. i. w. gegeben, und in möglichster Kürze eine Aufzählung der eigentlichen Massen-Merkmale hinzugefügt werden? so, daß die Prämiirung gewissermaßen Gemeingut und das Urtheil der Preisrichter auch dem Laien begreiflich wird? Es liegt ja mit den Benennungen, trotz aller bisherigen Bemühungen in Nord und Süd, immer noch im Argen. Kataloge würden hier mit der Zeit mehr als Bücher, Brochüren und Zeitschriften-Artikel feststellen, und allgemein annehmbar machen! Man begegnet da immer nach seltsamen Dingen, denen man trotz jahrelanger Beschäftigung mit dergleichen, doch noch vollständig unwissend gegenüber steht. Es würde sich damit nur um einige Zeilen für jede Gattungsgruppe mehr handeln; der Nutzen aber sehr bald anerkannt werden.

Vorzügliches hatten die Herren Birk, Ditt, Jakob, Simon Machenheimer, Kögel, Willms, Behrens, Krell, Landsrath, Weil, Kerber, Schramm, Cassieri, Wagemann, in Wiesbaden, Möhrich in Frankfurt a. M., Heise in Köln, Pegold in Berlin, Tolle in Hannover, Wahlhamer in München, Schütte in Hamburg, König in Köln, Prosche in Dresden u. s. w. u. s. w. ausgestellt. Man sieht, fast alles bekannte Namen in der „pigeonspersnasion“ (Tauben-Liebhaberei) und die meisten der Herren waren auch persönlich anwesend. Verkehr und Besprechung also lebhaft. Wie aus allen Himmelsgegenden zusammengekommen, gingen die gekauften Thiere nun auch nach allen Himmelsgegenden auseinander: freilich in anderen Besitz; einige 40 Stück, besonders eine vorzügliche Sammlung Gimpeltauben, rothe und gelbe Spiegelgimpel, blaunflügelige Goldgimpel, Verkehrt-Gimpel, Carriers, Römer, Matteser und Hühnerschecken, nach Potsdam, in eine, den Mitgliedern der Cypria wohlbekannte Sammlung. Aus dem Pariser Jardin d'acclimation waren prachtvolle Römer (Ditt) und französische Kropftauben da, aber allerdings zu Preisen, welche vermuthen lassen, daß die Franzosen ihren Nachgedanken gegen Deutschland einstweilen und schon jetzt, wenigstens auf diesem Felde einen ganz positiven Ausdruck geben wollen. Hinsichtlich der Preise stellte eine Leipziger Vogelhandlung ganz ungewöhnlich Vorzügliches aus, und scheint es in Leipzig vorzugsweise mit den Glücksgütern dieser Welt gesegnete Taubenliebhaber zu geben, welche ohne zu zucken, 44 Thaler für ein Paar mäßige französische Kropftauben zahlen! Glückliche Menschen, aber nicht nachahmenswerthes Beispiel! — In diesen höchsten Regionen der Liebhaberei, sollen die Vertäufe denn auch nur gering gewesen sein und die kostbaren Thiere den Weg in ihre gewohnten Schläge wieder zurück gemacht haben. Was würde in Leipzig gar erst für ein Paar Bucharische Trommeltauben bezahlt werden? Hoffen wir, daß die russische, so wohlgelungene Expedition nach Chiwa, die bisher allerdings nur zu sehr Bucharischen, ja sogar Central-Asiatischen Preise, etwas milder gestattet. Seit meinem vorjährigen Bericht war ich abermals in Petersburg, und habe mich auch nochmals davon überzeugt, daß die Bucharischen Trommeltauben dort nur Wenigen bekannt, aber faktisch nicht vorhanden sind. Nur Herr Meute, Geschäftsführer der königlichen Zucker-Fabrik dort, kannte sie, schlug ihren Preis auf 15 bis 20 Rubel an, erklärte sich aber außer Stande, sofort dergleichen zu verschaffen. Nicht wenig erstaunt war ich, auf dem dortigen Vogelmarkte der Insel Wassili Ostrow, zwei mir bekannten Berliner Taubenhändlern zu begegnen, die gute Geschäfte mit den Petersburgern zu machen schienen, sich aber ebenfalls vergeblich um bucharische Trommeltauben bemühten. Hr. Meute sagte mir, daß sie früher wol in Petersburg bekannt, aber nie beliebt gewesen wären, da sie faul, schlechte Züchter und schlechte Flieger sind, sonst aber alle diejenigen Eigenschaften nicht haben, welche die Tauben zu Lieblingen der Menschen machen.

In Anbetracht der vielen Ausstellungen waren der Besuch, der Verkauf, die Verlosung bei dieser Wiesbadener Ausstellung sehr lebhaft, und läßt sich, wenn auch im nächsten Jahre wieder eine solche stattfindet, nur jedem Liebhaber rathen, seine Bade- und Vergnügungsreise so einzurichten, daß sie auf die Tage der hiesigen Ausstellung fällt, um das so reichlich Gebotene des Wiesbadener Vereins genießen zu können. Der reizende Baderort liegt ja Vielen so dicht am Wege! Möchten sich auch Mitglieder der Cypria dort bezeugen, um hier eine Sitzung in partibus abzuhalten, und mir einen abermaligen Bericht ersparen. Veronen wird es Niemand; die Kaiserliche Post würde wahrscheinlich noch mehr Körbe mit „lebenden Thieren“ als diesmal, auch über Potsdam hinaus, noch 3 $\frac{1}{2}$ Meile weiter, nach Berlin zu besorgen haben.

Sachlich und geschäftlich wäre noch zu erwähnen, daß die sechs, vom Staate bewilligten Medaillen, folgenden Herrn zugesprochen worden sind. Für Tauben; die silberne Hr. Birk, die bronzene Hr. Ditt, für Hühner: die silberne Hr. Ditt, die bronzene Hr. Bölschau in Hamburg, für Zier- und Singvögel: Hr. Simon die silberne, Hr. Jacob die bronzene.

Außerdem hat Hr. Birk, Präsident des Vereins für Geflügelzucht in Wiesbaden, die von diesem Verein gestiftete, von dem Münzmeister G. Horn unentgeltlich geschnittene und zu prägende goldene Medaille erhalten, und ist damit das allgemeine Gefühl der Anerkennung und Dankbarkeit für die rastlosen Bestrebungen dieses Herrn am würdigsten ausgesprochen worden.

Auch an komischen Vorgängen hat es nicht gefehlt. So hat ein Herr aus einem 9 Stunden entfernten Orte, ein Paar Gänse in einer Kiepe auf den Rücken von dort bis Wiesbaden getragen, weil ein anderer um 100 Gulden gewettet, er würde das gewiß nicht thun. Er that es aber und wurde nach seiner starken Wanderung, am Eingange von Wiesbaden mit Jubel begrüßt. Noch komischer war die Wuth eines Ausstellers vom Lande, der, als er mit Stolz auch seine Tauben in der Ausstellung besehen wollte, die Käfige mit einem Zettel bezeichnet fand, auf dem das Ausstellungs-Komitée, ehrlich, aber allerdings ohne jeden mildernden Umstand deutlich und schonungslos geschrieben: „Diese Tauben sind gefärbt!“ Der Aussteller, dessen Künste so wenig Anerkennung vor den Sachverständigen gefunden, brach in eine Blut eben so deutlicher Ansichten und Meinungen aus, riß die Käfige auf, nahm die kolorirten oder illuminirten Thiere heraus, steckte sie in seine Tasche und entfernte sich in einiger Mißstimmung. Man sagt, er würde nie wieder in Wiesbaden etwas ausstellen. Es ist dies keine gefärbte, sondern durchaus wahrheitsgemäße Darstellung des Vorganges. L. Schneider.

Aus dem Zoologischen Garten von Berlin.

Im Laufe der Zeit sind wir vielfach angefordert worden, eine Uebersicht des Vogelbestandes im Zoologischen Garten und insbesondere eine Schilderung

derjenigen Arten zu geben, welche als Stubenvögel zu betrachten sind. Es bedürfte dieser Mahnung wahrlich nicht; wir beabsichtigen vielmehr, ganz regelmäßige Berichte und namentlich eine fortlaufende Ueberschau aller neuen Ankömmlinge, sowie der Nistfolge im Zoologischen Garten zu geben. Um dies zu können, muß die Anstalt jedoch erst vollendet sein, so daß alle diese Thierwelt dort untergebracht ist, wo sie endgültig ihr Unterkommen und also eine Heimath findet. Wir werden also so lange warten, bis das neue Vogelhaus — wel das großartigste und zweckmäßigste der Welt — vollendet sein wird.

Bis dahin wollen wir aber wenigstens die interessantesten Erscheinungen uns nicht entgehen lassen.

In dem Vogelhause am Eingang hat eine südamerikanische Grasshenne aus der Familie der Steißhühner oder Crypturiden sieben Junge ausgebrütet. Bei diesem bräunlichen, schwarz gebänderten Hühnervogel sind die verhältnismäßig großen, dunkel-violetten und wie polirter Marmor glänzenden Eier sehr merkwürdig. Zwei Eier eines anderen Hühnervogels, des Anambui von Südamerika, hat ein Haushuhn ausgebrütet; zwei Eier des südamerikanischen Hockohuhns, eine Truthenne. Nicht minder interessant sind die Bruten einiger besonders festbaren andern Hühnervogel und zwar zwei junge Bastarde von dem vorzugsweise schönen Lady Amherst-Fasan (Männchen) und Goldfasan (Weibchen), ferner Junge von dem prachtvollen Tragopan oder Hornfasan. Auch mehrere Bruten von verschiedenen Gutesarten sind in diesem Jahre wieder glücklich ausgekommen (im vorigen Jahre sogar mehrere von der prachtvollsten Paradiesente *Anas variegata*, sowie von verschiedenen andern Wasser- und Sumpfvögeln). Sehr merkwürdig sind auch die Bruten der Lachmöve und des kleinen Silberreihers in dem riesengroßen freien Fluggebäude. Wir werden natürlich am Schlusse der diesjährigen Brutzeit eine vollständige Uebersicht dieser für unser Klima bisher höchst seltenen und in Anbetracht der fortwährenden Störungen durch die noch keineswegs vollendeten Bauten, um so staunenswertheren Züchtungsergebnisse des Herrn Direktor Dr. Bodinus hier geben.

Auch einige andere glückliche Züchtungen wollen wir hier nach den freundlichen Mittheilungen des Herrn Lichterfeld wenigstens beiläufig verzeichnen. An Werth und Seltenheit obenan steht ein Stierkalb der Sunda-Kuh; eine Minder-Art, die nach dem Londoner Katalog vom Jahre 1872 selbst dort nur durch ein männliches Exemplar vertreten ist. Es mag der junge Banteng somit wol der erste sein, der in Europa geboren wurde. Die Heimath dieses schönen Kindes ist der indische Archipel, vorzüglich Java, Borneo und Bali, wo es sowol die ebenen als die gebirgigen Bezirke bis zu einer Höhe von 4000 Fuß bewohnt. Erwachsene Thiere sind unzählbar; doch jung eingefangen und unter den Menschen aufgezogen, wird der Banteng sanft und leitbar und lauert nicht auf die Gelegenheit, zu

seinen Wildnissen zurückzukehren. Er vermischt sich ohne Umstände mit dem Zebu, und die zahmen Kühe werden zur Verbesserung der Rasse oft in die Wälder getrieben, wo das Sunda-Kind seinen Stand hat. Daß die Banteng-Kuh nicht in dem Stalle, sondern in einer Ecke ihres Geheges warf, und daß das Junge anfänglich nicht in den Stall wollte, ist ein Zug des ursprünglichen Freilebens dieser Minder-Art. In dem Gehege für kleineres Hochwild links erfreuen drei junge Iris-Hirschchen durch Zierlichkeit der Bewegung und Schönheit des bperlten Felles. Von den Kängurus gegenüber tragen das rothe Niesen- und Felsen-Känguru je ein Junges im Beutel umher.

Eine selbstthätige Brütmaschine.

Von Dr. Hermann und Leonard Landois, Professoren in Münster und Greifswalde.
(Mit einer Abbildung.)


Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß die Brütmaschinen, Vorrichtungen, vermittelst derer man zu jeder Jahreszeit alle Arten Nestflüchter durch eine künstliche Wärme ausklüpfen lassen kann, noch so wenig Verbreitung gefunden haben. Zwar trifft man in verschiedenen zoologischen Gärten derartige Apparate an, aber in der Regel stehen sie nicht im Betrieb. Wir finden die Ursache in der Schwierigkeit, eine feststehende Wärme in dem Apparate herzustellen. Man hat deshalb seit langer Zeit den Versuch gemacht, eine Vorrichtung herzustellen, welche die Wärme möglichst genau zu regeln und auf einem bestimmten Grad zu erhalten im Stande sei.

Der Brütosen von Lemare wurde mit einem Schwimmer als Regulator versehen, der, mit einem Register in Verbindung gesetzt, das Zufließen kälteren Wassers regelte. Allein abgesehen von der festbaren Herstellung dieser Vorrichtung, bleibt die Wärme nicht einmal konstant, und daher haben diese Brütmaschinen sehr wenig Eingang gefunden, weswegen wir uns einer genaueren Beschreibung derselben enthalten können.

Für größere Anlagen kann gewiß der Brütkasten von Boune-main empfohlen werden, der bereits in der „Landwirthschaftlichen Technologie“ von Dr. Alexander Vixio, Stuttgart 1846, Seite 94 beschrieben wurde. Es versteht sich von selbst, daß bei einem großartigen Betrieb stets ein Wärter Tag und Nacht zugegen sein muß, der dann leicht durch seine Aufmerksamkeit die Fehler der Maschine zu ordnen im Stande ist.

So sinnreich auch der Brütkasten von Sorel eingerichtet ist, so leidet er doch an dem Fehler, daß eine Alkohol-Flamme zur Heizung verwendet wird. Das erste Erforderniß, welches an eine Brütmaschine mit konstanter Wärme-Produktion gestellt werden muß, ist die Heizung vermittelst einer Gasflamme. Handelt es etwa darum, gegen 100 bis 200 Eier auszubrüten, so können wir den Brütkasten von Kranz*) in Berlin nur empfehlen; nur wünschten wir, daß die untere Fläche, welche mit der Gas-

*) Vergl. „Gefiederte Welt“ Nr. 12 v. J.



flamme direkt in Berührung kommt, aus Kupferblech angefertigt werde.

Durch praktische Erfahrung sind wir berechtigt, die nachstehende Einrichtung dringend zu empfehlen. Sie dient uns vorzugsweise zu physiologischen und entwicklungs-geschichtlichen Untersuchungen, kann aber auch selbstverständlich für die Geflügelzucht praktische Verwerthung finden. Wir lassen deshalb die eingehendere Beschreibung derselben folgen:

Ein Brütapparat mit elektro-magnetischer Vorrichtung zur Regulirung eines konstanten Temperaturngrades.



Es soll im Folgenden eine Vorrichtung beschrieben werden, durch welche es gelingt, die Temperatur eines Brütapparates für beliebig lange Zeit konstant zu erhalten: die Vorrichtung stellt einen elektro-magnetischen Selbstregulator dar.

In der beifolgenden Abbildung ist diese Vorrichtung verzeichnet und in der specielleren Ausführung in drei verschiedenen Modifikationen dargestellt. Wir wollen zuerst die mit I. bezeichnete Modifikation betrachten. Das Gefäß B. stellt den Durchschnitt des Brütkastens dar; es enthält bei K. den Brüt-raum. Der Brütkasten besteht aus einem doppelwandigen Zinkkasten, der zwischen beiden Wänden mit Wasser gefüllt ist. Durch den durchlöchernten Deckel

reicht ein Thermometer bis in den Brüt-raum und giebt die hier herrschende Temperatur an. Der Brütkasten kann aber auch in jeder anderen Form zur Anwendung kommen.

Eine Gasflamme L. bewirkt die Heizung des Apparates. Die Flamme selbst kann größer oder kleiner gemacht werden, je nachdem mehr oder weniger Gas zuströmt. Die ganze Vorrichtung bezweckt nun, daß die Flamme sich verkleinert, sobald die Temperatur des Wassers im Brütkasten über den beabsichtigten Grad steigt, daß sie sich hingegen vergrößert, sobald die Temperatur des Wassers im Brütkasten fällt.

In das Wasser des Brütkastens taucht die ziemlich große gläserne Spindel S, welche oben in ein dünnes offenes Rohr ansläuft, unten jedoch einen Platindrabt f eingeschmolzen enthält. Der Innenraum der Spindel aufwärts bis zur Mitte der Ansatzröhre (bis x) ist mit chemisch reinem Quecksilber angefüllt. Je nach dem Grade der Temperatur des Wassers im Brütkasten steigt und fällt natürlich das Niveau des Quecksilbers bei x. Bis unmittelbar dicht zum Niveau x. ragt nun vom offenen Ende der Glasröhre her ein dünner Platindrabt nieder, ohne das Quecksilber zu berühren. Es ist



einleuchtend, daß, wenn nun das Quecksilber steigt, eine Metalleitung zwischen Quecksilber und Platindrath hergestellt sein wird.

Diese Berührung wird benutzt, um eine elektrische Kette zu schließen, die ihrerseits eine Bewegung auslöst, welche die Flamme L kleiner macht und so das Wasser im Brütkasten niedriger temperirt.

Die Kette ist nun in folgender Weise hergestellt: Ein oder nöthigenfalls zwei starke Elemente (E E i) — es reichen für unsern Apparat vier Meidinger'sche Elemente hin, (am besten solche, welche lange Zeit hindurch wirksam bleiben, wie sie in den Telegraphen-Anstalten benutzt werden) — entsenden zwei Leitungsdrähte. Von diesen leitet der eine nun: zur Klemme K, von der aus ein Draht sich um den hufeisenförmigen Eisenstab M vielfach gewunden (2 Lagen) fortsetzt und weiter zur zweiten Klemme K₂ geleitet wird. Diese zweite Klemme K₂ entsendet den Draht o o, welcher sein Ende erreicht in einer Verbindung mit dem bei f in der Glasspindel eingeschmolzenen (und weiter im Quecksilber tauchenden) Platindrath.

Der zweite von den Elementen ausgehende Leitungsdraht (h h h) steht durch eine Klemmschraube (h g) in Verbindung mit jenem Platindrath,

welcher durch die Glasröhre bis in die Nähe des Quecksilbernivoeu's bei x nieder reicht. Entsteht bei x Berührung zwischen Quecksilber und Platindrath, so ist die elektrische Kette geschlossen und der Eisenstab M wird magnetisch, — ist bei x hingegen kein Kontakt, so ist die Kette geöffnet und der Stab M ist nicht magnetisch.

Der Ständer A trägt, bei q zwischen Spitzen befestigt, den horizontalen Arm a a, der nach Art eines Schlagbaumes auf- und niedergeht. Der horizontale Arm hat einen langen und einen kurzen (von q ungleichweit hervorstehenden) Abschnitt. Der kurze trägt ein Laufgewicht P von Blei, welches so gestellt wird, daß die horizontale Stange a a mit geringem Uebergewicht bis gegen die Stellschraube b anschlägt.

Der lange Arm trägt den im rechten Winkel der Stange a a aufgenieteten Eisenbalken C C.

Nun ist es ganz klar, daß allemal beim Schluß der Kette der Eisenbalken niedergezogen wird, daß hingegen beim Öffnen der Kette das Gewicht P den Balken wieder erhebt. Diese Bewegung ist am ergiebigsten am Ende der horizontalen Stange bei b.

Hier befindet sich senkrecht eingeschraubt und verstellbar die Röhre d, welche an ihrem unteren Ende

einen feinen Spalt eingesägt trägt. Die Röhre d ist umgeben mit einem eben so tief abwärts reichenden, im unteren Theile gläsernen Mantel N, der bei Q ein Ausführungsrohr trägt.

Rohr nebst Mantel tauchen in ein Glas mit Quecksilber. Das obere Ende des Rohres d trägt bei T den Gummischlauch w, der vom Gasrohr her Gas ausströmen läßt. Das Gas durchströmt das Rohr, dringt durch den Spalt, gelangt in den Innenraum des Mantels, von da durch Q und durch das weithin sich fortsetzende Gummirohr z z zur Lampe.

Ein Blick auf die Figur zeigt, daß, wenn in Folge des Kettenchlusses das Eisen M magnetisch wird und den Balken C C anzieht, dann die Röhre a tiefer in das Quecksilber niedergetaucht wird. Hierdurch wird aber selbstverständlich der Spalt verkürzt; es kann also durch den somit kleiner gemachten Spalt nur weniger Gas mehr zur Lampe strömen, und die Flamme wird kleiner.

Ist die Flamme kleiner gemacht, so kühlt sich das Wasser im Brütkasten mehr ab. Gleichzeitig fällt natürlich das Quecksilber in der Spindel und bei x hört der Kontakt mit dem Platindraht auf. Dadurch öffnet sich wieder die elektrische Kette, das Gewicht P zieht durch sein Uebergewicht den Eisenbalken C C von M ab. Zugleich hebt sich selbstverständlich das Rohr d, der Spalt zum Durchtritt des Gases vergrößert sich und die Flamme nimmt wieder an Größe zu.

So sorgt also der Apparat dafür, daß die Flamme weder zu groß sei (denn alsdann bewirkt er ein Kleinwerden der Flamme), noch auch, daß sie zu klein sei (denn dann läßt er mehr Gas ausströmen zu einer größeren Flamme).

Da es bei der ruckweisen Oeffnung und Schließung der galvanischen Batterie leicht vorkommen kann, daß die Lampe L mit dem Bunsenschen Brenner auslöcht, so haben wir noch folgende Einrichtung getroffen, welche das Verlöschen unmöglich macht.

Wir leiten das Gas mit einem Schlauch und dem Hauptgasleitungsrohr zunächst in eine Flasche Fl. Von hier geht ein Glasrohr gl mit einem Schlauche zu einer kleinen Lampe l mit äußerst feiner Oeffnung. Ein zweites Rohr leitet das Gas zu der Hauptlampe L. Erlischt nun auch der Bunsensche Brenner durch die ruckartige Hebelbewegung, so bleibt das kleine Flämmchen stets flammend (da es ja direkt mit Gas gespeist wird) und zündet im nächsten Momente die Hauptflamme wieder an.

Hält man dasselbe Princip der Auslösung einer Bewegung, wie wir es oben beschrieben haben, fest, so ist es ganz einleuchtend, daß man durch diese Bewegung noch anderweitige Mechanismen wirken lassen kann, wodurch die Flamme bald größer, bald kleiner gemacht wird.

Einen solchen anderweitigen Mechanismus geben wir unter der Skizze II. Die Stange a a entspricht dem Ende der gleichbezeichneten Stange in Figur I. Diese Stange trägt an ihrem Ende eine Gabel, welche ein Knöpfchen eines Hebels r zwischen sich faßt. Dieser Hebel gehört einem gewöhnlichen Metall-

hahn an, der in den zur Lampe führenden Gummischlauch eingeschaltet ist. Der Metallhahn ist durch einen Ständer v auf demselben Brettchen befestigt, welches dem ganzen Apparate zur Unterlage dient. Man erkennt sofort, daß, wenn der Hebel r auf- und niedergeht, der Hahn theils offen steht, theils im Lumen verkleinert wird. Das bewirkt selbstverständlich bald freien, bald geringen Gaszufluß zur Lampe.

Wir haben noch eine dritte Vorrichtung herstellen lassen, die unter Figur III leicht ersichtlich ist. C C ist der Eisenbalken wie in Figur I; — M M sind die Enden des hufeisenförmigen Eisenstabes, der in Figur I gleichfalls mit M bezeichnet ist. Unter C C liegt das im Quecksilber gezeichnete Gummirohr w, dessen Lumen in dieser Lage durch eine Schraube 1, 2 regulirt werden kann. Wird nun M M magnetisch, so zieht es den Eisenbalken C C an und drückt den Gummischlauch w derartig zusammen, daß nur wenig Gas mehr zur Lampe strömen kann. Hört hingegen M M auf, magnetisch zu sein (nach geöffneter Kette), so erweitert sich das Lumen wieder in Folge der eigenen Elasticität des Rohres und der Gasstrom ist ein stärkerer.

Steht kein Gas zur Verfügung, so würde man darauf hinwirken, die ausgelöste Bewegung anderweitig zu verwerthen. Es gehört keine große Uebersetzung dazu, einzusehen, daß man den Apparat leicht so modificiren kann, daß die Bewegung der Stange a a horizontal erfolgt. Man denke sich den Apparat I auf die Seite gelegt und statt des Gewichtes P eine ziehende Spiralfeder angebracht. Bringt man dann mit dem Ende der Stange a a mit h eine Spirituslampe in Verbindung, so sieht Jeder, daß die Bewegung so eingerichtet sein kann, daß die Lampe bald unter dem Brütkasten hin bewegt, bald wiederum unter demselben weg zur Seite geschoben wird. Hierdurch wird bald stärker bald schwächer geheizt.

So viel uns bekannt ist, hat bereits früher die elektromagnetische Konstruktion bei Einrichtung von Brütapparaten Anwendung gefunden. Wenigstens haben wir vernommen, daß auf der Ausstellung in Stettin vor mehreren Jahren ein Apparat dieser Art ausgestellt gewesen. Der genauere Mechanismus desselben ist uns unbekannt, auch wissen wir nicht, ob Gas oder eine Lampe zur Heizung benutzt war. Auch den Namen des Verfertigers vermögen wir nicht zu nennen.

Die in obiger Beschreibung von uns mitgetheilten Einrichtungen haben wir nach eigener Konstruktion herrichten lassen.

Geben wir zum Schlusse noch einen Kostenausschlag über eine derartige Brütmaschine:

1. Brütkasten von Krang in Berlin . . . 20 Thlr.
2. Hebel und GasleitungsVorrichtung, welche Frauenstein in Greifswald anfertigt, 15 =
3. Vier Meidinger'sche Elemente 10 =

Summa 45 Thlr.

(Diese Vorrichtung haben wir auf der Ausstellung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ in Münster in Thätigkeit und dort erhielt sie den I. Preis. Wir wünschen, daß die sinureiche Einrichtung auch durch praktische Erfolge sich bewähren möge!

Dr. K. H.).

Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel

und der

Zhierhandel zwischen Europa und Amerika.

Von G. Meiche in Alfeld bei Hannover.

(Fortsetzung.)

Leider nur hat mit dem Aufschwung dieser Massenzüchtung, die Beschaffenheit der Vögel nicht gleichen Schritt gehalten. Zu wenig giebt in den meisten Fällen der Züchter außerhalb des Harzes auf guten und reinen Gesang, zu wenig versteht er denselben zu erhalten und zu verbessern. Aber auch die Harzer Vogel selbst, sind im Ganzen genommen das nicht mehr, was sie vor etwa 20 bis 30 Jahren waren.

Erläuterlich ist diese Thatsache aus Folgendem: Der so bewundernswürdige, melodische Gesang eines guten Harzer Kanariens weicht ja von dem eigentlichen Naturgesang bedeutend ab und konnte nur durch emsige Pflege und Veredelung erzielt werden. Durchschnittlich nun erlangen kaum 50 Procent von der jungen Zucht die Güte des Gesanges der Alten, einige Wenige übertreffen diese wol gar, aber die andern 50 Procent schlagen schon mehr oder weniger zurück und arten theilweise sogar in reine Stämper oder Schreier aus.

Da nun fast immer Vögel von der leztjährigen Zucht zur Hecke genommen werden, so ist die erste Aufgabe des Züchters, daß, bevor er seine Hecke im Herbst an den Händler verkauft, er sich schon die besten und reinsten Sänger zu seiner nächstjährigen Zucht herausgesucht hat und zwar durch Abprobieren der Vögel im Einzelnen. Er muß dafür sorgen, daß er keinen fehlerhaften, Sänger darunter bekommt, wenn nicht seine nächste Hecke an Vorzüglichkeit verlieren soll. Diese Arbeit erfordert aber viel Ausdauer und wirklich Kenntnisse, indem ja die Vögel in dieser Zeit stets noch in der Ausbildung ihres Gesanges begriffen sind.

Früher nun holte man alle die Harzer Hecken erst zu Martini oder noch später ab und die Züchter waren bis dahin im Stande gewesen, sich die allerbesten Sänger dazwischen herauszusuchen und auf diese Weise ihren guten Stamm nicht allein von Jahr zu erhalten, sondern auch möglichst noch zu verbessern. Jetzt aber findet ein wahres Drängen unter den Händlern nach Harzer Vögeln statt und um sich den nöthigen Bedarf zu sichern, müssen wir schon im Juli und August mit der Abnahme beginnen. Viele Züchter vermögen der Verlockung des bedeutenden Vortheils der in dem frühen Verkauf ihrer Hecke liegt, nicht zu widerstehen, sie schlagen ihre Vögel los, bevor es ihnen möglich war, eine gute Wahl vorzunehmen, und wählen solche nach Gutdünken und finden dann oft später, aber leider zu

spät, daß sie nicht die besten getroffen haben. Die Folge davon ist, daß ihre Stämme von Jahr zu Jahr in Hinsicht des Gesanges zurück gehen. Das Hallen eines guten Vorsängers nützt dann nicht viel mehr, nur die fehlerfreien Heckvögel geben den Ausschlag.

(Schluß folgt).

Aus den Vereinen.

Vogelschutz-Verein zu Elbing (Schluß).

Der Verein hatte am Schluß des Vereinsjahres 100 Mitglieder. Schließlich wurden folgende Vor schläge des Vorstandes von der Versammlung genehmigt und derselbe zugleich mit der Ausfuhrung beauftragt:

1. An sämmtliche Landeschullehrer des Elbinger Kreises eine gedruckte Aufforderung, dem Vereine beizutreten, ergehen zu lassen.
2. Die Polizeibehörde zu ersuchen, das Zeilhalten von Singvögeln auf den Wochenmärkten im Herbst zu verhindern.
3. In den benachbarten Waldungen mit Genehmigung der Besitzer Tafeln anbringen zu lassen mit der Aufschrift: Schutz den Vögeln!
4. Den betreffenden Waldwärtern eine entsprechende Belohnung für die Verpflichtung zu gewähren, etwaigen Frevler an Brutstätten, Vogelhester u. dgl. zu verhindern, bezüglich die Frevler zur Anzeige zu bringen.
5. Den Kreistag mit der Bitte anzugehen, dem Vereine zur Förderung seiner Interessen auf dem Lande einen Geldzuschuß zu gewähren.
6. Die Königl. Regierung zu Danzig zu ersuchen, unter die Vogel, welche nach den Verordnungen vom 8 März 1843 und vom 9. November 1859 nicht gefangen und feilgehalten werden dürfen, auch den Sprosser (*Luscinia major*) aufzunehmen.
7. Auf die Zeitschrift von Dr. K. Ruß „Die gefiederte Welt“ zu abonniren.

Der Vorsitzende zeigt der Versammlung an, daß er im Winter eine Reihe von Vorträgen aus dem Leben der Vögel zum Besten des Vereines zu halten beabsichtigt. In den Vorstand werden gewählt: Oberlehrer Förtsch als Vorsitzender, Rentmeister Staberow und Polizei-Inspektor Geiger als Beisitzende, Kaufmann G. Neumann als Rechnungsführer, Rektor Fricse als Sekretär. — Das Amt eines zweiten Beisitzenden übernahm nach dem Ausscheiden des Herrn Geiger Herr Polizei-Inspektor Schachtschneider.

Im Vereinsjahre 1872—73 erließ der Vorstand des Vereines die obenerwähnte Aufforderung an die Herren Landeschullehrer des Kreises Elbing. Dieselben werden, wie in der Aufforderung ausgesprochen ist, zu den Jahresbeiträgen nicht herangezogen, wol aber erincht, dem Vorstande einen kurzen schriftlichen Bericht über ihre Thätigkeit im Sinne des Vogelschutzes jedes Jahr einzureichen; auch allgemeine Mittheilungen über Vorkommnisse in der Vogelwelt ihrer Gegend werden stets willkommen sein. Es meldeten sich zur Mitgliedschaft 13 Lehrer.

Wir hegen die Hoffnung, daß dieses Jahr (1873) noch eine größere Anzahl der Herren Landeherren unserer Aufforderung nachkommen und sich zur Mitgliedschaft melden werden. Da die vorjährige Aufforderung etwas spät erlassen war, so konnten die betreffenden Mitglieder auf dem Lande die nöthigen Anhalten nicht mehr treffen, um im Sinne des Vereines zu wirken. Es haben deshalb auch nur die Herren Lehrer Brunnert, Thiel, Fovell, Telge, Helbing Berichte und Mittheilungen eingesandt. Der Vorstand des Vereines spricht diesen Herren seinen Dank hiermit aus. Zu großer Freude gereichte uns der umfassende Bericht des Herrn Helbing über die wildlebenden Thiere der Umgegend seines Wohnortes, und wird derselbe seiner Zeit die gebührende Verwerthung finden.*)

Auf die Eingabe des Vereines an die Königl. Regierung zu Danzig, den Schutz des Sprossers betreffend, erfolgte am 22. April c. der Bescheid, daß durch Erlaß von Nachträgen zu den betreffenden Polizeiverordnungen dem Wunsche des Vereines entsprochen und dies im Amtsblatte bekannt gemacht

*) Wir sind bereit, denselben hier zu veröffentlichen. F. K.

sei. Das Wegfangen dieses Vogels ist demnach ebenso verboten, wie das der Nachtigal; das Halten desselben ist mit Steuer belegt. — Der freundlichen Verwendung des Herrn Landrath Frau und anderer Freunde der Vogelwelt bei dem Kreisrathe ist es zu danken, daß dem Vereine 10 Thlr aus Kreismitteln bewilligt wurden, um den Vogelschutz auch auf dem Lande zu fördern.

Zur diese Summe hat der Vorstand eine Anzahl von Schriften über Vogelschutz und Thierschutz im Allgemeinen angekauft, eine andere über „Die Hegung der nützlichen Singvögel in städtischen und ländlichen Anlagen“ drucken lassen und dieselbe in der Zahl von etwa 65 Stück den Herren Lehrern zugesandt. Dieselben können Probekästen von dem Verein umsonst beziehen. Auch den Herren Landwirthen werden solche Schriften in diesem Frühjahr zugesandt werden. In Bezug auf die Absicht des Vereins, den Landtschulen zur Anschaffung von ausgestopften nützlichen Thieren behilflich zu sein, verweisen wir auf die Bemerkung in der Prokläre „Ueber Vogelschutz“, welche der Verein herausgegeben hat.

Die hiesige Polizeibehörde hat mit größter Bereitwilligkeit auch in dem verfloffenen Jahre den Bestrebungen des Vereins stets energische Unterstützung zu Theil werden lassen. Eine polizeiliche Verordnung wurde auf Antrag des Vereins erlassen, in welcher das Feilhalten aller durch das Gesetz verbotenen Singvögel, sowie das grausame Fesseln des Federviehs auf dem Wochenmarke verboten wird.

Im Uebrigen bewegte sich die Thätigkeit des Vereins in denselben Grenzen, wie im vorigen Jahre. Die dreijährige Thätigkeit des Vereins dürfte zur Genüge beweisen, daß derselbe es sich hat angelegen sein lassen, nach Kräften für die Hebung des Vogelschutzes auch in weiteren Kreisen zu wirken. Nach gewonnener Grundlage in Bezug auf diese eine Seite des Thierschutzes dürfte es geboten sein, demnächst auch ernstlich daran zu denken, den Vogelschutz-Verein in einen allgemeinen Thierschutz-Verein zu verwandeln.

Der Vorstand.

- Foertich, Vorsitzender.
- Frieze, Sekretär.
- G. Neumann, Kassirer.
- Staberow, 1. Beisitzender.
- Schachtlschneider, 2. Beisitzender.

Auch der Verein „Cypria“ in Berlin, hat gleich vielen anderen in den Sommermonaten seine Sitzungen ausfallen lassen. Die erste Sitzung brachte wieder eine Fülle gegenseitiger Anregungen und interessanter Mittheilungen. Der Kassierführer, Herr Barnewitz, beantragte, die innerhalb des Vereins aufgenommene Anleihe zurückzahlen und die Antheilscheine einzulösen. Da der Verein jedoch voransichtlich im Herbst wieder eine Ausstellung veranstalten wird, und da sämtliche Inhaber der Antheilscheine die Rückzahlung noch nicht wünschen, so wurde die Angelegenheit bis auf Weiteres vertagt. Herr Brewack gab Anregung zur Theilnahme des Vereins an der internationalen Ausstellung in Bremen. Herr Geheimrath Schneider äußerte den Wunsch, daß der Verein vielleicht auf der Antwerper Ausstellung schöne und seltene Tauben erwerben könne. Herr Dr. Vodinus versprach, dort sowohl die Interessen des Vereins als auch der einzelnen Mitglieder bestmöglichst wahrzunehmen. Herr Dr. Kufz besprach die Italienischen Hühner, welche er von A. Kumpf in Zürich bezogen. Herr Haushofmeister Meyer regte eine Besprechung darüber an, daß er bei einer Ausfahrt in die Umgegend Berlins auf sämtlichen Villen und wohlhabenderen Besitzungen wol Taubenställe, jedoch mit den gemeinsten unschönen Tauben bevölkert gefunden habe. Es sei wünschenswerth, die Besitzer darauf aufmerksam zu machen, daß sie für dieselben oder kaum höhere Preise sehr schöne Tauben kaufen könnten. In der Besprechung, an welcher sich die Herren Vodinus, Schneider und Kufz beteiligten, wurde der Nachdruck darauf gelegt, daß es vor allen Dingen wünschenswerth sei, wenn die Liebhaberei überhaupt nur erst erwache, das Uebrige werde sich dann schon ganz von selber finden. Doch wolte der Verein in geeigneter Weise auch behilflich sein. Herr Zärbereibesitzer Barnewitz zeigt ein Paar Tauben vor, die er als Monteneurs erhalten, und daran knüpft sich eine eingehende Besprechung über die Monteneur-Taube. Herr Schneider beantragt, daß die Besprechungen zur Feststellung der kennzeichnendsten Merkmale der Taubenrassen, wie dieselben im vor. Jahre im Vereine stattgefunden, auch fernerrhin fortgesetzt werden. In der Be-

rathung darüber stimmen alle Redner der Ansicht zu, daß diese Verhandlungen zur Förderung der Taubenkunde im Allgemeinen und zur Feststellung der wichtigsten Merkmale einer Art und Rasse sehr wünschenswerth sind. Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung wird daher die Fortsetzung dieser Besprechungen, zunächst besonders über die Gimpeltaube, gestellt. Herr Brewack regt an, daß die Einladungen für jede Sitzung immer mit Angabe der Tagesordnung geschehen mögen; die wird beschloffen. Herr Schneider hält jedoch einen Vortrag über die Brieftaube. Schließlich werden noch neue Mitglieder vorgeschlagen.

Anstellungen und Märkte.

Auf den ersten, am 8. September stattfindenden **Kauartenvogel-Markt** des Ornithologischen Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim sei auch hier noch besonders hingewiesen.

Der **Badische Verein für Geflügelzucht** wird an den Tagen des 7., 8. und 9. Septembers eine Geflügelausstellung mit Geflügelmarkt und Prämierung in den Räumen des Thiergartens zu Karlsruhe abhalten.

Voransichtlich wird die Ausstellung mit vielem und schönem Kassengeflügel besetzt werden; an Käufen wird es nicht fehlen und daher bietet sich für Züchter eine vortheilhafte Gelegenheit, ihre rein gezüchteten Thiere um entsprechende Preise zu verkaufen.

Auszustellendes Geflügel muß längstens bis 27. August bei dem Kassier des Vereins, Herrn Revisor Birnstill zu Karlsruhe, angemeldet sein. Näheres besagen die Programme.

Zu einer zahlreichen Theilnahme ladet ein **Der Vorstand des Badischen Vereins für Geflügelzucht.**

Briefwechsel.

Herrn Theodor Fürthauer in Nürnberg: Das aus einer Kokosnuß gefertigte Nest für Prachtsinken, welches Sie uns freundlichst zur Beurtheilung zugesandt haben, würde ganz zweckmäßig erscheinen. Namentlich ist es gut, daß außer dem Schlupfloch noch ein Schieber zum Nachsehen und Beobachten der Brut angebracht ist. Allein als wirklich brauchbare Nistvorrichtung ist die Schale der eigentlichen Kokosnuß doch von vornherein zu klein. Selbst die kleinsten Nistwürmer finden nicht ausreichenden Raum, um ihr künstliches Nest darin errichten zu können; sie bauen daher viel lieber aus freier Hand in's Gebüsch. — Herrn M. Anstett jun in Baden-Baden: Ihren Brief haben wir an Herrn W. nach B. eingeschickt und Auskunft verlangt. Inzwischen wollen Sie aber Folgendes berücksichtigen. Ist schon sind bei uns von Seiten der Händler Klagen darüber eingegangen, daß in Folge eines Vogelmarkt-Berichts oder einer Annonce zahllose Briefe mit Anfragen gekommen, nach deren Beantwortung dann aber nicht eine einzige Bestellung geschehen. Daß dies für die Dauer sehr lästig und zeitraubend ist, liegt auf der Hand; selbstverständlich muß sich dergleichen jedoch jeder Geschäftsmann gefallen lassen. Andererseits ist es aber nicht zu verlangen, daß ein Händler dann noch, blos aus Höflichkeit, Antwort geben soll, wenn die Vögel, nach denen angefragt wird, bereits vergriffen sind. Dann muß man sich jedenfalls damit beruhigen, daß keine Antwort auch eine ist — und dies wird bei Herrn W. Ihnen gegenüber wol der Fall sein. — Herrn C. Antenrieth in Stuttgart: Die Eigentümlichkeit eines Färchens Ihrer Wellensittiche, unter der jedesmaligen Brut ein Junges zu bringen, welches einen überkreuz gebogenen Schnabel, dem des Kreuzschnabels ähnlich, hat, beruht in einer Abnormität oder Annatürlichkeit. Achten Sie also einmal recht sorgfältig darauf, ob die Verpflegung der Vögel so durchaus naturgemäß ist, als sie sein müßte, oder ob nicht vielmehr irgend etwas Wichtiges fehlt. (Wegen die Vegenoth der Wellensittiche, soll ungeräucherter Speck, den sie auch gern fressen sollen, ein ganz vorzügliches Mittel sein. Sobald mein Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“ zu erscheinen beginnt, wird es hier angefündigt. Da die ersten Tafeln bereits fertig sind, so kann dies hoffentlich recht bald geschehen.

Zuforderungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Hitterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.
 Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Sulzer Hofmann) in Berlin.
 Trud von Gebrüder Brunert in Berlin, Zimmerstr. 91.

Einiges über die Behandlung der Kanarienvögel in der Hecke.

Das Unangenehmste wol, das in der Hecke vorkommen kann, ist, daß die Jungen, wenn sie ganz gut aus den Eiern schlüpfen, doch regelmäßig dann Eins nach dem Andern sterben. Dieser Fall ist in diesem Jahre bei sehr vielen hiesigen Züchtern eingetreten. Als erste Ursache dazu ist das Wetter anzusehen, das sich gerade in den Frühlingsmonaten stürmisch, kalt und regnerisch zeigte. Wenn irgend wo, so wirkt das Wetter hier auf die Kanarien ein. Daher ist es denn auch gekommen, daß Leute, die ihre Hecken nicht in einem heizbaren Raume haben, bis zum Juni hin auch noch nicht einen jungen Vogel fliegen haben. Auch solche, die zwar heizen, aber ihre Hecken in einer Stube halten, in die wenig Licht fällt, haben bis jetzt nur geringe Ergebnisse gehabt. Auch ich, der ich 40 Männchen mit der vierfachen Zahl Weibchen in einem großen Zimmer ohne Abtheilungen in der Hecke habe, erzielte aus den Nestern, die etwas versteckt und dunkel hängen, bis jetzt sehr wenige junge Vögel. Hiernach empfiehlt es sich also, die Decke, bezüglich die Nester in möglichst hellen Stuben anzubringen, denn im Halbdunkel füttert der Kanarienvogel nur ungerne, was besonders bei trübem Wetter von Belang ist. Ferner muß man die üble Einwirkung des nasskalten, stürmischen Wetters auf die Vögel dadurch zu heben suchen, daß man das Heckezimmer ziemlich warm hält (18—20° R.) und den Vögeln, was bei klarem Wetter unnöthig ist, etwas Aregendes, wie Rothwein oder Cognac und etwas Zucker unter das Eisfutter mengt. Dies Letztere ist in kleinen Gaben vollständig unschädlich, vermehrt aber die Lust zum Füttern ganz bedeutend*).

Eine Einrichtung, die ich hier zuerst in meiner Hecke getroffen habe, und die für eine glückliche Zucht von großer Bedeutung zu sein scheint, besteht in der passenden Bauart der Nistkasten. Die hier sonst allgemein üblichen Kästchen sind oft an drei Seiten, wenigstens aber an einer Seite ganz offen und so machen sie jedem Vogel das Eindringen sehr leicht. Die von mir gebrauchten Nester stellen einen kleinen hölzernen, mehr hohen als breiten und langen Käfig dar, der dem Vogel nur an einer Stelle, eine ganz schmale Oeffnung zum Einschlüpfen gewährt. Der dadurch erreichte Vortheil besteht vor Allem darin, daß das auf den Eiern oder Jungen sitzende Weibchen mit Leichtigkeit jeden fremden Eindringling wegbeißen kann, daß aber diese Oeffnung, besonders wenn sie nicht bei allen Nestern auf derselben Stelle ist, von nicht zu dem Neste gehörigen Vögeln schwer gefunden wird. Nur dieser Einrichtung schreibe ich

es zu, daß bis jetzt sehr wenige Eier oder Junge aus dem Nest durch die Ungeschicklichkeit des Weibchens geworfen, Eier oder Junge aber gar nicht angegriffen worden sind*).

M. Maschke in St. Andreasberg.

Neue und seltene Erscheinung des deutschen Vogelmarkts.

Von Herrn Karl Gudera in Leipzig erhielt ich eine Vogelart, welche bis jetzt noch gar nicht oder doch nur höchst selten lebend in Deutschland eingeführt sein dürfte. Es ist ein Honigsauger, der Coereba oder Sai (Coereba cyana), ein wunderniedliches Vögelchen. Sein Oberkopf ist hell grünlich-blau, Rücken, Schuttern und Bauch sind kobaltblau, Ober Rücken, Schwanz und Oberflügel sind sammtschwarz, Unterflügel schwefelgelb; Iris dunkelbraun, Schnabel schwarz, Füße lebhaft roth; alle Farben des Gefieders sind metallisch glänzend.

Der Vogel ist bereits vielfach geschildert, und besonders von Schombourgt, Prinz Max von Wied und Gundlach beschrieben. Letzterer giebt auch eine Beschreibung des Nestes und der Eier (Cabanis „Journal für Ornithologie“ 1857, S. 152). Im Freien lebt der Vogel, wie die Forscher übereinstimmend beobachtet haben, von Früchten, kleinen Käupchen und andern Kerbthieren, und Gundlach behauptet, daß er auch Honig sauge.

Gerade dieser kleine schöne Vogel giebt wiederum ein Beispiel dafür, einerseits wie weit der Vogelhandel bis jetzt gediehen und andererseits, mit welchem Verständniß der Natur der verschiedenen Vögel man heutzutage bereits zu Werke geht, um uns schöne und seltene Vögel selbst unter den schwierigsten Verhältnissen zu beschaffen. Herr Reiche in Aßfeld, welcher diese Vögel ursprünglich eingeführt, schrieb mir, daß von Amerika 60 Köpfe an ihn abgesendet worden. Sonderbarerweise waren es jedoch sämmtlich Männchen. Man hatte sie an ein Mischfutter aus enthülsten und fein geriebenen Mandeln, gestoßenem Zwieback und Zucker gewöhnt, ohne ihnen Fleischnahrung oder Weichfutter zu bieten. Ich glaube übrigens, daß dies auch die einzige Möglichkeit war, um diese zarten Geschöpfe lebend herüberzubringen; denn die geringste Säuerung des Mischfutters oder die Verderbniß der Ameisenpuppen oder anderer getrockneter Kerbthiere, an welche man sie vielleicht hätte gewöhnen können, würde ihren Tod veranlaßt haben. Aber auch bei dieser verständigen Fütterung sind nur 30 Köpfe lebend angekommen.

*) Wir bitten alle Anfänger und unerfahrenen Vogelzüchter, diesen Rath denn doch mit Vorsicht anzunehmen. D. M.

*) Nach unserer Erfahrung nisten die Kanarienvögel aber nicht gern in geschlossenen Nestern, da sie ja eben keine Höhlenbrüter sind. Man sollte dann wenigstens die Nester nicht mit Bretter-, sondern nur mit Drahtprossen-Wänden einrichten, wie solche vielfach und mit gutem Erfolg im Gebrauch sind. Wir haben von Herrn Hromada in Dresden dgl. bezogen, welche eine durchaus zweckmäßige Einrichtung zeigen. D. M.

Von diesen hat die größte Anzahl sofort Herr Gu-dera entnommen und ihm gebührt nächst Herrn Reich das Verdienst, den seltenen Vogel vielen deutschen Liebhabern zugänglich gemacht zu haben.

Beobachtungen über das Gefangenleben dieses Honiglangers werden wir hoffentlich hier von verschiedenen Seiten veröffentlichen können.

Briefliche Mittheilungen.

... In meiner Kanariennecke befinden sich trotz allen Nachs, welches ich in diesem Jahre gehabt, gegenwärtig etwa 110 junge Vögel, meistens Männchen. Ihr Gesang scheint ausgezeichnet zu werden; soweit ich bis jetzt urtheilen kann, gefällt er mir sehr gut. Von meinen zwölf alten Zuchthähnen, die sämmtlich zu den besten Schlägeren zählen, schlagen die meisten noch im vollen Feuer. Nach Beendigung der diesjährigen Hecke werde ich Ihnen einen eingehenden Bericht zukommen lassen.

Vöcker, Kontrolleur in Weplar.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Einer erhaltenen Offerte zufolge vom Libanon kann ich auf feste Bestellung liefern: Steinböde, Schakale, Gazellen, kleine Libanonbären, Katzen, olivengrünbürzliche Nil-Vüls, Wanderheuschrecken, die große 1½-2' lange Eidechse, Chamacous und diverse kleine Reptilien und Schilkröten.

Zoologische Handlung

S. Bromada,

Dresden, Waisenhausstr. 12 part.

188]

Der hiesige Ornithologische Verein für Geflügel- und Singvögelzucht beabsichtigt in diesem Herbst zwei **Kanarienvögel-Märkte** abzuhalten. Der erste Markt findet statt am Montage den 8. September im Kaiserlaale des Hrn. Geffers (Vereinstotal). Aussteller sowie Käufer werden zu zahlreicher Theilnahme eingeladen. Kosten werden nicht verursacht. Auch Nichtmitglieder können den Markt besichtigen.

Gefällige vorherige Anmeldungen sind erwünscht.
Gildeheim, 16. Aug. 1873.

Friedr. Hennicke

Präsident der Sektion.

189]

Ich suche je ein Männchen von Kuhstarr und Rothflügel gegen ein Paar nistfähige Wellenpapageien zu vertauschen.
190] **Th. Wildens,** Karlsruhe, Epitalstraße 47.

6 Paar weiße Fuzlerlauben verkauft à Paar 1½ Thlr.

Kauffer, Kaufmann,

Milchen D.=S.

191]

Eine Eingdroffel wird umzutauschen gesucht, womöglich gegen eine Ansel. Gefällige Offerten an
192] **Nektor Schneider** in Prausnig.

5 noch ganz neue Nistkästen für Wellenfittiche von Früh auf in Schenkungen ferd gegen Einsendung von 2 Thlrn. zu beziehen vom Apotheker
193] **F. Kocppen** in Rudolstadt.

Programm

der

allgemeinen Geflügel-Ausstellung

des

Badischen Vereins für Geflügelzucht zu Karlsruhe

am

7., 8. und 9. September 1873.

I. Geschäfts-Ordnung.

1) Die Ausstellung findet in den geteakten Räumen des Thiergartens zu Karlsruhe und zwar am

7., 8. und 9. September

statt.

2) Die Ausstellung umfasst:

- Geflügel, (Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Fasanen u.),
- Singvögel, (inländische und ausländische),
- Singvögel,
- Produkte des Kunstgewerbes auf dem Gebiete der Geflügel- und Singvögelzucht (Nistkästen, Vogelbauer, Volieren u.),

3) Die Vereinsmitglieder haben freien Eintritt gegen Vorzeigung ihrer Aufnahmskarte. Das Eintrittsgeld beträgt à Person 12 Kreuzer. Abonnenten des Thiergartens haben, falls sie die Ausstellung besuchen wollen, an der Kasse eine Marke zu lösen. Aussteller, welche nicht Mitglieder sind, erhalten vom Vereinssekretär eine Karte zum freien Eintritt.

4) Eröffnung der Ausstellung Morgens 9 Uhr, Schluß Abends 6 Uhr.

5) Auszustellendes Geflügel und andere Gegenstände müssen längstens bis zum 27. August bei dem Sekretär des Vereins, Hrn. Konfor Birnstill in Karlsruhe angemeldet sein.

Anmeldebogen können durch Hrn. Medizor Birnstill sowie durch die Redaktion des Monatsblattes bezogen werden.

6) Kataloge werden an der Kasse à 6 Kreuzer verkauft.

7) Angemeldetes Geflügel u. a. Gegenstände müssen längstens bis zum 5. September Abends franko unter der Adresse: „Ausstellung des Badischen Vereins für Geflügelzucht, Thiergarten Karlsruhe“ angelangt sein.

Die Rücksendung geschieht franco.

Nicht ausstellungswürdiges Geflügel wird auf Kosten des Ausstellers zurückgeschickt.

Verpätet eingehende Sendungen können von der Ausstellungs-Kommission zurückgewiesen werden.

8) Für Aussicht, Käfige, Pflege und Züftung der Thiere sorgt die Ausstellungs-Kommission, übernimmt jedoch keine Verantwortlichkeit.

9) Ausgestelltes und verkauftes Geflügel darf erst nach Schluß der Ausstellung abgeholt werden.

10) Den Verkauf des Geflügels und der Gegenstände übernimmt das Comité. Von den verkauften Thieren wird eine Verkaufsprovision von 5% erhoben.

Körbe von verkauften Geflügel werden nur auf Verlangen zurückgeschickt; Körbe für angekauftes Geflügel können bei der Markt-Kommission gegen Ankaufspreis bezogen werden.

2. Prämierung.

Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung statt.

Als Preisprogramm wird festgesetzt:

Zur Preisbewerbung sind mindestens 3 Stück erforderlich.

Die größte Zahl hat bei gleicher Schönheit den Vorzug.

Jungzucht wird vor Allem berücksichtigt.

Die Preise bestehen:

a. in Geld, wofür im Ganzen 1000 Mark vorgesehen sind.

b. in Diplomen.

Es wird sich der Vorstand bemühen, den Markt sowol für Züchter als Käufer so nutzbar als möglich herzurichten.

Zu zahlreicher Theilnahme ladet ein

Der Vorstand des Badischen Vereins für Geflügelzucht. | 194

Druck von Gebroder Gennert in Berlin, Zimmer-Str. 91



Muskat.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 9. September 1873.

No. 19.

Inhalt:

- Eine Brut des kleinen Alexandersittichs. —
- Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel nach Amerika (Schluß). —
- Neber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauken (Fortsetzung). —
- Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. —
- Aus der Vogelstube des Herrn Grafen York von Wartenburg. —
- Zum Vogelhandel. —
- Zur Geflügelzucht. —
- Briefliche Mittheilungen.
- Vom Vogelmarkt. —
- Aus den Vereinen: Ornithologischer Verein in Stettin. —
- Ausstellungen: Wien; Görz. —
- Anfrage. —
- Die Beilage enthält: Die blauflügeligen Sittiche. —
- Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Sperlingsnester. —
- Der Laubenzwinger des Vizekönigs von Aegypten. —
- Anzeigen.

Eine Brut des kleinen Alexandersittichs.

(*Psittacus — Palaeornis — torquatus*).

Mittheilung des Herrn Fotograf Otto Wigand in Zeitz.

Im vergangenen Herbst machte ich den Versuch, ein Paar kleine Alexandersittiche in meinem Arbeitszimmer zu halten. Zwar waren mir dieselben als arge Schreier bekannt, aber ich glaubte es schon wagen zu dürfen, da ich gegen Vogelgeschrei und Gekreisch aller Art ziemlich abgestumpft bin. Allein ich hatte mir darin doch mehr zgetraut, als ich für die Dauer anhalten konnte. Dies wirklich betäubende Geschrei ließ sehr bald ihre guten Eigenschaften, ihr zutrauliches und drolliges Wesen vergessen und zwang mich, sie in ein Nebenzimmer zu bringen. Dort war es nun schon eher zu ertragen, denn ihr wüthendes Geschrei, welches besonders dann angestimmt wurde, wenn Fremde in's Zimmer kamen oder diese ihnen gar zusprachen, wurde nun seltener gehört.

Dagegen stimmten sie fleißig ihren nicht unangenehm klingenden Gesang an, und besonders zeigte darin das Weibchen eine große Ausdauer, wie es auch im Schreien am meisten leistete.

Ich hatte ihnen in einem großen Stagenbauer den mittleren Theil angewiesen, einen Raum von 4' Länge, 2½' Tiefe und 2½' Höhe. Außen war ein Ristkasten von passender Größe angebracht und das Innere ihrer Wohnung möglichst zweckmäßig eingerichtet. Wirklich fühlten sie sich auch schon nach kurzer Zeit ganz heimisch darin. Sie wurden immer zutraulicher und nahmen mir willig das Futter aus der Hand.

Ihre Tafel war stets sehr reichlich und mit den verschiedensten Gerichten gedeckt. Hauptsächlich erhielten sie Hanf, Glanz, eingeweichte Semmel, Eierbrot, trocken oder eingequell, in Milch gekochten Reis, Butter, Speck, hartgekochtes Ei, Mörrübe, Apfel, Vogelmilch u. dgl. —

So lange es noch nicht kalt im Zimmer wurde, fühlten sich beide Thiere immer wohl, doch nun kam der Winter heran, und der schien ihnen garnicht zu behagen. Das Weibchen saß häufig recht traurig und mit aufgerichteten Federn da, so daß es mir wirklich bangte wegen der Thiere wurde, die ich in letzter Zeit liebgewonnen hatte. Doch was thun? In ein bewohntes Zimmer konnte ich sie wegen ihres Geschreies nicht bringen, meine andern Papageien waren sämmtlich in kalten Kammern, zum Theil sogar in der freien und ungeschützten Peltiere im Garten untergebracht, und erpresst für die Schreihälse zu heizen, wäre doch zu viel verlangt gewesen. Sie mußten also anhalten, und es ging auch. Glücklicherweise war der Winter nicht übermäßig kalt, und als sie

sich erst an die Kälte gewöhnt hatten, wurden sie wieder ebenso munter als zuvor.

Ueber den Alexanderfittichen wohnten in einem noch größeren Räume ein Paar junge Buntfittiche (Kosellen, P. — *Platyceus* — *eximius*), welche ich in diesem Sommer gezogen hatte. Dieselben hatten gleichsam fromm und andächtig dem Geschrei und Gesang ihrer Nachbarn zugehört, ohne doch soviel Gefallen daran zu finden, ihnen nachzuziehen. Eines schönen Tages nun — es war Mitte Januar — wurden sie durch den Besuch ihrer Nachbarn weniger erfreut, als erschreckt. Die Halsbandsfittiche hatten nämlich die Thüre zwischen beiden Etagen entdeckt und solange daran herumgearbeitet, bis sie nachgab. Ein wildes Zagen und Plattern und ein Geschrei aus vier Kehlen, die aber das Schreien aus dem Grunde verstehen, rief mich in das Zimmer. Es war nun nicht ganz leicht, wieder Ruhe zu stiften und die alte Ordnung wieder herzustellen. Zusammenlassen konnte ich sie auch nicht, denn dann würden doch wol die Buntfittiche, obgleich sie größer als die Halsbandsfittiche sind, schlecht wegkommen sein. Es gelang mir auch bald, die letzteren durch ihr Lieblingsfutter wieder in ihre Wohnung herabzulocken, und ich verwahrte nun die Verbindungsthür besser als zuvor. Allein der Weg war einmal gefunden, das Hinderniß wurde beseitigt, und den Buntfittichen ein neuer Besuch abgestattet. Ich kam gerade dazu, als das Männchen der Halsbandsfittiche die Buntfittiche aus einer Ecke in die andere jagte, während das Weibchen die Nistkästen, deren oben mehrere angebracht waren, mit einer wahren Hast einen nach dem andern untersuchte. Ich ließ sie eine Weile gewähren und bemerkte, daß ihr ein Kasten ganz besonders zu gefallen schien. Immer kehrte sie zu diesem zurück, wenn sie andere besucht hatte, schlüpfte ein und aus und setzte und scharrte darin, daß das Sägemehl zu dem Flugloch heraustrab. Es war mir die Hast, mit welcher das Weibchen die Wahl des Nistkastens betrieb, um so auffallender, als ich früher nie bemerkt hatte, daß es den Kasten in ihrer Wohnung besucht. Ich überließ ihnen nun selbstverständlich den ganzen Raum, fing die Buntfittiche heraus und entfernte auch die Scheidewand, bezüglich den Boden zwischen beiden Etagen. Die Halsbandsfittiche erhielten dadurch einen ziemlich großen Raum, in welchem sie auch ihre Flügel besser gebrauchen konnten.

(Schluß folgt.)

Die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel

und der

Thierhandel zwischen Europa und Amerika.

Von C. Reiche in Alfeld bei Hannover.

(Schluß.)

Mit Freuden begrüßen wir es daher auch, daß sich an einigen Orten, wie z. B. in Hannover, Hildesheim, Kanarienzüchtervereine gebildet haben, deren Zweck es ist, durch Beschaffung guter, reiner Sängler zur Hecke, durch richtige Behandlung der Vögel und durch gegenseitige Unterstützung und Ausbülfe der Vereinsmitglieder, die Reinheit und

melodische Schönheit des Gesanges zu erhalten und zu verbreiten.

Es ist ein Vorurtheil, daß nur im Harz gute und reine Vögel gezogen werden können. Ist der Züchter ein Kenner und giebt er sich, wenn er einmal einen guten Namen hat, die Mühe, auf die vorher hier angedeutete Weise die Vögel zu behandeln und ist er dazu auch Liebhaber, was die Harzer fast Alle sind, so kann es nicht fehlen, daß er überall im Stande ist, mit den Harzer Züchtern erfolgreich zu wetteifern. Ich kenne zwar nicht die Vögel des Herrn Böcker in Wehlar, der sich über die harzer Kanarienzucht schon verschiedentlich in der „Gefiederten Welt“ geäußert hat, bezweifle aber gar nicht, daß er ebenso gute Sängler züchtet, als der beste Züchter am Harz.

Das Nähere über die beste Züchtungsmethode übergehe ich hier, denn dieselbe ist in verschiedenen Werken, z. B. „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruff, hinlänglich beschrieben.

Die Fütterungsweise kann ohne Nachtheil für die Züchter sehr verschieden sein, da der Kanarienvogel bei der einmal gewohnten Nahrung ausdauert. Nur für uns Händler ist es von großem Interesse, daß die Züchter ihre Vögel an reinen Sommerrübsamen, höchstens mit einem ganz geringen Zusatz von Kanariensamen gewöhnen und geben wir daher auch solchen Hecken beim Verkauf den Vorzug.

Leider weichen aber hierin die Ansichten der Züchter in den verschiedenen Gegenden sehr von einander ab, je nachdem sie nämlich glauben, die besten Erfahrungen für sich gemacht zu haben.

Kanariensaat, Hauf, Mehl, Hirse, gequollenen Weizen, gespaltenen Buchweizen, geschälten Hafer, gekochte Kartoffeln, geweichte Semmel, ein Uebermaß von Grünfutter u. u., sind die Sachen, die, das Eine bei diesem, das Andere bei jenem Züchter als Hauptspeise verabreicht wird.

Nun kommen die Vögel im Herbst in unsern Besitz. Wir füttern alle auf gleiche Weise, nämlich mit reinem Sommerrübsamen und nur im Herbst mit einem kleinen Zusatz Kanariensaat und Eifutter.

In den ersten 8 bis 14 Tagen scheint dieser Wechsel auch ohne Einfluß zu sein, aber dann zeigt sich die Einwirkung in Krankheitserscheinungen, wie Verstopfung, Darmentzündungen, Appetitlosigkeit, überhaupt in allen möglichen Verdauungsbeschwerden. Dies ist die sogenannte Krankheitsperiode, welche jede unserer Vogelherbergen heimsucht, dieselben wie eine Epidemie durchzieht, in den ersten 10 bis 12 Tagen immer stärker um sich greift und dann allmählich wieder verschwindet, aber nur selten ohne uns das Opfer von 10 bis 20 Procent gekostet zu haben. Mein verehrter Kollege, Herr Litz in Hamburg, schreibt diese Krankheit, in Nr. 10 der „Gefiederten Welt“, dem Umstande zu, daß die Vögel in die kleinen Harzbauer gesteckt würden; dies ist aber ein entschiedener Irrthum, denn dieselbe Krankheitserscheinung finde ich alljährlich an den vielen Tausenden von Kanarienvögeln, die ich im Herbst ankaufe und für unsern

Frühlingsbedarf hier in Verpflegung nehme. Diese kommen der bequemern Fütterung halber und auch um sie in einem bessern Gefieder zu erhalten, je zu 20 bis 30 Stück, in große, 4 Fuß lange, 2 Fuß tiefe und 2 Fuß hohe Stngkäfige. Aber gerade bei diesen ist die Sterblichkeit in der Regel am größten, welches wieder seinen Grund darin hat, daß durch die unvermeidlichen Austerungen der erkrankten Vögel, in die Futter-, Trink- und Badegefäße zc. die Aussteckung vermehrt wird.

Bei den in kleinen Käfigen einzeln sitzenden kann dies nicht vorkommen und unter diesen können die Erkrankten auch leichter entfernt werden. Von großer Wichtigkeit ist, zur Fütterung sich guten, gesunden Sommerrübsamen zu verschaffen; derselbe muß ganz frei von Schimmel oder muffrigem Geruch, dagegen hübsch vollkörnig und von mildem, nußartigem Geschmack nicht bitter, ranzig oder heiß sein, sonst ist er mit Wintersaat oder Hederich vermischt. Die Erkennungszeichen des Letztern sind von Herrn Amtskommissar Auleb in Nr. 6 der „Gefiederten Welt“ richtig angegeben, nur ist Sommersaat selten ganz frei davon und auch die goldene Aue bei Nordhansen vermag sich nicht immer gegen diesen Feind aller Landwirthe zu schützen, da er eben in allen Sommerfrüchten gedeiht. Häufig verdirbt guter Sommerjamen aber auch noch in dem Besiz der Kaufleute oder auch bei den Züchtern selbst, wenn es versäumt wird, ihn regelmäßig zu lüften und zu sieben, da er leicht muffig oder ranzig wird und noch leichter Milben darin wachsen, wodurch er dann eben so schädlich werden kann, wie der Hederich. Als gute Bezugsquelle von Sommerjamen, will ich hier nicht unterlassen, Herrn Karl Kapelle in Hannover zu empfehlen. Er ist mein Lieferant — und ich brauche jetzt jährlich über 300 Centner — kennt die Waare genau und ist zuverlässig.

Außer den besagten Kanarien, werden jetzt jährlich etwa 8000 Stück andere deutsche Singvögel, theils wildgefangene, theils aufgefütterte, ausgeführt. Von diesen nimmt der Stiglitz wol die erste und der Dompfaff die zweite Stelle ein; Insektenfresser werden nur wenige und darunter Nachtligalen kaum nennenswerth angekauft.

In Hinsicht der Letzteren vermag der Amerikaner die Begeisterung nicht zu fassen, mit der wir für ihre Lieder schwärmen. — Nun, es ist auch ja ein großer Unterschied darin, im schönen Frühling, frei im hübschen Hain, oder in Park- und Garten-Anlagen, wo der Mensch für alle Naturschönheiten so empfänglich ist, den bald jauchzend, bald klagend tönenden Gesang dieses Vogels zu bewundern, oder ihn im Zimmer hinter dem Drahtgitter zu hören. —

Die so bewunderungswürdigen, zum Pfeifen verschiedener Lieder abgerichteten Dompfaffen, beziehen wir aus dem Hessischen, dem Vogelsberg und Umgegend, und dieser Erwerbszweig hat daselbst in den letzten Jahren sich auch bedeutend ausgedehnt, so daß er Manchem einen nicht unerheblichen Nutzen abwirft. Im letzten Winter sind für mindestens 8000 Thaler abgerichtete Dompfaffen in jener Ge-

gend zusammengebracht, welche meistens ebenfalls nach Amerika und England ausgeführt wurden.

Die Nachstellung der Nester dieser Vögel ist dort so groß, daß schon seit vielen Jahren in einem Umkreise von vielleicht 20 □ Meilen nicht ein einziges Nest voll Junge zum Ausfliegen ins Freie gelangt ist. Die verstecktesten Nester wissen die Züchter zu finden, und die Zahl der Letzteren ist so groß, daß nicht selten Mehrere ein und dasselbe Nest wissen, in welchem Falle alle möglichen Täuschungsversuche angestellt werden, um in den Besiz des Nestinhalts zu gelangen.

Die Jungen werden, etwa 5 bis 7 Tage alt, geraubt, zu Haus mit emsiger Mühe aufgefüttert und von da an wird ihnen schon das für sie bestimmte Lied vorgepfeifen.

Die Weibchen lernen nicht, oder doch nur in seltenen Fällen. Aber auch von den Männchen lernt durchschnittlich nur die Hälfte, die andern bleiben stumm und selbst die Lernenden erreichen sehr verschiedene Grade. Welche begreifen nur einen Theil des ihnen vorgepfeifenen Liedes, Andere fassen das ganze Lied auf, bleiben aber stets Stotterer, und nur die Wenigsten gehen vollendet aus der Schule hervor. Die Lehrzeit währt je nach der Auffassungsgabe des Vogels 5 bis 8 Monat. Im Januar und Februar gelangen sie dann in unsern Besiz, um in einen fernen Welttheil zu wandern und deutsche Volkslieder zu verbreiten. Spahhaft ist es oft, einem, die Melodie „Schier dreißig Jahre bist Du alt“, oder „Der Pabst lebt herrlich in der Welt“ zc. zc. pfeifenden oder summenden Stockamerikaner zu begegnen, dessen Lehrmeister wieder ein Dompfaff war.

Trotzdem nun thatsächlich schon seit vielen Jahren diese Nachstellung der Dompfaffennester stattfindet, kommen doch in jedem Jahr dieselbe Anzahl Brutpaare wieder in jene Gegend. Dies ist doch wieder ein sicherer Beweis dafür, daß die mannigfache Behauptung: es rühre das Seltenerwerden verschiedener Vögel-Arten in manchen Gegenden, von dem Ausnehmen der Nester oder Wegfangen der jungen Vögel her, eine verkehrte Auffassung ist; solche Verminderung ist vielmehr stets andern örtlichen Verhältnissen, namentlich dem Wegräumen von geeigneten Brutplätzen und Nahrung erzeugenden Stellen aus Wald und Feld, sodann auch dem Ueberhandnehmen der verschiedenen Raubthiere zuzuschreiben. Erstere künstlich zu ersetzen und Letztere zu vertilgen sollte daher die Hauptaufgabe der Vogelschutzvereine, sowie jedes einzelnen Liebhabers sein. Die Vermehrung der Vögel im Freien ist unter günstigen Verhältnissen so groß, daß der Fang, welcher nur die Befriedigung der Liebhaberei bezweckt, verhältnißmäßig gering erscheint und nicht leicht zum Nachtheil gereicht, dagegen Manchem einen kleinen Erwerb bietet und durch Verbreitung der Liebhaberei wieder indirekt den Vogelschutz befördert. Denn das ist doch unleugbar wahr, daß ein Vogelfreund niemals eine unnütze Vernichtung dieser kleinen Geschöpfe gestatten, sondern jede Gelegenheit wahrnehmen wird, sie zu schützen und ihr Fortkommen zu befördern. Ich

vermag daher auch der Ansicht, daß dieser Fang unter allen Umständen verwerflich sei, nicht beizustimmen. Dagegen möchte ich einer Beschränkung der fast noch überall gestatteten Dohnenstiege, wo neben dem Kraummetsvogel so manches Rothkehlchen, Schwarzplättchen und andere Grasmücken, Dompfaffen etc. ganz unnütz ihren Henkerstod finden, gern beipflichten. Selbstverständlich ist in den Monaten April, Mai, Juni und Juli jeder Vogelfang zu verbieten.

Alfeld bei Hannover.

C. Reiche.

Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben.

Von H. Diep. (Fortsetzung).

Veränderlichkeit der Farben.

Wir müssen nun nochmals auf die einzelnen Farben zurückkommen und dieselben näher besprechen. Die weiße Farbe wird, obwol im technischen Sinne eine Farbe, doch ebenso häufig als gleichbedeutend mit farblos angesehen, und das mit Recht. Mikroskopische Forschungen haben ergeben, daß die anderen Farben als winzige Körnchen (Pigment) entweder auf der Oberfläche eines Körpers gelagert, oder in dessen Masse eingemengt sind; wo dieses Farbpigment nicht vorkommt, erscheint der Gegenstand weiß. Mithin ist weiß im gewissen Sinne farblos. Dies ist die Ursache weshalb wir fast alle Blumen sowol, als auch Thiere, weiß erscheinen sehen. Es ist einerlei, ob bei den Blumen die Stammsfarbe Roth oder Blau, bei den Thieren Schwarz oder Braun ist, immer bleibt bei beiden die gleiche Geneigtheit in Weiß auszuarten. Die weiße Farbe der Tauben haben wir darum auch, als durch Ausartung von anderen Farben herrührend, zu betrachten.

Es ist noch bemerkenswerth, daß nur bei der weißen Farbe die einzelne Feder gleichmäßig von der Wurzel bis zur Spitze gefärbt ist; bei den andern Farben ist dies nicht der Fall. Bei der schwarzen und dunkelblauen Farbe ist der Schaft, der Stamm der Feder aschgrau, bei der gelben, rothen und hellblauen Farbe dagegen der Stamm weiß. Ich führe diese Thatsache an, da sie zur Erklärung der Zeichnungen von Belang ist. Ich komme nun zu der wichtigsten aller Farben zu der blauen. Eine einfarbige blaue Taube, in dem Sinne wie wir eine schwarze, weiße und rothe kennen, giebt es nicht. Die blaue Farbe kommt nie am ganzen Körper einer Taube gleichmäßig vertheilt vor. Dieselbe ist vielmehr immer schattirt, gezeichnet. Es ist vollständig einerlei ob ein Thier in weiterem Sinne betrachtet einfarbig, oder ob nur einzelne Körpertheile die blaue Farbe tragen, der übrige Körper aber weiß ist; immer sind die entsprechenden, wenn überhaupt gefärbten Körpertheile mit denen der blauen Farbe eigenen Schattirungen versehen.

Dem Liebhaber und Kenner ist diese Erscheinung so bekannt, daß er fast nicht mehr darauf achtet, ihm genügt es, nur zu wissen, wenn von einer blauen Taube die Rede ist, ob sie schwarze, weiße oder keine Striche hat. Alles andere ist ihm selbstverständlich.

Für den Laien dagegen, sowie zur Erklärung meiner Theorie muß ich eine Beschreibung der blauen Farbe geben. Dieselbe beginnt, am Kopfe anfangend, mit schmutzig blaugrauen Tönen, verdunkelt sich am Hals und der Brust allmählig immer mehr, bis sie auf der Mitte der Brust, quer über dieselbe verlaufend, ihre tiefste und zugleich glänzendste Schattirung annimmt. Von hieraus verläuft die Farbe, immer wieder blässer und lichter werdend, sowol über den Bauch, bis zum Steiß, als auch über den Rücken bis zum Bürzel, wo sie ganz hell, öfters sogar weiß gegen den dunkelfarbig angelegten Schwanz scharf abschneidet. Der Schwanz, nebst Schwanzkeil und die Bürzelsfedern sind wieder dunkel blaugrau, kurz vor dem Ende der Schwanzfedern, läuft ein etwa daumenbreites schwarzes Band quer über dieselben, zwar so, daß die graublau-blaue Farbe am äußersten Ende der Schwanzfedern abermals zum Vorschein kommt. Die äußeren Fahnen der beiden äußersten Schwanzfedern sind gewöhnlich sehr licht, fast weiß. Die entschieden reinste blaue Farbe trägt die Taube nur auf den Flügeldecken. Die Schwingen erster und zweiter Ordnung sind wiederum dunkel, schwarzblau gefärbt. Die Federn welche den Schwingfedern zweiter Ordnung am nächsten stehen, haben an der nach unten gefehrten Hälfte der Fahne, kurz vor deren Ende, gleichfalls einen etwa fingerbreiten schwarzen Fleck, an der äußersten Spitze der Federn kommt die blaue Farbe abermals zum Vorschein. Ist der Flügel zusammen geklappt, so bilden die auf diesen Federn befindlichen Flecken zwei quer über die Flügel laufende Streifen, Binden oder Bänder und Striche genannt.

Die blaue Taube ist also von Hause aus eine gezeichnete und zwar mit schwarzer gezeichnete Taube. Auffällig ist es, in welcher enger Wechselbeziehung die einzelnen, bei der blauen Taube schwarz gezeichneten Theile zu einander stehen. Gewöhnlich gehen Abänderungen in der Farbe eines dieser Theile sehr leicht auf alle übrigen Theile über.

Es ist nun Folgendes in Erwägung zu ziehen. Bei allen Zeichnungen der Tauben kommt immer nur Weiß mit einer anderen Farbe vor (die blaue Farbe mit schwarzer Zeichnung als eine Farbe betrachtet). Alle Zeichnungen entsprechen immer nur den bei der blauen Taube gezeichneten Körpertheilen. Nach alledem komme ich nun dazu, folgende Sätze auszusprechen: Alle Zeichnung entspringt aus dem allen Tauben innewohnenden, von der blauen Farbe ausgehenden Triebe, einzelne Federtheile und ganze Federgruppen in der Färbung auszuzeichnen. Die Zeichnungen sind theils als ein Verschwinden der Farbe, Weißwerden einzelner Federtheile und ganzer Federgruppen, oder als ein Wiedererscheinen von Farbe an früher weiß gewordenen Federgruppen zu betrachten. Farben, welche wir an Federgruppen einfarbiger Tauben nicht finden, finden wir auch nicht an Federgruppen gezeichneter Tauben.

Außer dem Beweis für das Gesagte, welchen ich dadurch liefern kann, daß ich das systematische Entstehen einzelner Zeichnungen später nachweisen werde, will ich jetzt nur folgende Thatsache als Be-

weiß des letzten Sages anführen. Ich habe schon vorhin angedeutet, daß es eine einfarbige blaue Taube nicht gäbe, das heißt, es gibt keine blaue Taube mit rein lichtblauer Brust; weil dies also nicht der Fall ist, deshalb gibt es auch keine weiße Taube mit lichtblauer Brust, keine blaue Brust- oder Laß-Taube. Ferner weil es keine blaue Taube mit blauen Schwingen gibt, so gibt es auch keine weiße Taube mit blauen Schwingen, weder eine blaue Schwingentaube noch ein blaues Männchen.

Hiermit will ich nun durchaus nicht gesagt haben, alle Zeichnung stammt von der blauen *Columba livia*, denn es gibt außer dieser noch eine ziemliche Anzahl blauer, ganz ebenso gezeichneter, in Freiheit lebender Tauben. Die blauen, blaugrauen und blau-rothen Farbentöne sind zudem ein Zukömmniß der ganzen Taubenfamilie. Ich wiederhole also, daß ich die Zeichnungen der Tauben, als aus den Gesezen, welchen die blaue Farbe unterworfen ist, hervorgehend betrachte. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Zunächst noch einmal zu den Honigsängern (*Coereba cyanea*). Verschiedene eifrige und wohlhabende Liebhaber haben das reizende Vögelchen angeschafft — und leider größtentheils trübselige Erfahrungen damit gemacht; wenden wir uns daher zu der glücklicheren Minderheit und in derselben darf ich zunächst von meinen eignen Erfahrungen sprechen. Ein Exemplar ist mir allerdings gestorben, das zweite kam tot an — das dritte aber lebt und ist munter. Ich habe einen geräumigen Kistenkäfig, dessen vordere Seite eine Glasstafel und dessen obere Decke ein Rahmen mit Gaze bildet. Hier wohnt der Honigsänger, inmitten einer auserlesenen Gesellschaft — und hier hält er sich ganz vortreflich. Doch glaube ich, daß dazu vorzugsweise die Art und Weise der Ernährung beiträgt. Ich bemerkte bald, daß der Vogel Jagd auf die in den Käfig gekrochenen Fliegen machte; er erwischte auch eine und fraß sie. Darum bot ich ihm das Mischfutter von Almeisenpuppen, Eierbrot und kleingeschnittenen Mehlwürmern an und zu meiner Freude holte er sich bald ein Stückchen Mehlwurm und auch von dem übrigen Gemisch verzehrte er ein Wenig. Sein Hauptfutter besteht aber in dem Gemisch aus geriebenen Mandeln, geröstetem Zwieback und weißem Zucker, zusammen zum feinen Pulver. Dabei erachte ich es als eine Hauptsache, daß die Mandeln nicht in Wasser gelegt und so von der Schale befreit werden, sondern daß man mittelst eines Federmessers sorgfältig abkratzt. Denn das Süß-Mandel-Öel wird bekanntlich nur zu leicht ranzig. Bei dieser aufmerksamen Behandlung hält sich der Vogel gut und der metallische Glanz seines Gefieders, welcher bereits sehr gelitten hatte, lehrte voller und schöner zurück.

Der interessanteste Bewohner dieses Glashäuschens ist sodann ein goldgelbes, an der Brust schön braungestreiftes Vögelchen, von der Größe des Tiger-

sinken, der Baum-Waldsänger (*Rhimanphus aestivus* Nob.), aus Mexiko. Ich erhielt das Pärchen von der Hagenbed'schen Handelsmenagerie und darf wol davon überzeugt sein, daß diese Vögel lebend bisher noch nicht in Deutschland gewesen sind. Der Vogel kommt auch in verschiedenen Gegenden Nordamerikas vor, wo er, nach Herrn Schöbe's Angabe, Yellow Warbler genannt wird; es soll ein vortrefflicher Sänger sein. Die Nahrung besteht ebenfalls in dem genannten Mischfutter nebst einigen Mehlwürmern außerdem und die Vögel halten sich sehr gut.

Eine den Honigsängern nahestehende Art, der Pitpit (*Dacnis cayana*), ebenfalls sehr interessante Vögel, und sodann jene wunderlichen kleinen Organisten, in einer Art, welche Guttarama (*Euphonia violacea*) genannt wird, zu mehreren Pärchen, bilden die übrige Bewohnerschaft des Glashäusens. Diese letzteren Arten erhielt ich, nebst einem Pärchen wunderlicher kleiner Reisknacker (*Oryzoborus torridus* Nob.) von Herrn Naturalist Ling in Hamburg. Die Pitpits ernähren sich ebenfalls von dem Mischfutter und die Organisten fressen hauptsächlich in Wasser eingeweichtes Eierbrot und süße Feige, sowie auch von dem Mischfutter des Cöreba; sonderbarerweise verschmähen auch sie, ebenso wie die übrigen, durchaus alles Körnerfutter. — Die Reisknacker habe ich in der Vogelstube freifliegen lassen, wo sich bereits zwei naheverwandte Arten Pfäffchen oder Papageienschnäbelchen und zwar das blaugraue Pfäffchen (*Sporophila intermedia*) und das geschmückte Pfäffchen (*Sp. ornata*) befinden. Beide letzteren erhielt ich wiederum von Fräulein Hagenbed. Selbstverständlich werde ich auch alle diese Vögelchen in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ schildern, dessen erste Lieferungen binnen Kurzem gedruckt werden.

Herr Karl Guder a in Leipzig überfandte mir eine bedeutende Anzahl seltener Vögel zur Bestimmung, von denen ich wenigstens vorläufig einige sehr interessante herzahlen will. Ein Heuschrecken-Staar aus China (*Aeridotheres cristatellus* Vieil.), ein besonders merkwürdiger Vogel, weil über denselben unter den gelehrten Ornithologen mancherlei Streitigkeiten geherrscht haben. Ferner die blaßstirnige Taube (*Columba — Peristera — macrodactyla* Gray) aus Brasilien; ferner die kleinen grünen, blauflügeligen Schmal-schnabelsittiche, Tirika genannt (*Ps. — Brotogerys — tirica*) aus Mittelamerika, über welche wir in dieser Nr. eine Schilderung bringen.

Aus der Vogelstube des Herrn Grafen York von Wartenburg auf Schleibitz.

(Schluß.)

In letzterer Zeit habe ich folgende glückliche Bruten erzielt. Zwei Bruten hintereinander von den bunten Japanesen, eine von den Reisknackern, zwei von den Diamantvögeln, eine von Grauedelsfinken, eine von Kubafinken und von den Wellenpapageien zwei, deren eine vier und die andere sechs Jungen enthielt.

Aber auch leider nur zu viele Fehlbruten hat es gegeben und zwar von: Helanafasächern, Astrilds, mehrere von Grauedelfinken, von den Diamantvögeln, Schmetterlingsfinken (jetzt haben diese übrigens, glaube ich, ganz kleine Junge und ebenso auch wieder die Diamantvögel), Zebrafinken und Japanesen je eine und von den Kubafinken mehrere. Von den Helanafasächern kann ich nur die Wahrnehmung des Herrn von Schlegell bestätigen, daß sie alle Augenblicke mal Junge umherschleppen, lebende, sowol als auch tote; aber es sind nach meiner Erfahrung nur die eigenen und nur einmal habe ich auch bemerkt, daß es die der Astrilds waren.

Die eigentlich glückliche Nistzeit der kleinen Vögel war bei mir aber immer nur, wenn ich kleine frische Ameiseneier füttern konnte. Eine merkwürdige Erscheinung in diesem Jahre ist die, daß alle Webervögel noch immer ihr graues Kleid haben; nur der Feuerfink, ein alter Vogel, färbte sich schon zum Prachtgefieder, hat sich jedoch nach 10 Tagen wieder in das graue Kleid zurück gefärbt, so daß er nun beinahe vollständig grau erscheint. Ob das wol mit der ganzen späten Naturerscheinung dieses Jahres zusammenhängt? Es wäre interessant, zu hören, ob dgl. auch in anderen Vogelstuben beobachtet ist. Meine Nonnen, von denen ich ein Paar dreifarbig und ein Paar schwarzköpfige habe, haben sich merkwürdiger Weise verpaart d. h. das schwarzköpfige Männchen hat das bunte Weibchen öfter gepaart. Einmal als er sehr rief, kamen beide Weibchen um gepaart zu werden, neben ihn, das eine rechts, das andere links, und es war sehr komisch zu sehen, wie er nun unschlüssig wurde, welche er sich erkiesen sollte, endlich aber nahm er die bunte, und blieb dieser dann tren, bezog ein Nest mit ihr. Sie legte auch zwei Eier, aber dabei blieb es leider, denn dann kümmerte sich Keiner mehr um das Nest. Von den Schönsittichen fing vor einigen Wochen das Männchen an ein Nest zu suchen und zu Nester zu rufen, das Weibchen beachtete es gar nicht. Ich sah bei Wenisch in Breslau ein zweites, sehr hübsch aussehendes Paar, kaufte es und setzte es dazu, bald folgte das neue Weibchen den Rufsen des alten Männchens und verließ das seine. Nach langem Hin und Her und nachdem die jungen Reiskörner ausgeflogen, entdeckte das Weibchen in einem Kasten dies Nest aus Agavefasern und sofort bezog es dasselbe, woraus ich schliesse, daß diese Vögel lieber solche als Sägespäne in den Brutkästen haben, denn vorher hatte es alle Brutkästen untersucht und immer wieder aufgegeben, diesen behielt es sofort fest, und hat auch gleich hinein gelegt. Leider glaube ich, daß diese Eier taub sind, denn ich habe nie Zärtlichkeiten des Paares gesehen ja wenn das Weibchen gefüttert und gepaart sein wollte, floh das Männchen beständig. Vielleicht ist es noch zu jung. Ich erfahre jetzt aber dergleichen beim anderen Paar, das ich im Bauer habe, weil das Weibchen, welches gelegt hatte, so wüthend das andere verfolgte, daß ich Unheil befürchtete. Nun im Bauer hat sich das andere Weibchen auch schon zu Nester begeben, läßt sich auch viel aus dem Kropfe

füttern, sowie es aber gepaart sein will, schießt das Männchen ganz in gleicher Weise, wie beim anderen Paar. Ich weiß garnicht recht, was ich aus diesem Benehmen des Männchens machen soll. Auch meine Papstfinken paaren jetzt viel, auch wird das Männchen böse und sie scheinen mir ein Nest zu bauen. Ich habe bemerkt, daß das plötzliche Bösewerden des Männchens bei einem Paare einem baldigen Legen, sowie eifriges Federneintragen baldigem Auskriechen der Jungen fast regelmäßig vorhergeht.

Zum Vogelhandel.

(Brieflich). Wenn Sie etwa im Zweifel darüber sein sollten, daß dem, in Nr. 15 ans schwarze Brett geschlagenen Friedr. Behr Recht geschehen sei, so kann ich nur bestätigen, daß der Betreffende ein vollendeter . . . ist, denn nicht nur ich, sondern sogar der so hoch geachtete, allseitig verehrte Vater Dettel in Görlitz ist das Opfer des Genannten geworden. Auch von ihm ließ derselbe Bunteier von werthvollen Hühnern kommen, ohne dieselben trotz erfolgter Mahnungen zu bezahlen.

Wäre es nicht thöulich, daß im Interesse des Größtentheils auf gegenseitiges Vertrauen und Wiedersehn gegründeten Verkehrs im Vogelhandel eine schwarze Liste aufgestellt werde, worauf jeweiligen solche Fälle öffentlich gebrandmarkt würden.

Selbstverständlich hätte der Mittheilende, um die Redaktion nicht in Unannehmlichkeiten zu bringen, seinen Namen anzugeben und die völlige Verantwortlichkeit für die Folgen der Veröffentlichung zu übernehmen. Ich glaube, daß namentlich unter Hinweisung auf letztere Bedingung, nicht leicht ein Mißbrauch mit solch' nothwendiger Maßregel getrieben würde, während auf der anderen Seite, das so vielfach erschütterte Zutrauen, namentlich im Tauschhandel merklich gehoben und dem Verkehr großer Vorschub geleistet würde. Ehrenwerthe Händler und ernstliche Liebhaber wären gewiß dankbar, wenn eine solche moralische Putzmaschine aufgestellt würde, in Form einer kurzen Rubrik auf der letzten Seite der „Gefiederten Welt“. Wie mancher halbtothe Vogel, für welchen der Händler schon das Geld in der Tasche hat, würde nicht abgehandelt und wie mancher Besteller würde sich besinnen, wegen eines beschmutzten Flügels oder fehlenden Schwänzchens den Absender zu behelligen!

Was halten Sie von der Sache?

In den „Blättern f. Gefl.-Zucht“ kommen hier und da solche Warnungen, stets mit Namensunterschrift des Einsenders vor, und es ist in jüngster Zeit leicht zu bemerken, daß die Angebots-Inserate viel genauere Angaben enthalten, als früher, eben um nicht nachträgliche Erklärungen hervor zu rufen.

N. Kumpf in Zürich.

(Wir stellen diese Angelegenheit vorläufig der Besprechung der Leser anheim. D. N.).

Nur Geflügelzucht.

Das Direktorium des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz empfiehlt, im Hinblick auf die große Verbreitung, welche das Stattenische Huhn, vermöge seiner ausgezeichneten Fruchtbarkeit, erlangt hat, dasselbe

angelegentlichst und besonders die sehr reelle Bezugsquelle durch Herrn N. Rumpf in Ruffersühl-Zürich, aus welcher schöne junge, schon im Herbst mit Legen beginnende Hühner zu 3 Frs. für das Stück versendet werden.

Briefliche Mittheilungen.

... Anbei sende ich Ihnen eine junge Nymphe zur Ansicht, welche sich heute, während ich in der Schule war, in einem Weberneße erhängte. Sie ist seit 14 Tagen ausgeflogen und von den Alten nur mit Ameisenpuppen aufgefüttert worden. Die Färbung ist dadurch eine etwas andere geworden. Das Gelb der Schwanzfedern, Schwanzdecken u. dgl. ist viel lebhafter, die Deckfedern des Unterarms sind anstatt weiß, gelblich. Wollten Sie den Vogel an Herrn Dr. Cabanis für das Berliner Museum vermitteln. Fr. Schneider II. in Wittstock.

... Ich schrieb Ihnen früher meine Mißerfolge mit den Bartfinken (*A. cineta*), daß nämlich die eben ausgeschlüpften Jungen jedesmal unbarmherzig von den Eltern aus dem Neste geworfen wurden. Heuer habe ich, weil mir das Weibchen an der Lege noth erlag, ein neues anscheinend prächtiges Weibchen vom Herrn Handels- = Ministerial- = Secretair Schmalz aus Wien erhalten. Das Männchen zeigte sich jegleich sehr liebenswürdig, die Liebesbezeugungen wurden nach etwa 7 Tagen durch angefangenes Gelege gekrönt. Ich hatte alle Hoffnung; leider jedoch wieder ohne günstiges Ergebnis, denn die eben ausgeschlüpften Jungen (6 Stück) fand ich eines Tages todt im Sande und ein neues Ei im Neste.

Heute aber bin ich glücklicher, und zwar durch folgendes Verfahren. Gestern früh fand ich die zweite Brut, von 5 Jungen und zwar 2 todt und 3 noch lebend, im Sande. Die 3 lebenden, legte ich in's Nest meiner alten, meiner Ansicht nach nicht mehr brutfähigen Zebrafinken und siehe da, diese fütterten ganz emsig die ihnen anvertrauten Jungen, welche wie ich eben nachsah, auch gut gedeihen.

Dieses Vorkommniß dürfte neu und für Vogel Liebhaber, welche ähnliche Mißerfolge zu beklagen haben, immerhin beachtenswerth sein.

Eier anderer Prachtfinken, von denen ich eines Mißerfolges sicher war, habe ich oft zu Zebrafinken-Gelegen beigefügt und sogar die Eier der letzteren in gleicher Zahl aus dem Neste genommen, in der Erwartung, diese würden die fremden, natürlich gleichalten Eier ausbrüten; aber jedesmal, oft schon nach einer Stunde warfen die Zebrafinken die fremden Eier, die sie also trotz Lebthigkeit, wol zu unterscheiden vermögen, in den Sand und brüteten nur ihre eigenen Eier weiter.

Bei meinen Bartfinken trägt jedenfalls das Männchen die Schuld und ich werde es daher austauschen müssen.

Karl Baudisch, Südbahubeamter in Triest.

Vom Vogelmarkt.

Wiederum gehen gegenwärtig die Wagen des Vogelhandels so hoch, daß derselbe für dieses Jahr binnen Kurzem seinen Höhengrad erreichen wird.

Die C. Hagenbeck'sche Handelsmenagerie in Hamburg hat wiederum eine großartige Sendung ameritanischer, afritanischer und indischer Vögel eingeführt. Unter denselben machen wir ganz besonders auf die Vori von den Plauen Fergan (Ps. — *Trychoglossus* — swainsoni), Paradies-, Vielfarbige, rothstirnige Neuseeländische, Bauers- und verschiedene andere australische Prachtfittiche, Bartfittich, indische, chinesische und amerikanische Spottvögel, Nagenvögel, Trupiale, Peco, amerikanische Drosseln, indische Kibbüts und die schönen mit Recht beliebten Sonnenvögel aufmerksam. Auch die herrlichen Mikobaren-Tauben, brasilische Koftstäubchen und dann wieder eine neue Erfindung im Vogelhandel, grüne Bengalkittchen genannt, passender dagegen, Grineses Weibkrüstchen (*A. formosa*) sind vorhanden. Derselbe letztere liebliche Vögelchen werden wir in der nächsten Nr. schildern.

Herr Karl Gudara in Leipzig benachrichtigt uns, daß er grauköpfige Zwergpapageien und die kleinen winzigen Papageien (*Coryllis*), ihres sonderbaren Schlafens wegen auch Gledermans-Papageien genannt, erhalten habe und viele Nachricht wird für viele Liebhaber wol sehr wichtig sein. Auch die ebenso schönen als ausdauernden Bouksfittiche zeigt er an. Nach einem uns vorgelegten Briefe wird Herr Gudara demnächst eine großartige Vogel-Sendung direkt aus Japan erhalten.

Binnen kurzer Frist ist der Wahrscheinlichkeit nach die großartige Einfuhr, vorzugsweise afritanischer Vögel aus Antwerpen für dies Jahr zu erwarten und da sind dann alle die kleinen sogenannten Bengalkittchen und Zeugalkittchen, also die kleinsten Prachtfinken-Arten wieder, wenigstens für kurze Zeit billig zu haben. Inzwischen werden in dieser Nr. aus mehreren Vogelstuben gutausgestattete, theilweise selbst gezeichnete Vögel angeboten, bei denen die Liebhaber eine vorzugsweise günstige Gelegenheit finden, ihre Sammlungen zu vervollständigen.

Die Antwerpener Versteigerung hat diesmal auch eine namhafte Anzahl besonders interessanter und seltener Vögel geboten, welche theils in die Hände von Liebhabern, theils in die zoologischen Gärten, und zum Theil auch an die größeren Händler übergegangen sind. Die Erwerbungen, welche Herr Director Dr. Bodinus für den zoologischen Garten von Berlin gemacht hat, werden wir später mittheilen. Unter Andern kamen in Antwerpen mehrere Arten chinesischer Drosseln und verwandter Vögel, schwarze und Epauletten Trupiale, Scharlach- und siebenfarbige Langaren, blauer Bischof (Männchen und Weibchen), Honigjäger, dort Guit-Guit genannt, reinweiße Meisvögel, Bierfittiche (P. — *Euphema* — elegans) u. a. australische Prachtfittiche, einige seltene Keilschwanzfittiche (*Corvus*) und auch ein Kragepapagei (*Pionias accipitrinus*) zum Verkauf.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 24. August. Der Vorsitzende, Herr Ad. Creuz, berichtet über einen Besuch, den mehrere Mitglieder mit ihren Familien dem Herrn Director Haslinger in Zintenwalde zur Besichtigung seiner Vogelstube gemacht haben, wobei sie sich der gastlichsten Aufnahme erfreuten und Gelegenheiten hatten, neben der herrlichen großen Parkanlage des Herrn Daepffer mit der kunstvollen Steingrotte, die verständnißvolle und praktische Einrichtung der Vogelstube des Herrn Haslinger kennen zu lernen. Daß die Züchtung fremdländischer Vögel, namentlich einzelner Papageienarten vom besten Erfolg getrennt wird, wurde auch bei diesem Besuche wiederum bestätigt gefunden. Der Vorsitzende spricht dem Herrn Director Haslinger, im Namen der Versammlung seine Anerkennung und seinen Dank für den bereiteten Genuß aus. Er theilt ferner mit, daß der Verein beschlossen, im nächsten Frühjahr eine große Vogel- und Geflügel-Ausstellung zu veranstalten, verbunden mit einer Verloosung von Tier- und Nutzgeflügel aller Art und daß auf betreffende Anfragen schon jetzt von namhaften anwärtigen Züchtern zuzagende Antworten betreffend die Beschickung der Ausstellung eingegangen sind. Der Vorsitzende bringt ferner zur Kenntniß der Versammlung, daß nach Rückkehr des Mitgliedes Dr. Dohrn aus Amerika eine Sitzung anberaumt ist, behufs Besprechung des Plans, in Stettin einen Zoologischen Garten zu errichten. — Herr Dr. Hartwig hatte einen Weig mit zwei Kolibri-Nestern, wovon das eine mit Gelege, angeheilt. Desgleichen Herr Ad. Creuz 1 Paar Grauperefiten und ein Paar weiße Meisvögel (*Pudica oryzivora* var. *alba*) über welche er Folgendes mittheilt.

In Japan und China werden die Reißvögel in der Gefangenschaft gezüchtet, und es ist dort bei unermüdlicher Ausdauer durch fortgesetzende Kreuzung gelungen, aus dem gewöhnlichen graublauen Reißvogel Varietäten als feststehende Rassen zu erzielen, wozu die weißen Reißvögel "gehören. Sie sind entweder schneeweiß, oder weiß und schwarz marmoriert, mit rosa Schnabel, rosa Füßen und schwarzen Augen. In Bau und Größe gleichen sie dem Dompfaffen, nur sind sie etwas schlanker. Ihr Gesang ähnelt dem des Cardinals, und das Weibchen singt ebenfalls. Bis jetzt sind die weißen Reißvögel noch sehr spärlich zu uns gelangt, so daß sie selbst in den Zoologischen Gärten zu den Seltenheiten gehören. In Folge ihrer Zutraulichkeit und Zahmheit gehören sie zu den lieblichsten, dabei prachtvollsten aller Stubenvögel.

Von den eingegangenen Fragen gelangen folgende zur Beantwortung: 1) „Welche Taubenrasse ist für den Landmann die einträglichste?“ Herr Hertwig empfiehlt eine Kreuzung des Tümmlers mit dem Feldflüchter, oder auch die einer Trommeltaube oder eines Singsels mit dem Tümmler. Herr Prütz glaubt, daß der Nutzen, den die Taubenzucht abwirft, im Allgemeinen nur ein geringer sein kann, weungleich es für den Landmann angenehm sei, sich zu jeder Zeit durch das Abschlagen von jungen Tauben frisches Fleisch zu verschaffen, und der Taubenloth sei auch ein vorzügliches Düngemittel. Von allen Taubenrassen ist für den Landmann keine so geeignet, als der sogenannte Staarenhals, der wegen seiner besonderen Neigung zum Felde und wegen seiner erstaunlichen Fruchtbarkeit allen übrigen Feldtauben vorzuziehen ist; außerdem berührt auch die schöne Zeichnung des Gefieders (saumetschwarz mit weißen Flügelbinden und Brustband) im Gegensatz zu den unregelmäßigen Zeichnungen unseres gewöhnlichen Feldflüchters das Auge sehr angenehm. Diese Taubenrasse hat nach der ersten Brut (Ende Februar) fast immer zu gleicher Zeit Eier und Junge, und setzet bei jedem Wetter, im Sommer und Winter, so lange der Boden nicht beschneit ist. In Stettin wird der Staarenhals nur von dem Vereinsmitgliede A. Gadow in Grünhof gezüchtet, der vorstehende Angaben in jeder Beziehung bestätigt, und noch hinzufügt, daß er von einem Paare im Laufe eines Jahres nicht weniger als 14 Junge gezüchtet hat, ein Ergebnis, das man von dem gewöhnlichen Feldflüchter selten erreicht. 2) „Wodurch erklärt sich das seltene Erscheinen der Hausfalken in diesem Jahre in Stettin?“ Diese Beobachtung wird von verschiedenen Mitgliedern bekräftigt, doch kann eine genügende Aufklärung nicht gegeben werden. Herr Kaudeler will dieselbe Beobachtung in jedem Jahre gemacht haben, in dem eine ansteckende Krankheit in Stettin geherrscht hat, doch will er daraus keine weiteren Schlüsse ziehen. Herr Lindenberg macht bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß auch die Wespen in diesem Jahre nur spärlich vorkommen, weiß aber auch hierfür keinen genügenden Grund anzugeben. Herr Direktor Haslinger theilt mit, daß wie immer, so auch in dieser Zeit in Finkenwalde, sehr viele Schwalben und unter denen auch eine weiße vorhanden gewesen. 3) „Wie heilt man bei Graupapageien den Schnupfen?“ Herr Creuz empfiehlt den tranken Vogel sofort in ein sonniges Zimmer zu bringen, in dem die Wärme gleichmäßig unterhalten werden muß, und den Wadenapf zu entfernen, und die Luft in der Nähe des Vogels mittels warmen Wassers feucht zu erhalten, die Nase mit lauwarmen schwachsalzigem Wasser zu reinigen, und Wachshant oder Deckfedern und Nasenlöcher mit Bannöl gelinde einzureiben. 4) Die Frage: „Gibt es ein Mittel, das Geschlecht der Kanarienvögel noch anders als am Gesange zu erkennen?“ wird dahin beantwortet: das Männchen wird vom Weibchen leicht am Steiß unterschieden,*) der bei ersterm deutlich länglich rund hervorsteht, während beim Weibchen nichts davon zu sehen ist. Man legt bei der Untersuchung den Vogel in der Hand auf den Rücken und bläst sanft die Federn auseinander. Für den Ungeübten ist dieses Merkmal, obgleich ganz sicher, doch schwierig, und muß durch wiederholte Vergleiche erlernt werden. Außerdem ist das Männchen immer schlanker, hat einen etwas dideren Kopf und längere Beine. Bei den hellgelben Vögeln zeichnet

sich das Männchen außerdem noch durch seine schöne gelbe Farbe am Kopfe aus, der Kenner bezeichnet dies mit dem Ausdruck: der Vogel brennt.**) Herr Prütz macht zum Schluß noch darauf aufmerksam, daß man, um bei der Kanarienvogelzucht den Erfolg hinsichtlich des Gesanges zu sichern, auch die richtigen Weibchen zur Hede verwenden muß. Einen Harzer Kanarienvogel ersten Ranges zu hören, ist ein wahrer Hochgenuss. Es ist da kein Ton zu vernehmen, der nicht voll und zart, metallisch und wohlthuend für das Ohr mit unwiderstehlichem Reize sich einschmeichelt. Wer bei der Züchtung der Harzer Rasse nur den schönen, reinen Gesang fortzupflanzen anstrebt, thut gut, Weibchen aus fehlerhaften Stämmen (Schaper, Säger) nicht zu Mollerzucht zu verwenden. Auf Wunsch einiger Mitglieder wird der Verein aus den reinsten Mollerstämmen des Harzes eine Anzahl Zuchtwelchen ankaufen, die den Mitgliedern f. Z. zur Verfügung stehen, ebenso für Liebhaber farbiger Weibchen, Isabellen, Fuchse, Schwalben, Graue und Grüne.

Anstellungen.

Geflügelausstellung in Wien.

Zoeben geht uns die Mittheilung zu, daß von der Ausstellung des lebenden und todten Geflügels (sowie der Hunde, Katzen, Kaninchen) in Wien, bei Gelegenheit der Wiener Weltausstellung Abstand genommen werden soll. Weshalb diese beabsichtigte Ausstellung nun doch nicht stattfinden soll, ist leider nicht gesagt. Ebenso wissen wir nicht, ob die betreffenden Kongresse, z. B. der zur Verathung der Maßnahmen über den Vogelschutz, nun ebenfalls fortfallen oder doch noch stattfinden werden.

Der **Naturhistorische Verein in Görlich** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung Donnerstag und Freitag den 11. und 12. September. Wir entnehmen dem in den „Blättern für Geflügelzucht“ veröffentlichten XXXI. Berichte des Vereins Folgendes. Die Ausstellung findet in dem seit Jahren bekannten früher Feldschen, jetzt Kaisergarten benannten Lokale statt. Ein heiteres Stiftingsfest werden wir am ersten Tage begehen, und am zweiten die Vertheilung der Gewinne vornehmen, welche wie bekannt nur unter den Mitgliedern ohne irgend eine Einlage stattfindet, da die Ueberschüsse der Vereinskasse hierzu verwendet werden. Da bei uns das Interesse für die Hühnerzucht überwiegend ist, seltener werthvolle Tauben und kleine Schmand- und Hühnerzucht nur vereinzelt gehalten werden, bei unsern Ausstellungen aber stets rege Kauflust vorhanden ist, so können wir uns mit Ausgabe und Verkauf von Pöfen an das Publikum nicht befassen. Die geschätzten Mitglieder und Geflügel-freunde, welche sich an unserer Ausstellung zu betheiligen wünschen, ersuchen wir, uns dies spätestens bis zum 6. September, unter genauer Angabe der einzelnen Gattungen, der Stückzahl einer jeden, und der Verkaufspreise, anzuzeigen, um ihnen die erforderlichen Plätze zu reserviren. Auswärtige Sendungen bitten wir dergestalt abgehen zu lassen, daß dieselben am 10. September unter Adresse des Direktoriums hier ein treffen. In Görlich selbst oder dessen Nähe wohnende Aussteller jedoch wollen auf Grund vorher erfolgter Anmeldung erst am 11. September früh 8 Uhr im Ausstellungslokale abliefern. Auswärtige Sendungen erwarten wir franks, ohne unsererseits im Rücksendungsfall zu frantiren, da uns früher oft durch Einwendungen aus weiter Ferne zu fabelhaften Preisen, welche hier nicht leicht Anklang finden, namhafte Kosten entstanden sind. Dagegen berechnen wir weder Staudgeld noch Verkaufsprovision, den bei uns bestehenden eigenthümlichen Verhältnissen Rechnung tragend.

Das Direktorium.

Anfrage: Zu welcher Taubenrasse gehört der Ring-schläger oder die Klatschtaube? In der, von den Delegirten des ersten deutschen Geflügel-Züchtertages zu Dresden aufgestellten Nomenclatur, sowie in dem schätzenswerthen Werte von G. Prütz „Die Arten der Haustaube“ ist diese Taube nicht aufgeführt, und auch sonst in keinem Taubenwerke zu finden. Freundliche Auskunft erbittet die Redaktion.

*) Weiteres in meinem Buche, „Der Kanarienvogel“ (Hannover Kümple.).

*) Ebenso werden dort die kleineren japanesischen Mörden in weißen, grau- und gelbblauen Varietäten gezogen. Wie drei sind in meiner Gedächtnis-Notiz vorhanden und nicht richtig weiter.

Dr. A. K.

**) Man wolle die Mittheilungen des Herrn Reichle vergleichen. D. R.

Die blaustüglischen Sittiche.

(Psittacus — Brotogerys — tirica.)

Mittheilung von Herrn C. Guderer, Vogelhändler und Naturalist in Leipzig.

Kürzlich überbrachte mir ein von der deutschen Kolonie Blumenau bereits zum zweiten Male zurückgekehrter Kolonist, eine Anzahl von etwa 350 Paar lebender Grasperikiten (grün mit blauen Flügeln), blaßstirnige Erdtauben, Wasserhühner und Tegus (große brasilianische Eidechsen).

Seinen glaubwürdigen und zuverlässigen Versicherungen zufolge, sind die Grasperikiten in der Kolonie Blumenau in zahlloser Menge vorhanden und man könnte sie deshalb wol mit Recht mit dem Namen „Blumenau-Sittiche“ bezeichnen, zumal sie sich, außer in einigen anderen Theilen der Provinz Sancta Catarina, im übrigen Brasilien wenig oder nicht vorfinden. Ferner wäre dies auch wünschenswerth, zum Unterschied von den vielen anderen Grasperikiten-Arten, die von den Händlern und Liebhabern schlechthin nicht nur mit „Grasperikite“ bezeichnet werden, und da auch die wissenschaftlichen Benennungen gerade dieser Sitticharten sehr verschieden und abweichend sind. —

Erwähnter Kolonist hatte diese Thiere alle selbst einfangen lassen und schilderte mir den Fang der Grasperikiten, den jedes Kind verrichten kann, in folgender gewiß nicht uninteressanter Weise:

Man stellt einen Käfig, in welchem sich ein Paar Grasperikiten befinden, etwa meterhoch auf einen gebüschfreien Platz. Durch das Geschrei der im Käfig befindlichen Perikiten werden die in ganzen Schwärmen vorüberfliegenden Genossen aufmerksam und lassen sich auf den Fleck wo der Käfig steht und wo Futter gestreut ist, nieder. Um sie zu fangen, bedient man sich einfach eines Stückes Bambusrohr an welchem eine Schlinge befestigt ist, die man einem Beliebigen aus der schreienden Gesellschaft ruhig um den Hals legen kann. Der von Natur sehr einfältige Grasperikite läßt dies ohne zum Davonfliegen Miene zu machen, ruhig geschehen. Auch die übrige Gesellschaft läßt sich dadurch vom Schreien und Fressen nicht abhalten. Ist die Schlinge ordentlich gelegt so wird zugezogen und der auserwählte Perikite bummelt an der Schlinge, wird sodann gleich davon befreit um im Käfig bis an's Ende seines Lebens eingesperrt zu werden. Die übrige Gesellschaft wird durch das Zurückziehen des Bambusrohres mit der Schlinge, an der sich der Gefangene befindet, entweder aufgeschenkt oder sie bleibt auch ruhig sitzen, als wäre nichts geschehen.

Fliegt sie davon, so kommt sie in kürzester Zeit zur nämlichen Stelle zurück. Auf diese Art können selbst Kinder eine beträchtliche Anzahl in verhältnißmäßig kurzer Zeit fangen.

Uebrigens sollen die Grasperikiten, sobald sie frisch eingefangen sind, gerade so munter und vergnügt sein, als sie es zuvor waren und sogleich an's Futter gehen. Sie scheinen daher die eingeküßte Freiheit nicht besonders zu vermiffen.

(Schluß folgt.)

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Die sprichwörtlich gewordene Unverschämtheit der Sperlinge bewährte sich in Königshefen auf die merkwürdigste Weise. Ein Gartenbesitzer hatte, um die Früchte eines Frühkirchbaumes vor dem gefiederten Gesindel zu bewahren, schon lange vor der Reise einen Popanz, sogenannten Strohmann, wie das auch bei Weizenfeldern zu geschehen pflegt, als Vogelscheuche auf dem Baume befestigt. Er hatte dazu einen alten Tuchrock mit großen Seitentaschen verwandt. Nachdem er jetzt, da die Kirfchen gepflückt den Strohmann vom Baume herabnimmt, findet er beide Seitentaschen des dazu verwendeten Rockes mit Spagennestern gefüllt!

Der Taubenzwinger des Vicekönigs von Egypten.

Hinter dem Palaste des Vicekönigs von Egypten auf der Wiener Weltausstellung erhebt sich ein ansehnlicher massiver Bau, welcher jedem Ausstellungsbesucher gleich durch seine fast traurig aussehende graue Färbung ins Auge fällt. Unwillkürlich denkt man bei dem Anblicke dieses Gebäudes an eine dräuende Festung, an ein Strafhaus mit finsternen Kerkern und dergleichen. Unbegreiflich bleibt jedem Beschauer aber, wozu auf den beiden Eckthürmen aus den runden Löchern stark belaubte Baumäste herausragen, und doch liegt gerade hierin der Schlüssel zur Erkenntniß des Zweckes des mystischen Baues. Dieses ganze Gebäude wird nämlich den 300 Paar weißen Tauben als Wohnsitz dienen, welche von Egypten hierher gebracht werden sollen, und auf den Baumästen sitzend, werden diese Thiere ihr beschauliches Leben verbringen. Ausstellungs-Stg.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

M i z e i g e n.

Ein selten prachtvolles Exemplar Meinate oder Mino (Graula — Eulabes — religiosa) ist für den Preis von 50 Thaler zu verkaufen bei
195] C. Link, Naturalist in Hamburg.

Zu verkaufen sind folgende gesunde und im besten Zustande befindliche Vögel:

- 1 St. Singittich Weibchen, nichtfähig,
- 1 Paar nichtfähige Nymphenittiche,
- 1 St. junger Nymphenittich, Weibchen,
- 1 Paar alte, nichtfähige Sperlingespapageien,
- 7 St. junge Wellensittiche.

196] Auskunft giebt die Redaktion.

Die C. Hagenbeck'sche Handelsmenagerie in Hamburg

hat augenblicklich vorräthig:

Hell- und dunkelrothe, sowie auch blaue Araras; große gelbhaubige Inka-, Nasen- und Rosa-Kakabus; 1 zahmen schwarzen Papagei (P. Vaza), Surinam-, Amazonen- (kleine gelbschöpfige) Papageien, Rothhals-Portorito und schöne Graupapageien; Halbmond- und Gelbwangen-Eittiche, Gräsfittiche (Krotogorys tirica) à Paar 7½ rthl., Kanariensittiche, große und kleine Alexandersittiche, 1 Männchen Barsittich; blaue Gebirgslori (Trichoglossus swainsonii) — Prachteremplare, an Samen gewöhnt —; Milly Rosella (Pl. palliceps), gemeine Rosellas, Pennantia, Bauersittiche, Kafadillen, Paradies-, Vielfarb-, Schön- (Turquinen), Rothrumpf- und Rothstirnige Neuseeländische Eittiche; sehr schöne Inseparables, sowie auch Sperlings-Papageien; 1 schön störenden indischen Spottvogel (Peko); 1 Chinesischen, sowie auch 1 Paar amerikanische Spottvögel (festes Paar, welches schon in der Gefangenschaft brütete). Sehr schöne Sonnenvögel (Liatrix lutea); Kagenvögel; große und kleine Trupiale; 1 sehr schönen großen Voo; Wanderdrossel und amerikanische Graudrosseln; gehäubte und ungehäubte grane Nardinäle; indische Bill Bill; kastanienbraune und große gelbe Weber; Sammelweber, Rothkopf- und auch große Drangeweber, Napoleons- und Madagaskar-Weber; Sammel-Wittwen, sowie auch Paradies-Wittwen; Schwarz, köpfige und dreifarbigte Nonnen, Muskatfinken, Aehlfinken, Diamant- und Zebrafinken, Fasänchen, Bengalisten, Strid, kleine Eitlerchen. Ferner 1 Paar sehr schöne Nitobar-Tauben, sowie einige Paare sehr seltener kleiner Brasilianischer Täubchen.

Eine Sammlung indischer Vögel trifft am Sonntag, den 31. August a. c. bei mir ein, worunter sich auch die bis jetzt noch nie hiergewesenen grünen Bengalisten (A. formosa) befinden, und erlaube mir deshalb, meine geehrten Kunden, wie alle Vogelkrennde hierauf ganz besonders aufmerksam zu machen. [197]

Zwei gutsprechende Papageien, ein Zako und ein Amazonen-Papagei, sind zu verkaufen. Beide sind in derselben Weise abgerichtet und sprechen unter Anderm: Eins, zwei, drei, Hurrah! Wache, raus! Der Prinz ist da. Kaiser Wilhelm von Deutschland lebe hoch! Komm doch mal her! Komm her, mein Lord, gib mir 'nen Kuß! Vitbeeren! Vitbeeren! Lott ist todt. Sie krommeln, stöten und singen. Man wende sich an den Buchhalter der Hagenbeck'schen Handelsmenagerie S. Apel in Hamburg. [198]

Umzugs halber muß eine Vogelstube aufgelöst werden und es sind daraus folgende Vögel im besten Zustande zu verkaufen: Zebrafinken, Diamantvögel, Tigerrinken, Goldbrüstchen, Amarynthvögel, Ceres- und Graneldfinken, schneeweiße Japanesische Mädchen, kleine und Glanzstirichen, Orange- und Napoleonsweber Paradies und Dominikanerwitwen, französische Kanarienvögel und andere. Die ersten drei Pärchen haben in diesem Sommer mit gutem Erfolge geüßet. Ferner sind noch vorhanden Sperlingspapageien und Wellensittiche, von deren letzteren ein Paar noch sieben vier Junge hat. Auskunft giebt die Redaktion [199]

Flugfähige Böhmishe Fasanen, welche zum Aussetzen im Freien geeignet sind, werden in bedeutender Anzahl zu taufen gesucht durch die Redaktion. [200]

Zwei Leonberger Hunde

Masse echt, Nr. 1. Fabelgelb mit Schwarz melirt, Kopshöhe 88, Rückenhöhe 75 Cent. Nr. 2. Schwarz und weiß, Kopshöhe 92, Rückenhöhe 75 Cent. Beide gut dreifirt, sind preiswerth zu verkaufen durch die Handlung exot. Vögel, Leipzig, Markt 3. [201]

Sieben erhalten: Grautöpfchen, Blaukröndchen, Vourtsittiche, Inseparables, Mohrenlerchen und Pfefferfinken. Außerdem sind vorhanden: Kleine ganz grüne Tirika-Papageien (P. tirica) empfiehlt das Paar für 7 Thlr., (bei Annahme von mindestens 6 Paar noch billiger)

Die Handl. exot. Vögel, Leipzig, Markt 3.

P. S. Sodann ist von sämmtlichen in voriger Nummer angekündigten Vogelarten noch Vorrath vorhanden.

202]

D. D.

Ein bemittelter Hühnerliebhaber beabsichtigt eine Hühnerzucht-Anstalt im großen Maßstabe zu errichten und sucht hierfür einen gleichfalls bemittelten sachverständigen Associe. Gefällige Offerten werden erbeten unter: „Poultry Farm“ an die Redaktion dieser Zeitung. [203]

Briefstauben.

Diesjährige, belgische, von verschiedenem Alter und der besten Rasse sind à Thlr. 1½ pr. Paar zu haben bei Heinrich Seemann, Paulinenstr. 29, Stuttgart. [204]

Kanarienvögel,

feine und gewöhnliche, versendet bereits unter Garantie und fauft auch solche an [205]

R. Sieronymi, Vogel Großhandlung in Braunschweig.

Vogelvereinen und Kennern

empfiehlt neben eigenen Kanarien besonders den neuerdings requirirten Volkmann'schen Stamm.

Bersandt ganz sicher

R. Naschke

in St. Andreasberg

Zuchtweibchen 10 Sgr. [206]

Lebende Kampfbähne (Machetes pugnax), Rothschentel (Totanus calidris), Auseru-Fischer (Haematopus ostrealegus), Grabgänse (Anas tadorna), Spießenten (Anas acuta), sowie einige andere Seevögel hat abzugeben [207]

Dr. E. Hey in Halle a/E.

Aus meiner Vogelstube sind zu verkaufen: Drangebäckchen, Tigerrinken, kleine Eitlerchen, Grisbleu-Männchen, Papstfinken, Diamantvögel, dreifarbigte Nonnen, Atlasvögel im Prachtgefieder, Paradieswitwen-Männchen, Goldbrüstchen-Weibchen, Orange-Weber, Madagaskar-Weber, desgleichen 7 junge selbstgezogene Napoleonsweber, davon 2 Männchen, im Prachtgefieder. Auskunft erteilt die Redaktion. [208]

Mö pfe

5 Stück Junge, 7 Wochen alte Hunde von meiner in Hamburg und London prämirten Hündin verkauft billig [209]

G. Genpel-White, Handelsthiergarten

Connewitz bei Leipzig.

Vogel'orgeln, zum Liederspielern für Papageien, Kanarienvögel, Amseln, Staare u., mit 6 Stücken à 3/4 Thlr., mit 8 Stücken à 1/2 Thlr. Vogelbälge in allen Arten empfiehlt [210]

G. Benda in Coburg.

In verkaufen:

- 1, 2 gelbe Kochins, 7 Monat alt, vollständig erwachsen, jeder Stamm. Thlr. 18. —
- 1, 2 weiße Kochins, " " " " " 20. —
- 1, 2 La Flèche " " " " " 14. —
- , 2 schwarze engl. Kampfbantam " " " " " 5. —

Preis e einschl. Verpackung. Sämmtliche Thiere sind gesund und tadellos und wurden auf der Stuttgarter Ausstellung prämirrt. [211]

H. Böhrich jr. in Stuttgart.

Ein starkes Prathbauer, 3 Fuß lang, 2 Fuß breit und hoch, verkauft [212]

Alte Jakobstr. 77 u. 2 Tr.

Aus einer der namhaftesten Züchtungen in Deutschland sind 25 bis 30 Paar Pfautauben in allen Farben und Varietäten, in tadellosen und auch mittelmäßigen Exemplaren zu verkaufen. Auskunft erteilt die Redaktion [213]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 7. Oktober 1873.

No. 21.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Internationaler Kongress der Land- und Forstwirthe. —
Der Lori von den Blauen Bergen. —
Anfragen und Auskunft: Sommerrübsen; Stieglitz und Zeisig; Webervogel. —
Zur Fütterung: Eberschen. —
Vogelkrankheiten: Die Entzündung und Eiterung der Schleimhäute bei Hühnern, Tauben und andern Vögeln. —
Die richtige Hühnermast. —
Vogel-Versendungen. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Dohlen; Nistgelegenheiten; Wandertauben. —
Briefliche Mittheilungen: Bruten; Vogeltrüffel; Züchtungserfolge; Zebrafinnen. —
Die deutschen Vereine für Geflügel- und Singvögelzucht (Schluß). —
Berichtigung und Ergänzung. — Dank. — Briefwechsel. —
Die Beilage enthält: Geflügelmarkt: Einführung von französischen Geflügel. — Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Internationaler Kongress der Land- und Forstwirthe in Wien.

Am 19. d. fand im Turypavillon am Weltausstellungsplatze die erste Sitzung des Kongresses der Land- und Forstwirthe statt. Die Betheiligung an demselben ist eine sehr lebhaft und er ist, außer von den Regierungen Oesterreich = Ungarns, auch seitens der Regierungen von Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Russland, Schweden und Norwegen und der Schweiz durch Delegirte besetzt. Das Bureau ist folgendermaßen zusammengesetzt: Präsident: Sr. Exc. der Ackerbauminister Joh. Ritter v. Sclimetzky; Vicepräsidenten: Generalinspektor Voitel (Paris), Em. Gf. Borromeo (Italien), Franz Gf. Zichy, Aug. Gf. Malgán (Deutschland) und Staatsrath Beschniakowsty (Russland). Als Schriftführer fungiren die Herren:

Ph. Gf. Bossi-Fedrigetti, Ant. N. v. Chamiec, Arth. Frhr. v. Hohenbrunn und Prof. Dr. Gust. Marchet.

Um 11 Uhr eröffnet der Ackerbauminister die Versammlung mit einer Begrüßungsansprache, in welcher er vorerst betont, daß es anfänglich in dem Plane des Weltausstellungsunternehmens gewesen, dem internationalen Gedankenanstausch im Allgemeinen und selbstverständlich auch in der Land- und Forstwirtschaft zu vermitteln. Von Sr. kais. Hoheit, dem durchlauchtigsten Protektor, Erzherzog Rainer mit der Aufgabe der Einberufung und Leitung des Kongresses betraut, unterziehe sich Redner nicht ohne Befangenheit dieser Aufgabe, indem er sich die Schwierigkeiten der gestellten Aufgabe nicht verhehle. Doch biete ihm eine Gewähr für das Gelingen derselben die Bereitwilligkeit, mit welcher nicht nur die Regierungen der Einladung zur Besichtigung des Kongresses durch offizielle Delegirte Folge geleistet, sondern auch der Umstand, daß fast alle civilisirten Staaten in diesem Kongresse vertreten seien. Eine weitere Gewähr liege in der Thatsache, daß die durch das Comité aufgestellten Fragepunkte die Zustimmung der Delegirten gefunden.

Es seien sehr wichtige Fragen zu entscheiden, Fragen, bei denen es sich oft um Venzung des Privatrechtes zu Gunsten des allgemeinen Wohles handeln dürfte. Nicht eine endgültige Lösung derselben sei jetzt zu erwarten. Es werde schon viel gewonnen sein, wenn die allgemeinen Gesichtspunkte festgestellt würden. Die Gesetzgebung kann sich nur dann zur Durchführung der gestellten Aufgabe stark fühlen, wenn das Bewußtsein von der Nothwendigkeit der getroffenen Maßregeln ein allgemeines geworden,

und dieses Ziel werde hoffentlich durch den Kongreß erreicht werden. (Bravo!)

Es folgt hierauf im Uebergange zur Tagesordnung die Berathung über den ersten Punkt des Programmes und zwar über die Frage: „Welche Maßregeln sind zum Schutze der für die Bodenkultur nützlichen Vögel zu ergreifen?“ — Der Berichterstatter, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der schweizerischen Eidgenossenschaft v. Tschudi stellt, nach vorangeschickter eingehender Begründung, folgende Anträge: „Der Kongreß wolle beschließen, es sei zum Schutze der für die Bodenkultur nützlichen Vögel die Aufnahme der folgenden Bestimmungen in die Gesetzgebungen der verschiedenen Staaten wünschenswerth:

I. Alle Vogelarten, welche der Jagdzerechtfame angehören, sind von der Konvention bezüglich des Vogelschutzes ausgeschlossen und eine internationale Kommission von Sachmännern wird genau feststellen, welche Vogelarten zur eigentlichen Jagd zu zählen sind.

II. Die nämliche Kommission wird ein Verzeichniß aller jener Vogelarten ansarbeiten, welche vorwiegend für die Land- und Forstwirtschaft nützlich und deshalb unter den Schutz der Konvention zu stellen sind.

III. Der Fang der bloß Insekten fressenden Vögel ist jederzeit unbedingt verboten.

IV. Der Fang jener Vögel aber, die sich von Insekten und Körnern oder anderen Samen nähren oder die überhaupt in geringerem Maße für die Landwirtschaft nützlich sind, ist vom 1. September bis letzten Februar, jener der Sumpf- und Strandvögel bedingungsweise bis zum 31. März zu gestatten.

V. Der Vogelfang mit Schlingen und Fallen irgend einer Art, mit Vogelleim und mit Standnetzen (roccolo, hagnaja) ist gänzlich verboten. Ueber andere Fangarten ist eine besondere Vereinbarung vorbehalten.

VI. Das Zerstoren oder Ausnehmen von Nestern, Eiern oder der Brut aller Vögel, die nicht als schädlich anerkannt sind, jederzeit strengstens verboten.

VII. Der Verkauf von Vögeln aller der unter III. allgemein erwähnten Arten ist jederzeit verboten. Ebenso ist der Verkauf der übrigen Arten (Art. IV.) während der Schonzeit gänzlich untersagt.

VIII. Die Bewilligung zum Fange von Vögeln aller Art und zu jeder Zeit, sowie zum Sammeln von Nestern und Eiern für rein wissenschaftliche Zwecke, kann an einzelne vertrauenswürdige Personen gegeben werden.

(Schluß folgt.)

Der Lori von den blauen Bergen. *)

(Trichoglossus Novae-Hollandiae)

Auf Ihre Empfehlung und die des Herrn A. Henblich, dessen Aufsatz in Nr. 16 der „Gefiederten Welt“ ich mit größtem Interesse gelesen, schrieb ich sofort um ein Pärchen Lori's an Hagenbeck. Ich erhielt dasselbe umgehend. Es waren schöne, sehr

*) Auf den Wunsch des Fräulein **Gh. Hagenbeck** eingesandt.

zahme Vögel, hatten aber leider, besonders der eine, auf der Reise sich erkältet und den Schnupfen bekommen. Derselbe war so hartnäckig, daß er sich, trotz sorgfältigster Behandlung der Kranken und Anwendung geeigneter Mittel nicht vertreiben ließ. Schlennigst wurden die Vögel zurückgeschickt. Fr. Hagenbeck schickte jedoch sofort ein anderes Paar — das den Schnupfen noch viel ärger hatte als das erste. Zu meinen Schrecken hatte einer der Vögel außerdem noch heftiges Erbrechen, in Folge des starken Mittels beim Transport, wie mein Freund Dr. med. Reuter behauptete. Nachdem die Vögel in einen geräumigen Käfig übergeführt, brachte ich sie in einen geheizten Raum. Hier erholten sie sich in wenigen Tagen. Jetzt hielt ich es für angethan, sie in meine Vogelstube zu versetzen. Dieselbe ist von etwa 50 Weibern und Witwen, 30 Wellensittichen, 8 Nymphen, 4 Mattschweißsittichen u. a. bevölkert. Vorsichtig ließ ich die Lori's fliegen. Es war jedoch ein wildes Pärchen, das gegen die Stubendecke, gegen die Drahtgitter der Fenster, gegen Wände und Sträucher flog, so daß ich fürchtete, es würde sich die Schädel einrennen. Der eine zeigte wieder heftiges Erbrechen unter Würgen und Nicken und Verdrehen des Halses; diesmal sicher in Folge der Erschütterung des Körpers durch das stürmische Anprallen. Daß alle Insekten der Stube toll und wild durcheinanderslogen, läßt sich denken. Am unsinnigsten geberdeten sich die Nymphen, die dummscheuesten Vögel, die ich kenne; ich habe 14 alte und etwa 30 junge Vögel davon besessen, obiges Urtheil dürfte also wohl begründet sein. Der Sturm im Zimmer legte sich bald und nach Verlauf von zwei Tagen hatten sich die Lori's eingewöhnt und saßen friedlich mit den anderen Vögeln beisammen. Um meinen Beobachtungen nicht den Vorwurf der Einseitigkeit machen zu lassen, erbat ich mir noch ein Paar Lori's von Hagenbeck. Fräulein Christ. Hagenbeck stellte darauf hin ein zweites Paar zu meiner Verfügung, mit der Bitte, jede Beobachtung zu Nag und Frommen der Vogelliebhaber zu veröffentlichen. Ueber Wartung der Vögel bemerkte sie, ich möchte den Vögeln nur Spitzsamen (Glanz), aber niemals eingeweichtes Weißbrot geben; auch bedürften sie zu einem täglichen Bade ein umfangreiches, tiefes Badegefäß. —

Das zweite Paar, völlig munter, wurde bald nach Empfang in einem Drahtkäfig gesetzt und in die Vogelstube gestellt. Sogleich flog das schon darin vorhandene, freisliegende Paar auf den Käfig und suchte das darin befindliche zu beißen. Das veranlaßte mich zu Vorsichtsmaßregeln. Ich bewaffnete mich und einen Freund mit Käschern und ließ nun die Vögel frei. Was ich gefürchtet, traf richtig ein, nämlich eine heftige Beißerei. Zwei Stunden währte der Kampf, alle vier Vögel, nicht bloß die Männchen, theilhaftigen sich daran unter markerschütterndem, schrillumem Geschrei. Nach Verlauf der angegebenen Zeit hatte jedes Paar eine Zimmerecke für sich erobert und saß keuchend und mit niederhängenden Flügeln in derselben auf einem Ast. Nach einem kurzen Waffenstillstand begann noch einmal der Streit,

ein wenig heftiger, und bald wurde Friede geschlossen; die Kämpfer hatten gefunden, daß sie gleich stark seien. Von dieser Zeit an leben sie harmlos beisammen, in Einigkeit unter einander und mit Webern, Witwen und Sittichen. Das neue Paar zeigte sich bald sehr zahm. Als ich ihm eine Birne entgegen hielt, kam es sogleich auf meine Hand und fraß von der Frucht. In einigen Tagen wurde es so vertraulich, daß es auf den Ruf „Lorchen“ durch zwei Stubenthüren in mein Arbeitszimmer flog, aber auch durch Birnen belohnt wurde. Das ersterhaltene, ältere Pärchen hat sich ein Beispiel daran genommen, wozu jedenfalls auch die begehrten Birnen beigetragen haben mögen; sobald erst ein Paar schmaukt, sündet sich das andere auch schleunigst ein. Es ist ein drolliger Anblick, die vier schönen Vögel dicht an einander gedrängt, aus Mangel an Raum, auf meiner Hand sitzen und höchst bedächtig, damit sie die Finger nicht verlegen, fressen zu sehen. Ihre Bewegungen sind eigenartig aber höchst possierlich. Sie bewegen sich meist hüpfend fort, namentlich auf horizontalen Zweigen, Stützstangen u. dgl. Bei diesem Springen halten sie den Körper unbeweglich, gebrauchen nur die Füße oder sie hüpfen tanzend auf einer und derselben Stelle, wobei der Kopf nickende Bewegungen ausführt, ja der ganze Körper wiegt sich, doch kann ich die Bewegungen nicht zierlich finden, im Gegentheil etwas plump. Sie klettern sehr gewandt, wobei sie den Schnabel viel weniger als andere Papageien benutzen; denn sie springen lieber von einem Zweig zum andern, als daß sie sich mit dem Schnabel hinüberziehen. Die zu einem Paare gehörigen Vögel sind fast unzertrennlich, fliegt der eine fort, so lockt er den andern herbei. Vereint frauen und nesteln sie einander in den Federn und schlafen dicht an einander gedrängt. Ein Manöver bei ihren Liebesspielen habe ich noch bei keinem andern Papagei bemerkt. Nachdem das Weib. das Weib. umhüpft und unendlich schnell und zahllos mit dem Kopfe dazu genickt, lassen beide plötzlich einen Fuß vom Zweige, auf dem sie gefressen los und nehmen nun eine hängende Lage wie schlafende Fledermäuse ein, mit den Köpfen nach unten. In dieser Lage spielen sie mit den freien Füßen, indem sie sich umkrallen, die Füße geben u. dgl.; auch alle bekannten Liebeslungen mit den Schnäbeln, wie sie von anderen Papageien getrieben werden, sind ihnen während dieses Lebensgangs möglich. Ueber ihr Flugvermögen habe ich zur Zeit noch kein Urtheil; der Flug meiner Exemplare ist schwer und rauschend, die Vögel sind nicht daran gewöhnt zu fliegen, sie haben diese Fortbewegung zu lange entbehrt; auch sind sie durch die Fütterung mit Spisssamen zu fett geworden. Wenn schon die Wellensittiche und Nymphen beständig die Webernester benagen, sie mögen aus Gras oder Bast erbaut sein, so ist dies bei den Loris noch viel mehr der Fall; sie scheinen jedes Nest aufzusuchen, um es zu zerstören. Ein Flammenfinkennest lehrten sie vor meinen Augen um und schüttelten das aus 4 Eier bestehende Gelege an die Erde. Der Drvr und die größeren

Edelweberarten vertreiben sie muthig aus der Nähe ihrer Nester. Als Futter habe ich ihnen bisher außer Spisssamen (Glanz, Kanariensamen), Obst und Beeren gereicht. Weiche saftige Birnen ziehen sie Allem vor. Gewöhnlich beißen sie zuerst ein Loch in die Birne, dann stecken sie die gezackte Zunge in dasselbe und saugen den Saft auf. Sie reißen aber auch große Stücke aus der Frucht heraus und schmaufen davon so eifrig, daß die Schnäbel mit kleinen Fruchttheilen ganz bedeckt sind. Diese Nester nehmen sie sich zum Schluß der Mahlzeit gegenseitig ab, um sie als Nachkost zu verzehren. Von Beeren und Obstarten habe ich ihnen bis jetzt gereicht: Johannisbeeren, Himberen, Stachelbeeren, Kirichen (es gab nur noch saure), Pflaumen und Keffel. Semmel, namentlich eingeweichte, habe ich trotzdem Herr Heublin ihren Tisch damit beschickt, auf Fräulein Hagenbeds Rath noch nicht gegeben.) Frische Zweige, Blätter, Vogelmiere u. dgl. benagen sie gleichfalls, auch fressen sie Ebereschcn, wenn ihnen Birnen mangeln. Das Futter nehmen sie nur ungern vom Boden auf; sie scheinen denselben nur gezwungen aufzusuchen; ich sah sie niemals im Sande umhertrippeln, wie es sonst alle ihre Landsleute zu thun lieben. Das Baden scheint ihnen tägliches Bedürfnis zu sein. Ich reiche ihnen einen tiefen, irdenen Napf. Sie setzen sich mitten in den Napf und überschütten sich mit Wasser mittelst der Flügel, bis das Gefieder gänzlich durchnäßt ist. Erreichen sie das auf die beschriebene Weise nicht schnell genug, so wälzen sie sich förmlich im Wasserbecken, legen sich sogar abwechselnd auf jede Seite, um möglichst jeden Theil des Körpers dem erfrischenden Elemente auszusetzen. Die angestrengtesten Flugübungen, durch 3 Zimmer hindurch, nehmen sie stets in der Dämmerung vor, wenn bereits die meisten Vögel ihr Schlafplätzchen aufgesucht haben. Zu dieser Zeit sah ich sie $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde mit geräuschvollen Flügelschlag die Zimmer durchfliegen. So schön und interessant die Vögel auch sind, Eines mißfällt mir an ihnen doch, ihr scharfes durchdringendes Geschrei, das sie leider fast den ganzen Tag hören lassen, und das man einige hundert Schritt vom Hause entfernt, bei geöffneten Fenstern, noch hören kann. Sobald ich Venere's über die Loris berichten kann, erhalten Sie Mittheilung. Wittstock, 13. Sept. J. S. II.
(Das letztere Versprechen ist uns natürlich sehr erwünscht. D. R.)

Auffragen und Anskunft.

Frage. Im Interesse vieler Vogelliebhaber, namentlich der Parzervögel, erlaube ich mir die Frage zu stellen:

1) Ist Sommerrübsen oder Sommerrübsamen ein und derselbe Same?

2) Da in manchen Samenhandlungen mit Sommerrübsen eine Delzypflanze (Delzame, Eelocet) und mit Sommerrübsamen der Same von Munkelrüben bezeichnet wird, so wünschte ich genauen Auf-

*) Ich gebe den meinigen anstatt derselben eingeweichtes Eierbrot. R. R.

schluß, welche Sämerei soll den Harzervögeln gereicht werden?

3) Da beide Samengattungen sich im Aeußeren gleichen, woran lassen sich beide Sämereien unterscheiden?

Schließlich bemerke ich, daß ich durch Vermittelung von Freund Böcker in Weglar von Karl Köhl in Frankfurt Sämereien bezog und erhalten habe, unter der Benennung „Rüben oder Sommersaat“, und es scheint dies in der That die Leeloetzpflanze zu sein, während in der güldenene Aue, wo so viele Zuckerfabriken sind, doch wol nur „Runkelrüben“ gepflanzt werden.

Für gefälligen Aufschluß in dieser Sache werden wir hiesigen Vogelstrennde sehr dankbar sein.

Dr. C. Wordmüller,

Bezirksarzt in Muster, nächst Zürich, Schweiz.

Antwort. 1) Sommerrüben und Sommerrübsamen ist ein und derselbe Samen.

2) Derselbe ist der Samen der bekannten Delpflanze; Samen von Runkelrüben wird als Vogelstutter nicht verwendet.

3) Sommerrüben und Runkelrübensamen haben gar keine Ähnlichkeit mit einander. Letzterer ist um das Zehnfache dicker, von fast viereckiger Form und granzgelb von Farbe. Unter dem Namen Rübesaat erhält man in einigen Samenhandlungen Samen der weißen Rübe — Mai-, beziehungsweise Stoppelrübe —. Dieser Samen sieht äußerlich aus wie Sommerrüben, er hat auch fast denselben Geschmack. Da indeß der Preis eines Loths ungefähr die Hälfte des Preises von einem Pfund des letzteren Samens kostet, Rübesaat auch in großen Quantitäten nicht vorräthig ist, so ist nicht zu befürchten, daß man bei Bestellung von Sommerrüben Rübesaat zugesandt erhält.

Der aus der güldenene Aue bezogene Sommerrüben kann hiernach nur Samen einer Delpflanze sein; er ist, beiläufig bemerkt, gewöhnlich etwas größer, als der in anderen Gegenden gewachsene; fast so dick, wie der Winterfamen, Winterrops oder Napsfamen. Von diesem unterscheidet er sich aber sowohl durch seine hellere Farbe, als auch durch seinen angenehmen süßen Geschmack. Der Samen des Winterrops schmeckt bitter, daher fressen ihn auch die Vögel nicht gern. Er verursacht leicht Fettleibigkeit, ist aber im Uebrigen nicht schädlich. In solchen Gegenden, wo Sommerrüben entweder gar nicht, oder nur im verdorbenen Zustande zu haben ist, kann Winterrops daher ohne Schaden gefüttert werden. Meine Kanarienvogelchen, die ich im Jahre 1869/70 damit überwintert hatte, begannen schon früh im März im ungeheizten Raume zu legen.

Böcker, Kontrolleur in Weglar.

Aufgabe.

Zu Nr. 185 des „Preussischen Volksblattes“ sind unter den insektenvertilgenden Vögeln auch der Stieglitz und der Zeisig aufgeführt; in Nr. 188 derselben Zeitung sagt ein Abonnent: „beide Vögel rühren kein Insekt an, sondern leben nur von Körnern“.

Gloger in seiner Broschüre, „Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirtschaft unter den Thieren“, Seite 49, rühmt den Stieglitz nur als Vertilger schädlichen Unkrautsamens.

Giebel sagt in seinem Vogelschupbuch Seite 118: „die Jungen des Stieglitz werden nur mit weichen Insektenlarven gefüttert“. Derselbe vom Zeisig Seite 120: „die Jungen des Zeisig werden mit Insektenlarven und Blattläusen aufgefüttert“.

Reiche in seiner Broschüre über die schädlichen und nützlichen Vögel sagt Seite 18: „die Nahrung des Stieglitz besteht in Sämereien mancherlei Art; besonders aber in Distel- und Klettenfamen“, jagt aber nichts von Insekten.

Bechstein sagt in seiner Naturgeschichte der Vögel geradezu, daß der Stieglitz Widerwillen gegen jedes Insekt habe.

Venz sagt im II. Bande seiner gemeinnützigen Naturgeschichte Seite 137: „die Jungen des Stieglitz werden mit Insekten aufgefüttert“ und Seite 147: „in der Gefangenschaft füttert das Stieglitzweibchen seine Jungen, wie der Kanarienvogel, aus dem Kropfe“.

Wer hat Recht und wie ist es in Wahrheit? Nezt der Stieglitz seine Jungen mit Insekten auch aus dem Kropfe, oder füttert er einmal aus dem Schnabel mit Insekten, das andere Mal aus dem Kropfe mit Sämereien, je nachdem er gerade das Futter hat?

Bitte um Belehrung in Ihrer Zeitschrift; ein Leser.

(Wir stellen diese Frage vorläufig der Erörterung von Seiten der Leser anheim. D. N.)

Antwort auf die Frage des Herrn Graf Dord in Nr. 18 pp. „Meine Weber befinden sich sämmtlich ohne Ausnahme und zwar fast alle schon den ganzen Sommer hindurch, einige sogar vom März an, im Prachtgefieder.“ Ich schreibe dies dem Futter, besonders den frischen Ameisenpuppen zu.

F. S. II.

Bur Fütterung.

Ebereschen.

Ich erlaube mir, die Pfleger von Plattschweifittichen nochmals auf Ebereschen, als das beste Futter für diese Papageien aufmerksam zu machen. Es hat sich auch in diesem Jahre wieder bei mir bewährt. Ein Paradiesfittich-Männchen, das ich von Fr. Hageneder Mitte Sommers erhielt, saß stets mit aufgeblasenem Gefieder, still und theilnahmslos unter den anderen Vögeln. Seit drei Wochen füttere ich obige Beeren und seither ist mit dem Vogel eine merkwürdige Veränderung vorgegangen. Er ist jetzt glatt, fliegt munter durch die Stuben, läßt sein Locken hören, schiebt den Flügelzug hoch nach dem Halse hinauf und umhüpft das Weibchen. Er beginnt seit einigen Tagen zu mausern, natürlich muß ich die Herbeiführung dieses Vorgangs den Ebereschen zuschreiben. Ich bin mit Herrn Jamrach jun., der mit mir über Plattschweifittiche sprach, einer Meinung, daß die meisten zu Grunde gehen, weil sie in Gefangenschaft nicht zur Mauser kommen. Es wäre mir sehr erwünscht, auch die Ansicht anderer Vogel Liebhaber über Plattschweifittich-Arten zu hören.

Wittstock, September 1873. Fr. S. II.

(Herr Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. in Wittstock bietet den Besitzern von Vogelstuben und insbesondere denen, welche Plattschweifittiche besitzen, Ebereschenbeeren in liebenswürdigster Weise ohne Bezahlung an. Doch stellt er dabei die Bedingung, daß die Empfänger späterhin ihre Beobachtungen veröffentlichen mögen. D. N.)

Vogelkrankheiten.

Die Entzündung und Eiterung der Schleimhäute bei Hühnern, Tauben und andern Vögeln, auch Mundfäule oder gelber Knopf genannt, deren Verhütung und Heilung.

Je mehr die Hühner- und Taubenzüchtung, sowie die anderer Vögel sich ausbreitet und immer zahlreichere Freunde gewinnt, desto häufiger tritt auch die oben genaunte Krankheitsform bei diesen Vögeln auf, die unter Umständen sehr niederschlagend für einzelne Besitzer werden und für das große Ganze gleichfalls nicht ohne Einfluß bleiben kann. Dieses erwägend, komme ich um so lieber der freundlichen Aufforderung des Herrn Redakteurs nach, meine Untersuchungen und Erfahrungen über die gedachte Krankheit hier zu veröffentlichen, als mein Beruf und meine Neigung mich in vielseitigen Verkehr mit derselben haben treten lassen und deren Heilung auch in den meisten Fällen mir geglückt ist. Da ich aber nicht Arzt, sondern nur Naturhistoriker von Fach bin, so darf eine medicinische Diagnose (Beschreibung) derselben nicht erwartet werden, vielmehr will ich mich bemühen, den ganzen Krankheitsverlauf in möglichster Einfachheit zu schildern und glaube so auch am besten verstanden zu werden.

Die Krankheitserscheinung ist in Kürze folgende: Die Entstehung geht anscheinend langsam vor sich und wird erst bemerkbar, wenn faden- oder ropfartiges Gerinnsel in der Nasenhöhle sich zeigt, welches die Mundwinkel unsauber erscheinen läßt. Häufig, aber nicht immer, wird auch die Nasenhöhle mit davon befallen, wodurch ein schnupfenartiger Ausfluß der Nasenlöcher und häufiges Niesen erfolgt. (Hühner, Tauben, Papageien und Kanarienvögel, besonders auch bei vielen jungen Tauben bemerkbar). Im zweiten Stadium dieser Krankheit bilden sich anfänglich käsige Vereiterungen, welche anfangs noch weich, sich leicht entfernen lassen, wodurch die Krankheit aber nicht gehoben, wenn nicht dabei durch andere Mittel eingegriffen wird. Gewöhnlich werden die Mundwinkel zuerst davon befallen, worauf sich aber im Verlauf der Krankheit auch etwas abwärts in der Speiseröhre, harte gelbe Geschwüre bilden, die derselben den Namen gelber Knopf verliehen haben.

Die davon befallenen Hühner und Tauben sind anscheinend noch ganz gesund und fortpflanzungsfähig aber letztere stecken regelmäßig ihre Zungen damit an, so daß diese gewöhnlich bald oder nach einigen Wochen daran sterben. Als deutlich erkennbares Zeichen dieses Stadiums tritt ein leises Nöcheln auf, was man hier mit „Hürcheln“ bezeichnet, wozu sich ein häufiges Husten gesellt, um diese Geschwüre auszustoßen. Im noch weiteren Verlauf wird auch der Magen angegriffen, was unter Abnahme der Frechluft zuletzt mit dem Tode endigt.

Im dritten Stadium dieser Krankheit, werden auch die Schleimhäute der Augen davon befallen und bilden sich kleine Geschwüre, deren Zahl immer schneller zunimmt, welche in kurzer Zeit die Augen vollständig überwuchern und somit gänzliche Erblin-

dung herbeiführen können oder diese Sekretionen erhalten einen Krebsartigen Charakter, wonach der Tod unausbleiblich die langen Leiden beschließt. In manchen Fällen ist auch Tuberkulose der Lungen und der Leber oder sogar Hypertrophie der Nieren in Begleitung dieser Krankheit anzutreffen.

Die Ursache dieser Krankheit liegt zunächst im Blut und wird in erster Linie durch fortgesetzte Zucht begünstigt, wie alle sogenannten feineren Rassen, welche am meisten davon befallen werden, es genugsam bekunden. Sodann ist der zweite Grund in fehlerhafter Ernährung und im Mangel an genügender Bewegung zu suchen, worüber ich mich etwas näher auszusprechen haben werde.

Bekanntlich muß jede vernünftige künstliche Pflege, der ja alle unsere Hühner, Tauben (mit Ausnahme der Feldtauben) und sonstigen eingesperrten Vögel nothwendig unterliegen, ihre ganze Aufgabe dahin richten, den Thieren alle diejenigen Stoffe zuzuführen, die sie zur Erfrischung des Bluts und zur Ernährung des ganzen Körpers bedürfen. Nun ist aber gerade die Lösung dieser Aufgabe eine so äußerst schwierige und erfordert die unausgesetzte und nie zu ermüdende Aufmerksamkeit eines Züchters, daß es nur wenige giebt, bei welchen von einem lohnenden Erfolg ihrer Mühen dauernd gesprochen werden kann.

Eine möglichst mannichfaltige Ernährung muß die Hauptaufgabe in der künstlichen Züchtung sein, ohne welche alle andere Pflege ganz nutzlos bleibt. Dieser Erfahrungssatz muß uns als oberste Richtschnur stets eingedenk bleiben und als Beweis der Wichtigkeit derselben, will ich an die Eier unserer Landhühner und freien Vögel überhaupt, im Vergleich zu denen unserer künstlichen Züchtung erinnern. Vergleichen wir die Dotter der Eier von Landhühnern mit solchen einer jahrelang eingesperrten Hühnerart, ferner die des Sperlings mit denen unserer Kanarienvögel, so werden wir finden, daß erstere schön gelb (das heißt blutreich) letztere oft zum Erschrecken blaßgelb (mithin blutarm) zu nennen sind. Dieser große Unterschied liegt natürlich einzig und allein in der verschiedenen Ernährung und hierauf basiert sich der weitere Erfolg. Die Eier der freilebenden Vögel sind fast alle entwicklungsfähig; diejenigen unserer gefangenen aber nur theilweise und in den schlimmsten Fällen fast gar nicht und was da etwa noch scheinbar Gutes auskommt, ist schwächlich und stirbt während der weiteren Entwicklung.

(Schluß folgt.)

Die richtige Hühnermast.

Die zweckmäßige Mastung der Hühner wurde früher in Frankreich für eine sehr geschickte Kunst und deshalb auch geheim gehalten; nach und nach wurde indeß die Verfahrensart bekannt, und es entstanden, namentlich in der Nähe großer Städte, auf Meierhöfen und Gütern, große Anlagen, in welchen man sich lediglich mit der Federviehmastung beschäftigte. Diese Anstalten blühen noch heute, mästen Millionen von Hühnern und versenden

namentlich nach England eine ungeheure Zahl. Obgleich das Verschneiden des Federviehes oder das Kappen auch bei uns gebräuchlich ist und auf größeren Gütern alljährlich eine Anzahl von Kapannen gezüchtet werden, so ist doch die regelmäßige Mästung noch nirgends eingeführt, wenigstens nicht als Gewerbe, und das Kappen der weiblichen Thiere ist fast eine unbekannte Sache. Durch das bei uns gebräuchliche Mästen mit Bier und Brot, oder Mueln und Körnerfutter erreichen wir mit weit mehr Kosten nur halb so viel, als man in den französischen Poulardereien erreicht, und dennoch ist die Anlage eine leichte und wenig kostspielige, und das Gewerbe zeigt sich, zumal in der Nähe von großen Städten, bedeutend einträglich. Zur Mästung selbst bedient sich der französische Poulardier fast ausschließlich der gestampften Hirse, welche er vermittels Hirse- oder Gerstenmehls und Wassers zu einem festen Teige knetet und Butter hinzusetzt; zum Saufen aber reicht er geronnene, saure Milch mit etwas wenig Zucker versetzt und versüßt, und durch diese vortreffliche Nahrung erhält das Federvieh jenes zarte, weiße, schmackhafte Fleisch und wird in unglaublich kurzer Zeit sehr fett. Durch Gerstenschrot läßt sich aber die Hirse vortheilhaft ersetzen. Die Gänse werden, wie auch bei uns, oft mit Hafer gemästet und erhalten reines Wasser zum Saufen, auch die Enten; das in Deutschland hier und dort gebräuchliche Mueln ist ganz unbekannt. Als Getränk erhalten die Thiere in den französischen Poulardereien reine, unverfälschte Milch, welche mit etwas Zucker versüßt wird. Bei der Schnellmästung reicht man diese selbst den Gänsen und Enten. Die erstaunliche Wirkung dieses guten Futters zeigt sich sehr rasch und die Thiere erreichen eine Größe und ein Gewicht, wovon wir in Deutschland keinen Begriff haben. Das Fleisch wird äußerst schmackhaft und eben so, wie das Fett, von der schönsten weißen Farbe. Aus den französischen Poulardereien verkauft man nun die Thiere immer ausgeschlachtet und niemals in den Federn. Mit großer Reinlichkeit und Geschicklichkeit wird dabei verfahren, so daß die Braten das appetitlichste Ansehen bekommen. Man schlachtet Kapannen, Hühner und selbst die Tauben, indem man ihnen die Kehle durchschneidet und besonders darauf achtet, daß sie rein ausbluten; Gänse und Enten tödtet man durch einen Stich in die Höhlung hinter dem Genick. Mit besonderer Sorgfalt wird das Abrupfen der Federn betrieben, um ja die zarte Fetthaut nicht zu beschädigen, und nachdem die Thiere sauber gewaschen und mit einem Tuche abgetrocknet sind, reibt man sie oft mit Weizenkleie ab, um die Weiße zu erhöhen. Endlich schlachtet man die Thiere, welche andern Tages verkauft werden sollen, schon Abends, steckt in den Körper einige rohe Trüffel und läßt ihn so über Nacht hängen, worauf die Trüffel entfernt werden. Dies theilt dem Fleische einen feinen gewürzigen Geschmack mit. Die französischen Poulardiers bilden sich auf ihre Geschicklichkeit und ihren Fleiß nicht wenig ein; allein der Federviehhändler ist auch dort ein angesehenener und wohlhabender Mann, der

nicht allein dem nächsten Publikum die Lieblingspreise zuführt, sondern auch seinen Absatz außerhalb Frankreichs sucht und findet. Viele Tausende von Kapannen und Poularden wandern über den Kanal nach England, und selbst unser deutsches Vaterland weist jetzt in den Delikatessehandlungen französische Hühner und Kapannen auf, welche die Eisenbahnen uns als Eilgut bringen.

(Nach dem „Göttinger landw. Wochenbl.“).

Vogel-Versendungen.

Welch' unsinniges Zeug zuweilen den Vogelversendungen unterwegs zugesteckt wird, davon erhielt ich heute einen Beweis.

Bei einem Paare der werthvollen Rothhäuchigen Keilschwanzsittiche (*Comurus orientatus*), die ich heute aus Köln erhielt, befand sich ein zugespitztes Bleistift, mit einer auf der anderen Seite angelegten Stahlfeder; wahrscheinlich wurden die Vögel damit geneckt und der Gegenstand fiel in den Käfig und konnte nicht mehr herausgenommen werden.

Ich habe denselben heute der „fahrenden“ Post mit folgenden Zeilen zustellen lassen:

„Dem Herrn Postbeamten, der dem heute aus Köln angekommenen Paar Papageien die Stahlfeder sammt Bleistift, in den Käfig gesteckt, und ohne Zweifel nicht mehr herausgebracht, gebe ich dieselbe hiermit zurück und bitte dieses in Zukunft zu unterlassen.“
Emit Linden in Radolfzell.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Nach den Aufzeichnungen meines Vaters hat 1 Paar Dohlen innerhalb der letzten Jahre: 62 Sperlingsnester mit 114 Jungen zerstört, außerdem 17 Schwarzdroffelnester, entweder die Eier herausgeworfen oder die Jungen getödtet, ungefähr 73 Staaten vernichtet und als die letzten beiden Schandthaten 13 Geniste der Holz- oder Ringeltaube dadurch gestört, daß sie die Alten vom Neste trieben und dann die Eier zerbrachen. Außerdem haben die Dohlen fünfmal die Brutten der großen grauen Grasmücke getödtet; bei welcher Unthat ich diesen Sommer zwei Stück schoß.
H. Struve in Dresden.

... Von seltenen Nestgelegenheiten freier Vögel kann ich Ihnen zwei mir bekannte Fälle mittheilen: Ein Paar Rothschwänzchen hatte sein Nest an einem Fracht-Eisenbahnwagen im hiesigen Bahnhof gebaut und machte, während der Brut, alle Reisen mit diesem Wagen. — Vor etwa zwei Jahren sah ich in Ploswitz hiesigen Kreises, als ich mich dort in Amtsgeschäften befand, das Nest unsers Edelstinken, zwischen der oberen Haspe eines Thorflügels zu einem Bauernhofs, eben so künstlich und sauber eingeklemmt, wie sonst zwischen Baumästen. Jenes Thor wurde täglich sehr oft für Vieh und Wageneinfahrt, nicht ohne Lärm, geöffnet. Ich sah damals auch selbst den brütenden Vogel im Nest, der mich ganz nahe ans Nest treten ließ, ohne es zu verlassen.

Heer, Kreisgerichts-Rath in Striegau.

Wandertauben in Pennsylvanien. Im März sind dieselben wieder einmal in ungeheurer Menge erschienen. Ein zu Pittsburg erscheinendes Blatt schreibt: „Wälder und Felder in diesem und noch zwei oder drei andern Counties wimmeln von Millionen von Wandertauben. Vor 30 Jahren war es nichts Ungewöhnliches, ganze Schwärme dieser Vögel vorüberziehen zu sehen, so dicht, daß sie, wie die Pfeile der Perser bei Termopylä, die Sonne verfinsterten, und noch vor 20 Jahren waren jene großen Taubenschwärme, die Meilen von Waldungen bedeckten und unter deren Last die Zweige der Bäume zusammenbrachen, unseren Farmern wohlbekannt. Später, als die Wälder gelichtet wurden und die Pflugbar ihr Wesen begann, zogen die Tauben westwärts, obgleich man von ihren zahlreichen Schwärmen in Kentucky und Indiana noch immer hört. Dieses Jahr aber scheinen sie zu uns zurückgekehrt zu sein und zwar mit größerer Macht, als je seit den letzten 20 Jahren. Und obgleich Tauben für gewöhnlich im Frühjahr nicht gern die Höhen verlassen, sieht man sie in diesem Frühling häufig auf den Mais- und Weizenfeldern, um sich zu nähren; sie geben übrigens einen prächtigen Braten ab.“

Briefliche Mittheilungen.

... Von meinen Schönsittlichen (Turksofien) brüten nunmehr wieder beide Pärchen und ich glaube diesmal auf besten Erfolg hoffen zu dürfen. Sonst ist im Ganzen in diesem Jahre die Aufzucht nicht so reichlich als früher; sowol Papstfinken als auch Indigovögel hatten Junge, haben sie aber liegen lassen. Ich glaube, sie finden für die Jungen doch noch nicht das richtige Futter. Jetzt brüten noch oder haben Junge: die Wellensittiche, Diamantvögel, Grauedelfinken, bunte Japanesen, Zebrafinken und Goldbrüstchen. Graf York von Wartenburg.

... Im vorigen Sommer zog ich von einem Stieglitz-Hahn und einem gelben Harzer Kanarienvogel in zwei Brutten 6 Junge. Eins derselben kam ohne linken Fuß, der nur ein unförmlicher Fleischklumpen war, und ohne linken Flügel zur Welt, so daß das Thierchen nur auf dem Bauche liegen und sich mit dem rechten Fuße nur mühsam fortziehen konnte. In der Mauer starben später alle diese gesunden Bastarde, wahrscheinlich, weil sie in meiner Abwesenheit zu früh hartes Futter erhalten hatten und nur der Krüppel, der in demselben Bauer auf dem Boden lag, blieb am Leben. Das Thierchen wurde seitdem aus Mitleid von meiner Frau besonders gepflegt, lebt noch, ist wohl und munter, obgleich es stets auf dem Verberbauch umherschreien muß; er verzehrt viel Nüßkamen und versucht mitunter etwas zu singen. Kopf, Hals und Brust sind ungewöhnlich groß und stark entwickelt. Julius von Wiedede, Rittmeister a. D. in Getha.

... Außer den Sennenvögeln habe ich bei meiner Rückkehr von einer Reise zu meiner großen Freude 1 Paar Napelcensweber auf 3 Eiern, ferner 2 Paar bunte japanische Mövchen und 1 Paar Diamant-

vögel brütend gefunden. Mit der größten Erwartung sehe ich einem Paar Doucetsittiche zu, das schon seit 10—12 Tagen einen Nistkasten bezogen hat. Das Weibchen — wenigstens von beiden das kleinere — sitzt stundenlang im Kasten — von Frühauf in Schließungen, — und das andere vor demselben. Zu hoffen wage ich noch nicht, habe auch noch nicht in den Kasten gesehen, aus Furcht zu stören. Mit Geduld, Keulichkeit und guter Fütterung kann man ja Manches erreichen.
H. Struve in Dresden.

Aus meiner kleinen Vogelstube habe ich eine Erfahrung gemacht, die vielleicht auch für Andere von Interesse sein könnte.

Ich hatte Anfang v. J. unter Anderem 1 Pärchen Zebrafinken gekauft, die bald nach der Ankunft ein Nest bauten, Eier legten und emsig brüteten. Ich erhielt in zwei Brutten 5 Junge, die ich glücklich aufzog. Bei der dritten Brut hatte ich 4 Junge, die schon ausgeflogen und ganz munter waren; jedoch eines Morgens waren alle 4 todt. Die Todesursache ließ sich nicht erkennen; auch tröstete ich mich schnell, da ich damals viele andere Junge aufgezogen hatte, von Kanarienvögeln, Amaranthvögeln, Bandvögeln und Safransinken, und warf alle vier todtten Zebrafinken in meine Mehlwurmhede. Vor einiger Zeit entfernte ich dieselben wieder daraus, da sie abgenagt waren und fand im Kopfe eines jeden derselben kleine zusammengetrocknete Ballen von unverdaulichem Silberhirse und zwar noch mit der Schaale. Die jungen Vögel müssen meiner Aufsicht nach, durch Ueberfüllung des Magens mit so fettem Futter ihren Tod gefunden haben und zwar glaube ich, daß dieselben dies Futter noch nicht selbst genommen, sondern durch das Elternpar erhalten haben, was ebenso unbegreiflich ist, da sie reichlich mit allerhand Weichfutter versehen waren. Paul Mache in Waldenburg.

(Wir glauben vielmehr, daß die jungen Zebrafinken die Hirse selber gefressen, aber noch nicht verstanden, sie zu enthüllen. D. N.).

Aus den Vereinen.

Die deutschen Vereine für Geflügel- und Singvögelzucht.

(Schluß.)

- Hamburg. 1) Brieftaubentlub „Courier“. Vorj. ???
 „ 2) Brieftaubentlub „Concurrenz“. Vorj. 6. Maad.
 Hannover. Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Vorj. Kreisbauhauu v. Linlingen.
 Herwigsdorf b. Zittau. Geflügelzüchter-Verein. Vorj. ???
 Hildesheim. Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Vorj. Kaufm. Fr. Henncke.
 Hirschfelde i. Oberlausitz. Geflügelzüchter-Verein. Vorj. Hohenstein-Ernstthal. Geflügelzüchter-Verein. Vorj. C. Schobert
 Homburg v. d. Höhe. Gesellschaft der Thierfreunde. Vorj. Hofbuchhändler Friedr. Fraunholz.
 Karlsruhe. Badischer Verein für Geflügelzucht. Revisor Birnstill.
 Klausthal. Harzer Verein für Singvögelzucht. Vorj. Etzelmacher A. Boustedt.
 Köln. 1) „Columbia“. Verein zur Hebung der Zucht der Hof- und Stubenvögel. Vorj. Advokat Anwalt A. Müller
 „ 2) Verein für Geflügelzucht. Vorj. W. G. Peps.
 „ 3) Brieftaubentlub „Union“. Vorj. ???

- Leipzig. 1) Leipziger Geflügelzüchter-Verein. Vors. W. B. Schmidt.
 " 2) Hühnerologisch-Verein. Vors. Landw. Kommissar K. F. Lehla.
 " 3) Verein der Geflügel-Freunde „Germania“. Vors. Mauermeister D. Klemm.
- Leudersdorf i. Oberlausitz. Geflügelzüchter-Verein. Vors. Gustav Kräger.
- Limbach i. Sachsen. Geflügelzüchter-Verein. Vors. C. M. Ludwig.
- Lüneburg. Verein „Columbia“. Vors. Fabrikant E. Poppe.
- Meerane i. Sachsen. Verein für Tauben- und Hühnerzucht. Vors. H. Steinbach.
- Meißen. Verein für Geflügelzucht. Vors. M. Grünwald.
- Mitweida. Taubenverein. Vors. Franz Heinr. Schöppler.
- Mühlheim a. N. Verein zur Förderung und Veredelung der Geflügelzucht. Präs. Bürgermeister Rheinert.
- München. Geflügel- und Singvögel-Verein. Vors. Dr. F. Funke.
- Münster i. W. Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- u. Singvögelzucht. Präsident Prof. Dr. H. Landois.
- Naumburg a. S. Verein f. Geflügelzucht. Vors. A. Freitag.
- Nepkau i. Sachsen. Geflügelzüchter-Verein. Vors. Franz Zimmermann.
- Norden. Rorder Geflügelzucht-Verein. Präs. Buchdruckereibesitzer Georg Schmidt.
- Nürnberg. 1) Vögel- und Tauben-Verein. Vors. Handelsgärtner Fr. Emilins.
 " 2) Nürnberger ornithologischer Verein. Sekretair Professor Schönberg.
- Pausa i. B. Geflügelzüchter-Verein. Vors. A. Alzsha.
- Plauen i. B. Verein für Vogelzucht. Vors. Theod. Valdauf.
- Reichenau b. Zittau. Verein für Geflügelzucht. Vors. C. E. Scholze.
- Rheydt i. Rh.-Prov. Brieftauben-Liebhaber-Verein „Union“. Vors. Fabrikbes. Peter Beines.
- Rochlitz. Geflügelzüchter-Verein. Vors. Carl Scheibe.
- Ronneburg. Hühner- und Taubenzüchter-Verein. Vors. Apotheker Jul. Meißner.
- Salzburg. Ornithologischer Verein. Vors. Direktor Zeller.
- Solingen 1) Brieftauben-Verein „Fortuna“. Präsident C. W. Schwib.
 " 2) Verein für Geflügelzucht. Schriftführer Max Heberlein.
- Spitzkunersdorf. Geflügelzüchter-Verein. Vors. C. F. Haman.
- Stettin 1) Ornithologischer Verein. Vors. Kaufm. Adolph Creutz. Sekretair: Buchhändler G. Prüg.
 " 2) Tauben-Verein. Vors. Instrumentenmacher Vetter, Grünhof bei Stettin
- Stouberg i. Rh.-Provinz. Brieftauben-Verein. Vors. ???
- Stuttgart 1) Verein der Vogel-Freunde in Württemberg. Vors. Direktor Köhrich.
 " 2) Gesellschaft „Canaria“. Vors. J. B. Göppel.
- Weimar. Geflügelzüchter-Verein. Vors. C. W. Frieser.
- Wiesbaden. Geflügelzucht-Verein. Vors. Ziegeleibesitzer W. Vint.
- Wildbad b. Aden. Brieftauben-Verein. Vors. ???
- Zeit. Geflügelzüchter-Verein. Vors. Moriz Krabsch.
- Zenleuroda. Tauben-Verein. Vors. Ernst Scheibe.
- Zürich. 1) Gesellschaft der Vogelfreunde. Vors. A. Rumpf in Wiedikon b. Zürich.
 " 2) Verein für Vogelzucht. Vors. ???
- (Um Berücksichtigung etwaiger Irrthümer in diesem Verzeichniß, sowie Hervollständigungen wird sehr gebeten).

Berichtigung und Ergänzung.

Weder Herrn Reiche gebührt das Verdienst die Honigjänger zuerst eingeführt, noch Herrn Gudera sie zuerst den Liebhabern zugänglich gemacht zu haben. Bereits im Jahre 1862 hat Karl Hagenbeck diesen Vogel in ausgezeichneten schönen Exemplaren und in nicht unbedeutender Anzahl importirt. Sämmtliche Vögel sind jedoch, wie das voraussichtlich auch diesmal der Fall sein wird, den Käufern gestorben; nur Hagenbeck ist es gelungen einzelne einige Zeit zu erhalten. Auf eine Anfrage nach *Coereba cyanea* schreibt er mir unter Anderem:

Es würde mir ein Leichtes sein, diesen Vogel in genügender Anzahl anzuschaffen, aber ich unterlasse es, weil ich meinen Abnehmern und den Vogelliebhabern keine Verluste bereiten, auch Thierchen, die die Gefangenschaft garnicht oder nur so kurze Zeit ertragen können, nicht unnütz opfern möchte u. s. w. Witzstoc, September 1873. F. S. II.

Ueber den neuangekommenen Prachtsint (*Pytelia formosa* Lath.) heißt es in dem erwähnten Briefe: „Meines Wissens sind die Grünen Bengalkiten sehr seltene Vögel in unseren Vorküchen und auch in den europäischen zoologischen Gärten. Wir sind sie im Handel noch nicht vorgekommen und ich hoffe, Ihnen damit einen zur Zeit in der Gefangenschaft noch nicht beobachteten Vogel bieten zu können u. s. w. Das mir zugesandte Pärchen, dem die Kopffedern fehlen, stelle ich gern, sobald dasselbe völlig besiedert ist, so daß ich es beschreiben kann, einem Liebhaber von Schmudfinken zur Verfügung, für den von Hagenbeck geforderten Preis. F. S. II. Septbr. 1873.“

Dank.

Herrn Otto Schmiedeknecht aufrichtigen Dank für die treffliche Vertheidigung des Vogelfangs und die warme Parteinahme für die Liebhaber der einheimischen Singvögel. Möchte doch das berückigte Fangen der Singvögel zum Verspeisen, wie es in Deutschland leider noch immer vorkommt (Drosseln, Lerchen u. a.) endlich aufhören! Dies ist gewiß der Wunsch eines jeden rechtschaffenen Liebhabers und Vogelfellers.

August Diez in Burg bei Magdeburg.

Briefwechsel.

Herrn General von Rothenburg in Köslin: Mühsamen für die Kanarienvögel kaufen Sie bei den Händlern N. Hieronymi in Braunschwieg und N. Gudera in Leipzig. Als eine sehr gute Bezugsquelle wurde auch Herr Karl Kapelle in Hannover in Nr. 19 d. Bl. von Herrn Reiche empfohlen. —

Der Inhalt des Aufsatzes über die Entleerung von Farbe und Zeichnung bei den Hausstauben kann erst in der nächsten Nr. erscheinen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Gesucht wird ein grauer Papagei, acclimatisirt, jung und zahm, möglichst sprechend. Offerte erbittet
 229] C. Lischke in Stettin.

Die Gesellschaft „Thiergarten“ in Schweinfurt

hat zu verkaufen:

Ein Meeradler 10 Thlr., 1uhn (Muf), 2 Jahr alt, 8 Thlr. erl. Verpackung; beides sehr schöne und gesunde Expl. Mehrere Meerfchweine à Stck. 20 Sgr.; dagegen wird zu kaufen gesucht: 1 diesjähriges Weibchen Goldfasan. Briefe an A. Wenschlag dajelbst. [230

Gesucht 1 oder 2 Paar Trappen (*Otis tarda*) und 1 Paar Egyptische Buckelmacherziege, Ziegen oder wenigstes 1 Bod (Vollblut).

Angeboten Pfauentruthuhn (*melegus ocellata*), Hahn $\frac{3}{4}$ Blut, ebenso schön wie ein Vollblut.

L. v. Cornely im Schlosse Beaujardin bei Tours. [231

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.
 Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin.
 Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.

Geflügel-Markt.

Einführung von französischem Geflügel.

Wenn im Herbst der denkende Geflügelzüchter das Ergebniß seiner Frühjahrsbruten durchmustert und die Zuchtvögel für das nächste Jahr von den „Rüchen-Kandidaten“ anscheidet, so stellt sich auch der Bedarf an neuem Zug ein, sei es um frisches Blut in seine Stämme einzuführen, oder sei es um eine sachgemäße Kreuzung zwischen verwandten Rassen vorzubereiten. In beiden Fällen will er sich einer durchaus zuverlässigen Bezugsquelle versichern und verlangt, daß ihm kräftige und rasseureine Vögel zugestellt werden, weil von diesen allein eine kräftige Nachzucht zu erwarten ist.

Vor Allem sind es die geschätzten französischen Rassen, die man wohlthut, sich im Herbst zu verschaffen, einerseits weil sie billiger und in besserer Auswahl als im Frühjahr zu bekommen sind, andererseits weil an Ort und Stelle überwinterte Hühner weit fleißiger und früher legen, als frisch eingeführte, welche überdies empfänglicher für die Witterungseinflüsse sind, als eingewöhnte.

Da ich mit einem der ersten Geflügelzüchter Frankreichs in Verbindung stehe, befinde ich mich in der angenehmen Lage, meine verehrten Freunde des In- und Auslandes mit dem Vorzüglichsten, das gezüchtet wird, gewissenhaft und zu mäßigen Preisen bedienen zu können.

Gegegenwärtig kann ich liefern (frei von Zürich)

dießjährige Crève-Coeurs zu Fr. 50 für den Hahn und 2 Hennen	
La Nègre " " 48 " " "	
Houdans " " 48 " " "	
Le Mans " " 45 " " "	
Courtes Palles " " 42 " " "	
(vorzügliche Leger, hübsche, meist schwarze kleinere Hühner, Hähne mit Rosentamml)	
Hamburger Silberladi zu Fr. 42 für den Hahn und 2 Hennen, (von zierlichster Zeichnung)	
Dorkings (von eingeführten englischen Hühnern, sorgfältigst gezüchtet und sehr groß) zu Fr. 50 für den Hahn und 2 Hennen.	

Von dem nämlichen Züchter kann ich beziehen:

dießjährige Toulouse Gänse, von größter Art.
Rouen-Gänse, ganz vorzüglich,
französische Kaninchen von verschiedenen Gattungen*).

Die Beförderung der bei mir bestellten Thiere geschieht ausschließlich durch die Post, als der zuverlässigsten Anstalt, welche wir für solche Sendung haben. Alle aus Frankreich kommenden Sendungen haben bei mir 1-2 Tage Ruhe und Pflege, ehe ich sie weiter befördere. Die Körbe werden nach Auslage berechnet und bestehen entweder in gedeckten fraußö. Originalkörben oder in hier gefertigten runden, sehr praktischen Wörliker-Körben, im Preise von Fr. 3 für das Stück.

Zahlungsbedingungen: Die zweckmäßige Weise ist und bleibt die Einsendung des Geldes bei Ertheilung des Auftrages, frei, sei es in Postanweisung oder in Banknoten (1 Frs. gleich 8 Sgr. oder 28 Kr. südd.) nebst Briefmarken für Bruchtheile.

Sonstige Bemerkungen: Das Porto, sowie das Risiko der Sendungen ist, wie üblich, zu Lasten des Bestellers, dagegen bürgt ich für den Versand der Thiere in ganz gesundem Zustande, für die sorgfältigste Verpackung und reichliche Futtermittelversorgung auf die Reise.

Der zahlreiche Zuspruch, sowie die höchst erfreuliche vielseitige Anerkennung, die ich bei der Einführung junger Hühner aus Ober-Italien gefunden habe, erweckte in mir die Hoffnung, daß auch die gute Absicht der gegenwärtigen Unterneh-

*) Den entfernter wohnenden Liebhabern diene zur Nachricht, daß ebensovortzügliche Zucht-Kaninchen aus der Mutteranstalt meines Freundes C. Meyerich in Kanfuit bezogen werden können, deren Besuch ich jedem Liebhaber auf's Wärmste empfehle möchte.

mung, unsere Geflügeliebhaber mit vorzüglichen, kräftigen Zuchtthütern versehen, eine günstige Aufnahme finden werde. Ausserfrüh-Zürich, im September 1873. A. Kumpf.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Die C. Hagenbeck'sche

Handelsmenagerie, Hamburg

erhielt am Sonntag, den 5. Oktober a. e. Sammlung indischer Vögel, als: 2 Arten neue indische Webervögel, schwarz gefleckte und braungefleckte Nöwchen, rothbackige Butt-Vull, Koenneuvögel, indische Silberbed, Fasänchen, geliegerte Bengalisten, indische Staare, sowie auch indische Zwerg-Wachteln, verschiedene Arten Arara und Papageien. [232]

Verzeichniß

der in meiner

Handlung exotischer Vögel

jetzt vorrühigen Vogelarten:

Goldbrüstel (200 Paar à 2 1/3 Thlr.), Alstrilts, Selenafasänchen (150 P. à 2 1/3 Thlr.), Ehterchen 3 Arten, weiße, bunte und gewöhnliche (200 P. à 2 Thlr.), Reisvögel, Paradies- und Dominikanerwitwen, Band- (150 P. à 2 1/3 Thlr.), Tiger-, Mustat- (150 P. à 2 1/2 Thlr.), Diamant-, Schilf-, Pfaffen-, Zebra-, Atlas-, Schnee-, Indigo-, Papst- und Safranfluten, einfache und doppelte Napoleons, Feuer-, Madagaskar-, Tertor-, dottergelbe Kernbeißer-, Rothkopf- und Bayaweber, rothe, grüne und graugelbäute Kardinal-, Hartaerisen, Kappenammer, Wellen- und Sperlingspapageien, Inseparables, Kakabillen, Singfittiche, Rosellas, blaßköpfige Rosellas, Pennantsittiche, Königsfittiche, Halbmond-, Gras- (Litta), Goldmaekens, Neuseeländer- und H. und große Alexanderfittiche, Jakos, Amazonen-, Surinam- und Portorikopapageien, Taka-, Kaja-, gelbhäubige und Wajentafadus, Gebirgslori, Wandertauben, Flötenvögel, Alicen- und amerikanische Braun-, Spott-, Kagen-, Wander-, Stein- und afrikanische Blaurodsfeln, Ruhftaare, Glanzdroffeln, Blauheber, Oriols, Paperlinge, Grüne Alstrilts, Swainsonspazek, weiße und gefleckte japanische Bengalisten, kalifornische und westindische Schopfwachteln.

Ferner folgende seltene Arten: Japanische Mockingbirds und Sonnenvögel, Siebenfarbige, Blaue, Grüne, Braune, Krouen-, Scharlach- und Sommerrothtangaren, Jamaika- und schwefelgelbe Trupiale, (Cassius persicus), und Trupiale mit rothen Epauletten und Bürzel (Cassius haemorrhous) Rikobartauben, rothe brasilianische Erdtauben, Kap-, Koft- und Sperbertäubchen, Bronzezügel- oder grüne Erztauben, afrikanische Nachttauben, siccilianische Nothhühner, brasilianische Glanzfasanen, Mohrenlerchen, Malanderlerchen mit rother Brust (Verdenstaare) und diverse Arten, China- und Heuschreckenstaare. Als große Seltenheiten sind Sodann noch soeben angekommen: Pittipis (Daemis cayana et spiza) und Guttarama (Euphonia violacea), die berühmten kleinen Organisten.

Leipzig, den 23. September 1873.

233)

Karl Guderat.

10 Thlr. Belohnung

Demjenigen, welcher mir den Aufenthalt des flüchtig gewordenen, früher in Chemnitz wohnenden C. Barth, Vogel- und Geflügelhändler, nachweist. Genannter ist von reichlich mittlerer Statur, hat dunkelblonde Haare, rothblonden Schnurrbart, ohne Backenbart, und ist von gewöhnlichem Neuzern. Gest. Mittheilungen beliebe man an die Handlung exot. Vögel, Leipzig, Markt 3 gelangen zu lassen. [234]

Thierärztliche Empfehlung

Dr. W. Gottweis.

Ärztliche

Behandlung aller Thierkrankheiten.

235] **Leipzig**, 47 Zeigerstraße, Gartengebäude, links I. Etage

Ich bin jetzt im Besitz folgender Andreasberger Kanarienvogel-Stämme, von denen einzelne Vögel auf Ausstellungen prämiert worden sind: Volkman, Danielstr. und Kirchplatz, Schlick, Nohl, Lehmann, Bergmann, Kuffe, Schell, Abendroth; ebenso folgende aus Braunlage (bei Andreasberg): Zapprun, Grimun, Kuhn, Klapproth. Die Vögel werden hier verkauft und versandt. Beim Versenden habe ich für Echtheit der Vögel und bei Entfernungen von 1—3 Tagen für gesundes Eintreffen. Diese Garantie ist nur bei meiner eigenhändigen Verpackung möglich.

Rudolf Masche
in St. Andreasberg.

Ein Schwarzweißer, seltener Tauben zu verkaufen. Bei wem sagt die Red. d. Bl. [237]

Zu verkaufen sind: 3 Paar Nymphen, 1 Paar rothstirnige Neuseeländer Sittiche, 1 Paar gelbwaugige Grasstittiche (*Columba pertinax*), 1 Paar große Alexandersittiche (*Palaeornis capatrius*), sämmtlich im besten Zustande und zu ganz billigen Preisen. Auskunft giebt die Redaktion. [238]

Aus einer aufgelösten Vogelstube sind noch abzugeben: 1 Paar alte nistfähige Singstittiche, Diamantvögel, Ceresfinken, Zebrafinken, Tigerfinken, Sperlingepapageien, graubunte japanische Mönchen; sämmtlich nistfähige Vögel im besten Zustande. Aust. d. d. Red. [239]

Ich habe ein sehr schönes Paar amerikanische Spottdroffeln zu mäßigen Preise abzugeben. Aust. d. d. Red. [240]

Einige sehr seltene Vogelarten: 1 Paar ostindische Bülbüls, 1 Paar Scharlachtangaren, 1 Paar blaue Gebirgslori, 1 Paar wilde Kanarienvögel, 1 Paar Sonnenvögel, 1 Paar Spottdroffeln, alle in richtigen Pärchen und nistfähig und im besten Zustande sind gegen hohe Preise zu verkaufen. Auskunft durch d. Red. [241]

Perlhals-, Sperber-, Schuppen- und Bronzeflügel-Täubchen sind in ausgemusterten Pärchen abzugeben. Aust. d. d. Red. [242]

Ich wünsche eine Haideleher (Al. arborea) zu kaufen. [243] **Müller**, Witar in Coesfeld.

Schneeweiße und rein schwarze Hamster sind abzugeben bei [244] **Doj. v. Fischer** in Gotha.

Zuchtsfähige Wellensittich-Weibchen werden zu kaufen gesucht. — Offerten unter v. B. Post Nedwitz, Fichtelgeb. poste restante. [245]

Für die Wiener Weltausstellung bestimmt gewesen, verkaufe ich aus meiner Taubenzücht, weiße Seiden-Pfauen-Tauben à Paar 10 Thaler, und blaue ägyptische Mönchen mit schwarzem Strich, sehr schönen Chapeau, ganz fehlerfrei und prachtvoll im Gefieder zu 12 Thaler das Paar. Gegen Einsendung des Betrages durch die Post zu beziehen von

J. Staudinger in Wien,
Augarten-Alleestraße Nr. 22.

Vogelorgeln, zum Lieberpfeifenlernen für Papageien, Kanarienvögel, Amseln, Staare etc., mit 6 Stücken à 3 $\frac{1}{2}$ Thlr., mit 8 Stücken à 4 $\frac{1}{2}$ Thlr. **Vogelbälge** in allen Arten empfiehlt [247] **G. Benda** in Coburg.

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt [248] **August Dick** in Burg bei Magdeburg.

Ein lebender Seeadler, grünländische Art, sehr schönes Exemplar, zu verkaufen. [249] **J. Hölte**, Münster, Westfalen.

C. Geupel-White,

Handelsthiergarten, Leipzig-Gommitz

empfang gangbare, haltbare kleine ausländische Vögel, graue Papageien, junge, kräftige Vögel, und viele andere Papageien Katadus etc.

Eiameisen billig

Ameiseneier Pfund 20 Sgr.

1a 25

Türkischen Weizen "Ctr. 5 Thlr.

[250]

Diesjährige, schön getrocknete Ameiseneier offerirt, per Masse bei Entnahme bis 5 Pfd. (2 $\frac{1}{2}$ Kilo) à 18 Sgr. und größere Mengen à 17 Sgr.

251]

E. Bildebrand, Apotheker in Eibing.

Für Liebhaber von Reptilien sind Chameleons à Stück 2 bis 3 Gulden Destr., und auch verschiedene andere Amphibien, wie Monitor, Brillenschlangen u. dgl. zu beziehen von [252] **Karl Wandisch**, Südbahn-Beamter in Triest.

Aus den Vogelstuben des Hauptmann von Schlegel in Altona sind abzugeben.

40 bis 50 Paar Zebrafinken à Paar 6 Thlr.,

6 Paar Helenafläschchen à Paar 3 Thlr.,

Bandfinken à Paar 3 Thlr.,

6 Paar Nymphen à Paar 7 $\frac{1}{2}$ bis 8 Thlr.,

1 Paar Rosellas à Paar 18 Thlr. [253]

Unterzeichneter beabsichtigt 1 Steindroffel (W.) und einen den Kanarienschlag vortrefflich nachahmenden Spertling (M.), gut zur Kanar.-Vast.-Zucht, zu verkaufen. Preis 5 Thlr., bezüglich 2 Thlr. **W. v. Gleden**, Leipzig, Fortzingsstr. 8. [254]

Lebende Feldhühner werden gekauft und bittet um den Preis pro Paar. [255] **J. Fundt**,

Seilerstraße 16, Frankfurt a. Main.

Für 15 Thlr. verkaufe ich einen ganz zahmen **Arara-Perisit**, welcher einige Worte spricht. Ein Umtausch gegen kleinere ausländ. Vögel wäre mir auch erwünscht. [256] **Bertig** in Gleiwitz.

Zu verkaufen zwei ausgezeichnet schlagende Nachtigalen, jede mit einem eleganten Reifenbanner, in dem sie eingewöhnt sind, Futter nur trockene Ameiseneier und Mehlwürmer. Ferner 3 große Mehlwurmheden, zwei Jahr im Gange, mit Tausenden von Würmern. Es sind Schiebekisten von zwei Kubikfuß Inhalt, gut eingerichtet und gehalten. Aust. d. d. Red. [257]

2 Paar zuchtsfähige Wellensittiche, à Paar 6 Thlr., hat abzugeben [258] **Johann u. Mähinger**, Buchhandlungsgeselle in Salzburg.

Ich verkaufe:

1 vorjährigen Kochin Hahn, gelb, sehr groß, 2 vorjährige Brahma-Hühner, weiß. Mehrere diesjährige Brahma, Hähne und Hühner, tadellose Thiere, von importirten Eltern gezogen, sowie ca. 30 Paar rassenreine Bräuner-Kröpfer in allen Farben, Raumangels wegen billig.

Auch gebe ich eine acht dänische Dogge (Hund) blaugrau, 1 Jahr alt, selten, schön und sehr groß, preiswerth ab. Duedlinburg, September 1873.

259]

Robert Kay, Kornbrantweimbrennerei.

Flugfähige Fasanen, zum Aussetzen geeignet, 600 Stück à 8 fl. 50 Kr., ab loco hier in Böhmen, ohne Emballage. Ferner 3—400 lebende Nebhühner und lebende Edelhirsche (Thiere), Dam-, Reh-, und Schwarz-Wild liefere ich in beliebiger Zahl aus einem Thiergarten, der neuer aufgelassen wird. Der Verkauf der Fasanen findet bis spätestens ultimo Dezember statt. [260] **F. Knappf**, k. u. k. Hofbeamter in Prag, 473—III.

Zahme Eichhörnchen, Mehe und sonstige einheimische Thiere werden zu kaufen gesucht von [261] **Dr. Böper**, Villa Hüllerbusch b. Feldberg i. W.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 2½ Sgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 21. Oktober 1873.

No. 22.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Internationaler Kongreß der Land- und Forstwirthe (Schluß). —
Deutsche Afrika-Reisende. —
Das Vogelhaus in Salzburg. —
Warum und wie ist Kalk, Salz und Eisen für die Vögel notwendig? —
Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben (Schluß). —
Vogelkrankheiten: Die Entzündung und Eiterung der Schleimhäute bei Hühnern, Tauben und andern Vögeln (Schluß). —
Garzer Kanarienvogel und ihre Ausfuhr. —
Zur Fütterung: Wegerich. —
Briefliche Mittheilungen: Bruten. —
Aus den Vereinen: Ornithologischer Central-Verein für Sachsen und Thüringen; Verichtigung. —
Briefwechsel. — Nachruf. —
Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Internationaler Kongreß der Land- und Forstwirthe in Wien.

(Schluß.)

Vor dem Uebergange zur Tagesordnung machte der Präsident, Minister v. Chlumetz die Mittheilung, daß sich die verschiedenen Antragsteller in der Vogelschutzfrage über die Auempfehlung folgender Anträge geeinigt haben.

Die Oesterreichische Regierung ist zu ersuchen, den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel durch internationale Verträge mit allen europäischen Staaten unter Zugrundelegung folgender Bestimmungen zu sichern.

- 1) Das Fangen und Tödten der insektenfressenden Vögel ist unbedingt verboten.
- 2) Es ist wünschenswerth, daß ein Verzeichniß

der zu schonenden Vögel durch eine internationale Kommission ausgearbeitet werde.

- 3) Das Fangen der größtentheils körnerfressenden Vögel ist, außer der vom 1. März bis 15. September währenden Schonzeit gestattet.
- 4) Der Vogelfang mit Schlingen, Fallen und Leim ist gänzlich verboten.
- 5) Das Ausnehmen der Eier und Jungen, sowie das Zerstören aller Nester und Tödten der Vögel außer den schädlichen — deren Verzeichniß gleichfalls durch die Kommission veröffentlicht werden soll — ist verboten.
- 6) Das Feilbieten von lebenden und todtinsektenfressenden Vögeln ist jederzeit verboten, ebenso der übrigen Arten während der Schonzeit. Das Verbot bezieht sich auch auf den Verkauf von Nestern und Eiern der erwähnten Vögel.
- 7) Ausnahmen von den vorstehenden Bedingungen können zu wissenschaftlichen Zwecken zugestanden werden.

Die Anträge wurden im Ganzen einstimmig genehmigt.

Deutsche Afrika-Reisende.

Die im vorigen Herbst behufs geologischer Forschungen von hier nach Westafrika abgereisten Herren, Dr. Reichenau, Dr. Lüders und Dr. Buchholz haben leider wenig Glück, wol aber viel Mißgeschick erfahren müssen. Der körperlich Kräftigste unter ihnen war Dr. Lüders, und gerade dieser erlag zuerst den Einwirkungen des fremden Klimas. Dr. Reichenau ist vor Kurzem leberkrank zurückgekehrt; doch steht zu hoffen, daß seine Jugendkraft das Uebel überwinden wird. Der Schwächlichste von

den Dreien war dem Aussehen nach bei der Abreise Dr. Buchholz, und gerade dieser ist es, an dem die Macht des fremden Klimas bisher eine schädliche Wirkung nicht ausüben konnte. Er verharret daher auch gegenwärtig noch fest auf seinem Posten, und obschon dem Forscher unendlich viele Hindernisse entgegentreten, so hat doch seine Arbeit, ebenso wie die seiner einstigen Reisegefährten, schöne Erfolge aufzuweisen. Wie wir übrigens erfahren, wird in diesem Herbst der rühmlichst bekannte Dr. Paul Ascherison, Dozent an der hiesigen Universität, Rufos am Königlichen Herbarium und Adjunkt am Botanischen Garten mit dem Afrikareisenden Gerh. Kohns dem genannten Erdtheile, insbesondere der lybischen Wüste einen Besuch abstaten, um die letztere in botanischer Hinsicht zu durchforschen. Da die Jagd nicht seine Absicht ist, so dürfen wir ihm rückhaltlos Glück zur Reise wünschen. (Verl. Tagebl.).

Das Vogelhaus im Mirabell-Garten in Salzburg hat in den letzten Monaten einen bedeutenden Zuwachs erhalten, indem links vom großen Flug-Käfig ein schönes Raubvogelhaus neu aufgeführt wurde. In dem sehr geräumigen mittleren Theil dieses neuen Hauses ist ein prächtiger Steinadler untergebracht, den das Comité dem besonderen Wohlwollen Sr. kais. Hoheit des Herrn Großherzogs von Toskana verdankt. Rechts und links von dem Adler-Beheraum und unterhalb desselben haufen in kleineren Abtheilungen dieser neuen Voliere ein Habicht und ein junger Buffard, ein Lerchenfalk, ein rothfüßiger Falk und eine größere Anzahl von Eulen. Ein nicht unbedeutender Theil der europäischen Nachtraubvögel befindet sich darunter in meistens sehr schönen Exemplaren, nämlich zwei Uhu's, mehrere Wald=Dhrenten, Schleier=Eulen, große oder Wald=Ränze, kleine oder Stein=Ränze und auch eine Zwerg=Dhreule. Außerdem ziehen mehrere Tannen=Häher, ein Eichel=Häher und eine Thurm=Dohle, die mit einander in einem und demselben Behälter ihre Herberge haben, die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Die Alpen=Krähen (*Fregilus graeculus*) und die Alpen=Dohlen (*Pyrrhocorax alpinus*) sind noch immer im alten Hause untergebracht und lassen den ganzen lieben Tag ihre zum Theil krähenartig kreischenden, zum Theil schrill pfeifenden Stimmen vernehmen. Die gelbschnäbligen Alpen=Dohlen sind fortwährend äußerst scheu, während ihre rothschnäbligen Verwandten sich gleich von Anfang an ungemein zutraulich zeigten und dieses menschenfreundliche Wesen bis auf den heutigen Tag bewahrt haben.

In dem alten großen Flughaus hat seit einem Jahre ebenfalls so mancher interessante neue Gast aus der Vogelwelt Unterkunft gefunden. Besondere Lieblinge der Besucher sind zwei zierliche Fluß=Uferläufer (*Actitis hypoleucos*) und die beiden großfüßigen, gravitatisch einherschreitenden Triel's (Dickfuß, *Oedionemus erepitans*). Ein großer Buntspecht ist zum Ersatz für den im vorigen Jahre von einem Steinmarder getödteten wieder in diese Räume ein-

gezogen und auch ein Kukul hat hier eine gastliche Stätte gefunden. Unsere Birkhühner sind eingegangen; aber eine Auerhenne gedeiht vortrefflich und ebenso befinden sich unsere Steinhühner und Rebhühner ganz wohl. Das Ringeltauben=Paar brütete sogar im großen Flughaus und Ende Mai kam aus dem Ei ein junges Ringeltaubchen zum Vorschein, das sich sehr gut entwickelte und noch heute ganz wohl ist. Unter den in diesen alten Flugkäfig neu aufgenommenen Bewohnern verdient auch ein Wachtelkönig genannt zu werden.

In den zahlreichen Einzelkäfigen im Zimmer, links vor der eigentlichen Voliere sind von europäischen Vögeln ein Seidenschwanz=Paar, mehrere Steindrosseln, Würger, Grassücken u. dgl. untergebracht; die überwiegende Mehrzahl der hier stehenden Käfige ist aber mit fremdländischen Vögeln besetzt. Außer einer Anzahl von Webervögeln, acht verschiedenen Arten angehörig, drei Arten von Witwen oder Widahfinken, zahlreichen Prachtfinken, wie Elsterchen, Diamantfinken, Atlasvögeln, Helena=Zasänchen, Halsbandfinken, Muskatvögeln, Orange=Bäckchen, Zebrafinken, Nonpareille's, Reisevögeln und anderen verwandten kleinen Körnerfressern der Tropengegenden befinden sich in diesem Zimmer verschiedene Arten von Kardinalen, Kuhstaare, Trupial's und ein Duzend Arten von Papageien in mehreren Exemplaren. Auch Kagen= und Sonnen=Vögel fehlen nicht. Ein ziemlich schwunghafter Handel mit diesen fremdländischen Vögeln wird von dem Comité seit einigen Monaten betrieben, von dem einestheils die Kasse des Vogelhauses zur Erhaltung der heimischen Bewohner unseres Aviarium Gewinn zieht und durch den anderentheils das Interesse an der Vogelwelt in immer weitere Kreise verpflanzt wird. Die Theilnahme des Publikums wendet sich überhaupt mehr und mehr diesem schönen Unternehmen zu und die Lebensfähigkeit unserer Anstalt scheint bereits über jeden Zweifel erhaben.

Noch soll erwähnt werden, daß an und hinter dem großen Wasserbecken, im unteren Theile des Mirabell=Gartens, gleich vor dem Schloß, mehrere Störche (Vögel, die in unseren Gegenden, wo sie nicht brüten, nur wenigen Menschen aus eigener Anschauung bekannt sind), dann Fischreißer und Kormorane (*Scharben*, *Phalacrocorax carbo*) die die Schaulust der Besucher auf sich ziehen. Die letztgenannten zwei Vogelarten verdankt das Comité der großen Güte des Herrn Oberpräsidenten Baron Nordenflycht in Breslau. E. H. F.

Warum und wie ist Kalk, Salz, Eisen für die Vögel notwendig?

Es ist eine bekannte und unumstößlich feststehende Erfahrung aller Vogelwirth:

- 1) daß die Verabreichung von Kalksalzen für das Wohlbefinden aller Vögel unerlässlich ist;
- 2) daß Verabreichung von möglichst oft zu erneuerndem frischen Wasser das Wohlbefinden derselben erhöht.

Als solche Kalksalze werden gewöhnlich kohlen-säure Kalk verabreicht bzgl. Kalkstein, (zu unterscheiden von gebranntem Kalk), Marmor, Kreide, die Muschelschalen (Sepia). Es steht aber auch, wenigstens für mich, fest, daß Vögel salpetersäure Kalkerde mit Begierde aufnehmen, woraus zu vermuthen ist, daß sie auch schwefelsäure Kalkerde, Gyps (nicht zu verwechseln mit gebranntem Gyps), nicht verschmähen.

Nun ist kohlen-saurer Kalk in Wasser fast unauflöslich, dagegen löst er sich in kohlen-säurehaltigem Wasser. Man hat daher die Auflösung des aufgenommenen Kalkes durch den Magen-saft der Vögel zumeist zu erwarten. Der Magen-saft wird nun von den kleinen Drüsen der Magenschleimhaut abge-sondert, enthält freie Chlorwasserstoff-säure (Salz-säure), sehr viel Kochsalz und Pepsin, eine organische Materie, welche bei gleichzeitiger Gegenwart der Chlorwasserstoff-säure die Ursache der auflösenden Wirkung ist, die der Magen-saft auf an und für sich unauflösliche Nahrungsstoffe ausübt.

Hieraus erklärt sich nun zur Genüge die Richtigkeit der obenerwähnten Erfahrungen und man hat solche Erklärungen immer von Neuem zu versuchen, weil sich noch so unverständige Einwände vernehmen lassen, wie: „ich habe meinen Vogel drei Jahre gesund erhalten, ohne daß er jemals Kalk u. dgl. bekommen hätte“.

Sodann ist die Beigabe von Kochsalz und das Verlangen aller Vögel danach nöthig, um den Magen-saft zu ergänzen, der, wie vorhin erwähnt, Kochsalz enthält. Kochsalz ist bekanntlich Chlornatrium; der Magen-saft enthält aber, wie oben gesagt, freie Chlorwasserstoff-säure zur Auflösung der Nahrungsmittel und es erklärt sich nun, warum der Genuß von Kochsalz die Verdauung befördert, d. h. dahin führt, daß der Vogel sich gut nährt. — Da, wie oben gesagt, die kohlen-säuren Kalk sich nicht gut auflösen, dies aber in kohlen-säurehaltigem Wasser eher thun, so weiß man nun, warum frisches Wasser, welches gewöhnlich kohlen-säurehaltig ist, das Gedeihen des Vogels unterstügt. Endlich kann man sich auch hieraus erklären, warum besonders Hühner und Tauben mit Vorliebe an geweißten Wänden und Steinen herum-picken. Hier ist salpetersäure Kalkerde zu finden und diese ist leicht auflöslich. Wir wissen nun, warum und wie der Vogel frisches Wasser, Salz, Kalk verbraucht; aber ist dies Alles, braucht er nicht auch Eisen? Gewiß! Nach Haug's Anspruch: „wo die Natur den Vinsel ergreift, hat sie gewiß Eisen auf der Palette“, drängt sich auch Eisen in die Ernährungs-ökonomie des Vogel-lebens.

Alle unsere Kulturpflanzen enthalten, wie die Aschenuntersuchungen ergeben, mehr oder weniger Eisen. Trotzdem ist häufig diese Eiseneinfuhr nicht genügend und Mancher hat schon mit einem verrosteten Nagel ins Trinkwasser Kuren vollbracht.) Es erklärt eben dieses Eisenbedürfnis wiederum die

*) Diese Behauptung ist indessen nicht wörtlich zu nehmen, denn vom verrosteten Nagel nimmt das Wasser kein Eisen auf.
D. H.

Nothwendigkeit des Grünfutters, welches Eisen enthält. Ich selbst habe mit Erfolg das Eisen immer als apfelsäure Eisentinktur gegeben, indem ich jede Woche einmal dem Trinkwasser wenige Tropfen beimgenote und dies verstärkte sobald Durchfall eintrat, worauf sich diese sofort beschwichtigt.) (Mindestens ist diese Kur weniger bedenklich, als die mit Opiumtinktur, obgleich auch letztere in verständigen Händen gute Dienste leistet.)

Ich habe im Laufe der Zeit, während meines Aufenthalts im Thüringerwald, viele Vögel, die mir Freunde und Bekannte zutrugen, gesund gemacht. Die meisten litten an falscher Ernährung, Blut-armuth, Auszehrung u. Als hauptsächlichste Regenerationsmittel bewährten sich:

Ost frisches, d. h. kohlen-säurehaltiges Quellwasser, kohlen-säures Natron, Kalk, Eisen, Kochsalz und bei Wurm-vögeln die passende Nahrung, d. h. ein dem Giebrrot ähnliches, aber abgeändertes Gebäck. (Hierüber denke ich, wenn die Redaktion erlaubt,**) ein andermal zu berichten. Es wird dann auch erklärlich werden, wie phosphorsaurer Kalk den Vögeln zugeführt werden muß und wird.

Auleb, Auktionskommissar in Greußen.

Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben.

Von H. Dieß. (Schluß des ersten Abschnitts).

Berücksichtigung verdient ferner die Wechselwirkung, die zwischen der Färbung des Gefieders und derjenigen des Schnabels und der Klauen, sowie der Augen stattfindet. Ist das Gefieder einfarbig, so kann auch nur diese eine Farbe in Betracht kommen. Bei gezeichneten Tauben entscheidet dagegen die Farbe derjenigen Federgruppe, die den besagten Körperteilen zunächst steht. Ausnahmen von dieser Regel sind als Fehler zu betrachten. Von Liebhabern wird daher ein großes Gewicht auf richtige Färbung der angeführten Körperteile gelegt, weil ein unbedeutendes Abweichen von der Regel, z. B. ungleiche Färbung der Klauen, immer als Beweis der Unreinheit im Organismus des betreffenden Thieres dient, auch die zunächststehenden Federgruppen bei den Nachkommen gegen die Regel, also falsch zu färben. Aus der Kenntniß dieser Regeln ist es möglich, schon bei der Geburt einer Taube, Schlüsse auf ihre künftige Farbe und Zeichnung zu ziehen. In den meisten Fällen trägt die Schnabelspitze bei der Geburt schon einen matten Anflug von der künftigen Farbe des Gefieders. Fleckige Schnäbel sind als ein Zeichen von späterer Unregelmäßigkeit in der Zeichnung zu betrachten.

Ein schwarzer hornfarbiger Schnabel ist ein fast ausschließliches Zubehör der blauen Farbe. Erscheint bei dieser ausnahmsweise ein weißer Schnabel, so nimmt die Farbe des Gefieders gleichzeitig einen röthlichen, violettten Schimmer an und die Nachkommen solcher Thiere zeigen gerne zur weiteren Ausartung. Bei der schwarzen Farbe wird der

*) Das läßt sich eher hören.

**) Wir bitten.

schwarze Schnabel zwar noch sehr häufig angetroffen, doch je mehr sich die Farbe des Gefieders von der blauen Farbe entfernt, das heißt, je kräftiger, glänzender, schwärzer die Farbe des Gefieders ist, desto eher geht der schwarze Schnabel in einen weißen, wachsfarbigem über. Dies ist die Ursache, warum Letzterer bei schwarzen Tauben von den Liebhabern so geschätzt wird. Ein weißer Schnabel ist gleichbedeutend mit gefächtigtem Schwarz. Beide Eigenschaften aber sind die Vorbedingung dafür, daß die schwarze Farbe bei der Nachzucht häufig in brillantes Roth oder Gelb übergeht.

Bei diesen beiden letzten Farben kommen niemals schwarze Schnäbel oder Klauen vor. Bei der weißen Farbe ist dies wol hin und wieder der Fall, gewöhnlich sind aber dann auch noch einige schwarze Federchen am übrigen Körper vorhanden. Auch kann mit Sicherheit aus diesem Vorkommniß gefolgert werden, daß die Nachzucht eines solchen Thieres viel williger eine Mehrfärbung von Schwarz, als von Weiß annimmt.

Mit der Färbung der Augen geht es nicht viel anders, doch kommen hier häufige Ausnahmen vor. Alle Farben, außer Weiß, bedingen eine orangegelbe Iris, welche Farbe aber sehr häufig in Perlfarbig, fast bis zu Farblos (Glasfarbig), übergeht. Am willigsten hängt letztere Farbe mit glänzend schwarzer, rother und gelber Färbung des Gefieders zusammen. Bei der blauen Farbe des Gefieders findet sich dagegen am häufigsten die gelbe Iris. Mit der weißen Farbe des Gefieders ist aber, mit wenig Ausnahmen, immer eine braune Iris verbunden. Trotzdem nun, daß grade die glänzenden Gefiederfarben, mit denen die perlfarbige Iris und der weiße Schnabel am meisten verbunden sind, auch am ehesten in weiße Färbung des Gefieders ansarten, so geht bei dieser Abänderung doch die perlfarbige Färbung des Auges fast immer wieder in Braun über. Dieses Gesetz erkennen wir hauptsächlich an den orientalischen Rassen. Obwohl wir weiße Berber, Indianer, franz. Bagdetten, Römer besitzen, welchen Rassen die Verlangen eigenthümlich sind, so haben wir sie doch nicht mit diesen Augen in obiger Farbe. Nur Herr Desriveaux in Paris hatte einmal einen Stamm weißer Römer mit Verlangenen, auf welchen er auch nicht wenig stolz war, denn er schrieb: „ich bin der alleinige Besitzer solcher Tauben in ganz Frankreich.“

Wie beharrlich diese Gesetze der Färbung von der Natur zur Geltung gebracht werden, und wie sie selbst dennoch manchmal unter sich in Konflikt gerathen und um die Alleinherrschaft ringen, sehen wir am deutlichsten an den gezeichneten Tauben; vorab an farbigen Tauben mit weißem Kopfe. Hat die Taube nur eine weiße Schnuppe, so ist in der Regel der Schnabel und das Auge dem Gesamtgefieder noch entsprechend gefärbt. Hat sie dagegen schon einen weißen Oberkopf, so ist bereits die obere Hälfte des Schnabels den Regeln der weißen, die untere Hälfte den Regeln der übrigen Farbe des Gefieders unterworfen; das heißt die obere Schnabelhälfte ist weiß, die untere dunkel (wenn das Ge-

fieder blau oder schwarz ist). Halten sich beide Gesetze der Färbung die Wage, was aber sehr selten der Fall ist, so entspricht auch diesen die Färbung der Augen, nämlich die obere Hälfte der Augen ist entsprechend der weißen Farbe, dunkel; die untere Hälfte entsprechend der dunklen Gefiederfarbe, orange-gelb. Gewöhnlich aber tritt hier, wie schon gesagt, der Konflikt auf, denn die beiden wirkenden Kräfte legen die ihnen zukommenden Farben nicht auf die richtige Stelle, es entsteht ein geflecktes Auge. Noch auffälliger ist die Erscheinung bei den ganz weißköpfig gezeichneten Tauben, den gemöchten. Da die weiße Farbe des Kopfgefieders hier bis unter die Kehle reicht, so macht auch die Färbung des Schnabels wol selten eine Ausnahme. Um so mehr ist dies aber hinsichtlich der Färbungen der Augen der Fall, besonders bei den Rassen die bei dunkler Körperfärbung perlfarbige Augen haben; dann trägt selten nur eins der obwaltenden Gesetze den ausschließlichen Sieg davon. Gewöhnlich sind die Augen in diesem Falle gefleckt oder eines entspricht der weißen Färbung des Kopfes, ist dunkel, das Andere der Grundfarbe des Gefieders und ist perlfarbig. Am deutlichsten und für den Liebhaber am ärgerlichsten sehen wir diese Erscheinung an den gemöchten englischen Tümmern und Perrücken.

(Die Leser, welche diesen hochinteressanten Darlegungen Aufmerksamkeit geschenkt haben, wollen folgende Druckfehler verzeihen und in Nr. 7, Seite 53, Spalte 2, Linie 18, anstatt Dahlien, Thalien; Nr. 17, Seite 146, Spalte 2, Linie 30, statt nur graublau, ockergraublau; Nr. 17, Seite 147, Spalte 1, Linie 32, Furer, statt Furer verbessern.

Die Redaktion.

Vogelkrankheiten.

Die Entzündung und Eiterung der Schleimhäute bei Hühnern, Tauben und andern Vögeln, auch Mundfäule oder gelber Knopf genannt, deren Verhütung und Heilung.

(Schluß.)

Ich glaube, daß diese einfache Beweisführung genügen wird, um die großen Fehler, die durch zu ausgedehnte Inzucht und schlechte Ernährung begangen werden, hinlänglich dargethan zu haben. Als dritte Ursache der Verbreitung dieser Krankheit hätte ich nur noch unser Schooßkind, die gegenwärtig so beliebten Geflügelanstaltungen zu erwähnen, welche in nicht geringem Grade dazu beitragen, daß vorhandene Uebel eher zu vermehren als zu verhindern. Wir haben in Deutschland gegenwärtig an zwanzig verschiedene Ausstellungen jährlich, deren jede wenigstens ein ganzes Drittheil kranker Thiere beherbergt, wobei die meisten davon mit der in Rede stehenden Krankheit befallen sind. — Bedenken wir, daß die meisten Ausstellungen während der Fortpflanzungszeit dieser Thiere stattfinden, wodurch eine Menge natürlicher Triebe unterdrückt werden, daß ferner während des Transports von 1—2 Tagen, die größten Entbehrungen namentlich an Trinkwasser

zu ertragen sind; bedenken wir endlich, daß es eine große Anzahl Händler und spekulativer Inzuchtler giebt, welche ihre Hühner und Tauben so lange nach allen möglichen Ausstellungen schicken, bis sie dieselben verkauft haben, so wird es zuletzt erklärlich, wie ausgebreitet diese Krankheit werden muß und in der That schon ist. — Ich mache außerdem noch auf einen andern Uebelstand aufmerksam, welcher darin besteht, daß eine Anzahl wirklich gesunder Thiere, durch diese widernatürlichen Einwirkungen dergestalt organisch herabgestimmt werden können, daß ihre Fortpflanzung, bezügl. ihr Eierlegen, in demselben Jahr entweder garnicht oder nur sehr unbedeutend stattfindet, welche Erfahrung schon viele Züchter zu den Entschluß gebracht hat, keine Ausstellungen mehr zu beschicken.

Die Verhütung der Krankheit liegt in einer möglichst naturgemäßen Verpflegung und beruht darauf, seinen Pflegebefohlenen alle diejenigen Stoffe zu reichen, die zur Erhaltung ihres Organismus notwendig sind. Dieselben bestehen: in möglichst ausgedehnten Räumen für die Bewegung; in Zugang zu frischer Erde, Lehm, Sand, Kalk und den ganz unentbehrlichen Salzen; frischem Gras, Salat und andern Grünfuttern für Hühner und viele andere Käfigvögel; in thierischer Nahrung während der Fortpflanzungszeit für fast alle Vögel; in möglichstster Abwechslung und Mannichfaltigkeit des Körnerfutters und in stets reinem und gesundem Trinkwasser und Gelegenheit zum Baden.

Aber fragen wir uns, wie es mit dieser Verpflegung bei vielen sonst ganz tüchtigen Züchtern aussieht? Wie oft leiden die eingesperrten Hühner und Tauben an dem so unentbehrlichen Trinkwasser durch schmutziges und oft stinkendes Wasser Noth? Besteht nicht bei vielen der wahnsinnige Glaube, daß stinkendes Wasser den Tauben nichts schadet und geben nicht Viele derselben den Tauben sogar Urin zu saufen? Andere füttern entweder nur Erbsen, oder Wicken u. dgl. Jahr aus Jahr ein und bedenken nicht, daß eine so einseitige Nahrung auch nur einseitig ernährt. Wer jemals sich die Mühe nimmt, eine geschossene Feldtaube zu untersuchen, der wird nicht bloß Wicken und Erbsen, nein, er wird auch eine große Menge Wolfsmilch-, Winden-, Mohn- und anderen Samen mehr in ihrem Kropfe finden, welche alle ihre besonderen Nahrungstoffe liefern. Hat man in den Strafanstalten doch längst erkannt, daß die Ernährung bei Wasser und Brot die Lebensdauer beeinträchtigt, weshalb man eine größere Abwechslung in den Küchenzettel gebracht. Um wie viel mehr müssen wir auch den Küchenzettel unserer Lieblinge vervielfältigen! — Um mich also in rationellem Sinn auszudrücken, müssen wir Sand, Erde und Salze für die Erhaltung des Skelets und der Bildung der Eishale; möglichst verschiedenes Futter für die Bildung des Blutes und der Kleibfaser; thierische Nahrung für die Erhöhung der Fortpflanzung und Entwicklung der Jungen; ähthaltige Samen für die Erhöhung der Farben; ferner stets reines Wasser, möglichste Bewegung und frische Luft

in hinreichender Menge darbieten und ich mache nochmals ganz besonders auf die nie fehlen dürfende Darreichung von Kochsalz bei allen gefangenen gehaltenen Vögeln aufmerksam.

Die Heilung der Krankheit ist nur in den vorerwähnten beiden ersten Stadien möglich und es kann höchstens noch im Anfang des dritten Stadiums, wenn sich einzelne kleine Geschwüre an den Augen bilden, ein günstiger Erfolg erwartet werden. Sobald man diese Krankheit gewahrt wird, sperre man solche Vögel, Tauben oder Hühner in einen kleineren, rein gehaltenen Käfig, mit Sand ausgestreut und mit einer nicht hoch angebrachten Sitzstange, ein. Schwerkranke Vögel bleiben am Boden des Käfigs sitzen und deshalb ist große Reinlichkeit durchaus erforderlich, während das Aufsitzen auf die Sitzstange schon als Zeichen geringer Erkrankung oder des Besserwerdens anzusehen ist.

Am ersten Tage der Kur reiche man das bisher gewöhnliche Futter mit frischem Wasser im reinlich gehaltenen Geschirr. Auf die Wahl des letztern ist besonders Gewicht zu legen und sind die leider so beliebten Zinkgefäße entschieden zu vermeiden, weil nach meiner Ueberzeugung das Zink unheilvoll auf das Wasser einwirkt. Die besten Gefäße sind gußeiserne oder solche von Glas, Porzellan und Thon. Mit besonderer Vorliebe bediene ich mich seit vielen Jahren solcher Trinkgeschire, welche ich mir aus Blechbüchsen herrichte in denen früher Del-Sardinen eingeschlossen waren und deshalb kann ich diese bestens empfehlen.

Am zweiten Tage der Kur gebe man den Vögeln ein etwas abgeändertes Futter und an Stelle des reinen Wassers ein solches, worin eine ziemliche Menge Kochsalz aufgelöst vorhanden ist. Den dritten Tag verändere man das Futter noch weiter und gebe gleichfalls stark gesättigtes Salzwasser, dabei aber fange man von jetzt ab an, täglich etwas frische Semmel in Milch eingeweicht zu reichen und man fürchte sich nicht vor etwaiger Säuerung derselben, welche durchaus nichts schadet. Viele Vögel verschmähen anfänglich die Milchsemmel, werden aber durch den von Salzwasser entstehenden Durst, bald zu deren Annahme gezwungen. Auch kann man vielen mit weichem Käse (Quark) sehr wohlthun. Haben die Vögel Fieber, was man an dem Zittern ihres Gefieders merkt, so stelle man sie etwa eine Stunde in die Sonne oder in die Nähe des Ofens und wenn das nicht angeht, wärme man Sand und stelle solchen in passenden Gefäßen ihnen hin.

Den vierten Tag gebe man dasselbe Futter, aber Trinkwasser ohne Salz, reiche Grünfutter so viel als die Vögel freissen wollen.

Mit diesem Kurverfahren, das heißt also möglichster Abänderung des Futters und Abwechslung des Salzwassers mit reinem Wasser, nebst täglicher Darreichung von Milchsemmel oder Quark u. dgl. fahre man in aufmerkamer Weise fort, bis eine Besserung erzielt ist, was je nach dem Grade der Krankheit, in 8, 14 bis 20 Tagen sicher erfolgt sein wird.

Von vornherein achte man auf die Exkremente, welche anfangs klein und hart zu sein pflegen, bei richtiger Behandlung aber größer und weicher werden, und bei schwer kranken Vögeln einige Tage lang sogar durchfallartig werden müssen. Wenn solches erreicht, ist die Krankheit als gehoben zu betrachten und die Besserung tritt sichtbar schnell ein. Betrifft die Behandlung Vögel, welche Zunge haben, so setze man auch diese der Kur mit aus, was namentlich bei Tauben von bestem Erfolg ist.

Nach dieser Kurmethode, welche also nur auf Veränderung des Blutes berechnet ist, habe ich bereits glänzende Erfolge und fast gar keine Verluste gehabt und ich kann dieselbe daher allen Züchtern bestens empfehlen. Da ich aber auch ein lebhaftes Interesse für die Erkennung und Heilung anderer Krankheiten habe, so würde ich mich freuen, wenn ich von Außerhalb auch mit solchen bekannt gemacht würde, deren Ergebnisse in diesem Blatt später zur Besprechung kommen sollen. Im Uebrigen verweise ich vorläufig auf das, was ich in meinem Buch „Das Vogelhaus und seine Bewohner“ (Weimar bei Voigt 1872) über die Krankheiten der Vögel niedergeschrieben habe.

Stuttgart.

L. Martin.

Harzer Kanarienvögel und ihre Ausfuhr.

Herr C. Reiche in Alfeld sagt in seinem Bericht „Ueber die Ausfuhr der Harzer Kanarienvögel“: ich sei hinsichtlich der Annahme, daß die Sterblichkeit hauptsächlich dem Uebelstande zuschreibe, daß selbe in die kleinen Harzer-Bauer gesteckt und darin versandt würden, im entschiedenen Irrthum. Als Beweis dafür giebt er an, daß die Sterblichkeit dieser Vögel in Flugkäfigen von 4' Länge, 2' Tiefe und gleicher Höhe, in welchen 20—30 Stück dieser Vögel sich befinden, in Folge der unvermeidlichen Anstreuungen, wodurch Futter, Trink- und Badewasser verunreinigt werden, eine noch viel größere sei und gerade da am bedeutendsten auftrate. Hierin wird jeder denkende Vogelwirth Herrn Reiche beistimmen, selbst der, welcher nicht gerade mit Kanarienvögeln zu thun hat; allein was ich in Nr. 10 mittheilte, ist mit dieser Angabe in nichts widerlegt. Ich sagte nicht, man solle 20—30 Stück dieser Vögel in Flugkäfige von angegebener Größe setzen oder versenden, vielmehr soll es schon aus Humanitätsrücksichten nicht geduldet werden, daß ein Vogel anders als in einem entsprechend geeigneten Bauer gehalten werde. Futter- und Trinkgefäße soll man nie in Flugkäfigen oder Volieren unten anbringen, stets oben und thunnächst so, daß sie gegen das Hineinfallen von Unrath geschützt sind. —

Alle Zimmervögel erhalten sich ohne Ausnahme einzeln, in geeigneten Bauern ungleich besser, als in überfüllten Flugkäfigen und Volieren, in welchen sie der Ansteckung vorzugsweise ausgesetzt sind, in welchen so oft ein gegenseitiges Zerrausen des Gefieders vorkommt, weil immerwährender Unfrieden herrscht, auch manchen Tinsassen solche übergroße Gesellschaft

derart zuwider wird, daß sie sich meist in irgend einem Versteck aufhalten. Selbst Paare trenne ich daher zeitweilig, setze sie einzeln nebeneinander, und in kurzer Zeit ist ein entfederter Vogel dann wieder befiedert.

Der Kanarienvogel erhält sich vorzugsweise einzeln, im entsprechenden länglichen Bauer, bei bestem Nahrungsmittel und kann man ihm zeitweilig einige Stunden freien Flug im Zimmer gönnen, erst recht gut. Guter Samen ist zur Erhaltung der Gesundheit nothwendig und schon der Wechsel des Trinkwassers kann ihm Erkrankung bringen. Wie mancher Mensch, dem Wassertrinken ein Bedürfnis, wird an sich selbst diese Erfahrung bestätigen müssen.

(Schluß folgt.)

Bur Fütterung.

Es mag vielleicht manchem Leser unbekannt sein und doch von Interesse, daß die meisten von dem sogenannten „Kleinzug“, als Elsterchen, Tigerrinken, Silberbeckchen u. a., mit wahrer Begierde den Samen des überall vorkommenden und eben reichlichen Wegerichs (*Plantago major*) fressen.

Christ. Benson in Wiesbaden.

Briefliche Mittheilungen.

... Meine Königskittliche werden jetzt wohl hoffentlich nach Mauer nisten, sie füttern sich viel aus dem Kropf. Das Weibchen ist noch jung, ich besitze es zwei Jahre, das Männchen schon drei Jahre. Die Grauköpfchen (*P. canus*) brüten wieder; viermal waren die Eier bebrütet und keine Jungen ausgeflogen. Zwei sogenannte westindische Schopfwachteln (*C. gambelii*) sind sehr nett und ganz verträglich mit allen Vögeln.

Graf Rödern in Breslau.

Aus den Vereinen.

Sitzungsberichte

des Ornithologischen Central-Vereins für Sachsen und Thüringen in Halle.

Sitzung am 2. Juni.

Dr. Rey bespricht die Gattung Graumücke (*Sylvia*) und erläutert die Eintheilung derselben in mehrere Untergattungen durch Mittheilungen über Lebensweise und Fortpflanzung der betreffenden Arten; er legt eine reiche Reihe von Eiern und Eiern fast sämtlicher Europäischen, sowie einiger Asiatischen Arten vor.

Am 9. Juni.

Dr. Rey kennzeichnet, unter Vorlegung eines bedeutenden Materials an Eiern und Eiern, die Gattung Ammer (*Emberiza*). — Herr Held theilt Beobachtungen über seine Kalifornischen Wachteln mit.

Am 16. Juni.

Dr. Rey legt die Europäischen und Westasiatischen Würgerarten (*Lanius*) in Eiern und Eiern vor, macht auf die Gattungsmerkmale aufmerksam und bespricht eingehend die Lebensverhältnisse der einzelnen Arten. — Assistent Klantsch legt einige von ihm bei Halle gefundene Kuckuckseier mit den dazu gehörigen Eiern der Nestsiegenthümer vor, sowie einen von ihm aus dem Ei präparirten, etwa halb entwickelten Embryo des Kuckucks, und macht auf die schon sichtbaren Unterschiede im Fußbau zwischen diesem und einem gleichalten Embryo der Gartengraumücke, in deren Nest das betreffende Kuckucksei ge-

legen hatte, aufmerksam. Ferner theilt derselbe seine Beobachtungen über die Entwicklung eines von ihm am 7. Juni im Neste des Gartenrothschwanzes gefundenen etwa 8 Tage alten Kuckuts mit, den er noch mehrere Wochen in der Gefangenschaft gehalten hatte.

Am 23. Juni.

Dr. Rey, anknüpfend an die am Schlusse der letzten Sitzung entwickelte Besprechung über die Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise unseres Kuckuts, erörtert ausführlich, meist nach eigenen Beobachtungen die Fortpflanzungsgeschichte unseres Kuckuts unter Vorlegung von mehr als hundert Eiern dieses Vogels. Der Vortragende legt auch Vögel unseres Kuckuts in allen Kleidern, sowie einige prachtvoll gefärbte Arten aus Central-Afrika und Australien vor. — Assistent Klautsch legt junge Exemplare des Pfluhuhns (*Fulica atra*) vor.

Am 30. Juni.

Pastor Thienemann bespricht die allmählich von Süden nach Norden stattfindende Ausbreitung des Girkitz (*Fringilla serinus*), und legt ein ihm von Dresden zugegangenes Nest mit den Eiern dieses Vogels vor. — Dr. Rey spricht über den in Sammlungen noch sehr seltenen Wachtelkönig (*Balaeniceps rex*) und veranlaßt Herrn Präparator Schulze, ein dem hiesigen Zoologischen Museum gehöriges Exemplar der Gesellschaft vorzulegen. — Assistent Klautsch legt einen prachtvoll gefärbten Vastard von Stieglitz und Kanarienvogel vor und berichtet über die von ihm vor wenigen Tagen dicht bei Halle gefundenen Jungen der kleinen Rohrdommel (*Ardea minuta*).

Am 7. Juli.

Assistent Klautsch erläutert unter Vorlegung von Zeichnungen und kunstvoll gefertigten Wachspräparaten die Entwicklung des Hühnchens im Ei, macht Mittheilungen über den Bau der Geschlechtsorgane der Vögel und legt schließlich mikroskopische Präparate der Saamenthierchen verschiedener Vögel und Säugethiere vor. — Herr Schmidt macht Mittheilungen über die eigenthümliche Verfärbung der von ihm gezüchteten Jungen des Tigerfinken (*Amandava punctularia*).

Am 14. Juli.

Assistent Klautsch setzt seinen Vortrag über die Entwicklung des Hühnchens im Ei fort, und legt zur Vergleichung auch Abbildungen vor, welche die Lage und Entwicklung des menschlichen Embryos anschaulich machen. Ferner zeigt derselbe ein sehr eigenthümlich mit Laub gebautes Nest des Grünsink (*Fringilla chloris*) vor, welches seiner Anlage nach für ein Hänflingsnest gehalten werden könnte. Die angestellten Beobachtungen lassen es jedoch außer Zweifel, daß das Nest der erstgenannten Art angehöre.

Am 21. Juli.

Dr. Rey legt unter Besprechung der generischen Kennzeichen die Arten der europäischen Steinmäger sowie deren Eier vor und schildert insbesondere das Leben der südwest-europäischen Arten nach eigenen Beobachtungen in Spanien und Portugal.

Am 28. Juli.

Dr. Rey macht Mittheilung über das Eintreffen der von ihm für den Verein angekauften Kampfhähne und schildert die eigenthümliche Lebensweise dieser Thiere. — Sodann macht derselbe die Versammlung auf einige neuere Entwürfe zu Vogelschutzgesetzen aufmerksam, die von der Gesellschaft gebilligt worden. Der Vorsitzende führt aus, daß der Nutzen der insektenfressenden Vögel, den er nicht im Entferntesten wegläugnen wolle, von den meisten und den begeistertsten Anhängern des Vogelschutzes viel zu hoch angeschlagen werde und daß man in ähnlicher Weise auch die Erfolge, die der Mensch durch seine Eingriffe in den Haushalt der Natur zu erreichen im Stande sei, bei weitem zu übertreiben gewöhnt sei. Da überdies der Vogelschutz am meisten und am lautesten von Leuten im Munde geführt werde, die entweder als Stubengelehrte das Leben der Vögel nur aus Büchern kennen, oder gar von solchen, die weder mit der Ornithologie noch mit der Entomologie genügend vertraut seien, um ein Urtheil in der Sache zu haben, und die nur von gefühlswegen oder des pekuniären Vortheils halber den Vogelschutz auf ihre Zahne geschrieben hätten — so sei es mit Freuden zu begrüßen, daß die Deutsche Ornithologische Gesellschaft in Berlin die Angelegenheit in die Hand zu nehmen

beschlossen habe. — Einweilen empfiehlt der Vortragende die darauf bezüglichen Aufsätze von F. von Homeyer und C. Pram in „Journal für Ornithologie“. — Die Sitzungen fallen im August aus.

Berichtigungen zu dem Verzeichniß der deutschen Vereine für Geflügel- und Singvogelzucht.

Hannover: Verein für Geflügel- und Singvogelzucht, Vorsitzender Herr Forstmeister a. d. Rohde.

Briefwechsel.

Herrn August Wiener in London: Dank für die freundliche Uebersendung. Es ist allerdings ein seltener Vogel und zwar der westindische schwarzköpfige Zeißig (*Astragalinus cucullatus*), von welchem Sie jedoch zwei Pärchen und ein Männchen in meiner Vogelstube finden können. Auch haben die reizenden Thierchen bei mir bereits glücklich geistert. Den Plan Ihres neuen Vogelhauses, sowie Ihre sonstigen Mittheilungen nehme ich gern auf, besonders die interessante Schilderung der Prachtdrossel (*Ptila st-pitans*), zumal wenn Sie dieselbe noch etwas vervollständigen. In Betreff der neuangenommenen ostindischen Webervögel, mit breiter gelber Kopfplatte, haben Sie Recht. Dieselben sind sämmtlich in den Besitz der Hagenbeck'schen Handelsmenagerie übergegangen und wir werden sie in der nächsten Nummer unter den neuen Erscheinungen des Vogelmarkts schildern. Vorläufig sei nur bemerkt, daß es drei Arten von denen sind, welche man im Allgemeinen als Papa-Weber zu bezeichnen pflegt.

Herrn August Tausche in Leipzig: Eine Schilderung nebst Vorschriften zur Einrichtung sowohl des Süßwasser- als auch Seewasser-Aquarium finden Sie in meinem Briefe „Deutsche Heimathsbilder“ (Berlin, Friedrich Schulze), welches durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn G. Schildknecht in Neustadt. Herrn Landtammerrath Vogt in Gräfenhainichen, Herrn Professor Zeittelles in Salzburg, Herrn Fabrikant C. Kraß in Glauchau, Herrn J. Werner in Naumburg, Herrn Fabrikbesitzer Grimm in Stettin, Herrn Post-Direktor Wulff in Hörde, Herrn Oberförster von Buddenbrock in Myslowitz: Ihre Beiträge haben wir mit bestem Dank empfangen und werden dieselben demnächst bald zur Aufnahme bringen. — Zugleich sei allen unsern verehrten Mitarbeitern die Mittheilung gemacht, daß Sie fernerhin auf das Erscheinen Ihrer geschätzten Beiträge nicht mehr so lange werden warten dürfen. Wir haben bald die Gelegenheit, das vorhandene reiche Material schneller und noch mannichfaltiger zur Veröffentlichung zu bringen. Um Allen gerecht zu werden, beabsichtigen wir dann besonders die älteren, mehr oder weniger lange vorliegenden Aufsätze zunächst zu veröffentlichen.

Herrn Tischler K. Lehmann in Berlin: Für ihre freundliche Mittheilung ebenfalls unsern besten Dank.

Herrn Paul Wache in Waldenburg: Es ist selbstverständlich, daß in Ihrer Mittheilung nur ein häßlicher Druckfehler den Sinn entstellt hat, denn es konnte doch nicht heißen, daß die jungen Zebrafinken die Hirseförner im Kopfe hatten, sondern selbstverständlich im Kropfe. Die erste Lieferung meines Buches „Die fremdländischen Stubenvögel“ erscheint bestimmt bereits in wenigen Wochen.

Einige uns zugegangene neue Geräthschaften für die Vogelpflege von Herrn C. Guderä in Leipzig und dergleichen Vorrichtungen von Herrn Frühauß in Schlenkingen werden wir in der nächsten Nr. beschreiben. Ebenso ist es uns dann erst möglich, den bereits vorliegenden Bericht über die Antwerpener Thier-Versteigerung zu veröffentlichen.

Nachruf.

Soeben kommt uns die Nachricht zu, daß der erste Kurator am K. K. zoologischen Herbarium und erste Sekretär der K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft, Herr **Georg Ritter von Frauenfeld** am 8. Oktober Morgens, nach zwölftägigem, schmerzlichem Krankenlager im 68. Lebensjahre verschieden

ift. Seine Krankheit begann am 25. September d. J., an welchem Tage der Verbliebene sich an dem Ausflug der Land- und Forstwirthe nach Eisgrub betheiligt hat. Dort angelangt, hatte er einen Anfall von Blasenkrampf. Der herbeigeholte Arzt versuchte zwar die Einführung eines Katheters, jedoch vergeblich. Das zoologische Kabinet sowol, dem der Verbliebene seit dem Jahre 1853 als Kustos vorstand und welches er durch werthvolle, auf seinen Reisen gemachte Sammlungen bereichert hat, wie auch namentlich die Zoologisch-botanische Gesellschaft erleiden durch den Hintritt Frauentfeld's einen schweren Verlust.

Mittheilung von Herrn Ritter v. Tschuzi-Schmidhofen in Villa Tannenhof bei Halleir.

Auch wir betranern in dem Verewigten ebenso einen der tüchtigsten deutschen Gelehrten, als einen Mitarbeiter an dieser Zeitschrift, der in liebenswürdiger und gütiger Weise unseren Bestrebungen Theilnahme schenkte.

Die Redaktion.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Thierärztliche Empfehlung Dr. W. Gottweis.

Ärztliche

Behandlung aller Thierkrankheiten.

262] Leipzig, 47 Zeitzerstraße, Gartengebäude, links I. Etage.

Futtermeister-Gesuch.

Ein solider und fleißiger junger Mann, welcher Lust und Liebe zu den Thieren besitzt, wird bei gutem Gehalt, sogleich als Futtermeister gesucht. Stellung dauernd.

263] Handlung exot. Vögel, Leipzig, Markt 3.

Geflügel-Markt in Hildesheim.

Am 20. October d. J. findet in Hildesheim ein Geflügelmarkt statt, wo allen Züchtern Gelegenheit geboten wird, ihre Thiere zu verkaufen oder zu veranschaffen. Eing-, Ziervögel, Tauben, Hühner und größeres Geflügel wird verkauft und vertauscht, um Blutwechsel zu erlangen. Wir bitten um recht zahlreiche Zufuhr von allen Arten Geflügels. Das Standgeld beträgt für Hühner zc. 2 Sgr., Tauben 1 Sgr., Zier- und Eingvögel $\frac{1}{2}$ Sgr.

Der Vereinspräsident

264] Dr. Lar.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Steffens Volkskalender für 1874.

Mit 8 Stahlstichen, 4 Holzschnitten und Beiträgen von E. v. Dinlage, A. Wellmer, J. Rodenberg und E. Hofer. Preis 12 $\frac{1}{2}$ Sgr. [265]

Da dem Verschieden eines Kanarienvogels jedesmal ein geneses Abhören vorangeht, so bitte meine resp. Auftraggeber gefälligst zu entschuldigen, daß meine Vögel mitunter einen oder einige Tage später, als erwartet wurde, eintreffen. Meine diesjährigen Männchen sind jetzt längst an den Aufenthalt in kleineren Vanern gewöhnt und singen mithin in kürzester Frist nach dem Eintreffen; sie erhalten kein Weichfutter mehr und sind fast sämmtlich ebenso weit im Gesange wie die vorjährigen.

266] M. Waschke in St. Andreasberg.
1873er russische Ameisen-Puppen empfangen und empfehlen
Men & Bengelssdorf in Berlin. [267]

Einige Pärchen schwarze und schwarzhäufige Schwäne sind zu mäßigen Preisen abzugeben. Näheres durch die Redaktion. [268

Abzugeben sind: Ein Paar grüne Kardinalre, ein Paar große goldstirnige Weber, zwei einzelne Weibchen und ein Pärchen kalifornische Wachteln, ein Paar Paradiesfittiche, ein Paar Vourtsfittiche, sämmtlich im besten Zustande und zu den mäßigsten Preisen. Näheres durch die Redaktion. [269

Gut getrocknete Ameiseneier à Pfd. 20 Sgr. empfiehlt
August Dieh
in Burg bei Magdeburg.

270] Zahme Eichhörnchen, Nebe und sonstige einheimische Thiere werden zu kaufen gesucht von
271] Dr. Röper, Villa Hüllerbusch b. Feldberg i. W.

Diesjährige, schön getrocknete Ameiseneier offerirt, per Kasse bei Entnahme bis 5 Pfd. (2 $\frac{1}{2}$ Kilo) à 18 Sgr. und größere Mengen à 17 Sgr.
272] C. Hildebrand, Apotheker in Elbing.

2 Paar zuchtfähige Wellenfittiche, à Paar 6 Thlr., hat abzugeben
Johann v. Wajinger,
273] Buchhandlungsgehilfe in Salzburg.

Apotheker Gädke in Kündelbruck in Thüringen hat gegen Einzahlung des Betrages abzugeben: 1 Paar Bandsinken 2 $\frac{1}{2}$ Thlr., 2 Paar und 1 Männchen St. Helenafasänen, zusammen 6 Thlr., Paar 3 Thlr., 1 Wachtel, fleißig schlagend, 1 Thlr., 1 Stieglitz, sehr guter Schläger, 1 Thlr., 1 Amsel, im vorigen Jahre jung aufgezogen, 1 Thlr., 1 Dompfaffe, Männchen, 1 Thlr., 1 Paar Fachtauben $\frac{1}{2}$ Thlr., 20 St. sehr gute diesjährige Kanarienfähne, je nach der Farbzeichnung, $\frac{1}{3}$ bis 2 $\frac{1}{2}$ Thlr. Emballage zu 5 Stück Vögel 5 Sgr., darüber 10 Sgr. [274

20 Paar Zebrafinnen à 4 $\frac{1}{2}$ Thlr. sind zu verkaufen oder gegen Wellenfittiche umzutauschen bei
275] Seknow, Berlin, Kastanien-Allee 66 N.

Für einen Kreuzschnabel, Prachteremplar, wird in Tausch gesucht ein Edelstint (Fringilla coelebs) Wildfang, auch ächte französische Kaninchen, Normandiener und de Garveane-Kreuzung, in Feldhasenfarbe, hat abzugeben
276] Dr. Fensler, Kürschner, Woldegk Meckl.-Strelitz.

1 Paar Wellenfittiche, die mehrere Male mit gutem Erfolg nisteten, zu 10 Thlr., 2 Paar nistfähige à 7 Thlr. und einen einzelnen importirten Hahn, sehr schönes Exemplar zu 3 Thlr., hat abzugeben
277] Theodor Pürckhauer, Nürnberg, Spitalplatz.

Einheimische Singvögel jeder Art versendet billig, auch in Tausch gegen Ausländer
278] G. Schacht, Feldrom im Teutoburger Walde.

Ein Paar (Hahn und Henne) Birchkühner sind zu verkaufen. Auskunft giebt
279] Rudolf Haberecht, Ritterstraße 93, Berlin.

Eine Eier Sammlung, 500 Stück in 180 Arten, ist für 18 Thlr. zu verkaufen. Näheres bei A. Haase in Rathenow auf frankirte Anfragen. [280

Zu verkaufen!

Eine ächte Bulldoggen-Hündin, mit doppelter Nase, prachtvoll getigert, 1 $\frac{1}{2}$ Jahr alt, frommes Thier.
281] S. Reimbrecht, Copenbrünge.

Zwei zusammengehörige schöne vorigjährige Nebe — Vot und Nide — in Westphalen zu verkaufen. Offerten in der Expedition d. Bl. gef. abzugeben. [282

Verkäuflich ein Pionias Maximilian, vollkommen gesund, für 8 Thlr.
v. Sächstendorf, Merseburg. [283

Einem jungen Fischkoller, 4—5 Monate alt, und zwei junge acht Wochen alte prachtvolle Bernhardiner Hunde eigener Zucht hat zu verkaufen
Buchhändler Fiedler in Agram. [284

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Carlav Gohmann) in Berlin.
Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Stinshamb.

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruk.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2½ Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaction entgegenegenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 6. November 1873.

No. 23.

Das verspätete Erscheinen dieser Nummer bittet die Druckerei damit zu entschuldigen, daß dieselbe inzwischen aus der Zimmerstraße nach der Funterstraße 16 umgezogen ist.

Inhalt:

- Der Karmin-Gimpel in Nieder-Oesterreich. —
- Ein entflohener Rothvogel. —
- Neue und seltenere Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts: Bayaweber. —
- Garzer Kanarienvogel. (Schluß). —
- Anfragen und Auskunft: Zur Ernährung des Zeisigs; Trintgeshirre. —
- Zur Fütterung: Noch einmal Wegerich; Futter für Weichfresser. —
- Aus den Zoologischen Gärten: Basel. —
- Briefliche Mittheilungen: Honigfänger; Graubelfinken-Bastarde; Zebrafinke. —
- Bericht über die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. —
- Aus den Vereinen: Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft; Ornithologischer Verein in Stettin. —
- Briefwechsel. —
- Aufforderung. —
- Die Beilage enthält: Neue Geräthschaften und Hülfsmittel für die Vogelliebhaberei und Zucht. — Anzeigen. —

Der Karmin-Gimpel in Niederösterreich.

Veranlassung zu der nachfolgenden Mittheilung über den Karmin-Gimpel (*Pyrrhula erythrina* Pall.) giebt mir eine Stelle im II. Bande Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber,“ wo es S. 297 heißt: „der Karmingimpel kommt Winters nach Polen und Schlesien und weiter nach Deutschland hinein und soll hier auch nisten.“ Ich bin nun in der Lage, einen sicheren Fall von dem Brüten dieser schönen Vogelart in Nieder-Oesterreich (und wir Deutsch-Oesterreicher rechnen das Erzherzogthum, wie alle

Länder westlich von der Leitha, immer zu Deutschland) anführen zu können. Im Juni 1869 ward nämlich der Karmin-Gimpel in dem ganz nahe am Ufer des Traisen-Flusses gelegenen Garten des Herrn Kreis-Ingenieurs Oppenheim in St. Pölten beobachtet. Am 4. Juni des genannten Jahres sah der Gärtner des Herrn Oppenheim vier junge Vögel unter einem Strauch am Boden liegen. Ein Nest konnte er aber trotz vielen Suchens nicht entdecken. Die wahrscheinlich eben erst ausgefallenen Vögel wurden in einen Käfig gegeben, der an einer Mauer im Garten aufgehängt wurde. Ein junger Vogel starb schon am ersten Tage. Die andern wurden von dem zu ihnen kommenden Alten, das sogleich durch seine intensiv rothe Färbung auffiel, täglich durch das Drahtgitter des Käfigs hindurch gefüttert. Herr Oppenheim erzählte mir von dem Vogel; ich vermuthete nun Anfangs, daß es ein Kreuzschnabel sein möchte; bald aber überzeugte ich mich, daß dem nicht so sei. Ich sah die drei lebenden jungen Vögel in der Nähe und erkannte genau die große Aehnlichkeit ihres Schnabels mit dem des Girlig. Ich betrachtete auch den alten Vogel sorgfältig mit meinem Perspektiv. Ingenieur Oppenheim fürchtete, daß der seltene Vogel die Wente eines Raubvogels oder einer Kaze werden könnte und beschloß, ihn baldigst einzufangen. Am 11. Juni Vormittags gelang es richtig, des alten Vogels habhaft zu werden; allein am Nachmittage desselben Tages war das schöne Thierchen schon todt. Am andern Tage (12. Juni) waren auch sämmtliche drei junge Vögel nicht mehr am Leben. Das alte Thier, das sich jetzt ausgestopft in der Naturalien-Sammlung der Ober-Realschule in St. Pölten befindet, hatte eine Gesamt-

länge von (im ausgestopften Zustande gemessen) 12 Cm. (4 $\frac{1}{2}$ Wiener Zell). Der Schnabel, völlig ähnlich dem des Zeifigs (*Pyrrhula serinus*), maß auf der Stirne (nicht im Bogen gemessen) 7 Millimeter; erste Schwinge entschieden größer als die vierte. Die drei ersten Schwingen nahezu gleich lang. Kopf und Rücken bräunlich, wunderschön karminroth überflogen, Bürzel gelb. Stirn und Wangen gelbbraun. Kehle isabellgelb, ohne Roth. Die ganze übrige Unterseite prachtvoll karminroth (auch der Bauch), auf der Brust mit dunkelbraunen Längsflecken versehen. Schwinge braun, mit wunderschön rothen Rändern; Spitzen der Flügeldedern röthlichgrau, nicht weiß. Schnabel bräunlichgrau, Füße bräunlichgelb.

Die drei jungen Vögel waren gelbbraun, ohne jegliche Spur von Roth, oben etwas dunkler, auf den Flügeln hatten sie zwei sehr deutliche rostbräunliche Binden. Oben waren die Federn eigentlich braun, mit gelben Säumen, unten gelb, mit braunen Längsflecken; Bauch weißlichgelb, fast ungesteckt. Totallänge, von der Schnabelspitze bis zur Mitte des gabelig ausgeschnittenen Schwerts: 95, 92 u. 92 Mm.

Professor Seitelles in Salzburg.

Ein entflohener Rothvogel.

Ganz in der Kürze beschreibe ich einen Streich, den jener obengenannte lose Vogel, ein stattlicher rother Kardinal, seinem rechtmäßigen Herrn spielte. Von Berlin hierher übergesiedelt — der Vogel nämlich — mochte er, wie so viele andere Berliner, die uns während des Sommers unsere reine thüringer Luft verderben (oho! d. N.), den lebhaften Wunsch fühlen, gleich Jenen, in unsern Wäldern eine „Sommerfrische“ zu nehmen. Er befreite sich deshalb listiger Weise aus seinem Käfig und nahm zunächst Aufenthalt in den Bäumen und Sträuchern unseres Schlossberges, recht wie zum Ort seines, gerade gegenüber wohnenden ehemaligen Herrn. Mit wahrer Stentorstimme ließ er gleich am andern Tage zu großem Ergötzen des ihm lauschenden Publikums, aber zu nicht geringem Aerger seines rechtmäßigen Herrn, die besten Lieder, die er konnte, erschallen. Ein Versuch, seiner habhaft zu werden, mißlang, obgleich er „auf den Leim ging“, denn letzterer hielt nicht fest genug. Diese Nachstellung aber machte den Burischen schein, er nahm Reißaus und vertiefte sich in unsere Wälder. Dies war Anfangs Juli. Ueberall verrieth er seine Anwesenheit sofort durch seinen eifigen und lauten Gesang; selbst in einer Entfernung von 2 $\frac{1}{2}$ Stunden von hier wohnte er eine Zeitlang, und — was gar nicht genug zu verwundern — die schiefwüthigen Bauern-Jäger schonen des schönen Fremdlings, des trefflichen Sängers. Alle Bemühungen, ihn zu fassen, waren vergeblich. So führte er denn sicher ein sehr vergnügliches Leben, die Natur bot ihm ja eine täglich frisch gedeckte und reich besetzte Tafel, und er hat vielleicht manchmal gedacht: „in Amerika war's ganz hübsch, aber Deutschland ist auch nicht ohne, und hätte ich nur eine Hausfrau hier, so wollte ich hier Hütten bauen.“ Die deutsche Oktoberluft hat ihm jedoch wol schon manchmal be-

fremdlich um den Schnabel geweht in kalten Nächten, indessen er blieb munter und wohlgenuth. Aber nun kam gar der November und brachte gleich in den ersten Tagen 6 Grad Kälte R.! Half Alles nicht, seinen Humor zu erschüttern. Aber die Tafel mag jetzt fast besetzt gewesen sein. Das war vielleicht der Grund, daß er aus der Tiefe der Wälder sich wieder dem Schloßberge zuwandte. Dort war inzwischen aber auch Schmalhaus Küchenmeister geworden. Als er aber daselbst eines Tages einen feisten Mehlwurm zappeln sah, konnte er die Gier danach nicht überwinden, stürzte sich darauf und — pardaus! schlug das Garn über ihm zusammen, gefangen war er! — Er befand sich in der allerbesten körperlichen Beschaffenheit, als er gefangen wurde. Sein Gefieder war von ganz außerordentlicher Pracht und herrlichstem Glanz.

Sofort in seine ehemalige Wohnung zurück gebracht, fand er sich sogleich daselbst und mit seinem Schicksal zurecht, und ist bis auf den heutigen Tag munter und kreuzfidel. Nur hat er sich, seit er da draußen auf der großen Bühne gastirte, gleich manchen menschlichen Sängern unter ähnlichen Verhältnissen, das Schreien angewöhnt.

Man trachtet mit verschiedenen Vogelarten nach Akklimatisirung in andern Ländern. Sollte nicht vielleicht der rothe Kardinal — ich will nicht sagen hier bei uns, wo der Schnee im Winter stockwerkhoch zuweilen liegt und die Kälte gar nicht selten 20° R. beträgt — aber doch im deutschen Süden, zu einem Akklimatisationsversuche sich eignen, zumal wenn ein Liebhaber, der den Versuch wagen möchte, nicht versäumt dafür zu sorgen, daß es den Vögeln während des Winters nicht an gutem Futter fehlt. Ich will aber durchaus nichts gesagt haben, sientmal ich kein Vogelgelehrter, sondern lediglich ein Vogel-Vergnügling bin.

G. B., Landkammerrath in B.

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

(Einführungen von Hagenbeck.)

Karl Hagenbeck oder vielmehr seiner Schwester Fräulein Christiane, die jetzt einem Zweige des Weltgeschäfts, dem An- und Verkauf fremdländischer Vögel allein vorsteht, ist es endlich gelungen, nach langem, eifrigen Bemühen, indische Weber, die sogar den meisten europäischen Museen fehlen, lebend nach Europa einzuführen. Ich habe die Vögel, die theils im Prachtgefieder, theils im Winterkleide sich befinden in Augenschein genommen und einige Paare von Fr. Hagenbeck zur Beobachtung erhalten. Diese Vögel habe ich mit den betreffenden ausgestopften Exemplaren des Königl. berliner zoologischen Museums verglichen, unter Zuhilfenahme der besten Hand- und Lehrbücher. Danach hat Hagenbeck folgende Weber erhalten, die ich der Kürze wegen vorläufig nur oberflächlich beschreiben will. Eine genaue Beschreibung behalte ich mir für eine spätere Nummer der „Gefiederten Welt“ vor.

1. Der Manyar (*Ploceus Manyar* Horsf.). Im Museum sind zwei Männchen vorhanden, unter

den Namen *Nelienrvius flaviceps*; in Reichenbach „Singvögel“ ist derselbe Vogel als *Nel. embericinus* abgebildet und beschrieben. Es ist der *Bamanibaya* der Hindostanen, *Taliabaya* der Bengalen. Der Vogel ist kleiner als der bekannte *Baya*. Ober- und Hinterkopf dottergelb; Ober- und Unterseite braun, mit dunkleren Schaftstrichen; Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn und Kehle braunschwarz; Schnabel schwarz. Heimat: Indien, Kschinchina, Java.

2. Der *Sarbebaya* (*Ploceus* [*Nel.*] *bengalensis* L.) der Hindostaner (*Scharbaya*, *Raudawala* der Bengalen). Im Reichenbach abgebildet Seite 75, im Berliner Museum befindet sich kein Exemplar. Der Vogel kommt sehr selten lebend nach Europa. Auch der *Sarbobaya* ist kleiner als der *Baya*. Oberkopf indischgelb; Oberseite dunkelbraun, Unterseite grauweiß mit breiter dunkelbrauner Binde über Kropf und Oberbrust. Backen, Kinn und Oberkehle weiß, Schnabel grauweiß. Heimat das südliche und östliche Indien.

3. Der braunhalsige *Baya* *Weber* (*Ploceus hypoxanthus* Dand.). Im Museum zwei Exemplare unter diesem Namen, aber auch zwei im Winterkleide als *Pl. philippensis*. Im Reichenbach Seite 77 im Prachtkleide als *Nel. fusceicollis* R. beschrieben und abgebildet.

Der Vogel ist größer als beide vorhergehende; Oberseite olivenbräunlich mit dunkleren Schaftstrichen; Unterseite gummitiggelb; Zügel, Kopfseiten, Kinn und Oberkehle braunschwarz. Schnabel schwarzbraun. Im Winterkleide hatte das Männchen einen gelben Kopf und eine gelbe Brust, die Kehle ist hellbraun. Vaterland: Java. Dieser *Weber* baut die künstlichsten Nester mit langer Flugröhre.

Wir ist kein Fall früherer Einführung der aufgeführten *Weber* bekannt, sicher aber weiß ich, daß sie in der Gefangenschaft in Europa noch nicht beobachtet sind*).

Hagenbeck stellt diese Vögel den Händlern, Liebhabern u. A. zum Verkauf in drei verschiedenen Preisen: 1. zum engros-Preise für Händler; 2. zu einem nur wenig erhöhtem Preise für Ornithologen, namentlich für die Mitglieder des Deutschen ornithologischen Vereins; 3. zum detail-Preise für Liebhaber.

Außer den genannten sehr seltenen *Webern* sind noch folgende seltene Vogelarten vorhanden: Der gelbliche *Weber* (*P. luteolus*), der goldstirnige *Weber* (*P. aurifrons*), der dottergelbe *Weber* (*P. vitellinus*), ein scharlachrother Samenknacker (*Spermospiza guttata*), die Trauerwitwe (*Vidua macroura*), die gelbschultrige Witwe (*V. flaviscapnlata*), der Klammensinf (*P. flammiceps*) u. a. m. Wittstocf. 8. S. II.

Sarzer Kanarienvögel und ihre Ausfuhr.

(Schluß.)

Der Kostenpunkt ist bei der Ausfuhr die Hauptursache, weshalb man an dem althergebrachten Ver-

fahren festhält. Das dieses zweckentsprechend oder überhaupt nur geeignet sei, dafür ist auch nicht ein stichhaltiger Grund anzugeben. Das gerade Gegentheil kann jeder Laie erkennen; es ist augenscheinlich, daß der Ansteckungsstoff durch diese Bauer befördert wird; das zarte trockene Holz besitzt Anziehungskraft für denselben und er erhält sich lange darin, zumal die Kästen, in welchen so und so viele Reihen kleiner Bauer sich befinden, von einer Leinwand umhüllt sind. Wenn 6—10 und oft noch einmal so viel solcher Kästen mit diesen Vögeln ankommen, in ein Zimmer gebracht werden, die Leinwandhülle abgenommen ist, so entfaltet sich sofort ein intensiver Nafenschmaus, an welchen der nicht daran gewöhnte, lange Zeit genug hat. Der Vogel aber bedarf vor Allem der freien Luft; je mehr er diese entbehren muß, um so leichter ist er der Erkrankung ausgesetzt. Man kann einwenden, daß dies nicht bei dem am Harz künstlich gezüchteten Kanarienvogel zutrefte; eben deshalb ist dieser aber umso empfindlicher. Das eigentliche Vogelleben lernen diese ja nie kennen, deshalb werden sie aber auch von Jahr zu Jahr, in dem Grade, wie diese künstliche Züchtung zunimmt (übertrieben wird, kann man mit Recht sagen), auch schwächer und durch die naturwidrige Fütterung entkräfteter. Auch der Umstand, daß so viele dieser Vögel, welche so verschiedenartig gefüttert sind, dann zusammen in großen Massen transportirt werden, trägt nicht minder zu den großen Verlusten bei.

Der vor einigen zwanzig oder dreißig Jahren am Harz vorhanden gewesene herrliche, entzückende Sänger, ist längst nur noch in der Einbildung vorhanden, nicht in der Wirklichkeit. Die Stämme, welche früher einen wirklichen begründeten Ruf hatten, beliebt man wol dem Namen nach gut zu erhalten, nur hat manden Vogel von damals nimmermehr. Viel züchten ist das Hauptziel fast aller Züchter am Harz geworden — und damit ist leider genug gesagt.

Erst, sehr werther Herr Reiche, versuche man die jungen Kanarien in geeigneten zweckentsprechenden, Bauern einzeln und in nicht so großen Massen, wie bisher zu transportiren, und ich bin fest davon überzeugt, daß das Ergebnis ein entschieden günstiges sein wird.

C. Ling, Naturalist in Hamburg.

Anfragen und Anskunft.

Antwort auf die Frage in Betreff der Ernährung des Zeisigs. Soeben finde ich in dem handschriftlichen Nachlasse von Lenz die folgende Bemerkung:

„Sperrlinge, Zeisige, Grünlinge, Kreuzschnäbel, Grassmäcken aller Art sah ich i. J. 1866 bei meinem Hause die zahllosen Blattläuse der jungen Zwetschen-äste fleißig wegfressen.“

Dieser freundlichen Mittheilung des Herrn Dr. D. Burchard in Gotha fügen wir noch hinzu, daß uns außerdem auch von drei anderen Seiten interessante Beobachtungen in dieser Angelegenheit zugegangen sind, welche wir demnächst hier sämmtlich veröffentlichen werden.

*) In meiner Vogelstube befindet sich ebenfalls bereits von jeder Art, sowie auch von dem gewöhnlichen *Baya*-*Weber* (*P. baya*) ein Pärchen; auch habe ich sie in einzelnen Exemplaren bereits früher einmal von Herrn Hagenbeck erhalten.

Anfrage.

Woher bezieht man die thönernen englischen Trintgefäße für Tauben? Mar Weiß in Wien.

Nur Fütterung.**Noch einmal Wegerich.**

In der letzten Nummer d. V. macht Herr Benjon in Wiesbaden bekannt, daß die fremdländischen Vögel gern Wegerich fressen. Diesen verzehren alle Finfen-Arten allerdings leidenschaftlich gern, derselbe ist aber entschieden sehr schädlich. Ich fütterte fleißig damit, aber mein Liebling, ein Dompfaff, der am reichlichsten davon erhalten, starb zuerst, dann ein Kanarienvogel und ein Stieglitz. Sept wurde ich aufmerksam; ich gab nur noch einem Hänfling Wegerich, auch er starb. Allerdings mag wenig nicht schaden, auch mag er ganz reif zuträglich sein, doch im halbreifen Zustande, wie er am liebsten gefressen und wohl auch am häufigsten gefüttert wird, ist er entschieden schädlich.

Albert Roth, in Hindenburg.

Für Weichfresser.

Auf die in einer der letzten Nrn. gegebene Anregung hin, Grasmückenfutter betr., kann ich meine frühere Mittheilung*) noch ergänzen. Seit dem Jahre 1864 im Besitze des Vogelbuches von Dr. Friderich, habe ich auch die dort angegebene Fliegenfütterung angewandt, nach vier- bis fünfjährigen Versuchen bin ich jedoch wieder zu meiner früheren Behandlung dieser Vögel zurückgekehrt. Ich habe bessere Erfolge bei der Lepteren erzielt. Niemals habe ich schlimme Folgen dabei beobachtet und wenn die Vögel auch zur Fettucht in Folge ihrer unbegrenzten Fressucht neigten, so zeigte sich selbe doch nicht so schädlich für die Verdauungsorgane, als die Fütterung mit vielen Pflanzstoffen. Bei Lepteren beobachtete ich häufig jenes unheilbare Zehrfieber, welches die Zerstörung der inneren Organe befundet.

Bei meinen anfänglichen Versuchen mit Mören, Eiern, namentlich Taubeneiern, Mehlwürmern, habe ich oftmals wahrgenommen, daß die Vögel vor ihrem Tode den Schwauengefang ankimmten, welches bei Milchbrot und Ameiseneiern niemals vorkam. Ei darf nur sehr sparsam gegeben werden, viele Mehlwürmer sind auf die Dauer ebenfalls schädlich. Je mehr sich die Tage kürzen, Trägheit und Fressucht zunimmt, mische ich auch mehr Ameiseneier bei, so daß sie den Hauptbestandtheil des Futters bilden. Mangelt der Appetit, so gab ich Helderbeeren, gedörrte Weinbeeren, Obst, Haut von Milchrahm. Bei sonstiger guter Behandlung, gesunder Luft und Wärme kommen fast alle Vögel dann durch. In späteren Jahren ist es wol gleichgültig, ob sie dieses oder jenes Futtergemenge erhalten, wenn nur genügend Ameiseneier beigegeben werden, doch thut Gewohnheit viel. Tritt die Zeit der ersten Mauser, im Februar

ein, so wollen sie gewöhnlich einige Tage nicht fressen, wobei sie in den Federn nesteln. Solgen die Federn nun nicht bald und ist der Vogel sonst gesund, so kann man ihnen aus dem Schwanz und den Flügeln einige Federn ausrupfen, welches die Mauser in Gang bringt. Unterbliebene Frühlingsmauser bringt jungen Vögeln fast jedesmal den Tod, wenn sie auch bis Mai und Juni noch leben, wobei sich aber der Gesang nicht mehr ausbildet. Altgefangenen Vögeln ist es meist ganz unschädlich, wenn sie im ersten Winter nicht mausern. Ob Licht und Futter bei Nacht nothwendig ist, bezweifle ich, allein da sie dann, in Folge des Wandertriebs, die ganze Nacht in Bewegung sind, wird dieses sowol den Einwirkungen der Kälte, als auch der Fettucht Widerstand leisten. Hauptjächlich habe ich darauf gesehen, die im August und September gefangenen Vögel sogleich wenigstens zur Hälfte mit Ameiseneiern zu füttern, denn bei zerschnittenen Holder- und Weinbeeren mit Eierbrot, fressen sie sich in einigen Wochen so fett, daß die Federn flockenweise davonsliegen und die Vögel auch häufig sterben. Immer ist es freilich am Besten, solche zarte Vögel selbst zu füttern und zu beobachten, namentlich im ersten Jahre, dann wird uns auch umso sicherer jene unendliche Wonne und Liebeslust erfreuen, die solchem Vogelgesange in seiner Vollendung im hohen Maße eigen ist.

G. Schildknecht in Neustadt a/A.

Aus den Zoologischen Gärten.

Zum Direktor des gegenwärtig in Entstehung begriffenen zoologischen Gartens in Basel wurde Herr Adolf Bargheer gewählt. Wir begrüßen diese uns soeben zugehende Nachricht mit Freude und wünschen aufrichtig Glück zum besten Gedeihen dieser neuen zoologischen Anstalt. Die Red.

Briefliche Mittheilungen.

... Mein Honigsänger — *Coereba cyanea* — ist sehr munter. Er hat die Mauser vollständig und glücklich überstanden. Herr Gundera schickte mir den Vogel am 21. August im Prachtgefieder zu. Nachdem er etwa 14 Tage bei mir war, trat die Mauser ein und nahm einen raschen Verlauf. Unter die schönen blauen Federchen, an Kopf und Brust, mischten sich die neuen, aber nicht wie die prächtigen blauen, sondern von schmutzig grau-grüner Farbe, wodurch der Vogel ein getigertes Ansehen erhielt. Der Vorgang der Mauser ist nun vollendet, aber Kopf, Hals, Brust und Bauch sind schmutzig grau-grün; die schöne stahlgrüne Kopfsplatte ist verschwunden, der Rücken oliven-grün und die Flügel sind schwärzlich, auf welchen jedoch die goldgelben Streifen stehen geblieben sind. Kehren die früheren, prächtigen Farben nicht zurück, dann ist der Vogel nicht viel werth.

Geriebenes Eierbrot und Zwieback, mit süßen Mandeln und Zucker gebe ich ihm als Futter, aber trocken und möchte bei meiner Meinung beharren, daß eben nur dieses trockene Futter, wobei viel Wasser verbraucht wird, den Vogel gesund und am Leben erhält. Das angefeuchtete Futter klumpt sich,

*) Wir bitten in Nr. 9 des vor. Jahrgangs nachzulesen. D. H.

meiner Ansicht nach, zu fest zusammen und macht sich unverdaulich. Sehr gern nascht er von den Birnen, welche ich seinem Käfiggefährten, dem Organisten reiche.

Heer, Kreisgerichts-Rath in Striegau.

(Wie bei den meisten Vogelfreunden, so sind auch bei mir die Honigglauer — ich habe deren im Ganzen fünf gehabt — sämmtlich eingezogen. Sie gehören also zu den wenigen Stücklichen, welche den zarten Vogel am längsten erhalten. Jedenfalls glaube ich annehmen zu dürfen, daß die vollen prächtigen Farben binnen ganz kurzer Zeit wieder erscheinen.)

Im Berliner Aquarium befindet sich übrigens ein Exemplar sehr munter und gesund und in der prächtigsten Färbung. Die Fütterung besteht dort in allem Möglichen: hartgekochtem Ei, Nachtigalenfutter, Früchten u. s. w., aber ohne die Fütterung mit Mandeln, Zwieback und Zucker. Daß die Erhaltung des Vogels und besonders seiner Farben in diesem vielfältigen Futter begründet liege, kann man wol schwerlich behaupten, denn ich habe den meinigen, die ich nicht auf einmal, sondern nach und nach erhalten, doch ebenfalls alles Mögliche angeboten, ohne daß ein Einziger davon am Leben geblieben ist. Wie bei vielen andern Vögeln (insbesondere bei den Plattschwefittichen) liegt der Glückszufall auch hier wol nur allein darin, daß man eben gesunde und lebensfähige Exemplare erhält, welche von der Reise nicht oder doch nicht so sehr gelitten haben, daß sie wenigstens noch so lebensfähig sind, um sich erholen zu können.

Dr. K. N.).

... Im Februar d. J. paarte ich ein Grauedelsfinken-Männchen (*F. musica*) mit einem Kanarienvogel-Weibchen und nachdem ich dem Edelsinken vier Weibchen nach einander gab, nistete er endlich und zog bis heute vier glückliche Bruten. Im Ganzen wurden zehn Junge flügge, wovon jedoch zwei noch starben und drei entflohen. Diese Vögel, von denen ich einige Exemplare auf der hiesigen Geflügel-Ausstellung zeigte, erhielten die I. Prämie. Diese Bastarde sind in der Größe fast wie der Kanarienvogel, jedoch schlanker, senst gleicht das Gefieder dem des grauen Edelsinken. Ihr Gesang ist ein vorzügliches und sie sind außerordentlich fleißig. Die Nahrung besteht in weißer Hirse. Ich habe große Liebhaberei an dieser Bastardzucht und werde nächstes Jahr weitere Versuche mit diesen Bastarden machen, ob sie fortpflanzungsfähig sind. Wenn Sie mir vielleicht einige Vögel mittheilen wollen, welche zu solcher Zucht, bzgl. Kreuzung passend und immerhin lohnbar und interessant wären, so bin ich Ihnen sehr dankbar, und werde Ihnen später weitere Erfahrungen mittheilen.)

Nachschrift. Heute sehe ich zu meinem Erstaunen, daß jenes Paar die fünfte Brut macht, indem das Weibchen bereits drei Eier gelegt hat.

Gottfr. Koch, Hoflieferant in Wiesbaden.

... Ein Zebrafinkenmännchen hat bei mir ganz allein eine Brut von fünf Jungen aufgefüttert, nachdem das Weibchen, als die Jungen 2 bis 3 Tage alt

waren, gestorben. Mich überraschte dies um so mehr, da ich in den ersten Tagen nach dem Tode des Weibchens wiederholt nachsah, ob die Jungen noch am Leben seien und ich nach früheren Erfahrungen wußte, daß gerade diese Vögel gegen Störungen sehr empfindlich sind.

Jetzt sind die Jungen schon vollständig ausgewachsen und haben das Jugendkleid bereits abgelegt. Es sind 4 Männchen und 1 Weibchen. Ich möchte gern 2 Männchen gegen 2 Weibchen eintauschen.

E. Meier, Apotheker in Thorn.

Bericht über die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen.

Auch in diesem Jahre waren die hervorragendsten Persönlichkeiten anwesend und zwar sämmtliche Herren Direktoren der zoologischen Gärten: aus Brüssel, Gent, Lüttich, Berlin, Köln, Dresden, Hannover, Kopenhagen, Amsterdam, Rotterdam und dem Haag, vom Jardin des Plantes und Jardin d'Acclimation; ferner die bedeutendsten Thierhändler, wie die Herren Ch. Reiche aus Alfeld bei Hannover, Karl Hagenbeck aus Hamburg, Samrach aus London, die Menagerie-Besitzer Belgiens und anderer Länder und schließlich auch die hervorragendsten Liebhaber aus Belgien, Holland und Frankreich; außerdem waren auch wiederum sehr zahlreiche schriftliche Aufträge von allen Seiten an die Direktion eingegangen.

Der Verkauf war in diesem Jahre noch ungleich lebhafter, als im vorigen; während der beiden Versteigerungstage wurden im Ganzen für etwa 100,000 Francs der verschiedensten und werthvollsten Thiere verkauft, also um nahezu 20,000 Francs mehr, als im vorigen Jahre.

Mit Hinweis auf die Extra-Beilage zu Nr. 17 der „Gefiederten Welt“ vermerten wir aus der Mannigfaltigkeit der vorhandenen Thiere wenigstens folgende bedeutende Ankäufe.

Die Girafe wurde von Herrn Milne Edwards, Direktor des Jardin des Plantes für den Preis von 8,100 Francs erstanden; die beiden Trampeltiere von Herrn Direktor Schoepff in Dresden für 2,600 Francs; die beiden jungen, hier gezüchteten Löwen für 1,400 Francs und der indische Panther für 400 Francs von Herrn Samrach; die gestreifte Hyäne für 400 Francs von Herrn Hagenbeck; der junge Lippenhäuser für 650 Francs von Herrn van Bemmelens, Direktor des zoologischen Gartens in Rotterdam; die beiden Ranna-Antilopen für 1,400 Francs von Herrn Westermann, Direktor des zoologischen Gartens in Amsterdam; die weibliche Näsbo-Antilope und die männliche Adra-Antilope zusammen für 1,506 Francs von Herrn Dr. Bodinus; zwei Lamas von Herrn Hagenbeck; zwei amerikanische Büffel für 2,900 Francs von Herrn van Bemmelens; ein junger amerikanischer Büffel für 550 Francs vom zoologischen Garten in Kopenhagen; ein weibliches rothes Känguruh für 950 Francs von Herrn Geoffroy de St. Hilaire, ein Bärchen Schwarzgesicht-Känguru für 1,250 Francs und ein Paar gelbfüßige Kängurus für 550 Francs von Herrn Schoepff; ein Paar Venetis-Kängurus von Herrn Bodinus.

Auch die Vögel fanden in ganz gleicher lebhafter Theilnahme Abnahme und wir wollen wiederum nur einige der bedeutendsten Erwerbungen hervorheben.

Den männlichen Emu kaufte für 200 Francs der zoologische Garten von Kopenhagen; die beiden Chinesischen Seeadler und die Brasilianische Katartara, sowie den Königs-Meier Herr Hammeleth, Direktor des zoologischen Gartens in Brüssel; den lothfarbigen Adler (*Aquila noyoides*) Herr van der Zand. Vornämlich großen Anklang fanden aber die Fasanen. Beide Paar Lady Amherst-Fasanen wurden von Herrn Direktor Geoffroy de St. Hilaire für 6,900 Francs, und ein einzelner Mischling dieser Fasanen für 600 Francs gekauft; ein anderes Männchen, Mischling, erstand Herr Hammeleth; das Paar Prälaten, die Satyrhühner, Temarindische Tragopans, chinesische Spiegelfasane und Fasanenbühner erwarb sämmtlich Herr Dr. Bodinus; ein Paar Faunenfasanen erstand Herr van der Zand; die Feuerfasanen Herr Hammeleth, die alten Königsfasanen Herr Samrach; die Talegalla oder Busch-

*) Wir haben eine Anzahl anderer fremdländischer Finken-vögel genannt.

hühner für 800 Francs Herr Westermann; die Trompelervögel für 575 Francs Herr Direktor Junck in Köln; das Paar Karunkel-Kraniche Herr Dr. Bodinus; die Flamminge der zoologische Garten von Kopenhagen, die Kariamans Herr Dr. Junck; die rosenrothe Ibis Herr von Bemmelen.

Den Abyssinischen Nashornvogel erstand für 400 Francs Herr Westermann u. die Turatos Herr Milne Edwards. —

Die werthvollsten Fasanen wurden immer nur in je einem Pärchen der verschiedenen Arten zum Verkauf ausgesetzt, dagegen wurden selbst gezüchtete Königs-, Ewinho-, Chrsifasanen und andere, sowie auch größere und kleinere Wasservögel gruppenweise ausgestellt.

Wir machen diese Ausführungen in der Annahme, daß dieselben für alle diejenigen Leser dieses weitverbreiteten Blattes, welche besondere Freunde der zoologischen Gärten oder Thierliebhaber überhaupt sind, von Interesse sein werden. Auch dürfte eine solche alljährliche Uebersicht wol von verschiedenen Gesichtspunkten aus sehr beachtenswerth erscheinen, als Maßstab für das erfreuliche Wachsthum und den Aufschwung der zoologischen Gärten, für die immer weitere Verbreitung der Liebhaberei u. s. w.

Für die eigentlichen Vogelliebhaber zählen wir noch einige vorzugsweise interessante Vögel auf: ein Männchen Vants's Langschwanzfaladn für 450 Francs gekauft von Dr. Bodinus, ein Weibchen dergleichen für 420 Francs von Dr. Junck, ein Waaten-Papagei für 245 Francs von Dr. Bodinus. Außerdem wurden Nothflügel-Eittiche das Exemplar mit 110—125 Francs, Paradiesittiche das Paar mit 130 Francs und Bourkittiche das Paar mit 115—125 Francs bezahlt.

Auch die Sammlung der kleineren Vögel fand sehr lebhaft Abnahme und wir dürfen noch hinzufügen, daß auch die diesjährige Versteigerung bei allen Besuchern den angenehmsten Eindruck hinterlassen hat und Jedermann wird wol mit uns darin übereinstimmen, daß diese Anwerpener öffentlichen Thierverkäufe in vielfacher Hinsicht von großer Wichtigkeit sind, nicht allein für die Liebhaberei und Thierzüchtung, sondern auch für die Bereicherung der Wissenschaft Zoologie nach allen ihren Seiten hin. Herrn Direktor Westermans bringen dieselben daher nicht allein bedeutenden Vortheil, sondern sie machen ihm auch große Ehre.

Dr. F. B.

Wir fügen hieran zugleich das Verzeichniß derjenigen Thiere, welche Herr Direktor Dr. Bodinus für den zoologischen Garten von Berlin neu erworben hat und zwar nach der uns freundlichst mitgetheilten Berechnung, also in der Reihenfolge, wie dieselben zur Versteigerung gelangten: Zwei amerikanische Strauße, ein Beo, zwei vielstirbige Eittiche, Hahn und Henne Bantams, zahlreiche Pärchen Papageien (darunter Bourks-, Paradies-, Neuseelands-Eittiche, auch ein Waaten-Papagei, Vants-Katadu u. a.) noch einmal zwei amerikanische Strauße, mehrere Pärchen verschiedener fremdländischer Täubchen, verschiedene kleinere Vögel, zwei schwarze Trupiale, einige Pärchen verschiedener Kaninchen-Massen, zwei Männchen rothschulterige Bronze-Amseln, ein Paar Satyr-Hühner, zwei Paar Goldfasanen, zwei Benettche Kängurus, mehrere Pärchen verschiedener fremdländischer Gnten-Arten, ein Paar schwarzhalbige Schwäne, zwei Paar seltene Kraniche, mehrere Pärchen tojibare Fasanen, Prä-laten, Spiegelphasanen, zwei Paar Docto-Hühner, noch ein Karunkel-Kranich, mehrere Antilopen. Außerdem hat Herr Dr. Bodinus noch privatim eine sehr große Anzahl der verschiedensten Arten kleiner Vögel gekauft. Die obige Berechnung, natürlich ohne den besondern Einkauf der kleinen Vögel, umfaßt 48 Nummern mit 74 Köpfen und dies macht, in Anbetracht der vielen großen Thiere, eine bedeutsame Vermehrung der Bevölkerung des Gartens aus. Der Gesamtbetrag derselben ist mit 15,321 Francs 90 Ct. bezahlt worden.

Aus den Vereinen.

Jahresversammlung der Deutschen ornithologischen Gesellschaft.

Die statutenmäßige sechste Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin wurde am 6. Oktober Abends 7½ Uhr im Sitzungssaale (Zemig's Restaurant) durch einige Begrüßungsworte des Vorsitzenden, Herrn Justizrath

Dr. Golz, an die Mitglieder, die sowol aus Berlin als auch aus weiterer Ferne zusammen gekommen waren, eröffnet. Herr Eugen von Homeyer wurde zum ersten Vorsitzenden, Herr Oberst von Zitzwitz, Präsident der naturforschenden Gesellschaft zu Götting, zum stellvertretenden Vorsitzenden erwählt. Unter den Mitgliedern bemerkten die Herren Dln. Cabanis, Bolle, Bodinus, Wohlgenuth, Brehm, Ruf aus Berlin und aus auswärtigen bekannten Vertretern der ornithologischen Wissenschaft, die Herren Graf Koedern aus Breslau, Graf von Berlepsch aus Leipzig, Ludwig Holz aus Barth, Dr. Holland aus Stolp, Regierungsrath von Schlechtendahl aus Merseburg, Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II aus Wittstock und viele Andere. Nach Begrüßung der auswärtigen Mitglieder und Gäste wurde nur noch das Programm der Sitzungen festgesetzt.

Der Morgen des 7. Oktober sah die ornithologische Gesellschaft in dem zoologischen Garten, wo sie unter Führung des Direktors Herrn Dr. Bodinus die neuen Erwerbungen in Augenschein nahm, die seit der letzten Jahresversammlung angekauft worden. Hier kann es nicht unsere Absicht sein, aller neuen und schönen Erscheinungen Erwähnung zu thun und den lebhaften und hochinteressanten Erörterungen zu folgen, wie dieselben durch diese oder jene besonders in die Augenfallende Art hervorgehoben wurden.

Wir nennen nur von den Raubvögeln den äußerst seltenen Gypäetos barbatus (Vartgeier) aus den Alpen, den zum ersten Male gehaltenen Buteo ferax (Bussard), aus Sarepta, den ebenfalls seltenen Aquil. mogilnik (Kaiseradler) und eine reiche Anzahl des interessanten Aquila orientalis (Adler des Orients) im Jugendkleide. Auch Spizaëos cinhatas (Haubenadler) aus Java und die verwandten amerikanischen Arten, Spizaëtos ornatus und tyrannus (Schmuck-Würgeradler und Aretaurana) mögen erwähnt werden. Kaum eine anderes ähnliche Anstalt des Continents hat vielleicht eine so vollständige und reiche Sammlung von Kranichen und Lufan's oder Pfefferschnecken aufzuweisen, als eben unser zoologischer Garten. Von den letzteren führen wir nur, neben den beiden bekannten Kronkranichen, neben dem Jungfern- und Antigonetranich, den neuen Halsbandkranich (Grus torquata) aus Koochin-China an, mit tiefgehender rother Halszeichnung und grauen Flügeldeckfedern. In seinem Vaterlande äußerst selten, wird er hier zum ersten Male in Gefangenschaft gehalten.

Aus der reichen Sammlung der Fasanen nennen wir Thaumalea Amberstii (Lady Amberst-Fasan), den herrlichsten der bis jetzt bekannten Vögel dieser Art, ferner Phasianus Revesii und Ph. resplendens (Königs- und Glanzfasan). Dies sind, mit wenigen Strichen gezeichnet, einige der interessantesten neuen und vorzugsweise beachtenswerthen Erscheinungen des Gartens, ohne auf die vielen seltenen kleinen Vögel einzugehen, die den Geschlechtern der Papageien, Finken, Weber u. s. w. angehören.

Der Abend fand die Mitglieder im Sitzungssaale, wo man noch den Freunden des Dinens sich zu einer Sitzung vereinigte. Herr Dr. Brehm sprach über die Vogelschutzfrage und wies hauptsächlich darauf hin, daß der Vogelschutz unter den Schutz des Wissens Aller zu stellen sei und daß vor Allen die Lehrer angewiesen werden müßten, auf die Jugend einzuwirken. Der ebenso interessante als lehrreiche Vortrag rief eine lebhafte Berathung hervor, an welcher sich die meisten der Anwesenden beteiligten.

Am Mittwoch, den 8. Oktober, versammelten sich die Herren früh im zoologischen Museum, wo sie von dem Direktor, Herrn Prof. Peters, auf das liebenswürdigste begrüßt wurden und sich dann der Bestimmung mitgetrachter zweifelhafter Exemplare und der Erörterung einzelner Streitfragen hingaben.

Man besichtigte die reiche Sammlung des vor kurzer Zeit aus West-Afrika zurückgekehrten und auch anwesenden Mitgliedes, des Herrn Dr. Reichenow, die äußerst interessante Arten, namentlich aus den Gattungen Tschitrea, Hyphantornis und Merops (verschiedener Weibervögel und Bienenschnepfer) darbot. Herr Dr. Cabanis sprach schließlich noch über eine Zahl peruanischer Vögel, die von Herrn Zelski gesammelt, sich jetzt im königl. Museum befinden, und charakterisirte einige neue Species.

Nach dem Besuch des Vittoriatheaters bildete eine Abend-

versammlung im Sitzungslocale, in der Herr C. v. Homeyer über die Heersträßen der Vögel sprach, den Schluß des zweiten Tages.

Am Donnerstag besichtigte eine Anzahl der Mitglieder das Aquarium (neu: Merops spißer, Bienenfresser) und die Andern die noch übrige Sammlung des betannten Reisenden Herrn Dr. Bernhard Meyer, die interessante Arten aus der Avifauna von Celebes und den Molukken umfaßt. Im zoologischen Museum traf man dann wieder zusammen, um nach einigen längeren wissenschaftlichen Besprechungen aus einander zu gehen; sich zu trennen bis auf Wiedersehen im nächsten Jahre, in der siebenten Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft. H. Schalow.

Den obigen, von einem geschätzten Mitgliede der Deutschen ornithologischen Gesellschaft, für unsere Leser in liebenswürdiger Weise geschriebenen Bericht ergänzen wir nach einem andern in der Wiener „Neuen Freien Presse“ noch in folgender Weise.

... Wie in jedem Jahre, so ließ auch diesmal die Versammlung ein photographisches Gesamtbild aufnehmen. Diese Bilder, welche auch im Buchhandel zu haben sind, dürften für manche Anhänger der Ornithologie immerhin ein gewisses Interesse bieten, indem sie die Gelegenheit geben, im Laufe der Zeit alle bedeutenderen Vogelkundler in ihren Portraits vereinigt zu besitzen.

Bei dem um 4 Uhr stattfindenden Festmahl wurde die Gesellschaft in eigenthümlicher Weise von Seiten des Herrn Direktors Dr. Bodinus dadurch überrascht, daß er zwischen den übrigen Gängen Straußeneier auftragen ließ. Dieselben rührten von den Straußeneierweibchen des Gartens her, waren vom Koch der Restauration des Gartens *lege artis* zubereitet und zeigten nach den Urtheilen aller Sachverständigen großen Wohlgeschmack. Als besonders schmackhaft wurde auch, wider Erwarten, das nicht appetitlich aussehende, durchscheinend grünlich-weiße Eiweiß befunden und gerühmt.

Toaste hin und her würzten das Mahl, welches bis spät zum Abend hin dauerte. Es wäre sehr wünschenswerth, wenn an diesen Jahresversammlungen nicht allein die Herren Ornithologen, sondern auch Freunde der Vogelkunde überhaupt sich zahlreicher betheiligen möchten.

Ornithologischer Verein in Stettin.

(Sitzung am 8. Oktober). Herr Fabrikbesitzer Bernhardt hatte 1 Paar Ägyptische und 1 Paar Chinesische Mädchen-Tauben ausgestellt und gab eine ausführliche Beschreibung. Für diejenigen Vereinsmitglieder, welche sich mit Taubenzucht beschäftigen, empfiehlt er das im Auftrage Deutscher Geflügelzüchter herausgegebene Werk: „Die Arten der Haustaube“, nach dem Entwurf der Delegirten des ersten Geflügelzüchter-Tages in Dresden beschrieben und herausgegeben von G. Früz (Preis 6 Silbergroschen). Verschiedene von anwärts eingegangene Fragen, die hauptsächlich Krankheiten des Hausgeflügels betreffend, führten zu einer längeren Besprechung der wir Folgendes entnehmen. Die gefährlichste und ansteckendste Krankheit ist die Mundfäule, auch Schnörgel genannt, die oft große Vermüthungen, namentlich unter den Masttauben und deren Jungen, anrichtet. Sie leiden dabei an einem gelben Schleim in der Kehnhöhle, wodurch ein schumpfenartiger Ausfluß erfolgt. Die Mundwinkel werden von käsigem Eiterungen befallen, und in der Speiseröhre bilden sich gelbe Geschwüre, ebenso auf den Schleimhäuten der Augen. Die Krankheit entsteht durch Füttern mit brutigem oder roßigem Weizen, überhaupt durch pilzhaltige Futterorten und wird namentlich durch Inzucht gefördert. Vor Allem müssen die erkrankten Thiere sofort aus dem Taubenschlage entfernt und abgequodert behandelt werden, damit keine weitere Ansteckung erfolge. Man öffnet man ihnen den Schnabel und nimmt mit einem kleinen Charpiewick, den man mit Wasser befeuchtet, den im Innern des Schnabels befindlichen Schleim weg; sodann soll man Schwefelsäure und Quecksilber in homöopathischer Zubereitung geben. Herr Früz empfiehlt als Vorbeugungsmittel eisenhaltiges Wasser und eine Mischung von gebranntem Lehm, die mit Heringslake und Auzis zu einer festen Masse geknetet und von den Thieren sehr gern gefressen wird; ferner eine reichliche, gesunde Nahrung (worumter zeitweise Haarf) und genügende Bewegung, doch glaubt er, daß

von dieser Krankheit befallene Tauben selten zu retten sind, was mehrfach bestätigt wird. — Gegen den Pisp der Hühner empfiehlt Herr Bernhardt eine Fütterung mit Weizenkleie und Grünfütter, nachdem man die verhärtete Haut der Zungenspitze mit einem scharfen Instrument abgezogen hat. Herr Maschinenmeister Früzche will namentlich bei jungen Hühnern, deren er alljährlich mehrere Hundert durch seine Brütmaschine ansbrüten läßt, scharfen weichen Käse und eisenhaltiges Wasser mit Erfolg angewendet haben. Herr Früz eifert gegen den von Alters her übernommenen Gebrauch, der namentlich bei Landenten gefunden wird, mit einem scharfen Instrumente die untere Zungenhaut abzulösen, um sie von dem Patienten in Butter gewickelt verschlucken zu lassen. Dieses Verfahren hat gar keinen vernünftigen Grund für sich, denn abgesehen davon, daß sie für das betreffende Huhn schmerzhaft ist, so bleibt auch die sich neu bildende Haut einige Zeit sehr empfindlich und bei jeder Wiederholung geht ein Stückchen der Zungenspitze verloren, so daß zuletzt nur etwa die Hälfte der Zunge übrig bleibt. Der Pisp entsteht meist durch das Füttern mit gekochten, aber nicht gekühlten Kartoffeln, oder ist eine Entzündung der Lufröhre. Das sicherste Heilmittel ist eine homöopathische Behandlung. Kann oder will man Homöopathie nicht anwenden, so gebe man zeitweise einen Theelöffel Leberthran bei Weichfutter, und man erzielt vollständige Heilung. — Herr Gadow erklärt den plötzlichen Tod von durchaus gefunden kräftigen Hühnern, sofern sie nichts Schädliches gefressen haben, durch eine Art Schlagfluß, zu dem gerade die kräftigsten Thiere, namentlich Hähne, neigen, wenn sie Körnerfutter erhalten, ohne genügende Bewegung. Zur Verhütung dieser Todesart, wobei der Kamm eine bläuliche Färbung annimmt, empfiehlt er, die Hühner nicht bloß auf das gewöhnliche Gerstefutter zu beschränken, sondern ihnen häufig Weichfutter zu reichen, namentlich gut abgekühlte Kartoffeln, welche zerdrückt und mit Alee vermischt werden; auch fressen sie außer frischem Grünfütter, welches zu ihrem Wohlfinden durchaus notwendig ist, sehr gern die Abfälle von Mohn, Rüben etc. im gekochten Zustande. Zu Uebriem muß aber auch auf animalische Nahrung Bedacht genommen werden, da diese das fleißige Eierlegen sehr begünstigt. Sollten die Thiere nicht Gelegenheit haben, sich auf Grasplätzen oder Düngershausen selbst Würmer zu fuchen, so sind ihnen gebackte Fleischabfälle sehr dienlich. Für Hühnerzüchter empfiehlt er das in 6. Auflage erschienene Werk: „Der Hühner- und Geflügelhof“ von H. Dettel in Görlitz. — Zum Schluß erfolgte die Aufnahme von 15 neuen Mitgliedern. Der Vorsitzende, Herr Ab. Greuß, ersuchte die Vereinsmitglieder, den Abzug der Vögel, soweit er jetzt noch stattfindet, genau zu beobachten um darüber später zu berichten.

Briefwechsel.

Herrn Gustav Kerckhoff: Unter den besten Büchern über Hühnerzucht steht „Der Geflügel- oder Hühnerhof“ von Robert Dettel (Verlag von W. Voigt in Weimar) hoch oben an. Sie können dasselbe durch jede Buchhandlung beziehen. — Herrn Karl Baudisch in Triest: Die uns freundlichst zugesandte Probe ihres Spizamens zeigt, daß derselbe von ganz vorzüglicher Beschaffenheit ist.

Herrn Oberarzt Dr. Steinhauser in Straßburg, Herrn Schriftsteller Dr. Robert Geißler in Berlin: verbindlichsten Dank für Ihre soeben eingegangenen Beiträge. — Herrn A. Knapp in Zürich: Vorläufig herzlichen Dank; Weiteres brieflich.

Den Herren Lehrer J. H. Venzen in Köln, Naturalist C. Linz in Hamburg, Vogelhändler Hieronymi in Braunschweig, Lehrer Wiegand in Anspach, Kreisgerichts Assistent Biermann in Gräß, Satar Czermak in Suidow, Karl Erbschloe in Eberfeld, Dr. Ehardt in Göttha: Besten Dank für Ihre Beiträge, welche möglichst bald zur Aufnahme kommen sollen. — Herrn Kontrolleur Böder in Weylar: Ebenfalls vielen Dank, Näheres aber demnächst brieflich. Nur bitten wir um ein wenig Geduld. — Herrn Hauptmann v. Schlegel in Altona: Die drei Wellensittiche, welche Sie uns zur Untersuchung eingesandt, waren an sehr verschiedenen Erkrankungsstadien zu Grunde gegangen. Der Eine hatte sich, wol beim Umherroben in der Nacht, durch irgend etwas Ungewöhnliches aufgetört, am Kopfe beschädigt, so daß die

Hirnschale an einer Stelle mit Blut unterlaufen war. Der Zweite hatte eine stark geschwürige Lunge und der Dritte war an entzündlicher Erkrankung der Eingeweide gestorben, woran bekanntlich leider nur zu viele Papageien verloren gehen.

Den geehrten Herrn in Wolgast, welcher vor 3 Wochen wegen Harzvögel und Blutfinken an mich schrieb, bitte ich freundlich, da mir Ihr Schreiben verloren gegangen, doch wieder Ihre Adresse an mich zu senden und ich ertheile dann sofort Auskunft. Fr. Wiegand, Lehrer in Ansbach, A. Uingen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaction nicht verantwortlich.

Anzeigen.

C. Hagenbeck's Handelsmenagerie, Hamburg,

hat vorräthig:

Blaue gelbbrüstige, hell- und dunkelrothe Arara, Tupa, Rosa- und Nasen-Kakadu, schöne zahme, schon zu sprechen beginnende Graupapageien à Stück Thlr. 16, Amazonen-, Sonnen-, Surinam-, Gelbnacken-, Neuholländer-Papageien, rothstirnige und rothhäufige Portoriko, auch 3 Stück Maximilian's Langflügel-Papageien (*Pionias maximiliani*), große und kleine Alexander-, Halbmond-, Gelbwangen- und Grafsittiche (*Protogeris tircia*), letztere werden sehr zahm und lernen gut sprechen, à Stück Thlr. 2. 15 Sgr., à Paar Thlr. 4. 15 Sgr., Königsittiche, Rosella's, rothstirnige neuseeländische Sittiche, Weibchen von vielfarbigen Sittichen (*Pl. multicolor*) und blaue Gebirgslori, Wellensittiche, Inseparables, grauföpfige Inseparables (*Psittacula cana*, Männchen), Sperlings-Papageien, graue gebaute und Dominitaner-Kardinäle, Kuhstaare, Peto oder indische Spottvögel, chinesische und amerikanische Spottvögel, Sonnenvögel, Kapenvögel, amerikanische Hornlerchen, chinesische und gemeine Meina, große Jamaika-Trupiale und Baltimore-Trupiale, sowie auch noch einige braunohrige Büll-Büll, 1 schönen Peo, große Weber (*Ploceus textor*) große Drangeweber oder Flammenfinken kleine Drangeweber, Napoleonsweber, indische Gelbstopfweber (*Pl. bengalensis*), indische Gelbstopfweber mit gelber Brust (*Pl. hypoxantha*), Zebrafinken, Keis-, Mustat- und schwarzköpfige Nonnenvögel, graubraun gesädeckte japanische Wödhchen, Zafächchen, Tigerfinken, grüne Bengalisten (*Amadina formosa*), Eistherchen, Ufrilids, Malabar-Zafächchen, westindische Wachteln, indische Kampfwachteln, Malacca-Zäubchen. [285]

Goldfische

in sehr schönen Exemplaren hat en gros & en détail preiswerth abzugeben: **M. Sicronymi** in Braunschweig. [286]

Zu verkaufen. Eine ausgestopfte **Vogelstammung** von 74 Stück in 64 Kästen, worunter viel seltene und ausländische Vögel, für 40 Thlr.; ferner 5 Stück lebende franz. Kropfstauben (gelb), aus der Münsterschen Ausstellung stammend, für 10 Thlr. Auskunft giebt die Redaction. [287]

Wegen Aufgabe des Geflügelgartens, Dresden, Friedrichstraße 8, sollen in 8-10 Tagen alle **Niesengänse, Enten, Gähner, Tauben, alles junge Pracht-Exemplare**, 6-8 Stück Hunde billigst verkauft werden. Anfragen mit Franco-retour-Karte. [288]

Zu verkaufen sind.

1 Paar Zebrafinken 4 Thlr., 1 Paar Tigerfinken 3 Thlr., 1 Paar Eistherchen 2½ Thlr., 1 Paar Goldbrüstchen 2½ Thlr., 1 Paar Helenaafächchen 2½ Thlr., 3 Paar Silberafächchen à 2½ Thlr., 1 Paar Keisvögel 2½ Thlr., 1 Paar Blutschnabelweber 2½ Thlr., 1 Paar Mustatvögel 2½ Thlr., 1 St. Goldbrüstchen-Männchen 1½ Thlr., 1 Mustatweibchen 1½ Thlr. Preise incl. Verpackung. [289]

F. Ahrens jr., Rostock i. M., Hopfenmarkt Nr. 29.

Ein zahmer, zweijähriger Edelhirsch, Männchen, schön und völlig gesund, ist zu verkaufen.

[290]

Gruff Rasche, Wittstock a. D.

Verzeichniß.

Pand-, Tiger-, Mustat-, Keis-, Diamant-, Schilf-, Pfaffen- und Zebrafinken, Goldbrüstchen, Helenaafächchen, Silberbek's, Malabarafächchen, drei Arten Nonnen, Paradies- und Dominitaner-Wittwen, Rothkopf-, Napoleons-, Feuer-, Tertor- und Fuchsenweber; Grüne und rothe Kardinäle, Nonpareilles, Indigovögel, Askanfinken, Sperlingspapageien, Inseparables, Nymphen, blaßköpfige Rosellas, Gras-, Neuseeländers-, große und kleine Alexander-Sittiche, Santos, Amazonen-, Surinam- und Portorikopapageien, Tupa, Rosa, Nasen- und kleine gelbbauige Kakadu's. Blaue Gebirgslori, grüne Zwegararas, Wander-, Nitobar, rothe brasil. Erd-, afrik. Vach- und Broncefügelstauben, Sperber-, Koft- und Kapitäubchen, Septicolors-, Scharlach-, Troner-, Sommerroth-, grüne und Stehldangaren, Blötenvögel, amerik. Spott-, Kagen-, Wander-, Alicen- und braune Drosseln, Trupiale, Kuh-, Heuschrecken-, China-, Glanz- und japan. Staare, Blauheber, japan. Sonnenvögel und Mockingbirds, weiße Keisvögel und Wödhchen, westindische Kampfwachteln, Stanzafanen und brasilianische Wasserrallen sind vorräthig in der Vogelhandlung in Leipzig, Markt 3II.

Inhaber **Karl Gudera.**

[291]

Aus einer aufgelösten Vogelstube sind noch abzugeben: 1 Paar braunbunte japanische Wödhchen, 1 Paar Atlasvögel, 1 Paar dreifarbig Nonnen, 1 Paar kleine Eistherchen, 2 Paar Drangeweber, 1 Paar alte Madagaskarweber, dgl. einzelne Weibchen, 1 Paar Paradieswitwen, 2 Paar Napoleons-Weber. Sämmtliche Vögel sind im besten Zustande und die Weber theilweise in Prachtgesieder. Zu beziehen durch Dr. Ruß, Berlin, Nitterstraße 2. [292]

Von sämmtlichen leztthin angegebenen **Kanarienvögel**-Stämmen habe noch großen Vorrath; **neu** Stamm **Göddede**. **Garantie** wie immer.

[293]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Die Vogelhandlung von H. Dufour,

Behrenstraße 50 (Passagen-Gebäude),

hat folgende Vögel vorräthig: Graue und grüne Papageien, zahm und sprechend, Inseparables, Wellen-Sittiche, Paradies- und Diamant-Vögel, Nonnen, Tigerfinken, Alstrilds u. v. a. Zugleich mache ich aufmerksam, daß ich mehrere Hundert Kanarienvögel habe, die feinsten Schläger, Koller, Glucker und schönstlösende zu den billigsten Preisen. [294]

Feine Kanarienvögel

als: vorzügliche Koller und Nachtigallschläger, bester Harzer Raze, mit sehr schönen Fläntentönen, langziehendem Triller, Knarr-, Vach- und Kluckrolle etc. etc. variirend, für Kenner der Schule noch durchhaus fehlerfrei vor Gesang, versendet im Preise von 2½-5 Thlr. excl. Emballage à Stück, unter Garantie des lebenden Ankommens


[295]

G. Detert
in Horn, Lippe-Detmold.

Gänflinge, Edelstinken, Stieglitz, Grünlinge, Zeifige, Leinfinken, Girtige, Gimpel, Berggänflinge, Bergfinken, Kreuzschwänze, Rothkehlchen, Meisen, Staare, Drosseln, Seidenschwänze, Goldammer, sämmtl. vorzüglich gehalten, hat ein Liebh. einzeln oder paarweise, am liebsten in Tausch gegen nißf. aust. Vögel abzugeben. Offerten erbeten sub H. St. poste restante **Wahlstatt**, Schlesien. [296]

12 junge Stieglitzbastarde, zur Hälfte bereits ausgefärbte Männchen, sowie dunkelgelbe Kanarien sind zu verkaufen.

[297] **Lucas**, Wittstock a. D.

 **Echte Harzer Kanarienvögel** aus St. Andreasberg, die feinsten Sorten, versendet nach allen Gegenden **F. Panzer**, vorm. Wittme Wetzler, in Berlin, Dramienstraße 59, am Moritzplatz. [298]

Zusendungen, wie Briefe für die Redaction sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Sußak Gohmann) in Berlin, Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Junker-Straße 16.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

II. Jahrgang.

Berlin, den 6. November 1873.

No. 23.

Neue Geräthschaften und Hülfsmittel für die Vogel- liebhaberei und Zucht.

Insektenpulver-Sprige. Ein blechernes, rundes Gefäß, mit einer Oeffnung unten am Boden zum Hineinfüllen des Insektenpulvers, einer seitlich angebrachten, spitz zulaufenden Röhre und einem oben befindlichen beweglichen Knopf, zum Herabdrücken, bezüglich Heransblasen des Pulvers durch Luftdruck. Der kleine Apparat ist ganz vortrefflich, denn er ermöglicht es in der besten Weise, daß man nicht allein den wohlthätigen Stoff tief in alle Ritzen und Spalten in der Vogelstube und an den Käfigen, sondern namentlich auch einem Vogel, den man natürlich in der Hand hält und ihm die Augen schüßt, tief ins Gefieder blasen kann. Bei Aufsechtung der Haut mit sehr verdünntem Glycerin läßt sich hierdurch zweifellos eine ganz gründliche Reinigung erzielen. Beim Gebrauch ist nur sorgsam darauf zu achten, daß das Insektenpulver immer sehr trocken und fein gepulvert sei.

Luftdruck-Trinkgefäße. Wer wollte es bestreiten, daß jede neue Erfindung immer längst früher einen Vorgänger gehabt! Als ich im Jahre 1867 von der Pariser Weltausstellung einen neuen Trink-Apparat mitgebracht, erzählte Herr Präsident Dypermann, der den Apparat in meiner Vogelstube sah, daß er denselben schon als Knabe sich selber aus einer Weinflasche hergestellt habe. Dieser Trink-Apparat besteht in einer Glasugel mit angelegter kurzer Röhre, welche so in einen Blechuntersatz eingehängt wird, daß die Wasserfüllung der Uugel den letzteren, welcher das Trinkgefäß bildet, anfüllt, dann aber durch den Luftdruck an der Entleerung gehindert wird. Dies Luftdruck-Trinkgefäß in eleganter Herstellung, mit Untersatz aus lackirtem Blech und ebenso ein anderes, welches ganz aus lackirtem Blech besteht und in dem der Wasserbehälter nicht von Glas, sondern aus Weißblech gefertigt ist, erscheinen für Käfige und in größerem Maßstabe für Vogelstuben sehr zweckmäßig. Sie gewähren den Vortheil, daß sie das Wasser immer frisch und kühl erhalten und das Baden und Ueberplätschern verhindern lassen, während man Badewasser dann in geeigneter Weise gewähren kann.

Luftdruck-Futtergefäß. In ähnlicher Weise als das blecherne Trinkgefäß, ist auch eine Einrichtung hergestellt, welche für Sämereien, besonders Hirse und Spisfamen, sehr zweckmäßig sich eignet. In der äußeren Form, elegant aus lackirtem Blech mit dem Trinkgefäß übereinstimmend, läßt dieser Futter-Apparat immer nur soviel Sämereien hervorkommen, als zur Befriedigung der Vögel notwendig sind, ohne daß viel übergeschüttet und in den Schmutz geworfen werden kann. In gleicher Weise hat man übrigens bereits längst auch größere Fütterungs-Einrichtungen hergestellt und in meiner Vogelstube befindet sich eine solche, welche nach dem-

selben Prinzip von Herrn Fabrikant Peter Weines in Abeydt im Großen eingerichtet ist und vier Abtheilungen für die verschiedenen Sämereien enthält.

Diese Apparate wurden mir von Herrn Vogelhändler Karl Guderer in Leipzig zur Begutachtung überandt. Ich glaube aussprechen zu dürfen, daß die Insektenpulver-Sprige in jeder Hinsicht zweckmäßig und empfehlenswerth erscheint, während jene Trink- und Futtergefäße sich vorzugsweise für zierliche Schmuckkäfige eignen. —

Ein Nistbaum für Wellensittiche oder andere Zwergapapageien, nach Angabe des Hrn. Dr. Struve gefertigt. Der Stamm von etwa 6 Fuß Höhe, aus Tannenholz und mit Rinde umkleidet, macht von vornherein einen angenehmen Eindruck; er enthält acht Nisthöhlen übereinander, deren Schlupflöcher so eingerichtet sind, daß jedes derselben von einer andern Wand des Sechsecks aus einmündet und zwar stufenförmig von oben herab, so daß nur in der Wand der obersten und zweitobersten Nisthöhle sich je zwei Eingangslöcher befinden. Jede Nisthöhle hat eine eingestämmte, mit Rinde ebenfalls umgebene, dicht schließende und mit einem Drahtgabeln zu befestigende Thür, durch welche man die Brut ohne besondere Störung bequem besichtigen kann. Vor jedem Schlupfloch ist ein außen dreiarziger, innen einfacher und bis zur Rückwand der Höhlung durchlaufender Sitzständer aus Tannenzacken. Der Boden jeder Höhlung ist flach vertieft. Nach meinem Urtheil ist dieser Nist-Baum namentlich für Wellensittiche ganz außerordentlich zweckmäßig. Hergestellt wird er in der Holzwaaren-Fabrik des Herrn Frühau in Schlenkingen.
Dr. R. R.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Zu verkaufen:

- (1—1) einjährige Brahma, hell, 8 Thlr.,
 - (1—1) diesjährige rebhuhnfarbige Kochins, groß und sehr schön, 12 Thlr., und noch 2 Hähne à 4 Thlr.,
 - (1—2) einjährige Silberbrabanter, 6 Thlr.,
 - (1—1) junge silbergraue schwedische Enten, 4 Thlr.
- 3 sehr schöne, große, junge Silberbrabanterhähne à 1 Thlr. 10 Sgr. Die Alten erhielten 11. Prämie. Zu bemerken ist, daß die obigen jungen rebhuhnfarbigen Kochins von prachtvollen importierten Alten gezüchtet sind, welche in Wiesbaden 1. Prämie erhielten.

Ferner gebe ich etwa 100 der feinsten Garzer Hohlroller und Kollervögel mit fehlerlosem Gesänge eigener Zucht zu 4—8 Thlr. ab. Gute Zuchtwelchen zu 15 Sgr. Meine Garzvögel erhielten schon zweimal in der Wiesbadener Ausstellung die besten Prämien für Garzvögel.

Ufingen (Nassau).

299] Fr. Wiegand, Lehrer in Ansbach, N.

Abzugeben, gegen Einfindung des Petrages, 9 P. Zebrafinten à P. 3/2 Thlr., 1 W. Helena-Fasfanden 1 Thlr., 1 W. Eigerfint 1 Thlr., 1 W. Sperlingpapagei, hellgrün mit dem prachtvollen blauen Bügel und Fingelspitzen 2 Thlr.

300] August Jessel in Hagenow i/W.

Zu verkaufen:

- 1 Stück *Corvus eruentatus* (Weibchen?),
- 1 " *Eiſterchen* (Mann),
- 1 " *Mustafink* mit braunem Schwanz (Mann), zu letzterem würde auch ein Weibchen gekauft werden,
- 2 Bastarde von Grauedelfinken und Kanarien (treffliche Säger).

Zu kaufen gesucht:

- 1 Weibchen von *Psittacula caua*,
 - 1 Paar *Ps. roseicollis*.
- Baden-Baden, Langeſtraße 16.

301] **Dr. F. Franken.**

Zu verkaufen gegen Nachnahme:

- 1 Paar Bandfinken, vorjährig 2 Thlr.
- 1 Paar H. Eiſterchen, " 2 " } excl. Verp.
- 1 Weibchen Zebraſinf, " 2 "

Zusammen für 5 Thlr. bei Apotheker **Wchner** in **Oſterburg.**

St. Andreasberger Kanarienvogel, sehr gute Säger, à St. 3/2 Thaler incl. Verpackung, verwendet fortwährend **Dwe. Reichert**, Vogelhändlerin, **St. Andreasberg.**

303] Auch werden Ausländische Vögel in Tausch genommen.

Stiegalike, Hänklinge rotbe und grüne, Zeißige, Girtlige Kanarienhähne, gute Schläger, Uferstraße Nr. 1 zu Liegnitz. **304] Langner**, Weichenſteller.

Ein junger, schöner, zahmer *Beo* ist um 24 Thlr., ein Paar jugthfähige Wellenfittiche um 6 Thlr zu verkaufen bei **305] Johann Kuß** in Raab, Ungarn.

4 Stück ſingende Steindrosseln preiswürdig zu verkaufen bei **J. Schretl**, Neuſtadt a. d. Hard. [306

20 Stück Schwäne, worunter 6 Stück alte und 14 Stück junge, sehr schöne Exemplare, ſind zu verkaufen.

Herrmann Schulze, Ballstraße No. 9. **307] Altenburg**, Herzogth. S. Altenburg.

Vorzüglich schöne gutgetrocknete Steirische Ameiseneier empfiehlt **Frauz Ammeyer** in **Vinz** a. d. Donau. [308

Diesjährige, schön getrocknete Ameiseneier offerirt, per Kasse bei Entnahme bis 5 Pfd. (2 1/2 Molo) à 18 Egr. und größere Mengen à 17 Egr.

309] C. Hildebrand, Apotheker in Elbing. 1873er russische Ameisen-Puppen empfangen und empfehlen **Mey & Bengelsdorf** in Berlin. [310

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Steffens Volkskalender für 1874.

Mit 8 Stahlſtichen, 4 Holzſchnitten und Beiträgen von **E. v. Dindlage, E. Hofer, J. Rodenberg und A. Wellmer.** Preis 12 1/2 Egr. [311

Vorläufige Anzeige.

Der Ornithologische Central-Verein für Sachsen und Thüringen wird am **7. bis 10. März 1874** in Halle a. d. S. eine **Geflügel-Ausstellung** abhalten.

Halle a. d. S., den **13. Oktober 1873.**

Der Vorstand.

312] 15 Paar Zebraſinten à 4 1/2 Thlr., 5 Paar 20 Thlr., ſind zu verkaufen oder gegen Wellenfittiche umzutauschen bei **Zettow**, Berlin, N. Kaſtanien Allee 66. [313

Die Holzwaaren-Fabrik

von **S. C. Fröhne** in **Schleſingen**

empfiehlt künstliche Nistkästen:

1. Für insektenfressende Vögel nach Dr. Gloger's Schriften in 6 Sorten.
- Nr. 1. Für Staare, weiße Bachstelzen, Wendehälſe à Dhd. 3 Thlr.
- Nr. 2. Schloſſkäſten, zum gemeinſchaftlichen Nester-nachten für eine größere Anzahl von Weifen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter (deshalb mit 3 Eikhölzern im Innern), jedoch auch zum Nisten im Frühjahr geeignet = 3 "
- Nr. 3. Für Sperlinge (während der Brütezeit eifrige Inſekten-Vertilger) und mehrere andere Vögel ähnlicher Größe = 3 "
- Nr. 4. Für Weifen, die unbedingt nützlichſte Gattung von Inſekten-Vertilgeren für Obſtgärten und Gehölz-Anlagen = 3 "
- Nr. 5. Für Rothſchwänzen = 2 "
- Nr. 6. Für Fliegenſchnapper = 1 1/2 "
2. Für Papageien nach Herrn Dr. K. Kuß in Berlin: (Hand-buch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. I. Fremd-ländiſche Vögel etc.).
- Nr. I. Für Wellenfittiche à Dhd. 6 Thlr.
- Nr. II. Für Sperlingpapageien, Untertrennliche und alle übrigen Zwergpapageien = 7 "
- Nr. III. Für die kleineren australiſchen Pracht-fittiche von der Größe des Schönfittichs bis zu der des Singfittichs und zugleich für die ſog. Peretiken in gleicher Größe = 8 "
- Nr. IV. Für Buntfittiche oder Kofellas und alle übrigen in ähnlicher Größe = 10 "
- Nr. V. Zu Nistversuchen für noch größere lang- und kurzſchwänzige Papageien = 12 "
- Nistkäſten für Prachtfinken = 2 "
- Nistkäſten für Kanarienvogel = 2 "

Alle künstliche Nistkäſten nach Dr. Gloger's Vorſchrift werden auch aus Holz mit Baumrinde überzogen, ſo daß ſolche wie natürliche Baumſtücke ausſehen, und für die gewöhnlichen obigen Preise à Dhd. 3, 2, 1 1/2 Thlr. abgegeben.

Die Herren Vogelliebhaber, Land- und Forſtwirthe, welche Gebrauch von meinen Nistkäſten machen wollen, werden höflichſt erſucht, dieſelben immer ſo zeitig als irgend möglich zu beſtellen. Dies iſt ebenſo bei den Nistkäſten für einheimiſche Vögel, als bei denen für fremdländiſche nothwendig, weil nur dann hinreichende Zeit bleibt, um ſie frühe genug herzuſtellen und abzuſchicken, ohne daß durch die hohe Eiſkraft die Endung vertheuert wird.

Neuerdings laſſe ich auch, nach Angabe des Herrn Dr. Struve, Nistbäume für Wellenfittiche u. a. kleine Papageien, mit 1-8 Nisträumen herſtellen, welche mit Rinde umkleidet und in Vogelſtuben u. als nützlichſcher Apparat und Schmuck zugleich zu erachten ſind. [314

Thierärztliche Empfehlung

Dr. W. Gottweis.

Herzliche

Behandlung aller Thierkrankheiten.

315] Leipzig, 47 Zeigerſtraße, Gartengebäude, links 1. Etage.

Fangeiſen für Raubzeug,

wie: Schwanenhälſe, Tellereifen, Zuchſangen, Otterfallen, Dachzangen, Marber-, Iltis-, Wiesel- und Raubvogel-Eiſen auf Pfählen anzubringen. Maulwurf- und Vogelſtellen, Voder, Nistkäſten in jeder Sorte. Klappſtühle, Klappbetſtellen von Eiſen, Sackarten u. fertigt **Adolph Pieper** in **Moers**, Rheinprovinz. Preiscourant gratis. [316



Stuhlans

Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusk.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 24 Egr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 20. November 1873.

No. 24.

Inhalt:

- Aus der Vogelstube des Herrn Grafen York. —
- Züchtergebuisse mit fremdländischen Vögeln. —
- Glückliche Züchtungen (Tortorweber und Reisvogel). —
- Ueber das häufige Sterben der jungen Sarzer Kanarienvögel. —
- Zur Fütterung: Frische Ameisenpuppen. —
- Anfragen und Auskunft: Waldhühner; Buch über Hühnerkrankheiten; Nahrung des Stiglig und Zeisig. —
- Tod einer Gartengrasnütze. —
- Vogelzucht unter erschwerenden Umständen. —
- Berichtigung. —
- Reinigungsläger. —
- Heilmittel gegen einige Hühnerkrankheiten. —
- Bücher- und Schriftenschau. —
- Briefwechsel. —

Aus der Vogelstube des Herrn Grafen York von Wartenburg auf Schleibitz.

(Eigene Mittheilung).

Im Ganzen habe ich in diesem Jahre viel Unglück mit den jungen Bruten gehabt, glücklicher Weise aber unter den alten Vögeln nur den Verlust eines Bartfinken-Weibchens zu beklagen. Ich halte meine Vögel, wie Ihnen bekannt, in einer Stube mit Fenstern nach Süden, füttere die bekannten Sämereien, Spizsamen, Hirse, auch etwas Mohn und wenig Hauf und gebe täglich frisches Trinkwasser innerhalb eines Fanggebaners in vier großen Näpfen (in der Form der porzellanen Spucknäpfe). Diese stehen in einem sehr großen Zinkbehälter, damit das beim Baden reichlich umherprispigende Wasser nicht den Fußboden nassen kann. Uebrigens haben bei dieser Einrichtung alle meine Papageien sehr reichlich. Mein Haushälter besorgt täglich frisch das weiche Futter, d. h. Ameisenpuppen mit gefechtem Gelbei und Weißwurm,

Alles untermischt, nachdem die Ameisen-Eier und Weißwurm leicht mit Milch angequellt sind. Außerdem füttere ich täglich, sobald es frische Ameisen-Eier giebt, (Ende Mai habe ich die ersten erhalten) solche mit dem Mischfutter; sind keine zu haben, so füttere ich täglich getrocknete und eingeweichte noch besonders, doch nehmen die Vögel nicht viel davon, ferner täglich frisch geriebene Murrübe, welche von den Schönfittichen (P. pulehellus) zumal sehr gern, aber auch von sehr vielen andern Vögeln, z. B. Granelstinken, gern gefressen wird. Sodann sorge ich vorkauf für lebende Mehlwürmer, welche ich selber in einer Hede züchte, und schließlich erhalten die Vögel täglich frisches Grünkraut, Vogelmiere und Kreuzkraut. Der Boden der Stube ist natürlich reichlich mit Sand bestreut und darauf werse ich viel Sepienkeim, welches viel benutzt wird, ferner Gierchale die auch eifrig gefressen wird, während die Vögel andern Kall wenig annehmen. Als Mistzeug reiche ich Agave-Zaier, Gräser, kleine Rütchen, Papierstreifen, Mohlhaar, kurz geschnitten und Federn. Von letzteren sind Kapannen-Federn die besten. Goldbrüstchen z. B. machen bei mir die Nester ganz allein aus diesen ohne alles Andere. Als eine große Hauptsache habe ich es erkannt, daß der ganze Boden frei ist, so daß die Stangen erst zwei Fuß über der Erde beginnen. Auch das Zinkbeden steht auf einen Untersatz n. s. w., so daß der Fußboden allentbalben durchans frei ist. Das Strachwerk habe ich nach den verschiedensten Versuchen am Besten so angebracht gefunden, daß ich drei große Stangen, nach Art der Pelastbäume mit trockenem Strachwerk aller Art dick umwickeln lasse, so daß solche Säule etwa 4—5 Fuß im Durchmesser mißt; solcher Strach-

fäulen habe ich drei an einer Wand und im Ganzen vier in der Stube stehen und in demselben haben die Vögel zahllose Nester gebaut. Diese Einrichtung hat den Vorzug, daß man rund herum gehen kann, daß dahinter an der Wand Verstecke genug liegen und daß keine Ungezieferheerden entstehen können, wie bei sogenannten Schobern z. B., und daß bei freiem Fußboden allein die nöthige Reinlichkeit zu erhalten ist, durch einfaches Abrechen des Sandes. Auch fällt jeder todte Vogel frei zur Erde und ist leicht zu finden. Harzerbauer und Nistkästchen hängen in großer Zahl an den Wänden und stecken in den Strauchfäulen wo auch eine Menge selbst gebauter Nester sind.

(Schluß folgt).

Züchtergebnisse mit fremdländischen Vögeln. (Wandfinken und Zebrafinken).

Seit anderthalb Jahren habe ich ein Wandfinken-Pärchen welches jetzt nach Guben in die Pflege eines dortigen Vogelliebhavers übergeht. Die Thierchen sollen nicht von hier scheiden, ohne einen warmen, wohlverdienten Nachruf. Alles, was den Wandfinken Böses nachgesagt wird, an Zanksucht, Zerstörung und Verlegung fremder Nester u. s. w. Hat dieses lebenswürdige Vogel paar durch lobenswerthe Eigenschaften wiederlegt. Mitten zwischen Zebrafinken, Amaranthvögeln und ähnlichem kleinen Volke haben diese Wandfinken ihr Nest gebaut und ununterbrochen, Winters und Sommers eine Brut nach der andern groß gezogen, ohne sich um die Niststätten anderer Vögel zu kümmern. Und wie haben sie gehetzt! Waren ihre Jungen kaum 14 bis 16 Tage alt, so legten sie zu denselben schon wieder Eier, und so kam es, daß bald nach dem Ausfliegen der Jungen bereits abermals eine kleine Sippschaft lebendig geworden war. Die älteren haben somit ihre jüngeren Geschwister ausbrüten helfen.

Mit der Zeit mußten natürlich die schon längst flüggen Jungen aus der Vogelstube entfernt werden und eines Tages geschah dieses im guten Glauben, die rechten erwischt zu haben. Aber meine Frau, welche doch die pflegebefohlene kleine Gesellschaft recht genau kennt, hatte irthümlich das alte Weibchen von noch ganz kleinen Jungen weggefangen. Da hat das Männchen ganz allein die Brut groß gezogen und die Kleinen flogen schon aus, als der Irrthum von uns bemerkt wurde. Das stellt diese oft so verlästerten Wandfinken doch den allerbesten Nistvögeln gleich. Nachdem nun auch die ersten Jungen dieses Pärchens theils bei mir, theils in andern Händen gleich gute Eigenschaften und starke Fortpflanzungsfähigkeit bewiesen haben, komme ich zu der Ueberzeugung, daß falls Andere über Wandfinken andere Beobachtungen gemacht haben sollten, gute und schlechte Eigenschaften vielleicht Erbtheil einzelner Familien derselben Gattung oder Art sind. — Mir ist es mit den Wellenpapageien z. B., gegensätzlich zu diesen, sonderbar ergangen. Nicht allein, daß mir viele Weibchen gestorben, haben auch die übriggebliebenen nicht eine Brut zustande gebracht, während von Anderen doch die glücklichsten Ergebnisse erzielt wurden. Da ich

die Versuche mit den Wandfinken für mich als abgeschlossen betrachte, gebe ich sie sämmtlich fort und werde anstatt ihrer nun weitere Versuche mit Diamantvögeln machen, die mir bisher nicht gelungen sind. —

Von allen Prachtfinken meiner kleinen Versuchstation haben sich am dankbarsten die Zebrafinken bewiesen. Winters und Sommers ohne Unterlaß setzen sie ihre schwarzchnäbeligen Zungen in die Welt und kaum färben sich nach 6 oder 8 Wochen deren Schnäbel roth, so schleppen auch sie schon wieder Baumaterial in irgend einen nestartigen Winkel und legen Eier. Etwas ganz Sonderbares ist da mit einem kaum 8 Monate alten Pärchen vorgekommen. Daß die jungen Dinger, welche allein gesperrt waren, in einem Reifgedickicht vier lebenskräftige Junge ausgebrütet, ist an sich schon auffallend; daß sie aber nachher, wahrscheinlich durch zuviel Ameiseneier und hartes Hühnerei allzu kräftig ernährt, immerfort Eier legten und das Nest fort und fort vergrößerten, ohne ständig zu brüten, machte uns endlich mißtraulich, so daß wir endlich den immer mehr anschwellenden Nestbau untersuchten. Wir fanden darin vierunddreißig Eier. Als die Eierfütterung, während des ferneren Nistens, etwas eingeschränkt wurde, kam wieder eine regelmässige Brut zu stande. Und dann durste ihnen wieder recht viel Ei gegeben werden.

Nun wimmelt es natürlich in meiner Vogelstube von trompetenden Zebrafinken und um sie vor zu früher Fortpflanzung zu bewahren, nimmt das Ausfangen der Jungen kein Ende. Und dieser ganze Zebrafinkenszenen ist einem einzigen Paare entsprossen. „Als der Großvater die Großmutter nahm“, das ist jetzt erst 1 $\frac{3}{4}$ Jahre her.

Dr. Robert Geißler in Berlin.

Glückliche Züchtungen.

(Tortor-Weber und Reisoegel).

Im vorigen Jahre hatte ich das Glück, mehrere Bruten in unserer Vogelstube zum Ziel gelangen zu sehen, und zwar im Frühjahr hintereinander zwei von dem Tortor- oder eigentlichen Webervogel und im Herbst eine von Reisoögeln.

Die ersteren legten das Nest hoch oben, an den schwankenden Zweigen einer großen Birke ganz in Weise an, wie es der Herr Verfasser des „Handbuch für Vogelliebhaber“ beschrieben.

Das Weber-Männchen verflocht starke Grashalme, dünne Ruten mit schmalen Papierstreifen und Agavefasern in der Anlage des Nestes und das Weibchen machte es dicht mit frischen Spargelzweigen, polsterte es gehörig aus und erbrütete vier kräftige Junge. Das Weibchen zog diese mit Mehlwürmern groß, derer sie 60—80 Stück am Tage verbrauchten. Das Männchen fütterte weder sein Weibchen, noch die Jungen; nur bewachte es das Nest und meldete den jedesmaligen Ein- und Ausgang seines Weibchens aus demselben mit großen Lärm. —

Nachdem die Jungen ausgeflogen, wurden sie in Sicherheit gebracht. Wir hatten sie in ein

großes Bauer gesetzt und öffneten dasselbe alle ¹/₄ Stunde. Das Weibchen wartete schon darauf, flog sofort hinein, nahm die Mehlwürmer aus der Hand, fütterte die Jungen satt und verließ dann den Käfig, worauf er wieder geschlossen wurde. Sie meldete es dann förmlich an, wenn sie wieder in das Bauer (der zwei Thüren hatte) hinein wollte. Interessant ist es auch, wie das Weibchen das Nest von dem Kothe der Jungen reinigte; sie brachte kleine weiße, gallertartige Stückchen mit schwarzer Spitze, im Schnäbel und legte sie mir, wenn ich mit Füttern beschäftigt war, auf den Tisch; dadurch merkten wir zuerst, das Junge vorhanden waren.

Sobald sie allmählig selbst von den verschiedenen eingequellten Sämereien, Mehlwürmern und Eigelbfutter zu fressen begannen, hatte das alte Männchen sogleich, nachdem die Jungen das Nest verlassen, dasselbe vollständig zerstört und gleichsam nach sorgfältiger Wahl, wobei sie Beide wol ¹/₂ Stunde lang zischend und zirpend von einem Banne zum andern flogen, ein zweites Nest in halber Höhe des Zimmers, mehr nach dem Lichte hin angelegt. Diesmal erbrütete sie wieder drei Junge, von denen jedoch nur das eine am Leben blieb. — Die Jungen der ersten Brut waren inzwischen so weit, daß sie schon in der Vogelstube umherflogen, doch durften sie nicht dem Neste nahen, sondern wurden von dem alten Weibchen stets stürmisch fortgetrieben. Dem kleinsten ging es übrigens kläglich. Als ich es soweit fortgeschritten hielt, daß es mit den andern umherfliegen könnte, zupften es diese jedoch kahl und hätten es wahrscheinlich ganz verzehrt, wenn ich dies nicht zur rechten Zeit bemerkt und es mit dem alten Weibchen abgesperrt hätte und so ist es denn durch deren Pflege und Wärme ebenso kräftig herangewachsen, als die andern und alle drei sind so groß, als das alte Weibchen und demselben sehr ähnlich. Mir macht macht die Familie, wenn die Alte mit den Jungen angefliegen kommt, um Mehlwürmer zu empfangen, viel Vergnügen. Das alte Männchen sitzt dann dabei und wartet, bis sie Alle Etwas haben, denn die Jungen und die Alte fahren auf ihn los; wenn er sie stören will.

Die Reisoegel hatten in einer getheilten Kistenwasser Kiste genistet. Durch die Unruhe der andern Vögel aufmerksam gemacht, nahm ich das Kistchen eines Tages herunter, öffnete den Deckel und sah 6 reinweiße Eier auf einer ganz unregelmäßigen Schicht von Gräsern, Stroh und Federn liegen. Behutjam angehängt, sah ich nicht wieder nach, bis ein leises Zirpen zu vernehmen war und so hatten sie denn zu meiner großen Freude alle Eier ausgebrütet. Das Männchen sah und hielt Wacht auf einem Stäbchen am Schlupfloch und langte dem Weibchen die Nahrung, bis die Jungen so groß waren, daß sie durch das Loch von Beiden genährt werden konnten.

Die Jungen waren ganz dunkelgrau, mit schwarzen Schnäbeln, neben denen sich die weißen Striche zu beiden Seiten sehr bemerkbar abzeichneten. Sobald sie flügge geworden, wurden sie ebenfalls in ein kleines Bauerchen gebracht, wo sie alle sechs

auf der obersten Stange nebeneinander saßen und von den Alten durchgefüttert wurden; nach 14 Tagen kamen sie in ein bedeutend größeres Bauer, wo sie ebenso von den Eltern der Reihe nach die Schnäbelchen voll gestopft bekamen. Doch gab ich ihnen jetzt auch das Futter, womit die Alten sie aufgezoogen, mit hinein, obgleich dasselbe wol noch nahezu 14 Tage unberührt blieb. Dann erst fingen sie selbst an zu fressen. Jetzt, nach einem Vierteljahre, sind sie vollkommen so groß als die Alten, heller grau geworden, die Schnäbel färben sich von oben herab rosa, die weißen Backen beginnen auch schon, wenn auch erst matt, sich zu zeigen. Dabei sind diese Vögeln äußerst zahm und liebenswürdig; beim Füttern pikten sie in die Hand und zupfen an meinem Haar, wenn ich den Kopf nahe bringe. Die Verpflegung besteht in folgendem: verschiedene eingequellte Sämereien, Hirse, Glanz, Hafer, Hauf; von ersterer das meiste; dazu in dieses eingerührt ein Theelöffel voll trockne Ameiseneier. Ferner ein Räßchen mit Ameiseneier, ein Räßchen Morrüben mit Semmel, eins mit Eigelbfutter, eins mit gekochten Reis, zwei große Badenäpfe, in welchen sie fleißig baden, ferner frische Eierchalen täglich, kleine Sepiastücken, Salz, Kalk, Ebereschen, Vogelmiere, Salat, Spinat, Kreuzkraut, Aepfelstücken. Dabei gedeihen alle unsere Vögel vortreflich. Agnes Kierstein i. Frankfurt a. D.

Nachschrift (später). Auch von einem zweiten Reisoegelpaar haben wir Junge gezogen, so daß wir von vier Alten bis jetzt im Ganzen 16 Junge erzielt.

Diese Mittheilungen ergänzt Herr Kierstein sodann noch in folgendem:

Die Bevölkerung unserer Vogelstube besteht im Ganzen aus 122 Köpfen. Es ist freilich eine sehr gemischte Gesellschaft, denn es befinden sich in- und ausländische Vögel, Kerbthier- und Körnerfresser bunt durcheinander. Ich selbst habe; außer Sontags, wenig Zeit, mich um die Vögel zu kümmern; nur Morgens ¹/₂ Stunde und Mittags 1 Stunde (im Sommer natürlich auch nach 7 Uhr Abends wenn mein Geschäft geschlossen). Diese wenige freie Zeit benutze ich, um alle Nistvorrichtungen, Bäume und dgl. anzubringen, in Ordnung zu halten, Knabberholz für die Papageien, Banzeng für alle Vögel u. a. m. zu besorgen, den Springbaum in Gang zu setzen, Ebereschen anhängen, genug ich besorge Alles, nur nicht die Fütterung; die läßt sich meine Frau aber auch nicht nehmen. Die Vögel hängen alle mit einer großen Liebe an ihr; sie muß sich in Acht nehmen keine Tede zu treten, von Aufsitzen ist keine Rede, sie hüpfen höchstens vor ihr her und warten auf ihren Mehlwurm u. dgl. Die Verjorgung kostet ihr allerdings viele Zeit, doch gewährt sie ihr auch reiche Freude. Wenn ich einmal die Muße dazu gewinne, so werde ich die Anlage unserer Vogelstube beschreiben. Sie ist so eingerichtet, daß wir, wenn wir im andern Zimmer am Tische sitzen, durch eine große Auberthür von Dratzgestecht die ganze Vogelstube übersehen können, mit den Papageien unaufhörlich sprechen, während von den kleinen Vögeln sehr viele neugierig an das Dratzgestecht kommen und uns zutraulich

zusehen, wie wir ihnen. Mit einem Worte, meine Vogelstube gleicht wahrlich einer Idylle. Albert K.

Ueber das häufige Sterben der jungen Harzer Kanarienvögel.

Mit vollem Recht hat man vielfach über das häufige Sterben der jungen im Harz und besonders in Andreasberg gezüchteten und nach Auswärts verkauften Kanarienvögel geklagt. Da ich nun im vorigen Herbst eigens in letzterer Stadt verweilt, um mir die dortige Kanarienvogelzucht anzusehen, so will ich mir hier erlauben, auch einige Beiträge zur Lösung dieser Frage zu geben. Zwar leisten die wirklich guten Harzer Kanarienvögel im Gesang Vorzügliches und werden hierin von keinem anderen Vögeln übertroffen; sonst aber sind es häufig kleine, schwache, verzärtelte Thiere, die den Keim der Ungefundtheit von Jugend auf in sich tragen. Der Grund davon liegt mit darin, daß schon viele Andreasberger Züchter, um einen möglichst hohen Ertrag in ihren Hecken zu ziehen, die Züchtung übertreiben und die Zuchtvögel, dazu noch größtentheils aus jungen einjährigen Thieren bestehend, zu sehr anstrengen. Sie reizen den Geschlechtstrieb der Vögel schon den ganzen Winter, durch starkes Eisfutter, werfen bereits Anfangs Februar in übermäßig geheizten Stuben die Vögel in die Hecken, rechnen drei Weibchen auf den Hahn, und suchen 3 Hecken im Jahr zu erzielen, so daß oft ein Hahn an 30 Junge, ja noch mehr zeugt. Dies ist aber für die Dauer zu viel und muß bei fortgesetzter Züchtung die Masse körperlich zu degeneriren und schwächliche Junge erzeugen. Ein noch größerer Uebelstand ist die überheizte Luft, in welcher die Thiere in den meisten Andreasberger Zuchtstuben immer leben. Das ganze Jahr hindurch wird stets eingeheizt, das Fenster aber fast nie geöffnet und so lebt das Thierchen in einer wahren Treibhaushitze die für seine Gesundheit entschieden nicht förderlich sein kann. Als ich Andreasberg Anfangs September v. J. besuchte, herrschte in den meisten engen niederen Stuben der Vogelzüchter eine Hitze von 18—20 Grad und eine Atmosphäre, worin ich es kaum anhalten konnte und Hunderte von Vögeln hingen in ihren Bauerchen und darin an den Wänden. Kommen nun solche Vögel in die leider viel zu engen Bauer der Händler, und sind auf der Reise unvermeidlich dem Zug, der Kälte und sehr abwechselnder Witterung ausgesetzt, so erkranken und sterben sie nur zu leicht. Ich kaufte mir im v. Herbst in Andreasberg 3 Hähne und 6 Weibchen und so lange ich die Thiere in meiner warmen Wohnstube neben dem Ofen hatte und nur mit Nüßsamen fütterte, blieben sie gesund, so wie sie aber in ein Zimmer mit nur 6—8 Grad starker Wärme gesetzt wurden, erkrankten mehrere und gerade die beiden besten Hähne starben in wenigen Tagen. Selbstgezüchtete Kanarienvögel habe ich öfter den ganzen Winter in einer großen Beliere, wo das Wasser des Morgens häufig gefroren war, ohne den mindesten Schaden gehabt. In Andreasberg werden die zum Verkauf bestimmten Vögel fast nur mit reinem sehr guten Sommerrüßsamen gefüttert, die zur

Hecke ausgefuchten erhalten aber 8—9 Monate im Jahr daneben ein starkes Eisfutter mit Semmelkrumen gemischt, daher sich die dort gekauften Vögel nur schwer an ein anderes Futter, z. B. etwas Kanariensamen, gewöhnen lassen. Sehr guter reiner Sommerrüßsamen ist aber nicht durchweg in allen Städten zu bekommen und die meisten Kanarienvögel in Besitz von Privatpersonen müssen sich auch an ein gemischtes Futter gewöhnen lassen.

Julius von Bickede,
Rittmeister a. D. in Getha.

Zur Fütterung.

Frühe Ameisenpuppen.

Der letztvergangene Sommer war für die Beschaffung von frischen Ameisenpuppen besonders günstig; ich habe deshalb, obgleich die Menge 20 Sgr. kostete, den Tisch meiner Vögel reichlich damit besetzt, sie konnten von dieser theuren Nahrung so viel sie mochten, verzehren. Alle meine Vögel, ohne Ausnahme, fraßen davon. Die Nymphen fütterten damit, und zwar mit ihnen fast ausschließlich ihre Jungen auf, in zwei Brutten 10 Köpfe. Die Jungen gediehen vorzüglich, waren beim Ausfliegen so kräftig und stark wie die Alten und zeigten die schon erwähnte Farbenwandlung. (Vgl. Nr. 19). Auch die Wellensittliche fütterten damit, aber nicht in dem Maße wie die Nymphen. Die Jungen der Vögel, welche sie nicht verwendeten, waren schwächlich und blieben klein. Die Plattschwefelsittliche fressen sehr gern sowohl frische als auch getrocknete Puppen. Die Widahfinken wählten sie zur Hauptnahrung, die Trauerwitwe z. B. fraß nichts Anderes, und alle Weber belagerten stets den Futternapf. Dafür prangen auch alle diese Vögel im prachtvollen Farbenschmuck. Ich habe so dunkel gefärbte Feuerweber, wie meine Dryr, Flammensinken, Feuerfinken u. a. noch nirgend gesehen. Das Zimberreth ging in Scharlach über, das Roth des Dryr war nur wenig gelblicher als das des Madagaskarwebers. Die gelben Feuerweber zeigten reines, dunkles Orange, indisches Gelb. Das Roth des Scharlachwebers ging von Scharlach in Karmin über, es hatte also bläulichen Ton. Einen anderen günstigen Erfolg zeigte die Fütterung mit frischen Ameisenpuppen bei der Mauer. Dieselbe ging schnell und leicht von staten, sowohl die Frühjahrs- als auch die Herbstmauer. Die Vögel waren während dieser Zeit unverändert munter, sangen stets und zeigten nicht die geringsten Krankheitserscheinungen. Auffällig ist mir gewesen, daß die Herbstmauer, der Wechsel des ganzen Kleides, viel schneller, in drei, höchstens vier Wochen, vor sich ging, als die Frühjahrsmauer, der Wechsel des Kleingefieders, der bei den meisten meiner Exemplare zwei, drei, auch vier Wochen länger dauerte. Ich kann dies nur der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen während des Sommers zuschreiben; im Winter erhalten die Vögel nur trockene, die sie nicht so gern fressen, weshalb sie dann natürlich mehr Körner als im Sommer verzehren. Auch zur Aufzucht der Jungen halte ich frische Ameisenpuppen für besser als Käfer und

Mehlwürmer. Im Juni und Juli brachten mir meine Schüler Juni- und Julikäfer (*Mel. solstitialis et julii*) in so großer Menge, daß oft mehr als 1000 Stück zugleich in der Vogelstube schwirrten. Die Weber machten eifrig Jagd darauf und verzehrten diese Insekten in großer Menge. Ich selbst sah, daß die kleinen Napoleonsvögel fünf bis sechs große Julikäfer nach einander verzehrten. In dieser Käferzeit fütterten ein Paar Fuchs- und ein Paar Goldweber ihre Jungen mit den erwähnten Käfern und die Jungen beider Bruten starben. Der Hinterleib der todten Thierchen war stark aufgeschwollen. Vier Wochen darauf hatten dieselben Värchen wieder Junge, die diesmal mit frischen Ameisenpuppen geädert waren und die Kleinen gediehen vorzüglich. Auch wirkt dies letztere Futter so anreizend auf den Geschlechtstrieb der Vögel, daß z. B. ein Druppel in diesem Sommer fünfmal gebrütet, die Jungen aber leider jedesmal nur acht Tage lang verpflegt hat. Das Männchen warf seine Jungen nach Verlauf dieser Zeit aus dem Nest und das Weibchen hatte nach einigen Tagen immer wieder Eier gelegt. Der Gesundheitszustand aller meiner Vögel ist vorzüglich, ich habe keinen meiner Pfleglinge durch Krankheit verloren und ich schreibe diesen Umstand zum größten Theile auch der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen zu. J. S. II. in W.

Auffragen und Auskunft.

Waldhühner.

Auffrage: 1. Ist der Blackcock der Schotten übereinstimmend mit dem Birkhahn (*Tetrao tetrix*)? 2. Ist der sog. Rackel- oder Mittelhahn (*Tetrao medius*) als Bastard von Auer- (*T. urogallus*) und Birkhahn (*T. tetrix*) allgemein anerkannt? 3. Ist etwas Neues erschienen, über Bockstein's „Weißes Waldhuhn (*T. albus*, Gmel., alias *T. soliceti*, Temm.)? 4. Ist das Isländische Birkhuhn (*T. islandicus*, Br., alias *T. islandorum*, Faber), welches Temminck *Le tetras hyperboreæ* nennt, als besondere Art endgültig anerkannt? Fr. v. J.

Buch über Hühnerkrankheiten.

Auffrage: Seit längerer Zeit haben wir hier große Krankheiten unter den Hühnern, von denen besonders die jungen Hähne befallen werden, so Halsbräune, Darmentzündung, Sichelkrankheit u. s. w. Ich bitte, mir ein Werk anzugeben, welches nur Hühnerkrankheiten behandelt, aber in allopathischen Kuren. Friedrich Karl Gräff in Kreuznach.

Antwort: Ein solches Werk giebt es bis jetzt nicht. Einerseits finden Sie aber in den besseren Büchern über Geflügelzucht, namentlich in H. Dettel „Der Geflügel- oder Hühnerhof“ mancherlei gute Auskunft. Auch stellen wir unsere Spalten zur Besprechung solcher Krankheiten immer gern zur Verfügung.

Antwort in Betreff der Nahrung des Stiglit und Zeisigs.

Von meiner frühesten Jugend an war ich stets ein eifriger Beobachter unserer einheimischen Körnerfresser, habe auch fast alle selbst gepflegt, oder zur Bastardzucht verwendet, und glaube nicht zu fehlen,

wenn ich es als eine unwiderlegliche Thatsache hinstelle, daß der Stiglit mit Vorliebe Insekten frisst.

Meine in der Gefangenschaft gehaltenen Stiglitze verzehrten stets mit einer wahren Gier Ameisen-eier und Mehlwürmer, besonders Letztere.

Was nun die Verfütterung der Kerbthiere anbelangt, so geschieht dies jowol aus dem Schnabel als auch, mit gequellten Sämereien gemischt, aus dem Kropfe. So weit meine Beobachtungen. —

Auch meine Zeisige verzehrten in der Gefangenschaft ab und zu Insekten, doch war dies stets ohne Belang, auch hatte ich leider, nie das Glück, Zeisige beim Nest beobachten zu können, doch versichern jowol Sie in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II als auch die meisten andern Verfasser derartiger Lehrbücher, daß der Zeisig seinen Jungen Kerbthiere reiche, und daher halte ich diese Angaben für genügend, um es als erwiesen betrachten zu können daß auch der Zeisig Kerbthiere frisst. —

Dskar Czermak in Smichow bei Prag.

(Immerhin sind aber auch die Mittheilungen weiterer Beobachtungen erwünscht. D. K.).

Antwort in Betreff der Nahrung des Zeisigs.

Zur Lösung der Streitfrage: Ob Stiglit und Zeisig auch Insekten fressen, erlaube auch ich mir insofern mitzuwirken, als ich behaupten kann, daß Zeisige unter Umständen Insekten verzehren. Grund meiner Angabe ist Folgendes:

Ein Zeisigpaar, welches ich mit verschiedenen Värchen ausländischer Zinken diesen Sommer in einem Zimmer frei fliegend hatte, erzielte in sehr schneller Aufeinanderfolge drei Bruten. In der Zeit, da die erste Brut den Eiern entchlüpfen mußte, gab ich den Vögeln zu ihren gewöhnlichen Körner- und Grünfutter kleine frische Ameisenpuppen, sowie zerschnittene Mehlwürmer; das Zeisigmännchen flog sogleich zu diesem neuen Gericht, mit dem es sich gierig verfab, fütterte hierauf sein auf dem Neste sitzendes Weibchen aus dem Kropfe, welches wiederum mit dem Empfangenen eins seiner Jungen äzte. Während das Männchen zum neuen Einnehmen genannten Futters eilte, reichte ich dem ganz zahmen Weibchen zwischen den Fingern jowol Ameisenpuppen, als auch Mehlwurmsstückchen, welche sogleich von diesem ohne jede Zögerung angenommen wurden. Die Zeisige fütterten (aus dem Kropfe) die ersten 8 Tage hiermit ausschließlich ihre Jungen und schreibe ich es diesem Futter zu, daß das Weibchen schon 5 Tage, jowol nach dem ersten als auch zweiten Ausbrüten, wieder zu neuem Nestbau und Eierlegen schritt.

Nach dem Flüggeworden einer jeden der drei Bruten, ernährten sich die Jungen meistens mit genanntem Insektenfutter und Grünem und nachten nur hin und wieder an Körnern, von welchen der Mohu den Vorzug erhielt; auch die Alten sprachen den Insekten immer noch fleißig zu und da ich die Mehlwürmer nicht mehr zerschnitt, so fraßen sie den Inhalt der Schale aus, jowie es von den Fasanen, Amaranthen u. A. geschieht, nicht daß sie den Wurm, wie Nachtigal, Rothkehlchen und Verwandte ganz verschluckten.

Nehmen Zeisige in der Gefangenschaft zur Fütterung ihrer Jungen hauptsächlich Insekten, fressen sie auch, selbst bei reichlichst vorhandenem, verschiedenem Futter diese sehr gern, so glaube ich wol mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß sie während der Aufzucht ihrer Jungen in der Freiheit ebenfalls Insekten verzehren und die Jungen damit füttern.

Fr. Eckardt in Getha.

Tod einer Gartengrasmücke.

Eine seit einem Jahre von mir sammt Käfig gefauste Gartengrasmücke stieß sich in dem zu kleinen Bauer den Schwanz ab und sah in Folge dessen sehr unannehmlich aus. — Der Schwanz blieb auch nach der Mauser fort und ich zog nun dem Vogel die Stummeln aus, worauf sich in kurzer Zeit ein neuer Schwanz bildete.

Besorgt, der äußerst zahme, fleißig pfeifende Vogel könnte sich wieder verunstalten, ließ ich ihm ein neues, größeres Gebauer anfertigen; er wurde am Abend hineingesetzt, war sofort eingewöhnt, nahm seine Mehlwürmer aus der Hand — und lag am andern Morgen todt am Boden; nur in Folge der neuen Nahrung. Emil Krapf in Glanhan.

(Vielleicht war der Käfig frisch lackirt und der Terpentinodour hat den Vogel getödtet. D. R.).

Vogelzucht unter erschwerenden Umständen.

In Nr. 20 d. B. ist ein Aufsatz über die Brut von Zeisigen in der Gefangenschaft. Ich kann einen vielleicht noch interessanteren Fall erzählen.

In der Fabrik meines Vaters hatte ein Meister ein Pärchen sogenannter grüner Zeisige¹⁾ freistehend in der Werkstube, wo außer dem Meister noch drei Arbeiter und zwei Knaben Beschäftigung finden. Die Knaben arbeiten den ganzen Tag am Spulrad, welches wie bekannt, ein unangenehmes Geräusch giebt. Hier befinden sich noch sonstige Maschinen, welche sehr viel Geräusch machen, so daß das ganze Zimmer zittert. Außerdem hat dasselbe zwei Thüren, durch welche fortwährend andere Arbeiter aus- und eingehen. Diese Thüren sind noch dazu mit schweren Gewichten behangen, damit sie immer zugleich von selbst zufallen. Dieses Zullappen geschieht aber jedesmal mit einem furchtbaren Knall. In diesem Zimmer also, flogen die beiden Zeisige frei umher. Von der Decke hing ein gewöhnlicher Drahtkäfig mit dem Futternapf herunter. Im Monat Juni bauten die Vögel aus Wollabfällen auf dem Boden dieses Käfiges ein schönes Nest und das Weibchen legte auch bald 4 Eier. Im Monat August legte das Weibchen abermals 4 Eier; die ersten vier waren nicht befruchtet. Von den letzteren krüdete das Weibchen, trotz alles Lärms und Geräusches, zwei glücklich aus. Die Jungen wurden fleißig gefüttert und liefen nach 3 Wochen schon außerhalb des Nestes herum. Allein eines Morgens fand der Meister beide Jungen todt im Neste liegen. Aus welcher Ursache der Tod erfolgte, haben wir nicht erfahren können. Ich glaube, daß diese Mittheilung für alle Vogelfreunde Inter-

esse hat. Denn ist es nicht sehr zu verwundern, daß die Vögel so leicht nisteten, bei so vielem Geräusch! Karl Erbschloe in Elberfeld.

Berichtigung.

In dem Aufsatz „Ueber Entstehung von Farbe und Zeichnung bei den Haustauben“ von H. Diez in Frankfurt a. M. ist leider ein bedauerlicher Fehler vorgekommen. Der in Nr. 22 als Schluß des ersten Abschnitts befindliche Theil des Aussages ist eine Einschaltung, welche der Herr Verfasser an Stelle des in Nr. 20 befindlichen eigentlichen Schlusses bestimmt hatte. Da durch diesen Umstand das Verständniß jener Ausführungen wesentlich erschwert wird, so bitten wir diese Berichtigung zu beachten.

Die Redaction.

Ringschläger.

In einer der letzten Nrn. der „Gefiederten Welt“ war eine Anfrage, zu welcher Taubenrasse der Ringschläger gehöre:

Diese Taube zählte ich entschieden zu dem Feldflüchter. Sie unterscheidet sich von unsern hiesigen Feldflüchtern in der äußern Gestalt durch gar nichts, sie hat den feinen, spizen Schnabel, das dunkle Auge desselben und feldert mit dem erstern gemeinschaftlich ausgezeichnet. Vor etwa 15—20 Jahren war diese Taube auf unsern Bauernhöfen eine sehr häufig gebatene und wegen ihrer merkwürdigen Eigenschaft, des Umkreisens, sehr beliebte. In den Städten dagegen verschaffte sie sich nie Eingang, eben weil ihr Aeußeres ganz den Typus der Feldtauben präsentirte. Es scheint, daß die Taube von Holland zu uns gekommen ist, denn auf dem platten Lande nennt man sie nie anders als Dravert. In letzter Zeit hat auch die Kultur diese Taubenrasse belect, man hat versucht, konstante Zeichnungen bei ihr hervorzubringen, namentlich sah ich solche in den Abzeichen, welche unsere gemüthliche Perrücke hat; aber von den charakteristischen Zeichen ist bei diesen Thieren nichts mehr geblieben, nicht einmal das Klatschen der Flügel hörte man von ihnen. Ursprünglich sah ich sie meistens schwarz getiegt, hier und da mit weißen Schwingen und der bekannten Spitzhaube. Jetzt ist sie auch hier herum sehr selten geworden, doch soll sie noch im Bergischen und an der Ruhr vorkommen. H. J. Lenzen, Lehrer in Köln.

Heilmittel bei einigen Hühnerkrankheiten.

Fast jeder Hühnerzüchter wird die Erfahrung gemacht haben, daß besonders im Nachsommer, bei wechselnder Witterung, die Hühner von einer gefährlichen Augenkrankheit befallen werden. Namentlich werden die Küchlein von diesem Uebel heimgesucht. Gewöhnlich sterben die armen Thierchen an diesem Uebel eines schmerzlichen Todes. Noch vor einigen Wochen schrieb mir ein guter Freund, welcher ein bedeutender Züchter ist, daß ihm eine große Anzahl junger Kücken an der Augenkrankheit gestorben seien. Schon seit Jahren habe ich nun allerlei Mittel zur Heilung dieser Krankheit angewendet, aber kein einziges bewährte sich. Zu Ende August wendete ich

¹⁾ Wol Grünsintzen (Fringilla chloris).

zum erstenmale weiße Augensalbe (Zinksalbe) an, welche ich täglich zweimal auf die Augenlider und selbst in die wehen Augen brachte und wie war ich erfreut, als ich sah, daß nach 2—3 Tagen die Augen gesund wurden. Auch in die verstopften Nasenlöcher brachte ich Salbe und der stinkende Schleim, welcher aus denselben floß, verging ebenfalls und die Thierchen bekamen Lust. Zum Abführen gab ich noch täglich 2 mal einen guten Theelöffel voll Leinöl ein und so habe ich seit dem August 18 Rücken geheilt, welche mit Sicherheit alle gestorben wären. Es ist aber Hauptsache, daß man mit der Kur bei Entstehung des Augenleidens beginne. Hat dagegen dasselbe schon einige Tage gewährt, so ist die Heilung schon in Frage gestellt. Auch muß den Thierchen Bewegung gegönnt sein, denn Kranke, welche ich während der Kur bei nassem, kühlem Wetter in enge Käfige einsperrte, wollten nicht genesen. Am besten ist die Bewegung im Freien, oder bei Regenwetter in einem hellen, warmen Stall, oder in einer Stube während der Kur.

Ferner habe ich mit gutem Erfolge bei Husten täglich zweimal jedesmal 2 Theelöffel voll Leberthran eingegeben und nach Verlauf von 8—14 Tagen waren die Thierchen völlig gesund. — Schließlich werfe ich die Frage auf: welches Mittel ist gegen die kleinen, gelblichen Hühnerläuse anzuwenden? Ich habe Petroleum an einzelne Theile des Körpers gestrichen, was auch etwas, aber nicht gründlich geholfen; sollte es wol keine besseren Mittel geben?

Fr. Wiegand, Lehrer in Ansbach, A. Ufingen.

Bücher- und Schriftenschau.

Die nahende Weihnachtszeit, veranlaßt uns dazu, auch wiederum auf die neuen Erscheinungen des Büchermarkts die Aufmerksamkeit unserer Leser zu lenken. Des mangelnden Raumes halber werden wir fast ausschließlich nur an die Schriften der Vogel- und Geflügelkunde und Pflege uns halten und nur ganz beiläufig wenige andere, gerade vorliegende Bücher erwähnen.

„Beiträge zur Vogelfauna von Westphalen und Lippe.“

„Die in historischer Zeit gestorbenen Vögel.“ Zwei Vorträge von Ferdinand Baron Drost (Frankfurt a. M., besonderer Abdruck aus dem „Zoologischen Garten“). Durch das lebende Wort und die Schrift zugleich die Kunde der Vögel nach allen Zeiten hin zu verallgemeinern, das ist eine Aufgabe, welche sich die hervorragendsten Gelehrten auf unserm Gebiete angelegen sein lassen, und dies erscheint um so erfreulicher, wenn es die uns zunächst umgebenden Vögel betrifft. In diesem Sinne müssen wir den zuerst genannten Vortrag als eine dankenswerthe Erweiterung der deutschen Vogelkunde anerkennen und wir entziehen demselben gern den Hinweis, daß die Zoologische Section für Westphalen und Lippe, deren Präsident der Herr Verfasser ist, die Absicht hat, eine Geschichte der Wirbelthiere dieses Bezirks herauszugeben. Herr Baron Drost (auf Schloß Hülslof bei Münster i. W.) fordert daher alle Landsleute und Freunde der Sache auf, ihm etwa vorkommendes Material freundlichst zugehen zu lassen. — Der andere Vortrag ist namentlich für den Vogelkundigen von Verus sehr werthvoll, jedoch auch für jeden Gebildeten, der für die Vogelkunde überhaupt Sinn hat. Er umfaßt die Vögel: Niesenalp, Dronie, Einsiedler, Nothes Guhn von Mauricius, Niese, Blaue Kasse, Niesenvogel Madagaskars, Moa und Niesenralle. Es bedarf wol kaum der Erwähnung, daß diese beiden Darstellungen in derselben wissenschaftlichen Gründlichkeit und anmutigen Sprache zugleich gegeben sind, durch welche sich das interessante Buch desselben Verfassers

„Die Vögel der Nordseeinsel Fartum“ ausgezeichnet. Auf dies letztere werden wir demnächst hier zurückkommen.

„Der einheimischen Vögel Nutzen und Schaden“ zusammenge stellt von L. Furbach (Gotha, Thiernemann's Hofbuchhandlung). Es ist eine gute Idee, auch den Vogelschutz in einer praktischen Weise der Jugend vor Augen zu führen. Denn das handgreifliche Bild prägt sich dem Gedächtniß immer am bleibendsten ein, und mit gutem Recht ist in ihm die hohe Wichtigkeit des Anschauungsunterrichts begründet. Herr Lehrer Furbach hat in dieser tabellarischen Form, nach meiner Uebersetzung, die gestellte Aufgabe auf anerkannterwerthe Weise gelöst, d. h. er hat den Nutzen und Schaden der Vögel übersichtlich dargestellt — soweit derselbe bis jetzt sich eben behaupten läßt. Ein unumstößliches, als unfehlbar auftretendes Urtheil aber über alle diese Vogelarten, wird bis jetzt doch wol schwerlich irgend Jemand abzugeben wagen. Daher erscheint es wirklich sehr nothwendig, daß die Ansichten über die uns am nächsten umgebenden Vögel endlich völlig geklärt werden, und das gründlich-deutsche Aufsehen beim Abc ist also mit Freude zu begrüßen. Die Ornithologen streiten sich jetzt wieder einmal um den Nutzen und Schaden des Sperlings und hoffentlich wird dieser über kurz oder lang endlich einmal gründlich ermittelt werden — soweit derselbe überhaupt festgestellt werden kann. Unser Blatt soll bei diesen Erörterungen keineswegs zurückbleiben — wenn schon wir persönlich auch lediglich der Ansicht sind, daß es, namentlich allen Singvögeln gegenüber, viel weniger auf das genaue Abmessen und Ermägen ihres Nutzens und Schadens, als vielmehr darauf ankomme, ob man nicht Kräfte genug habe, sie auch ohne dies lieb und werth zu halten.

„The illustrated Book of Poultry“ by L. Wright (in Deutschland durch C. C. Meinhold und Söhne in Dresden zu beziehen). Die erste uns vorliegende Lieferung dieses für jeden Geflügelfreund hochwichtigen Wertes ist mit zwei vortrefflichen Farbendruckbildern, Kochhühner darstellend, und außerdem mit verschiedenen Holzschnitten, welche Gegenstände der Hühnerzucht zeigen, ausgestattet. Das ganze Werk bringt fünfzig solche Farbentafeln. Wir begnügen uns hier bei der ersten Lieferung nur mit dem Hinweis, während wir natürlich späterhin eingehend auf das Buch zurückkommen werden.

„Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel“ von Dr. Friderich (Stuttgart, Julius Hoffmann). Die zweite, sechsen eingegangene Lieferung sei hiermit wiederum nur vorläufig angezeigt. Eine eingehende Besprechung bringen wir demnächst bei der Vollendung des ganzen Werkes und man wolle diesen Hinweis von vornherein als angelegentliche Empfehlung betrachten. Dr. A. A.

Briefwechsel.

Als Antwort auf die vielen freundlichen Zuschriften, welche den Wunsch ausgesprochen, daß die „Gefiederte Welt“ wöchentlich erscheinen sollte, erlauben wir uns folgende Erklärung: Wir sind allerdings zur Einsicht von der Nothwendigkeit einer solchen Aenderung gelangt einerseits durch die zahlreichen Anfordernngen, andererseits aber dadurch, daß wir uns überzeugen mußten: nur durch wöchentliches Erscheinen des Blattes ist es zu ermöglichen, daß die Interessen der Liebhaberei und Züchtung, insbesondere aber des Verkehrs durch Kauf und Verkauf auf allen diesen Gebieten in genügender Weise gefördert werden können. —

Herrn H. Dieck in Frankfurt a. M.: Wir bitten um Entschuldigung! Ihren weiteren Beiträgen sehen wir gern entgegen. — Herrn Lehrer Stendel in Neu Haldensleben: Dank für den Beitrag und die Versicherung, daß auch fernere von Ihnen sehr erwünscht sind. — Herrn Hauptmann Födder in Stettin: Mit Ihrer gütigen Erlaubniß werden wir Ihren Vortrag „Der Mangel an Singvögeln in der Umgebung Stettin's“ baldigst hier aufnehmen. —

Herrn A. V. Millian, Hauptassistenten an der Hessischen Ludwigsbahn: Wie Sie aus der obigen Erklärung sehen, wird von Neujahr künftigen Jahres ab dies Blatt wöchentlich erscheinen und dann haben wir reichlich Raum dazu, einerseits alle Wünsche unserer Leser zu erfüllen und andererseits viele längst versprochene Mittheilungen zur Creditung zu bringen. Zu diesen letzteren gehört auch die Fortsetzung der Erörterungen über die Stubenvogelzucht als Erwerb und wir werden in den-

selben, nur mehrfach geäußerten Wünschen zu genügen, zunächst mit der Darstellung der Zucht des Wellensittichs beginnen und möglichst alle Erfahrungen übersichtlich zusammenstellen, welche in Betreff derselben bis jetzt gemacht und uns zugänglich sind. Uebrigens finden Sie eingehende Rathschläge für die Wellensittichzucht, sowohl freisiegend in einer Vogelstube, als auch in Käfigen, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welche in neuerer Zeit allerdings noch durch mancherlei Erfahrungen ergänzt worden. — Herrn Fabrikdirektor Georg Linde in Lanisch: Weiteren gefälligen Mittheilungen gehen wir mit Dank entgegen. — Herrn Südbahnbeamten Karl Vandisch in Trieste: Die Probe Ihres Spitzamens zeigt sich von ganz vorzüglicher Beschaffenheit. Die Vogelliebhaber verdanken Ihnen bereits die Verallgemeinerung der Agavefasern und Sie erwerben sich nun noch ein neues Verdienst, wenn Sie auch die Blüthenrispen des Silberziergras, zur Auspflanzung der Nester als Ersatz für Federn, einführen wollen. Schreiben Sie uns doch Näheres über Ihre neu erhaltenen amerikanischen Vögel. —

Wir bitten die Leser, freundlichst darauf achten zu wollen, daß es weder der Redaktion, noch der Expedition möglich ist, sämtliche Anfragen prompt zu beantworten; im Gegentheil bedürfen wir in dieser Hinsicht sehr der allgemeinen Rücksicht. Besonders wolle man es uns nicht übel denken, wenn wir auf erledigte Kauf- oder Verkaufsgesuche nicht jedesmal noch erpreß Nachricht geben.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

C. Hagenbeck's Handelsmenagerie, Hamburg.

Durch bedeutende Einkäufe bin ich in Stand gesetzt, nachstehend verzeichnete Vögel zu den neben bemerkten billigen Preisen abzugeben.

Halbmond-Sittliche (*Coccyzus erythrophthalmus*) à Paar 6 Thlr., Gelbwaugige Sittliche (*Coccyzus pertinax*) à Paar 5 Thlr. 15 Sgr., Grassittliche (*Tringa hypoleucos*) à Paar 4 Thlr.

Diese Vögel sind Liebhabern von Papageien sehr zu empfehlen, da sie sich gut halten, leicht zahm werden und auch sehr gut sprechen können.

In Bezug auf meinen sonstigen Vogelvorrath erlaube mir auf die Annonce in der vorigen Nummer dieser Zeitung zu verweisen. [317]

Verzeichniß.

Bands-, Tiger-, Muskat-, Reis-, Schilf-, Faffens- und Zebrafinnen, Goldbrüstchen, Helensafänchen, Silberbels, Malabarafänchen, Elsternen, drei Arten Nonnen, Paradies- und Dominikaner-Witwen Blutschnäbel, Rothkopfs-, Napoleons-, Feners-, Tertors-, Fuchs- und dottergelbe Kernbeißerweber; Grüne und graue Kardinalc, Nonpareilles, Indigovogel, Zahaufinzen, Kappenamern, Kalandlerlerchen, Sperlings- und Wellenpapageien, Inseparables, Nymphen, blaßköpfige Kojellas, Grass-, Neuseeländer-, große und kleine Alexander-Sittliche, Jaks's, Amazonen-, Surinam- und Portorikopapageien, Inka-, Rosa, Kafens- und kleine gelbbauchige Kafads's; Blaue Gebirgslori, Wander-, rothe brasil. Erd-, afri. Lach- und Broncefügeltauben, Sperber, Koft- und Kapitäubchen, Septicolors, Scharlach, Trauers-, Sommerroth-, grüne und Schel-Langaren, Blütenvogel, amerik. Kagen, Wander-, Alicen- und braune Drosseln, afri. Wanddrosseln, Trupiale, Auh-, Henschrecken-, China-, Glanz- und japan. Staare, Blauheher, japan. Sonnenvögel und Wädgingbirds, weiße Meisevögel und Mäuschen, roth. Hühner und brasil. Wasserrallen sind verrätbig in der Vogelhandlung in Leipzig, Markt 3 II. Inhaber Karl Gudera. [318]

Nachdem ich meine Kanarienvögel streng sortirt habe, verkaufe ich gute bis ausgezeichnete Schläger zu 4-8 Thlr., fehlerhafte und Schreier zu 1-3 Thlr. Verpackung für 1-2 Vögel 8 Sgr., Weibchen nur aus besten Stämmen 12½ Sgr. Billiger kann Niemand Kollervogel liefern. Ich garantiere hies für gesundes Eintreffen der Vögel bis zu tägiger Entfernung. Große Auswahl.

319] 21. Marktste in St. Andreasberg.

Echte Harzer Kanarienvögel,

von St. Andreasberg, die alle beliebten Touren schlagen, in großer Auswahl; kleine ausländische Vögel und Goldfische. Von hiesigen Vögeln: Nachtigal, Zproffer, einsame Spazier, Wimmel, Zieglige, Zeißige, Kreuzschnäbel. Die besten Ameiseneier und sämtliches Vogelfutter.

320] C. Weisich in Breslau, Hinterhäuser.

Harzer Kanarienvögel,

persönlich in St. Andreasberg eingekauft, offerire zu 4, 6, 8 und 10 Thlr. à Stück gegen Nachnahme. Auch empfehle mein reiches Lager von ausgetopften in- und ausländischen Vögeln und Säugethieren. Kataloge hiervon gratis.

321] F. Müdan, Präparator in Münster i. W.

St. Andreasberger Kanarienvögel, sehr gute Sänger, à St. 3½ Thaler incl. Verpackung, versendet fortwährend

H. Reichert, Vogelhändlerin, St. Andreasberg.

322] Auch werden Ausländische Vögel in Tausch genommen.

6 Paar brutfähige Wellensittiche werden à 5½ Thlr. abgegeben. Näheres in der Expedition. [323]

Der geehrte Herr, der auf ein Gesuch in diesem Blatte, betreffend nistfähige Fasanen zum Aussetzen, 3 Hennen und 1 Hahn für 16 Thlr. offerirte, wird, da die Adresse verloren gegangen ist, gebeten, diese 4 Fasanen gut emballirt per Post und gegen Nachnahme an F. Werner in Aarhus in Dänemark zu senden. [324]

Dankagung.

Als Liebhaber seiner Kanarien wandte ich mich, nachdem ich von andern Händlern resp. Züchtern mehrfach theure Vögel bezogen, an Herrn Rudolf Majchte in St. Andreasberg; von ihm erhielt ich Sänger von so edlem Schlage, wie ich sie bis dahin wol erhofft, aber noch niemals erhalten hatte. Es macht mir Freude, Herrn Majchte hiermit auch öffentlich meinen Dank dafür auszusprechen, sowie für die sehr zweckmäßige und überaus sorgfältige Verpackung der überlandten Vögel. Coesfeld, 7. November 1873.

325] R. Müller, Vitar.

Indische Hirse

vorzüglicher Qualität à 9 Thlr. pro Centner, ½ Ctr. à 1½ Thlr. empfiehlt gegen Nachnahme

326] F. Sennherrn in Hessen-Cassel. (F 1298.)

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover offerirt unter Garantie fehlerfreie Kanarienvögel, von den besten seit einer Reihe von Jahren vom Harze bezogenen Stämmen, im Preise von 3 bis 10 Thlr. Nestanten wollen sich gef. an den Vorsitzenden der Abth. Herrn Forstmeister Mohde wenden. [327]

Vorzüglich schön, getrocknete Steirische Ameiseneier empfiehlt Frau Stumme in Linz a. d. Donau. [328]

1873er russische Ameisen-Puppen empfangen und empfehlen Wien & Bengelsdorf in Berlin. [329]

Leop. Joseph Fitzinger: „Wissenschaftlich-populäre Naturgeschichte der Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische in ihren sämtlichen Hauptformen“. 4 Bände Bilder-Atlas in Leinen geb. und 8 broch. Bände Fert ist abzugeben. Angebote nimmt entgegen die Redaktion d. Bl. [330]

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber, Mittelstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Louis Verschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zunker-Strasse 16.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
 Preise vierteljährlich 15 Sgr.
 Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 24 Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 4. December 1873.

No. 25.

An die Leser.

In Folge mehrfacher Aufforderungen haben wir die Frage in Erwähnung gezogen, ob es wirklich wünschenswerth ist, daß „Die gefiederte Welt“ wöchentlich erscheine. Die regsame Entwicklung und Verbreitung der Liebhaberei und der darin begründete bedeutende Aufschwung des Vogelhandels einerseits, die immer ergiebigeren Züchtungen und der in ihnen beruhende Kauf und Tausch andererseits, namentlich aber das immer steigende Bedürfnis der Vogelkenner und Züchter, die gewonnenen Erfahrungen durch gegenseitige Mittheilung zu erweitern — treten so zwingend auf, daß wir allerdings zu dem Entschluß gedrängt werden, diese Zeitschrift entsprechend zu vergrößern.

Hierzu bedurfte es in der That jedoch keiner besonderen Mithigung, denn die große Fülle der eingehenden werthvollen Mittheilungen, machte es für die Redaktion schon längst wünschenswerth, denselben eine schnellere Veröffentlichung gewähren und sie in noch größerer Mannigfaltigkeit als bisher aufnehmen zu können. Wir machen jetzt keine weiteren Versprechungen, sondern versichern nur, daß diese Zeitschrift auch fernerhin ernstlich dahin streben wird, ein befriedigendes Organ der Vogelkunde, Vogel- und Geflügelpflege und -Zucht, sowie des Vogelhandels zu sein und daß nun auch alle jene Angelegenheiten zur möglichst baldigen Erledigung kommen sollen, die wir vom Beginn an in Aussicht gestellt haben und von denen manche bereits seit geraumer Zeit auf unserm Programm stehen.

„Die gefiederte Welt“ wird vom 1. Januar des künftigen Jahres ab wöchentlich erscheinen, zum Abonnementspreise von 1 Thlr vierteljährlich. Sie ist entweder durch die Post oder durch jede Buchhandlung für den angegebenen Preis zu beziehen.

Die Redaktion.
Dr. Karl Rusf.

Die Verlagsbuchhandlung.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Inhalt:

Aus der Vogelstube des Herrn Grafen Nord (Schluß). —
 Der Goldweber oder eigentliche Webervogel. —
 Zur Kanarienvogelzucht. —
 Aus den Vogelstuben des Herrn Hauptmann von Schlegel. —
 Seltene Jagdbeute. —
 Militärische Brieftauben. —
 Zur Geflügelzucht: Hühnerzucht auf dem Lande. —

Straußfedern auf der Wiener Weltausstellung. —
 Briefliche Mittheilungen: Zingstich. —
 Aus den Vereinen: Weitere Berichtigung in Betreff der deutschen Vereine für Geflügel- und Zingvogelzucht; Ornithologischer Verein in Zettin. —
 Bücher und Christenschau. —
 Die Beilage enthält: Gesetze des ornithologischen Vereins in Zettin; Zur Putenzucht; Zur Mänichenzucht; Anzeigen. —

Aus der Vogelstube des Herrn Grafen York von Wartenburg auf Scheiblit.

(Eigene Mittheilung.)

(Schluß.)

Im Ganzen hatte ich in der ersten Hälfte dieses Jahres sehr viele gute Bruten; nachher haben aber selbst meine sichersten Brüter immer die noch ganz kleinen Jungen umkommen lassen, so z. B. die Kuckabinken, die ich bei der letzten Brut schon deswegen mit Nest und allem, sobald ich Junge hörte, einsperrte. Da gelang es mir denn auch, daß sie die Jungen fütterten, bis sie flügge waren, dann sind dieselben aber auch noch eingegangen. Auch die Diamantvögel haben in letzter Zeit ein Paar Bruten liegen lassen. Ich schiebe dies doch auf den gänzlichen Mangel an selbstgesuchten, frischen und ganz kleinen Ameiseneiern. Indes habe ich im Ganzen doch eine große Zahl von Bruten glücklich bis zum vollständigen Flüggeworden gelangen sehen, so von Amaranthvögeln, Zebrafinken, Diamantvögeln, Graugirlichen, und vor Allem von den Wellensittichen und auch Schönsittichen. —

Jetzt ist eine böse Zeit, denn ich habe gerade jetzt viele Vögel verloren, so ein Bartfinken-Männchen, ein weißes Japanesen-Weibchen, ein zweifarbiges Eisterchen-Weibchen, ein Gitterflügelchen-Männchen, ein Ceresfinken-Männchen, die fast sämmtlich in den Bruten gestorben sind. —

Meine Sonnenvögel sind jetzt sehr munter und beide so prächtig ausgefiedert, daß ich bestimmt hoffe, sie werden bald zum Nisten schreiten; die bunten Japanesen (Möwchen) kann ich übrigens als vorzugsweise fleißige Hechvögel empfehlen.

Der Goldweber, eigentliche Webervogel,

auch großer oder Textor-Weber genannt (*Ploceus textor*; *Hyphantornis melanocephalus*, Gm.).

(Auf Wunsch des Hrn. Gb. Hagenbeck eingefandt.)

Dieser Vogel ist so allgemein bekannt, daß meine Beschreibung wol ganz überflüssig erscheint, auch hat er schon wiederholt in Volieren, Vogelstuben u. dgl. gebrütet. Ich beschränke mich daher auf das, was es nach meinen Erfahrungen und nach meiner Kenntniß der Lebensweise dieses Vogels Neues über ihn zu berichten giebt.

In meinen beiden Vogelstuben sind die Nester der Goldweber mit wenigen Ausnahmen so angelegt, daß die Eingangsöffnung nach der Wand gerichtet ist. Das Männchen baut allein und zwar stets zwei Nester neben einander, deren Längsaren in der Regel parallel sind. Es kommen indes auch solche Nester vor, deren Längsaren einen Winkel bilden; bei diesen Bauten sind die Dessnungen stets einander zugekehrt, also nach dem Scheitelpunkt des erwähnten Winkels gewendet. Zum Bau verwendet der Vogel am liebsten Grasrispen. Erhält er diese jedoch nicht, bei mir aus Rücksicht auf die Papageien, welche die Grasnester gern zerstören, so nimmt er als Baumaterial Alceefasern, Manitabast u. dgl. Das eine der Nester benützt das Männchen ausschließlich für sich und zwar um darin zu schlafen. Es ist von geringerem Umfange als das zweite und steht diesem an Festigkeit des Gewebes bedeutend nach. Das für

die Brut bestimmte Nest bewohnt das Weibchen. Letzteres füttert vor Beginn der Brut die Nisthöhle weich und dicht aus. Es holt das dazu nöthige Material, nämlich feine Würzelchen, Bastfäden, Wolle, Baumwolle u. dgl. selbst herbei. Die Wandung dieser Nester ist zollthick und darüber, ihre Länge beträgt etwa 16 Ctm., ihre Breite 10 Ctm. im Durchschnitt. Eines dieser Brutnester war dicht am Drahtgitter der Fenster angelegt, dem Regen, namentlich den in diesem Sommer so häufigen, heftigen Gewitterregen ausgesetzt, es blieb aber im Innern völlig trocken und die Jungen kamen aus, trotz Regen und Wind. Das Männchen webt gewöhnlich zuerst eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Zweigen, die entweder steif aufrecht, oder schlaff und schwankend herabhängen können. Findet es einen passenden horizontalen Zweig, so umwickelt es diesen und benützt ihn, so hergerichtet, für die Anlage des ersten, stets aufrecht, also vertical, stehenden und später als Eingangschwelle dienenden Kranzes. Nach der einen Seite flechtet der Baumeister die Flugröhre, nach der anderen das eigentliche, kugelförmig gespaltene Nest an diesen Kranz. Die Form der Kugel wird erst lose hergestellt aus unregelmäßig kreuz und quer liegenden Rispen, dann erst wird das Gewölbe regelrecht durch Bast, Fasern und starke Grasshalmen, am liebsten jedoch aus gebogenen, feinen, frischen Birkenreisern hergestellt. Das Männchen beißt die Reiserchen ab (sie haben fast alle die gleiche Länge, etwa 12 Ctm.), trägt sie in das Nest und wölbt damit die Decke. Die Reiser laufen unter einander parallel und liegen ganz regelrecht wie die Bogen eines Sonnengewölbes. Ich habe ohngefähr 20 Nester untersucht und jedes in der obenbeschriebenen Weise erbaut gefunden.

Das Nest keines anderen größeren Webers ist so künstlich vollendet, obgleich allen diesen Vögeln das gleiche Material zu Gebote steht. Die Birkenreiser, deren sich die meisten andern ebenfalls bedienen, liegen in den Nestwänden kreuz und quer und sind wirr mit Bast oder mit Grassrispen zu einem Ganzen verwebt.

Der Bau eines Nestes dauert ein bis zwei Tage, der Ausbau durch das Weibchen ebenso lange. Die Eier, drei in jedem Gelege, sind schwach grün gefärbt, das Grün durch eine Beimischung von Braun getrübt und braun gefleckt. Sie sind 2 Ctm. lang, klein im Verhältniß zur Größe des Vogels und stark abgerundet, nähern sich also der Kugelform. Herr Regierungsrath von Schlechtendal beschreibt die Eier ebenso, sie sind also nicht blaugrün wie in mehreren Büchern angegeben ist. Die Brutdauer währt zwölf Tage. Die Jungen meiner Brut wurden mit frischen und gedörrten Ameisenpuppen, Mehlwürmern und Käfern (Tuni- und Julitkäfern) aufgefüttert und zwar nur vom Weibchen allein. Das Männchen theiligt sich niemals am Füttern, es sitzt aber stets bei dem Nest und schützt die Brut gegen jeden Feind. Es stürzt sich auf Papageien, Kardinäle u. a. Vögel, sobald sie in den Bereich der Nester kommen. Auch nach dem Ausfliegen verläßt es die Jungen nicht, bewacht und behütet sie und läßt sie nicht aus den

Augen. Das eine Paar meiner Goldweber brütete dreimal und brachte die Jungen, drei, eins, zwei, glücklich zum Ausfliegen. Leider verlor ich alle drei Bruten, die letzte durch die blaubäuchigen Keilschwanzloris. Die Jungen wuchsen in drei Wochen aus und sehen den Winttern ähnlich, haben jedoch dunklere Farben. Die Oberseite ist perlgrüngrau, jede Feder mit schwachen bräunlich-gelben Säumen; die Kehle und Unterbrust ist gelblich-weiß, die Oberbrust bräunlich-weiß, der Bauch weiß und die Seiten sind hell bräunlich-gelb gefärbt. Die Schwungfedern sind dunkelbraun mit schwachen gelbbraunen Außensäumen und breiten weißgelben Innensäumen. Die Flügeldeckfedern sind braun mit hellen Rändern, die zwei Querverbinden auf den Flügeln bilden. Die unteren Flügeldecken und der Flügelrand sind grau-weißlich-gelb, ebenso der Angestreif. Die Schwanzfedern sind von der Farbe der Schwingen, jedoch ein wenig heller. Schnabel und Füße sind rötlich-brann, die Iris dunkelbraun. Ein einjähriges Männchen verfärbte sich im zweiten Jahre durch Maufer, auf der Oberseite, dem Weibchen ähnlich, auf der ganzen Unterseite jedoch rein citronengelb, das Schwarz und Braun des alten Männchens schloß ihm gänzlich. Was über die Maufer des Goldwebers zu sagen ist, habe ich in einem besonderen Artikel Herrn Dr. Ruff für die „Gefiederte Welt“ übersendet, in welchem Blatte er demnächst erscheinen wird.

F. S. II. in Wittstock.

Zur Kanarienvogel-Zucht.

Bereits häufig war hier die Rede von Uebelständen, unter denen die Kanarienvogelzucht leidet; man klagte über unbefruchtete Eier, über Sterben der Jungen u. s. w. Was die ersteren betrifft, so wird es da schwerlich etwas zu kuriren geben, denn es ist ein Uebel, das wir bei allen unsern Hansthieren beobachten, Taube, Huhn, Ente, Pferd, Kuh, Schwein, alle werden davon betroffen (ja wir selbst sind nicht frei davon) ohne daß man gerade einem der Eltern die Schuld beimessen könnte, denn ich setze als selbstverständlich voraus, daß zur Zucht nur junge lebenskräftige und gesunde Thiere genommen werden. Nach meinen Beobachtungen tritt dieser Uebelstand in einem Jahre häufiger als in einem andern auf, ohne daß sich ein bestimmter Grund dafür angeben ließe. Das laufende Jahr ist auch in hiesiger Gegend in dieser Beziehung ein unglückliches gewesen. Beispielsweise hatte ich im verflossenen Jahre von einem einjährigen Weibchen und einem zweijährigen Männchen (ich nehme nämlich zur Zucht nie jüngere als zweijährige Männchen, damit sie das erste Jahr zur Ausbildung ihres Gesanges verwenden können) in vier Bruten nur 3 Junge erzielt, alle übrigen Eier waren unbefruchtet. Jetzt habe ich von demselben Paar in zwei Bruten bereits 9 erwachsene Junge. Auf der andern Seite zog ich von zwei einjährigen Weibchen und demselben vierjährigen Männchen im vorigen Jahre in vier Bruten 30 Junge. Jetzt sind dieselben Thiere wiederum gepaart und haben in zwei Bruten

zusammen bereits 1 Junges geliefert, trotzdem Futter und Behandlungsweise genau dieselben sind.

Bevor ich mich selbst mit Kanarienvogelzucht abgab, hörte ich häufig die Züchter klagen, daß ihnen die Jungen in jedem Lebensalter ohne ersichtliche Veranlassung sterben. Dies bewog mich dazu, auch meinerseits Versuche anzustellen, um Erfahrungen zu machen. Zunächst wurde etwa $\frac{1}{2}$ Dutzend böser Kanarienvogel-Weiber zusammengekauft und ihnen das gewöhnliche Aegfutter, Zwieback und gekochtes Hühnerrei vorgesetzt; da zeigte sich denn sofort ein bedeutender Unterschied: die Einen fraßen es gern, Andere naschten nur davon, und noch Andere ließen es dem Mühsamen gegenüber unberührt. Was man selbst nicht gerne genießt, wird man auch seinen Kindern nicht leicht zuwenden. Durch Dr. Velle*) war mir bekannt, wovon der wilde Kanarienvogel sich nährt, und ich versuchte es nun mit den unreifen Sämereien der Kreuzblütler Salat u. dgl. All dergleichen verschiedene Pflanzen wurden indessen entschieden verschmäht; da nahm ich gewöhnliches Kreuzkraut (*Senecio vulgaris*) und siehe da, Alles wurde von Allen heißhungrig verschlungen, Blüten, Knospen, Blätter und selbst die Stiele, soweit sie noch weich und saftig sind. Seitdem gebe ich als Aegfutter gewickelten Zwieback und hart gekochten Ei; letzteres indessen nicht mit der Schale gekocht, sondern vorher gequirkt, wodurch Eiweiß und Gelb verbunden wird. Ersteres wird sonst sehr bald hart und ungenießbar, letzteres bei starker Hitze faulig; auf obige Weise aber zubereitet, getrocknet und währenddem gepulvert, läßt es sich Monate verwenden. Außerdem aber erhalten meine Vögel massenweise Kreuzkraut und zwar, damit es frisch bleibe, in großen Blumentöpfen sammt den Wurzeln eingepflanzt oder Bündelweise in Wasser gestellt. Es ist fast unglanblich, wieviel die Thiere hiervon vertilgen. Die Kröpfe der ungefederten Jungen scheinen dunkelgrün durch, so sind sie mit Pflanzentheilen angefüllt, und alle meine Weibchen sind brave Mütter und ihre Kinder wachsen heran, wie der Kohl nach warmen Liegen. Zwieback und Ei verschwinden allmählig von der Vogeltafel, Kreuzkraut aber bleibt, so lange es zu haben, ein ständiges Gericht, und wird später durch Feigen ersetzt. Nach Hanfsamen sterben, wenigstens die Vögel meiner Zucht, wie die Fliegen dahin gleichviel, ob alt oder jung. Dagegen kommen sie nie in eine geheizte Stube und führen selbst bei der strengsten Kälte auf dem Speicher unter den Dachpfannen ein lustiges Leben.**) —

In allen mir bekannten Schriften, in denen Kanarienvogelzucht abgehandelt wird, finden sich folgende Regeln: Wer hochgelbe Vögel züchten will, nehme ein solches Männchen zu einem hellgelben Weibchen; — wer gebaute Vögel zu ziehen beabsichtigt, bringe einen behaubten Hahn zu einer glattköpfigen Henne, denn, ist die letztere ebenfalls mit

*) „Journal für Ornithologie“ von Dr. Cabanis und „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Müll.

**) Das dürften, verehrtester Herr Doktor, aber keine echten und zarten Harzer Kanarienvögel sein! F. K.

einer Haube versehen, so ist das Ergebnis: Kahlköpfe. Beide Regeln sind nicht ganz richtig. Von vornherein war ich aus theoretischen Gründen gegen ihre Richtigkeit eingenommen, und begann meine Praxis mit entgegenstehenden Versuchen. Paart man ein hochgelbes Männchen mit einem hellgelben Weibchen, so steht von der Zucht, wie auch in jedem andern Fall, wo verschieden gefärbte Thiere gepaart sind, dreierlei zu erwarten, nämlich 1. die Jungen gleichen in der Farbe dem Vater, oder 2. der Mutter, oder 3. sie stehen in der Farbe zwischen Beiden. Die Fälle, in denen Albinismus auftritt oder der Zufall den Pinsel führt, übergehe ich, weil sie der Frage fremd sind. Nehmen wir nun an, daß der Vater eine stärkere Vererbungs kraft besitzt, so wäre bei einer solchen Zucht höchstens auf die Hälfte von hochgelber Farbe zu rechnen, die übrigen würden der Mutter gleichen, oder zwischen beiden Eltern in der Farbe schwanken. Niemals aber wird man Vögel ziehen, die schöner sind, als das Männchen, ein Ergebnis, das doch alle Züchter wünschen müssen. Ich nahm deshalb zu einem gelben Männchen ein ganz isabellfarbenes Weibchen, und die Erfolge waren wie erwartet; es wurden Vögel erzielt, so intensiv hochgelb, wie sie bei anderer Paarung nicht vorkommen. Freilich fallen dabei auch isabellfarbene Vögel vor, allein ich finde darin wenigstens keinen Nachtheil; ohne über den Geschmack streiten zu wollen, ist eine schöne Isabella doch immer ein hübscher Vogel. Die Hauptsache ist, die Farbe der Zucht wird verbessert und kann fast bis zur rothgelben Tinte gebracht werden.

Auch gegen die Zucht der Kahlköpfe aus einem gehaubten Paar trug ich Bedenken, denn ein solcher Fall wäre im Hinblick auf unsere übrigen behaubten Haubrvögel heispiellos, obchon bei Männchen, z. B. den polnischen Hühnern, die Haube gewiß bis zum äußersten Maße entwickelt ist, so daß sich sogar eine fleischige Masse (Protuberanz) unter den Haubensehern auf dem Kopfe gebildet und der Schädelknochen durchlöchert ist. Trotzdem scheint bei der Paarung gleicher Thiere kein Mond; weshalb also sollte der Kanarienvogel eine Ausnahme machen? Es war mir zur Zeit nicht möglich, ein Weibchen mit tadelloser Haube zu erhalten, ich mußte deshalb zu einem halb kahlköpfigen meine Zuflucht nehmen; dagegen erlangte ich ein sehr schön gehaubtes Männchen. Mit dieser zusammengestümperten, mangelhaften Unterlage wurde die Zucht begonnen, die nach hergebrachtem Glauben den blühendsten Mondschein, wenn möglich gar Vögel ohne Köpfe, erwarten ließ, allein des Ergebnisses waren in der ersten Brut drei tadellose und ein fehlerhaft behaubter Vogel, in der zweiten, zwei hörlich behaubte Junge. Seitdem ziehe ich Haubenvögel nur von gut gehaubten Paaren mit nie verjagendem Erfolge. Wahr ist es allerdings daß man unter den Kanarienvögeln viele kahlköpfige sieht; ich vermute indessen, daß dies gerade durch die Paarung der gehaubten und ungehaubten Thiere bewirkt wird, nach welcher Richtung ich aber jetzt erst mit Versuchen beschäftigt bin.

Dr. von Gloeden in Anholt.

(Grundsätzlich lassen wir jede Meinung gelten und jede gewonnene Thatsache auf dem Gebiete der Vogelpflege und Vogelzucht begrüßen wir als einen erstreuten Sieg unserer Sache; — allein gerade hier können wir unsere Bedenken doch nicht unterdrücken, denn jene Regeln, gegen die Sie so heldenmüthig ankämpfen, beruhen ja in dem leider nur zu naturgemäßen Gesetz der Ausartung, jener leidigen Störerin, die gerade dem Vollkommensten und Schönsten auf den Gebieten aller Züchtung so grausam hart entgegentritt. Indessen bitten wir auch um fernere liebenswürdige Mittheilung der bei Ihren Züchtungs-Versuchen gewonnenen Ergebnisse. Erfahrungen sind ja in jedem Falle als Geldförner zu betrachten. D. N.).

Aus den Vogelstuben des Herrn Hauptmann D. von Schlegel in Altona.

Nachdem ich früher Ihnen, nach meinen Aufzeichnungen, die gestorbenen, wie die gezüchteten Vögel in einem Zeitraum von etwa 4 Jahren, während dessen die verschiedenen Schicksals-Fälle, wie Krieg und Unzüge, nur zu störend eingewirkt haben, im kurzen Auszuge*) mitgetheilt, will ich heute ein Paar dienstfreie Stunden benutzen, um wieder eine Ueberschau von dem zu geben, was seit Oktober v. J. in meiner gefiederten Welt vorgegangen ist. Sie müssen dies aber nur als einen Brief betrachten, da zu literarischen Aufsätzen und durchdachten Berichten meine Zeit nicht ausreichend ist.

Meine Vogelstuben, die bis zum Ende März unberührt geblieben, d. h. was etwa neue Einrichtung und frisch gekaufte Vögel betrifft, sind jetzt noch in demselben Zustande, wie ich sie nach dem letzten Umzuge eingerichtet. Den Winter hindurch habe ich die Stuben für die kleinen Prachtsinken und für die Wellensittiche fortwährend, die anderen drei Stuben in denen Buntstittiche oder Rosellas, Singstittiche, Sperlingspapageien, Nymphen, Kardinäle u. s. w. untergebracht waren, aber des Versuches halber garnicht geheizt. In den letzteren sind alle Vögel glücklich ohne Wärme überwintert und in den ersten hat das Brüten nicht aufgehört und so hatte ich während der Monate Oktbr., Nov., Dec., Jan., Febr. fertwährend junge Zebrainken, Amaranthvögel, Wellensittiche u. s. w. Mit letzteren habe ich aber besonderes Anglück, indem die jungen Wellensittiche immer etwa nach 4 Wochen die Kästen verlassen, dann auf der Erde herumkrabbelten und so dann nach 5—6 Wochen ihrer irdischen Laufbahn das Zeitliche segneten. Ich schiebe es aber hauptsächlich darauf, daß viel weniger Weibchen als Männchen zwischen meinen Wellensittichen vorhanden waren; ich wußte wol, daß viele Wbch. beim Eierlegen gestorben waren, doch stellte sich das Verhältniß noch ungünstiger, als ich gedacht, denn ich fand nur 8 Wbch., dahingegen einige 20 Mndch., so daß das stark vertretene Männer-Chor den Weibern wol wenig Zeit zur Erziehung

*) In Nr. 11—12 bereits veröffentlicht.

ihrer Sprößlinge gelassen, und immer wieder zum neuen Nisten sie getrieben.*)

Ende März nahm ich nun eine vollständige Reinigung meiner sämtlichen Vogelstuben vor, und zugleich hiermit eine Zählung meiner Vögel, welche ich seit dem Juli 1871 nicht ausgeführt. Ich fand, daß meine geführte Tabelle fast richtig und nur in Wenigem nicht stimmte. — Ich hatte damals 5 Paar alte Zebrafinken und etwa 6 Junge, sowie 4 Paar Amarantrögel hineingethan. Ich führe grade diese beiden Arten an, als Beispiel dafür, daß mit Glück Manches möglich ist. Trotzdem mir während des Juli 1871 bis März 1873 viele junge Zebrafinken und Amarantrögel im Alter von etwa 6 Wochen gestorben sind und auch während der Zeit mancher alte Vogel von diesen beiden Arten hinübergegangen, fand ich also jetzt folgende Vögel vor: 114 Stück Zebrafinken und 43 Stück Amarantrögel. Die übrigen Erfolge sind nur gering und bestanden in einzelnen Goldbrüstchen, Eisterchen, Diamantrögeln, und von 2 Paar Helenafasänchen, 18 Stück, darunter Bastards vom grauen Astrild und Helenafasänchen. Ferner also Wellensittiche und von einem Paar Nymphen in vier Bruten 12 Stück, 8 Weibchen und 4 Männchen. Meine Vögel besitze ich alle noch und habe nicht einen, mit Ausnahme derer die gestorben sind, fortgegeben.

Ich habe mir nun ohne jegliche Hilfe, nach eigener Angabe und Erfindung, mit Lenten meiner Kompagnie, ein Vogelhaus im Garten bauen lassen, ähnlich einem Treibhaus, und in dasselbe am 28. März d. J. die Vögel hineingesetzt. Die genaue Beschreibung dieser meiner Anlage erspare ich mir für später**); es ist eingerichtet in drei Abtheilungen, eine vierte für Blumen. Das ganze hat Kanalheizung, 3 Springbrunnen und ist mit grünen, in der Erde wurzelnden Bäumen versehen, außerdem mit Nistgelegenheiten nach eigener Erfindung. Anfänglich machte die Kanalheizung mir viel zu schaffen, jetzt aber, nachdem ich Alles, was ein tüchtiger Döpfmeister mir gesetzt, wieder abgerissen, und selbstständig umgeändert, habe ich, bei einer Temperatur draußen, die nichts weniger als frühjahrmäßig, einen Wärmegrad von 24 Grad und freue mich meines kleinen Eldorado. Allerdings habe ich dafür über 800 Thlr. bezahlt; und ferner für gegen 400 Thlr. neue Vögel zugekauft, so daß ein kleines Kapital in meiner Vogelgesellschaft vertreten ist.

Aller Anfang ist schwer, und so war es auch bei der Bevölkerung meines erbauten Vogelhanjes.

*) Herr Julius Raacke in Braunschweig, der die Wellensittiche in sehr großer Anzahl und mit vorzüglichen Erfolgen gezüchtet hat, behauptet, daß es immer vortheilhaft sei, wenn viele überzählige Männchen in der Gede seien, weil diese fleißig die Jungen füttern. Herr R. wird hier demnächst seine Züchtung schildern. — Uebrigens glauben wir, daß für das Gedeihen der jungen Wellensittiche in der Vogelstube des Herrn Hauptmann von S. die Wärme hinderlich gewesen, denn gerade diese Vögel arten sich, Sommers draußen im Freien und Winters nur im schwach oder garnicht erheizten Raume gehalten, entschieden am besten.

Dr. R.

***) Wir bitten sehr darum. D. R.

Am 28. März, nachdem das Fangen meiner sämtlichen Vögel bewerkstelligt, und ich die für das Vogelhaus bestimmten gesondert, und hineingethan, fand ich am 29. März früh zu meinen Schrecken etwa 70 Stück todt am Boden liegen. Woran? Versichtlich eingefangen hatte ich sie, und den Tag über waren sie auch ganz fidel; jetzt fand ich die Vögel theilweise an den Bäumen hängend, oder auf dem Erdboden liegend, mit krampfhaft zusammengeballten Füßen. Da ich alles, was von Brettern war, mit einer unschädlichen gelblichen Oelfarbe hatte anstreichen lassen und der innere Mann nicht gehörig ausgedunstet, so waren die Thierchen am Farbendunst erstickt.

Das war allerdings ein herber Schlag, und ein Anderer hätte vielleicht die ganze Geschichte aufgegeben; da dies jedoch bereits glücklich einmal überwunden, so geht nun Alles nach Wunsch.

Zum Opfer gefallen sind, 28 Zebrafinken, 6 Astrilds, 6 Orangebäckchen, 5 Amarantrögel, 4 Cerdenblen, 1 Eisterchen, 3 zweifarbige Eisterchen, 1 Atlasvogel, 1 Reißvogel, 1 Malakka-Läubchen, 3 Muskatvögel, 3 Wellenpapageien, 2 graue Kardinalen u. s. w. (Schluß folgt.)

Erlene Jagdbeute.

Bei Gelegenheit der Anspahrung einer landwirthschaftlichen Tare und zwar beim Benützen der Waldwiesen wurde am 21. Oktbr. auf dem Rittergute Miedae bei Tarnowitz durch den Grafen v. Posadowski-Wehner ein Steinadler geschossen, der etwa 7 Fuß flattert. Beim Durchfahren des betreffenden Waldes hatte man wiederholt Spuren getroffen, wo Wild frisch geschlagen war.

Meppersdorf bei Zauer. Am 8. November schloß der hiesige Förster Joseph Bönisch einen mächtigen Königs- oder Steinadler. Die Länge desselben von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze beträgt 2' 11", die ausgebreiteten Flügel klattern von der Spitze der längsten Schwanzfeder des einen Flügels bis zu der des anderen 7' 3". Da der Steinadler nur in sehr strengen Wintern ebene Gegenden aufsucht, so erscheint dessen Vorkommen hier in jetziger Jahreszeit nur so bemerkenswerther, als es hier gar keine zusammenhängenden Waldungen giebt und bisher in hiesiger Gegend niemals ein Adler gesehen worden ist.

Militärische Brieftauben.

Straßburg. In unserer Zeitung giebt es auch ein „Taubenkasernement“. Es befinden sich nämlich etwa 500 Brieftauben daselbst untergebracht, deren Zahl nach und nach auf mehr als 1000 Köpfe erhöht werden soll. Schon wiederholt wurden mit denselben Probeflüge veranstaltet. Anfangs mußten sie von dem etwa 1 1/2 Stunden entfernten Militärübungsplatz Peltzen in ihre Ställe zurückkehren, später wiederholte sich dies von Brühl und Kastatt aus. Bei den ersten genannten „Übungsmärschen“ lehrten alle losgelassenen Tauben zurück, bei den letzteren blieben einige aus, aber auch diese, wie es scheint nur, weil sie auf ihrem Stuge abge-

schoffen worden waren. Einige von den heimgekehrten Tauben waren nämlich durch Schrotschüsse verwundet. Nächstens soll ein großer Prebestug von Würzburg aus stattfinden. Man ist auf die Ergebnisse desselben sehr neugierig; da von solchen größeren Flügen die Entscheidung darüber abhängt, ob der seither angenommene Procentsatz des Verlustes während der Reise, welcher sich auf 30 für's Hundert beziffern soll, richtig ist oder nicht. Da jede Taube mit einem Monogramm und einer Nummer auf einer Schwanzfeder versehen ist, lassen sie sich leicht übersehen und namentlich läßt sich ihre Angszfertigkeit u. s. w. genau feststellen. Die sich durch letztere auszeichnenden werden dann hauptsächlich zur Brut verwendet.

(Köln. Btg.)

Zur Geflügelzucht.

Die Hühnerzucht auf dem Lande.

Je mehr der Landwirth rechnen lernt, und je höher auch die Erzeugnisse der Kleinviehzucht im Preise steigen, desto mehr bricht sich die Erkenntniß Bahn, daß in unserer ganzen Landwirthschaft sich kein Kapital höher verzinst, als dasjenige, welches wir in unseren Hühnern anlegen; daß aber auch unsere Hühnerzucht längst nicht so viel einbringt, als sie einbringen könnte. Unter ländlicher Hühnerzucht verstehe ich weder die Anzucht von Stämmen verschiedener seiner Hühner-Massen, noch auch die Hühnerzucht als ausschließliches Gewerbe, sondern nur als Nebenerwerb des Landwirthes. Zu einem entsprechenden Betriebe derselben gehören unter Andern folgende Punkte, auf welche ich aufmerksam machen möchte: 1. Der Stall muß genügend warm sein und rein gehalten werden; 2. die Fütterung muß besser sein, als sie gewöhnlich ist; 3. Blutauffrischung durch Tausch oder Ankauf darf nicht vernachlässigt werden; 4. vom vollendeten vierten Jahre an nimmt das Eierlegen ab, und ist es also der Regel nach nicht vertheilhaft, das Huhn länger gehen zu lassen. Welche Klasse der Landmann züchten soll, hängt zunächst davon ab, ob Fleisch oder Eier ihm die Hauptsache sind; für Norddeutschland stehen, abgesehen von der Nähe großer Städte, die Eier meistens in erster Linie. Für den gewöhnlichen ländlichen Betrieb, wo dem Huhn keine besondere Sorgfalt gewidmet werden kann, empfehlen sich deutsche Massen, oder doch solche, welche sich bereits bei uns eingewöhnt haben. Endlich darf auch noch bemerkt werden, daß es im Interesse der Landwirthe liegen würde, wenn sie sich noch viel mehr, als es bis jetzt geschieht, an den Vereinen für Geflügelzucht beteiligten, wie solche z. B. in Hannover, Hildesheim und Göttingen bestehen. C. Michelsen,

Direktor der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Hildesheim.

Straußfedern auf der Wiener Weltausstellung.

Von denselben führt das Kap jährlich für 2 Millionen Gulden aus. Nach den feinen ägyptischen sind jene vom Kap die reichsten und schönsten

der Erde. Wir finden 19 Sorten der prächtigsten Federn, so wie sie in den Londoner Auktionen kassificirt werden. Sodann ist hier auch der Inkubator oder die künstliche Brutmaschine für Straußeneier ausgestellt und ferner die Federn der zahmen Vögel.

„Ausstellungs-Btg. der Neuen freien Presse.“

Briefliche Mittheilungen.

Singsittich.

... Der Singsittich scheint, wie ich aus Mittheilungen in d. Bl. entnommen, im verflohenen Sommer auch bei andern Liebhabern mit Erfolg geüffnet zu haben und so giebt vielleicht der beifolgende Beitrag*) über meine Züchtungen die Gelegenheit, diesen Vogel ausführlicher zu besprechen und besonders über sein Nisten zu einem sicheren Ergebnis zu kommen. Wie aus meiner Schilderung zu ersehen, hat mein Paar innerhalb der Zeit von vier Monaten 7 kräftige Junge großgezogen, ohne dadurch jezt im Mindesten geschwächt oder angegriffen zu sein. Sollte dies günstige Nisten sich allereits bestätigen, so würde das immerhin ein Gewinn für die Liebhaberei sein.—

Zwei Pärchen Drangeweber haben sehr fleißig ihre beutelförmigen Nester gebaut; in einem Neste entdeckte ich auch zwei bläulich-grüne Eier; doch wurden dieselben nicht ausgebrütet, wol weil die Störung durch die spielenden und sich jagenden Singsittiche zu groß war.

Die beiden Männchen verfärbten sich übrigens, grade wie beim Herrn Graf Nord, erst Ende Septembers ins Prachtkleid, obwol es ihnen an Insekten-Nahrung nicht fehlte. Freilich waren die Vögel erst seit dem Frühling in meiner Pflege. Ein Paradies-Witwen-Männchen hat sich bis jezt sogar gar nicht verfärbt, eine Erscheinung, die vielleicht in der Jugend des Thieres ihre Erklärung findet.

Dr. Steinhäusen,

Oberstabsarzt in Straßburg.

Noch fällt mir ein, daß in diesem Jahre das von mir geügte Unwesen des massenhaften Starenfangs und Verkaufs hierorts durch polizeiliches Verbot beseitigt ist.

Dr. St.

Aus den Vereinen.

Weitere Berichtigungen in Betreff der Deutschen Vereine für Geflügel- und Singvögelzucht.

Der Vorsitzende des Vereins der Geflügel- und Singvögel Freunde in München heißt nicht Dr. Janten, sondern Dr. S. Franzen. Seit kurzem ist aber Herr Polizeiaassessor Pfister an seine Stelle getreten, da Herr Dr. Franzen von München fortgezogen und nach Badenbaden übersiedelt ist.

In Zürich besteht nur die Gesellschaft der Vogel-freunde; ein Verein für Vogelzucht u. s. w. ist nicht vorhanden.

Auch der Verein „Canaria“ in Stuttgart soll sich aufgelöst haben.

Ornithologischer Verein in Stettin.

(Zikung vom 3. November). Herr Kaufmann Reimer hält einen längeren Vortrag über Tauben-Zucht und Liebhaberei in den Städten und schildert ihre Vortheile gegenüber der Zucht fremdländischer Vögel. Auch die Züchtung der Tauben,

*) Derselbe wird in der nächsten Nr. erscheinen. D. M.

naamentlich der ausländischen Rassen (Aegyptische und Chinesische Mövchen, Orientalen, Bucharische, Brieftauben, Pagetten, Hühnertauben u. a. m.) biete, wenn von Männern betrieben, die Zeit und Verständnis dafür besitzen so viel des Interessanten, daß es auffällig erscheine, wie die Vereinsmitglieder diesen Zweig der Ornithologie so ganz hintenanziehen. Dieser Mangel sei wol nur dadurch zu erklären, daß die ursprüngliche Liebhaberei und das Wohlgefallen an den Tauben vielfach in das Bestreben ausgeartet sei, fremde Tauben zu fangen, wozu man sich häufig unerlaubter und grausamer Vorrichtungen bediene. Meiner schildert nun eingehend die Zucht und Pflege der Tauben, und stellt zum Schluß folgenden Antrag: „Der Ornithologische Verein erklärt das Einfangen und die nach geschickter Aufzucht des rechtmäßigen Besitzers nicht erfolgte Herausgabe fremder Tauben für ungesetzlich und für Ineignung fremden Eigentums; er wird bei seinen Mitgliedern eine solche Uebertretung niemals dulden.“ Herr Hauptlehrer Schneider beantragt folgenden Zusatz: „Auch das Quälen der Tauben beim Eingewöhnen durch Anbinden, und das Fangen mittelst Kneifzangen ist streng zu verdammen, und solche Vorfälle sind beim Betanuten dem hiesigen Thierschutzverein zur Bestrafung anzuzeigen.“ Die Versammlung nimmt beide Anträge einstimmig an. — Herr Mellin hatte Pastarde vom Grünling und Kanarienvogel. Herr Fabrikant Engeler ein Paar Tropfenfinken oder Diamantvögel (*Amadina guttata*), Herr Reimer 1 Paar Wiener Gamseln, 1 Paar Indianer (*Col. barbarica*), 2 Paare Prager Schimmel- oder Culentauben, die im anhaltenden und hohen Fluge in Stettin den ersten Preis davongetragen, und Herr Fabrikbesitzer Bernhard 1 Paar Nömetauben, die ein Gewicht bis 2½ Pfd. erreichen, ausgestellt, sowie auf Wunsch einiger Mitglieder und mit Genehmigung der Versammlung 1 Paar echte französische *Lapins beliers*, die durch ihre Größe und Schwere (der Kammier hatte ein Gewicht von 10 Pfd.), sowie den stark ausgeprägten Typus ihrer Rasse allgemeine Bewunderung erregten. — Herr Konservator Schweizer hatte dem Vereine einen lebenden *Normoran* (*Phalacrocorax carbo*), um deren Vertreibung aus der Umgebung Stettins sich verschiedene Vereinsmitglieder im vorigen Sommer besondere Verdienste erworben, zur Verfügung gestellt, von dem der Vorsitzende eine ausführliche Beschreibung giebt. Als neu sei noch erwähnt, daß nach Herrn Freie's Erfahrung, das Fleisch, namentlich junger *Normorane*, wenn es vor der Zubereitung mit Holzasche eingerieben wird, einen ganz schwachen Braten liefert, auch sei die ziemlich große Leber nicht zu verachten. Der ausgefällte Vogel gelangt unter die Mitglieder zur Verloofung. — An Handvogelfängen sind Herrn Schweizer 8 Paare eingeliefert, und wird die dafür ausgesetzte Prämie bewilligt. — Die eingegangene Frage: „Was sind Gewölle der Eulen?“ beantwortet Herr Hauptmann Voediker dahin: „Eulengewölle sind die von der Eule ausgewürgten unverdaulichen Theile in ihrer Nahrung wie Knochen, Haare, Federn, Flügeldecken von *Arcthiere* u. a. m. Sie sind zu Wallen bis zur Größe eines Hühneris gerollt, und von einer schleimigen Haut umzogen.“ Herr Vöschke bemerkt hierzu, daß auch die Insektenreserje ähnliche Gewölle in Größe einer Erbse auswerfen. — Der Vortrag des Herrn Hauptmann Voediker, den Vogelschutz betreffend, werden bis zur nächsten Sitzung vertagt. Aufgenommen wurden neun neue Mitglieder.

Bücher- und Schriftenschau.

Bericht über die Thätigkeit des Vereins der Freunde kleiner Vögel in Gothenburg, von 1869—72.

Der Vorsitzende, Herr Professor A. W. Malm, hat uns die zwölf Bogen starke und elegant ausgestattete Schrift zugesandt und wir bedauern sehr, daß wir der schwedischen Sprache zu wenig mächtig sind, um Auszüge aus dem sehr reichhaltigen und interessanten Inhalt hier aufnehmen zu können. Ein übersichtliches Referat werden wir jedoch demnächst bringen. Beiläufig sei nur bemerkt, daß unter Andern die nachfolgend verzeichneten Ausländer Ehrenmitglieder dieses Vereins sind: Dr. Reiche, Dr. Cabanis, Professor Peters und der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ in Berlin, Dr. Georg von Frauenfeldt und

Mitter von Eschsch-Schmidhofen in Wien, Professor Siebold in München, D. R. Hennemann in Frankfurt a. M., Carl Vogt in Gießen, Professor Brandt in Petersburg, Professor H. W. Flower, Professor Günther, Professor J. C. Gray in London, Professor Schlegel in Leyden, Konservator Meves (ein geborener Deutscher) in Stockholm, Professor Milne-Edwards in Paris, Friedrich von Sischindl in St. Gallen. Die Gesellschaft hat also wenigstens in einer Hinsicht eine internationale Verbreitung — entsprechend ihrer großen internationalen Aufgabe: Vogelschutz.

„Die vorgeschichtlichen Alterthümer der Stadt Stutth und ihrer Umgebung“ von L. H. Zeitel (Wien, Selbstverlag; II. Theil). Wir haben bereits im vorigen Jahrgang auf diese vorzugswürdigen interessanten Mittheilungen unseres geehrten Mitarbeiters hingewiesen und wiederholen auch in Betreff der vorliegenden Fortsetzung unsere Beurtheilung dahin, daß diese Studien nicht allein für den Forscher von Fach, sondern für jeden Gebildeten überhaupt wichtig erscheinen.

„Bilder aus dem Thierleben für Jagd- und Naturfreunde“. Von C. C. Freiherr von Thüngen (Stuttgart, Schickhard & Ebner). Ein gut gemeintes Büchlein, welches sich recht hübsch liest und namentlich für jüngere Freunde der Natur warm zu empfehlen ist. Die erste Abtheilung enthält Bilder aus dem Leben der Säugethiere, die zweite Bilder aus dem Vogelleben. Das kleine Buch soll den Laien Belehrung und Unterhaltung, den Fachmännern aber ebenfalls Unterhaltung gewähren — und wir schließen uns diesem Wunsch des Verfassers gern an.

„Die Kaninchenzucht“ oder Anleitung, mit geringen Kosten und Raumersparniß durch rationelles Verfahren ein rentables Unternehen zu begründen. Aus dem Französischen von M. Bedares, bearbeitet und nach neueren Quellen und Erfahrungen wesentlich umgestaltet, von Robert Tettel. (Weimar, B. R. Voigt; IV. Auflage). Angesichts der Thatsache, daß die Kaninchenzucht in Deutschland sich immer mehr ausbreitet und als Erwerbs- und Nahrungsquelle eine immer größere Bedeutung gewinnt, dürfen wir das vorliegende Büchlein auch unsern Lesern angelegentlich empfehlen. Es ist ein werthvoller Rathgeber, der für jeden Freund und Züchter dieser Thiere unentbehrlich erscheint.

Die unermüdete Verlagsbuchhandlung von Hermann Costenoble in Jena beschenkt das deutsche Publikum mit sehr werthvollen Serien unterhaltender und belehrender Werke, welche auch die Aufmerksamkeit unserer Leser im hohen Maße verdienen, einerseits, weil sie für jeden Gebildeten wichtig erscheinen und andererseits weil sie auch, wenigstens theilweise, in unser Gebiet hinüberkreifen. In dieser letzteren Hinsicht ist es **die Reihe von neuen Reise werken**, welche, alle Welttheile umfassend, als vorzügliche Führer, freilich nicht im Sinne eines Reise-Handbuchs, betrachtet werden dürfen. Wir wollen hier vorläufig unsere Leser auf dieselben nur empfehlend hinweisen, während wir es uns vorbehalten, noch einzelne eingehende Beurtheilungen derselben und auch ornithologische Mittheilungen aus ihnen demnächst zu bringen. Es sind:

- Morlet, Arthur Reisen in Centralamerika,
- Schlagintweit Sahalin'ski, Hermann von, Reisen in Indien und Hochasien,
- Shaw, Robert, Reise nach der hohen Tartarei, Parland und Kaschgar und Andree über den Karakorum Paß,
- Andree, Dr. Richard, Vom Ueber zur Pentlandschide,
- Arvun, Carl Reid, Amer den Treven,
- Baker, Samuel White, Der Albert Nyanza, das große Becken des Nil und die Entdeckung der Nilquellen,
- Bastian, Dr. Adolf, Geographische und ethnologische Bilder,
- Beltrami, A. G., Die Alven in Natur und Lebensbildern,
- Bismere Albert E., Reisen im ostindischen Archipel,
- Brown, J. Koh, Reisen und Abenteuer im Arabienland, Arizen und Sontora,
- Dixon, W. Heworth, Das heilige Land,
- Dixon, W. Heworth, Neu America,
- Gerrard, Friedr., Neue Reisen durch die Vereinigten Staaten Mexico, Canada, Westindien und Venezuela,
- Ganes, Dr. J. J., Das offene Bel einer,
- Wegelin, M. Th. von, Reise nach Westindien, den Ost-Indien, Ost Sudan, und Chartum,
- Mull, Dr. Ph. S., Fernand Mendez Pinto's abenteuerliche Reise durch Ostindien, die Tartarei, Siam, Pegu,
- Livingstone, David und Ch., Neue Missionareien in Süd Afrika,
- Martins, Christ, Von Spitzbergen zur Sahara,
- Leich, A. und Nordenskiöld, A. G., Die schwedischen Expeditionen nach Spitzbergen und Varen Gland,
- Mühlbach, Louise, Reisebriefe aus Argentin.

Für die einmal wollen wir es bei dieser Herzhaltung bewenden lassen, mit der Bitte, daß die Leser dieselbe als Empfehlung jener Werke betrachten wollen.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

C. Sagenbeck's Handelsmenagerie, Hamburg.

erhielt in neuester Vogelfendung: Mantel Kardinäle (Paroaria capitata), kleine Kardinäle (Stapuzen-Zeisig, Chrysomitris cucullata), 1 Männchen Goldzeisig (Chrysomitris listis), Graupfäffchen (Silberchnabel Pico plata, Sporophila plumbea), 1 Paar Paradies-Amadinen (Rothkopf-Bandsint, Amadina erythrocephala), Rothbrust-Zaare von Chile (Sturnus militaris); - und hat außerdem noch vorrätzig: Dunkelrothe, hellrothe und kleine grüne Araras, Weißhäubige, Zinta-, Rosenrothe und Nasen Katadus; Amazonen, kleine Welstopf-, Zuri nam und Neuholländer Papageien; Königslori, alle in Pracht und Junge; Rosellas, Vielraab Zittiche, Zingstliche, Moth stirnige Neuseeländische, Nympfen- und Halbmond-Zittiche a Paar 6 Thlr.; Gelbwangige Zittiche a Paar 5 Thlr.; große und kleine Alexander und Pflanzenkopf-Zittiche, Gras stliche a Paar 1 Thlr.; Blaue Gebirgslori, Undulaten, grau loppige Inseparables a Paar 16 Thlr., einzelne Männchen Stück 6 Thlr. und Sperlings-Inseparables; Graue und Do minitaner Kardinäle; Zafranfinken, Grüne Bengolisten, Zebrafin ken, Schwarzköpfige Nonnen, Mustatvögel, graubraune japanische Mowchen, Silberfajanchen, Malabar und St. Helena-Fajanchen, Männchen Bandsint, Reisvögel, kleinste Gfsterchen, Tigerfinken, Atrilids, Paradies- und Zaurewittchen Große Weber oder (Goldweber (Ploceus textor), Fuchsweber, Stammfinken, Na poleonsvögel, Männchen Zaureweber, Madagasar Weber, Männchen Rothkopfweder, Indische Welstopfweder (Ploceus ben galensis), Indische Welstopfweder mit gelber Brust (Ploceus hypoxantus) - Hähne amerikanische Spottrosseln, Rothflügel haare, Ruhstaare, Hähne Jamaika Trupiale, Hähne Baltimore Vögel. -

Peto (indische Spottvögel), Chinesische Spottvogel, 1 Paar amerikanische Hornlerchen, gemeine Meina (Acridotheres tristis), Braunhörige Wüll Wüll (Pycnonotus haemorrhous), Nöten vögel, Beo oder Meinate (Graula religiosa), Westindische Wachteln, Indische Stammwachteln. Sperbertaubchen.

Verzeichniß.

Vand, Tiger, Mustat, Reis, Schilf, und Zebrafinken, Goldbrüstchen, Silberbeks, Malabarfajanchen, Gfsterchen, drei Arten Nonnen, Paradies- und Dominitaner Witwen, Blut schnabel, Rothkopf, Napoleons, Feuer-, Textor-, Fuchs- und dottergelbe Kernbeißerweber; Grüne und graue Kardinäle, Non pareilles, Indiquovögel, Zafranfinken, Kappenammern, Sper lings- und Wellenpapageien, Nympfen, blasköpfige Rosellas, Graue, Neuseeländer-, große und kleine Alexander-Zittiche, Sako's, Amazonen, Surinam- und Portorikopapageien, Zinta-, Rosa-, Nasen- und kleine gelbhäubige Katadus; Blaue Gebirgs lor, Wander-, rothe brasil. Erd-, afrit. Fuch- und Bronceflügel tauben, Sperber-, Koft- und Kapitäubchen, Scharlach, Franer-, Sommerroth-, grüne und Ehel Tangaren, Nötenvögel, amerik. Kaßen-, Wanders-, Alleen- und braune Trosseln, afrit. Wandrosseln, amerit. Spottrosseln, Trupiale, Ruh-, Heuschrecken-, China-, Glanz- und japan. Staare, Blauheker, japan. Sonnen vögel und Mockingbirds, weiße Reisvögel und Mowchen, roth. Hühner und brasil. Wasserrallen sind verätzig in der

Vogelhandlung in Leipzig, Markt 3 II.

352] Inhaber Karl Guderä.

Harzer Kanarienvögel.

Seine Hohlroller und Nachtigalenschläger besten Stammes können noch abgegeben werden. W. Voccker, Kontrolleur in Weßlar. 333]

Die Vogelhandlung von F. Schmidt in Berlin, Friedrichstraße 93,

334 Ecke der Dorotheenstraße, empfiehlt die größte Auswahl von Papageien, Loris, Katadus, Perriüchen, 100 Paar Wellenstittiche, a Paar 8 Thlr., 500 Paar tl. ausländische Zingvögel, seine Harzer Kanarienvögel, Mandeltröhe, Goldfische, zahme Affen und alle Arten Bier- und Zaunler-Muscheln, zu billigen Preisen.

Die Vogelhandlung von D. Dufour, Behrenstraße 50 (Passagen-Gebäude),

hat folgende Vögel vorrätzig: Graue und grüne Papageien, zahm und sprechend, Inseparables, Wellen-Zittiche, Paradies- und Diamant-Vögel, Nonnen, Tigerfinken, Atrilids u. v. a. Zugleich mache ich aufmerksam, daß ich mehrere Hundert Ka narienvögel habe, die feinsten Schläger, Koller, Glucker und schönstötende, auch die kleinsten Hunde für Damen, zu den billigsten Preisen. 335

Vogelhandlung des Josef Zunkerkaudel, Dresden, Bahngasse 26. I.

Viele Arten Papageien, darunter sehr schöne Pflanzen topstittiche, Nötenvögel, Mino-Zaare, einsame Spazgen (roth und blau), Hüttenfänger, alle gangbaren erotischen Vögel. Eigens gezogene und rühmlichst betamte Kanarienvögel, als Glucker, Koller, Hohlroller und verschiedne Sorten feinsten Harzer Kanarienvögel (1800 Stück), französische Kanarien vögel (gelbe und itabella). 336 Willet und dalmatinische Ameiseneier (der Liter 10 Zgr.).

Der Geflügel-Verein zu Lüben

hät seine erste Geflügel-Ausstellung den 15. 16. 17. Februar 1874

im Saale des Bürgergarten ab. Dies bringt alle denen, welche sich dafür interessieren, zur vorläufigen Anzeige. 337]

Der Vorstand.

1 echten, überjähriqen, schönen Potohama-Gahn mit Zattel und eine größere Partie reiner, edler, diesjähriger Koller hat zu verkaufen Louis Köstler in Hannover. 338

Zu mäßigen Preisen sind folgende Vögel abzugeben: 1 Paar grüne Kardinäle, im vorzüglichsten nistfähigen Zustande, 1 Paar rosenbrüstige Kernbeißer, 1 Paar blaue Tangaren (Tanagra cyanoptera), 1 Paar rosenbrüstige Lerchenstaare (Sturnus militaris), 1 Paar goldstirnige Weber (Ploceus aurifrons), 1 Paar hochgelbe Plattschweifstittiche oder Rotkepler (M. melanurus), 1 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 Paar alte amerikanische Spottrosseln; letztere haben bereits einmal genistet. Auskunft giebt die Redaktion. 339

Nächstes Frühjahr sollen umfassende Versuche gemacht werden, in unserer Gegend Nachtigalen einzubürgern. Ich suche daher 5 Männchen und 5 Weibchen von Luscinia philomela zu kaufen und zwar am liebsten solche, welche erst in diesem Herbst oder Sommer gefangen, bez. aufgezogen worden sind. Auf Zangefertigkeit kommt es durchaus nicht an, sondern nur auf Gesundheit und gute Eingewöhnung der Exemplare. 340

Gern. Prof. Dr. R. Th. Viebe.

8 bis 10 Stück kalifornische Schopfwachteln Männchen und Weibchen a 5 Thlr pr. Stück, 30 Wellen-Zittiche Männchen und Weibchen a 2/2 Thlr. pr. Stück, zu verkaufen. 341]

Auskunft durch d. Expedition.

Gesucht.

Ein ächter Todnegerbahn (Manpin), schwarzweiß geprellt, mit weißem Halse. Offerten nimmt entgegen 342] Jul. Joh. Classen in Göttn, Hahnenstraße 17.

1 Paar egyptische Gänse (Milgänse) sind preiswerth zu verkaufen. Anfragen befördert d. Exp. d. Bl. unter M. A. 1. 343 Zu den Augen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber, Nitterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buch handlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebriider Grunert in Berlin, Junker-Straße 16.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

II. Jahrgang.

Berlin, den 4. Dezember 1873.

No. 25.

Gesetz des Ornithologischen Vereins zu Stettin.

(Geprüft am 17. Februar 1873.)

I. Zweck und Mittel des Vereins.

§. 1. Der Zweck des Ornithologischen Vereins ist: Die Kenntniß, Pflege, Zucht und den Schutz der Vogelwelt und des Geflügels zu fördern, und den Verkehr der Liebhaber und Züchter derselben hier und außerhalb, zu gegenseitiger Freude und Nutzen zu vermitteln.

§. 2. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind:

- a) Versammlungen, zu welchen die Mitglieder zur Besprechung der Vereins-Interessen zusammenkommen. In denselben finden Vorträge, Besprechungen über Gegenstände aus der Vogel- und Geflügelwelt, sowie Austausch gemachter praktischer Erfahrungen statt. Von Zeit zu Zeit werden außerdem Fachmänner von außerhalb eingeladen, um ebenfalls dahin bezügliche Vorträge zu halten.
- b) Ferner wird im Vereinslocale ein Fragekasten aufgestellt, dessen Eröffnung und demnächste Beantwortung der darin enthaltenen Fragen in den Vereinsversammlungen geschieht. Ausschließlich zu diesem Behufe wird der Verein zwei Sektionsen bilden, und zwar eine für Sing- und Schmutzvögel, und eine für Geflügel (Tauben, Hühner u dgl.).
- c) Soweit es die Mittel erlauben, wird der Verein ornithologische Werke und Zeitschriften anschaffen, und die eingehendere Kenntnißnahme derselben von Seiten der Mitglieder zu ermöglichen suchen.
- d) In weitere Aussicht nimmt der Verein, Vogel- und Geflügel-Ausstellungen in Stettin zu veranstalten.

II. Mitgliedschaft.

§. 3. Mitglied kann Jeder, gleichviel ob er in Stettin oder anwärts wohnt, werden, der sich für die Vereinszwecke interessiert und die Bestrebungen derselben zu fördern sucht.

§. 4. Die Mitgliedschaft wird erreicht, entweder vermittelt Vorschlags eines Vereinsmitgliedes, oder nach schriftlicher oder mündlicher Anmeldung beim Vorstände. Dieser beschließt dann über die Aufnahme des Kandidaten, oder überläßt dem Vereine die Beschlußfassung. Durch Eintragung des Namens in das Mitgliederverzeichnis, Behändigung des Statuts und einer Mitgliedskarte ist die Aufnahme vollzogen.

§. 5. Zur Deckung der Kosten, welche mit der Verwaltung und der Erreichung der Vereinszwecke verbunden sind, wird von jedem Mitgliede ein Jahresbeitrag von zwei Thalern entrichtet, der in halbjährigen Raten von einem Thaler pränumerando gegen Quittung durch den Kassirer, resp. Vereinsboten erhoben wird. Außerdem hat jedes Mitglied eine Aufnahmegebühr von fünfzehn Silbergroschen zu zahlen.

§. 6. Die Mitgliedschaft erlischt in Folge freiwilliger Abmeldung bei dem Vorstände, sowie dann, wenn die Zahlung der fälligen Beiträge von Seiten eines Mitgliedes nicht mehr stattgefunden hat.

§. 7. Kein Mitglied, auch nicht ein ausgeschiedenes, hat ein Recht auf Herausgabe irgend eines Antheils des Vereinsvermögens.

§. 8. Ehrenmitglieder können nur auf einstimmigen Beschluß des Vereins ernannt werden und zahlen keinen Beitrag.

§. 9. Der Verein wählt alljährlich durch Akklamation nach vorangegangenen Vorschlägen:

- einen ersten Vorsitzenden,
- einen zweiten Vorsitzenden,
- einen ersten Schriftführer,
- einen zweiten Schriftführer,
- und einen Kassirer.

Diese fünf Personen bilden den Vorstand, welchem die gesammte Leitung und Verwaltung des Vereins obliegt.

Der Vorsitzende repräsentirt den Verein nach Innen und Außen. Er beruft und leitet alle Versammlungen nach allgemeinen parlamentarischen Grundsätzen und üblichen Vereinsregeln und führt ferner das Mitgliederverzeichnis. Der

erste Vorsitzende wird in aller seiner Thätigkeit durch den zweiten unterstützt und vertreten.

Der Schriftführer besorgt alle schriftlichen Angelegenheiten, insbesondere die Führung der Protokolle der Vereinsversammlungen, sowie die Berichterstattung an Zeitungen und Fachblätter. Außerdem hat derselbe die Schriften und Druckfachen des Vereins im Verwahrham. Der erste Schriftführer wird hierbei durch den zweiten unterstützt und vertreten.

Der Kassirer verwaltet den baaren Vermögensbestand und das gesammte Kassenwesen des Vereins. Er bucht die Einnahmen und die vom Vorstände genehmigten Ausgaben, und legt am Jahreschlusse hierüber Rechnung ab, welche alsdann von einer zu wählenden Kommission geprüft und nach Richtigbefinden von dem Verein Decharge ertheilt wird.

§. 10. Die Vereinsversammlungen finden in der Regel alle 14 Tage statt, und die Einladung dazu erfolgt unter Angabe der Tagesordnung durch die Neue Stettiner Zeitung und den General-Anzeiger.

In jeder Vereinsversammlung wird das Protokoll der vorhergegangenen verlesen, und im Falle nichts gegen dessen Inhalt einzuwenden ist, vom Vorsitzenden und Schriftführer als Zeichen der Genehmigung unterschrieben. Hierdurch werden dann die darin enthaltenen Beschlüsse für die Vereinsmitglieder bindend.

§. 11. Vorstandssitzungen beruft der Vorsitzende nach Bedürfnis. In wichtigen Fällen steht es dem Vorstände frei, eine beliebige Anzahl Vereinsmitglieder zu den Sitzungen zu kooptiren.

§. 12. Die Beratungen und Beschlüsse, welche auf die Verwaltung des Vereins Bezug haben, finden außer in den Vorstandssitzungen, vorläufig in den allgemeinen Vereinsversammlungen statt. Nur in besonderen Fällen werden zu diesem Zwecke außerordentliche Versammlungen unter Angabe der Tagesordnung berufen.

§. 13. Ueberschüsse aus dem Vermögen des Vereins werden nach Maßgabe der Beschlüsse und im Interesse desselben, sei es zu Geld- oder anderen Prämien bei Ausstellungen, zu Drucksachen etc., sowie zum Ankauf seltener Exemplare von Vögeln und Geflügel verwandt. Letztere kommen dann zur Verloosung unter die Mitglieder.

§. 14. Alle Abstimmungen, Beschlüsse und Wahlen des Vereins resp. des Vorstandes werden, soweit nicht ausdrücklich andere Bestimmungen vorgehen sind, durch absolute Stimmenmehrheit der in den jeweiligen Versammlungen anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefaßt.

§. 15. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Generalversammlung, deren Zweck durch genannte Tagesblätter bekannt gemacht werden muß, und zwar von mindestens Dreiviertel aller stimmberechtigten Mitglieder beschloffen werden. So lange jedoch noch zehn Mitglieder verbleiben, ist die Auflösung des Vereins überhaupt unzulässig.

Stettin, den 17. Februar 1873.

Der Vorstand des Ornithologischen Vereins.

Adolf Greug, 1. Vorsitzender. G. Prüg, 1. Schriftführer.
Dr. Hartwig, 2. Schriftf. A. Gadow, Kassirer.

Zur Putenzucht.

In vielen Gegenden Englands wird die Putenzucht mit großem Nutzen betrieben. Ein Putenzüchter schreibt darüber im „Mark-Lane-Express“ wie folgt:

Wenn man die Putenküchlein richtig füttert, sind sie durchaus nicht schwerer aufzuziehen, als anderes Federvieh, ja sogar mit weniger Kostenaufwand. Wenn die Küchlein am 28., oft schon am 27. Tage auskommen, darf man sie in den ersten

24 bis 30 Stunden nicht füttern. Das erste Futter bestehe in Ei und Milch, in gleichen Theilen zerrührt und zu weichem Nührei gebaden und wechselt mit in Milch gekrümeltem Brete, unter welches man allmählig zunehmend Hafermehl mischt. Schon nach wenigen Tagen kann man anstatt des Nühreies (Eierbreies) Ameiseneier füttern und vor allen Dingen gebackte bittere Pflanzen, wie Löwenzahn, Lattich u. dgl., die Verdauung befördernd wirken und somit die bei den Putentüchlein bekannte Weichlichkeit aufheben. Die Lattichpflanze ist für die Puten ein Leckerbissen, ganz besonders, wenn die Blüten in Samen schießen, weil dann die Pflanzen den meisten bitteren Milchsaft entwickeln. Ein Duzend drei Wochen alter Kücklein verlitgt an einem Tage 4—5 große Lattichpflanzen. Einen Monat alt streue man ihnen etwas Weizen, Mais oder Gerste hin. Das Hauptfutter bleibe jedoch in den ersten 2—8 Monaten Brot mit Milch und Hafermehl und die erwähnten Pflanzen. So gefüttert, wird man kaum Verluste haben. Ein wichtiger Punkt bleibt noch die Zeit des Fütterns. Bei allem Jungvieh überhaupt muß das Hungern vermieden werden. Man muß ihnen deshalb entweder des Abends schon ihre frühe Morgenmahlzeit hinsetzen oder mit der Lerche aufstehen, denn sobald der Tag dämmert, erwacht das kleine Volk mit Fresslust. Wiederholte Ueberhungern schwächt immer, hat im zarten Alter oft sogar den Tod im Gefolge. Wenn die Putentüchlein von Anfang an richtig gefüttert werden, mästet man sie ausgewachsen sehr schnell — in 14 Tagen bis 3 Wochen. — Zu diesem Zwecke sperrt man sie auf einem kleinen geschützten Hofe ein. — Von großer Wichtigkeit ist es noch, die Nester so naturgetreu wie möglich nachzumachen. In ungepflasterten Ställen mache man in der Erde eine nestartige Vertiefung und füttere diese mit etwas Heu aus; wo die Ställe gepflastert sind, nehme man eine große flache Kiste, fülle diese mit Erde an und mache darin ein Nest. Die Erde feuchte man von Zeit zu Zeit etwas an. (Stg. „Die Post“.)

Zur Kaninchenzucht.

Nach Mittheilungen von Lord Malmebury im englischen Oberhause werden in der Stadt Rottingham wöchentlich über 3000 Kaninchen verkauft und fast ausschließlich von den Arbeitern verzehrt. In Birmingham hat ein Wildbrethändler Aufforderungen zur Lieferung von wöchentlich 10,000 Stück erlassen. Von Ostende werden nach England wöchentlich 1½ Mill. Kaninchen eingeführt; verarbeitet werden jährlich nicht weniger als 30 Millionen Kaninchenfelle. Lord Malmebury berechnet daraus den Nahrungsstoff auf 33,500 Tonnen (zu 20 Str.) im Werthe von 1½ Millionen Pfd. St. jährlich, und wirft dann die Frage auf, ob dem gegenüber die Aufhebung der Wildschutzgesetze wol empfehlenswerth sei. In Deutschland wird die Kaninchenzucht bis jetzt noch wenig betrieben, obgleich die Thiere wegen ihrer fruchtbaren Fortpflanzung sprichwörtlich geworden sind. In Mühlhausen war in Folge eines

Maneraufschlages am 25. Februar im Gasthose zum goldenen Lamm ein großer Kaninchenmarkt. Es wurden 2000 Stück gehandelt, die aber die Nachfrage nicht deckten.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaktion nicht verantwortlich.

Anzeigen.

Ein großer gelbhaubiger Kasadu, gut gefiedert und sehr zahm, ist für 14 Thlr. zu verkaufen. [344]

Ein Paar Brabanter Kanarienvögel mit Sabot, werden zu kaufen gesucht von P. W. Jäckel, Spandan. [345]

Wegen Ablebens des Besitzers sind 20 Paar hochfeine Tauben (englische und französische hochbeinige Kropftauben zc.) an liebsten zusammen zu verkaufen. Käufer haben wollen sich wenden an Frau Melanie Leutkoff, in Nieder-Rosla b. Apolda. [346]

1 Goldfasanenbahn, 2 alle und 1 junger Silberfasanenbahn sowie 5 Silberfasanenhennen sind, für 1 Friedrichsd'or pro Stück, zu Schloss Reindorf bei Döherleben abzulassen. [347]

Zu verkaufen: 1 Hüttenfänger (Silvia sialis). Männchen, im Käfig gezüchtet à 4 Thlr. — Nymphen, welche schon gebrütet, à Paar 10 Thlr., 1 Barnards Zittich Männchen à 12 Thlr. Alles kräftige Prachteremplare. — Auskunft giebt die Exp. [348]

Dampffasän à Stück 17½ Egr., Garten-Stieglitz 10 Egr., Wald-Stieglitz 7½ Egr. verendet fortwährend

Langner, Weichensteller, Viegnitz, Uferstraße 1.

Dr. Robert Geißler, Schönhauser Allee 167a, Berlin N. hat abzulassen, Zebrafinken das Paar 3½ Thlr., 3 Paar 10 Thlr.; Pandafinken à Paar 2½ Thlr.; lauter sehr starke Exemplare; mehrere Paare billig. [350]

1 Paar gesunde zuchtfähige Sperlingspopageien wünscht zu verkaufen oder zu vertauschen G. Patz, Giessen. [351]

Abzugeben sind: 1 schönes altes Pflüppaar Maudvögel oder Hüttenfänger für 10 Thlr. Auskunft d. d. Redaktion. [352]

Ein selbstgezogenes Gimpel-Männchen, ein dgl. Zieglitz-Männchen, ein Weibchen echter und reiner Pariser Trompeter-Rasse, wünscht zu kaufen Grundbesitzer Sebel in Nauschwitz bei Groß Glogau. [353]

1 Henne Silberpangled, 1 weißer Paduaner und 2 Goldbantambühner, 2 Nachtigalenhähne, Garzer Kanarien-Weibchen à 10 Egr.; sowie weiße Hirse, schönen Sommerrübsen, Hanf und Kanariensaamen billig. [354]

R. Schmidt, Samenhandlung, Erfurt.

Garzer Kanarienvögel,

persönlich in St. Andreasberg eingekauft, offerire zu 4, 6, 8 und 10 Thlr. à Stück gegen Nachnahme. Auch empfehle mein reiches Lager von ausgestopften in- und ausländischen Vögeln und Säugethieren. Kataloge hiervon gratis. [355]

J. Minlau, Präparator in Münster i. W.

Fangeisen für Raubzeug.

wie: Schwannenhälse, Tellereisen, Fuchselangeln, Otterfallen, Dachzangen, Marder-, Sties-, Wiesel- und Raubvogel-Eisen auf Pfählen anzubringen. Maulwurf- und Vogelfallen, Loder, Nistkästen in jeder Sorte, Klappfrühe, Klappbettstellen von Eisen, Sackkarren zc., fertigt Adolph Pieper in Moers, Rheinprovinz, Preistourant gratis. [356]

Vorzüglich ichäue, autgetrocknete Steirische Ameiseneier empfiehlt Franz Anmeyer in Linz a. d. Donau. [357]

1873er russische Ameisen-Puppen empfinden und empfehlen Mey & Bengelsdorff in Berlin. [358]

Eine größere Parthie haferfreie Wiffen, sowie Vogel-futter aller Art offerirt Alfred Braz, Hall, Württemberg. [359]



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 15 Sgr. Alle 14 Tage eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2/3 Sgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

II. Jahrgang.

Berlin, den 18. December 1873.

No. 26.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigteste Erinnerung gebracht.

An die Leser.

In Folge mehrfacher Aufforderungen haben wir die Frage in Erwägung gezogen, ob es wirklich wünschenswerth ist, daß „Die gefiederte Welt“ wöchentlich erscheine. Die regsame Entwicklung und Verbreitung der Liebhaberei und der darin begründete bedeutende Aufschwung des Vogelhandels einerseits, die immer ergiebigeren Züchtungen und der in ihnen beruhende Kauf und Tausch andererseits, namentlich aber das immer steigende Bedürfniß der Vogelfreunde und Züchter, die gewonnenen Erfahrungen durch gegenseitige Mittheilung zu erweitern — treten so zwingend auf, daß wir allerdings zu dem Entschluß gedrängt werden, diese Zeitschrift entsprechend zu vergrößern.

Hierzu bedurfte es in der That jedoch keiner besonderen Nöthigung, denn die große Fülle der eingehenden werthvollen Mittheilungen machte es für die Redaktion schon längst wünschenswerth, denselben eine schnellere Veröffentlichung gewähren und sie in noch größerer Mannigfaltigkeit als bisher aufnehmen zu können. Wir machen jetzt keine weiteren Versprechungen, sondern versichern nur, daß diese Zeitschrift auch fernerhin ernstlich dahin streben wird, ein befriedigendes Organ der Vogelkunde, Vogel- und Geflügelpflege und -Zucht, sowie des Vogelhandels zu sein und daß nun auch alle jene Angelegenheiten zur möglichst baldigen Erledigung kommen sollen, die wir vom Beginn an in Aussicht gestellt haben und von denen manche bereits seit geraumer Zeit auf unserm Programm stehen.

„Die gefiederte Welt“ wird vom 1. Januar des künftigen Jahres ab wöchentlich erscheinen, zum Abonnementspreise von 1 Thlr vierteljährlich. Sie ist entweder durch die Post oder durch jede Buchhandlung für den angegebenen Preis zu beziehen. Die Verlagsbuchhandlung.

Die Redaktion.
Dr. Karl Rusf.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Inhalt:

- Gemeinnützige Bestrebungen. —
- Ein Beitrag zur Kenntniß des Singittichs in der Vogelstube. —
- Stubenvogel-Zucht als Erwerb. —
- Aus den Vogelstuben des Herrn Hauptmann von Schlegel (Schluß). —
- Zur Wellensittich-Zucht. —
- Vögel Dalmatiens. —
- Ein Vogelneß in der Schulstube. —
- Zur Züchtung: Für Mandrosseln. —
- Briefliche Mittheilungen: Mittel; Enten-Vastarde; Nachtschwalben; Kanarien; Schwarzköpfiger Zeisig; Prachtdrossel; Banaweber. —
- Bücher- und Christenschan. —
- Briefwechsel. — Antwort auf Anfragen in Betreff des Buchs „Die fremdländischen Stubenvögel“. — Anzeigen.

Gemeinnützige Bestrebungen.

Herr Professor Dr. K. Th. Liebe in Gera beabsichtigt im nächsten Frühjahr eine Anzahl Nachtigallen dort anzusetzen, um dieselben in jener Gegend, wo

alle Bedingungen für das Fortkommen dieses Vogels in günstiger Weise vorhanden sind, während dennoch keine Nachtigal sich hören läßt, wenn möglich einzubürgern. Wir machen die Leser daher auf das Kaufgesuch des Herrn Professors im Anzeigentheile der vorigen Nr. hiermit noch aufmerksam und befürworten dasselbe bestens. —

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins in Stettin, Herr A. Kreuz, theilt uns mit, daß ein Mitglied dieser Gesellschaft den Versuch machen wolle, fremdländische Vögel, welche die Aussicht und Möglichkeit für eine Einbürgerung in Deutschland zeigen, in ganz bedeutender Anzahl zu züchten, um sie dann in's Freie anzusetzen. Da namhafte Geldmittel und geeignete, umfangreiche Räumlichkeiten für diesen Zweck bestimmt sind und da derselbe in sachverständiger Weise angestrebt werden soll, so lassen

sich wol ohne Frage gute Erfolge erhoffen. Wir werden auf alle betreffenden Maßnahmen hier in eingehender Weise demnächst zurückkommen, alle Vorschläge und Schritte hier mittheilen, welche gemacht und eingeschlagen werden.

Ein Beitrag zur Kenntniß des Singittichs in der Vogelstube.

Im verflossenen Sommer und Winter hatte ich Gelegenheit, ein Paar Singittiche (*Psittacus—Platycaerus—haematomotus*) zu beobachten und, da dieselben in hervorragender Weise sich anzubehend zeigten, möchte ich darüber berichten, obwol diese Papageienart ja garnicht zu den Seltenheiten gehört und auch schon oft genug beschrieben ist. Ihr anspendendes Federkleid (besonders das des Männchens), die Ausdauer und Genügsamkeit in der Verpflegung, der theils aus zarten Locktönen, zwischendem Geplauder und schmetternden, aber nie kreischenden Jubelrufen bestehende Gesang, das verständige, niemals dummsichere Benehmen, erwerben ihnen schnell unsere Zuneigung, die durch ihr ansehnend sehr leichtes Nisten und ihre Flugfertigkeit erhalten und vermehrt wird. Auch der niedrige Verkaufspreis, der leicht erkennbare Unterschied der Geschlechter und ihre Verträglichkeit mit den übrigen Bewohnern der Vogelstube fallen angenehm ins Gewicht. Alle diese guten Eigenschaften veranlassen mich, auf diesen viel zu wenig beachteten, ja verkannten Vogel hinzuweisen und das um so mehr, als selbst die neueren Werke mancher Ornithologen ihn kaum erwähnt, obwol z. B. Nymphen — viel weniger interessante Vögel meiner Meinung nach — in außerordentlich eingehender Weise besprochen werden. Vom Singittich ist meistens nur gesagt, daß er der weichlichsten und hingälligsten Unterabtheilung der Platichweifittiche angehöre — übrigens eine Ansicht, die nur wenige Liebhaber in Betreff dieses Sittichs bestätigen dürften —, ein singendes Geplauder und auch schon bei einigen Vogelwirthen genistet habe. —

Ihr munter, spielender Flug durch die hohe Vogelstube ist immer von neuem fesslend, nicht minder ihr Gesang, so daß ich diese, wie mir scheint, auch leicht und sicher nistenden Australier jedem Vogelstübchen empfehlen kann. Besonders dem Anfänger wird die von mir erhärtete Thatsache, daß diese Vögel ganz ohne Insekten- oder Milchfutter ihre Zungen kräftig anzuziehen, sehr erwünscht sein. Der leichte Erfolg bei diesen liebenswürdigen und verhältnißmäßig auch großen Ausländern wird die beginnende Liebhaberei für Vogelzucht so eifernen und kräftigen daß die bei anderen heiklicheren Arten eintretenden unvermeidlichen Mißerfolge und Enttäuschungen den Sinn von der Lust an der singenden und fliegenden Welt nicht mehr werden abwenden können.

Ich pflegte mein Pärchen während des letzten Winters in einem entsprechend großen Drahtbauer, das an einem ziemlich dunklen, sonnenlosen Ort hing, mit Spitzsamen, Hirse, sehr wenig Hanf, Korbhirse, reinem Grassamen, viel Grünzeug und verschiedenen

Baumzweigen — besonders Klieder (*Syringa*), Linde, Linde und Pappel — und sah dabei zu meiner Freude die Vögel kräftig gedeihen. Die grünen Zweige wurden mit großem Eifer benagt, ja förmlich zerschissen, nachdem die Blattkiospen als Lickerbissen zuvor sorgfältig abgepickt waren. Insekten-Futter, Eigelb und Semmel nahmen sie nicht an, ebenso wenig Obst. Bald wurden sie zutraulich, rasten nie gleich Nymphen und Wellensittichen wie toll gegen das Drahtgitter, sondern erkannten in kurzer Zeit ihren Pfleger und holten ihr Lieblingsfutter aus dessen Hand.

Am 6. Mai, nachdem ich seit Frühlingsbeginn ein eifrigeres Verfolgen des Weibchens durch das Männchen und auch Füttern aus dem Kropfe beobachtet — während des Winters waren sie nur ausnahmsweise nach Papageienart zärtlich, ja das Männchen ließ seine bessere Hälfte nicht eher zum Futternapf, als bis er sich selbst gefättigt — ließ ich das Paar in der Vogelstube mit kleinen Webern, Astartiden und Sperlingspapageien fliegen. Sofort begann ein zärtliches Liebeleben, gemeinsames Fliegen, Schnäbeln Federn und Füttern. Auf dem Boden umhüpfte zuweilen das Männchen mit emporgezogenen Flügeln, so daß das Blau des Flügelbuchs so recht zur Geltung kam, sein Weibchen unter sonderbaren glucksenden Locktönen; dann flogen sie zu einem Nistkasten auf, und während sie drinnen scharrt und arbeitet, ließ er draußen sein Jubelgeschmetter hören, jeden unbefangenen Menzieren in der Vogelstube aus der Nähe der künftigen Brutstätte vertreibend. Eine eigenthümliche Art von Zärtlichkeit zeigten sie noch außerdem verschiedene Male. Das Männchen hückte, auf dem Boden sitzend, Kopf und Hals tief zur Erde unter Brust und Bauch seiner Gattin. Diese stützte sich auf Würzel und Schwanz und bearbeitete nun in der heftigsten Weise mit den Krallen den Kopf und mit dem Schnabel den Hals des Männchens. Ich glaubte dasselbe durch die plötzliche Wuth des Weibchens verloren und wollte schon rettend dazwischen fahren, als die glückverkündenden Töne des Gatten und ein erneutes Aufjammern desselben zur Fortsetzung dieser seltsamen Frisnarbeit mich belehrten, daß hier lediglich eine allerdings sehr kräftige Liebköpfung vor sich gehe. Inzwischen partien sich die Vögel wiederholt und das Weibchen entschied sich endgültig für einen Nistkasten nahe der Zimmerdecke, den ich durch Durchsägen einer Kiste der Größe der Vögel entsprechend hergestellt hatte. Eingetragen wurde Nichts, dagegen in den Sägepänen des Nistkastens eine Nulle gescharrt. Schon vom 12. Mai — wahrscheinlich wurde an diesem Tage das erste Ei gelegt — an blieb das Weibchen im Kasten und brütete so eifrig, daß es meistens der dringenden Aufforderung des vor dem Flugloch schmetternden und ledenden Gatten bedurfte, herauszufliegen, sich zu entleeren, aus des Männchens Kropf schnell Nahrung zu nehmen und sich die Federn zurecht zu zupfen. Nach wenigen Minuten war die freie Zeit

*) Die meinigen fraßen sehr gern Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen.

vorüber und nun trieb, wenn ja das Weibchen sich einmal länger erholen wollte, der Gatte die Säumige sehr verständlich zur Pflicht. Es flog voraus zum Nistkasten, stieß eifrige Nase aus, flog zum Weibchen zurück und wiederholte dies, immer dringender werdend, so lange, bis die geplagte Gattin wieder in den Nistkasten schlüpfte. Am 12. Juni vermuthete ich Junge, da nun das Männchen zum ersten Male nach Abzug des Weibchens mit in den Kasten kletterte und dort einige Zeit verweilte. Bald machten sich auch die heiseren Stimmen der Brut bemerklich, bis am 4. Juli sich zuerst ein graues Köpfschen am Flugloch zeigte. Am 12. Juli flogen zwei fast ganz graue Junge (Weibchen) aus, dem am 7. ein an der Unterseite matt gelb gefärbtes, oberhalb grünes Männchen folgte. Die Jungen wurden fast noch zehn Tage gefüttert selbst noch, als die Eltern schon Vorbereitungen für eine neue Brut trafen. Vom 15. Juli brütete das Weibchen wieder fest; am 6. August flog das Männchen mit in den Kasten und schon am 7. September verließ ein junges Weibchen das Nest wahrscheinlich etwas vorzeitig, weil der Raum diesmal eng zugemessen war. Die übrigen drei Männchen kamen erst innerhalb 7 Tage nach und nach zum Vorschein. Die Brutdauer währte hiernach 19—20 Tage, bis zum Flüggeworden 7 Wochen 2 Tage bis 8 Wochen. Die geringere Dauer der 2. Brut entsprach wol der heiseren Jahreszeit und dem früheren Ausfliegen wegen Raummangels. Hinzufügen will ich noch, daß das Männchen die Jungen bis zum Alter von 8 Tagen und das Weibchen zusammen ganz allein fütterte, eine Arbeit, die ein fortwährendes Nahrungseinnehmen desselben nöthig machte. Bei der zweiten vierköpfigen Brut fütterte dann das Weibchen eifrig mit und dies ließ mich auch eine größere Anzahl Junge vermuthen; ich konnte dies nur annehmen, da ich grundsätzlich nie besetzte Kästen untersuchte.

Die Nahrung der Jungen geschah nie mit Insekten, Ei oder Milch-Sammel-Futter. Spisamen, Hirse und Grasamen wurden, meistens ungequellt verbraucht, dazu noch viel reife und halbreife Kapieln der Vogelmiere und Kreuzkraut in Blüte. Daneben auch halbreife Gras- und Getreide-Rispen, Weichkorn inbegriffen. Der Eifer, mit dem das Männchen jede Mieren-Kapsel ablas, veranlaßte mich, davon täglich mindestens einen großen Marktkorb voll mit Samen reich besetzt den Vögeln zu geben und ich scheine damit das Richtige getroffen zu haben, da sämtliche Junge außerordentlich kräftig und gesund erscheinen.

Jetzt, gegen Ende Octobers, zeigt das Männchen der ersten Brut schon das schöne Roth des Rumpfes wenn auch nicht so weit verbreitet wie bei dem Vater; die anderen Männchen haben sich noch nicht verfärbt, bei allen Weibchen ist jedoch das Grau des Rückens mehr oder weniger in Grün übergegangen. Im Fliegen überrufen die Jungen die Alten ganz bedeutend. In pfeilschnellen, überaus geschickten Wendungen, im kerzengraden Aufsteigen und im zierlichen Sichherabfallentlassen überragen sie meiner Meinung nach die

meisten Glieder ihrer Sippe ganz gewiß und stellen sich den gewandtesten Fliegern unter den übrigen Papageien mindestens gleich. Sie laufen schnell und ganz und gar nicht plump und leisten selbst noch im Klettern Bemerkenswerthes. Besonders im Sommer baden sie gern und wälzen sich sehr drollig im flachen Nasse, um sich auch den Rücken gehörig zu durchnässen.

Dr. St. in Straßburg im Elß.

Stubenvogel-Zucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

Die Reihe der Mittheilungen, welche wir unter dem obigen Titel im Laufe der Zeit hier veröffentlicht und nur vorläufig abgebrochen haben, fand bei den Lesern sehr verschiedene Aufnahme. Von der großen Wahrheit erhielten wir wol zustimmende Aeußerungen — wenngleich neben den Erfolgen immer auch die Fehlschläge allenthalben sich fühlbar machten. Dies ist erklärlich und naturgemäß, denn es entspricht ja jeder Geslügel- und Thierzucht überhaupt.

Von wohlmeinender Seite sind uns aber auch Warnungen und die ernste Mahnung zugekommen, daß wir nicht etwa zu überschwenglichen Hoffnungen Veranlassung geben sollen, welche selbstverständlich auf bittere Täuschungen hinauslaufen müssen — und dann der Liebhaber wol manchen Anhänger abwendig machen können.

Wer indessen die Darstellungen aufmerksam gelesen, wird zweifellos gefunden haben, daß wir einfach und ohne jede Uebertreibung die Vögel in dem Verhältniß geschildert haben, in welchem sie sich bei jahrelangen Erfahrungen jedem Züchter gegenüber zeigen. Nicht die Erfahrungen des Einzelnen sind es, auf welche wir die Schilderung dieser Vögel bauten, sondern die übereinstimmenden Urtheile der bedeutendsten und glücklichsten Vogelzüchter in Deutschland.

Bevor wir nun mit diesen Mittheilungen fortfahren, wollen wir eine Bemerkung des Herrn Grafen York von Wartenburg hier einhalten:

Sollte es Ihnen für die Fortsetzung des Aufsatzes „Die Stubenvogel-Zucht als Erwerb“ von Interesse sein, so kann ich einige Mittheilungen aus meiner Vogelstube hinzufügen, welche vielleicht für denselben nicht unwichtig erscheinen. Ich verkaufe alle meine gezüchteten jungen Vögel eigentlich immer ziemlich billig. Dennoch habe ich, nach genauer Berechnung, alljährlich einen recht hübschen Ertrag. In diesem Jahre habe ich, obwol die Züchtung viel weniger ergiebig als sonst war, weit mir ganz kleine frühe Ameisenpuppen fehlten, doch für selbstgezogene junge Vögel 18⁸ Thlr. 15 Sgr. eingenommen. Am dankbarsten zeigten sich die Grauköpfschen (P. canus), welche drei Paar Junge = 45 Thlr. brachten; während das Pärchen gegenwärtig schon wieder nistet. Wenn diese Brut ebenfalls glückt, so erhöht sich jener Betrag noch mehr oder weniger. Nächstdem ist die Zucht der Wellensittiche sehr lohnend. Sie haben fast unausgesetzt genistet und außer 2—3 Pärchen, die ich verschenkt, ergaben sie 40 Thlr. Dann folgten die bunten japanesischen Mäuschen mit 33 Thlr., für

Junge, Echte und Bastarde; ferner die Diamantvögel (welche jetzt freilich drei Bruten hintereinander verkommen ließen) mit 25 Thlr., dann die Schönfittiche oder Turkosinen, welche ich erst spät im Herbst kaufte und die also nur eine Hecke machen konnten, mit 12 Thlr.; die Grauedelfinken oder Graugirlitze, die trotz einer verunglückten Hecke 11 Thlr. ergaben, abgesehen davon, daß ich noch ein Paar Junge übrig habe und daß das alte Pärchen augenblicklich noch nistet. Hieraus folgen all' die kleinen Prachtfinkenarten, unter denen sich die Zebrafinken als ganz erstaunlich fleißige Nister bewähren. Im Allgemeinen halte ich, nur vom Gesichtspunkte der Rentabilität und mit Berücksichtigung der geringeren Anschaffungskosten betrachtet, die kleinen Prachtfinken als die dankbarsten von Allen. Am schlechtesten in dieser Hinsicht zeigen sich die Nonnen, sodann auch fast alle Webervögel*) und die Widahfinken; auch Papstfink und Indigovogel nisten schlecht und ebenso die Tauben. Gute Nister und daher sehr rentabel sind manche kleine Papageien und zwar außer den Wellenfittichen, noch besonders die Nymfen. Bei Manchen von ihnen, wie Rosenpapageien, Grauköpfchen und noch selteneren, welche vielleicht ebenso gut nisten, kommen dagegen die hohen Anschaffungskosten zur Geltung*). Schließlich muß ich noch bemerken, daß eine Vogelart, die sich sonst sehr einträglich gezeigt, mich in diesem Jahre ganz in Stich gelassen, die Kubafinken nämlich, deren Bruten sämtlich zu Grunde gegangen sind, ohne daß ich bis jetzt ermitteln konnte, welcher Ursache wegen. In allen solchen Fällen muß natürlich unablässige Beobachtung und sorgsame Beherzigung aller Erfahrungen über die Schwierigkeiten und Hindernisse hinweghelfen und zu neuen Ergebnissen führen. —

Herr Graf York gehört allerdings zu den glücklichsten, weil erfahrensten und kenntnißreichsten deutschen Vogelzüchtern. Da solche Erfolge indessen keineswegs ganz vereinzelt dastehen, so dürfen wir mit gutem Recht erwarten, daß sie auch in immer weiterer Verbreitung erreicht werden können — und dazu sollen ja eben diese Mittheilungen beitragen.

Aus den Vogelstuben des Herrn Hauptmann D. von Schlegel in Altona.

(Schluß.)

Meine anderen Vogelstuben sind nun seit dem 1. April auch in Ordnung, und viele Arten brüten; heute habe ich die ersten Jungen piepsen gehört. — Bei meinem Aufräumen der Stuben fand ich, da ich oben dicke Hecken angebracht hatte, gegen 130 Nester frei ins Gebüsch gebaut, in denselben aber sehr wenige todte Vögel, dahingegen viele Eier, die aufzuzählen unmöglich ist.

*) Der Madagaskarweber gehört jedoch zu denen, die am einträglichsten werden können. D. R.

**) In dieser Hinsicht bin ich der Meinung, daß die Züchtung stets desto ertragreicher sich zeigen wird, je werthvoller die Vögel sind; natürlich setze ich dabei voraus, daß man vor Allem nur solche Vögel wählt, die man bereits als verlässliche Nister kennt, die gesund und nistfähig sind und die sich unschwer verwerthen lassen. Dr. R. R.

Damit Sie nun aber sehen, was ich noch be-
sige (ich habe allerdings die todten Vögel durch neue ersetzt, nur keine Zebrafinken zugekauft, aber viel Papageien), so werde ich die Bevölkerung meiner 10 Abtheilungen Ihnen berichten. — Ich habe in letzter Zeit viel Besuch von Vogelfreunden gehabt, die Alle meine Einrichtung sehen wollten, und da ich viele neue Vögel aus dem Zoologischen Garten von Hamburg und von Hagenbeck gekauft, so waren auch diese Herren bei mir.

Jetzt wie gesagt, ist Alles fertig.

Ich fange nun mit der Bevölkerung meiner Vogelstuben anzuzählen an:

Vogelstube I. enthält: 29 Paar Zebrafinken, 3 P. Amaranthen und 1 Männchen, 7 P. Helenasfänchen, 1 P. Atrilids, 7 P. Eisterchen, 1 P. Cordoublen, 6 P. Goldbrüstchen, 2 P. Tigerfinken, 2 P. Diamantfinken.

Vogelstube II. enthält: 1 P. Sperlingspapageien, 1 P. gelbstirnige Neuseelandsfittiche; diese glaube ich brüten.

Vogelstube III. enthält: 1 P. Wellenpapageien nebst ausgeflogenen Jungen, 1 P. Rosellas, 1 P. Blutrümpfe, 1 P. rothstirnige Neuseelandsfittiche, 1 P. Mönchpapageien, 1 P. blaue Gebirgsflori, wovon mir leider nach acht Tagen einer gestorben ist, jedoch bin ich schon wieder in Besitz eines anderen.

Vogelstube IV. enthält: 1 P. Rosellas nisten 1 P. Nymfen.

Vogelstube V. enthält: 1 P. Nymfen nisten, 1 P. Sperlingspapageien.

Vogelstube VI. enthält: 1 P. Blutrümpfe, 1 P. Nymfen, 1 P. Wandfinken.

Vogelstube VII. enthält: 10 P. Wellenpapageien.

Das Vogelhaus enthält:

1. Abtheilung. 8 P. Wellenpapageien, 1 P. rothe Kardinäle, 1 P. Zebrafinken, 1 P. Amaranthen, 1 P. Cordoublen, 1 P. Eisterchen, 1 P. Goldbrüstchen, 3 P. Helenasfänchen, 1 P. Edelsänger, 1 P. kleine Kubafinken, die ich jetzt erst erhalten.

2. Abtheilung. 15 P. Zebrafinken, 12 Amaranthen, 4 P. Eisterchen, 2 P. Eisterchen. 2 P. Goldbrüstchen, 1 P. Schmetterlingsfinken 2 P. Orangebecks, 2 P. Atrilids, 1 P. der seltenen dunkelrothen Amaranthen, 1 japanisches Mönchen Weibchen; dies hatte bereits 5 Eier gelegt, dann starb das Männchen, und endlich einen allerliebsten noch bis jetzt nie importirten kleinen Vogel ähnlich dem Goldbrüstchen, Gestalt etwas größer; neulich auch erst erhalten, der andere ist bereits gestorben.

3. Abtheilung enthält meine sogenannte gemischte Gesellschaft. 2 Schönfittiche (*Euphema pulchella*), Weibchen; das eine hat in drei Bruten 12 Eier gelegt, und stets allein ohne Männchen auf unbefruchteten Eiern gebrütet; ich habe diese Eier der Merkwürdigkeit wegen noch im dem Weidenstamme, wo sie gebrütet, liegen lassen. Wo kann ich wol Männchen bekommen?

Ferner sind in dieser Abtheilung III. ein Ziersittich (*Euphema elegans*) = Weibchen und fünf P. Weber

und zwar: 1 P. gewöhnliche Dachs, 1 P. Orange-weber, 1 P. Rothkopfweser, 1 P. Napoleons, 1 P. der größten Textor- und außerdem 1 P. Atlasfinken, von denen letzteren das Männchen nun schon seit 2 Jahren kohlschwarz, d. h. im Prachtgefieder ist, ohne sich verfärbt zu haben, desgleichen das Napoleons-Männchen. Ferner 1 P. Dominikaner-Witwen 2 P. Hartlauszweifige, 2 P. Stanzelstörchen, 1 P. Muskatfinken, 1 P. Zebrafinken, 1 P. Bandfinken, 1 P. Nonpareils, 1 P. Reiskögel, 1 P. Nesttäubchen, 1 Gimpeltäubchen, 2 P. Dominikanerkardinäle, 1 P. Sperlingspapageien, 1 P. Dompfaffen und 1 P. Capanletten-Amseln, ein Geschenk des Herrn Hagenbeck.

4. Abtheilung enthält: Blumen nebst Abfluß-Reservoir, hierin Goldfische u. Dgl.

Außerdem habe ich zwei Volieren mit Kanarienvögeln, in jeder 12 Köpfe, im Garten, die seit dem 1. April unverstoren dort brüten. — In Käfigen habe ich nun noch einen großen grünen Edelpapagei, einen großen rothen Edelpapagei, beide sprechend; es wurden mir neulich 120 Thlr. für Beide geboten, ich gebe sie aber für keinen Preis fort; ferner 3 Halsbandsittiche, 2 Bulla-Bulla, 1 Pennantsittich, 1 Mohrenkopfpapagei, 1 Blutsflügelpapagei, 1 Portorikopapagei, 2 P. kleine Perisiten, 8 Nymphen; 1 P. Bartmännchen, ferner Nachtigal, Rothkehlchen, Griesblaus, und noch verschiedene andere. Dies ist mein gesammter Vogelbestand. Außerdem habe ich noch 25 Paar Tauben, 1 Hahn und 12 Hühner; 7 Paar Abessinische Meerschweinchen und vier Stück zahme verschiedene Affen. —

Dies ist mein zoologischer Garten. —

Sie sehen daraus, daß seit meinem letzten Schreiben mit neuen Kräften, trotz Leid und Freud, weiter angeschafft ist.

Zur Wellensittich-Zucht.

Meine seit mehreren Jahren mit großer Vorliebe betriebene Wellensittich-Zucht hat heuer so gute Erlebnisse geliefert, daß es vielleicht interessirt, wenn ich darüber kurz berichte.

Am 23. März setze ich 7 Paare in einen durch Doppelfenster abgegrenzten Raum eines Oberbodens, in der Größe einer kleinen Kammer. Man hat durch diese Einrichtung den großen Vortheil, die Vögel immerfort beobachten zu können, ohne daß man in ihren Käfig einzutreten braucht. Das Fenster wurde mit Drahtgitter versehen und den ganzen Tag geöffnet, so daß die Vögel frische Luft und Regen genießen konnten.

Am 25. April ließen sich Junge hören, am 20. Mai zeigte sich das erste Junge am Flugloch am 5. Juni sind 11 Junge aus drei Nistkästen ausgeflogen. Nach meiner längeren Abwesenheit hat sich die ganze Gesellschaft, bis zum Anfang August auf etwa 40 Köpfe vermehrt; heute, nach der dritten Hecde, besteht der Flug aus wenigstens 50 Köpfen.

In den kalten Apriltagen verlor ich zwei Weibchen an der Legenoth, es bleiben also nur noch 5 Paare übrig und von diesen haben nur 3 Paare

gut geheckt, die beiden andern Paare brachten nur einzelne Junge groß.

Von sämtlichen Jungen ist mir bis jetzt nicht ein einziges gestorben, was ich im Vergleich zu früheren, ungünstigen Erlebnissen, nur der Fütterung zuschreibe. Jeden Morgen bekommen die Vögel ein hartgekochtes Ei, gut gebackt, zwei alte Semmeln in Wasser geweicht und gut ausgedrückt, zwei Eßlöffel voll gestoßenen Hauf und eine handvoll gute Ameiseneier. Alles dieses gut gemischt und auf einem flachen Porzellanteller geboten, nehmen die Vögel sehr gern und gedeihen prächtig dabei; — daneben natürlich Kanariensamen und Weißhirse trocken und aufgeweicht, sowie alle Tage Vogelmiere oder Salat.

Die drei Paare hatten in der dritten Hecde jedesmal 3—6 Junge, ohne jeden Verlust groß gebracht und machen Anstalten zur vierten, was ich jedoch verhindern werde, durch Auseinandernehmen der Gesellschaft, sobald die letzten Jungen ausgeflogen sind.

Emil Krug, Fabrikant in Glauchau.

Vögel Dalmatiens.

... Ich weiß, daß die hier zu Lande vorkommenden Vögelgattungen, wie der „Einsame Spatz“ oder Steinröthel, der Galantron oder die Blauroffel u. s. w., für den Vogelliebhaber wol einigen Werth haben und es wäre mir daher von großem Interesse, zu erfahren, ob schon Jemand den Versuch machte oder zu machen wünscht, den dalmatinischen Einsamen zum Nisten zu bringen. Hat man doch die zarte Nachtigal in Stuben gebracht! Leider konnte ich, des häufigen Wechsels meiner Stationen halber, den Versuch bis jetzt nicht selbst anstellen, biete aber gerne meine Hand dazu, wenn es sich darum handeln sollte, einem Freunde dieser Vögel und Züchter ein Pärchen derselben gegen Eintausch zu besorgen. Mir bietet sich zwar nur Gelegenheit, die Vögel des Sommers bis nach Wien zu besorgen, von wo die weitere Versendung jedoch keine Schwierigkeiten hat.

So reich und vielseitig das hiesige Land an seinen gefiederten Bewohnern ist, so steht sehr zu bedauern, daß es hier gar keinen Vogelschutz giebt. Von den geldgierigen Gebirgsbewohnern, welche sich Alles zu Nuge machen, um ein paar Kreuzer zu gewinnen, werden zur Brutzeit Hunderte und abermals Hunderte junger Vögel aller Gattungen in allen Städten zum Markte gebracht, wovon wol 99 Procente den Käufern sterben, da man hierzulande nichts anderes, als rohes, in Wasser getauchtes Fleisch füttert, wovon der junge zarte Vogel bald an Durchfall stirbt. Das eine Procent, welches dem Tode entgeht, füttert man später mit fein geschnittenem Fleische, mit Maismehl vermischt. Für derbere Vögel lasse ich dies Futter gelten, nicht aber, wie es hier geschieht, für Nachtigalen, Spötter, Schwarzplättchen u. a.

Im vergangenen Jahre rettete ich durch gutes Futter 24 Nachtigalen, 18 Steinröthel und eine Brut blauer Einsamer Spatzen vom sicheren Tode. Sobald sie groß gezogen, gab ich ihnen die Freiheit wieder, bis auf ein Paar Nachtigalen und einen

Spagen. Letzterer ist ein selten vertraulicher, zahmer Vogel und der Liebling aller meiner Freunde.

Sollten Sie und Ihre Leser sich noch weiter für die gefiederten Bewohner Dalmatiens interessieren, so bitte ich, mich darüber zu verständigen.

Anton Köhler, R. R. Oberlieutenant
in Sign bei Spalato.

(Wir bitten um fernere Mittheilungen. D. N.)

Ein Vogelnest in der Schulstube.

... Die Kinder der Schule zu Haldensleben, pflegen zum Ostereramen die Klasse mit Kränzen zu schmücken, welche gleichsam zur Erinnerung das ganze Jahr hindurch hängen bleiben. Im Jahre 1869 zeichnete sich besonders ein Kranz aus den Zweigen des Taxus (*Taxus baccata*), der seinen Platz an einem Mittelbalken gefunden hatte, durch seinen gewaltigen Umfang aus. Als ich nach Beendigung der 14tägigen Pfingstferien wieder in die Klasse trat, tummelte sich ein Rothschwänzchen in derselben, und bald gewahrte ich auf dem Taxuskranz ein Nest, in welchem ich bei näherer Untersuchung vier weiße, bereits bebrütete Eier fand. Trotzdem die Vögel nichts weniger als passende Gesellschaftler in einer Schulstube sind, so konnte ich mich doch nicht entschließen, den vertraulichen Thierchen ihr Dabein zu rauben. Und die Sache ging über Erwarten gut. Den Kindern war die Erscheinung nach 2 Tagen bereits etwas Neues, und die Vögel selbst ließen sich durch uns nicht stören, sondern brüteten und fütterten bei allem Geräusch ruhig fort. Ja, als die vier hoffnungsvollen Sprößlinge erst ihre nimmersatten Schnäbel ausperkten, da nahmen sich die besorgten Eltern garnicht einmal die Zeit, das Futter von draußen zu holen, sondern flogen Fliegen und Spinnen ganz unbeirrt in der Klasse, so daß ich von Herzen froh war, als die kleinen Gäste ihre Wohnung verließen. Die Eltern schienen aber ganz gegen meine Meinung der Ansicht zu sein, daß ihre Kinderstube in der großen Menschenkinderstube recht gut am Plage sei; denn nach einigen Wochen machten sie die handgreiflichsten Anstalten, den Taxuskranz abermals zu beehren, welchem Beginnen ich aber diesmal durch Zuhalten der Fenster hindernd in den Weg trat.

Stendel, Lehrer in Neuhaldensleben.

Bur Fütterung.

Für Blandrosseln.

Sobald die jungen Vögel selber fressen können, bekommen sie sein zerschnittene Zichorienblätter mit Roggenkleie und Maismehl zu gleichen Theilen, angefeuchtet und dazu etwas gekochte und gequetschte Kartoffeln, nebst einer kleinen Priesel Salz. Darüber streue ich in der Jahreszeit, wenn keine Regenwürmer zu haben sind, etwas Mehl aus getrockneten Seidenwürmern gemahlen, welches man hier immer das Pfd. für 50—60 Cent. kaufen kann; im Sommer, wenn Regenwürmer leicht zu bekommen sind, gebe ich einige derselben, anstatt des obigen Mehls, bei uns Farina di Burdog genannt. Dies ist mein

ganzes Geheimniß der Drosselfütterung und dabei befinden sich selbige sehr wohl und singen ganz ausgezeichnet; eine Blandrossel besitze ich bereits seit 4 Jahren. Sie wurde nur in dieser Weise gefüttert und ist natürlich jung aufgezogen, mit der gewöhnlichen Futter-Semmel in Milch. Pietro Garganzoli in Soglio in Vänden (Schweiz).

Briefliche Mittheilungen.

... Als vorzügliche Nistgelegenheit empfehle den Mistelstrauch, (*Viscum album*), welcher auf einem Gute hier in der Nachbarschaft auf den Pappeln massenweise wächst. Kaum giebt es ein schöneres Versteck für das kleine gefiederte Gefindel, sie halten sich außerordentlich gerne darin auf und jedes Pärchen hat, wie ich sehr genau beobachtet, sein Gebiet streng abgegränzt und vertheidigt es tapfer gegen Andere.

Emil Gäbel, Kaufmann in Graudenz.

... In diesem Sommer habe ich nebst einer nahmhafsten Anzahl Mandarinen- und Karolinen-Guten auch eine Brut Bastarde von Spießente (*Anas acuta*) und Wärgente (*Anas boschas*) aufgezogen. Diese Bastarde, fünf Köpfe, sind sehr schön und namentlich ein Männchen ist prächtig gezeichnet.

Kaltenmeyer, Oberlieutenant in Basel.

... Auf einem Ausfluge begriffen — es war im Monat Juli — fand ich zwei junge Nachtschwalben, noch ziemlich fahl. Ich nahm dieselben mit nach Hause, um sie groß zu ziehen. Dies ist mir auch, wider mein Erwarten, gut gelungen, und es befinden sich Beide im besten Zustande. Ihr Futter bestand in aufgeweichter und ausgedrückter alter Semmel, mit Ameisenpuppen gemengt. Dazu für den Tag 12 Mehlwürmer. In Ihrem „Handbuch für Vogeliebhaber“ II. stellen Sie das Auffüttern als sehr schwierig hin, was ich nach meiner Erfahrung eigentlich nicht gefunden habe.

A. Seehase, Kürschner in Neu Nuppin.

... Im Frühjahr d. J. bezog ich einige Pärchen Harzer Kanarien von Herrn Kontrolleur Böcker in Westlar. Unter den Weibchen befanden sich Zwei welche vier Mal hinter einander ein und dasselbe Nest zum Bebauen ausgewählt haben. Ein jedes dieser Weibchen legte in dasselbe 4—5 Eier, beide brüteten höchst verträglich neben einander, fütterten gemeinschaftlich die Jungen und singen stets gleichzeitig mit dem Bau eines neuen Nestes in einem gemeinschaftlich ausgewählten Brutraum wieder an. In einem Falle habe ich eins dieser Weibchen, nachdem beide gelegt hatten, abgefangen und etwa 4 Wochen im Zimmer gehalten. Als ich es demnächst in die Hecke wieder einsetzte, flog es sofort zu seinem Neste und betheiligte sich eifrig an dem Auffüttern der Jungen.

Kommen derartige Fälle wol öfter vor?

Wulfs, Post-Direktor in Görde.

... Einliegend sende ich Ihnen den Körper eines Vögelchens, welches Sie vielleicht interessieren kann. Vor etwa zwei Jahren erhielt ich ein Paar dieser allerliebsten Vögel, deren Namen ich nie ermitteln konnte und welche ich auch nie ausgestopft

gesehen habe*). So viel ich festzustellen vermochte, kamen die Thierchen von Süd-Amerika. Sie bielten sich sehr gut, bis ich gestern das besielgende Weibchen todt am Boden fand.

Das Männchen lebt noch und ist einer der schönsten Vögel in meiner Sammlung, lebhaft zinnoberroth und schwarz gefärbt, sieht dasselbe ganz auffallend neben den kleinen Prachtfinlen aus, mit welchen es sich aber ganz trefflich verträgt. —

Dieser Tage hoffe ich Gelegenheit zu finden, Ihnen einen Plan, meines seeben fertig gewordenen Vogelhauses einzenden zu können. Ich glaube in seiner Einrichtung manche Schwierigkeit überwunden zu haben; freilich erst, nachdem ich eine vor 4 Jahren erbaute Voliere als fehlerhaft angelegt erkennen und den Mäusen überlassen mußte.**)

Unter meiner, aus nahezu 400 Köpfen bestehenden Sammlung lebender, ausländischer Vögel ist wol eine Prachtdrossel (*Pitta strepitans*) das Seltenste und möglicher Weise einzig in ihrer Art in Europa. Dieser Vogel hält sich seit mehr als 2 Jahren recht gut im Käfig und frisst Alles, vom Drosselfutter bis zu ungeborenen Mäusen, vom Kuchen bis zu Mehlwürmern; nur Samen und Grünes verschmäht er ganz. Meistens sitzt er träumend auf einem Stein. Eine alte Verletzung am Flügel verhindert ihn am Fliegen, aber mit seinen Sprüngen erreicht er jeden Sitzplatz in der Höhe des 7 Fuß hohen, 6 Fuß breiten und ebenso tiefen Käfigs, obgleich er sich fast immer am Boden oder auf dem Rande eines großen Blumentopfes, welcher ein Räumchen enthält, mit Vorliebe festsetzt und stundenlang an einer Stelle bleibt. —

Kürzlich ist ein neuer ostindischer oder chinesischer Webervogel hier angekommen, etwa in Größe des Blutschnabelwebers. Der Vogel sieht wegen seines goldgelben Oberkopfes auffallend aus. Im Uebrigen ist derselbe unscheinbar braun am Halie und Rücken, schwärzlich am Kopfe und weißgrau am Bauche gefärbt. Ich habe 2 Paare in meinem Besitz gebracht und obgleich die Vögel noch nicht in gutem Gefieder sind, läßt mich der Umstand, daß sie bereits besser, wie anfänglich der Fall war, aussehen, auf ein ferneres Gedeihen hoffen***).

August F. Wiener in London.

Bücher- und Schriftenschan.

„Ornithologie Nordost-Afrika's“ von M. Th. v. Seuglin (Nassel, Th. Fischer). Das hier schon mehrmals erwähnte Werk gehört zu den hervorragendsten Schöpfungen auf diesem Gebiete; es ist in der wissenschaftlichen Kritik allenthalben längst anerkannt. Für alle Vogelfreunde, gleichviel ob sie nur als Liebhaber oder in wissenschaftlichen Studien mit den Vögeln Afrika's sich beschäftigen, ist dies Buch durchaus unentbehrlich. Vorzugweise werthvoll ist es auch durch die umfassendste und gewissenhafteste Angabe der gesammten Literatur über jeden Vogel. Nüchternwerth erscheint uns die

*) Es war ein schwarzköpfiger Zeisig (*Pringilla — Astragalinus — euenllat*), ein allerdings seltener und sehr schöner Vogel, den ich jedoch bereits seit Jahren heute und schon glücklich gezüchtet habe. Dr. R.

**) Wir bitten um freundliche Mittheilungen.

***) Diese neuangekommenen Weber sind in Nr. 23 von Herrn Gynnasiallehrer Schneider beschrieben. L. R.

immer entschiedene, jedoch ruhige und in gebildeter Weise ausgesprochene Zurückweisung der Frithümer anderer Meidenden — während es in anderen ornithologischen Werken befanntlich vielfach vorkommt, daß die Verfasser einander in unmanierlicher Weise befehdeten. Seuglin's Werk ist bis zur Doppellieferung 40—41 erschienen und geht jetzt wol dem baldigen Abschluß entgegen. — Soeben erhalten wir die Schluß-Lieferung des zweiten Bandes.

Briefwechsel.

Herrn August Wiener in London: Die uns freundlichst überlieferten todtten Vögel waren 1. Ein Weibchen Ceresfink (*A. modesta*) von Australien, welcher von Lamrach sehr bezeichnend (Cherryfink (Kirschfink) genaunt wird, weil dieser Vogel eine schöne rothbraune (kirschrothe) Stirnfärbung zeigt, die besonders bei dem Männchen zur Geltung kommt. 2. Ein Weibchen eines sehr seltenen, ebenfalls australischen Vogels: Würtel-Astrild mit rothem Wadenfleck (*A. oculus*) genannt, welchen ich bis dahin noch nicht gesehen hatte und der daher noch nicht lebend nach Deutschland gekommen sein dürfte. Besten Dank also für die freundliche Zusendung dieser Vögel, so wie für die Beiträge. Näheres brieflich. —

Nach Vollendung des zweiten Jahrgangs glauben wir wol mit einer gewissen Gemuthung auf den Beginn der „Gefiederten Welt“ zurückzusehen zu dürfen. Freilich haben wir bei weitem nicht Alles erreicht, was wir erstrebt, und leider auch nicht einmal Alles, was wir den Lesern versprochen. In Anbetracht des größeren Raumes, der uns fernerehin zu Gebote steht, dürfen wir wol die bestimmte Zuversicht aussprechen, daß unser Wollen: möglichst allen Wünschen zu genügen, jetzt ungleich erfreulicher ausführbar sein wird. Natürlich kann dies nur geschehen, wenn dieselbe lebhafte und warme Theilnahme der Leser und Freunde der Sache in der gleichen Weise als bisher uns erhalten bleibt. In dieser Hoffnung rufen wir Ihnen Allen zu: Auf ein frohes Wiedersehen im neuen Jahre! —

Die Redaction.

Antwort auf vielfache Anfragen in Betreff des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel.“

Da sowol der Verleger, Herr Kümpler in Hannover, als auch der Verfasser Dr. Karl Ruy dringend wünschen, daß dies Werk sobald die Veröffentlichung begonnen, ohne Störung und Unterbrechung hintereinander fort erscheine, so mußte von der Herstellung der ersten Lieferung noch in diesem Jahre Abstand genommen und die Herausgabe derselben erst für das Jahr 1874 beschloffen werden. Jedenfalls sollen die beiden ersten Lieferungen schon in den nächsten Monaten des k. J. erscheinen, und sobald sie zur Versendung bereit sind, werden wir hier darauf aufmerksam machen.

Zugleich seien die nachfolgend benannten Herren davon benachrichtigt, daß Ihre Bestellung des Werkes von der Verlagehandlung notirt ist: Herr Baron Ferdinand von Drotte in Münster, Präsident der deutschen Ornithologen-Gesellschaft; Herr H. Struve, Inhaber der Mineralwasser-Anstalt in Dresden; Herr F. Ahrens jr. in Klostet; Herr Regierungsrath Cronau in Straßburg.

Für die nachfolgenden Anzeigen ist die Redaction nicht verantwortlich.

Die Gesellschaft „Freunde der gefiederten Welt“

[360

in Winterthur (Schweiz)

hält vom 5. bis und mit 12. April 1874

ihre

erste allgemeine Vogel-Ausstellung

verbunden mit Prämierung und Verloofung im großen Zweifelsaale des Casino ad.

Programme und Anmeldebogen können vom Präsidenten des Ausstellungs Comite, Herrn Albert Saggemacher Meinhardt, bezogen werden.

Die Verloofungs-Bedingungen werden später bekannt gemacht.

Der Vorstand.

Die Vogelhandlung von D. Dufour,

Behrenstraße 50 (Passagen-Gebäude), hat folgende Vögel vorrätig: Grane und grüne Papageien, zahm und sprechend, Inseparables, Wellen-Eittiche, Paradies- und Diamant-Vögel, Nonnen, Tigerfinken, Alstrife u. v. a. Zugleich mache ich aufmerksam, daß ich mehrere Hundert Kanarienvögel habe, die feinsten Schläger, Koller, Glucker und schönflotende, auch die kleinsten Hunde für Damen, zu den billigsten Preisen. [361]

Naturalienhandlung

von **Wilhelm Schlüter in Halle a. S.**

Die Preisverzeichnisse No. 35 über europäische Vogelbälge und No. 36. über europäische Vogel-Eier sind erschienen und stehen auf Wunsch gratis und portofrei zu Diensten. [362]

Vogel-

Piebhavern, = Züchtern und = Händlern, empfiehlt die Handlung deutscher Zingvögel, ameritanischer und afritanischer Stubenvögel des

F. Seunhenn in Hesse-Cassel,

unter Nachnahme:
ff. weiße ind. Hirse: pro Ctr. 6 3/4 Thlr., pro 1/2 Ctr. 2 7/8 Sgr., pro Pfd. 3 Sgr.
Sommerrübsen: pro Ctr. 6 1/2 Thlr., pro 1/2 Ctr. 25 Sgr., pro Pfd. 2 1/2 Sgr.,
Mohnsaat: pro Ctr. 11 Thlr., pro 1/2 Ctr. 1 1/2 Thlr., pro Pfd. 3 3/4 Sgr.,
ebenso billig Canariens- und Hansssaat u. c., alles in vorzüglichster prima Qualität. (F. 1616.) [363]

Billemann's Zoologische Handlung, Dresden.

Hält Vorrath von Papageien, darunter gutsprechende, große und kleine Schmuckvögel, sehr fleißige Flotenvogel, zahme Affen und andere seltene Säugethiere. Von Geflügel noch zu haben: 1 Stamm Hamburger, schwarz, 1 St. Sperber, Norwegische Enten, 1 St. schwarz mit weißer Kehle, bunte und 2 einzelne Türkische Enten, 1 Paar Perlhühner.

Für Kinder als Spielzeug 1 ganz zahmer Rehbock spielt und frisst mit den Hunden, 1 Paar zahme Dalmatische Dackel, außergewöhnlich groß. [364]

Die Groß-Handlung exot. Vögel

von **Karl Guderer, Leipzig, Markt 3,** empfiehlt alle in voriger Nummer offerirten Vogelarten.

Neu erhalten: Schön-, Pennants-, Halbmond- und gelbwangige Eittiche, Schwefel-, und goldgelbe Turpiale, grauköpfige Sperlingspapageien und kalifornische Schopfwachteln. [365]

Die Vogelhandlung

von **Adolf Bonvie in Cöln**

Eintrachtstraße Nr. 150 empfiehlt sich mit einer großen Auswahl von in- und ausländischen Singvögeln, mehreren Sorten Papageien, alten und jungen Wellensittichen, sehr geeignet für Weihnachtsgeschenke, ferner jugende Graudrosseln, Schwarzamseln, Steinröthel, amerik. Spottdroffeln, echte sächsische Kanarienvögel, diesjährige Ameisener das Liter 10 Sgr. [366]

Kanarienvögel,

Männchen und Weibchen aus den renommirtesten Zuchten, versendet auch bei strengster Kälte bis auf 3tägige Postentfernung unter Garantie des gesunden Eintreffens, zu bekannten Preisen **N. Waschte, St. Andreasberg, Harz.**

1 Hahn, 2 Hennen braun und weiße Yokohama sind wegen Mangel an Platz für 23 Thlr. incl. Verpackung zu verkaufen. Anfragen befördert d. Exp. d. Bl. unter M. A. 2. [368]

G. Reiche in Alfeld

empfang eine frische Sendung von amerikanischen Spottdroffeln sowie gelbwangigen Eittichen (P. pertinax), auch Goldwangensittiche genannt. [369]

Kanarienvögel

hal preiswerth abzugeben: **N. Sieronymi, Braunschweig.**

Goldfische

sind en gros billigt zu haben bei **N. Sieronymi, Braunschweig**

Zu verkaufen: 25 Stück Meerschweinchen, alte und junge, incl. Verpackung für 4 1/2 Thlr. bei **H. Sieber, Stolp i/Pom.** [371]

Ein noch junger, ganz zahmer und deutlich sprechender grüner Papagei mit schönem Gefieder, ist für 25 Thlr. abzugeben: **Parchim in Mecklenburg. F. Schröder, Berliner Straße 161.** [372]

Von einer bedeutenden Sendung südrussischer Vogel-Eier giebt unter soliden Bedingungen ab **A. Grunack, Berlin, Markgrafenstraße 90.** [373]

Ich habe mir bis jetzt 9 Kanariens-Koller und Nachtigallschläger von Herrn **Rudolf Waschte** in Andreasberg senden lassen und haben mir dieselben so gefallen, daß ich mich veranlaßt fühle, Herrn Waschte bestens zu empfehlen. **Posen, im November 1873. A. Romanowski, Restaurateur.** [374]

Vorzüglich schöne, gutgetrocknete Steirische Ameisener empfiehlt **Franz Numeyer in Linz a. d. Donau.** [375]

1873er russische Ameisen-Puppen empfangen und empfehlen **Wey & Bengelsdorf in Berlin.** [376]

Ein Paradiesfittich-Weibchen wird verkauft oder gegen ein Männchen eingetauscht; auch ein Weibchen blaue Rosella (P. palliceps) wird verkauft oder gegen ein Weibchen blauer Gebirgslori eingetauscht. Das Nähere i. d. Expedition. [377]

500 Hühner, auch in kleinen Posten, kauft **Dr. Köper, Hüllerbusch, b. Feldberg i. M.** [378]

Angeboten 1 Paar nistfähige Nymfen, 1 Papstfink-Männchen; gesucht, u. s. w., ev. in Tausch, 1 Paar nistfähige Singfittiche. **Guben, Markt 38, Franz.** [379]

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht des Vereins für Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover offerirt unter Garantie fehlerfreie Kanarienvögel, von den besten seit einer Reihe von Jahren vom Harze bezogenen Stämmen. Reflectanten wollen sich gef. an den Vorsitzenden der Abth. Herrn **Forstmeister Rohde** wenden. [380]

1 Silberspangeld, 1 weißer Paduaner und 2 Goldbantamhühner, 2 Nachtigalenhähne, Harzer Kanariens-Weibchen à 10 Sgr.; sowie weiße Hirse, schönen Sommerrübsen, Hauf und Kanariensamen billigt. **R. Schmidt, Samenhandlung, Erfurt.** [381]

Ein ca 2 Jahre alter männlicher Affe, sehr zahm, ist zu verkaufen, ev. auch gegen einen gut sprechenden Papagei einzutauschen. **SS. Löblich in Parchim i. M.** [382]

Ein grüner Papagei, Gelbkopf-Amazone, welcher bereits spricht ist sehr preiswerth zu verkaufen. Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [383]

Man sucht lebende Paare von echten Wildenten (Anas u. Platypus) zu erwerben, mit Ausnahme von Stockenten (Anas boschas). Anerbietungen an **G. Vogel, Werbmühlenstraße 8, Zürich.** [384]

Der Geflügel-Verein zu Lützen

hält seine erste Geflügel-Ausstellung

den 15. 16. 17. Februar 1874

im Saale des Bürgergarten ab. Dies bringt alle Tenen, welche sich dafür interessieren, zur vorläufigen Anzeige. [385]

Der Vorstand.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Trud von Gebrüder Grunert in Berlin, Junter-Strasse 16.