

# Die vogelgedierte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Begründet

von

Dr. Karl Rusz.

Herausgegeben und illustriert von Karl Neunzig.

Fünfzigster Jahrgang.

---

Magdeburg 1921.

Crenz'sche Verlagsbuchhandlung  
(M. Kretschmann).

# Inhalts-Übersicht.

(\* bedeutet mit Abbildung.)

## Größere Arbeiten.

- Ablersparre, A.  
\*Über das Gefangenleben des Jamesonamaranten, z. T. im Vergleich zu dem Braunkopfsamaranten. S. 10.
- v. Artus, F.  
Vogelschutz vor, während und nach dem Kriege. S. 92.
- Bachmeister, W.  
Ornithologisches aus Abraham a S. Clara. S. 169.
- Bartb. Walter.  
Mein Zeisigbastard. S. 26.
- Beyer, G.  
Das Thüringer Waldkonzert. S. 19.  
Nochmals die musikverständige Nachtigall. S. 188.
- Dr. Bilfinger.  
Beobachtungen bei der Zucht des Wellensittichs. S. 129. 137. 145.
- Birk, Josef.  
Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvögel. S. 9. 17. 25. 30. 41.  
Die Leipziger Vogelausstellung. S. 67.  
Das Arbeitsjahr des Vogelliebhabers. S. 81. 90. 100. 108.
- Böhme, P.  
Die Ausstellung des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. S. 44.
- Braun, Fritz.  
\*Allerlei vom Kolkehlchen. S. 1.  
Über einige charakteristische Kanarienvastarde. S. 65.
- Busse, Friedrich.  
Ornithologische Kriegserinnerungen. S. 68. 76. 85.
- Cysner, A.  
Junge Schwarzamseln und Schwarzdroffeln. S. 83.
- Fredenhagen, G.  
Mein Goldhähnchen. S. 156.
- Günther, Adolf.  
Aus dem Jahre 1919. S. 101. 109. 116.
- Hoffmann, Peter.  
Kohl- und Sumpfschneisen in Gefangenschaft. S. 76.  
\*Der Eisvogel in Gefangenschaft und in der Freiheit. S. 98.  
Die Nachtigall. S. 164. 171.
- Kasorke, Emil.  
\*Zwergpapageien. S. 2.
- Krabbe, A.  
\*Meine Vogelstube und ihre Bewohner. S. \*146. \*154. \*163. 170. 179. 186.
- Kracht, Ingenieur.  
\*Der Bienenfresser — *Merops apiaster*. S. 53. 60.  
Adlerbuschard — *Buteo ferox*. S. 140.
- Kühn, Bernhard.  
Seltenes Liebhaberglück. S. 130.
- Lichtenstädt, Siegfried.  
Grotten. S. 11. 20. 59. \*122. 131. 161.  
Vogelverland. S. 114. 153.
- Dr. Lindner, G.  
Ornithologische Erinnerungen an Serbien. S. 50. 58.
- Löffler.  
Vom Ameisenfang. S. 75.
- Martini, Karl.  
Mittelsibirisches Vogelleben. S. 141.
- Neckermann, Adalbert.  
Mein kleiner Gelbhaubentafadu. S. 89.
- Nißche, Rolf.  
Frühlingmorgen. S. 57.
- Pastig, Hans.  
Ornithologisches Allerlei. S. 148. \*157. 172. 181.
- Pracht, Stadtarchitekt.  
\*Erfolgreiche Schamazuucht. S. 4.  
Über Wellensittiche. S. 18.

- Reich, Karl.  
Altes und Neues. S. 97. 105.
- Rendle, Max.  
Beobachtungen und Studien über einheimische Vögel. S. 5. 13. 21. 29. 37. 45.
- Rückert, P.  
\*Der Gelbspötter. S. 73.  
Vogelliebhabers Weihnachtsfest. S. 185.
- Dr. Schmidt, H.  
Vogelbilder aus einer amerikanischen Großstadt. S. 148.
- Sunkel, Werner.  
Von Vögeln in Gesellschaftskäfigen und zoologischen Gärten. S. 35. 43.
- Dr. Stock.  
Einiges über Weichfresser, besonders Grasmücken. S. 113. 121.
- Stöcker, Heinrich.  
\*Grausstrilde. S. 138.  
Das Schwarzbäckchen. S. 177.
- Troschütz, Alfred.  
Ein Steinrötel-Schicksal. S. 27. 36.
- Ufinger, A.  
Vogelleben am Niederrhein. Frühjahr 1920. S. 124. 132.
- Dr. Wagner.  
Wie soll man Ameisenpuppen aufquellen. S. 52.
- Westermayer.  
Bericht über den Ausflug der „Aegintha“ am 24. 4. 1921. S. 106. 115.
- Wilcke, H.  
Goldhähnchen. S. 49.

## Kleine Mitteilungen.

- Auslösende Ursachen des Vogelzuges. S. 6.  
Ein Naturschutzgebiet am Königssee. S. 14.  
Harzer Farbenkanarienv. S. 23.  
Sings- und Wellensittiche. S. 30.  
Sperlingsalbino. S. 38.  
Schwarzamselalbino. S. 38.  
Trappe. S. 38.  
Die musikalische Nachtigall. S. 46.  
Finkenalbino. S. 47.  
Starenschwärme, Stimpel, Weindrossel (Göttingen). S. 47.  
Amselalbino. S. 54.  
Briefl. Mitteilungen aus Brüssel. S. 54.  
Sperbergrasmücke als Kuckucksbrutpfleger bei Leipzig. S. 70.  
Der Guaco. S. 78.  
Vom Waldbstorch. S. 78.  
Frühjahrsbeobachtungen (Celle). S. 78.  
Schwärme von Seidenschwänzen (Nies). S. 78.  
Einiges über die Fütterung gefäugter Singvögel. S. 87.  
Kinderstimmen und Stimmwechsel bei den Vögeln. S. 95.  
Besteht für die Erdschwalben Wohnungsmangel? S. 111.  
Finkenalbino. S. 118.  
Ornithologische Selteneit. S. 118.  
Vom schwarzen Storch. S. 118.  
Eine Eister im Schulhause. S. 126.  
Gäste des Schneebeerenstrauches. S. 126.  
Ein seltenes Vorkommnis. S. 126.  
Ein hübscher Nistplatz. S. 134.  
Abschuß von Raubvögeln. S. 134.  
Abzug der Mauersegler. S. 134.  
Eulenalbino. S. 134.  
Das Märchen vom Winterschlaf der Vögel. S. 134.  
Schrecklähmung bei einem japanischen Mäuschen. S. 143.  
Beobachtungen (Hobensee). S. 158.  
Grotten. S. 158.  
Abzug der Mauersegler (Leipzig). S. 158.  
Uferschwalben. S. 174.  
Aus dem Berliner Zoo. S. 174.

## III

Abnorme Mauser infolge des trockenen Sommers. S. 182.  
 Brutbeobachtungsnotizen und Abzug des Mauerseglers 1921  
 (Leipzig). S. 182.  
 Zeißigweibchen legt 19 Eier. S. 189.  
 Alpenlerchen bei Berlin. S. 190.  
 Frühjahrsoberbeobachtungen (Wiebich/Rhein). S. 189.  
 Gäste. S. 190.  
 Geheimnis des Kuckucks. S. 190.  
 Der Braunrückengoltsperling. S. 191.

## Aus den Vereinen, Ausstellungen.

„Megintha“, Berlin. S. 119, 150, 167.  
 Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin.  
 S. 7, 30, 46, 135, 151, 191.  
 Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig  
 S. 7, 15, 23, 31, 39, 46, 47, 55, 63, 71, 87, 95, 105,  
 119, 127, 135, 143, 151, 167, 175, 191.  
 Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck. S. 7, 39, 71, 79,  
 159, 167.  
 Verbandsausstellung des Nordwestdeutschen Kanarienzüchter-  
 verbandes in Rostock. S. 7.  
 Aus einem Nürnberger Vogelverein. S. 7.  
 Verein der Vogelliebhaber von 1891 zu Kiel. S. 15, 63, 127,  
 A. Z. S. 23, 38, 55, 103, 150, 167, 175, 191.  
 Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Hörde.  
 S. 31.  
 Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland  
 und Westfalen. S. 31, 55.  
 Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. S. 39, 63,  
 126, 143, 151.  
 Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Halle  
 (Saale). S. 39.  
 Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber, Hannover. S. 39,  
 47, 55, 70, 79, 127, 158.  
 Verein der Liebhaber einheimischer Stubenvögel zu Saar-  
 brücken. S. 39, 47, 55.  
 Verein der Vogelliebhaber zu Königsberg i. Pr. S. 55, 159,  
 175.  
 Verein für Vogelschutz und Vogelfunde zu Dortmund.  
 S. 62, 111, 151.  
 Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Neun-  
 kirchen a. d. Saar. S. 63.  
 Vogelschau des Vereins der Vogelfreunde in Eger. S. 87.  
 Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Köln.  
 S. 95, 119, 135, 151, 167.

Bayerischer Vogelliebhaberverein, Sitz München. S. 103,  
 151, 167, 191.  
 Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West.  
 S. 111, 151.  
 Kanarienzucht- und Vogelschutzverein Schwabach. S. 159.

## Bücher und Zeitschriften.

Karl Neunzig, Fremdländische Stubenvögel:  
 ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Magde-  
 burg 1921, Creutzsche Verlagsbuchhandlung. S. 15.  
 Friedrich von Lucanus, Die Nistfel des Vogel-  
 zuges. Langensalza 1921. Hermann Beyer & Söhne  
 (Beyer & Mann). S. 183.

## Sprechsaal.

Frage  
 1. Mauser der Graismücken? S. 30.  
 2. Gibt es in Schlesien Vogelliebhabervereine? S. 118.

## Verschiedenes.

Gustav Nissen †. S. 30.  
 Vogelliebhaber! S. 86.  
 Petition an den Reichstag der Vereinigung Hannoverscher  
 Vogelliebhaber. S. 86.  
 Desgleichen des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -lieb-  
 haberei zu Leipzig. S. 94.  
 Desgleichen des Natur- und Vogelschutzvereins für Schles-  
 wig-Holstein. S. 103.  
 Desgleichen des Zoologischen Vereins in Zwickau. S. 143.  
 Desgleichen des Vereins der Liebhaber von Zier- und Sing-  
 vögeln in Herne. S. 150.  
 Desgleichen des Bayerischen Vogelliebhabervereins. S. 165.  
 An die deutsche Vönsngemeinde. S. 118.  
 Aufruf. S. 151.

## Vertiklung.

S. 39, 63.

## Redaktionsbriefkasten.

S. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 111,  
 119, 127, 135, 143, 151, 159, 167, 175, 191.



## Register.

- A**  
 Adlerbuschart 140.  
 Agapornis roseicollis 2.  
 Albinismus (Amstel) 38, 64.  
 " (Buchfink) 46, 56, 116  
 " (Eperling) 38.  
 Amarant 146.  
 Amstel 81, 83, 85\*, 106, 126.  
 Atlasfink 179.  
  
**B**  
 Bachstelze, weiße 86, 110, 121.  
 Baltimoretrupial 148.  
 Baubfink 146, 180.  
 Bartgrasmüde 51\*.  
 " vogel, Levaillant's 138.  
 Baumläufer 107, 117.  
 " pieper 122.  
 Bergfink 270.  
 " hänfing 164.  
 Birkenzeißig 142, 184.  
 Bienenfresser 63\*, 60.  
 Blattvogel, blaubärtiger 29\*.  
 " grüner 29\*.  
 Blaufleischer 81, 121, 142.  
 " meise 107.  
 " rafe 58.  
 Bluthänfing 19, 60, 85, 97, 107, 110, 164, 167.  
 Braunede 121.  
 " leichten 83\*.  
 " tobiamarant 10.  
 Brillengrasmüde 60\*.  
 Buchfink 87, 97, 107, 110, 145, 170.  
 Buteo ferox 140.  
  
**C**  
 Cinnerys afer 175.  
 Coloeus monedula soemmeringii 50.  
  
**D**  
 Dohle 142.  
 " stiftige 50.  
 Doppelgelbkehl 148.  
 Dorngrasmüde 10, 17, 41, 122.  
  
**E**  
 Eisvogel 98, 99\*.  
 Esfenastrieb 187\*.  
 Eflter 85, 126, 142, 148.  
 Erbschwalbe 111.  
 Erlenzeißig 19, 23, 97, 130, 170.  
 Erythrismus (Graupapagei) 56.  
 Eule 126.  
  
**F**  
 Feldlerche 107, 142, 176.  
 " sperling 170, 173\*.  
 Feuerschwanzamazonie 19\*.  
 " weber 179.  
 Fischreiher 46.  
 Flammenweber 180.  
 Fliegenschwapper, grauer 119.
- G**  
 Gartengrasmüde 10, 17, 33, 41, 81, 97, 101, 105, 114, 121, 176.  
 " rotschwanz 108.  
 " fänger 73, 76\*, 81, 87, 97, 101.  
 Gebirgsstelze 69\*.  
 Gelbhaubenfalada, kleiner 59.  
 Gimpel 20, 48, 69, 79, 101\*, 126, 142, 146, 170, 182.  
 Girtlich 69, 79, 118, 171.  
 Goldammer 56.  
 " hahnchen 49.  
 " " , feuerköpfiges 49.  
 " " , gelbköpfiges 49, 158.  
 " stirnblatvogel 29\*, 131.  
 " stittich 126, 182.  
 Grasmüde 7, 8, 17, 26, 38, 41, 87, 92, 118, 121.  
 Graunummer 118.  
 " astrich 138, 139\*.  
 Grauebeljäger 180.  
 " löpschen 3\*.  
 Grünling 118, 126, 146, 170.
- H**  
 Hafentimpel 141\*, 142.  
 Haubenlerche 58, 85, 117.  
 " keißfuß 68.  
 Häubrotschwanz 85, 91\*, 93\*.  
 " schwalbe 116.  
 " sperling 6.  
 Heibelerche 36\*, 64, 107, 176.  
  
**J**  
 Jamesonamarant 10, 11\*.
- K**  
 Kanarien 23, 95, 97, 106, 148, 153, 175.  
 Kayvenammer 69.  
 Kapsperrling 126\*.  
 " taubchen 87.  
 Karmingimpel 142.  
 " mezzilantischer 119.  
 Karolinataube 148.  
 Kehlsperrling 151\*.  
 Keibiz 54.  
 Kirschkernbeißer 148, 170, 171\*.  
 Klarinettenvogel 50.  
 Kleinpecht 106, 142.  
 Kohlmeise 6, 78, 126.  
 Kolkrabe 59.  
 Kormoran 51.  
 Kreuzschnabel 36, 38, 171.  
 Kubamazonen 148.  
 Kuckuck 22, 29, 37, 51, 70, 142.  
 Kurzschwanzrötel 46\*.
- L**  
 Lagonosticta brunneiceps 11.  
 " jamesonsi 10.  
 " rhodopareia 11.
- M**  
 Malabarblatvogel 29\*.  
 Mauersegler 59, 109, 134, 158, 182.  
 Merops asiaster 53, 60.  
 Milan 68.  
 Mischlinge.  
 Bluthänfing  $\times$  Kanarie 66.  
 Erlenzeißig  $\times$  " 26, 66, 67\*.  
 Gimpel  $\times$  " 67.  
 Girtlich  $\times$  " 86.  
 Grünling  $\times$  " 66.  
 Stieglitz  $\times$  " 66.  
 "  $\times$  Grünling 159.
- M**  
 Mittelbrössel 107.  
 Müchgrasmüde 1, 9, 17, 26, 31, 33, 54, 81, 106, 110, 182.  
 Mädchen, japanisches 148, 146.  
 Möwe 54.  
 Mährenkopfpapagei 116, 131, 161, 163\*.  
 Nassambitzzeißig 146, 180.  
 Rotmot, brasilianischer 128\*.
- N**  
 Nachtigall 9, 46, 58, 77, 90, 97, 164, 171, 182.  
 " schwalbe 117.  
 Napoleonweber 108.  
 Neilsna dufresnei 178.  
 Nympheusittich 116, 143.
- O**  
 Orangebäckchen 13.  
 " löpschen 3\*, 124.  
 " weber 179.  
 Opheusgrasmüde 81.
- P**  
 Paradieswitwe 179.  
 Pirol 81, 132.  
 Purpurgradel 148.  
 " tangare 148.
- R**  
 Rabenträhe 142.  
 Raubwürger 13, 21, 85.  
 Rauchschnalbe 111.
- R**  
 Rauchschnalbe 68.  
 Reiher 107, 116.  
 Reibvogel 109\*.  
 Ringeltaube 45, 85\*.  
 Rosenamarant 11.  
 " brustferrbeißer 118.  
 " gimpel 142.  
 " löpschen 2.  
 Rotbrustkearvogel 176.  
 " leichten 1, 6\*, 8, 9, 23, 78, 81, 87, 92, 117, 119, 182.  
 " lofsamazonie 13.  
 " ohramazonie 13\*.  
 " rückenwürger 81, 101.  
 " schwanzchen 111.  
 Rubinachtigall 142.  
 Rußlöpschen 2, 3\*, 143.
- S**  
 Sammetlöpschen 107.  
 Schaafstelze 77.  
 Schamadrossel 4\*, 36, 83, 105, 131.  
 Schilfrohfänger 37\*.  
 Schmetterlingsfink 146.  
 Schwanzmeizen 107.  
 Schwarzbäckchen 177.  
 " specht 46.  
 " storch 78, 118.  
 Seidenreiher 58.  
 " schwanz 78, 126, 171.  
 Silberfahndelchen 136.  
 Singbrössel 76, 81, 95.  
 " stittich 13, 30, 63, 128, 182.  
 Sperbergrasmüde 7, 17, 41, 43\*, 70, 81, 101, 113, 121.  
 Sperlingspapagei 115, 154.  
 " taubchen 13.  
 Sporenstelze 142.  
 Spattdrossel 4, 105, 132.  
 " braune 148.  
 Spörfler 1, 9, 76, 90, 97, 105, 110.  
 Staat 46, 64, 78.  
 Steinrötel 27, 36, 81.  
 " schmäher 77, 86.  
 Stieglitz 19, 79, 86, 142, 146, 161, 163.  
 Sunpfeisen 6, 76, 86.  
 " rohrfänger 81, 101.
- T**  
 Textorweber, kleiner 146.  
 Turur decaocto 50.
- U**  
 Unzettrennliche 2.
- V**  
 Vacholderbrössel 71.  
 Waldfanz 134.  
 Wanderbrössel 148, 149\*.  
 Wasserpieper 24.  
 Weber, bottergelber 180.  
 Weidenammer 142.  
 Weindrossel 46.  
 Weißhaubenhäherling 131, 133\*.  
 Wellensittich 13, 18, 20, 30, 69, 63, 111, 122, 129, 131, 139, 148, 145, 146, 158, 168.  
 Wiehenpöppel 142.  
 Wiesenpieper 122.  
 Würger 142.
- Z**  
 Zaungrasmüde 10, 17, 42, 113.  
 " löng 117.  
 Zebrafink 124, 189\*.  
 Zitronenzeißig 105\*, 170.  
 Zügelstrib 21\*.  
 Zwerppapageien 2.  
 " taucher 116.



Jahrgang L.

Heft 1. 6. Januar 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6. — Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inlerate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 60 Pfg. berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

Fernsprecher: 1323.

## Allerlei vom Rotkehlchen.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Das Rotkehlchen war von jeher der Liebling vieler Vogelpfleger. Heute ist seine Bedeutung womöglich noch gestiegen, da es von allen edlen Sängern am leichtesten und billigsten erstanden werden kann und darum auch jenen Liebhabern zugänglich bleibt, denen Sprosser und Schwarzplättchen unzugängliche Kostbarkeiten bedeuten. Sollten sie behaupten, sie wären der Rotkehlchen überdrüssig und sehnten sich nach anderen Arten, so dürften wir ihnen getrost entgegenhalten, der Spielraum des Temperaments sei gerade bei dieser Spezies so auffallend groß, daß ein Liebhaber, der schon acht Rotkehlchen Jahr und Tag verpflegt hat, noch bei dem neunten auf manche unerwartete Beobachtung rechnen darf.

Ich selber verpflege zur Zeit zwei Männchen, die von einander so verschieden sind wie nur möglich, verschiedener als manche Angehörige verwandter Arten. Das eine ist ein wundervoll ausgefärbtes altes Männchen, ruhig und versonnen, verständig und anhänglich, ein Sänger, der im Spätherbst und Winter oft viertelstundenlang seine silbernen Weisen fortspinnt, bis dann im Lenz deren Klangfarbe feuriger wird und hellauflackernde Rufe die brünstige Erregung des Sängers verraten. Der andere Vogel, gleichfalls ein Männchen, ist ein gut Stück blässer gefärbt. Während der fatter gefärbte Vogel sein Gefieder zumeist locker trägt, hält sich dies Rotkehlchen ganz schlank, ist immer quiek und lebhaft und läßt anstatt des gleichmäßig dahingleitenden Gesangsgepinsstes kürzere, aber feurige Strophen hören, in denen sich sein unstilleres Temperament getreulich widerspiegelt. Bei jenem Vogel dauert das volle Federkleid bis zur Mauser, dieser sieht vom Frühling an schon recht fragwürdig aus, einer jener Pfleglinge, die sich die Federn wie absichtlich, ganz ohne Not verstoßen.

Gerade wegen der Verschiedenheit ihres Temperaments sind mir beide Rotkehlchen lieb und wert, aber sollte ich eins von ihnen fortgeben, so müßte entschieden der unstäte Gefelle daran glauben. Schon zu wiederholten Malen saßen Rotkehlchen von seiner Wesensart in meinen Käfigen, aber alle Vögel, deren Bild sich meiner Erinnerung besonders tief eingegraben hat, sahen doch seinem ruhevollen Gefährten ähnlich. Vor allem jener Vogel, den ich mir als Tertianer erstand. Jahrelang durfte er in unserem Wohnzimmer frei umherfliegen, ein verständiger Zimmergenosse, der trotz allen lauten Treibens seiner Umgebung niemals durch Ungestim und Kopflosigkeit zu Schaden kam. Zieht der Advent ins Land, so denke ich noch heute, nach einem Menschenalter, oft genug des rotbrüstigen Schelms, der auf dem Rahmen eines Obbildes die Silberfäden seiner Vieder spann, wenn meine Mutter schon frühmorgens bei Lampenlicht den Weihnachtskuchen einrührte, ihr halbwüchsiger Bube aber nebenan im Schlafzimmer, tief vergraben im Federbett, von Pfefferkuchen und Marzipanschweinen träumte.

Meine Rotkehlchen sind zumeist prächtig gediehen, obgleich ich mit ihnen nie allzuviel Umstände machte und sie, anstatt in regelrechten Weichresserfäfigen, in mittelgroßen Flemmingischen Holzbauern (55 cm lang) zu halten pflegte. Keinem anderen Vogel verabreichte ich so viel Beeren als gerade ihnen. Während ich früher eigens Holunderbeeren zu kaufen gewohnt war, griff ich in den Kriegsjahren zu den Beeren des wilden Weines, die mir in Graubenz und auch in Dt.-Eylau massenhaft zu Gebote standen. Nur ein einziges Mal glaubte ich die Erfahrung zu machen, daß diese Kost einem Rotkehlchen nicht bekam. Die übrigen fraßen sie so gierig, daß manche sich von Ende Oktober bis zu Beginn des Februar vorwiegend davon nährten. Dann wandten sie sich allmählich wieder anderen Nahrungsmitteln zu, so daß ich die Beerensütterung ganz von selber ein-

stellte. Allerdings ist gerade bei dieser Art der Fütterung peinlichste Sauberkeit unbedingt erforderlich, und wenn ich die Schubfächer nicht täglich zweimal reinigte, würden mir die Füße meiner Pfleglinge wohl bald Grund zu rechter Sorge geben; brauchen sie doch nur im geringsten beschädigt zu werden, um aus den frohen Hausgenossen mürrische, verdrießliche Gesellen zu machen, die sich selbst und ihren Pflegern zur Last sind. Außer den Beeren erhalten sie ein gutes Weichfutter. In der Hauptsache verwende ich seit zwanzig Jahren Waschinflis „Leckerbissen“, doch beziehe ich fortwährend bald hier, bald dort kleinere Mengen anderer „Mischfutters“, um etwas Abwechslung in die Speisefarte zu bringen, und lasse auch die Ameisenpuppen nicht alle werden, mit denen in dieser teuren Zeit die Futtermische des Handels nur spärlich versehen sind. Frische Ameisenpuppen haben meine Rotkehlchen schon seit Jahren nicht bekommen, und auch mit Mehlwürmern gehe ich sparsam um. Selbst in der Brunszeit verabsolge ich ihnen täglich nur drei bis vier Würmer, die sie mir niemals aus der Hand nehmen dürfen. Vor jenen Jahrzehnten war ich allerdings glücklich, wenn ich alle meine Pfleglinge soweit hatte. Dieser Ausdruck ist eigentlich viel zu großspurig, weil die meisten Weichfresser im Umsehen daran gewöhnt werden können. Heute sind mir Vögel, die fortwährend auf Mehlwürmer warten und in ihrem Pflegeherren eigentlich nur einen Wärmerautomaten erblicken, längst widerwärtig geworden. Man kann seine Vögel auch ohne, und zwar viel besser, zu echten, rechten Stubenvögeln machen, deren ruhigem, vertrauensvollem Gebaren man bei jeder Bewegung anmerkt, daß ihr Pfleger ihr Freund und guter Geselle ward, dessen freundschaftlicher Zuspruch ihr Lebensgefühl erhöht und ihr Behagen steigert.

Was für verständige Tierchen zahme Rotkehlchen sind, kann man namentlich dann feststellen, wenn sie einmal zufällig dem Käfig entwischen sind. Kein Klattern und kein Toben! Zutraulich kommen sie ihrem Herrn entgegengehüpft, als wollten sie seine Hilfe in Anspruch nehmen, und kaum steht ihr Bauer mitten auf dem Fußboden, so bedarf es kaum des fetten Wurms, um sie wieder in den Behälter zu locken.

Mit Rotkehlchen im Jugendkleid habe ich nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Auch die, welche am Leben blieben, entwickelten sich nie zu den prächtigen, lebensvollen, das ganze, rechte Wesen ihrer Art widerspiegelnden Geschöpfen, die sich der verständige Liebhaber aus alten Frischjungen so leicht erziehen kann.

Alles in allem ist dieser Vogel ein so lebenswürdiges Geschöpf, daß der Vogelliebhaber sich wirklich nicht beklagen sollte, wenn seine schwindsüchtige Börse ihn zwingt, mit Rotkehlchen „vorlieb zu nehmen“. Wie der duftige Champignon unserer ostpreussischen Fichtenwälder, die rote Himbeere unserer Erlensümpfe und die prächtigen Blütenolden unserer Gliedersträucher ist auch das Rotkehlchen deshalb keine weniger edle Gottesgabe, weil man seinen Besitz nicht mit gleichendem Golde zu erkaufen braucht.

## Zwergpapageien.

Von Emil Kasorke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

**K**ümmersformen im Pflanzen- und Tierreich, die ihre Entstehung einer nicht vollkräftigen Entwicklung der Keimzellen verdanken, nur ausnahmsweise wohlproportionierten Körperbau besitzen, geringe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse zeigen und sich gar nicht oder doch nur sehr beschränkt fortzupflanzen vermögen, nennen wir Zwerge.

Auf Grund dieser Definition verdienen alle Lebewesen, welche seit langer Zeit als selbständige Art in der freien Natur den Kampf ums Dasein bestehen und in der Naturgeschichte als Zwerggeschöpfe aufgeführt werden, ihren Beinamen nicht. Gewiß, Zwerge sind klein, aber kleine Pflanzen und Tiere, absolut normal aufgebaute Organismen, ein Werk der Anpassung, gelten doch niemals als Zwerge, denen ob ihrer großen Konstitutionsmängel keine lange Lebensdauer beschieden.

Wenn ein bedeutender Fachzoologe die Krallen- oder Seidenäffchen (*Areopithecii*) Affenzwerge nennt, so ist das ebensowenig zutreffend, als wenn der kleinste Honigsauger (*Mellisuga minima*) trotz seiner 5 cm Länge, 2 g Schwere, der beiden erbsengroßen Eier und des walnußgroßen Nestes den Titel Zwergkolibri trägt, da jene wie dieser stets die Größe ihrer Eltern erreichen, Zwerge jedoch auffallend unter dem Minimalmaß ihres Stammes zurückbleiben. Zwergkiefer und Zwergpalme, Zwergwels und Zwergfluhpferd, Zwergadler, -ente, -rohrdommel, -fliegenschnäpper, -elsterchen, -trappe, -wachtel, -specht, -papageien und manche andere verfügen über ein durchaus gesundes Wachstum und behaupten sicher ihren Platz an der Sonne. Das Wort Zwerg gehört in anatomische Folianten, allein auf keinen Fall in Bücher, die Meisterwerke der Natur in Wort und Bild schildern. Vielleicht verändern auch die Vereine von Zwerghuhnzüchtern ihre Firma, da ja nicht degeneriertes Federvieh, sondern ein raffiges Kleinhuhn gezogen und gepflegt wird.

Dementsprechend bezeichnen wir unsere Zwergpapageien als Kleinpapageien resp. kleine Kurzschwanzpapageien, die alle Unbilden der Tropen leicht ertragen und infolge eines normalen Sexualempfindens sich ständig fortzupflanzen. Selbst in der Gefangenschaft zählen einige, wie Rosen- und Nuthölpchen, zu den guten Zuchtvögeln. Interessant ist die Art, wie die reizenden afrikanischen *Agapornis roseicollis* ihre Brunnstätten auspolstern. Die Tierchen schälen keine Zweige, schieben sich die losgelösten Rindenstreifen zwischen die Bürzelsedern und fliegen so beladen der Nuthöhle zu. Dieser merkwürdige Transport findet seine Erklärung vielleicht darin, daß der Schnabel, mit dem so viele Vögel ihr Mistmaterial herbeischleppen — Raubvögel benutzen die Fänge — nicht behindert wird, weil er eine überaus wichtige Rolle bei der Bewegung der Papageien spielt. Das Nesterbauen selbst bildet einen Übergang von der alten Gewohnheit in Höhlen zu brüten zu der sekundären Anpassung freie Nester zu errichten.


Das Rosenhölchen ist die schönste Erscheinung in der ganzen Sippe: „Stirn breit dunkelrosa bis



scharlachrot, ebenso Augenbranenstreif; Zügel, Backen und Kehle pfirsichrot, Oberkörper sonst graugrün; Bürzel und Schwanzdecken oberhalb himmelblau; unter den Flügeln grasgrün bis grünblau; im Schwanz eine schöne Querbinde: schwarz, rot, grün und Ende blau; Unterkörper gelblich grasgrün; Augentkreis schmal nackt mit weißlichem Federring.“ Allerliebste sind die hurtigen Gesellen, wenn sie nach vielem Turnen und Fliegen mit aufgeblähtem Gefieder auf einem Zweige sitzend der Ruhe pflegen. Schade nur, daß diese prächtigen Krumschnäbel durch ihr andauerndes gellendes Geschrei im Wohnzimmer unerträglich werden und sich in Gesellschaft mit anderen selbst größeren Vögeln als arg Störenfriede bemerkbar machen.

meine Rußköpfschen auf das vorteilhafteste: sie sind nicht so stumpfsinnig wie die rotköpfigen Inseparables, ihre nächsten Vettern, sondern sehr bewegliche, muntere Vögel.“

In diesen Zeilen ist über die Rot-, richtiger Orangeköpfchen ein Urteil gefällt, dem unbedingt widersprochen werden muß. Ohne auf die Bedeutung des Wortes stumpfsinnig näher einzugehen, möchte ich doch jeden Kritiker bitten, zunächst das Leben und Wesen der Tiere gründlich zu studieren. Schon im heimatischen Busch zeigt sich unser Kleinpapagei als ein ruhiger Vogel, der, durch lange Reise und mangelhafte Pflege arg mitgenommen, mit beschneiten Flügeln in einem nicht allzu großen Käfig natir-



Grauköpfchen.

Rußköpfschen.

Orangeköpfchen.

Einfachere Färbung, aber auch geringerer Lärm charakterisiert die Rußköpfschen, die an munterem Wesen, Ausdauer sowie Fruchtbarkeit den Vorgängern nicht nachstehen. Jedoch völlig aus der Art schlagen die kleinen Burschen, indem sie das möglichst fein zerfaserte Polstermaterial für die Wochenkstube im Gegenfaze zu ihren Stammesgenossen mit dem Schnabel heranbringen. Dies Sonderverfahren wird uns klar, wenn wir erwägen, daß weiche, elastische, zerschlossene Stoffe — einmal als beste Unterlage erkannt — sich nicht leicht zwischen die Federn stecken lassen. Der Grund, welcher die einen veranlaßt, Rindenstückchen erst im Nistkasten zu bearbeiten, während die anderen die gleiche Tätigkeit bereits vorher ausüben, mag in Erfahrung und Anpassung zu suchen sein.

Die „Gef. Welt“ brachte einmal folgenden Satz: „Von den anderen Zwergpapageien unterscheiden sich

lich nur den bekannten ängstlichen, hilflosen Eindruck machen kann. Man beobachte indes gesunde, flugfähige Exemplare in sachgemäß ausgestatteter Voliere unter Wartung eines erfahrenen Vogelwirtes, und jeder wird seine helle Freude haben an dem klugen, ideal liebevollen Wesen der zärtlichen Tropenkinder. Wir Menschen besitzen nicht die Macht, den einzelnen Arten und Individuen vorzuschreiben, welchen Grad von Zutraulichkeit sie uns gegenüber an den Tag zu legen haben. Hingebung will erworben sein, jedes Geschöpf ist selbständig in seinen Gefühlsäusserungen. Meine „Unzertrennlichen“ waren stets angenehme Zimmergenossen, frei von Stumpfsinn, edle Vorbilder innigen Familienlebens. Sie werden auch ungemein zahm, so daß ich — horribile dictu — gerade in ihrer Mitte den ersten zum Sprechen befähigten kleinen Kurzschwanzpapagei zu finden hoffe.

Nachdem nun wohl die Ehre meiner ausgesprochenen



Lieblinge gerettet, möchte ich noch den Papagei erweihen, der mir frühzeitig Einblick in sein vorbereitetes Kinderheim gewährte, das Grauköpfchen. Im Jahre 1884 erwarb ich von Christiane Hagenbeck für den Preis von 18 Mark ein Männchen und zwei Weibchen, unter denen die größte Eintracht herrschte, bis in dem Flugraum ein Nistkasten angebracht worden war. Jetzt trat der gewaltigste aller Triebe in seine Rechte, jede der beiden Schönen wollte als Favoritin gelten, so daß nur die beschleunigte Trennung ein Unglück verhütete, während der Heißumstrittene sichtlich die Ruhe bewahrte. Es folgte eine Musterehe, die an Treue nichts zu wünschen übrigließ. Als nach einiger Zeit das liebe Weibchen leblos auf dem Gelege saß, rief und ging der kleine herzige Kerl wieder und immer wieder in die Brutstätte, als könne er sein Geschick nicht fassen. Allein nach kurzer Trauer — *comme chez nous* — eine neue Gattin und zwei „Unzertrennlische“ saßen dicht aneinandergeschmiegt, wispelnd und losend. Grauköpfchen sind für die Stube sehr zu empfehlen: wenig laut und äußerst anspruchslos. Obwohl durch glänzende Farben nicht ausgezeichnet, wirkt doch das mit einem violetten Schimmer gleichsam übergoßene Grau des Männchens eigenartig schön.

Alle sogenannten Inseparables bieten ein vortreffliches Beispiel für Anpassung. Ihnen fehlt nämlich die bei den Papageien übliche Zusammenarbeit zwischen Fuß und Schnabel, eine Folge der Ernährung, die hauptsächlich aus kleinen Sämereien besteht, welche mit dem Schnabel ohne jede weitere Beihilfe leicht enthüllt und aufgenommen werden. Im Gegensatz hierzu möchte ich die etwa gleich großen Fledermauspapageien nennen, die der uralten Gewohnheit, Speisen mit den Füßen zu halten und zum Schnabel zu führen, noch heute bedürfen, weil sie vornehmlich von saftigen Früchten leben, die sie nur in Form winziger Stückchen verzehren können.

Genug, unsere kleinen Krummschnäbel sind ein wunderbares Federvolk, dem der sinnentstellende Beiname Zwerg nun und nimmer gebührt.

### Erfolgreiche Schamazucht 1920.

Von Pracht.

(Nachdruck verboten.)

Als der Schmiedemeister Otto Bergmeister in Ausderhöhe, welcher Ort seinen Namen mit Recht trägt, 1914 in den Krieg zog, da ließ er seine Frau, seinen kleinen Karl und eine Schama und eine amerikanische Spottdroffel in der Heimat zurück. Er hat bei seiner Rückkehr die Vögel nicht mehr angetroffen. Sie sind, wie ihm seine Frau schrieb, neben manchem anderen Viehzeug, als Fasanen, Enten und Hühner und dergleichen sind, wenn nicht nutzbringend, dann verlustreich aus der Liste der Lebenden zu streichen gewesen.

Bald wurde die Liebhaberei wieder aufgenommen, die eigentlich nie ruhte. Selbst im Felde fand sich zu ihrer Betätigung oft genug Gelegenheit, und sie ist auch nach Möglichkeit ausgenutzt worden. Ich lernte D. B. nach dem Kriege erst kennen. Leider, denn er ist nicht nur ein mit den herrlichsten Er-

folgen ausgezeichneten Züchter, sondern auch ein Liebhaber, wie er sein soll, bei dem man etwas lernen kann und der ein lieber Mensch dazu ist. Nun ist es ja nicht immer überall so wie in diesem Falle, daß nämlich auch die Hausfrau und alles was zum Hause gehört, als Verwandtschaft, Mieter, Lehrling und Gehilfe und sogar die Kundschaft, kurz alles, der dort gepflegten Liebhaberei sehr zugetan ist. Diesen Umstand kann ich eigentlich gar nicht genug betonen, denn jeder trägt auf seine Art sein Teil zum Gelingen einer gern gesehenen Brut bei. Und der diesjährige Erfolg bestand in einer vierköpfigen Schamabrut.

Bei einem Besuche bei mir beklagte sich der oben Genannte über seine leerstehenden und meine vollen Vogelhausabteilungen. Da ich gerne rote Kardinalke züchten wollte und mein Zuchtpaar einige Aussicht dazu bot, konnte ich zur Vermeidung von Überfüllung entweder dieses Paar oder das Schamapaar entbehren, und da mir wegen häufigerer Abwesenheit



Schamadrossel.

die Schamazucht weniger Aussicht auf glückliches Gelingen bot, so kamen wir überein, daß ich ihm die Schama einfieng und er damit züchten sollte. Das Endergebnis ist ja schon bekannt. Drei Männchen und ein Weibchen wurden glücklich groß, und welche Freude dieser Erfolg bereitete, das braucht nicht besonders bemerkt zu werden. Nun war es aber auch nicht ganz so einfach, wie es sich zunächst anseht. Die Schama haben viermal gebrütet. Die erste Brut mit zwei Eiern wurde vom Weibchen aus dem Nest geworfen und vom Weibchen aufgefressen. Die zweite Brut von vier Eiern wurde wieder mit der bei fremdländischen Vögeln, welche hier die ersten Bruten machen, oft festzustellenden Unrast vom Weibchen aus dem Nest geworfen. Voller Sorgen schrieb mir der Pfleger, was zu tun wäre, was die Literatur dazu sagte. Meine Antwort war der Hinweis auf mein Schmetterlingsfinkenpaar, welches erst seine 33. Brut glücklich aufzog und danach nie mehr die Jungen umkommen ließ. Geduld, Vorsicht in der Nähe des Nestes, Abwehren von Ruhestörern bei Nacht und bei Tag usw. Es wurde die dritte Brut begonnen. Sie zeigte fünf Eier. Nach 12 Tagen waren vier Junge da, und am selben Tag waren

beide Eltern die Jungen sämtlich zum Neste hinaus. Zwei davon wurden noch lebensfähig aufgefunden. Sie kamen zur künstlichen Aufzucht in ein Finken-  
nest und wurden mit einer weichen Hülle nach dem Füttern bedeckt. Das ganze Nest kam in ein altes Ofenrohr (Winkelstück). In die untere Öffnung kam zur ständigen Erwärmung eine schwachkerzige Glühbirne, und im nach oben gebogenen Ende war das Nest angebracht. So saßen die Hinausgeworfenen und ließen sich mit frischen Ameisenpuppen, Fliegen und sonstigem Geeigneten aben, gediehen, machten Freude und Sorgen, ob sie wohl glücklich groß würden? Der Unglücksfall mit der nächtlicherweile erloschenen Lampe hat die einen vernichtet, die anderen behoben und brachte aufs neue Mißmut und Zweifel am wirklichen Gelingen. Ich konnte nur immer wieder Ausdauer und wieder Ausdauer empfehlen, und bei der neu begonnenen vierten Brut hatten sich die alten Vögel dann auch soweit beruhigt, daß der Pfleger das Gefühl hatte, endlich das Ziel seiner Wünsche zu erreichen. Es hat ihn nicht betrogen. Aus vier Eiern schlüpften vier Junge. Sie wurden von den Eltern, zunächst jedoch fast ausschließlich vom Weibchen gefüttert. Das Männchen fütterte dabei das Weibchen recht fleißig. An Aufzuchtspfutter gab es frische Ameisenpuppen, kleine Regenwürmer, die nur bei trockenem Wetter genommen wurden, Spinnen, Käpchen und viel, viel Mehlwürmer usw. Später wurde auch gekochtes Hühnerrei beigefüttert. Auf einem Bilde sähe der Leser alle vier Jungen, einem stopft der Vater gerade einen Leckerbissen in den Schnabel, auf dem nebenstehenden Bilde, das sich leider nicht reproduzieren läßt, einen ausgewachsenen Jungvogel. Die Gefiederbeschreibung ist schon oft gegeben. Sie kann deshalb hier erspart bleiben. Bemerkenswert ist jedoch, daß jetzt, Ende August, die am 20. Juli geschlüpften Vögel geschlechtlich zu unterscheiden sind. Das entwickeltste Männchen bekommt schon seine braunrote Brust bzw. seine Bauchfedern. Sonst unterscheiden wir die Jungvögel an den Schwanzfedern und an deren Stellung und Haltung, außerdem am Gesang, denn sie singen schon. Natürlich ist das nicht schon der von manchem so hochgepriesene Schamagesang. Über den habe ich ja meine eigene — bestrittene — Meinung. Die Jungvögel haben nur in der ersten Jugend den Vater gehört. Sie studierten ohne Lehrmeister weiter, singen heute im ersten Drittel des Dezembers fleißiger und mit dem gleichen Melodienreichtum der alten. Wenn auch die Stimme noch nicht ausgebildet und zu spitz ist, so braucht noch m. E. der Schamazüchter doch nicht um den Gesang seiner Nachzucht besorgt sein.

Das Vogelhaus, in dem die Schama gezüchtet wurden, ist ähnlich dem meinen. An der Wetterseite durch einen regen sichereren Verschlag geschützt, hat

es nach vorn einen etwa 6 m langen,  $4\frac{1}{2}$  m breiten und  $2\frac{1}{2}$  m hohen, mit Drahtgeflecht abgegeschlossenen Vorbau, in dem sich lebende Bepflanzung aus Laub- und Nadelhölzern befindet. Das Nest war jedesmal in einem dünnen und hohlen Weidenstumpf, der ein Loch in etwa 1,20 m Höhe über dem Boden hatte, angelegt. Den Hohlraum polsterten die Schama etwa handbreit hoch aus.

Vier junge Schamadrosseln. Welch ein köstlicher Besitz. Die alten Schama sind nun wieder zurück. Im nächsten Jahre wird Herr D. Bergmeister meine roten Kardinalre hoffentlich dazu bringen, wozu sie bei mir nicht gekommen sind, und die alten Schama machen dann nicht erst wieder mehrere Fehlbruten.



Rotkehlchen.

## Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Rendle, Affalter (Schwaben).

(Nachdruck verboten.)

### II.

Die nachstehenden Ausführungen bilden eine Fortsetzung der vom Verfasser bereits im Jahrg. 1919 dieser Zeitschrift (S. 68 ff.) unter der gleichen Überschrift veröffentlichten Arbeit und erstrecken sich auf die Jahre 1919/20. Der Kürze wegen sollen auch diesmal die wissenschaftlichen Artbezeichnungen wegleiben in der Annahme, daß die deutsche Benennung eine Artverwechslung unmöglich macht.

Beginnen wir gleich mit einem unserer bekanntesten Vögel, mit der Kohlmeise (Zinmeise). Am 7. November 1919 trieben sich mehrere, wahrscheinlich auf dem Striche befindliche Exemplare dieser Meise in meinem Hofraume herum. Eine derselben machte an dem „Eierring“ des Ringelspinners (*Gastropacha neustria* L.), der um die Triebspitze eines älteren Apfelbaumpaliers angelegt war, emsig sich zu schaffen, wobei sie die weggemeißelten Bruchstücke jedesmal zwischen die Behen der beiden Füße nahm und von derselben Ei um Ei mit ihrem harten



Schnabel löshakte. Die Kohlmeise ist wohl die einzige unserer Meisenarten, die Kraft genug hat, die überaus fest an die Zweiglein gekitteten Eier des Ringelspinneres abzulösen und zu zerbeißen.

Durch das gelegentliche Verzehren dieser Eier-  
ringe im Laufe des Winters tragen die Kohlmeisen  
sicherlich ihren Teil dazu bei, daß der Ringelspinner,  
dieser böse Obstbauschädling, in unseren Gärten nicht  
allzu sehr sich vermehrt, bzw. der sogenannte „auto-  
chthone eiserne Bestand“ desselben auf einer niedrigen  
Stufe gehalten wird.

Nach A. Bau würde das freilich nicht der Fall  
sein. Derselbe stellt nämlich (vergl. Friedrich, Naturg.  
d. deutsch. Vög., 5. Aufl., I. Teil, S. 69) auf Grund  
von Fütterungsversuchen, welche er bei Kohl- und  
Sumpfmeisen angestellt hatte, die Behauptung auf,  
daß die hartschaligen Eier des Ringelspinneres sowie  
des Schwammspinners, der Nonne u. a. unver-  
daut teils mit dem Kote ausscheiden, teils mit an-  
deren unverdauten Stoffen durch den Schnabel wieder  
ausgeworfen werden und lebensfähig bleiben, d. h.  
die Raupen entwickeln. Bau ist darum der Mei-  
nung, daß die Vögel durch Verschleppen der unver-  
dauten Eier die schädlichen Spinner „verbreiten (!)  
helfen“. Im Widerspruch damit weist der als tüchtiger  
Forstentomologe rühmlichst bekannte Forstmeister  
Kurt Loos in einem interessanten Aufsatz: „Ist  
durch die unverdauten, im Meisenfote ausgeschiedenen  
Nonneneier eine Übertragung dieses Insektes mög-  
lich?“, und zwar gleichfalls unter Bezugnahme auf  
vorgenommene Futterproben, in der österr. „Forst-  
und Jagdzeitung“ Nr. 20 vom 17. Mai 1907 über-  
zeugend nach, daß die hartschaligen Spinner-  
eier, wenn sie einmal den Darm des Vogels passiert haben,  
ihre Entwicklungsfähigkeit einbüßen.

Hausperling. Nachdem hierorts seit 1909  
(vergl. „Ges. Welt“ 1917, S. 341) Freinester  
dieses Vogels im Gezweige der Bäume nicht mehr  
zur Beobachtung gelangt waren, fand ich im Sommer  
1919 ein solches, und zwar vereinzelt, in den Wipfel-  
ruten eines jungen Birnbaumes, kaum 4 m über  
dem Boden. Dasselbe war, wie immer, wenn es  
frei auf Bäumen steht, oben überdeckt, während, wenn  
es in Gerüstlöchern u. dergl. angelegt wird, bald  
geschlossen, bald ohne Dach ist. Gegen Ende April  
1920 brachte wohl das nämliche Paar sein umfang-  
reiches Nest in einem benachbarten Garten auf einem  
älteren Birnbaum in einer Höhe von etwa 8 m an.

In den „Beiträgen zur Vogelfauna der Mark  
Brandenburg“ von Prof. H. Schalow finden sich  
(a. a. O. S. 347) über unseren Hausperling nach-  
stehende interessante Mitteilungen: „Unser Haus-  
perling ist ursprünglich wohl wie die Weber-  
vögel ein Freinester und Siedlungsbrüter gewesen,  
der unter veränderten Wohnungsverhältnissen erst  
nach und nach zum Höhlenbrüter wurde. Die Färbung  
der Eier spricht nicht gegen diese Annahme, da wir  
auch bei den echten Webern und Siedelbrütern  
Schalenfärbungen vom reinsten Weiß bis zum Blau,  
Braum und Rot mit oft starker Fleckenzeichnung  
finden. Wann der Hausperling, aus dem Süden  
kommend, in Europa erschienen ist, wissen wir nicht.  
Bei seinem Vordringen nach Norden wurde derselbe  
nach und nach Höhlenbrüter, ohne das Freibrüten ganz

aufzugeben. Harald Othmar Venz (Gemeinnützige  
Naturgesch., Bd. II. Vög., Gotha 1835, S. 128)  
nahm an, daß die freibrütenden Sperlinge dunkler  
gefärbt seien, als solche, die in Höhlen nisten.“

„Nach neueren Beobachtungen scheint der Haus-  
perling in Süddeutschland als Freibrüter zurück-  
gegangen zu sein. In Norddeutschland kommt er  
als solcher immer noch und gerade nicht selten vor,  
doch hat auch hier ein Rückgang gegen früher statt-  
gefunden. Aus unserer frühesten Beobachtungszeit,  
Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahr-  
hunderts, entsinnen wir uns, daß überall in den  
Lindenalleen der Dorfstraßen und in den Pappelalleen  
der Landwege die wüsten Nester der Hausperlinge  
zu finden waren, oftmals 5—6 auf einem Baum.“  
(Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Auslösende Ursachen des Vogelzuges. Auf der Ver-  
sammlung der „Schweizer. Gesellschaft für Vogelkunde  
und Vogelschutz“, welche am 7. November 1920 in Solothurn  
stattfand, kam dieses Thema auch wieder zur Sprache. Ein  
Referent, Herr Dr. med. E. Greppin, vertrat den Stand-  
punkt, daß es sich sehr lohnen würde, die Zugvögel zur  
Zugzeit auf ihren Gesundheitszustand, namentlich aber auf  
die Blutzusammensetzung gründlich und höchst sorgfältig zu  
untersuchen. Dabei wurde eine frühere Arbeit eines Mit-  
gliedes herangezogen. In seiner bemerkenswerten Arbeit  
„Vergleichende Untersuchungen über den Frühjahrszug der  
Vögel“ (Etsch-Votbringen und das schweizerische Mittel-  
land) im „Biologischen Zentralblatt“, Bd. XXXVI, 1916,  
schrieb nämlich der Zoologe Herr Dr. R. Bretschner in  
Zürich u. a. über das Experiment im Vogelzug:

„Schließlich möchte ich noch einen Gedanken äußern,  
wie das Experiment zur Beantwortung einer Frage des  
Vogelzuges dienstbar gemacht werden könnte, der nämlich,  
welche inneren Veränderungen als auslösende Ursache der  
Erfcheinung angesprochen werden können. Die vorliegen-  
den Untersuchungen bestätigen aus beiden Gebieten über-  
einstimmend die alte Ansicht, daß der Vogelzug sehr wenig  
abhängig ist von den äußeren Verhältnissen, von Wind und  
Wetter. Also ist er eine Instinkt-handlung; der Vogel tritt  
seine Wanderung an, wenn die Zeit hierfür gekommen ist.  
Sowenig wir uns im allgemeinen den Beginn des Herbst-  
zuges aus den dann herrschenden Ernährungs- und Witter-  
ungsverhältnissen erklären können, so wenig wird dies  
für den Frühjahrszug möglich sein, auch wenn wir die  
Winterstationen unserer Zugvögel genau kannten. Gewiß  
kann man geltend machen, daß sie uns verlassen, wenn die  
Nahrung spärlicher zu werden beginnt, doch wird sich an-  
dererseits schwerlich behaupten lassen, ihr Tisch sei im  
Frühling besser gedeckt, als es bei der Abreise der Fall  
war. Beweisender als dergleichen Überlegungen ist das  
Verhalten der Zugvögel im Käfig, daß der Zug ein Trieb  
ist, der durch im Vogel selbst liegende Vorgänge und Ver-  
änderungen veranlaßt und ausgelöst wird. Wo sind diese  
zu suchen? Im zentralen Nervensystem; in den Geschlechts-  
organen; in innern Drüsen, die durch ihre Ausscheidungen  
im Tiere bestimmte Bedürfnisse wecken und entsprechende  
Reize zur Geltung bringen oder anderswo? Diesen Fragen  
nachzugehen, wäre sicher nicht ohne Interesse. Das könnte  
etwa auf folgende Art geschehen.

Da auch ganz junge Vögel ziehen, könnte untersucht  
werden, in welchen in Betracht kommenden Organisations-  
verhältnissen sie mit den alten übereinstimmen, und die  
allenfalls den Standooägeln abgängen.

Ferner kann meines Wissens — gezüchtet habe ich  
nie — durch geeignetes Futter die geschlechtliche Entwick-  
lung befördert bzw. hintangehalten werden. So könnte  
man zwei Gruppen von Zugvögeln gleicher Art bilden,  
die jede für sich gefüttert, aber unter sonst genau gleichen  
Umständen in verschiedenen Räumen geflügelt würden. Jede  
Gruppe enthielte die entsprechende Nahrung. Wenn nun  
der Zugtrieb wirklich auf dem Geschlechtstrieb beruht, so



müßte bei der einen Gruppe sich das Zugfieber früher geltend machen als bei der andern. Vielleicht liegen derartige Beobachtungen schon irgendwo vor. Angehts der außerordentlich umfangreichen und zerstreuten ornithologischen Literatur hält es sehr schwer, sich darüber Gewißheit zu verschaffen."

Soweit der Verfasser. Die weiteren Ausführungen dürfen wir für diesmal weglassen.

Gewiß haben die vielen Leser dieser Fachschrift, als Züchter und Vogelliebhaber, in dieser Beziehung, d. h. über das Entstehen des Zugfiebers, reiche Erfahrungen gesammelt, und ihre Veröffentlichung an dieser Stelle könnte vielleicht erheblich zur Klärung der aufgeworfenen interessanten Frage beitragen. **Ab. Heß, Bern.**

### Aus den Vereinen.

**Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin.** Generalversammlung am Donnerstag, dem 18. Januar 1921, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinerstraße 37a. Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolls; 2. Jahresbericht des Schriftführers; 3. Bericht des Kassierers; 4. Bericht des Bibliothekars; 5. Neuwahl des Vorstandes.

**J. A.: B. Böhme, Schriftführer,**  
Berlin O 17, Rüdigersdorfer Straße 69.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Ordentliche Generalversammlung am Montag, den 17. Januar 1921, abends 8 1/2 Uhr, im Vereinslokal Restaurant „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15.

**J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,**  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck.** Der Verein hält seine große allgemeine Vogelausstellung vom 12.—14. Februar 1921 im Turnerschaftsheim ab. Anmeldebogen sind von Herrn Rud. Strähle, Gevordesstraße 281 anzufordern. Ausgestellt werden: Ausländische Vögel, Waldvögel, Bastarde und Farbenfanarien in Selbstzuchtlosse und allgemeiner Klasse, ferner Futter, ausgestopfte Vögel und Kästige. Als Preisrichter sind die Herren Dr. Schünke (Riel), Hagen und Sagel (Lübeck) gewonnen. In der Selbstzuchtlosse werden 4 Vereinsehrenpreise und 4 Ehrenpreise, in der allgemeinen Klasse 6 Vereinsehrenpreise und 5 Ehrenpreise, in der Abteilung III 3 Vereinsehrenpreise und 1 Ehrenpreis sowie Privatpreise vergeben. Wir bitten unsere auswärtigen Mitglieder und auch Liebhaber guter Ziervögel, unsere Ausstellung zu besuchen. Unsere Aufgabe ist es, kleineren Züchtern und Liebhabern einen Ehrenpreis zukommen zu lassen, denn dieses spornt den Liebhaber feis an. — Allen auswärtigen Mitgliedern sowie Bekannten senden wir die besten Glückwünsche zum neuen Jahr und viel Glück in der Zucht! — Einige Mitglieder beschickten die Ausstellungen in Kofstok, München und Kiel mit gutem Erfolge. **J. A.: Adolf Steinhagen.**

**Verbandsausstellung des Nordwestdeutschen Kanarienzüchterverbandes in Kofstok am 4. und 5. Dezember 1920.** In der Abteilung Sing- und Ziervögel (Selbstzucht) erhielt Herr Robert Steinhagen, Lübeck, mit 11 ersten Preisen die große goldene Medaille, die Medaille des Zentralverbandes, 25 M. in bar und 25 M. für beste Farbenfanarien. In der allgemeinen Klasse erhielt Herr E. Lichtwark, Kofstok, die Zentralverbandesmedaille und 35 M. für beste Körnerreflektollektion.

**J. A.: H. Senß, Kofstok,**  
Vorsitzender des Kofstoker Kanarienzüchter- und Vogelschutzvereins.

**Aus einem Nürnberger Vogelverein.** Gesellschaft Waldvögel. Gegründet 1891. Nürnberg, Ziegelgasse 31. Wohl den meisten Lesern der „Gef. Welt“ und vielleicht sogar manchem Nürnberger Vogelfreunde selbst mag es unbekannt sein, daß in verschiedenen Stadtteilen der alten schmucken Noris seit langem bereits Anhänger unserer schönen Liebhaberei sich zusammengefunden haben und das gründeten, was man so im täglichen Leben einen Verein nennt. Es sind dies die „Vogelgocherer“, wie es bei uns in der bayerischen Landessprache heißt. An einem passenden Abend in der Woche vereinigen sich benannte Leute still bei einem Glas Bier, und dann geht es los mit dem Berichten von den kleinen Leiden und Freuden um die

lieben Pfleglinge zu Hause. Der Austausch alter und neuer Erfahrungen auf dem Gebiete der Vogelhaltung, Erzählungen von Erlebnissen auf „freier Wildbahn“ und das Gedenken goldener Friedenszeiten lassen die Stunden meist rasch verfliegen. Wie manches liebe Mal habe ich meine innerliche Freude daran gehabt, wenn diesem oder jenem einfachen Mann — der Hauptteil unserer hundert Mitglieder gehört dem werktätigen Volke an — beim Blaudern von seinen geliebten Sängern die Augen aufleuchteten! Neben der gemeinsamen, anregenden Unterhaltung kommt auch die praktische Forderung des Alltags zu ihrem Recht, denn durch die Vereinigung wird eine billigere und ständiger Futterbeschaffung gewährleistet und das Kaufen von einschlägigen Büchern und das Halten von Zeitschriften — darunter das der stets gerne gelesenen „Gef. Welt“ — erleichtert. Während des Krieges freilich war es an unsern Tischen recht leer und einlam, doch jetzt wird es allenthalben wieder lebendiger, und nur noch die „Sorge, wie man Nahrung findet“, kann das eine oder das andere Mitglied vom Besuch der Vereinsabende abhalten. Nützlich konnten wir einen besonders interessanten Abend buchen, der sich vorteilhaft aus der Reihe der sonstigen anspruchlosen Unterhaltungsabende hervorhob. Der Nürnberger Ornithologe Herr Erwin Gebhardt hatte nämlich die Liebenswürdigkeit gehabt, in unserm Verein einen inhaltsreichen Vortrag über „Neues vom Vogelfang“ zu halten. Als unser bewährter und in der Vogelpflege ergrauter Vorstand, Herr G. Langmantel, für die ebenso mannigfachen wie formvollendeten Ausführungen des Referenten dankte, konnte der Vortragende des Abends des herzlichsten Dankes der Anwesenden sicher sein. Im Hinblick auf den wissenschaftlichen Nutzen für unsere Liebhaberei in unserm sonst nach außen sehr ruhigen Kreise wäre es recht erwünscht, wenn des öfteren derartige Vorträge bei uns in Nürnberg stattfinden würden. Als diese Bitte laut wurde, hat sich Herr Gebhardt in dankenswerter Weise bereit erklärt, bei Gelegenheit wieder ein Referat in unserm Waldvogelverein zu halten. Ich freue mich schon heute darauf!  
**Konrad Gauckler.**



Herrn R. R., Leipzig-Schönfeld. Es gibt Vögel, die unter allen Umständen zu fett werden. Das ist besonders bei den Grasmücken der Fall. Solche Fettmäste atmen dann schwer und erscheinen krank. Diese Erscheinungen hören sofort auf, wenn es gelingt, die Fettpolster zu beseitigen. Geeignete Mittel hierzu sind Darbietung knapper Mengen wenig nahrhaften Futters, z. B. im vorliegenden Fall Ernährung mit gleichen Teilen gehackten Apfels und trockenen Ameisenpuppen, lange Futterpausen, so daß der Vogel unruhig wird und viel umherhüpfelt. Dasselbe wird erreicht durch Abwechslung in der Aufstellung der Futtergefäße, häufige Veränderung der Lage der Sprungstangen, besonders Entfernung derjenigen Stange, auf welcher er gewöhnlich der Ruhe pflegt.

Herrn D. H., Lauterbach. Der Sonnenvogel ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Herrn W. in Br.-Sch. Die Sperbergrasmücke wog 35 g. Das Normalgewicht ist etwa 25 g, der Vogel litt an Fettsucht, die nicht nur durch das Gewicht kenntlich wurde, sondern durch unter der Haut liegende, äußerlich wahrnehmbare Fettpolster. Auch die inneren Organe waren in Fett eingebettet und die Leber war eine sog. Fettleber, die ihre Funktionen im Organismus nicht mehr ausüben konnte. Infolgedessen ging der Vogel ein. — Der Kästige gestattete den vier Grasmücken ausreichende Bewegung. Ob sie sich vertragen werden, läßt sich vorher nicht sagen, das muß abgewartet werden.

Herrn A. G., Leipzig. Die Vögel sind stark abgemagert; im Kropfe und Magen sind keine Spuren etwa aufgenommener Nahrung vorhanden.



# Anzeigen

## Käfige und Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige, 13 *M* und 19,50 *M*, Schlagnetze f. u. schäbl. Vögel, 17,50 *M*, f. gr. 21 u. 26 *M*. Filzstr. Preisl. gratis. [1]  
**F. Sonnen, Cronau 58, Westf.**

## Futtermittel

### Mehlwürmer

à Liter 60 *M*, 5 Liter 280 *M*, à Pfd. 50 *M*, 6 Pfd. 280 *M*.  
 Portn und Verpackung frei. Bei Vorkauf von 15 *M* 1000 Stück franco. [2]  
**H. Gerlich II, Waldsee (Wfz.).**  
 Postfachkonto: Ludwigshafen Nr. 6517

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform - Normal

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker A. Zeua, Hiberach-Wfz. Völkler Naturfuttermittel mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.  
**Ref.-Normal I.** Völiereemischung Pfd. 6,76 *M*  
**Ref.-Normal II.** Grassämlenarten Pfd. 6, — *M*  
**Ref.-Normal III.** Nachtigallen etc. Pfd. 7,50 *M*  
**Ref.-Normal IV.** Gelbspötter etc. Pfd. 11, — *M*  
**Ref.-Normal V.** Drosseln und Stare Pfd. 8, — *M*  
**Dr. Rahmanns Nährsalzextrakt** Dose 2 80 *M*  
 Kondensiertes Eigelb. 50 g 3,60 *M*  
 Nährsalz, Dr. Kieck's Fülle — 50 *M*  
 „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Fülle — 20 *M*  
 Insektenpulver in Spritzkarton Karton 1,60 *M*  
**Zohlm-Vetol-Tabletten** 10 Tabletten 1,50 *M*  
 Vogelrettung Pfeifer. Dose 1, — *M*  
 Rohls Vogelmedizinen je nach Bedarf.

### Ornis-Näpfe:

in Porzellan

I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2,20 *M*

II 15 1/2 x 5 1/2 x 3 1/2 cm 3,20 *M*

la stehenden Mittelteil, Dose 7,50 *M*

Zehnlagen je nach Größe in guter Ausführung.

**Zahnenreiniger „Simplex“** „Mod. „Ornis“ 220 — *M*

für jede größere Körnerfresser-Vogelhaltung und für Vereine.

Vom Ornis-Haus angearbeitete Reform-Normalkäfige in Eichen- und Erlenholz. „Mod. Ornis“

**Neu! Schubkasten mit Einlage** für Vögel in Nachtigallengröße 150 *M*

„ „ „ Drosselgröße 195 *M*

für Mitglieder in 2 Raten zahlbar.

„Ornis-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.

Ameisenpuppen 1920 Pfd. 38, — *M*

Weißwurm 1920 Pfd. 20, — *M*

Nährerextrakt 1920 100 g 3, — *M*

freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt! Küener-Mischfutter la Bitte Arten angeben!

Finken-, Steiglit-, Gimpel-, Kanarienfutter etc. Pfd. 5,60 *M*

Delisaaten aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S.

Südstraße Nr. 49.

Leiter langjähriger Fachmann!

Aufnahmepapiere und Preisliste mit Vorwort 1 Mark.

Fernsprecher Nr. 4198. [3]

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Eroten, Papageien, Weichfresser. Bitte 13 gratis. A fragen nur gegen Rückporto. [4]

**W. Göpel, Leipzig,**  
 Erödlingsring 1 Telephone 14 958

## Mehlwürmer

jedes Quantum, das ganze Jahr hindurch keine Unterbrechung mehr. Auch sonstige ich mit Großabnehmern im In- und Ausland Jahresabschlüsse bei billiger Berechnung. à Liter 60 *M*, 5 Liter 280 *M*, à Pfd. 50 *M*, 6 Pfd. 280 *M*. franco u. Verp. frei als Einschiebung 1000 Stück 15 *M*. Nur gegen Vorkaufsendung.  
 51 Carl Klaus, Mutterstadt (Südth.).

## Ba. weiße Erdnüsse.

Postkoffi 6 kg 78 *M*, 10 kg 156 *M*, 1 kg 16 *M*. Vorkauf extra. Alle anderen Futtermittel, beste Qualität, in groß, in detail, 5 Pfst. Bei Anträgen bitte Rückporto. [6]

**Rich. Schwarz,**  
 Hamburg 15, Rage Weg 89.

## Delisaaten!

	Pfd.	Str.
Hanf . . . . .	7, — <i>M</i>	660, — <i>M</i>
Blauweizen . . . . .	7,50 <i>M</i>	720, — <i>M</i>
Kanariensamen . . . . .	4,40 <i>M</i>	390, — <i>M</i>
Welschkorn . . . . .	4,50 <i>M</i>	420, — <i>M</i>
Sirise, gelb. . . . .	2,75 <i>M</i>	240, — <i>M</i>
la Sommererbsen, 5,50 <i>M</i>	510, — <i>M</i>	

Hanf gebe nur verbindlich ab! [7]  
**Duo Germer, Tedeleben 8.**

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

## Mehlwürmer

Beim Einlieferung von 15 *M* 1/4 Pfd. franco, Nachnahme 15,50 *M*. Ferner ohne Porto und Verpackung: [10]  
**Huberfahlfutter, Lederbissen** „hochprima, mit erstklassigen Ameisenweibern 1920 gemischt, Pfd. 6, — *M*.  
**Ameisenweib, Ia, 1920, Pfd. 36, — *M*.**  
**Welschkorn, Ia, 1920, Pfd. 22, — *M*.**  
**Waldvogelfutter, mit Hanf, Ia, Pfd. 6, — *M*.**  
**Kanarienschnitzfutter, hochrein, Pfd. 6, — *M*.**  
**Zelma- u. Steiglitfutter, m. Hanf, Finken- und Tabakalien, Pfd. 6 *M*.**  
**Erotenfutter, Eris u. Sirise, Pfd. 6,50 *M*.**  
**Papageifutter, mit Zirkelbissen, Pfd. 6,50 *M*.**

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin  
 Postfachkonto Berlin Nr. 34 826

## Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Gebach, Vogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Hafenstraße 52.**

**Hanf, Pfd. 6,50 *M*,**  
**Leinsamen, Pfd. 4,50 *M*,**  
**Nüßeln, Pfd. 6 *M*,**  
**Gen. Vogelfutter, Pfd. 4,50 *M*,**  
**Sirise I, Pfd. 2,70 *M*,**  
**„ II, Pfd. 1,90 *M*,** [12]  
**Wilh. Heidrich, Vogelfuttergeschäft, Briesg. Bez. Breslau, Postfachkonto Breslau 46 777.**

## Vögel

### Cöln a. Rh.,

### Vogelheim zur bet. Welt

nur Westlostr. 23, part.  
 Listen gegen 0,70 *M* in Marken, Rückporto muß beistehen. Best eingewöhnte Vögel, billige Preise. [13]  
**Emmy Boß.**

## Chinesische Nachtigall

zu kaufen gesucht. [14]  
 Preisangebot erbeten an  
**Tornbach, Adl.-St. 1, Regidiusstr. 58.**

## Kanarienhähne

und Weibchen (zum Export) kaufen ständig jeden Posten zu höchsten Preisen und holen größere Posten selbst ab. [15]  
**Gebr. Arntmeier, Vogelgroßhandlung, München, Theresienstraße 115.**  
 NB. Ferner kaufen wir stets alle Arten Wildvögel, Papageien, Wellensittiche, Kardinal- und Eroten jeder Art.

## Gesucht:

0,1 Maschengrasamandine,  
 0,1 Spitzschwanzamandine  
 unter voller Garantie. Angebote unter T. B. 23 an die Gef. Welt erbeten. [16]

## Sprosser

sucht u. zahlt für prima Männchen 200 *M*.  
**W. Weber, Hamburg, Lübecker Straße 84.** [17]

## Gesucht:

1 eingew. Schwarzplättchen oder 1 Nachtigall.  
**D. Schmidt, Wittenberg (Bez. Halle), Grünstraße 28.**

## Erklärung

Das unregelmäßige Erscheinen unserer „Gesiederten“ hat begreiflicherweise eine lebhaftere Beunruhigung in die Kreise unserer Abnehmer gebracht, die sich oft in recht unverblühten Äußerungen Luft gemacht hat. — Die Veranlassung dazu war eine Unpäßlichkeit und andererseits eine überaus starke anderweitige Inanspruchnahme unseres Schriftleiters, die wir selbst auf das lebhafteste bedauern! Wir werden uns bemühen, die Termine im neuen Jahre, dem 50sten des Bestehens der Zeitschrift, pünktlicher innezuhalten und bitten um Ihre freundliche Nachsicht für die vergangenen Unregelmäßigkeiten und um eine weitere Förderung des Blattes.

## Die Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung

## Reform = Käfige

Verlegbar — Einfachster Transport — Leichteste Reinigung  
 Ausführung in allen Holzarten, Finkenhublade, Porzellannäpfe, Ledertuchbede.  
 1 Preis beim Kaufwettkampfe Leipzig 1919.  
 Siehe Gef. Welt 1920, Heft 14—16, auch Ornisblätter Nr. 6, 18/19.  
 Nur noch ohne Zwischenhändler  
 Fertige auch jeden anderen Käfig nach Angaben oder Zeichnung zu niedrigsten Preisen.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig**  
 Vogel-Kauf u. Fanzschentrale. Bahnhofstraße 42  
 Vogel-Pension. Anfragen Rückporto.

## „Ornis“ Freie Bezugs-Vereinigung der Vogeliebhaber Deutschlands

Vereinsblatt „Ornis-Blätter“ erhält jedes Mitglied frei!

3. Geschäftsbericht in D. B. Zusammenfassung:  
 Geprüft a) Einnahmen *M* 3910,45  
 und richtig befunden: b) Ausgaben *M* 3928,80  
 Halle - Saale 21. 9. 20. Kassenbestand am 31. 8. 1920 *M* 317,65  
**W. Jordan.**

Sämtliche eingezahlten Beträge kommen der Organisation ungeschmälert zu Gute, da alle Arbeit ehrenamtlich erledigt wird. Die Verlorung der Mitglieder mit Futtermitteln und Bedarfsgegenständen war zufriedenstellend. [9]

## Allen Mitgliedern ein gesundes neues Jahr!

Der Vorstand:  
 Freiherr v. Dalswigt Kaufmann F. Großmann Ingenieur Sverling  
 I. Beirat. II. Beirat. Geschäftsführer.

Jahrgang L.

Heft 2. 20. Januar 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6. - Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonparcillezeile oder deren Raum wird mit 60 Pfg. berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

fernsprecher: 1323.

## Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvögel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich heute von der Gattung unserer Grasmücken erzählen will, so tue ich es in dem Bewußtsein, nichts Neues sagen zu können, wohl aber mit der Genugtuung, daß wir uns von unseren Grasmücken nur zu gerne unterhalten. Soweit wir die Fachliteratur in frühere Zeiten zurück verfolgen können, werden wir finden, daß die Vertreter der Gattung Grasmücken schon in alten Zeiten zu den beliebtesten und daher begehrtesten Stubenvögeln gehörten. Welcher Liebhaber hat nicht schon einzelnen Vertretern der Grasmückensippe ein dauerndes, bevorzugtes Plätzchen in seinem Liebhaberherzen eingeräumt, wer möchte zugunsten irgendeines anderen Sängers auf unser liebliches Schwarzplättchen in seinem Vogelbestand verzichten? Die Antwort kann ich mir ersparen.

Selbst die edelsten Vertreter unter den gefiederten Sängerkönigen, wie Sprosser und Nachtigall, haben es im Laufe der Zeiten nicht verstanden, den Grasmücken den Vorrang im Liebhaberherzen streitig zu machen. Fast jede Singvogelart hat ihre besonderen Verehrer, die Spezialliebhaberei von Sprossern, Nachtigallen usw. Aber diese kleine Schar der Spezialverehrer verschwindet vor der Zahl derer, welche nur einige Weichfresser halten, und gerade diese sind es, welche neben einem Kottelchen auch ein Schwarzplättchen käfigen. Sind es doch der Vorteile sehr viele, welche wir bei den Grasmücken als Stubenvögel zu verzeichnen haben. Durch ihre Anspruchslosigkeit, und in gesanglicher Hinsicht große Dankbarkeit, haben sie sich beim deutschen Vogelliebhaber ein dauerndes Plätzchen in der Vogeltube erworben. Jedes Ding hat zwei Seiten oder, besser

gesagt, wo viel Licht, ist auch viel Schatten. Die Wahrheit dieser Worte kennen zu lernen, hat der Vogelliebhaber mehr als reichlich Gelegenheit bei der Käfigung unserer Grasmücken.

So dankbare anspruchslöse Stubenvögel sie auch sind, so wollen wir gleichfalls nicht verkennen, daß ihre Pflege doch ein gewisses Maß von Kenntnissen beansprucht, will man Freude an seinen gefiederten Lieblingen haben. Überhaupt soll sich ein jeder Vogelliebhaber vor der erstmaligen Käfigung irgendeines Vogels über dessen Bedürfnisse im Frei- und im Käfigleben vollkommen im klaren sein, dann wird der Pflegling einen dankbaren Pfleger und der Pfleger einen dankbaren Pflegling sein eigen nennen können.

Vielfach begehen die Vogelliebhaber in den Kinderschuhen ihrer Liebhaberei den unverzeihlichen Fehler, sich erst mit dem Vogel und erst dann mit der Pflege desselben zu befassen und die hierzu nötigen Kenntnisse zu sammeln, eine Methode, die nicht scharf genug verurteilt werden kann. Denn erstens geht es hierbei auf Kosten des Wohlbefindens, wenn nicht gar um Sein oder Nichtsein des neuen Pfleglings, und zweitens gewinnt der Liebhaber durch seine Unkenntnis in der Pflege ein falsches Urteil über den Vogel. Das verleidet ihm vielfach die Haltung desselben. Ganz zu schweigen von dem materiellen Verlust, ist ein derartiger Lehrtourismus in der Vogelpflege keine Liebhaberei, sondern eine unter dem Deckmantel derselben wandernde Tierquälerei. Darum rufe ich allen im Anfangsstadium der Stubenvogelliebhaberei sich betätigenden Liebhabern zu, erst die nötigen Kenntnisse in der Theorie, dann erst Versuche in der Praxis. Dies gilt ganz besonders von der Pflege der Grasmücken, und gar manche Grasmückenart wird dadurch zum dankbaren Käfigvogel, trotzdem ihr von unerfahrenen Pflegern mehr Nachsicht als Vorteile nachgerühmt werden.

Betrachten wir uns nun etwas eingehender die Arten, welche die Ornithologie unserer heimischen Fauna



aufzuweisen hat. Es kommen hierbei nur fünf Arten in Betracht, welche sich in gefanglicher Hinsicht mehr oder weniger alle als Stubenvögel eignen, es sind dies der Größe nach rangiert: die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*), die Gartengrasmücke (*Sylvia simplex*), die Mönchgrasmücke (*Sylvia atricapilla*), die Dorngrasmücke (*Sylvia sylvia*) und die Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*). Die drei ersten Arten kommen als Käfigvögel besonders in gefanglicher Hinsicht in Betracht, während die beiden letzten Arten auch häufiger beim Liebhaber ohne Hauptinteresse am Gesang zu finden sind.

Nachfolgend will ich nun versuchen, in der Reihenfolge, wie ich die einzelnen Arten in gefanglicher Hinsicht schätze, vom Frei- und Käfigleben derselben zu plaudern, möchte aber gleich einflechten, daß meine Ausführungen keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erheben können; erstens lasse ich vorherrschend meine eigenen Erfahrungen sprechen, und zweitens ist die Zeit zu einer vollständigen biologischen Erläuterung sämtlicher Arten auch viel zu kurz. Trotzdem werde ich versuchen, ein ziemlich vollständiges Bild vom Frei- und Käfigleben unserer heimischen Grasmückenarten zu geben. Das Wort „Gefangenschaft“ will ich ausdrücklich bei meinen Abhandlungen vermeiden, klingt doch dem Uneingeweihten, der Vogelliebhaberei Fernstehenden daraus immerhin ein gewisser Vorwurf entgegen. Warum? Nun, weil er das Denken und Fühlen eines Vogelliebers nicht versteht; hier egoistische, dort idealistische Weltanschauung.

Beginnen wir mit der sowohl gefänglich als auch in Anspruchslosigkeit an erster Stelle stehenden Art, der Mönchgrasmücke.

Schon die vielen, außer den von der Wissenschaft ihr beigelegten Namen, wie Schwarzkopf, Schwarzplättchen, Plattmönch, Mönch, Schwarzplättel, Klosterwenzel, Plättl, Schwarzlappe, Pfaff, zeugen von der Volkstümlichkeit dieses als Stubenvogel sehr begehrten Sängers. Auch schwarzköpfige Grasmücke wird sie zwar mit Recht, aber fälschlich benannt, denn dadurch wird sie nur zu leicht mit ihrer mehr südlichen Schwester, der schwarzköpfigen Grasmücke (*Sylvia melanocephala*), auch Sammetköpfschen, verwechselt. Das Schwarzplättchen, wollen wir es bei dem bei uns üblichen Namen nennen, ist ein Zingvogel, welcher im April bei uns eintrifft und uns im September wieder verläßt, es ist in ganz Europa Brutvogel und kommt selbst im Norden bis zur Grenze des Baummwuchses vor. Es bewohnt Laubholzwaldungen, Feldgehölze, ja selbst in Nadelholzwaldungen habe ich es sehr oft schon angetroffen; Bedingung jedoch ist, daß stets genügend dichtes Unterholz vorhanden ist. Bietet sich zur Nestanlage halbwegs geeignetes Gebüsch und sind höhere Bäume in der Nähe, so finden wir das Schwarzplättchen auch in Gärten der Dörfer und Städte, selbst in Anlagen, wie sie Leipzig aufzuweisen hat, ist es als Brutvogel schon beobachtet worden. Es nistet in seinem Aufenthaltsgebiet an so verschiedenen Stellen, daß ein bestimmter Stand des Nestes, Höhenlage desselben usw. nicht als feststehend bezeichnet werden kann. Bei der Masse der Schwarzplättchenester, die mir schon zu Gesicht gekommen sind, waren alle

möglichen Nestanlagen vertreten, vom Nest kaum 20 cm über dem Boden, waren auch solche in Holunderbüschen bis zu 2 $\frac{1}{2}$  m Höhe zu finden. Wenn wir offen sein wollen, so müssen wir nicht nur dem Schwarzplättchen, sondern auch den übrigen Grasmücken, ausgenommen höchstens die Dorngrasmücke, das Zeugnis schlechter, leichtsinniger Nestbaukünstler ausstellen. Kunst liegt trotzdem noch in der einfachen, schlichten Bauart, denn wer die leicht und lustig gebauten Nester des Schwarzplättchens an den freiesten, augenfälligen Stellen gefunden hat, muß sich wundern, daß sich der Bau nicht nur zur Aufnahme der Eier, sondern auch als Wiege der vier- bis sechsköpfigen Nachkommenschaft bestens bewährt. Ja selbst einem solch schwerfälligen Tollpatz, wie es der junge Kuckuck ist, hält der Bau viele Wochen stand, mögen auch die Beine dieses Nestschmarozers längst durch den Boden des Nestes gewachsen sein, als Wiege des Kuckucksprählings hält der Bau trotzdem noch halbwegs. Gar manche Brut habe ich schon durch leichtsinnige Nestanlage zugrunde gehen sehen, aber immerhin erfüllt der Bau meistens seinen Zweck voll und ganz. (Fortsetzung folgt.)

### Über das Gefangenleben des Jamesonamaranten, z. T. im Vergleich zu dem des Braunkopfsamaranten.

Von A. Ablersparre.

(Nachdruck verboten.)

Im Herbst 1911 wurde von Ruhe (Alfeld) und Diggel (Leipzig) der Jamesonamarant, *Lagonosticta jamesoni* *Shell.*, zum ersten Male lebend nach Europa eingeführt. In Heft 1 der „Gef. Welt“ folgenden Jahres schrieb unter „Neueinführungen und Seltenheiten“ der Herr Schriftleiter selbst: „Beobachtungen über das Leben dieser schönen Prachtvögel“ (sc. *Lag. jamesoni*) in der Gefangenschaft werden uns hoffentlich ihre Pfleger nicht vorenthalten.“ Es kam aber, sofern ich finden kann, in den folgenden Jahrgängen der Zeitschrift nichts über diese Art zur Veröffentlichung.

Nun gelang es mir im Frühjahr 1920 ein in der Heimat gut eingewöhntes Männchen dieser Art direkt aus Südafrika zu erhalten. Es kam schlecht befiedert, entkräftet und krank an — es waren ursprünglich 6 schöne Exemplare, von welchen unterwegs 5 leider eingingen —, wurde aber — nicht ohne Mühe — gerettet und befindet sich nunmehr in meinem Besitz seit beinahe  $\frac{3}{4}$  Jahr bei wieder völlig erlangter Gesundheit.

Ich werde hier nicht den Raum mit einer eingehenden Farbenbeschreibung beanspruchen — verweise darüber an Neunzig, „Die fremdländischen Stubenvögel“, Magdeburg (Creutz) 1921 —, möchte nur bemerken, daß mein Exemplar eine einzige, nicht immer sichtbare Andeutung eines weißen Punktes (links an der Brust) besitzt — es fehlt oft den Jamesonamaranten jede Spur einer weißen Tüpfelung —, und ferner, daß, soweit ich finden kann, das Braune des Rückens nicht, wie es Shelley zum Unterschied von allen bekannten *Lagonosticta*-Arten angibt, einen Stich in Zimtfarbe (Zinnober) aufweist,

sondern vielmehr einen Stich in Oliv, ganz wie bei anderen Amaranten, aber mit ziemlich starkem roten Überhauch, was jedoch gar nicht den Schein von Zimt gibt.

Der Jamesonamarant macht einen klugen Eindruck. Bei Gefahr sucht er gern eine Ecke am Boden auf und beobachtet von diesem Versteck aus genau die Bewegungen des gefährlichen Objektes, um bei drohenden Annäherungen blitzschnell der Gefahr zu entfliehen und sich wieder anderorts zu verstecken zu versuchen. Dies stimmt vermutlich mit seinem Benehmen im Freien, wo er angeblich im hohen, dichten Grafe an den Flußufern und Böschungen seinen Aufenthalt hat und Futter sucht. Er weicht aber sehr von dem Benehmen meines Braunkopfsamaranten, *Lagonosticta brunneiceps* Sharpe, ab, welsch letzterer bei Gefahr gleichwie viele andere Kleinvögel durch mehr planloses Umhertoben im Käfig sich bald ermüdet. Der wildlebende *brunneiceps* sucht vermutlich, obgleich auch er tagsüber sich sehr viel am grasbewachsenen Boden aufhält, bei Gefahr seine Rettung im Aufspringen in die Baumkronen oder auf die Dächer der Eingeborenenhütten.

Unter normalen Umständen sind die Bewegungen des Jamesonamaranten nicht so sehr eilig. Er hält sich gern am Käfigboden auf, liebt Sonnenbäder und Wärme sehr, ist sowohl mit seinesgleichen (♂ *brunneiceps*) wie auch mit allen anderen Kleinvögeln sehr verträglich, scheint aber nicht sehr gesellig zu sein, ruht gern allein am Käfigboden aus, wird aber auch oft von dem geselligeren *brunneiceps* oder anderen Vögeln aufgesucht. Das scheint gut mit seinem Benehmen im Freileben zu stimmen, wo *jamesoni* angeblich in kleinen Trupps oder paarweise für sich lebt und sich nicht freiwillig mit den *brunneiceps*-Flügel mischt. — Balzbewegungen habe ich bei *jamesoni* nie bemerkt, vielmals aber bei *brunneiceps*.

Der Jamesonamarant frisst bei mir hauptsächlich Hirse — südafrikanische Overmannaseed (der Senegalhirse ähnlich), weiße Hirse, gelbe amerikanische Hirse —, aber auch Spitzjamen, Mohn, geschälten Reis, Eierbrot, viel Grünfütter, Kalk und Sand, recht wenig Ameisenpuppen und nur ausnahmsweise Mehlwürmer. Er badet gern, oft mehrmals des Tages und hält sein Federkleid in tadellosem Geschick.

Der Gesang besteht aus einem langen, lauten, silberhellen Glockentripler, meistens von einigen Locktönen eingeleitet, etwa wie whuitt—whuitt—whuitt—arrrr usw. Beunruhigt und erregt gibt er von sich ein heiseres Whuatt—whuatt—whuatt, bisweilen auch von einem ebenso heiseren Arrrrtripler gefolgt. Anscheinend ist der Gesangstyp des Jamesonamaranten dem des Rosenamaranten, *Lagouosticta rhodopareia* Heugl. gleich. Lewel schildert den Gesang des letzteren als ein wohlklingendes Huitt—huitt—huitt—brrr. Der Gesang des Braunkopfsamaranten ist dagegen von verschiedenartigem Typ, erinnert nur an die Locktöne des *jamesoni* und ist bisweilen von einem leisen blausastrildähnlichen Tschätt eingeleitet, wie tschätt—whuitt—whuitt—whuitt whu—itt.


Leider ist bisher kein *jamesoni*-Weibchen in meinen Besitz gekommen. Über das Nisten kann ich also nichts berichten.

### Exoten.

Von Siegfried Lichtenstädt.

(Nachdruck verboten.)

Wer hätte wohl vor dem entsetzlichen Kriege je gedacht, daß einst die kleinen Exoten, welche in Massen in jeder Vogelhandlung zu finden waren, fast mit Gold aufgewogen werden würden! Als ich vor meiner Einberufung meine Vogelstube von weit über 100 Köpfen auflösen mußte, glaubte ich da, daß es fast unmöglich sein würde, einen Teil meiner Lieblinge überhaupt in absehbarer Zeit zu ersetzen? In alle Winde wurden meine Pfleglinge zerstreut, hatte ich doch wenigstens die Freude, sie noch zum größten Teile in guten Händen zu wissen. Mein



Jameson's Amaranth.

berühmter Amazonenpapagei, welcher nach Klavierbegleitung sechs Lieder sang, gelangte in den Besitz des bekannten Varieteekünstlers Herrn Perzina, und mancher freundliche Leser wird denselben vielleicht im Berliner Wintergarten oder Apollotheater als Zugnummer bewundert haben. Wo mögen heute meine Rußköpfschen, einst von Fockelmann bezogen, stecken, welche ich, als einer der ersten, zur erfolgreichen Zucht brachte. Wo sind die schönen Zeiten hin, wo ich mit Kästen beladen zu meinem Freund Gustav Reiß nach der Gontardstraße pilgerte und wir dort unter den Neuankommelingen Mustering hielten. Freudestrahlend wurden die reizenden Ringelastride, Binsenastrilde und andere Seltenheiten nach Hause transportiert. Oder wenn ein frischer Transport Graupapageien erwartet wurde. Drei bis vier Schwarzaugen, der Preis war damals 15—18 Mark das Stück, wurden vorsichtig nach Hause gebracht. Mit welcher Liebe und Hingebung wurden die Sakos gepflegt, häufig war alle Mühe vergebens. Der Todeskeim, welcher in den Tieren steckte, ließ sie nicht aufkommen, und erst als ich Körnerfütter überhaupt wochenlang nicht reichete, hatte ich Erfolge. Mit weichgekochtem Reis, Haferschleim und erweich-



tem Pferdezahnumais zog ich eine Anzahl Grauer auf, die jungen Tiere konnten anscheinend hartes Körnerfutter nicht ordentlich verdauen, und fast immer tödliche Darmentzündungen brachten den Tierchen ein schnelles Ende.

Langsam beginnt es sich nun wieder auf dem Exportmarkt zu regen. Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich heute schon eine schöne Sammlung Grotten zulegen, und mein sehnlichster Wunsch war es natürlich, mir in meinem kleinen Landhäuschen, mitten im Walde, eine Stube voll von unseren reizenden Ausländern zuzulegen.

Auf Grund jahrzehntelanger Erfahrungen bin ich von großen Vogelstuben und selbst von riesigen Volieren ganz abgekommen. Man hat die Herrschaft über seine Tiere, ebenso die Übersicht völlig verloren. Das Sauberhalten derartiger großer Räume ist sehr schwierig, und nichts ist mir unästhetischer als ein schmutziger Vogelkäfig. Pflanzen, welche in keiner Vogelstube fehlen sollten, sehen bald entsetzlich aus, wenn die Vögel Zutritt zu ihnen haben. Wie darf das Reinhaltend und das Füttern der Vögel eine Last sein, sondern muß stets Unterhaltung und Vergnügen bereiten; wie schwer Vogelstuben, in welchen die Vögel frei herumliegen, wirklich sauber zu halten sind, weiß nur der zu beurteilen, der eine solche in größerem Umfange besessen hat. Nach meinen Erfahrungen sind auch die Zuchterfolge bei unseren Grotten, vielleicht mit Ausnahme des Wellensittichs, in derartig riesigen Räumen absolut nicht zufriedenstellend.

So mancher kostbare Vogel verschwindet in großen Vogelstuben auf Nimmerwiederssehen, welcher vielleicht in übersichtlichen Verhältnissen noch hätte gerettet werden können. Ich bin deshalb zu meinen kleinen Volieren zurückgekehrt, in welchen ich schon in früheren Jahren die besten Erfolge gehabt hatte. Auch für ein Überwintern der Grotten in ungeheizten Räumen bin ich nicht zu haben. Wer nicht, wie nur wenige Sterbliche, über ein großes Vogelhaus verfügt, in welchem die Vögel nach Belieben warme und kalte Räume aufsuchen können, sollte, wenn irgend möglich, seinen Vögeln geheizte Räume bieten. Ich bestreite gar nicht, daß viele Grotten ungeheizt zu überwintern sind, aber weder mir noch den Vögeln macht es Vergnügen, sich in solchen ungemütlichen Räumen aufzuhalten. Daß selbst Prachtfinken in strengster Kälte zur Brut schreiten, ist zwar häufig vorgekommen, doch macht es mir entschieden mehr Vergnügen, meine Vögel in geheizten Räumen zu beobachten, denn dazu halte ich sie doch schließlich, als mich der Gefahr auszuweichen, mir eine tüchtige Erkältung zu holen. Erwähnen will ich noch, daß mir Herr Mäßelhäuser (Roburg) mitteilt, daß seine Gürtelgrasfinken in einer Freivoliere jetzt im November bei mindestens 3—4 Grad Kälte vier acht Tage alte Junge haben.

In einer der letzten Nummern der „Ges. Welt“ wird gebeten, mitzuteilen, wie die kleinen Grotten mit möglichst geringen Verlusten eingewöhnt werden können. Dieses Problem ist meines Wissens noch nicht gelöst worden und wird wohl auch schwer gelöst werden. Oft weiß der Pfleger gar nicht, was den kleinen Geschöpfen eigentlich fehlt, und wenn er

es schließlich herausbekommen, ist meist alle Hilfe zu spät. Zwischen Ausbruch und Ende der Krankheit liegen oft nur wenige Stunden, und das empfohlene Eingeben von Arzneien schadet bei so zarten Geschöpfen häufig mehr als, es nützt. Eine gelungene Heilung eines Kottopffamandinenweibchens dürfte vielleicht Interesse haben. Das Tierchen saß am Abend schwer leuchtend auf der Stange. Der Atem rasselte, daß man es im Nebenzimmer deutlich hören konnte, und der Vogel sperrte außerdem dauernd den Schnabel zum Aufstöhnen auf. Der Vogel wurde von mir sofort in einen kleinen Käfig gesetzt, direkt an die warme Zentralheizung gebracht, und erhielt außerdem fast während des ganzen nächsten Tages milde Dampfbäder. Da starker Durst vorhanden war, erhielt er als Getränk laues Wasser, dem auf ein Trinknapf ein halber Teelöffel reiner Honig, vorher in kochendem Wasser aufgelöst, beigemischt war. Futter weiße Hirse. Nach drei Tagen war der Vogel gesund und wurde dann vorsichtig an die gewöhnliche Zimmertemperatur gewöhnt. Haferschleim, Honigwasser, feuchte, warme Luft sind meine Universalmittel bei erkrankten Grotten, nur keine Salzsäure, Baldrian und andere Tropfen. Ist der Vogel noch zu retten, so wird er bei solchen Mitteln genesen, andernfalls nützen andere Medikamente auch nichts.

Nun einige Worte über meine Vogelstube, von der ich den Lesern in einer der nächsten Nummern einige Ausnahmen zu bringen hoffe. Wie bereits oben gesagt, bin ich von zu großen Räumen für meine Vögel abgekommen. Meine Volieren sind fast sämtlich von Herrn Radlermeister Manede (Berlin) angefertigt, dessen Name für tadellose Arbeit bürgt. Drei große Volieren sind je zirka 125 cm lang, 150 cm hoch und 65 cm tief. Außerdem befinden sich in meiner Vogelstube eine große Anzahl Einzelkäfige von je zirka 65 cm Länge. Die ganze Stube ist in malerischer Gruppierung ausgestattet mit Farnen, Cyperus (eine äußerst dekorativ wirkende harte Pflanze), ausländischen Blattpflanzen, darunter eine über zwei Meter hohe Dracee, und einigen prächtigen Zimmerlinden. Täglich werden die Pflanzen mittels Zerstäubers besprüht, und mittels Zentralheizung wird eine Zimmertemperatur von 17—18 ° Celsius gehalten. Die Böden der Volieren und Käfige sind sämtlich mit weißem grobem Seesand belegt, welcher peinlich sauber gehalten wird. Täglich wird die Vogelstube nach der Fütterung ausgefegt und wöchentlich zweimal mit Desinfektionsmischung gesäubert.

Sauberkeit muß die Haupttugend des Vogelwirtes sein. Es ist daher nötig, nur so viel Vögel zu halten, als ohne Vernachlässigung seiner Berufsgeschäfte gehalten werden können. Wieviel hierin gesündigt wird, beweisen leider oft die vor Schmutz starrenden Käfige mancher „Liebhaber“ und die so häufigen Annoncen wegen Aufgabe der Liebhaberei! . . .

Nach kompletter Einrichtung meiner Vogelstube mußte ich nun auch an die Bevölkerung derselben denken. Unterstützt wurde ich dabei von Herrn Paul Tzornack in Berlin, durch dessen Hände z. T. auch im Tauschwege mit Kanarien Hunderte von Grotten gingen. Aber die Preise. Ich habe nirgends so billig Grotten gekauft wie bei diesem Herrn, und doch war ich zuerst geradezu entsetzt, was man heute für



Grotten verlangt. Einige Zeit darauf sollte ich bei anderen Händlern zum Teil schon das Doppelte meiner angelegten Preise zahlen. Hier eine kleine Blütenlese der mir von verschiedenen Händlern abgeforderten Höchstpreise. Wellensittiche 240—260 M., Amsel (Friedenspreis 2,50 M.) 120—160 M., Zebrafinken 150 M., Mäuschen 160 M., ein Pärchen Rußköpfschen-Wellensittich, (erfolgreich (!) genistet, 500 M., drei Kapitänbüchsen (Lädiert) 600 M., Webervögel 120—200 M. das Stück. Ob derartige Preise, selbst bei dem heutigen schlechten Stande der Markt, gerechtfertigt sind, will ich hier nicht weiter untersuchen, wahrscheinlich aber gehen die Vögel durch viele Hände, bis sie in den Besitz der hiesigen Händler gelangen, um nach Abzug der Verluste zu diesen Preisen zu kommen.

Daß bei derartigen Preisen der Liebhaber mit Anschaffungen doppelt vorsichtig sein muß, liegt auf der Hand. Erstens kommen Verluste heute teuer zu stehen, zweitens sind diese häufig gar nicht zu ersetzen. Leider sind auch unsere einheimischen Vögel enorm im Preise gestiegen, so daß es einem weniger Begüterten schwer fällt, selbst einen Zeißig oder Stieglitz zu erstehen. Auch hier muß manchmal die allgegenwärtige „Baluta“ herhalten. Als mir vor ein paar Wochen ein biederer Händler für einen Dompfaffen 50 M. abverlangte und ich bescheiden die Höhe des Preises monierte, antwortete er mir treuherzig: „Aber, mein Herr, bei der Baluta.“

Wem das „Grottenblut“ so wie mir nun einmal in den Adern rollt, greift schließlich für seine Lieblinge einmal tiefer in den Beutel. Die weniger verständnisvolle Hausfrau wird schließlich mit den zu erwartenden Züchterfolgen und den damit hereinfließenden enormen Einnahmen getröstet, so fern nicht der Trost praktischer und überzeugender in einem neuen Winterhut oder dergleichen besteht.

So hielten denn in meine Vogelstube acht Paar Wellensittiche, ein Paar Singittiche und je ein Paar Rotkopfsamandinen, Orangebäckchen und Sperlingstäubchen ihren Einzug. Um nun nicht in den Geruch eines Kriegsgewinners zu kommen, will ich ausdrücklich bemerken, daß ich oben erwähnte Preise nicht bezahlt habe. In kurzer Zeit werden eine größere Anzahl mir von befreundeter Seite bereits avisierten Amsel und Amandinen folgen, doch auch bei diesen werde ich die obigen Preise nicht anlegen und lieber, wenn auch schweren Herzens, verzichten.

Auch Sorge und Freude haben in meinem Grottenheim schon ihren Einzug gehalten. Zwei Wellensittiche erkrankten schwer an Darmentzündung, welche sie sich m. E. an dem Genuß von größeren Mengen frischer Weidenruten geholt hatten. Zu meiner Freude genasen beide in warmfeuchter Luft und bei Hafer-schleimdiät. Mein Rotkopf erkrankte wie oben beschrieben ebenfalls schwer, aber auch hier gelang es mir, den Vogel zu retten.

Zwei Paar Wellensittiche sitzen auf Eiern, ein drittes Paar beginnt ebenfalls mit der Brut, vielleicht habe ich meiner lieben Frau nicht zu viel von goldenen Erfolgen erzählt. Vorläufig fostet die kleine

Gesellschaft, außer den Anschaffungskosten, noch ein hübsches Futterstümmchen, denn von einem Preissturz merken wir Vogelliebhaber verflucht wenig, und unter 4—5 M. ist hier in Berlin kein Pfund gute Hirse zu haben, abgesehen von dem noch teureren Glanz.

Aber mißsen möchte ich meine Lieblinge nicht mehr. Hoffen wir, daß bald Zeiten kommen, wo die Preise auf erträgliche Höhe auch für unsere Liebhaber sinken, daß in unserer lieben „Gef. Welt“ wieder zu lesen ist: Goudmandinen, Ringel-, Wiesenamsel 20—30 M. Bis dahin hoffe ich aber noch sehr viel Wellensittiche zu züchten. (Schluß folgt.)


### Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Rendle, Affalter (Schwaben).

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

**Raubwürger.** Wird von unseren Jägern seines Fluges und seines Schwanzes wegen auch „graue Schätterhex“ (Schätterhex Trivialname für Elster)



Rotothramanthe.

genannt. Ist in der Umgebung spärlicher Brutvogel, fehlt aber in keinem Sommer ganz.

Am 2. August 1919 ein Exemplar bemerkt, welches frei im Felde etwa 5—6 m über dem Boden fast 10 Minuten lang mit zitternden Flügelbewegungen an einer Stelle in der Luft stehen bleibt, „rüttelt“, als es nach Falkenart auf einmal wie ein Stein sich zur Erde herabfallen läßt und, wie ein Maus in den Krallen haltend, dem nahen Gebüsch zustreicht. Ein andermal sah ich diesen Vogel die zappelnde Maus im Schnabel davontragen. Daß der Raubwürger im Herbst vor dem Schneefall gern auf einen Grenzstein zwischen den Sturzäcker oder auf eine Erdscholle sich setzt und dort mit der Geduld und Ausdauer einer Katze auf Mäuse lauert, wie in Naumann (Bd. IV, S. 130) und nach diesem in Brehm's Tierleben (4. Aufl. 1913, Vögel IV, S. 209) zu lesen ist, kam, soviel ich auch seinem Tun und Treiben schon nachspürte, niemals zu meiner Beobachtung.

Seine Beute bilden, nebst Blindschleichen, Eidechsen, Fröschen, Käfern, Heuschrecken und kleineren Vögeln, die Mäuse, welche letztere, namentlich in der kälteren Jahreszeit, die Hauptnahrung ausmachen. Von denselben werden jedoch meist nur die Köpfe verzehrt, weshalb man oft genug die kopflosen Leiber derselben auf Dornen oder andere Zweige aufgespießt



antrifft. Manchmal klemmt er seine Beute in eine Astgabel, anstatt sie aufzuspießen. Von mir zu verschiedenen Jahreszeiten unter seinen Lieblingsplätzen gesammelte Gewölle, welche gewöhnlich eine Durchschnittslänge von 1,5—2 cm und eine Breite von 8 mm aufweisen, bestanden vorwiegend aus verfilzten Mäusehaaren sowie Mäuseknöcheln nebst diversen anderen Fragmenten und enthielten nur ab und zu Reste von Vögelchen. Nach Schacht (Die Vogelw. d. Teutobgw. 2. Aufl., S. 31) soll der Raubwürger als ungehinderter Flieger überhaupt nur erschöpfte und ermattete oder junge, frisch ausgeflogene Vögel zu fangen imstande sein; alte, gesunde Vögel wären sicher, weil sie sich vor ihm leicht retten könnten. Tatsächlich habe ich den Raubwürger schon mehrmals hinter Kleinvögeln herjagen sehen, ohne daß der beabsichtigte Fang ihm gelungen wäre. An meinem Futterplatz hat er die nichts ahnenden Gäste stets aus dem Hinterhalt überfallen und überwältigt.

Am 12. September 1919 verfolgte der verwogene Geselle unablässig einen Bussard auf eine weite Strecke hin, indem er neckend fortwährend auf denselben stößt.

In der Abendsonne am 22. Oktober 1919, einem prächtigen Herbsttage, singt ein Raubwürger auf der äußersten Spitze eines wipfeldürren Kiefernüberhällers, welcher aus einem gemischten Jungbestande mächtig emporragt, eine geraume Weile. Sein Gesang ist ein leises gemächliches Plaudern, mit allerlei schirrenden Lauten vermischt.

In solchen und ähnlichen Stellen, die eine weite Umschau bieten, sieht man ihn, weithin leuchtend mit seinem lichten Bauch und den schwarzweißen Schwingen, oft stundenlang regungslos sitzen. Von solch einer hohen Warte aus läßt er auch, sobald er etwas Verdächtiges wahrnimmt, namentlich wenn ein Raubvogel in Sicht kommt, seinen charakteristischen Ruf, ein kräftiges „trü<sup>i</sup> tru<sup>it</sup>“ erschallen, wodurch er die umgebende kleine Vogelwelt vor diesen ihren Feinden warnt, weshalb er den Namen „Wächter“ (Excubitor) wirklich verdient. Ab und zu gibt er auch Laute zum besten, die, um mit Landois (Westfalens Tierwelt, Bdg., S. 68) zu reden, „an das Wägen eines Tischmessers erinnern, wenn ein hungriger Feinschmecker sich rüstet, den aufgetragenen Braten zu bearbeiten“.

Am 30. Mai 1920 ein Paar beim Füttern der Jungen beobachtet. Der verhältnismäßig große Horst, wie die Jäger auch in diesem Falle zu sagen pflegen, war auf einer, mitten in einer Wiese einzeln stehenden Fichte, etwa 15 m über dem Boden, angelegt. Beim Ansehen ließen die Alten häufig ein zärtliches, gedehntes „Wäh, wäh“ vernehmen. Im Harzgebirge brütet laut R. Schmidt (Zeitschrift f. Vol. u. Ornith. 1913, S. 55) der Raubwürger „fast ausnahmslos“ auf isoliert dastehenden Fichten. In den Forsten der Lezlinger Heide dagegen findet man nach den Angaben W. Rüdigers (a. a. O. S. 6) das Nest „zumeist“ im Kiefernaltholz von 80—120 Jahren auf Randbäumen. R. Blasius (Naumann, Bd. IV, S. 130) gewahrte die Nester dieser Bürgerart in der Umgebung Braunschweigs „nur“ in sehr hohen Eichen auf den Seitenästen in der Nähe der Krone.

Schalow (Beiträge z. Vogelfauna d. Mark Brandenburg, S. 323) hat dieselben in der Mark „gerne“ auf alten knorrigen Birnbäumen, wie sich solche dort häufig als einzelne Bäume in den Feldmarken finden, angetroffen. Rey erwähnt in seinem Eierwerk, Textbd. S. 380 nur Laubbäume als Nistplätze. Brehm (a. a. O. S. 210) läßt die Sache unentschieden; er redet bloß im allgemeinen von einem Anbringen des Nestes „auf einem geeigneten hohen Baume“. Nauman (a. a. O.) sagt, dort, wo es an passenden Laubbäumen fehle, stehe das Nest wohl auch auf einem Nadelbaume. G. J. Wilhelm schreibt in seinen „Unterhaltungen aus der Naturgeschichte“, Angsburg 1795 (Bdg. I, S. 83): „Das Nest des Raubwürgers ist auf Baumästen sehr künstlich aus Moos, Grasshalmen, Heidekraut geflochten und mit Federn und Hasenhaaren innen ausgefüttert, so daß auch diese letzteren in der Natur nicht ganz verloren gehen.“ Der Raubwürger brütet aber nicht bloß ausschließlich auf hohen Bäumen, sondern, wenn auch seltener, in Hecken und Sträuchern. Ich selbst entdeckte schon wiederholt sein Gelege in großen Weißdornbüschen. Klein Schmidt (Naumann, Bd. IV, S. 130) nahm bei Marburg ein Nest aus, das in einem Dornbusch so niedrig stand, daß er bequem hineinschauen konnte. Voigt (Deutsch. Vogelleben, 2. Aufl. 1918, S. 76) hat den Raubwürger als typisch für Heide und Moore kennen gelernt.

(Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Ein Naturschutzgebiet am Königssee. Die Forderung, das herrliche Königsseegebiet als Naturschutzpark sicherzustellen, wird von R. Merk-Buchberg in einem Aufsatz des „St. Hubertus“ unterstützt, in dem er die Wunder und Seltenheiten dieses einzigartigen Erdenstückes hervorhebt. Schon im Jahre 1910 hat der Verein zum Schutz und zur Pflege der Alpenpflanzen in den südöstlichen Königsseebirgen einen Schonbezirk von 8000 Hektar erworben, und das geplante Schutzgebiet soll unter Anlehnung an die Landesgrenze im Osten, Süden und Westen den Königssee, das Wimbachtal, das Hinterseeetal und die drei Einfassungen umfließenden Berge umfassen. Dies ist durchaus möglich, da Grund und Boden Staatseigentum sind. Die Pflanzenwelt des Gebietes weist eine Menge ersterer Kostbarkeiten und Seltenheiten auf. Es sind im ganzen 700 verschiedene Arten, die auf diese Weise geschützt würden; so wachsen z. B. von 49 Bayern eigentümlichen Orchideen allein 28 im Königsseegebiet. Auch das Tierleben bietet hier ein ganz eigenartiges Bild. Der Gams ist in sehr gutem, das Hochwild in nicht geringem Bestand vertreten. Gegen die Gohentaln hinauf kommt das Ferk nur noch im Allgäu zu findende Mankei vor. Auch der Schneehase ist vorhanden, und der prächtige Kolltrabe ist nicht selten. Eine große Anzahl seltener Vögel ist zu finden, so der Alpenleinfink, der Mauerläufer, der fliegende Almräufel, Steinhuhn, Alpendohle usw., und als besondere Seltenheiten: Dreizehenspecht, Weißrückenspecht und Sperlingsfauz. Was die niedere Tierwelt anbelangt, so werden als wichtige zu schützende Tiere der schwarze Alpenmolch, das Bergamobl, seltene Hochgebirgsschnecken und anderes genannt. Alle Wildarten des Hochgebirges sind in dem Naturschutzgebiet vertreten. Eine dem Bezirk besonders eigentümliche Wildart ist das Murmeltier, das in den Gebieten um den Ober- und Hintersee noch mit einem Bestande von 600 Stück erhalten ist. Sämtliche Zugraubvögel sind zu beobachten, und es ist zu erwarten, daß bei entsprechender Hege auch der Steinadler, der vor 20 Jahren noch anzutreffen war, hier wieder horsten wird.

(Hann. Kurier.)





## Bücher und Zeitschriften.

Karl Neunzig, *Fremdländische Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht*. 880 Seiten mit 400 Abbildungen im Text und 42 Farbentafeln. (Magdeburg 1921. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.) Geh. M. 95, geb. M. 125.

Endlich ist es erschienen, das von den Pflegern und Züchtlern exotischer Vögel — sowohl aus den Kreisen der Liebhaber als aus denen der Tiergärtner — sehnlichst erwartete Standardwerk dieses Wissensgebietes. Es stellt den ersten Teil des von dem Herausgeber der „Gefiederten Welt“, Karl Neunzig, dem geschicktesten Schriftsteller, Tiermaler und -pfleger, völlig umgearbeiteten und nach dem jetzigen Stande der Ornithologie wesentlich erweiterten Dr. Karl Müllers Handbuches für Vogelliebhaber, züchter und -händler in seiner 5. Auflage dar. Da der die „Einheimischen Stubenvögel“ und die pflegetechnischen Anweisungen behandelnde zweite Teil schon 1913 erschien, so ist das Werk nunmehr abgeschlossen. Die nach Erscheinen des Bandes der „Einheimischen“ — insbesondere in bezug auf die Ausstattung — gehegten Hoffnungen auf den Grottenband wichen durch die Entwicklung der Zeitverhältnisse der Befürchtung, daß dieser in absehbarer Zeit kaum würde erscheinen können oder doch in einem seinem Vorgänger nicht würdigen Gewande. Um so größer ist die Überraschung, die der rührige Verlag den Vogelkennern jetzt bietet. Das Werk steht, von einer etwas geringeren Qualität des Druckpapiers abgesehen, seinem Schwesterbande nicht nur nicht nach, sondern übertrifft ihn um mehr als das Doppelte — dem größeren Gebiete entsprechend — in seiner Ausstattung mit 42 prachtvollen Farbentafeln und 400 Textabbildungen und präsentiert sich in gleichem geschmackvollen, ganzleinen Einband. Man kann nicht umhin, den Mut des Verlages zu bewundern, der es unternahm, in heutiger Zeit ein derartiges Prachtwerk, das sich doch in erster Linie nur an einen begrenzten Kreis von Naturfreunden und Ornithologen wendet, herauszubringen. Zu der im besten Sinne „friedensmäßigen“ Ausstattung gefügt sich ein Inhalt, so wertvoll und erschöpfend, wie wir ihn von Neunzig erwarteten, dem das gesamte überreiche Tafel- und Bildmaterial der jetzt fast 50jährigen, meistgelesenen *Vogelliebhaberzeitschrift*, die er seit Jahrzehnten leitet, zur Verfügung stand. Als Tiermaler aber hat Neunzig diesmal sich selbst überboten. Die 42 Farbentafeln, die besondere Stärke des Buches, sind mit das Vollendetste, was wir aus dem Gebiete zoologisch wahrer, „bestimmungsgetreuer“ und dabei doch künstlerisch hochbedeutender Tierdarstellung überhaupt kennen. Die große Menge der darzustellenden Vögel, die unerhörte Fülle ihres Gefieders hätte — wie in anderen Werken genugsam — einen weniger feinempfindenden Künstler zu unschönen, biologisch unwahren Häufungen verleiten können. Neunzig bleibt in jeder Farbentafel wahr, jede Stellung seiner Objekte ist dem Leben abgesehen, ihre Gruppierungen wirken ungezwungen, wie Querschnitte aus mustergültig gehaltenen Vogelstuben und Volieren; die Farbgebung trifft die Natur überraschend gut, die geschickte Zusammenstellung der farbenfrohen Geschöpfe ergibt prächtige Wirkungen. Die Reproduktion durch die Zwickauer Kunstanstalt Förster & Borries ist vollendet. Einige der Tafeln von besonders hohem künstlerischen Reiz verdienen hervorgehoben zu werden, so die der asiatischen Fliegenschnäpper, der Reisvögel, der Sonnenvögel, der Bülbüls, der Gouds- und der Papageiamandinen. Auch die Textabbildungen sind äußerst lebenswahr und instruktiv. Wegen 700 beim ersten Erscheinen des Müllers Handbuches im Jahre 1870 behandelt das Werk nicht weniger als 1450 verschiedene Arten, die sämtlich lebend von europäischen Liebhabern und zoologischen Gärten gehalten und vielfach auch gezüchtet wurden. Die weitaus meisten sahen wir im Laufe der letzten Jahrzehnte auch im Frankfurter Garten. Den allgemeinen Anweisungen für Haltung und Züchtung der verschiedenen Gruppen folgen kurze treffende Gefiederbeschreibungen der einzelnen Arten und Angaben über ihre Verbreitung sowie ihre

Lebensweise, soweit diese erforscht ist. Den breitesten Raum aber nehmen sinngemäß die Mitteilungen über das Leben der besprochenen Vögel in der Gefangenschaft ein. Möchte dieser Teil besonders zur Verbreitung der Erkenntnis beitragen, daß das Recht, Vögel und überhaupt lebende Tiere zu halten, auch Pflichten auferlegt. Möchte das gediegene Werk — die schönste Weihnachtsgabe für jeden Vogelfreund — die Verbreitung finden, die es verdient!

Dr. Curt Friemel,  
Direktor des Zoologischen Gartens zu Frankfurt a. M.

## Aus den Vereinen.

Verein für Vogelkunde, -sinn und -liebhaberei zu Leipzig. Montag, den 21. Januar 1921, abends 8 $\frac{1}{2}$  Uhr, im Vereinslokal Restaurant „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15, Vortragsabend. Referent: J. Virel über „Das Arbeitsjahr des Vogelliehbabers“.

J. A.: Joh. Virel, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Der Verein der Vogelliebhaber von 1891 e. V. zu Kiel veranstaltete vom 11.—13. Dezember 1920 seine 23. allgemeine Ausstellung in Klabus Hotel. Der geräumige Saal war mit Vögeln sehr reich besetzt und sahle am Sonntag namentlich kaum die große Zahl der Besucher. Trotz der jahrelangen Abspernung war die Zahl der Grotten, die zur Schau gelangten, verhältnismäßig groß. Das Preisrichteramt übten die Herren Vieve und Mühlensstedt, Kiel, aus, zwei allbewährte Kenner und Liebhaber. Die goldene Medaille erhielt Fischer, Kiel, außerdem Ehrenpreis für große Sammlung der verschiedensten grauen und grünen Papageien, Kakadus und Eitliche. Die silbervergoldete Plafette und Ehrenpreis für beste Weichfresserkollektion sowie Ehrenpreis für beste Sänger Dr. Schünke, Kiel, silberne Medaille und Ehrenpreis für Körnerfresserkollektion Behrens, Kiel, 2. silberne Medaille Klein, Kiel, 3. silberne Medaille A. Steinhagen, Lübeck, der neben Grotten Farbens- und Gestaltsfanarien zeigte. Zu den Kanarienabteilungen stand Goercke, Kiel, an der Spitze, dessen Kollektion wohl zu den besten Sängern dieser Art in Deutschland gehört; auch auf der Verbandsausstellung des Nordwestdeutschen Verbandes in Rostock errang sie die Siegespalme. Die sehr geschmackvollen Medaillen, von der Firma Schweighäusser in Pforzheim geliefert, wurden in Bronze verfilbert bzw. vergolddet vergeben. Die Ehrenpreise, von der Frau Prinzessin Heinrich, dem Verkehrsverein und vielen anderen Gönnern gestiftet, bestanden in wertvollen Bildern und Kunstgegenständen. Der Verein kann auf seine Ausstellung mit vollster Verriedigung zurückblicken.

Dr. Schünke, 1. Vorsitzender.



Herrn P. S. Arnstdorf b. Panitz. Der Wimpel ist an einem Leiden zugrunde gegangen, das nur bemerkt wird, wenn man durch Wägungen auf einer Briefwaage in kurzen Zeiträumen, etwa jeden 3. oder 4. Tag, das Gewicht des Vogels feststellt. Wäre das geschehen, so hätte der Pfleger bemerkt, daß der Vogel sehr schnell an Gewicht verliert, also abmagert. Die Krankheit beruht auf einer Ernährungsstörung. Das aufgenommene Futter dient nicht mehr dem Aufbau und der Erhaltung des Körpers. Die Abmagerung schreitet sehr schnell fort und der scheinbar gesunde Vogel geht plötzlich ein.

Herrn W., Bln.-Wilmerdorf. Die Blaumeise ist anscheinend durch Anfliegen an einen nicht straff gespannten Draht verunglückt. Quer über den Schädel in der Höhe der Ohrendöffnung zeigte sich ein etwa 3 mm breiter bandförmiger Bluterguß, der vermutlich den Tod des Vogels herbeigeführt hat.

Herrn W. W., Deynhausen. ♀ Girlitz ist einem Magendarmkatarrh erlegen.








Jahrgang L.

Heft 3. 3. Februar 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.— Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 60 Pfg. berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Berlin 34687.

Fernsprecher: 1323.

## Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvogel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Die Bauart der Grasmückennester ist unter sich so verschieden, daß der Vogelkundige nach ihr jedes leere Nest der Artzugehörigkeit nach bestimmen kann. Das Schwarzplättchen baut zwar ein ebenso durchsichtiges Nest wie die Gartengrasmücke, doch ist sein Bau etwas stabiler, der Napf etwas tiefer, die Wände des Nestes etwas sauberer geflochten, so daß das Nest ein gefälligeres Aussehen hat als das plumpe, unvorsorglichere Nest der Gartengrasmücke. Mit dem Nest einer anderen Grasmückenart, wie der vorstehend angeführten, kann es niemals verwechselt werden, da Bauart und Nistort derselben stark im Gegensatz zu denen des Schwarzplättchens stehen.

Anfang Mai, in seltenen Fällen auch schon Ende April, findet man das bei der ersten Brut meistens 5—6 Eier zählende Gelege voll, während man das 4—5 Eier enthaltende der zweiten bereits wieder im Juni findet; vielfach habe ich bei der zweiten Brut auch nur 3 Eier im Neste gefunden.

In der Leipziger Gegend muß das Schwarzplättchen, ebenso wie die Gartengrasmücke, des öfteren als Kuckucksamme dienen, während mir bei der Zaungrasmücke nur ein Fall, bei der Sperber- und Dorngrasmücke gar kein Fall bekannt ist, trotzdem ich gerade von letzterer nach vielen Hunderten zählende Nester gefunden habe. Augenfällig ist gleichfalls, daß das in nächster Nachbarschaft des als Stiefeltern des Kuckucks am häufigsten in Betracht kommenden rot-rückigen Würgers stehende Nest der Sperbergrasmücke stets vom Kuckucksweibchen mit seinem Unglückssei verschont wird. Ob es in anderen Gegenden damit anders bestellt ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Daß das Männchen das Weibchen beim

Brutgeschäft zu gewissen Tagesstunden ablöst, läßt sich beim Schwarzplättchen am leichtesten feststellen. Für mich war es immer interessant zu beobachten, wenn ich das Männchen vom Neste jagte, ein Södler, und sofort stellte sich das Weibchen zur Übernahme des Brutgeschäftes ein.

Interessant ist auch das hinlänglich bekannte, allen Grasmückenarten eigene Benehmen, Eindringlinge in den Nestbereich durch Verstellungskunst, wie ein durch einen gelähmten Flügel hervorgerufenes, unbehilfliches Fortflattern auf dem Boden vom Nest ab- und in entgegengesetzter Richtung fortzulocken, eine List, die wohl beim Uneingeweihten ihren Zweck erreichen dürfte. Auch mich zieht es, wenn sie sich gar zu ängstlich gebärden, unwillkürlich vom Nest ab, vielen habe ich den Gefallen getan und bin auf ihre List scheinbar hineingefallen. Nach genügender Entfernung vom Nest geht es dann im Fluge im weiten Bogen zum Nest zurück. Am ausgeprägtesten habe ich diese Verstellungskunst beim Schwarzplättchen und der Zaungrasmücke gefunden, doch habe ich nach meinen Beobachtungen festgestellt, daß nicht jeder Brutvogel sich dieser List bedient, sondern ein zeitiges Abstreichen vom Neste der Anwendung derselben vorzieht. Hingegen sitzen wieder einzelne Brutvögel so fest, meistens kurz vor dem Schlüpfen der Jungen aus dem Ei, daß man sie mit der Hand ruhig vom Nest nehmen und wieder daraufsetzen kann. Derlei Fälle sind mir beim Schwarzplättchen, der Zaungrasmücke und der Nachtigall vorgekommen. Bewunderung ergreift dabei den Beobachter; wie groß muß die „Mutterliebe“, denn stets waren es die Weibchen, sein, wenn sie ruhig der todesdrohenden Hand trohen, um das keimende Leben in dem kleinen Weltwunder, was wir Ei nennen, mit ihrem Körper zu schützen.

Der Fang des Schwarzplättchens ist ziemlich schwierig. Am leichtesten kann man das Männchen auf dem sogenannten Singnest betören, indem man auf und um daselbe Leimruten steckt, aber erst wenn

man es auf dem in Frage kommenden Singnest singend beobachtet hat. Dies ist notwendig, weil es deren mehrere baut und meistens ein bestimmtes mit Vorliebe benutzt.

Was eigentlich ein Schwarzplättchen gesanglich sowohl an Güte wie an Fülle zu leisten vermag, kann man am besten beobachten, wenn das Männchen liebestrunken auf dem Singnest nach dem Weibchen singt. Meinen Beobachtungen nach singt das Männchen nur bis nach erfolgter Paarung auf dem Singnest, wobei es wie in Ekstase eine Art Balztanz ausführt. Aber sicherlich muß der Gesang auf dem Singnest als Balzgesang angesprochen werden, denn er unterscheidet sich von dem übrigen Gesang in Tonfülle sehr wesentlich. Auch der sogenannte „kleine, leise“ Gesang, von uns Leipziger Liebhabern „Vorgesang“ bezeichnet, mit Nachahmungen aus dem Gesange anderer Grasmücken- und Vogelarten untermischt, wird in der Erregung sehr laut vorgetragen, so daß die Nachahmungen einzelner Bruchstücke aus dem Gesange der Nachtigall, der Amsel und Singdrossel an Tonstärke den Lauten der Originalsänger kaum nachstehen. Leider gelingt es sehr selten, diesen Balzgesang auf dem Singnest in der Nähe zu belauschen, da der Vogel bei jeder Störung abfliegt. Trotzdem hatte ich schon öfter Gelegenheit, meine Beobachtungen aus nächster Nähe zu machen. Beim Aublick (durch den Feldstecher) dieses flügelhängenden, mit geschlossenen Augenlidern auf dem Singnest hin- und hertrippelnden, liebessehnsüchtigen Sängers glaubt man sich im Geiste beim Verhören eines balzenden Auerhahns. Ebenso liebestoll gebärdet sich der kleine Sänger. Sicherlich beherrschen ihn, wenn ein anderer Vergleich nicht zulässig ist, dieselben Gefühle wie den großen Vertreter unserer Art. Da ich annehme, daß sich wohl nur sehr wenige unter uns hier befinden werden, die die Reize eines auf dem Singnest sich hören lassenden Schwarzplättchens aus nächster Nähe genießen konnten, so möchte ich es Ihnen ans Herz legen, sich mit Geduld diesen unvergeßlichen Genuß zu verschaffen.

Aber nicht jedes Plättchen, das ich auf dem Singnest singend getroffen habe, gebärdete sich so liebestoll. Ich nehme an, daß es sich bei den geschilderten Fällen um einen Liebesgesang vor der Paarung handeln mußte, so offensichtlich war die geschlechtliche Erregung dieser Vögel zutage getreten. Die Singnester werden vielfach von Uneingeweihten für im Bau begriffene Nester gehalten, doch schon der regellose geschichtete Wulst von Hälurchen läßt eine derartige Verwechslung nicht zu. Das Männchen baut in seinem Brutrevier stets mehrere derartige Singnester, sie geben beim fortgeschrittenen Brutgeschäft dem Beobachter den ersten Anhaltspunkt, daß das Brutneist sich in nicht allzu großer Entfernung befindet. Diesem Punkt des Themas habe ich absichtlich mehr Zeit gewidmet, als schließlich nötig war, da ich vielfach bei Vogelliebhabern eine diesbezügliche klaffende Lücke in der Biologie des Schwarzplättchens gefunden habe.

Der Gesangswert des Schwarzplättchens richtet sich beim Gesangskenner nicht nach dem „Vorgesang“, sondern nur nach dem „Schlag“ desselben, besonders nach den als „Überschlag“ bezeichneten Endauslauten des-

selben. Selbstverständlich ist ein Vogel mit einem melodischen, abwechslungsreichen, mit guten Nachahmungen durchsetzten „Vorgesang“ und einem guten Überschlag einem solchen mit einem zwar ebenso guten „Überschlag“, aber weniger hervorragenden „Vorgesang“ vorzuziehen. Die gesuchtesten Vögel sind beim Gesangskenner die sogenannten „Doppelüberschläger“, die den Schlusauslaut einmal oder auch mehrere Male wiederholen oder dem einen noch einen anderen anhängen.

Die Schwarzplättchenliebhaberei ist besonders in Wien, ähnlich wie in manchen Gegenden Deutschlands der Finkensport, systematisch aufgebaut, so daß deren Anhänger den Schlag resp. Überschlag des Schwarzplättchens derartig spezifizieren, daß sich der diesem Sport fernstehende Liebhaber wohl schwerlich in die dabei gestellten Bedingungen eines guten Schwarzplättchengesanges finden wird. Nun, wir sind zufrieden mit den uns vom Gesang des Plättchens bekannten Schönheiten. Leider sind derartige gesuchte Sänger sowie die ganz besonders begehrten Doppelüberschläger in unseren Leipziger Auwäldern nicht so häufig, daß ein derartiger Vogel eines jeden Liebhabers Heim zieren könnte; aber zum Glück können wir feststellen, daß sie noch da sind, wenn auch sehr vereinzelt.

Im großen und ganzen muß aber festgestellt werden, daß in unsern Wäldern durchschnittlich noch sehr gute Vögel, ja selbst Ia Vögel, zu finden sind, die selbst unseren geschätzten Altmeister Rauisch wohl von der irrigen Annahme kuriert hätten, daß die Vögel der Niederungen fast durchgehend mittelmäßige Sänger sind. Meinen Beobachtungen nach haben Gebirgs- sowie Niederungslaubwälder ihre guten und schlechten Sänger, nur möchte ich behaupten, daß die Gebirgsvögel in bedeutend höherem Maße „Doppelüberschläger“ unter sich haben, teils ertorbter, teils erlernter Natur, deren Grund in dem im Echo wiedergegebenen Schläge zu suchen ist.

(Fortsetzung folgt.)

### Über Wellensittiche.

Von Stadtbauarchitekt Pracht.

(Nachdruck verboten.)

Ein jehlicher Wunsch, blaue Wellensittiche zu erhalten, ist mir bisher verjagt geblieben. Erreichen werde ich das mir gesteckte Ziel aber ganz bestimmt. Inzwischen sind ja mehrere Pärchen blaue, olivfarbene und halbolivfarbige Wellensittiche entstanden, die im Handel zu erreichen sind. Dagegen habe ich im Laufe der letzten Jahre verschiedene Schecken besessen. Einer war gelbgrün, beide Spielarten miteinander vermischt, eigenartig, jedoch weniger schön. Der Vogel war hochachtig und lebte nicht lange nach der Ausjähmung.

Ein anderer Scheck war mehr grün mit blauem Rückengefieder und blauem Schwanz. Gelbe Wellensittiche mit reinweißen Handschwingen habe ich oft besessen, und zurzeit habe ich einen sehr tief gelbgefärbten, wie man sie weniger oft gesehen hat.

Meinen Wellensittichbestand habe ich im Vorjahre unter großen Mühen von jenseits der Grenzen um 10 Köpfe vermehrt. Einige davon gab ich an



Vogelfreunde weiter — wer gibt mir heute ein einziges Paar zurück, um meine auf 2,2 zusammengeschrumpften Bestände dieser Art wieder aufzubessern?

Von gelehrigen Wellensittichen besaß ich einen ausgezeichnet sprechenden und singenden, den ich während des Krieges einem Freunde abtrat gegen spätere Rückgabesicherung, woran sich der jetzige Besitzer nicht erinnern können will. Dieser Vogel spricht auf Befehl und verfügt über einen Sprachschatz von etwa 100 Wörtern.

Zurzeit besitze ich einen grünen Wellensittich, Männchen mit Spättereigenschaften. Alle gelehrigen Wellensittiche, die ich kenne oder von denen ich hörte, sind Männchen. Dieser Vogel wurde in einer hiesigen größeren Zeitung angeboten, welche mir lange nach dem Erscheinen noch zufällig in die Hände fiel. Bei der Nachfrage nach ihm glaubte ich eine erfolglose Reise zu tun. Und ich hatte doch wieder eine leise Ahnung, daß meine Mühe nicht umsonst sein würde.

Eine freundliche, blonde Besitzerin händigte mir nach Erlegung eines Kriegespreises das gesunde, gutgefiederte Tier aus, gab mir dazu ein Harzerbauerchen, dickes Packpapier und Schnur. Gut verpackt nahm ich's mit, stellte es in mein Bureau zunächst auf einen Nebentisch und versorgte meine Hänflinge usw. usw. Dazu erkönte als Begleitung zum Hänflinggezwitscher Kanariengefang aus dem gut verpackten Harzerbauerchen und zwischendurch das übliche Wellensittichgezwitscher.

Ich habe sicher ein bemerkenswertes Gesicht gemacht bei dieser Offenbarung. Jetzt legte ich auch den Worten der Vorbesitzerin erst den rechten Sinn bei, denn sie meinte, er störe die Kanarien. Es wurden nämlich in dem gleichen Raume Kanarienvögel gezüchtet.

Der Vogel bringt den vollen Gesang der Kanarienvögel. Eine ganz besonders schöne, zarte Klingel, weniger gut das Locken, und manchmal bringt er auch die aussterbende Wassertour. Kurz und gut, die Fahrt hat sich gelohnt.

Ich habe bisher noch nie gehört, daß Wellensittiche den Gesang fremder Vögel nachahmen, und da mich dieser zurzeit begreiflicherweise sehr interessiert, bitte ich um Bekanntgabe ähnlicher Fälle.

Was ich aber nun erzählen werde, grenzt ans Unglaubliche, und doch ist es ohne jede Ausschmückung so wie geschildert zugegangen.

Ich behielt den Vogel in meinem Bureau, um ihn zunächst ganz zu studieren, und bemerkte am Tage vor Himmelfahrt, daß er sich in der Nähe einer etwas schadhafte Stelle seines Wachsstockkläfigdaches beschäftigte. Um diese zu schützen, hatte ich mir einige gebrauchte photographische Platten 18 ×

24 cm, die über den Schindlekläfig, in dem er sitzt, gerade mit 24 cm passend zu decken sind, vergesse infolge Ablenkung aber, sie aufzulegen. Am Tage nach dem Feste will ich füttern, mein Wellensittich war durch die schadhafte Stelle und das offene Oberlicht entflohen. Was halfen alle Vorwürfe? Als alter Vogelhalter war mir das Entfliegen durch meine Nachlässigkeit eine doch sehr empfindliche Sache und meine Laune für den Undankbaren nicht gerade günstig. Gerade bei Wellensittichen und Zebrafinken, die vor 35—36 Jahren mit mein Vater gelegentlich einer Geflügelausstellung zuerst zeigte und die ihrer Gestalt und Färbung meine Sinne so einnahmen, daß ich darüber nicht schlafen konnte, fing mein Sehnen nach einem Käfig voller solcher Vögel an, der so groß sein sollte, daß darin Winter und Sommer werden konnte und viele andere, seltsam geformte Vögel ergänzend hineinkommen dürften, jetzt entzog mir der dreimal Undankbare. Und ich glaubte doch, ihn nochmals wieder zu erhalten.

Als ich abends heimkehrte, kamen Kinder aus der Nachbarschaft mit der Frage, ob mir ein grüner Vogel fortgeflogen sei. Eine solche Frage beantwortete ich erfahrungsgemäß stets mit ja.

Sechs Häuser stadtwärts von meiner Wohnung holte ich mir meinen Ausreißer wieder, der abgemattet zwei Tage keinen Laut von sich gab und den Kopf unter den einen oder anderen Flügel gesteckt hielt. Am dritten Tage nachher aber holte ich meinen Freund, der vorher meinen sprechenden Wellensittich bekommen hatte und der den „Kana-

rienjänger“ auch kannte und sich nun überzeugen konnte, daß Ausreißer und Wiedereinfänger ein und derselbe ist.

Zwischen meinem Bureau und meiner Wohnung liegt eine etwa sechs Kilometer lange Luftlinie.

Treue um Treue — — ?

## Das Thüringer Waldkonzert.

Von E. Beyer.

(Nachdruck verboten.)

Im Anzeigenteil der „Vef. Welt“ finde ich ein „Thüringer Waldkonzert“ ausgedoten, das gebildet wird aus einem Distelfink, einem Zeisig und einem Hänfling.

Konzertmeister dürfte sicher der letztere Musikante sein, wenn man nach den musikalischen Fähigkeiten der Mitglieder schließen will; er bläst ja schon die Flöte und schlägt auch eigenartig Kastagnetten; der Monsieur Zeisig fiedelt nur schwach, etwas besser Herr Stieglitz.



Feuerschwanzamandine.

Alle drei sollen „geschulte“ Musiker sein. Das würde heißen „abgerichtet“?

Es wäre sehr interessant, wenn der Herr Ausbieter sich über solche „Schulung“ und nun gar solche im Ensemble — einmal näher auslassen möchte.

Bisher hat man sich wohl mit der Einzelabrichtung von Vögeln befaßt, und hier gerade in Thüringen ist es ein besonderes Gewerbe. Manche haben es darin zu einer Meisterschaft gebracht. Mein alter Freund N. in Zella verhandte seine abgerichteten Gimpel weit in die Welt; auch dem früheren Herzog Ernst II. in Gotha mußte er einen Gimpel überbringen, der unser Thüringer Volkslied: „Ach, wie ist's möglich dann“ tadellos flötete. Ich hatte auch mehrfach Gelegenheit, dem guten Alten Verkäufe zu vermitteln. Für 30 M. bekam man einen Vogel, der zwei Lieder geläufig vortrug.

Unsere neue Bezugsquelle des Waldkonzerts muß ja — nach dem Verkaufspreise zu schätzen — immerhin auch etwas leisten, denn das Trio kostet 85 M. Gewöhnliche, nicht künstlerisch behandelte Vögel der genannten Art, auch wenn sie „kräftig genährt und lebenslustig“ sind, kann man hier in Thüringen zusammen für 30 M. — im Höchstsfall für die Hälfte seines Preises — kaufen. Was die Gesellschaft noch besonders kostspielig macht, das ist ihr verwöhnter Schnabel, denn das für sie besonders ausgebotene Futter kostet 8 M. das Pfund! Auf derselben Seite im Anzeigenteil findet man von unseren alten, bewährten Händlern und Bezugsquellen das Waldvogelfutter, auch das erstklassige, mit 4,50 M. ausgeben.

Ich möchte mir die bescheidene Anfrage erlauben: Haben wir es hier mit einem neuen Industriezweige zu tun? —

Es sei mir gestattet, meinem alten Freunde N., der nun schon seit einigen Jahren verstummt ist und all den Jammer des Krieges und seiner Folgen — auch für uns Vogelliebhaber — nicht erlebt hat, einige Zeilen der Erinnerung zu widmen. Er befaßte sich mit Geschick auch mit der Abrichtung der Papageien zum Sprechen und Liederpsäufen. Ein Sako hatte einen reichen Schatz von Erlerntem aufzuweisen. Zeitweilig indessen störte er durch das Vortragen seiner Lieder den alten Herrn bei der Abrichtung seiner Gimpel. Er gab darum Sako für den Herbst und Winter mir zur Verpflegung. Das Kerlchen machte meiner Familie und mir manche Kurzweil. Freilich war das Beknabbern der Möbel eine große Untugend. Da er sehr lernbegierig war, und ich den Drang fühlte, mich auch im Abrichten von Papageien zu versuchen — der Wissenschaft wegen —, so beschäftigte ich mich mehrfach mit ihm nach dieser Richtung. Im übrigen höre ich lieber den Naturgesang eines Singvogels — die Sako-papageien rechne ich nicht dazu — als den schönsten Kunstgesang.

Sako lernte von mir leicht einige scherzhafte Redensarten. Als Herr N. ihn nach beendigter Pensionszeit am ersten Morgen im alten Heim fragte, wie es ihm denn zu Hause gefiele, bekam er mit tiefer, grämlicher Stimme die Antwort: „Oller

Sünder!“ Das hätte mir bald N.s Freundschaft gekostet. Jedenfalls ließ er sich mit mir nicht auf ein Gespräch über die neuesten Errungenschaften Satos ein.

## Exoten.

Von Siegfried Lichtenstädt.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Wenn wir Exotenliebhaber glaubten, daß nach den ziemlich bedeutenden Frühjahrsimporten des Jahres neue Einfuhren für unsere Käfige eintreffen würden, so sahen wir uns leider darin enttäuscht. Der schlechte Stand unserer Valuta unterband jeden Import, und die Großhändler glaubten nicht mit Unrecht, daß sie zu derartig hohen Preisen die Vögel nicht los werden könnten. Trotzdem ist es geradezu staunenswert, welche Preise von Liebhabern gezahlt wurden. Welche Opfer viele Liebhaber für unsere schöne Liebhaberei gebracht haben, ist bewundernswert. Hunderttausende wurden für die Ausländer ausgegeben, die stöckende Einfuhr trieb die Preise immer mehr in die Höhe, und heute kosten die Exoten fast schon den doppelten Preis wie vor wenigen Monaten. Ob die Austauschzentrale, welche Herr Krabbe (Anklam) ins Leben gerufen und mit großer Opferfreudigkeit leitet, hier Wandel schaffen kann, bezweifle ich. Solange unsere Valuta nicht bedeutend besser und die Preise bedeutend billiger geworden sind, werden es wohl nur wenige Begüterte sein, welche Exoten in größerer Anzahl halten können. Heute werden für Wellensittiche 260, für Kuckkopschen 600, für Singittiche 1000, für Zebrafinken 300 Mark verlangt. Wer soll diese Preise noch zahlen können für eine Liebhaberei?

Auch unser Kanarienvogel hat leider den Preisaufstieg mitgemacht. 250—300 Mark kostet ein guter Mittelsänger. „Die Amerikaner zahlen die Preise“, sagte mir ein Züchter, „und fragen nicht einmal danach, ob der Sänger auch „Prima“ ist.“

Eigenartigerweise gelangten in den Sommermonaten eine Anzahl Exoten in den Handel, welche in Friedenszeiten verhältnismäßig seltener zu uns kamen. So waren früher zeitweise Krottopfmandinen fast gar nicht zu haben, während dieselben in diesem Sommer häufig angeboten wurden.

In großer Anzahl wurden im Frühjahr und Sommer Wellensittiche importiert. Ein Berliner Händler hatte zeitweise 150—200 Pärchen auf Lager, heute sind auch diese selten geworden. In großer Anzahl konnte man hier in Berlin Orangebäckchen, Helenafläschchen und Granastrilde kaufen, während Zebrafinken und Mäwchen fast gänzlich fehlten.

Australische Sittiche fehlten fast gänzlich, obwohl man meinen sollte, daß sie mit den Wellensittichen herüberkommen würden. Unter großen Opfern konnte ich 1,2 Singittiche erstehen, von denen ein Weibchen bald einging. Weibervögel wurden mir in großer Anzahl und in verschiedensten Arten angeboten, so einmal von Herrn Tzornack zirka 50 Weber in 4—5 Arten, zum größten Teil Napoleon- und Blutschnabelweber.

Interessieren dürfte die Mitteilung eines mir befreundeten französischen Geschäftsfreundes, welcher,



wie ich allerdings vorausschicken will, kein Vogelliebhaber und -kenner ist, sondern unter dem Namen „Gyoten“ alles übers Meer eingeführte „Vogelzeng“ versteht. Dieser schreibt mir, daß die Schiffe (es ist bei unseren früheren Feinden reichlich Schiffsraum vorhanden) große Mengen Vögel, Papageien und Affen mit herüberbrachten und bei bald zu erwartender noch stärkerer Einfuhr die Preise stark sinken würden. Leider ist an eine Besserung unserer Baluta in nächster Zeit wohl kaum zu denken, so daß selbst bei billigeren Preisen die Tiere bei uns noch immer hoch im Preise bleiben werden. Es wäre für uns Gyotenliebhaber interessant, wenn bekannte Importeure, wie Fockelmann und Ruhe, in diesen Spalten einmal die Aussichten für den Import von Gyoten bekanntmachen würden.

Fast 50 Bewohner, zum größten Teil Gyoten, beherbergen nunmehr meine Volieren. Von meinen acht Paar Wellensittichen brüten zwei Paare; ein Paar hat bereits vier hoffnungsvolle Sprößlinge. Fast alle Nistkasten sind von den lärmenden, immer munteren, reizenden Papageien besetzt, so daß ich auf baldige noch größere Zuchterfolge rechne. Heute, wo er selten und kostbar geworden ist, lernt man den kleinen grünen Kerl wieder so richtig schätzen.

Es gibt kaum einen interessanteren Brutvogel als den Wellensittich. Immer munter, zwitschernd, losend, sich schnäbelnd, jagend vom Morgen bis zur Dunkelheit, kann ich meinen Wellensittichen viertelstundlang zusehen, ohne müde zu werden. Leidenschaftlich gern fressen meine Wellensittiche Äpfel, Eierschalen und Grünsutter. Sepiaschalen (Preis pro Stück 2 Mark!) lassen sie unberührt, wenn sie Eierschalen haben.

Meine zweite Voliere beherbergt Rotkopfsamandinen, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Amaranten, Grizzleus, Granastrilde, Grauedelhänger, Atlasvögel und ein Paar Sperlingstäubchen. Letztere sind reizend zahm und zutraulich, leider aber ziemlich langweilige Gefellen. Das Männchen begrüßt mich, wenn ich an die Voliere trete, durch Ausbreiten der Flügel und mit einem leisen wohlklingenden Huh-hu. Ruhig und friedlich verbringen sie den Tag, auf den tiefsten Stangen sitzend.

In meiner dritten Voliere hausen meine Lieblingslinge, die Singittiche. Morgens erklingen ihre lauten, angenehmen Rufe, selbst das laute Getreisch der Wellensittiche übertönend. Im Frühjahr will ich sie hinaus in meine große Gartenvoliere setzen und der Jungen harren, die da kommen sollen.

Meine vierte Voliere, ein Meisterstück von Radlermeister Manecke, beherbergt unsere einheimische Vogelwelt. Vorläufig sind nur je ein Paar Stieglitze, Zeisige, Hänflinge und Dompfaffen vertreten. Auch diese sollen im Sommer heraus, in die große Gar-

tenvoliere. Besonders beim Anblick meiner Stieglitze muß ich unwillkürlich denken: „Wozu in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah!“ Gibt es unter den Gyoten viele, welche es an Pracht mit diesem einfachen Waldvogel aufnehmen? Würde der Stieglitz aus Afrika oder Australien importiert werden müssen, so würden wir wohl gern ein paar Hundert Mark für ihn ausgeben. Oder gibt es einen reizenderen Anblick wie eine mit Weisen bevölkerte Voliere? Und doch, wem das „Gyotenblut“ in den Adern rollt, wird immer wieder zu den reizenden kleinen Tropentindern zurückkehren, sie üben einen eigenen unwiderstehlichen Reiz aus, dem man sich nicht entziehen kann.

Meine größte Voliere jedoch ist draußen mein Garten. Fußhoch liegt draußen der Schnee, und täglich wird draußen der Tisch gedeckt. Kohlmeisen, Blauweisen, Sperlinge, allerhand Finkenvögel sind meine regelmäßigen Gäste, ab und zu stellt sich ein Rotkehlchen ein, auch ein kleiner, reizender Zaunkönig beehrte mich verschiedentlich. Hier in den Wäldern um mein Haus ist überhaupt ein reines Weisen-Eldorado. Noch nie sah ich Weisen in derartiger Anzahl wie hier, auch den reizenden Baumläufer beobachtete ich häufig, leider noch nicht an meinem Futterplatz.

Wenn ich von meinen Gyoten schreibe, so darf ich zum Schluß auf keinen Fall meinen jedes Jahr pünktlich drei Eier legenden Zafu vergessen.

Der Vogel ist geradezu das Ideal eines Zafos. Wohl an 500 Worte sprechend, klug, anhänglich, mit großer Liebe an mir hängend, kurz ein gefiederter Mensch. Selbst der ärgste Hypochonder müßte Tränen lachen, wenn der Vogel das sinnige Lied anstimmt: „Hoch das Bein, das

Vaterland soll leben“, und dann ruft: Bravo, Lorchen, nochmal, und so dieselbe Geschichte fünf-, sechsmal herunter singt. Oder meinem Schäferhund mit strenger Stimme Befehle erteilt: Setz dich, kusch, artig, und dann mit zärtlicher Stimme lobt: So ist brav, guter Hund!


## Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Kende, Affalterr (Schwaben).

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Auf dem Herbststich, welcher gegen Ende September beginnt, rücken alljährlich regelmäßig fremde Raubwürger in unser Gebiet ein, weshalb man den Raubwürger hierzulande im Winter weit häufiger als im Sommer zu Gesicht bekommt. Wahrscheinlicherweise handelt es sich hier um Einwanderer aus dem Osten bzw. Nordosten. Dieselben sollen sich von den bei uns brütenden Vögeln vor allem da-



Bügelastrib.



durch unterscheiden, daß sie in dem schwarzen-Flügel nur ein weißes Feld haben, während unsere heimischen Würger da zwei größere Flecken haben. Außerdem würden diese nordischen Gäste keine reinweiße Brust und Bauchfärbung zeigen, sondern — und zwar in beiden Geschlechtern — eine mehr oder weniger wellig gewässerte Unterseite aufweisen, welche man bei der zweispiegeligen Form bloß an Weibchen und jüngeren Vögeln wahrnimmt und die nur recht alten Weibchen gänzlich zu fehlen pflegt.

Die vorgenannten minutiösen Abänderungen ließen sich aber von mir, zumal bei ungünstiger Belichtung, mit dem Glas niemals ganz sicher feststellen, dazu hätte ich meinen Feldstecher mit der Flinte vertauschen müssen, um die betreffenden Vögel als Belegexemplare in die Hände zu bekommen. Indes haben mich als ausgesprochenen „Feldornithologen“ die biologischen Besonderheiten dieser Vögel allzeit weit mehr interessiert als die größeren oder kleineren Flügelspiegel derselben. Ausgestopfte Exemplare, die ich da und dort in der Umgebung bei Jägern und Jagdläufern zu sehen Gelegenheit hatte, gehörten sämtlich der typischen zweispiegeligen Form an. Desgleichen ist in den Sammlungen des „Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben und Neuburg“ im nahen Augsburg nur der zweispiegelige Raubwürger (erlegt 3. Dezember, 12. Dezember, 17. Februar) vertreten; auch dem dort angestellten Präparator ist die einspiegelige Form völlig unbekannt.

Bedauerlicherweise wird der große Raubwürger, dieser ebenso schöne als interessante Vogel in hiesiger Gegend als Brutvogel eine immer seltener werdende Erscheinung. Denn auch bei uns hat der Jagdsport und damit die blöde Schießerei auf alles, was da krecht und flucht, in ganz unheimlicher Weise überhand genommen. Während es früher in unserem verhältnismäßig kleinen Amtsbezirk (92520 Qkm. = 315 Quadr.-Kilometer umfassend) kaum drei Duzend Jagdbesessene gab, weist hiergegen das amtlich veröffentlichte Verzeichnis der mit einem Jagdscheine versehenen Schießesenträger für das Jahr 1919 nicht weniger als 104 Namen — darunter auch eine Dame — auf (siehe Amtsbl. für das Bezirksamt Wertingen, Nr. 69 vom 20. Oktober 1919).

Kuckuck. Heißt hier „Gugger“. Am 9. Juni 1920 in einer am Waldsaume befindlichen Fichtenholztafter das aus 4 Eiern bestehende Gelege der weißen Bachstelze mit einem dabeiliegenden gelbrötlichen Kuckucksei entdeckt. Das fragliche Nest, in welchem das Kuckucksei nicht in der Mitte, was häufiger der Fall ist, sondern mehr am Rande desselben lag, war etwa 15 cm tief in dem Holzstoß angelegt. Bis zur Entwicklung der Eier wurde die Brutstelle, wo möglich, täglich von mir besucht, da dieselbe ja kaum 10 Minuten von meiner Behausung entfernt war. Bei einem Nachsehen am 15. Juni mittags traf ich alles beim alten, am anderen Morgen jedoch fand ich alle Eier erbrütet. Der Kuckuck kam demnach gleichzeitig mit den Bachstelzen aus. Auch Vink (vgl. Verhandlg. d. Ornith. Gesellsch. i. Bayern, Bd. VI, S. 191) weiß von einigen Fällen zu berichten, in denen es sich zeigte, daß sich das Kuckucksei gleichzeitig mit den Nesteriern entwickelte, und zwar

in 13 $\frac{1}{2}$ —14 Tagen. Der verdienstvolle Kuckucksforscher Dr. E. Mey, welcher den ursprünglichen Text des Naumannschen Werkes einer Überarbeitung unterzog, bemerkt nun aber hinsichtlich der Entwicklungsdauer der Kuckucksei (vgl. Neuer Naumann, Bd. IV, S. 406) folgendes: „Das Kuckucksei entwickelt sich schneller als die Eier des Nestvogels, so daß es bereits in zehn (bis elf) -tägiger Bebrütung den Vogel ergibt, während die Eier der Nestvögel (Goldammer, Grasmücken, Würger) 12 bis 14 Tage bebrütet werden. Hieraus erwächst für den jungen Kuckuck ein wesentliches Vorteil, den er auch zu Ungunsten seiner hilflosen Stiefgeschwister auszunützen versteht, indem er dieselben nach ihrem Ausschlüpfen zum Neste hinauswirft, um sich die Nahrungszufuhr der Nestvögel allein zu sichern.“

Am 19. Juni lagen unmittelbar vor der Miststelle auf dem Boden im Grafe zwei nackte Junge, an denen bereits eine Anzahl der kleinen roten Hügelsameisen ihr Nagewerk begann. Wahrscheinlich sind dieselben vom Kuckuckweibchen oder vom jungen Kuckuck aus dem Neste geworfen worden. „Wenn das Kuckuckweibchen“, schreibt Vink (Verhandlg. d. Ornith. Ges. in Bayern, Bd. IV, S. 169) diesbezüglich, „verhindert ist, beim Auskommen des jungen Kuckucks die Nester oder die Nestjungen der Pflegeeltern zu entfernen, so besorgt dieses Geschäft der junge Kuckuck, sobald er imstande dazu ist; doch beschränkt sich das Entfernen auf die Nestjungen, niemals wirft er die Nester aus dem Neste. Nur wenn solche noch nachträglich ausgebrütet werden, würden sie durch ihn entfernt werden. Alles, was im Neste ohne Leben ist, bleibt von ihm unbeachtet.“ Daß der junge Gauch die Nestinsassen aus dem Neste drängt, ist schon wiederholt von tüchtigen Beobachtern festgestellt worden (vgl. Verhandlg. d. Ornith. Ges. in Bayern, Bd. IV, S. 171; Friderich, Naturg. d. deutsch. Vög., 5. Aufl., S. 329 ff.), während über das Entfernen derselben durch die Kuckucksmutter von dem bekannnten gründlichen Forscher Pächler die erste und meines Wissens die einzige sichere Beobachtung vorliegt (vgl. Verhandlg. d. Ornith. Ges. in Bayern, Bd. IV, S. 168). Möglicherweise werden mitunter, wie Bau (vgl. Friderich, Naturg. d. deutsch. Vög., 5. Aufl., S. 329) annehmen möchte, „die noch sehr kleinen, gestorbenen Nestjungen von den Eltern entfernt, wie es ja auch mit dem Kote geschieht“.

Nach weiteren zwei Tagen sah ich im Neste nur mehr den jungen Kuckuck allein, der mit aller Behaglichkeit sich dort breit machte. Von den beiden zuletzt aus dem Neste verschwundenen Vögeln war keine Spur zu entdecken. Die herausgefallenen Nestjungen sind wohl vom kleinen Raubzeug oder von Mäusen gefressen worden. Vielleicht hat aber auch die Kuckucksmutter die nackten Nesthocker den Pflegeeltern weggenommen und dieselben etwas weiter fortgeschleppt.

Das Wachstum des jungen Gauchs schritt rasch voran. Am 2. Juli war er bereits gut befiedert. Am 5. Juli hatte er das Nest für immer verlassen. Was die Fütterung anbelangt, so ging dieselbe in den ersten Tagen lautlos vor sich; als aber die Kiele sprangen und der Körper sich zu befiedern be-



gann, bettelte der Pflegling mit einem leisen Gezirpe, ähnlich wie es die Weisen zu tun pflegen.

Im übrigen ist der junge Rinduck ein ausbündig häßliches Geschöpf. Er kommt sehr klein auf die Welt, wie es aus so kleinen Eiern, die kaum etwas größer sind als die des Hausperlings, nicht anders sein kann, ist jedoch von den anderen kleinen Mitinsassen anfangs an seiner dunklen, ins Violette gehenden Hautfarbe und nach wenigen Tagen an dem unförmigen Kopfe mit den vorstehenden großen Augäpfeln sowie an den anders gestalteten Füßen sehr leicht kenntlich. In seiner ganzen Häßlichkeit zeigt sich aber derselbe, wenn er einmal mit den blauschwarzen Kielen und Stoppeln bedeckt ist. Nähert man sich ihm, so sträubt er die „Stacheln“, bläst sich auf wie ein Ballon, erhebt sich im Neste und senkt sich wieder, sperrt dabei den Schnabel mit seinem orangegefärbten Schlunde unheimlich weit auf und schnappt beständig unter vorschnellenden Bewegungen nach dem Beschauer. (Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Harzer Farbanarier oder Farbenveränderung beim Harzer Kanarienvogel. Angeregt durch den Artikel des Herrn Tbieß in Nr. 21/22 des Jahrgangs 1920 möchte ich die Leser der „Gefiederer Welt“ auch mit einer Neuzüchtung bekannt machen, welche vielleicht für manchen Vogelliebhaber Interesse haben dürfte. Bei den Gesangskanariern, Harzer Edetrollern und wie die Bezeichnungen der verschiedenen Gesangsstämme alle heißen, wird leider von den meisten Züchtern die Farbe des Gefieders wenig oder gar nicht berücksichtigt, deshalb sind auch die meisten Säger von unregelmäßiger, gelb und grün gefleckter Färbung, doch auch bei dieser Züchtung kann man durch geeignete Zuchtwahl die Farbe des Gefieders verändern und verbessern. Schon seit langen Jahren beschäftige ich mich neben der Haltung einiger seltener Stubenvögel speziell mit der Zucht von Kanariern. Das Motto: „Gut und schön“ schrieb ich damals in mein Zuchtbuch, denn warum soll nicht ein gut singender Kanarienvogel auch gleichzeitig ein schönes Gefieder haben? Also von diesem Grundsatz ausgehend betrieb ich meine Zucht. Zuerst waren es goldgelbe und isabellfarbige Kanariern der gewöhnlichen Landrasse, deren Gesang ich zu verebeln suchte, was mir nach verschiedenen mißlungenen Versuchen natürlich nur auf dem Wege der Kreuzung möglich wurde. Durch entsprechende Farbenanswahl erzielte ich unter andern auch ganz blaßgelbe und fahle Vögel, von diesen dann erhielt ich in der Nachzucht mit andern gelben auch ein reinweißes Männchen; dieses wurde nun der Stammvater meines heutigen Stammes, der verschiedenartig gefärbten Hohlrollen, welche ich jetzt in folgenden Farben besitze: schneeweiße ohne andere Federn, schneeweiße mit gleichmäßiger Flügelzeichnung und Haube von graublauer Farbe, ebenso mit isabellfarbiger Zeichnung, so daß die letzteren in der Färbung den japanischen Mäwchen sehr ähnlich sind. Ferner besitze ich ganz graublauere Vögel, welche im Nestfede jungen Hänflingen zum Verwechseln ähnlich sehen, auch silber- und goldbraune Vögel sowie solche von tiefer moosgrüner Färbung kommen neben den verschiedensten Farbentönen von Rahmgelb bis zu schönstem Goldgelb vor. Es bietet also unser gewöhnlicher Kanarienvogel die Möglichkeit, die verschiedensten Farbenschlüge hervorzubringen, wenn der Züchter eine entsprechende Auswahl unter den Zuchtpaaren trifft. Der Zweck dieser Zeilen soll sein, weitere Versuche mit der Farbenzüchtung anzustellen. H. Vitrack.

### Aus den Vereinen.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Versammlung am Montag, dem 7. Februar d. J.,

abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

A. Z. Unsere Mitgliederzahl ist auf 91 gestiegen, mit welcher Nummer der zweite zoologische Garten Deutschlands beigetreten ist. Hdl. A. hat eine Partie Exoten erhalten, von der vor Weiterleitung ins Ausland eine Anzahl Paare für die Mitglieder zurückbehalten worden sind. Die Preise sind im Verhältnis zu früheren Angeboten mäßig. Es sind vorhanden: Grüne und gelbe Wellensittiche, Sonnenvögel, hochrote Tigerfinken, Schönbürzchen, Schmetterlingsfinken, Atlasfinken, Amaranthen, Bandfinken, Graustrilde, Mossambitzeißige, Grauedelfänger, Silberschnäbelchen, Blutschnäbelweber, Orangeweber, Maskenweber. Bestellungen sind zu richten an Mitglied 25, das das Weitere veranlaßt. Etwaige Versandlisten sind an A. direkt zu senden mit dem Vermerk „Austauschzentrale“.

A. Krabbe.



Frau M. B., Waltrop. Der Käfig von angegebener Größe genügt für die Unterbringung eines Zeisigmännchens und eines Kanarienvogelweibchens zu Zuchtzwecken. Am besten wird das Kanarienvogelweibchen in der Nähe des Wohnortes der Fragestellerin gekauft, damit es nicht den Gefahren eines weiten Transportes ausgesetzt ist. Es ist besser, die Vögel erst zusammenzusetzen, wenn die Brutzeit des Zeisigs naht. Man bringt sie gegen Ende des März in denselben Käfig unter.

Herrn R. B., Berlin NW. Es ist nicht ratsam, bessere Säger im September zu kaufen, es sei denn, daß man sich davon überzeugt hat, daß die Mauer gut verlaufen ist. Ein Vogel, der nicht gemauert hat, ist krank. Es fehlen in der Anfrage Angaben über den Futterzustand des Vogels. Falls er sehr mager ist, müßte durch Darbietung guten Futters dafür gesorgt werden, daß sich sein Futterzustand bessert. Obst und Beeren werden dann besser nicht gereicht. Diese werden aber reichlich gegeben, wenn er fett ist. Im letzten Fall könnte die Schlafsucht am Tage eine Folge dieses Zustandes sein. Es ist aber auch möglich, daß der Vogel nachts sehr unruhig ist, wie die meisten Schwarzplättchen, und die verläumte Nachruhe nun am Tage nachholt.

Herrn F., Soltan. Der Zeisig ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung erkrankt. Die Bekämpfung dieser Krankheit ist schwierig, wenn ihr Auftreten nicht gleich bemerkt wird. — Der Käfig in angegebener Größe ist für die genannten Vögel ausreichend. Ob sich das Rotkehlchen mit den andern Vögeln vertragen wird, ist abzuwarten. Rotkehlchen sind häufig sehr angriffslustig.

Herrn S. H., Herrenberg. Diese Weißereien am Futternapf haben wenig zu bedeuten. Man begegnet ihnen am besten, wenn man mehrere Futternäpfe aufstellt, und zwar an verschiedenen Stellen des Käfigs. Zeisige singen auch, wenn mehrere Männchen beisammen gehalten werden. Die Schwanzfederstümpfe können vorsichtig ausgezogen werden, aber nicht alle zu gleicher Zeit.

Herrn A. T., Hannover. Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. v. S., Arolsen. Um das überflüssige Schnabelhorn zu beseitigen, erweicht man es durch häufiges Bestreichen mit erwärmtem Öl und schneidet dann mit scharfer Schere in der Richtung des Wachstums des Schnabelhorns das überflüssige fort. Als Futter müssen dann auch Samen gereicht werden, zu deren Öffnung er die Schnabelränder benutzen muß. Kirschkerne, Sonnenblumensamen, Haser, Kuskerne. Das Weibchen ist bei gleicher Zeichnung in allen Farben matter als das Männchen. Die Schnabelumgebung und der Kehlfleck sind beim Weibchen bräunlichschwarz, beim Männchen tiefschwarz.







Jahrgang L.

Heft 4. 17. Februar 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.- Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 60 Pfg. berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

Fernsprecher: 1323.

## Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvogel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Das Schwarzplättchen ist im Vorgesang ein „Mischer“, dies ist ein Sänger, der seinen eigenen Gesang mit dem anderer, ihm benachbarter Vögel untermischt. Im Schlag ist es ein Originalsänger, da in ihm niemals Nachahmungen vorkommen; ausgenommen sind selbstverständlich jung angepöppelte Vögel, die je nach Anregung alles durcheinander werfen und wohl ein allem anderen ähnlicheres Gestämpere, durchsetzt mit Finkenschlag oder Ähnlichem, bringen, aber nur keinen Schwarzplättchenschlag oder Überschlag.

Auch in der Natur habe ich schon Haarsträubendes vom Überschlag gefunden, so daß ich in meinem Innern dachte: „O Herr, verschone mich vor solchem Übel.“ In diesem Jahre habe ich drei sehr gute Doppelüberschläger feststellen können, abgesehen von den noch häufigeren guten Einfachschlägern. Es ist demnach immerhin für den Liebhaber noch eine dankbare Aufgabe, in Leipzigs Wäldern den Schwarzplättchengesang zu studieren. Bemerken möchte ich noch, daß der Schlag des Schwarzplättchens im Werte steigt, je tiefer er in der Tonlage und daher volltönder vorgetragen wird. Die Schwarzplättchenliebhaberei ist wegen der Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit im Gesange dieser Sänger eine abwechslungsreiche, so daß der eingefleischte Liebhaber dieses Vogels meistens zur Käfigung von mehreren Exemplaren schreiet. Über den Gesang des Schwarzplättchens ließe sich noch sehr vieles plaudern, doch wollen wir dem heutigen Thema gerecht werden, so gebietet dies uns, fortzufahren auf einem anderen Gebiete, und dies ist der Fang des Plättchens für den Käfig.

Da ich in meinem Vortrag über „Vogelfang“ usw. bereits über einige Fangmethoden berichtet habe, so erübrigt sich ein näheres Eingehen auf diese Fangarten. Neben dem Fang auf dem Singnest, den ich bereits erwähnt habe, ist eine sichere und zur Erlegung eines ausgesuchten Schlägers geeignete Fangart die mit dem Schlaggarn mittels des Nestringes. Dieselbe wird folgendermaßen bewerkstelligt: Hat man ein Plättchen mit zufriedenstellendem Gesang an seinem Standort festgestellt, so gilt es vor allem, das Nest desselben ansfindig zu machen. Sind erst Eier vorhanden, so kontrolliert man den Verlauf der Brut des öfteren bis zu dem Tage, an dem die Jungen mit geplatzten Kielen, also noch nicht vollentwickelten Federfahnen, im Neste sitzen. Ist letzteres der Fall, so ist Vorsicht geboten, meistens entschlüpfen beim Griff eines Uneingeweihten sämtliche Jungen in die weite Welt, denn die Jungen sämtlicher Grasmückenarten sind bei Störungen zeitige Nestflüchter.

Hat man den richtigen Zeitpunkt getroffen, so setzt man, am besten früh beim ersten Füttern, es geht zwar auch an anderen Tageszeiten, aber meistens dauert es etwas länger, das Nest in der Nähe des Nistortes in eine am Boden gemachte Vertiefung, groß genug, das Nest aufzunehmen, so daß es nicht mehr über dem Erdboden steht. Sind die Jungen schon zu weit entwickelt, daß sie aus dem Neste flüchten, so läßt sich der Fang nur noch bewerkstelligen, indem man die mit dem Nest eingegrabenen Jungen übergittert. Vor allem vermeide man, daß einige Jungen entfliehen, sonst wird die Geduld des sehnsüchtig wartenden Liebhabers auf eine harte Probe gestellt, indem die durch die Veränderung des Neststandortes mißtrauisch gewordenen Eltern immer nur die geflüchteten Jungen füttern. Um das eingegrabene Nest stellt man ein sogenanntes Schlagnetz ohne Mittelsteg und befestigt an Stelle des sonst üblichen Wurmhölzchens den in Form des Nestes gehaltenen

Nestring. Nun wird die ganze Aufmachung zur Sicherheit mittels grünen Laubes abgedeckt, und zwar so, daß nur das Nest und der dem Stellschloßchen gegenüberliegende Teil des Nestringes zum Anflug frei bleibt. Würde der Nestring nicht abgedeckt, so kommt es vielfach vor, daß die Alten nicht über dem Ring, sondern unter demselben hindurch füttern.

Um nun den so vorgerichteten Apparat, den zu stellen es nur einiger Minuten bedarf, nicht unnütz kontrollieren zu müssen und dabei die besorgten Eltern zu verschonen, binde man schwachen Bindfaden an den zuschlagenden Teil des Nestbügels. Am das Ende des Fadens binde man ein von der Ferne sichtbares Anäuelchen weißes Papier, welches man auf einen Zweig bei gestrafftem Faden legt. Springt das Papierknäuel fort, so ist das Nest zu. Außerdem kann man anstatt des Papiers einen biegsamen hochstehenden Zweig festbinden. Schnellt der Zweig aus seiner natürlichen Lage, so gibt es Arbeit für den in müßiger Ruhe auf der Lauer liegenden Jänger. Fängt sich erst das Weibchen, so lasse man es wieder fliegen, bis der so sehnsüchtig gewünschte Sänger im sicheren Gewahrsam ist. Die Jungen überlasse man dann ruhig, nachdem das Nest wieder festsetzend am alten Standort befestigt ist, dem Weibchen zur alleinigen Aufzucht, falls man es nicht vorzieht, ein oder einige Jungen dem Männchen im Käfig zur Aufzucht zu geben, was aber keinesfalls nötig ist.

Fängt man das Männchen von der ersten Brut weg, so kann man noch auf Gesang in diesem Jahre rechnen, bei der zweiten Brut bleibt es stumm bis nach der Mauser und beginnt dann erst im Herbst oder noch später mit seinem leisen Gesang. Am besten ist es für jeden Fall, man kommt in den Besitz eines Frühjahrswildfanges, dann hat man im ersten Jahr bereits einen fleißigen Sänger.

Die Eingewöhnung des Schwarzplättchens ist leicht und geschieht im Frühjahr mit Mehlwürmern direkt an Mischfutter, da zur Zeit der Ankunft des Schwarzplättchens meistens noch keine frischen Ameisenpuppen erhältlich sind. Besser ist es für jeden Fall, falls welche erhältlich, die Frischfänge damit blank zu füttern. Herbstfänge gewöhnen sich mittels frischer Beeren leicht ans Erjatzfutter. Überhaupt ist die Eingewöhnung sämtlicher Grasmücken nicht so schwer, falls man sie bis zur Futteraufnahme im verhüllten Käfig eingewöhnt. Frühjahrsfänge müssen, sollen sie fleißig singen, bis zur Einstellung des Gesanges im verhüllten Käfig gehalten werden.

Da alle Grasmückenarten in der Natur leidend-schastliche Beerenfresser sind, so biete man ihnen auch im Käfig stets Abwechslung von Obst und Beeren, je nachdem die Jahreszeit solche bietet; sie sollen aber niemals die Hauptnahrung bilden. Ein gutes Winterfutter ist für Grasmücken ein Mischfutter, bestehend aus Ameisenpuppen, Weißwurm und Zede, dem getrocknete, in Wasser aufgequollte Beeren des roten Traubenholunders zugesetzt sind.

Die Quantität der einzelnen Futterbestandteile im Mischfutter anzugeben, ist nicht leicht. Der Liebhaber muß jeweilig nach der Körperbeschaffenheit seines Pfleglings auch die Qualität seines Futters regulieren. Ist der Vogel mager, muß der Weißwurm erhöht und die Beeren reduziert werden; beim

fetten Vogel ist entgegengesetzt zu verfahren. Jedenfalls ist es leichter, einen Vogel normal zu halten als einen fetten Vogel wieder normal zu bekommen. Beachtet der Liebhaber nur einigermaßen eine sachgemäße Pflege beim Schwarzplättchen, so hat er einen dankbaren Sänger, der ihm zehn Jahre und noch länger durch fleißigen, außer der Mauser das ganze Jahr währenden, Gesang erfreut.

(Fortsetzung folgt.)

## Mein Zeisigbastard.

Von Walter Barth, Göttingen.

(Nachdruck verboten.)

Nach langen Kriegsjahren zurückgekehrt, sahen mich die leeren Käfige wehmützlich an, sie riefen die vielen Erinnerungen wach, die mich mit meinen gefiederten Freunden seit der Jugend verbinden. Am nächsten Tage war ich bereits der glückliche Besitzer eines munteren Zeisigmännchens. Diesem folgte bald ein weiterer „Kräher“, und in den nächsten Wochen kamen noch zwei Stieglitze hinzu. Jetzt begann der schwierigere Teil der Vorbereitungen für die Bastardzucht. Woher die Kanarienneibchen nehmen? Es war Januar 1919, viele Inzerate waren ohne Zweck. Endlich bekam ich einige Weibchen, der Blick durfte allerdings nicht allzu kritisch an den gelben Schönen hängen bleiben, auf einer Ausstimmung hätte ich wohl schwerlich einen Preis dafür bekommen. Doch ich bin nun einmal als Optimist auf die Welt gekommen, und als es März wurde, tat ich die beiden Zeisige und drei Kanarien in mein Vogelstübchen, die Stieglitze schaltete ich für dieses Mal ganz aus, diese waren mir zu wild und würden jeden Zuchterfolg von vornherein in Frage stellen. Bald hatte ich drei Nester mit Eiern, meine Erwartungen waren nicht sehr hoch geschraubt, denn es war mein erster Versuch, Mischlinge zu züchten. Ein einziges Mal konnte ich eine sehr kurze Begattung des jüngsten Weibchens beobachten, dann kamen die Tage der Erwartung, meine Hoffnung sollte nicht enttäuscht werden. Eines Morgens hörte ich ein feines Piepsen, also doch. Das Weibchen sah mich mit den klugen Augen an, dann ein kurzes Erheben, und es flog zum Futter, ein schneller Blick, ein kleines gelbes Federbällchen lag in dem Nest. Als Junge muß ich wohl den gleichen freudigen Blick gehabt haben, als ich den ersten Zeisig mein eigen nannte; als ich zum Kaffeetrinken herunterging, meinte meine Frau lächelnd: „Nun der erste Erfolg?“ Ich bejahte mit einer wichtigen Miene, und wir konnten uns beide des Lachens nicht erwehren. Das kleine Kerlchen wuchs heran, die anderen Eier waren unbefruchtet, bald ragte das Köpfchen aus dem Nest, er versprach ein Prachtstück zu werden, und diese Hoffnung wurde nicht getäuscht. Eines Mittags versuchte er den ersten Flug in die große Welt und kam pünktlich mit dem Kopfe an die Fenster Scheibe, er schien sehr schnell zu begreifen und flog nicht wieder an das ungeliebte Hemmnis. Bald entwickelte er sich zum Herrscher der Vogelstube, jeden bettelte er um Futter an und krabbelte an dem Gestrauch nach Zeisigart gewandt herum. Die zweite Zucht war ein Mißerfolg, ich setzte nun



die Stieglitze wieder in das Stübchen und entfernte die Mistkästen. Am Futternapf machte er jedem den Platz streitig und erreichte dieses auch, selbst die Stieglitze wichen ihm aus. Jetzt ist es Herbst geworden, und eines schönen Tages befand sich Puz, wie wir ihn getauft hatten, in einem Käfig, ein heller, schöner Platz am Fenster wurde seine neue Heimat. Das Grünfutter wurde zwischen die Käfigtür geklemmt und in großen Mengen gefressen. Dann kam ein großer Tag im Leben Puzens, die Tür zum Käfig blieb einmal geöffnet, und das Grünfutter lag eine Strecke davon entfernt. Vorsichtig ein Füßchen vor das andere gestellt, marschierte das Kerlchen heraus. Jrgendein Geräusch brachte ihn sofort in seine Wohnung zurück. Doch nur der Anfang ist schwer; wenn man fest zupakt, ist der schwierigste Teil bereits überwunden, heute fliegt Puz gleich einer Taube aus und in sein Heim; jeden Abend sitzt er an seinem Platz und wartet auf die schützende Decke. Mein Wunsch, einen zahmen Vogel zu haben, ist erfüllt; daß es nun auch der erste selbstgezüchtete Mischling ist, bereitet mir eine besondere Freude. Ich hätte den Artikel auch „Meine Zuchterfolge 1919“ überschreiben können, doch schien mir der Titel bei einem Vogel zu unbescheiden. Hoffentlich wird die Zucht im nächsten Jahre umfangreicher, die Vorbedingungen hierzu sind gegeben.

### Ein Steindrötel-Schicksal.

Nach einem in der „Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber“ gehaltenen Vortrage von Alfred Trošků.

(Nachdruck verboten.)

Von mehr als 200 Vögeln, die ich im Verlaufe eines Jahrzehnts gepflegt habe, sind etwa sechs meinem Gedächtnis bleibend in Erinnerung geblieben. Daß davon mehr als die Hälfte Ausländer waren, hat seine Ursache in den großen Einführungen der Firma Ruhe in Alfeld, die zu sehen und dort zu kaufen mir oft vergönnt war. Von dem halben Duzend wird ein seltener südafrikanischer Brillenvogel jetzt in Wien verpflegt, der braunbrüstige indische Blauschnäpper, der Steindrötel und die indische Kronenmeise sind in der ewigen Jagdgründe hinüber gewechselt, Blaukehlchen und Schama sind mir verblieben.

Vom Steindrötel und seinem Schicksal will ich erzählen. Er wird nicht allzuoft gepflegt, nicht viele kennen ihn. Sucht man in der einschlägigen Literatur näheres über ihn zu erfahren, so findet man im großen Handbuch von Friderich-Bau (Stuttgart 1905) eine ganz gute Schilderung und eine sehrmäßige Abbildung. In Ruß-Neunzigs vorzüglichem Handbuch bringen die leider noch nicht zu behebbenden Mängel des Vierfarbendrucks die lebhaften Farben des Vogels nicht völlig zur Geltung. Erst die Zehn-

farbenlithographien des „Großen Naumann“ geben ein annähernd zutreffendes Bild. Das Blau des Halses und Kopfes des abgebildeten Männchens scheint mir zu grell. Der Vogel, von dem ich erzähle, der allerdings ein Freileben nie gekannt hat, zeigte eine blaugraue Gefiederfärbung an Kopf und Hals. Auch Nausch gibt in seinen „Gefiederten Sängerkürsten“ diese Farbe als gewöhnlich an. Bei der zweimaligen Mauser war die Farbe des gesamten Gefieders bald heller, bald dunkler. Meist zeigen die Bilder den Steindrötel in droffelartiger Haltung. Das ist nicht zutreffend. Im „Naumann“ ist die hübsche gerade Haltung des schönen Vogels gut zur Schau gebracht.

Die Beschreibung der Steinmerle, der Steindrossel oder des Steindrötels (ich sage der Steindrötel, ebenso wie der Buschrötel) gibt „Naumann“ wissenschaftlich zuverlässig und sehr eingehend. Die



Wasserpieper.

Schilderung des Gefangenlebens ist von ihm knapp gehalten, auch in „Ruß-Neunzig“ entsprechend den wenigen Berichten nicht sehr reichhaltig. Besonders eingehend sind dagegen die Schilderungen seiner Eigenschaften als „Gefiederter Freund“ in R. Th. Liebes „Gesam. ornitholog. Schriften“ (Gera 1893). Der alte Hofrat hat als Erster die Steindrosseln in drei Generationen gezüchtet und wertvolle Zingerzeige für eine erfolgreiche Aufzucht gegeben.

Der Wunsch nach dem Besitz eines Steindrötelpaares fällt in die Anfangsjahre meiner Vogelpflegetätigkeit. Vor etwa 10 Jahren lernte ich in Dalmatien, und zwar in dem einzig schönen Ragusa, der alten Venetianerseeeste, diesen Vogel nebst der Blandrossel zuerst kennen. Die letztere, der „Einsame Spatz“ der Dalmatiner, in schönen, aufgezogenen Stücken zur Schau gebracht, gefiel mir ausnehmend gut. Die schlechten Erfahrungen, die ich mit den erworbenen Wildfängen machte, mußten erst überwunden werden, ehe ich an den Kauf einer Steindrossel ging. Ich mußte mich aber jahrelang in Geduld üben, bis mein Wunsch Erfüllung ward.

Durch irgendeinen Zufall erfuhr ich, daß der Bruder eines Geschäftsfreundes in Tirol nebst seiner bürgermeisterlichen Tätigkeit auch die Versorgung vieler zoologischer Gärten mit Alpen- und Raubvögeln ausübte. An diesen liebenswürdigen Herrn wandte ich mich mit meiner Bitte und er versprach mir, sein Möglichstes zu tun. Nach langem Hoffen und Harren kam eine Karte: „Gesundes Steinrötelpaar abgegangen! Guten Empfang wünschend usw.“ Nach diesem Bescheid vergingen zwei, drei und vier Tage. Dann telegraphierte ich. Am fünften Tage abends traf die Kiste ein. „Es rührt sich noch was!“ tröstete der Postbeamte auf meine besorgte Frage. Auf dem Deckel stand auch die Ursache der Verzögerung: „Durchfuhr durch Bayern nicht gestattet!“ Innerhalb der blau-weißen Grenzpfähle herrschte damals der strengste Vogelschutz. Die Kiste wurde also nach Salzburg zurückgeschickt und von dort über Linz—Prag—Dresden weitergeleitet.

Mit Herzklopfen ging ich nach Geschäftsschluss an das Öffnen der Versandkiste. Vier dunkle Augen starrten mich an und ein höchst unangenehmer Geruch traf meine Nase. Der Boden des Kastens bildete ein Etwas, das sich nicht beschreiben läßt. Vom Futter keine Spur mehr! Aber beide Tiere waren munter und gesund. Die können was vertragen, sagte ich mir sofort, und tatsächlich ist das Männchen, von dem ich berichte, niemals auch nur eine Stunde in den acht Jahren, während ich es pflegte, krank gewesen.

Ich nahm das größere Weibchen zuerst heraus, um dann beide Tiere in einem besonderen Käfig erst an das neue Futter zu gewöhnen. Ruhig und geduldig ließ sich das Tier dies gefallen. Beim Herausheben des sehr lebhaften Männchens fiel mein Blick auf die zupfassende Hand, auf der eine Menge winziger, rötlicher Tiere herumtrabbelten: Milben! Jetzt sah ich mir das zappelnde Männchen genauer an, und ich muß sagen, noch nie Vögel mit solchen Massen dieses Ungeziefers behaftet gesehen zu haben wie diese Steinrötzel. Es war widerlich! Zum Glück erinnerte ich mich eines von Pfarrer Kleinschmidt angegebenen Mittels, im Anschluß an Seifenwasserbäder eine völlige Beseitigung des Übels zu ermöglichen. Heiße Seifenbäder waren bald bereitet, dann wurde Kartoffelmehl heiß gemacht, und nun kam, das Weibchen wieder zuerst, jeder Vogel in das Bad. Es ging ganz gut! Nach einigen Minuten wurde das Steinrötzelweibchen herausgenommen und mit dem heißen Kartoffelmehl eingepudert. Auf diese Weise wird dem nassen Gefieder die Feuchtigkeit rasch entzogen und Erkältungen vermieden. Nach dreimaliger Wiederholung packte ich das Tier in Watte und setzte es in den Käfig. Mit dem Männchen ging die Prozedur nicht so glatt ab. Weisend, schreiend und zappelnd wehrte es sich energisch gegen die unangenehme Flüssigkeit, und bei aller angewandten Sorgfalt konnte ich es nicht vermeiden, daß das Tier mehr Seifenwasser schluckte, als ihm zuträglich war. Die Folgen zeigten sich rasch! Die Haltung wurde matt, der Kopf hing zur Seite, die Augen wurden geschlossen und bald lag der Vogel wie leblos in meiner Hand. Ich versuchte sofort durch Schütteln Befreiung von der schädlichen Brähe zu erlangen. Umsonst! Mein

Schreck war groß! Nach so langem Warten endlich am Ziel meiner Wünsche und doch nichts! Die nächste Viertelstunde schwitzte ich vor Angst. Alles Mögliche stellte ich an! Ich erwärmte die Watte und unwickelte den Vogel völlig. Mit einem Stäbchen suchte ich ein Öffnen des Schnabels zu erreichen! Vor den geschlossenen Augen ließ ich die dicksten Mehlwürmer zappeln! Alles schien vergeblich! Endlich, nach 15 Minuten, öffnete der Steinrötzel ein wenig die Augen und nach einem Weilchen schnappte er umbeholden zu, ohne zu schlucken. Ich ließ nicht locker! Bald brachte ich ihn zum Schlingen, und nachdem er sich ein halbes Duzend Mehlwürmer einverleibt hatte, konnte ich ihn als gerettet betrachten.

Das Paar gewöhnte sich rasch ein. Schon nach einer Woche siedelte es in die Vogelstube über und ich freute mich über das tadellose Gefieder der beiden, die, jung aufgezoogen (daher die Milben), trotzdem ferngesund waren. Bald zeigte es sich, daß das Weibchen nicht nur das Größere, sondern auch das Stärkere und Unverträglichere der beiden war. Das „An-den-Wänden-hoch-Laufen“ kannte ich wohl als Redensart, in der Praxis sah ich es erst hier, wenn das Männchen vor dem Weibchen die Flucht ergriff und vor Angst an der Drahtwand der Vogelstube hinauskief. Dieses wenig innige Verhältnis, auf dessen Besserung ich hoffte, erfuhr durch den plötzlichen Tod des Weibchens ein rasches Ende. Das Tier war nur einen Tag krank und hatte wohl etwas Schädliches gefressen, denn sein Ernährungszustand war sehr gut. Untersuchungen habe ich es damals nicht lassen.

Das Männchen nahm sich den Verlust nicht sonderlich zu Herzen. Es tröstete sich an den Futternapfen und entwickelte sich mit der Zeit zu einem ausgesprochenen Feinschmecker. Recht viel, recht gut und recht vielerlei! Das wurde seine Lebensregel und dabei gedieh es bei seinem Phlegma und seiner Gemütsruhe prachtvoll. Wie „aus dem Ei gepellt“ war das Außere, und wer ihn sitzen sah in seiner aufrechten Haltung, das kurze Schwänzchen vergnügt wippend, mit lebhaften Augen seine Umgebung, sein Reich musternd, der freute sich über den dicken hübschen Kerl. In jene Anfangsjahre seines Besitzes fielen auch seine „gesanglichen Übungsstunden“ in der Dämmerung. Außer seiner typischen Strophe, der er, wenn geneckt, ein ärgerliches Nähli anhängte, brachte er dann halblaut eine Fülle entzückender Melodien, die laut zu hören eine wahre Freude sein mußte. Es kam nicht dazu! Über den Futternapfen vergaß er das Studium.

Bald hatte er sich zum Alleinherrscher in der Vogelstube aufgeschwungen. Solange er nicht satt war, sah er andere nicht gern an seinem Futternapfe. Er war gerade nicht futterneidisch, aber wenn ihm die besten Bissen weggeholt wurden, so mißfiel ihm das sichtlich. Einmal beförderte er bei solcher Gelegenheit ein allzu fettes Braunküchlein mit solchem Schwünge in die Ecke, daß dies jenem gar nicht gut bekam.

Niedlich war sein Verhalten seinem Pfleger gegenüber. Sobald ich im benachbarten Kontor die elektrische Tischlampe einschaltete, saß der Steinrötzel am Rand des Futterschlittens, machte einen langen Hals



und „ängte“ zu mir hinüber. Hob ich den Kopf, sofort duckte und verschwand das Köpfchen des Steintrötels. Das Spiel wiederholte sich öfter. Zur Fütterungszeit saß er sofort in der geöffneten Käfigtür, schwanzwippend und „stolz wie ein Spanier“. Neckereien erwiderte er „quarrend“, Handgreiflichkeiten energisch beißend. Für Roseworte, wie „Dickwanst“, „Freßjad“ usw., hatte er ein feines Ohr, ignorierte sie schließlich aber gänzlich. Sehr ernsthaft schaute er dem Futtermischen zu, wartete geduldig auf seine Mehlwürmer und respektierte den drohend und warnend erhobenen Finger stets. Dies ganz reizende Verhalten des Vogels erlitt durch ein eigenartiges Vorkommnis eine Unterbrechung für immer.

In der Vogelstube sind einen halben Meter unter der Oberlichtdecke zwei Seitenwände mit einem Rundgange, einer Galerie, versehen, die, mit Torfstücken belegt, einer ganzen Anzahl Vögeln zum bevorzugten Aufenthalt dient. Gegenüber der langen Seite des Rundgangs befindet sich die Eingangstür aus Drahtgaze in Holzrahmen. Was die Ursache des nachstehend geschilderten Vorfalls war, habe ich nicht ergründen können. Wie im Menschenleben bedingen auch hier kleine Zufälligkeiten Neigungen und Abneigungen. So erinnere ich mich eines Rotkehlchens, das eine wahre Eier nach Butter hatte. Zu jener Zeit sah ich beim Frühstück gern in der Vogelstube dem fröhlichen Treiben zu. Wurde ich einmal abgerufen, mußte das Butterbrot aus der Hand legen, so traf ich beim Wiederkommen sicher das Brot ohne Butter, das Rotkehlchen den Schnabel wischend und wegend dabei an. Vielleicht war einmal vom Frühstückstisch ein Stückchen auf den Futtertisch geraten. (Schluß folgt.)

### Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Ren die, Affalter (Schwaben).

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Am 17. Juni 1920 auf einer Waldwiese einen auf einem Pfahle sitzenden jungen Kuckuck von rotbrauner Farbe bemerkt, der soeben von einem Rotkehlchen gefüttert wurde. Da dasselbe auf dem einzeln stehenden dünnen Pfahle unmittelbar neben dem jungen Kuckuck keinen Platz zum Niederlassen finden konnte, setzte es sich auf den Rücken des Pfleglings, welcher durch ein Drehen des Kopfes nach rückwärts die Abzug ermöglichte. Eine solche Fütterungsweise war mir keineswegs neu, hatte ich dieselbe doch schon öfters in früheren Jahren gesehen.

Neu dagegen war mir, daß sie durch ein Rotkehlchen geschah; bisher hatten im hiesigen Gebiete ausschließlich nur die weißen Bachstelzen die zweifelhafte Ehre, Kuckucke großzuziehen. Über ein gleiches Verfahren seitens der Pflegeeltern beim Ägen des jungen Kuckucks berichtet auch Raimund Schelcher (vgl. Ornith. Monatschr. 1908, S. 80 und 1919, S. 139); ferner H. W. Ottens (a. a. O. 1919, S. 29).

Als bald strich der junge Gauch ab und ließ sich auf einem benachbarten Heißighaufen für kurze Zeit nieder, wo der gefräßige Unhold von den beiden Pflegeeltern mit rührendem Eifer gekäst wurde, ohne ihm den Mund stopfen und sein ewig heiseres „Zisizis“ zum Verstummen bringen zu können. Jemandem anderer Vogel beteiligte sich nicht an der Fütterung: eine Wahrnehmung, die ich auch sonst immer gemacht habe.

Bechstein (Gemeinnützige Naturgesch. Deutschlands, 1791, Bd. II, S. 493) schreibt dagegen: „Wenn der junge Kuckuck ausgeflogen ist, kommen auf sein hohes kreischendes Gurrke, Gurrke kleine Vögel zusammengeflogen, das Rotkehlchen, die Graßmücke, der Weidenzeisig, die Bastardnachtigall, die Braunelle, schwärmen um ihn herum, begrüßen ihn, besetzen ihn von allen Seiten, freuen sich über ihn und tragen ihm alsdann aus allen Kräften Nahrung zu. Er kann nicht genug den Schnabel öffnen, so häufig wird ihm Futter gebracht. Es ist ein großes Vergnügen zu sehen, wie jeder Vogel vor dem anderen den Vorzug haben will, gegen diesen Unbekannten gefällig zu sein. Und sowie er von einem Baume zum andern fortzieht, um sich im Fluge zu üben, so ziehen ihm auch die Vögel nach und ernähren ihn so lange, bis er ihre Unterstützung entbehren kann.“ (Raumann (Bd. IV, S. 409) sagt: „Seine Pflegeeltern folgen

ihm noch Tage lang durch das Gebüsch. Läßt er sich aber mehr auf dem Freien sehen und hören, so sieht er sich oft von einer Menge kleiner Vögel umgeben, die ihn schreiend betrachten. Weil nun unter diesen auch solche gesehen wurden, welche gerade Futter im Schnabel hatten, was sie ihren Jungen bringen wollten, und man auch mitunter von seinen Pflegeeltern ihm Futter in den Schnabel stecken sah, so entstand wahrscheinlich daraus die irrige Meinung, alle kleinen Vögel, welche mit Insekten zu füttern pflegen, wetteiferten, ihm Futter beizubringen. So arg wie uns dies von Bechstein geschildert wird, ist es wenigstens nicht, obgleich es nicht unwahrscheinlich sein möchte, daß es zuweilen einmal ein solcher Vogel tun und dem Beispiele der rechten



a. Goldstrubblattvogel.  
c. Malabarblattvogel.

b. Blaubärtiger Blattvogel.  
d. Grüner Blattvogel.



Pflegeeltern folgen sollte, da man weiß, daß Rotkehlchen, Grassmücken und manche andere Vögel so gutnützig sind, daß sie in der Gefangenschaft auch anderen, ganz fremdartigen, jungen Vögeln, wenn diese vor Hunger schreien, Futter bringen.“ Schacht (Die Vogelwelt d. Teutobgw., 2. Aufl. 1907, S. 63) spricht sich über diesen Gegenstand folgendermaßen aus: „In einigen naturgeschichtlichen Werken findet sich noch immer die Angabe, daß der Kuckuck, sobald er ausgeflogen sei und nun ein größeres Quantum von Nahrung bedürfe, nicht nur von den Pflegeeltern, sondern auch von anderen kleineren Sängern gefüttert würde. Da heißt es: Der eine bringt ihm eine Fliege, der andere ein Kämpchen, der dritte einen Schmetterling usw. Das klingt allerdings sehr anmutig, ist aber leider nicht wahr. Es kann wohl vorkommen, daß ein in der Nähe wohnendes Vogel-paar, dem gerade seine Jungen geraubt sind, die Elternliebe auf einen eben schreienden Kuckuck überträgt, wie es solche auf einen andern jungen Vogel ebenfalls übertragen würde, aber das ist auch alles. Ich habe schon manchen jungen Kuckuck im Freien beobachtet, dem gewöhnlich eine ganze Schar kleinerer Singvögel folgte, weil sie ihn für einen Raubvogel ansahen, aber ich habe noch nie gesehen, daß ihn, außer den Pflegeeltern, ein einziger fütterte, ja mir ist im Gegenteil der Fall vorgekommen, daß nur ein Baumpieper den jungen Kuckuck großzog, da der andere zufällig verunglückt war.“ Brehm (Tierl., 4. Aufl., Bdg. II, S. 443), desgleichen Friderich (Naturg. d. deutsch. Bdg., 5. Aufl., S. 326) schweigen sich über diesen Punkt völlig aus. (Schluß folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

**Sing- und Wellensittiche.** In Heft 22 der „Ges. Welt“ macht Herr Dr. Bilsinger seine Erfahrungen bekannt, die er mit dem Zusammenhalten von Sing- und Wellensittichen gemacht hat. Wer Wellensittiche und Sing-sittiche hält, will wohl in den meisten Fällen Züchterfolge von beiden haben, und da stimmen meine Erfahrungen nicht mit denen von Herrn Dr. Bilsinger überein. In einer großen Vogelstube mögen wohl beide Sittiche friedlich nisten, wenn genügend Raum und Platz zum Ausweichen da ist, in einer selbst noch so großen Voliere kann ich nach meinen Erfahrungen nicht empfehlen, die Tiere zu Zuchtzwecken zusammen zu halten. Herr Dr. B. sagt selber, daß ein Sing-sittichweibchen nach 14 Tagen sein Gelege verließ, und ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß dies nur infolge andauernder Störungen durch die Wellensittiche geschah. Direkt bössartig sind Wellensittiche gegen andere Sittiche wohl kaum, wie ich dies bei Nuthöfchen und selbst Grauköpfchen in meinen Volieren beobachtete, ich empfehle jedoch keinesfalls, Wellensittiche mit Prachtfinken oder anderen kleinen Finken zusammenzuhalten; die ewige Unruhe und zänkische Neugierde, wenn ich mich so ausdrücken darf, der kleinen Australier lassen Bruten, besonders bei den gegen Störungen empfindlichen Prachtfinken, schwer aufkommen. Daß Sing- und Wellensittiche einmal friedlich nebeneinander nisten, beweist noch nicht, daß dies immer der Fall ist, nach meinen Erfahrungen ist es sogar sehr selten der Fall. Häufig nehmen die Wellensittiche von den weit größeren Kästen der Sing-sittiche Besitz, während diese versuchen, die Störenfriede durch Bisse aus ihrem Revier zu verschrecken, was wieder nicht ohne Unruhe und Störung abgeht. Ein Sing-sittichweibchen, welches bei mir in einer zirka 2 Meter langen Voliere auf 3 Eiern saß, wurde fortwährend von einem nistlustigen Wellensittichweibchen gestört, trotzdem Nistkästen genügend vorhanden

waren. Ich meinerseits halte nach meinen jahrelangen Erfahrungen diese beiden Sittiche nicht mehr zusammen und habe sie auch jetzt in getrennten Volieren. Wären will ich auch noch, Nuthöfchen, Grauköpfchen und Sperlingspapageien mit Prachtfinken zusammenzuhalten. Ein Nuthöfchen biß mir ein japanisches Mädchen zum Krüppel, indem es ihm ein Bein fast glatt durchbiß. Ich bin von den Versuchen über die mehr oder minder große Friedfertigkeit dieser oder jener Vögel gründlich kuriert und halte mir Vögel zusammen, von denen ich weiß, daß sie sich vertragen. Kleine, harmlose Zänker, wie es beispielsweise Zebrafinken, kleine Eisterchen, Bandfinken, Rotkopf-amanthinen u. a. sind, können natürlich mitflegen, doch ist selbst bei diesen eine stete Kontrolle nötig, wenn man gute Züchterfolge haben will. S. Lichtenstädt.

### Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

**Frage 1:** Welcher erfahrene Liebhaber könnte darüber Auskunft geben, in welchem Monat die erste große Mauer einer jung aufgezogenen, erstflügeligen oder Dorngrasmücke fällt, wie z. B. bei einer aufgezogenen Gartengrasmücke sich die Mauer im Februar oder März vollzieht. Paul Lohbauer, Nürnberg.

### Gustav Nissen †.

Am 8. Januar 1921 starb in Bergedorf bei Hamburg im hohen Alter von 77 Jahren der Rentner Gustav Nissen. Vielen Vogel-freunden wird der alte liebenswürdige Herr Berater und Freund gewesen sein. Bei seinem seltenen Besuch bei der Aufzucht junger Vögel, die ihm von allen Seiten im Sommer, zur Zeit des Wiesenmähen, gebracht wurden, war G. Nissen einer der ersten, der auf die getrockneten Ameisen als Futter für Rotschwänze, Schnäpper, Rotkehlchen usw. aufmerksam machte. Noch im vorigen Herbst sandte er mir mehrere Pfunde des wertvollen Futters, das im Handel leider nicht zu haben ist. Schon damals klagte er über abnehmende Kräfte, mehr noch, daß die in die Ameisenhaufen gestellten leeren Flaschen fast alle gestohlen worden waren. Gerade jetzt erinnern mich eine jingende, außerordentlich zahme Dorngrasmücke und ein zahmer Gartenrotschwanz, die er vor Jahren aufgezogen, wehmütig an den Verstorbenen. Er ruhe in Frieden! A. Troschütz, Hannover.

### Aus den Vereinen.

Die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin hielt am 13. Januar d. J. ihre Generalversammlung ab. Nachdem der Vorsitzende die zahlreich erschienenen Mitglieder begrüßt hatte, wurde in die Tagesordnung eingetreten. Es kam zunächst das Protokoll der letzten Sitzung zur Verlesung und Annahme. Hierauf erstattete der Schriftführer, Herr Böhme, längeren Bericht über die Vögelausstellung des Leipziger Brudervereins doriseltst, welche er als Delegierter der Vereinigung besucht hatte. Es folgte der Jahresbericht des Schriftführers. Aus demselben ist zu entnehmen, daß im Laufe des Jahres 1920 stattfanden: 1 Generalversammlung, 19 ordentliche Sitzungen, 1 Winterpartie, 1 Nachtpartie, 1 Herrenpartie und das 25. Stiftungsfest. In den Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten: „Erinnerungen“, Herr Fink; „Der Sprosser“, Herr Wagner; „Kriegsfütterung der Weichstesser“, Herr Fink; „Der Sprosser als Weichstaller“, Herr Wagner; „Der Gelbspötter“, Herr Leuschner; „Unsere Lerchen“, Herr Rückert; „Die Finkenliebhaberei“, Herr Wagner; „Herbitzung der Vögel“, Herr Rückert; „Die Zwerglaubvögel“, Herr Böhme; „Trinkbedürfnis der Vögel“, Herr Rückert; „Wachtelliebhaberei“, Herr Wagner. Aus dem nun folgenden Bericht des Kassierers ist zu erwähnen, daß die Gesamtannahme 1345,17 M. betrug, Ausgaben waren 736 M., mithin bleibt ein Restbestand von 609,17 M. Es folgte der Bericht des Bibliothekars. Leider ist hierzu zu bemerken, daß aus der zahlreichen Bibliothek von seiten der Mitglieder wenig Bücher entliehen wurden. Es folgte nun die Neuwahl des Vorstandes. Herr Wagner wird als Alterspräsident ernannt, in welcher Eigenschaft er den



Wahlkraft zu leiten hat. Nachdem er dem Vorstand den besten Dank im Namen der Vereinigung für treu geleistete Dienste darbrachte, wurde dem alten Vorstand Decharge erteilt. Als der nun folgenden Wahl gingen folgende Herren als einstimmig gewählt hervor: Herr Linke, 1. Vorsitzender; Herr Geide, 2. Vorsitzender; Herr Böhme, Schriftführer, Herr Dombeck, Kassierer; Herr Altroggen, Bibliothekar und als Vergnügungsleiter die Herren Leuschner, Beutel, Schulz und Damm. Hieran anschließend wurde noch über das Wintervergütigen gesprochen, welches am Sonntag, dem 13. Februar im großen Saale des Vereinslokals stattfindet. Als Gesamtergebnis des Jahres 1920 ist zu konstatieren, daß die Vereinigung wieder ein erfolgreiches Jahr beendet hat. B. Böhme, Schriftführer.

In Hörde in Westfalen ist vor einiger Zeit ein „Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln“ gegründet.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei** zu Leipzig. Montag, den 21. Februar 1921, abends 8½ Uhr, im Vereinslokal Restaurant „Goldenes Einhorn“, Grummatscher Steinweg 15, Versammlung. Gäste jederzeit willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen** (Sitz Düsseldorf). Die Frühjahrsvollversammlung findet am 13. März, nachmittags 3 Uhr im Lokale des Herrn Jakob Schriddels in Neuh a. Rh., Rheinstraße 14, statt. Anträge sind bis zum 20. Februar bei dem Verbandsvorsitzenden, Herrn Alb. Zimmer, Düsseldorf, Gravelottestraße 201 einzureichen. Die Tagesordnung wird bekanntgemacht.

Der Vorstand. J. A.: Zimmer, Vorsitzender.

**Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen** (Sitz Düsseldorf). Der Finkensport am Niederrhein! (Fortsetzung.) Beim Schönheits-singen geht es auf dem Wettstreit viel anders zu als beim Kampfsingen. Hier wird jetzt nur auf die Schönheit des Gesanges geachtet. Es gibt hier sechs Klassen. In der ersten Klasse Weuzbizer handelt es sich nur um ganz reine Vögel, d. h. die Vögel singen nur immer ein und denselben Schlag. Bei der zweiten Klasse Weuzbizer ist es zulässig, daß die Vögel auch noch andere Schläge bringen dürfen; also der zweiklassige Vogel muß Weuzbizer schlagen, darf aber auch noch andere Schläge nebenbei bringen. Dann kommt die erste Klasse Tasterwitt; der Vergleich ist derselbe wie bei Weuzbizer, die Vögel dürfen alle nur Tasterwitt schlagen. Wird von dem Preisrichter ein Vogel in der ersten Klasse entdeckt, der noch etwas anderes schlägt, wie verlangt wird, so gilt der Vogel nur noch als zweiklassiger und wird sofort aus dieser Klasse herausgenommen und in die zweite gesetzt. Sodann hat man noch eine gemischte Klasse. Diese besteht aber auch aus einer ersten und zweiten Klasse. In der ersten gemischten Klasse können alle Vögel ausgestellt werden, die nur immer ein und denselben Schlag bringen. Zum Beispiel: ein Zweijähr, oder es friert ja, oder es Fidor, oder Erfowidör und wie die Schläge noch alle heißen mögen. In der zweiten Klasse kann der Vogel wieder Weuzbizer haben. Die Benennung der Schläge richtet sich auch immer nach der Gegend. Das Sprichwort sagt: Andere Länder, andere Sitten! Hier bei uns in Düsseldorf nennen wir den Finken, der diesen Schlag bringt: Klük, Klük, Klük, zi, rrrrrr, gof gof gof, Weuz-bizar, einfach Weuzbizer, wogegen im Ruhrgebiet derselbe Schlag Roldreißiger genannt wird. Dasselbe Verhältnis haben wir mit den Tasterwitten. Hier hat man düll düll, rau tau, renn tem, flau flau, Tasterwite, wogegen man im Ruhrgebiet oft den Ausdruck Zipprial, dock dock, Theodor Franz, Tasterwitt und noch andere Benennungen hat. So ist gerade der Buchfinkenschlag mannigfaltig verschieden. Jede Gegend hat wieder mehr oder weniger ihre verschiedenen Schläger, wo diese auch immer wieder anders benannt werden. Wer sich noch nie einen solchen Wettstreit angesehen hat, kann sich auch gar nicht vorstellen, mit welcher Spannung und Begeisterung die Vogelfreunde den Wettstreit verfolgen. Nur eins möchte ich hier noch erwähnen, daß viele von den Sportfreunden nicht in der Lage sind, sich einen schönen, reinen Vogel zu kaufen. Sind doch in den letzten Jahren viele schöne Vögel selbst für den Kaufpreis von 4—800 Mark

nicht zu kaufen gewesen. Man tauschte da sogar einen fetten Ochsen für einen schönen Finken. Die Liebhaber werden es auch wohl alle wissen, daß dies einer der schönsten Sporte ist, die in der Vogelwelt existieren. Nun komme ich auf unieren Wettstreit zurück. Die Käfige müssen alle ganz in weiße Tücher gehüllt sein, so daß nichts zu sehen ist. Der Abstand der Käfige kann, wenn der Raum es erlaubt, auf 2—3 Meter ausgedehnt werden. Um 7 Uhr morgens wird der Wettstreit gewöhnlich eröffnet. Die Preisrichter, die nur ältere, erfahrene Liebhaber und Kenner sind, treten an den Vogel resp. Käfig heran. Der Platz ist abgeperrt und darf, während die Preisrichter richten, nicht betreten werden. Der Gesang wird nach Punkten prämiert. Zum Beispiel: der Gesang des Finken besteht in vier Lagen. In jeder Lage kann eine bestimmte Anzahl Punkte gegeben werden. Hat nun der Richter in jeder Lage 10 Punkte zu vergeben, so kann der beste Vogel nicht mehr als 40 Punkte erlangen. Die Herren Preisrichter haben bis heute, kann ich sagen, nur nach ihrem Gutdünken gerichtet; darum besteht auch heute noch die Regel, daß das Resultat der Preisrichter nicht angefochten werden darf. Ich habe aber ein neues System ausgearbeitet, nach dem jeder Vogel genauer gerichtet werden kann. Jede Lage des Vogels soll dreimal bewertet werden, und zwar 1. nach dem Wohlklang der Töne, 2. nach der Reinheit des Ausdrucks und 3. nach dem Ebenmaß der Silben. Ich will nicht näher darauf eingehen, vielleicht habe ich später noch einmal Gelegenheit, hierauf zurückzukommen. Ist der Wettstreit zu Ende, wird der Platz freigegeben, und jeder Besucher kann sich die Liebklänge anhören. Inzwischen werden vom Vorstand und den Preisrichtern im Vereinszimmer die Resultate festgesetzt. Für die Damen des Vereins fand ein Preisfesten, von 11—1 Uhr eine Matinee und um 4 Uhr die Preisverteilung, die über 1000 Mark Wert hatte, statt. Mit einem Tanzkränzchen, welches die Sportfreunde noch längere Zeit zusammenhielt, fand diese Veranstaltung ihren Abschluß. Auf der Vertreterversammlung am 17. September v. J. wurde noch jeder Sänger, der einen ersten Preis errungen hatte, vom Vorstande mit einer Ehrenurkunde beehrt.

Albert Zimmer, Vorsitzender vom Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen, Düsseldorf, Gravelottestraße 20.



Herrn M., Köln-Rath. Der Beginn der Gesangszeit ist bei einer M., welche in den letzten Monaten krank war, naturgemäß später als bei einer, welche dauernd gesund war. Man muß also mit Geduld und ohne zu starke Wehlwurmgaben abwarten, ob sie mit dem Gesang beginnt, falls sie ein Männchen ist. Die Lockrufe sind bei beiden Geschlechtern die gleichen. Falls der Vogel bis in den Juni nicht singt, wäre ihm die Freiheit zu geben. Die Beschaffung eines Wildlänges, den man beim Händler abhören kann, ist der beste Weg, zu einem Sänger dieser Art zu gelangen.

Herrn B. B., Aarau (Schweiz). Die Zahlen sind Gewichtsaangaben, die in ( ) eingeschlossene römische Zahl bezeichnet den Monat, in welchem die Wägung stattfand. ♂ = Männchen, ♀ = Weibchen. Normalgewicht ist das Gewicht eines normal großen Vogels bei normalem Futterzustand. — Dem zu fetten Gimpel ist reichlich Obst (Apfelschnitte) zu geben.

Herrn P. R., Berlin O; Herrn H. St., Lübeck, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. R., Heidelberg. Die Mönchgras = mücke war stark abgemagert. Es war dies wohl eine Folge des hohen Alters, sie war 11 Jahre in Gefangenschaft und litt auch an katarrhalischer Entzündung der Luftwege.

Herrn E. R., Berlin; Herrn R. G., Erfurt: Beiträge dankend erhalten.



**Käfige und Gerätschaften**

**Weichfresserkäfig**,  
draht. u. gut erh., gesucht. Ausführl.  
Angeb. erbeten. W. v. d. Aest, Köln,  
Burgunder Straße 20, II. [132]

Vapagekäfige, Flemminger Weich-  
fresserkäfig, tadellos erhalten, abzugeben.  
Anfragen Rückporto beifügen. [133]  
**Prarrer Mäler, Kaffel, Spohrstr. 10.**  
Vogel-Fangkäfige, 13. A und 19,60 A,  
Schlagnecke i. H. schäd. Vögel, 17,60 A,  
f. gr. 21 u. 26 A. Illust. Preisf. gratis.  
J. Zannun, Cronau 58, Westf. [134]

**Futtermittel**

Universalfuttermittel  
**Marke Primus**

(in Originalpackung) ein Karton 12 A,  
4 Kartons (1 Postf. 48 A, sende bei  
Voreinendung des Betrages franco und  
Verpackung frei. [135]  
Wiederverkäufer suche an allen Plätzen.  
Voreuz. Herrmann, Augsburg B. 169,  
Universalfuttermittel-Fabrikation  
Futtermitteln, Futtermittel.

**Alle Sorten Vogelfutter**  
liefern reell und billig. [136]  
W. v. d. Aest, Köln, Burgunder Straße 20, II.  
Postfachkonto: Breslau 46 777.

**1917. „Ornis“ 1917.**  
Freie Bezugsvereinigung der  
Vogelliebhaber Deutschlands.

**Reform-Normal**  
Individuelle Weichfutter nach gütigen  
Angaben des Herrn Apotheker H. Zeun,  
Wibersbach. Vollster Naturfuttermittel-  
erfolg mit natürlichem Nährsalz und aus  
den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Poliermischung 1 Pf. 6,75 A
- Ref.-Normal II. Grassmidenarten 1 Pf. 6.- A
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. 1 Pf. 7,50 A
- Ref.-Normal IV. Gelbspötter usw. 1 Pf. 11.- A
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare 1 Pf. 6.- A

- Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 2,80 A
- Kondensiertes Eigelb 50 g 3,60 A
- Nährsalz, Dr. Kieges Tüte - 50 A
- „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Tüte - 20 A
- Insektenpulver in Sprigkarton 1,60 A
- Johim-Beutl-Tabletten 10 Tabletten 1,60 A
- Vogelrettung Weisfer. Dose 1.- A
- Polys Vogelmelbinen je nach Bedarf.

**Drutts-Mäpfe:**  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2,20 A  
II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3,20 A  
Ia lebenden Mittelkeim, Dose 7,60 A  
Schlagnecke je nach Größe in guter  
Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die  
Mischfutter 5% Rabatt. —  
Ameisenwuppen 1920 1 Pf. 36.- A  
Weißwurm 1920 1 Pf. 20.- A  
Käferschrot 1920 100 g 3.- A  
freibleibend!  
Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Mischfutter Ia  
bitte Arten angeben!  
Finken-, Stieglitz-, Gimpel-,  
Kanarienfutter usw. 1 Pf. 6,25 A  
Elsaaten aller Art  
in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!  
„Ornis-Haus“, Halle a. S.  
Südfstraße Nr. 49.  
Vetter langjähriger Fachmann!  
Aufnahmepapiere und Preisliste mit  
Bürwort 1 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [187]

**Mehlwürmer**

jedes Quantum, das ganze Jahr hindurch  
seine Unterbrechung mehr. Auch tätige  
und Ausland Jahresabschlüsse bei billiger  
Verrechnung. a Alter 60 W., 5 Witer  
280 W., a 1 Pf. 50 W., 6 Pf. 280 W.  
franko u. Verp. frei als  
Einfachlieferung. 1000 Stück 15 W.  
Nur gegen Voreinendung.  
[138] Carl Klaus, Muttersdorf (Sphth.).

**Hanf**

1 Pfund 5,30 A, offeriert [139]  
W. v. d. Aest, Köln, Burgunder Straße 20, II.  
Postfachkonto: Breslau 46 777.

**Vogelfutter**

für alle Arten Vögel zu billigstem Tages-  
preis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
Franz Sebach, Vogelfutterhandlung,  
Kaiserlautern, Gajenstraße 52.

**Mehlwürmer**

1 Pf. 50.- A. Bei Voreinendung  
von 15 A 1000 Stk. fr.  
Ia Ameisenener 1 Pf. 36.- A.  
100 Pf. 1 Pf.  
Kanariensfing. 370.- A. 4.- A.  
Waldbvogelfutter 370.- A. 4.- A.  
Vapagefütter 600.- A. 5,50 A  
Weißwurm 20.- A

**Universalfuttermittel**

Feinste Mischung  
I für Nachtigall, Grassmiden usw.  
1 Pf. 6,60 A.  
II „ Drossel, Stare usw. 1 Pf.  
141] 5.- A.  
Alle anderen Futtermittel billigst.  
Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware  
empfehl.  
„Ornis“  
Berlin-Mahlsdorf, Waldowstr. 36 a.

**Vögel**

Import Import  
**Hochrote Tigerfinken**  
Paar 75.- A, bei 5 Paar 70.- A  
Zuchtpaare grüne

**Wellensittiche**  
Paar 200.- A  
Wellensittich-Mitteln (Stüd 15 A)

**Seidenschwänze**  
Stüd 30.- A  
per Nachnahme, Verpackung und Porto  
13.- Mark mehr. [147]

**Schmiedeborn's Zoolog. Ganda.**  
Inhaber: G. W. Reiger,  
Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a  
Fernsprecher: Humboldt 5 780.

Berl.: 2,2 Tigerfinken per Paar 125 A,  
1,1 Atlasfinken per Paar 80 A. Alle  
Vögel sind gesund u. gut im Gesunde  
Event. tausche geg. jav. Mönch. u. Be-  
brafsfink. Versand und Nachn. „bringend“  
Porto und Verp. extra. Apotheker  
Mamlot, Hamburg 24. [149]

**Grüne und gelbe Wellensittiche**  
große ausgefärbte Zuchtpaare, hat abzu-  
geben [149]  
Johann Göb, Neu-Ulm (Schwaben).

1 Singbr., 1 Motfisch, zuf. 50 A. 1 Buchtv.  
Dampf 40 A. Näheres unter A. N. 4  
an die Geschäftsst. der Gef. Welt. [160]

**Verkaufe**

1,0 nordische Singdrossel, Frühjahrs-  
widfang, im Gefang, 80 A; 1,0 tau-  
fingendes Motfischchen, letzteres taufche  
gegen ein Amstel, Widfang, mit reinem  
Naturgefäng. [161]  
Wacht, Dortmund, Westenhellweg 116.

**Verkaufe:**

1 zweif. Dorngrasmücke, 1 Schwarz-  
plättchen, Widfang vom vergangenen  
Herbst, 1 Feldberge, jung ausgezogen,  
1 Singdrossel, sämtliche sind Männchen  
und prima Sänger. Tausche auch Reder-  
finken-Männchen u. Widchen-Weibchen,  
auch Wellfittich-Weibchen. [162]  
J. Samereker, Birnbach,  
Niederbayern.

**Suche Sprosser**

(guten Schläger), gebe ein prima Schwarz-  
plättchen in Zahlung. [163]  
Garels, Eriut, Bergamentergasse 24.

**Zu kaufen gesucht**

ein oder zwei Nachtigallen und ein  
Sprosser. Nur sichere Männchen an-  
bieten, von denen daltiger Schlag A  
erwartet ist, besonders müssen frisch  
gesund sein. Zahle entsprechenden Preis.  
Offerten erbitet  
Otto Wegemann, Dortmund,  
164] Hausmannstraße 34.

**2 Kanarienvweibchen**

(Schechen)  
geg. 2 Bluthänflinge.  
Leeste, Groß-Dubrau b. Bautzen.

**Ornis-Blätter**

Nr. 1. 1921.  
156] Fachblatt der „Freien Bezugs-  
vereinigung der Liebhaber ein-  
heimischer Stubenvögel“  
ist erschienen. Für Mitgl. der Ornis frei!  
Probenummer 2 M. in Marken.  
Ornis-Haus, Halle a. S.

**Reform-Käfige**

Zerlegbar - Leichteste Reinigung - Günstigster sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (i. Gef. -W. 1920, Heft 14 - 16)  
werden jetzt in 5 Modellen hergestellt:

Modell 1 für Körnerfresser, Saubfänger usw. 36 cm 18 cm 25 cm Preis M. 103	Länge Breite Höhe
" 2 " Grassmiden, Motfischchen . . . 45 " 23 " 25 " " " 122	
" 3 " Nachtigallen, Sprosser . . . 49,6 " 23 " 29 " " " 135	
" 4 " Drosseln . . . . . 64 " 30 " 35 " " " 180	
" 5 " Vögelchen . . . . . 64 " 25 " 25 " " " 150	

Alle anderen Größen und Arten nach Zeichnung oder Angaben auf Anfrage.  
Ausführung:  
Hartholz, naturbeladert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Lederbuchdecke.  
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Käfigtüte oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen  
mit fester Rückwand. Mit Hilfe eines Schraubenziehers in wenigen  
Minuten zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Vogel-Kauf- und Zucht-Zentrale. - Vogel-Pension. [142]  
Schlagnecke für schädliche Vögel 17,60 M., 20,00 M. u. 25,00 M.

**la Vogelfutter!**

- Hanf . . . . . 1/2 kg 60 kg 500.- A
  - Blauwahn . . . . . 6,50 A 600.- A
  - Sommerrüben . . . . . 6,50 A 520.- A
  - Glanz . . . . . 3.- A 260.- A
  - Lein . . . . . 4.- A 360.- A
  - Dirle, bunt . . . . . 2,20 A 190.- A
  - Waldbvogelfutter, Ia 3,80 A 350.- A
  - 113,25 A 290.- A
  - Kanarienvogelfutt. I 6,25 A 490.- A
  - 113,80 A 350.- A
  - Geflügelkörnerfutt. I 2,20 A 190.- A
  - 111,50 A 125.- A
- „Proben zu Diensten!“ [142a]  
Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Otto Germer, Vogelfuttergroßhandlung,  
Tedeleben 8.

**Mehlwürmer**

a Alter 60 W., 5 Witer 280 W.,  
a 1 Pf. 50 W., 6 Pf. 280 W.  
Porto und Verpackung frei. Bei Vor-  
einendung von 15 A 1000 Stück franco.

**Ameisenener**

144] prima à Pfund 35 W.,  
à Str. Postf. 11  
Guts. pr. trof. u. gef. 600.- A 63.- A  
Kanariennat. Ia, La Plata 350. A 37 A  
Dirle, weißgelb 210.- A 23.- A  
Nierkerfennat . . . à Pfund 2,76 A  
Alles ab hier ohne Porto und Verpad.  
H. Gerlich II, Waldsee (Waltz).  
Postfachkonto: Ludwigshafen Nr. 6517.

Empfehle zur Fütterung  
von Weichfressern mein vorzügliches  
Universalfuttermittel: Marie

**Lucullus**

rote Packung . . . 10.- M.  
weiße Packung . . . 8.- M.  
per Pfund, Porto und Verpad. extra.  
Wer Lucullus füttert, erhält seine  
Sänger gesund und munter. [145]

S. Bullich, Bad Domburg.  
Vogelnährmittelfabrik.  
Muster gegen Rückporto.

**Vogelfutter**

für Kanarien, Waldbvögel, Exoten,  
Vapageien, Weichfresser. Liste 13 gratis.  
Anfragen nur gegen Rückporto. [146]

**W. Göpel, Leipzig**  
Trödlringring 1 Telephone 14 958



Jahrgang L.

Heft 5. 3. März 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6. - Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 60 Pfg. berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

fernsprecher: 1323.

## Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvögel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Die Gartengrasmücke (*Sylvia simplex*) ist eine dem Schwarzplättchen ebenbürtige Sängerin, die im mittleren Europa ihre Verbreitung findet, nördlich lange nicht so weit vordringt wie die Mönchgrasmücke (Schweden soll ihr nördlichstes Brutgebiet sein). Als Zugvogel trifft sie später als die Mönchgrasmücke, gegen Ende April bis Anfang Mai, bei uns ein und verläßt uns teilweise schon im August. Die graue Grasmücke, wie sie auch unter den Liebhabern genannt wird, kann lange nicht auf die Beliebtheit im Volke Anspruch erheben wie das Schwarzplättchen. Doch der Liebhaber weiß sie als Sängerin sehr hoch zu schätzen, ja mancher zieht sie ersterem noch vor. Sie bewohnt, im Gegensatz zum Plättchen, nie große, geschlossene Wälder, sondern ist meistens an Rändern und Lichtungen derselben zu finden; ist auch, wenigstens in der Leipziger Gegend, lange nicht so häufig wie erstere.

Ihr Nest gleicht dem des Schwarzplättchens, doch kann sie den Kenner durch ihre mehr leichtsinnige, oberflächliche Bauweise nicht täuschen, während sie mit ihrem 4-5 Eier betragenden Gelege, welches gegen Ende Mai gezeitigt wird, nur zu leicht zu Verwechslung mit dem des Schwarzplättchens Veranlassung gibt. Sie macht jährlich nur eine Brut, doch, falls dieselbe zerstört wird, bequemt sie sich meistens noch zu einer zweiten. Ihr Nest legt sie manchmal sehr versteckt, aber im Gegensatz auch manchmal so freistehend an, daß auch oberflächliche Spaziergänger, denen der Scharfblick des Ornithologen fehlt, dasselbe entdecken. Für Störungen während der Brutzeit, besonders beim Nestbau, ist sie empfindlicher als die

übrigen Grasmücken, ja, sie verläßt manchmal selbst ihr Gelege. Der Gesang des Schwarzplättchens erinnert mich immer an das Sauchzen und Todeln eines frei dahinziehenden Wanderburschen. Das feierliche Lied der Gartengrasmücke, welches gleich einem murmelnden, plätschernden, lustig von Stein zu Stein springenden, nie versiegenden Gebirgsbächlein aus der Kehle rinnt, gemahnt mich mit seinen Orgeltönen in den grünen Hallen des Waldesdomes in feierlicher Weise an die Allmacht und Unendlichkeit der Mutter Natur. Der Liebhaber weiß auch den Gesang der Gartengrasmücke würdig zu schätzen. Trotzdem sich auch bei mir das Schwarzplättchen mit seinem übermütig aufsauchzenden Liedlein in mein Herz gesungen hat, möchte ich doch zu seinen Gunsten das tiefe, eindrucksvolle Lied der Gartengrasmücke nicht hintanzusetzen. Sie gehört ins Heim des Vogelliebhavers wie die Orgel in die Kirche.

Im Gefieder ist diese Grasmücke, wie der ihr beigelegte Name „Graue Grasmücke“ schon sagt, die schmuckloseste unter den verschiedenen Arten. Ihre Größe schwankt manchmal dermaßen, daß man förmlich annehmen könnte, eine andere Art vor sich zu haben. Trotzdem manche Liebhaber annehmen, die Größe spiele bei der Gesangkunst eine Rolle, so ist dies eine irrige Ansicht. Ich habe unter großen Vögeln schon gute Sänger ebenso wie auch bei den kleinen gefunden und ebenso umgekehrt auch schon schlechte Sänger festgestellt. Im Gesang ist sie ein Mischer, sie vermischt ihren sonst melodienarmen Originalgesang mit dem anderer Vögel; je reichlicher darin ihr Repertoire ist, desto wertvoller ist sie für den Liebhaber. Im Gesangswert sind sie manchmal so verschieden, daß man wirklich auch von Stumpfern in der Natur reden kann.

Eine gute Gartengrasmücke muß ihren Gesang, der natürlich mit Imitationen anderer Vogelgesänge untermischt sein muß, schön flötend in zusammen-

hängender Form und in tiefster Tonlage zum Vortrag bringen. Jung aufgezoogene Vögel werden, wenn unter reichhaltigem Vogelbestand gefäßig, immerhin leidliche Sänger für einen nicht verwöhnten Liebhaber. Der verwöhnte hingegen wird bei einem jungen Vogel stets das tiefe, das Lied der Gartengrasmücke veredelnde Orgeln vermissen.

Vom Standpunkt des Gesangsliebhhabers aus möchte ich hier einflechten, daß gefänglich, das heißt mit unverfälschtem Naturgesang, nur Wildfänge befriedigen können und unter diesen wiederum nur bessere Sänger. Dies gilt von allen gefiederten Sängersfirsten im gleichen Maßstabe. Hingegen wiederum verschafft ein junger Vogel dem weniger anspruchsvollen Gesangsliebhaber außer diesem noch sehr viele genußreiche Stunden durch seine Zutraulichkeit, nicht zu vergessen auch durch einen reichlicheren Gesangsvortrag. Darum jedem das Seine. Hier weniger, aber guten, dort mehr, aber weniger guten Gesang, dafür aber auch mehr durch außerordentliche Zahmheit hervorgerufene Beschäftigung mit dem gefiederten Stubengenossen. Auch manchmal sehr stürmische Wildfänge entwickeln sich ebenfalls zu recht vertraulichen Pfleglingen, wenn sich der Liebhaber in liebevoller, ruhiger, nicht überhafter Weise mit ihnen beschäftigt. Selbstverständlich gibt es auch hier gar manchen Unverbesserlichen. So träge bei falscher, zu reichlicher Fütterung die Gartengrasmücke im Käfig wird, ein um so beweglicherer Vogel ist sie im Freileben. Kann daß sie an dieser Stelle singt, wähnt man an anderer Stelle schon wieder eine zweite mit dem Gesang anhebend, und doch ist es nur ein Sänger, der unausführlich seinen Standort wechselt.

Die Gartengrasmücke ist die gefräßigste unter den Grasmücken, daher auch die im Käfigleben am leichtesten zur Verfettung neigende. Da sie ein starker Fresser ist, kann sie auch nicht lange hungern. Bei ungenügender Nahrung geht sie auch ebenso an Nuszehrung zugrunde, daher ist es in den kurzen Wintertagen sehr dienlich, wenn sie sich bei Licht noch einmal sättigen kann. Begeht der Liebhaber den Fehler, ihr den ganzen Tag einen gedeckten Tisch zu bieten, so wird er gar zu bald ein gesangsaules Speckklümpchen und keinen fleißigen schlanken Sänger sein eigen nennen. Verfettete Grasmücken sind bei nicht ganz verständiger Pflege meistens Todeskandidaten, denn ein verfetteter Vogel mausert nicht oder sehr schlecht, und gerade bei der Gartengrasmücke als „Wintermauserer“ ist dies ein gefährliches Stadium. Aber nicht alle Gartengrasmücken entpuppen sich als ausgesprochene „Wintermauserer“, sondern mausern im zweiten und folgenden Käfigjahre stets vollständig im Herbst.

So wie alle Grasmücken, ist die Gartengrasmücke in noch verstärkterem Maße dem Zugtrieb im Käfig unterworfen; wenigstens die Folgen desselben machen sie vielfach zu unansehnlichen Stubenvögeln. Ebenso sind sie auch Gefiederkrankheiten, speziell Kahlheit, unterworfen; auch vielfach kommen schwache Füße bei ihr vor. Das Geschlecht der Gartengrasmücke ist nur sehr schwer zu erkennen, in den meisten Fällen gar nicht. Kommt der Liebhaber in die Lage, das Pärchen gleichzeitig in den Händen zu halten, so läßt sich ziemlich leicht das Männchen bestimmen,

am einzelnen Vogel aber behaupte ich niemals, angenommen im Frühjahr, am Steißzapfen. Größenunterschiede, lebhaftere Farben, wie gelblicherer Anflug, bläulicher Anflug an den Halsseiten usw., sind keine stichhaltigen Kennzeichen des Männchens. Ein Merkmal, das mir ein alter, in der Liebhaberei ergrauter Kenner verraten hat, ist doch vorhanden, nach dem man die Geschlechter aller, sonst schwer zu bestimmenden Vögel, wie Rotkehlchen, Gartengrasmücke, Singdrossel usw., mit ziemlicher Bestimmtheit feststellen kann, wenigstens hatte ich dabei keinen Verfall. Bei Frühjahrsfängen haben wir ja den Steißzapfen und den Gesang als untrügliche Kennzeichen, daher benötigen wir ein sicheres Merkmal speziell bei Herbstwildfängen. Bei länger gefäßigten, jung aufgezogenen oder gar verfetteten Vögeln versagt das Kennzeichen selbstverständlich. Man legt den Vogel in die hohle Hand auf den Rücken und bläst vom After die Federn genau so, wie man nach dem Steiß sieht. Beim Weibchen verläuft der Übergang von Hinterleib nach dem After in einer sanft ansteigenden Linie, die Kloakenöffnung des After ist direkt nach hinten gerichtet. Gleichzeitig ist der Leib des Weibchens voller, mit dem Ende des Brustkorbes ziemlich in einer Linie, hingegen derselbe beim Männchen stets etwas eingefallen erscheint. Außerdem steigt beim Männchen der Übergang vom Leib zum After mehr in einem kleinen Winkel nach oben, so daß die Öffnung des After mehr nach oben steht. Nur ist dabei zu beachten, in dem sanften Knick, den der kleine Winkel im Übergang vom Leib zum After bildet, wird sich stets eine kleine, die Breite des Afterzäpfchens einnehmende kleine Rinne befinden, ähnlich als wäre die Stelle etwas eingeknickt. Selbstverständlich gehört hierzu etwas Übung an lebenden Vögeln; am sichersten kann man dies Kennzeichen feststellen, wenn man die Unterschiede an beiden Geschlechtern sonst sicher erkenntlicher Vögel, wie Schwarzplättchen, vornimmt. Bei einiger Übung und scharfem Blick wird dies Merkmal nie trügen, vorausgesetzt, daß es sich um im normalen Körperzustande befindliche Vögel handelt.

Erhalten Grasmücken ein sonst etwas nahrhaftes Futter, so ist es unbedingt nötig, daß die Vögel stets täglich einige Stunden hungern. Der Vogel wird dann stets seinen gesteigerten Appetit durch lebhafteste Bewegungen von Sitzstange zu Sitzstange kundgeben. Ferner ist bei Grasmücken stets unbedingt darauf zu achten, daß das Futtergemisch eher zu trocken als zu naß ist, denn zu nasses Futter erzeugt bei ihnen meistens Darmkrankheiten und als Folge davon den Verlust der davon Befallenen.

Der Fang, die Eingewöhnung und sonstige Behandlung der Gartengrasmücke sind gleichbedeutend mit dem des Schwarzplättchens, beachtet man die bei ihr besonders nötige Sorgfalt, so wird man einen, zwar nicht so lange, aber immerhin ähnlich lange ausdauernden Stubengenossen haben, wie an dem Schwarzplättchen. Die Mühe und Sorgfalt wird aber auch dann reichlich mit gutem Gesange belohnt (Schluß folgt.)



## Von Vögeln in Gesellschaftskäfigen und zoologischen Gärten.

Von Werner Sunkel, Marburg a. d. L.

(Nachdruck verboten.)

Wenn es sich darum handelt, die Vorzüge der Haltung von Stubenvögeln in Einzelkäfigen und die der Unterbringung in Gesellschaftsbauern, Volieren und Vogelstuben einer Betrachtung zu unterziehen und gegeneinander abzuwägen, so wird u. a. besonders der Umstand zugunsten der Flugkäfige hervorzuheben sein, daß die in einem solchen untergebrachten Vögel wegen des größeren ihnen zur Verfügung stehenden Raumes sich natürlicher bewegen können als in den meist kleinen Einzelkäfigen. Und ihr Zusammenleben mit anderen Individuen ihrer und anderer Art wird dem Vogelliebhaber, der sich immer etwas für das Leben der Vögel interessiert wird, wenn er sich nicht damit begnügt, an dem Gesang, dem bunten Gefieder und den zierlichen Bewegungen seiner Lieblinge sich zu freuen, Gelegenheit zu hübschen Beobachtungen geben.

Wenn auch nicht immer große Entdeckungen zu machen sind, so ist doch das Beobachten der Stubenvögel, besonders wenn sie in Gesellschaftskäfigen untergebracht sind, sowohl eine gute Vorstufe für ornithologische Beobachtungen in freier Natur als auch eine ausgezeichnete Methode, die draußen gemachten Beobachtungen zu ergänzen und sich mit den feineren Zügen des Vogel Lebens vertraut zu machen, die einem an einem freilebenden Vogel bei seiner Flüchtigkeit leicht verborgen bleiben. Die Bedeutung der Vogel Liebhaberei für die ornithologische Wissenschaft erhellt schon aus der Tatsache, daß eine große Zahl von Ornithologen eifrige Vogelliebhaber gewesen sind, ein Faktum, das eigentlich schon zur Rechtfertigung der Vogel Liebhaberei genügen müßte. Doch mit jenen Leuten läßt sich darüber nicht diskutieren, die sich vor den wahren Vogelschützern, denen wir alle Errungenschaften des modernen, auf biologisch-wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Vogelschutzes zu verdanken haben, durch Unkenntnis in den einfachsten ornithologischen Dingen auszeichnen und deren Tätigkeit in Dingen des Vogelschutzes sich auf Petitionen an den Reichstag von recht zweifelhaftem Wert und auf eine planmäßige Mißkreditierung der Tier- und besonders Vogelliebhaberei — nur die Katzen- und Kanarienvreunde finden Gnade — des positiven Vogelschutzes und der Ornithologie sowohl als auch anderer Gebiete der Zoologie beschränkt, eine Polemik, die in weicher Sentimentalität schwimmt und meistens in einem „Katzenjammer“ gipfelt. Doch genug davon!

Nach dieser kleinen Abschweifung (Tierschutzvereinsvogelschutz betreffend) zurück zum Gesellschaftskäfig mit seinen mancherlei gefiederten Bewohnern, die sich dort allem tierschützlerischen Gejammer zum Trotz recht wohl fühlen. Sie vertragen sich sehr gut miteinander. Die frechen Charaktere wissen, was sie sich den anderen gegenüber herausnehmen dürfen, und die furchtsamen, die anfangs sich kaum auf eine Stange zu setzen wagen, legen oft ihre Scheu ab und machen sich bald nichts mehr daraus, sich vertrauensselig an einen viel größeren Mitbewohner des Käfigs zu schmiegen, der sie anfangs in einen furchtbaren Schrecken versetzte.

So war es auch, als ich mir im vergangenen Winter einen grünen Kreuzschnabel zulegte und ihn in meinem Gesellschaftskäfig mit anderen Körner-



Heibelerche.

freßern zusammenbrachte. Da der vorige Besitzer, ein hiesiger Schuhmacher, ihn ebenfalls mit Finken und dergleichen zusammengehalten hatte, dachte ich, seine Unterbringung in meinem Finkenkäfig würde ohne jede Aufregung vor sich gehen. Darin hatte ich mich jedoch gründlich getäuscht. Denn kaum war der Kreuzschnabel in den Bauer gesetzt, da entstand eine große Revolution unter den anderen Vögeln, obwohl der neue Ankömmling ganz ruhig am Boden saß und sich unter dem Eindruck der neuen Umgebung fast nicht zu bewegen wagte. Besonders aufgeregte zeigten sich die sonst so zahmen Dompfaffen. Das allgemeine Durcheinander verschlimmerte sich noch, als der Kreuzschnabel anfing, seinen etwas feisten corpus zu bewegen und mit Hilfe seines geschickten Schnabels an der Hinterwand der Voliere heraufkletterte. Sein Erscheinen wurde von den kleinen Zebrafinken völlig ignoriert. Die anderen

Vögel dagegen mußten sich erst nach und nach an den ungeschlachten Vetter gewöhnen. Er hatte eine Sitzstange für sich in Besitz genommen, auf der er oft lange bewegungslos verharrt und von Zeit zu Zeit sein plauderndes Lied vorträgt, in dem einige flötende Töne besonders auffallen, während der Gesang im allgemeinen als sehr leise im Verhältnis zu einem so robusten Vogel erscheint. Zwischendurch läßt er den Lockton hören, ein lautes „Gip gip“, besonders fleißig, wenn er Hunger hat.

Gelegentlich bekommt er auch Fichtenzapfen; Kieferzapfen, die ich ihm anfangs mitbrachte, ignorierte er gänzlich, hielt also konservativ an dem ihm seinem Namen „Fichtenkreuzschnabel“ nach zukommenden Speisezettel fest. Leckerbissen, wie Hanf und Mehlwürmer, nahm er mir aus der Hand, während meiner größeren Reise in diesem Sommer ist er jedoch wieder ziemlich wild geworden. Die Art und Weise, wie er die Mehlwürmer behandelt, könnte bei Tierschutzvereinsmitgliedern mitleidvolles Grausen erwecken. Doch der beobachtende Vogelliebhaber sieht mit Interesse auch diesem Mähle seines Pfleglings zu; denn er weiß, daß in der freien Natur, wo der Kampf ums Dasein tobt, zahllose Tiere bei lebendigem Leibe an- und aufgefressen werden, was immer so bleiben wird, solange es Leben auf der Erde gibt, so daß die von Zeit zu Zeit in Tierschutzblättern wiederkehrende Forderung, die Tiere in zoologischen Gärten und ähnlichen Instituten nicht mit lebendem Futter zu füttern, bei Menschen, denen nicht die einfachsten Bedürfnisse der Raubtiere unbekannt sind, nur einem „mitleidigen“ Lächeln begegnen kann.

(Schluß folgt.)

### Ein Steinrötel-Schicksal.

Nach einem in der „Vereinigung Hannoverscher Vogel Liebhaber“ gehaltenen Vortrage von Alfred Troschütz.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Ein Rotschwanz war nach Öffnen der Käfigtür regelmäßig sofort auf dem Fußboden des Vorrums. Er hatte da wohl einmal einen Mehlwurm gefunden.

Ein Dompfaffweibchen sucht bei der gleichen Gelegenheit einen schwankenden Draht oben an der Decke des Vorrums auf und hockte auf dem unbequemen Sitze so lange, bis ich es wieder in den Käfig jage. Weshalb? Wie kam der Steinrötel dazu, von der Galerie aus Abend für Abend, sobald im nebenanliegenden Kontor die Tischlampe aufleuchtete, mit voller Wucht an das gegenüberliegende Drahtgitter zu springen? Lockte ihn der Lärm, das Dröhnen des straffen Gitters, war es der elastische Anprall, der ihn reizte und zu immer und immer wieder gepflogener Wiederholung anregte? Ich weiß es nicht? Aber das wußte ich bald, daß ich das allabendliche „Bumm, Bumm“ nicht lange vertragen würde. Wenn nach beendigter, oft mühevoller geschäftlicher Tätigkeit das Abendbrot eingenommen, die Zeitung gelesen ist, werden oft noch die Eintragungen in die Bücher bewirkt. Die abendliche Ruhe wird dann als besonders wohlthuend empfunden. Nun diese Störung! Drei Tage ertrug ich sie, dann ging es an die Abwehr, die viel kostbare Zeit beanspruchte.

Sobald der Steinrötel seine nächtliche Ruhestörtigkeit begann, schaltete ich die Lampe an und stellte mich an die geöffnete Käfigtür. Ging das Springen an, schleuderte ich ihm ein zusammengeballtes Handtuch entgegen. Manchmal traf ich ihn, meist nicht. Nun hängte ich an einem unmittelbar unter der Decke angebrachten Draht mehrere Bogen starkes Packpapier vor das Gitter. Er hatte bald heraus, daß dies Hindernis bei seinen Sprüngen nachgab, daß er in der Mitte und darunter seinen lasterhaften Neigungen noch bequem fröhnen konnte. Jetzt schaffte ich mir eine Spritze an. Geduldig wartete ich, bis er mit langen Sägen bis zu der Stelle der Galerie kam, von der der Absprung betätigt wurde. Dort erreichte ihn meist der Strahl der Wasserspritze. Die Wirkung schien ihm nicht zu imponieren, denn er schüttelte die Tropfen ab und übte die ärgerliche Tätigkeit unverdrossen weiter aus. Unter den Steigerungen der Abwehrmaßnahmen schien seine Freude an den Sprüngen förmlich zu wachsen. Ich schaffte die stärkste Spritze an, die zu haben war, und wartete am selben Abend ungeduldig des Bösewichts. Zweimal hatte ich eine volle Ladung nach oben geschickt, von der Glasdecke triefte es, da überraschte mich der Steinrötel mit einer Vorbeugungsmaßregel, die seine Intelligenz im hellen Lichte zeigte. War er bisher am äußeren Rande der Galerie entlang gelaufen, wohlweislich, nachdem er sich durch Horchen überzeugt, daß draußen in der Dunkelheit sich nichts rührte, so kam er jetzt ganz innen an die Wand. Er zog aus den bisherigen Erfahrungen die Nutzenanwendung, daß ihn der von unten schräg nach oben gehende Strahl so nicht treffen konnte. Sobald er mir die Zeichen seiner Schlaueit mehrfach gegeben, gab ich den Kampf als aussichtslos auf. Der Steinrötel blieb Sieger, und am andern Tage wurden die Drahtgitter durch Glasscheiben ersetzt.

Dies Intermezzo untergrub seine Zutraulichkeit vollständig, und er begegnete mir von da ab mit offensichtlichem Mißtrauen, das erst nach Jahren, gegen sein unglückliches Lebensende hin, sich etwas minderte.

Kurz vor dem Kriege erhielt ich ein von Apotheker Pistor aufgezogenes Schamaweibchen, ein kräftiges, junges Tier, das ich sofort in die Vogelstube fliegen ließ. Der Steinrötel zeigte dem Neuankömmling keinerlei besondere Aufmerksamkeit, dieser jenem aber unverhohlene Angst. Bald war die schönste Kauferei im Gange, und das Schamaweibchen wurde, es hatte sich auf dem Boden der Vogelstube in einen ungleichen Kampf eingelassen, regelrecht in die Flucht geschlagen. Es ging dem Steinrötel hinfort aus dem Wege. Jener beachtete es nicht mehr. Seinem kühlen Phlegma lag „Weiblichkeit“ scheinbar überhaupt nicht.

Dann erhielt ich von Hiltmann (Berlin) ein prachtvolles altes Schamamännchen. Außerlich anfangs nicht ganz tadellos, entwickelte es sich nach der bald eintretenden Mauser zu einem „kapitalen“ Vogel. Ein schöner, langer Schwanz zeigt an, daß das Tier schon so manches Jahr seiner heißen Heimat fern ist. Wo es herkam, wo es die Jahre vorher verbracht hat, habe ich leider nicht erfahren können. Gefanglich ist es erstklassig, als Nachahmer geradezu ein Talent hervorragendster



Art, von einer Mannigfaltigkeit, die verblüffend wirkt. Jedes Jahr überrascht mich der Vogel mit einem neuen Programm, mit neuen Melodien, die alle einzeln aufzuführen, meine sehr bescheidenen musikalischen Kenntnisse leider nicht ermöglichen. Einer flotten Marschmelodie läßt er das Trillern des Kanarienvogels folgen. Daran reiht er Strophen aus dem Nachtigallen- und Grasmückengesang, „jault“ einige Minuten wie ein junger Hund, kollert wie die Truthähne, flötet wie die Schwarzdrossel, pfeift Starenweisen und läßt, am liebsten während der Dämmerung, ein halbblautes Durcheinander entzückend schöner Melodien hören, so daß vorn im Laden die Kundenschaft überrascht aufhorcht. Diesen Vorzügen steht als Nachteil ein unbändiges Temperament, eine Angriffs-lust gegenüber, die sich nach einigen Jahren zur Paarungszeit, aus Eifersucht, zur Mordlust steigerte.

War nach dem ersten Kennenlernen das Verhältnis zwischen Steinröteln und Schama ein ganz normales, so änderte sich dies im Frühjahr des zweiten Jahres. Von da an begannen die Kämpfe. Bald war dieser, bald jener oben auf. Schaden trug keiner davon. Die kleinen Plänkeleien auf dem Boden der Vogelstube blieben immer harmlos, da hier der Steinröteln in seinem Element war. Stiebte auch oft der Torfmüll, der Bodenbelag, hoch auf, in den nächsten Minuten trafen sich beide Gegner wieder friedlich beim Futternapf.

Das änderte sich Anfang Februar 1920. Ganz plötzlich wechselte die Schama ihre Angriffsstaktik. Sie ging zum Luftangriff vor. Unten

am Boden hielt der Steinröteln wacker stand, er, der nie in der Freiheit Gelegenheit gehabt hatte, im Kampfe mit zwei- und vierfüßigen Feinden, mit Wind und Wetter seine Widerstandskraft zu stählen.

Saupte aber der schwarze exotische „Teufel“ wie ein Blitz in prachtvollem Fluge gegen ihn an, da verlor er Herz und Mut und suchte schreiend sein Heil in der Flucht. Von einer Galerie zur andern, von oben nach unten, von dieser nach jener Ecke ließ er sich treiben, bis jener tollen Spieles müde ward. Es widerfuhr dem Steinröteln nun, was er einst aus Übermut so oft der harmlos liebenswürdigen Alpenbraunelle angetan, als er diese mit mißtönendem Geschrei von Galerie zu Galerie jagte.

Instinktiv ahnte er wohl, daß er diesem großartigen Flieger, der ihm jeden Bogen in der Luft abschneid, daß er diesem raffigen Gegner auf diese

Weise nicht gewachsen war. Der bei den Futternäpfen gezeigte Fleiß erwies sich als Nachteil. Er bekam Angst vor der Schama, trotzdem er aus allen Kämpfen bis auf eine kleine Schramme heil hervorgegangen war.

Die ersten warmen Frühjahrstage steigerten das Konzert und die Unruhe in der Vogelstube gewaltig. Die Schama war rauschhafter als je. Trotzdem hegte ich keinerlei Beforgnisse, als ich am ersten schönen Märzsonntage zum Futterfange früh hinauszog. In der Dunkelheit zurückkehrend, gewohnheitsgemäß das Licht in der Vogelstube einschaltend, alle Winkel mit einem Blicke überfliegend, vermißte ich sofort den Steinröteln. Böses ahnend, öffnete ich die innere Käfigtür, und vor mir liegt zuckend, aber noch lebend der bisher so schöne, stolze Vogel, grauenhaft zugerichtet. Die Kopfhaut war zerhackt und, was ich noch nie beobachtete, der untere Rücken war eine blutige Fleischmasse.

Wie in der freien Natur, spielte sich wohl auch hier der letzte Akt des Dramas, der Kampf auf Leben und Tod, auf dem Boden ab. Die Schama wird sich von oben auf den nichtsahnend am Futtertische sitzenden Steinröteln geflürt und ihn in ihrer Liebeswut so entsetzlich zugerichtet haben.

Ich schaffte das noch schwach atmende Tier sofort in einen Käfig, bettete es, wie einstmals, auf Watte und brachte, was es gern fraß, Birnen, Korinthen, Mehlwürmer und Biskuit. Erst nach einiger Zeit nahm es Nahrung zu sich. Am andern

Tage waren die Augen schon frischer, die Haltung fester. Dem Weichfutter wurde lebhaft zugesprochen. Wiederum hoffte ich! Am dritten Tage fand ich es früh tot im Käfig.

Es war ein schwacher Trost für mich, daß 14 Tage später die Schama das Liedchen des Steinrötels fehlerlos zum Besten gab.

### Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Rendle, Alffaltern (Schwaben).

(Fortsetzung statt Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Ganz neue Anschauungen über die Fortpflanzung des Kuckucks veröffentlicht der Kunstmaler Ernst Nieselt von Lausa bei Dresden in der Zeitschrift



Schilfrohsänger.



„Aus der Heimat“ (Organ des Deutsch. Lehrervereins f. Naturkunde, R. G. Luz Verlag, Stuttgart.) Jahrgang 1919, S. 1—6 — und zwar auf Grund dreißigjähriger Erfahrung. „Nie und nimmer legt ein Kuckuck sein Ei in ein fremdes Nest, sondern stets nur einen einzigen lebenden, etwa einen Tag alten, blinden Jungen.“ Das Grassmückenei gleicht einem Kuckucksei wie „David dem Goliath“, so daß beim Brüten die Grassmücke auf dem Kuckucksei reiten müßte wie „eine Henschröcke auf dem Elefanten“. „Was bisher vom Kuckuck geschrieben wurde, beruht zum Teil auf uralten Überlieferungen, zum Teil auf ungenauen und zu wenig zahlreichen\*) Beobachtungen.“ So verkündet der gute Mann im Brustton der Überzeugung der stammenden Ornithologenwelt.

Ich will nun hier nicht mit meiner eigenen Kritik aufwarten, sondern nur kurz anführen, was zwei berufene Kritiker diesem „Forscher“ ins Stammbuch geschrieben haben. Prof. H. Schalow äußert sich in einem Referate über das in Rede stehende Elaborat (vgl. Ornith. Monatsberichte 1919, S. 114) wörtlich wie folgt: „Im Laufe meines Lebens habe ich mancherlei dummes Zeug hinsichtlich der Biologie unseres Kuckucks gelesen. Aber ein so hanebüchener Unfinn, wie er in der vorgenannten Veröffentlichung niedergelegt wird, ist mir denn noch nicht vorgekommen.“ Ähnlich urteilt Prof. Dr. Hennicke (vgl. Ornith. Monatschr. 1920, S. 91), welcher zugleich sein Bedauern darüber ausspricht, „daß eine so angesehene Zeitschrift sich dazu hergegeben hat, eine solche in wissenschaftlicher und sittlicher Hinsicht gleich niedrig stehende Arbeit zu veröffentlichen.“

Wenn E. Rieselt behauptet, „was bisher vom Kuckuck geschrieben wurde, beruht zum Teil auf uralten Überlieferungen“, so mag er in gewissem Sinne recht haben. Denn das Schmarogerium des Vogels, die interessante Eigentümlichkeit desselben, kein eigenes Nest zu bauen und die Eier von anderen Vögeln ausbrüten zu lassen, wird bereits von Aristoteles und Plinius hervorgehoben. Der erstere (lib. IX. op. 29) bezeichnet als Pflegeeltern hauptsächlich die Wild- und Turkeltauben, Grassmücke, Grünsfink? und Feldlerche. Albertus, der zwischen einem großen und kleinen Kuckuck unterscheiden möchte, läßt nur den ersteren die Nester der Wildtauben besuchen, für den letzteren macht er zum erstenmal verschiedene kleine Pflegevögel namhaft. Es sind das die Grassmücke (grasemuco), die Ammer (ameringa oder gursa?), ein Wasservogel, der den Schwanz bewegt (movens caudam), also die Bachstelze. Dieselbe gilt auch fürderhin, so bei Konrad von Meyenberg\*\*)

\*) Gerade über unseren Kuckuck besitzen wir eine ganz reiche und gebiegene Literatur: Baldamus, E., Das Leben d. europ. Kuckuck, Berl. 1892, 8. m. 8. fol. 232 S. Mey, E., Altes und Neues aus dem Haushalte d. Kuckucks, Leipzig, 1892, 8. 108 S. Vint, J. A., Der europ. Kuckuck. Dieser Forscher, weiland Apotheker in Burgpreßach (Unterfranken), gest. 24. Sept. 1896, verf. eine sehr umfangr. Monographie über d. Kuckuck. Da sein Lebenswerk — um ein solches handelt es sich in der Tat, denn Vint arbeitete mehr als 40 Jahre daran — nicht zur Drucklegung gelangte, wurden die wertvolleren, originaleren Abschnitte aus demselben wenigstens in der Ornith. Monatschr. 1889 und 1890 sowie in d. Verhandl. d. Orn. Ges. i. Bayern, Bd. IV (1904) u. Bd. VI (1906) veröffentlicht. Ferner wären noch zu nennen die Arbeiten von Vd. Walter, Pächler, Fralle, Bau, Carel, Thienemann, v. Treskow, Gebr. Müller, Gloger, Kunz, Brehm, Friderich usw.

\*\*) R. v. Meyenberg, geb. um 1309 auf dem Schloß Meyenberg, wo sein Vater Vogt gewesen zu sein scheint, dessen Trümmer vielleicht in der alten Schloßruine Mainberg, in der Nähe von Schweinfurt (Unterfranken), heute noch erhalten sind, war Kanonikus am Dome in Regensburg und starb daselbst am 14. April 1374.

in seinem „Buch der Natur“, bekanntlich die erste Naturgeschichte, welche in deutscher Sprache\*) erschien (Bdg. Nr. 20) als die Hauptlamme des Kuckucks. Die Lerche wird dagegen von den deutschen Autoren nicht genannt (vgl. Dr. Seb. Killermann, Die Vogelkunde d. Albertus Magnus (1207—1280), Regensburg 1910, S. 41).

Im übrigen hat Ernst Rieselt, der nun auf einmal als „Kuckucksforscher“ zu einer unverdienten Berühmtheit gelangt ist, durch seine Arbeit vielleicht doch das eine erreicht, daß dieselbe zu weiteren eingehenden Beobachtungen des Kuckucks Veranlassung gibt, um dadurch noch so manche dunkle Frage im Haushalte dieses mysteriösen Vogels klarzustellen und, wie Prof. Dr. D. Buchner meint\*\*), die in der „Cuculogie“ noch bestehenden Lücken auszufüllen. (Schluß folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Als ich mich in der Weihnachtszeit 1920 einige Tage auf Urlaub in Flensburg aufhielt, hatte ich mehrmals Gelegenheit, unter anderen Späßen einen ganz weißen Sperling zu beobachten.

Wittenberge.

Walddemar Bald.

**Eine weiße Schwarzdrossel.** Ein Leser unseres Blattes und Naturfreund schreibt uns: „Ein lebendes Paradoxon kann man in Gestalt einer schneeweißen — Schwarzdrossel beobachten. Das muntere, ganz eigenartig wirkende Tierchen ist täglich in aller Morgenfrühe im kleinen Tiergarten an der Kreuzung der Strom- und Turmstraße zu beobachten. Um diese Zeit ist es eifrig mit der Einnahme des ersten Frühstücks in Gestalt von Regenwürmern unter den dort stehenden Sträuchern beschäftigt. Im Gegensatz zu den häufiger vorkommenden Spielarten mit wenigen weißen Federn ist dieses reizende Tierchen mit seinem gelben Schnabel bis auf eine schwarze Feder am äußersten Rande des Flügels schloßweis und stellt so etne zoologische Seltenheit ganz eigener Art dar.“

(Berliner Neueste Nachrichten, 27. Januar 1921.)

**Groß-Paulow.** Ein seltenes Jagdglück hatte der Förster Franke hier selbst, indem er eine Trappe mit dem statlichen Gemüht von 24 Pfund erlegte.

(Generalanzeiger, Wittenberge, 26. November 1920.)

### Aus den Vereinen.

**A. Z.** Unser erstes Vereinsjahr wurde am 1. Dezember 1920 geschlossen. Die 16seitige „A. Z.-Ausgabe 1921“ enthält in ihrem Verzeichnis bereits 83 Mitglieder mit einem nachweisbaren und einzeln aufgeführten Bestand von 1073 Köpfen laut Zählung vom 1. Dezember 1920; ein bedeutender Zuwachs gegenüber der Zählung am 5. August 1920, die 37 Mitglieder mit zirka 300 Köpfen erbrachte. Ich hoffe, daß unsere Jahresberichte wertvolle Statistiken für die Gyotenhaltung erbringen werden, zumal auch eine Zählung der jährlichen Nachzuchten in Aussicht genommen ist. In der Rubrik „Spezialzuchten“ sind eine Anzahl ernsthafter Züchter aufgeführt, so daß wir auf diesem Gebiete fühlbare, hochwillkommene Erfolge erwarten können. Eine Spezialisierung ist auch hier, wie bereits allgemein erkannt und erprobt, durchaus notwendig. Ebenso sollte in Zukunft der systematischen Vogelhaltung und -beobachtung mehr das Wort gesprochen werden. Die Kasseneingänge beliefen sich auf 880 M., denen 460,35 M. Ausgänge gegenüberstanden; jedoch dürften die noch einzufordern den Rechnungen unsere Kasse in Defizit bringen. Außer den nötigen geschäftlichen Notizen enthält die Ausgabe einen ausführlichen Bericht, die Mitglieder- und Bestandsliste, Kassenaufrechnung, wichtige Regeln über Behandlung frisch importierter und erkrankter Gyoten sowie einen Aufsatz „Winke und Wege“ von unserm Mitglied 25. Die bet-

\*) In neuhochdeutscher Sprache bearbeitet von Dr. Hugo Schulz, Greifswald 1897.

\*\*) Vgl. hierzu „Aus der Heimat“ 1920, Heft 1.



gegebenen Illustrationen stammen aus dem Archiv der Kreuzischen Verlagsbuchhandlung. Das Heftchen gelangt an die Mitglieder kostenfrei zur Ausgabe und ist im freien Handel nicht erhältlich. An dieser Stelle sei den Mitarbeitern, unserm rühmlichen Ausschuß in besonderen, sowie auch unsern außerdeutschen Gönnern herzlich für die Mühewaltung und pekuniäre Unterstützung gedankt.

A. Krabbe.

**Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.** Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Restaurant Löschke“, Struvestraße 30. Generalversammlung am 2. Dezember 1920. Nach Erlebung einer reichhaltigen Tagesordnung dankte der Herr Vorsitzende allen Mitgliedern, welche durch Stiftungen, Vorträge, durch treue und gewissenhafte Ausfüllung ihrer übernommenen Ämter den Verein zu seinem Aufschwung verhelfen und wünschte, daß uns das kommende Jahr stete Harmonie und Interesse bewahren möge. Die Mitgliederzahl hat sich bei Jahresluß verdoppelt. Der Besuch aller Vereinsabende und Veranstaltungen war ein überaus reger. Der Kassenbestand beträgt rund 800 M. Auf Antrag wird der gesamte bisherige Vorstand wiedergewählt, und zwar Herr Schreiber, 1. Vorsitzender, Herr Ländisch, 2. Vorsitzender, Herr Dietrich, Kassierer und Bücherwart und Unterzeichner als Schriftführer. Der Monatsbeitrag wird laut Beschluß auf eine Mark erhöht. Neu aufgenommen Herr Gottleuber und Herr Schüttauf. Nächste Monatsversammlung am 3. März. Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Schriftführer.

**Vereinigung der Liebhaber einheimischer Stubenvögel in Halle a. Saale.** Zusammenkunft jeden Donnerstag nach dem 1 und 15. des Monats im Restaurant „Stadt Erfurt“, Süßstraße 55. Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

**Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber.** Hannover, Januar 1921. Unter diesem Namen hat sich eine Vereinigung gebildet, der zunächst über 40 Vogelliebhaber aus allen Berufsklassen mit einem Jahresbeitrag von 12 M. anzugehören werden. Es werden von diesen zusammen etwa 200 Vögel gehalten. Monatlich finden Versammlungen mit Vorträgen und ferner regelmäßige Beobachtungsausflüge statt. Wir bieten den auswärtigen Vogelstreunden und Vereinen Austausch von Mitteilungen aller Art an, freuen uns über Besuch bei Anwesenheit in Hannover, bitten die Fachblätter um Aufnahme dieser Mitteilung und senden auf Wunsch gern regelmäßig unsere Einladungen zu den Sitzungen mit der Tagesordnung. — Wir kaufen auch gemeinsam ein und bitten alle Vogelstreunde und Fachhändler um Gelegenheitsangebote und regelmäßige Listenaufsendung. Alle solche Eingänge werden besprochen und, wenn erforderlich, beantwortet werden. Die hiesigen Vereine bitten wir, ihre in Frage kommenden Mitglieder zum Beitritt aufzufordern.

J. A. des Vorstandes: Heinz Appel, Miensburger Str. 7a, I.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaber zu Leipzig.** Versammlung am Montag, dem 7. März d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.


J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Verein der Vogelliebhaber Lübeck.** Zu unserer großen allgemeynen Vogelausstellung, welche vom 12.—14. Februar stattfand, waren ca. 300 Vögel angemeldet! Es mögen folgende seltene Vögel genannt sein: Von den vielen Exoten, die heute ja leider alle recht rar sind, japanische Mäowchen, Kubafink, Tigerfink, Schilffink, Singittische. Von den vielen, vielen deutschen Körnerfressern: Striße, Zitronenfinken, Wadsteln, Haubenlerchen. Von den Insektenfressern: Bachstelze, Drosseln, Plattmönche, Elster und Dohle, Waldtaube. Von Bastarden: mexikanischer Gimpelbastard, heller Zeisigbastard, Kapuzenzeisigbastard, weitergezüchtete Girtzbastarde. Von Farbenkanarien: Münchener-Holländer, olivgrüne Kanarien und reine Fabelkanarien. Es standen den bekannten Preisrichtern, Herr Dr. Schünke, Kiel und Herren Hagen und Sagell, Lübeck, in der Selbstzucht-Klasse 4 Vereinsehrenpreise, 5 Sammelehrenpreise und 1 Privatpreis, in der allgemeinen Klasse 6 Vereinsehrenpreise, 5 Sammelehrenpreise und 10 Privatehrenpreise, in der Abteilung für Futter, Käfige und ausgabe-

stopte Vögel 3 Vereinsehrenpreise und 1 Sammelehrenpreis zur Verfügung. Prämiiert wird nach dem neuen Zahlenystem der Preisrichtervereinigung des Nordwestdeutschen Kanarienzüchterverbandes, Abt. Ziervögel! Die Prämiiierung wird später in der „Ges. Welt“ bekannt gegeben. Unsere auswärtigen Mitglieder erhalten nach Erscheinen den Katalog gratis zugeandt.

Adolf Steinhagen, Schriftführer.

**Vereinigung der Liebhaber einheimischer Stubenvögel, Saarbrücken.** Statt der ordentlichen Versammlung fand am 2. Januar 1921 von 3 Uhr nachmittags ab im Vereinslokal die Weihnachtsfeier mit Verlosung statt. Zahlreich hatten sich die Mitglieder mit ihren Kindern und Gästen eingefunden. Das Fest galt in erster Linie den Kindern. Durch Spenden der Vereinsmitglieder gelang es, jedem Kinde eine Gabe zu überreichen. Nach einer Begrüßungsansprache des 2. Vorsitzenden Herrn Schraut, die in dem Wunsche gipfelte, daß der Verein wachsen und gedeihen möge, wechselten Musikstücke mit Festgedichten, Liedern, vorgetragen von Kleinen und Großen. Die Abwicklung des reichhaltigen Programms zog sich bis zum Abend hin. Nach der Verlosung der Geschenke an die Kinder kamen auch die Erwachsenen zu ihrem Rechte. Eine Verlosung gestifteter Gegenstände (Hauptgewinn ein Kanarienhahn im Werte von 250 M.!) sorgte für Abwechslung und Überraschungen. Der wundervoll geschmückte Weihnachtsbaum wurde aßweise vertiegt, ebenso noch ein Dompfaff mit Käfig und verschiedene andere Sachen. Die Veranstaltung kann im großen und ganzen als recht gelungen bezeichnet werden, um so mehr, da sie der Vereinskasse einen wesentlichen Zuwachs brachte. Ein Tänzchen zum Schluß ließ auch die lebensfrohe Jugend ihr Teil erhalten, und nur ungern trennte man sich in später Stunde mit dem Wunsche, bald wieder solch schöne Stunden erleben zu dürfen. — Die diesjährige Generalversammlung fand am 9. Januar 1921 statt. — Bericht über die Versammlung am 6. Februar. Anwesend 22 Mitglieder. Der Verein gehört zum Weltbund der Kanarienzüchter und Vogelliebhaber. Herr Schraut hielt einen Vortrag über Vorbereitung zur Hecke. Auch die Aquarienkunde soll in das Programm des Vereins aufgenommen werden. Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 45. Nach Schluß der Versammlung fand gemütliches Zusammensein statt. — Versammlungen jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, Saarbrücken 3, Mainzer Straße 44, nachmittags 3 Uhr. Gäste willkommen. Fr. Kunz, Schriftführer.



Herrn W. F., Zwickau i. S. Der Hänfling ist der mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung erlegen.

Leidende Vögel befreit man durch eine schnelle Tötung vermittlels Chloroform von ihrem Leiden. Alle anderen Tötungsarten, z. B. das kräftige Aufwerfen des Vogels auf den harten Boden, macht einen rohen Eindruck, obgleich diese Tötungsart schnell zum Tode führt.

Herrn Dr. B. Fliederzweige sind für Vögel unschädlich. Nach alten Erfahrungen soll man zu brütenden Vögeln niemals neue Zuchtpaare setzen. Diese wie auch die jungen Vögel sind dadurch gefährdet. Versuchen kann man natürlich alles, und es kann auch einmal gut abgehen. Das widerlegt aber nicht die Nichtigkeit der Zuchtregeln, die doch das Ergebnis der Erfahrungen weiter Kreise von Züchtern sind.

Herrn Dr. J., Neukölln, Herrn R. Th., Leipzig ist ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn C. F., Soltau i. Hann.; Herrn J. B., Leipzig; Herrn Ch. W., Friedenau; P. B., Berlin. Beiträge dankend erhalten.

Berichtigung.

In Nr. 3 der „Ges. Welt“ ist S. 22, Zeile 8 von unten statt „am 15. Juni“ zu lesen: „am 13. Juni“.

Max Rendle, Pfarrer a. D.



**Käfige und Gerätschaften**

**Gefangstäfig,**

steilig, Meisterstück, Zintblech, ff. lackiert, Umstände halber preiswert zu verkaufen.  
**R. Kleiber,** [175]  
 Steinbach (Waben), 3. Stern.

**Verkaufsw. Platzmangels:**

1 Jahr gebrauchte sehr gut erhaltene **Zimmerboiere** (100x67 1/2x75). Dieselbe ist unten rundum mit Glas versehen, hat enge Drahtstäbe, abnehmbare Decke, 4 Türen, Porzellanabwäpfe, Zintblechschubladen. Dazu 3 **Zitfischkäfige**. An jeder Seite sind 3 Türchen zum Anbringen der letzteren. Als Gefangstäfig deshalb auch sehr geeignet. Preis 350 Mark einschließlich Verpackung.  
**G. Wacder,** [176]  
 Mainz a. Rh., Rheinstr. 6 II.

**Kaufe**

4 bis 6 gut erhaltene **Schindlerkäfige** (mittlerer Größe), 2 bis 3 dito ganz große. Nützte Preisangabe, Größe und Beschaffenheit.  
**R. Koch, Vörrach-Steiten** (Waben), Kreuzstraße 83 (ver. Abt. Döberwalg-Str. Bistl). [177]

**Vogel-Fangkäfige**, 13 *M* und 19,50 *M*, Schlägellei. ff. schabl. Bogen, 17,50 *M*, f. gr. 21 u. 26 *M*. Z. Illust. Preis, gratis.  
**Z. Zannen**, Cronau 58, Westf. [178]

**1917. „Ornis“ 1917.**

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

**Reform-Normal**

- Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker A. Zeina, Biberach-Riß. Raffiner Naturfuttermaterial mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.
- Ref.-Normal I. Vollreinemischung 1 Pfd. 6.75 *M*
- Ref.-Normal II. Grassmüdenarien 1 Pfd. 6.— *M*
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. 1 Pfd. 7.60 *M*
- Ref.-Normal IV. Gelbspötter usw. 1 Pfd. 11.— *M*
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare 1 Pfd. 8.— *M*
- Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 2.80 *M*
- Kondensiertes Eigelb 50 g 3.60 *M*
- Nährsalz, Dr. Rieges Lute —.60 *M*
- „Normalin“, neutraler Natriumzusatz Lute —.20 *M*
- Zufettenspulver in Eprissartion 10 Tabletten 1.50 *M*
- Zahm.-Betol-Tabletten 10 Tabletten 1.50 *M*
- Vogelrettung Pfeifer. Dose 1.— *M*
- Paßls Vogelmedikament je nach Bedarf.

**Ornis-Näpfe:** in Porzellan  
 I 12 1/2x4 1/2x3 1/2 cm 2.20 *M*  
 II 16 1/2x6 1/2x3 1/2 cm 3.20 *M*  
 Ia lebenden Mittelmeil. Dose 7.50 *M*  
 Schlagneze je nach Größe in guter Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
**Amelisenpuppen** 1920 1 Pfd. 36.— *M*  
**Weißwurm** 1920 1 Pfd. 20.— *M*  
**Käferschrot** 1920 100 g 3.— *M*  
 freibleibend!  
 Mitglieder werden bevorzugt!  
**Körner-Mischfutter** Ia Bitte Arten angeben!  
**Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienvogel** usw. 1 Pfd. 5.25 *M*  
 Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

**Ornis-Blätter** für jedes Mitglied frei!  
**„Ornis-Haus“**, Halle a. S. Süßstraße Nr. 49.  
 Leiter (angählicher Fachmann!) Aufnahmeblätter und Preisliste mit Vorwort 1 Mark.  
**Fernsprecher** Nr. 4198. [179]

**Zum Selbstaufertigen v. Käfigen** liefert geraderichtete Drähte jeder Länge und Stärke am liebsten gegen Tausch von **Wald- und Singvögeln** **Wilhelm Vertenhoff,** Bad Münstler am Stein. [180]

**Futtermittel**

**Infolge Großabfluß** abzugeben:  
**10 Ztr. Hanf** 4300 *M*, Einzelstr. 470 *M* ab hier in einzeln. Füllsäcken, 1/2 Voranz. Postfach 91136 Wien. Reut Nachn., Postfach 18 *M* franko Nachn.; gute **Futterhirse** zu 216 *M* Ztr., 26 *M* Postfakti. [181]  
**Zoologische Handlung, Guben.** (Egls Kanarien und sonstige Zimmerbögel, Meerfischweichen, Waldtiere aller Art billigst. Anfr. Rückporto.)

**Mehlwürmer**  
 1 Pfd. 50.— *M*. Bei Voreinsendung von 15 *M* 1000 Stck. fr.  
**Ia Amelisenier** 1 Pfd. 36.— *M*.  
 100 Pfd. 1 Pfd.  
**Papageifutter** 450.— *M* 6.— *M*  
**Kanarienvogel** 360.— *M* 4.— *M*  
**Waldvogelfutter** 360.— *M* 4.— *M*  
**Weißwurm** 20.— *M*  
**Universalfutter**  
 Feinste Mischung  
**I für Nachtigall, Grassmüden** usw. 1 Pfd. 6.50 *M*.  
**II „Drossel, Stare** usw. 1 Pfd. 1801“ 6.— *M*.  
 Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt  
**„Ornis“**  
 Berlin-Mahlsdorf, Waldowstr. 36 a.

**Reform-Käfige**  
**Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport**  
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef.-Welt 1920, Heft 14 - 16) werden jetzt in 5 Modellen hergestellt:  
 Länge Breite Höhe  
**Modell 1 für Körnerfresser, Laubfänger** usw. 36 cm 18 cm 25 cm Preis *M*. 103  
 " 2 " **Grassmüden, Kattelchen** . . . 46 " 23 " 29 " " " 122  
 " 3 " **Nachtigallen, Sprossler** . . . 49,5 " 23 " 29 " " " 136  
 " 4 " **Drosseln** . . . 64 " 30 " 35 " " " 180  
 " 5 " **Berchen** . . . 64 " 25 " 25 " " " 150  
 Alle anderen Größen und Arten nach Zeichnung oder Angaben auf Anfrage. Ausführung:  
 Hartholz, naturlackiert, Zintblechablage, Porzellanabwäpfe, Lederdecke. **Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
 Anfertigung als Kistenförmig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Mit Hilfe eines Schraubenziehers in wenigen Minuten zusammenge stellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
**Robert Rühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
 Spezialverkäufte für Käfigbau.  
**Vogel-Kauf- und Tausch-Zentrale. — Vogel-Pension.** [182]  
**Schlagneze** für schädliche Vögel 17,50 *M*., 20,00 *M*. u. 25,00 *M*.

**Ia Vogelfutter!**  
 1/2 kg 50 kg  
**Hanf** . . . . . 5.00 *M* 480.— *M*  
**Wassermohn** . . . . . 6.50 *M* 600.— *M*  
**Sommererbsen** . . . . . 4.50 *M* 400.— *M*  
**Glanz** . . . . . 2.80 *M* 240.— *M*  
**Vein** . . . . . 4.— *M* 350.— *M*  
**Hirse, bunt** . . . . . 2.00 *M* 185.— *M*  
**Waldvogelfutter**, 13.80 *M* 350.— *M*  
 113.00 *M* 280.— *M*  
**Kanarienvogel** 15.00 *M* 480.— *M*  
 113.80 *M* 350.— *M*  
**Geflügelkörnerfutt.** 12.00 *M* 180.— *M*  
 111.50 *M* 125.— *M*  
 \* Broben zu Diensten! [183]  
 Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
**Ditta Germer, Vogelfuttergroßhandlung, Debeloben 8.**

**Mehlwürmer**  
 a Liter 50 *M*., 5 Liter 240 *M*., a Pfd. 45 *M*., 6 Pfd. 260 *M*.  
 Porto und Verpackung frei. Bei Voreinsendung von 15 *M* 1000 Stück franko. [186]  
**Amelisenier**  
 a Pfund 35 *M*., Postf. 330 *M*.  
**Sonderangebot!**  
 a Ztr. Postfakti  
**Hanf**, pr. . . . . 495.— *M*, 48.— *M*.  
**Glanz**, Ia La Plata 320 *M*, 36.— *M*.  
**Hirse**, weißgelb. 185.— *M*, 23—50 *M*.  
 Alles ab hier mit Satz per Nachnahme.  
**A. Götlich II, Waldier (Salz).**  
 Postfachkonto: Ludwigsbafen Nr. 6617.

**Empfehle zur Fütterung** von Weichfressern mein vorzügliches **Universalnährfutter: Marke Lucullus**  
 rote Packung . . . 10.— *M*.  
 weiße Packung . . . 8.— *M*.  
 per Pfund, Porto und Verp. extra.  
 Wer Lucullus füttert, erhält seine Sängler gesund und munter. [187]  
**S. Bullich, Bad Somburg.**  
**Vogelnährmittelfabrik.**  
 Muster gegen Rückporto.

**Vogelfutter**  
 für Kanarien, Waldvögel, Egaten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [188]  
**W. Göpel, Leipzig,**  
 Erdbrübling 1  
 Telefon 14 968

**Mehlwürmer**  
 jedes Quantum, das ganze Jahr hindurch keine Unterbrechung mehr. Auch tätige ich mit Großabnehmern im In- und Ausland Jahresablässe bei billiger Berechnung, a Liter 50 *M*., 5 Liter 240 *M*., a Pfd. 45 *M*., 6 Pfd. 260 *M*. franko u. Verb. frei als Einjahreslieferung. 1000 Stück 15 *M*.  
 Nur gegen Voreinsendung.  
 [189] **Carl Klaus, Winterbach (Sobib.).**  
**Universalfutter**  
**Marke Primus**  
 (in Originalpackung) ein Karton 12 *M*, 4 Kartons (1 Postfakti) 48 *M*, sende bei Voreinsendung des Betrages franko und Verpackung frei. [190]  
 Biberacherfänger luche an allen Plätzen.  
**Lorenz Girschmann, Augsburg B. 169,**  
 Universalfutter-Fabrikation  
 Futterfabriken, Futtermittel.

**Alle Sorten Vogelfutter**  
 liefert reell und billigst [191]  
**Wlth. Seidrich, Brigg Bez. Breslau.**  
 Postfachkonto: Breslau 45777.

**Vogelfutter**  
 für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Gebach, Vogelfutterhandlung,**  
 Kaiserstraße, Hafenstraße 52.

**Vögel**  
**Schama**  
 taufte [193]  
**Dr. Mikule,**  
 Prag II., Nr. 1008.

**Suche**  
 einen wirklich fleißig singenden Zeisig- oder Hänfling-Kanarienvogel. Für fleißiges Singen muß Garantie geleistet werden. [194]  
**Ede, Düsselb.-Gerresheim,**  
 Höherstraße 23.

**Suche**  
 Ia ♂ **Schamadroffel**, (garant. gesund), prima Sängler, zu verkaufen, evtl. luche Ia ♀ **Schama** zu kaufen. [195]  
**Rouls Stachobles,**  
 Wien 16, Seebädgasse 36, III./47.  
 Mittalich 26 bet. A.Z.

**Nymphenfittiche,**  
 0,2, junge, 1er oder 2erucht, zu kaufen gefordert, evtl. taufche 1,0 gegen 0,1.  
**Erlemann, Wiesbaden.** [196]

**Suche:**  
**Rüchlöpschen, Nymphen** u. a. Stieglitz, Mäuschen, ferner Zimmerboiere, ca. 1,40 cm lang. Anfertigung für Singfittiche. [197]  
**S. Vichtenstaedt,**  
 Berlin-Zohannisthal, Meberstraße 10.

**Suche**  
 Nachtigall im Schlag im Tausch gegen Edel-Kanarienvogel (Schlagler). [198]  
**Karl Reich, Bremen, a. Ball 171, II.**

**Suche**  
 mundgelenkten, taublos bleif. **Dompaffen** (kein Stümper) im Tausch gegen Ia Lebensmittel, auch prima Vein, a Pfd. 3.50 *M*. Off. an [199]  
**Th. Lehmann, Sloternhelm,**  
 Bez. Erfurt (Thür.).

**Kanarien**  
 1,3 prima, Nachz. Seif., m. Hede u. Polyp. Futter sofort 470 *M*. [200]  
**Krebs, Wolfstein, Rheinpf.**



Jahrgang L.

Heft 6. 17. März 1921.



# Die gefiederte Welt.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.- Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

fernsprecher: 1323.

### Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvögel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von F. Birk.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Die Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*), deren Verbreitungsgebiet mit dem der Gartengrasmücke identisch ist, ist ein Zugvogel, der Ende April bei uns ankommt und uns Anfang September wieder verläßt. Sie ist unsere größte, aber auch schönste Grasmücke. Ihr Brutgebiet ist von dem der vorher geschilderten sehr verschieden. Sie kommt zwar auch an großen Waldlichtungen sowie -rändern vor, doch müssen dieselben mit Hecken von Weißdorn, Schlehen usw. versehen sein. Dorngebüsch zieht sie anderen Gebüsch vor, doch habe ich sie auch schon öfters in anderem dichten Buschwerk, wie Holunder, Weiden usw., gefunden. In den von dichten Buschreihen durchsetzten Auwiesen der Leipziger Gegend ist sie ein getreulicher Nachbar des rotrückigen Würgers; ihre Nester habe ich schon mehreremal in einem Busch gefunden. Ihr Nest ist ein ziemlich großer, fester und versteckt angelegter Bau, in welchem sich Ende Mai bis Anfang Juni 4—5 Eier befinden. Verschiedentlich habe ich auch schon sechs Eier gefunden, doch scheint dies nur vereinzelt der Fall zu sein. Da sie ebenfalls nur eine Brut macht, so kommt höchstens bei zerstörtem Gelege noch eine zweite in Betracht. Ihre Eier sind von denen anderer Grasmücken sehr verschieden, sie sind mehr länglich, mit matten, auf grauweißem Grunde liegenden, olivbraunen, auch aschgrauen Flecken schattiert. Die Brutzeit schwankt wie bei den übrigen Grasmücken zwischen 13—14 Tagen. Ihr Fang ist wie der der übrigen Grasmücken, ebenso ihre Eingewöhnung, welche bei verhülltem Käfig leicht vor sich geht.

Einen herrlichen Anblick gewährt ein Sperbergrasmückenwildfang. Die Schattierung in der Sper-

berung des Gefieders geht vom Hellgrau bis ins Schwärzlichgraue; ebenso ist es mit dem Auge. Bei hellgrauem Gefieder ist das Auge hellschwefelgelb, je dunkler das Gefieder, desto dunkelgelber das Auge, bei schwärzlichgrauen geht das sogar ins Orange-gelbe. Erstere halte ich für jüngere, letztere für ältere Vögel. Da das Weibchen nicht so schön gezeichnet ist, die Sperberflecken bei ihnen nicht so dicht sind und ebenfalls auch das Auge blasser im Gelb ist, so fällt die Unterscheidung der Geschlechter nicht schwer.

Als Frischfang ist die Sperbergrasmücke etwas stürmisch, doch beruhigt sie sich nach im Käfig vollzogener Mauser, welche im Herbst und Februar vor sich geht, meistens, so daß sie zu einem dankbaren, ausdauernden Stubenvogel wird.

In der Zusammensetzung des Gesanges ist sie ein Mischer, ähnlich der Gartengrasmücke, ebenso angenehm und schön in ihren Melodien, doch ist ihr Gesang mehrmals mit rauhen Lauten durchsetzt, deren Fehlen wir bei der Gartengrasmücke so angenehm empfinden. Ihr Gesang ist nicht so zusammenhängend gleich aufgereihten Perlen wie bei der Gartengrasmücke; ebenso bewegt sich der Gesang lange nicht in der tiefen Tonlage und klingt dadurch etwas spitzer. Abgesehen aber von allem ist die Sperbergrasmücke doch ein Sänger, der in seiner besten Ausgabe jeden, auch den verwöhntesten Gesangskenner, befriedigen kann. Ihr Gesang läßt stellenweise auch einen Vergleich mit dem der Dorngrasmücke zu mit dem Unterschied, daß sie mehr Imitationen anderer Vögel bringt, während die Dorngrasmücke nur äußerst selten sich als Mischer hören läßt. Da die Sperbergrasmücke immerhin bis zu einem gewissen Grade weichlich ist als Käfigvogel, so sollen sich mit ihr, ebenso wie mit der Gartengrasmücke, nur erfahrene Vogel-pfleger beschäftigen, denn bei richtiger Pflege ist sie ebenfalls ein fleißiger, ausdauernder Stubenvogel, mithin ein würdiger Vertreter der gefiederten Sängersfürsten.



Die Dorngrasmücke (*Sylvia sylvia*) ist ein Zugvogel, der ziemlich in ganz Europa, ähnlich dem Schwarzplättchen, seine Verbreitung findet und bereits in der ersten Hälfte des April bei uns ankommt und uns im August bis September verläßt. Meinen Beobachtungen nach macht sie zwei Bruten. Die Mitteilung, daß die Dorngrasmücke nur eine Brutzeitige, habe ich zwar in der Literatur gefunden, halte sie aber für irrig. Die Eier der Dorngrasmücken unterliegen einer derartigen Verschiedenheit in der Färbung, so daß fast jedes Gelege variiert, also mehr hell oder dunkel im Grund und ebenso in der Punktierung gehalten ist.

In der Freiheit ist die Dorngrasmücke die lebhafteste unserer Grasmücken. Sie treibt sich nimmermüde in ihrem engbegrenzten Brutbezirk herum und ist im Singen so fleißig, daß sie kaum den Schnabel zum Fressen hält. Ein immer wieder herrliches Naturbild gewährt sie dem Vogelfreund, wenn sie im flatternden Fluge ihr einfaches und doch bezauberndes Liedchen zum besten gibt. Als Stubenvogel wird sie, trotzdem sie unsere am häufigsten vorkommende Grasmücke ist, nur sehr wenig gehalten. Für den Einzelkäfig eignet sie sich bedeutend weniger als für die Voliere oder den Zimmerflug; sie ist zwar etwas neckisch veranlagt, doch kommen ernstliche Zänkereien nur selten vor. Sie ist ein lieblicher Stubengenosse, stets sauber und aalglatt im Gefieder und immer lustig, beweglich und guter Dinge, so daß sie eine Zierde einer gefiederten Gesellschaft bildet. Sie ist gerade nicht weichlich, doch erfordert sie mehr Aufmerksamkeit als das Schwarzplättchen, verlangt auch etwas kräftiges, mehr animalisches als vegetabilisches Futter. Ihr Gesang wird vielfach unterschätzt. Habe ich doch schon Dorngrasmücken gehört, die selbst einen verwöhnten Gesangskenner befriedigen dürften.

Leider ist die Mehrzahl der Dorngrasmücken zu den bescheidenen Sängern zu zählen und daher auch selteneres Vorkommen beim Vogelliebhaber. Zimmerhin gebührt ihr ein Platz im Heim des Vogelliebhabers. Zählt sie auch nicht zu den Sängerkönigen, so doch zu den angenehmsten Stubenvögeln, die ihrem Pfleger stets mit ihrer Munterkeit und Lebhaftigkeit, ihrer Sauberkeit und ihrem Gesangsfleiß angenehme Stunden bereitet und viele Jahre bei ihm ausdauert.

Die Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*), auch Weißkehlchen oder Klappergrasmücke genannt, dürfte unter dem Namen Müllerschen wohl am weitesten bekannt sein. Einen passenderen Namen konnte sicherlich der Volksmund nicht finden. Wenn man sie sieht mit ihrem wie Mehl bestäubten Gefieder, dazu der dem lustigen Klappern der Mühle im stillen Grunde ähnliche Gesang, wem dürfte da nicht das Idyll am rauschenden Bache vorschweben. Ein allerliebstes Kerlchen ist es, unser Müllerschen, von früh bis abends beweglich von Gebüsch zu Gebüsch, dazu ihr Gesänge und Geklappere, welches aus einem leisen Vor Gesang, der im Freien öfters überhört wird, und dem Forte oder Klappernden Schlußgesang besteht. Die Zaungrasmücke bewohnt den größten Teil von Europa und kommt selbst in Lappland noch vor. Als Zugvogel ist sie die erste Grasmücke, welche bei uns im Frühjahr eintrifft, meistens schon Anfang April, ja selbst Mitte März habe ich sie vereinzelt

angetroffen; sie ziehen aber gleich den anderen Grasmücken Ende August bis Mitte September wieder fort. Ihr Aufenthaltsort ist mit dem des Schwarzplättchens identisch, sie kommt hingegen auch sehr häufig in Gärten der Städte und Dörfer vor, sofern nur einigermaßen Buschwerk zur Anlage des Nestes vorhanden ist.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist nicht leicht, das Männchen ist im Gegensatz zum Weibchen an Kehle und Brust schön reinweiß und am Kopfe schön hellgrau, ebenfalls ist der Strich durchs Auge dunkler. Die Zaungrasmücke zeitigt unter den Grasmücken als kleinste auch im kleinsten Nest die kleinsten Eier. Das Gelege der ersten Brut, welche im Mai stattfindet, besteht aus 4—6 Eiern, das der zweiten, welche Ende Juni bis Anfang Juli vor sich geht, aus 3—5 Eiern. Die Liebe und Anhänglichkeit an die Brut ist rührend, da sie sich fast ziemlich mit der Hand greifen lassen, ehe sie abfliegen; ja selbst so weit geht dieselbe, daß sie sich vom Neste heben und wieder darauffsetzen lassen, wie ich selbst erfahren habe. Als ich das kleine, schlankes Kerlchen in der Hand hielt und es mich mit seinen kleinen, hellbraunen Auglein so ängstlich anblinzelte, wobei das kleine Herzchen durch den pochenden Schlag schier zu zerspringen drohte, da hat sich der kleine, weißgeschürzte Sänger ein Plätzchen in meinem Herzen erobert, das ihm wohl keiner mehr streitig machen kann.

Zur Haltung im Einzelkäfig möchte ich das Müllerschen dem Liebhaber nicht empfehlen, wohl aber zum Freiflug im Gesellschaftskäfig und in der Vogelstube. Es ist ein possierliches Kerlchen, das leider manchmal einen etwas unverträglichen Charakter zeigt. Ich habe aus diesem Grunde die Entfernung aus der Gesellschaft den lästigen Zänkereien vorziehen müssen. Zum Glück gibt es auch recht verträgliche unter den Zaungrasmücken, und diese sind eine Zierde in einer gefiederten Gesellschaft in nicht zu engbegrenztem Raume.

In Haltung, Fang und dergleichen gilt dasselbe wie das bei den vorigen Gesagte. Kann ihr bescheidenes Liedlein auch den extremen Gesangsliebhaber nicht begeistern, so befriedigt sie den Vogelliebhaber, der in seinen Lieblingen nicht nur Gesangsmaschinen, sondern lebende und fühlende Geschöpfe der Natur erblickt, mit ihrem immer heiteren und neckenden Benehmen voll und ganz. Bei liebevoller Pflege erfreut sie sich zur Freude ihrer Pfleger eines ziemlich langen Lebens in seinem Heim.

Dies wäre in kurzen Zügen das hauptsächlichste von der Biologie und der Haltung der Grasmücken als Stubenvogel. Zeigt sich auch noch manche klangvolle Lücke, so habe ich doch versucht, alles das anzuführen, was nötig ist, um halbwegs ein Bild vom Frei- und Käfigleben unserer Grasmücken zu gewinnen. Habe ich auch manchen aus unserer Mitte nichts Neues gesagt, so bin ich mir doch dessen gewiß, daß ich doch einigen Liebhabern die Lust und Liebe, Grasmücken zu halten und zu pflegen, ins Herz gepflanzt habe, und sollte es in reichlichem Maße der Fall sein, daß ich meinen Lieblingsvögeln neue Freunde erworben habe, so wäre der Zweck meines Vortrags voll und ganz erfüllt. Zum Schluß möchte ich allen Liebhabern noch ans Herz legen,



nicht nur Vögel im Käfige zu halten, sondern diese ihre Lieblinge auch im Freileben kennen zu lernen, erst dann können sie ein Anrecht als wirklich wahre Liebhaber beanspruchen. Denn ein wirklich wahrer Vogelliebhaber soll nicht nur Vögel käfigen und fangen können, sondern sie in ihrem Freileben als herrliche, bezaubernd schöne Naturbilder kennen lernen und belauschen. Mit der Erklärung, daß ich gern bereit bin, etwa fehlendes Wissenswerte für Fragende, so gründlich, als es die Zeit erlaubt, zu beantworten, schließe ich meinen Vortrag und danke für die geschenkte Aufmerksamkeit.

### Von Vögeln in Gesellschaftskäfigen und zoologischen Gärten.

Von Werner Sunfel, Marburg a. d. L.


(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Es hat mich immer außerordentlich interessiert, wie der Vogel, besonders der von lebenden Tieren sich ernährende Raubvogel oder Insektenfresser, sich bei seinem Mahle benimmt. Tritt doch bei dieser Gelegenheit der Charakter des Tieres manchmal am deutlichsten in Erscheinung — und bei uns Menschen ist es wohl auch oft so? — Deshalb auch das große Interesse des Publikums an der „Fütterung der Raubtiere in den zoologischen Gärten“. Die oft recht langweiligen Tiere, die ruhig in ihrem Käfig liegen und nur von Zeit zu Zeit gewaltig gähnen, fesseln beim Empfang und Verzehren ihres Mahles die Aufmerksamkeit aller Besucher. Und ähnlich ist es auch mit den Raubvögeln und den sog. „Insektenfressern“ unter den Vögeln, die im Grunde genommen auch Raubvögel sind. Wer hätte nicht schon im Walde eine Drossel oder im Garten eine Amsel beobachtet, wie sie sich mit einem großen Regenwurm abplagt? Wohl zehnmal hat ihn der Vogel auf den Boden geschlagen, und immer noch krümmt er sich, bis er doch endlich betäubt ist und in den Schlund des Vogels wandert. Dasselbe kann man sehr schön an zahmen Rotkehlchen in der Stube beobachten, wenn sie einen Mehlwurm betäuben und ihn dann erst verzehren, also ihre Beute humaner schlachten als der Kreuzschnabel. Andere Finken und manche Ammern frühstücken ihnen gereichte Mehlwürmer und Raupen, indem sie dieselben mehrmals durch den Schnabel hin und hergleiten lassen und dabei das Innere ihres Beutetieres verschlucken. Als echte Raubvögel im kleinen erweisen sich bei der Mahlzeit die niedlichen Meisenarten. Fast wie ein Falke halten sie ihre Beute zwischen den Behen und picken ein Stück nach dem andern von der Mehlkäferlarve ab, so daß schließlich nur noch ein kleines Häutchen „zengt von verschwundener Pracht“.

So hat jede Tierart ihren „guten Ton“, der sich nicht nach menschlichen Hirngespinnsten richtet, sondern eine naturgezüchtete Anpassung ist und nur durch veränderte Lebensbedingungen eine Modifikation erfahren kann. Deshalb wollen wir es uns auch nicht nehmen lassen, unsere Tiere möglichst mit lebendem Futter zu versehen, da dies nicht nur für sie das Natürlichste ist, sondern auch uns eine Menge hübscher Einblicke in das Tierleben gewährt.

In den zoologischen Gärten könnte man den Raubfängerarten und -vögeln vielleicht auch gelegentlich lebende Nahrung geben, wie dies bei Riesenschlangen und dergleichen geschieht. Dadurch würde die „Fütterung der Raubtiere“ noch entschieden an Interesse und Wert gewinnen, da das Publikum die Art und Weise, wie die Tiere ihre Beute schlagen und verzehren, dann viel besser kennen lernen würde als bei der Fütterung mit totem Fleisch. Ich denke dabei besonders an die Beföstigung der Raubvögel und Eulen, denen mit lebenden Meerschweinchen,



Sperbergrasmücke.

Raninchen oder den in zoologischen Gärten oft so häufigen und sehr dreisten Mäusen und Ratten eine Wohltat erwiesen werden könnte. Natürlich müßten die Käfige mit genügend engem Gitter versehen sein, um das Entschlüpfen der Nahrungstiere unmöglich zu machen. Auch die zahlreichen Spaziergassen, die in den Tiergärten dem Wassergeflügel beim Verzehren des Körnerfutters behilflich sind, ließen sich in großen automatischen Fallen von Zeit zu Zeit (denn die schlauen Spaziergassen kommen bald hinter die Sache und meiden den Fangapparat, wenn sich einige Artgenossen gefangen haben, anfangs) fangen und in die Volieren der Raubvögel und Eulen setzen. Vielleicht sind ähnlich auch die frei umherlaufenden, vogelstellenden und wildernden „Haus“kazen zur Fütterung von Fleischfressern zu verwenden, wenn nicht lebend, so doch wenigstens in frisch getötetem Zustand. Dadurch würde zugleich der Singvogelwelt der Gärten und Anlagen eine große Wohltat erwiesen. — An den lebenden Futtertieren können dann die Raubtiere und -vögel ihre Geschicklichkeit im Schlagen der Tiere zeigen, und es würde dadurch manchmal etwas mehr Leben in die ruhige Gesell-



schaft kommen, und, was der Hauptzweck der zoologischen Gärten ist, das Publikum würde vertraut mit den biologischen Eigenheiten dieser in freier Natur nur schwer zu beobachtenden Tiere.

Noch in vieler Beziehung können die zoologischen Gärten belehrend wirken. Schon oft habe ich vor einer großen Vogelvoliere Leute stehen sehen, die die zahlreichen Zinsassen wohl bewunderten, aber nicht wußten, welchen Arten sie angehörten. Und wenn nicht ein gerade anwesender Vogelkenner ihnen Bescheid geben kann, so muß ihr Verlangen nach Erweiterung ihrer Kenntnisse unbefriedigt bleiben. Man wird mir hier einwenden, daß an jeder Voliere ja die Namen der Arten stehen. Aber was helfen einem Unkundigen z. B. vor einem Flugkäfig mit Webervögeln die langen Reihen von Namensschildern oder an einem großen Wassergeflügelteich ein Duzend Entennamen? Er weiß ja nicht, wie er die Fülle der Namen auf die Tiere verteilen soll. Deshalb hat man in manchen Tiergärten (n. a. Frankfurt a. M.) nicht nur Etiketten mit Namen an die Käfige gehängt, sondern neben die Namen auch die farbigen Bilder der in den Gesellschaftskäfigen befindlichen Arten. Danach kann sich dann auch der Unkundigste, falls die Bilder gut sind, leicht und sicher orientieren. Sehr empfehlenswert ist es, dem Bild und Namen noch einige biologische Notizen (Vorkommen, Zug, Nahrung, Fortpflanzung, Pflege in Gefangenschaft) und eine Bemerkung über das Alter und die Herkunft des Vogels hinzuzufügen. Auch farbige Tier- und Vogelwandtafeln (z. B. vom Verlag „Kosmos“, „Verein zum Schutze der Vogelwelt“, Neunzig „Fremdländische Vogeltypen“) tragen zur Verbreitung zoologischer Kenntnisse wesentlich bei.

Wie nötig die naturkundliche Aufklärung des Volkes (besonders der sog. „Gebildeten“) ist, kann man fast bei jedem Tiergartenbesuch erkennen. Davon nur ein Beispiel: Mitte August d. J. saß ich frühmorgens im Breslauer zoologischen Garten vor der großen Raubvogelvoliere. Ein Lehrer mit seiner Klasse (etwa 8jährige Volksschüler) macht vor dem Flugkäfig halt, in dem zirkel ein Duzend muntere Turmfalken untergebracht sind. „Hier sind Eulen“, ruft ein Junge. Darauf der Herr Lehrer mit Entrüstung über diese Dummheit: „Ach was, dummer Junge, das sind ja doch Raubvögel, die die kleinen Vögel fressen!“ — Die „dummen Jungen“ bedauerte ich wegen solcher Belehrung, und dem über die Kenntnisslosigkeit seiner Schüler entrüsteten Herrn galt mein ärgerliches Kopfschütteln, das er vielleicht als eine Abwehrmaßregel gegen die mich umfliegenden, hener so „gut geratenen“ Oderstechmücken ansah. — Doch dieser Irrtum mag ihm verziehen sein, der erste niemals!

### Die Ausstellung des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von P. Böhme.

(Nachdruck verboten.)

Der oben genannte Verein veranstaltete am 19. und 20. Dezember 1920 mit dem Verein „Kanaria“ und Verein für Aquarien- und Terrarienkunde eine

Ausstellung einheimischer Singvögel. Auf Einladung an die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin besuchte ich als Delegierter der Vereinigung die Ausstellung. In großen Umrissen sei hier ein Bild derselben gegeben.

Unweit des Hauptbahnhofes in Leipzig, im Aristallpalast, war die Ausstellung untergebracht. In dem geräumigen, schönen Saal waren an der rechten Längsseite die Gesangsspinden der Kanarien aufgestellt, in der Mitte des Saales Aquarien und Terrarien. Die linke Längsseite nahm die einheimische Vogelwelt ein. An der einen Stirnseite des Saales waren die Diplome und Bilder einheimischer Vögel, an der entgegengesetzten Seite gleichfalls Bilder einheimischer Vögel (Aussteller Herr Winkler) und auf einem besonderen Tisch die Feinde der Singvögel ausgestellt.

Da das Hauptinteresse der Ausstellungsbesucher den einheimischen Vögeln galt, will ich mich auch mit diesen mehr beschäftigen.

Neben praktischen und sauberen Käfigen, wie dieselben schon in der „Gef. Welt“ zur Ansicht gelangten, war eine große Anzahl der ausserlesenen, in durchaus guter Beschaffenheit befindlichen Vögel ausgestellt. Eine Singdrossel mit ihren lauten Rufenerfreute die Besucher, ein tadelloser Blaukehlchen erregte gleichfalls große Aufmerksamkeit. In ziemlicher Anzahl waren die Schwarzplattler, die Lieblingsvögel des Leipziger Vereins, vertreten. Die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin hatte einen Wiesenpieper und einen Ortolan zur Schau gestellt. Besonders hervorgehoben sei eine Kollektion safranköpfiger Goldhähnchen. Als Spezialist im Eingewöhnen dieser Vögel und von Zaunlöwen gilt der Preisrichter der Ausstellung, Herr Clemens Hammer. Drei Stieglitze, prächtige Vögel, errangen einen Preis. Ferner wurden mit Preisen bedacht die schönste Schwarzplatte, das schönste Rotkehlchen und andere. Einen hervorragenden Preis erhielt ein Mitglied für Ausstellung seiner gekäfigten Vögel. Dieser Herr hat mit Recht einen Preis für seine Liebhaberei erworben. Neben den sauberen Käfigen, welche wohl in über einem Duzend vertreten waren, waren die Zinsassen alle in bester Verfassung. Auch die ausgestellten Volieren, mit zahlreichen Vögeln bevölkert, trugen zur guten Schau viel bei. Leider waren Hofsängerarten und Sprosser nicht vertreten. Der einzige Vogel, welcher ohne Schwanz ausgestellt war, war ein rotrückiger Würger. Viel Interesse erregte eine Sammlung präparierter Vögel des Vereins, ebenso eine Ausstellung von Nestern der verschiedensten Singvogelarten. Ein kleiner Wagen voll unpraktischer, alter Käfige wurde gern gesehen. Jeder dieser Käfige enthielt eine Aufschrift: „Dieser Käfig eignet sich nicht für einen Vogel, also fort damit auf den Müllhaufen.“ Im allgemeinen war die Ausstellung als Belehrung für das große Publikum zu betrachten. Auch der Sondertisch mit den Feinden der Singvögel wurde viel umlagert. Neben Falken und Sperbern waren Eichelhäher, Igel, Eichelhäher und andere zu sehen. In einem hinteren Räume des Saales waren Utensilien und Futtermittel zur Pflege der Vögel und Kanarienbastarde ausgestellt, welche letztere fleißig im Gesang waren.





Gelber Wellensittich

Weilensittich - *Melopsittacus undulatus* Shaw





Während die Abteilung für Kanarien von nur wenigen Interessenten besucht war, war es bei der Abteilung für einheimische Vögel anders, hier hieß es im wahrsten Sinne des Wortes anstellen, um irgendeinen Vogel oder Gegenstand in Augenschein nehmen zu können. Das Herz des Vogel Freundes gehört eben den einheimischen Waldvögeln.

So hätte denn unser Bruderverein in Leipzig mit seiner ersten Ausstellung einen Glückstreffer gehabt. Der Direktor des Leipziger Zoologischen Gartens sprach sich dem Vorstand gegenüber sehr lobend über die Sonderabteilung der einheimischen Vögel aus. Möge nun dem Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei in Leipzig ein ebenso guter Erfolg bei seiner nächsten Ausstellung beschieden sein. Daß der Verein in dieser wieder etwas Besonderes leisten wird, dafür bürgen die außerordentlich tüchtigen Mitglieder und die rührige Leitung des Vereins unter dem Vorsitz des Herrn Birk.

Für die freundliche Aufnahme, welche ich bei allen Leipziger Herren in jeder Weise gefunden habe, möge an dieser Stelle nochmals der beste Dank dargebracht werden.

## Beobachtungen und Studien über heimische Vögel.

Von Max Rendle, Affalterr (Schwaben).

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)


**Grauer Fischreiher.** Wird hierzulande „Reigl“ genannt. Am 11. November 1919 2 St., am 16. bis 24. Dezember täglich 3 St., am 28. Dezember 1 St., am 10. Februar 1920 2 St., am 4. Februar 1920 1 St. am ziemlich fischreichen Dorfbache als Durchzügler gesichtet. Wie fast überall, so kann man auch bei uns die Wahrnehmung machen, daß der Fischreiher in steigender Zahl überwintert.

Leider wird diese prächtige Vogelgestalt immer rarer. Kann es doch nicht anders sein. Die Fischereivereine setzen Belohnungen über Belohnungen auf seine Vertilgung. Es ist tief bedauerlich, daß man einer Interessengesellschaft gestattet, schonungslos, ohne alle und jede Beschränkung gegen einen so stolzen Vertreter unserer heimischen Vogelwelt vorzugehen und dessen Ausrottung planmäßig anzustreben.

Wie überall „im Lande der Denker und Dichter“, so werden auch bei uns in Schwaben, und zwar vom „Kreis-Fischereiverein für Schwaben und Neuburg“ in Augsburg Prämien für Erlegung der Fischreiher ausbezahlt. An diesen Verein sind in den letzten beiden Dezennien behufs Erlangung von Schutzgeldern abgeliefert worden im Jahre 1898: 128 St.; 1899: 119 St.; 1900: 37 St.; 1901: 105 St.; 1902: 59 St.; 1903: 50 St.; 1904: 51 St.; 1905: 70 St.; 1906: 55 St.; 1907: 50 St.; 1908: 71 St.; 1909: 65 St.; 1910: 34 St.; 1911: 35 St.; 1912: 36 St.; 1913: 47 St.; 1914:

28 St.; 1915: 14 St.; 1916: 15 St.; 1917: 61 St.; 1918: 34 St.\*)

Die erlegten Fischreiher werden gewöhnlich nach Entfernung der sogenannten „Reihergraneln“, der langen, schmalspizigen Federn auf dem Rücken dieses Vogels, die einen bevorzugten Hut schmuck unserer Jäger bilden, völlig ungenützt beiseite geworfen; gilt doch das Reiherfleisch in den weitesten Kreisen seines widerlichen Geschmacks wegen als ungenießbar. Schon Gesner schreibt in seinem „Vogelbuch“ (1557) S. 206: „Des Reigels fleisch sol ungeschmact und ungesund seyn“. Dr. Curt Floricke bemerkt in dieser Hinsicht im „Neuen Naumann“ (Bd. VI, S. 217): „Aus eigener Erfahrung kann ich versichern, daß gehörig in Essig gebeizte und dann auf eine besondere Weise zubereitete Reiherbrüste sich recht wohl essen



Kurzschwanzrötel.

lassen. Auch Holm bestätigt, daß enthäutete, vom Fett befreite und sodann gespickte Reiher gar nicht übel schmecken und vielleicht noch besser munden würden, wenn man den Braten vorher einen halben Tag lang in Buttermilch oder dergleichen legte.“

Über den grauen Reiher waren in der alten Zeit die wunderlichsten Geschichten im Umlauf. Dazu gehört ganz besonders auch die merkwürdige Erzählung des Plinius (lib. X. 60), daß der Reiher bei der Begattung blutige Tränen weine und das Weibchen unter Schmerzen Eier lege. Indes wurde diese Behauptung schon von Albertus als Fabel zurückgewiesen: „Das der Reiher mit solchem Schmerzen fuglen soll, das er bluts tropffen aus den augen schwitz / und die weiblin mit gleichem schmerzen die eier empfahen und geben sollen / acht ich für unwahrhaftig“ (vgl. Thierbuch Alberti Magni verdeutsch durch Balthereum Nyff 1545). Nach Konrad

\*) Die vorstehenden Angaben verdankt Verfasser der gefl. Mitteilung des Kreisfischereivorstandes, Herrn Dr. Hermann Braun in Augsburg. Der Verf.



von Meyenberg (a. a. D. S. 139) hat der Reiher (wie der Storch) nur einen Darm. Weiterhin berichtet Gesner (a. a. D. S. 206): „Wenn man die süß / oder villich die feizte nigsich (?) distillier / und man mit dem selligen öl davon gesamlet / die hend schmirbet / werdend die fisch von inen selbs zu hand schwümen und gefangen werden. Des vogels schnabel in einer Ejselhaut auff die stirnen gebunden / bringt den schlaff. Andere verneinend daz der schnabel für sich selbs die krafft habe / in weyn gewäschen / als Plinius außweyßt.“

Schwarzspecht. Am 10. April 1920 ein Paar bei der Herstellung einer neuen Nisthöhle in einer Kiefer angetroffen. Am 19. Mai 1920 einen brütenden Schwarzspecht aus seiner in einer Korbuche befindlichen Höhle herausgeklopft.

In beiden Fällen mußte von mir auf weitere Beobachtungen verzichtet werden. Seitdem nämlich durch die fast alljährlich wiederkehrenden Durchforstungen die bisher geschlossenen alten Bestände immer mehr und mehr gelichtet und noch dazu von allem Unterholz säuberlich befreit zu werden pflegen, gestaltet sich — weil nunmehr alle und jede Deckung fehlt — ein genaueres und eingehenderes Studium unserer Waldvögel, vor allem aber der überaus vorsichtigen Schwarzspechte, von Jahr zu Jahr schwieriger, ja wird einem in den meisten Fällen geradezu zur Unmöglichkeit gemacht.

„Keine“ Wirtschaft nennt man das. Ob die Wirtschaft rein ist, will ich weiter nicht untersuchen; daß sie aber nicht ganz rein vom Unsinn ist, dürfte sicher sein, weil sie dem Walde nimm, was zu seinem Gedeihen gehört.

Wie oft habe ich deswegen schon bei meinen einsamen Waldgängen in halbblauen Selbstgesprächen meinem Unmut über den immer „rationeller“ und damit immer vogel-feindlicher werdenden Wirtschaftsbetrieb seitens unserer Grünröcke in den derbsten Kraftausdrücken mir Luft gemacht. Nur gut, daß kein Staatsanwalt mir jeweils zugehört hat!

### Kleine Mitteilungen.

Die musikalische Nachtigall. Im Sprechsaal der Nr. 21 der „Ges. Welt“ bestätigt Fr. Margarete Steiner meine Angaben über die mögliche Abstammung des Gesanges einer Nachtigall (Nr. 15). Es wäre mir nun sehr wichtig gewesen und würde auch zur Klärung dieser Frage beigetragen haben, wenn die Einsenderin bemerkt hätte, was sie dazu veranlaßte, die Tonalität des singenden Vogels zu beeinflussen. War diese Eigentümlichkeit der Nachtigall auch ihr bekannt? Ich habe außer meinem Vater, bei dem die Wissenschaft hiervon aus Jägerüberlieferungen stammte, nirgends von dieser Tatsache gehört oder gelesen. Und so ganz allgemein findet man solche Begabung bei den Singvögeln doch nicht. Man richtet wohl mit viel Geduld und Geschicklichkeit einige Sänger ab, Lieder zu pfeifen; aber daß diese sofort aus eigenem Antriebe auf solche musikalischen Anregungen eingehen, ist doch eben nicht sehr gewöhnlich. Meinerseits ist in der Sache nur vor etwa 20 Jahren im Zusammenhange mit anderen kleinen Tierbeobachtungen dem Türmerverlage Mitteilung von meiner Wahrnehmung gemacht worden, der sie nach seiner Angabe verwerthen wollte (Professor Marshall); ich habe indessen die Angelegenheit nicht weiter verfolgt, Nachtigallen zu hören und den Versuch der Beeinflussung ihres Gesanges zu wiederholen, was sicher geschehen wäre, denn ich würde diese Fähigkeit der Nachtigall für ganz außergewöhnlich und für die Einschätzung der geistigen Höhe dieses Tierchens

ungemein wichtig halten. Ich möchte nun die Frage an die Einsenderin richten, wie sie auf den Weg zu dieser Beobachtung gelangt ist? Vielleicht interessieren sich auch andere Tierfreunde für die Feststellung des Sachverhalts. Wie bereits erwähnt, fehlt mir hier die Nachtigall, um mich selbst weiter mit der Angelegenheit zu beschäftigen.

Finkenalbino. Eine Merkwürdigkeit der Vogelwelt ist, wie Dr. Curt Floerke in den „Mitteilungen über die Vogelwelt“ berichtet, der süddeutschen Vogelwarte überwießen worden. Es handelt sich um einen aus der Lüneburger Heide stammenden schönen männlichen Albino des Buchfinken, der von einer Kage verlegt worden war. Der ganze Kopf, Scheitel und Nacken sind schneeweiß mit einem lichtgelben Anflug in der Ohrgegend und einigen schwärzlichen Federspitzen auf dem Scheitel. Der Rücken zeigt lichtbräunliche Federn, die mit rostfarbenen und gelben untermischt sind, die Unterseite ein zartes, ins Bräunliche abgetöntes Weinrot. Flanken, Unterschwanzdecken und Schenkelbefiederung sind rein weiß, ebenso Unterflügeldecken, Bug und Schulterfedern, die Oberflügeldecken braunschwarz, Füße und Krallen sind ebenfalls weiß, und die gleiche Farbe zeigt der Schnabel, nur mit einer dunkleren Spitze. Die Augen haben die charakteristische Färbung des Albinos.

H. Schreiber.

Es befinden sich zurzeit hier ungeheure Starenschwärme, ferner gibt es dieses Jahr hier auffallend viel Dompfaffen, eine einzelne Weindrossel beobachtete ich bei den Dompfaffen.

Göttlingen, 3. November 1920.

Fr. Barth.

### Aus den Vereinen.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Am Donnerstag, den 24. März, abends 8 Uhr, findet im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinerstraße 37a, ein Lichtbildvortrag statt. Thema: Wachsen der körperlichen und geistigen Fähigkeiten der jungen Waldvögel. Vortragender: Herr Dr. D. Heinroth, Kurios des Berliner Zoologischen Gartens. Eintritt frei! Gäste willkommen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer.

Jahresbericht für 1920 des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Der Verein hielt am 17. Januar d. J. seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. Die Neuwahl des Gesamtvorstandes ergab folgendes: Joh. Birk, L.-Mocau, Beuthstraße 29, 1. Vorsitzender; Albin Säring, 2. Vorsitzender; Otto Kliese, 1. Schriftführer; Richard Vorwerk, 2. Schriftführer und Bibliothekar; Ludwig Böttcher, Kassenwart; Friedrich Otto, Archivar; Arthur Strieder, Max Ghodel, Beisitzer; Richard Vorwerk, Pressevertreter; Hermann Dieze, Bernhard Hellriegel, Revisoren; Otto Winkler, Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Der Jahresbericht des 1. Vorsitzenden ergab folgendes: Der Verein trat mit einem Bestand von 42 Mitgliedern, 2 Ehrenmitgliedern und 5 Vereinen in das Geschäftsjahr 1920 ein, an Neueintritten waren 8 zu verzeichnen. Als korporatives Mitglied gehörte der Verein folgenden Natur- und Vogelschutz treibenden und die Stubenvogeliebhaberei fördernden Vereinigungen an: Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt; Verein „Jordsand“ zur Begründung von Vogelfreistätten an den deutschen Küsten; Bund für Vogelschutz, Stuttgart; Freie Vereinigung von Naturfreunden, Berlin; Freie Bezugsvereinigung der Vogeliebhaber Deutschlands „Ornis“, Halle a. d. S. An Fachzeitschriften lagen an den Vereinsabenden aus: „Ges. Welt“, „Ornithologische Monatschrift“, „Blätter für Natur- und Heimatschutz“, „Ornisblätter“ und „Tierbörse“. Zur Bereicherung des Wissens stand eine reichhaltige Fachbibliothek, als Anschauungsmaterial eine Vögel-, Nester- und Eierammlung zur Verfügung, außerdem wurden von seiten der Mitglieder verschiedene Vögel in lebendem Zustande vorgezeigt. An Stiftungen von seiten der Mitglieder sind eine Menge zu verzeichnen, die alle anzuführen zu weitgehen dürfte, speziell bedarf der Erwähnung die Stiftung zweier Ehrenpreise von den Damen des Vereins, zweier Preisrichterehrenpreise von Herrn Hammer, eines Ehrenpreises von der „Kanaria“ und von zehn Mitgliederehrenpreisen anlässlich der Ausstellung. Im Geschäftsjahr 1920



fanden 25 Zusammenkünfte im Vereinslokal statt, bestehend aus 21 Sitzungen, 2 besonderen Vortragsabenden, einer ordentlichen und einer außerordentlichen Generalversammlung. Diese 25 Abende waren besucht von insgesamt 613 Mitgliedern und 70 Gästen, also insgesamt 683 Personen. Die starkbesuchteste Versammlung wies 31 Mitglieder, die schwachbesuchteste 19 Mitglieder auf. Zur gefälligen Unterhaltung wurden das 22. Stiftungsfest, ein Familienabend und ein Ausflug mit Damen veranstaltet, zu ornithologischen Studien zwei Vormittagsausflüge und eine Nachtpartie unternommen. Der Verein beteiligte sich korporativ an verschiedenen Vorträgen des Ornithologischen Vereins Leipzig, sowie an einem Propagandavortrag des Herrn Inspektors Menckemeier vom Botanischen Garten zwecks Gründung eines Naturschutzparkes bei Leipzig. Der Verein entsandte den 1. Vorsitzenden und 1. Schriftführer als Vertreter in die zu gründende Arbeitsgemeinschaft zur Schaffung eines Naturschutzgebietes bei Gundorf. Der Verein besorgte seinen Mitgliedern wiederum Waldarten zum Beitreten der städtischen Waldungen außerhalb der Wege. Der 1. Vorsitzende nahm wiederum Vogelmarkierungen mit Ringen der Vogelwarte Rossitten vor. An wichtigen Beschlüssen lagen die Anschaffung neuer Vereinsabzeichen und die Erhöhung der Mitgliederbeiträge von 6 auf 10 M. jährlich vor. An Vorträgen wurden gehalten: Prof. Dr. Alwin Voigt „Die Vogelsprache, Otto Winkler „Der Sängervogelzug im Walde“, verbunden mit Ausstellung von Vogelgemälden, der Nester- und Eigeltsammlung, außerdem: „Wie ich Vogelliebhaber wurde“, Herbert Otto „Ornithologische Beobachtungen auf der Insel Neuwert“, Herr Buchheim, Berlin, „Ornithologische Beobachtungen in der Vogelrießstätte auf der Insel Memmert“, Joh. Birk „Unsere Grassmücken im Freileben und als Stubenvogel“, ferner „Die Grundregeln der Stubenvogelliehberei“. An Eingängen waren zu verzeichnen 32 Briefe, 18 Karten, 10 Drucksachen, 2 Pakete und 1 Kiste, an Ausgängen 74 Briefe, 17 Karten, 1 Paket und 1 Kiste. Das Vereinsleben war wiederum ein reges und geistliches. Im Mittelpunkt aller Geschäfte stand die Ausstellung im Leipziger Kristallpalast. Alles das zu erwähnen, worüber im Laufe des Jahres debattiert wurde, wäre zu viel. Es wurden sehr viele Fragen aus dem Gebiete der Vogelfunde, des Vogelschutzes und der Stubenvogelliehberei gestreift, erläutert und sachgemäß beantwortet. Möge auch das Jahr 1921 ein ebenso arbeitsreiches, die Ziele des Vereins förderndes werden. Dies sei der Herzenswunsch aller beim Antritt desselben.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender.

**Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber.** Die Versammlung am 13. Januar 1921 im „Hann. Landesheim“, Bolgersweg 61, war von 46 Personen besucht. Die Mitgliederzahl ist auf 41 gestiegen. Nach einer lebhaften Aussprache über Vögel, Futter und Käfige, Kauf und Tausch, hielt Dr. Döhler auf Grund genauer Sachkenntnis und langjähriger Erfahrung einen Vortrag über die beste Art der Mehlwurmwucht. N. Troschütz schilderte ein „Steinrötel-Schicksal“. (Der Aufsatz ist in der „Ges. Welt“ zum Abdruck gekommen.) Die neu erschienenen Bücher von Dr. Eckardt „Meeresvögel“ und Prof. Alw. Bolat „Wasservogelleben“, ebenso die neueste Nummer der „Ges. Welt“ kamen zum Umlauf. — In der Versammlung am 10. Februar im Saale des „Landesheims“ waren 37 Personen anwesend. Die Mitgliederzahl ist auf 47 angewachsen. Der wiederholt vorgetragene Wunsch, auch Kanarienvogelzüchter als Mitglieder aufzunehmen, bezog sich auf einen allgemeinen Widerstand. Nur Pfleger einheimischer Vögel können Aufnahme finden. Mit den Beobachtungen im Freien und dem Aufzeichnen des Gesehenen wird begonnen. Wir hoffen damit die Grundlage zu etwas Ähnlichem für Hannover zu schaffen, wie es Paul Robien mit „Die Vogelwelt des Bezirks Stettin“ in so trefflicher, mustergültiger und mühevoller Arbeit für Stettin und seine weitere Umgebung gebracht hat. Herr Locke sprach warm und eindringlich über „Warum pflegen wir Vögel!“ Der Vortrag, dem lebhafter Beifall folgte, wurde der Tagespreise zur Verfügung gestellt. Im Anschluß an einige Ratschläge für die Fütterung im Februar machte N. Troschütz auf die bedeutsame Veröffentlichung von Prof. Loew, München, „Der Kalkbedarf des Tieres“ aufmerksam. In einem späteren Vortrag wird Eingehendes darüber mitgeteilt werden. Für Beobachtungen im Freien fehlen gute

farbige Bilder unserer Vögel. Durch Herausgabe eines handlichen Taschenbuchs wollen wir dem Mangel abzuhelfen suchen, entweder allein oder mit anderen Vereinen, oder mit Hilfe der Industrie. Was jetzt käuflich zu haben ist, befriedigt nicht. Den Mitgliedern wird beim Einkauf von Futter usw. von den Firmen Nisholz, Capelle und Graef Preisermäßigung gewährt. Nächste Versammlung am 10. März im „Landesheim“. Gäste willkommen.

N. Troschütz.

#### Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber, Hannover.

Die 5. Mitgliederversammlung fand am Donnerstag, dem 10. März, abends 8 Uhr, im „Hannoverschen Landesheim“, Bolgersweg 61, mit folgender Tagesordnung statt. 1. „Über Nistkästen und Niststeine“: Herr Appel; 2. Nordische Wintergäste“: Herr Troschütz; 3. Seltener gepflegte Vögel mit lebenden Beispielen: Herr Winter; 4. Aussprache über Erfahrungen in der Vogelpflege; 5. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen. — Die Geschäftsstelle bittet um schleunigen Bescheid, wer von den bisherigen Empfängern Einladungen nicht mehr wünscht, und andererseits, an welche neuen Vogelliebhaber sie in Zukunft gesandt werden sollen.

Der Vorstand. J. A.: Heinz Appel, Niensburger Str. 7a, I.

Der Verein für Vogelfunde, -schutz und -liehberei zu Leipzig feierte am 5. Februar im Gesellschaftshaus „Monopol“ sein 23. Stiftungsfest. Eingeleitet wurde der überaus gemüthlich verlaufene Abend durch ein stotzes Tänchen. Gegen 1/9 Uhr eröffnete die Tochter unseres Vereinstmitgliedes W. Lindner, Fräulein Lindner, das eigentliche Festprogramm mit zwei mit aufrichtigem Beifall aufgenommenen Liedern, denen sich ernste Rezitationen unseres Mitgliedes Herrn Veegers anschlossen. Sodann begrüßte der 1. Vorsitzende, Herr Birk, in kurzen, herzlichen Worten die erschienenen Damen, Gäste und Mitglieder. Unser Vergnügungsrat, Herr Otto Winkler, und die Herren „Gebrüder Götz“ sorgten in launigen Couplets und Vorträgen für heitere Stimmung und Humor. Eine angenehme Überraschung bot Fräulein Konzertsängerin Hilde Lehmann mit zwei mit schöner, wohlklingender Stimme vorgetragenen Liedern. Reichem Beifall ernteten auch die Töchter unseres Mitgliedes A. Strieder, Fräulein E. und B. Strieder, für den bei magischer Beleuchtung getanzten Salometanz. Ein anschließendes Tänchen bildete den Schluß unseres Stiftungsfestes, das allen Teilnehmern noch lange als eine schöne Erinnerung im Gedächtnis bleiben wird. — Nächste Sitzung Montag, den 4. April.

J. A.: A. Vorwerk.

**Vereinigung für Vogelschutz und -pflege, Kanarienzucht und Aquarienkunde, Saarbrücken.** Karfreitag: Naturkundliche Wanderung. Abmarsch morgens 8 Uhr vom Vereinslokal, Mainzer Straße 44. — Nächste Versammlung am Sonntag, den 3. April, nachmittags 3 Uhr: Vortrag des Herrn Fuchs: „Einrichtung des Aquariums“. Gäste zu beiden Veranstaltungen willkommen.

Der Schriftführer: Fr. Kunz.



Herrn B. W., Ratibor  
Der Kanarienvogel ist infolge eines starken Blutergerusses ins Gehirn, welchen er sich vermutlich durch heftiges Anfliegen an einen harten Gegenstand zugezogen hat. Er hat infolgedessen keine Nahrung aufgenommen. Kropf, Magen, Darm waren ganz leer, auch nicht der Rest von einem Korn war vorhanden. Daraus geht hervor, daß die Verletzung nicht in der kurzen Zeit, in welcher der Vogel im Besitz des Fragestellers war, herbeigeführt sein kann.

Herrn J. G., Chemnitz. Der Käfig in angegebener Größe ist ausreichend zur Beherbergung der genannten Vögel.

Herrn E. B., Barmen. Die Mönchgrasmücke ist nicht in meinen Besitz gelangt. Das andere ist brieflich beantwortet.



**Käfige und Gefäßkasten**  
 Vogel-Fangkäfige, 13 A und 19,50 A, Schlagnege f. H. schäd. Vögel, 17,50 A, f. gr. 21 u. 26 A. Instr. Preisf. gratis.  
**J. Zannen, Gronau 58, Westf.** [214]

**Sum**  
**Selbstanfertigen v. Käfigen**  
 liefert gerabegerichtete Drähte jeder Länge und Stärke am liebsten gegen Tausch von Wald- und Eingüßgeten  
**Wilhelm Verkenhoff, Bad Münster am Stein.** [215]

**Kaufe:**  
 4-6 gut erhaltene Schindlerkäfige mittlerer Größe und 2-3 blo. ganz große. Beschreibung, genaue Maß- und alleräußerste Preisangabe unerlässlich. Desgleichen suche ich seltenerer Weichst. [216]  
**R. Koch, Voerrach-Setten, Kreisfr. 83.** (per Adr. Oberverwaltg.-Schr. Bhl)

**Verkaufe:**  
 2 Salonkäfige aus Messing, 1 Käfigständer von poliertem Holz, zusammen für 150 A.  
**H. Jena, Biberach Nrh.**

1917. „Ornis“ 1917.  
**Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.**  
**Reform-Normal**  
 Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker W. Jena, Biberach-Nrh. Volkster Naturfütterer-erfolg mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.  
 Ref.-Normal I. Vögelermischung Fbd. 6,75 A  
 Ref.-Normal II. Grasmüdenarten Fbd. 6,- A  
 Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Fbd. 7,50 A  
 Ref.-Normal IV. Selbstpütter usw. Fbd. 11,- A  
 Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Fbd. 8,- A  
**Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt**  
 Dose 2,80 A  
 Kondensiertes Eigelb. 60 g 3,60 A  
 Nährsalz, Dr. Rieges Tüte - 50 A  
 „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Tüte - 20 A  
**Insektenpulver in Spritzkarton** Karton 1,60 A  
**Johim-Beitot-Tabletten** 10 Tabletten 1,50 A  
**Vogelkretzung Weisser.** Dose 1,- A  
**Pohl's Vogelmedizinen** je nach Bedarf.  
**Ornis-Näpfe:** in Porzellan  
 I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2,20 A  
 II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3,20 A  
**La fließende Mittelstein, Dose 7,50 A**  
**Schlagnege** je nach Größe in guter Ausführung.  
 „Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
**Amelkenpuppen 1920** Fbd. 36,- A  
**Weichwurm 1920** Fbd. 20,- A  
**Käferschrot 1920** 100 g 3,- A  
 freibleibend!  
 Mitglieder werden bevorzugt!  
**Körner-Mischfutter Ia** Bitte Arten angeben!  
**Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienfutter** usw. Fbd. 6,25 A  
**Deffaaten aller Art** in jeder Menge zu Tagespreisen.  
**Ornis-Blätter** für jedes Mitglied frei!  
**„Ornis-Haus“, Halle a. S.** Südfraße Nr. 49.  
 Leiter langjähriger Fachmann!  
 Aufnahme-papiere und Preisliste mit Vorwort i. Mark.  
**Fernsprecher Nr. 4198.** [218]

**Futtermittel**  
**Offeriere:**  
**Amelkenpuppen** . . . . . Fbd. 35 A  
**Weichwurm** . . . . . Fbd. 20 A  
**Weichfutter** . . . . . Fbd. 6 u. 10 A  
**Weichwürmer** . . . . . Fbd. 60 A  
**Preisantelle** . . . . . Fbd. 2 A  
**Robinnmehl** . . . . . Fbd. 3 A  
**Garnelenfleischschrot** . . . . . Fbd. 4 A  
**Geschälter Hafer** . . . . . Fbd. 4 A  
**ff. Waldbogelfutter** . . . . . Fbd. 6 A  
**ff. Papagelfutter** . . . . . Fbd. 9 A  
 Preisliste über alle andern Vogelfutterforten und Vögel gegen Retourmarke.  
**W. Sillmann, Berlin S 14.**  
 Dresdener-Straße 24. [219]

**Vogelfutter**  
 für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Sebach, Vogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Hasenstraße 52.**

**Mehlwürmer**  
 1 Pfd. 50.- A. Bei Voreinsendung von 15 A 1000 Stck. fr.  
**la Ameiseneier 1 Pfd. 35.- A.**  
 100 Pfd. 1 Pfd.  
**Papagelfutter** 450.- A 5.- A  
**Kanariensingf.** 360.- A 4.- A  
**Waldbogelfutter** 360.- A 4.- A  
**Weichwurm** 20.- A  
**Universalfutter**  
 Feinste Mischung  
 I für Nachtigall, Grasmüden usw. 1 Pfd. 6.50 A  
 II „ Drossel, Stare usw. 1 Pfd. 2.21 „ 5.- A  
 Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt  
**„Ornis“**  
 Berlin-Mahlsdorf, Waldowstr. 36 a.

**Mehlwürmer**  
 jedes Quantum, das ganze Jahr hindurch keine Unterbrechung mehr. Auch tätige ich mit Großabnehmern im In- und Ausland Jahresabfolge bei billigerer Berechnung. **à Liter 50 W., 5 Liter 240 W., à Pfd. 45 W., 6 Pfd. 260 W.** franco u. Versp. frei als Einschreibsendung. 1000 Stck 15 W. Nur gegen Voreinsendung.  
**Carl Klaus, Nutcrstadt (Südth.).**

**Universalfutter**  
**Marke Primus**  
 (in Originalpackung) ein Karton 12 A, 4 Kartons (1 Postkolli) 48 A, sende bei Voreinsendung des Betrages franco und Verpackung frei. [229]  
 Wiederverkäufer suche an allen Plätzen.  
**Lorenz Strichmann, Angsburg B. 169.**  
 Universalfutter-Fabrikation  
 Futterämereien, Futtermittel.

**Alle Sorten Vogelfutter**  
 liefert reell und billigst [230]  
**Willi. Heldrich, Krieg Bez, Breslau.**  
 Postfachkonto: Breslau 45777.

Drei Pfd. hochprima lustget. ockrote **Zunt-Ameisepuppen** [231]  
 für 95 A zu verkaufen.  
**S. Burghard, Rentner, Torgau, Erzenstraße 2.**

**Vögel**  
**Sie sind da, die lieben kleinen**  
**Schmetterlingsfinken, Paar 50 A,**  
**Wandfinken, Paar 60 A, Atlasfinken, Paar 45 A, Amaranthen, Paar 50 A, Mirlinde, Paar 50 A, Schönbüchel, Paar 60 A, Gradedelfänger, Paar 60 A, Paradiesloldar, Paar 75 A, Kanariensindchen, Stck. 60 A, Preisliste über andere Vögel gegen Retourmarke.  
**W. Sillmann, Berlin S. 14.**  
 Dresdener-Straße 24. [232]**

**Pracht-Wellensittiche,**  
 in grünen und gelben Hüpfparaten, à Paar 150 A. Auch sonstige Exoten lieferbar.  
**Willi Odenwald, Fulda,**  
 Telephon 363.

**Wellensittiche,**  
 Pracht-tiere, grüne, Paar 175 A, bei 10 Paar 160 A, gelbe, Paar 185 A. Ferner: Bandfinken, Schmetterlingsfinken, rote Amaranthen, Weibervögel, allerbeste Exemplare, Paar 60 A, bei 10 Paar 60 A. [234]  
**Sungo Wehrke, Vogelgroßhandlung, vorm. S. Wäije Nachf., Braunschweig, Gildenstr. 69**  
 Gegründet 1874.

**Afritiden, Paar 40 A, Amaranthen, Paar 40 A, Atlasfinken, Paar 45 A, Schmetterlingsfinken, Paar 40 A, Wandfinken, Paar 60 A, Eddelfänger, Paar 60 A, Schönbüchelchen, Paar 75 A, Paradiesloldar, Paar 75 A, Weber, Paar 60 A, Giffertchen, Paar 100 A, Elbergsnabel, Paar 80 A, Elgerfinken, rote, Paar 75 A, Paradiesloldar und Paardrossel 12 A. bei Bestellung von 5 Paaren franco per Nachh. hme. Schmiedeburg's Zoolog. Handlung, Zuh : G. W. Leiger, Berlin N 58, Schönhauserallee 70 a. [235]  
 Fernsprecher: Amt Humboldt 5730.**

**Reform-Käfige**  
**Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport**  
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef.-Welt 1920, Heft 14 - 16) werden jetzt in 5 Modellen hergestellt:  
 Möbel 1 für Körnerfresser, Raubfänger usw. 30 cm 18 cm 25 cm Preis M. 103  
 " 2 " Grasmüden, Kollehlchen . . . 45 " 23 " 29 " " 122  
 " 3 " Nachtigallen, Sprossler . . . 49,50 " 23 " 29 " " 135  
 " 4 " Drosseln . . . . . 64 " 30 " 35 " " 180  
 " 5 " Lerchen . . . . . 64 " 25 " 25 " " 150  
 Alle anderen Größen und Arten nach Zeichnung oder Angaben auf Anfrage.  
 Ausführnung:  
 Hartholz, naturtrocknet, Zinkstahlblech, Porzellannapfe, Ledertuchbede.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
 Anfertigung als Kistenkäfige oder Wiener Form (Halbhoßen) oder halboßen mit feiner Rückwand. Mit Hilfe eines Schraubenziehers in wenigen Minuten zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
**Robert Kühn, Borna B. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
 Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
 Vogel-Kauf- und Tauch-Zentrale. - Vogel-Pension. [222]  
**Schlagnege** für schädliche Vögel 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M.

**la Vogelfutter!**  
 1/2 kg 50 kg  
**Dausf.** . . . . . 4,50 A 420,- A  
**Sammererübchen** . . . . . 4,00 A 380,- A  
**Waldmohu** . . . . . 6,25 A 580,- A  
**Glanz** . . . . . 2,80 A 240,- A  
**Velu** . . . . . 4,- A 350,- A  
**Sirfe, bunt** . . . . . 2,00 A 185,- A  
**Waldbogelfutter**, 13,80 A 350,- A  
**Kanarienfutter** . . . . . 11,30 A 280,- A  
**Kanarienfutter** . . . . . 15,00 A 380,- A  
**Geflügelkörnerfutt.** 11,30 A 350,- A  
**Geflügelkörnerfutt.** 11,50 A 125,- A  
 \*Proben zu Diensten! [223]  
 Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
**Dito Germer, Vogelfuttergroßhandlung, Devedeben 8.**

**Mehlwürmer**  
 à Liter 50 W., 5 Liter 240 W., à Pfd. 45 W., 6 Pfd. 260 W.  
 Porto und Verpackung frei. Bei Voreinsendung von 15 A 1000 Stck franco.  
**Ameiseneier**  
 à Pfund 35 W., Postk. 330 W.  
**Sonderangebot!**  
 à Str. Postkolli  
**Dausf. pr.** . . . . . 435,- A, 48,- A  
**Glanz, Ia La Plata 3 0 A,** 36,- A  
**Sirfe, weißgelb** . 185,- A, 23,50 A  
 Alles ab hier mit Sack per Nachnahme.  
**W. Götlich, Walbece (Pfalz),**  
 Postfachkonto: Ludwigshafen Nr. 6517.

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:  
**Mehlwürmer**  
 Gegen Einwendung von 15 A 1/4 Pfd. franco, Nachnahme 15,55 A. Ferner ohne Porto und Verpackung: [224]  
**Universalfutter, Lederblissen** „hochprima, mit erstklassigen Ameiseneiern 1920 gemischt, Fbd. 5.- M.  
**Ameiseneier, Ia, 1920, Fbd 35.- M.**  
**Kanariensingfütter, hochfein, Fbd. 4.50 M.**  
**Weichwurm, Ia, 1920, Fbd. 20.- M.**  
**Waldbogelfutter, mit reichl. Dausf., Ia, Fbd. 4.50 M.**  
**Zehlig- u. Steglitzfütter, m. Hanf, Bichorien, Tabak- und Kornblumensamen, Fbd. 4.50 M.**  
**Exotenfutter, Spitz u. Sirfe, Fbd. 4.50 M.**  
**Papagelfutter, mit Erbsen, Fbd. 6.50 M.**  
**D. Waschinski & Co.**  
 Biesenthal bei Berlin  
 Postfachkonto Berlin Nr. 34 825

**Empfehle zur Fütterung von Weichfressern mein vorzügliches Universalmischfutter: Marke Lucullus**  
 rote Färbung . . . 10.- M.  
 weiße Färbung . . . 8.- M.  
 per Pfund, Porto und Verpad. extra.  
 Wer Lucullus füttert, erhält seine Sängler gesund und munter. [226]  
**S. Bullich, Bad Pomburg.**  
**Vogelnährmittelfabrik.**  
 Muster gegen Rückporto.

**Vogelfutter**  
 für Kanarien, Waldbögel, Grofen, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis.  
 Anfragen nur gegen Rückporto. [227]  
**W. Göpel, Leipzig,**  
 Erdlingang 1  
 Telephon 14 958

**Suche in Tausch:**  
 2,0 große Alpenstieglitz, gute Sängler, 2,0 Rothhäntler, Ia Sängler, 2,0 Zeigler, Webe in Tausch: Kleine und große Blau- und Silberfingler oder andere Nadelholz-Giertrücker. Anfragen mit Rückporto erbeten an [236]  
**Bruno Zacher, Kamenz i. S., Gutberg, Koniferenanlage.**



Jahrgang L.

Heft 7. 7. April 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.— Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inferate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Berlin 34687.

fernsprecher: 1323.

## Goldhähnchen.

Von G. Wilde, Bln.-Friedenau.

(Nachdruck verboten.)

Zu den angenehmsten und unterhaltfamsten Stubenvögeln müssen die Goldhähnchen gerechnet werden. In die Hände der Liebhaber gelangt in den meisten Fällen das gelbköpfige Goldhähnchen (*Regulus regulus*), das sich von dem viel weniger häufigen Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) durch Fehlen eines dunklen Bügelstriches über den Augen und mattere Farben unterscheidet. Die Geschlechter der gelbköpfigen Goldhähnchen lassen sich leicht auseinanderhalten. Man bläst die Scheitelfedern auf und erkennt die Männchen an den wunderbar leuchtenden roten Federchen, die unter den gelben verborgen liegen. Die Weibchen besitzen ausschließlich gelbe Kopffedern. Die Goldhähnchen bleiben das ganze Jahr über bei uns und schlagen sich im Herbst zu bisweilen recht ansehnlichen Flügen zusammen, die unter der Führung von Hauben-, Tannenmeisen, mitunter auch Spechten unter fortwährendem Vocken umherstreifen. Im Grunewald halten sie sich mit Vorliebe in den mittelhohen Kiefernsonnungen auf, sind aber auch in den Kronen des Kiefernhochwaldes anzutreffen. Dem Menschen gegenüber zeigen sie sich ungemein zutraulich. Es ist mir schon begegnet, daß zwei sich jagende Goldhähnchen ihren Streit vor meinen Füßen ausfochten und dann unbekümmert der Futtersuche nachgingen, ohne weiter als einen Meter von mir entfernt zu sein. Die Goldhähnchen kommen zuweilen auch auf den Waldboden und suchen zwischen Moos und der korkigen Rinde am Fuße der Bäume die zartesten Kerbtierlarven, -puppen und -eier. Sie nehmen die Beute jedoch niemals nach Art mancher Meisen zwischen die Füße, um sie zu zerhacken. Die geringe Scheu der Goldhähnchen vor dem Menschen gibt die Veranlassung zum Gebrauch einer ebenso eigenartigen wie bequemen Fangmethode. Man nimmt einen leichten, dünnen,

ungefähr 1½—2 m langen Stab, der am oberen Ende eine Leimrute trägt. Dann spürt man einen Goldhähnchenschwarm auf, der sich durch ziemlich durchdringendes unablässig erklingendes Zit-Zit bald verrät, und sucht nun mit der Leimrute ein Hähnchen vorsichtig zu berühren. Der geeignetste Augenblick zum Zuschlagen ist stets der, wenn der Vogel rüttelnd vor einem Büschel Kiefernadeln am Ende des Zweiges steht. Dann hindert kein Astwerk die Bewegung der Rute, und man bekommt sicher das Tierchen in seine Gewalt. Nachdem die Beute abgelöst und die Hefstellen mit ein wenig Holzasche bestreut sind, steckt man die Goldhähnchen, von denen man mindestens zwei haben muß, am besten in einen mit einigem Kiefernreißig auseinandergehaltenen Leinenbeutel und macht sich schleunigst auf den Heimweg. Die günstigste Zeit für den Fang ist nach meinen Erfahrungen ein Winternachmittag. Einmal sind um diese Tageszeit die Tiere gesättigt, so daß man an demselben Abend keine Eingewöhnungsversuche mehr zu machen hat, andererseits finden die Goldhähnchen über Nacht die nötige Erholung von der Aufregung, die der Fang doch immerhin mit sich bringt. Die gefangenen Zwerge setzt man sogleich nach der Heimkehr einzeln mit ungebundenen Flügeln in Harzerbauer, nachdem man die irdenen Trinkkrüge mit Wasser gefüllt hat. Futter kommt jetzt noch nicht hinein, sondern man läßt die Tiere bis zum andern Morgen völlig in Ruhe. Schon vor der Morgendämmerung muß man am nächsten Tage aufstehen, um mit der Eingewöhnung rechtzeitig zu beginnen. Man hat am Abend vorher feingestoßenen Weißwurm, vermischt mit trockenen Ameisenpuppen, in eine Schale mit soviel Wasser versetzt, als zum Aufquellen gerade nötig ist. Am Morgen ist alles schön weich und gibt nach dem Auflockern eine würzig riechende, appetitlich aussehende Masse. Man fügt jetzt noch ein wenig reines, überall käufliches, getrocknetes Eiweiß hinzu und füllt mit diesem Futter die Holz-

tröge der Harzerbauer. Dann nimmt man die inzwischen munter gewordenen Goldhähnchen heraus und bindet ihnen behutsam die Flügel ungefähr in der Mitte der Schwungfedern zusammen. Diese anscheinende Quälerei ist zur weiteren Eingewöhnung unbedingt erforderlich. Nachdem man die Vögelchen wieder in die Käfige zurückgesetzt hat, drückt man das Innere eines Mehlwurmes auf ein zugespitztes Hölzchen und fährt den Goldhähnchen damit um den Schnabel. Diesen Leckerbissen nehmen sie ganz bestimmt nach wenigen Augenblicken. Ein zweites Mehlwurminnere tupft man in ein wenig Trockeneigelb und reicht es dem Vogel. Das folgende Mal darf außer dem Eigelb auch eine gebrühte Ameisenpuppe an dem Mehlwurmkern kleben. Das nun allmählich auf den Geschmack gekommene Goldhähnchen weiß jetzt den an die Käfigholzstäbe gestrichenen, mit Ei und Puppen vermischten Mehlwurmbrei von dort abzunehmen, und mit dem Augenblick hat man gewonnenes Spiel. Man braucht die Leckerbissen jetzt nur noch in der Nähe des Futternapfes und auf seinem Rande anzuhängen, und es wird nicht lange dauern, so spricht das Goldhähnchen dem Mischfutter tüchtig zu. Man überläßt es bis zum Nachmittag sich selbst und darf dann getrost die Flügelfesseln lösen und den jetzt eingewöhnten Vogel mit mehreren Artgenossen in einen größeren flugfähig vereinigen. Es wird kaum vorkommen, daß es jetzt noch anfängt zu trauern. Die Eingewöhnung von Goldhähnchen ist mit der anderer Stubenvögel insofern nur bedingt zu vergleichen, als man das Goldhähnchen lediglich ans Futter zu bringen hat; an die veränderte Umgebung aber gewöhnt es sich sofort. Bei dieser Eingewöhnungsmethode, die von ganz geringen Änderungen abgesehen, der in Neunzigs „Einheimischen Stubenvögeln“ angegebenen entspricht, ist mir noch kein Goldhähnchen eingegangen.

Wer das Binden der Flügel gern vermeiden möchte, mag ein anderes Verfahren anwenden, auf das ich bei der Eingewöhnung meiner ersten Goldhähnchen kam und das sich gleichfalls gut bewährte.

Ich setzte mehrere Goldhähnchen in ein größeres Bauer, in dem ich jedoch anfänglich nur zwei Sitzstangen in gleicher Höhe anbrachte. Einen mit dem obenerwähnten Mischfutter und einigen Mehlwurmkernen gefüllten langen, flachen Futternapf hänge ich, ebenfalls in gleicher Höhe mit den Sitzstangen, freischwebend zwischen diesen auf. Die Goldhähnchen sind nun gezwungen, um von einer Sitzstange auf die andere zu kommen, was bei ihrer Bewegungslust fortwährend geschieht, den Futternapf zu überqueren. Bald machen sie, neugierig und hungrig wie sie sind, darauf Halt, und nach spätestens einer halben Stunde haben sie unbedingt mit der Nahrungsaufnahme begonnen. Diese Methode gelingt um so sicherer, wenn man den Käfig mit dünnem Stoff verhängt, so daß die Außenwelt die Tiere in keiner Weise ablenkt.

Als dauerndes Futtermisch erhalten dann später die Goldhähnchen vier Teile Ameisenpuppen, zwei Teile geriebene Möhre, welche man abends mischt und bis zum Morgen stehen läßt. Sodann kommen zwei Teile feingestoßener Weißwurm hinzu, den man

mit einer Wassermenge einquellt, die nicht größer sein darf, als zum Aufquellen gerade nötig ist, so daß man kein Wasser mehr zu entfernen hat. Schließlich fügt man noch ein Teil getrocknetes Eigelb hinzu. Hin und wieder reicht man etwas Bierbrot oder gute Butter in den bekannten kleinen Bierbrotnäpfschen. Im Sommer werden Blattläuse, wie man sie an Holunderzweigen massenhaft findet, sehr gerne genommen.

Es ist dieses alles, was ich über die Eingewöhnung der Goldhähnchen zu sagen habe. Ich bin fest davon überzeugt, daß sie jedem Liebhaber gelingen muß, wenn er die Angaben genau befolgt und ein wenig Geduld, Liebe und einige Erfahrung in der Vogelpflege besitzt.

### Ornithologische Erinnerungen an Serbien.

Von Dr. E. Lindner, Stuttgart.

(Nachdruck verboten.)


Am 21. März 1917 erwachte ich nach wenigen Stunden Schlaf und nach einer 16tägigen Fahrt durch Mitteleuropa als deutscher Soldat in Misch, im Herzen Serbiens, geweckt von einem Vogel des Orients, der Türken- oder Lachtaube (*Streptopelia decaocto decaocto Friv.*). Zu der Folge erreichte ich mich noch oft an dem lebenswürdigen Wesen dieser hübschen Taube, die sich überall auf den Dächern, in Höfen und auf Straßen sehen ließ und die ich später weiter im Norden des Landes nicht mehr traf. Gerne hielt sich dort, wo sie zu hausen pflegte, auch die Dohle des Balkans auf, die durch das silberweiße Brustband prächtig geschmückt ist (*Coloeus monedula soemmeringii G. Fisch.*). In Deutschland waren wir vor 16 Tagen bei kühlem, unfreundlichem Wetter abgefahren; zwischen München und Salzburg hatten uns aber die ersten Schneeglöckchen ihre Frühlingsgrüße zugenickt, und so waren wir denn enttäuscht, in der südungarischen Tiefebene alles beinhart gefroren anzutreffen, wenn auch ohne Schnee, und auch hier weiter im Süden einen trockenen kalten Ostwind, der jeden Frühlingsglauben ersterben machte. Allerdings draußen in den Bergen, die von allen Seiten in die Stadt hereinsahen und die ich so gerne durchstreift hätte, wären wohl Zeichen für das Nahen des Frühlings zu finden gewesen. Doch wir armen Kriegsmenschen dursteten über die engen Grenzen eines „Stadtsektors“ nicht hinaus! — Der Nachwinter herrschte aber nur noch wenige Tage, dann brannte eine ungewöhnlich heiße Sonne auf uns herab, die ersten Blumenbienen (*Osmien*) zeigten sich und die barbarisch verstümmelten *Milanthus*-bäume begannen sich mit einer erstaunlichen Blütenfülle zu schmücken. Schon am 29. März führte uns ein Befehl wieder nordwärts an die Donau nach der Hafenstadt Semendria. Gern wäre ich im Süden geblieben, doch hier an der Donau bot sich auch manches Interessante und der neue Standort gestattete mehr Beweglichkeit und „Freiheit“, von da gab es Fahrten stromauf- und -abwärts und auch ein paar Ausflüge weiter ins Innere des Landes. Die nächste Umgebung der Stadt bietet sehr viel Abwechslung. Im Süden fruchtbares Getreideland,



im Westen donauaufwärts anmutiges Hügel-land mit reichen Neben- und Obstbaumanlagen und weltabgelegenen, romantischen, blüten- und vegetationsreichen Tälchen. Im Osten damals ein ungeheures Überschwemmungsgebiet, in dem alle möglichen Froschlurche ein millionenstimmiges Konzert ertönen ließen, das die Luft erzittern machte und die Stadt, besonders abends, in eine eigenartige Stimmung tauchte. Im Norden die Donau, die mit zwei breiten Armen eine mehrere Kilometer lange und vielleicht ein Kilometer breite Insel umfaßt, für den Ornithologen wohl das interessanteste Stück „Land“ der Gegend. Es ist im Frühjahr noch lange, oft bis in den Juni hinein, tief untergetaucht. Nirgends ein Platz, wo der Fuß festen Boden erreichen könnte. Die Bäume, meist mächtige alte Ulmen, Silberpappeln und Weiden, stehen tief im Wasser und die Weidenbüsche liegen mit ihren Kronen so tief auf der kaum bewegten Fläche, daß es für ein Boot fast unmöglich ist, darunter hindurch zu kommen; so groß der Reiz ist, sich durchzuarbeiten durch diesen Sumpfwald, in smaragdnen Licht, unter den blühenden Weiden den Lauten der Sumpfvögel zu lauschen und über die Sumpfdotterblumen zu staunen, die nicht warten konnten, bis der Frühling zu ihnen auf den Grund des Sumpfes kam, die vielmehr kräftige und lange Blütenstengel empor sandten und riesige, gelbe Blüten nun leuchten ließen wie Kerzen in einem grünen Dom. Sonst ist während der Überschwemmung wenig Leben in diesem Urwald. Fast keine Insekten und kaum ein Singvogel! Als ich am 10. Juli nach mancherlei Schwierigkeiten die Insel zum erstenmal betreten durfte, war ein großer Teil vielleicht seit vier Wochen trocken. Die Brombeersträucher hatten es in der feuchtwarmen Luft fertig gebracht, in dieser kurzen Zeit zu blühen und schon genießbare Früchte zu tragen. Drüben auf dem „Festland“ war schon voller Sommer, hier aber auf der Insel sangen die wilden Waldamseln erst ihr Frühlingslied und in den Weidenbüschen die göttlichen Sängerinnen, die Nachtigallen, die in Semendria selbst längst verstummt waren. Gern hätte ich die Insel von West nach Ost, der Länge nach durchstreift, doch bald bot mir ein breiter Wasserarm Halt, der quer durchzugehen schien, von hohem Schilf eingefast war und in seiner ganzen Fläche von Wasserrosen (*Nymphaea alba*) erfüllt war. Ein köstlicher Anblick! Von Sumpfvögeln war leider nicht viel zu sehen, wohl aber manches zu hören, wie das ewig futterheischende Kreischen von jungen Fischreiheren. Und auf einem toten Baumriesen saß ein Adler, den ich vom Dampfer aus schon ein paarmal mit dem Feldstecher auf demselben Baum hatte sitzen sehen. Im Gebüsch entdeckte ich in ein Meter Höhe vom Boden ein Singvogelneft mit fast flüggen Jungen. Von den Alten zeigte sich leider nichts. Es war wohl eine Grassmäckenart. Von einem umgestürzten Baumstamm erhob sich ein Paar Mausebussarde, das eine der beiden Tiere erit, als es mich aus unmittelbarster Nähe — ein Meter Entfernung! — betrachtete hatte.

Es lag wie in einem Nest in einer muldenförmigen Vertiefung des Baumstammes. Bald danach pirschte ich mich unter eine Ulme, auf der ein Kluckuck ungefähr 4—5 Meter senkrecht über mir unaufhörlich rief. Menschliche Störungen mochten ihm auf seiner Insel sehr ungewohnt sein. Ich konnte deutlich den nur in der Nähe vernehmbaren „Nachschlag“ nach jedem Ruf hören.

Konnte ich auch in dem etwas schwierigen Gelände nicht vordringen, wie ich es mir vorgenommen hatte, es war doch ein köstlicher Tag. Nur zwei Menschen waren mir begegnet, ein Fischer und ein Schweinehirt vor seiner Strohhütte. Seine Schützlinge, die den Sommer hier zubringen, trieben sich halbwild auf der ganzen Insel umher. Vom Dampfer aus sah ich in dieser Gegend ein paarmal Kormorane (*Phalacrocorax carbo subcormoranus Brehm*) fliegen, die im Fluge merkwürdig sauriertast aus-



Vortgrassmäde.

sahen. Häufig taumelten sich Seeschwalben (*Sterna hirundo L.*), nicht selten ein paar Möwen, die ich nicht bestimmen konnte. Die Lachmöwe schien nicht vorzukommen. Graue Reiher und Purpureiher waren häufig bzw. nicht selten. Ihre Flugketten belebten oft die besonders im Frühling und Herbst unvergleichlich schönen Abendstimmungen sehr wirkungsvoll. Und oft, wenn diese Farbenorgien vom zartesten Rosa zum dunkelsten Violett, vom reinsten Smaragdgrün, leuchtendsten Gold und flüssigen Kupfer verflungen waren, ertönten noch aus der Luft heisere Rufe unsichtbar ziehender Reiher. Einmal wurde mir ein junges Purpureihermännchen gebracht, das ein Masjäger (es gab deren leider so viele) geschossen hatte. Ich zog dem schönen Tier den Balg ab und stellte zwei verschiedene erfreuliche Tatsachen fest. Die Magenuntersuchung ergab nichts als Insektenreste, hauptsächlich Libellen- und Wasserläuferlarven, Heuschrecken und anderes, aber keine Spur eines Fisches. Der herrliche Brustmuskel konnte also nicht anders als vorzüglich schmecken. Ich verspeiste ihn als den leckersten Braten, den ich auf dem Balkan genossen. (Schluß folgt.)



## Wie soll man Ameisenpuppen aufquellen?

Von Dr. Wagner.

(Nachdruck verboten.)

Die große Bedeutung der getrockneten Ameisenpuppen als Futtermittel für alle Insektenfresser und Nestjungen hat mich veranlaßt, eine exakte Prüfung darüber anzustellen, in welcher Weise man die Puppen am zweckmäßigsten behandelt, um ihnen nach Möglichkeit die Eigenschaften der frischen wiederzugeben, ohne daß ein Verlust an Nährwert eintritt. Wenn ich auch wegen Zeitmangels den Kreis meiner Untersuchungen viel enger ziehen mußte, wie ansfangs beabsichtigt, möchte ich doch die immerhin bemerkenswerten und für die Praxis der Vogelhaltung wichtigen Ergebnisse dem Leserkreise unserer Zeitschrift mitteilen.

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich eine Sorte Ameisenpuppen, die von einer mir seit 30 Jahren als zuverlässig bekannten Breslauer Firma stammten und nach Aussehen und Geruch allen billigen Anforderungen entsprachen. Die unvermeidlichen, in geringer Menge vorhandenen Beimengungen, nämlich kleine Zweigstückchen und Koniferennadeln, wurden sorgfältig mit der Pinzette herausgesucht.

Zunächst wurde durch Trocknen einer gewogenen Menge bei 110° zwei Stunden hindurch der Wassergehalt und hierauf durch vorsichtiges Veraschen in einer Platinschale der Gehalt an Mineralbestandteilen bestimmt. Obwohl es sich um eine völlig lufttrockene Ware handelte, wurde doch noch ein Wassergehalt von 9,42% gefunden. Der Gehalt an Mineralbestandteilen wurde zu 5,31% festgestellt. Unter den Mineralbestandteilen spielt, wie nachgewiesen wurde, die Phosphorsäure eine erhebliche Rolle.

Nach dieser Voruntersuchung wurde zu den eigentlichen Untersuchungen geschritten, und zwar wurden die Ameisenpuppen auf dreierlei Weise behandelt.

a) Eine gewogene Menge Puppen wurde mit der sechsfachen Gewichtsmenge destillierten Wassers übergossen und in einem bedeckten Becherglase 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen gelassen.

Man wende nicht ein, daß diese Wassermenge übermäßig groß gewesen sei. Wie ich mich überzeugt habe, nahm 1 Gramm meiner Ameisenpuppen den Raum von 8 Kubikzentimetern ein, was als Beweis für ihre besondere Reinheit und Freiheit von beschwerenden Beimengungen, wie Sand, Holz, gelten kann. Der Wasserzusatz war also der Raummenge nach geringer wie die Raummenge der Ameisenpuppen. Am nächsten Tage wurden die Ameisenpuppen samt dem Wasser in einen mit siebartig durchlöcherter Boden versehenen und mit Abfaserfasern beschichteten Porzellantiegel — sog. Gochtiegel — gebracht und mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe von der äußerlich anhaftenden Flüssigkeit befreit. Die Ameisenpuppen waren schön aufgequollen und befanden sich in dem für die Verfütterung geeigneten Zustand. Die abgefangene Flüssigkeit wurde besonders aufgefangen. Sie stellte eine braune, klare, nach Ameisenpuppen riechende Flüssigkeit dar. Beim Eindampfen auf dem Wasserbade blieb eine dickflüssige, fleischextraktähnliche Masse zurück, die durch zweistündiges Trocknen bei 110° völlig von Wasser

befreit wurde. Der so erhaltene Trockenrückstand betrug 13,02% der ursprünglichen Menge der Ameisenpuppen. Die Menge der durch Veraschen dieses Trockenrückstandes erhaltenen Mineralbestandteile betrug 1,98%. Der Trockenrückstand bestand zum großen Teil aus stickstoffhaltigen Substanzen. Eine nähere Untersuchung derselben muß ich mir für später vorbehalten.

b) Eine gewogene Menge Ameisenpuppen wurde in den Gochtiegel gebracht — siehe oben — und zweimal mit der sechsfachen Gewichtsmenge siedenden Wassers übergossen. Die Puppen quollen durch diese Behandlung auf und die überschüssige Flüssigkeit wurde sogleich durch Absaugen entfernt und aufgefangen. Auch sie stellte eine klare braune Flüssigkeit dar, die nach Ameisenpuppen roch. Nach dem Eindampfen und Trocknen wurde wie bei a) eine fleischextraktartige Masse erhalten, und zwar 4,47% der angewendeten Menge Ameisenpuppen.

c) Eine gewogene Menge Ameisenpuppen wurde zwischen zwei mit Wasser getränkten Lagen von starkem Filtrierpapier gleichmäßig ausgebreitet und 24 Stunden beiseite gestellt. Die Filtrierpapierlagen waren kreisrunde Scheiben und befanden sich zwischen zwei schachtelartig übereinandergreifenden, flachen Glasschalen, sog. Petrischalen, wie sie für bakteriologische Zwecke gebräuchlich sind. Dadurch wurde ein Verdunsten des Wassers verhütet. Die am nächsten Tage gut aufgequollenen Ameisenpuppen wurden restlos in eine Platinschale übergeführt und zuerst auf dem Wasserbade, dann im Trockenschrank bei 110° zwei Stunden lang getrocknet. Es ergab sich, daß ein Verlust an wasserlöslichen Bestandteilen von 6,76% der angewendeten Gewichtsmenge eingetreten war.

Um noch einmal zusammenzufassen, so sind die Versuchsergebnisse folgende:

- a) beim 24stündigen Einweichen mit der sechsfachen Menge kalten Wassers Verlust 13,02%, davon 1,98% Mineralbestandteile;
- b) bei der zweimaligen mit je der sechsfachen Menge siedenden Wassers Verlust 4,47%;
- c) bei 24stündigem Aufquellen zwischen nassem Filtrierpapier Verlust 6,76%.

Für die Praxis ergibt sich daraus die Lehre, daß man mit der Menge des Wasserzusatzes und mit der Dauer des Einweichens sehr vorsichtig sein muß. Im Falle a) haben wir 13% der festen Bestandteile der Ameisenpuppen verloren. Darunter nahezu 2% Mineralbestandteile, deren Menge, wie wir aus der Voruntersuchung sahen, insgesamt nur 5,31% beträgt. Der Nährwert der Ameisenpuppen ist also durch dieses Verfahren ganz erheblich beeinträchtigt worden. In den meisten Fällen wird der Vogelpfleger mit dem Wasserzusatz noch freigebiger sein und dadurch den Nährwert noch weitgehender verringern.

Wider Erwarten günstig gestaltete sich das Verhältnis bei b), bei welchem die Versuchsanordnung dem mehrfach empfohlenen Verfahren, die Puppen auf einem Sieb mit heißem Wasser zu übergießen, nachgebildet worden ist. Obwohl wir hier die doppelte Menge Wasser anwendeten wie bei a), ist der Verlust nur 4,47%.



Auffallend ist auch das Ergebnis bei c), wo wir einen Verlust von 6,76 % finden. Man sollte also auch hierbei mit dem Benetzen der Filtrierpapier- oder Leinwandlagen vorsichtig sein.

Als ich an die vorstehend beschriebene Arbeit herantrat, war ich überzeugt, den größten Nährwertverlust bei b) und den geringsten bei c) zu finden. Als zweckmäßigste Art des Aufquellens möchte ich die durch Ubergießen der in einem Sieb befindlichen Puppen mit einer möglichst geringen Menge von siedendem Wasser empfehlen. Sie hat zudem den Vorteil, im Augenblick gebrauchsfertiges Futtermittel zu liefern und die im heißen Sommer nicht von der Hand zu weisende Gefahr von Gärung oder Schimmelpilzbildung während des langen Einweichens zu vermeiden.

## Der Bienenfresser — *Mevops apiaster*

Von Ingenieur Kracht.

(Nachdruck verboten.)

Obwohl schon verschiedentlich in der „Gef. Welt“ Aufsätze über den Bienenfresser gebracht wurden, so halte ich es doch nicht für untunlich, diesem entzückenden Vogel nochmals eine Abhandlung zu widmen. Ich hatte treffliche Gelegenheit, ihn in der Freiheit zu beobachten und fütterte mehrmals eine Anzahl Junge auf.

Die Bienenfresser sind in etwa 40 Arten über die heißen Länder der Alten Welt verbreitet; eine einzige Art findet sich in Australien. Sie sind ausnahmslos farbenprächtige Vögel, deren Hauptnahrung in stechenden Insekten (Wespen, Bienen usw.) besteht.

Der Bienenfresser ist der farbenprächtigste unserer europäischen Vögel. Ein Gegenstück zu ihm bildet nur die Blaurake oder Mandelträhe. Während die Farbenpracht bei ersterem auch im Sitzen voll zur Geltung kommt, ist dies bei letzterem nicht der Fall; das prachtvolle Kornblumenblau ist vielmehr nur im Fluge sichtbar. Ebenso apart wie die Färbung ist auch die Gestalt dieses Vogels. In der Ruhestellung sieht er ein wenig plump aus, da sich der Kopf vom Rumpf fast gar nicht, abhebt. Der Schnabel ist ziemlich lang, sanft gebogen und erscheint ungeschickt an den rundlichen Kopf angefügt. Der Schwanz ist ziemlich lang, die beiden mittleren Schwanzfedern überragen die übrigen um ein paar Zentimeter. Die Spitzen der langen Flügel erreichen fast das Schwanzende. Das Flugbild ist ebenfalls eigenartig, etwas edig. Die Flügel bilden die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, der lange Schwanz wird gespreizt, die über die gerade abgeschnittenen Schwanzfedern hervorragenden, lang zugespitzten bei-

den mittleren Federn sind gut sichtbar, und über die Kopfrundung steht weit der dünne Schnabel vor. So präsentiert er sich uns im Schwebeflug. Der Bienenfresser ist ein gewandter Flieger und ändert sein Flugbild gar oft; meistens schwebt er im Segelflug dahin, oft flattert er aber auch lebhaft mit den Flügeln oder ergeht sich in schnellen Bogenflügen.

Zunächst lasse ich eine Beschreibung des Gefieders folgen:

**Ausgefärbtes Männchen:** Brust, Bauch und untere Schwanzdecken grünlichblau, und zwar Brust dunkler, letztere heller; Kehle goldgelb, gegen die Brust durch ein schwarzes Band abgegrenzt. Stirn weiß, lichtbläulich und grünlich; Kopf, Nacken und Oberrücken schön zimtbraun mit metallischem, goldigem Schimmer; Unterrücken lichter braun; Augenbrauenstreif grünlichblau. Vom Schnabel zieht sich bis zum Ohr ein breiter, schwarzer Strich durch das Auge. Wurzel bräunlich gelb, Schultern hellbräunlich bis hellgelb. Handschwingen grünlichblau mit bräunlichen Rändern an den Innensahnen, die nach der Spitze zu schwarz werden; Armschwingen an der Wurzel zimtbraun, alsdann grünlicher Streif, Enden schwarz, Innensahnen mit gelbbraunen Rändern. Flügeldecken zimtfarben, dunkler grün und dunkler blaugrün. Schwanz blaugrün; Unterseite des Schwanzes und der Schwingen grau, bei letzteren sind die Enden schwärzlich. Untere Flügeldecken schmutzig weiß, lichtgelblich braun und bräunlich. Iris rot; Schnabel schwarz; Füße dunkelbraun, fast schwarz.

**Ausgefärbtes Weibchen:** Ist vom Männchen an der Färbung mit Bestimmtheit nicht zu unterscheiden. Manchmal weist der Unterrücken grünlichen Schimmer auf. Das sicherste Merkmal liegt, wie Dr. Heinroth zuerst erkannte, in der Form der verlängerten mittleren Schwanzfedern. Die Spitzen derselben sind beim Männchen viel breiter als beim Weibchen.

**Junge Vögel:** Stirn gelblich; ganze Oberseite grünlich; Schultern gelblich oderfarben; Unterseite lichtschrmutzig grünlich. Das schwarze Band zwischen Kehle und Brust nur schwach vorhanden. Das Gelb der Kehle ist ziemlich matt, die Flügeldecken sind einfarbig olivgrün. Auge dunkel; Füße bräunlich. Schon einige Wochen nach dem Ausfliegen werden Kopf und Nacken mehr bräunlich und erhalten den metallischen, goldigen Glanz. Erst nach der Ende Oktober beginnenden Mauser erhalten die Vögel das definitive Gefieder, und wachsen dann auch die verlängerten mittleren Schwanzfedern.

Entnimmt man vollbefiederte Junge der Nisthöhle, so sieht das Gefieder wie verstaubt aus.



Bienenfresser.



Erst wenn es einige Tage dem Licht ausgesetzt war, klärten sich die Farben. Die Füße sind kurz, aber kräftig.

Die Abmessungen des Bienenfressers sind folgende: Gesamtlänge zirka 260 mm, Flügelänge zirka 140 mm und Schwanzlänge zirka 110 mm. Gewicht zirka 50 g.

Die Verbreitung des Bienenfressers erstreckt sich über den ganzen Süden Europas, das nördliche Afrika, Palästina, Kleinasien, Persien, das mittlere Asien und China. Vereinzelte Exemplare werden auch zufällig in nördlichen Gegenden, so in Deutschland angetroffen. Wem es vergönnt war, in südlichen Ländern zu leben, dem ist dieser Vogel gewiß Ende April oder in den ersten Tagen des Mai aufgefallen, denn zu dieser Zeit kehrt er aus der Winterherberge in Südafrika zurück und tummelt sich in kleinen Scharen von zirka 20—30 Stück, laut rufend, hoch in der Luft. Die weiterziehenden pflegen der Nachtruhe in hohen Laubbäumen, während die im Brutrevier angelangten die Brutkolonien aufsuchen und in den Niströhren übernachten.

Der Bienenfresser ist ein ausgesprochener Flieger und hält sich dementsprechend meist in der Luft auf. Nichtsdestoweniger ruht er aber oft längere Zeit ans. Als Ruheplätze werden kleine Vorsprünge an hohen Uferwänden oder Erdwällen, an ausgeworfenen Gräben oder sehr gern trockene Baumäste gewählt. Auf Telegraphenleitungen sitzen sie oft zu Hunderten. Auch auf den Boden begibt sich der Vogel gar nicht selten, allerdings nur auf Stellen, die von Kräuter- und Graswuchs frei sind. So sieht man ihn oft auf Wegen sitzen. Der Bienenfresser liebt die Geselligkeit außerordentlich und niemals sieht man einen einzelnen Vogel, es sind ihrer stets wenigstens drei, manchmal aber auch Scharen von über 200 Stück.

Im Fluge legt der Vogel große Gewandtheit an den Tag, steht allerdings, was Schnelligkeit und Steuerfähigkeit anbetrifft, den Schwalben weit nach.

Die Brutkolonien finden sich in steilen, nach Osten, Süden oder Westen, niemals aber in nach Norden gelegenen Uferwänden von Flüssen oder Regenrinnen, in Erdwänden verfallener Keller oder sonstiger Gruben, alsdann in den Ufern von Feldgräben. Die Niströhren liegen stets einzeln, also nicht so dicht nebeneinander, wie z. B. bei der Uferschwalbe. Die Tiefe der Röhren ist sehr verschieden; an der Wolga, im sandigen Lehm, beträgt dieselbe im allgemeinen 65—90 cm, seltener 1,20 m. Es sollen aber auch nicht selten Röhren von 2 m Tiefe gefunden sein. Die Röhren haben einen Durchmesser von 5—6 cm, sind meistens gerade und verlaufen ziemlich horizontal, nur ganz wenig nach hinten zu ansteigend. Sie enden hinten in einem größeren Raum, der entweder runde oder rechteckige Grundfläche hat. Runde Nisträume haben im Mittel 30 cm Durchmesser bei 13 cm Höhe, während muldenförmige im Mittel 23 cm lang, 18 cm breit und 13 cm hoch sind. Vielleicht entstehen die runden Höhlen erst im Laufe der Jahre aus den bacofensförmigen, durch die drehenden Bewegungen und das Picken der Zungen an den Wandungen. Die Röhren- und Nistraumwandungen sind infolge der Austrocknung durch die Luft in zirka 4 cm starker Schicht so hart

geworden, daß man selbst unter Zuhilfenahme eines kräftigen Messers große Mühe hat, sie zu demolieren. Im Nistraum selbst findet sich in zirka 4 cm starker Schicht weicher, schwach feuchter Bodenbelag vor, der aus einem Gemisch von Sand und zerfallenen Gewöllen (also Flügeldecken von Käfern, Ameisen, Leibesringen von Heuschrecken usw.) besteht. Selten finden sich in der Mulde eine geringe Zahl von Kräuterstengeln vor. Ob Niströhren bewohnt sind oder nicht, erkennt man sofort am Vorhandensein von kleinen Furchen und feinem Staub am Eingang der Röhren, von den Krallen beim Anfliegen herrührend. Die obersten Röhren befinden sich bei senkrechten Erdwänden zirka 75 cm unter der Erdoberfläche. Beim Hineingreifen mit der Hand in eine Mulde muß man sehr vorsichtig sein, da man häufig in ihr statt eines Bienenfressers eine Kreuzotter antrifft. Die Röhren werden erstellt, indem der Vogel mit dem Schnabel die sandige Erde löst und sie mit den Füßen herauscharrt. Beim Scharren stützt sich der Vogel auf die Flügel. Die Eier sind weiß, zart rötlich schimmernd; ihre Enden sind stumpf. Die Eierzahl ist meistens 8, seltener 6. Die Zahl der Zungen beträgt im allgemeinen 5—6. Die Eiabmessungen sind: Länge 23 mm, Durchmesser 19 mm. (Schluß folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Zu der Mitteilung unter: „Eine weiße Schwarzdroffel“ in Heft 5 möchte ich mir zu bemerken erlauben, daß gerade die Schwarzdroffel mehr nach als der Sperling dazu neigt, weiße Federn zu bilden. Im Berliner Friedrichshain befinden sich 3 Exemplare, von denen Nr. 1 nur einige weiße Federn an Kopf und Schwingen, Nr. 2 weiße Flügeldecken und Nr. 3 völlig weißes Gefieder besitzt. Letzteres kleines Tierchen hat seinen Standort in der Gärtnerei zwischen Birchowstraße und Krankenhaus und ist recht zahm, so daß es leicht zu photographieren wäre. Es kann nicht mehr jung sein, denn ich habe es schon 1913 daselbst gesehen und mich nach meiner Rückkehr aus dem Felde getreut, es daselbst noch immer in seiner schneeigen Weiße anzutreffen. Hinzufügen möchte ich noch, daß ich einen völlig weißen Raben in meiner Kinderzeit sah, der in einem Ortschaften in der Gegend (Mar) vom dortigen Förster geschossen wurde.

Berlin, 12. März 1921.

Böhrer, Lehrer.

(Briefliche Mitteilung.) „Heute will ich Ihnen einige Angaben senden, die ich dem „Chasseur Français“ entnehme. Herr M. N. Vestage, Rue d'Algier 33, Toulon, schoß eine weiße Wöwe mit schwarzem Kopfe und blaugrünlischen Füßen, deren linker Fuß einen Ring trug mit folgender Inschrift: Helgoland 146. 7. 4. Zool. Stat. Herr A. Moncle, Villa Marcel, Rue de la Paix, Le Chay-Royan (Charente Inférieure), schoß einen Meibitz mit Aluminiumring, der folgende Inschrift trug: Museum Leiden Nr. 25645. Herr M. Bouffion, Briefträger, tötete in Boulanger, Vorort von Oran, einen Star, der einen Ring mit folgender Inschrift trug: Lotos Pragues 16451 Austria. Herr Jeantinat-Lavigne, au Rey, Méritein (Basses Pyrénées), schoß am 2. Oktober 1920 eine Ringeltaube (Ramier), die am rechten Fuß einen Aluminiumring mit folgender Inschrift trug: P. Stovgaard D. 23. Viborg-Danmark. Herr Blanes Joachim, Arba, Algérie, schoß am 18. Januar 1921 einen Star, der am rechten Fuß einen Ring trug mit der Inschrift: Lotos Prag, Austria 1800. Herr A. Boumont fand eine Wöwe in Casamance, Senegal, mit einem Ring am Fuß mit folgender Inschrift: N. B. 1232 Stovgaard Viborg Danmark. Hier wurde am 2. März ein Schwarzplättchen gefangen. Die Feldlerchen sind vom 1.—5. März durchgezogen, die Hänflinge ebenfalls, die Heidelerchen vom 12.—14. März. Hier auf der Vogelausstellung am 19. Februar 1921 waren ein Albino-



aus dem Becken von Charleroi und ein Graupapagei (*Psittacus erythacus*), der vollständig rot war, am Kopf weiß, vom Nacken nach dem Schwanz von Hellrosa zunehmend bis Hellrot des Schwanzes. Die Brust war einfarbig hellrosa. Geschlecht männlich. Großer Vogel. Begabung mittel, aber sehr zahm, sonst lebhaft. Ich besaß ihn zirka 4 Monate. Er wurde auf der Ausstellung verkauft zum Preise von 3000 Frank.

Henninger, Brüssel."

### Aus den Vereinen.

„A. Z.“ Erfreulicherweise werden jetzt schon von verschiedenen Seiten Exoten, bisher nur Afrikaner, zu sinkenden Preisen angeboten; desgleichen weiterhin Wellensittiche, deren Preise ebenfalls nachgelassen haben. Aus zuverlässiger Quelle erfahre ich ferner, daß in Kürze auch der Import aus Australien beginnt, wodurch wir einen großen Schritt weiter kämen, da doch gerade die besten Zuchtvögel von dort stammen. Sämtliche Angebote gehen den Einsendern der angeforderten Freiküverts unverzüglich zu. Die Mitgliederzahl beträgt jetzt bereits 120; Anmeldungen liegen 12 vor. Weitere Mitteilungen sind in dem letzten Rundschreiben enthalten.

A. Krabbe.

**Vereinigung Hannoverischer Vogellebhaber, Hannover.** Die Märzversammlung im „Hannov. Landesheim“ war wieder zahlreich besucht und bot den Anwesenden vielerlei Anregung und Unterhaltung. Herr Appel schilderte auf Grund eigener Erfahrungen anschaulich Nistheime und Nistkasten. Die in seinem neuen Eigenheim zur Verwendung gekommenen Nistheime sind vorbildlich, praktisch und zweckentsprechend. Über den Zug zahlreicher Seidenschwänze, ihr Gesangsleben, ihr fluges Verhalten in der Vogelstube und ihre Schönheit berichtete Herr A. Trotschütz. Herr Winter erzählte von den mannigfachen gefiederten Freunden, wie Grünpecht, Star, Kleiber und Braunflehchen. Dies liebenswerte Tierchen, munter und wenig scheu, den Mitgliedern vorgeführt, wird nur wenig gepflegt, und Herr Winter verdient für die Empfehlung Anerkennung, aber auch für seine Schlüsselworte, „daß unsere Liebhaberei alle Berufsstände einige, alle Gesellschaftsschichten zusammenschleure“. Manchertel, z. B. das Seltenerwerden der Störche, das Verschwinden der Ameisen und Ameisenhaufen, vieler großer Wasservögel u. a. wurde noch in lebhafter Aussprache erörtert.

A. Trotschütz.

**Verein der Vogelliebhaber zu Königsberg i. Pr.** Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 7 Uhr, im Vereinslokal, „Schwarznecker Restaurant“, Brodbänkenstraße 22. Gäste stets willkommen. E. Reinhold, 1. Vorsitzender, Insel Venedig 1.

**Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzung am Montag, dem 14. April d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A. Joh. Vitz, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Rockau, Beuthstraße 29.

**Verband der Vogelschutz- und Finkervereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf).** Einst und jetzt! Wie bekannt, wird gerade der Finkensport in Rheinland und Westfalen schon jahrzehntelang eifrig gepflegt und gepflegt. Schweifen wir mit unseren Gedanken in die Vergangenheit zurück, und zwar bis Anfang der neunziger Jahre, so können wir feststellen, daß da schon einzelne Vereine bestanden haben. Als vornehmste Aufgabe galt es da schon, den Schutz und Gesang der einheimischen Singvögel zu fördern. Auch fanden kleinere Wettstreite statt. Hier kam erst der eigentliche Kern und Reiz des Sportes zur Geltung. Der Anfang zur weiteren Entwicklung wurde vor allen Dingen in Düsseldorf eifrig aufgenommen, durch Ausbruch des Krieges aber leider alles wieder zertrümmert. Nach Beendigung des Krieges, wo wir uns allmählich an unseren heimischen Herd wieder gewöhnt hatten, wurde der Sport wieder wach. Nach einer aufopfernden Tätigkeit und treuer Mitarbeit sämtlicher alten Sportsfreunde gelang es uns, unter Führung der altbekannten Sportsfreundes, unseres jetzigen Kreisverbandsvorsitzenden Albert Timme und unseres Kreisverbandsvorsitzenden von Düsseldorf, Julius v. d. Boghaard, unser angefangenes Werk wieder aufzubauen. Der Lohn

blieb auch nicht aus. Mit Freuden können wir feststellen, daß es uns gelungen ist, hier in Düsseldorf einen Verband zu gründen, und zwar von Rheinland und Westfalen, so daß wir bereits im Jahre 1920 ein Verbandsfesting veranstalten konnten. Hier gelangte die stattliche Anzahl von 200 Buchfinken zur Ausstellung. Die Gliederung des Verbandes nach dem heutigen Stande bringen wir kurz zur Ausstellung. Der Verband der Vogelschutz- und Finkervereine von Rheinland und Westfalen besteht aus 3 Kreisverbänden, und zwar: Kreisverband Düsseldorf mit 7 Vereinen, Kreisverband Neuß mit 2 Vereinen, Kreisverband Solingen mit 2 Vereinen, mit einer Gesamtmitgliederzahl von 300 Sportsfreunden. Im Kreisverband Düsseldorf sind folgende Wettstreite festgelegt: Am 24. März Scharfsingen bei Gustav Oppermann, Kölner Straße 32; am 8. Mai Kreisverbandsingen bei Nelken, Ulmenstraße 104; am 15. Mai Schönheitsingen bei Coenen, Nordstraße 58; am 22. Mai Verbandsingen, urprünglich in Neuß, event. in Düsseldorf; am 29. Mai Scharfsingen bei Martin Keller, Martinstraße 34; am 5. Juni Schönheitsingen bei Nelken, Ulmenstraße 104; am 12. Juni Scharfsingen bei Bauer, Marken- und Hildenerstraßen-Ecke; am 19. Juni Schönheitsingen „Im Vogelförbchen“, Nord- und Goebenstraße-Ecke; am 26. Juni Scharfsingen bei Tanbach, Derendorfer Str. 41; am 3. Juli Scharf- und Schönheitsingen bei Bauer, Marken- und Hildenerstraßen-Ecke. Durch die vorher abgehaltenen Wettstreite ist der Vogel auf der Höhe seines Gesanges, und mit Begeisterung geht es zum Verbandsingen, woran sämtliche angehörende Kreisverbände teilnehmen. Es waren 40% der Vögel prämiert, von diesen prämierten Vögeln wird ein bestimmter Prozentsatz angenommen, die ersten 10 Preisvögel in jeder Klasse herausgenommen und in der Siegerklasse ausgestellt. Diese Vögel singen dann um den Siegerpreis von Rheinland und Westfalen. Auf dem im Herbst in der „Städt. Tonhalle“ zu Düsseldorf stattfindenden Verbandsfeste findet die Ergrung der einzelnen Sieger statt. Somit findet unser Sport im Jahre 1921 seinen festlichen Abschluß, und ein jeder freut sich schon auf das kommende Jahr, der eine mit dem Bewußtsein, seine Errungenschaften zu behalten, der andere mit dem Streben, dahin zu arbeiten, um auch das Ziel zu erreichen, an erster Stelle zu stehen.

P. Beckmann, 1. Verbandschriftführer, Florastraße 72.

**Vereinigung der Liebhaber einheimischer Stubenvögel, Saarbrücken.** Bericht über die Mitgliederversammlung am 6. März 1921. Die auf besuchte Versammlung wurde von Herrn Schraul um ¼ Uhr eröffnet und geleitet. Durch Hinzunahme der Aquarienkunde wurde eine teilweise Änderung der Satzungen nötig, die sinngemäß vorgenommen wurde. Der Verein heißt jetzt: Vereinigung für Vogelschutz und -pflege, Kanarienzucht und Aquarienkunde. Zum Vorsitzenden der 3. Gruppe wurde Herr Fritsch Fuchs, Saarbrücken 3, Mainzer Str. 54, gewählt, an welchen Anfragen und Anträge betr. Aquarienkunde zu richten sind. Herr Schraul berichtete über Fortschritte bzw. Stand der Kanarienzucht im März. Auf einen Antrag hin wurde einstimmig beschlossen, ein Mitglied, das durch unreelles Gebaren die Interessen des Vereins schädigte, auszuschließen. Einzelne Herren übernahmen Vorträge für die nächsten Versammlungen.

Fr. Kreuz, Schriftführer.



W. M. Der Vogel scheint ein Männchen zu sein. Das beste Kennzeichen desselben ist der Gesang. Beim Männchen ist die Einfassung des roten Gefieders schön blaugrau, beim Weibchen krüder grau; das Rot ist beim Weibchen weniger lebhaft und von geringer Ausdehnung. Die Füße sind kürzer. Anscheinend handelt es sich um einen jungen Vogel, junge Männchen ähneln mehr dem Weibchen. Bis wann der Vogel, falls er ein junges Männchen ist, richtig durchsingt, ist schwer zu sagen. Gerade bei Rotkehlchen kann man da keine zuverlässigen Angaben machen.



**Käfige und Gerätschaften**

**Vapageitkäfig**

neu, ganz aus Metall, 50 cm im Quadrat, 86 cm hoch, Schublade, Metallrost 30 cm hoch durch Glascheiben geschützt, zum sportbilligen Preis von 400 M. Umstände halber zu verkaufen. Porto und Verpackung extra. [247]

H. S. Lehmann, Optik., Gutach, Amt Wolfach.

**Zool. Handlung**

sucht leistungsfähige Lieferanten f. Futter, Käfige usw. Listen usw. erbeten unter L. G. 744 an [248]

Ma-Hansenstein & Vogler, Berlin.

**Verkaufe Zimmerboiere**

100 cm b., 65 cm l., 150 cm l., wenig gebraucht, m. engmalch. Drahtgestell, für kleinste Vögel, Sockel, Boden u. Rückwand Holz, außen dunkel, innen hellgefärbt, Türen an beiden Seiten. Preis 150 M. exkl. Fracht und Verpackung; zusammenlegbar. Tausche event. auch auf Eröten, in d. Falle erb. Anzeigeb. u. Wunsch Lichtbild. [249]

Christensen, Bln.-Cöpenick, Schloßstr. 15.

**Einige Schindler-Käfige**

gut erhalten, verkauft [250]

Wölfer, Steirn, Schnellstr. 7.

**1917. „Ornis“ 1917.**

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

**Reform-Normal**

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Vorbesitzer H. Zena, Vörsch-Riß. Voller Nährwert, reichhaltig mit natürl. Nährsalz und anderen allerbesten Zutaten hergestellt.

Ref.-Normal I. Bohrenmischung 1 Pfd. 6.75 M.

Ref.-Normal II. Grassmückenarten 1 Pfd. 6.— M.

Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. 1 Pfd. 7.50 M.

Ref.-Normal IV. Selbtpöter usw. 1 Pfd. 11.— M.

Ref.-Normal V. Drosseln und Stare 1 Pfd. 8.— M.

Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 2.80 M.

Kondensiertes Eigelb. 50 g 3.60 M.

Nährsalz, Dr. Kieser's Tüte — 50 M.

„Normalin“, neutraler Kaliumsalz Tüte — 20 M.

Insektenpulver in Drogkarton 1 Karton 1.80 M.

Johim-Beiof-Tabletten 10 Tabletten 1.50 M.

Vogelkretzung Pfeffer. Dose 1.— M.

Wohls Vogelmedizinen je nach Bedarf.

**Ornis-Mäpfe:**

in Porzellan

I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M.

II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M.

la lebenden Mittelkrim, Dose 7.50 M.

Schlagnege je nach Größe in guter Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.

Ameisenbuppen 1920 1 Pfd. 36.— M.

Weichwurm 1920 1 Pfd. 20.— M.

Käferschrot 1920 100 g 3.— M.

freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt!

Körner-Wichfutter la Bitte Arten angeben!

Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienvogel usw. 1 Pfd. 5.25 M.

Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S.

Südstraße Nr. 49.

Leiter langjähriger Fachmann!

Aufnahmepläne und Preisliste mit Vorwort 1 Mark.

Fremdsprecher Nr. 4198. [251]

Vogel-Fangkäfige, 13 M und 19,50 M. Schlagnege f. kl. schäd. Vögel, 17,50 M. f. gr. 21 u. 23 M. Kultur. Preis. gratis. J. Zonnen. Granau 58, Weiff. [252]

**Zum Selbstanfertigen v. Käfigen** liefert gerabegerichtete Drähte jeder Länge und Stärke am liebsten gegen Tauch von Wald- und Singvögeln **Wilhelm Verfenhoff**, Bad Münster am Stein. [253]

**Futtermittel**

**Universalfutter Marke Primus**

(in Originalpackung) ein Karton 12 M. 4 Kartons (1 Postfölli) 48 M. sende bei Vorbestellung des Vertrages franco und Verpackung frei. [254] Wiedervertäufler suche an allen Plätzen. Lorenz Hirschmann, Augsburg 6, 169, Universalfutter-Fabrikation Futtermehlereien, Futtermittel.

**Reform-Käfige**

Zerlegbar - Leichteste Reinigung - Einfachster sicherer Transport 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1910 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

**Ausführung:**

Hartholz, naturbeladert, Zinnschublade, Porzellannäpfe, Lederbuchdecke. Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Pfostenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklippt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Herzige auch jede Art Käfige und Vögelieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

**Auftragen Rückporto beifügen**

**Schlagnege ohne Mittelsteg**

f. schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgefärbte Ware.

Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.

Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Postfach-Nr. 20 Leipzig 92250. [255]

**Vogel-, Rükken- u. Geflügelfutter**

Sonf	50 kg	1/2 kg
Blauweizen	380.—	4.— M.
Wasserrüben, süß	560.—	6.— M.
Glanz	380.—	4.— M.
Waldvogelfutter	240.—	2.80 M.
Gen	310.—	3.50 M.
Kanarienvogelfutter	320.—	3.50 M.
Rükkenhirse, bunt	240.—	2.80 M.
„gesch.“	375.—	4.— M.
Kükkenhirse	325.—	3.50 M.
Geflügelkörnerfut. la	150.—	1.80 M.
Alles in bekannter, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einschl. Ead.	200.—	2.40 M.
Otto Germer, Seidelens 8, Vogelrutergroßhandlung. [256]	150.—	1.70 M.

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

**Mehlwürmer**

Sehen Einlieferung von 15 M 1/2 Pfd. franco, Nachnahme 16,56 M. Ferner ohne Porto und Verpackung: [257] **Universalfutter, Lederbissen**, „hochprima, mit erstklassigen Ameisenweizen 1920 gemischt, 1 Pfd. 5.— M. **Ameisenweizen**, la, 1920, Pfd. 35.— M. **Kanarienvogelfutter**, hochfein, 1 Pfd. 4.60 M. **Weichwurm**, la, 1920, Pfd. 20.— M. **Waldvogelfutter**, mit reichl. Saat, la, Pfd. 4.60 M.

**Zelfig-u. Stieglitzfutter**, m. Hanf, Bibern, Tabak- und Korblümmen-jamen, Pfd. 4.60 M. **Exotenvogelfutter**, Spiz u. Hirse, Pfd. 4.50 M. **Vapageitfutter**, mit Erdnüssen, Pfd. 5,70 M.

**D. Waschinski & Co.** Biesenthal bei Berlin Postfach-Nr. 34 825

**Mehlwürmer**

1 Pfd. 50.— M. Bei Voreinsendung von 16 M 1000 Stck. fr. **la Ameisenweizen** 1 Pfd. 35.— M. 100 Pfd 1 Pfd. **Vapageitfutter** 450.— M. 5.— M. **Kanarienvogelfutter** 360.— M. 4.— M. **Waldvogelfutter** 360.— M. 4.— M. **Weichwurm** 20.— M.

**Universalfutter**

Feinstre Mischung 1 für Nachtigall, Grassmücken usw. 1 Pfd. 6.60 M. **II „Drossel, Stare** usw. 1 Pfd. 258] 5.— M. Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt **„Ornis“** Berlin-Magisdorf, Waldowstr. 36 a.



**Ameiseneier**  
Pfund 42.— M.  
Weichfutter . 8.50 M.  
Eikel . . . 6.50 M.  
Erlenfamen . 4.50 M.  
Alle Vogelfutter.  
Preisliste frei.

**Fritz Liesenberg, München 7**  
Vogelfuttergroßhandlung  
Telephon 42 440 [262]

**Zuf. Großabchlusses**

als Ueberbedarf preiswert abgebar: 10 Ztr. Sonf für 3080 M., Einzelztr. 410 M., ab hier in einzul. Füllsäcken v. Nachn., Postfölli 43 M. franco Nachn., gute Futterheir zu 188 M. (183 M.) Ztr., 21 M. Postfölli. [263] **Zoologische Handlung, Guben.** (Ede Kanarien u. andere Zimmervögel, Waldtiere aller Art billigst.)

**Mehlwürmer**

jedes Quantum, das ganze Jahr hindurch keine Unterbrechung mehr. Auch tätige ich mit Großabnehmern im In- und Ausland Jahresabkässe bei billigster Berechnung. a Uter 50 M., 5 Uter 240 M., a Uter 45 M., 6 Uter 260 M. franco u. Verz. frei als Einschreibelebung. 1000 Stck 15 M. Nur gegen Voreinsendung. [264] **Carl Alans, Mitternadt (Hstb.).**

**Alle Sorten Vogelrutter**

liefert reell und billigst [265] **Wih. Seidrich, Briesg Bez., Breslau.** Postfach-Nr. 20 Breslau 45777.

**Vogelfutter**

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Ueber Rückporto erbeten. **Franz Sebach, Vogelrutterhandlung, Kaiserstr. 62.**

**Vögel**

Berk. noch einig. prima tiefe **Kanarienvogel u. Weibch.** (Selbstzucht) well überzählig. [267] **Schellenberger, Leipzig-Neulich, Melancthonstr. 1 III.**

Wellensittiche, Paar 200 M., Rotkopfgaandinen, Paar 160 M., Schnitterlingsittiche, Paar 50 M., Große Weiber, Paar 80 M., Kleine Weiber, Paar 60 M., Paradiesvögel, Paar 70 M., Mosambitsittiche, Paar 125 M., Edelstänger, Paar 75 M., Rotschwänzchen, Paar 75 M. [268]

**E. Schöndube,**

Berlin, Elisabethstr. 1.

**Zuchtpaar Sing. Dompfaffen,** Stämper, sehr zahm, gut bef. usw. gegen Eröten einzulassen. **Kanarienvogel**, gut sing., 200 M. **Paar zahme Eichelhäher,** sehr gut bef., an Abfälle gewöhnt, nur 100 M.

Neue Käfige, vr. Arbeit, 30x22x18 nur 26 M., andere Größen bis 55 M. Neue Einfaßkäfige 13,50 M. gebd. 10 M.

**Zwergvögel, Spitzchen** usw. billig Listen gegen 1 M in Marken.

**Anfragen ohne Rückporto** werden nur unfrankiert erledigt oder Papierkorb. Zahlreiche Dankschreiben, beste Verpackung, Listen mögl. einlesen. [269]

**Erny u. Boh,** Vogelheim zur bestick. Welt, Ködn a. Nh., Mersstr. 23 part.

**Mehlwürmer**

a Uter 50 M., 5 Uter 240 M., a Uter 45 M., 6 Uter 260 M. Porto und Verpackung frei Bei Voreinsendung von 16 M 1000 Stck franco. **Ameisenweizen** a Hund 35 M., Postf. 330 M. **Sonderangebot!**

**Sonf**, vr. . . . 436.— M., 48.— M. **Glanz**, la La Plata 320 M., 36.— M. **Hirse**, weißgelb. 185.— M., 23.60 M. Alles ab hier mit Ead per Nachnahme. **H. Gerich u. Wadler (Wslz).** Postfach-Nr. 20 Ludwigsbafen Nr. 6517.

**Empfehle zur Fütterung**

von **Weichweizen** mein vorzügliches **Universalmitelfutter: Marke**

**Lucullus**

rote Packung . . . 10.— M. weiße Packung . . . 8.— M. per Hund, Porto und Verzpad. extra. Wer Lucullus füttert, erhält seine Sönger gesund und munter. [260]

**S. Bullich, Bad Domburg.**

Vogelnährmittelfabrik. Muster gegen Rückporto.

**Vogelfutter**

für Kanarien, Waldvögel, Eröten, Vapageit, Weichweizen. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [261] **W. Göpel, Leipzig,** Tröbdingring 1 Telephon 14 958



Jahrgang L.

Heft 8. 21. April 1921.



# Die gefiederte Welt.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6. — Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. — Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Berlin 34687.

Fernsprecher: 1323.

### Frühlingsmorgen!

Von Rolf Nitzsche.

(Nachdruck verboten.)

„Denn der ist König über alle Dinge,  
und den berührt der Engel gold'ne Schwinge,  
der seine Blicke so ausenden kann,  
daß sie wie Adler Beute heimwärts tragen,  
und dem die Morgenstunden leuchtend sagen:  
du Mensch mit hellen Augen, nimm uns an!“

Mit diesen Worten verleiht der Dichter Bierbaum seinen Gefühlen Ausdruck, jenen Gefühlen, die ihm die Seele durchziehen an einem Frühlingsmorgen Spaziergang. Frühlingsmorgen; tausend Bilder und Vorstellungen weckt das Wort in dem Herzen des Naturfreundes. Goldenere farbenprächtige Erinnerungen an gehabte Genüsse und Weihestunden steigen auf. Frühlingsmorgen, wie ein Gruß klingt das Wort, wie ein Gruß, den die erwachende Natur hinausjauchzt in das Land, ein Lockruf, an alle, die im vorigen Jahre sich in ihre Arme geflüchtet haben, die sich ihr anvertrauten, und bei und in ihr vergaßen, daß das Leben hart und unerbittlich bricht und zertritt, ein Lockruf an alle jene ist das Wort Frühlingsmorgen. Wiederkommen sollen sie alle, sollen wieder frisch und froh werden, sollen neuen Lebensgeist, neue Lebenslust heimtragen in ihre Hütte. Und gerade der Vogelfreund, zieht es ihn nicht ganz besonders hinaus in den Lenzmorgen? Gerade für ihn ist es ja interessant und belehrend, wenn er hinausgeht in der Frühe, um zu schauen und zu erspähen, ob seine Lieblinge alle zurückgekehrt sind. Bei Tagesgrauen verläßt er seine Wohnung. Vom Dachfirst begrüßt ihn der Lockruf des Hausrotschwanzes. Vom nahen Baum schallt ihm der schmetternde Schlag des Buchfinken entgegen. Im bunten Hochzeitskleid minnt das Männchen um des schwächeren Geschlechtes Gunst. Aus der jungen Saat erhebt sich die Feldlerche, und windet sich hinauf in die höheren Regionen, der Sonne entgegen, weit läßt sie unter sich die Gefahren und Leiden der Erde. Im reinen Blau schwebt die Sängerin, ungehindert und fesselnd. Sei

gegrüßt, kleiner Vogel, du zeigst, wie man frei wird vom Alltag, hinauf, hinauf muß die Lösung sein. — Vom nächsten Baum läßt sich Freund Star hören. Gurgelnd und schwabend. Er hat kein Verlangen, jene schwindelnden Höhen zu ersteigen wie die Lerche. Er ist zufrieden, wenn ihm sein Häuschen nicht ganz aus den Fugen fällt. Er hat sich ja immer in einer behaglichen Gleichmäßigkeit befunden, nicht allzuhoch, doch auch dem Boden nicht ganz nahe, er kann ja nicht wissen, daß es den trillernden Sänger, dessen nreigenste Heimat eigentlich der Boden ist, hinauftreibt in den sonnendurchfluteten Ather. Vom Waldesfaum läßt sich das Geschlecht des Turdus vernehmen. In melancholischer Weise läßt die Umfel ihre Strophen durch das im Glanze der Morgenjonne liegende Tal ziehen. Dazwischen schlingen und verwirren sich die Töne der Singdrossel. Fickelnd und heiter, wie Walzertakt klingen sie. Wie grundverschieden sie sind die beiden Schwestern. Im schwarzen Kleide und mit ergreifendem Liede tritt uns die eine entgegen, im bunten Gewande und mit fröhlichen Melodien die andere. — Und doch lieben wir sie beide, lauschen wir beiden gerne, wenn sie vom höchsten Wipfel ihr Dasein mit reinen Klängen verkünden. — Im Haselbusch am Bach verrät anmutiger Gesang das Rotkehlchen. Es blähen sich die Federn der Brust, wenn ein besonders heller Triller erschallt. Kleiner, beliebter Stubenjäger, auch du verkündest Frühling und Mai. — Sie sind also alle wieder da die gefiederten Freunde und Sänger, alle sind sie zurückgekehrt zum Nistplatz, zur Heimat. Und der Naturfreund steht inmitten dieses neuerwachten Lebens, und jauchzt mit Hermann Dingg:

„Doch was kann mein Herz erweitern  
Wie der erste Finkenschlag,  
Wie der Lerche Lied am heitern  
Wundervollen Frühlingstag?“

## Ornithologische Erinnerungen an Serbien.

Von Dr. E. Lindner, Stuttgart.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Dampferfahrten aufwärts bis Belgrad und abwärts bis Turnu Severin in Rumänien boten noch manches schöne Bild aus dem Vogelleben, neben großartigen Landschaften. Einmal beobachtete ich wie ein junger, aber so gut wie erwachsener Haubensteißfuß (*Podiceps cristatus* L.) sich vor den Schnabelhieben einer Elster, die kleiner war als er, nur durch die Flucht ins Wasser retten konnte. Die Elster war überall in Serbien wie in Ungarn häufig.

Mitte Mai ging es einmal in herrlicher Fahrt donauabwärts bis Milanovac und von da mit dem Rucksackwerk bzw. zu Fuß landeinwärts nach Voljetin, das in einem landschaftlich und geologisch interessanten Tal liegt. In der Nähe war ein anderes Tal noch erfüllt von dem wilden, türkischen Glieder und seinem Duft. Leider gestatteten die Verhältnisse auf dieser Landfahrt so gut wie keine ornithologischen Beobachtungen. Und doch wäre sicher vieles zu finden gewesen; dafür sprach ein reiches übriges Tierleben (Sandviper, Smaragdeidechse, Mauereidechse, *Saturnia pyri*, Dsterluzeifalter, eine Fülle von gold- und silberglänzenden Kleinschmetterlingen usw.). Die Wälder bestanden aus Hainbuchen, Silberlinden, Ahorn, Weißdorn und Robinien. Die Amsel flüchtete scheu. Der Buchfink war da zu Hause. In den Ortschaften sah ich ihn nie. Die Donaufahrt bis Milanovac machte ich in diesen Frühlingsswochen mehrmals bei herrlichstem Sonnenschein, wenn wir auch einmal Ende Mai einen bemerkenswerten Wettersturz nach Sturm und Hitze hatten, der uns morgens das gegenüberliegende ungarische Ufer von Drenkova im Schnee zeigte. Tags vorher als der Sturm unseren Dampfer bei den Stromwindungen von einer Seite auf die andere legte, und wir auf Deck dementsprechend uns bald von Backbord nach Steuerbord, bald umgekehrt begeben mußten, kreisten über uns gleichzeitig drei Paare von Seeadlern in majestätischer Ruhe, unbeirrt vom heftigsten Orkan, offenbar im Liebespiel. Bei Milanovac erschienen fast regelmäßig ein paar Milane (wahrscheinlich *Milvus migrans Bodde*), und einmal bäumten auf die Weiden in der Nähe des Landungsplatzes dort zwei große taubenweiße Vögel auf — Seidenreiher (*Egretta alba* L.). Oft flüchteten Wasservögel über die Fläche, ohne daß es möglich gewesen wäre, ihre Artzugehörigkeit festzustellen. Besonders auffallend war einmal ein Flug schwarz-weiß-rotbrauner Brandgänse (*Tadorna tadorna* L.). Die Fahrt, besonders die längste und schönste in den ersten Tunitagen bis Brza Palanka, etwas unterhalb der rumänischen Stadt Turnu Severin, aber auf dem serbischen Ufer, bot auch landschaftlich reichste Abwechslung. Gleich doch die Donau vor dem aus ihr aufragenden Papageisfelsen einem riesigen See, während sie sich vor Orsova durch das großartige Eisenerne Tor zwingt. Die Ufer bieten dem Auge oft eine endlose steppenartige Fläche mit riesigen Viehherden, am fernen Horizont hohe Schneeberge; ein paarmal geht es an hohen Dünen feinsten Sandes vorüber, meist aber an grünen bewaldeten Hügeln oder schroffen weißen Felsen, die an die Dolomiten

erinnern. Auf dem südlichen Ufer begleitet die Donau vor Milanovac ein bewaldeter Höhenzug aus horizontal geschichteten Kalksedimenten mit prächtigen Faltenbildungen und Berwerfungen. Dort jagte einmal ein mit unserem Dampfer fliegender, größerer Raubvogel einen kleinen an den Felsen entlang. Beide waren sehr dunkel und weiß gezeichnet. Der größere kann mir ein Raufußbussard (*Archibuteo lagopus Gould*) gewesen sein. Er hatte einen unterseits weißen Schwanz mit dunklem Band.

Oft, besonders an den breiteren Stellen mit Schilfufnern, tummelten sich silbergraublaue Flußseeschwärme und an einigen Punkten beherrschten hohe, steile, lehmige Ufer große Kolonien von Uferschwärmen. Die Uferwände glichen dort einem Sieb. Kurz oberhalb des Eisernen Tores ließ sich ein Eisvogel durch den eben vorüberfahrenden Dampfer nicht im geringsten in seiner Tätigkeit stören. Vergebens hielt ich Ausschau nach dem Bienensfresser, den ich hier anzutreffen gehofft hatte.

Auch die Blaurake (*Coracias garrulus* L.) bekam ich in Nordserbien nicht zu Gesicht. Ein Fest war es aber, als ich das erste Exemplar auf einer Fahrt nach Aleksinac vom Eisenbahnwagen aus beobachten konnte. Die Sonne brannte in den letzten Julitagen derart, daß das Thermometer auf mehr als 60° C gestiegen war. Es gehörte nicht zu den Annehmlichkeiten, sieben Stunden in einem schmutzigen, wagenverkeimten Wagen nachts ohne Licht zu fahren. Solche Fahrten dünkten uns endlos, endlos der Aufenthalt auf den Haltestellen und auf der Strecke. Selbst nachts kam keine nennenswerte Abkühlung! Da war es für mich die einzige Freude, wenn ich mich in eine Art Traum versenken konnte, in der die ganze leidige Gegenwart ausgelöscht erschien oder aber wenn ich in die Nacht hinauslauschen konnte und lustiger Wachtelschlag ans Ohr tönte. Die Wachtel schien in den Maisfeldern sehr häufig zu sein. Ein paar Stunden vor Aleksinac — ein orkanartiger Sturm spendete kaum Abkühlung — sah ich die erste Blaurake die sturmgepeitschten Wipfel einer Gruppe von Silberhornbäumen umkreisen. Ein prächtiges Bild im Sonnenglanz, das mir unvergesslich sein wird! Im Mai, als die Apfelbäume, Maulbeerbäume und Quitten blühten, in Aleksinac (1. Mai 1917) die Zwetschgen schon taubeneigroß waren, als die Luft nachts düsteschwer von den Blüten der Silberlinde auf dem Lande lag, war es ein Genuß, in der Nacht im Freien sich aufhalten zu können. Aus jedem Garten fast, ja aus jedem Gehäusen tönte das Schluchzen der mit Recht gepriesenen Sängerkönigin, der Nachtigall (*Aedon megarhynchos Brehm*).

Auf einem Tagespaziergang am 13. Mai in der Nähe von Semendria ließ sich ganz in der Nähe einer größeren Ansiedlung auf Robinien ein Pirol sehen und hören, der im Gegensatz zu unserem gar keine Scheu an den Tag legte.

Haubenlerchen (*Galerida cristata meridionalis Brehm*) trappelten auf einer Schafweide; der Schwarzfuß jubilierte und einmal zeigte sich eine andere Grasmückenart. Später, als in diesem Gelände viele Arten und Individuen von Disteln fruchteten, zogen Scharen von prächtigen Balkan-Stieglitzen umher.



Am 12. Mai beobachtete ich im Überschwemmungsgebiet, wie schon so manchesmal, Krabbe im Kampf mit räuberischen Krähen. Gern hielten sich da auch Störche auf, deren es viele gab. Für die war dieses Gebiet mit seinen Millionen von Lurchen natürlich ein wahres Dorado. Ihre Nester hatten sie meist auf hohen Bäumen, da hohe Gebäude nicht zahlreich waren. In Ungarn sah ich einige Horste auf ganz niedrigen Bauernhäusern. Auch später, als dieser weite Überschwemmungssee fast ganz trocken und teils mit Gras bewachsen, teils mit Feldfrüchten noch bebaut war, konnte man ganze Trupps von Störchen auf der Heuschreckenjagd beobachten. Auch krächzendes Krähenvolk fand da noch allerlei Genießbares. Eine besondere Freude war mir Ende Oktober noch beschieden, wenige Tage vor meinem Abschied von Serbien. Mitten unter einer Schar von Saatkrähen bewegte sich ein mächtiger Kollkrabe; er ließ mich ziemlich nahe herankommen, während sein Gefolge längst das Weite gesucht hatte. Sonst traf man überall an Stelle der Rabenkrähe die Nebelkrähe.

Es waren trübe Herbsttage gekommen. Man entbehrte die wärmende Sonne schon sehr; während vor wenigen Tagen noch Tagsschmetterlinge, allerlei Dipteren, Hymenopteren und Orthopteren sich tummelten, schien alles Leben plötzlich versiegt. In den Weidenbüschen an der Donau wanderten prächtige goldgelbe, schwarzköpfige Kappenammern (*Emberiza melanocephala Scop.*) südwärts, und kurz ehe ich heimwärts fuhr, von der alten Zitadelle mit ihren Tausenden von Dohlen — Tausende von Seglern (*Cypselus apus*) waren längst natürlich fort — Abschied nahm, durfte ich nochmal ein mir unvergeßliches Bild am Ufer des mächtigen Flusses genießen. Schon aus der Ferne sah ich wie sich eine ganze Gesellschaft von Vögeln am Strand an einem halb im Wasser liegenden Gegenstand zu schaffen machte. In einem weiten Bogen hoffte ich, durch die hohe Böschung gedeckt, mich anschleichen zu können, um die Gesellschaft im Lichtbild festzuhalten. Ich kroch auf dem Bauche und, langsam den Kopf hebend, sah

ich in fünf Meter Entfernung eine riesige, über gänsegroße Möwe und buchstäblich zwischen ihren Beinen umherlaufend drei Elstern. Sie bearbeiteten gemeinsam einen Hundekadaver. Leider gelang es mir nicht, meinen Apparat ebenso unbemerkt in Stellung zu bringen wie meinen Kopf. Die Elstern merkten die Absicht und empfahlen sich und die Möwe (die Art konnte ich nicht feststellen!) ließ sich auch nicht mehr halten.



Starlingenvogel.

## Exoten.

Von

Siegfried Lichtenstädt,  
Berlin-Johannisthal.

(Nachdruck verboten.)

Legenot bei Wellensittichen und anderes

In den letzten Wochen erhielt ich zwei Karten befreundeter Liebhaber, welche über geradezu chronische Legenot bei ihren Wellensittichen klagten. Da auch ich in meiner Wellensittichvoliere, bevölkert mit 16 Wellensittichen, über die gleichen Erscheinungen zu klagen hatte, würden einige Mitteilungen darüber vielleicht auch andere Liebhaber interessieren, um so mehr als gerade diese kleinen Papageien in ziemlich großer Anzahl eingeführt worden sind.

Als meine Vogelstube nur von Wellensittichen, Singittichen und einigen einheimischen Vögeln bevölkert war, und dieselbe gar nicht oder nur wenig geheizt wurde, waren meine Wellensittiche alle munter und fidel.

Als ich nun eines Tages eine große Anzahl frisch importierter Prachtfinken erhielt, welche zum großen Teil schlecht befiedert waren, wurde die Temperatur auf 20 bis 22 Grad Celsius erhöht. Während sich die Prachtfinken bei dieser Temperatur anscheinend sehr wohl befanden, erkrankte mir ein Wellensittichweibchen nach dem anderen an Legenot, in einigen Tagen waren nicht weniger als drei Weibchen schwer krank. Bemerken will ich noch, daß die Luft nicht etwa trocken, sondern durch viele Blattpflanzen feucht gehalten wurde. Als die Temperatur langsam wieder tiefer wurde, kam Legenot nicht mehr vor. Ich kann deshalb jedem Liebhaber des



reizenden Wellensittichs empfehlen, seine Vögel nicht in stark erwärmten Räumen zu halten. Bei nur wenigen Grad Wärme kommt Legenot bei den Wellensittichen überhaupt nicht vor, vorausgesetzt, daß nicht eine angeborene Schwäche, ein zu junges Alter oder Kalkmangel vorliegt. Alle diese Voraussetzungen waren bei meinen Vögeln nicht vorhanden. Eingegangen ist mir kein Wellensittich an Legenot, bei sofortigem Eingreifen sind die Vögel fast stets zu retten.

Krankheitszeichen der Legenot sind folgende: Stilles, aufgeblasenes Dasthen, unsichere, taumelnde Bewegungen, der greifenden Hand wird nur wenig ausgewichen, schließlich ist der Vogel so schwach, so daß er nicht im Stande ist, bis zur Stange zu fliegen und schwerfällig am Boden hockt. Machen sich diese Anzeichen bei einem Weibchen bemerkbar, so ist der kranke Vogel sofort allein zu setzen, wie überhaupt gerade bei Wellensittichen jeder Kranke sofort aus der Gesellschaft der anderen zu entfernen ist. Wellensittiche sind Kannibalen wie selten eine andere Art. Erst vor kurzem töteten bei mir Wellensittiche einen schwer kranken Kameraden und verspeisten ihn mit Haut und Haaren. Nur Krallen, Schnabel und Flügel Federn blieben übrig.

Hat man den legekranken Vogel herausgefassen, so kann man bei der Untersuchung das Ei deutlich spüren. Ich warne bei Wellensittichen davor, das Ei durch Massage oder Zerdrücken herausbefördern zu wollen. Oft handelt es sich um ein schalenloses Ei, welches gar nicht zu zerdrücken ist.

Man lege den Vogel auf den Rücken und lasse einen feinen Strahl kalten Wassers auf den Unterleib fallen, zirka 60—80 Sekunden lang. Dann packe man den Vogel in eine Bettdecke ins Bett, daß nur der Kopf heraussteht. Der Vogel ist meist so schwach, daß er die ganze Prozedur willenlos über sich ergehen läßt. Nach 2—3 Stunden wird der Vogel in ein kleines Bauer gesteckt und warm gestellt. Kein Dampfbad und keine zu starke Wärme, zu beiden gehört ein noch widerstandsfähiger Vogel, nicht aber ein so schwaches Tier. Im Laufe von 12 Stunden werden Wehen eintreten und das Ei zutage treten, manchmal auch schon nach 2—3 Stunden. Eventuell wiederhole man die Prozedur nach 12 Stunden nochmal. Es ist mir stets gelungen, bei dieser Behandlung selbst die Schwerkranken zu retten. Im Anfangsstadium der Legenot, d. h. wenn der Vogel noch ziemlich munter ist, wirkte diese Wasserkur weniger schnell, als erst im fortgeschrittenen. Ausschlagend muß das Ei erst dicht bis zum Ausgang gelangen.

In diesen Blättern war auch vor nicht zu langer Zeit die Frage aufgeworfen, wie frisch eingeführte Grotten am besten eingewöhnt werden können. Auch wurde Milchfütterung empfohlen. Ich möchte auf Grund meiner neueren Erfahrungen dringend davor warnen, allen anscheinend nicht ganz gesunden Grotten, besonders Prachtfinken, einfach Milch zu reichen. Milch ist als Kräftigungsmittel für gesunde, jedoch schlecht befiederte Prachtfinken sehr gut, niemals aber für Darmkranke oder auch nur Darmschwache. Ich glaube wohl, daß 50% aller frisch eingeführten Prachtfinken dies sind. Ich setze meine frisch er-

haltenen Prachtfinken, wenn sie mir nur irgendwie „miedrig“ erscheinen, in kleine Käfige und gebe allen Tieren, welche keinen ganz gesunden Kot haben, Hafergrüenschleim, dünn aufgekocht. Milch gebe ich nur ganz gesunden Vögeln und auch nicht dauernd, sondern nur ab und zu.

In vielen Fällen sind die Tierchen trotz sorgfältiger Pflege nicht zu retten, wenn sie aber erhalten bleiben können, geschieht dies nur durch feuchtwarme Luft (20—22 Grad Celsius), Hafer Schleim oder Reiswasser. Milch gebe man nur Tieren mit ganz gesundem Stuhl und lasse auch diese sofort fort, wenn Durchfall eintritt.

Zuletzt noch eine Bitte an alle Sportskollegen Inserate betreffend. Wenn man Vögel in der „Ges. Welt“ zum Kaufe anbietet, schreibt bitte alles in das Inserat, was ein Käufer wissen muß, vor allen Dingen aber den Preis. Also beispielsweise: 1,1 Zebrafinken, importiert, 100 M. Oder 1,2 Mäwchen, hier gezüchtet, Stück 50 M. usw. Man ist leider sonst genötigt, hin und her zu schreiben, bis man erst alles weiß, was man wissen will, bei den heutigen enormen Papier- und Postpreisen ein völlig untaufmännisches Verlangen.

Auch der Unfug, zum „Höchstgebot“ oder zum „Höchstpreis“ zu verkaufen, kann gar nicht scharf genug verurteilt werden. Hätte ich zu bestimmen, so dürften derartige Inserate von der Presse überhaupt nicht angenommen werden. Wenn ich irgend etwas verkaufen will, so muß ich als anständiger Kaufmann doch wissen, was ich dafür verlange, wenn ich aber gegen „Höchstgebot“ verkaufe, so schmeckt die Sache verdammt nach Wucher, und es ist unserer schönen Liebhaberei unwürdig, unsere Lieblinge als Wucherobjekte herzugeben. Leider wird man solche Gedanken bei den Preisen, welche heute für Grotten verlangt werden, nicht los.

## Der Bienenfresser — *Mevops apiaster*.

Von Ingenieur Kracht.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Etwa vom 10. Mai ab findet man vollzählige Gelege in den Nestern. Die letzten Brutten dürften Mitte Juni begonnen werden. Die ersten flüggen Jungen sieht man etwa um den 20. Juni herum, die letzten in den ersten Tagen des August. Vom Ausfallen bis zum Flüggeworden der Jungen verstreichen zirka 20 Tage. Zu erkennen sind die Jungen ohne weiteres im Eizen wie im Fluge an den matt gelblichen oderfarbenen Schulterfedern. Nähere Angaben über die Wachstums geschwindigkeit der Federn sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Leider kannte ich das Alter der Jungen nicht, als sie in meinen Besitz kamen, noch konnte ich das Körpergewicht feststellen.

Zeitweilig wachsen manche Federn mit staunenswerter Schnelle, so insbesondere diejenigen an Schultern, Nacken, Schwingen, große Flügeldecken und Schwanz.

Die Jungen sind sehr böse und stoßen heftig mit dem Schnabel nach den Geschwistern und dem sich nähernden Finger. Werden die Vögel erregt,



so schlagen sie mit dem Schwanz seitlich schnell hin und her, und zittern dann lebhaft und geräuschvoll mit denselben. Häufig schlagen die Jungen auch heftig mit den Flügeln und nehmen so in der Nistmulde offenbar ein tüchtiges Staubbad, vielleicht um sich der vielen Vogelläuse, mit denen sie behaftet sind, auf eine Zeitlang zu erwehren. Die Aufzucht macht keine Schwierigkeiten. Ahnt man den wie törr, törr klingenden Lockruf nach, so reagieren die Jungen sofort, schnappen von der Seite nach der mit der Pinzette dargebotenen Nahrung und schieben sich dann weit auf die Pinzette hinauf. Ich reichte als Aufzuchtfutter hauptsächlich Heuschrecken, sodann Schaben, rohes Fleisch und Mehlwürmer. In den Gewöllen der Jungen findet man Überreste von Heuschrecken, Käfern, Ameisen und sehr viel Sand.

Von den am 7. Juli erhaltenen 4 Jungen sah das größte am 15. Juli auf dem Rand des Aufzuchtastens und flog am 17. desselben Monats aus. Die in der Tabelle angegebenen Maße wurden dem jüngsten Exemplar entnommen.

	7. Juli		11. Juli		15. Juli		Färbung.
	Total	Fahne	Total	Fahne	Total	Fahne	
Hinterkopf	7	2	7	4	7	5½	bräunlich
Nacken	12	3½	12	5	12	7	grünlich
Schulter	14	4	14	10	25	15	gelblich oderfarb.
Rücken	7	2	7	3	7	4	grünlich
Bürzel	7	—	7	4	9	5	grünlich
Handflügel	30	6	40	20	50	40	dunkelgrünlich
Armflügel	20	5	25	18	42	35	dunkelgrünlich
Gr. Saubedecken	15	2	15	5	22	20	dunkelgrünlich
Kl. Saubedecken	12	3	14	9	20	19	dunkelgrünlich
Gr. Armbedecken	12	3	12	10	22	20	olivgrün
Kl. Armbedecken	8	1½	8	5	11	10	olivgrün
Kehle	4	1½	6	2½	6	5	gelb
Brust	6	2	6	3½	7	4	hellgrünlich
Bauchseiten	15	3	15	4	15	11	hellgrünlich
Schwanz	30	5	30	18	42	32	dunkelgrün, Spitze schwärzlich
Unt. Schwanzb.	15	3	15	7	17	15	lichtblaugrün
Stirn	—	—	—	—	4	3	gelbgrün
Streif durch's Auge	—	—	—	—	6	3½	schwarz

Kurz nach dem Ausfliegen der Jungen verlassen die Bienenfresser das Brutrevier. Wir treffen sie dann in großen Schwärmen auf Wiesen oder über Wäldern an, wo sie der Jagd auf Insekten obliegen, und in Weidenbüschen oder mit Vorliebe in hohen Pappeln der Ruhe pflegen. Anfang September treten die Vögel dann die Fortreise nach dem Süden an.

Bei gefangen gehaltenen Stücken beginnt die erste Mauser etwa Ende Oktober, vollzieht sich ganz allmählich und ist etwa Mitte Januar zu Ende. Ein Federwechsel scheint beim Kleingefieder nicht, sondern nur bei den Schwingen und Schwanzfedern einzutreten. In späteren Jahren scheint die Mauser bereits im Juli zu beginnen.


Zu folgenden gestatte ich mir zunächst noch einige allgemeine Mitteilungen über den Bienenfresser und dann speziell über die Haltung desselben als Zimmervogel zu machen.

Auf der Jagd nach Beute fliegen die Bienenfresser im Steppengelände meist ziemlich niedrig (zirka 1—6 m hoch) über dem Steppenkraut dahin, Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken und sonstige Insekten haschend. In Obstgärten fliegen sie in Höhe der Baumkronen und haben

sich hier an den zahlreich zu den Blüten kommenden wilden Bienen, Wespen, Fliegen usw. So harmlos und nützlich der Vogel an Orten ist, in denen keine Bienenzucht betrieben wird, so unerträglich wird er dort, wo Bienennester gehalten werden. In nur allzu kurzer Zeit haben die schönen Vögel mit dem fleißigen Volk der Bienen ganz aufgeräumt. Die Imker erlegen den Bienenfresser daher, wo sie seiner nur habhaft werden können. Tummeln sich die Vögel in munteren Flugspielen, so wählen sie meist größere Höhen (zirka 50 m) und rufen einander beständig ihr lautes törrr, törrr zu. Der Angstruf ist ein schrilles, kurzes hii, hii. Besonders entzückend ist der Anblick der Vögel, wenn wir sie sitzend oder im Fluge von oben herab betrachten können und heller Sonnenschein ihr buntes Gefieder mit goldigem Metallglanz überzieht.

Junge Bienenfresser allzuerst aus dem Nest zu nehmen, hat keinen Sinn, denn erhalten wir Vögel 5 Tage vor dem Ausfliegen, d. h. wenn sie schon stark befiedert sind, so nehmen sie ohne weiteres Futter an und werden genau so zahm wie ganz jung ausgehobene. Treffen wir geeignete Vorkehrungen, so benehmen sich die Vögel im Zimmer recht manierlich. Zu diesen Vorkehrungen gehört in erster Linie das Anbringen von Sitzstangen in etwa Augenhöhe vor zwei Fenstern sowie an einer geeigneten Stelle im Hintergrund des Zimmers und in größerer Höhe, wo die Vögel der Nachtruhe pflegen können. Die zweite Hauptbedingung ist die, daß die Fenster ganz mit lichten Gardinen verhängt sind oder, falls dies nur im oberen Teil geschieht, sie unten noch mit Blumen verstellt werden. Ist die Scheibe frei und erschrickt der Vogel, so fliegt er nie ins Zimmer zurück, sondern stets gegen die Fensterscheibe und flattert dann einige Minuten ganz unsinnig an derselben, bis er sich endlich besinnt und Umkehr hält. Man kann Sitzstangen anbringen, wo man will, setzt man die Vögel einmal zur Nachtruhe auf denselben, so werden sie am nächsten Abend stets zu denselben zurückkehren. Die Bienenfresser fliegen im Zimmer nicht ungewandt und verfehlen den erstrebten Sitzplatz nie. Meist hocken die Vögel direkt anein-

Brißengrasmäule.





ander gedrängt da und sitzen dann so ruhig, daß Besucher sie verschiedentlich für ausgestopfte Exemplare hielten. Nur die gelbe Kehle ist in Bewegung, es werden Gewölle fabriziert. Sobald ein Gewölle (braun gefärbt, Länge 30 mm, Durchmesser 10 mm) ausgeworfen ist, wird das betreffende Individuum unruhig, es begehrt Futter. Manchmal ist die Freundschaft allem Anschein nach nicht erwünscht, die Rückenfedern werden gesträubt, ein freischender Ton ausgestoßen und mit weit geöffnetem Schnabel der Gefährte von der Sitzstange vertrieben. Längere Zeit hält solch eine Feindschaft aber niemals an. Unter den Sitzstangen bringe ich in 16 cm Entfernung ein Drahtnetz von 14 cm Breite an, das mit Zeitungspapier zum Auffangen der Exkremente und Gewölle belegt wird. Leider haben die Vögel manchmal aber auch eigene Wünsche, setzen sich auf eine Stuhllehne, einen Bilderrahmen oder eine Tischkante und beschmutzen so den Boden oder Teppich usw. ein wenig. Mit einiger Geduld und einigem Geschick kann man den Vögeln aber auch das ziemlich abgewöhnen, überdies ist der Schaden meistens nicht so schlimm, wenn man weiß, daß man Exkremente, die auf Stoff gefallen sind, keinesfalls abputzen oder abwaschen darf. Man läßt sie vielmehr ganz trocken werden, dann lassen sie sich ohne weiteres zerkratzern und abbürsten. Von den Sitzstangen ist eine Unbedingung so anzubringen, daß die Vögel sich sonnen können. Sie spreizen das Rückengefieder weit auf, halten den Kopf auf die Seite und sperren den Schnabel manchmal dazu auf, ein komisches, schönes Bild. Die Bienenfresser lassen sich unschwer daran gewöhnen, das Futter von einem Brettchen oder aus einer flachen Schale selbst aufzunehmen. Hat man Zeit, so kann man sie aber auch daran gewöhnen, einem im Fluge das Futter aus der Hand zu holen. Dieses Manöver sieht zu nett aus; ich fütterte dann sechs mal im Tag. Als Futter reichte ich aufgewinkelte Heuschrecken, Mehlwürmer, Schaben und rohes Fleisch. Eigenartig ist bei starker Fütterung mit Heuschrecken das Vorhandensein eines roten Farbstoffes in den Exkrementen, der an den weißen Brettern des Fußbodens nur allzu gut haftet. Bei ausschließlicher Fütterung mit Heuschrecken magerten die Vögel stark ab. Bekamen zeitweilig auch Krampfanfälle, die besonders heftig immer dann wurden, wenn der Vogel längere Zeit in der Sonne oder in der Nähe des heißen Ofens saß.

Es wäre interessant, junge Vögel, die noch nicht gemausert haben, auf Färbungsunterschiede bei verschiedenem Geschlecht genauer zu prüfen. Bei meinen drei Exemplaren zeigte sich folgendes (was aber vielleicht ein reiner Zufall war):

Bei den beiden Männchen sind die schwarzen Bänder unterhalb der Kehle viel ausgeprägter als beim Weibchen; die Deckfedern der Hand sind bei den Männchen blaugrün, beim Weibchen moosgrün; Streif über dem Auge bei den Männchen leuchtend grün, beim Weibchen gelbgrün; das Gelb an der Stirn ist beim Weibchen ausgedehnter als bei den Männchen; Füße der Männchen schwarz, des Weibchens rötlich.

Nach der Mauerer kann ich keinen Färbungsunterschied feststellen.

Noch im September versuchte das Männchen das Weibchen zu treten. Es richtete sich hoch auf, gibt mehrere Lockrufe von sich und bestieg das Weibchen. Das Männchen stockert während der Paarung im Kopfsgefieder des Weibchens herum und legt seinen Schnabel schräg unter den des Weibchens, die Köpfe dicht aneinander geschmiegt. Das Weibchen läßt alles ruhig zu, zeigt aber keinerlei Erregung, so daß eine regelrechte Begattung nicht zustande kommt.

Höchst komisch sieht es aus, wenn die Vögel auf der Erde sich fortbewegen. Sie nehmen eine ganz horizontale Lage ein und trippeln dann fix vorwärts. Will man sie greifen, so laufen sie ebenso fix rückwärts.

Instinktiv wird jedes Insekt, ganz gleich, ob es lebend oder tot gereicht wird, mehrmals gegen die Sitzstange geschlagen, um es zu töten, bevor es verschluckt wird. Das „Klopfen“ macht einen zu eigenartigen, lächerlichen Eindruck, zumal es in den meisten Fällen sinnlos ist. Im Charakter erinnern die Bienenfresser etwas an die Elster; läßt man nämlich Geld, Knöpfe, Federhalter oder sonstige kleinere Gegenstände auf den Tisch liegen und entfernt man sich nur ein paar Minuten aus dem Zimmer, so kann man gewiß sein, daß die Gegenstände auf den Boden geworfen oder zu den Sitzstangen fortgetragen sind. Mit Vorliebe stoßen sie nach Zigaretten, einem glänzenden Stockgriff usw.

Im Jahre 1916 habe ich versucht, einen Wildfang, der unvergleichlich farbenprächtiger ist als die aufgezogenen Vögel, und auch rote Iris hat, einzugewöhnen. Der Versuch ist recht gut gelungen. Der Vogel war scheu, flog aber sehr gewandt, machte sofort von den Sitzstangen Gebrauch und flog vielleicht dreimal täglich gegen das Fenster. Dies war mir sehr willkommen, konnte ich doch den Kerl dann leicht greifen und ihn mit Schaben stopfen. Nach Verlauf von einer Woche warf ich halblebende Schaben auf den Tisch, und sie wurden sehr geschickt im Fluge von demselben aufgenommen. Zwei Monate später war der Vogel schon so dreist geworden, daß er auf dem Tisch sitzen blieb und die hingestreuten Schaben nacheinander wegtraß. Fingerzahn wurde er aber nie. Einen Bienenfresserwildfang in einen Käfig eingewöhnen oder halten zu wollen, halte ich für eine Grausamkeit und auch ganz unsinnig, da die Reize des Vogels in ihm doch nicht zur Geltung kommen können.

Es ist eigentlich zu bedauern, daß diese entzückend gefärbten Vögel so wenig Liebhaber finden. Ich kenne keinen Vogel, der so zahm wird, wie sie; sie lassen sich ohne weiteres mit der Hand greifen; wieder auf den Finger gesetzt, bleiben sie ruhig sitzen. Dabei sind sie durchaus nicht heikel, vielleicht etwas kostspielig in der Fütterung.

Herr Dr. Heinroth hat sich große Mühe gegeben, den Bienenfresser im Zimmer zu züchten, leider bis jetzt ohne Resultat. Die schönste Kollektion dieser Vögel sah ich im Zoologischen Garten in Budapest, der Stolz des Herrn Cerva.

#### Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde zu Dortmund, Gutenbergstraße 78, hielt am Freitag, dem 8. d. M., seine Monatsversammlung ab. Nach Abwicklung der üb-



lichen Tagesordnung wurde durch das Mitglied Herr Hegemann ein Referat über den von den Tierkchutzvereinen der Reichsregierung zugesandten Antrag behufs Verschärfung des Schutzes der einheimischen Vögel gehalten. In äußerst sachgemäßer Weise wurde durch den Referenten bewiesen, daß nicht das Halten der Vögel, besonders unserer besten einheimischen Sänger, sondern ganz andere Ursachen die Verminderung der Vogelwelt bewirken. Es wurde auf Antrag des Herrn Hegemann ein scharfer Protest gegen Annahme dieses Gesetzes beschlossen und von demselben ein 12 Seiten langes Schreiben ausgearbeitet. Auch wurden durch die Mitglieder des Vereins Unterschriften gesammelt aus allen Klassen der Bevölkerung, um der Reichsregierung kund zu tun, daß ein großer Teil der Bevölkerung nicht gewillt ist, die Vogelliebhaberei noch mehr verbieten zu lassen. Nachdem noch ein gemütliches Zusammensein stattgefunden hatte, wurde beschlossen, die nächste Versammlung am Freitag, dem 22. April, abzuhalten, wozu Freunde und Gönner freundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand:  
gez. Thiemann.

Der Schriftführer:  
Postler.

**Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.** Nächste Monatsitzung Donnerstag, den 12. Mai, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Restaurant Löschke“, Struvelstraße 30. Tagesordnung: 1. Eingänge; 2. Vertiefung des Protokolls vom 7. April; 3. Festlegung des Nachtausfluges; 4. Verschiedenes. Vereinsabend jeden Donnerstag. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

Bernhard Kühn, Schriftführer.

Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig veröffentlicht nachstehend eine Übersicht über seine in diesem Jahre geplanten Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung Leipzigs. Wahre Vogelfreunde und Liebhaber unserer gefiederten Sänger sind bei allen unseren ornithologischen Exkursionen sowie an unseren jeden 1. und 3. Montag im Monat im „Goldenen Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15, stattfindenden Vereinsabenden herzlich willkommen. — Nächste Sitzung am Montag, dem 2. Mai.

**Ausflugplan 1921.** 10. April: Vormittagsausflug nach Leusich — Naturschutzparkgebiet — Gundorf. Treffpunkt: Endstation Straßenbahn Leusich. Zeit: Früh 7 Uhr. Führung: Herr Fischer. 24. April: Vormittagsausflug: Tiefenwath b. Gerichshain, Treffpunkt: Hauptbahnhof. Zeit: Abfahrt früh 4,46 Uhr. Führung: Herr Birk. 7. Mai: Nachtausflug: Dürrenberg, Vesta. Treffpunkt: Leusich (Bahnhof). Zeit: Abfahrt Hauptbahnhof nachts 10,45 Uhr und Leusich nachts 11,05 Uhr. Führung: Herr Birk. 21. Mai: Nachtausflug: Lüsichena, Schkenditz, Maßlau, Oberthau. Treffpunkt: Endstation der Außenbahn, Hauptbahnhof. Zeit: Vorletzter Wagen der Außenbahn. Führung: Herr Böttcher II. 5. Juni: Vormittagsausflug: Lüsichenaer Park. Treffpunkt: Haltestelle Lüsichena. Zeit: Früh 7 Uhr. Führung: Herr Birk. 31. Juli: Familienausflug nach Leusich-Lüsichena. Treffpunkt: Endstation Straßenbahn Leusich. Zeit: Nachmittag 2 Uhr. Führung: Herr Winkler. NB. In Lüsichena findet in der „Erholung“ ein Tanzfränzchen statt! 11. September: Tagesausflug: Wernsdorfer Teiche. Treffpunkt: Hauptbahnhof (bis Dornreichenbach lösen). Zeit: Abfahrt früh 4,46 Uhr. Führung: Herr Roth. NB. Änderungen im Sommersfahrplan beachten! J. A.: Vorwerk.

Der Verein der Vogelliebhaber von 1891 zu Kiel e. V. hielt am 25. März seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Studienrat Dr. Schünke, erstattete den Jahresbericht. Neben 11 Monatsversammlungen wurden 2 Vorstandssitzungen und 1 Generaterversammlung abgehalten. Der durchschnittliche Besuch betrug 45 Teilnehmer. Es wurden 6 Vorträge gehalten, je 3 aus dem Kanariensport und der Vogelliebhaberei von den Herren Sebrt, Krüger, Behrend und Dr. Schünke. Von 3 Archäobanden waren 2 dem Kanarienvogel und 1 den Waldvögeln gewidmet. Außerdem wurden 4 Herren als Kanarienspreizrichter ausgewählt und benannt die Prüfung. An gelegigen Veranstaltungen fanden 4 statt, die sich eines außerordentlich guten Besuches erfreuten. Wir treten in das neue Geschäftsjahr mit 120 Mitgliedern; der bisherige Vorstand wurde größtenteils wiedergewählt.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Neunkirchen a. d. Saar betreibt sich eine hier noch laugen

Bemühungen zustande gekommene Vereinigung von Freunden und Pflegern unserer einheimischen Waldvögel. Zwecke und Ziele des Vereins sind dieselben wie bei den anderwärts schon lange bestehenden Vogelliebhabervereinen. Versammlungen finden regelmäßig jeden Mittwoch nach dem 1. und 15. des Monats, abends 8 Uhr, im Nebenzimmer des Lokals Karl Koch, „Hopfenblüte“, statt. Gäste stets willkommen. Karl Kannengießer, Schriftführer.



Herrn P. Sch., Arnsdorf. Es läßt sich, ohne die näheren Umstände der Haltung zu kennen, kaum er-

mitteln, welches die Ursachen der Mangelhaftigkeit und der beiden anderen jetzt stattgehabten Mäusern des Kleingefieders sind. Im besten Falle könnte es sich um ein Nachholen der im Sommer vorigen Jahres nicht vollständig erledigten Mäuser handeln. Im ersteren Falle ist abzuwarten, ob nicht im Sommer eine vollständige Gefiedererneuerung stattfindet. Es ist dafür zu sorgen, daß der Vogel beim Einsetzen der Mäuser in normalem Futterzustand ist. Wahrscheinlich ist er sehr fett.

Herrn G. F., Köln. Das H. ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Herrn Dr. B., Schwenningen. 1. Gegen das Einschließen der Männchen in den mit Eiern belegten Nistkasten läßt sich nichts tun. Falls es sich um ein erprobtes Weibchen handelt, könnte man das Männchen entfernen und dem Weibchen die Aufzucht allein überlassen. 2. Das Paar kann noch zu jung sein. Das würde sich in einigen Monaten ändern. Möglich ist aber auch, daß sich die Singstille durch die den Nistkasten mitbewohnenden Wellensittiche stören lassen. Nach einiger Zeit der Beobachtung müßte nach dem Ergebnis der Beobachtungen verfahren werden. 3. Daß der Genuß reichlicher Mengen von Ossa sepia Legenot erzeugt, ist erfahrungsgemäß festgestellt. Daß sich die schädlichen Wirkungen mit Zunahme des Genußes der Sepia, wie das in der Legeperiode der Fall ist, erst später zeigen und sich steigern, ist auch erklärlich. 4. Die Absicht, zur Vermeidung der Inzucht die Männchen mit denen eines anderen Züchters auszutauschen, ist richtig. Jedoch ist es ratsam, einige Männchen zu behalten, um diese mit den Produkten der selbstgezüchteten Weibchen und der eingetauschten Männchen zu paaren.

Herrn M. M., Berlin N. Der Girkitz ist einer heftigen Darmentzündung erlegen. Die Ursache der Erkrankung, ob Genuß schädlicher oder giftiger Stoffe vorliegt, war nicht zu ermitteln.

Herrn Dr. W., Salzbrunn; Herrn G., Hannover; Herrn A. M., Catbe; Herrn K. Sch., Leipzig; Herrn Dr. E. L., Stuttgart: Beiträge dankend erhalten.

Herrn P. J., Duisburg. Der Hähling ist einem mit Abmagerung verbundenen Darmkatarrh erlegen.

Herrn R. B., Berlin N 31; Herrn H. M., Frankfurt a. d. O., Herrn E. L., Herne i. W., ist brieflich geantwortet.

Frau H. K., Bin-Schmargendorf. Die Schwanzmeiße wog 5,5 g. Das Normalgewicht ist etwa 8,5 g. Sie hatte also etwa ein Drittel des Normalgewichts verloren.

Herrn R., Bin-Wilmersdorf. Die Zahl vor dem Komma ist die Zahl der Männchen, die hinter dem Komma die der Weibchen.

Herrn H. G., Lübeck. Der Schmetterlingsfink ist infolge einer Darmentzündung, verbunden mit Selbsttötung, eingegangen.

#### Berichtigung.

Die im Heft 24 des Jahrganges 1920 veröffentlichte Mitteilung „Der Bussard als Krabbenvertilger“ hat Herrn E. Schnabel in Lengfurt a. M. (Unterfranken) zum Verfasser, nicht Herrn W. Sunkel, wie dort irrtümlich angegeben.



## Käfige und Geflügelkästen

### Weichfressertäfig

60x25x20 N. 30, dito 77x28x21 N. 45, nutzbaumartig lackiert, dito 60x80x24, Wiener Form, massiv eichen, N. 35.—

### Verhentäfig

76x28x26, naturbuchen, braun gebeizt, N. 60, dito 70x28x23, echt birchene, neu, noch nicht gebraucht, beste Tischlerarbeit, N. 55 statt N. 120.

Zausche auf Zinken, Felderleche. Aufsichtsende franko gegen franko. S. Forster, Wainz, Leibnizstr. 57.

### „Ideal“-Käfige für Nachtigallen

2 Stück, Modell Schindler, vollständig neu aufgearbeitet, mit echter Ölfarbe, verkauft W. Wilh. Indat, Berlin S 14, Erbaltstr. 17

Gesied. Welt Jahrg. 1911-1919, gebunden, Schindler-Metallboller, 3 teilig, 135x74x80, diverse andere große u. kleine Käfige, 1 Papaebauer, alles tadellos erhalten, verkaufe wegen Abgabe. Genaue Beschreibung gegen Rückporto. Preisangebote an Walter Lange, Delmsiedt, 294] Vorkfelder Str. 76 1 Tr.

### 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Abnehmer W. Zena, Albersch-Riß. Völliger Nährwertersatz mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

Ref.-Normal I. Voherenmischung Pfd. 6.75 M

Ref.-Normal II. Grassmückenarten Pfd. 6.— M

Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 7.50 M

Ref.-Normal IV. Selbstpöter usw. Pfd. 11.— M

Ref.-Normal V. Drosseln und Stare 4 Pfd 8.— M

Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M

Kandensiertes Eigelb. 50 g 3.— M

Nährsalz, Dr. Kieaes Tüte —.50 M

„Normalin“, neutraler Kalziumphosphat Tüte —.20 M

Insektenpulver in Drosselkorn Karton 1.60 M

Joachim-Betal-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M

Vogelzettelung Pfeiffer. Dose 1.25 M

Fuhls Vogelcaccovinene nach Bedarf

Ornis-Käfige: in Porzellan I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M

II 15 x 6 x 3 1/2 cm 3.20 M

Schlagneze je nach Größe in guter Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.

Amelkenuppen 1920 Pfd. 35.— M

Weichwurm 1920 Pfd. 23.— M

freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt!

Körner-Weichfutter la

Biere Arten angeben!

Finken-, Steiglit-, Gimpel-, Kanarienfutter usw. Pfd. 6.— M

Dessertarten aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S. Südstraße Nr. 49.

Bester langjähriger Fachmann!

Aufnahmepapiere und Preisliste mit Antwort .50 Mark.

Fernsprecher Nr. 4198. 1295

## Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. W. It 1920, Sept 14 - 16)  
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Bimschublade, Forzellamäpfe, Ledertuchdecke.  
keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistentäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Votieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

### Schlagneze ohne Mittelsteg

f. schädli. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeklüpfte Ware.

Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhoffstr. 42.

Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Postkchd.konto Leipzig 92250. [296]

Vogel-Fangkäfige, 13 M und 19,50 M, Schlagneze f. l. schädli. Vögel, 17,50 M, f. gr. 21 u. 26 M. Pluktr. Preisl. gratis. J. Zannen, Gronau 58, Westf. 1297

D. R. Geb. auchsmuster- schutz 773 715

Jedernde Stiggen für alle Arten Vogelkäfige

zur Bewertung zu verkaufen.

Offerten an Paul Berger, Leipzig-Neudnitz, Sigismundstr. 6.

Abzugeben: 1 Fleming-Weichfressertäfig, 50 cm lang, N. 30.—, 1 gutbelegte 299] Mehlwurmbede N. 50.—.

Nichse 3,0 la Steiglitze in Tausch, G. Kirchstein, Chemnitz, Katharinenstr. 3

## Futtermittel

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Grotten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. A fragen nur gegen Rückporto. [300

W. Göpel, Leipzig, Erdringring 1 Telefon 14 958

## Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. Franz Sebach, Vogelfutterhandlung, Kaiserstaunern, Golenitzstraße 52.

## Alle Sorten Vogelfutter

lieferet reell und billigst [302  
W. H. Heldrich, Brigg Bez. Breslau.  
Postkchd.konto: Breslau 46777.

## Rheinisches Universalmischfutter

für inländische und ausländische insektenfressende Singvögel von Apotheker Max Krueh.

Firma und Fabrikationsrezept ist zu verkaufen!

Näheres durch Ernst Hanke, Berlin-Friedenau, 303] Wielandstraße 5.



## Ameiseneier

Wund 12.— M  
Weichfutter . 8.50 M  
Milch . 6.50 M  
Erlensamen . 4.50 M  
Alle Vogelfutter.  
Preisliste frei.

Fritz Liesenberg, München 7

Vogelfuttergroßhandlung  
Telephon 42 440 [307

## Mehlwürmer

à Vier 50 M., 5 Vier 240 M., a Pfd. 45 M., 6 Pfd. 260 M. franko u. Verp. frei. 1000 Stück 15 M. nur gegen Voreinführung von 15 M. Postkchd.konto: 6196 Ludwigshafen. Karl Claus, Winterstadt 308] Hauptbahnhof).

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

## Mehlwürmer

Gegen Einföhrung von 15 M 1/4 Pfd. franko, Nachnahme 16,56 M. Fetter ohne Porto und Verpackung: [309  
Universalfutter, Weichbissen, hochprima, mit erstklassigen Ameiseneiern 1920 gemischt, Pfd. 6.— M.

Amelkenier, Ia, 1920, Pfd 35.— M.

Kanarienfutter, hochfein, Pfd. 3.80 M.

Weichwurm, Ia, 1920, Pfd. 20.— M.

Waldbogelfutter, mit reichl. Hanf, Ia, Pfd. 3.80 M.

Zelg- u. Ellegalfutter, m. Hanf, Bicolorien, Tabak- und Kornblumensamen, Pfd. 3.80 M.

Grottenfutter, Spiz u. Hirse, Pfd. 3.80 M.

Papageifutter, mit Erdnüssen, Pfd. 5.50 M.

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin  
Postkchd.konto Berlin Nr. 34 826.

## Mehlwürmer

1 Pfd. 50.— M. Bei Voreinführung von 15 M 1000 Stck. fr.

100 Pfd 1 Pfd.

Papageifutter 450.— M 5.— M

Kanarienfingl. 350.— M 3.80— M

Waldbogelfutter 350.— M 3.80— M

Weichwurm 20.— M

## Universalfutter

Feinste Mischung

I für Nachtigall, Grassmücken usw. 1 Pfd. 6.50 M.

II Drossel, Stare usw. 1 Pfd. 3.00 M.

3.00] 5.— M.

Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt

## „Ornis“

Berlin-Mahlsdorf, Waldowstr. 36 a.

## Bögel

## Pracht-Wellensittiche

pro Paar 140.— Mark.

311] Wilh. Edenwald, Fulda.

Gebe ab im Tausch gegen Grotten: 1,0 Nachtigall, 1,0 Feldlerche, 1,0 Wachtel, 2,0 Hänfling, 1,0 Steiglit, 1,0 Buchfink, 1,0 Steinlaus (Ahm) Samtl. Tiere sind ab 1 Jahr geflügel. W. Weirath, 312] Hamburg 6, Weidenallee 23.



Jahrgang L.

Heft 9. 5. Mai 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.— Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Berlin 34687.

fernsprecher: 1323.

## Über einige charakteristische Kanarienvastarde.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Sinkt las ich in einem ornithologischen Buch — wo es war, ist mir nicht gewärtig —, daß Zeisig-Kanarienvastarde den Zitronenfinken ganz auffällig gleichen. Die ersten Bekanntschaften, die ich unter diesen Blendlingen machte, entsprachen durchaus dieser Bemerkung. Es waren schlanke, spitzschnäbelige Vögelchen, die dem Zitronchen schon deshalb ähnlich sahen, weil ihnen die schwarze Kopfplatte der Erlenzeisige fehlte. Alle Bastardzeisige, die ich in meiner Schulzeit auf den Ausstellungen des Danziger Ornithologischen Vereins zu sehen bekam, gehörten diesem Typus an. Später lernte ich unter den Zeisigblendlingen dann noch zwei andere Typen kennen. Der eine stellte Vögel dar, die zwar hinsichtlich der Körperform jenen soeben geschilderten Bastarden ganz ähnlich sahen, aber doch wegen seines girlikartigen Schnabels dem Kanarienvogel viel näher stehen. Nicht oft sah ich an diesen Tieren jene an das Schuppenkleid einer Eidechse erinnernde Zeichnung, die wir von den Lizardkanarien kennen. Dem Temperament nach waren die Angehörigen dieses Typs samt und sonders schreckhafte Geschöpfe, die aus allen Flugkäfigen in Einzelbauer zurückkehren mußten, nicht etwa darum, weil sie wie andere Vastarde mit niemand in Frieden leben konnten, sondern deshalb, weil sie sich in ihrer Dummheit sogar dann das Gefieder verstümmelten, wenn ihnen niemand ein Leid zufügen wollte. Gerade das Gegenteil von diesen Vögeln ist ein anderer Typus, in dem das Blut und Temperament des Erlenzeisigs mit besonderer Stärke zur Geltung kamen. Als sein Vertreter gilt mir z. B. ein bei meinem Freunde Wickel, Thorn, erbitteter Zeisigbastard, der zurzeit die Wohnung meiner Schwiegereltern mit seinen Liedern belebt. Wenn man dies Blendlingsmännchen aus einiger Entfernung in seinem Käfig herumfliegen und turnen

sieht, glaubte man sicherlich, man habe es mit einem Erlenzeisig zu tun, wosern sich diese Annahme nur mit der großen Kopfschuppe des schwarz-grünen Kletterkünstlers vereinigen ließe. Alle Bewegungen der zu diesem Typ gehörigen Zeisigbastarde sind viel knapper, schnellkräftiger und zielbewußter als die der zitronchenartigen Blendlinge, die auch in Flug und Haltung etwas von der weicheren Art des Zitronenfinken haben, ein so wackerer Erlenzeisig auch ihr Vater gewesen sein mag. Der Gesang dieser zeisigähnlichen Blendlinge erinnert, wosern er nicht durch spöttische Nachahmung anderer Vögel verändert wurde, in der Regel an das Getöse des Vaters, dessen temperamentvolle Art sie auch in münzlichen Kämpfen zu bekunden pflegen, bei denen sie von der Schreckhaftigkeit der lizardartig gefärbten, kurzchnäbeligen Zeisigbastarde nicht das mindeste ahnen lassen. Erwähnen möchte ich auch, daß ich sonderbarerweise noch kein Weibchen des stumpfschnäbeligen, schüchternen Typs gesehen habe, der unserem ganzen Empfinden viel weiblicher erscheint als die hurtigen, leckeren Spitzschnäbler. Auch in diesem Winter sattere ich wieder, eigentlich gegen meinen Willen, ein spitzschnäbeliges, auffällig schlankes Bastardweibchen, das ich nur deshalb zu behalten beschloß, weil ich den schlanken, fleißig stümpernden Vogel für ein Männchen hielt.

Im allgemeinen erscheint es ja selbstverständlich, daß die Blendlinge zweier Arten nur so verschiedener sein müssen, je größer die Kluft zwischen den Elternarten ist. Sicher trifft das nicht nur theoretisch, sondern auch in Wirklichkeit zu, und wir würden es selbst bestätigen können, wenn wir nur ausreichenden Beobachtungsstoff hätten. Dennoch scheinen auch bei Blendlingen zwischen Finkenarten, welche untereinander so verschieden sind wie der zu den Girlikern gehörige Kanarienvogel und der von manchen Systematikern zu den Kernbeißern gerechnete Grünfink, ganz bestimmte Typen vorzuherrschen, während die übrigen Strukturmöglichkeiten nur dann

und wann durch einzelne Stücke vertreten werden. Im Laufe der Jahre habe ich bereits eine ganze Menge von Grünfinkenblindlingen gepflegt, aber vergebens schaute ich nach solchen Tieren aus, bei denen die Eigenschaften des Grünlings hinter denen des Kanarienvogels zurücktraten, der Kernbeißer sozusagen von dem Girlitz überwunden wurde. Über die schlankere Form ihres Schnabels mich zu wundern, hatte ich nicht ein einziges Mal Gelegenheit. In der Regel handelte es sich bei ihnen um Geschöpfe, die jedermann anstandslos als Grünfinken hätte ziehen lassen, wosern ihm nicht eigens ver-raten worden wäre, daß er es mit Bastarden zu tun hätte.

Daß wir bei Rothhänslingsbastarden nicht auf allzu große individuelle Abweichungen gespannt sein dürfen, erklärt sich schon daraus, daß die Körp-form des Rothhänslings mit der unseres Kanarienvogels große Ähnlichkeit besitzt. Diese Ähnlichkeit fällt mir namentlich dann auf, wenn ich unter meinen Pfleglingen die Stücke genauer mustere, welche schon Jahr und Tag in Gefangenschaft sind. Daß der Schnabel des Hänslings viel dünner ist, kommt bei ihrer Gesamterscheinung ebensowenig zur Geltung wie die auffällige Länge der Schwungfedern. Manche Rothhänslinge suchen allerdings in dieser Hinsicht durch Sparsamkeit zu glänzen und bekommen nach der ersten Mauser in der Gefangenschaft nie wieder so lange Schwungfedern wie die, welche sie aus dem Freileben mitbrachten, während andere, jahrelang gefangene Hänslinge uns wieder gerade durch ihre auffällig langen Flügel besonders auffallen. Ob freilebende Rothhänslinge sich hinsichtlich der Länge ihrer Schwungfedern ebenso auffällig unterscheiden, vermag ich nicht anzugeben, vielleicht unterzieht sich jemand, dem größere Reihen dieses Vogels erreichbar sind, einmal der Mühe, die Bälge hinsichtlich dieser Frage genau zu untersuchen.

Ich möchte beinahe sagen, daß die Rothhänslingsbastarde, die ich selbst gepflegte, untereinander nicht so verschieden waren wie solche reinblütigen Hänslinge, welche bereits längere Zeit in der Gefangenschaft gelebt hatten. Das kam mir soeben wieder zum Bewußtsein, als ich Bleistift und Papier hinwarf, um mir meine Hänslinge hinsichtlich ihrer Körp-form und Haltung genauer zu betrachten. Ein Laie möchte es kaum glauben, daß dieser aalglatte Geselle, dessen überlange Flügel dicht anliegen und dessen Kopffedern so säuberlich glatt gestrichen sind, als käme er eben vom Haarkünstler, und jener andere Rothhänsling in dem Käfig daneben, der sein Gefieder und die weit kürzeren Flügel fortwährend halb gestäubt trägt und sogar die Kopffedern so emsig bewegt, daß man durchaus von einem Mienenpiel sprechen darf, Genossen einer und derselben Art sind, die vermutlich in demselben Kreise der Provinz Westpreußen erbeutet wurden. Man fürchtet bei solchen Angaben stets zu übertreiben. Jetzt, wo ich diese kurzen Angaben noch einmal druckfertig ins reine schreibe, überkommt auch mich wieder dies Gefühl, und ich hole mir die Hänslinge noch ein zweites Mal hervor. Es verhält sich aber wirklich so, und ich könnte höchstens noch hervorheben, daß auch der Farbton ihres Gefieders recht verschieden ist. Dabei

handelt es sich nicht um Vögel, die in einem verschiedenen Grade der Verfärbung begriffen sind; dann würde es mir so selbstverständlich erscheinen, daß ich es gar nicht erwähnen möchte. Jener Vogel hat schon sechs- und dieser mindestens dreimal im Käfig gemauert. Dennoch ist das Gefieder des zuerst genannten Vogels rein dunkel-, fast schwarzbraun, während bei dem anderen über allem ein lichtgrauer Schimmer liegt wie ein schwacher, im letzten Vergehen begriffener Abglanz jenes wundervollen lichten Braungrau, das dem Prachtgefieder des alten Rothhänslings seinen größten Schmuck verleiht. Auch sonst habe ich bei solchen Vögeln, die sich im Käfig verfärben, die Erfahrung gemacht, daß ihr neues Gewand durchaus keine gleichmäßige Uniform darstellt. Ein vier- oder fünfjähriges Kreuzschnabelmännchen pflegt auch nach zweimaliger Mauser ganz anders auszu sehen als ein ebensolange gefangener Artgenosse, der im zweiten oder dritten Lebensjahr auf den Leim ging. Ganz ähnlich wird es sich bei den Rothhänslingen verhalten; der Umstand, ob dem Behälter des Vogels ein hellerer oder dunklerer Standpunkt angewiesen wird, mag daneben, von ganz unnormalen, fast tierquälerischen Verhältnissen abgesehen, wohl nur eine Nebenrolle spielen.

Trotz dieser recht mannigfaltigen Eigenschaften lange gefangener Hänslinge sehen also ihre Bastarde in der Regel einander sehr ähnlich. Gerade wie bei anderen Blindlingen wird bei ihnen das Temperament zumeist in der Weise beeinflusst, daß die girlitzartigen Ahnen ihren Nachkommen Stahl ins Blut gießen, so daß sie unermüdlige Brunstkämpfer werden, für die in der minniglichen Jahreszeit Leben und Kämpfen gleichartige Begriffe sind.

Die theoretische Regel, daß die Hybriden um so mannigfaltiger geartet sein müssen, je größer die Kluft zwischen den Elternarten ist, scheint sich namentlich bei den Stieglitzbastarden zu bewahrheiten. Wie bei den Zeisigblindlingen finden wir auch hier einen dickschnäbeligen, kanarienartigen und einen schlankeren, spitzschnäbeligeren, distelzeisigartigeren Typus, und auch bei diesen Hybriden gehören die Weibchen in der Regel der letzteren Form an. Es scheint sich also alles genau so zu verhalten wie bei den Erlenzeisigbastarden, und doch ist dem wohl nicht so, da nach meinen Erfahrungen vermittelnde Formen hier viel häufiger als dort vorkommen. Außerdem sind mir bei den Stieglitzblindlingen noch nicht so schreckhafte Vögel begegnet wie bei den Zeisighybriden, wo sie unter den Vertretern des dickschnäbeligen Typus geradezu die Regel waren.

Dabei muß allerdings stets wiederholt und dick unterstrichen werden, daß alle diese Angaben nur einen recht bedingten Wert haben, denn wenn ich auch schon mehrere Dutzende der häufigeren Blindlinge gepflegte, so schließt das doch nicht aus, daß der Zufall zu neckisch spielte, daß ich, durch ihn be-tört, regelwidrige Verhältnisse als typische kennzeichne. Vergessen wir doch nie, daß wir unsere Arbeit auf diesem Gebiete nur dann von einem richtigen Gesichtspunkte betrachten, wenn wir dessen eingedenk bleiben, daß wir noch immer erst bei der Stoffammlung begriffen sind. Diesen Stoff zusammenfassend zu ordnen und kritisch zu beleuchten, wird sicherlich noch unseren



Entfeln Mühe genug kosten. Es liegt aber einmal in der menschlichen Art, dem Einzelfall gern typische Bedeutung zuzuschreiben. Hier behauptet ein Züchter, der einen Dompfaff glücklich mit isabellfarbigen Kanarienvogeln verpaarte, schlankhin: „Dompfaffen paaren sich am leichtesten mit isabellfarbigen Kanarienvogeln“, dort schreibt ein anderer aus ähnlichem Grunde: „Dompfaffen ziehen Grünlingsweibchen den Weibchen der Kanarie bei weitem vor.“ Ob sich das alles wirklich so verhält, wird uns wohl erst eine späte Zukunft lehren können.

Sollen wir aber deshalb die Beschäftigung mit diesen Dingen als nutzlos aufgeben? Sicherlich nicht! Jeder, der sich seit Jahr und Tag mit ihnen abgemüht hat, wird sich wohl nicht darüber im Zweifel sein, daß er dadurch so manches gelernt hat. Und über das Lustgefühl, das durch diese Tätigkeit in ihm geweckt wurde, wird er uns noch beredter Auskunft geben können, wofür nicht seine angebliche Liebe zu der auch in diesen Blendlingen wirkenden Allmutter kindische Koketterie ist, die nur den Tadel des vernünftigeren, ruhigeren Mannes verdient.

## Die Leipziger Vogelausstellung.

Von J. Birk.

(Nachdruck verboten.)

Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig veranstaltete am 19. und 20. Dezember 1920 im Leipziger Kristallpalast seine erste Ausstellung auf dem Gebiete der Vogelkunde, dem Vogelschutz und der Vogelliebhaberei. War diese Ausstellung auch nur der erste schüchterne Versuch des Leipziger Vereins, so kann dieselbe trotzdem in allen Teilen als gelungen bezeichnet werden. Als mildernde Gründe müssen trotzdem noch angeführt werden, daß erstens noch die Kriegsjahre ihre düsteren Schatten auf den derzeitigen Vogelbestand warfen und zweitens für Leipzig eine Waldvogelausstellung noch nie dagewesen war. Daraus ergab sich gewissermaßen eine teilweise Beengung für das junge Unternehmen. War das ausgestellte Vogelmaterial auch ein reichhaltiges, so fehlten immerhin gewisse Arten, die gegenwärtig in der Vogelstube zu den Seltenheiten gehören, trotzdem dieselben in der Vorkriegszeit tägliche Erscheinungen im Bestand der Liebhaber waren. Die Ausstellung war in drei Abteilungen gegliedert, sie veranschaulichten die Vogelkunde, den Vogelschutz und die Liebhaberei einheimischer Stubenvögel. Der Vogelkunde wurde durch Ausstellung von Literatur, Nestern, Eiern und Vögeln im gebalgt und ausgestopften Zustande Rechnung getragen. Von letzteren waren fast sämtliche Vertreter der heimischen Kleinvogelwelt zur Schau gestellt in einigen Hunderten von Exemplaren, außerdem hatte Herr Buchheim, Berlin, eine Kollektion aus Mesopotamien zur Schau gebracht. Die Kollektion „Feinde unserer Kleinvogelwelt“ war veranschaulicht durch je ein Exemplar von Wanderskalp, Bannfalk, Hühnerhabicht, Eichelhäher, Saat- und Rabenkrähe, Elster, Wiesel, Zigel (sonst sehr

nützlich), Siebenschläfer und Eichhörnchen. Herr Otto II hatte eine Sammlung von Eiern aller als Stubenvögel in Betracht kommenden Vögel gezeigt. Aus der Nestersammlung des Vereins sowie der des Herrn Borwert war reichhaltiges, einwandfreies Material vorhanden; besonderer Erwähnung bedarf ein versteinertes Hänflingsnest, welches in den Salinen Dürrenbergs seinen Stand hatte. Herr Junge zeigte eine Bibliothek der hervorragendsten Erzeugnisse in der Fachliteratur, was ihm auch eine lobende Anerkennung in Gestalt einer Urkunde brachte. Der Vogelschutz war veranschaulicht durch Literatur sowie einer Kollektion des Bundes für Vogelschutz in Stuttgart, bestehend aus sämtlichen Größen und Arten von Nistkästen, Futterhäuschen sowie Vogelschutzgeräten. Sehr sinnbildlich war ein „Futterplatz im Winter“ veranschaulicht, für sich ein kleines Stückchen Natur.

Den Hauptanteil der Ausstellung nahm die Stubenvogelliebhaberei für sich in Anspruch. Die einheimischen Stubenvögel waren in 32 Arten und nahezu einigen hundert Exemplaren vertreten. In mehr oder wenigen Exemplaren waren vorhanden: Nachtigall, Mönch-, Garten-



Zeißig x Kanarie.

und Zaungrasmücke, Gelbspötter, Rot- und Blaukehlchen, Schwarz- und Singdrossel, rotrückiger Würger, Wendehals, Fitis- und Weidenlaubjäger, Zaunkönig, Goldhähnchen, weiße Bachstelze, Wasser- und Baumpieper, Feldlerche, Buch- und Bergfink, Stieglitz, Zeisig, Hänfling, Girlitz, Dompfaff, Gartenammer, Fichtenzweignabel, Stieglitz-, Hänflings-, Zeisig- und Girlitzbastarde. War die Reihe der vorhandenen Vögel eine ziemlich große, so fehlten doch als Nachwehen der Kriegszeit noch sehr viele Arten, die sonst bei den Liebhabern zu finden waren, so Sprosser, Orpheusgrasmücke, Stein- und Blanddrossel, Pirol, Sumpfrohrsänger usw. Trotzdem ist es keine Überhebung, wenn man das, was der Verein an Stubenvögeln gezeigt hat, als alle Erwartungen übertreffend bezeichnet. Das Lob des Publikums war demzufolge ein sehr ehrendes. Herr Böhme, der Delegierte des Berliner Brudervereins, stellte dem Verein ein sehr ehrendes Zeugnis aus, ja, er bezeichnete Leipzig nach seinem Ermeßen als



an erster Stelle stehend auf dem Gebiete der Stubenvogelliehberei. Die vorhandenen Vögel waren alle im Gefieder Ia, außer dem rotrückigen Würger; selbst gefänglich ließen sich Singdrossel, rotrückiger Würger, Wöbchgrasmücke, Kothflehche, Feldlerche, Stieglitz, Zeisig, Hänfling hören. Die Herren Umgebauer und Otto I. hatten je eine Kollektion praktischer Käfige ausgestellt. Ersterer erhielt hierfür ein Diplom, letzterer eine Anerkennung. Für die aufopfernde Mühe, welche die Mitglieder durch Beschickung der Ausstellung an den Tag gelegt hatten, standen viele Diplome, Ehrenpreise und lobende Anerkennungen zur Verfügung. Den Lohn an den richtigen Mann zu bringen, war nicht leicht, und das schwierige, verantwortungsvolle Amt des Preisrichters hatten folgende dem Verein fernstehende, bestens bekannte Vogelliebhaber übernommen: Herr Ingenieur Sperling, Halle a. d. S., Herr Neumann und Herr Hammer, beide aus Leipzig. Zur Verfügung standen als höchste Auszeichnungen fünf Ehrendiplome. Dieselben erhielten: Herr Chlodet I für Gesamtleistung, Herr Strieter für besten Gesellschaftskäfig, Herr Birk für bestes Schwarzplättchen, Herr Böttcher für die beste Gartengrasmücke und Herr Umgebauer für den praktischsten Weichfresserkäfig. Von den zwei Damen-, zwei Preisrichter- und zehn Mitgliederehrenpreisen erhielten: Herr Vorwerk eine Vase für Gesellschaftskäfig, Herr Knauth ein Vogelölgemälde für Nachtigall, Herr Chlodet I ein Vogelölgemälde für drei Ia Stieglitze, Herr Birk einen Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvogel“ für Gartengrasmücke, Herr Vorwerk, Naumann, „Eiertafeln“ für Vogelkunde (Nester Sammlung), Herr Winkler, „Brehms Tierleben“ für Vogelkunde (Vogelmalereien), Herr Otto II Nausch, „Sängerkürsten“ für Kreuzschnabel, Herr Knauth, Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvogel“ für Blaueflehchen, Herr Kuhn eine Thermosflasche für Girlitze, Herr Winkler eine Taschenlampe für Gesellschaftskäfig, Herr Böttcher eine Urkunde für Zaunkönig, Herr Birk eine Urkunde für Feldlerche, Herr Chlodet I eine Blumentrippe für Vogelzwerge. Lobende Anerkennungen in Gestalt von Urkunden erhielten Herr Fischer für Blaueflehchen, Herr Chlodet I für Goldhähnchen, Herr Böttcher I für Kothflehchen, Herr Kleemann für ein Waldvogelquartett (Buchfink, Stieglitz, Zeisig, Hänfling), Herr Chlodet II für Stieglitzbastard, Herr Chlodet II für weiße Bachstelzen, Herr Otto I für zwei Ia Dompfaffen, Herr Fischer für Gelbspötter, Herr Junge für Vogelkunde (Fachliteratur), Herr Sperling, Ornithhaus, Halle a. d. S., für Futtermittel. Anerkennungen in Gestalt von Vogelbildern in Ol-druck erhielten Herr Schmiedel für Hänflingsbastard, Herr Otto I für praktische Käfige, Herr Strieter für Zaunkönig, Herr Klink für Zeisigbastard, Herr Knöbber für Singdrossel, Herr Lehmann I für Stieglitz, Zeisig, Hänfling. War das Vorhandensein von 36 Auszeichnungen ein reichliches zu nennen, so genügten dieselben noch lange nicht allen denen, die durch Ausstellung von einwandfreiem Material eine solche verdient hätten, auch eine solche zu verleihen. Gesellschaftskäfige waren vier vertreten, der höchstpunktierte des Herrn Strieter war bevölkert mit Weich- und Körnerfressern und zeigte mit seinem sprudelnden Quell, seinem mit Schilf umstandenen

Wasserbecken ein Stückchen Natur, ein Dorado für die gefiederten Bewohner desselben. Der zweithöchstpunktierte des Herrn Birk, nur ein Körnerfresser-gesellschaftskäfig, einfach, aber in der Praxis sich bestens bewährend, war bewohnt von 2,0 Stieglitzen, 2,0 Zeisigen, 2,0 Hänflingen, 1,1 Dompfaffen, 1,0 Buchfink, welche im Gesang für die Besucher der Ausstellung viel Interessantes boten. Herrn Vorwerks dritthöchstpunktierte Gesellschaftskäfig war nur mit Körnerfressern besetzt und bot durch seine gefällige Form und Ausstattung für den Beschauer ein ebenso angenehmes Bild wie für die gefiederten Inassen eine praktische Wohnung. Der Gesellschaftskäfig des Herrn Winkler bot in seiner mit Tannengrün dekorierten Innenausstattung für die Bewohner manches lauschiges, der Natur entlehntes Plätzchen, was für die Vögel eine willkommene Darbietung von Natürlichkeit war, für den Beschauer hingegen die betr. Übersichtlichkeit etwas störend wirkte. Aus der munteren gefiederten Schar seiner Bewohner hob sich ein Kiefernkreuzschnabel durch seinen einfachen, aber fleißig vorgetragenen Gesang ganz besonders hervor. Leider waren die photographischen Aufnahmen der Gesamtansicht der Ausstellung mißlungen. Es würde für jeden Vogelliebhaber von Interesse sein, die Aufmachung der Ausstellung im Gesamtbild betrachten zu können, es sollen nur einige Anschnitte im Bilde gezeigt werden. Überwältigend war für den Besucher beim Eintritt das bunte Bild, welches die sauberen Käfige mit ihren in Größe und Farbe so verschiedenen Inassen boten, und wer es nicht mit eigenen Augen gesehen, hält es kaum für möglich, wie ruhig und besonnen sich die gesamte Vogelschar dem Publikum gegenüber benahm, wie sie unbeirrt der neugierigen Blicke ihr vielschichtiges Konzert gab. Da wir Vogelliebhaber in Sachsen auch mit Gegnern unserer schönen Liebherei zu rechnen hatten, so lag die Hauptaufgabe bei Veranstaltung der Ausstellung darin, dem großen Publikum einmal zu zeigen, was eigentlich Stubenvogelliehberei ist; es galt das festgewurzelte Vorurteil gegen dieselbe zu zerstreuen, und es kann mit Genug-tuung gesagt werden, daß dies vollständig gelungen ist. Der Zweck der Ausstellung lag einzig und allein nur darin, dem Publikum durch die Tat zu zeigen, daß es sich bei der Betätigung in unserer Liebherei um eine edle gute Sache handelt, die mit Sport oder gar Tierquälerei nicht das geringste gemein hat. Glänzend hat der Verein sein Schild mit Ehren bedeckt und allgemein war das Lob nicht nur der Laien, sondern auch der Wissenschaft über das in Leipzig noch nie Gesehene. Sehr viele Einzelheiten ließen sich noch erwähnen, es dürfte aber zu weit führen. Nur eins soll noch betont sein: war es auch die erste Ausstellung des Leipziger Vereins auf dem Gebiete der Vogelkunde, des Vogelschutzes und der Stubenvogelliehberei, so soll es aber keinesfalls die letzte gewesen sein.

### Ornithologische Kriegserinnerungen.

Von Friedrich Busse, Dessau.

(Nachdruck verboten.)


Im Jahrgang 1915 der „Ges. Welt“ hatte ich zweimal über Dompfaffenzüchtung berichten können. Das Zuchtergebnis war ein junger Dompfaff und



ein schon im Ei untergeschobener niedlicher Girlitz. Beide gedachte ich zum ersten Male zur Bastardzucht mit Kanarien zu verwenden; denn obwohl ich verschiedentlich Züchtungen einheimischer Weichfresser glücklich durchgeführt hatte, war mir bisher mit den Kreuzungen der Erfolg versagt geblieben. Nun, erreicht habe ich mein Ziel zwar diesmal, aber doch unter recht unruhigen Verhältnissen, die ich mir niemals hätte träumen lassen. Der Krieg war ja schon 1914 ausgebrochen und inzwischen der Landsturm II aufgerufen worden, zu welchem ich gehörte. Von morgens früh bis spät abends erinnerten einen wichtige Marschtritte und der Gesang aus rauhen Kriegerkehlen daran, daß die Pflicht ruft und die Zeit nicht mehr fern ist, wo es heißt Abschied nehmen von Weib und Kind, von Haus, Hof und allen Liebhabereien, vielleicht für immer. Da ist es denn mit der Ruhe vor-

dunklen Nadelholzbäumen vernehmen ließen. Als ich während der Felddienstübung auf dem Stoppelacker mit Gewehr bei Fuß stand in Reih und Glied, da sibteten in den Pflaumenbäumen der nahen Dorfgärten die Hänflinge beim scheidenden Sonnenstrahl so süß und die Haubenlerche spöttelte auf frischer, glänzender Ackerscholle so interessant, daß ich das Kommando verpaßte und bei dem Griff „Das Gewehr über!“ bedenklich nachklappte. Dem scharfen Auge unseres Kompagnieführers war es nicht entgangen, denn ärgerlich rief er: „Wer döst denn dort wieder?“ Ja, ja, die Vogellieder wären mir bald zum Althorn geworden. Das Weihnachtsfest verlebte ich

Gebirgsstelze.



schon in Grodno, einem nur allzu „russischen“ Städtchen mit vorwiegend baufälligen Häusern und mehreren prächtigen Kirchen. Es herrschte starker Schneefall, so daß man sich wundern mußte, womit die wenigen, aber besonders schmutzi-

bei, die wichtigsten Angelegenheiten werden geregelt und zuletzt noch Vogelfutter vorrätig gefaßt sowie Instruktionen gegeben. Schließlich war so viel Futter da, daß ich hoffte, ein paar Monate wird es gut ausreichen, und dann ist der Krieg sicher zu Ende. Wie wir heute wissen, war das ein verzeihlicher Irrtum, denn es kam alles so ganz anders. Den 21. August 1915 erhielt ich die Order, und zum letzten Male inspizierte ich meine gefiederten Freunde. Da war die Blaustirnamazone, der Kanarienhahn mit grauer Haube, der junge Dompfaff und in einem großen Kistenkäfig 4 Haubenweibchen nebst dem kleinen Girlitz. Mutter hüpfte sie umher, ahnungslos, daß ihr täglicher Pfleger sie nun auf ungewisse Zeit verlassen mußte. Kurz entschlossen ging ich davon, wußte ich doch alle in guter Obhut meiner Familie. Zudem kam ich ja erst zur Ausbildung nach Nietleben bei Halle und konnte auf kurzen Urlaub wohl rechnen. In der schönen Dölauer Heide unternahm ich Sonntags wundervolle Spaziergänge. Oft hörte ich die Heidelerche und zahlreiche Rotkehlchen, die auf dem einsamen Friedhof der Namenlosen ihren lieblichen Herbstgesang aus den

gen Sperlinge ihr Leben fristeten. Ganze Gesellschaften schwarzer Krähen belagerten die Fleischbänke auf dem Markt, wo Händler mit Fleischbrocken recht zweifelhafter Qualität wenig appetitlich herumhantierten. Am 6. Januar setzten wir uns von Surazischki in Marsch durch einen großen winterlichen Wald. Von früh bis zum Abend ließ sich kein Vogel erblicken, was mich zwar nicht wunderte, denn auch bei uns meiden in der Regel die Vögel den tiefen Wald und halten sich mehr in der Nähe menschlicher Ansiedlungen auf. Kürzlich fand ich in einer Reisebeschreibung dieselbe Beobachtung von einem Naturforscher auch in Afrika gemacht. Der Wald bestand vornehmlich aus Fichten, Eichen, Birken, Küstern, Erlen und wenig Buchen. Riesige Bäume standen zwischen mittleren und kleinen bis zum zartesten Sämling. Demnach existiert hier keine Forstwirtschaft, sondern es fällt und wächst alles von selbst. Das Ziel unseres Marsches war ungefähr das Dorf Borisowa oder vielmehr der Ort, wo es gestanden hatte, an der Kleinen Beresina. Als



ich am andern Morgen aus dem Blockhause trat, freute ich mich sehr, Vogelstimmen zu hören. Sechs Stück der bei uns so seltenen Haubenmeise, zwei Goldhähnchen und ein blauer Kleiber tummelten sich lange Zeit in dem niederen Gezweig. Wenige Tage darauf befand ich mich im Schützengraben des freien Feldes. Wie die Eskimos hausten wir in Erd- und Eishöhlen. Wohin das Auge blickte, nichts als Schnee. Schon wiederholt war mir eine große Schar winziger Vögelchen aufgefallen, die unter lebhaften Rufen in hurtigem Fluge bald zu den Rüssen, bald zu uns herüberwechselten. Eines schönen Tages konnte ich sie endlich belauschen. Ich pumpte Wasser aus dem Laufgraben über den Erdwall, wo es einen ziemlichen See bildete, aus dessen Eisdecke nur das schiefe Kreuz eines Kriegergrabes hervorragte, an dem ein großer dürrer Kranz im Winde baumelte. Die trockenen Blumenjamen lockten die Vögel aus weiter Ferne an, und wie der Sturmwind fielen sie darauf nieder. Da ich von den Rüssen nicht gesehen werden konnte, erkletterte ich vorsichtig den Wall, und siehe da, vor mir saßen, emsig suchend, lauter kleine Leinzeißige mit blutroter Brust und Kopf. Sie schienen zu frieren, denn ihr Gefieder war aufgebläht wie ein Bällchen. Im Käfig hätte ich Darmerkrankung vermutet. Ob dieselbe in der Natur auch vorkommt? Ich glaube wohl. Gegen Wintersende überflogen oftmals Wildgänse die Stellungen. Freund und Feind versuchten hierbei unter reichlichem Patronenaufwand einen solchen Martinsvogel zur Aufbesserung der Verpflegung herunterzuholen. Bei dem hohen schnellen Fluge war es jedoch mit der Kugel ein aussichtsloses Beginnen. Der Frühlingswind taute unsere Eis- und Lehmburgen allmählich auf und setzte alles unter Wasser. Die Stellung mußte zeitweilig verlassen werden, da der Stau von der Beresina zurückdrückte. Als ich nachts am Waldrand Posten stand, hörte ich zuweilen Schwingenrauschen und allerlei Töne. Ich glaube, es waren Bekassinen, denn kurz darauf habe ich solche im Walde festgestellt. Kurz darauf kam auch Freund Klapperstorch in würdevollem Fluge angezogen. Diesmal rührte sich aber keine Flinte. Er erschien uns fast wie ein Landsmann. Wahrscheinlich halten die Rüssen den Storch ebenfalls für den so nützlichen Kinderbringer. Er ist übrigens in dieser sumpfigen Gegend sehr häufig zu finden. In den Dorfgärten standen manchmal gleich 3—4 Nester auf einem einzigen Baum. Auf den Dächern sah ich jedoch kein Nest. Inzwischen war der Mai gekommen und auch in Rußland der Schnee verschwunden. Die Finken schlugen wie bei uns zu Hause, nur waren sie weniger rotbrüstig. Die Bäume sproßten und grüntem. Da mußte doch wohl auch bald die Nachtigall kommen? Oder sollte es hier Sprosser geben?

(Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Die Sperbergrasmücke ist als Kuckucksbrutpfleger der Leipziger Gegend bekannt. In seinem Vortrage: „Unsere Grasmücken im Freileben und als Stubenvogel“ sagt Herr J. Birk („Gef. Welt“ 1921, S. 17): „In der Leipziger Gegend muß das Schwarzplättchen, ebenso wie die Garten-

grasmücke, des öfteren als Kuckucksamme bienen, während mir bei der Zaungrasmücke nur ein Fall, bei der Sperber- und Dorngrasmücke gar kein Fall bekannt ist, trotzdem ich gerade von letzterer nach vielen Hunderten zählende Nester gefunden habe. Augenfällig ist gleichfalls, daß das in nächster Nachbarschaft des als Stiefeltern des Kuckucks am häufigsten in Betracht kommenden rotrückigen Würgers stehende Nest der Sperbergrasmücke stets vom Kuckucksweibchen mit seinem Unglückssei verschont wird. Ob es in anderen Gegenden damit anders bestellt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.“ Wenn Herr Birk von persönlich praktischen Erfahrungen berichtet, ist gegen seine Feststellungen gewiß nichts einzuwenden, in der Verallgemeinerung aber entsprechen sie nicht den Tatsachen. Aus der bekannten und leicht zugänglichen diesbezüglichen Literatur wären für die Leipziger Gegend speziell folgende Tatsachen leicht festzustellen gewesen: Dr. Rey (Altes und Neues aus dem Haushalte des Kuckucks, Leipzig 1892) notiert für Deutschland 34 Fälle, daß das Cuculus-Ei bei *S. nisoria* gefunden wurde. Nach den Sammlungskatalogen am Schlusse der Arbeit entfallen auf das Leipziger Gebiet 5 Beobachtungen. Als weitere deutsche Fundorte kämen in Betracht: Dessau, Anhalt, Bismarckswald, Frankfurt a. d. O., Spandau, Thüringen, Ebenbüsch, Schlesien. In seinen Beobachtungsnachträgen (Orn. Monatschrift und J. für Orn.) notiert er für Leipzig 3 und für das nahegelegene Gebiet um Wurzen 2 weitere Fälle. Von den 8 Cuculus-Eiern meiner Sammlung bei *S. nisoria* entfallen auf Leipzig 6 und auf Schlesien und die Provinz Sachsen je 1 Stück. Aus den Angaben ist jedenfalls ersichtlich, daß im Leipziger Gebiet die Eiablage von Cuculus zu *S. nisoria* zu nicht besonders seltenen Fällen gehört. Wenn man schließlich zu der gegenwärtig unter den Kuckucksbiologen wohl allgemein vorherrschenden Ansicht hinneigt, daß das Kuckucksweibchen seine Eier nicht wahllos unterbringt, sondern nur bei der ihm sympathischen Art, d. i. derjenigen, die es als Nestling erzog, dann wird man es auch nicht als „augenfällig“ finden, wenn ein Kuckucksweibchen, das zu *Lanius* zu legen die Gewohnheit hat, die daneben brütende Sperbergrasmücke trotz mancher ökos., nido- und oologischen Konvergenzerscheinungen unberücksichtigt läßt. Die Annahme erblicher Gewohnheit läßt uns ja eben die auffällige Tatsache einer strengen Gesetzmäßigkeit — Ausnahmen kommen bei vielfach störenden Faktoren hierbei ja auch vor — in der Biologie des Kuckucksweibchens am erklärlichsten erscheinen.

Richard Schlegel.

### Aus den Vereinen.

**Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber, Hannover.**  
Die sechste Versammlung am 14. April 1921 im „Hannoverschen Landesheim“ war sehr zahlreich besucht. Die Mitgliederzahl ist auf 52 angewachsen. Nach Verlesung der vielen Eingänge und Anfragen hielt Herr Veit einen eingehenden und sachkundigen Vortrag über „Die Pflege der Nachtigall“. An seine Ausführungen schloß sich ein sehr lebhafter Erfahrungsaustausch über die verschiedenen Maßnahmen bei der Pflege unserer bestbeibten „Sangeskönigin“. Die Meinungen über die bei längerer Käfigung oft zutage tretenden Fußkrankheiten waren sehr geübt. Während der eine Pfleger nur sparsamste Mehlwurmgaben empfahl, fütterte der andere reichlich, ohne daß bei diesem letzteren sich Schädlichkeiten zeigten. Über die Behandlung, besonders aber über die Vermeidung von Fußkrankheiten soll später ein besonderer Vortrag unterrichten. Die Ziele für die Beobachtungsausflüge konnten so festgelegt werden, daß für den 1. Mai die Giesener Berge und Teiche, für den 5. Mai (Himmelfahrt) aber die Moorlandschaften zwischen dem Mittelkanal und Neustadt a. Rbg. gewählt wurden. Dann sprach Herr Winter über „Das Sammeln von Ameisenpuppen“. Er erwähnte die Schwierigkeiten beim Gewinnen und die Nachteile beim zu frühen Beginnen und nicht sachgemäßen Behandeln der Ameisenhaufen. Es wird ja immer nur wenig möglich sein, sich den Bedarf an Ameiseneiern selbst zu sammeln, obgleich es bei den jetzt geradezu maßlosen Preisen recht wünschenswert wäre, wenn möglichst viele Liebhaber selbst sammeln könnten, um auf diese Weise einen Einfluß auf die unsinnige Preisgestaltung auszuüben. An den Vortrag des Herrn Winter



knüpften die Herren Klocke und Oppermann an mit recht wertvollen Mitteilungen über „Die Biologie der Ameisen“. Aber dies Gebiet soll später ein ausführlicher Vortrag folgen, da die Unterhaltung ergab, daß noch manches Unklare zu berichtigen und manches Wissenswerte zu berichten ist. Herr Appel erzählte dann über „Das Vogel-leben im Oberharz“ während der schönen Märztage dieses Jahres. Viele Schnardrosseln, sehr viele Goldhähnchen mit ihrem mannigfaltigen Gesang kamen zu Gehör. Im Ofertal zeigten sich Wasseramseln in erheblicher Zahl. Auch die sonstigen Beobachtungen waren recht mannigfaltig. Im letzten Vortrag dieses Abends sprach Lehrer Ottens über „Unsere Würgerarten“ auf Grund langjähriger eigener Beobachtungen. Während die Schwarzstirnwürger und Notkopfwürger auch hier zu großen Seltenheiten zählen, der letztere vom Vortragenden in der Umgebung Hannovers überhaupt noch nicht beobachtet wurde, ist der Notkrüdenwürger, besonders aber der Raubwürger, verhältnismäßig oft anzutreffen. Seine Gewohnheiten schildert Herr Ottens in vielen Einzelzügen recht anschaulich. Daß er z. B. seiner Lieblingsnahrung, den Mäusen, stets zuerst den Kopf abreißt, seine Beute aufpfeift und auf der Jagd über den Mäuselöchern minutenlang sich rüttelnd hält, sei hier erwähnt. Zur Veranschaulichung unserer Würgerarten wurden Tafeln aus dem großen Naumannschen Vogelwerk vorgezeigt. Herrn Ottens wurden für seine vorzüglichen Ausführungen und Beobachtungen die Anerkennung und der Dank der Versammlung zuteil. Herr Schuster regte an, gegen die Eingabe der Tierschutzvereine an den Reichstag, das Halten von Vögeln weiterhin zu beschränken, Schritte zu unternehmen und in Gesellschaft mit andern Vogelvereinen gegen diese einseitige Aufforderung und sachlich wenig begründete Beschränkung unserer Liebhaberei Stellung zu nehmen. Wir werden in nächster Zeit mit einem Rundschreiben an sämtliche Vogelliebhabervereine herantreten und in einer gemeinsamen Eingabe an den Reichstag die Wirkung der übertriebenen tierschutzlichen Bestrebungen abzuschwächen oder zu beseitigen suchen, wie dies der Verein für Vogelschutz und -kunde zu Dortmund bereits getan hat.

#### N. Trostschük.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzung am Montag, dem 16. Mai d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Virel, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Der Verein der Vogelliebhaber Lübeck hielt eine allgemeine Ausstellung vom 12.—14. Februar im Turnerschaftsheim ab. Als Preisrichter waren tätig die Herren Werner Hagen und Sagell, Lübeck, sowie der Unterzeichnete. In der Selbstzuchtklasse, die Holländer-, Fuchs- und Isabellkanarienvogel sowie Wellenstirliche und Girtlichbastarde umfaßte, erhielt Robert Steinhagen den 1. Preis, neben mehreren Ehrenpreisen auch den für den seltensten Bastard, einen mexikanischen Gimpelbastard. Ferner erhielten Preise die Herren Adolf und Otto Steinhagen sowie Max Wischendorf. In der allgemeinen Abteilung stand an 1. Stelle Herr Adolf Steinhagen mit einer Kollektion von 68 Vögeln; besonders sind zu erwähnen ein Rossambizzeißigastard, ein weitergezüchteter Kapuzenzeißigastard, Singstirliche, Kubastin und roter Amaranth. Verschiedene Privatehrenpreise lohnten außerdem die große Mühe dieses Ausstellers. Den 2. Preis errang Herr Otto Steinhagen, von dessen Vögeln eine wundervolle Gedirgsbachstelze und ein Feldberlingspärlchen zu nennen sind. Mit dem 3. Preis wurde Herr Wischendorf ausgezeichnet, unter dessen Vögeln sich eine Amstel den Ehrenpreis für den bestjüngenden Vogel errang. An 4. Stelle ist Herr Rudolf Strehlke, an 5. Stelle Herr H. Grabener und an 6. Stelle Herr R. Steinhagen zu nennen. Besonders verdient hervorgehoben zu werden, daß zum erstenmal nach der von Robert Steinhagen ausgearbeiteten Skala gerichtet wurde, deren Anwendung für die Verbandsausstellung obligatorisch ist. Wir begrüßen darin den Grundstein für einen weiteren Ausbau der Grundzüge für eine Prämierung der Weich- und Körnerfresser. Am Abend des 11. Februar vereinigten sich eine Reihe von Vereinsmitgliedern mit den Preisrichtern zu einem gemütlichen Abendessen, bei dem der Unterzeichnete über die Beobachtungen der Preisrichter und die Anwendung der

Steinhagenschen Skala sprach. Eine rege Aussprache über unsere gefiederten Freunde ließ die Stunden allzu rasch entschwinden.

Dr. Schünke, Kiel.



Herrn P. B., Bernstadt (Schles.). Die demnächst erscheinende neue Auflage von „Einheimische Stubenvögel“ enthält neben vielen Abbildungen in Schwarzdruck 22 farbige Tafeln mit Darstellungen heimischer Vögel. Diese sind wenigstens zum größten Teil einzeln künstlich. Wenden Sie sich deswegen an die Kreuzische Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Die genannten Vögel findet Fragesteller auf diesen Tafeln dargestellt. — Rabenvögel, also auch Dohlen, sind durch das Vogelschutzgesetz nicht geschützt. Die Sprechsaalnotiz wird im nächsten Heft veröffentlicht werden.

Herrn E. T., Remscheid, Saar. Sie müssen unter Berufung auf § 5 Abs. 3 des deutschen Vogelschutzgesetzes ein diesbezügliches Gesuch an die Landespolizeibehörde (Landrat, in Städten der Polizeipräsident oder Bürgermeister) richten.

Herrn P. R., Berlin O.; Herrn K. R., Bremen; Frau A. G., Pozzouy; Herrn L., Berlin NO.; Herrn G. St., Ballenstedt; Herrn P. H., Frankfurt a. M.; Herrn C. J., Badenheim; Herrn J. L., Berlin S 61: Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. R., Köln-Nippes. Wenn es sich wirklich um „Naumanns Drossel“ handelt, wäre der Preis von 50 M. nicht zu hoch. Diese Drossel hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wacholderdrossel, wenigstens jüngere Vögel. Ältere Vögel haben dunkelbraunen Oberkopf, dessen Federn grau gefärbt sind, die übrige Oberseite ist rostbraun, nach hinten in Rostrot übergehend, die Federn des Vorderrückens und der Schulter sind graubraun gefärbt, Kopfseiten weißlich, rostfarben überhaucht; über das Auge hin geht ein ziemlich breiter bräunlichweißer Augenbrauenstreif; dunkelbraun sind Flügel und Ohrägend und ein Fleckenstreif jederseits der weißlichen Kehle; die rostförmlichen Federn der Kropfgegend und Oberbrust haben weißliche Säume, die übrige Unterseite ist weißlich, mit breiten rostförmlichen Schaftflecken, Schwingen und große Flügeldecken sind schwarzbraun, innen mit breiten rostbraunen Säumen, die übrigen Flügeldecken graubraun mit rostroten Säumen, die Schwanzfedern sind rostrot mit Ausnahme der beiden mittleren, welche dunkelbraun sind, Unterflügeldecken rostrot mit weißlichen Säumen; Auge dunkelbraun, an der Wurzel gelblich, sonst hornbraun; Füße bräunlich; Lg. 230, Fl. 135, Schw. 90 mm. Bei jungen Vögeln ist die Oberseite oliver graubraun mit wenig Rostrot gemischt. Von der Wacholderdrossel, welche größer ist, an der Färbung der Unterflügeldecken, der Schwanzfedern, welche wenigstens an der Wurzel rostrot sind, und an dem hellrostgelben Fleck an der Wurzel der vorderen Schwinge stets zu unterscheiden.

Herrn J. M. M., Coburg. Das übermäßige Wachstum der Schuppen und Schinnen an den Füßen des Vogels kann bei allen Arten vorkommen. Um die Schuppen zu entfernen, erweicht man sie durch häufig zweimaliges, etwa 10—15 Minuten währendes Baden in warmem Seifenwasser. Man setzt das Baden etwa eine Woche hindurch fort und versucht dann vermittels eines schräg spatenförmig geschnittenen Hölzchens die Schuppen vorsichtig zu lösen. Eine zu große und harte Schuppe schneidet man soweit wie möglich mit einer scharfen spitzen Schere zurück und verfährt wie oben angegeben.

Herrn H. S., Freiburg i. B. Gewöhnlich hilft das Eingeben von gepulverter Areka meist im Getränk oder in Pillenform, um den Bandwurm zu vertreiben, wenn der Vogel einige Stunden vor dem Eingeben keine Nahrung erhält und nach dem Eingeben etwas Leinöl beigegeben wird. Gute Erfolge sollen mit dem „Jungklauenschen Bandwurmmittel“, das in den meisten Apotheken erhältlich ist und im Getränk gereicht wird, erzielt werden.

Herrn C. F., Tübingen. Ein derartiges Benehmen wird bei Kanarienvögeln häufiger beobachtet.



# Anzeigen

## Käfige und Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige 13 M und 19,50 M, Schlagnetze f. fl. schädli. Vögel 17,50 M, f. gr. 21 u. 26 M. Muster, Preisl. gratis. **F. Zannen, Cronan 58, Westf.** [328]

## Futtermittel

## Vogelfutter

für Kanarienvogel, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Viste 18 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [324]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Trübdingring 1      Telephon 14 958

## Voagelfutter

[325] für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. **Franz Sebach, Voagelfutterhandlung, Kaiserlautern, Hofenstraße 52.**

## Alle Sorten Voagelfutter

liefert reell und billigst [326] **Wlth. Seidrich, Brigg Bez. Breslau.** Postfachkonto: Breslau 46 777.

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

## Reform-Normal

individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Vorbesitzer H. Zena, Biberach-Riß. Vollster Nahrungsergänzung mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Vollerzermischung Pfd. 6.75 M
  - Ref.-Normal II. Grossmüdenarten Pfd. 6.— M
  - Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 7.50 M
  - Ref.-Normal IV. Selbstpütter usw. Pfd. 11.— M
  - Ref.-Normal V. Drosseln und Stare 4 Pf 6.— M
  - Dr. Bahmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M
  - Kondensiertes Eigelb. 50 g 3.— M
  - Nährsalz, Dr. Kieses Tüte —.50 M
  - „Normalin“, neutraler Kalkzusatz Tüte —.20 M
  - Insektenpulver in Originkarton Karton 1.50 M
  - John-Vicot-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M
  - Vogelzucker Weisser. Dose 1.25 M
  - Polys Vogelmedizinen je nach Bedarf.
- Ornis-Näpfe:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
II 16 1/2 x 5 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M
- Schlagnetze je nach Größe in guter Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
Ameisenpuppen 1920 Pfd. 36.— M  
Weichwurm 1920 Pfd. 23.— M  
freibleibend!  
Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Mischfutter Ia Bitte Arten angeben!  
Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienvogel usw. Pfd. 5.— M  
Lettanten aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!  
„Ornis-Haus“, Halle a. S. Südstraße Nr. 49.  
Weiter langjähriger Fachmann! Aufnahmeblätter und Preisliste mit Vorwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [327]

## Reform-Käfige

zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport  
1 Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef.-Bl. 1920, Heft 14 - 16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkanblende, Porzellannapfe, Ledertuchbede. keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kästchen oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige nach jeder Art Käfige und Vögel nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

## Schlagnetze ohne Mittelfieg

f. schädli. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92 210. [328]

## Marke Primus

Bestes Universalfutter für in- und ausländische inkostenfressende Singvögel. Seit 16 Jahren bestens bewährt, von hervor. oenden Pflegern begutachtet und empfohlen. Zuwand angelegt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton à M. 12.—, 6 Kartons ein Postkast. Lose der Kilo M. 14.—. Bei Abnahme von 4 Kilo und Voreinsendung des Betrages franko Lieferung.

Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.  
Lorenz Dirichmann, Augsburg B. 169. [329]

## Vogel-, Rükken- u. Geflügelfutter

Dausf	60 kg	1/2 kg
Hausmischu.	560.—	4.— M
Sommerrübsen, süß	380.—	4.— M
Glanz	195.—	2.25 M
Walu	310.—	3.50 M
Waldbogelfutter, I	320.—	3.50 M
	II	240.— 2.80 M
Kanarienvogelfutter	I	376.— 4.— M
	II	325.— 3.50 M
Rükkenhirse, bunt	150.—	1.80 M
geschn.	200.—	2.40 M
Geflügelkörnerfut. Ia	150.—	1.70 M

Alles in bekannter, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einschl. Cad.

Otto Wermer, Seedeleben 8, Vogelputzergroßhandlung. [330]

## Frische Ameisenpuppen

zu Tagespreisen verkauft [331]  
Paul Schindler, Berlin, Kläfferstr. 78.  
Bei Antrag. ist stets Rückporto beizufügen.

## Ameiseneier

 Pfund 42.— M  
Weichfutter . 8.50 M  
Zitell . . . 6.50 M  
Erlensamen . 4.50 M  
Alle Voagelfutter.  
Preisliste frei.

**Fritz Liesenberg, München 7**  
Vogelfuttergroßhandlung  
Telephon 42 440 [332]

## Ameiseneier

täglich frisch, rein wie handverlesen, versehen jedes Quantum per Nachnahme od. Voreinsendung ab hier per Liter 8 M.  
Bei Anfragen Rückporto! Gegen Voreinsendung von 20 M sende Päckchen franko, Inhalt ca. 2 Liter. [333]

**Behrte, Braunschweig, Gudenstr. 69.**

## Senegalsinken

alle Sorten sind wieder neu eingetroffen. Preisliste nur geg. Retourmarke einford.

## Frische Ameiseneier

1/4 Nr. franko 5.50 M gegen Voreinsendung auf mein Postfachkonto Berlin Nr. 83 386.

**G. W. Leuger, Berlin N 58,**  
Schönhaufer Allee 70 a [334]  
born. G. Schmiedebergs Zool. Handlg.  
Fenster Humboldt 5 730.

## Rheinisches

## Universalalmischfutter

für inländische und ausländische insektenfressende Singvögel von Apotheker Max Kruef.

## Firma und Fabrikationsrezept ist zu verkaufen!

Näheres durch **Ernst Hanke, Berlin-Friedenau,**  
335] Wielandstraße 5.

## Achtung! Geflügelhalter!

Das beste

## Rücken- u. Geflügelfutter

liefern wir sofort gegen Nachnahme in Postpaketen à 8 Pfund netto  
Nr. geschälte Hirse . . . p. Pfd. 30 M  
Nr. ungeschälte Hirse . . . p. Pfd. 20 M  
Nr. Brua ris . . . p. Pfd. 25 M  
Nr. Laplatamais, Kleinföden . p. Pfd. 23 M  
Nr. Buchweizengrübe . p. Pfd. 41 M  
ohne jede Extraberechnung von Porto und Verpackung

## „Diag“

Nahrungsmittel-Industrie A.-G. Verbandsabteilung.

Berlin SW 11, Dessauer Str. 32. [336]

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

## Universalfutter

„Vederbissen“, hochprima, mit erstklassigen Ameiseneiern 1920 gemischt, 337] Pfd. 6.— M.  
Ameiseneier, Ia, 1920, Pfd. 35.— M.  
Kanarienvogelfutter, hochsein, Pfd. 3.80 M.  
Weichwurm, Ia, 1920, Pfd. 20.— M.  
Waldbogelfutter, in reichl. Quant., Pfd. 3.80 M.

Zelzig- u. Stieglitzfutter, in Hanf, Bidorien, Tabak- und Kornblumensamen, Pfd. 3.80 M.  
Exotenvogelfutter, Spitz n. Hirse, Pfd. 3.80 M.  
Papageifutter, mit Erdnüssen, Pfd. 6.50 M.

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin Postfachkonto Berlin 34 825.

## Mehlwürmer

1 Pfd. 60.— M. Bei Voreinsendung von 15 M 1000 Stck. fr.

100 Pfd. 1 Pfd.  
Papageifutter 450.— M 5.— M  
Kanarienvogelf. 350.— M 3.80.— M  
Waldbogelfutter 350.— M 3.80.— M  
Weichwurm 20.— M

## Universalfutter

Feinste Mischung  
I für Nachtigall, Grossmüden usw. 1 Pfd. 6.50 M  
II „ Drossel, Stare usw. 1 Pfd 338] 5.— M

Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt

## „Ornis“

Berlin-Mahlsdorf, Boldowstr. 36 a.

## Vögel

Atlasfinken . . . . . Paar 45 M  
Schmetterlingsfinken . . . . . 45 M  
Afrilden . . . . . 45 M  
Weiber . . . . . 60 M  
Amselnabelweber . . . . . 70 M  
Arabidensittw. . . . . 70 M  
Nachttopfmandarin . . . . . 175 M  
Wellensittiche . . . . . 180 M  
alles gut besiedelte und gesunde Vögel.

**G. Schöndube, Berlin,**  
339] Elisabethstraße 1.

## Liebhaber sucht Papagei

roten Kardinal, oder andere Stubenvögel, Kanarien. Ausf. Angebote an **Ed. Albrecht, Duisburg,**  
340] Gausstraße 26.



Jahrgang L.

Heft 10. 19. Mai 1921.

# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.— Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Berlin 34687.

Fernsprecher: 1323.

## Der Gelbspötter.

Von P. Rückert, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Welch Vogelliebhaber kennt ihn nicht, diesen herrlichen Sänger und eifrigen Raupenjäger im gelbgrünen Gewande? Etwa Anfang Mai hören wir ihn bereits sein eigenartiges Lied mit großem Eifer vortragen. Wir finden diesen Liebling vieler Vogelfreunde sehr oft im kleinsten Obstgarten mit nur wenigen Bäumen sowie in Feldgehölzen und dichtem Buchwald. Birkenschläge scheinen ihm besonders zu gefallen. Die Geschlechter dieses Vogels sind dem Gefieder nach nicht bestimmt zu unterscheiden, nur das im Frühling vorhandene Steißzäpfchen bestimmt das Männchen. Auch die Gefiederfarbe dieses Vogels variiert sehr, von grau- bis grün-gelber Brust. Sein Nest ist eines der schönsten Vogelnester und ist dem des Buchfinken sehr ähnlich, nur daß dasselbe im Umfange kleiner, aber bedeutend tiefer ist.

Der Gesang des Gelbspötters wird von uns Vogelliehabern für einen der besten gehalten, und mit Recht. So sehr auch ich das Lied des Gelbspötters schätze, schätze ich diesen sogenannten „Gelbspötter“ als Spötter nicht, da er in dieser Kunst von vielen anderen Sängern übertroffen wird. Sumpfrohrsänger, Würger, Blautehlchen und Schwarzplättchen stellen ihn als Spötter weit in den Schatten. Ja, ich behaupte sogar, daß der Gelbspötter nur wenig Nachahmungstalent besitzt. Bezüglich dieser Behauptung bin ich gewiß, daß viele Liebhaber ihr Haupt schütteln werden, ja vielleicht auch Herr Neunzig eine gegenteilige Ansicht in einer Randnote zum Ausdruck bringen wird (nein. N.), aber meine Ansicht dürfte sich wohl kaum ändern.

In folgendem will ich versuchen zu beweisen, daß der Gelbspötter das nicht zu leisten vermag, was ihm als angeblich hervorragenden Spötter nachgesagt wird. Unstreitbar verfügt der Gelbspötter über

einen großen Tonreichtum und eigenartige Gesangspassagen, die den weniger geübten Gesangskenner an diesen oder jenen Sänger erinnern, aber den geübten Gesangskenner nicht täuschen können, da man sofort den Gesang und die Nachahmungsweise des Gelbspötters heraus hört. Also er vermag bei seinem Liede nicht die Naturtreue wie andere Sänger zu geben. Am besten gelingt ihm wohl das Schackern der Schwarzdrossel nachzuahmen. Dieses Schackern bringen alle Spötter recht gut. Auch bringen die meisten Gelbspötter einen pirolähnlichen Ruf, welcher aber auch sofort den Gelbspötter erkennen läßt. Mehrere Gesangstouren des Gelbspötters kann man sehr gut in menschliche Worte kleiden, wie z. B. sein allbekanntes „Doktor Knie, Doktor Knie“ oder auch „tut weh! tut weh!“ Sollte etwa dieser kleine gelbe Kacker dieses sogar dem Menschen abgelautet haben? Ich bezweifle es. Ich halte den Gesang des Gelbspötters für einen eigenen Originalgesang, also mit eigener Komposition.

Wie ganz anders beim Hören von Sumpfrohrsänger-, Würger-, Blautehlchen- oder Schwarzplättchenliedern. Hier hören wir die Wiedergabe anderer Sänger mit einer Naturtreue vortragen, welche selbst den besten Gesangskenner täuschen kann, falls er den vermeintlichen Urheber nicht selbst zu Gesicht bekommt. Obwohl ich in bezug auf unsere heimischen Vogellieder einigermaßen erfahren bin, haben mich die vier letztgenannten Imitationskünstler sehr oft im Zweifel gelassen, bis ich den Sänger selbst erblickte und seine naturwahre Imitationskunst bewunderte. Hierin leistet insbesondere der Sumpfrohrsänger als Spötter Hervorragendes. Dessen Lied setzt sich fast nur aus Gesangsteilen und Strophen anderer Vogelgesänge zusammen. Auch der rotrückige Würger ist fast ausnahmslos ein guter Imitator und vermag sehr gut zu täuschen. Nur die Tonstärke der Originalsänger erreicht er selten, da seine Stimmittel zu schwach sind. Desgleichen sind Schwarz-

plättchen und Blauflecken sehr gute Spötter und bringen ihre Imitationen täuschend zu Gehör. Jedoch bringen diese beiden Sänger mehr oder weniger das Lied ihrer eigenen Art, und bei ihnen sind besonders reichhaltige Spötter nicht gemein.

So sehr mich die naturgetreue Wiedergabe des kunstvollen Gesangsimitators erfreut und ich die Kunst bewundere, mit welcher Genauigkeit die Wiedergabe erfolgt, so halte ich es doch nicht für nötig, daß ein guter Sänger immer ein guter Spötter sein muß. Der mit gutem Tourenreichtum begabte Originalsänger ist mir ebenso wertvoll, denn nur die gute Tonlage und die wechselvollen Strophen machen den Sänger wertvoll.

Und gerade dieserhalb, mein kleiner, lieber Gelbspötter, wenn ich dich auch vielleicht nach Ansicht vieler geschmäht haben sollte, stelle ich dich doch trotz des soeben abgesprochenen Spöttertalentes als Sänger in erste Reihe. Sehr oft werden von Vogelliebhabern die gesanglichen Qualitäten von Gelbspötter und Sumpfrohrsänger verglichen. Ganz nach Geschmack und Empfinden der jeweiligen Liebhaber erhält bald dieser, bald jener dieser beiden Rivalen den Vorzug. Unstreitbar sind beides gute Sänger. Meiner Ansicht nach gebührt dem Gelbspötter die Palme. Dieser bringt sein Lied in kräftiger Tonlage wohlklingend frei zum Ausdruck. Er kommt mir vor wie ein Konzertsänger, der „frei vom Blatt“ singt, ohne Stockungen, jede seiner Strophen laut vernehmbar, während der Sumpfrohrsänger sein zwar meist sehr reichhaltiges Lied in bedeutend schwächerer Tonlage und nicht so fließend vorträgt. Der Lauscher muß oft sein Gehör anstrengen, um seine oft leise zischelnden Strophen vernehmen zu können. In dem Pflanzengewirr seiner Brutstätte befindet er sich singend bald hier, bald dort. Nur selten zeigt er sich auf einer Pflanzentkrone, um sofort wieder in die dichten Regionen zu verschwinden und weiterzuklispeln. Als rechtzeitig gefangener Frühjahrsfang beginnt der Gelbspötter bald mit seinem Gesang, wenn der Käfig einen recht hellen Standort hat und ihm nur beste frische Puppen gereicht werden. Kein Wunder, wenn sein Pfleger es wagt, diesen schönen Sänger zu überwintern, wenn auch mit banger Hoffnung. Denn bekanntlich technet man unsern Gelbspötter zu den heikelsten Käfigvögeln. Und nicht mit Unrecht, denn die meisten Gelbspötter erleben das kommende Neujahr nicht.

Schon der trübselige, vernichtende Herbst macht auch unseren Gelbspötter traurig und aufgeblasen. Wenn es zu dieser Zeit der Liebhaber versäumt, seinen Liebbling des öfteren auf seinen Körperzustand zu untersuchen, findet er diesen gar bald als magere Leiche auf dem Käfigboden, er ist dahin zum ewig blühenden Frühling. Auch mir erging es so mit meinen Erstlingsgelbspöttern. Aber mein Vogelliebhaberswahlpruch lautete immer: „Der Vogel stirbt nicht, weil er im Käfig ist, sondern weil er hierin nicht das entsprechende Futter erhält.“ Ich versuchte es von neuem und kam zu dem Entschluß, als Winterfutter des Gelbspötters nur trockene Ameiseneier und Mehlwürmer zu reichen. Von andern Liebhabern wurden mir bald diese, bald jene Futtergemische empfohlen, womit dieselben jedoch selbst nur wenig


gute Resultate erzielten. Ich ging also meinen eigenen Weg. Den neuen Frischfang setzte ich in einen mit weißem Stoff verhüllten Käfig und fütterte bis zur Beendigung des Gesanges nur frische oder geschwelkte Ameisepuppen. Trinkwasser reichte ich dauernd. Als nun die Zeit nahte, in der die frischen Puppen zu Ende gehen, mischte ich ganz allmählich diesen einige trockenen Puppen zu, welche anfangs nicht gern gefressen wurden und auf dem Napfboden liegen blieben, aber eine Stunde Hunger lehrt den gewöhnlich jetzt fettleibigen Gelbspötter auch diese fressen. Ich verringere nun langsam die letzten frischen Puppen und ersetze diese durch gute trockene Puppen. Auch reiche ich von hier ab täglich 3—6 Mehlwürmer, und der Futterübergang ist ohne besondere Schwierigkeit vollzogen. Viele Gelbspötter werden hierbei sogar außerordentlich fett, bis dann die düsteren Novembertage wieder ihr Fettbäuchlein stark reduzieren. In dieser Zeit ist also größte Sorgfalt nötig, die Mehlwürmer müssen je nach dem Futterzustand des Vogels vermehrt werden. Um den Vogel nicht abmagern zu lassen, reiche ich oft zeitweise bis zu 30 Würmern in 2—3 Gaben pro Tag. Neigt der Gelbspötter wieder zur Fettleibigkeit, werden die Würmer so wieder allmählich verringert. Mit dieser einfachen Futtermethode ist es mir nun bereits mehrere Jahre gelungen, auch den so heiklen Gelbspötter zu überwintern, so daß auch die Maufer glatt vonstatten ging und reichlicher Gesang meine Arbeit lohnte. Im allgemeinen bin ich in der Mehlwurmfütterung sehr vorsichtig. Besonders zur Herbstzeit erhalten zur Fettleibigkeit neigende Vögel diese nur selten, da gerade der Mehlwurm nach meiner Beobachtung sehr fettbildend ist. Ich habe des öfteren völlig abgemagerte Vögel in 8—10 Tagen durch reichliche Wurmfütterung vollbrüstig gesütert. Da nun erfahrungsgemäß unsere Weichstesser bezüglich Erhaltung ihrer normalen Körperbeschaffenheit individuell veranlagt sind, wäre es falsch, zu behaupten, dieser oder jener Vogel müsse täglich ein bestimmtes Quantum Mehlwürmer erhalten.

Die Körperbeschaffenheit unserer Käfigvögel festzustellen, dürfte keinem Liebhaber schwerfallen, auch ohne das unständliche Wiegen derselben. Der Liebhaber nimmt den Vogel in die linke Hand, so daß der Vogel hierin auf dem Rücken liegt. Mit der rechten Hand erfährt er die zappelnden Füße und zieht dieselben in der Schwanzrichtung des Vogels und bläst das Brustgefieder auf. Der abgemagerte Vogel zeigt ein spitzes Brustbein, die Brustseiten sind hohl eingefallen. In diesem Falle ist eine reichlichere Wurmfütterung nötig. Der normale Vogel zeigt eine runde, rote Brust. Das Brustbein zeigt sich nur schwach. Auch der Bauch normaler Vögel darf keine starken Fettpolster aufweisen und soll eher etwas eingefallen erscheinen. Jedoch etwas Fettansatz zur Herbstzeit an Bauch und Hals dürfte keinen Pfleger bange machen, nur das Brustbein soll von Fettpolstern frei bleiben. Der geübte Pfleger wird schon an der Figur des Vogels erkennen, wie selbiger genährt ist. Der hängende Hinterteil verrät die Fettleibigkeit des Vogels. Stark abgemagerte Vögel haben einen trüben Blick wie müde Menschen. Das Auge erscheint bei diesen nicht voll und rund, jon-



dern etwas zusammengezogen. Eine größere Menge Mehlwürmer ist in letzterem Falle nötig und wirkt schon nach einigen Tagen verblüßend. Das Wiegen der Vögel halte ich als zu schematisch, da die Vögel selbst ein und derselben Art bei normaler Körperbeschaffenheit oft stark differieren. Etwas Sicheres resp. Bestimmtes kann hierin nur das Auge des Pflegers feststellen, und dieses besonders zur Herbstzeit, denn singende Vögel werden selten fett.

Nun noch eine Frage: „Wann mausert der Gelbspötter in der Freiheit?“ Nach ornithologischer Literatur soll der Gelbspötter als Käfigvogel in den Monaten Januar bis Februar diese beginnen. Diese Angabe hat sich jedoch bei meinen bisher geflügelten Gelbspöttern noch nicht bewahrheitet. Wohl setzte oft der Gesang in dieser Zeit ein, die Mauser jedoch erst etwa von Mitte März bis April. Meistens setzen Mauser und Gesang zu gleicher Zeit ein. Mich dünkt, daß auch der freilebende Gelbspötter in dieser Zeit mausert, da ich bei zeitig gefangenen Frischfängen an Kehle und Hals noch sprossende Federtiele fand. Ich bin also der Ansicht, daß der Gelbspötter auch kurz vor dem Abzuge



Gartensänger.

aus seiner Winterherberge vermausert hatte, um mit neuem, unbeschädigtem Flügelmaterial die große Reise zu uns wagen zu können. Ganz so verhält es sich ja auch mit unseren Herbstmauserern, welche ja bekanntlich sofort nach Beendigung der Mauser ihre Südreise antreten.

Betreffs der vorgeschilderten Fütterungsmethode unseres Gelbspötters möchte ich nicht sagen wollen, daß diese die einzig richtige wäre, denn es führen mehrere Wege nach Rom, vielleicht aber etwas umständlicher.

### Vom Ameisensfang.

Von Löhser.

(Nachdruck verboten.)

Es ist an dieser Stelle schon des öfteren auf den Wert des Ameisenfutters hingewiesen, so daß es wohl geraten erscheint, über den Fang und die Zubereitung der Tiere ein paar Worte zu sagen. Jetzt, wo die Sonnenstrahlen neues Leben aus der Erde zaubern, wird es auch wieder im Ameisenstaat lebendig. Der ganze Ameisenhaufen tribbelt von seinen Erbauern, und es scheint ein leichtes, sich ein paar

Liter dieser Tiere zu verschaffen. Dennoch gehört Geduld und reichlich Zeit dazu, bis man in den Besitz eines größeren Quantum gelangt ist.

Als Falle benutzt man am besten eine Weinflasche, deren Hals glatt und — von oben gesehen — von außen wie innen rund ist. Falls er nach innen eine eckige Kante enthält, bietet er den Tieren Gelegenheit, sich festzuhalten, und erschwert die Fangmöglichkeit. Nachdem die Flasche gründlich gereinigt ist, wird der Hals nochmals innen möglichst trocken und glatt gerieben, welche Prozedur jeden Morgen vor dem Aufstellen wegen der daran haftenden Ameisensäure und anderer Ausscheidungen wiederholt werden muß. Die Flasche wird nun senkrecht in einen Ameisenhaufen derartig eingestellt, daß die Flaschenöffnung mit der Oberfläche des Haufens abschneidet, so daß es den Tieren ein leichtes ist, auf den Rand der Flasche zu gelangen. Sobald sie, über die Störung unangenehm überrascht, das Argernis genauer untersuchen, purzeln sie in die Flasche, aus der wegen der glatten Wände und der Verengung dem Halse zu ein Entweichen unmöglich wird. Am tauglichsten erscheinen mir die kleineren Arten. Da dieselben auch Süßigkeiten gern annehmen, ist es empfehlenswert, an einen Faden, den man an einen überhängenden Ast befestigt, ein Stück feuchten Zucker (Zucker mit Rum) zu befestigen. Dieses kleine Stück hängt praktisch an der Stelle, wo sich der Hals erweitert, ohne die

Wandung zu berühren, um ein leichtes Abfallen der Tiere zu ermöglichen. Die große Waldameise (*Formica rufa L.*), die ich, wie schon oben gesagt, für weniger geeignet halte, die aber vom Kotkehlchen, von den Grasmücken usw. auch angenommen wird, zieht rohes Fleisch den Süßigkeiten vor. Mehrmals täglich oder doch allabendlich wird die Flasche aus dem Haufen entfernt und geschlossen in kochendes Wasser getaucht, um die gefangenen Tierchen schnell zu töten. Danach trocknet man dieselben, indem man sie in einen Pappkarton schüttet und in die Sonne stellt. Zum schnelleren Trocknen schüttelt man den Inhalt des öfteren täglich durcheinander. Nachdem sie getrocknet sind, was in wenigen Tagen der Fall ist, werden sie von Koniferennadeln, Holz- und Harzstückchen gereinigt und dem Futter zugefetzt.

Zum Schluß möchte ich noch über die Art, wie ich das Mischfutter bereite, einige Worte sagen. Da es mir oft vorgekommen ist, daß manche Säger, wenn ich Ameisenpuppen, Ameisen, Weißwurm usw. ganz vorsetzte, dasjenige, was ihnen nicht paßte, oft wohl nur aus Laune oder Mutwillen fortschleuderten, mahle ich jetzt alles durch eine Maschine, wodurch



das Futter zu Mehl gemahlen wird und seine einzelnen Bestandteile nicht mehr erkennen läßt. Zum Anfeuchten nehme ich meist Apfel, was ja etwas kostspielig ist, aber doch (wegen der guten Wirkung auf die Verdauung) von mir vorgezogen wird. Da man sich über den Wert des Haases nicht im klaren, so setze ich diesen, gleichfalls fein gemahlen, nur hin und wieder zu. Die Mehlwürmer gebe ich stets in lebendem Zustand. Durch das Zermahlen erhalte ich ein feines, leichtes Futter, von dem nichts verschwendet werden kann und bei dem sich meine Pfleglinge wohlfühlen.

### Kohl- und Sumpfsmeisen in Gefangenschaft.

Von Peter Hoffmann, Frankfurt a. M. (Ködelheim).

(Nachdruck verboten.)

Zu Anfang dieses Jahres bekam ich von einem Bekannten zwei Kohlmeisen, große und schön ausgefärbte Männchen, und eine Sumpfsmeise, ebenfalls ein Männchen, geschenkt. Sie fanden Aufnahme in einem Flugkäfig, 1,25 cm lang, 40 cm breit und 70 cm hoch, dessen Rückwand ich mit Eichenrinde verkleidet hatte. Weidenzweige, Tannenwedel, zwei Schlafkästchen und ein geräumiges Badehäuschen bilden die Inneneinrichtung.

Das Trio fand sich denn auch sehr schnell in der neuen Behausung zurecht. Als Anfangsfutter reichete ich Wohn-, Haas- und Erlensamen, geschälten Hafer, Sonnenblumenkerne. Nach zwei Wochen Insektenfutter mit Gelbrüben oder fein gehackten Apfelstücken, fein geschnittenes gekochtes Fleisch, Walnüsse, und um das Ganze etwas beweglicher zu gestalten, 10—15 Mehlwürmer, unter Beibehaltung des oben erwähnten Anfangsfutters. Ihre Lieblings Speise sind fein geschnittene Apfel, Nüsse, Sonnenblumenkerne und natürlich Mehlwürmer. Auf gelegentlich gereichte Spinnen sind sie besonders verfallen. Die Mehlwürmer werden stets mit auf eine Stange genommen, mit den Krallen festgehalten und so stückweise verzehrt, immer zuerst der Kopf.

Von den Schlafkästchen machen alle drei ausgiebigen Gebrauch, und es sieht allerliebste aus, wenn sie neugierig ihr Köpfschen zum Einflugloch herausstrecken. Sie nehmen mir nun ohne Zögern den Mehlwurm aus der Hand und bereiten mir durch ihre Munterkeit und Zähmheit viele Freude und haben mir durch ihre possierliche Kaskadierung manche genussreiche Stunde bereitet. Man wird nicht müde, diesem fortwährenden Hüpfen, Klettern und Flattern zuzusehen und ihrem beständigen Rufen und Locken zu lauschen. Die holde Gabe des Gefanges ist ihnen leider versagt geblieben. Ein zischendes „Sitt, Sitt“, ein sinkenartiges „Pint, Pint“ sind der Lockton der Kohlmeisen. In der Erregung oder Freude lassen sie meckernde Laute ertönen, während sie ihre Zufriedenheit mit einem wie Silberglöckchen klingendes „Zizigäg, Zizigäg“ belunden, das sie oft 8- bis 10 mal wiederholen. Der Lockton der Sumpfsmeise lautet etwa wie „Tirtia däädädet“, welchen sie besonders bei Sonnenschein und in den Nachmittagsstunden sehr fleißig zum Vortrag bringt.

Wer keinen zu großen Wert auf den Gesang legt, wird sicherlich an beiden Arten recht angenehme Zimmergenossen finden, zumal auch besonders die Kohlmeise durch die schöne Farbe ihres Gefieders sehr gut in den Flugkäfig paßt, nur darf man sie nur in Gesellschaft von anderen Meisen halten, da sie andere Vögel anfallen und ermorden soll. Ich habe aber davon nichts gemerkt, obwohl ich vor ein paar Wochen ein Rotkehlchen 14 Tage lang in demselben Käfig gehalten habe. Es dürfte noch zu erwähnen sein, daß man Meisen nur in ungeheizten Räumen halten sollte, wie von früher gehaltenen Kohl-, Blau- und Tannenmeisen ich mich zu erinnern weiß. Auch sind gerade Kohl- und Sumpfsmeisen am härtesten, während die anderen verwandten Arten schon einer größeren Aufmerksamkeit und Erfahrung des Pflegers bedürfen.

### Ornithologische Kriegserinnerungen.

Von Friedrich Busse, Dessau.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)


Bisher hatten widrige Umstände jedesmal verhindert, daß ich einen Sprosser wirklich schlagen hören konnte. Mir fielen bei dem Holzfällen seit einiger Zeit weiter entfernte Rufe auf, die nicht von der Singdrossel kommen konnten. Letztere gibt es dort in gefanglich hervorragenden Exemplaren. Immer mehr wurde es mir zur Gewißheit, daß es sich tatsächlich um Sprosser handelte. Selbstverständlich wollte ich der Sache genau auf den Grund gehen. Das ging aber nicht so einfach, denn ich konnte als Soldat nicht so ohne weiteres fortlaufen. Ich beschloß, wenn wir in Ruhe lagen, die Nacht zu einem Ausflug zu benutzen. Gegen 1/2 11 Uhr hatten sich die meisten Kameraden auf ihr hartes Lager im Blockhause gelegt; nur einige fanatische Kartenspieler hockten beim trüben Kerzenschein um den primitiven Tisch. Meinem Nachbar machte ich kurz Mitteilung, falls mir etwas passieren oder ich mich verlaufen sollte. Schnell war ich draußen in dem vom Mondlicht magisch erleuchteten Walde. Nach einer halben Stunde erreichte ich unseren Bataillonsitz. Hier mußte ich dem Posten mein Vorhaben gleich am besten mitteilen, um Mißverständnissen vorzubeugen. Als wir noch leise sprachen, schlug etwas in den Sand. Erstaunt blickte ich den Kameraden an, und bestätigend stimmte er mir bei, daß dies eine verirte Kussenkugel sei. Die Russen knallten nämlich die ganze Nacht und meistens viel zu hoch. Eine angenehme Aussicht war es ja nun nicht, ohne Hilfe von einem Zufallstreffer vielleicht schwer verwundet zu werden. Aber der Soldat muß auf sein Glück vertrauen. Bald befand ich mich an dem Platz, wo wir am Tage Knüppeldämme gebaut hatten. Hier wurde das Vordringen schwieriger. Große Sümpfe mußten umgangen werden, dichtes Unterholz und mit den Wurzeln umgebrochene Bäume versperrten den Weg. Zahlreiche Frösche veranstalteten ein gellendes Konzert. Ihnen schien die feuchtnebelige Luft sehr zu behagen. Schließlich kam ich dem Sprossergebiet ganz nahe. Ich nahm hinter der starken Wurzelstube eines Windbruches Kugeldeckung und spähte



laufend in das vom Mond bestrahlte Weiden-  
dickicht. Mehrere Stunden lauerte ich hier, um mir  
die mannigfaltigen Rufe einzuprägen. Ab und zu  
wechselten die Säger ihre Plätze, was an den  
schwankenden Zweigen und den schattenhaften Um-  
rissen ihrer vorübergehend sichtbaren Körper erkenn-  
bar war. Nach meinen Eindrücken ist der Sprosser-  
schlag jener Gegend kräftig, rufähnlich wie bei der  
Singdrossel. Die klagenden Strophen der Nachtigall  
fehlen, und ist deshalb kein Vergleich damit zu  
ziehen. Jeder Ruf wird scharf betont, mit kurzen  
Pausen 3—4 mal abgegeben. Bei zwei Silben ist  
jede gleichmäßig betont. *Mlot, Mlot, kuckuck, kuckuck,*  
*zirp, zirp, tarack, üb, üb, üb, takstakt, tock, tock,*  
*schrrrrr, schrrrrr, schttttt, güly, güly, optik, optik,*  
*optik.* Dies waren ungefähr die Haupttöne, welche  
in buntem Wechsel unter verschiedenen Abweichungen  
vorgetragen wurden. In dem nächtlichen Walde  
übten sie eine eigenartig feierliche Wirkung aus.  
Allmählich übermannte mich die Kühle, und fröstelnd  
machte ich mich auf den Rückweg. Nach kleinen Irr-  
fahrten erreichte ich glücklich wieder das Blockhaus.  
Auch die Kartenspieler schliefen jetzt den Schlaf der  
Gerechten; nur in dem Kamin glimmten noch die  
letzten knisternden Holzreste. Befriedigt hüllte ich  
mich in die Decke, um von der fernen Heimat zu  
träumen. Solche Streifzüge machte ich mehrmals,  
bis meine Verwundung am 19. Mai ein  
Ende setzte. Jedenfalls war mir nunmehr  
ein Lieblingswunsch in Erfüllung gegangen,  
einmal dem Sprosser in der freien Natur  
laufen zu können. Auf dem  
Muntions- und Postwagen  
ging es nun mit dem Arm  
in der Binde über Stock und  
Stein nach der nächsten  
Krankenanstalt. Aus  
einem noch im letzten Augen-  
blick angekommenen Liebes-  
gabenpaket verzehrte ich bei  
der halbsbrecherischen Fahrt  
die Schokolade und schleu-  
derte die geleerte Rumflasche  
weit hinaus in die Sümpfe  
auf Kimmerwiedersehen. Bei Sikowitsche, einem  
kleinen Dörfchen mit Strohdächern, winkte an  
hoher Stange die Fahne vom Roten Kreuz. Am  
31. Mai 1916 hörte ich nachmittags hier den  
Kuckuck rufen. Ferner beobachtete ich Schwarzspechte,  
Hänflinge und zum erstenmal auf Kiefern einen  
roten Kreuzschnabel mit Jungen. Schon am andern  
Tage fuhr ich per Auto über Serwitsche nach Tura-  
zischki und von dort per Bahn wieder nach Grodno.  
Hier hörte ich am 25. Mai beim schönsten Sonnen-  
schein im Garten des Militärhospitals einen ganz  
vorzüglich singenden Gelbspötter, verschiedene Schwarz-  
platten, graue Fliegenschnäpper, Finken, Stare und  
Grünfinken.

Am 1. Juni entstieg ich auf dem Stargarder  
Bahnhof in Pommern dem Lazarettzug, um im  
Garnisonlazarett mit wundervollen buchenbeschatteten  
Garten Unterkunft zu finden. Der erste Ausgang  
führte mich zu dem alten Friedhof. Ich ließ mich  
auf eine Bank nieder und bemerkte, wie eine Nachtigall

aus dem Efeu eines Grabhügels schlüpfte. In dem  
Nest lagen drei Junge. Nicht weit davon machte  
sich ein anderes Pärchen verdächtig. Sie hatten in  
ihrem, auf etwas höheren Zweigen ziemlich leicht-  
fertig angebrachten Bau gar fünf kräftige Nachkom-  
men sitzen. Komischerweise fand ich gleich darauf  
noch ein Nest mit vier Jungen, so daß es inner-  
halb 10 Minuten drei waren. Gewiß ein schönes  
Zeichen für den Vogelschutz in Stargard. In-  
zwischen hatte sich eine ältere Dame zu mir auf  
die Bank gesetzt. Ich mochte ihr wohl recht be-  
dauerndwert in der zerknitterten Uniform erscheinen,  
denn sie wollte mich, nach kurzer Unterhaltung,  
gern unterstützen. Sie war aber selbst nicht mit  
Glücksgütern gesegnet, denn ihre Barschaft betrug  
nur 21 Pfennige, die ich unbedingt dankend an-  
nehmen mußte, um sie nicht zu verletzen. Gefreut



Schaffstelze.

hat mich diese  
rührende Opfer-  
willigkeit für die  
Feldgrauen sehr.  
Auf den kiesel-  
igen Wegen des  
Friedhofs trip-  
pelten zutraulich  
futterjuchende  
Finken, diesmal  
wieder mit tief-  
roter Brust, im  
Gegensatz zu den

russischen. Auch hier konnte ich Schwarzplatten,  
Gelbspötter, Rotkehlchen, junge Sumpfschnecken, Baum-  
läufer, Weidenlaubvögel, Amseln, Waldrotschwänze,  
Weißkehlchen, Hänflinge, Stieglitze, Garten- und  
Sperbergrasmücken feststellen. Bei einem Ausfluge  
bemerkte ich einen gelblichen Vogel in Amselgröße  
mit rotem Schnabel und dunklen Flügeln, der fort-  
während laut rätschend von einem Apfelbaum ins  
Gras niederflog. Es war ein Pirol, den ich noch  
niemals in Freiheit so nahe gesehen habe. In der  
Dessauer Gegend ist auch der Steinschnäpper nicht  
zu Hause. Hier in Stargard traf ich ihn allent-  
halben. In meinem Notizbuch fand ich darüber:  
„Oberseits grau, weiße Brust, dunkle Bügel, kurz  
gebaut, mittelschnäblich, Warrruf tää, tää, mitunter  
auch üb, üb“. Er saß meistens an steinigen Feld-  
rainen und flog gern beim Scheutchen auf die Tele-  
graphendrähte. In dem Hospitalgarten hatten viele  
Stare die großen Mistkästen an den hohen Buchen  
bezogen. Die Jungen flogen aus, aber eine zweite



Brut fand nicht statt, obwohl der alte Star flügel-schlagend und schwabend oft sein Heim besuchte. Dafür riskierten dann die Sperlinge noch eine Brut in der leeren Wohnung. Natürlich hatte ich auch im Felde mit meinen Angehörigen korrespondiert und war stets auf dem laufenden betreffs der Bastardzucht. Hier im Lazarett fand sich mehr Muße und bessere Schreibgelegenheit. Die Kanarienvögelchen nebst dem Dompfaffen hatte meine Frau schon im April in die Voliere getan. Leider erfolgten nur klare Gelege, denn der Dompfaff ließ es beim Minne-gesang und Bauversuchen bewenden. Auf meinen Vorschlag war dann der Girlitz hinzugesperrt worden. Es herrschte auch ferner Einigkeit und kam zu einer weiteren Brut. Der Girlitz sollte sich mit den Kanarien schnäbeln und auch getreten haben. Kurz vor meiner Genesung erhielt ich Nachricht, daß Junge ausgekommen waren. Am 3. Juli traf ich mit Heimatsurlaub gerade ein, als vier hübsche, grüne Girlitzbastarde im Neste Flugversuche machten. Zwei hatten eine runde dicke Haube, während zwei glatt-köpfig waren. Der Girlitz zeigte sich sehr besorgt um seine Sprößlinge und fütterte sie mit Salat, Mohrn und gehacktem Ei. Das alte Weibchen saß schon wieder auf fünf Eiern und wurde vom Girlitz geackt. Die übrigen Weibchen mußte ich entfernen, da sie alle in ein Nest bauen wollten und das Nistmaterial der brütenden Henne hervorzerren. Anscheinend kümmerte sich der Girlitz auch nicht um sie. Den Dompfaff käfigte ich wieder einzeln. Wie freuten wir uns, als er noch vollkommen zahm war und, auf dem Finger sitzend, unter tänzelnden Bewegungen den Dessauer Marsch sang, den ich ihm immer vorgepiffen hatte als Jungvogel. Er piffte ihn sogar mit dem kleinen Fehler, welchen mein Junge beim Pfeifen machte und den er ihm bei meiner Abwesenheit eingetrichtert hatte. Nur zu bald kam wieder die Scheidestunde. Am 18. Juli mußte ich aufs neue Abschied nehmen. Diesmal ging es nach Westen zum Ersatzbataillon. Drei Tage später stand ich auf einem Fort bei Mex Nachtposten. Flieger jurrten überall in der Luft und Sirenen heulten Warnungssignale. Gewaltige Detonationen erfolgten, denn der Feind hatte seine alltäglichen Bombengröße über Mex entladen ungeachtet der fieberhaft arbeitenden Abwehrbatterien, der platzenden Schrapnelle und der Scheinwerfer. (Schluß folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Der Guaco. In den kürzlich schon von mir herangezogenen Werkchen: *A Naturalist in the Guianas* (siehe *Ger. Welt* 1920) berichtet der Verfasser an einer andern Stelle von dem Schaden, den der Guaco, eine Art Hühnerhabicht, unter dem Geflügelbestande der Ansiedler an dem Ufer des Gaura, eines Nebenflusses des Orinoco, anrichtet und von der grausamen Strafe, die er erleiden muß, wenn er gefangen wird. Die betreffende Stelle lautet in der Uebersetzung:

„Obwohl die meisten Glieder der Habichtfamilie eine Vorliebe für das Geflügel haben, so gibt es doch eine Art am Gaura, Guaco genannt, die die unerbittliche Feindschaft derjenigen, die das Hausgeflügel gern auf ihren Grundstücken herumtreiben sehen, besonders verdient hat. Als ich einige von den Anekdoten hörte, welche die Listen dieses Raubvogels illustrieren, wenn er sich ein Gebiet

ausgesucht hat, wo er beabsichtigt, eine Reihe von Operationen auszuführen, konnte ich nicht umhin, sein Verfahren mit dem eines in Trinidad austretenden Bagabunden zu vergleichen, der in ähnlicher Weise mit einer unverbesslichen Schwäche für den Inhalt von anderer Leute Geflügelställen behaftet ist. Für beide Verbrecher ist die Strafe schwer. Der zweibeinige ohne Federn erhält sechs Monate und 36 Peitschenhiebe (thirty-six lashes); der andere wird behandelt, wie die Kezer in den guten alten Tagen der Kezergerichte behandelt wurden. Donna Antonia erzählte mir, daß ein Guaco Duzende von Hühnern gefressen hätte, bevor er von einem Tagelöhner, der den ausdrücklichen Auftrag erhalten hatte, ihn tot oder lebendig zu bringen, verwundet und gefangen wurde. Die Eigentümerin des Geflügels, an dem er sich gütlich getan, und ihre Freunde hatten nun die grimmige Genugtuung, ihn über ein langsam brennendes Feuer zu hängen, während sie heiter im Kreise herumsaßen und sich an seinen Qualen weideten, wie er langsam zu Tode geröstet wurde. Das ist das Schicksal des Guaco, wenn er lebendig in die Hände der Ansiedler am Gaura fällt.“

Soweit der Verfasser, abgesehen von der Grausamkeit, die sich in der qualvollen Marter des Guaco offenbart, wären die von ihm als Strafe für den in Trinidad austretenden zweibeinigen Hühnerdieb ohne Federn erwähnten thirty-six lashes vielleicht als wirksames und heilsames Gegenmittel gegen die in der heutigen Zeit unsere Hühner-, Schweine- und Kaninchenställe plündernden Diebe wohl zu empfehlen. Hans Gravel, Essen.

Etwas vom Waldstorch. In dem riesigen Waldgebiet des „Lüß“ (Lüneburger Heide) mit den anschließenden Oberförstereien einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Forst Deutschlands, nisten seit längerem Jahren nur noch, soweit bekannt, zwei Paare des Waldstorches. Das eine in der Nähe des sog. Urwaldes (Oberförsterei Lüß), das andere weiter nördlich im Naturschutzgebiet der Heide. Von dem erstgenannten Paare ist der Horst seit einigen Jahren nicht mehr gefunden worden.

Celle, 13. Februar 1921.

Albert Meyer.

Frühjahrsbeobachtung. Die ersten Stare in diesem Jahre sah ich am 30. Januar auf einer Eiche in den überschwemmten Wiesen der Aller. Der Baum war schwarz von Vögeln, und sie waren im vollen Gesang.

Celle, 13. Februar 1921.

Albert Meyer.

Der „General-Anzeiger des Amtsgerichtsbezirks Röhsschenbroda“ vom 6. Februar berichtet: „Riesa. Mitte Januar trafen im Elbtal ungeheure Schwärme von Seidenschwänzen ein, die zu Tausenden die Wälder, Gärten und Alleen bevölkerten. Diese in Schweden heimischen wunderschönen Vögel, die im Wiener Wald und dem Donauarm überwintern, ziehen sonst erst Ende Februar nach Norden. Man kann also mit ziemlicher Sicherheit auf ein zeitiges Frühjahr rechnen. Interessant ist es, daß die alten Seidenschwänze auch jetzt noch ihre Jungen aßen; die Vögel waren teilweise sehr erschöpft und ließen sich auf den Hausdächern nieder.“

### Aus den Vereinen.

Die Generalversammlung des Vogelschutzvereins Hannover hat unter dem Voritze des Rentiers Friß Becker am 25. Januar stattgefunden. Ober-Registrator a. D. Menge erstattete den Jahresbericht, aus welchem kurz folgendes erwähnt wird: Der Berichtsfasser verwies auf den Ernst unserer Zeit, wo die Freude der Menschen an der Natur nachgelassen habe und an ihrer Stelle Vergnügungssucht und oberflächliches Wesen sich breit mache. Durch die stille Wirksamkeit des Vogelschutzvereins habe auch dieser in bescheidener Weise an der stilllichen Erneuerung des Volkes und an der Wiederaufrichtung unseres armen zerschlagenen Vaterlandes beigetragen. Während der kälteren Jahreszeit haben Vogelfütterungen in der Gärten und im Tiergarten in den Monaten Januar, Februar, November und Dezember stattgefunden. 11 gemeinschaftliche Spaziergänge in die nähere Umgebung von Hannover haben sich einer regen Beteiligung erfreut. Im Laufe des Jahres haben die Herren Redakteur Kloß, Bauinspektor Scherenberg, Kaufmann Hagemann, Lehrer Dittens, Kaufmann Verlach und Rentier Becker anregende Vor-




träge gehalten. Der Verein hat seinen langjährigen Vorsitzenden, Oberst von Diebitsch, an seinem 85. Geburtstag die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Herr Menge schloß seinen Bericht mit dem Hinweis auf den Ausdruck eines großen Naturforschers: „Für einen guten und edlen Menschen ist nicht nur die Liebe des Nächsten eine heilige Pflicht, sondern auch die Barmherzigkeit gegen die vernunftlosen Geschöpfe.“

**Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.), Sitz München.** Bericht über das 1. Vierteljahr 1921. In der Mitgliederversammlung vom 29. Januar 1921 wurde die Nachricht vom Rücktritt des Herrn Generalmajors von Gschäffel von der Leitung des staatlich anerkannten Ausschusses für Vogelschutz in Bayern mit größter Befriedigung aufgenommen. An die Stelle eines Laien ist ein Wissenschaftler getreten. Der erste Gegenstand der Tagesordnung betraf die Fusion mit der „Ornis, Gesellschaft für biologische Vogelkunde E. V.“ Der Vorsitzende befürwortete warm die Verschmelzung, da beide Korporationen die gleichen Ziele und Interessen hätten, eine Kräftezersplitterung daher völlig unverständlich sei. Die Fusion wurde einstimmig gutgeheißen. Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden ist zu entnehmen, daß sich der Mitgliederstand während des Krieges außerordentlich verringert hatte. Der Verein zählt nach der Fusion bei 19 Zugängen und 2 Austritten nur 129 Mitglieder. Das muß wieder anders werden. Der Kassenbestand ist rund 500 Mark. Im Vereinsjahr 1920 fanden 11 Monats- und eine Mitgliederversammlung statt, in denen 7 Vorträge gehalten wurden. Die Bibliothek ist um 7 Bände vermehrt worden und umfaßt einschließlich der Ornisbücherei 174 Bände, zu denen noch ein „Naumann“ als Duplikat kommt. Die Neuwahlen ergaben: Flierl, 1. Vorsitzender; Frank, stellvertretender Vorsitzender; Keibel, Protokollführer; Wolpert, Schriftführer; Hettiger, 1. Schatzmeister; Eder, 2. Schatzmeister; Zierer, Bibliothekar; Engel und Berger, Beisitzer; Flach und Kaiser, Kassenprüfer. Der vorgelegte Statutenentwurf wurde gutgeheißen. Der Vereinsbeitrag wurde nicht erhöht und beträgt 6 Mark, die Ausnahmegebühr 1 Mark. Der Verein gewährt seinen Mitgliedern Nachschuß. 5 Neuaufnahmen. — In der Monatsversammlung vom 26. Februar hielt Herr Zierer einen ausführlichen Vortrag über „Unsere Meisen“, in dem er, einer der besten Vogelkennner Münchens, sowohl ihr Frei- wie ihr Gefangenleben eingehend schilderte. Das viele Balgmaterial hatte in dankenswerter Weise die Zoologische Staatssammlung zur Verfügung gestellt. 4 Neuaufnahmen. — In der Monatsversammlung vom 26. März erstattete Herr Hettiger ein eingehendes Referat über Gessners Buch: „Die Vögel im Spiegel früherer Zeiten“, wobei er wiederholt Gelegenheit fand, die Auffassung des 15. Jahrhunderts mit der unrigen zu vergleichen. 3 Neuaufnahmen. — An die zuständigen Instanzen wurden Eingaben gemacht: 1. bezüglich Schonung der Haubvögel, 2. bezüglich Erhaltung der Bruststätten der Lachseschwalbe bei Augsburg, 3. bezüglich der Schonung der Reiherkolonie bei Ismaning und der Möwenkolonie auf der Mausinsel im Wörthsee. Endlich wurde der neue Vorsitzende des staatlich anerkannten Ausschusses für Vogelschutz gebeten, sein Urteil über die bayerische Verordnung vom 5. Mai 1913 dem Verein günstig übermitteln zu wollen. — Versammlungen jeden letzten Sonnabend im Monat, Vogelliebhaber stets als Gäste willkommen. Alle Anfragen sind an den Vorsitzenden, Herrn F. Flierl, München, Lenzstraße 41/II, alle Geldsendungen an Herrn M. Hettiger, München, Wingererstraße 48/0, zu richten. J. A.: Karl Wolpert, Schriftführer, Arcisstraße 48/0.

**Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck.** Der Verein hielt seine gut besuchte Monatsversammlung ab. Ausgenommen wurden die Herren Johs. Jagietka und Fr. Grund. Der Kassierer berichtete kurz über die Abrechnung unserer Ausstellung. Dieselbe wurde von 359 Erwachsenen, 177 Kindern und 748 Schulkindern mit Lehrern besucht. Verkauft wurde für über 1000 Mark. Der Überschuß beträgt 600 Mark. Von diesem Gelde sollen angeschafft werden: die neue Ausgabe „Fremdländische Stubenvögel“ von Dr. R. Ruß sowie neue Vereinsinlabekarten. Außerdem sollen der Stadt Lübeck einige Nisthöhlen und Nistkasten übergeben werden. — Für die diesjährige Selbst-

sucht wurde die Bestellung von Zugbringen für Grotten und Wellensittiche entgegengenommen. Unsere beiden Mitglieder, die Herren Buchow, Konditorei „Travemünde“, Vorderreihe, haben eine sehr gute und zahlreiche Eierammlung, zirka 500 Stück. Aus dieser Sammlung seien hervorgehoben Eier von Möwen, Schwalben, Zaunkönig, Walschälchen und Kuckuck. Allen Mitglieder sowie Fremden und Liebhabern, die das schöne Seestädtchen mal besuchen, wird die Eierammlung gern gezeigt. Leider konnte dieselbe wegen Zerbrechlichkeit auf unserer Ausstellung nicht gezeigt werden. Unsere nächste Ausstellung wird Anfang Februar 1922 stattfinden. Aus der Sammelbüchse wurden für diese Ausstellung schon folgende Preise festgesetzt: Selbstsucht: 1 Ehrenpreis für beste Gesamtleistung in Vorkarden, 1 Ehrenpreis für beste Gesamtleistung in ausländischen Vögeln, 1 Ehrenpreis für beste Gesamtleistung in Farben- und Gestaltkanariern. Die Vögel in dieser Abteilung müssen geschlossene Verbandsringe tragen. Allgemeine Klasse: 1 Ehrenpreis für beste Kollektion Weichfresser, 1 Ehrenpreis für beste Kollektion deutscher Körnerfresser, 1 Ehrenpreis für beste Kollektion Grotten. In der heutigen Sammelbüchse befanden sich 16,30 Mark. Allen auswärtigen Mitgliedern einen freundlichen Züchtergruß und viel Glück! Adolf Steinhagen.



Herrn P. K., Debisfelde. Am ehesten gelingt die Gimpelzüchtung, wenn man das Paar allein in einem geräumigen Käfig unterbringt und diesen so aufstellt, daß er teilweise von der Sonne beschienen wird und die Vögel ungefördert sind. In dem Käfig stellt man einen kleinen buchtigen Nadelholzbaum auf, in welchem die Gimpel gern nisten. Außerdem wird hier und da ein Nistföhrchen oder ein Harzer Bauerchen aufgehängt, welches mit Nadelholzweigen umgeben wird. Von Niststoffen werden Halme, Stengel, Moos, kurze Fäden und dergleichen geboten. Neben dem Körnerfutter wird, sobald die Nistlust erwacht, Insektenfresserfutter und frische Ameisenpuppen geboten. Wenn Junge erbrütet sind, muß sehr mannigfaltig gefüttert werden. Neben dem oben angegebenen reicht man frische Zweige mit schwellenden Knospen, famentragende Vogelmiere, Grünkerne, gequollene Samen und besonders frische Ameisenpuppen.

Herrn S. L., Wn.-Johannisthal. Das Singstichmännchen lüht an schwerem Magen- und Darmkatarrh, verbunden mit starker Abzehrung. So hochgradig erkrankte Vögel sind nicht mehr zu retten. Die Ansicht der Herren ist irrig.

Herrn E., Konstantinopel. Ein junges Kanariensweibchen mit einem alten Stieglitzhahn zur Mischlingszucht zusammenzusetzen, ist nicht gerade günstig. Umgekehrt ist es besser. Man verwendet alte als gute Brüterinnen erprobte Weibchen, von denen man aus Erfahrung weiß, daß sie die Jungen gut aufziehen. Man verfährt bei dieser Zucht ähnlich wie bei der der Kanarien. Den Käfig stellt man an einem hellen Ort so auf, daß er z. T. von den Sonnenstrahlen getroffen wird, Nistgelegenheit sind dieselben wie der Kanarienvogel, ebenso der Baustoff. Auch dasselbe Futter wird gereicht, dazu auch die Sämereien, welche der Stieglitz auch sonst bekommt. Manche Stieglitze sind geneigt, die Nester, auch Eier und junge Brut zu zerstören. Bemerkte man, daß ein Stieglitzhahn sich in unliebsamer Weise am Nest zu schaffen macht, so wird er entfernt und man überläßt nun das Brüten und die Aufzucht der Jungen dem Weibchen. In dem Buch von Dr. Karl Ruß „Der Kanarienvogel“ ist die Mischlingszucht in ausreichender Weise besprochen.

Herrn B., Fischbach a. Bodensee. Die Zuchtpaare können in angegebener Weise zusammengesetzt werden. Den erstieren beiden Paaren gibt man neben gutem Nüssen auch das Futter, mit dem die Waldvögel bisher gefüttert wurden. Den Kanarien reicht man Nüssen mit wenig Speisamen. Zur Aufzucht auch Eisutter.



# Anzeigen

## Käfige und Gerätschaften

Bogel-Kangläufige 13 M und 19,50 M, Schlagneze f. H. schädl. Vogel 17,50 M, f. gr. 21 u. 26 M. Muster, Preisl. gratis. **J. Zannen, Cronau 58, Westf.** [359]

## Futtermittel

# Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [360]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Erdblingling 1      Telefon 14 958

## la Vogelfutter.

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Reifige, Steigglie, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, à Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Nichtenamen und Mohu. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Vollerendvögel ab. **Max Jaumann, Großbrettenbach (Thüringer Wald).** [361]

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

## Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gültigen Angaben des Herrn Apotheker M. Jena, Vierach-Riß. Vollster Naturfüttererfolg mit natürl. Nährsatz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Vollerensmischung Pfd. 6.75 M
- Ref.-Normal II. Grassmädenarten Pfd. 6.- M
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 7.60 M
- Ref.-Normal IV. Gelbspötter usw. Pfd. 11.- M
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Pfd. 8.- M
- Dr. Sahmanns Nährsalzrezept Dose 3.50 M
- Randenstertes Riegel. 50 g 8.- M
- Nährsalz, Dr. Riegeb. Lüte. -60 M
- „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Lüte. -20 M
- Insektenpulver in Sprinkarton Karton 1.60 M
- Zohm-Betol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M
- Vogelrettung Pfeiffer. Dose 1.25 M
- Pohl's Vogelmedizinen je nach Bedarf

**Ornis-Näpfe:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M  
Schlagneze je nach Größe in guter Ausführung.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt. — Ameisenpuppen 1920 Pfd. 36.- M  
Weißwurm 1920 Pfd. 28.- M  
freibleibend!  
Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Mischfutter Ia Bitte Arten angeben!  
Finken-, Steigglie-, Gimpel-, Kanarienfutter usw. Pfd. 5.- M  
Vollsaaten aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S.  
Süßstraße Nr. 49.  
Leiter langjähriger Fachmann!  
Aufnahmezettel und Preisliste mit Borwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [362]

# Reform-Käfige

zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfacher sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14-16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturbeladert, Zinkschublade, Porzellanmäpfe, Ledertuchdecke. Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenläufig oder Wiener Form (halbhoher) oder halbhohen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Käfiger nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagneze ohne Mittelsteg**  
f. schädl. Vogel, 17,60 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgenäpft Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postcheck-Konto Leipzig 92250. [363]

## Marke Primus

Bestes Universalfutter für in- und ausländische insektenfressende Singvögel. Seit 16 Jahren bestens bewährt, von hervorragenden Pflegern begutachtet und empfohlen. Zusammengesetzt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton à M. 12.-, 6 Kartons ein Postfakt. Lose per Kilo. M. 14.-. Bei Abnahme von 4 Kilo und Vereinfachung des Betrages franco Lieferung.

Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.  
**Lorenz Strichmann, Angsburg B. 169.** [364]

## Bogel-, Rükken- u. Geflügelfutter

- 60 kg 1/2 kg
  - Hanf . . . . . 360.- 4.- M
  - Blannmahn . . . . . 660.- 6.- M
  - Sommerrüben, süß 380.- 4.- M
  - Glanz . . . . . 195.- 2.25 M
  - Vein . . . . . 310.- 3.50 M
  - Waldbogelfutter, I . . . . . 320.- 3.60 M
  - II . . . . . 240.- 2.80 M
  - Kanarienfutter I . . . . . 375.- 4.- M
  - II . . . . . 325.- 3.50 M
  - Kältenhrie, bunt . . . . . 150.- 1.80 M
  - gesch. . . . . 200.- 2.40 M
  - Geflügelkörnerfut. Ia . . . . . 150.- 1.70 M
- Alles in bekannter, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einsch. Sad.

**Etto Werner, Tedeleben 8,**  
Vogelfuttergroßhandlung. [365]

## Alle Sorten Vogelfutter

liefert reell und billigst [366]  
**Willy Seidrich, Briesg Bez. Breslau.**  
Postcheckkonto: Breslau 46777.

## Wachtung! Geflügelhalter!

Das beste Rükken- u. Geflügelfutter  
Liefere wir sofort gegen Nachnahme in Postpaketen à 9 Pfund netto  
Pr. geschälte Hirse . . . p. Paf. 30 M  
Pr. ungeschälte Hirse . . p. Paf. 20 M  
Pr. Buchweiz . . . . . p. Paf. 25 M  
Pr. Kaplatamais, kleinform. p. Paf. 23 M  
Pr. Buchweizengrütle . . p. Paf. 41 M  
ohne jede Extraberechnung von Porto und Verpackung

„Diag“  
Nahrungsmittel-Industrie A.-G.  
Verbandsabteilung.  
Berlin SW II, Dessauer Str. 32. [367]

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

## Universalfutter

„Vederbissen“, hochprima, mit erstklassigen Ameisenenern 1920 gemischt, 368] Pfd. 6.- M.  
Ameisenener, Ia, 1920, Pfd. 36.- M.  
Kanarienfutter, hochsein, Pfd. 3.80 M.  
Weißwurm, Ia, 1920, Pfd. 20.- M.  
Waldbogelfutter, u. it reichl. Hanf, Ia, Pfd. 3.80 M.  
Zellig- u. Steigglieffutter, m. Hanf, Zichorien, Tabak- und Kornblumenblumen, Pfd. 3.80 M  
Exotenfutter, Spiz u. Hirse, Pfd. 3.80 M  
Papageelfutter, mit Erdrüßsen, Pfd. 6.50 M.

**D. Waschinski & Co.**  
Biesenthal bei Berlin  
Postcheckkonto Berlin Nr. 84 826.

## Bogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Debach, Bogelfutterhandlung, Kaiserslautern, Pafenstraße 52.**

- Hanf . . . . . Pfd. 4.- M
  - Kanariensaaf . . . . . 2.- "
  - Blannmahn . . . . . 6.- "
  - Sommerrüben . . . . . 4.- "
  - Veinsaaf . . . . . 3.26 "
  - Hirse, bunte . . . . . 1.80 "
  - Sonnenblumenkerne . . . . . 5.- "
  - Erdrüße . . . . . 6.- "
  - Kegelsaat . . . . . 7.70 "
  - Ameisenener . . . . . 36.- "
  - Papageienfutter . . . . . 6.- "
  - Kanarienfutter . . . . . 3.60 "
  - Singfutter . . . . . 3.60 "
  - Java-Vollreis, hochprima, Schneeweiz . . . . . 3.50 "
- Preisliste umsonst.  
**Gustav Müller, Stellingen.** [370]

## Mehlwürmer

1 Pfd. 60.- M. Bei Vereinfachung von 16 M 1000 Stk. fr.  
100 Pfd 1 Pfd.  
Papageelfutter 460.- M 5.- M  
Kanarienfütgl. 350.- M 3.80.- M  
Waldbogelfutter 350.- M 3.80.- M  
Weißwurm 20.- M

## Universalfutter

Feinste Mischung  
I für Nachtigall, Grassmäden usw. 1 Pfd. 6.50 M.  
II „ Drossel, Stare usw. 1 Pfd. 371] 5.- M.  
Nur beste, sorgfältig gereinigte Ware empfiehlt

„Ornis“  
Berlin-Waldsdorf, Waldowstr. 86 a.

## Bögel

## Graupapagei

guter Sprecher und tadellos im Gefieder, Unfälle halber zu verkaufen. [372]  
**Friedrich Rantus,**  
Rothenburg ob der Tauber.

## Schamadrossel-Männchen

zu verkaufen gegen Höchstgebot. [373]  
Off. unt. B. 10 an die Gef. Welt erbeten.

## Tausche ein prima Zuchtpaar

**Edelfinken**  
(schon mit Erfolg gezüchtet) gegen Zuchtpaar jap. Mädwchen, Zedrafinfen, Tigerfinken oder Weber. [374]  
**Syne, Lehrer, Wiernan i. Thür.**

## Singsittich ♂

sobort gesucht, gebe dafür ev. ein junges Paar oder andere seltene Exoten, suche auch einen Roten Kardinal, ♀. [376]  
**J. M. Wäffelhäuser, Coburg.**

## Bertausche:

gutfliegende Feldlerche mit sehr schönem Verchentlich gegen 2 gutflieg. Schwarzplättchen, Nachtigall oder sonstige Grassmäden. [376]  
**Förder Dentschel, Reichenbach, O.-L.**

Die Austauschzentrale der Exotentierhaber und -züchter hat Exoten aller Art, insbesondere junge Wellensittiche, laufend abzugeben. Gemeinnütziger Nachweis von Züchternadressen. Anfragen mit Rückporto an [377]  
**A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**



Jahrgang L.

Heft 11. 2. Juni 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6.— Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Das Arbeitsjahr des Vogelliebhabers.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Nachdruck verboten.)

Für jeden Sterblichen beginnt das Jahr am 1. Januar und endet mit dem letzten Tag des Dezember. Nicht etwa, daß ich den Vogelliebhaber nicht zu den Sterblichen rechne, wenn ich behaupte, für ihn beginnt das Arbeitsjahr an einem anderen Tage, aber für seine Liebhaberei müssen wir einen anderen Jahresbeginn wählen. Nehmen wir daher die für den Beginn der Liebhaberei günstigste Zeit, das Frühjahr, und beginnen mit dem Monat April. Nehmen wir an, ein Anfänger, aber ein mit genügenden Kenntnissen ausgestatteter Anhänger unserer schönen Liebhaberei, will sich derselben in hingebender Weise widmen und danach alles das erwähnen, was ein Liebhaber von den Arbeiten im Laufe eines Jahres wissen muß. Der Übersichtlichkeit halber halte ich diesen Weg als den geeignetsten, es ist für den einzelnen verständlicher zu hören, was jeder Monat dem Liebhaber bringt, welche Arbeiten zu erledigen sind, wann er von seinen Lieblingen Gesang erwarten kann usw.

Besuchen wir im April einen Vogelliebhaber, so finden wir seine gefiederten Lieblinge fast alle im vollen Gesange, der sich bis zum Mai immer noch in Kraft und Ausdauer der Stimme steigert. Die sogenannten „Wintermauserer“, die Garten-, Sperber-, Orpheusgrasmücke, Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, rotrückige Würger und der Pirol haben ihre Mauser hinter sich und glänzen wieder im neuen Federkleide. Der einzige Vogel, der noch mit der Mauser zu kämpfen hat, ist vielleicht das Steinrötel, ein zwar herrlicher, an Imitationen anderer Vogelgefänge reicher Sänger, der aber nicht mehr wie in Vorkriegszeiten so häufig bei den Liebhabern zu finden ist. Die überwinterten Sänger sind nun alle im feurigen

Gesange, und auch bei dem langjährigen Vogelliebhaber klappt eine Lücke im Bestande, die er in Erwartung der Frischfänge baldigt auszufüllen gedenkt. Der Monat April bringt an Frischfängen schon mancherlei, und der Anfänger tut gut, sich auf die Suche nach den gewünschten Vögeln zu begeben. Die Käfige für die zu erwartenden frischen Wildfänge müssen zur Aufnahme ihrer Bewohner eingerichtet werden, auch für eine passende Verhüllung der Wildfang- oder Eingewöhnungskäfige muß schon vor Eintreffen der Wildlinge Sorge getragen werden, damit dieselben sofort zur Ruhe kommen können. Wildfänge von Körnerfressern werden und sollten nicht mehr angeboten werden, da die meisten bereits im Brutgeschäft sind. An Weichfresserfrischfängen sind bereits verschiedene erhältlich, so: Rotkehlchen, Blaukehlchen, Singdrossel und Amsel Anfang April, im günstigsten Falle schon Ende März, Schwarzplättchen meistens schon von Mitte April ab, Nachtigallen Ende April. Als wichtigstes Ereignis im Arbeitsjahr des Vogelliebhabers muß das Erscheinen der ersten frischen Ameisenpuppen auf dem Markte gebucht werden. Neue Hoffnungen erschließen sich hiermit für den Liebhaber, manchem schlecht oder langsam mausernden Vogel, der sich damit noch abquält, wird hierdurch eine große Hilfe. So begehrenswert dem Liebhaber die frischen Ameisenpuppen in dieser Hinsicht sind, so vorsichtig muß er bei Darreichung an seine überwinterten, im Gesange befindlichen Sänger sein, wenn er sie nicht durch zu plötzliche, reichliche Beifütterung einer unnormalen Mauser entgegenführen will. Die Eingewöhnung resp. Einfütterung von Amsel, Singdrossel, Blaukehlchen, Rotkehlchen und Schwarzplättchen aus Wässhutter geht mittels Mehlwürmern auch ohne frische Ameisenpuppen glatt vonstatten; erstens gibt es bei Ankunft dieser Sänger meistens noch keine frischen Ameisenpuppen und zweitens sind sie nicht unbedingt nötig; Schaden tut es natürlich keinesfalls, wäre aber in Anbetracht dieses teuren



Futters zu dieser Jahreszeit mindestens eine unnötige Verteuerung der Vogelhaltung. Bei Schwarzplättchen ist es noch eher angängig, wenn frische Puppen erhältlich, dieselben damit blank zu füttern. Bei Blaukehlchen hingegen muß eine Blankfütterung auf jeden Fall unterbleiben, da das Blaukehlchen der einzige Vogel ist, der eine solche für die Dauer nicht ertragen kann, es stellt sich stets Durchfall ein. Bei Nachtigallenfrischfängen, die ja vielfach auch erst in den ersten Tagen im Mai in die Hand des Liebhabers gelangen, ist eine Blankfütterung mit frischen Puppen unbedingt nötig, soll der Vogel in feurigem Schlag und demzufolge auch in den glatten Verlauf der ersten Mauser kommen.

Die letzten Ankömmlinge unserer zarten Weichfresser bringt der Monat Mai, es sind dies die Garten- und Sperbergrasmücke, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger und der Pirol. Auf dem Vogelmarkt erscheinen weiter an Frischfängen, wenigstens in der Vorkriegszeit war es so, die von den Liebhabern so sehnsüchtig erwarteten südlichen und nördlichen Sprosser. Überhaupt ist der Mai auch für den Liebhaber der Wonnemonat. Zu Hause entfalten seine Lieblinge die üppigste Sangespracht, und überall auf seinen Spaziergängen jubelt es ihm aus allen Wäldchen entgegen, da wird es ihm erst wieder ins Bewußtsein gerufen, was für einen unbezahlbaren, Leben und Frohsinn spendenden Schatz er eigentlich in seinem Vogelheim besitzt. Für jeden Weichfresserfrischfang ist es zweckmäßig, wenn er zur ersten Beruhigung ein paar Tage in einen verhüllten Käfig kommt. Bei Sprosser, Nachtigall, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Pirol und den Grasmückenarten muß der Käfig bis zur Einstellung des Gesanges verhüllt bleiben; manche Liebhaber lassen wohl schon eher die Hülle des Käfigs fallen, was aber als falsch bezeichnet werden muß.

Für die Anfänger will ich kurz die Schilderung der Eingewöhnung folgen lassen: Der für den zu erwartenden Frischfang für die erste Gesangsperiode als Stubenvogel bestimmte Käfig wird in verhülltem Zustande an seinen vorgesehenen Platz gebracht und gebrauchsfertig in allem gemacht. Gelangt der Frischfang in die Hand des Liebhabers und sind schon viele Stunden seit dem Fang verstrichen, so ist es zweckdienlich, den Vogel erst zu tränken, indem man den Finger ins Wasser steckt und die ablaufenden Tropfen dem Vogel auf die Schnabelspitze tropfen läßt, er wird sofort schlucken. Die Folge davon ist, daß der Vogel, wenn der Durst gestillt ist, leichter ans Futter geht. Überhaupt kann ein Vogel viel länger Hunger ertragen als Durst leiden; man hüte sich aber, einen durch den Fang aufgeregten und erhitzten Vogel zu kaltes Trinkwasser vorzusetzen, da der Vogel sich leicht erkälten kann. Mir sind bereits einige derartige diesbezügliche Fälle bekannt geworden. Bevor der Vogel in seinen Käfig kommt, stelle man neben Wasser auch gleich das Futter zurecht, damit der Vogel nicht mehr gestört wird, denn nun muß er sich einige Stunden selbst überlassen sein. Um ganz sicher zu sein, daß der Frischfang auch bereits gefressen hat, kontrolliere ich die Mehlwürmgarbe, indem ich die zu verabreichenden Mehlwürmer in den Napf zähle und erst nach einigen Stunden nachsehe, ob und wieviel er gefressen hat. Hat der Frischfang

die Würmer angenommen, so ist schon gewonnene Sache. Selbstverständlich muß der Futternapf derartig beschaffen sein, daß die lebendigen Mehlwürmer nicht herauskriechen können, sonst denkt der Liebhaber in irriger Annahme, der Vogel hat gefressen, während die Würmer sich zwischen die Käfigschublade verkrochen haben. Sind die Futtereinrichtungen im Eingewöhnungskäfig etwas versteckt angebracht, z. B. sog. Anhängerecker, so ist es besser, dem Frischfang legt man die Futtergeschirre direkt auf den Boden des Käfigs, was natürlich den Nachteil hat, daß die vom Frischfang so gefürchtete Hand nach den Futtergeschirren greifen muß. Am besten sind die Einschiebefuttereinrichtungen, dieselben lassen sich, ohne daß der Vogel gestört wird, leicht hin- und herbewegen. Hat der Vogel Mehlwürmer gefressen, so nehme ich, je nachdem der Frischfang an frische Ameisenpuppen oder Mischfutter gewöhnt werden soll, entweder ersteres oder letzteres, gebe obenauf eine unbeschränkte Anzahl lebende Mehlwürmer und zerschneide, nachdem ich denselben den Kopf eingedrückt habe, einen Teil Würmer mit der Schere und streue die zerschnittenen Würmer ebenfalls obenauf auf das Futter. Nachdem der Vogel die lebenden Würmer verzehrt, wird er sich an die zerschnittenen machen und mit diesen die an dem Saft der Würmer hängende Futterteilchen mit aufnehmen. Man gebe aber keinen zu tiefen Napf voll Futter, da sonst die Würmer sich verkriechen, denn der Frischfang geht nur stets an lebendes Futter, und nur mit diesem kann er an das tote Ersatzfutter gewöhnt werden.

Vor allem muß der Liebhaber seine ja leicht verständliche Neugierde bemeistern und den Vogel nicht durch Aufheben der Hülle beunruhigen, denn Ruhe muß ein Frischfang vor allem mit haben, um so leichter geht er auch ans Futter. Was die Umgewöhnung der überwinterten Vögel an die Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen anberiff, so ist es wohl ratsam, aber nicht unbedingt nötig. Dies kann nur mit der größten Vorsicht vorgenommen werden, sonst wird anstatt Steigerung der Gesangsleistung das Gegenteil erreicht, der Vogel verstummt, indem er in die anormale Mauser getrieben wird. Darum erst nach und nach mit nur einigen Puppen beginnen, dieselben steigend, bis die Puppen den Hauptfutterbestandteil bilden. Die Hauptsache ist aber die, der Liebhaber muß die Gewähr haben, daß er regelmäßig mit frischen Ameisenpuppen beliefert wird, sonst könnten bei Aussetzung der Zufuhr für seine Vögel schlimme Folgen eintreten. Will der Liebhaber seine überwinterten Vögel nicht blank einfüttern, so tut er mindestens gut, seinen Vögeln nach Einstellung des Gesanges, also vor der Mauser, frische Puppen zu füttern, dem Vogel werden dadurch zur glatten Erledigung der Mauser die nötigen Stoffe für die Federbildung zugeführt. Für denjenigen Liebhaber, der sich selbst mit dem Einsammeln von Ameisenpuppen befaßt, beginnt im Mai die Ernte. Das Einsammeln erfordert gewissermaßen einige Erfahrung, mich darüber hier ausführlicher auszusprechen, dürfte zu weit führen; am besten ist es, wenn sich der Liebhaber bei einem in dieser Hinsicht bewanderten Liebhaber ausführlicher orientiert. Das Hängen der Vogelkäfige ins Freie kann im Mai vorgenommen



werden, doch bin ich kein Anhänger davon, die Vögel auch des Nachts im Freien zu lassen, da vielfach Unglücksfälle der Vögel durch Eulen vorkommen. Ja mir sind selbst verschiedene Fälle bekannt, bei denen am Tage die Vögel vom Sperber im Käfig geschlagen wurden. Darum, wer Käfige ins Freie hängt, von oben gegen die Sicht der Raubvögel gut abdecken.

(Fortsetzung folgt.)

### Junge Schwarzamseln und Schamadrosseln.


Von A. Eysner, Pozsony.

(Nachdruck verboten.)

Vor einigen Jahren — es dürfte 1915 oder 1916 gewesen sein — war hier in Preßburg den ganzen Monat Juni hindurch ungewöhnlich kaltes stürmisches Wetter mit heftigen langandauernden Regengüssen, wie solche in hiesiger Gegend nicht oft vorkommen — auch Reif ist damals wiederholt gefallen —, und an manchem besonders kalten Morgen war auf dem angesammelten Regenwasser eine dünne Eisschicht entstanden.

An einem dieser kalten unfreundlichen Sunimorgen — um die Mitte des Monats — sah ich in dem mit einigen wilden Kastanienbäumen bestandenen Hofe, welcher einerseits von einem vier Stockwerke hohen Bohnenhaus, andererseits von einem Hausgarten sowie einem Kohlenplatz begrenzt ist, zwei wahrscheinlich aus dem Neste gefallene junge Vögel sich unbeholfen im nassen Grase bewegen. Das größere der beiden Vögelchen gelangte alsbald in den Hausflur; dort, wo es vor dem Unwetter geschützt war, blieb es ermüdet sitzen und konnte leicht gefangen werden. Das kleinere hatte der Hund erwischt, welcher es auf energischen Anruf sofort wieder fallen ließ. Beide Vögelchen brachte man mir herauf, es waren zwei junge Schwarzamseln, dem kleineren hatten die Hundezähne keine Verletzung zugefügt, bei diesem waren Flügel- und Schwanzfedern beiläufig  $1\frac{1}{2}$ –2 cm aus den Kielen heraus, beim größeren etwa 3– $3\frac{1}{2}$  cm. Der Schnabel war von der Spitze bis zum Ansatz gelb, doch seitlich bis in die Winkel war er beim kleineren weiß, beim größeren begann die lichtgelbe Färbung, der Blick beider Vögel war klar; krank waren sie daher sicherlich nicht. Beide jungen Vögel setzte ich in einen mit einem Flanellstücke nestartig ausgelegten Karton, in der Zimmerwärme erholten sie sich bald und wurden

frischer, so daß ich sie nach etwa einer halben Stunde mit dem Neste auf den Fußboden stellte, um sie vor der Gefahr eines Sturzes vom Tische zu bewahren. Da sie sich zur selbständigen Futteraufnahme noch zu jung erwiesen, mußte ich sie füttern, und nach einigen mißlungenen Versuchen gelang dies mittels eines kleinen Hölzchens und auch mit einem abgerundeten, mit einer Fingernagelfeile an den Rändern geglätteten kleineren Nadelstocher. Zur Fütterung nahm ich in Stückerchen geschnittene dünne Regenwürmer und mit Gelbrübe angefeuchtete Ameisenpuppen, zu welchen ich etwas geriebenes Ei und ein wenig frische Gartenerde (keine aus den Blumentöpfen) mengte, sowie auch zerschnittene Mehlwürmer. Wasser gab ich ihnen nicht. Die Amseln konnten sich am Fußboden des ausschließlich ihrer Benutzung überlassenen Zimmers frei bewegen und trippelten



Braunlehtchen.

beinahe unausgesetzt darin herum. Zur beiläufig halbstündlichen Fütterung nahm ich sie einzeln in dem Flanellnest auf den Tisch und sie öffneten leichtwillig ihre Schnäbel und schluckten gierig das gebotene Futter. Trotzdem sie munter waren und im Verlaufe einiger Tage sichtlich gediehen, glaube ich doch nicht, daß sie bei dieser mühsamen künstlichen Fütterung jemals ordentlich gesättigt waren.

Eines Nachmittags brachte ich meine zwei Amselpfleglinge zu meiner Schamadrossel in den geräumigen schönen, im Jahre 1915 eigens für meinen indischen Sänger aus Berlin von Schindler bezogenen Käfig. Die Schamadrossel kam sofort auf den Käfigboden herab und stand etwa 10–15 cm von ihren Besuchern entfernt, welche sich nebeneinander hielten, sie nahm einen der gebotenen Mehlwürmer, wisperte, zwitscherte leise, zärtlich, und warf unter kaum merklicher Annäherung mit einer geradezu verblüffenden Geschicklichkeit in das aufgesperrte Schnäbelchen des einen jungen Vogels, welcher diesen gleich verschluckte. Darauf erhielt auch das andere Vögelchen unter dem gleichen zärtlichen Zwitschern, mit derselben überraschenden Geschicklichkeit den Mehlwurm ins offene Schnäbelchen befördert, und die immer wieder gereichten Mehlwürmer versütterte meine brave, kluge Schamadrossel alle mit demselben Eifer und Geschicklichkeit ihren zwei Pfleglingen, welchen diese Fütterung augenscheinlich weit mehr behagte als diejenige durch Menschenhand. Es war ja freilich eine ungleich bessere Fütterung, denn keine Menschenhand vermag so geschickt und bewunderns-



wert zu füttern, als die Schamadrossel ihre zwei Besucher fütterte, und kein noch so begeisterter Vogelfreund vermag dies je zu erlernen.

Es war ein ungemein reizvoller Anblick, wie die schlanke, graziose, elegante Schamadrossel die zwei unbeholfenen „Mimmersatte“, welche größer waren als ihr Pflegevater, fütterte, und ich muß aufrichtig bedauern, daß es nicht möglich war, dieses Ereignis im Bilde festzuhalten. Die Schamadrossel gab schließlich ihrer Ungeduld über die Unerfättlichkeit ihrer zwei Besucher in einigen energischen Rufen, gänzlich verschieden von dem zärtlichen Gezwitscher, Ausdruck, und als die beiden Pfleglinge ruhiger geworden waren, verzehrte erst der brave Pflegevater die ihm gebotenen Mehlwürmer selbst.

Die folgende Nacht beließ ich die beiden jungen Vögel im Käfig bei der Schamadrossel, doch in der Sorge um alle drei sah ich einige Male nach, aber sie verhielten sich ziemlich ruhig.

Am nächsten Morgen gab ich der Schamadrossel viel reichlicher Futter als sonst, in der Voraussetzung, sie werde die Liebenswürdigkeit haben und für die Fütterung der zwei jungen Amseln weiter sorgen, und mir werde dadurch viele Mühe erspart. Als ich jedoch bei der seitlichen Schiebetüre des Käfigs separat in einer Glaschale Mehlwürmer hineinstellte, entwischte meine wohl durch die zwei Schwarzamseln nervös gewordene Schamadrossel blitzschnell an meiner Hand und Arm vorbei durch eine kleine freigebliebene Öffnung der Schiebetüre ins Zimmer, ohne auch nur den reichlichen Futtervorrat im geringsten beachtet zu haben. Nun hatte ich wieder die Ehre, für die Fütterung meiner armen zwei Schwarzamseln selbst sorgen zu können.

Sonst kehrte die Schamadrossel nach den ihr oft gewährten Ausflügen in das Zimmer stets freiwillig wieder in ihren Käfig zurück, doch an jenem Vormittage unterblieb ihre Rückkehr. Ich war daher gezwungen, die beiden Schwarzamseln, welche ich inzwischen wiederholt gefüttert hatte, aus ihrem Käfige zu entfernen und brachte sie in jenes Zimmer zurück, in welchem dieselben früher untergebracht waren und wo sie wieder volle Bewegungsfreiheit hatten. Dann war aber auch der geflüchtete indische Pflegevater binnen wenigen Minuten in seinen Käfig zurückgekehrt und ging gleich ans Futter, und bald darauf sang er wieder.

Die größere junge Amsel begann am folgenden Tage mit der selbständigen Nahrungsaufnahme, und binnen einiger weiteren Tage konnte sie auf Bett und Schrant fliegen und ließ sich schwer fangen, doch zur Fütterung gab ich sie in einen Käfig, um ihre Nahrungsaufnahme besser beobachten zu können, meist sprang sie ins Futter hinein und fraß darin stehend. Das kleinere Vögelchen, welches viel weniger scheu war, begann einige Tage später als das größere auch selbständig zu fressen. Die Federn beider Vögel an Flügeln und Schwanz waren gewachsen, doch hatten sie beim größeren noch nicht die gewöhnliche Länge erreicht. Die Seiten des Schnabels waren bei allen zwei Vögeln gelb geworden, ihr Gefieder war braun. Ich mußte daran denken, sie bei Wiedereintritt guten Wetters freizugeben, denn für ihr weiteres Fortkommen glaubte ich nun schon ohne

Sorge sein zu können. Und als dann nach den vielen kalten unfreundlichen Tagen endlich doch wieder ein schöner, sonniger, warmer Sommermorgen anbrach, trug ich meine lieben Pfleglinge in den Hof hinab, wo alsbald das größere Vögelchen, von Ast zu Ast hüpfend, zwischen dem dichteren Laube der Kastanienbäume verschwand. Doch das kleinere klammerte sich immer wieder an meine Hand an, aber schließlich blieb es doch am Aste sitzen und hüpfte dann auch höher und höher in die Krone des Kastanienbaumes, wo ich es dann nicht mehr sehen konnte. Mittags aber piepste zu meiner freudigen Überraschung vom Kastanienbaume vor dem Küchenfenster mein kleinerer Amselpflegling mir entgegen, war es Zufall, war es seine Dankbarkeit für die ihm zuteil gewordene Sorgfalt und Pflege? Ich war jedenfalls über das Wiedersehen sehr erfreut. In wenigen Minuten war er wieder im dichteren Laube der Bäume verschwunden.

Ich bedauerte, daß ich die beiden Schwarzamseln mit keinem Zeichen versehen konnte, um deren spätere Erkennung im braunen oder schwarzen Federkleide ermöglicht zu haben, denn es wäre interessant gewesen, ob nicht das eine oder das andere des vor zwei Jahren im Juni 1919 vor dem Vorzimmerfenster im Kastanienbaume nistenden Amselpaares einer meiner Pfleglinge gewesen ist, dessen Nest ich täglich oftmals mit dem Zeißglase beobachtete und mit viel Interesse das Füttern und Heranwachsen der jungen Amseln verfolgte.

In dem Hansgarten hier nisteten zahlreiche Schwarzamseln auch in vielen baumbestandenen Höfen, besonders viele dieser Vögel nisteten aber am hiesigen katholischen St.-Andreas-Friedhofe, welcher nur durch eine Straße vom Pozzony-Ujvároser Bohnhofe getrennt ist, und trotz des Lärms und vielen Rauches fühlen sich die Vögel dort seit Jahren heimisch, sonst würden sie sicher nicht dauernd dort verbleiben, sondern sich schon einen ruhigeren, rauchfreien Garten gesucht haben. Ebenso zahlreich nisteten die Schwarzamseln in dem äußerst ruhigen, herrlich an einer Berglehne gelegenen evangelischen Friedhofe, von welchem sich dem Auge ein wundervoller Ausblick auf die nahe, auf einem Berge gelegene romantische Schlossruine bietet, die sehr an Heidelberg erinnert.

Bemerken will ich noch, daß in dem von der Stadt gegen den „Gebirgspark“ sich erstreckenden Villenviertel zahlreiche Nachtigallen oder Sprosser nisteten, deren herrlicher Gesang im Sommer in warmen, mond hellen Nächten von nah und fern ertönt. Seit einigen Jahren habe ich eine Nachtigall im Käfig, allerdings keinen Sänger, nur im ersten Jahre sang meine sehr zahme und zutraulich gewordene Nachtigall nach der ersten Nahrungsaufnahme des Morgens stets einige Minuten leise ihre Nachtigallenmelodie. Jedes Frühjahr faßte ich den Entschluß, ihr die Freiheit zu schenken, doch ist das Tierchen so lieb und zutraulich, daß ich die Trennung von Jahr zu Jahr verschob. Wenn ich ihr abends um 9 oder 10 Uhr nicht den Käfig öffne, damit sie frei fliegen kann, erinnert sie mich stets mit ihrem Rufen daran. In der Dunkelheit fliegt sie von Türstock, Bild oder Ofen nahe unter dem Plafond auf eine andere Stelle des Zimmers immer ruhig und sicher, und nie ist sie noch



herabgefallen, sie sitzt ruhig auf dem neu aufgefundenen Plage, wenn das elektrische Licht eingeschaltet wird, so daß ich glaube, entweder sieht sie im Dunkeln oder hat ein ungemein feines Empfinden, welches ihr den sicheren Flug in der Dunkelheit ermöglicht, ohne herabzufallen.

### Ornithologische Kriegserinnerungen.

Von Friedrich Busse, Dessau.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Friedlich dämmerte der Sommermorgen, als ich gemessenen Schrittes zwischen dem Magazin und einer mit wildem Wein bewachsenen Laube auf- und niederging. Das öftere Einsliegen zweier Hänflinge machte mich stutzig. Bald hatte ich das Nest mit sechs Jungen im Wein entdeckt. Ein kleiner Kastanienbaum stand dicht daneben. Von hier kam fortgesetzt Stieglitzgezwitz. Näheres Zusehen ergab, daß der Hahn, auf einem dünnen Zweiglein sitzend, seinem brütenden Weibchen unter dem lauschigen Blätterdache etwas vor- sang. Als dritten im Bunde sollte ich an dem Morgen noch meinen alten Bekannten aus Stargard begrüßen, nämlich den Steinschmäger. Er war wiederholt von einem Artillerieunterstand gegen die grasbewachsene Wallböschung niedergeflogen. Der alte Schlammeier konnte mich aber durch seine Scheinmanöver nicht täuschen, zudem man ja auf Wache unmeuslich viel Zeit hat. Schließlich ging ich gerade auf die Stelle zu und sah seine sechs bräunlich dunkelgeschuppten Kinder unter einem Grasbüschel im Neste sitzend mich blitzenden Auges anstarren, jeden Augenblick bereit, bei der geringsten Störung Reißaus zu nehmen. Ich ließ es aber nicht darauf ankommen, sondern entfernte mich behutsam. Landschaftlich ist Lothringen entschieden schön zu nennen. Zwischen den rebenbefränzten, mit Getreidefeldern bedeckten Hügeln liegen die zahlreichen Dörfer ungemein malerisch. Die Häuser haben flache Dächer und sind meistens mit Schiefer oder Kalksteinen gedeckt. Die Bauart ist oft elegant; leider scheint später wenig renoviert zu werden. Jedenfalls läßt die Sauberkeit und der Anstrich häufig zu wünschen übrig. Die mit Pappeln, Obst- oder Nußbäumen bepflanzten Chaussees ziehen sich in Schlangenlinien über die Hügel und geben der Landschaft ein charakteristisches Gepräge. Hier sind die blutgetränkten Schlachtfelder von 1870/71. Der lehm- und kalkhaltige Boden scheint sehr fruchtbar zu sein, denn er bringt starke Staudengewächse, lange Gräser und kolossale Rüben hervor. Deren Samen bilden für die Vögel eine gute Nahrung.

Es sind denn auch wilde Tauben, Hänflinge, Stieglitze, kurz, sämtliche Körnerfresser und Lerchen reichlich vertreten. Die Hügel sind meistens unterminiert und zu Forts ausgebaut. Zwischen die Stacheldrähte kommt nie eine Senze. In dem sich bildenden Pflanzenwust finden Grassmäcken willkommene, geschützte Nistgelegenheit. Einmal stand ich bei wunderschönem Sonnenuntergang auf der obersten Feuerlinie und schaute dem Kampf zweier Flieger zu. Da bemerkte ich dicht vor mir in dem für Patronen bestimmten kleinen Holzschach die siebentköpfige Familie einer weißen Bachstelze. Hinter mir wartete ein Hausrotschwänzchen mit Raupen im Schnabel. Es hatte neben einem losgezogenen Verkleidungsbrett sein Nest. Selten betritt eines Menschen Fuß die mit Kuslattich, blauer Luzerne, rotem Mohu oder gelbem Fiederich überwucherten Gräben. Darum legt die Haubenlerche hier gern ihr Nest an. Sonntags unternahm ich weite Wanderungen in die Umgebung.



Junge Amseln und junge Ringeltaube.

Nach der Besichtigung einiger Kriegergräber rasierte ich unterhalb Noisseville im Schatten an einem plätscherndem Bächlein, als der prächtige Eisvogel herbeischwirrte, um sich am Rande niederzulassen. In den Weinbergen traf ich mehrmals gelbe Bachstelzen, Baumpeper, rot-rüdtige Würger, einmal auch den großen, grauen Würger. Am Waldrande tummelte sich eine Schar Sumpfschnecken, sowie ein Vögelchen, das ich für einen Zippammer hielt. Gelegentlich einer Streifpatrouille hatten wir Halt gemacht und bemerkten

einen halben Schritt hinter uns im Grase das Nest eines Goldammers mit Jungen. Beim Ausrichten des Zuges mußte der linke Flügel etwas zurück. Dabei wäre nun unfehlbar das Nest zerstampft worden, wenn ich nicht unwillkürlich die Beine etwas gespreizt hätte. Der Zugführer ließ lachend nach Kenntnis der Sachlage die unmilitärische Haltung durchgehen. Die räuberische, aber recht ansprechend gezeichnete Elster scheint hier ziemlich gemein zu sein. Überall sieht man in Pappeln oder höherem Dornestrüpp Nestklumpen, an denen sie sich zu schaffen macht. Die Soldaten plünderten häufig die Nester, um die Jungen zu verzehren. Als einmal die Flieger unserem Fort eine schwere Mine zugebracht hatten, fiel diese aber 300 Meter abseits. Ich besichtigte am andern Morgen den 10 Meter breiten und tiefen Trichter in einem grünen Weizenfeld. Hinter mir hörte ich im Dornengebüsch eine Elster fortwährend „Schück, schück“ rufen. Da es in meiner Heimat keine Elstern gibt, kannte ich ihre Gewohnheiten nicht und vermutete ein junges Tier. Nach langem Suchen entdeckte ich in doppelter Mannshöhe das mit Dornen verdeckte Nest. Nicht ohne Mühe arbeitete ich mich empor und fühlte hinein.



Der Boden bestand aus Gras und Lehm und war hartgetrocknet wie ein Stahlhelm. Die fünf inliegenden Eier erwiesen sich goldklar und frisch. Ich beschlagnahmte und verzehrte sie als stärkendes, wohl-schmeckendes Frühstück. Im lieben deutschen Vaterlande wurde ja nach und nach so ziemlich alles beschlagnahmt, auch die ölhaltigen Sämereien, wie Mohn, Kürbisen, Raps, Hanf, Sonnenblumen usw. Es verging über ein Jahr, ehe ich wieder nach Hause kam. Die Futtermittel waren inzwischen fast ganz aufgezehrt, und ich mußte für teures Geld neue beschaffen. Wiederum ins Feld zurückgekehrt, sammelte ich Hederichsamen und Raps. Den Hederich vertrugen leider die Birlikibastarde nicht, so daß sie daran eingingen. Von dem Raps wurde der Dompfaff so fett, daß er am Herzschlag starb. Nach wiederum  $\frac{5}{4}$  Jahren sah ich nur den Kanarienhahn und die Blaustirnamazone wieder. Der Kürbis sollte jetzt 3,50 M. und die Zirkelnüsse 4 M. pro Pfund kosten. Das ging einfach nicht bei meinen Verhältnissen. Ich mußte also unsere Lieblinge verkaufen an glücklichere Sterbliche zu einem heute lächerlich billigen Preise. So hatte denn der Krieg auch hier arg zerstörend gewirkt, und als ich im November 1918 endlich für immer heimkehrte, da standen die Gebauer verstaubt und leer. Das Interesse an unseren gefiederten Freunden ist mir aber trotzdem erhalten geblieben.

Wenn ich nun hiermit meine bescheidenen Aufzeichnungen schließe, so wolle der geneigte Leser berücksichtigen, daß sie ja nur nebenbei und ohne freie Verfügung über Zeit oder eigenen Willen, unter den oft energielähmenden Umständen eines gemeinen Soldaten entstanden sind.

### Vogelliebhaber!

Die Tierchutzvereine halten wiederum die Zeit für gekommen, gegen unsere Liebhaberei Sturm zu laufen.

Neben vielen anderen Vogelliebhabervereinen versendet die Vereinigung Hannoverscher Vogel-liebhaber, Hannover, unterm 18. 5. 21. folgendes Rundschreiben: Verkehrter Tierchutz. Verschiedene große Tierchutzvereine haben in langen Eingaben beantragt, das Vogelschutzgesetz dahin abzuändern, daß das Fangen und Halten von Vögeln in Deutschland fast völlig verboten werden soll. Das ist eine große Gefahr für alle Vogelliebhaber, denn die Allgemeinheit weiß wenig von unseren Freuden und Leiden und wird daher aus Unkenntnis solchen Forderungen zustimmen. Unsere Vereinigung will nun in den allernächsten Tagen beifolgende Eingabe an den Reichstag richten, und wir bitten Sie, uns 1. Ihre Stellungnahme dazu mitzuteilen, und 2. so schnell wie irgend möglich zu erklären, daß wir Ihre Unterschrift unter die Eingabe setzen dürfen, 3. Ihre Mitgliederzahl und die Zahl Ihrer Vereinigung nahestehenden Vogelfreunde mitzuteilen, um festzustellen, wieviel Personen im ganzen etwa hinter unserer Eingabe stehen werden, ferner 4. dafür zu sorgen, daß diese Eingabe schon jetzt in möglichst vielen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wird (diese Bitte richten wir vor allem auch an die Zeitschriften und Zeitungen selbst, an die wir dieses Rundschreiben senden), und endlich 5. für Weiterver-

breitung des Aufrufes und dieses Rundschreibens in allen Ihnen nahestehenden Kreisen zu sorgen. Wir wiederholen nochmals, daß die Sache eilt.

Hannover, den 17. Mai 1921.

An den

Hohen Reichstag

in Berlin.

Unterm 18. Oktober 1920 hat der Verband der Tier-schutzvereine in Köln dem Reichstag eine Änderung des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 im Sinne seiner Bestrebungen anempfohlen und erucht, die Haltung einheimischer Vögel fast gänzlich zu verbieten. So gut dieser Antrag gemeint ist, so wenig zweckentsprechend und ausführbar ist er, so wenig ist er geeignet, den Sinn für Hege und Pflege unserer Vogelwelt zu fördern.

Die Gründer der Tier- und Vogelschutzvereine, vor allem Hofrat Liebe, waren selbst erfolgreiche Vogelpfeger. In zahlreichen Schriften und Vorträgen haben sie darauf hingewiesen, welche großen, sittlichen Werte die Pflege einheimischer Vögel weckt und erhält und wie kaum eine andere Möglichkeit besteht, die Liebe zur Natur und den Sinn für Vogelschutz eingehend zu fördern und zu erhalten als durch das Kennenlernen der Eigenarten und Gewohnheiten der Vögel.

Der Zweck, den die Gründer der Tierchutzvereine in erster Linie beabsichtigen, würde durch die Eingabe vom 18. Oktober 1920 in das Gegenteil gewandelt werden.

Es sind unbestrittene Tatsachen, daß jeder Vogelpfeger auch Vogelschützer, Naturfreund und Heger ist. Mit der Pflege der Vögel in der Häuslichkeit wird die Freude am eigenen Heim erhalten, die vom Besuch der Wirtschaftshäuser und Vergnügungsorten fernhält. Aber auch das heranwachsende Kind lernt im Elternhause die Liebe zum Tiere kennen. Der heilsam-erziehlische Einfluß auf das Gemüt und den Verstand des Kindes ist unbestreitbar. Es wird an Quälereien, am Nestplündern keinen Gefallen finden, wenn es zu Hause die Sorgfalt sieht, mit der die gefiederten Hausfreunde gepflegt werden.

Die Mehrzahl der Vogelpfeger sind Arbeiter und Handwerker, denen die Annehmlichkeiten des Daseins ohnehin farg bemessen sind und die unter den kommenden wirtschaftlichen Verhältnissen noch stärker leiden werden als andere Bevölkerungskreise. Wie schwer es manchem von ihnen werden würde, auf seinen Buchsinn, seinen Zeissig, sein Rotkehlchen oder sein Schwarzplättchen zu verzichten, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Die Liebe zum Tier, zum Vogel sitzt dem Deutschen seit altersher im Blute, und die Zucht und Haltung von Kanarienvögeln kann, so schätzenswert sie als Erwerbszweig ist, keinen Ersatz für die Pflege unserer Waldvögel bieten. Noch weniger können dies die bunten ausländischen Vögel, die gefänglich bei weitem nicht an unsere gefiederten Sänger heranreichen. Aber auch wirtschaftlich können wir es uns als verarmtes Volk nicht leisten, Tausende und Abertausende von Mark dem Ausland für etwas zu bezahlen, was wir weit besser und preiswerter im Inlande haben. Nur wenige Vogelliebhaber vermögen die Preise zu bezahlen, die jetzt für einen Kanarienvogel (200 M.), für einen Wellenfittich (200 M.), für eine Schamadrossel (1000 M.) verlangt werden. Würde also der Eingabe der Tierchutzvereine stattgegeben, so wanderten Unsummen für ausländische Vögel ins Ausland.

Erheblicher Schaden würde entstehen, wenn die vielen Vogel- und Futterhändler, die mit der Herstellung von Käfigen, der Herausgabe von Fachzeitschriften und Fachbüchern Beschäftigten unter den jetzigen schweren Erwerbsverhältnissen plötzlich brotlos würden.

Im Sinne einer wahren Menschlichkeit mitzuarbeiten, Tierquälereien jeder Art fernzubehalten, sind alle Vogelliebhabervereine von jeher bestrebt und bemüht. Seit Jahrzehnten werden in Wort und Schrift die zweckmäßigen Verpflegungsgrundsätze für unsere gefiederten Lieblinge bekannt gegeben, Erfahrungen ausgetauscht und jüngere Vogelfreunde belehrt und beraten. In dieser Hinsicht würden die unterzeichneten Vereine einer zweckentsprechenden Änderung des Vogelschutzgesetzes in der Weise das Wort reden, daß Vögel, die zur Haltung nicht geeignet sind, auch nicht gehalten werden dürfen, daß als Fänger von Vögeln nur als zuverlässig bekannte, mit behördlichem Erlaubnischein



verfehene und den nötigen Sachkenntnissen ausgerüstete Personen zugelassen werden, daß die Fangzeit nur vom 1. September bis zum 30. März dauern darf, daß als Fangart nur die mit dem kleinen Schlagnetz zugelassen ist, daß jedes Ausnehmen und Blündern der Netze, ferner das Sammeln von Eiern (außer für wissenschaftliche Zwecke), das Auslegen von Giftbrocken, die den Vögeln schädlich werden können, das Fangen mit Pfahl- und Tellereisen unbedingt verboten werden.

Die schweren Zeiten, denen wir entgegensehen, verlangen größere Arbeitsleistungen. Die Erholung, die diese bedingen, finden wir in erster Linie in der Natur, im deutschen Walde. Die Freude an seinen Bewohnern wahrzunehmen, ist die Vogelliebhaberel wohl in erster Linie be-rufen und geeignet, und das neue Vogelschutzgesetz soll dazu verhelfen, diese in rechten Bahnen zu halten. Darum emp-fehlen wir unsere Vorschläge einer geneigten Erwägung.

Bereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber.  
Geschäftsstelle: Hannover, Nienburger Straße 7 A, I.

Die Eingabe des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig folgt im nächsten Heft.

### Kleine Mitteilungen.

#### Einiges über die Fütterung geflügelter Singvögel.

Nichts ist mehr von Einfluß auf die Gesundheit der geflügelten Singvögel als eine abwechslungsreiche Fütterung. Im nachstehenden möchte ich den Vogelliebhavern einiges mitteilen, wie ich seit Jahren meine Stubenvögel füttere. Meine Schwarzplattchen, Grassmäcken und Rotkehlchen bekommen fast von allem, was zu Tische kommt. Am liebsten nehmen sie gekochten Reis, Apfelpommes, Kartoffel, Gemüse aller Art, Rindfleisch, fein gehackt, und in Kaffee geweichte Semmel. Täglich reiche ich auch Möhren (gelbe Rüben) mit Weizengrieß oder geriebener Semmel vermischt; 5—8 Mehlwürmer sind außerdem die gewohnte Mittagsmahlzeit. Meinen Körnerfresser reiche ich außer Hanf und gemischtem Vogelfutter die verschiedensten Samen-reien, die man im Sommer und Herbst auf Wiesen und an Straßenrändern finden kann. Grünfutter fehlt nie! Freilich hat es im Winter manchmal seine Not mit Beschaffung derselben. Ich greife deshalb zu „Grünfütter-Ersatz“. Vom schwarzen Holunder schneide ich einen Ast mit mög-lichst vielen einjährigen Trieben und stelle denselben in den Käfig. Nach 10—14 Tagen ist an diesem Ast nicht ein Fleckchen mehr zu finden, das nicht von den Vögeln fein säuberlich abgeschält und die Rinde verzehrt wurde. Ich wende diese „Ersatz“ schon lange Jahre an und habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Durch diese ab-wechsungsreiche Fütterung zeigen die Vögel nicht nur bestes Wohlbefinden, sondern sie überstehen auch die Mauser sehr leicht.

Neuburg a. d. D. (Schwaben.) Alb. Daubner.


### Aus den Vereinen.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 6. Juni d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmtischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Bentzstraße 29.

Vogelschau des Vereins der Vogelfreunde in Eger. Es war ein glücklicher Gedanke seitens der Leitung des Vereins, während der Pfingstfeiertage eine große Vogelschau über unsere einheimischen gefiederten Sänger abzuhalten. Diese ist ein Werk des verdienstvollen und arbeits-freudigen Obmannes, Herrn Gregor Franz, welcher mit der wertvollen Unterstützung einiger Mitglieder das Gartenlokal der Krämlingsbastei sinngemäß und mit großer Fach-kennntnis einrichtete. Die Zahl und Arten unserer zur Schau gestellten Waldfänger, unter welchen sehr hübsche Exemplare vertreten waren, genügten vollaus, um ein schönes Bild zu schaffen. Es würde zu weit führen, in eine Besprechung all der herrlichen Blatt- und Naturjäger, so da sind: Zeisig, Hänfling, Stieglitz, Rotkehlchen, Blau-kehlchen, Sempel, Drossel usw., einzugehen. Die Samen-handlungen Dürr und Löw hatten verschiedene Futter-

arten, ersterer auch automatische Futterkasten ausgestellt, desgleichen war die Buchhandlung Röhlinger mit Fach-literatur am Platze. Besonders zu erwähnen wären die von Herrn Geipl selbst verfertigten Vogelkäfige, welche Zeugnis von der Arbeit und dem guten Geschmack des Erbauers ablegten. Ein jedes Auge, ob alt oder jung, nahm die wunderschöne Winterlandschaft gefangen. Beson-ders die Kleinen konnten sich an diesem lebenden Märchen-gebilde nicht sattsehen. Die Veranstalter hatten ein Stück Raubföhrenwald hergezaubert, in welchem die Futterkasten sowie ein Futterhäuschen für hungernde Waldflieder zu sehen waren. Sehr interessant war die praktische Schutz-vorrichtung von Herrn Müller gegen vierbeinige Räuber, welche es den Vordrängern unmöglich macht, in das Nest einzubringen. Eine äußerst wertvolle Ergänzung erfuhr die Vogelschau durch die ausgestellten Aquarien, prächt-vollen Schmetterlingssammlungen und überaus lehrreichen Biologien, ein Werk des Herrn Präparators Hentschel, von welchem nur zu wünschen wäre, daß er sein tiefgrün-diges Wissen und seine minutöse Arbeit, welche selbst den Kenner noch viel Belehrung bietet, öfter in den Dienst der Öffentlichkeit stellen möchte. Herr Hentschel ist ein Meister in seinem Fache. Die bis in das einzelne gelungene Aus-stellung konnte sich eines Massenbesuches erfreuen, so daß der doppelte Zweck, für groß und klein Belehrung und Anregung zu schaffen sowie unseren Waldbliebigen im harten Winter das Leben erträglicher zu machen, vollständig erreicht wurde. Die Ausstellung hat sicherlich dem Verein der Vogelfreunde viele neue Freunde erworben.



Herrn J. F. F., München. Die Drossel ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung einge-gangen. Sie wog 70 g, während das Normalgewicht einer Mispeldrossel etwa 120 g beträgt. Das über das Wiegen der Vögel wiederholt an dieser Stelle gesagt ist zu beachten.

Herrn J. M., Düsseldorf. Bisher ist es nicht ge-lungen Buchfinken in Zimmervolieren zu züchten. So-wie Mitteilungen vorliegen, gelang einmal die Züchtung in einer geräumigen Gartenvoliere. Trotzdem könnte der Versuch doch gemacht werden.

Herrn F. G., Elberfeld. Der Gartensänger war ein Männchen. Der Vogel war infolge der allzu einweiß-reichen Nahrung abgemagert. Der Zusatz von Weiß-wurm zu dem genannten Universalfutter und daneben noch 20 Mehlwürmer täglich war des Guten zu viel. Besser wäre eine Beimischung von pflanzlichen Nahrungsmitteln gewesen, z. B. von geriebener Möhre, statt der Zubereitung mit Fett. Diese Art der Zubereitung ist im bergischen Land üblich und ich weiß, daß damit auch wenigstens bei größeren Vögeln ganz gute Erfolge erzielt wurden. Natür-lich ist diese Art der Zubereitung aber nicht. Der Auf-nahme reichlicher wässriger Bestandteile im Freileben kommt man damit nicht nahe. Im Sommer ist zweifellos die ausschließliche Ernährung mit frischen Ameisenpuppen die beste, wenn man diese regelmäßig erhalten kann. Andern-falls tut man besser, die frischen Puppen als reichliche Bei-gabe zu einem guten Futtermischung zu verwenden.

Herrn H. W., Neustadt (D.-Schl.). Vermutlich werden die G. die Hirse fressen. Unsere Finkenvögel vertragen sich mit ihnen. Kapläubchen sind kleine langschwänzige Läubchen von oberseits bräunlicher, unten weißer Farbe. Vorder-kopf, Kehle, Unterschwanzdecken, zwei Binden über den Bürgel sind schwarz, zwischen diesen eine weiße Binde; auf der einen Armschwinge und deren Deckfedern befinden sich schwarze, metallisch glänzende Flecken. Der Schnabel ist rot; Lg. 220, Schwanz 140 mm. Anfangs scheu, sind sie bald zutraulich und verträglich, von ruhigem, sanftem Wesen. Sie fressen Hirse, Spitzjamen, Rübsen, Mohn, Weizen, Buchweizen, Buchweizengrünze, Ameisenpuppen, Drosselfutter, zerschnittene Mehlwürmer, kleingeschnittene Vogelmiere, Salat, Spinat.

Herrn C. J. in B. Die Käfer sind jedenfalls Mehlkäfer.



# Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Eroten, Papagalen, Weichfreier, Biste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [387]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Erbsingring 1      Telefon 14 958.

## la Vogelfutter.

Bestes Naturfutter in allezeitester Mischung, für Zeigige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengesetzt, à Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Nahrungsmitteln und Weizen. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Geben auch noch einige Vollerennzüge ab.  
**Max Janmann, Großbreitenbach**  
(Schüringer Wald). [388]

## Achtung! Geflügelhalter!

### Das beste Rücken- u. Geflügelfutter

Liefere wir sofort gegen Nachnahme in Postpaketen à 9 Pfund netto  
Pr. geschälte Hirse . . . p. Pfd. 30. M  
Pr. ungeschälte Hirse . . . p. Pfd. 20. M  
Pr. Buchweizen . . . p. Pfd. 25. M  
Pr. Papatamais, kleinsörn. p. Pfd. 23. M  
Pr. Buchweizenkörner . . . p. Pfd. 41. M  
ohne jede Extraberechnung von Porto und Verpackung

## „Ming“

Nahrungsmittel-Industrie A.-G.  
Verbandsabteilung.  
Berlin SW 11, Dessauer Str. 32. [389]

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

- Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker A. Jena, Vöberach-Str. 10. Vollster Naturfütterertrag mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.
- Ref.-Normal I. Vollerennmischung . . . Pfd. 7.50 M
- Ref.-Normal II. Grassmüdenarten . . . Pfd. 7.- M
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. . . Pfd. 8.60 M
- Ref.-Normal IV. Selbstpöcker usw. . . Pfd. 12.- M
- Ref.-Normal V. Droffeln und Stare . . . Pfd. 7.- M
- Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt . . . Dose 3.50 M
- Kondensiertes Eigelb . . . 50 g 3.- M
- Nährsalz, Dr. Rieges Lute . . . 3.50 M
- „Narmatin“, neutraler Kalzulfalz . . . Lute - 20 M
- Insektenspulver in Spirituskarton . . . Karton 1.60 M
- Zohlm-Vetof-Tabletten . . . 10 Tabletten 2.50 M
- Vogelstrettung Pfeiffer. Dose 1.25 M
- Polis Vogelmedulinen je nach Bedarf.

### Ornis-Mäpfe:

in Vorseban  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die  
Wochenscheiter 5% Rabatt.  
Amfenschenpuppen 1920 Pfd. 35.- M  
Weißwurm 1920 Pfd. 28.- M  
freiblebend!

Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Milchfutter für alle Arten  
Finken-, Stieglitz-, Gimpel-,  
Kanarienfutter usw. Pfd. 4.- M  
Dekoration aller Art  
in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

## „Ornis-Haus“, Halle a. S.

Südstraße Nr. 49.  
Leiter langjähriger Fachmann!  
Ornis-Blatt und Preisliste mit  
Vorwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [390]

# Reform-Käfige

Verteigbar · Leichteste Reinigung · Einfacher sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 16)  
werden für alle Vogelarten hergestellt.

### Ausführung:

Hartholz, naturbeladert, Zinkschablade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**

Anfertigung als Kästchen für Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit feiner Rückwand. Ohne jedes Werkzeugs in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Votieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

### Anfragen Rückporto beifügen

## Schlagnege ohne Mittelsteg

f. schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92250. [391]

## Marke Primus

Bestes Universalfutter für in- und ausländische insektenfressende Eingebögel. Seit 16 Jahren bestens bewährt und hervorragenden Pflegern begünstigt und empfohlen. Zusammengesetzt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton à 12.-, 5 Kartons ein Poststück. Dose per Kilo à 14.-. Bei Abnahme von 4 Kilo und Vereinfachung des Betrages franco Lieferung.  
**Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.**  
**Lorenz Strichmann, Augsburg B. 169.** [392]

## Vogel-, Rücken- u. Geflügelfutter

	50 kg	1/2 kg
Danf . . . . .	350.-	4.- M
Wollmohu . . . . .	560.-	6.- M
Sommerrüben, süß . . . . .	380.-	4.- M
Glanz . . . . .	105.-	2.25 M
Ueln . . . . .	310.-	3.50 M
Waldbogelfutter, I . . . . .	320.-	3.50 M
II . . . . .	240.-	2.80 M
Kanarienfutter . . . . .	375.-	4.- M
II . . . . .	325.-	3.50 M
Küthenhirse, bunt . . . . .	150.-	1.80 M
gesch. . . . .	200.-	2.40 M
Geflügelförnerfutt. Ia . . . . .	150.-	1.70 M

Alles in bekannter, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einschli. Sad.  
**Etto Germer, Seidelchen S.,**  
Vogelfuttergroßhandlung. [393]

## Alle Sorten Vogelfutter

liefert reell und billigst [394]  
**Wlth. Seidrich, Brigg Bez. Breslau.**  
Postfachkonto: Breslau 45777.

## Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Fronz Sebach, Vogelfutterhandlung,**  
Kaiserstr. 10, Hafenstraße 52. [395]

Nachdem nunmehr die alten, billiger erworbenen Vaplerbörare aufgebraucht sind, mußten wir neue Vorräte zu wesentlich höherem Preise erwerben und sehen uns nunmehr genötigt, in Berücksichtigung der inzwischen wiederum erhöhten Buchdruckpreise den Abbonementbetrag für die „Gefiederte Welt“ für das Vierteljahr auf 10 M. festzusetzen. Wir hoffen, daß die bisherigen Abnehmer den Verhältnissen Rechnung tragen und der „Gefiederten Welt“ auch unter diesen veränderten Verhältnissen treue Gefolgschaft leisten werden.  
Im eigenen Interesse bitten wir, das Abbonement auf die Gefiederte Welt rechtzeitig erneuern zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die Post bezogen werden, auch wird dieselbe gegen Einzahlung von 11,20 M. p. Vierteljahr (Ausland: Salutzuschlag) von der Verlagsbuchhandlung direkt verhandelt.  
Alle Post-Abbonementen wollen bei der Post nur „mit Nachlieferung“ bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem Besteller dann nicht zugehen.  
**Vogelliebhaber sorgt für seine Zeitschrift!**  
**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**  
Postfach-Konto: Magdeburg 314.

Die Austauschzentrale der Exotenliebhaber und -Züchter hat Exoten aller Art, insbesondere junge Wellensittiche, laubend abzugeben. Gemeinnütziger Nachweis von Züchternadressen. Anfragen mit Rückporto an [400]  
**U. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**

1 junger **Nabe**  
leber jähmer  
diesjährige Brut, für 60 M. zu vert. und ein prima erstklassiger Stieglitzhahn zu vertauschen gegen Wellensittich, Nachtigallen oder andere Exoten. (Weibe sind erstklassige, gesunde, muntere Tiere.)  
**Kurt Brückner, Wernigerode a. S.,**  
Butschke 28. [401]

## Bertausche

mehrere 6 Wochen alte Dorzer Hähner gegen Kuh, Fremdl. Stubenvögel, Buch, Einheimische Stubenvögel, Fährgelege Gef. Welt oder Exoten [402]  
**Fritz Gethofer, Administration in**  
Steppera b. Memersthofen a. d. Donau  
**3.1 blutrote Krenschmabel, edl.**  
auch einzeln, 1 guttingendes Garten-  
grasmücke, 1 guttingendes Schwarz-  
plättchen gibt ab gegen Angebot oder Anfrage  
**Max Janmann, Großbreitenbach**  
(Här.). [403]

**Gartengrasmücke, Mäntchen**  
oder Nachtigall (prima)  
im Tausch ges. Schindler-Räsa, auf erb. u. gef. 1 Fleming-Gelbst. -Käfig, neu, 70x42x55 cm, verkauft, edl. verkauft  
**Pöller, Sietin, Schellstr. 7.** [404]

## Bertausche

eine diesj. Gule und ein Paar rote Amaranthen. Im Tausch nehme Anarientweibchen. Offerten an  
**Fr. Ganter, Steinen,**  
Amt Börsach, Baden. [405]

## Bertausche:

1 Paar Nachtigallen, diesjährige, 1 Krenschmabel, schön rot befiedert. Im Tausch nehme 1 hochgelbes Anarientweibchen, junges, noch nicht zur Brut benutztes oder diesjäh. noch tiefer, guter Abkammung. [406]  
**W. Schül, Garmisch (Oberbad.).**

## Suche:

1,0 Nachtigall, 1,0 Sperbergrasmücke od. Sonnenvogel im Tausch gegen 1 lautingendes Schwarzplättchen, bel. Amiel, 1,1 Wandfink, 0,1 Schmetterlingsfink. [407]  
**Schuster, Schramberg, Bernsdorf 99.**

## 2 junge Wiedehopfe

sowie garant. fleißig singender, fingerzähliger Vireo zu vert. gegen Exoten.  
**Z. Frohn, Dorf-Gmüher.** [408]

## Bis 1200 Mark für Graupapageien,

**bis 450 Mark**  
für Graupapageien zahlst Ad. Müller, [409]  
**409] Hamburg 22, Mojarstr. 45.**

## Zu kaufen gesucht!

**G. V. Brehm, „Der vollständige Vogel-  
fang“, 1855; Andreas Naumann, „Der  
Vogelfelder“, Leipzig 1789. [410]  
Matilde Kircken, Weinböhlen,  
Carolastraße 37.**

## Kaufe:

**G. V. Brehm, „Der vollständige Vogel-  
fang“, 1855; Andreas Naumann, „Der  
Vogelfelder“, Leipzig 1789. Gest.  
Angebote unter G. G. an die „Ge-  
fiederte Welt“ erbeten. [411]**

## Bertausche:

**Wlth., Das neue Naturheilverfahren,  
Doppel-Ausgabe, neu, gegen die schlagende  
Nachtigall oder Sprosser (Freisfang  
von 1921). [412]  
Perm. Garels, Schuhmacher, Esfurt,  
Bergamentergasse 24.**

## Inserate

für das am 16. Juni 1921 zur Aus-  
gabe gelangende Heft 12 der Gef. Welt  
erbitten bis 10. Juni 1921 früh.  
Der Insertionspreis beträgt für  
die viergespaltene Komparativ-  
zeile oder deren Raum 1.- Mark.



Jahrgang L.

Heft 12. 16. Juni 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 6. — Mark. Einzelpreis des Heftes 1.20 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. — Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Mein kleiner Gelbhaubenkakadu.

Von Adalbert Neckermann, Forstpraktikant  
(Rothenbuch, Speßart).

(Nachdruck verboten.)

Es ist eine alte Liebhaberei bei mir, schon von Jugend an, die Liebe zu den Papageien. Zwar hatte ich als Junge auch Elstern, Dohlen und Eichelhäher, die sprechen lernten, auch fingerzahme Turmfalken und sogar eine Sumpfhöhreule, deren Aufzucht mir recht Mühe machte; aber immer wieder zog es mich zu den Papageien, für mich ihres Preises wegen so schwer erreichbar. Schon meine Weihnachtsbriefe an das Christkind seliger Kinderzeit trugen an erster Stelle: Ein Papagei. Meine ersten Erfahrungen sammelte ich in früherer Jugendzeit an einem kleinen Alexanderfittich, der freilich nie recht zahm wurde, sondern immer wieder kräftig biß, auch damals falsch gefüttert wurde — er erhielt eigentlich nur Hanf, wie es der Hamburger Händler geraten. Dann folgte ein Rosafakadu, den ich bei einer Wanderschaft in Paris erstand. Weil aber meinem Freund sein Vogel am ersten Tage nach der Rückkunft entflog — es war ein wundervoller Anblick übrigens, das zarte Rosa des frei und gewandt ziehenden Vogels am roten Abendhimmel — so gab ich ihn bald ab, da mein armer Freund sich nicht trösten konnte über seinen Verlust. Der Vogel ist seit 1908 in dauernder Pflege eines Geistlichen, der ihn sehr lieb gewonnen hat. Ein paar Jahre später erhielt ich zu Weihnachten einen Doppelgelbkopf, allerdings sehr alt und am Flügel lahm durch den Biß eines Schokoladenhundes. Er war mir Ersatz für die entgangene Freundschaft einer Blausüßwamzonne meines Onkels; diesen Vogel nämlich, der sich lange von niemand angreifen ließ als von mir, mir bis in den dritten Stock auf Zuruf auf die Schulter flog, mich am Tritt kannte und stets begrüßte, hatte ich einmal, als er vor Schreck zubiß, ebenfalls aus Schreck, vielleicht auch im jähen Zorn, geschlagen, ein einziger Schlag mit der Hand

und seit der Zeit hat er mich nie mehr gemocht. Er übertrug all seine Neigung auf den Besitzer und starb aus Sehnsucht zu Beginn des Krieges, als sein Besitzer erst ein paar Wochen weg war. Jede andere Person biß diese Amazone sofort. Nun der Gelbkopf war recht zutraulich, aber er ging an Altersschwäche nach knapp einem Jahre ein. Mehr Freude hatte ich an einer prachtvoll gezeichneten Blausüßwamzonne, die ich mir als junger Student aus Hamburg kommen ließ. Solange ich bei ihr im Zimmer war, bot sie ihre ganze Liebenswürdigkeit auf, aber war ich im Kolleg, dann schrie sie fast immer, und nach zwei Semestern gab ich sie wegen dieser Schwierigkeiten, die sie mir machte, an eine Verwandte, die den sonst sehr guten Vogel noch heute pflegt. Ich habe nun Aussicht, meinen alten Liebling jetzt, nach beinahe zehn Jahren, wieder zu bekommen. Zwischendurch pflegte ich auch Wellenfittiche, die, selbst ausgewachsen, bald zahm wurden, und grauköpfige Zwergpapageien, von denen einer gerne Grotten, die sich vertraut neben ihn setzten, die Beine durchbiß, Wunden, die überraschend schnell heilten, so z. B. bei einer Schwarzkopfnomme. Und dann kam der Krieg. Da erwarb ich vom Felde aus im Jahre 1916 von einem sächsischen Händler einen kleinen Gelbhaubenkakadu, einem Freunde zum Geschenk. Ich selbst sah den Kakadu erst 1920, nach fast vier Jahren, weil ich kurz nach Bestellung in Gefangenschaft geriet. Mein Freund ist gefallen und ihn zum Gedenken bleibt der Papagei auf Lebenszeit bei mir. Wie sah aber der arme Kerl aus! Die durchaus unsachgemäße Fütterung mit Tischabfällen und Reis hatte ihn recht heruntergebracht. Einmal war er entfliegen und hatte sich in den äußersten Zweigen eines vollbeladenen Pfirsichbaumes an den Knospen gütlich getan, dafür hatte ihn sein Kriegspfleger schmählich gestuzt und nun sah er aus wie gerupft und die Jahre alten Stämme quälten den Vogel, der immer an seinem Gefieder nestelte, daß



ich glaubte, er habe das Federfressen gelernt. Ich nahm ihn, sobald es mir möglich war, ganz zu mir, sehr gegen den Willen seiner letzten Pflegerin, gegen die er, wie überhaupt gegen Damen, äußerst lieb ist und war. Merkwürdigerweise schreckt er vor jedem Kinde, auch vor unbekanntem Tieren, und dann faucht er wie eine Schlange und stellt seinen prächtigen gelben Schopf in typische „Schreckstellung“. Bei mir erhielt er nun oft und regelmäßig Bäder, an die er sich bald gewöhnte. Ein ganz einfaches Verfahren: er wird mit einem Blumenbestäuber tüchtig eingebraust und hält ganz still dabei, lüftet die Flügel und spreizt den Schwanz, stellt die Deckfedern, daß überall das wohligh empfundene Maß hingelangen kann. Dann zog ich ihm die alten Federstümpfe aus, erst an einem Flügel und am halben Schwanz, nach etwa drei Wochen am andern. Das muß rasch geschehen und natürlich nicht auf einmal. Über den kleinen Schreck half Zureden und Liebkosen rasch hinweg; was überhaupt geschah, hat er kaum gemerkt. Jetzt hat er sein volles Gefieder wieder erhalten und prangt blütenweiß, wie lebendes feines Porzellan. Als Futter erhält er Hafer und Hirse und ein paar Sonnenblumensamen, keine Abfälle vom Tisch mehr; nach Hauf ist er sehr begierig, aber den entziehe ich ihm zumeist, nach dem Räte von Dr. med. Otto in seinem sehr empfehlenswerten Buch: Der Graupapagei. Gern mag er den Rahm abgekochter Milch, auffallenderweise aber nur wenig Früchte, auch keine Zirkelnüsse. Er frisst sehr wenig und verstreut fast nichts, in wohlthuendem Gegensatz zu meinen früheren Amazonen und zwei Rosakakadus. Grüne Zweige aller Art benagt er gern und für freie Bewegung ist er sehr dankbar. Selbst in den Wald läßt er sich mitnehmen und knabbert dann vergnügt an niederen Sträuchern; einen Fluchtversuch machte er bei mir noch nie, freilich trägt er zur Sicherheit bei solchen Ausflügen eine kleine, leichte Kette, an die er sich rasch gewöhnte. Das Anlegen und Abnehmen hindert er gar nicht mehr durch Bisse, nach ruhiger Bestrafung die ersten Male. Überhaupt fand ich, daß man Papageien gegenüber ruhig, aber bestimmt und sicher auftreten muß, dann lassen sie sich das Beißen und Schreien abgewöhnen. Fühlt sich der Kakadu für länger allein oder nicht beachtet, dann gellen seine Schreie, erhält er Antwort oder ist er der Mittelpunkt besonders in Damengesellschaft, dann ist er der lebenswürdigste Kerl. Den ganzen Tag will er am Kopf gegrault sein und da kann er schmeicheln wie ein Schopzhündchen. Am Boden fühlt er sich sehr unsicher und gleich klettert er an den Beinen in die Höhe, womöglich auf die Schulter, seinen Lieblingsplatz. Liege ich auf dem Sofa, so kommt er gern herauf und hält mit eifrigem Nicken und schmeichelndem Ruf sein Köpfchen hin. Eine große Sprachfertigkeit besitzt er nicht, wie wohl alle Kakadus. Sein Name „Sackele“ und „Ja, ja“ sind bisher sein einziger Wortschatz. Aber die wenigen Worte spricht er so deutlich und je nach Laune in wechselndem Tonfall, daß es ganz erstaunlich ist. Abends und auch im Walde, und dann, wenn er sich so ganz wohl fühlt, übt er sich auch im Pfeifen. Man hat mir schon das zwanzigfache des ursprünglichen Ankaufspreises für Sackele geboten, aber ich

bleibe natürlich dem drolligen Kerl treu. In einigen Tagen soll er die schon erwähnte Blausirnamazone als Gesellschaft erhalten. Mit anderen Papageien vertrug er sich recht gut; er hatte eine zeitlang als Kameraden einen Rosakakadu und eine zweite Blausirnamazone, die mir leider — ich erhielt sie schon krank — nach ein paar Wochen einging. Wer übrigens für einen etwa durch Kriegsnot herabgekommenen Papagei irgendwelcher Art gute Pflege sucht, der schreibe mir; Sackele freut sich schon auf weitere Gesellschaft. Gegen äußere Einflüsse ist mein kleiner Gelbhaubenkatadu überraschend widerstandsfähig. So sitzt er des Nachts — hier im Speiseraum mit seinem rauhen Klima — in einen nicht verhüllten Käfig in meinem Schlafzimmer bei offenem Fenster. Gegen Zugluft freilich und jeden schroffen Temperaturwechsel schütze ich ihn. Regnerisches Wetter mag er gar nicht; da sitzt er ganz traurig auf seiner Stange im Käfig und bläht die Schnurrbartfedern und drückt das Köpfchen zum Hindämmern ins volle weiche Gefieder und zieht weiße Lider über seine treuen Rehaugen. Eine schlechte Eigenschaft hat er doch: alle Gegenstände, die ihm erreichbar sind, benagt er, seien es nun Halsbinden oder Möbel oder Vorhänge, wenn er nur etwas ohne Aufsicht ist. Aber das läßt sich ja so leicht verhindern. Das kann ich sagen: wer einen lieben Kameraden in der Vogelwelt sucht, der dankbar jede Pflege und Liebe lohnt, anspruchslos und hart ist, dem kann ich nach meinen Erfahrungen einen kleinen Gelbhaubenkatadu nur empfehlen. Sachgemäße Fütterung, staub- und rauchfreie Luft, Sonne, Hie und da ein freier Flug durchs Zimmer: das sind die Geheimnisse, die dem Vogel Gesundheit und Wohlbefinden, dem Pfleger dauernden Genuß und Freude sichern.

### Das Arbeitsjahr des Vogelliebhhabers.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhhaberei zu Leipzig.

Von J. Vork.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Mit dem Übergang in den Monat Juni ist für den Liebhaber die Zeit des süßen Lohnes für die aufopfernde Pflege seiner Lieblinge bald vorbei. Überwinterte Vögel, wie Sprosser und Nachtigall, die schon zeitig im Winter in den Schlag kamen, verstummen bald, ebenso kommen auch die übrigen überwinterten Weichfresser viel eher in die Mauer. Frischfänge befinden sich auch im Juni noch im fleißigen Gesang. Jetzt beim Abflauen des Gesanges ist es an der Zeit, Vögel, die bis jetzt noch keine frischen Puppen erhielten, solche als Neben- oder Hauptfutter zu reichen; der Liebhaber wird es im folgenden Winter dankbar empfinden, denn der Winter ist lang und stellt an die Gesundheit und Widerstandskraft der Vögel große Anforderungen. Bei Eintritt der Mauer ist der Vogel sorgsam gegen Zugluft zu schützen, da während dieser Zeit der Vogel gegen Erkältungen ganz besonders empfindlich ist.

Im Juli verstummen fast alle Weichfresser mit Ausnahme einiger Arten, und für den Liebhaber gibt es zwar weniger Genuß, aber um so mehr Entfaltung seiner Pflegerkenntnisse. Schreibe ich doch



dem glücklichen, normalen Verlauf der Mauser eine derartige wichtige Rolle im Leben des Vogels zu, daß ich behaupte, der größte Teil aller einheimischen Stubenvögel geht an schlechter, stockender oder gänzlich fehlender Mauser zugrunde. Es entwickeln sich daraus verschiedene Krankheitsformen, die vielfach erst im Winter die Ursache zum Tode des Vogels geben. Ich stehe auf den Standpunkt, daß der normale Verlauf der Mauser dem Vogel erst das Privileg zum ausdauernden Stubenvogel gibt. Darum, Liebhaber, bietet vor und während der Mauser euren Lieblingen den natürlichsten Futtereratz, frische Ameisenpuppen, helfst mit Naturfutter, bestehend aus Raupen, Spinnen, überhaupt allen habhaften Insekten fleißig nach, denn je gesünder und widerstandsfähiger ein Vogel die Überwinterung antritt, um so leichter wird er den Gefahren derselben ausweichen und seinen Pfleger durch fleißigen Gesang entlohnen können.

Im Monat August findet das Brutgeschäft der freilebenden Vögel sein Ende und sind für den Liebhaber die günstigsten Monate, falls er sich einmal mit dem

Auffüttern junger Nestvögel befassen will. Mai, Juni, Juli und August nur noch für einige Körnerfresserarten. Für den erfahrenen Vogelliebhaber resp. Gesangsliebhaber ist es eine undankbare Sache, sich mit der Aufzucht junger Nestvögel zu beschäftigen, da fast alle auf-

gepäppelten Jungevögel in ihrem Naturgesang stümperhafte Vögel werden. Ausgenommen sind die Arten, bei denen ein Hauptgewicht im Gesang auf Imitationen gelegt wird, diese werden, falls sie in gesangreicher Umgebung aufwachsen, zu ganz leidlichen Sängern. Unsere Sängerkürsten, wie Nachtigall, Garten-, Sperber- und Mönchgrasmücke, Sing- und Schwarzdroffel, Buchfink usw., sind nur befriedigend als Wildfänge, was Gesang anbetrifft; in anderen von vielen Liebhabern ebenfalls geschätzten Eigenschaften, wie fleißigen Gesang, schmuckes Gefieder, Zutraulichkeit usw., übertreffen sie vielfach die Wildfänge. Mein Standpunkt ist der, nur ein Wildfang, mag er auch der stürmischste, trozigste Burche sein, wird meiner Liebhaberei die natürliche Weiße geben; spürt man doch aus allen Bewegungen voll Feuer und Temperament eines Wildfanges die unverfälschte Natürlichkeit, und

das ist für mich die Hauptsache. Nicht nur am Gesang meiner Lieblinge, sondern speziell auch am ganzen Benehmen, und sei es auch das der natürlichen Wildheit, findet meine Natursehnsucht ihre Befriedigung, atmet man doch aus allem diesem den Hauch der reinen, unverfälschten Natur. Wenn ich aufrichtig sein soll, so muß ich gestehen, daß ich auf eine ganz besondere Zahmheit der Sängerkürsten kein besonderes Gewicht lege, denn meistens singen diese ganz hervorragend zahmen und zutraulichen Vögel nur, wenn sie ihren Pfleger nicht sehen, erblicken sie aber denselben, so ist es mit dem Gesang vorbei, sie dürsten förmlich in ihrer Zutraulichkeit nach der Beschäftigung seitens des Pflegers mit den Pfleglingen.

Neugierig, aufgeregt, mit langem Halse nach den programmäßig zu erwartenden Mehlwurm spähend, geht er im Käfig hin und her und das ganze Be-

nehmen ist ein Bitten und Betteln nach der Gunst des Pflegers resp. nach dem zappelnden Mehlwurm in der Hand desselben. Ganz besonders können dem Liebhaber aufgepäppelte Vögel in dieser Beziehung auf die Nerven fallen, aber immerhin sind alle diese Erscheinungen Dinge des persönlichen Geschmackes des Liebhabers. Aus diesem Grunde lege ich auch keinen großen Wert auf das wohl ein herrliches Bild für das Auge des Naturfreundes bietende Nehmen der Mehlwürmer aus der Hand des Pflegers; vielmehr halte ich es für richtiger, der Vogel bekommt, um diesen



Hausrotschwanz nach der Jugendmauser (cairei-Meib).

lästigen Nebenerscheinungen beim Anblick des Pflegers aus dem Wege zu gehen, die Mehlwürmer, eben weil sie auch nur Futter sind, in das Futtergeschirr obenauf. Niemals menge man dieselben unter das Futter, angeblich, um den Vogel nicht gleich auf einmal in den gänzlichen Genuß dieser für ihn sicher lutulischen Genüsse zu versetzen. Denn, weiß der Vogel erst einmal, daß sich noch mehr von dieser Delikatesse unter dem Futter befindet, so leert er jeden Tag durch Suchen nach den Mehlwürmern den größten Teil des Futters auf den Käfigboden, welches somit verloren geht. Dem Anfänger in der Liebhaberei möchte ich hingegen raten, falls er einmal durch Zufall in den Besitz eines jungen Nestvogels geraten sollte, sich ja mit der Aufpäppelung desselben zu befassen, denn eine bessere Schule gibt es für den Liebhaber nicht, und nicht zu vergessen der lieblichen Augenblicksbilder,



welche die Anhänglichkeit an seinen Pfleger solch eines unbeholfenen Tollpatzches hervorzuhebt. Der Liebhaber muß Schule machen, er muß alles, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch lernen, will er den Leiden der Liebhaberei gewachsen und den Freuden derselben in vollem Maße zugänglich sein. Der Monat August, der die Beendigung der Mauser fast aller edleren Sänger mit sich bringt, stellt den bisher im Vertrauen auf die zur Verfügung stehenden frischen Ameisenpuppen in Punkt Fütterung sorglos lebenden Liebhaber vor eine neue, bei Kenntnis nicht schwierige Aufgabe. Der Segen, der sich in den Monaten Mai, Juni und Juli in Gestalt von frischen Ameisenpuppen über unsere Liebhaberei ergießt, beginnt gegen Mitte August zu versiegen, da gilt es nun, rechtzeitig und mit Sachkenntnis seine Lieblinge an das als Winterfutter geltende Mischfutter zu gewöhnen. Die Umgewöhnung von frischen Puppen aus Mischfutter geht ebenso wie das von Mischfutter an frische Puppen vor sich, bloß mit dem Unterschied, daß man nicht so ängstlich verfahren muß wie bei letzterem wegen der abnormalen Mauser im Frühjahr. Am besten tut der Liebhaber, wenn er mit der Umgewöhnung nicht so sehr weit in den August hinein wartet, denn der zukünftige Strom der frischen Puppen wird immer spärlicher, ja er kann durch Witterungseinflüsse so plötzlich verjagen, daß dem Liebhaber mit seinen Pfleglingen ernstliche Stunden beschieden sein können. Es ist ratsam, nach Umgewöhnung solange als noch erhältlich, den Vögeln, obenauf aufs Futter oder in einem Extränäpfehen niemals unters Futter, kleine Gaben frischer Puppen zu reichen. Ganz besonders ist dies für sich noch in der Mauser befindliche Vögel dringend nötig, da nur gar zu leicht durch zu plötzlichen Übergang ans Mischfutter eine Stockung derselben eintreten kann. Für einige Arten, wie Rotkehlchen, Schwarzplättchen und andere Grasmückenarten steht im August wieder ein anderes unschätzbare natürliches Futter zur Verfügung und das ist erst der rote Traubenholunder und später der schwarze doldenförmige Hollunder. Speziell bei überwinterten Vögeln halte man bei Verabreichung der Beeren ein richtiges Maß; da dieselben eine abführende Wirkung haben, entfetten sie den Vogel, bei zu reichlicher Gabe magern die Vögel sehr leicht ab und gehen ein. Frischfänge, speziell Herbstfrischfänge, können sich schon eher eine Güte tun, doch dürfen die Beeren auch bei ihnen niemals das Hauptfutter bilden. Eine, ich kann sagen die lästigste Erscheinung im Arbeitsjahr des Vogelliebhäbers macht sich im August ebenfalls bemerkbar, wenigstens bei Vögeln, die zeitig abgemausert haben, und das ist der einsetzende Zug- oder Wandertrieb, der sich gleichfalls wie im Freileben als natürlich im Käfigleben mit oft sehr lästigem Anhängsel bemerkbar macht.

(Fortsetzung folgt.)

### Vogelschutz vor, während und nach dem Kriege.

Von F. v. Artus, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Die Märzweilchen sind verblüht, die Himmelschlässelfchen lassen längst ihre Köpfechen hängen, Storch, Schwalbe und Kuckuck, die Frühlingsboten unter unsern Vögeln, haben ihren Einzug gehalten.

Nicht alle der uns im Herbst verlassenden Vögel haben ihren gewohnten Einzug gehalten; hat doch der grausame Krieg auch unter unseren gefiederten Freunden teilweise erheblich aufgeräumt, das Gemüt gewisser Menschen verroht, und gerade dieser menschlichen Rohheit fielen und fallen noch heute ein großer Teil unserer Sänger zum Opfer.

Es darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß das durch den Krieg bedingte Zerstören vieler schönen Landschaften ein Hauptfaktor bei der natürlichen Dezimierung unserer Singvögel ist. Nicht zu verkennen ist es, daß der deutsche Vogelschutz vor dem Kriege auf der Höhe stand; namentlich waren es Vereine und Korporationen, die sich den Vogelschutz zur speziellen Aufgabe machten, teils verknüpft mit der Vogelliebhäberei aus ethischen und ästhetischen Motiven, teils aus der nicht zu verkennenden Nützlichkeit gewisser Vogelarten. Ich erinnere hier an die so herrlich gelegene Musterstation des Freiherrn v. Berlepsch in Seebach, die wohl jedem Vogelfreunde bekannt sein dürfte; von hier aus ergossen sich segensreiche Ströme der Aufklärung an Städter und Landwirte.

Sene Zeiten des grausamen Atavismus, aus welchem Landwirte die so nützlichen Eulen, angeblich weil dieselben die Speckseiten benagten, an die Scheumentore nagelten, sind längst vorüber, da man es endlich einsah, einige der nützlichsten Arten unserer Insektenjäger auf dem Aussterbeetat stehen zu sehen. Vielfach sündigte man aus Unverständnis, vielfach aus schnöder Gewinnsucht, indem man für das Erlegen gewisser Arten Schutzprämien zahlte.

Gegen sicht- und fühlbare Übelstände ließ sich, obwohl ihre treibenden Ursachen, die Mächte, die vielfach dahinter steckten, nicht leicht erkennbar waren, leicht ankämpfen. Vielfach fielen gewisse Arten unserer Singvögel der Puffsucht und „Mode“ zum Opfer, gegen welche die Vernunft meist tauben Ohren predigte. Bahnbrechend für einen vernunftgemäßen Vogelschutz waren gewisse Maßnahmen von Seiten der Behörden usw. Der Fischereiverein Wiesbaden schrieb bereits vor 10 Jahren in seinem Jahresbericht 1911 S. 30: „Für das Erlegen oder Fangen von Fischottern, Fischreihern, Tauchern und Eisvögeln werden künftig von dem Verein Prämien nicht mehr bewilligt.“ Daß derartige Maßnahmen für das Erhalten gewisser „Naturdenkmäler“ unter den Vögeln prädestinierend waren, geht aus dem langjamen Zuneimen unseres Eisvogels, der in Schweden und Skandinavien ausgestorben ist, deutlich hervor; ich erinnere hier an das jetzt wieder häufigere Auftreten des letzteren an der Mudda, einem Flüsschen zwischen den Orten Nied und Rödelheim im Regierungsbezirk Wiesbaden, wo man im letzten Jahre wieder mehrere Bruthöhlen in der steilen Uferböschung des Flüsschens wahrnehmen konnte.

Vor allem hatten auch die Frankfurter Vogelschutzvereine, der Verein Jordsand, der Bund für Vogelschutz, der Verein Naturschutzpark in Stuttgart und die leider durch den Krieg zerstörte Vogelwarte Kossitten(?) viel zum vernunftgemäßen Vogelschutz beigetragen, indem dieselben teils aufklärend, teils praktisch wirkten. Nicht zu vergessen sind auch die von der Oberförsterei Darmstadt vor dem Kriege ge-





Kleiner Gelbhaubenkakadu — *Lophochroa sulphurea* (Gm.)







trossenen vogelschützerischen Maßnahmen. Hatte dieselbe doch in ihrem 2000 Hektar umfassenden Gebiet nicht weniger als über 600 Verlespiche Nisthöhlen für Stare und Meisen angebracht, Brutgehölze für Freibrüter angelegt sowie Futterglocken und eine Anzahl Vogeltränken eingerichtet. Nach genauer Beobachtung konnte festgestellt werden, daß die Nisthöhlen fast alle bewohnt waren und das Futter gern genommen wurde, allerdings konnten derartige Einrichtungen nicht ohne Folgen bleiben und beim Durchwandern genannten Gebietes konnte auch der Nichtfachmann beobachten, daß die Zunahme dieser nützlichen Vogelarten eine große war. Die genannter Oberförsterei bis zum Jahre 1913 durch diesen Vogelschutz entstandenen Kosten betragen rund 7000 Mark und außer einer Winterfütterung entstanden keine Kosten mehr, letztere betrug pro Jahr 120 Mark. Rechnerisch stellen sich die Kosten für einen derartig großzügig angelegten Vogelschutz mit Verzinsung des Kapitals und Amortisation jährlich auf 570 Mark, daß dies im Verhältnis zum geschaffenen Nutzen eine verschwindend kleine Summe ist, dürfte wohl einleuchten.

Für den Vogelschutz ferner nicht unerwähnt soll es bleiben, daß im Jahre 1913 das Ministerium für Landwirtschaft und für öffentliche Arbeiten gemeinsam einen Erlaß an die unterstellten Behörden zum Schutze der Schwalben und des Nestbaues gab. Im gleichen Jahre ordneten einige deutsche Militärverwaltungen an, daß in den Gärten der Kasernen und Lazarette Vogelschutzanlagen errichtet werden sollten.

So stand der deutsche Vogelschutz vor dem Kriege wohl einzig da! Plötzlich zuckten unheilverkündende Blicke am Horizont des deutschen Vogelschutzes auf, man grub das Kriegsbeil, das Jahrzehnte rostete, aus, warf sich gegenseitig den Fehdehandschuh zu und ein graufames Morden begann, ein Morden, vor dem der Vogelschutz in den Hintergrund gedrängt wurde. Man schonte den Mitmenschen nicht, wie konnte man Tiere, von denen vielfach — irrtümlich — behauptet wird, daß sie niedrige Instinkte besäßen, schonen. Wie eingangs bereits erwähnt, zerstörte man herrlich gelegene Ländereien, wahre Dorados unserer Singvögel, und in der so blühenden Champagne, wo einst die flinke Meise Rebstock für Rebstock, Blatt für Blatt im Garten des frohen Weinbauers nach Insekten durchsuchte, schlugen den Erdboden aufwühlende Granaten ein, um den Menschen ihr Eigentum, den Vögeln ihre altgewohnten Niststätten zu vernichten.

Jahre tobte der Krieg und manch alter treuer Vogelschützer und tapferer Krieger bei Freund und Feind wurde aus unseren Reihen gerissen.

Völlig danieder lag der Vogelschutz nach Beendigung des Krieges. Vorher so herrlich daliegende Schutzgehölze wurden brach und verwilderten, kein mitleidiger Mensch fand sich, der den Höhlenbrütern ihre Nisthöhlen renovierte, der fehlende ersetzte oder gar neue unseren tapferen Gehilfen im Weinberg, Forst, Feld und Wiese zur Verfügung stellte; auch hier trat instinktiv wie bei den Menschen eine Wohnungsnot ein, und es ist daher wohl begreiflich, daß der Frankfurter General-Anzeiger in seiner Nr. 102 vom 3. Mai d. J. folgende bemerkenswerte Notiz brachte: „Abnahme der Singvögel. Die städtische Forstverwaltung hat die Beobachtung gemacht, daß die Zahl der Singvögel sich rapid vermindert hat, was für die Landwirtschaft einen bedeutenden Schaden zur Folge hat.

Die Forstbehörde hat jetzt zur Vermehrung der Singvögel an zahlreichen Bäumen der Hauptlandstraßen Nistkästen anbringen lassen.“

Diesem Beispiele folgt nun auch die Frankfurter Ornithologische Gesellschaft; beschloß dieselbe doch in ihrer letzten Vorstandssitzung eine größere Summe zum Ankauf und zum Anbringen von Nisthöhlen auszuwerfen. Hoffen wir,

daß es noch nicht zu spät sein wird, denn hier tut rasche Hilfe wirklich not.

Doch — „die Zeiten ändern sich“, können wir heute wieder ansrufen, langsam regt es sich, der nahe am Verdorren gestandene Baum des Vogelschutzes fängt an zu treiben, allmählich streckt er seine Äste aus, wenn auch ab und zu noch ein Windstoß der Vergangenheit, ein Hauch der Laueheit, die durch den Krieg Platz gegriffen hat, durch seine Zweige fährt; unter seiner Krone, um seinen Stamm aber scharen sich bereits wieder einige der alten Vorkämpfer und Kämpfer des ehemals so auf der Höhe stehenden deutschen Vogelschutzes und deutscher Vogel Liebhaberei dem Idealismus edel denkender Menschen, und vielen kommt das bekannte Goethesche Zitat „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ wieder in den Sinn.

Wie früher, so auch jetzt wieder, ist es die Musterstation des Freiherrn v. Verlespich in Seebach, und vornehmlich dessen altbewährter und bekannter Leiter, Herr Schwabe, unser lieber Freund und trauter Ge-



Häusrotschwanz nach der Jugendmauser (paradoxus-Kleid).



nosse, der oftmals opferwillig mit Rat und Tat einsprang, wenn es sich um wirklich schwierige Probleme handelte, ist es, der seine bekannten Vortragsreisen bereits wieder aufgenommen hat, der in die Fanfare stößt und so manchen alten Kampfgenossen aus dem Schlafe, der Kriegslethargie, aufweckt.

Es muß uns aber bewußt werden, daß nicht der einzelne so Großes zu leisten vermag, hier fehlt es an tatkräftiger Unterstützung, vereinte Kräfte gehören dazu, eine Ruine wieder aufzubauen, vereinte Kräfte gehören dazu, um ein brach liegendes Feld wieder urbar, wieder nutzbar zu machen. So wollen wir alle es versuchen, das durch den Krieg Verschuldete wieder gut zu machen, wollen unseren gefiederten Freunden wieder die alten Beschützer werden und unseren trägen Mitmenschen, denen es bisher an Sinn für unsere Bestrebungen gefehlt hat, zeigen, daß die alte Devise „Tiere schützen, heißt Menschen nützen“ auch heute noch unsere gemeinsame Lösung sei.

Datum: Hinans in Feld und Wald, mit offenem Auge und vorurteilsfreiem Herzen, das sei unsere Losung. Wir wollen auch jetzt wieder durch rastloses Vorwärtstreben zeigen, daß wir die alten Vogelschützer von ehedem sind, und daß wir für eine Verwechslung und Vernachlässigung des uns selbst gesteckten Zieltes nicht zu haben sind.

Wenn wir diesen Grundätzen aufs neue huldigen, werden wir wieder in eine Zeit hineinkommen, wo die Völker anderer Länder, wie vor dem Kriege, wieder mit Neid, aber auch Achtung auf uns zu schauen gezwungen werden.

### Vogelliebhaververeine!

sendet Eingaben an den Reichstag, sammelt Unterschriften der Vogelliebhaber, je zahlreicher, desto besser! Im Folgenden veröffentlichen wir den Wortlaut der Eingabe des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig:

Leipzig, im April 1921.

An den Hohen Reichstag in Berlin.

Der gehorsamst unterzeichnete Vorstand des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat durch Veröffentlichungen in der Fachpresse Kenntnis von der Eingabe des Verbandes der Tierchutzvereine des Deutschen Reiches vom 18. Oktober 1920 betreffend Abänderung und Verschärfung des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 bekommen und gestattet er sich, einem Hohen Hause nachstehende Protesteingabe ergebenst zu unterbreiten.

Wie aus der Eingabe des Verbandes der Tierchutzvereine hervorgeht, wünschen genannte Vereinigungen § 3 Abs. 1 des Vogelschutzgesetzes dahingehend erweitert zu wissen, daß

„das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, ferner der Tausch, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden und toten Vögeln der in Europa einheimischen Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken, untersagt ist“.

Als Nachsatz zu diesem abgeänderten Paragraphen soll des weiteren folgen:

„Kauf- und Tauschgesuche oder Nachfragen nach geschützten Vögeln sind verboten und strafbar“.

Weiter beantragt der Verband der Tierchutzvereine in seiner Eingabe eine Änderung des § 5 des Vogelschutzgesetzes dergestalt, daß nachfolgende Vögel:

„Blau- und Braunkehlchen, Garten- und Hausrotschwanz, Grasmücken (sämtliche Arten mit Einschluß der Gartengräsmücke und des Schwarzplättchens), Laubfänger (sämt-

liche Arten mit Einschluß des Gartenspotters), Nachtigallen, Rohrfänger (sämtliche Arten), Kotkehlchen, Schwarzkehlchen, Sprosser, Zaunfönige (Meisen, Kleiber und Baumläufer)“ nicht als Stubenvögel gehalten werden dürfen.

Der ergebenst unterzeichnete Vorstand des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig erlaubt sich nun darauf aufmerksam zu machen, daß die vom Verband der Tierchutzvereine in kurzfristiger Verkennung der Tatsachen wohl gutgemeinten, aber allen praktischen Erfahrungen widersprechende Eingabe darauf hinausgeht, die im gesamten deutschen Volke tief eingewurzelte, einer der schönsten Veranlagungen des deutschen Gemütes, die Liebe zur Natur, entspringende Sitte, Stubenvögel zu halten, unmöglich zu machen. Dieses Ziel der Tierchutzvereine, die Natur für einen jeden zu einem verschlossenen Garten zu machen, würde einzig und allein zur Folge haben, daß das Interesse des deutschen Volkes an der Natur im allgemeinen und an der Vogelwelt im besonderen abnehmen und die im deutschen Gemüte schlummernde Liebe zur Natur ersterben würde. Eine Erscheinung, die längst von den Besten unseres Volkes erkannt und mit den verschiedenen Heimat- und Naturschutzbestrebungen bekämpft wird.

Wir gestatten uns weiter auf den hohen ethischen und erzieherischen Wert, den das Halten von Stubenvögeln in sich birgt, aufmerksam zu machen; wir möchten hier die Worte des großen Ornithologen Naumann folgen lassen:

„daß kaum ein Gebiet, abgesehen von der Musik, in der Art so gemütsbildend wirken kann, als wie die Liebhaberei von gesungenen Vögeln“.

Es muß wohl auch darauf hingewiesen werden, daß das angestrebte Verbot in der Hauptsache alle jene treffen würde, denen infolge ihrer sozialen Lage und nicht zuletzt durch die enorm gestiegenen Fahrpreise alle weiteren Naturgenüsse verschlossen bleiben, die Bewohner unserer Industriezentren, denen nach des Tages Last und Mühe und dem geistermüden Schauen endloser Häuserreihen ein singender Stubenvogel ein Stück Natur ins Zimmer zaubert. Wir wollen auch an jene erinnern, die aus dem großen Völkerringen stieh, als Krüppel oder blind heimgekehrt sind und denen das Lied ihrer Stubenvögel Sonne und Frühling in ihr oft so trauriges Dasein bringt.

Abgesehen von den vorstehend aufgeführten Bedenken gestattet sich der unterzeichnete Vorstand weiter darauf aufmerksam zu machen, daß auch von vogelschutztechnischer Seite kein Grund zu den beantragten Paragrafenänderungen vorliegt, ist doch von allen Ornithologen einwandfrei festgestellt, daß von unsern heimatischen Singvögeln stets die Männchen in der Überzahl erbrütet werden, und daß ein gelegentliches Wegfangen nicht gepaarter, das Brutgeschäft fördernde Männchen weit eher nützlich als schädlich wirken kann. Es entspricht weiter den Tatsachen, daß gerade jene Arten, welche für die Stubenvogelpflege insbesondere in Frage kommen, in den letzten Jahrzehnten eher zuzunehmen als abgenommen haben. Weiter muß wohl auch hervorgehoben werden, daß infolge des hohen Alters, das gesungene Vögel in der Regel erreichen, die der Natur für Zwecke des Vogelhaltens entnommene Anzahl weit geringer ist, als es auf den ersten Augenblick Nichteingeweihten erscheinen dürfte.

Der unterzeichnete Vorstand möchte seine Eingabe nicht zum Schluß bringen, ohne darauf aufmerksam zu machen, daß auch wir Vogelliebhaber Vogelschutz wünschen und betreiben, daß wir lauten Protest erheben gegen den Massenfang in Italien, gegen den alljährlich sich wiederholenden Vogelermord auf Helgoland und das überhandnehmende Schießertum in den deutschen Seebädern, gegen den Dohnensteg und die Vernichtung ganzer Vogel- und Tierarten zur Befriedigung einer Modetaune einzelner. Wir möchten weiter anführen, daß infolge unserer fortschreitenden Industrie und den wachsenden Bedürfnissen der Kultur vielen Arten von Vögeln ihre Existenzbedingungen und Nistgelegenheiten genommen werden, ohne daß bisher entsprechende Schutz- und Gegenmaßregeln unternommen worden sind, wir erinnern nur an das Trockenlegen von Sümpfen, an die Urbarmachung von Niedlandereien, an die Kanalisierung unserer Flüsse, an die Überlandzentralen mit ihren für die Vogelwelt so verhängnisvollem Drahtnetz und endlich auch an das unserer Finanznot entspringende Fällen der Waldbestände, ohne daß in letzterem Falle für Neuaufforstung und Schaffung von Nistgelegenheit (Aushängen von Nisthöhlen) in den meisten Fällen Sorge getragen worden ist.



Ingefihrts dieser oft wohl nicht zu vermetenden, in das Leben unserer heimatlischen Vogelwelt tief eingreifenden MaBnahmen erlaubt sich der unterzeichnete Vorstand einem Hohen Hause die Bitte zu unterbreiten, durchgreifende MaBnahmen zum Schutze der in ihrem Fortbestand schwer bedrängten Vogelarten (insbesondere aller See- und Sumpfvögel, sowie der selteneren Raubvogelarten) zu treffen. Wir denken hier besonders an die Sicherstellung der Erhaltung unserer bereits bestehenden Vogelfreistätten an den deutschen Nord- und Ostseeküsten, an die Gründung weiterer „Naturschutzgebiete“ in allen Gauen unseres deutschen Vaterlandes, Gebiete, in welchen sich alle Vogelarten bei den ihnen zuzugenden Lebensbedingungen aniedeln und welche Zentren auch bald ihren Überfluß an Vogelreichtum an die sie umgebenden Länderereien abgeben würden. Der unterzeichnete Verein hat bereits in der praktischen Ausföhrung dieses Gebankens dergestalt Schritte unternommen, daß er im Verband mit andern örtlichen naturwissenschaftlichen Vereinen in den Ostlerauen bei Leipzig die Gründung eines Naturschutzparks geplant hat, welches Projekt auch bereits dank der Unterstützung der in Frage kommenden Behörden als sichergestellt betrachtet werden kann.

Wir sind fest davon überzeugt, daß diese praktischen Vogelschutzmaßnahmen weit mehr zum Nutzen der tatsächlich des Schutzes bedürftigen Vogelarten beitragen würden, als es jene in der Eingabe des Verbandes der Tierschutzvereine, weit über das Ziel hinausgehenden vorgeschlagenen Gesetzesänderungen je erreichen dürften.

Nadern der unterzeichnete Vorstand diese seine Eingabe einem Hohen Hause zur wohlwollenden Durchsicht und Beachtung empfiehlt, möchten wir hier nur kurz einige Worte des Hoirats und Professors Karl Theodor Liebe, des Altvaters der Ornithologie und Stubenvogelpflege, folgen lassen, welcher in seinen „Ornithologischen Schriften“, Ergänzungsband, Seite 47, nachweist,

„wie unrecht jene haben, welche in fanatischer Konsequenzsucht das Halten eines Keisigs, eines Buchfinken verbieten und mit Strafe belegen wollen, daß dies nur die zu beurteilen wissen, welche das Leben der Tiere genau kennen, und das nur die in seiner Tragweite zu würdigen verstehen, welche das deutsche Volk kennen, und zwar in allen seinen Stämmen, im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen“.

Eines Hohen Reichstages  
gehorsamster Vorstand des Vereins für Vogelkunde,  
-schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

N. N.: Der Vorsitzende: Johannes Virk,  
Siedlung Leipzig-Mockau.

### Kleine Mitteilungen.

**Kinderstimmen und Stimmwechsel bei den Vögeln.**  
Der Unterschied der Stimmen junger Vögel von denen der erwachsenen ist in der Regel so auffallend, daß man sie bei gewissen Vogelarten mit voller Berechtigung als Kinderstimmen bezeichnen kann. Nur lagen bisher noch die Fragen offen, welche Vögel im Jugendalter ausgesprochene Kinderstimmen besäßen, und weiterhin, ob sich die Altensstimme selbständig oder durch Stimmbruch aus der Kinderstimme entwickle, in ähnllicher Weise etwa, wie sich auch der Stimmwechsel beim Menschen vollzieht. Neue Untersuchungen Stadlers und Schmitts haben nun in diesen Punkten sehr wissenswerte Aufschlüsse gegeben. Stimmwechsel, dem menschlichen Mutieren vergleichlich, ist zunächst bei den Vögeln nur sehr selten anzutreffen. Er ist zum Beispiel nur an jungen Bussarden zu beobachten, deren Jugendrufe — bei gleicher Klangfarbe — etwa eine Oktave höher erklingen als die der älteren Tiere, ferner an flüggen Waldohreulen, bei denen sich die Tonhöhe des Rufes um eine bis zwei Oktaven von der Altensstimme unterscheidet, am jungen Waldkranz, dessen Stimme eine Quart höher liegt als die Stimme des Vaters, sowie noch an den jungen Hausenten. Stimmbruch, jedoch mit sonderbarer Tonfärbung, läßt sich außerdem an jungen Heibelerchen, namentlich aber auch an jungen Buchfinken wahrnehmen, deren Jugendgezwitscher geradezu tonlos und rauh klingt. Sehr charakteristisch äußert sich der Übergang von der Kinder- zur Altensstimme auch beim jungen Haushahn, dessen scharfes

hohes Kikeriki ganz allmählich in das tiefe, mehr dunkle Kikeriki des erwachsenen Hahnes übergeht.


Hann. Tageblatt.

### Aus den Vereinen.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzung am Montag, dem 20. Juni d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmatischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. N.: Joh. Virk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Am 10. Mai d. J. wurde in Cöln a. Rhein ein Verein für Vogelliebhaberei ins Leben gerufen. Derselbe führt den Namen „Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Cöln a. Rh.“ Als Versammlungslokal wurde für einstweilen Brauerei Lehmann, Griechenpforte 7, bestimmt. 15 Herren waren zur Gründung des Vereins anwesend. Diese Zahl dürfte sich jedoch in nächster Zeit verdoppeln, wenn obiger Beschluß genügend bekannt ist.  
P. Bergmann.



Herrn A. D., Berlin SO. 16  
Herrn v. A., Frankfurt a. M.  
Herrn H. C., Altenau, Herrn  
R. R., Herne i. W., Herrn  
A. I., Hannover, Herrn H. A., Biebrich. Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. D., Guben. Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß zur Unterfuchung eingelangte Kadaver in festen Schachteln verpackt werden müssen. Da der Kadaver nur in einem Briefumschlag zugesandt wurde, kam er hier völlig zerquetscht an und war zu irgendwelchen Feststellungen nicht mehr brauchbar.

Herrn J. S., Berlin S 61, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn C. B., Sinzig (Rhb.) 1. Unter den jungen Singdrosseln sind diejenigen, welche an der Brust eine gesättigtere orangegelbe Färbung und stärkere, oft doppelte Längsstriche von der Schnabelwurzel an längs des Halses haben, als Männchen anzusprechen. 2. Da bei den in der Gefangenschaft gezüchteten Hänflingen das Rot des Gefiebers nicht zum Vorschein kommt, ist es kaum möglich, die Geschlechter solcher Vögel an äußeren Kennzeichen festzustellen. Es muß abgewartet werden, bis sie im Spätsommer mit dem Gesang beginnen. 3. Die Preise der Vögel sind zurzeit so wenig feststehend, daß es unmöglich ist, diese anzugeben.

Herrn H. G., Nordhausen. Der Gimpel ist einem Herzschlag erlegen. Besondere Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden.

Herrn F. B., Breslau, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. G., Lommagisch, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. St., Heumar. 1. Hat denn das Kanarienvögelchen überhaupt Eier gelegt? Seit wann das Nest fertig ist, ist gleichgültig. Es kommt darauf an, wann das erste Ei gelegt ist und seit wann das 2 auf den Eiern fest brütet. Wenn nach 14—16 Tage währender Bebrütung Junge nicht aus den Eiern geschlüpft sind, sind die Eier zu entfernen, da sie wahrscheinlich unbefruchtet sind. 2. Drosseln mit einem herzförmigen weißen Fleck auf dem Rücken gibt es nicht, es müßte sich denn um teilweisen Albinismus bei irgend einer Art handeln, die aber nach den gemachten Angaben nicht zu bestimmen ist. Wo etwa das Nest steht, kann ich natürlich auch nicht sagen, zumal mir die Art ja unbekannt ist. 3. Ob die Gimpel brüten werden, muß abgewartet werden, im Voraus läßt sich das nicht sagen.

Herrn F. D., Illingen. Es ist nicht immer ganz leicht, die Geschlechter zu unterscheiden. Nach der Schilderung halte ich den Vogel aber für ein Weibchen. — Ein solches Buch gibt es nicht außer den schon über 100 Jahre alten, die nur selten käuflich sind.



### Futtermittel

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Eröten, Papageien, Weichfresser. Vorrat 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [413]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Erbsingring 1      Telefon 14 958

### la Vogelfutter.

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Reifige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, à Pfd. 4,20 M. Garantiert rein mit guten Nichtenamen und Wobin. Mäher und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Volierenbögel ab.  
**Max Jannmann, Großbreitenbach** (Thüringer Wald). [414]

## Marke Primus

Bestes Univerfalfutter für in- und ausländische infektentresende Eingebögel. Seit 16 Jahren behens benützt, von hervorragenden Pflegern begutachtet und empfohlen. Zusammengesetzt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton à M. 12.—, 5 Kartons ein Postkoffel. Lose per Kilo M. 14.—. Bei Abnahme von 4 Kilo und Vereinfachung des Betrages franco Lieferung.  
**Wiedervertäufener**  
an allen Plätzen gesucht.  
**Lorenz Stirschmann,**  
Mugsburg B. 169. [415]

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Vorkäufer M. Zena, Riederach-Riß. Vollster Naturfuttermischung mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Volierenmischung Pfd. 7,50 M
- Ref.-Normal II. Grasmähenarten Pfd. 7.— M
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8,50 M
- Ref.-Normal IV. Goldspötter usw. Pfd. 12.— M
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Pfd. 7.— M
- Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 3,50 M
- Kondensiertes Eiweiß 50 g 3.— M
- Nährsalz, Dr. Wiegels Tüte — 50 M
- „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Tüte — 20 M
- Insektenpulver in Spritzkarton Karton 1,80 M
- Johim-Vetol-Tabletten 10 Tabletten 2,50 M
- Vogelrettung Pfeiffer. Dose 1,25 M
- Bohls Vogelmedizinen je nach Bedarf.

**Ornis-Blätter:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2,20 M  
II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3,20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
Amelienpuppen 1920 Pfd. 35.— M  
Weißwurm 1920 Pfd. 28.— M  
frei beliebig!

Mitglieder werden bevorzugt!  
Ärterer-Mischfutter la Bitte Arten anbehalten!  
Finken, Stieglitz, Gimpel, Kanarienvogel usw. Pfd. 4.— M  
Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

**„Ornis-Haus“, Halle a. S.**  
Südstraße Nr. 49.  
Leiter langjähriger Fachmann!  
Ornis-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1,50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [416]

## Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfacher sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (J. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Umführung:

Partholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Leberuchbede.  
**Keine Fabrikware, sondern bestie Spezialarbeit!**  
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halbboffen) oder halbboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Fertige auch jede Art Käfige und Volieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagnege ohne Mittelsteg**  
f. f. d. B. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 02 250. [417]

## Vogel-, Ruten- u. Geflügelfutter

- |                        |       |        |
|------------------------|-------|--------|
| Daus                   | 50 kg | 1/2 kg |
| Plaumohn               | 350.— | 4.— M  |
| Sommerrüben, süß       | 580.— | 6.— M  |
| Glanz                  | 195.— | 2,25 M |
| Vein                   | 310.— | 3,50 M |
| Waldbogelfutter        | 320.— | 3,50 M |
| Kanarienvogelfutter    | 240.— | 2,80 M |
| Kühenhirse, bunt       | 150.— | 1,80 M |
| geschm.                | 200.— | 2,40 M |
| Geflügelförderfutt. la | 150.— | 1,70 M |
- Alles in bekannter, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einschl. Sad.  
**Otto Berner, Seedeleben 8,**  
Vogelfuttergroßhandlung. [418]

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

## Universalfutter

„Gefiederfresser“, hochprima, mit erstklassigen Amelienfeiern 1920 gemischt, Pfd. 5.— M.  
Amelienfeier, la, 1920, Pfd. 35.— M.  
Kanarienvogelfutter, hochfein, Pfd. 3,80 M.  
Weißwurm, la, 1920, Pfd. 20.— M.  
Waldbogelfutter, mit reichl. Hans, la, Pfd. 3,80 M.  
Reifig- u. Stieglitzfutter, m. Hans, Biscorien, Tabak- und Kornblumenfahnen, Pfd. 3,80 M.  
Erötenfutter, Spitz u. Hirse, Pfd. 3,80 M.  
Papageifutter, mit Erbnüssen, Pfd. 5,50 M.

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin  
Postfachkonto Berlin Nr. 34 825.

Nachdem nunmehr die alten, billiger erworbenen **Papierborträge** ausgebraucht sind, mükten wir neue Vorräte zu **wesentlich höherem Preise** erwerben und sehen uns nunmehr genötigt, in Berücksichtigung der inzwischen wiederum erhöhten **Buchdruckpreise** den **Abonnementbetrag** für die „**Gefiederte Welt**“ für das **vierteljahr auf 10 M.** festzusetzen. Wir hoffen, daß die bisherigen Abnehmer den veränderten Verhältnissen treue Gefolgschaft leisten werden.

Im eigenen Interesse bitten wir, das **Abonnement auf die Gefiederte Welt rechtzeitig** erneuern zu wollen. Die **Gefiederte Welt** kann sowohl durch den **Buchhandel** als auch durch die **Post** bezogen werden, auch wird dieselbe gegen **Einsendung von 11,20 M. p. Vierteljahr** (Ausland: **Wolatzufuß**) von der **Verlagsbuchhandlung** direkt verhandelt.

Alle **Post-Abnehmer** wollen bei der **Post** nur „**mit Nachlieferung**“ bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert die **Post** nur vom **Tage** der Bestellung ab. Die inzwischen erschienenen Nummern des **vierteljahres** würden also dem **Besteller** dann nicht zugehen.

**Vogelliebhaber** sorgt für eure **Zeitschrift!**  
**Creuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**  
Postfach-Konto: Magdeburg 3148.

**Nabeln-Kanarien**, diesjährige, Männchen 80 M., Weibchen 50 M. [425]  
**Schöfchen**, Altersberg 5. Nürnberg.

**Für Liebhaber!** [426]  
Prachtbauer, 100 x 45 x 170, mit Turm und Erler, amerikanische Eide, für 500 M. zu verkaufen **Leipzig-Schönefeld**, Schmidt-Wahlstr. 14 I m.

**Suche:**  
1,0 Sing- und 1,1 Nymphenfittich, 0,1 Schama, eventuell beide dafür 1,0. Ferner suche **Zuchtpaare Ruckköpfe** u. a. **Sittiche**.  
**Gebe ab:**  
0,1 Singfittich 400 M., 1,0 prima Schama 650 M. Erliere tauche ev. gegen **Wellenfittiche** u. a. **Sittiche** oder **Eröten**.  
**S. Lichtenstaedt,**  
Berlin-Johannisthal, Nieberstraße 10. [427]

**Suche:**  
Speergrasmilch, Goldspötter, Pivo und Weichfresserfähige im Tausch gegen **la seltene Amelienpuppen**.  
Angebote unter **D. 12** an die „**Gefiederte Welt**“ erbeten. [428]

**Gebe im Tausch**  
für ein- bis zweimal in Gefangenschaft vermauferte **la Grasmilch** oder berartige **Schwarzplatt** mit 3-4 fachen **Schlaa** (Wahlbänger) gut pfeifende **Amel**, **Koitehiden** (diesjähr. Wildfänge) und einen fleißig schlagenden einschalligen **Weidaflin**, eventuell nehme die **Einzelabgabe** der **Vögel** auch **Weichwürger** oder **gutes Univerfalfutter** im Tausch.  
Probeforderung zum **Abhören** der **Vögel** Bedingung.  
**W. Richter,** [429]  
Eibenstock i. Sa., Wintlerstraße 8.

## Vertausche

gegen **Gewehre** oder sonst **Nützliches** 1 **Schadrossel**, 1 **Amel**, 2 **Schwarzplättchen**, 1 **Gartengrasmilch** und 1 **Goldspötter**, sämtlich **Wildfänge** und **la Sänger**. [430]  
**G. Dampferberger,**  
Schöngau a. Vech (Oberbayern).

## Vertausche:

**Jahrgänge 1909 und 1910** der „**Gefiederte Welt**“, beide gebunden, gegen **antierhaltene Weichfresserfähige**. [431]  
**Dr. v. Vorberger,**  
Berlin-Zehlendorf, Kleiststr. 2.

## Kaufe:

**G. L. Brehm**, „Der vollständige Vogelfang“, 1855; **Andreas Naumann**, „Der Vogelsteller“, Leipzig 1789. Gefl. Angebote unter **G. 6** an die „**Gefiederte Welt**“ erbeten. [432]

## Zu kaufen gesucht!

**G. L. Brehm**, „Der vollständige Vogelfang“, 1855; **Andreas Naumann**, „Der Vogelsteller“, Leipzig 1789. [433]  
**Waldte Krüfen,**  
Weimböhlen, Carolaftraße 37.

## Gebe alt. Waffensammlung

von **Gewehren**, **Pistolen** und **Säbeln** im Tausch gegen **Vögel**. Verkaufte auch.  
**Friedrich Kraft,** [434]  
**Bensheim** (Hessen), Kellergrasse 11.

## Bücher über d. Vogelfang,

möglichst **antiquarisch**, zu kaufen gesucht.  
Angebote erbeten unter **S. B. 12** an die „**Gefiederte Welt**“.  
[435]

## Inserate

für das am **7. Juli 1921** zur Ausgabe gelangende **Heft 13** der **Gef. Welt** erbitten bis **1. Juli 1921** früh.  
Der **Insertionspreis** beträgt für die **viergehaltene Nonpareille** zeile oder deren **Staum** i. — **Markt**.



Jahrgang L.

Heft 13. 7. Juli 1921.



# Die gesiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gesiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.— Mark. Einzelpreis des Heftes 2.— Mark.

Inferate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

## Altes und Neues.

Von Karl Reich in Bremen.

(Nachdruck verboten.)

So wie Instrumentalmusik, das menschliche Lied, der Gesang, das Ohr ergötzt, so erfreut und entzückt das Lied der gesiederten Sänger das dafür empfängliche menschliche Ohr und Gemüt, und eine der Eigenschaften, welche vor allem uns unsere gesiederten Freunde liebenswert und begehrenswert machen, ist ihr Gesang.

Der Gesang der Vögel ist fast immer, soweit nicht der Ausdruck der Liebe, so doch wenigstens der Ausdruck der Gesundheit und des Wohlbefindens. Es ist ein besonderes Vorrecht der Männchen, durch den Gesang entweder die Weibchen anzulocken oder sich ihre Liebe zu erringen und ständig zu erneuern. Auch spielt der feurig und am besten entwickelte Gesang des Männchens eine Rolle hinsichtlich der Zuchtwahl bei allen Singvogelarten, da von vielen Kennern einwandfrei beobachtet ist, daß das Weibchen dem feurigsten vollkommendsten als Bewerber seine Liebe schenkt.

Wie die Natur die Vögel mit Augenlinsen in der feinsten technischen Vollendung ausgestattet hat, so daß sie in der Sehschärfe, trotz ihrer Kleinheit alle anderen Geschöpfe der Erde übertreffen, so ist es gleicherweise staunend zu bewundern, welches Kunstwerk an instrumentaler technischer Feinheit die Natur in der Anlage und dem Aufbau der die entzückendsten Gesangsweisen hervorzaubernden Gesangsmuskelapparate in die kleinen Kehlen hineingeschaffen hat, in für Menschenkönnen bis jetzt nicht nachzuahmender Vollendung. Kein Wunder, wenn dadurch in den für Vogelgesang empfindlich eingestellten Ohren der Vogelliebhaber der feinste Sinnes- und Gemütsreiz ausgelöst wird.

In der Art des Gesanges der Vögel unterscheiden wir zwei Hauptarten, nämlich den Schlag und den

Gesang. Zum Beispiel spricht man beim König der Singvögel, dem Sprosser, und bei der Königin, der Nachtigall, sowie beim Buchfink vom „Schlag“. Sie schlagen, weil sie ihre einzelnen Tongebilde zum größten Teile kräftig, in hauptsächlich gleichem, nicht zu langen, zum Teil metallisch klingenden Strophen, zum Vortrag bringen, während wir bei der Lerche, beim Hänfling, Zeisig, Gartengräsmücke, Gelbspötter, Kanarienvogel usw. vom „Gesang“ reden, weil der Vortrag in mittelstarken, zum Teil auch starken und wieder leiser zwitschernden, stötenartigen und dudelnden Lauten in längerem Vortrage gemischt gebracht wird.

Hinsichtlich des Artengesanges unterscheidet man dann noch Originalsänger und Spötter. Originalsänger sind solche Vogelarten, welche stets nur an dem ihrer Art eigenen Gesang bezw. Schlag festhalten und sich durch nichts, durch keine irgendwelche Einwirkung, auf andere Töne bringen lassen. Spötter nennt man diejenigen Vogelarten, welche zwar einen allgemeinen eigenen Gesang haben, jedoch auch Lieder aus dem Gesange anderer Vögel aufnehmen und diese fremden Gesänge in ihren Gesang hineinzuweben verstehen.

An hervorragender Stelle der Gattung „Spötter“ steht mit einem vorzüglichem Spöttertalent unser lieber Gelbrock, der Kanarienvogel. Keiner anderen Vogelkehle ist das Talent in der Nachahmung in derart vielseitigem reichem Maße verliehen. Infolge seines Talent es neue, von außen auf ihn einwirkende Töne und Töne aufzunehmen, Tonschönheiten daraus zu modeln, selbst neue zu erfinden und diese zusammen zu tonkünstlerischem Aufbau neuer, vollständig voneinander abweichender Stammeslieder zu verwenden, ist es erst verschiedenen bedeutenden Züchtern gelungen, unter Ausnutzung dieses Talent es, ihren Stamm jeweilig zu begründen und auszubauen. So die Vögel des Truteschen, Erntgeschen, Seiferschen Stammes, des Warterslagers, die in ihren Stammesliedern selbst für den Laien vollständig voneinander



verschieden sind. Diese Spötterbegabung also ist es, die es einer sachgemäßen, auf vielseitiger Erfahrung und Begabung dafür basierten Arbeit hingebender Züchter möglich werden ließ, diese verschiedenen Grundstämme erstehen zu lassen.

Diese Spötterbegabung wird aber auch die Quelle sein, um daraus zu schöpfen, um weitere gänzlich neue ebenbürtige Stämme neben den edlen jetzigen Stämmen erstehen lassen zu können, und im weiteren Verlaufe dieses Aufsatzes möchte Verfasser Anregung zu einem neuen Wege geben. Während der Winterlager in Belgien, Teilen von Holland und Nordfrankreich so ziemlich unbestritten sein Feld behauptet, sind die Stämme Trute, Erntges und Seifert reindeutsche Kultur und dominierend. Die Seifertsche Richtung, die allerdings ziemlich abgezweigte Abarten unter ihrem Sammelnamen vereinigt, hat sich im allgemeinen als diejenige erwiesen, welche unter den Züchtern Deutschlands die meisten Anhänger um ihre Fahne geschart hat.

In den Kreisen des großen tausenden Publikums besteht aber ohne Frage die größere Neigung, Vögel, welche nicht auf absolute Reinheit, sondern insolge nicht zu streng angewandter „Zensur“ auf größere Vielseitigkeit in der musikalischen Leistung gezogen sind, vorzuziehen, selbst zu höheren Preisen. Für diesen Fall sieh darum nicht mit allzu feinem Sieb auf Reinheit. Zu viel des Edelschönen wirfst gleichzeitig du dann fort. Auch seine Flegelmonate hat unser lieber Gelbrock, wie wir unsere Flegeljahre. Erwachsen zeigt er sich oft erst als ein ganzer Mann.

In weiten einsichtigen Kreisen der idealen Züchter fehlt es im Laufe des letzten Jahrzehnts auch nicht an gewichtigen Stimmen, die vor der Gefahr warnen, den Edelgesang unserer jetzt modernen Kanariengesangsrichtung monoton werden zu lassen.

So schreibt Herr W. Kluß in seinem trefflichen Werke „Der Kanariengesang“, allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung: „Es gibt tatsächlich Kenner und Züchter, die den reinen Kollergesang zwar schön, aber weil er ihnen in der Art seiner Touren zu wenig Abwechslung bietet, monoton finden. Daher erklärt es sich auch, daß der Gluckergesang niemals völlig untergegangen ist, sondern hier und dort weiter gehegt und gepflegt, und ebenso wie der Kollergesang zu hoher Vollkommenheit herangezichtet worden ist.“

Ein in dem edlen Kanariensport anerkannter Recke betont also hier den Wunsch nach reicheren Tongebilde, nach mehr musikalischer Reizauswirkung. Es spricht aus diesem Gedankengange nicht die Verkennung der hohen Stufe der Veredelung des Kollergesanges, wie Herr Kluß denn auch fortfährt: „Es fällt mir im Traum nicht ein, unseren schönen reinen Kollergesang herabzusetzen, im Gegenteil, ich gehöre zu seinen begeistertsten Verehrern, aber ich glaube dies hier als Mahnung sagen zu müssen, damit wir auch den Züchtern von Gluckertouren Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Im fortwährend sich ablösenden Wohlklang und Mißklang liegt der hauptsächlichste Reiz eines schönen Musikstückes, spannender Wohlklang und herrschender Mißklang wechseln unaufhörlich ab, wobei der Mißklang immer wieder gebieterisch seine Ablösung durch Wohlklang fordert, bis das

Musikstück mit einem Wohlklang schließt, entsteht die schönste Musik. Das allergrößte in der Häufung von Mißklängen hat der große Meister der Tonkunst, Richard Wagner geleistet; aber in der geschickten Auflösung der Dissonanzen liegt das gigantische, zum Teil auch dämonische, aber stets fesselnde seiner Musik. Dem überwältigend majestätisch Schönen der Wagnerschen Musik vermag sich niemand zu entziehen.“

Auch auf unsere Sängerkönigin, die Nachtigall, angezogen, treffen diese letzten Sätze das Geheimnis ihrer von großen Dichtern vielbesungenen Kunst, und obwohl in innigen und ergreifenden Tonschönheiten sich die Nachtigall und Edelroller die Wage halten, wird mit Ausnahme derjenigen Züchter, welche die technische Leistung der Reinheitszüchtung höher einschätzen, das Volksurteil im großen der Kunst der Nachtigall den Preis zuerteilen.

(Schluß folgt.)

### Der Eisvogel in Gefangenschaft und in der Freiheit.

Von Peter Hoffmann, Frankfurt a. M. (Rödelheim).

(Nachdruck verboten.)

In meinem 17. oder 18. Lebensjahre bekam ich von einem Freunde, einem Fischer in Schweinfurt a. M., den nun mit leider so vielen, vielen anderen der grüne Rasen in Frankreich deckt, einen Eisvogel gebracht. Das Tierchen hatte sich in einer an den grünen Ufern des Mains zum Trocknen ausgespannten Flügelreufe gefangen.

Zunächst setzte ich meinen kleinen Gefangenen in mein Terrarium, mit einem grünen Tuch verhängt. Nach mehrstündigem Fasten räumte er dann unter den darin befindlichen Vibellen usw. erst einmal gründlich auf. In der Zwischenzeit holte ich aus der Kumpelkammer einen Vogelkäfig herunter, dessen Boden ich etwa 50 cm ausschneidete, die rechts und links verbleibenden Seitenstücke belegte ich mit abgestochenen Rasenstücken, Sand und Nieselfeinen und setzte nun das Ganze auf ein ebenfalls in meinem Besitz befindliches Aquarium, welches mit Urtigen, Schlammbeißern, Wasserinsekten usw. bevölkert war. An einer Seitenwand hatte ich einen bis weit über die Mitte des Wassers ragenden Ast befestigt, einige Esuranken, mehrere Wasser- und Sumpfpflanzen, und das Ganze sah recht schön und naturgetreu aus.

Nachdem ich mir noch eine genügende Menge kleiner Fischchen gefangen hatte, setzte ich meinen neuen Pflegling zwei Tage später in sein Heim, wo er sofort den Ast mit Beschlag belegte, welcher in der Folge auch sein Lieblingsplatz blieb. In den ersten Stunden saß er nun bewegungslos da, doch sein Auge verriet, daß er alles einer genauen Musterrung unterzog. Diese schien zu seiner Zufriedenheit auszufallen, denn er ließ nun mehrere Male ein kurzes, scharfes „Titt“ hören, reckte sich auf seinen kurzen roten Füßchen, machte den Hals lang, der Körper neigte sich immer mehr der Wasserfläche zu, ein Plumps, und ohne auch nur einen Flügelschlag stürzte er sich in die etwa 50 cm „tiefen“ Platen. Sofort wieder auftauchend, beförderte er sich mit einigen hastigen Flügelschlägen wieder aus dem nassen Ele-




ment, eine zappelnde Larve im Schnabel, schnurstracks auf den Ast. Hier schüttelte er das Wasser aus dem Gefieder, schlug seine Beute mehrmals gegen den Ast, um dann sein Frühstück mundgerecht, den Kopf nach vorn, mit sichtlichem Behagen hinunterzuwürgen. Das Gewölle spie er einige Zeit danach wieder aus, und dann begann das eben geschilderte Schauspiel von neuem. Er konnte nun als eingewöhnt gelten.

Großes Mißtrauen legte er in der ersten Zeit noch dem Springbrunnen gegenüber an den Tag, doch ließ er sich später gern damit nahregnen. Außer Fischen nahm er auch allerlei Wasserinsekten, Libellen zu sich, sogar den auf der Wasseroberfläche schwimmenden Froschbiß sah ich ihn öfters verzehren. Auf die Landseiten hingeworfene Mehlwürmer und Ameisenpuppen ließ er vollkommen unbeachtet. Mit jedem Tage wurde er zutraulicher. Ganz besonders gut verstand er sich mit meinem Vater, den er, wenn derselbe mittags und am Abend von der Arbeit kam, sofort mit mehreren „Tiit“ begrüßte, wobei er allerliebste den Körper hin- und herdrehte. Ganz besondere Freude schien es ihm aber zu bereiten, wenn ich mich in seine Nähe setzte und ihm irgendein Liedchen vorpfliff, wobei er mir aufmerksam und mich stets ansehend zuhörte, zum Schluß mit einem „Tiit“ seine Zufriedenheit mit meinen musikalischen Leistungen ausdrückend. Er war ein starker Fresser, und da ich fürchtete, ihn im Winter nicht mit genügendem lebendem Futter versorgen zu können, schenkte ich ihm nach sechsmonatiger Gefangenschaft im Herbst wieder die goldene Freiheit.

Aus dem Felde wieder ziemlich heil zurückgekehrt, ging ich gegen Ende November 1918 eines Vormittags hier am Ufer der Mida spazieren und hörte zu meinem freudigen Erstaunen vom Wasser her ein wohlbekanntes „Tiit“. Ein Eisvogel! Bei meinem Näherkommen strich das schöne Tierchen stromabwärts fort. Anfang Dezember, Ende Januar 1919, Mitte Februar konnte ich ihn wieder beobachten. Stundenlang saß er auf einem weit über das Wasser ragenden Weidenast, scheinbar gleichgültig gegen alles, aber mit gespanntester Aufmerksamkeit alle Vorgänge im Wasser beobachtend. Hin und wieder reckte er sich, nach allen Seiten sichernd, um dann wieder in die scheinbare Gleichgültigkeit zurückzufallen. Mehrere Male sah ich ihn ein Fischlein erbeuten. Das Fliegen schien ihn anzustrengen, stets legte er nur kurze Strecken zurück, immer nur der Wasseroberfläche, nie landeinwärts, nach. An einem Sonntagmorgen Ende März sah ich ihrer zwei. Er hatte sich einen Schatz angeeignet, und damit wurde er auch lebhafter. Auf einem Erlenbaum sitzend, lockte er das etwas

matter gefärbte Weibchen, welches dann auch kokett hinzuflog, aber sofort wieder Reißaus nahm, als es bemerkte, daß der verliebte Bräutigam Ernst machen wollte, und nun begann eine wilde Jagd stromauf und -abwärts, bis er sein Bräutchen eingeholt hatte und es kaum fünf Meter von meinem Versteck entfernt der süßen Minne Sold bezahlen mußte. Lange suchte ich nun an den oft steilabfallenden Ufern das Nest, bis ich durch Zufall den einen Vogel aus einem Loch an einer steilen Uferwand ausfliegen sah. Nach 17 Tagen sah ich auch beide Tiere mit Futter einfliegen, und Ende April hatte ich das für einen Laien gewiß seltene Glück, die ganze Familie, bestehend aus den beiden Alten und 7 allertiebste



Eisvogel.

aussehenden Jungen, beisammen sehen zu können. Die Jungen hatten den schönen Farbenglanz der Eltern noch nicht. Der gestrenge Herr Gemahl war anscheinend Wachthabender, während das Weibchen eifrig mit Insekten und ganz kleinen Fischen fütterte. Fünf Tage später konnte ich die ganze Familie nochmals nach langem Suchen aufstöbern, dann waren sie alle bis auf das Männchen verschwunden. Beim Nachgraben des leeren Nestes konnte ich folgendes feststellen: Höhe der Röhre über dem Wasserspiegel 1,50 Meter. Durchmesser der Röhre 6 cm, Länge derselben 90 cm, geradeaus und sanft ansteigend und in einer Mulde, dem eigentlichen Neste, endigend, Durchmesser derselben 17 cm, Höhe 15 cm. Es muß für die beiden Vögel eine schwere Arbeit sein, sich so ihre Wochenstube anzulegen. Der Boden war mit kleinen Fischgräten und Libellenflügeln bedeckt. Auch war der Unrat der Jungen darin, so daß es gar nicht schön roch! In der Mulde lag noch ein unausgebrütetes,



anscheinend unbefruchtetes Ei, fast kugelförmig und glänzend weiß.

Im Jahre 1920 sah ich den schönen Vogel hier nicht wieder, erst dieses Jahr konnte ich ihn wieder feststellen, Männchen und Weibchen, doch konnte ich diesmal trotz eifrigen Suchens das süße Geheimnis seiner Kinderstube nicht anscheinend machen.

„Königsfischer“ nennt man ihn in meiner Heimat, diesen prächtigen Gefellen, der mit der Farbenpracht seines Kleides, als einer der wenigen Überreste, an eine tropische Zeit erinnert, wo vielleicht vor Tausenden von Jahren ein südlicheres Klima in unserer Vaterlande herrschte, wo er, an den Flüssen der Urwälder fischend, zahlreich vorhanden war und in den Kronen alter Urwaldbäume sich andere bunte Vögel wiegen.

Wohl nicht immer mit Recht wird dieser „fliegende Edelstein“ als Fischräuber verfolgt und getötet, mag er auch mal ein Weißfischlein verschlingen, in der Hauptsache wird wohl seine Nahrung aus kleineren, minderwertigen Fischchen bestehen, die für den menschlichen Haushalt nicht in Frage kommen. Außerdem verzehrt er auch viele der Fischerei gewiß schädliche Wasserinsekten, Libellen usw. Bei seiner Seltenheit wird jeder echte Naturfreund seine Freude an diesem Naturdenkmal haben, und mit seinem Verschwinden würden Wälder und Auen und Flüsse wiederum ärmer um ein Bild unseres an schönen und freundlichen Bildern jetzt so armen deutschen Vaterlandes.

### Das Arbeitsjahr des Vogelliebhhabers.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Wehmütvollen Herzens trennt sich des Abends der Liebhaber von seinen tobenden Lieblingen, in banger Erwartung des Anblicks am Morgen. Aber auch hier ist das Resultat der insolge der Zugzeit einsetzenden nächtlichen Töberei ein individuelles, d. h. es ist nicht gesagt, daß der ärgste Tober auch das zerschälteste Gefieder aufweisen muß. Man muß sich vielfach wundern, daß sich mancher Vogel nach einer wahnsinnigen, die Nerven des Liebhabers zerrüttenden, nächtlichen Töberei überhaupt keine Feder beschädigt hat, während in einem Falle kaum merklichen Zugtriebes der Vogel sich schon nach Verlauf einer Nacht am Morgen als schwanzloses Geschöpf repräsentiert. Der August ist auch der Monat, in dem wiederum fast alle Frischfänge auf dem Markte erscheinen; diese nach vollzogener Mauser und vor ihrem Wegzuge gefangenen Weichfresser nennt man Herbstwildfänge, welche beim Gesangsliebhaber weniger beliebt sind. Erstens ist bei Arten mit schlecht zu unterscheidenden Geschlechtern keine Garantie für ein sicheres Männchen vorhanden, zweitens hat man vom Verkäufer oder Jäger keine Gewähr für einen erstklassigen Sänger, weil sie in der Natur nicht verhört werden konnten. Der Preis eines Herbstwildfanges ist demnach ein bedeutend billiger als beim Frühjahrsfang. Beim Frühjahrsfang erhält man ferner ältere sangsfeste Vögel, die nach den ersten Tagen ihrer Ein-

gewöhnung gleich Gesang hören lassen, während man beim Herbstfang auch vielfach jüngere, weniger hervorragende Sänger erhält, die meistens erst im Winter oder noch später die Mühe des Pflegers mit Gesang entlohnen.

Im September ist es in der Vogelstube vollständig ruhig, wenigstens beginnt jetzt die eigentliche Periode der Überwinterung unserer zarten Stubenvögel, während ein Teil der Körnerfresser noch mit der Beendigung der Mauser zu tun hat. Im September gefangene junge Rotkehlchen lassen mit dem Gesang nicht lange auf sich warten. Es ist daher ratsam, wer die langen Winterabende gerne bei Rotkehlchengesang verbringen will, lege sich einen jungen, im Gesang fleißigen Sänger zu. Überwinterte gut abgemauserte Vögel, wie Rotkehlchen, Schwarzplättchen usw. beginnen vielfach schon wieder mit dem leisen Gesang. Was meine Liebhaberei anbetrifft, so halte ich von einer Fütterung von Mehlwürmern nach der Mauser in der gesangslosen Zeit nicht viel, und reiche demnach keine Würmer, womit ich stets gute Erfolge zu verzeichnen hatte. Es gibt selbstverständlich auch viele Anhänger der Wurmfütterung in der gesangslosen Zeit, welche ebenfalls ihre Methode verteidigen, will ihnen auch ihre Erfolge nicht streitig machen. Die Fütterung aller Vögel, besonders der stark fressenden, bedarf beim Übergang auf den Oktober, folglich auf die kürzeren Tage, ganz besonderer Gründlichkeit. Das Futter halte man quantitativ und qualitativ in reichlichem Maße, d. h. man lasse die nahrhaften Futterbestandteile, wie Weißwurm, mageres Rindfleisch, rohes oder gefochtes Rinderherz, nicht weg, und menge von denselben dem sonst üblichen, weniger nahrhaften Futter mit bei. Sind die Vögel in einem abends erlichteten Raume, wodurch sie Gelegenheit haben, sich für die Nacht genügend zu sättigen, ist dies nicht so nötig wie in einem nur dem Tageslicht ausgelegten Raume. Hierbei lasse man die größte Vorsicht walten, untersuche die Vögel öfters auf den Körperzustand, damit sie nicht abmagern; tritt dies ein, so sind dieselben meistens verloren. Darin entweder sehr gute, nahrhafte Kost oder in den Abendstunden Beleuchtung der Vogelstube auf einige Stunden. Als selbstverständlich gilt es auch, daß die Vögel früh beim Tagesanbruch ebenfalls einen gefüllten Futtertrogt finden müssen.

Im November werden die Tage noch kürzer, die neblige Bitterung tut ihr übriges, um unsere Stubengenossen in trauernde Geschöpfe zu verwandeln. Gleichgültig geht es zum Futtertrogt und zurück auf den gewohnten Platz auf der Sitzstange. Der Liebhaber kennt seine sonst so frohsinnigen Sänger kaum noch, der in der Stubenvogelliebhhaberei Umeingeweihte hält diese für die Umgebung kein Interesse zeigenden, sonst so lebhaften Käfiginsassen schon für Todeskandidaten. Den November halte ich nicht nur für den Vogel als den traurigsten Monat des Jahres, sondern auch der Liebhaber atmet wieder leichter auf, wenn er diesem unfreundlichen Gefellen die Türe weisen kann. Ist der Dezember auch noch kein Monat voll herrlichen Gesanges im Heim des Vogelliebhhabers, so lassen sich doch schon ein- oder mehrmals überwinterter Sänger vereinzelt im lauten Gesang hören und der Liebhaber schöpft neue Hoffnung angesichts des Früh-



lings in seinem Heim. Ganz besonderes Interesse wende man den im Winter mausernden Vögeln zu, diesen reiche man ruhig täglich einige Mehlwürmer. Ganz besonders dem Gelbspötter, den ich als denjenigen Vogel kennen lernte, der sich ohne Schaden mit einem größeren Quantum Mehlwürmer abfindet, reiche man davon reichlicher; überhaupt steigere man bei allen Vögeln, die mit dem Gesang eingesezt haben, von Tag zu Tag die Zahl der Mehlwürmer, bis die höchst zulässige Zahl mit der Steigerung des Gesanges Schritt hält. Ganz besonders achte man auf die Ende Januar in die Mauser kommenden Vögel, wie Sperber- und Gartengrasmücke, Gelbspötter, rot-rückiger Würger und Sumpfrohrjäger, daß sie in gleichmäßiger warmer Temperatur, geschützt gegen jegliche Erkältung, gehalten werden. Es ist dienlich, wenn diese Vögel etwas gut bei Leibe, aber nicht

### Aus dem Jahre 1919.


Von Adolf Günther, Lommahsch.

(Nachdruck verboten.)

Im Februar fing ich in einer Kastenfalle einen starken Iltis. Man tötet wieselartige Raubtiere am besten durch einige derbe Schläge auf die Nase, sagt man. Es ist unglaublich, wie zählebig solche Tiere sind. Einige Schläge! Ein Bild zum Erbarmen, dieses Tier mit der zerschlagenen Nase, immer und immer weiter lebend und Fluchtversuche machend, wenn auch nur im Halbbewußtsein. Zuletzt faßte ich das Tier fest ins Genick und drückte es unter Wasser. Das nächste Mal greife ich zum Teschin. Ein Kopfschuß wird sicher eher zum Ziel führen.

Bereits am 26. Februar ruft eine Singdrossel. Auch ein Hänfling flötet. Es herrscht Frühlingswetter. Die Bienen fliegen. Am 6. April meldet sich der Hausrotschwanz, am 12. Rauchschwalbe und Girlitz, am 16. das Müllerchen.

Nistendes Gimpelpärchen.



fett sind; bei normaler Körperbeschaffenheit versäume man ja nicht, kräftig zu füttern unter Beimischung von Weißwurm, hartgekochtem und kleingehacktem Hühnerfleisch und gekochtem ebensolchen Rindfleisch, sonst kann es leicht vorkommen, daß die Vögel zu sehr abmagern und schließlich zugrunde gehen. Die sogenannte künstliche Mauser, der ich sicherlich nicht mit großer Begeisterung das Wort reden kann, soll keinesfalls schon im Januar eingeleitet werden, sondern man warte ruhig noch einige Wochen und beobachte den betreffenden Vogel unausgesetzt scharf. Trotzdem ich kein begeisterter Anhänger der künstlichen Mauser bin, so halte ich eine gelegentliche Anwendung derselben für durchaus angebracht, nur dadurch kann noch ein nicht mausernder Vogel gerettet werden. Die künstliche Mauser soll also nur ein Nothelfer sein. Der Liebhaber trachte vielmehr einzig und allein nur danach, durch eine sachgemäße Fütterung die Vorbedingungen einer normalen Mauser zu geben.

(Schluß folgt.)

In dieser Zeit bekommt meine Nachtigall beim Beginn der Fütterung einen ersten Anfall. In freudiger Aufregung tollt sie im Käfig hin und her und bleibt plötzlich wie gelähmt am Boden hocken. Ein Beinchen ist wirklich gelähmt. Die Augen sind klein wie bei einem schwerleidenden Vogel. An einem Mehlwurm würgt sie lange herum. In wenigen Tagen ist sie wieder wohlaufl. Doch wiederholt sich nach einigen Wochen der Anfall, wieder bei Fütterungsbeginn. Ich lasse den Vogel, nachdem er sich erholt hat, fliegen. Ich erwähne dieses Vorkommnis, um zu zeigen, daß freudige Aufregung auch den Vögeln schaden kann.

Mitte April erscheint der Gartenrotschwanz, am 9. der Turmfalke, am 11. Pirol und rotrückiger Würger, am 13. der Gelbspötter. Nun kommen die Maitäfer. Wer ihr Schwärmen in den Abendstunden dieses einem Sturmwinde gleichende Brausen nie gehört hat, der kann es sich nicht vorstellen. Bis gegen Ende Juli dauert diesmal die furchtbare Plage. Kirsch- und Pflaumenbäume, Eichen und Ahorn förmlich überschüttet mit den gefräßigen Blattver-



tilgern. Wie Besen stehen Bäume und Sträucher schließlich da, wenn sie nicht jeden Morgen geschüttelt werden. Schade, daß man so wenig tut, um diesen ungeheuren Käfersegen der Menschheit mehr nutzbar zu machen. Gäbe es hier große Dörrvorrichtungen, es müßte in solchen Jahren ein Riesengeschäft mit Käferschrot zu machen sein. Bekanntlich treten die Maikäfer nur alle vier Jahre in solchen Mengen auf. Läßt sich mit Erfolg gegen diese Millionen und Abermillionen ankämpfen? Mit vereinten Kräften sicher. Wenn an allen Orten die Baumbesitzer täglich die Käfer herabschütteln, sammeln und mit kochendem Wasser übergießen ließen. Mancher tut es auch und schüttet sie dann auf den Düngerhaufen oder trocknet sie an der Luft und hebt sie als Hühnerfutter für den Winter auf. Viele freilich, vielleicht die meisten, rühren weder Hand noch Fuß.

Mit größtem Nachdruck müßte die Schonung der natürlichen Feinde der Maikäfer gefordert werden. Zu ihnen gehören in erster Linie die Vögel, u. a. die Amsel. Wie oft denke ich in dieser Zeit gerade ihrer, die viele Menschen nur als Kirichen- und Erdbeerdieb kennen. Wie oft denke ich des weitverbreiteten Vertilgungskampfes gegen den allerbesten Engerlingsjäger, den Maulwurf. Daß er auf der Jagd nach dem gefräßigen Ungeziefer Gänge graben und die Erde herausschauflern muß, ist selbstverständlich. Anders läßt sich ja nicht machen. Aber gerade dafür wird er in großen Mengen erdroffelt, erschlagen, zertreten. Es ist eben so: sieht man angehackte Kirichen, so hat man die von den Käfern kahl gefressenen Bäume und Sträucher vergessen. Würde man sich immer der von den Engerlingen zertretenen ungeheuren Mengen von Knollen- und Hackfrüchten erinnern, dann wäre es undenkbar, daß man der Maulwurfschügel wegen dem erfolgreichsten Engerlingsjäger so allgemein nachstellen könnte. Aufgeklärt über seine nützliche Tätigkeit werden alle Menschen von klein auf. Über den Erfolg kündigt der kleine schwarzblaue Leichnam am Wege, auf dem Felde.

In einer Schrift für Fortbildungsschulen aus jüngster Zeit traf ich auf die Behauptung (Wille, Klostock), daß der Maulwurf Engerlinge nie verzehre. Er lebe überall da, wo der Boden mit Humus angereichert sei, während der Maikäfer seine Eier vorwiegend in dürftigen Sand lege, wo weder Regenwürmer noch Maulwürfe anzutreffen wären. In unserem außerordentlich fetten Humusboden (Compostpflege!) fühlen sich Maikäfer und Engerlinge sehr wohl. Dürftigen Sandboden gibt es hier nicht. Insoweit ist die Wille'sche Behauptung unzutreffend. Wer prüft die andere nach, daß der Maulwurf Engerlinge nie anrühre?

Im Univerjum (Heft 6, 1919) fand ich übrigens die Mitteilung, daß der Maulwurf, abgesehen vom arktischen Fuchs, der einzige Säuger sei, der tierische Nahrung auf Vorrat aufspeichere. Er verstehe es, Regenwürmer an den Fortbewegungsorganen so zu beschädigen, daß sie zwar leben bleiben, aber nicht fliehen könnten. Er lege sich bedeutende Vorräte von solch lebender Nahrung an.

Anfangs Juni sehe ich wieder Kleinvögel sehr aufgeregt nach dem Kuckuck stoßen. Früher dachte ich, sie könnten sich täuschen, könnten ihn im ersten

Augenblick für einen Sperber halten. Dann aber würden Grassmücken und Finken nicht so aufdringlich sein. Gerade diese Vögel verhalten sich beim Auftreten des Sperbers mäusestill. Ist den Lesern bekannt, daß der Kuckuck neben dem bekannten Ruf noch eine zweite Strophe bringt? Sie quillt aus ihm heraus, wie wenn man kräftig in ein in Wasser getauchtes Röhrchen bläst. Man könnte auch an den Ton einer nicht zu hoch gestimmten Trillerpfeife erinnern. Diese Strophe ist so durchdringend und weithin hörbar, daß sie jedem Ohre auffallen muß. Und doch habe ich sie zum ersten Male 1918 gehört. Hat er sie sich erst jetzt zugelegt oder irre ich in dem Vogel?

Mitte Juli stirbt unter eigentümlichen Erscheinungen sehr schnell mein Rotkehlchen. Ganz plötzlich stieß es eines Tages ein lautes vibrierendes Schreien heraus, so daß unsere Köpfe wie auf Befehl nach ihm herumfuhrten. Was war das? Der Vogel stand mit langem Hälschen, als sähe er etwas, dann begann er im Käfig umherzutoben, fiel herab und zuckte in schweren Krämpfen. Ein Viertelstündchen später war er wieder munter. Am andern Tage wiederholte sich der Anfall. Beim Umhertoben hielt er die Augen immer nach unten, als sähe er dort etwas Entsetzliches. Dann fiel er herunter und war in wenigen Minuten tot. Könnte der Vorgang aus der bevorstehenden Mauser erklärt werden? Könnten Sinnesstörungen in Frage kommen?

Am Bienenstande konnte ich nichts anderes feststellen als in den Jahren zuvor. Im zeitigen Frühjahr stellen sich gern einige Kohlmeisen ein. Sie lesen tote Bienen auf, erhaschen auch einzelne lebende im Fluge; also Bienen, nicht Drohnen. Die gibt es in dieser Zeit nicht. Daß gewisse Vögel Bienen verzehren, ist sicher. Man kann es an freilebenden wie an gefangenen beobachten (siehe S. 192 Jahrg. 1920). Aber diese Bienenmäherei wird ganz bestimmt stark übertrieben. An meinem Bienenstande nisteten auch diesmal wieder Haus- und Gartenrotschwänzchen, Fliegenschwapper und rote Würger. Belastendes konnte ich mit dem besten Willen nicht beobachten. Auffälliger ist das häßliche Durchkreuzen der Fluglinie der Bienen durch Rauchschnalben bei kühler Witterung. Aber im Verhältnis zur Menge des Nachwuchses im Bienenstock können die paar Bienen, die im Vogelmagen verschwinden, überhaupt nicht in Frage kommen. Schaden könnte nur entstehen, wenn die Königin weggeschnappt würde. Aber wie selten dürfte das vorkommen, da sie den Stock nur beim Schwärmen und auf dem Befruchtungsausfluge verläßt und sich dann inmitten einer gewaltigen Volksmenge befindet. Ich halte es geradezu für lächerlich, sich über den Schaden der Vögel am Bienenstande aufzuregen. Nur im Winter könnte durch Beunruhigung der Völker ernstlicher Schaden entstehen. In Frage kämen dann nur meisen- und spechtartige Vögel. Doch weiß sich ein aufmerksamer Imker, wie in Nr. 23 und 24 ausgeführt wurde, dagegen zu schützen. Ich füge nur noch ein Mittel an, Bindfaden an der Fluglochseite von einem Ende zum anderen zu ziehen, nicht zu weit aneinander. Die auf S. 167 befindlichen Ausführungen von Curitta, München, sind dabei bereits zurückgewiesen worden. Nur noch einige Bemerkungen dazu. Über-



wintern denn in den bayrischen Vorbergen Kotschwänzchen und Dorndreher? Stellen die bayrischen Bienen während des Winters Wachen ans Flugloch? Was sich bei uns während der kalten Jahreszeit von der erwärmenden Bienentraube löst, das ist schon nach einigen Augenblicken erstarrt. Welch eine kindliche Auffassung, daß sich ein Vogel, ein Insektenfresser, der auf der Nahrungssuche auch das Insekt Imme faßt, einer „rohen Tat“ schuldig mache. Zum Kopfschütteln! Und solche Beurteilung durch einen Mann, der von „Sündern“ und „abfahren“ schreibt und offenbar sehr selbstzufrieden berichtet, wie er mit Gewehr, Fallen, Leim und Faust die Weissen- und Kotschwänzchenplage bekämpft und ganze Gelege dieser reizenden Geschöpfe — man schaue in ein besetztes Weissen- und Kotschwänzchenest, welch ein liebliches Bild! — vernichte. Welch eine Verblendung! Den Vogel hält er für roh und sich selbst? Und dabei glaubt der Mann, diese brutale Abschlächtere mit weiser Mäßigung zu führen. Er rüde nur solchen Vögeln zu Leib und Leben, denen er zweifelsfrei Bienentraub nachweisen könne, diesen aber unerbittlich! Hoffentlich dreißt er seine Fallen und Leimruten so, daß sie nur solche fangen. Wenn Herr C. wüßte, welches Armutszeugnis er sich mit seiner Stillschaltung ausgestellt hat, und wieviele Lejer sich für ihn — geschämt haben. —

(Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

„A. Z.“ Die am 15. Juni neu ausgegebene Bestands- und Mitgliederliste enthält 137 Mitglieder mit einem nachweisbaren und einzeln aufgeführten Bestand von 2337 Köpfen, wovon 1228 auf Exoten, 880 auf Einheimische und 229 auf Kanariener und deren Bastarde entfallen. Die Bestände der angeschlossenen zoologischen Gärten sind nicht einbezogen. Nachstehende Angebote zur besonderen Beachtung. Hbl. A. bietet an: Schwarzbäckchen (*Neisna dufresnei*) 350 M.; Schnurräckchen (*Philagrus lepidopterus*) 300 M.; ferner waren vorhanden: 1,1 Eisenastiride (*Estrilda erythronotos*); Zebrafinken 200 M.; Nymphenfittiche 450 M.; Gras- und Kaktusfittiche 250 M., sämtlich per Paar; 4 Männchen blaue Honiglauger, fast verfärbt, futterfest, 500 M.; mer. Seidenschwänze und Kernbeißer 150 M., sämtlich je Stück. Eine Liste der weiterhin eingeführten und von Herrn Prof. Heck bestimmten Weichfresser ist uns in Aussicht gestellt worden. Hbl. C. bietet an: Senegalfinken 35 M., je Paar; junge Mohrenköpfe 400 M., per Stück; blaue Sperlingspapageien 280 M., je Paar. A. Krabbe.

### Aus den Vereinen.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.), Sitz München. Zeben 4. Sonnabend im Monat Mitgliederversammlung im Vereinslokal „Schorrbrau“, Bayerstraße 30, München. Gäste stets willkommen und erwünscht. Evtl. Zuschriften an Herrn Karl Volpert, München, Arcisstraße 48/0.

#### Bayerische Vogelliebhaber!

Der Verband der Deutschen Tierchutzvereine hat an den Reichstag eine Eingabe gerichtet, deren Ziel die Angliederung des Reichsvogelschutzgesetzes an die bayerische Verordnung vom 5. Mai 1913 ist. Der Bayerische Vogelliebhaberverein (E. V.) wird eine Protestpetition einreichen, die zurzeit im Druck liegt und in den nächsten Nummern dieser Zeitschrift samt Anlagen veröffentlicht wird. Wir fordern alle bayerischen Vogelliebhaber und Liebhabervereine auf, diese Petition zu unterschreiben und zu diesem Zwecke ihre Zustimmung an den Vorsitzenden unseres Vereins,

Herrn F. Hierl, München, Tengstraße 41/II oder an den Unterzeichneten einzusenden.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.),  
Karl Volpert, Schriftführer, München, Arcisstraße 48/0.

Der Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig bittet Leipziger Vogelreunde und -liebhaber davon Rottz zu nehmen, daß die laut unserem in dieser Zeitung veröffentlichten Ausflugsplan am 11. September geplante Tagespartie nach den Wernsdorfer Teichen nicht stattfindet, daß aber der Verein am gleichen Tage einen Tagesausflug nach den Hasselbacher und Eschfelder Teichen unternehmen wird. Abfahrt ab Hauptbahnhof früh 4<sup>23</sup> Uhr (Fahrkarte bis Regis, Breitingen lösen!) Vogelliebhaber und Freunde unserer heimatischen Vogelwelt sind auch zu diesem Ausflug willkommen.  
J. A.: Vorwerk.

Der unterzeichnete Verein hat folgende Petition an den Reichstag gesandt:

Kiel, 10. Juni 1921.

Einem hohen Reichstag

Berlin

erlaubt sich der ergebenst unterzeichnete Vorstand des Natur- und Vogelschutzvereins für Schleswig-Holstein e. V. und des Vereins der Vogelliebhaber zu Kiel e. V. folgendes zu unterbreiten:

Die Eingabe des Verbandes der Tierchutzvereine vom 18. Oktober 1920 betreffend Verschärfung des Vogelschutzgesetzes bedeutet eine maßlose Übertreibung, die auch vom Standpunkt des Vogelschutzes in keiner Weise gerechtfertigt erscheint. Es sind in der freien Natur die Männchen stets in großer Überzahl vorhanden, so daß sehr viele männliche Tiere überhaupt nicht zur Paarung gelangen. Es bedeutet demnach keine Verödung der Natur, wenn für die Stubenvogelliebhaberei Männchen gesungen werden. Zudem kann nur der wirklich erfolgreich Vogelschutz treiben, der sich durch Pflege und liebevolle Versenkung in die Bedürfnisse der einzelnen Vogelarten mit dem Leben und Treiben der Vögel vertraut gemacht hat. Diesen Standpunkt haben alle bedeutenden Kenner der heimischen Vogelwelt, ein Brehm, ein Liebe, ein Ruß usw. gegenüber den von Sachkenntnis nicht getriebenen, sentimentalischen Forderungen eines übertriebenen Tiereschutzes stets nachdrücklich vertreten.

Die Vogelpflege ist weiter als eine aus den Tiefen deutschen Gemütes geborene edle Liebhaberei anzusprechen. Wir glauben, daß gerade die heutige Zeit gebieterisch fordert, alle sittlichen Kräfte unseres Volkes zu erhalten und zu stärken. Die Forderungen der Tierchutzvereine bedeuten aber für viele Tausende gerade unserer handarbeitenden Volksgenossen eine Vernichtung edelster, sittlicher, Herz und Gemüt bewegender Betätigung ihres Seelenlebens! Weil die heimische Vogelwelt von jeher, wie so manches sinnige Volksmärchen lehrt, aufs innigste mit dem Dichten und Denken unseres Volkes verknüpft ist, würde das Verbot der Vogelpflege eine Verarmung des deutschen Gemütes bedeuten. Deshalb können auch die ausländischen Vögel dem Deutschen nie einen Ertrag bieten, ganz abgesehen davon, daß die Preise für diese Tiere eine so gewaltige Höhe erklimmen haben, daß nur der mit Glücksgütern reich Gesegnete sich solche Tiere kaufen kann.

Als Maßnahmen zum Schutze der heimischen Vogelwelt empfehlen wir: 1. das Verbot des Vogelschießens auf Helgoland, insbesondere der Lummern, 2. ein Verbot des Schießertums in den Seebädern, dem jährlich viele Tausende Elterntiere während der Brutzeit zum Opfer fallen, so daß die Jungen elendiglich verhungern, wie wir alljährlich auf der Seevogelfreilände Trischen zu beobachten Gelegenheit haben, 3. Verbot des Dohnenstieges, durch den ungezählte Scharen unserer Singvögel, wie Nachtigallen, Rotkehlchen usw., vernichtet werden, 4. Verbot der Verarbeitung von Federn unserer heimischen Vogelwelt zu Modewerken mit Ausnahme des Jagdwildes, 5. Einführung einer längeren Schonzeit für alle Raubvögel, insbesondere für Eulen, Wanderfalk und Uhu?

Wir bitten einen hohen Reichstag ergebenst, dem Antrage der Tierchutzvereine nicht stattzugeben, sondern das Vogelschutzgesetz in der von uns vorgeschlagenen Richtung auszubauen.

Eines hohen Reichstages ergebenster

Natur- und Vogelschutzverein für Schleswig-Holstein e. V. Verein der Vogelliebhaber e. V.

Studienrat Dr. Schünke.



**Käfige und Gerätschaften**

**Gesellschafts-Käfig**

60x35x53 cm, mit abnehmbarem Rückwand, fast vollkommen neu, mit extra tiefer Zinf-Schublade, großem Badehaus und 2 Futterhäuschen für 180. <sup>[436]</sup>  
 West, Charlottenburg, Kantstr. 37.

Bringe hiermit meinen werten Kunden zur Kenntnis, daß ich die Herstellung von Vogelkäfigen wieder aufgenommen habe. Gleichzeitig empfehle Vogelfutter in guter Qualität. Bei Anfragen Rückporto erbeten. <sup>[437]</sup>  
 Hermann Arnold, Berlin N 58, Franzosstr. 4.

**Suche**

kleinen Springbrunnen für Vogelstube, gebe dafür junge Garzer in Tausch.  
 Fritz Gackhofer in Steppern b. Hennershofen a. d. Donau. <sup>[428]</sup>

**Futtermittel**

**Vogelfutter**

für Kanarienvogel, Waldvögel, Erölen, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. <sup>[439]</sup>

**W. Göpel, Leipzig,**  
 Erdringring 1 Telefon 14 958.

**1917. „Ornis“ 1917.**

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

**Reform-Normal**

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker A. Jena, Viberach-Str. Volkster Nahrungsergänzung mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Vollerneuerung <sup>[440]</sup>  
 2 Pfd. 7.60 M
- Ref.-Normal II. Graswüdenarten <sup>[441]</sup>  
 2 Pfd. 7.50 M
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. <sup>[442]</sup>  
 2 Pfd. 8.50 M
- Ref.-Normal IV. Selbstpflücker usw. <sup>[443]</sup>  
 2 Pfd. 12.00 M
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare <sup>[444]</sup>  
 2 Pfd. 7.00 M
- Dr. Labmanns Nährsalzextrakt <sup>[445]</sup>  
 Dose 3.50 M
- Kondensiertes Elgelb. 60 g 3.00 M
- Nährsalz, Dr. Nieses Lute 50.00 M
- „Normalin“, neutraler Kalkaufsatz <sup>[446]</sup>  
 Lute 20.00 M
- Insektenpulver in Sprigkarton <sup>[447]</sup>  
 Karton 1.60 M
- Zohim-Vitol-Tabletten <sup>[448]</sup>  
 10 Tabletten 2.50 M
- Vogelstreckung Pfeiffer. Dose 1.25 M
- Fohl's Vogelmedizinen je nach Bedarf.

**Ornis-Näpfe:**  
 in Porzellan  
 I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
 II 16 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Mischfutter 5% Rabatt.  
 Ameisenpuppen 1920 Pfd. 36.00 M  
 Weichwurm 1920 Pfd. 28.00 M  
 freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt!  
 Körner-Mischfutter Ia Bitte Arten angeben!  
 Nuten-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienvogel usw. Pfd. 4.00 M  
 Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.  
 Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

**„Ornis-Haus“, Halle a. S.**  
 Südstraße Nr. 49.  
 Leiter langjähriger Fachmann!  
 Ornis-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1.60 Mart. <sup>[449]</sup>  
 Fernsprecher Nr. 4198.

**Reform-Käfige**

zerlegbar - Leichteste Reinigung - Einfachster sicherer Transport  
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (1. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 16)  
 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinnschublade, Vorgebläse, Ledertuchdecke.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
 Anfertigung als Kistenkäfige oder Wiener Form (halbhohes) oder halbhohes mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
 Fertige auch jede Art Käfige und Vollerneuerung nach Zeichnung oder Maßgabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagnege ohne Mittelsteg**  
 f. schäbl. Vögel, 17,60 M., 20,00 M., 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofsstr. 42.**  
 Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
 Postfach-Konto Leipzig 92250. <sup>[441]</sup>

**la Vogelfutter.**

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Reistige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, à Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Zichstenamen und Wobn. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Vollerneuerung ab.  
**Max Jaumann, Großbreitenbach** (Thüringer-Wald). <sup>[442]</sup>

**Nur das Beste**

Ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttere der Kenner feis  
**Qualitätsfutter „Sanitas“**  
 aus garant. nur erstkl. milbenfreien Zugreb. 2-Pfd.-Pak. 18.00 M., 5-Pfd.-à 17.50 M. Wiedervert. Nab. <sup>[443]</sup>  
**Sanitasverlag Heidelberg 46.**

Wir offerieren freibleibend, solange Vorrat reicht:

**Universalfutter**

„Vederbissen“, hochprima, mit erstklassigen Amelisensteinern 1920 gemischt, Pfd. 6.00 M.  
**Ameliseneter**, Ia, 1920, Pfd. 35.00 M.  
**Kanarienvogelfutter**, hochfein, Pfd. 3.80 M.  
**Weichwurm**, Ia, 1920, Pfd. 20.00 M.  
**Waldvogelfutter**, mit reichl. Ganzl., Ia, Pfd. 3.80 M.  
**Reistige u. Stieglitzfutter**, m. Ganzl., Bichorien, Tabak- und Kornblumenlamen, Pfd. 3.80 M.  
**Erölenfutter**, Spiz u. Hirse, Pfd. 3.80 M.  
**Papageifutter**, mit Erdnüssen, Pfd. 6.50 M.

**D. Waschinski & Co.**

Biesenthal bei Berlin  
 Postfachkonto Berlin Nr. 34 825.

Nachdem nunmehr die alten, billiger erworbenen **Papierbörre** aufgebraucht sind, mühten wir neue Borräte zu **inzwischen höherem Preise** erwerben und sehen uns nunmehr genötigt, in Berücksichtigung der inzwischen wiederum erhöhten **Wachdruckspreise** den **Abbonnementsbetrag** für die „**Gefiederte Welt**“ für das **Bierteljahr auf 10 M.** festzusetzen. Wir hoffen, daß die bisherigen Abnehmer den veränderten Rechnung tragen und der „**Gefiederten Welt**“ auch unter diesen veränderten Verhältnissen treue **Gefolgshaft** leisten werden.

Zu eigenen Interesse bitten wir, das **Abbonnement auf die Gefiederte Welt rechtzeitig erneuern** zu wollen. Die **Gefiederte Welt** kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die **Post** bezogen werden, und wird dieselbe **gegen Einsendung von 11,20 M. p. Vierteljahr** (Ausland: **Valutazufschlag**) von der **Verlagsbuchhandlung** direkt versandt.

Alle **Post-Abbonnenten** wollen bei der **Post** nur „**mit Nachlieferung**“ bestellen! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert die **Post** nur vom **Tage** der Bestellung ab. Die **inzwischen erschienenen Nummern** des **Bierteljahres** würden also dem **Besteller** dann nicht zugehen.

**Vogelliebhaber** sorgt für **eure Zeitschrift!**  
**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**  
 Postfach-Konto: Magdeburg 3148.

**Alle Sorten Vogelfutter**

liefert reell und billig! <sup>[445]</sup>  
**Willy Weidrich, Krieg Bez. Breslau.**  
 Postfachkonto: Breslau 45777.

**Vogel-, Ruten- u. Geflügelfutter**

- Danf . . . . . 50 kg 1/2 kg
  - Blattmohn . . . . . 320. 350 M
  - Sommererbsen, süß 400. 4.25 M
  - Kanarienvogelfutter . . . . . 360. 4.00 M
  - Veln . . . . . 300. 3.25 M
  - Waldvogelfutter, Kanarienvogelfutter . . . . . 360. 4.00 M
  - Rutenhirse, bunt . . . . . 150. 1.80 M
  - Geflügelkörnermehl, Ia . . . . . 150. 1.70 M
- Alles in bekannter, guter Qualität. Die **Nettopreise** verstehen sich **brutto** für **netto einchl. Sad.**  
**Sito Germer, Redeleben 8,**  
 Vogelfuttergroßhandlung. <sup>[446]</sup>

- Hanssaat . . . . . Pfd. 3.50 M
  - Kanariensaft . . . . . Pfd. 2.25 M
  - Sommererbsen Ia ato. erstkl. Ware . . . . . Pfd. 4.00 M
  - Blattmohn . . . . . Pfd. 6.00 M
  - Hegerfaat . . . . . Pfd. 7.50 M
  - Sonnenblumenkerne ato. große . . . . . Pfd. 4.50 M
  - Erdnüsse . . . . . Pfd. 6.25 M
  - Sennsaat . . . . . Pfd. 4.50 M
  - Leinfaat . . . . . Pfd. 3.00 M
  - Poll-Reis . . . . . Pfd. 2.40 M
- Preisliste für **Sammer-Abnehmer** umsonst  
**Gustav Müller, Stellingen.** <sup>[447]</sup>

**Vogelfutter**

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Sebald, Vogelfutterhandlung,**  
 Kaiserstr. 52.

**Marke Primus**

Bestes Universalfutter für in- und ausländische insektenfressende Singvögel. Seit 16 Jahren bestens bewährt, von hervorragenden Pflegern begutachtet und empfohlen. Zusammengefügt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton à 12.00 M., 6 Kartons ein Postf. Vöge per Kilo 14.00 M. Bei Abnahme von 4 Kilo und Vereinfachung des Betrages franco Lieferung.  
**Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.**  
**Korenz Strichmann,**  
 Augsburg B. 169. <sup>[449]</sup>

**Großer Umsatz - geringer Nutzen!**  
**Gesparten, preiswürdige Qual. billig!**  
**Hans, Btr. 330. - M. Erlebnigung**  
 kleinerer Verkaufsträge promptest.  
**Johs. F. R. Domke, Guben,**  
 Willestr. 4. <sup>[450]</sup>

**Vögel**

Die Austauschzentrale der Erötenliebhaber und -Züchter hat Eröten aller Art, insbesondere junge Wellensittiche, laufen abzugeben. Gemeinnütziger Nachweis von Züchteradressen. Anfragen mit Rückporto an <sup>[451]</sup>  
**H. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**

Sabe tausend verschiedene Arten Vögel abzugeben. Ferner alle Sorten **Vogelfutter** in bekannter vorzüglicher Qualität zu billigen Preisen. <sup>[452]</sup>  
 Bei Anfragen bitte Rückporto.  
**Zoologische Handlung, Kaiserstr. 10,**  
 Marktstr. 54 und Heiligenstr. 1.

Ia Nachtigall, Frühjahrsweib. 1921, fleißiger Schwäger, tauche geg. über. **Spoffer**, zahle evtl. zu. Angebote unter **H. N. 13. an d. Gef. Welt** erbeten. <sup>[453]</sup>

Gebe 2 jahme Stare (Hegen frei und kommen aus weiter Ferne auf den Ruf Jakob geflogen und freisen aus der Hand) in Tausch geg. Körnerf. usw.  
**Schlöschchen, Allersberg b. Nürnberg.** <sup>[454]</sup>

**Sabe abzugeben:**

2 **Notburg-Amazonen** mit guten Eigenschaften 460.- und 520.- M., **seine Kanar. Vorränger** 190.- M., 2 **1920er Kanar. Zuchtbühne** 175.-/160.- M., 3 **10/20er Kanar. Weib.**, auch f. **Ballartz**, geign., 70.-, 55.-, 50.- M. **Unfr. Nid.** erb. **Imp. Dornle, Guben, Willestr. 4.** <sup>[455]</sup>

**Verkaufe:**

1,0 grünen Wellensittich 60 M.  
 0,1 Magellanzeigling u. Kanariensaltbar 25 M.  
 1,1 Schmetterlingseinfalten 40 M.  
 0,1 Tigerfink 20 M.  
 1,0 Granakrib 20 M.  
 1,1 grauer Weber 50 M.  
 0,1 Grauedelfänger 20 M.  
 0,1 Kanarie 45 M.  
**Frau Dr. Rosell, Ballenstedt (Harz).** <sup>[456]</sup>

**Verk. grüne Wellensittiche,**

garantiert blutrein, daher besonders kräftig und taublos im Gefieder. Paar 130 M. Porto und Verpackung Selbstkostenpreis. Tausche auch evtl. gegen andere Sittiche. <sup>[457]</sup>  
**Rich. Guth, Verleberg, Westpreign.**

Wegen Umz. tauche 1920 aufgegäppte, u. Nachtig. angel. 4.1 Singdrosseln, 1,0 Amiel u. 2 lauzing. Nachtigallen gekonv.-Ver., Bücher üb. Kunde, Sühner, Vögel, D. seit. 3. hab. erb. schriftl. Angeb. **Jasie, Berl. Lichterf., Mittelstr. 22.** <sup>[458]</sup>

1,1 20er Kanarienvogel . . . 150.- M  
 1,1 jahme Pfautauben . . . 60.- M  
 1,1 **Dompfaffen** verkaufte geg. Mühl.  
**Staffinet, Neumar (Köln).** <sup>[459]</sup>

**Inserate**

für das am 21. Juli 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 14 der Gef. Welt erbeten bis 15. Juli 1921 früh. Der **Inserationspreis** beträgt für die **vierteljährliche Nonpareille** zeile oder deren Raum 1.- Mart.



Jahrgang L.

Heft 14. 21. Juli 1921.



# Die gefiederte Welt.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.— Mark. Einzelpreis des Heftes 2.— Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.**

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

### Altes und Neues.

Von Karl Reich in Bremen.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Der Wunsch nach gefanglich völlig Neuartigem tritt hin und wieder auch in den einschlägigen Sportzeitungen hervor. In Nr. 26 der „Kanaria“ vom 25. Juni 1918 schreibt Herr Wilh. Bettinger, Berlin, in seinem interessanten spannenden Aufsatz „Stammeszucht“: „Und wann erscheint in der Kanarienzucht einmal ein neuer Stamm, der gefanglich von dem bisher dagewesenen so abweicht, daß er mit neuer veredelter und veränderter Leistung unter neuem Namen hervorzutreten und sich zu behaupten vermöchte? Derartige bahnbrechende Stämme sind in den Jahrzehnten der edlen deutschen Kanarienzucht bisher nur zwei in Erscheinung getreten, und zwar der Stamm Trute und der Stamm Seifert. Der letztere hat den ersten jetzt fast vollständig verdrängt. Trotz jahrelanger Mühen von tausenden von Züchtern ist es bisher nicht gelungen, einen neuen dritten, gefanglich von diesen beiden Stämmen abweichenden edlen Gesangskanarienzucht hervorzubringen. Es hat ja inzwischen schon manchen guten Stamm gegeben, der weiteren Kreisen bekannt wurde, aber alle diese Stämme blieben im Kerne was sie waren, Kanarienzucht Trute oder Seifert.“

Erfreulicherweise hat auch Herr Dr. Michael Haacker in Landslut in seiner mit dem ersten Preise bedachten Arbeit in der „Kanaria“ in seinen Ausführungen kräftig eine Lanze gebrochen für die Notwendigkeit, neben den alten erprobten Bahnen neue Bahnen betreten zu müssen, und ich möchte annehmen, daß diese bedeutende Arbeit den schweren Stein ins Rollen bringen wird.

Diese Probleme haben mich seit vielen Jahren dauernd beschäftigt, bis ein bestimmter Plan herangereift war, welcher mich seit dem Jahre 1910 an dieser neuen Aufgabe hat arbeiten lassen. Und wenn

ich an dieser Stelle eine kurze Replik aus diesen Züchterfreunden und -leiden zum besten gebe, und zugleich einige Bestätigungen beifüge als Beweise, daß es möglich ist, dieses schwere Ziel zu erreichen, so möchte ich dadurch die Züchter, die diesem neuen Wege Interesse entgegenbringen, zu hochinteressanten Arbeiten und Versuchen in dieser Richtung die Anregung geben.

Nachdem mir im Verlauf der Erfahrungen in meinem Vogelliebhaberleben die Erkenntnis geworden war, daß nur die starke Spötterbegabung die Grundlage sein könne, dem Gesang des Kanarienvogels einen neuen Weg zu bahnen, trat ich dann an die Aufgabe heran. Zunächst galt es, die Auswahl unter den tonbegabten gefiederten Sängerkönigen als Lehrer zu treffen, dessen Tonschätzen die neue Gesangsrichtung ihr Notenrepertoire entnehmen sollte. Als passionierter Vogelliebhaber war ich im Besitz vieler erstklassiger gefiedeter Sänger, so Sprosser, Nachtigall, indische Schamadrossel, amerikanische Spottdrossel, letztere beiden vorzügliche Spötter, ferner Schwarzplattel, Gartengrasmücke, Schwarzdrossel und andere. Die Wahl fiel als verlockendste Tonquelle auf die Nachtigall.

Nachdem ich eine vorsichtige Auswahl gesunder, starker und für mein Vorhaben meinem Ermessen nach wohl begabter Kanarien-Elterniere getroffen hatte, versuchte ich dann mein Heil in allmählichem Überleiten der Gesangstouren der Junghähne in die Nachtigallstöne und -touren, so daß die Junghähne niemals ihre Väter zu hören bekamen, sondern stets nur Nachtigallschlag hörten. Manches Mal sank mir der Mut bei dieser Geduldsarbeit, besonders in den ersten Jahren, da es den kleinen Gehirnen und Kehlen sehr schwer wurde, einer so völligen Umwälzung von Grund auf Herr zu werden. Langsam, aber von Generation zu Generation steigend, kam bei stetiger Verwendung der immer nur nachtigallähnlichsten Sänger zur Zucht der Erfolg.



Sehr zustatten kam mir bei diesen Versuchen ein altes, sehr interessantes kleines Buch, welches mir der Zufall in einem Antiquariat in die Hände spielte: „Unterricht von Canarischen und Nachtigallen“, herausgegeben in Luzern im Jahre 1772, von einem unbekanntem Herausgeber. Das kleine Buch ist in außerordentlich feiselnder, anschaulicher Weise geschrieben, mit gut gelungenen „Kupfern“, d. h. Abbildungstafeln versehen und hat mir in vielen praktisch durchdachten Winken genützt.

So kam dann langsam also der Erfolg, bis dann zum ersten Male im Januar 1918 zur Vereinsprämierung die Züchterkameraden zu meiner Freude mit ihrer Anerkennung nicht zurückhielten. Nun konnte ich dann auch endlich dazu übergehen, die besten Sungnachtsigallkanariern als Vorschläger neben der Nachtigall zu verwenden, und als ich im letzten Jahre unseren Vereinsvorsitzenden sowie einige weitere Züchterkameraden über mein Gefangenergebnis um ihr Urteil bat, zum Zwecke der Beifügung zu dieser Arbeit, war es mir doch eine Freude und sportliche Genugtuung für die Mühen vieler Jahre, von diesen Herren, welche langjährige Züchter edler Seisertvögel sind und deren Namen auch in unserer weiteren Züchterwelt einen guten Klang haben, ihre Anerkennung in folgenden schriftlichen Fixierungen zu finden:

Bremen, den 27. Febr. 1919.

Mit Herrn Reich seit mehreren Jahren bekannt, hatte ich öfter Gelegenheit, einen Einblick in seine Kanarienzucht zu machen. Diese Zucht ist, möchte ich behaupten, wohl einzig in ihrer Art, denn sie betrifft die Züchtung von Kanariern mit Nachtigallenschlag.

Ohne zu übertreiben, mache ich Herrn Reich mein Kompliment, denn es ist ihm gelungen, Vögel zu züchten, welche wirklich den Schlag der Nachtigall hervorbringen mit seinen feinen Nuancen, ergreifenden Schluchzern, herrlichen Flöten, Rollern und Jauchzern und noch mannigfaltigen anderen Tönen in fast völliger Naturtreue. Die individuelle Charmerie, die das Klangbild der Nachtigall mit einem so fettamen Zauber überzieht, tritt köstlich hervor. Allerdings hat der Schlag seiner Vögel nicht ganz das wuchtige und den vollen Schmelz der Nachtigall. Jeder aber, der einen dieser Vögel hört, würde des Glaubens sein, eine Nachtigall zu hören.

Der Stamm muß als etwas völlig neues, ohne welche Anlehnung an einen der jetzt bekannten edlen Stämme, ohne Frage als diesen gleichwertig angesehen werden. Ich wünsche Herrn Reich ferner gleiche Erfolge.

Fr. Herbst,

Vorsitzender des Vereins für Zucht edler Kanariern in Bremen.

Herr E. Kastenbein in Bremen urteilt folgendermaßen:

Bremen, den 27. Febr. 1919.

Als Züchterkollege des Herrn Reich macht es mir Freude, offen zu gestehen, daß die Leistungen der besseren Vögel, die ich Gelegenheit hatte in diesem wie im Vorjahre bei Herrn Reich zu hören, einfach hervorragend waren und mich in der fast naturgetreuen Wiedergabe des Nachtigallenschlages überraschten und nur insofern von dem Gesang der Nachtigall abwichen, als die Kanariern die Töne aneinanderreihend zu längerem Liebe zu Vortrag brachten, statt wie die Nachtigall in kürzeren Etropfen. Bei den Vögeln, deren Gesangsstruktur der Nachtigall ähnlich waren, habe ich merkwürdigerweise auch feststellen können, daß diese in bezug ihrer Lockrufe auch denen der Nachtigall angepaßt waren.

Es ist Herrn Reich gelungen, seinen Vögeln durch den Nachtigallschlag gänzlich neuartige Töne von besonderer Eigenart und vollster Klangschönheit anzuzüchten, die gefanglich von den bisher dagewesenen bekannten Stammestönen vollständig abweichen, so daß diese neue

Zuchtichtung ebenso wie alle bisher bekannten Edelstämme durchaus gleichwertig auf die Bezeichnung „Edelstamm“ Anspruch hat.

E. Kastenbein, Preisrichter.

Ich habe mir erlaubt, diese Belegstücke hier anzuführen, um der Glaubhaftigkeit an den Erfolg dieses Problems auf vorgezeichneter Grundlage sachmännische Stütze zu geben, besonders zum Anreiz und zur Anregung für junge wagemutige Züchter. Auch wir Liebhaberzüchter, Bastardzüchter, Kanarienzüchter, sind jetzt in Deutschland wieder an unsere Aufgabe herangetreten. Deutschland braucht vor allem zur Hebung seiner Valuta Waren zur Ausfuhr. Da ergeht auch an uns der Ruf, und wir können immerhin mithelfen. Da heißt es auch für uns, doppelt arbeiten, nicht erlahmen, das Gute zu erhalten und weiter auszubauen und neues schaffen. Je mehr wir an Auswahl in verschiedenartigen Gesangsleistungen bieten, aber ebenfalls auch an Farben- und Gestaltkanariern, desto größer wird die Nachfrage nach deutschen Vögeln. Das Talent unseres Gelbrockes sichert uns weiten Spielraum für weitere völlige Gesangsenheiten und Entwicklungen auf Grund der Ausnutzung seiner großen Spötterbegabung.

Möglichst zielbewußt sollte jeder Züchter in pekuniärer Hinsicht seine Zuchtichtung wählen, sich spezialisieren, wie es ja auch schon zum Teil geschieht. J. B., der Reinheitszüchter wird für seine Vögel in der Hauptsache bei Züchtern die besseren Preise erzielen. Das große Publikum zahlt ihm nicht leicht die ihm gebührenden Preise. Der Kreuzungszüchter erzielt jedoch beim Publikum die besseren Preise infolge des größeren Tonreichtums seiner Vögel. Der Kreuzungszüchter braucht jedoch, um Höchstleistung in seiner Zucht zu erzielen, die Reinzucht der Reinheitszüchter; er selbst kann nicht leicht beides, Reinheitskultur und Kreuzungskultur, in einer Hand vereinigen.

Für jeden Züchter, der jetzt an die Zucht herantritt, ist deshalb die Frage wichtig, je nach seinen Zucht- und Abzuchtmöglichkeiten seinen Weg zu wählen, ob Reinzucht oder Kreuzungszucht oder Aufbau eines neuen Stammes auf neuer Grundlage.

Als geeignetste Lehrmeister für Gesangskanariern beim Aufbau neuer Gesangsrichtungen empfehle ich nach meinen bisherigen Erfahrungen am besten den Sprosser, die Nachtigall, die Gartengraswäde und eventuell die Heidelerche.

Zur Erzielung interessanter Farbenbastarde möchte ich empfehlen, die seit einigen Jahren aufgetauchten schneeweißen Kanariern, auch porzellanfarbige genannt, zu verwenden, und zwar, um sicherer Erfolg zu haben, das Weibchen vom weißen Kanarienvogel und vom Wildling das Männchen, besser, als umgekehrt.

### Bericht über den Ausflug der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin, am 24. April 1921.


Erstattet von Herrn Westermayer in der Sitzung vom 19. Mai 1911.

Am regenbedrohten Sonntagmorgen des 24. April  $\frac{3}{4}$  7 Uhr vereinten sich auf dem Görlitzer Bahnhof Mitglieder und Gäste der „Aegintha“ zu dem in der letzten Versammlung beschlossenen Ausfluge



nach Duberow. Nachdem der Vorsitzende, Herr Gottschlag, die Erschienenen begrüßt hatte, bestiegen wir den überfüllten Zug nach Groß-Besten und fuhren Schlag 7 Uhr aus der Halle. Froh verließen wir nach beschwerlicher Stehfahrt die ungestaltliche Bahn. An der Sperre gesellte sich noch Herr Wieje zu uns.

Das anfänglich trübe Wetter klärte sich zu unserer Überraschung immer mehr auf, als wir uns nach kurzer Beratung unter Führung unseres Mitgliedes, Herrn Wagner, rechts am Bahnhof vorbei auf die ornithologische Wanderschaft, deren vornehmstes Ziel die Reiherkolonie im Duberower Forst war, begaben. Gleich am Bahnhof begrüßte uns ein Rotkehlchen mit seinem melodischen Gesang. Es blieb das einzige, welches auf der ganzen Tour wahrgenommen wurde. Vor dem Eintritt in den nahe liegenden Wald hörten wir noch eine Anzahl Buchfinken und den unermüdlichen Bilszalp. Auch ein



Sammetköpfschen.

Gartenrotschwanz ließ es sich nicht nehmen, uns mit als erster sein Liedchen entgegenzuschmettern. Unter fröhlichem Gespräch über die zu erwartenden Genüsse in der Reiherkolonie zogen wir in den märkischen Kiefernwald ein. Wir nahmen den Weg am vorderen Pückersee entlang, wo viele Enten, Blässhühner und Haubentaucher bei ihrem stillen Treiben von uns beobachtet wurden. Links ließ sich eine Heidelerche hören, eine Rauchschwalbe flog in elegantem Bogen über uns, und die Sonne tat ihr möglichstes, so daß unsere Stimmung zur denkbar besten sich erhobte.

Bald verließen wir den schattenpendenden Wald wieder und kamen auf die Chaussee, die von Groß-Besten nach Wendisch-Buchholz führt. Links erstreckten sich Wiesen und Äcker, von Odland unterbrochen, rechts begleitete uns noch immer der ernste Kiefernwald. Gleich beim Austritt aus dem Walde erblickten wir ein Pärchen weißer Bachstelzen, die sich an der gegenüberliegenden Ziegelei im Liebespiele jagten. Viele märkische Adler, oder wie sie gewöhnlich heißen, Nebelkrähen, kreuzten krächzend von dem Wald nach den Wiesen und zurück.

Alles war vom Frühling bezaubert. Mannigfaltige Blumen blühten, bunte Falter taumelten, Wiesen und Felder prangten im sattesten Grün, und auch die Bäume längs der Chaussee hatten sich schon ein allerdings noch leichtes Blätterkleid übergeworfen.

Gerade hatten wir das festgestellt, da machte unser tüchtiges Mitglied, Herr Huberti, auf ein Buchfinkennest, welches in ungefähr 3 Meter Höhe zwischen dem Stamme und einem kleinen Ast einer Birke kunstreich besetzt war, aufmerksam. Als wir näher hinsahen, entdeckten wir auch das brütende Finkenweibchen, das sich aber durch unsere Gegenwart in seiner Familientätigkeit nicht stören ließ. Besonders fiel uns allen die geschickte Anpassung des Nestes an seine Umgebung an. Es war von außen mit Baumflechte bekleidet und so vom Birkenstamme schwer zu unterscheiden. 200 Meter weiter wurde wieder ein Buchfinkennest gefunden, das aber ziemlich auffällig im Wipfel eines noch dünnbelaubten Ahornbaumes stand. Während unsere Augen nach weiteren Nestern erfolglos suchten, hörten wir immer wieder den Weidenlaubfänger und belauschten Blaumeisen, welche eben gebadet hatten, was einige prude Haubentaucher in den Kiefernwipfeln zu großem Spektakel veranlaßte. Baumläufer ließen ihre dünnen Stimmchen hören, und ein Rothänfling quirkte dazwischen. Auch sahen wir drei Rothänflinge die an den Wald sich anschmiegende Schonung überfliegen. Auf den Wiesen zog ein Bussard beschauliche Kreise und viele Feldlerchen lobten in alter fröhlicher Weise ihren Schöpfer für den herrlichen Tag.

Wir schritten munter aus und machten einem Hasen, der plötzlich vor uns auftauchte, lange Beine. Links von der Chaussee, auf Weideflächen mit kleinen Tümpeln und Erlengebüsch bestanden, ertönten festgestellt, daß der Baumpieper dort seinen Stand hatte.

So kamen wir schließlich nach  $\frac{3}{4}$ stündigem Marsche, vom eintönigen Gesang prächtiger Goldammern begleitet, zu der Wirtschaft „Zur Duberow“, wo wir die erste Rast zu machen beschloßen. Rechts hörten wir noch Heidelerchen und Rothänflinge. Eine Misteldrossel rief in der Ferne. Wir aber stärkten uns an unseren reichlich mitgebrachten Vorräten. Nach  $\frac{1}{2}$ stündigem Aufenthalt verließen wir die Gaststätte und schlugen uns links auf einen herrlichen Waldweg zwischen hohen alten Kiefern, die von Buschwerk hier und da umstanden waren. Spechte hämmerten und kicherten allerorten, und das lustige Meisenvolk kletterte und zirpte dazwischen. Bald kamen wir an einen Waldtümpel, der üppig mit Quellmoos bewachsen war. Etwas weiter trafen wir auf ein Hochmoorgebiet, auf dem wieder Tonmoos, Binsen und Wollgras es sich bequem gemacht hatten. Nicht weit davon lag am Wege die Försterei Duberow. Hier machte ein Mitglied auf niedliche Schwanzmeisen aufmerksam, die sich ohne sonderliche Scheu in einem blühenden Birnbaum im Garten der Försterei tummelten. Schon aber flogen die kleinen Kerlchen wieder weiter und verfolgten in nahestehenden Birken und Buchen kopfüber, kopfunter ihre nützliche Tätigkeit.



Hinter der Försterei dehnte sich vor uns üppiges wolliges Wiesen- und Ackerlande breit aus, so mitten im Walde gewiß ein eigenartig schönes Bild. An einem Wegweiser begann plötzlich herrlicher Eichenwald, dessen Millionen Knospen eben sich entfaltet hatten. Die zarten Blättchen bildeten einen entzückenden Kontrast zu den mächtigen Stämmen. Hier erblickten wir einen Grünspecht. Doch hielt der Geselle sich leider nicht lange auf. Verstreut standen einige Kaster Holz, ihrer weiteren Bestimmung harrend. Das hatte ein Gartenrotschwanz sich zunutze gemacht und in einem der Kaster seine Brutstätte aufgeschlagen. Als wir uns dieser zu nähern schienen, flog er aus den Kloben schleunigst heraus. Nun wurden noch einige Kaster belklopft, doch kein Gartenrotschwanz machte uns mehr das Vergnügen, seine Brutstätte zu verraten. Jetzt ließen Ringeltauben ihr faustschauriges Gurgeln hören. Einer von uns, nämlich der Berichtstatter, versuchte mit mäßigem Talent den Ruf nachzunehmen und die Tauben näher zu locken, doch die klugen Vögel blieben unsichtbar. Dafür hörten wir den wilden Schrei des Bussards, aber auch er ließ sich nicht sehen. Während wir weiter bummelten, zeigte sich uns der kleine Buntspecht, dessen Nisthöhle wir in einer Eiche von zirka 6 Meter Höhe gewahrten. Der kleine Zimmermann kicherte vergnüglich zu unserer Entdeckerfreude. In der rauhen Rinde mehrerer Eichenbäume sahen wir eine ziemliche Zahl von Eichelkrüchten, die kunstvoll zwischen die rissige Borke geklemmt waren, Wintervorräte des um sein Fortkommen besorgten Kleibers, den wir schon öfters an Stämmen auf und ab rutschend bemerkt hatten. (Schluß folgt.)

### Das Arbeitsjahr des Vogelliebhhabers.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)


**M**achen Ende Februar die betreffenden Vögel noch keine Anstalten zur Mauser, so schreite man zur Einleitung der künstlichen. Sollte aber ein im Winter mausernder Vogel schon vor Ende Februar seine Munterkeit verlieren und den Eindruck eines kranken Vogels machen, so macht ihm der mangelnde Ausbruch der Mauser zu schaffen; in solchem Falle schreite man schon eher zur künstlichen Mauser. Man beginne, um den Vogel nicht auf einmal zu sehr zu entkräften, erst mit dem Ausziehen einiger Schwanz- und Flügel Federn in der Reihenfolge, daß immer eine Feder gezogen, die nächste stehen bleibt, also beim Ziehen immer eine Feder übersprungen wird. Da die künstliche Mauser meistens bei fetten Vögeln in Anwendung gebracht werden muß, sind dieselben hierzu auch kräftig genug genährt und werden die Einleitung der künstlichen Mauser auch gut überstehen. Es wird meistens nicht lange dauern, und die Vögel zeigen durch selbsttätiges Abwerfen von Federn, daß sie auf das Ziehen von Federn reagiert haben und zur natürlichen Mauser übergegangen sind. Man lasse sich ja nicht verleiten, etwa gleich sämtliche großen Federn zu ziehen, sondern verteile es so, daß

man jeden zweiten Tag einige zieht, und zwar in einem Zeitraum von zwei Wochen. Im Februar braucht auch bei den singenden Vögeln mit den Mehlwürmern nicht mehr gespart werden, man steigere dieselben bis gegen 10—15 Stück. Wer sich noch mit Körnerfresserwildfängen zur Wervollständigung seines Bestandes eindenken will, versäume dies im Februar nicht, denn im März verschwinden dieselben immer mehr vom Vogelmarkt. Ihr Fang ist nicht mehr rentabel, da die sich im Herbst zu Schwärmen vereinigten Arten nach und nach in einzelne Brutpaare auflösen und ihr Standquartier einnehmen. An Weichfresserfrischfängen erscheinen im günstigen Falle im März schon Rotkehlchen und Singdrosseln, vereinzelt ziehen sogar schon Blaukehlchen durch und gelangen in die Hände des Liebhabers; ihre Eingewöhnung geht mittels Mehlwürmer glatt von statten. Die schönste, genußreichste Zeit für den Liebhaber ist nun wieder da, die Wintermauserer sind mit der Federung fertig und beginnen mit dem Gesang, die übrigen Vögel befinden sich bereits in vollem, lautem Gesang, dessen Feuer sich in den nächsten Monaten nur noch intensiver steigert. Der Vogelliebhaber hat wiederum ein Jahr voll Lust und Freude, aber auch voll Mühe und Sorge hinter sich, sein Wissen hat sich ebenfalls durch die Praxis nicht unbedeutend bereichert und der Anfänger hat nach Verlauf des ersten Jahres seiner Liebhaberei die Lehrzeit beendet, ob mit vollem oder negativem Erfolge, muß man dahingestellt sein lassen. Aber nur nicht den Mut verlieren, im zweiten Jahre der Praxis geht es schon besser, aber lernen kann und muß der Liebhaber noch und mag er bis an sein Lebensende Vögel pflegen. Eines möchte ich noch erwähnen, worin viele Liebhaber noch sündigen. Nicht jedem Liebhaber ist es vergönnt, seinem Broterwerb im eigenen Heim nachzugehen; für solche ist mein Rat nicht angeführt, denn sie sind ja in der glücklichen Lage, ihre Lieblinge zu jeder Zeit im Gesange zu hören. Anders der Liebhaber, dem meistens nur der freie Sonntag zum Genuße des Gesanges seiner Lieblinge übrigbleibt. Will nun ein solcher Liebhaber in den vollen Genuß des Gesanges kommen, so darf er sich nie verleiten lassen, gerade den Sonntag, der ja der Tag eines unge störten Gesangsgenusses sein sollte, zu störenden Hantierungen, wie Großkreinemachen oder Herausfangen zu benutzen, dazu genügen auch andere Stunden. Im Gegenteil, der Liebhaber soll seinen Lieblingen gerade auch Sonntags das Futter zu der wochentags üblichen Stunde reichen, überhaupt genau so verfahren wie immer. Ganz speziell sündigen Liebhaber in der Verabreichung des Futters, indem er ja Sonntags, um auszuschlafen zu können, seine Lieblinge mehrere Stunden auf Futter warten läßt. Ist eine solche Methode schon aus den angeführten Gründen verwerflich, so stellt dieselbe dem Anhänger derselben auch das Zeugnis eines gefühllosen Menschen, aber nicht das eines wirklich wahren Vogelliebhhabers aus. Habe ich so ziemlich alles, was sich im Arbeitsjahr des Vogelliebhhabers ereignet, kurz gestreift, so fehlt immerhin noch sehr vieles, was der Liebhaber unbedingt wissen muß. Vielleicht bietet sich später Gelegenheit, noch einen Vortrag über Futter, dessen Bestandteile und Fütterung im allgemeinen, zu hören.



Es wäre mir sehr lieb, wenn ich einmal diesbezügliches von einem anderen erfahrenen Liebhaber, deren wir ja mehrere in unserer Mitte haben, in einem Vortrag zu hören bekäme. Da ich mit dem heute zu Gehör Gebrachten es bewenden lassen will, so eruche ich die anwesenden Liebhaber, in der nachfolgenden Diskussion sich recht zahlreich zu Worte zu melden, damit die vorhandenen Lücken meines Vortrags tunlichst noch ausgefüllt werden, denn was ich unabsichtlich vergessen haben sollte, kann dadurch am besten ergänzt werden.

Indem ich allen den geehrten Anwesenden für die mir geschenkte Aufmerksamkeit bestens danke, komme ich zum Schluß meines Vortrages; möge derselbe soviel wie möglich belehrend und anregend wirken, dann wäre nach meinem Dafürhalten der Zweck desselben voll und ganz erreicht. Vor allem achte man auch darauf, daß die Vögel vor zu großen Temperaturschwankungen bewahrt bleiben; speziell die im Winter federnden können darin, ohne Schaden zu nehmen, nicht viel vertragen. Ganz besonders dürfen diese Vögel nicht zu fett sein, da fette Vögel schwer oder gar nicht mausern, darum achte man schon vom Herbst an darauf, daß die Vögel nicht zu fett werden, denn dies läßt sich viel leichter verhindern, als verfettete Vögel wieder normal zu bekommen. Ist erst Weihnachten vorbei, und die Tage werden wieder nach und nach länger, so werden auch die Vögel wieder munterer und lebhafter und der Liebhaber ist mit der Überwinterung so ziemlich über den Berg, abgesehen von der Sorge, die ihm betreffs seiner Wintermauserer noch auf dem Herzen lastet. Singen verschiedene Vögel im Januar noch nicht, was häufig bei vorjährigen Wildsängen vorkommt, so braucht sich der Liebhaber darüber nicht zu grämen, sie kommen alle noch. Vor allem vermeide man, da sonst die Vögel total verdorben werden, nur Gesangsreizmittel, wie Mehlwürmer und gekochtes Rinderherz, in Anwendung zu bringen. Während vor der Mauser stehende Vögel unbehindert gegen ein Duzend Mehlwürmer bekommen können, halte man sich bei den anderen bereits im Gesang stehenden Vögeln in den Grenzen von 4—5 Stück. Niemals reiche man seinen Vögeln das benötigte Quantum Mehlwürmer auf einmal, sondern verteile die Fütterung derselben auf mehrere Male am Tage, oder wenigstens auf früh und abends. Sind Vögel trotz aller Vorsicht fett geworden, denn auch diese Veranlagung ist eine individuelle, so suche man durch in Qualität und Quantität weniger hervorragendem Futter auf eine Entfettung hinzuwirken. Niemals gehe man dabei zu radikal vor, d. h. man vermeide nach und nach die Futtergabe und auch die Nahrhaftigkeit desselben; wer da denkt: „Viel hilft



Reisvögel.

viel“, ist auf ganz falschem Wege. Er kann höchstens dies erreichen, daß er seinen fetten Vogel der Auszehrung in die Arme treibt.

### Aus dem Jahre 1919.

Von Adolf Günther, Lommahsch.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

In den letzten Julitagen verschwinden wie gewöhnlich die Turmflegler. Doch zeigen sich solche bis etwa zum 7. August. Ich bin unsicher, ob es dieselben sind oder durchziehende. Sie schwimmen sehr hoch im Äther. Durch die anhaltende Kühle verspätet sich heuer unsre gesamte Ernte um einige Wochen. Der Kuckuck rief umsoviel länger als sonst, so daß die Annahme von einer Verzögerung im Vogelzuge berechtigt erscheinen könnte. Sie ist ja auch aus vielen Gegenden gemeldet worden. Im Vorjahre wurde um diese Zeit ein früh eintretender Winter vorausgesagt, weil die — Schwalben so zeitig verschwunden wären. Die Prophezeiung war falsch. Was würde der betreffende Beobachter von 1919 sagen! Seine „Schwalben“ zogen nicht früher, eher später, und der Winter kam diesmal ganz ungewöhnlich zeitig und streng. Ende Oktober brachen starke Bänne, alle noch vollbelaubt, unter der gewaltigen Schneelast zusammen. Dazu erstoren hier — Lommahsch liegt noch in der wärmsten Zone Sachsens — Rüben und Kartoffeln. Die Voraussage zeitigen oder späten Eintritts des Winters auf Grund von Beobachtungen der Tierwelt verfolge ich seit Jahrzehnten. Erwähnt werden dabei u. a. Vögel und Insekten. Das Problem des Vogelzugs ist noch nicht gelöst. Daß aber der frühe Wegzug unserer Segler mit dem Eintritt winterlicher Witterung nichts zu tun hat, steht für mich fest. Auch die Notkehlchen



wissen nichts, sonst hätten sie sich heuer mehr beeilt. Auch Tiere mit wechselwärmem Blute scheiden aus. Sie sind immer abhängig von der jeweils herrschenden Witterung. An warmen Tagen löst sich mitten im Winter die Bienentraube, und die Immen fliegen. Bei eintretender Kühle ziehen sie sich wieder zusammen. Im Winter spielende Mücken hat schon jeder gesehen. Ich bin auf Grund der vielen Fehlansagen während jahrzehntelanger Beobachtung zu der Überzeugung gekommen, daß es keiner Tierart gegeben ist, die Art der Witterung des nächsten Vierteljahrs anzuzeigen. Merkwürdig ist es aber, daß der Vogelzug immer einen reichlichen Monat nach Eintritt der Sonnenwende beginnt, und daß nicht viel länger nach der Winterjonnennwende die ersten Wanderer, Stare und Feldlerchen, wieder bei uns eintreffen. Ist es nicht, als zöge die süd- bzw. nordwärts rückende Sonne die Vogelwelt mit sich hin und her? Die Segler beginnen, und zwar ungefähr soviel Wochen nach Beginn der Sonnenwende, als sie vor ihr eintreffen, also annähernd unter derselben Entfernung der Sonne vom Wendekreis. Nach und nach folgen die anderen, aber immer in derselben Reihenfolge, derselben Regelmäßigkeit. Wer über die Ankunftszeiten der Vögel fortgesetzt Buch führt, der staunt über das gutgehende Uhrwerk, wenn auch sein Gang infolge klimatischer Wirkungen nicht selten verlangsamt oder beschleunigt wird. Es handelt sich dabei doch immer nur um verhältnismäßig geringfügige Abweichungen. Könnte man nicht auf die Vermutung kommen, daß auf jede Vogelart ein ganz bestimmter Sonnenstand seine Zugkraft ausübt? Gibt es im Leseerfreise der „Gefiederten Welt“ Fachleute, die Aufschluß geben könnten über etwaige genauere Beobachtungen und Untersuchungen auf diesem Gebiete?

In Heft 16 (1919) wird das verschiedene Verhalten alter Vögel gegenüber jungen und deren Verhalten im Käfig erwähnt und dazu die Frage aufgeworfen: Sollte dies verschiedene Verhalten vielleicht einen Aufschluß über unsere Käfigvögel zulassen?

Ich erinnere den Verfasser an den Hänfling, der altgefangen in der Regel schwer zahm wird. In der Freiheit füttert er seine gefangenen Jungen sehr bald. Altgefangene Buchfinken werden auch schwer zahm. Von ihnen ist bekannt, daß sie ihre gefangenen Kinder nicht füttern. Ich kann das bestätigen, erinnere aber an mein früher veröffentlichtes Erlebnis. Durchs Gitter fütterten diese Finken zwar auch nicht, aber von oben. Der Käfig war abgedeckt. Sie flogen dabei sogar ein Stück ins Zimmer. Vielleicht versuchen es die Leser auch einmal auf diese Weise.

Verfasser erzählt dann von einer jungen Bachstelze, die beständig getobt habe. Gerade jetzt verewigt meine Tochter in einem Aufsätzchen für die „Gefiederte Welt“ ein überaus zahmes Bachstelzchen. Man hüte sich doch vor Verallgemeinerung. Tiere sind nicht gleichmäßig arbeitende Maschinen. Selbst gleichalterige Kinder derselben Art aus demselben Neste zeigen sich ganz verschieden. Eins wird in kürzester Zeit ungemein zahm, das andere bleibt stümmisch und unbändig. Damit sind wir wieder einmal beim Seelenleben der Tiere angelangt. Je

länger man sich mit ihm beschäftigt, um so vielseitiger und reizvoller erscheint es. Täglicher Umgang mit der Tierwelt wird für den aufmerksamen Beobachter zu einer unerschöpflichen Fundgrube. Heute nur noch einen kleinen Beitrag dazu. „Die Tiere werden bereits als Meister in ihrer Kunst geboren. Hier fehlt das mühsame Einlernen, Fehlgreifen und Üben.“ So las ich vor kurzem in einem „Seelenleben der Tiere“. Wer das schrieb, war kein guter Beobachter. Er hat nie stümpernde Jungvögel gehört, nie gehört, wie unendlich viel sie üben müssen, ehe sie es bis zur Meisterschaft des Vaters bringen, und daß mancher es nie so weit bringt, das mancher zeit lebens Stümper bleibt. Wer das in der Stube kennen lernen will, der beschäftige sich mit dem Anlernen junger Vögel, da kann er reichlich Erfahrungen sammeln. Aber auch in den Leistungen der Naturfänger draußen klingen uns ganz unglaublich große Unterschiede entgegen. Nachdem ich jahrzehntelang Singdrosseln im Käfig und in der Freiheit gehört hatte, erhielt ich eine, vor deren Künstlerschaft ich ohne Übertreibung den Atem anhielt. Und doch wäre es Torheit anzunehmen, daß sie über die Weltmeisterschaft verfügt hätte. Welch gewaltige Unterschiede im Schlage der Sprosser, Schwarzplättchen, Finken, kurz sehr vieler Vögel bestehen, braucht nicht bewiesen zu werden. Zweifellos aber ist auch bei ihnen die Anlage zur Meisterschaft angeboren. Und das ist das Großartige an der Sache. Aber: Ohne Fleiß auch hier kein Preis!

Dürfen wir wirklich, wie es oft geschieht, mit voller Bestimmtheit behaupten, daß das junge Vogel paar mit derselben Geschicklichkeit wie ein altes sein Nest baut, seine Kinder aufzieht? Der Taubenzüchter nimmt es nicht tragisch, wenn aus der ersten Hecke eines Jungpaares nichts wird. Das nächste Mal gelingt es besser. Zieht nicht auch der Hühnerzüchter fürs Brutgeschäft ein älteres dem jüngeren Tiere vor? Erfahrene Kaninchenzüchter behaupten, daß junge Mütter mitunter deshalb ihre Jungen töten, weil sie ihre Saugwarzen nicht genügend bloßlegten und ihnen daher der Saugakt Schmerzen bereitet. Jedenfalls ist es nicht zutreffend, daß solche Mütter untauglich zur Zucht seien. Meine beiden Häsinnen beweisen es. Vom zweiten Wurf an waren sie die sorgsamsten Mütter. Wäre unser Auge so leistungsfähig wie das Ohr, das den übenden Musikanten gebührend einzuschätzen vermag, unsere Urteile würden sicher oft anders ausfallen. Die Weisheit, daß das Tier nicht mühsam einlernen, nicht üben müsse, daß es bei ihm kein Fehlgreifen gebe, stammt vom grünen Tisch. Aus solchen unzutreffenden Vorderfassen aber werden unumstößlich sichere Schlüsse gezogen.

(Schluß folgt.)

Anmerkung: Herr Günther gibt geschenktweise 1 Turmfalken, 2,0 Buchfinken, 0,1 Feldlerche ab. Sämtliche Vögel mit geheilter Flügelverletzung.

Berichtigung.

Auf S. 101 fehlt in der 2. Zeile des letzten Abschnittes hinter 9. das Wort „Mai“.



## Kleine Mitteilungen.

### Besteht für die Erdschwalben Wohnungsmangel?

Soweit dieses meinen Wohnort und dessen nächste Umgebung betrifft, dürfte die Frage zu bejahen sein. Früher bestand hier am Gehrenwege in einer Sandgrube eine Erdschwalbenkolonie, deren Bewohner aber fortwährend beunruhigt wurden und sehr unter den Übergriffen der lieben Jugend zu leiden hatten. Nachdem dann auch die Sandgrube eingeebnet war, schienen die Erdschwalben uns verlassen zu haben. Nun geschah es aber, daß die Verbreiterung genannten Weges, der künftig Hindenburgstraße benannt werden soll, in Angriff genommen wurde, wobei eine sandige Anhöhe abgegraben werden mußte, und da gewahrte ich an einem der ersten Junitage dieses Jahres etwa ein Duzend der kleinen grauen Schwalben, die in der soeben entstandenen, kaum zwei Meter hohen Steilwand schon Löcher und Nisthöhlen hergestellt hatten, ohne sich durch die in der Nähe beschäftigten Arbeiter hören zu lassen. Leider werden die Vögel sich auch hier nicht lange des Erfolges ihrer Anstrengung freuen können, da doch die Anhöhe noch weiter abgegraben und das Gelände geebnet und befestigt werden muß, so daß es den Schwalben unmöglich sein wird, weitere Nöhren anzulegen.

Wittenberge 1921.

Hans Passig.

## Aus den Vereinen.

### Verein für Vogelschutz, -kunde zu Dortmund.

Auf Anregung des Herrn Hegemann wurde von den Mitgliedern beschlossen, am 30. Mai eine Frühtour zu unternehmen, um unsere geliebten Sangesfürsten bei Erwachen der Natur zu belauschen; es wurde an dem Vorschlage des Herrn Steenkamp, nach Krudel zu fahren, festgehalten, um alsdann von hier aus in das Gebirge „Zum Schnee“ und weiter in das „Ardengebirge“ zu wandern. Trotzdem am Abend des 27. Mai mit Gewitter begleitet ein regnerisches Wetter einsetzte, welches den ganzen Sonnabend über anhielt, waren wir Vogel-freunde doch frohen Mutes, als unerwartet am Sonntagmorgen um 4 Uhr die Sonne am Himmel durchkam und wir begeistert über unsere Tour uns pünktlich am Hauptbahnhof trafen, wo wir mit dem Personenzuge 5<sup>44</sup> Uhr vormittags unsere Eisenbahnfahrt nach Krudel begannen. Nach Beendigung der Eisenbahnfahrt ging es frohen Mutes bergan, und wir waren in zirka 20 Minuten im schönsten Buchenwald, woraus uns Amsel- und Drosselgesang entgegen schlug. Die vielen Laubfänger ließen ihr Liedchen erschallen, doch besonders war es für uns Liebhaber eine Freude, verschiedene Schwarzplättchen, darunter ein vorzügliches Exemplar, zu hören. Die Wanderung wurde nun unter Führung des Herrn Steenkamp weiter in das schöne Gebirge, begleitet vom herrlichsten Sonnenschein und den Gesang der verschiedenen Arten von Vögeln, durch die abwechselnden herrlichsten Wälder und Felser über „Berg und Tal“ fortgesetzt bis hoch oben hinaus „Zum Schnee“, wo wir morgens um 9 Uhr ankamen. Von hier aus hatte unser Auge ein herrliches Panorama vor sich, nämlich eine große Talmulde zwischen hohen Bergen, rechts nach Wetter und links nach Herdecke zu. Alle beteiligten Mitallieber konnten sich nicht genug freuen an all den herrlichen Naturschönheiten, an den schönen Wiesentälern, den hohen Getreidefeldern, in welchen wir wirklich gute Getreidesänger hörten, an dem blühenden Infarnattlee, sowie an der gesamten anderen Blumenpracht in Feld und Wald. Wir setzten unsere Wanderung durch das erwähnte schöne Tal fort bis zur Ortschaft Erdbrügge in der Richtung nach Ostfende zu, wo wir um 10 Uhr eintrafen und hier bei einem freundlichen Landwirt unser mitgebrachtes Morgenfrühstück verzehrten, wobei uns der Landmann Vollmilch einschenkte und wir uns hier zirka ¼ Stunde mit den freundlichen Leuten unterhalten haben. Auf dem Hofe des Landwirts machten wir noch eine schöne Entdeckung. In einem aufgehängten Bohnenstrauch (unter der Wagenremise) fanden wir das Nest eines Hausrotschwanzes. Die Alten fütterten ihre Jungen tüchtig. Der Landmann versprach uns, dieses Nest nicht zu entfernen, bis die Vögelchen ausgeflogen seien. Nachdem wir nun unsere Wanderung — man kann wirklich mit dem Dichter anrufen:

Im schönsten Wiesengrunde,  
Ist unser Heimat haus,  
Da zog ich manche Stunde  
Ins Tal hinaus —

fortsetzen, konnten wir bald von der Chaussee aus, welche nach Herdecke führt, das imposante Hohensyburg-Denkmal sehen, immer uns rechts zur Selte entlang, bis wir wieder in den herrlichen Wald einbogen. Hier hatten wir das große Vergnügen, einen wirklich vielseitigen Schläger, eine sehr gute Gartengräsmücke zu hören, ein sehr guter Spötter, die besonders den Wachtelruf, Hänfling- und Lerchengesang vorzüglich brachte. Wir haben lange diesen herrlichen Gesang belauscht und waren wie bezaubert, ob dieses schönen Gelanges. Jetzt waren wir auf unserem Spaziergange bis in die Gegend von Vötringhausen gekommen und nicht mehr weit von unserer Heimat entfernt. Wir setzten unsere Wanderung fort über Bittermarck durch Rombergholz, bis wir um 12 Uhr mittags in Wellinghofen ankamen. Hier haben wir eine kurze Rast gemacht und ein Gläschen Bier getrunken, sind dann durch das Dorfetal und Brünningshausen gegangen, und hierauf mit der Straßenbahn wieder nach Dortmund gefahren, wo wir des nachmittags 1½ Uhr zu Hause wieder anlangten. Die erlebte Wanderung wird manches Mitglied nicht so leicht vergessen. Der Vorstand.

Der Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-Brst hält noch wie immer seine Sitzungen am 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal, Leipzig-Lindenau, Leuzscher Straße 19, ab. Gäfte jederzeit herzlich willkommen. Wilh. Marešch, 1. Vorsitzender.



Herrn G. G. K., Berlin-Charlottenburg. 1. Außer der „Megintha“ gibt es in Berlin noch die „Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel“. Der Schriftführer ist Herr Paul Böhme, Berlin O 17, Müdersdorfer Straße 69. 2. Es ist genannten Weichfressern durchaus dienlich, wenn sie, solange erhältlich, mit frischen Ameisenpuppen gefüttert werden. Notwendig ist aber, sie rechtzeitig wieder ganz allmählich an die Annahme von Weichfutter zu gewöhnen (s. „Einheimische Stubenvögel“). Überfressen kann sich jedes Tier an jedem Futter. Diese Betätigung guten Appetites überlassen die Tiere aber meist den Menschen. 3. Man kann allen Körnerfressern auch ab und zu frische Ameisenpuppen reichen. Das braucht nun nicht gerade ein Viertel der gereichten Futtermenge zu sein. Wenn die Mausager naht, sind frische Ameisenpuppen eine sehr gute Beigabe zum Futter.

Herrn S. L., Bln.-Johannisthal; Herrn P. H., Frankfurt-Büdelheim; Herrn J. P., Wittenberge; Herrn D. W., Berlin O 112; Herrn A. K., Graskaun: Beiträge dankend erhalten.

Herrn C. B. Die Mißbildung des Gefieders bei dem Wellensittich ist eine Folge der Inzucht, der gerade Wellensittiche ausgesetzt sind. Sie neigen dann zu mancherlei Entartungserscheinungen, unter denen gerade die mangelhafte oder fehlerhafte Gefiederbildung die häufigste ist (s. Dr. K. Ruß, „Der Wellensittich“).

Herrn D. S., Leipzig. Junge Rotschwänzchen werden am besten mit frischen Ameisenpuppen aufgezogen und dann allmählich an das Futter gewöhnt, mit dem sie später ernährt werden sollen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß es gelingt, die jungen R. durch ein Kanarienvogelchen aufziehen zu lassen, welches die Eier erbrütet hat. Auch in diesem Fall müßten frische Ameisenpuppen, hart gefochtes Ei mit Vogelbiskuit gereicht werden. Das Kanarienvogelchen braucht aber Körner zu seiner Ernährung und wird damit auch die jungen Rotschwänzchen füttern, die aber diese Art von Futter kaum vertragen werden. Es wird deshalb nötig sein, daß der Pfleger die Inzucht selbst übernimmt (s. „Einheimische Stubenvögel“). Eine Mischlingszucht zwischen Rotschwänzchen und Kanarienvogel ist unmöglich.



### Käfige und Gerätschaften

Vogelkäfige, 3 Abt. 17 A, 5 Abt. 20 A. Schlagneze für kleine schäd. Vögel 15 A, f. gr. 18 u. 21 A. Preisliste gratis. [479] Z. Tannen, Gronau 58, (Westfalen).

### Futtermittel

## Vogelfutter

für Kanarienv., Waldbögel, Eröten, Papageien, Weichfresser, Lärche gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [480]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Trödelring 1      Telefon 14 958.

### la Vogelfutter.

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Heilige, Stieglitz, Stimpel, Kreuzschnabel usw. sachmännlich zusammengestellt, à Pfd. 4.20 A. Garant. rein mit guten Fruchtsamen und Mohn. Mutter und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Vögelchen ab.  
**Max Jaumann, Großbrettenbach**  
(Hüringer Wald). [481]

**Feinstes Naturvogelfutter,**  
à Pfd. 3.50 A, empfiehlt [482]

**Max Jaumann, bach (Hür)**  
Bei Anfragen erbitte Rückporto.

### 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gültigen Angaben des Herrn Apotheker A. Zena, Siederach-Riß. Vollster Naturfuttererfahrungen mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.  
Ref.-Normal I. Vögelermischung Pfd. 7.50 A  
Ref.-Normal II. Grasnährarten Pfd. 7.— A  
Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8.50 A  
Ref.-Normal IV. Selbstpöter usw. Pfd. 12.— A  
Ref.-Normal V. Drosseln und Starke Pfd. 7.— A  
Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt  
Dose 3.50 A  
Kondensiertes Eigelb. 60 g 3.— A  
Nährsalz, Dr. Kiege's Lärche .50 A  
„Normatin“, neutraler Kalziumsalz  
Türe —.20 A  
Insektenpulver in Sprigkarton  
Karton 1.60 A  
Johim-Vetol-Tabletten  
10 Tabletten 2.50 A  
Vogelstetung Pfeifer. Dose 1.25 A  
Pohls Vogelmedizinen je nach Bedarf.  
**Drüß-Näpfe:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 A  
II 16 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 A

„Ornis“ Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
Amfessensuppen 1920 Pfd. 35.— A  
Weichwurm 1920 Pfd. 28.— A  
freibleibend!  
Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Vogelfutter la  
Vier Arten angeben!  
Finlen-, Stieglitz-, Stimpel-, Kanarienvogelfutter usw. Pfd. 4.— A  
Elsaaten aller Art  
in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!  
Südstraße Nr. 49.

„Ornis-Haus“, Halle a. S.  
Leiter langjähriger Fachmann!  
Drüß-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1.60 Mart.  
Verusprechter Nr. 4198. [483]

## Reform-Käfige

Zerlegbar - Leichteste Reinigung - Einfachster sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 18)  
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinnschublade, Forzellamäpfe, Ledertuchdecke.  
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!  
Anfertigung als Käfigkäfig oder Wiener Korner (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Herzige auch jede Art Käfige und Vögelieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagneze ohne Mittelsteg**  
f. schäd. Vögel, 17,50 R., 20,00 R. u. 25,00 R., prima handgekämpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92 260. [484]

### Nur das Beste

Ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets  
**Qualitätsfutter „Sanitas“**  
ang garant. nur erstkl. mildeinstreuen Zugs. 2-Pfd.-Pal. 18.— A, 5 Pal. à 17.50 A. Wiederverk. Rab. 1485  
**Sanitasverlag Heidelberg 46.**

### Alle Sorten Vogelfutter

liefert reell und billig! [486]  
**Willy Heidrich, Krieg Bez., Breslau.**  
Postfachkonto: Breslau 45 777.

### Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Debach, Vogelputzhandlung,**  
Kaiserslautern, Gasenstraße 52.

### Mehlwürmer.

Geg. Einlieferung von 15 A 1000 Stck. fr. Univerfalfutter „Lederbissen“  
Mischung I. . . . . Pfd. 8.— A  
II. . . . . Pfd. 6.— A  
Weichwurm, Ia. . . . . Pfd. 20.— A  
Körnerfutter für Waldbögel, Kanarienvogel, Stieglitz, Heilige, Pfd. 4.— A. Erötenfutter Pfd. 3.80 A. Papageifutter Pfd. 5.— A. Alles freibleibend.  
Porto und Verpackung extra. [488]

### D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin  
Postfachkonto Berlin Nr. 348 25.

### Vogel-, Küken- u. Geflügelfutter

50 kg 1/2 kg  
Danf . . . . . 320.— 360 A  
Vlamohn . . . . . 600.— 6.25 A  
Sommerrüben, süß 400.— 4.25 A  
Glanz (Kanariensaat). 240.— 2.80 A  
Lein . . . . . 300.— 3.25 A  
Waldbogelfutter . . . . . 300.— 3.25 A  
Kanarienvogelfutter . . . . . 350.— 4.— A  
Kükenfütter, bunt . . . . . 150.— 1.80 A  
Geflügelkornfut. Ia. . . . . 160.— 1.70 A  
Alles in bekannter, guter Qualität. Die  
Brenntpreise verstehen sich brutto für  
netto einschl. Sad.  
**Otto Germer, Seedeelen 8,**  
Vogelfuttergroßhandlung. [489]

### Marke Primus

Bestes Univerfalfutter für in- und ausländische insektenfressende Eingebögel. Seit 16 Jahren bestens bewährt, von hervorragenden Pflögern begutachtet und empfohlen. Zusammengesetzt aus nur einwandfreien erstklassigen Bestandteilen. In Original-Karton a. M. 12.—, 6 Kartons ein Postst. L. L. 10.—, 14.—. Bei Abnahme von 4 Kilo und Voreinsendung des Betrages franco Lieferung  
**Wiederverkäufer**  
an allen Plätzen gesucht.  
**Lorenz Strichmann,**  
Augsburg B. 169. [490]

**Großer Umsatz - gerinere Löhne!**  
Geflügel, preiswürdige Qualität, billig!  
**Danf, Str. 330.— A. Eröten- und kleinerer Versuchsaufträge promptest.**  
**Johs. S. Fr. Domke, Guben, Wiltstr. 4.** [491]

**Sommerrüben, Pfd. 4 A mit Verpack.**  
**M. König, Salzenstedt,**  
Schloßstraße 1. [492]

### Vogel

Die Austauschzentrale der Erötenliebhaber und -Bücher hat Eröten aller Art, insbesondere junger Wellenfittiche, laufend abzugeben. Gemeinnütziger Nachweis von Juchteradressen. Anfragen mit Rückporto an [488]  
**A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**

Gabe laufend verschiedene Arten Vögel abzugeben. Ferner alle Sorten Vogelfutter in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigen Preisen. [494]  
Bei Anfragen bitte Rückporto.  
Zoologische Handlung, Kaiserslautern, Marktstr. 54 und Heiligenstr. 1.

### Verk. grüne Wellenfittiche,

garantiert blutfremd, daher besonders fräftig und tolllos im Geflügel. Paar 130 A. Porto und Verpackung Selbstkostenpreis. Tausch auch evtl. gegen andere Sittiche. [495]  
**Rich. Guth, Verleberg, Westprignitz.**

### Seltenheit!

Schwarztopf-Monuen, à Paar 45 A, bei mehreren Paaren à Paar 40 A, Afrikanischer Zwerglerchen, à Süd 60 A, alle in Prachtgefieder. [496]  
**Paul Spornack, Berlin N O,**  
Preuzlauer Allee 189.

### Verkaufe. O. i rotflüßige Papagei-

Suche desgl. Männchen oder tausch andere Eröten. [497]  
**Ernst Thiesch, Zwenkau.**

### Tausche:

1,0 Paar Kreuzschnabel, schon im Gefieder, gegen Hänflinghahn, Dompfaffenweibchen oder sonstiges Nüchliches.  
**Paul Klaus, Freilenz, [498]**  
Oebisfelde.

**Kostelichen, Gedenkraumelle und Schwarzdrossel, in vollem Gefang, vertausche gegen Geflügelfutter oder Nüchliches. [499]**  
**Otto Frankenberg, Schersteinen,**  
Bierwstraße 4.

### Liebhaber sucht zu kaufen:

1a Schamadroffel. Im Tausch gegen Eröten: 1 Wanddroffel, 1 Steinrückel, 1 Sproffer. Lff. mit Preis erbeten an die Expedition der Gefiederten Welt unter K. B. 14/16. [600]

### Schachts Vogelwelt

des Teutoburger Waldes. Nach eigenen Beobachtungen dargestellt, mit 30 farbigen Tafeln, enthaltend 98 verkleinerte Vogelbilder aus dem großen „Naumann“. Friedens-Ausg. 2. Aufl. 1907. Schöner Leinenband, 270 Seiten stark, für nur 3.80 A portofrei, Nachnahme 1 A mehr (innerhalb Deutschlands), neutrales Band 100% Aufschlag. Das einzige Buch für Beobachtungen in Mitteldeutschland, mit selten guten farbigen Abbildungen, besonders wertvoll durch die während 30 Jahren gesammelten Erfahrungen des Verfassers, eines vorzüglichsten Beobachters. Jedem Vogelfreund zu empfehlen.  
**A. Trostlich, Hannover,**  
Gr. Regidienstraße 4.

### Steinröteln

gegen Sproffer zu verkaufen. [602]  
**Peter Koff, Fabrikant, Köln,**  
Viktoriastraße 12.

### Megen Überfüllung habe abzugeben:

1,0 Eingdroffel, 1,0 Rotkehlchen, 1,1 Tigrfinke, 1,1 Schmetterlingsfinken, 6 tabellose Körbe für Weichfresser in verschiedenen Größen, 2 Körbe für Körnerfresser, 1 Mehlmurm-Buchstifte mit zirka 20000 jungen Würmern. Tausch am liebsten gegen 1 Kanarienvorfänger und junge Kanar.-Pflüchchen und -Weibchen. [603]  
**Eugen Ribbenhoff, Gray b. Eßen,**  
Gantenbergstraße 20.

### Nach meiner Vogelstube in eingewöhnten

Uchtpaaren abzugeben: Tiger-, Zebra-, Schmetterlingsfinken, Mozambits, Silberfittiche, Kleinfittichen usw. Tausch gegen Buchpaare Sittiche.  
**S. Lichtscheidt, Berlin-Johannishthal, Niederstraße 10.** [604]

### Verkaufe: 1,1 Münchner-Holländer-

Kanarienvogel, mit schöner Brust- und Rückentraue, hochgefiedert, gesund, vorjährige Brut, 350 A. [605]  
**Saller, Bremen, Wobstraße 110.**

### Liefere zollfrei:

Diften über Vögel gegen 1.— in Marken. Mühlheimer Zwergspitzchen, Zwergspitzchen, Förschen, junge Schärferhunde, Schmauser usw. billig. Anfragen nach Rückporto betiegen. [606]  
**Emmy Hoff, Köln a. Rh., Werlostr. 23.**  
Vogelheim zur bef. Welt.

### Suche

### Wirkungskreis

bei größerer ornithologischer Handlung. Würde auch überseeereisen machen. Angebote an [607]  
**G. Hillebrecht, Bremen, Gröpe-**

### Zu kaufen gesucht!

**G. U. Brehm, Der vollständige Vogel-**  
fang“, 1856; Andreas Naumann, „Der Vogelsteller“, Leipzig 1789. [608]  
**Mitthe Stritzen, Weinböckla,**  
Carolastraße 37.

### Bücher über d. Vogelfang,

möglichst antiquarisch, zu kaufen gesuch. Angebote erbeten unter S. B. 12 an die „Gefiederte Welt“. [609]

### Habe abzugeben:

2 Notburg-Almazonen mit guten Eigenschaft 480.— und 520.— A, seine Kanar.-Vorfränger 190.— A, 2 19/20er Kanar.-Zuchtbühne 175.—/160.— A, 3 19/20er Kanar.-Weibchen, auch f. Bekardig. geeignet. 70.—, 65.—, 60.— A. Unte. Rück. erb. Tausch. Domke, Guben, Wiltstr. 4. [610]

### Inserate

für das am 4. August 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 15 der Gef. Welt erbiten bis 29. Juli 1921 früh. Der Inserationspreis beträgt für die viergepaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum 1.— Mart.



Jahrgang L.

Heft 15. 4. August 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10. — Mark. Einzelpreis des Heftes 2. — Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. — Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Einiges über Weichfresser, besonders Grasmücken.

Von Dr. Stock, Wilhelmshaven.

(Nachdruck verboten.)

Der neulich hier abgedruckte, von tiefer Sachkenntnis und liebevollem Verständnis zeugende Vortrag des Herrn Virk über unsere Grasmücken hat zweifellos nicht nur allen Gleichgesinnten viele Freude bereitet, sondern wird sicher auch dieser feinen, nicht ganz leichten Liebhaberei neue Freunde werben, für die ich nachstehend zwanglos noch einige ergänzende Fingerzeige aus meiner langjährigen Erfahrung geben möchte.

Weichfresser, besonders Grasmücken, zu halten, ist nicht ganz leicht. Wohl jeder wird erst nach einigen Verlusten hinter die Geheimnisse der Fütterung und Pflege kommen.

Zunächst sind alle Grasmücken gleich empfindlich gegen Temperaturwechsel und Zugluft. Sie vertragen auch nicht, daß man häufig den Standort oder den Käfig selbst wechselt. Ich habe auch immer beobachtet, daß sie am besten im Einzelbauer gehalten werden. Will man sie hauptsächlich des Gesanges wegen halten, so kommt überhaupt nur die Einzelhaltung in Frage.

So ist zunächst die Sperbergrasmücke im Gesellschaftskäfig ziemlich zänkisch, und für kleinere Vögel, wie Stieglitz, Zeisig usw., direkt gefährlich. Wenn sie mit ihren goldig umranderten Augen in zurückgehaltener Wut sich von einem gewöhnlich etwas zurückliegenden Platz irgendein Opfer, z. B. einen kleinen Zeisig, auslacht, dann plötzlich mit ihrem spitzen Schnabel auf ihn losfährt, so gleicht sie viel eher einem Sperber als einer Grasmücke. Wehe dem kleineren Vogel, der sich nicht dann schleunigst in Sicherheit bringt, seine Stunden wären sonst gezählt! Ich habe nach solchen Szenen immer die Empfindung gehabt, daß man den Vogel eher Grasmückensperber wie Sperbergrasmücke nennen müßte!

Gefänglich ist mir der tiefe, quellendwarme, flötende, fast orgelnde, manchmal an die Nachtigall, manchmal an den Dompfaff erinnernde Gesang der Sperbergrasmücke so wertvoll, daß ich ihn nach meinem Gefühl weit über den des Schwarzplättchens stelle.

Das kleine Müllerchen läßt sich deshalb schwer im Gesellschaftskäfig halten, weil er durch die kleinste Unregelmäßigkeit in den Stäben des Käfigs hindurchschlüpft und dabei stets noch die Zeit wählen wird, wo ein Fenster offensteht. Es ist erstaunlich, durch welche kleine Ritze dieser flinke, oft mehr einer Maus als einem Vogel ähnelnde, gewandte, fixe Kerl, der kaum größer wie ein Zaunkönig oder Tigerfink ist, ins Freie gelangt. Unglücklicherweise haben gerade die meisten Volieren, vielleicht aus zu großen Billigkeitsrücksichten, ein recht weites Drahtgeflecht, so daß sie für derartig kleine Vögel unmöglich sind. Bei älteren, wenn auch enggitterten Volieren wird der kleine pfiffige, listige Kerl bestimmt das vielleicht einzigste, meistens in der Gegend des Daches lose gewordene Drahtstäbchen bald entdeckt haben und schleunigst mit seinem staubigen Müllerkleidchen Reißaus nehmen. Alle anderen Vögel werden jahrelang in demselben Gebauer bleiben können, ohne die Stelle zu finden, das Müllerchen hat sie totsicher am ersten Tage entdeckt und sich schleunigst hindurchgedrückt. Ich selbst habe auf diese Weise zwei Zaungrasmücken verloren und die dritte noch rechtzeitig in der Stube vor der endgültigen Flucht abfangen können. Ist die Voliere einwandfrei, so ist das Müllerchen allerdings für den Gesellschaftskäfig der geschaffene Vogel. Er ist der Hans auf allen Gassen, läßt sich nichts entgehen und ist dauernd stark beschäftigt. Was so ein kleines Müllerchen in einer Stunde alles zu sehen und zu springen hat, ist ganz erstaunlich; dabei ist der frohe Gefelle in seiner schmunzeln, grauweißen Tracht stets proper und sauber, ohne daß man eigentlich jemals recht sagen könnte, wann er sein glattes, glänzendes,



graues Kleidchen pußt. Ich habe allerdings das Müllerchen im Gesellschaftstänzig niemals singen hören. Seinen Gesang lernte ich erst kennen, als ich es im Einzelbauer hatte. Dort wurde der muntere, neugierige Bursche bald derartig zutraulich, daß er, sobald man sich dem Käfig näherte, sofort an den Rand des Gitters gehüpft kam, seine kleinen Diener machte und mit leicht hängenden Flügeln ganz ungeniert und gewissermaßen gesprächsweise sein „Müllerlied“ vortrug. Das Lied war wie eine Antwort, wenn man mit ihm sprach. Es ist kein Kunstgesang, sondern ein fröhliches, halblantes Zwitschern, Pfeifen, Schmatzen und Plätschern, wobei er mit quacksilbriger Unruhe alle Augenblicke von einem Stengel zum andern springt und dabei schnell noch einen kleinen Bissen runterschluckt. Alles das macht er so schnell und eifrig, ohne sein Liedchen zu unterbrechen, daß man alle die Nebenbeschäftigungen eigentlich nur gewahr wird, wenn man ihm direkt zusieht. Der Wert des Gesanges liegt beim Müllerchen nicht so sehr in seiner Tonfülle und Mannigfaltigkeit, als vielmehr in der sympathischen, direkt herzlichen und persönlichen Vortragweise des kleinen Sängers. Was kann der liebe Kerl bloß für einen langen neugierigen Hals machen! Und wie kann er sein Köpfcchen verdrehen, damit seine kleinen „Punkt-Auglein“ nur ja nichts verpassen, wenn er oder seine gefiederten Kollegen gesättigt werden.

Das Müllerchen ist zweifellos das herzigste, lieblichste und dankbarste nicht nur von allen Grazmücken, sondern vielleicht von allen den Liebhabern zum Pflegen zugänglichen Vögeln. Würde ich mir unter allen Vögeln einen einzigsten auswählen, so würde mir höchstens die Wahl schwer fallen zwischen einem Müllerchen oder einem Blautehchen. Ich habe bisher von den übrigen Arten zahlreiche Schwarzplättchen und mehrere Dorn- und Gartengrazmücken gepflegt. Von diesen hat mir gefänglich immer am besten die Gartengrazmücke gefallen. Sie ist zwar viel weichtlicher wie das Schwarzplättchen, viel heikler im Futter und schwieriger in der Zeit der Mauser, wird aber bei richtiger Pflege viel zutraulicher und persönlicher als das Schwarzplättchen, das mich immer an eine Primadonna mit ihrer Unnahbarkeit und ihren Launen erinnert. Meine erste Gartengrazmücke mußte ich besonderer Umstände halber etwa 14 Tage anstatt in einem Gebauer in einem runden, halb durchsichtig geflochtenen Papierkorb unterbringen. Ich hatte auch in den ersten Tagen weder Weichfutter noch Mehlwürmer, und trotzdem hat der kleine Kerl in seinem Papierkorb bald bei Kuchen und Brotkrümeln, etwas Fett und zerhackten Regenwürmern gesungen. Leider ist er mir schon nach einigen Wochen in einem Aquarium, als ich ihn einmal frei herumfliegen ließ, in einem unbewachten Augenblick ertrunken. Ich habe seitdem über jedem Aquarium einen Drahtschutz. (Schluß folgt.)

### Vogel-Versand.

Von Siegfried Lichtenstädt, Berlin-Johannisthal.  
(Nachdruck verboten.)

Nicht wenigen Liebhabern, welche häufiger Vogelversendungen durch die Post erhalten, wird es wie mir ergehen. Mit geheimem Grauen nehmen sie die

Kiste vom Postboten in Empfang und zerbrechen sich vorerst den Kopf, wie bekomme ich die kleinen Kerle heraus. Viele Absender scheinen nur den Gedanken zu haben, alles recht fest und sicher zu vernageln, ohne sich im geringsten den Kopf darüber zu zerbrechen, wie der Empfänger möglichst schnell die geheimnisvolle Kiste öffnen kann.

Darum möchte ich in unserer „Gefiederten“ meinem verärgerten Herzen einmal Luft machen und energisch anregen, einmal den Versandkästen genügende Beachtung zu schenken. Wenn ich lebende Vögel erhalte, will ich vorerst sofort, möglichst in Gegenwart des Postbeamten, durch einen Blick feststellen, ob die Insassen alle leben. Denn habe ich Garantie für gute Ankunft, muß mir der eventuelle Schaden ersetzt werden. Dann will ich nicht mühevoll halbstundenlang mit allen möglichen Mordwerkzeugen der Kiste zu Leibe gehen, und schließlich will ich auch nicht, daß die Insassen vergnügte Landpartien ohne meine Erlaubnis im Zimmer machen.

Zuletzt paßt es mir auch nicht, in den dunklen Kästen, wenn beispielsweise Sittiche ankommen, wahllos hineinzufassen, um mit einigen gezwickten Fingern wieder herauszukommen. Alle diese Unannehmlichkeiten sind uns Liebhabern schon passiert, schließlich dankt man seinem Schöpfer, wenn man den Kästen in Stücke gehauen und die Insassen ohne „Freiflug“ im Käfig hat.

Läßt sich dies alles nicht ändern, und gibt es keinen praktischen Universalversandkasten, welcher fabrikmäßig hergestellt, allmählich von allen Händlern und Liebhabern benutzt werden kann?

Ich möchte hier einen solchen beschreiben, welchen ich vor einiger Zeit erhielt, und welcher mich geradezu in Entzücken versetzte. Vielleicht fertigt unser zeichnerkundiger Herausgeber nach meiner Beschreibung eine kleine Skizze zum besseren Verständnis an.

Spätabends erhielt ich eine Sendung Zebrafinken und dachte schon mit Schaudern daran, wie ich die kleinen flinken Kerle herausbekomme.

Aber sie da: der Versandkasten war „anders als die andern“. Auf dem Deckel klebte ein kleiner roter Zettel: „Vor Öffnen zu lesen“. Darauf stand ferner: „Ziehe die Patentnägels am Ende des Schiebedeckels heraus, Deckel abziehen, Vögel können nicht entkommen!“

Der Kasten war rechteckig, zirka 40 cm lang, der Deckel lief in einem Falz und war einfach herauszuziehen. Am rechten Ende des Deckels wurde derselbe durch einige Nägel, welche nicht ganz hereingingen, festgehalten. Schob man den Deckel ab, so war kurz unter demselben ein Holzgeflecht befestigt, ähnlich wie es die kleinen Harzer Bauerchen haben. Dieses Geflecht lief an einer Seite in Scharnieren und konnte einfach hochgeklappt werden, konnte aber, unterhalb durch ein paar Stifte gehalten, nicht nach innen fallen. In diesem Holzgeflecht befand sich eine kleine Tür, groß genug für die hineinlangende Hand. An den beiden Breitseiten des Kastens befand sich je ein rundes Glasfensterchen, gegen Bruch durch zwei dünne Querdrähte geschützt. An der einen Schmalseite befand sich 2—3 cm oben eine mit blauer Drahtgaze bespannte Luftöffnung. Innen befand sich die bekannte Einteilung für Futter und



Wasser, so angebracht, daß das Licht der Glasfenster auf beides fiel.

Dieser Versandkäfig war geradezu ideal. Ein Blick durchs Fenster genügte, um sofort die lebende Ankunft der Infasen festzustellen, diese sehen Futter und Wasser im Käfig genau und hungern nicht bei langen Reisen. Mit einem Griff ist der Schieber zu öffnen, ohne Hammer oder Zange, kein Fluchtverdacht der Infasen liegt vor. Außerdem kann man die Tierchen beruhigt einen ganzen Tag im Versandkasten lassen, wenn man Futter und Wasser durch das Türchen hineingestellt hat. Der Kasten ist dann ein richtiger Kistenkäfig, nur mit dem Gitter oben statt vorne.

Sch möchte hier anregen, solche Käfige als Standard allgemein einzuführen. In verschiedenen Größen hergestellt, eignen sie sich, vielleicht mit Ausnahme der großen Papageien, für alle Vögel.

Im Winter packt man die Kiste noch in dicke Wellpappe ein und hat dann auch einen idealen Winterversandkäfig.

Es würde mich freuen, wenn meine Anregung auf fruchtbaren Boden fallen würde.

#### Nachtrag.

Aus meiner Vogelstube.

Kurz nach Beendigung meines Artikels erhalte ich von vielen Seiten Angebote teilweise selbst früher sehr seltener Exoten. In meine Vogelstube hielten noch Einzug: Nymphenfittiche, blauflügelige Sperlingspapageien und eine Anzahl entzückender junger Mohrenkopfpapageien. Über letztere will ich dem freundlichen Leser in einem besonderen Artikel berichten, denn die prächtigen Kerle verdienen es, ein paar Zeilen über sie zu schreiben.

Für Exotenliebhaber will ich gerne berichten, daß folgende Vögel angeboten wurden: Sperlingspapageien, Mohrenköpfe, Grassittiche, Nymphen, Kaktusfittiche, Goldstirnsittiche, Zebrafinken, Rote Kardinal, Sonnenvögel, Schwarzbäcker, Schnurrbartchen, ferner als besondere Seltenheiten Brillenvögel, Türkisvögel und eine Anzahl Nektarvögel. Die letzteren sind zum größten Teil in den Besitz des Berliner Zoologischen Gartens gelangt.

Es ist zu erwarten, daß in Kürze weitere größere Transporte zu verhältnismäßig billigeren Preisen eintreffen.

#### Bericht über den Ausflug der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin, am 24. April 1921.

Erstattet von Herrn Westermayer in der Sitzung vom 19. Mai 1921. (Schluß.)

Unter lebhaftem Austausch unserer Beobachtungen gelangten wir zu einer Eichenkultur, wo ein umgelegter Stamm uns zu kurzem Verweilen einlud. In der Ferne vor uns hatte ein Raubvogel auf einem abgestorbenen Baum aufgebäumt. Bald gesellte sich ein zweiter dazu und schien den ersten zu begatten. Mit freudigen Ausrufen begrüßten wir zu gleicher Zeit auf und abstreichende Reiher in ihrem prächtigen Fluge und entdeckten mehrere Horste dieser stolzen Vögel. Das bewog uns, nun möglichst schnell in die vor uns liegende Reiherkolonie zu kommen und die herrlichen Vögel aus der Nähe in ihren Horsten zu bewundern. Bald hatten wir das Ziel erreicht. Der Anblick, der sich dort uns bot, war ein überwältigender. Durch unser Eindringen in ihre Freistätte beunruhigt, kreisten die großen Vögel über ihren Horsten, ihren Unwillen durch heiseres Krächzen und Quorren kundgebend. Wo wir hinsahen, standen in den Wipfeln hoher Eichen ihre Horste. Begeistert stellten wir nun auch noch Jungvögel in denselben fest. Die Tierchen konnten sich die plötzliche Erregung ihrer Eltern nicht erklären und erhoben ihre Köpfe und Flügelchen, anscheinend um Nahrung bettelnd. Auf dem Waldboden unter den Horsten fanden wir die hellbläulich-grünen Eierschalen der wohl erst kürzlich ausgekrochenen kleinen Reiher. Allmählich wurden die alten



Zwergtaucher.

Vögel ruhiger und bäumten vor ihren Horsten auf. Nach einigem Verweilen, wobei sie nach uns Ruhestörern sicherten, ein kurzer Sprung, und sie landeten mitten im Horst. Dort blieben sie unbeweglich stehen, denn zum Niedersetzen schien ihnen die Lage doch noch zu gefährlich. Ich versuchte, einen Baum zu besteigen, um in einen Horst einsehen zu können, mußte das Unternehmen aber schon nach dem ersten Aste aufgeben, da sich der Baum ohne Eisen als unbesteigbar erwies. Alle anderen Bäume boten noch viel weniger Aussicht zu erfolgreichem Klettern, und so mußte dieser Plan leider aufgegeben werden. Wir zählten gegen 70 bis 80 Horste.

Während wir noch besichtigten und staunten, machte unser Herr Huberti sich mit einem etwas widerspenstigen photographischen Apparat zu schaffen.



Er hatte die liebenswürdige Absicht, sämtliche Horste nebst Reiher und unsere persönlichen Wenigkeiten auf seiner Platte zu verewigen. Er stellte seinen Apparat auf, wurde aber nicht befriedigt, zog sich immer weiter mit dem Guckkasten von der Reiherkolonie und uns zurück und mußte für seine besten Absichten noch unsere spöttischen und witzigen Bemerkungen einstecken. Doch er ertrug alles mit gewohnter Gutmütigkeit und ging zuletzt mit seinem Apparat in eine Kiefern Schonung, nachdem er den hindernden Zaun geöffnet hatte, denn es sollten möglichst viele Reiher auf die Platte. Während Herr Huberti sich um die richtige Stellung im Schweiß seines Angeichts mühte, setzten wir uns auf die umherliegenden Bäume und hörten plötzlich den ersten Kuckucksruf, der uns überraschte und riesig erfreute. Schnell wurde auf mehr oder weniger gefüllte Börsen und Brieftaschen geklopft und so allem Branche Genüge getan. Hoffen wollen wir, daß der Kuckuck unsere Wünsche nun auch erfülle. Doch, traue einer dem Kuckuck! Das schon vorher beobachtete Bussardpärchen zog auf der andern Seite der Schonung über den hohen Wipfeln majestätischer Eichen seine ruhevollen Kreise. Schließlich bäumten die großen Raubvögel auf, und durch Ferngläser sahen wir, daß sie beim Ordnen ihres Gefieders waren.

Endlich hatte Herr Huberti die richtige Aufstellung seines Apparates gefunden und rief uns zu sich, damit die Aufnahme beginnen konnte. Wir stellten uns gebührend auf, im Hintergrunde schwebten Horste und Reiher, und so mag die Aufnahme wohl gelungen sein. Doch Herr Huberti war noch nicht zufriedengestellt, wir mußten wieder aus der Schonung heraus, am Rande der Reiherkolonie auf einem gefällten Baumstamme Platz nehmen und wurden nochmals geknipst. Unaufhörlich krächzten und quornten über uns die Reiher, von und zu Horst streichend, und immer wieder entzückte uns der Flug dieser seltenen Vögel.

Doch die Zeit mahnte zum Ausbruch. Schwer entschlossen wir uns zur Trennung von dem einzigartigen Orte. Fast zwei Stunden hatten wir in der Kolonie zugebracht. Wir erreichten wieder Kiefernwaldung und kamen auf einen Weg, der uns rechts am hölzernen See vorbei auf die Chauffee nach Gräben, zu unserem nächsten Ziele, führte. Vorher passierten wir noch eine alte Kiefern Schonung, deren Boden weithin mit dem grau-grünen Renntiermoos bedeckt war, ein dem Auge ungewohnter Anblick. Auf dem Wege nach Gräben wurde Besonderes nicht festgestellt. Goldammern, Feldlerchen, Feldsperlinge und einige Gartenrotschwänze meldeten sich. Bald erreichten wir das hübsche Dorf Gräben und machten an seinem Ende, wo Musik und Kegelspiel uns empfangen, unsere große Kiste. Alle Vorräte wurden vertilgt zu sogenanntem Dreimännerkaffee, zu dessen Bereitung die Wirtsfrau echte Kaffeebohnen in allerbescheidenstem Maße verwendet hatte. Bei lebhafter Unterhaltung, z. B. über die Güte verschiedener Biere, verflog die Zeit schnell, und um 1/5 Uhr brachen wir wieder auf, um von Königswusterhausen aus die Heimfahrt anzutreten.

Von neuem betraten wir Kiefernwaldung, die sich durch viele äußerst sandige und schattenlose Wege

auszeichnete und kamen an einer ehemaligen Ziegelei vorbei, deren Grube sich in einen kleinen See verwandelt hatte. Hier ließen Fitislaubhänger und auf Obflächen die Heidelerche ihre lieblichen Stimmen vernehmen. Am Ausgang des Waldes traten wir auf eine Chauffee, die links am Todnizsee und rechts am Zeesener See vorbeiführt. Nachdem wir eine Weile gewandert waren, stellte sich uns am rechten Rande eines Vorwerks eine mächtige Eiche vor, deren Stamm vier unserer stärksten Vereinsmitglieder kaum zu umspannen vermochten. Sein Umfang betrug also zirka 6 m, ein großartiges Naturdenkmal.

Nun gingen wir rechts den Feldweg am schönen Zeesener See entlang. Vom See her erfrischte uns endlich eine leichte Brise, denn Frau Sonne meinte es während des ganzen Ausfluges recht gut mit uns. Ein großer Buntspecht, der sich anscheinend verfliegen hatte, surrte reizend schnell über den See dem von uns verlassenen Walde zu. Über das Wasser krenzte eine Rauchschnalbe. Wir erreichten Dorf Zeesen, woselbst mehrere Rauchschnalben unser Auge und Ohr mit ihrem zierlichen Fluge und lauten Rufen erfreuten. Auch ein Star gab in einem Wipfel der Rüstern am Ausgang des Dorfes sein komisches Potpourri zum besten. Auf den an das Dorf sich anschließenden Weiden vernahmen wir das Spinnen der Grauanmer. Unser Feldweg führte bei der imposanten Schütte-Lanz-Lustschiffhalle vorbei. Auf Feld und Wiesen trillerten Feldlerchen ihr Abendlied und piepten unsere treuen Begleiter, die Goldammern. Der Bahnhof Königswusterhausen grüßte uns müden Wanderer von ferne. Vor unserem Endziel aber hatten wir noch das Vergnügen, Meister Adebarr, zu unsern Häupten langgestreckten Halses gegen Nordwest ziehend, zu begrüßen. In den letzten Obstgärten, kurz vor dem Bahnhof, zeigte sich zum Abschied der graue Fliegenschnapper.

Unser Ausflug war beendet. Hoch befriedigt bestiegen wir den Zug nach Berlin und streckten unsere müden Glieder. Am Birliger Bahnhof angekommen, versammelte unser Herr Vorsitzender nochmals seine Getrennen um sich; wir nahmen Abschied voneinander und segelten mit dem Wunsche einer Wiederholung dieses so außerordentlich lohnenden Ausfluges im nächsten Jahre unseren heimatischen Nennmaten zu.

### Aus dem Jahre 1919.

Von Adolf Günther, Lommahsch.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Eines Tages erzählt mir ein Junge, er wisse eine Lerche im Felde sitzen, die nicht fliegen könne. Ich ließ mich führen, und er fand sie auch wirklich. Es wurde Zeit, daß Hilfe kam. Die Armbnochen des linken Flügels waren zerbrochen, und das Tier war sehr matt. Jetzt ist es munter. Am 22. September wurde mir ein Girlitz mit derselben Verletzung gebracht; er starb bald. Eine Mehlschnalbe mit zerrissenem Flügel tötete ich. Merkwürdig, daß man diese Schnalben, die Stadtschnalben, nicht oder nur ausnahmsweise einmal in den Städten sieht. Auf dem Lande sieht man sie und ihre Nester eher einmal, aber bei weitem nicht so häufig wie die Land-



schwalben. Wie mag's anderswo sein? Nur kurz vor der Abwanderung sieht man auch hier stattliche Scharen.

In derselben Zeit finde ich unter unseren Drähten ein totes Braunkehlfchen. Die Drähte, die Drähte! Am 21. Oktober legte man mir einen von Menschenhand erschlagenen Ziegenmelker vor, im vorigen Jahre wars ein erschossener.

Den Zaunkönig höre ich alljährlich im Winter singen. Der Gegenjak: die helle schmetternde Strophe in der winterstillen Landschaft ist zu auffallend, als daß er übersehen bzw. überhört werden könnte. Wahrscheinlich ist der kleine Bursche so frohgemut, weil die Sonne unseren Breiten wieder näher rückt. Mit der Zaunkönigstrophe hat übrigens Ähnlichkeit die des Baumläufers. Mir kommt sie vor wie ein kurzes schwaches Echo davon.

Mit dem 30. Oktober zieht der Winter ein. Die armen Kottehlfchen! Wochenlang halten sie sich stramm, dann, aber macht auch sie der Hunger mürbe. Sie kommen an unsere Türen und Fenster und hüpfen auf der Suche nach Insekten in die halbdunklen Räume. Ich erhalte drei, die jetzt munter sind. Andere, die zu schnell in die warme Stube genommen oder sofort zu gut gefüttert wurden, sterben bald. Einer meiner Nachbarn läßt zwei in derselben Stube fliegen, und schon nach wenigen Tagen wird das eine vom andern getötet. Man liest oft, daß Kottehlfchen schwer zahm würden. Mir ist das unverständlich. Ich habe von Kindheit auf Kottehlfchen eingewöhnt — damals fingen wir sie mit Sprengeln — und war immer wieder überrascht, wie schnell sie zahm wurden. Andere waren Ausnahmen. Übereinstimmung herrscht darüber, daß sich ihr Geschlecht nicht mit voller Sicherheit erkennen läßt. Unbekannt war mir bis vor kurzem das Versehen, das dem Sinne nach etwa so lautet: „Dem Manne das Herz, dem Weibe die Schürz.“ Vögel, bei denen das Weiß des Unterleibes einen Einschnitt ins Rot bildet, sollen Männchen sein, wo es sich wagerecht ans Rot anschließt, Weibchen. Vermutlich trifft es auch nicht zu.


Im November fahre ich einen Marder an und stelle schließlich auf. Am andern Morgen hängt ein schöner Iltis. Er war, wie die Spur bewies, von einer anderen Seite dem Marder zuvorgekommen. Nun mied dieser den Fangplatz längere Zeit. Ich fing dann leider noch in der mit Hühnerrei beföhderten Falle einen Igel. Einige Wochen später schlug auch dem Marder die Stunde. Um ihren Daseinskampf sind diese Tiere nicht zu beneiden.

In dieser Zeit bringen mir Kinder eine fast regungslose Haubenlerche. Die Augen sind geschlossen. Was tun? Die fleischige Brust läßt nicht auf langes Fasten schließen. Vielleicht das Gegenteil? Auf gut Glück stopfe ich dem Tier, das nach meiner Meinung zu Dreiviertel tot ist, einen in Rizinusöl ectränkten Mehlwurm ein. Der Vogel schluckt nicht mehr. Ich

lege ihn als sicheren Todeskandidaten in den Käfig. Am andern Morgen ist er munter. Ich besitze ihn noch. Im Stadtverordnetenkollegium berieten wir wieder einmal über Einführung der Raizensteuer. Sie wurde einstimmig angenommen. Falls der Stadtrat zustimmt, veröffentliche ich die wichtigsten Teile des Gesetzes.

Zum Schlusse noch zwei Fragen. In Kürze werden unsere Vögel wieder im Hochzeitskleide glänzen. Die Federränder reiben sich ab, und ganz plötzlich stehen sie wie frisch angemalt vor uns. Ist die Theorie vom Abreiben der Federränder eigentlich einwandfrei nachgewiesen? Die frischen Farben treten überraschend schnell auf. Wie über Nacht sind sie da und bei allen (z. B. Finkenmäuchen) zu gleicher Zeit. Falls die Abreibung sicher nachgewiesen ist, kann es natürlich keine weitere Auseinanderziehung mehr geben. Andernfalls müßte eben nach anderen Erklärungen gesucht werden.

Die frischen Farben treten auf, sobald sich die ganze Natur auszieht, sich in Glanz zu kleiden. Dann tritt uns überall Wunder über Wunder entgegen. Die Landschaft wird zum Paradies. Man denke an das Farbenspiel des Wiesen Teppichs, an die



Behälter für den Zwergtaucher.

Blütenpracht einer Obstlandschaft. Könnte die Auffrischung des Federkleides nicht auch mit anderen Vorgängen zusammenhängen, mit solchen im Vogelkörper? Der schillernde Lackglanz des Kleides edler Raßföhner bildet sich zum Teil durch geeignete Fütterung. Der einziehende Lenz bestellt die Tafel der gefiederten Welt ganz anders, mit schwellenden Knospen, nahrhafter, fetter Fleischkost (Insekten) usw. Ist es ausgeschlossen, daß die den glänzenden Blumen- und Blüten schmuck schaffende Natur auch der Feder frischen Glanz verleiht? Sind auf diesem Gebiete alle Vorgänge hinreichend erforscht?

Und nun die letzte. Wie sieht es nun die Vereinigung der Vogelk Liebhaber Deutschlands? Auf die Frage 5 in Heft 7 ist bis heute, nach fast einem halben Jahre, noch keine Antwort gegeben worden. Es muß doch einen letzten Vorstand, einen letzten Kassierer gegeben haben. Will sich keiner zum Wort melden? Wer waren die übrigen Vorstandsmitglieder? Die ehemaligen Vereinsmitglieder verlangen Anschluß über die Art des Heimanges der Vereinigung, verlangen Rechnungslegung und Anschluß über Verwendung des letzten Kassenbestandes.



### An die deutsche Löss-Gemeinde.

Soll Hermann Löss in deutschen Landen heimatlos bleiben? Wollen wir uns damit zufrieden geben, ein einsames Grab zu wissen, überragt von einem schlichten Soldatenkreuz, da hinten weit in Feindes Land auf dem Militärfriedhof Luxembourg?

Ein Grab, so weit unserer Sehnsucht, geweihte Erde, die unsere Füße aber kaum je betreten werden in dem Zeitalter des Völkerhasses. Wir alle sind heimatlos mit unserer Liebe für ihn, den Mann, dem das Herz unseres ganzen Volkes gehört.

Und wie er uns im Leben führte zu den Quellen heiligster Urkraft, so weist er uns auch heute den Weg, den wir gehen müssen, wenn wir ihm eine Stätte bereiten wollen, wo wir ihm nahe sein können, wir und unsere Nachfahren, so lange noch der Name Hermann Löss als Ausdruck deutschesten Wesens gilt.

In seiner Lebensbeichte, dem „Zweiten Gesicht“, spricht er selbst von den Seelenhäusern:

„Diese Hünenbetten sind auch Seelenhäuser gewesen, denn sie sind genau in der Art der Wohnhäuser erbaut. Alle Jahre, am Todestage ihrer Lieben, legten unsere Urahnen dort Wildbret hin und gossen Honigbier in die Schalen und zündeten ein Feuer an, damit die Seelen sich erquickten und wärmen könnten, kehrten sie einmal wieder zurück. Auch Blumen werden sie wohl dort niedergelegt haben. — Und dann sah er sich selbst tot und kalt unter der Schirmschicht liegen. Jede Nacht stieg seine Seele aus dem Grabe und ging in das graue Steinhaus, wo sie die Schatten anderer Männer traf, die vor vielen tausend Jahren ihre Leiber vergessen hatten. Sie prahlten von Krieg und Sieg und machten sich über ihn lustig, weil er jedesmal jedweden von ihnen fragte, ob nicht ein Kranz oder ein paar Blumen für ihn abgegeben wären.“

Das Tödeloh, der Ort dieses Seelenhauses für Hermann Löss, ist kein dichterisches Areal, unwesentlich und unerreichbar, es ist blutvolle Wirklichkeit. Der uralte geheimnisvolle Ringwall in der Nähe des Dorfes Burg bei Celle ist es, der Wendepunkt, aus dem „Der Wehrwolf“, — „Das zweite Gesicht“, — die Lieder des „Kleinen Rosengarten“ und die tiefen Valladen des „Blauen Buches“ hervorgequollen sind. — Kein Platz auf der Erde ist mit dem Sein und Werden, dem Leben und Sterben Hermann Löss' so unlösbar verbunden, wie dieser Ringwall.

Und es ist, als ob er selbst die Stätte seines Seelenhauses mit abnungsvollen Grüßen in seinem Werke bezeichnete.

Auf vier mächtigen, hochgerichteten Granitfindlingen liegt ein gewaltiger Deckstein, auf dem in schlichten Zeichen eingehauen das Wort „Löss“ zu lesen ist. Ein Kranz von Eichen umschließt den heiligen Kreis. Witbe Rosen und Brombeerbusch umranken den Stein. — So denken wir uns das Seelenhaus für Hermann Löss, inmitten des Ringwalls, der hoch und schweigend vor dem hellen Wiesentland liegt. Und durch den westlich gelegenen tiefen Einschnitt, dem Zugang zu dem Wall, fällt der Abendhimmel warm und rot auf Eichenkranz und Seelenhaus.

So laßt uns die Gedächtnisstätte für Hermann Löss bauen. — Wer hilft, daß es bald geschähe?

Freundliche Zuwendungen und Anfragen an Hans Pfeiffer, Schriftleitung „Niedersachsen“, Bremen.

### Kleine Mitteilungen.

Ein Finkenalbino. Eine Merkwürdigkeit der Vogelwelt ist, wie Dr. Kurt Floerke in den „Mitteilungen über die Vogelwelt“ berichtet, der süddeutschen Vogelwarte überwiesen worden. Es handelt sich um einen aus der Lüneburger Heide stammenden schönen männlichen Albino des Buchfinken, der von einer Kage verletzt worden war. Der ganze Kopf, Scheitel und Nacken sind schneeweiß, mit einem lichtgelben Anflug in der Ohrgegend und einigen schwärzlichen Federspitzen auf dem Scheitel. Der Nacken zeigt lichtbräunliche Federn, die mit rostfarbenen und gelben untermischt sind, die Unterseite ein zartes, ins Bräunliche abgetöntes Weinrot, Flanken, Unterflanzdecken und Schenkelbefiederung sind rein weiß, ebenso Unterflügeldecken, Bug und Schulterfedern, die Oberflügeldecken braunschwarz. Füße und Krallen sind ebenfalls weiß und

die gleiche Farbe zeigt der Schnabel, nur mit einer dunklen Spitze. Die Augen haben die charakteristische Röte des Albinos. (Hann. Tageblatt.)

Ornithologische Seltenheit. Am 25. April sah ich auf einer Nordmannstanne vor meinem Fenster ein Grünlingsweibchen (Grünfink, Grünhänfling) drei vollständig ausgewachsene flugfähige Junge füttern. Wenn man Brutdauer und Entwicklungszeit der Jungen zurückrechnet, so müssen die alten Grünlinge bereits Anfang März mit dem Nestbau angefangen haben. Zwar war die Vegetation in diesem Jahre besonders vorgeschritten, immerhin dürfte diese Frühbrut aber zu den Seltenheiten gehören, noch dazu in unserem Gebirgsklima.

Gustav Strube, Rentant, Ballenstedt.

Vom schwarzen Storch. Entgegen der Behauptung, der schwarze oder Waldstorch sterbe aus, berichtet ein langjähriger Beobachter dieses Tieres im „St. Hubertus“: In den ungarischen Puszten von Alföld und den anschließenden Theisbäuen horsteten die Tiere noch ziemlich zahlreich in den höchsten Kronenwipfeln von Silber- und Schwarzpappel. Während das Abschließen dieser Störche bei uns an der Tagesordnung ist und jeder neugebackene Jäger solch seltenes Tier erlegen will, gilt der schwarze Storch in Ungarn für geheiligt, und keinem Jäger fällt es ein, ihn zu schießen. Über das Vorkommen des Vogels in Deutschland teilt der Verfasser mit: „In der Lüneburger Heide, in den Moorwäldern der Weser, habe ich den Waldstorch ebenso als Brutvogel gefunden wie in der schlesischen Heide, wo er durchaus keine Seltenheit ist.“ In den südlichen Donauländern ist der schwarze Storch mehr verbreitet als der weiße und gilt auch dort, wie der Ibis, sozusagen als geheiligtes Tier. Wenn Jäger dort solches Wild abschließen, sehen sie von den Einwohnern, die es beobachtet, ein sehr mürrisches Gesicht und manchmal auch ein Drohen mit der geballten Faust. Falsch ist es, daß der schwarze Storch größer sei als unser Hausstorch; er ist bedeutend kleiner.

(Tägliche Rundschau, Berlin, v. 19. 5. 21.)

### Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

In Schlesien wohnen sicher sehr viel Vogelliebhaber. Leider kenne ich bis jetzt keine Vereinigung der schlesischen Liebhaber. Sollte eine existieren, so hat sie entweder ein anderes Fachblatt oder sie schläft. Bei den heutigen hohen Postkosten und den schlechten Zugerbindungen ist ein Bezug aus anderen Provinzen sehr kostspielig. Ein Zeißig aus Thüringen kam tot an, da er drei Tage unterwegs war. Mir schwebt eine Vereinigung nach dem Vorbilde der „A. Z.“ für Groten vor und bitte um Äußerung. P. Blümel, Lehrer in Bernstadt, Schles.

### Aus den Vereinen.

„Reglntha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Am 17. März d. J. hielt der Verein seine diesjährige Generalversammlung ab. Aus dem Jahresbericht des 1. Schriftführers sei kurz folgendes erwähnt. Es fanden im Vereinsjahr 19 Vereinsfestungen und 1 Generalversammlung statt. In den Ferien fanden am 15. Juli und 19. August zwanglose Zusammenkünfte mit den Familien statt. Auch eine Anzahl Vereinspartien wurden veranstaltet, darunter 2 Nachtpartien. Am 15. zum 16. Mai Nachtpartie nach Nauen und am 12. zum 13. Juni Nachtpartie nach Kloster Chorin. Im August feierte unser verehrtes Mitglied, Herr Prof. Dr. Heß, Direktor des Zool. Gartens, seinen 60. Geburtstag in voller Frische und Rüstigkeit. Am 7. Oktober hielt Herr Nynke einen Vortrag über „Protektive Färbung der Vögel, Warnfärbung, schützende Ähnlichkeit“ usw. und Herr Buchheim am gleichen Tage über „Ornithologische Beobachtungen auf dem Remmert“. Am 21. Oktober berichtete Herr Browe über „Kolibris in der Gefangenschaft“. Am 6. November hielt unser verehrtes Mitglied, Herr Dr. D. Heinroth, im Vortragsaal des Aquariums uns wieder einen Vortrag über „Neuaufnahmen und Entwicklungsreihen heimischer Vögel“. Am 20. Januar: Vortrag des Herrn Dr. Krause über „Fußkrankheiten der Vögel in Sonderheit der Nachtigall und ihre Heilung“. Am 3. Februar: Vortrag des Herrn Gymnasiallehrers Scholz über „Ornithologische



Reisebilder aus Schweden". Am 3. März: Vortrag des Afrikareisenden Herrn P. Spay über „Vogelbilder aus Nordafrika". All den verehrten Vortragenden, welche mit Ausnahme des Herrn P. Spay, Mitglieder sind, nochmals unsern herzlichsten Dank. Im Mai wurde die Vogelstube des Herrn Westermayer besichtigt. Ein Eldorado für Herrn Westermayers Liebtinge. Die Vogelstube war so reichhaltig ausgestattet, so daß auch jeder von den 80 Bewohnern seine ihm zusagenden Lebensbedingungen und Lebensgewohnheiten fand und die Freiheit nicht vermisse. Hieran konnte man einmal so recht wieder sehen, zu welchen Opfern und Mühen ein echter Vogelliebhaber im Interesse seiner Liebtinge fähig ist. Es stifteten dem Verein: Herr Westermayer 6 Nisthöhlen; Herr Frome 1 Jahrgang „Wild und Hund" und „Kolibri in der Gefangenschaft"; Herr Huberti eine Eier Sammlung und Herr Westermayer „Fremdländische Stubenvögel" von Neunzig, Ausgabe 1921. Unser Kassierer, Herr Bloek, erstattete sodann den sehr umfangreichen Kassenbericht. Die Revisoren erstatteten dann Bericht über die Kassenführung, welche sie in mustergültiger Ordnung fand. Nur ihren Antrag wurde Herrn Bloek Entlastung erteilt und zum Dank für Herrn Bloek Mühewaltung erhoben sich die Anwesenden von den Plätzen. Dann übernahm unser Ehrenmitglied, Herr Bräuer, das Alterspräsidium und leitete die Neuwahl des Vorstandes. Herr Gottschlag als 1. Vorsitzender, Herr Helm als 2. Vorsitzender, Herr Vorbrodt als 1. Schriftführer und Herr Bloek als Kassierer wurden wiedergewählt. Neugewählt wurden Herr Rücker als 2. Schriftführer und Herr Nynke als Bibliothekar. Zu Revisoren wurden die Herren Zimmermann, Wagner und Butti wiedergewählt. In die Winterfütterungs-Besiedelungskommission wurden die Herren Butti, Wagner, Noack, Huberti, Keller und Vorbrodt und Herr Feldt als Obmann gewählt. In den Vergnügungsausschuß wurden die Herren Dähncke junior, Meinede, Müller, Nynke und Renner gewählt. Im Laufe des Vereinsjahres traten dem Verein 11 Herren und 3 Damen bei. Es traten aus 4 Herren. 2 Herren wurden, weil nicht auffindbar, gestrichen. Unser verehrter Herr v. Falz-Hein ging uns durch den Tod verloren, desgleichen unser erst eingetretenes Mitglied Herr Dankert. Ehre ihrem Andenken. Ins neue Vereinsjahr gehen wir mit einem Mitgliederbestand von 71 Köpfen. Möge auch im neuen Vereinsjahr der Verein wachsen, blühen und gedeihen.

Otto Vorbrodt, 1. Schriftführer,  
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Verein für Vogelkunde, -sinn und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 15. August d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn", Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein für Vogelkunde, -sinn und -liebhaberei zu Köln. Versammlung vom 15. Juni 1921. Die Versammlung wurde durch den Vorsitzenden eröffnet. Nachdem das Protokoll verlesen, erfolgte Vorlesung: „Unsere Grassmäcken im Freileben und als Stubenvögel" durch Herrn v. der Aht. Unter Punkt „Verschiedenes" wurden die fertiggestellten Mitgliedsarten an die Anwesenden verteilt. Herr von der Aht gab den Eingang der in den nächsten Tagen zu erwartenden frischen Ameiseneier bekannt. Besondere Preise über Sämereien der Firma Comaus wurden ebenfalls bekannt gemacht. Auf die Frage des Unterzeichneten, wer am 17. Juni einen Ausflug mitmachen würde, meldeten sich verschiedene Herren. Schluß der Versammlung 11 Uhr. — Am 12. und 26. August finden die nächsten Versammlungen statt. Lokal: Lehmann, Griechenpforte 7, abends Punkt 8 Uhr. Gäste stets willkommen.

J. A.: Bergmann, Schriftführer.

denen später auch gute, trockene Puppen beigegeben werden können. Daneben wird ab und zu auch feingewiegtes mageres, geflocktes Fleisch, zuweilen auch rohes, hartgekochtes, feingewiegtes Ei gereicht, dazu allerlei weichhäutige Insekten und später die Bestandteile des Futters, mit dem der erwachsene Vogel ernährt werden soll.

Herrn G. W., Mainz. Kotfledchen sind nicht immer verträglich. Es könnte wohl vorkommen, daß ein N., welches mit Prachtstücken einen Raum bewohnt, allerlei Unheil anstiftet. Man muß das Zusammenhalten versuchen und, falls Unfug von dem N. getrieben wird, es wieder herausfangen oder ein erprobt friedliches N. dazusetzen.

Herrn D. K., Bismarck, Bei. Dresden. Ameisen leben wie Wespen und Bienen, denen sie nahestecken, in staatlichen Gemeinschaften. In der Zusammenfassung der Gesellschaft findet sich manches Übereinstimmende. So sind die „Arbeiter" verkümmerte Männchen, sie gehen aus den kleinen Puppen hervor, während die gesügeltten Männchen und Weibchen größer sind und den großen Puppen entstammen.

Herrn B., Waltrop i. Westf. Der Vogel war ein junger grauer Fliegenschwapper, der mit ausschließlich tierischer Kost aufgefüttert werden muß, vor allem mit frischen Ameisenpuppen.

Herrn E. S., Bochum. Mit Kornstötter wird in manchen Gegenden der Sumpfrohrsänger bezeichnet, der sich sehr häufig in Kornfeldern aufhält.

Herrn C. B., Kreuzvertheim. Nach den kurzen Angaben des Briefes ist der Vogel wohl ein Männchen mexikan. Karminimpel — *Carpodacus mexicanus* (Müll.). Er wird mit Rüb-, Spitz-, Leinfamen, Hafer, wenig Hafer ernährt, im Sommer erhält er auch Insektenfresserfutter, frische Ameisenpuppen, Insekten, im Spätjahr Veeren (Ebereschen), Apfel-, Birnenstücke, fleis Grünkraut (Salat, Vogelmiere), Zweige mit Blattnospen, Nadelholzschößlinge. Vabel gern, kann kalt überwintern werden. Der Gesang ist ein etwas langgezogenes, gluckendes Rlöten, etwas einformig, aber doch angenehm. Er ist bereits gezüchtet, Zunge wurden acht Tage lang nur mit frischen Ameisenpuppen ernährt, dann mit Ei und Biskuit, sind schnellwüchsig. Zur Brutzeit ziemlich scheu, sonst zutraulich, immer verträglich. Mischlinge sind gezüchtet mit Weibchen Kanarienvogel und Weibchen Grünsting.

Herrn R. J., Görlitz. Die Fütterung ist bis auf die zu starke Mehlwurmgabe richtig. Außerhalb der Gefangenschaft würde der sechste Teil der Würmer genügen. Die Mehlwurmgaben könnten dann auch zeitweise ganz fortfallen. Die Käfige für Lerche und Nachtigall hängt man an einer hellen Stelle des Zimmers in Augenhöhe auf. Bei scheuen Vögeln kann man den Käfig besonders in der ersten Zeit der Käfigung höher aufhängen. Die Vögel füßeln sich dann sicher und singen eher. Lerchen müssen eine dicke Lage Sand im Käfig haben, für die N. genügt Papierbelag. Gut ist der Bodenbelag, welcher zur Hälfte aus Sand und zur Hälfte aus leicht angesuchtetem Torfmüll besteht. Ein Käfig für eine Heideleerche soll mindestens 60 cm lang sein und kann eine ziemlich dicke Sitzstange haben. Wenn die genannten Vögel in diesem Jahre nicht so laut singen, wie erwartet würde, so kommt es jetzt darauf an, dafür zu sorgen, daß sie den Federwechsel glatt erleben (Fütterung mit frischen Ameisenpuppen), sie werden dann auch gut durch den Winter kommen und im nächsten Frühjahr laut singen. (Näheres s. in „Einheimische Stubenvögel", 8. Auflage.)

Herrn S. D., Drowo. 1. Wenn der Vogel keinerlei Beschwerden hat, sind Mittel zur Wurmwertreibung nicht anzuwenden. Eingeben von gutem Öl wird meist Abhilfe schaffen. 2. Im allgemeinen werden die genannten Vögel kaum Schaden stiften, aber es kann vorkommen, daß sie in ein mit Eiern belegtes Nest hüpfen und dadurch diese zerstören. Wenn in Vogelstuben Zuchtversuche vorgenommen werden, sollten alle darin befindlichen Vögel paarweise gehalten werden.

Herrn Dr. B. Der Wellensittich ist infolge von Verstopfung eingegangen. Er hatte reichliche Mengen trockene Pflanzensafeln in den Därmen, vermutlich getrocknete Stengel von Vogelmiere. Den Mitteilungen sehe ich mit großem Interesse entgegen. Sperlingspapageien sind gute Zuchtstücker, häufig, besonders zur Brutzeit, kleinen Papageien gegenüber bössartig.

Rudolf von Brühl

Herrn A. Sch., Leipzig-Neuschönefeld. Als Aufzuchtfutter würden am besten frische Ameisenpuppen verwendet,





## Käfige und Gerätschaften

Bogelkäfige, 3 Wkt. 17 M., 5 Wkt. 29 M. Schlagneze für kleine schäbl. Vögel 15 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [611]  
 J. Tannen, Gronau 58 (Weiskalen).

**Gebe ab:** 1 Schmalkäfig mit gr. Wabehaus, 2 Nachtigallkäfige mit Wabehaus (wie neu), 1 rot. Würger (Zitronfänger). Anfragen Rückporto. **D. Vensler, Erfurt,** Meschstr. 5 III. [612]

## Mehlwurm-Kästen

vollbest. à 85 M., verkauft fortlaufend **R. Voetmann, Stendal,** Utebodstr. 29. [613]

## Käfige für alle Vogelarten

nach Angaben oder Zeichnung fertigt in laubterer, gebiegener Ausführung (Erlenholz, naturlackiert) preiswert an **Hermann Krod, Berlin W 58,** Frankfurterstr. 4. [614]  
 Bei Anfragen erbitte Rückporto.

## Futtermittel

**Bogelfutter** für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. **Franz Gebach, Vogel- und Futtermittelhandlung,** Kaiserslautern, Hafenstraße 52.

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinig. der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

Individuelles Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker M. Zeno, Wiberach-Str. Volkster Naturfüttererlag mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Vollerennmischung Pfd. 7.50 M.
- Ref.-Normal II. Grassäckenarten Pfd. 7.- M.
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8.50 M.
- Ref.-Normal IV. Selbstpöter usw. Pfd. 12.- M.
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Pfd. 7.- M.
- Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M.
- Kondensiertes Eigelb. 50 gr 3.- M.
- Nährsalz, Dr. Rieges Lute - 50 M.
- „Normalin“, neutraler Kalkzusatz Lute - 20 M.
- Insektenpulver in Sprühkarton Karton 1.80 M.
- Zohlan-Biotol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M.
- Vogelrettung Pfeiffer. Dose 1.25 M.
- Bohls Vogelmedizinen je nach Bedarf.

### Ornis-Näpfe

in Porzellan  
 I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M.  
 II 15 1/2 x 5 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Mitgliedsf. 5% Rabatt.  
 Ameisenpuppen 1920 Pfd. 35.- M.  
 Weichfutter 1920 Pfd. 28.- M.

frei lebend!  
 Mitglieder werden bevorzugt!  
 Körner-Mischfutter in 60 verschiedene Arten anbehalten!  
 Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienfutter usw. Pfd. 4.- M.  
 Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Wänter für jedes Mitglied frei!  
**„Ornis-Haus“, Halle a. S.**  
 Südstraße Nr. 49.

Leiter langjähriger Fachmann!  
 Ornis-Pfand und Preisliste mit Vorwort 1.50 Mark.  
 Fernsprecher Nr. 4198. [615]

# Reform-Käfige

**zerlegbar · leichteste Reinigung · einfacher sicherer Transport**  
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 15) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkschubläde, Porzellannapfe, Ledertuchbede. **Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
 Anfertigung als Ristentäfel oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. verpackt zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Vorrichtungen nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagneze ohne Mittelsteg**  
 f. schäbl. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna B. Leipzig, Bahnhofsstr. 42.**  
 Spezialverhältnisse für Käfigbau.  
 Postcheckkonto Leipzig 92260. [617]

## Vogelfutter

für Kanarien, Watvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [618]

**W. Göpel, Leipzig,** Tröbdingring 1. Telefon 14 958.

## 1a Bogelfutter.

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Zeisige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, à Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Nistensamen und Wohn. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Vollerenngebe ab.  
**Max Janmann, Grohnbreitenbach** (Thüringer Wald). [619]

## Mehlwürmer.

Geg. Einlieferung von 15 M 1000 Stk. fr. Universalfutter „Vederbissen“.  
 Mischung I . . . . . Pfd. 8.- M.  
 II . . . . . Pfd. 6.- M.  
 Weichwurm, Ia . . . . . Pfd. 20.- M.

Körnerfutter für Watvögel, Kanarien, Stieglitz, Zeisige, Pfd. 4.- M. Exotenfutter Pfd. 3.80 M. Papageifutter Pfd. 6.- M. Alles frei lebend. Porto und Verpackung extra. [620]

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin  
 Postcheckkonto Berlin Nr. 34825.

## Vogel-, Küfen- u. Geflügelfutter

Hanf . . . . .	50 kg	325.-	1/2 kg	3.60 M.
Haumohn . . . . .		600.-		6.25 M.
Sommerröhren, süß . . . . .		400.-		4.25 M.
Khanz (Kanariensaft) . . . . .		260.-		3.00 M.
Wein . . . . .		300.-		3.25 M.
Watvogelfutter . . . . .		300.-		3.25 M.
Kanarienfutter . . . . .		350.-		4.- M.
Küfenhirse, dunkel . . . . .		150.-		1.80 M.
Geflügelförnermitt. Ia . . . . .		150.-		1.70 M.

Alles in bekannter, guter Qualität. Die Bentnerpreise verstehen sich brutto für netto einschl. Sad.  
**Otto Germer, Deedleben 8,** Vogel- und Geflügelfuttergroßhandlung. [621]

## Nur das Beste

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner sie's **Qualitätsfutter „Sanitas“** aus garant. nur erstll. milchsauren Inzud. 2-Pfd.-Pak. 18.- M., 5 Pak. à 17.50 M. Wiederverk. Rab. [622]  
**Sanitasverlag Heidelberg 562**

**Großer Umsatz - gerinner Küfen!**  
 Gelbsaaten, preiswürdige Qual. billig!  
**Hanf, Ztr. 330.- M.** Erlebung kleinerer Versuchsaufträge promptest.  
**Johs. G. Fr. Domke, Guben,** Willestr. 4. [623]

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist durch jede Buchhandlung oder gegen vorherige Einfindung des Betrages direkt vom Verlage zu beziehen:

## Dr. Karl Ruß' Vogel-Zuchtbuch

Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln

von **Karl Neunzig.**

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 210 Bildern im Text und 4 Tafeln in Farbendruck.

Preis: Geheftet Mk. 7.20, elegant gebunden Mk. 9.90. Zuzügl. 20% Teurungszuschlag u. 1 1/2% Umsatzsteuer.

**Crensch'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**

Die Austauschzentrale der Exotenliebhaber und -Züchter hat Exoten aller Art, insbesondere junge Wellensittiche, Lausener abzugeben. Gemeinnütziger Nachweise von Züchternadressen. Anfragen mit Rückporto an [624]  
**M. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**

Gebe laufend verschiedene Arten Vögel abzugeben. Ferner alle Sorten Vogel- futter in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigen Preisen. [625]  
 Bei Anfragen bitte Rückporto.  
**Zoologische Handlung, Kaiserslautern,** Marktstr. 54 und Heiligenstr. 1.

## Liebhaber sucht zu kaufen:

1a Schmutzdroffel. Im Tausch gegen Exoten: 1 Blanddroffel, 1 Steinrück, 1 Sprosser. T. f. mit Preis erbeten an die Expedition der Geliebten Welt unter K. B. 14/15. [626]

## Liefere zollfrei:

Listen über Vögel gegen M 1.- in Marken. Mannheimer Zwergspitzchen, Zwergschpinner, Förschen, junge Schärferhunde, Schnauzer usw. billig. Anfragen nach Rückporto beifügen. [627]  
**Emmy Vogt, Köln a. Rh.,** Merlostr. 29. Vogelheim zur def. Welt.

## Tausche

mehrere verschied. schlag. Buchfinken, Mittelzyppe gegen Amselarten. [628]  
**Riebel, Dresden W.,** Eilenburgerstr. 84.  
 Tausche fleißig fang. Singdroffel gegen Schwarzplatte oder Gartengras. Sute l. Tausch Steinlaus. [629]  
**Kraich, Duisburg,** Mollstr. 16.  
 1 Buchpaar Wellensittiche, 150 M., 8 junge Wellensittiche, à 50 M., abzug. [630]  
**Joh. Pözell, München,** Clarastr. 5.

## Vertausche:

1a Rothhäufig, 1a rot Kreuzschnäbel, 1a Grlitz, alles im Gelang. Nehme dafür 1a Schwarzplättchen usw. oder Nüchliche. [631]  
**Joh. W. Deder, Ostlebshausen,** 1 Feldlerche, Dornarasnide, Rotkehlchen, roter Kreuzschnäbel, pr. Vögel, gegen dies, Kanarienvogel zu vert. [632]  
**H. Deeg, Regensburg,** Saagasse 15.

## Gebe ab:

1,0 Pennant und einen kleinen Gelbhaubenlatadu. Bekterer ist äußerst scharf, pektif, leicht, lacht usw. auf Befehl. Tausche auch gegen bessere Sittiche, Schama oder andere. [633]  
**Kraich, Düsseldorf,** Mühlenstr. 29.

**Sprechender Grün-Papagei** mit Käfig für 600 M zu vert. Offerten an **Karl Deutscher, Rathbor D.-S.,** Dr. Hebest. 8. [634]

## Imp. Bebrafinken,

Paar 250 M., Silberchnäbel Paar 60 M. **G. Schöndube, Berlin,** Elisabethstr. 1. [635]

## Verkaufe:

1,1 Tigerfinken und 1,1 Schmetterlingsfinken, à Paar 50 M. Tausche auch gegen gute einheimische Sänger. [636]  
**H. Eberhardt, Nordhausen,** Utendorf 36.

## Königin der Nacht.

Blühbare Pflanzen, ca. 30 cm hoch, Stück 8 M mit Porto und Packung gibt an Blumenfreunde ab [637]  
**H. Kijlka, Nordendbeck** bei Corbach (Waldeck).

## Inserate

für das am 18. August 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 16 der Gef. Welt erbiten bis 12. August 1921 früh. Der Inzertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareil-Zeile oder deren Raum 1.- Mark.



Jahrgang L.

Heft 16. 18. August 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.- Mark. Einzelpreis des Heftes 2.- Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

## Einiges über Weichfresser, besonders Grasmücken.

Von Dr. Stock, Wilhelmshaven.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Die Gartengrasmücke neigt ebenso wie die Sperbergrasmücke sehr zur Fettsucht. Ich habe zwar, wie viele Liebhaber empfehlen, die Tiere niemals regelmäßig gewogen, dafür aber stets ganz besonders auf das Futter geachtet. Man soll diesen Vögeln früh nur so viel geben, daß sie es bis mittags leergefressen haben, dann gebe man immer noch eine Kleinigkeit nach. Den Gartengrasmücken geht es wie manchen Menschen, sie wissen nie, wann sie genug haben und nehmen daher stets so lange, wie sie etwas vorfinden. Ich habe ferner folgende Regel, die ich nicht warm genug empfehlen kann: Man nehme den Tieren mehrmals am Tage eine halbe bis  $\frac{3}{4}$  Stunde das Futter ganz weg; allerdings darf man dann nie das Hinsetzen des Futters vermissen, denn auf langes Fasten ist der sehr empfindliche Grasmückenmagen nicht eingestellt. Dann ist meines Erachtens bei all den empfindlichen Weichfressern, z. B. auch den Gelbspöttern und Laubvögeln, ein Punkt zu beachten, von dem unter Umständen der ganze Erfolg der Pflege abhängt. Alle Liebhaber geben im Anfang das Weichfutter viel zu feucht, das Futter soll nur eben feucht sein; jedes Zuviel führt nach meinen Beobachtungen schon in wenigen Tagen den Tod der kleinen heutzutage recht kostspieligen Lieblinge durch Darmkatarrh herbei. Das Futter mag eher etwas zu trocken sein. Das wird viel weniger Schaden, als wenn es nur eine Idee zu feucht ist. Ich halte das lediglich mit recht saftiger, frischer Mohrrübe angerichtete Weichfutter schon für zu feucht. Viel besser ist es, wenn die Wöhren einige Tage gelegen haben und etwas eingetrocknet sind. Es ist gar nicht so wichtig, ob man blanke Ameisenpuppen oder gemischtes Weichfutter oder sonst etwas anderes füttert. Wichtig ist nur, daß man das Futter nicht zu feucht gibt. Ich

selbst habe im Laufe der Jahre die verschiedensten Mischungen bekannter, einschlägiger Firmen mit gleich gutem Erfolge durchprobiert. Im Sommer habe ich meistens frische und im Winter getrocknete Ameisenpuppen oder die erwähnten Mischungen gefüttert. Durch unglückliche Zufälle mußte ich mehrfach in der Not in den letzten Jahren Weichfutter unbekannter Herkunft gebrauchen und büßte dabei prompt jedesmal 1—2 Tiere ein.

Bei allen Grasmücken, die im Bauer ihre Lebhastigkeit verlieren, ist es ein sicheres Zeichen, daß sie zu fett werden; dann ist es höchste Zeit, das Futter, wie oben angegeben, zu rationieren. Steht ein solcher Vogel vor der Mauser, so ist er von vornherein verloren, denn in diesem Zustande wird es kaum gelingen, ihn in die Mauser zu bringen. Man gebe dann fleißig Rosinen, Feigen, Apfelsstücke, besprizt den Vogel mehrmals täglich mit lauwarmem Wasser mit einer ganz feinstrahligen Blumensprizt und ziehe vorsichtig jeden Abend 2—3 Rückenfedern und eine Schwanzfeder aus. Kommt ein Vogel nicht von selbst bis Mitte März in die Mauser, so soll man nicht zögern, auf diese Weise die Mauser künstlich in die Wege zu leiten; ungefähr nach 10 Tagen wird man merken, daß die Federn schon bei leiser Berührung sich selbst lösen; dann hat man gewonnen! Die Herbstmauser macht größtenteils keine Schwierigkeiten. Da viele Grasmücken keine übermäßigen Freunde vom Baden zu sein scheinen, habe ich die, welche nicht baden wollten, häufig besprizt. Interessant ist, wie sich die Rotkehlchen, Blaukehlchen, Braunellen und Bachstelzen gegen das Bespritzen verhalten. Sobald sie gewahr werden, daß in ihrer Nähe die Blumensprizt in Tätigkeit ist, kommen sie schleunigst an den Rand des Käfigs und warten gespannt, bis sie an die Reihe kommen. Sie laufen dem Wasserstrahl richtig entgegen, damit sie nur ja keinen Tropfen verpassen. Meine jetzige Braunelle ging zwar selbst nie baden, ist aber, sobald einer



der andern Vögel badet, sofort neben dem Badernapf und läßt sich dort von dem badenden Vogel durch das dabei herumspritzende Wasser besprengen. Wenn sie auch noch so unbeteiligt irgendwo in einer Ecke der Voliere sitzt, sobald ein Vogel Miene macht zum Baden, ist sie schon unten! Die Braunnellen sind übrigens sehr muntere, lebhaftere, außerordentlich gewandte Vögel mit stets glattem Gefieder. Sie sind verträglich, mit allem Futter zufrieden, haben einen angenehmen, nicht sehr lauten Gesang, bleiben aber stets scheu und halten sich am liebsten im Hintergrunde, wodurch man nie mit ihnen in ein recht persönliches Verhältnis kommt. Sie erinnern in vielem an die Kotschwänzchen, letztere sind nur viel weichlicher.

Zu keiner Voliere dürften eigentlich 1—2 Pieper fehlen. Das sind die Gentleman unter unsern Vögeln. Wenn der stets aufs beste gepflegte und gepuzte Pieper leicht und fokett mit seinem erhobenen Spitzköpfehen und zurückgelegten Flügeln, entweder elegant auf dem Stengel oder auf dem Boden der Voliere Schritt für Schritt anstolziert kommt, so nimmt er ohne weiteres unter all den übrigen Vögeln das Interesse für sich in Anspruch. Er ist stets ziemlich sanfter, glatt im Gefieder, in tadelloser aufrechter Haltung, vorsichtig und gemessen und nie aus der Ruhe zu bringen. Auch wenn er sich zurückzieht, geschieht das alles in der ihm stets eigenen vornehmen, sicheren Weise. Nachsichtig und gönnerhaft sieht er meistens den anderen Tieren zu, mit derselben Herablassung nimmt er, wenn es ihm mal paßt, einen Mehlwurm oder andere kleine Insekten an, und bei ganz guter Laune holt er sich sein Futter sogar aus der Hand. Seine Verträglichkeit mit den anderen Tieren beruht eigentlich darauf, daß er dieselben vollständig überfieht. Zum Futternapf geht er sowieso allein. Auf ihn paßt der alte lateinische Vers: „Odi profanum vulgus!“

Als fleißige Sänger habe ich weder den Wiesenhoch noch den Baumpieper kennen gelernt, dagegen stets als eleganten, interessanten, niemals langweiligen, gut verträglichem Vogel. Man muß nur bei ihm sehr auf die Fußpflege achten und mehrere Steine in die Voliere, ferner eine Kiste mit lockerer Blumenerde oder Eichenlohe geben, in der sie gern herumstochern. Ich habe auch stets dafür gesorgt, daß in der Voliere ein größerer Rasenfleck und Vogelmiere vorhanden ist. Auch habe ich stets ein Glas mit frischem Kreuzkraut stehen, das ich mit den Wurzeln anreibe und ins Wasser setze, wo es sich tagelang hält. Beide Pflanzen sind Sommer und Winter zu haben. Der Pieper muß ebenso wie das Blautehchen und andere Laufvögel, sobald die Füße rot werden oder die Beine anschwellen, gebadet werden, was er sich leicht und gern gefallen läßt.

Nun zurück zu unsern Grasmücken! An der Dorngrasmücke habe ich weder besonders gute noch schlechte Eigenschaften entdeckt und habe sie nur der Wissenschaft halber gepflegt. Eine Orphenegrasmücke ist bisher noch nicht in meinem Besitz gewesen.

Schwarzplättchen hat wohl schon jeder Weichfresserliebhaber einmal besessen. Ich habe trotz allem den Gesang der Garten- und Sperbergrasmücke stets

für wertvoller gehalten. Die Pflege des Schwarzplättchens ist verhältnismäßig einfach. Es ist ein großer Freund von Obst, Beeren und frischem Grün und badet auch gern einmal. Durch diese große Vorliebe zu Beeren neigt es nicht so leicht zur Fettsucht und kommt auch meistens ohne alle Schwierigkeit in die Mauser, wenn es in dieser Zeit nur ordentlich Obst und Beeren, auch Datteln und Feigen, bekommt. Zur Zeit der schwarzen Holunderbeeren sollte man ihn jeden Tag eine große Traube davon in den Käfig hängen, es braucht dann fast nichts anderes und macht in dieser Zeit eine richtige Blutreinigungskur durch. Freilich sieht das Gebauer dann nicht sehr verlockend aus. Diese Beerentur ist meiner Ansicht nach die beste Vorbereitung für die Herbstmauser, die in 2—3 Wochen dann schlanke vor sich geht.

Alle Weichfresser haben einen gemeinsamen Fehler, den sie vorläufig wohl behalten werden: sie sind ohne Ausnahmen reichlich teuer. Denen, die sich als Anfänger der Liebhaberei des Haltens von Weichfressern zuwenden wollen, möchte ich vor allem als ersten Versuch den Weichfresserproletarier — das Kottehchen — empfehlen. Wer besondere persönliche Beziehungen zu seinem Pflegling wünscht und die größten Ansprüche an Intelligenz stellt, der versuche, ein Blautehchen zu bekommen. Auch ein Selbstpötker könnte ihm ganz ungeahnte Überraschungen und Freuden bereiten. Damit sollte sich aber nur ein alter, erfahrener Liebhaber befassen. Vielleicht ist später einmal Gelegenheit, einiges über Blautehchen und Selbstpötker mitzuteilen.

### Exoten.

Von Siegfried Lichtenstädt, Berlin-Johannisthal.

(Nachdruck verboten.)

Aus meiner Vogelstube.

Auf meine verschiedenen Artikel in der „Welt“ sind mir eine große Anzahl Anfragen und Mitteilungen zugegangen (erstere zum größten Teil ohne Antwortmarke!), teils energische Proteste gegen die hohen Exotenpreise enthaltend, teils wollten verschiedene Liebhaber, meist Wellensittichbesitzer, wissen, warum sie so schlechte Erfolge mit ihren kleinen Australiern haben.

Gegen die hohen Preise für Exoten ist leider vorläufig nichts zu machen. Meine in meinem früheren Artikel vorausgesagte Preisreduktion für dieselben ist auch eingetreten, leider aber werden wir in absehbarer Zeit mit keiner Besserung unserer Valuta und damit mit billigeren Preisen rechnen können.

Ehe ich dem freundlichen Leser etwas von meinen Exoten berichte, möchte ich noch ein paar Worte über die Zucht des Wellensittichs erwähnen. Herr Dr. Bilfinger, Schwenningen, und Herr Fiedler, Schönfeld, zwei begeisterte Züchter, melden mir, daß alle Kästen voller Eier und Jungen sind. Bei zwei anderen bekannten Liebhabern sind die Vögel nicht zu bewegen, zu erfolgreichen Brutten zu schreiten. Worin liegt der Grund?

Zuerst gibt es unter den Wellensittichen „langweilige“ Tiere. Trotz bester Pflege denken sie nicht



an Fortpflanzung, hocken tage- und wochenlang im Kasten, bequemen sich schließlich einmal dazu, ein Ei zu legen, und damit Schluß. Andere schaben und kratzen wochenlang an den Innenwänden der Brutkästen, füllen hohe Mulmhaufen an und denken nicht ans Legen.

Folgendes muß man nun nach meinen Erfahrungen beobachten, um die Tiere zu erfolgreicher Brut zu bringen. Zwei Nureizmittel reichen: Sonne und frische Ameisenpuppen. Die Käfige schwach bevölkern. In einem zirka ein Meter langen Käfig drei, höchstens vier Paare und 6—8 Kästen, außen befestigt, um den Raum nicht zu schmälern. Bei einem Berliner Liebhaber sah ich in einem solchen Käfig neun Paare. Erfolg gleich Null. Die Paare verfolgten, zankten und stritten sich ständig, vollführten einen Höllenlärm und kamen nicht zur Brut. Als nur drei Paare auf meinen Rat eingelassen wurden, hatten alle drei nach 14 Tagen Eier.

Nistkästen stets zum Licht oder wenigstens zum Halblicht zugekehrt anhängen, niemals die Öffnung der Wand zugekehrt. Nur völlig ausgefärbte ältere Zuchtpaare einsetzen, niemals mit jungen Vögeln züchten. Alle Nistkästen mit Sägemehl handhoch belegen, dann hört die wochenlange Schaberei an der Kastenwand auf. Recht abwechslungsreich füttern. Neben Hirse und Glanz noch Hafer, Vogelmiere, Ameisenpuppen, wenig Gelbei, Obst.

Legenot mit kaltem Wasser behandeln, Vögel, welche kurz vor dem Legen leichtes Unwohlsein zeigen, darf man jedoch nicht behelligen, da sonst die ganze Brut verlorengehen kann. Nach dem Legen sind solche Weibchen (meist zeigen Weibchen bei der ersten Brut eine Art leichter Legenot) wieder munter.

Kalk müssen die Tiere am Boden finden. Daß das Fehlen desselben Legenot erzeugt, glaube ich bei einem richtiggepflügten Vogel nicht. Die verschiedenen Futtermittel enthalten soviel Kalk, daß zur Eibildung genügend vorhanden ist. Meist liegt bei Legenot Jugend oder eine Schwäche der Organe vor. Man kann solchen Tieren bergeweis Kalk bieten, und sie erkranken doch, während sie bei genügendem Alter und guter Pflege bei der nächsten Brut tadellos legen.

Wenn ich die vielen Loblieder lese, welche dem Charakter des Wellensittichs gewidmet werden, wie Gattentreue, Kameradschaft bis zum Tode, Schmerz bei Verlust eines Genossen usw., muß ich unwillkürlich lächeln. Dem aufmerksamen Beobachter zeigen sich ganz andere Bilder.

Gattentreue dauert nur so lange, als kein anderer „Hausfreund“ da ist. Ein Weibchen ließ sich nach meinen Beobachtungen in meiner Vogelstube von drei anderen Männern erfreuen. Das Männchen hielt sich bei einer anderen Schönen schadlos. Wenn Eier und Junge im Nest sind, versorgt das Männchen zärtlich das brütende Weibchen, aber selbst in dieser Zeit ist die Gattentreue sehr vielseitig. Zur Ehre des Männchens aber muß man sagen, daß es seine Brut selten im Stiche läßt, trotz aller Seitensprünge. Ich bin fest überzeugt, daß, wenn man einem Männchen drei Weibchen zugejellen würde, alle drei im Punkte Liebe von dem Männchen versorgt werden würden. Gegen franke oder tote Kameraden betragen sich Wellensittiche geradezu gemein. Wehe dem kranken Genossen, wenn er sich nicht mehr wehren kann.

Zweimal verspeisten Wellensittiche in meiner Voliere kranke Genossen mit Haut und Haar. Nur wer in einer großen Voliere sich seiner Haut nach Kräften wehren kann, hat bei diesen kleinen Sittichen Existenzberechtigung.

Es dürfte nun alle Exotensliebhaber gewiß interessieren, einiges von den Bewohnern meiner Vogelstube zu hören. Mit großen Opfern gelang es mir, einige heute sehr seltene Exoten zu erhalten, von denen ich an dieser Stelle etwas berichten möchte.

Im Frühjahr hielt ein zweites Paar Singittiche seinen Einzug, leider nur zu einem kurzen Gastspiel, wie ich weiter unten berichten werde.

Es waren hier gezüchtete prächtige Tiere. Ich möchte übrigens bemerken, daß sämtliche angebotenen Wellensittiche ebenfalls im Ausland gezüchtete Tiere sind und keine Importen.

Meine Singittiche zeigten keinerlei Neigung zur Brut. Ich möchte übrigens an dieser Stelle bemerken, daß die in den Ruß-Neunzigischen Büchern empfohlene Größe für Singittichkästen nicht empfehlenswert ist. Die Kästen sind für die verhältnismäßig kleineren Singittiche viel zu groß, schon das Schlupfloch von 8 cm ist zu weit, und genügen 6 cm vollkommen. Kein Singittich liebt zu große Einschlußlöcher, wahrscheinlich aus angeborenem Instinkt von Sicherheitsgründen. Er liebt es, wenn er sich in das Schlupfloch fast hineinzwängen muß, und vergrößert es eventl. selbst gern, wenn es ihm nicht paßt.

Leider sind Singittiche vorläufig noch rar und teuer (soeben wird mir ein Paar zu 1000 M. angeboten), sonst dürften sie bei keinem Sittichfreund fehlen. Sie werden leicht zahm und zutraulich,



Scaevolischer Motmot.



schreien nie, sondern haben angenehme drosselartige Rufe, leider sind sie schwer oder nicht zu haben, wir müssen uns also vorläufig auf die Zukunft vertrusten.

Weniger angenehme Bewohner meiner Vogelstube sind ein Paar Halbmondsittiche. Diese hübschen Sittiche, bekannter unter dem Namen Goldstirnsittiche, waren früher, aus Amerika gebürtig, ständig auf dem Vogelmarkt, heute sind sie fast gar nicht mehr zu haben. Sie gehören bekanntlich zu der Gattung Keilschwanzsittiche, welche dem Liebhaber gewöhnlich durch ihr wenig angenehmes Stimmorgan allmählich auf die Nerven fallen können.

Meine Goldstirnsittiche ließen besonders in den Morgenstunden unangenehme krächzende Töne, welche an unsere Raben und Krähen erinnerten, hören, Nerventöne nennt meine Frau derartige Laute aus meiner Vogelstube, doch waren ihre stimmlichen Unarten erträglich, da sie meist nur in den Morgenstunden ertönten. Sie bewohnten mit meinen Singittichen eine große Voliere und waren mit diesen durchaus verträglich, d. h. jedes Paar hatte eine Hälfte der Voliere mit Beschlag belegt, und wurde jeder Eindringling der anderen Partei mit gesträubtem Gefieder und Schnabelhieben vertrieben.

Die Geschlechter sollen nach Neunzig „Fremdländische Stubenvögel“ gleich gefärbt sein. Die Färbung meines Männchens war jedoch bedeutend intensiver wie die des Weibchens, das Gelb der Stirn dunkler, das Blau an den Flügelspitzen kräftiger. Ob das nun nur individuelle Unterschiede waren und ob ich wirklich ein richtiges Paar besessen, kann ich nicht sagen. Aus ihrem gegenseitigen Benehmen war nichts zu erkennen, einmal schnäbelten und kosteten sie sich zärtlich. Von den Nistkästen nahmen sie keine Notiz. Sie waren nicht scheu und nicht zahm, zogen sich bei Annäherung in die äußerste Ecke der Voliere zurück und äugten mit langgestrecktem Kopfe, ob die Luft rein ist.

Die entzückendsten Bewohner meiner Vogelstube sind ein Pärchen Unzertrennlische mit orangerotem Gesicht. Diese reizenden kleinen Papageien stechen in ihrem Wesen angenehm von den scheuen Kuckuckspapageien und den dummen grauköpfigen Zwergpapageien ab. Sie bewohnten eine Zeitlang meine große Prachtfinkenvoliere und vertrugen sich ausgezeichnet mit diesen. Fröhlich begrüßen sie mich morgens beim Betreten der Vogelstube mit hellem Zidick, zidick, sind nicht im geringsten scheu, kommen in die Nähe meiner Hand und nehmen mir die Apfelscheiben, welche sie leidenschaftlich lieben, fast aus derselben. Die prächtige orangerote Kehle des Männchens leuchtet besonders in der Sonne prachtvoll. Man kann sich kein innigeres Verhältnis vorstellen, wie diese lieblichen Tierchen zueinander. Stets sind sie zusammen, verläßt einer den anderen, so wird er mit ängstlichem Zwitschern zurückgeholt oder der andere folgt ihm. Munter und lebhaft klettern sie tagsüber im Käfig umher, fliegen sah ich sie noch nie.

Im März d. J. glaubte ich schon an eine beginnende Brut. Das Männchen zerbiß Weiden- und Holunderzweige, steckte kleine Teile in die Federn des Unterrückens und ließ sie kurz vor dem Nistkasten

fallen. Damit schien es seine Brutlust genügend betätigt zu haben, denn weiter folgte nichts. Eine Begattung habe ich nie beobachtet. Die Hoffnung auf eine Brut habe ich jedoch noch nicht aufgegeben. Neben Hirse, Glanz und Hafer fressen meine Orangeköpfschen Obst und Vogelmiere leidenschaftlich gern, aus frischen Puppen machen sie sich nichts.

Meine große Prachtfinkenvoliere ist voll besetzt. Drei Paar Tigerfinken, Amaranten, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, Silberschnäbel, Wossambitzfische tummeln sich in friedlicher Gemeinschaft umher. Zuchterfolg Null, Null. Meine Zebrafinken leiden an der bekannten Zebrafrankheit. Unanhörlicher Nestbau, dauerndes Eierlegen, im Höchstfalle fünf- bis sechstägiges Brüten, neues Bauen usw. Einmal hatten sie zwei Tage alte Junge, nach 48 Stunden fütterten sie nicht mehr. Meine Amaranten hatten vier drei Tage alte Junge, fütterten aber auch dann nicht weiter. Wenn es jetzt dauernd frische Ameisenpuppen gibt, glaube ich doch noch Junge zu erhalten. Meine Zebrafinken bauen wieder ein Niesenest, wie ein Teufel schießt der kleine Kerl auf alle sich nähernden Mitbewohner, hoffen wir, daß er diesmal Ernst macht. (Schluß folgt.)

## Vogelleben am Niederrhein. Frühjahr 1920.

Von A. Usinger.

(Nachdruck verboten.)

In welchem hohem Maße die Frühjahrswitterung ihren Einfluß auf das Vogelleben der weiteren Jahreszeiten geltend macht, zeigte sich heuer wieder am Niederrhein. Mildes Wetter förderte wie selten in einem Jahre das Brutgeschäft, vor allem aber das Aufkommen der ersten Brut, deren Gedeihen oder Vernichtung ohnehin maßgebend ist für die Fülle des Vogellebens eines ganzen Jahres und weiter Gegenden. Es können z. B. niedergehende Hagelwetter und ein wochenlanges Landregen, der größte Feind nackter Nestjungen, die Bruten derart dezimieren, daß eine Gegend im Gegensatz zum Vorjahre vogelarm ist, während umgekehrt eine regelmäßige Witterung das mannigfaltigste Vogelleben entstehen läßt. Meine diesjährigen Beobachtungen erstrecken sich auf die walddreiche Umgebung Düsseldorf, an erster Stelle auf den Kalkumer Forst, einen Teil des zusammenhängenden Duisburger Waldes. Zum größten Teil Sumpf mit außerordentlich dichten Unterwuchs, trägt dieser Forst den Charakter eines Auwaldes. An Stelle der sonst hier vorherrschenden Nieser bedecken dieses Gebiet alte Buchen- und Eichenbestände, unter deren Kronen Erlendbüsche, Weißdornhecken, roter Holunder und wilder Schneeball ein dichtes, fast undurchdringliches Unterholz bilden. Den Boden bedeckt stellenweise brusthoher Adlersarn, die verschiedenartigsten Gräser und Binsen. Da das Gelände, wie gesagt, durchweg sumpfig, ist es stellenweise nur dem Kundigen auf schmalen Pfaden zugänglich, zudem verleiten die im Frühjahr den Gräben zu Millionen entstehenden Steckmücken dem Städter den Aufenthalt im Innern des Waldes. Der dies alles nicht scheuende Beobachter aber wird in jenen wenig belauften Forst durch eine dem Auwald eigene




Mannigfaltigkeit in der Kleinvogelwelt belohnt. Auf zirka 30 Tageswanderungen habe ich diesen stillen Wald bis in seine verstecktesten Winkel zur diesjährigen Brutzeit durchlaufen und trotzdem ich die Gegend schon Jahre kenne, immer wieder Neues zum Alten gesammelt und geschaut.

Nach wie vor traf ich dort den Schwarzspecht als Brutvogel, der nach Oberförster Hegener seit 1911 im Gebiet heimisch ist. Seine Zuwanderung ist auf das Eichensterben jenes Jahres zurückzuführen. Die hiesige Eiche hat infolge der Bodenbeschaffenheit eine nur wenig ausgebildete Pfahlwurzel und steht, ähnlich der Fichte, flachgründig auf einer nur schwachen, feuchten Schicht. Nachdem die Gluthitze des Sommers 1911 auch diese Bodenschicht ausgedörrt hatte, vertrockneten die Eichen, die eine früher, die andere später, je nach der Stärke jener Erdschicht. Heute stehen Hunderte dieser alten Hecken dürr und bis in die Kronen hinauf mit wildem Epheu oder Gaisblatt umwuchert da, als traurige Reste eines gestorbenen Waldes. Zum Überfluß kam dann noch eine Eichenwicklerplage, und die wenigen Eichen, die der Trockenheit nicht zum Opfer gefallen waren, gingen infolge des starken Raupenfraßes noch nachträglich ein. In die abgestorbenen Stämme aber kam nach eingetretener Feuchtigkeit der Halimasch und zerstöckte das Holz. Aus diesem Grunde blieben die dürren Stämme stehen und in ihnen hat der Schwarzspecht seine Heimstätte gefunden. Er bewohnt heute den Kalkumer Forst allein in zirka neun Brutpaaren. Von diesen seinen ersten Brutstätten aus hat er sich dann auch im Laufe der Jahre auf die anliegenden Wälder verteilt. So brütet er dieses Jahr in zwei Paaren im Ellerforst. In beiden Fällen steht die Nisthöhle in von außen gesund aussehenden, starken Buchen, zirka 6 Meter hoch vom Boden entfernt. Noch am 27. August sah ich dort mit dem Förster des Reviers zusammen die diesjährigen Jungvögel. — Einen weiteren seltenen Brutvogel verdankt der Kalkumer Forst diesem Eichensterben, und zwar die Hohltaube. Sie nistet, wenn auch nicht in größerer Menge, so doch alljährlich in mehreren Paaren hier. Mit ihr sind alle drei Taubenarten im Gebiet vertreten. Die Ringeltaube, wohl hier die häufigste, nistet selbst seit Jahren schon in Düsseldorfer Hofgarten und auch im Volksgarten, während in Grafenberg bei Vintorf und Angermund die Tureltaube angetroffen und gehört wird. Grünspecht und mittlerer Buntspecht haben ihre Nisthöhlen in den Eichen des Kalkumer Forstes. Sie führen im Verein mit Kleibern, Kohl-, Blau-, Sumpf- und Schwanzmeisen einen ununterbrochenen Kampf gegen das Ungeziefer. Dem nimmermüden Zimmermann Specht verdanken nebenbei zahlreiche Starkolonien ihre Nisthöhlen und nirgendwo sah und hörte ich mehr Stare, als mitten im Kalkumer Busch. Allabendlich liegen dieselben in großen Flügen auf den Waldwiesen bei Vintorf und Angermund. — In diesem Jahre trat dort auch wieder nach langer Zeit der Wiedehopf auf. Seinen

Ruffhörte verschiedentlich Förster Zünemann bei Rahm im Frühjahr. Dieser Vogel, der früher neben dem Nibitz Brutvogel in den Rahmer Sümpfen war, ist in den letzten Jahren gänzlich verschwunden, während der Nibitz sich trotz des Ausnehmens der Gelege in den unzugänglichen Sumpfwiesen noch bis heute halten konnte.

An Raubvögeln brütete dieses Jahr bei Vintorf der Mäusebussard. Ebenfalls dort und bei Bauenhans im Grafenberger Wald, der Sperber. Letzterer wurde auch im Sommer zu mehreren Exemplaren im Godesbusch erlegt. Der Baumfalke hatte 1919 seinen Horst bei Lohhausen und im Frühjahr einen solchen im Ellerbusch auf einer starken einzelsehenden Kiefer. Noch am 30. August hielten sich die Jungvögel in der Nähe desselben auf. Ein dort erlegtes junges Männchen hatte um 5 Uhr mittags zwei noch kaum verdaute Goldammern im Kropf. Auch der Wespenbussard ist im Gebiet heimisch. Seinen



Rapsperling.

Horst kenne ich nicht, doch sah ich am 17. August ein Exemplar auf der Rennbahn Grafenberg und ein weiteres altes Männchen wurde im Juli im hiesigen Museum abgeliefert. Im Kropf hatte dasselbe ausschließlich Bienen. Auch versicherte mir Präparator Gundermann, Düsseldorf, daß alljährlich erlegte Wespenbussarde eingekauft werden. Allgemein und häufig ist der Turmfalke. Sein Horst steht auf den hohen Pappeln am Rhein und in kleinen Feldgehölzen bei Lohhausen, Ratingen und Rath, selbst 1919 auf dem Eisengerüst einer der Luftschiffhallen bei Kaiserswerth. Als Durchzügler wird leider alljährlich auch der Wandersalpe erlegt. Im Frühjahr ein altes und ein junges Männchen bei Lohhausen. Ich selbst sah bei Hubbelrath den Falken auf dem Mast einer Überlandzentrale aufblocken. Nach Aussage bekannter und zuverlässiger Förster erscheint er auf dem Frühjahrszug hier am häufigsten und wird dann auch weit öfter als im Herbst erlegt. Bei dieser Gelegenheit will ich kurz die allgemein verbreitete Ansicht, der Falke stoße nur auf fliegendes Wild und könne niemals sitzende Tiere vom Boden aufgreifen, streifen.



Es liegt mir fern, an alten Überlieferungen zu rütteln und sie als falsch hinzustellen. Ich will auch nicht bezweifeln, daß der aus der Höhe stoßende Vogel in der Regel, weil wohl am sichersten, das fliegende Tier greift. Daß er aber das sitzende nie aufnehmen könne, kann ich nicht mehr glauben, nachdem ich mit eigenen Augen das Gegenteil sah, und zwar im Herbst auf der Hühnerjagd im Taunus, wo der Falke das sich drückende Huhn mir förmlich vor der Finte wegholte. Ich schonte damals den stolzen Ränber, der im eleganten Bogenschlag mitten in eine auf einem Kleeschlag liegende Kette stieß, das Huhn tollsicher griff und mit ihm das Weite suchte.

Ich glaube bestimmt, mit dieser Beobachtung nicht allein zu stehen und erinnere mich, auch vor längerer Zeit einmal über einen solchen Fall in einer Jagdzeitung gelesen zu haben. Leider verfehlen die Beobachter solcher Momente es, damit an die Öffentlichkeit zu treten, glaubend, nichts Bemerkenswertes gesehen zu haben oder fürchtend, auf Widerspruch zu stoßen. Waldkauz, Waldohr- und Sumpfohr-*eule* sind im Gebiet verbreitet, ebenso der Steinkauz, von dem ich erlegte Exemplare ganz aus der Nähe Düsseldorf's sah. Des Waldkauzes Liebeslied hörte ich bereits Ende Februar im hiesigen Hofgarten, wo der Kauz schon mehrere Jahre und wahrscheinlich in hohlen Platanen nistet. Auch die Schleiereule ist im Gebiet zu Hause. Exemplare sah ich von Ratingen und Mettmann. Dohlen hatten am 29. Mai fast flügge Junge in dem Turm des Hauses „Haus von Hans“ bei Ratingen. Sehr zurückgegangen ist infolge starken Abschusses die Elster und der Eichelhäher. Letzterer ist über das gesamte Waldgebiet verbreitet, erstere nur an den Rheinwiesen bei Wittlaur, bei Mönchenwerth und bei Benrath vertreten. An den Abhängen des Grafenberger Waldes war, wie alljährlich, so auch in diesem Jahr, die Nachtschwalbe zahlreich vertreten. Ihr monotones „Spinnen“ sowie den im Fluge ausgestoßenen Ruf „Haie“ hörte ich an der Schonung in der Nähe des Raiser Stahlwerkes am 30. Mai abends kurz vor einem Gewitter sehr oft und lange. Der Vogel ist bei etwas Geduld leicht zu sehen und nicht schwer an den durchscheinenden Binden in den Flügeldecken, die sich gegen den Abendhimmel sehr gut abheben, anzusprechen. An vorgenanntem Abend saßen auch einzelne Tiere kurze Zeit auf den schwanken Wipfeln überstehender Kiefern. Sie saßen dann nicht längs des Astes, sondern quer, wie jeder andere Vogel.

(Schluß folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

**Eine Elster im Schulhause.** Es dürfte nicht häufig vorkommen, daß freilebende, ungezähmte Elstern sich in das Innere von Gebäuden verfliegen. Ein Ausnahmefall passierte am 13. Juni d. J. hier im Realgymnasium, indem man unvermuthet auf einem Lampenständer in der Aula einen solchen Vogel erblickte. Man wußte nicht, wie die Elster dahin gelangt war, und sie hat nachher auch den Weg ins Freie allein wieder gefunden.

Wittenberge 1921. Karl Scharnweber.


**Gäste des Schneebeerenstrauches.** Seit vielen Jahren habe ich beobachtet, daß manche Tiere, besonders aber Vögel die Früchte und von diesen vorzugsweise die Kerne des Schneebeerenstrauches — *Symphoricarpos racemosa Michx.* — verzehren. Die Pflanze stammt bekanntlich aus

Nordamerika und ist bei uns als Zierstrauch in Gärten und Anlagen angepflanzt, wird stellenweise außerhalb derselben sogar verwildert angetroffen. Vor Beginn des Monats November habe ich kaum bemerkt, daß irgendein größeres Wesen sich um die Beeren als Nahrung bemühte. Erst wenn die überreifen Früchte morsh geworden oder nach hartem Froste vom Strauch gefallen waren, besaßen die Feldmäuse sich mit ihnen, wie auch verschiedene Vögel sich dann zur Speisung einstellten. Wie ich festgestellt habe, waren Amseln und Grünsinken hierbei weit häufiger vertreten als andere gefiederte Gäste. Sie lasen die abgefallenen Beeren vom Erdboden auf. Die Amseln scheinen die Frucht ganz zu verzehren, während die Grünsinke die Kerne von ihrer Umhüllung befreien und dann zu sich nehmen. Ähnlich verfahren auch die Dompfaffen. Kohlmeisen sah ich mehrfach mit einer Beere im Schnabel fortfliegen, um dieselbe dann auf einem Baumaste zu bearbeiten. An kaltem Wintertage beobachtete ich einst Seidenchwänze, wie sie neben Ligusterbeeren auch Schneebeeren verzehrten. Verschiedentlich habe ich außerdem Eichhörnchen im Schneebeerenstrauche getroffen, wenn sie dessen Früchte anknabberten.

Hans Passig, Wittenberge.

**Ein seltenes Vorkommnis.** Daß die Gule ebenso flug ist wie der Sturuck, hat sich in einem alten Bauernrauchhause zu Rehlingen (Landfr. Linneburg) bestätigt. Ein Huhn hatte sich heimlich auf dem Boden zum Brüten einer Anzahl Eier hingesezt. Während nun die Glucke ihr Futter einnahm, hatte die Gule, die bekanntlich mit Vorliebe in Giebeln und auf den warmen Heuböden den Tag hinzubringt, in der Abwesenheit der brütenden Henne das Brutgeschäft besorgt und vier Eier mit ins Nest gelegt. Ob die jungen Gulen nun von der Henne oder von der Gule gepflegt werden, wird die Zukunft lehren.

(General-Anzeiger, Wittenberge, v. 17. 6. 21.)



### Bücher und Zeitschriften.

Prof. Dr. Broili — Paläozoologie. (Systematisch) (Sammlung Götschen).

In der bekannten Sammlung Götschen ist vor einiger Zeit ein kleines Werk über die systematische Paläozoologie, herausgegeben von Prof. Dr. F. Broili, erschienen. Jeder Naturfreund wird an dem interessanten Buch Gefallen finden, das einen Einblick in das Gebiet der Paläontologie gibt, ohne dabei den Leser durch viele wissenschaftliche Namen zu ermüden. Anfangs sind eine Übersicht über die Stämme und Klassen des Tierreichs der Vorwelt und eine tabellarische Übersicht der geologischen Erdsformationen gegeben. Dann wird in neun Abschnitten das Tierreich der Vorwelt, angefangen von den einzelligen Lebewesen (Protozoa) bis hinauf zu den Wirbeltieren (Vertebrata), behandelt. 118 Abbildungen veranschaulichen den Text. Auf die paläontologischen Funde der Vorwelt geht der Verfasser in einem besonderen Kapitel ein. Die Saururao, vertreten durch den Archaeopteryx, die Ornithurao (zu denen die rezenten Vögel auch gehören), haben den Aepyornis, Dinornis u. a. als Vertreter in der Vorwelt aufzuweisen.

Rudolf Reunzig.

### Aus den Vereinen.

**Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.** Nächste Monatsitzung am Donnerstag, dem 1. September d. J., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Restaurant Böschke“, Struvestraße 30. Tagesordnung wird daselbst bekanntgegeben. Vereinsabend jeden Donnerstag. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. — Am 17. Juli bei äußerst günstigem Wetter fand unser diesjähriger Familienausflug statt: von Bismuth durch den lauschnigen Nöthnigrund nach der Gulschüler Mühle, wo alle durstigen Seelen ihre Labung fanden. Alsdann ging die Wanderung über Rippchen durch den Kaufhaergrund, wo Gartengräsmücke und Baumpieper andächtig die nun wohl geätzten Strophen erklingen ließen. Nachdem ein roter Holunderbaum seine



reifen Veedern zur Bereicherung der Speisekarte unserer lieben Gefiederten daheim spendete, strebten wir dem Endziele, Gasthof Goppeln, zu. Ein gemüthliches Länzchen da selbst bildete den Schluß des genußreichen Tages.

Bernhard Kühn, Schriftführer.

**Vereinigung Hannoverscher Vogel Liebhaber.** In der Juniversammlung führte in Abwesenheit des 1. Vorsitzenden Herr Klocke den Vorsitz. Drei neue Mitglieder wurden aufgenommen. Über „Seltene Vogelarten Niedersachsens“ hielt dann Herr Ottens einen eingehenden Vortrag. Außer eigenen Beobachtungen stützte sich die Mitteilenden des Vortragenden auf die wenig zahlreichen Literaturangaben, die in den Schriften von: Krege (Vögel der Umgebung Hannovers), Koch (Die Ornis der Lüneburger Heide), Menzel (Vögel des Amtsgerichtsbezirks Harzburg), Borggreve (Vögel Norddeutschlands), Freiherr v. Droste (Die Vogelwelt der Nordseeinsel Vorkum), Schacht (Die Vögel des Teutoburger Waldes) enthalten sind. Da der Begriff „selten“ nur relativ aufzufassen ist, gab Herr Ottens in erster Linie eine Liste der Vögel, die in der Umgebung Hannovers selten und Brutvögel sind. Durchzugsgäste und Arten, die früher in Hannover heimisch waren, wurden nur nebenbei erwähnt. Immerhin konnte der Vortragende 52 Arten namhaft machen. Die Gründe der Seltenheit mancher Vögel und des Verschwindens anderer ist zumeist auf die veränderte Kultivierung des Landes, die Schließung mancher Jäger und das Eier sammeln Unberufener zurückzuführen. Als vor allem zu schätzende Naturdenkmäler nannte Herr Ottens den Kolktraben, Wiedehopf, Uhu, Wanderskalpe, den kleinen Schreiadler, roten Milan, den Schwarzstorch, die große Rohrdommel und den Kranich. Die Ausführungen des Redners wurden mit großem Beifall aufgenommen, und der Vorsitzende sprach den Dank des Vereins dafür aus. Einige Tage vorher hatten mehrere unserer Vereinsmitglieder unter verständnisvoller Führung des Herrn Ottens einen Nachtausflug nach der Heide bei Eilbese (der bekannten Funkenstation) unternommen, der reiche Beobachtungsmöglichkeiten bot. Nicht weniger als 56 Vogelarten kamen zu Gesicht und Gehör, darunter Baumpieper, Wiesenpieper, Nachtschwalbe, Trauerstiegschnäpper, Raubwürger, Braunkehlchen, Leichrohrsänger, Fitislaubvogel, verschiedene Goldhähnchen und Meisen, Schwarzspecht, Kiebitz, großer Braadvogel, Bekassine, Birkhuhn, Bussard und Waldohrkeule. Es war für die Mitglieder ein äußerst genußreicher Abend. Die Juliversammlung verlief trotz der sommerlichen Ferienzeit sehr anregend. Schilderungen der Ferienbeobachtungen gaben die Herren Appel und Trotschütz. Herr Appel erzählte von dem Vogelleben in der zerklüfteten Fränkischen Schweiz. Viele Grasmücken, besonders die Gartengrasmücke, auch die selteneren Sperbergrasmücke, viele Wachteln, Steinschmäger und Heidelerchen kamen zu Gesicht und Gehör. Auffallend zahlreich waren dort die hier in Hannover immer seltener werdenden Mehlschwalben, auch die Zahl der Stieglitze war dort viel größer als hier in der Norddeutschen Tiefebene. Viele der Vögel waren noch im besten Gesang. Ein Grauspecht wurde als Brutvogel in einer Felsenhöhle festgestellt, die Zahl der Hohltauben war den besonderen Landschaftsverhältnissen entsprechend größer als die der anderen wtlben Tauben. Ein Paradies für die Vogelwelt konnte Herr Trotschütz in dem zwischen Detmold, Pyrmont und Paderborn gelegenen lipptischen Berglande und dem Teutoburger Walde feststellen. Sowohl an Arten wie an Zahl waren der gefiederten Freunde ungewöhnlich viele. Besonders begünstigt wird dort die Vogelwelt durch die zahlreichen Viehweiden, die rings von hohen Hainbuchecken oder dichtem Nadel- und Laubwald eingeschlossen sind. Dem Teutoburger Walde entspringen silberklare Bäche, die, in der Ebene von Weiden und Erlen eingesäumt, von Heide- und Kulturland begrenzt sind. Schöne Eichen-, Buchen- und Nadelholzwälder, meist in kleineren Beständen, schaffen ein außerordentlich reizvolles Landschaftsbild. Diese Mannigfaltigkeit der Landschaft gibt naturgemäß einer ungemein reichen Vogelwelt bevorzugte Aufenthalts- und Brutorte. So konnten von selteneren Vögeln beobachtet werden: der Wasserfink, die Gebirgsbachstelze (sehr zahlreich), Schwarzkehlchen, Drosselrohrsänger, Wendehals, Wiedehopf, verschiedene Enten, Reiher u. a. Ornithologisch und landschaftlich ein wahres Kleinod ist der in der Nähe von Bad Meinberg gelegene Nordertich. Die

etwa 20 Hektar große Wasserfläche, umstanden von vielhundertjährigen Eichen, an den Uferändern mit dichten Schilfmassen bewachsen, in denen noch Anfang Juli mehrere Reiher und Drosselrohrsänger brüteten, beherbergt im Sommer Hunderte von Enten, Blässhühnern, viele Rohrsänger usw. Im Herbst zieht die gesamte lipptische Starenwelt auf Wochen in die Weltabgeschiedenheit des Nordertiches zurück. Für den Vogelfreund waren Sommertage in dieser landschaftlich so schönen Einsamkeit von besonderem Reiz, der noch dadurch gesteigert wurde, daß in dem Buche von H. Schacht, „Das Vogelleben des Teutoburger Waldes“ ein mustergültiger Führer für Beobachtungen zur Hand war. Über die verschiedenen Pieperarten, die in Deutschland vorkommen, erzählte Herr Becker. Hier in Niedersachsen sind nur drei heimisch, der größte, der Wasserpieper, der in Schlefien viel vorkommt, wurde im Gesang dem Baumpieper gleichgestellt. In der allgemeinen Aussprache kamen zur Erwähnung: die Schutzfarben der Vögel, der Übergang zur Winterfütterung und der frühe Abzug der Maueregler. Verschiedene Zeitschriften und Bücher lagen den Mitgliedern vor.

Der Verein der Vogel Liebhaber zu Kiel e. V. unternahm am 8. Mai eine Frühwanderung nach dem Hansdorfer Gehege und dem Ifen. Fast die gesamte Singvogelwelt kam zur Beobachtung. Anfang Juni wurde eine Wanderung durch das an Naturschönheiten reiche Schmenntetal unternommen. Unsere diesjährige Ausstellung, die anlässlich unseres 30jährigen Bestehens besonders groß ausgebaut werden soll, findet am letzten Sonntag im November statt. Um die Prämierung in feste Bahnen zu leiten, haben wir folgende Grundzüge festgelegt: In den Klassen für einheimische und ausländische Vögel werden vergeben: Gesamteindruck 1–20, Schwierigkeit der Pflege 1–25, Seltenheit 1–20 Punkte. Ein erster Preis wird zuerkannt von 35 Punkten an, ein zweiter für 20–34, ein dritter für 10–19 Punkte. Nur wer wenigstens 6 erste Preise erringt, hat Anspruch auf die goldene Medaille. Für die Klasse der Farben- und Gestaltkanarienvogel sowie der Bastarde wird die von R. Steinhagen, Lübeck, ausgearbeitete Prämierungsskala zugrunde gelegt. Der Verbandstag des Nordwestdeutschen Kanarienzüchterverbandes findet am 17. Juli in Harburg statt. Wir haben beantragt, Vogel Liebhabervereine als vollwertige und gleichberechtigte Mitglieder aufzunehmen und den Namen zu ändern in Nordwestdeutscher Verband der Kanarienzüchter- und Vogel Liebhabervereine. Ein gleicher Antrag ist an den großen Zentralverband abgegangen und seine Annahme ist sicher. Wir hoffen, so allmählich die unserer schönen Liebhaberei so dringend nötige Organisation schaffen zu können.  
Dr. Schünke.

**Verein für Vogellunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzung am Montag, dem 5. September d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.  
J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Deuthstraße 29.



Herrn B. H., Elberfeld. Es handelt sich um Larven vom Speckkäfer — *Dormestes larvarius*, der häufig im Universalfutter seine Eier ablegt. Die Larven werden von den Vögeln sehr gern gefressen und sind ihnen auch zuträglich.

Herrn R. B., Sinzig. Die Eier waren jedenfalls unbefruchtet. Vermutlich ist der Hahn zur Zucht nicht tauglich. Anregend wirkt Eßfutter, Hahn.

Herrn D. K., Leipzig-Glück. Der Kadaver des Hänzlings ist hier nicht eingetroffen.

Herrn Dr. F. F., Prennitz b. Rathenow; Herrn E. B., Schwäbisch-Gmünd, ist brieflich Auskunft erteilt.

Herrn Dr. B., Schwenningen; Herrn H. P., Wittensberge: Beiträge dankend erhalten.



### Käfige und Gerätschaften

#### Käfige für Körner- u. Weichfreßer, Gesellschaftskäfige,

fest und zerlegbar, mit praktischer Futtereinrichtung, Zinnschublade in Eisen- oder Kiefernholz, nach Angabe oder Zeichnung, fertigt in sauberer begiebener Ausführung  
**Fermann Kroib, Berlin N 58,**  
Friedrichstr. 4. [538]  
Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Vogelkangas, 3 Wkt. 17 M., 6 Wkt. 29 M.  
Schlagneze für kleine schäd. Vögel 16 M.,  
f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [539]  
J. Tannen, Gronau 58 (Westfalen).

#### Schindler = Käfige,

Naumanns Vögel 1.—4. Band, auch einzeln, gebraucht zu kaufen gesucht oder gegen Druckfachen aller Art einzukaufen. Größe, Beschaffenheit und Preis an Buchdrucker **Schmidt & Hilburg,** Duisburg. [540]

### Futtermittel

#### Vogelfutter

541] für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Gebach, Vogelfutterhandlung,** Kaiserlautern, Hafenstraße 52.

## Reform-Käfige

**Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport**  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)  
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinnschublade, Porzellannapfe, Ledertuchbede.  
**Keine Zäbriltware, sondern beste Spezialarbeit!**  
Anfertigung als Ristenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Fertige auch jede Art Käfige und Völerien nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

#### Schlagneze ohne Mittelsteg

f. schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M., 25,00 M., prima handgetriebene Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92 250. [543]

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfreßer. Biste 13 gratis.  
Anfragen nur gegen Rückporto. [544]

#### W. Göpel, Leipzig,

Trödlingsring 1      Telefon 14 958

#### la Bogelfutter.

Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Zeisige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, a Bfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Fischtsamen und Weizen. Mehl und Aufzucht gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Völerienbögel ab.  
**Wag Janmann, Großbreitenbach** (Thüringer Wald). [545]

## Mehlwürmer.

Geg. Einsehung von 15 A 1000 Stk. fe. Inübersalzfutter „Lederbissen“.  
Mischung I . . . . . Bfd. 8.— M  
II . . . . . Bfd. 6.— M  
Weißwurm, la. . . . . Bfd. 20.— M  
Körnerfutter für Waldbögel, Kanarien, Stieglitz, Zeisige, Bfd. 4.— M. Exotenfutter Bfd. 3.80 M. Papageiutter Bfd. 6.— M. Alles freibleibend.  
Porto und Verpackung extra. [546]  
**D. Waschinski & Co.**  
Biesenthal bei Berlin  
Postfachkonto Berlin Nr. 346 250

## Vogel-, Ruten- u. Geflügelfutter

50 kg 1/2 kg  
Daus . . . . . 320.— 3.50 M  
Blauohn . . . . . 600.— 6.25 M  
Sommerrüben, süß 400.— 4.25 M  
Blanz (Kanariensaar). 280.— 3.00 M  
Rein . . . . . 300.— 3.25 M  
Waldbogelfutter . . . 300.— 3.25 M  
Kanarienfutter . . . . 350.— 4.— M  
Rutenhirse, bunt . . . 150.— 1.60 M  
Geflügelkörnerfut. la. 150.— 1.70 M  
Alles in bester, guter Qualität. Die Zentnerpreise verstehen sich brutto für netto einfaß. Sad.  
**Otto Germer, Seedeelen 8,**  
Vogelfuttergroßhandlung. [547]

### Verkaufe

laufend aller Arten Exoten, fest eingewöhnt, sowie grüne und Graupapageien, teils sprechend. Anfr. Rückporto beifügen  
**G. Wirth, Hamburg,** [548]  
St. Pauli Paulinstraße, 14 pt.

### Gebe i. Tausch ab:

1 Wandrossel mit schöner weißer Kopf- u. Halszeichnung (Urbino), höchst fest, tausche auf andere seltene Vögel mit Steinbrödel oder bergl., aber nur 1a Exemplare.  
**H. Kopp, bei Herrn Kamp,** Lörach (Baden), Zürnstr. 12. [549]

Gut eingewöhnter Ruckud und 2 Stigdroffeln geg. andere Waldbögel oder Exoten zu vertauschen. [550]  
**P. Burghard, Dresden 29,** Pennricherstr. 40.

**Zahmer Ruckud,** zahmer Storchschlagenbe Wachtelhähne gegen Nüchters zu vertauschen. [551]  
**S. Schleg, Forst-Emischer.**

### Tausche:

0,1 Einabrossel, fingerzahn, gegen Kanarienvögelchen oder einheimische Kömmerfreßer. [552]  
**Ernst Gharabi, Nürtingen, Forststr. 20.**

### Aus Freivoliere

gebe ab: 2 erstklassige Wellensittich-Zuchtpaare (Zimpe), erfolgreich gezüchtet (22 Junge 2 Brut), sowie 6 bis 12 Junge Rückporto erbeten. [553]  
**Eugen Dreher, Bankbeamter, Tiefenfeld (Rheinland).**

**Amerikanische Spottdroffel**  
gebe ab gegen Meißgeböt (Retourmarke).  
**P. Müllert, Berlin O 112,** Simon-Dach-Str. 7. [554]

**Bücher über Vogelfang**  
gesucht. [555]  
**Seberle, Berlin, Anhalterstr. 7 IV.**

### Inserate

für das am 1. September 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 17 der Gef. Welt erbiten bis 26. August 1921 früh. Der Inserationspreis beträgt für die viergepalte Nonpareilzelle oder deren Raum 1.— Mark.

### 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

#### Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gültigen Angaben des Herrn Vizepräsidenten A. Jena, Biberach-Riß. Voller Naturfuttersersatz mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.  
Ref.-Normal I. Völerienmischung Bfd. 7.60 M  
Ref.-Normal II. Grassmäckenarten Bfd. 7.— M  
Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Bfd. 8.50 M  
Ref.-Normal IV. Selbstpöter usw. Bfd. 12.— M  
Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Bfd. 7.— M  
Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M  
Kondensiertes Eigelb. 50 g 3.— M  
Nährsalz, Dr. Rieges Biste .50 M  
„Normalin“, neutraler Kalziumphosphat .20 M  
Zufettenspulver in Spritzkarton Karton 1.60 M  
Johim-Betol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M  
Vogelrettung Pfeifer. Dose 1.25 M  
Fohl's Vogelmedizinien je nach Bedarf.

**Ornis-Nähe:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
II 15 1/2 x 5 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Mischfutter 5% Rabatt.  
Umschneppchen 1920 Bfd. 36.— M  
Weißwurm 1920 Bfd. 28.— M  
freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Mischfutter la Bitte Arten angeben!  
Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienfutter usw. Bfd. 4.— M  
Delikatessen aller Art  
in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!  
„Ornis-Haus“, Halle a. S.  
Süßstraße Nr. 49.

Leiter langjähriger Fachmann!  
Ornis-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [542]

## Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gesiederte Welt 1876/78, 1882/88, 1891/95, 1898/99, 1901/03, 1906/12, 1914/16, 1919 (13 Jahrgänge ungebunden, 5 in Halbleinen gebunden, 13 in Ganzleinen gebunden, 1891/92 und 1899 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis) zusammen 500 M (nach dem Ansl. und 1000 M). Diese Serie wird nur zusammen abgegeben! Gesiederte Welt, einzelne Jahrgänge 3. Zt. lieferbar: 1883, 1885/88, 1891 (1-88 und 91 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis), 1898, 1908, 1912, 1915, 1916 ungeb. je 15 M; 1877, 1909 in Ganzleinen gebunden je 20 M. Journal für Ornithologie, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis, Jhrg. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI a 20 M. Henglin, Ornithologie Nordostafrikas. 2 Bände in 4 Abteilungen ungebunden 250 M. Reif, Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime. Geheftet statt M 1.10 M 0.40. Wolf und Karl Müller, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Wesen und Wandel der Vögel), ohne Aquarelle, kartoniert M 3.—. Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Bd. II, (Grassmäcken) geb. 90 M, Bd. III, (Perdchen) geb. 90 M, Bd. IV, (Stare, Frol usw.) geb. 80 M, Bd. V, (Raubvögel) geb. 100 M, Bd. VII, (Schlagnezer) geb. 70 M, Bd. X, (Enten) geb. 100 M, Bd. XII, (Sturmvögel) geb. 80 M, Bd. 1, I. Hälfte, brosch. 20 M. Nostra u. Tschusi zu Schmidhöfen, Das faunistische Vorkommen, 5 M. Dr. Rabbe, Ornis caucasica. Mit 26 Farbentafeln und 1 Karte. Nr. A 100, dasselbe ohne Karte 75 M, dasselbe ohne Karte u. Titelbild 50 M. Dr. Mey, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. in Halbleinen gebunden 100 M. Ruß, Die Amazonenpapageien. Mit 1 Farbentafel, 7 Schwarzdrucktafeln und 3 Holzschnitten im Text. 1. Aufl. Geb. in Ganzleinen M 2.—. Dasl. geb. in Halb. (Farbent. fehlt!) M 1.50. Ruß, Bilder a. d. Vogelkunde. 2. Aufl. mit 5 Abbild. Geb. in Ganzleinen M 5.—. Ruß, Die Vriestaube. Mit 12 Holzschnitten. Geb. M 2.—. Robert Vögler, Der Präparator und Konserverator. 1. Aufl. Mit 34 Textabb. Geb. M 1.—. 2. Aufl. Geheftet M 1.20. Geb. in Ganzleinen M 2.—.

Bade, Praxis der Aquarientunde. 1. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbild. Geheftet. Dasselbe 2. Aufl. Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Textabbild. Geb. in Ganzleinen M 4.—. Bade, Praxis der Terrarienkunde. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbild. (durch Wasser beschädigt). Geb. statt M 10.80 M 6.—. Bruno Dürigen, Fremdländische Biersäuge. Mit 2 Farbentaf., 20 Schwarzdrucktafeln und 21 Textbildern. 2. Auflage. Brosch. M 5.—. Bülh. Geber, Katchismus für Aquarienliebhaber. Mit 1 Farbentafel, 6 Bronzdrucktafeln und 74 Textabbildungen. 2. Aufl. Kart. (durch Nagel beschädigt) statt M 4.80 M 2.—. Dasselbe, 5. Aufl. Mit Bildnis des Verfassers, 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln und 84 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen M 2.—. Weinkemf, Condyliten des Mittelmeeres. Geb. M 10.—.

Verfand nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers.  
Verfand nach dem Ansl. und nach vorheriger Vereinbarung.

## Creutz'sche Buchhandlung in Magdeburg

(Max Creutzmann)

Die in früheren Heften angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!



Jahrgang L.

Heft 17. 1. September 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10. — Mark. Einzelpreis des Heftes 2. — Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. — Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Beobachtungen bei der Zucht des Wellensittichs.

Von Dr. Bilfinger, Schwemmingen.

(Nachdruck verboten.)

Zweck von folgendem soll nur darin bestehen, in möglichst kurzer einige Beobachtungen aus meiner diesjährigen Wellensittichhecke, welche Interesse bieten, zu veröffentlichen. Zuerst einiges über das Kapitel der Legenot, die Gefährlichkeit der Sepia-darreichung während der Hecke; in Betracht kommen zunächst sechs einwandfreie kräftige Zuchtweibchen. Ich war wohl darüber orientiert, daß in der Literatur Sepia als Legenot verursachend verworfen wird. Umfragen bei einigen Züchtern ergaben jedoch, daß man etwas Sepia ohne Bedenken reichen könne. Die Hecke wurde Anfang Januar d. J. eröffnet; da es an frischen Eierschalen mangelte, reichte ich etwas Kreide und reichlich Sepia; letztere wurde gierig und in großen Mengen genommen. In der ersten Brut ging alles glatt; es trat kein Fall von Erkrankung ein; bei der zweiten Brut wurden sämtliche Weibchen mit einer Ausnahme in dem mäßig erwärmten Zucht-raume mehr oder weniger krank, und zwar regelmäßig bei den letzten Eiern. Eingegriffen, und zwar wiederholt, habe ich nur bei zwei Weibchen, die sehr schwerer kranken und bewegungslos am Boden saßen; solange dies nicht der Fall war, enthielt ich mich jeder Hilfe. Das Verfahren, das ich schon vor Jahren bei Wellensittichen stets mit gutem Erfolg anwandte, besteht darin, daß ich das Ei sehr vorsichtig von Außen her durch langsam dosierten Daumendruck zerstöre, worauf regelmäßig die Trümmer nach Minuten oder spätestens einer Stunde abgingen, der Vogel auch alsbald gesund war und seinen Kasten wieder bezog. Einige Male habe ich jetzt auch das Ei im ganzen vorsichtig herausmassiert, worauf die Erholung des Vogels noch rascher erfolgte. Ein Weibchen, das erste überhaupt, ist mir nach diesem Eingriff eingegangen; aber zweifellos war nicht die Operation die Ursache, sondern lediglich der Um-

stand, daß der Vogel zum dritten Male hintereinander erkrankte und fast schon tot war, als ich ihn bemerkte. Die anderen bekannnten und anerkannt bewährten Verfahren sind schoneider, aber zeitraubender, und haben den Nachteil, daß die schon angebrüteten Eier des Geleges so lange kalt liegen, daß sie zugrunde gehen müssen. Sowohl hart- als weichschalige Eier habe ich auf diese Weise bisher immer glatt entfernt. Im übrigen möchte ich beide Methoden nicht ohne weiteres als mustergültig und nachahmenswert hinstellen, da eine sehr weiche Hand und bei der zweiten auch eine gewisse anatomische Kenntnis und Empfindung nötig ist; bei rascher und unvorsichtiger Anwendung mögen Einrisse oder nicht mehr zu beseitigender Vorfall des Lege Darmes möglich sein; dann geht der Vogel natürlich ein.

Für die dritte Brut, wozu ich noch einige Paare einwarf, ließ ich nunmehr Sepia ganz weg und reichte nur feinerzstohene frische Eierschalen im Bodensand vermengt, und in Näpfschen, sowie spärlich Kreidestückchen. Nunmehr erkrankte mir unter neun Paaren kein einziges Weibchen mehr; sie waren sämtlich auch über die Legezeit derart munter, daß man ihnen überhaupt nichts anmerkte. Anfügen möchte ich noch, daß auch leichte Unpäßlichkeit beim Legen, die nicht zu schwerer Erkrankung führt, höchst nachteilig ist, da — so bei mir wenigstens — der unpäßliche, kaum bemerkbar erkrankte Vogel nicht mehr brütet; er treibt sich meist außerhalb des Kastens herum, bestenfalls sitzt er innen auf der Anflugtange, aber brüten tut er nicht; die Folge ist, daß die mehr oder weniger angebrüteten Eier des schon vorhandenen Geleges so lange kalt liegen, daß sie verderben. Hat man Verdacht, daß ein Weibchen beim Legen erkrankt, so ist über die Legezeit eine tägliche Kastenkontrolle empfehlenswert, denn — wenn auch selten — manchmal bleibt der kranke Vogel im Kasten und geht darin ein. Die Kontrolle hat bei der Wellensittichzucht, wenn sie nur vom Pfleger selbst vorgenommen



wird, keinen Nachteil; der Vogel bleibt dabei ganz ruhig, höchstens schimpft einmal ein Weibchen gehörig.

Die Beobachtungen beweisen, ich möchte sagen, mathematisch klipp und klar, daß ausschließlich die reichlich gereichte Sepia die Schuld trug. Also bei der Käfigzucht, woselbst die Vögel geringere Flugmöglichkeit haben, ist Sepia in jeder Form und in jedem Quantum verwerflich. In der großen Freiflugvoliere mag spärliche Darreichung ohne Schaden sein. Frägt man weiter, warum gerade bei der zweiten Brut und den letzten Eiern die Legenot eintrat, so ergibt sich der Anschluß hierüber, den ich Herrn Neunzig verdanke, auch leicht: bei der ersten Brut waren die Paare noch unverbraucht und in der Vollkraft, bei der zweiten Brut ist dies naturgemäß nicht mehr ganz der Fall; ferner haben sich im Körper der Vögel durch die fortgesetzte und besonders gegen das Ende des Legens gesteigerte Sepiaaufnahme größere Quantitäten angesammelt, als zu Anfang, so daß die schädigende Wirkung nunmehr zum Durchbruch kommt.

Warum die Sepia Legenot verursacht, ist, wie überhaupt das Wesen der Legenot, noch sehr wenig klargelegt. Immerhin kann man versuchen, sich eine Erklärung zu geben: bei normaler Schalenkonsistenz streckt sich das Ei etwas während des Vegetaktes, der als kein eigentlicher Geburtsmechanismus anzusehen ist, sondern mehr dem Defäkationsakte gleichkommt. Durch diese Streckung, die eine Folge der noch etwas elastischen Schale ist, ist eine gewisse Konfiguration des Eies im Sinne einer Verkürzung des queren Durchmessers bedingt, so daß der Austritt möglichst hemmungslos erfolgen kann. Ist nun infolge der Sepiaaufnahme die Schale nicht elastisch, sondern hart und fest, so kann keine Konfiguration eintreten, und hiermit ist der Austritt erschwert. Denkbar wäre auch, daß durch die Einwirkung der Sepia, ihrem Gehalt an Chlornatrium, eine Entzündung der Legeorgane, besonders des Eileiters eintritt. Anscheinend besteht eine solche immer bei der Legenot, denn in den Fällen, in denen ich das Ei im Ganzen entfernte, war die Schleimhaut des Lege Darmes stets hochgradig gerötet, etwas gequollen und die Gefäße injiziert, also der Zustand einer Entzündung. Eine weitere nachteilige Folge reichlicher Sepiafütterung ist, daß sie während des Legens Durchfall erzeugen kann; ferner kommt der harten Schale wegen manches Ei nicht zum Austrischen.

Wegen zu hoher Temperatur im Zuchttraum hatte ich keine Erkrankung, trotzdem dieselbe im Mai und Juni bis zu + 18 ° R betrug. Durch reichliche Blattpflanzen, mehrmals tägliche Besprengung des Bodens mit frischem Wasser, durch gute Ventilation (Offenstehen der Fenster einer Seite über Tag und Nacht) wurde der Stubenluft entgegengewirkt; vor allem muß eben zu große Trockenheit der Luft mit allen Mitteln vermieden werden. Reicht man dazu in genügender Menge einwandfreies Grünzeug, besonders Miere, verfügt man über kräftige, nicht zu alte und auch nicht allzu junge Zuchtweibchen, dann wird man auch beim Wellensittich selten über Legenot zu klagen haben. (Fortsetzung folgt.)

### Seltenes Liebhaberglück.

Von Bernhard Kühn, Dresden.

(Nachdruck verboten.)

Zu all den Freuden und Leiden, die einem Vogelliebhaber beschied sind, treten zuweilen Ereignisse, welche ohne besondere Mühe doppeltes Vergnügen bereiten. So erging es den mir befreundeten Liebhaber Herrn Fischer in Dresden. Nachdem er, wie alljährlich, seine Körnerresser, vor allen den immer nunteren Zeisig, bei Beginn der schönen Jahreszeit vor das Fenster plazierte, stellte sich nach kurzer Zeit ein Zeisigweibchen ein, welches sich eines Tages ins Zimmer verslog. Ohne diesen Fang zu würdigen, ließ er dasselbe in den zur Villa gehörenden Garten fliegen. Wie erstaunt war er darob, als am nächsten Tage der kleine Aufdringling abermals auf dem Zeisigkäfig herumtrippelte. Und es reiste in ihm der Entschluß, einen Zuchtversuch mit diesem Zeisigpärchen zu probieren, falls das Weibchen in seinen Besitz gelangen sollte. Dies währte nicht lange und nun brachte er das Pärchen in einen Käfig von 50 cm Länge, 40 cm Höhe und 30 cm Tiefe. Eine Woche verging und außer Schnäbeln zwischen beiden konnte nichts weiter bemerkt werden. Als eines Tages große Säuberung der Käfige stattfand, wollte der Zufall, daß das Weibchen entschlüpfte und durch das offene Fenster in den Garten entflo. Alles anschauen war nutzlos, es blieb verschwunden — bis zum nächsten Morgen, da jaß es fidel auf der Gardinenstange und putzte das bescheidere Gefieder. Es hatte sich, da das Fenster dauernd offen stand, ohne bemerkt zu werden, wieder eingefunden. Besondere Freude empfand der glückliche Besitzer, wenn es vor den Augen eines ihn besuchenden Liebhabers in den Garten flog und in wenigen Stunden wieder zum Männchen zurückkehrte. In der zweiten Woche, nachdem das Pärchen eingesetzt wurde, begann das Weibchen mit dem Nestbau. Als Unterlage wählte es zuerst den Futternapf. Wie dies vereitelt wurde, trug es die Baustoffe in das zu diesem Zwecke angehängte Badehaus. Nachdem sich Herr Fischer noch entschlossen hatte, ein Ristkörnchen im Käfig anzuhängen, schlug es endgültig in diesem die kleine Wiege auf. Feuriger Gesang des Männchens eiferte das kleine Wesen während der Zeit des Nestbaues sowie der folgenden Brütezeit an. Am Montag, dem 20. Juni, lag das erste Ei im Neste. Das Gelege bestand aus drei grünlich weißen Eiern, welche vom Weibchen bebrütet wurden. Während dieser Zeit wurde es fleißig vom Hähnchen gefüttert. Nach genau 14 Tagen schlüpfte das erste Vögelschen. Die Jungen, welche alle glücklich austamen, wurden während der ersten Woche ausschließlich mit den im Kropf erweichten Sämereien von Beiden gefüttert. Erst nach dieser Zeit wurden frische Ameisenpuppen gereicht und allmählich angenommen. Heute, Ende Juli, wo ich diese Zeilen schreibe, ähneln die schon ziemlich Selbständigen, bis auf das kurze Schwänzchen, ihrer Mutter. Ein reizendes Idyll, dieses Familienbild, in dem hübsch ausgestatteten Käfig. Mögen die niedlichen Kleinen ihrem Pfleger noch viel Spaß bereiten, und wollen wir hoffen, daß dieses Pärchen Herrn Fischer im nächsten Jahre abermals diese Freude beschied.



**Exoten.**

Von Siegfried Vichtenstädt, Berlin-Johannisthal.  
(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Drei Prachtfinken verlor ich an der berüchtigten „Stoffwechselkrankheit“. Diese Krankheit ist mir völlig unerklärlich. Die Tiere scheinen mir terngesund, sind vorerst munter, nur ein spitzes Brustbein deutet an, daß der Vogel körperlich nicht auf der Höhe ist. Allmählich werden die Tiere stiller, sie fressen weiter gut, Kot ist normal, nur das Brustbein wird immer spitzer, der Vogel schwindet dahin und eines Morgens liegt er tot im Käfig. Ich gab kräftiges Futter (Eigelb, Ameisenpuppen), Rotwein, alles vergebens, die Tierchen waren nicht zu retten.

Reichen Kinderseggen erhielt ich von meinen Wellensittichen. Besonders meine vier Paar gelben Wellensittiche waren im Brüten unermüdlich. Eigenartigerweise erkrankte mir kein gelber Vogel an Legenot, während die grünen ständig mit dieser Krankheit zu kämpfen hatten. Als die künstliche Heizung aufhörte, verlor sich diese Krankheit in meiner Vogelstube fast gänzlich, wiederum ein Beweis für mich, daß Wärme (besonders die der Zentralheizung) die Legenot mitverschuldet.

Die Einfuhr erotischer Vögel hat sich in den letzten Wochen vermehrt, doch ist der Umsatz bei den meisten Händlern hier in Deutschland zurückgegangen. Das ist erklärlich. Als die ersten Exoten auftauchten, griffen viele Liebhaber einmal tiefer in denbeutel, um ihre langentbehrten Freunde wieder zu besitzen. Allmählich aber verloren die massenhaft eingeführten Senegalfinken ihren Reiz. Die vielen unvermeidlichen Verluste kamen auf die Dauer teuer zu stehen, Seltenheiten blieben aus, der Reiz der Neuheit war vorüber, und die Kleinhändler scheuten weitere große Anschaffungen zu machen, da der Nutzen bei ev. Verlusten ein zu kleiner war.

Vor mehreren Wochen wurden mir von verschiedenen Großhändlern die schon lange erwarteten australischen Transporte in Aussicht gestellt. Leider traf bis heute noch nichts ein, auch die von Fockelmann avisierten mexikanischen Transporte betrachte ich etwas pessimistisch. Hier sollen rote Kardinäle, Trupiale, Karmingimpel, Spottdroffeln usw. eintreffen, doch glaube ich nicht, daß in unsere Käfige auch nur ein Schwanz gelangen wird. Meist bekommt das besser zahlende Ausland — vorausgesetzt, daß die

Vögel überhaupt ankommen — die Transporte, meist sind durch die Verluste unterwegs die Preise unerschwinglich.

Von Seltenheiten wurden mir in letzter Zeit angeboten: Mohrenkopfpapageien (2500 M.), Amethystglanzstare (1100 M.), Levaillant's Bartvogel (1200 M.), rote Kardinäle (400 M.) usw. Bei diesen Preisen bedauert man lebhaft, daß man nicht zur Zeit unter die Kriegsgewinnler gegangen ist.

Anfang Juni wurde mir endlich von einem hiesigen Händler das Eintreffen eines indischen Transportes telephonisch mitgeteilt. Meine Freude war groß, als ich endlich in mehreren Exemplaren meine speziellen Freunde, die Schamadrosseln, wieder sah. Die Preise waren „nur“ die 10—20fachen des Friedens, während beispielsweise Wellensittiche heute

noch den 22- bis 24fachen Friedenspreis kosten. Außer Schamas waren Goldstirnblattvögel und Weißhaubenhäherlinge eingetroffen.

Letztere sind prächtige Schmuckvögel mit stets aufgerichteter großer weißer Haube, in der Figur an unseren Eichelhäher erinnernd. Es sind auffallende Erscheinungen, apart, stimmlich wenig hervorragend, wenigstens habe ich von den zwei beobachteten Exemplaren außer einigen „lachenden“ Tönen nichts besonderes gehört.

Prächtig entzückende Gestalten waren die Goldstirnblattvögel. Zahm, zutraulich, in ihrem Benehmen an unseren Star erinnernd, wie dieser das Futter „abzirkelnd“, daneben prächtig, besonders in der Sonne leuchtend, gefärbt, können sie jeden Liebhaber entzücken. Ihre stimmliche Begabung jedoch hielt mich davon ab, ein Exemplar zu erwerben.

Diese Blattvögel sollen gute Spötter sein, doch müssen sie lange Zeit in Gesellschaft guter Sänger gehalten werden, wenn sie Freude machen sollen. Der Gesang dieser Naturburschen war nicht schön. Außer einigen klangvollen Lauten brachten sie häßliche, laute, schnarrende unangenehme Töne, welche einem allmählich auf die Nerven fallen können. Diesen „Gesang“ trugen sie mit seltener Ausdauer vor, unbekümmert, ob er gefiel oder nicht. Apfelsinenscheiben, welche sie neben frischen Puppen und Weichfutter erhielten, quetschten sie völlig aus und verzehrten sie mit größtem Behagen.

Nun ging es ans Abhören der Schamas. Zwei prima Sänger, einer davon für einen besreundeten Liebhaber bestimmt, wanderten in den Transport-



Levaillant's Bartvogel.



fasten. Ich kann mir keinen entzückenderen Vogel denken, als eine Schamadrossel. Zwar habe ich Spottdrosseln besessen, welche gesanglich völlig mit ihr konkurrieren konnten, doch „nehmt alles doch in allem“ ist die Schama unerreicht. Ihre Zutraulichkeit, Schönheit, ihr unermüdlicher Gesang, ihre Ausdauer und Anspruchslosigkeit werden sie stets zum Liebling aller Grottenfreunde machen. Man kann sich aus fast jeder Schama einen guten Sänger erziehen, wenn man sie in Gesellschaft solcher bringt. Nicht empfehlenswert ist es jedoch, zwei Schamas zu halten, wenn sich dieselben gegenseitig hören können. Der Gesang erhält dann etwas forciertes, hartes, lautes, jeder Sänger sucht den anderen zu überbieten und sie können den Liebhaber dann reichlich nervös machen.

Meine Schamas erhalten während des ganzen Sommers nur frische Puppen, 2—3 Mehlwürmer und reichlich Kerbtiere aus meinem Garten. Von morgens bis abends erschallt ihr Gesang durch die Wohnung, besonders der eine Vogel bringt bei seinen leisen Touren entzückende, „lullende“ Töne, während der zweite mehr harte, schmetternde Passagen vorträgt. Beide kennen mich genau und begrüßen mich beim Eintritt mit fröhlichem „tack, tack“. Aus der Hand füttere ich nie Mehlwürmer, da ich sonst sicher sein kann, daß sie während meiner Anwesenheit nicht fingen, sondern nach Würmern betteln.

Pünktlich morgens 6— $\frac{1}{2}$ 7 Uhr findet die gesamte Fütterung meiner Lieblinge statt. Sonntags ist Großreinemachen, gründliches Reinigen aller Stangen mit Kreolin, frisches Besanden. Die Wellensittiche erhalten neue Sitzstangen aus Weiden oder Holunder (in zwei Stunden total abgeschält). Die Volieren, mit Ausnahme der Schindlerschen Schamakäfige, sämtlich ganz aus Metall, werden gepunkt, und in zwei Stunden ist alles sauber und rein.

Bis zum März d. J. hatte ich fast gar keine Verluste unter meinen Lieblingen, da traten plötzlich nacheinander Ereignisse ein, welche mich schwer niederdrückten. Zuerst begann ein Singittichweibchen zu kränkeln. Die Untersuchung ergab schwere Darmentzündung. Trotz aller Heilmittel starb das Tierchen am dritten Tage. Zwei Tage später erkrankte das Männchen in der gleichen Voliere unter gleichen Erscheinungen. Mein Schreck war groß. Sofort wurde alles gründlich desinfiziert, der Vogel sorgfältig gepflegt, leider alles umsonst. Nach drei Tagen starb das besonders zutrauliche Tierchen unter den Erscheinungen eines schweren Darmkatarrhs. Herr Neunzig seziierte den Vogel und teilte mir mit, daß schwere Darmentzündung, verbunden mit Abzehrung die Todesursache waren. „So schwer erkrankte Tiere sind nicht mehr zu retten.“ Ich stand vor einem Rätsel, woher die Tiere die Krankheit bekommen konnten. Von einem befreundeten Tierarzt wurde ich folgendermaßen aufgeklärt. Die Sittiche waren an kühle Temperaturen gewöhnt und kamen bei mir gerade in außergewöhnlich hohe Wärme, da ich eine Anzahl schlecht befiedelter Prachtfinken hatte und die Temperatur hoch hielt. Hohe, besonders aber trockene Wärme (bei Zentralheizungen ist die Trockenheit nie ganz zu vermeiden) erzeugt bei nicht daran gewöhnten Vögeln Darmentzündung. In Dr. Otto „Der Graupapagei“ S. 126 finde ich ebenfalls die Be-

merkung, daß trockene Wärme Darmentzündung veranlaßt.

Der Verlust schmerzte mich sehr, aber leider sollten weitere folgen. Durch Unachtsamkeit meines Dienstmädchens wurde eine Tür meiner Gartenvoliere nicht sicher verschlossen. Als ich Abends nach Hause kam, war die Katastrophe eingetreten. Vier Wellensittiche, ein Singittichmännchen und mein Pärchen Goldstirnsittiche waren entkommen. Der Singittich trieb sich noch tagelang in meinem Garten umher, zuletzt sah ich ihn im nahen Walde, verfolgt von 4—5 Krähen oder Dohlen, dann war er auf Nimmerwiederssehen verschwunden. Trotz Inzerats und Aussetzen hoher Belohnung erhielt ich keinen Sittich wieder.

Wenige Tage später sollte mich ein neuer noch schwererer Schlag treffen. Mein lieber Kamerad, mein treuer Freund, meine Deutsche Schäferhündin, welche mich vier Wochen vorher mit neun prächtigen Jungen beschenkt hatte, wurde von einem vorrüberlassenden Auto erfaßt und auf der Stelle getötet. Im Walde, gegenüber meinem Häuschen, haben wir sie unter einem prächtigen Eichbaum begraben. Wenn man einem Hunde einen Denkstein setzen würde, so müßte auf diesem stehen: „Sie war die Treue und Anhänglichkeit in Person. Wenn die Menschen nur halb so gut wären, als dieses Tier es war, so würde es weniger Elend auf der Welt geben.“

Die Zeit heilt allen Schmerz. Ein reizendes Kind meiner Schäferhündin, nach der Mutter „Lotte“ genannt, spielt zu meinen Füßen, während ich diese Zeilen niederschreibe. Auf meinem Schreibtisch steht meine Schama und läßt ihre sanftesten Weisen ertönen, mein Sako steht neben mir und plappert unaufhörlich seine drolligsten Sätze. Energisch mahnt er, „Vorchen will auch was haben, Vorchen hat Hunger“. Dann ruft er wieder die Erinnerung an meinen Hund wach: „Wo ist denn unser Lottchen, wo ist der gute Hund?“ Dann klettert er aus seinem Käfig auf meine Schulter, zwickt mich am Ohr, bricht in ein schallendes Gelächter aus, und sagt dann begütigend, „Vorchen beißt nicht, Vorchen ist brav—so—brav.“

Hoffentlich kann ich dem freundlichen Leser bald von neuen Züchterfolgen berichten. Zebras, Amaranten, Tigerfinken, Silberschnäbel sitzen augenblicklich auf Eiern. 21 Wellensitticheier liegen in den Kästen, frische Puppen gibt es auch als Aufzuchtfutter, ich kann also guter Hoffnung sein.

## Vogelleben am Niederrhein. Frühjahr 1920.

Von A. Usinger.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Überall in diesem Jahr und häufiger als je, fast aus jedem kleineren Waldgehölz hörte man den Ruf des Pirols, z. B. im Hofgarten, Nordfriedhof, alter Friedhof am Rhein. Seine Zunahme bestätigten mir hier ein Präparator und mehrere eifrige Beobachter. Ein im Garten des Karthäuser Klosters am 12. Juni gefundenes Nest enthielt drei weiße, rötlich angehauchte Eier mit dunkelbraunen, fast schwarzen Flecken und war aus breiten Grasspalmen und Birkenrindensegen in die Astgabel eines äußersten Zweiges



einer amerikanischen Eiche aufgehängt. Auffallend zahlreich schien mir der Pirol bei Knechtsteden vertreten zu sein, wo am 17. Juli das Flöten der Männchen und das Kreischen der Weibchen geradezu zum Spektakel wurde.

In der Reiherkolonie bei Schloß Heltendorf waren zirka 20 Horste besetzt. Am 4. Juni saßen bereits flügge Jungreihher auf dem Horstrand. Trotzdem von Jahr zu Jahr die Kolonie zurückgeht, entstehen mit jedem Frühjahr neue Horste, teils, weil der Sturm die alten sehr oft herabwirft, teils aber aus Gründen, die man noch nicht erfassen konnte. Denn merkwürdigerweise wandert die Kolonie Schritt für Schritt, und nicht, wie man annehmen sollte, in die Mitte des eingefriedigten Parkes, sondern nach dem Rande desselben, also aus der sie eigentlich schützenden Einfriedigung heraus. Während noch vor zirka zehn Jahren die Horste innerhalb derselben standen, liegt



Haubenhäherling.

die Kolonie heute fast ausnahmsweise am entgegengesetzten Rande des Gehölzes und ist innerhalb dieser zehn Jahre zirka 200 m gewandert. Wie alt diese eigentlich ist, konnte ich nicht erfahren, immerhin darf man sie zu den ältesten und größten des Rheinlandes rechnen (s. „Gef. Welt“ 1917, Heft 32).

An weiteren Vogelarten stellte ich fest: Rohrammer (*E. schoenicius*) bei Mönchenwerth; Grünfüß. Teichhuhn (*Gall. chloropus*) auf dem Weiher bei Etamp und auf kleineren Wasserstellen im Rahmersump; Befassine (*Gall. gallinago*) an den Entwässerungsgräben im Kalkumer Forst bei Lintorf und im Ellerbusch, ebendasselbst auch die Waldschnepfe (*Scol. rusticola*); Wachtelkönig (*C. crex*) am 16. Juni und 19. Juni bei Ratingen gehört. Ein Exemplar wurde am 3. Oktober bei Mörsenbroich geschossen. Wachtel (*C. coturnix*) bei Hubbelraht und bei Horrem am 11. Juli Schlag gehört. Schwarzkehlchen (*Pr. rubicola*) und Braunkehlchen (*Pr. rubetra*), letzteres häufiger als ersteres, aber mehrmals in ein und derselben Art auf den Rheinwiesen und den Fohlen-

weiden bei Wittlaer, Kaiserswerth, bei Lintorf und der Volkarthei gesehen. Steinschmäger (*Sax. oenanthe*) am 18. Juli am Bahndamm zwischen Eller und Bennhausen gesehen; Gelbe Bachstelze (*Bud. flavus*) bei Unterrath, an der Anger und ihren Nebenwässern im Kalkumer Forst, auf den Rheinwiesen und in den Brüchern rechts des Ostparkes; Brachpieper (*A. campestris*) bei Wedau, bei Zons; Grauammer (*E. calandra*) bei Zons und Horrem häufig; Girtliß (*S. hortulanus*) im Zoologischen Garten und am Rheinufer bei Bollmerswerth. H. Meldert, Düsseldorf, versichert mir, daß er ihn 1918 zum ersten Male im Zoo hörte, wo vorgenannter Herr auch 1919 das plötzliche Erscheinen der Singdrossel beobachtet haben will. Rotköpf. Würger (*Lan. senator*) bei Angermund, doch nur dieses Jahr und in einem Exemplar gesehen; Heuschreckenfänger (*Loc. naevia*) in der Feldmark bei Lichtenbroich gehört.

Ich lasse zum Schluß noch einige Brutdaten folgen: 3. Juni Nest der Gartengräsmücke mit Eiern, Buchfink zweimal mit Eiern, Schwarzdrossel mit Eiern. Sämtlich bei Lichtenbroich. 2. Juni Schwarzdrossel auf 5 Eiern bei Wedau, am selben Tag Singdrossel mit fünf fast flüggen Jungen bei Rahm. 4. Juni Grünfink mit flüggen Jungen, ebenfalls Buchfink in Grafenberg. 12. Juni im Karthäuser Kloster Schwarzdrosselnest mit 3 Eiern. Die Jungen sind am 24. Juni fast flugfähig. Dortselbst in dichter Weißdornhecke Nest der Heckenbraunelle mit 3 Eiern und 1 Kuckucksei. Letzteres ist auffallend

groß gegenüber den Eiern der Braunelle und hellbraun gefleckt mit dunklen Haarstrichen und verwachsenen dunkelbraunen Punkten. Das Nest steht 1,5 m über dem Erdboden. Am 24. Juni sitzt der junge Kuckuck allein im Nest, ist nackt, pechschwarz und glänzend und sperrt mit seinem rotgelben Schnabel noch im Dämmerlicht auf Bewegungen mit der Hand. Von herausgeworfenen Eiern oder Jungen war nichts zu finden. Das Nest war am 28. Juni leider zerstört. 12. Juni Grasmücke mit drei Jungen ebenfalls im Garten des Karthäuser Klosters. Der Kropf der Jungen ist vollgeprofft mit Käupchen des Eichenwicklers (*Portria viridana*) und der Inzakt scheint hellgrün durch die dünne Haut. Dort weiter am selben Tage Buchfink mit zwei Jungen und 2 Eiern. Junge sind am 26. Juni flügge. 13. Juni Schwarzdrossel sechs einige Tage alte Junge in einem Schlehenstrauch an der Volkarthei, dieselben sind am 27. Juni fast flügge. Das Nest ist innen wie poliert und die durch die durchgeseffene Lehmwand gedrungenen Halme sind abgebrochen und liegen als weiche Unterlage auf dem Nestboden. Ich mache hier, wie schon öfter, die Beobachtung, daß die stärkeren Tiere stets unten liegen und das schwächste am höchsten und fast auf jenen sitzt. 13. Juni Singdrossel mit 4 Eiern im Kalkumer Forst in einer Gaisblattranke. 19. Juni Schwarzdrossel fünf flugfähige Junge auf einer Kopsweide in Lichtenbroich Zaunkönig auf 5 stark braun gefleckten Eiern in einem Schlehenstrauch sowie Gartenrotschwanz mit flüggen Jungen. Beide in Lichten-



broich. 20. Juni Baumpieper mit 3 sehr dunklen Eiern und einem geschlüpften Jungen unter einem Farnwedel im Kalkumer Busch. 24. Juni Heckenbrannelle mit vier wenige Tage alten Jungen in einem Buchsbaum des Karthäuser Klostersgartens.

Ein durch Raubzeug, wahrscheinlich Iltis, zerstörtes Baumpiepernest fand ich am 27. Juli bei Rath am Wegrand. Der Räuber hatte den brütenden Vogel auf dem Nest gegriffen und an Ort und Stelle samt den Eiern gefressen. Eischalen und Federn lagen um das Nest herum. Ich schließe deshalb auf einen Iltis, weil ein Marder oder Fuchs den Vogel bestimmt mitgenommen hätte und ein Wiesel nur selten so reinen Tisch macht, wie es hier der Fall war. Auch die Ratte frisst nur Teile und meist das Gehirn ihres Opfers, was übrigens so mancher Vogelfreund und Besitzer von Gartenvoliereen aus Erfahrung wissen wird.

Die größten Räuber aber bleiben die kleinsten Vertreter der Marder, die Wiesel. Ihr mit Gewandtheit und Raubgier gepaarter Mut läßt es nicht zu, daß sie dort, wo sie häufig sind, zur Geißel werden, denn ihnen fällt, von der brütenden Auerhenne bis zum kleinsten Bodenbrüter, jeder Vogel samt Belege zum Opfer. Selten verzehrt das Wiesel von seiner Beute mehr als die Brust, und wo es ausgiebigen Erfolg auf seinen Raubzügen hat, jagt es dem Opfer nur das Blut aus einer kleinen Bißwunde im Genick aus. Ich fand während des Krieges in Rußland in einem alten Kanal drei so getötete Hänflinge und fing im Laufe eines Tages an diesem Ort zwei Großwiesel in einer selbstgefertigten Kastenfalle. Wo Steingeröll, dichte Hecken und Kanäle sind, haufen diese Räuber, sowohl das kleine oder Mauswiesel, als auch das große Wiesel oder Hermelin. Ihrem nächtlichen Treiben verdanken sie es, daß man sehr oft keine Ahnung von ihrer Anwesenheit hat. Aus diesem Grunde sollte jeder Gartenbesitzer, soweit er dazu in der Lage ist, ein scharfes Auge auf diese kleinen, aber schlimmen Räuber haben und sich die Vertilgung derselben angelegen sein lassen. Die einfachsten Fallen schon, selbst die des Dreihölzchen-Systems, bringen bei etwas Geduld und Geschicklichkeit unerwartete Erfolge. Ich selbst habe schon mehr als ein halbes Hundert dieser Wiesel beseitigt, und wenn ich auch als Förstersohn die Sache vielleicht gut verstehe, so will das nicht sagen, daß nicht auch andere das Fallenstellen lernen könnten und sollten. Denn neben den Wiesel und seinen Verwandten ist die Raze, sobald sie das Haus verläßt, ein nicht geringerer Räuber. Ihre Vertilgung gehört unbedingt zum Vogelschutz und dieser wird dort von vornherein illusorisch, wo jene die Herrschaft hat und jeden Nistkasten, jedes Vogelneß ungestraft ausplündern kann.

So war auch das Frühjahr 1920 reich an Beobachtungen, deren Einzelheiten hier aufzuzählen, der Raum verbietet. Immer und immer wieder dünkt es mir, als sei das Studium der Vogelwelt, ob Liebhaberei oder Beruf, eine jener wenigen Beschäftigungen, die auch in jetziger Zeit des traurigen Niederganges unseres Vaterlandes noch eine ganze Befriedigung zeitigen. Inmitten grüner Wälder,

beim Vogelsang vergißt das Herz auf Stunden den verlorenen Krieg und seine furchtbaren Folgen für unser unglückliches Vaterland.

### Kleine Mitteilungen.

**Ein hübscher Nistplatz.** Aus Gronau wird berichtet: Auf der Veranda eines hiesigen Hauses hat ein Fliegen-schnäpperpärchen sein Nest in einer blumengefüllten Ampel erbaut. Obwohl die Hausbewohner täglich unter der Ampel sitzen, hat sich das Weibchen doch nicht in seinem Brutgeschäft stören lassen.

(Tägliche Rundschau, Berlin, den 24. Juli 1921.)

**Abbruch von Raubvögeln.** Die Brieftaubenzüchter haben bei den Preis- und Wettküngen der Brieftauben alljährlich mehr oder weniger große Verluste dadurch, daß ein Teil der aufgelaufenen Tauben den heimatischen Schlag nicht mehr erreicht, sondern unterwegs von Raubvögeln abgefangen wird. In diesem Jahre werden ganz besonders große Verluste gemeldet, so daß anzunehmen ist, daß der Raubvogelbestand bedeutend zugenommen hat. Es sei deshalb darauf hingewiesen, daß der Verband deutscher Brieftaubenzüchtervereine für das Jahr 1921 für den Abschluß der den Brieftauben schädlichen Raubvögel, als Wanderfalken, Hühnerhabichte und Sperberweibchen eine Belohnung von 10 M. für jedes Paar Fänge ausgesetzt hat. Diese Belohnung wird Ende Dezember 1921 ausbezahlt. Zur Erhebung eines Anspruchs auf diesen Preis müssen die „beiden Fänge“ eines Raubvogels, nicht der ganze Raubvogel, bis spätestens Ende November 1921 dem Generalsekretär des Verbandes, W. Dörbemann zu Hannover-Linden, frei zugesandt werden. Die Käufe sind bis kurz über dem ersten Gelenk abzuschneiden, so daß ein kleiner Federkranz stehen bleibt. Es wird gebeten, die Fänge zu sammeln und der Portoersparnis halber zusammen einzufenden; bei kleineren Posten empfiehlt sich Brieftaubendruck oder „Muster ohne Wert“. Vor der Absendung wolle man die Fänge gut dörren. Sendungen, die irgendwelche Spur von Verwesung aufweisen, müssen ohne weiteres dem Feuer überwiesen werden und kommen deshalb nicht in Anrechnung. Nur die Fänge obengenannter Raubvögel können Berücksichtigung finden.

(Der Prignitzer, Wittenberge, den 21. Juli 1921.)

Von einer kleinen Zahl der Nachzügler abgesehen, sind die hiesigen Mauersegler in diesem Jahre am 30. Juli abgezogen. Hans Passtg, Wittenberge 1921.

(Brieftische Mitteilung.) „Ich nehme an, daß auch die Lefer der „Gef. Welt“ und Sie Gefallen finden werden an diesem wohl schönsten aller Käuze, die jemals Menschenaugen gehäut haben. Der Waldbauz, ein Weibchen, wurde Ende 1920 bei Leonberg (Württemberg) erlegt, nachdem er schon ein paar Jahre von den dortigen Jägern beobachtet worden war. Das Gefieder des prächtigen Vogels war schneeweiß bis auf wenige dunkle Federn auf der Brust und unter den Flügeln. Der Schnabel war wachsgelb, die Augen nicht rot, sondern dunkel wie die des normal gefärbten Waldbauzes. Das Tier ist also kein Totatalkino. Ein ausführlicher Bericht erscheint in der „Südd. Vogelwarte“ von Prof. Dr. Otto Bachner mit einem andern Bild. Unser Bild ist nach dem hervorragend schönen Präparat von Hofpräparator Chr. Merkle in Stuttgart angefertigt. (Originalaufnahme von Dr. G. Lindner, Stuttgart.) (Veröffentlichung des Bildes für später vorbehalten. Dr. G. Lindner.)

**Das Märchen vom Winterschlaf der Vögel.** Der alte Glaube, daß auch manche Vogelarten einen Winterschlaf zu halten vermögen, ist noch immer so verbreitet, daß selbst in einzelnen modernen Werken diese Frage als nicht ganz gelöst betrachtet wird. In Wirklichkeit aber ist das Märchen vom Winterschlaf der Vögel, wie Wesenmüller in den „Naturwissenschaften“ darlegt, nichts weiter als ein Volksaberglaube. In der März z. B. erzählen die Bauern sich noch immer Geschichten, wie etwa die von den Staren, welche man im Frühjahr leblos aus dem Schlamm eines Sees hervorholte, und die dann nach einiger Erwärmung vollkommen munter davongeflogen seien. Scharfblickende



Naturforscher haben schon in frühester Zeit diesen merkwürdigen Aberglauben zu bekämpfen versucht. Besonders lebhaft bemühte sich um eine Klärung dieser Frage der bekannte Rektor des Berliner Gymnasiums zum Grauen Kloster, Johann Leonhard Frisch, in seinem 1733 erschienenen ornithologischen Werke „Vorstellung der Vögel Deutschlands“. Von der Tatsache ausgehend, daß nach allen Ergebnissen der Forschung keine einzige Vogelart in Wirklichkeit eines Winterschlafes fähig ist, sucht Wesenmüller dem Ursprung dieser so hartnäckig weiterverbreiteten Fabel auf die Spur zu kommen. Seiner Meinung nach handelt es sich nicht um fälschgedeutete naturwissenschaftliche Beobachtungen, sondern um eine Nachwirkung irrtümlicher, mythologischer Vorstellungen. Wahrscheinlich ist der Ursprung in der Geschichte des schlafenden Sonnenvogels zu erblicken, von dem die alten germanischen Mythen berichteten, daß er nach dem Schwinden der schönen Tage zur Ruhe ging, um erst im Frühjahr wieder zu neuem Leben zu erwachen. Der Glaube an diesen mythologischen Vogel hat sich dann höchstwahrscheinlich auf die wirklichen Vögel übertragen und so das Märchen vom Winterschlaf der Vögel erzeugt. (Prignitzer Hausfreund, Wittenberge, 19. 7. 1921.)

### Aus den Vereinen.

Die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin hält jeden zweiten Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats ihre Sitzungen im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinerstraße 37a, Zimmer 6, ab. Vogelliebhaber sind als Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer,  
O 17, Rüdersdorfer Straße 69.


Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. In der zahlreich besuchten Maiversammlung im „Hannoverschen Landesheim“ wurde, nach Aufnahme zweier neuer Mitglieder, bekanntgegeben, daß nunmehr fünf Vogelfutter- und Kästhandlungen beim Einkauf unsern Mitgliedern eine Vergünstigung von 10 % gewähren. Herr Greite berichtete von seiner recht erfolgreichen Berliner Reise. Für seine fettsilose, mühselige Tätigkeit wurde ihm allseitiger Dank zuteil. Die neuesten Nummern der „Ges. Welt“, der „Blätter für Naturschutz“, der Monatschrift „Aus der Heimat“ und des „Journals für Ornithologie“ gelangen zur Kenntnisnahme der Mitglieder. Zwei neue Bucherschelungen fanden verdiente Beachtung: Dr. R. Försters Vogelbuch und Dr. Otto Schnurre, „Die Vögel der deutschen Kulturlandschaft“. Unsere Vogelbeobachtungsausflüge sind bei nicht allzu zahlreicher Beteiligung, was kein Nachteil war, sehr befriedigend ausgefallen. Am 1. Mai konnten wir auf einem prächtigen Vormittagsspaziergange in die Giesener Berge über 40, bei dem ebenfalls von Wetter begünstigten Ausfluge durchs Veinetal nach Neustadt a. Abg. 38 Vogelarten beobachten. Kam beim ersten Ausfluge der Baumtriebe besonders zahlreich vor Augen und zu Gehör, so war am zweiten Tag das Liedchen des Fitis von früh bis spät zu hören. Die Ruheplätze dieser Ausflugsstage: Der Gipfel des Osterberges mit seiner prachtvollen Aussicht auf die alte Bischofsstadt Hildesheim und die in der Ferne verschwimmenden Konturen der Harzberge, dann der Blick vom hohen Ufer der Leine über die im saftigsten Grün prangenden Wiesen und Weiden hin zu den Deisterbergen, das reiche Vogelleben in der üppigen Vegetation, in den Blütenbäumen ringsum, werden den Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Über den „Gesang der Vögel“ sprach dann eingehend mit großer Sachkenntnis Herr Klocke. Diese sehr reizvollen Ausführungen, denen lebhafter Dank der Anwesenden folgte, sollen eine Ergänzung in einem weiteren Vortrage erfahren und dann in der „Ges. Welt“ zum Abdruck kommen. Herr Trofchütz verlas die unter Mitwirkung des Herrn Klocke verfaßte Eingabe an den Reichstag zur Bekämpfung jener der Tiererschützerischen Bestrebungen. Die Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber hat ihre Eingabe, die an anderer Stelle der „Ges. Welt“ zur Kenntnis der Leser gebracht wird, an 55 verschiedene Vereine usw. versandt und zur Unterschrift aufgefordert. Wir bitten alle Vogelkenner, in diesem Sinne zu wirken. Eine besondere Freude war es für unsere Mitglieder, unter der fachkundigen Führung von

Herrn Lehrer Heinemann, Kl.-Casserde, des Mitarbeiters an Prof. Voigts Vogellinienbuch, das Vogelleben auf unserm großen Stöckener Friedhofe und in der Gileuriede, dem schönen Stadtwalde, auf zwei Wanderungen kennen zu lernen. War an den heißen Tagen die zur Beobachtung kommende Zahl der Arten nicht sehr groß, so verhalfen viele Einzelheiten, besonders in gefanglicher Hinsicht, reiche Förderung in der Kenntnis der Vogelstimmen. Im Hochsommer sollen weitere Ausflüge folgen. A. Trofchütz.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 5. September d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grünmairischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Köln. Nächste Versammlungen am 9. und 23. September, abends 8 Uhr, im Lokale Brauerei Lehmann, Griechenpforte 7. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. Gäste willkommen. J. A.: Bergmann, Schriftführer.



Anfragen werden an dieser Stelle unentgeltlich beantwortet. Wird briefliche Antwort gewünscht, so sind der Anfrage, außer dem Porto für die Antwort, 3 Mark in bar oder Briefmarken beizufügen. — Für Untersuchung eingegangener Vögel sind 3 Mark zu entrichten, hinzu kommen 1 Mark und Porto, wenn umgehende briefliche Auskunft gewünscht wird.

Herrn B., Waltrop. 1. Es kommt häufiger vor, daß weibliche Kanarienvögel singen, aber der Gesang ist weniger laut, kürzer und beim Singen wird der Kehlkopf nicht so stark aufgebläht wie vom Männchen. 2. Ich glaube nicht, daß es sich bei dem Zeisig um eine Krankheitserkrankung handelt.

Herrn H. W., Homburg v. d. Höhe. Das Futter, von dem eine Probe gesandt wurde, ist sehr geeignet für die Ernährung von Welschfressern, welche neben Insektennahrung auch Obst und Beeren verzehren, wie Rotkehlchen, Grassmücken und Drosseln. Den zarten Insektenfressern, welche fast ausschließlich von Kerfen und Würmern leben, kann es zur Abwechslung oder zeitweise oder als gelegentliche Beigabe zu ihrem Hauptfutter gereicht werden.

Herrn O. B., Ludwigshafen. 1. Die Beeren werden mit wenig Wasser aufgekocht und zerfacht. 2. Im Wald sucht man einen freien, der Sonne zugänglichen Platz in der Nähe eines Ameisenhaufens, kehrt ihn von Nabeln und dergleichen rein. Sodann gräbt man in einen Kreis von etwa 2 Meter Durchmesser etwa litergroße Gruben und bedeckt diese mit Kiefernreißig. Auf den mittleren freien Platz schüttet man den Inhalt des Ameisenhaufens. Die Ameisen sind bestrebt, die Puppen vor den Sonnenstrahlen zu schützen und tragen sie in die Gruben, aus denen man sie vermittels eines Löffels herausholt. Man gibt die Puppen dann in ein Sieb, um sie vom anhaftenden Sand zu befreien, und schüttet sie zum Transport in flache Kisten oder Schachteln.

Herrn H. St., Hamburg. Die Fäulnis des Kadavers des Schwarzbäckchens war soweit fortgeschritten, daß es unmöglich war, die Todesursache festzustellen. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Erkrankung der Verdauungsorgane.

Herrn A. A., Brieg. In der Zeit vom 1. März bis 1. Oktober ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Transport der geschützten Vögel verboten.

Herrn O. A. F., Bingen. Der Kadaver ist hier nicht eingetroffen.

Herrn J. Sch., Dresden. Die Mönchgrasmücke ist einer heftigen Darmentzündung erlegen.

Herrn E. H., Meissen. Der Stieglitz litt an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung.



Am 28. Juli ds. Js. verschied unerwartet der Königl. Dän. Eisenbahnvorsteher, [566]

## Herr V. Wiese in Graasten.

In dem Verstorbenen haben wir den Heimgang eines unserer hervorragendsten Mitglieder zu beklagen, der allen denen, die ihm nahegestanden haben, ein selbstloser Freund und treuer Berater war. Wer den Verlust, der unsere gesamte Liebhaberei betroffen hat, voll ermaßen will, der lese die zahlreichen, insbesondere die unter dem Titel „Aus der Vogliere“ zusammengefaßten, „von einem langjährigen Vogeliebhaber“ unterzeichneten Ausführungen in den Vorkriegsheften der „Gefiederten Welt“. Über die Verdienste des Heimgegangenen um die Kenntnis fremdländischer Ornithologie mag eine berufener Feder berichten. Wir stehen trauernd an der Bahre unseres dabingeschiedenen Vorbildes und zeichnen den Namen unauslöschlich in die Geschichte deutscher Vogeliebhaberei ein.

Austauschzentrale der Exotikliebhaber und -Züchter.  
I. A. A. Krabbe.

## Reform-Käfige

Zerlegbar. Leichteste Reinigung. Einfachster sicherer Transport  
I. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1918 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14 - 18)  
Wert für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinnschubladen, Porzellanöpfe, Leinwandbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Käfigkäfig oder Wiener Form (halbhoh) oder halbhoh mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengefaßt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Votieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

Schlagneze ohne Mittelsteg

f. schädl. Vögel, 17,50 M., 20,00 M., 25,00 M., prima handgefertigte Ware.  
Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92250. [567]

Soeben erschien:

## Gebrauchs- und Luxushunde von Emil Igner

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 87 Textabbildungen

Kartoniert in farbigem Umschlag Preis m. Z. 18,50 M.

Das vorliegende, von dem als erfahrenen Preisrichter und Hundezüchter bekannten Verfasser in zweiter, verbesserter Auflage herausgegebene Buch über Hunderrassen, Hundepflege und -zucht, dessen Inhalt sich keineswegs nur an die Kynologen, sondern auch an alle Hundliebhaber wendet, kann geradezu als maßgebend betrachtet werden.

Gerade im größeren Publikum herrscht noch eine merkwürdige Unkenntnis über die elementarsten Begriffe der Rassenlehre und Hundhaltung selbst, so daß die Herausgabe eines Buches, welches in kurzer, leichtfaßlicher Form eine klare Übersicht der bei uns vertretenen Hunderrassen nebst einer sachgemäßen Anleitung über Auswahl und Pflege unserer treuen Hausgenossen gibt, noch dazu, wenn gute Abbildungen den Text ergänzend begleiten, nur zu begrüßen ist. Beherzigenswerte Winke und Ratschläge werden jedem Hundliebhaber geboten, auch der erfahrenere Züchter kann dem Werk eine Reihe Belehrungen entnehmen. Die äußere Ausstattung dieses empfehlenswerten Buches schließt sich dem Inhalt voll an, sie ist gediegen und durchaus zeitgemäß. Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen ein sehr bescheidener zu nennen.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden; direkte Zufendung vom Verlage erfolgt nur gegen vorherige Einsendung von 19,30 M. (Postfachkonto: Magdeburg 3148) oder unter Nachnahme zuzüglich Nachnahmespesen, nach dem Auslande nur nach vorheriger Vereinbarung.

Creuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postfachkonto: Magdeburg 3148

## Gelegenheitskäufe.

Seltene ältere ornithologische Werke.  
J. M. Beckstein, Unweig, alle Arten Vögel zu fangen, einzustellen usw. Mit Anhang 3. Mittelst. Jagdflug. 796 S. m. Kupfern, Nürnberg 1797, geb. 150. — M. — U. Chr. Gieseler, Handb. d. medienl. Land- u. Wasservögel. Kofod 1794. 270 S. 30. — M. — J. M. Beckstein, Betreue Abbildungen naturhist. Gegenstände (Säugetiere, Vögel, Fische, Insekten usw.) 4. u. 6. Bd. Nürnberg 1792, m. handfö. sehr schön Kupfern, geb. 20. — M. — J. Faber, Prodomus b. isländ. Ornithologie, Kopenhagen 1822, geb. 20. — M. — J. Faber, Das Leben der hochborn. Vögel, Leipzig 1826, geb. 321 S. u. Tab. 40. — M. — J. Treitschke, Naturgesch. d. Papageien, 113 S. m. 30 prachtvollen color. Kupfern, geb. 1842. 30. — M. — J. M. Beckstein, Naturgesch. d. Stubentiere (Vögel). 3. Aufl. Gotha 1812, 704 S. m. 19 handfö. Taf., geb. 50. — M. — Dörfle 2. Aufl. Gotha 1800, 658 S. m. 4 farb. Taf. (angebunden Der Konarzenvögel, 84 S.). Halbperg.-Bd. 60. — M. — W. Jardine, Das Federwildpret. 88 S. m. 30 schönen farb. Kupfern, geb. 30. — M. — R. Schmidt, Naturhist. Beschreibung d. Vögel, München 1818, 184 S. Text u. 140 handfö. Taf. Quartsformat 100. — M. — Seligmann, Sammlg. versch. außl. u. selt. Vögel, 9 Bde. I. 5 geb. (4 rote Halbtübe., 1 roter Papubd.) Nürnberg 1749-76, Folio, m. 472 prächtigen handfö. Taf. Die 2 letzten Seiten d. 9. Bandes handschriftlich ergänzt. Schönes Stück d. äußerst seltenen Wertes 1200 M. — Comte Marquis, Description du Danube. Bd. 45. Oiseaux du Danube et de leurs nids. 158 S. m. einfarb. Kupferfö. Form. 60x44 cm. geb. Sehr selten. 260. — M. (Einbandrücken beschädigt.)

Antiquarische Werke v. Brehm u. Ruß. U. E. Brehm, Die Vögel. Bd. 2. Raubvögel, Sperlingsvögel, Strudvögel, 206 Bilder, 20 farb. Taf. 700 S. Halblederbd. 1886, 42. — M. — Brehm, Gefang. Vögel, Bd. 2. Weichfutterfresser. 827 S. schöner Leinenbd. 40. — M. — Brehm's Tierleben, 3. neubearb. Aufl. 10 schöne Halblederbde. 1890, m. 1800 Schwarzbildern u. 180 farb. Taf. 600. — M. — Brehm's Tierleben Bd. 7. 3. Aufl. 1892 (Kriechtiere u. Lurche), 167 Schwarzbilder u. 16 farb. 825 S. Text 35. — M. — Brehm's Tierleben XI. Ausg. 3. Aufl. 1919, 4 schöne Halbleinenbände m. 687 Schwarzbildern, 142 farb. (statt 304. — M.) f. 280. — M. — Ruß, Der Konarzenvögel 12. Aufl. Leinenbd. 6. — M. — Ruß, Bilder aus der Vogelstube, m. Holzschn., 1889, Leinenbd. 404 S. 6.50 M. — Ruß, Handbuch f. Vogelliebhaber, \*Züchter u. Händler, 2 schöne Halblederbände 1. Aufl. 1871, 366 S. — M. — Dörfle 2. Aufl. (1. Titel fehlt) 1873, 2 Leinenbände 26. — M. — Dörfle 2. Aufl. 2 Halbleinenbände 22. — M. — Ruß, Fremdländ. Stubenvögel. Bd. 1. Körnerfresser, mit 14 farb. Taf. Halblederbd. 60. — M. — Dörfle Bd. 4. Stubenvogelpflege, Ernährung und Zucht, mit 2 farb. Taf. und 96 Bildern, 948 S., Halblederbd. 50. — M. — Ruß, Fremdl. Stubenvögel, Naturgesch., Pflege u. Zucht. 4 Bde. I. Körnerfresser. II. Weichfutterfresser. III. Papageien. IV. Stubenvogelpflege u. Zucht. 4 prachtvolle rote Halblederbde. 240. — M. (nicht einzeln).

Wertvolle Bibliothekwerke. Arnold, Vögel Europas, Naturgesch. u. Lebensweise in Freiheit u. Gefangenschaft, Aufzucht, Eingewöhnung, Fanga, 76 Schwarz- u. 78 farb. Bilder. 468 S. Halbleinenbd. 75. — M. — U. R. Wallace, Die geographische Verbreitung d. Tiere. 2 Bände m. 7 Karten u. 20 Bildern, 1200 S. 2. Aufl. 48. — M. — U. u. R. Müller, Tiere d. Heimat. Deutschlands Säugetiere u. Vögel, 2 schöne Leinenbände mit 67 Holzschritten u. Steinzeichnungen, 2. Aufl. 1000 S., 1882, 48. — M. — Dörfle in 1 Halbleinenband geb. 40. — M. (Geschäftes- und gefuchtes Berl.) — D. Finckh u. G. Hartlaub, Die Vögel Ostasiens, Leinenbd. 897 S. m. 11 farb. Taf., 1870, 80. — M. — D. Meiser, Ornith. Balcamica Bd. III. Griechenland, 588 S. m. 4 farb. Taf. u. 1 Karte, Halb.-Bd. Leipzig-Format, 905, 40. — M. — Dörfle Bd. 4. Montenegro, mit 2 farb. Taf. u. 1 Karte, 149 S. Halbleinenbd. 18. — M. — E. Reitter, Fauna Germanica. Die Käfer d. dt. Reiches. 6 Leinenbände, jeder 40-48 Farbentafeln enthalten, 2. Aufl. 156. — M. f. 90. — M. — Beltall u. Menschheit. Geschichte d. Tiergesch. b. Natur u. d. Verwertung der Nutzcräfte. 6 große Leinenbände, m. prachtvollen farb. u. schwarzen Bildern u. Modellen, 2. Aufl. 260. — M. — Dörfle ungebunden in Lieferungen 126. — M. — Jittel, Paläontologie Bd. 2. Vertebrata. 3. Aufl. m. 769 Bildern, Leinenbd. 27.60 M. — Willkomm, Forstliche Flora b. Deutschland u. Osterr. 2. Aufl. 946 S. m. 82 Bildern, 1887, geb. nur 36. — M. — W. Kirchner, Blumen u. Insekten. Anpassungen u. Abhängigkeit, 436 S. m. 169 Bildern, nur 15. — M. — Neutrales Ausland 100% Aufschlag. Porto und Verpackung besonders.

Aus dem Vogellens der Heimat v. H. Schacht. Die Erfahrungen 30 jähr. Beobachtungs- u. Pflegezeit ungemein seltend dargestellt. 300 S. Hart m. Porto f. 4. — M. Nachn. 1 M. mehr. Nur wenige Stücke vorhanden. Neubrud abgeschlossen. — Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes desselben Verfassers hat auf mein Angebot hin große Nachfrage gefunden. Der schöne Leinenband mit den prächtigen farb. Bildern ist so außerordentlich billig, daß die Anschaffung jedem Vogelfreund dringend empfohlen werden kann. Es ist 3. Bt. des einzigen Beobachtungsbuch mit farb. Bildern. Preis 8,60 M. Nachn. 1 M. mehr. (Das demnächst wieder neu erscheinende Buch von Kleinmibt, Singvögel der Heimat wird dagegen etwa 44. — M. kosten.) [568]

## A. Troschütz, Hannover, Gr. Aegidienstr. 4.

### Käfige und Gerätschaften

Käfige für Körner- u. Weichstrefser,

### Gesellschaftskäfige,

fest und zerlegbar, mit bra. tischer Futtereinrichtung, Zinnschublade in Orien- oder Nieserholz, nach Angabe oder Zeichnung, fertigt in sauberer gebogener Ausführung  
Hermann Arnold, Berlin N 58, Franckestr. 4. [569]  
Bei Anfragen erbite Rückporto.

Vogelfangkäfig, 3 Abt. 17 M., 5 Abt. 29 M.  
Schlagneze für kleine schädl. Vögel 16 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [569]  
3. Tannen, Gronau 58 (Westfalen).

### Umzugshalber verkaufe:

1 ausgezeichnetes Buchparat Rosella-Eintriche, erstklassig befiedert, Leinwand. 1 Zimmervollere hierzu, 2,50x1,50x0,60 mit Eisengestell, noch neu, 1,1 Münchner Holländer-Konarien, 1 vierteiligen Käfig, 0,80x0,86x0,30. [561]  
Saller, Bremen, Moltstraße 110.

### Futtermittel

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichstrefser. Liste 18 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [562]

## W. Göpel, Leipzig,

Erddingring 1 Telefon 14 958

## Inserate

für d. am 15. September 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 18 der Gef. Welt erbliden bis 9. September 1921 früh. Der Insertionspreis beträgt für die diergefallene Nonpareille-Zeile oder deren Raum 1.— Mark.



Jahrgang L.

Heft 18. 15. September 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.— Mark. Einzelpreis des Heftes 2.— Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Beobachtungen bei der Zucht des Wellensittichs.

Von Dr. Bilfinger, Schwemmingen.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Daß im übrigen bei der Mieresfütterung in einer Hinsicht, die noch wenig bekannt sein dürfte, Vorsicht geboten ist, möge folgender Fall zeigen: Kürzlich ging mir ein tadellos befiedertes Wellensittichmännchen von einer Brut mit drei Jungen weg ganz plötzlich ein. Der Vogel saß, nachdem er tags zuvor noch kerngesund war und seine Jungen ägte, frühmorgens totkrank am Boden und verendete mit unter den Händen. Außerlich war gar nichts feststellbar als ein zum Bersten gefüllter Kropf, der der Betastung nach Miere enthalten mußte (anderes Grünzeug füttere ich außer Grasrispen nicht). Meine Vermutung, er habe sich an Miere überfressen, wurde mir von Herrn Neunzig, der in lebenswürdiger Weise die Untersuchung des Kadavers vornahm, bestätigt: der ganze Magen und Darm waren mit trockenen Fasern von Mierestengeln prall gefüllt und vollkommen unverdaut. Hierdurch war jede Tätigkeit des Darms und Zirkulation in demselben unterbunden. Der Vogel hat, nachdem Blätter, Blüten und Knospen der Miere abgefressen waren, noch große Mengen halberwelkter Stengelfasern genommen und ist hieran eingegangen. Man tut also gut, nur durchaus frische, selbstverständlich trockene Miere, die in keiner Weise welk ist, zu füttern, und außerdem die im Käfig verbliebenen lederzähen Stengel, nachdem die Vögel die Blättchen und Knospen abgefressen haben, immer sofort ev. mehrmals täglich zu entfernen.

Weiter möchte ich noch auf die ungeheuerliche Vermehrungskraft des Wellensittichs hinweisen, die hinsichtlich eines rationellen Zuchtbetriebs der größten Beachtung würdig ist: eines meiner selbstgezüchteten Weibchen begann, noch nicht zwei Monate alt, vom Ausstrießen aus dem Ei an gerechnet, mit einem alten überzähligen Männchen zu nisten. Da der

Vogel noch gänzlich unausgefärbt war, legte ich dem Ein- und Ausschlüpfen in den Kästen keine Bedeutung bei, bis mich die Nachschau eines besseren belehrte; sie ergab fünf Eier. Das erste mußte nach meiner Berechnung gelegt worden sein, als der Vogel das Alter von zwei Monaten um wenige Tage, äußerstenfalls um zehn, überschritten hatte. Das Gelege schien befruchtet zu sein, doch kam nichts aus. Eines Tages war das ganze Gelege spurlos verschwunden, jedoch gleichzeitig lag schon das erste Ei des zweiten Geleges im Kasten; es wurden noch weitere fünf gelegt. Ein Junges, das sich sehr kräftig und fehlerfrei entwickelte, kam aus und ist nächst dem flügge. Ein anderes, etwa ebenso altes Weibchen meiner ersten Brut paarte sich mit seinem eigenen Vater und begann um dieselbe Zeit zu nisten. Diese Brut habe ich unterbrochen und das Weibchen separiert, worauf es ein weiteres viertes Ei auf den Käfigboden legte. Ein selbstgezüchtetes gelbes junges Weibchen mußte ich jüngst aus demselben Grunde herausfangen, da es, ebenfalls nur zwei Monate alt, ernsthaftes Nistvorbereitungen begann. Hätte ich noch mehr überzählige ältere Männchen in den Hechkäfigen gehabt, so bin ich fest überzeugt, daß auch meine anderen jungen Weibchen zur Brut geschritten wären. Im ersten beschriebenen Falle ließ ich das Paar gewähren, da das Gelege schon vollzählig war, als ich dahinter kam und schließlich auch ein gewisses Interesse für mich darin lag, einmal festzustellen, was bei einer solchen Brut herauskommt. Als irgendwie vorbildlich möchte ich jedoch dieses Experiment nicht hinstellen.

Selbstverständlich kann allein der Grundsatz zu Recht bestehen, Wellensittiche nicht zur Brut schreiten zu lassen, bevor sie ein Jahr alt sind bzw. mindestens vollkommen ausgefärbt sind, was in der Regel nach 6—8 Monaten der Fall ist. Im übrigen sei in dieser Hinsicht noch erwähnt, daß eine Anzahl meiner jungen Wellensittiche mit zirka vier Monaten



vollkommen, von den Alten nicht mehr unterscheidbar, ausgefärbt waren. Um so mehr soll man sich nicht verleiten lassen, Wellensittiche frühestens vor 8—12 Monaten zur Zucht zu verwenden.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich für mich die Notwendigkeit, die jungen Wellensittiche etwa drei Wochen nach dem Verlassen des Nistkastens aus den Heckkäfigen herauszufangen. Die jungen Männchen kann man, sofern sie als solche sicher erkennbar sind, wenn man will, noch länger in den Heckkäfigen lassen.

Ich habe für meine jungen Wellensittiche eine geräumige Voliere mit Springbrunneneinrichtung; in Wasserflaschen bekommen sie mehrmals in der Woche Laubzweige. Jeden Morgen, wenn die Fontäne hochgeht und das Laub benezt, ist dann allemal großer Lebtag. Auf diese Weise entwickeln sie sich sehr gut.

Noch zwei Gründe möchte ich anführen, warum die jungen Wellensittiche baldigst aus dem Heckkäfig zu entfernen sind: einmal toben gerade die Jungen, grauköpfigen, nachts mit Vorliebe aus irgendeinem Anlaß wie toll in den Käfigen; hierdurch werden aber die Brutpaare nicht günstig beeinflusst; ferner habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Jungen auch sonst durch ihr ruheloses und lärmendes Benehmen die Brutweibchen stören und zu nachlässigem Brüten veranlassen können.

Endlich bietet noch das Benehmen eines meiner alten Zuchtweibchen Interesse. Es handelt sich um einen besonders starken, von Herrn Fockelmann bezogenen Vogel, der sich als außerordentlich ergiebig erwiesen hat. In der ersten Brut brachte er aus sechs Eiern fünf Junge auf. Auffallend war, als die Jungen größer waren, ein eigentümlich nervös erregtes Benehmen des Weibchens. In der zweiten Brut brachte es aus sieben Eiern sechs Junge aus; etwa drei Wochen vor dem Flüggewerden der Jungen wurden diese plötzlich schwer mißhandelt. Durch klägliches Geschrei aufmerksam gemacht, sah ich eines Tages, wie es das Jüngste, am Flügel gepackt, durch das Schlupfloch zu zerren und hinauszwerfen versuchte. Ich nahm das Junge sofort weg und setzte es in einen andern Kasten mit gleichaltrigen Jungen. Dasselbe Manöver nahm der Vogel sofort mit den verbliebenen fünf Jungen vor. Ich nahm nun alle weg und verteilte sie ebenfalls in andere Kästen mit gleichaltrigen Jungen. Sie wurden sämtlich angenommen und zum Ausfliegen gebracht; nur das kleinste ist den Mißhandlungen erlegen.

Die bössartige Mutter schritt sofort zur dritten Brut, wurde bei den letzten drei Eiern legerkrank, beim letzten sehr schwer; ich entfernte dasselbe durch Massage. Die Ursache der Erkrankung war zweifellos in einigen Stücken Sepia zu suchen, die noch im Käfig lagen. Die Erholung ging nach dem Eingriff sehr schnell vonstatten, jedoch brütete der Vogel von da ab sehr lässig im Gegensatz zu sonst, wohl deshalb, weil die Eier durch das Kaltliegen während der Erkrankungen abgestorben waren. Eines Tages warf er das ganze Gelege, aus fünf Eiern bestehend, welche mehr oder weniger entwickelte Junge enthielten, zum Kasten hinaus. Das war am 24. Mai 1921. Am 11. Juni 1921 — ich hatte, um jede Belästi-

gung bzw. Störung zu vermeiden, nicht nachgesehen — zirkte schon wieder das erste Junge. Am 25. Mai 1921 begann dasselbe Spiel mit den Mißhandlungen der Jungen wieder; ein zirka drei Tage altes Junges fand ich piepsend am Boden, merkwürdigerweise trotz des Sturzes aus zwei Meter Höhe auf den Bodenland, unversehrt. Die ganze Brut, aus fünf Stücken bestehend, einschließlich der hinausgeworfenen Jungen wurde wieder in andere Kästen verteilt und fliegt demnächst aus.

Dieser Fall beleuchtet wieder die schädigende Wirkung der Sepia, zeigt ferner, daß, wenn ein Weibchen einmal die Jungen mißhandelt, dies auch in der Folge nicht unterläßt. Weiter geht daraus hervor, daß, insofern man nur andere Kästen mit etwa gleichaltrigen Bruten zur Verfügung hat, durch Verteilung in dieselben die Brut zu retten ist; endlich zeigt er wieder die fabelhafte Vermehrungskraft des Wellensittichs. Hätte ich nicht mit Bestimmtheit damit rechnen können, im Wiederholungsfall die Jungen bei anderen Paaren großziehen zu lassen, so wäre der Vogel sofort aus der Hecke entfernt worden. Im übrigen ist schärfste Überwachung, um sofort bei Beginn der Mißhandlungen einschreiten zu können, durchaus nötig, da man sonst Gefahr läuft, daß auch andere Paare die Unordnung absehen und nachmachen. (Schluß folgt.)

### Grauastrilbe.

Von Heinrich Stöcker, Hamburg. (N. 3.)

(Nachdruck verboten.)

Ende Januar dieses Jahres erwarb ich von A. Fockelmann, Großborstel, ein Pärchen Grauastrilbe. Da ich mir aus 10—15 Paaren das kräftigste und schönste aussuchen konnte, so gelangte ich in den Besitz von besonders prächtigen Tieren. Eigentlich wollte ich ganz andere Vögel kaufen, etwa Schönbürzel oder Silberschnäbel, die auch in guten Exemplaren zu haben waren, aber die kleinen Grauen hatten es mir an diesem Tage angetan. Es waren die ersten Grauastrilbe, die bei mir ihren Einzug hielten. Vor dem Kriege hatte ich schon so ziemlich alle häufig angebotenen Arten gepflegt und zum Teil auch gezüchtet, nur an den Grauastrilden war ich immer achtlos vorbeigegangen. „Züchterfolge sind schwer oder gar nicht im Käfig zu erreichen.“ Diese Worte der Lehrbücher genügten mir Anfänger damals, den Vogel nicht zu käfigen. Wenn auch die Zucht letzten Endes das Ziel von uns Prachtfinkenliebhabern ist, da wir ja erst durch sie eine Art richtig kennen lernen, so sollten wir uns doch nicht dazu verleiten lassen, schwer oder gar nicht nistende Arten zu meiden. Es könnten uns dadurch kleine Freuden entgehen, die nicht wieder einzubringen sind. Meinen Grauastrilden habe ich schon manches abgebeten. Ohne daß ich es eigentlich recht wollte, haben sie es verstanden, erst meine Aufmerksamkeit zu fesseln, dann sich allmählich einen bevorzugten Platz zu erobern, und ich stehe nicht an, sie heute für meine besonderen Lieblinge zu erklären. Der kleine elegante Vogel verdient es in hohem Maße, von den Prachtfinkenliebhabern besonders geschätzt zu werden.



Furchtbar scheu waren die kleinen Kerle, als sie zusammen mit 1,1 Tigerfink und 1,1 Amarant das größere Abteil,  $1 \times 1,5 \times 0,8$  m, meiner Voliere bezogen. Ausgestattet war letzteres mit schwankenden Zweigen, einem dichten Gebüsch in der einen Ecke und einigen Harzer Bauerchen. Ferner war an der Rückwand hoch angebracht ein halboffener Nistkasten, den kleine Zweige etwas verdeckten. Es hat lange gedauert, bis sich die Scheu der Tierchen legte. Nach und nach wurden sie indessen bei aller Angstlichkeit zutraulicher. Heute kommen sie aus den höheren Zweigen vorsichtig herunter, um aufmerksam zuzusehen, wenn ich die Futternäpfe wechsle. Besonders interessiert


sie der Napf mit den frischen Ameisenpuppen, der auf dem Boden des Käfigs seinen Platz findet. Ganz gierig sind sie auf die Puppen, während Tigerfink und Amarant dieselben unbeachtet lassen. Der Einfluß der frischen Puppen auf die Lebensäußerungen der Grauastrilbe ist unverkennbar. Setze ich die Puppenfütterung mal einige Tage aus, so ist ihre Lebhaftigkeit eine entschieden geringere. Haben sie dann einige Tage so recht wieder in frischen Puppen geschwelgt, so macht sich besonders beim Männchen die Baulust stärker bemerkbar, die Tierchen werden raulustiger und so fort. Ich habe häufiger dieses Experiment gemacht und fand es jedesmal bestätigt.

Mitte März beobachtete ich die ersten Balztänze des Männchens. Es war damals durchaus nicht im Hochzeitsgefieder und nur durch den etwas breiteren Augenstreif vom Weibchen zu unterscheiden. Unter lebhaften Auf- und Niederhüpfen wurde das Bizigenit-Bizigenit bis zum Heiserwerden wiederholt. In der Folgezeit habe ich täglich diesen Vorgang beobachtet. Nach den ersten Gaben frischer Ameisenpuppen setzte beim Männchen eine fieberhafte Bautätigkeit ein, und zwar wurde der leere offene Nistkasten an der Käfigrückwand zunächst vom Männchen allein bis obenhin mit Kokosfasern vollgestopft. Dann beteiligte sich auch, zeitweise im Neste sitzend, das Weibchen an Bauen. Das erst ungeschickt weite Einschlupfloch wurde verengert und kreisrund gemacht und schließlich mit einer kurzen etwa 5 cm langen Röhre versehen, die den Eingang dem Blick von vorn entzog. Das Nest wurde in zirka vier Tagen fertig, dann aber noch ständig vom Männchen ausgebessert.

Da ich absolut nicht an eine ernsthafte Brut dachte, habe ich mir leider keine Daten gemerkt. Ich wurde erst aufmerksam, als ich beim Füttern das Weibchen vernahm und es dann beim Herausnehmen der Futternäpfe wie einen Pfeil aus dem Neste schießen sah. Das Nest wurde nach diesen unvermeidlichen Störungen jedoch sofort wieder aufgesucht. Es war mir aber nicht möglich, zu verhindern, daß das Weibchen beim Füttern das Nest verließ. Ich konnte noch so vorsichtig dabei zu Werke gehen, immer war das Weibchen sofort außerhalb des Nestes. Das Weibchen hat fast ausschließlich das Brutgeschäft besorgt, während das Männchen

höchstens mal auf eine Viertelstunde ablöste. Das Männchen war jetzt von einer direkt beängstigenden Lebhaftigkeit und Nervosität. Auch nicht eine Sekunde konnte es ruhig auf einem Zweig sitzen, am Futternapf wurde hastig ein Körnchen genommen, um dann sofort wieder loszustürmen. Amaranten und Tigerfinken taten mir leid. Bejauliche Ruhe gab es nicht mehr für sie, immer kam ihnen der quecksilberne Grauastrild in die Quere, wenn er sich auch keineswegs bössartig zeigte. Da hörte ich eines Tages ein leises Zirpen im Nest. Frische Ameisenpuppen waren glücklicherweise in genügender Menge zu haben. Es wurden ziemliche Mengen verteilt, wenn man die Kleinheit des Vogels in Betracht zieht. Beide Alten fütterten fleißig

in zirka halbstündigen Abständen, wobei das Weibchen in den ersten Tagen nach dem Ausschlüpfen der Jungen öfter längere Zeit im Nest blieb. Am 7. oder 8. Tage nach dem ersten „Nestgeräusch“, ich hatte tags zuvor besonders schöne Puppen erhalten, bemerkte ich, daß die Alten sich wohl an den Puppen gütlich taten, aber nicht ans Füttern dachten. Am nächsten Morgen, einem Sonntag, habe ich sie dann stundenlang beobachtet. Das Nest wurde nicht mehr beachtet. Beim Nachsehen fand ich in dem wundervoll ausgeglätteten Nest fünf gut ernährte, kräftige Junge, denen die kleinen Kröpfe bis zum Plagen mit Hirsebrütern vollgestopft waren. Ich nehme an, daß sie hieran erstickt sind. Die blanweißen Schnabelwarzen waren gut ausgebildet und auf Kopf und Rücken fingen die Federn an, durchzubrechen.



Grauastrilbe.



Tags darauf tanzte das Männchen seinen schönsten Balztanz und schmetterte kräftig, bis ihm die Stimme versagte, sein Zigeunitzigeunitz. Darauf Herumjagen des Weibchens wie schon so oft, aber bis heute habe ich noch keine Paarung gesehen. Ob die nur im Nest stattfindet? Das zärtliche Gezwitscher, wenn beide Gatten im Neste sind, läßt darauf schließen.

Schade, daß diese Brut, die sich so gut anließ, im Formolglas\*) endete. Bei einer zweiten Brut bringt das Pärchen hoffentlich die Jungen zum Ausfliegen.

### Adlerbussard — *Buteo ferox*.

Von Ingenieur W. Kracht.

(Nachdruck verboten.)

Heute seien einem Vertreter der Raubvögel ein paar Worte gewidmet. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß ich mich im stolzen Geschlecht nicht allzu gut auskenne und in seiner Pflege nur wenig Erfahrung besitze. Ich hatte eigentlich nur in Spanien und hauptsächlich letzthin am Wolgastrand Gelegenheit, in engere Berührung mit ihm zu kommen.

Am 14. Mai 1915 brachte man mir vier Inzassen eines Raubvogelhorstes, der am Boden in der Kalmückensteppe angelegt war. Da die alten angeblich rotbraunes Gefieder hatten, so hielt ich meine Neulinge für rote Milane, ein Irrtum, der erst lange Zeit später definitiv aufgeklärt wurde. Die kleinen, munteren Dinger waren in der Größe sehr verschieden und überaus bissig untereinander; das Nesthäkchen konnte meines Erachtens erst ein paar Tage alt sein. Der dicke wollige Flaum ist dunkelgrau und wird, besonders stark am Kopf, von langen, seidenartigen, weißen Haarfedern überragt. Am Hinterkopf ist ein runder, weißer Fleck typisch. Die Unterschenkel sind zirka  $\frac{1}{3}$  ihrer Länge mit Flaum bedeckt. Die Hornhaut des Schnabels hat grüngelbe Färbung, der Schnabel selbst ist schwarz. Die Füße sind mattgelb.

Die Fütterung erfolgte dreimal täglich; das Futter bestand aus zerschnittenen Ziesel, Tauben und Sperlingen. Die Vögel gediehen prächtig und unternahm Mitte Juni die ersten Flugversuche im Hof. Sie lernten bald Sperlinge mit gestutzten Flügeln sowie Ziesel schlagen. Zwei Stück ließ ich, als ich die Überzeugung hatte, daß sie sich selbst ernähren könnten, in die Steppe bringen; die beiden anderen blieben bis Anfang August hier, alsdann verschwanden auch sie. Sie flogen sehr gewandt und haben ein schönes Flugbild, dessen Reiz durch die helle Unterseite noch erhöht wird.

Aus den vermeintlichen roten Milanen waren also Adlerbussarde geworden. Naturgemäß habe ich mich im folgenden Jahre, d. h. 1916, bedeutend mehr für diesen Vogel interessiert.

Der Adlerbussard wählt zu seinem Aufenthalt nur baumlose Gegenden, Steppen und sogar Wüsten.

\*) Als Konservierungsflüssigkeit für zoologische Präparate ist folgende Mischung zu empfehlen: Formalin 8,0, Glycerin 12,0, Alkohol 3,0, Wasser 100,0. Die darin aufbewahrten Objekte halten sich auch in der äußeren Form gut und bleiben weich, was für spätere Präparation von Wichtigkeit ist. D. V.

Seine Verbreitung erstreckt sich von Nord-Afrika bis zur Mongolei. In Rußland trifft man ihn nur in der Kalmücken- und Kirgisenteppe an. Im Winter verläßt er die nördlicheren Gebiete und zieht in südlichere Gegenden.

Anfang April wird zum Nestbau geschritten. Das Nest steht stets auf der Erde, mit besonderer Vorliebe auf einem Hügel und wird aus Kräuterstengeln recht primitiv hergerichtet; die Nestmulde wird mit einigen Federn, Wolle, Lappen usw. etwas ausgelegt. Die Zahl der Eier ist fast immer 3 oder 4. Ihre Farbe ist schmutzig-weiß mit verschwommenen, bräunlichen Flecken, insbesondere am stumpfen Ende; ihre Abmessungen sind: 60—75 mm Länge und zirka 50 mm Durchmesser. Die Jungen verlassen das Nest Ende Juni.

Die Färbung des Adlerbussards ist zwar eine bescheidene, aber doch ansprechende; sie setzt sich aus Gelbbraun und Schwarz zusammen. Der mittlere Teil der Federn ist mehr oder weniger umfangreich schwarz, die Ränder mehr oder weniger breit gelbbraun. Der Kopf erscheint am hellsten und ist oberseits schwarz längs gestreift, die Kopfseiten sind weißlich. Auf dem Rücken und bei den Flügeldecken treten die schwarzen Federmitten am meisten hervor. An der ganzen Unterseite überwiegt das Braun der Federränder. Bauch und Hosen sind am dunkelsten. Die Unterschwanzdecken sind gelblich-weiß, die Unterseite der Schwanzfedern weißlich. Die Oberseite des Schwanzes ist gelbbraun mit schwarzen Querbinden. Die Armschwingen sind schwarz, die Handschwingen teils schwarz, teils mit grauschwarzen Außenfahnen, teils mit hellgrauer Fleckung. Die Füße sind gelb, Hornhaut grüngelb, Schnabel schwarz, Auge lichtgrau. Von unten gesehen erscheinen die Schwingen und der Schwanz weiß, die Flügelspitzen schwarz und Bauch, untere Schwanzdecken und Flügeldecken bräunlich.

Der Ruf der Vögel klingt etwa wie pöäh, pöäh, und zwar beim Männchen reiner, heller, beim Weibchen unreiner, tiefer. Die Weibchen sind auch sonst von den Männchen leicht zu unterscheiden, sie sind viel kräftiger, in der Färbung mehr braun und der Schwanz trägt eine größere Anzahl Querbinden (5 statt 3). [Trifft nicht bei allen Exemplaren zu; ich besaß ein Paar, das überhaupt nur eine einzige Binde aufwies.] Gesamtlänge 57—67 cm, Flügel 43—48 cm, Schwanz 23—27 cm.

Die Mauser fällt in den Juli und ist im August beendet.

Die Nahrung besteht hauptsächlich in Säugtieren aller Art, wie Ziesel, Hamster, Pferdespringer, Springmäuse, Mäuse, Hasen usw. Gewöhnlich schlägt er diese im Fluge, aber er lauert ihnen auch nach Art des Steppenadlers an ihren Höhlen auf. Ebenso werden nicht verachtet Vögel aller Art, Eidechsen, Schlangen, ja sogar Heuschrecken nicht. Er ist ein arger Räuber.

Kommen Hunde oder Füchse zufällig in die Nähe seines Horstes, so greift er sie sehr energisch an und verwundet sie oft erheblich.

In diesem Jahre besitze ich wieder ein Paar dieser recht aparten Raubvögel. Sie sind ganz zahm, greifen nie mit den Fängen nach mir und knabbern





Kleiner Alexandersittich — *Palaeornis torquata* (Briss.)







recht zart mit dem Schnabel an meiner Hand. Nur beim Füttern muß ich Obacht geben, da sie Nahrung nie mit dem Schnabel nehmen, sondern stets mit dem Fang schlagen, und dabei aus Versehen leicht den Finger mitergreifen können. Man sieht ihrem Äußeren an, daß es ihnen an Beweglichkeit nicht fehlt, und kann sich hiervon jeden Tag an Beispielen überzeugen. Insbesondere die Weibchen sind mutige und angriffslustige Gesellen. Bald war es eine Glucke, mit der mein Bussard einen dicken Federknäuel bildete, bald holte er meinem Hauswirt die Kofatenmütze vom Kopf, bald aber hatte er es auf des Vorgenannten natürliche Kopfbedeckung abgesehen usw.

Unangenehm ist im ersten Jahr das ewige Geschrei, solange sie einen Menschen in der Nähe ihres Geheges sehen. Das Nahrungsbedürfnis ist kein allzu großes, jeden Tag pro Vogel ein Ziesel und zwei Sperlinge oder zwei Tauben.

Er ist etwas größer als der Mäusebussard. Über seine ev. Verwendbarkeit für die Jagd habe ich nichts in Erfahrung bringen können.

Nachstehend noch einige Angaben über den Fortschritt der Entwicklung der jungen Vögel:

14. Mai. Erhalte vier Junge, die einem Nest enthoben wurden. Größe sehr verschieden. Das Nesthäkchen dürfte erst ein paar Tage alt sein. Die Vögel sind sehr beweglich und stehen viel. Alle tragen reines Dunenkleid.

18. Mai. (Es werden die Maße immer am älteren Exemplar genommen.) Kiele der Handschwingen 25 mm. Füße mattgelb. Iris dunkel.

26. Mai. Schulterfedern stark entwickelt, Fahnen 30 mm. Nackenfedern treten aus den Dunen hervor, Fahnen 10 mm. Kopf noch ganz weiß, nur auf dem Oberkopf spärlich Federkiele sichtbar. Brustfedern kaum sichtbar. Seitenfedern: Fahnen 20 mm. Schwanz: Kiele 35 mm, Fahnen 25 mm. Große Deckfedern schwach entwickelt, kleine nur als dunkle Spitzen sichtbar. Handschwingen: Kiele 60 mm, Fahnen 40 mm. Armschwingen: Kiele 40 mm, Fahnen 40 mm.

16. Juni. Alle vier Vögel haben sich prächtig entwickelt und machen auf dem Hof die ersten Flugversuche. Gesamtlänge zirka 50 cm, Flügelänge 35 cm, Schwanzlänge 17 cm. Vorherrschend im Gefieder ist gelbbraun und schwarz. Der Kopf erscheint am hellsten, die Brust etwas dunkler, der Bauch, die Oberseite und der Schwanz noch dunkler. Kopf einfarbig gelbbraun, zart dunkel längs gestrichelt. Der helle Nackenfleck des Dunenkleides ist



Spalengimpel.

noch deutlich wahrnehmbar, das Hellbraun der betr. Federn ist heller. Rücken und kleine

Deckfedern: Federmitte schwärzlich, breite gelbbraune Ränder. Bauch ähnlich wie Rücken, die Federzeichnung ist aber eine andere. Seiten und Hosen wesentlich dunkler als der Bauch. Brust heller gelbbraun, Schaftstriche der Federn dunkel. Untere Schwanzdecken einfarbig hell gelbbraun. Kehle einfarbig gelblich. Handschwingen: die ersten vier schwarz mit grauschwarz schimmernden Außenfahnen; Schwingen 5—10 schwarz mit hellgrauer Fleckung. Armschwingen schwarz. Große Deckfedern schwarz mit schmalen gelbbraunen Rändern an der Spitze. Schwanz gelbbraun mit schwarzen Binden; mittlere Feder am wenigsten gebändert. Füße hellgelb. Iris grau. Wachshaut grünlich. Schnabel matt schwarz. Flügelunterseite: weißlich dunkel gefleckt, Handschwingen schwarz. Decken gelb mit dunklerer Fleckung. Alle vier Vögel ließ ich frei.

Im Jahre 1916 erhielt ich wieder zwei Exemplare und bei ihnen trat der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen deutlich hervor. Das erstere war viel schwächer, in der Färbung lichter, mehr gelbrot, die Klauenlänge (von Spitze Vorder- bis Spitze Hinterkralle des auf ebener Unterlage ruhenden, geöffneten Fußes) betrug 100 mm, im Schwanz waren drei Querbinden vorhanden. Das Weibchen wies eine dunklere, mehr braunrote Färbung auf, die Klauenlänge betrug 120 mm, der Schwanz besaß fünf Querbinden. Der Ruf beider Vögel hat eine verschiedene Klangfarbe.

Im Jahre 1917 erhielt ich wieder zwei Vögel aus einem Nest, ein Paar. Das bei den im Jahre 1916 gehaltenen Vögeln Beobachtete trifft auch bei diesen zu, nur besitzt der Schwanz beider nur eine einzige Querbinde. Am 6. Juli waren die Vögel voll befiedert.

### Mittelsibirisches Vogelleben.

Von Dipl.-Ing. Karl Martini.

(Nachdruck verboten.)

Wenn der sibirische Winter seine glasharte Kälte ganz entfaltet hat, dann ist von Mannigfaltigkeit des Vogel Lebens in der Landschaft nicht viel zu spüren. Das breite verschneite Steppental des Land-



städtchens Rausch im Gubernium Jenisseisk, der niedrige Auenbuschwald entlang dem zugefrorenen Flusse sind fast leer von Gesiederten. Um die Abfallhausen des Lagerstädtchens hocken und trippeln in der klaren Winter Sonne Elstern, Rabenkrähen und wieder Elstern, die das unbestimmbare Fressbare dennoch aus dem Müll herausfinden, bei einer Störung aufschwirrend wie ein Schwarm weißbunter Tauben im Gutshof. Bei den Schlittenspuren auf dem gefrorenen Flusse finden sich kleine Flüge Gimpel ein; Stieglitze suchen Nahrung in den verdorrten Kletterständen des Auenbuschwerks.

Die ersten Flüge von Dohlen im frühen Jahre deuten schon leise auf den Frühlingszug hin. Der tritt denn auch mit der sich mehr und mehr erwärmenden Luft im April und mit dem Aufgang der Gewässer vom Eise Anfang Mai ein. In langen Winkeln, dessen Schenkel der Nordwestwind hin und herbiegt und bauscht, streben die Geschwader der Gänse nördlich in tagelanger Folge. Dazwischen trompeten Kraniche in den Risten. Wildenten, Spießenten und mannigfaltige andere Entenarten fallen auf Tümpeln und Wassergräben in der Flußnähe ein. Eines Abends streicht ein Schwan mit singenden, klingenden Fittichschlägen über unsere Köpfe dem Flusse zu. Auf den Uberschwemmungsseen der Flußwiesen schwimmen Scharen von hellen Möwen und führen schreiend gaukelnde Lusttänze auf.

Allmählich auch hat sich die Landschaft bevölkert mit dem Kleingefieder der Singvogelwelt. Die Lerche singt seit dem April über der Steppe. Große Flüge von Birkenzeisigen halten sich wochenlang in den parkähnlichen Anlagen des sogenannten Sommerlagers, weit draußen vor der Stadt, auf, um in der zweiten Hälfte des Mai in die nördlichen Tundren, ihre Brutgebiete, zu verschwinden. Die Stare, denen der Sibirier gerne Nistkasten aushängt, sind in reichlicher Menge da.

Im Sommerlager üben ihren singenden Balzflug die lustigen Blauehlchen in der lebentreibenden Frühlingssonne. Ihr kurioser Mischgesang erfüllt den kleinen Park. Einer der begabtesten dieses unvergleichlichen Spötters ahmte mit Grazie das Wiehern des brünstigen Hengstes nach. Ohne Arg vor Mensch, Hund und anderen Feinden baut das Weibchen sein Nest auf die Erde an schutzloseste Stellen, in einen dünnen Grasbüschel am Rande des vielbegangenen Parkweges.

Auf Sturzäckern, an Tümpeln und Wassern erscheinen Mitte Mai elegante gelbe Stelzen in kleinen Flügen. Brust und Kopf leuchten kanariengelb, ein Nackenfleck ist schwarz, der Rücken olivengrün, Flügel und Schwanz schwarz mit weiß. Diese wunderschöne sibirische Sporenstelze hält sich einige Maitage auf und entschwindet dann für die warme Jahreszeit in nördliche Tundren, ihre Brutgebiete.

Keine Durchzügler, sondern Brutvögel unseres mittelsibirischen Gebietes sind die prächtig gefärbten Rosengimpel. Ein zartes Grau, Karminrot, Schwarz und Weiß ist in ihrem Federkleid harmonisch vereinigt. Brust und Bürzel leuchten karminrot, Flügel und Schwanz tragen sich schwarz und weiß, die Kopfplatte, der Rücken sind grau. Das Nest fand

sich etwa 1,80 hoch im Faulbaum, 4 Eier waren blaugrün mit braunen Tupfen.

Ein schöner Vogel Sibiriens ist auch der Weidenammer mit schwefelgelber Brust, schwarzem Unter gesicht, kastanienbraun auf der Oberseite. Ungemein zahlreich tritt dieser Weidenammer auf und seine kurze flötende Strophe erfüllt während des ganzen Sommers jeden Weidenwipfel.

Die mäßig hohen noch fahlen Pappeln strecken ihre gelbgrünen und braunroten Äste und Zweige in die sonnige blaue Frühlingsluft. Ein zufälliger Blick empor in diese bunten Wipfel schenkt das entzückende Bild eines kleinen Fluges farbenprächtiger Karmingimpel, die dort oben knabbern und in der Sonne glänzen. Tief leuchtend karminrot ist das Gefieder von Kopf, Brust und Bürzel; wie aufgepudert ist die Farbe und auch so vergänglich. „Tschewidscha widjal“: ich habe die Tschewidscha gesehen, hört der Karminhadale aus dem flötenden Sangesruf des Karmingimpels, der Sänger hat den Lachs gesehen, die Hauptnahrung jenes östlichen Küstenbewohners.

Mit all diesen Sibiriaten zieht ein anderer Sommeribirier heimlich, sich ängstlich gegen Sicht wählend, ins Land, der aber bald durch seinen herrlichen Gesang auffällt, die Rubinachtigall oder Kalliope. Von der Größe eines Sprossers, hell olivenbraun, zielt diesen schönen Vogel ein robinrot, scharf ins Viereck geschnittener Laß auf der Kehle. Sein Gesang ist einer der besten, den ein Vogel geben kann, leidenschaftlich stark, voll Metall in der Stimme, zusammenhängend, originell und von einer gewissen geschmackvollen Herbigkeit, mit einer geradezu künstlerisch herausgearbeiteten Stelle, als ob man seine dünne Edelmetallplättchen mit Hämmerchen anschläge. Ihres vorsichtigen, versteckten Wesens wegen ist die Rubinachtigall selten zu erblicken. Ihr Gesang ertönt entweder bruchstückweise aus dichtem Buschwerk von Harriegel und Faulbaum am Flußufer, wo sie am liebsten brütet, oder gegen Abend von der Spitze einer mäßig hohen Pappel. Wie ein Pfeil stürzt der Sänger dann wohl in das Dickicht hinab, um dem dort versteckten Weibchen seine Aufmerksamkeit zu machen. Balzend, den Schwanz hochgestellt wie ein Blauehlchen, alle Vorsicht vergessend, läuft er hurtig ganz in der Art des Blauehlchens durch das Gewirr von Zweigen und Laub, und mit leidenschaftlich verhaltener Stimme wirbt er um die Gunst des Weibchens.

Täglich kommen und gehen gefiederte Frühlingsgäste ins Sommerlager. Verlassen, verwuchert, verkommen, mit verfallenden hölzernen Lauben und Sommerhäuschen, einst von russischen Offizieren bewohnt, mit einstürzenden Erdsokeln, einst für die Mannschaftszelte bestimmt, mit leeren Wirtschaftsbauten, Ställen, alles drunter und drüber, so ist das ehemals weiden-, pappel- und faulbaumgepflegte Sommerlager eine üppige, dichte Wildnis geworden, ein natürliches Vogelschutzgehölz, ein Vogelparadies. Der Pirol und der Wiedehopf, der rotrückige Bürger, ein Flug Kernbeißer, der große und der kleine Buntspecht halten sich tagelang hier auf und reisen dann weiter. Der so häufige Kuckuck schmarozt nach Nestern. Eine Menge Laubbögel halten sich in



den hohen Wipfeln der Pappeln, Lärchen und Fichten auf, der Weidenlaubvogel zisp-zalpt, ein Sprosser schlägt etwas eintönig, die Klappergrasmücke klappert aus dem Busch. Rauchschnalben nisten in verfallendem Gemäuer, Mauersegler hoch in der Luft sind aus der Stadt zu Besuch, während Uferschnalben paarweise sich jagen. Die Nachtschwalbe sonnt sich auf einem Brett in den Ruinen, der Wendehals, Bachstelzen, graue und gelbe, das Schwarzfledchen, draußen am Rande der Strinjsmäher, Kohl- und Sumpfschneise beleben das Bild mit ihrer Bewegung und Stimme. Aus dem Buschsaum des Wasserarmes ertönt das köstlich liebliche reiche Lied des Sumpfrohrsängers.

Edele Vogelräuber tragen sich wiegenden Fluges über das niedrige Buschwerk der Aue, der Wanderfalk, der nordische Jagdfalk, der Merlin u. a. Reich bevölkert ist der Strom, seine Ufer und Sandbänke.

Bald ist die kurze, warme Zeit dahin. Von der nufduftenden Faulbaumblüte bis zur letzten überreifen Zuckermelone reicht sie, d. i. die Zeitspanne von Ende Mai, Anfang Juni bis Anfang September, dann treten Nachfröste auf.

Kraniche führen ihre flügge Brut erhabenen Fluges auf die Hochfelder jenseits des Flusses. Bald ertönt wieder aus den Lüften das Geschrei der Gänsegeschwader. In Gemeinschaften bis zu 100 ziehen sie gegen Südosten, den südlichen Randgebirgen Sibiriens zu, hinter denen die Mandchurei sich ausdehnt, China.

## Eingaben an den Reichstag.

Zwickau, im Juli 1921.

An den Hohen Reichstag

in Berlin.

Der ganz gehorsamst unterzeichnete Vorstand des Zool. Vereins zu Zwickau hat ebenfalls Kenntnis erhalten von der Eingabe des Verbandes Deutscher Tierschutzvereine vom 18. Oktober 1920, worin dieser Verband das Vogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 dahingehend erweitert haben will, daß nach § 3 Abs. 1 des Vogelschutzgesetzes

„das Fangen und Erlegen von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach verbotenen An- und Verkaufes, ferner der Tausch, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden und toten Vögeln der in Europa einheimischen Vogelarten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken, untersagt ist.“

Als Nachsatz hierzu:

„Kauf- und Tauschgesuche oder Nachfragen nach geschützt geschützten Vögeln sind verboten und strafbar.“

Weiter beantragt der Verband Deutscher Tierschutzvereine, daß § 5 des Vogelschutzgesetzes dermaßen geändert werden soll, daß nachfolgende Vögel:

„Blau- und Braunfledchen, Garten- und Hausrotschwanz, Grasmücken (sämtliche Arten mit Einschluß der Gartengrasmücke und des Schwarzplättchens), Laubfänger (sämtliche Arten mit Einschluß des Gartenspotters), Nachtigallen, Rohrfänger (sämtliche Arten), Rotfledchen, Schwarzfledchen, Sprosser, Raunkönige (Mehsen und Baumläufer) nicht als Stubenvögel gehalten werden dürfen.“

Der ergebnis unterzeichnete Vorstand möchte nun nicht versäumen, ebenfalls Protest gegen diese Paragrafenänderungen zu erheben und lehnt sich hierbei voll und ganz an die Auslassungen in der Eingabe des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig vom April d. J. an.

Nähere Begründungen zu dieser Protestumgebung kommen wohl kaum in Frage, ist doch in der vom Leipziger Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei an den Hohen Reichstag gerichtete Eingabe alles das zum Ausdruck gebracht, was der ergebnis unterzeichnete Vorstand nur nochmals wiederholen könnte und bittet deshalb dieselbe, auch diese seine Eingabe einer geneigten Durchsicht und Beachtung zu unterziehen.

Eines Hohen Reichstages  
gehorfamster Vorstand des Zool. Vereins Zwickau  
(gez.) Paul Schmidt.

## Kleine Mitteilungen.

**Schrecklähmung bei einem japanischen Mowden.**  
Beim Herausfangen von 4 jungen selbständigen Mowden aus dem Nistkäfig blieb mir eines der Tierchen wie tot in der Hand liegen. Eine Verlegung durch das Herausgreifen war vollkommen ausgeschlossen. Nach zirka einer halben Minute sprang es auf und war wieder munter. Irgendwelche Krankheitszeichen hat es weder vor noch nach diesem Vorfall gezeigt. Sind diese Schrecklähmungen, um eine solche kann es sich in diesem Falle doch wohl nur handeln, schon häufiger bei Vögeln beobachtet worden?  
Stöcker, Hamburg (N. J.).

## Aus den Vereinen.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzungen am Montag, dem 19. September und Montag, dem 3. Oktober d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

Z. N.: Joh. Virk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Vereinigung der Vogel Liebhaber zu Dresden.** Seit 11. August befindet sich unser Vereinslokal im Restaurant „Drei Brücken“, Gerichtsstraße 21, wofolbst am Donnerstag, dem 6. Oktober d. J., die nächste Monats Sitzung abgehalten wird. Vereinsabend jeden Donnerstag. Vogel Liebhaber als Gäste stets willkommen. — Am 3. November hält der Verein im Saale des „Elorado“, Steinstraße, sein diesjähriges Stiftungsfest ab, bestehend in Ball, Vorträge und Verlosung, wozu alle Freunde und Gönner herzlich willkommen sind.

Der Gesamtvorstand: Bernhard Kühn, Schriftführer.



Herrn Dr. B. Wenn nach fünfmonatiger Nuth die alten erprobten Zuchtpaare Wellensittiche wieder zur Zucht verwendet werden, so ist nicht zu befürchten, daß bei den Jungen der nächsten Brut Entartungserscheinungen auftreten. Da die Vögel anscheinend blutsfremd sind, konnten solche Erscheinungen nur infolge von Erschöpfung des Zuchtpaares oder von zu hohem Alter desselben verursacht sein. Doch das ist vorerst nicht zu befürchten. — Die Augenfarbe der Nuthköpfechen ist kein sicheres Kennzeichen des Geschlechtes. Ich halte die dunkeläugigen Vögel für jüngere Tiere. Nuthköpfechen haben schon zu mehreren Paaren zusammen gebrüht. Bei Zusammenhalten dieser mit Wellensittichen kommt es infolge der Neugierde der W., welche jeden Nistkasten untersuchen, leicht zu Nauseereien. Es ist mehrfach beobachtet, daß N. junge Wellensittiche aufsitzen helfen. Nymphenjittiche sind scheu und lassen sich, wenn sie nicht sehr zahm sind, leicht bei der Brut stören.

Herrn A. K., Anklam, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Dr. S., Chicago; Herrn H. St., Hamburg 27

Herrn S. L., Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn W. K., Brette (Wippe). Die Fäulnis des Kadavers war soweit fortgeschritten, daß eine Feststellung der Todesursache unmöglich war.



**Käfige und Gerätschaften**

**Käfige für Körner- u. Weichstrefler, Gesellschaftskäfige,**

fest und zerlegbar, mit praktischer Futtereinrichtung, Zinkschublade in Erlen- oder Kiefernholz, nach Angabe oder Zeichnung, fertigt in sauberer gebiegener Ausführung Hermann Arnold, Berlin N 58, Franzschtr. 4. [580]  
Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Vogelkangas, 3 Ubt 17 M., 5 Ubt. 29 M., Schlagnecke für kleine Schäd. Vögel 16 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [581]  
J. Tannen, Grouau 58 (Westfalen).

**Seltene Gelegenheit für Liebhaber und Händler.**

2 fast ungebrauchte Zimmer-Volieren, 120 cm lang, 91 cm hoch, 61 cm breit, la Friedenshandarbeit, naturf. starke Eichenleisten, eingeg. feine Zinkbrat, Holzfußel, 16 cm hohe starke Zinkschublade, Rand 9 cm, Zimmerschmuck unmöglich, geg. Meistgebot, jedoch nicht unter 280 M. Braunlack fast neuer Zindrossel, alles Ja, 61x46x39, gewölbte Wachsstockdecke, eingeg. i. lack. Blech, feilische Lukenfütterung, Meistgebot nicht unter 120 M., Salonläufig. Alle Käfige kompl. Vol. mit Sparfüßl. Hauptm. Inel, bis Ende September Dresden N., Bischofsweg 88, I. [582]  
Später: Schellenberg (Oberbahnen).

**1917. „Ornis“ 1917.**

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

**Reform-Normal**

Individuelle Weichfutter nach gültigen Angaben des Herrn Apotheker M. Jena, Viberach-Str. Voller Naturfüttererersatz mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Volierenmischung Pfd. 7.60 M
- Ref.-Normal II. Grassmüdenarten Pfd. 7.- M
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8.60 M
- Ref.-Normal IV. Selbstpütter usw. Pfd. 12.- M
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Pfd. 7.- M
- Dr. Rahmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M
- Kondensiertes Eigelb. 50 g 3.- M
- Nährsalz, Dr. Kieges Züte -50 M
- „Normalin“, neutraler Kalzulfatz Züte -20 M
- Zusatzpulver in Spritzkarton Karton 1.60 M
- Zohim-Vetol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M
- Vogelreinigung Weisser. Dose 1.25 M
- Bohls Vogelmedizinen je nach Bedarf. Bogelstein. Blische 14.- M
- Ornis-Käfige:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M  
II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt.  
Americapuppen 1920 Pfd. 45.- M  
Weichwurm 1920 Pfd. 23.- M  
freibleibend!  
Mitglieder werden bevorzugt!  
Körner-Mischfutter la Bitte Arten angeben!  
Zinken, Stieglitz, Gimpel, Kanarienvogel usw. Pfd. 4.50 M  
Desserten aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen.  
Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

**„Ornis-Haus“, Halle a. S.**  
Südstraße Nr. 49.  
Weiter langjähriger Fachmann!  
Ornis-Blatt und Preisliste mit Wortwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [583]

**Reform-Käfige**

Modell 1-5 (habrilit rühn), neuestes System (Schwarze), sehr gut erhalten, preiswert abzugeben. [584]  
Bei Anfragen Rückporto erbeten.  
Paul Scherer, Elberfeld, Bachstr. 113.

**Futtermittel**

**Vogelfutter**

für Kanarien, Waldvögel, Ercoten, Papageien, Weichstrefler. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [585]

**W. Göpel, Leipzig,**

Tröbblingring 1 Telefon 14 958

**Vogel-, Ruten- u. Geflügelfutter**

- Danf . . . . . 50 kg 1/2 kg 4.25 M
- Sommererbsen . . . . . 420.- 4.50 M
- Maimohn . . . . . 600.- 7.- M
- Kanariensamen . . . . . 330.- 3.60 M
- la Weizenkleie . . . . . 320.- 3.50 M
- Paser . . . . . 165.- 1.80 M
- 195.- 2.20 M

Andere Futtermittel Preis auf Anfrage.  
Otto Germer, Seedeleben 8, Vogelfuttergroßhandlung. [589]

**Nur das Beste**

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine eblen Weichstrefler. Drum füttert der Kenner stets [590]

Qualitätsfutter Santas aus gar. nur erfüllt. milbenfreien Ingreb. 2-Pfd.-Palet 18 M., 5 Palette 217,50 M. Wiederverkäufer Rabatt.  
Santalsverlag Heidelberg 46.

**Reform-Käfige**

Zerlegbar - Leichteste Reinigung - Einfachster sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14-18)  
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:  
Hartholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellanknäpfe, Ledertuchdecke.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halbhohler) oder halbhohler mit feiner Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Fertige auch jede Art Käfige und Volieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

**Schlagnecke ohne Mittelsteg**

f. Schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. n. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
Robert Rühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.  
Spezialverkäufte für Käfigbau.  
Paffschek-Konto Leipzig 92250. [586]

In der Zeit vom  
**2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922**  
ist der An- und Verkauf, wie das Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln - mit Ausnahme der Weisen, Asteiber und Baumläufer Expedite - zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!

**Mehlwürmer.**

- Geg. Einbindung von 16 M 1000 Std. fr. Aniversalfutter „Lederbissen“
- Mischung I . . . . . Pfd. 8.- M
- II . . . . . Pfd. 6.- M
- Ameisencier, hochprima, 1921, Pfd. 45.- M
- Weichwurm, Ia. . . . . Pfd. 25.- M
- Körnerfutter für Waldvögel, Kanarien, Stieglitz, Zeisige, Pfd. 4.- M
- Ercotenfutter Pfd. 3.80 M
- Papageiutter Pfd. 5.- M
- Alles freibleibend.
- Packo und Verpackung extra. [587]

**D. Waschinski & Co.**  
Biesenthal bei Berlin  
Postcheckkonto Berlin Nr. 348 25.

**la Bogelfutter.**

Bestes Naturfutter in allerfeinsten Mischung, für Zeisige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännisch zusammengestellt, a Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Fichtensamen und Wobn. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Volierenbögel ab.  
Max Jaumann, Großdrellendach (Thüringer Wald). [588]

**Vogelfutter**

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
Franz Dobas, Vogelfutterhandlung, Kaiserstauren, Jasenstraße 52.

**Vögel**

**Verkaufe:**

Niabellen-Kanarien, Föhne 120 M, Weibchen 50 M. Wert aufsch: Weichstrefler gegen Wellensittiche. [592]  
Retourmarke erbeten.  
Schlößchen, Allersberg b. Nürnberg.

Wöbchen und Wellensittiche, junge ausgefärbte, zu verkaufen oder zu verkaufen. [593]  
Thom. Wäner, München, Kapuzinerstraße 27a, III. I.

**Wadtelkönig, Aferläufer, Schnepfe,** alle zahm und futterfest, zu verkaufen. [594]  
H. Schleg, Horki-Emscher.

**Voranzeige!**

Gmpfeite ab 1. Oktober:  
Gar-engrasmüden, Schwarzplättchen, Amfeln, Drosseln, Rotkehlchen, Pettiflaubbögel, Trauenneln, Dorn- und Wüllergasmüden, ferner rote Dompfaffen, Stieglitz, Rothhäuf., Girtliche, Buch- und Grünflinten, Baumlerchen.  
Antwort mit Rückporto. [595]  
C. Reith, Wiesbaden, Gelenenstr. 24.

**Gebe ab:**

1,0 Mozambitzig, Karbenfanarien, Vastarduchtpaare und Vastarde.  
Rückporto. [596]  
C. Vafser, Kreuzvertheim a. W.

**Verkaufe:** Sonnenvogelmännchen, Gartengrasmüden und Sonnenvogel geg. Körnerstrefler. [597]  
August Buchner, Roth b. Nürnberg.

**Verkaufe**

laufen alle Arten Ercoten, fest eingewöhnt, sowie grüne und Graupapageien, teils sprechend. Anfr. Rückporto beifügen.  
G. Borish, Gamburg, [593]  
St. Pauli Paulinenstr. 14 pt.

**Graue Kardinäle,**

per Paar 320 M. Junge Blauflügelamazonen, fleißig plappernd, 550 M. Junge Graupapageien, kräftige Vögel, 1200 M. Wüchsigittiche, Paar 250 M. Zahne Affen zum Spielen, 900 M. Senegalflinken stets vorrätig.  
C. W. Leuger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. [599]

**Nymphenstittche**

zu kaufen gesucht. [600]  
Jof. Forstet, München, Clarastr. 3.

Suche 8 Tage altes Wellensittich J. kann auch noch jünger sein, aber nicht älter. Gebe in Tausch: Zucht-fähigen Wellensittich, Männchen, tabellos im Gefieder. Offeren an W. Isaacs, Oberpostkammer, Gamburg (Eibe). [601]

**Vogelfreund**

übernimmt für Berlin und Umgegend die Vertretung leistungsfähiger Vogel- oder Vogelfutterhandlg. oder Käfigfabrik. Angebote unter W. B. 18 an die Geschäftsstelle der Gefiederten Welt. [602]

**Bogel-Mittelleim**

1a Lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 M franko von W. Freitag Nachf., Franzenberg, Sa. 5. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [603]

**Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern**

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die Post bezogen werden; auch wird dieselbe gegen Einbindung von 11,20 M pro Vierteljahr (Anstand nach vorheriger Vereinbarung) von der Creutzschen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg direkt versandt!  
Postcheckkonto: Berlin 34687.

**Inserate**

für das am 6. Oktober 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 19 der Gef. Welt erbitten bis 30. September 1921 früh. Der Inseratspreis beträgt für die diergespaltene Doppelseite oder deren Raum 1.- Mark.



Jahrgang L.

Heft 19. 6. Oktober 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10. - Mark. Einzelpreis des Heftes 2. - Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. - Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

## Beobachtungen bei der Zucht des Wellensittichs.

Von Dr. Bilfinger, Schweningen.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Betreffs der gegenseitigen Verfolgungen der Hechweibchen sei erwähnt, daß man der Ablenkung wegen vorteilhaft noch einige überzählige Männchen zusetzt, oder die Hechkäfige recht dünn, möglichst nur mit 2—3 Paaren besetzt. Die Mehrarbeit der Pflege und Reinigung hat sich in meiner Hecke reichlich gelohnt; auf diese Weise habe ich von sämtlichen eingeworfenen Paaren bis auf eines gute Bruten erzielt. Nicht selten kommt es vor, daß ein Paar erst nistlustig wird, wenn die anderen schon brüten. Da passiert es leicht — ich habe den Fall mehrere Male gehabt —, daß das später nistlustig gewordene Weibchen einen schon besetzten Kasten erobert will. In solchem Falle ist jedes Zuwarten auf eine friedliche Lösung gefährlich und vergeblich; das Rezept besteht hier am besten in der alsbaldigen Entfernung des Störenfriedes; er gibt die Verfolgung, auch wenn noch so viele andere Kästen zur Verfügung stehen, nicht auf, und anstatt wenigstens einer Brut, hat man gar keine oder einen Verlust zu verzeichnen. Ich habe in solchem Falle mehrmals das verfolgende Weibchen mit lauwarmem Wasser bis zur Flugunfähigkeit bespritzt. Kann abgetrocknet, nahm es die Verfolgung mit alter Frische wieder auf. Ich hatte anfänglich auch zwei Weibchen eingesetzt, die von Anfang an sich weniger auf das Nisten als auf das Kaufen verlegten. Solche sind auch am besten nach vier bis fünf Tagen vergeblichen Zuwartens zu entfernen. Die in Dr. K. Ruß, „Der Wellensittich“, vorgeschlagene Methode, die Schwungfedern einzuschneiden, habe ich bisher noch nicht versucht. Das Verfahren wird auch gelegentlich ausprobiert werden.

Zum Schluß noch eine Sache, die auch ein gewisses Interesse bietet: Bekanntlich hört man gerade über Wellensittichbruten vielfach die Klage, daß eine mehr oder weniger große Anzahl Eier des Geleges

nicht zum Auskriechen kommt. Untersucht man die „liegendebliebenen“ und überbrüteten Eier des Geleges, so findet man, so bei mir wenigstens, verhältnismäßig recht wenige unbefruchtete sog. taube Eier; fast immer zeigen sie sich in irgend einem Stadium der Entwicklung abgestorben. Sehr häufig fand ich schlupf reife abgestorbene Junge in der Schale. Die Ursachen davon sind recht verschieden. In mehreren Fällen habe ich in meiner Zucht als Ursache zu junges Alter des Zuchtweibchens (etwa unter acht Monaten) erkannt, da mir das Alter des betr. Vogels genau bekannt war. Es wurde in diesen Fällen mit jeder folgenden Brut besser; in einem Falle schlüpfte von dem zirka sechs Monate alten Vogel aus sechs Eiern nur ein Junges, fünf waren unmittelbar vor dem Schlüpfen abgestorben; die zweite Brut ergab aus acht Eiern nur zwei Junge, sechs waren ebenfalls dicht vor dem Auskriechen abgestorben; die dritte Brut ergab aus neun Eiern sechs Junge, nur drei waren vor dem Auskriechen abgestorben. Dieselbe Erfahrung machte ich mit einem jungen gelben Weibchen und endlich bei dem Fall mit meinem selbstgezüchteten Weibchen (s. oben). Ferner spielt bekanntlich eine große Rolle zu geringe Feuchtigkeit der Luft, mangelnde frische Luft, Verwandtschaft des Zuchtpaares, nachlässiges Brüten infolge Störungen, Unpäßlichkeit beim Legen (s. oben), zu hoch angebrachte Anflugstange, wodurch beim Auf-fliegen des Weibchens die Eier beschädigt werden, ferner zu alte Weibchen. In manchen Fällen gelingt es nicht, die Ursache zu ergründen; sie liegt vielleicht dann öfter in Entwicklungsstörungen, Verwachsungen der Jungen mit den Eihäuten oder in zu harter Schale (Sepiasütterung, zu reichliche Kalkdarreichung). Teilweise habe ich auch diese Dinge als Ursache des Absterbens in meiner Zucht erkannt.

Die Begattung erfolgt beim Wellensittich so fleißig und intensiv, daß es erklärlich ist, daß man verhältnismäßig wenige sog. taube Eier findet, meist ist



dies dann beim letzten oder den beiden letzten der Fall, wahrscheinlich weil das eifrig brütende Weibchen sich dann auch zur Begattung keine Zeit mehr nimmt. In einem Falle jedoch war mir, trotzdem es sich um ein selten schön befiedertes blaubeiniges Männchen handelte, auffallend, daß die Begattung ganz selten und nur ganz kurz, finfenartig, erfolgte und daß der Vogel sich im Gegensatz zu den anderen Männchen sehr wenig um sein Weibchen kümmerte; es wurden sieben Eier gelegt, und, wie ich prophezeite, waren alle lauter, unbefruchtet. Nachdem die Eier überbrütet und schließlich vom Weibchen zerstört waren, setzte ich ein anderes Männchen zu und entfernte das erste. Bis heute sind programmäßig die drei ersten Jungen geschlüpft und die weiteren fünf folgen allem Anschein nach. Wahrscheinlich war das erste Männchen zu alt oder bestand eine andere Ursache der Impotenz.

Ich kann mit dem Resultat der bisherigen Erziehbilgkeit recht zufrieden sein, verdanke dasselbe aber in erster Linie fortgesetzter scharfer Überwachung und Beobachtung; je nach Lage muß immer wieder in verschiedener Weise vorgegangen und versucht werden, den Schaden abzustellen ohne jede Schematisierung in Anlehnung an die in der Literatur enthaltenen Ratschläge oder lediglich auf Grund eigener Beobachtung und Überlegung.

Betreffs der Brundauer möchte ich noch erwähnen, daß sie nach meinen ziemlich genau gemachten Aufzeichnungen und Beobachtungen unter gleichen Verhältnissen zwischen 15 und 21 Tagen schwanken kann. Die Ursache dieser Schwankung liegt meist darin, daß das Weibchen auf den ersten Eiern hin und wieder noch nicht fest brütet; doch nicht immer ist dies der Fall. So schlüpfte in einem Falle trotz eifrigster Bebrütung das erste Junge am 21. Tage aus, und in einem Kasten daneben, trotzdem die ersten Eier von beiden Weibchen gleichzeitig gelegt waren, am 16. Tage.

Meine Ausführungen sollen in der Hauptsache nichts anderes darstellen als eine Kasuistik, eine Zusammenstellung von Beobachtungen und Erfahrungen, sowie kurz der Behandlung, die sich für mich daraus ergab, die sich aber vielleicht da und dort nicht mit dem, was in der Literatur zu finden, deckt und weder ohne Widerspruch noch Einwand sein kann. Trotzdem hoffe ich, daß meine Darlegungen anderen Sportfreunden nicht ohne Nutzen sein werden; denn nur so, und auch durch Mitteilung von Dingen, wie sie nicht gemacht werden sollen, oder von Mißerfolgen, ist es möglich, tiefer in das Wesen der Erfordernisse der Zucht einzudringen. Vielleicht veranlassen meine Ausführungen auch andere Züchter, ihre Beobachtungen, Resultate und Mißerfolge zum Nutzen unserer Liebhaberei mitzuteilen. Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, um so mehr ergibt sich die Tatsache, daß das ganze Gebiet, auch wenn es nur eine Vogelart betrifft, unerschöpflich ist und dauernd neue Fragen aufrollt.

Über das Zusammenhalten von anderen Sittichen, Singittichen und Kustbispichen in Käfigen mit Wellensittichen zu Zuchtzwecken werde ich später berichten, möchte aber soviel schon jetzt verraten, daß ich dieses Jahr im Gegensatz zu früher die denkbar ungünstig-

sten Erfahrungen gemacht habe und dauernd davon kuriert bin. Man kann dadurch zu einer Bilanz gelangen, die erheblich mehr Scherereien und Ärger enthält, als Vergnügen.

## Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. K., Mitglied der „A.Z.“

(Nachdruck verboten.)

Ein herrlicher Nachmittag, der 1. Mai. In der Vogelstube ein Saugzen, ein Leben und Treiben, der Lenz ist da! Die kleinen Vogelkehlen schwellen, die Liebe regt sich. Ich sitze versonnen im Großvaterstuhl, Beobachtungen und Betrachtungen hin-gegeben. Von draußen erschallt Musik, Pauken und Trompeten; aha, es wird politisch „gemeinsam“. Meine Vögel und ich, wir feiern auch, aber Frühlingseinzug.

Wie herrlich doch das Rubinrot des Distelfinken leuchtet und wie vornehm das Schwarz und Weiß dagegen wirken. Mit lautem Locken kommt er zierlich näher, ergreift einen Halm, sie verzieht ihn und kommt ebenfalls angeflogen, hoffentlich — pietje pietje, ein Warnruf des Striids, und fort stiebt alles. Die Vogelsprache ist eben international. Jetzt kommt der Buchfink im eleganten Bogen, halt bei der Nist-rause ein, wählt zwei Kokosfasern und verschwindet damit in der großen Tanne. Das gelbe Wellensittichmännchen versucht der schönen Grünen vom Nebenhans eindringlich klarzumachen, wie angenehm es ihm wäre, die Rolle eines Hausfreundes zu übernehmen. Nun füllt sich der Futtertisch; Frau Dompfaff Nr. I verläßt ihre fast fertiggestellte Wohnung dicht beim Eingang, um die frische Vogelmiere zu proben. Die Wellensittiche suchen sich gegenseitig die besten Stengel wegzunehmen. Frau Bandfink kommt aus ihrem Branntweinsäß — d. h. früher diente es diesem Zwecke —, auch die niedlichen Mossambikzeißige kommen angetanzt. Der kleine Textorweber nimmt gleichmütig dem Stieglitz einen Löwenzahnkopf aus dem Schnabel, um ihn selbst zu verzehren, was ihm bei seiner großen Anpassungsfähigkeit auch gelingt, sonst liebt er besonders friische Ameisenpuppen. Im Rohr schaukelt sich der Weberichwarm, sämtliche Mitglieder dieser interessanten Kolonie noch mäufegrau. Zieht, zieht, die Kirschkernbeißer, riesengroße stramme Burschen, erst seit kurzem anwesend, verbreiten immer noch Angst und Schrecken; sie sind sehr scheu und halten sich zumeist im Vorbau auf. In die Stube wagen sie sich kaum noch hinein, denn wehe, kommen sie in die Nähe des Dornesträuchers am Fenster, dann stürzt wie eine Furie die Grünfinkin von ihrem Nest, um die polternden Dickköpfe zu vertreiben. Mein Blick gleitet nach rechts. Silberschnäbelchen bauen das zweite Nest, im ersten gefiel es ihnen nicht mehr und auf einem Ei zu brüten, lohnte sich auch nicht recht. Ein Sonnenstrahl trifft den Amarant, wunderbar leuchtet sein rotes Kleidchen; daneben das Himmelblau des Schmetterlingsfinken, fast flimmern die Farben zusammen. Mäwchen brüten, er sieht sehr stolz und selbstbewußt aus. Der Blick gleitet weiter. Dort sitzt im Einzelsäßig, allerdings von einem Meter Länge, ein Kehlsperrling, der mich



nicht besonders liebt, frische Ameisenpuppen aber um so mehr. Über mir thronen vier junge, noch recht rüpelhafte Wellensittiche und sind eifrig bemüht, mir ihren Bodenbelag auf den Kopf zu streuen.

Der vieltimmige Gesang wirkt einschläfernd. Da dachte ich an Sie, verehrter Leser, denn geteilte Freude ist doppelte Freude, und so erzähle ich Ihnen denn etwas von meiner Vogelstube.

Vielleicht darf ich Sie einmal hinführen. Bitte, behalten Sie den Hut auf, denn bekanntlich ist der Weg zum Paradiese lang und beschwerlich. Treten wir aus der Hintertür, geradeaus. Der Hund beißt nicht, er bellt nur, und zudem wirft er in seiner Box. Setzt bitte links, durch die Werkstatt, noch einmal links durch die Schmiede, und wir treten auf den weiten Fabrikhof. Kein Ostwind kommt hierher, der ideale Kindertummelplatz, jedoch dient er andern Zwecken. Setzt rechts, eine Treppe, Lagerraum; noch eine Treppe und — Sie hören schon, nicht wahr? Ich zückte den Schlüssel... Wie meinen Sie, unbequem zu erreichen? Gewiß, aber Ruß sagt mit Recht: „Das Ideal eines jeden Liebhabers ist die Vogelstube“, und ich gestatte mir neuzeitig hinzuzusetzen: „Der größte Feind der Vogelstube ist das Wohnungsamt!“

Wieviel Klagen und Seufzer sind mir schon von allen Seiten vorgebracht, kein Platz, Kohlenmangel, Wohnungsbeschlagnahmen usw. Eine traurige Tatsache für die Liebhaberei. Wo sind die großen Vogelstuben und -häuser, von denen die früheren Jahrgänge der „Ges. Welt“ berichten! Nur wenige werden noch laut; so manche Anregung danke ich diesen Schilderungen. Heute sind Anregungen nötiger denn je, der Nachwuchs will auch lernen. Also verehrter und beneidenswerter Vogelstuben- und -Volierenbesitzer, heraus mit der Sprache! Auch mit primitiven Mitteln und einigem guten Willen läßt sich heute noch viel verwirklichen.

Also der Raum, den wir betreten, mißt 16 Meter in der Länge und 8 Meter in der Breite mit drei Fenstern nach Westen. Es sind zwei Volieren abgeteilt, die größere mißt 6,50 × 4,40 × 12,75 m und hat mitsamt dem Vorbau einen Rauminhalt von 81,15 cbm. Nach Süden liegt vor einer 2 qm großen Öffnung der Vorbau mit einem Ausmaß von 1,35 × 1 × 2 m, der Tag und Nacht geöffnet ist; die Türflügel sind ausgehängt. Von den drei Fenstern fällt die Hälfte in diese, die andere Hälfte in die anstoßende Voliere, die eine Länge und Breite von je 3,20 m und einen Rauminhalt von 28,16 cbm

hat. Ich nenne diese Voliere Nr. 2, die erstgenannte größere Voliere Nr. 1. In jede führt eine Tür, die bei Nr. 1 ein abnehmbares Futterbrett, bei Nr. 2 ein Futterbrett mit Fangvorrichtung und eine Futterklappe hat. Die Hauptfütterung bei Nr. 1 erfolgt auf einem Tisch, der als Fangkäfig ausgebaut ist. Die Fenster sind durch drahtbespannte Rahmen geschützt, die auch das gefährliche Anfliegen an die Glasscheiben verhindern. Der Vorbau ist doppelt, also innen und außen des Holzwerkes verzinkt und ohne Dach. Es ist das bekannte sechs-eckige verzinkte Drahtgeflecht mit 13 mm Maschenweite verwendet worden; ich brauche 60 qm davon, ferner eine Fuhre Gesträuch und eine Fuhre Sand. Die Fußbodenecken sind mit Blech benagelt, der Vorbau mit schrägem Boden zum Ablauf des Regen-



Aus der Vogelstube des Herrn H. K. „Große Voliere“.

wassers mit Dachpappe, belegt mit Sand. Die Ausstattung ist nach Möglichkeit den Lebensgewohnheiten der Bewohner angepaßt. Voliere 1 enthält zwei bis zur Decke reichende amerikanische Tannen in Kübeln, eine Ligusterhecke mit Rohrdickicht, einen Dornenbusch, verdorrten Lorbeer, Hängebirke und Trauerweide, verschiedene Bäumchen und allerlei Gezweig, teils angenagelt, teils in Schraubösen. Die Mitte ist für den Flug frei. An den Wänden und im Gesträuch sind Nistgelegenheiten aller Art befestigt. Voliere 2 besitzt ein dichtes Dornengebüsch, verdeckt durch eine Wand aus Schilfrohr, einen Buchs und Taxus in Kübeln, ein umfangreiches verdorrtes Clematisgerank in einer Ecke, eine Gruppe aus Lorbeer und verdorrten Winterständen, verschiedenes Gesträuch sowie Nistgelegenheiten aller Art, insbesondere Harzer Bauerchen. Steine und Sandhaufen erwecken einen natürlichen Eindruck und nehmen sich insolgedessen sehr hübsch aus.

Gegenüber der Voliere 1, rechts an der Wand, steht ein Gestell mit Gesellschafts- und Einzelkäfigen,



geschmückt mit Blattpflanzen, die auch sonst im Raum in Töpfen und Kübeln verteilt sind. Nicht zu vergessen der alte Lehnstuhl. Das Ganze macht, von der weiteren Umgebung abgesehen, einen freundlich hellen und naturgemäßen Eindruck, was auch Besuchern, die ich nur sehr ungern hinaufführe — da doch nur Neugierde der Beweggrund ist —, zuerst auffällt; einen kleinen Vogelpark kann man allerdings auch nicht im zweiten Stock eines Fabrikgebäudes vermuten. Eine möglichst naturgemäße Umgebung trägt m. E. viel dazu bei, das Leben der Vögel zu verstehen, worin ja gerade der Reiz liegt. (Fortsetzung folgt.)

### Vogelbilder aus einer amerikanischen Großstadt.

Von Dr. H. Schmidt, Chicago.

(Nachdruck verboten.)

Frühlingszeit, wie sehnt sich doch so mancher hier nach dem deutschen Frühling mit seinem langsamem Werden und Blühen, hier kennt man ein langsames Erwachen der Erde aus ihrem Winterschlaf nicht, noch hatten wir Mitte Mai empfindliche Kälte und waren gezwungen, unsere Wohnungen zu heizen; mit einem Male setzt plötzlich die Sommerhitze ein und in überraschend kurzer Zeit ist alles grün.

Hinter meiner Wohnung ist ein alter Kirchhof (wenn man in Chicago überhaupt von alt sprechen kann), ringsherum fahren die Hoch- und Straßenbahnen, aber innerhalb des Friedhofes herrscht völlige Ruhe, hohe Bäume und dichtes Gebüsch lassen denselben als einen Park erscheinen und entfaltet sich hier mitten in der Millionenstadt ein reiches Vogelleben. Überall fällt einem natürlich zunächst der amerikanische Robin (*Turdus migratorius* (L.)), einer der häufigsten und zutraulichsten Vögel, ins Auge, der, wie die deutsche Schwarzdrossel, seine Scheu vor den Menschen fast gänzlich abgelegt hat und auch überall in den Bäumen der angrenzenden Straßen seinen angenehmen Gesang ertönen läßt bis in den Juli hinein. Das Nest fand ich überall hier, meist sehr offen und gleich ins Auge fallend, zirka 6—8 Fuß von der Erde in Syringenbüschen, meist mit vier hübschen bläulichen Eiern.

Auch die braune Spottdrossel ist häufig hier anzutreffen, bis Ende Juni läßt sie fast den ganzen Tag ihren wundervollen Gesang hören. Das Nest ist bedeutend niedriger, zirka 3—4 Fuß von der Erde, in dichtem Gebüsch gut versteckt. Diese beiden Vogelarten sitzen sehr fest und lassen sich fast mit der Hand greifen, solange sie Eier haben, sobald aber die Jungen größer sind, erheben sie einen fürchterlichen Lärm, wenn jemand dem Nest zu nahe kommt.

Neben diesen beiden Sängern ist der häufigste der Purpurgackel (*Quiscalus quiscula* (L.)), dessen unangenehmes Geschrei überall zu hören ist. Auch dieses Nest fand ich meist in Syringenbüschen zirka 8—10 Fuß vom Grund.

Ende Mai beobachtete ich ferner hier den Rosenbrustfarnkeiter, die Purpurtangare und den Baltimore-Drial, leider konnte ich kein Nest dieser Vögel auf-

finden, jedenfalls war es denselben zu unruhig inmitten der Stadt und zogen weiter.

Ein Paar der reizenden kleinen Karolinatauben (*Zenaidura carolinensis* (L.)) brütete dagegen hier im Mai dicht über der Erde in wildem Weinlaub und habe ich mir eines der beiden Jungen aufgefüttert; ich kann wohl sagen, daß ich selten ein so zahmes und zutrauliches Tier, wie diese kleine Taube, gehabt habe.

In den Abendstunden, häufig aber schon am hellen Nachmittage, fliegt dicht über die hohen Häuser und Bäume der Nightowl, die Nachtschwalbe, die erst Anfang Juni hier erscheint und häufig die Eigentümlichkeit hat, auf den Dächern der mit Teerpappe und Kies bedeckten Stagenhäuser ihre Eier zu legen und zu brüten.

Ich wollte, ich könnte den deutschen Vogelliebhabern einige der obenerwähnten Sänger überlassen und dafür einige deutsche Vögel eintauschen. Seit zirka einem Jahre sieht man wieder deutsche Körnerfresser in den wenigen Vogelhandlungen, jedoch sind die Preise sehr hoch, zirka 6—8 Dollar für Stieglitz, Hänfling oder Dompfaff, nach der augenblicklichen Valuta umgerechnet, zirka 4—600 M. das Stück, da besinnt sich doch mancher und wendet dieses Geld lieber für Liebesgaben an, welche seinen Verwandten in der alten Heimat die Not, wenn auch nur etwas, lindern helfen, oder kauft sich kleine Exoten, die teilweise für die Hälfte zu haben sind. Das einzig verhältnismäßig billige sind die von Mexiko eingeführte Doppelgelbkopfflamme, ebenso zeitweise die Kubaamazonen, die man gewöhnlich frisch eingeführt für den Preis eines kleinen deutschen Vogels kaufen kann. Sonst erstreckt sich die Liebe der Amerikaner meist nur auf Kanarienvögel, die ja jetzt auch wieder viel eingeführt werden. Das Gesetz, welches jedes Halten von amerikanischen Vögeln verbietet, hat wohl auch dazu beigetragen. Im übrigen wird natürlich, wie jedes Gesetz hier, auch dieses umgangen, und besonders im Süden von Nordamerika steht es nur auf dem Papier. Ich habe lange Jahre in den Südstaaten dicht am Golf von Mexiko gelebt und werde, wenn es die Redaktion gestattet, mir erlauben, gelegentlich einiges aus dem Vogelleben der Südstaaten, auch über den Kolibri zu schreiben.

### Ornithologisches Allerlei.

Gelegenheitsbeobachtungen im Jahre 1919

Von Hans Passig.

(Nachdruck verboten.)

Sechs Jahre lang habe ich meine Gelegenheitsbeobachtungen teils nicht aufgezeichnet, teils in anderer Form veröffentlicht. So lange hat „Ornithologisches Allerlei“ also „geschlafen“, aber jetzt ist es wieder erwacht und hält schüchtern Umschau in meinem leider sehr beschränkten Beobachtungsgebiet.

Gleich am 1. Januar 1919, als ich mich ins Freie begab, fielen mir zwei Elstern auf, welche auf der Straße unmittelbar vor meiner Haustür sich in dreifacher Weise umhertrieben und nur wenige Meter mir immer vorausfliegen, bis ich seitwärts einen andern Weg einschlug. Es gibt Leute, welche Elstern



gerne in ihrer Nähe sehen und sie als Glücksvogel betrachten, während andere dieselben für unheilbringende Geschöpfe halten. Was konnte ich nun am Jahresanfang erwarten? Bald sollte ich es gewahr werden, wenn ich auch den Elstern keinen Einfluß auf mein Geschick beimesse: In den folgenden Tagen erfaßte mich die Grippe mit äußerst unangenehmen Begleiterscheinungen und deren Folgen, so daß ich fast zwei Monate lang meinen Verkehr mit der äußeren Natur einstellen mußte. Erst als die Märzsonne wieder zu leuchten begann, konnte ich meine Aufzeichnungen beginnen. Hier lasse ich dieselben nach meinem Tagebuche folgen.

1. März 1919: Wetter noch rau und neblig, Kohl-, Blau- und Nonnenmeisen in größerer Anzahl auf dem alten Friedhofe. Ein Zaunkönig singt im Garten beim Krankenhause. — 2. März: Dasselbe Wetter. Der Zaunkönig singt wieder wie am ersten Tage. Außerhalb der Stadt in Gärten und auf Äckern große gemischte Krähen Schwärme, die viel Lärm verursachen. — 3. März: Am Morgen noch Nebel. Um 11° bricht die Sonne durch. Sofort beginnt Haubenlerchengesang. Im Waldpark „schack“ eine Elster. — 4. März: Mildes Wetter: es fängt an zu regnen. Hausperlinge balzen im Ephen auf einer Mauer. — 5. März: Weststurm und Regen. Über meiner Wohnung kämpfen Krähen mit dem Winde. 6. März: Milde Luft bei bedecktem Himmel; es beginnt zu regnen.

Auf dem alten Friedhofe schlagen mindestens acht Buchfinken, Amseln und Grünsinken locken. An den Zweigen einer Trauerbirke hängen zwei Goldhähnchen. — 7. März: Sturm, trotzdem singen die Haubenlerchen, jedoch auf der Erdscholle. Buchfinken kämpfen mühsam mit dem Winde. Nebelkrähen drücken sich in die Ackerfurchen. — 8. März: Sturm und Regen. Haus- und Feldperlingen gefällt das Wetter nicht, sie beschäftigen sich in größeren Gesellschaften beim Müllbehälter auf dem Hofe. — 9. März: Bedeckt, neblig und fast windstill. Überall Buchfinkenschlag. Auf dem alten Friedhofe singen Zaunkönig, Amsel und Singdrossel. — 10. März: Bedeckt, nicht kalt, wenig Wind. Ein großer Buntspecht untersucht die Bäume im Stadtpark, am Teiche trinkt ein Eichelhäher. Eine Heckenbraunelle singt auf dem alten Friedhofe. — 11. März: Milde Luft, wolfig, sehr windig, mitunter dringt die Sonne durch. Im Schutze hoher Friedhofsbäume vernehme ich einige Vogelklänge: Baumläufer, Meisen, Buch- und Grünsinken. Abends standalieren im Stadtpark sechs Elstern, eine von ihnen beschäftigt sich am alten vorjährigen Nest. — 12. März: Sonnig, sehr warm, reiner blauer Himmel. Im Waldpark ein Grünspecht, ein Kleiber, viele Blau- und Haubenmeisen, auf Höhen mit Kiefern und Birken so viele Heide-lerchen, wie ich trotz ihrer Abnahme im Gebiete seit vielen Jahren nicht mehr zu gleicher Zeit gehört habe. Abseits singen auch viele Feld- und Haubenlerchen. — 13. März: Veränderliches Wetter. Bei geöffnetem Fenster höre ich Heide-lerchengesang in meiner Wohnung. — 14. März: Kalter Nordwind,

aber der Star auf hoher Pappel „pfeift was darauf“, auch Grünsinken singen. — 15. März: Nordwind mit Regen. Wenig Vogelleben. Eine Blaumeise ist in unsere Speisekammer eingedrungen und hat ein Stück Speck mit einigen Vertiefungen versehen. — 16. März: Kühles Wetter, Ostwind, aber Sonnenschein. Feldperlinge suchen Mistgelegenheit in einem Spalt unter der Schieferbedachung eines Arbeiterwohnhauses. Ein Hänfling singt andauernd in einer Kiefer hinter dem neuen Friedhofe. Nicht weit davon in einer noch niedrigen Alleulme sehe ich den ersten Gartenrotschwanz dieses Jahres. — 17. März: In der Nacht gelinder Frost, morgens starker Reif. Den großen Buntspecht im Stadtpark höre ich schon um 6° am Morgen bei noch geschlossenen Fenstern. — Um 10° kommen die ersten Sonnenstrahlen durch die Nebelmasse. Vier Sperlinge streiten um einen (nicht für sie) an einer starken Birke angebrachten Mistkasten. Im Stadtpark ein munteres Rotkehlchen, im Nadelholz des neues Fried-



Vanberdrossel.

hofes zwei scheue Haubenmeisen. — 18. März: Bei Sonnenschein auf dem neuen Friedhofe einige Hänflinge und Grünsinken, die jedoch nicht singen, daselbst auch zwei Erlenzeisige auf Lebensbäumen und auf der Einfriedigungsmauer. Es wird kälter und unbeständig, Schnee fällt. Mehrere Haubenlerchen auf belebter Straße mitten in der Stadt. — 19. März: Schnee liegt 3 cm hoch, kalter Nordostwind. Auf altem Friedhofe ein Rotkehlchen, viele Goldammern auf Straßenlinden innerhalb der Stadt, im Stadtpark warnt abends eine Amsel. — 20. März: Sehr kalter Ostwind. Kaum ein Vogel sichtbar, nur während des Mittagssonnenscheins im Garten ein Buchfink. — 21. März: Nach dem Kalender soll 5° nachmittags Frühlingssanfang sein, das Wetter ist jedoch nichts weniger als frühlingsmäßig. Kalt aus dem Osten. Krähen sammeln sich abends zu großen Gesellschaften. — 22. März: Zeitweise Schneefall bei kaltem Nordost. Vogelleben fast nicht zu bemerken. Spazierwagen kaum zu zirpen, Krähen kämpfen sich im Winde schwer vorwärts, im Stadtpark sehe ich eine Blaumeise und ein Rotkehlchen. — 23. März: Kalte Schneeluft aus West, einige Schneeflocken fallen hin und wieder. Fast 1 cm dickes Eis auf Wassergefäßen als Trinkgelegenheit für die Vögel auf dem Friedhofe.

(Fortsetzung folgt.)



## Petition des Vereins der Liebhaber von Tier- und Singvögeln in Herne.

Herne, im Juli 1921.

An den Hohen Reichstag  
in Berlin.

Der unterzeichnete Vorstand des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei nebst Zweigverein für Aquariens- und Terrarienkunde zu Herne hat Kenntnis von der Eingabe des Verbandes der Tierschutzvereine des Deutschen Reiches betreffend Abänderung und Verschärfung des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 erhalten und gestattet sich einem Hohen Hause die nachstehende Protesteingabe ergebenst zu unterbreiten.

Durch die Eingabe des Verbandes der Tierschutzvereine soll die Schaffung eines Gesetzes erreicht werden, nach welchem es dem Vogelliebhaber zur Unmöglichkeit gemacht wird, einheimische Vögel zu käufgen. Der vorgenannte Verband sieht in der Schaffung eines solchen Gesetzes in kurzschäftiger Weise eine Förderung der freilebenden Vögel. Wir verkennen die Absicht nicht, müssen dem aber gegenüberstellen, daß durch ornithologische einwandfreie Forschungen statistisch nachgewiesen ist, daß die freilebenden Vögel fast  $\frac{2}{3}$  männlichen und der Rest weiblichen Geschlechts sind. Der Vogelliebhaber käufgen aber nur Vögel männlicher Gattung. Durch die Vogelliebhaberei wird somit ein Ausgleich unter den freilebenden Vögeln geschaffen. Würde die Vogelliebhaberei im Sinne des Tierschutzvereins durch die Schaffung eines diesbezüglichen Gesetzes verboten, so würden die Vögel, welche jetzt von den Liebhabern gekäufgen werden, denen im Freien lebenden zugesellt. Das Brutgeschäft dieser Vögel beeinträchtigte das Vorhandensein der überzähligen Männchen, welche unbegattet bleiben. Wir sehen die stichhaltigen Gründe in dem Rückgang der freilebenden Vögel in dem Fortschritt der Industrie, der Regulierung von Flüssen und Bächen, der Trockenlegung von Sümpfen, der Urbarmachung von Südländerien usw. mehr. Den Vögeln wird hierdurch die Nistgelegenheit entzogen; sie ziehen in Gebiete, welche der Abwicklung ihres Brutgeschäftes dienlicher sind. Ganz und gar können wir es nicht verstehen, daß durch die Schaffung eines Gesetzes dem in Deutschland beheimateten Liebhaber die Liebhaberei verlagert bleiben soll, während die hier in der Heimat gezüchteten und gepflegten Vögel alljährlich bei der Zu- und Abwanderung (Frühjahr und Herbst) in andere Länder — Italien usw. — in Massen gefangen und verzehrt werden. Wir erheben Protest gegen den Vogelmord auf Helgoland, das Schießertum in den Seebädern, den Dohnentieg usw. Diese barbarische Handlungsweise ist den freilebenden Vögeln nicht fördernd. Wir, die wir hier im Industriebezirk beheimatet sind, würden ein Gesetz, welches die Haltung einheimischer Vögel verbietet oder doch so einschränkt, daß für den bürgerlichen Liebhaber die Vogelliebhaberei zur Unmöglichkeit wird, als besonders hart empfinden. Die Naturgenüsse sind uns verschlossen. Wo noch ein Fleckchen Natur vorhanden, wird es von den Spaziergängern so überlaufen, daß man keine Freude daran verkliert. Vögel, welche uns dort durch ihrem Gesang erfreuen könnten, werden durch diese steten Beunruhigungen vertrieben. Nur durch stundenlange Fahrten sind Plätze in der freien Natur für uns erreichbar, welche uns nach überstandener Arbeit einige Erholung geben könnten. Wer kann dieses bei den heutigen Zeitverhältnissen bestreiten? Das ständige Anschauen der Häusermeere wirkt direkt tödend auf den Geist der Industriebewohner, nun sucht man ihn noch die einzige Freude, welche ihm bisher verblieb, nach des Tages Last und Mühe durch die Schaffung eines Gesetzes zu nehmen. Nicht jeder hat die Mittel, sich eine Ablenkung von der Alltätigkeit durch Sport in Pferden, Autos, Hunden, Tauben oder Hühnern, Jagd oder Fischfang leisten zu können. Erwähnen möchten wir noch den Zweck und die Ziele unserer Vereinigung. Der Verein — gegründet 1903 — hat es sich zur Aufgabe gestellt, seine Mitglieder und die Öffentlichkeit durch Wort, Schrift und öffentliche Ausstellungen, Errichtung von Futterstellen im Winter und Anbringung von Nistgelegenheiten für den Vogelschutz, für wirkliche Vogelliebhaberei und Vogelkunde zu belehren und hierfür einzutreten. Durch entsprechende, der Bewegungsfreiheit und der Lebensweise der Vögel angepaßte Käfige

und Fütterung hat er stets das Bestreben gezeigt, sich in dem geflügelten Vogel einen Stubenfreund zu erziehen. Hier im Industriegebiet, wo keine zoologische Gärten der heranwachsenden Jugend zu wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung stehen, waren auch die vom Verein veranstalteten Ausstellungen von Wert. Die höheren Schulen und die oberen Volksschulklassen wurden zum Besuch dieser Ausstellungen eingeladen. Durch geeignete Führung und Katalog wurde den Besuchern der Ausstellungen über die einzelnen Exemplare Aufklärung gegeben. Die Bestrebungen der Tierschutzvereine würden auch dieses nicht mehr zulassen. Die heranwachsende Jugend würde für die Folge in der Vogelkunde unwissend dahinleben und, wenn keine besonderen Zufälligkeiten eintreten, im späteren Alter kaum einen Unterschied zwischen Sperling und Gule mehr finden. Warum? Sie kennt ja keinen Vogel der Heimat. In der Stadt sind keine und vom Lande — ja, von dort darf er keine holen, tut er es doch, dann fällt er in Strafe. Uns Industriebewohner treffen die durch den früheren Feindbund uns angepreßten Verhältnisse schon doppelt hart, härter wie manchen auf dem Lande lebenden Landmann, möge man darum uns doch unsern Stubenfreund lassen. Ausländische Vögel sind kaum und auch nur für vieles Geld für uns erreichbar; auch der Kanarienvogel erzeht uns nicht unsern forschenden Liebling der Heimat. Zudem steht der Preis für einen Kanarienvogel so hoch, daß wir ihn, ohne unsere Familie darben zu lassen, nicht erschwingen können. Unseres Erachtens nach ist mit dem im Jahre 1908 in Kraft getretenen Vogelschutzgesetz dem Vogelschutz genügend Gewähr geleistet. Das Brutgeschäft der Vögel ist durch dieses Gesetz gesichert. Meisen, Kleiber und Baumläufer, die nützlichsten heimischen Vögel, dürfen laut Gesetz überhaupt nicht gekäufgen werden.

Wir unterbreiten einem Hohen Hause hiermit diese Eingabe zur wohlwollenden Durchsicht. Das Gemüt des Deutschen ist unabweisbar sehr empfänglich zu Tieren und zur Natur. Wir Industriebewohner haben nichts von der Natur als unsere Vögel, unsere Lieblinge. Wir treten ganz für Vogelschutz ein, aber unsere Lieblinge möge man uns lassen. Durch die Fortnahme unserer Lieblinge wird kein Vogelschutz erzielt. Interessenlosigkeit würde den heutigen Liebhaber mit der Zeit befallen, vielleicht würde mancher dem heimatlischen Herde nach des Tages Last und Mühe nicht mehr so freudig zueilen, sondern, da ihm die Natur nun ganz verschlossen ist, Trost im Wirtschaftshaus suchen.

Indem wir dem Hohen Hause diese Petition ergebenst unterbreiten, bitten wir zugleich, man möge bei der Durchsicht und Besprechung der Eingabe des Verbandes der Tierschutzvereine des Deutschen Reiches, die Entschcheidung so treffen, daß man dem Vogelliebhaber sein Stückchen von der Natur, seine Lieblinge läßt.

Eines Hohen Reichstags gehorsamster Vorstand  
des Vereins der Liebhaber von Tier- und Singvögeln nebst  
Zweigverein für Aquariens- und Terrarienkunde Herne i. W.

Der Vorsitzende. J. A.: J. Wagemeyer.

### Aus den Vereinen.

„A. Z.“ Hiermit beginnen unsere Veröffentlichungen an dieser Stelle. Angenommen wurden Mgl. 140 Friedr. Kraft, Bensheim, Hessen, Kellereigasse 11; Mgl. 141 Otto Gröffe, Wabburg N. N., Steuerstorstraße 12; Mgl. 142 Direktor Friedr. Sieben, Neudamm N. W., Friedrichstraße 71; Mgl. 143 Johann Ohm, Brake i. O.; Mgl. 144 Carl Buschendorf, Rittergutsbesitzer, Großschloßberg b. Rudolstadt, Thüringen; Mgl. 145 Reinhold Mamlow, Apotheker, Hamburg 24, Papenhuderstraße 42; Mgl. 146 Herm. Beyhold, Vogelschutzstation Seebach, Kreis Langensalza, Thüringen. Angemeldet: Alfred Boithe, Westhafen a. Ruhr, Friedrichstraße 12, Westfalen. Mgl. 14 verk. 1,1 Feldsperling mit je 2 Jungen. erster und zweiter Brut; ferner zum 1. Oktober div. Paare einh. Finken, zu Zuchtversuchen geeignet. Sucht 1,0 Rabanitzweber. Mgl. 24 vertauscht 2 jap. Mäuschen. Adresse ist jetzt Brandenbaumer Chaussee 4. Mgl. 137 verk.



0,2 Silber Schnäbelchen; Mgl. 35 verk. 1,1 Nymphenfittich; Mgl. 3 verk. je 1,0 Stieglitz, Rothhänfling, Mofambizzeifig, Bastarde und Farbenanarten; Mgl. 12 verk. 1,1 Nymphen 700 M., 1,0 Moluffenfakabu 800 M., evtl. Tausch gegen Sittiche; Mgl. 65 verk. Zuchtpaar Wellenfittiche 160 M., 5 Junge, 1 1/2 Mon., je 40, 6 dito 3 Mon. je 50 M., 0,1 Zucht 19 75 M., 1,1 Silberschnabel 80 M., 1,0 Rotkopffamandine 60 M., 1,0 Mönchen 60 M., 1,0 Rotfittich 20 M.; Mgl. 144 verk. 1,1 grüne Wellenfittiche, 1,0 gelben je 60 M., 0,1 grünen ohne Schwanz 50 M. An Kassaeingängen sind zu verzeichnen: Mgl. 110, 142, 144, 145, 146 je 20 M., Mgl. 51 10 M., Mgl. 143 50 M., Mgl. 25 25 M. Die laufenden Ausgaben belaufen sich auf 308,75 M., so daß ein Kassenebenstand von 984 M. vorhanden ist. Um Mitteilung einiger Adressen Schweizer Cyotenliebhaber wird gebeten.

A. Krabbe.

„Aegintha“. Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Seit dem 1. Oktober d. J. befindet sich unser Vereinslokal im Restaurant „Neue Philharmonie“, Köpenicker Straße 96 (Fahrverbindung: U-Bahn, Inselfstraße, Stadtbahn Janowitzbrücke und Straßenbahn Brückenstraße). Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr. Gäste stets willkommen.

J. A.: D. Rüdter, 2. Schriftführer.

Die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin bezieht am Sonnabend, dem 15. Oktober, die Feier ihres 20. Stiftungsfestes im Weißen Saale des Vereinslokals „Zum Alexandriner“, Alexandrinenstraße 37a. Anfang 6 Uhr abends. Programm: Konzert, Ball, Vorträge, Tombola. Eintrittspreis 3 M. inkl. Steuer. Billets sind beim Unterzeichneten zu haben.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer, Berlin O 17, Rüdtersdorfer Straße 69.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (G. V.), Sitz München. Mitgliederversammlung jeden 4. Sonnabend im Monat im Vereinslokal „Pischorrbrau“, Bayerstraße 30. Jeden Sonnabend zwanglose Zusammenkunft dortselbst. Freunde unserer Liebhaberei als Gäste stets herzlich willkommen.

J. A.: Karl Wolpert, Schriftf., München, Arcisstraße 48/0.

Der Verein für Vogelschutz und Vogelfunde zu Dortmund unternahm am 21. August d. J. seinen diesjährigen Sommerausflug nach dem schön gelegenen Ausflugslokal „Waldfrieden“ im Schwertener Walde. Die Abfahrt erfolgte mittags 2 Uhr vom Hauptbahnhof nach Aplerbeck, wozu sich fast alle Mitglieder mit ihren Familienangehörigen nebst vielen Bekannten eingefunden hatten. Am Ausflugslokal angelangt, fand gemeinschaftliches Kaffeetrinken statt. Nach demselben wurden auf einer wunderschön vom Schwertener Wald umgebenen Wiese unter vorzüglicher Leitung des Kassierers, Herrn Steenkamp, Veranstaltungen für groß und klein veranstaltet, u. a. Wetsuchen, Knackwurstessen, Sacklaufen, Eierlaufen usw. Gegen 7 Uhr, abends, traten die Teilnehmer unter Abdingen gemeinschaftlicher Lieder den Heimweg wieder an; auf demselben wurde nochmals im Waldrestaurant „Waldschlößchen“ eingekehrt. Hier wurden beim Glase Bier die Teilnehmer durch Klaviervorträge, Couplets, gemeinschaftliche Lieder, Tanzvergnügen bis gegen 10 Uhr aufs beste unterhalten. Es mahnte nun die Zeit zum Aufbruch zur Heimat, welche teils mit der Elektrischen, teils mit der Eisenbahn stattfand, und trennten sich die Teilnehmer mit dem Bewußtsein, einige sehr vergnügte Stunden im Kreise echter Waldoogelliebhaber verlebt zu haben.

Der Vorstand.

Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Seit 11. August befindet sich unser Vereinslokal im Restaurant „Drei Brücken“, Gerichstraße 21, woselbst am Donnerstag, dem 6. Oktober d. J., die nächste Monatsitzung abgehalten wird. Vereinsabend jeden Donnerstag. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. — Am 3. November hält der Verein im Saale des „Eldorado“, Steinstraße, sein diesjähriges Stiftungsfest ab, bestehend in Ball, Vorträgen und Verlosung, wozu alle Freunde und Gönner herzlich willkommen sind.

Der Gesamtvorstand: J. A.: Bernhard Kühn, Schriftf.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Köln. Versammlungslokal: Brauerei Lehmann, Griechenpforte 7. Nächste Versammlung am 7. und 21. Oktober, abends 8 Uhr. Gäste stets willkommen.

J. A.: Bergmann, Schriftführer.

Der Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West hält seine Sitzungen jeden Donnerstag nach dem 1. und 15. im Vereinslokal, Leipzig-Lindenau, Leuschner Straße 19, ab. Gäste herzlich willkommen.

Wilh. Maresch, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Gleisstraße 26 II, r.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 17. Oktober d. J., abends 8 1/2 Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

## Aufruf!

Alle Münchener Vogelliebhaber werden hiermit zu der am Sonnabend, dem 15. Oktober 1921, im großen Saale des Pischorrbrauhauses, München, Bayerstraße 30, stattfindenden Versammlung eingeladen. Tagesordnung: 1. Wie stellen wir Vogelliebhaber uns zum Vogelschutz; 2. Freie Aussprache zur Sache für jedermann. — NB. Die Gegner unserer Liebhaberei werden brieflich zu dieser Versammlung eingeladen.

Bayerischer Vogelliebhaberverein.

Karl Wolpert, Schriftführer.



Herrn W. Sch., Königshütte. Wenn man Vögel an ein anderes Futter gewöhnen will, so muß man ganz

allmählich vorgehen. Man mengt unter der täglich zu verabreichenden Menge des alten Futters etwas von dem neuen, vergrößert die Menge des letzteren allmählich, während man das alte Futter in immer geringer werdender Menge reicht. Meist wird ein ganz unvermittelt gereichtes neues Futter nicht gleich angenommen. — Der dauernde Federausfall bei dem gelben Wellenfittich ist wohl eine der üblen Folgeerscheinungen der Inzucht. Die Ernährung ist sachgemäß.

Herrn G. N., Bastena (Schweden); Herrn E. F., Offenbach: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. K., Anklam, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn B. W., Hamburg 39. Das Weißchen Amaranth ist infolge von Legenot eingegangen. Es konnte ein schalenloses Ei nicht legen.

Herrn M., Koburg. Tägliche Wäschungen mit dünner Lysollösung oder mit essigsaurer Tonerde, danach gutes Abtrocknen und Betupfen mit Bohnen- oder Kartoffelmehl wird Heilung bringen.

Herrn G. N., Bastena (Schweden). 1. Die jungen Stieglitze werden im allgemeinen richtig gefüttert. Wenn sie irrtliche Ameisenpuppen erhalten, genügt das neben dem andern Gemüch und Ei. Mehlwürmer sind dann unnötig. Das Fischfleisch bleibt besser fort. 2. Die Verfütterung von Hirn hat keine schädlichen Folgen, ebensowenig die von Rindfleisch. 3. „Kerfe“ (oder „Kerbtiere“) ist das deutsche Wort für Insekten. 4. Der wissenschaftliche Name der Kellerassel ist Oniscus asaber, der der Küchenfliege Blatta orientalis und der der kleinen Schabe Blatta germanica.

Herrn F. W. K., Wizenhausen. 1. Die ausgerissenen Krallen wachsen nicht wieder nach. 2. Das Futter in seiner jetzigen Beschaffenheit kenne ich nicht. Es ist aber jedenfalls gut und kann durch Zugabe natürlich noch verbessert werden, besonders durch Beimengung guter Ameisenpuppen. Als Beigabe kommen noch geliebener Weißkäse, feingewiegtes rohes oder gekochtes mageres Fleisch, Ei und dergleichen mehr in Betracht.



## Käfige und Gerätschaften

Vogelstaugl., 3 Abt. 17 M., 5 Abt. 20 M. Schlagnege für kleine schädl. Vögel 16 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [604]  
J. Tannen, Gronau 58 (Weßfalen).

## Futtermittel

# Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [605]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Erbdlingring 1      Telefon 14 968

## Vogel-, Küten- u. Geflügelfutter

Daus	50 kg	1/2 kg
Sommerhäfen	400.—	4.25 M.
Blammohr	420.—	4.50 M.
Kanariensamen	650.—	7.— M.
Rein	330.—	3.60 M.
la Weizenkleie	320.—	3.50 M.
Pafer	165.—	1.80 M.
	195.—	2.20 M.

Andere Futtermittel Preis auf Anfrage.  
Oto Germer, Seelenberg 8,  
Vogelfuttergroßhandlung. [606]

1917. „Ornis“ 1917.  
Freie Bezugsvereinigung der  
Vogelliebhaber Deutschlands.

## Reforn-Normal

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker W. Zena, Biberach-Riß. Vollester Naturfütterer-ersatz mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

- Ref.-Normal I. Völiermischung Fbd. 7.50 M.
- Ref.-Normal II. Grassämlenarten Fbd. 7.— M.
- Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Fbd. 8.50 M.
- Ref.-Normal IV. Selbstpöpper usw. Fbd. 12.— M.
- Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Fbd. 7.— M.
- Dr. Sahmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M.
- Kondensiertes Eigelb. 50 g 3.—
- Nährsalz, Dr. Rieges Tüte —.50 M.
- „Normalin“, neutraler Kalziumsalz Tüte —.20 M.
- Zusatzpulver in Spritzkarton Karton 1.60 M.
- Jahim-Vitol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M.
- Vogelkennung Pfeiffer. Dose 1.25 M.
- Bohls Vogelmedivinen je nach Bedarf. Büchse 14.— M.

**Ornis-Näpfe:**  
in Porzellan  
I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M.  
II 16 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Weichfutter 5% Rabatt. Ameisenwuppen 1920 Fbd. 45.— M. freibleibend! Mitglieder werden bevorzugt! Körner-Mischfutter la Bitte Arten angeben! Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanariensfutter usw. Fbd. 5.— M. Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen. Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

**„Ornis-Haus“**, Halle a. S.  
Südstraße Nr. 49.  
Lektor langjähriger Fachmann!  
Ornis-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1.50 Mark.  
Fernsprecher Nr. 4198. [607]

# Reform-Käfige

zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfacher sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Ges. Welt 1920, Heft 14—16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

**Ausführung:**  
Hartholz, naturlackiert, Zinnschubladen, Porzellannapfe, Leinwandbede.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
Anfertigung als Käfigkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengefasst resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
Bereite auch jede Art Käfige und Vorkäfige nach Zeichnung oder Maßangaben.

Anfragen Rückporto beifügen  
**Schlagnege ohne Mittelsteg**  
f. schädl. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgelnäpste Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwertkäfige für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 92260. [608]

**Für Liebhaber, Züchter und Händler empfiehlt laufend:**  
**Gut eingewöhnte Waldvögel aller Art**  
wie Gimpel, Zeltige, Buchfinken, Zingdrosseln, Pfäfflinge, Kreuzschnäbel, Stieglitze, Nummern, Mottefliegen usw.  
Anfragen Rückporto. [609]  
**Max Jaumann, Großbreitenbach (Thür.)**

**Nur das Beste**  
ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets  
**Qualitätsfutter Santitas**  
aus gar. nur erstl. milchweissen Ingerd. 2-Pfd.-Paket 18 M., 5 Pakete à 17,50 M. Wiederverkäufer Rabatt.  
**Santitasverlag Heidelberg 46.**

**la Vogelfutter.**  
Bestes Naturfutter in allerfeinster Mischung, für Zeisige, Stieglitze, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengesetzt, à Pfd. 4.20 M. Garant. rein mit guten Fichtensamen und Mohr. Muster und Anfragen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Völiervogel ab.  
**Max Jaumann, Großbreitenbach (Thüringer Wald).** [611]

**Mehlwürmer.**  
Geg. Einfindung von 15 M 1000 Stk. fr. Feiner (Porta und Verpackung extra):  
**Universalfutter „Lederbissen“**  
Mischung I . . . . . Fbd. 8.— M.  
                  II . . . . . Fbd. 6.— M.  
**Ameisenener**, hochprima, 1921, Fbd. 45.— M.  
**Körnerfutter für Waldbögel, Kanarien, Stieglitze, Zeisige** Fbd. 5.— M., Exoten 4.50 M., Papagei 5.— M.  
Alles freibleibend.  
Porta und Verpackung extra. [612]  
**D. Waschinski & Co.**  
Biesenthal bei Berlin  
Postfachkonto Berlin Nr. 34826.

**Mehlwürmer**  
1000 St. 13 M., Pf. 65 M., durch Zahlkarte Berlin 33609, Nachn. 2 M. mehr.  
Louis Volkman (7) Berlin 64. [613]

## Vögel

**Achtung! Achtung!**  
**Waldvögel**  
fast sämtliche Arten, liefert zu angemessenen Preisen für Vogelkäufer und -handlungen. Kanarien prima Säger. Bei Anfragen um Preis-offerten 1 M. in Marken. [614]  
**Anton Wildner, Vogelhandlung, Großschönau l. Sa. Nr. 808.**

**Verkaufe**  
laufend aller Arten Exoten, fest eingewöhnt, sowie grüne und Graupapageien, teils sprechend. Anst. Rückporto beifügen.  
**E. Vorth, Somburg.** [615]  
St. Pauli, Pantinenstr. 14 pt.

**Habe in Frühjahrsfängen**  
bei la Pflege gut vermauerte echt bel. Graudrosseln, 1—2 jährl. Gesangschaft, 60 bis 75 M., Amfeln dito 35 bis 50 M., Buchfinken 30 bis 35 M., Heide- und Feldlerchen à 60 M., Rotkehlchen 25 bis 30 M.; in Herbst die eingewöhnte Dittelfinken, Girtlige, Kästlinge, Buchfinken, ig. Schwarzköpfe, Mottefliegen, Drosseln 20 bis 25 M., je nach Dauer der Haltung und Art. Pingerzahnne Fischbörchen, selbst aufgedoppelt, 100 M. Zahnen ja Fische, weiße Mäuse, Meerfische, Kanarienvogel, Zwerggimpel, Mannh. Zwerggimpel, Foge, Vogelkäfige, Vogelstreu usw. Prompter reeller Post- und Bahnerwerb, zahlreich. Zahlreiche Dankeschreiben. Alfen nur gegen 1 M. in Marken. Anfragen nach Rückporto beifügen. [616]  
**Emmy Vog, Göln a. Rh.,**  
Verlostraße 25.  
Vogelheim zur besiedelten Welt.  
Zwinger von der Vogelweide.  
Kleinierzucht.

**Waldbögelverkauf!**  
Mottefliegen . . . . . à 15 bis 20.— M.  
Schwarzplättchen . . . . . à 50.— „  
Stieglitzhähe . . . . . à 15 bis 20.— „  
Stieglitzweibchen . . . . . à 10.— „  
Zeisige . . . . . à 15.— „  
Girtlige . . . . . à 20.— „  
Buchfinken . . . . . à 20.— „  
Nachtigallen . . . . . à 15 bis 20.— „  
Dompfaffen . . . . . Paar 30.— „  
Verdand nicht unter 5 Stück. Rückporto. Zum Verdand kommen nur futterfeste Tiere. Für Geschäfte, lebende Antunft leichte Garantie. Händler fordern Preisliste. [617]  
**Bernh. Palme, Seifentwärdorf i. Sa.**  
Casthof zur Weintraube.

**Blaurake**  
gut im Gefieder, zahm, tausche gegen Naumann 1. 8. 9. oder anders. [618]  
**Dr. Kaiser, Magdeburg,**  
Schendekaisstraße 21.

# Gelegenheitskäufe

ist „Wechlein“, das kleinere Buch von „Schacht“ und „Rus“, Vogelstube“ ausverkauft. Der Vorrat von „Schacht“, Vogelwelt des Teutoburger Waldes“ geht zu Ende. Neue tüdte können nur aus erhöhtem Preise beschaff. werden. Man kauft also bald, wenn der Preis ist für den schönen Wand mit den farbigen Bildern außergewöhnlich billig.  
**Etwas besonders schönes Neues** kann ich noch anzeigen.  
Prof. Dr. Febringer, Weinhelm, und Kunstmalers Benbach, München, geben in der „Sammlung naturwissenschaftl. Taschenbücher“ mehrere Bände „Vögel Mitteleuropas“ in handl. Taschenformat heraus. Der erste Band „Zingvögel“ bringt auf 98 ganz vorzüglichen Farbentafeln die Vögel, und bei abwechselnder Färbung auch die Weibchen, in der Vordruckschrift, in der sie sich aufhalten pflegen. Text und Bilder flügen sich auf eigene Erfahrungen und Beobachtungen des Verfassers. Preis in Halbleinwand 27.50 M., Porto und Verpackung 1.40 M., Nachn. 1 M. mehr.  
Neutr. Ausland: Nord. Krone 7.50, Fl. 5.—, Fr. 7.60. [619]  
**A. Trösch, Hannover,**  
Gr. Neptunstraße 4.

**Verkaufe:**  
1,0 Schama, 12 1/2 jährl. geflügelt, geg. Weichfutter, 1,0 sehr gute Amfel, 2 1/2 jährl. geflügelt, 35 M., 1,0 Girtelortschwanz 85 M. (entl. 0,1 beagl. bau ungeschl.) 2,0 Stare, diese aufgedoppelt, vollst. verjährt je 60 M., zur. 100 M., 2,0 Nachtigallen je 15 M., Fritzerich, Naturgeschichte der deutsch. Vögel, 6. Aufl. bearb. von Rau, tabellos erhalt. Bei Anfragen Rückporto.  
**Polkheim, Berlin-Steglitz,**  
Kniepöfstr. 42 III. [620]

**Verkaufe: Kanarienhähne und Weibchen.**  
**Empfehle von Ende**  
**Oktober an: Zeisige, Stieglitze, Drosseln.**  
Bestellungen nehme schon jetzt entgegen.  
**Paul Schulz, Reustadt i. Sa.,**  
Hiebergarten 7. [621]

1,1 Dompfaffen,  
1,0 gelb. Kreuzschnäbel,  
0,1 Girtlig-Kanarie  
tausche gegen Exoten oder Kan.-Weibch.  
Eisebach, Köhlbach (Bez. Kassel). [622]

**Verkaufe ein ff. Schwarzplättchen**  
mündchen (Schwarzplättchenfang) für 60 M. [623]  
**Tobaines (Glanh, Grimma i. Sa.,**  
Lorenzstr. 1.

**Gelegenheitskauf!**  
**Empfehle zur Bastardzucht:**  
Einige Stieglitzkanarienvogel, Stieglitzhähe sowie ringelb. Kanar.-Weibchen aus diesjährige Selbstzucht, abgemauert, sehr schön im Gefieder, geschlossene Selbstzucht-Aluminium-Führer, garantiere für tabellos gesunde Vögel, per Paar 130.— M. Stieglitzhähe einzeln à 75.— M. Umtausch innerhalb 10 Tagen gestattet. Eventuell Betrag zurück. [624]  
**Rudolf Trösch, Vohr (Wt.),**  
Marktstr. 55.

**Gebe ab:**  
1 Feld-, 1 Heiderhe, 1 Drosseln, 1 Stieglitz, 1 Mottefliegen, 2 Zeisige, prima Liebhabervogel, gegen 20 er Kanarienhähne, diesjährige Weibchen. [625]  
**D. Pegg, Aargenburg, Haagasse 15.**

**Zwei Kanarienzuchweibchen und 300 Jügaren zu tauschen gegen 2 Paar junge Wellenitridde franko. [626]  
**Karl Kirchenmaier, Seßlingen, Baden.****

**Suche:** la zprosser und Schwarzkopf, letzterer mögl. mit Doppelschlag, evtl. gebe prima Nachtigall in Tausch, zahle zu. Nur erstl. Vögel anb. [627]  
**J. Hüttner, Dornumb, Gutenbergsstr. 25**



Jahrgang L.

Heft 20. 20. Oktober 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.— Mark. Einzelpreis des Heftes 2.— Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postfachamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

## Exoten.

Von Siegfried Lichtenstädt, Berlin-Johannisthal.  
(Nachdruck verboten.)

Aus meiner Vogelstube.

Ehe ich dem freundlichen Leser etwas von meinen Neuwerbungen berichte, möchte ich auch etwas von meinen Wellensittichen berichten.

Die Zucht dieses kleinen Papageien nimmt in Deutschland immer größeren Umfang an, so daß sie heute schon von einigen Liebhabern des pekuniären Erfolges wegen betrieben wird.

Auch nach meinen Aufzeichnungen wirkt mir die Zucht einen kleinen Überschuß ab. Im Vergleich zum Kanarienvogel ist die Zucht des Wellensittichs leichter und erfolgversprechender. Er benötigt kein Aufzuchtfutter, man kann die jungen Vögel gleich nach Selbständigwerden verkaufen, braucht also nicht erst wie bei unserem gelben Sänger eine wochenlange Ausbildung vorzunehmen, wir sparen das teure Eisfutter, und brauchen uns nicht zu ärgern, wenn einmal mehr Weibchen wie Männchen auskommen.

Ich erhalte heute bei meinem Abnehmer pro Kopf 50 Mark für jeden jungen Vogel und bin nicht wie beim Kanarienvogel auf eine bestimmte Brutzeit angewiesen, sondern habe fast immer, Sommer und Winter, junge Vögel in den Kästen.

Dringend raten will ich, bei dem Wellensittich Inzucht zu vermeiden. Ein zielbewußter Wellensittichzüchter wird deshalb bei seiner Zucht das „Ringsystem“ ebenso wie bei den Kanarien einführen. Ich stelle jetzt gerade Versuche mit verschiedenen Fußringen an und werde später darüber berichten. Am vorteilhaftesten sind farbige Ringe, d. h. die jungen Vögel eines Nestes erhalten z. B. gelbe Ringe, eines anderen rote usw. Paare ich dann ein gelbes Weibchen mit einem roten Männchen, so habe ich Inzucht vermieden. Die jungen Vögel eines solchen Paares werden möglichst aus der Zucht entfernt, d. h. verkauft oder bei einem anderen Züchter ver-

tauscht, sonst kann man schließlich immer wieder Gefahr laufen, gleiches Blut zu züchten. Immer wieder, das wiederhole ich dringend, muß man frisches Blut einführen, um seine Zucht auf der Höhe zu halten, besonders bei den gelben Vögeln, welche schon an und für sich überzüchtet sind, muß zur Erzielung großer, kräftiger Tiere frisches Blut gekreuzt werden.

In den letzten Monaten wurden in größerer Anzahl aus Australien importierter Wellensittiche von verschiedenen Großhändlern ausbezogen. Ich selbst habe für meine Freivolieren zirka 10 Paare importierter Vögel erworben, und kreuze dieselben mit Tieren eigener Zucht. Solche Mischlinge geben die schönsten und kräftigsten Vögel, viel stattlicher und schöner als die echten „Importen“, welche bekanntlich kleiner als die hier gezüchteten Vögel sind. Daß nur die Importen die bekannten blauen Füße haben sollen, ist eine falsche Auffassung, meine im Freien gehaltenen Zuchtpaare haben fast sämtlich bläuliche Füße.

Folgendes Erlebnis will ich zuletzt noch mitteilen:

In einem meiner früheren Artikel empfahl ich u. a. als Anreizmittel zur Zucht frische Ameisenpuppen zu reichen. Dieselben standen mir während des ganzen Sommers in großer Menge zur Verfügung und ich fütterte dieselben sehr reichlich, um sie nicht bei mir verderben zu lassen.

Mehrere Wochen ging alles gut. Die jungen Wellensittiche wurden glänzend gefüttert, die ausgeflogenen Tiere waren außergewöhnlich stark und kräftig und die alten Vögel vertilgten in meinen vier Zuchtvoliere riesige Mengen Puppen. Allmählich wurden meine Wellensittiche immer aufgeregter und wilder. Eines Tages wurde ich durch fürchterliches Geschrei und Getöse in meine Vogelstube gerufen. Mehrere Vögel wälzten sich in fürchterlichen Kämpfen am Boden, vor einem Nistkasten saß ein Weibchen und versuchte, auf das im Kasten sitzende Weibchen los-



hackend, ins Innere zu deren Tungen zu gelangen. Endlich gelang ihr dies. Im Kasten schien nun ein Kampf auf Tod und Leben auszubrechen. Das eingedrungene Weibchen begann in bestialischer Weise die Tungen zu zerfleischen.

Ich hob den Kasten sofort ab, und zog den kleinen Teufel, am Flügel hängend, aus dem Nistkasten. Auch jetzt noch ließ es von einem Tungen nicht ab, ich mußte die beiden Tiere förmlich auseinanderreißen, so fest hatte der kleine Satan sich verbissen. Der junge zirka drei Wochen alte Vogel sah fürchterlich aus. Trotzdem der Kampf nur ganz kurze Zeit gedauert hat, war der Hals oben durchbissen, fast alle Halsfedern waren herausgerissen, die Kiele zersezt.

Merkwürdigerweise hat das kleine Tier den Kampf überstanden und ist nicht eingegangen. Der kleine Teufel wurde natürlich in Einzelhaft gesetzt. In den nächsten Tagen mußte ich aus anderen Volieren noch drei solche rasenden Vögel herausfangen. Während war es zu sehen, wie die Mütter ihre Kinder im Kasten verteidigten. Sie standen innen am Schlupfloch und verteidigten dieses heldenhaft gegen die rasenden Weiber. Stundenlang saßen diese vor dem Kasten, immer wieder versuchend einzudringen, um immer wieder zurückgeschlagen zu werden.

Ein Männchen wurde von einer solchen Megäre fast völlig kahl gerupft. Noch heute sitzen vier Weibchen in Einzelhaft, bei magerer Kost (Grünfutter, Obst, Hirse), um ihr erregtes Blut abzukühlen. Ameisenpuppen gebe ich seit diesen Vorfällen nicht mehr, und heute ist so ziemlich Ruhe und Frieden in meine Volieren eingekehrt.

Ähnlich erging es mir früher bei meiner Kanarienzucht, wenn ich zu viel und zu gutes Eisfutter gab. Die Weibchen verließen Junge und Eier und begannen mit einer neuen Brut. Nur so lange Junge vorhanden waren, schadet eine üppige Fütterung weniger, da dann die jungen Vögel den größten Teil des Futters erhielten.

Es ist deshalb dringend davor zu warnen, Wellenfittichen gar zu viel frische Puppen zu reichen, anscheinend enthalten dieselben einen stark erregenden Stoff, und es wäre interessant, wenn hierüber einmal Fachleute ihre Ansicht äußern würden.

Vor mehreren Monaten hielt, von Göy, Memlin, ein Pärchen blauflügeliger Sperlingspapageien in meine Vogelstube Einzug. Herr-Göy hat zirka 20 dieser Vögel bekommen, darunter 16 Männchen und 4 Weibchen.

Diese reizenden Papageien habe ich in früheren Jahren vielfach gehalten, leider aber noch nicht zur Zucht gebracht. Prachtvoll leuchtet beim Männchen das ultramarinblaue Bürzel; aber auch das einfach grün gefärbte Weibchen sieht ansprechend und hübsch aus. Wenn in Ruß=Neunzig steht, „im allgemeinen verträglich“, so möchte ich das nicht so ohne weiteres unterschreiben. Hält man diese kleinen Papageien mit Prachtfinken zusammen, so kann man eines Tages erleben, daß man nur noch ein einbeiniges Mäowchen oder Amarantchen besitzt. Ich empfehle, Sperlingspapageien nur allein zu halten, und zwar in einem mindestens 80 cm langen Käfige, im kleinen Bauer verkümmern die Tierchen und sind langweilig.

Meine Sperlingspapageien waren zu meiner Freude gar nicht scheu und wild, wie sich das eigentlich für einen frisch importierten Sperlingspapagei gehört. Sie waren zurückhaltend, aber nicht scheu, waren äußerst munter und fidel, und hatten einen gesegneten Appetit. Sie bewohnen bei mir allein eine kleine Schindlersche Voliere, ausgestattet mit Weiden- und Holunderzweigen verschiedener Stärke, welche häufig erneuert werden.

Kaum habe ich frische Nuten gegeben, so beginnen die kleinen Kerle eine eifrige Tätigkeit. Alle Nuten sind in ein paar Stunden sauber abgenagt, dann werden die Nuten bis aufs Mark ausgeschält, und schließlich bleibt noch knapp eine zum sitzen übrig.

Ihr Lieblingsfutter ist eingeweichtes Mais, dann fressen sie Hirse (wenig), Glanz, Hafer (viel), leidenschaftlich gerne Obst und Vogelmiere. Frische Puppen fressen sie gierig.

Frisch importierte Sperlingspapageien sind nach meinen Erfahrungen ziemlich hilflos. Abends sind sie noch gesund und aalglatt, am nächsten Morgen liegen sie tot im Käfig. Diesen rätselhaften Tod fand früher bei mir mancher Sperlingspapagei; der Pfleger steht völlig vor einem Rätsel. Herr Dr. Wilsinger, Schweningen, welcher von dem gleichen Transport wie ich drei Sperlingspapageien erhielt, schrieb mir, daß alle drei nach kurzer Zeit das Zeitliche gesegnet hatten, ohne alle Krankheitszeichen.

Zu meiner Freude sind meine beiden Kleinen anscheinend frisch und munter, mausern tüchtig, was ich immer als ein gutes Gesundheitszeichen ansehe, und vertilgen Futtermengen, welche in schreiendem Gegensatz zu ihrer Kleinheit stehen.

Hoffen wir, daß ich dem freundlichen Leser bald von einer erfolgreichen Zucht berichten kann.

(Schluß folgt.)

## Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. K., Mitglied der „A.Z.“

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Bevor ich nun mit der Aufzählung der Bewohner beginne, möchte ich einen kleinen Abstecker machen. Aus dem Vorhergesagten wird man vielleicht entnommen haben, ich sähe in einer Freiflugvogelstube das Ideal für jeden Liebhaber, das zu erstreben jedermanns Gedanke sein müßte. Es ist schon so viel über die Käfigfrage gestritten, über Zucht in Vogelstube oder Käfig konferiert, daß ich mich schwer hüten werde, längst gesetzten Staub noch einmal aufzurühren. Jeder mag nach seinen Verhältnissen das für seine Zwecke und Ziele Geeignete wählen; feste Richtlinien lassen sich eben nicht aufstellen. Gartenbesitzer werden an einer Gartenvoliere oder einem Vogelhäuschen mit entsprechender Besetzung viel Freude haben; der Züchter wähle Einzelkäfige, der Beobachter Gesellschaftskäfige oder Volieren. Es wird jede Art der Käfigung ihre Vor- und Nachteile aufweisen. Ich denke hierbei an die Vogelstube des Herrn Lichtenstädt aus Heft 2 dieses Jahrganges. Herr L. besitzt hiermit sicher etwas Wunderschönes. In einem hübschen modern eingerichteten Einfamilien-



häuschen ein bequem zu erreichendes Vogelzimmer, vielleicht anstoßend an das Wohn- oder Arbeitszimmer des Hausherrn, ausgestattet mit praktischen Zimmervollieren, Gesellschafts- und Einzelkäfigen, hell und lustig, geschmackvoll decoriert mit Blattpflanzen, bequeme Korbfessel, ein Tischchen mit Blumen vase, in der Goldlack dustet, vielleicht auch ein kleines Aquarium mit Springbrunnen, ja, wenn würde in Gedanken hieran nicht wehmütig ob der eigenen Misere. Neid ohne Mißgunst. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Feinliche Sauberkeit muß unbedingt in einem solchen Zimmer herrschen, dafür sorgt in diesem Falle der dienstbare Geist. Die Fütterung ist natürlich zeitraubender als in einer gemeinsamen Vogelstube, dafür aber für die einzelnen Inzassen besser zu regeln. Die Reinigung der Käfige ist immer mit mehr oder weniger Aufregung für die Bewohner verbunden. Auch ich hielt bisher meine Pfleglinge zum größten Teil in Käfigen und brauchte einen ganzen Nachmittag in der Woche zur gründlichen Reinigung, Sand ansieben bzw. erneuern, Sitzstangen säubern, das Innere der Gitter feucht auswachen usw., was alles notwendig ist, soll der von Herrn L. mit Recht gerügte unästhetische Anblick vermieden werden, zu der verschmutzte Sitzstangen hier viel mehr beitragen, als in der Freiflugvogelstube. Für mich ist vor allen Dingen maßgebend, in welcher Behausung entwickeln die Vögel am deutlichsten ihre natürlichen Lebensgewohnheiten und damit den lieblichen Reiz, den diese beschwingten Gotteskinder auf uns Liebhaber ausüben. Die Antwort muß lauten: In der ungezwungensten! Gewiß sind auch hier Vorbehalte zu machen. Ferner kommt hinzu, daß bei Unterbringung in Käfigen sehr rasch der Zeitpunkt kommt, wo der Pfleger in seinem und der Pfleglinge Interesse sagen muß „besetzt“. Entweder er verzichtet jetzt auf weitere Erwerbungen oder die ersteren müssen den begehrenswerteren weichen, so daß volens nolens ein schwunghafter Handel einsetzt, und dies ist nicht jedermanns Sache. Auch in der Vogelstube gibt es eine Grenze, aber sie ist viel weiter gezogen. Man rechne auf zwei Kubikmeter ein Paar, wenn Zuchtversuche gemacht werden sollen; sind diese nicht oder nur nebenbei beabsichtigt, so kann man gut und gerne die Zahl verdoppeln oder verdreifachen. Wenn ich auch nur an Körnerfresser bis Gimpelgröße denke, so kann man aber auch hier wieder sagen, „Grua, lieber Freund, ist jede Theorie“.

Man beobachte beispielsweise einen Schwarm Weber und Witwen im Käfig, gar in den Wohnräumen — vorausgesetzt, daß die bessere Hälfte nicht mit Scheidung droht — und dann wieder im Freiflug oder siehe die hurtigen Atrilde mit lautem Lachen von Gebüsch zu Gebüsch eilen, die Wellenfittiche im eleganten Fluge, ich glaube, verehrter Leser, Sie nehmen die Nachteile der Vogelstube in meinem Sinne gerne in Zahlung. Und welche Nachteile sind dies. 1. Erschwerte Beobachtung. Diesem kann durch zweckmäßige Einrichtung entgegen gearbeitet werden; auch wird man bei der Hauptfütterung bald erkennen können, ob dieser oder jener fehlt; zudem halten sich kranke Exemplare stets bei den Futternapfen auf, wo



Aus der Vogelstube des Herrn H. K. Im Hintergrunde „Kleine Voliere“.

sie mittels der Fangvorrichtungen oder mit der Hand herausgenommen werden können. Kontrolle der Nester ist durchaus nicht erwünscht, manchmal sogar verhängnisvoll. 2. Das Sauberhalten des Fußbodens macht wenig Arbeit; die Kotablagerungen werden nach Bedürfnis abgeharkt. Unangenehmer ist das Beschmutzen der Pflanzen und des Gesträuches. Bei großen Tannen, über denen sich keine Sitzgelegenheiten befinden, fällt die Beschmutzung im Laufe eines Halbjahres wenig auf, da diese zur Abhaltung der Verdauungsruhe, währenddessen die Vögel die meisten Entleerungen von sich geben, sehr wenig — wenigstens bei mir — benutzt werden, dafür mehr zur nächtlichen Ruhe. Lebende Pflanzen, die nach der Innenseite zu postiert sind, werden ebenfalls zum Daueraufenthalt nicht benutzt, nur muß man achten, keine Sitzstangen darüber anzubringen. Buchs und Taxus in der zweiten Voliere leiden gar nicht, im Gegenteil, blühen und grünen. Zum Winter kommen dieselben zur Erholung ins Freie oder werden ausgewechselt. Nicht vermeiden läßt sich dagegen das „Beschneien“ der Dickichte, in denen sich die Vögel



mit Vorliebe aufhalten, zumal dicht beim Licht. Bei stärkerer Besetzung müssen diese zweimal im Jahre vollkommen entfernt und durch neue ersetzt werden. Den Übelstand hat man jedoch auch in der Zimmervoliere, die eine geschmackvollere Ausstattung aufweisen soll, als eine abgezirkelte Anzahl parallel laufender gedrehter Sitzstangen. Der Vorteil der besseren Reinhaltung liegt hier u. a. auf seiten der Käfige, der bequemeren auf seiten der Vogelrinne.

3. Fütterung. Von frisch eingesetzten, nicht genügend eingewöhnten Exemplaren, die man nicht in eine Vogelstube einwerfen soll, abgesehen, frißt der Vogel nicht mehr als er vertragen kann. Daß sich an einem Futterstoff, der, in großer Menge genossen, schädlich wirken kann, z. B. Haas, keiner überfrißt, dafür sorgen wieder andere Haasliebhaber, und immer findet sich wieder ein mutigerer, der den Vorgänger vertreibt. Anders ist es mit Aufzuchtfutter, Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen und dergleichen. Man gibt hiervon eben mehrmals am Tage in verteilter Menge, so daß schließlich jeder zu seinem Quantum kommt. Was man hier mehr verbraucht, wird auf der andern Seite wieder gespart; denn wenn bei einer großen Vogelschar der Futterverbrauch auch naturgemäß groß ist, so ist er doch noch erstaunlich gering, wenn man bedenkt, wie viel Futter wohl für dieselbe Anzahl in Käfigen verbraucht würde; verschmäht wird eben nichts, alles findet seine Liebhaber.

4. Züchtung. Bereits oben bemerkte ich, daß der Vogelzüchter erwiesenermaßen auf bessere Erfolge bei der Einzelkäfigung rechnen kann. Jedoch ist damit nicht gesagt, daß nicht auch in der Vogelstube sehr zufriedenstellende, manchmal sogar überraschende Resultate erzielt werden können; etliche Gattungen sind sogar nur in größeren Räumen zur erfolgreichen Brut zu bringen. Vor kurzem erhielt ich von einem bekannten Züchter und Liebhaber in Mitteldeutschland die Nachricht, daß in dessen Vogelstube Helenasfasänchen und Amaranthen ausgeflogen sind und beide Paare schon wieder brüten; ferner, daß Schwarzkopfnonnen brunnstichtig geworden sind und das Männchen getreten hat. Ich glaube kaum, daß im Käfig derselbe Erfolg zu verzeichnen gewesen wäre. (Fortsetzung folgt.)

### Mein Goldhähnchen.

Von E. Fredenhagen.

(Nachdruck verboten.)

In diesem Sommer brachte mir ein bekannter Herr ein kleines, graues, halbflüggeltes Vögelchen, das er jemanden abgenommen, der es im Walde gesunden hatte und sich vergebens bemühte, es zu bewegen, das ihm hingestreuete Futter seiner Kanarien zu fressen. Das arme Kerlchen war schon ganz matt und ich hatte wenig Hoffnung es durchzubringen. Hätte ich die Wahl gehabt, so hätte ich es seinen Eltern wiedergebracht. Da ich deren Aufenthalt aber nicht kannte, so blieb mir nichts anderes übrig als der Versuch, es aufzupäppeln. Frische Ameisen- und frisch gehäutete und zerschnittene Mehlwürmer bildeten das Aufzuchtfutter. Der Knirps gedieh wider alles Erwarten gut. Da ich neben dem Stillen des

stets hungrigen Schnäbelchens auch noch einen Beruf hatte, mußte sich die ganze Familie bis zum Dienstmädchen in den Dienst des kleinen, sehr energischen Herrn stellen, der mit seinem eindringlichen „Sie sie“ seine Umgebung an ihre Pflichterfüllung erinnerte. Jetzt ist es schon ein recht stattlicher Kerl, dessen gelber Kopfschmuck täglich zunimmt. Er bewohnt einen geräumigen Kistenkäfig, an dessen Rückwand ich ein grobrindiges Stück Holz gestellt habe, das ich täglich herausnehme, um die Risse der Rinde mit Ameiseneiern zu füllen, zu welchem Zwecke ich es ansteuchte, damit dieselben daran haften bleiben. Es ist eine Freude, zu beobachten, wie das winzige Ding bald mit dem Kopf nach oben, bald nach unten daran herumklettert und die Eier herausholt. Wenn ihm das Futter im Napf auch noch so munde- oder besser schnabelgerecht hingestellt wird, bevorzugt er seinen Automaten, wie ich die Baumrinde gekauft habe. Außer Ameiseneiern reiche ich Encellus, rot, und 3—4 kleine Mehlwürmer.

Ich habe schon viele Vögel gehabt, aber noch keinen, der so dankbar und zutraulich war wie dieser Zwerg. Nähert man sich dem Käfig, so rückt er ganz nahe ans Gitter, um sich kauen zu lassen, worin er eine bewundernswerte Ausdauer an den Tag legt. Hat er sich dann das Gefieder von allen Seiten genügend kauen lassen, so beginnt er zu spielen, indem er über der Hand rüttelt und diese mit dem Schnabel bearbeitet. Immer ist er in Bewegung und jeder Winkel und jede Ritze wird untersucht. Gerne klettert er in den Zweigen der Tradescantien (*Tradescantia guianensis*), mit welchen meine sämtlichen Käfige überwuchert sind und deren Zweige durch das Gitter in dieselben hineinragen, umher. Genannte Pflanze möchte ich wegen ihres schnellen Wachstums und Anspruchslosigkeit jedem Vogelpfeger empfehlen. Ist er einmal aus dem Käfig entwichen, so streckt er der nach ihm greifenden Hand das Köpfchen entgegen, die Aufforderung zum Kraulen. Ohne Gegenwehr läßt er sich in die hohle Hand nehmen und in seinen Käfig zurückbefördern.

Von der übergroßen Empfindlichkeit, wie man sie dem Goldhähnchen nachsagt, konnte ich an diesem bis jetzt nichts merken. Natürlich muß man einige Erfahrung in der Weichfresserpflege haben. Bei Körnerfutter dürfte das Tierchen allerdings kaum den Abend erlebt haben. Den erfahrenen Vogelpflegern kann ich diese allerliebsten Vögelchen wärmstens empfehlen.

Mein Urteil über die Gattung als Stubenvögel soll jedoch keineswegs maßgebend sein, da sie nur von diesem einen Exemplar herrührt.

Gern möchte ich meinem kleinen Kobold Gesellschaft geben. Entweder einen Artgenossen oder Zaunfönig. Sollte einer der Leser dieser Zeilen einen solchen Vogel aus seinem Bestande abzugeben haben, so wäre ich ihm sehr dankbar, wenn er es mich wissen ließe. Gebe evtl. auch einen anderen Vogel in Tausch.

Es dürfte von allgemeinem Interesse sein, wenn auch andere Liebhaber ihre Erfahrungen mit dieser kleinen Vogelart bekannt gäben.



## Ornithologisches Allerlei.

Gelegenheitsbeobachtungen im Jahre 1919

Von Hans Passig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Es sind viele Buchfinkenweibchen angekommen. Feldsperlinge in großen Flügen suchen vorjährigen Samen vom Feldbeifuß. Viele Hänflinge besetzen die Kiefern in den Anlagen am neuen Friedhofe, daselbst verzehrt am sogenannten Kuffenteiche ein Eichelhäher einen vom Wasser ans Ufer gespülten Gegenstand. Ein Kotkehlchen fliegt aus einer Trauerweide ans Wasser und findet auch was zu schlucken. Mit klagendem Tone fliegt ein Sandregenpfeifer in nordöstlicher Richtung über die Anlagen. — 24. März: Das Wetter hat sich wenig geändert, ist jedoch etwas milder. Viele Goldhähnchen im Stadtpark. Auf dem alten Friedhofe „zilp-zalpi“ ein Weidenlaubvogel. — 25. März: Nachtfrost, ziemlich dickes Eis, kalter Ostwind, klare Luft und Sonnenschein. Im Park tummeln sich viele Kohl- und Blauweissen. Ein Kotkehlchen sucht an einem Schuttplazze sein Futter. — 26.—31. März: Unangenehmes Wetter. Kalte Ostwinde. Regenschauer wechseln mit Schneegestöber. Hausrotschwänzchen sind angekommen. Die Anseln auf den Friedhöfen und im Stadtpark sitzen singend auf schwer mit Schnee belasteten Kiefern.

1. April 1919: Sonnenschein wechselt mit Regen und Hagelchauern. Einige Donnererschläge. Auf dem Rathaus singt ein Kotschwänzchen. Zwei Eistern trinken aus dem Goldfischteiche im Stadtpark. Eine Bachstelze sucht Nahrung auf einem mit frischen Stalldung bestreuten Acker. — 2. April: Kalter Nebel bis mittags 12<sup>o</sup>, dann Sonnenschein. In den Schrebergärten singen Hänflinge und Grünsfinfen, auch Buchfinken und Goldammer. Das Feld ist belebt von singenden Hauben- und Feldlerchen. 28 Kraniche ziehen um 1<sup>o</sup> nach Nordost. Eine Heidelerche singt im Kiefernwalde vor Bentwisch. Nicht weit ab kämpfen eine Rabenkrähe und eine Elster miteinander, eine Nebelkrähe kommt noch dazu und sie trennen sich. — 3. April: Kalt, aber die Sonne scheint. Morgens vor 6<sup>o</sup> meldet sich schon ein großer Buntspecht. Im Garten singen Braunnellen und Zaunkönige. — 4. April: Milde Luft, vollständige Windstille, feierliches Naturkonzert. Im Waldpark höre ich gleichzeitig die Stimmen der Kotkehlchen, Goldammer, Heidelerchen, Nonnenmeißen, Regenpfeifer und Feldlerchen. — 5. April: Sonnig, doch auch windig. Auf einem Grabgitter singen 2 Zaunkönige sich gegenseitig an. Ein Pärchen Baumläufer untersucht die Rindenfurchen einer Robinie.

— 6. April: Bedeckt, mäßig kühl. Neigung zum Regen. Kotschwänzchen singen überall auf Dächern. In einem Hagengarten sucht ein Goldhähnchen Futter auf den Pflaumenbäumen. An der Elbe bemerke ich 2 Bläshühner und im nächsten mit Rohr durchwachsenen Weidengebüsch mehrere Rohrammen.

Auf dem Wege nach Wahrenberg benimmt eine Haubenlerche sich sehr auffällig. Sie will einen Gegenstand durchaus nicht in Stich lassen. Schließlich läßt sie ihn doch fallen und schon glaube ich eine neue Entdeckung zu machen, da finde ich — sehr enttäuscht —, daß es nur — ein Haserkorn ist. —

7. April: Herrliches Frühlingswetter. Buchfinkenschlag ohne Ende. Überall singen Weissen, Grünslinge und Hausrotschwänzchen. Ein Eichelhäher flüchtet vor mir in das Innere des Waldparks.

Über einen Sumpf am Wiesenweg fliegen 6 rufende Kiebitze und unzählige viele Stare in großen Schwärmen. Auf der Wasserfläche zwischen Weiden und altem Rohr sehe ich 5 Wasserhühner schwimmen. Viele Regenpfeifer bewegen sich auf und über den Wiesen. Eine Elster trägt einen kleinen Zweig nach ihrem Neste auf einer hohen Eiche an der Wahrenburger Straße. Abseits im Garten singt ein Weidenlaubvogel. Zwei große Buntspechte treiben ihr Wesen von Garten zu Garten und weiter durch den Stadtpark bis zum alten Friedhof. — 8. April: Ein Pärchen Steinichmäher ist bei seiner vorjährigen Niststelle angekommen. Eine Bachstelze folgt einem ackernden Pfluge, nicht weit ab sitzt eine andere auf einem Kopfwidenzweige. In später Dämmerstunde schaukelt sich noch lange ein Star auf der Wetterfahne der Frauenklinik.



Aus der Vogelstube des Herrn A. K.  
Rohrbildlich in der „Kleinen Volkerei“.

— 9. April: In aller Frühe öffne ich das Fenster und höre den Buntspecht, viele Kotschwänze und Buchfinken. Es regnet leise. Am Sumpf beim Wiesenwege umschwärmen Kiebitze und Regenpfeifer klagend einen Cierräuber. — 10. April: Nachtfrost, tags kühler Wind, später Gewitter mit Hagel. Zu den bisher beobachteten Frühlingsjüngern ist noch der Fitis gekommen, mehrere seiner Art singen im Stadtpark. — 11. April: Kalter Wind. Feldsperlinge bauen an dem am 16. März besichtigten Orte. Nachmittags feiner Regen. An der Elbe bemerke ich eine fliegende Wildente. Auf überschwemmtem Borland, wo viele Weiden ans dem Wasser hervorragten, flattern ganz matt etwa 80 Hauschwalben umher. — 12.—13. April: Regnerisch und trübe. Im Waldpark singen 3 Fitislauber um die Wette. Zwei Grünspechte arbeiten in hohen Pappeln am Wiesenwege. Sehr laut sind am Sumpfe die Kiebitze, Wasserhühner und Regenpfeifer. — 14. April: Sonnig,



aber auch sehr windig. Steinschmäger und Rot-  
schwänze suchen Mistgelegenheit. — 15. April: Wind,  
Sonnenschein, unterbrochen von Regenschauern. In  
Bäumen auf dem Schützenplatze singen einige Stieglitz.  
— 16.—17. April: Veränderliches Wetter. In der  
Elbniederung ein Storch. Auf sumpfiger Wiese eine  
Sumpfschnepfe und eine Wiesenstelze. An einem Feld-  
wege fliegt vor mir her von Weidenbaum zu Weiden-  
baum ein braunfleckiger Wiesenschmäger. Von einem  
Obstbanne herab singt ein Gartentrostschwanz. Ein  
Grauammer „wirkt“ auf einem Pfahl am Wege.  
In einem Weißdorngebüsch an einer verfallenen Lehm-  
grube singt eine Zaungrasmücke. Ein Schwarzflehchen  
lockt im Weidengebüsch am Wahrenberger Wege. Auf  
einem Bau bei einer Ziegelei streiten 4 Bachstelzen  
und 2 Feldsperlinge um einen Mistplatz unter Dach-  
ziegeln. Hoch oben in einem Birnbaum singt ein  
Hausrotschwänzchen. — 18. April: In einer Voliere  
im Park befindet sich eine Weihe. Ein Artgenosse  
will sich hier niederlassen, wird aber durch Krähen  
daran verhindert. — 19. April: In Weiden und  
Dornen auf teilweise unter Wasser stehendem Gelände  
locken Rohrammern und es singen daselbst noch  
abends spät mehrere Blaueflehchen und Zitrislaub-  
vögel. — 20.—22. April: Sonnig, trotzdem kalt  
und windig. Schwarzplättchen, besonders Weibchen,  
sind angekommen. Im Park singen Dorngrasmücken.  
— 23. April: Auf dem alten Friedhofe singt ein  
Mönch. Über der Elbe zieht eine Anzahl Flusssee-  
schwalben stromaufwärts. — 24. April: Am botani-  
schen Garten fliegt ein Pärchen Turmfalken auf. An  
einem neu angelegten Teiche badet eine Nebelkrähe  
im klaren Grundwasser. — 25. April: Kalt, Regen-  
schauer. Vom Boot auf der Elbe aus sehe ich in  
Weiden am Ufer mehrere Rohrammern. Drei Rauch-  
schwalben und eine Möwe überfliegen die über-  
schwemmte Wiese. Auf einem aus dem Wasser  
ragenden Weidenkopfe sitzt eine Amsel und singt. —  
26.—29. April: Regnerisch und kalt, trotzdem überall,  
namentlich auf dem Friedhofe, Gesang der Sing-  
drosseln, Amseln, Rotkehlchen, Gartengrasmücken und  
Schwarzplättchen. — 30. April: Sonnig, aber kühl,  
später auch Regen und Schnee. Rauchschwalben suchen  
vorjährige Nistplätze auf. Ein Hausperling macht  
Begattungsversuche, aber das Weibchen ergreift ihn  
und läßt ihn längere Zeit in der Schwebelattern.  
(Fortsetzung folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

**Beobachtungen.** Am 3. April 1921, nachmittags 3 Uhr,  
beobachtete ich unter einem Schwarm von 12—15 Stück  
der hier in unserer Weingegend so häufigen Blühfän-  
glingen (hierzulande Blutfinken genannt) auch ein Pärchen  
Vergfinken, die meinen Beobachtungen nach hier sehr  
selten sind. Die Hänflinge machten sich sehr eifrig  
an dem jetzt schon in voller Blüte stehenden Täschelkraut  
(hier Steidrich genannt) zu schaffen. Sie verzehrten vor-  
zugsweise das Grünkraut ganz dicht unter den Blüten-  
köpfchen, was die vielen umherliegenden Blüten bewies.  
Die Vergfinken dagegen, die sich immer etwas abgefordert  
von den Hänflingen hielten, jedoch eine gewisse Zusammen-  
gehörigkeit erkennen ließen, suchten mehr an Körnern am  
Boden. Es war ein reizendes Bild, die bunte Schar so  
eifrig in Tätigkeit zu sehen. Ihre Dreistigkeit ging sogar  
so weit, daß ich mich ihnen gut auf 7—8 Schritte nähern  
konnte, ohne sie aufzusuchen. An einem hohlen Weiden-

baum sah ich eifrig einen Baumläufer mit Futtersuchen be-  
schäftigt. Von Wassergeflügel konnte ich nur ein Zwerg-  
sumpfschnepfe feststellen. Am 6. April stellte ich auf einer  
völlig laublosen Linde ein Buchfinkenest mit schon zwei  
Eiern fest. Das Nest ist auch hier wieder sehr abweichend  
von dem sonst üblichen gebaut. Es besteht in der Mehr-  
heit aus ganz weißen Watteflocken, so daß es schon auf  
eine ziemliche Entfernung hin sichtbar ist. Auch konnte  
ich auf dieser Linde einen Erlenzelz beobachtet, der meines  
Erachtens auch hier selten vorkommt

Christian Jonas, Bodensee.

**Eröten.** Mein kranker Wellensittich. Es dürfte  
die Leser unserer „Gefiederten Welt“ im allgemeinen wenig  
die Krankengeschichte eines simplen Wellensittichs interessieren.  
Wenn jedoch dieser oder jener Erötenliebhaber einen seiner  
Pflügelinge durch die gleiche Kur wie ich vom sicheren Tode  
retten könnte, so wäre der Zweck dieser Zeilen erreicht.  
In meiner Wellensittichvoliere saß unter meinen 16 Grün-  
röcken eines Morgens ein Männchen unter schweren Krank-  
heitsanzeichen am Boden. Die Unterjuchung ergab schwere  
Unterleibs- und Darmentzündung; woher sich der Vogel  
die Erkrankung zugezogen hatte, war mir allerdings rätsel-  
haft. Der Unterleib war heiß, stark angeschwollen, stoß-  
abgang gering, weißlich. Der Appetit des Vogels war  
minimal, minutenlang saß er am Futternapf, ohne eigent-  
lich zu fressen. In Einzelhaft gesetzt, war das Tierchen so  
schwach, daß es sich nur laumelnd auf der Stange halten  
konnte und den größten Teil des Tages stark aufgeblasen  
in der Ecke des Käfigs saß. Meine Hoffnung, den heute  
so kostbaren Vogel zu erhalten, war gering, um so geringer,  
da Heilmittel dem Tierchen überhaupt nicht einzugeden  
waren, und ich auch mit solchen in ähnlichen Fällen fast  
gar keine Erfolge hatte. Da fiel mir das „Wassertauch-  
bad“ aus Dr. Dittos „Graupapagei“ ein, und da ich schließ-  
lich nicht mehr viel verderben konnte, begann ich sofort  
mit der Anwendung. Auf den Unterleib des Patienten  
wurde ca. 2 Minuten lang ein feiner kalter Wasserstrahl  
geleitet und der Vogel dabei so gehalten, daß dasselbe  
gleich wieder abfloß, ohne das übrige Gefieder zu benässen.  
Nach 2—3 Stunden wurde die Prozedur wiederholt und  
der Vogel dann an den warmen Dien gestellt, ohne ihn  
jedoch zuzudecken. Ein Dampfbad würde nach meinen Er-  
fahrungen bei einem so schwer kranken Tiere unbedingt  
tödlich wirken. Nach weiteren 2 Stunden sah ich zu meiner  
Freude eine Menge Kot abgehen, halbwässrig, grün mit  
weiß durchsetzt. Am nächsten Morgen saß der Vogel auf  
der Stange, war allerdings sehr schwach und hatte nichts  
gefressen. Abermals wurde der immer noch entzündete  
Unterleib berieftelt, mittags kamen wieder Kottungen zum  
Vorschein. Gegen Abend war die Entzündung bedeutend  
zurückgegangen und ich sah den Vogel zum ersten Male  
einige Körner Hirse fressen. Abends kam er nochmals ins  
Wasserbad. Am nächsten Morgen überzeugte mich ein  
Blick, daß der Vogel gerettet war. Er saß bedeutend  
„glatter“ auf der obersten Stange und antwortete seinen  
Kotlegen im Nebenzimmer schon ab und zu mit ein paar  
Tönen. Heute ist mein Wellensittich frisch und munter und  
hat seine schwere Erkrankung vollständig überstanden. Wenn  
ich diese Kur nun nicht etwa als ein Allheilmittel anpreisen  
will, so glaube ich doch sicher, daß sie richtig angewendet  
manchen Vogel retten kann, um so mehr als die Krankheit  
an sich leicht zu erkennen ist. Sind Bakterien die Ursache  
der Erkrankung, so wird das Tauchbad natürlich auch wenig  
oder nichts helfen. Auch bei Legenot der Weibchen hilft  
diese Wasserkur vorzüglich, jedes Weibchen, welches bei mir  
an Legenot erkrankt, bekommt, bis jetzt in allen Fällen  
mit vorzüglichem Erfolge, den kalten Wasserstrahl.

Siegfried Lichtenstädt, Berlin-Johannisthal.

Der Abzug der Mauersegler fand in Leipzig am  
7. August statt. Vereinzelt wurden bis zum 1. September  
und einer noch am 6. September beobachtet.

Wilh. Marešch, Leipzig.

### Aus den Vereinen.

**Vereinigung hannoverscher Vogel Liebhaber.** Die  
10. Versammlung am 11. August im „Hannoverschen  
Landesheim“ war wiederum gut besucht. Die Mitglieder-  
zahl ist auf 60 angewachsen. Nach Verlesung zahlreicher



Eingänge hielt Herr Klocke einen Vortrag über „Die Verbreitung der Sperlinge in Nord-Amerika“. Bis 1850 hat es dort keine Spagen gegeben, dann bildeten sich Vereine, die den in ihrer alten Heimat nicht gerade beliebten Vogel einführen wollten. Erst 1868 hatte dies Erfolg. Dann nahmen die Sperlinge, von den großen Städten anfangend und an den Getreidestraßen entlang ziehend, bald derart zu, daß alle Getreide zu ihrem Schutz aufgehoben werden mußten und überall eine lebhafteste Bekämpfung der Spagenplage einsetzte. Man hatte bald eingesehen, daß die Spagen in ihrer großen Zahl den Sämereien, dem Getreide verderblich wurden und daß sie andern nützlicheren Vögeln das Nisten verleiteten und sie verjagten. Wie in andern Ländern, wo man den Spag ebenfalls einführte, war er bald eine Plage geworden, mit deren Bekämpfung sich auch die Wissenschaftler theoretisch beschäftigen mußten. Tausende von Fragebogen wurden i. B. hinausgeschickt, um die besten Einschränkungs- und Vertilgungsmittel kennen zu lernen. Diese alle aufzuzählen, würde hier zu weit führen. In Amerika ist darüber ein großes Werk erschienen, dem Herr Klocke einen Teil seiner Angaben entnehmen konnte. Für den fesselnden Vortrag wurde Herrn Klocke der Dank der Versammlung zuteil. Im Anschluß daran machte Herr Appel auf eine erprobte Spagenfalle aufmerksam. Von ornithologischen Schriften, die zum Umlauf gelangten, fanden besondere Beachtung: ein altes seltenes Werk aus dem 18. Jahrhundert, ein Werk vom alten „Beckstein“, der 1. Jahrgang der „Ges. Welt“, die 1. Auflage von Reuß, „Einheimische und fremdländische Stubenvögel“ und die zum Teil fast vollständig ausverkauften Bücher von H. Schacht, „Aus dem Vogelleben der Heimat“ und die „Vogelwelt des Teutoburger Waldes“. Aus dem ersten Schriftchen brachte Herr Brauß ein Kapitel: „Hans Hudebeins Leben, Taten und Ende“ sehr wirksam zu Gehör und die feine Schilderungsart des alten Kantors aus dem einsamen Bergdörfchen im Teutoburger Walde fand allgemeine Anerkennung. Kantor Schacht war ein sehr sorgfältiger und gewissenhafter Beobachter, dem eine lebhafteste Schilderungsweise und blühende Sprache zu Gebote standen und dessen Bücher zu lesen für den Vogelfreund ein Genuß sind. Besonders das mit den sehr hübschen farbigen Bildern ausgestattete Buch: „Das Leben des Teutoburger Waldes“ ist sehr empfehlenswert. Über Mauer- und Futterwechsel, über Ameisenierbeschaffung setzte eine lebhatte Aussprache ein. An die Außenhandelsstelle in Hamburg wurde ein Antrag gerichtet, die Einfuhr finnischer Ameisenier in beschränkter Menge für die Vogelpflege freizugeben. Die Preisgestaltung dieses Futtermittels ist für den Liebhaber so außerordentlich ungünstig geworden, daß die Haltung und Pflege gerade der besten Weichfutterfresser in Frage gestellt wird. Wenn für ein Pfund Ameisenier 50 M. verlangt werden, so ist dieser Preis für einen großen Teil der Liebhaber fast unerträglich. Es kam zur Sprache, daß eine reichlichere Beigabe von Weißwurm, der ja von Berlin und aus der Pfalz noch immer preiswert und in guter Beschaffenheit auf den Markt kommt, empfehlenswert ist. Bei der Zusammenfassung des Futters für Weichfutterfresser wurde viel Abwechslung und die Beigabe (während der Mauerzeit) von Egelb in geringen Gaben anempfohlen, im übrigen aber ergab die Aussprache viele Verschiedenheiten in der Fütterung. Als bemerkenswert ist anzuführen, daß noch vor wenigen Tagen von einem unserer Mitglieder eine Nachtigall im vollen Gesang gehört werden konnte. Herr Appel erwähnte dann noch die Hauptpunkte aus den neuen in Kraft getretenen Ergänzungen zum Vogel- und Naturschutzgesetz, auf die später ausführlich zurückgekommen wird. Hervorzuheben ist, daß jetzt i. B. alle Spechte unbedingt Schutz genießen. Das Halten der geschützten Vögel ist nicht mehr verboten. Die Strafen für Übertretungen sind verhältnismäßig gering.

A. Trotschky.

Verein der Vogelliebhaber zu Königsberg i. Pr. Mitgliederversammlung an jedem Freitag nach dem 1. und 15. des Monats, abends 7½ Uhr, im zeitigen Vereinslokal, „Kaiser-Café“, Kaiserstraße 40, Ecke Schnürlingstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets herzlich willkommen. J. A.: Bouillon, Kassierer.

Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck. Versammlung am 5. September 1921. Der Vorsitzende eröffnete um 8½ Uhr die von 14 Mitgliedern besuchte Versammlung.

Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolls; 2. Mitteilungen vom Verband; 3. Ausstellungsangelegenheiten; 4. Verschiedenes. Da auf dem Verbandstage in Harburg beschlossene ist, daß auf je 5 Mitglieder 1 Exemplar des „Kanarienvogel“ zu beziehen ist, sind in unserem Verein 6 Exemplare zu halten. Zum Bezug meldeten sich folgende Herren: Robert Steinhagen, Wischendorf, Adolf Steinhagen, Einfeldt und Grabener. Außerdem wird 1 Exemplar vom Verein gehalten. Auf der am ersten Sonntag im Februar 1922 in beiden Sälen des Turnerschafthauses abzuhaltenden Ausstellung sollen auf vielseitigen Wunsch in diesem Jahre außer den Vereins- und Privatpreisen auch Medaillen vergeben werden. Es wurde weiter gewünscht, daß in der Ausstellung selbst keine Käfige aufeinander gesetzt werden dürfen. Indem Herr Knapp auf den schönen Verlauf des Festes anläßlich der Tagung des Zentralverbandes in Lübeck hinwies, beantragte er im Interesse eines festeren Zusammenschlusses innerlich des Vereins, eine zwanglose gesellige Zusammenkunft aller Vereinsmitglieder mit ihren Damen zu veranstalten. Als Tag hierfür wurde der zweite Sonnabend im Oktober bestimmt. Ein Ausschuß, bestehend aus den Herren Strehle, Knapp und R. Steinhagen, wird die notwendigen Vorbereitungen zu dieser Feier treffen. Zu der zu Ausstellungspreisen bestimmten Sammelbüchse befanden sich 11,75 M. Hierauf schloß der Vorsitzende um 10 Uhr die Versammlung. Joh. Schröder, Schriftführer.

Jubiläumsausstellung des Kanarienzucht- und Vogelschutzvereins Schwabach (Alter Verein). Der Kanarienzucht- und Vogelschutzverein (alter Verein) — Vorstand Fritz Knapp, Wäschereibesitzer; Ehrenvorstand J. St. Sommer, Konditor —, hat in seinen letzten Sitzungen beschlossen, an den Weihnachtstagen aus Anlaß seines 30jährigen Bestehens eine Jubiläumsausstellung zu veranstalten. Nach den bis jetzt laut gewordenen Vorbereitungen wird dieselbe trotz der sehr hohen Anschaffungskosten und Züchteraustagen für Stämme, Futtermittel und sonstigen schweren Unkosten die früheren Ausstellungen weit übertreffen. Die stets rührige Vorstandschaft und Ausstellungscommission sowie alle Züchter und Aussteller werden weber Kosten noch Mühe scheuen, ihr möglichstes zum vollen Gelingen des Ganzen beizutragen. Als Ausstellungslokal wurde uns auf Ansuchen durch freundliches Entgegenkommen des verehrt. Stadtrates die städtische Turnhalle überlassen, welche sich zu einer derartig großen Ausstellung, namentlich auch auf dem Vogelschutzgebiet, sehr gut eignet. Anzuführen, was der Verein auf dem Vogelschutzgebiete seit langen Jahren schon geleistet hat, dürfte sich erübrigen. Es beweisen dies u. a. die vielen Auszeichnungen bei allen Ausstellungen, bei denen der Verein im Jahre 1909 in München für hervorragende Leistungen bei Ausstellung einer besonders praktischen Vogelschutzanlage die Goldene Medaille erhielt. Inzwischen sind wieder weitere Erfindungen und Verbesserungen gemacht worden bzw. auf dem Wege, welche vorerst noch nicht verraten werden sollen. Außer einer großen Anzahl Gesangskanarien werden auch Figuren- und Farbenkanarien, Bastarde und nach längerer Pause wieder verschiedene Grotten sowie Papagelen usw. und sonstige Sehenswürdigkeiten ausgestellt werden. Da das Ganze besonders lehrreich für Schulen und Jugendzucht in bezug auf Vogelschutz und -pflege sowie Tiererschutz wird, werden alle Schulklassen (auch Mittelschulen) unter entsprechender Führung unentgeltlich zugelassen, wobei mit der titl. Schutzbehörde bereits ins Benehmen getreten wurde und mehrere Herren Lehrer ihre Unterstützung und Mitwirkung bereitwillig zugesagt haben.



die Einsendung des Vogelz. Dem Bericht sehe ich mit Interesse entgegen.

Herrn D. St. Lübeck Die Mischlingszucht Stieglich & Grünling ist sehr selten gelungen. Besten Dank für



## Käfige und Gerätschaften

Vogelkäfige, 3 Abt. 17 M., 5 Abt. 29 M., Schlagneße für kleine Käfige, Vögel 16 M., j. gr. 18 u. 21 M., Preisliste gratis. [647] F. Zann, Bronau 58 (Weßfalen).

10 Schöner Weichfreierkäfige f. Schama, Vexchen u. Sprosser, gut erb., zu verl. Besgl. 1,0 la Singdroffel, 3,0 Dompfaffen, 2,0 Steglitze, 2,0 Hänflinge. Mehrteiliger Trost-Setztisch zu kaufen gesucht. Auskunft nur gegen Freimarkt. Meinhofstr. Königsberg (Pr.), Josef Benedig 1. [648]

## Futtermittel

### Ameiseneier

hochrein, Erste 1921 . . . à Pfd. 42 M. Universalfutter Mischung I . . . . . à Pfd. 10 M. Mischung II . . . . . à Pfd. 6 M. Preisliste über Vögel gegen Rückporto. [649] Müller, Berlin, Wäckerstr. 61.

### Bogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. Franz Sebach, Bogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Solenstraße 52.

## 1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

### Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gütigen Angaben des Herrn Apotheker A. Zeno, Hiberach-Wis. Vollster Naturfuttererzatz mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt. Ref.-Normal I. Vollererzmischung Pfd. 7.60 M. Ref.-Normal II. Grasmäckenarten Pfd. 7.— M. Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8.60 M. Ref.-Normal IV. Selbstopfer usw. Pfd. 12.— M. Ref.-Normal V. Drosseln und Starre Pfd. 7.— M. Dr. Lehmanns Nährsalzextrakt Dose 3.60 M. Kondensiertes Eigelb. 60 g 3.— M. Nährsalz, Dr. Rieges Lute.— 50 M. „Normatin“, neutraler Kaliumsalz Lute.— 20 M. Tafelzuckerpulver in Spritzflasche Karton 1.60 M. Josim-Vetol-Tabletten 30 Tabletten 2.50 M. Vogelkretzung Pfeifer. Dose 1.26 M. Pöbels Vogelmedizinen je nach Bedarf. Vogelklein Büchje 14.— M.

Ornis-Käfige in Porzellan I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M. II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M.

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Mischung 5% Rabatt. Ameisepuppen 1920 Pfd. 45.— M. freibleibend! Mitglieder werden bezogen! Körner-Wilchfutter la Blüte Arten angebend! Fincken, Steglitz, Gimpel, Kanarienvogel usw. Pfd. 6.— M. Delikatessen aller Art in jeder Menge zu Tagespreisen. Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S. Süßstraße Nr. 49. Bester langjähriger Fachmann! Ornis-Blatt und Preisliste mit Vorwort 1.60 Mark. Fernsprecher Nr. 4198. [651]

## Reform-Käfige

zerlegbar - Leichteste Reinigung - Einfachster sicherer Transport 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14-16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hortholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Lederbüchse. Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit! Anfertigung als Kästgen oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit feiner Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklebt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Fertige auch jede Art Käfige und Votieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

### Schlagneße ohne Mittelsteg

f. schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 26,00 M., prima hondbekämpfte Ware. Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42. Spezialwerkstätte für Käfigbau. Postfach-Konto Leipzig 92 250. [652]

### Nur das Beste

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfreier. Drum füttert der Kenner stets Qualitätsfutter Santitas aus gar. nur erstfl. mildenreinen Ingred. 2-Pfd.-Bafel 18 M., 5-Bafete à 17,50 M. Wiederverkauf Rabatt. Santitasverlag Heidelberg 46.

### Mehlwürmer.

Geg. Einwendung von 15 M. 1000 Stk. fr. Zerner (Porto und Verpackung gratis): Univerfalfutter „Vederbissen“ Mischung I . . . . . Pfd. 8.— M. II . . . . . Pfd. 6.— M. Ameisener, hochprima, 1921, Pfd. 45.— M. Körnerfutter für Waldvögel, Kanarien, Stieglitz, Zeisig Pfd. 5.— M., Ergoten 4.50 M., Papagei 6.— M. Alles freibleibend. [654]

D. Waschinski & Co. Biesenthal bei Berlin Postfachkonto Berlin Nr. 348 26.

### Mehlwürmer

1000 Stk. 13 M., Pf. 46 M., durch Zahlkarte Berlin 33609, Nachn. 2 M. mehr. Louis Volkman (7) Berlin 54. [655]

### Getr. Ameisepuppen

neuester Ernte . . . . . Pfd. 45 M. Weichwurm . . . . . Pfd. 25 M. Mehlwürmer . . . . . Pfd. 60 M. ff. Weichfutter . . . . . Pfd. 10 M. Drosselfutter . . . . . Pfd. 6 M. Waldvogelfutter . . . . . Pfd. 4 u. 6 M. Papageifutter . . . . . Pfd. 6 u. 8 M. ferner Garnelensdrot, Aelch, smochen- u. Mohnmehl, Saiter, Gerste, Mais, Hüner- und Taubenfutter sowie sämtliche Sommerzeit zu Vogelfutter empfiehlt in tabellarischer Weichpreisenheit

W. Hillmann, [656] Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

### Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Eroten, Papageien, Weichfreier. Miste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [657]

### W. Göpel, Leipzig

Erdböllgring 1 Telefon 14 058.

### Vögel

### Verkaufe

oder tausche 1,0 Kanorien, Stamm Eisfart, zwecks Zucht. [658] G. v. Zeilisch, Trogen, Post Zeilisch (Bayern).

6 Jg. Verifare, ff. Sängler, zum Sprechen anzulernen, à 18 M., 2 ff. Aristernbecker à 22 M., 3 Grünflut-Kanorien 120 M., Tausche Wellensittich. Marke erbeten. [665] Schloßhain, Altersberg b. Nürnberg

### Suche:

1 Zebrafinkenweibchen u. 1 Zuchtboor jav. Wölvchen. [666] Schmidt-Neudorf, Berlin-Friedenau, Lauterstr. 38.

### Grüne Wellensittiche,

garantiert blutstreu, daher bes. schön u. kräftig, 4 Weibchen u. 15 Männchen, pro Stück 70 M., Porto u. Verpackung Selbstkostenpreis, verkauft Mich. Duth, Verlebera, Röllwederstr. 3. [667]

Erfüllsige Schama (Amport), fehlerfrei, kaufe sofort; zahle guten Preis. W. Gruber, Ammaler, Kaffan (Sax.), Steinweg. [668]

### Suche

Kanarienhähne und Bastarde. [669] G. Walter, Arcuswerthelm a. Main. Verkauft pr. Kanarienhahn (1919) 300 M., 1 Jg. pr. g. zohmen Wellensittich, der sich 3 Sprechlernen eignet, j. 300 M. Suche Jap. Wölvchen. [670] Sure, Lehrer, Bismarck i. Thür.

### Verkaufe

laufend alle Arten Eroten, fest eingewöhnt, sowie grüne und Graupapageien, teils sprechend. Anfr. Rückporto beifügen. E. Vork, Hamburg, [671] St. Pauli, Reutemannstr. 14 pt.

### 1,0 Gelbspötter, 1,0 Blauehlchen, 1,0 Nachtigall

einmal überwintert im Jahre 1920, m. dazugehörigen Ornis-Reform-Käfigen, bestens erhalten, per Stück 150 M., alle drei zusammen 350 M. [672] Naheres gegen Porto. W. Müller, Hamburg, Mittelweg 126, 1.

### Gichelhäger,

1 Jahr alt, weiß halb den Lauterbocker, spricht verschied. Worte, Preis 100 M. oder tausche Wellensittiche oder Waldvögel. [673] G. Gärtner, Schwab. Hall (Würt.).

Für Liebhaber, Züchter und Händler empfehle laufend: Zeisige, Steglitze, Hänflinge à St. 14 M., Paar 20 M., Dg. 150 M., Gimpel à 20 M., Paar 30 M., Nachtigallen à 10 M., Dg. 100 M., Grünlinge, Bergfinken, Goldammer à 8 M., Dg. 85 M. Bei Entnahme von 3 Dg. portofrei im Leihfähig. Maßnahme. Garant. Männchen u. leb. Ankunft. Max Jaumann, Großbellembach i. Thür. [674]

Officerie in gut eingewöhnten Ertraplaren: Singdrosseln Frühjahrswildfänge 60-150 M., Schwärzdrosseln Frühjahrsfänge 60-76 M., Nachtigallen Frühjahrsfänge 80 M., Rotkehlchen 12-30 M., Weiße, Wachsitzze, Stettenschwärze, Dausrothwang à 30 M., Warendrothschwärze, Brunnellen, Nachtigallen à 26 M., Zeisige, Grilche à 15 M., Alpenfingliche 30 M., Gartenstieglitze 20 M., Wdm. 16 M., Nachtigallen 15-30 M., Weibchen die Hälfte. Garantie lebender Ankunft. Verpackung bitte tauschig einzuliegen.

W. Hillmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24. [675] Tausche neue Harzerbauer geg. Ia diesj. männl. Sprosser oder Nachtigall und 0,1 Jg. geb. Kanorien. [676] W. Staßfurt, Köln, Gumarkt.

### Achtung! Waldvögel

soft sämtliche Arten, liefert zu angemessenen Preisen für Vogelfreunde und Handlungen. Kanarien prima Sönger. Bei Anfragen um Preisofferten 1 M. in Marken. [669] Anton Wildner, Vogelhandlung, Großschönau i. Sa. Nr. 808.

### Empfehle:

Dorn- und Mäldergrasmäcken, Männch. 30 M., große Gartengrasmäcken, Frühjahrsfänge, adgehärte Männch. 40 M., Schwarzblättrchen, Männch. 50 M., Singdrosseln, Männch. 60 M., Amstel 30 M., Rotkehlchen, Männch. 16 M., Steglitze, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Grilche, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Rothhärl. 25 M., Zeisige Paar 30 M., gelbe Drosseln Stück 25 M., Brunnellen 20 M., Buchfinken, Mch. 10 M., Paar 16 M. Antwort nur gegen Rückporto.

G. Reith, Wiesbaden, [650] Helenestraße 24.

### Suche dauernd: Kanarien-Bastarde, Kanarien-Hähne, China-Nachtigallen, ausländische Finken

(nur sichere Hähne anbieten). Preisangebote erbeten an Dorubach, Köln-Elz, [661] Regdinsstr. 58.

### Welcher Bogelfreund d. Auslandes

kann Liebhabern zu Zuchtversuchen amerikanische und australische Finkenbögel vermitteln? Gesf. Zuschriften (Portokosten werden erstattet) erbitet [662]

### W. Krabbe, Anklam, Traminer Str. 10.

### Waldvögel

wie Distelfinken, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen usw. usw. liefert billigst Zoologische Handlung Kallerslautern, Marktstraße 54. Alle Sorten Vogelfutter nur la Ware. Bei Anfragen Rückporto. [663]

### Gebe ab:

Hänflinge, Steglitze, Zeisige, Grilche, Gimpel, Kreuzschnäbel, Goldfinken, Schwarzblättrchen, Rotkehlchen usw. Gar. Hähne. Neue Belegung. Keine Wucherpreise. Gesf. Anfragen mit Rückporto an Osvald Roth, Blanca i. B., [664] Hammerstr. 22 pt.



Jahrgang L.

Heft 21. 3. November 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.- Mark. Einzelpreis des Heftes 2.- Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis Spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postscheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Exoten.

Von Siegfried Lichtenstädt, Berlin-Johannisthal.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich nun in nachfolgenden Zeilen dem Liebhaber etwas von meinen besonderen Lieblingen berichten will, so droht mir unwillkürlich die Feder durchzugehen. Diese Lieblinge aber sind meine Mohrenkopfpapageien.

Der Zufall spielt manchmal sonderbar. Vor ein paar Monaten schreibt mir ein besrenndeter Liebhaber u. a.: „Wenn Sie einmal junge Mohrenköpfe bekommen können, dann greifen Sie zu. Mein kleiner Mohrenkopf ist mir für kein Geld feil. Es ist aber wohl jetzt ausgeschlossen, diese Papageien zu bekommen.“

Ein paar Tage später schreibt mir Herr Götz, daß er junge Mohrenköpfe bekommen hat, ob ich welche wünsche. Sofort wurde ein Pärchen, d. h. möglichst ein Pärchen, bestellt, und die Tierchen trafen gesund und munter, wie das bei dieser Firma nicht anders zu erwarten, ein.

Der Name Mohrenkopf ist für diese Papageien schlecht gewählt. Wenn der Liebhaber glaubt, daß er einen Papagei mit pechtohltrabenschwarzem Köpfchen bekommt, ist er enttäuscht. Denn die Vögel sind keine Mohrenköpfe, sondern Silberköpfe.

„Die Vögel gehen Ihnen sofort auf die Hand“, schrieb mir Herr Götz. Und siehe da, kaum war der Versandkasten geöffnet, so saß ein Vogel kreuzfidel auf meinem Finger, während der zweite immer etwas zurückhaltender war.

Ferner schrieb mir Herr Götz: Die Vögel bekommen als Futter Hafer, Sonnenblumenkerne, Spitzsamen, Hafer, in Kaffee erweichtes Semmelbrot und Feigen. Die Fütterung, werter Herr Götz, nehmen Sie mir es nicht übel, wenn Sie diese Zeilen zu Gesicht bekommen, ist verkehrt. Mohrenköpfe sind vor allen Dingen Maisfresser. Wenn Sie gesehen

hätten, mit welcher Gier die Tierchen über geweichten Mais hergefallen sind, so hätten Sie Ihre helle Freude an dem gesunden Appetit der Mohrenköpfe gehabt.

Die beiden Neuankömmlinge erhielten eine große zirka 1,40 m hohe Voliere als Wohnung und sind heute die Lieblinge meiner ganzen Familie. Leider entpuppten sich die Tiere als zwei Männchen, denn der eine etwas heller gefärbte Vogel hat vollständig „nachgedunkelt“ und ist nicht mehr von seinem Kollegen zu unterscheiden.

Es gibt unter den kleineren Papageien keine entzückend lebenswürdigeren und zutraulicheren Vögel wie junge Mohrenköpfe. Sie sind nicht dummschamig, wie beispielsweise viele Kakadus und die reizenden Lavi-, Zwi- und Feuerflügelstittiche, d. h. sie gehen nicht zu jedem Mitglied der Spezies „Mensch“, sondern kennen ihren Pfleger genau wie die großen Papageien und hängen mit großer Zuneigung an ihm. Meine Mohrenköpfe hängen an mir und an meinem Dienstmädchen, welche die Pflege meiner Vögel in meiner Abwesenheit besorgt, mit rührender Liebe, zu Fremden sind sie zurückhaltend und vorsichtig, aber auch nicht dummscheu wie so viele andere Papageien.

Ich könnte Seiten voll schreiben, wollte ich all die Streiche und Trollogkeiten meiner beiden Mohrenköpfe schildern; sie sind von so reizender harmloser Lustigkeit, daß man ihnen stundenlang zusehen kann, ohne daß es langweilig wird.

In ihrer großen Voliere benehmen sie sich so recht wie kleine Kinder. Bald jagen sie sich vergnügt von Ast zu Ast oder hüpfen mit großen Sprüngen am Boden umher, „Hätschen“ spielend. Hat einer den andern erwischt, so packt er ihn vergnügt, aber vorsichtig am Fuße oder Flügel, stößt ein paar gellende Töne aus, als wollte er sagen, „jest hab' ich dich“, und dann beginnt das Spiel von neuem.



Zum Totlachen sieht es aus, wenn die kleinen Kerle „Akrobaten“ spielen. Dann liegen sie auf dem Rücken am Boden der Voliere, in den Füßen eine kleine Weidenrute, und strampeln vergnügt. Sie lassen sich durch Zuschauer nicht im geringsten stören, blinzeln diese vielmehr schelmisch mit ihren klugen Auglein an und kreischen wie kleine Kinder.

Ab und zu arten diese Tollheiten ein bißchen aus. Der Sand fliegt haufenweise umher, das saubere Badewasser gleicht einer Schlammplüße, die Futternäpfe kollern umher, das schöne Futter fliegt in alle Ecken, doch niemals kann man den kleinen Kerlen böse sein.

Meine Mohrenköpfe springen übrigens — was nicht viel Papageien tun — geschickt von Stange zu Stange und machen auf dem Boden Sätze von ansehnlicher Länge. Stillstigen kennen sie fast gar nicht, und gerade dadurch sind sie so interessant und reizend. Wenn es Komiker unter den Vögeln gäbe, so müßten meine Vögel diese Bezeichnung bekommen. Ihr ganzes Tun und Treiben ist so drollig und komisch, daß es eine Lust ist, die kleinen Kerle zu beobachten.

Furcht kennen sie überhaupt nicht. Wenn mein Schäferhund einmal — was ihn übrigens streng verboten ist — die Vogelstube betritt, und alles in Aufruhr gerät, stehen meine Mohrenköpfe sofort dicht am Gitter. Kommt mein Hund in ihre Nähe, so beginnt ein rasendes Schnabelhacken, nicht eine Spur von Angstlichkeit ist ihnen anzumerken.

Wenn ich morgens meine Vogelstube betrete, springen meine Mohrenköpfe sofort mit riesigen Sägen an die Tür ihrer Voliere, denn sie wissen, daß jetzt ihr allmorgentlicher Spaziergang beginnt.

Kaum ist die Tür offen, beginnt ein Wettrennen über meinen Arm zu meiner Schulter. Hier treiben sie allerlei Mlotria. Bald wird das Ohr, bald werden die Haare gezwickt, manchmal erfolgt eine gründliche Untersuchung meines Riechorgans, alles aber in so drolliger sanfter Weise, daß sie nicht im geringsten weh tun.

Sind sie wieder im Käfig, so erheben sie ein Mordsgeschrei, bis ihre Futternäpfe gefüllt sind, und nun ein eifriges Schmausen beginnt. Will ich jetzt versuchen, sie aus dem Käfig zu nehmen, so knarren sie ärgerlich, werfen mir einen zornigen Blick zu, als wollten sie sagen: „Daß das“.

Was mir besonders an meinen Mohrenköpfen auffiel, ist ihr starkes Trinkbedürfnis. Ich sah sie mehrmals am Tage lange und ansgiebig trinken, dabei verschmähen sie, wie ich häufig beobachtete, angeschmuzztes Wasser, jedenfalls ein weiteres Zeichen ihrer Intelligenz.

Vertragen tun sich die beiden Kerlchen bis jetzt, abgesehen von ein paar kleineren Zänkereien, sehr gut. Bald hängt der eine kopfsunters an der Stange, der andere steht über ihm und hackt anscheinend in furchtbarer Wut auf den hängenden Genossen. Im nächsten Augenblick ändert sich das Bild. Der obere hängt unten und der andere hackt nun seinerseits darauflos. Alles im Spiel und Scherz. Nur beim Futter wird häufig aus dem Spiel bitterer Ernst. Futterneidisch beobachtet einer den andern, ob er nicht etwa einen besseren Bissen erwischt hat.

Das gibt zu ganz drolligen Szenen Anlaß. Kaum hat der eine Vogel eine Erdnuß gepackt, so faßt der andere ausgerechnet sofort dieselbe am anderen Ende, und nun beginnt ein regelrechtes Tauziehen mit der Nuß, bis sie gemeinschaftlich verzehrt ist. Genau so geht es mit jedem Stückchen Apfel, mit jeder Weidenrute, mit jedem Maiskorn. Und wenn ein Duzend Erdnüsse noch im Napfe liegen, es muß die Nuß sein, die der andere erwischt hat.

Nun entbrennt nicht etwa ein heißer Kampf um die Teilung, nein, alles geht in größter Gemütsruhe zu, ohne Kampf und Streit.

Großes leisten meine Mohrenköpfe im Zerbeißen der Sitzstangen. Die Weidenzweige werden am Ende ununterbrochen benagt, bis sie herunterfallen. Ich habe die Enden am Gitter mit Krammen befestigt, da zernagten die kleinen Kerle die Stangen in der Mitte, so daß die beiden Enden traurig herabbanmelten.

Mit Leidenschaft baden meine Mohrenköpfe. Der eine Vogel benezt nur vorsichtig die Bauchfedern, der andere wälzt sich förmlich im kühlen Naß und hat dann Mühe, auf die Stange heraufzuklimmen.

Eines schönen Tages riskierte ich es, die kleinen Kerle mit in den Garten zu nehmen. Vorsichtig wurden sie auf eine Stuhllehne an den Kaffeetisch gesetzt. Hier trippelten sie vergnügt auf und ab, nahmen ein kleines Stückchen Kuchen vorsichtig in die Füßchen, um es gleich, nachdem sie es probiert, fallen zu lassen. Ob sie Kuchen überhaupt nicht mögen oder ob ihnen die Qualität nicht zugesagt, kann ich nicht beurteilen.

Jedenfalls aber habe ich während dieser Kaffeebesuche doch einiges Herzklopfen gehabt, und dieselben später nicht wiederholt, da ich nicht genau wissen konnte, ob meine Mohrenköpfe nicht doch einmal eine Landpartie zum nahen Walde unternehmen würden.

Als Futter bekamen sie in der Hauptsache nachts erweichten Mais, Vogelmiere, ferner Glanz, Hirse, geschälten Hafer, Obst, frische Nuten, Erdnüsse (2 pro Kopf) und ab und zu ein Stückchen Vogelbiskuit.

Am liebsten fressen sie Mais, dann Erdnüsse, leidenschaftlich gerne Apfel, frische Weidenruten zerkleinern sie bis auf das Mark und können sich mit dieser Beschäftigung stundenlang unterhalten.

Irgendwelches Sprach- oder Nachahmungstalent habe ich bei meinen Mohrenköpfen noch nicht bemerkt. Ihre stimmliche Veranlagung ist nicht allzu störend, nur in den frühesten Morgenstunden vollführen sie häufig ein etwas unangenehmes Konzert, indem sie mit lautem Schrie-schrie wie toll im Käfig umherfliegen.

Mit Recht sagt Schlechtendahl von diesen entzückenden Papageien, daß sie die lebenswürdigsten und menschenfreundlichsten Vögel sind.

Jedem Papageienfreund kann ich die Mohrenköpfe auf das beste empfehlen, ob alte Vögel auch die guten Eigenschaften besitzen, weiß ich nicht (nach Nuß soll dies nicht der Fall sein), jedenfalls gehören die Jungen zu den entzückendsten und reizendsten Papageien, welche wir für unsere Käfige überhaupt besitzen.



## Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. K., Mitglied der „A.Z.“

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Herr Grazl, Wien, hat auf das Vogelterrarium hingewiesen, das des größten Interesses von seiten der Liebhaber wert ist. Ferner erinnere ich mich aus den früheren Jahrgängen der „Ges. Welt“ einer Anlage des Herrn Busse, Dessau, die einen kleinen umgitterten Hofgarten darstellt, in welcher mit Erfolg Nachtigallen gezüchtet wurden. Eine Abbildung dieser „Naturvoliere“ befindet sich in Neunzig „Einheimische Stubenvögel“. Wenn einmal das ersehnte goldene Zeitalter anbricht und die Finanzämter abbauen, so beabsichtige ich die sicher sehr interessante Beweisführung für nachfolgende Behauptung anzutreten: In einer naturgemäß eingerichteten Freilandvoliere von mindestens 100 qm Bodenfläche schreitet unter gewissen Voraussetzungen jedes gesunde Vogelpärchen zur Fortpflanzung. Meines Wissens ist ein derartiger Versuch noch nicht unternommen worden, so daß ein Beweis oder Gegenbeweis nicht erbracht werden kann. Die heutige Misere, durch die wir uns, die wir das Pech haben, im 20. Jahrhundert unsern Erdenlauf zu absolvieren, hindurchschlagen müssen, ist sehr wenig geeignet, derartige kostspielige Versuche anzustellen. Jedoch, der Voratz bleibt!

Ich glaube, mein Abstecker ist sehr lang geworden und hat manche Mißbilligung von Ihrer Seite erfahren und vielleicht auch von seiten unseres verehrten Herrn Schriftleiters wegen ungebührlicher Inanspruchnahme der durch die Papiertenerung ohnehin eingeschränkten Spalten der „Gesiederten“. Doch nun zurück zu den Inzassen meiner Vogelstube.

Wie aus nachstehender Aufstellung zu ersehen ist, verfare ich nach dem Voratz, die Vögel möglichst nur in Paaren und wiederum nur ein Paar einer Art einzusetzen; dagegen aber alle erreichbaren Vertreter der interessierten Gattung. In diesem „reichbar“ ist auch der den Verhältnissen angepaßte Preis eingeschlossen, denn werden auch Sonderausgaben vollkommen auf die einzige Liebhaberei konzentriert, so gibt es auch hier wieder Grenzen, die man mit gutem Gewissen nicht überschreiten kann, in welchem Falle der schöne Trost „das nächste Mal“ immer noch bleibt. Es bietet des Interessanten sehr viel, z. B. eine Sammlung einheimischer Finken zu beobachten, die Unterschiede der einzelnen Gattungen und deren Vertreter untereinander, das Benehmen zueinander, Verträglichkeit usw. Eine Webersammlung dürfte auf jeder Ausstellung Bewunderung erregen; eine Sammlung der Gattung spinus oder serinus aus allen Erdteilen, oder gar der amerikanischen Farbenfinken würde eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges darstellen. Man hüte sich hierbei jedoch vor zu großer Vielseitigkeit.

Der besseren Übersicht wegen habe ich die gesiederte Schar in vier Gruppen eingeteilt, und zwar:

- I. Einheimische Finkenvögel.
- II. Webersvögel und Wldafinken.
- III. Ausländische Finken und Webefinken.
- IV. Wellensittiche.

### I.

- 1,1 Stieglitz,
- 1,1 Bluthänfling,
- 2,2 Berghänfling,
- 1,1 Erlenzeisig,
- 1,1 Zitronenzeisig,
- 2,2 Dompfaff,
- 1,1 Buchfink,
- 1,1 Bergfink,
- 1,1 Grünfink,
- 1,1 Girliß,
- 1,1 Kirschkernbeißer,
- 1,1 Kreuzschnabel,
- 1,1 Feldsperling.

### II.

- 1,0 Atlasfink,
- 1,0 Paradieswitwe,
- 1,1 Orangeweber,
- 1,1 Napoleonweber,
- 1,1 Flammenweber,
- 1,1 dottergelber Weber,

- 1,0 fl. Textorweber,
- 0,1 Sammetweber (?).

### III.

- 1,1 Bandfink,
- 1,1 Mofambitzeisig,
- 2,1 Grauedelsänger,
- 1,0 kleiner Kehlsperrling,
- 2,1 Schmetterlingsfink,
- 1,1 Amarant,
- 1,1 Tigerfink,
- 1,1 Graustrild,
- 1,1 Helenafasänchen,
- 1,1 Eisenstrild (Estrilda erythronotos),
- 1,1 Silberschnäbelchen,
- 1,1 Gürtelgrasfink,
- 1,1 Zebrafink,
- 1,1 gelbbunte japanische Möwchen,
- 1,1 fl. Elsterchen,
- 3,3 grüne Wellensittiche,
- 1,1 gelbe Wellensittiche nebst Jungen.

Zu I: Es ist heute durchaus nicht einfach, sämtliche heimischen Finken paarweise in einwandfreien Exemplaren zu erhalten. Alle aufgewendete Mühe



Besters Mohrenkopf.

während eines Zeitraumes von 14 Monaten hätten mir manche Stücke nicht erbringen können, die mir die selbstlose Mithilfe bekannter Liebhaber unseres Verbandes verschaffte. An dieser Stelle den betr. Herren nochmals verbindlichsten Dank. So kann ich doch auf eine immerhin stattliche Gesellschaft blicken, die nur wenige Lücken aufweist.

Von allen der liebste ist mir der Stieglitz. Immer in Bewegung, fällt er durch seine prächtige Färbung und durch den fleißig vorgebrachten Gesang auf. Das Männchen ist ein Prachtexemplar, das man in der Liebhabersprache mit der Bezeichnung „Alpenstieglitz“ belegen würde; voll und rein tönt sein Gesang. Das Weibchen steht ihm an Stättlichkeit wenig nach, die Unterseite ist ebenso reinweiß, nur das Braun der Brust matter. Von Anfang an



hielten die Vögel tren zusammen, nur bei den Futternapfen mit leckerem Inhalt geht die Freundschaft am Futterneid in die Brüche. Ein versteckteres Leben führen die Rothhänflinge. Meist sitzen sie zusammen mit den Berghänflingen auf dem Gebälk. Ist ihr Wesen im großen Raum auch nicht besonders sesselnd, so möchte ich das Pärchen des schmetternden Gesanges und der allgemeinen Friedfertigkeit wegen nicht missen. Sie kümmern sich wenig umeinander, auch habe ich bisher nicht bemerken können, daß sie sich gegenseitig füttern. — Den Bluthänflingen im Benehmen gleichen ihre Vettern, die Berghänflinge. Daß diese bei mir in zwei Paaren vertreten sind, hat seine Bewandnis darin, daß ich ein Pärchen als Birkenzeisige erhielt. Als ich die angeblichen Birkenzeisige im Versandkasten erblickte, fiel mir die allzu große Ähnlichkeit mit dem Berghänfling auf, dennoch hielt ich sie dafür — ich hatte zuvor noch keine gehalten — der zierlicheren Gestalt und der auffallend helleren, nicht wie beim Berghänfling bräunlichen, sondern weißgrauen Unterseite wegen, zumal sie an der Ostgrenze gefangen und eine der nördlichen Formen vorstellen konnten. Ich teilte dem Absender mit, daß es jedenfalls zwei junge Weibchen des Birkenzeisigs wären, zumal der Kehlfleck fehlte. Inzwischen wurden auch von anderer Seite, wohin Vögel aus demselben Fang gekommen waren, Bedenken laut, und der Fänger erklärte die Vögel für Bastarde von Erlen- und Birkenzeisig. Von dieser recht blamablen Sache hörte der Leiter der Vogelwarte Kossitten, Herr Professor Thiene- mann, der an der Hand eines Mustereemplares feststellte, daß es sich um einjährige Exemplare des Berghänflings handelt. Nachdem bald darauf der eine Vogel mit dem kräftigen Rot des Bürzels in überaus fleißigen Gesang verfiel, stand ich nicht länger an, die Vögel für ein sicheres Paar zu halten. Jetzt ähneln sie schon mehr den alten Berghänflingen, die dunklen Schaftstriche sind deutlicher geworden, jedoch kann man sie an der helleren Unterseite sofort erkennen. Ich glaube annehmen zu können, daß das Gefieder in der Gefangenschaft nachdunkelt. Das ältere Männchen habe ich bisher nicht singen hören, doch ist möglich, daß es in meiner Abwesenheit in das allgemeine Konzert einfällt. Der Gesang ist durchaus angenehm, erreicht jedoch an Tonfülle bei weitem nicht den des roten Veters.

(Fortsetzung folgt.)

### Die Nachtigall.

Naturbeobachtungen von Peter Hoffmann,  
Frankfurt a. M.-Köbelheim.

(Nachdruck verboten.)

Der erste Vogel, den ich in meinen Jugendjahren pflegte, war eine Nachtigall. Ich fing das Tierchen damals an den reichlich mit Weidengebüsch bestandenen Ufern des Maines, unweit meiner Vaterstadt Schweinfurt, mit einem deckellosen Bierglas mit Glühwurm. Mein Pflegling gewöhnte sich gut ein und gab schon im Frühling des nächsten Jahres an dem von Weinreben umrankten Fenster unserer Wohnung seine seelenvollen Melodien zur Freude der ganzen Nachbarschaft zum besten. Seitdem habe

ich keine Nachtigall mehr gekäfigt, mich aber um so mehr mit deren Naturleben beschäftigt.

Bereits Anfang April kann man die ersten Nachtigallen in Süd- und Mitteldeutschland feststellen. Es sind dies jedoch meistens Tiere, die sich nur einige Tage aufhalten, entweder um sich von der anstrengenden Reise auszuruhen oder den Eintritt milderer Witterung abzuwarten, um dann weiter nord- oder nordostwärts wieder zu verschwinden. Der eigentliche Brutvogel trifft erst Mitte April ein. Die Männchen zuerst, die Weibchen 4—8 Tage später. Gleich nach der Ankunft lassen die Männchen ihre lieblichen Knarr- und Locktöne erschallen, ehe sie mit dem Schlag beginnen, mit dem sie auch des Nachts die vorüberziehenden Weibchen aus der Luft herabzulocken versuchen.

Für den Liebhaber, der sich noch mit einem guten Schläger eindecken möchte, ist es nunmehr die höchste Zeit, schon deshalb, da sich bereits gepaarte Vögel nun nicht mehr in der Gefangenschaft halten und da nun auch das Geschlecht der Tiere mit weit größerer Sicherheit an dem jetzt stark hervortretenden Zäpfchen des Männchens zu erkennen ist, während sich sonst beide Geschlechter nur sehr schwer voneinander unterscheiden lassen.

Haben sich nun die heiratslustigen Paare zusammengefunden und die Brutbezirke, innerhalb derer Artgenossen auf das energischste vertrieben werden, festgelegt, so beginnt sofort der Ban der Kinderwiege, wobei der Gatte dem Weibchen getreulich durch Herbeitragen des Nestmaterials hilft. Das etwas liederlich angefertigte, in einem Strauch nahe dem Erdboden befindliche Nest ist außen mit dürren Halmen, Gräsern und Laub, innen mit allerlei Tierhaaren, Samenwolle, feinem Moos usw. verkleidet und von seiner Umgebung nur schwer zu unterscheiden. In ihm finden wir Mitte Mai 4—6 grünlich-graubräunliche Eier, welche von dem Weibchen, außer der üblichen Mittagspause, allein erbrütet werden (in ungefähr 12—14 Tagen).

In dieser Zeit entwickelt das Männchen seinen Hochgesang, indem es dem brütenden Weibchen, wenn es nicht gerade mit der Nahrungsversorgung desselben beschäftigt ist, die Langweile des Brutgeschäftes durch seinen Gesang zu verkürzen sucht.

In diesen Tagen, wenn in stiller, düstender Nacht der Mond sein Silber über Bäume und Gebüsche hinstreut, wird jeder Naturfreund dem Schlag des sonst so schlicht gefärbten Vogels mit wahrer Undacht zuhören. Es offenbart sich uns da unstreitbar ein Seelenleben, unmöglich kann dies lediglich Instinkt sein. Auch der Schlag am frühen Morgen oder während der Tagesstunden ist sehr schön, den Schlag während der Nacht finde ich am schönsten. Auch die augenblickliche Stimmung des Vogels ist wohl von großer Bedeutung auf seinen Vortrag. Es finden sich wahre Meistersänger, oftmals auch nur Stümper, unter ihnen. Ich habe die Sängerkönigin singen hören an den Ufern und Ebenen des Rheins, des Mains, Nectar, Elbe, auf den blutgetränkten Schlachtfeldern der Somme, in Galizien am Serreth und Pruth, und muß gestehen, daß die Nachtigallen in Galizien weit feuriger schlagen, als bei uns in Deutschland. Die schlechtesten Lieder hörte ich leider



hier in der Nödelheimer Gemarkung. Für mich ist der Nachtigallenschlag das vollkommenste, was uns die Vogelwelt mit ihren mannigfachen Liedern zu bieten vermag; ich ziehe ihn dem des Sprossers mit seinem gewiß sehr schönen, lauten, fast sprechenden Rufem vor, und selbst die vielgerühmte Schamadrossel möchte ich gefanglich nicht vor die Nachtigall gestellt wissen. Diese leisen, weichen, klagenden und schmelzenden Partien, der herrliche, volltönende Schlag, die geläufigen, schönen Triller am Schluß des Vortrages, kann eben doch nur die Nachtigall hervorbringen.

Sind erst die Jungen ausgeschlüpft, so läßt der sonst so fleißige Gesang nach. Gilt es doch jetzt eine 4—6 köpfige Kinderschar zu versorgen, und da bleibt zum Singen nicht mehr viel Zeit übrig. Doch habe ich schon öfters ganz gute Schläger während der Nahrungssuche kurze Strophen jüngen hören. Leider fallen viele Bruten der Vernichtung durch Katzen, Wiesel, Marder und Raubvögel anheim. Bei Heilbronn a. N. erwischte ich sogar den sonst so nützlichen Igel beim Ausheben eines Nestes, welche Frechheit er allerdings auch mit seinem Leben bezahlen mußte.

Haben die Jungen dann das Nest verlassen, so werden sie von den sehr besorgten Alten in der Nahrungssuche unterwiesen, welche aus Maden, Larven, Spinnen, Käupchen, kleinen Würmern usw. besteht und meistens vom Boden oder den Zweigen aufgenommen wird. Nur selten sah ich den Vogel einem fliegenden Insekt nachjagen. Unstreitbar zählt die Nachtigall zu den nützlichen Vögeln.

Lange bleibt die Familie nicht beisammen. Sind die Jungen, die in der Zeichnung des Gefieders einem Baumrotschwänzchen sehr ähnlich sehen, einigermaßen selbständig, so trennen sich die Alten von ihnen und ihre Nachkommen verteilen sich in die nächsten Gebüsche, wo dann die jungen Männchen in den ersten Augusttagen ihre ersten Gesangsübungen abhalten. Recht unbeholfen und oft mit großer Anstrengung zwängen sie die Töne hervor, die weder durch Fülle noch Schönheit den zukünftigen Meister verraten.

(Schluß folgt.)

### Petition des Bayerischen Vogelliebhabervereins betr. Abänderung des Reichsvogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908.

An den

Deutschen Reichstag

Berlin.

Nach Mitteilungen der Fachpresse hat der Verband der Tierschutzvereine an die Reichsregierung eine Eingabe gerichtet betreffend Abänderung des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908. Insbesondere will der genannte Verband den § 3 Absatz 1 dahingehend erweitert wissen, daß die Einfuhr, das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf und Verkauf, das Feilbieten, die Vermittlung eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, ferner der

Tausch, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden und toten Vögeln der in Europa einheimischen Arten und ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken unterlagt ist. Mäuse und Tauschgeluche oder Nachtragen nach geschlecht geschützten Vögeln sollen strafbar sein.

Endlich soll der § 5 des Reichsvogelschutzgesetzes dahin abgeändert werden, daß Blaus- und Braunfledchen, Garten- und Hausrotschwanz, Grasmücken, sämtliche Arten mit Einschluß der Gartengrasmücke und des Schwarzplättchens, Laubfränger, sämtliche Arten mit Einschluß des Gartenspötters, Nachtigallen, Rohrfänger, sämtliche Arten, Rotfledchen, Schwarzfledchen, Sprosser, Zaunfönig, Meisen, Kleiber und Baumläufer nicht als Stubenvögel gehalten werden dürfen.

Gegen diese Forderung der Tierschutzvereine erhebt der unterzeichnete Verein Protest, zu dessen Begründung er folgendes ausführt: Die Behauptung der Tierschutzvereine, daß alle Vögel, gleichviel ob Körner- oder Insektenfresser, nützlich sind, ist objektiv unwahr. Einer der bedeutendsten deutschen Ornithologen, Dr. Carl Henning, der Herausgeber des neuen „Raumann“, der langjährige Vorsitzende des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ führt

in seinem „Handbuch des Vogelschutzes“ von insgesamt 236 dort aufgezählten Arten 118 als wirtschaftlich indifferent, 70 als nützlich, den Rest als vorwiegend schädlich an. Von den für die Gefangenschaft hauptsächlich in Betracht kommenden Arten



Citronenzäufel

werden Sprosser, Nachtigall, Rotfledchen, Blaufledchen, Gartenrotschwanz, Steindrossel, Amsel, Sumpfrohfänger, Zaunfönig, Haubenlerche, Goldammer, die Kreuz-

schuäbel, der Gimpel, Girlitz, Erlenzeiße, Döselzeißig, Bluthänfling und Buchfink als wirtschaftlich bedeutungslos, Heckenbraunelle, Gartenspötter, Singdrossel, Sperber, Garten-, Dorn-, Müller- und Mönchsgrasmücke sowie der Star eher nützlich als schädlich, die Feld- und Heibelerche sowie der Baumpieper als nützlich, Kernbeißer, Grünhänfling und rotrückiger Würger als schädlich bezeichnet. Ausdrücklich sei hervorgehoben, daß es eine absolut nützliche Vogelart ebensowenig gibt wie eine absolut schädliche. Nützlich und schädlich wird eine Tierart erst, wenn sie in Beziehung tritt zum Haushalt des Menschen. Da aber die Interessen der Menschen verschieden sind, so kann lediglich von einem relativen Nutzen und von einem relativen Schaden die Rede sein. Der Mäusebussard z. B. lebt zum großen Teil von Mäusen, und da die Mäuse der Landwirtschaft schädlich sind, so ist er vom Standpunkt des Landwirtes nützlich. Andererseits geht aber der Bussard auch Junghalen, junge Fasanen und Rebhühner an. Also ist er vom Standpunkt des Jägers aus schädlich. Viele Vogelarten, die Drosseln, die Finken können zu gewissen Jahreszeiten und an manchen Orten vorwiegend nützlich, zu anderen Jahreszeiten und in anderen Gegenden aber durchaus schädlich sein. Es sei da nur an den Star in den Weinbergen erinnert. Die ganze Frage nach Nutzen und Schaden der Vogelwelt ist noch nicht genügend geklärt, und schon darum kann das Nützlichkeitsprinzip unmöglich zur



Basis anderer Vogelschutzbestrebungen und zur Grundlage unserer Vogelschutzgesetzgebung gemacht werden.

Würden die Forderungen der Tierchutzvereine Gesetzeskraft erlangen, was würden die Folgen sein? Bekanntlich sind die naturwissenschaftlichen Kenntnisse und insbesondere die ornithologischen schon heute in unserem Volk außerordentlich gering. Von 8 Schülern im Alter von 13 bis 19 Jahren, die in München Mittelschulen besuchen, vermochte nur einer die bekannteren Formen unserer Heimat dem Gefieder nach bestimmen. Wird die Gefangenhaltung von Waldvögeln unterbunden, dann wird das Interesse an der Natur und insbesondere an der Vogelwelt noch weiter abnehmen.

Wo aber kein Interesse am Vogel vorhanden ist, da ist auch kein Interesse für wirklich sachgemäßen Vogelschutz. Denn ausdrücklich sei hervorgehoben, daß sehr viele Vereine das Wort Vogelschutz lediglich als epitheton ornans führen, daß sie für den Vogel nichts übrig haben als tränenreiche Klagen und periodisch wiederkehrende Petitionen an den Reichstag um ein Verbot der Käfigung von Waldvögeln. Dagegen waren wir Vogelschützer neben den Ornithologen stets in der vordersten Front, wenn es galt, für die Hege der gefiederten Welt einzustehen und Opfer, nicht bloß materielle, zu bringen. Männer wie Naumann, Brehm, Ruf, Dr. Liebe sind Söhne einer früheren Zeit, aber sie standen als hehre Vaten und Väter an der Wiege der modernen Naturschutzbewegung. Sie haben den Boden beackert für die Saat des Naturschutzgedankens. Denn ein ganz anderes Ideal als der populäre Vogelschutz und Tierchutz richten wir Liebhaber, diesen Männern folgend, auf.

Nach unserer Auffassung hat ein jedes Lebewesen Daseinsberechtigung. Nach unserer Anschauung ist es eines kulturvollstes unwürdig, eine Tierform lediglich deshalb zu versorgen und auszurotten, weil sie den Geldsachinteressen einzelner nicht nützlich ist. Wir haben vielmehr die Heimat mit allen ihren Tierformen möglichst so den Kindern zu übergeben, wie wir sie von den Vätern ererbt haben.

Darum treten wir Vogelliebhaber in erster Linie für die Hege aller jener Vogelarten ein, die in Gefahr sind, in unserem Vaterland auszusterben und die, weil sie nicht nützlich sind, zum großen Teil auf der Proskriptionsliste stehen. Wir bitten das Hohe Haus, das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 dahin abzuändern, daß alle seltenen Vogelarten unter den immerwährenden Schutz des Staates gestellt werden. Würde das Hohe Haus die Forderungen der Tierchutzvereine zum Gesetz erheben, dann würde das Reichsvogelschutzgesetz der bayerischen Verordnung vom 5. Mai 1913 angeglichen werden. Aber ist denn das bayerische Beispiel wirklich verlockend? Unter der Herrschaft der bayerischen Verordnung wurden Forscher und Wissenschaftler wie Nester plündernde Dorsjugend behandelt. Unter der Herrschaft dieser Verordnung ist nichts geschehen zum Schutze der seltenen Vögel, d. h. jener Arten, deren Lebensbedingungen durch die vordringende Kultur in unserer Heimat vernichtet werden. So ist nichts geschehen zum Schutze der Nachseeschwalbe, deren letzte Kolonie in Mitteleuropa bei Augsburg in Gefahr ist, nichts zum Schutze des Storches, der nach den Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern vom Jahre 1909 innerhalb 7 Jahren in Ober- und Mittelfranken um 67 % zurückgegangen ist. Unter der Herrschaft dieser Verordnung werden vor unseren Augen die letzten Adler unserer Berge abgeschossen. Unter der Herrschaft dieser Verordnung ist es dem Vogelfreund unmöglich gemacht worden, auf legalem Weg in den Besitz von Stubenvögeln zu gelangen, um jahrelang, vielleicht ein Jahrzehnt lang seine harmlose Freude daran zu haben, während unbeanstaltet auf dem Viktualienmarkt in München und in einzelnen Delikatessengeschäften der Altstadt die Körper von Singvögeln feilgeboten wurden, um von kulturlosen Prassern als Lederbissen verspeist zu werden. Unter der Herrschaft dieser Verordnung ist der gewerbliche Vogelhandel nahezu restlos unterdrückt worden.

Was war die Folge? Da die Vogelfreunde nicht auf ihre Lieblinge verzichten, so bezieht der eine Teil seine Vögel von nichtbayerischen Firmen, der andere aber vom ungesetlichen Fang und Handel. Liegt ein solches Resultat im Staatsinteresse? Unter der Herrschaft dieser Verordnung sind in München allein ca. 110–120 Erfindungen vernichtet oder sehr schwer geschädigt worden. Denn von der in

Bayern volkstümlichen Vogelliebberei sind viele Verufe abhängig, Vogel- und Samenhändler, arme alte Leute und Invaliden, die Beeren und Sämereien für gefangene Vögel sammeln. Aber auch Glas-, Draht- und Holzindustrie sind in Mitleidenschaft gezogen.

Ist nun aber die Vogelliebberei von nachteiligem Einfluß auf den Bestand der freilebenden Vogelzucht? Nein! Denn für die Gefangenhaltung kommen nur Arten in Betracht, die in unserer Heimat durchweg gemein sind und nach Millionen vorkommen. Dazu kommt, daß in der Hauptsache nur Männchen gefängt werden, die in freier Natur in Überzahl vorhanden sind. Da die Singvögel in Monogamie leben, so kommt dieser Überschuss an Männchen für die Fortpflanzung nicht in Betracht. Dagegen stören diese ungepaarten überzähligen Männchen das Brutgeschäft und sind daher für die Fortpflanzung von nachteiligem Einfluß.

Oder sollte die Liebberei eine Grausamkeit sein, wie die Tierchutzvereiner so gerne behaupten? Merkwürdig ist da vor allem der Widerspruch, daß sie das Halten einheimischer Vögel für eine Grausamkeit erklären, während sie die Käfigung exotischer Prachtfinken oder Papageien nicht als solche bezeichnen, trotzdem diese Tiere erst akklimatisiert werden müssen. Um aber den Vorwurf der Grausamkeit abzutun, berufen wir uns auf Christian Brehm, der zur Rechtfertigung der Vogelhaltung im ersten und zweiten Bande der Mitteilungen aus dem Osterlande folgendes sagt: Ich kann aber hier bei der großen Empfindsamkeit mancher zarten Seelen einen Umstand nicht unberücksichtigt lassen, welcher in die Augen fällt und beweist, daß man auch hier Mücken und Kamele verschluckt. Das Los der Stubenvögel findet man hart; allein sie können frei herumpringen, genießen Licht und Sonne, soviel ihnen dieses gut ist, werden geliebt und geliebte Kost und bis an ihren Tod gefüttert. Dagegen bindet man Kühe, Ochsen, Pferde, Esel, Ziegen so an, daß sie sich nicht herum-drehen, ja kaum niederlegen können; man sperrt Hunderte von Schafen in einen Stall, in welchem sie sehr wenig Raum haben, man steckt Schweine in dunkle, kleine Schweinskoben, man hängt Hunde an die Ketten und setzt Mastgänse, denen man durch Einschieben von Psörpsen das Fressen zur Strafe macht, in die Schieber; man spricht von der Stallfütterung als von etwas ganz Vortrefflichem, und die meisten dieser Tiere behandelt man auf diese Art grausam in ihrem Leben, um sie dann totzuschlagen oder langsam wie die Schweine totstehen zu lassen. Die nicht eßbaren Tiere, die Pferde und Esel, belastet man mit Bürden, welche sie kaum fortzubewegen imstande sind; man treibt die Pferde vor Kuttsen, Schnell- und Extraposten so an, daß sie nicht selten tot niederfallen — das alles findet man in der Ordnung, und den im gutgehaltenen freien Käfig helter herumspringenden und fröhlich singenden Stubenvogel beklagt man? Woher kommt das? Erstens daher, daß man von Jugend auf andersgleichen Dinge gewöhnt ist und zweitens den Magen auf eine Art in Ehren hält, über welche man staunen muß. Diesen Göthen alles zu opfern, trägt man keine Bedenken.

Wir verweisen ferner auf die Tatsache, daß alle Ornithologen von Ruf, Naumann, Brehm, Ruf, Liebe, Parrot, Hennicke, Floride, Kleinschmidt, Tschui von Schmitthoffen und Thienemann der Gefangenhaltung das Wort reden. Viele Fragen, die die Wissenschaft stellt, wie die embryologische Entwicklung im Ei, die Fragen der Mauser, der Umfärbung in das Alterskleid, der Umfärbung vom Winter- zum Sommerkleid, die Fragen des Albinismus und Melanismus usw. können nur durch die Gefangenhaltung beantwortet werden, und darum wäre es sicherlich auch vom Standpunkt der Wissenschaft aus ein schwerer Verlust, wenn der Reichstag dem Verlangen der Tierchutzvereine stattgeben würde.

Das Elend der deutschen Viel- und Kleinstaaterei spiegelt sich wider in der Vogelschutzgesetzgebung. Mehrere Staaten des Deutschen Reiches haben von dem § 9 des Reichsvogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 Gebrauch gemacht. So kommt es, daß in dem einen Land gestattet ist, was in dem benachbarten eine strafbare Handlung ist. Bayern hat ein anderes Recht als Württemberg, Sachsen ein anderes als Baden usw., während in Preußen ausschließlich das Reichsvogelschutzgesetz gilt. Ein triftiger Grund, das Vogelschutzgesetz in den einzelnen Ländern ver-



schieden zu gestalten, dürfte sehr schwer anzuführen sein. Um eine größere Einheitlichkeit in der Vogelschutzgesetzgebung zu erzielen, richtet der unterzeichnete Verein in der Annahme, daß der Vogelschutz ein Teil des Heimatschutzes ist, an den Reichstag die Bitte, folgende Vorschläge prüfen und denselben Gesetzeskraft verleihen zu wollen:

1. Alle seltenen Vogelarten, nämlich alle Abler, der Uhu, der Koltrabe, der Wander- und Lerchenfalk, die Bachamsel, der Eisvogel, der Wiebehopf, der Steinsperling, die Blaurake sind während des ganzen Jahres unter den Schutz des Staates zu stellen.
2. Die Jagdordnung in den einzelnen Ländern ist dem Reichsvogelschutzgesetz unterzuordnen, so daß sich zwischen Reichsvogelschutzgesetz und Jagdordnung kein Widerspruch ergibt.
3. Der § 9 des Reichsvogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 möchte gestrichen werden, damit auch auf dem Gebiet der Vogelschutzgesetzgebung das oberste Ziel der Gesetzgebung erreicht wird: Vor dem Gesetz sind alle Deutschen gleich.

Außerdem bittet der unterzeichnete Verein, der Reichstag möge die Petition des Verbandes der Tierchutzvereine des Deutschen Reiches vom 18. Oktober 1920 unberücksichtigt lassen.

München, im September 1921.

Bayr. Vogel-Liebhaber-Verein e. V.  
München.

Fritz Flierl, 1. Vorsitzender.

### Aus den Vereinen.

**A. Z.** Angemeldet sind die Herren: A. Lenze, Dsnabrück, Struckmannstraße und Karl Uhlmann, Lehrer, Hüttenhof, Post Glöckberg, Böhmerwald (Tschechoslowakei). Aufgenommenen Mgl. 147. Alfred Boithe, Westfalen a. Ruhr i. Westfalen, Triererstraße 12. Mgl. 69 wohnt jetzt Bln.-Zehlendorf, Schützenstraße 42. Mgl. 12 verk. 1,1 Stahlstektäubchen 130 M., 1,0 Rosella 700 M., 1,1 gr. Wellensittiche 120 M., sucht blaufl. Zwergpapageien. Mgl. 58 verk. 6 junge Widwöhen, 1,1 Zebrafinke, evtl. Tausch. Mgl. 100 sucht 0,1 gelben, 1,1 gr. Wellensittiche. Mgl. 108 verk. zwangshalber sofort gegen Gebot 2,2 gr. Wellensittiche, 6 Kreuzschnäbel, 3,0 Zeisige. Mgl. 137 verk. 1,0 Zeisigkanarie, Sänger, 80 M., 2 dito je 50 M., 2 Grünsinken je 15 M., 1,0 Zeisig, Zuchtstube, 20 M., 3,0 Kanarien je 180 M., 0,1 dito 35 M. Hdl. W. D. in F. gibt an die Mitglieder einige Paare Nymphen zum Preise von 800 M. ab, sowie evtl. und auf Bestellung Rosellas. Beiträge zur Jahresausgabe sind tuncächst bis Ende dieses Monats einzusenden; fertige Bildstöcke besonders erwünscht. A. Krabbe.

**„Reglutha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin.** Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Neue Philharmonie“, Köpenickerstraße 96, abends 8 Uhr. Tagesordnung: 1. Verlesung des Berichts der letzten Sitzung; 2. Ornithologisches; 3. Anmeldung neuer Mitglieder; 4. Geschäftliches, Allgemeines, Fragekasten. Gäste stets willkommen. Zuschriften an den 1. Schriftführer, Herrn D. Vorbrodt, Berlin O 112, Scharnweberstraße 18. Geldsendungen an den Kassierer H. Bloek, Berlin SW 47, Splauer Straße 21. (Postcheckkonto Berlin 52197).  
Z. A.: D. Rücker, 2. Schriftführer.

**Bayrischer Vogelliebhaberverein (E. V.), Elz München.** Mitgliederversammlung jeden 4. Samstag im Monat (nächste Versammlung 22. Oktober d. J.). Vogelliebhaber Münchens, treten unserer Vereinigung bei, nur dadurch wird es möglich sein, unsere Ideale zu fördern. Gäste sind stets herzlich willkommen. Auskunft erteilt jederzeit der Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaber-Verein.

Z. A.: Karl Wolpert, Schriftf., München, Arcisstraße 48/0.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.** Um vielfach geäußerten Wünschen gerecht zu werden, sieht sich der Verein veranlaßt, dieses Jahr wiederum eine Ausstellung auf dem Gebiete der Vogelkunde, dem Vogelschutz und der Liebhaberei einheimischer Stubenvögel zu veranstalten. Dieselbe findet am 11. und 12. Dez ein-

ber d. J. wiederum im Leipziger Kristallpalast statt und wird der Verein keine Mühe scheuen, um das Bestmögliche auf diesem Gebiete zu zeigen. Zur Beschickung ist die Ausstellung nur für Mitglieder des Vereins offen, aber trotzdem kann schon im voraus versichert werden, daß auch die Leipziger Liebhaber allein einen reichhaltigen Vogelbestand zur Schau zu stellen in der Lage sind. Da nur Vögel in einwandfreier Verfassung, was Gefieder und Pflege anbetrifft, zugelassen sind, so wird auch die diesjährige Ausstellung eine öffentliche Prüfung über das Können der Leipziger Vogelliebhaber werden, hoffentlich wird dieselbe wiederum gut bestanden. Gleichzeitig erlaubt sich der ausstellungsgebende Verein alle Vogelliebhaber, -schützer und Ornithologen, die es ermöglichen können, aus der näheren Umgebung nach Leipzig zu kommen, herzlich einzuladen, damit die Leipziger Ausstellung der Sammelpunkt recht vieler Anhänger und Freunde der gefiederten Welt werden mögen.

Z. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck.** Versammlung am 3. Oktober 1921. Der Vorsitzende eröffnete um 8½ Uhr die von 12 Mitgliedern besuchte Versammlung. Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolls; 2. Aufgabe der Fuhringe für 1922; 3. Ausstellungsangelegenheiten; 4. Verschiedenes. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen und genehmigt. Der Vorsitzende nahm darauf die Bestellung der geschlossenen Fuhringe für Selbstzucht für das Zuchtjahr 1922 entgegen und wies darauf hin, daß weitere Bestellungen nur noch bis zur nächsten Versammlung gemacht werden könnten. Es wurde beschlossen, zur Ausstellung den Herren Dr. Schünke, Hagen und Sagell, falls sie dazu bereit sind, das Preisrichteramt zu übertragen Vorgesprochen wurde ferner die Einrichtung einer Verlosung von lebenden Vögeln. Die Festsetzung der Ausstellungspreise soll in der nächsten Versammlung geschehen. Zur weiteren Verbreitung unseres Vereins wurde eine 10zeilige Veröffentlichung in dem Lübecker Adreßbuch für 1922 beschlossen. In dem der Vorsitzende nochmals auf die gefällige Zusammenkunft am 15. Oktober, abends 8 Uhr im Turnerschaftsheim, hinwies und um recht zahlreichen Besuch bat, schloß er um 10 Uhr die Versammlung. In der zu Ausstellungspreisen bestimmten Sammelbüchse befanden sich 14,50 M.  
Joh. Schröder, Schriftführer.

**Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Köln.** Am 4. November findet eine Generalversammlung im Lokale Lehmann, Griechenpforte 7, abends 8 Uhr, statt. Tagesordnung: 1. Geschäftliches; 2. Bepredigung über die Familienfeier; 3. Verlosung von Singvögeln. Gäste willkommen.  
Z. A.: Bergmann, Schriftführer.



Herrn E. M., Chemnitz Hänflinge, besonders Wildfänge, sind stets sehr schön. Damit sie sich ruhiger verhalten, bekleidet man ihre Käfige mit Kiefernäzweigen. Wodurch die Flugunfähigkeit herbeigeführt wurde, ist schwer zu sagen. Es ist anzunehmen, daß die Lebenskraft des Vogels durch die Krankheit, an der er seit längerer Zeit litt, stark geschwächt war. Diese bestand in einer Stoffwechselkrankheit, in einer falschen Verwertung des aufgenommenen Futters im Organismus. Der Vogel magerte infolgedessen immer mehr ab, bis er schließlich einging. Die Folge der Krankheit war auch das Ausbleiben der Mauser, nicht etwa umgekehrt. Die Herbeiführung der künstlichen Mauser ist zwecklos. Das Ausziehen der Federn hat keinen Erfolg, wenn an Stelle der ausgezogenen Feder kein neuer Federkeim vorhanden ist. Ist dieser aber vorhanden, so war das Ausziehen unnötig, denn die alte Feder wäre doch ausgefallen und durch eine neue ersetzt worden.

Herrn J. M., Adorf b. Landsbut; Herrn W. B., Heilbronn: Beiträge dankend erhalten.



### Käfige und Gerätschaften

Vogelkäfige, 3 Vbl. 17 M., 6 Vbl. 29 M., Schlagnetz für kleine Käfige. Vögel 16 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [659] Z. Tannen, Granau 58 (Weßfalen).

### Verkaufe

wegen Platzmangels Gartenvollere, zerlegbar, 1,20x1,50x2,0 m, stark verzinkter Maschendraht, Friedensmarke, 10 mm Lochweite, Boden etwas befestigt, gegen Hochgebot. Ferner 10-12 Stück Reifige (Männchen) à 12 M. Taufsche 6 Reifige gegen 4 Notkäuflinge (Weib.). Schreiben unter Nr. 100 an die Geschäftsstelle d. Zfchr. [690]

### Voliereen.

Wegen Raumbeschr. inf. Umzug muß ich aus m. Vogelfl. zwei ganz gleiche Voliereen abgeben. Maße: je 2 m lg., 1 m br. u. 2,5 m hoch. Voliereen ganz aus Metall, leichte Eventualtür. m. engemalch. Drahtgitter, mit je 2 Schubl., 16 cm hoch, aus starkem, im Vollbau verz. Eisenbl. Jede Voliere hat Einrichtung f. Baum u. 3 groß. Ähren, ist auseinandernehmbar und schwarz gestr. Gute Schloßarbeit, vor 2 Jahren angefertigt. Je 1 Tischgellen, 35 cm hoch, aus Winkelst. 35x35 mm. Gebote für 1200 M. pro Stück ab. Heutiger Feststellungspreis das Doppelte. [691] Betr.-Ing. Hegemann, Dortmund, Hausmannstraße 34.

### Futtermittel

### Ameiseneier

hochrein, Zente 1921 . . . à Vbl. 42 M. Univerfalfutter

Mischung I . . . . . à Vbl. 10 M. Mischung II . . . . . à Vbl. 6 M. Preisliste über Vögel gegen Rückporto. [692] Müller, Berlin, Wlischerstr. 61.

### Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. Franz Gebach, Vogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Hafenstraße 52.

### Nur das Beste

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets [694]

### Qualitätsmischer Santlas

aus gar nur erstkl. mitbewerren Ingred. 2-Pfd.-Fater 18 M., 5-Pfd.-Fater à 17,50 M. Wiederverkäufer Rabatt. Santlasverlag Seidelberg 46.

### Mehlwürmer.

Geg Einlieferung von 15 M. 1000 Stck. fr. Ferner Porto und Verpackung extra): Univerfalfutter "Vederbissen"

Mischung I . . . . . Pfd. 8.- M. II . . . . . Pfd. 6.- M. Ameiseneier, hochprima, 1921, Pfd. 46.- M. Körnerfutter für Waldvögel, Kanarienvogel, Stieglitz, Reifige Pfd. 5.- M., Egroten 4.60 M., Papagei 5.- M. "Alles freibleibend." [695]

### D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin Postfachkonto Berlin Nr. 348 26.

### Vogelfutter

für Kanarienvogel, Waldvögel, Egroten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [696]

### W. Göpel, Leipzig,

Erdböllingring 1 Telefon 14 968.

## Reform-Käfige

Zerlegbar · Reichste Reinigung · Einfachster sicherer Transport 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14-16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Volieren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

### Schlagneze ohne Mittelriegel

f. schädlt. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.

Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.

Spezialverkaufsstelle für Käfigbau.

Postfach-Konto Leipzig 92 250. [697]

### Mehlwürmer

1000 St. = 90 Gr. 16 M., durch Zahlkarte Berlin 33609, Nachn. 2 M. mehr. Louis Volkman (7) Berlin 64. [698]

### Vögel

### Achtung! Achtung!

### Waldvögel

fast sämtliche Arten, liefert zu angemessenen Preisen für Vogelkäufer und Handlungen. Kanarienvogel prima Sänger. Bei Anfragen um Preisofferten 1 M. in Marken. [699] Anton Wildner, Vogelhandlung, Großschönau i. Sa. Nr. 808.

### Empfehle:

Dorn- und Müllergrasmäden, Männch. 30 M., große Gartengrasmäden, Frühjahrsfänge abgehörte Männch. 40 M., Schwarzplättchen, Männch. 50 M., Singdrosseln, Männch. 50 M., Amstel 30 M., Kottelchen, Männch. 16 M., St. eulige, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Girkige, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Nothänf. 25 M., Reifige Paar 30 M., gelbe Weibch. 25 M., Braunellen 20 M., Buchfinken, Weib. 10 M., Paar 16 M. Antwort nur gegen Rückporto.

C. Reith, Wiesbaden, Helenehofstraße 24. [700]

### Grüne Wellensittiche,

garantiert blutsfreud, daher bes. schön u. kräftig, 4 Weibchen u. 16 Männchen, pro Stück 70 M., Porto u. Verpackung Selbstkostenpreis, verkauft Milch, Suth, Verleber, Wollweberstr. 3. [701]

### Verkaufe

laufend alle Arten Egroten, sehr eingewöhnt, sowie grüne und G. anpapageien, teils f. sprechend. Anfr. Rückporto beifügen. C. Wirth, Hamburg, [702] St. Pauli, Paulinenstr. 14 pt.

### Verkaufe

Stieglitz, Reifige, Säuslinge à Stück 18 M., Buchfinken, Bergfinken, Grünfinken à Stück 12 M., Schwarzmaße 60 M., Kottelchen 20 M., Grasmaße 15 M., Wäuslerin Amazona gegen Gebot, 1,0 engl. Carrier, 20er Zucht, 80 M. Fern. Vattel, [703] Großschönbrunn b. Gotha.

### Ein Paar ganz zahme Nachttauben

zu verkaufen. [704] Vols, Dentist, Eberswalde, Breite Straße 28.

### Emmy Vof, Köln a. Rh.

Meriostr. 23 pt., Vögel, z. bes. Welt, hat laufend alle 7 rten einh. Vögel, Tauben, Kassehunde in bester Qualität zu billigsten Preisen abzugeben. Listen nur gegen 1 M. Anfragen ohne Rückporto werden unfr. erledigt. Zahlreiche Dankschreiben. Postfach-K. Köln 57631. [705]

### Vertausche

3 Reifige, 2 Dompaffen gegen besseren Weichfresser (Wiblang) oder sonst Nützliches. [706] Anton Friesel, Niedhütte, Post Spiegelau (Wahr. Wald).

### Prima Nachtigall

oder Sperflor sucht zu kaufen [707] Hermann Brödel, Hamburg, Hamburger Hochstraße 17, 1 r

### Liebhaber sucht:

zahme aufgezähnelte Körnerfresser, 2,0 große Alpenstieglitz, Bier-, Sechsh- oder Achtpfeiler, 1,0 Sänger, 2,0 Bindenkreuzschnäbel. Werte Angebots an Bruno Zacher, Kamenz i. Sa., am Hutberg, Villa Weiße. [708]

### Aus Vogelstube verfügbar

2,2 Berghäntling je Paar 20 M., je 1,1 Grünfink, gebaut, 16 M., Buchfink, Bergfink 20 M., Kreuzschnabel 25 M., Kerndreißer 40 M., 1,0 Dompaff 20 M., Zuchttauer Feldberlinge 16 M., 4 Junge davon je 6 M., 1,1 Bergfink, jung, 100 M., 0,1 junger Bandfink 20 M. Kästen einleiden. [709] A. Krabbe, Aukam, Demminer Str. 10.

### Kaufe in- und ausländische Singvögel

(Körner- und Weichfresser) sowie Kanarienvogel und Pastarde. Nur Preisangebote an Dornbach, Köln-Stitz, Neudiusstraße 58. [710]

### 4 Goldhähnchen,

Stück 40 M., 2 Baumfänge, Stück 40 M., 3 Eumyprobringer, Stück 50 M., 1 Wachtel 30 M., 1 Rebhuhn 40 M., grünfl. Teichhuhn 40 M. Auswahl in Waldvögeln. [711] C. Schöndube, Berlin N 4, Elsbethlichstraße 1.

### Zuchtpaar gelbe Wellensittiche

für 275 M. abzugeben. [712] Wilhelm Albrecht, Detmold.

Reifige Stieglitz je Dugend, 12/15 M. St. 1 Seiertan. J. v. 100 M., 2 v. 45 M. an, Vogelfutter i. bill. j. Menge v. vorh. Klasse o. Nachn. Hans u. à 406 M. Berp. mögl. empf. [713] Louis Selbst. Veredlung. Zoolog. Handlung, Guben (Verbg.).

### Seltene Bücher.

J. Rathen's Übersicht d. Vögel. N. d. Engl. Nürnberg, 1798. Bd. I. 1/2, II. 1, III. 1/2, IV. 1/2 m. Reg. u. Anhg. zu Bd. I. Broch. 800.-; Seligmann, Sammlung. versch. aut. u. felt. Vögel. Nürnberg, 1749. 5 geb. Fol.-Bde. 1200.-; Daselbe Bd. 1/2, 1/2 Aut. 180.- (10 Bl. d. 2. Bdes. fehlend); Naumann, Vögel. 12 Farbtafelnbände 1800.- (Ans und 2800.-); Siemsen, Vögel. Land- u. Wasser. Vögel. Hoffsch. 1794. Br. 30.-; Hartlaub, Vögel Madagascars. Halle 77. 10.-; Zander z. Reichenbach's ornith. Schriften. 25.-; Hienthal, Raubvögel. Text-Bd. zur 1. Aufl. Geb. 20.-.

### Billige Bücher.

Krönig, Die Nachtigall. 1805. 6.-; Schuler, Vögel fangen, zähmen 3.-; Naich, Singvögel. Geb. 6.-; Gemide, Vogelküh. Geb. (wie neu!) 15.-; Jahrb. f. Vogelk. 1. 2.-; 6 farb. handcolorierte Vogelbilder. 2.-; Palaty, Veredelung d. Vögel a. d. Erde. Wien 86. 3.- (wertvoll); Sanel, Unsere heimischen Vögel u. ihr Schutz. M. 60 Bild. u. farb. Tftn. Gebd. Neu! 7 20; Schäffer, Der Finkler. Magdbg. 1838. 6.-; Homeyer, Ornith. Briefe. Berl. 81. Fein geb. 14.-; Siebhoff, Stubenvögel. Geb. 6.80; Fröh, Haus- taube. Geb. 3.-; Walther, Finkenvögel. 2.-; Walther, Kerbtierfress. Stubenvögel. 3.-; Zell, Zärtl. Verwande i. d. Tierwelt. Geb. 4.80; Wassermann, D. Strauß. Geb. 5.-; Henglin, Briefe z. weihen Nil. 6.-; v. Raach, Vogelstudien u. Vogelgeschichten. 6.-; Vögel, Ausg. gefied. Freunde. 5.-; Zimmermann, Ehe- u. Familienleben d. Vögel. Fein geb. u. ill. 6.-; 10 versch. Hefte üb. Vogelk. u. Ausb. 8.-; Porto besonders. Neutrales Ausland 200%. Aufschlag. [714]

### N. Trotschütz, Hannover, Gr. Regidienstr. 4.

### Verkaufe

4,2 Zebrafinken, 2,4 Mäuschen. [716] b. Reichen, Berlin, Spenerstr. 20.

### Nachtigallen,

2,0 Stück, ff. Sänger 100 und 80 M., 2,0 Buchfinken, gut verm., à 20 M., 1,0 Gelbspitzer, Ia, 76 M., 1,0 Kottelchen, II. f.ingend, 20 M. [716] Krebs, Wolfstein (Rheinpfalz).

### 2 Singdrosseln,

Gebirgswildfänge, vorz. Sänger, Ia Geseher, à 100 M. Nehme Kanarienvogel in Tauch. [717] C. Ranc, Hildesheim, Feiner Landstraße 27b.

### Prächtige Alpenstieglitz

à Et. 15 M., Paar 23 M., Ds. 160 M., blutrote Dompaffen à Et. 20 M., Paar 30 M., blutrote Kreuzschnäbel à Et. 14 M., Ds. 150 M., gelbe Reifige, Bluthäntlinge à Et. 13 M., Paar 18 M., Ds. 145 M., Buchfinken, Grünlinge à Et. 10 M., Paar 16 M., Ds. 90 M., Bergfinken, Goldammer à Et. 7 M., Paar 10 M., Ds. 66 M., Von 3 Ds. an portofrei im Leibfäng. Nachnahme. Max Zaumann, [718] Großbrünnchen i. Thür.

2 ff. Schwarzplättchen, Ia Säng., à 85 M., 2 ff. Pfeif. zahm. Kottelch., à 20 M., 1 ff. Pfeif. Schwarzanz. 35 M., 3 herzl. sing. zahme Nothänf. zus. 60 M., 3 ff. sing. gelbe Reifige zus. 50 M., 3 ff. sing. gelbe Stieglitz. [719] N. Engelken, Delmenhorst.

### Verkaufe

0,1 rotköpfige Papagei-Amandine für 200 M. oder tausche andere Egroten. Rückporto erbeten. [720] Ernst Thiel, Zwenkau bei Leipzig.

### Sutterfeste Stieglitz,

Säuslinge, Reifige zu verkaufen oder zu vertauschen gegen 21er Kanarienvogelchen. [721] Heinrich Lang, Geometer, Schotten (Hessen).



Jahrgang L.

Heft 22. 17. November 1921.



# Die gefiederte Welt.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10. — Mark. Einzelpreis des Heftes 2. — Mark.

Inferate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1. — Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

### Ornithologisches aus Abraham a S. Clara.

Von W. Bacmeister.

(Nachdruck verboten.)

An den langen Winterabenden blättert man gerne einmal in einem alten Buch. Und wenn ein solches gar von unsern Lieblingen zu erzählen weiß, noch mal so gerne. Ziel mir da jüngst ein wunderschön in Leder gebundenes und mit seinen Kupfern geschmücktes stattliches Buch in die Hand, gedruckt bey Martin Franz Herken in Würzburg im Jahre 1707. Sein absonderlicher Titel lautet: „Huy! und Pſuy! der Welt. / Huy / Anfrischung zu allen schönen Tugenden: Pſuy oder Abschreckung von allen schändlichen Lastern: durch unterschiedliche sittliche Concept, Historien / und Fabeln vorgestellt usw.“ Verfasser ist der seinerzeit berühmte Kanzelredner Abraham a S. Clara, der mit seinem bürgerlichen Namen Ulrich Meyerle hieß, geboren im Jahre 1644 zu Kreenheimstetten, badischen Bezirksamts Melskirch, gestorben 1709 in Wien. Welcher Art seine Predigten waren, weiß der Leser aus der sog. Kapuzinerpredigt in Schillers „Wallensteins Lager“, die eine „treffliche Nachbildung seiner Redeweise“ wiedergibt. Der Wiener Hosprediger war auch ein warmer Verehrer der Naturwissenschaften, die er nach der damaligen Anschauung zur Philosophie rechnet. „Was ist schöneres“, ruft er einmal aus, „als philosophische Wissenschaft?“ Gerade das obengenannte Werk „Huy! und Pſuy!“ ist reich an Mitteilungen über Vorgänge in der Natur. Er spricht von Sonne, Mond und Sternen, von der Luft und den Wolken, vom Regen, Hagel und Gewitter, vom Tal und von den Hügeln, von Wästen und Höhlen, von Kräutern und Blumen, vom Tau und Regen, der sie nezt, und vielem anderen mehr. Hund und Katze behandelt er, „die Katze samt der Maus“, den Ochsen und Esel, Pferd und Schaf schildert er in gereimter und ungereimter Form. Auf den Abschnitten, die von den Vögeln handeln, verweilt das Auge des Vogelfreundes be-

sonders gerne. „Aller Vögel Natur und Art zu beschreiben, brauchet man tausend und tausend Federn“, jagt er einmal. Er scheint sie gut gekannt zu haben, wohl schon von seiner Jugend her, als der begabte und aufgeweckte Wirtsjohn von Kreenheimstetten in seinem schön gelegenen Heimatsort dessen Umgehung durchstreifte. Treffend weiß er die einzelnen Vogelarten zu bezeichnen: „das geschwinde Baumstapflerl, der Schaar liebende Stahr, der wohl bewaffnete Baumhäckel, der frechgerige Endervogel, der wohlgeschmackte Cranawetvogel, der närrische Genewitz, das annehmliche Zeiserl, der Mist liebende Ammerling, die großkopsete Nachtel, der Hautliebende Rothschweifsel, der Adelige Falk, die GOTT lobende Lerch . . . und viel andere mehr Vögel haben so wunderliche Eigenschaften, daß billig hierinn die Allmacht Gottes höchst zu preisen.“ Neben guten, auf eigene Beobachtungen schließenden Bemerkungen spricht er aber auch — hier dem Geist seiner Zeit folgend. — kritisch von wunderbaren Vögeln: „Zu verwundern sind gewisse Vögel in Schottland, welche wie das Obst auf den Bäumen wachsen, und sobald sie ins Wasser fallen, da bekommen sie das Leben; diese werden in der Schottischen Sprach Clachguse genennet, Aenas Silvius. Zu verwundern sind die Vögel in der Insel Madagascar, welche nicht größer als die Adler, aber einer solchen Stärke, daß sie mit ihren langen Klauen ganze Elephanten und Cameele in die Höhe tragen, diese nennet man ins gemein Ruch: Astolphi in Hist. fol. 227. Aber höchst sind zu verwundern jene Vögel in Palaestina, welche jährlich das Leiden Christi betrauern usw.“ Zu besonderen Abschnitten behandelt Abraham die Taube, den Spatz oder Sperling, die Nachtigall (*Luscinia. Parva caro, sed vox & spiritus ingens*), den Pfau, den Schwan und endlich den Hahn oder das Huhn.“ Rein naturwissenschaftliche Abhandlungen darf man in diesen Darstellungen nicht erwarten. Viele Hinweise auf die Bibel werden ge-



geben, hunderte von Anekdoten werden aufgetischt, gereimtes und ungereimtes, drolliges und albernes, ein merkwürdiges Kunterbunt. Aber doch bricht immer wieder durch, daß der Verfasser die von ihm behandelten Tiere selbst beobachtet hat. So sagt er von der Nachtigall: . . . „aber noch besser (als Orpheus, Mercurius, Arion, Amphion, Syrenen und Castalides), die Nachtigall, diese mit ihrem so lieblichen Gesang, übertrifft alle, und ob sie schon sehr klein und winzig, so ist sie, Stimm halber, allen Vögeln überlegen: sie steigt bald mit ihrer Stimm in die Höhe, bald fället sie auch in die Tiefe: jezt erschallet sie in eine rasche, bald zwingt sie sich wiederum in eine zarte: Nun schlägt sie häufige Triller, bald bricht sie dieselbige wieder: bald stellet sie sich als lachend, bald verändert sie sich als trauernd: bald zieht sie die Stimm in die Länge bald schneidet sie es ab in der Kürze, und machet solcher gestalten die Contrapunct in der Menge: Sie ist dermassen verliebt in das Gesang, daß ihr der Tag viel zu kurz, daher oft die halbe Nacht dahu gesellet usw.“ Den Schluß möge bilden, was der gelehrte Barfüßermönch über die Lebensweise des „Spaz oder Sperling“ zu berichten weiß. Zuerst werden einige Distichen in lateinischer Sprache, die Abraham in deutsche Doppelverse selbst übersetzt, allgemeinen sittlichen Inhalts vorangestellt. Dann folgt die besondere Schilderung in Prosa, an die er allerlei Betrachtungen im Predigtton anknüpft. Für unsere Zwecke ist nur die biologische Schilderung von Belang. Sie lautet: „Ein jeder weiß, wer und wie, und was dieser Vogel ist, zumahlen er meistens ein Inwohner der Häuser ist, und kan endlich ohne Ehrabschneidung ein Hauß-Dieb genennet werden, forder ist, wo Getreid und Körner unter dem Dach liegen: Fast unter allen Vögeln ist keiner so schlau und arglistig, wie dieser Vögel, ja ein alter Spaz ist so behutjam, daß er alle Fallstrick und Nachstellungen meidet: Sein Nest, so mehrertheils in Häusern und Gebänen, pflaget er mit Woll und linden Federn auszufüttern, damit seine jungen Frazen nicht wie die Bauern auf dem Stroh liegen: die Frau Spazin lieget fast im Jahr drey-mahl im Kindelbeth, und ist dieser Vogel der Weisheit also ergeben, daß er derentwegen gar eines kurzen Lebens: Seine Junge, deren er oft acht erzeuget, hat er dergestalten lieb, daß er selbige, wofern sie gefangen werden, auch in der Gefängnauß heimsuchet und sie mit möglicher Nahrung versihet: In den mehristen Ländern wird er Speiß halber unter die besten Vögel gezehlet, den Kopf aber pflaget man darum nicht zu essen, weil dieser Vogel dem Hinfallend unterworfen.“

### Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. R., Mitglied der „A.Z.“

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

**R**ede Bürschlein sind die Erlenzeisige. Es passiert nichts auf dem Futtertisch, ohne daß die Erlenzeisige dabei sind. Leider halten beide wenig voneinander, wenigstens habe ich erst einmal bemerken können, daß sie sich fütterten. Erst nach dieser Frühjahrsmauser ist bei dem Männchen der kleine schwarze

Rinnfleck sichtbar geworden. — Allerliebste Vögelschen sind ihre Vettern, die Zitronenzeisige. Das Männchen hat sich prächtig entwickelt, während das Weibchen immer noch flugunfähig ist, beschnittener Flügel wegen. Sein Aufenthaltsort ist in der großen Tanne am Vorbau, die es vermittels eines angelegten Birkenastes erklettert. Manchen Stupser schon tat es in den Sand; die beschnittenen Flügel tragen den kleinen Körper nicht, worauf die Grünfinken jedoch keine Rücksicht nehmen, wenn es ihnen im Wege sitzt. Der Flug des Männchens ist gewandt und annützig; Gesang vernahm ich bisher nicht, dagegen oft den auffallenden Lockton, der wie dätürit klingt. Sein Wesen ist sanfter als des Erlenzeisigs. Das Männchen leistet seinem flugunfähigen Weibchen in rührender Weise Gesellschaft.

Dompfaffen gehören zu denen, die bei mir nie fehlen dürfen und auch am schnellsten von allen — die Wellensittiche ausgenommen — außerordentlich zahm werden, da bei ihnen ganz besonders die Liebe durch den Magen geht. Ursprünglich hatte ich die Absicht, je ein Paar große russische und kleine gewöhnliche Dompfaffen des mitteldeutschen Gebietes einzuwerfen. Ein Prachteremplar von russischem Dompfaff, wie ich noch keinen gesehen hatte, ging wenige Tage nach der Ankunft insolge Herzschlag ein, hervorgerufen durch einen Darmbazillus. Der Ersatzvogel konnte nicht daselbe kräftige Rot aufweisen, dürfte aber an Größe seinem Vorgänger wenig nachgestanden haben. Ich sage „haben“, denn vor ungefähr vier Wochen stehe ich in der Türe zu Voliere I, die die einheimische Finkensammlung beherbergt, als ich zu meinem Schrecken das große Weibchen reglos von seinem Sitz mit lautem Aufschlag auf den Boden sausen sah, ebenfalls Herzschlag, womit die Prophezeiung des Herrn Dr. W., der den ersten Vogel untersuchte, in Erfüllung gegangen war. Wenige Tage darauf verstarb das zweite Männchen, ohne daß Herzschlag die Todesursache gewesen wäre. Somit hatte die „Russenherrlichkeit“ ein Ende. Von meinen beiden Pärchen wage ich Nachkommenschaft zu erhoffen. Da sie mit Vorliebe Mehlwürmer und Ameisenpuppen fressen, so wäre mir um die Aufzucht der Jungen nicht angst.

Buch- und Bergfink gleichen sich im Benehmen vollkommen; die interessanteren sind entschieden die Bergfinken, von deren Zanksucht ich hier im großen Raum nichts mehr merke. Einen hübschen Anblick gewähren sie, wenn sie haubenstellend und schwanzwippend zum Futtertisch anfliegen. Besonders das Weibchen ist bei der Mehlwurmfütterung auf dem Posten und den Webern ein ungern gesehener Konkurrent. Buchfinkmännchen dagegen sah ich noch nie Würmer nehmen. Die Grünfinken entwickeln in ihrem Benehmen Gegensätze, die mir unverständlich — wie so vieles aus den Vorgängen in der Natur — und nur auf ihre große Brutlust zurückzuführen sind. Wenngleich gegen jeden Bewohner friedlich, können sie doch zeitweise diesen oder jenen nicht in ihrer Nähe dulden; besonders sind dies Zitronenzeisig und Kernbeißer, aber auch die Feldsperlinge müssen darunter leiden. Sie waren die ersten beim Nestbau, kommen doch über den Anfang nicht hinaus und bewegen dabei Mistmaterial mit einem Eifer,



der einem gründlicheren Beginn ihres Vorhabens durchaus würdig wäre. Ihre Gattenliebe ist rührend, sie sind schier unzertrennlich, und fleißig wird das Weibchen gefüttert. Wenn die Vögel eifrig am Boden nach Nistmaterial suchen und dabei „freundliche“ Gesichter machen, d. h. die Kopfsedern lose auflegen, wodurch der freundliche Gesichtsausdruck entsteht, so habe ich sie gerne; im nächsten Augenblick jedoch, wenn sie mit straff angelegten Federn und bösen Blicken andere verfolgen, spreche ich ihnen zum wiederholten Male für den Herbst die Kündigung aus.

Die kleinen Girlixe sind herzige Vögelchen, munter, durchaus friedlich und stellen keinerlei Ansprüche, es sei denn an die Gehörorgane des Pflegers, wenn der schwirrende Gesang einmal gar nicht abreißt.

Fast zu groß erscheinen die Kernbeißer. Das Männchen ist bedeutend größer als das Weibchen und überragt bei weitem die Dompfaffen. Der gewaltige bleigraue Schnabel ist so recht geeignet, Respekt einzuzulößen. In gewissen Stellungen erinnern sie an den Seidenschwanz. Das Weibchen darf sich erst dann dem Futtertisch nähern, wenn der Herr Gemahl gesättigt ist. Bei meiner Anwesenheit halten sie sich in der äußersten Ecke des Vorbau auf und hassen mich sogar so, daß sie sofort aus dem Vorbau verschwinden, wenn ich mich unten auf dem Hofe von ihnen erblicken lasse; der Versuch macht mir immer wieder Spaß, doch hoffe ich, daß auch sie bald in mir den wohlwollenden Ernährungsminister sehen. Eine große Vorliebe haben sie für Maikäfer, die ich in die Voliere setze und summe, summe beginnt die große Jagd, eine Tragikomödie, die auszutosten ich jedem Volierenbesitzer, der Finken, Weber oder gar Weichfresser hält, empfehle. Den leise, aber durchdringend hervorgebrachten Lockton und die hauchrednerischen Töne vermutet man von den dicken Gefellen nicht.

Putzige Gestalten sind die Kreuzschnäbel. Das Männchen erhielt ich als Frijischfang im olivgrünen Kleid, vielleicht ein einjähriges. Das Weibchen läßt sich eifrig füttern und macht dabei eine geradezu komische Figur, indem es sich flügel Schlagend duckt und den Schnabel weit aufreißt. Zum Herbst verlassen sie als erste das Lokal. Wenn ich auch auf intensive Schnabelarbeit vorbereitet war an Hand der Proben, die sie in der vorigen Voliere ablegten, so konnte ich doch nicht ahnen, daß ihnen das Rohrdickicht um die Hälfte zu hoch erschien — anscheinend macht ihnen das Knacken der Halme Verlegenheiten — und daß ihnen Nistkörbchen und Harzerbauerchen willkommene Zer störungsobjekte sind. Eigentlich schade, denn die Vögel gewähren in ihrer drolligen Emsigkeit einen hübschen Anblick.

So klink der kleine Feldspatz in der Freiheit unter Umständen wirken kann, so plump weiß er sich in der ersten Zeit seiner Gefangenschaft zu benehmen. Bald wird er witziger, und unter listigem Augen geht's von einer Ecke in die andere, bis die ver-

meintliche Gefahr vorüber ist; danach ist er wieder der alte nach dem Wahlspruch seiner eugeren und weiteren Familie „von dem Besten möglichst viel“. Durchaus friedlich drängeln sie sich allenthalben durch und wissen es so einzurichten, daß sie mit der ganzen Breitseite, dick aufgeplustert, den ihnen zuzagenden Futternapf bedecken. Des öfteren erhalten sie Besuch von ihren freilebenden Kollegen, die sich laut schilpend an den äußeren Draht des Ausbau hängen und — wie ich zu vernehmen glaube — kommunistische Gez- und Befreiungsreden halten, die von innen mit den größten Bewünschungen beantwortet werden. Um jede Agitation in einfachster, aber gründlicher Weise zu unterbinden, ließ ich meine Donnerbüchse sprechen und nach zwei Schüssen war die Luft rein und ein Spatenseelepaar mehr in den ewigen Hasergründen. Sperlinge halte ich sehr kurz, da sie stets



Kernbeißer.

mit den Schwalben um deren Nester rauen. Haus- sperlinge sind bei mir deswegen auch auf der Liste beachtenswerter Käfigvögel gestrichen.

Birkenzeisig, Steinsperling und Schneefink fehlen leider; ebenso die schönen Nordländer, die ein Liebhaber aus Norwegen besorgen wollte, jedoch wegen der dort herrschenden Gleichgültigkeit in Naturdingen auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. Für nordische Finken, wie Haken-, Karmingimpel und Bindenkreuzschnäbel ist die Vogelstube auch zu warm, da das durch die Sonnenstrahlen erwärmte Pappdach einen Teil der Wärme durch die Verschalung hindurch in das Innere abgibt. (Fortsetzung folgt.)

### Die Nachtigall.

Naturbeobachtungen von Peter Hoffmann,  
Frankfurt a. M.-Rödelheim.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Gegen den Menschen sind Nachtigallen sehr zutraulich. Oft habe ich einem singenden Vogel aus allernächster Nähe zugehört, ohne daß er sich in



seinem Vortrage, der stets auf einem höheren Busch gehalten wird, stören ließ. Auch andern Vögeln gegenüber sind sie verträglich und harmlos. In ihrer ganzen Haltung drückt sich etwas Selbstbewußtes, Würdevolles aus. Der Flug ist rasch und gewandt, und daß sie nicht dumm sind, beweist uns ihr Verhalten in Gefangenschaft, wo sie ihren Pfleger bald kennen lernen und bei richtiger Behandlung auch überaus zahm werden. Eine große Neugierde ist ihnen allen eigen, die ihnen leider nur zu oft zum Verderben wird. Dem sein Schlagnetz aufstellenden Jäger sehen sie aus nächster Nähe zu und können es kaum erwarten, bis er sich entfernt hat, um dann die Neugierde gewöhnlich mit dem Verlust der Freiheit zu bezahlen. Sehr geschickt aber wissen die alten Vögel Feinde durch Krank- oder Flügelahmstellen vom Neste wegzulocken, doch gibt es aber auch welche unter ihnen, welche ihr Gelege oder die Jungen bis zur Selbstaufopferung verteidigen. So fand ich in Galizien bei Kofatin während des Feldzuges ein Nest, auf welchem das Weibchen bei meinem Näherkommen mit aufgesperrem Schnabel und nach meiner Hand hadend, sitzen blieb und sich schließlich sogar berühren ließ, während das Männchen beständig mich mit lautem, zornigen „Mit“ umflatterte. Der Docton beider Vögel ist ein feines und weich klingendes „Tid“, an welchem oft noch ein „Grr“ angehängt wird. Ihre Zufriedenheit drücken sie mit einem lauten schmalzenden „Tack, tack“ aus, während sie Zorn, Ärger oder Besorgnis mit mehreren „Mit“ oder einem ganz häßlich klingenden Rättschen kundgeben.

Ihren Aufenthalt nehmen sie in lichten Hainen, in mit Wasser und Wiesen durchzogenen Auwäldern, in buschreichen Ufern von Flüssen, Bächen und Seen. Ich habe sie aber auch schon in Anlagen, verwilderten Gärten und Parks angetroffen, nur muß eine Grundbedingung erfüllt sein, nämlich das alte Laub vom vorigen Jahre, unter welchem sie, beständig nach Nahrung suchend, herumstöbern und das ihnen wohl auch oft und rechtzeitig das Herannahen eines Feindes verrät. Wer Nachtigallen ansiedeln will, muß hierauf achten, wo das alte Laub nicht liegen bleibt, werden sie sich wohl kaum lange halten lassen.

Die Mauser findet im Juli, Anfang August statt. In diesen Monaten sind die alten Vögel oft recht schwach und halten sich demgemäß auch sehr verborgen auf. Um diese Zeit lieben sie besonders die roten Holunderbeeren, sie verschmähen jedoch auch die schwarzen nicht, aber bis zu deren völligen Reife treten sie auch schon ihre Reise nach dem Süden an. Anfang September nehmen sie Abschied von unseren herbftlich werdenden Fluren. Nachts, ungesehen wie sie kamen, verlassen sie uns wieder, obwohl sie doch gewiß nicht durch Nahrungsmangel dazu gezwungen werden.

Für den Naturfreund ist es betrübend, daß in unserer Heimat die Nachtigall ein immer seltener werdender Vogel wird. Das Abholzen der Gebüsch und Sträucher in unseren Wäldern und Waldrändern und Wiesen, das alljährliche Abbrechen des alten Laubes in Parks und Anlagen, das Ersetzen von lebenden Hecken durch Drahtzäune usw. muß sie uns immer mehr entfremden. Dazu kommt noch ihre

geringe Vermehrung, sie machen nur eine Brut im Jahre, die durch die niedrige Nestanlage sehr der Zerstörung durch die oben erwähnten Feinde ausgesetzt ist, das alles trägt dazu herbei, daß die Sängerkönigin bei uns leider ein immer seltener Vogel wird.

Deshalb sollte man sie da, wo sie sich noch aufhält, schonen, und ihr durch Neuanpflanzung von Hecken und Sträuchern vermehrte Nistgelegenheit bieten und vor allem darauf achten, daß nur ganz zuverlässigen Jägern der Fang in beschränktem Maße erlaubt wird, denn auch die schönste Landschaft würde nur ein armes, totes Bild sein, ohne den herrlichen Schlag unserer Nachtigall.

Zum Schluß möchte ich noch ein kurzes Erlebnis aus dem letzten großen, für uns leider so unglücklichen Krieg anfügen, bei dem die Nachtigall eine ebenso schöne wie ergreifende Rolle spielte.

Unsere Division war in der Schlacht bei Moyons eingeseßt. Wir waren bei Resons sur May. Am Abend des 10. Juni 1918 war ich mit noch drei Krankenträgern nach vorne unterwegs, um Verwundete zu suchen. In einem kleinen Feldgehölz vorbeikommend, vernahm ich auf einmal den Schlag einer Nachtigall. Da, wo vor noch wenigen Stunden Freund und Feind um die Siegespalme rangen, wo berstende Granaten die Luft mit ihrem Staub und giftigen Gasen verdunkelten, wo die brutale Gewalt und das Recht der Stärkeren gegoten und mancher deutsche Soldat die Treue zum Vaterlande mit seinem Herzblut besiegelt hatte. Nachtigallenschlag! Vorsichtig schlich ich mich näher. Ein tiefergreifender Anblick! Am Waldessaume, unter einem Weißdornstrauch lag ein junger, toter deutscher Infanterist und über ihn im Gezweig sang ihm die Sängerkönigin sein Totenlied. Leise, fliegend und wehmütig, als weine sie um den Toten, dann langsam, silberhell aufsteigend, seinen Heldentod verherrlichend, folgten nun eine lange Reihe hastig hervorgetragener, jubelnder Töne, ihm den errungenen Sieg verkündend, um dann wiederum leise in eine erschütternde Wehklage überzugehen und dann mit einem Triller, der das bisher vorgetragene übertraf, zu enden. Nie hatte mich der Sang des Vogels so tief ergriffen. Dumpf tönten von der Front her die feindlichen Geschütze. Hatten wir auch den heutigen Tag gewonnen, im Herzen konnten wir schon damals nicht mehr an den Endsieg glauben. Die Sonne war untergegangen, schwarze Wolken türmten sich vor uns auf. Germania verhülle dein Haupt! Näher kamen wieder die Einschläge der feindlichen Granaten. Ströme von Blut flossen umsonst, bald kam das bittere Ende. Stille und betreten entfernten wir uns, um unseren traurigen Dienst weiter nachzugehen.

### Ornithologisches Allerlei.

Gelegenheitsbeobachtungen im Jahre 1919.

Von Hans Passig.

(Fortsetzung.)


(Nachdruck verboten.)

1. Mai 1919: Auf einem Lindenbaume balzen sich zwei Buchfinken. Sie verbeißen und verkrallen sich dermaßen ineinander, daß ein wüster Federknäuel mir vor die Füße fällt. Als ich zugreife, lösen sie



sich voneinander und fliegen nach verschiedenen Seiten weg. — 2. Mai: Buchfinken lieben nicht überschwemmte und sumpfige Gebiete, doch suchte heute ein Pärchen stundenlang Nistgelegenheit in verkümmerten Weiden, die teilweise im Wasser stehen. — 3. Mai: Ein Hänfling singt auf einem Leitungsdraht neben der Elbbrücke. Daneben rüttelt etwa drei Minuten lang ein Falke auf einer Stelle, läßt sich dann plötzlich herab und entschwindet meinen Blicken. — 4. Mai: Während eines Spazierganges von einer Stunde zählte ich nicht weniger als 47 Fitislaubvögel singend. — 5.—7. Mai: Bedeckt, windig und kalt. Die Vögel sind sehr schweigsam; am meisten singen noch Singdrossel und Fitis. — 8. Mai: Ein Wendehals ist auf dem Zuge; ich verfolge seine Nase eine längere Strecke durch den Park und über den alten Friedhof, dann fliegt er von Baum zu Baum weiter an der Chaussee nach Perleberg. Bei der letzten Ziegelei vor der Stadt laufen auf einer Wiese zwei Rebhühner umher. Eine Stockente fliegt darüber hinweg in der Richtung nach der Elbe. Mehrere Mauersegler sind angekommen bei ihren vorjährigen Niststätten. — 9. Mai: In Eichbäumen an der Elbe ruft ein Kuckuck. Auf einer Scheune im Dorfe Gardefow versucht ein Storch es mit den ersten Anfängen zu einem Neste. — 10. Mai: Se ein Männchen der Wiesenstelze und der Bachstelze suchen bei der Kläranlage ihr Futter in größter Eintracht und so nahe beieinander, als ob sie zusammengehören. — 11. Mai: Vier Nachtigallen singen auf dem alten Friedhofe. Ein Pärchen Trauerfliegenschnäpper besichtigt einen Nistkasten daselbst. — 12. Mai: Am Wasserbehälter trinkt ein Buchfink. Er entschließt sich auch, ein Bad zu nehmen, wird jedoch von einem Schwarzkopf vertrieben. Dieser badet ausgiebig und nach ihm noch Blaumeiße, Trauerfliegenschnäpper und Grünfink. — 13. Mai: Im Stadtpark singt ein Waldlaubvogel. — 14. Mai: Ein grauer Fliegenschnäpper besichtigt Nistgelegenheiten bei meiner Wohnung. — 15. Mai: Auf dem neuen Friedhofe singt eine Nachtigall, sie wird sich hoffentlich hier ansiedeln. Im Schilf eines Sumpfes am Wiesenwege höre ich einen Teichrohrjäger und im Mißgehölz beim Spielplatz an der Wahrenberger Straße einen Pirol. — 16. Mai: Trotz der Lebensmittelnappheit liegt eine Scheibe Brot auf der Straße, an der ein Hausperlingsweibchen herumzerrt. — 17.—18. Mai: Trockener kalter Wind. Im geschützten Gehölze über einem kleinen Teiche schwebt ein Bussard. Vom nächsten Acker her vernehme ich den Warnruf eines Rebhahns. Am Düsternweg singt eine Heidelerche. — 19. Mai: Aus dem botanischen Garten fliegen zwei Rebhühner auf. Vier Pirole rufen im Waldpark, daselbst singt auch ein Gartenlaubvogel, am Ruffenteiche eine Nachtigall. — 20. Mai: Im Waldpark höre ich einen

Waldlaubvogel singen. — 21. Mai: In der Parkstraße fliegt von Baum zu Baum ein Grünsprecht und in einer Eiche am Wege nach Bentwisch singt eine Gartenammer. — 22. Mai: Junge Stare kommen aus den Nistkästen zum Vorschein. — 23. Mai: Eine Amsel trinkt an einem stehenden Wässerchen im Waldpark, während ich kaum fünf Schritt von ihr entfernt stehe und eine Ringeltaube belausche. — 24. Mai: Von dem Grundwasser einer neuen Teichanlage trinken zwei Elstern und mehrere Nebelträhnen. Auch auf dem alten Friedhofe singt ein Gartenlaubvogel. — 25. Mai: Fünf Störche sind im Sumpfe am Wiesenwege beim Froschfang. — 26. Mai: Viele junge Hausperlinge haben das Nest verlassen. — 27. Mai: Ein Eichelhäher badet



Feldsperling.

sich im Wasser eines Grabens im Waldpark. Pirole brechen kleine Zweige und schleppen sie zum Nestbau. — 28. Mai: Im Waldpark läßt sich ein Wendehals hören und ein Eichelhäher ahmt den Pirolruf nach. — 29. Mai: Am Wasser im botanischen Garten trinken zwei Rebhühner und eine Rabenträhe. — 30. Mai: In der Nähe des unterm 16. März bezeichneten Ortes füttert ein Feldsperling seine Junge. — 31. Mai: Viele junge Stare haben die Nistkästen verlassen und werden von den Alten auf Bäumen gefüttert.

1. Juni 1919: Am Melkerwege sehe ich einen braunfleckigen Wiesenschmäzer in einer hohlen Kopfweide verschwinden. — 2. Juni: Hausperlinge füttern ihre Brut mit Insekten. Eine Gartenammer singt in den Schrebergärten am Bentwischer Wege. — 3. Juni: In einer isoliert stehenden Kieferngruppe ruft lange ein Kuckuck, bis ein kleiner Vogel ihn vertreibt, doch kehrt er bald zurück und setzt sich wieder auf den vorher innegehabten Platz. — 4.—6. Juni: Nach Regenwetter und Wind ist es kühl geworden. Überall in Gärten und Anlagen hört man Stimmen von Jungvögeln, die das Nest verlassen wollen oder



demselben schon entfliegen sind. — 7. Juni: In einem Kiefernbestande suchen Feldsperlinge die Niste ab nach Insekten. — 8. Juni: Ein Drosselrohrsänger singt im Schilf eines Sumpfes am Wiesenwege. — 9.—15. Juni: In diesen Tagen lassen die Singdrosseln sich nicht hören, die seit 9. März hier gesungen haben. Braunkehlchen füttern ausgeflogene Junge. Auf einer Viehweide sehe ich mehrere junge Kiebitze und wohl mehrere Duzend junger Stare. — 16.—21. Juni: Wieder sind viele Junge den Nestern entfliegen: Amfeln, Rotschwänzchen, Zitzilaubfänger, Buchfinken und Weidenlaubvögel. — 22. Juni: Morgens gehe ich durch die Boffestraße. In einem Vorgarten singt ein prächtiger Hänfling, fliegt aber bei meiner Annäherung durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung. — 23. Juni: An einem Dümpel trinken zwei Stieglitze. Junge Goldammern haben das Nest verlassen. — 24. Juni: Auf der Chaussee nach Perleberg zeigen sich viele junge Haubenlerchen. — 25. Juni: Ein Rotschwänzchen jagt im Fluge einen Falter, jedoch mit solcher Nachlässigkeit, daß es den Eindruck einer Spielerei macht. — 26. Juni: Hausperlinge bauen wieder. Am Waldpark treffe ich mehrere junge Heidelerchen. — 27. Juni: Junge von Grünsinken und Gartenrotschwänzchen haben das Nest verlassen. — 28. bis 30. Juni: Die Nachtigallen sind verstummt in diesen Tagen, junge graue Fliegenschnapper flügge geworden. (Schluß folgt.)

### Petitionen.

An den  
Hohen Reichstag  
in Berlin.

Untersfertigte Vogelliebhaber vereine erlauben sich ergebenst, folgendes zu unterbreiten:

Der „Verband der Tierschutzvereine“ hat unterm 18. Oktober 1920 dem Hohen Reichstag eine Petition vorgelegt, mit der Bitte um Verschärfung des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908. Es wird darin ersucht, die Vogelliebhaberei fast gänzlich zu verbieten.

Ein Stattgeben dieser Bestrebungen würde aber gerade das Gegenteil des Zweckes derselben hervorrufen. Jeder Vogelliebhaber und Vogelpfleger ist auch Vogelschützer und keine andere Liebhaberei führt den Menschen in diesem Zeitalter des reinen Materialismus so zur Natur zurück, wie die Vogelliebhaberei. Die untersfertigten Vereine haben in Sachen des Vogelschutzes in den langen Jahren ihres Bestehens wohl mehr geleistet, als die Tierschutzvereine auf diesem Gebiet. So wurden jährlich Winterfütterungen in den Parks, Friedhöfen und Waldungen Groß-Berlins veranstaltet. Jährlich wurden Nisthöhlen, in diesem Jahre wieder im Viktoria-Park, aufgehängt. Außerdem wurden die verschiedenen Parks mit Singvögeln bestockt. Z. B. wurde der Zentralfriedhof bei seiner Anlage vor ungefähr 35 Jahren unter großem Kostenaufwand mit sämtlichen vorfindenden und sich eignenden Vögeln besetzt. Einige Jahre später wurde die Besiedelung noch verstärkt und fortlaufend Nisthöhlen aufgehängt, so daß dort jetzt ein Vogelleben herrscht, wie es augenblicklich in ganz Groß-Berlin ohne Beispiel ist. Auch Versuche, ausländische Vögel zu akklimatisieren, wurden schon gemacht. Z. B. wurden 1912 13 Paare Chinesische Nachtigallen auf dem Zentralfriedhof ausgesetzt. Ähnlich wie beim Zentralfriedhof, wurde auch bei den andern Groß-Berliner Parks und Anlagen verfahren, z. B. der kurz vor dem Kriege angelegte Schillerpark wurde unter Aufwendung großer Kosten reichlich mit Vögeln und Nisthöhlen besetzt.

Würden nun der Vogelliebhaberei noch mehr Fesseln angelegt, als bisher, so wäre zu fürchten, daß weite Kreise sich von den gemeinnützigen Bestrebungen aus Verärge-

lung zurückziehen und der Vogelschutz hätte die Kosten zu tragen. Also das Gegenteil des Zwecks wäre erreicht.

Auch das sittliche Moment ist ausschlaggebend auf unserer Seite. Ein altes Sprichwort sagt: „Fische fangen, Vogel stellen, verdirbt so manchen Junggesellen“. Wenn nie ein Sprichwort gelogen hat, so ist es dieses. Nicht das Vogelstellen verdirbt den Menschen, sondern der Umgang mit den Tieren in der Freiheit und auch in der menschlichen Behausung, führt ihn zur Natur zurück. Aber in den Kneipen, Bars und Likörstuben sitzen, Wetten und Kartenspielen verdirbt die Menschen. Dagegen der Umgang mit Tieren und besonders mit der Vogelwelt veredelnd auf das Gemüt des Menschen und besonders auf das des Deutschen, welcher hierfür sehr empfänglich ist, wirkt.

Die große Mehrzahl der Vogelliebhaber entstammen dem Mittel- und Arbeiterstande, welche wenig die freie Natur genießen können, da sie tagsüber an ihren Schreib- oder Werkisch gebunden sind. Es sind dieselben Kreise, welche auch jetzt am schwersten unter den jetzigen schweren wirtschaftlichen Verhältnissen zu leiden haben. Diese Menschen auch noch um ihr bißchen Lebensfreude bringen, heißt sich schwer an ihnen versündigen. Jeder Vogelliebhaber verzichtet gern auf viele Annehmlichkeiten, wenn er sich nur seine geliebten Lieblinge halten kann.

Auch die wirtschaftliche Auswirkung einer Verschärfung des Gesetzes wäre sehr in Betracht zu ziehen.

Wenn die Verschärfung Gesetz würde, so müßte die große Mehrzahl der Vogelliebhaber, wenn auch schweren Herzens, auf ihre Liebhaberei verzichten. Nur die Kapitalfräftigeren würden sich der bedeutend teuren Liebhaberei der Haltung ausländischer Vögel zuwenden. Ungeheure Summen hierfür würden ins Ausland gehen und weiter auf unsere Valuta drücken, das Valutaelend nur noch steigern.

Da jedoch die große Mehrzahl der Liebhaber die geforderten Preise für ausländische Vögel, 200—1000 Mark und darüber für einzelne Vögel, nicht anlegen kann, würden viele Gewerbetreibende, welche gute Steuerzahler sind, brotlos werden. Z. B. Vogelhändler, Käfigfabrikanten, Herausgeber von Zeitschriften und ornithologischen Büchern. Auch der Kanarienvogel kann bei der hohen Preislage, 300 Mark und mehr, als allgemeiner Erfsatz nicht in Frage kommen. Auch die Wissenschaft hat ausgiebig die Vogelliebhaberei von jeder als Wissensquelle benutzt. Alle Ornithologen von Ruf waren sämtlich Vogelpfleger und schöpften eifrig aus ihrer und anderer Liebhaberei zum Nutzen der Nachwelt. — — —

Da aus vorstehendem ersichtlich, daß eine gegen die Liebhaberei gerichtete Verschärfung des Vogelschutzgesetzes ein großer wirtschaftlicher und sittlicher Schaden sein würde, welcher zum großen Teil dem Vogelschutz selbst zur Last fallen würde, so wird gebeten, nicht im Sinne der Eingabe der Tierschutzvereine zu beschließen.

Als erweiternde Maßnahmen zum Vogelschutzgesetz könnte von hier empfohlen werden: 1. Verbot des Dohnenstiegs; 2. Verbot der Verwendung der Federn heimischer Singvögel zu Modenzwecken. — — —

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin.  
„Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel“.

J. M.: O. Vorbrodt,

1. Schriftführer der „Aegintha“.

H. Gottschlag,

1. Vors. der „Aegintha“.

S. Linke,

1. Vors. der „Vereinigung“.

### Kleine Mitteilungen.

Mit Ausnahme von Durch- und Nachzügeln sind die Uferschwalben am 15. September abgereift.

Josef Mayerhofer, Achdorf b. Landshtut i. Bayern.

Aus dem Berliner Zoo. Wenige, aber um so genußreichere Minuten konnte ich jüngst im Vogelhaus des Zoologischen Gartens Berlins zubringen. Wie mir bereits ein bekannter Herr unserer Vereinerung mitteilte, sollte dort ein entzückendes Vögelchen beherbergt werden, dessen kurze Schilderung ich den Lesern der „Ges. Welt“ nicht vorenthalten möchte. Ein wunderliebliches und mädchenhaft



schönes Geschöpfchen, aufgewachsen unter der Tropensonne Südafrikas, aus der Gattung der Glanzrückennektarvögel beherbergte ein Glaskäfig. Ich gebe kurz eine Farbenangabe laut dem neuen Neunzig: Rotbrustnektarvogel — *Cinnyris afer* — im Zoo Blumenläufer (Scharlachbrüstchen) benannt, Kopf, Oberseite, Vorderhals goldgrün glänzend; Kropf unten veilchenblau begrenzt, Brust rot, Brustbüschel gelb; übrige Unterseite faßl graubraun; große Deckfedern, Schwingen schwarzbraun, Schwanz schwarz. Länge 150 mm. Heimat Kapland, im Osten nördlich bis Transvaal. Das Vögelchen war äußerst zahm und sang dicht vor meinem Gesicht sein zwitscherndes Liedchen; auffallend war der lange gebogene Schnabel, der über Kopflänge hat. Herrlich hob sich der schmale leuchtend blaue Streifen von der goldig schimmernden Kehle und dem herrlich roten Brustband ab. Der Vogel befand sich bereits vier Monate im Garten und stammte von der bekannten Firma Fockelmann. Seine Nahrung bestand lediglich aus einem Getränk, welches aus kondensierter Milch, Honig, Maiszucker und Fleischextrakt zusammengerührt war und in einem hochstehenden Gefäß mit gelochtem Deckel gereicht wurde. Möchten doch den Liebhabern diese herzigen Tropenvögel auch einmal zugänglich gemacht werden. Ferner besaßen sich dort Morelletspsittchen, Schmuck- und Mantellori, Rosenköpchen, Scharlach-, Königs-, Sonnen-, Weißhörn- und Olivenfittich. Prächtige Kollektionen einb. Drosseln und Sumpfvögel vervollständigten die Besetzung auf das angenehmste. Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir an die verehrliche Direktion des Gartens die Bitte zu richten, von Zeit zu Zeit beachtenswerte Neuerwerbungen an dieser Stelle zu veröffentlichen, wodurch das Interesse nicht nur an den Einfuhren selbst, sondern auch am zeitweiligen Besuch der Vogelhäuser angeregt wird. Der Kreis der Interessenten wird Dank wissen.

N. Krabbe.

### Aus den Vereinen.

„A. Z.“ Ausgenommen sind Mgl. 148 S. Lenze, Osnaabrück, Struckmannstraße Nr. 7; Mgl. 149 Lehrer Karl Uhmann, Hüttenhof, Post Glöckelberg, im Böhmerwald (Tschechoslovakien). Angemeldet Hugo Hiltenkamp, Eisen, Münchener Straße 138, Mgl. 14 sucht je 0,1 jungen gelben und grünen Wellenfittich evtl. i. Z. gegen dito; Mgl. 26 gibt ab Zuchtpaare jap. Mönchen gegen Preisangabe in deutscher Mark nebst Rückporto; Mgl. 105 gibt in Tausch: 1,0 Bandfink, 0,1 Grausaatfink, 1,1 Erlenzeisig, mit Erfolg gebrütet, gegen 1,0 gelben Wellenfittich, wohnt jetzt Meißner, Hafensstraße 42; Mgl. 139 sucht 1,1 kl. Kubafink, je 1,0 Zebra-, Tiger- und Schmetterlingsfink. — Dank der Freundlichkeit von Liebhabern im Ausland besteht die Hoffnung, daß wir Verbindung mit England und Frankreich erhalten. Den Mitgliedern geht im Laufe dieses Monats ein Fragebogen für die „A. Z.“ Ausgabe 1922, zu, der schnellstens ausgefüllt und sofort zurückgeschickt werden muß. — Kasseneingänge: Mgl. 14 20 M., Mgl. 30 10 M., Mgl. 34 40 M., Mgl. 69 10 M., Mgl. 139 50 M., Mgl. 147 20 M., in Summa 150 M., abzüglich Ausgaben insgesamt 109,50 M. ergibt einen Kassendestand von 994,50 M.


N. Krabbe.

Verein der Vogelliebhaber zu Königsberg i. Pr. In der am 4. November d. J. stattgefundenen Sitzung wurde einstimmig beschlossen, das diesjährige Weihnachtsfest in Form eines gemütlichen Abends am Sonnabend, dem 17. Dezember, im Vereinslokal, „Kaiser-Café“, Kaiserstraße 40, Ecke Schmirlingsstraße, zu feiern. Beginn 7 Uhr, abends. Für die Vorbereitung des Festes wurden von der Versammlung die Herren Brosius, Reinholdt und Bouillon gewählt.

J. A.: Bouillon, 1. Kassierer,  
Königsberg i. Pr., Schloßstraße 61.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 21. November und Montag, dem 5. Dezember d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Goldenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,  
Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Herrn M. B., Ebersfeld. Der Kanarienvogel ist an der bei jungen Vögeln leider häufig leuchtenartig auftretenden Darmentzündung eingegangen. Strengste Isolierung der einzelnen Vögel, besonders jedes krankheitsverdächtigen oder erkrankten, ist notwendig. Ernährung nur mit besten Sämereien, Darbietung warmen Getränkens und Warmhalten aller sind Vorbeugemittel gegen die Weiterverbreitung. Gut ist es, wenn die gesunden Vögel nicht von derselben Person besorgt werden, die sich mit den erkrankten beschäftigt.

Herrn C. C., Bremen. Garten gras mücken mausern im zeitigen Frühjahr (Februar—März) und im Späthjahr. Ein gutes Futtermisch besteht aus zwei Teilen geriebener Mähre, je einen Teil trockener Ameisenpuppen, geriebenem Weißkäse, gemahlenem Hanf, geriebenem Gierbrot und gequollenen oder gemahlenden Beeren. Da die G. starke Fresser sind und zum Fettwerden neigen, kann die Menge der Beeren auch vermehrt werden und die Menge des Hanfs und des Gierbrots kann verringert werden.

Herrn Jos. B., Leipzig; Herrn F. v. L., Berlin; Herrn A. K., Anklam; Herrn H. J., Bln.-Halensee; Herrn Dr. W., Salzbrunn; Beiträge dankend erhalten.

Herrn Dr. W., Salzbrunn. Die Kampfesweise mancher Kanarienzüchtervereine ist leider hinreichend bekannt. Aber im allgemeinen hat sich das Verhältnis zwischen Kanarienzüchtern und Vogelliebhabern doch gebessert. Der Kanarienzüchter- und Vogelschutzverein in Waldenburg scheint aber ein Musterbeispiel für die ehrbare Selbstlosigkeit der Bestrebungen der sog. „Vogelschutzvereine“ zu sein.

Herrn H. J., Bln.-Halensee. Bei der N. hat sich infolge Erkrankung der Eintritt der Mauser um etwa ein halbes Jahr verschoben, infolgedessen auch der Beginn des Gesanges. Es ist möglich, daß das nun in dem Leben dieses Vogels so bleibt, möglich ist aber auch, daß er im kommenden Jahr, wenn er sobald und solange das möglich, nur mit frischen Ameisenpuppen gefüttert wird, die Mauser zu normaler Zeit erledigt wird. Jetzt muß die Mauser in den Wintermonaten abgewartet werden. Das Ausziehen der Federn, d. h. die Herbeiführung der „künstlichen Mauser“, ist ein zweckloses Beginnen. Eine neue Feder kann aber nur dann wachsen und die alten Federn abgestoßen werden, wenn die Federpapille sich genügend entwickelt hat.

Herrn M., Haiterbach. Der junge Kanarienvogel war blutarm und schlecht entwickelt. Er ist infolge von Entkräftung eingegangen. Die Ernährung des Stares ist ganz gut, nur ist darauf zu achten, daß das Gemisch nicht zu naß ist. Es muß feucht krümelig sein.

Herrn W. F., Zwickau. Als Zimmervogel ist die Heibelerche der Feldlerche vorzuziehen. Sie wird schneller zahm, ist weniger stürmisch, ihr Gesang klingt angenehmer als der der Feldlerche, deren Gesang im Zimmer fast zu laut ist. Der Gesang der Heibelerche ist rein und frei von jedem Mißklang. Die Bekämpfung des Ungeziefers ist in einem gut eingerichteten Verchenkäfig (s. „Einheimische Stubenvögel“, Handbuch II) nicht allzu schwierige. Sorgfältige Sauberhaltung des Käfigs, häufige Erneuerung des reichlich zu bietenden Bodenbelags sind die besten Abwehrmittel. Selbstverständlich erklingt jeder Vogelgesang in der freien Natur schöner als im Käfig. Das ist natürlich auch bei dem einfachen lieblichen Lied der Heibelerche der Fall. Der Käfig in angegebener Größe ist brauchbar. Er muß eine weiche Decke haben. Als Futter wird in der wärmeren Jahreszeit ein gutes Weichfutter gereicht, daneben Samen (Mohn, Hirse, Spießhahnen, Buchweizen, Hafer), die im Winter die Hauptnahrung bilden. Als Beigabe kommen fein gehacktes rohes oder gekochtes mageres Fleisch, gehacktes hartgekochtes Ei, frische Ameisenpuppen, allerlei Insekten in Betracht. Frisches Grünkraut, klein geschnitten, sollte nie fehlen.



### Käfige und Gerätschaften

Vogelstangl., 3 Wkt. 17 M., 5 Wkt. 20 M. Schlagnetze für kleine schädli. Vögel 16 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [729] J. Tannen, Cronau 58 (Weßfalen).

### Gesellschafts- = Zinken Käfig

Schweizer Form, nußbaum lackiert, 75x75x40, Dede, Boden abnehmbar. 3 dito, 40x35x30, verkauft billig [730] Kern, Berlin SW, Bergmannstr. 13, IV.

### Futtermittel

#### Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. Franz Debach, Vogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Gartenstraße 62.

#### Nur das Beste

Ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets [732]

#### Qualitätsfuttermittel Sanitas

aus gar. nur erstkl. milchfreien Ingred. 2-Pfd.-Paquet 18 M., 5 Pakete à 17,50 M. Wiederverkäufer Rabatt. Sentasverlag Heidelberg 46.

### Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Eröten, Papageien, Weichfresser. Liste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [733]

### W. Göpel, Leipzig, Erbdöllingring 1 Telefon 14 058.

### Mehlwürmer.

Beg. Einfindung von 15 M 1000 Stk. fr. Feiner (Porto und Verpackung extra): Universalfuttermittel "Ackerbienen" mit prima 1921 Ameiseneiern gemischt Mischung I . . . . . Pfd. 10.- M II . . . . . Pfd. 7.- M Umfelsenier, hochprima, 1921, Pfd. 45.- M Körnerfuttermittel für Waldvögel, Kanarien, Stieglitze, Reihige Pfd. 5.- M, Eröten 5.50 M, Papagei 7.- M. Alles freibleibend. [734]

### D. Waschinski & Co. Biesenthal bei Berlin Pötschdeckkonto Berlin Nr. 348 25.

### Mehlwurmzüchterei Louis Volkmann, Berlin 54. Bei Anfrage b. Rückporto. [735]

### Vögel

#### Emmy Voß, Köln a. Rh.

Meritostr. 23 pt., Vögelz. u. Gef. Welt, hat laufend alle Arten einh. Vögel, Tauben, Kaffschunde in bester Qualität zu billigsten Preisen abzugeben. Listen nur gegen 1 M. Anfragen ohne Rückporto werden unfr. erledigt. Zahlreiche Dankschreiben. Pötsch.-K. Köln 57631. [736]

Bert. in erstkl. Exemplaren, 2jähr. Vögel: Stare à St. 10 M., Zinken à St. 12 M., Reihige à St. 18 M., Kaffschunde à St. 20 M., 1,0 Schwarzpapagei Ia 60 M., Nachtigallen à St. 100 M., Turkeltauben à Paar 70 M., Ringeltauben à Paar 70 M., Lachtauben à Paar 60 M., Hauslinsen, glatt, u. glatt. Trommler à Paar 50 M., Vrieslinsen à Paar 60 M. [737] Pfarrer Schwabe, Großenbehringen b. Göttha.

## Reform-Käfige

Berleghar · Reichsteine Reinigung · Einfachster sicherer Transport 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14-16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

#### Unsüßbrung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkschubläde, Porzellannapfe, Ledertuchbede.

#### Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halbhoßen) oder halbhoßen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertige auch jede Art Käfige und Völiereen nach Zeichnung oder Maßangabe.

#### Anfragen Rückporto beifügen

#### Schlagnetze ohne Mittelsteg

f. schädli. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.

Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.

#### Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Pötschek-Konto Leipzig 02250. [738]

### Afrikan. Webervögel u. Finken, Harzer Kanarienvögel

suchen [739]

Michael & Nibbe, Hamburg, Gerhoffsstr. 2.

## Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gesieb. Welt 1876/78 (geb. in Halbleinen), 1882/83 (ungeb.), 1884/85 (geb. in Ganzleinen), 1886/87 (ungeb.), 1888 (geb. in Halbleinen), 1891/92 (ungeb. ohne Titel u. Inh.), 1893 (geb. in Halbleinen), 1894/96 (geb. in Ganzleinen), 1898/99 (ungeb.), 1901/03 (geb. in Ganzleinen), 1906/10 (geb. in Ganzl.), 1912, 1914/15 (ungeb.), 1916 (geb. in Ganzl.), 1917/20 (ungeb.). Diese Serie von 33 Jahrgängen wird nur zusammen abgegeben u. kostet 550 M. (nach dem Ausland 1100 M.). Gesiederte Welt, einzelne Jahrgänge 3. Bt. lieferbar: 1883/85/88, 1891 (1888 und 91 ohne Titel und Inh.), 1898, 1912, 1915, 1916, sämtlich ungebunden je 15 M.; 1877, 1909, 1910 geb. in Halbleinen je 18 M.; 1910 geb. in Ganzleinen 22.50 M. Journal für Ornithologie, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis: 3 Hrg. 11/VIII (Tafeln nicht fol.), XI/XV je 20 M. Ornithologische Monatschrift 1878/79, 1883, 1885/87, 1901/06, 1908 13, 1915/20 (sämtlich ungebunden). Diese Serie von 34 Jahrgängen wird nur zusammen abgegeben und kostet 250 M. (nach dem Ausland 500 M.). Einzelne Jahrgänge, soweit noch vorhanden, je 8 M. Vade, Praxis der Aquarienkunde. 2. Aufl. mit 1 Farbatel u. zahlr. Textbildern, daselbe 3. Aufl. gebunden (Einband beschädigt) 8 M. Bade, Praxis der Terrarienkunde. Mit 1 Farbatel u. zahlr. Textbildern, geb. (b. Wasser beschädigt) 8 M. Vabamus, Handb. d. Tierzucht. 2. Aufl. mit zahlr. Textbild. 2 Bände geb. in Halbleinen (Einband beschädigt) 10 M. v. d. Deden, Reisen in Ostafrika, Bd. IV, Die Insel Ostafrikas. Mit 11 Farbateln. Gebunden in Ganzleinen 60 M. Weber, Katedismus für Aquarielliebhaber. Mit 1 Farbatel u. vielen Textbildern 5 M. Gräffner, Die Vogeleier Mitteleuropas, mit 23 Farbateln (Tafel 13 fehlt) 60 M. Heuglin, Ornithologie Ostafrikas, 2 Bände in 4 Abteilungen ungebunden 200 M. Jardine, Naturgeschichte des Tierreichs V. 2. Teil. Naturgeschichte der Colibris. Mit 34 kolorierten Abbild. u. 1 Bignette, 50 M. Jäger, Gebrauch- u. Luftpistole. Mit 1 Farbatel u. 90 Textabb., gebunden 8 M. Adolf und Karl Müller, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Wesen und Wandel der Vögel), ohne Aquarelle, kartoniert 3.- M. Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas Bd. XII (Sturmvögel) geb. 100 M. Bd. I. Hälfte drosh. 20 M. Bd. X (Enten) ungeb. 90 M., ohne Tafel 18, 20, 21 30 M. Neunzig, Die fremdländ. Stubenvögel. Mit 42 Farbateln, geb. in Ganzleinen (Einband leicht beschädigt) 80 M. Rabbe, Ornith. caucasica. Mit 26 farb. Tafeln und 1 Karte, ungeb. 100 M., daselbe ohne Karte 75 M., daselbe ohne Titelbild u. Karte 50 M. Dr. Rey, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. geb. in Halbleinen 125 M. Riesenhal, Die Raubvögel Deutschlands u. d. angrenzenden Mitteleuropa. Gebunden nebst Atlas 100 M. Robert, Gef. Freunde, Bilder zur Naturgeschichte der nährl. Vögel Mitteleuropas. Serie I u. II mit je 20 Farbateln in Mappe je 100 M. Rohde, Unsere Schenepfen. Mit 5 Farbateln u. 4 Textabbild. kartoniert 10 M. Ruß, Die Amazonenpapageien. Mit 1 Farbatel u. 10 schwarzen Bildern. Geb. 4 M. Ruß, Der Kanarienvogel 13. Aufl. Mit 3 Farbateln u. zahlreichen Textbildern. Kartoniert, leicht beschädigt 5 M. Ruß, Wellensittich, 5. Aufl., kartoniert leicht beschädigt, 3 M. Robert Vogler, Präparator u. Konservator. 1.-3. Aufl. mit zahlreichen Textabb., brosch. 8 M., geb. 4.50 M. Weintraub, Conchilien des Mittelmeers Bd. I Mollusca acephala. Gebunden 5 M.

Verfand nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers.

Verfand nach dem Ausland nur nach vorheriger Vereinbarung.

### Crenz'sche Buchhandlung in Magdeburg (Max Kretschmann)

Die in früheren Heften angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!

## Kaufe folgende Vögel:

Kanarien-Vorfänger Kanarien-Bastardhähne China-Nachtigallen Schamadrossel (1a) Prachttauben (ausländische) Nachtigallen (deutsche), Spötter Schwarzplättchen (erstkl.) Singdrossel (herborragend) Dypheus- u. Sperbergrasmücke Gelbhötter u. Maudroschel Schwarzjamsel (wirklich 1a) Reife Tiere nur auf abgürte allerfeinste Sängere. Reelle Angeb. m. Preis. Tornbach, Köln-Süß, Regadinestr. 68. [740]

Seidelerche nur pr. laut. Sängere, zu kaufen gesucht unter voller Garantie. Preisofferte an Felix Berg, bei H. Wenzsch, Breslau I, Schühbrücke 13. [741]

## Alter Liebhaber

sucht 1,0 Schama oder amerit. Spott-drossel, nur gute Sängere. Schmidt, Wittenberg (Bez. Halle), Grünstraße 28. [742]

## O,1 Dompfaff,

aufgepäppelt, absolut zahm, gesucht. Direktorleben, Rudomun i. Rumort. [743]

## Empfehle:

Dorn- und Mälergrasmücken, Männch. 30 M., große Gartengräsmücken, Frühjahrsfänge, abgehörte Männch. 40 M., Schwarzplättchen, Männch. 50 M., Singdrosseln, Männch. 50 M., Umseln 30 M., Kaffschunde, Männch. 15 M., Stieglitze, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Reihige, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Rothhänt. 25 M., Reihige Paar 30 M., gelbe Wachstelzen Stüd 25 M., Braunellen 20 M., Buchfinken, Weib. 10 M., Paar 15 M. Antwort nur gegen Rückporto.

G. Reith, Wiesbaden, Helenestraße 24. [744]

## Waldvögel

wie Diefelinken, Zeißge, Kästlinge, Dompfaffen usw. usw. liefert billigst Zoologische Handlung Kaiserslautern, Marktstraße 54. Alle Sorten Vogelfutter nur Ia Ware. Bei Anfragen Rückporto. [745]

## Gebe ab:

Ia Spötter, nur in Tausch gegen erstkl. Jaungrasmücke (eingewöhntes, sicheres Männchen), möglichst guter Spötter. Off. u. St. 22 an die Gef. Welt. [746]

Verkaufe: 2,0 Kanarien à 225 u. 250 M. (fleisch. Lichtl.), 1,0 Mäntchen 70 M., 1,0 Spötter gebe in Tausch gegen Schama oder Stelurviel. Zahle zu. [747] B. Müders, Berlin D 112, Simon-Dach-Str. 7.

## Kanarienvweibchen,

gelbe, à 50 M., u. gehäubte 60 M., 21 er Zucht; geschloß. Fuhr. B. D. K., zu verkaufen. [748] Vongees, Sameln a. d. W.

## Sperbergrasmücke

(Frühj. 21), Ruß, Ausland. Weichfresser, gebt., wie neu, verkauft Tiltgen, Berlin-Schöneberg, Gustav-Müller-Str. 2. [749]

Geflügelkennner lesen die "Geflügel-Welt", Chemik Nr. 9 [750] Problemnummer und Bücherverzeichnis jed. Interess. kostenfrei.



Jahrgang L.

Heft 23. 1. Dezember 1921.



# Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.— Mark. Einzelpreis des Heftes 2.— Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.— Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Das Schwarzbäckchen — Neisna dufresnei (Viell.).

Von Heinrich Stöcker, Hamburg. (A.Z.)

(Nachdruck verboten.)

In einem Abteil meiner Voliere (58 cm lang, 80 cm breit, 1,50 m hoch) haust seit zirka acht Wochen ein Pärchen der selten eingeführten Schwarzbäckchen. August Fockelmann, Großborstel, brachte 10—15 Paare dieser Art, 2 Elfenastrilde, einige seltenere Witwen und eine schöne Sammlung südafrikanischer Weichröser aus London mit. Die beiden Elfenastrilde befinden sich jetzt im Besitz von Herrn A. Krabbe, Anklam. Ob es ein Paar ist, vermag ich nicht anzugeben. Da nun über das Gefangenleben des Schwarzbäckchens so gut wie nichts in der Literatur zu finden ist, sei es mir erlaubt, im folgenden einige Beobachtungen, die sich ja vorerst nur auf eine kurze Zeit erstrecken, bekannt zu geben. Wissenschaftliche Beschreibung siehe Neunzig, „Fremdländische Stubenvögel“, Magdeburg 1921, S. 336. Verbreitung nach Neunzig: Südafrika nördlich bis Niassajee und Mossamedes. Nach Kuk' großem Handbuch: Süd- und Westafrika. Vieillot führt noch Guinea, Brehm Natal an. Die Belegstücke des Berliner und Dresdner Museums stammen aus Kafferland (Kloß, „Prachtfinken“ S. 26). Die Verbreitung auch dieser Art dürfte wohl noch nicht so genau festgelegt sein, um ein festumrissenes Heimatgebiet anzustellen zu können. Das Schwarzbäckchen hält sich wie fast alle Atrilde vorzugsweise in den gebüschreichen, mit hohen Gräsern bewachsenen Savannen auf, in denen es in kleinen Trupps zu 8—10 Köpfen herumstreicht. Kleine Grasjämereien, die gern vom Boden aufgelesen werden, bilden neben kleinen Kerbtieren die Nahrung. Das Nest soll nach Neunzig in Höhe von 3—4 m über dem Boden in jüngeren Bäumen oder höheren Büschen angebracht sein. Es ist aus seinem, trockenem Grase erbaut und innen mit Grasähren und Federn ausgepolstert. Gelege 4—5 Eier, weiß. Junge sollen mit kleinen Heuschrecken ernährt

werden. 1869 zuerst von Hagenbeck eingeführt, danach selten und vereinzelt. In den Londoner zoologischen Garten sind die Schwarzbäckchen wohl eher gelangt, denn Dr. E. Schlegel führt schon 1868 im „Zool. Garten“ Jahrg. IX die Art als in London befindlich auf. Schlegel selbst hat sie wohl nicht gesehen. Er gibt in seiner Beschreibung u. a. an, daß Bürzel und Oberschwanzdecken blutrot seien (orangerot. St.) und die Iris karminrot (Auge dunkel, fast schwarz. St.). Schlegel führt wie Vieillot auch Guinea neben Kafferland als Heimat an. Wie mir Fockelmann, Großborstel, mitteilte, waren von seiner Firma 1914 einige Pärchen nach Hamburg gebracht, auch einige Jahre vorher waren in einem Import einige Paare mitgekommen. Über den Verbleib der Tiere ist nie etwas laut geworden, und wir suchen vergebens nach einem Bericht über die Art in den betr. Jahrgängen der „Gef. Welt“. Auch in anderen ornithologischen Werken und Zeitschriften scheint nichts erwähnt zu sein, sonst hätte Herr Neunzig in seinem schönen Werk darauf zurückgegriffen.

Wenden wir uns jetzt einmal meinem Pärchen zu. Das Bauer ist mit struppigen, ziemlich dichten Zweigen ausgestattet. Dicht unter dem Dach hängt ein mit Stoff überzogenes Harzer Bauerchen, darin ein gereinigtes Zebrafinkennest. Der Neseingang ist dem Licht zugekehrt. Gegenüber befindet sich ein halboffener Nistkasten. Eben ist das Männchen aus dem oberen Gezweig heruntergekommen, um sich am Freßnapf gütlich zu tun. Es setzt sich mitten in den etwas reichlich großen Napf hinein und wirft dabei mehr wie nötig von der teuren weißen Hirse heraus. Piuuu, das u vielleicht etwas nach ü hinüberklingend, ähnerst sanft und melodisch. Dann wieder ein Körrchen. Piuuu, und so geht es weiter, bis der kleine gedrängene Kerl aufsteigt. Dieses Piuuu scheint der Ausdruck des Behagens zu sein. Besonders häufig wird es am Freßnapf ausgestoßen oder aber auch, wenn das Weibchen das Männchen so recht im Ge-



fieder gekraut hat, was nebenbei bemerkt von beiden Gatten besonders gründlich gepflegt wird. Jetzt fährt draußen laut ratternd ein Wagen vorbei oder jemand tritt ins Zimmer: Pssiiii, Pssiiii, der Lockton oder auch wohl Waruruf von beiden ausgestoßen. Dieses Pssiiii ist, obwohl nicht laut, in seiner hohen Tonlage so durchdringend, daß man es sehr deutlich hört, wenn auch die anderen Vögel noch so sehr mit Singen, Zwitschern oder Spektakeln beschäftigt sind. Andere Lautäußerungen habe ich bis jetzt nicht gehört. Nur hörte ich noch eines Abends vom Männchen das Insnestlocken des Weibchens. Das Männchen saß bereits im Nest, nur das Weibchen turnte noch im Gezweig herum. Diese Lockrufe sind mit Buchstaben nicht wiederzugeben. Sie haben eine entfernte Ähnlichkeit mit dem schwalbenartigen Nestgeflüster der Graustrilde, nur ist die Tonlage eine bedeutend tiefere. Vom ersten Tage an sind mir die außerordentlich sicheren Bewegungen der Schwarzbäckchen in den Zweigen aufgefallen. Besonders das Weibchen schießt mit einer solchen Sicherheit durch das zum Teil dicke Gezweige, daß man sich nur darüber wundern kann. Daraus darf nun aber nicht geschlossen werden, daß wir es mit lebhaften Vögeln zu tun haben. Eine gewisse Behändigkeit ist entschieden vorhanden. Der gedrungene Körperbau sorgt ja schon dafür, daß diese Vermutung beim Betrachten des Vogels bald aufkommt. Trotzdem sind ihre Bewegungen gewandt zu nennen. Ich wüßte überhaupt nicht, mit welchen Prachtfinken ich die Schwarzbäckchen vergleichen könnte. Nach Ruß und Neunzig sollen die nächsten Verwandten Graustrild und Orangebäckchen sein. Einen äußerlich wenigstens größeren Unterschied zwischen diesen und den Schwarzbäckchen kann man sich kaum denken. Beim Graustrild und Orangebäckchen die schlankte Gestalt und das lebhaftere Naturell, beim Schwarzbäckchen die gedrungene Gestalt und das beschauliche Wesen, das aber im nächsten Augenblick doch in ein ziemlich lebhaftes Temperament umschlagen kann. Der Schwanz, der sowohl beim Graustrild wie Orangebäckchen in ständiger Bewegung ist, ist beim Schwarzbäckchen immer in Ruhe. Das ganze Gebaren dieser Arten ist so verschieden, daß ich an eine nahe Verwandtschaft nicht glaube. Beobachten wir mal das Pärchen weiter. Das Weibchen will zum Käfigboden herunter. Es beugt den Körper vor, so daß schließlich der Kopf fast nach unten hängt, hält sich vielleicht eine Sekunde in dieser Stellung und fliegt dann erst ab. Bei keinen der mir bekannten Prachtfinken ist mir das bis heute aufgefallen. Am Boden angelangt, hüpfet es im Sande umher, bis es am Napf mit den frischen Ameisenpuppen landet. Zwei oder drei Puppen werden verzehrt, die vierte nimmt es in den Schnabel und fliegt damit zum nächsten Zweige. Hier wird die Puppe mit den Behen des einen Fußes festgehalten und mit dem Schnabel zerplückt, wie es — Meisen zu tun lieben. Meisenartig ist sowohl das Gebaren im Gezweige, meisenartig ist überhaupt der ganze Habitus dieser Vögel, besonders des Männchens. Herr Otto Ludwig, Halle, der erfahrene Exotenpfleger, teilt mir mit, daß auch er nicht wisse, welche andere Gattung der Atrilde zum Vergleich herangezogen werden könne. Das Benehmen der Schwarzbäckchen sei von allen

anderen Prachtfinken so abweichend, daß schwierig Vergleiche zu stellen seien. Der Ruf Pinnu soll nach Ludwig Ähnlichkeit mit den Lautäußerungen der Schönbürzel haben. Leider ist das Paar von Herrn Ludwig bald gestorben, so daß weitere Beobachtungen vorläufig von dieser Seite nicht zu erwarten sind. Schlegel stellt die Arten Schwarzbäckchen, Schönbürzel und Dornastrild zusammen (Zoolog. Garten Bd. IX, 1868). Ob vielleicht der Dornastrild im Wesen den Schwarzbäckchen ähnelt, entzieht sich meiner Beurteilung, da ich diese Art nicht kenne.

Mein erstes Männchen ist mir leider nach 14tägigem Besitz unter merkwürdigen Krankheitserscheinungen eingegangen. Das Tierchen war anscheinend zuerst vollkommen gesund, nach acht Tagen wurde es träger in seinen Bewegungen, Atembeschwerden stellten sich ein, und nach weiteren acht Tagen war es tot. Er hat bis zuletzt normal gefressen, hin und wieder sogar noch ausgiebig gebadet, bis es einem starken Erstickungsanfall erlegen ist. Der Kadaver, den ich Herrn Neunzig zur Sektion einsandte, ist in den heißen Sulitagen in Fäulnis übergegangen, so daß an eine Sektion nicht mehr zu denken war. Herr Neunzig vermutete Magen- und Darmentzündung. Ich kann mir nur nicht die heftigen, nur zeitweise einsetzenden Atembeschwerden erklären. Ob irgendeine Kropf- oder sonstige Krankheit nebenhergegangen ist, läßt sich ja nun nicht mehr entscheiden. Zum Glück konnte ich von Fockelmann noch Ersatz bekommen. Das erste Männchen war im Gefieder entschieden das schönere. Vermutlich handelt es sich um ein älteres Tier. Auch das jetzige Männchen war in der ersten Zeit nicht so, wie ich es wohl gewünscht hätte. So ganz allmählich wurde es lebhafter, und auch heute kann es noch nicht dem übermütigen wirklich tadellosen Weibchen das Wasser reichen.

Über die Verträglichkeit der Schwarzbäckchen mit anderen Vögeln kann ich, da das Paar allein geflügelt ist, wenig berichten. Drei Tage lang hat das Weibchen mit dem ersten Männchen und drei jungen Mäwchen ein kleines Bauer bewohnt. Sie vertrugen sich gut, sogar am Freßnapf gab es keine Streitigkeiten. Ob das jetzige Männchen ebenso harmlos wäre, möchte ich beinahe bezweifeln. Es duldet unter keinen Umständen, daß, wenn es selbst im Freßnapf sitzt, das Weibchen sich nähert. So gut sonst das Einvernehmen des Pärchens ist, am Futternapf hört der Friede auf. Das erste Männchen war hierin anders. Individueller Unterschied oder durch Krankheit hervorgerufenes Phlegma, wer will das entscheiden? Im Mäwchenbauer übernachtete das Weibchen allein auf einer Stange sitzend, während sich das Männchen zwischen die Mäwchen eingeklemmt hatte und sich anscheinend so recht wohlfühlte. Nach dem Anhängen von zwei überzogenen Harzer Bauerchen wurde jedes bezogen, nach Art getrennt. Gleich nach dem Einsetzen in die Voliere wurden beide Nistgelegenheiten eingehend untersucht und am ersten Abend das Harzer Bauerchen mit dem Zebanest aufgesucht. Einige Heuhalme und Kokosfasern liegen ständig im Käfigland. Hin und wieder bemerkte ich, daß sich das Weibchen mit einem Heuhalm herumschleppt und damit spielt. Das Männchen verhält sich passiv.



Lebende Mehlwürmer wurden bis jetzt nicht beachtet, frische Ameisenpuppen nahm nur das Weibchen an.

Sind es nun begehrenswerte Vögel? Diese Frage ist unbedingt mit einem lauten Ja zu beantworten. Wenn die kleinen gedrungenen Gestalten durch die Zweige hüpfen, kann man sich recht darüber freuen. Huscht dann noch ein Sonnenstrahl über sie hin, so kommt das schöne Olivengrün der Oberseite so recht zur Geltung, und das herrliche Orangerot des Bürzels und der Oberschwanzdecken blüht förmlich auf. Wenn dann noch das Männchen sein sanftes, melodisches Piuuu ausstößt, möchte ich den Freund der kleinen, schönen Prachtfinken sehen, der nicht begeistert in ihr Lob einstimmen würde. Die schwarze Gesichtsmaske gibt dem Männchen noch einen besonderen Reiz, und die schwarzen Füße der kleinen Kerle sind durch ihre Farbe so eigenartig, daß sie sofort auffallen. Nur recht weichlich scheinen die Tierchen zu sein. Ich bin schon froh, wenn sie mir gesund bleiben. Evtl. weitere Beobachtungen werde ich an dieser Stelle bekanntgeben.

### Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. K., Mitglied der „A.Z.“

(Fortsetzung.)


(Nachdruck verboten.)

Zu II. Weber und Witwen sind Stubenvögel, vor denen der eine mit zerrütteten Gehörnerve aus dem Zimmer flieht, die aber wiederum des andern Phantasie derart erwecken, daß er nicht eher ruht, als bis er einen Schwarm dieser interessanten Geschöpfe zusammen hat. Offen gestanden, würde auch bei mir ein Gesellschaftskäfig mit Webern in den Wohnräumen nicht von langer Dauer sein, denn das ewige Gezank und ihre große Bewegungslust und Unruhe, sowie ganz besonders die unaussprechlichen Naturlaute, die man volens nolens mit Gesang bezeichnen muß, machen das Zusammenleben unmöglich; einige wenige Stücke im Gesellschaftskäfig mit Prachtfinken usw. zusammengehalten, mag angehen. Wenn jedoch größere Unterkunftsräume zur Verfügung stehen, dem kann ich die Besetzung mit Webervögeln angelegentlichst empfehlen. Unlängst schrieb mir ein Liebhaber, daß er einen Weber-„Koppel“ hätte; nun, ich habe ihn auch.

Sind schon diese eigenartigen Nestbaukünstler im grauen Kleid interessant und unterhaltend, so bilden sie in ihrem Prachtgefieder eine wahre Zierde und Augenweide besonderer Art, denn sie entwickeln Farbenkontraste, wie sie prächtiger kaum gedacht werden können. Dabei zeigen die Vögel eine Intelligenz und Anpassungsfähigkeit, die man nicht voraussetzen zu können glaubte. Hart und ausdauernd, gegen Kälte wenig empfindlich, dabei genügsam im Futter, sind sie so recht für den Anfänger geeignet, der an ihnen die für die Vogelpflege und -zucht so notwendige Geduld erlernen kann, wenn er einige Jahre hindurch sein „Zuchtpaar Feuerweber“ pflegt in der hochgespannten Erwartung ihrer Gefiederpracht und Nachkommenschaft, bis er schließlich einsieht, daß ein Paar nicht allemal aus verschiedenen Geschlechtern zusammengesetzt sein muß. Sind die Weber auch

hart und anspruchslos, so muß man ihnen doch einige Zeit nach der Ankunft die bei den Prachtfinken notwendige Pflege angedeihen lassen, zumal wenn sie sich im Prachtgefieder oder in der Ein- oder Ausfärbung befinden. In diesem Falle ist der durch die Reise Strapazen geschwächte Körper u. a. nicht imstande, die Umfärbung vorzunehmen und der Vogel geht an Sästeverderbnis ein, wenn er nicht kräftige Nahrung erhält. Ich gebe frisch eingeführten Webern in steigender und wieder fallender Menge Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen, wonach sie bald futterfest sind und ihr Gefieder ergänzt haben. Meine ungemein bewegungslustigen, langbeinigen afrikanischen Kletterkünstler bereiten mir viel Vergnügen und ich möchte keinen davon missen, im Gegenteil, die Sammlung möglichst noch vervollständigen.

Der kleine Atlasfink entwickelt ein geradezu verblüffendes Selbstbewußtsein. Furcht kennt er nicht



Orangeweber.

und bietet jedem die Stirne, nur vor dem, der es am besten mit ihm meint,

nimmt er stets und schleunigst Reißaus. Leider ging das Weibchen nach kurzer Krankheit ein; Ersatz ist bereits in Aussicht. Ich erhielt das Männchen im Prachtgefieder, welches sich jedoch sofort nach der Eingewöhnung grau färbte.

Die Paradieswitwe ist die zänkischste; den Kreuzschnabel fürchtet sie genau so wenig wie den Flammenweber, und unbekümmert um die ihr zuschauende Gesellschaft, sitzt sie der Länge nach im Futternapf und scharrt mit ruckartigen Bewegungen, bei denen die Füße zurückgezogen und blitzschnell vorgestoßen werden, das ihr nicht passende im Sprühregen über Bord. Als ich die Witwe erhielt, war sie anscheinend in der Umfärbung zum Hochzeitskleid; nachdem die Farben sichtbar blässer wurden, nehmen sie jetzt wieder zu, auch beginnt der Schwanz zu wachsen.

Die Orangeweber sind meine ältesten Bekannten. Vor Jahren, in der guten alten Zeit, kaufte ich einmal hier am Orte zufällig einen langen Zuchtkäfig mit drei mausgrauen „Kolibrifinken“, die dem glücklichen Besitzer zu wenig kolibriartig erschienen. Für zehn Mark wanderte der Käfig mit Inhalt in meinen Besitz und nach vier Wochen prangten die drei Weber im Hochzeitskleid, worin sie genügend Bewunderung



erregten. Der Käfig ist umgebaut und tut heute noch seinen Dienst. Da ich mein jetziges Männchen in Pracht erhielt, so bin ich ziemlich sicher, ein richtiges Paar zu besitzen, nur stammt das nachbezogene Weibchen aus einem andern Transport und somit einem andern und jedenfalls zeitlich verschiedenen Brutgebiet.

Nur lediglich an der Kleinheit kann ich die Napoleonweber erkennen; diese kleinen Knirpse sind die niedrigsten meiner Weberfchar und sollen nach Angabe des — durchaus zuverlässigen — Lieferanten ein richtiges Paar sein. — Desgleichen die stattlichen Flammenweber, die an Größe die Drangeweber bedeutend übertreffen. Im grauen Kleide Art und Geschlecht der Feuerweber mit Gewißheit unterscheiden zu wollen, ist m. E. eine Vermessenheit. Bezieht man von langjährig eingearbeiteter Firma, so kann man ziemlich sicher gehen, die Vögel nach Wunsch zu erhalten, da Leuten, die tagtäglich damit umgehen, eine gewisse Sicherheit in der Beurteilung zu eigen wird.

Den bewegungslustigen und meisenartig gewandten Feuerwebern schließt sich der dottergelbe Weber würdig an. Auch dieser färbte sofort in das graue Kleid um und war durchaus nicht taktfest, wie ich ihn erhielt. Das Weibchen ist immer eines der ersten bei der Mehlwurmwerteilung und zieht sich mindestens die doppelte Ration zu Gemüte wie das Männchen. An dem satteren Gelb des Männchens sind die Geschlechter stets zu unterscheiden. Jetzt beginnt bereits wieder die Umfärbung zum Prachtkleid. Während bei den Feuerwebern an den verschiedensten Stellen die Farben sichtbar werden und sich — teils durch Umfärbung, teils durch Erneuerung des Gefieders — über den ganzen Körper fortpflanzen, glänzen bei dem dottergelben Weber die Farben gleichmäßig am ganzen Körper auf. Es sind hübsche schlanke Vögel vom sympathischen Äußeren und angenehmen Wesen. Aber der Gesang! Man stelle sich vor, ein abgekehrter Treiber kommt nach beendetem Sagen nach Hause, lehnt sich ermüdet an das alte Hoftor, das in seinen verrosteten Angeln quieschend nachgibt, und dreht hierbei die abgenutzte Hakenklapper einigemal schnell herum. Unstreitig ein eigenartiger Genuß, zumal dieser Gesang neuerdings fleißig und alles übertönend vorgebracht wird.

Haben sich „kleine Maskenweber“ zu dottergelben entwickelt, so weiß ich aber noch nicht, als was sich der „kleine Textorweber“ herausfärben wird. Bekanntlich wird der Kabanisweber mit kleiner Textor bezeichnet, für den jedoch die Größenverhältnisse nicht die gegebenen sind. Anfangs hielt ich ihn wirklich dafür, was ich der Lieferantin, eine bekannte Firma, mitteilte; nein, schrieb diese zurück, es sind keine Kabanis-, sondern wirklich kleine Textorweber. Ergo! Bei der Umfärbung werde ich vermutlich noch Überraschungen erleben.

Als Seltenheit wurde mir ein Paar „Monseigneur-Weber“ angeboten. Da ein mir bekannter Liebhaber Königsvidas prophezeite, so bestellte ich in gespannter Erwartung, erhielt jedoch nur ein Exemplar, da das andere trotz Reservierens schon vergriffen war. Einer plötzlichen Eingebung zufolge ließ ich den Vogel nach der Ankunft in die große

Boliere, wo er vom Männchen des Flammenwebers sofort heftig angefangen und mit Begattungsanträgen überhäuft wurde, so daß ich ein Weibchen Flammenweber vermutete. Ich ärgerte mich, den Vogel nicht vorerst zur Beobachtung einzeln gehalten zu haben, als mir der Zufall zur Hilfe kam. Ich sah, wie er statt auf dem Futtertisch, zwischen die aufgezogenen Falltüren geflogen war, und dank seiner hübschen Fluchtbewegung nicht auf den Gedanken kam, den Ausgang nach oben zu suchen, so konnte ich den blitzschnell hin- und herhuschenden Gesellen mit der Hand ergreifen. Ich schließe daraus, daß er in der Freiheit ein verflochtenes Leben im niedrigen Moir oder Gras führt und halte ihn nach eingehender Beobachtung für ein Weibchen Sammetweber.

Zu III. Eine fast endlose Reihe bunter Gestalten bilden die ausländischen Finken und Prachtfinken. Es ist wahrlich kein Wunder, daß sich diese der größten Beliebtheit erfreuen. Prachtige Färbung, große Anpassungsfähigkeit, mühelose Ernährung und teilweise leichte Züchtbarkeit sichern ihnen die ersten Plätze bei der allgemeinen Wertschätzung. Dazu kommt, daß ihr Artenreichtum so groß ist, daß man tatsächlich nie auslernt, immer können neue Bilder vorüberziehen.

Während die vorstehend aufgeführten Arten die große Boliere bewohnen, sind nachstehend beschriebene, mit Ausnahme der ersteren beiden, in der kleinen Boliere untergebracht, und ich muß offen gestehen, daß mir diese besonders am Herzen liegen. Ich kann mich nun einmal dem Zauber der niedlichen buntfarbigen Amsel und Amandinen nicht verschließen, zumal man gerade mit diesen wundervolle Effekte in der Ausstattung ihrer Wohnräume erzielen kann. Diese vor dem Kriege zu tausenden eingeführten und zu Spottpreisen abgesetzten Senegalfinken — wie der Händler sie nennt — hat wohl jeder Exotenliebhaber brennend vermisst und deswegen schätzen gelernt. Einen Ersatz hierfür gibt es eben nicht, denn sie vereinigen so ziemlich alle Vorzüge, die ein Liebhaber an seine Pfleglinge stellen kann. Bei diesen Knirpsen spricht sehr die Gruppierung mit; ich möchte zu den Kernbeißern keine Amaranten gesellen. Es dürfte nicht schwer fallen, unter ihnen die richtige Auswahl zu treffen, da sie sämtlich Stubenvögel im wahren Sinne des Wortes sind.

Weil die Bandfinken recht unheimlich sind, mußten sie in die große Boliere; leider sind andere nicht viel besser. Das Männchen hat bei mir schon seine zweite Frau; die erstere hatte es wahrlich nicht leicht bei ihm, sie starb dann auch glücklich nach dem ersten Ei. Eine kleine Tonne ist von ihnen belegt worden, in die sie nahezu vier Wochen lang ununterbrochen Genieß eintrugen. Davon, daß sie eine produktive Ehe führen, habe ich bisher nichts bemerkt.

Die Mossambitkeisige sind ruhige Gesellen, was sich aber bei eintretender Brutlust wohl ändern wird. Durch ihre hübsche Färbung, Zierlichkeit und Unzerrenlichkeit fallen sie angenehm auf. Gesang wird laut und schmetternd, aber nicht besonders fleißig vorgetragen, nie in meiner Gegenwart.

Mit Grauedelsängern habe ich merkwürdiges Pech — oder soll ich Glück jagen — gehabt, denn so oft ich Weibchen bestellte, erhielt ich stets Männchen.



Das einzelne Männchen erfreut uns im Wohnzimmer mit seinem überaus fleißigen, allerliebsten Gesang, während das Pärchen die kleine Voliere friedlich mit allen Genossen auf das anmutigste belebt. Es sind niedliche Vögeln, diese Graugirlitze, deren einfache, aber ansprechende Färbung durch ihr angenehmes Betragen vollkommen aufgewogen wird.

Durch Zufall erhielt ich einen über Holland eingeführten Kehlsperrling, ein schlanker Vogel mit durchaus perlglanzartigem Benehmen und sehr schein. Ich schätze die Gattung Passer nicht sehr hoch und warf ihn darum in einen leerstehenden Käfig, um ihn nach genügender Beobachtung wieder abzugeben. Gesellschaft leistet ihm ein alleinslehender Schmetterlingsfink, den ich seinerzeit als Weibchen erhielt und sich erst später umfärbte. Ein prächtiges Pärchen dieser mit Recht beliebten Astarte bewohnt Voliere II und zählt mit zu meinen besonderen Lieblingen. Herrlich kontrastiert das zarte Rehbraun mit dem wunderbar tiefen Himmelblau, dazu die rubinroten Bäckchen, die schlanke Gestalt und eleganten Bewegungen, kurz, ein Prachtfink im wahrsten Sinne des Wortes. Durch ihre Stattlichkeit und ihren Mut sind sie die einzigsten, die den Gürtelgrasfinken die Stirne bieten. Ihnen würdig zur Seite steht der Amaranth. Besondere Mißerfolge hatte ich mit der Eingewöhnung dieser Zartesten der Zarten, bis ich von einem Liebhaber ein herrliches Männchen von tieferer Farbe und aus Berlin ein Weibchen dazu erhielt. Sonne ist ihnen ein Bedürfnis. Ihr zutrauliches Benehmen, besonders ihre Gattenliebe hat etwas ruhrendes an sich, kein Mitbewohner tat ihnen bisher etwas zuleide. Es sind Vögeln, die man sofort liebgewinnen muß. (Schluß folgt.)

### Ornithologisches Allerlei.

Gelegenheitsbeobachtungen im Jahre 1919.


Von Hans Passig.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

1.—3. Juli: Ich beobachte junge Baumläufer, Buchfinken und Hänflinge. Eine Rohrammer brütet noch. — 4.—10. Juli: In vollem Gesange sind noch Gartengräsmücken, Gartenlaubfänger, Buchfinken, Schwarzköpfe, Weidenlaubvögel, Zitisaubvögel, Grünfinken, Hänflinge, Teichrohrfänger, Zaunkönige und Stieglitze. — 11. Juli: Eine Nachtigall lockt ihre Jungen. Junge Rauchschwalben sind ausgeflogen und werden von ihren Alten noch gefüttert. — 12. Juli: Ein Rotrückenvürger fliegt am Wahrenberger Wege von einem Strauch zum andern, ein Nest kann ich jedoch nicht entdecken. — 13. Juli: Auf dem alten Friedhofe singt ein Girlitz. — 14. Juli: Ich bemerkte viele junge Fliegenschwärmer (graue). — 15.—20. Juli: Auf dem Felde zeigen sich junge Bachstelzen; Feldlerchen singen. Nicht weit vom botanischen Garten schlägt eine Wachtel. Im Waldpark treffe ich junge, aber schon selbständige Kottelchen,

junge Grünspechte, sowie alte und junge Pirole. Hänflinge, Graumammern und Feldlerchen singen. Sechs Brachvögel fliegen über die Lenzenener Straße; ich erkenne sie an ihren Nusen. In der Nähe von Wahrenberg sitzt eine Familie rotrückiger Würger in einem Schwarzdorndickicht; das Weibchen füttert die Jungen. Stare füttern ihre Jungen mit Sauerfirschen. — 21.—26. Juli: Täglich treffe ich an einem Komposthaufen alte und junge Amseln und Buchfinken. Die Mauersegler sammeln sich zu Gesellschaften von 10—20 Köpfen. Ein Hänfling verzehrt Sauerampferfamen. In den Baumkronen des alten Friedhofes flattern junge Pirole umher. — 27.—31. Juli: Auf den Friedhöfen singen Stieglitze, Gartengräsmücken, Weidenlaubfänger, Braunellen, Nonnenmeisen, Trauerfliegenschwärmer, Zitisaubfänger und eine Singdrossel. — 1.—7. August: Ein Hänfling badet im Regenwasser im Kinnstein. Auf dem alten Friedhofe läßt sich eine Ringeltaube



Kehlsperrling.

hören. Die Mauersegler rüsten sich zum Abzuge. — 8. und 9. August: Man hört noch häufig Pirolrufe und den Gesang des Zitisaubvögel. — 10. August: Die letzten Mauersegler ziehen ab. — 11.—24. August: Als Sänger betätigen sich noch täglich die Hänflinge, Zitisaubfänger, Stieglitze, Baumläufer und Weidenlaubvögel. Auf Kartoffelstauden wiegen sich Wiesenstelzen mit ihrem jungen Nachwuchs. Der Pirol läßt sich vom 15. an nicht mehr hören. — 25.—29. August: In diesen Tagen sind noch junge Feldsperrlinge, Amseln und Bachstelzen ausgeflogen. Die Grünfinken verzehren eifrig Sonnenblumenkerne. — 30. und 31. August: Auf dem Rittergute Goldseele beobachtete ich mehrmals, wie ein Habicht von großen Schwalbengesellschaften umkreist und verfolgt wird. —

1.—10. September: Der Zitisaubgesang ist verstummt. Recht eifrig singen noch die Weidenlaubvögel und Hausrötel, auch Amseln und Zaunkönige melden sich oft. — 12.—22. September: Die Zahl der Sommergäste wird immer geringer. Haus- und Rauchschwalben, Weidenlaubvögel, Bach- und Wiesenstelzen, Stare und Rotschwänzchen sind noch da. — 23. September: Ich höre den letzten „Zilp-Zalp“. — 29. September: Im Waldpark zeigen sich viele Buntspechte, auch einige Grauspechte.



1.—5. Oktober: Es singen noch Kotschwänze, Bachstelzen, Kotkehlchen, Stare und Stieglitze. Im Park zeigen sich viele Goldhähnchen, Buntspechte und Baumläufer. — 11. Oktober: Während der Nacht ist Schnee gefallen. Im Gesträuch vor dem Fenster meines Arbeitszimmers verzehren Stare und Kotkehlchen schwarze Holunderbeeren. — 14. Oktober: Auf meinem gepflügten Acker tummeln sich viele Saatkrähen, Stare, Bachstelzen und einige Lerchen. — 15. Oktober: Auf dem alten Friedhofe sehe ich das letzte Kotkehlchen. Einige Stunden später höre ich bei der Eisenbahnwerkstatt noch ein Kotschwänzchen. 25. Oktober: Noch sind einige Stare auf dem Acker.

1. November: Es bereitet sich kälteres Wetter vor. Die Wildgänse beginnen zu ziehen in Gesellschaften von 6—20 Köpfen.

Vom 3. November an liegt schon ziemlich hoher Schnee. Dem entsprechend gestaltet sich auch das Bild des Vogel Lebens. In den Straßen der Stadt sieht man außer der unerwerwünschten Sperlingsgesellschaft schon Krähen, Goldammer und Haubenlerchen. Am Futterplatz erscheinen Buchfinken und Grünfinken. Im Park und auf den Friedhöfen erscheinen in größerer Zahl Elstern und Eichelhäher, Meisen und Goldhähnchen, Kleiber und Baumläufer, auch Spechte fehlen nicht. Wo Nachtkezer, Feldbeifuß und Wangensamen aus dem Schnee hervorschauen, erblickt man auch wohl auf den Pflanzen einige Hänflinge und Stieglitze, aber die eigentlichen nordischen Gäste fehlen noch in diesem Jahre, abgesehen von den Bergfinken, die jedoch bisher nur in wenigen Köpfen gesehen wurden. Eine große Anzahl von Amseln verläßt die Gärten des Ortes auch im Winter nicht.

Manche bekannte Vogelart ist mir in diesem Jahre nicht begegnet, was Grund hat in der Bewirtschaftung des Geländes, über welches ich nicht hinausgekommen bin. Ein Rätsel sind mir die Mauersegler geworden. Früher zogen sie spätestens am 28. Juli ab, nur einige Nachzügler blieben noch wenige Tage länger. Heuer sah ich noch einige am 10. August.

### Kleine Mitteilungen.

**Anormale Mauser infolge des trockenen Sommers?**  
Noch in keinem Jahre habe ich eine so starke und langwierige Mauser an meinen sowie an den Vögeln anderer Liebhaber beobachtet wie in diesem. Die Mauser setzte bei meinen Weich- und Körnerfressern sehr stark ein, so daß dieselben zum Teil ein recht unansehnliches Aussehen erhielten, und als ich glaubte, mit ihnen über den Berg zu sein, sangen Kotkehlchen und Schwarzkopf mit dem Kleingefieder von neuem an. Die einzigen Vögel, bei welchen der Federwechsel normal verlief, waren ein Kreuzschnabel, ein Dompfaff und eine Nachtigall, trotzdem letztere durch Unterbrechung der Fütterung mit frischen Ameiseneiern zu früh mauserte, und als die übrigen Vögel damit anfangen, bereits wieder im schönsten Gefieder stand und leise ihren Gesang hören ließ. Bei einem mir befreundeten Liebhaber stoßen die Vögel sogar die noch nicht voll entwickelten großen Federn wieder ab, so daß immer einige blutige Kiele auf dem Käfigboden liegen. Es wäre interessant, zu erfahren, ob diese Beobachtungen von den Liebhabern allgemein gemacht wurden und welches die Ursache sein kann. Vielleicht kann der eine oder der andere Liebhaber Aufklärung hierüber und einen Rat zur Verhütung solch einer anormalen Mauser geben. C. Fredenhagen.


**Brutbeobachtungsnotizen und Abzug der Mauersegler 1921.** (Erläuterungen nachstehender Abfäzungen:

N. i. B. = Nest im Bau; N. f. i. B. = Nest fertig im Bau; N. m. 4 J 1 E. = Nest mit 4 Jungen u. 1 Ei; J. a. = Junge ausgeflogen; M. br. = Männchen brütend; 18. 4. = 18. April.) Leipzig: 18. 4. Feldlerche m. 2 E. Lüßchena: 4. 5. Zaunkönig m. 5 E., Buchfink m. 1 E., Zaunkönig m. 6 E. Leipzig: 6. 5. Amsel J. a. Lüßchena: 15. 5. Zaunkönig m. 7 E., N. m. 1 toten J., Star mit ziemlich flüggen J., Mönchgrasmücke N. i. B., N. i. B., Buchfink m. 5 E., Zaunkönig m. 8 E., Singdrossel m. 5 E. Leusch: 16. 5. Mönchgrasmücke W. br., N. m. 2 J. flüggen J. u. 1 tauben E., Amsel m. 5 E., M. br., Singdrossel m. 4 E., Weidenlaubfänger N. m. 6 E., Mönchgrasmücke N. i. B., N. i. B. (bei beiden Männchen Doppelüberschläger), Nachtigall N. f. i. B., Singdrossel N. m. 5 E., Amsel N. m. 5 E. Leipzig (Flutkanal): 16. 5. 3 Nachm. Wachen. Macher: 17. 5. Schwarzspecht. Scheuditz: 21. 5. (Nachtflug) Singdrossel m. 5 E., Dorngrasmücke N. f. i. B., Bachstelze N. f. i. B., Buchfink W. br., Sperbergrasmücke M. u. W. b. Nestbau, Mönchgrasmücke N. m. 2 E., N. m. 4 E., N. m. 5 E., N. f. i. B., N. f. i. B., N. f. i. B. Leusch: 26. 5. Zaungrasmücke m. 5 J., Mönchgrasmücke N. m. 5 E., N. m. 2 E., N. m. 1 E. u. 2 soeben geschlüpfte J., Amsel m. 4 J. u. 1 taubes E., Singdrossel m. 5 E., N. m. 5 E., Zaungrasmücke N. m. 3 E., Zaunkönig m. 4 E. u. 1 Kuckucksei, 7 J. ausgeflogen, Heckenbraunelle N. m. 4 flüggen J., Dorngrasmücke N. m. 6 E. Lüßchena: 29. 5. Mönchgrasmücke N. f. i. B., N. i. B., N. m. 5 J., N. m. 2 E., N. m. 6 E., Singdrossel N. m. 1 E., Goldammer N. m. 5 E., Nachtigall N. m. 5 E., Singdrossel N. m. 5 E., Zaungrasmücke J. a. Lüßchena: 1. 6. Mönchgrasmücke N. m. 5 E., N. m. 5 E., Weidenlaubfänger N. m. 5 J. flüggen J., Goldammer N. m. 1 E., Singdrossel N. m. 4 E. Fitislaubfänger N. m. 5 J., Gartengrasmücke N. m. 4 E. Lüßchena: 5. 6. Blaumeise J. a. Mönchgrasmücke N. m. 4 flüggen J., N. m. 6 E., Goldammer N. m. 2 E., Gartengrasmücke N. m. 1 E., N. m. 4 J. J. flügge, N. m. 5 J., N. m. 4 E., N. m. 2 E. u. 1 Kuckucksei, N. m. 5 J., Dorngrasmücke N. m. 3 E., N. m. 4 J., N. m. 6 J., Gartenrotschwanz N. in einem künstlichen Nestschloß, Singdrossel N. m. 4 E., N. m. 4 J., Fitislaubvogel N. m. 4 E., Amsel m. 4 E., Eisvogel Bruthöhle in Uferwand, a. 7. 6. verlassen, nur 3 ziemlich stark angebrütete E. Lüßchena: 7. 6. Dorngrasmücke N. i. B., N. i. B., Amsel N. i. B., Gartengrasmücke N. m. 4 J. 1 E., N. i. B., Goldammer N. i. B., Zaunkönig N. f. i. B., Buchfink J. a., Sumpfrohrsänger N. m. 1 E., Nachtigall N. 4 J. ausgefl. M. d. a. u.: 8. 6. Sperbergrasmücke N. m. 3 E., Dorngrasmücke N. m. 1 E., N. f. i. B., Goldammer N. m. 5 E., rotrückiger Würger N. f. i. B., N. m. 3 E. Lüßchena: 10. 6. Goldammer N. f. i. B., Gartengrasmücke N. m. 3 E., Gartenlaubvogel N. m. 5 E., Hänfling N. m. 5 J., Nachtigall N. m. 4 J. Gashwiz (Hardt): 14. 6. Gartengrasmücke N. m. 4 J. Lüßchena: 20. 6. Singdrossel N. m. 3 E., N. m. 4 E., N. m. 4 E., N. m. 3 E., N. m. v. Raubzeug entleerten E., Dorngrasmücke N. m. 1 E., Zaungrasmücke N. m. 4 J., N. m. 5 J., Gartenlaubvogel N. m. 2 E., N. f. i. B., N. m. 2 E., N. f. i. B., N. m. 2 E., Amsel N. m. 4 J., Gartenrotschwanz J. a., Gartengrasmücke N. m. 2 E. v. Raubzeug entleert, N. m. 5 J., Stöckente m. 8 J., Heckenbraunelle N. m. 5 J., N. m. v. Raubzeug entleerten E., Mehlschwalbe 3 N. m. ? J., Trauerfliegenfänger J. a., Mönchgrasmücke N. f. i. B., N. f. i. B., N. m. 5 J. Leusch: 22. 6. Gartengrasmücke N. f. i. B., Mönchgrasmücke N. m. 2 E., N. m. 4 J. a., Dorngrasmücke N. f. i. B., Sperbergrasmücke N. m. 2 J., N. m. 2 E., N. m. 5 E., 3 St. Flußuferläufer, rotrückiger Würger N. m. 1 J., N. m. 4 E. Lüßchena: 23. 6. Gartengrasmücke N. m. 5 E., rotrückiger Würger N. i. B., Amsel N. m. 4 J., Mönchgrasmücke N. i. B., N. m. 4 E., Zaungrasmücke N. m. 4 E., Goldammer N. i. B., N. m. 4 E., Weidenlaubfänger N. m. zerbr. E. Lüßchena: 2. 7. Gartengrasmücke N. m. 1 E., Singdrossel J. a. M. d. a. u.: 3. 7. (Hausgarten) Star Nestschaften m. zieml. flüg. J. Lüßchena: 7. 7. Zaungrasmücke N. m. 4 J. Lüßchena: 10. 7. Singdrossel N. m. 4 J., N. m. 4 J., N. m. 4 E., Mönchgrasmücke N. m. 2 J., N. m. 1 E., N. f. i. B., Gartenlaubvogel N. f. i. B., N. m. 2 E. Lüßchena: 17. 7. Gartengrasmücke N. m. 3 J., Gartenlaubvogel N. m. 3 J. Lüßchena: 19. 7. Zaungrasmücke N. m. 3 J., Gartenlaubvogel N. m. 4 J. Die Mauersegler (ein großer Teil der Leipziger Brutdögel) sind v. 2.—3. August abgezogen, außerhalb der Großstadt bis 26. August täglich größere und kleinere Durchzugstrupps beobachtet, vom 27. August bis 2. September trotz täglicher scharfer Ausschau keine



Segler beobachtet. Vom 3.—7. September täglich Flüge von 20—50 Stück beobachtet, am 11. September Haselbach (Sachsen-Altenburg) vormittags 10 Uhr 1 Segler unter Rauch- und Mehlischwalben gefischt, am gleichen Tage nachmittags 5 Uhr Giechfeld (Sachsen) gleichfalls unter Schwalbenflügen 1 Segler festgestellt. Bis 18. September wurden von einem Leipziger Vogelfenner noch 2 Mauersegler beobachtet, welche täglich zur Nachtruhe am oberen Ende einer Fensterjalousie einschlüpfen. An der gleichen Stelle zog ein Pärchen Mauersegler stets jährlich Junge groß, ob das Pärchen noch zu so später Zeit Junge hatte? Meiner Ansicht nach hatte ich einen derartig späten Bruttermin für ausgeschlossen. Zu den Brutnotizen ist noch zu bemerken, daß die von mir im Jahre 1921 festgestellten Nestanlagen 167 betragen, dieselben wurden nach dem Stand des Funddatums notiert und sind auch hier, trotz öfterer Kontrolle der Nester und des Brutgeschäftes nur je einmal aufgeführt.

Joh. Virk, Leipzig-Mockau.



## Bücher und Zeitschriften.

Die Rätsel des Vogelzuges. Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Aeronautik, Aviatik und Vogelberingung. Von Friedrich von Lucanus. — Großformat. 234 Seiten mit 4 Textabbildungen und einer Tafel. Langensalza. Hermann Beyer & Söhne (Beyer & Mann) 1921. Preis br. 30 M., geb. 37 M.

„Seit Jahrtausenden hat die rätselhafte Erscheinung im Leben der Vögel ihr in festen Zeitabschnitten mit unwandelbarer Sicherheit sich wiederholender Zug Staunen und Bewunderung erregt“. So Gäfte am Beginn des Abschnittes seines Buches „Die Vogelwarte Helgoland“, welcher den Zug der Vögel behandelt. Und zum Schlusse dieses Abschnittes sagt er: „Zweifelsohne sind mit dieser so wunderbaren Erscheinung noch manche physikalischen Fragen verknüpft, deren Erledigung aber wohl nach langer und ernsthafter Forschung widerstehen dürfte.“ Er kennzeichnet treffend die Schwierigkeit der Lösung des Zugproblems, die zu meistern Friedrich von Lucanus in seinem Buche durch Anwendung der experimentellen Methode mit Erfolg unternimmt, eine Aufgabe, der er sich seit Jahrzehnten gewidmet hat. Das Buch enthält eine umfassende Darstellung des gesamten Vogelzugproblems nach einer Schilderung der Entwicklung der Vogelzugforschung von Aristoteles bis zur Neuzeit werden alle Fragen des Vogelzuges — Entstehung und Ursachen des Zuges, Zugrichtung und Zugtrassen, Orientierung der Zugvögel, Höhe und Schnelligkeit des Zuges und sein Zusammenhang mit der Witterung, sowie die besonderen Gewohnheiten der Zugvögel — ausführlich behandelt. Unter Berücksichtigung der Hypothesen älterer Autoren werden die Errungenschaften der modernen Vogelzugforschung, die mit Hilfe der Aeronautik, Aviatik und Vogelberingung gewonnen sind, eingehend geschildert, und die Zugverhältnisse von 133 Vogelarten, wie sie durch das Ringexperiment aufgeklärt sind, ausführlich besprochen. Die geheimnisvolle Frage nach der Orientierung der Zugvögel sucht der Verfasser vom psychologischen Standpunkt aus zu lösen, indem er die Eigenschaften und das Wesen der Tierseele, ihre erblichen Triebe, die Bedeutung der äußeren Netze für die Handlungsweise der Tiere seinen Betrachtungen zugrunde legt. Auch für den Psychologen wird daher viel Neues und Interessantes geboten. Der Text ist durch Karten von den Zuwegen der Vögel in anschaulicher Weise erläutert. — Das Buch wird nicht nur dem Forscher, sondern jedem Vogelreund willkommen sein. Er bereichert sein Wissen auf ornithologischem, biologischem und physiologischem Gebiet.

## Aus den Vereinen.

„A. Z.“ Zur Aufnahme angemeldet sind die Herren Karl Soffel, Alstona Lofarnus (S. Schweiz), Villa Moneska; W. Ganeyki, Eisleben, Jüdenhof 3; Hugo Hiltenkamp, Essen, W. Münchener Straße 138; W. F.

Maier, Beuthen (O.-S.), Freiheitstraße 7; Frau von Hirsch, Angermünde. — Mgl. 33 wohnt jetzt Am Weher 13, Einzelhaus; Mgl. 76 wohnt jetzt Duisburg-Heiderich, Wasgaustraße 8 — Mgl. 14 sucht 1 Dhd. Harzer Bauerchen für Nistzwecke. Mgl. 122 sucht dringend 5 P. Wellenfittiche, möglichst verschiedenfarbig; je 1 Pirol, Baumläufer, Kleiber, Star, Birkenzeisig, Fichtenkreuzschnabel, Grauanmer, Gartenammer, Kobrammer, Dorngrasmücke, Sperber- und Orpheusgrasmücke, Gelbspötter, deutsche Nachtgall, Blauehlchen, Schwarzopf, Fitislaubfänger, Garten- und Hausrotschwanz, Sprosser, in tabellosen Männchen, 20 Feldspertlinge, je 1,1 Sonnenvogel, Zaunkönig, Goldhähnchen. — Mgl. gibt ab je 1,0 Hänsting, aufgezogene Graudrossel. Hdt. A hat vorrätig: Nymphenfittiche je Paar 2 Pfd. Sterlinge, Singfittich 3,10, einzelne Weibchen 2 Pfd. Sterling, direkt aus Australien imp., Kapkanarien, aus Südafrika, 1 Pfd. Sterl. Hdt. B. D. in F. bietet für die Mitglieder Graufarbinale zum Preise von 300 M. je Paar aus. — Mitglieber, die noch nicht in den Besitz des Fragebogens für die Jahresausgabe 1922 gelangt sind, wollen sofort reklamieren.

R. Krabbe.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung am Montag, dem 19. Dezember d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Göthenes Einhorn“, Grimmaischer Steinweg 15. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Virk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein der Vogellebhaber Lübeck. Versammlung am 7. November 1921. Der Vorsitzende eröffnete um 8 Uhr die von 13 Mitgliedern besuchte Versammlung. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Bestellung von Fuhringen; 3. Ausstellungsangelegenheiten; 4. Verschiedenes. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen und genehmigt. Der Vorsitzende nahm zum letzten Male die Bestellungen auf Fuhringe für die Selbstzucht 1922 entgegen. Auf der im Februar 1922 stattfindenden Ausstellung werden 3 Abteilungen gebildet, und zwar: I. Selbstzuchtklasse, II. Allgemeine Klasse und III. Futter, Käfige, und ausgestopfte Tiere. An Auszeichnungen sollen vergeben werden: I. Selbstzuchtklasse: 3 Ehrenpreise aus der Sammelbüchse, 4 Vereinsehrenpreise und 4 Vereinsmedaillen. II. Allgemeine Klasse: 3 Ehrenpreise aus der Sammelbüchse, 6 Vereinsehrenpreise und 8 Vereinsmedaillen. III. Futter usw.: 3 Vereinsehrenpreise und 3 Vereinsmedaillen; hinzukommen je 1 Medaille vom Zentralverband und vom Nordwestdeutschen Kanarienzüchterverband. Die Neklamie für die Ausstellung übernahm Herr Robert Steinhagen, die Verlosung Herr Adolf Steinhagen und die Dekoration Herr Fr. Dehn. Zur Entgegennahme der Vögel und Gegenstände und ihre Unterbringung in den Ausstellungsräumen wurde eine Kommission, bestehend aus den Herren Sien, Otto Steinhagen, Dehn; Erschmann; Herr Sagell jr. gewählt. Es wurde der Aufnahmekommission dringend ans Herz gelegt, das Aufeinanderstellen von Käfigen in der Ausstellung unter allen Umständen zu verhindern und unsaubere und ungewohnmäßige Käfige sowie frange oder schlecht befiederte Vögel zurückzuweisen. Das Eintrittsgeld wurde auf 3 M. für Erwachsene, 1,50 M. für Kinder und 50 Pf. für jedes Kind einer Schule in Begleitung eines Lehrers festgesetzt. Die Waisenschule hat freien Eintritt. Nach Erledigung einiger kleinerer Anträge schloß der Vorsitzende um 10 Uhr die Versammlung. In der Sammelbüchse befanden sich 15,55 M.

Johs. Schröder, Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Köln. In der Versammlung vom 4. November wurde die Abhaltung einer Familienfeier am 1. Januar 1922 beschlossen. Der Kartenpreis beträgt 5 M. einschließlich Steuer. Für den Abend ist bis jetzt gesichert: Herr Brünig, Zitherquartett, Herr Drey sorgt für den humoristischen Teil. Eine Verlosung ist hiermit verbunden. Ein von Herrn Schneider gestifteter Buchfinkenkäfig, sowie andererseits gestiftete Zeisige und präparierter Star brachte 84 M. ein. Eine gemeinsame Futterbestellung von der Ornith wurde von Herrn Brünig freundlichst übernommen. Als Gäste waren die Herren Düwel und von Von anwesend. Die nächsten Versammlungen finden am 2., 16. und 30. Dezember im Lokale Lehmann, Griechenpforte 7, statt.

J. A.: Bergmann, Schriftführer.



**Käfige und Gerätschaften**

**Belegenheitskauf.**

Wegen Raumbeschränkung abzugeben 5 fast neue, erst 1/2 Jahr in Gebrauch gewesene, ganz gleiche Zinkdrabtkäfige (Adralat Dring und Wülfelmann), 50x22x30 cm, in tollerloser Ausführung nebst einem hierzu extra angefertigten dunkel gebeizten geschmackvollen Regal. Käfige haben doppelten Boden und besonderen Zinkeinsatz sowie sehr praktische Futtereinrichtungen. Je zwei Käfige stehen auf dem Regal nebeneinander bzw. übereinander und zwischen beiden ist je eine Mattglascheibe angebracht. Der fünfte Käfig steht als oberster allein, so daß zu beiden Seiten noch je eine Pflanzanlage Platz finden kann. Unterhalb des Gefäßes befindet sich eine Schublade zur Futteraufbewahrung. Das Ganze stellt einen schönen Zimmerschmuck dar. Preis 1200 M. einchl. Verpackung [757]  
**G. Maerder, Mainz a. Rh.,**  
 Rheinstraße 6, II.

Vogelstangh., 3 Vbt 17 M., 6 Vbt. 29 M.  
 Schlagneze für kleine schäd. Vögel 15 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [758]  
**J. Tannen, Gronau 58 (Westfalen).**

**Futtermittel**

**Mehlwürmer.**

Geg. Einsendung von 16 M. 1+00 Stk. fr. Fernr. Porto und Verpackung extra:  
**Unverfälschtes "Ackerbissen"**  
 mit prima 1921 Ameisenmeier gemischt Mischung I . . . . . Pfd. 10.— M  
 II . . . . . Pfd. 7.— M  
**Körnerfutter für Waldvögel, Kanarien, Stieglitze, Zeisige** Pfd. 8.— M, **Egroten** 7.— M, **Papagei** 7.— M.  
 Alles freibleibend. [759]

**D. Waschinski & Co.**

**Biesenthal bei Berlin**  
 Postcheckkonto Berlin Nr. 348 25.

**Mehlwürmer.**

Wir kaufen irgendeinen größeren Posten, wenn garantiert wird, daß die Ware in gutem (lebendigem) Zustand ankommt. Offerten mit Preisangabe erbeilen [760]  
**Bird Food Producing Co.,**  
 5. Foxall-St. Brooklyn N. Y.  
 U. S. of A.

**3 vier**  
**getrocknete Fliegen,**

zusammen 40 M. franco  
**Jos. Ehrlich, Würzburg,**  
 Weisendurgstraße.

**Vogelfutter**

für Kanarien, Waldvögel, Egroten, Papageien, Weichfresser. Viste 13 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [762]

**W. Göpel, Leipzig,**

Erbsingring 1 Telephon 14 958.

**Mehlwurmzüchterei**

**Louis Volkmann, Berlin 54.**  
 Bei Anfrage b. Rückporto. [763]

**Nur das Beste**

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets [764]  
**Qualitätsfutter Sanitas**  
 aus gar. neu erstll. milbenfreien Angreb. 2-Pfd.-Paket 18 M., 6 Pakete à 17,50 M.  
 Wiederverkäufer Rabatt.  
**Sanitasverlag Heidelberg 46.**

**Reform-Käfige**

**Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport**  
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14—16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**

Anfertigung als Kästchen oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Herzige auch jede Art Käfige und Vorhänger nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagneze ohne Mittelsteg**

f. schäd. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeknüpfte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
 Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
 Postcheckkonto Leipzig 92250. [765]



In der Zeit vom

**2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922**

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Aelster, Baumläufer, Spechte, Eulen, verschied. Falken usw. — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!



**Vogelfutter**

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
**Franz Webach, Vogelfutterhandlung,**  
 Kaiserslautern, Hafenstraße 52.

**Vögel**

**Emmy Voss, Köln a. Rh.**

Meritostr. 23 pt., Vogelch. z. bel. Welt, hat laufend alle Arten einh. Vögel, Tauben, Hasehunde in bester Qualität zu billigsten Preisen abzugeben. Listen nur gegen 1 M. Anfragen ohne Rückporto werden unentgeltl. zahlr. reiche Dankschreiben.  
 Postch.-K. Köln 57631. [767]

**Empfehle:**

Dorn- und Müllergrasmüden, Männch. 30 M., große Gartengrasmüden, Frühjahrsfänge, adgehornte Männch. 10 M., Schwarzkopflärchen, Männch. 60 M., Singdrosseln, Männch. 60 M., Amseln 30 M., Rotf. hieker, Männch. 15 M., Stieglitze, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Girtelhe, Männch. 20 M., Weibch. 10 M., Raibänfl. 25 M., Zeisige Paar 30 M., gelbe Nachstelzen Stück 25 M., Trauennellen 20 M., Buchfinken, Mch. 10 M., Paar 15 M.  
 Antwort nur gegen Rückporto.

**E. Reith, Wiesbaden,**

Helenenstraße 24. [768]

**Ein Zuchtpaar Singstittche,**

mit Erfolg gebrütet, 1 Zuchtpaar Nymphensittiche mit 3 Jungen (ansegelb. Weibchen), 1 Zuchtpaar Wellensittiche, alles tergefundene Vögel, zu verkaufen. Bitte um Preisangebote.  
**Friedr. See, Frankfurt a. M.,**  
 Bahnhofplatz 8. [769]

**Waldvögel!**

Gede ab, solange Vorrat:  
 Stieglitze, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Apenkregelghe (Gehäusiegeler), 4 prachtvoll. Stieglitz-Kanarien (Kotte Sanger). Versand nicht unter 6 Stück. Bei Anfragen 1 M. einwenden. [770]  
**Veruhard Walme,**  
 Galthof zur Weintraube,  
 Selchenrörsdorf i. Sa.

**Dompfaffen,**

à Stück 25 M., blaue 10 M., sowie alle anderen Waldvögel, Schwarzplättchen, à Stück 50 M. (gutschlagende Frühjahrsfänge), sowie edle Kanarien empfiehlt laufend [771]

**Max Janmann,**

Vogelzüchterei und Versand,  
 Großbreitenbach (Thür. Wald). [772]

**0,2 japan. Nöwchen**

zu kaufen gesucht. Angebote mit Preis erbittet **Scheller, Chemnitz i. Sa.,**  
 Kaiserstr. 181. [773]

**200 Mk. zahle für Kanarienhähne,**

Weibchen 30 M., sowie alle Arten **Wastarde, Papageien, Stittche.** Hole selbst ab. Kaufe jeden Popen.  
**J. Horn, Bremen,**  
 Fedelhöfen 101. [774]

**Suche zu kaufen:**

Wiedehopf, Raubwürger od. sonst. Vogel dieser Größe Bedingung: vollst. Kabmh. (nicht dummsahm) u. Gesunbht. Ansf. Angeb. an [774]  
**Liearzt Namafel,**  
 Kurlau b. Glogau.

Von den angebotenen Büchern sind **ausverkauft:** Schüller, Schäffer, Krümlig, Naufsch, Hemme, Sömeber, Seligmann, Naumann (Galtfelder), Hartland u. and. **Neuen Katalog bitte zu verlangen!** Schacht, Vogelwelt kostet jetzt 10.— M. Biete an: Grebleug, Alwig, Vögel zu fangen. Von Kanarienvogel. Mittell. Jagdlust N 1 Bd. Ohne Einband Nürnberg 1768. 110 M. Porto besonders. Ausland 200 %. Balutaanschlag. [775]

**N. Troschütz, Hannover,**  
 Gr. Meidienstraße 4.

15 Stück  
**grüne Wellensittiche**  
 abzugeben.  
**Karl Vorneff, Coburg.** [776]

Verkaufe meine beiden  
**Singdrosseln,**

Frühjahrswildfänge 1921, sehr schön verkauft, 1a im Gesang, à 40 und 50 M. Garantie. [777]  
**Karl Tsch, Hanau,**  
 Bruchföbelerlandstraße 30.

3 b fing. zahne Rothhäuf., à 24 M., zuf. 66 M., 3ff. ling Stiegl., zuf. 65 M., 3ff. ling. gelbe Zeis., zuf. 68 M., 2 Buchst. g. Zeis., zuf. 66 M., 1 ff. weif. Schwarzamf., 35 M., 2 ff. weif. Rotfchlag à 28 M., zuf. 48 M. [778]  
**N. Engelken, De. menhorst.**

**Vorzüglliche Weihnachtsgeschenke!**

Reißig à Stück 15 M., 1a Singdrosseln à Stück 65 M., Falken, herrliche Schläger, à St. 15 M., Dompfaffen, rote, à St. 20 M., blaue, à Stück 10 M., 1,1 fingerzahme Ringeltauben 60 M. [779]  
**Parrer Schwabe, Großbehringen b. Gotha.**

Suche [780]  
**1a diesj. Nachtigall.**

Estinet, Köln, Gr. Wüchgasse 10.

**Tausche**

auf g. blauen Anzugstoff (Kammaarn) (3 m) zwei pr. gelbe Kanarienhähne. [781] **Ehrh., Lehrer, Nicman i. Thür.**

**Kaufe**

Liebes Ornithologische Schriften und Gef. Welt 1917. [782]  
**Edel, Würzburg, Augustinerstr. 13.**

**Vogel-Mittelteil**

1a lebend, bei jeder Witterung garant. gebrauchsfähig, Diele 10 M. franco von **N. Freitag Nachl., Frankenberg, Sa. S.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [783]

Geflügelstunde lesen die „Geflügel-Welt“, Chemnitz Nr 9 [784]  
 Probenummer und Bücherverzeichnis jed. Interess. kostenlos.

**Inserate**

für das am 15. Dezember 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 24 der Gef. Welt erbitten bis 8. Dezember 1921 früh. Der Insertionspreis beträgt für die biergefallene Nonpareillezelle oder deren Raum 1.— Mark.



Jahrgang L.

Heft 24. 15. Dezember 1921.



# Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 10.- Mark. Einzelpreis des Heftes 2.- Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viereckspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 1.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Breiter Weg 156.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

## Vogelliebhabers Weihnachtsfest.

Von B. Rückert, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Am bleigrauen Himmel hängt feuchtschweres Gewölk. Eine schlammige, braungraue Masse liegt auf Straßen und Plätzen. Das liebe alte Weihnachtsfest steht wieder neu vor uns, um die jetzt so mühebeladene Menschheit wieder etwas zu erfreuen.

Große Mengen Christbäume werden feilgeboten auf Straßen und Plätzen. Bald ist das letzte Bäumchen verkauft. Morgen ist Weihnacht! Der trübe Tag geht zu Ende, der vielversprechende Christabend ist da!

Mutter kommt von dem einst so reichen Weihnachtsmarkt mit kleinen Pack und Päckchen; ihr welkes Portemonnai kopfschüttelnd betrachtend. Schnell wird der Christbaum von fleißigen Händen mit dem fast unerschwinglichen Naschwerk geschmückt, um seinen Vorgängern ähnlich zu sein. Selbst einige bleistiftstarke Kerzen bemühen sich, ihn zu seiner alten Pracht zu verhelfen.

Vom Kirchturm ertönt frohes Glockengeläut; die Feststunde beginnt, hüben und drüben in den Fenstern spiegelt sich der Lichterglanz der geschmückten Tannen.

So auch bei mir. Der Gabentisch ist fertig, wir erfreuen uns gegenseitig gespendeter Weihnachtsgaben unter dem brennenden Christbaum.

Auch meine befiederte Sängerschar reckt in ihren Käfigen die Häße beim Anblick des hellen Kerzenscheines. Auch ihr, meine Sorgentröster, sollt nicht leer ausgehen am heutigen Christabend. Die Mehlwurmkiste wird vorgeholt, und noch länger reden sich die Häße meiner Lieblinge. Jeder erhält heute eine doppelte Portion der stets sehr begehrten gelben Würmer, dazu noch jeder eine süße Apfelschnitte in das Käfiggitter. Schnell ist der Schmaus von ihnen beendet und die Schnäbel gepupkt.

Ich fülle meine Pfeife mit dem soeben empfangenen Christkanaster und tue einige fragende, mißtrauische Züge, mit dem Gedanken: „Einem geschenkten

Gaul sieht man nicht ins Maul“, lasse ich mich in die bequeme Sofaecke nieder. Hier lasse ich im Geiste die Christabende meiner Jugendjahre vorüberziehen. Eine wehmütige Anwandlung nimmt mein Gemüt gefangen; eine Träne entschlüpft meinem Auge.

Während ich so träumend dasize, berührt leiser, ganz leiser Vogelgesang mein Ohr. Es ist die Feldlerche, die zum Festgesange präludiert. Nicht lange, und auch die übrigen meiner Sangeskünstler, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücke, Buchfink, Stieglitz und Rothänfling stimmen ein in den Jubelgesang. Ganz deutlich höre ich im Überschlag des Schwarzplättchens das Halleluja, sowie das Kyrie im Gesange der Lerchen. Auch die zarte Engelsstimme der Heidelerche schlägt zwar noch etwas schüchtern und gedämpft an mein Ohr. Meine Haubenlerche ist Solistin, dergleichen mein Altmeister Sprosser, der noch um 10 Uhr abends seinen Solovortrag zum besten gibt, zwar ist seine Kehle noch nicht ganz auf der Höhe. Jedoch scheint auch er die Bedeutung des Abends zu ahnen, indem er in seinem Vortrage mehrere biblische Namen, wie David, Judith und Goliath ruft.

Alle Wehmut ist von mir gewichen, noch sitze ich schweigend und folge mit Aug' und Ohr jeden der einzelnen Sänger aus dem Orchester herauszuhören. Ich bin froh des genußreichen Abends und danke ihnen im Geiste, während meine bessere Ehehälfte mich zur reichlich späten Nachtruhe ermahnt. Alles schläft —.

Nach wohlgelungener sechsständiger Nachtruhe werde ich wieder durch jubelnde Vogelstimmen geweckt, wieder höre ich Kyrie und Halleluja. Durch den Türspalt meines Schlafzimmers dringt heller Kerzenschein. Meine Tochter hat bereits die warme Nachthülle verlassen und bewundert von neuem den brennenden Lichterbaum. Auch ich entschlüpfe Morpheus Armen mit kurzentschlossenem Saße und bringe wieder Bewegung in die ausgeruhten Glieder. An die Fenster klopfen dicke Regentropfen und verkünden



wieder einen trüben Festtag, also kein Weihnachts- wetter. Aber die Menschheit hat in den langen Kriegsjahren gelernt, bescheiden zu sein und entbehren zu können.

Beim Betreten des „Konzerttraumes“ wird es wie auf Kommando stille, die Sänger recken die Hälse; ein lebhaftes Hin- und Herspringen deutet mir das noch ungestillte Verlangen an, deren Magen fordert seine Rechte. Die Fütterung beginnt!

Das Futter in seinen Hauptbestandteilen steht bereits fertig gemischt, nur noch einige lockernde Griffe in dasselbe, und jeder erhält seinen Teil mit individueller Zulage von Mehlswürmern, gequellten Beeren, Apfel oder gemahlener Hanffamen.

Inzwischen ist auch der Kaffeetisch gedeckt, ein bescheidener Napfstuch trägt zur Hebung der Feststimmung bei, die beim Anblick das trübgrauenenden Morgens nicht so recht gedeihen will. Aber meine Sänger helfen mir gar bald darüber hinweg. Ihr kleiner Magen ist befriedigt, und das Konzert nimmt wieder seinen Anfang. Die Feldlerche präludiert bereits wieder und gar bald setzt der ganze Chor ein zum Liede: „Der erwachende Frühling.“

Unter meiner achtzehntöpfigen Sängerschar befinden sich aber auch noch einige Schweiger, es sind dieses die Nachtigall, Gartengrasmäcke und Gelbspötter. Ich möchte diese noch stummen Sänger nicht Faulenzer nennen, wie meine Frau dieselben neulich nannte; ihr Programm ist noch nicht fertig, es folgen noch spätere Feste, Ostern — Pfingsten!

Und so schreiten wir, das Weihnachtsfest hinter uns lassend, dem sich ewig gleichbleibenden Frühling entgegen. Gar bald beleben Feld- und Heidelcher die noch vom Winter beherrschten Fluren und Wälder. Noch einige Woche später schmetterten Buchfink, Rotkehlchen und Drosseln dem vergrämten Menschen ihre Liebeslieder entgegen.

Mein Rucksack, Eichenstock und Feldstecher hängen bereit zum Wandern, um der geschäftigen Millionenstadt auf einige Stunden zu entrinnen und des Waldes feierliche Stille auf Nerven und Gemüt einwirken zu lassen.

Auf Baldeshöh'n und blum'gen Tal,  
Ertönt es Frühling! Frühling überall.

## Meine Vogelstube und ihre Bewohner.

Von N. K., Mitglied der „A.Z.“

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Die Tigerfinken lieben die Behaglichkeit und haben sich die Tageszeit wohlgeordnet in Fressen, Baden, Schlafen und Gesang eingeteilt. Die vom Männchen — und in einer schwächeren Tonart auch vom Weibchen — vorgebrachte Strophe fällt neben der des Amaranth und Schmetterlingsfinken besonders angenehm auf. — Das Gegenteil davon sind die Grauastrilde. Wenn sie nicht gerade des Mittags zusammengekuschelt in der Sonne sitzen, sind sie in Bewegung, alles erregt ihre Neugierde, hurtig geht's mit gegenseitigem Vocken von Ast zu Ast, von Nest zu Nest, ohne Zank, ohne Streit spielen sie die Kobolde in der Schar der kleinen Geister. — Mit diesen zusammen bilden die Helenasfinken einen

Schwarm; die Vögel scheinen sich ihrer Vetternschaft bewußt zu sein. Es ist ein lustiges Völkchen. Die Helenas sind fast noch beweglicher, ruckweise werfen sie das Schwänzchen und ununterbrochen tönt ihr Lockruf. Die fleißig vorgetragene Strophe erinnert an den Frühlingruf der Kohlmeisen. Das Männchen ist an der dunklen, fast schwarzen Bauchfärbung deutlich vom Weibchen zu unterscheiden. Trotzdem die Vögel Nestgeschwister aus zweiter Brut dieses Jahres sind — sie entstammen der Vogelstube eines von mir hochgeschätzten Liebhabers —, sah ich doch kürzlich einen feurigen Liebestanz des Männchens, auch schleppen sie spielerisch Nistmaterial umher. An Neugierde stehen sie den Grauastrilden in keiner Weise nach.

Elfenastrilde gehörten schon vor dem Kriege zu den selten eingeführten, sehr begehrten und hochbezahlten Kostbarkeiten. Meine Vögel stammen als einziges Paar aus einer kleinen Sendung Südafrikaner und kamen in tadelloser äußerer Verfassung zusammen mit einem Pärchen der überaus niedlichen Schwarzbäckchen — die für oben erwähnten Liebhaber bestimmt waren — hier an. Man beneide mich nicht um meinen Besitz, denn ich habe viel Sorge um die Tierchen ausgestanden. Hierdurch soll durchaus nicht gesagt sein, daß die Elfenastrilde besonders weichlich oder gar in der Gefangenschaft schwer zu erhalten seien — es kommt eben ganz darauf an, in welchem Zustande die Vögel in Europa anlangen —, sondern das Weibchen kam lediglich in der Verfassung in meinen Besitz, die jeder Prachtfinkenliebhaber fürchten gelernt hat. War das Gefieder auch vollständig und einwandfrei, so machte doch der Vogel einen phlegmatischen Eindruck: die Federn lose getragen, Entleerungen wässrig, Durst, wenig Appetit und viel schlafen, wobei der Vogel nicht wie Gesunde auf einem, sondern breit auseinandergesetzt auf beiden Beinen ruhte. Am Mittwoch abend erhielt ich sie, am Sonntag früh hatte sich der Zustand sichtbar verschlechtert, trotz Haferschleim und viel Sonne. Da wagte ich das Letzte, griff das Männchen heraus und warf es kurzerhand in die kleine Voliere, wo es anfangs von den Gürtelgrasfinken verfolgt, dann aber in Ruhe gelassen wurde. Nach längerem Haschen setzte ich das immerhin noch recht linke Weibchen, welches bei der Berührung in seiner Angst jämmerlich schrie, in einen kleinen Käfig mit drei Sprungstangen, gab lauwarmer verdünnter Haferschleim mit einigen Tropfen Rotwein, stellte den Käfig auf einen des öfteren ausgewechselten Teller mit kochendem Wasser und bedeckte das Ganze über die Hälfte mit einem Tuch. Stundenlang hockte das Tierchen auf dem mit Seesand bedeckten, durch das heiße Wasser erwärmten Boden. Am andern Morgen hatte sich der Zustand bedeutend gebessert. Da es dauernd nach seinem Männchen rief und ich den isolierten Aufenthalt im beschränkten Raum nicht für günstig hielt, so setzte ich es gegen Mittag in die sonnbeschienene Voliere. Rührend war das Wiedersehen. Leider erholt sich der Vogel sehr langsam, auch trägt er das Gefieder noch nachlässig. Wenn kein Rückschlag eintritt, so hoffe ich bald über ein herrliches Pärchen Elfenastrilde verfügen zu können. Wie sehr sich die Familie



der Atrilde in die Herzen der Liebhaber eingegraben hat, erfieht man schon aus den ansprechenden Namen, die ihnen der deutsche Liebhaber beigelegt hat: Orangebäckchen, Schönbürcelchen, Amaran, alles „blumige“ Namen, die für ihre Träger recht bezeichnet sind. Mit welchem Recht die rotrückigen Atrilde Elfen genannt wurden, ist mir erst so recht in der Voliere klar geworden. Der Flug ist wunderbar leicht und schwebend, mit großer Geschicklichkeit durchschlüpfen sie das Dickicht, dabei ist ihre Haltung stets elegant und anmutig. Im Betragen ähneln sie den Helensfasänchen, nur daß sie eben ruhiger, ich möchte fast sagen, aristokratischer veranlagt sind. Sonne lieben sie außerordentlich und ist ihnen Lebensbedürfnis. Während sie des Vormittags ihren Standort im Rohrdickicht aufgeschlagen haben, sitzen sie des Mittags dicht ans Fenster gedrängt, um ja nicht den ersten Sonnenstrahl, der in die Voliere fällt, zu verpassen. Ach, wie wohlig tuscheln sie sich dann zusammen und des Dehnsens und Neckens ist kein Ende. Bei ihrer Intelligenz kann es nicht verwundern, daß sie bald die Schmachhaftigkeit zerschnittener Wehlwürmer und frischer Ameisenpuppen erproben, auch Vogelmiere sagt ihnen zu. Von

Sämereien fressen sie nur Senegalhirse. Es ist mir stets ein besonderes Vergnügen, den anmutigen Bewegungen zuzuschauen, und untröstlich wäre ich, sollte eines der Elfen eingehen. Da ich glaube, jüngere Exemplare zu besitzen, so will ich von einer Gefiederbeschreibung absehen und nur bemerken, daß die Rückenzeichnung undentlich ist, bei weitem nicht so scharf wie auf der bekannten Farbentafel im neuen Neunzig.

Bei weitem nicht so ruhig, wie man aus ihrem Benehmen im engen Käfig schließen kann, sind die Silberfchnäbelchen. Hier im großen Flugraum haben sie sich zu ihrem Vorteil sehr geändert. Ein Nest entstand im Harzerbauerchen, hoch an der Fensterwand, schön kugelig mit engem Einschlupf.

Meine besonderen Freunde — und darum wohl so große Rüpel — sind die Gürtelgrasfinken. Das Weibchen litt den ganzen Winter an Legenot, war aber von der Eierproduktion auf keine Art und Weise zurückzuhalten; trennen mochte ich die Gatten nicht,

trotzdem ich mir dies jedesmal fest vornahm, wenn das Weibchen wieder aufgeblasen am Boden und der Übeltäter ängstlich lockend in einer Ecke saß. Auf das angegriffene Weibchen hat die Sonne und frische Luft gut gewirkt, die Vögel sind jetzt nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Manchmal bin ich doch recht ärgerlich auf sie, z. B. wenn sie in aller Gemütsruhe in das Weibchenest eindringen und eines nach dem andern der geduldigen Lämmer an den Flügeln packen, vor das Nest zerran und dort zu ihrem Vergnügen einige Sekunden in der Luft zappeln lassen, bis es den laut schreienden Opfern gelingt, sich zu befreien. Wenn sie mich für diese Missetaten mit reichlicher Nachkommenschaft entschädigen, will ich ihnen Absolution erteilen, widrigenfalls sie in die Verbannung nach Voliere I marschieren.

Die Mäowchen sehen durch diese schikanöse Behandlung zurzeit etwas reduziert aus. Ich erhielt sie zusammen mit dem oben erwähnten Amaran in prächtigem Zustande. Das erste Gelege — sie bauten von Stunde an — wurde nicht gezeitigt, beim zweiten störten die Grasfinken. Die gelbbunten Mäowchen ziehe ich der angenehmeren Färbung wegen den braunbunten vor, wengleich letztere härter sein sollen.



Elfenatrilde.  
nat. Gr.

Die Zebrafinken haben ihre australische Heimat nie erblickt, trotzdem aber alle Eigenschaften dieser beibehalten. Am selben Tage, an dem sie eingefeskt wurden, raubten sie den Elsterchen das fast fertige gestellte Nest im Harzerbauer. Das Weibchen ist abnorm gefärbt, es sieht aus wie ein in der Umfärbung begriffenes Männchen, welcher Umstand mich zu einer Beileidsklärung für meine beabsichtigte Zucht veranlaßte. Vom Vorbesitzer erfuhr ich denn, daß die Mutter genau so abnorm gefärbt ist.

Die kleinen Elsterchen sind recht ansprechend in der Färbung, weniger im Benehmen zu ihren Mitbewohnern. Auf der Stange, auf der sie sich niedergelassen haben, dulden sie keinen zweiten Vogel, ebenso am Futternapf. Direkt bissig habe ich sie nicht beobachtet. Mit sichtbarer Kraftanstrengung, wobei sich die Halsfedern sträuben, wird der wenig hörbare Gesang unermüdetlich vorgetragen.

Zu IV. In diesen Spalten ist schon wiederholt bemerkt worden, wie lieb und schätzenswert der Wellen-



sittlich wieder geworden ist, auch denen, die seiner vor dem Kriege bereits überdrüssig oder zu allgemein geworden war. Die große Nachfrage läßt den verhältnismäßig hohen Preis nicht sinken. Auch für diesen reizenden, anspruchslosen Zuchtvogel gibt es keinen Ersatz, er bildet eine Kategorie für sich; hier hat die Farbenzucht die besten Aussichten. Ich besitze zwei grüne und ein gelbes Paar. Als ich sämtliche Pfleglinge in der neuen Behausung fliegen ließ, hatten zwei Paare im Käfig noch unselbständige Zunge, ein Paar brütete bereits wieder auf vier Eiern. Ein junges Weibchen von zirka drei Monaten hatte zu meinem Erstaunen mit seinem Vater, dessen bessere Hälfte brütete und insfolgedessen nichts bemerkte, ein Gelege. Entrüstet über diesen Ehebruch, ließ ich ein kräftiges Männchen kommen, um so dem Weibchen Gelegenheit zu geben, seine Brutlust zu befriedigen. Als die Jungen selbständig waren, sing ich sie heraus; die Alten warf ich in die Voliere, das brütende Weibchen mitsamt dem Kasten hing ich in die Nähe der übrigen Nistkästen. Bald hatte jedes Paar eine Wohnung belegt und 12 grüne nebst einem gelben Jungen kann ich auf Gewinnkonto buchen. Die im Vorbau zu einer Kolonie vereinigten Kästen wurden nicht angenommen, dagegen die an der Trennungswand aufgehängten sowie einer an der Ausflugsöffnung. Meine Wellensittiche sind äußerst zutraulich, sie fliegen mir bei der Morgensfütterung auf die hingehaltenen Gefäße und benehmen sich auch sonst in meiner allernächsten Nähe gänzlich ungeniert. Grünkraut, insbesondere Vogelmiere, lieben sie sehr und stets fällt der ganze Schwarm sofort darüber her. Ich halte Grünkraut zur Aufzucht unbedingt erforderlich, es ersetzt gewissermaßen die ihnen in der Freiheit zur Verfügung stehenden halbreifen Körnerfrüchte. Ferner erhalten sie eingeweichtes Weizen oder Raves und gequelltes Hafer, der restlos vertilgt wird; ferner frische Ameisenpuppen, von deren Konsum durch die Wellensittiche ich gerade nicht erbaut bin. Mehlwürmer sah ich sie nie nehmen. Einmal konnte ich Wellensittiche baden sehen; sie rennen mit geducktem Oberkörper und ruckartigen Flügelbewegungen schnell einigemal durch das Badegefäß, worauf sie in eiligem Fluge abstreichen. Dies Benehmen entspricht den Schilderungen aus ihrem Freileben. Wellensittiche möchte ich nicht missen, da sie die Voliere auf das anmutigste beleben und Stoff genug zur Unterhaltung bieten. Um ihre Mitbewohner kümmern sie sich nicht im geringsten.

Nun noch einige Worte über die Ernährung. Die Hauptsfütterung ist des Morgens, im Sommer um 5 $\frac{1}{2}$  Uhr, nimmt ungefähr eine dreiviertel Stunde in Anspruch. In Voliere I reiche ich in der Hauptsache Spitzsamen, Kürbisen, Hanf, Mohn, Sonnenblumenkerne, gelbe und weißgelbe Hirse, daneben je nach Erhalt Kornblumen-, Kletten- und Salatfrüchte, ferner rote und Senegalhirse. Sämtliche Körnerarten werden einzeln in Gefäßen verabreicht, so daß eine bequeme Regelung möglich ist. Ebenso in Voliere II, wo in der Hauptsache reinweiße, weißgelbe und Senegalhirse verabsolgt wird. Frische Ameisenpuppen und Grünkraut sind stets vorhanden — von letzterem täglich einen ganzen Arm voll — zweimal am Tage gibt es Mehlwürmer, in Voliere I

lebend, in Voliere II zerschneiden. Am Sonnabend ist Fasttag, dann muß sich alles mit dem durch Ausblasen wiedergewonnenen Futter begnügen; wenn es dann am Sonnabend abend zur Reinigung und Futterbereitschaft zur Entlastung des Sonntags geht, setzt ein Leben und Treiben an den Futterplätzen ein, welches zeigt, wie wenig das Gebotene mundet und wie bekömmlich so ein Fasttag ist. Es wird dadurch erreicht, daß alles zerstreute, insbesondere der vielverschmähte Kürbisen restlos verzehrt und so das angenehme mit dem nützlichen verbunden wird. Erscheine ich dann nach sehnsüchtigem Warten des Sonntag morgens mit den Futtergefäßen, so fliegen mir die Dompfaffen und Wellensittiche auf die Gefäße, bevor ich sie hinstellen kann und des öfteren kann ich mich der Quälgeister kaum erwehren. Es gewährt dann immer einen reizenden Anblick, die ewig futteraufnehmende Schar aus nächster Nähe zu betrachten. Badewasser wird täglich zweimal in abgestandenem Zustande verabreicht. Ich habe nach bewährten Vorlagen ein rundes Sparsuttergefäß mit Hülsensfang konstruiert, wovon ich nach genügender Ausprobe mehrere aufstellen werde, die die am meisten benötigten Futtersorten aufnehmen sollen; hierdurch kann beträchtliche Zeiterparnis bewirkt werden. Des Abends wird alles für den nächsten Tag vorbereitet, Blumentöpfe und Kübel angefeuchtet und alle für sich aus der Versorgung der großen Schar ergebenden Nebenarbeiten verrichtet. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen, und stundenlang kann man dann der kleinen Gesellschaft zuschauen.

Langsam senkt sich die Sonne. Die eben noch schräg hereinbrechenden Strahlen sind verschwunden, ein glühender Ball versinkt am Horizont. Bedächtig läßt sich die Dämmerung hernieder und breitet ihren Frieden über Mensch und Tier. Vom Flusse her tönt das tausendstimmige Konzert der Frösche, aus den Gärten schallt der erhebende Schlag der Nachtigall, eine Amsel flötet verloren von der Spitze ihres Baumes, feuchte Nebelschwaden dringen herüber, die ganze Poesie einer zauberisch schönen Sommernacht umfängt uns. Und wenn am andern Morgen die Sonne im Osten wieder aufgeht, begrüßt sie der schier unermüdlige Jubelsang ihrer Kinder, bis die Sorge um das leibliche Wohl die kleinen Schnäbel in Anspruch nimmt. Mit Sonne im Herzen kann auch ich dem grauen Alttag mit seinem nüchternen Erwerbsleben empfangen, und wo eben noch die andächtige Sprache der Natur auf uns wirkte, da surren jetzt Räder, raucht die Esse, klingt der Hammer und knirscht die Feile. — Poesie und Prosa! —

### Nochmals die muskverständige Nachtigall.

Von Karl Beyer.

(Nachdruck verboten.)

Im August vorigen Jahres brachte die „Ges. Welt“ einen Aufsatz über ein sonderbares musikalisches Verständnis einer Nachtigall, das nach Mitteilung eines Vogelliebhavers eine Eigentümlichkeit dieser Vogelart oder doch ihrer begabteren Glieder sein soll. Es handelt sich um die Einstellung des ganzen Gesanges auf eine höhere Tonlage. Ich bemerkte





St. Domingoamazone — *Amazona ventralis* (St. Müll.)

Kubaamazone — *Amazona leucocephala* (L.)

Rotbugamazone — *Amazona aestiva* (L.)







hierzu, daß ich in der Literatur, sowohl der wissenschaftlichen als auch jener für Liebhaber nichts über diese eigenartige Begabung der Nachtigall habe finden können.

Die Abrihtung der Vögel zum Kunstgesang ist ja allgemein bekannt. Gimpel erlernen leicht ein Lied oder mehrere kunstgerecht nachzupfeifen. Stare, Rabenvögel, Papageien werden abgerichtet, Vieder zu pfeifen oder einzelne Worte, auch ganze Sätze nachzusprechen, und sie erregen durch die Wiedergabe bei passenden wie bei unpassenden Gelegenheiten Erstaunen und Heiterkeit. Indessen diese Begabung liegt auf einem anderen Gebiete. Wir haben es da mit einer einfachen Nachahmung von fremden Lauten zu tun, wozu eine ganze Reihe von Vogelarten mehr oder weniger befähigt ist. Betrachtet man jedoch die Leistung unserer Nachtigall, so scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, daß es sich hier um eine höhere Stufe handelt. Es kommt der Intellekt in Frage. Die Nachahmung dagegen stellt an das Denkvermögen keine besonderen Anforderungen. Die Töne und Worte werden von den Nachahmern (Spöttern) in der gleichen Klangfarbe wiedergegeben. Beim Abrichten muß diesem Umstande darum auch besonders Rechnung getragen werden, indem der Lehrer sich bemüht, im Vorsprechen oder -pfeifen ja auf gleichen Tonfall oder gleiche Tonhöhe zu achten. Wie ganz anders das Wechselspiel zwischen Mensch und Tier in dem besprochenen Falle, eine Rede und Antwort, ein richtiges Duett. Wir wollen zum mindesten sagen: die Nachtigall tromponiert ihr Lied, wie ein Tonkünstler.

Mein Erlebnis das die Veranlassung zu meiner Veröffentlichung gab, liegt 50 Jahre fast zurück. Wie ich bereits angab, hat mir die Gelegenheit gefehlt, diese Sache weiter nachzuprüfen, andererseits hat meine Berufsarbeit mich auch gehindert, sonst ihm näher zu treten.


Hier in Thüringen hört man den lieben Sänger nicht. „Thuringia cantat“ gilt nicht für sie, kaum von ihren geliebten Genossen. Über dieses Thema könnte man allerlei Betrachtungen anstellen, die sich auch auf die Berechtigung des Vogelschnitzes erstrecken müßten.

Genug, der eigentliche Gegenstand unserer Besprechung fehlte mir. Zudem wird unter den Nachtigallen auch nicht jede zur Erprobung geeignet sein. Es wäre eine Aufgabe für jemand, der die lieben Sänger um sich hätte, sei es im Auwalde, sei es im Vogelzimmer. Gerade unter den hochstehenden Sängern ist die Begabung der einzelnen Stücke eine so sehr unterschiedliche.

Ich möchte die Sache nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen. Hat sie doch für den Vogelforscher und -freund eine hervorragende Bedeutung. Welcher Tierfreund vertieft sich nicht mit Vorliebe auf das seelische Gebiet, in dem seine Lieblinge leben. Würde die Verfolgung dieses Gegenstandes nicht eine große Erweiterung der Kenntnis des Tierlebens erhoffen lassen? Gerade die Nachtigall mit ihrer zweifellos

hochstehenden Veranlagung für das musikalische Gebiet wäre ja ein so geeigneter Gegenstand für die Forschung.

Der Zweck dieser meiner Zeilen ist nun die Werbung für diese Forschung. Ich komme darauf zurück: mein Gewährsmann war eine durchaus zuverlässige Quelle, der kein Jägerlatein vortrug. Ein mit der Natur verwachsener und in ihr grau gewordener tüchtiger Tierfreund und -kenner. Für ihn war die Sache feststehend. Ich selbst habe nur einmal einem Versuch beigewohnt, der Erfolg hatte. Leider hat mein Aufsatz im vorigen Jahre keinen Widerhall gefunden. Nur etwas später erwähnt eine Dame unter „Kleine Mitteilungen“ der „Gef. Welt“, daß sie im Parke von Sanssouci eine Nachtigall im Gesange höher gestimmt habe. Es



Hebrafinken ♂, ♀.

interessiert zu erfahren, was sie zu diesem Versuche veranlaßt hat. Mein Aufsatz dürfte es der Zeit nach nicht gewesen sein. Dann müßte aber wohl eine frühere Kenntnis dieser Eigenschaft der Nachtigall vorliegen. Ich stände dann mit meinem Gewährsmann nicht mehr allein. Das wäre für die Erforschung der Sache ein Schritt weiter.

Ich als alter Freund dieses Blattes seit nun bald 50 Jahren glaube auch keine Fehlbitte an den Herrn Schriftleiter der „Gef. Welt“ zu tun, wenn ich ihn für die Weiterverfolgung dieser Sache zu gewinnen suche. Vielleicht erbittet er auch von der Schreiberin in Nr. 21 dieses Blattes vom vorigen Jahre zur Sache nähere Erläuterung und gibt Raum in seinem Blatte für die weitere Klärung der Frage.

### Kleine Mitteilungen.

Es dürfte vielleicht von Interesse sein, daß ein Zeisigweibchen in diesem Jahre 19 — neunzehn — Eier legte. Die erste Brut bestand aus 8 Eiern. Nest im Kanarienskörbchen, verdeckt durch Kiefernweige. Das Männchen zerstört auch nach Beginn des Legens täglich das Nest, so daß die Eier stets entfernt werden mußten. Das Weibchen



stellt täglich, wenn auch ziemlich primitiv, das Nest wieder her. Nach dem 4. Ei blieb es sitzen, und die schon gelegten Eier wurden wieder ins Nest getan. Die Zerstörungswut des Männchens hatte sich anscheinend gelegt. Nach acht-tägigem Brüten gebärdete es sich jedoch wie rasend. Es versuchte das Weibchen zu begatten und benutzte jede Abwesenheit desselben, um im Nest herumzuwühlen; es wurde daher entfernt. Ohne weitere Störungen kommen die Jungen zum Schlüpfen. Sechs Eier kommen aus, davon gingen am ersten Tage 2 Jungvögel ein. Zwei Eier wiesen bei näherem Zusehen Beschädigungen auf, die ihre Entwicklung offenbar verhinderten. Aufzucht erfolgte durch das Weibchen, Futter: Haas, frische Ameisenpuppen und die gelben Blättchen sowie die Blütenköpfe der Vogelmiere. Grünfutter wurde erst am 4. oder 5. Tage angenommen. Nach dem Ausfliegen begann das Weibchen erneut mit dem Nestbau, insolge dessen wurde der Hahn wieder hinzugesetzt. Eier wieder sofort nach dem Legen entfernt. Nach Ablage des 4. Eies sitzt das Weibchen fest, füttert aber noch die schon ziemlich selbständigen Kleinen. Das Männchen nimmt keine Notiz von den Jungen, obgleich sie es zeitweise anbetteln. An einzelnen Tagen wird der Hahn vom Weibchen arg verfolgt, es dubete z. B. nicht, daß er eine der oberen Sitzstangen benutzte, da sich auf diesen die Jungvögel aufhielten. Den Grund tiefer Verfolgungen konnte ich nicht ermitteln, nur ging an solchen Tagen das Männchen den Jungvögeln direkt aus dem Wege. Nach dem Selbständigwerden der Kleinen mußte auch das Männchen wieder entfernt werden, da seine üblen Gewohnheiten wieder zum Durchbruch kamen. Es schlüpfen alle 6 Eier. Aufzucht wieder durch Weibchen allein. Wie jedoch die Kleinen halb befestigt waren, begann es in demselben Nest erneut mit dem Bau. Er kratzte und scharrte, bedeckte die Jungen mit Baustoffen und vernachlässigte sie auch sonst. Die Jungen wurden daher in ein neues Nest gelegt und dieses neben dem alten befestigt. Darob zuerst großes Erstaunen. Nach einer halben Stunde wurden jedoch die Kleinen wieder regelmäßig gefüttert, gleichzeitig das alte Nest in seine Bestandteile zerlegt und mit dem Bau eines neuen Nestes begonnen. Nach dem Zusehen des Hahnes fanden wohl noch einzelne Begattungsversuche statt, es fehlte jedoch dem Männchen schon antrieb. Die noch gelegten 5 Eier waren klar. Die aus der zweiten Brut vorhandenen 5 Jungen, eines war eingegangen, wurden, wie schon erwähnt, auch in diesem Falle vom Weibchen allein aufgefüttert, und zwar wurden sie noch gefüttert, als die dritte Brut schon hätte schlüpfen müssen. Besonders hervorzuheben ist bei diesen Bruten die große Anzahl der Eier und daß das Weibchen sich durch seine, z. T. recht grobe Eingriffe stören ließ, so das Umbetten der Jungen, das Entfernen der Eier, ohne daß Porzellaneler dafür hingelegt wurden, das Entfernen des Männchens und das alleinige Ausfüttern der Jungen. Der Käfig stand am bald offenen, bald geschlossenen Fenster, zeitweise mußte auch der Käfig auf den Tisch gestellt werden. Der Vogel ließ sich durch nichts stören, im Gegenteil, sobald der Platz gewechselt wurde und er sich außerhalb des Nestes befand, suchte er dieses sofort wieder auf. Auch ließen sich die Jungvögel später ohne weiteres anfassen und kamen, neugierig wie sie waren, auf die hingehaltene Hand gesprungen. Das alte Weibchen ließ dieses ohne irgendein Zeichen von Angstlichkeit geschehen, dagegen warnte es sofort andauernd, sowie sich im Garten eine Rabe oder sonst etwas Ungewöhnliches sehen ließ. Besondere Furcht flößte ihm anscheinend eine fast weiße Amsel ein, die täglich zum Trinken und Baden kam. Bemerkenswert möchte ich noch, daß es sich um ein zwei Jahre geflügeltes, sehr zahmes Weibchen handelt. Der Vogel ist ein Wildfang.

Heinrich Jenkel.

**Alpenlerchen und andere Wintergäste in der Umgebung Berlins.** In der Nähe von Weizensee wurden Ende November zwei Alpenlerchen gefangen, die aus einem Schwarm von 200 Stück stammen sollen. Seidenschwänze und Berghänslinge wurden wiederholt in und bei Berlin, so auch in Hertzsdorf, beobachtet.

Rudolf Reunzig, cand. rer. nat.

**Frühjahrsbeobachtungen 1921.** 1. Februar: Bei herrlichem Frühlingswetter Amselgesang. 20. Februar: Buchfinkenflieg. Koitklickchen singen im Park und in Vorgärten. 28. Februar: Drosselgesang im Walde. Amsel

beim Nestbau. 13. März: Hausrotschwanz. 27. März: Heibelerche. 28. März: Felslerche. 3. April: Wendehals und Fitislaubvogel. 11. April: Schwarzplättchen. 15. April: Nachtigall. 17. April: Kuckuck. Waldlaubvogel und Dorngrasmücke. 18. April: Hausfalken und Gartenrotschwanz. 24. April: Gartengrasmücke. 25. April: Turmschwalben. 1. Mai: Pirol.

Heinrich Arnold, Viebrich a. Rhein.

**Gäste.** Herbst ist's geworden. Trübselig rinnt der Novembereggen. Der Herbststurm hat die letzten Blätter von den Bäumen gefegt, kahl starren ihre Zweige zum Himmel. Still ist's in unsern Gärten geworden, tot und still. Die muntern Vögel, die sie im Sommer belebten, sind zum größten Teil fortgezogen! Nur die Meisen, allezeit fleißig und darum allezeit fröhlich, der Zaunkönig, der, wenn alles schweigt, sein Liedchen zum besten gibt, und einige andere sind zurückgeblieben. Aber zu diesen alten Getreuen kommen manche fremde Gäste, die wir im Sommer nicht sehen, und bringen neues Leben, so daß wir auch im Novemberrau nicht zu Klagen brauchen. Schon Mitte Oktober stellen sich die Erlenzäusler ein, täglich kann man sie am Ostwall in den Erlenanlagen ihrer Nahrung nachgehen sehen. Ist das Wetter nicht gar zu schlecht, so will das Singen, besonders in den Mittagsstunden, kein Ende nehmen. Auch der prächtige Dompfaff hat sich in diesem Herbst in stattlicher Zahl eingestellt. Sind es einmal nur Männchen und einzelne Weibchen, welche das Auge des Naturfreundes erfreuen, so sind es ein andermal nur Weibchen und einzelne Männchen, welche man zusammen trifft. Auch der Eisvogel hat seit einigen Wochen wieder am Graben des Ostwalls Quartier bezogen. Es sind ihrer zwei, doch scheinen sie sich oft zu befehlen. Meistens sieht man sie sich gegenseitig verfolgen. Inzwischen scheint auch einer schon das Feld geräumt, denn bei meinen letzten Spaziergängen sah ich nur noch einen. Andere seltenere Gäste sind seit dem 7. November zu beobachten, nämlich Seidenschwänze. Waren es an diesem Tage erst zwei, welche an den Dornbeeren sich gütlich taten, so waren es am nächsten Tage wohl schon ein Duzend, welche ich hier antraf. Schwanzmeisen haben ihr Waldleben auch aufgegeben und treiben sich nun in unsern Wallgärten wohl bis zu 15 Stück lockend und warnend umher. Wie ich im Herbst 1919 von einem hier gebliebenen Schwarzplättchen berichten konnte (siehe „Ges. Welt“ 1920 S. 15), so kann ich auch wieder in diesem Jahre von einem solchen berichten. Wir haben bereits den 14. November, Wiesen und Teiche sind zugefroren, auch liegt etwas Schnee. Täglich kann ich noch im Garten eines mir befreundeten Gärtners ein Schwarzplättchen (Männchen) beobachten. Der Garten liegt an der Stadtmauer, ziemlich geschützt. Da nun hier viel Wein angepflanzt und eine Menge Trauben sitzen geblieben, so scheint es sich wohl hauptsächlich von diesen zu nähren. Es ist ziemlich scheu; sieht es sich beobachtet, so fliegt es eine ganze Strecke fort, um aber auch ebenso schnell zu seinem Lieblingsplatz zurückzukehren. Auch Rotkehlchen lassen sich's hier noch gut sein. Ebenso eine Heckenbraunelle, welche sich wohl hauptsächlich den Samen der Ackermelbe gut schmecken läßt. Meine Gartenvoltere (siehe „Ges. Welt“ 1907 S. 247) hat einer neuen und größeren Platz machen müssen. Von dieser und deren Bewohnern ein andermal. Georg Rose, Pyritz, November 1921.

**Das Geheimnis des Kuckucks.** Der Kuckuck erfreut sich in diesem Jahre der besonderen Aufmerksamkeit der Naturforscher; wenigstens sind eine ganze Reihe von ihnen aufgetreten, die behaupten, daß sie endlich sein großes Geheimnis entdeckt hätten, wie er es nämlich macht, sein Ei in das fremde Nest zu bringen. Ein englischer Naturforscher erzählt jetzt, wie er einen Kuckuck andauernd unter Beobachtung gehalten hat und dabei die Photographie und sogar die Kinematographie als wichtigste Hilfsmittel benutzte. Er hatte schon im vorigen Jahr einen Kuckuck beobachtet, der in zeitlichen Abständen von 48 Stunden 21 Eier legte. In diesem Jahr hatte er nun mit dem Kinematographen denselben Vogel beim Eierlegen aufgenommen, wobei er noch nicht sechs Meter von ihm entfernt war. Dabei ergab sich, daß der Kuckuck folgendermaßen vorgeht: Er beobachtet genau Pflegereltern, die für seine Eier in Betracht kommen, im vorliegenden Falle Wiesenlerchen. Er gleitet darauf von seinem Zweige auf das Nest herab, nimmt



zunächst eines der darin liegenden Eier in den Schnabel, setzt sich auf den Rand des Nestes und legt, während er immer noch das fremde Ei im Schnabel hält, das eigene Ei in etwa 8 Sekunden. Dann zieht er sich zurück und flegt, immer noch das Ei im Schnabel haltend, mit größter Geschwindigkeit davon. Die Naturforscher, die bereits beobachtet haben, wie der Kuckuck ein Ei im Schnabel trug, nahmen bisher an, es wäre sein eigenes. Man hat jetzt den Kuckuck so genau beobachtet und sein Vorgehen so gut erkannt, daß Tag, Stunde und Ort, an dem er das nächste Ei legen würde, vorhergesagt werden konnten. In einem Falle schickten sich Kuckucke an, an demselben Tage in dasselbe Nest zu legen, wobei sie die Eier, die vorhanden waren, an verschiedene Stellen trugen.

**Der Braunrückengoldspferling.** Als Silberweber deklariert erhielt ich jüngst ein Pärchen der hübschen Goldspferlinge, und zwar den Braunrückengoldspferling — *Auripasser luteus* —, von dem Männchen und Weibchen auf Farbentafel XIII Seite 304 des neuen Neunzig abgebildet sind. „In Flug, Stimme und Lebensweise im allgemeinen gleicht er ungemein unserm Feldspferling, doch zeichnet er sich durch sanfteres Wesen vornehmlich aus; auch möchte ich ihn weniger liebhaft und beweglich nennen.“ (Reichenow, „Die Vögel Afrikas“, Seite 249.) — Das Weibchen fränkelte anfangs, hat sich jedoch im Laufe einer Woche bei Mehlwurmgugeln erholt. Das Männchen hatte anfangs versucht, sich der Feldspferlingfamilie anzuschließen, fand aber keine liebevolle Aufnahme, worauf es sich von den frechen Weibern zurückzog und jetzt mutig jeden der Grauröcke aus seiner Nähe vertreibt. Im Schilpen und Sandbadnehmen unterscheidet es sich nicht von seiner Sippe. — Am 27. Oktober fing ich u. a. die Eisenstrübe aus der schon recht kalten Voliere heraus und brachte sie mit einigen andern ins Wohnzimmer. Die Vögel hatten sich gleich allen übrigen in dem großen und lustigen Aufenthaltsumraum herrlich entwickelt, sie sind wie gemetzelt. Da sie in ihren Bewegungen von sabelhafter Schnelligkeit sind, so entwickelte mir unlängst der eine Vogel beim Füttern und vollführte gewandte Vogenschläge im Zimmer; lockte sein Gefährte, so brach er sofort im Fluge ab und kehrte zum Käfig zurück. Einem Zufall danke ich es, daß ich ihn überhaupt erwischt. Die wunderbaren Farben und einwandfreie Befiederung, die den in der Freiheit lebenden Vögeln in nichts nachstehen dürften, danken meine Pfleglinge lediglich ihren großen Aufenthaltsumräumen. A. Krabbe.

### Aus den Vereinen.

**A. Z.** Angemeldet sind Herr Konditoreibesitzer Diehm, München, Schwantalerstraße; Richard Bollwein, München, Görresstraße 16 II; Richard Gohles; Chemnitz, Sa., Dresdener Straße 216; Kreissekretär Wüning, Lauenburg, Pom.; Gustav Schmitz i. Firma Schmitz & Hilburg, Duisburg; Georg Rose, Pylitz, Bahnhofstraße 7. — Aufgenommen sind Mtgl. 150 Karl Soffel, Alseona-Lofarno (S. Schweiz), Villa Monescia; Mtgl. 151 Hugo Hiltenkamp, Essen/Kuhr, W. Münchener Str. 138; Mtgl. 152 W. Ganekfi, Gisleben, Jüdenhof 3; Mtgl. 153 W. F. Maier, Beuthen, D.-S., Freiheitsstraße 7; Mtgl. 154 Frau v. Hirsch, Angermünde. — Mtgl. 46 Herr Geometer Heinrich Lang ist auf seinen Antrag wegen völliger Aufgabe der Liebhaberei aus der Liste gestrichen worden. — Mtgl. 26 sucht dringend 0,2 gelbb. jap. Mowchen oder verkauft brbt. jap. Mowchen. Mtgl. 65 verkauft gegen Höchstgebot zugunsten der A. Z.-Kasse 2, wenn möglich 1, 1 junge grüne Wellensittiche. Kästen leihweise gegen Rücksendung. Nestfanten bitte ich, dies freundliche Anerbieten zu unterstützen. Mtgl. 74 sucht 1,3 imp. gr. Wellensittiche, 1 erfolgreiches Zuchtpaar Wellensittiche, 0,2 kleine Elsternchen, 4,4 pap. Mowchen, 1,1 Banhsinken, 1,1 Silberschnäbelchen, 1,1 Amaranthen, 1,1 Schönbürlzel, 1,1 Zebrafinken. Mtgl. 83 sucht Rost-, Schuppen-, Senegalläuschen in Paaren, Napoleons-, Orange-, Madagaskarweber, 2,0 Tigerfink. Mtgl. 117 sucht Kapuzenzeitige, Papst- und Indigoinken und deren Bastarde, sowie Mowchen und wohnt jetzt in Metzgerhen, Ostpr., Hebeweg 25. Mtgl. 153 gibt eine große Anzahl Wellensittiche ab. — Herr Kai Baasche in Kopenhagen wird nochmals um Adressenangabe gebeten, da Brief unbestellbar zurückgekommen. A. Krabbe.

**Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin.** Letzte Sitzung in diesem Jahre am Donnerstag, dem 15. d. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinenstraße 37 a. Alle Anträge zur Generalversammlung sind in dieser Sitzung schriftlich einzureichen Aufnahme neuer Mitglieder. Angemeldet sind die Herren: R. Kirchner, Photograph, Steglitz, Bescherstraße 10. Bodo v. Fischrenz, Hlandstraße 138/39. Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder wird gebeten. Vogel Liebhaber als Gäste gern gesehen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer, Berlin O 17, Müdersdorfer Straße 69.

**Verein für Vogelkunde, -schatz und -liebhaberei zu Leipzig.** Nächste Sitzung am Montag, dem 19. Dezember d. J., abends 8½ Uhr, im Vereinslokal „Gotthard'sches Einhorn“, Grimma'scher Stegweg 15. Gäste stets willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Siedlung Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

**Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.), Sitz München.** Bericht über das 13. Stiftungsfest. Am 5. November feierte der Bayer. Vogelliebhaberverein sein 13. Stiftungsfest im großen Saale des Pschorrbräuhauses, München, Bayerstraße 30. Der Besuch war ein so großer, daß viele Leute infolge Platzmangel keinen Einlaß mehr finden konnten. Neben künstlerischen Gesangsvorträgen, humoristischen und Klavier-vorträgen fungierte ein ausgezeichnetes Zitherquartett, so daß alle Anwesenden von dem schön verlaufenen Feste äußerst befriedigt waren. Ein Mitglied des Vereins, Herr Josef Rosenberger, stiftete einen selbstgefertigten, mit wunderbarem Rosenmuster eingeleigten Weichspeiserkäfig, der anlässlich des Festes zur Verlosung kam und dem Verein die Summe von 175 M. einbrachte. Herr Rosenberger erntete für seine mühevollen Arbeit, die er mit Anfertigung des Käfigs hatte, und dessen Schenkung den wärmsten Dank der Vereinsleitung. Um 12½ Uhr endete die schöne Feier. — Im heurigen Winterhalbjahr sind Lichtbilder- und sonstige Vorträge in Aussicht genommen, auch findet in der Karnevalszeit eine Tanzunterhaltung statt. Hierzu und überhaupt zu allen Veranstaltungen sind Gäste stets willkommen. — NB. Anfragen aller Art nur noch an die Adresse des 1. Schriftführers richten.

Bayerischer Vogelliebhaberverein.

J. A.: Karl Wolpert, 1. Schriftf., München, Arcisstraße 48/0



Herrn A. St., Köln. Man reicht einem Kanarienvogel, den man an Annahme animalischer Kost gewöhnen will, Eisfutter oder leicht angefeuchtetes Biskuit, das mit animalischen Futterstoffen vermengt wird, darunter auch zerschnittene Mehlwürmer, die nach Annahme der kleinen Mehlwurmtücker, dann in großen Stücken und schließlich unzerhackt gegeben werden.

Herrn G. P., Randel (Pfalz). Der Vogel ist einer mit Abmagerung verbundenen Ernährungsstörung erlegen.

Herrn E. Sch., Weichitz i. Bgtld. Ein Bericht über die erfolgreiche Züchtung des kleinen Amaranthens ist sehr willkommen.

Herrn W. U., Hof in Bayern. An Herrn A. Krabbe in Anklam, Demminer Straße, wenden.

Herrn Dr. A., Stockholm; Herrn G. N., Pylitz; Herrn A. v. H., Vilaringen; Herrn K. W., München; Herrn E. K., Dresden: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. D., Heitbrunn, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Frau E., Königsberg i. Pr. Der Gimpel ist einer mit Abmagerung verbundenen Ernährungsstörung erlegen. Bei dieser Krankheit erscheinen die Vögel völlig gesund, magern aber stark ab, bis sie schließlich infolge von Entkräftung eingehen.



## Käfige und Gerätschaften

Bogelfangflg., 3 Vbl. 17 M., 5 Vbl. 29 M., Schlagneke für kleine schädli. Vögel 15 M., f. gr. 18 u. 21 M. Preisliste gratis. [785]  
J. Tannen, Gronau 58 (Westfalen).

Zint-Hedkäfig m. Glasch., 65x70x40, Zintboden abnehmbar, billig 3. verk. [786]  
Kern, Berlin SW, Bergmannstr. 13 IV.

## Regal mit 5 Vorten und 15 Käfigen

Prachtstück für jeden Salon, sowie viele weitere Käfige groß und klein und Fanggeräte billig zu verkaufen. Auch Ausland. Zeichnung u. genaue Beschreibung gegen Rückporto. [787]  
Johs. Petersen, Hohentaden, Post Finneberg, Bez. Hamburg.

## Futtermittel

### Mehlwürmer.

Geg. Einföndung von 16 M. 1000 Stk. fr. Ferner Porto und Verpackung extra: „Univerfalfutter, Vederbissen“ mit prima 1921 Ameisenenergie gemischt Mischung I . . . . . Pfd. 10.— M. II . . . . . Pfd. 7.— M. Körnerfutter für Waldbögel, Kanarienvogel, Zeisige Pfd. 8.— M., Eröten 7.— M., Papagei 7.— M. Alles freihebend. [788]

**D. Waschinski & Co.**  
Biesenthal bei Berlin  
Postfachkonto Berlin Nr. 348 25.

### Mehlwürmer.

Wir kaufen irgendeinen größeren Posten, wenn garantiert wird, daß die Ware in gutem (lebendigem) Zustand ankommt. Offerten mit Preisangabe erbeten. [789]  
Bird Food Producing Co.,  
5. Foxall-St. Brooklyn N. Y.  
U. S. of A.

## Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Eröten, Papageien, Weichfresser. Liste 18 gratis. Anfragen nur gegen Rückporto. [790]

**W. Göpel, Leipzig,**  
Erödlingsring 1      Telefon 14 958.

## Mehlwurmzüchtere

Louis Volkmann, Berlin 54.  
Bei Anfrage b. Rückporto. [791]

### Nur das Beste

Im dem waren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfresser. Drum füttert der Kenner stets  
**Qualitätsfutter Sanitas**  
aus gar. nur erstl. mildesten Ingred. 2-Pfd.-Paket 18 M., 5 Pakete à 17,50 M. Wiederverkäufer Rabatt.  
Sanitasverlag Heidelberg 16.

### Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten.  
Franz Debach, Vogelfutterhandlung,  
Käferslautern, Hafenstraße 52.

### hochfeines gemahlenes Eierbrot

gegen Einföndung von 25 M. ein 2-Pfd.-Postfächchen franko. Verwende festliches mit bestem Erfolg für meine Föglinge.  
Georg Hole, Ronbitorei,  
Byritz i. P. [794]

# Reform-Käfige

zerlegbar · leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport  
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14—16) werden für alle Vogelarten hergestellt.

ausführung:

Hartholz, naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Lederuchbede.  
**Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!**  
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengefestelt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.  
fertige auch jede Art Käfige und Väteren nach Zeichnung oder Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

**Schlagneke ohne Mittelsteg**  
f. schädli. Vögel, 17,50 M., 20,00 M. u. 25,00 M., prima handgeflüßte Ware.  
**Robert Kühn, Borna b. Leipzig, Bahnhofstr. 42.**  
Spezialwerkstätte für Käfigbau.  
Postfach-Konto Leipzig 32250. [795]

## Vögel

2 herrl. fng. Rothänfl. à 28 M., 2 ff. fng. groß Prachtstiegl. à 28 M., 2 hüchtl. gelbe Zeis. B. 32 M., 2 ff. fng. rote Kreuzschwab. à 35 M., 2 laut pfeif. Kattelstch. à 32 M., 1 herrl. pfeif. Schwaazgami. 35 M. [796]  
H. Gugelken, Delmenhorst.

## Kaufe

**Kanarienhähne**  
(fehlerlose fl. Säger).

**Kanarienvogelchen! Vorkard-Sähne!**  
**Schwarzplättchen!**  
Zeisige! Stieglitze!  
**China-Nachtigall!**  
Sänflinge! Buchfinten!  
**Schamadrossel!**

Nur Preisangebote an [797]  
Dornbach, Köln-Süd,  
Niegdtw. 68.

## Empfehle

Amseln (Schwarzdroffeln), singende Männchen à Stück 30 M., 3 Stück ausgezogene Schwarzfropf-Weibchen à Stück 25 M., selbstgetrocknete Ameisenenergie, prima, Liter 18 M. [798]  
G. Keltz, Wiesbaden, Helenestr. 24.

Wirklich tiefe, tourenreide

## Kanarien

mit prachtvollem weichen und kräftigen Organ gebe auch dieses Jahr aus meiner Selbstzucht Hähne und Weibchen zu äußerst billigem Preise ab. Besonders meiner wertigen Auslands-Lundtschaft, welche im vorigen Jahre nicht debient werden konnte, empfehle ich meine diesjährige Ia Nachzucht. Bei Anfrage erbitte Rückporto.

**H. Schellenberger, Leipzig-Menschönfeld,**  
Melanchthonstr. 1. [805]

## Kreuzschwäbel,

blutrote, gelbe und bunte, fast zahm, à Std. 25 M., Paar 40 M., Doppelpfaffen, ganz zahm, à Std. 30 M., Paar 45 M., Grünfinten à Std. 15 M., Alpenstieglitz à Std. 25 M., Bluthänstlinge à Std. 20 M., Zeisige, gelbe, à Std. 18 M. Ferner empfehle ich: Ia Vogelheim, selbst hergestellt aus echtem Leinöl (Wiederverkäufer erhalten Extrapreise), Probefose für ca. 150—200 Nuten reichen, à 15 M. Auch mein bekanntes Naturfutter für alle Vogelarten ist wieder lieferbar. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

**Max Zaumann, Großbreitenbach (Thür. Wald)**  
Postfachkonto: Erfurt Nr. 102 398. [806]

Kaufe graue und grüne  
**Papageien**  
zu allerhöchsten Tagespreisen. [807]  
Willy Deutwald, Fulda.

## Heidelerche,

garantiert gutes lautes Männchen, zu kaufen gesucht oder gebe in Tausch tabellenlos **Schwarzfropf**, Frühjahrsfang 1920, gesund, aalglatt im Gefieder, jetzt leise singend. [808]  
H. Knoll, Studentrat,  
Groß-Umfahrt (Hessen).

## Ia Sproffer

gesucht, auch Tausch gegen erstkl. Blauschleichen, Dorngrasmüde, Gartenrotschwanz, Frühjahrsfl. Weß. nur auf erstkl. Säger. [809]  
W. Vinte, Aöln-Ghrenfeld,  
Schützenstraße 8.

## Etwas für Kenner!

Grünfint-Kanarienvogel. Garantie für Zahn und flatter Säger. Initiator verschiedener Gefänge. Ein unbedeutender Geburtszeichenfehler. Sonst prima Vogel. Erbitte Preisangebot.  
**Rudolf Kirchner, Berlin-Sieglist,**  
Befehlsstr. 10, hochpart. [810]

## Waldbögel

wie  
Stiefelstinken, Zeisige, Sänflinge, Doppelpfaffen usw. usw. liefert billigst  
**Zoologische Handlung**  
Käferslautern, Marktstraße 54.  
Alle Sorten Vogelfutter nur Ia Ware.  
Bei Anfragen Rückporto. [811]

## Sproffer

und goldgelber Vireo zu kaufen gesucht. Offerten erbit. unter „Sproffer“ an die Geschäftsstelle d. Zfchr. [812]

Euche zu kaufen

## Papagei,

auch erot. Köcher- oder Weichfresser. Ausführl. Angebote befördert [813]  
Ed. Albrecht, Duisburg, Hansastr. 26.

## Kanarienhähne u. -weibchen,

nur vom Züchter, Affen, weißen Kanadu, Papageien sowie alle Wald- u. erotischen Vögel zu kaufen gesucht. Ausführliche Angebote mit Preisangabe an  
**W. Hansen, Hamburg 23,**  
Schmalenbiederstraße 20. [814]

## Zu kaufen gesucht!

G. V. Brehm, Der vollkändige Vogel-fang 1865, Andreas Klammann, Der Vogelsteller, Leipzig 1789, von Ehrenkrenz, Der Jagdliebhaber in der Schule des gerechten Weidmannes und Vogel-stellers. [815]  
**Wilhelm Vetter, Hamburg,**  
Lindenallee 80.

## Ich gebe

prima Photo-Apparat 9x12, bestes Objekt, doppelt. Auszug, mit vollstän. Ausfüllung, für einen erstkl. Sproffer oder Nachtigall; dazu gewünscht ein weiterer Ia Säger (Kanarienvogel od. ähnl.). In Betracht kommen nur Frühjahrsfänge, fleißige Säger.  
Gebe obiges Kaufobjekt auch für prima Schama oder Kottardinal.  
Esortirte Zuschriften erbittet

**Allois Ott, Lehrer**  
Schwäzelsbach bei Hammelburg,  
Unterfranken (Bayern). [816]

Geflügelkunde lesen die  
„**Geflügel-Welt**“  
Chemnitz W 9 [817]  
Probenummer und Bücherber-  
zechnis jed. Interess. Kopienlos.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Reunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunberlich, Magdeburg, Weier Weg 166.  
Verlag der Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Dopper, Burg Wj. Magdbg.



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 1

## Junges Schamamännchen

19] sucht  
W. Schmidt, Dresden, Wettiner Straße 26 II

## Sprosser,

Für ungarische oder russische in tabellosem Gefieder und Gesang, zahle hohen Pr. is. [20]  
Wühlten, Elberfeld, Neue Nordstraße 37.

## Ia Nachtigallen

evtl. Sprosser, u. erbittet Angeb. u. Preis. Bedingung ist guter Schlag. [21]  
Duisendaal, Chemiker, Regensburg, Wiener Str. 18.

## Wassergeflügel

zur Belebung des Feuerreiches in Göttingen gesucht. Angebote erbittet  
B. Quanz, Göttingen, Am weißen Stein 7. [22]

## Zebrafinken, Wüdhchen, Anstr. Sittiche, Kuckhupfchen.

Gebet ab: 1,1 Kapitänschen. Elegantes Lichtentdeckt. Berlin-Johannisthal, Lieberstraße 10.

## Tausche

Jeht schon Jungende Nachtigall, 1 Schwarzplättchen, 1 Grasmücke, 1 Kiesel nur gegen eine gut erhaltene Modelllampenlumme, Spur 1. Moderne Art. Zu erfragen unter W. N. 1 bei der Geschäftsstelle des Blattes. [24]

## Tausche

2 Aquariengläser, Größe: 21 1/2 x 19 1/2 x 28 cm gegen Fint, Stieglitz, Däumling oder Weichschnecker. [25]  
Bruno Zacher, Kamenz i. Sa., am Dübberg Wida Weife.

## Erlenzeifige Dompfaffen

vertauscht [26]  
Dr. Nefer, Überlingen a. Bodensee.

## Drahtgeflecht

Jeder Art (Anfertigung nach Wunsch) gegen Prachtfinken, Wellensittiche und andere Zier- und Singvögel. Angaben ersehen unter Nr. 713 an die Geschäftsstelle der Gef. Welt. [27]

## Verkaufe wegen Überfüllung:

Dompfaffen, à Stk. 25 M. Weibchen 15 M. Däumlinge, à Stk. 20 M. Rotkehlchen, Lichtfänger, à Stk. 25 M. Grünfinken, à Stk. 6 M. [28]

## Pfarrer Schwalbe,

Größenbehringen b. Gotha. Gebet ab: Seltene [29]

## Basarde und Vögel

verschiedener Art. Rückporto beifügen. G. Walser, Kreuzweithem a. M.

## Thüringer Waldkapelle

vertreten durch  
1 Dittelfink, 1 Zeisig,  
1 Hänfling,  
alle 3 geschulte Sänger, fräftig genähet u. lebenskräftig, erhalten Sie franco - für  
85 Mark  
mit freier Verpackung von  
300-Frank, Hamburg 27,  
Nührendamm 52. [30]  
1 a Vogelstutter dazu, Pfund 8 M.

## Verkaufe:

1,0 Stieglitzbastard, 19er Zucht,  
2,0 Stieglitz, 19er und 20er Wildfang,  
1,0 Rotkehlchen, eingewöhnnte Exemplare.  
Ferd. Prentler, Attendorf i. W.

Vert. Waldstieglitz-Kanarienvögelchen, erfolgr. Zucht, 100 M. 2 Arten (Wildtier-Kollektion u. Wildtier-Weichschnecker) à 50 M. 11. beg. gez. Neblwürger 60 M. Morocutti, Wien XII/7, Rohrbachstr. 23, 111. [32]

## Nachtigall - Seldkanarien!

entzück. Gesang. Hähne 225-275 M. 1 a Stammweibchen 75 M. [33]  
Karl Reich, Bremen, am Ball 171 II.

## Wegen Zeitmangels

soport billig an Liebhaber abzugeben:  
1,0 Rotkehlchen, fl. Sänger, 1,0 Schwarzplättchen, best. schon laut  
1 Wehlwurmstaken, gut besetzt.  
Abholer bevorzugt. Nehme auch Körner- vögel in Tausch. [34]  
Horti Kirchgessen, Chemnitz, Katharinenstraße 3.

## Goldhähnchen, St. 25 M.

Nachtigall, 75 M. [35]  
G. Schöndube, Berlin, Elisabethenstraße 1.

## Gebet aus meiner Gartenkolonie feine, winterharte Körnervögel ab. Schläfchen, a. u. s. b. Nürnberg.

Empfehle zum Schutze unserer Singvögel im Freien geg. Rauchzeug hervor. schon

## Zeichings,

6 u. 9 mm, gezogen, auch glatt, mit 1 a Schutz. Manier. Pr. pr. St. 126 M. Revierförster Deutschel, Halbau, Nr. Sagan. [37]  
Gef. Welt 1872, 1873, 1889, 1889 zu kaufen gesucht. Paul Engel, Tüft, Ungerpromenade 5. [38]

## Köln a. Rh.

„Vogelheim zur bei. Welt“ befindet sich ab 20. November 1920 nur Werlostraße 23 part. Emmy Voß. [39]

Wir haben für den Jahrgang 1920 der „Gefiederten Welt“

## Einbanddecken

herstellen lassen, welche wir für 6.— Mark zuzüglich Feuerungszuschlag durch jede Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese Decke gegen vorherige Einsendung von 8.— Mark postfrei!

Lieferung ins Ausland erfolgt nur mit entsprechendem Valuta-Ausschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

## Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gefiederte Welt 1876/78, 1882/88, 1891/95, 1898/99, 1901/03, 1905/12, 1914/16, 1919 (13 Jahrgänge ungebunden, 5 in Halbleinen gebunden, 13 in Ganzleinen gebunden, 1891/92 und 1899 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis) zusammen 500 M. (nach dem Aufst. und 1000 M.). Diese Serie wird nur zusammen abgekauft Einzelne Jahrgänge 3. Pr. lieferbar: 1877, 1883/88, 1891 (18 8 und 91 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis), 1898, 1902/03, 1908, 1910, 1912, 1914/16 ungebunden je 15 M.; gebunden 16 M.; 1877, 1894, 1895, 1907/09 in Ganzleinen gebunden je 20 M. Ornithologisches Jahrbuch von Tschudi zu Schmidhoffen, 1909-11, in Halbleinen zusammen M. 36.—. Dr. G. R. Hennicke, Handbuch d. Vogelkünstiges. Mit 9 Tafeln, 1 Karte u. 200 Textabb. Geheftet statt M. 14,05 M. 10.—. Oskar W. Rißch, Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime. Geheftet statt M. 1.10 M. 0.40. Wolf und Karl Müller, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Vögel u. Wandel der Vögel), ohne Anzuerelle, kart. M. 3.—. Naumann, Naturgeschichte der Vögel, Bd. 1, 1. (Drosseln), brosch. M. 6.—, Bd. 10 (Enten), ungeb. M. 19.—. Dasfelbe, Tafel 18, 20, 21 fehlen. M. 14.—. Dr. Ken, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. in Halbleinen gebunden M. 80.—. J. Rohweder, Unsere Schneyfen. Mit 5 Farbentafeln u. 4 Textabbildungen. Kart. M. 6.—. Dr. Karl Rißch, Die fremdländischen Stubenvögel. Bd. 3 (Die Papageien), mit 10 Farbentafeln. Halblederband M. 30.—. Rißch, Handbuch für Vogelliebhaber. Band 2 (Einheimische Stubenvögel). 6. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und über 200 Textbildern. Geb. in Halbleinen (durch Wasser beschädigt) Kart. M. 36.— M. 20.—. Rißch, Die Amazonenpapageien. Mit 1 Farbentafel u. 3 Holzschnitten in Geb. in Halbleinen (Farbentafel fehlt!) M. 1.50. Rißch, Bilder aus der Vogelstube. 2. Aufl. mit 5 Abbild. Geb. in Ganzleinen M. 3.—. Rißch, Die Brieftaube. Mit 12 Holzchnitten Geb. M. 2.—. Robert Köpfer, Der Präparator und Konservator. 1. Aufl. Mit 34 Textabb. Geb. M. 1.—. 2. Aufl. Geheftet M. 1.20. Geb. in Ganzleinen M. 2.—. Dasfelbe 3. Aufl. Geb. M. 1.80 Kart. M. 2.50.

Max Schwarzlose, Die künstliche Geflügelzucht. Mit 19 Abbildungen. Geheftet M. 1.—. Schwarzlose, Der Brutapparat in der Geflügelzucht. Mit 10 Textabbildungen statt M. 2.20 M. 0.60. Alex. Van, Handbuch für Schmetterlingskundler. Mit 70 Textabbild. Geb. in Ganzleinen. M. 2.—. Van, Handbuch für Käfersammler. Mit 144 Textabbildungen. Gebunden in Ganzleinen. M. 3.—.

Dr. G. Bade, Die künstliche Fischzucht. Mit 2 Tafeln u. 16 Textabbild. Geheftet M. 1.30. Bade, Praxis der Aquarienkunde. 3. Aufl. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Geb. statt M. 7.80 M. 4.—. Dasfelbe, 2. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 186 Textabbild. Geb. in Ganzleinen M. 4.—. Bade, Praxis der Terrarientkunde. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln u. 101 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen statt M. 10.80 M. 6.—. Geb. statt M. 1.65 M. 0.60. Bruno Dürigen, Fremdländische Zierfische. Mit 2 Farbentaf., 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textbildern. 2. Aufl. Pappeband M. 6.—. Wilh. Geyer, Kateschismus für Aquarienzüchter. Mit 1 Farbentafel, 6 Farbdrucktafeln u. 74 Textabbildungen. 7. Aufl. Kart. (durch Nadel beschädigt) statt M. 4.80 M. 2.—. Dasfelbe, 6. Aufl. Geb. in Ganzleinen statt M. 7.— M. 3.—. Dasfelbe, 5. Aufl. Mit Widm. des Verfassers, 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln und 84 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen M. 2.—. Dasfelbe, 3. Aufl., mit 1 Farbentafel und 78 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen M. 1.50.

Verland nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers. Versand nach dem Ausland nach vorheriger Vereinbarung.

## Kreuz'sche Buchhandlung in Magdeburg (Max Kreisichmann)

Die in früheren Hefen angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!

# Inferate

für das am 20. Januar zur Ausgabe gelangende Heft 2 der „Gefiederten Welt“ erbitten bis 14. Januar früh.

## Im Interesse unserer verehrlichen Abonnenten bitten wir das Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die Post bezogen werden; auch wird dieselbe gegen Einfindung von 6.80 M pro Vierteljahr (Ausland nach vorheriger Vereinbarung) von der

Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg direkt verhandelt!  
Postcheckkonto: Berlin 34087.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig ungearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.— M.

**Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes,** ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Foercke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Foercke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweiss. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (gleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.

**Die Prachtsinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.

**Webervögel und Widasingen,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich ungearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.

**Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltkanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Klus. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Anwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Bricketaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzchn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

## Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

# Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 3

## Liebhaber

sucht garantierte Zuchtpaare japanische Mönchen oder Zebrafinken bzw. andere Prachtvögel. Offerten mit Preis an 1007 Schmitz-Neudorf, Berlin-Friedenau, Lauterstraße 38 II.

## Zahle höchsten Preis,

jezt oder später für gesundes junges Schamapärchen, auch einzeln, fleißige Grandrossel (Zippe) mit den besten vielseitigen Tönen, reinsten Stimme, gesund auf Frühen (Frühjahrsfang), eine selten schön jugende Amsel, fleißig, tonreich, am liebsten Schede. Mittelsvögel bitte nicht erst anbieten, für obige Eigenschaften muß garantiert werden. Angebote an 101

**Fr. Walte** Dresden, Schanbauer Straße 46.  
Bitte für später anschnneiden.  
Suche gut eingewöhnte

## Seidelerche.

Zahle guten Preis. 1092 **Ferd. Wöhl**, Gotha, Fabrikstraße.

**Ja Schwarzplättchen**, guter Schläger, tolllos im Gefieder, nur von Frankfurt a. M. (nur aus Privat) zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an 1093

**G. Zentgraf**, Frankfurt a. M., Händelheim, Burgfriedenstraße 16.

## Suche:

1,0 Schwarzplättchen oder 1,0 Notfischchen. Angaben mit Preis an 104 Erich Hädel, Müdnitz b. Casel D.-S.

## Zu kaufen gesucht:

Band 4 u. 10: „Tiere des Waldes“ von Drehm und Köhlmayer, erschienen bei: G. J. Winter'sche Verlagshandlung, Seidelberg-Leipzig 1893/64. 1095 **Paul Wobaner**, Münchenberg, Ziegelgasse 14, 1.

## Suche

3 bis 4 gute Legenten sowie etwa 6 Minorla oder andere gute Legehühner zu kaufen. Preisangebote erbittet 106 **Paul Kämpfe**, Cranienbaum i. Anh.

## Suche:

1,0 zahmes Neuhuhn, 0,1 Wachtel, 1,0 Sperbergasnucke, 1,0 braunf. Wiesenschmäger, 1,0 Kernbeißer. 107 **Gebe** ad:

0,2 zahme Neuhühner, 1 zahmes Wachteltönig 35 M., 1,0 Hebräerch 85 M. 108 **Adolf Albrecht**, Steinbat.

## Verkaufe billig

## wegen Aufgabe!!!

1 seltenen, ganz taubenzahmen Mohrenkopffittich, im besten Prachtgefieder, mehrere Worte sprechend, Preis 700 M. 3 allerliebste Zucerglariäpärchen, sehr bunt, zusammen 650 M.

1 Zebrafink (Weibchen), 1 japanisches Mönchen (Männchen), mit Erfolg gezüchtet, zusammen 200 M. 108 2 allerliebste ganz zahme Affen, Stück 1050 M., beide zusammen 2000 M. Sämtliche Tiere sind gesund u. fehlerfrei.

## Frau Diekmann,

Hamburg 4, Talstraße 29, I rechts.

## Prima Kanarienhähne

und -weibchen (Selbstzucht) gibt noch einige ob. 109 **Schellenberger**, Leipzig-Meusch., Melanchthonstraße 1 III.

**Verkaufe:** Blauefischchen 40 M., Singlerche 30 M., gut im Gefieder u. gesund, fleiß. Säger. 110 **Krause**, Sietzin, Kochstraße 6.

## Zigerfinken

(in Pracht) treffen ein. Versand nicht unter 10 Paar. 111 **Paul Zornack**, Berlin, Brenzlauer Allee 183. Telefon: Humboldt 2063.

## Import Hochrote Zigerfinken

Paar 76.— Mark

## Blutschnabelweber

Paar 70.— Mark per Nachnahme, Verpackung und Porto 13.— Mark mehr. 112

**Schmiedeberg's Zoolog. Handl.**, Inhaber: G. W. Kenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a Fernsprecher: Humboldt 5 730.

**Verkaufe** 5 la Seifert-Zuchthähne gegen Meißelgebot, jedoch Stück nicht unter 350 M. 113 **Engré**, Lehrer, Biernau i. Thür.

**2 Stieglitzhähne** 20 Stück zusammen 38 M ohne Porto und Verpackung. 114 **M. Gerlach II**, Waldsee (Pfalz).

Gabe Ende April frisch gefangene gut eingewöhnte **Dr. Nachtigallen** obgeh. Würde eventuell lebende wilde Enten, lebende Fasanen auch Schwarzplättchen in Tausch nehmen. Off. unter Nr. 500 befördert die Geschäfte der Gef. Welt.

## Heckenbraunelle

tauscht auf Baumfönig. Buchstellerskäftig (120x28x30), wie neu, 100 M. 116 **Witte**, Berlin-Friedenau, Dönnwaldstraße 18 II.

**Verkaufe:** 1,1 Dompfaffen, 1,1 Fink, 1,0 Aothänfling. Tiere sind schön im Gefieder und gut eingewöhnt, eventuell nehme Kanarienneidchen in Tausch. 117 **Kr. Fischer**, Wiengen (Brenz) W.

## Verkaufe

Dr. 1920er Frühjahrsfänge: Nachtigall, Blauefischchen, Schwarzplättchen und Sperbergasnucke, a 75 M. 118 **5 Kanarienneidchen** a 45 M verkauft **MarNeim**, 119 Altstadt, Waldenburg 97 (Sachsen).

Tausche ein Zuchtpaar gelbe **Wellensittiche** gegen besgl. Kanarien oder andere. Off. erbeten an 120 **Kr. Kanter**, Steinen (Baden).

**Messing-Gastrone** dreiarmlig, neu, vollständig gebrauchsfertig, für besseres Zimmer und eine **Nähmaschine** gebraucht, aber sehr gut erhalten, verkauft für 400 M oder bertauscht am liebsten gegen **Wellensittiche**, Zuchtpaare. 121 **Frau C. Kaulhaus**, Weihen, D.-Zehl., Bismarckstr. 7.

## Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gefiederte Welt 1876/78, 1882/88, 1891/95, 1898/99, 1901/03, 1906/12, 1914/16, 1919 (13 Jahrgänge ungebunden, 5 in Halbleinen gebunden, 13 in Ganzleinen gebunden, 1891/92 und 1899 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis) zusammen 600 M (nach dem Auslass und 1000 M). Diese Serie wird nur zusammen abgegeben! Einzelne Jahrgänge 3 Bt. Lieferbar: 1883/88, 1891 (18+8 und 9 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis), 1898, 1902/03, 1908, 1910, 1912, 1915/16 ungebunden je 15 M.; 1877, 1894, 1896, 1908/09 in Ganzleinen gebunden je 20 M. **Osar M. Kisch**, Die Hauptregel der Sprosserpflege. Scherzreime. Geheftet statt M 1.10 M 0.40. **Wolff** und **Karl Müller**, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Weisen u. Wandel der Vögel), ohne Aquarelle, Kart. M 3.—. **Vaumann**, Naturgeschichte der Vögel, Bd. 1, 1. (Vogeln), brosch. M 6.—, Bd. 10 (Enten), ungeb. M 19.—. **Dasfelde**, Tafel 18, 20, 21 fehlen, M 14.—. **Dr. Reb**, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. in Halbleinen gebunden M 80.—. **J. Rohweber**, Unsere Schneepfen. Mit 5 Farbentafeln u. 4 Textabbildungen. Kart. M 6.—. **Hüb**, Handbuch für Vogelliebhaber. Band 2 (Einheimische Stubenvögel). 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und über 200 Textbildern. Geb. in Halbleinen (durch Wasser beschädigt), statt M 36.— M 20.—. **Kuß**, Die Amozonenpapageien. Mit 1 Farbentafel, 7 Schwarzdrucktafeln und 3 Holzschritten im Text. 1. Aufl. Geb. in Ganzleinen M 2.—. **Dasfelde** gebunden in Halbleinen (Farbentafel fehlt) M 1.50. **Kuß**, Wiber aus der Vogelstube. 2. Aufl. mit 5 Abbild. Geb. in Ganzleinen M 3.—. **Kuß**, Die Vrieltaube. Mit 12 Holzschritten Geb. M 2.—. **Robert Böglar**, Der Präparator und Konservator. 1. Aufl. Mit 34 Textabb. Geb. M 1.—. 2. Aufl. Geheftet M 1.20. Geb. in Ganzleinen M 2.—. **Dasfelde** 3. Aufl. Geb. M 1.80

**Alex. Van**, Handbuch für Schmetterlingsammler. Mit 70 Textabbild. Geb. in Ganzleinen. M 2.—. **Van**, Handbuch für Käferammler. Mit 144 Textabbildungen. Gebunden in Ganzleinen. M 3.—.

**Dr. C. Vabe**, Die künstliche Fischzucht. Mit 2 Tafeln u. 16 Textabbild. Geheftet M 1.80. **Vabe**, Praxis der Aquarieneunde. 3. Aufl. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Geb. statt M 7.80 M 4.—. **Dasfelde**, 2. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 185 Textabbild. Geb. in Ganzleinen M 4.—. **Vabe**, Praxis der Terrarieneunde. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln u. 101 Textabbildungen. (b. Wasser beschädigt). Geb. statt M 10.80 M 6.—. Geb. statt M 1.65 M 0.60. **Bruno Dürigen**, Fremdländische Bierfische. Mit 2 Farbentafel, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textbildern. 2. Aufl. Papppband M 6.—. **Wilh. Geyer**, Katesismus für Aquarienneidhaber. Mit 1 Farbentafel, 6 Lendrucktafeln u. 74 Textabbildungen. 7. Aufl. Kart. (durch Nägel beschädigt) statt M 4.80 M 2.—. **Dasfelde**, 6. Aufl. Geb. in Ganzleinen statt M 7.— M 3.—. **Dasfelde**, 6. Aufl. Mit Bildnis des Verfassers, 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln und 84 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen M 2.—.

Versand nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers  
Versand nach dem Ausland nach vorheriger Vereinbarung

## Greng'sche Buchhandlung in Magdeburg

(Max Kretschmann)  
Die in früheren Heften angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!

**Verkaufe oder Tausche:** 1,1 Haubenlerchen, aufgefüttert, 60 M. 1,1 Schwarzplättchen, " 70 M. 1,1 Hebräerchen, " 28 M. 1,0 Singbrösel, " 35 M. 1,0 Amsel (2 jährig), " 20 M. 1,0 Zeig-Bastard mit Haube 125 M. 1,0 obibr. Kanarie mit Haube 175 M. 1,0 rein gelb. Kanarie mit Haube 175 M. Suche: 1,0 Mönchen, 0,1 Zebrafink. **Adolf Steinjagen**, Lübeck, Dornestraße 38. 122

## Schwedischer

Vogelliebhaber wünscht zu seiner Verbesserung in der deutschen Sprache mit deutscher Vogeliehbüchlein Gebrauchs- und Wörterbuch (Aussprache) zu wechseln. Porto wird vergütet. 123 Antwort unter **Regulus 30**, Woxtorp, poste restante, Schweden.

Gefiederte Welt 1900—1905, gebunden; Kuf-Neunzig, Handbuch Fremdländ. Stubenvögel, IV. Auflage (gebunden), sowie andere ornithologische Schriften gegen Meißelgebot. Anfragen mit Rückporto an **J. Meyzold**, Altenburg S.-M., 124 Schmöllische Straße 14.

**Naumanns Naturgeschichte der Vögel** Original-Ausgabe, komplett, 12 Bände, gut erhalten, auch einzeln preiswert zu verkaufen. 125 **M. Marosi**, Düsseldorf, Gruppellostr 17

„Die Vögel Europas“ von **Arnold**, mit 48 Ztbl., starkes Lexikonformat, gut erhalten, für 40 M zu verkaufen, sowie noch andere ornith. Schriften. 126 **H. Eberhardt**, Nordhaußen-Altendorf 44.

## Tausche

**Brehms** „Gefangene Vögel“ (Zweiter Band) bestehend in 11 Liefer., sehr gut erhalten, gegen 1,0 Nachtigall oder gegen gut erhaltenen Weißschneefittich (60x50x40) 127 **Christian Jonas**, Bodenheim b. Mainz, Bahnhofsstr. 37.

**Naumann, Band 1**, zu kaufen gesucht. **Raul Engel**, Altit, Angerpromenade 5. 128

## „Cage Birds“

Suche davon Jahrgänge 1900—1914. Angebote mit Preis erbeten an 129 **Eduard Bürc**, Geymannstr., Genrietenstraße 51.

## Seltenheit!

**Greene, Parrots in captivity**. 2 vols, 64 coloured plates 65 M. **Prismebinokel 6x30**, Bism. 130 **E. Albrecht**, Birschowswerda (Sachs.)

**Photo-Klapp-Kamera**, 8-12 dopp. Auszug, Extra-Objektiv, Uplan. 7,7, autom. Verstellbar, 3 Fassetten, wie neu, (Anfichtsendung), gibt für 185 M ob. **Mühlke**, **Nordenberg** b. Sorbach (Waldstr.). 131

## „Gef. Welt“

für das am 17. Februar 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 4 der „Gef. Welt“ erbitten bis 11. Februar früh.

## Am 1. Januar d. J. verschied unser langjähriges, reges Vereinsmitglied, Ehrenmitglied und Bibliothekar, der Rentier

## Herr Adolf Lindner

im 77. Lebensjahre.  
Der Verein vertiert in ihm einen seiner besten Vogelkennner u. -kenner, dem wir stets ein ehrendes Andenken bewahren werden. 132

## Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht zu Breslau.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.—M.

**Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes,** ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Nathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Vade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweis. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die frendländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs frendländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege frendländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die frendländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Vd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.

Vd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sühnevögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.

Vd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.

**Die Prachtsinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.

**Webervögel und Widafinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben frendländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.

**Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von granen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltkanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Sühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Briefstaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtgott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Büchervereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 4

**Kaufe guterhaltene  
Zimmervoliere**  
sowie erstklassige [157]  
**Singdrossel.**  
Gehrhard Weisner, Düsseldorf,  
Birkelallee 129 (Städt. Flora).

Lieder singenden Dompfaffen zu ver-  
tauschen. Derselbe singt tadellos „Ein  
Jäger aus Kurpfalz“, ist fingerzähm  
und sucht beliebig seinen Käfig auf.  
Zu Tausch gegen Exoten abzugeben.  
Kalecin Bohrer, Lorich (Heßen),  
Rheinstraße 24. [158]

**Ein Zuchtpaar  
grüne Wellensittiche**  
für 200. M zu verkaufen oder gegen kleine  
Exoten zu tauschen. [159]  
Mt. Jochim, Birleuan, Heßen.

**Zahle höchsten Preis**  
jezt oder später für gefundes jüngeres  
Schamapärchen, auch einzeln, reißig  
Graudrossel (Zippe) mit den besten  
vielfältigen Tönen, reiner Stimme,  
gesund auf Füßen (Frühjahrsfang), eine  
selten schön äugende Amstel, reißig,  
toureent, am liebsten Schede. Mittels-  
vögel bitte nicht erst anbieten, für obige  
Eigenschaften muß garantiert werden.  
Angebote an [160]  
Fr. Walke, Dresden, Schandauer  
Straße 46.  
Bitte für später ausschneiden.

**Zu kaufen gesucht:**  
1a englische Kropftauben sowie Wald-  
vögel, Graudrossel, Schwarzdrossel,  
Reißige, Hänflinge, Stieglitz usw. [161]  
Friedr. Meier, Eintracht, Rheinl.

**Suche**  
Frühjahrs-Wildfänge Cyropter, Nach-  
tigall, Feld- und Heiblerche zu kaufen.  
J. Ann, Trautwein, Oberb.,  
Klostergasse 6. [162]

**laschlagende Nachtigall,**  
gesund und tadellos im Gefieder, zu  
kaufen gesucht. [163]  
Grich Reich, Berlin-Südende,  
Steglicher Straße 25.

164] **Suche**  
**zahmes Sperlingweibchen.**  
G. Walser, Kreuzwehlein a. Main.  
**Smagender Nixchenbeißer,**  
süßend. Kiefernkreuzschnabel,  
jüngender Bergfink [165]  
zu kaufen gesucht. Dr. Stadler, Vohr am Main.

**Suche:**  
1a Schwarzplättchen mit gutem Doppel-  
überschl., tadellos im Gefieder, zu kaufen.  
Angebote mit Preisangabe an [166]  
Arthur Magister, Licht i. S.,  
Lutherstraße 15 III.

Wir haben für den Jahrgang 1920 der „Gefiederten Welt“

## Einbanddecken

herstellen lassen, welche wir für 6.— Mark zuzügl. d. Teuerungszuschlag  
durch jede Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten, in  
denen keine Buchhandlungen sind, senden wir diese Decke gegen vor-  
herige Einwendung von 8.— Mark portofrei!

Einlieferung ins Ausland erfolgt nur mit entsprechendem Valuta-Ausschlag  
nach vorheriger Vereinbarung.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.**

**Suche**  
fleißig singende Graudrossel (Zippe)  
mit seltenen, vielfältigen Tönen, reiner  
Stimme, gesund auf den Füßen (Früh-  
jahrsfang), jezt oder später zu kaufen.  
Zahle guten Preis. [167]  
K. Nobbe, Essen, Bettendorferstr. 11.

**Tausche**  
Reichgehehlblatt Jahrgang 1920 gegen  
Exotenzuchtpaar oder Zimmervoliere,  
auch Kanarienzuch weibchen oder ein-  
heimische Singvögel. [168]  
Schuermann, Postbetr.-Aß.,  
Heidelberg.

**Tausche,**  
da keine Gelegenheit zur Zucht, 2 gute  
Zuchtpaare grüne Wellensittiche gegen  
3 nur gute Kanarienzüchtlinge. Offerten  
erbeten an Fr. Gauner, [169]  
Steinen bei Vörrach (Baden).

**Verkaufe**  
aber tausche gegen ornith. Schriften  
oder Nützliches schlaggeschickten  
**Stieglitzbastard.** [170]  
Kan.-Ausst. 1920 Leipzig Gold. Med.  
und 1 Ehrenpreis. Preis 150. M.  
R. Zhele, Leipzig, Bornaische Str. 42.

Geflügelbuch, Naturgeschichte, Zucht und  
Pflege sämtlicher Hühner- und Tauben-  
rassen sowie der übrigen Hausvögel,  
wie Enten, Gänse, Truthühner usw.,  
welche als Haustiere gehalten werden.  
4. Auflage mit 216 farbigen Abbildungen  
auf 24 Tafeln und zahl. eichen Holz-  
schnitten von C. G. Friderich. Das Buch  
ist noch fast neu, in Leder gebunden  
und für ein Paar Wellensittiche,  
Farbe Nebenjade, zu vertauschen. [171]  
Adolf Schwarz, Oberdorf bei Komotau  
(Böhmen), Alleestraße 288.

Ant. Meidenow: Die Vögel, Handbuch  
der systematischen Ornithologie, 2 Bände,  
vornehmlich gebunden, gebe ab im Tausch  
gegen Friderich: Naturgeschichte der  
deutschen Vögel, 4. u. 5. Auflage, geb.  
sow. verschiedene Werke von W. Schuler.  
Mein Tauschobjekt stellt einen Wert von  
etwa 120. M dar und ist indubium! [172]  
K. Philipps, Dickenbach, Heßen.

**Verkaufe** [174]  
Ornith. Bücher und div. Zeitschriften.  
Buch 3. Präv. u. Ausst. v. Vög. u. Ab-  
bildg. 34 Jahre. Gef. Nr. 11887—1920,  
3 T. gebund. Käfig, Futtervorrichtg.,  
Badeh, Alumentisch, Geflügelband usw.  
D. Feldt, Berlin SO 16, Chmstr. 5.

**Kanmann, Band 1,**  
zu kaufen gesucht. Paul Engel, 2 für,  
Angerpromenade 5. [174]

**Inserate**  
für das am 3. März 1921 zur Aus-  
gabe gelangende Heft 5 der „Gef. Welt“  
erbitten bis 25. Februar früh.

## Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutz-  
gesetzes“ lautet:

In der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober  
ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf,  
der Verkauf und das Zeilbieten, die Vermittlung eines hiernach  
verbotenen An- und Verkaufes, die Eins-, Aus- und Durchfuhr von  
lebenden sowie toten Vögeln der in Europa einheimischen Arten  
überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken  
unterliegt.

Dieses Verbot erstreckt sich für Meisen, Kleiber und Baum-  
läufer für das ganze Jahr.

Auf Grund dieses können wir vom 1. März an Inserate betreffend  
Anf und Verkauf einheimischer Vögel nicht mehr zum Abdruck  
bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter Zeilbieten ist das Anbieten zum Kaufe oder zu  
sonstigem Erwerbe zu verstehen. Somit ist ein strafbares  
Zeilbieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar  
dem Wortlaut nach ein Tausch angeboten wird, der Anbietende  
aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die  
Form des Tauschangebotes nur wählt, um sich gegen strafrechtliche  
Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die  
angezeigten Personen wegen verbotenen Zeilbietens als auch die  
die Anzeigen veröffentlichen den Zeitungsunternehmer der verbotenen  
Vermittlung eines An- und Verkaufes strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung  
geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch  
angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Hinweis können derartige  
Anzeigen nicht aufgenommen werden!

**Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt“**  
Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfrennde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis.  
Von Dr. E. Bode. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarz-  
drucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 7.80, geb. 10.80 M.

**Katechismus für Aquarienkühaber.** Fragen und Antworten  
über die Einrichtung, Beflegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums  
sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von W. H. Geyer  
6. von Hans Geyer besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Ton-  
drucktafeln und 75 Textabbildungen. Preis gebettet 4.80, geb. 7.— M.

**Trendländische Zierfische.** Ein Handbuch für die Naturgeschichte,  
Pflege und Zucht von Aquarienfischen. Von Bruno Dürigen.  
2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Text-  
abbildungen. Preis gebettet 9.75 M.

**Der Schleierschwanz und der Teleostopsisleierschwanz,** ihre  
Zucht, Pflege und die Verteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bode.  
Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 1.65 M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Bode. Mit 2 Schwarz-  
drucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 3.25, geb. 4.85 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner  
und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-  
Aquarium. Von Dr. E. Bode. Mit 1 Farbentafel, 15 Schwarz-  
drucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 10.45, geb. 11.90 M.

### Für Terrarienfrennde.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung  
und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden  
Gebieten vorkommenden Larve u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen.  
Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen.  
Pre 5 ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium.  
Von Dr. E. Bode. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und  
101 Textabbildungen. Preis gebettet 7.80, gebunden 10.80 M.

**Katechismus für Terrarienkühaber.** Fragen und Antworten  
über Einrichtung, Beflegung und Pflege des Terrariums. Von Hans  
Geyer. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Text-  
abbildungen. Preis gebettet 3.25 M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Pflanzung und Neuböfierung.  
Von Hermann Lachmann. Mit 5 Holzbildern und 87 Text-  
abbildungen. Preis gebettet 6.50 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Balutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler;  
die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch  
vorherige Auflage zu erfahren.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.— M.

**Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Matthias Kaufsch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 54 jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei Sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**

Vd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.

Vd. II. Reibtierfresser, Tauben- u. Sühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.

Vd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.

**Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.

**Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.

**Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigem Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigem Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvogel nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensfütterung** von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von C. L. W. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Naganwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

## Für Auslandslieferungen

gilt die Kataloganordnung des Vöriensvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Starbe der Katalog veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

# Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 5

**Notre Elgerfinken, Schmetterlingsfinken, Amaranthen, Atlasfinken, Wandfinken, grüne u. gelbe Wellensittiche** empfiehlt [201]  
**Joh. Götz, Vogelerypart, Neu-Ulm (Bavern).**

**Zwei Zuchtpaare grüne Wellensittiche,** blutsfremd, gesund und tadellos im Gefieder, etwa 1 1/2 Jahre alt, à 220 M. 1 dito Zuchtpaar, neu, 100 > 50 > 50 mit Zinkstahlade. Anschaffungspreis 200 M. für 140 M. Zusammen für 550 M. zu verkaufen. Selbstabholer bevorzugt. [202]

**Mag Hartich, Duisburg-Deel, Friedrich-Karl-Strasse 6.**

**Suche** im Tausch gegen russ. Dampfkessel und Silezische: 1,1 Girib, 1,1 Kirscherdecker, 0,1 Kreuzschindel, 1,1 Schneesint, 1,1 Stein- sperling; ferner 1 Bhd. Harzer Bauer für Mischweide gegen bar. [203]  
**A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.**

**Bertausche** 0,2 gr. Gimpel gegen Zeifig oder Muthausfing. Sende nicht zuerk. **Reermann, Wemel, Hospitalstr. 22.** [204]

**Tausche** gelbe zucht. Wellensittich- Weib, geg. Kanarienvögel, oder -hahn [205]  
**Robert Steinhagen, Lübeck, Bgr. 7.**

**Tausche** lautes Wipfel-Violettchen (Früh- jahrsfang) gegen Seldenschwänze. **Niedel, Dresden-N., Eisenstädtr. 34.** [206]

**Tausche** 1,0 Wachtel (gez., zahm) gegen 0,1 dito. **Max Wischendorf, Lübeck, Hützstraße 89.** [207]

**Bertausche** mein fast neues Aquarium mit 8 mm starken Spiegelscheiben, Gestell ganz aus Zinkblech (daher nicht rostend) mit dazu passendem Tisch und Grate. Tausche nur gegen gute Vögel. Preis 250 M. **Oskar Vnezinski, Kirschenberg (Oder), Prinz-C.-Strasse 11.** [208]

**Zellpaar,** fingerzahn, geg. Mühl. zu verkaufen. **Sohlenhaus, Bielefeld, Holländische Straße 4.** [209]

**Verkaufe:** 1,0 Bandfink, 50 M.; 1,0 roter Amaranth, 50 M.; 1,0 H. Kubafink, 200 M.; 1,0 reine Fabel-Kanarie m. Haube, 230 M.; 1,0 olivgrüne Kanarie m. Haube, 70 M.; Fabelblut, 200 M. **Suche:** 0,1 Bandfink, 0,1 Amaranth. **Tausche** gegen Exoten, Aushörschen oder braune und gelbe Kanarienvögel. **Wolff Steinhagen, Lübeck, Dornestr. 33.** [210]

## Vertausche:

**Nannmann, Bg., alte Ausg. Bd. 1-4, 1822-24 (neue Lederbinden), 116 fol. Taf., Groß. Bilder-Atlas des Weltkrieges, 3 Fol.-Bd., München, für feste Deutsche Drnith., Jahrg. der Gef. Welt, andere Drnith. Schriften od. meißtlied. Gebe auch einzelne Bde. ab.** [211]  
**C. Bais, H. Hoef 5, Wieringen (Holland).**

**Nannmann, Band 1, zu kaufen gesucht. Paul Engel, Tilsit, Angerpromenade 5.** [212]

**„Regintha“** Verein der Vogelfreunde zu Berlin.

Am **Donnerstag, den 17. März** findet die diesjährige **Generalversammlung** im Vereinslokal „Dof-bräu“, **Leipzigstr. 85** statt.

**Tagesordnung:**  
1. Verlesung des Berichts der letzten Sitzung. 2. Jahresbericht des 1. Schriftführers. 3. Kassenbericht des 1. Kassierers. 4. Verlesung und Beratung der eingegangenen Anträge. 5. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes. 6. Wahl des Vorstandes. 7. Wahl der Revisoren. 8. Wahl der Kommissionen. 9. Verschiedenes.  
Da wichtige Fragen zur Entscheidung kommen, ist es Pflicht aller Mitglieder pünktlich zu erscheinen. [213]

**Der Vorstand.**  
J. A. Otto Vorbrodt, 1. Schriftführer, Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

## Inserate

für das am 17. März 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 6 der „Gef. Welt“ erbiten bis 11. Februar früh.

## Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes“ lautet:

Zu der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das Zellbieten, die Vermittlung eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der in Europa einheimischen Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für Meisen, Kleiber und Raumläufer für das ganze Jahr.

Auf Grund dieses können wir vom 1. März an Inserate betreffend Kauf und Verkauf einheimischer Vögel nicht mehr zum Abdruck bringen und bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Unter **Freibieten** ist das Anbieten zum Kaufe oder zu sonstigem Erwerbe zu verstehen. Somit ist ein strafbares Freibieten auch dann anzunehmen, wenn in einer Anzeige zwar dem Wortlaut nach ein Tausch angeboten wird, der Anbietende aber tatsächlich zu kaufen bzw. zu tauschen beabsichtigt und die Form des Tauschangebotes nur wählt, um sich gegen strafrechtliche Verfolgung zu sichern. In solchen Fällen machen sich sowohl die angezeigten Personen wegen verbotenen Freibietens als auch die die Anzeigen veröffentlichen Zeitungsausleger der verbotenen Vermittlung eines An- und Verkaufs strafbar.

Bei Tauschanzeigen ist ausdrücklich anzugeben, was als Gegenleistung geboten oder gesucht wird. Eine Angabe des Wertes der zum Tausch angebotenen Vögel darf nicht erfolgen! Unter Chiffre können derartige Anzeigen nicht aufgenommen werden!

**Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt“**  
Greth'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfremde.

**Praxis der Aquarientunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geh. 7.80, geb. 10.80 M.

**Kalechismus für Aquarienkühaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Beflegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Bichtung der Fische. Von Wilh. Geher. 6. von Hans Geher besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrucktafeln und 76 Textabbildungen. Preis geheftet 4.80, geb. 7.— M.

**Fremdländische Zierfische.** Ein Handbuch für die Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Aquarientieren. Von Bruno Dürigen. 2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textabbildungen. Preis geheftet 9.75 M.

**Der Schleierschwanz und der Teleskopfleierschwanz,** ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geh. 1.65 M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geh. 3.25, geb. 4.35 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 15 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geh. 10.45, geb. 11.90 M.

### Für Terrarienfremde.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.

**Praxis der Terrarientunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis geheftet 7.80, gebunden 10.80 M.

**Kalechismus für Terrarienkühaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Beflegung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geher. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25 M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkung. Von Hermann Lachmann. Mit 6 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Preis geheftet 6.50 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Völkervereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jenseitig durch vorherige Aufzage zu erfahren.

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Kaninchenzüchter.

**Wirtschaftskaninchen,** ihre Pflege und Züchtung. Von Karl Rennzig. Mit Abbildungen im Text. Preis 1.80 M.

**Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht.** Ein Handbuch zur Beurteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von F. Wäfer. 2. Auflage. Mit 40 Abbildungen im Text. Preis 4.35, gebunden 6.15 M.

**Kaninchen-Rassen.** Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten. Von Tiermaler F. Burgarg. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel und 42 Textabbildungen. Preis geheftet 4.35, gebunden 6.70 M.

**Farbige Kaninchenbilder.** Naturwahre Aquardrucke von 18 verschiedenen Kaninchenrassen von F. Burgarg. Preis 4.35 M.

### Für Bienenzüchter.

**Dzierzon's rationelle Bienenzucht.** Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Preis 7.20 M.

**Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock.** Von J. A. Duerz. Mit 26 Abbildungen im Text. Preis 3.— M.

**Die Tabakpflanze.** Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Dertel. 2. Auflage. Preis 1.80 M.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.—M.

**Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes,** ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.—M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Vade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Naben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.—M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweifung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Vd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.

Vd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.

Vd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.

**Die Prachtfinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.

**Webervögel und Widafinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellenfittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.

**Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltkanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entfaltung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensfütterung von E. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Klüh. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.—M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweifung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.—M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Briestaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugtieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

## Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 7

## Wellenfittiche

grüne Prachttiere, vollkommen ausgearbeitet pro Paar 150 M., ab 10 Paar 140 M., ab 50 Paar 135 M.

**D. Behrte,** [270]  
Braunschweig, Gudenstr. 69.

## Wegen Aufgabe verkaufe:

Erfolgreiches Zuchtpaar Hänfling x Kanarie, Stieglitz-Fringillastard-Weibchen.  
**Wieniewski,** [271]  
Leipzig-Gohlis, Cöthener Straße 13.

## Zwei Zuchtpaare grüne Wellenfittiche

a 125 M., 1 Zuchttätig, 130 x 65 x 55 mit 4 Nistkästen, 2 Sandst., 150 M., gebe wegen Platzmangels ab, Selbststaholter bevorzugt. [272]

**Ctto Penser,**  
Erfurt, Reckstr. 5 III.

Zu diesem Frühlings diesjährige junge Eschere, Dohlen, Nebelsträucher, Giebelhäher, Taubenhäher zu kaufen gesucht. Angebote zu mäßigen Preisen erbeten an die [273]

**Dienvaldschule,**  
Oberhambach b. Speppenheim, Bergstr.

## Tausche

gegen Mehlwürmer:

1 ta Spriesser,  
1 ta Wartengrasmücke.  
**S. Kleinheinz,** [274]  
Babenhausen (Bayern).

## Vertausche

einen sehr guten Bauer, vorzüglich zur Kanarienzucht, Größe 100 cm lang, 61 cm hoch, 34 cm breit, dazu 1,0 Girih, 2,0 Stieglitz, davon einen Sechspfeiler, alle drei gut im Gesang, und 0,1 Zeilig, alles zusammen für **Ersten**, an liebsten **Wellenfittiche**.  
**Karl Doman,** [275]  
Erfurt, Löberstr. 68 (Meiler Köllmar).

## Seidenschwanz

gebe in Tausch gegen Schwarzplättchen oder anderen Weichfresser. [276]  
**Herm. Wirthel,**  
Großenbrehren (Gotha).

## Suche im Tausch:

Wartengrasmücke, Nachtigall u. Davidzippe gegen viermal überwint. Schwarzplättchen und lauti. Mottechen. Nur 1a Vögel, gar. Männchen, anbieten.  
**Paul Schme,** [277]  
Freiberg i. Sa.

**Tausche:** 1a Davidzippe 1920 Wildg. m. wunderb. abwechslungsreich. laut. Ges. Prachtexempl. gegen Mühl. sd. and. erchl. Sgr. (Möndch, Graubelgar. usw.). Wolle Gar.  
**Güntherberger,** [278]  
Bremen, Sehlblichtr. 18.

Tausche reingelben gutsingenden **Kanarienhohn 1919** gegen Touffain-Langenscheidt-Unterichtsbriefe „Spanisch“.  
**Hudolf Petrau,** [279]  
Bilan bei Chrudim, Böhmen. C. S. R.

## Inserate

für das am 21. April 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 8 der Gefied. Welt erbitten bis 15. April 1921 früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum vom 1. April an

1.—Mark.

## Tausche:

Gutes Kanarienvögelchen (geschlecht), Buchfink (aufgefüttert) gegen Schwarzf. v. p., Nachtigall oder prima Dompaff. Angaben an [280]  
**Erich Hädel,**  
Klobnik b. Cosel (O/S.).

## Tausche

Wolffisches Blauechlein, 1a im Gefieder und Gesang, gegen Nüchliches.  
**Julius Schulz,** [281]  
Stettin, Schallehstraße 91.

Für 2 Mottechen, fleiß. Sänger, nehme auftrag. Feldlerche i. T. [282]  
**Kaver Säusler,** Eggenfelden.

## Wer tauscht

gegen 15 erstklassig gearbeitete Gesangstafeln 1,2 Kanarion und 1,1 Wellenfittiche. Bei franco Rücksendung einen zur Ansicht. [283]

**Esler Andjinski,**  
Fürstenberg (Oder), K.-C.-Str. 11.

**Gebe** einige Hänflinge, Stieglitze, Zeilige, Giebelhäfen und Mottechen im Tausch gegen Spriesser, Nachtigallen, Blauechlein und exotische Vögel ab. [284]  
**Eure,** Lehrer,  
Viernau i. Thür.

**Suche:** Gouldamadonnen, Kleue Kubakaken oder Zebraunken, nur garantierte Paare. Offerten mit Preis an [285]  
**J. Ohlsen,** Nyberg (Dänemark).

3 Zuchtpaare Dompaffenen, mehrere Zeilige vertauscht gegen Prachtstinken oder Nüchliches [286]  
**Richard Schmidt,** Lobede b. Jena.

Habe abzugeben:

**Gefiederte Welt** Jahrgänge 1891—98 (geb.), 1899—1916 (ungeb.). Abgabe dieser Sammlung nur im gesamten gegen Höchstgebot.  
**H. Martens,** Hainp. [287]

**Gefiederter Welt 1910** gut erhalten, mögl. gebunden oder mit Einbanddecke zu kaufen gesucht. [288]  
**Wilh. Schwierz,**  
Saarbrücken 1, Meyer Straße 32.

**„Friedrich, Naturgeschichte der Vögel“** zu kaufen gesucht. [289]  
**Creutz'sche Buchhandlung,**  
Magdeburg.

## Zu kaufen gesucht:

Dr. Reichenow, „Vogelbilder aus fernen Zonen, Abbildungen und Beschreibungen der Papageien“.  
[290]  
**Hastoppfing,** 31 Danerost Rd.,  
London, S. E. 24.

## Naumann!

Zu kaufen gesucht: Die Jubiläumsausgabe, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas in 12 Foliobänden mit sämtlichen Farbentafeln. [291]  
Angebote erbeten an  
**P. Hoogendoorn,**  
Loosduinsche Weg 613,  
den Haag (Holland).

Im Interesse unserer verehrlichen Abonnenten bitten wir das **Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern**

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die Post bezogen werden; auch wird dieselbe gegen Einzahlung von 7.10 M. pro Vierteljahr (Ausland nach vorheriger Vereinbarung) von der **Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** direkt verlanbt!  
Postfachkonto: Berlin 34687.

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfremde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. C. Vade. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 7.80, geb. 10.80 M.

**Katechismus für Aquarienkundhaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Befegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Bichtung der Fische. Von Wilh. Geher. 6. von Hans Geher besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrucktafeln und 76 Textabbildungen. Preis gebietet 4.80, geb. 7.— M.

**Fremdlandische Fische.** Ein Handbuch für die Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Aquarienfischen. Von Bruno Dürigen. 2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textabbildungen. Preis gebietet 9.75 M.

**Der Schleierfisch und der Teleskopfischeierichwanz,** ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. C. Vade. Mit 6 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 1.65 M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. C. Vade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 3.25, geb. 4.35 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. C. Vade. Mit 1 Farbentafel, 16 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 10.45, geb. 12.90 M.

### Für Terrarienfremde.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche n. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. C. Vade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis gebietet 7.80, gebunden 10.80 M.

**Katechismus für Terrarienkundhaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Befegung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geher. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis gebietet 3.25 M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Bepflanzung und Bebofierung. Von Hermann Lachmann. Mit 6 Völbildern und 87 Textabbildungen. Preis gebietet 6.60 M.

### Für Kaninchenzüchter.

**Wirtschaftskaninchen,** ihre Pflege und Bichtung. Von Karl Reunzig. Mit Abbildungen im Text. Preis 1.80 M.

**Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht.** Ein Handbuch zur Beurteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von B. Waser. 2. Auflage. Mit 40 Abbildungen im Text. Preis 4.35, gebunden 6.15 M.

**Kaninchen-Rassen.** Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten. Von Tiermaler J. Bunganb. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel und 42 Textabbildungen. Preis gebietet 4.35, gebunden 6.70 M.

**Farbige Kaninchenbilder.** Naturwahre Auareldrucke von 18 verschiedenen Kaninchenrassen von J. Bunganb. Preis 4.35 M.

### Für Bienenzüchter.

**Dzierzon's rationale Bienenzucht.** Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Preis 7.20 M.

**Bienenzucht im Zargenbreitwabenstod.** Von Jaf. Luers. Mit 25 Abbildungen im Text. Preis 3.— M.

**Die Tabakpflanze.** Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von H. Hertel. 2. Auflage. Preis 1.80 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.—M.

**Die gefiederten Sängerkünste des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Räftigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.—M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei Sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweis. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. I. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.—M.

**Neunzig's fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.

**Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.

**Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.

**Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpapierigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Vultbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpapierigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvogel nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen.** Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Klus. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Gr. 40 Pf., 10 Gr. 2.50, 25 Gr. 4.50, 50 Gr. 5.70, 100 Gr. 9.—M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzig's kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ea. 1.—M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Anwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Briefstaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweils durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



**Verkaufe** selbstgef. neuen Anfig. für Kuchl und Exoten geeignet, stark gebaut, 85x46x65 cm, 8 mm starken Draht, Sadel, Boden, Nidw. u. Dach a. Holz, Glasnäpfe, A 175. **Papageitling**, gebraucht, 43x43x50, tausche a. geg. Amiel, Drossel o. a. laufig. Vogel. Weiße Tanzmäuse Paar A 16. **Nudolf Jäger**, Schauspieler, 318] Breslau 17, Frankfurter Str. 77.

**Amerik. Spottdroffel u. Schama zu kauf. gesucht.** Prima Singdroffel (u. a. E.) gebe 314] gegen Sprosser ab. **Wih. Müller**, Schildeshelm, Kaiserstr. 61.

**Vertausche Gartenrotschwanz** (früher Wildfang 20) 1 a Spötter, gegen Sperbergrasmüde, Gartengrasmüde oder Gelfspötter. **Dorff Diefnerweg**, Magdeburg. 316] Kaiser-Ditta-Ring 8.

**Tausche** 1,0 Hänfling, Zeißig, Rotkehlchen (f. Säug.), Bergfink, 3 Drosseltäufige gegen Klügliche. **Ebersefr. Roth**, Bremerhaven, 318] Reich 87 III.

**Vertausche la Feldlerche** 317] **H. Buchner**, Roth b. Nürnberg.

**Kaufe od. tausche** alle Arten Exoten sowie Kanarienv. Zu Tausch gebe sonstige Votierenvögel. Außerste Preisoff. bzw. Anfragen erbittet **Max Jaumann**, Großbreitenbach (Thüringer Wald). 318]

**Naumanns Naturgeschichte der Vögel** (Original-Ausgabe), 12 Bände, gut erhalten, auch einzelne Bände zu verkaufen. **Max Marohi**, Düsseldorf, 319] Gruppelstr. 17.

**„Friderich, Naturgeschichte der Vögel“** zu kaufen gesucht. [320] **Kreuz'sche Buchhandlung**, Magdeburg.

**„Alteinschmidt Helmat-Singvögel“** Hft. 321] Genueich, Berlin, Nestorstr. 17. **Gemalte Vogelbilder** gegen Mehlwürmer od. Sprosser 322] zu verkaufen. **Robert Artt**, Dürrenberg a. Saale.

**„Aegintha“** Verein der Vogelfreunde zu Berlin.

Am 24. April findet eine Partie nach der Duberow statt. Abfahrt Berlin Gärlicher Bahnhof morgens 7/7 Uhr.

Am 21. 22. Mai findet eine Nachtpartie nach Neuruppin statt. Abfahrt am 21. abends 7.24 Uhr vom Steffiner Bahnhof. Gähr berz'ichst willkommen

Unsere 1. Mai-Sitzung fällt des Himmelfahrtstages wegen aus. Anderen Stelle wird wahrscheinlich, nach dem wir von der Friedhofsverwaltung die Genehmigung erhalten, in der Nacht vom 4. zum 5. Mai eine Nachtpartie nach dem Zentral-Friedhof in Friedrichsfelde stattfinden. Das dortige reiche Vogelleben birgt für einen großartigen Genuß. Anschließend hieran wird dann nach der Treskower Part in Friedrichsfelde besucht werden. Näheres in der Sitzung am 21. April.

J. A. D. Vorbrodt, 1. Schriftführer. Berlin D 112, Scharnweberstraße 18.

Diesem Heft liegt eine Antubildung der Frank'schen Verlagshandlung in Stuttgart bei, die wir der Beachtung unserer Leser bestens empfehlen.

**Inserate** für das am 5. Mai 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 9 der Gefied. Welt erbitten bis 29. April 1921 früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum vom 1. April an 1.—Mark.

## Der Präparator und Konservator

Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstorfens, Konservierens u. Sektetierens von Vögeln u. Säugetieren von

**Robert Voegler**

Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen

In mehrfarbigem Umschlag brosch. 7.50 M (Ausland Valuta-Umschlag)

Der bisherige gute Absatz dieses Buches hat den Beweis erbracht, daß durch seine Verdichtung der Wunsch vieler Naturfreunde, eine kurzgefaßte praktische Anleitung zum Präparieren in der Hand zu haben, erfüllt worden ist. Auch die neue Auflage, in welcher die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen berücksichtigt sind und deren Inhalt dementsprechend erweitert worden ist, wird den alten Freunden viele neue hinzufügen, zumal bei dem jetzigen leeren Preis für fertige Präparate gewiß viele Naturliebhaber an der Hand einer so praktischen Anleitung sich diese gern selbst herstellen werden. Ein besonderer Vorzug des vorliegenden Buches dürfte darin zu finden sein, daß die schwierigsten präparatorischen Arbeiten durch sorgfältig ausgeführte Zeichnungen erläutert sind, wobei besonders die Lage und Haltung der arbeitenden Finger und Hände berücksichtigt wurde, weil hierdurch am meisten zu einer klaren Veranschaulichung der Arbeit beigetragen wird.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung geliefert werden, direkt vom Verlage nur gegen Einfindung von 7,90 M., nach dem Ausland mit Valuta-Umschlag nach vorheriger Vereinbarung.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg** Postfachkonto: Berlin 34 687

Im Interesse unserer verehrlichen Abonnenten bitten wir das **Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern**

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch durch die Post bezogen werden; auch wird dieselbe gegen Einfindung von 7.10 M. pro Vierteljahr (Ausland nach vorheriger Vereinbarung) von der

**Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** direkt verhandelt!

Postfachkonto: Berlin 34687.

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfreunde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 2. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 10.80 M.

**Katechismus für Aquarienkühaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Beflegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Bichtung der Fische. Von W. H. Geyer. 6. von Hans Geyer besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrucktafeln und 76 Textabbildungen. Preis gebestet 4.80, geb. 7.— M.

**Fremdländische Zierfische.** Ein Handbuch für die Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Aquarienfischen. Von Bruno Dürigen. 2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textabbildungen. Preis gebestet 9.75 M.

**Der Schleierschwanz und der Teleskopfleierschwanz,** ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 1.65 M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 3.25, geb. 4.55 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 16 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 10.45, geb. 11.90 M.

### Für Terrarienfrende.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis gebestet 7.80, gebunden 10.80 M.

**Katechismus für Terrarienkühaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Beflegung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis gebestet 3.25 M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von Hermann Bachmann. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Preis gebestet 6.50 M.

### Für Kaninchenzüchter.

**Wirtschaftskaninchen,** ihre Pflege und Züchtung. Von Karl Neunzig. Mit Abbildungen im Text. Preis 1.80 M.

**Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht.** Ein Handbuch zur Beurteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von P. Wafer. 2. Auflage. Mit 40 Abbildungen im Text. Preis 4.35, gebunden 6.15 M.

**Kaninchen-Rassen.** Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten. Von Tiermaler J. B. Ungar. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel und 43 Textabbildungen. Preis gebestet 4.35, gebunden 5.70 M.

**Farbige Kaninchenbilder.** Naturwahre Aquarellbrude von 18 verschiedenen Kaninchenrassen von J. B. Ungar. Preis 4.35 M.

### Für Bienenzüchter.

**Dzierzon's rationale Bienenzucht.** Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Preis 7.20 M.

**Bienenzucht im Zargenreitwabenstod.** Von Jaf. Luer. Mit 25 Abbildungen im Text. Preis 3.— M.

**Die Tabakpflanze.** Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Dertel. 2. Auflage. Preis 1.80 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

- Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.— M.
- Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes,** ihre Naturgeschichte, fachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Raufsch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.
- Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.
- Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.
- Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die deutschen Schwimur- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band 1. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.
- Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.
- Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

- Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (gleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.
- Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.
- Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.
- Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
- Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.
- Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.
- Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.
- Jeder Band ist einzeln käuflich.
- Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.
- Die Prachtfinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.
- Webervögel und Widafinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.
- Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

- Der Wellensittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.
- Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.
- Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.
- Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.
- Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.
- Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

- Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.
- Die Farben- und Gestaltskanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

- Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

- Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.
- Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

- Neunzigs kleines Sühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ea. 1.— M. (Erscheint demnächst.)
- Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.
- Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

- Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürstegott Gräfner. Mit 41 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.
- Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Salutaordnung des Vörienervereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Saluta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 9

## Bracht = Wellenfittiche

pro Paar 140 — Mark.  
[341] **Willy Demwald, Fulda.**

**Bis 1200 Mark**  
für Graupapageien,  
**bis 450 Mark**

für Grünpapageien zahlt **H. Müller,**  
[342] **Hamburg 22, Maxstr. 46.**

## Rußköpfchen

zu kaufen gesucht von  
**Dr. Wittinger,** [343]  
**Schweningen a. R. (Württ.).**

### Verkaufe

1 a singende Kottelchen, 1,0 Eingrosfel,  
1,0 Grasmücke gegen Nachtigall u. dergl.,  
ferner verkaufe 1,2 ff. Seifertlanarien, fof.  
zur Brut fchreitend, für 250 *M.* niedrig.  
Qualitätsbrieftauben B. R. 21 à Paar  
60 bis 66 *M.*, 1,1 Nachttauben für 50 *M.*  
**Pfarrer Schwabe,**  
Großenbehringen b. Götth. [344]

## Gesucht:

Je 1 oder 2 Pärchen Zebrafinfen, kleine  
Erläutchen und braunbunte japanische  
Mädchen [345]

**Siegfried Lenke, Senabrüd,**  
e. Struchmannstraße 7.

## Tausche

1 a Singdrossel, aufgefäpft. Amiel  
(beide 1920) gegen nur 1 a Schwarz-  
plättchen bzw. laufs. Kottelchen.  
(Nüchparta.) [346]  
**Gehrke, Berlin, Greifswalder Str. 169.**

## Zu verkaufen:

1,3 Kanarien, Preis 300 *M.* per Nach-  
nahme. Verpackung frei. [347]  
**Hermann Glimm, Lemgo 1, Eltve,**  
Echtenstraße 95.

### Umzugshalber zu verkaufen:

1,1 Männchen holländ. Kanarien, 1,1  
Zebrafinfen, 1,1 japanische Mädchen,  
1 Votiere 1,00x0,90x0,60. [348]  
**Saller, Bremen, Mondstr. 110.**

## African. Steinammolung

sehr wertvoll, verkauft in 1 a Weichseff,  
Exoten oder Nüchliches. **W. Zahner,**  
[349] **Lequitz, Neue Breslauer Str. 46.**

**Einheim. Stubenvögel v. Dr. Ruf,**  
V. Aufst. und **Fremdl. Stubenvögel**  
von Dr. Ruf, IV. Aufst., zusammen für  
40 *M.* zu verkaufen. Bücher sind fast  
neu, tausche auch Vögel. [350]  
**H. Eberhardt, Nordhausen-Altendorf 36.**

## Abzugeben:

2,2 junge grüne Wellenfittiche, 1,0  
Schmetterlingsfint, ferner im 2. geg.  
gleichwertiges 1,0 Dompaff, 1,0 dito.  
m. Zehenbefest gratis, 0,1 Grünfint.

## Gesucht:

0,1 Zebrafint, drbt. Männchen, Graue-  
fänger, Schindler Drossel- und  
Schamafling „Ideal“, Drehm, „Ge-  
fangene Vögel“, Nabelung „Die nord-  
amerikanische Vogelwelt“. [351]  
**H. Krabbe, Anklam, Temminer Str 10**

**W**egen Einschr. vertausche 2 Dav.-  
B., Frühlif., 1 u. 2 Z. gel., mit  
sch. Aufst., sowie 1 a Blaut. und  
Buchf. gegen Bienenzüchter, od. Nüch.  
**Radhe, Breslau V,**  
Friedrichstr. 38/40. [352]

## Eule

gegen Lebensmittel gesucht.

**Vertausche:** Robert Gal. 6 mm 125 *M.*  
**Feldschacher 30 *M.* H. Kramrich,**  
[353] **Wann a., Rh. Bornheimerstr. 70.**

**G**egen Zahlung oder Tausch mit  
Singvögeln habe ich 1 Terrarium,  
1 Reihbreit, Calwers Käferbuch  
und 2 Jahrgänge „Leipz. Illustrierte“  
abzugeben. [354]

**Edmund H. W. Appel,**  
**Kodejanz-Stein, Witta „Erfrede“.**

### Suche i Tausch:

Schwarzplättchen, Gartenquasmdie oder  
anderen 1 a Säger, garant. Männchen.  
Bieferer Tist. Gebe i Tausch: 1 vollst.  
Sag Memelarten 6 Pf. bis 20 *M.*, 1 Sag  
bito 5 Pf. bis 2 *M.* und Memelarten a.  
d. Viehwetzer. [355]  
**J. Obersekr. Tangschat, Seydelstrug**  
(Memelgebiet).

## „Friederich, Natur- geschichte der Vögel“

zu kaufen gesucht. [356]

**Kreuz'sche Buchhandlung,**  
**Magdeburg.**

**Dr. H. Ruf, Diehmbl. Stubv. Handb. Im. 6**  
frb. u. 22 Schwz. T. 1901. **Dr. H. Ruf, Einb.**  
Stubv., Spanb. II. m. 13 farb. Taf. 4. Aufl.  
1904. *M. 10.* — b. j. *M. 12.* — **W. D. f. nen.**  
**F. Bernhardt, Leipz.-R., Kiebedstr. 1. [357]**

## Zu kaufen gesucht!

**E. V. Drehm, „Der vollständige Vogel-  
fang“ 1855; Andreas Naumann, „Der  
Vogelsteller“, Leipz. 1789. [358]**  
**Matilde Kirjien, Weinböbla,**  
Carolastraße 37.

## Inserate

für das am 19. Mai 1921 zur Ausgabe  
gelangende Heft 10 der Gefied. Welt  
erbitten bis 13. Mai 1921 früh.

**Der Insertionspreis beträgt für die vierzeilige**  
**Nonpareillezeile oder deren Raum vom 1. April an**  
**1.— Mark.**

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfrende.

**Preis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis.  
Von Dr. E. Bade. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarz-  
drucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 7.80, geb. 10.80 *M.*

**Katechismus für Aquarienkühaber.** Fragen und Antworten  
über die Einrichtung, Befegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums  
sowie über Krankheiten und Bichtung der Fische. Von Bruno Dürigen.  
6. von Hans Geber besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tandruck-  
tafeln und 75 Textabbildungen. Preis gebefest 4.80, geb. 7.— *M.*

**Fremdländische Zierfische.** Ein Handbuch für die Naturgeschichte,  
Pflege und Zucht von Aquarienfischen. Von Bruno Dürigen.  
2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Text-  
abbildungen. Preis gebefest 9.75 *M.*

**Der Schleierschwanz und der Teleskopfischerschwanz,** ihre  
Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade.  
Mit 6 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 1.05 *M.*

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarz-  
drucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 3.26, geb. 4.86 *M.*

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner  
und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-  
Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 16 Schwarz-  
drucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 10.45, geb. 11.90 *M.*

### Für Terrarienfrende.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung  
und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden  
Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen.  
Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen.  
Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— *M.*

**Preis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium.  
Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und  
101 Textabbildungen. Preis gebefest 7.80, gebunden 10.80 *M.*

**Katechismus für Terrarienkühaber.** Fragen und Antworten  
über Einrichtung, Befegung und Pflege des Terrariums. Von Hans  
Geber. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Text-  
abbildungen. Preis gebefest 3.26 *M.*

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Pflanzung und Bevölkerung.  
Von Hermann Lachmann. Mit 6 Holzschnitten und 87 Text-  
abbildungen. Preis gebefest 6.60 *M.*

### Für Kaninchenzüchter.

**Wirtschaftskaninchen,** ihre Pflege und Bichtung. Von Karl  
Kreuz. Mit 11 Abbildungen im Text. Preis 1.80 *M.*

**Sport- und Schlacht-Kaninchenzucht.** Ein Handbuch zur Be-  
urteilung, Pflege und Zucht aller Rassen von F. W. J. 2. Auflage.  
Mit 40 Abbildungen im Text. Preis 4.35, gebunden 6.15 *M.*

**Kaninchen-Rassen.** Illustriertes Handbuch zur Beurteilung der  
Kaninchenrassen, deren Behandlung, Zucht, Verwertung und Krankheiten.  
Von Tiermaler J. Ungar. 2. Aufl. mit 1 Farbentafel und 42  
Textabbildungen. Preis gebefest 4.35, gebunden 6.70 *M.*

**Farbige Kaninchenbilder.** Naturwahre Aquarellbrude von 19  
verschiedenen Kaninchenrassen von J. Ungar. Preis 4.36 *M.*

### Für Bienenzüchter.

**Dzierzon's rationelle Bienenzucht.** Von Pfarrer Dr. Dzierzon.  
2. Auflage. Mit vielen Textabbildungen. Preis 7.20 *M.*

**Bienenzucht im Zargenbreitwabenstod.** Von J. A. Quers.  
Mit 25 Abbildungen im Text. Preis 3.— *M.*

**Die Tabakpflanze.** Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung  
für jedermann. Von A. Dertel. 2. Auflage. Preis 1.80 *M.*

### Für Auslandslieferungen

gilt die Kataloganordnung des Vörsenvereins der Deutschen Buchhändler;  
die nach dem Stande der Kataloge veränderlichen Preise sind jeweils durch  
vorherige Anfrage zu erfahren.

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Diesem Heft liegt eine Ankündigung der N. G. Glueck'schen  
Verlagsbuchhandlung in Magdeburg bei, die wir der Beachtung  
unserer Leser bestens empfehlen.

## Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

- alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten  
Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und Antworten usw.)  
und Sendungen (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn**  
**Karl Kreuzing, Hermsdorf bei Berlin, Neue Bismarckstr.,**
- alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und  
dergl. Geschäftliches nur an die **Kreuz'sche Verlagsbuch-  
handlung in Magdeburg**

zu richten sind.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

- Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.— M.
- Die gefiederten Sängerkönige des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Nathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.
- Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.
- Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.
- Die deutschen Sumpf- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke.** Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die deutschen Schwimm- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke.** Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographieindruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.
- Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.
- Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweis. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

- Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.
- Neunzig's fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.
- Gefiederte Hausfremde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.
- Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**  
Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.  
Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in. Lief. Preis 35.65 M.  
Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angegeben in Lieferungen. Preis 32.40 M.  
Jeder Band ist einzeln käuflich.
- Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.
- Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.
- Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.
- Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

- Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.
- Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.
- Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem bunfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.
- Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.
- Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 bunfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.
- Behandlung und Heilung der Krankheiten von granen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

- Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.
- Die Farben- und Gestaltskanarienvogel nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzüchtung und Farbensütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen.** Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.
- Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

- Vogelschutz durch Nupfpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.
- Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

- Neunzig's kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)
- Der Brutapparat in der Geflügelzücht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzenwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.
- Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

- Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräfn er. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.
- Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugtieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

## Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweils durch vorherige Anfrage zu erfahren.

# Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



Pracht-Wellenfittiche

pra Paar 140.— Mart. 378] Willy Edenwald, Sulda.

Bis 1200 Mark für Graupapageien, bis 450 Mark für Grünpapageien zahlt Ad. Müller, 379] Hamburg 22, Mozartstr. 46.

Gebe einige Arten

Grotten

ab, nur in Tausch gegen Kanarien, Finken und Weibchen. Valentin Wöhler, Gerich (Hessen) Wormser Straße 29. [380]

Wie steht es um B. Breinig, der Vogellieb. D., insbes. ihre Kasienverhältnisse? Ad. Günther, Lommagisch. [381]

Nachtigall

(Wildfang) gegen andere Weichfresser, evtl. Rotfisch, Würger oder Drossel, Wildfang. Gebe von meinen mit 1. und Ehrenpreisenprämiierten schwarzen einst. Minarila Bruteier ab, Stück 5 M. [382] Karl Deich, Hanau, Bruchtbl. Sandstr. 30.

Gebe in Tausch:

1 prima Reitzzugfink, Einschaller (1920) unermüdlicher Sängler, gegen nur prima Sängler, Amsel.

Johann Becker, [353] Oelbshausen.

Suche 1 Weibchen Silberhänkel. Verkaufser 2, 2 Weibchen gegen ausl. Vogel. Suche auch kleinen Steinlaiz im Tausch. [384] A. Steinhagen, Lübeck, Dornestr. 38.

Huglin, Reisen in Nordostafrika. 2 Bde. Braunsch. 1877. M. 80.— (3. T. ornith. Znh.) Lenz, Gemeinn. Naturgesch. 5. u. 6. Aufl. 1875/87. Mit farb. Tafeln. 6 Bde. M. 75.— Martin, Ill. Naturgesch. d. Tiere. 4 Bde. 1882/84. Mit viel Abb. u. Taf. M. 60.— Schubert, Gesch. d. Nat. 4 T. i. 3 Bden n. 31. Kupfert. 1836/37. 45 M. Dr. K. Ruff, Die fremdl. Stubenhandb. im. 6. Teil u. 32. Schwarz. T. 1901. Dr. K. Ruff, Einl. Stubenhandb. n. 11 m. 13 farb. Taf. 4. Aufl. 1904. M. 10.— bzw. M. 12.— 2. und. 3. Aufl. neu. P. Bernhardt, Leipzig. M. 9. Liebeckstr. 1. [385]

Zu kaufen gesucht!

G. O. Wehm, „Der vollständige Vogel-fang“ 1855; Andreas Rammann, „Der Vogelsteller“, Leipzig 1789. [388] Ratlde Kirchen, Weinböhla, Carolastraße 37.

B i t t e ! In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten usw.) und Sendungen (tote Vögel, Mannstriepe) nur an Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin, Neue Bismarckstr., b) alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und dergl. Geschäftliches nur an die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg zu richten sind.

Inserate für das am 2. Juni 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 11 der Gefied. Welt erbitten bis 27. Mai 1921 früh.

Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 1.— Mark.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Für Aquarienfrennde.

- Praxis der Aquarienfunde. Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geh. 7.80, geb. 10.80 M.
Katechismus für Aquarielliebhaber. Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilh. Geyer. 6. von Hans Geyer besetzte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Textdrucktafeln und 76 Textabbildungen. Preis geheftet 4.80, geb. 7.— M.
Fremdländische Biersfische. Ein Handbuch für die Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Aquarienfischen. Von Bruno Dürigen. 2. Auflage. Mit 2 Farbentafeln, 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textabbildungen. Preis geheftet 9.75 M.
Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 6 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geh. 1.66 M.
Die künstliche Fischzucht. Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geh. 3.25, geb. 4.86 M.
Das Seewasser-Aquarium, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 16 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geh. 10.45, geb. 11.90 M.

Für Terrarienfrennde.

- Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Froschlurche. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.
Praxis der Terrarienfunde. Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis geheftet 7.80, gebunden 10.80 M.
Katechismus für Terrarielliebhaber. Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25 M.
Das Terrarium, seine Einrichtung, Bepflanzung und Revölterung. Von Hermann Sachmann. Mit 6 Holzschnitten und 87 Textabbildungen. Preis geheftet 6.60 M.

Für Auslandslieferungen gilt die Valutaordnung des Vörsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweils durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gefiederte Welt 1876/78, 1882/88, 1891/95, 1898/99, 1901/03, 1906/12, 1914/16, 1919 (13 Jahrgänge ungebunden, 5 in Halbleinen gebunden, 13 in Ganzleinen gebunden, 1891/92 und 1899 ohne Titel und Inhaltsverzeichnis) zusammen 600 M (nach dem Ausl.-ind. 1000 M). Diese Serie wird nur zusammen abgegeben! Gefiederte Welt Jahrgang 1876/79 in seinem Halbleinband zusammen 125 M (wird auch nicht einzeln abgegeben). Gefiederte Welt, einzelne Jahrgänge 3. H. lieferbar: 1883/88, 1891 (1888 und 91 ohne Titel u. Inhaltsverzeichnis), 1895, 1910, 1912, 1915, 1918 ungebunden je 15 M; 1877, 1894, 1896, 1908, 1909 in Ganzleinen gebunden je 20 M. Journal für Ornithologie, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis, Jhrg. 1 bis 16, brosch. zusammen 300 M. Einzelne Jahrgänge sind 3. H. lieferbar: 1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI à 20 M. Friedrich, Naturgeschichte der deutschen Vögel. 5. Auflage im Originalband gebunden (weggriffen!) 100 M. Huglin, Ornithologie Nordostafrikas. 2 Bde. in 4 Abteilungen ungeb. 250 M. Risch, Die Hauptregeln der Sproßerpflege. Scherzreime. Geheftet statt M. 1.10 M. 0.40. Liebes Ornithologische Schriften, 10 M. Adolfs und Karl Müller, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Vögel u. Wandel der Vögel), ohne Anhang, 1. Art. M. 3.—. Rammann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Bd. I, Drosseln, geb. 100 M, Bd. II, (Grasrindchen) geb. 90 M, Bd. III, (Kerchen) geb. 90 M, Bd. IV, (Stare, Rost u. u.) geb. 80 M, Bd. V, (Krautvögel) geb. 100 M, Bd. VI, (Alghühner) geb. 70 M, Bd. X, (Enten) geb. 100 M, Bd. XII, (Sturmvögel) geb. 180 M, Bd. 1, 1. Drosseln, brosch. 20 M, Bd. 10, Enten, ungeb. 76 M, ohne Tafel 18, 20 und 21 30 M. Nostla u. Tschusi zu Schmiedhofen, Das tauschliche Vorkommen, 6 M. Neukirch, Papageien m. Aquarien von G. Nügel, 260 M. Dr. Renz, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. in Halbleinen gebunden 80 M. Ruff-Neunzig, Handbuch für Vogeliebhaber. Band II (Einheimische Stubenvögel). 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und über 200 Textabbildungen. (Durch Wasser beschäd.) Geb. in Halbleinen statt M. 36.— M. 20.—, geh. statt M. 19.50 M. 10.50. Ruff, Die Amazonenpapageien. Mit 1 Farbentafel, 7 Schwarzdrucktafeln und 3 Holzschnitten im Text. 1. Aufl. Geb. in Ganzleinen M. 2.—. Dasselbe gebunden in Halbleinen (Farbentafel fehlt!) M. 1.50. Ruff, Silber aus der Vogelstube. 2. Aufl. mit 5 Abbild. Geb. in Ganzleinen M. 3.—. Ruff, Die Bräustuben. Mit 12 Holzschnitten. Geb. M. 2.—. Ruff, Das Gulin als Nutzwild, M. 3.—. Ruff, Kanarienvogel. 13. Aufl. (durch Vögel beschädigt). Kart. M. 4.50. Dasselbe, 12. Aufl. Geh. 3 M. Schlag, Der Dompfaff. 6. bis 7. Aufl. M. 2.—. Robert Vögler, Der Präparator und Konservator. 1. Aufl. Mit 31 Textabb. Geh. M. 1.—, 2. Aufl. Geheftet M. 1.20. Geb. in Ganzleinen M. 2.—. Dasselbe 3. Aufl. Geh. M. 1.80.

Alex. Rau, Handbuch für Schmetterlingsammler. Mit 70 Textabbild. Geb. in Ganzleinen. M. 3.—. Rau, Handbuch für Käferammler. Mit 144 Textabbildungen. Gebunden in Ganzleinen. M. 3.—.

Bade, Praxis der Aquarienfunde. 3. Aufl. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Geh. statt M. 7.80 M. 4.—. Dasselbe, 2. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 9 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbild. Geb. in Ganzleinen M. 4.—. Bade, Praxis der Terrarienfunde. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln u. 101 Textabbildungen (d. Wasser beschädigt). Geb. statt M. 10.80 M. 6.—. Geh. statt M. 1.66 M. 0.60. Bruno Dürigen, Fremdländische Biersfische. Mit 2 Farbentaf., 20 Schwarzdrucktafeln u. 21 Textbildern. 2. Aufl. Pappeband. M. 5.—. Wilh. Geyer, Katechismus für Aquarielliebhaber. Mit 1 Farbentafel, 6 Textdrucktafeln u. 74 Textabbildungen. 7. Aufl. Kart. (durch Vögel beschädigt!) statt M. 4.80 M. 2.—. Dasselbe, 6. Aufl. Mit Bildnis des Verfassers, 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln und 84 Textabbildungen. Geb. in Ganzleinen M. 2.—. Weinleisch, Conchylien des Mittelmeers. Geb. M. 10.—.

Verfaud nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers. Verfaud nach dem Ausland nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Buchhandlung in Magdeburg (Max Kretschmann)

Die in früheren Heften angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

- Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geh. 19.45, geb. 36.— M.
- Die gefiederten Sängerkönige des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, fachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.
- Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.
- Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 54-jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.
- Die deutschen Sumpf- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die deutschen Schwimms- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke.** Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Wade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photolithdruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.
- Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.
- Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

- Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.
- Neunzig's fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.
- Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.
- Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**  
Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.  
Bd. II. Reibtierfresser, Tauben- u. Sühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.  
Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.  
Jeder Band ist einzeln käuflich.
- Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geh. 8.65 M.
- Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.
- Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.
- Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

- Der Wellenfittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.
- Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75, geb. 11.90 M.
- Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntsfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.
- Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.
- Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntsfarbigem Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.
- Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

- Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.
- Die Farben- und Gestaltskanarienvogel nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzüchtung und Farbensfütterung von E. L. W. Noordwijk-Groningen.** Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.
- Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

- Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10-Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.
- Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

- Neunzig's kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst.) Preis ca. 1.— M.
- Der Brutapparat in der Geflügelzücht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.
- Die Briefstaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

- Die Vogelei Mitteluropas.** Von Fürchtegott Gräffner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.
- Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

## Für Auslandslieferungen

gilt die Katalogordnung des Vereines der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Katalog veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

# Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 17

1917. „Ornis“ 1917.

Freie Bezugsvereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands.

## Reform-Normal

Individuelle Weichfutter nach gültigen Angaben des Herrn Apotheker A. Jena, Biberach-Riß, Brühler Naturfuttermischungen mit natürl. Nährsalz und aus den allerbesten Zutaten hergestellt.

Ref.-Normal I. Völicerenmischung Pfd. 7.50 M

Ref.-Normal II. Graßmädarten Pfd. 7.— M

Ref.-Normal III. Nachtigallen usw. Pfd. 8.50 M

Ref.-Normal IV. Selbstpöter usw. Pfd. 12.— M

Ref.-Normal V. Drosseln und Stare Pfd. 7.— M

Dr. Rahmanns Nährsalzextrakt Dose 3.50 M

Kondensiertes Eigelb. 60 g 3.— M

Nährsalz, Dr. Nieges Tüte —.50 M

„Normalin“, neutraler Kalzifug Tüte —.20 M

Zusatzpulver in Spritzkarton Karton 1.60 M

Zohlm-Betol-Tabletten 10 Tabletten 2.50 M

Vogelrettung Pfeiffer. Dose 1.25 M

Wohls Vogelmedikinen je nach Bedarf.

Vogelkeim, Büchse 14.— M

Ornis-Räpfe: in Porzellan

I 12 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 cm 2.20 M

II 15 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 cm 3.20 M

„Ornis“-Mitglieder erhalten auf die Mischfütter 5% Rabatt.

Ameisenpuppen 1920 Pfd. 46.— M

Weißwurm 1920 Pfd. 28.— M

freibleibend!

Mitglieder werden bevorzugt!

Körner-Mischfütter Ia

Vierte Arten angeben!

Finken-, Stieglitz-, Gimpel-, Kanarienfütter usw. Pfd. 4.50 M

Delikatessen aller Art

in jeder Menge zu Tagespreisen.

Ornis-Blätter für jedes Mitglied frei!

„Ornis-Haus“, Halle a. S.

Südstraße Nr. 49.

Leiter langjähriger Fachmann!

Ornis-Blatt und Preisliste mit

Vorwort 1.50 Mark.

Fernsprecher Nr. 4198. [663]

Wir haben für den Jahrgang 1920 der „Gefiederten Welt“

## Einbanddecken

herstellen lassen, welche wir für 8.— Mark zuzüglich Feuerungszuschlag durch jede Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese Decke gegen vorherige Einsendung von 8.— Mark portofrei!

Lieferung ins Ausland erfolgt nur mit entsprechendem Saluta-Ausschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Grenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

## Der Präparator und Konservator

Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Aufstopfens, Konservierens u. Stelettierens von Vögeln u. Säugetieren

von Robert Voegler

Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen

In mehrfarbigem Umschlag brosch. 7.50 M (Ausland Saluta-Ausschlag)

Der bisherige gute Absatz dieses Buches hat den Beweis erbracht, daß durch seine Darbietung der Wunsch vieler Naturfreunde, eine kurzgefaßte praktische Anleitung zum Präparieren in der Hand zu haben, erfüllt worden ist. Auch die neue Auflage, in welcher die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen berücksichtigt sind und deren Inhalt dementsprechend erweitert worden ist, wird den alten Freunden viele neue hinzufügen, zumal bei dem jetzigen hohen Preis für fertige Präparate gewiß viele Naturliebhaber an der Hand einer so praktischen Anleitung sich diese gern selbst herstellen werden. Ein besonderer Vorzug des vorliegenden Buches dürfte darin zu finden sein, daß die schwierigen präparatorischen Arbeiten durch sorgfältig ausgeführte Zeichnungen erläutert sind, wobei besonders die Lage und Haltung der arbeitenden Finger und Hände berücksichtigt wurde, weil hierdurch am meisten zu einer klaren Veranschaulichung der Arbeit beigetragen wird.

Dies Buch kann durch jede Buchhandlung geliefert werden, direkt vom Verlage nur gegen Einzahlung von 8,10 M, nach dem Ausland mit Saluta-Ausschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Grenz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postfachkonto: Magdeburg 3143

## Mehlwürmer.

Geg. Einzahlung von 16 M 1000 Stk. fr. Universalfutter „Lederbüßen“.

Ameisenfütter, hochprima, 1921, Pfd. 45.— M

Mischung I . . . . . Pfd. 8.— M

II . . . . . Pfd. 6.— M

Weißwurm, Ia . . . . . Pfd. 20.— M

Körnerfütter für Waldvögel, Kanarien, Stieglitz, Zeisige, Pfd. 4.— M. Exotenfütter Pfd. 3.80 M. Papageiefütter Pfd. 5.— M. Alles freibleibend.

Porto und Verpackung extra. [564]

## D. Waschinski & Co.

Biesenthal bei Berlin

Postfachkonto Berlin Nr. 348 25.

## Vogel-, Ruten- u. Geflügelfütter

50 kg 1/2 kg

Dank . . . . . 320.— 3.60 M

Blaumohn . . . . . 600.— 6.26 M

Sommerrüben, süß 400.— 4.25 M

Glanz (Kanariensaft) 260.— 3.00 M

Vein . . . . . 300.— 3.25 M

Waldvogelfütter . . . . . 300.— 3.25 M

Kanarienfütter . . . . . 350.— 4.— M

Rutenfütter, bunt . . . . . 150.— 1.80 M

Geflügelkörnerfütter, Ia. 150.— 1.70 M

Alles in bekannter, guter Qualität. Die

Nettopreise verstehen sich brutto für netto einjährl. Cad.

Otto Germer, Bedelben 8, Bogelfuttergroßhandlung. [565]

## Vogelfutter

für alle Arten Vögel zu billigstem Tagespreis. Bei Anfrage Rückporto erbeten. Franz Gebach, Vogelfutterhandlung, Kaiserlautern, Paltenstraße 52.

## Vögel

### Zu kaufen gesucht:

1 Paar Holländer Kanarienvögel, nur gut gekaufte prima Vögel Angebote mit Preisangabe an [569] S. Jockelmann, Hamburg 8, Catharinenstraße 25.

Verkaufe: 10 Stück prima grüne Wellenfittiche. [570] Ehrh., Lehrer, Biernau l. Thür.

Plaurate, aufgez., Ia im Gefied., ganz zahm, tauche geg. Naumann 1, 8, 9. Dr. Kaiser, Magdeburg, Schenkendorfsstraße 21. [671]

### Verkaufe:

3,4 Kanarienvögel, 1921er, noch nicht ausgebildet im Gesang, alle zusammen für den billigen Preis von 175 M. Hugo Gierchner, Gassen i. U. Auenstraße. [572]

### Verkaufe:

1 Paar Tigerfinken, 1 Paar Amaranthen, a Paar 40 M. [573] B. Mäth, Gasse-N., Wolfshagerstr. 120.

Wellenfittiche, sig. Zucht, blutsfremd, Paar für 120 M abzugeben. Zu Tausch nehme: 0,1 Nymphenfittich. [574] Jof. Wozelt, München, Clarastr. 3.

## Amazonen-Papagei

(Nuttrüden), einige Worte sprechend, lacht und singt, den ganzen Sommer sich auf Bäumen, Nähe der Wohnung aufhaltend, ferngejagt, prachtvoll im Gefieder, mit gesunden Füßen, übermütiger Bursche, Danenvogel, am Liebsten an Dame oder an Platz, wo er viel Freiheit hat (Garten), mit häufig zu verkaufen. Preis 475 M. [575] Weiskner, Frankfurt a. M.-Süd, Grehemweg 76.

1,1 Zebrafinken f. 225 M zu verl. [576] P. Wiese, Firschenwalde, Spreew., Lindenstr. 31.

## Neuer Import.

Grüne Reidsfinken, Zebrafinken, a Paar 60 M. Zebrafinken, Zuchtpaar 220 M. Zuvort. Australische grüne Wellenfittiche, a Paar 175 M. Kleine Elstern, a Paar 75 M. Stridben, Orangebäds, a Paar 50 M. Webervögel ohne Pracht, a Paar 30 M. Schmeltecklingsfinken, Gähne a Stück 30 M. Bandfinken, Weibchen a Stück 30 M. Goldbrüstchen, Tigerfinken, a Paar 75 M. Schwarzstörchnonnen, a Paar 50 M. [577] Verpackung 6-10 M. Paul Zornack, Berlin N., Brenzlauer Allee 1849.

## Naumann

Pd. I, II, III, IV und V abzugeben, zusammen 400 M. [578] Edel, Würzburg, Augustinerstr. 13.

## Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

- alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten usw.) und Sendungen (tote Vögel, Manuskripte) nur an Herrn Kurt Meunzig, Hermsdorf bei Berlin, Neue Bismarckstr.,
- alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und dergl. Geschäftliches nur an die Grenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg zu richten sind.

## Nur das Beste

ist dem wahren Liebhaber gut genug für seine edlen Weichfütter. Drum füttert der Keimer stets [560]

Qualitätsfütter Santitas aus gar nur erstl. mildeinfreien Ingrad. 2-Pfd.-Palet 18 M, 5 Palet a 17,60 M. Wiederverkäufer Rabatt.

Santitasverlag Heidelberg 46.

## Ia Bogelfütter.

Bestes Naturfütter in allerfeinster Mischung, für Zeisige, Stieglitz, Gimpel, Kreuzschnäbel usw. sachmännlich zusammengestellt, a Pfd. 4.20 M. Garant. ceu mit guten Fichtenjamen und Mohu. Mäcker und Aufzogen gegen Rückporto. Gebe auch noch einige Völicerenbögel ab. Max Naumann, Großbreitenbach (Thüringer Wald). [567]



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

- Dr. Karl Ruß' Einheimische Stubenvögel.** Neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von Karl Neunzig. 5. Auflage. Mit 20 Farbentafeln und ca. 200 Textabbildungen. Preis geb. 19.45, geb. 36.— M.
- Die gefiederten Sängerkönige des europäischen Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Mathias Kaufsch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.
- Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.
- Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.
- Die deutschen Sumpfs- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke.** Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die deutschen Schwimm- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke.** Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.
- Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast ausschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.
- Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Naben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.
- Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweis. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

- Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (gleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geb. 95.—, geb. 120.— M.
- Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.
- Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.
- Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**  
Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 29.20 M.  
Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 35.65 M.  
Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 32.40 M.  
Jeder Band ist einzeln käuflich.
- Dr. Karl Ruß' Vogelzuchtbuch.** Ein Handbuch für Züchter von Stubenvögeln. Von Karl Neunzig. Mit 4 Farbentafeln und 210 Textabbildungen. Preis geb. 8.65 M.
- Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35, geb. 5.70 M.
- Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.
- Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geb. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

- Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25, gebunden 5.25 M.
- Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geb. 9.75, geb. 11.90 M.
- Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.
- Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.
- Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.
- Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

- Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.
- Die Farben- und Gestaltskanarienvogel, nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenzüchtung von E. L. W. Noorduijn-Groningen.** Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.
- Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.
- Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.
- Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geb. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

- Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)
- Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Ausanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.
- Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

- Die Vögelier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.
- Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 1. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 19

## Empfehle:

Dorn- und Müllergrasmäden, Männch. 30 *M.*, große Gartengrasmäden, Frühjahrsfänge, abgehörte Männch. 40 *M.*, Schwarzplättchen, Männch. 60 *M.*, Singdrosseln, Männch. 50 *M.*, Amseln 30 *M.*, Rotkehlchen, Männch. 16 *M.*, Baumpieper (Waldanorien) 25 *M.*, Sireglitze, Mch. 20 *M.*, Weibch. 10 *M.*, Gierliche, Männch. 20 *M.*, Weibch. 10 *M.*, Rothhänel. 26 *M.*, Reißige Paar 30 *M.*, gelbe Nachtstelze Stüd 25 *M.*, Braunnelen 20 *M.*, Turfelaubchen Paar 50 *M.*, Buchfinken, Mch. 10 *M.*, Par 16 *M.*. [628]

Antwort nur gegen Rückporto.

**G. Reith, Wiesbaden,**  
Heleneustraße 24.

## Empfehle

alle Arten Waldvögel, wie r. Domsaffen, Stieglitze, Reißige, Rothhäntige sowie verschiedene Weichfresser, Feld- und Heibelerchen. Anfragen Rückporto. [629]

**H. Großer, Ebersbach-Spreedorf**  
i. En. Nr. 1079c.

## Achtung!

Diesjährige Dompaffen für Bastardzüchter, Männchen u. Weibchen. Andere Waldvögel frühzeitige Bestellung erbeten. **Paul Anshka, Hübeldam im Gatz.**

## Verkaufe

1 Weichfresserfädig mit 1 Buchfinken für 50 *M.* und 1 Holzläufig mit 1 Reißige für 50 *M.*, beides in gutem Zustande. Tausche auch gegen Lebensmittel oder Geflügel. [631]

**Paul Klaus, Freieur, Sebisfelde,**  
Lange Straße 39.

**Suche** 2-3 Paar japan. Mönchen, gesund u. zuchtstähig, einzeln oder in Paaren. **Verk.**: 1,1 Moskoyamond., 1 abellos, 200 *M.* Tausche auch. **H. Ma in Lot, Nürnberg,**  
632] Papenhuderstraße 42. (A.Z.)

## Waldvögel

alle Sorten, Eröten, Papageien und Affen. Anfragen Retourmarke. [633]

**G. W. Venger, Tierhandlung,**  
Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

## Guterhaltener Flugläufig für Meisen gesucht.

Enges Stabgitter (Entfernung nicht über 10-12 mm) Bedienung. Maße ungefähr: 120 lang, 80 tief, 120 hoch. Ähnliche Größen werden auch genommen. Angebote an **Prof. Dingelstedt,**  
634] Bez. Magdeburg.

**Verkaufe:** 1a Schwarzplättchen (Frühjahrsfang. 21), ff. Sar. m. laut. Uderhst., schon vermaut. 90 *M.*, 1a Nachtigall (Frühj. 20) fleiß. ab Nov. schl. oalgl. 120 *M.*, 1 d. schl. Frühj. 21), schon vermaut. 80 *M.*, 1 pr. Hänfling (Frühj. 19), unermüthlicher Egr. 60 *M.*, 1a Keitzugig prima Einschaller 60 *M.*, 1 schönen Reißige, ff. Sar. 20 *M.*. [636]

**Joh. W. Decker, Oelsbshausen.**

## Ameiseneier

hochfein, Cente 1921. . . à Pfd. 42 *M.*  
**Universalfutter**  
Mischung I . . . . . à Pfd. 10 *M.*  
Mischung II . . . . . à Pfd. 6 *M.*  
Preisliste über Vögel gegen Rückporto. [636]

**Müller, Berlin, Dinscherstr. 61.**

## Gebe ab:

1 Schindler-Schamadrossel und 1 Schindler-Sprosserfädig, 1 Schwarzplättchen. [637]

**Leuschner, Berlin N W 52,**  
Berl. Hofstraße 10.

**Verkaufe:** Auf-Neunzig, Einh. Stübenvögel, 4. Aufl., D.-Bnd., wie neu, 16 *M.*  
F. W. Körber, Wittenhausen. [638]

## B i t t e !

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

- a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten usw.) und Sendungen (tote Vögel, Manustripte) nur an Herrn **Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin, Neue Bismarckstr.,**
- b) alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und dergl. Geschäftliches nur an die **Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg** zu richten sind.

**Steinfäuzchen, Paarschleierenten, alle sehr zahm, vertauscht gegen Nützliches. [639]**  
**H. Schleg, Horst-Emscher.**

## Suche:

1a chineische Nachtigall, prima Sänger, sowie 1a Gelschötter, nur Frühjahrswildfang, zu kaufen. Gebe evtl. echten russischen D o b i s p r o s s e r in Kaufsch. 1/2 Jahr gefädig. [640]

**H. Marszalek, Nikolai S.-S.**

## Verkaufe:

**Pfänflinge** 25.— *M.*, **Reißige** 25.— *M.*, **Stieglitze** 30.— *M.*. [641]

**Sure, Lehrer, Wiernau i. Thür.**

**Verkaufe aus diesj. Hede: Kanarienhähne** St. 200.— *M.*, **Weibchen** je nach Reich. 40-60 *M.*, **Stieglitze-Kanarienhähne** St. 60.— *M.* **aktuelle** Porto und Verpackung. [642]

**V. Fisch, Lubladi (Unterfr.).**

## Verkaufe:

**Floerides Deutsches Vogelbuch** für 30.— *M.* oder tauschige Waischleichen. **H. Eberhardt, Nordhausen,**  
Altendorf 36. [643]

## Vogel-Mittelleim

1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [644]

**Verkaufe:** 1a lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 *M.* franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.**



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Die gefiederten Sängerkünste** des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54 jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast auschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geb. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweifung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 43.20 M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sihnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 54.— M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 48.— M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Die Prachtfinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35 M.

**Webervögel und Widafinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellenfittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75 M.

**Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Zeichnungen. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzüchtung und Farbensüchtung von C. L. W. Noorduin-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. R. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweifung mit Abbildungen im Text. Preis ca. 1.— M. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzüchtung.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Anwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 20

## B i t t e !

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und Sendungen (tote Vögel, Manuskripte) nur an Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin, Neue Bismarckstr.,

b) alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und dergl. Geschäftliches nur an die Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

zu richten sind.

In der Zeit vom

**2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922**

ist der An- und Verkauf, wie bei Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Welsen, Kiebitz, Baumtänzer, Spechte, Golen, verschied. Falken usw. — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!

## Antiquarischer Gelegenheitskauf!

Gefiederte Welt 1876/78 (geb. in Halbleinen), 1882/83 (ungeb.), 1884/85 (geb. in Ganzleinen), 1886/87 (ungeb.), 1888 (geb. in Halbleinen), 1891/92 (ungeb. ohne Titel u. Inh.), 1893 (geb. in Halbleinen), 1894/95 (geb. in Ganzleinen), 1898/99 (ungeb.), 1901/03 (geb. in Ganzleinen), 1906/10 (geb. in Ganzl.), 1912, 1914/15 (ungeb.), 1916 (geb. in Ganzl.), 1917/20 (ungeb.). Diese Serie von 33 Jahrgängen wird nur zusammen abgegeben u. kostet 550 M (nach dem Ausland 1100 M). Gefiederte Welt, einzelne Jahrgänge 3 Bt. lieferbar: 1883/88, 1891 (1888 und 91 ohne Titel und Inh.), 1898, 1912, 1915, 1916, sämtlich ungebounden je 15 M; 1877, 1900, 1910 geb. in Halbleinen je 18 M; 1910 geb. in Ganzleinen 22.50 M. Journal für Ornithologie, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis: Jhrg. 1 (Zaf. 1—3 fehlen), II IV (Zafeln nicht fol.), V/VIII, XI/XV, XVI (Zaf. 1 nicht fol., Zaf. 2 fehlt). Diese Serie von 14 Jahrgängen wird nur zusammen abgegeben und kostet 250 M (nach dem Ausland 600 M). Einzelne sind 3 Bt. lieferbar: Jhrg. II/VIII (Zafeln nicht fol.), XI/XV je 20 M. Ornithologische Monatschrift 1878/79, 1883, 1886/87, 1901/06, 1908/13, 1915/20 (sämtlich ungebounden). Diese Serie von 34 Jahrgängen wird nur zusammen abgegeben und kostet 250 M (nach dem Ausland 600 M). Einzelne Jahrgänge, soweit noch vorhanden, je 8 M. Seuglin, Ornithologie Nordostafrikas, 2 Bände in 4 Abteilungen ungebounden 250 M. Kijch, Die Hauptregeln der Sprosserpflege. Scherzreime. Geheftet statt 1.10 M 0.40 M. Abolf und Karl Müller, Tiere der Heimat, Bd. 2 (Wesen und Wandel der Vögel), ohne Aquarelle, kartoniert 3.— M. Raumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Bd. XII (Sturmvögel) geb. 80 M. Bd. 1 1. Hälfte brosch. 20 M. Bd. X (Enten) ungeb. 75 M., ohne Tafel 18, 20, 21 30 M. Rabbe, Ornithologie. Mit 26 farb. Tafeln und 1 Karte ungeb. 100 M., dasselbe ohne Karte 75 M., dasselbe ohne Titelbild u. Karte 50 M. Dr. Reb, Die Eier der Vögel Mitteleuropas. 2 Bde. geb. in Halbleinen 80 M. Ruß, Die Amazonenpapageien. 1. Aufl. geb. in Ganzleinen 2 M., dasselbe geb. in Halbleinen 1.60 M. Ruß, Der Wellenfittich. 5. Aufl. fact. 1.50 M. Ruß, Bilder aus der Vogelstube. 2. Aufl. geb. in Ganzleinen 3 M. Ruß, Die Briestaube. Ungeb. 2 M. Robert Bögl, Der Präparator und Konservator. 1. Aufl. Mit 34 Textabb. Geheftet 1 M. 2. Aufl. geheftet 1.20 M., geb. in Ganzleinen 2 M.

Verband nur gegen Nachnahme. Porto zu Lasten des Empfängers.

Verband nach dem Ausland nur nach vorheriger Vereinbarung.

## Kreuz'sche Buchhandlung in Magdeburg (Max Kretschmann)

Die in früheren Heften angebotenen, hier nicht mehr angezeigten Bücher sind verkauft!

## Suche sofort zu kaufen

einheimische Vögel der Uferzone, Eisvögel usw., Sperber- und Orpheusgrasmücken, Bienenfresser, Mandelkrähe, Halsbandsfliegenfänger, Blau- und Steindrossel, Seidenschwanz, kalifornische Schopfwachtel und andere seltenere Vögel in gutem Gefieder.

Eilangebote an

**Robert G. Kühn, Käfigfabrik**  
Borna bei Leipzig

[677]

## Bereinigung hannoverscher Vogel- liebhaber.

Geschäftsstelle: Felix Appel,  
Hannover, Nienburger Str. 7 A, I.

Alle Vogelkäufer und -Bereiner liefern wir, soweit unser Vorrat reicht, ein 9-Pfund-Paket Feigenabfälle portofrei für 12 M. Das Futter ist ein sehr nahrhafter Zusatz für Grasmücken, Drosseln und Körnerfresser und wird von allen Vögeln begierig genommen. Bestellungen an obige Anschrift. [678]

## Verkaufe

1,1 grüne Wellenfittiche, gutes Zuchtpaar, 150 M., 1 Steigbüchsenhuhn, von Kanarien aufgezogen, vorzüglich für Vorkonzucht geeignet, 40 M. Suche ausgezogene Daubenkerler zu Zuchtverj. (Garantie für Paare). [679]  
**J. Suber, Weidenreute,**  
Post Emmendingen (Baden).

Suche zu gutem Preise Schama u. Steinrückel. Offerten an die Geschäftsst. d. Zisch. u. „Drossel“. [680]

## David-Drossel

Frühjahrswildfang, schön vermauert, 60 M., Rotkehlchen, laut singend, Frühjahrswildf., 20 M., 3 Stieglitzenten a 20 M., singende Nachtigall, Frühjahrswildfang, schön ver., für Höchst gebot. Alle 1921. Bep. billigst.  
**Karl Zisch, Hanau,**  
Bruchstückelrandstr. 30. [681]

## Waldvögel,

Steiglithe 15 M., Zeißige 10 M., Kreuzschubel 12 M. (rot 14 M.), Dompfaffen rot 24 M., Hänfling 13 M., Weibchen, außer Kreuzschubeln, die Hälfte. Bei Übernahme von 6 Stück Verpackung frei.  
**Paul Kuscha, Mühlental i. Harz.** [682]

## Lausche

leichtes 6-mm-Zentralfeuer-Flöbert, gez. Lauf, für Vierlingspatronen zum Selbstladen, Kernschuß 200 m mit 100 Schuß, gegen Eltliche, Nachtigallen oder Weber. Offerten an  
**Fr. Gauer, Zeinen,**  
Am Lörach (Baden). [683]

## Emmy Voss, Köln a. Rh.

Meerstr. 23 pt., Vogelh. z. bei. Welt, hat in bel. hoher Qualität abzug. echt berg. Buchfinken 20—25 M., Frühl. 35 M., Stieglitzenten, Hänflinge, Zeißige, Girlke 20—25 M., berg. Amseln, Walddrosseln 25—30 M., Frühl. 35—50 M., berg. prima Granddrosseln 30—35 M., Frühl. 75 M., Dompfaffen, Lerchen, Rotkehlchen usw., Blaue Störche, diese u. vorj. vermauert, Paar 60—75 M., junge u. alte Briestauben, Eichhörnchen usw. Bitte nur gegen 1 M. Anfragen ohne Rückporto werden unfr. erbetigt.  
Postfach-N. Köln 57631. [684]

Verk. in erstl. Exemplaren, 2jähr. Vögel: Stare à St. 10 M., Finlen à St. 12 M., Zeißige à St. 18 M., Rotkehlchen à St. 20 M., 1,0 Schwarzst. Ia 60 M., Nachtigallen à St. 100 M., Zurl. tauben à Paar 70 M., Ringeltauben à Paar 70 M., Landtauben à Paar 60 M., Straußtauben, glatt. u. glatt. Trommler-Paar 50 M., Briestauben à Paar 60 M. [685]  
**Karrer Schwabe, Grafsenbühren**  
b. Gotha.

Verk. od. vert. Gef. Welt 1918, 1920, Rotk., Sperbergrasm., Zeiß., Eichel., Girtl., Dompf. gegen Blattl., G.-Grasm., Singbr., Heibel., Ameisenier, Weißw., Mehlw., Univerlat., Spiz, Gans, Weich freierfakt. od. Mügl. [686]  
**Welle, Forst (L.), Trieblerstr. 60.**

## Verkaufe

„Gefied. Welt“ 1910—1914, gebd., wie neu. Erbitte Angebote. [687]  
**G. Vorschötter, Schlawa (Komm.).**

## Bogel-Mistelleim

Ja klebend, bei jeder Witterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 M. franko von **H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [688]

## Inserate

für das am 3. November 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 21 der Gef. Welt erbitten bis 28. Oktober 1921 früh. Der Inserationspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 1.— Mart.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Die gefiederten Sängerkünste des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel.** Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht.** Auf Grund 51jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel, ihre Naturgeschichte** von Dr. Curt Floercke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel, ihre Naturgeschichte** von Dr. Curt Floercke. Mit ea. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei Sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreund I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Pr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweifung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.**

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 43.20 M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Hühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Pief. Preis 54.— M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 48.— M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Die Prachtsinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35 M.

**Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich ungearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75 M.

**Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntparbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung.** Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntparbigem Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.** Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltskanariens** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanariensrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Ruß. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweifung mit Abbildungen im Text. Preis ea. 1.— M.

(Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Anwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

**Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 21

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfrennde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Vabe. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 20 Textabbildungen. Preis geh. 7.50, geb. 16.20 M.

**Katechismus für Aquariensliebhaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von W. H. Geyer. 6. von Hans Geyer besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrucktafeln und 75 Textabbildungen. Preis geh. 4.80 M.

**Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz,** ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Vabe. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geh. 1.66 M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Vabe. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geh. 3.25, geb. 4.35 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewoohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Vabe. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geh. 10.45, geb. 18.— M.

### Für Terrarienfrennde.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von Bruno Dürigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 19.80, gebunden 42.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Vabe. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis geh. 7.80, gebunden 16.20 M.

**Katechismus für Terrariensliebhaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis geh. 3.25 M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von Hermann Lachmann. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Preis geh. 6.50 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Vörsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweils durch vorherige Anfrage zu erfahren.

## Gebrauchs- und Luxusbunde

von  
**Emil Igner**

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 87 Textabbildungen  
Kartonierte in farbigem Umschlag Preis m. Z. 18,50 M.

Das vorliegende, von dem als erfahrenen Preisrichter und Hundezüchter bekannten Verfasser in zweiter, verbesserter Auflage herausgegebene Buch über Hundezüchtung, Hundepflege und -zucht, dessen Inhalt sich keineswegs nur an die Kynologen, sondern auch an alle Hundeliebhaber wendet, kann geradezu als mustergültig betrachtet werden.

Gerade im größeren Publikum herrscht noch eine merkwürdige Unkenntnis über die elementarsten Begriffe der Rassenlehre und Hundehaltung selbst, so daß die Herausgabe eines Buches, welches in kurzer leichtfaßlicher Form eine klare Übersicht der bei uns vertretenen Hundezüchtungen nebst einer sachgemäßen Anleitung über Aufzucht und Pflege unserer treuen Hausgenossen gibt, noch dazu, wenn gute Abbildungen den Text ergänzend begleiten, nur zu begrüßen ist. Beherrigungswerte Winke und Ratsschläge werden jedem Hundeliebhaber geboten, auch der erfahrene Züchter kann dem Werk eine Reihe Belehrungen entnehmen. Die äußere Ausstattung dieses empfehlenswerten Buches schließt sich dem Inhalt voll an, sie ist gediegen und durchaus zeitgemäß. Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen ein sehr bescheiden zu nennen.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden; direkte Zufendung vom Verlage erfolgt nur gegen vorherige Einsendung von 19.50 M. (Postschekkonto: Magdeburg 3148) oder unter Nachnahme zusätzlich Nachnahmefeesen, nach dem Auslande nur nach vorheriger Vereinbarung.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postschekkonto: Magdeburg 3148

Geflügel-freunde lesen die [722]

## Geflügel-Welt, Chemnitz.

Probe-Nummer und Bücherzettel gratis.

**10 Fabeln-Kanarienvogel, Männchen u. Weibchen,** zus. 700 M., 5 ff. Perle, prima Sänger, à 14 M. [723]  
**Schlößchen, Altersberg b. Nürnberg.**

**Suche** Meerwacht, Lebensbilder aus der Tierwelt und gefundenes Blauschnecken. [724]

**W. Kraft, Duisburg,**  
Mollstraße 16.

## Bogel-Mittelleim

1a Lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig. Dose 10 M. franco von **A. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [725]

## Kaufe

oder tausche gegen ornithologische Literatur Jahrg. 1900—1911 inkl. (ungeb.) der Gef. Welt. Angebote mit Preisangabe an **S. Schreiber, Berlin SE 16,** [726]  
Foltestraße 1.

## Wandchränken,

ca. 80x80 cm, rußbaumsperrt, zweiflüchtig, 3 fassettierten, Altgoldschmuck, gegen Wellenstöße (Zuchtpaar) zu tauschen gesucht. Anfragen direkt.

**Rich. Gohles,** [727]

Chemnitz i. Sa., Dresdener Str. 216.

## Tausche

leichtes 6-mm-Zentralfener-Flöter, gez. Lauf, für Bierlingspatronen zum Selbstladen, Kernschuß 200 m mit 100 Schuß, gegen **Stittche, Prachtkästen oder Weber.** Offerten an **Jr. Gauger, Zeinen,** [728]  
Amt Lörach (Vaben).

## Inserate

für das am 17. November 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 22 der Gef. Welt erbitten bis 11. November 1921 früh. Der Insertionspreis beträgt für die viergespaltene Nonpareillezelle oder deren Raum 1.— Mark.

Zu der Zeit vom

**2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922**

ist der An- und Verkauf, wie das Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Aelstern, Baumläufer, Spechte, Golen, verschied. Falken usw. — zulässig, es können daher in dieser Zeit herartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!

## Der Präparator und Konservator

Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Anstiftens, Konservierens u. Skelettierens von Vögeln u. Säugetieren

von  
**Robert Voegler**

Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage  
mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen

In mehrfarbigem Umschlag brosch. 7.50 M. (Ausland Valuta-Umschlag)

Der bisherige gute Absatz dieses Buches hat den Beweis erbracht, daß durch seine Darbietung der Wunsch vieler Naturfreunde, eine kurzgefaßte praktische Anleitung zum Präparieren in der Hand zu haben, erfüllt worden ist. Auch die neue Auflage, in welcher die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen berücksichtigt sind und deren Inhalt dementsprechend erweitert worden ist, wird den alten Freunden viele neue hinzufügen, zumal bei dem jetzigen leeren Preis für fertige Präparate gewiß die Naturliebhaber an der Hand einer so praktischen Anleitung sich diese gern selbst herstellen werden. Ein besonderer Vorzug des vorliegenden Buches dürfte darin zu finden sein, daß die schwierigsten präparatorischen Arbeiten durch sorgfältig ausgeführte Zeichnungen erläutert sind, wobei besonders die Lage und Haltung der arbeitenden Finger und Hände berücksichtigt wurde, weil hierdurch am meisten zu einer klaren Veranschaulichung der Arbeit beigetragen wird.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung geliefert werden, direkt vom Verlage nur gegen Einsendung von 8,10 M., nach dem Auslande mit Valuta-Umschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postschekkonto: Magdeburg 3148



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Die gefiederten Sängerkünste** des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Matthias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 4.35, geb. 7.50 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 1.10 M.

**Der Dompfaff,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.— M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel,** ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floercke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 9.75 M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast auschl. nach Aufnahmen lebender Vögel und 14 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei Sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vögelbildern in Schwarzdruck. Geheftet 6.50 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweis. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Dr. 1.10 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 95.—, geb. 120.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 3.60 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 1.10 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Vd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 43.20 M.

Vd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sühnervögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 54.— M.

Vd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 48.— M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Die Prachtfinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 4.35 M.

**Webervögel und Widafinken,** ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 6.50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geh. 8.65, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis geheftet 3.25 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 9.75 M.

**Der Graupapagei,** seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 4.80 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 3.55 M.

**Die Amazonen-Papageien,** ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 4.80 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 2.20 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel,** seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 6.60 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbfütterung von E. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 4.35 M.

**Der Kanariengesang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. K. Luhs. Preis 2.20 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 40 Pf., 10 Ex. 2.50, 25 Ex. 4.50, 50 Ex. 5.70, 100 Ex. 9.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 14.05 M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Sühnerbuch.** Kurze Unterweisung mit Abbildungen im Text. Preis ea. 1.— M.

(Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzenanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 2.20 M.

**Die Briefstaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.35 M.

## Für Sammler.

**Die Vogelei Mitteleuropas.** Von Filchthegott Grafner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 34.60 M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugtieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 7.50 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 22

Sieben erschien:

## Gebrauchs- und Luxusbunde

von

Emil Igner

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 87 Textabbildungen

Kartonierte in farbigem Umschlag Preis m. S. 18,50 M.

Das vorliegende, von dem als erfahrenen Preisrichter und Bundeszüchter bekannten Verfasser in zweiter, verbesserter Auflage herausgegebene Buch über Hunderrassen, Hundepflege und -zucht, dessen Inhalt sich keineswegs nur an die Kynologen, sondern auch an alle Hundeliebhaber wendet, kann geradezu als musterhaft betrachtet werden.

Gerade im größeren Publikum herrscht noch eine merkwürdige Unkenntnis über die elementarsten Begriffe der Rassenlehre und Hundehaltung selbst, so daß die Herausgabe eines Buches, welches in kurzer leichtfaßlicher Form eine klare Übersicht über die verschiedenen Hunderrassen nebst einer sachgemäßen Anleitung über Aufsicht und Pflege unserer teuren Hausgenossen gibt, noch dazu, wenn gute Abbildungen den Text ergänzend begleiten, nur zu begrüßen ist. Beherzigenwerte Winke und Ratschläge werden jedem Hundeliebhaber geboten, auch der erfahrene Züchter kann dem Werk eine Reihe Belehrungen entnehmen. Die äußere Ausstattung dieses empfehlenswerten Buches schließt sich dem Inhalt voll an, sie ist gediegen und durchaus zeitgemäß. Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen ein sehr bescheidener zu nennen.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden; direkte Zusendung vom Verlage erfolgt nur gegen vorherige Einsendung von 19,30 M. (Postschekkonto: Magdeburg 3148) oder unter Nachnahme zuzüglich Nachnahmepesen, nach dem Auslande nur nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postschekkonto: Magdeburg 3148

## Wegen Platzmangels verkaufe:

1,1 Schmetterlingsfinken, 1,1 Tigerfinken, 1,1 Orangeb., 1,1 Goldbrüstchen, alles prima Vögel, fest eingewöhnt und gesund. Preis 500 M frei Nachh. G. Lampe, Oberhausen (Rhdn.), Industriest. 122. [751]

## Für kleine Taubenziele

zählt die höchsten Preise  
D. V. Stertel, Ravensburg, Württemberg. [752]

## Vogel-Mittelleim

1a Heft, bei jeder Witterung garant. gebrauchsfähig, Dole 10 M franko von H. Freitag Nachf., Frankenberg, Sa. 5. Wiederbezieher hohen Rabatt. [753]

## Kaufe Gefied. Welt

1884, 89, 90, 92-97, 1904. Ferner Meerwarth, Lebensbilder a d Tierwelt. Kraft, Duisburg, Moltkestr. 16. [754]

## Brehms Tierleben,

10 Prachtbücher, große Ausgabe, 2. umgearb. u. verb. Auflage. 3 Bd. Vögel, 3 Bd. Säuger, 1 Bd. Fische, 1 Bd. Insekt., 1 Bd. niedr. Tiere, 1 Bd. Kriechtiere gegen Meißgeb. ev. einzeln. Arthur Hermann, Lischke, S. [755]

## Vielen Dank

unserm Leiter Herrn A. Neunzig für den guten Rat, der in Erfüllung ging.  
W. Schneider, Königshütte, D.-S., Kaiserstr. 69. [756]

## Insertate

für das am 1. Dezember 1921 zur Ausgabe gelangende Heft 23 der Gef. Welt erbitten bis 25. November 1921 früh. Der Insertionspreis beträgt für die hier gespaltene Nonpareilzelle oder deren Raum 1.— Mark.

## Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfremde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bode. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 15.60, geb. 24.— M.

**Katechismus für Aquarielliebhaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von W. H. Geyer. 6. von Hans Geyer bearbeitete Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Tondrucktafeln und 75 Textabbildungen. Preis kartoniert 12.— M.

**Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz,** ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bode. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 6.— M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Bode. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 6.—, geb. 8.25 M.

**Das Seewasser-Aquarium,** seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bode. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 15.60, geb. 24.— M.

### Für Terrarienfremde.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Urche u. Kriechtiere. Von Bruno Dirrigen. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis ungebunden in Lieferungen 80.—, gebunden 54.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bode. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis geheftet 15.60, gebunden 24.— M.

**Katechismus für Terrarielliebhaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis geheftet 6.— M.

**Das Terrarium,** seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von Hermann Lachmann. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Preis geheftet 7.20 M.

### Für Auslandslieferungen

gilt die Valutaordnung des Wärfenvereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Valuta veränderten Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Zu der Zeit vom

2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922

ist der An- und Verkauf wie das Freilieten von in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Aelstern, Baumläufer, Spechte, Eulen, verschied. Falken n/w. — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!

Der

## Präparator und Konservator

Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens u. Skelettierens von Vögeln u. Säugetieren

von Robert Voegler

Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage mit 38 in den Text gedruckten Abbildungen

In mehrfarbigem Umschlag brosch. 8.25 M (Ausland Valuta-Umschlag)

Der bisherige gute Absatz dieses Buches hat den Beweis erbracht, daß durch seine Darbietung der Wunsch vieler Naturfreunde, eine kurzgefaßte praktische Anleitung zum Präparieren in der Hand zu haben, erfüllt worden ist. Auch die neue Auflage, in welcher die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen berücksichtigt sind und deren Inhalt dementsprechend erweitert worden ist, wird den alten Freunden viele neue hinzufügen, zumal bei dem jetzigen teuren Preis für fertige Präparate gewiß viele Naturliebhaber an der Hand einer so praktischen Anleitung sich gern selbst herstellen werden. Ein besonderer Vorzug des vorliegenden Buches dürfte darin zu finden sein, daß die schwierigsten präparatorischen Arbeiten durch sorgfältig ausgeführte Zeichnungen erläutert sind, wobei besonders die Lage und Haltung der arbeitenden Finger und Hände berücksichtigt wurde, weil hierdurch am meisten zu einer klaren Veranschaulichung der Arbeit beigetragen wird.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung geliefert werden, direkt vom Verlage nur gegen Einsendung von 8,25 M, nach dem Auslande mit Valuta-Umschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postschekkonto: Magdeburg 3148



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Die einheimischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte, und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruff'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildg. Preis geh. 82,50, geb. 110.— M. (Erscheint in einigen Wochen!)

**Die gesiederten Sängervögel** des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 6.—, geb. 9,60 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 2,40 M.

**Der Dompfaff**, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54-jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8. 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5,50 M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel**, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floricke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 12.— M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel**, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floricke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 12.— M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bader. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3,60 M., geb. statt 7.— nur 5,40 M.

**Allerlei sprechendes gesiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruff. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 7,20 M.

**Gesiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Dr. 3,60 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruff'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geh. 104,50, geb. 132.— M.

**Neunzigs fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 6.— M.

**Gesiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweifung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 3,60 M.

**Dr. Karl Ruff, Die fremdländischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 60.— M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sühnevögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 60.— M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Ungebunden in Lieferungen. Preis 48.— M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Die Prachtfinken**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruff. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 6.— M.

**Webervögel und Widafinken**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruff. Geh. 6,50 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruff. Preis geh. 9.—, geb. 10,80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellenfittich**, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruff. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis kartoniert 7,20 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruff. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geh. 12.— M.

**Der Graupapagei**, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruff. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntfarbigem Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 7,20 M.

**Der Graupapagei in der Freiheit** und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 6.— M.

**Die Amazonen-Papageien**, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruff. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigem Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 7,20 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 3,60 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel**, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruff. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 8,40 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvögel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbensfütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 7,20 M.

**Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kuhz. Preis 3,60 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 1,20, 10 Ex. 7,50, 25 Ex. 15.—, 50 Ex. 25.—, 100 Ex. 40.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geh. 18.— M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzigs kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweifung mit Abbildungen im Text.

(Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzucht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 3,60 M.

**Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruff. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4,80 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Friedrich Gott Gräfner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 110.— M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugtieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 8,25 M.

für Auslandslieferungen

gilt die Reihenordnung des Vöriervereins der Deutschen Buchhändler; die nach dem Stande der Ratuta veränderlichen Preise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postcheckkonto: Magdeburg 3148



# Beilage zur Gefiederten Welt Nr. 24

## Kaufe

ständig jeden Posten Kanarienvogel-Hähne und -Weibchen, Papageien, Edelweiss-Hähne und -Weibchen, Wellensittiche, Dompfaffen-Hähne u. -Weibchen (auch Nieder pfeisende), alle Arten Weid- fresser, Nachttauben, Affen, Gflern, Säger, Glahörnchen und ähnliche Tiere. Preisofferten über möglichst große Posten erbeten. [818] **D. Wehrle**, vorm. G. Mätze Nachf., Vogelgroßhandlung, Braunschweig, Sophienstraße 35. Begründet 1874.

## Vogel-Mittelleim

ta lebend, bei jeder Bitterung garant. gebrauchsfähig, Dose 10 M. franko von **H. Freitag Nachf.,** Frankfurt a. M., Sa. 5. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [819]

**Verkaufe** 7 Bände **Raumann** 530 M., **Greene** Parrots seltenes Papageienwerk, 50 Chromotafeln) 75 M., **Kaufe**, Der Mensch So M., Prämenumono el, Reiß 4x, 165 M., **Suche: Goeldt**, Aves amazonicas. [820] **G. Albrecht**, Bischofsweida i. Sa.

Im Interesse unserer verehrt. Abonnenten bitten wir das **Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern**

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 10 Mk. für das Vierteljahr bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und nur gegen vorherige Einsendung von 13 Mk. für das Vierteljahr — Postscheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen, nach dem Ausland nur mit Valutazuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg**  
Postfach 148

## Tausche

6-mm-Bistgewehr gegen Wehlerwämer. **W. Richter**, Eichenhof i. Sa., Winklerstraße 8. [821]

## Tausche

gegen alte franz. 1/1 Geige ohne Zubehör 3 junge Zuchtpaare grüne Wellensittiche, gar. u. Brutverw., ein. Angebot an **G. Hrusan**, Karlsruhe, Kirchstraße 89 erbeten. [822]

## Fremdl. Stubenvögel

von Dr. **Ruß** 4. Aufl. für 30 M. zu verkaufen, dagegen 5. Aufl. (Neuzug) zu kaufen gesucht. **Schmid & Hilburg**, Duisburg, Prinzestr. 36. [823]

**Dr. Karl Ruß**, Die fremdländ. Stubenvögel, Bd. IV, Pflege u. Zucht zu kaufen gesucht, evtl. Band I-IV. **Thom. Wäher**, Ingenieur, München, Kapuzinerstraße 27a, III f. [824]

**Inserate** für das am 5. Januar 1922 zur Ausgabe gelangende Heft 1 der Gefied. Welt erbitten bis 30. Dezember 1921 früh. Der **Inserationspreis** beträgt für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum 1.— Mark.

## Wir haben für den Jahrgang 1921 der „Gefiederten Welt“ Einbanddecken

herstellen lassen, welche wir für 15.— Mark zuzüglich Steuerzuschlag durch jede Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten, in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese Decke gegen vorherige Einsendung von 20.— Mark portofrei!

Lieferung ins Ausland erfolgt nur mit entsprechendem Valuta-Zuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.**

Sobald erschienen:

## Gebrauchs- und Luxushunde von Emil Flgner

Zweite, verbesserte Auflage. Mit 87 Textabbildungen. Kartoniert in farbigem Umschlag Preis m. Z. 18,50 M.

Das vorliegende, von dem als erfahrenen Preisrichter und Hundezüchter bekannten Verfasser in zweiter, verbesserter Auflage herausgegebene Buch über Hunderrassen, Hundepflege und -zucht, dessen Inhalt sich keineswegs nur an die Kynologen, sondern auch an alle Hundliebhaber wendet, kann geradezu als muster-gültig betrachtet werden.

Gerade im größeren Publikum herrscht noch eine merkwürdige Unkenntnis über die elementarsten Begriffe der Rassenlehre und Hundehaltung selbst, so daß die Herausgabe eines Buches, welches in kurzer leichtfaßlicher Form eine klare Übersicht der bei uns vertretenen Hunderrassen nebst einer sachgemäßen Anleitung über Aufzucht und Pflege unserer treuen Hausgenossen gibt, noch dazu, wenn gute Abbildungen den Text ergänzend begleiten, nur zu begrüßen ist. Beherzigenswerte Winke und Ratschläge werden jedem Hundliebhaber geboten, auch der erfahrene Züchter kann dem Werk eine Reihe Belehrungen entnehmen. Die äußere Ausstattung dieses empfehlenswerten Buches schließt sich dem Inhalt an, sie ist gediegen und durchaus zeitgemäß. Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen ein sehr bescheidener zu nennen.

Das Buch kann durch jede Buchhandlung bezogen werden; direkte Zusendung vom Verlage erfolgt nur gegen vorherige Einsendung von 19,50 M. (Postscheckkonto: Magdeburg 3148) oder unter Nachnahme zuzüglich Nachnahmespesen, nach dem Auslande nur nach vorheriger Vereinbarung.

**Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg**  
Postfachkonto: Magdeburg 3148

In der Zeit vom

2. Oktober 1921 bis 28. Februar 1922

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Aelber, Baumläufer, Spechte, Golen, verschied. Falken usw. — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck gelangen!

## Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

### Für Aquarienfreunde.

**Praxis der Aquarienkunde.** Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Wade. 3. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 220 Textabbildungen. Preis geb. 15,60, geb. 24.— M.

**Katechismus für Aquarielliebhaber.** Fragen und Antworten über die Einrichtung, Beflegung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Fäulung der Fische. Von **Wilh. Geher**. 6. von Hans Geher besorgte Auflage. Mit 1 Farbentafel, 6 Farbdrucktafeln und 75 Textabbildungen. Preis kartoniert 12.— M.

**Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz**, ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Wade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln und 19 Textabbildungen. Preis geb. 6.— M.

**Die künstliche Fischzucht.** Von Dr. E. Wade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln und 16 Textabbildungen. Preis geb. 6.—, geb. 9.— M.

**Das Seewasser-Aquarium**, seine Einrichtung, seine Bewohner und seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Wade. Mit 1 Farbentafel, 14 Schwarzdrucktafeln u. 104 Textabbildungen. Preis geb. 15,60, geb. 24.— M.

### Für Terrarienfrende.

**Deutschlands Amphibien und Reptilien.** Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche u. Kriechtiere. Von **Franz Dürigen**. Mit 12 Farbentafeln und 47 Textabbildungen. Preis gebunden 64.— M.

**Praxis der Terrarienkunde.** Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Wade. Mit 1 Farbentafel, 18 Schwarzdrucktafeln und 101 Textabbildungen. Preis gebunden 15,60, gebunden 24.— M.

**Katechismus für Terrarielliebhaber.** Fragen und Antworten über Einrichtung, Beflegung und Pflege des Terrariums. Von **Hans Geher**. Mit 1 Farbentafel, 6 Schwarzdrucktafeln und 34 Textabbildungen. Preis gebunden 4.— M.

**Das Terrarium**, seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Von **Hermann Bachmann**. Mit 5 Vollbildern und 87 Textabbildungen. Preis gebunden 7,20 M.

### Für Hundefreunde.

**Gebrauchs- und Luxushunde.** Von **Emil Flgner**. 2. Aufl. mit 87 Abbildungen im Text. Preis 18,60 M.

### für Auslandslieferungen:

Die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Auslands-Preise sind jeweils durch vorherige Anfrage zu erfahren.



# Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

## Für Freunde der heimischen Vogelwelt.

**Die einheimischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Band II). Mit 22 Farbentafeln u. 188 Textabbildg. Preis geb. 82.50, geb. 110.— M.

**Die gefiederten Sängerkünste** des europäisch. Festlandes, ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Preis 6.—, geb. 9.60 M.

**Die Hauptregeln der Sprosserpflege.** Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbild. Preis 2.40 M.

**Der Dompfaff**, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8.—10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Preis geheftet 5.50 M.

**Die deutschen Sumpf- und Strandvögel**, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit 44 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 12.— M.

**Die deutschen Schwimm- und Wasservögel**, ihre Naturgeschichte von Dr. Curt Floerke. Mit ca. 45 Abbildungen auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Geh. 12.— M.

**Die mitteleuropäischen Vögel.** Von Dr. E. Bade. Band I. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Taf. in Photographiedruck, fast aussch. nach Aufnahmen lebender Vögel und 144 Textabbildungen von Nestern, Eiern und Vogelteilen. Geh. statt 6.— nur 3.60 M., geb. statt 7.— nur 5.40 M.

**Allerlei Sprechendes gefiedertes Volk.** (Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Geheftet 7.20 M.

**Gefiederte Hausfreunde I.** V. Karl Neunzig. Kurze Unterweif. üb. d. Pflege heimischer Vögel. Dr. 3.60 M.

## Für Liebhaber fremdländischer Vögel.

**Die fremdländischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs f. Vogelliebhaber Band I). Mit 42 Farbentafeln u. 400 Textabbildungen. Preis geb. 104.50, geb. 132.— M.

**Neunzig's fremdländische Vogeltypen.** Eine Farbentafel in Größe 38×27 cm mit Erläuterungen. 7.20 M.

**Gefiederte Hausfreunde II.** Von Karl Neunzig. Kurze Unterweifung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Preis 3.60 M.

**Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Bd. I. Körnerfresser. Mit 14 Farbentafeln. Angeb. in Lieferungen. Preis 60.— M.

Bd. II. Kerbtierfresser, Tauben- u. Sühnevögel. Mit 10 Farbentaf. Angeb. in Lief. Preis 60.— M.

Bd. III. Papageien. Mit 10 Farbentaf. Angebunden in Lieferungen. Preis 60.— M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

**Die Prachtfinken**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, illustrierte Aufl. mit 1 Farbendruckbilde. Preis 6.— M.

**Webervögel und Widafinken**, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Geh. 7.20 M.

**Bilder aus der Vogelstube.** Schilderungen aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Preis geb. 9.—, geb. 10.80 M.

## Für Papageien-Pfleger.

**Der Wellensittich**, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Preis kartoniert 7.20 M.

**Sprechende Papageien.** Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktaf. Preis geb. 12.— M.

**Der Graupapagei**, seine Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß, Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem buntpfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Preis kart. 7.20 M.

**Der Graupapagei** in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Preis geheftet 6.— M.

**Die Amazonen-Papageien**, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrihtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntpfarbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Preis kart. 7.20 M.

**Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien.** Von D. Majewski. Preis geheftet 3.60 M.

## Für Kanarienzüchter.

**Der Kanarienvogel**, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 13. Auflage mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textbildern. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Preis kartoniert 8.40 M.

**Die Farben- und Gestaltskanarienvogel** nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienvogelrassen, deren Entstehung, Form- und Farbenveränderung, Bastardzüchtung und Farbensütterung von C. L. W. Noorduijn-Groningen. Mit 22 stichhaltigen Abbildungen. Preis geheftet 7.20 M.

**Der Kanariengefang.** Allgemeinverständliche, sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. K. Luhs. Preis 3.60 M.

## Vogelschutz.

**Vogelschutz durch Anpflanzungen.** Von Dr. Carl R. Hennicke. Preis: 1 Ex. 1.20, 10 Ex. 7.50, 25 Ex. 15.—, 50 Ex. 25.—, 100 Ex. 40.— M.

**Handbuch des Vogelschutzes.** Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Preis geb. 18.— M.

## Für Geflügelzüchter.

**Neunzig's kleines Hühnerbuch.** Kurze Unterweifung mit Abbildungen im Text. (Erscheint demnächst.)

**Der Brutapparat in der Geflügelzücht.** Darstellung der Herkunft, Bauart, Nuzanwendung und Herstellung des Brutapparates von Max Schwarzlose. Mit 10 Abbildungen im Text. Preis 3.60 M.

**Die Brieftaube.** Ein Hand- und Lehrbuch für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrihtung. Von Dr. Karl Ruß. Mit 12 Holzschn. Statt 6.— nur 4.80 M.

## Für Sammler.

**Die Vogeleier Mitteleuropas.** Von Fürchtegott Gräßner. Mit 441 Abbildungen in natürl. Größe auf 24 kolorierten Kupfertafeln. Preis ungeb. 110.— M.

**Der Präparator und Konservator.** Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Voegler. 4. verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. Preis 8.25 M.

## Für Auslandslieferungen:

Die nach dem Stande der Valuta veränderlichen Auslandspreise sind jeweilig durch vorherige Anfrage zu erfahren.

# Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postcheckkonto: Magdeburg 3148