



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Begründet

von

Dr. Karl Ruz.

Herausgegeben und illustriert von Karl Neunzig.

Zweiundfünfzigster Jahrgang.

Magdeburg 1923.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).



Die Vögel der Welt.



Zeitschrift für Vogelkundler

Dr. Carl Hup.

Verlag von H. G. Fischer, Jena

Erste Jahrgang

Magdeburg 1858

Erste Jahrgang

Dr. Carl Hup.

636.605
GF
v. 52-53

Inhalts-Übersicht.

(* bedeutet mit Abbildung.)

Größere Arbeiten.

- Ablersparre, A.
Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen. S. 73. 81.
Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen
einiger höherer Vögel. S. 129.
- Mellen, Ernst.
Brutbeobachtungen von 1917. S. 133.
- Bacmeister, Walther.
Ornithologisches in Goethes Dichtungen. S. 91. 98. 107.
- Barth, Walter.
Noch etwas über Bastardzucht. S. 20.
- Bilfinger, Dr.
Meine Rußköpchen. S. 2.
Unerfreuliches von meinen Grotten. S. 27. 33.
- Birk, J.
Sprosser und Nachtigall. S. 18. 26. 34. 43. 50. 59. 67.
Was und wie soll man füttern? S. 106. 113. 121.
- Bischoff, A.
Eindrücke von der Jubiläumsausstellung in Leipzig
am 17. und 18. Dezember 1923. S. 41. 49.
- Borberger, Dr. L. von.
Ein Wort zur Weichstreckfütterung. S. 1.
I. Große Vogelschau der Vereinigung der Liebhaber,
Landesverband Preußen. S. 11.
- Braun, Prof. Frik.
Allerlei vom Starmaz. S. 100.
- Braune, Dr.
Zur Farbenzucht der Wellensittiche. S. 57. 65.
- Buschendorf, A.
*Zucht des Zebrafinken. S. 74.
- Ehlers, H.
Eine Stadt ohne Sperlinge. S. 85.
- Gräßl, Norbert.
Wellensittiche in der Gartenvoliere. S. 89.
- Hirsch, Linda.
Meine Stieglitzbastardzucht 1921 und 1922. S. 101.
- Raforke, Emil.
„Gedenket der hungernden Vögel!“ S. 17.
Redet ein zahmer Vogel mit seinem Pfleger? S. 77.
Etwas über Papageien. S. 108.
- Reidel, Leopold.
Vogelausstellung des Bayer. Vogelliebhabervereins,
des Verbandes der deutschen Farben-, Gestalts-,
Bastardkanarienz- und Grottenzüchter und der Welt-
bundesgruppe Oberbayern der Kanarienzüchter
und Vogelfreunde in München vom 24.—28. De-
zember 1922. S. 60.
- Krabbe, A.
Ein Zuruf an die Leser der „Gef. Welt“. S. 25.
- Kracht, Ingenieur.
*Von der unteren Wolga. S. 5. 13. 21. 29. 37. 45. 52.
- Lichtenstaedt, S.
Aus meiner Vogelstube. S. 114. 123. 132.
- Mansfeld, Dr. Karl.
Zur Winterfütterung der Vögel. S. 109.
- Marquardt, Lehrer W.
Vom Verschwinden der Nachtigall. S. 9.
- Müller, Viktor.
Frischgehaltene Ameisenpuppen. S. 69.
- Reidhardt, Chas.
Meine Vögel und deren Behandlung. S. 116.
- Paffig, Hans.
Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahn-
fahrt. S. 117. 126.
- Rüdiger, Wilhelm.
Fremde Eier im Neste. S. 44
- Struder, Oskar.
*Etwas vom Gelbspötter. S. 76.
- Szerbanowicz, Theodul.
Sprosser. S. 82.
- Träber, G.
Vom Baunkönig. S. 28.

Troschütz, Alfred.

- *Der Innenflugraum. S. 4. 10. 19. 36. 43. 51. 60.
68. 84. 92.
- Tschusi, Dr. Viktor Ritter von.
Ornithologisches, mit besonderer Berücksichtigung der
Vogelwelt des Halleiner Tales. S. 97.
- Wagner, Frik.
Etwas über Heckenbraunellen. S. 131.

Kleine Mitteilungen.

- Von der Wasseramsel. S. 14.
Leipziger Kornkäfer. S. 15.
Falco peregrinus. S. 22.
Zur Farbenzucht der Wellensittiche. S. 94.
Im Vogelparadies. S. 102.
Frühjahrsbeobachtungen (Biberich). S. 102.
(Weizacker). S. 110.
- Insektenfang. S. 118.
Wo nisten sich die jungen Schwarzstörche an. S. 127.
Goldstirnblatvogel 9¹/₂ Jahre in Gefangenschaft. S. 127.
Horsten des Turmfalken in einem hohlen Baum. S. 134.

Aus den Vereinen.

- A. Z. S. 6. 15. 23. 30. 38. 46. 54. 63. 71. 77. 87. 94.
102. 111. 119. 127. 135.
- Vereinigung der Liebhaber einheim. Vögel zu Berlin.
S. 7. 31. 46.
- Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. S. 7. 47. 95.
- Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. S. 7. 47.
54. 102.
- Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden. S. 15.
- Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. S. 15.
- Verein der Vogelfreunde Köln. S. 15.
- Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.
15. 23. 31. 39. 47. 55. 63. 71. 79. 87. 95. 102. 111.
119. 127. 135.
- Bayerischer Vogelliebhaberverein, Sitz München. S. 31. 38.
- Vogelschutzverein „Edelfinken“, Düsseldorf. S. 31.
- „Aegintha“, Berlin. S. 38. 46. 54.
- Alle Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. S. 39. 95.
- Verein der Liebhaber einheim. Vögel, Leipzig-West. S. 39. 55.
- Vereinigung der Vogelliebhaber von Dortmund und Um-
gebung. S. 95.
- Verein für Vogelfunde und Liebhaberei zu Karlsbad. S. 103.
- Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck. S. 111.
- Verein der Vogelfreunde in Leipzig-Blagwitz. S. 135.
- Vereinigung der einheimischen Waldvogelliebhaber von
Görlitz und Umgegend. S. 46.
- Verein Oschag. Erste Vogelausstellung. S. 62.
- Verein für Vogelschutz und -pflege Seifhennersdorf. S. 63.
- Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. S. 71. 119.
- Zoologische Gesellschaft, Wien. S. 71. 119.
- Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen.
S. 14. 45. 53. 70. 78.
- Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Sachsen.
S. 37. 54. 62. 86. 94. 103.
- Verband deutscher Farben-, Gestalts-, Bastardkanarienz-
und Grottenzüchter, Sitz München. S. 39.
- Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland
und Westfalen (Sitz Düsseldorf). S. 39. 78.
- Aufruf zur Gründung des Reichsverbandes. S. 62.
- An die Leser. S. 86. 135.
- Aufruf. S. 102.
- Redaktionsbriefkasten. S. 7. 15. 33. 31. 39. 55. 71. 79.
87. 95. 103. 111. 119. 127. 135.
- Berichtigung. S. 23.

Register.

Adlerbussard 6. 21. 30. 37.
 Alexanderfittich 78.
 Alpenbraunelle 60.
 " Ierche 30. 67*. 69.
 " Strandläufer 84.
 Amstel 9. 13. 30. 134.
 Ara 108.
 Austerfischer 45.

 Bachstelze 13. 30. 53. 69. 118.
 Bartmeise 68.
 Baumpieper 30. 69. 118.
 Bekassine 30.
 Bergfink 69.
 " Hänfling 84.
 " Meise 69*.
 Beutelmeise 6. 22. 27*. 37. 45. 52.
 Bienenfresser 6. 22. 29. 37. 45*. 52.
 Birkenzeisig 84.
 Blaudrossel 60.
 " Flügelsonnenvogel 8. 109*.
 " Fehlschen 60. 122.
 " Meise 5. 45. 69.
 " Rabe 6. 13. 21. 30. 37. 44.
 " Schnäpper, braunbrüstiger 92.
 Bluthänfling 20. 84. 118.
 Brillenvogel, Falson 85.
 Buchfink 13. 30. 45. 52. 69. 118.
 Bussard 13.

 Diamantfink 92.
 Dohle 6. 13.
 Doppelgelbtopf 117*.
 Dorngrasmücke 21. 30. 37. 68. 118.
 Drosselrohrsänger 68.

 Eichelhäher 53*.
 Eisnastrild 92.
 Elster 6. 118.
 Erlenzeisig 29. 84. 116.

 Falco peregrinus 22.
 Falken 6.
 Felblerche 29. 69. 118.
 " Sperling 6. 45. 69.
 Fichtenkreuzschnabel 123*.
 Fischreiher 53.
 Fitislaubsänger 68. 91*.
 Fliegenschnäpper, grauer 21. 30. 37. 52. 118.
 Flußregenpfeifer 84.
 " rohrsänger 35*.

 Gänsejäger 45.
 Gangesbrillenvogel 85.
 Gartenammer 37.
 " Grasmücke 21. 30. 37. 45. 52. 68. 121.
 " Rotschwanz 13. 30. 37. 53. 59. 60. 118.
 " Sanger 1. 68. 76. 77*.
 Gebirgsbachstelze 5*. 69.
 Gimpel 31. 84.
 Girlitz 20. 21*. 84.
 Goldammer 53. 118.
 " brühtchen 92.
 " hähnchen 68.
 " Hirnblattvogel 92.
 Goulbamandine 66.
 Grasmücken 2. 44. 121.
 Graugirlitz 92.
 Grünling 20. 30. 84. 116.

 Galengimpel 84.
 Hartlaubzeisig 92.
 Haubenmeise 69.
 " taucher 45.
 Hausrotschwanz 60. 98. 118.
 " Schwalbe 117.
 " Sperling 6.
 Heckenbraunelle 30. 60.
 Heibelerche 2. 64. 69. 118.
 Helenafasänchen 92.
 Heuschreckensänger 37*.
 Hohltaube 44. 53.

Habellsteinschmäger 13.
 Jungfernkranich 6. 21. 30.

 Kalabülbül 92.
 Kalandlerlerche 13. 29. 53.
 Kardinal 124.
 Kiebitz 29. 53. 118.
 Kirschkernbeißer 37. 52.
 Kleiber 69.
 Kohlmeise 6. 45. 52. 118.
 Kolkrabe 53.
 Kormoran 22. 30.
 Kranich 13. 21. 30.
 Kreuzschnabel 84. 103.
 Kridente 118.
 Kronenmeise 85.
 " fink, grauer 92.
 " Schnepfe 29.
 Kubafink 92.
 Kuckuck 29. 37.
 Kurzkehlerlerche 13. 53.

Lachmöwe 45.
 Lapplandmeise 68.
 Laubvogel 53.
 Lerchenspornammer 69.

Magellanzeißig 92.
 Mamulabachstelze 92.
 Mäusebussard 44. 53.
 Mauersegler 45. 118.
 Meise, japan. 116.
 Merlin 22.
 Milan 13. 21. 29.
 Mischling Ringelstrild \times Zebrafink 99*.
 Stieglitz \times Kanarie 101.
 Misteldrossel 53.
 Mönchgrasmücke 2. 23. 31. 68. 111. 121.
 Mönchen, japan. 65. 116.
 Mohnkopff 114.
 " Ierche 29.
 Mosambitzzeisig 92.

Nachtigall 2. 9. 18. 26. 34. 42. 50. 59. 60. 67.
 77. 122.
 Nebelkrähe 6. 53.
 Nonnensteinschmäger 14. 29. 37. 43*. 45. 53.
 Nymphefittich 103.

Orangebäckerchen 92.

Papageiamandine 116.
 Paradieswitwe 92.
 Pirol 21. 37. 45.

Rabenkrähe 118.
 Rauchschwalbe 6. 13. 29. 117.
 Raufußbussard 45. 53.
 Rebhuhn 6. 84.
 Reiberente 44.
 Ringdrossel 51*.
 Ringeltaube 53.
 Rohrammer 53.
 Rosenpapagei 114.
 " Star 14. 21. 37.
 Rostgans 14.
 " täubchen 101*.
 Rötelfalk 14. 22. 45.
 Rothalsgans 29.
 " taucher 45.
 " Fehlschen 2. 53. 60.
 " Topfgirlitz 84.
 " Ohrbülbül 92.
 " Rückenwürger 21. 37. 98. 118.
 " Schwanz, indischer 92.
 Rußkopfschen 2. 33.

Saatkrähe 6. 30. 52.
 Sammetkopfschen 52.
 Schamadrossel 84. 116. 133*.
 Schellente 44.
 Schilfsänger 37.

Schönbürzel 92.
 Schopfwachtel 124.
 Schreiadler 44.
 Schuppenwachtel 83*.
 Schwanzmeise 68.
 Schwarzgimpelfink 107*.
 " Lehltrupial 85*.
 " Topspirol 125*.
 " Schwanzsteinschmäger 92.
 " Specht 44.
 " Stirnwürger 35.
 Seeadler 13. 29. 45. 53.
 Seibenschwanz 53. 68.
 Singdrossel 13. 30. 53. 134.
 " fittich 27. 33.
 Sittich 87.
 Sonnenvogel 124.
 Sperber 53.
 " Grasmücke 37. 68.
 Sperling 85. 117.
 " Spapagei 111. 115*.
 Spiegellerche 29*. 53.
 Sprosser 14. 18. 26. 29. 34. 37. 42. 50. 59. 60.
 67. 82.
 Star 6. 13. 21. 29. 44. 53. 98. 100. 117.
 Steinrötel 60.
 " Schmäger 6. 22. 30. 60.
 Steppenadler 6. 13. 21. 29. 37. 53.
 " Brachschwalbe 6. 30.
 " Kiebitz 6. 13. 29. 53.
 " weiße 6.
 Stieglitz 29. 53. 84. 116.
 Stodente 45. 118.
 Storch 118.
 Sumpfschneise 68.
 " rohrsänger 37. 68.

Tafelente 44.
 Tannenmeise 69. 111.
 Teichhuhn 118.
 Tigerfink 92. 116.
 Trauerfliegenschnäpper 45. 68.
 Tüpfelsumpfhuhn 21.
 Turmfalk 118. 134.
 Tureltaube 37.

Uferläufer 53.
 " Schwalbe 6. 29. 37. 118.

Wiesstelze 13. 30. 37. 69.

Wacholderdrossel 30. 53.
 Wachtel 14.
 Waldkauz 44.
 " Laubvogel 37. 68. 91*.
 " Schnepfe 37.
 Wandersfall 22.
 Wasseramsel 11*.
 Weidenlaubvogel 30. 37. 53. 68. 91*.
 Weißkopfschmäger 60. 61*.
 " Ohrbülbül 92.
 Wellenfittich 4. 27. 33. 57. 65. 89. 94. 114. 119.
 123. 125. 132.
 " blau 66. 94.
 " gelb 66. 94.
 " jubefarben 66.
 " satingrün 66.
 " weiß 66.
 Wiebelskopf 6. 13. 22. 29. 53.
 Wiesenpieper 3*. 69.
 " Schmäger, brannkehl. 37. 60. 98. 118.
 Würgelfalk 6. 14. 22.
 Wüstenteinschmäger 30. 37. 53.

Zaungrasmücke 30. 37. 52. 68.
 " König 28. 60.
 Zebrafink 74. 75*.
 Ziegenmelker 22. 37.
 Zitronstelze 21.
 Zwergelsterchen 92. 93*.
 " Fliegenschnäpper 30. 37. 52. 68.
 " rohrdommel 21.
 " taucher 22. 118.
 " timalle 85.
 " trappe 14. 21. 29. 37. 53.

Jahrgang LII.

Heft 1. 4. Januar 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 45.- Mark. Einzelpreis des Heftes 10.- Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Ein Wort zur Weichfresserfütterung.

Von Dr. L. v. Borberger.

(Nachdruck verboten.)

Fast in jedem Jahrgang dieser Zeitschrift ist dieses Thema einmal behandelt, so daß man meinen sollte, es sei erschöpfend, um nicht zu sagen, bis zum Überdruß erörtert. Trotzdem sehen wir zu unserer größten Betrübniß, daß alljährlich viele der zarten und ihres Gesanges wegen besonders hochgeschätzten Kerbtierfresser, wie namentlich der Gartensänger, aber auch Laubsänger, Heidelerchen, Blauehlchen und selbst härtere Arten, wie Grasmücken und Nachtigallen, an unrichtiger Ernährung zugrunde gehen. Was ist unter diesen Umständen natürlicher, als daß wir die in Übung befindlichen Futtermethoden immer wieder kritisch nachprüfen, um vielleicht doch eine Quelle des Übels aufzufinden und dauernd zu verstopfen! Das Sorgenkind aller Liebhaber edler Weichfresser ist wohl unbestreitbar der Gartensänger alias Gelbspötter — vom Sumpfrohrsänger will ich schweigen, da ich ihn für einen Vogel halte, der sich für das Leben im Käfig nicht eignet, wenn es auch vielleicht hier und da einmal glückt, unter Hunderten einen durch die Mauser zu bringen. Die gewöhnlichsten Krankheitsercheinungen beim Gartensänger zeigen sich in einer mit dem Übergang zum Ersatzfutter einsetzenden pathologischen Abmagerung, die gewöhnlich im Laufe des ersten Winters zum Tode führt. Der bis dahin lebhafteste, manchmal sogar recht scheue Vogel wird allmählich immer ruhiger und zutraulicher, sitzt mit leicht gesträubtem Gefieder lange still da und liegt eines Morgens tot im Käfig. Der äußere Befund zeigt einen erschreckenden Schwund der Brustmuskulatur, der den Brustbeinkamm weit und messerscharf hervortreten läßt. Dieses Krankheitsbild kann nur eine Folge unzureichender Ernährung sein; ein unterernährter Körper setzt natürlich auch der Tuberkulose, die wohl häufig beteiligt sein wird, keine Widerstandskraft entgegen. Die üblichen fertigen

käuflichen Futtermische, die in der Regel verarbeitet werden, bestehen aus einem vegetabilischen Grundstoff, etwas Zwiebackmehl oder einer verwandten Substanz, der je nach Güte und Preis der Mischung animalische Stoffe, wie Weißwurm, Ameisenpuppen, Insektenschrot, Muska (eine tropische Hemipterenart, die jetzt nicht mehr eingeführt zu werden scheint) in größerer oder geringerer Menge zugesetzt sind. Dieses Gemisch wird nach individueller Anschauung und Bequemlichkeit mit Karottengries und Wasser oder auch nur mit Wasser, bisweilen auch mit Milch angefeuchtet, oder es wird die nötige Aufweichung durch Vermischung mit frisch geriebener Karotte erstrebt. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß der Gartensänger, wenn überhaupt (was ich trotz der Angaben in der Literatur bezweifle), so doch sicherlich nur in sehr geringem Grade vegetabilische Stoffe, insbesondere Früchte, zu sich nimmt, wie es so viele andere Insektenfresser tun. Die der Quantität nach überwiegenden Bestandteile dieses Futters werden also von ihm nicht angenommen, d. h. er sucht die einzelnen Weißwurmläusler und Ameisenpuppen heraus und verschleudert das übrige Futtermisch oder läßt es liegen. Da diese kostspieligeren Bestandteile aber durchweg nur in sehr unzureichender Menge im Gemisch enthalten sind, übrigens auch trotz der Anfeuchtung nur unvollkommen aufquellen, sondern hart und welf bleiben, in welchem Zustand sie ihm nicht zusagen, so ist die natürliche Folge, daß er eine zur Erhaltung eines normalen Ernährungszustandes ganz ungenügende Nahrungsmenge aufnimmt, was nach einer gewissen Frist unvermeidlich zum Tode des physiologischen Verhungerns führt. Die geschilderten Erscheinungen habe ich lange genug einwandfrei beobachtet, so daß ich davon überzeugt bin, daß sie allein für den Verlust des Vogels verantwortlich zu machen sind. Wie ist dem zu begegnen?

Die Antwort liegt nahe. Wir vermindern die vegetabilischen Bestandteile des Futters oder lassen

sie ganz weg und verwenden statt ihrer stark nährnde animalische Stoffe, die wir in einen Zustand bringen, der ihre möglichst vollkommene Ausnutzung gewährleistet. Dies erreichen wir, indem wir als Hauptbestandteil den sehr nahrhaften Weißwurm heranziehen, dem wir in geringer Menge Ameisenpuppen, evtl. auch noch etwas Insektenschrot zusetzen. Alle diese Stoffe — und das scheint mir sehr wichtig — werden fein gemahlen, am besten durch eine Kaffeemühle, alsdann mit einer reichlichen Portion Trockeneipulver vermengt, und das Futtermisch für die zartesten Weichfresser, besonders unseren Spötter, ist fertig. Von diesem Gemisch feuchten wir die nötige Menge mit dem Saft einer frisch geriebenen Karotte an, setzen zur Vermeidung von Klumpenbildung etwas feinstes Zwiebackmehl zu (das am besten aus reinem Weizenmehl selbst gebacken wird) und erhalten nach gehöriger Durcheinandermengung ein feuchtes, weiches, lockeres und angenehm riechendes Futter, das von den Vögeln restlos gefressen wird, da ein Heraussuchen einzelner Teile infolge ihrer starken Zerkleinerung unmöglich ist. Neuerdings gebe ich diesem Gemisch auch eine Dosis Vollmilchpulver hinzu, habe mir aber über den Wert dieser Beigabe noch kein Urteil bilden können. In das fertige Futtermisch gebe ich nach der Jahreszeit 5—12 Mehlwürmer, die ich mit der Schere mitten durchschneide, damit das weiche Innere hervortritt. Ich tue das nicht, weil ich dachte, daß der Mehlwurm dann besser verdaut wird, sondern weil ich bemerkt habe, daß alle Vögel dieses weiche Innere des Mehlwurms als Leckerbissen schätzen und ihm daher die wichtige Eigenschaft eines Appetitreizmittels innewohnt. Wenn der Spötter von diesem Futter noch einen guten Teil verschleudert, so ist dies nicht eine Folge des Herausnehmens im Futternapf, sondern wird durch seine Art zu fressen bedingt, wobei er häufig einen „Bissen“ in die Schnabelspitze nimmt und sich mit aufwärts gerichtetem Kopf sozusagen in den Schlund wirft. Hierbei geht natürlich immer etwas verloren. Auch anderen zarten Weichfressern bekommt dieses Futter gut. So habe ich einen Fitis nun schon im dritten Jahre bei idealer Gefiederbeschaffenheit und Munterkeit, und eine Heidelerche, die im Spätsommer bei jedem Atemzug das bekannte Tapsen bei geöffnetem Schnabel zeigte und die ich deshalb schon verloren gab, hat jetzt nach normal verlaufener Mauser tadellos glattes Gefieder und ist von jener unheimlichen Erscheinung seitdem ganz befreit. Sie erhält das Futter vermengt mit Mohn und Hirse. Andern Vögeln, die im Freileben viel Vegetabilien zu sich nehmen oder Vielfresser sind, wie Rotkehlchen und Nachtigall, setze ich entsprechend mehr geriebene Karotte und Zwiebackmehl zu. Grasmücken erhalten die letzteren Stoffe als Hauptbestandteil ihres Futters und die animalischen Ingredienzien nur als Zusatz. Ich habe gesehen hiervon erhält jeder Vogel bei mir altersher eine Prise feinpulverisierter Grasmücken-Futter. Ob dieser Zusatz von Vorteil ist, ist mir nicht bekannt, auch unter den Sachverständigen nicht. Ich habe mich über diese Frage im Jahrgang 1918 in der Zeitschrift für Vogelforschung mit darzutun scheinen. Ich meine, ohne diesen schwierigen ernährungsphysiologischen Frage

mir ein Urteil erlauben zu wollen, doch annehmen, daß so fein verteilter Kalk vom Verdauungsapparat resorbiert wird und in die Blutbahn gelangt, wo er vom Organismus ausgenutzt werden kann, wenn Bedürfnis danach vorhanden ist. Jedenfalls aber schadet diese Kalkbeigabe nichts und darum halte ich daran fest.

Ich nehme nicht für mich in Anspruch, ein Idealrezept entdeckt zu haben, das jeden Mißerfolg ausschließt, glaube aber, daß die besprochene Art der Fütterung einen Fortschritt bedeutet, dem nur die beiden Nachteile anhaften, daß er recht teuer ist und etwas mehr Mühe und Zeitaufwand verursacht, als das beliebte System: ein Griff in die Universalfutterbüchse — ein Schuß Wasser dazu — ein paar mal geknetet — und das Futter ist fertig, für alle, gleichgültig, ob Gartensänger, Mönchgrasmücke, Blaukehlchen oder Nachtigall! Der rechte Liebhaber wird sich lieber andere Ausgaben verkneifen, als an seinen Vögeln sparen und gern eine halbe Stunde früher aufstehen, um ihnen das Futter mit der Sorgfalt zuzubereiten, auf die sie als seine Schutzbefohlenen Anspruch haben.

Als gelegentliches, sehr kräftigendes und belebendes Futtermittel möchte ich zum Schluß rohes Fleisch dringend empfehlen, und man sollte deshalb die ja nicht gerade allzu häufigen Gelegenheiten, zu welchen heute Fleisch auf den Tisch des Hauses kommt, nie vorübergehen lassen, ohne seinen zarten Vögeln, besonders den Spöttern, kleinste Stückchen von höchstens Ameisenpuppengröße auf das Futtermisch zu legen. Mindestens wird man ja des Sonntags genügende Muße zu dieser etwas zeitraubenden Manipulation finden. Ich bin davon überzeugt, ohne es selbst ausprobiert zu haben, daß man mit einem Futter, das zur Hauptsache aus frischem, feingeschabtem (aber nicht gekochtem) Fleisch besteht, die allerbesten Erfolge haben würde. Denn alle getrockneten und wieder aufgeweichten Futterstoffe können das frische tierische Eiweiß in seiner natürlichen Verbindung nicht ersetzen, da dieser wichtige Nährstoff bei der Trocknung verhornt und sich in seiner chemischen Zusammensetzung verändert. Darum halte ich auch den Mehlwurm für ein wichtiges und zu keiner Zeit des Jahres ganz zu entbehrendes Futtermittel, wenigstens soweit es sich um die Verpflegung reiner Kerbtierfresser, wie Gartensänger, Laubsänger, Rohrsänger, Blaukehlchen, handelt. Bei ihnen mußte selbst der in diesem Jahre sehr radikale Mäusch eine Ausnahme von dem Dogma der Schädlichkeit der Mehlwürmer innerhalb der Gesangszeit gelten lassen.

Meine Rußköpfehen.

Von Dr. Bilfinger.

(Nachdruck verboten.)

Am 29. Juli 1919 erwarb ich bei der Firma G. Findeis, Wien, mein erstes Pärchen Rußköpfehen. Dieselbe enthielt 1,1 Gürtelgrasfinken, 1,0 Iphensittich, 1,0 Zebrafink und 3,2 Wellensittiche. In einigen hastigen Rundflügen verschwanden beide Paare in einem Futterkasten, um mir nur sehr

selten wieder vor Augen zu kommen. Schon nach acht Tagen bemerkte ich, daß aus einem großen Berlepschkasten ein noch belaubtes Birkenästchen herausragte, und meine hochgespannten Erwartungen, von den sehr scheuen Vögeln noch in diesem Jahre Nachzucht zu erzielen, sollten sich bald vollauf erfüllen. Am 15. August sah ich im Nistkasten nach und war wohl sehr überrascht über das interessante Nest, aber auch ebenso unangenehm davon berührt, daß ich das zweite Rußköpfehen in der ganzen Voliere nicht vorfinden konnte. Ich untersuchte sämtliche Nistkästen und griff sogar mit der Hand in das röhrenförmige, nach abwärts gebaute Nest der Rußköpfehen hinein, um das Weibchen eventuell zu tasten. Wohl oder übel fand ich mich mit dem Gedanken ab, daß der Vogel irgendwie aus der Gartenvoliere entschlüpf sein müsse, ohne daß ich es bemerkt habe, zumal ich tags vorher die Fütterung ausnahmsweise nicht selbst besorgen konnte. Wer beschreibt meine Überraschung, als ich drei Tage später aus einiger Entfernung beide Rußköpfehen in dem Flughaus quitschvergnügt herumfliegen sehe. Als ich an das Vogelhaus herantrete, ist wieder nur ein Rußköpfehen da. Jetzt untersuche ich natürlich sofort abermals den Nistkasten und tastete zu meiner Überraschung ein Ei und auch das Weibchen. Ich hatte trotz häufiger Beobachtung niemals einen Vogel an- oder abfliegen gesehen. Das Nest war aus groben, etwa 10—20 cm langen Birkenästchen errichtet, die die Vögel von den zum Benagen aufgestellten Birkenzweigen selbst abge-

Der Nistkasten war bis oben mit diesem Reisig angefüllt. Nachdem der Deckel abgehoben worden war, mußte ich erst die Zweige entfernen, um in die Neströhre mit dem Arm hineinzulangen zu können. Die Tiere erreichten diese Röhre natürlich durch das seitliche Schlupfloch des Nistkastens. Dieselbe war so lang, daß ich den Arm bis über den Ellbogen einführen mußte, um die eigentliche Nestmulde mit der Hand erreichen zu können. Hier war auch eine retortenförmige, mit verschliffener Rinde und Federchen sorgfältig ausgepolsterte Erweiterung, die es ermöglichte, daß ich das darin wahrscheinlich ängstlich an die Nestwandung gedrückte Tier, anlässlich meiner erstmaligen Untersuchung, nicht wahrnehmen konnte. Ein derartig sorgfältig erbautes Rußköpfehenest habe ich bisher nie wieder gesehen. Die Brut ging glatt vonstatten, Gelege 5 Eier, 4 Junge waren geschlüpft, 3 wurden flügge und noch im Herbst verkauft. Das alte Paar wurde wintersüber in einem nichtgeheizten Wohnraum in einem Käfig 110 × 70 × 65 beherbergt und war auch hier sehr scheu. Bei einer Generalreinigung zu

Weihnachten fand ich in dem an den Käfig angebrachten kleinen sechseckigen Nistkasten ein aus Holz- wolle hergestelltes, primitives Nest, mit einem bereits sehenden Jungen. Letzteres war am Neujahrstage, als ich wieder nachsah, spurlos verschwunden. Da ich im Winter meine Vögel nicht gern zur Brut schreiten sehe, entzog ich jedes Nistmaterial.

Im selben Winter hatte ich mir aus Budapest ein zweites Paar Rußköpfehen mit einem von diesen erzielten jungen Männchen verschrieben. Trotz der Ende 1918 herrschenden mißlichen Postverhältnisse, kamen alle drei Vögel bei strenger Kälte hier gut an. Beim Einbringen in den für sie bestimmten Käfig entwischte mir das alte Männchen und starb, als ich es wieder eingefangen hatte, in meiner Hand. Das Weibchen, durch Fußring gekennzeichnet, erzielte mit ihrem Sohne im Sommer 1917 in zwei glücklichen Bruten 9 Junge.

Nachdem ich um diese Zeit auch noch ein drittes Paar erworben hatte, bezogen 3 Paare Rußköpfehen zu Ostern 1919 meine Gartenvoliere und erzeugten hier 28 Junge in einem Sommer.

Als Nistmaterial dienten wieder hauptsächlich Birkenzweige und deren



Wiesenpieper.

Rinde. Weiden wurden seltener verwendet; allerdings standen letztere mir auch nicht so häufig zur Verfügung, so daß ich eigentlich nicht behaupten kann, daß die ersteren von den Vögeln bevorzugt wurden. Als Nistkasten dienten diesmal sowohl ganz große Berlepschkästen (für Eulen usw.) als auch längliche viereckige Holzkästchen, die einen sogenannten Vorraum hatten, d. h. wenn die Tiere in das Kästchen einschlüpfen, gelangen sie zuerst in einen kleinen Raum und von hier durch ein zweites Schlupfloch, das im rechten Winkel zu dem ersten steht, in den eigentlichen Nistraum.

Der Vorraum war ebenfalls mit Nistmaterial erfüllt, das eine Röhre freiläßt, durch die der Vogel, das zweite Schlupfloch benützend, in den eigentlichen Brutraum gelangt, der hier ein völlig überwölbtes Nest enthält, zu dessen Herstellung gelegentlich auch die mannigfaltigsten Niststoffe, wie Holz- wolle, Schilfhalme, Samenrispen der Mohairhirse, sogar kleine Stückchen Tannenreisig usw. verwendet wurden. Man findet aber auch in diesen Kästchen die typischen Retortennester, nur daß die Lage eben der Form der Nisthöhle angepaßt ist.

Materiellen Sorgen Rechnung tragend, als auch deswegen, weil ich keinen Garten mehr zur Verfügung hatte, mußte ich im Herbst 1919 alle meine Tiere verkaufen. Die Jungen gelangten alle in die Hände Wiener Händler, die drei alten, bewährten Zuchtpaare kaufte einer unserer erfahrensten Liebhaber, Herr Rambauser, der schon vor dem Kriege das Glück hatte, sowohl Moschus- und Kapuzenlori als auch tarentinische Zwergpapageien zu züchten. Dem Genannten ist es aber bis heute nicht gelungen, auch nur ein junges Rußköpichen zu erzielen.

Nun war ich gottlob schon im Vorjahre in der Lage, wieder eine Gartenvoliere errichten zu können, und Herr Rambauser stellte mir voriges Jahr ein Pärchen und heuer nacheinander auch die beiden anderen Paare zur Verfügung, ohne daß es mir gelungen wäre, Nachzucht zu erzielen. Die Tiere legten wohl Eier, brüteten wohl auch, die Nester aber waren bei weitem nicht mehr mit jener Sorgfalt hergestellt wie seinerzeit, nicht überwölbt, von einer Retortenform keine Spur.

Demnach glaube ich annehmen zu dürfen, daß diese Tiere alle noch aus dem großen Fockelmann-Import vom Jahre 1908 stammen und demnach alle mindestens 14jährig, zur Zucht zu alt sind. Was nützt es heute, den hier gezüchteten Jungen nachzuweinen. Sie sind zurzeit, als in Wien infolge der furchtbaren Geldentwertung alles aufgekauft wurde, sicher auch ins Ausland gewandert.

Jedenfalls halte ich das Rußköpichen mit alleiniger Ausnahme des Wellensittichs, für den zur Zucht am besten geeigneten Papagei, hinter dem Nymphen- und Singfittich weit zurückbleiben.

Freilich mit den Wellensittichen können die Rußköpichen nicht konkurrieren. Allerdings glückten im Sommer 1919 von meinem ältesten Paar drei Brutten. Nur ein einziges Mal gab es aber fünf flügge Junge. So etwas ist für meine Wellensittiche eine Kleinigkeit. Bedenkt man aber, daß die Rußköpichen heute vielleicht die am meisten begehrten Papageien sind, die naturgemäß auch weitaus höher bewertet werden als Wellensittiche, so kann wohl behauptet werden, daß die wirtschaftliche Zucht des Rußköpichens weitaus erträglicher sein kann, als die des Wellensittichs.

Die Rußköpichen verdienen auch in jeder Hinsicht die ihnen seitens der Exotenliebhaber entgegengebrachten Sympathien. Das Familienleben ist hier auch ein viel innigeres, als das der Wellensittiche. Dies bedingt aber auch die geringere Anzahl der Brutten, denn obwohl die Zeit des Brütens etwa 18 Tage, sowie die des Nesthockens der Jungen ungefähr die gleiche ist, wie bei den Wellensittichen, so werden die Jungen doch noch mehrere Wochen von den Alten gefüttert und die Nacht verbringt die ganze Familie gemeinsam im Nest. Die jungen Rußköpichen, die an Schönheit des Gefieders den Alten kaum nachstehen, sind wenig scheu und zu Spielerei und Spektakelmachen immer aufgelegt.

Ein Wort wäre noch über die Geschlechtsunterschiede zu erwähnen, nachdem darüber wiederholt geschrieben worden ist. Meiner Ansicht nach gibt es solche überhaupt nicht. Ich habe Männchen besessen, die größer und farbensatteres Gefieder hatten, als

ihre Weibchen, während Herr Rambauser heute noch ein Männchen besitzt, das nicht nur bedeutend kleiner ist als das Weibchen, sondern auch weniger lebhaft gefärbt ist.

Im Hinblick auf die Verträglichkeit mit anderem Geflügel sei noch erwähnt, daß ich neben den Rußköpichen wiederholt Wellensittiche gezüchtet habe. Daß sie die Nester anderer, schwächerer Vögel zerstören, wenn sie Nistmaterial brauchen, mag vorkommen, ich habe es aber nicht beobachtet. In ihrer Gesellschaft erbaute ein Dompfaffenpaar ein Nest und brütete, ohne behelligt zu werden. Im vergangenen Sommer flogen gemeinsam mit Rußköpichen Tiger-, Schmetterlings- und Bandsinken und Sonnenvögel ohne Beachtung zu finden. Drei Kanarienweibchen bauten unbehelligt ihre liederlichen Nester, dagegen fand es heuer ein Rußköpichenweibchen notwendig, in zwei Wellensittichnester einzudringen und dort die Jungen umzubringen, obwohl es das in früheren Jahren nie getan hatte.

Wenn ich zum Schlusse dem Wunsche Ausdruck gebe, daß wir doch recht bald wieder diese herrlichen, kleinen Papageien importiert bekommen möchten, so hoffe ich, im Namen vieler Liebhaber zu sprechen und es wird mich ebenso freuen, wenn meine heutigen Ausführungen von anderer Seite bestätigt werden, als es mich nicht verstimmen wird, gelegentlich lesen zu müssen, daß ich mich in diesem oder jenem Belangen geirrt habe.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Nachdruck verboten.)

Die Überschrift könnte auch „Das Fluggebäude“ oder „Die Zimmervoliere“ lauten. Die Worte sind aber unschön. Die „Vogelstube“ und das „Vogelhaus“ sind nicht gemeint. Beide setzen eigene, besondere Räumlichkeiten voraus. Ich will aber einen Wohnraum für Vögel schildern, der, zerlegbar, im Zimmer, im Geschäftsraum, auf dem Boden, oder wo sonst Platz ist, Aufstellung finden kann, und der seinen Bewohnern außer Schutz und Behaglichkeit größtmögliche Bewegungsfreiheit sichert.

Seit 12 Jahren Vogelpfleger, seit 8 Jahren im Besitz eines neuzeitlichen größeren Flugraums, habe ich mit der Veröffentlichung der damit gemachten Erfahrungen immer und immer wieder gewartet, weil ich hoffte, daß sich manches, was ich schildern will, im Laufe der Zeit sich noch verbessern ließe. A. G. Brehms Grundsatz: „Ein Liebhaber, welcher nicht fähig ist, eigene Wege zu gehen, ist auch nicht imstande, die Anderer zu begreifen. Prüfen, selbst tun, beobachten, erfinden muß er, will er sich und seiner Liebhaberei gerecht werden,“ war von jeher auch der meine. Praktische Anregungen aus Liebhaberkreisen sind selten. In langen Jahren sind mir erst zwei geworden, obgleich kaum ein Tag vergeht, an dem mein Flugraum im Kontor, durch das stete Zwitschern der Vögel darauf aufmerksam gemacht, nicht von Vogelfreunden besichtigt wird. Fachzeitschriften geben oft wertvolle Winke, aber unsere „Ges. Welt“ hat leider seit Jahren nichts Ausführliches über diesen Gegenstand gebracht.

Als ich an den Bau meines Flugraums ging, waren mir Literaturhinweise auf ähnliche Einrichtungen nicht bekannt. Ich wußte auch nichts von A. G. Brehms ungünstigem Urteil in seinem vorzüglichen, leider aber nie vollständig gewordenen und jetzt recht seltenen Werke: „Gefangene Vögel. I. Teil. Band 1—2. Leipzig 1872.“ Mit Absicht übertreibt Brehm dort stark in der Hervorhebung der Schattenseiten der Vogelstube, vielleicht um die Vorteile seines nie zur Ausführung gekommenen Vogelhauses in um so helleres Licht zu stellen. Welcher Vogelfreund wird 300 Vögel in einem Raume vereinigen, wird Papageien mit Starvögeln, Sittiche mit Drosseln, Körnerfresser mit Rallen, Tauben mit Kakadus zusammenhalten? Daß Schlinggewächse, frischer Rasen, Efeu und Blattpflanzen nicht zur Ausschmückung einer so dicht bevölkerten Vogelstube dienen können, ist einleuchtend. Wenn schließlich Brehm die Vogelstube nur zur Züchtung von Prachtfinken und Papageien, zur Bevölkering mit Edelfängern für geeignet hält, sonst aber nur als Notbehelf erachtet, so muß ich diese Ansicht als überholt und veraltet bezeichnen. Manche seiner Einwände haben aber noch jetzt Geltung. Wer einen Flugraum einrichtet, darf auf nennenswerte Züchtergebnisse nicht rechnen, kann dem Gesange einzelner Sängerkönige nicht monatelang lauschen, muß davon absehen, besonders zärtliche Vögel halten zu können, muß in der Auswahl seiner Pfleglinge besonders sorgfältig sein. Andererseits kommen nur im Flugraum, in der Vogelstube der Charakter eines Vogels, sein Triebleben, seine Launen und Gewohnheiten zur vollen Kenntnis seines Pflegers, zu eingehender Beobachtung. „Nur diese Räume gestatten freie Bewegung, bewahren vor unerwünschtem Fettansatz und daraus folgender Trägheit, ermöglichen es dem Vogel, sein Gefieder in voller Schönheit und Ordnung zu erhalten, bringen ihm Zufriedenheit mit seinem Lese und dem Besitzer die Genugtuung, seinen Pfleglingen eine Wohltat erzeugt zu haben, den freudigen Stolz, jedem Besucher einen wirklich schönen und glücklichen Vogel zeigen zu können.“ (A. G. Brehm.) Daß der Vogel im Flugraum länger in voller Gesundheit, Kraft und Schönheit bleibt, werde ich später, bei der Beschreibung der Arten beweisen können. Zweifellos ist, daß, trotz Verwendung besten Futters, beim Füttern im Flugraum Ersparnisse erzielt werden. Das Reinigen und Versorgen der Vögel beansprucht weit weniger Zeit, als bei der Käfighaltung. Der schwerwiegendste Vorteil ist aber das stete Vor-Augenhaben, die reizvollsten Bilder aus dem Zusammenleben der Vögel, die vielen Beobachtungsmöglichkeiten. Der Flugraum ist eine Quelle der Unterhaltung und Ablenkung von dem oft freudlosen Alltagsleben.

Bei der Schilderung der Einzelheiten des Flugraums verhehle ich mir nicht, daß selbst mit Zeichnungen und Grundrissen eine gute Veranschaulichung kaum möglich ist. Wenige Ausnahmen sollen ein ungefähres Bild der Einrichtung geben. Schließlich sind die Ausgaben genauer Maße auch nicht das Notwendige, denn die Aufstellung eines neuen Flugraums wird sich immer nach dem vorhandenen Platze richten, wird bei den Materialpreisen und Arbeitslöhnen der Jetztzeit leider zu den Ausnahmen gehören. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Nachdruck verboten.)

Mein Aufenthalt während der Kriegszeit in einem kleinen Städtchen etwa 150 Werst unterhalb Zarizgus auf dem rechten Ufer der Wolga ermög-



Gebirgsstelze.

lichte es mir, eingehenderen Einblick in das dortige Tierleben, insbesondere die Vogelwelt zu tun. Über meine Beobachtungen will ich im folgenden berichten.

Voraus schicken möchte ich eine kurze Beschreibung des Geländes. Die Breite der Wolga ist hier zirka $1\frac{1}{2}$ Kilometer. Oberhalb des Städtchens teilt sich der Fluß und bildet eine große Insel. Das rechte Ufer (stark sandiger Lehmboden) fällt zirka 30 m hoch senkrecht ab. Auf der Anhöhe breitet sich unabhsehbare Steppe aus, vollständig eben, ohne Baum und Strauch, nur mit niedrigem Kraut (meist Wermut) und an tiefer gelegenen Stellen, an denen im Frühjahr das Regenwasser sich ansammelt und lange Zeit stehen bleibt, auch mit Gras und allen möglichen Wiesenblumen bewachsen. Unweit von der Stadt befindet sich solch ein Frühjahrsgewässer von zirka 15 km Länge und 3—4 km Breite. An manchen Stellen finden sich auch Getreide- und Arbusenfelder; sie werden stets mit einem Graben umgeben, um ein Beweiden mit Vieh zu verhüten. Zirka 5 km unterhalb der Stadt liegen in einer Niederung einige Gärten, die Waldbögeln Gelegenheit zum Nisten geben. Das linke Ufer erhebt sich nur zirka 4 m

über den normalen Wasserstand, ist etwas hügelig, von mehreren mehr oder weniger breiten Wasserarmen durchzogen, und bewaldet. Stellenweise finden sich große Wiesen und Sümpfe. Der Sandboden kommt nur noch in den Betten der Wasserläufe zum Vorschein, sonst ist er mit einer schlammigen Erdschicht bedeckt. Artenreich sind weder Bäume noch Sträucher, noch Pflanzen. Der geschlossene Wald wird ausschließlich durch die Weide gebildet; haben die Stämme zirka 25 cm erreicht, so werden sie in zirka 40 cm Höhe vom Boden abgefägt. Der Stumpf schlägt wieder aus und bildet später ein ziemlich dichtes Unterholz, in welchem wieder neue Bäume herangezogen werden. An freieren Stellen — und an solchen fehlt es nicht — trifft man vereinzelte hohe russische Pappeln, Gruppen von Erlen, häufiger Ulmen, Silberpappeln und alte Trauerweiden. Ebenso erblicken wir hier aus dem Grasteppe sich erhebend Gruppen mannshoher Rohrhalme und üppige Gebüsche der Korbweide. Letztere verleiht mit ihren roten Schößlingen dem Landschaftsbild im Winter einen besonderen Reiz. Dieses ganze Terrain wird mit Ausnahme weniger Erhebungen von Anfang April bis Mitte Mai überschwemmt. An allen Bäumen ist der Stamm in Höhe des Wasserstandes (bis zu 3 m!) mit langen Luftwurzeln bedeckt.

Die Vogelwelt der beiden Ufer ist der großen Verschiedenheit des Geländes entsprechend auch grundverschieden. Auf dem rechten Ufer finden wir als normale Brutvögel: Star, Wiedehopf, Bienenfresser, Ufer- und Rauchschwalbe, Haus- und Feldsperling, in Höhlungen nistende Enten und Falken, Dohle, Blaurake und Steinschmäger, sowie weiter in der Steppe den Steppenadler, einige andere Raubvögel (Adlerbussard, Würgfalk, Steppenweihe), Rebhühner, Trappen, Jungfernräucher, den gewöhnlichen und Steppenkiebitz, Steppenbrachschwalbe und verschiedene Arten Lerchen. Ein besonderes Gebiet ist die zirka 130 km steppeneinwärts liegende Sarpa, ein ehemaliger Arm der Wolga. Sie besteht aus seichtem Wasser, großen Rohrwäldern und vereinzelt Weidenbäumen und Gebüschen, ist zirka 400 km lang und mehrere km breit, ein wahres Dorado für Vögel. An ihren Ufern tummeln sich Wasserläufer, Uferläufer, Stelzenläufer, gemeine, Silber- und Seidenreiter, Rohrdommeln, Bößler, gemeine Kraniche, alle möglichen Arten von Enten, Gänsen und Schwänen, Möwen und verschiedenes andere mehr. Zu gewissen Zeiten des Jahres und zur Zugzeit sind dort auch Flamingos, Pelikane und die geschätzte Rothalsgans anzutreffen.

Auf dem linken Ufer der Wolga finden wir als normale Brutvögel: Kohl-, Blau- und Beutelmeyßen, Weißspecht, Nebel- und Saatkrähen, Elstern, alle möglichen Sumpf- und Wasservögel, sowie verschiedene Raubvögel (Eulen, Weihen, Falken, Fisch- und Seeadler). Vögel, die ihre Nester auf der Erde oder im niedrigen Gebüsch anlegen, finden hier kaum Niststätten, da im Mai und Juni fast dieses ganze Gebiet überschwemmt ist, so daß nur die Kronen der Bäume aus dem Wasser herausragen. Im Juli ist das Gelände ein wahres Paradies für Vögel, überall dichtes Weidengebüsch, in den Wäldern wachsen Kräuter und Gräser, die einem bis zur Brust reichen, überall grünt und blüht es. Aber trotzdem suchen

wir die Kleinvogelwelt vergeblich; wenn uns das Glück hold ist, vernehmen wir den Schlag des Buchfinken, das Lied der Sperbergrasmücke, den Spottgesang des Schwarzstirnwürgers, den Ruf des Pirols, evtl. noch die bescheidene Strophe des Grünlings, damit ist die Reihe der Kleinvögel (außer den oben genannten Meisen und Specht) aber auch erschöpft. Zu sonderbar, daß nicht einmal Rohrfänger anzutreffen sind.

Im Winter begegnete ich im Städtchen am rechten Wolgaufer sehr vielen Nebelkrähen, sodann Dohlen und Sperlingen, sowie wenigen Saatkrähen; in den Wäldern am linken Ufer Elstern (zur Nachtruhe kommen die Krähen herüber), Kohl- und Blaumeisen, dann und wann dem Buntspecht, sowie dem mächtigen Seeadler. Famoser Anblick, wenn der stattliche Vogel in der Nähe der Fischer auf dem Eis sitzt, um evtl. zurückgelassene Fische zu verspeisen. Erfreulicherweise gibt es hier keine eifrigen Jäger, sonst hätte er längst seine Zutraulichkeit aufgegeben.

Besondere Gunst bezeugt man dem Star. Im Hof eines jeden Hauses ist eine Stange errichtet, die oben einen Ast oder eine Wetterfahne und ein paar Meter darunter einen Mistkasten trägt.

Ebenfalls beliebt ist die Nebelkrähe, die in sehr großer Zahl in die Stadt kommt und mit Ausnahme der Monate Mai bis August ihr ständiger Gast ist. Sie suchen auf den Düngerstätten der Höfe die Abfälle auf. Ihre Schwester, die Saatkrähe, kommt nie in die Höfe; ihr Besuch beschränkt sich auf die Straßen. Weit zahlreicher trifft man sie an flachen Stellen des Flußufers an, wo sie die Fischleichen verspeist. (Fortsetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Oskar Lohmann, Magistratssekretär, Harzgerode, Oberstraße 20; Gustav Gagstetter, München, Verschaffelstraße 14 ptr.; Mohr, Oberpostsekretär a. D., Stralsund; Carl Otto, Magdeburg-S., Lutherstraße 22; Adolf Voigt, wissenschaftlicher Rechner, Jena, Teodoraststraße 13; Friedr. v. Lufanus, Oberstleutnant a. D., Berlin W, Lessingstraße 32; Frau E. Bötz, Hamburg 24, Mühlendam 12; Eberhard Stümke, Bankvorsteher, Vegesack b. Bremen, Gerhard Kollstraße; Franz Kerschelt, Tilsit, Inselstraße 5; Emil Funck, Swinemünde, Gartenstraße 11/12, Vorderh. 3 Tr.; H. Unger (Chile), Santiago de Chile, Casilla 3576. — Aufgenommen sind die Herren Mitglieder Nr. 243 Martin Jansen, Oberkommissar, Marienberg (Westerwald); Mtgl. 244 Karl Ottinger, Gärtnerbesitzer, München, Fasanerie Nord, Lindenstraße 265; Mtgl. 245 Max Waller, Oberassistent, München, Auenstraße 78/I; Mtgl. 246 Adam Keilmann, Bensheim a. d. B., Liesengasse 7; Mtgl. 247 Fritz Bötz, Hamburg 24, Mühlendam 12; Mtgl. 248 Wilhelm Müller, Bruchsal (Baden), Württemberger Straße 85; Mtgl. 249 Eugen Dreher, Bankbeamter, Tiefenstein (Birkenfeld), Rheinland; Mtgl. 250 F. Reck, Sulingen i. Hannover. Den neu aufgenommenen Mitgliedern wird vorerst das Rundschreiben vom 31. Dezember 1922 zugestellt, wonach Aufnahmegebühr und Beitrag zu bezahlen sind. Wird Mittlieferung des zweiten Jahrbuches (1922) gewünscht, so sind hierfür 50 M. besonders zu entrichten; entsprechende Mitteilung sind auf Zahlkartenabschnitt erwünscht. — Mtgl. 19 Porzelt, München, gibt 1,0 Rußköpfchen in Tausch gegen 1,0 Singittich, 0,1 Amarant gegen Glanz. Mtgl. 22 Schulz, Stettin, gibt ab 1,1 Bandfink in Tausch gegen 1,0 oder 0,1 Grauedelsänger; kauft 1,0 Grauedelsänger. Mitglied 55 Saller (jetzt Planegg b. München, Christinestraße 7)

sucht Wellen- und größere Sittiche, Prachtfinken, besonders Mönchen und Zebra. Mtgl. 79 Reckermann, Ansbach, sucht dringend 0,2—0,3 grüne Wellensittiche 1921 oder 1922; 1,1 Farbenwellensittiche, Nymphen- und Singittich. Mtgl. 82 Nummüller, Delitzsch, sucht zu kaufen oder zu tauschen: Alle selteneren Sittich- und Lorisarten, einzeln und in Paaren, insbesondere 0,1 Rotflügel, 1,0 Bulla-Bulla, 0,1 Kragensittich, 0,1 Gebirgslori, 0,1 Rotnacklori, gibt evtl. in Tausch je 1,0 Rotflügel, Bulla-Bulla, Rotnacklori, 3—4 Königsittiche, diesjährige Zucht. Die zum Tausch zur Verfügung gestellten Vögel sind nicht gegen Geld verkäuflich. Mtgl. 125 Lücke, Badbergen, sucht 4,4 grüne Wellensittiche, je 1,1 Mönchen, Zebrafink oder andere Exoten; gibt evtl. zwei- bis dreihundertjährige in Leder gebundene Bibeln oder große Romane in Tausch. Mtgl. 148 Lenze, Osabrück, sucht 0,1 braunbunte oder gelbbunte Mönchen im Tausch gegen 0,1 braunbunte zwecks Blutwechsel. Mtgl. 165 Behetuer, München, sucht 1,0 Schmetterlingsfink, evtl. in Tausch gegen 0,1. Mtgl. 225 Dr. Amersberg, Heidelberg, sucht schnell 1,0 Grauedelfänger, 1,1 Dompfaffen. Mtgl. 233 Fr. Hirsch, Lubstedt, sucht je 0,1 Kanarie, orangefarben, satin grün, fuchsfarben, isabellfarben 2er Brut, gesund und fehlerlos. — Am 31. Dezember ist ein Versammlungsbericht ausgegeben worden; Mitglieder, die einen solchen nicht erhalten haben, wollen sich gefl. umgehend melden, da derselbe die neuen Beiträge enthält.

A. Krabbe.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Generalversammlung am Dienstag, den 9. Januar 1923, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinenstraße 37a. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Jahresbericht des Schriftführers; 3. Jahresbericht des Kassierers; 4. Jahresbericht des Bibliothekars; 5. Neuwahl des Vorstandes; 6. Prämierung der Aussteller; 7. Anträge. In Anbetracht der wichtigen Tagesordnung ist das Erscheinen der Mitglieder besonders erwünscht. Gäste haben zu dieser Sitzung keinen Zutritt.


Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer, Berlin O 17, Rüdersdorfer Straße 69.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die leidige Futterfrage kam auch in der Oktoberversammlung zur Erörterung. Die Aussichten für die Futterbeschaffung sind trübe. Es wäre recht wünschenswert, wenn in der „Gef. Welt“ die Bekanntgabe von Ersatzfuttermitteln und deren Bezugsquellen öfter erfolgen würde. Mit der sogenannten Vogelkleie, die in Thüringen viel verfüttert wird, konnten sich die Hannoveraner Liebhaber nicht befreunden. Erbsen- und Mohnmehl, mit Schmalz angerührt, soll besonders als Schamafutter vorzüglich sein. Die so gesüßerten Tiere, die ich zu Gesicht bekam, sahen, ohne Mehlwurmbelastung, vorzüglich aus. (Genaueres Rezept soll möglichst später bekanntgegeben werden.) Para- und Erdnüsse konnten wir preiswert abgeben. Die Körnerfresser bevorzugen die ersteren, die wie Haselnüsse schmecken. Zweckmäßige Mehlwurmfisten gelangten zur Ausstellung und fanden Abnehmer. Herr Weit unterhielt uns dann über die Dorngrasmücke. Sein schöner Pflegling konnte den Mitgliedern gezeigt werden, die das ruhige, tadellose Tier bewunderten. Pflege, Haltung, der Gesang und das Wesen dieses empfehlenswerten Vogels schilderte der Vortragende eingehend und sachlich. Herr Appel verlas dann mit gewohnter Kennerhaft den zweiten Teil von Prof. Wellmanns plattdeutschen Vogelgeschichten „Mal wat von use Bagels“. Die warme, zu Herzen gehende Schreibweise fand viel Beifall, noch mehr aber der Vortrag selbst, den uns Prof. Wellmann, Bremen, in der Novemberversammlung hielt. Zur Jahresfeier der Gründung der hannoverschen Vereinigung hatten wir Freunde und Bekannte eingeladen, und wir sahen zu meiner Freude ein volles Haus. „Unsere Vögel und ihre Gesänge“ lautete das Thema. Prof. Wellmann wies zuerst auf die Schwierigkeiten hin, die die Bestimmung eines Vogels im Freien mit sich bringt. Er gab dann die Mittel an, die es auch dem nicht wissenschaftlich gebildeten Naturfreunde ermöglichen, seine Lieblinge draußen zu erkennen: Aufenthalt, Gestalt, Größe, Farbe, Gebaren und besonders die Stimme. Mit großem Geschick ahnte der Vortragende die Vogellieder nach und machte auf die Unterschiede und die charakteristischen Gesänge der einzelnen Arten aufmerksam. Ein

kurzer Gang durch einen Park, einen Wald mit den gesiederten Sängern, die sich dort aufhalten, die man da erwarten kann, schloß sich dem an. Nach dem Vortrage ganz reizender plattdeutscher Dichtungen, die allgemein gefielen und hoffentlich in Buchform erscheinen werden, führte Prof. Wellmann die Reichschen Schallplatten vor. Der Gesang der Amsel, des Sprossers und der Nachtigall ertönte in überraschender Naturtreue an das Ohr der lautlos zuhörenden Besucher. Lebhaftester Beifall wurde dem Vortragenden für seine ungemein volkstümlichen, herzerfrischenden Ausführungen, die von wissenschaftlichen Ernst getragen, von sonnigem Humor durchflutet wurden. — Acht neue Mitglieder meldeten sich am gleichen Abende. Das erste Hundert werden wir bald erreicht haben. Der Mitgliederbeitrag mußte leider den Zeitverhältnissen entsprechend erhöht werden. In der Dezemberversammlung las Herr Braun aus drei neuen Vogelbüchern je eine besonders anziehende Erzählung, und zwar aus Meerwarth u. Soffel, „Von Spechten“, Freiherr von Kapherr, „Kolk der Rabe“, und Albin Rath, „Brunsttämpfe“. Die Geschichten und die Art des Vortrags fanden Beifall. — Die Saalfrage, die Kosten für Getränke, die den Mitgliedern den Abend stark verteuern, kamen zur Besprechung. Es sollen Wege gesucht werden, unsere Vereinsabende trotz der Ungunst der Verhältnisse auch ferner allmonatlich abzuhalten.

Troschütz.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. Der Vorstand besteht aus den Herren Herm. Jahn, Vorstand; Alfred Sack, Kassierer; Franz Borggreve, Schriftführer. Die Vereinsabende werden jetzt in den Räumen des Naturwissenschaftlichen Vereins im „Geleitshaus“ abgehalten. Die nächste Versammlung findet Dienstag, den 9. Januar 1923 statt. 1. Vortrag des Herrn Borggreve über das Familienleben der Vögel; 2. Berichterstattung über die Vogelausstellungen zu Berlin und Leipzig. Die Hauptversammlung findet Dienstag, den 23. Januar 1923, und alle weiteren Zusammenkünfte in Abstand von 14 Tagen statt. Gäste sind stets herzlich willkommen. Sämtliche Zuschriften sind an Herrn Herm. Jahn, Jena, Teodorstraße 7, zu richten. Borggreve, Schriftführer.



Herrn J. H., Brüssel. Die männlichen Vögel sind an sich schon widerstandsfähiger als die weiblichen, außerdem werden sie in den Züchtereien sorgfältiger behandelt. Die Weibchen werden häufig in größerer Anzahl in stark erwärmten Räumen gehalten und fühlen sich dabei sehr wohl, selbst die jungen und auch die schwächlichen Tiere. Sie sind dann aber für die schädlichen Einflüsse des Witterungswechsels sehr empfänglich und schon ein kürzerer Transport in der kalten Herbstluft wird ihnen gefährlich. Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane sind die Folge, die nicht selten einen sehr schnellen tödlichen Verlauf haben.

Herrn G., Wiesbaden. Die „kleinen Tierchen“ sind Mehlmilben. Um diese aus dem Mehlwurmtopf zu entfernen, stellt man den mit einem Tuch überdeckten Topf auf die mäßig heiße Herdplatte. Die von unten aufsteigende Wärme treibt die Milben in das Tuch. Hier können sie dann durch Übergießen mit kochendem Wasser getötet werden. Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich Milben nicht mehr zeigen. Die kleinen braunen Käser und die „Maden mit schwarzem Kopf“ sind Pelzkäfer und deren Larven. Man sucht sie heraus und verfüttert sie. Mehlwürmer sind glatte, glänzend gelbe Larven des schwarzbraunen Mehlkäfers, der etwa 12—15 mm lang wird. — Besser als die ausschließliche Ernährung mit trockenen Ameisenpuppen ist die mit einem Futtermisch. Man gewöhnt die Vögel daran, indem man 2 Teile Ameisenpuppen mit 1 Teil des Gemisches vermischt und die Menge des letzten ganz allmählich vermehrt, die der Puppen dementsprechend vermindert.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 10 M., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 50 M. [1]

W. Göpel, Leipzig,
Eröndlinring 1 Telefon 14 958.

Qualitätsfutter Sanitas

auss. gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 360 M., 5 Pak. à 350 M. [2]
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Ornis-Haus
Halle-Saale.
Gegründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter

Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch Nr. 50.— [3]

[4]

Feinstes Universalfutter
für in- und ausländische
Insektenfressende Singvögel.
Unerreicht in Qualität hergestellt aus
garantiert nur erstklassigen
milbenfreien Ingredienzien.
Marke Primus
Ges. Gesch.
Lorenz Hirschmann
Augsburg B 169

Wir verkaufen zu Tagespreisen,
soweit Vorrat reicht:

Mehlwürmer, 1/2-pfund- und pfundweise, Universalfutter für Weichfresser.

[5] Anfragen ohne Rückporto keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.

[6]

Ameisenener auch ins Ausland liefert

H. Pullich
Bad Homburg 4
Anfragen Rückporto beilegen.

Reform-Käfige

Verlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14-16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkblech, Porzellanöpfe, Lebertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 5 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Bornab. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Bornab.
Postcheck-Konto: Leipzig 92 250. Fernsprecher 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben. [7]

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [8]

[9] **Suche zu kaufen** auch durch reelle Händler 1a Männchen Schamadrossel, amerit. Spottdrossel, je 3 Stück gut eingewöhnte Männchen Heide-, Feld- und Haubenlerche, Baumpieper, Gartenpötker, Rönch- und Gartengräsmüde sowie kleine Sumpf- und Wasservögel (nicht über Verchengeröße), z. B. Flußuferläufer und Halsbandregenpfeifer. Von allen Gattungen auch junge Männchen aus erster Brut. Suche jeden Posten Ameiseneier, Eintagsfliegen, Daphnien, Seidenwürmer, Mehlwürmer, 1a Weichfutter und etwa 1-3 Bentrer reinen Bienenhonig. Suche ferner für eigene Bibliothek **Vogelliteratur** von Naumann, Brehm, Liebe und anderen Ornithologen. Angebote nur mit festem Preis freundlichst erbeten, möglichst nur per Postkarte

Peter Matzen, Göttingen.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 45 Mk. für das Vierteljahr bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und nur gegen vorherige Einsendung von 90.— Mk. für das Vierteljahr — Postcheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen, nach dem Ausland nur gegen Voreinsendung von 2 Schweizer Francs (bezw. in entsprechender Umrechnung in anderer Währung).

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg Postfach 148

Vögel

Kaufe zu höchstem Preise:
1,1 Schamadrossel,
1,1 Wüchchen,
1,1 Zebrafinken,
1,1 Atrilde.
[10] Prof. Kinast,
Heberlingen am Bodensee.

Liebhaber sucht:
1 Blaudrossel, 1 Steindrossel, 1 Orpheusgrasmüde, 1 Sprosser, 1 Blaurate auch einzeln zu kaufen. Gefl. Offerten mit Preis an [11]
W. Lüder, Görtlich, Mühlweg 15a.

Kaufe zwecks Einrichtung Vogelstube nur Zucht-Orangebäckchen, Helenasafäuchen, Goldbrüstchen, Amaranthen, Aurora-Atrilde, Zebrafinken, Tigerfinken, gr. Atrilde, Spitzschwanzamand., H. Kubafint, rotk. u. lauchgrüne Papageiamand., Wellenfitt., Schamadrossel, Sprosser u. a. Brachtfinken. Gebe jg. Schmetterlingsfinken ab. **Ernst Petrich,**
Klaun i. V., Böhnißer Str. 145. [12]

Suche zu kaufen
♂ und ♀ Kirzschlernbeißer, Zitronenfint, Schneefint, Hakengimpel, Fichtenkreuzschnabel und Karmingimpel. Angebote an [13]
Franz Kerstheit, Tilsit.

Steinkauz
zu kaufen gesucht. Gefl. Offerten erbitte unter „Steinkauz“ an die Geschäftsstelle d. „Gef. Welt“. [14]

Suche
3,3 grüne und 2,2 gelbe Wellenfittiche oder auch einzelne Tiere für eigene Zucht zur Blutauffrischung und zahlr. höchsten Liebhaberpreis. Angebote mit Altersangabe erbittet
Paul Wisniewski, Leipzig-Gn.,
Görtlicher Str. 8. [15]

4000 Mark
zahle ich für 0,1 Wellenfittich, grün, gesund und zuchtfähig, Alter ca. 1 Jahr. Umgehende Angebote erbeten an
W. Reidel, Hildesheim,
Orleansstraße 37. [16]

Gebe ab:
3,2 Tigerfinken,
1,1 Goldbrüstchen,
nur in Tausch gegen ausländ. Sänger, gelbe Wellenfittiche usw. oder „Gefied. Welt“ 1904-1913, gebd., kaufe auch solche. [17]
Karl Durau, Duisburg,
Muskelfstraße 6a.

Kaufe
pa. tieffschall. nord. Sprosser, pa. Nachtigall, pa. Garten-, Sperber-, Dorn-, schwarzköpfige Grasmüde, pa. Gelb. Spötter, pa. Stein- und Blaudrossel, pa. Feld- und Heibelerche, Baumpieper, Wachtel. Bitte nur pa. pa. Sänger und garant. gesunde Vögel anzubieten.
H. Kunze, Chemikalienfabrik,
Galbe a. Saale. [18]

Verkaufe 1 Dominik. Kardinal, fleißiger Sänger, 1a im Gefieder, gegen Höchstgebot, tauche gegen andere Vögel.
H. Dillwerth, Merzig a. Saar. [19]

Suche zu kaufen 1 Schamadrossel (Männchen), zahle Francs oder Mark, tausche eotl. auch gegen Anzugstoffe.
H. Dillwerth, Merzig a. Saar. [20]

Kaufe alle zuchtfähigen Zuchtpaar Zebrafinken, jap. Wüchchen Wellenfittiche und andere Exoten, ferne: Bücher usw. Bezahle in Mark oder tsch. Kronen und kaufe alles. [21]
R. Skaruda, Zabreh a. Oder,
(Mähren, C. S. R.).

Jahrgang LIII.

Heft 2. 18. Januar 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 45.- Mark. Einzelpreis des Heftes 10.- Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10.- Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlüsselz. 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Vom Verschwinden der Nachtigall.

Von Lehrer W. Marquardt, Salzhausen.

(Nachdruck verboten.)

Zwei kleine Erlebnisse sollen vorweg erwähnt werden. Im vorigen Jahre ging ich mit einem Naturfreunde durch den Wald. Als plötzlich eine Nachtigall zu schlagen anfing, bemerkte mein Begleiter: „Da höre ich endlich einmal wieder eine Nachtigall. Wir hören sie heute leider selten.“ Auf meine Frage, worin wohl das Verschwinden der Nachtigallen seine Hauptursache fände, bemerkte er, daß die Schwarzdrossel die Nachtigall vertreibe. — Das zweite Erlebnis folgte ein halbes Jahr später, im Winter. Ein Bauer schoß auf Schwarzdrosseln, die alljährlich zur Winterszeit scharenweise ins Dorf kommen. Ich dachte, für die hungernden Drosseln Partei zu nehmen und bat ihn, das Schießen zu lassen. Er antwortete aber, daß es „zu viel Schwarzdrosseln“ gäbe, und diese auch die lieblichen Nachtigallen aus den Gärten verjagten. Er müsse mithin den Schwächeren zu Hilfe kommen. — Diese beiden Erlebnisse gaben mir Anlaß zum Nachdenken. Es ist Tatsache, daß die Nachtigall immer mehr verschwindet, daß die Schwarzdrossel aber zunimmt. Sollte in dem Auftreten der einen das Verschwinden der andern Art begründet sein?

Der Nachtigall wird im besonderen auf dreifache Weise nachgestellt: Auf ihrem Fluge nach dem Winterquartier durch die Falle, während des Brütens durch Raubzeug und in ihrem ganzen Dasein bei uns durch die Schwarzdrossel, denn diese scheint der Nachtigall nicht den Platz zu gönnen. Daß ihnen mittels Fallen nachgestellt wird, und daß sie in der Brütezeit stark durch Katzen, es brauchen gar keine verwilderte zu sein, gefährdet sind, weiß jeder, der in das Leben der Vögel hineingeschaut hat. Daß das Verschwinden der Nachtsängerin aber auch im Zunehmen der Amsel zu suchen ist, scheint zunächst eine Täuschung, eine Einbildung, zu sein.

Jeder Vogelfenner weiß, daß die Nachtigall ein Bodenbrüter ist; ihr kleines Nest ist unmittelbar am Boden zu finden. Der Platz ist nicht gut gewählt, namentlich nicht, weil sie immer in der Nähe der Wohnungen blieb. Kiebitze, Lerchen sind in dieser Weise besser daran, obgleich auch sie Bodenbrüter sind. Unter den abgefallenen Blättern sind viele Insekten, Würmer und dergleichen zu finden, die der Nachtigall den Tisch immer decken. Sie ist es aber nicht allein, die das Laub auf der Suche nach Futter durchstöbert, auch die Drossel sucht in derselben Weise. Daß sich da diese beiden Arten häufig treffen, braucht nicht erwähnt zu werden. Die Nachtigall ist uns als ein scheuer, zurückhaltender Vogel bekannt, der gerne die Gesellschaft meidet, der andern Vögeln nie zu nahe kommt. Das Gegenteil von ihm ist die Schwarzdrossel im Laufe der Jahre geworden. Ich habe indes nie bemerken können, daß sie sich an die Brut der Nachtigall oder an die anderer Vögel machte. Sie ist mir aber bekannt als ein kampfesmutiger Vogel, ja, sie ist oft geradezu frech. Das beobachtete ich im Winter 1920. Ich hatte den Amseln Apfelsstücke auf ein Brett gelegt in dem Garten. Die Amseln lieben es, so gefüttert zu werden, und ich konnte in keinem Fall feststellen, daß es ihnen zum Schaden wurde. An einem Mittag sah ich, wie zwei Amseln, Männchen und Weibchen, heftig miteinander um ein Apfelsstückchen kämpften. Zuerst regte sich ein Mitleid für das Männchen in mir, als ich sehen mußte, daß das Weibchen mit Schnabelhieben und Flügelschlägen nicht nachgab, daß das Männchen infolgedessen den Kampfplatz räumte; schließlich dachte ich aber an das alle Natur einschließende gewaltige Wort „Kampf ums Dasein“. Dieses Beispiel zeigt, daß die Amsel nicht bange ist, wengleich in diesem Falle auch die Not des Winters zu berücksichtigen ist. Daß unsere Turdus merula so leicht keine Gefahr scheut, geht auch daraus hervor, daß sie ihr zweites Nest dicht neben das erst

vor einigen Tagen zerstörte erste Nest baut. Daß sie anderen Vögeln die Bissen des winterlichen Futterplatzes streitig macht, auch ihren eigenen Artgenossen, hat mancher Vogelfreund beobachtet. Sollte sie nicht so mutig gegen die schwächliche Nachtigall sein, namentlich auch schon deshalb, daß sie so zahlreich auftritt? Die Nachtigall gibt unbedingt nach. Wo ihr Nest einmal zerstört wurde, dahin kommt sie nie zurück.

Wenn Prof. Voigt in seinem Buche „Unsere Singvögel“ (Quelle & Meyer, Leipzig) schreibt: „Die Amsel soll durch ihr wildes Wesen anderen Singvögeln die Gärten, wo sie dominiert, verleiden . . .“, so muß ich die Möglichkeit des „Verleidens“ streichen und der Drossel einen wesentlichen Teil der Schuld an der Verdrängung der Nachtigall zusprechen. Wenn die Nester der Nachtigallen durch Raubzeug gestört werden, also darin der Grund des Verschwindens aus den Gärten zu suchen ist, so müssen wir doch dasselbe von den Nestern der Amseln auch sagen. Sie nistet zwar oft in Bäumen, meistens jedoch in Hecken. Da ist sie ebenso unsicher gegen Feinde wie die Nachtigall am Boden. Wenn wir nun auch der Schwarzdrossel nicht die ganze Schuld geben an dem Seltenwerden der Nachtigallen, so fällt ihr aber doch ein Teil der Schuld zu. Übrigens hielten sich die Menschen vor Jahrzehnten, als es noch Nachtigallen in Menge gab, auch schon Katzen, die, genau wie die heutigen, den Vögeln nachstellten. Warum sollte nun, wo die Schwarzdrossel eindringt, die Katze die Schuld am Verschwinden der Nachtigall haben?

In der Natur haben wir bekanntlich mehr Beispiele, die uns anzeigen, daß, wenn ein Wesen in eine Lebensgemeinschaft eindringt, ein anderes verschwindet. Herr Krabbe, Anklam, schreibt von seiner Heimat („Gef. Welt“, Jahrg. 49, S. 119), daß dort die Nachtigall durch den Sprosser verdrängt wird. Die Wanderratte verscheuchte auf ihrem Eroberungszuge die Hausratte fast vollständig.

Es ist nicht meine Aufgabe, das Nähere zu untersuchen, warum die Amsel denn jetzt gerade sich in den Garten des Menschen gewöhnt. Aber ich will doch darauf hinweisen, daß unsere schönen, deutlichen Laubwälder — der Laubwald ist Lebensbedingung für die Amsel — uns Norddeutschen zu allermeist, fast nur noch aus den Märchen bekannt sind.

Wenn Herr Krabbe nachfragt (49. Jahrg. S. 119), ob es beobachtet sei an anderen Orten, daß die Nachtigall vom Sprosser verdrängt wurde, so muß ich für unsere Gegend — Lüneburger Heide — von einer Verdrängung der Nachtigall durch die Schwarzdrossel Mitteilung machen.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Für die Beherbergung von 60—70 Vögeln ist ein Raum von 3 m Länge, 2 m Breite und 2 m Höhe vollständig ausreichend, wenn größere Vögel, wie Drosseln u. a. nur in einzelnen Stücken gepflegt werden. Als Baustoff dienen Holz, Glas und Drahtgaze. Der Boden und eine Wand werden ganz aus

Holz, eine Wand aus Glas (in kleinen oder größeren Scheiben in Holzfassungen), zwei Wände, darunter die mit der Eingangstür, aus engmaschiger Drahtgaze in Holzrahmen, die Decke aus Glas, wenn der Beherbergungsraum der Vogelstube Oberlicht besitzt, sonst aus Holz hergestellt. Abweichungen sind möglich, wenn nur für viel Helligkeit und gute Durchlüftung Sorge getragen wird. Die Verwendung von Mattglas für die Seitenwände, von Drahtglas für gefährdete Flächen, hat sich bewährt. Die Reinigung geht viel leichter vor sich. Wände, Boden und Decke werden durch Schrauben zusammengehalten und sind auseinandernehmbar. Um genügende Festigkeit zu erzielen, darf nicht zu schwaches Holz gewählt werden. Den Boden des Flugraums mit Zinkblech auslegen empfiehlt sich auch dann, wenn auf Anlage größerer Wasserbeden und auf einen Springbrunnen verzichtet wird.

Alle Vogelstuben, die ich durch Augenschein, in Schrift und Bild kennen gelernt habe, waren mit dem Nachteil behaftet, daß der Boden des Flugraums auf dem Fußboden des Zimmers aufliegt, der Beschauer also auf die Vögel herabsieht. Es ist dies Raumverschwendung, abgesehen davon, daß eine gute Beobachtung, eine bequeme Fütterung und leichte Reinigung erschwert wird. Richtet man es so ein, daß der Boden des Flugraums in etwa 1.20 m Höhe zu liegen kommt, so bleiben nach oben noch mehr als 2 m Höhe des Wohnraums verfügbar. Der darunter bleibende Raum kann dann für Futterkästen, die mausesicher sind, für Aufbewahrungsräume für Gerätschaften usw. Verwendung finden. Ich gebrauche sogar nur den vierten Teil des Unterbaus meiner Vogelstube und kann drei weitere Teile Geschäftszwecken dienstbar machen.

Den Zugang zum Flugraum bildet ein kleiner, völlig abgeschlossener Vorraum, dessen Türen durch Selbstschließer ein Entweichen der Vögel verhindern. Drahtgaze in Holzrahmen bildet den Baustoff. Diesen kleinen Raum so zweckmäßig wie möglich auszustatten, hilft Fütterung und Versorgung der Vögel wesentlich erleichtern. Ein schmaler Klappstisch dient zum Anrichten des Futters, der Raum darunter zur Aufbewahrung der dazu benötigten Futterstoffe und Geräte. Darüber finden leere Kästen und Käfige Platz. Zur rechten Hand liegen unten die Kästen, die Ameisenpuppen, Weißwurm, Körnerfutter, trockene Vogelbeeren und alles sonstige Futter aufnehmen, auch solche, in die alle Vorräte von kleinen Gerätschaften, Näpfe, Sitzstangen u. a. verstaut werden. Mit einem Griff ist zur Hand, was gebraucht wird. In der Ecke lehnt noch eine Klappleiter zum Hineinsteigen in den Flugraum. Auf 1½ m Raum ist alles untergebracht.

Nun zur inneren Einrichtung: Alle Holzteile sind mit weißem (Elfenbein-) Lack viermal gestrichen. Die weiße Farbe hat sich bestens bewährt, gibt dem Flugraum ein helles freundliches Aussehen, läßt sich mit Wischlappen, nassem Sand und etwas Salzsäure vorzüglich reinigen und sauber halten. Die „Verdauungsprodukte“ wirken an weißen Wänden am wenigsten auffallend.

Etwa einen halben Meter unterhalb der Decke läuft an zwei Seiten des Flugraums, der Eingangsbau-

tür und der Schaufseite entgegengesetzt, ein 40 cm breites Laufbrett, mit Linoleum und dann mit Torfstücken belegt. Diese „Galerie“ bildet für eine ganze Anzahl Vögel den bevorzugten Aufenthalt, für alle das „obere Stockwerk“, zu dem es hinauf und herunter geht. Eine Feldlerche, die ich seit 4 Jahren pflege, hat dies Laufbrett noch nie verlassen. Da oben stehen natürlich auch Futter- und Trinknapfe, schon um Drängeleien an der unteren Hauptfuttersstelle zu vermeiden. Der ängstliche, vorsichtige Vogel sucht die oberen Futterstellen auf, der eingewöhnte die unteren. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind bei der Schmalheit des Laufbretts trotzdem gewahrt.

Mit einem Blicke kann ich den ganzen Flugraum übersehen, kann ich die Bewohner auf ihren Gesundheitszustand hin beobachten. Alle Pflanzendickichte, verborgene Winkel und Ecken sind vom Übel. Unmittelbar unter dem Laufbrett sind verschiedene Harzer Bauer, kleine Käfige, nach der Schaufseite zu auch ein auf drei Seiten offener größerer Drahtkäfig, angebracht, und zwar dicht an Wand und am Laufbrett anliegend. Zwischenräume müssen vermieden werden. Sie sind für junge Vögel und Neuankommlinge gefährlich. Es erleichtert die Sauberhaltung, wenn die kleinen Käfige mit Zinkblechschubladen versehen sind. Harzer Bauer bekommen, wie auch die größeren Käfige im Flugraum, eine Torfmulleinlage, die besser ist, als Sand und Zeitungspapier.

In gut verteilten Abständen hängen an drei Wänden lange, schmale, viereckige, weiß oder grüngestrichene Blechgefäße, ähnlich den langen Blumenvasen. In diese mit Wasser gefüllten Behälter kommen die frischen Pflanzensträuße, die Feldblumen, die Zweige der Lärche, der Weißtanne, der Weimutskiefer, die Unkrautstengel, Büsche von Wasserminze, Vogelmiere, halbreifen Gräsern und all' das „Grüne“, was Vögel lieben und fressen. Es ist gut, dem Wasser einige Körner übermangan-saures Kali beizufügen, um dem zu raschen Fauligwerden vorzubeugen. Wird das Wasser sonst nicht alltäglich erneuert, riecht es bald abscheulich. Mit Beigabe von übermangan-saurem Kali ist ein Wechsel nur alle zwei Wochen erforderlich. Heidekraut und Gräser halten sich besser in Gläsern ohne Wasser.

Unter, auch zwischen die Behälter, die die Pflanzensträuße aufnehmen, werden die „Sprunghölzer“ angebracht. Zum Zwecke leichter Entfernung bei der Reinigung der Wände stecken die Äste in weißlackierten „Tüllen“ aus Zinkblech. Mancherlei Holzarten sind verwendbar. Am geeignetsten ist der Weißdorn durch seine Zähigkeit, Härte und seine vielseitigen Verästelungen. Beim Herausschneiden aus dem Gebüsch ist Schutz der Hände durch starke Handschuhe ratsam. Man wähle verschiedene starke Zweige, solche, die wagerecht, andere, die krumm und schief gewachsen sind. Immer muß ein „Decken“ der Zweige, der unausbleiblichen Beschmutzung wegen, vermieden

werden, müssen alle Dornen entfernt, alle Äste gut geglättet werden. Solche Zweige sind jahrelang benutzbar und sehen weit besser aus, als die langweilige „Treppe“ aus Rundstäben. (Fortsetzung folgt.)

I. Große Vogelschau der Vereinigung der Vogel-liebhaber, Landesverband Preußen, und XII. Allgemeine Ausstellung des Kanarienzüchter- und Vogelschutzverbandes e. V., Sitz Berlin, vom 15.—17. Dezember 1922.

Was Liebe zur Sache, Unternehmungsgeist und zähe Energie auch unter den ungünstigsten Umständen



Wasseramsel.

vermögen, davon war die Vogelschau ein sichtbares Zeugnis. Daß die gegenwärtigen Zeitumstände mit ihrem lähmenden politischen Druck und ihrer längst ins Unerträgliche gesteigerten Teuerung einer Veranstaltung, die auf rein idealen Interessen aufgebaut ist, besonders günstig seien, wird niemand behaupten wollen. Um so mehr Beachtung verdient daher, was hier geleistet worden ist. Man vergaß, daß man in dem unglücklichsten und ausgezogensten Lande der ganzen Welt und in der trostlosesten aller Zeiten lebt, und fühlte sich in die Zeit vor dem Krieg zurückversetzt — das allein deutet zur Genüge den Gesamteindruck an, den man beim Durchwandern der schönen, hellen und lustigen Ausstellungsräume empfing. Was gab es aber auch alles zu sehen! Alles, was zu der Welt unserer Lieblinge Beziehung

hat: Vogelkäfige, Vogelzucht- und Vogelschutzartikel, Vogelbilder und Vogelbücher, Vogelfutter, ausgestopfte Vögel, Nester und Eier und vor allen Dingen lebende Vögel in einer Fülle und Mannigfaltigkeit, daß man fast nicht imstande war, alles in sich aufzunehmen. Was uns am meisten in Erstaunen setzte, war der Reichtum an exotischen Stubenvögeln von den kleinen und gewöhnlicheren bis zu den größten, seltensten und kostbarsten Arten. Überraschend war vor allem die Zahl und Artenfülle der Papageien: Kakadus und Amazonen, Graupapageien, Keilschwanz- und andere Sittiche der verschiedensten Arten, von denen jeder heute eine Summe repräsentiert, die früher ein nettes kleines Vermögen bedeutet hätte, lenkten besonders die Aufmerksamkeit der nicht auf spezielle Gruppen eingeschworenen Besucher auf sich. Es ist selbstverständlich, daß mit solchen Kostbarkeiten nicht die privaten Liebhaber aufwarten konnten, sondern daß es dem Vogelhandel vorbehalten bleiben mußte, hiermit zu zeigen, daß trotz der unglaublichsten Schwierigkeiten in allen Verhältnissen der deutsche Tierhandel noch in Ehren bestehen kann. Neben diesen kostbarsten Stücken der Ausstellung fehlte es nicht an den mannigfaltigsten anderen exotischen Formen, die vielfach in ihrem Wert nur wenig hinter den Genannten zurückblieben. So fielen uns eine ganze Anzahl prächtiger Dominikanerkardinäle auf, ferner mehrere gleichfalls sehr gut gehaltene exotische Stare, Blauraben, Zwergtäubchen sowie ungezählte Prachtfinken der verschiedensten Arten. Auffallend war der gänzliche Mangel an Weibervögeln, ein Memento der traurigen Zeiten auch das Fehlen gewisser heißbegehrter tropischer Sänger, wie der Schamadrossel und der amerikanischen Spottdrosseln.

Zu begrüßen war der Entschluß der Ausstellungsleitung, die Exoten nicht streng von den einheimischen Vögeln zu trennen, sondern sie in zwanglosem Übergang zu ihnen zu zeigen. Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß die heimischen Stubenvögel das Kernstück der Ausstellung bildeten. Die Fülle des hier Gezeigten war in der Tat bewundernswert, und wir müssen es uns versagen, auch nur in großen Umrissen eine Aufzählung zu geben. Nur soviel sei gesagt, daß sowohl die Liebhaber der Körnerfresser durch zahllose in vorzüglicher Verfassung befindliche Dompfaffen, Girliße, Zeißige, Distelfinken, Buchfinken, Bergfinken, Hänflinge, Grünfinken, Kreuzschnäbel und Ammern auf ihre Rechnung kamen, als auch die Verehrer der edlen Weichfresser durch ein großes Material an Nachtigallen, Schwarzplättchen und anderen Grasmücken, Rotkehlchen, Blaukehlchen, Lerchen und Drosseln voll befriedigt sein konnten. Hier hatten sowohl Händler als Liebhaber das Beste aus ihren Beständen zur Anschauung gebracht. Da die edlen Sänger weniger dazu bestimmt sind, auf das Auge zu wirken, so durfte man an den vielen Schwanzlosigkeitkeiten, durch welche Nachtigallen, Sperber- und Gartengrasmücken, Blaukehlchen u. a. glänzten, allerdings keinen Anstoß nehmen! Auffallend war das Fehlen des Sprossers (bis auf ein Exemplar, das besser nicht gezeigt worden wäre) und des Gartenjägers, von welchem wir nur ein zwar gut befiedertes, aber etwas matt aussehendes Stück feststellen konnten. Auch vom Sumpfrohrsänger war

nur ein allerdings ferngesund aussehendes Exemplar vorhanden, ein Beweis, wie zurückhaltend die Berliner Vogelliebhabelei den letztgenannten beiden Vögeln gegenüber ist. Dafür gab es aber eine ganze Reihe von recht interessanten und nicht gerade häufig in Gefangenschaft gehaltenen Formen zu sehen: Wiedehopf, Flußuferläufer, Baum- und Wiesenpieper in mehreren Stücken, Weiden- und Fitislaubvogel, Bachstelze, Schneeammer, Alpenlerche, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Kernbeißer, Turmfalk, Pirol und mehrere Gesellschaftskäfige mit den Vikiputanern unserer Ornithologie, von welchen besonders eine „Familie“ äußerst munterer Goldhähnchen und ein Käfig mit Schwanz- und Haubenmeisen entzückende Schaustücke bildeten. Bemerkenswert war auch eine in sehr gutem Befiederzustand befindliche (vermutlich aufgezogene?) Dorngrasmücke, die unbekümmert um die sie bewundernden Beschauer der winterlichen Jahreszeit zum Troß unermüdet ihr Liedchen vortrug. Endlich verdienen noch genannt zu werden eine merkwürdig große Zahl von Kreuzungen zwischen Kanarien und Finken verschiedener Arten und mehrere Farbenabnormitäten (Albinismen und Melanismen).

Als ein besonders begrüßenswerter Umstand ist hervorzuheben, daß der Kanarienzüchterverband sich zu brüderlichem Hand-in-Hand-Gehen mit der Vereinigung der Vogelliebhaber entschlossen hatte, durch welches schöne Zusammenwirken ohne Zweifel der Grund zu dem Erfolg der Ausstellung gelegt wurde. Die drei Räume, welche ausschließlich dem edlen Kanarienvogel gewidmet waren, bildeten eine besondere Abteilung der Ausstellung. Hier herrschte andächtige Stille trotz überaus starken Besuches. Betrat man diese Räume, so fühlte man sich von allen Seiten umfassen und eingelullt von den zartesten und doch aus gewaltigen Stimmmitteln hervorquellenden Trillern, die aus Hunderten von geschlossenen Gesangskästen hervordrangten, in welchen die Fürsten des gelben Edeljängergeschlechtes, streng abgeschlossen von den zerstreuten Eindrücken der Umwelt, ihrer Kunst oblagen. Berufener als wir mögen von dem, was die Ausstellung auf diesem Spezialgebiet darbot, eine sachverständige Schilderung geben.

Nicht unerwähnt bleiben darf die geschmackvolle Zusammenstellung, welche die Ausstellungsleitung dem vorhandenen Material gegeben hatte. Lebende Blattpflanzen und frisches Tannengrün umrahmten und verwoben in sehr diskreter und wohlthuender Weise die Käfige, zwischen denen die übrigen Objekte zwanglos eingeordnet waren. In den Käfigen selbst waren alle erprobten Modelle in mustergültiger Ausfühung zur Anschauung gebracht, vom schlichten Weichfresserkäfig reiner Zweckform bis zum prunkhaften Salonkäfig aus Messing, der, bewohnt von einem recht auffallend gefärbten Exoten, bestimmt ist, von den erfolgreichen Börsenspekulationen seines Herrn sichtbares Zeugnis abzulegen. Sauberkeit und Haltung der ausgestellten Vögel waren gleichfalls einwandfrei, Heizung und Lüftung vorzüglich. Der dauernd starke Besuch der Ausstellung beweist, daß mehr Interesse im Publikum vorhanden ist, als man anzunehmen geneigt ist. Wir beglückwünschen die Veranstalter zu dem schönen Erfolg.

Dr. L. v. Borberger.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Krafft.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Der Vogelzug ist hier ein ziemlich starker, insbesondere kommen Sumpf- und Wasservögel in sehr großer Anzahl hierher. Meine Beobachtungen erstrecken sich nicht etwa auf den Vogelzug im allgemeinen an der Wolga, sondern nur auf denjenigen Teil der Zugvögel, der das rechte Ufer berührte. Ich bin überzeugt, daß in der Niederung und am linken Ufer der Zug ein viel stärkerer sein wird. Auch die weiter entfernt in der Niederung nistenden, größeren Vögel, wie Pelikane, Schwäne, Reiher usw., konnte ich der beschränkten Freiheit halber nicht näher beobachten.

In den nachstehenden Mitteilungen folge ich den Aufzeichnungen in meinem Tagebuch. Der freundliche Leser wird so am besten einen Überblick gewinnen, welche Zeitpunkte des Jahres für den beobachtenden und sammelnden Vogelliebhaber die interessantesten sind, und was man überhaupt an Vögeln durch Jäger, Fischer und Jungens unter die Hände bekommt.

1915. Februar (alle Daten alten Stils): 27.: Stare treffen ein. 28.: Mehrere große Schwärme (à zirka 200—300 Stück) Kalandlerlerchen ziehen bei prächtigem, klarem Wetter, ziemlich hoch fliegend, von West nach Ost (ein Exemplar wurde mir gebracht).

März: Anfang dieses Monats stellen sich viele Raubvögel (Bussarde und Falken) ein. 7.: Beobachte 3 größere Flüge (25—50 Stück) Gänse.

10.: Eine Kurzzeihenlerche vollführt fleißig singende Balzflüge. Feld- und Kalandlerlerchen streichen in kleinen Flügen umher. Zirka 80 Kraniche ziehen in großer Höhe von SW. nach NO. Von Mitte März ab sieht man sehr viele Raubvögel, auch Adler; außerdem werden mir alle möglichen Entenarten gebracht. 16.: Steinschmäger (*S. isabellina*) und weiße Bachstelzen. An der Uferwand sitzen überaus viele Stare. 20.: Amsel, Singdrossel, Wiedehopf und Buchfink, alle nur in einzelnen Exemplaren, außerdem 2 Schwärme Finken. 25.: Weihen (schwarze Milane) sind in großer Anzahl eingetroffen. Dohlen tragen eifrig Nistmaterial ein. Fast täglich beobachte ich ein Paar Seeadler; entzückender Anblick! Das Flugbild ist typisch: Die langen Flügel sind breit und stumpf (rechteckig), der Schwanz wird gespreizt.


April. 1.: Rauchschwalben sind zurückgekehrt. 3.: Ich finde einen Horst des Steppenadlers. Beobachtet werden mehrere Flüge von Laubvögeln, einige Steppenkiebitze, sowie je ein Laubvogel und Gartenrotschwanz, 4 gelbe Bachstelzen und viele Wiedehopfe. Ein paar schwarze Milane ist eifrig mit dem Nestbau auf einer Silberpappel beschäftigt. Steinschmäger haben ihre Nester fertig, brüten jedoch noch

nicht. Die Raubvögel scheinen ihre Beute ausschließlich der Steppe zu entnehmen, auch die Seeadler fliegen immer steppeneinwärts. Ziesel gibt es dort in unglaublicher Anzahl, aber auch an Lerchen, großen und kleinen Springmäusen, sowie Ottern, Rattern und Eidechsen fehlt es nicht.

7.: Die Steppe ist schon ziemlich grün geworden, diverse Blumen blühen. Auch der Wald jenseits der Wolga bedeckt sich mit zartem, grünem Schimmer. Die Wolga steigt mächtig.

10.: Der Jäger zeigt mir ein Paar des gemeinen Kranichs, die 130 km von hier in der Steppe nisten. Es befindet sich dort ein großer Sumpf mit mächtigen Rohrwäldern.

12.: Raubvögel (Weihen, Falken) bauen eifrig an ihren Horsten. Eier sind noch nicht vorhanden. Man bringt mir drei junge zirka acht Tage alte Seeadler, meine Freude ist groß. Über den Horst berichten die Fischer folgendes: „Derselbe steht auf



Blaurate.

einer alten Pappel in zirka 8 m Höhe, hat die Höhe eines Mannes und einen Flächenraum, daß zwei Mann bequem in demselben liegen können. Die Alten verteidigen die Jungen ziemlich und müssen durch blinde Schüsse vertrieben werden.“ Die drei kleinen Burschen tragen ein dichtes graubraunes Dunenkleid; die Schwingen und großen Deckfedern haben ein paar Zentimeter lange Fahnen. Das Kleeblatt wird in einen flachen Korb, der mit Heu und trockenem Pferdemeist angefüllt ist, gesetzt. Gewöhnlich nehmen sie eine klägliche Haltung an; ungeschickt liegen sie da, Kopf und Hals hängen über den Korbrand hinaus nach unten, oder ein Kopf liegt innen an der Korbwand, den Unterschnabel nach oben gekehrt. Den Krallen fehlt noch die Kraft. Aufrichten können sie sich nicht, sie hocken vielmehr auf den Versen. — Ich will hier hinzufügen, daß die Adler prächtig gediehen und am 5. Mai die ersten Flugversuche unternahmen, also als erwachsen anzusehen waren. Ich kaufte im Laufe des April noch weitere zwei Seeadler. Unter den Fünfen waren 3 ♂ und 2 ♀. So zahm die Vögel auch anfangs waren, später wurden sie doch bössartiger, insbesondere die Männchen, sie griffen mit dem Schnabel energischer zu und schlugen auch manchmal mit den Fängen nach

den Schuhen. Streicheln ließ sich nur noch das eine Weibchen. Ende Juli verschenkte ich die Korona. Futter: Ziesel, rohes Fleisch, Fische und Tauben. Fütterung dreimal täglich. Der größte zerriß zum erstenmal selbständig ein Ziesel und einen Fisch am 30. April. Das Nest wurde vom großen zum erstenmal am 27. April auf einige Zeit verlassen; am 4. Mai wird es überhaupt entfernt. Es gibt hier sehr viele Seeadler, die Nester stehen oft in Abständen von nur einigen Kilometern.

19.: Man bringt mir 7 Eier der Kestegans, 5 werden im Nest belassen. Letzteres befindet sich in einer Höhle der Uferwand.

22.: Man bringt mir ein Kranichei. Der hier sehr gemeine Jungfernkranich nistet schon etwa 25 km steppeneinwärts. Ein Nest wird nicht aufgebaut, sondern die 2 Eier direkt auf den Boden gelegt.

24.: Hirten bringen mir 2 Eier der Zwergtrappe. Dieser typische Steppenvogel kommt schon etwa 15 km steppeneinwärts recht häufig vor. Die zwar bescheiden, aber doch ansprechend gefärbten Vögel machen durch ihre zierliche Gestalt und stolze Haltung einen hübschen Eindruck. Alle bisher erhaltenen Eier werden einer Bruthenne untergelegt (es fallen aber nur die Trappeneier aus).

25.: Sprosser sind angekommen und schlagen in den wenigen gebüschreichen Gärten des Städtchens. Ebenso verschiedene Laubvögel.

28.: Man bringt mir ein auf dem Nest gegriffenes Weibchen der Kestegans; dieselbe gewöhnt sich gut ein. Ich sehe die erste Blaurake.

30.: Uferschwalben sind angekommen, ebenso Nonnensteinschmäger und Rosenstare. Eine Wachtel schlägt fleißig. Am Abend treibt sich eine Nachtschwalbe über unserem Viertel herum.

Mai. 2.: Eine große Anzahl Bienensresser tummelt sich in zierlichen Flügen und laut rufend über dem Marktplatz.

Ich erwerbe ein altes Paar Nötelfalken und zwei ganz kleine Junge des Würgfalken. Letzterer nistet hier häufig auf großen Henhausen. Viele dieser Vögel werden von Kirgisen abgerichtet und zur Jagd benützt. (Fortsetzung folgt.)

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Allen verehrten Mitgliedern wünscht ein frohes neues Jahr
Der Vorstand.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 30. Januar 1923, abends 7³⁰ Uhr in dem Posthörsaal, Artilleriestraße 101, statt. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 14. September 1922; 2. Bericht des Vorsitzenden über die Vogelschau; 3. Bericht der Kassenprüfer und Mitteilung des aus der Schau erzielten Reingewinnes, welcher nach Abzug noch etwaiger Unkosten dem Landesverband überwiesen werden wird; 4. Anträge verschiedener Art. Gäste stets willkommen.

Unsere Vogelschau hat auf alle Besucher einen so günstigen Eindruck gemacht, daß wir gebeten worden sind, im nächsten Jahre wieder eine solche zu veranstalten. Soweit sich bis jetzt übersehen läßt, steht dem auch nichts im Wege, denn alle ausstellenden Mitglieder sind so begeistert worden, daß sie ihre Teilnahme schon jetzt wieder zugesagt haben. Auch Delegierte von uns angeschlossenen Vereinen, welche zur Besichtigung der Schau kamen, haben

sich mit großer Befriedigung über das Gesehene geäußert und werden auch ihre Mitglieder zu bestimmen wissen, sich gleichfalls an der nächsten Schau zu beteiligen. Dieser Gedanke schwebte uns ja schon längst vor Augen, nun aber wird sich die Überzeugung in den Vereinen selbst Bahn brechen und um so größere Erfolge zeitigen. Wir sprechen hiermit nochmals allen Vereinen, deren Delegierte wir begrüßen dürfen, unsern ganz verbindlichsten Dank aus. Die Besucherzahl war bedeutend. Aus allen Teilen des Reiches sind die Liebhaber herbeigeströmt, darunter viele gute alte Bekannte, um endlich wieder einmal etwas Großes zu sehen und Neues zu erfahren. Und in der Tat ist es uns dank der außerordentlichen Beteiligung unserer Mitglieder gelungen, eine Schau zusammenzubringen, wie sie selbst in unserer Weltstadt in früheren glücklicheren Jahren noch nicht veranstaltet worden ist. Am Sonntag konnte des großen Andranges wegen nur mit Mühe das Publikum durch die Schau gelassen werden. Solche Erfolge ermutigen natürlich, sind aber auch ein Zeichen, wie notwendig heute solche Veranstaltungen sind. Diese Gelegenheiten müssen dazu dienen, immer wieder die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Vogelliebhaberei zu lenken, dann werden auch neue Freunde und Gönner uns zugeführt werden. Eine Vogelschau in einer solchen großzügigen Form durchzuführen, konnte auch nur einem Landesverband vorbehalten bleiben, der über eine große Mitgliederzahl verfügt. Ein Referat über die Schau erscheint gleichzeitig in dieser Nummer der „Gef. Welt“.

Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Straße 17.

Kleine Mitteilungen.

Von der Wasseramsel. Im Dezember 1918 beobachtete ich an den fischreichen Bächen des östlichen Vogelzuges die Wasseramsel und ihr anziehendes Treiben; sie ist dort, in der Gegend von Lauterbach, noch gerade so häufig wie sie vor drei Jahrzehnten war, als ich, noch ein Schuljunge, ihrem Gesang oft gelauscht und mich an ihrem fröhlichen Treiben erfreut habe. Bekanntlich verzehrt die Wasseramsel auch kleine Fischchen, namentlich zur Winterzeit; doch ist der von ihr angerichtete Schaden so unbedeutend, daß er auf keinen Fall ihre Verfolgung rechtfertigen würde. Gerade beim Fischen beobachtete ich sie nun in den Dezembertagen 1918. Da sitzt der Vogel auf dem Rande eines steinernen Bachübergangs, trägt und aufgeplustert, und nur das Köpchen wendet sich hin und her. Plötzlich wird die Amsel erregt, sie macht sich schlank, läuft ein Stückchen über den Brückenrand hin und springt ins Wasser; nach 20—30 Sekunden taucht sie wieder auf, schwimmt lebhaft umher und taucht abwechselnd längere oder kürzere Zeit. Einmal bringt sie ein Fischchen in die Höhe, das sie, im Wasser schwimmend, verzehrt; dann taucht sie eilig weiter und fängt ein zweites Fischchen, das sie zu ihrem Standplatz auf dem Bachsteig trägt und nach vielem Aufstoßen auf den Boden mit lebhaftem Kratzen ihres Körpers hinunterschluckt. Dann sitzt sie wieder ruhig mit aufgeplustertem Gefieder, um sich nach einer Siesta von zirka 5 Minuten erneut auf die Jagd zu machen. In diesen fast gleichmäßigen Pausen von Jagd und Ruhe verbringt sie mehrere Stunden des Nachmittags. — Am übernächsten Tag bin ich wieder auf meinem Beobachtungsposten. Der Vogel sitzt auch diesmal auf seinem Standplatz; in der Zeit von 3¹⁰ Uhr bis 3⁵⁷ Uhr nachmittags geht er fünfmal ins Wasser, hat aber nur in drei Fällen Erfolge auf seiner Jagd; die Beute bringt er jedesmal ans Ufer, bearbeitet sie sehr eingehend durch Aufschlagen und Aufstoßen — ich sah sie den Fang bis zu 4 Minuten Dauer „vorbereiten“ — und schluckt sie je nach der Größe mit mehr oder weniger Anstrengung hinunter. Die Beobachtungen der folgenden Tage boten immer wieder dasselbe Bild; hier und da sah ich den Vogel aber auch ruhig im Wasser schwimmen und fortgesetzt irgend etwas Genießbares von der Wasseroberfläche aufnehmen; was es war, konnte ich trotz des von mir benutzten ausgezeichneten Artilleriebeobachtungsalafes nicht feststellen. Im allgemeinen hielten sich die Vögel am liebsten an dem ruhig fließenden Muhlgraben oder an ruhigen Stellen des Hauptbaches auf. Der Flug der Wasseramsel ist herzlich schlecht;

wenn sie niedrig über das Wasser hinstreicht, fällt ihre Unbehilflichkeit nicht so sehr auf; sowie sie sich aber etwas höher erhebt und eine größere Strecke durchfliegt — was gar nicht so selten ist —, so macht sie mit ihren raschen zappelnden Flügelschlägen, die immer wieder durch Bogenflüge unterbrochen werden, einen sehr hilflosen Eindruck; und wenn sich gar noch zwei Männchen während ihres Fluges, der sie kaum von der Stelle fördert, bekämpfen wollen, so kann man sich ob ihrer Tappigkeit kaum des Lächelns erwehren. Wenn die Wasseramsel über das Wasser streicht und sich niederlassen will, dann stürzt sie sich gerne kurz vor dem Ruhepunkt ins Wasser, um es auf einer Strecke von 2—6 Meter, ich möchte sagen, zu durchfliegen und erst nach dem Wiederauftauchen auf dem erprobten Sitz Fuß zu fassen.

Ludwig Schuster.

Den Leipziger „Kornkäfer“ betr. Gelegentlich der Ausstellung des Vereins für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig am 11. Dezember 1921 lernten die Vertreter der auswärtigen Vereine einen neuen „Mehlwurm“ kennen, welchen die Mitglieder obigen Vereins „Kornwurm“ und den Käfer „Kornkäfer“ nannten. Die Leipziger Herren rühmten dessen leichte Zucht, große Vermehrung und die außerordentliche Verwendbarkeit als Futtermittel für zarte Weichresser. Hiervon konnten wir uns auch an den ausgestellten munteren Vogelzweigen überzeugen. Die Leipziger Herren waren so freundlich, den anwesenden Vertretern der auswärtigen Vereine eine Anzahl Käfer und Larven für Zuchtversuche zu überreichen mit dem Wunsche, daß zunächst ein Mitglied sich eine Zucht anlegen und dann weiter an Vereinsmitglieder abgeben möchte. Zweck dieser Zeilen ist, den betr. Vereinen bekannt zu geben, daß es sich nicht um den Kornkäfer *Calandra granaria* handelt. Unser Mitglied Herr Henker bestimmte den Käfer als *Alphitobius ovatus* Herbst. Wie *Tenebrio molitor* ist er ein Schwarzkäfer oder Tenebrionide. Die Larven sind kleiner als die bekannten Larven unseres Mehlkäfers *Tenebrio molitor*. Sie zeichnen sich durch kleine Dornen am Hinterleibsende und durch große Beweglichkeit aus. Wir schlagen vor, ihn als „kleinen Mehlkäfer“ und seine Larven als „kleine Mehlwürmer“ zu bezeichnen. Nach den Erfahrungen der Leipziger Herren besitzen wir in ihm eine wesentliche Bereicherung für den Tisch unserer Liebhaber.

Verein für Vogelfunde zu Chemnitz.

J. A.: W. Grund.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren stud. zool. A. Bernhofs-Dja, Stuttgart, Obere Birkenwalderstr. 217; Th. Vanderhoff, Köln, Habsburgerring Nr. 4, 1. Etage; Bernhard Hegge, Lügen, Dnpr., Bismarckstraße 20; Richard Zech, Friesen bei Reichenbach im Vogtland. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 251 Oskar Lohmann, Magistratssekretär, Harzgerode, Oberstraße 20; Mtgl. 252 Gustav Gagstaller, München, Verschaffelstraße 14 pt.; Mtgl. 253 Mohr, Oberpostsekretär a. D., Stralsund; Mtgl. 254 Carl Otto, Magdeburg-S., Lutherstraße 22; Mtgl. 255 Adolf Voigt, wissenschaftlicher Rechner, Jena, Feodorastraße 13; Mtgl. 256 Friedr. von Lufanus, Oberstleutnant a. D., Berlin W., Lessingstraße 32; Mtgl. 257 Frau E. Bötz, Hamburg 24, Mühlen-damm 12; Mtgl. 258 Eberhard Stümcke, Bankvorsteher, Vegesack b. Bremen, Gerhard-Roh-Strasse; Mtgl. 259 Franz Kerschert, Tilsit, Inselstraße 5; Mtgl. 260 Emil Funck, Swinemünde, Gartenstraße 11/12, Vorderh. 3 Tr.; Mtgl. 261 H. Unger (Chile), Santiago de Chile, Casilla 3576. — In Berichtigung der vorigen Bekanntmachung, betr. Abgabe des Jahrbuchs 1922 an neue Mitglieder, wird mitgeteilt, daß der Preis einschließlich Porto 100 Mark beträgt. Nichtmitglieder das doppelte. — Mtgl. 4 (Dukau, Duisburg) gibt 3,2 Eigerfinken, 1,1 Goldbrüstchen ab; sucht 1,1 gelbe Wellensittiche, „Gef. Welt“ 1904—1913. Mtgl. 144 (Buschendorf, Großkochberg) gibt ab je 1,1 Bandfink, 1,1 Elsterchen, 2,0 Amarauteu e. Z., 1,0 Mönchen, junge Mönchen und Zebrafinken; sucht 1,0 Schmetterlingsfink, 0,1 Mossambikzeisig Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 0,1 Schmetterlingsfink gegen 0,1 Mönchen zu tauschen. Mtgl. 179 (Kradisch, Mariaschein) bietet um Überlassung von Silberfasanhenne Brut 1921 oder älter (Bestand durch Fuchs

vernichtet), sucht Braut- und Mandarinenteu. Mtgl. 235 (Richter, Bernstadt) sucht Paare Wellensittiche, je 1,1 Elsterchen oder Zebrafinken, Bandfink, Eigerfink, Mönchen, gr. Kardinal, Saffinifink, 1—2 Kanarienvogelchen, Jauregänge „Gef. Welt“.

A. Krabbe.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Dresden.

Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant“, Ecke Stifis- und Ehrlichstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. In der am 7. Dezember 1922 abgehaltenen Generalversammlung dankte der Vorsitzende, nachdem die Tagesordnung erledigt war, allen Mitgliedern für die allseitigen Unterstützungen im vergangenen Jahr, insbesondere den Herren Paul Burckhardt und Emil Schurig für die Anfertigung sowie Herren Hilcher, Franz Wulke und Hans Korb für das gespendete Material zu den inzwischen auf dem Johanneß- und Eliasfriedhof aufgestellten Winterfutterhäusern, sodann den übrigen Herren der Vorstandschafft für ihre treue und aufopfernde Tätigkeit. Der Monatsbeitrag wurde von 3 auf 10 M. und das Eintrittsgeld von 10 auf 20 M. erhöht. Aus der Neuwahl ging hervor als 1. Vorsitzender Unterzeichneter, 2. Vorsitzender Herr Schreiber, Schriftführer und Bücherwart Herr Gottleuber und als Kassierer Herr Baudisch. Herr Heinrich, dessen letzter Vortrag „Beobachtungen und Streifzüge im Königswälder Teichgebiet“ wohl allen Mitgliedern noch in Erinnerung ist, übernimmt die Leitung der ornithologischen Abende. Aufgenommen wurden die Herren Curt Köhler und Kurt Krause. Eine rege Debatte bet. effs gemeinsamen Bezugs von Futter, welcher auch inzwischen erfolgt ist, beschloß den geschäftlichen Abend.

Bernhard Kühn, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg.

In den Monaten Januar, Februar und März findet nur je eine Mitgliederversammlung an jedem dritten Mittwoch der genannten Monate statt.

H. Evers, Schriftführer, Hamburg, Friedrichsberger Str. 47.

Verein der Vogelfreunde Köln.

In der Generalversammlung am 4. Januar 1923 wurde Herr Kremer als Vorstand, Herr Wollnitz als Kassierer wiedergewählt. Der frühere Schriftführer Bergmann verzichtete, dafür trat Unterzeichneter ein. Versammlungen werden in den Wintermonaten nur je einmal abgehalten, und zwar jeden ersten Mittwoch im Monat. Die Versammlungen finden nach wie vor bei Herrn Drewes, Siebenburgen 57 II, statt.

J. A.: Kaufmann, Schriftführer.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Nächste Vereinsitzungen am Donnerstag, den 18. Januar und Donnerstag, den 1. Februar d. J., in „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,

Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Frau R., Berlin O. Der Kanarienvogel war vor einiger Zeit sehr fett. Er magerte dann ab, nur am

Unterleib und in den Bauchhöhlen verblieben starke Fettpolster, welche die Emaeweide völlig einhüllten. Infolge dieses Umstandes und anscheinend auch unter den Einfluß starker strahlender Wärme ist der Vogel eingegangen. Für letztere Annahme spricht ein ziemlich umfangreicher Bluterguß ins Gehirn. Singende Kanarienvogelchen kommen vor Sie singen aber in der Regel leise und blasen beim Singen den oberen Kehlkopf nur wenig auf.

Herrn A. T. Die Alpenlerche war ein Männchen. Die stark fortgeschrittene Fäulnis des Kadavers, besonders der Verdauungsorgane, ließ eine genaue Feststellung nicht zu. Vermutlich aber ist der Vogel einer Erkrankung der Verdauungsorgane erlegen.

Käfige u. Gerätschaften

Schlagneze

für große und kleine schädliche Vögel hat jedes Quantum abzugeben (Spezialarb.)
Christ. Denz, Köln a. Rh.
49] Weyenstr. 19 II.

Verkaufe

Badehaus 27x24x23 cm für Voliere, neu angefertigt, Zinkblech, grün gestrichen, 4 Füße, an drei Seiten und Dach eingeschobene Glasscheiben, vor dem Haus abnehmbare Sitzfläche, zum Selbstkostenpreis von 2500 Mark einschl. Verpackung.
G. Maercker, Mainz a. Rh.,
50] Rheinstraße 6 II.

Mehrere gebrauchte Käfige

für Körner- und Weichfresser billig zu verkaufen.
Hud. Freisheim, Düsseldorf,
Königsplatzstraße 27.

Verkaufe Voliere

150x75 cm, tief 200 cm, zerlegbar, Holz und Drahtgesteht, mit 10 Nistkästchen und Futterhaus, 30000 M., Schrankvoliere 114x56 cm, tief 200 cm, zerlegbar, für 20000 M. und 52] mehrere alte Nistkäfige.
Freiherr von Kitzky,
Deutsöhldeu (Volstein).

Tausche 1 Metallkäfig

mit Zinkblechsockel und Schieber, 60 cm la g, 40 cm tief, 50 cm hoch, noch sehr gut erhalten, und 1 Paar gr. Wellensittiche, Männchen hat rechties Bein gebrochen, sonst aber kerngesund, gegen 1 Zuchtpaar Nymphenstittiche, aber nur erkrankte Tiere erbeten. Zahle etbl noch zu. Anfragen nur gegen Rückporto erbeten an [53
Oskar Gutsch, Großschönan i. Sa.,
Mühlwiese Nr. 16.

Futtermittel

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 900 M 1/4 Pfd. franko.
54] Größere Posten zu Tagespreis.
Alle Futtermittel ausverkauft.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.
D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
Postfachkonto Berlin 34825.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Grotten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 10 M., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 50 M. [55

W. Göpel, Leipzig,

Erndlinring 1 Telefon 14 968

Ornis-Haus

Halle-Saale.

G. gründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter

Tagespreise.

Bei Anfrage Rückantwort.

Ornis-Buch M. 50.— [56

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14-16) werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannapfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 50 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgelüpfte Ware.

Rühn & Mutschler, Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.

Spezialwerkstätte für Käfigbau

Bauk-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Postfach-Konto: Leipzig 92 250 Fernsprecher 147. [57
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Bevor Sie verkaufen

verlangen Sie stets zu Ihrem Vorteil meine konkurrenzlos höchsten Preise.

Ich zahle heute für

Graupapageien 50—60000 M.
Amazonen 20—25000 M.

Dompfaff-Männchen 850 M.

Stieglitz-Männchen 650 M.

Zeisig-Männchen 350 M.

sowie die bekannt hohen Auslands-Preise

für

Kanarienhähne und -weibchen

Bastarde — Grotten — Affen

Wellensittiche

und alle sonstigen Tiere und Vögel aller Zonen.

Kaufbedingung: Vögel und Tiere müssen gesund und fehlerlos sein.
Papageien ohne Krallenfehler und mit schönem Gefieder können sofort per Nachnahme franko Hamburg gesandt werden.

Zoologischer Import- und Export

Carl Frank, Hamburg 27,

Billhorner Köhrendamm 52. [58

Zeisig, Stieglitz, Dompfaffen

(Männchen), gesunde schöne Vögel, bezahle per Stück 500 Mark. Angebote mit Stückzahl. [59

Beck, Tierimport, Stuttgart.

Suche zu kaufen auch durch reelle Händler 1a Männchen Schamagewönte Männchen Heides, Feld- und Hauben'erche, Baumper, Gartenspötter, Mönch- und Gartengrasmäde sowie kleine Sumpf- und Wasservogel (nicht über 1. rch:ugröße), 3 B. Flugverläufer und Ha. b. andrenzeper. Von allen Gattungen auch junge Männchen aus erster Brut. Suche jeden Posten Amerisener, Eintagsliegen, Dophnen, Seidenwürmer, Mehlwürmer, 1a Weichfutter und etwa 1-3 Buntner reinen Bienenhonig. Suche ferner für eigene Bibliothek Vogelliteratur von Kaumann, Br. bin, Liebe und anderen Ornithologen. Angebote nur mit bestem Preis freundlichst erbeten, möglichst nur per Postkarte
Peter Matzen, Göttingen.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstll. milchfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 675 M, 5 Pak à 650 M. [61
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Wer gibt im Frühjahr Sprosser in Tausch gegen frische Ameisenpuppen und Nachtigallen. [62
Angeb. unt. Sprosser an die Gef. Welt.

Vögel

Kaufe

ein blutsfr. Zuchtpaar gr. Wellensittiche, zahle 15000 M., ferner suche je 1 Zuchtpaar Baudfinken, Elsternchen, Zigerfinken oder and. Grotten, zahle 5-7000 M. od. mehr je nach Art, müssen aber gar. gesunde gute Zuchtpaare sein. Gebe auch in Tausch einen Wöndstittich. Preisangebote an G. Richter,
Bernstadt i. Sa., Troggasse.
63] A. Z. Mitgl. 235.

Suche zu kaufen

♂ und ♀ Kirschkornbeißer, Zitronenfink, Schneefink, Halengimpel, Fichtenkreuzschnabel und Karmingimpel. Angebote an [64
Franz Kerschelt, Tilsit.

Lebender Steinfauz

zu kaufen gesucht. [65
Severin Ntegemann, Köln-Sülz,
Niegibinsstraße 52.

Nachtigall

1a Sänger, zu kaufen gesucht.
Paul Schönfelder,
66] Berksdorf bei Zittau.

Suche

1,0 Steurrötel, 1a Sänger mit 1a Gefied. Off. mit äußerstem Preis an [67
Friedr. Weid,
Mörstadt b. Worms (Rhein).

Kaufe zur Zucht

1,1 Schmetterlingsfinken
1,1 Diamantfinken
1,1 Zebrafinken
1,1 Reiszinken

müssen 1a vorjährige Tiere sein und bitte um Angebot.

Gebe ab

1,1 grüne Wellensittiche (Zuchtpaar) gegen Gebot. [68

H. Hahn jr.,
Neuß am Rhein,
Krefelder Str. 60.

Kaufe

1,1 kleinen roten Dompfaffen, 1,0 Winterausflug, auch einzeln. Preisangebote inkl. Verpackung an [69
G. Weiselt,
Weigmannsdorf b. Lichtenberg i. Erzg.

Jahrgang LII.

Heft 3. 1. Februar 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

„Gedenket der hungernden Vögel!“

Von Emil Kasperke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Wenn Schnee und Eis die Fluren überziehen, wenn im brausenden Sturmwind die Eichen im deutschen Walde schwankend sich beugen, dann erwacht das menschliche Mitleid, um hungernden Vögeln zu helfen. Ein schöner Zug des Herzens, aber weder gerecht noch zweckmäßig.

Alle Lebewesen bilden eine große Familie, an deren Spitze der Mensch steht, dem die Nächstenliebe gebietet, soweit er vermag, sämtliche notleidende Angehörige zu unterstützen und nicht nur eine kleine Vogelgesellschaft zu berücksichtigen.

Mag eine hungernde, mit gestäubtem Gefieder auf dem unwirtlichen Felde sitzende Krähe die gefrorenen Erdschollen mit dem Schnabel vergeblich nach Nahrung bearbeiten, mag der Fuchs, eine Bierde unserer heimischen Fauna, bei 15 Grad Kälte mit traurigem Gesicht meilenweit traben, ohne eine Beute zu erhaschen, keinem Menschen dürfte es je einfallen, ihnen einen Bissen zu reichen, es sei denn einen Giftbrocken. Es sind Schädlinge, sagt man, indes nur für den, der sich noch nie die Mühe genommen, zu überlegen, daß jedes Tier Schaden und Nutzen bringt, daß sie alle im Kampf ums Dasein fortgesetzt Leben zerstören. Um die Wunder der Schöpfung kennen und verstehen zu lernen, muß man hinauswandern in Wald und Feld und mit gesunden Sinnen die Umwelt beobachten. Das immer geschützte Meisenvolk verzehrt in der Zeit, wo der Tisch reichlich gedeckt ist, nützliche und schädliche Insekten, Geschmack und Abwechslung allein entscheiden.

Nun, ein seltsames Spiel! Die eben gerügte Ungerechtigkeit wird zum Segen für die Allgemeinheit. Würde der Fuchs im Winter gesättigt, dann wäre sein Nutzen im Haushalt der Natur ein erheblich geringerer; aber vom Hunger getrieben, gräbt

er durch Schnee und Eis die feisten Mäuschen aus und ist so der Wohltäter des Landmanns.

Jedoch auch den hurtigen Meisen müssen wir den Speck und andere Leckerbissen versagen, da sie allein durch Nahrungsorgen gezwungen, ihre Aufgabe im Winter erfüllen, Insektenbrut aus den Rissen der Rinde herausholen und verpeisen.

Jedes Tier ist seinem Plage in der Natur angepasst. Werden Tiere in freier Wildbahn regelmäßig durch Menschenhand gepflegt, dann entwöhnen sie sich der Arbeit der Nahrungssuche und verfallen dem Schmarozertum.

Kein schöneres Beispiel als unser Stadtspaß. Im Hochsommer: Fliegen, Mücken, Käfer, Raupen und Schmetterlinge massenhaft, der städtische Graurock läßt sie ungeschoren, weil er auf Promenaden, Straßen, Fenster- und Blumenbrett von jung und alt mit allerlei Gebäck regaliert und bei guter Laune erhalten wird. Zudringling, wie er ist, fliegt er den gütigen Gebern auf Schulter und Hand, trägt zur Unterhaltung bei und — verliert seinen eigentlichen Zweck, dem Überhandnehmen von Ungeziefer und Unkraut zu steuern.

Böse Beispiele verderben gute Sitten. In Berlin sind dem Sperling zwei Konkurrenten erstanden, Buchfink und Haubenlerche legen sich immer mehr und mehr auf die faule Seite. Nirgends kann man diesbezüglich bessere Studien machen, als in dem der heimgegangenen Kaiserin gewidmeten Rosengarten. Zu Pfingsten, wenn die Rosen blühen und jede Ruhebank besetzt ist, findet fast ununterbrochen Fütterung statt, In- und Ausländer wetteifern, die gefiederten Tagdiebe zu mästen. Im Tiergarten herrscht jedes Jahr große Raupenplage. Soll dieselbe wirksam bekämpft werden, dann muß in erster Linie jegliche Vogelfütterung grundsätzlich unterbleiben.

Nur da haben wir Menschen Hilfe zu leisten, wo die gefiederte Welt durch unser Eingreifen in eine Noilage geraten, wenn ihr durch eine allzu

saubere Forstwirtschaft die Plätzchen genommen werden, deren sie zum Schutze gegen rauhe Ost- und Nordwinde bedarf. Wie der Fisch im Teiche allseitig von Wasser umgeben, so umhüllt den Vogel die Luft, das glattanliegende Federkleid, einer der schlechtesten Wärmeleiter, schützt gegen Kälte und Wärme. Zerzaust aber ein eisiger Sturm des Vogels Rock, dann beginnt ein Frieren und Frösteln, Schwäche macht sich geltend, um bald durch den ewigen Schlaf ein junges Leben vorzeitig zu beenden.

Wollen wir unsere Lieblinge unterstützen, dann sind Schutzgehölze in Wald, Park und Gärten anzulegen. Wer solche Zufluchtsstätten besucht, hat seine helle Freude an dem munteren Treiben des kleinen Federvolkes.

Die Ernährung besorgt in der freien Natur der Vogel selbst, jede Futterspende erübrigt sich, die Zeit der Not dient zum Ausgleich der Zeit des Überflusses.

Zu Anfang meiner Bemerkungen erwähnte ich den Giftbrocken, der, obwohl dem Fuchs zugehört, mancher Krähe das Leben kostet. Sind die Füchse ausgerottet, dann fressen die Mäuse die Saat und die Hasen gehen an Senchen zugrunde. Der Fuchs erbenet nur Lampes schwächste und kranke Genossen, die zur Erhaltung der Art doch nicht tauglich sind. In neuerer Zeit ist man auch gegen den Sperling mit Gift zu Felde gezogen.

Mensch, wie unmenschlich handelst du! Hast du jemals den Ausdruck von Angst und Schmerz bei einem mit dem Tode ringenden vergifteten Tiere gesehen und empfunden? Ich sah eine Nebelkrähe, wie sie würgte, bis Erbrechen eintrat, wie ihre Pupillen sich erweiterten, wie sie in Krämpfe verfiel und schließlich die Augen verdrehend ihr Dasein beschließen mußte. —

Erscheint im Interesse der Allgemeinheit die Verminderung einer Tiergattung geboten, dann muß sie schnell und schmerzlos geschehen, der Wege und Mittel gibt es viele.

Muerbach sagt: Der untrügliche Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie Tiere betrachten und behandeln.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Vork, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Sprosser und Nachtigall sind die edelsten und vom Liebhaber begehrtesten unserer einheimischen Singvögel. Gar manchem Liebhaber bleibt die Haltung beider Sänger ein unerfüllbarer Wunsch. Wenn auch die Beschaffung einer gesanglich wirklich guten Nachtigall dem Liebhaber schon Schwierigkeiten bereitet, so ist die Erlangung eines erstklassigen Sprossers fast gleichbedeutend mit einem Lotteriegewinn im Liebhaberleben. Wenn ich ständig von Sprosser und Nachtigall spreche und den Sprosser dabei an erster Stelle nenne, so soll keineswegs damit gesagt sein, daß ich ihn der Nachtigall vorziehe. Ich kann keinem der beiden Sänger den Vorrang geben, für mich ist der Sprosser der Sängerkönig, die Nachtigall die

Sängerkönigin. So verwandt beide Vögel in der Biologie sowie im Gesang sind, so läßt sich bei letzteren doch nicht leicht ein Vergleich ziehen, es sind eben zwei verschiedene Gesänge der Schlag des Sprossers und der Nachtigall, ebenso wie der Tenor des Mannes und der Sopran des Weibes wohl Gesang ist, aber für den Zuhörer im Genuß von verschiedener Wirkung ist, bei dem der Geschmack wohl auch eine große Rolle mitspielt. Den wirklichen Liebhaber des Kunstgesanges werden beide Stimmen begeistern, ebenso ist's mit dem Schlag von Sprosser und Nachtigall. Der Gesangsliebhaber verpflegt seinen Sprosser, damit er Sprosserschlag, seine Nachtigall, damit er Nachtigallenschlag genießen kann. Es ist eben doch ein gewaltiger Unterschied in beiden Gesängen, so daß im Gesangswettstreit, vorausgesetzt, daß beide Konkurrenten erstklassige Sänger sind, keinem die Siegespalme zugesprochen werden kann. Der Sprosser, von allen Liebhabern am gesuchtesten, verdankt dies der schwierigen Beschaffung. Heute fehlt der Liebhaberei ein zuverlässiges Spezialgeschäft für edle Sänger, wie dies zu Zeiten unseres unvergeßlichen Klaus der Fall war, wenigstens in der Sprosserbezugsfrage. Um den Liebhabern vor Augen zu führen, daß selbst zu Klaus Zeiten ein erstklassiger Vogel, wie ein nördlicher David-Weiden sprosser oder ein Donausprosser, selbst ohne Scheuung der Kosten, zu beschaffen nicht leicht war, will ich erst zwei Briefe mit einflechten, die Klaus betreffs Anschaffung eines erstklassigen Vereins sprossers an mich richtete. Es wird die Leser interessieren, das Urteil eines unserer hervorragendsten Sprosserspezialisten zu hören, daß es schon vor 15 Jahren nicht leicht war, die Wünsche betr. der Sprosserlieferung zu erfüllen, wenigstens was Ia Schläger anbetraf. Was die sogenannten Durchschnittsvögel anbetraf, so will ich nur bemerken, daß wir in früheren Zeiten die Sprosser ebenfalls zu Dutzenden im Versand erhielten, Herbst sprosser sogar für den billigen Preis von 3—4 M. Auch Herr Dieke, dem durch die Einführung von Frühjahrs sprossern, sowohl nördlichen wie südlichen, für die Leipziger Liebhaber besonderer Dank gebührt, hatte zum Frühjahr stets auch gute Vögel auf Lager. Was nun Klaus zur Beschaffung eines erstklassigen Sprossers, es sollte das Beste sein, was er aufreiben konnte, sagt, soll durch folgende Briefe beleuchtet werden:

Brief I.

Wien, den 2. Mai 1907.

Sehr geehrter Herr Vork!

Ihr werthes Schreiben vom 30. v. M. besitzend, teile ich Ihnen ergebenst mit, daß ich Ihnen bezüglich der Lieferung des angefragten Sprossers heute noch keine bestimmte Zusage machen kann, denn in den Sprossergebieten hat es die letzten Tage noch tüchtig geschneit und ich weiß daher nicht, wie viele Sprosser aus einem oder dem anderen Gebiete erhältlich sein werden, um auch spätere Bestellungen ausführen zu können.

Erhalte ich die Sprosser in genügender Zahl, so wird es mir selbstverständlich ein Vergnügen sein, Ihnen mit einem Ia Sprosser zu dienen und übernehme für einen hervorragenden Schläger auch die Gewähr, obwohl letzteres völlig überflüssig ist. Dagegen kann ich keine Garantie dafür leisten, daß der Vogel die von Ihnen gestellten Anforderungen auch erfüllen werde, da eine solche Erfüllung weder von mir, noch vom Vogel abhängt, sondern lediglich von der Anschaffung, welche die dortigen Herren Vereinsmitglieder vom guten Sprosserschlag haben.

Es wäre dies eine viel zu vage Garantie, die mit der Geringfügigkeit der Sache in gar keinem Einklang stünde.

Die Preise für die nordischen Vögel sind Ihnen ja aus meinen Inseraten und den „Gefiederten Sängerkönigen“ bekannt, und überlasse ich es daher Ihnen, zu erklären, wie viel Sie für einen guten Schläger anlegen.

Ob ein einziger Sprosser hinreicht, die Herren dort am Plage zu überzeugen, daß die Nachtigall in gesanglicher Beziehung hoch über der gemeinen Nachtigall steht, möchte ich von vornherein bezweifeln, denn, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, bedarf es doch etwas mehr, als das zeitweilige vorübergehende Abhören eines Vereins-sprossers. Um ein tüchtiger Sprosser-kenner zu werden, muß man zuvor eifriger Sprosser-liebhaber sein und diese Sängerkönige jahrelang warten und pflegen, aber nicht etwa ein Einzelstemplar, sondern in mehreren Köpfen und verschiedenen Herkommen, um den Unterschied kennen zu lernen.

Die hervorragendsten Vogelgesangskenner stellten schon vor 50 Jahren den echten Sprosserschlag hoch über den gewöhnlichen Nachtigallenschlag, und zwar nicht etwa bei uns in Österreich allein, sondern auch in Deutschland. So hat Freiherr v. Stengel in München, Baron v. Homeyer in Stolp und viele Andere, die schon vor 20 Jahren von mir seltene Sprosser erhielten, nur diese Vogelart gekannt ohne Nachtigall, weil diese die Sprosser verdirbt und deshalb auch gar nicht unter gute Sprosser taugt.

Gegenwärtig ist meines Wissens der hervorragendste Sprosserliebhaber Deutschlands Herr Eduard Hepp in Marburg a. L., welcher schon 15 Jahre seine Vögel von mir bezieht. Wenn Sie diesen Herrn jetzt im Mai besuchen könnten, so würden Sie Tag und Nacht hören, welche herrlichen, wunderbaren Schlag die Nachtigallen oder sogenannten Sprosser eigentlich haben.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster
Mathias Kausch.

(Fortsetzung folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Der Bepflanzung, richtiger der Ausschmückung mit lebenden Pflanzen, habe ich viele Versuche gewidmet. Viel Geld, Mühe und Zeit habe ich ver-

wandt, zu ergründen, was sich für den Flugraum am besten eignet. Zu abschließendem Urteile bin ich noch nicht gekommen. Nun sind Licht- und Luftverhältnisse bei solchen Anlagen sehr verschieden. Dort sind frische Luft und Morgensonne reichlich zugänglich, da ist nur Oberlicht, wenig gutes Seitenlicht, Lüftung in Nebenräume möglich, dort schadet Gaslicht, hier die trockene Luft der Zentralheizung. Beides kann keine Pflanze dauernd vertragen. Noch größer sind die Schädigungen durch die Vögel.



Ansicht des Innenflugraums.
(Zu nebenstehender Arbeit.)

Körnerfresser und Weisen zerstören jeden jungen Trieb, fressen jedes zarte Blättchen ab. Habe ich doch einmal eine wunderbare „Kenzia“, jetzt kaum noch zu bezahlen, durch Stieglitze, Dompfaffen und Hänflinge eingebüßt. Damals hatte ich im Herbst mit dem Herbeischaffen von Unkraut, Disteln und Futterpflanzen aufgehört. Jenen fehlte die gewohnte Beschäftigung der Schnäbel, und so gingen sie daran, die herrlichen Wedel der Palme in Fäden zu verwandeln, was ihnen zu meinem Mißvergnügen in überraschend schneller Zeit gelang. Gerade für Räume mit trockener Luft (Zentralheizung) sind einige Palmenarten gut geeignet. Sie zieren außerordentlich, haben aber außer den sehr hohen Preisen den Nachteil, den Vögeln

keinen Unterschlupf zum Schutz und für die Nacht zu gewähren und zur Luftverbesserung nicht beizutragen. Das ist aber der Hauptzweck der Bepflanzung.

Bei der Auswahl müssen alle Pflanzen, die schädlich wirken können, wie Bocksdorn, Kirschlorbeer, Oleander, alle Beerensträucher, auch die Berberitze (Sauerdorn) ihrer Bedornung wegen ausscheiden. Eberesche, Flieder und Holunder sind für große sonnige Freilandräumlichkeiten geeignet. Mit dem sehr genügsamen Zwergholunder (Sambucus) und dem winterharten, immergrünen Rhododendron will ich noch Versuche anstellen, befürchte aber Beschädigungen durch die Körnerfresser. Stechpalme und Efeu verlieren in trockener Luft bald die Blätter.

Nach Lebensbaum (Thuja), Wacholder und Taxus dauern in geschlossenen Räumlichkeiten nicht lange, sind schwer zu reinigen, Taxus und Thuja in größeren Stücken auch recht teuer. Pampasgras (Gynerium argenteum), den baumartigen Buxbaum (Buxus semp. arbor.), Liguster und die japanische Quitte (Cydonia jap.) habe ich zu Versuchen bis jetzt noch nicht erlangen können.

Noch etwas über Bastardzucht.

Von Walter Barth, Göttingen.

(Nachdruck verboten.)

In der ornithologischen Literatur gut bewandert, ist es mir immer aufgefallen, daß in allen Büchern stets die eine Angabe wiederkehrt, zu Bastardzuchtungen möglichst gelbe oder doch recht helle Weibchen zu nehmen. Wenn ich es nun wage, an diesem geheiligten Vorurteil zu rütteln, so sind es nicht Vermutungen, auf die ich mich stütze, sondern eigene Erfahrungen und die Angaben völlig zuverlässiger Züchter. Es ist nicht allein das Äußere, das den Wildling einen besseren Ersatz für das eigne Weibchen vortäuscht, sondern das sexuelle Temperament der grünen und gescheckten Weibchen ist lebhafter, daher die Möglichkeit einer erfolgreichen Begattung eine viel größere als bei den hochgelben. Dann habe ich die meisten schlechten Brüterinnen und Mütter ebenfalls unter den gelben gefunden. Kurz, es sind viele Nachteile, die gegen die Verwendung hochgelber Weibchen sprechen, daß die Vorteile der gescheckten und grünen um so mehr auffallen. Nun wird der Anfänger einwerfen, ich will doch gerade helle Bastarde erzielen! Die gibt es auch von nichtgelben Weibchen. Es ist bei der Bastardzucht etwas anderes, als beim Farbmischen; hier bekomme ich, stets die richtigen Mengen angenommen, die Farbe, die ich wünsche. Gelb und Blau geben stets Grün. Dagegen kann ein gelbes Weibchen von einem gescheckten abstammen und umgekehrt. Der hellste Stieglitzbastard, den ich im Jahre 1922 zog, war von einem grünen Weibchen. Girlitzbastarde von hochgelben und grünen gezogen wiesen auch nicht den geringsten Unterschied in der Gefiederfärbung auf. Nun wird man sich die Frage vorlegen, wie ist die Angabe, daß die schönsten Bastarde stets von gelben Weibchen fallen, immer wieder in die Literatur gekommen? Nun, die Lösung ist sehr einfach und verblüffend. Viele, die über Bastardzucht geschrieben, haben — — abgeschrieben. So brachte die „Gef. Welt“ vor etwa 8—10 Jahren Beiträge einer Dame, die sich die Erfahrungen anderer so gründlich zunutze gemacht hatte, daß sie ganze Sätze aus einem Vogelzuchtbuch abgeschrieben hatte. Selbst Vater Ruß, dessen Verdienste auch nicht einmal angetastet werden sollen, schreibt in der mir vorliegenden Ausgabe seines Werkes „Der Kanarienvogel“ fast in jedem Satze über die Bastardzucht „es sollen“ gezüchtet sein. Das Tollste, was wohl je über Bastardzucht geschrieben wurde, ist das Buch von Walter. Vierünftel des Buches ist angefüllt mit Reklame für Futtermaterialverkäufer und Käfighersteller und

die Gefiederbeschreibung der zur Zucht geeigneten Finkenvögel; wer Bastardzucht betreiben will, der wird doch keine Belehrungen mehr über das Gefieder benötigen! Doch ich bin etwas abgeschweift, vielleicht ist es gut, daß auch einmal dieser wunder Punkt berührt wurde. Dann wird stets die Zeisigbastardzucht als die leichteste in den Büchern angegeben; das ist nach meiner Ansicht nicht der Fall. Gewiß, wenn Käfige und Verpflegung einigermaßen sind, so wird diese Zucht sehr oft glücken. Doch viel leichter als diese ist die Zucht mit dem Girlitz, nur muß der Käfig genügend groß sein, denn die Bewegungslust und das Temperament dieses kleinen Kerls ist ein sehr großes. Wer Platz und Gelegenheit hat, diesem einen sehr großen Flugkäfig zur Verfügung zu stellen, wird seine helle Freude an den Liebesflügen haben. Noch anmutiger und auch erfolgreicher in der Zucht ist der Girlitz in einer, wenn auch sehr kleinen Vogelstube. Hier ist er in der Liebe ein unübertrefflicher Husar, dem es nicht darauf ankommt, daß er Nachkommen von drei, auch vier Frauen hat. Schließlich rede ich der Girlitzbastardzucht auch deshalb so warme Worte, da die Nachkömmlinge fast durchweg fruchtbar sind; diese Eigenschaft fehlt den anderen Bastarden und macht diese leider für diesen Zweck wertlos. Gewiß gebe ich zu, daß hin und wieder auch ein Stieglitzmischling usw. Nachkommen zeugen kann, doch dürfte sich dieses stets nur auf Einzelfälle beschränken. Bei den hohen Preisen der Ausländer und bei der geringen Möglichkeit, diesen im Winter stets einen warmen Raum zu geben, empfiehlt es sich, nicht bei den Girlitzmischlingen stehen zu bleiben, sondern diese wiederum weiter mit Girlitzen und Kanarien zu paaren. Schließlich stehen wir dann vor der Tatsache, daß es gelingen kann, hier eine neue Rasse herauszuzüchten. Wie die Welleinsittiche in nicht allzulanger Zeit in den verschiedensten Farbenspielarten gezogen wurden, wie die Mönchen sich als konstante Vogelrassen gehalten haben, so bietet hier der kleine Girlitz Ausichten, die wir nur ahnen können. Schließlich wird einmal die Tatsache eintreten, da die Kanarien durch Inzucht, zu frühzeitiges Nisten so entartet sind, daß einmal neues Blut nötig ist. Hier kann meines Erachtens nur der Girlitz zur Auffrischung in Frage kommen, bei all den vielen Finken, die sich zur Mischlingszucht eignen, werden die wenigsten Arten fruchtbare Mischlinge bringen.

Dann noch einiges zur Nistmaterialfrage. Ich habe mit sehr gutem Erfolge bei der Mischlingszucht Moos benutzt. Es ist fast überall kostenlos zu haben, bietet den Vorteil, daß man auch, während Eier oder Junge im Neste sind, mit dem Zerstäuber Insektenpulver hineinbringen kann, ferner drückt es sich nicht so zusammen wie Scharpie. Wann bringt man nun die Nistgelegenheiten an? Fast immer werden diese zu früh gereicht; der Anfänger, der die Tage gezählt hat, an dem die Jungen auskommen müssen, ist enttäuscht. Hier rate ich, stets nie vor Mitte April Nistmaterial zu reichen, vielleicht mit Ausnahme beim Hänfling oder Grünling. Voraussetzung ist es jedoch in diesen beiden Fällen, daß die Zuchtpaare allein gehalten werden, da sonst alle Weibchen bauen werden.

Dann zum Schluß noch ein Wort über die Dompfaffenbastardzucht. Mir selbst ist diese noch nicht geglückt; doch rate ich jedem, der versuchen will, hier kein Kanarienneibchen zu nehmen, sondern ein Grünlingsweibchen. Diese sind im Zuchtfutter sehr bescheiden, benötigen keine Ameiseneier, gleich den Dompfaffen, und sind sehr fruchtbar. Sollte ich noch einen Kernbeißer bekommen, so werde ich versuchen, diesen mit einem Grünlingsweibchen zu paaren. Viele Wissenschaftler rechnen den Grünling zu den Kernbeißern, auch die Gestalt und der anatomische Bau der Geschlechtsorgane scheinen für eine nicht ungünstige Aussicht zu sprechen.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Mai. 4.: In den Gärten unterhalb der Stadt tummeln sich Garten- und Dorngrasmücken, kleiner und rotrückiger Würger, grauer Fliegen Schnäpper sowie verschiedene Laubvögel. In der Steppe begegne ich großen Schwärmen von Rosenstaren. Dieselben erscheinen mir noch viel lebhafter als unser Star, fliegen fortwährend kurze Strecken und laufen sehr rasch. Die prächtige Färbung kommt im Freien nur wenig zur Geltung. Kurze Zeit darauf waren diese Stare wieder verschwunden; es würde mich sehr interessieren, zu wissen, ob dieselben wohl hier an der Wolga nisten.

5.: Ich kaufe ein Tüpfelsumpshuhn; dasselbe gewöhnt sich rasch an Mehlwürmer und rohes Fleisch.

6.: Heute ist mir das Glück hold, ich bekomme in der Steppe eine Zitronenstelze (*M. citreola*) zu Gesicht. Obwohl ich Schlaqueze bei mir hatte, gelang es mir leider nicht, des schönen Vogels habhaft zu werden. Das Gelb der Unterseite und insbesondere des ganzen Kopfes ist leuchtend, wie beim Pirol.

7.: Beobachtet ein Paar Pirole, viele Blauraken. Letztere sind recht zärtlich untereinander und dürften bald mit dem Brutgeschäft begonnen werden. Interessant war mir ein weißschwänziger Adler, der, auf einer Telegraphenstange sitzend, sich aus nächster Nähe eingehend betrachten ließ.

8.: Man bringt mir eine Zwergrohrdommel. Es fallen zwei Zwergtrappen aus.

13.: Erworben werden drei junge Steppenadler und zwei ganz junge Jungfernturkane; alle fünf niedliche Kerle. Die ersteren sind untereinander recht unverträglich, insbesondere bei der Fütterung. In der Freiheit können sich die Tiere bei dem großen, bodenständigen Nest wohl mehr ausweichen, und schützen ohne Frage die Alten das fressende Junge vor Angriffen seitens der Geschwister. Die Vögel entwickelten sich recht gut und waren am 6. Juli voll befiedert. Der jüngste wurde eines Tages von dem ältesten totgebissen. Den mittleren trennte ich vorsichtshalber von dem Brudermörder und ließ ihn auf dem Hof frei. Er gewöhnte sich prachtvoll und wurde ganz zahm, ein Hofstier, wie man es sich nicht besser wünschen kann. Seine Nachtruhe hielt er auf

dem Hausdach. Die Färbung des jungen Steppenadlers ist eine recht ansprechende.

Die Kraniche waren im Anfang sehr wärmebedürftig und mußten tagsüber mehrmals einige Stunden und auch nachts in eine Wärmekiste gesetzt werden. Gefüttert wurde anfangs nur rohes Fleisch, später nahmen sie auch getrocknete Ameisenpuppen und gequellte, enthülste Hirse an. Die Wachstumsgeschwindigkeit war etwa folgende: Höhe am 13. Mai 20 cm; 26. Mai 30 cm; 11. Juni 50 cm. Anfang Juli sind dieselben ausgewachsen und voll befiedert.

14.: Erworben werden eine alte, weibliche Zwergtrappe und vier Junge des Adlerbussards. Erstere wird in einem verhängten, ruhigen Lattenverschlag untergebracht und nimmt bald Salat und rohes Fleisch als Futter an. Sie wird in zirka drei Wochen aufgedeckt und ist in sechs Wochen so gut einge-



wöhnt, daß sie rohes Fleisch aus der Hand nimmt. Die Adlerbussarde, deren Horst in der Steppe auf dem Boden steht, haben ein eigenartiges Dunenkleid, dunkelgrau mit weißem Fleck am Hinterkopf, das Ganze überragt von langen, seidenartigen, weißen Härchen. Die kleinen Kerle sind furchtbar bissig, so daß ich sie eine Zeitlang trennte. Am 16. Juni waren die Vögel voll befiedert und stellten auf dem Hof Flugübungen an. Zwei derselben ließ ich später in die Gärten bringen, zwei blieben noch bis Mitte August, dann sagten sie: „Auf Nimmerwiedersehen“. Ich bin entzückt von diesen Raubvögeln: die aparte Gefiederfärbung, der schlanke Kopf mit den grauen Augen, der Mut, der den Kerlen innewohnt. Dabei waren meine Vögel mir gegenüber doch sanft, sie bissen nie. Vor ihren Fängen muß man sich beim Füttern und, wenn man sie greifen will, allerdings gehörig versehen.

18.: Ich erhalte zwei ganz junge schwarze Milane. Die Dinger schauen zu niedlich aus! Dies aparte Aussehen ist bedingt insbesondere durch den schwarzen Fleck in der Augengegend und die sehr langen, wie Seide glänzenden Haare, die hauptsächlich am Kopfe

aus dem dunkelgrauen Dunenkleid heraustreten. Am 11. Juni sind die Tiere voll befiedert. Sie sind äußerst zahm und sehr sanft. Man kann sie ohne weiteres auf die Hand nehmen, ohne vor ihren Krallen Furcht haben zu müssen. Der Ruf ist recht angenehm, lachend, und klingt etwa iü, iü. Sie werden bald recht fluggewandt und verschwinden Ende Juli. Aus Astrachan bringt man mir drei Sprosser, Wildfänge, mit, die alle in wenigen Tagen mit dem Schlag begannen.

21.: Die Würgfalken sind schon gut befiedert; ich muß sie aber töten, da Füße und Flügel verwachsen, wohl infolge ausschließlicher Fütterung mit rohem, magerem Fleisch. Sind übrigens arge Schreihälse. Als Ersatz erwerbe ich vier Junge des niedlichen Rötelfalken. Eigenartig ist der weißliche Schnabel und die grünliche Augenregion. Die Freude währte nicht lange, denn schon vier Tage später biß ein Ziesel alle vier tot.

Juni. 9. Man bringt mir einen Kormoran.

14.: Erworben werden drei junge Zwergtrappen, Höhe zirka 16 cm. Nachdem dieselben ein paar Tage lang mit rohem Fleisch gestopft wurden, nehmen sie solches und getrocknete Ameisenpuppen selbst an. Junge Wiedehopfe und Steinschmäger werden mir verschiedentlich gebracht.

20.: Ich grabe ein Bienenfresser-Neß aus; in demselben sind drei eben ausgeschlüpfte Junge und noch zwei Eier. Ich decke das Neß sorgfältig wieder zu. Die Nisthöhle von 5—6 cm Durchmesser ist waagrecht und 80 cm lang. Hinten steigt sie etwas an und mündet in einer Mulde von zirka 30 cm Durchmesser und 12 cm Höhe. Die Mulde enthält kein eigentliches Nistmaterial, die Eier und Jungen liegen vielmehr auf einem Gemisch von Sand und Ameisen. Erworben wird ein alter Schreiadler.

23.: Man offeriert mir einen flüggen Würgfalken, drei mittelgroße Jungfernkraniche und vier noch nackte Blauraken mit altem Weibchen.

Juli. In den ersten Tagen dieses Monats werden junge Enten — Krick-, Krost-, Spieß- und Vöfseleuten — zum Ankauf angeboten. Frühmorgens gegen 4 Uhr ziehen Krähen in unabsehbarem Zuge, von den Wolgawäldern kommend, der Steppe zu. Häufiger ziehen Flüge von Gänsen und anderen Wasservögeln über die Stadt hin.

7.: Junge Steppenadler, die sozusagen flügge sind, werden in diesen Tagen häufiger angeboten. Ich kaufe vier Bienenfresser, die ganz mit Federkielen bedeckt sind. In den Gewöllen finden sich Überreste von Ameisen und Heuschrecken, sowie viel Sand. Die Jungen sind sehr böse und stoßen heftig mit dem spitzen Schnabel nach ihren Gebrüdern und nach dem sich ihnen nähernden Finger. Nach der Nahrung schnappen sie von der Seite, schieben sich dann aber weit auf die Pinzette hinauf. Gibt man ihnen das Futter zu weit nach der Spitze zu in den Schnabel, so schleudern sie es oft heftig wieder fort. Die Zahl der Jungen beträgt meistens vier oder fünf, seltener sechs. Es ist eine meiner liebsten Zerstreuungen, den reizend anmutigen Flügen dieser so farbenprächtigen Vögel vom hohen Uferstrand aus zuzusehen. Die Nisthöhlen sind teils im steilen Wolgaufer, teils in den Ufern

der Regenrinnen angelegt und sind im allgemeinen ziemlich leicht zugänglich. Demnächst erscheint eine besondere Abhandlung von mir über diesen Vogel.

31.: Ich kaufe zwei schon ziemlich befiederte Blauraken. Die eine geht ein, die andere entwickelt sich prächtig, wird recht zahm und ist sehr munter. Besonderen Genuß von ihr habe ich dann, wenn ich sie frei fliegen lasse, denn dann zeigt sie mir so recht ihre Farbenpracht und Fluggewandtheit. Weiter erhalte ich einen Zwergtaucher. Die leuchtend roten Augen verleihen dem kleinen Kerl ein recht apartes Aussehen.

August. 6. Man bringt mir ein Neß der Bentelmeise mit fünf gut befiederten Jungen. Diesem Vogel werde ich eine besondere Abhandlung widmen.

18.: Ein Ziegenmelker ist in das Schulzimmer geflogen; ich gebe ihm die Freiheit zurück.

22.: Erhalte wieder ein tadelloses gepunktetes Sumpfhuhn. Bei einem Bekannten sehe ich zwei Junge des niedlichen Merlinsfalken. Wie ich von einem Herrn aus der Krim höre, wird dieser Falk dort ebenso, wie der Sperber, zum Wachtelfang abgerichtet. Ein guter Vogel schlägt bis 150 Wachteln an einem Tag. Man darf nicht übersehen, daß eine solche Anzahl natürlich nur zur Zugzeit angetroffen werden kann, und über die Krim eine der großen Vogelzugsstraßen führt. Überzählige abgerichtete Falken werden für 50 M. nach der Türkei verkauft. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Falco peregrinus. Zu den „Notizen“ des Herrn Max Garling, Berlin-Karlshorst, in Heft 7, Jahrg. LI, möchte ich mir einige Bemerkungen gestatten: Zunächst wundert es mich, daß der Wanderfalk um Berlin noch so häufig ist. Hier in der Oberlausitz, die ihm mit ihren ausgedehnten Wäldern doch äußerst günstige Lebensbedingungen bieten, ist dieser prächtige Falk recht selten. Im vorigen Jahre wurde in der großen Görlitzer Heide nur ein einziger Horst festgestellt. Nun aber zur Hauptsache! Herr Garling ist der Ansicht, daß der Wanderfalk sich nur von Vögeln nähre und diese ausschließlich in der Luft im Fluge schlage. Auch Neumann vertritt diesen Standpunkt und sucht ihn dadurch zu begründen, daß er hervorhebt, daß es dem Falken schon deshalb unmöglich sei, Beute von der Erde aufzunehmen, weil er sich infolge der Festigkeit seines Stoßes selbst Schaden zufügen würde. Inzwischen sind nun eine Reihe von Beobachtungen gemacht worden, ich selbst konnte sie leider nicht bestätigen, die dartun, daß Falco peregrinus wohl in der Lage ist, Nahrung vom Boden aufzunehmen. Nagy (Aquila XII) fand in vielen Gewöllen neben Federn und Knochen von Corvus cornix, Bonasa bonasia, Columba polumbus, Turdus musicus, auch Schädel und Haare des Ziesels. Später (Aquila XIV) wurden in den Gewöllen und im Magen eines erlegten Vogels außer Zieselresten noch Mäusehaare gefunden. Nagy gelang es dann im Jahre 1914 (Aquila XXII), den Wanderfalken bei der Mäusejagd zu beobachten. Der Vogel strich in geringer Höhe (0,5—1 m) über den Boden dahin, glitt plötzlich mit kaum wahrnehmbarem Stoße herab, griff die Maus mit beiden Fängen, blockte in einiger Entfernung und kröpfte das Opfer. Daß der Falke auf dem Boden Beute schlagen kann, ist auch von Richard Biedermann (Ornithol. Monatsberichte 1898) beobachtet worden. Der Vogel flog nahe über dem Boden und stieß plötzlich senkrecht herab; B. hat sogar gesehen, wie der Peregrinus mit „überraschender Schnelligkeit auf dem Boden rennen konnte“. Der Wanderfalk darf also heute nicht mehr als ein Raubvogel angesprochen werden, der nur fliegende Tiere erbeuten kann, „als der adlige Parforce-

Jäger, der sein Wild hegt, weil ihm die Jagd Freude bereitet" (Wild und Hund XXVII, 44); er hat es vielmehr verstanden, auch auf dem Boden lebende Säugetiere in geschickter Weise zu fangen, ohne selbst dabei Schaden zu nehmen.
Dr. O. Hen, Görlitz.


Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Ludwig Kriete, Kaufmann, Begeßack b. Bremen, Gartenstraße 19; Heinrich Kriete jr., Kaufmann, Begeßack, Nordstraße 13; Josef Lederer, Wien XVIII, Kreuzgasse 22; Louis Köther, Kaufmann, Hildesheim, Jakobstraße 111; Hans Helmut Werner, Hannover-Linden, Jakobstraße 7; Dr. med. Arthur Braune, Taubenberg, Post Enzisweiler; Hermann Blumberg jr., Trachenberg i. Schl., Posener Straße 1; Albert Knauf, Kapellau, Coburg, Hofgarten Nr. 2; Fritz Leppert, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Steinstraße 10; M. Kusevski, Bentzen OS., Hindenburgstraße 16/C; Heinrich Lang, München, Guldeinstraße 34/O; W. Böttcher, Eisenbahntechniker, Königsberg i. Pr., Allee 11; Joh. Koppensteiner, Groß-Schönau bei Weitra N.-D. (Österreich); Anton Pretzner, Buchhalter, Wien XIII, Grünberggasse 7; Max Kasten, Kaufmann, Schweningen a. N., Jahnstraße 47. — Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag von insgesamt 700 M. bitte auf Postcheckkonto Berlin 80731 Anschrift A. Krabbe, Anklam, einzuzahlen; etwaige Adressfehler sind freundlichst zu berichtigen. — Ausgenommen sind die Mitglieder Nr. 262 A. Bernhofs-Osa, stud. zool., Stuttgart, Obere Birkenwaldstraße 217; Mtgl. 263 Th. Vanderhoff, Köln a. Rh., Sabsburgerring 4, I. Etage; Mtgl. 264 Bern. Regge, Vögen, Ditpr., Bismarckstraße 20; Mtgl. 265 Richard Zeeh, Friesen bei Reichenbach im Vogtland. — Mtgl. 177 wohnt nicht Klüßstraße 3, sondern 1a; Mtgl. 203 wohnt jetzt in Vogel b. St. Goarshausen a. Rh. — Mtgl. 24 (Steinhagen, Lübeck) sucht 1,0 Zebrafink, 2,0 Stieglitz. Mtgl. 58 (Trommer, Hannover) sucht dringend je 1,0 Mäowchen und Goldbrüßchen und tauscht evtl. gegen weiße und gelbe Hirse. Mtgl. 68 (Becker, Danzig) kauft Prachtfinken, außer Zebra- und Bandfinken. (Jahrbuch 1921 nicht mehr vorrätig. Danzig rechnet nicht zum Ausland.) Mtgl. 94 (Berkenhoff, Münster) sucht dringend 0,1 jap. Reisfink. Mtgl. 147 (Woihe, Westhofen) vert. 0,1 jap. Mäowchen gegen 0,1 gr. Wellensittich und 0,1 Flammenweber gegen 0,1 Elsternchen. Mtgl. 152 (Ganeyki, Eisleben) bittet Wellensittichzüchter um Übertassung von 1,1 gr. Wellensittich gegen Abzahlung (dringend befürwortet, Kr.). Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 1,1 oder 0,1 Mäowchen. Mtgl. 157 (Wohles, Chemnitz) sucht 0,1 gelben, 0,2 grüne Wellensittiche, evtl. Tausch gegen Männchen, ferner größere Sittichart oder Webervögel. Als Gegenleistung a. W. selbstgefertigte Nistkästen und Käfige nach Maß. Mtgl. 162 (Zacher, Ramenz) kauft Zuchtpaar Schama. Mtgl. 200 (Lebmann, Seidenberg) sucht dringend 2,2 Wellensittiche. Mtgl. 201 (Rischow, Stralsund) sucht 0,1 Bluthäufling, 0,1 Stieglitz, 1,1 Grünfink, Erlenzeisig, Dompfaff, Grotz und sechsteiliges Hecregal für Kanarien. Mtgl. 204 (Stepan, Bodenbach) sucht Kuckhüpchen und Schamas. Mtgl. 235 (Nichter, Bernstadt) sucht 1,1 Wellensittiche oder Zwergpapagei. Mtgl. 236 (Sommer, Leipzig) tauscht 1,0 braunbuntes Mäowchen gegen 0,1 gelbbuntes sowie Neunzig, „Einheim. Stubenvogel“, 6. Aufl. gegen Neunzig, „Fremdl. Stubenvogel“ oder Prachtfinken, kauft letztere. Mtgl. 242 (Kömer, Liegnitz) tauscht zur Blutausfärbung 1,1 gr. Wellensittich, 21er Zucht. Mtgl. 258 (Stümcke, Begeßack) sucht 0,1 Nymphenfittich zu kaufen oder gegen 1,0 oder Wellensittich zu tauschen. — Soweit die Beiträge eingegangen sind, sind die Jahrbücher ausgegeben. Die mehr als eins erhaltenen, sind mit 400 M. das Stück zu vergüten. Der Portoerhöhung wegen beträgt die Aufnahmegebühr jetzt 200 M. — Es ist geplant, einen „Ring der Wellensittichzüchter“ im Rahmen der A. Z. zu bilden. Zweck: gemeinsame Preisregelung, Sicherstellung des Bedarfs der Mitglieder, bestmöglicher gemeinsamer Absatz nach dem Ausland zwecks Erlangung hochwertiger Zuchtmaterials mit Hilfe der heimischen Importeure. Zuschriften mit Rückporto an Uterzeichenen. — Für die F.-Maz-Stiftung gingen ein: Schüze, Eystrup 945 M., Stepan, Bodenbach

3200 M., Rischow, Stralsund 100 M. Bereits abgeführt 10405, zusammen jetzt 14650 M. Den Spendern herzlichen Dank.
A. Krabbe.

Verein für Vogellunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Sonnabend, den 10. Februar, abends 6 Uhr, im Gesellschaftshaus „Metropol“, Gottschedstraße: Jubiläumssfeier anlässlich des 25jährigen Bestehens des Vereins, verbunden mit Festtafel, künstlerischen Darbietungen und Ball. Gäste nur durch Einführung zugelassen. — Donnerstag, den 15. Februar, abends 8 Uhr, Generalversammlung im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Tagesordnung wird daselbst bekanntgegeben. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Joh. Wirt, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Bentzstraße 29.



Herrn Dr. B. Die Züchtungsanrichtung ist zweckentsprechend. Besser wäre ein größerer Nistkasten, aber

der vorhandene ist ausreichend, wenn er genügend Raum zum Bau des Nestes hat. Das Durchfeuchten der Sägemehlsmischung ist eher schädlich als nützlich. Die Temperatur ist kaum irgendwie schädlich. Das Eierlegen läßt sich nicht verhindern, wenn den Vögeln ein Nistkasten zum Übernachten zur Verfügung steht.

Hochwürden L. H., Salzburg. Daß der Anblick der Käge oder die Zimmerwärme, welche vollständig ausreicht, Einfluß auf die Einstellung des Gesanges haben, ist nicht anzunehmen. Es ist von hier aus schwer zu ermitteln, weshalb der Vogel, nachdem er schon wieder im leisen Gesang war, jetzt das Singen einstellt. Vielleicht ist er zu fett geworden. Es wäre zweckmäßig, vermittels einer Briefwaage das Gewicht festzustellen. Das Normalgewicht ist 18—19 g. Sollte die Mönchgrasmücke schwerer sein, so wäre durch Futterveränderung, Zusatz von trockenen Ameisenpuppen, für Abmagerung zu sorgen. Dieser Zusatz ist in jedem Fall zu empfehlen. Vielleicht macht er aber auch nur eine Erholungspause von einigen Wochen. Mehlwürmer werden von vielen Mönchgrasmücken verschmäht. — Die Beschaffung eines guten Sängers ist zurzeit sehr schwer. Die Vogelhändler haben nur kleine Bestände, und eifrige Vogelliebhaber sind immer sehr schnell bei der Hand, um wirklich gute Sänger zu erwerben. Eine bestimmte Bezugsquelle kann unter den obwaltenden Umständen beim besten Willen nicht angegeben werden.

Herrn G. St., Reipzig. Paragraph 5 des Vogelschutzgesetzes bestimmt im Absatz 3, daß die Landespolizeibehörden (in Preußen die Landratsämter) Ausnahmen von dem Verbote noch für Stubenvögel für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Örtlichkeiten bewilligen können. Nähere Richtlinien hierfür bestehen nicht. Am zweckmäßigsten ist es, sich mit dem zuständigen Beamten des Landratsamts, das ist der Beamte, welcher Feld- und Forstpolizeisachen bearbeitet, in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, welche Schritte zu unternehmen sind.

Herrn W. U., Hof i. B. Das Mäowchen ist einem Herzschlag erlegen. Sonstige Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden.

Herrn St., Reuß. Leider ist es mir unmöglich, bei der Beschaffung des gewünschten Vogels zurzeit behilflich zu sein. Ich werde Ihren Wunsch aber im Auge behalten.

Herrn K. K., Limburg. Der gewünschte Bericht wird in der „Gef. Welt“ erscheinen.

Herrn Jos. B., Leipzig. Dem Bericht über die Leipziger Ausstellung sehe ich mit Interesse entgegen.

Verichtigung.

Der Verfasser der Arbeit „Meine Kuckhüpchen“ in Heft 1 dieses Jahrganges ist Herr Norbert Grassl, nicht Herr Dr. Bilfinger, was auf Wunsch der beiden Herren hiermit richtiggestellt wird.

Käfige u. Gerätschaften

Spezialkäfige und Vorsatzgitter

ganz aus Eisen u. Zink
in allen Teilen zerlegbar, sowie
alle ins Fach einschlagenden Ar-
beiten übernimmt zu

konkurrenzlos billigen
Preisen

105] **W. Märker, Monteur**
Ravensburg i. W., Unter Burach 68.

Metall-Voliere

möglichst groß, mit genauer Beschreibung
kauft **Karl Kutz,** [106]
Königsberg Pr., Vorderer Vorstadt 33.

Schlagneze

für große und kleine schädliche Vögel habe
jedes Quantum abzugeben (Spezialarb.),
bezüglich Kanarienfanganetze.

Christ. Deuz, Köln-Sülz,
Wehenstr. 19 II. [107]

Suche zirka 10 Stück gebrauchte
Harzer Bauerchen.

108] **Ed. Förd, Chemnitz,**
Henriettenstraße 61.

Futtermittel

Ornis-Haus
Halle-Saale.
Begründet 1912.

**Reform-Normal-
Weichfresserfutter
und Körnermischfutter**
Tagespreise.
Bei Anfrage Rückantwort.
Ornis-Buch M. 50.— [109]

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Eroten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 25 M., Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 75 M. [110]

W. Göpel, Leipzig,
Erndtstr. 1 Telefon 14 958.

Qualitätsfutter Sanitas
aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 1250 M., 5 Pak. à 1200 M. [111]
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Mehlwürmer

Beg. Einsend. von 1100 M. 1/4 Pfd. franco
Größere Posten Tagespreise.
Weißwurm 1a Pfund 1200 M. exkl.
Porto und Verpackung.
Anfragen Rückporto beifügen.

D. Waschinski & Co.
Biesenthal b. Berlin.
112] Postfachkonto Berlin 34825.

„Die Gefiederte Welt ist viel zu billig!“

das wird uns nicht allein von vielen Seiten gesagt,
das ist leider auch tatsächlich der Fall! Wir mußten
den Postbestimmungen zufolge den Abonnements-
preis schon im Laufe des Oktober auf Grund der
damaligen Herstellungskosten festsetzen, inzwischen sind
diese aber auf das Zwanzigfache gestiegen, so daß wir
die „Gefiederte Welt“ geradezu verschenken und dabei
ganz katastrophal zusehen.

Daß dies nicht so weiter gehen kann, werden unsere
Leser selbst einsehen müssen! — Eine Abonnements-
erhöhung seitens der Post kann aus postalischen
Gründen nicht erfolgen; wir müssen daher unsere
verehrlichen Abonnenten, denen doch auch an einem
Fortbestand ihrer „Gefiederten Welt“ gelegen ist, um
eine Nachzahlung von M. 700,— unter Benutzung
des beiliegenden Postcheckformulares bitten, damit
wir die Zeitschrift über Wasser halten können. Diese
verhältnismäßig niedrige Nachzahlung — erhält man
doch für M. 700.— noch nicht einmal ein Pfund
Vogelfutter und noch nicht ein Brot — werden unsere
verehrlichen Leser für die ihnen liebgeordnete Fach-
zeitschrift wohl auch gern leisten! — Auch diese würde
für uns noch keinen Nutzen in Aussicht stellen, aber
doch den Verlust einigermaßen verringern. Jeden-
falls würde von dieser Bereitwilligkeit der Bestand
der Zeitschrift abhängen!

Wir bitten daher freundlichst den Verhältnissen
Rechnung zu tragen und uns umgehend den er-
forderlichen Betrag einzusenden. Inserate kosten von
jetzt ab M. 100.— die viergespaltene Nonpareillezeile.

Krenz'sche Verlagsbuchhandlung

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (f. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellannapfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postcheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [118]
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Von meinem bekannten erstklassigen tiefen
Stamm habe ich noch einige prima

Kanarienhähne u. =Weibchen

sowie reingelbe Zuchthähne abzugeben.

Versand nach allen Ländern. Beste Referenzen des
In- und Auslandes. Bei Anfragen erbitte Rückporto,
vom Ausland in Geldscheinen. [114]

A. Schellenberger, Leipzig-Neuschönefeld,
Melanchthonstr. 1.

Vögel

Suche la Schwarzplatte

zahle 6500.— M.

gar. la Sprosser

zahle 35000 M. u. mehr.

Vögel müssen 1a im
Gesang sein.

W. Voigt,
Jena, Teodorastr. 13.
N. 3. Mitgl. 255. [115]

Lebender Steintauz

zu kaufen gesucht. [116]
Severin Meemann, Köln-Sülz,
Regibinsstraße 62.

Kaufe

1,1 kleinen roten Dompfaffen, 1,0
Bluthäufing, auch einzeln. Preis-
angebote inkl. Verpackung an [117]

G. Weigelt,
Weigmannsdorf b. Lichtenberg i. Erzgr.

Graupapagei

Für
zahle 40000 M., Amazonen 15000 M.,
Wellensittiche 1500 M. per Stück, wenn
fehlerlos, franco Stuttgart, ohne An-
frage sofort per Nachnahme senden. —
Ferner zahle für Kanarienhähne 6000 M.,
=weibchen 500 M., Stieglitze, Zeisige,
Dompfaffen, alle Arten exotische Vögel
und Sitticharten. Anfrage gegen Marke.

Beck, Tierimport,
Stuttgart. [118]

Kaufe zur Zucht

1,1 Schmetterlingsfinken

1,1 Reiskörner

1,1 Grauedelfänger

1,1 Jap. Möwchen

müssen 1a vorjährige Tiere sein
und bitte um Angebote.

H. Sahn jr.

Neuß a. Rhein

Krefelder Str. 60. [119]

Jahrgang LII.

Heft 4. 15. Februar 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschliefzack 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Ein Zuruf an die Leser der „Gef. Welt“.

Ob ich dazu berufen bin, an die Leser unserer Zeitschrift zu appellieren, weiß ich nicht, doch drängt es mich, dies zu tun in steter Sorge um den Fortbestand der „Gefiederten“. Wir haben alle in Nr. 3 die Nachforderung gelesen, die der Verlag an uns stellt. Derjenige, welcher aus Geschäftsrücksichten gezwungen ist, Fach- und Tageszeitungen zu halten, ist Nachforderungen der Presse gewöhnt und sieht — wenn auch nicht ganz ohne Groll — dessen Notwendigkeit ein. Bei unserer „Gef. Welt“ ist es die erste, und da kann ich mich nicht enthalten, einige Worte hierzu zu sagen. Daß ich bei der ganzen Entwicklung unserer verwickelten Verhältnisse etwas Ähnliches voraussah, darüber ließ ich in meiner kurzen Ausführung auf Seite 188 in Heft 24 des vorigen Jahrganges keinen Zweifel, nur ahnte ich nicht, daß die Lawine des wirtschaftlichen Niederganges und der Teuerung nach kurzem Stocken so schnell zu Tal sausen würde.

Die „Gef. Welt“ wurde zu Anfang des Jahres 1872 von Dr. Karl Ruß gegründet und ging nach dessen Tode im Jahre 1899 nach einer kurzen Übergangszeit in die Hände des jetzigen Herausgebers, Herrn Karl Neunzig, über. Eingekleidet in ein geschmackvolles grünes Gewand, voll von belehrenden und unterhaltenden Aufsätzen, bedruckt mit den verlockendsten Angeboten unserer Großfirmen, war sie in den Vorkriegsjahren auf der Höhe ihres Daseins. Kein Blatt des Kontinents konnte sich mit ihr messen; ausschließlich der Stubenvogelliebhaberei gewidmet, nahm sie deren Interesse nachdrücklich wahr. Den bedeutendsten Männern unserer Kunst hat sie ihre Spalten geöffnet, Männern, deren Namen durch sie unauslöschlich eingegraben sind in der Geschichte unserer Liebhaberei und der Erforschung. Dann kam der Krieg. Die Leserschaft zog zum Teil ins Feld, zum Teil sah sie sich zur zeitweisen Aufgabe der Vogelhaltung gezwungen. Nach tapferem Kampf um

den Fortbestand mußte der Ungunst der Verhältnisse das erste Zugeständnis gemacht werden, indem der Umfang vermindert und die wöchentliche Erscheinungsweise auf die doppelte Zeit ausgedehnt wurde. Weiterhin fielen die Beigabe der Farbentafeln und auch der schützende Umschlag fort. So haben wir jetzt unser Leibblatt in der Gestalt, in welcher die letztjährigen Abonnenten es kennen.

Und soll nun als letztes auch das fallen? Nein, lieber Leser, jetzt heißt es Farbe bekennen, ob dir deine Liebhaberei und ihr Organ mehr gilt als wenige Papiermark. Von den Exotenliebhabern, die heute ohnehin „Balutapreise“ gewöhnt sind, nehme ich ohne weiteres an, daß sie den Mehrbetrag wortlos erlegen. Aber auch dich, verehrter Liebhaber des herzigen Rotkehlchens, der Sängersfürstin Nachtigall, unserer heimischen Finken und die Liebhaberornithologen der Heimat bitte ich herzlich, helfst alle, alle unser einziges Blatt durch diese schwere Zeit hindurch, bewahrt es vor dem Schicksal so vieler und meist der besten unserer Zeitschriften und bringt das Opfer, welches uns allen angesonnen wird. Bedenket, welchen Verlust für jeden Liebhaber der Fortfall bedeutet, ohne Zusammenhang, ohne Meinungsanstausch, ohne jede Möglichkeit Verkäufe und Kaufgesuche aufzugeben und ohne Wissen der Händlerangebote muß die einst so hoch entwickelte deutsche Stubenvogelliebhaberei, aller zusammenhaltenden Bande bar, dem Untergange geweiht sein und somit weiten Volkstreffen Belehrung, Anregung und damit reine Freude und Erholung vom Alltag des Lebens verschlossen bleiben.

Und was bedeuten 750 Mark Bezugspreis im Vierteljahr? Wenige Zigarren, einige Glas Bier oder siebenmal rasieren. Du lächelst vielleicht, aber es ist so. Die Mark hat heute noch $\frac{1}{10000}$ des früheren Wertes, was sich nur allzubald in horrenden Preisen und sinnverwirrenden Zahlenreihen zeigen wird.

Dies, verehrter Leser, ein Wort in letzter Stunde. Ich spreche wahrlich nicht für mich allein — Du glaubst doch nicht etwa, daß ich gar am Verlag interessiert bin? —, sondern weil mir von vielen Seiten, insbesondere aus dem Mitgliederkreise der A. Z., Befürchtungen über das Fortbestehen der Zeitschrift laut geworden sind, und ich bin sicher, daß die große Mehrzahl der Leser mir beipflichten wird. Darum: Haltet fest! Laßt nicht die deutsche Vogel Liebhaberei untergehen und unterstützt die Zeitschrift, die deren Interessen vertritt. Auch ihr, Leser in Hochvalutländern, die ihr der deutschen Zeitschrift viel verdankt, zeigt euch zum Gegendienst verpflichtet!

Diese Gelegenheit benutze ich, um unsere altbekannten Importeure und Händler zu bitten, wieder Anzeigen aufzugeben, und sei es auch nur eine gedrungene Ausstellung dessen, was am Lager ist. Einer vermehrten Nachfrage könnten sie versichert sein. Der Händlerstand hat zweifellos schwer zu kämpfen, da er seine Auslandsware zumeist zurzeit mit Devisen kaufen und so den Weltmarktpreis bezahlen muß. Doch nicht einmal heimische Vögel werden angeboten, was mancher Liebhaber, der Ausländer nicht kaufen kann oder will, schmerzlich empfindet. Darum: Händler heraus!

Anklam, im Februar 1923. N. Krabbe.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Vork, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Brief II.

Wien, den 3. Mai 1907.

Sehr geehrter Herr Vork!

Heute vormittag sandte ich Ihnen die Antwort auf Ihren werten Brief vom 30. v. M. an die Vereinsadresse, da ich eine genauere Adresse auf Ihrem werten Schreiben nicht vorgefunden habe. Nun entdeckte ich dieselbe aber auf dem Briefumschlage und verständige Sie so direkt von der Absendung meines Schreibens.

Bezüglich der Sprosser erlaube ich mir Ihnen noch mitzuteilen, daß die Beschaffung dieser Vögel heutzutage außerordentlich schwierig ist, und zwar aus dem Grunde, daß die Vögel aus den Sprossergebieten nirgends zum Versand gebracht werden können, sondern vielmehr durch Reisende geholt werden müssen, was unendlich viel Spesen macht und die Vögel erheblich verteuert.

Soeben schreibt mir ein Russe aus dem Moskauer Gouvernement, daß die Sprosser heuer kaum vor drei Wochen dort erhältlich sein werden, daß sie 10 Rubel pro Stück kosten und dort abgeholt werden müssen, weil es unmöglich ist, sie mittelst Spediteur oder auf andere Art zu senden. Kommt also der Sprosser schon an Ort und Stelle auf 10 Rubel = 25 M., so erhöht sich sein Anschaffungswert infolge der hohen Reisepesen auf mindestens 30 M., und ich frage nun, wie hoch man eigentlich so einen Vogel verkaufen soll, wenn man nicht dabei umsonst arbeiten, sondern die teureren Ameiseneier, welche die Vögel brauchen, ersetzt haben will.

Und so steht es in allen Gebieten. Wo einige halbwegs brauchbare Sprosser zu haben sind, kann man den Leuten gar nicht genug bezahlen, wenn man die Vögel an sich bringen will.

Angesichts solcher Tatsachen scheint es außerordentlich komisch, wenn manche Händler schon seit Wochen in den Fachblättern Donausprosser und alle anderen Sprosser mit angeblich vielfachem David, lieferbar schon Anfangs Mai, zu wahren Schleuderpreisen anbieten, als ob diese Herren über einen Überfluß dieser Vögel verfügen können. Aber gerade diese Inserate beweisen, daß die Betreffenden keine klare Vorstellung vom Sprosserbezug haben, sonst müßte ihnen unbedingt klar sein, daß sie unmöglich das halten können, was sie in den Inseraten versprechen. Ich z. B.

zahle jederzeit recht gerne 15—20 Kr. für einen Donausprosser, da diese Vögel äußerst selten sind und erhalte trotzdem alljährig nur einige wenige Einzelvögel, obschon ich seit 20 Jahren in allen Donangebieten Verbindungen habe. Und doch werden immer wieder von neuem Donausprosser zu wahren Spottpreisen ausgebaut, als ob hier ein größter Überfluß herrschen würde!

Freilich bleibt es in allen solchen Fällen lediglich beim Anbieten, geliefert werden die Vögel fast nie, da es doch selten einem dieser Herren gelingt, Sprosser überhaupt im Verkehr zu setzen. Wie die Verhältnisse heute liegen, dürfte es heuer den Händlern auch dort am Plage schwer fallen, Sprosser an sich zu bringen und ich bin im voraus überzeugt, daß nur sehr wenige über die erforderliche Zahl Sprosser verfügen werden.

Es ist dies für die Gesamtliebhaberei um so bedauerlicher, als heuer eben das letzte Frühjahr ist, wo der Versand der Sprosser nach Deutschland durchgeführt werden kann, denn ist einmal das neue Reichsvogelschutzgesetz in Kraft, so ist die Einfuhr der Sprosser in Deutschland verboten und der Bezug dieser und aller anderen Weichfresser unmöglich.

Unter solchen Umständen glaube ich, hat es auch keinen rechten Zweck, die Vogel Liebhaber für die Sprosser zu erwärmen, denn es wird ungemein schwierig sein, den früheren Liebhabern die Vögel zu beschaffen, ganz unmöglich aber, so viel Sprosser in den Handel zu bringen, um alle Herren Nestektanten damit befriedigen zu können.

Es zeigt sich also schon hier, daß das neue Reichsvogelschutzgesetz den größten Teil der Vogel Liebhaberei geradezu auf den Kopf stellt und sie fast unmöglich macht.

Wenn Freiherr v. Berlepsch auch sagt, dem Vogel Liebhaber soll es erlaubt sein, für sich und andere Liebhaber Vögel zu fangen, so ist das doch nur eine Redensart, die keinen praktischen Wert hat. Will z. B. ein Vogel Liebhaber einen russischen David-Weidenprosser, so müßte er, vorausgesetzt, daß ihm der Ort, wo diese Spezies heimisch ist, bekannt wäre, selbst in das Gebiet reisen und sich einen Vogel fangen. Dies würde ihm aber nicht nur einen großen Zeitaufwand verursachen, sondern auch erhebliche Kosten, und der Sprosser käme ihm wenigstens 5—6 mal so hoch, als der allertuerste bei einem sachkundigen Händler. Und ähnlich wäre es auch mit allen anderen Vogelarten.

Soll also die Vogel Liebhaberei weiter bestehen und überhaupt lebensfähig bleiben, so kann sie das nur durch Vermittelung des Vogelhandels. Allerdings gibt es eine Zahl Vogelhändler, die den Bestand der Vogel Liebhaberei nur schädigen, weil sie gar nicht die Fähigkeit haben, den Vogel Liebhaber anständig zu bedienen, selbst wenn sie es wollten, und solche Elemente sollten eben unmöglich gemacht werden. Aber den Vogelhandel im allgemeinen beiseitigen zu wollen, hat gar nichts Praktisches und für den Vogelschutz Förderndes an sich. Die Zahl der Vogelhändler hat doch auf den Vogelfang keinen Einfluß, wohl aber die Zahl der Vogel Liebhaber, welche Vögel verlangen und zu kaufen wünschen, und diese Zahl wird sich nicht verringern, selbst wenn gar keine Vogelhändler mehr existieren werden.

Entschuldigen Sie gütigst diese Ausführungen, aber ich denke, daß dieselben für Sie als 1. Vorsitzender eines Liebhabervereins Interesse haben dürften, zumal ja nur die Wahrheit darin liegt, welche die diesfälligen Verhältnisse beleuchtet. Diese Verhältnisse sollte aber jeder Vogel Liebhaber kennen —, es würde dann so manches Übel aufhören, das sich sonst zum Schaden der Vogel Liebhaberei von Jahr zu Jahr fortpflanzt.

Bezüglich des Vereinsprossers wäre es mit Rücksicht auf den beabsichtigten Zweck vielleicht doch ratsamer, vorerst einen ausgewinteren zahmen Schläger zu erwerben. Vor 14 Tagen erstand ich einen solchen um 50 Kr., aber auf diesen hat sich bereits eine Dame das Bezugsrecht erkaufte. Nun weiß ich noch einen zweiten, den ich gerne kaufen möchte, sofern ihn der Besitzer abgibt, was er allerdings nicht tun will. Das wäre ein Exemplar für Ihren Zweck, den könnte jeder hören zur beliebigen Tageszeit, nicht aber einen Frischfang, der Ruhe haben muß und in ein Vereinslokal gar nicht paßt.

Hochachtungsvollst mich bestens empfehlend, verbleibe ich
Ihr stets ergebener
Mathias Kausch.

Wie aus diesen Briefen zu ersehen, stellt Kausch den Sprosser weit über die gemeine Nachtigall, was ich nicht immer unterschreiben kann. Ein Ia Sprosser wird eine mittelmäßige Nachtigall stets in den Schatten stellen, hingegen eine erstklassige Nachtigall, die in allem den verwöhntesten Liebhaber befriedigt, muß einen mittelmäßigen Sprosser jederzeit verdrängen. Darum pflichte ich Kausch nur soweit bei, wenn es sich bei einem Vergleich um einen Ia Schläger handelt, dann will ich es gelten lassen, wenn der Sprosser vor die Nachtigall gestellt wird. Aber im Bausch und Bogen den Sprosser vor die Nachtigall stellen, dies wird wohl von keinem Liebhaber gebilligt werden, der Ia Nachtigallen und gleichfalls Mittelvögel oder gar Stümper von Sprossern gehört hat. Wollen wir daher Sprosser und Nachtigall als für den Liebhaber gesanglich gleichwertige Vögel gelten lassen, welcher Art der Vorrang gebührt, kann nur von Fall zu Fall, d. h. ein Individuum gegenüber dem anderen Individuum, gewertet werden. Wollen wir Liebhaber daher keiner Art den Wert ihres Gesanges streitig machen. Ich sehe in dem Sprosser den Sängerkönig, in der Nachtigall die Sängerkönigin, die mit ihrem unvergleichlichen Schlag im Heim des Liebhabers die erste Stelle erobert haben.

Nun will ich auf Einzelheiten der beiden Sänger eingehen, will aber gleich bemerken, daß ich nur das Hauptächlichste streifen kann, denn es würde zu weit führen, zwei derartig vielseitige Sänger biologisch, gesanglich und im Wert als Stubenvogel so eingehend zu schildern, wie Sprosser und Nachtigall es wirklich verdienen. Schon im voraus möchte ich erwähnen, daß es sehr schwierig ist, den Schlag von Sprosser und Nachtigall theoretisch zu erläutern, in der Praxis können so vielseitige Sänger nur durch Käfigung von Vögeln aus verschiedenen Gebieten eingehend studiert werden, und nicht nur in einzelnen Exemplaren, sondern nur durch langjährige Pflege beider Vögel in vielen Exemplaren. Wer sich also über alles eingehend unterrichten will, dem empfehle ich die einschlägige Literatur, wie Kausch, „Sängerkönig“, Lazarus, „Der Sprosser“, Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvögel“, sowie Fridrich, „Deutsche Vögel“. Speziell Kausch hat sich Mühe gegeben, den Schlag von Sprosser und Nachtigall in menschlichen Stimmlauten zu veranschaulichen, was in Verbindung mit der Praxis des Gesanges von großem Wert ist für den Liebhaber. Auch über die Biologie beider Vögel etwas zu sagen, wäre nur eine Wiederholung des in den angeführten Werken darüber Gesagten. In meinen weiteren Ausführungen will ich mich deshalb hauptsächlich mit beiden Vögeln in ihrer Eigenschaft als Stubenvögel beschäftigen und anderes nur nebensächlich kurz streifen.

(Fortsetzung folgt.)

Unerfreuliches von meinen Exoten.

Von Dr. Vilfinger.

(Nachdruck verboten.)

In Anbetracht der fast unerschwinglichen Preise für seltenere und beliebte Sitticharten, ja der Unmöglichkeit, Verluste in absehbarer Zeit auszugleichen,

ist es wohl angebracht, meine letztjährigen Erfahrungen hinsichtlich des Zusammenhaltens verschiedener Arten zu berichten. Vorweg sei betont, daß es sich um mehr oder weniger geräumige Zimmervolieren handelt im Gegensatz zur Haltung in großen Freiflugsvolieren. Über letzteres steht mir ein Urteil nicht zu; ich zweifele nicht, daß sich hier das Bild anders und wesentlich günstiger gestalten wird. Ich habe mich selbstverständlich in der einschlägigen Literatur Ruß-Neunzig genau umgesehen und besonders auch bei verschiedenen erfahrenen Züchtern und Händlern Umfragen vor dem Einsatz angestellt und zum Teil recht widersprechende Auskünfte erhalten, derart, daß ich mich wohl berechtigt glaubte, diesbezügliche Versuche anzustellen, überdies noch bestärkt durch



Beutelmeise.

gute Erfahrungen, die ich früher mit dem Zusammenhalten von Sing- und Wellensittichen im geräumigen Käfig gemacht hatte. Zweifellos wird sich immer wieder und wieder ein Liebhaber des gefälligen harmonischen Bildes, der Käfig- und Arbeitsparnis halber verleiten lassen, ver-

schiedene Sitticharten zusammenzuhalten zu Zuchtzwecken, zumal er auch ohne Zweifel da und dort günstige Auskünfte erhalten wird. Schematisieren läßt sich nun einmal nicht, da die individuellen Charaktere unserer Lieblinge großen Schwankungen unterliegen, ich möchte fast sagen, wie bei uns Menschen selbst. Immerhin läßt sich einigermaßen feststellen, was im allgemeinen als Regel zu betrachten ist — und heutzutage tun wir gut, uns allein danach zu richten und von Experimenten Abstand zu nehmen.

Das verflossene Jahr hat mir zum Überdruß gezeigt, daß gerade unsere geschätztesten und begehrtesten Sittiche im Käfig, sobald die Hecke in Frage kommt, ihre schlechten Eigenschaften in vollstem Maß entfalten, der Käfig mag noch so groß sein, wie er will.

I. Sing- und Wellensittiche: Käfig von 2 m Länge, 2 m Höhe, 90 cm Tiefe. Besetzt mit 1,1 Singittichen, 2,2 Wellensittichen und später noch

mit 3,3 Wellensittichen und 1,1 Rußköpfchen; Kästen der Sing- und Wellensittiche möglichst weit voneinander entfernt.

Die ersten Tage nach Anhängen der Kästen im Januar v. J. allgemeine wüste Balgerei. Sing- und Wellensittichweibchen lagen oft als unerkennbarer Klumpen am Boden, jedoch bißen die Wellensittichweibchen derart wacker zu, daß die Singittiche einigermaßen im Schach gehalten wurden und es zu einem Verlust nicht kam. Allmähliche Beruhigung, jedoch bis in den Herbst hinein, nie vollkommen. Die Singittiche zeigten meist offene Feindschaft gegen die Wellensittiche, immer aber einen latenten Groll, der in ganz unerwarteten Überfällen zum Ausdruck kam.

Die Wellensittiche nisteten programmäßig und brachten ihre Bruten auf. Die Singittiche kamen der argen Beißereien und Ausregungen wegen nicht über Begattungen und Numoren im Kasten hinaus. Kein Ei wurde gelegt. Höchst kritisch wurde die Situation jedesmal, wenn junge Wellensittiche ausflogen; sie wurden stets von den Singittichen überfallen und wären getötet worden, wenn die alten Wellensittiche nicht dazwischentreten wären. Infolgedessen verkrochen sich auch meist die eben ausgeflogenen Wellensittiche in ihrem Schreck wieder auf Tage in ihre Kästen. Zu Verlusten kam es wohl deshalb nicht, weil die Wellensittiche den Angriffen der großen gewandt auswichen und namentlich durch überaus schnelle, tollkühne Gegenangriffe die Singittiche einigermaßen im Schach hielten. Wenn die Not am größten war, stürzten die Wellensittichweibchen in ihre Kästen und traktierten dann den am Schlupfloch lauernden Singittich mit wütenden Schnabelhieben. Einmal hatte ein Singittich ein Wellensittichweibchen erwischt, und wie ein Raubvogel hielt er sein auf dem Rücken liegendes Opfer am Boden fest und hackte darauf los, dieses aber hieb dergestalt und wohlgezielt von unten nach dem Kopfe des Großen, daß er schließlich Reißaus nahm. Immer wieder, das ganze Jahr kam es vor, daß ein Wellensittichweibchen gelegentlich in den Singittichkasten schlüpfte, worüber die rechtmäßigen Inhaber derart erregt wurden und spektakelten, daß ich Kämpfe fürchtete. Dieser Käfig war mir also eine Quelle steter Beunruhigung und Schererei, kostete mich viel Zeit wegen der Notwendigkeit dauernder Kontrolle.

Ergebnis der Zusammenhaltung: Die Singittiche kamen zu keiner Brut, und sicher nur der Wellensittiche wegen. Verluste waren zufälligerweise nicht zu beklagen.

Bemerkt sei hierzu noch, daß ein anderes Singittichpaar in einem helleren 1 Meter großen Käfig daneben schon im Februar 4 Eier hatte. Dieses Paar war allein gehalten. (Schluß folgt.)

Vom Zaunkönig.

Von G. Träber.

(Nachdruck verboten.)

Wenn man jetzt an schöneren Tagen des Morgens oder wenigstens in den Vormittagsstunden durch Gartenanlagen oder durch ein Dorf geht, so hört man trotz Kälte und kahlen Bäumen und

Sträuchern sehr oft eine grelle Stimme zwitschern und pfeifen. Man sieht sich wohl danach um, doch ein Nichtkenner wird selten den Sangesmeister mit seinem schützenden braunen Federkleid erblicken. Mir ist es immer ein Genuß, wenn ich in der Natur so einen kleinen Knirps mit seinem aufgestülpten Schwänzchen von Strauch zu Strauch schlüpfen sehe und ihn ungestört beobachten kann. Bald singt er im dichten Holzhaufen, hier und dort ein verborgenes Lebewesen dabei mit erhaschend. Bald ertönt oben im nächsten Birnbaum seine lustige Weise. Von Sorgen um den Winter ist dem braunen Gesellen nichts anzumerken. Der Tisch ist aber auch im Winter immer noch reichlich gedeckt für den, der es zu suchen weiß. Folgen wir einmal so einem Stutzschwänzchen. Eben ist er über die Straße in den nahen Zaun in die Nähe des langsam fließenden Dorfbaches geschlüpft. Jetzt ein Sprünglein, er sitzt am Bachrand auf einem Hölzchen und pickt und pickt lustig aus dem Bachschlamm. Was mag es wohl sein? Schauen wir einmal nach dem Fleckchen hin, wo er gefressen hat. Ja, da ist nichts zu sehen als eingeweichter Schmutz und angeschwemmte Blätter. Doch halt, da regt es sich in dem Schlamm, ein rotes Würmchen kommt aus seiner kunstvoll gebauten Röhre. Es ist eine rote Mückenlarve. Beim näheren Beobachten sieht man, daß sich Häuschen an Häuschen reiht, alles Mückenlarvenwohnungen. Jetzt wissen wir, was unser Zaunschlüpfer so eifrig verspeist hat. So ist es nun leicht erklärlich, wie eben überall für den durch jede Ritze schlüpfenden König noch Nahrung in Masse vorhanden ist. Doch jetzt komme ich, am Wasser angelangt, wieder auf mein eigentliches Thema, worüber ich berichten wollte. Als Liebhaber unserer einheimischen Vogelwelt kam ich vor einigen Jahren in den Besitz eines der kleinsten unserer Sänger. Schon die Gefangennahme oder vielmehr das Selbstfangen dieses kleinen Kerlchens war tragisch. Ein mir befreundeter Gärtner brachte mir eines Morgens eine Mausefalle mit Inhalt. Doch was sah ich! Kein Nagetier, sondern einen Vogel, eben meinen Zaunkönig. Wahrscheinlich war das Kerlchen beim Schlüpfen durch die halbbedeckten Kastenbeete des Gärtners in die fängisch gestellte Mausefalle geschlüpft und hatte sich selbst gefangen. Nun gut, ich hatte ihn einmal, und wollte ich doch versuchen, ihn einzugewöhnen. Jetzt eine Behausung für denselben suchen und gut einrichten, war das Werk der nächsten halben Stunde. Fichtenreisig und zwei Nistkästchen mit Schlupfloch waren bald darin befestigt. Nun noch ein passendes Wassergefäß und einen übersichtlichen Futterkasten. Alles war fertig zur Aufnahme des neuen Bewohners. Glücklicherweise schlüpfte er auch schleunigst aus dem Drahtgeflecht der Falle in das größere Gefängnis. Mit Futter war er gar bald versorgt. Die vorhergenannten roten Mückenlarven wurden unter aufgeweichtes Universalfutter gemengt, wo sie sich lange bewegen. Nun wurde der Neue sich selbst überlassen. Den nächsten Morgen konnte ich mich überzeugen, daß erstens der kleine Kerl noch im Käfig war und zweitens, was wohl das Beste war, daß er gefressen hatte. Sämtliche Mückenlarven waren ausgesucht. Jedenfalls hatte er auch andere Teile des Futters dabei mit-

verzehrt. Doch damit es dem seiner Freiheit beraubten Sänger nicht zu eintönig ward, so gewöhnte ich denselben an das Aus- und Einfliegen aus seinem Käfig. Dies hatte er auch bald begriffen. Immer suchte er abends seinen Bauer zum Schlaf auf, wo er in eines der angebrachten Kästchen schlüpfte, um ungestört dort zu ruhen. Durch seinen lieblichen Gesang erfreute er mich vom frühen Morgen bis zum Abend. Nun hatte ich an einem Fenstertisch ein ziemlich großes Aquarium stehen. Oben bekrönte dasselbe ein Zimmerspargel (*Asparagus sprengeri*). Dieser bildete eine wunderbare grüne Laube. Hier war nun sein Lieblingsplätzchen. In der Mitte des Aquariums ragt eine Spitze der darin befindlichen Tuffsteingrotte ein wenig über das Wasser heraus. Hier saß er ziemlich oft und nippte vom Wasser, nahm auch zuweilen ein Bad. Daß aber sein Durst so gewaltig sein sollte, gab mir zu denken, ich glaubte erst, daß er nur zum Trinken dahin gehe. Endlich gewahrte ich, daß die Zahl meiner Fische geringer wurde, nun widmete ich der Sache mehr Aufmerksamkeit. Ich hatte unter anderen Fischen auch 60 Stück 2—3 cm große Elritzen in diesem Aquarium. Es war ein herrlicher Anblick, wenn die kleinen Fische in dem klaren Wasser spielten. Wenn ich den Springbrunnen nicht arbeiten ließ, kam es sehr oft vor, daß die Fische sich an der Oberfläche des Wassers tummelten. Das war ihr Verderben. Sobald ein Fische in die Nähe des dort sitzenden Zaunkönigs kam, erhaschte er es mit Blitzschnelle, flog davon und verspeiste es am nächsten Fenster zwischen den Blumentöpfen. Ich nahm vorher, ehe ich dies beobachtet hatte, an, daß mein kleiner Sänger um seine Freiheit trauerte, wenn er lange so ruhig auf dem Stein saß. Auf diesem Wege endeten gegen 50 Stück der kleinen Fische. Der Übeltäter war aber dabei sehr munter und langeslustig. Im kommenden Frühjahr aber wurde der Sänger von Tag zu Tag trauriger. Es mag sein, daß ihm auch die Mückenlarven etwas fehlten. Selbige fangen im Mitte März bei schönem Wetter an, sich zu verwandeln. Kurz und gut, ich ließ dem Knirps ein Fenster offen, und gar bald hatte er sich seine Freiheit wieder gesucht. Jedenfalls hatte ich aber im Winter meine Freude daran, und es war mir neu, daß der Zaunkönig ohne Not auch kleine Fische verspeiste.

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

September. 5. Gegen Abend beobachte ich einen Flug wilder Tauben (zirka 15 Stück) gen Süden fliegend. Viele Möven fliegen über die Stadt hin.

20.: Erwerbe drei angeschossene Zwergtrappen; bald dürften sich die Zwergtrappen auf die Wanderung begeben.

1916. (Im Juni erhalte ich Vogelfallen und fange eifrig teils in den Gärten südlich, teils in einem Garten in der Stadt.)

Februar. 6.: Große Schwärme von Mohren- und Spiegellerchen werden unweit der Stadt beobachtet.


März. 3.: Stare treffen ein.

8.: Feldlerchen fliegen trillernd über die Stadt weg, alte Zeißige und Stieglitze. See- und Steppenadler sind häufiger zu sehen.

11.: Ein prächtiger Frühlingstag! Kalandlerlerche auf Kalandlerlerche zieht von SW. nach NO., in zirka 50 m Höhe singend, vorüber. In gleicher Richtung ziehen Großtrappen.

15.: Sehe heute den ersten schwarzen Milan.

19.: Der Jäger schießt den ersten Steppenkiebitz.



Spiegellerche.

23.: Man bietet mir zum Kauf an Großtrappenweibchen, Zwergtrappemännchen, gemeinen Kiebitz und Kronschnepfe.

April. 2.: Schwalben (Rauch-) begrüßen uns. Ein Bekannter erwirbt eine Rothalsgans.

5.: Wiedehopf trifft ein. Dieser Vogel ist hier sehr häufig und erfreut sich desselben Rufes wie bei uns der Kuckuck.

15.: Man bringt mir Eier vom Turmfalk, Steppenadler, Steinschmäger, Dohle, Elster und Star.

17.: Erhalte zwei geschossene Steppenbrachschwalben und ein Ei des Steppenkiebitz (angebrütet).

19.: Die ersten Bienenfresser führen ihre anmutigen Flüge über der Stadt aus. Ebenso trifft heute der schöne Nonnensteinschmäger wieder ein. Dieser Vogel ist hier ziemlich häufig.

21.: Uferschwalben tummeln sich bei ihren Niströhren. Einige Sprosser schlagen fleißig in den wenigen Gebüsch der Stadt.

26.: Erhalte die ersten frischen Eier des Jungfernkranichs.

Mai. 5.: Erhalte das erste noch nicht vollzählige (4 Stück) Gelege des Bienenfressers.

7.: Erhalte einen eben ausgefallenen Steppen-
liebzig.

19.: Man bringt mir die ersten Eier des Nonnen-
steinschmähers.

24.: Blauraken haben Eier.

31. Erwerbe einen zirka zwei Wochen alten Adler-
bussard.

Juni. 1.: Man offeriert mir einen flüggen
Seeadler, ferner je einen zirka 10 Tage alten Step-
penadler und Zwergtrappe, sowie einen etwa drei-
tägigen Jungfernkranich.

13.: Erhalte zwei alte und fünf junge Nonnen-
steinschmäher, außerdem zwei junge Zwergtrappen.

Juli. 15.: Die Nonnensteinschmäher verlassen uns.

28.: Zirka 150 Kormorane überfliegen in breiter
Linie in geringer Höhe die Stadt.

29.: Zirka 400 Kraniche kreisen einige Zeit in
sehr großer Höhe über der Stadt.

August. 1.: Die Bienenfresser verlassen den
Brutort. Beutelmeisen fliegen aus.

18.: Ein anderes Beutelmeisennest fliegt aus.

27.: Feldlerchen streifen in Flügen umher. Kleine
Falken liegen der Heuschreckenjagd in der Steppe
ob. Auf dem Zuge sind Laubvögel, Rohrfänger,
Dorn-, Zaun- und Gartengräsmücken, graue Fliegen-
schnäpper, Baumpieper und gelbe Bachstelzen, ferner
graue Steinschmäher.

September. 3.: Kleine Falken bekomme ich
nicht mehr zu Gesicht, ebenso keine Steinschmäher
mehr. Von Kleinvögeln sind noch Laubvögel, Rohr-
fänger, Zaungrasmücken und gelbe Bachstelzen da.
Sehe noch neun Bienenfresser.

6.: Es ist kühles Wetter eingetreten. Sehe einen
Schwarm Stare. Die Rauchschwalben verlassen uns.

10.: Gartenrotschwänze sind auf dem Zuge.

15.: Beobachte noch eine größere Anzahl grauer
Steinschmäher und Stare sowie Feldlerchen. Die
ersten Zwergfliegenschnäpper treffen ein.

25.: Das Laub ist schon gelb geworden und
fängt an abzufallen. Beobachtet werden noch Laub-
vögel, Singdrosseln, eine Schwarzdrossel, außerdem
zahlreiche Flüge von Feld- und Kalandlerlerchen.
Auf einer Sandbank in der Wolga sitzen über
500 Wildgänse.

Oktober. 11.: Die Bäume sind zum größten
Teil entlaubt. Schwärme von Distel- und Grün-
finken treiben sich auf Distelstauden, Buchfinken an
den Begrändern umher. Zahlreiche Wacholderdrosseln
liegen auf der Wiese der Nahrungssuche ob.

1917. In diesem Jahre hatte ich Gelegenheit,
den Frühjahrszug ziemlich genau beobachten zu können.

Januar. 23.: Erhalte die erste Mohrenlerche.

Februar. 16.: Bin in den Gärten unterhalb
der Stadt. Auf dem nach Süden sanft abfallenden,
hügeligen Gelände tummeln sich zirka 700 schwarze
Mohrenlerchen, zirka 100 große Lerchen von gleicher
Größe wie die vorerwähnten sowie zirka 100 Alpen-
lerchen. Leider gelang es mir nicht, einer der grauen
Lerchen habhaft zu werden, ich halte sie jedoch eher
für junge Mohren- als für Spiegellerchen.

März. 3.: Weile wieder in den vorerwähnten
Gärten; es ist empfindlich kalt. Mohrenlerchen sind
in überaus großer Zahl da, sie streichen. Ich schätze

ihre Anzahl auf weit über 10000. Graue und
Alpenlerchen bekomme ich heute nicht zu Gesicht, wohl
aber größere Flüge Feldlerchen.

10.: Seit gestern Frühlingswetter. Die Stare
treffen ein. Saatkrähen sieht man jetzt viele hier.

14.: Beobachte den ersten Flug Finken.

15.: Die Rückkehr der Feld- und Kalandlerlerchen
ist in vollem Zuge. Viele Großtrappen überfliegen
die Stadt, und zwar in Gruppen von 2—20 Stück,
Flughöhe zirka 50 m, Richtung SW. nach NO.
Raubvögel haben sich in größerer Anzahl eingestellt.
An der Wolga beobachtet man große Entenflüge.

17.: Sehe den ersten schwarzen Milan und fünf
Buchfinken.

19.: Weiße Bachstelzen sind da. Beobachte große
Flüge von Gänsen und die ersten Kraniche.

20.: Erhalte einen gemeinen Liebig.

23.: Sehe die ersten grauen und Wüstenstein-
schmäher.

25.: Heute in den Gärten. Beobachte eine Step-
penweihe, drei Singdrosseln, eine Amsel, ein Rot-
kehlchen (hier sehr selten), eine Zaungrasmücke, einen
Laubvogel, einen Baumpieper, zwei Heckenbraunellen
und sechs Wiedehopfe.

27.: Heute reger Kranichzug (Flüge bis 200 Stück)
Der Jungfernkranich ist hier der gemeinere.

28.: Wieder in den Gärten. Überaus viele
Wüstensteinschmäher haben sich in diesem Jahr hier
eingefunden. Überaus groß ist heute die Zahl der
Raubvögel, unter ihnen viele Steppenadler. Die
schwarzen Milane paaren sich bereits. Ein Nest der
Nebelkrähe (sehr hübsch gebaut, dicht mit Ziegen-
haaren ausgepolstert) enthält bereits sechs Eier. Beob-
achte zirka 20 Weidenlaubvögel, zirka 15 Rohr-
ammern und die ersten Rauchschwalben. Im Wei-
dengebüsch tummelt sich eine Bekassine.

(Fortsetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Mathias Lang,
Portier, München, Mittererstr. 41; Arthur Schiebe,
Liegnitz i. Schl., Luisenstr. 24 III; Gerhard Halm,
Mühle Gohlisdorf, Post Brodendorf, Bez. Liegnitz; Julius
Hauser, Freiburg i. Br., Friedrichstr. 2 (Kunsttempel);
Hermann Voll, Postbeamter, Lörrach-Stetten i. Baden,
Friedenstr. 12; Ernst Tike, stud. gym., Freivaldau,
Ring 64, i. Schles. (Tschechoslovakien); Hjalmar Anderzen,
Efkilstunaoffären, Lidköping (Schweden); Hugo Kessler,
Schauspieler, Berlin-Süden, Potsdamer Str. 23, Por-
tal 9, 1 Tr. bei Schott. — Aufgenommen sind die Mitgl.
Nr. 266 Ludwig Kriete, Kaufmann, Begeack b. Bremen,
Gartenstr. 19; Mitgl. 267 Heinrich Kriete jr., Kaufmann,
Begeack b. Bremen, Nordstraße 13; Mitgl. 268 Josef Lederer,
Wien XVIII, Kreuzgasse 22; Mitgl. 269 Louis Köther,
Kaufmann, Hildesheim, Jakobstraße 11 I; Mitgl. 270 Hans
Helmut Werner, Hannover-Linden, Jakobstraße 7;
Mitgl. 271 Dr. med. Arthur Braune, Taubenberg, Post
Enzisweiler; Mitgl. 272 Hermann Blumberg jr.,
Trachenberg i. Schl., Posener Str. 1; Mitgl. 273 Albert
Knauf, Kastellan, Coburg, Hofgarten Nr. 2; Mitgl. 274
Fritz Leppert, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Stein-
straße 10; Mitgl. 275 N. Rusezki, Beuthen OS., Hin-
denburgstraße 16/C; Mitgl. 276 Heinrich Laug, München,
Gulbeinstr. 34/0; Mitgl. 277 W. Böttcher, Eisenbahn-
techniker, Königsberg i. Pr., Allee 11; Mitgl. 278 Joh.
Koppensteiner, Groß-Schönau bei Weitra N.-D. (Öster-
reich); Mitgl. 279 Anton Prettnner, Buchhalter, Wien XIII

Grünberggasse 7; Mtgl. 280 Max Kasten, Kaufmann, Schwennungen a. N., Zahnstraße 47. — Mitglied 252 wohnt nicht in München, sondern in Mannheim, was hiermit berichtet wird. — Mtgl. 26 (Sztachowicz, Wien) sucht 0,1 kl. Rubafink, 0,1 brbt. Mäwchen; gibt i. T. 1,1 gr. Rubafinken oder 1,0 Elfenastrild. Mtgl. 65 (Müller, Küllstedt) sucht je 1,1 Weber und Singfittich; gibt im Tausch dafür mit ab je 1,1 Nymphensittich, Zeisig, Bluthänfling, 1,0 Stieglitz. Mtgl. 155 (Diem, München) gibt ab i. T. gegen bessere Cyoten: 1,0 Graukardinal, 2,1 Tigerfink, 2,1 Orangebäckchen, 1,0 Atlasfink, 1,1 Mäwchen, 1,0 Paradieswidafink, 1,1 Grauastrild, 1,0 Mossambikzeisig, 1,0 Flammenweber. Mtgl. 73 (Schimang, München) gibt ab i. T. gegen bessere Cyoten: 1,1 Zuchtp. Bandfink, 2,0 dito, je 1,1 Orangebäckchen, Schwarzkopfnonne, Tigerfink, 1,0 Wachtelstrild, 0,1 Weißkehlpsaffchen, 1,0 Grauastrild, 1,0 junges Mäwchen, 1,0 Feuerweber, 0,1 Paradieswidafink. Sucht Hahnshweifwitwen zu kaufen. Mtgl. 79 (Nedermann, Ansbach) sucht Graupapagei, mögl. 1,0. Mtgl. 118 (Erdmann, Darmstadt) gibt guten Zeiß-Prismen-Feldstecher gegen Wellensittiche oder Kanarien, auch andere Cyoten. Mtgl. 146 (Pezold, wohnt jetzt Mühlhausen i. Thür., Obermühle) vert. nur an Mtgl. Zuchtpaar gelbe Wellensittiche 21, 0,3 grüne 22 gegen andere Sittiche oder Seidenhühner. Mtgl. 163 (Uhl, Hof) sucht 0,2 Mäwchen. Mtgl. 233 (Hirsch, Aubstadt) sucht je 0,1 Kanarie, orange, satin, isabell, fuchsfarben, gibt Stieglitzkanarienhahn i. T. Mtgl. 236 (Sommer, Leipzig) kauft 1,0 eingewöhnten Girlitz. Mtgl. 237 (Stolze, Böblingen) sucht 1,1 winterharte Wellensittiche, auch einzeln, evtl. i. T. gegen Getreide. Mtgl. 241 (Landwehr, Dortmund) sucht 2 Wellensittichkästen. — Die wenigen noch ausstehenden Beiträge bitte ich nunmehr umgehend einzusenden. Für die freiwilligen Beiträge herzlichen Dank. Duittung im nächsten Jahrbuch. A. Krabbe.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Generalversammlung Samstag, den 27. Januar 1923, abends 8 Uhr, im Pichorrbräuhaus, Bayerstraße. Aus der Tagesordnung: Antrag des Vorstandes auf Erhöhung des Jahresbeitrages auf 150 M., Ausnahmegebühr 100 M. Die „Gef. Welt“ ist Vereinsorgan und wird deren Halten obligatorisch; Einladungen zu Versammlungen usw. erfolgen künftig nur noch durch die „Gef. Welt“. Der Bezugspreis für das 1. Vierteljahr wird vom Verein entrichtet. Der Vereinsbeitrag ist im voraus zu bezahlen. Das Erscheinen aller Mitglieder ist unbedingt nötig.

Rud. Engel, 1. Schriftführer, München, Baaderstraße 3 III.
NB. Anfragen an den Verein ist Rückporto beizufügen.

Die Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin hielt am 9. Januar ihre Generalversammlung ab. Die sehr gut besuchte Sitzung eröffnete der Vorsitzende Geide um 9 Uhr und wünschte allen Mitgliedern ein gesundes neues Jahr. Aus dem nun folgenden Bericht des 1. Schriftführers ist folgendes zu entnehmen: Es fanden im Laufe des Jahres 1 Generalversammlung, 19 ordentliche Sitzungen, 1 Wintervergnügen, 1 Vorrühlingsspartie, 1 Nachtpartie und das 27. Sitzungsfest statt. In den Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten: Das Terrarium und seine Bewohner, Herr Kanthack; Die Bastardzucht, Herr Kirchner; Nordische Gäste, Herr Böhme; Tierchutz und Tierpflege, Herr Kanthack; Käfigung und Pflege unserer Vögel, Herr Rückert; Die Vermehrung der einzelnen Vogelarten, Herr Böhme; Verschiedene Futtermethoden der bedeutendsten Vogelliebhaber, Herr Müller I. Zum erstenmal beteiligte sich die Vereinigung an einer Vogelschau. Die Vereinigung hat bei dieser in Ehren bestanden. Aus dem Bericht des Kassierers ist zu entnehmen, daß ein Bestand von 2235,05 M. vorhanden ist. Nach dem Bericht des Bibliothekars ist alles in bester Ordnung. Aus der stattgefundenen Neuwahl des Vorstandes ging der alte Vorstand als wiedergewählt hervor. Neugewählt zum 2. Vorsitzenden wurde Herr Merz. Der Vorstand setzt sich also aus folgenden Herren zusammen: P. Geide, 1. Vorsitzender; E. Merz, 2. Vorsitzender; P. Böhme, Schriftführer; E. Beutel, Kassierer; G. Scholz, Bibliothekar; Kassenrevisoren die Herren Müller II und Kanthack; Vergnügungsleiter die Herren Schulz, Bohwinkel, Krüger und Kirchner. Verschiedene Anträge auf Erhöhung der Beiträge lagen vor; der weitgehendste,

den Beitrag von 18 M. jährlich auf 600 M. zu erhöhen, wurde angenommen. Zum Schluß der Versammlung fand die Prämierung der Aussteller statt. Es erhielten die Herren Böhme 1. Preis, Scholz 2. Preis, Kirchner 2. Preis, Weiher 3. Preis, von Fischer 3. Preis, Beutel 3. Preis. P. Böhme, Schriftführer.

Vogelschutzverein „Edelfinken“ in Düsseldorf hielt am 14. Januar seine Generalversammlung bei dem passiven Mitglied, dem Wirt Herrn Johann Bramstädt ab mit folgender Tagesordnung: 1. Zahlung der Beiträge; 2. Kassenbericht; 3. Geschäftsbericht; 4. Vorstandswahl; 5. Beitragserhöhung; 6. Verschiedenes. Anwesend waren sämtliche Mitglieder. Der 1. Punkt wurde glatt erledigt. Unter Punkt 2 gab unser 1. Kassierer den Kassenbericht vom Jahre 1922. Einnahme 5435 M. 22 Pf., Ausgabe 362 M. 60 Pf., verbleibt ein Kassenbestand von 5072 M. 62 Pf. Im Jahre 1922 wurden 2 Mitglieder gestrichen wegen Fehlen in der Versammlung, 2 traten so aus und 2 ließen sich passiv schreiben. Die Mitgliederzahl betrug am Schlusse des Jahres 12. 4. Punkt Vorstandswahl. Der altbewährte Vorstand wurde wiedergewählt: Johann Lautner, 1. Vorsitzender; Fritz Rink, 2. Vorsitzender; Joseph Überlacker, 1. Kassierer; Adolf Schwarzen, 2. Kassierer; Heinrich Grethe, 1. Schriftführer; Johann Möllmann, 2. Schriftführer. Zur Beitragserhöhung sprach unser 1. Vorsitzender. Ein Monatsbeitrag von 10 M. sei viel zu gering. Der Beitrag müsse unbedingt erhöht werden. Herr Heintz stellte den Antrag, den Monatsbeitrag auf 50 M. festzusetzen ab 1. Januar und den Beitrag der passiven Mitglieder auf 250 M. jährlich. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Im letzten Punkte wurde über die „Gef. Welt“ gesprochen. Die Mitglieder waren sich darüber einig und erklärten, durch die Beitragserhöhung die „Gef. Welt“ aus der Kasse zu bezahlen. Der Schriftführer wurde beauftragt, dem Verlag das mitzuteilen und den Generalversammlungsbericht mit einzusenden. Da somit die Tagesordnung erschöpft war, schloß der 1. Vorsitzende die gut besuchte Versammlung. — Die regelmäßigen Versammlungen finden jeden 2. Sonntag im Monat, morgens 10 Uhr beim Wirt Emil Könen, Nordstr. 58, statt. Heinrich Grethe, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Donnerstag, den 15. Februar d. J. im Vereinslokal: Generalversammlung. — Nächste Vereinsitzung am Donnerstag, dem 1. März d. J., im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats. Gäste sind stets willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



Herrn E. F., Offenbach
1. Der Gimpel leidet an einer Erkrankung der Atmungsorgane. Es ist zu versuchen, ob das Übel durch Verabreichung erwärmten Getränkes (Wasser mit Zuckerkand oder Honig gesüßt) behoben wird. Aufenthalt in warmfeuchter Luft bringt auch bei solchen Erkrankungen Heilung. Man stellt den Käfig mit dem Vogel in die Nähe des Ofens und um den Käfig Blattpflanzen, die vermittels eines Zerstäubers wiederholt mit Wasser überbraust werden. 2. Bei dem Kreuzschnabel könnte es sich um eine Entzündung der Schleimhäute des Kropfes gehandelt haben.

Herrn F., Niedergartach. Gegen das nächtliche Stoben der Mönchgrasmücke gibt es kein Mittel. Der Vogel ist infolge der nächtlichen Unruhe bei Tage müde und sitzt ruhig. Die Zahl der gereichten Mehlwürmer ist zu groß. Sie muß ganz allmählich auf 2—3 täglich verringert werden.

Herrn H. G., Baden-Baden. Der Stieglitz ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Käfige u. Gerätschaften

Metall-Voliere

möglichst groß, mit genauer Beschreibung
kauft **Karl Rüh,** [154]
Königsberg Fr., Vorderer Vorstadt 33.

Verchenkäfig

zu kaufen gesucht.

Dr. Andreas, Hamburg,
[155] Tornquiststr. 41.

Papageibauer

vertausche gegen 1,3 Kanarien.
[156] **Regler, Dessau,** Bouthofstr. 11.

Verchenkäfig

zu kaufen gesucht.

F. Bschau, Franzenberg (Sachsen),
[157] Markt 14.

Guter Schindler-Verchen-
käfig gesucht. **F. Vierekenper,**
Münster i. W., Windhorststr. 7. [158]

Futtermittel

Ornis-Näbfe in Porzellan

Mod. II 12 1/2 . 4 1/2 . 3 1/2 tief
Mod. I 15 1/2 . 5 1/2 . 3 1/2 tief

größere Mengen auch für den Export;
auch einzeln als Beirad. (Siehe Ornis-
Buch M. 250.— und Porto.) [159]

Ornis-Haus, Halle-Saale.

Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Mehlwürmer

Beg. Einfind. von 2000 M 1/4 Pfd. franko.
Größere Posten Tagespreise.

Weißwurm ausverkauft.
Anfragen Rückporto beifügen.

D. Waschinski & Co.

Biesenthal b. Berlin.

[160] Postscheckkonto Berlin 34825.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
1 Kilo-Pak. 1250 M, 5 Pak. à 1200 M. [161]
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 25 M, Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 75 M. [162]

W. Göpel, Leipzig,

Eröndlingring 1 Telefon 14 958.

Ornis-Haus Halle-Saale.

[163] Gegründet 1912.

Reform-Normal- Weichfresserfutter und Körnermischfutter

Tagespreise.

Bei Anfrage Rückantwort.

Ornis-Buch M. 250.— und Porto.

Reform-Käfige

Berlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (J. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellannäbfe, Lederruhebede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengeheftet resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis
fertig; n auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Vorfangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.

Spezialwerkstätte für Käfigbau

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Staats-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. [164]
Postcheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147.
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Stubenvoliere!

Wegen Raumangels gebe von zwei gleichen Volieren eine ab.
Größe: ca. 2,1 m lang, 1,0 m breit und 2,5 m hoch, auf eif. Gestell von
0,35 m Höhe stehend. Voliere ganz aus Eisen in leichter Konstr., mit
engmasch. Drahtgef. und 2 Schiebläden 0,14 m hoch aus starkem, im Voll-
bad verzinkt. Eisenblech. Voliere bes. Einrichtg. f. Baum u. hat 3 Türen,
ist aneinanderanschmbar, schwarz lackiert u. wie neu. Gute Schlosser-
arbeit. Gesamtgewicht ca. 140 kg. **Friedenspreis 360 M.** [165]

Genauere Kalkulation (Aufstellung d. verwendeten Materials und der
Lohnstunden) zwecks Feststellung des Wertes steht ernsthaften Interessenten
zur Verfügung. Besichtigung jederzeit.

Tausche auf zuchtsah Exoten (bei Sittiche, Spez. Farbenstittiche) aller
Art, auch einheimische Körnerfresser, Farbkanarien, gelbe
Kanarienvögelchen usw.

Segemann, Betr.-Ing., Hameln a. d. W.,
A. Z. Nr. 177. Mühlstraße 1a. A. Z. Nr. 177.

Suche zu kaufen zu höchstem Preise

(zähle in belaischen Franken. Voreinsendung des Betrages
bei der Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt“):

verschiedene ♂ und ♀ **Schneeammer, Spornammer;**
Zwergammer, Zipp- oder Bartammer, Zaun- oder
Birkammer, Granammer, Schneefink, Binden-,
Fichten- und Kiefernkreuzschnabel, Hakengimpel,
Karmingimpel (Carpodacus erythrinus), Großer
Gimpel, Girkik, Berghänfling (Acanthis flavirostris),
Bitronenzeißig, Kirschkernbeißer, Rosenstar, Ring-
drossel, Stein- und Glandrossel und Heidenschwanz.

Genauere Angebote mit Preisangabe an [166]

J. Van Baeten, 21, Rue Basse Ville,
Courtrai (Belgien).

Aufbewahren!

Suche bessere Weichfresser ♂, mögl. Früh- u. Wildf. Gebe dafür 3 Sorten
friedensmäh. Mischfutter für a) Erdhänger, b) Grasmücken, c) Drosseln.
Gegen Angabe der Zuchtart verleihe Probe des gewünschten Futters.
Angebote unter F. H. 26 an die „Gef. Welt“. [167]

Suche zu kaufen bis je 1/2 Dg. Gartengrasmücken, Heide- u. Feldlerchen
u. Bluthänflinge, ferner bis je 3 Stück Gartenspötter,
Dorngrasmücken, Baumvieder u. Haubenlerchen; auch alle fl. Wälderögel nicht
über Lerchengröße, z. B. Flußuferläufer, Halsbandregenpfeifer usw. Es muß
volle Garantie für richtige Männchen gegeben werden, zahle dann jeden guten
Preis. Angebote bitte nicht unter 3 Stück u. nur per Postkarte. Portoauslagen
werden gern vergütet. Suche obige Vögel auch später, noch bis Mitte Mai zu
kaufen. Kaufe auch von jedem reellen Händler. Einige 1a Männchen Schwarz-
plättchen und diverse seltene Exoten aebe erstl. in Tausch.
Peter Matzen, Göttingen. [168]

Vollständige

Reihe Gefiederte Welt,

z. T. geb., einige Tafeln fehlen, gegen
hohes Gebot zu verkaufen beauftragt.
In 4 Wochen kann ich seltene Werke,
wie Latham, Seuglin, Naumann I und
and. anbieten. Kaufe gute Ameiseneier,
Weißwurm, Mehlwürmer, ornith.
Literatur zu angemessenen Preisen. Geben
lang. Jahre geßl. Körnerfresser, gut
im Gef., aber mit Mängeln, nur
zusammen in Vogelstube preiswert ab.
Anfrage Rückporto. [169]

H. Trotschik, Hannover,
Größe Regidenstr. 4.

Vögel

Graue u. grüne Papageien
1,0 rottöpfig. Inseparables

sowie

Stieglitze, Dompfaffen,
Hänflinge, Zeisige,

Kreuzschnäbel [170]

kauft zu höchsten Preisen

Zoologische Handlung

Willy Klein,

Kiel, Mühlinsstraße 96.

Auf

Weichfresser

wie:

Nachtigall, Gelbspötter, Schwarz-
plättchen, Zumpf, Zeich-, Schilf-
rohrsänger, Rohrammern,
Garten-, Dorn-, Zaungrasmücken,
Rotichwänze, Rot-, Weiß-, Blau-
schelchen, Fliegenknäuper, Zitiz-,
Wald-, Weidenlaubvogel, Bach-
stelzen, Pieper, Schwäger und
Würger

nehme schon Bestellungen entgegen.

Zoologische Handlung

Willy Klein, Kiel,

Mühlinsstraße 96. [171]

Bei Anfrage bitte Rückporto beifügen.

Kanarienvögelchen

Zähle für helle 3200 M,
für dunkle 2800 M,
rote Dompfaffen 3000 M.

Joh. Becker, Aachen,
Roonstraße 23. [172]

Kaufe und zahle für

Wellenstittche, Paar . . . 8500 M
Kanarienvögelchen, je . . . 4000 M
Waldschneehuhn, je . . . 5500 M
Stieglitzhuhn, je . . . 2500 M
Zeisighuhn, je . . . 2000 M
Girkikhuhn, je . . . 1500 M
Hänflinghuhn, je . . . 1500 M
Buchfinkhuhn, je . . . 1300 M
Rotkehlchenhuhn, je . . . 1500 M
Schwarzplättchenhuhn, je 3500 M
Kaufe Schamadrossel, Spottdrossel
Granpapagei und andere Vögel.

Dornbach, Köln-Sülz,
58 Mealdinstraße 58 [173]

Jahrgang LII.

Heft 5. 1. März 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet vierteljährlich 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 150 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis Spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 100 Mark berechnet.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlüsselz. 148.

Postnummerant: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Unerfreuliches von meinen Exoten.

Von Dr. Bilfinger.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

II. Singfittiche, Rußköpfschen und Wellenfittiche. Hier gestaltete sich das Ergebnis viel trauriger. Die Rußköpfschen waren den Sing- und Wellenfittichen gegenüber die Harmlosigkeit selbst; auch die Wellenfittiche belästigten die Rußköpfschen in keiner Weise. Die Gewohnheit und Neugierde der Rußköpfschen, alle Kästen zu mustern, aus- und einzuschlüpfen, sollte ihnen zum Verderben werden. Eines Tages schlüpfte das 0,1 Rußköpfschen in den Singfittichkasten, beide Singfittiche stürzten nach und zerfleischten das arme Vögelchen im Kasteninnern fast zur Unkenntlichkeit. So war ich mein 0,1 Rußköpfschen los, habe heute noch keinen Ersatz und kann wohl lange warten; meine ganzen Bemühungen und Bemühungen anderer Sportsfreunde sind seither resultatlos verlaufen. November v. J. wurde die Hecke abgebrochen, in dem Käfig verblieben noch die Singfittiche, 1,0 Rußköpfschen und 2,0 grüne Wellenfittiche. Die Vögel lebten im tiefsten Frieden miteinander; vor etwa drei Wochen bemerkte ich, daß die Singfittiche wieder sehr lebhaft wurden und sich nistlustig zeigten; ihre Kästen waren plombiert, ganz in der Höhe hing ein Schlafkasten (Wellenfittichkasten) für das Rußköpfschen. Aufgefallen war mir, daß die Singfittiche abends sehr erregt wurden, wenn das Rußköpfschen in seinen Kasten ging. Da kürzlich, morgens auf Krankenbesuchen begriffen, wurde mir von Hause an meiner Telephonstelle mitgeteilt, daß die Singfittiche eben im Begriffe seien, das Rußköpfschen zu töten. Glücklicherweise hatte meine Bedienung bis zu meiner Ankunft das Rußköpfschen herausgefassen. Aber was fand ich vor, mein armer Rußkopf lag seitlich auf dem Boden, sozusagen in den letzten Zügen, der ganze Kopf war zerfleischt, einem kleinen Beefsteak vergleichbar. Ich gab den Vogel auf. Doch hat er sich merkwürdig rasch er-

holt und ist heute wieder ganz munter; nur die noch vorhandene „Blaze“ zeugt von dem Mordversuch. Nur dem glücklichen Zufall, daß die Tat gerade noch im letzten Augenblicke rechtzeitig bemerkt wurde, hatte ich die Erhaltung des Vogels zu danken.

Resultat: Verlust eines Rußköpfschens und beinahe auch der Verlust des zweiten.

III. Wellenfittiche untereinander. Da wir nun schon einmal bei der „Verträglichkeit“ sind, sei mir gestattet, mich in möglichster Kürze über meine Wellenfittiche in diesem Sinne zu berichten.

Bei Käfigbetrieb möglichst dünne Besetzung und auch dann fortgesetzte Überwachung. Für obigen Käfig rechne ich höchstens sechs Paare, für 1-Meterkäfige zwei Paare. Das dritte mußte ich fast immer entfernen. Trotz dünnster Besetzung ist es mir wiederholt, und zwar, nachdem die ersten Bruten im Frieden nebeneinander gemacht wurden, vorgekommen, daß urplötzlich, wie der Blitz aus heiterem Himmel, mörderische Überfälle der Weibchen miteinander erfolgten. Als besonders kritisch habe ich die Zeit des Brutwechsels feststellen können, da alsdann die Weibchen nicht selten vor dem Legen der Eier der folgenden Brut andere Kästen mustern, und da setzt es dann oft blutige Kaufereien ab. Im obigen Käfig ging mir von der dritten Brut — eingesetzt waren zwei Paar grüne und ein Paar gelbe — beinahe die ganze gelbe Brut zugrunde; die beiden grünen Weibchen waren beim Legen und überfielen urplötzlich das gelbe gemeinsam mörderisch; dieses hatte sieben bald flügge Junge im Kasten. Ich fand es aus vielen Wunden blutend am Boden, ein grünes schlüpfte bei der gelben Brut aus und ein, ohne jedoch die Jungen zu schädigen. Die beiden grünen Megären mußten herausgefassen und in Einzelhaft gesetzt werden, die gelbe mit ihren Kleinen war gerettet. Und das alles in einem derart großen Käfig, nachdem die drei Paare zwei Bruten im tiefsten Frieden nebeneinander gemacht hatten. Ich könnte

noch mehr solcher ähnlicher Fälle anführen. Sehr gefährlich und störend ist nach meiner Erfahrung immer das Einwerfen eines neuen Paares in einen Käfig, in dem schon Brut im Gange sind, ferner, wenn unter mehreren Paaren ein Paar erst nistlustig wird, wenn die anderen schon im Brutgeschäft begriffen sind. Ich finde es auch vorteilhaft, möglichst gleich starke Weibchen zusammen einzuwerfen; ein entschieden schwächeres wird regelmäßig angegriffen und gelangt nicht zur Brut. Gelbe setze ich auch nicht gerne zu grünen, da sie meist weniger mehrhaft und zarter sind. In den Käfigen, woselbst ich nur zwei Paare hatte, gab es weder Streitereien noch sonstige Störungen, dort wurde am besten gebrütet und gefüttert, dort gab es die meisten Jungen.

Den Rat, möglichst nur zwei Paare in entsprechenden Käfigen zusammenzusetzen (1 Meter lang), verdanke ich Herrn J. Götz, Neu-Ulm, und ich kann dies nur unterschreiben. Von einem Händler in Stuttgart hörte ich unlängst, daß ein Herr geradezu fabelhafte Erfolge erzielt, der immer nur ein Paar in ganz kleinen Käfigen einwarf; es scheint mir dies durchaus glaubhaft. — Schematisieren läßt sich natürlich auch hier nicht. Die Charaktere der einzelnen Tiere sind sehr verschieden, und es mag wohl auch vorkommen, daß sich selbst im kleinen Käfig drei und mehr Paare gelegentlich vertragen. Doch dürften dies die selteneren Fälle sein. Jedes Wellensittichweibchen ist die Brutzeit über ungemein erregt, unberechenbar und kann urplötzlich zur Furie werden; dauerndes Aufpassen ist nötig. Der Ablenkung wegen kann man vorteilhaft auch einige überzählige Männchen zusetzen; Nistkästen immer zwei für jedes Paar und nicht zu nahe beieinander, möglichst in der Höhe, und möglichst zahlreich an den hellsten Stellen; denn um diese dreht sich hauptsächlich der Kampf; die dem Lichte abgekehrten Kästen werden kaum beachtet. Meine Ausführungen haben natürlich nur auf den Einsatz Bezug. Außerhalb der Hecke glaube ich, daß man schon in kleinem Käfig Singittiche, Wellensittiche und Rußköpfe zusammenstecken kann, so viel man will. Selten dürften da die Streitereien einen gefährlichen Charakter annehmen. Jedoch in dem Augenblicke, wo die Kästen hängen, ändert sich das Verhalten und Aussehen der Vögel vollkommen; die Schwänze fächern sich, die Kopffedern stellen sich auf und nieder, die Pupille wird klein, die Augen sprühen Kampfeslust und Mut, die mehr oder weniger ernstesten Gefechte beginnen. Im übrigen macht mir so ein wütendes Wellensittichweibchen immer großen Spaß; man meint, einen kleinen Satanas vor sich zu haben, die Erbofung kann so groß werden, daß sich die beiden kämpfenden Megären mit der Hand greifen lassen, und doch weiter zubeißen, so daß nun auch noch etwas Abfall bestand.

Ich bin mit vollster Absicht vielleicht etwas zu sehr ins einzelne gegangen — und hätten wir noch die gute alte Zeit, so hätte ich es füglich unterlassen; da wurde man durch Schaden klug, bestellte den Verlust nach, und war kuriert für die Zukunft.

Heute kann sich solche Experimente eigentlich nur der Kriegsgewinnler gestatten, und auch er kann meist lange warten, bis er für schweres Geld Ersatz bekommt — oder überhaupt nicht. Wenn also meine

Zeilen weitere Sportsfreunde, die nur auf Käfige angewiesen sind, vor Mißerfolgen und schweren unersetzlichen Verlusten bewahren sollten, so ist ihr Zweck erreicht.

Ich habe nun für dieses Jahr meine Einteilung und Besetzung so getroffen, daß meine Singittiche jedes Paar für sich säuberlich allein, in geräumigen Käfigen gehalten sind, ebenso die Nymphen; die Wellensittichkäfige sind ganz dünn besetzt. Von großen Erfolgen träume ich trotzdem noch lange nicht deshalb, doch kann ich wenigstens nun ruhig die Gesellschaft sich selbst überlassen, brauche nicht dauernd aufzupassen und um schwere Störungen und Verluste bange zu sein.

An dieser Stelle sei zum Schluß noch erwähnt, daß man gut tut, den Erfolg nach Auskünften, die ich von den erfahrensten Züchtern erhalten hatte, wesentlich fördert, wenn man die großen Arten über die Hecke, gegenseitig, soweit als möglich unsichtbar macht. Nymphen, Singittiche, Rosellas und wie sie alle heißen, sind die Brutzeit über ganz ungemein erregt und scheinbar unwesentliche Ursachen können jeden Erfolg vereiteln.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Der Sprosser oder Unachtigall bewohnt im Gegensatz zu der Nachtigall die östlichen Gebiete von Europa und kommt in Deutschland auch in Westpreußen und Pommern vor. In diesen Gebieten sowie seltener auch noch in anderen Gebieten Ostdeutschlands kommt er auch als Durchzugsvogel vor. Der Liebhaber unterscheidet den Sprosser in seinem Verbreitungsgebiet nach Ortlichkeitsrassen, nach ihrer gefanglichen Leistung. Nach dem Gesang unterscheidet man nördliche Vögel, die tief lautiger und daher auch am gesuchtesten sind, ihr Gesangswert variiert ebenfalls je nachdem, ob ein Sprosser aus der Bukowina, Rußland, Polen oder Galizien stammt. Der nördliche Sprosser ist wohl tief lautiger, aber lange nicht so tourenreich wie der südliche Sprosser, welcher wohl hoch lautiger, aber auch tourenreicher ist, als der nördliche Vogel. Keinen Originalsprosserschlag findet man bei den nördlichen Vögeln, bei den südlichen wohl auch, aber vielfach Nachtigallentouren ähnliche Gesangstrophen, zum Teil auch mit Originalnachtigalltouren untermischt. Dies sind meistens Vögel, deren Verbreitungsgebiet an Brutgebiete von Nachtigallen grenzt, sich mit diesen auch teilweise vermischen. Diese Sprosser, welche in ihrem Gesangsrepertoire neben dem Originalgesang auch Nachtigallentouren bringen, sind bei dem Liebhaber weniger beliebt, man bezeichnet sie im Gegensatz zum Originalschläger als Zweischaller. Unter den südlichen Sprossern gibt es auch sehr gute Vögel, die durch ihre weichen, mannigfaltigen Töne dem härteren, tourenärmeren nördlichen Sprosser keinesfalls nachstehen, es gibt sowohl unter nördlichen und südlichen Vögeln sehr gute Schläger. Am gesuchtesten sind von den nördlichen die sogenannten David sprosser, überhaupt

Vögel, die speziell Rufe, wie David, Judith, Kulkusw. bringen. Am beliebtesten sind die nach ihrem Vorkommen in den Weidenpflanzungen der Ströme benannten Weiden-sprosser und unterscheiden sich gesanglich auffallend von den in den Auen und Wäldungen vorkommenden Sprossern. Unter den



Flußrohrsänger.

südlichen Sprossern sind die aus den Weidenpflanzungen der Donauniederung die beliebtesten. Gute und mittlere Schläger wird es wohl bei allen Ortlichkeitsrassen geben, mit dem Unterschied, daß bei einer die guten, bei einer anderen die mittleren und minderwertigen Vögel überwiegen. Mein Standpunkt geht dahin, daß eine mittlere Nachtigall einen schlechten Sprosser noch bei weitem übertrifft, denn es ist wirklich kein Genuß für das Ohr eines Liebhabers, das hart und abgerissen hervorstümperte Repertoire eines solchen Vogels dauernd über sich ergehen lassen zu müssen. Darum muß der Liebhaber all sein Trachten nach Erlangung eines guten Sprossers richten, ein minderwertiger Schläger wird niemals für dauernd seine Gunst gewinnen können. Ein richtiges Urteil kann sich der Liebhaber von der Verschiedenheit des Sprosserschlages nur machen, wenn er Vögel aus nördlichen und südlichen Gebieten, und darunter wiederum verschiedene Ortlichkeitsrassen zu hören Gelegenheit hat. Bei uns in Leipzig war in der Vorkriegszeit die Sprosserliebhaberei auf einer anderen Höhe, und man konnte Vögel hören, die einfach begeistern konnten und alle anderen Sänger in den Schatten stellten, aber auch Stümper, die wirklich nicht wert waren, den Käfig eines Gesangsliebhabers zu zieren. Die Nachtigall, auch gemeine Nachtigall genannt, zum Gegensatz zur Aunachtigall, ist uns gesanglich ein so wohl bekannter Vogel, daß es sich eigentlich erübrigen dürfte, näher auf den Schlag derselben einzugehen. Den Sprosser kennen wir in seinem Schlag nur in den zu uns gelangten Käfigvögeln und können wir uns daher kein endgültiges Urteil über die Höchstleistung des Sprosserschlages erlauben. Ich nehme wenigstens an, daß ich, trotzdem ich schon sehr gute Sprosser gehört habe, noch keinesfalls das Ideal des Sprosserschlages gehört habe, was unseren Sprosserspezialisten die zu Recht bestehende Begeisterung für den Sprosserschlag gebracht hat. Nur solche einwandfreie Kenner des Sprosserschlages können ein fachmännisches Urteil abgeben. Anders ist für uns die Sache mit unserer heimischen Nachtigall, da wir doch mitten in einem Nachtigalldorado wohnen. Rund um Leipzig finden wir sie, wo halbwegs die Bedingungen für ihr Fortkommen gegeben sind. Was wir an guten Nachtigallen im Käfig gehört haben, ist beachtenswert, aber immerhin verschwindend gegen die gewiß nicht geringe Anzahl in unseren Auwäldern. So wird wohl auch noch mancher Vogelliebhaber, der in keinem Nachtigallenbrutgebiet wohnt und die

Kenntnis des Nachtigallenschlages auf wenige Käfigvögel in seiner Liebhaberpraxis aufgebaut hat, sich kein endgültiges Urteil über das Ideal des Nachtigallenschlages bilden können. Ein solcher Liebhaber wird wohl auch nicht recht begreifen können, wenn der wirkliche Kenner des Nachtigallenschlages in seiner Vielseitigkeit für sie selbst dem Sprosser gegenüber eine Lanze bricht. Man muß Gelegenheit gehabt haben, eine Ia Nachtigall im Freien und im vollen Feuer zu hören, gehoben durch die feierliche Stimmung einer maienwarmen Frühlingsmondscheinacht; dann erst kann man verstehen, daß uns der für uns fremd klingende Schlag des Sängerkönigs aus dem Osten im Käfig nicht so begeistern kann, wie der von Heimatslüften durchwobene Schlag unserer Sängerkönigin. Es soll keinem unserer besten Sänger Unrecht geschehen, sie alle beide verdienen es an erster Stelle genannt zu werden, lassen wir daher dem Anhänger des Sprossers seine zu Recht bestehende Meinung, aber auch dem Nachtigallenliebhaber seine. Eine Vorliebe für einen der beiden Sänger würde jedes Urteil in dieser Hinsicht beeinflussen. Die Pflege von Sprosser und Nachtigall ist im Grunde genommen die gleiche, beide Sänger sollten nur im Heim eines erfahrenen Vogelliebhabers zu finden sein; denn ist die Haltung im Käfig gerade nicht zu schwierig, so erfordert sie doch gute Kenntnisse des Pflegers. Die Anschaffung für den Liebhaber ist nicht so leicht, das heißt, wenn er Gesangskenner ist und auf etwas Gutes reflektiert. Frühjahrsfänge sind daher die besten, denn der Liebhaber braucht nicht lange auf den Gesang zu warten, er weiß sofort, ob er beim Erwerb des Vogels eine glückliche Hand gehabt und einen Sänger nach Wunsch erhalten hat. Anders beim Herbstwildfang, ist dieser auch etwas billiger im Preis, so ist eine Garantie für das Geschlecht nicht immer stichhaltig, und gar mancher Liebhaber mußte im nächsten Jahre die Erfahrung machen, daß er einem Weibchen seine Pflege angedeihen ließ, oder war es doch ein Männchen, daß er sich mit einem Stümper im Gesange abgemüht hat, ganz abgesehen von dem materiellen Verlust bei den teureren Futterpreisen. Es bleibt ihm dann

nur die eine Wahl, sich von neuem nach einem Vogel umzusehen, der seine Liebhabersehnsucht befriedigt. Am besten und am idealsten ist es natürlich für den Liebhaber, wenn er den Vogel seiner Wahl erst in der Natur verhören kann, befriedigt er, so muß sich alles Weitere dann schon finden. Nun, Glück gehört zu allen Sachen, ebenso auch zur Vogelliebhaberei. Läßt sich ein Verhören des für den Käfig bestimmten Vogels wohl bei verschiedenen Sängern bewerkstelligen, bei manchen Liebhabern auch bei der Nachtigall, beim Sprosser ist dies ausgeschlossen, da er leider bei uns nicht vorkommt. (Fortsetzung folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung statt Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Den Buxbaum halte ich für gut geeignet. Die beste Auswahl bieten die Nadelhölzer. Leider sind viele Fichtenarten, wie Kottanne (*Picea excelsa*), Sibirische Weißtanne (*Abies sibirica*), Nordamerikanische Fichte (*Picea pungens Engelm.*), Silberblausichte (*Picea pungens argent.*) jetzt recht teuer und nur von großen Baumschulen zu beziehen. Ausdauerndere und preiswertere Pflanzen für den Flugraum sind unter den Kiefernarten (*Pinus L.*) zu finden. Schon der Charakterbaum der norddeutschen Heide, die Föhre (Fuhre, *Pinus silvestris*), schmückt das Vogelzimmer, ist anspruchslos, nicht teuer und leicht ersetzbar. Schöner ist die Weymouthskiefer (*Pinus strobus L.*). Weichbenadelt, mit weit auseinanderstehenden Ästen und Zweigen, ist sie der Verschmutzung durch die Vögel weniger ausgesetzt wie *Picea excelsa*, gewährt aber der Vogelschar weniger Zuflucht und Schutz. Nach langjährigen Erfahrungen ziehe ich beiden Arten die österreichische Schwarzkiefer (*Pinus C. austriaca*) vor. Die kräftigen, üppigen Bäume mit ihrer schwarzgrünen starren Benadelung, die auch nach dem Trockenwerden des Baumes nicht abfällt, bilden eine Zier des Flugraums, einen Lieblingsaufenthalt der Vögel. Zwei Meter hohe Bäume, die im Frieden 1 M. gekostet, sind jetzt schwer zu bekommen und müssen teuer bezahlt werden. Ich helfe mir nun dadurch, daß ich zwei kleine Blausichten, die für die Kranzbinderei bereits einen Teil der Zweige abgeben mußten, daher billig sind, hintereinander in verschiedener Höhe aufstelle und dadurch den kostspieligen meterhohen Baum ersetze. Zweckmäßig ist es, die Kiefern rechtzeitig im Frühjahr oder im Herbst (von August an) in nicht zu kleine Pflanzentübel (mit Henkel und Abflußloch) einzupflanzen. Dann können die Pflanzen im Freien gut anwachsen und, wenn ein Wechsel notwendig, durch einen neuen Baum ersetzt werden. Kann man öfter wechseln, bei gut besetzter Vogelstube alle vier Wochen, so erholen sich die Kiefern im Freien gut, werden durch Regen und Bespritzen gereinigt und sind lange brauchbar. Für größere Räume ist die Douglasanne (*Abies Douglasii*) mit ihrem kräftigen Wachstum, auch die Bankskiefer (*Pinus Banksiana Lamb.*) eines Versuches wert.

Es ist eigentlich verwunderlich, daß auf diesem, unserer Liebhaberei doch sicher nahestehenden Gebiete denn Vogel und Pflanze gehören zusammen, noch so wenig durch Erfahrungen Erprobtes veröffentlicht wurde. Ich möchte die Anregung geben, daß Herr Neunzig in dem in Bearbeitung befindlichen 3. Teile seines „Handbuches für Vogelliebhaber (Band 1 Fremdländische, Band 2 Einheimische Stubenvögel, Band 3 Vogelpflege) der „Pflanzenkunde für Vogelpfleger“ einen besonderen Abschnitt widmet. Dahin gehören die Pflanzen zum Ausschmücken von Flugraum und Vogelstube, die Pflanzen, die als „Grünfütter“ dienen, die, deren Samen in reifem oder unreifem Zustande geerntet wird. Gute Abbildungen dürften aber nicht fehlen.

Als Bodenbelag ist der Torf jedem anderen Streumittel vorzuziehen. Für Käfige genügt Zeitungspapier oder Sand. Auch die Nadelerde, die sich im Walde unter Weymouthskiefern ansammelt, ist verwendbar. Zweckentsprechender ist aber auch da Torfmull, die mittlere der Sorten der Torfherstellung. Die gröbere, die Torfstreu, muß erst zerkleinert werden, die feinste, das Torfmehl, ist, da zu sehr stäubend, ungeeignet. Zum Versand kommt der Torfmull in festen Ballen mit Holzleisten und Drahtverschmürung, meist in der Größe eines halben Raummeters, die je etwa $1\frac{1}{8}$ Raummeter losen Torfs ergeben. Der hellbraune Bleichmoos- oder Sphagnumtorf ist, da leicht, porös, elastisch und ohne Staub, dem schwarzbraunem Riedgras- oder Carex-torf vorzuziehen. Zwar ist auch dieser, der Heiztorf, zu gebrauchen, aber die erdigen Bestandteile geben viel Staub. Auch das Aufsaugungsvermögen ist geringer. Gerade dieses ist aber der besondere Vorzug, den der Torf allen anderen Bodenbelagen gegenüber besitzt. Dazu kommt seine schlechte Leitfähigkeit für Wärme und Kälte, seine hemmende Wirkung auf die Bakterienentwicklung, sein Gehalt an Pflanzennährstoffen, sein Ammoniakbindungsvermögen und die Verwendbarkeit des verbrauchten Torfes als Heizmittel. Torf als Bodenbelag erhält die Füße der Vögel immer in gutem Zustande, ermöglicht den Spazieren, Verchen, Wachteln u. a. das beliebte „Paddeln“, die sich an der Oberschicht ansammelnden Futterreste, der Kot u. a., können bequem durch Abharken entfernt werden. Der Boden sieht immer sauber aus.

Fütterungsgeräte. Futter und Füttern. Die Preise aller Futtermittel bedingen sparsamste Verwendung der Vorräte. Praktische Geräte verhindern am ehesten Vergeudung. Leider ist die Auswahl von erprobten Futtergeräten für die Vogelstube sehr klein. Vor dem Kriege brachte Dr. Schramm in Karlstadt a. Main ein grün glasiertes Tongefäß für Körnerfutter in den Handel. Ich habe es viele Jahre lang benutzt, schließlich aber doch darauf verzichtet. Der blumentopfähnliche Napf mit den nach außen gebogenen Rändern nahm ein längeres hohles Gefäß auf. Die untere Hälfte davon diente als Sockel, die obere als Futterbehälter. In der Höhe der gebogenen Außenränder enthielt die Innensäule einen Wulst, in den aus Öffnungen die Körner aus dem Innern der Säule herausquollen. Finken und Meisen hatten sich bald an diesen Futtertopf gewöhnt. Mängel waren, daß das Futter dennoch

verstreut wurde, daß das Nachfallen der Körner oft stockte, daß der Deckel durch „Verdaunungsprodukte“ mehr als schön „verziert“ wurde, und daß ein Tigerfink im Zwischenraum von Innen- und Außenbehälter verunglückte. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kraft.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

April. 3.: Starke Zug von Gartenrotschwänzen und Weidenlaubvögeln.

8.: Die Natur färbt sich mit Macht grün. Heute besonders viele Gartenrotschwänze, trotz des trüben windigen Wetters. Sehe den ersten Nonnensteinschmäzer.

9.: Bekomme den ersten Kirschkernbeißer und Braunkehlchen zu Gesicht.

10.: Stoße gegen Abend mitten in der Stadt auf einen Ziegenmelker.

11.: Heute trifft das Gros der Nonnensteinschmäzer ein.

12.: Sehe das erste Gartenrotschwanzweibchen, einen rotrückigen Würger und erhalte ein Zwergtrappenmännchen.

15.: Weidenlaubvögel und Gartenrotschwänze sind noch in ziemlicher Anzahl da. Erst vom 22. cr. ab verschwinden sie. Erhalte frische Gelege von Steppenadlern und dem Adlerbussard.

18.: Fange den ersten Sprosser. Braunkehlchen sind heute viele da. Beobachte die ersten Bienenfresser und Blauraken.

20.: Uferschwalben sind zurückgekehrt.

21.: Kuhstelzen sind auf dem Zuge.

23.: Außerordentlich starker Zug von Zaungrasmücken. Ebenso sind ziemlich viele Sprosser und Zwergfliegenschmäzer da. Beobachte sonst noch einen Kuckuck und eine Waldschnepfe.

24.: Sehe die erste Gartengräsmücke.

27.: Viele Waldlaubvögel sind da.

28.: In den Gärten tummeln sich sieben Kuckucke, deren erheblicher Größenunterschied recht auffallend ist, viele Garten- und Sperbergrasmücken, rotrückige Würger sowie Ziegenmelker. Bekomme ferner zu Gesicht die ersten kleinen Würger, grauen Fliegenschmäzer und drei Beutelmeisen, entzückend gefärbte Vögelchen.

30.: Beobachtet werden Turteltauben und Rosenstare sowie ein Sumpfrohrsänger.

Mai. 4.: In den Gärten werden heute außerordentlich viele Sprosser und Sumpfrohrsänger angetroffen. Letztere tummeln sich mit besonderer Vorliebe in den Kronen der Kirsch- und dicht belaubten Apfelbäume. Es sind ferner da eine ganze Anzahl Schilfrohrsänger, Garten- und Dorngrasmücken sowie ein großer Würger, ein Pirol und ein Heuschreckenfänger. Die Stare haben Junge.


5.: Starke Zug von grauen Fliegenschmäzern und Gartenammern.

7.: In den Gärten trifft man viele Ziegenmelker an.

9.: Erhalte einen Flußrohrsänger. Die Wüstensteinschmäzer haben fast vollbefiederte Junge.

10.: Der Vogelzug geht mächtig zur Neige; außer ein paar grauen Fliegenschmäzern, Sprossern und Sperbergrasmücken, ein paar Würgern, zwei Laubvögeln, einem Heuschrecken- und Rohrsänger ist nichts zu sehen. Noch ein paar Tage und die Vögel treten in den Ruhestand.

13.: Eine Unmenge von grauen Fliegenfängern ist eingetroffen. Des weiteren sind stark vertreten Sumpfrohrsänger, Flußrohrsänger und Sperbergrasmücken. In geringerer Anzahl sind da Schilfrohrsänger, Garten-, Dorn- und Zaungrasmücken, kleine



Heuschreckenfänger.

und rotrückige Würger. Die Ziegenmelker sind bis auf einige Stücke fort. Turteltauben paaren sich.

18.: Am zahlreichsten sind Sumpfrohrsänger. Heute sind besonders viele Sperber- und Dorngrasmücken auf dem Zuge. Turteltauben, kleine Würger und Feldlerchen haben Eier; Stare und Wüstensteinschmäzer Junge.

21.: Die Zahl der Sumpfrohrsänger, Sperber- und Dorngrasmücken hat bedeutend abgenommen. Rauchschwalben haben Eier, schwarze Milane Junge.

23.: Die Sumpfrohrsänger sind fast alle fort. (Fortsetzung folgt.)

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Zum Schutze unserer Vogelwelt hat die Reichsregierung das Vogelschutzgesetz geschaffen, das in den zum Reiche gehörenden Ländern entweder in der Fassung des Reichsgesetzes oder in verschärfter Form Geltung hat. Der Zweck des Gesetzes ist, wie der Name schon sagt, bestimmte Vogelarten zu schützen. Wenn nun etwas zu schützen ist, müssen auch bestimmende Gründe dafür vorhanden sein. Einer dieser Gründe ist zweifellos die Verminderung der Vogelarten. Alle die Gründe der Verminderung aufzuführen, soll nicht der Zweck dieser Zeilen sein, aber im Grunde verdient die Aufmerksamkeit der Liebhaber und Schützer, und das ist der Vogelfang zu Exportzwecken. Es ist für

den Liebhaber, sei er Vogelhalter oder Schützer, ohne Zweifel Tatsache, daß auch von Deutschland alljährlich eine außerordentlich große Anzahl unserer Lieblinge durch Exportfirmen ins Ausland wandern, und daß dadurch unter den geschützten Vögeln auch gehörig ausgeräumt wird. Nicht alle aus Deutschland zu exportierenden Vögel sind eingeführt und stammen aus Ländern, wo der Vogelfang ganz oder teilweise erlaubt ist, und daher dürfte für den Liebhaber die schwere, aber auch dankbare Aufgabe die sein, mit achtzugeben, daß ein Vogelfang zu Exportzwecken, wie auch die Ausfuhr deutscher Vögel überhaupt auf das größtmögliche eingeschränkt wird. Schon um der Gerechtigkeit die Ehre zu geben. Teilweise sind unsere Schutzbestimmungen so scharf, daß kaum dem einheimischen Liebhaber das Halten von Vögeln gestattet sein soll, während andererseits dem Deutschland ankommenden Auslande für geringe Pfennige, nach der Valuta berechnet, unsere edelsten, besten und mitunter seltensten Sänger ausgeliefert werden. Das möchte sehr eingeschränkt werden, schon um den fortwährend den Liebhabern untergeschobenen Vorwurf, sie seien diejenigen, die an der Reduzierung unseres einheimischen Vogelbestandes sehr stark beteiligt seien, zu entkräften.

Der Landesverband Sachsen hat nun an alle Liebhaber, Vereine und Vereinigungen die Bitte gerichtet, uns in unseren Bestrebungen, wie vorhergesagt, recht tatkräftig zu unterstützen. Vor allem bitten wir um Mitteilung, ob auch anderwärts Wahrnehmungen in unserem Sinne gemacht worden sind, ferner auch um Mitteilung bekanntgewordener oder noch bekanntwerdender Tatsachen, insbesondere um Beweismaterial.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Kurt Hoffschild, Kaufmann, Breslau, Ohlauer Str. 23; Fr. Schmidt, Blechenermeister, Durlach i. Baden, Herrenstr. 27; Paul Beling, Kaufmann, Rudolstadt i. Thüringen, Roonstr. 9 I; Richard Huth, Herrenschniderei, Perleberg, Wollweberstr. 3; M. Strotmann, Kaufmann, Godesberg a. Rhein, Burgstr. 52; Lage Lenchler, Nyborg (Dänemark); Carl Worm, Nyborg (Dänemark). — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 281 Mathias Lang, Portier, München, Mittererstr. 4 I; Mtgl. 282 Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl., Luisenstr. 24 III; Mtgl. 283 Gerhard Halm, Mühle Gohlsdorf, Post Brockenborn, Bez. Liegnitz; Mtgl. 284 Julius Hauser, Freiburg i. Br., Friedrichstr. 2 (Kunsttempel); Mtgl. 285 Hermann Voll, Postbeamter, Lörrach-Stetten i. Baden, Friedenstr. 12; Mtgl. 286 Ernst Tize, stud. gym, Freiwaldau, Ring 64, i. Schles. (Tschechoslovakien); Mtgl. 287 Hjalmar Anderzen, Eskilstunaoffären, Lidköping (Schweden); Mtgl. 288 Hugo Kessler, Schauspieler, Berlin-Südende, Potsdamer Str. 23, Portal 9, 1 Tr. bei Schott. Mtgl. 170 wohnt jetzt Santiago de Chile, Casilla 1495. Mtgl. 60 sucht 0,1 jav. Mäuschen, tauscht auch auf Kanarienvögelchen, sucht 10 St Kanarienvögelchen. Mtgl. 74 gibt ab 1,1 Braunkopfstärklinge i. T. gegen Zebraf., Mäuschen, Wellens., Silberf. u. a. in jungen Paaren. Mtgl. 222 sucht 1,1 Zebraf., 1,0 Girlitz, 0,1 Grünsfink, 0,1 Zitronenzeisig, letztere mögl. zahme Frittsänge. Mtgl. 235 vert. 1,1 Tigerrötel gegen dito Wellensittich mit entspr. Zuzahlung. Mtgl. 258 gibt ab 0,1 gelb. Wellensittich, 0,1 Dompfaff, 3 junge Lachtauben. — Laut Beschluß des Ausschusses beträgt für alle Ausnahmen ab 1. März die Gebühr 1000 M., Jahresbeitrag wie bisher 500 Mark, zusammen also 1500 M., welchen Betrag die angemeldeten Herren gest. einbringen wollen. Es werden dafür das zweite und dritte Jahrbuch mitgeliefert. Der Einzelpreis für Mitglieder beträgt 200 M. bzw. 800 M., für Nichtmitglieder das Doppelte, für valuta-starkes Ausland das Vierfache. Rückständige Mitgliederbeiträge für Eingang nach dem 1. März sind um 100 M. zu erhöhen.

Für die F.-Mag.-Stiftung gingen ein: Halm, Mühle Gohlsdorf, 300 M.; Lenchler, Nyborg, 6380 M. Insgesamt jetzt 21330 M. Den Spendern herzl. Dank.
A. Krabbe.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Aquarium. — Am 15. März Generalversammlung. 1. Verlesung des letzten Sitzungsberichts; 2. Erledigung wichtiger Punkte der üblichen Tagesordnung;

3. Beratung der eingegangenen Anträge; 4. Jahresbericht des Schriftführers; 5. Jahresbericht des Kassierers; 6. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes; 7. Wahl des Vorstandes: a) des 1. Vorsitzenden; b) des 2. Vorsitzenden; c) des 1. Schriftführers; d) des 2. Schriftführers; e) des Kassierers; f) des Bücherwirts; g) der Revisoren h) der Kommissionen; 8. Verschiedenes.

J. A.: D. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Bayerischer Vogelliebhaberverein (G. V.) Sitz München. Die am 27. Januar 1923 im „Pshorrbräu“ tagende Generalversammlung erledigte, statutengemäß 14 Tage vorher eingeladen, folgende Tagesordnung: 1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden; 2. Jahresbericht des 1. Schatzmeisters und der Revisoren; 3. Neuwahl der Vorstandschaft; 4. Beitragserhöhung; 5. Vereinsangelegenheiten und sonstige Anträge und Wünsche. Zu Punkt Jahresbericht führte der 1. Vorsitzende, Herr Ingenieur F. Flierl, die Versammlung zurück in das abgelaufene Vereinsjahr und markierte in kurzen Strichen alle wichtigen Begebenheiten. Besonders erwähnte er den Heimgang der Mitglieder Pichler und Hörbrand, die als treue Mitglieder einen ehrenden Nachruf verdienten. Auch das Stiftungsfest wurde rühmlich hervorgehoben und die überaus zahlreiche Beteiligung. Allen Vortragenden, Damen wie Herren, sei für den gelungenen Abend der beste Dank der Vereinsleitung ausgesprochen. Die Ausstellung wurde ebenfalls kurz gestreift und erledigte sich der Vorsitzende ihrer mit kurzen Dankesworten, die vom Weltbunde übermittelt. Der Mitgliederstand stieg, mit zirka 50 Neuaufnahmen und 1 Ehrenmitglied, auf 186. Leider mußten 6 Herren wegen Nichterfüllung der Beitragspflicht gestrichen werden. Der Kassenbericht unseres Schatzmeisters Rosenberger zeigte allerdings die Rehrseite all des Schönen. Wenig Einnahmen, aber desto mehr Ausgaben waren sein Kummer und konnten die beiden Revisoren, trotz der mustergültigen Kassenführung des Schatzmeisters, die gähnende Leere des Vereinsbeutels nur bestätigen. Die Neuwahl der Vorstandschaft lag in den besten Händen des Wahlkomitees, der Herren Schimang, Dobler und Mader, und war die Wiederwahl des gesamten Ausschusses die reiche Frucht ihrer Tätigkeit. Es zeichnen als 1. Vorsitzender Herr Flierl, als 2. Herr Keidel, als 1. Schriftführer Herr Engel jun., als Protokollführer Herr John, als 1. Schatzmeister Herr Rosenberger, als 2. Herr Eger, als Bibliothekar Herr Zierer, als Revisoren die Herren Mader und Zipper und als Beisitzer die Herren Ziegler und Engel sen. Nach einer kurzen Ansprache unseres treubewährten Führers, Herrn Flierl, ging man sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt: „Beitragserhöhung“ über. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen). Dies trifft auch für uns mit dem bisherigen lächerlichen Jahresbeitrag, den wir ebenfalls mit den jetzigen Zeitläuften der endlosen Nullen stabilisieren müssen, zu. 150 M. schlug der Vorsitzende vor, wenig genug, um uns nicht mit der Kategorie der Nimmerfatten vergleichen zu müssen. 150 M. zum ersten, zum zweiten, zum dritten Male — und alles war einverstanden. Der Antrag Keidel, die „Gef. Welt“ obligatorisch als Vereinsorgan zu erheben, kostete schon mehr Medeturmiere. Man einigte sich doch mit dem Antragsteller insofern, daß der Verein für das 1. Vierteljahr in corpore bestellt und die hierfür fälligen Gelder, inkl. postalischer Zustellungsgebühr, mit dem Jahresbeitrag kassiert. Es treffen sonach 200 M., und sind die bereits erschienenen Nummern als Nachlieferung extra zu bezahlen. Dieselben werden durch den Verein bestellt und sind an einem der nächsten Versammlungsabende zu haben. Die Erfüllung der Beitragspflichten machten als nächstes die Augen unseres Schatzmeisters erglänzend. Hieraus schloß Herr Flierl die gut besuchte, harmonisch verlaufene Versammlung. Die Vereinsauschrift ist: Fritz Flierl, München, Tengstraße 41 II, r. Bei Anfragen bittet man gefälligst das Rückporto belegen zu wollen. Die nächste Versammlung ist terminsgemäß am 24. Februar 1923 im „Pshorrbräuhaus“, Bayerstraße, und ersucht die Vereinsleitung um vollzähliges Erscheinen. Interessenten sind höflichst eingeladen.

Leopold Keidel, 2. Vorsitzender.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden.
Die Vereinigung hielt am 5. Dezember 1922, 2. Januar und 6. Februar 1923 ihre Monatsversammlungen ab, in denen vom Herrn Vorsitzenden Mitschel zunächst Mitteilung über verschiedene Eingänge gemacht, vom Kassierer Kassenbericht erstattet, vom Schriftführer je die Protokolle von den vorausgegangenen Versammlungen verlesen und mehrere Herren als Mitglieder aufgenommen wurden. Vorsitzender Mitschel berichtete von seinem mit dem unterzeichneten Schriftführer ausgeführten Besuch der Leipziger Ausstellung, die ganz besonderes Erstaunen ausgelöst habe. Ferner gab er Kenntnis, daß die Vereinigung nunmehr in den Besitz des Vereinschrankes und gleichzeitig einer von Herrn Fischer gestifteten Raubvogelgruppe gelangt sei. Eintrittsgeld und Monatsbeitrag mußten eine den Zeitverhältnissen entsprechende Erhöhung erfahren. Für den 4. März d. J. ist die erste Partie vorgesehen und weitere sind späterer Entscheidung vorbehalten. Ein Vortrag des Unterzeichneten über „Unser Rotkehlchen“ sowie seine Vorlesung über „Allgemeine Vogelliebhaberei“ waren geeignet, die Mitglieder in 2 Versammlungen längere Zeit angenehm gefangen zu halten, und ein am 20. Januar im Hotel „Birnsäcker Hof“ im engsten Kreise der Mitglieder veranstaltetes Weihnachtsvergnügen erbrachte der Vereinskasse anderweit einen ansehnlichen Ertrag, nicht zuletzt durch ein von Herrn Künne gestiftetes wertvolles Geschenk. Trotz aller Zeitnöte wird an den allwöchentlichen Dienstags abends 8 Uhr im Restaurant „Zur Bürgerwiese“ stattfindenden Vereinsabenden festgehalten. Gäste sind stets willkommen. Paul Groß, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinsitzung Donnerstag, den 1. März, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West. Sitzungen jeden 2. und 4. Montag im Vereinslokal „Erholung“, Leipzig-Lind., Ecke Günter- und Gößstraße. Gäste herzlich willkommen.

Wilh. Marešch, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz,
Gleißstraße 26 II, r.


Verband deutscher Farben-, Gestalts- Bastardfaunien- und Grotenzüchter, Sitz München. Zum ersten Male erscheint unser Bericht wieder in der „Gefiederten Welt“, die laut Generalversammlungsbeschluss obligatorisches Vereinsorgan geworden ist. Hoffen wir damit unser Bestes getan zu haben und fargen Sie bitte nicht mit Beiträgen züchterischer Natur, um die so beliebte „Gefiederte“ auch für unsere Sparten zum unentbehrlichen Nachschlagewerk zu erheben. In kurzen Strichen den Verlauf der Generalversammlung zu berichten, wäre meine nächste Sache. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung, die ja bereits 14 Tage vorher im bisherigen Organ, der „Allgemeinen Kanarienzzeitung“, bekanntgegeben war, eröffnete der 1. Vorsitzende U. Zimmermann die Versammlung mit der üblichen Begrüßung der erschienenen Herren. Der Jahresbericht brachte erfreuliche Dinge, aber auch umgekehrt sehr traurige Ereignisse. Verlor doch der Verband die Herren Josef Pichler, Josef Samereier und Ulrich Späth durch Tod. Ein warmer tiefempfundener Nachruf ehrte die Verstorbenen und richtete der Vorsitzende an die Mitglieder die ernste Mahnung, die lieben Toten nie zu vergessen, sondern weiterzubauen in deren Erinnerung zum Wohle und zur Ehre des deutschen Verbandes. Der Mitgliederbestand beträgt inkl. 5 Neuaufnahmen 54 Herren, hierzu ein Ehrenmitglied Herr Hebach, Kaiserslautern. Der Kassenbericht unseres Kassierers Pfaller, bestätigt durch die Revisoren, die die einwandfreie Führung der Bücher rühmlichst hervorhoben, ging mit einem Barbetrag von 15245 60 M. in das neue Vereinsjahr über und wurde unserm allbewährten Pfaller Entlastung erteilt. Der nächste Punkt Neuwahl der Vorstandschaft lag in den besten Händen des gebildeten Wahlbüros, bestehend aus den Herren Prof. Hacker, Schimang und Redl, und gingen erfreulicherweise debattelos hervor: als 1. Vorsitzender Leopold Reidel, 2. Vorsitzender Benno Ziegler, als 1. Schriftführer A. Achenbrenner, 2. Schriftführer Max Schimang, als

1. Kassierer Max Pfaller, 2. Kassierer Louis Heine mann, als Beisitzer die Herren Diem und Redel und als Revisoren die Herren Kanethmüller und Hofmeister. Nach einer kleinen Pause ging man zum nächsten Programmpunkte „Vereinsangelegenheiten“ über und brachte der Vorsitzende einen offenen Brief zur Verlesung, der neben einem herzlichen Dankeswort für unseren leider ausgeschiedenen, aber altbewährten Vorsitzenden U. Heine mann im wesentlichen eine grundlegende Reorganisation des Verbandes anführte. Weg vom Weltbund, waren die Schlusssatzungen, und löste die sehr aktuelle Frage eine eingehende Diskussion aus. Nach langem Hin und Her, Für und Wider zur Abstimmung geschritten, waren alle Herren gegen 4 Stimmen (inkl. der auswärtigen Mitglieder, die durch Fragebogen unterrichtet waren) für eine Selbständigmachung des Verbandes. Weiterhin war auch die Zeitungsfrage schnell erledigt, noch dazu, da sich Herr Neunzig auf Anfrage bereit erklärte, in Zukunft auch Artikel über Finguren- und Farbenkanarienzucht usw. aufzunehmen. Das Abonnement ist Pflichtsache, eine Anregung, die ebenfalls von der Mehrzahl gebilligt wurde, da dadurch unnötige Postkosten vermieden und auch die auswärtigen Mitglieder auf dem laufenden bleiben. Die Aufnahmegebühr beträgt für Deutschland und Österreich 1000 M., der Jahresbeitrag 500 M., können aber auf Antrag auch ratenweise beglichen werden; für das übrige valutastarke Ausland wurden die Sätze verdoppelt vorgeschlagen und genehmigt. Inzwischen war die Zeit längst vorgeschritten und mußten die Punkte, wie Satzungsänderung, Grotensfüßlingsfrage usw., für die nächste Monatsversammlung am 9. Februar 1923 zurückgestellt werden. Mit einem „Gut Nacht“ für 1923 schloß der 1. Vorsitzende die harmonisch verlaufene Versammlung. Die Vereinsadresse ist: Leopold Reidel, München, Schraudolphstr. 44 III, r., und werden die auswärtigen Mitglieder gebeten, bei Anfragen gefälligst das Rückporto beilegen zu wollen.

Leopold Reidel, München.

Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf). In Anbetracht der stets zunehmenden Teuerung bitte ich alle Sportsfreunde dringend, die Nachzahlung von 700 Mark für unser Fachorgan „Die Gefiederte Welt“ dem Verlag einzusenden. Wenn wir haben wollen, daß unser Fachblatt bestehen bleibt, dann tue jeder seine Pflicht, denn auch diese jetzt immerhin geringe Summe wird jeder überzeugte Liebhaber und Sportsfreund entbehren können. Tagesordnung für die am 11. März, nachmittags 3 Uhr in Düsseldorf im Lokale des Sportsfreundes Wilh. Landwehr (Blücherhaus), Blücherplatz, stattfindende 8. Vertreterversammlung: 1. Aussprache über das Stimmrecht der auswärtigen Vertreter in Orten, in welchen kein Kreisverband besteht. 2. Wanderpreisfingen 1923: a) Einteilen der Klassen im Schönheitssystem; b) Prämierungssystem; c) Festsetzung des Datums; d) Satzgeld der Vögel; e) Preisrichter; f) Stiftungen von Preisen; 3. Beitragsserhöhung; 4. Verschiedenes. In Erwartung, daß die Versammlung zahlreich besucht wird, zeichnet mit Sportsgruß

Albert Timmer, Verbandsvorsitzender,
Düsseldorf, Graveiotiestraße 20 I.



Herrn B., Mühlhausen i. Gf.
1. Kanarienvögelchen, junge wie alte, gewöhnt man an Weichfutter, indem man zerquetschten Nüssen und auch einige ganze Körner unter das Weichfutter mischt. 2. Ältere Kanarienvögelchen und Bastardweibchen würden in der wärmeren Jahreszeit vielleicht genügend Futter im Freien finden. Sie sind aber allerlei Gefahren ausgesetzt und gehen zum Winter wohl ausnahmslos zugrunde.

Herrn B. G., Dresden, Elbberg 1. Die Beiträge sind mir sehr willkommen.

Käfige u. Gerätschaften
Verchenkäfig
 zu kaufen gesucht.
 F. Bschau, Frankenberg (Sachsen),
 Markt 14. [209]

Futtermittel

**Spiegelpfau-
 Bruteier**
 gesucht, evtl. auch von gewöhnl.
 Pfau. [210]

Kurt Lübcke,
 Innsbruck (Tirol),
 Maria-Theresien-Straße 47.

Ornis-Käpfe in Porzellan
 Mod. II 12 1/2 . 4 1/2 . 3 1/2 tief
 Mod. I 15 1/2 . 5 1/2 . 3 1/2 tief
 größere Mengen auch für den Export;
 auch einzeln als Beipack. (Siehe Ornis-
 Buch Nr. 250.— und Porto.) [211]
Ornis-Haus, Halle-Saale.
 Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Mehlwürmer
 Geg. Einsend. von 2000 M 1/4 Pfd. franko.
 Größere Posten Tagespreise.
 Anfragen Rückporto beifügen.
D. Waschinski & Co.
 Biesenthal b. Berlin.
 212] Postfachkonto Berlin 34825.

**Suchen Sie
 Wellensittiche!**
 dann wenden Sie sich gefl. an die an-
 erkannten Züchter der „A.-Z.“. Jahrs-
 buch II 1922 Nr. 200.—; III 1923
 Nr. 800.— franko. Hochval. Ausland
 dreifach. Inhalt: Zuchtberichte, Illust.,
 sämtliche Verzeichnisse. Postfachkonto
 Berlin 80731. [213]
A. Krabbe, Anklam,
 Demminer Str. 10.

Ornis-Haus
 Halle-Saale.
 214] Gegründet 1912.
**Reform-Normal-
 Weichfresserfutter
 und Körnermischfutter**
 Tagespreise.
 Bei Anfrage Rückantwort.
 Ornis-Buch Nr. 250.— und Porto.

Reform-Käfige
 Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
 1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)
 werden für alle Vogelarten hergestellt.
 Goldene Medaille Leipzig 1921.
 Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Binfachublade,
 Porzellannapfe, Lederruhebede.
Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
 Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
 mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
 sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
 Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.
 Anfragen Rückporto beifügen
 Katalog gegen Einsendung von 75 Mark in Briefmarken.
Schlagneze ohne Mittelfleg
 für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
 Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
 Spezialwerkstätte für Käfigbau
 Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
 Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
 Postfach-Konto: Verzug 92250 Fernsprecher 147. [215]
 Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

**Papageien
 Kanarienhähne
 Bastarde**
 kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten
Willy Odenwald, Fulda.
 Eigner Export und Import. [216]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:
Kanarienhähne und -weibchen
 sowie Sing- und Piervögel, Exoten aller Arten,
 Papageien, graue, grüne usw.
Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
 Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
 Import. Export. [217]
 Anfragen Rückporto beifügen.

Wir suchen laufend
 nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden
 oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln
Gefiederte Welt
Journal für Ornithologie
 Blätter für Aquarien- u. Terrarienfremde
 zu angemessenen Preisen.
 Angebote nur mit Preisen erbeten.
Creuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
 Postfachschfach 148. [218]

Aufruf [219]
 laut Leitartikel Heft 4.
 Welche Gönner der Sache sind
 bereit, einen nachweislich lang-
 jährig gründlich erfahrenen
 Vogelwirt und -Händler mit
 bestem Ruf und internationalen
 Beziehungen, im Besitz vieler
 feinsten Anerkennungen und
 Auszeichnungen, durch Gewäh-
 rung zeitgemäß höherer Be-
 triebmittel zu fördern? Gest.
 Angebote mit Porto, vom Aus-
 land Papiergeld, unter „Ein-
 schreiben“, zweiter Aufschlag
 Aufschrift E. M. 123 an „Gef.
 Welt, Magdeburg zu richten.

Qualitätsfutter Sanitas
 aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingeb.
 1 Kilo-Pal. 2500 M, 5 Pal. à 2400 M. [220]
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Vögel
Gesucht
 für gr. Stubenvoliere gegen sehr
 gute Preise in Paaren oder einzelnen
 Exemplaren
Wellensittiche
 (grün und farbig) sowie verschiedene
 andere Sittiche und Zwergpapageien u.
 Fremdländer. Gest. Angebote erbittet
 (auch von Händlern)
Seemann, Betr.-Ing.,
 Sameln a. d. W., Klütstraße 1a.
 A. Z. 177. [221]

Infolge Krankheitsfalles im Hause
 bin ich gezwungen,
1,1 junge Nymphen
 (Märzbrut 1922)
 da zu lärmend, abzugeben. Die Vögel
 stammen aus freier Voliere, sind blut-
 fremd und in bester Verfassung.
 Es kommt in Betracht:
 1. Überlassung an einen Liebhaber,
 möglichst der A. Z., zu Zuchtzwecken
 gegen Beteiligung am event. Brut-
 ergebnis nach näherer Vereinbarung.
 2. Tausch auf andere gute „ruhige“
 Körnerfresser oder eine zerlegbare
 Zimmervoliere.
 3. Verkauf.
 Für alle drei Fälle erbitte ich eilige
 genaueste Angebote mit Preis. An-
 fragen mit Rückporto werden umgehend
 erlegt.
Dr. Stolze, A. Z. 237
 Wöblingen (Württ.),
 Watzburgstraße 36. [222]

Suche
 einige Weibchen japan. Mdlwchen
 und Männchen Zebraflut und zahle
 pro Stück 10 000 M. Evtl. tausche
 auch gegen Männchen Mdlwchen. [223]
Wagner, Bruchmühle
 (Niederbarnim), Lindenstraße 32.

Zahle frei Kopenhagen
 inklusive Verpackung
 für Wellensittiche 6,00 dan. Kronen
 pro Paar, für Kanarienhähne 5,00
 dan. Kronen pro Stück, für Kanari-
 enweibchen 1,00 dan. Krone pro
 Stück, für Meerschwelechen 0,75
 dan. Kronen pro Stück, für weiße
 Mäuse 0,10 dan. Kronen pro Stück,
 für Haselmäuse 1,00 dan. Krone
 pro Stück. [224]
H. Verner-Lassen,
 Kopenhagen, Konkensvej 14, II.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postfachschfach 148.
 Verlag der Creuk'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Popper, Burg Hg. Magdbg.

Jahrgang LII.

Heft 6. 15. März 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2000“. — Auslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postfachfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Eindrücke von der Jubiläumsausstellung einheimischer Stubenvögel in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1922.

Von A. Bischoff.

(Nachdruck verboten.)

Aus Veranlassung der 25. Wiederkehr des Gründungstages veranstaltete der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig in Gemeinschaft mit dem Verein „Kanaria“, welcher ebenfalls auf ein 25jähriges Bestehen zurückblicken konnte, am 17. und 18. Dezember 1922 eine Jubiläumsausstellung in den oberen Räumen des Leipziger Kristallpalastes. Es war bereits das dritte Mal, daß der Leipziger Verein, dessen rührige und erfolgreiche Tätigkeit besonders in Liebhaberkreisen in allen deutschen Gauen längst weithin bekannt ist, sich der schwierigen und doch auch so sehr dankbaren Aufgabe unterzog, eine Ausstellung einheimischer Stubenvögel in die Tat umzusetzen. Bereits vor zwei Jahren, am 19. und 20. Dezember 1920, hielt der genannte Verein seine erste Ausstellung auf dem Gebiete der Vogelkunde, des Vogelschutzes und der Vogelliebhaberei ab. Die zweite folgte um dieselbe Zeit vor Jahresfrist. Und in diesem Jahre hielt es der Verein für eine Ehrenpflicht aus Veranlassung seines 25jährigen Bestehens eine Jubiläumsausstellung ins Leben zu rufen. Und wahrlich, was damit geboten wurde, es war eine Jubiläumsausstellung im besten Sinne, ein Fest für jeden Teilnehmer und Besucher. Auch diesmal fand die Ausstellung wieder in den für diesen Zweck recht geeigneten oberen Räumen des in der Nähe des Hauptbahnhofes gelegenen Kristallpalastes statt.

Schon beim Eintritt in den großen Ausstellungssaal wurde man überrascht von einem geradezu überwältigenden Gesamteindrucke. In freudiger Überraschung bewunderte man die überaus wohlgelungene Aufmachung, und lieblicher Vogelgesang, der aus zahllosen sangesfreudigen Kehlen den Besucher jubelnd begrüßte, mußte einem jeden Naturfreunde das Herz

höher schlagen lassen. Schön geordnet und stilvoll aufgebaut sah man längs der Hinterwand des Saales in zahlreichen Einzelheimen und Gesellschaftskäfigen unsere gefiederten Lieblinge, die Sänger aus Flur und Hain. Wohl an die 50 Arten in gewiß einigen Hunderten von Exemplaren konnte man hier zählen. Bruder Lustig, unser lieber Frühlingbote, der Star, begrüßte mich als erster im schmucken Perlkleide mit zartem Flöten; ein ganz prächtiger Gesell! Daneben erblickte ich einen Stieglitz-Kanarienvastard von seltener Farbenschönheit und Körperform. Ja, um gleich den Gesamteindruck voranzunehmen, muß ich gestehen, was uns die Leipziger Liebhaber gezeigt haben, waren mit verschwindend geringen Ausnahmen prachtvolle Vögel. Solch wunderbar gefärbte Stieglitze und Rotkehlchen, wie man sie dort sehen konnte, hatte ich noch nie zu Gesicht bekommen, und welch anmutigen Anblick boten auch die schlicht gefärbten Vertreter der Edelsänger in ihrem vollbrüstig glatten Federkleide! Wohltuend fürs Auge empfand ich, daß der ästhetische Gesamteindruck nicht durch gewollte Klassifizierung nach Ordnung, Familie und Art gestört würde. Vielmehr hatte man beim Aufbau und der Anordnung auf die Käfigform und Größe Rücksicht genommen. Dadurch hatte man ein sich recht vorteilhaft ausnehmendes Gesamtbild erzielt. Auf mit weißem Papier bekleideten Tischen standen die Vogelheime terrassenartig angeordnet, aber immer so, daß der aufmerksame Beschauer nie Mühe hatte, jeden einzelnen Vogel genauer zu betrachten. Die Mitte zierten einige Zimmervolieren mit schmucken Bewohnern, unter denen ganz besonders eine von recht stattlichen Dimensionen, die sowohl ihrer überaus geschmackvollen Aufmachung und Innendekoration als auch ihrer durchweg prachtvoll gefiederten Bewohner wegen die allgemeine Bewunderung auf sich lenkte. Unter anderen konnte man in diesem Gesellschaftskäfige zwei Stieglitzmännchen von solcher Farbenschönheit schauen, wie man dazu wohl selten

Gelegenheit hat. Duftendes Tannengrün zierte die schlichten, aber durchaus zweckentsprechenden Einzelkäfige, in denen man, wie bereits erwähnt, fast ausschließlich in nur ganz ausgezeichneten Exemplaren unsere Körner- und insektenfressenden einheimischen Singvögel in Muße betrachten konnte. So waren in mehr oder weniger Stücken vertreten von den Körnerfressern: Buch-, Grün- und Bergfink, Stieglitz, Hänfling, Erlenzeisig, Girlitz, Gimpel, Fichtenzweitschnabel, Kirschkernbeißer und Berghänfling; an Insektenfressern: Wiesenpieper, Heckenbrammelle, Star, Amsel, Singdrossel, rotrückiger Würger, Nachtigall, Gartengräsmücke, Mönchgräsmücke, Dorngräsmücke, Zaungräsmücke, Sperbergräsmücke, Rotkehlchen, Blaukehlchen, Gartenrotschwanz und Zaunkönig. Eine besondere Erwähnung verdienen meines Erachtens in der Nachkriegszeit noch folgende zur Schau ausgestellte Vögel: der Sprosser, den man heute leider zu den größten Seltenheiten in unseren Vogelheimen zählen muß, besonders nachdem uns sein deutsches Heimatgebiet längs der Weichsel auf Grund schöner Zwangsverträge entzogen worden ist. Neben zarten Gelbspöttern konnte man auch einen zierlichen Sumpfrohrsänger einmal aus unmittelbarer Nähe betrachten, jenen ausgezeichneten Spötter, der es ganz meisterhaft versteht, auch einmal den erfahrenen Vogelstimmentenner durch seine Nachahmungskunst ein Schnippchen zu schlagen, besonders da man ihn draußen in der Natur nur höchst selten zu Gesicht bekommt. Besonders hervorgehoben zu werden verdient auch die ganz wunderhübsch gezeichnete Ringamsel, eine große Seltenheit im Heime des Liebhabers. Ich konnte feststellen, daß unter den Ausstellungsbesuchern gar mancher war, der den glücklichen Besitzer dieses Vogeljuwels geradezu beneidete ob solch kostbaren Schatzes. Es sei nicht verjämmt, auch der ausgestellten Mischfresser zu gedenken, die durch Wachtel, Hauben-, Feld- und Heidelerche würdige Vertretung in der Ausstellung gefunden hatten. Recht ulkig nahm sich unter all den lustigen Sangesbrüdern ein gar stoisch dreinschauender Steinkauz aus. Ein vom Erzgebirge herbeigeeilter Liebhaber konnte sich gar nicht so leicht wieder trennen vom bewundernden Bestaunen jenes stummen Philosophen; schließlich meinte er zu mir: „Für den gebb'ch awer so fort meine Weichfresser hin!“ (Schluß folgt.)

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)


In früheren Jahren wurden im Frühjahr zweimal im Freien Sprosserschlag gehört, und zwar von einwandfreien Kennern des Sprosserschlags, aber ich behaupte, daß es sich in den beiden Fällen um entflozene Vögel handelte, die ihrem Pfleger unversehens entchlüpften. Obwohl ich schon hörte, daß im Osten von Sachsen Sprosser auf dem Durchzuge vorgekommen sein sollen, was ich übrigens auch noch bezweifle, so kann von einem Sprosserdurchzug in der Leipziger Gegend wohl nicht die Rede sein. Die Eingewöhnung von Sprosser und Nachtigall ist bei beiden gleich, doch kommt für uns die Eingewöhnung

von Sprossern ja nicht in Betracht, da ja die zu uns durch den Vogelhandel gelangenden Sprosser bereits eingewöhnt sind. Alle beide Vögel müssen, wenn sie als Frischfänge im ersten Jahre schlagen sollen, unbedingt in einem praktischen, verhüllten Käfig gehalten werden und nach der Eingewöhnung mit Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen, mit letzteren bis nach der Mauser, weitergefüttert werden. Haben die Vögel abgeschlagen, ich spreche, um Wiederholungen zu vermeiden, stets von Sprosser und Nachtigall und hebe eventuelle Abweichungen in der Pflege hervor, so kann die Umhüllung des Käfigs nach und nach mehr gelüftet, um endlich ganz entfernt zu werden. Dem Frischfang gebe man seinen bestimmten Platz und verändere denselben vor dem Abschlagen nicht. Wenn ich von einem praktischen Käfig spreche, so meine ich vor allem die dem Vogel zusagende Größe desselben, auch die Sprunggelegenheit lasse man dem Vogel so, wie er sich als Frischfang daran gewöhnt hat, entweder Drei- oder Kreuzsprung, denn je länger und demzufolge sicherer er sich an einen Sprung gewöhnt hat, um so mehr Gewähr ist für Erhaltung des Gefieders während der Zugzeit, wenn der Vogel des Nachts im Käfig zieht, gegeben. So sehr ich unsern Altmeister Rausch verehere und seine Kenntnisse hoch einschätze, so muß ich mich doch in manchen Fragen auf einen gegenteiligen Standpunkt stellen, so vor allem in der Käfigfrage. Hängt der Gesangserfolg auch nicht vom Käfig ab, denn ich habe gefunden, daß ein Vogel im kleinen sowie großen Käfig ebenso singt, wenn die anderen Bedingungen gegeben sind, so halte ich einen Sprosser- und Nachtigallkäfig von 45 cm Länge für so lebhaften Vögel denn doch unter Normal. Welche Augenweide bietet ein sich ungehindert hin und her bewegender Vogel für den Liebhaber, darum halte ich ein Längenmaß von mindestens 60 cm für Sprosser und Nachtigall als unbedingt vorteilhafter als 45 cm, das ich als Mindestmaß für einen Grasmückenkäfig noch gelten lasse. Rausch kann ich keinesfalls recht geben auf Grund meiner langjährigen Liebhaberpraxis, wenn er schreibt: Je mehr also der Vogel zum Herumflattern im Käfig Raum findet, desto fraglicher ist seine Eingewöhnung als Stubenvogel, desto fraglicher sein Gedeihen, desto unbestimmter seine dauernde Erhaltung und desto sicherer sein baldiges Ende. Ja, Rausch behauptet noch, ein größerer Käfig als das vorgeschriebene Maß sei auch bei eingewöhnten, mehrjährig gekäfigten Vögeln infolge des Herumflatterns im größeren Käfig zur Zugzeit die mittelbare Todesursache der meisten zugrunde gehenden edlen Stubenvögel. Auch hier lehren mich meine Erfahrungen eines anderen. Einen zu großen, mit keinem gleichmäßigen Sprung versehenen Käfig verwerfe ich ebenfalls für unsere edlen Sänger, aber bei einigen Zentimeter mehr schon von Todesursache zu sprechen, dürfte wohl selbst unserem geschätzten Rausch nicht voller Ernst gewesen sein. Gleichfalls kann ich Rausch nicht beipflichten, wenn er rät, bei Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen das Trinkwasser als schädlich für den Vogel wegzulassen. Trotzdem ich sehr viel mit frischen Ameisenpuppen blank füttere, kann ich in den langen

Jahren meiner Liebhaberpraxis nicht einen Fall nennen, wo ich der gleichzeitigen Beigabe von Trinkwasser nachteilige Folgen zuschreiben könnte. In scharfem Widerspruch mit Kausch stehe ich betreffs der Fütterung von eingewöhnten Vögeln mit lebenden Insekten, ja, wenn das Geltung haben sollte, dann darf ich doch auch keinen lebenden Mehlwurm meinen Vögeln geben, denn nach Kausch erweckte die Darreichung von allerlei lebenden Insekten die Lust nach lebendem Futter, und für das größere Wohlfühlen der Vögel wird nichts erreicht, sondern vielmehr das fernere Gedeihen dadurch erst recht in Frage gestellt. Sollte wirklich der Vogel den Mehlwurm nicht für ein lebendes Insekt halten, nun, dagegen spricht ja das ganze Benehmen der Vögel beim Anblick des zappelnden Mehlwurms und vor allem die Überlistung des Wildvogels mit dem fängisch gestellten Netz mit dem zappelnden Mehlwurm als Lockmittel. Da wir die lebenden Insekten doch nur als Abwechslung und in beschränktem Maße wegen deren leider schwierigen Beschaffung reichen können, so dürfen wir eine derartige willkommene Delikatesse unsern Vögeln nicht vorenthalten, da die Beifütterung von lebenden Insekten meiner Ansicht nach das Gegenteil von Kauschs Meinung bewirkt, indem damit das Wohlbefinden unserer Stubenvögel durch Zuführung natürlicher Stoffe nur erhöht und nicht in Frage gestellt wird. Diese Kritik an Kausch gehört ja nicht in das eigentliche Thema meines Vortrages, doch muß davon auch einmal gesprochen werden, da dies doch speziell mit in die Fragen der Verpflegung von Sprosser und Nachtigall gehört. (Fortsetzung folgt.)

die an einer Seite einen runden Einschnitt haben, sind aus leeren Kond.-Milchbehältern leicht herzustellen (Rand umfalzen), und verhindern das Streuen. Recht gut sind die Geflügelschnattern, die Fabrikant M. Bieweg in Waldenburg i. Sachsen in den Handel bringt. Da wird das Beschmutzen und der Zank vermieden, das Streuen stark vermindert, wenn ein größerer Emaille- oder Blechteller als Unterlage benutzt wird. Völlig zu verhindern ist das Streuen des Körnerfutters nicht. Wenn man sieht, wie die Haubenlerche im Futter wühlt, wie die Bartmeisen scharren, sagt man sich, daß gegen solche angeborene Gewohnheiten anzukämpfen zwecklos ist.

Für Weichfutterfresser haben sich bei mir die runden Kaninchenfressnäpfe aus Steingut bewährt. Sie sind



Nonnensteinschmäger.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Selbsttätige Futtergefäße für die Vogelstube müssen 6—10 Körnerfressern Platz bieten. Nur ein Mischfutter kommt zur Verfütterung. Jeden Futterbehälter mit nur einer Futtersorte zu beschicken, ist unzweckmäßig. Dann wird nur der teure Haas, Kürbissen oder Mohn gefressen und alles übrige billigere Futter bleibt liegen. Zu mischen ist schon deshalb nötig, weil sonst, nach der Beschickung, ein futterneidisches Girkitz-, Dompfaff- oder Zeisigweibchen den Betrieb eine Zeitlang lahmlegt. In der 5. Auflage von Ruß-Neunzig, „Einheimische Stubenvögel“ S. 527 (Abb. 192) ist ein automatisches Futtergefäß abgebildet, das benutzbar ist, aber weder Futterneid, Verstrenen und Beschmutzen verhindert. Fabrikant Erley in Arnstedt in Th. lieferte früher einen Futternapf aus Blech für Käfige. Das patentierte Gefäß würde sich auch für die Vogelstube verwenden lassen, wenn eine Anzahl zu einem Randbehälter mit Sigleisten und Untersatz zum Auffangen des Streufutters, auch mit gut sitzendem steilem Deckel, angefertigt würde. Die Herstellungskosten würden aber wohl zu groß, der Absatz zu klein sein. Näpfe,

haltbar und bequem zu reinigen. Die Größe wählt man nach dem Tagesfutterbedarf. Kleinere trogartige, besser runde Porzellannapfe für Sonderfutter stelle ich in einer größeren Emailleentwicklerschale am Innenrande derselben auf. Beschmutzungen des Futters sind so seltener. Verstreutes bleibt in der Schale liegen und kommt am Abend den Lerchen, den „Allesfressern“ zugute. Hohe Näpfe (Kond.-Milchbüchsen) braucht man für Leckerbissen, wie Biskuit, getrocknete Ameiseneier u. a. Ein Vergeuden ist da ausgeschlossen.

Allen selbsttätigen Trinkgefäßen haftet der Nachteil an, daß das Wasser darin oft erneuert werden muß, sonst wird es leicht schlecht, riecht übel und ist den Vögeln nachteilig. Wenn man bedenkt, daß viele Weichfresser, wie Bachstelzen, Blauehlchen, Pieper, Flußregenpfeifer, Alpenstrandläufer u. a. nach der Futteraufnahme das Wassergefäß benutzen und durch Abspülen des Schnabels beschmutzen, wird man zugeben müssen, daß eine Abhilfe nur durch öfteren

Wasserwechsel möglich ist. Die bekannten „Vogel-pumpen“, auch der selbsttätige „Tränkautomat“ Nr. 800 der Fa. Bieweg in Waldenburg i. Sachsen sind für Käfige und kleinere Vogelstuben mit Körnerfressern sehr zu empfehlen, auch die „Geslügeltränke“ derselben Firma ist recht brauchbar. Im Flugraum mit „gemischter“ Besetzung wähle man das Trinkgefäß möglichst groß, um nicht zu oft wechseln zu müssen. Das Wasser verdirbt dann auch nicht zu rasch.

Das Körnerfutter und seine Mischung ist meist Sache und Geheimnis des Händlers. Ich halte es gar nicht einmal für vorteilhaft, die Futterforten einzeln zu kaufen und zu verfüttern. Man kauft teurer und der Verbrauch ist größer. Gute Bezugsquellen für Futtermischungen kann jeder Vogelliebhaberverein angeben. Daß man in den Vereinen jetzt zu gemeinsamem zentnerweisem Einkauf übergeht, bringt die Preisentwicklung der Sämereien für Futterzwecke mit sich. Für Weichfutterfresser brauche ich zwei Mischungen. Die für die Grasmücken enthält als Hauptbestandteil das Primusfutter (Hirschmann, Augsburg), verstärkt durch eine Zugabe Ameiseneier, verbessert durch stark zerkleinerte getrocknete Vogelbeeren, oder Feigen- oder Dattelabfälle. Mit Wurzeln oder Äpfeln angefeuchtet, gut gemischt, bleibt das geriebene Futter, im Napf festgedrückt, ein bis zwei Stunden stehen, wird dann aufgelockert und verfüttert. Es darf nicht zu feucht sein, was bei Verwendung von Feigenabfällen leicht eintritt. Zugabe von trockenem Futter hilft dann die Mischung verbessern. Durch den starken Vogelbeereingehalt ist das Futter sehr bekömmlich und wird außer von den Grasmücken auch von den Seidenschwänzen, Lerchen, Alpenbraunellen und Meisen gern genommen. Die andere Mischung bilden in der Hauptsache Ameiseneier und Weißwurm. Als Zutaten werden das Hiltmannsche Futter, eine Messerspitze kondensiertes Eigelb, ein Löffel getrockneter Ameisen und hin und wieder etwas Normalin verwendet. Es ist ein Kraftfutter, aber recht kostspielig. Ameiseneier werden mit heißem, Weißwurm mit kaltem Wasser aufgequell, beide im Sieb unter der Leitung von der überflüssigen Feuchtigkeit befreit, ohne dabei die nahrhafte gelbe Masse des Weißwurms zu entfernen. In dies Futter mische ich im Sommer die frischen Ameiseneier. Die Umgewöhnung im Herbst macht dann keinerlei Schwierigkeiten. Die getrockneten Ameisen sind für Rotschwänze, Fliegenschnäpper und Rotkehlchen von Nutzen. Leckerbissen als Sonderbeigaben verwende ich möglichst vielseitig und abwechslungsreich. Das Vielerlei an Futter verlockt freilich manchen Vogel, auch „Mal was anderes“ zu versuchen. Ich sah das Schwarzplättchen Kopfsalat, das Rotkehlchen Nüsse, die Bachstelze Speck und Apfelsinen, die Schwanzmeisen Trauben, den Gangesbrillenvogel Kolbenhirse, die Haubenlerche Biskuit und den Alpenstrandläufer Körner verzehren.

Frisches Obst fehlt fast nie auf dem Futtertisch. Birnen, süße Äpfel, Kirschen, Feigen, Datteln (Abfälle), Hasel-, Wal- und Paranüsse, Kunsthonig, Biskuit, Korinthen, frische Holunder- und Vogelbeeren werden leidenschaftlich gern verzehrt. Auf Biskuit (in Pulverform, damit nicht ein Hagiger mit

dem ganzen Stück auf- und davongeht) und Korinthen muß meine Schar jetzt leider verzichten, den Kunsthonig gibt es immer seltener zum Leidwesen der Meisen, Grasmücken, Bachstelzen, Kreuzschnäbel und Seidenschwänze, deren Vorliebe für Süßigkeiten noch zu wenig bekannt ist. Die Dattel- und Feigenabfälle werden, zusammengeknetet, an die Sprunghölzer gesteckt. Um diese Klumpen entstehen lebhafteste, aber ungefährliche Beizereien. Getrocknete Ameiseneier brauchen Schwanzmeisen, Schama, Blau- und Braunkehlchen und Bachstelzen. Den Körnerfressern ist mit „Grünkraut“, wie Kopfsalat (nicht feucht, aber zum Frischhalten in eine Wasserchale gestellt), Doldenrische (Tradestantia), Vogelmiere, Wasserminze, halbreifen Gräsern, Unkraut u. a. sehr gedient. Die Dompfaffen sind ganz versessen darauf, und das Rot des Gefieders leuchtet in ganzer Schönheit erst bei steter Grünfütterung. Daß die jungen Triebe, an Weidensträuchern auch im Herbst und Winter vorhanden, bevorzugt werden, ist bekannt.

(Fortsetzung folgt.)

Fremde Eier im Nest.

Von Wilhelm Rüdiger.

(Nachdruck verboten.)

Der Beobachter und Sammler findet ab und zu Nester, welche von zwei oder mehreren verschiedenen Vogelarten belegt sind. Aus meiner Eierammlung möchte ich einige Fälle bekanntgeben:

1. Mai 1907. Schorfheide i. d. M., südöstlich des Werbellinsees: 1 Ei des Schreiadlers und 1 Ei des Mäusebussard.

29. März 1910. Heidewärterhaus Berkholz bei Boizenburg i. d. Uckermark: 6 Eier des Haushuhns und 2 Eier vom Waldkauz! Die Frau des dort wohnenden Heidewärters Schulz fand in ihrer Scheune im Stroh ein Hühnernest, als wir beide Revierförster Beckmann, Forsthaus Zervelin, und ich gerade vorüberfahren. Beim Öffnen des Heckens, wir wollten nach dem nahe gelegenen Dorfe Naugarten fahren, drückte die Frau ihre Freude darüber aus, daß die Hühner so gut legen. Unbeabsichtigt sah ich vom Wagen in die offen gehaltene Schürze und erkannte sofort die Rauzeier. Das Erstaunen meines Begleiters sowie das der Frau war natürlich recht groß und meine Worte wurden anfänglich stark angezweifelt.

11. Mai 1911. Eine vorjährig gezimmerte Schwarzspechthöhle in einer Kiefer am Großen Samithsee in der Oberförsterei Biesenthal i. d. Mark: 2 Eier der Schellente und 2 vom Star.

3. Juni 1911. In der Stadtforst Eberswalde ebenfalls in einer Schwarzspechthöhle in Kiefer: 2 Eier von der Blaurake und 1 Ei der Hohltaube.

4. Juni 1911. Großer See bei Fürstenwerder i. d. Uckermark: Auf einer Insel 10 Eier der Pfeifente, 4 der Reiherente und 1 Ei der Tafelente; am selben Fundort, Nest, welches unter einem Dornbusch an einem größeren Stein stand, enthielt 2 Eier der Tafelente und 2 der Reiherente.

30. März 1913. In einer hohlen Rotbuche, unmittelbar am Forsthaus Eisenhammer, Oberförsterei

Hochzeit i. d. Neumark: 8 Stück des großen Sägers und 1 Ei der Schellente.

14. Mai 1916. Zettig bei Krossen a. Oder: 6 Eier der Löffelente und 1 Ei der Märzente; am selben Fundort, Besitzer von Wedel, in einem Nest 3 Eier der Tafel- und 3 Eier der Märzente.

21. Mai 1916. Ebenfalls Karpfenteiche bei Zettig: in einem Nest 2 Eier der Bachmöwe und 1 Ei von der Tafelente; Zettig: 3 Eier vom Haubensteißfuß und 1 Ei vom Rothalstaucher.

21. April 1917. In einem Nistkasten in meinem Garten, Forsthaus Eisenhammer: 3 Eier vom großen Säger und 5 Eier der Schellente, von der letzteren Art ließ ich 10 Stück im Kasten liegen, sie wurden von der Ente ausgebrütet.

19. April 1919. In der hohlen Buche am Forsthaus Eisenhammer, welche alljährlich abwechselnd vom großen Säger, der Schellente, dem Waldkauz benutzt ist, je nachdem wer sein Gelege zuerst zeitigt, vgl. Datum vom 30. März 1913 dieser Arbeit, lagen 6 Eier der Schellente und 4 des Waldkauz.

21. Mai 1920. In einer Nisthöhle, Eisenhammer: 6 Eier des schwarzrückigen Fliegenfängers und 4 der Blaumeise.

10. Mai 1921. Ebenfalls in einer Nisthöhle, Eisenhammer: vom Feldsperling 5 Eier und von der Kohlmeise 1 Ei.

Sämtliche hier aufgeführten Funde habe ich persönlich gemacht, die Fundorte liegen in der Mark Brandenburg. Großer Säger und Schellente sind auch nicht seltene Brutvögel in der Oberförsterei Hochzeit, beide Arten nehmen dort sehr gern künstliche Nisthöhlen an, selbst roh aus Brettern gezimmerte Kästen. Ein starker Brutbestand an großen Sägern war noch in den Jahren von 1860—1880 im Grunewald, namentlich auf dem Bichelzwerder, viele alte hohle Eichen sind dort gefallen und somit wurden es weniger Brutgelegenheiten. Damals war dort die Ausbeute an Sägereiern so stark, daß diese zum Backen der Osterfuchen verwendet wurden. Im Winter sieht man dort auf der Havel stets auch den großen Säger. Dieser Vogel müßte durch Schaffung von Brutgelegenheiten wieder angesiedelt werden — wer tut es?

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Juni. 3.: Mache eine Bootfahrt durch die überschwemmte Wolganiederung. Erhalte ein Beutelmeisennest mit fünf frischen Eiern. Ersteige einen Horst eines Seeadlers mit drei flüggen Jungen. Als ich mich dem Nistbaum näherte, kreiste das Adlerpaar, laut rufend, als ich denselben erkletterte, ver-

schwand es, statt die Jungen zu verteidigen. Der Horst stand auf einer Pappel in zirka 8 m Höhe und war sehr leicht zu ersteigen. Das Nest war sehr groß, aus dicken Knüppeln erbaut und innen mit Lappen und Wolle belegt. Futtermaterial oder Nester lagen weder im Nest, noch unter dem Baum. Ein Junges flog ab, als ich an den Horst kam, die beiden andern duckten sich. Ein Grünsfink singt sein bescheidenes Lied. Mehrere Austersfischer fliegen über unser Boot fort.

18.: Unternehme wieder eine größere Bootfahrt in die reizende Wolganiederung. Mache wieder einen Seeadlerhorst, der sehr hoch und ganz unzugänglich auf einer hohen Pappel steht, ausfindig. In ihm wurden drei Junge großgezogen; ich bekam nur noch eins zu Gesicht. Finde sieben Beutelmeisennester, und zwar vier Brut- und drei Spielnester. Aus einem Nest waren die Jungen bereits ausgeflogen, ein zweites war noch unbelegt, die beiden anderen enthielten ziemlich kleine Junge (fünf resp. sechs Stück). Eine ganze Anzahl Buchfinken schlug fleißig. Pirole ließen fortwährend ihren melodischen Ruf hören, dazu orgelten Gartengräsmücken ihre sanften Lieder.

25.: Erhalte ein weiteres Nest der Beutelmeise mit vier schon fast vollbefiederten Jungen.

Juli. 6.: Große Kranichflüge ziehen morgens und abends über die Stadt fort. Offenbar die Alten mit den Jungen.

12.: Beobachte zum erstenmal eine Anzahl Mauersegler über der Stadt.

22.: Nonnensteinschmäger sind in voller Mauser. Sehe zum erstenmal einen Trauerfliegenfänger.

26.: Ueber einer überschwemmten Wiese tummeln sich viele alte und junge Bienenfresser und pflegen in den dichten Weidenbüschen der Ruhe. Schwarzstirnwürger sind gerade ausgeflogen. Auffallend groß ist die Zahl der Raubvögel; es kamen mir zu Gesicht ein Kötelsalkmännchen, ein Rauchfußbussard, zirka 15 Hühnerhabichte, wenigstens 40 Steppen- und acht Seeadler. (Schluß folgt.)



Bienenfresser.

Vereingung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Die am 30. Januar 1923 abgehaltene Mitgliederversammlung erfreute sich eines sehr regen Besuches. Als Gäste nahmen die Vorstände der an der Vogelschau beteiligt gewesenen Kanarienzüchtervereine teil. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und einstimmig angenommen. Zu Punkt 2 der Tagesordnung gab der Vorsitzende einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Bericht über die Vogelschau. Er drückte darin nochmals allen Mitgliedern für die dargebrachten Mühen und Opfer und auch dem Ausstellungsleiter Herrn Gottschlag den wärmsten Dank

aus. Den Herren vom Kanariensport wurde gleichfalls für ihre kameradschaftliche Mitarbeit die volle Anerkennung ausgesprochen. Sodann erfolgte der Bericht der Herren Rassenprüfer Gottschlag und Westermayer. Mit einem endgültigen Abchlusse konnte uns noch nicht gedient werden, da noch nicht alle Rechnungen eingelaufen waren. Aus der vorliegenden Verrechnung läßt sich jedoch schon mit Sicherheit feststellen, daß ein Überschuß nicht erzielt worden ist. Die enormen Ausgaben hatten den Voranschlag im September, hervorgerufen durch das rapide Sinken unserer Mark, bei weitem überstiegen. Der billige Eintrittspreis von 25 Mark konnte trotz des lebhaften Besuches die Kosten gerade decken. Auch aus dem Verkauf des Katalogs, der eine Unsumme verschlang, war kein Gewinn zu erzielen. Das schadet aber nichts, wir wollten mit der Vogelschau keine Reichtümer erwerben, gewiß ist jedoch, daß der Landesverband Preußen mit seiner Vogelschau einen großen moralischen Erfolg gehabt hat, und das ist die Hauptsache. Zum Punkte „Verschiedenes“ wurden vom Vorsitzenden nachstehende Anträge eingebracht:

Antrag 1. Mit Rücksicht auf die großartigen Erfolge unserer 1. Vogelschau stelle ich den Antrag, in diesem Jahre eine 2. Vogelschau im Namen des Landesverbandes zu veranstalten und den Vorstand zu ermächtigen alles Weitere dazu zu veranlassen.

Antrag 2. In Berücksichtigung der Verbreitung unseres Landesverbandes wird der Antrag gestellt, sämtliche angeschlossene Vereine und Einzelmitglieder zur Beteiligung an der Vogelschau auffordern zu dürfen, um so in jedem Jahre einen Konzentrationspunkt für alle Vogelliebhaber zu schaffen.

Antrag 3. Um den angeschlossenen Vereinen Gelegenheit zu geben, an der entscheidenden Generalversammlung mitwirken zu können, wird der Antrag gestellt, die Generalversammlung im April ds. Js. ausfallen zu lassen und auf einen Ausstellungstag zu verlegen.

Die Berliner Vereine haben die Anträge einstimmig angenommen. Nun bitten wir unsere verehrten auswärtigen Mitglieder gleichfalls zu den Anträgen Stellung zu nehmen. Sollten bis zum 15. April keine Einsprüche erhoben werden, so gelten die Anträge innerhalb des gesamten Landesverbandes als angenommen. Unser Führer durch die Vogelschau kann von mir noch für 50 M. das Stück bezogen werden.

Aufgenommen sind die Herren Karl Reich Bremen; A. Krabbe, Anklam; Franz Weise, Meppen; Hermann Bösel, Lübeck; Adolf Albrecht, Stendal; J. Heino, Nordhorn; E. Balser, Kreuzwertheim.

Franz Nyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Bruno Schaeffer, Berlin-Lichterfelde, Marschnerstr. 33; Dr. Hans Krösl, Innsbruck (Öster.), Maria-Theresien Str. 8; Willy Rath, Rudolstadt i. Th., i. Fa. „Isola“, Hinter der Mauer 4a; Heinr. Hahn jr., Neuß a. Rhein, Krefelder Str. 60; Rudolf Kaiser, Neunkirchen a. Saar, Jägerstr. 10. — Aufgenommen sind die Mitglieder 289 Kurt Hoffschild, Kaufmann, Breslau, Ohlauer Str. 23; Mtgl. 290 Fr. Schmidt, Blechnernmeister, Durlach i. Baden, Herrenstr. 27; Mtgl. 291 Paul Belling, Kaufmann, Rudolstadt i. Thür., Roonstr. 9 I; Mtgl. 292 Richard Huth, Herrenschniderei, Perleberg, Wollweberstr. 3; Mtgl. 293 M. Strotmann, Kaufmann, Godesberg a. Rhein, Burgstr. 52; Mtgl. 294 Lage Lenchler, Nyborg i. Dänemark; Mtgl. 295 Carl Worm, Nyborg i. Dänemark. — Mtgl. 3 (Balser, Kreuzwertheim) sucht dringend je 1,0 Grauedelfänger und Mossambitzkeisig. Mtgl. 24 (Steinhagen, Lübeck) sucht je 1,0 Zebrafink, Bandfink, kl. Eisterchen; gibt im Mai junge Mowchen ab. Mtgl. 14 (Krabbe, Anklam) gibt ab 1,0 Graufardinal, bevorzugt wird Tausch gegen 0,1, kauft letzteren sowie 0,1 Grauedelfänger. Mtgl. 35 (Pracht, Düsseldorf) sucht i. T. gegen feine Weichfresser, wie Goldstirnblattvogel, Silberohrsonnenvogel, Schama usw., 1,1 zuchtfähige blaue Wellensittiche und gegen 0,3 Rotkopfamandinen 3,0 dito. Kauft 2,1 Wellensittiche, 0,1 Zebrafink. Mtgl. 76 (Bartsch, Duisburg) sucht div. Cyoten, auch Weber. Mtgl. 125 (Lücke, Badbergen) sucht Zuchtpaare von Wellensittichen, Zebrafinken, Mowchen u. a.; zahlt in Silbermark aus. Mtgl. 179 (Krabbe, Mariaschein) sucht seltenere Sittiche und Steinrötel. Mtgl. 194 (Gerhardt, Eberswalde) sucht 1,1 Wellensittiche, 0,1 Schmetterlingsfink. Mtgl. 219 (Koch, Dresden)

gibt ab 1,1 jap. Mowchen e. Z., gelb-braunweiß, 8 Mon., sucht 1,1 dito, gelb oder braunbt., mögl. jünger. Mtgl. 243 (Zansen, Marienberg) ist jagdberechtigt und sucht klassische Werke über Vogelfang gegen Portoertrag und Leihgebühr zu leihen; bittet ferner um Übersendung abgängiger ornith. Literatur zur Anwerbung von Vogelfreunden. Mtgl. 247 (Pöls, Hamburg) sucht 1,0 großen Alexanderfittich. Mtgl. 250 (Reck, Sulingen) gibt ab 1,0 Tigerfink, bevorzugt i. T. gegen 1,0 oder 0,1 brbt. Mowchen. Mtgl. 251 (Bohmann, Harzgerode) sucht Wellensittiche und Mowchen; gibt a. W. Nahrungsmittel i. T. Mtgl. 255 (Voigt, Jena) gibt 1a weiße italien. Hirse, hellförmigen Glanz und 1,0 gutsingende Amstel in Tausch gegen Cyoten und Kanarien. Mtgl. 271 (Dr. Brame, Taubenberg) sucht 1,1 Singfittich und Farbenwellensittiche, auch einzeln oder jung. Mtgl. 278 (Koppenseiner, Großschönan) sucht Wellensittiche, Prachtfinken und reinrassige Kanarien. Mtgl. 277 (Wöttcher, Königsberg, wohnt Von-Brandt-Allee 19) sucht je 1,0 Kapuzenzeisig; Magellanzeisig, Mossambitzkeisig, Indigofink. Mtgl. 291 (Beling, Rudolstadt) gibt ab 1,0 Malabarfasänchen gegen 0,1 Muskatfink oder andere Cyoten in Paaren unter entsprechender Zuzahlung. — Wegen zeitweiser Krankheit können Anfragen usw. nur sehr schleppend erledigt werden.

A. Krabbe.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin.

Am Karfreitag, den 30. März, findet eine Partie nach den Potsdam-Sarmunder Wiesen statt. Abfahrt Potsdamer Fernbahnhof 8⁰⁰ vormittags. Treffpunkt 9⁰⁰ in Neubabelsberg.

J. A.: D. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharweberstraße 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Besonderer Umstände wegen im Vereinslokal „Zum Alexandriner“, Alexandrinenstraße 36 a, finden unsere regelmäßigen Sitzungen wieder wie früher jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. ds. Monats statt. Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftführer,
Berlin, Rüdersdorfer Straße 69.

Vereinigung der einheimischen Waldvogelliebhaber von Görlitz und Umgegend. Am 20. Januar 1923 feierte obige Vereinigung ihr 1. Stiftungsfest im Hotel „Brauner Hirsch“, Görlitz. Es war dies eine Feier, wie man sie von echten Vogelliebhabern gewöhnt und echte Vogelliebhaber charakterisiert. Nachdem einige wohlgelungene Musikstücke die Veranstaltung eingeleitet hatten, gelangte ein von unserm verehrten Mitgliede Herrn Photograph Alfred Jäsche sinnreich verfaßter, so ganz auf unsere Ideale passender Prolog durch Fräulein Lücke zum Vortrag, für welchen beide reichen Beifall ernteten. Auch die Ansprache unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Lücke, verdient besonderer Anerkennung. Er entrollte ein fesselndes Bild des ganzen Werdeganges und Aufbaues der Vereinigung. Die Vorzüge, die uns Vogelliebhabern vor andern Sterblichen innewohnen, wurden von Herrn Lücke in besonders warmherzigen Worten zum Ausdruck gebracht. Er wies besonders auf die jetzige verworrene, von vielem Schlechten und Verlogenen durchzechte Zeit hin und empfahl, daß wir uns von diesem Ubel losreißen und unsere Zuflucht nehmen zur reinen und edlen Natur, die wir mit unserm Pflögen in unsere Häuslichkeit verpflanzt haben. Herr Lücke ermahnte ferner, das große, angefangene Werk des Zusammenchlusses aller Vogelliebhaber Deutschlands fest im Auge zu behalten und uns durch nichts von dem einmal beschrittenen Wege abbringen zu lassen, denn nur Einigkeit mache stark. Weiter erwähnte der Redner, daß es nicht nur unsere Pflicht und unsere Parole sei, die edle Liebhaberei zu fördern, sondern wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, uns intensiv an der Durchführung eines zweckentsprechenden Vogelschnüzes zu betätigen. Nachdem Herr Lücke der Hoffnung Ausdruck gegeben hatte, daß die Liebe zur Natur und unsern gefiederten Freunden uns so weiter leiten möge wie bisher, schloß er seine zu Herzen gehende Rede mit dem Wunsche, daß die Vereinigung weiter blühe und gedeihe. Unhaltender Beifall der Festversammlung war der Lohn für die treffenden Worte unseres bewährten Vorsitzenden. An dem guten Verlauf des Abends hat noch besonderen Anteil ein unter der Leitung unseres verehrten Mitgliedes Herrn Mummert auftretendes Sängerkwartett. Die zu Gehör gebrachten Lieder waren, was Reinheit, Tonfülle und Rhythmus anlangte, einzig dastehend

und für unsere Ideale wie geschaffen gewählt. Auch an dieser Stelle sei den Sängern nochmals herzlich gedankt. Einen besonders schönen Anblick bot der Verlosungstisch. Nachdem noch einige wohlgelungene komische Vorträge zu Gehör gebracht waren, war es an der Zeit, das Tanzbein zu schwingen, und kamen die Teilnehmer voll und ganz auf ihre Rechnung. Erst in vorgerückter Stunde trennte man sich mit dem Bewußtsein im Herzen, den anwesenden Gästen gezeigt zu haben, was Idealismus zu leisten vermag und auch die Ansicht so manches stillen Gegners beeinflusst zu haben.

S. A.: Rothe, 1. Schriftführer.

Vereinigung hannoverscher Vogelfreunde. Zu Sechszehn saßen wir, vom Vorstande der V. h. V.-Fr., im kleinen Kontor und berieten über die Tages-Ordnung der nächsten Sitzung, über Vorträge, Lichtbilder-Abende, Ausflüge, über die Erhöhung der Beiträge und die steigenden Kosten. 750 Mark soll die „Gef.“ kosten! „Können wir unseren Mitgliedern nicht zumuten“, meint der Vorsitzende, „warum nicht“ der Kassenwart. Ich befürworte. Weiß ich doch aus eigener Erfahrung, welch wertvolles Bindemittel die „Gef. Welt“ zwischen Leser und Liebhaberei darstellt. Was sind schließlich 750 Mark heutzutage? Der Vogelfreund bringt gern Opfer. Die Anregungen, die Erfahrungen, die jede Nummer bringt, sind ihm so wertvoll, daß er nur notgedrungen auf den Bezug der „Gef.“ verzichten wird. Wenn man berücksichtigt, daß je größer die Zahl der Bezieher, je billiger das Blatt sein kann, so wird sich mancher überlegen, die geplante Abbestellung zur Ausführung zu bringen. Um den Mitgliedern die hohen Verzehrungskosten zu sparen, verlegten wir unsere Monats-Versammlungen in den Vortrags-Saal einer Schule. Der Besuch am 20. Januar war sehr zahlreich, obgleich außer einer trefflichen Vorlesung des Herrn Brauß besonderes nicht auf der Tages-Ordnung stand. Der Meinungs- und Erfahrungsaustausch war recht lebhaft. Am 29. Januar hielt Dr. Heinroth, der Leiter des Berliner Aquariums, einen Lichtbilder-Vortrag: „Unsere Eulen und Tagraubvögel“. Beinahe wäre die Veranstaltung verunglückt. Ein unzulänglicher Apparat, fehlende sachkundige Bedienung, große Verzögerung des Beginns, beeinflussten empfindlich den Abend. Die große Schar der Zuhörer ertrug diese Unstimmigkeiten mit Geduld und freute sich über die Schönheit der hervorragenden Aufnahmen, dankte dem Redner mit lebhaftem Beifall für seine für die Wissenschaft so wertvollen Forschungen und Schilderungen.

A. Troschütz.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. Jahresbericht von 1922. Bei Beginn des Jahres gehörten dem Verein 24 Mitglieder an, im Laufe des Jahres traten bei: Am 22. März Herr Bäckermeister Hans Sternkopf; am 17. Mai Herr Universitätsbeamter Franz Borggreve; am 28. Juni Herr Kaufmann Otto Mickan; am 16. Juli Fr. Elfriede Weldig. Leider hatte auch in diesem Jahre der Verein einen schweren Verlust in dem Dahinscheiden des allseits verehrten und geschätzten Mitgliedes des Herrn Oberstleutnant Siemers zu beklagen. Der Verbliebene hat das Interesse unseres Vereins in jeder Beziehung auf das Eifrigste gefördert, sein Andenken wird stets in Ehren gehalten werden. Mit Beginn des neuen Jahres beträgt die Mitgliederzahl 27. Die Hauptversammlung fand am 25. Januar statt. Zum Vorstand wurden gewählt; Herr Jahn, Vorsitzender; Herr Sack, Kassierer; Herr Dreßler, Schriftführer. Zum größten Bedauern der Vereinsangehörigen mußte Herr Dreßler Mitte Juli infolge schwerer Erkrankung seine bisher in mustergültiger Weise ausgeübte Schriftführertätigkeit einstweilen niederlegen. Von den Mitgliedern wurde Herr Borggreve interimistisch zu seinem Nachfolger gewählt. Der Jahresbeitrag wird infolge der fortschreitenden Teuerung auf 10 M. festgesetzt, zahlbar in vierteljährlichen Raten. Das Eintrittsgeld beträgt 3 M. In dem verflossenen Vereinsjahr wurden den Mitgliedern eine größere Anzahl interessanter und belehrender Vorträge geboten. Hieran beteiligten sich die Herren Bischoff, Dreßler, Jacobi, Jahn, Leidholdt, Sack und Dr. Schmidt mit folgenden Themen: „Biographie von Alfred Edmund Brehm“; „Nestbau der Vögel“; „Der Steinkauz“; „Lapplands Vogelberge“; „Biographie Johann Friedrich Naumanns“; „Die Bedeutung der Bürzeldrüse“; „Die Nashornvögel und Kolibris“; „Der Grünfink“; Vorlesung aus Liebes Schriften; „Vogelfang in alter und neuer Zeit“; „Das Ende der Hochseevögel“;

Vorlesung aus den Schriften des Herrn Vöns, „Freileben und Haltung von Blaukehlchen“; „Der Trauerfliegenschnäpper“; „Der Waldkauz“; „Einiges über den Vogelzug“; Vorlesungen aus Manfred Ryber, Carl Ewald, Herrn Vöns; „Naturschutzpart“; „Der Vogelmord in Italien“; „Der Mauersegler“; „Vogelschutz und Vogelschutzgehölze“; „Anleitung zum Sammeln von Winterfutter“; „Die Mönchgrasmücke“; „Etwas über die Vogelfangstation auf Helgoland“; „Wasserstar“; „Nachtschwalbe und Kuckuck“; „Edelfalk“; „Baum- und Marderfalk“. Zur Erläuterung der Vorträge wurde außer einem reichhaltigen Material ausgestopfter Exemplare noch folgende Vögel lebend gezeigt: Stein- und Waldkauz, Männchen und Weibchen vom Blaukehlchen, Trauerfliegenschnäpper, Grünfink und Hänfling. Auf einem Vormittagsausflug, der vom herrlichsten Wetter begünstigt war, unternahmen eine Anzahl Mitglieder und einige Gäste eine Wanderung nach dem Rautal; hierbei konnten folgende Vögel im Freien beobachtet werden: Bussard, Turmfalk, Feldlerche, Pirol, Singdrossel, Garten- und Feldgrasmücke, Schwirl, Weidenlaubsänger, Waldlaubvogel, Gimpel, Hohltaube und Halsbandsfliegenschnäpper. Ein Abendspaziergang über die Wöllnitzer Wiesen galt einem Turmfalkenhorst auf hoher Pappel und der Brutstätte eines Steinkäuzchens, die sich in einem hohlen Weidenkopf befand. Der Nestinhalt bestand aus drei bereits gut befiederten Jungen, von denen eins durch Herrn Sack den Teilnehmern gezeigt wurde. Es fanden ferner mehrere Fahrten nach dem bei Langensalza gelegenen, dem Freiherrn H. von Berlepsch gehörenden Gut Seebach statt, um die so zweckmäßig und vorbildlich eingerichteten Vogelschutzstationen kennen zu lernen. Letzteren Umstand ist es wohl in der Hauptsache zu danken, daß der in uns ruhende Wunsch nach größerer Betätigung auf vogelkundlichem Gebiet wieder reger wurde. Eine Verwirklichung dieses lobenswerten Wunsches schien aber eine Unmöglichkeit zu sein, da unsere wirtschaftlichen Verhältnisse sich durch die Auswirkung vom verlorenen Krieg, Revolution, Konsequenzen aus Versailler Vertrag usw., allmählich zu einer Katastrophe auszuwachsen drohten. An ein Erwerben irgend eines Gelandestreifens, um auf eigenem Grund und Boden einen ordnungsmäßigen Vogelschutz ausüben zu können, war also nicht zu denken. Ein Vorschlag des Herrn Borggreve, doch mal an die Carl-Zeiß-Stiftung heranzutreten und von dieser außer einem sich in mäßigen Grenzen bewegenden Zuschuß auch die Erlaubnis zu erbitten, einen Teil ihres im Rosental gelegenen Besitztums, übrigens für derartige Zwecke wie geschaffen, in ein Vogelschutzgehölz nach Berlepsch'schem Muster umwandeln zu dürfen, fand daher allgemeinen Beifall, und es wurde mit regem Eifer an seine Ausführung gegangen. Herr Jahn verfaßte in sehr geschickter Weise die an die Carl-Zeiß-Stiftung zu richtende Eingabe und stellte mit großem Fleiß und vieler Mühe alle hierzu erforderlichen Ausgaben zusammen. Herr Landmann war so liebenswürdig, von dem ausersehenen Gelandestreifen, der zunächst nur in dem bescheidenen Ausmaße von 10:60 m gedacht ist, einen Lageplan anzufertigen. Herr Borggreve stellte einen in Farben gehaltenen Entwurf her, der der Carl-Zeiß-Stiftung ein annäherndes Bild der beabsichtigten Anlage geben sollte. Gleichzeitig wandte sich Herr Jahn an die in solchen Anlagen sehr erfahrene und bekannte Begründerin des Bundes für Vogelschutz in Stuttgart, Frau Kommerzienrat Hähnle mit der Bitte um Ratsschläge. Frau Hähnle kam in liebenswürdigster Weise dieser Aufforderung nach und gab uns manchen beachtenswerten Fingerzeig unter Zusicherung weiterer beratender Unterstützung. Es sei hier eingeschaltet, daß der Verein außer der Mitgliedschaft der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands auch die des vorerwähnten Bundes für Vogelschutz erwarb und letzterem auch noch eine stattliche Anzahl Mitglieder persönlich beitraten. Wenn auch bis heute kein endgültiger Bescheid von der Carl-Zeiß-Stiftung vorliegt, so ist doch nach Lage der Dinge anzunehmen, daß unsern Wünschen entsprochen werden wird.

(Schluß folgt.)

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinsitzung Donnerstag, den 15. März, im Vereinslokal „Bauer's Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

S. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Räfige u. Gerätschaften

Verkaufe einen grün lack. Metallkäfig, 50x38x28, für 6000 M., tausche auch gegen Bögel oder „Brehm“, Gef. Vögel. 242] **S. Gerhardt, Nordhausen-Altendorf 36.**

Verchromt, gut erhalten, geg. Mehlwürmer zu vertauschen. **Z. Hüttner, Dortmund, Gutenbergstr. 25.** [243]

Vorfachgitter

jede Größe nach Etage, Rahmen aus Hartholz, [244]

Gitter aus verzinkt. Draht liefert billigst als Spezialität **Otto Wagner, Kössen i. Sa., Schulstr. 9.** Preisliste geg. zeitgem. Porto.

Verkaufe gegen Gebot 2 Zuchtpaare gr. Wellensittiche, 1 Bandsinken-Zuchtpaar, 1 Zuchtpaar Tigerfinken, 0,1 gr. Wellen- und 1 Mäuschsittich, 1 zerlegb. Flugkäfig aus Eiche mit Drahtgewebeeinlagen, 104 lg., 68 brt., 85 hoch, mit 6 Futternapfen aus Porzellan. Dazu zum außen anhängen eingerichtete 6 acht-eckige Mistkästen für Wellf. mit auf der Drehbank angehöhltem Boden, äußere Größe 32x20cm, aus 20mm Stk Brettern mit hint. Bandschieber, besgl. Vadehaus, 22x22x24 cm, ev. ein Flemingkäfig, 60x81x40 cm, mit 2 z. auß. anzuhängenden Mistf. f. Brachf., 1 Mehlwurms-zuchtkäfig, 38x20x18 cm mit Glasstreifeneinlagen; Bilder aus der Voagelstube, geb., Ruß, Der Wellensittich, Die Brachf., Ruß, Der Präparator und Konservator. Angebote unter R. B. 2350 befördert diese Zeitschrift. [245]

Futtermittel

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 M^{1/4} Vid. franko. Größere Posten zum Tagespreis. Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort. **D. Waschinski & Co., Biesenthal b. Berlin.**

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Voagel-futter 50 M., Liste 5 über Vogel-käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [247]

W. Göpel, Leipzig, Tröndlinring 1. Telefon 14 958.

Ornis-Näpfe in Porzellan

Mod. II 12 1/2 . 4 1/2 . 3 1/2 tief
Mod. I 15 1/2 . 5 1/2 . 3 1/2 tief

größere Mengen auch für den Export; auch einzeln als Beirad. (Siehe Ornis-Buch M 250.— und Porto.) [248]

Ornis-Haus, Halle-Saale.

Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Ornis-Haus Halle-Saale.

249] Gegründet 1912.

Reform-Normal-Weichfresserfutter und Körnermischfutter Tagespreise.

Bei Anfrage Rückantwort. Ornis-Buch M. 250.— und Porto.

Reform-Käfige

Zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14—16) werden für alle Vogelarten hergestellt. Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Vollerren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter, Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna. Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postcheck-Konto: Verzug 92 250. Fernsprecher 147. [250]
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [251]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [252]

Anfragen Rückporto beifügen.

Wir suchen laufend

nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln

Gefiederte Welt

Journal für Ornithologie

Blätter für Aquarien- u. Terrarienfrennde

zu angemessenen Preisen.

Angebote nur mit Preisen erbeten.

Creuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148.

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred. 1 Kilo-Pak. 2500 M., 5 Pak. à 2400 M. [253]
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Zirka 5-6 Wfd. Mehlwürmer zu vert., event. gegen Ia Ameiseneier zu vertauschen. Anfragen bitte Rückporto beifügen. **Anton Ludwig, Pfarrkirchen, Niederbayern, Passauer Str. 274.** [254]

Bögel

Kaufe Vögel, Tiere aller Arten, zahle mehr als meine Konkurrenz. [255]
West, Tie. import, Stuttgart.

Mehrere Zuchtpaare grüne Wellensittiche, blutsfr., gesund und wetterfest, von Liebhaber zurucht sofort gegen gute Preise gesucht. Bald. Angeb. erbeten an **Arnold Schaeffer, Berlin-Lichterfelde IV, Marschnerstraße 33.** A. Z. angem. [256]

Blauehlchen

2 Jahre geflügelt, gegen besseren and. Weichfresser zu tauschen gesucht. [257]
Lenze, Osnaabrück, Strudmannstr.

Verkaufe

wegen Blahmangels gegen Gebot 1 Zuchtpaar Bandsinken, 1 Zuchtpaar Tigerfinken; [258]
suche ein Wellensittichmännchen, 21. oder 22. Zucht.

Albert Friedel, Baumeister, Verstadt i. Sa.

Esterbefalls halber habe ich ein

Rosella-Weibchen,

welches mit gutem Erfolg gebrütet hat, gegen Höchstgebot zu verkaufen.

Frau Joh. Ohm Ww.,
259] **Wrate in Oldenburg.**

Suche 1 jungen Kanarienhahn, gebe in Tausch 1 Zuchtpaar jap. Mäuschen. Kaufe 0,1 gelben Wellensittich. [260]
Otto Steinhagen, Lübeck, Hundestr. 2.

Tausche gut schlagende Singdrossel,

3 Jahr geflüg., gut i. Gesieder, m. gr. Bauer, und 2 dicke Weichfresser, gut erh., geg. garant. blutsfr. zuchtsfähiges Wellensittichpaar ein. **Fritz Keller, Berlin-Steglitz, Rheinstraße 43, III.** [261]

Suche

einige Weibchen jap. Mäuschen und ein Männchen Zebrafinch und zahle pro Stück 10000 M., event. tausche auch gegen Männchen Mäuschen. **Wagner, Bruchmühle (Niederbarnim), Lindenstraße 32.** [262]

Achtung! Achtung!

Finkenliebhaber!

Wer züchtet oder besitzt Reitzzugstul mit Wirbel, langgezogenen Reitzzug mit Schnapper, und wo hätte ich Gelegenheit, mir einen solchen abzuhören. Porto wird vergütet. [263]
Gef. Meldungen unter „Reitzzugstul“ an die „Gef. Welt“ bis 20. März.

Jahrgang LIII.

Heft 7. 5. April 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2000“. — Auslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlieffach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Eindrücke von der Jubiläumsausstellung einheimischer Stubenvögel in Leipzig am 17. und 18. Dezember 1922.

Von A. Bischoff.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Die Käfige in der Ausstellung waren wohl samt und sonders als durchaus mustergültig anzusehen. Allein nur einer Singdrossel hätte ich ein Heim von größeren Ausmaßen gewünscht; dennoch schien sie sich in ihrem Käfige, den sie wahrscheinlich bereits längere Zeit bewohnt, recht heimisch zu fühlen; denn trotz der neugierig auf sie gerichteten, recht zahlreichen Menschenaugen ließ sie ihre zarten, frühlingsverheißenden Weisen ertönen und zeigte sich nicht im entferntesten unruhig und unbehaglich. Diesen Eindruck mußte man eigentlich von allen ausgestellten Vögeln haben. Es war geradezu auffallend, wie wohl sich all die prächtigen gefiederten Sänger in ihren Heimen fühlten ungeachtet der für sie ganz ungewohnten Aufstellung und Umgebung und trotz des sie umgebenden bekannten Ausstellungslärms. Wie besonnen und ruhig benahm sich die gesamte Vogelschar der wahrlich nicht geringen Anzahl der Besucher gegenüber, unbeirrt der neugierig auf sie gerichteten Blicke gewiß tausender Ausstellungsbesucher übertönten sie mit ihrem frohen Gesange und munteren Gezwitscher den unvermeidlichen Ausstellungslärm. Was war es wunder, daß der Riesenschwarm der Ausstellungsbesucher sich dauernd vor den Käfigen der Waldvögel hin- und herbewegte und manch einer wie gebannt hier verweilte, während drüben auf der Gegenseite des Saales, wo die „gelben Sänger“ in sogenannten Gesangsschranken dicht verschlossen vor den Augen der Besucher Aufstellung gefunden hatten, nur vereinzelt einmal ein „Eingeweihter“ mit fachmännisch gespitzten Ohren bald vor diesem, bald vor jenem „Kasten“ etwa einen meisterhaften „Triller“, eine „Klingel“, eine „Schöckel“ oder eine „Kolle“ zu

erlauschen hoffte. Der Laie hingegen eilte hier rasch vorüber, ihn zog einzig das farbenprächtige Bild unserer einheimischen Sänger aus Garten, Wald und Flur an, dem schenkte er ungeteilt seine ganze Aufmerksamkeit.

Der Ausstellung lebender Waldvögel war angegliedert eine Sammlung zum Teil recht seltener Vogelbälge aus aller Herren Ländern, allerdings unter besonderer Betonung der deutschen Vogelwelt. Erwähnung verdient ferner die schmucke Sammlung von Ölgemälden, Aquarellen und Drucken mit zum Teil recht humorvoll dargestellten Szenen mit dem Vogelleben in der Natur und im trauten Heim des Liebhabers. Daneben sah man teils in vollständigen Gelegen, teils in einzelnen Stücken manch selten sonst zu schauendes Vogelei und Nest. Zudem wurde der Vogelkunde noch durch eine Ausstellung von einschlägiger Literatur Genüge geleistet.

Dem Vogelschutz diente im besonderen neben ausgestellter Fachliteratur eine Kollektion des Bundes für Vogelschutz, bestehend aus Nistkästen für verschiedene Vogelarten, Futterhäuschen und anderem Vogelschutzgerät.

In einem Nebensaale hatten verschiedene Händler bzw. Fabrikanten Käfige, Vogelfutter sowie allerlei Gerät im Dienste der Vogelpflege, Kanarienzucht usw. in Ständen ausgestellt.

Der Gesamteindruck, den wohl jeder Besucher von der Ausstellung mit nach Hause nehmen mußte, war für den Liebhaber, Gelehrten und Laien ganz zweifellos der denkbar beste. Jeder war des Lobes voll über all das Dargebotene und schied dankbaren Herzens aus den Ausstellungsräumen.

Und fragen wir uns: Was ist denn nun eigentlich der Zweck einer solchen Ausstellung? Etwa Reklame eines Vereins für seine Sache mit der Absicht, möglichst viele Neumitglieder zu gewinnen? Ganz mitnichten. Meines Erachtens liegt die Haupt-

aufgabe einer derartigen Veranstaltung ausschließlich doch wohl nur darin, dem großen Publikum einmal eindringlich zu zeigen, was eigentlich unsere Stubenvogelliebhabelei ist, wie sie richtig ausgeübt wird. Dabei gilt es, die leider immer noch so festgewurzelten Vorurteile möglichst restlos zu beseitigen und jeden Fernstehenden und Gegner zu der Überzeugung zu bringen, daß die rechte Art des Haltens von Stubenvögeln durchaus kein bloßer Sport oder gar etwa eine verwerfliche Tierquälerei darstelle, sondern daß es sich hierbei um eine durchaus gute und edle Sache handelt, deren erzieherischer Wert auf jung und alt gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Schon der große Weise von Nazareth hat vor nunmehr nahezu 2000 Jahren bereits gesagt: Wie kann ein Mensch jemand lieben, den er nicht kennt? Dies Wort sollte man immer wieder jenen fanatisch denkenden Scharfmachern und Gegnern unserer Stubenvogelhalterei vor Augen halten, wenn sie gegen die Pflege von Stubenvögeln wettern und eifern. Denn wer unsere schöne Heimatnatur richtig schätzen und lieben will, der muß sie zuvor erst einmal richtig kennenlernen. Und wer liebt unsere Sänger wohl mehr und pflegt sie wohl besser als unsere Vogelliebhaber! Und bot in dieser Hinsicht die Leipziger Jubiläumsausstellung in ihrem prächtigen Arrangement mit ihren zweckmäßig eingerichteten kleineren und größeren Vogelheimen mit samt ihren prachtwoll gefiederten Tinsassen, die sich nicht einmal durch ein so großes Publikum in ihrem lustigen Gezwitscher und jubelnden Gesange stören ließen, den besten Beweis dafür! Deshalb ist das Verdienst, das sich der Leipziger Liebhaberverein durch seine bisherigen Ausstellungen im Dienste der Stubenvogelpflege erworben hat, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Darum gebührt dem Leipziger Verein, dessen Mitglieder nicht Mühe, Zeit, Geldopfer und was sonst noch alles dazu gehört, scheuten, derartige Veranstaltungen in die Tat umzusetzen, und im ganz besonderen ihrem ausgezeichneten Vorstände, einem Liebhaber und Vogelfenner seltenster Art, der ungeteilte Dank aller deutschen Vogelliebhaber. Möge es dem Leipziger Verein mit seinem bewährten, schaffensfreudigen Vorstände an der Spitze vergönnt sein, auch in Zukunft weiter segensreich zu wirken im Dienste der deutschen Stubenvogelliebhabelei und damit zum Heile unseres gesamten jetzt von erbarmungs- und rücksichtslosen Feinden schwer geknechteten deutschen Vaterlandes. Ein Volk, das seine Heimat liebt, wird nicht untergehen! So möge die Leipziger Jubiläumsausstellung, die hoffentlich nicht die letzte sein wird, reiche Früchte tragen und zur Nachahmung anregen.

Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Kommt ein Frischfang von Sprosser und Nachtigall im ersten Jahre seiner Käfigung nicht in den Schlag, so ist das meistens eine Folge von zu spätem Fang, indem der Vogel bereits in die Paarung eingetreten war. Aber auch andere Umstände können mit-sprechen, wie Nicht- oder Schlechtverhängen des Käfigs, ein den Vogel zu sehr beunruhigender Standort des-

selben und vor allem eine Gewöhnung an Mischfutter als Frischfang. Frische Ameisenpuppen müssen Sprosser und Nachtigall unbedingt haben, wenn sie als Frischfänge in den Schlag kommen sollen. Bleiben Frischfänge trotz allem im ersten Jahre stumm, so besteht Gefahr für den Eintritt resp. Verlauf der ersten Käfigmauser; maufert ein Frischfang nicht spätestens Ende Juli bis Anfang August, so ziehe man ihm ohne Sorge nach und nach Schwung- und Schwanzfedern aus, und zwar dermaßen, daß man eine Feder stehen läßt, die nächste auszieht und so fortfahrend, bis man mit den Flügeln und dem Schwanz durch ist, die stehengelassenen Federn fallen dann von selbst aus, und die Mauser kommt in Gang auch mit dem Kleingefieder. Am besten ist, man wartet mit der Einleitung dieser sogenannten künstlichen Mauser nicht zu lange, damit noch frische Ameisenpuppen zu haben sind; diese sind die besten Förderer der Mauser und der Federbildung. Für hohe Temperaturschwankungen sind beide Vögel sehr empfindlich, vor allem auch gegen Zugluft; die Nachtigall ist verhältnismäßig wärmebedürftiger als der Sprosser, der eigentlich ohne Schaden zu nehmen im ungeheizten Zimmer sehr gut überwintert. Ein kühl überwintertes Sprosser wird wohl länger bis zum Frühjahr auf seinen Schlag warten lassen, entfaltet aber dann einen intensiveren, feurigeren Schlag als der zu warm überwinterte Vogel, der meistens nur einen phlegmatischen, alles Feuer vermissen lassenden Schlag hören läßt und bereits seinem Gesangsende entgegengeht, wenn der kühl überwinterte erst anfängt, sich in seinem Schlag kräftig zu entwickeln. Wer zwei Sprosser käfigt, dem ist zu raten, einmal die Probe aufs Exempel zu machen und einen im ungeheizten, aber auch nicht zu niedrig temperierten, den anderen im geheizten, aber nicht zu warmen Zimmer zu überwintern, der Erfolg wird für das Angeführte sprechen. Überhaupt ist bei Haltung von Stubenvögeln, wenigstens bei den edleren, der goldene Mittelweg der beste, in Punkt Temperatur nicht zu kalt, nicht zu warm, sondern mäßige Zimmertemperatur. Nicht jeder Sprosser und jede Nachtigall schlägt, wenn mehrere derselben Art im Zimmer gehalten werden, meistens schweigt der im Gesang schwächere Vogel wieder und der im Organ stärkere setzt sich durch, darum ist es besser, man verteilt sie auf mehrere Räume, um in den vollen Genuß des Gesanges aller gekäfigten Sprosser und Nachtigallen zu gelangen. Ich halte es für zweckwidrig, neben einer prima Nachtigall noch eine andere im Vogelbestand zu halten, denn sie wird wohl etwas anders schlagen, tourenreicher oder tourenärmer sein, aber eine prima Nachtigall bringt schon das Höchstmögliche an Abwechslung, so daß sich eine zweite erübrigt. Anders ist dies bei den Sprossern, deren Schläge sind so verschieden nach ihrem Vorkommen, ob nördlicher oder südlicher Vogel, jede Örtlichkeitsrasse hat ihrer Klasse eigene Schläge, so daß die Sprosserliebhabelei mit die interessanteste Abwechslung bietet, denn jeder Vogel mit anderem Verbreitungsgebiet hat anderen Schlag, wenigstens mit anderen Eigenheiten. Die Pflege von Sprosser und Nachtigall ist, wie ich schon anführte, im Prinzip die gleiche, doch erfordert der Sprosser entschieden mehr Sorgfalt betreffs der Fütterung, besonders von

Mehlwürmern, als die Nachtigall, auch ist der Sprosser, trotzdem die Nachtigall ebenfalls empfänglich ist für Fußkrankheiten, ganz besonders empfindlich an den Füßen, ja ich glaube, daß dieser leichten Neigung zu kranken Füßen die vielen Mißerfolge bei Sprossern zuzuschreiben sind. Ich bin ein scharfer Gegner von Treiben mit Gesangsreizmitteln in der gesangslosen Zeit bei allen Weichfressern, aber ganz besonders muß dies vermieden werden bei derartig fußempfindlichen Vögeln wie Sprosser und Nachtigall. Mehlwürmer sollen in der gesangslosen Zeit höchstens nur ab und zu als Leckerbissen gereicht werden, aber keinesfalls als tägliche Beigabe in einer größeren Anzahl. Mancher Liebhaber denkt, mit dem Mehlwurmtopf in der Hand bringt er seine Liebhaberei auf den höchsten Stand. Und nichts ist irriger als das. Ist die Gesangszeit da, der Vogel singt aber noch nicht, so beginne man dem Vogel täglich höchstens zwei Würmer zu reichen, auch etwas gekochtes mageres Fleisch, am besten Kinderherz, auch hartgekochtes Ei, vorausgesetzt, daß der Grund des Schweigens nicht in einer Verfettung des Vogels zu suchen ist. Manchmal wird sich der Vogel ohne Zutun des Pflegers selbst entfetten, indem er tagelang, sogar fünf bis sechs Tage jegliche Nahrungsaufnahme verweigert, selbst die sonst so begehrten, leckeren Mehlwürmer liegen läßt. Der Liebhaber braucht in solchem Falle keine Sorge zu tragen um seinen Liebling; hat er sich entfettet, so setzt auch bald der Gesang ein, singt der Vogel, so kann die Zahl der Mehlwürmer ruhig bis 15 Stück erhöht werden, aber nur nach und nach und nicht auf einmal, sondern täglich in mehreren Rationen. Ist ein Vogel im Herbst mager, so heißt es aufpassen, abends Beleuchtung zwecks nochmaliger Sättigung für die lange Nacht, kräftig füttern, gekochtes Ei, Weißwurm, auch täglich einige Mehlwürmer schaden dem mageren Vogel nicht. Etwas gut genährt muß im Herbst der Sprosser und die Nachtigall sein, auch einen kleinen Fettansatz sehe ich ganz gerne. Natürlich mästen, wie es manche Liebhaber im Wahne, ihren Liebling ja keine Not leiden zu lassen, öfters tun, ist ganz verwerflich.



Ringdrossel.

(Schluß folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Das Beste und Nahrhafteste aber biete ich im Sommer und Herbst meinen Vögeln durch die Verabreichung lebenden Futters. Im Jahrg. 1913 S. 153 der „Gef. Welt“ habe ich die Fangart beschrieben, im Jahrg. 1904 S. 227 der „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“ die „Praktischen Winkte für den In-

sektenfang“ zuerst veröffentlicht. (S. die Abhgn.) Für die Leser, denen jene Blätter nicht zugänglich sind, nachstehend eine kurze Beschreibung. Zum Schleppnetz gehört ein kräftiger Drahtbügel, etwa 24 cm breit, aber nur 12 cm hoch, damit er noch in die Tasche paßt. Die Ecken sollen abgerundet sein. Nach oben kommt in die Mitte des Bügels die Schraubenhülse, in welche die Blechtülle für den Spazierstock eingeschraubt wird. Um den Draht an der Unterseite des Bügels wird ein doppelter Blechstreifen so fest gelegt, daß letzterer verstell- und drehbar bleibt. Eine Seite des Streifens wird mit einer Reihe Löcher versehen, um das aus bester Seiden- (Müller-) Gaze bestehende, etwa 20 cm lange in einen zwei Finger breiten Zipfel auslaufende Netz befestigen zu können. Die starke Abnutzung beim steten Schleifen des Netzes verlangt besonders festes Annähen, möglichst auch Verdoppelung der Gaze in der Nähe des Drahtbügels. Als Insektenbehälter sind nicht zu kleine Blech- (Kafao-) Büchsen geeignet. Der Boden wird aus feinsten Drahtgaze (Messinggaze) hergestellt. Der aufklappbare Deckel mit übergreifenden Rändern bekommt einen herzförmigen Ausschnitt mit einem durch Falz (gegen das Verlieren) gesicherten Schiebendeckel als Verschluss. Ein seitlicher Bügel erleichtert das Tragen. Beim Insektenfang werden sonnige, warme Plätze, der Morgensonne zugängliche Wassergräben, trockene windstille Wald- und Wiesenränder, Heidelbeer- und Unkrautbüsche, Gegenden mit üppigem Pflanzenwuchs aufgesucht. Feuchte kalte Orte sind zu meiden. Ruhig und gleichmäßig sei die Handhabung des Netzes. Leicht und lose muß der Bügel über den Pflanzenwuchs gleiten. Wenn das Netz dann hochgenommen, durch Anklopfen

die gefangenen Insekten in den Zipfel gebannt sind, wird mit zwei Fingern dieser nach außen abgeschossen und durch Umstülpen die Beute in die Büchse gebracht. Zur Lebendhaltung der Insekten gehört etwas lockeres Gras oder Laub in die Büchse.

Der kribbelnde, fliegende, wimmelnde und kriechende Inhalt einer Fangbüchse wird im Flugraum in eine große Schale geschüttet. Neben dem lebenden Futter werden beim Abstreifen Mengen von halb- und ganzreifen Gras- und Unkrautsamen gewonnen, die den Körnerfressern sehr bekömmlich sind. Vom ganzen Büchseninhalt sind am anderen Morgen nur einige trockene Reiser und Stengel übrig. Wie vorzüglich dies Insekten- und Unkrautsamenfutter auf den Gesundheitszustand der Vögel einwirkt, habe ich 1921 und 1922 zu vergleichen Gelegenheit gehabt. Im Vorjahre ein trockener, warmer Sommer, reiche Insektenausbeute, rasche schnelle Vermauserung, in diesem naßkalten Jahre geringe Ernte, lange sich hinschleppende

Mauser. In der Vogelstube mit zahlreicher Besetzung ist der Vogel in steter Bewegung. Kraftaufwand und Futteraufnahme sind größer als bei Käfigvögeln. Daher muß die Nahrung auch kräftiger und vielseitiger sein. Mehlwürmer füttere ich nur im Winter, und so sparsam wie möglich. Um jeden Vogel die ihm zuträgliche Gabe zuzumessen, gebe ich die Mehlwürmer einzeln, d. h. die Vögel holen sich solche meist aus der Hand. Anderen muß ich solche zuwerfen, und um diese gibt es eine tolle Haß, ein Aus-dem-Schnabel-Reißen, ein Abjagen und Ablisten, das dem Beschauer immer Vergnügen bereitet. Da kommen die Gewandtheit, die List und die Ausdauer der Vögel zur vollen Geltung. Um gut beobachten zu können, sind die Futternäpfe, das Trinkgefäß und der Badenapf auf einem Schlitten aufgestellt, der unmittelbar vor der Schaufseite entlang läuft und von dem kleinen Vorraum aus bedient und gereinigt werden kann.

Die Badegelegenheit mit Springbrunnen, herabfließendem Wasser usw. auszustatten, habe ich mich nie entschließen können. Wenn man sieht, wie stark das Wasser benutzt wird, kommt man ohne weiteres zu möglichst einfachen Gebrauchsformen. Ich setze eine große Emailleentwicklerschale in einen größeren Zinkblechbehälter, der an den Ecken Rillen zum Einschieben von Glasscheiben hat. Die benachbarten Fensterscheiben der Schaufseite kann ich dadurch nicht vor dem Bespritzen, wohl aber die Futternäpfe vor dem Naßwerden schützen. Es wirkt erheiternd, zusehen, mit welchem Eifer, mit wie viel Ausdauer das Bad benutzt wird. Auch da kommen die Eigenarten der Vogelstubenbewohner zum Vorschein. Sitzen dreie im Napf, will sicher noch ein vierter hinein. Manchmal will aber auch einer das Bad für sich allein haben und wehrt dann, sich ständig drehend, mit spitzem Schnabel andere Eindringlinge ab. Dieser ist vorsichtig und nippt erst. Der faust mit einem Ruck hinein ins kalte Naß. Dieser wälzt sich förmlich. Als ob er schwimmen lernen will, schiebt mancher durchs Wasser. Andere wippen auf und nieder und viele planschen, daß es weithin spritzt. Naß, wie „gebadete Katzen“, geht es dann hinauf zum elektrischen Licht. Auf dem Lauffteg um die Glühbirne wird getrocknet. Mit geöffnetem Schnabel, ausgebreiteten Flügeln, gefächertem Schwanz lassen sie die ausströmende Hitze einwirken, suchen etwaige lästige Gefiederbewohner loszuwerden, und drehen und wenden sich mit sichtbarem Behagen. Die Hitze kann scheinbar nicht groß genug sein. Die Anregung zum Baden bringe ich durch tägliches Besprengen der Pflanzen und Anfeuchten und Verbessern der Luft mittels eines kräftigen Zerstäubers. Übrigens ziehen Meisen, Brillenvögel u. a. das Baden in nassem Gezweige dem im Napfe vor.

Das Reinigen des Flugraums erfordert wöchentlich 3—4 Stunden, die Fütterung von 65 Vögeln, 38 Körnerfressern und 27 Weichfutterfressern, täglich nur 30—40 Minuten Zeit. In dieser $\frac{3}{4}$ Stunde, am Abend nach Geschäftsschluß, läßt sich Reinigen und Futtermittelversorgung ohne Naß bewerkstelligen. Es bleibt noch Gelegenheit zu Beobachtungen übrig. Im Vorraum wird dann der Schlitten herausgezogen, die kleinen Näpfe mit dem Spatel,

die großen runden Freßnäpfe mit einer Handvoll Torf gefäubert. Das verstreute Futter wird zusammengekehrt und in einer Schale den Lerchen nach oben gegeben. Nach dem Reinigen des Schlittens werden die frisch gefüllten Freß-, Trink- und Badenäpfe aufgestellt, die Schutzscheiben am Badebehälter angebracht, Trink- und Freßnäpfe nach oben auf die Galerie gegeben, und die Vögel sind für einen vollen Tag versorgt. Alle 14 Tage wird gründlicher reingemacht, die Scheiben gepulvt, Wände und Sprunghölzer abgewischt, die Stränke erneuert, der Baum mit nassem Tuch und nasser Bürste abgerieben, die kleinen offenen Käfige gereinigt, der Torfmüll von Futterüberresten und Kotansammlungen befreit und aufgelockert, der Sandkasten abgekehrt und nachgefüllt. Das erfordert zwei Stunden Zeit mehr. Die zweimalige jährliche Hauptreinigung fällt in die Tage der Neubeschaffung frischer Bäume. Da wird dann alles ausgeräumt, mit verdünntem Salzsäurebrei die Wände abgerieben und mit Wasser abgespült. Der Torfbelag der Galerie wird von der „befleckten“ Oberseite mit schräg gehaltener Fuchsschwanzsäge befreit, der Bodenbelag völlig erneuert und sonst alles sauber gemacht. (Fortsetzung folgt.)

Von der unteren Wolga.

Von Ingenieur Kracht.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

August. 15.: Heute jenseits der Wolga. Beutelmeisen sind nicht mehr zu sehen. Bienenfresser kreisen um die hohen Pappeln, die den Weidenwald überragen.

27.: In allen Sträuchern des Ortes piepsen Kohlmeisen. Gegen Abend zieht eine große Zahl kleiner Falken (Rötel?) über die Stadt fort.

28.: Große Flüge von Saatkrähen ziehen vorüber. Im Garten sind mehrere Kirschnerbeißer, Gartengräsmücken, Buchfinken und Zwergfliegenschmäpper eingetroffen.

29.: Fange ein Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke.

30.: Beobachte jenseits der Wolga Mänsebuszarde, Rohrweihen, Wiesenweihe, Fischadler, Braunkehlchen sowie viele Rebhühner, Sumpfschnepfen und Enten.

31.: Im Garten sind Gartenrotschwänze, ein weiteres Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke, ein grauer Fliegenschmäpper und ein Laubvogel.

September. 4.: Im Garten tummeln sich eine ganze Anzahl Zwergfliegenschmäpper und außer den Vorgenannten noch eine Dorngrasmücke.

5.: Eine Anzahl Blaumeisen haben sich eingefunden.

6.: Starker Gartenrotschwanzzug, viele Weidenlaubvögel, mehrere Zaungrasmücken.

7. u. 8.: Viele Zwergfliegenschmäpper, sonst wie am 6.

9.: Zwergfliegenschmäpper alle fort. Stare jubelieren an ihren Niststätten. Bienenfresser sieht man in großen Scharen.

10.—15.: Kühles Wetter, sehr wenig Vogelleben.

16.: Sehr viele Laubvögel sind da.

17.: Jenseits der Wolga. Vogelleben merkwürdig spärlich; beobachtete nur zirka 20 Möwen, viele Kohlmeisen, einige Laubvögel, mehrere Flüge

von Buchfinken und Stieglitzen sowie eine Singdrossel. Keinen einzigen Raubvogel.

22.: Heute ist es wieder warm, viele Laubvögel und Gartenrotschwänze.

23.: Im Garten treibt sich eine Misteldrossel herum.

30.: Unaufhörlich ziehen Flüge von Distelfinken nach Süden.

Oktober. 31.: Circa 15 Wacholderdrosseln fliegen nach Süden vorüber; desgleichen eine große Schar Stieglitze.

November. 13.: Ein Rotkehlchen wird gefangen. Seidenschwänze sind da.

1918. Infolge des verspäteten Frühjahrs setzte der Vogelzug recht spät ein.

Februar. 25: Stare sind da.

März. 7.: Heute kehren die Stare von neuem zurück.

12.: Großtrappen und Gänse überfliegen die Stadt. Schwacher Lerchenzug. Steppenkiebitz ist da.

13.: Starker Raubvogelzug; beobachte allein fünf Seeadler.

19.: Ab 14. wieder strenger Winter, viel Schnee. In den vergangenen Tagen waren viele Goldammern da, heute sehe ich die erste weiße Bachstelze.

21.: Tauwetter. Starker Lerchenzug.

22.: Auf einem Spaziergang in die Steppe notiere ich: Zwei Flüge Ringeltauben (20 und 5 Stück) in circa 25 m Höhe; ein Flug Hohltauben (7 Stück), fliegen dicht über den Boden dahin; circa 20 Spiegellerchen, viele Feld- und Kalandlerlerchen. Kurzzeilenlerchen singen. Sehe die ersten Wüstensteinschmäzer sowie einen Wiedehopf. Viele Raubvögel, unter anderen zwei Fisch-, einen Steppenadler, vier Rauhfußbussarde, zwei Sperber, einen Mäusebussard.

24.: An den Steppengewässern sehr viele Enten, Uferläufer und Kiebitze. Sehe die ersten schwarzen Milane. In den Gärten treffe ich drei Koltraben, zwei Rohrammern, Buchfinken und Stieglitze an. In der Steppe beobachte ich einen Flug Wildtauben und sechs Fischreiher.

27.: Circa 20 weiße Bachstelzen sind auf dem Zuge.

31.: Sehe die erste Steppenweihe. Beobachte lange Zeit ein Paar des Steppenkiebitz. In den Gärten zwei Misteldrosseln.

April. 3.: Heute besonders starker Zug von Gänsen. Rauchschwalben treffen ein.

5.: Sehe den ersten Laubvogel und Pieper.

7.: Buchfinken schlagen, Weidenlaubvögel singen; ein paar Singdrosseln tummeln sich im Gebüsch. Nebelkrähen haben 1—2 Eier; schwarze Milane paaren sich.

16.: Sehe den ersten Nonnensteinschmäzer.

19.: Kalandlerlerchen paaren sich. Scheuche einen Zwergtrappenhahn auf. Am Steppensee eine Menge Wat- und Schwimmvögel. Beobachte wieder den schon mehrfach erwähnten weißschwänzigen Adler. Sehe die erste Blaurake. Schwarzer Milan und Elstern haben Eier.

20.: Sehe das erste Gartenrotschwanzmännchen. Erhalte Eier vom Jungfernturke und Steppenkiebitz.

29.: Viele Gartenrotschwänze und Ziegenmelker auf dem Zuge.

30.: Zaungrasmücken sind zurückgekehrt.

Mai. 2.: Sprosser sind da. Erhalte ein Zwergsumpfhuhn.

3.: Der erste schöne Frühlingstag. Zahlreiche Zwerg- und graue Fliegen Schnäpper, Zaungrasmücken, Laubvögel, Gartenrotschwänze und Sprosser. In 10 bis 20 Exemplaren waren da Dorngrasmücke, rotrückiger Würger und Ziegenmelker. In wenigen Exemplaren werden beobachtet Braunkehlchen, Pirol, Kuckuck, Halsbandfliegenfänger, Karmingimpel, Bienenfresser, Gartenammer, Heuschreckenrohrfänger. Unter den vielen, vielen Zwergfliegen Schnäppern sehe ich nur ein halb- und ein vollausgefärbtes Männchen.

4.: Zwergfliegenfänger bis auf vielleicht 20 Exemplare alle fort. Karmingimpel in circa 10 Stücken da. Tureltauben sind wieder da.

6.: Neu angekommen sind Sumpfrohrsänger und Mauersegler. Es sind noch da emige Sprosser, Gartenrotschwänze, Dorn-, Zaun-, Sperber- und Gartengrasmücken, rotrückige Würger, Pirole, Wald- und Fitislaubvögel, Karmingimpel. Stare haben Junge.

8.: Starker Zug von Garten- und Sperbergrasmücken. Sumpf- und Winzenrohrfänger singen fleißig.

9.: Alle gefiederten Wanderer sind fort.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Wir können unsern verehrten Mitgliedern die freudige Mitteilung machen, daß die Grenz'sche Verlagsbuchhandlung sich bereit erklärt hat, die Wünsche der Vereinigung in jeder Weise zu berücksichtigen. Dieses Entgegenkommen ist für uns von unschätzbarem Nutzen und sehr hoch anzuerkennen. Wir danken Herrn Kretschmann daher nochmals für die Liebenswürdigkeit. Die so sehr begehrt herbeigewünschte Vereinigungsaustauschzentrale ist nun zur Tat geworden.



Eichelhäher.

und wird den Mitgliedern vom 1. April dieses Jahres an eröffnet. Das Mitgliederverzeichnis nebst den Sitzungen und einem ausführlichen Organisationsplan kann vom Unterzeichneten zum Herstellungspreise von 600 M., für Nichtmitglieder 1000 M. — auschl. Porto — bezogen werden. Um den Platz in der „Gef. Welt“ nicht unnötig zu belasten, werden nach Bedarf Nachträge zu dem Mitgliederverzeichnis herausgegeben. — Ferner geben wir bekannt, daß unsere Geschäftsführung eine bedeutende Erweiterung erfahren hat. Neu hinzugekommen sind die Abteilungen Pressedienst, Statistische Abteilung nebst einer Sammlung wertvoller ornithologischer Mitteilungen aus den Sitzungsberichten der Vereine, Literatur sowie die drei gesonderten Abteilungen Kanarienzucht, Farben- und Gestaltkanarienzucht und Bastardzucht. Alles Nähere darüber finden die Mitglieder in unserm demnächst erscheinenden Organisationsplan. — Zur Stützung unserer Vereinigungsaustauschzentrale gaben die Herren der Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin ein leuchtendes Beispiel deutschen Liebhabergeistes. Es stifteten Herr Böhme 1000 M., Herr Merz 3000 M., Herr Kirchner 500 M., Herr Krüger 300 M., Herr Jungnickel 500 M., Herr Rohwinkel 300 M., Herr Damm 1000 M., Herr Müller I 500 M., Herr Müller II 500 M., Herr Dennert 300 M., Herr Kugel 500 M., Herr Titus 5000 M., Herr Sonnenburg 300 M., Herr Scholz 300 M., Herr Beutel 1000 M., Herr Geide 1000 M., Herr Rückert 600 M. Insgesamt 16600 M. Herr Reich in Bremen überlieferte uns 2000 M. Vielen Dank den edlen Spendern. Wohl, mit solchen Männern der Tat werden wir die Welt erobern können. — Neu aufgenommen die Herren: Heinrich Filor, Wilmersdorf und Heinrich Menge, Charlottenburg.

J. A.: Franz Lyncke, 1. Vorsitzender,
Berlin O 34, Königsberger Straße 17.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unsern sehr verehrten Mitgliedern geben wir hiermit zur Nachricht, daß unsere 1. Jahresversammlung am 28. und 29. April 1923 stattfinden soll. Wir laden hierzu herzlich ein und hoffen auf eine recht starke Beteiligung. Anträge sind bis spätestens 8 Tage vor der Jahresversammlung an den unterzeichneten 1. Vorsitzenden einzusenden. Die Vereine bitten wir, ihre Vertreter mit den nötigen Vollmachten ausstatten zu wollen. Das Stimmenverhältnis regelt sich nach der eingetragenen Mitgliederzahl der einzelnen Vereine angeschlossenem Vereine. Unser Programm stellt sich wie folgt dar: am Sonnabend, dem 28. April 1923, abends um 7 Uhr, Begrüßungsabend in Bauers Brauereirestaurant, Leipzig, Täubchenweg (Vereinslokal). Die Ortsgruppe Leipzig wird bei vorheriger schriftlicher Anmeldung an den 1. Vorsitzenden für kostenlose Unterkunft sorgen. Am Sonntag, dem 29. April 1923, vormittags 10 Uhr, Jahresversammlung in Bauers Brauereirestaurant Leipzig Täubchenweg.

Der Vorstand. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

In nicht allzuerner Zeit soll dem Reichstage ein neuer Entwurf zum Reichsvogelschutzgesetz zugehen, der im allgemeinen einen erweiterten Schutz unserer Vogelwelt bringen wird. Vornehmlich sind es verschiedene Raubvogel- und andere Arten, die von der Freiliste abgesetzt werden sollen, um dadurch, wenn das Jagdgesetz keine anderen Bestimmungen enthält, den vollen Schutz des Gesetzes zu genießen. Wenn für unsere Liebhaberei in diesem Entwurf auch keine ins Gewicht fallenden Verschlechterungen vorgesehen sind, so ist das keinesfalls ein Verdienst der Vogelliebhaber, die es in der Vertretung ihrer Interessen bei den gesetzgebenden Körperschaften leider noch nicht dahin gebracht haben, eine tonangebende Organisation zu schaffen. Ebenso wie uns alle der jetzt fertig vorliegende Entwurf mit kaum nennenswerten Abänderungen in bezug auf unsere Stubenvogelliebhaberei überrascht, ebenso kann uns eines Tages auch ein verschärfter Gesetzentwurf unverhofft kommen, in welchem der Stubenvogelliebhaberei die Existenzmöglichkeiten erschwert oder gar unmöglich gemacht werden.

Vogelliebhaber erwacht! Geht heraus aus verblicher Lethargie, unterstützt die bestehenden Landesverbände Preußen und Sachsen durch eueren Beitritt und durch emsige Mitarbeit. Gründet nach gleichem Muster in den anderen deutschen Ländern Landesverbände, damit die Stunde nicht mehr fern ist, in der wir alle deutschen Vogelliebhaber in der uns als Ideal vorstehenden Zentralorganisation, dem deutschen Reichsverbande der Vogelliebhaber, zusammengeschlossen finden. Heraus aus der Zurückhaltung! Helft durch Mitarbeit eine Vertretung unserer aller Interessen, eine Kampforganisation, wenn es gilt, zu schaffen, damit wir in der Zukunft auf alle Fälle gerüstet dastehen, weil nur im Zusammenschluß und in der Einigkeit Stärke und Macht geschaffen werden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Helmut Hengstmann, Leopoldshall-Staßfurt, Blumenstr. 9; Harry Escher, Rudolstadt i. Thür., Schillingstr. 2; Wilhelm Martin, Eversberg a. Saar, Kaiserstr. 68; Max Kriegesfort, Stuttgart-Hedeltingen; Max Eifrig, Schierke i. Harz, Barenberg 11a. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 296 Bruno Schaeffer, Berlin-Richterfelde, Marschnerstr. 33; Mtgl. 297 Dr. Hans Krösl, Innsbruck (Österr.), Maria-Theresien-Str. 3; Mtgl. 298 Willy Rath, Rudolstadt i. Th., Hinter der Mauer 4a, i. Fa. „Isola“; Mtgl. 299 Heinrich Habu jr., Neuf a. Rhein, Krefelder Str. 60; Mtgl. 300 Rudolf Kaiser, Neunkirchen a. Saar, Jägerstr. 10. — Mtgl. 45 (Beyer, Niederschönhausen) sucht 0,1 zucht. gelben Wellensittich, evtl. gegen Abgabe von Jungtieren. Mtgl. 82 (Aumüller, Delitzsch) vertauscht 0,2 ausgef. grüne gegen 1,0 ausgef. grünen und 0,1 ausgef. gelben Wellensittich, auch einzeln. Mtgl. 88 (Becker, Danzig) sucht Neunzig, „Fremdl. Stubenvogel“, letzte Aufl. Mtgl. 92 (Lenze, zurzeit Marien-Hospital, Hagen) bittet sehr um Überlassung eines Pärchens Prachtfinken gegen Abzahlung und ist bereit, dafür im Herbst Wildvögel zu besorgen. Mtgl. 151 (Hiltenskamp, Essen) tauscht 0,1 gr. Wellensittich, 8 Mon., gegen ebensolchen zwecks Blutwechsel. Mtgl. 243 (Janssen, Marienberg) sucht Schlagnetz für große Vögel, evtl. gegen G. bühr zu leihen. Gibt Sepiaschalen und Ruß, „Der Kanarienvogel“, 11. Aufl. gegen Vögel und Körnerfutter oder Literatur. Mtgl. 278 (Lana, München) gibt ab 3,0 Bandfink, 1,0 Graustrild, 1,0 Feuerweber, 0,1 weißf. Pfaffen, evtl. im Tausch. Mtgl. 290 (Schmidt, Durlach) sucht blutsirender, evtl. junges Pärchen Wellensittiche. Mtgl. 165 (Zebener, München) wohnt jetzt Landsberger Str. 215, Gartenhaus. Mtgl. 247 kann den Mitgliedern Erdnüsse preiswert besorgen; Anfragen Rückporto.

U. Krabbe.

„Aegitha“, Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat abends 8 Uhr im „Aquarium“.

J. A.: D. Vorbrodt, 1. Schriftführer,
Berlin O 112, Scharnweberstraße 18.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena. (Schluß.) Aber noch einen weiteren Fortschritt brachte uns das entschwundene Vereinsjahr, und zwar einen Zusammenschluß mit unserm hiesigen Bruderverein, dem „Ornithologischen Verein“. Beide Vereinigungen werden also in Zukunft, unter Wahrung vollkommenster Selbständigkeit in allen ornithologischen Angelegenheiten, möge es sich um Vorträge und Ausflüge oder Förderung des Naturschutzgedankens handeln, als treue Kameraden gemeinsame Wege beschreiten. Daß dies zustande kam, ist in der Hauptsache dem Vorstand des „Ornithologischen Vereins“, Herrn Universitätsassistenten Herzer, zu danken, der den ihm durch Herrn Borggreve unterbreiteten Vorschlägen sofort zustimmte und sich für die Annahme dieser Idee bei seinen Mitgliedern mit seiner ganzen Person einsetzte. Die von der Versammlung zu der Versammlung immer gigantischere Ausmaße annehmende Vertenerung aller Getränke wie auch des Beheizungsmaterials drohte in aller kürzester Zeit unser nach Beendigung des Krieges wieder neu ausblühendes Vereinsleben

zu vernichten, so daß der Vorstand mit ernstester Besorgnis erfüllt war. Da brachte uns Herr Wendekamm in letzter Stunde die erlösende Nachricht, daß der Naturwissenschaftliche Verein, dessen Mitglied er ist, auf seine Anregung hin beschlossen hat, uns zu gestatten, zukünftig unsere alle 14 Tage stattfindenden Vereinsabende in seinen Räumen im „Beleitshaus“, Samsdorfer Straße 22, abhalten zu dürfen. Für Beleuchtung und Heizung müssen wir natürlich selbst aufkommen. Für diese hochherzige Tat sei Herr Wendekamm wie auch dem Naturwissenschaftlichen Verein an dieser Stelle herzlichster Dank ausgesprochen. Es erübrigt sich wohl, besonders zu betonen, daß die Teilnahme aller Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins, für die ornithologische Fragen von Interesse sind, an unseren Vereinsabenden von uns stets mit ganz besonderer Freude begrüßt werden wird. Um unsern liebenwürdigen Wirten und einer Anzahl der eigenen Mitglieder entgegenzukommen, wird der Dienstag zum künftigen Vereinsabend erwählt. — Nunmehr hätten wir noch der gütigen Spender einiger wertvoller Geschenke zu gedenken, und zwar hat der verstorbene Herr Oberstleutnant Siemers dem Verein drei Nisturnen, „Die Prachtsinken“ von Ruß, „Die einheimischen Vögel“ von Arnoldi gestiftet. Herr Uhlmann unterhält während der Wintermonate mehrere Futterplätze, wodurch der Vereinskasse eine wesentliche Beihilfe entsteht. Herr Vogt hat mehrere Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ geschenkt. Zwei in der Versammlung vom 9. August unter uns weilende holländische Gäste, die Herren Ulrich J. Baumée aus Groningen und Van der Neen aus Amersforth übergaben unserer Vereinskasse als Beitrag zur Winterfütterung je einen holländischen Silbergulden, die umgewechselt die Summe von zirka 1000 M. ergaben. Auch im neuen Jahre wurde unser Verein wiederum von Herrn Baumée in gütiger Weise mit einer größeren Futterspende bedacht. Herr Borggreve schenkte dem Verein einen größeren Holzkasten mit Glasdeckel zur eventuellen Unterbringung von Vogelleim und Nestern. Allen gütigen Spendern sei im Namen des Vereins bestens gedankt. Wenn wir zum Schluß noch einen Rückblick auf das verflossene Vereinsjahr werfen, so können wir, trotz aller wirtschaftlichen Nöte, mit dem Erreichten zufrieden sein. Auch der Besuch der Vereinsabende war ein durchaus zufriedenstellender. Für die Zukunft wollen wir nur den einen Wunsch hegen, daß unser Vaterland durch innere Einigkeit die gegenwärtige schwere Prüfungszeit überwinden und zu neuer Größe aufsteigen möge, denn auch hiervon hängt das weitere Gedeihen und Blühen unseres Vereins und unserer guten Sache ab. Borggreve, Schriftführer.


Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Bericht über die Generalversammlung vom 15. Februar 1923, abends 1/29 Uhr. Es waren 43 Mitglieder, ein Ehrenmitglied und ein Gast erschienen. Die Tagesordnung lautete wie folgt: 1. Protokoll der letzten Sitzung; 2. Eingänge und Aufnahme von Mitgliedern; 3. Bericht und Abrechnung vom 25jährigen Jubiläum; 4. Jahresbericht des Vorsitzenden; 5. Bericht des Kassierers; 6. Bericht der Revisoren; 7. Bericht des Bibliothekars und Archivars; 8. Neuwahl des Gesamtvorstandes; 9. Anträge; 10. Verschiedenes. Die Abrechnung des 25jährigen Stiftungsfestes ergab folgendes Bild: Einnahme 27252 M., Ausgabe 16925 M., Überschuf 10327 M. Aus dem Jahresbericht des 1. Vorsitzenden wäre in der Hauptsache zu erwähnen: Der Verein zählte am Schlusse des Geschäftsjahres 86 Mitglieder und 3 Ehrenmitglieder. Herr Wilhelm Dieze wurde anlässlich des 25jährigen Stiftungsfestes zum Ehrenmitglied ernannt. Ausgetreten sind 5 Mitglieder, eingetreten 15 Mitglieder. Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit bestand mit folgenden Vereinen: Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-West; Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin; Vereinigung für Vogelschutz und -liebhaberei zu Frankfurt a. Main; Verein edler Sänger zu Wien; Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Kassel; Vereinigung der Vogelliebhaber zu Hannover und Bayerischer Vogelliebhaberverein. Ferner in bezug auf Vogelschutz: Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt; und für Vogelschutz Stuttgart; Verein „Jordsand“ zur Begründung der Vogelfreistätten an den deutschen Küsten; Freie Vereinigung von Naturfreunden Berlin; Süddeutsche Vogelwarte Stuttgart; Verein sächsi-

scher Ornithologen und Sächsischer Verein für Natur- und Heimatschutz sowie der Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des Naturschutzgebietes in Gündorf. An Fachzeitschriften wurden gehalten: „Gefiederte Welt“, „Blätter für Naturschutz“, „Tierhörte“, „Mitteilungen des sächsischen Vereins Heimatschutz“, „Mitteilungen der süddeutschen Vogelwarte Stuttgart“ und die „Ornith. Monatschrift“. Veranstaltungen waren folgende: das 24. und 25. jährige Stiftungsfest, 1 Ausstellung, 1 Familien-, 2 Nacht- und 2 Vormittagsausflüge. Ferner wurden 1 Generalversammlung und 21 Sitzungen abgehalten. Es wurden 5 Vorträge gehalten. Herr Thieme: „Wandertrieb der Vögel“, Herr Vorwerk über „Meine Vögel“, Herr Herbert Otto (II): „Sumpfund Weidenmeise“, Herr Vorwerk: „Entstehung des Vogelzuges“ und Herr Höhne über „Vogelschutz“. Der Bericht des Kassierers ergab folgendes Bild: Einnahme 27254 24 M., Ausgabe 19998 13 M., somit ein Überschuf von 7256 11 M. und ein momentaner Kassenbestand von 20699 M. Dem Kassierer wird unter Vorbehalt Entlastung erteilt, da die Revisoren nicht anwesend waren. Hierauf gab der Bibliothekar eine Übersicht über den Stand der Bücher und der Archivar eine Übersicht über die Sammlungen. Die Neuwahl des Gesamtvorstandes ergab folgendes Bild: 1. Vorsitzender Herr Johann Birk; 2. Vorsitzender Herr Höhne; 1. Schriftführer Herr Herbert Otto (II); 2. Schriftführer und Bibliothekar Herr Vorwerk; Kassierer Herr Böttger; Archivar Herr Friedrich Otto (I); Beisitzer die Herren: Fischer, Paul Winkler und Max Chlodet (I); Revisoren: Herr Poetters und Heim; Vermögensauskunft die Herren: Otto Winkler, Ungebauer, Kegel, Berger, Fiedler, Kehler, Roth, Waag, Schwarz und Curt Chlodet (II). An Anträgen waren 4 eingegangen: Antrag 1, von Herrn Birk, betreffend einen Nachtrag zu § 9 der Satzungen, wurde einstimmig angenommen. Antrag 2, von Herrn Vorwerk, betreffend eine Änderung der Bibliotheksordnung, wurde vom Verein angenommen. Antrag 3, von Herrn Waag, zwecks Beitragserhöhung. Nach längerer Debatte wurde man darüber einig, den Vereinsbeitrag vierteljährlich auf 150 M. zu erhöhen mit der Ausgabe, von Viertel zu Viertel wieder zu erhöhen. Zu Antrag 4 des Ehrenmitgliedes Herrn Wilhelm Dieze: Aussprache über Verschiebung unserer Waldvögel. Über diesen Antrag entspann sich eine lebhafte Debatte, welche dem Landesverband Sachsen übergeben wird. Der Vorsitzende erinnert an die Abgabe der Berinquaasliste. Die Feuerversicherung wird auf 2 Millionen erhöht. Der Archivar Herr Vorwerk fragte die Versammlung, ob er in Zukunft für abhandengekommene Bücher aufzukommen hat, was von der Versammlung mit „nein“ beantwortet wurde. Schluß der Generalversammlung 12 Uhr nachts. H. Otto, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinsitzung Donnerstag, den 5. April, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vorsitzender, Leipzig-Mockau, Bentbitraße 29.

Verein der Liebhaber einheimischer Vögel Leipzig-W., Sitz Leipzig-Lindenau, Ecke Lüneburger und Götzstraße, im Restaurant „Erholung“: Sitzungen jeden 2. und 4. Montag im Monat. Alfred Schuck, 1. Vorsitzender.



Herrn D. H., Mügeln.
1. In dem Käfig könnten 6—8 Finkenvögel untergebracht werden, wenn es sich um die kleinen Arten Zeisig, Girlitz, Stieglitz, Hänfling usw. handelt. 2. Für die 3 Vögel ist er geeignet. Ob sie sich nun dauernd vertragen, ist schwer zu sagen, im allgemeinen sind die 3 aber verträglich. 3. Im Laufe des Jahres.

Herrn B. B., Rudolstadt. Das Weibchen Malabarfasänchen ist infolge von Regenot eingegangen.

Käfige u. Gerätschaften

Vorfabgitter

jede Größe nach Skizze, Rahmen aus Hartholz, [274]

Gitter aus verzinkt. Draht

lieferbar billig als Spezialität
Otto Waagner Koffen i. Sa.,
Schulstr. 9. Preisliste gegen. Porto.

Futtermittel

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar nur erstkl. milbenfr. Ingered
5 Kilo-Pak. à 2850, 10 Pak. à 2800 M.
Sanitasverlag Heidelberg 46.

Mehlwürmer

Beg. Einsend. von 2500 M., Bfd. franko.

Größere Posten zum Tagespreis.

Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.

Biesenthal b. Berlin.

276] Postfachkonto Berlin 34825.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 50 M., Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 150 M. [277]

W. Göpel, Leipzig,

Erndlichweg 1. Telefon 14958.

Antiquarische Bücher

Vade, Praxis der Aquarienkunde. Mit 185 Textbildern, 9 schwarzen und
1 farbigen Tafel. (1907.) In 1 Bnd. gebd. M 3000

— — Mit 220 Textbildern, 12 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1911.)
Brosch. M 2500

— — Mitteleurop. Vögel. Bd. I. Mit 1 farbigen, 4 schwarzen, 31 phot. Tafeln,
144 Abbildungen. In 2 Bnd. gebd. M 3000

— — Praxis der Terrarienkunde. Mit 1 farbigen, 18 schwarzen Tafeln, 101 Text-
bildern. (1907.) G. Bd. M 3000

— — Ungarn, Rauhvögel. Mit 119 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500

— — Taube. Mit 37 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500

— — Decken, v. d., Reisen in Ostafrika. Bd. IV: Vögel. Mit 11 Farbentafeln.
(1870.) Gebd. M 10000

— — Dürigen, Amphibien und Reptilien. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Abbildungen.
Gebd. M 15000

— — Geyer, Katechismus für Aquarienzüchter. Mit 1 Farbentafel und 78 Ab-
bildungen. (1896.) Gebd. M 2000

— — Mit 6 Tondrucktafeln und 76 Abbildungen. (1909.) Gebd. M 2000

— — Solwans, Nature books. No. 3, 12, 16, 20. Mit je 60 phot. Abbildungen.
Kart. je M 1000

— — Gröhner, Eier der Vögel Mitteleuropas. 3. Aufl. in losen Bogen. Fehlt
Tafel 13. Seltenheit! M 30000

— — Grünhaldt, Künstliche Geflügelzucht. Mit 11 Holzschn. (1885.) M 2000

— — Hagen, Deutsche Vogelwelt und ihr Standort. Ein Exkursionsbuch z. Kennen-
lernen der Vögel. Mit 4 Doppeltafeln, 74 Abbildungen. Kart. M 4000

— — Hahn, Der Pilzsauger. Mit 32 Farbentafeln (1903.) In 2 Bnd. gebd. M 5000

— — Heintze, Vogelkuchbuch. Mit 8 einfarb. Tafeln In 2 Bnd. gebd. M 3000

— — Kisch, Sorsoffpflege. Mit 1 schwarzen Tafel und 1 Abbild. Broch. M 1000

— — Lanener-Große, Nat. der Kanarienzucht. Mit vielen Abbildungen. (1895.)
In 2 Bnd. gebd. M 3000

— — Naumann, Naturgeschichte der Vögel. Bd. I, 1 (enthaltend zum größten Teil
Drosselögel). Mit sämtl. Tafeln. Hoch M 10000

— — Ausgabe B (enthaltend ca. 400 Tafeln ohne Text in Original-Mappe).
M 100000

— — Seltenheit!
— — Bd. IV. Mit sämtlichen Tafeln. Broch. M 35000

— — Bd. X. Mit sämtlichen Tafeln. Hoch M 30000

— — Bd. XII. Mit sämtlichen Tafeln. Broch. M 35000

— — Bd. XII. Mit sämtlichen Tafeln. In Orig.-Halbled. gebd. M 40000

— — Rohweder-Naumann, Schneepfen. (Sonderdruck.) Mit sämtlichen Tafeln.
In Orig.-Halbled. gebd. M 10000

(Sämtliche Naumann-Hände komplett, ganz tadellos erhalten und Seltenheit u!
Neunzig, Einheimische Stubenvögel. Mit 22 farb. Tafeln und 189 Abbild.
(1922.) Broch. M 18000

— — Mit 22 farb. Tafeln u. 189 Abbild. (1922.) In Ganzbled. gebd. M 23000

— — Mit 20 farb. Tafeln und über 200 Abbild. (1913.) In Halbled. gebd. M 20000

— — Fremdländische Stubenvögel. Mit 42 farb. Tafeln und über 400 Abbild.
(1921.) Broch. M 35000

— — Raabe, Aus unsers Herrgotts Kanzlei. Histor. Roman. (1922.) Einband
defekt. In Halbled. gebd. M 6000

— — Radde, Ornis caucasica. Mit 26 farb. Tafeln u. 1 Karte. (1884.) Tadellos
erhalten. Seltenheit! In Halbled. gebd. M 80000

— — Raufsch, Gefiederte Sängerkünste. 2. Auflage. Mit 3 farb. Taf. u. 16 Abb.
Tadellos erhalten. Gebd. M 5000

— — Reichenow, Vögel. Bd. I und II. Mit 1 Karte und 185 Abbild. Tadellos.
Broch. M 20000

— — Rey, Eier der Vögel Mitteleuropas. 1500 Abbildungen auf 128 Farbentafeln.
2 Bände. (1912.) Tadellos. Seltenheit! Gebd. M 70000

— — Riesenthal, Raubvögel Deutschlands. Mit Atlas, enth. 60 farb. Tafeln. Sehr
gut erhalten. Seltenheit! Gebd. M 40000

— — Robert, Gefiederte Fremde. Bd. I und II. Mit 40 farb. Tafeln. Tadellos
erhalten. Seltenheit! In Folio gebd. M 35000

— — Rusz, Amazonen. Mit 21 Abbildungen. (1914.) Kart. M 2500

— — Mit 1 farbigen, 7 schwarzen Tafeln und 3 Abbild. (1896.) Gebd. M 3000

— — Bilder aus der Vogelstube. Mit 4 Holzschnitten. (1885.) Broch. M 2000

— — Brieftaube. Mit 12 Holzschnitten. Broch. M 1000

— — Handbuch. Bd. II: Einh. Stubenvögel. Mit 24 schwarzen Tafeln. Gebd.
S. 193/19 (enthält u. a. Vogelfang). (1892.) Selten! Gebd. M 100000

— — Fremdländische Stubenvögel. Bd. II: Weichfresser. Mit 10 farb. Tafeln.
In Halbled. gebd. M 50000

— — Bd. IV: Lehrbuch d. Stubenvogelpflege. Mit 2 farb. Tafeln u. 96 Abbild.
Seltenheit! In Halbled. gebd. M 100000

— — Graupapagei. mit 1 farb. Tafel und 3 Abbild. (1896.) Kart. M 1000

— — Guhn als Fluggeflügel. Mit 16 schwarzen Tafeln und 32 Abbild. (1894.)
In losen Bogen M 1000

— — Kanarienvogel. In verschiedenen Auflagen. Kart. bzw. gebd. je M 2000

— — Sprechende Papageien. Mit 2 farb. Taf. u. vielen Abbild. Gebd. M 4000

— — Vogelzuchtbuch. Mit 30 Abbild. (1891.) Broch. M 2000

— — Wellenfisch. Mit 1 Holzbild und 14 Abbild. (1893.) Broch. M 1500

— — Schlag, Dampfsaff. Mit 1 Tondruck- und 1 Schwarzdruck-Tafel. (1910.)
In losen Bogen M 1000

— — Schütz, Vogelbüchlein. Mit 6 farb. Tafeln und vielen Abbildungen. (1922.)
Gebd. M 3000

— — Storch, ... aber der Wagen rollt. Allerlei Humor und Ernst von de
Lebensfahrt. Gebd. und ohne Decken M 200

— — Voegler, Präparator und Konservator. Mit vielen Abbild. Broch. M 300

— — Weinkauff, F. C., Conchylien des Mittelmeers. Bd. I. (1867.) Seltenheit
Gebd. M 1000

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!

Verkauf erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme
Versendungsgebühren und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme
erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Salutzuschlag nach vorheriger
Vereinbarung.

Cresk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postfachkonto: Magdeburg 3148

Postfachfach 148

Reform-Käfige

Zerlegbar · Bestehtige Reinigung · Einfacher sicherer Transport

1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (1. Gel. Welt 1920, Best 14-16)

werden für alle Vogelarten hergestellt.

Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellanplatte, Lederbuchdecke

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammenzusetzen resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis

Fertig u. auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen

Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schloß ohne Mittelsteg

für schädliche Vögel, prima handgetriebene Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,

Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.

Spezialwerkstätte für Käfigbau

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.

Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.

Postfachkonto: Leipzig 92250 Fernsprecher 147. [278]

Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [279]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail

Import. Export. [280]

Anfragen Rückporto beifügen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postfachfach 148.
Verlag der Cresk'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Späfer, Burg Wz. Magbg.

Jahrgang LIII.

Heft 8. 19. April 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat April 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Hauspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pf. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2500“. — Hauspreis für die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche.

Von Dr. Braune.

(Nachdruck verboten.)

In Nr. 16 des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift richtet Herr Lichtenstädt an alle Wellensittichzüchter, die sich mit der Farbenzucht beschäftigen, die Bitte, ihre Erfahrungen hier zu veröffentlichen. Nun bin ich zwar augenblicklich leider weder Wellensittichzüchter, noch habe ich überhaupt schon Farbensittiche gezüchtet; meine züchterischen Erfahrungen jedoch auf verwandten Gebieten könnten vielleicht dem einen oder anderen Züchter bei seinen Versuchen von Nutzen sein, und so mögen bei Beginn der neuen Zuchtperiode einige Ausführungen zur Farbenzucht hier Platz finden.

Inzwischen sind mir auch die für unser Thema sehr wertvollen Ausführungen von D. Freitag, Wiesbaden, im Jahrbuch 1922 der A. Z. über „Farbenwellensittiche“ bekannt geworden, dessen Angaben ich hier mit verwertet habe.

Als rein persönliche Bemerkung möchte ich nur vorausschicken, daß weder die gelben noch die blauen Wellensittiche, die ich bisher zu sehen Gelegenheit hatte, mich zu ihrer Anschaffung begeistern könnten. Die naturfarbenen grünen sind mir immer noch als die schöneren erschienen, aber dies ist natürlich Geschmacksache.

Besonderes Interesse gewinnen diese Farbenspielarten aber vom züchterisch wissenschaftlichen Standpunkt aus wegen der dabei zu beobachtenden Vererbungsercheinungen. Ob die hier in Betracht kommenden Fragen bereits vollständig geklärt sind, entzieht sich meiner Beurteilung, da mir die betreffende Literatur nicht zur Verfügung steht.

Wer mit Neuzüchtungen sich befassen und dabei nicht gänzlich im Dunkeln tappen will, wird gut tun, sich wenigstens einigermaßen mit den durch Mendel

entdeckten Vererbungsgesetzen und den darauf begründeten weiteren Forschungsergebnissen bekannt zu machen. Er wird rascher die voraussichtlich erfolgversprechenden Wege erkennen und sich vielleicht jahrelange aussichtslose Versuche ersparen.

Da ich eine Reihe von Jahren nicht mehr Abonnent und Leser der „Gefiederten“ gewesen bin, ist mir nicht bekannt, ob und welche Artikel über die Mendelsche Entdeckung hier erschienen sind und was deshalb bei den Lesern als bekannt vorausgesetzt werden darf. Eine ausführliche Darstellung des in Frage kommenden Stoffes ist hier ausgeschlossen; eine kurze Zusammenfassung der gerade für unser Thema in Betracht kommenden Fragen scheint aber des allgemeinen Verständnisses wegen und besonders in Rücksicht auf neu hinzugekommene Leser, denen diese Vorkenntnisse vielleicht noch fehlen, wohl geboten.

Das Wesentliche der Mendelschen Entdeckung besteht in der Erkenntnis, daß bei der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung das neu entstehende Individuum nicht, wie man früher annahm, aus einer völligen Vermischung der beiden elterlichen Keimzellen bzw. der in diesen enthaltenen zahlreichen Erbanlagen hervorgeht, sondern gewissermaßen nur aus einer Art Vermengung, so daß sich die zusammengehörenden elterlichen Anlagen, z. B. die für eine bestimmte Färbung, zwar zusammenfinden und gewissermaßen aneinanderhaften, aber nicht wirklich sich vermischen oder zu einer gänzlich neuen, von den beiden elterlichen verschiedenen Anlage verschmelzen.

Zu dieser Erkenntnis gelangte Mendel bei seinen mit ungeheurem Fleiß und Geduld über viele Jahre und durch zahlreiche Generationen hindurch fortgesetzten Kreuzungsversuchen durch die Beobachtung, daß bei den Nachkommen der ersten Generation scheinbar verschwundene Merkmale der Eltern in der zweiten


Generation plötzlich, und zwar in bestimmter Regelmäßigkeit und gänzlich unverändert, wieder auftraten. Es zeigt sich ein richtiges Wiederaufspalten der elterlichen Anlagen, so daß man auch von den „Mendelschen Spaltungsregeln“ spricht. Mendel experimentierte zwar ausschließlich mit Pflanzen, in der Hauptsache mit Erbsen, es hat sich aber gezeigt, daß diese Regeln auch bei Tieren ganz in gleicher Weise Geltung haben.

Diese ganz auffallende Erscheinung, daß von den beiden zusammengehörenden Merkmalen der Eltern bei den Nachkommen zunächst nur das eine in Erscheinung tritt, während das andere völlig verschwindet, bezeichnet schon Mendel als Dominanz und Rezessivität. Das rezessive Merkmal bleibt in der ersten Generation völlig verborgen, latent, erst in der nächsten tritt es wieder auf und dann völlig rein und unverändert. Die praktischen Beispiele werden diese Verhältnisse am besten klarstellen.


Mendel kreuzte z. B., auf ihre Reinheit vorher genau geprüfte, rotblühende Erbsen mit weißblühenden. Die erste Generation ergab nur rotblühende Pflanzen, die sich von den elterlichen rotblühenden zunächst in keiner Weise unterschieden. Bei der Weiterzucht zeigte sich aber ein großer Unterschied. Während die elterlichen rotblühenden ausschließlich rote Nachzucht gaben, fielen von diesen rotblühenden Kreuzungsprodukten sowohl rot- als auch weißblühende, und zwar, wie sich bei größeren Zahlenreihen zeigte, stets im Verhältnis von 3 roten auf 1 weiße. Und es zeigte sich ferner die Eigentümlichkeit, daß diese weißen, obgleich sie doch von roten stammten, ausnahmslos nur wieder weißblühende Nachzucht geben, während die roten sich verschieden verhielten, und zwar so, daß von 3 roten die eine gleichfalls ausschließlich rotblühende Nachzucht gab, sich also als rein erwies, während die beiden andern in gleicher Weise wie die erste Kreuzungsgeneration in rot- und weißblühende Pflanzen wieder aufspaltete, und zwar im gleichen Verhältnis von 3:1, wobei auch hier wieder sowohl die roten als auch die weißen Pflanzen sich genau so verhielten wie die der zweiten Kreuzungsgeneration. Die richtige Erklärung für diese Erscheinung gefunden zu haben, nämlich daß die elterlichen Anlagen in den Keimzellen der Nachkommen sich nicht vermischen, sondern nur zusammengelagert sich rein erhalten, ist das unsterbliche Verdienst Gregor Mendels.

Ein einfaches Schema wird diese für alle Vererbungsvorgänge grundlegenden Verhältnisse am einfachsten klar machen. Die Anlagen für ein bestimmtes Merkmal in den Keimzellen der Eltern sollen durch kleine Vierecke dargestellt werden, in unserem Beispiel der roten und der weißblühenden Erbsen für erstere durch schraffierte, für letztere durch leere. Jedes Individuum nun hat, wie wir annehmen, in seinen Keimzellen für jedes Merkmal eine doppelte Anlage, die eine vom Vater, die andere von der Mutter stammend. Schematisch dargestellt gibt dies also zwei zusammenhängende schraffierte Vierecke für die rotblühenden, zwei leere, hier also weiße Vierecke für die weißblühenden. Beim Befruchtungsvorgang nun fallen diese auseinander, sie spalten auf, und damit sind für die Entstehung und Zusammensetzung des neuen Individuums vier Möglichkeiten gegeben: die

eine väterliche rote Anlage kann sich sowohl mit der einen als auch mit der andern weißen mütterlichen verbinden und ebenso die zweite väterliche. Das Ergebnis ist in allen vier Fällen das gleiche: eine Verbindung von rot mit weiß. Da im Falle unserer Erbsen rot aber dominant, weiß rezessiv ist, so werden alle 4 Exemplare rotblühend sein. Schematisch ausgedrückt also:




Ganz anders wird das Ergebnis aber, wenn man diese unreinen roten sich gegenseitig befruchtet läßt. Das Schema zeigte sofort das Resultat:



Die Pflanzen an den beiden Enden sind gleichartig zusammengesetzt (homozygot) und züchten deshalb auch rein weiter, die beiden mittleren verschiedenartig (heterozygot) und spalten in der Weiterzucht demgemäß wieder auf.

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Erklärung erhält man, wenn man ein solches Kreuzungsprodukt mit seiner Stammart wieder kreuzt. Schematisch dargestellt wäre das Ergebnis folgendes:



Der praktische Versuch hat die Richtigkeit dieser Annahme dann ausnahmslos ergeben.

Weitere Forschungen haben aber gezeigt, daß die Erscheinung der Dominanz und Rezessivität bei Kreuzungen keineswegs immer auftreten. Kreuzt man z. B. die rotblühende mit der weißblühenden Wunderblume (*Mirabilis Jalapae*), so blüht die erste Kreuzungsgeneration ausnahmslos rosa. Diese rosa blühenden geben in der Nachzucht aber sowohl rosa als auch weiße und rotblühende Nachkommen, und zwar im gleichen Verhältnis wie bei den Erbsen auf 1 rote und 1 weiße, die beide in der Nachzucht sich als rein erweisen, 2 rosablühende Pflanzen, die ihrerseits genau in gleicher Weise wieder aufspalten. Hier also sind die reinen Exemplare von den Kreuzungen sofort im Aussehen zu unterscheiden, indem letztere eine Zwischenform darstellen. Außerlich zwar täuscht die rosablühende Zwischenform eine wirkliche Vermischung vor, das Wiederauftreten der ursprünglichen rot- bzw. weißblühenden Stammformen jedoch in den weiteren Generationen zeigt sofort, daß in den Keimzellen die Anlagen sich trotzdem rein erhalten haben.

Diese Art des Mendelns bezeichnet man als intermediäres, im Gegensatz zum alternativen, wobei entweder das eine oder das andere elterliche Merkmal dominiert. (Schluß folgt.)

Sprosser und Nachtigall.


Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Ein Liebhaber in unserer Mitte sagte dereinst, die meisten Vögel im Käfig gehen an Unterernährung zugrunde, nur zum Teil, wir wollen aber besser sagen Abzehrung, aber bedeutend mehr unserer Stubenvögel fressen sich an den Fleischtopfen Ägyptens, die ihre Pfleger für sie täglich aufstellen, zu Tode. Ein Nichtzuwenig, ein Nichtzuviel führt in der Fütterung stets zum Ziel, darum beobachtet den Körperzustand, es ist dies das Futterqualitäts- und -quantitätsbarometer für den Pfleger, es sagt ihm, wieviel und was er seinen Lieblingen füttern soll; eine genaue Kontrolle in diesem Punkte könnte manchen Vogel vor der Auszehrung sowie der Fettsucht retten. Das Auge des Liebhabers gewinnt bei längerer Praxis einen derartigen Scharfblick für die Abweichungen vom normalen Zustand des Vogels, daß er sofort merkt, wenn etwas nicht stimmt; ein Feststellen des Gewichts mit einer Waage habe ich noch nie gemacht und halte es auch nicht für nötig. Hat ein Liebhaber noch nicht den Kennerblick für das normale Aussehen eines Vogels, so tut er am besten, er untersucht von Zeit zu Zeit, ganz besonders im Herbst und Winter, den Körperzustand seiner Vögel, indem er sie aus dem Käfig langt; es ist dies zwar eine für den Liebhaber unangenehme Beschäftigung, bewahrt ihn aber vor manchem Verlust. Die Blankfütterung überwinterteter Sprosser und Nachtigallen mit frischen Ameisenpuppen ist nicht unbedingt nötig, da dieselben auch mit Mischfutter gefüttert fleißig singen; selbstverständlich mit der nötigen Mehlwurmgabe bis zu 15 Stück, wenn die Vögel im feurigen Schlag sind. Man kann auch neben dem Mischfutter täglich als Beifutter einige frische Puppen geben, doch menge man dieselben niemals unter das Weichfutter, da sonst die Vögel im Futter wählerisch werden, indem sie nach den Ameisenpuppen suchen und das Futter rechts und links aus dem Napfe schleudern. Man kann auch einige Ameisenpuppen, wenn man sie nicht separat füttern will, oben auf das Futter legen. Die größte Vorsicht erfordert die Einfütterung resp. Gewöhnung an frische Ameisenpuppen von überwinterten Sprossern und Nachtigallen, da gerade beide Vogelarten sehr leicht bei zu rascher Darreichung von frischen Puppen und in zu großen Mengen in die Mauser kommen und die Vögel für diese Gesangsperiode dann verloren sind, auf Schlag ist nicht mehr zu rechnen. Der Schlag von überwinterten Sprossern und Nachtigallen setzt vielfach schon im Dezember ein, und dies ist auch die schönste Zeit. Frischfänge lassen im ersten Jahre meistens etwas länger mit dem Schlage warten, es gibt auch überwinterte Vögel, die ebenfalls hartnäckiger sind und erst im Januar oder Februar in

den Schlag kommen. Außer der Gesangsperiode, die beim Käfigvogel meistens von Januar bis zur Mauser geht, singen ebenfalls ab und zu Sprosser und Nachtigall; manchmal beginnt ein Vogel bald nach der Mauser wieder mit dem Schlag. Derartige entartete Schläger habe ich nicht gerne, da dieselben vielfach nur halblaut stümpfern, und wenn man denkt, jetzt beginnt die eigentliche Gesangsperiode, dann haben sich die betreffenden Vögel im Gesang bereits ausgegeben. Vielfach kommt bei derartigen Vögeln eine Verschiebung der Gesangs- und Mauserperiode vor, was ich nicht liebe, denn normal halte ich, wenn ein Vogel gegen Weihnachten mit dem Gesang beginnt und bis zur normalen Mauserzeit im Feuer durchschlägt. Wie verpflege ich nun meinen Sprosser oder Nachtigall, um recht lange in den vollen Genuß ihres schönen



Gartenrotschwanz.

Schlages zu kommen. Diese wichtige Frage läßt sich beim besten Willen nicht nach einem Schema festlegen, sondern muß von Fall zu Fall, d. h. von Individuum zu Individuum durch eingehende Beobachtung studiert werden. Man müßte sich eigentlich sagen, wenn ein Vogel einer Art bei irgendeiner Futtermischung gedeiht, normal und lebhaft bleibt und fleißig singt, daß nun jeder Vogel derselben Art zur Freude des Liebhabers gedeihen muß. Aber weit gefehlt, es machen sich manchmal bei einem Vogel Eigenschaften in körperlicher Hinsicht geltend, die qualitativ sowie quantitativ eine Futterumstellung notwendig machen. Ein Vogel bleibt beim besten Futter normal, ein anderer etwas zu mager, ein dritter wieder mästet sich ein Bäuchlein an, trotzdem es die Vögel einer Art sind. Vor allem kommt es mit darauf an, wie ein Vogel frißt, der eine leert seinen Napf aufs sauberste, ein anderer verbraucht von demselben Futterquantum kaum die Hälfte, ein dritter wieder ist wählerisch im Futter, sucht sich gewisse Bestandteile heraus und vergeudet viele Futterstoffe auf dem Käfigboden. Da liegt es nun beim

Liebhaver, regulierend einzugreifen, dabei darf er aber nicht in schnellen Wechsel in Menge sowie Beschaffenheit des Futters verfallen, denn es könnte schlimme Folgen zeitigen. Die im Handel befindlichen sogenannten Universalfutter sind mit großer Vorsicht zu prüfen, ehe sie in den Speisezettel eingefügt werden, denn es gibt mit wenigen Ausnahmen auch sehr viel Schund und obendrein ist er noch übermäßig teuer. (Schluß folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Die größte Anziehungskraft des Flugraums bildet naturgemäß seine Bevölkerung. Wie mannigfaltig und vielseitig diese sein kann, will ich möglichst kurz schildern, und dabei zugleich die besonderen Erfahrungen bekanntgeben, die ich mit einzelnen Vogelarten gemacht habe. Da ich voraussetzen kann, daß die Leser der „Ges. Welt“ die Werke von K. Neunzig, „Einh. und fremdl. Stubenvögel“ besitzen, sind gewisse Beschreibungen des betr. Vogels unnötig, denn mit Ausnahme des Indischen Rotschwanzes und des Mittelindischen Buchschmähers (*Cercomela fusca*) sind alle genannten Arten in beiden Werken beschrieben und abgebildet. Wenn manche Vögel, wie Steinsperling, Schwarzkehlchen, viele Ammerarten, Brach- und Wasserpieper, Rohrsänger u. a. nicht erwähnt werden, so besagt das nur, daß es mir in langen Jahren nicht möglich war, Stücke davon zu beschaffen. Die Tauglichkeit für die Vogelstube ist damit nicht verneint. Dagegen habe ich Drosseln, Stare, Würger u. a. ob der Unverträglichkeit oder ob des zu starken Schmutzens mit Absicht nicht gepflegt. Sprosser: Vor zehn Jahren 2 Stücke 1½ Jahre gepflegt. Ungemein gierig nach Mehlwürmern. Bekamen geschwollene Füße und gingen ein. Kein Gesang. Kaum geeignet! Nachtigall: Hin und wieder im Flugraum gehalten. Munter und beweglich. Zankte sich mit Blauehlchen und Rotschwanz. Kein Gesang. Setzt nur noch im Einzelkäfig. Weißsterniges Blauehlchen: Mein besonderer Liebling! Zahmer, ungemein kluger Vogel, beweglich, von schöner Haltung, stets tadellos im Gefieder. Seit sechs Jahren im Flugraum, vorher etwa vier Jahre von Herrn Greite, Hannover, gepflegt. Der etwa 11 Jahre alte Vogel zeigt noch ein schönes Hellblau der Brust, natürlich nicht das prächtige Blau des dreijährigen Frischfangs. Zankt sich gern mit Rotkehlchen und Hausrotschwanz und weißer Bachstelze. Geht auf diese mit ausgebreiteten Flügeln und gesenktem Kopfe, mehr spielend als ernsthaft, los. Prächtiger Vogel für den Flugraum. Rotkehlchen: Sehr haltbar, niedlich, aber nicht immer verträglich. Habe schon zwei Männchen zusammengehalten, aber schließlich brachte der eine den andern um. Paarweise Haltung zu empfehlen. Gartenrotschwanz: Schöner Vogel, wundervoller Flieger. Zänkisch. Bei der Eingewöhnung oft schwierig, besonders bei jungen Vögeln. Im Futter dürfen getrocknete Ameisen nicht fehlen. Mein prachtvoller „Weißkopf“ war in drei Tagen eingewöhnt. Bringt es fertig, während ich Mehlwürmer auf einem Blatt Papier aussuche,

solche mit einem Schwung, ohne abzusetzen, unter den Fingern wegzuholen. Geeignet. Wenig ausdauernd. Hausrotschwanz: Seit Frühjahr pflege ich ein junges Weibchen, das sehr gewandt ist. Weißkopfschmähler: Schöner Vogel mit allen Eigenschaften seiner europäischen Verwandtschaft, aber von noch größerer Beweglichkeit. Leider nur drei Jahre gepflegt. Braunkehlchen: Allerliebster Vogel. Eine Zierde der Vogelstube. Gewandt, zierlich, klug, oft mit der Verwandtschaft hadernnd, beide Männchen manchmal aufeinander losfahrend. Netter Gesang. Merkwürdigerweise haben meine Braunkehlchen eine Zeitlang unter dem Haß der Schama gelitten. Es hat Jahre gedauert, bis diese ihre Abneigung gegen die braunkehligen Wiesenschmähler verloren hat. Steinschmähler: Ein Jahr lang ein Paar gepflegt. Scheu, vorsichtig, äußerlich immer tadellos. Hielten sich stets unten auf dem Boden auf. Verschönt. Geeignet. Steindrossel: Ein aufgezogenes Stück acht Jahre lang gepflegt. Von der Schama umgebracht. Vermisse das prachtvolle Tier noch jetzt. Klug, etwas phlegmatisch, aber immer wie aus dem Ei gepellt, wenig Gesang, aber gesunden Appetit, sehr verträglich. Für den Flugraum besonders gut geeignet. Blandrossel: Vor zehn Jahren zwei Stücke gepflegt, eins etwa 2½ Jahre. Unbändig scheu und ängstlich, selbst nach mehr als zweijähriger Pflege. Kein Gesang. Verträglich. Geeignet?? Heckenbraunelle: Ruhiger, anspruchsloser Vogel, der sich im Flugraum ziemlich versteckt hält. Geeignet. Alpenflügelvogel. Ungemein liebenswürdiger Vogel mit sehr ansprechendem, meist bei Licht vorgetragenem Gesang. Das dicke Gefieder immer gut im Stande. Hält sich fast nur oben auf dem Laufbrett auf. Paar hält zusammen. Seit sechs Jahren in der Vogelstube. Fußpflege bedarf besonderer Sorgfalt. Größere Steine müssen vorhanden sein. Hielt bei mir die durch einen kranken Fuß nötig gewordenen Pinselungen mit geradezu rührender Geduld aus. Sehr zu empfehlen. Zaunkönig. Nicht geeignet. Der kleine Kerl wurde bald so habgierig nach Mehlwürmern, daß er sie sogar dem Steinrötel aus dem Schnabel riß. Folge: Schlaganfall. Ein Männchen drang durch die Gitter eines Käfigs zu dem dort gepflegten Weibchen und brachte es um. (Fortsetzung folgt.)

Vogelausstellung des Bayer. Vogelliehabervereins, des Verbandes der deutschen Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und der Weltbundesgruppe Oberbayern der Kanarienzüchter und Vogelfreunde in München vom 24.—28. Dezember 1922 im „Hirschbräukeller“, Bayerstraße.

Von Leopold Reidel, München.

(Nachdruck verboten.)

Wieder sind bewegte Tage verrauscht und ein würdiger Abschluß des Vereinsjahres ist in den Annalen des Bayer. Vogelliehabervereins zu buchen gewesen. Freilich konnte der Verein nicht selbst so ein großes Unternehmen wagen und mußte mit der Weltbundesgruppe Oberbayern und dem Verbands der deutschen Farben-, Gestalts-, Bastard-

kanarien- und Exotenzüchter Hand in Hand gehen, aber was geschaffen wurde, erfreute das Herz jedes Vogelfreundes, und wurde die Ausstellung auch durch langatmige Artikel in der Presse gewürdigt. Von Nah und Fern kamen Anhänger und waren all des Lobes voll über das Gebotene. Leider war das Lokal für die reiche Auswahl der Schauobjekte doch zu klein bemessen und waren die einzelnen Abteilungen — gerade die Schau- und Zugstücke — räumlich sehr beschränkt. Die drei ausstellenden Vereine ließen auch in der Tat an Opferwilligkeit nichts zu wünschen übrig, obwohl die Vorbereitungen, wie Volieren- und Käfigtransport usw., sich unter den heutigen Verhältnissen sehr schwierig gestalteten. Besonders hervorzuheben wäre auch der Katalog, der mit einem farbigen Umschlagbild von Hans Sindle, einem bekannten Münchner Künstler, dem ganzen Unternehmen schon ein künstlerisches Gepräge gab, wie auch die Dekoration des Lokals, der Ehrentempel usw., den Ausstellern auch alle Ehre machte. Neben den Gesangskanarien der Weltbundesgruppe Oberbayern, die in der stattlichen Anzahl von zirka 80 Kollektionen um die Siegespalme stritten, war es der deutsche Verband der Farben-, Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter, der mit Schautieren den allgemeinen Beifall des besuchenden Publikums auslöste. Da waren es besonders Holländerkanarien, die in ruhiger, selbstbewußter Würde, mit steifen Beinen und vorgestrecktem Köpfchen den Strom der Besucher an sich vorübergleiten ließen. Leider ist dieser Sportzweig auf dem Aussterbeetat —, aber mit Genugtuung können wir feststellen, daß gerade München es ist, das die letzten Holländerkanarienzüchter in seinen Mauern beherbergt. Weiterhin sind es die Münchener Gestaltsfarbenkanarien, eine neue Spezies, die ebenfalls eine Münchener Zuchtichtung ist, und deren Züchter sich im deutschen Verbands zusammengeschlossen haben. Wenn das Unternehmen auch noch jung ist, so wird doch zielbewußte Arbeit geschaffen, und hoffen wir, bald den Engländern in der Figuren- und Farbenzucht den Rang streitig zu machen. Auch Bastarden- und Gesangsfarbenkanarien waren zu sehen, die in allen Farben und Schattierungen, wie schiefergrau, weißbunt, silberbraun usw., neben dem Allgelb vorteilhaft abstachen. Eine eigene, vielseitige Gruppe bildeten die Exoten. Außer den bekannten Arten, wie Wellensittiche, Möwchen, Bandfinken, Zebra- und Schmetterlingsfinken, waren auch die Widafinkenarten, Malabarfasänchen, Mustatfinken, Webervögel, Kardinäle usw. zu sehen und bildeten in ihrem Artenreichtum ein farbenfrohes Bild. Hervorzuheben sind in dieser Sparte ebenfalls die Mitglieder des deutschen Verbandes, die weder Zeit noch Mühe scheuten, die Ausstellung zu bereichern und zu verschönern. Wir wollen nicht mit der Gruppe abschließen, ohne der Papageien zu erinnern, besonders war es ein Graupapagei und eine Rotbugamazonen, die, in prachtvollem Gefieder, in prunkenden Messingkäfigen, den Ehrentempel zierten. Die dritte Abteilung, immer am dichtesten belagert, war das Bereich des Bayer. Vogelliehabervereins. Manche Bewun-

derung konnte man hören und unwillkürliche Ausrufe ertönten aus der drangvollen Enge. Es war aber auch ein Bild der Liebe und Freude der Vogelliehaberei, und was dort zu sehen war, gereichte jedem Aussteller zur Ehre. Besonders glänzte, wie gewohnt, natürlich als Matador Herr Schimang mit einer prachtvoll ausgestatteten Voliere, einem großen Laufstand und sonstigen Käfiggarnituren, die aber leider durch den Raummangel nicht die nötige Wirkung entwickeln konnten. Rühmlich zu nennen wäre auch Herr Rosenberger sen. mit zwei Salonkäfiggarnituren, die außerordentlich imponierten, ebenso die Herren Flierl, Kurz, Kleinschwärzer, Thürwinke, John usw.,



Weißkopfschmäger.

die alle mit ihrem eigenen, sehr schönen Käfigmaterial das Ganze verschönern halfen. An einheimischen Vögeln war ebenfalls der Artenreichtum weitgehendst berücksichtigt. Neben den Grasmückenarten, besonders die Gartengrasmücke, die von jeher der Lieblingsvogel des Münchener Liebhabers, waren es auch die Erdsänger, wie Sprosser, Nachtigall, Haus- und Gartenrotschwanz, Blau- und Rotkehlchen, die in mehreren Exemplaren vertreten waren. Außer Finken, Ammern, Drosseln, Piepern war auch ein Steinvögel, eine Wiesenralle, Heide-, Hauben- und Feldlerchen, eine Wachtel, eine Gule, ein Star, ein Turmfalke, eine Dohle und zwei Eichelhäher zu nennen. An Fremdländern stehen eine Schama- und eine Amerikanische Spottdroffsel an der Spitze, ebenso waren auch die mit Exoten aller Arten bevölkerten Flugkäfige der Herren Schimang und Rosenberger jun. prächtige Schaustücke. Ersterer war außerdem noch mit einer ganzen Möwchenkolonie, zum Teil mit Jungen oder auf Eier sitzend vertreten. An Ausstellern von einheimischen Vögeln teilen sich in die

Ehre die Herren Lang, Flierl, Rosenberger sen., Kurz, Nuttmann, Moser, Schimang, Wagenbauer usw., und boten die Tiere in ihrer tadellosen Verfassung ein erfreuliches Zeichen von dem hohen Stande der Vogelliebhabe und -pflege in München. An Kanarienvogeln ist Herr Ziegler anzuführen, der mit je einem Paar Münchener Gestaltsfarben-, Holländer- und Goldkanarienvogeln aus seiner Spezialzucht die Ausstellung besichtigte und dadurch seinen guten Zuchttruf nur noch mehr befestigte. Gruppe folgte auf Gruppe, Bild auf Bild, und der Besucher kam voll und ganz auf seine Rechnung. Wenn auch der materielle Erfolg kein großer war, gehen doch die Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen ins Schwindelhafte, so war der moralische Erfolg um so größer. Haben wir doch dem Münchener Publikum gezeigt, daß wir trotz der uns auferlegten Härten, trotz der hohen Futterpreise und Anschaffungskosten für Käfige usw. treu zu unseren lieb gewordenen Stubengenossen halten, und hoffen wir, durch die wiederholte Ausstellung endlich den Köhlerglauben aus der Welt zu schaffen, daß der Vogel sich in der Gefangenschaft unglücklich fühlt. Traf ich doch beim Durchwandern der Käfiggruppen einen alten gefiederten Bekannten, der schon bei der Ausstellung 1912 im Schrankenpavillon durch seine Anwesenheit glänzte — und heute nach zehn Jahren nochmals als Veteran, aber munter und fidel, seine lustigen Weisen plauderte. Das spricht mehr wie alle Worte — und wenn die Ausstellung in diesem Sinne aufklärend gewirkt hat, hat sie ihren Zweck voll und ganz erfüllt.

Aufruf zur Gründung der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands — Reichsverband.

Deutsche Stammesbrüder!

Von den Landesverbänden Preußen und Sachsen sind die Grundpfeiler für das große Werk des Zusammenschlusses aller Vogelliebhaber Deutschlands errichtet worden. Stark und gefestigt im inneren wie im äußeren Ausbau stehen sie als Wahrzeichen vor aller Welt bereit, den deutschen Einigungsgeanken zu verkünden. Sie haben bewiesen, daß in ihnen der Geist ernster Männer tief verankert liegt und daß sie beruhen sind, die Geschicke unserer edlen Bestrebungen mit eiserner Energie und unbeugsamer Kraft in nie versiegendem Eifer anzufassen, um Taten zu schaffen, die einst als Markstein in der Geschichte deutscher Vogelliebhabe einen hohen und hehren Widerhall finden werden. Aus den Landesverbänden soll als Krone dieser beiden neuzeitlichen Schöpfungen der Reichsverband hervorgehen. Damit stehen wir am Wendepunkte einer neuen Ära, deren Motive in dem Schaffensdrange nach einer festgefühten Organisation zu suchen sind. Deutsche Vogelliebhaber und Vereine, jetzt zeigt, daß Ihr Stolz und Würde in Eurem Herzen trägt und bestrebt seid, an dem Aufbau unser aller Interessen mitzuarbeiten und die Sache über die Person zu stellen wißt. Bekundet den festen und aufrichtigen Willen durch Euren geschlossenen Beitritt zu den unterzeichneten Vereinigungen, damit wir als ein wohlgeordnetes Ganze zeigen können, daß wir nur eines Sinnes, Denkens und Fühlens sind. Jeder Deutsche, der Anspruch auf die Bezeichnung „Vogelliebhaber“ macht, sollte nun begreifen lernen, daß er nicht mehr außerhalb unserer Vereinigungen stehen darf.

In der Einheit liegt unsere Stärke.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

J. A.: Franz Nyncke, 1. Vorsitzender, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Die Vorarbeiten zur Gründung des Reichsverbandes hat der preussische Landesverband in die Hand genommen. Anträge, Vorschläge und Wünsche von angeschlossenen Mitgliedern, die bei dem Statutenentwurf und später bei der Generalversammlung Berücksichtigung finden sollen, nimmt der 1. Vorsitzende des preussischen Landesverbandes jederzeit gerne entgegen.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unsere verehrten Mitglieder sowie allen Vogelliebhabern aus Sachsen und Thüringen nochmals zur gef. Kenntnisnahme, daß die 1. Jahresversammlung am 28. und 29. April 1923 stattfindet. Am Sonnabend, dem 28. April, Begrüßungsabend um 8 Uhr (nicht um 7 Uhr) in Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg, 1/4 Stunde vom Hauptbahnhof. Vortrag vom 1. Vorsitzenden über Vogelliebhaberfragen. Hierauf gemütliches Beisammensein. Freiquartiere stehen in genügender Anzahl zur Verfügung und werden Anmeldungen an den Unterzeichneten erbeten. Sonntag, den 29. April: Geschäftliche Sitzung um 10 Uhr vormittags in Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg. Tagesordnung: 1. Verlesung des Gründungsprotokolls; 2. Feststellung der anwesenden Vereinsvertreter und Mitglieder nebst Prüfung der Vollmachten; 3. Jahresbericht; 4. Kassenbericht; 5. Anträge; 6. Verschiedenes, u. a. der Plan zur Gründung der Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands — Reichsverband; der Anschluß der Vereine und Vogelliebhaber Thüringens an den Landesverband Sachsen. Da der Beschluß gefaßt werden soll, den Landesverband Sachsen mit Großthüringen zu verschmelzen, so sind die Vereine und Liebhaber Großthüringens ganz besonders noch herzlichst eingeladen. Der Vorstand. J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender

Die erste Vogelausstellung in Oschatz.

Am 3. März 1923 wurde die Ausstellung von Herrn Herrmann, unserm 1. Vorsitzenden, mit einer kurzen, zu Herzen gehenden Ansprache im Beisein des Amtshauptmanns nebst Gemahlin und der Spitzen der Stadt usw. eröffnet. Dann folgte die Führung und die Erklärung der ausgestellten Objekte. Die Gründung des „Vereins für Vogelkunde, -schutz und -pflege“ ist noch nicht ein Jahr her und doch wurde durch fleißiges Bestreben des Vorstandes und seiner Mitglieder eine Schau zustande gebracht, die dem jungen Verein alle Ehren brachte. Herrmann hatte ja allein vor zirka 15 Jahren in Leipzig (Forsters Restaurant) eine Ausstellung mit zirka 80 Arten Vögel abgehalten, die noch manchem im Gedächtnis sein wird. So waren auch alle die, welche die Oschatzer Ausstellung besuchten, des Lobes voll, und lange Spalten in den Zeitungen rühmten diese Schau. Der Besuch war über alles Erwarten. Der Schuldirektor wollte eine Verlängerung, doch war dies unmöglich. Die Führung war wie folgt: Eine kleine Gruppe gestopfter Raubvögel, darunter ein Pärchen Sperber, die größten Räuber unserer kleinen Singvögel. Dann eine kleine Kollektion verschiedener Käfige, wo vor allem ein Meise- und Versandkäfig bewundert wurde, den Herrmann früher auf den Ausstellungen zum Transport seiner Vögel verwendete. Derselbe hat 70 Abteilungen und ist ja auch abgebildet und beschrieben in der „Gef. Welt“ vom 11. Juli 1908. Ein Futterplatz für den Winter zeigte Gestelle für Park und kleine Besitzungen. Dann kamen die Bilder berühmter Ornithologen (Ruf, Brehm, Liebe usw.) in einer originellen Einrahmung, 160×170 cm groß, welches schön dekoriert war mit Lorbeerbäumen usw. Jetzt ging es zu unseren geliebten Sängern, Weich- und Körnerfressern. Lustiges Konzert war da zu hören. Ein Mitglied öffnete die Tür des Käfigs von einer Gartengräsmücke; diese flog auf dessen Finger, nahm den dargereichten Mehlwurm und flog wieder zurück in ihr Gebauer trotz der vielen Zuschauer. Ein kleines Mädchen nahm ihren Dompfaff auf den Finger, und dieser liebte die kleine auf ihren Mund. Fehlende Vögel waren im Bild sehr naturgetreu zu sehen auf einer großen Tafel. In einem Glaskasten waren über 50 Eier vom Sperber verschiedener Größe und Farbe zu sehen, ebenso 1 Straußenei. Auf einem Tisch waren vor-

jüngliche Futterorten, und was sonst zur Vogelpflege nötig, ausgestellt. Unter Literatur waren hauptsächlich Werke aus der Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, ausgestellt und wurden auch Werke verkauft; so z. B. auch das Buch von Neunzig, Einheimische Vögel. Von großem Wert war eine Schmetterlings- und Käfersammlung und bildete den Hauptziehungspunkt. So war diese Ausstellung nicht allein für Vogelliebhaber, sondern für jeden Naturfreund eine wahre Befriedigung. Vogelfunde, -schutz sowie Veredelung des Gemüts sind ja auch das höchste Bestreben des Vereins.

Aus Anlaß seines 25jährigen Bestehens hatte der Verein für Vogelfunde-, -schutz- und Liebhaberei zu Leipzig es trotz der ungünstigen Verhältnisse wiederum unternommen, eine Ausstellung einheimischer Stubenvögel am 17. und 18. Dezember 1922 im Leipziger Kristallpalast in Verbindung mit einer Kanarienausstellung zu veranstalten. Wenn auch die Ausstellung in Bezug auf Reichhaltigkeit der Anzahl und Arten die vorjährige nicht ganz erreichte, so wird doch jeder Besucher diese mit Befriedigung verlassen haben. Der Kenner besonders mußte die — mit wenigen Ausnahmen — einwandfreie Käfigung und gute Befiederung der ausgestellten Vögel anerkennen, von denen auch ein Teil gut im Gesang war. Es waren 48 Arten und fast alle in mehreren Stücken ausgestellt, besonders erfreute es, daß in diesem Jahre auch der Sprosser wieder vertreten war. Der Besuch der Ausstellung war während des ganzen Tages ein sehr reger, natürlich zogen unsere Lieblinge aus Feld und Wald die Besucher besonders an, während den unsichtbaren Kunstfängern in dunklen Singkästen nur vereinzelte Anhänger dieser Liebhaberei lauschten. „So ist es am, de Kunst wird nicht geschätzt“, meinte ein biederer Kanarienfremd auf der Ausstellung. Von allen Vogel-Liebhabervereinen Sachsens waren Vertreter zum Besuche der Ausstellung erschienen, welche sich am Nachmittage zu einer kurzen Besprechung unter Leitung des rührigen Vorsitzenden des Leipziger Brudervereins, Herrn J. Birk, zusammensanden, zu der auch Herr Amtshauptmann Nyssel, Leipzig, erschienen war, welcher erklärte, daß er unseren Bestrebungen wohlwollend gegenüberstehe. Der mit der Ausstellung verbundene Käfigwettbewerb hatte hinsichtlich der Einzelfäfige eigentliche Neuheiten nicht hervorgebracht. Es waren ausschließlich die den meisten Vogelpflegern schon längst als am praktischsten bekannten Käfige nach Wiener Art gezeigt, mit einigen Verbesserungen in Bezug auf Anbringung der Sitzstangen, Türen und Fütterungseinrichtungen. Dem Vernehmen nach, soll es vorläufig die letzte Ausstellung gewesen sein, was mancher Anhänger unserer schönen Liebhaberei bedauern wird. Doch ist zu hoffen, daß bei dem regen Geiste, welcher im Leipziger Vereine herrscht, die Unterbrechung der Ausstellungen nicht allzulange dauert.

W. Grund, Chemnitz.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren M. Kaltosen, Oberbahnhofsvorsteher, Gleisberg, Amtsh. Döbeln; Max Hamann, Grund, Post Mohorn, Bez. Dresden; Achim Götz von Zikewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243; Carl Martens, Spediteur, Danzig-Langfuhr, Ulmenweg 13. — Aufgenommen sind die Mitglieder Hr. 301 Helmut Hengstmann, Leopoldshall-Staßfurt, Blumenstraße 8; Mtgl. 302 Harry Escher, Rudolstadt i. Thür., Schillingstr. 2; Mtgl. 303 Wilhelm Martin, Ewersberg a. Saar, Kaiserstr. 68; Mtgl. 304 Max Kriegesforte, Stuttgart-Hedeltingen; Mtgl. 305 Max Eifrig, Schierke i. Harz, Barenberg 11a. — Mtgl. 3 (Balsler, Kreuzwertheim) gibt Zuchtweibchen Mossambitzeitig ab. Mtgl. 22 (Schulz, Stettin) sucht 0,1 gelben oder grünen Wellensittich resp. beide. Mtgl. 65 (Müller, Küllstedt) vert. 1,0 Nympe gegen Weibchen oder Männchen Wellensittiche. Mtgl. 85 (Determann, Hannover) vertauscht 1,0 Tigerfink, 1,0 Napoleonweber, 0,1 Silberschnabel gegen Paar Exoten oder ersteren und letzteren gegen 0,1 Napoleonweber. Mtgl. 88 (Becker, Danzig) kauft 1,0 Amarant. Mtgl. 144 (Buschendorf, Großkochenberg) sucht 0,1 fl. Elsterchen, evtl. im Tausch gegen 1,0. Mtgl. 162 (Bacher, Ramenz) sucht 1,1 gr. Wellensittiche, Zuchtpaar Mäowchen, 1,0 Alpen-

stieglitz. Mtgl. 252 (Gagstaller, Mannheim) sucht 1,1 oder 2,1 gr. Wellensittiche. Mtgl. 283 (Halm, Gohlisdorf) sucht Exoten im Tausch gegen Lebensmittel oder Körnerfutter; tauscht Dr. E. Bade, „Heimische Käfigvögel“ gegen Ruß, „Webervögel und Widafinken“. Mtgl. 292 (Gut, Perleberg) sucht (evtl. i. T. geg. junge Wellens.) je 1,1 Nymphen, Sperlingspapagei, Rußköpfchen, 1,0 Schmetterlingsfink. Mtgl. 274 (Leppert, Schoppsheim) tann aus der Schweiz einige Schamas vermitteln und den Versand selbst vornehmen; verkauft 1,0 Sonnenvogel oder tauscht gegen Weibchen. — Einige süddeutsche Liebhaber haben die Absicht, sich zwecks gemeinsamer Beschaffung von Körnerfutter zusammenzuschließen; ein Herr der A. Z. würde die Sache finanzieren. Mitglieder, welche Interesse dafür haben, wollen sich unter Beifügung von Rückporto gefl. an Mitglied 237 (Stolze, Böblingen) wenden, welches Auskunft erteilt. — Von nordd. Mitgliedern ist eine zwanglose Zusammenkunft in Hamburg anläßlich Eingang einiger größeren dort erwarteten Transporte angeregt. Ich bitte die Mitglieder, die hierfür Interesse haben, um diesbezügliche Mitteilung unter Beifügung von Rückporto. Näheres und Programm wird darauf baldmöglichst mitgeteilt. — Die Mitglieder 2, 8, 57, 66, 71, 83, 85, 94, 118, 124, 199, 216, 217, werden gebeten, die mehr erhaltenen Jahrbücher mit 400 Mark das Stück zu vergüten, soweit dies noch nicht geschehen ist. Obige Nummern stehen hierfür noch offen. Irrtum vorbehalten. A. Krabbe.

Der Verein für Vogelfunde-, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat für das laufende Jahr 1923 folgenden Ausflugsplan festgelegt: Am 15. April 1923 Halbtagswanderung Wurzen-Gilenburg. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh 4⁴⁵ Uhr, bis Wurzen (Sonntagsfahrkarte); am 9. Mai 1923 Nachtausflug in die Bitterfelder Gegend. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof abends 11⁰⁷ Uhr, bis Wolfen; am 27. Mai 1923 Halbtagswanderung Schkeuditz-Maßlau-Obertau. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof, 4⁵⁵ Uhr bis Schkeuditz; am 10. Juni 1923 Tageswanderung in die Sprödaer Heide. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh 4⁰⁵ Uhr, bis Delitzsch; am 15. Juli 1923 Familienausflug nach Plaußig. Treffpunkt nachmittags 2 Uhr. Endstation Mockau; am 16. September 1923 Tageswanderung Frohburg-Röhren-Streitwald. Abfahrt Leipzig, Hauptbahnhof früh 4⁰⁵ Uhr (Gaschwitz umsteigen), Abfahrt Leipzig, Bayer. Bahnhof früh 4³⁰ Uhr. Etwaige Fahrplanänderungen sind zu beachten. Den unserern Verbaude angegeschlossenen Mitgliedern bietet sich Gelegenheit, herrliche Stunden zu erleben, die für spätere Zeit unvergesslich sind. Zur Teilnahme sind alle herzlich willkommen. — Nächste Sitzung am Donnerstag, dem 19. April, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: Joh. Birk,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.

Verein für Vogelschutz und -pflege Seiffhennersdorf und Umgegend. Unsere letzte Monatsversammlung, welche am 7. April 1923 im Vereinslokal Gasthof „Zur Weintraube“ stattfand, stand im Zeichen einer sehr wichtigen Tagesordnung. Die Tagesordnung lautete wie folgt: 1. Eingänge; 2. Landesverband; 3. Fischerheim; 4. Verschiedenes. Eingegangen war eine Zeitschrift, betitelt Zeitschrift für Kaninchen-, Vogel- und Hundepflege; von emer Bestellung wurde abgesehen. Der 2. Punkt, Landesverband, zeitigte eine ausgedehnte Debatte. Nach verschiedenen Reden einiger Mitglieder wurde beschlossen, dem Landesverband nach Eingang der Statuten beizutreten. Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war der 3., Fischerheim. Der Vorsitzende gab bekannt, daß es dem Verein nach vielen Bemühungen gelungen ist, Mitpächter des idyllisch gelegenen sog. „Fischerheim“ zu werden. Hierüber entspann sich eine lang ausgedehnte Debatte. Mitglied Herr Börner stiftete dem Verein zwei Warnungstafeln, weitere zwei sind von Herrn Heinrich in Aussicht gestellt, so daß dem Verein eine große Geldausgabe erspart bleibt. Weitere Spenden gingen von den Herren Claus und Palme ein. Allen Spendern sei an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt. Ferner wurde beschlossen, eine Sammlungsliste unter den Mitgliedern zirkulieren zu lassen für die Auslagen unseres neuen Heims. Möge es dem Verein eine dauernde Stätte bleiben.

Max Hamann, 1. Vorsitzender.

Käfige u. Gerätschaften

Verkaufe gegen Höchstgebot:

1 Schindlerscher Nachtigallenkäfig mit Wachstuch- und Drahtbede, 2 Schindlersche Sprosserfäfige, alles beste Ausführung, und 2 Schindlersche Badehäuschen, gebraucht, ferner 1 Gesellschaftsfäfig, 60x55x35 cm, schwarz lackiert, neu, mit extratiefer Zinkbeschichtung, großen 2 adrhau und 2 Futterhäuschen, beste Handarbeit. [307]
Georg Bed, Charlottenburg,
Kantstraße 37, II.

Futtermittel

Qualitätsfutter Sanitas

aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingred.
5 Kilo-Pak. à 2850, 10 Pak. à 2800 M.
308] Sanitasverlag Heidelberg 46.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 M., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [309]

W. Göpel, Leipzig,

Erndsdorferstr. 1. Telefon 14958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 M^{1/4} Pfd. franko.

Größere Posten zum Tagespreis.

Neu eingetroffen: Ein kleiner Posten Weichwurm, per Pfund 40.0 M. exkl. Porto und Verpackung.

Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.

Biesenthal b. Berlin.

310] Postcheckkonto Berlin 34825.

Vögel

Verkaufe

meine 1a chinesische Nachtigall für 25 000 M. Hans Mattes,
311] Ulm a. Donau, Rothstraße 27.

Suche Dompfaffweibchen zu kaufen. Erbitten Preisoff. über sämtl. Sing- und Ziervögel. A. Gasenzer, Berlin N 58, Lyckenerstr. 96, v. III. [312]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [313]

Anfragen Rückporto beifügen.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt“

für Monat Mai rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 750 M. für den Monat Mai bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und nur gegen vorherige Einsendung von 850.— M. für Monat Mai — Postcheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postfach 148

Naturwissensch. Antiquariat

insbesondere Ornithologie, Kleintierzucht u. Gartenbau
kauft laufend zu angemessenem Preis

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,

Postfach 148

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [321]

Reform-Käfige

Verlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkbeschichtung, Porzellannapfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Evetalwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Cirokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.

Postcheck-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [322]

Bahreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Weichfresser!

Nachtigallen, Blauehlchen, Mottehlchen, Lerchen, Hänflinge, noch im rot. Federkleid, Wimpel, Stieglitz, Singdrosseln tausche ich gegen Prachtvögel, andere Exoten, Kanarien und Futter.

Gebe im Frühjahr Amensener ab.

Suche gut erhaltene Käfige und Aquarien zu kaufen.

Angebote an [314]

Heinr. Eßmann,

Hamburg 35, Normannenweg 5.

Dorngraswürde, Gartengraswürde, Sperbergraswürde u. Laubvögel in Tausch gegen Nützliches gesucht. [315]
Weber, Raboisen 56, Hamburg 1.

Abzugeben:

Indigofink, Mozambikzeisig, einige Jahrgänge Gefiederte Welt. Erbitten Angebot mit Rückporto. [316]

D. Leuschner, Berlin NW 52,
Berfstraße 10, III.

Nur Tausch je 1,0 Tigerfink, Napoleonsweber, Star, 0,1 Silberschnabel gegen leicht brünnende Exoten. Hans Determann, Hannover, Saarstr. 8 B. [317]

0,1 Singfittich

wird gegen ein eben solches 1,0 eingetauscht. [318]

Gustav Rambousek,
Wien XVIII, Martinstraße 88/4.

Blauehlchen

vertausche gegen ornith. Literatur.
Stein, Leipzig 3fo. [319]

Suche:

Gefiederte Welt 1874 u. 1890, Ornith. Monatschrift 1876 und 1877, Ornith. Monatsberichte 1922 (auch mit kurzer Reihe anderer Jahrgänge) und andere ornithologische Bücher. [320]
Otto Bretschneider, Neustadt i. Sa.

Gesucht

Ornith. Monatschrift

1907, 1914.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.
Postfach 148.

Jahrgang LII.

Heft 9. 3. Mai 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Mai 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Hauspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „2500“. — Hauspreis für die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlüsselzahl 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche.

Von Dr. Braune.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Auf die zahlreichen, oft überaus komplizierten weiteren Erscheinungen des Mendelns und ihre Erklärung einzugehen, ist hier nicht der Platz. Alles hat nur die Richtigkeit der Mendelschen Entdeckung weiter bestätigen können. Einige einfache Beispiele sollen aber denen, die sich mit solchen Zuchtversuchen befassen wollen, als weiterer Anhalt dienen. Die Kenntnis der Mendelschen Vererbungs-gesetze ist leider noch viel zu wenig Allgemeingut der gebildeten Menschheit geworden; wer sich genauer unterrichten will, findet Ausführliches in Mendels grundlegender kleinen Abhandlung „Versuche über Pflanzenhybriden“ und besonders in Bateson, „Mendels Vererbungstheorien“, deutsch von Windler.

Von den erwähnten, auf die Mendelsche Entdeckung gegründeten zahlreichen Zuchtversuchen will ich nur einige solche hier anführen, die gerade für den Farbenzüchter vielleicht als Anhalt und Wegweiser zu dienen geeignet sein können.

Kreuzt man das Japanische Seidenhuhn, eine Gefiederabnormität, mit einem gewöhnlichen Hahn oder Huhn, so hat die erste Generation durchweg völlig normales Gefieder. Die Nachzucht von dieser gibt aber auf 3 normalfedrige Tiere 1 Tier mit Seidengefieder. Von ersteren 3 ist 1 normalfedrig, rein, die beiden andern spalten wieder auf. Ebenso wie das Seidengefieder verhält sich Strupp-fedrigkeit und Kaulschwänzigkeit. Die Normalfedrigkeit ist dominant, die Abnormität ist rezessiv. Es gibt jedoch auch Fälle, d. h. bei anderen Merkmalen, wo die Abnormität dominant ist.

Betrachtet man bei vorgenannter Kreuzung nicht die Seidenfedrigkeit, sondern die Haubenbildung oder

auch die Raufbüigkeit (Federbildung an den Läufen), so zeigt sich hier nicht Dominanz und Rezessivität, sondern intermediäres Mendeln: die erste Generation, also die unreinen Exemplare, zeigen Schopfbildung und geringere Fußbefiederung.

Paart man reine Albinos, gleichviel welcher Gattung und Art, zusammen, so sind die Nachkommen stets wieder ausschließlich Albinos. Unvollständige Albinos — sog. partieller Albinismus — verhalten sich dabei natürlich auch ungleichmäßig. Paart man einen Albino mit einem normalfarbenen Exemplar, so sind die Nachkommen normalfarben. Normale Färbung ist dominant. Weiterhin spalten diese Nachkommen aber ganz gesetzmäßig wieder auf.

Weißes Japanische Mäuschen z. B. haben bei meinen eigenen Versuchen stets nur reinweiße Junge ergeben. Paart man sie mit braun- oder gelbbunten (partieller Albinismus) zusammen, so erhält man in der Mehrzahl bunte, aber auch reinweiße Nachzucht.

Weißes Mäuse zusammengepaart geben ausnahmslos wieder reinweiße Junge. Paart man Weiße Maus mit Japanischer Tanzmaus (schwarz-weiß-scheckig und tanzend), so erhält man ausnahmslos rein graue, nicht tanzende, Nachkommen.

Das Symptom des Tanzens erweist sich, auch in der Weiterzucht, als einfach rezessiv. Anders verhält sich die Färbung. Zu erwarten wären weiße, graue und schwarz-weiß-scheckige Tiere. Solche erhält man wohl — wobei allerdings gerade die charakteristische Tanzmaus-scheckung nur ganz selten und erst in den späteren Generationen auftritt —, außerdem aber noch verschiedene andere Färbungen und Zeichnungen, wie rein schwarze Tiere sowie schwarze und graue mit größeren und kleineren weißen Abzeichen. Beim Kreuzen der weißen mit wilden grauen Mäusen spalten

schließlich sogar gelbe heraus. Die Erklärung hierfür ist die, daß die graue Farbe der Maus kein einfaches, sondern ein zusammengesetztes Merkmal darstellt, welches seinerseits bei solchen Kreuzungen wieder aufspaltet und dadurch mehr oder weniger komplizierte Verhältnisse schafft. Solche zusammengesetzte Merkmale sind keineswegs selten und sie erschweren das Erkennen des wirklichen Sachverhaltes oft außerordentlich.

Das Geschlecht, d. h. ob ein Merkmal vom Vater oder von der Mutter stammt, bildet in der Regel keinen Unterschied, besonders bei Pflanzen, und ebensowenig das Geschlecht der Nachzucht. Es gibt aber auch hier Ausnahmen, so aber, daß auch diese eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit aufweisen.

Paart man z. B. einen schwarzen Bantamhahn mit einer weißen Bantamhenne, so fallen in der ersten Generation sowohl gesperrbarte als auch schwarze Tiere. Die gesperrbarten sind sämtlich Hähne, die schwarzen ausschließlich Hennen. Macht man diese Kreuzung aber umgekehrt, so erhält man lauter gesperrbarte Tiere beiderlei Geschlechts.

Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen auch die bekannten Gold- und Silbersebrightbantams.

Die Grottenliebhaber einer früheren schöneren Zeit — vielleicht auch noch einige wenige glückliche von heute — züchteten viel die farbenprächtigen Gould-amaandinen, sowohl die schwarz- als auch die rotköpfige Art. Sie werden unter den, auch schon bei importierten, nicht seltenen Kreuzungsexemplaren oftmals Weibchen gesehen haben, deren Kopffärbung Schwarz und Rot gemischt zeigte — allerdings stets nur beide Farben mosaikartig gemengt, nicht wirklich vermischt —, niemals aber ein ebensolches Männchen. Die Erklärung ist: das männliche Geschlecht mendelt alternativ — wobei Rot dominant ist —, das weibliche intermediär.

Die vorstehenden Beispiele mögen für unsern heutigen Zweck genügen. Wenn man noch bedenkt, daß jedes Individuum nicht nur einige wenige, sondern zahllose Merkmale (Anlagen) aufzuweisen hat, von denen doch jedes Paar für sich mendelt, so kann man sich von der Fülle der möglichen Kreuzungsformen ungefähr eine Vorstellung machen.

Ehe wir nun die aus den Mendelschen Gesetzen zu ziehenden Schlüsse für unsern Fall anwenden, mögen noch ein paar Bemerkungen zu dem Begriffe Spielart vorausgeschickt werden.

Von Spielarten, gleichviel ob hinsichtlich der Farbe oder anderer Merkmale, unterscheiden wir, ihrer Entstehung nach, hauptsächlich zweierlei: Variationen und Mutationen. Erstere stellen sich dar als kleine und kleinste Abweichungen von den elterlichen Merkmalen. Durch das zufällige — oder, wie bei der künstlichen Zucht, absichtlich herbeigeführte — Zusammentreffen solcher zunächst geringen Abweichungen bei den Eltern können diese auch bei den Kindern und dann noch in verstärktem Maße wieder auftreten und schließlich, nach einer Reihe von Generationen, zu ausgesprochen von der ursprünglichen Art abweichenden Merkmalen führen. So kann z. B. ein bläulicher Gefiederton durch Zusammenpaaren zweier solcher Eltern schließlich zu ausgesprochen blauem

Gefiederton bei den Jungen werden, der sich dann auch mehr oder weniger konstant vererbt.

Viel rascher als Variationen haben Mutationen den gleichen Erfolg. Man bezeichnet damit die mit einem Male, gewissermaßen sprunghaft, auftretenden Abänderungen elterlicher Merkmale bei den Kindern, wie solche durchaus nicht selten zu beobachten sind. Zu diesen gehört z. B. der Albinismus, der sich durch plötzliches Auftreten von Weiß in Haaren oder Federn und durch rote Augen kennzeichnet, d. h. durch Fehlen des normalen Farbstoffes (Pigment) in diesen Gebilden.

Beide, sowohl Variationen als auch Mutationen, verhalten sich bei der Vererbung ziemlich gleich, nur daß Mutationen eben rascher zum Ziele führen. Beide pflegen sich bei der Paarung mit einem normalen Artgenossen rezessiv zu verhalten, ihr völliges Verschwinden in der ersten Generation bedeutet für den Züchter also noch keineswegs einen Mißerfolg. Erst die nächste Generation klärt über die wirklichen Verhältnisse auf.

Nun zu unsern Farben-Wellensittichen. Die natürliche Grundfarbe ist Grün, mit den bekannten andersfarbigen Abzeichen und Zeichnungen. Gelb ist Albinismus von Grün, sog. „Xanthismus“, wie z. B. bei unserm Kanarienvogel, und ist nach der Art seines Auftretens als ausgesprochene Mutation anzusprechen. In dem an ornithologischen Raritäten überaus reichhaltigen Rothschild'schen Museum in Tring findet sich eine ganze Kollektion solcher normalerweise grünfarbigen Vögel, die vollen oder teilweise Xanthismus aufweisen.

Rein gelbe Wellensittiche (totaler Albinismus) zusammengepaart werden also stets wieder gelbe Nachzucht geben. Erhält man von gelben auch grüne, so darf man sicher sein, daß mindestens eines der Eltern nicht „rein“ ist, bzw. nur partiellen Albinismus aufweist. Gelbe mit grünen (reinen) Vögeln gepaart werden naturfarbene grüne erwarten lassen; diese zusammen oder mit rein gelben gepaart werden aber das Verhalten von Heterozygoten zeigen, d. h. sowohl gelbe als auch grüne Nachzucht, im entsprechenden Verhältnis, geben. Da es sich bei diesen Verhältniszahlen selbstverständlich immer nur um Wahrscheinlichkeitsrechnung handelt, so wird man das genaue Verhältnis natürlich nicht bei kleinen, sondern erst bei größeren Zahlenreihen erwarten dürfen.

Ob die satinglänzenden, wie wohl besser statt „satingrün“ zu sagen ist, als Variation oder Mutation zu betrachten sind, kann dahingestellt bleiben. Gesehen habe ich diese Spielart noch nicht. Mit der gelben oder blauen Abart dürften sie nicht zusammenhängen. „Satinfarben“ dürfte wohl eine etwas unglücklich verdeutschte und deshalb von Herrn Lichtenstädt ob ihrer Sinnlosigkeit mit Recht bemängelte Bezeichnung für „Grün mit Satinglanz“ sein. Wenigstens entnehme ich dies der französischen Bezeichnung „vertes satinées“, die ich auf Seite 8 des „Fahrbuches 1922“ in einem kleinen Artikel von Krabbe finde. Man würde besser also „satinglänzend“ sagen.

Die blauen Wellensittiche dürften wohl als Variation entstanden sein, also durch allmähliches Herauszüchten immer intensiverer Blaufärbung.

Die olivgrünen scheinen, nach Freytag, eine Mischfarbe von Blau und Grün zu sein. Die gleichen beiden Anlagen, nur das Blau vielleicht in ganz geringem Grade, scheinen die blaugrünen zu enthalten, nur daß hier die beiden Farben nicht gemischt erscheinen. Weitere Züchtungen dürften hier voraussichtlich noch genauere Aufklärung bringen, ebenso wohl bei den jadefarbenen, die aus Kreuzung von Blau, Gelb und Grün hervorgehen sollen. Hier kann die Liebhaberei noch dankenswerte Arbeit für die Wissenschaft leisten. Möglicherweise könnte Herr Freytag auch von seiner englischen Quelle noch genauere Aufklärung erhalten.

Die oben angeführten Beispiele stellen, wie schon bemerkt, nur eine sehr bescheidene Auslese aus den zahllosen auf die Mendelsche Entdeckung gegründeten Forschungsergebnissen dar. Der Leser kann danach wenigstens ahnen, mit welchen geradezu unbegrenzten Möglichkeiten bei derartigen Zuchtversuchen zu rechnen ist. So ganz einfach scheinen die Verhältnisse bei der Farbenzucht der Wellenfittiche nicht zu liegen, um so größer aber ist das Interesse bei der Züchtung und die Freude am Erfolg.


Sprosser und Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Es gibt auch Universalfutter, deren einzelne Futterstoffe einwandfrei sind und sich gut eignen wegen der bequemen Fütterung. Der erfahrene Vogelpfleger soll nicht und wird es auch meistens nicht tun, seinen Sprosser, seine Nachtigall und auch die noch vorhandenen edlen Sängler mit derlei unverdaulichen Stoffen, wie sie manche Universalfutter enthalten, vollzustopfen, als Fleischmehl, Hundekuchen, gemahlen, usw. Ein wirklich gutes Nachtigallen- resp. Sprosserfutter soll der Liebhaber selbst mischen, resp. das tägliche Futterquantum durch nachstehende Stoffe selbst zusammenstellen, wie geriebene saftige, süße Speisemöhre, geriebenen Zwieback, Ameisenpuppen, Weißwurm, am besten in gemahlenem Zustande, und gequetschten Hanfsamen. Mit Weißwurm und gequetschtem Hanf, die bei mageren Vögeln nicht zu knapp bemessen sein dürfen, läßt sich der Nährwert des Futters regulieren, indem der Zusatz von Hanf und Weißwurm bei Vögeln mit Fettansatz stark reduziert, und wenn nötig, ganz weggelassen wird. Ein geschätztes Futterzusatzmittel ist auch süßer Quark, der früher auch bei uns in Leipzig häufiger mitgefüttert wurde, heute aber wegen der schwierigen Beschaffung einwandfreien süßen Quarks fast gar nicht mehr gefüttert wird. Aus Obst, wie aus Beeren, überhaupt aus vegetabilischer Nahrung, machen sich Sprosser und Nachtigall nicht viel, manche fressen selbiges nur ungern, denn von Natur aus sind beide Vögel keine

Fruchtfresser, sondern ausgesprochene Wurm- und Insektenfresser, die ihre hauptsächlichste Nahrung in Kerbtieren vom Boden aufnehmen, die also mehr animalische und wenig vegetabilische Kost bekommen dürfen. Die Füße von Sprosser und Nachtigall sind auch gegen äußere Einflüsse sehr empfindlich und der Liebhaber hat daher sein Hauptaugenmerk auf praktische Käfigstangen zu richten, die ebenfalls ständig von Schmutz reinzuhalten sind. Da sich beide Vögel naturgemäß viel auf dem Boden aufhalten, so ist gleichfalls auf peinlichste Sauberkeit im Käfig zu achten, indem der Bodenbelag durch tägliche Auswechslung des Papiers von Unrat möglichst reingehalten wird. Der Vogel läuft durch den Kot, verunreinigt damit die Sitzstangen, woran sich harte Krusten bilden, welche die zarten Füße verletzen, es bilden sich feine Risse in



Alpenfischer.

der Haut, Schmutz dringt ein, die Wunde entzündet sich und das Fußgeschwür ist da. Die Verhütung der Fußgeschwüre durch äußerliche Fußhautverletzungen ist leichter als die Heilung derselben. Die Fußgeschwüre, auch die innerlicher Natur, welche meistens in zu starker Fütterung mit Gesangsreizmitteln in der gesangslosen Zeit, speziell mit zu viel Mehlwürmern, ihre Ursachen haben, stellen sich besonders leicht bei Sprosser und Nachtigall ein. Greift der Pfleger nicht ein, so ist der Vogel meistens einem langsamen Siechtum verfallen, indem nach und nach alle davon befallenen Beine abfallen und den Vogel zum Krüppel machen. An Gesang von Sprosser und Nachtigall, die mit Fußgeschwüren behaftet sind, ist nicht zu denken, speziell der Sprosser ist am empfänglichsten für Fußkrankheiten. In früheren Jahren wurde bei den Leipziger Liebhabern zur Vorbeugung gegen Fußkrankheiten und zur Linderung für erkrankte Füße alles mögliche versucht, so die Sitzstangen mit einem Gummischlauch oder weichem Flanell überzogen, auch Korkstangen wurden verwendet, aber alles

war zwecklos. Die mit Gummi überzogenen Sitzstangen wurden durch die Masse glatt und hart, so daß sich der Vogel kaum noch halten konnte. Mit Flanell versehene Sitzstangen erzeugten an den kranken Füßen noch mehr Hitze, anstatt kühlend zu wirken; an den porösen Korksitzen blieben die Vögel mit den Krallen hängen und Unglücksfälle kamen öfters vor. Auch die früher so viel gepriesenen federnden Sitzstangen, die ein Vorbeugungsmittel gegen Fußkrankheiten sein sollten, indem der starke Anprall des Fußes an die harte Holzstange durch die federnde Bewegung abgemildert werden sollte, sind wieder verschwunden; denn was die künstliche Nachahmung des schwankenden Zweiges beim freilebenden Vogel darstellen sollte, war weiter nichts, wenigstens für den erfahrenen Vogelpfleger, als eine sinnlose Spielerei. Am besten halte ich, und mit mir wohl noch viele Liebhaber, saftig grüne, der Natur entnommene Sitzstangen nicht nur für Sprosser und Nachtigall, sondern für alle Käfigvögel, die Sitzstangen benötigen. Es ließe sich noch manches über Sprosser und Nachtigall als Käfigvögel sagen, doch eine weitere Ausschweifung würde die Geduld der geehrten Zuhörer zu sehr in Anspruch nehmen, und übrigens sollen auch diverse Fragen offen gelassen werden für die hoffentlich recht lebhafteste Debatte, die diesen meinen oberflächlich gehaltenen Ausführungen folgen soll.

Sprosser und Nachtigall, die Idealvögel eines jeden begeisterten Vogelliebers, sind bei vielen, die sich mit der Käfigung von einheimischen Vögeln beschäftigen, noch lange nicht genügend bekannt, wenigstens nicht in der Praxis. Wer einmal das Glück hatte, einen schlagenden Sprosser oder eine ebensolche Nachtigall zu besitzen, dem haben sie sich ins Herz gesungen mit ihren himmlischen Tönen, so daß er von beiden mindestens einem ständig in seinem Heim das Asylrecht gibt. Mögen sich auch die Zeiten trübe und hoffnungslos auf unser Gemüt legen, wir träumen und zehren von längst verschwundenen, schönen Tagen, wenn Sprosser und Nachtigall jubelnd jauchzen und wehmüthvoll klagen, und hat bereits das Weiß des beginnenden Alters das blonde Haar des Mannes gefärbt, er bleibt doch ewig jung bei den glockenreinen, von Lebenslust sprühenden Liedern unserer beiden Sängerkönige, von Sprosser und Nachtigall.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)


(Nachdruck verboten.)

Zaungrasmücke: Seit sechs Jahren in Pflege. Kleiner Bosnickel, der gern Händel sucht. Gewandt, fangeslustig, ausdauernd. Zu empfehlen. **Dorngrasmücke:** Recht nett für den Flugraum. Ein von dem verstorbenen Herrn Nissen, Bergedorf, aufgezoogenes Stück wurde unglaublich dreist. Geeignet. **Mönchgrasmücke:** Seit Jahren vier Stück in Pflege, darunter Vater und zwei Söhne, die seit ihrer Ankunft Tag und Nacht eng zusammenhalten. Vater mit wundervollem Überschlag. Gesanglich mein besonderer Liebling, ist für den Flugraum sehr gut geeignet, nicht so unermülich im Gesang wie im Käfig, aber stets munter, etwas vorsichtig, verträglich und tadellos im Ge-

fieder. Besonders empfehlenswert. Des Gesangs wegen vielleicht paarweise zu pflegen. **Gartengrasmücke:** Pflege eine seit fünf Jahren, die im Frühjahr und Herbst nachts sehr unruhig ist und oft schwer mauert. Recht guter Gesang. Verträglich. Schwieriger zu halten als die anderen Grasmücken. **Sperbergrasmücke:** Oft zänkisch, futterneidisch, scheu. Wenig Gesang. Der jetzige Pflegling ist ein auffallend schönes Tier, mit dunklem Gefieder. Geeignet. **Gelbspötter:** Nicht geeignet. Hat viel unter den Verfolgungen anderer Vögel zu leiden. Die Unruhe der Vogelstube sagt ihm nicht zu, zumal er da auch oft vom Futternapf verdrängt wird. **Sumpfrohrsänger:** Nur für den Käfig geeignet. Weichlich. **Drosselrohrsänger:** Einmal $1\frac{3}{4}$ Jahre lang gepflegt. Trotz sehr reicher Mehlwurmgaben nicht durch die Mauern gebracht. Erlag einem Schlaganfall. Für den Flugraum gut geeignet, da äußerst gewandt. Wurde bald zahm. Sein „Kärre-Kied“ ließ er schon um Neujahr hören. Für seine Ernährung fehlt ein Futtermittel, das die Wasserinsekten des Freilebens ersetzt. **Waldlaubvogel, Weidenlaubvögel, Fitislaubvögel:** Alle drei nicht geeignet. **Zwergfliegenschwärmer:** $1\frac{1}{2}$ Jahre lang habe ich mich bemüht, diesen hübschen Vogel in gutem Gesundheitszustande zu erhalten, brachte ihn aber nicht durch die Mauern. Sehr gewandt und verträglich. Weicht Angriffen von Artverwandten geschickt aus. Geeignet? **Trauerfliegenschwärmer:** Ruhiger, schöner Vogel, eleganter Flieger. Fabelhaft geschickt beim Fangen zugeworfener Mehlwürmer. Gut geeignet. **Seidenschwanz:** Von seltener Schönheit. Ruhiges, gesetztes Wesen. Durchaus verträglich. Paar immer zusammen, unterhält sich manchmal schnabelknackend. Verehrer von Süßigkeiten (Feigen, Datteln, Korinthen, Kunsthonig). Verdient seinen Ruf als stets fressender und stark schmutzender Vogel in keiner Weise. Sehr empfehlenswert. **Bartmeise:** Eine Zierde jeder Vogelstube. Ungemein haltbar. In 12 Jahren noch nie ein Stück durch Krankheit verloren. Das so lange gepflegte älteste Männchen erlag im Vorjahr den Folgen eines Beinbruchs. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Cordier, Zürich, war es mir möglich, die Paare im Tauschwege aus Holland zu ergänzen. Müssen paarweise gehalten werden. Locken und kaulen sich gern, sind sehr zärtlich zueinander. Werden aber nicht zahm. Die wundervolle Gefiederfärbung wird in der Gefangenschaft noch duftiger. Das Weibchen legte zweimal Eier, die unbefruchtet waren, da das Männchen zu alt. **Scharren** viel im Körnerfutter. Fressen gern Mehlwürmer. **Goldhähnchen:** Mehrere erfolglose Versuche. Nicht geeignet. **Schwanzmeise:** Allerliebste Kerlchen. Gar nicht ängstlich und scheu. Immer munter. Oft recht feck. Halten alle immer zusammen. Fressen gern trockene Ameiseneier, Biskuit, Datteln, Feigen, Kunsthonig und Mehlwürmer. **Weibchen** niedlicher Balztanz. **Sumpfmeise:** Fidele Gesellen von unglaublicher Beweglichkeit. Auch unter sich durchaus verträglich. Rasch sehr zahm, oft frech werdend. Ausdauernd. Noch nie ein Tier durch Krankheit verloren. **Lapplandsmeise:** Übertrifft die Sumpfmeise noch an Gewandtheit. Zutraulich und verträglich. Mit beispielloser Geschick-

lichkeit fauste sie beim Verlassen des Vorraums hinter mir her, trotz selbsttätigem Türschließer. Hielt sich oft halbe Tage lang im Baden auf, jeden Winkel durchsuchend. Eines Sonntags vormittags durch die offene Fensterklappe ins Freie geraten, hat sie, wie Nachbarn erzählten, sich den ganzen Nachmittag bemüht, den Eingang zum Flugraum wiederzufinden. Leider vergeblich. Ein Prachtlerchen! Haubenmeiße: Sehr hübsch. Jung aufgezogene scheinen haltbarer und werden sehr zahm. Hamstert gern. Versteckt Korinthen im Torfmull und sucht dann breitbeinig durch Scharren das Versteckte wiederzufinden. Munter und verträglich. Tannenmeiße: Öfter, aber nie länger als drei Jahre gepflegt. Nicht sehr ausdauernd, aber verträglich. Blaumeiße: Oft von großer Schönheit. Unter sich zänkisch. Hacken einander auf die Füße. Ziemlich weichlich. Längste Verpflegungsdauer vier Jahre. (Sindische) Bergmeiße: Unverträglich. Brachte mehrere kleine ausländische Finken um und fraß ihnen das Gehirn aus. Kleiber: Fröhliche Gesellen von erstaunlicher Beweglichkeit. Immer sauber und glatt, munter und verträglich. Das Hamstern der Körner, besonders von Sonnenblumenternen, geht ihnen über alles. Mit Mehlwürmern vermeiden sie es aber, da die Teilnahme der anderen zu groß. Gewinnt man bald lieb. Weiße Bachstelze: Zänkischer als die anderen, manchmal futterneidisch. Hält sich gut. Liebt erhöhten Sitzpunkt. Geeignet. Gebirgsstelze: Liebenswürdiger und zutraulicher als die Artgenossen. Schöne Erscheinung. Das Weibchen mausert oft schwer. Das Männchen tötete im Frühjahr sein Weibchen. Geeignet. Schafstelze: Prächtiger Vogel. Immer tadellos im Gefieder. Kommt seltener auf den Boden herab. Macht sich nicht viel aus den anderen Bachstelzen. Gut geeignet. Wiesenpieper, Baumpieper: Beide, die sich mit Vorliebe am Boden des Flugraums aufhalten, fallen durch ihr nettes, ruhiges Wesen, ihr „würdevolles“ Daherschreiten vorteilhaft auf. Eine Zier des Flugraums, immer glatt und schön im Äußeren, sehr verträglich, der Baumpieper durch guten Gesang ausgezeichnet. Sehr zu empfehlen. Alpenlerche: Seit Frühjahr zwei in Pflege. Im Anfange, wie alle Lerchen, dummschen, jetzt schon recht manierlich. Äußerlich hübsch. Feldlerche: Das seit fünf Jahren im Flugraum befindliche Tier ist noch jetzt ein „Angstmeier“ schlimmster Art. Kommt nie auf den Boden. Sehr zurückhaltend mit dem Gesang. Ihre Vorgängerin in der Pflege war eine heraus fleißige Sängerin, die auch einen schönen Buchfinkenschlag in dreimaliger Wiederholung tadellos zu Gehör brachte. Heidelerle: Junges, schönes Tier. Noch recht vorsichtig und scheu. Bleibt stets auf dem Laufbrett. Wenig Gesang. Haubenlerche: Altes Weibchen, während eines strengen Winters halb-erhungert erhalten. Brauchte ein volles Jahr zur völligen Erholung. Nicht scheu. Äußerlich recht stattlich. Wühlt viel im Futter und „paddelt“ gern im

Torfmull. Alle Lerchen sind für den Flugraum geeignet, ohne je darin zutraulich zu werden. Lerchen-
spornammer: Von einem Händler als „junge Schneeammer“ für 3 Mark gekauft. Angeblich aus Holland eingeführt. Nach der Mauser durch den hellbraunen Halsstreifen als Lerchenammer festgestellt. Sehr angenehmer, verträglicher Vogel ohne jede Scheu. Eigenartiger, schöner Gesang, dem ein Klingen wie der Anschlag an ein Metallglöckchen einen ganz besonderen Reiz verlieh. Durch meine Unachtsamkeit davongeflogen. Feldsperling: Von dreien noch einen behalten, die andern abgegeben. Bildsauberes Kerlchen, das gern im Sande badet, immer verträglich ist, es aber gar nicht gern hat, wenn man in seine Nähe kommt. Zu empfehlen. Bergfink: Hübsch und sehr haltbar. Geeignet. Ich mag den „Quäker“ nicht. Buchfink: Unser Edelfink muß paarweise gehalten werden. Von großer Härte und Ausdauer. Das älteste Paar seit 12 Jahren im Flugraum. Weibchen noch immer schön, stattlich und — eifersüchtig. Männchen jagen sich und die Weib-



Bergmeiße.

chen im Frühjahr aus Eifersucht mit einer Kraft und Geschicklichkeit im engen Raume, die Staunen erregt. Sonst stets verträglich. Frißt gern Mehlwürmer, Ameisenpuppen und Weichfutter, Weibchen beim Nestbau auch Erde. Baute in einem mit Heu gefüllten Käfig ein Nest, das mit Faden und dünnen, angefeuchteten Halmen gut ausgepolstert wurde. Das Weibchen setzte sich dann ins Nest und glättete die Nestwände durch andauerndes Drehen. Fünf Eier. Beim Brüten in meiner Abwesenheit durch neugierige Beschauer gestört, flog das Weibchen ab. Buchfinkenweibchen sind im Benehmen ungemein lebenswürdige Stubenvögel. Als ich ein junges Männchen zum älteren Paar brachte, stellte der alte Hahn sofort den Schlag ein und hat ihn bis heute noch nicht wieder hören lassen. Aber auch das junge Männchen sagt jetzt keinen „Ton“. Der Alte war ein fleißiger Schläger. (Fortsetzung folgt.)

Frischgehaltene Ameisenpuppen.

Von Viktor Müller.

(Nachdruck verboten.)

Frische Ameisenpuppen, das ideale Futter für unsere geflügelten Weichfresser, stehen uns leider nur während weniger Sommermonate bei günstiger Witte-

zung zur Verfügung. Außer dieser Zeit sind wir auf gedörrte Puppen, einem recht minderwertigen Ersatz, angewiesen.

Frisches Gemüse (Obst usw.) steht uns aber in genau gleicher Weise auch nur während weniger Sommermonate zur Verfügung, und doch können wir es zu jeder Jahreszeit in „frischgehaltenem“ durchaus vollwertigem Zustand genießen. Ich erinnere nur an Spargel, den „König der Gemüse“. In Gältern frischgehalten, ist er ebenso köstlich und vollwertig wie frisch aus dem Garten geholt. Warum sollen sich nun frische Ameisenpuppen nicht in gleicher Weise frischhalten lassen?

Ich beschloß, es zu versuchen. Mein Vorhaben konnte ich jedoch erst zur Ausführung bringen, nachdem ich meinen Jahresbedarf gedeckt hatte. Wohl alle Liebhaber, denen es möglich ist, sich ihren Bedarf an Puppen draußen selbst zu holen, haben während des vergangenen Sommers 1922 ihre Schwierigkeiten gehabt. Die kühle, regnerische Witterung beeinträchtigte stark das Brutgeschäft der Ameisen, allenthalben (wenigstens hier am Niederrhein) waren die Haufen schwach ausgebaut und die Ausbente dementsprechend sehr mäßig. Nach manch anstrengender, aber auch ebenso schöner, gemeinsam mit meinem Freund H. H. unternommener Tagestour war ich endlich so weit, daß ich einige Liter riskieren konnte.

In Betracht kam für mich nur das bekannte Beckische Frischhaltungsverfahren, das seit vielen Jahren in wohl jedem Haushalt bestens bekannt und zur Frischhaltung von Obst, Gemüse usw. mit durchweg sicherem Erfolg in Gebrauch ist.

Mit einem erstmaligen Mißerfolg mußte ich rechnen, zumal es in der Beckischen Gebrauchsanweisung beispielsweise betr. Fisch heißt: „Nicht alle Fische, in erster Linie nicht die zartfleischigen, die nur kurze Siedezeit erfordern, lassen sich frischhalten.“ Was ist nun zarter und empfindlicher, Fischfleisch oder frische Ameisenpuppen?

Ich schrieb also mein Versuchsquantum von drei Litern auf Verlustkonto und füllte, soeben von einer Tour zurück kehrend, die frisch hereingebrachten Puppen, nachdem ich sie, wie gewohnt, leicht abgehitzt hatte, ohne irgendeinen Zusatz locker in die bereitstehenden $\frac{1}{4}$ -Liter-Gläser, legte sorgfältig Gummiring und Deckel auf und stellte dann die im Gläserhalter unter mäßigem Federdruck gehaltenen ersten sechs Gläser in den Sterilisiertopf.

Vollkommen ohne Anhaltspunkt war ich bezüglich des Erhitzungsgrades und der Erhitzungsdauer, zweier wichtiger Faktoren. Nun hätte ich ja mit, sagen wir mal, je zwei Gläsern sechs verschiedene Temperaturen und Zeiten wählen können, um so „das Richtige“ herauszufinden. Da ich aber abends erst zurückkam und redlich müde war, beschränkte ich mich darauf in nur zwei Partien zu sterilisieren, und zwar einmal sechs Gläser 5 Minuten bei 75 Grad und einmal sechs Gläser 10 Minuten bei 98 Grad. Nach dem Erkalten waren die Gläser geschlossen bis auf je eines von jeder Partie, die ich darauf nochmals einige Minuten einwirkte, worauf dieselben auch geschlossen waren. Vermutlich befand sich vorher irgendein Fremdkörperchen zwischen Gummiring

Glasdichtungsfläche. Nun hatte ich einstweilen abzuwarten. Ab und zu sah ich nach und fand, daß die Gläser geschlossen und die Puppen dem Aussehen nach unverändert blieben. Sechs Wochen später öffnete ich dann das erste Glas. Der Inhalt hatte sich tadellos gehalten, die Puppen waren wie frische, jedoch feucht und zusammenballend, wie Puppen, die etwas Regen abbekommen haben. Dem wurde abgeholfen, indem ich sie, auf das Ruchenblech des Herdbackraumes ausgebreitet, bei gutem Feuer kurze Zeit (zirka $\frac{1}{2}$ Minute) einschob, bis sie mäßig dampften, und sie dann, auf einem Papierbogen ausgebreitet, an der frischen Luft abkühlen ließ. Nach zirka 10 Minuten waren sie äußerlich so schön trocken, daß sie sich wieder rollen ließen. Sie entsprachen vollständig frischgeschwelgten (abgehitzten) Puppen und hielten sich auch, gleich diesen, kühl aufbewahrt, ebenso lange, bis sie allmählich, ohne zu verderben, eintrockneten. Öffnete ich die dem Glas entnommenen Puppen, so enthielten sie, je nach dem Entwicklungsstadium, entweder „Milch“ oder den sogenannten Ameisenfarn bzw. das mehr oder weniger entwickelte, noch weiße Insekt. In der Folge öffnete ich nun hin und wieder ein Glas abwechselnd von jeder Partie und fand stets dasselbe gute Resultat, so daß ich meinen Gefiederten, insbesondere den wintermausernden (Sumpfrohrsänger, Gelbspötter und Gartengrasmücke), das Milchfutter häufiger aufbessern konnte.

Hiermit ist erwiesen, daß sich frische Ameisenpuppen sterilisieren lassen. Was diese Tatsache für unsere Liebhaberei bedeutet, ist wohl ohne weiteres klar. Selbstverständlich werde ich in diesem kommenden Sommer Puppen in größerer Menge einwecken, jedoch ohne sie vorher abzuhitzen. Zum Besten unserer gefiederten Freunde wäre zu wünschen, wenn recht viele Liebhaber in gleicher Weise verfahren würden. Hervorheben möchte ich jedoch, daß m. E. nur dann mit Erfolg gerechnet werden kann, wenn die Puppen, direkt aus dem Wald kommend, ohne Zeitverlust zur Verwendung kommen und im allgemeinen streng nach den Beckischen Vorschriften verfahren wird. Puppen, die schon einige Tage alt oder mit der Post gesandt sind, werden sich wohl nicht mehr dazu eignen.

Auch einen kleinen Mißerfolg hatte ich zu verzeichnen. Mitte November fand ich, als ich wieder einmal die Gläser kontrollierte, ein Glas vor, das nicht mehr geschlossen war. Die darin befindlichen Puppen waren sauer und mußten fortgeschüttet werden.

Seitdem ist es bei diesem Einzelverlust geblieben. Die wenigen Gläser, die ich jetzt, Mitte Januar 1923, noch habe, sind nach wie vor gut geschlossen. Eins davon geht gleichzeitig mit diesem Bericht der verehrlichen Schriftleitung als Beleg und zur Prüfung zu.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

1. Wir haben die erste Auflage unseres Organisationsplanes der Herstellungskosten wegen nur in sehr beschränktem Maße auffertigen lassen können. Doch die rege Nachfrage wird eine zweite Auflage in kurzer Zeit erforderlich machen, deren Stückpreis aber auf 800 M. erhöht werden

muß. Wir bitten, etwaige Bestellungen uns recht bald mitzuteilen, damit wir einen ungefähren Überblick über die noch benötigten Exemplare gewinnen können. Sollte unter unsern verehrten Mitaliedern jemand in der Lage sein, denselben billiger herstellen lassen zu können, so würden wir für diesbezügliche Angebote sehr dankbar sein.

2. Die Mitgliederbeiträge für das Geschäftsjahr 1923 bitten wir alsbald an unsern Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Str. 14, abführen zu wollen.

3. Die Mitgliedschaft haben erworben: Mtgl. F 20, Heinrich Klor, Wilmersdorf, Bernhardtstr. 13; Mtgl. G 30, August Giede, Berlin O 112, Neue Bahnhofstr. 6; Mtgl. K 64, Walter Regel, Berlin SO 33, Bückerstr. 15; Mtgl. K 65, Walter Kahl, Berlin S. v. 29, Wilibald-Alexis-Str. 25; Mtgl. K 66, Fritz Kleinvoegel, Berlin NW 5, Stephanstr. 10; Mtgl. L 19, Ewald Lorenz, Stahnsdorf b. Berlin, Dorfplatz 1; Mtgl. M 37, Albert Müller, Köln-Kalk, Mainzer Straße 99; Mtgl. P 21, Fritz Pöhl, Hamburg 24, Mühlendamms 12; Mtgl. P 22, Wilhelm Peter, Berlin NO 17, Fürstenwalder Str. 14.

4. Eingegangene Beiträge: Herr Fritz Pöhl, Hamburg, 5000 M.; Herr Albert Müller, Köln, 500 M.; Herr Kantahaf, Charlottenburg, 1000 M.

J. A.: Franz Ryncke, 1. Vorsitzender, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Fritz Glaißner, Inspektor, Stuttgart, Haufstr. 104; Josef Seger, Kaufmann; Hermann Kammüller, Hofmeister; Gustav Knie, Bahnbeamter, sämtlich in Schoppsheim in Baden. —

Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 306 M. Kallofen, Oberbahnhofsleiter, Gleisberg, Amtsh. Döbeln; Mtgl. 307 Max Hamann, Grund, Post Mohorn, Bez. Dresden; Mtgl. 308 Achim Göck von Zibewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243; Mtgl. 309 Carl Martens, Spediteur, Danzig-Langfuhr, Ulmenweg 13. — Mtgl. 73 (Schwung, München) sucht 1,0 Schmetterlingsflügel gegen 0,1 oder bar. Mtgl. 171 (Schüze, Gystrup) tauscht 1,1 gr. Reiskörner gegen andere Prachtfinken. Mtgl. 204 (Stepan, Bodenzach) sucht 1,1 Schama und Rußköpfechen. Mtgl. 225 (Dr. Amersbach, Heidelberg) tauscht 0,1 Zebrafink und 0,1 oder 0,0 Mäuschen gegen 0,1 Sarranfink oder 0,1 Mossambik-eifig. Mtgl. 243 (Zausen, Marienberg) gibt ab Ruß, Kanarienvogel, 11. Aufl., geb., und eine Partie Sevia-shalen gegen je 1,0 Bergfink, Zifitz, Dompfaff oder Hänf-ling evtl. Waldvogelfutter. Mtgl. 247 (Pöhl, Hamburg) sucht 1,0 gr. und 0,1 fl. Alexanderfittich sowie diverse andere einzelne Sittiche. Mtgl. 282 (Schiebe, Siegnitz) sucht Prachtfinken, a. W. i. T. gegen Mäuschen oder Wald-vogel, tauscht 2,2 junge Mäuschen gegen dito zwecks Blut-wechsels. — Von einer Firma liegt der A. Z. ein Angebot an Hirse vor, das Pfd. 850 M., sowie andere Futterarten. Anfragen Rückporto.


A. Krabbe.

Der Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei Leipzig beging am 10. Februar im Gesellschaftshaus „Metropol“ die Feier der 25. Wiederkehr seines Gründungstages. Ein von Fräulein Böttcher in leitender, trefflicher Weise zum Vortrag gebrachter Prolog öffnete den offiziellen Teil unseres Stiftungsfestes. In wechselreicher Folge hielten nun Festreden, Gesangsvorträge und weitere Darbietungen die Anwesenden in ihrem Bann. Nachdem einige „Lieder zur Laute“ verklungen waren, vergab die Tochter unsers 1. Vorsitzenden, Fräulein Birk, an den Damen des Vereins gestiftete Standarte. Die reichen Beifall lösten ihre tiefempfundenen, dem Treiben des Vogelliebers abgelauchten Worte aus. Die Festrede hielt unser hochverdienter 1. Vorsitzender, „unser“ Herr Birk. Ausführlich auf die Gründung unseres Vereins eingehend, entwarf er seinen aufmerksamen Zuhörern ein Bild von den nun hinter uns liegenden 25 Vereinsjahren. Effekte, zu Herzen gehende Worte fand er beim Gedenken an jene, welche uns vom Tod entrispen wurden. Mit besternden Worten forderte er die jetzigen Mitglieder auf, in aller Nöte dieser Zeit unsere schöne, edle Liebhaberei bisher hochzuhalten. War ihm wohl schon der seinerseits folgende Beifall Lohn genug, so hatten es sich doch

die Vereinsmitglieder nicht nehmen lassen, ihren verehrten Führer durch ein sichbares Zeichen ihrer Anerkennung und Zuneigung Ausdruck zu verleihen. Anschließend wurde ihm vom 2. Vorsitzenden, Herrn Säring, im Namen des Vereins ein von Herrn Winkler wunderschön gemaltes Bild überreicht. Im weiteren Verlaufe des Abends schritt man zur Ehrung der Jubilare. Die Herren Wilhelm Dieze und Paul Thiel, beide Herren Gründer und Förderer unseres Vereins, waren einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt worden; während es dem in Schlesien wohnenden Herrn P. Thiel nicht möglich war, an diesem Abend unter uns zu weilen, konnte Herr W. Dieze vom 1. Vorsitzenden herzlich begrüßt und ihm ein Ehrendiplom überreicht werden. Glückwünsche waren eingegangen von der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen; vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin; vom Verein für Vogelschutz und -pflege, Dresden; vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Leipzig-West; vom Ornithologischen Verein, Leipzig; vom Verein „Kanaria“, Leipzig; vom Verein für Vogelfunde, -schutz und -pflege, Ditzsch; vom Zoologischen Verein, Zwickau i. S. Eine besondere Überraschung und Ehrung ward uns nachträglich vom Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin, zuteil. Unser 1. Vorsitzender wurde vom genannten Verein zum Ehrenmitglied ernannt und ihm sowie unserm Vereine als „dem jetzt an erster Stelle stehenden Liebhaberverein“ ein schönes Diplom überreicht. Gegen 3 Uhr morgens fand unser Fest sein Ende. Mögen all die schönen, so trefflichen, an jenem Abend gesprochenen Worte in Erfüllung gehen zum Wohle unserer edlen Liebhaberei und zum Wohle unseres lieben Vereins — Nächste Sitzungen am Donnerstag, dem 3. und Donnerstag, dem 17. Mai Vorwerk.

Vereinigung der Vogelliebhaber Sitz Siegnitz. Unsere Versammlungen finden jetzt jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat in der Wohnung des Herrn Stachowial, Neue Goldberger Str. 74 II, welche uns ielbiger in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hat, statt. Alle Freunde und Vogelliebhaber sind zu unsern Versammlungen als Gäste herzlich willkommen. J. A.: Friedrich, Schriftführer.

Die Mitglieder der Zoologischen Gesellschaft Wien, **Vereinigung von Tierfreunden**, haben beschlossen, ihre jeden Donnerstag stattfindenden Zusammenkünfte während der Sommermonate bei günstigem Wetter bei ihrem Mitgliede Herrn Norbert Grassl, Wien XXI, Schloßhoferstraße 20, abzuhalten. Der Genannte hat dort im Schatten eines alten Kastanienbaumes ein halbes Duzend großer Bolieren errichtet, in denen nahezu hundert exotische Vögel in über 20 Arten beherbergt und eventuell gezüchtet werden. Gäste herzlich willkommen!



Frl. E. F., Kiel. Die Schachtel kam zertrümmert hier an, enthielt nur den stark zerquetschten Vogel und

den Brief. Verpackung in festen Pappschachteln ist durchaus nötig. 1. Mohn, Kürbiskerne, Walz, Haselnüsse. 2. Allerlei lebende Insekten können statt der Mehlwürmer gereicht werden. 3. Geschälter Hafer ist nicht zu empfehlen. Bezugsquellen kann ich an dieser Stelle nicht angeben.

E. W., Petriceni. 1. Der Vogel hat wahrscheinlich im Spätsommer nicht gemauert und holt das Verännte jetzt nach, wie das häufiger vorkommt. Daß er unbedingt über ein Jahr alt sei, kann man nicht mit Sicherheit bestätigen. Es konnten ja auch irgendwelche besonderen Umstände den Ausfall der Schwanz- und Schwungfedern veranlassen haben. 2. Gleich nach der Ankunft, Schlagnetz mit Würm gefödert, früh am Morgen.

Herrn G. B., Nassau. Worauf die Hemmung im Wachstum der Schwüngen des einen Flügels zurückzuführen ist, läßt sich von hier aus schwer ermitteln. Es muß einmal abgewartet werden, ob nicht bei der Maufer im Spätsommer wieder normale Federbildung eintritt.

Qualitätsfutter Sanitas
aus gar. nur erstkl. milbenfr. Ingreb.
5 Kilo-Paf. à 2850, 10 Paf. à 2800 M.
331] **Sanitasverlag Heidelberg 46.**

Bogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Bogelfutter 50 M., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [332]

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telefon 14 958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 2500 M^{1/4} Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Neu eingetroffen: Ein kleiner Posten Weichwurm, per Pfund 4000 M. exkl. Porto und Verpackung.
Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.

D. Waschinski & Co.

Biesenthal b. Berlin.
333] Postfachkonto Berlin 34825.

Scharpie, kg 5000 M., Wilbenpulver, kg 25000 M., 500 g 13000 M., liefert
[334]
Dolchty, Peegermühle.

Bögel

Gebe noch einige pr. Paare **Wellensittiche**
gegen gute Zigarren und Zigaretten ab.
335] **Ehré, Lehrer, Wienau.**

Wer tauscht im Frühjahr Amelisen-
citer mit v. Nachtigallen. Verkauft
Nehgeweihe, nehme a. Stieglitz i. L.
336] **Galle, Forst i. L., Trieblerstr. 60.**

1 erstklassiges Wellensittich-
Zuchtweibchen zu kaufen oder
gegen sehr schönen, großen, aus-
gestopften Auerhahn zu tauschen
gesucht. [337]
M. Janich, Leipzig, Waldstr. 13 II

Abzugeben gegen Gebot, eventl.
gegen Zuchtpaar besserer Exoten: Die
fremdländischen Stubenvögel von
Dr. Karl Ruz, 4 Bände, in Halbleder
gebunden, wie neu. Suche auch i. Tausch
1,0 Dompfaff-Wildfang zur Zucht.
Apotheker Viktor,
338] **Oberalta, Bezirk Kassel.**

Gebe ab, evtl. im Tausch
0,1 japanisch. Mönchen,
suche **0,2 Wellensittiche.**
N. A. Dittes, [339]
Bad Schmiedeberg, Bez. Halle.

Exoten gesucht

am liebsten Nachtigallen. In Tausch
gebe jap. Mönchen und 1a Wald-
vögel, letztere in vollem Gesang.
Arthur Schiebe, Diegitz i. Schl.,
340] **Luisenstr. 24 III.**

Orangeblausinken, Indigoinken,
Schwarzgimpelinken, gutsingende
Schwarzstirnpviale, mexikan.
Gelbrüsterbeißer, 1 Elsterstar,
Schuppentwachteln, leicht züchtend,
Goldbuntpapagei, ganz zahmer
Ariel-Tukan, Kappenblaurabe,
Schwarztopfsonnen. Anfrager
wollen bitte Rückporto beifügen.
G. W. Lenger, Berlin N 58,
341] **Schönhäuser Allee 70 a.**

1,2 gr. Wellensittiche, 1,1 Band-
finken gegen Gebot abzugeben, tausche
auch gegen präp. Vögel oder lebenden
Goldfisch. [342]
Theodor Well, Börde-Dortmund,
Wellinghoferstraße 83.

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Export. Import. [343]

Anfragen Rückporto beifügen.

Reform-Käfige

Berlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14—16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellannapfe, Lederbuchende.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Vollerren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgetriebene Ware.

Ruhn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postfach-Konto: Leipzig 92250. Fernsprecher 147. [344]
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigener Export und Import. [345]

Suche [346]

Schindler-Ideal-Käfige
mit seidl. Glasverkleidung, Sprosser
oder Nachtigalgröße.

Ornithologische Literatur
Gebe eventl. in Zahlung: frische
Ameseneier (jed. Quantum abgebb.)
Dörsing, Köln-Efeld., Thielenstr. 5

Suche junge Zebrafinken, Männ-
chen oder Weibchen, gegen gl. ichsolche
zwecks Blutaufrischung zu tauschen;
eventl. kaufe auch solche. [347]
G. Türl, Chemnitz, Henriettenstr. 51.

Vertausche laut, feur. Rot-
schwarzköpchen gegen 1a. Reit-
zugfink. [348]
Niedel, Gittersee, Dresdner Str. 19.

Suche:

Gefiederte Welt 1874 u. 1890, Ornith.
Monatschr 1876 u. 1877, Ornith. Monats-
berichte 1922 (auch mit kurzer Reihe and
Jahrgänge) u. and. ornithol. Bücher. [349]
Otto Bretschneider, Neustadt i. S.

Inserate

für das am 17. Mai 1923 zur Ausgabe
gelangende Heft 10 der Gefiederten Welt er-
bitten bis 11. Mai früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der
vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ be-
stimmten Teuerungszahl — zurzeit „2500“ — zu multi-
plizieren ist. — Auslandspreis —, 10 Schweizer Franken.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Hermsdorf bei Berlin; für den Anzeigenteil: Franz Wunderlich, Magdeburg, Postfach 156
Verlag der Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Popper, Burg Bz. Magdb.

„Ornis“

Freie Bezugs-Vereinigung der Wald-
vogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920.
Durch sachgemäße und reelle Belieferung
der Mitglieder mit Vogelfutter u. Be-
darfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf,
der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen
Wunsch bringe ich diese Tatsache in Er-
innerung, auch allen denjenigen, die
von dem Bestehen derselben noch keine
Kenntnis haben. — Ein Benachrichti-
gungsblatt kann leider nicht mehr
erscheinen, doch ist das „Ornis“-Haus nach
wie vor bestrebt, die besten von allen am
Markte erhältlichen Artikeln zu liefern,
das mir größtm. Vertrauen werde ich
weiter zu erhalten wissen. — Über meine
Tätigkeit gibt das „Ornis“-Buch“ Aus-
kunft. Rabatt kann nicht mehr ge-
währt werden, doch kommen nur brauch-
bare Mischungen zum Versand. Bei
Anfragen erbitte ausreichendes Rück-
porto und Angabe der vorhandenen
Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.
Bücher und Blätter sende für 800 M.
frei (Ausland 2400 M.).

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198
„Reform-Normal“-Weichfutter
nach Angabe des Herrn Ap thele
Abalbert Jena-Viberach-Riß. Moderne
elektr. Betrieb Gleichmäßige Körnung
restloser Verbrauch garantiert.

Ostafrikanische Waffenammlung

1 langes Araberschwert mit breit
Leberscheibe, 1 Horn einer Säbelantilope
als Stochwaffe, mit Lebereinfassung
90 cm lang, 1 Köcher mit 11 Pfeil
und 1 Bogen, 1 Antilopengehörn
1 Jagdtasche, 4 Dolche mit Leberscheibe
3 geflochtene Teller, 2 holzgeschnit.
Haarkämme, 1 Schnupftabakdose, 6 St.
Stingel der Ureinwohner, 1 22
lange griechische Handschildkrötenschild
zu verkaufen gegen Höchstgebot.

Dr. Karl Ruz: Die Papageien,
Naturgeschichte, Pflege, Züchtung
Ubrichtung. 891 S., in Leder
Geb. Ortlieb: Der Kanarienvogel. 188
St. Ortlieb: Der Kofe Zucht
Pflege. 261 S., in Leinen.
Starke: Praktische Kaninchenzucht
240 S., in Leinen.
Hans Geher: Katechismus für Ter-
riumliebhaber. In Leinen.
Hermann Nachmann: Das Terrari-
Anfängerband: Das Terrarium.
Lehtere beiden im Einband etwas läd
Karl Neunzig: Gefiederte Hausfink
Pflege fremdländischer Stubenvö-
51 Abbildungen und 68 S.
im Tausch gegen Sing- oder Nymf-
sittiche usw. oder seltene Körner-
Exoten. Bei Anfragen Rückporto.

Richard Huth
Berleberg.

Verkaufe:

Karl Neunzig, Die einheimi-
Stubenvögel, 6. Aufl., mit 22 Tafel-
und 188 Textabbildungen.
Karl Neunzig, Die fremd-
Stubenvögel, 5. Aufl., mit 42 Tafel-
und 400 Textab. Beide
neu in extra starkem Einband auf
120 000 M.

Bahrenburg, Bremen 13, u.

Gefiederte W

1. Quartal 1923, Zimmerfont
Wasserpumpe, 40 l pro Stun
Kleinantrieb, zu kaufen gesucht
Angebote an Rosendaal, Gmn
353] **Heerenberger Str.**

Gr. Raumann Bd. 2, 3,
à 14500 M., Gef. Welt 3g. 12
15 usw. à 4000 M., Neunzig, Ein
Stubenvögel 14000 M. u. viele
Werte spottbillig abzugeben oder
Jagdsachen zu vertauschen.
Bluesjewski, Hermsdorf b. S.
354] **Sollquellstraße 15.**

Jahrgang LII.

Heft 10. 17. Mai 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Mai 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „3000“. — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlüsselz. 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen.

Von A. Ablersparre.

(Nachdruck verboten.)

Für jedes menschliche Streben ist es nicht nur förderlich, sondern ein unabweisbares Bedürfnis, sich von Zeit zu Zeit auf seinen Inhalt — sein Ziel, seine Mittel und seine Begrenzung — zu besinnen. Dies gilt von der Vogelhaltung ebenso wie von jeder lebenskräftigen Kulturäußerung. Denn diejenige Bewegung, die nicht länger sucht, prüft und sich selbst erneuert, vertieft und richtigstellen will, deren Zeit ist schon aus. Stillstand ist Tod. Vielleicht machen die Schwierigkeiten, die sich nunmehr allorts gegen die Vogelhaltung aufzutürmen scheinen, sowohl die äußeren von der immer besser organisierten und vorsichtiger arbeitenden Tierschutzbewegung als die inneren von den ökonomischen Umwälzungen in allen Ländern, die nach dem Kriege so viele der alten bewährten Namen mehr oder minder in den Hintergrund geführt und ganz neue vorangestellt — vielleicht machen diese Schwierigkeiten den Zeitpunkt für eine Selbstprüfung wohl geeignet.

Was will die Vogelhaltung? Die Vogelhaltung setzt sich mehrere Ziele. Sie will ihren Ausübenden Freude und Zerstreuung bereiten, sportliche und ästhetische Interessen anregen, will innerhalb ihrer gegebenen Grenzen unsere Kenntnis von der Vogelwelt und von den biologischen Gesetzen, denen diese unterworfen ist, verbreiten und bereichern. Letztere Bestrebungen bilden ihre Grundlage; mit ihnen steht und fällt die ganze Vogelhaltung. Denn ohne eingehende Kenntnis von den großen biologischen Kausalzusammenhängen, von den Beziehungen zwischen Außenwelt und Lebewesen und ohne folgerichtige Anpassung der Gefangenschaftspflege, wird Vogelhaltung nichts anderes als ein

Koloß auf zerbrechlichen Lehmfüßen. Zwar kann man eine überwältigende Summe mehr oder minder zufällig gefundener Details, subtiler Verhaltensmaßregeln zur Durchführung eines liebhaberi-schen Massenbetriebes haben. Was man aber nicht bekommt, das ist der klare zusammenhaltende Überblick, der uns allein sagen kann, sowohl wo die Schwierigkeiten liegen und in welcher Richtung diese zu lösen sind, als die Hilfsmittel hierfür, und der uns die vorliegende Wirklichkeit von neuen Gesichtspunkten betrachten und verstehen läßt — zum Frommen unserer Pfleglinge. Denn bei der Vogelhaltung handelt es sich ja nicht um nur sinnreiche Mechanismen, die bequem und ohne größere Verantwortung nach erster bester Schablone behandelt werden können, sondern um hochstehende lebende Geschöpfe, die ihren natürlichen Außeneinflüssen (Milieuconstellation) entrissen sind und denen es also unsere sonnenklare Pflicht ist, vor allem anderen diese Außenbedingungen, insoweit sie von physiologischer Bedeutung sind, in der Gefangenschaft wieder-zuschicken. Denn ebenso grundlos wie die Behauptung, daß der Vogel von einer nach jetztzeitigen Begriffen korrekten Pflege gequält werden könnte — ein Standpunkt, den sogar die Tierschutzfreunde, wenigstens der denkende Teil von ihnen, schon längst aufgegeben haben —, ebenso unzweifelhaft ist es, daß ungenügende Rücksicht auf die biologischen Fundamentalgrundsätze der Pflege dem Tiere viele körperliche Leiden verursachen kann und daß also eine nach antiquierten Prinzipien arbeitende Pflege nur allzu leicht das wird, was wir jedoch alle innigst haben vermeiden wollen — Tierquälerei!

Zur zeitgemäß richtigen Pflege kann gewiß der einzelne Vogelwirt auf mehreren Wegen kommen. Aber ebenso gewiß ist, daß keiner von diesen Wegen be-

quemer ist oder rascher zum Ziele führt als der, welcher über den zuverlässigsten Teil der Stubenvogelliteratur geht, d. h. über diejenige Literatur, die, was Deutschland betrifft, unter der vieljährigen, ausgezeichnet sachkundigen Leitung steht, die uns allen wohlbekannt ist. Vogelhaltung ist nun einmal — das kann nie genug betont werden — nicht irgendwelches Vollendetes, hinsichtlich der Methodik ein für allemal feststehendes. Ruß brachte sie einen Riesenschritt vorwärts, auf die Höhe des derzeitigen Wissens. Und wir ehren ihn dafür, aber nicht blindlings, sondern in klarer Einsicht von der Begrenzung alles menschlichen Werkes. Nach seiner Zeit hat die biologische Forschung wie nie früher Riesenschritte gemacht. Neue große Wissenschaftsgebiete sind erschlossen. Und die Vogelhaltung muß sich von Jahr zu Jahr nach den erscheinenden Forschungsergebnissen modifizieren. Selbstverständlich ist es dem einzelnen Vogelpfleger nicht möglich, das alles zu verfolgen, was innerhalb der vielen medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachdisziplinen ausgeforscht und erörtert wird, welche unter die Hilfswissenschaften einer zielbewußt arbeitenden Vogelhaltung gerechnet werden müssen, sondern unter vielem anderen gehört es zur vogelpflegerischen Fachliteratur, das Erforderliche in für Tierhaltung herausgearbeiteter, möglichst zugänglicher Form zurechtzulegen, in bestem Einklang mit und Fortsetzung von Ruß' seinerzeitigen Wirksamkeit. Diejenigen, die auf diesem Gebiete schriftstellerisch tätig sind, tun sicherlich nach bestem Können dies gerne und ohne Dankbarkeit zu beanspruchen. Was aber dabei nicht zu vermissen sein dürfte, das ist, daß diejenigen Vogelwirte, zu deren Bequemlichkeit und Vorteil — nicht ohne Mühe und Aufopferung — gearbeitet wird, auch in rein egoistischem Interesse — soweit nun ihre Tierfreundlichkeit, was mehr ist als bloß ein Bekenntnis des Mundes — diese Fachliteratur unterstützen wollen. Sonst wird hierhergehörnde Arbeit, wo es auf Veröffentlichung ankommt, meinnungslos, gemißbrauchte Arbeitskraft. (Schluß folgt.)

Die Zucht des Zebrafinken.

Von Karl Buschendorf.

(Nachdruck verboten.)

Als ich nach den Kriegsjahren wieder anfang, Exoten zu halten, so war das erste, was, ich mir zulegte, ein Paar Zebrafinken. Allen bekannt, ist dieser schöne Vogel wohl einer der beliebtesten Prachtfinken. Seine ansprechende Färbung und sein munteres, zutrauliches Wesen sind so recht dazu angetan, ihm eine Vorzugsstellung bei den Liebhabern ausländischer Vögel einzuräumen, zumal er zu den am leichtesten züchtbaren Stubenvögeln zu zählen ist.

Vielen Lesern wird die Zucht gelungen sein. Wenn ich aber im folgenden meine Erfahrungen zum besten gebe, so wird doch vielleicht mancher Anfänger in der Exotenliebhaberei einiges Wissenswerte daraus entnehmen können und vor mancher Enttäuschung bewahrt bleiben. Im Ruß-Nennzig heißt es sehr richtig, daß die Erfahrungen, die man mit der Zebrafinkenzucht macht, für die gesamte Stubenvogelzucht maßgebend sind. So ist es in der Tat. Mit einem

Paar Zebrafinken kann man alles erleben; vom Legen einzelner Eier ohne zu Brüten bis zum anstandslosen Aufziehen gleich des ersten Geleges mitten im Winter ohne frische Ameisenpuppen. Bei kaum einem anderen Vogel ist mir eine so große individuelle Verschiedenheit aufgefallen wie bei ihm. Der eine ist verträglich mit anderen und seinesgleichen, der andere wird zum ständigen Angreifer und Störenfried auch außerhalb der Brutzeit. Einer ist fast ruhelos und stürmisch zu nennen, der andere beinahe bedächtig und gemessen. Importierte und gezüchtete machen nach meinen Erfahrungen keinen Unterschied. Sehr verschieden ist auch die Futtermittelaufnahme der einzelnen Individuen; dieser frißt ausschließlich Senegalhirse, jener Kanariensaart, die von anderen ganz verschmäht wird; die einen nehmen — und das ist für die Zucht sehr wichtig — Mehlwürmer, die anderen Eisfutter und wieder andere — weder Ei noch Mehlwürmer, sondern an Aufzuchtfutter nur frische Ameisenpuppen. Darin liegt die Hauptschwierigkeit der Zucht. Doch davon später.

Hat man nun ein Paar Zebrafinken und will sie zur Brut schreiten lassen, so tue man das nicht früher, als bis sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Eine Zeitspanne anzugeben, halte ich für unzweckmäßig; man merkt das im allgemeinen am Benehmen der Vögel, ob sie zur Zucht taugen, auch kennt man ja das Alter niemals, wenn man vom Händler kauft. Legen die Weibchen im Verlauf des Nistens einzelne Eier, so sind sie bestimmt zu jung, und man tut gut, ihnen dann noch eine Weile die Nistgelegenheit zu entziehen. Es gibt welche, die nicht vor einem Jahre zur Zucht taugen, und das dürfte als Norm gelten; bei mir nistete aber auch im Sommer 1922 ein selbstgezüchtetes Männchen im Alter von knapp fünf Monaten mit einem importierten Weibchen zusammen in sechs Bruten hintereinander mit bestem Erfolg.

Steht eine Vogelstube zur Verfügung, so lasse man die Zebrafinken kurzerhand fliegen, sie werden sich dann selber die ihnen am meisten zusagende Nistgelegenheit wählen. Sollen sie im Käfig nisten, so sei derselbe nicht zu klein, zu groß kann er gar nicht sein. Als Nistgelegenheit hänge man ein Harzerbanerchen, mit Leinwand überspannt, oder ein vorn halb offenes Kästchen von außen an den Käfig an. An Nistmaterial reiche man allerlei Fasern, Grasshalme, Moos, Papierstreifen, Fäden, Holzwolle und zum Auspolstern der Nestmulde kurze Tierhaare und gezupfte Leinwand. Die Vögel werden sich meist nicht lange nötigen lassen und alsbald mit dem Nestbau beginnen. Ich möchte hier auf ein Rezept des seligen Pfarrers Blume hinweisen, bei Käfigzucht immer nur eine Nistgelegenheit anzubringen. Gelegenheit macht Diebe. Dem Männchen könnte doch mitten in der Brut das andere Kästchen besser gefallen, es trägt dann, wenn gerade das Weibchen am Brüten ist, einige Halme ein, vielleicht nur aus langer Weile in dem engen Gefäß, es versäumt dann die rechtzeitige Ablösung des Weibchens und die Brut kann gestört werden. Während des Nestbaus vermeide man jedes Nachsehen; sitzen die Vögel, so tut der Anfänger gut, wenigstens bei der ersten Brut seine Neugierde ganz zu bezähmen; zu leicht kann etwas


verdorben werden. Bei Zebrafinken ist auch das Nachsehen durchaus unnötig, denn die Vögel helfen sich immer selbst. Es könnte nur schaden, aber niemals nützen. Wenn ja ein taubes Ei da sein sollte, was übrigens selten vorkommt, so wird es aus dem Nest befördert, ebenso eingegangene Junge.

Soweit, nämlich bis zum Schlüpfen der Jungen, geht die Sache meistens gut, aber nun kommt die große Sorge, werden die Alten das Aufzuchtfutter annehmen? Gehen sie vorher nicht ran, so mache man sich keine unnötigen Gedanken; vom Aufzuchtfutter genommen wird fast stets erst, wenn Junge da sind. Allen Sorgen überhoben ist man meistens, wenn man frische Ameisenpuppen beschaffen kann. Gewiß, es kommen auch Fälle vor, wo die Jungen nicht aufgezogen werden, weil das Weibchen einfach wieder zu legen beginnt; aber in den meisten Fällen ist es das Aufzuchtfutter, das von dem betreffenden Paar nicht angenommen wird. Während ist da die rastlose Angst, mit der ein solches Paar den ganzen Käfig nach Nahrung für die Jungen durchsucht, nur an das Aufzuchtfutter kann es sich nicht gewöhnen, und bald liegen die Jungen herausgeworfen tot am Boden. Hat man ein solches Paar, so heißt es alles erdenkliche versuchen, damit die Jungen über die ersten Tage hinwegkommen. Vielfach kann man sich mit Mehlwürmern helfen; werden solche mit Begier gefressen, dann hat man meistens gewonnen. Man muß dann nur sechs- bis achtmal am Tage füttern, jedesmal drei bis vier große Würmer mit eingedrücktem Kopf und zerschnitten. Mit den zerschnittenen Mehlwürmern wird dann auch immer eine Wenigkeit vom Eifutter mit aufgenommen. Man darf dabei nicht ängstlich sein, die Vögel zu überfüttern; ein Nest mit Beispielsweise sechs Jungen kann ziemliche Mengen vertilgen. Nimmt nun aber ein Paar auch keine Mehlwürmer, immer vorausgesetzt, daß keine frischen Ameisenpuppen zur Hand sind, und will durchaus nicht ans Eifutter, so kann man sie manchmal zur Annahme bewegen, wenn man das Eifutter einfach in den Sand gibt; bei dem Suchen nach Nahrung für die Jungen nehmen die Vögel dann davon auf.

Das bekömmlichste Futter für die Nestjungen ist nach meinen Erfahrungen hartgekochtes Ei mit wenig Eierbrot. Gebrühte Ameisenpuppen und Weißwurm werden meist nur wenig genommen, wenn Ei gereicht wird. Frische Ameisenpuppen sind insofern bequemer, als sie von allen anstandslos gefressen werden, aber sie haben den einen Nachteil, daß die Alten den Jungen meist alles gleich hineinstopfen und dann nichts mehr haben bis zur nächsten Fütterung. Da habe man nur ja kein Mitleid und lasse sich verleiten, den Napf immer wieder zu füllen; ein Darmkatarrh der Jungen wäre die Folge. Ein anderer Nachteil der frischen Puppen ist der, daß sie nicht immer mit unbedingter Regelmäßigkeit zu beschaffen sind, auch nicht, wenn man sie selber im Walde sammelt. Kommen dann einmal 14 Tage Regenwetter, so ist man in der größten Verlegenheit, denn die Vögel wollen dann meist nichts anderes fressen und die Brut geht unter Umständen zugrunde. Sind die

Jungen erst einige Tage alt, so reiche man auch über Nacht in kaltem Wasser eingequellte Sämereien, je nachdem, was das alte Paar am liebsten frißt. Die Körner müssen zwischen einem Tuch vor der Verfütterung lufttrocken gerieben werden. Leider nur für wenige zu beschaffen, und auch dann nur für einige Wochen, ist unreife Kolbenhirse, die ein ausgezeichnetes Aufzuchtfutter abgeben soll. Mit Grünkraut in der Nestzeit bin ich vorsichtig; ich weiß sehr wohl, daß andere bessere Erfahrungen damit gemacht haben und Grünes in der Hecke nicht missen wollen.

Sind die Jungen ausgeflogen, so lasse man sie noch ungefähr 14 Tage bei den Alten, die dann zu einer neuen Brut schreiten wollen. Man gebe tunlichst nicht eher Baustoff, als bis man die Jungen entfernt hat. Dadurch wird erstens erreicht, daß die Pausen zwischen den einzelnen Brutten länger



Zebrafink.

werden, was den Vögeln nur dienlich sein kann, und zweitens werden die Alten durch das Herausfangen der Jungen gar zu leicht gestört, wenn sie schon mit der nächsten Brut begonnen haben. Die Jungen stecke man in einen anderen geräumigen, hellen Käfig, der ruhig in demselben Zimmer hängen kann, und gebe ihnen ein altes Nest zum Übernachten; sonst kann man leicht durch nächtliches Toben, zu dem alle jungen Vögel neigen, Verluste haben. Damit sich die Jungen nun gut entwickeln, sei die Ernährung möglichst mannigfaltig. Keinesfalls fehlen darf jetzt Grünkraut und Badewasser. Wenn auch der alte Vogel vielleicht beides ohne Nachteil für seine Gesundheit eine Weile entbehren kann, so nicht der junge. Stoffwechselstörungen sind die unausbleibliche Folge. Wenn man aber jede Woche ein paarmal Grünes ab und zu ein wenig Eifutter und alle Tage frisches Badewasser gibt, so wird man an der Entwicklung und schnellen Verfärbung seine Freude haben.

Licht, nicht zu enger Raum, Ruhe und ein offenes Auge für die Bedürfnisse des Vogels sind die Vor-

bedingungen zu einer erfolgreichen Zucht. Wer dann noch einen anfänglichen Mißerfolg verschmerzen kann, der wird mir darin übereinstimmen, daß der Zebrafink zu den begehrtesten Zuchtvögeln zu zählen ist.

Etwas vom Gelbspötter.

Von Oscar Stauder, Ulm.

(Nachdruck verboten.)

Jeder Liebhaber hat seine bestimmte Art, die ihm besonders ans Herz gewachsen ist, so ist dies bei mir der Gelbspötter. Von allen Weichfressern, welche ich käfige, ist er immer derjenige, auf welchen ich mein größtes Augenmerk richte. Schon sein Äußeres kennzeichnet ihn als einen echten Sänger, der langgestreckte Kopf, der plattgedrückte Schnabel, das lebhafteste Auge, verraten etwas ganz besonders. Kaum bei einer andern Art sind diese Merkmale so scharf gekennzeichnet.

Schon in meiner Jugend, als ich noch unerfahrener Liebhaber war, hegte ich den Wunsch, einmal näher mit diesem Imitator bekannt zu werden. Aber ich mußte mich lange gedulden, meine Fremdenjahre, der leidige Krieg, waren alles Hindernisse, die das ideale Ziel zurückdrängten. Im Winter 1919 erhielt ich von einem erfahrenen Liebhaber zwei Exemplare, einen alten Wildfang und ein jung aufgezogenes Männchen. An Leistungsfähigkeit übertraf der Alte den Jungen bei weitem. Wer überhaupt bei dieser Art auf gute Sänger reflektiert, darf es nur mit Wildfängen versuchen. Den zweiten Alten fing ich selbst samt der Brut und schenkte den flüggen Jungen nebst dem vermutlichen Weibchen die Freiheit. Welche Freude, einen selbstgefangenen Spötter zu besitzen. Ich sollte eines andern belehrt werden.

Als es Weihnachten zu ging, sehnte ich mich Tag für Tag nach dem herrlichen Gesang, der Vogel kam schön in die Mauser, und ich glaubte keinen Fehlgriß gemacht zu haben. Es wurde März, April, aber mein Spötter ließ nichts von sich hören. Diese Enttäuschung! Ich hatte ein sicheres Weibchen gefäfigt. Mich reute das teure Futter, denn jeder Liebhaber, der sich schon mit diesem heiklen Burschen befaßt, wird mir recht geben, wenn ich behaupte, daß der Spötter ziemlich am teuersten zu stehen kommt von sämtlichen Weichfressern. Die vielen Ameisenpuppen, die Mehlwürmer, alles umsonst. Sedoch ich ließ den Mut nicht sinken, und freute mich auf den nächsten glücklichen Fang. Der geehrte Leser wird staunen, wenn ich zu meinem Leidwesen berichte, daß es mir noch ein zweitesmal so ging. Das Geschlecht dieser Art ist sehr schwer zu erkennen, auch kann ich mit Bestimmtheit sagen, jedesmal den schöner gelb gefärbten Vogel behalten zu haben. In unserer Gegend sind diese Vögel kaum anders zu erhalten als bei der Brut. Fang mit Lockvogel, am Wasser usw. sind bisher ohne Erfolg geblieben. Letzteres möchte ich auch vom Pirol berichten.

Anfangs Mai, oft auch in den letzten Tagen des April, kehrt der Spötter von seinem Winterquartier zurück. Als Aufenthaltort wählt er meistens Kastanienalleen, weniger belebte Parks und Laubwälder mit dichtem Unterholz. Er ist ein echtes Sonnenkind und gegen Kälte sehr empfindlich. Bei warmem Wetter vernimmt man alsbald seine lieb-

lichen Weisen, dabei in steter Bewegung oder nach Fliegen haschend. Ich glaube, daß kaum ein anderer Sänger die Aufmerksamkeit des Liebhabers in diesem Maße auf sich zu lenken weiß, wie gerade unser Spötter. Manchmal ist es die reinste Überraschung, bald glaubt man einen Schwarm Stare zu hören, dann wieder den Lockruf der Schwalben, Flötenrufe des Pirols und viele andere mehr. Hier wird der Spötter um so mehr geschätzt, da die Nachtigall vollständig fehlt und er dieselbe somit ersetzt.

Die Eingewöhnung im verhüllten Käfig mit frischen Ameisenpuppen geht leicht vor sich. Mit dieser Fütterung fährt man am besten so lange fort, als erstere überhaupt erhältlich sind. An diesen einmal abgefressen, ist er leicht an das Mischfutter zu bringen. Von Universalfuttern ist nur das Beste zu reichen, da sonst kaum längere Zeit auf Erfolg gerechnet werden darf, denn kaum ein anderer Sänger spiegelt Wartung und Pflege in diesem Maße wieder, wie gerade der Spötter. Mein Mischfutter, welches ich von August ab reiche, besteht aus feingehacktem, gekochtem Rindfleisch, Weißwurm mit Möhre angefeuchtet, vermengt mit den besten Ameisenpuppen. Ab und zu etwas gemahlener Hans, da durch diese Zugabe schönes Gewölle ausgeworfen wird. Meiner Ansicht nach ersetzt dieser Insektenflügel und andere unverdauliche Stoffe, die auch in der Freiheit als Gewölle ausgeworfen werden. Vom Oktober ab beginnt die Wurmfütterung, täglich 4 Stück, morgens vor der Futtergabe und abends, nachdem das Mischfutter gefressen ist. Die Tagesportion ist am besten in zwei Rationen zu geben, da bei hoher Temperatur, welcher dieser Vogel beansprucht, das Futter zu sehr austrocknet und somit ungenießbar wird. Gegen Weihnachten reiche ich immer mehr Würmer, bis sich die Zahl in der Mauser auf 30 Stück erhöht. Ganz besonders möchte ich betonen, niemals Würmer während der Tageszeit zu füttern, da sonst der Spötter immer mehr Abstand nimmt vom Mischfutter. Auch bei allen andern Arten ist es empfehlenswert, Würmer nur morgens und abends zu reichen, weniger aus vorher erwähntem Beispiel, mehr um die Bettelei zu verhüten. Anstatt mit Gesang begrüßt zu werden, sieht der Pfleger bei seinem Eintritt bloß neugierige Köpfe, die auf Lederbissen warten.

Gesänglich stelle ich den Spötter neben unsere Nachtigall. Es ist dies natürlich mein persönliches Urteil. In diesem Punkte gehen die Ansichten der Liebhaber weit auseinander. Bei all meinen Sängern ist das Bild erst vollkommen mit der Einreihung des Spötters. Besonderen Vorzug andern gegenüber gebührt ihm dadurch, weil man lange nicht in diesem Maße die dummscheue Springerei anzuhören hat, besonders abends bei Licht, was viele andere Arten oft nach langer Käfigung nicht unterlassen. Als gute Empfehlung möchte ich noch bemerken, daß Altmeister Krausch, Wien, seinen Berichten nach alljährlich 8 bis 15 Köpfe durchwinterte. Ein Besuch hätte sich damals gelohnt! Zum Schluß rufe ich jedem Liebhaber zu, dem es an Zeit, Geduld und Geld nicht fehlt, es einmal mit diesem idealen Sänger zu versuchen. Auch hier bleibt der verdiente Lohn nicht aus.

Redet ein zahmer Vogel mit seinem Pfleger?

Von Emil Kasorke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Ob zahme Tiere mit ihrem Pfleger reden, kann nur der beurteilen, der Tiere selbst verpflegt und in deren Seelenleben soweit eindringt, daß er jede Gefühlsäußerung richtig zu deuten vermag. Menschen, welche sich nicht in Verbindung mit der Tierwelt befinden, verbreiten Deutungen, die dem logischen Denken direkt widerstreben.

„Meint doch Spinoza: „Außer dem Menschen gebe es im Umkreise der Natur kein Wesen, an dessen Geistesart wir uns erfreuen und das wir uns in Freundschaft zu irgend einem Verkehr verbinden könnten.“ Und Strindberg: „Wer Tiere gern um sich duldet, wer seine Liebe an eines dieser Geschöpfe hängt, der zeigt damit, daß es mit dieser Liebe nicht zum besten bestellt ist.“ Solche Männer, denen eine Unzulänglichkeit zu exaktem Denken nicht gut beigemessen werden kann, sind nur zu verstehen, wenn man eine große Lust annimmt, die Menschen und Tiere — natürlich mit größtem Unrecht — trennt. Allerdings war August Strindberg, wie sein guter Freund Carl Ludwig Schleich erzählt, ein großer Mystiker, der ihm einst mitteilte: „Er habe durch heiße nächtliche Gebete einen schlechten Menschen zu Tode gebetet.“

Nun wir Tierfreunde, Vogelliebhaber, die wir uns als ein Stück der zusammenhängenden Natur betrachten, sind selbstverständlich anderer Meinung. Zwei hochorganisierte Wesen, die sich seelisch nahe stehen, erstreben Verständigung, sie reden miteinander. Die Sprache ist es, die uns bindet, das Band von Herz zu Herz schneller und fester schlingt. Ja, sie müssen sich unterhalten, sie werden getrieben durch eine nicht zu unterdrückende Daseinsfreude. Und das gilt für Menschen und Tiere. Zu berücksichtigen ist die Art und Weise der gegenseitigen Mitteilung, die durch Laute, Gesten und Geberden erfolgt. Wie sich Pferde, Hunde, Katzen ihrem Freunde gegenüber verhalten, darf als bekannt vorausgesetzt werden, wie ein zahmer Vogel seine Gunst dem Pfleger kundgibt, zeigen meine Lieblinge.

Zwölf Jahre alt, erhielt ich die Aufgabe, in Abwesenheit meines Vaters eine Nachtigall und mehrere Kanarienvögel mit Futter und Wasser zu versorgen. Die Sängerkönigin, die mein Vater im nahen Stadtwalde selbst gefangen hatte, war berufen, die jungen Kanarien zu Nachtigallenschlägern auszubilden; sie war der erste Vogel, welcher mit mir redete. Wie meine Angehörigen versicherten, wurde das Tierchen schon unruhig, sobald ich den Hausflur betreten hatte, es kannte Schritt und Tritt von mir genau. Im Zimmer angelangt, mußte ich, um das seelische Gleichgewicht meines Pfleglings herzustellen, sofort an den Käfig, einige liebe Worte sagen und den Schnabel berühren. Hierauf gab die edle Sängerin ihre herrlichen Weisen zum besten. Der Ausdruck des schönen Auges ist nicht zu beschreiben, nur zu empfinden. Die tiefbewegende Handlungsweise des Tieres wurde nicht durch gereichte besonders schmackhafte Nahrung, sondern einzig und allein durch meine hingebende Freundschaft ausgelöst.

Hochbeglückt kam ich eines Tages nach Hause, ein alter Vogelfänger hatte mir einen Star geschenkt. In kaum zehn Minuten saß der neue Gast in einem austrangierten Kanarienneckkäfig und ließ eine Stunde später sein wunderbares Geschwätz deutlich hören. Meine liebe Mutter und ich freuten uns gerade über den prächtigen Kerl, als mein Vater die Tür öffnete, die Sachlage gleich erfaßte und mir bedeutete, daß für derartige Gesangkünstler kein Platz in seinen Räumen wäre. „Die Sorte verdirbt Nachtigall und Kanarienvogel, raus!“ — Also in meine Vogelstube, welche sich im sogenannten Hinterhause befand und von Kanarienweibchen, Stieglitzen, Zeisigen bewohnt war. Max erhielt, da ich eine Züchtung der anderen Tinsassen nicht beabsichtigte, sofort die Freiheit, um sich nach Herzenslust auszutummeln. Langsam, aber sicher wurden wir sehr gute Freunde; er flog auf meine Schulter, spielte, indem mein Bleistift ihm begehrenswert erschien, er erzählte viel und repräsentierte einen überaus angenehmen Gesellschafter.

Gartensänger.



Wie ein Hund vor dem Hause seinen Herrn erwartet, so saß Max auf dem Fensterbrett, das ihm die Aussicht auf die Straße bot, um zu erspähen, ob ich nicht bald meinen Weg zu ihm nähme, da nach seiner Beobachtung der Unterricht zu Ende sein mußte. So bot mir der Vogel köstliche Stunden.

Als Student erwarb ich auf einer Berliner Vogel-ausstellung in der guten alten Zeit für 10 M. einen fehlerhaft pfeifenden Dompfaffen, der seinen Standort auf meinem Arbeitstisch erhielt. Nach wenigen Tagen waren Hans und der neue Gebieter die intimsten Stubengenossen. Kein Vogel hat mir seelisch näher gestanden, als dieser buntgefiederte Landsmann. Er ist die Ursache, daß ich den Dompfaff für sprachbegabt halte, denn Laute und Geberden, mit denen dieser Vogel eine Verständigung herbeiführte, waren so menschlich zärtlich, daß man an eine Seelenwanderung hätte glauben können. Er piffte sein „Blau blüht ein Blümelein“ zu jeder Stunde, wie oft ich es auch wünschte. Ein glückliches Dreiblatt: Ein Blümelein, Hans und ich! — Mein Blümelein hatte treue, blaue Augen.

Ein anderes Bild: Ornisausstellung in Berlin. Zwei Schritt vor mir ging der körperlich kleine, aber geistig große Dr. Karl Ruß in Gesellschaft einer liebenswürdigen Dame, um dieser die bunten Krumm-

schänkel vorzuführen. Ein großer Alexanderfittich fesselte durch sein prachtvolles Gefieder ungemein viele Besucher, mit denen er jedoch durchaus in keine nähere Berührung treten wollte. Dr. Karl Ruß stand einige Minuten ruhig lächelnd vor dem Vogel, sprach dann liebevolle Worte zu ihm, öffnete den Käfig, und der Bann war gebrochen, der neue Freund kam auf den dargebotenen Finger. Wie ein olympischer Sieger zeigte unser Altmeister mit der hochgehobenen Rechten den herrlichen Papagei den erstaunt dreinschauenden Anwesenden. Mensch und Vogel hatten sich seelisch genähert.

All das zahme Federvolk redet in der ihm eigenen Sprache mit seinem Pfleger, von dem es auch voll und ganz verstanden wird.

Wenn ich an Dr. Karl Ruß denke, dann kommt mir auch die „Ges. Welt“ nicht aus dem Sinn. Ihm, ihr und ihm, dem jetzigen Leiter, verdanken wir Vogelfreunde manch frohe Stunden, so daß es heilige Pflicht ist, für die Erhaltung unserer Zeitschrift Sorge zu tragen. Sie redet mit uns klar und deutlich, sie gehört zu den Mitteln, welche die Kultur fördern. Nicht der Verbrauch von Seife bestimmt die Kulturhöhe eines Volkes, sondern die Schöpfungen, die Wissenschaft, Kunst und Natur miteinander verbinden: Museen, Zeitschriften mit lebenswahren Abbildungen, botanische und zoologische Gärten. „Der Menschheit ganzer Sammer faßt mich an“, wenn ich mir vergegenwärtige, daß der Berliner Zoo und unsere „Gefiederte“ eingehen würden. Das jetzt drückende Joch der alles zerstörenden Überkultur kann nur abgeschüttelt werden, sobald alle Tierfreunde mit jeder zu Gebote stehenden Kraft für das Fortbestehen der wirklichen Kulturstätten vereint eintreten.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen.

Auf die in Heft 6, Blatt 46, zur Kenntnis gebrachten Anträge sind keine Einsprüche erfolgt. Die Generalversammlung findet daher beschlußmäßig im November statt. Wenn die Ausstellungsfrage endgültig geregelt ist, wird Ort, Zeit und Tag bekanntgegeben. Anträge für die Generalversammlung bitten wir jetzt schon in den Vereinen besprechen und uns zuzenden zu wollen, damit wir sie zeitig genug in der „Ges. Welt“ veröffentlichen können.

Die Vereinigungs-Austauschzentrale bittet um lebhafteste Inanspruchnahme. Zusendungen dafür müssen stets bis zum Sonnabend nach dem Erscheinen des Blattes erfolgen.

Nen aufgenommen: Mitgl. S. 69, Hans Seidel, Liegnitz, Friedrichplatz 6; Mitgl. W. 25, Fritz Willigkeitt, Berlin N 31, Hufitenstr. 4-5. Mitgl. S. 36 wohnt jetzt Grünstr. 8.

J. A.: Franz Ryncke, 1. Vorsitzender, Berlin O 34, Königsberger Str. 17.

Der Verband der Vogelschutz- und Finkenvereine für Rheinland und Westfalen (Sitz Düsseldorf)

hält am 10. Juni sein diesjähriges Verbandssingen in dem Garten unseres Sportsfreundes Fritz Melchen in Düsseldorf, Almenstraße Nr. 104, ab. Außer den zwei Wanderpreisen, bestehend in zwei silbernen großen Pokalen im Werte von 300,000 M., werden auch 180,000 M. an Ehren- und Geldpreisen ausgesetzt.

Wettstreitsbestimmungen für Scharssingen!

Punkt 1. Der Wettstreit beginnt um 7 Uhr.

Punkt 2. Der Raum, in welchem das Singen stattfindet, ist dem Publikum bis zur Absperrung freigegeben.

Punkt 3. Jeder Vogel muß weiß eingebunden sein. Der Abstand der Käfige ist von Mitte zu Mitte 75 cm.

Punkt 4. Das Einsatzgeld beträgt für jeden Vogel 300 M. Dieser Betrag ist beim Anmelden zu entrichten. Anmeldebeschuß ist der 4. Juni.

Punkt 5. Als Preise werden Geldpreise genommen. Es werden von den anwesenden Vögeln 40% prämiert.

Punkt 6. Die Verlosung der Nummern nimmt der Vorstand in der vorhergehenden Woche vor. Jeder Besitzer eines Vogels nimmt die Nummerkarte in Empfang und stellt den Vogel auf den mit der Nummer versehenen Platz. Eine Liste des Verbandschriftführers enthält die Nummern der Vögel, sowie die Namen der Besitzer. Werden die Vögel freigegeben, so wird dem Besitzer der Vogel nach Abgabe der Nummerkarte ausgehändigt. Stellt jemand die angemeldeten Vögel nicht aus, so ist der Einsatz verfallen.

Punkt 7. Jeder Verein stellt vier Punkttierer und vier Kontrolleure, die auf dem Anmeldebeschein der Vögel namhaft zu machen sind. Kontrolleure und Punkttierer eines Vereins dürfen nicht hintereinander stehen, keiner darf vor Beendigung des Singens seinen Posten verlassen. Jeder Vorsitzende muß Punkttierer und Kontrolleure dem Verbandsvorstand zuführen.

Punkt 8. Nach Eröffnung des Wettstreits darf kein Vogel fortgenommen werden.

Punkt 9. Die Zahl der Rundgänge wird am Wettstreitsmorgen bekannt gegeben. Jeder Vogel wird sofort abgehört. Bei jeder Gruppe befindet sich ein Sportsfreund, der mit der Uhr in der Hand die Zeit zum Weiterücken angibt. Von Minute zu Minute wird weitergerückt.

Punkt 10. Die Punkttierer dürfen dem Käfig nicht zu nahe kommen. Es darf unter keinen Umständen ein Käfig mit dem Hut oder, falls es regnet, mit dem Schirm berührt werden. Lautes Unterhalten ist verboten. Es darf, wenn es einmal nötig ist, nur im leisen Flüsterton gesprochen werden. Rauchen ist verboten.

Punkt 11. Es werden nur ganze Gefänge prämiert; sind Vögel da, die deshalb beanstandet werden, so ist dieses dem Vorstand zu melden. Die Untersuchung darüber führt die Wettstreitskommission. Vögel mit abgebrochenen Ausgang können nicht voll punktiert werden. Der Ausgang muß immer verständlich sein. Derartige Vögel sind vor dem Wettstreit zu melden.

Punkt 12. Die Vögel werden in Gruppen eingeteilt. Die Gruppen unterstehen einem dazu bestimmten Vorstandsmittgliede.

Punkt 13. Gleich nach Schluß werden vom Verbandschriftführer die Resultate aufgeschrieben. Bis das geschehen, muß jeder Gruppenführer in seiner Gruppe verbleiben. Ist der letzte Vogel punktiert, müssen die Punkttierer und Kontrolleure den Absperrraum verlassen, so daß alles übersehen werden kann. Alle Vögel werden nach System Zimmer mit der Rechenmaschine punktiert. Die mehrmals durchgeführten Maschinen werden besonders gekennzeichnet.

Wettstreitsbestimmungen für Schönheitsvögel!

Punkt 1. Der Wettstreit findet zusammen mit dem Kampfsingen statt.

Punkt 2. Den Mitgliedern und den Besuchern ist der Aufenthalt in der Nähe der Vögel während der Prämierung nicht gestattet, der Raum wird abgesperrt. Zutritt hat nur der Vorstandsvorsitzende. Sollte jedoch die Wettstreitskommission von den Herren Preisrichtern verlangt werden, so haben auch diese Zutritt.

Punkt 3. Das Singen wird in Klassen eingeteilt, und zwar Weuzbizar I. und II. Klasse, Dusterwie I. und II. Klasse und I. Gemischte Klasse.

Punkt 4. In der I. Klasse sind nur reine Vögel zugelassen. Stellt es sich nachträglich heraus, daß ein Vogel einen Beigefang hat, so kann der Vogel an dem Morgen nicht mehr umgesehen werden. Der Vogel wird nicht prämiert.

Punkt 5. Alle Vögel müssen weiß eingebunden sein, so daß vom Käfig nichts zu sehen ist. Auch dürfen Monogramme oder Erkennungszeichen an den Tüchern nicht vorhanden sein.

Punkt 6. Der Abstand der Käfige wird, wenn der Raum es erlaubt, 1-2 Meter sein.

Punkt 7. Das Singen dauert ununterbrochen mindestens zwei Stunden, Schluß 10 Uhr. Nach der Prämierung ist der Aufenthalt bei den Vögeln gestattet.

Punkt 8. Als Preise werden Geldpreise verliehen. Von den anwesenden Vögeln werden 40% prämiert.

Punkt 9. Die Vögel müssen wie beim Kampfsingen sechs Tage vorher beim Verbandsvorsitzenden angemeldet werden. Später werden keine Vögel mehr angenommen. Das Satzgeld, pro Vogel 300 M., ist beim Anmelden zu entrichten.

Punkt 10. Die Vögel werden nach Punkten prämiert, und zwar in vier Lagen. Die Höchstzahl der Punkte in jeder Lage ist 4. Jeder Preisrichter muß selbständig arbeiten.

Punkt 11. Es ist verboten, reine Vögel in der II. Klasse auszustellen. Die Preisrichter werden darauf aufmerksam gemacht, streng darauf zu achten und dieses sofort zu melden, damit die Sache untersucht werden kann.

Punkt 12. In der I. Klasse der Weuzbizare sind nur Weuzbizare und Feutges zugelassen, in der II. Klasse nur Weuzbizare und Feutges mit Nebengesängen.

Punkt 13. In der I. Klasse der Dusterwie sind nur reine Dusterwie, in der II. Klasse nur Dusterwie mit Nebengesängen zugelassen.

Punkt 14. In der I. Gemischten Klasse sind nur reine Sänger, also Vögel, die nur immer ein und denselben Gesang bringen, zugelassen. Jedoch dürfen hier keine Weuzbizare, Dusterwie, Feutges ausgestellt werden.

Punkt 15. Nach Schluß des Wettstreits werden die Resultate festgestellt. Es wird hier ausdrücklich gebeten, den Vorstand bei dem Feststellen der Resultate nicht zu stören oder sonst zu belästigen. Die Feststellung muß in aller Ruhe erfolgen, um ein genaues Resultat bekannt geben zu können. Die Bekanntmachung kann vor 2 Uhr mittags nicht erfolgen. Schluß voraussichtlich 4 bis 5 Uhr.

Punkt 16. Jeder, der einen Preis errungen hat, wird nachträglich einen Auszug aus der Prämiierungsliste erhalten, aus der zu ersehen ist, wie der Vogel von jedem Preisrichter und in jeder Lage prämiert wurde.

Punkt 17. A. Die Preisrichter werden von den Vereinen gestellt. Jeder Verein muß einen Preisrichter stellen. Diejenigen Vereine, die einen zweiten Preisrichter stellen sollen, werden in der letzten Woche vor dem Singen bekannt gemacht. Die Namen der Preisrichter müssen beim Anmelden der Vögel bei den Punktierern und Kontrolleuren mit angegeben werden. B. Das Einteilen der Preisrichter untersteht dem Verbandsvorsitzenden. Es werden voraussichtlich in I. und II. Klasse Weuzbizar zusammen fünf Preisrichter richten. Ebensoviel in der I. und II. Klasse Dusterwie. Wie viel Richter in der Gemischten Klasse teilnehmen, kann noch nicht festgestellt werden, weil nicht zu übersehen ist, wie viel Vögel kommen. Hat die Zahl jedoch 15 nicht überschritten, so übernehmen diejenigen Richter die Klasse, welche die wenigsten Vögel zum Richten haben.

Punkt 18. Die Preisrichter müssen befähigt sein, in jeder Klasse richten zu können.

Punkt 19. An jedem Käfig ist eine nicht zu kurze Schnur zum Aufhängen zu befestigen.

Punkt 20. Ist der Wettstreit beendet, so bleiben die Vögel so lange stehen, bis die Resultate festgestellt sind. Sind die Vögel freigegeben, so kann jeder durch Abgabe seiner Nummerkarte seinen Vogel in Empfang nehmen. In jeder Klasse sind Mitglieder anwesend, die dafür bestimmt sind, die Vögel anzunehmen und auch nachher wieder auszugeben. Sollte jedoch jemand nicht zu finden sein, so muß er seinen Vogel nicht in Empfang nehmen kann, so muß der Vogel dem Vorstand übergeben werden. Diejenigen Sportsfreunde, die also die Vögel wieder ausgeben, werden für die abhanden gekommenen Vögel verantwortlich gemacht. Die Nummerkarten werden auf der Herbst-Vertreterversammlung wieder ausgegeben.

Bestimmungen für das Wanderpreisingen 1923.

Punkt 1. Jeder Verein, der dem Verband angehört, kann sich an dem Wanderpreisingen beteiligen.

Punkt 2. Es werden zwei Wanderpreise ausgesungen, einer im Kampf- und einer im Schöngesang.

Punkt 3. Der Kampf gilt Verein gegen Verein. Derjenige Verein, der mit seinen sechs besten Vögeln die Höchstpunktzahl erreicht, erhält den Wanderpreis, der zweitbeste Verein einen Ehrenpreis von 10000 M., der drittbeste

von 8000 M., der viertbeste von 6000 M., der fünftbeste von 4000 M., der sechstbeste von 3000 M., der siebentbeste von 2000 M. Außerdem werden noch zirka 160 kleinere Geldpreise ausgesungen.

Punkt 4. Der Wanderpreis geht für ein Jahr an den singenden Verein über. Der Verein muß im nächsten Wanderpreisingen den Preis mit der entsprechenden Gravierung wieder abgeben, und zwar in demselben Zustande, wie er in Empfang genommen wurde. Sollte der Preis beschädigt sein, so ist der Verein haftbar dafür.

NB. Im vorigen Jahre blieb der Wanderpreis für Schöngesang in Düsseldorf und wurde vom Finkenklub Düsseldorf-Oberbilk errungen, wogegen der Wanderpreis für Kampfsingen dem Buchfinkenklub Solingen zusiel.

Punkt 5. Die Wanderpreise werden acht Tage vor dem Singen in Düsseldorf bei Herrn Kasper Fuß, Graf-Adolf-Platz, ausgestellt. Ist der Wanderpreis von einem Verein dreimal errungen worden, so geht er in dessen Besitz über.

Punkt 6. Die Ehrenurkunde vom Wanderpreis wird den Vereinen auf der Herbstvertreterversammlung überreicht.

Diese Bestimmungen wurden in der Vorstandssitzung am 13. April bei Sportsfreund Bauer, Düsseldorf-Oberbilk, einstimmig angenommen.

Düsseldorf, den 13. April 1923.

Albert Timmer, Verbandsvorsitzender,
Düsseldorf, Gravelottestraße 20.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Ad. Pelzer, Düsseldorf-Gerresheim, Bendorferstr.; Heins Heck, Tierfarm, Elfenhöhe b. Marburg a. L.; Oskar Scherz, Kaufmann, Wien II, Ferdinandstr. 31; M. Bäck, Berlin-Tempelhof, Kaiserin-Augusta-Str. 9; Artur Brathuhn, Eisleben, Helbraer Str. 47; Lektor Carl E. Andersen, Voldgade 1, Sønderborg (Dänemark); Willi Möhring, Schaffstädt b. Merseburg, Markt 183. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 310 Fritz Glaisner, Inspektor, Stuttgart, Haustiastr. 104; Mtgl. 311 Josef Seger, Kaufmann, Schopfheim i. Baden, Gartenstr.; Mtgl. 312 Hermann Kamüller, Hofmeister, Schopfheim i. Baden; Mtgl. 313 Gustav Knie, Bahnbeamter, Schopfheim in Baden. — Mtgl. 27 (Sztachowicz, Wien) gibt ab 1,0 Zebrafink, 1,0 Goldbrüstchen, 1,1 Tigerfink. Mtgl. 74 (Volpert, Olching) gibt ab i. L. geg. zuchf. gelbe und grüne Wellensittiche, Zebrafinken oder Mönchen: 1,1 Muskatfinken, 2,2 Amaranthen, 1,0 Schmetterlingsfink, 1,1 unbekanntes Amanadin. Mtgl. 242 (Römer, Liegnitz) tauscht 1,1 Goldstirnsittiche gegen Nymphen, Singfittich oder fl. Papageien. Mtgl. 258 (Stümcke, Vegesack) sucht dringend 0,1 Nymphenfittich; gibt ab 1,1 Muskatfinken gegen Gebot. Mtgl. 284 (Hauser, Freiburg) sucht Neunzig, „Fremdl. Stubenvogel“ i. L. geg. „Einh. Stubenvogel“ 4. Aufl., gebd. oder 6. Aufl., broschiert, oder Bechstein, „Hof- und Stubenvogel“ 5. Aufl. 1879, gebd., wünscht ferner 2,0 Goldfasan, 2er Brut, geg. 0,2 dito einzutauschen und 1,1 Brautenten o. a. geg. 1,1 Bisamenten, evtl. gegen 0,1 jungen Schwan. A. Krabbe.

Verein für Vogellunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Vereinsitzung Donnerstag, den 17. Mai, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind stets willkommen.

J. A.: Johann Vork, 1. Vorsitzender,
Leipzig-Mockau, Beuthstraße 29.



sche Erscheinungen vorlägen, wäre dem Vogel auch nicht zu helfen.

Herrn K., Wilsleben. Anscheinend handelt es sich um eine Lähmung. Aber wenn tatsächlich rheumatische Erscheinungen vorlägen, wäre dem Vogel auch nicht zu helfen.

Herrn Karl B., Landsberg a. W. Der Brief ist mit Adresse versehen weiterbefördert worden.

Käfige u. Gerätschaften

Größere Stubenvoliere

für Wellensittichzucht gesucht. [355]
Chr. Pader, Fabr.-Direktor,
Schweiningen a. R.

Guterhaltene
Zimmervoliere
zu kaufen gesucht. Gest. Angebote an
Rosendaal, Emmerich,
Heerenbergerstr. 22 A. [356]

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Crotten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 50 M., Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 150 M. [357]

W. Göpel, Leipzig,
Tröndelring 1. Telefon 14 958.

Mehlwürmer

Geg. Einsend. von 3000 M^{1/2} Pfd. franko.
Größere Posten zum Tagespreis.
Nur eingetroffen: Ein kleiner Posten
Weichwurm, per Pfund 40.00 M. exkl.
Porto und Verpackung.

Anfragen Rückporto, sonst keine Antwort.
D. Waschinski & Co.

Biesenthal b. Berlin.

858] Postfachkonto Berlin 34825.

Frische Ameiseneier

versende ab Mitte Mai täglich frisch.
Rehrte, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.
Anfragen ohne Rückporto bleiben un-
beantwortet. [359]

Vögel

Gesucht

zu gutem Preis Weibchen gr. und
gelb. Wellensittich, zuchtfähig, desgl.
weiße Hirse. [360]
D. Segemann, Samelu a. d. W.,
Klütstraße 1a. A.-B. Nr. 177.

Tausche

Nachtigall u. Schwarzplatte gegen
Mehlwürmer. (Torbellarte.)
P. Rückert, Berlin D 112,
Simon-Dach Str. 7. [361]

Bertausche 1,1 grüne Kanarien-
vög. 1, Männchen
76-Punktvogel mit bobogener Hoblolle,
markigen Quoren und tiefen Pfeifen,
Weibchen ebenfalls guter Abstammung,
gegen 1 Paar grüne oder gelbe Wellen-
sittiche. **Hermann Dickmann,**
362] Heilanstalt Leugersich i. Westf.

Suche lautstimmende Feldlerche und
g. be. doogeen Stieglitz oder
lautstimmendes Mot. lichen in Tausch.
Paul Lehme, Freiberg
i. Sa. [363]

Suche Nachtigallen ♂ u. ♀ zum Aus-
setzen in Tausch gegen Ia. getrocknete
Ameisenpuppen. Desgl. Gelbspötter ♂
und graue Grassmäden ♂. Gest. An-
gebote unt. F. H. 26 a. d. Gef. Welt. [364]

Verkaufe ind. Samadrossel gegen
Höchstgebot, evtl. in Tausch gegen bef.
Crotten. **Ja. Wagenbauer, München,**
Westendstraße 153 III. [365]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Crotten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [366]

Anfragen Rückporto beifügen.

Reform-Käfige

Berlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14-16)
werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellanöpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgetriebene Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter,
Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna.
Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.
Postfach-Konto: Leipzig 92 250. Fernsprecher 147. [367]
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

**Papageien
Kanarienhähne
Bastarde**

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Crotten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigener Export und Import. [368]

Sehr wichtig!

Alle bei mir bestellten Waren müssen
abgeholt werden, da ein Paketversand
ab hier ausgeschlossen ist. Anfragen
ohne Rückporto können nicht mehr er-
ledigt werden.

Tausche pr. Nachtigall
gegen Mehlwürmer oder Futter. Frische
Ameiseneier abzugeben. [369]

Gummy Boß, Köln,
Marlostr. 23. Vogelheim zur bef. Welt.

**Granatastrilde, Yuntastrilde,
Wachtelstrilde, Eisenstrilde,
Angolastirmitingfinken,
Goldstirnsittiche u. a. m.** Anfragen
mit Rückporto. [370]
E. W. Venger, Berlin N 58,
Schönhäuser Allee 70 a.

Tausche Amarant ♂ u. 1,1 Astrild,
sowie Briefmarkensammlung und
Klaffler (Goethe und Schiller)
gegen Crotten und großen Flugkäfig.
Verkaufe oder tausche Meyers Kon-
versationslexikon, 3. Auflage, 19
Bände, sehr gut erhalten, gegen Sing-
vögel beliebiger Art. [371]
Max Friedrich, Liegnitz, Mittelstr. 69

Wegen Zuchtaufgabe
weit unter Wert abzugeben: 1,0 Harzer
Kanarienedeltoller, Vorsänger
(Hohlrolle, Klingelrolle, Klarre, Flöte,
schöne lange reine Touren), prämiert,
2 Jahre alt, tadellos, 65 000 M (Wert
mind. 200 000 M), 0,3 Ia. Harzer Voller,
Weibchen, 2jähr., à 13000 M. Kapitäles,
sehr starkes, schädelartiges Wasserbock-
gehörn (Schraubenantilope), 3/4, m lg.,
erlegt Kamerun Dez. 1900, mit Eichen-
aufsatz 1700 M. Tausche Paar Wellen-
sittiche, Zebrafinken od. seltene Crotten.
Major Kempe, Bonn, Ritterhausstr. 21

„Ornis“

[373]

Freie Bezugs-Vereinigung der Wald-
vogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920.
Durch sachgemäße und reelle Belieferung
der Mitglieder mit Vogelfutter u. Ver-
darsartikeln erwarb sie sich einen Ruf,
der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen
Wunsch bringe ich diese Tatsache in Er-
innerung, auch allen denjenigen, die
von dem Bestehen derselben noch kein
Kenntnis haben. — Ein **Benachrichti-
gungsblatt** kann leider nicht mehr
erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach
wie vor bestrebt, die besten von allen am
Markte erhältlichen Artikeln zu liefern;
das mir geschenkte Vertrauen werde ich
weiter zu erhalten wissen. — Über meine
Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch“ Aus-
kunft. Rabatt kann nicht mehr ge-
währt werden, doch kommen nur brauch-
bare Mischungen zum Verkauf. Bei
Anfragen erbitte ausreichendes Rück-
porto und Angabe der vorhandenen
Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.
Bücher und Blätter sende für 800 Mk.
frei (Ausland 2400 Mk.)

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198
„Reform-Normal“-Weichfutter
nach Angabe des Herrn W. theker
Adalbert Zena-Biberach-Riß. Moderner
elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung
restloser Verbrauch garantiert.

**Abzugeben als überzählig 3,1 gr
Gesucht i. Tausch**

verschiedene einheimische Körnerfresser
Männchen, sowie Fremdländer, einzeln
und in Paaren, auch junge. [37]
D. Segemann, Samelu a. d. W.,
Klütstraße 1a. A.-B. Nr. 177

Zu verkaufen gegen Gebot

„Fremdländische Crottenvögel“ von
Neunzig (geb.), „Der Wellensittich“
von Dr. Rühn (gel.), „Die Prach-
finken“ von Dr. Rühn (a. l. Inden), „Die
Webervögel und Weidafinken“ (geb.),
„Gefiederte Welt“ 1920 (geb.), 1921
und 1922 (lose). Angebote an
Valentin Bohrer, Lorich (Hessen)
Wormser Str. 29. [37]

Gefiederte Welt,

vollständige Jahrgänge von 1913-1921
ungebunden, zu verkaufen. Anfrage
unter **W. B. 10** an die Geschäftsstelle
der Gefiederten Welt. [37]

Gef. Welt 1903-1921 m. all. Taf.
Orig.-Bdn., tabel., 3.22 lose m. D.-De-
geg. gut. Geb. 3. verk. **P. Bernhart**
Leipzig-N., Lieberstraße 1. [37]

Bertausche

1 italienische Harmonika, gut erhalten
fehlerfrei, prima Handarbeit, eingele-
2-reihig, 24 Klänge, gegen 2 Paar zur
Wellensittiche; 1 deutsche Harmoni-
kast neu, feines Instrument, 2-reihig
8 Bombardonklänge, schöner Klang
gegen 2 Paar junge Wellensittiche.
Martin Schöll,
Garmisch (Oberbayern). [37]

Inserate

für das am 7. Juni 1923
Ausgabe gelangende Heft 11 der
Welt erbitten bis 1. Juni 1923 fr
Die viergespaltene Nonpareillezeile o-
deren Raum wird mit 10 W. Grm
preis berechnet, der mit der v-
„Börseverein der Deutschen Bi-
händler bestimmten Teuerungszahl
zurzeit „3000“ — zu multiplizieren
— Auslandslieferungen — 10 Schwei-
Franken.

Jahrgang LII.

Heft 11. 7. Juni 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juni 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „4200“. — Auslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Über Vogelhaltung und ihre Voraussetzungen.

Von H. Adlersparre.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Die vogelpflegerische Fachliteratur besteht bekanntlich aus zweierlei Haupttypen: dem Handbuch und der periodischen Literatur (Wochen-, Monats- und Jahresschriften). Das erstere beabsichtigt eine zusammengefaßte Darstellung des Gegenstandes auf der Höhe unseres Wissens beim Erscheinungsdatum zu geben, ein Lehr- und Nachschlagebuch sowohl für Anfänger wie für Fortgeschrittene zu sein. Die natürliche Aufgabe der letzteren (außer in supplementären Teilen, Briefkasten, Sprechsaal) ist neue Untersuchungen, Auseinandersetzungen, Gesichtspunkte, Arbeitsergebnisse, Fortschritte, Modifikationen u. dergl. an die Öffentlichkeit zu bringen, was alles von gleichem Wert für Anfänger und Fortgeschrittene ist und auf welche das Handbuch in späteren Auflagen Rücksicht zu nehmen hat. Es könnte vielleicht der eine oder andere meiner Leser meinen, es wäre eine allzu elementare Auseinandersetzung. Wie schwer es aber vielen fällt, sich in diese Dinge hineinzudenken, beweisen die in der periodischen Literatur des öfteren vorkommenden Aufsätze, die im wesentlichen nichts anderes sind als Auszüge aus dem Handbuch, mit eigenen, nicht immer besseren und deutlicheren Worten und Ausprobierungen, Auszüge, die den resp. Schriftleitern sicherlich nicht geringe Berlegenheiten bringen. Es ist nämlich einleuchtend, daß ein Durcheinanderwerfen dieser zwei Literaturtypen nur dazu führt, daß das Handbuch dem Leser der Zeitschrift überflüssig wird und umgekehrt, mit anderen Worten, daß sich die beiden Druckwerke totkonkurieren. Zum Schaden aller und zu niemandes Nutzen! — Auch in anderer Hinsicht wird bisweilen gesündigt. Die Wahl der Stilart scheint nicht immer die

richtige. Naturwissenschaftliche Fragen erfordern sicherlich eine Schreibweise ohne Umschweif und Unsicherheit, aber von möglichst durchleuchtender Klarheit, Sachlichkeit, Präzision, Logik; also eine Schreibweise, die nur an die bewußte Verstandestätigkeit appellieren will und darf. Nicht aber an das halb oder ganz unbewußte Gefühlleben! Es ist nämlich — das müssen wir stets im Auge behalten — nicht das Gefühl und der Glaube, durch welche die naturwissenschaftlichen — und folglich auch vogelpflegerischen — Wahrheiten in unseren Tagen festgestellt werden! Auch wäre es für das Ansehen der Vogelhaltung nur förderlich, wenn die einzelnen Vogelpfleger sich in ihrer übrigen Tätigkeit, insbesondere in ihrer Vereinstätigkeit, um mehr Klarheit, minder Sentimentalität, mehr Präzision, minder übles Pathos bemühen wollten. Eine der schwereren Ausstellungen seitens außenstehender, nichtvogelpflegerischer Kreise richtet sich gerade gegen das verworrene Durcheinanderweben biologischer und gefühlsmäßiger Gesichtspunkte — so ziemlich dieselbe Anklage, die wir selbst mit so vielem Recht gegen die Tierhüter der älteren Schule zu richten pflegen. Die Position der Vogelhaltung im bürgerlichen Leben dürfte aber z. Bt. nicht so fest sein, daß wir ohne Risiko die Gewogenheit der sachlich urteilenden Außenstehenden abweisen können!

Bei einer so starken Hervorhebung der Bedeutung der Pflege könnte man meinen, daß kein Raum mehr für die liebhaberischen Interessen übrig bliebe. Das ist nicht zu befürchten, ist auch nie meine Meinung gewesen. Was ich gewollt, ist nur eine meines Erachtens richtigere Abwägung von dem Verhältnis zwischen Pflege und liebhaberischer Ausbeutung innerhalb der Vogelhaltung, und es ist, wie aus dem Vorstehenden hervorgegangen sein dürfte, meine bestimmte

Ansicht, daß dabei die Pflege und deren zeitgemäße Umformung, rein verstandsmäßig gesehen, unwillkürlich an die erste Stelle kommen muß, während dagegen die liebhaberische Auswertung nur in dem — zwar sehr umfangreichen — Maße, wie sie sich mit einer einwandfreien Haltung vereinen läßt, ihre Existenzberechtigung hat. Durchblättert man eine Anzahl Jahrgänge einer Stubenvogelzeitschrift — hier, wie im übrigen betrachte ich die Vogelhaltung mehr als eine internationale Erscheinung, was ich für das Wichtigste halte, und wende mich also nicht gegen eine gewisse Seite —, so wird man sicherlich finden, daß es meistens die liebhaberischen Interessen sind, die sich da am breitesten machen, während der speziellen Pflege, die sich gemäß der Natur der Sache vorzugsweise über physiologische Kausalitätsforschung hervorarbeiten muß, meistens nur ziemlich geringe Aufmerksamkeit gewidmet wird — fast ausschließlich als ein Mittel für das Gewinnen einer liebhaberischen Meistausbeutung und ohne viele Gedanken über die weitaus wichtigere Frage, ob dieses Mittel aus physiologischem Gesichtspunkt — also aus dem Gesichtspunkt der beizubehaltenden vollen Gesundheit des Vogels — als zulässig oder nicht angesehen werden kann. In vollem Einklang hiermit ist auch der Umstand, daß die Pflege bei einer beträchtlichen Anzahl Vogelwirten fortwährend auf demselben unklaren, lückenhaften, widerspruchsvollen Grund stillsteht, wie vor mehreren Menschenaltern. „Die Teile haben sie in der Hand, leider fehlt nur das geistige Band“. Diese meines Erachtens nicht nur dem Wohlbefinden der Vögel, sondern auch der Zukunft und dem Fortbestehen der Vogelhaltung ernstlich gefährdende, allzu stark liebhaberische Interessenbetonung wird auch im Verhalten der Vogelpfleger zur Fachliteratur, welche jedoch nunmehr auf gewissen Gebieten bis auf Unkenntlichkeit verbessert ist, gespürt. Es ist, wenn ich mich recht erinnere, Heinrich Sjben, der irgendwo behauptet, daß eine normale Wahrheit nur 20 Jahre lebt. Ich möchte sagen, daß eine normale Stubenvogelliteratur auch nicht die Hälfte dieser Zeit leben kann. Die naturwissenschaftliche Forschung geht rasch vorwärts! Aber wie oft trifft man nicht Vogelwirte, die, ihre moralische Verantwortlichkeit unterschätzend, sich mit jahrzehntelanger Literatur begnügen und auch die besten Zeitschriften und Neuauflagen mehr als Luxus betrachten zu können glauben! Ältere Literatur kann gewiß ihren großen Wert haben, das sei durchaus nicht verneint, aber dieser Wert liegt auf einem ganz andern Gebiet, als dem der aktuellen Pflege!

Es ist nicht ganz gleichgültig, welche Stellung die einzelnen Vogelpfleger hierhergehörenden Fragen gegenüber einnehmen wollen. Wir wollen uns nicht in trügerischen Hoffnungen von ungestörtem Dasein in Ruhe und Frieden einwiegen. Von uns nicht wohlgewogenen, außenstehenden Kreisen wird auf die Vogelhaltung bekanntlich sehr genau aufgepaßt und nicht selten explodieren hier und da kleine Minen. Eine Anklage, die nunmehr von tierschützerischer Seite gerne gegen uns Tierhalter gerichtet wird, zielt darauf hin, daß unsere Wirksamkeit ärgerniserweckend, gefühlverletzend wäre. Zwar bin ich mit den Bestimmungen der bürgerlichen Gesetzgebung nicht sehr

vertraut, habe jedoch den Eindruck, daß in einem geordneten Gemeinwesen die Beschuldigung, die Gefühle großer Mitbürgergruppen (wie es die Tierschützer zweifellos sind) zu verletzen, schon an sich als etwas ziemlich ernsthaftes anzusehen ist. Die Reichsversammlungen mit ihrer politisch wechselnden Zusammensetzung werden von Zeit zu Zeit angefordert, in gesetzgebender Form mehr oder minder endgültig über uns zu richten. Zeigte es sich dann zuletzt, daß auch in anderer Hinsicht begründete Anklagen gegen uns gerichtet werden könnten, dann fürchte ich, daß die Sonne der privaten Vogelhaltung für immer unter den Horizont sinken wird. Denn ein tragkräftiger Unterschied unter den verschiedenen Richtungen der Stubenvogelhaltung dürfte sich kaum hervor konstruieren lassen. Sei es, daß man einheimische, exotische oder domestizierte Vögel hält — Erlenzeisig, Bandfink, Wellensittich, Mönchen, Reisz- oder Kanarienvogel — was dem einen Vogel gegenüber physiologisch unzulässig ist, das ist es fast ausnahmslos auch gegenüber dem anderen.

Stockholm, den 20. März 1923.

Sproffer.

Von Theodul Szerbanowicz.

(Nachdruck verboten.)


Den Artikel über Sproffer und Nachtigall von Herrn S. Birk, Leipzig, möchte ich, was den Sproffer anbelangt, ergänzen. Vor allem will ich die Worte des Herrn S. Birk besonders betonen, daß der Sproffer sich nur in einem Heim eines erfahrenen Vogelliebhhabers befinden soll, denn durch das Abfangen und Käfigen eines Sproffers ohne genaue Kenntnis des Lebens dieses Sängersfürsten geht dieser sicherlich in der Mauserzeit ein, wenn ihn nicht der Tod bereits nach einigen Tagen in der Gefangenschaft ereilt. Ich betone dies nur deshalb, damit auch bei uns das Geschlecht dieses Sängersfürsten nicht ausgerottet werde, denn genug tragen dazu die südlichen Völker bei, welche in jedem vorbeiziehenden Vogel ein Stückchen Fleisch sehen, das unbedingt verspeist werden muß.

Die Sproffermännchen treffen in der Nordbuto-wina vereinzelt bereits gegen 15. April ein. Gegen Ende des Monats April sind bereits alle vorhanden. Die Sprofferweibchen treffen erst gegen 20. April ein. Der beste Fang erfolgt sofort nach dem Eintreffen des Sproffers, da er durch den langen Flug abgemagert ist und im Käfig sofort auf das Essen gierig losgeht. Sproffer, die um die Zeit vom 15. bis zum 25. April eingefangen werden, gewöhnen sich an die Gefangenschaft auch sehr leicht, weil sie gewöhnlich noch nicht verpaart sind und nicht nach dem Weibchen trauern. Jeder Sproffer, der frisch eingefangen ist, tobt in der Nacht sehr im Käfig, so daß sein Gefieder dadurch leidet und er am Tage eine außergewöhnliche Mattigkeit an den Tag legt. Zu einem frisch gefangenen Sproffer, der sich bereits 24 Stunden in dem mit einem grünen Tuch verhängten Käfig befindet, ist es am besten, ein junges grünes Kanarienvogelweibchen hereinzugeben. Ein junges Kanarienvogelweibchen deshalb, damit es nach dem auch so bereits scheuen Vogel nicht hockt. Das Kanarienvogel-

weibchen wirkt auf den Sprosser durch das nicht scheue Benehmen vor dem Menschen sehr beruhigend ein. Gleichzeitig gewöhnt sich der Sprosser auch an das Eifutter, welches das Kanarienneibchen mit Appetit verzehrt. In der ersten Zeit der Gefangenschaft vertilgt der Sprosser über 30 Mehlwürmer täglich, nebenbei läßt er sich auch das Kanarienfutter schmecken und verspeist auch 5—6 große Küchen-schaben. Gleichzeitig muß man auch bereits Trockenfutter, wie es in den Handlungen verkauft wird, in Milch aufgeweicht, reichen, damit sich der Sprosser auch an dieses Futter gewöhnt, da die ausschließliche Fütterung mit Mehlwürmern schadet. Die Mehlwürmer sollen nur in getötetem Zustande gereicht werden, und zwar so, daß man ihnen erstens den Kopf eindrückt und zweitens sie in der Mitte mit einer Schere durchschneidet. Man kann selbstverständlich Mehlwürmer nur mit eingedrücktem Kopf reichen, jedoch habe ich festgestellt, daß die durchgeschneidene Mehlwürmer durch das Hervortreten des weißen Inneren bei den Sprossern besonderen Appetit erregen. Ein Sprosser, der durchwegs mit Mehlwürmern gefüttert wird, sieht nie glatt aus, sondern sitzt immer mit gesträubtem Gefieder, was unbedingt von Unbehagen zeigt. Nachdem das Kanarienneibchen 3—4 Tage mit dem Sprosser beisammen war, ist es aus dem Käfig herauszunehmen, damit der Sprosser mit dem Schlagen beginne. Der Sprosser schlägt das erste Jahr in der Gefangenschaft von Anfang bis Ende Mai, manchmal sogar bis 10. oder 15. Juni. Die Mauser geht bei einem Sprosser sehr schwer vor sich, und wenn man zu den Mehlwürmern nicht immer ein wenig Ossa Sepia und sehr fein zerhackte Eischalen zugibt, bleibt der Sprosser in der

Mauser stecken, und wenn er nicht zugrunde geht, so ist das Gefieder verkrüppelt. Beim Reichen von Ossa Sepia und Eischalen in zerstoßenem Zustande haften diese an den Mehlwürmern und der Sprosser verschluckt auch diese mit und erhält, wenn auch langsam, ein sehr schönes Gefieder. Nachdem der Sprosser zu schlagen aufgehört hat, soll man ihm wieder das Kanarienneibchen in den Käfig geben, wodurch er in kurzer Zeit ganz zahm wird. Überwintern muß man den Sprosser in einem sehr warmen Zimmer, da er die Kälte wie ein Kanarienvogel nicht verträgt. Der Fußsand am Käfigboden soll wenigstens jeden fünften Tag unbedingt erneuert werden. Der Käfig soll wenigstens jeden Monat ausgebrüht werden, da der Sprosser unter Milbenplage sehr leidet. Wenn der Sprosser in der Gefangenschaft gut gehalten wird, beginnt er mit dem Schlagen im ersten Jahre der Gefangenschaft am Anfang des Monats April und schlägt bis Mitte oder Ende Mai. Im zweiten Jahre der Gefangenschaft beginnt er Ende September zu zwitschern, d. h. ganz leise zu singen, und setzt

um die Zeit zu Weihnachten mit dem Schlagen ein und hört Mitte oder Ende April auf. Daß man dem Sprosser Holunderbeeren und Ameiseneier in der Gefangenschaft reichen soll, ist allgemein bekannt, weshalb ich dies nicht besonders anführen will. Die Eßgefäße sollen vor jedem Essenreichen ordentlich gewaschen werden. Die Sprosser, die im Laufe des Monats Mai gefangen werden, kann man selten erhalten, da sie, wie bereits oben erwähnt, nach ihrem Paar trauern, fortwährend im Käfig herumtoben und selten zu schlagen beginnen. Sie und da bleibt so ein Vogel am Leben, besonders, wenn man ihm fortwährend frische Ameiseneier reicht. Nicht jeder Sprosser soll abgefangen werden. Man soll denjenigen Vogel, der sich besonders im Gefange auszeichnet, zum Fangen auswählen. Bei uns sucht man zum Fangen solche Sprosser aus, die wenigstens dreimal den Ruf „utüt, utüt, utüt“



Schuppenwachtel (wurde kürzlich wieder angeboten).

bringen und dann den Schlag, klingend wie: „u—luh, u—luh, zanem, zanem, zanem, jarrom, jarrom, bühom, bühom, bühom usw. bringen. Selbstverständlich folgen darnach noch andere angenehme Strophen. Am besten ist es, denjenigen Sprosser zum Fangen auszuwählen, deren Schlag auf weite Strecken gegen Abend zu hören ist, viele Strophen besitzt und möglichst wenig Knorren hat. In der Nordbukowina kommen die Sprosser besonders am Pruthflusse in den Weidenpflanzungen vor. Das Fangen bewerkstelligt man mit Schlagnetzen. Die Schlagnetze sind so beschaffen, daß der zu klappende Teil des Netzes auf die aufgescharrte Erde beim Zuklappen zu liegen kommt. Hierdurch wird erreicht, daß der zum Fangen in Aussicht genommene Sprosser in paar Minuten gefangen ist, da er bis zum Mehlwurm am Erdboden und nicht auf das Drahtgitter gehen muß. Hierdurch wird auch verhindert, daß der Sprosser von der Seite des Netzes am Rande desselben stehend, den Mehlwurm zu erreichen sucht und dadurch beim Zuklappen des Netzes verwundet wird. Der Mehlwurm soll in ein

aufgespaltetes grünes Weidenstäbchen gerade in der Mitte eingesteckt werden, so daß seine beiden Hälften sich fortwährend bewegen. Jeder Sprosser okkupiert für sich einen bestimmten Rayon in den Weidenpflanzungen, wo er keinen Nebenbuhler duldet. Innerhalb dieses Rayons hat er gewöhnlich einen Strauch, in welchem er als seinem Lieblingsplatz fortwährend seinen Schlag hören läßt. Unter diesem Strauch, knapp an der Wurzel desselben, ist das Laub wegzuscharren, so daß die Erde zum Vorschein tritt, dann ist das Netz aufzustellen. Sobald sich der Sprosser gefangen hat, muß man ihn vom Schlagnetz wegnehmen und zirka eine Viertelstunde in der Nähe des Platzes verweilen, damit man sich überzeuge, daß das Schlagen aufgehört hat und man bestimmt das in Aussicht genommene Männchen gefangen hat. Das Männchen hat nämlich größere und feurigere Augen als das Weibchen. Das Weibchen hat bedeutend kleinere Augen. Es sind auch die Merkmale in der Farbe vorhanden, die in den Büchern bereits aufgenommen wurden. Dem Laien passiert es sehr oft, daß er statt des Männchens das Weibchen abfängt und es natürlich umsonst füttert, bis es evtl. ein Ei legt. Nach dem Fangen befördere ich den Sprosser gewöhnlich in der leicht geschlossenen Hand, da hierdurch verhindert wird, daß der Vogel in einem kleinen Käfig oder in einem Kasten, dessen Wände aus grünem Tuch bestehen, durch das Schaukeln beim Tragen in Furcht versetzt, gänzlich seine Schweif- und Flügel Federn, die nicht wie bei den Finkenarten hart sind, durch das Herumtoben vernichtet.

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Kreuzschnäbel: Sehr unterhaltende, muntere Vögel, unter sich nicht immer verträglich. Ihre Klettergewandtheit ist groß. Das Zusehen beim Entsamern der Tannenzapfen macht Vergnügen. Bei einem der Männchen kommt das Rot des Gefieders ganz zart wieder zum Vorschein. Haltbar und geeignet. **Hakengimpel:** Vor Jahren mehrfach schon erkrankte Tiere bekommen, die bald eingingen. Seither nicht mehr im Handel, wie alle nordischen Vögel. **Dompfaff:** Eine Zierde der Vogelstube. Setzt ein ungleiches Paar im Besitz, er, ein großer „Russe“, sie eine zierliche Deutsche. So schön der Russe ist, so faul und phlegmatisch ist er auch. Für Feigenabfälle, Vogelbeeren und süßes Obst schwärmen beide. Weibchen futterneidisch. Sehr zu empfehlen. **Rotkopfgirlitz:** Nicht lange gepflegt. Hübsch. **Girlitz:** Weibchen sehr futterneidisch. Gesang nicht bedeutend. Geeignet. **Birkenzeisig, Berghänsling, Stieglitz, Erlenzeisig:** Alles angenehme Gäste des Flugraums. Der Erlenzeisig ist der lebenswürdigste. Stieglitz bereits elf Jahre alt. An schönen Vormittagen singen alle um die Wette. **Bluthänsling:** Paar seit zehn Jahren im Flugraum. Männchen noch immer paarungslustig. Unermüdlicher Sänger. Mischt in seinen schönen Naturgesang viel von dem Gehörten. Wenn auch im Anfang scheu, legt sich dies mit der Zeit, besonders wenn paarweise gehalten. Sommer verträglich.

Sehr zu empfehlen. **Grünling:** Mehrfach gepflegt. Hübsch und ausdauernd. Schätze ihn sonst nicht. Geeignet. Von dem verstorbenen Herrn Nissen, Bergedorf, der noch mit 70 Jahren große Erfolge in der Aufzucht junger Vögel hatte, erhielt ich einmal 3 junge Wachteln (?), die nach einjähriger Pflege als ausgewachsene Rebhühner in andere Hände übergingen. Sie fraßen unheimlich, oft 2 Salatköpfe im Tage. Ein reizendes Bild war es, wenn beide Weibchen, im Torfmull eingewühlt, der Ruhe pflegten und das Männchen mit erhobenem Kopfe sichernd dabei stand. **Alpenstrandläufer:** Paar, jung, für 3 M. gekauft. Als Futter Weißwurm unter nasses Moos in den Sandkästen gestreut und daneben große Wasserbecken aufgestellt. Waren bald eingewöhnt. Da nach jeder Futteraufnahme die biegsamen Schnäbel im Wasser abgespült werden, verdarb dies sehr rasch und mußte oft gewechselt werden. Hübsche Ziervögel für den unteren Flugraum. Beide verkauft. **Flußregenpfeifer:** Muntere, niedliche Tiere. Ihren eintönigen Ruf lassen sie oft hören. Stehen viel auf einem Bein und bewegen sich so gewandt fort. Eigenartiges ruckweises Kopfnicken. Gar nicht scheu. Kennen viel an den Wänden des Flugraums entlang, sind aber sofort da, wenn es Leckerbissen, wie Mehlwürmer, lebende Insekten u. a. gibt. Das Waten in den Futternäpfen habe ich ihnen noch nicht abgewöhnen können. Zu empfehlen.

Mit der Schilderung der Ausländer kann ich mich noch kürzer fassen. Es wird sehr lange dauern, bis der deutsche Liebhaber seine Käfige und Flugräume wieder mit Vögeln aus Asien und Afrika bevölkern kann. Die Firma Ruhe, Alfeld, die in Vorkriegszeiten die meisten Seltenheiten fremdländischer Vögel in großer Zahl einfuhrte, schreibt mir auf meine Anfrage nach indischen Kronenmeisen, daß diese mindestens 2000 M. das Stück kosten werden, gegen 20 M. im Jahre 1913. Da kann man nicht mehr mit. Übriggeblieben ist von größerem Bestande allein das Schamapaar. Männchen von Herrn Hiltmann, Berlin, bezogen, Weibchen von Herrn Apotheker Pistor, Oberaula, aufgezogen. Das Männchen ist ein mäßiger Naturfänger, aber ein Nachahmer allerersten Ranges, ein musikalisches Talent. Staunenswert ist die Vielseitigkeit, der stete Wechsel der Melodien. Vom flotten Marsch bis zum „Saulen“ junger Hunde kann der Vogel alles wiedergeben, was er einmal gehört hat. Daß er manchmal auf den weniger schönen Strophen mit Vorliebe „herumreitet“, muß erwähnt werden. Schlimmer ist sein jähzorniges Temperament. Der Vogel hat Launen. Schlimm wird es, wenn ihn die Eifersucht packt. Dann gibt es Mord und Totschlag. Und doch möchte ich ihn auf keinen Fall missen. Einen rassistischeren Vogel, einen wundervolleren Flieger, einen so feurigen Sänger gibt es meines Wissens kaum. Für den Flugraum ist die Schama nicht immer geeignet. Sie ist nie futterneidisch, duldet es, wenn die Schwanzmeisen sich dicht an sie anschmiegen, und kann gleich darauf ein Braunkehlchen oder einen Kreuzschnäbel wütend verfolgen. Das ist aber das Eigenartige bei den Bewohnern des Flugraums: sie gewöhnen sich mit der Zeit aneinander, lernen sich gegenseitig meiden, Angriffen auszuweichen. Von

Jahr zu Jahr wird das Zusammenleben besser. Indische Kronenmeise: Von diesem Prachtvogel habe ich fast ein Duzend gepflegt und die meisten auf geradezu beklagenswerte Weise, durch unverantwortlichen Leichtsinns Fremder, eingebüßt. Nächste dem Blaukehlchen mein liebster Vogel. Ich sehe den schmucken Kerl im Geiste noch manchmal auf meinem Finger sitzen, mit wehender Haube laut und hell rufend, mit verben Schnabelhieben die Finger zu öffnen suchend, die ihm den Sonnenblumenkern oder den Mehlwurm vorenthalten. So etwas Keckes und Zutrauliches, Kraftvolles und Gewandtes hat keine unserer Meisenarten. Wie prachtvoll ist das schwarzgelbe Kleid! Dabei verträglich, ausdauernd, ich habe die Art länger als acht Jahre gepflegt, genügsam und immer munter und fidel. Gangesbrillenvogel: Dieser scheinbar so zarte gelbe Vogel mit den weißen Augerringen ist der gewandtesten und zähesten einer. Nur süße Früchte verlangt er. Die

Verträglichkeit mit unseren Grasmücken läßt zu wünschen übrig. Sackjongs Brillenvogel: (Ersteinführung.)

1914 von Ruhe, Alföld, erworben. Weit lebhafter und gewandter als der Indier. Sehr guter Grasmückengesang. Baute verschiedene Nester. Wurde maßlos eifersüchtig und tötete mehrere Grasmücken und Gelbspötter. Beide 1918 an Herrn Weidholz, Wien, verkauft. Zwergtimalie: Mit den beiden Brillenvögeln zuerst „ein Herz und eine Seele.“ Später weggebissen. Monotoner Piepen. Gewandt in Busch und Zweigen. Fruchtfresser wie jene. Etwa drei Jahre gepflegt.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Stadt ohne Sperlinge.


Von H. Ehlers.

(Nachdruck verboten.)

Eine Stadt ohne Sperlinge ist die preussische Bergstadt Altenau im Oberharz. Dieselbe liegt 500 m hoch und zählt 2000 Einwohner, die als Bergleute, Holzhauer, Fuhrleute usw. ihr tägliches Brot verdienen. Eine gute Einnahme bringt auch der Sommerverkehr; denn Altenau ist als klimatischer Luftkurort und Sommerfrische wegen seiner Einfachheit und geschützten Lage im oberen Oertale von Sommergästen rege besucht — von Sperlingen ängstlich gemieden.

Als der deutsche König Heinrich I. noch Herzog der Sachsen war, soll er von Eberhard von Franken im Oberharze beim Finkenfang getroffen sein, als dieser ihm die deutsche Königswürde antrug. Noch jetzt kennt man diesen Platz, er liegt nicht weit von uns! Noch heute gibt es hier Finken genug; Buchfinken und Zeisige sind zahlreich vorhanden. Hänflinge und Stieglitze nicht so häufig. Der Hausperling fehlt.

Der Spatz hat erst im achtzehnten Jahrhundert vom Oberharze Besitz ergriffen. In den über 600 m hochgelegenen Bergstädten Clausthal und Zellerfeld wurde er 1725 eingeführt und ist seitdem dort heimisch. Er brütet heute in allen höher oder niedriger gelegenen Städten des Oberharzes, trotzdem man hier wegen des rauhen Gebirgsklimas keinen Getreidebau treiben kann. Er fehlt in der Bergstadt Altenau.



Schwarzkehlstrupial (kürzlich im Handel).

Verschiedene Versuche, den Hausperling anzusiedeln, waren ohne Erfolg. Der letzte Versuch wurde im Jahre 1905 gemacht. Ein Lehrling hatte aus dem Flachlande neun Sperlinge (drei Männchen und sechs Weibchen) mitgebracht und hier fliegen lassen. Den dickfälligen Burschen gefiel unsere

Sommerfrische ausgezeichnet. Sie vermehrten sich binnen drei Jahren auf 36 Stück. Überstanden sogar den strengen Winter 1907/1908 gut. Doch im Spätsommer 1908 war kein Sperling mehr da. Wo sie geblieben sind, niemand weiß es. Der Hausperling ist kein Zug- oder Strichvogel. Er ist ein Standvogel. Wo er aus dem Ei gefallen ist, bleibt er bis zum Tode. Außerdem liegt die nächste größere Ortschaft 9 km entfernt.

Viele Vogelfreunde suchen dies Rätsel so zu lösen: Nördlich des Städtchens Altenau, etwa 2 km entfernt, lag damals eine königliche Schmelzhütte, die Erze aus der deutschen Kolonie Südwest-Afrika verhüttete. Durch die Röstung der bleihaltigen Erze entstanden giftige Bleidämpfe, die in der nächsten Umgebung der Hütte wenig grüne Natur duldeten, keinen Nadelwald gestatteten. Bei ungünstigem Winde roch man diesen häßlichen Hüttenrauch (hauptsächlich nachts) im Orte. Nun glaubten viele Leute,

die Spatzen wären des Nachts ein Opfer plötzlich ganz heftig aufgetretener Bleidämpfe geworden.

Heute ruht das Hüttenwerk, die Arbeit ist eingestellt. Aus den Hüttenleuten sind Bergleute geworden. Die Gebäude sind schon größtenteils abgebrochen.

Nun hält man es an der Zeit, nochmals einen Versuch mit dem Hausperling zu machen. Wer hilft dies naturgeschichtliche Rätsel zu lösen? — Geld ist dazu nicht da. — Welcher lebenswürdige Gönner der Sache sendet einige Sperlinge (Männchen, Weibchen oder alleinfressende Jungspatzen)? Sendungen nimmt dankend entgegen Lehrer Ehlers, Altenau (Harz). — Die Verschickung muß in geschlossener Kiste (kl. Luftlöcher) erfolgen. Im freien Käfig flattern die wilden Vögel andauernd und sterben schließlich vor Erschöpfung, ehe sie das Reiseziel erreichen.

An die Leser!

In Angelegenheit der Cyperus-Sprößlinge! Auf meinen Artikel: „Die Spötter unter den einheimischen Singvögeln“ („Ges. Welt“ 1922) laufen fortgesetzt Anfragen und Wünsche um Überlassung von Cyperus-Sprößlingen ein. Aber ohne Rückporto. Den obwaltenden, allgemeinen Verhältnissen nach bin ich auf eine derartige Naivität oder gesunden Egoismus nicht eingerichtet. Sogar ornithologische Raterteilung wird gewünscht — alles per Rechnung und Nachnahme! Ein wenig Nachdenkender wird mir Recht geben, daß dies weder für einen Geschäftsmann, noch für einen Privatgelehrten für die Zeittage ein empfehlenswerter Verkehr ist. Zur Sache erkläre ich: Cyperus-Sprößlinge; soweit Vorrat reichte, habe ich bereits im vorigen Jahre restlos vergeben, und zwar ohne Geschäftszweck. In diesem Jahre muß ich die Triebkraft der Pflanze erst abwarten.

Arthur Dresler.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Bericht über die am 28. und 29. April 1923 stattgefundene Jahresversammlung.

Die Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen beginnt, worauf wiederholt in der „Ges. Welt“ hingewiesen worden war, am 28. und 29. April 1923 seinen 1. Jahrestag. Der Bedeutung für den Liebhaber entsprechend war zur Entgegennahme des Berichtes über die Entwicklung und den Stand der jungen Vereinigung aus Nah und Fern Folgschaft geleistet worden. Wie zu anderen Veranstaltungen der Leipziger Liebhabervereine auch, ließ die Teilnahme nichts zu wünschen übrig. Der Versammlungsraum war am Begrüßungsabende, dem 28. April 1923, voll besetzt und Frohsinn und gute Laune hielten Einzug.

Der rührige Vorsitzende der Sächs. Vereinigung, Herr Birk, begrüßte mit schlichten warmen Worten die Festteilnehmer und ließ sich dabei nicht die Gelegenheit nehmen, auf die Bedeutung des gegenwärtigen und folgenden Tages hinzuweisen. Es waren Worte der Zufriedenheit, aber auch der Sorgen des Idealisten, wie er in Liebhaberkreisen doch noch, aber immerhin wenig angetroffen wird.

Aus Liebe zur Sache widmeten sich Mitglieder und deren Angehörige der Verschönerung des Festes. Es mögen erwähnt und dankend anerkannt werden das Quartett Rüssler, das die Veranstaltung der Vereinigung durch Darbietung mehrerer wunderschöner, dem Feste angepaßter Lieder, unterstützte. Fr. Böttcher im Verein mit Herrn Böttcher jun. boten durch Liedervorträge teils mit Lauten, teils mit Klavierbegleitung Genüsse seltener Art. Herr Otto Winkler, ein Genie erster Klasse, weil er Alltagsmensch, Liebhaber der Vogelwelt, Bildermaler und nicht minder Spasmacher ist. Er hatte, wie immer, die Teilnehmer auf seiner Seite. Einen weiteren seltenen Genuß bot Herr Birk in seinem Vortrag: Betrachtungen über die Liebhaberei. Gewann sich Herr Winkler die Herzen der Teilnehmer durch seinen frischen Humor, so zog Herr Birk

mit seinem herrlichen Vortrag die Liebhaberherzen an sich. Es waren wiederum ernste Worte eines Führers seltenster Art, des ausgesprochenen Idealisten in der Liebhaberei, Worte, die auch unfruchtbaren Boden aufnahmefähig machen und unter seiner zahlreichen Anhängerschaft Frucht zeitigen werden. Und zuletzt sei noch des Herrn Beeger gedacht, der durch Deklamationen sein bestes beitrug, Gäste und Liebhaber zu erfreuen. — Wie an anderer Stelle, so soll auch hier noch mal allen, Damen und Herren, der beste Dank der Vereinigung abgestattet werden.

Am 29. April 1923, vorm. 10 Uhr, fand die geschäftliche Sitzung statt. Vertreten waren die Vereine Chemnitz, Zwickau, Leipzig, Dresden und Seiffennersdorf, der Verband Mitteldeutscher Vogelhändler, Ortsgruppe Leipzig, und persönlich war das Einzelmitglied, Herr Kurt Geilert aus Elsterberg i. B., erschienen. Ferner nahmen zahlreiche Gäste und Interessenten von hier und anderen sächsischen Orten teil. Zur Aussprache und Kritik standen die in der „Ges. Welt“ Nr. 8 vom 3. Mai 1923 festgesetzten Tagesordnungspunkte. Die Gründungsnierverschrift wurde genehmigt, die Vollmachten der Vereinsvertreter in Ordnung befunden. Der Jahresbericht des 1. Vors., Herrn Birk, gewährte Über- und Einblick in das Schaffen und über das zielsichere Vorwärtsschreiten der Liebhaberbewegung in Sachsen. Der Mitgliederbestand der Vereinigung am Berichtstage betrug 383 Vereins- und 14 Einzelmitglieder, zusammen 397. Nicht einbegriffen sind in diesen Zahlen die Anmeldungen von Sächs. Vereinen und Einzelmitgliedern, die sowohl während als auch nach der Jahresversammlung getätigt wurden. Die Werbung für den Landesverband erfolgte in Tages- und Fachzeitschriften, der Erfolg war jedoch nicht der aufgewendeten Arbeit und den Kosten entsprechend, dagegen brachten die persönlichen und schriftlichen Bemühungen einen weit besseren Erfolg. Die Ursache der Erfolglosigkeit der Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung lag zum größten Teil darin, daß die Zeitschriften für den minderbemittelten Liebhaber nicht erschwinglich und andererseits die Werbeerfahrungen der Vereinigung wohl in vielen Zeitungen nicht aufgenommen sein dürften. Ein weiterer Grund besteht auch zweifellos darin, daß infolge der strengen sächs. Vogelschutzbestimmungen mancher Liebhaber im verborgenen Winkel seiner Liebhaberei huldigt und der Öffentlichkeit abgeneigt ist. Vor allem der letzteren Ansicht, daß das Halten von Stubenvögeln nur im Verborgenen blühen darf, wird künftig die Vereinigung ihre Aufmerksamkeit widmen müssen. — Trotz der geringen Beiträge, die sowohl von den Vereinsmitgliedern als auch den Einzelmitgliedern im vergangenen Geschäftsjahr erhoben wurden und dank zahlreicher Stiftungen aus Mitgliederkreisen konnte die Vereinigung nach dem Kassenbericht des Kassierers, Herr Ludw. Böttcher einen Kassenbestand von 4249.— M am Ende des Geschäftsjahres buchen. — Die Wahl des Gesamtvorstandes erfolgte in kürzester Frist. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und besteht fürs neue Geschäftsjahr aus den Herren Birk als 1., Scholtisch als 2. Vors., Petters als 1., Vorwerk als 2. Schriftf., Ludw. Böttcher als Kassierer. Beisitzer im Vorstande sind wie bisher die jeweiligen 1. Vorsitzenden der angeschlossenen Vereine. Kassenprüfer sind die Herren Niemand und Roth. — Die Beiträge zur Vereinigung sind neu geregelt worden. Den Forderungen der Zeit, in erster Linie aber den Postgebühren entsprechend, mußte der Beitrag für Einzelmitglieder auf 500.— M, deren Ausnahmegelühr auf 100.— M und der Beitrag für Vereinsmitglieder auf 100.— M fürs laufende Geschäftsjahr festgesetzt werden. — Einem Antrage Zwickaus entsprechend stimmte die Vereinigung in der Ansicht, ein gutes Werbemittel zu erhalten und auch die noch nicht angeschlossenen Liebhaber an die Öffentlichkeit zu bringen, der Stiftung von Verbandssehenspreisen in Gestalt von Diplomen oder ähnl. zu. Die Preise stehen ausstellenden Vereinen zur Verteilung an ein Mitglied zu. Ein zweiter Antrag Zwickaus, Kauf- und Tauschmöglichkeiten unter Mitgliedern zu schaffen, wurde vertagt und auf den Plan über die Obliegenheiten des zu gründenden Reichsverbandes gesetzt. — Einer der wichtigsten Punkte der Tagesordnung war: Die Verschickung unserer Waldvögel ins Ausland. Es galt, im Verein mit dem Verbands Mitteldeutscher Vogelhändler, Ortsgruppe Leipzig, Mittel und Wege zu finden, um der Verödung unserer Natur und dem Massenvogelmord zu steuern. Zunächst wurde als erster

Weg der aufgenommenen, Verständigungen zu suchen zwischen den die Sache bekämpfenden Verbänden und den Exporteuren, ferner auch mit den Zeitungen und Zeitschriften bzw. Fachschriften, die durch Aufklärungshinweise den Exportfirmen die Ausführung erleichtern zum Schaden der Allgemeinheit und Liebhaber. Sollte dieser Weg nicht zum Erfolge führen, so soll die Angelegenheit dem Plane über die Obliegenheiten des Reichsverbandes einverleibt werden. — Den Wünschen der thüringischen Liebhaber kommt die Vereinigung nach gefaßtem einstimmigen Beschlusse in der Weise entgegen, daß die thüringischen Liebhaber Anschluß an den Sächf. Landesverband finden können. — Zur Fortbildung, Aufklärung der Mitglieder und zu Webezwecken fand eine Anregung Zwifkaus einstimmige Annahme, Vorträge zur Verfügung zu stellen, die in den angeschlossenen Vereinen Verwertung finden können. Herr Birk erklärte sich bereit, unter Vorbehalt des Eigentumsrechts seine druckreifen Vorträge zur Verfügung zu stellen. An die Schaffung eines Vortragsarchivs soll gedacht werden. Für Material werden die Vereine sorgen, die dazu in der Lage sind. — Zur Teilnahme an der Gründung des Reichsverbandes werden zwei Vertreter abgeordnet werden. Alles Erforderliche regelt der Vorstand. Die Kosten sollen im Umlagewege von den Vereinen und Einzelmitgliedern erhoben werden. —

Der Schluß der 1. Jahresversammlung erfolgte nachmittags um 2 Uhr. Die Liebhaber schlossen sich in Gruppen zusammen und besichtigten die Bestände einzelner Liebhaber. Die Zeit war kurz bis zur Abfahrt des Zuges, der die auswärtigen Liebhaber wieder an Ort und Stelle bringen sollte.


Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Viktor Prager, Hadersdorf-Weidlingen b. Wien, Mauerbachstr. 20; Karl Gleißner, Gera-Neuß, Schillerstr. 14; Dr. Emil Schünke, Kiel, Flenthör 28; Chr. Frandzen, Kristiania (Norwegen), Raadhugaten 2; Fr. Karin Biese, Helsingfors (Finnland), Konstantinsgatan 15. — Ausgenommen sind die Mitgl. Nr. 314 Ad. Pelzer, Düsseldorf-Gerresheim, Benderstr.; Mitgl. 315 Heius Heck, Tierfarm Elsenhöhe b. Marburg a. L.; Mitgl. 316 Oskar Scherz, Kaufmann, Wien II, Ferdinandstr. 31; Mitgl. 317 A. Bäh, Berlin-Tempelhof, Kaiserin-Augusta-Str. 9; Mitgl. 318 Artur Brathuhn, Gisleben, Helbraer Str. 47; Mitgl. 319 Lektor Carl E. Andersen, Sønderborg (Dänemark), Boldgade 1; Mitgl. 320 Willi Möhring, Schaffstädt b. Merseburg, Markt 183. Mitgl. 310 ist zu berichtigen: Gleißner, Heusteigstr. — Mitgl. 31 (Wagner, Salzbrunn) verk. 1,1 gelbe, 0,1 weiße, 1 junge Lachtaube, evtl. mit Käfig; Mitgl. 65 (Müller, Küllstedt) verk. 1,0 Nymphe, 1,1 Bandfink; Mitgl. 71 (Weinheimer, neue Adresse un- deutlich, bitte wiederholen) sucht 0,1 Silberchnabel, 0,1 Amaranth, 0,1 Bandfink, 1,1 Schmetterlingsfink; Mitgl. 235 (Richter, Bernstadt) sucht 0,2 Wellensittiche, evtl. i. T. gegen Männchen, ferner Grotten und Sittiche aller Art; Mitgl. 282 (Schlebe, Liegnitz) gibt ab: je 1,1 Graustrild, Schönbürgelchen, Elsterchen, Bandfink, Schwarzkopfnoue, Tigerfink, je 1,0 Maskenamandine, Spießschwanz i. T. gegen Schmetterlingsfinken, Sperlingspapageien, Grauköpfchen, Wellensittiche oder bessere Grotten; Mitgl. 292 (Huth, Perleberg) sucht 1,0 blaue Sperlingspapagei i. T. gegen 0,1, sucht Nymphen. (Händlerangebote bisher eingegangen.) — Aus Liebhaberhand ist der A. Z. Schema mit Schindlerkäfig angeboten. Mitgl. 14 hat stets Interesse für seltenerer Weber und Witwen. Von einigen neuen Mitgliedern sind z. T. sehr erhebliche Beiträge gespendet, die ich aus verschiedenen Gründen nicht veröffentlichen will. Aufstellung im neuen Jahrbuch. Sämtliches Papier und Umschläge für das nächste Jahrbuch ist bereits eingekauft. Erbitten schon Anmeldungen für redaktionelle Beiträge als Erweiterung der im Jahrbuch 3 begonnenen Zuchtberichte, ferner zur Reproduktion geeignete Aufnahmen einer Vogelstube oder Voliere. — Am Dienstag abend, dem 8. Mai, fand im Lloydhotel in Hamburg eine zwanglose Zusammenkunft daran interessierter Mitglieder statt. Anwesend waren die Herren Bötz, Zielsdorf, Müller-Hamburg, Ludwig-Halle, Schütze-Cystrup und Krabbe-Anklam. Nachdem am andern Morgen die Herren Haberlandt sen. und jun. und Grösse-Magdeburg eingetroffen waren, fand um 9 Uhr der vorher angemeldete Besuch bei Fockelmann in

Großborstel statt. Die gespannten Erwartungen, mit denen man den Park betrat, sind nicht enttäuscht worden. In liebenswürdiger Weise empfangen, wurde sofort eine eingehende Besichtigung der ausgedehnten Räume des Vogelhauses vorgenommen. Es war ein großer Transport südafrikanischer Vögel eingetroffen, der sich den entzückten Blicken in durchweg tadelloser Beschaffenheit präsentierte. Dazu in dichtgedrängten Scharen „Senegalsinken“ aller Art. Besonders hervorzuheben waren Elfen-, Bunt- und Angolablauastrilde, seltene Witwen, darunter Hahnshweiss- und Königswitwen, Dryz-, Taha-, Mahali- und Tektorweber, Schnurrbartchen, orangegefärbte Unzertrennlische, Meyers Langflügelpapageien, Glanzstare und Beos, fingerzähme Leveillantz- und Rottkopfbartvögel, Rottkeißbülbül, Fächerpapagei, Helmkuckuck und Schuppenwachtel. Besonderes Aussehen erregten die zum erstenmale eingeführten südafrikanischen Bienenfresser in bester Befiederung. Nachdem den vielfachen Wünschen der anwesenden Herren Rechnung getragen war, lud Herr Fockelmann zu einem frugalen Frühstück ein, dem munter zugesprochen wurde, bis man nach angeregter Unterhaltung dankerfüllten Herzens reichlich spät und mehr oder minder beladen von den freundlichen Gastgebern schied.

A. Krabbe, Anklam.
V. A. Z. Mitgl. S 16 tauscht 1 ♂ Heidelerche, 1 ♂ Feldlerche, 3 Zaunkönige. Mitgl. F 19 sucht in Tausch Singvögel beliebiger Art. Mitgl. L 11 tauscht 1 ♂ Amaranth und 1,1 A. Strild gegen Grotten und großen Flugkäfig.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 7. Juni und Donnerstag, den 21. Juni, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vorf., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



Herrn B. M., F. b. Kreisfeld. Die Sendung ist gut angekommen. Obgleich die Puppen 6 Tage unterwegs waren, waren sie noch von guter Beschaffenheit und der Inhalt war milchig, trotzdem sie etwas zusammengekrumpft waren.

Herrn A. H., München. Der Zeisig ist einem Herzschlag erlegen. Besondere Krankheitskennzeichen waren nicht festzustellen.

Herrn J. H., Nordhorn, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn W. K., Hildesheim, ist brieflich Auskunft erteilt.

Herrn Dr. H., Hamburg. Die Veröffentlichung der Einsendung würde mir und dem Einsender evtl. einen Prozeß wegen Beleidigung durch die Presse zuziehen, möglicherweise auch noch eine Schadenersatzklage. Ich beurteile das Verhalten der Fa. selbstverständlich nicht anders, als Sie es tun.

Herrn A. W., Jena. Den gütigst übersandten Vortrag werde ich gelegentlich veröffentlichen. Besten Dank für die Grüße und herzliche Erwiderung.

Herrn W. Z., Potsdam. Aegintha und Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Adressen sind unter der Rubrik „Aus den Vereinen“ zu ersehen.

A. Sch., Bln.-Charlottenburg. Einen Wildfang Sittich zu zähmen, dauert im allgemeinen geraume Zeit. Viel hängt vom Alter, der Eigenart des Vogels und vom Wesen und Geschick des Pflegers ab. Goldstirnsittiche sind meist der Zähmung wenig zugänglich, oder es dauert bei ihnen geraume Zeit. Schneller wird die kleine weißschnäblige Art der Elfenbeinsittich zähm. Meist sind von der Schmal-schnabelsittichgruppe die Feuerflügelsittiche so zähm, daß sie sofort auf die Hand kommen. Am wenigsten eignet sich für die Zähmung von den Vögeln dieser Gruppe der Tullkasittich. Außerordentlich zahme und liebenswürdige Vögel sind aufgepäppelte Sittiche der verschiedensten Arten. Solche Tiere sind ab und zu bei den Händlern erhältlich.

Herrn H. B., Kirchmöser. ♀ Erlenzeisig ist einer Darmentzündung erlegen. Wodurch diese hervorgerufen, kann nicht festgestellt werden.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 H., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 H. [379]

W. Göpel, Leipzig,
Eröndling 1. Telefon 14958.

Größerer Posten frische Ameiseneier per sofort zu kaufen gesucht, ebenso auch mehrere Paare Ia Wellensittiche zur Zucht. Erlaubnis an Josef Hochholzer, Leopoldstr. 100 (Salzburg). [380]

Vögel

Zwecks Blutwechsel gebe zuchtfähiges **Wellensittichmännchen** (grün) gegen gleiches im Tausch. [381]
Landwehr, Dortmund,
Schmiedestr. 13 a. N. B. Nr. 241.

Suche Wellensittichweibchen, einige grüne und gelbe, zu höchsten Liebhaberpreisen. Gebe evtl. prima Nachtigall in Zahlung oder Tausch gegen Exoten. [382]
Wisniewsky, Leipzig-Cn.,
Görlitzer Str. 8.

Verkaufe 5 Stück junge grüne Wellensittiche gegen Gebot, evtl. Tausch auf gelbe. **N. Tisch, Neurode i. Schles.,** Kirchstraße 7, II. [383]

Suche Gartengräsmüde eine pr. zu tauschen gegen einen pr. Schwarztopf. **S. Eberhardt, Nordhausen,** Altendorf 36. [384]

Tausche Steinkauz gegen Weichfresser. [385]
G. Matwior, Rothenschirmbach (Kreis Querfurt).

2,2 gr. Wellensittiche, Ia Zuchtpaare, 3 sechs Monate alte Junge, 1,0 bis olivgrüner Wellensittich, Zuchtv. f. d. Weisgebote zu verkaufen. [386]
Reinholdt, Königsberg i. Pr., Insel Venedig 1 II. Anfr. u. geg. Rückp.

2,1 Zebrafinken zu kaufen gesucht, auch einzeln. [387]
Bindnagel, Flensburger Str. 9.

la Sprosser u. Nachtigall im Tausch gesucht gegen Textilwaren. **Paul Schönfelder,** Bertsdorf b. Zittau. [388]

Suche 0,1 Lachtaube und 0,1 Turkeltaube, Garantie für Geschlecht, gegen guten Preis. Tausche evtl. 1,0 Lachtaube. **Th. Lehmann,** Stotternheim (Thür.). [389]

Gebe noch einige pr. Paare Wellensittiche gegen einen g. Photogr.-Apparat ab. **Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.** [390]

Vertausche Reifig, Stiegl. u. Buchf. geg. Nützliches. Angebote erb. **S. Roth,** Bremerhaven, Deich 87 III. [391]

Zebrafinken gesucht, i. T. gebe diverse Prachtfinken, Zuchtv. Girtliche. Kaufe auch Obige. [392]
M. Schiebe, Lieglitz i. Schl., Luisenstraße 24 III.

1,1 Stimpel, J. Stieglitz, Girtlich, Buchfink, J. Sumpfschneise, Goethes, Schillers sämtliche Bände, wie Briefmarken. 1500 Stück, Sätze tausche gegen 3 Paar Exoten, 2 Wellensittiche. [393]
Kahner, Lieglitz, Kaiserstr. 8.

Reform-Käfige

Verlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919 (s. Gef. Welt 1920, Heft 14—16) werden für alle Vogelarten hergestellt.
Goldene Medaille Leipzig 1921.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinnschublade, Porzellanmäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kästchen oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengeklappt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Anfragen Rückporto beifügen
Katalog gegen Einsendung von 150 Mark in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Rühn & Muschter, Inh. Arthur Muschter, Borna b. Leipzig, Kasernenstr. 4.
Spezialwerkstätte für Käfigbau.

Bank-Konto: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna. Stadt-Girolasse Borna b. Leipzig Nr. 1506.

Postkch.-Konto: Leipzig 92260. Fernsprecher 147. [394]
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Cigner Export und Import. [395]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Piervögel, Exoten aller Arten, Papageien, grane, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [396]

Anfragen Rückporto beifügen.

Wir suchen laufend

nur vollständige Jahrgänge und ganze Reihen, gebunden oder in Heften mit Titel, Inhaltsverzeichnis u. Farbentafeln

Gefiederte Welt

Journal für Ornithologie

Blätter für Aquarien- u. Terrarienfremde

zu angemessenen Preisen.

Angebote nur mit Preisen erbeten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postfach 148.

„Ornis“

[397]

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Wendungsblatt** kann leider nicht mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Markt erhältlichen Artikel zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch“ Auskunft. Rabatt kann nicht mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 Mk. frei (Ausland 2400 Mk.)

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198

„Reform-Normal“-Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Zena-Biberach-Niß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung, restloser Verbrauch garantiert.

Gebe noch einige pr. Paare **Wellensittiche** auf erstfl. Tauben ab, Starenhälfe bevorzugt. [398]
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Vert. einschall. Reitzzug. geg. Nützliches. [399] **Oberlehrer Günther, Lommatsch.**

400] Gested. Welt 1903—1918 geb., 1918—1923 in Heft., tabellos erh., f. Höchstgeb. zu Verkauf. Gest. Angeb. an Dr. Sellwig, Würzburg, Erbstr. 4.

Gegen Höchstgebot zu verkaufen: **Glörides Vogelbuch, Gef. Welt 21 u. 22, geb., Die Prachtfinken und Präparator, geb., Der Kanarienvogel, Wellensittich von Dr. R. Ruß, Vogelzuchtbuch von Dr. R. Ruß, 1 Fernglas (Prismenglas) 8x80 mill. frei Porto. [401] Karl Kirchheimer, Destrangen, Baden.**

Verkaufe gegen Gebot:

Neunzig, Fremdl. Stubenvögel, geb., neu, 1 Flugkäfig 80x39x77, f. neu, 1 Steinkauz, 1 Heibelerche, tausche auf Grasmüde und Gelbspötter. Retourmarke. **M. Freiwald, Heutlingen b. Bremen,** Sandstraße 2. [402]

Kaufe zu guten Preisen: Gef. Welt einzeln und reihenweise, geb. oder ungeb. — Brehm, Gefang. Vögel — Reichenow, Papageien. Alle größeren ornithol. Werke. Getrockn. Ameiseneier Weiswurm und Mehlwürmer. [403]
M. Frotschütz, Hannover, Große Megdienstr. 4.

Gesucht

Ornith. Monatschrift

1907, 1914.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.
Postfach 148.

Tausche Armeepistole

nebst 100 Patr. gegen Wellensittich

Angebote unter M. W. 99 postlagernd
Mietzen, D./Lanf., Schlesien. [404]

Inserate

für das am 21. Juni 1923 zu
Ausgabe gelangende Heft 12 der **Gef. Welt** erbitten bis 15. Juni 1923 fröh
Die viergespaltene Nonpareillezeile ob
deren Raum wird mit 10 Pf. **Grundpreis** berechnet, der mit der von
„Börseverein der Deutschen Buchhändler bestimmten Tenerungszahl
zurzeit „4200“ — zu multiplizieren i
— Auslandslieferungen —, 10 Schweiz
Franken.

Jahrgang LIII.

Heft 12. 21. Juni 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juni 750 Mark. Einzelpreis des Heftes 400 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „5000“. — Auslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Wellensittiche in der Gartenvoliere.

Von Norbert Graßl.

(Nachdruck verboten.)

Als eifriger Züchter von Wellensittichen — ich habe im Laufe eines Jahrzehntes wohl an tausend Stück dieser reizenden Tierchen in meinen Gartenvoliere flügge werden gesehen — erlaube ich mir, zu diesem Thema auch das Wort zu ergreifen, zumal Herr Lichtenstädt dazu auffordert.

Schon vor Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß meine Wellensittichzucht in freier Gartenvoliere außerordentliche Erfolge aufzuweisen hat, und es gereicht mir zur Freude, daß vom züchterischen Standpunkt die Käfigung von Wellensittichen in Gartenschlössern immer mehr Beachtung findet. Auch ich kann nur bestätigen, daß bei meinen Wellensittichen Gelege unter 6 Eiern nur ausnahmsweise (meist bei jungen Weibchen) vorkommen, dagegen 6—10 Eier die Regel sind. Für Liebhaber, die nur im Zimmer zu züchten Gelegenheit haben, mag dies wie Aufschneiderei klingen, denn die Zuchtergebnisse im Zimmer sind oft genug sehr spärliche. So erzielte ein hiesiger Liebhaber mit 6 Pärchen heuer in zwei zweckmäßigen Käfigen bei denkbar günstigstem Standort und sorgfältiger Verpflegung 3 Junge. Ein zweiter Liebhaber von 3 Zuchtpaaren nur eines.

Nachstehend meine Zuchterfolge im abgelaufenen Sommer mit 6 Paar Sittichen:

| Paar | I | 2 | Bruten | 32 | Eier | 18 | Junge | flügge |
|------|-----|---|--------|----|------|----|-------|--------|
| " | II | 3 | " | 17 | " | 15 | " | " |
| " | III | 2 | " | 16 | " | 0 | " | " |
| " | IV | 4 | " | 25 | " | 20 | " | " |
| " | V | 3 | " | 24 | " | 18 | " | " |
| " | VI | 3 | " | 24 | " | 9 | " | " |

d. i. zusammen 80 Junge von 138 Eiern. Bei obiger Aufstellung ist noch zu bemerken, daß mir

außerdem 7 junge Sittiche vor dem Flüggewerden von Rußbipfchen umgebracht wurden, 6 Stück gingen im Nistkasten durch einen unglücklichen Zufall zugrunde und 11 weitere Junge starben unmittelbar vor dem Ausfliegen infolge Fütterung mit schlechter Hirse während meiner Erkrankung.

Meine Erfahrungen betreffs Winterbruten decken sich gleichfalls mit denen des Herrn Lichtenstädt. Auch im Spätherbst (Oktober) gelegte Eier wurden verlassen, Junge gingen größtenteils ein. Ein nasskalter Herbst fördert ganz besonders die Sterblichkeit der Jungvögel, während vorübergehende niedrige Temperaturen, auch unter 0 Grad, selbst dann nicht schaden, wenn die Jungen noch nackt sind. In früheren Jahren konnte ich die unangenehme Erfahrung machen, daß im Februar die vorzeitig vereinigten Paare brutlustig wurden und bei Temperaturrückschlägen Begegnung auftrat.

Keinesfalls halte ich es aber für vorteilhaft, den Wellensittichen die Eier wegzunehmen und erst dann unterzulegen, wenn das Gelege vollzählig ist. Beispielsweise ist es mir infolge meines Berufes nicht möglich, so oft in die Nistkasten Einsicht zu nehmen, als mir dies notwendig erscheint, um zu vermeiden, daß die Eier vorzeitig angebrütet werden. Ferner kann der Pfleger eigentlich nie wissen, wann das Gelege vollzählig ist. Angenommen, man überläßt dem Weibchen nach dem 6. Ei das Gelege, so kann es immerhin passieren, daß das Tier weitere 6 Eier dazulegt; dann ist aber wieder ein Altersunterschied der Jungen von 10—12 Tagen vorhanden.

Allerdings möchte auch ich die Wahrnehmung, daß von großen Gelegen meist nur 6 Junge großgezogen werden. Die zuletzt ausgefallenen sterben meist wenige Tage nach dem Schlüpfen. Aber in diesen Fällen helfe ich mir damit, daß ich die Jungen

nach ihrer Größe in den Nistkasten sortiere. Dabei habe ich wiederholt beobachtet, daß auch 9 und 10 Sittiche gleichzeitig in einem Kasten gut gedeihen und alle flügge werden, vorausgesetzt, daß der Altersunterschied dieser Tiere 8—10 Tage nicht übersteigt. Von einem Gelege von 11 Eiern beließ ich beispielsweise 6 Junge dem Elternpaare, während die später schlüpfenden Tiere unmittelbar nach dem Auschlüpfen einem anderen Pärchen untergeschoben wurden, das durchwegs unbefruchtete Eier erzielt hatte. Alle 5 Stiefkinder wurden prompt flügge.

Auf einen Faktor möchte ich aber besonders aufmerksam machen, der die Wellensittichzucht leicht vereitelt, ich meine die Börsartigkeit einzelner Weibchen. Diese Kantippen sind nach meiner Erfahrung weit häufiger, als vielfach angenommen wird. Es gibt Tiere, die Jahr und Tag die denkbar besten Mütter sind und sich plötzlich einbilden, einen anderen Nistkasten beziehen zu wollen. Die dort vorhandenen Jungen werden einfach umgebracht, das dort bisher ansässige Paar vertrieben. Wenn die gefährdete Brut rechtzeitig anderen Paaren untergeschoben werden kann, so tröstet sich das vertriebene Paar meist schon nach wenigen Tagen mit einem anderen Nistkasten und beginnt dort eine neue Brut, ohne weiter behelligt zu werden. Aber es gibt noch viel gefährlichere Weibchen, die sich nicht begnügen, nur eine Familie zu delogieren. Ich meine solche Weibchen, die von Kasten zu Kasten wandern, alle Junge umbringen und alle Paare beunruhigen. Solche Tiere sind dabei aber selbst meist schlechte Brüterinnen und vereiteln in der Voliere jeden Zuchterfolg. Nachdem sie sich auch im Einzelkäfig meist nicht bewähren, empfehle ich, sie abzuschaffen.

Aus obigen Gründen empfiehlt es sich, in einem Flughause nicht mehr als 3—4 Paare einzusetzen, sonst geht bei störenden Weibchen die Übersicht verloren. Wenn Brehm von Zuchttrännen erzählt, wo Hunderte von Pärchen „friedlich“ nebeneinander nisten, so kann ich nicht glauben, daß eine solche Zuchtanlage einträglich sein kann, weil es ganz unmöglich ist, eine große Anzahl von Weibchen, die alle einen Flugraum bewohnen, genau zu beobachten. Gar bald würde man unangenehme Dinge beobachten können, ohne die Urheberin unter den vielen Tieren eruieren zu können. Dagegen glaube ich, daß eine Anzahl kleinerer Gartenvolieren (mit etwa 6 bis 8 Raummetern), die jede mit 3—4 Paar Sittichen bevölkert ist, eine vorteilhafte Anlage wäre, deren wirtschaftlicher Wert sicher nicht unbedeutend genannt werden könnte.

Ferner sei noch hervorgehoben, daß ich in Gesellschaft von Wellensittichen alles mögliche fliegen hatte, wobei ich die Wahrnehmung machte, daß die Wellensittiche in freier Gartenvoliere nicht so leicht störend auftreten. Ich zweifle natürlich nicht daran, daß häufig Störungen vorzukommen pflegen, aber ich glaube, es handelt sich dabei um oben geschilderte Weibchen, die ihre Artgenossen genau so behelligen wie andere Vögel. Wenn die Wellensittiche aber normal brüten bzw. unter den Nistkästen ihre Wahl getroffen haben, werden andere Nester kaum beachtet. So wurden beispielsweise 3 im Flugraum ohne besonderen Schutz angebrachte Harzerkanariennester nicht

beachtet. Vor Jahren habe ich gemeinsam mit Wellensittichen im selben Flugraum Möwchen und selbst Dompfaffen (Gimpel) gezüchtet. Auch die brütenden Sonnenvögel blieben unbeachtet. Nymphensittiche und Rußköpfschen lebten in friedlicher Eintracht mit den Wellensittichen. Nur heuer waren die letzteren von den Rußköpfschen leidenschaftlich befehdet worden.

In den einschlägigen Werken von Ruß und Neunzig wird immer betont, daß die kleinen Prachtfinken und ihre Nester vor den Wellensittichen besonders geschützt werden müssen. In meinem Flughaus trugen heuer Wandfinken emsig in einen Nistkasten ein und legten ungestört ihre Eier. Natürlich bin ich überzeugt, daß die Wandfinken aus dem Kasten sofort weichen müssen, wenn ein Wellensittichpaar gerade dort brüten will. Das passiert aber auch einem schwächeren Wellensittichpaar. Es gilt eben auch hier das Recht des Stärkeren sowohl für die Sittiche untereinander als auch anderen Vögeln gegenüber.

Es ist nicht jedermanns Sache, nur Wellensittiche zu züchten. Die meisten Exotenliebhaber wollen eben andere bunte Tropenkinder auch im Käfig mitfliegen haben und womöglich von mehreren Paaren Junge erzielen. Da fällt es mir nun auf, daß dies von vielen Exotenliebhabern für unmöglich gehalten wird. Die Niststätten der Prachtfinken sollen da durch dichtes Gezweige geschützt werden usw. Vielleicht ist aber gerade das eifrige Brüten und die außerordentlich große Nachkommenschaft der Wellensittiche daran schuld, daß diese in der Gartenvoliere gar nicht Zeit finden, sich mit den anderen Vogelarten oder deren Nestern zu beschäftigen. Ich will durchaus nicht behaupten, daß die diesbezüglichen Beobachtungen anderer erfahrener Vogelfreunde nicht richtig sind, aber ich glaube, daß es ganz gut denkbar ist, daß sich Wellensittiche, deren Fortpflanzung in der Gartenvoliere viel lebhafter und glücklicher vor sich geht als im Zimmer, doch hier im Freien ihren andersartigen Käfiggenossen gegenüber sich auch anders verhalten als in der Wohnstube.

Wenn also in einem Gartenflughaus von etwa 6—8 Raummetern nur 3 Paar Wellensittiche fliegen, gleichzeitig aber noch je ein Paar Nymphen und Rußköpfschen und eventuell 1—2 Paar Prachtfinken oder ein Pärchen Sonnenvögel, so kann ein Käfig mit 6—8 Paaren diverser Vögel bevölkert werden, ohne daß die Übersicht verlorengeht, während es meines Erachtens schon weit unübersichtlicher wäre, in demselben Raum mit 6 Paar Wellensittichen züchten zu wollen. Wenn mir also beispielsweise für etwa 3 Flugräume 6 Paare Wellensittiche und ebensoviele Nymphen- und Prachtfinkenpaare zur Verfügung stehen, so würde ich nicht je einen Raum für Wellensittiche, einen für Nymphen und einen für Prachtfinken verwenden, sondern ich würde in jedem Käfig eine bunte Gesellschaft vereinigen. Vom Standpunkt des Liebhabers ist eine derartige Käfigung ebenso interessant wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht zweckmäßiger, weil übersichtlicher.

Ich erblicke gerade darin das besonders Wertvolle und Interessante, daß der Exotenliebhaber in der Lage ist, in der Gartenvoliere seine Tiere in

einer Art zu käfigen, die den Gedanken Gefangenschaft nicht so leicht aufkommen läßt, und trotzdem oder besser vielleicht gerade deshalb reichliche Nachzucht erzielen kann.

So wird eine Anlage von einigen Gartenvoliere, mit bunten Exoten bevölkert, auch auf den der Liebhaberei fernstehenden Beschauer ganz anders wirken als ein Duzend kleiner Flugkäfige im Wohnzimmer, deren jeder nur ein Pärchen Vögel beherbergt.

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.


Von Walther Bacmeister.

(Nachdruck verboten.)

Es ist bekannt — fast brauche ich es nicht zu erwähnen —, daß Goethe, der große Dichter, auch ein Naturforscher von nicht geringer Bedeutung war. Sein ganzes Leben hindurch hat er sich mit verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaft befaßt. Der Osteologie, der vergleichenden Zoologie, der Optik, der Meteorologie galt seine meiste Neigung;

„Epigrammen“ sehr wegwerfend über ihn (Nr. 74), gleichzeitig allerdings auch im selben Atem über den Menschen. Auch Vögel scheint Goethe nie gehalten zu haben, wie dies der Dichter Moerike gerne getan hat. Doch habe ich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo gelesen, daß Goethe einmal dem geliebten Sohn August in dessen Jugendjahren ein paar Raubbögel angeschafft hat.

Das Verhältnis unseres Dichters zur vogelkundlichen Wissenschaft war ein sehr loses. Ich habe früher einmal in der „Gef. Welt“ (47. Jahrg. 1918 Heft 1—3) Goethes Beziehungen zur Ornithologie darzustellen versucht und die Frage, ob Goethe sich mit der Vogelkunde wissenschaftlich beschäftigte, verneint, während ich die weitere Frage, ob er wenigstens vogelkundlichen Fragen Teilnahme entgegengebracht habe, bejahen zu sollen glaubte. Sein Berater in ornithologi-



Weidenlaubvogel.

Waldlaubvogel.

Fitislaubvogel.

schen Angelegenheiten war, wie a. a. D. ausgeführt wurde, sein vogel-

kundiger Sekretär Eckermann. Aus dessen „Gesprächen mit Goethe“ ist zu entnehmen, daß die Kenntnisse des Dichters von den Vögeln und deren Leben bescheidene genannt werden müssen. Offenbar waren ihm die Kleinvögel im wesentlichen unbekannt. Seine Kenntnisse blieben

auf die größeren Arten beschränkt. Ruckuck, Gule, Storch, Rabe, Taube, Nachtigall, Kranich — diese und noch einige andere mehr kannte Goethe, wie wir dies aus seinen Schriften entnehmen können und wie sich dies fast von selbst versteht. Er war nicht der trockene Gelehrte, der Büchermensch, den statt der lebendigen Natur nur „Rauch und Moder, Tiergeripp und Totenbein“ umgeben. Seinem offenen Sinn „enthüllten sich die Kräfte der Natur“. Und da alles und gar alles, was er mit seinen lebhaften Sinnen erfaßte, auch einen geistigen Niederschlag in seinen Werken erhielt, so wird es nicht verwunderlich sein, daß auch die Vögel, die er kannte, in seinen Prosaschriften und Dichtungen nach dem Umfange seiner Kenntnisse von ihm verwertet wurden.

Es erscheint mir nun nicht unmüßig und für Goethefreunde und -verehrer nicht ohne Reiz, der Frage nachzugehen, in welcher Weise Goethes vogel-

für die Lehre von den Gesteinen und von der Geschichte der Erde hatte er eine besondere Vorliebe. Vor allem aber fesselte ihn die Pflanze und ihr Leben. Mit dem Mikroskop suchte er in ihr Geheimnis einzudringen. In Weimar, in Italien, in Karlsbad, wohin er eigens einen Pflanzenkenner mitgenommen hatte, vertiefte er sich in das Studium der Pflanze. Er wollte entdecken, wie „die Natur aus dem Einfachsten in das Mannigfaltigste sich entwickle.“ Die „Urpflanze“ wollte er finden. Wie schön und wie bescheiden zugleich spricht er sich über diese Studien aus: „Mit Botanik gibst du dich ab? mit Optik? Was tust du? Ist es nicht schönerer Gewinn, rühren ein zärtliches Herz? Ach, die zärtlichen Herzen! Ein Pfluscher vermag sie zu rühren; Sei es mein einziges Glück, dich zu berühren, Natur!“

Welches Verhältnis aber nahm Goethe zur Tierwelt ein? Ich weiß es nicht, ob schon jemand mit dieser Frage sich näher beschäftigt hat. Ein Freund der Tierwelt in der Richtung, daß er Tiere gehegt und gepflegt hätte, war der Dichter offenbar nicht, wie es dies seine Freundin Charlotte von Stein gewesen ist. Den Hund beispielsweise scheint er gar nicht geschätzt zu haben. Er äußert sich in den

kundliches Wissen in seinen Werken zum Ausdruck kam. Die Frage in ihrem ganzen Umfange zu behandeln, verbietet die Beschränktheit des mir zur Verfügung stehenden Raumes. Ich möchte nur einiges Bezeichnende hervorheben.

Wenn wir nun zu den einzelnen Vogelarten, die Goethe erwähnt, übergehen, so ist — zum Glücke möchte ich sagen — von der bei Dichtern geringeren Grades so beliebten Nachtigall bei Goethe wenig die Rede. Erwähnt wird sie in dem Gedicht „Philine“, wo sie in der Nacht „Verliebten liebevoll ein Liedchen singt“. Schöner, anschaulicher, wie wir es sonst von Goethe kennen, mutet es uns an, wenn er in dem Gedicht „Sehnsucht“ schildert, wie es ihn nach der Geliebten aus Zimmer und Haus hinausdrängt, dorthin, wo sich „die Wolken um Felsen verziehen“, dort

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| ... wiegt sich der Raben | Da kommt sie und wandelt, |
| Gefelliger Flug; | Ich eile sobald, |
| Ich mische mich drunter | Ein singender Vogel, |
| Und folge dem Zug. | Zum buschigen Wald. |
| Und Berg und Gemäuer | Sie weilet und horchet |
| Umfittigen wir; | Und lächelt mit sich; |
| Sie weilet da drunten, | „Er singet so lieblich |
| Ich spähe nach ihr. | Und singt es an mich.“ |

Als Sinnbild des reinen ehelichen Glückes vergleicht unser Dichter in dem Gedicht „Die glücklichen Gatten“ diese mit einem Pärchen weißer Tauben, das dorthin fliegt,

„Wo um besonnte Tauben
Gefüllte Beilchen blühen.“

Ganz anderer Art ist das Gedicht „Beruf des Storchs“, das über derben Spaß hinausgehend, man fast als frivol bezeichnen möchte. Dem Weisen von Weimar standen, wie wir wissen, eben alle Töne zur Verfügung, die zarten und derben, die leichten und tiefgehenden, die sinnigen und kecken. Ihm war nichts Menschliches fremd.

Ins Gebiet des Humors weist das Gedicht „Fuchs und Kranich“, in dem er witzig einem sehr verschieden gearteten Gästepaar, das sich bei ihm zu Tische geladen hatte, auch verschiedenartige Gerichte auf-tischte, damit jedes auf seine Rechnung komme:

„Willst nicht Salz und Schmalz verlieren,
Mußt, gemäß den Urgeschichten,
Wenn die Leute willst gastieren,
Dich nach Schnauz' und Schnabel richten.“

Ebenso heiter-liebenswert beschreibt der Dichter im „Frühlingsorakel“ die bekannte Sitte, an den Kuckuck gewisse Fragen zu richten, auf die dann der „prophetische Vogel“, der „Blütensänger“, die Antwort durch die Anzahl seiner Rufe gibt:

„Hörst du! ein verliebtes Paar
Sehnt sich herzlich zum Altar;
Und es ist bei seiner Jugend
Voller Freude, voller Jugend.
Ist die Stunde denn noch nicht voll?
Sag', wie lange es warten soll!
Hörch! Coucou! Hörch! Coucou!
Immer stille. Nichts hinzu.
Ist es doch nicht unsre Schuld!
Nur zwei Jahre noch Geduld!“

Auffallend erscheint die französische Wortbildung „Coucou“. Man hat geglaubt, aus dieser Form auf ein unbekanntes französisches Vorbild schließen zu sollen. Dem dürfte aber nicht so sein. Die Form „Coucou“ entspricht einmal mehrfach im Ge-

dicht dem Erfordernis eines reinen Reimes und außerdem ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Häufung des deutschen „Kuckuck“ unerträglich hart sein würde. Das artige Gedicht ist in einem der ersten Lenze des 19. Jahrhunderts, vielleicht 1802, entstanden. (Fortsetzung folgt.)

Der Innenflugraum.

Von Alfred Troschütz, Hannover.

(Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Goldstirnblattvogel: Schön, dumm, faul und gefräßig. Bald vertauscht. Weißohrbülbül, Kalabülbül, Kotohrbülbül: Von den dreien, die alle ziemlich ängstliche Naturen waren, ist mir der schwarzköpfige Kalabülbül durch Stimme und Benehmen am angenehmsten in der Erinnerung. Verkaufte. M amula stelze: Statlicher Vogel mit gutem larchenartigen Gesange. An-griffslustig, doch nie bössartig. Ausdauernd, sehr dankbar. Kubafink, Grauer Kronfink, Hartlaubzeisig, Mossambikzeisig, Graugirliz, Magellanzeisig: Wie unsere Finken sehr angenehme, ausdauernde Gäste des Flugraums. Einige sind zänkisch, andere dagegen sehr gute Sänger. Den Magellanzeisig erwarb Herr Balser, Kreuzwertheim, der ihn sehr erfolgreich zur Zucht mit Habellkanarien verwandt hatte. Paradieswitwe: Im Herbstkleid in den Flugraum gebracht. Das Prachtkleid entwickelte sich leicht, und der lange, wehende Schwanz sah beim Fliegen ganz malerisch aus. Sonst ohne Reiz. Abgegeben. Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Tigerrfink, Helenasfasänchen, Schönbürzel, Elfenastrild, Binsenastrild, Diamantfink: Daß ich diese kleinen „Quäter“ jemals wieder pflegen sollte, halte ich für ausgeschlossen, obgleich die letzten Bier äußerlich sehr gut wirken. Sie sind wenig ausdauernd und kommen im Flugraum nicht zur Geltung. Zwergelsterchen: Sehr nett. Hübscher Gesang. Drolliger Balztanz. Das Paar verschwand einige Wochen in einem Harzerbauer, den es mit Riefenadeln bis auf ein enges Schlupfloch ausgefüllt hatte. Dann waren plötzlich vier Zwergelsterchen vorhanden. Die Jungen glichen den Alten täuschend. Bald ging es wieder ans Brüten. Als aber der Betrieb zu „gemischt“ wurde, gab ich alle, um Inzucht zu vermeiden, ab. Dankbare kleine Vögel, hart und ausdauernd. Sehr zu empfehlen. Braunbrüstiger Blauschnäpper, Indischer Kotschwanz (?): Beide von Ruhe, Alfeld, erhalten, aber da verunglückt (Säurevergiftung), nicht lange genug gepflegt, um genau schildern zu können. Waren prächtige Flieger, die die Insekten vom Fenster holten, ohne dieses zu berühren. Mittelindischer Buschschmäher (Cercomela fusca): Ersteinführung. Von Ruhe, Alfeld, erhalten. Drosselgröße. Dunkelbraunes Gefieder. Leicht gebogener Schnabel. Ausdauernd. Tötete im Frühjahr mehrere Blaukehlchen. Gegen andere Vögel friedlich. Da Gesang ganz reizlos, kommt der Vogel für die Haltung kaum in Betracht. Ich sehe deshalb von genauer Beschreibung ab.


Nunmehr, nach Aufzählung der mehr oder weniger erfolgreich gepflegten Arten, eine Zusammenstellung

der für den Anfänger oder den erfahrenen Pfleger geeigneten Vögel zu geben, scheint unnötig. Bei den ausländischen Vögeln verbieten Kosten und fehlende Einfuhr eine reichere Besetzung. Bei den Inländern beeinflussen die Beschaffungsmöglichkeiten, Raum und Zweck (Zucht) die Wahl. Daß friedliche Vögel mit viel Bewegungslust zu bevorzugen sind, ist nahelegend. Mancher liebt die allzeit muntere Meise, jener der Exoten bunte Schar. Dieser bevorzugt Grassmücken- oder Sprossergesang, den Finkenschlag, die laute Singdrossel. Andere züchten, der Zeitmode nachgehend, Wellensittiche. Wähle jeder nach seinem Geschmack, bevorzuge aber immer kräftige, gesunde Tiere. Junge oder zarte Vögel fühlen sich im Flugraum nicht wohl. Das lebhafteste Durcheinander, angriffslustige Mitbewohner, die am Futternapf oft feindselig sind, beunruhigen und ängstigen jeden Neuankömmling. Körnerfresser finden sich schon eher zurecht und den Weg zum Futter. Manchen Arten, wie Kotschwänzen, Hänslingen, Lerchen und Grassmücken müssen die Futternäpfe an die Plätze gestellt werden, wo sie Schutz suchen. Jeder neue Vogel erfordert stete Beobachtung, die übrigens überaus reizvoll ist. Schon der erste Tag gestattet Schlüsse auf späteres Zusammenleben.

Geht der „Neue“ ans Futter, schmeckt ihm dies, was man bald erkennt, sind weitere Besorgnisse unnötig. Die volle Gewöhnung an den Flugraum dauert länger, bis zu 1½ Jahren. Das Gefieder wird dann etwas lockerer als in der Freiheit getragen, was den Laien beim Betrachten unter Außerachtlassung der Beschauungsnähe zum Staunen über die Größe der Vögel verführt.

Ich vermeide es tunlichst, den gesunden Vogel zu berühren oder zu fangen, so leicht dies am Abend, nach Ausschalten des elektrischen Lichtes, mit der elektrischen Taschenlampe möglich ist. Sener Vogel wird durch den Zugriff erschreckt und geängstigt. Bei dem Krankheitsverdächtigen ist es ja nicht zu vermeiden, zumal in der Vogelstube die sichersten Erkennungszeichen der Krankheit, die Beschaffenheit des Notes, fehlen. Mit den Jahren übersteht man mit einem Blicke den Gesundheitszustand seiner Pfleglinge, täuscht sich aber oft über die Schwere und den Fortschritt der Krankheit. Vom Erkennen des Krankseins bis zum tödlichen Ende sind es oft nur wenige Tage, selbst bei Vögeln, die jahrelang in bestem Gesundheitszustande waren. Kränkelt der Vogel länger, wird er immer magerer, ist eine Hilfe selten möglich. Erlaubt Zeit und Zustand die Freilassung nicht, dann mache man rasch ein Ende. Den Vogel in die Hand genommen, Kopf und Rücken nach unten, beendet ein harter Wurf auf den Boden das Leiden sofort und ohne Qual. Zum Glück sind solche Fälle recht selten. „Kurieren“ kann man öfter. Das Be-

schneiden der Krallen und Schnäbel ist bei älteren Vögeln von Nöten. Ich habe es einmal bei einer 12 Jahre lang gepflegten Bartmeise übersehen. Das Tier blieb im Gezweig hängen, brach ein Bein und ging daran zugrunde. Ein Schnabelbruch, und die unzuweckmäßige Entfernung des baumelnden Endes durch Scherenschnitt endete gleichfalls unglücklich. Viel zu schaffen gemacht hat mir die Heilung der durch einen aufgezogenen Dampfsaff eingeschleppten Krätze (Kalkbeine). Es hat vieler Pinselungen mit Sezojodol bedurft, um das durch den steten Zuckreiz für den Vogel überaus lästige, ansteckende Übel zu beseitigen. Heiserkeit heilt, wenn die Luft nicht zu trocken, von selbst. Vor den größten Plagen des Vogelwirts, Mäusen und Milben, schützt der Torfmullbodenbelag und die völlige Abgeschlossenheit des Flugraums. Unglücksfälle ereignen sich in der Vogelstube im Laufe der Zeit wohl öfter als bei der Käfigpflege. Die Vögel werden dort mit den Jahren dreister und sorgloser, sausen beim Reinigen, unbekümmert um den Pfleger, nach außen und zurück, versuchen, ohne die Gefahr zu kennen, im Wassereimer zu baden, haschen allzugierig und hastig nach den zugeworfenen Mehlwürmern. Die Umsicht des Pflegers hilft da manchen Unfall vermeiden. Daß Eifersuchtskämpfe nicht selten mit dem Tode



Zwergelsterchen.

einer den andern, den vermeintlichen oder wirklichen Nebenbuhler. (Bei mir: Zaunkönig, Kottelchen, Gebirgsbachstelze, Schama, afrik. Brillenvogel, indischer Buschschmäker.)

Diese Schattenseite kann all das Lichte, Liebenswürdige, den ganzen Zauber und Reiz, den das Zusammenhalten einer Schar so verschieden gearteter „gefiederter Freunde“ hat, nicht verdunkeln und verschleichen. Das ist ja der Vorzug, das Anziehende des Flugraums, daß er jeden Tag, jede Stunde neue Bilder, neue Augenblicke bietet. Alle diese köstlichen Szenen, die sich da ereignen, zu schildern, würde wohl dem Leser und Schilderer Freude machen, nicht aber dem Herrn Herausgeber und Verleger. Ich hebe diese Aufzeichnungen komischer und tragikomischer Vorkommnisse für spätere bessere Zeiten auf.

Im Jahreswechsel der Vogelpflege kenne ich drei kritische Zeitpunkte. Das Aufhören der Zentralheizung im Frühjahr, die Zeit zwischen Kälterwerden und Beginn des Heizens im Herbst und die Trieb- und Brunstzeit im Frühjahr. Die letztere bleibe ohne weitere Erwähnung. Die anderen mit ihrer Einwirkung auf den Gesang verdienen einige Worte. Wenn Ende Oktober das Heizen beginnt, so vergehen

des Angegriffenen enden, habe ich bereits in der „Gef. Welt“ (1922, Heft 13) geschildert. Vermeidbar sind sie nicht. Vögel, die Jahre lang friedlich zusammenlebten, überfallen einander plötzlich, und mit unheimlicher Wut tötet

keine drei Wochen, und die Schar der Körnerfresser beginnt an schönen hellen Vormittagen mit dem Gesang. Ende November folgen am Abend Rotkehlchen und Alpenbraunelle, am Tage Gartengräsmücke und Mönch. Im Januar fängt die Schama an und bis zum April nimmt der Gesang stetig zu. Mit der Abstellung der Heizung, Ende April, erfolgt der Rückschlag, und erst Mitte Juli ist der Gesang wieder auf voller Höhe, dann langsam zurückgehend bis zur Mauserzeit, die fast ausnahmslos rasch und gut verläuft. Mancher Leser wird glauben, daß es bei 65 Bewohnern des Flugraums ein tolles gesangliches Durcheinander gibt. Dies ist nicht an dem. Jeder Vogel hat seine Zeit. Ein „Überstreuen“ kommt in der Vogelstube nicht vor. Nie singen von vier Mönchgräsmücken zwei zu gleicher Zeit. Und wenn die Stieglitze und Hänflinge am Vormittage ein gemischtes Konzert veranstalten, so hat man auch da keine Freude daran. Zuviel Gesang kann der Vogelfreund nicht leicht haben.

„Woher haben Sie alle diese Vögel?“ Diese Frage höre ich oft. Die meisten kaufte ich vorzugsweise beim Händler hier, in Berlin, in Tirol und anderwärts. Manche Arten wurden eingetauscht, einige auch aus Liebhaberkreisen erworben. Da gehört oft Glück dazu, um Selteneres zu bekommen. Wenn ich in der „Gef. Welt“ lese: Nur erstklassige Vögel mit Ia Gesang anbieten, muß ich den Kopf schütteln. Welcher Liebhaber gibt solche Vögel weg? Der Erwerb wird immer schwieriger und kostspieliger. Sprosser, Steinrötter, Orpheusgräsmücke und andere herrliche Sänger sind kaum noch zu haben. Dazu die hohen Futterpreise. Das Pfund Ameiseneier wurde mir im November 1922 vom Großhändler mit 2050 M., das Pfund Mehlwürmer mit 1000 M. angeboten. Da gilt es Opfer bringen, um eine Schar Vögel weiter zu halten und zu verpflegen. Den Orts- und Landesvereinen liegt es jetzt ob, durch gemeinsamen, verbilligten Bezug von Futtermitteln den mit irdischen Gütern nicht immer reichlich versehenen Vogelfreunden die Liebe zur Natur, zur Vogelwelt mit ihrem Leben, ihrem stillen, unvergänglichen Glück zu erhalten.

Kleine Mitteilungen.

Zur Farbenzucht der Wellensittiche. Wer heute Anspruch darauf erhebt, als Züchter zu gelten, muß die Mendelschen Vererbungsregeln kennen, einerlei, ob er Pflanzen oder Tiere züchtet. Kennt er diese Regeln nicht, so ist sein Paaren nur eine Spielerei und kein Züchten und seine Kreuzungsprodukte sind Zufallsprodukte, die in der Hand des erfahrenen Züchters sehr wertvoll sein können, in seiner Hand den züchterischen Wert nicht auswirken. Soll ein Zuchtziel erreicht werden, so ist neben züchterischem Verständnis, Beobachtungsgabe und Kenntnis viel Raum und viel Zuchtmaterial nötig, denn die Erforschung, ob ein Tier sicher homozygot oder heterozygot ist, erfordert individuelle Behandlung und viele Zuchtperioden, da zur Zucht bekanntlich zwei Tiere gehören und die Feststellung, welches der beiden Tiere homozygot oder heterozygot ist, kann sehr langwierig und kostspielig werden, wenn man nicht das blinde Glück hat, durch Zufall zwei gleichartige Tiere zusammengebracht zu haben. Zu diesen Schwierigkeiten kommen nun noch die Gefahren der Inzucht. Ein neues Zuchtziel, in unserem Fall die Farbe der Wellensittiche, ist ohne eine verständige und beherrschend geleitete Inzucht nicht zu erreichen. Hierbei spielen die körperlichen und organfunktionellen Eigenschaften der Elterntiere die

ausschlaggebende Rolle. Die ersten Anzeichen von Degenerierung der Zuchten erfordern ein scharfes Auge und eingehende Kenntnis des Züchters. Diese Klippen zu umschiffen, ist uns durch weitgehendstes Waltenlassen der Natur möglich. Der Mensch ist nicht imstande, die morphologischen Eigenschaften am lebenden Tiere zu erkennen und die physiologischen erst nach längerer Beobachtungszeit und deshalb ist die innerhalb des gesteckten Zuchtziels gegebene freie Zuchtwahl das nach meiner Meinung am raschesten, sichersten und Schaden verhütendsten zum Ziel führende. Denn die Natur allein führt die zur Erhaltung der Arten notwendigen Ergänzungen in der Paarung der einzelnen Individuen herbei. Die gelbe Spielart der Wellensittiche ist nach der Literatur unstrittig ein Inzuchtprodukt, wenn nicht schon eine Degenerierungsercheinung, wie überhaupt der Flavismus bei den Papageien, und somit ist diese Art heikel und empfindlich. Anders die blauen. Wenigstens habe ich sogenannte blaublütige und am Bauch bis teilweise zum Kropf herauf himmelblau zeigende Wellensittiche im freistehenden Drahtvogelhaus überwintert und trotz Kälte und Schnee einige Bruten hochgebracht. Jetzt, im Frühjahr, ist Hochbetrieb mit bis sechs aus einem Nest ausgeflogenen Jungen, auch ist der Prozentsatz der blau vererbenden Tiere ein guter. Zur Zuführung von frischem Blut bin ich gerne erbötig, Interessengemeinschaft mit Besitzern möglichst blauer Wellensittiche zu machen. Blaue Tiere vom Ausland einzuführen, ist heute ja nahezu unmöglich, doch glaube ich mit Bestimmtheit, durch Zusammenfassen der vorhandenen Kräfte auch deutsche blaue Wellensittiche auf dem beschrittenen Wege herauszubringen.

Rich. Schwarzkopf, Singsingen, Württbg.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen.

Unter Hinweis auf den Bericht über die Jahresversammlung in der letzten Nummer der „Gef. Welt“ werden die der Vereinigung angeschlossenen Vereine und Einzelmitglieder gebeten, für recht baldige Einzahlung der Verbandsbeiträge besorgt sein zu wollen. Die Beiträge sind wie folgt festgesetzt worden: für Vereine 100 M. pro Mitglied nach dem Mitgliederbestande des 1. April d. J. und für Einzelmitglieder 500 M. Durch die Bezahlung der Beiträge ist gleichzeitig die Bereitwilligkeit für die weitere Zugehörigkeit zur Vereinigung erklärt. Die Vereine wollen zur Ermöglichung der Statistik den Mitgliederstand am 1. April d. J. mitteilen. Bei Anfragen irgendwelcher Art bitten wir Rückporto beizufügen.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Mag.-Baurat Herm. Pfügenreuter, Berlin-Halensee, Saffenerstr. 27, und Martin Schöll, Garmisch i. Oberbayern, Marktplatz 46. — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 321 Viktor Praver, Hadersdorf-Weidlingen b. Wien, Mauerbachstr. 20; Mitgl. 322 Karl Gleichner, Gera-Neuß, Schillerstr. 14; Mitgl. 323 Dr. Emil Schünke, Kiel, Flenthör 28; Mitgl. 324 Chr. Frandzen, Kristiania (Norwegen), Raadhustgaten 2; Mitgl. 325 Fr. Karin Biese, Helsingfors (Finnland), Konstantinsgatan 15. — Mitgl. 139 (Ohlsen, Nyborg) sucht dringend 0,1 fl. Rubafink, 2,2 gelbb. jap. Mönchen. Mitgl. 147 (Boithe, Westhofen) sucht 0,1 gr. Wellensittich im Tausch geg. 1,0 bei Tragung der Versandkosten. Mitgl. 177 (Hegemann, Hameln) sucht 0,1 oder 1,1 Bandfink. Mitgl. 191 (Schneider, Rüppur) verk. 1,0 gr. Wellensittich, 1,0 gelben Wellensittich oder tauscht beides gegen gutes Zuchtweibchen oder 1,1 Zebrafink oder 1,1 Mönchen. Mitgl. 236 (Sommer, Leipzig) tauscht 1,0 Muskatfink geg. 1,0 Mönchen, kauft 1,1 zuchtr. Mönchen, 1,1 Silberfischnabel, 1,1 Goldbrüstchen, 0,1 Schmetterlingsfink, verk. 1,1 Girlitz, tauscht Neunzig, „Einh. Stubenvogel“ gegen dito „Fremdl.“ Mitgl. 296 (Schaeffer, Lichtenfelde) sucht alte oder junge Wellensittiche geg. guten Preis, desgl. Ruhe „Wellensittich“, gbb.; gibt a. W. Kanarienzuchtgeräte und div. Literatur in Tausch. Mitgl. 299 (Sahur, Neuß) sucht je 0,1 Bandfink, Mossambitzeisig, Weißkehlpfäffchen, 1,0 Indigofink und weiße Hirse. A. W. tauscht

Zebrafinke. — Die Aufnahmegebühr beträgt ab 1. Juli 1923 M., Jahresbeitrag mit 500 M. bleibt bis zum Beschluß der Jahresversammlung gültig.

A. Krabbe, Aulam, Demminer Str. 10.

Vereinigung der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend. Dem Aufruf des Herrn Steenkamp zur Gründung des Vereins am 17. Mai 1923 waren 7 Herren gefolgt. Nach einer Ansprache des Herrn Steenkamp fand eine Aussprache über die beabsichtigte Gründung des Vereins statt. Nachdem die Anwesenden sich für die Gründung des Vereins erklärt hatten, wurden die provisorischen Statuten verlesen und nach einigen Abänderungen angenommen. Hierauf folgte die Wahl des Vorstandes. Das Eintrittsgeld wurde auf 500 M. und der Monatsbeitrag auf 200 M. vorläufig festgesetzt. Als Versammlungstage gelten der 2. und 4. Donnerstag im Monat. Das Vereinslokal ist bis auf weiteres Restaurant „Zum Schieferhäuschen“ auf der Kuckelke zu Dortmund. Ferner wurde beschlossen, daß sich der Verein dem Landesverband Preußen anschließt. Vereinsorgan ist die „Ges. Welt“. Die Gründer sind die Herren: Paul Steenkamp, Vorsitzender; Alois Risse, Schriftführer; Carl Schriek, Kassierer; Hubert Schulte, Bücherwart; Carl Pistor, Wilh. Kraus und Emil Lappe. — Mitgliederversammlung vom 24. Mai 1923. Um 8⁴⁰ Uhr eröffnete der Vorsitzende die 2. Monatsversammlung. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 1. Belehrende Vorlesung aus der „Ges. Welt“, Thema: „Die Grundregeln der Stubenvogelliebhaberei“ von Herrn J. Birk, Leipzig. Anschließend hieran Aussprache. 2. Verlesung des Gründungsberichtes. 3. Der Vorsitzende Herr Steenkamp schenkt dem Verein einen Band der „Ges. Welt“ Jahrgang 1921 (ungebunden). Das Einbinden desselben übernahm ein anderes Vereinsmitglied. 4. Beschlußfassung über den Anschluß an den Landesverband Preußen. 5. Es wurde beschlossen, daß der Verein vom 1. Juni 1923 an die „Ges. Welt“ bezieht. 6. Zwei neue Mitglieder melden ihren Beitritt an. Zum Schluß gibt der Vorsitzende die Einladung des Brudervereins in Hörde bekannt. Dieser Verein hatte uns Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend zu seiner am 26., 27. und 28. Mai in Hörde, Bruchstraße, Lokal Ungewitter, stattfindenden Ausstellung von Waldvögeln eingeladen, welcher Aufforderung wir gerne gefolgt sind. Ein Gegenbesuch der Liebhaber von Hörde erfolgt in unserer am 14. Juni stattfindenden Mitgliederversammlung. Vogelliebhaber stets herzlich willkommen.

Der Vorstand des Vereins der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend.

Groppenbroich, den 8. Juni 1923.

Alois Risse, Schriftführer.

Vereinsadresse: Verein der Vogelliebhaber zu Dortmund und Umgegend, perAdr.: Herrn Paul Steenkamp, Dortmund, Mallindrodtstr. 163.

Alte Vereinigung der Liebhaber zu Dresden. Die Vereinigung hielt am 6. März, 10. April und 8. Mai 1923 ihre Monatsversammlungen ab. Der Herr Vorsitzende Ritschel brachte in ihnen verschiedene Eingänge zum Vortrag, von denen man allenthalben Kenntnis nahm. Ferner kamen die Protokolle je von der vorausgegangenen Monatsversammlung zur Verlesung, gegen die Widersprüche nicht erhoben wurden. Weiter machte der Herr Vorsitzende Mitteilung von der erfolgten Aufnahme der Vereinigung in den Sächsischen Landesverband. Ausnahmen neuer Mitglieder fanden statt, wie auch wiederum eine Erhöhung der Monatsbeiträge hat Platz greifen müssen. Von den bisher ins Auge gefaßten Parteien hat keine verwirklicht werden können. Sie scheiterten stets an der unwirklichen Witterung. Beschlossen wurde die Ausführung einer Nachpartie acht Tage nach Pfingsten in das vogelreiche Saubachtal. Zu allen Zusammenkünften der Vereinigung sind Gäste willkommen.

Paul Groß, Schriftführer.


Vereinigung hannoverscher Vogelfreunde. Mit Frühlingsanfang beginnt für den Vogelpfleger gewissermaßen das neue Jahr. Es ist naheliegend, für diesen Zeitpunkt einmal eine Übersicht über die Pfleglinge der Vereinsmitglieder zu geben. Der Bestand wächst naturgemäß noch bis Mai wesentlich. Im Februar wurden immerhin 600 Vögel verpflegt, was bei den jetzigen Futtermittelpreisen schon etwas besagen will. Von den 600 waren 300 Körner-

fresser, 30 Kanarienvögel, 220 Weichfresser und 50 Ausländer. Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, Dompfaffen und Buchfinken bilden die Hauptzahl der Körnerfresser, Rotkehlchen, Mönchgrasmücken, Nachtigallen, Singdrosseln, Gartengrasmücken und Heidelerchen die der Weichfresser. Von seltener gepflegten Vögeln seien Blauehlchen, Seidenschwänze, Bartmeisen, Getreiderohrfänger, Trauerfliegen-schnäpper, Flußregenpfeifer, Gebirgsbachstelze, Wiesenschmäher, Zaunkönig und Goldhähnchen erwähnt. Auch die Ausländer haben eine bedeutende Zunahme erfahren. Später soll darüber ausführlicher berichtet werden. Die Preise, die für ausländische Seltenheiten angelegt werden müssen, muten phantastisch an. Eine gute Schama kostet etwa 3 englische Pfund. Man rechne das einmal um! Der große Erfolg unsers Dr. Heinroth-Vortrags war der Anlaß, mit dem Bund der Wandervögel eine Vortragsreihe „Wandern und Schauen“ zu veranstalten. Die sechs sehr gut besuchten Vorträge, mehrfach mit Lichtbildern, führten in die landschaftliche Gestaltung, das Vogelleben, in die Volkskunde und Vorgeschichte Niedersachsens ein. Bei dem Vortrag „Das Vogelleben Niedersachsens“, den unser Mitglied Lehrer Ottens-Gilvese mit gewohnter Sachkenntnis hielt, war das Fehlen der Lichtbilder zu bedauern. Aber es war nicht möglich, außer solchen vom Stuttgarter Bund, diese zu beschaffen. In den verschiedenen Vereinen sind sicher gute Lichtbilder vorhanden. Wenn solche Naturaufnahmen dem Verbands zugestellt würden, kann eine Sammlung ornithologischer Lichtbilder zustandekommen, die von Verein zu Verein ausgeliehen, unserer Sache weite Förderung und Ausbreitung verschafft. Über unsere Beobachtungsausflüge erfolgen später weitere Mitteilungen. Bei jedem Wetter unternommen, haben diese Wanderungen den zahlreichen Teilnehmern ein ungemein reiches Vogelleben, Landschaftsbilder von großer Schönheit, Erholung, Anregung in Hülle und Fülle gezeigt und gebracht. Wirtschaftliche Vorteile konnten wir unsern Mitgliedern durch Lieferung von Nusshäuten, Körnerfutter, getrocknetes Gieselb, von Vogelbüchern, einem illustrierten Heimatsführer u. a. zu sehr ermäßigten Preisen bieten. Außer kleinen Vorträgen war die Unterhaltung an den Vereinsabenden trotz Fehlens von Bier und Zigarren stets rege. Die Mitgliederzahl, auch von auswärts, wächst andauernd und hat das erste Hundert längst überschritten. Mit dem Vogelschutzverein halten wir rege Fühlung und haben den verdienten Vorsitzenden, Herr Fr. Becker, zu unserm Ehrenmitglied ernannt. Die Führungen, die Herr Becker als erster in Hannover veranstaltet, haben ungemein zur Kenntnis der Vogelwelt beigetragen. Auch im Sommer und Herbst werden unsere Wanderungen fortgesetzt, und für die Wintertage haben wir einige hervorragende Lichtbildervorträge in Aussicht.

A. Troschütz.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Juli 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Bors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



Herrn Dr. A., Hamburg. In der Beurteilung oder Verurteilung des von der genannten Firma eingeschlagenen

Verfahrens stimme ich mit Ihnen völlig überein. Den mir gegenüber geäußerten Wunsch kann ich aber mit Rücksicht auf das Pressegesetz nicht erfüllen. Der andere Vorschlag ist Sache des Verlages, dem ich Ihre Mitteilung vorlegen werde.

Herrn G. M., Hildesheim. Da die Wellensittiche stets unter den gleichen Erscheinungen eingehen, müssen auch die gleichen Ursachen vorliegen, die ich natürlich nicht ermitteln kann. Es ist Sache des Pflegers, genau zu prüfen, was das Eingehen der Tiere veranlassen kann. Es könnte schlechte Beschaffenheit des Futters, Halten in sehr hoher Wärme, Vergiftung und noch vieles andere vorliegen.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Vogelfutter 50 M, Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 150 M. [405]

W. Göpel, Leipzig,
Trübsliring 1. Telefon 14958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner getrocknete Ameiseneier, Weichwürm usw.
S. Behrle, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [408]

Frische Ameiseneier

liefert ständig **Sermann Arold,**
Zoologische Handlung, Berlin N 58,
Fronsehstraße 4. Postfachkonto Berlin
149 951. Anfragen Rückporto. [407]

Bögel

Lachtauben

kaufe jeden Posten und zahle pro Paar frei Braunschweig 20 000 M unter Garantie gesunder Ankunft. [408]
S. Behrle, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.

Berein der Vogelfreunde und Kanarienzüchter in Thalheim b. Wels (Ob.-Österreich)

kauft 3-4 Paar echte, reine, schöne **Dolländer Kanarien** für Zuchtzwecke. Nur erstklassiges Material (nicht Geschwister) kommt in Betracht! Angebote unt. Angabe von Farbe, Alter und Preis sowie von diesjährigen Ameiseneiern erbeten an [409]
Warenhaus Peter Steinerberger,
Wels (Ob.-Österr.), Traungasse 7.

1,0 Rotkehlchen,

laut schlagend, tausche gegen 1,0 ebensolchen Zeisig oder Girlitz. [410]
E. C. Grünwald,
Milsfeld (Hessen), Schützenrain.

Suche für sofort 2-3 gr. zuchtfähige Wellensittich-Weibchen

(auch einzeln). Zahle gern höchsten Preis, da ich dieselben dringend benötige. Suche auch noch ca. 3,3 Jungtiere (auch einzeln). [411]
Erich Richter, Bernstadt,
Mitgl. N. B. 235.

Vertausche noch einige Paare gr. Wellensittiche auf ein gutes Mikroskop. [412]
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

2,2 gr. Wellensittiche, 23 er Zucht, geg. Meißgeb. z. verl. 1,1 Halbmondsittich auf 2,2 Zucht. Wellensitt. z. vertauschen.
Römer, Liegnitz, Haagstr. 16. [413]

Papagei, gut und viel sprechend, und andere Singvögel sowie Ziervögel zu kaufen gesucht. Angebote unter „Papagei“ an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt“. [414]

Tausche prima uord. **Sprosser,** erstkl. Schlager, gut eingewöhnt, ferner Nachtigall, Sperber- und Mönchsgrasmücke gegen Wellensittiche oder einheimische Körnerfresser.
Ernst Scheide, Osabrüd,
Spindelstraße 18 B. [415]

Gebe ab je 1 Stieglitz, Hänfling, Braunnellen-Hahn, tabell. i. Gef. u. Gefied., geg. lauffing. Rotkehlchen od. Nachtigall. [416]
Dube, Hamburg 26, Wolfsbagen 11a.

Reform-Käfige

Verlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14-16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellanöpfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Ristenkäfig oder Wiener Form (halbboffen) oder halbboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Fertigen auch jede Art Käfige u. Vollerren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Sech-, Flug-, Einjah-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. N.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 150 M. in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [417]

Rühn & Muschter, — Inhaber — Borna b. Leipzig,
Arthur Muschter, Kasernenstraße 4.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postfach: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [418]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,
Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail

Import. Export. [419]

Antiquarische Bücher

Vade, Praxis der Aquarienkunde. Mit 185 Textbildern, 9 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1907.) In Lwd. gebd. M 3000

— Mit 220 Textbildern, 12 schwarzen und 1 farbigen Tafel. (1911.) Brosch. M 2500

— **Praxis der Terrarienkunde.** Mit 1 farbigen, 18 schwarzen Tafeln, 101 Textbildern. (1907.) Gebd. M 3000

Vau, Käferbuch. Kart. M 4000

Vau Beneden, Schmarotzer des Tierreichs. Gebd. M 3000

Verleysh, Freiherr v., Der gef. Vogelschutz. Mit 8 Farbentafeln und vielen Abb. M 10000

Vungary, Anzühner. Mit 119 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500

— **Zanbe.** Mit 37 Abbildungen. (1921.) Kart. M 1500

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!
Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme. Versendungsspesen und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Salutzuschlag nach vorheriger Vereinbarung.

Creuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfachkonto: Magdeburg 3148 Postfach 148

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ für Monat Juli rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den Buchhandel als auch beim Postamt für 1000 M. für den Monat Juli bestellt werden. Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch ausnahmsweise und nur gegen vorherige Einsendung von 1200 M. für den Monat Juli — Postfachkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.

Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.

Creuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Postfach 148.

Gebe noch einige pr. Paare **Wellensittiche** auf erstkl. Tauben ab, Starenhälfte bevorzugt. [420]
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Wellensittichweibchen,

je ein gelbes und grünes, zuchtfähig, dringend gesucht, eventuell in Tausch gegen Bärchen Amaranthen, Tigerfinken oder Silberfasänchen. Angebote mit Preis an **Dr. Kröf, Zunsbrud,** Maria-Theresien-Straße 8. [421]

Tausche 6 hellgrüne Weichfresserläufige (Grasmüdengr.), 1 Verchentläufig (ungestr.), 1 Drosselläufig (ungestr.), 2 Baderhäuser für Grasmüden, 1 Baderhaus f. Drossel, 1 ff. Rotkehlchen (Nichtfäng.), Gef. Welt 1910 (ff. gebd.), 1 Kiste Mehlwurmanfäng.

Suche Geflügelanzug, Größe 50, Hosenslänge 82, auch gete. Sende nicht zuerst (Trene gegen Treue). Rückporto. **Seurich Obst, Bieber** b. Offenbach a. Main. [422]

Gesucht

Ornith. Monatschrift
1907, 1914.

Creuz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.
Postfach 148.

Brehms Tierleben,

11 Bände, letzte Ausgabe, in Leder gebd. ganz neu, gegen Höchstgebot abzugeben. Ausland nicht unter 120 Schweizer Franken. Offerten sind zu richten an

Willy Rath, [42]
Rudolstadt i. Th., i. Fa. „Sofa“.

Berl. o. vert. geg. Vögel: Vade, Praxis der Aquarienkunde, gebd. 2000, —, Praxis der Terrarienkunde, gebd. 2000, —, Die mitteltele Vögel 2000, Walter, Kanarienkäfige-Zucht 1000, Vögel-Wehlar, Stubenvögel 2000, Lachmann, Terrarium 1500, Friedrich Dtsch. Schwimmv. 5000, —, Dtsch. Sumpf u. Strandv. 5000, Dürigen, Fremdl. Tierfische 3000, Reichenow, Vögel, 2 Bd. 3000, Ruß, Vogelzuchtbuch 5000, Karl Volker, Dtsch. b. München, Graßlangerstr. 21, Alle Bücher wie aus d. Lab., gebd. [42]

Inserate

für das am 5. Juli 1923 zu
Ausgabe gelangende Heft 13 der **Ge**
Welt erbitten bis 29. Juni 1923 früh
Die viergespaltene Nonpareillezeile od.
deren Raum wird mit 10 Pf. Grun
preis berechnet, der mit der vo
„Vorsenverein der Deutschen Wit
händler bestimmten Steuerzahlf
zurzeit „5000“ — zu multiplizieren i
Auslandspreis —, 10 Schweizer Franke

Jahrgang LII.

Heft 13. 5. Juli 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juli 1000 Mark. Einzelpreis des Heftes 600 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „9000“. — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschlüsselz. 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Ornithologisches mit besonderer Berücksichtigung der Vogelwelt des Halleiner Tales.

Von Dr. Viktor Ritter v. Eschusi zu Schmidthoffen.

(Nachdruck verboten.)

Der der jetzigen Generation kaum dem Namen nach bekannte Erforscher der Ornis Galiziens, später Konservator am gräflich Dzieduszycki'schen Museum in Lemberg, Ernst Schauer*), schrieb mir einst, daß ihm sein Lehrer in der Vogelfunde, der berühmte Eierkundige F. A. L. Thienemann beim Abschiede gesagt, daß es für die Wissenschaft von weit größerem Nutzen sei, ein kleines Gebiet genau und sorgfältig zu beobachten, als große Länderstrecken flüchtig zu durchforschen. Die Wahrheit dieser Worte fand ich vielfach Gelegenheit zu bestätigen; denn selbst ein räumlich kleines Fleckchen Erde, das unter scharfer Kontrolle von Aug und Ohr steht, bietet dem Sehenden und Hörenden immer interessantes und neues und nicht zuletzt sind es die Veränderungen, die sich im Auftreten und im Bestande der Vogelwelt vollziehen und auf leicht überblickbarem Raume geradezu dem Beobachter aufdrängen. Wie reich sich das Auftreten von verschiedenen Arten, selbst auf engbegrenztem Raume gestalten kann, dafür möchte ich als Beispiel meinen kleinen Besitz anführen. Selber, allerdings sehr günstig mitten im Halleiner Tal gelegen, umfaßt drei Hektare Park, Wiese und Feld und birgt außer alten hohen Laub- und Nadelbäumen auch viel Buschwerk, das die dem Besitz umgebende Mauer

umsäumt. Bereits 1886*) stellte ich die Zahl der daselbst seit 1871 beobachteten Vogelarten auf 139 fest und seit dem weit zurückliegenden Zeitpunkte hat sich die Zahl um ein beträchtliches vermehrt. Natürlich bildeten dabei die durch oder über den Besitz dahinziehenden Arten den Hauptteil. Ich war aber auch in der Lage, Vogelarten daselbst als neu für unser Land festzustellen, die ich in mehreren Fällen auf meinen täglichen ornithologischen Ausflügen im weiteren Beobachtungsgebiete erst später daselbst aufzufinden vermochte. Detailforschungen mit und ohne Veringungshilfe lassen sich besonders bei unseren Sommervögeln, die in unsern Gärten brüten, also unter unseren Augen stehen, leicht ausführen; aber auch die gewöhnlichsten unserer Standvögel sind noch sehr dankbare Beobachtungsobjekte, wenn man für alle Vorgänge ein aufmerksames Auge hat. Es ist zwar bekannt, daß der Vogelbestand jeder Gegend in bezug auf Vermehrung und Verringerung jährlich wechselt, auch wenn die Landschaft keine merkbaren Veränderungen erfahren hat, die zu ihren Gunsten oder Ungunsten ausfielen. Eine veränderte Bodenbewirtschaftung beeinflusst aber vielfach eine Vermehrung, Verringerung oder das Verschwinden gewisser Arten, und zwar nicht der Brutvögel allein, sondern auch der Durchzügler, je nachdem sich die örtlichen Verhältnisse günstig oder ungünstig gestalten. Witterungseinflüsse, besonders zur Brutzeit, vermögen den Vogelbestand einer Gegend zu heben oder beträchtlich zu vermindern und ein gleicher Vorgang vollzieht sich auf dem Zuge durch jene und —

*) Seine publizistische Tätigkeit fiel in die Jahre 1862—1880. (S. f. D. u. Schwalbe.)

*) Die Vogelwelt meines Gartens. — Monatschr. Deutsch. Ver. Sch. Vogelw. XI. 1886. Nr. 7.

wie nicht zu unterschätzen — auch durch die Massenfänge in den Ländern romanischer Zunge.

Ohne hier auf die Details der Ursachen lokaler Vermehrung oder Verminderung näher einzugehen, da ich selbe in einer Arbeit an anderer Stelle*) ausführlich behandelte, möchte ich hier nur auf die Veränderungen hinweisen, die sich hier im Halleiner Tale innerhalb der letzten Dezennien vollzogen, und zwar bei gewöhnlichen und meist in die Augen fallenden Arten. Es sind dies in erster Linie der rotrückige Würger (*Lanius collurio*), der Wiesenschmäzer (*Pratincola rubetra*) und der Hausrötling (*Phoenicurus gibraltariensis*) und der Star (*Sturnus vulgaris*). Ersterer trat früher sehr zahlreich auf, belebte alle Feld- und Wiesenhecken und siedelte sich in allen Anlagen, die ihm zusagende Verhältnisse boten, an. Hier war er allerdings eine recht unbeliebte Erscheinung, als er insbesondere die Finkennester zerstörte und die Baustoffe derselben für seine Nestanlage verwendete.

Geradezu ein Charaktervogel unserer blumigen Wiesen war der Wiesenschmäzer, den man überall auf den Doldengewächsen sitzen sehen und seinen Gesang vortragen hören konnte. Die erste Brut ging meist zugrunde, da um diese Zeit die Wiesen gemäht werden. Das tat aber dem Bestande kaum einen Eintrag und jährlich war die normale Zahl ohne merkliche Schwankungen vorhanden.

Auch der Hausrötling gehörte zu den häufigen überall gesehenen Arten, die dem einsamsten Gehöfte durch Bewegung und Gesang Leben verliehen.

Der bei meiner Herkunft 1871 hier überaus häufige Star, welcher in mindestens sechs Paaren bei mir nistete und die zahlreichen ihm bei fast jedem Gehöft und in den Gärten angebrachten Nistkästen besetzt hatte, begann sich allmählich zu vermindern und nicht wenige seiner früheren Brutstätten blieben leer. Heuer hatte ich nur ein einziges Brutpaar. Wohl stellte sich bei einem bis ins Vorjahr besetzten Kasten ein Starmännchen ein, trug mit allem Eifer Niststoffe herbei, sang unermüdet, aber da er keine Gefährtin fand, verschwand er wieder nach ungefähr 14 Tagen.

Da sich die örtlichen Verhältnisse für die hier angeführten Arten nicht geändert, so liegt die Frage nach der oder den Ursachen nahe, welche einen so auffälligen Rückgang genannter Arten veranlaßt haben dürften. Als einzig in Betracht kommend erscheint mir die Annahme des Verunglückens in der Fremde, sei es durch niedrige Witterungseinflüsse auf dem Zuge, sei es durch Wegfang oder Erlegung. Das familienweise Ziehen und das meist vereinigt der einzelnen Arten eines Gebietes kann unter Umständen von katastrophaler Wirkung auf den Vogelbestand einer Gegend sein, da, abgesehen von sehr einzelnen Ausnahmen, der Vogel immer zur Stätte zurückkehrt, wo seine Wiege gestanden. Das hat schon Pallas**) gewußt und die Beringung hat

*) Die Vogelwelt und die Wandlungen in ihrem Bestande im Laufe der Zeit, deren Ursachen und unsere heutigen Bestrebungen. — Monatschr. Naturw. Unterricht aller Schulgattungen. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) IX. 1916. S. 5, S. 244—255.

**) Semper enim aves ad ea loca, ubi ipsae exclusae sunt, ad prolificandum revertuntur! — Zoogr. rosso-asiatica, II. p. 185.

dafür unumstößliche Beweise erbracht. Durch das Verunglücken derartiger Verbände kann der örtliche Bestand der betroffenen Arten schwer geschädigt, ja für Jahre hinaus nahezu vernichtet werden, denn die artfremden Individuen ziehen ihrem Brutgebiete zu und eine Neubesiedelung erfolgt zumeist nur durch Einwanderung aus den angrenzenden Gebieten, die ihr Plus abstoßen, falls sie über ein solches verfügen. Dies ist wohl der Grund, warum ein Erjaß nur allmählich erfolgt und oft Jahre erfordert.

Der heutige Vogelbestand im Halleiner Gebiet weist gewaltige Lücken auf. So fehlen diesmal vollständig als Brutvögel der graue Fliegenschwapper (*Muscicapa striata*), die Hausfledermaus (*Hirundo urbica*), der rotrückige Würger (*Lanius collurio*).

In äußerst verminderter Zahl erscheinen die Rauchschwalbe (*Chelidon rustica*), der Segler (*Apus apus*), der Hausrötling (*Phoenicurus gibraltariensis*), der Wiesenschmäzer (*Pratincola rubetra*), die Bachstelze (*Motacilla alba*), die Dorngrasmücke (*Sylvia communis*), die Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*), der Star (*Sturnus vulgaris*).

Die Ankunft bzw. der Durchzug der Sommervögel erfolgte in folgender Reihenfolge: 17. Februar: 4 Starenpaare (*Sturnus vulgaris*); 2. März: Erster Finkenschlag; 5. März: Erste Singdrosseln (*Turdus philomelos*); 7. März: Erste Schnepfe am Thurnberg (*Scolopax rusticola*); 12. März: Viele Finken; 17. März: Weiße Bachstelze (*Motacilla alba*); 24. März: Weidenlaubvogel (*Phylloscopus collybita*), Kleinspecht (*Dendrocopus minor*); 28. März: Hausrötling (*Phoenicurus gibraltariensis*), Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*); 31. März: Gartenschwänzen (*Phoenicurus phoenicurus*); 6. April: 1 Rauchschwalbe (*Chelidon rustica*); 8. April: Gegen Mittag zogen 4—5000 Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) in zwei Scharen von S. nach N.; 13. April: Girlitz (*Serinus germanicus*); 14. April: Zitis (*Phylloscopus trochilus*); 15. April: Ein sehr heller Habicht (*Astur gentilis*) nach S.; 23. April: Erster Kuckucksruf (*Cuculus canorus*); 24. April: 8 Uhr abds. ungefähr 30 Rauchschwalben (*Chelidon rustica*) über den Wiesen; 27. April: Schwarzplättchen (*Sylvia atricapilla*), Waldlaubvogel (*Phylloscopus sibilatrix*); 30. April: Dorngrasmücke (*Sylvia communis*); 5. Mai: Spottvogel (*Hippolais icterina*), Stare ausgeflogen, 4—5 Segler (*Apus apus*); 6. Mai Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*); 13. Mai: Gartengrasmücke (*Sylvia borin*); 23. Mai: Stare ausgeflogen; 27. Mai: Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*).

Tännenhof b. Hallein, im Mai 1923.

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.

Von Walther Bacmeister.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Eine heitere Lebensauffassung bekunden auch die folgenden kurzen Strophen, die wir den „Sprüchen in Reimen“ entnehmen:

„Will Vogelfang dir nicht geraten,
So magst du deinen Schuhu braten.“

woraus hervorzugehen scheint, daß Goethe der Ansicht war, man benütze den Uhu zum Vogelfang.

während dieser Vogel meines Wissens immer nur zur Vogeljagd, zur sog. Hüttenjagd, verwendet wurde.

„Der Vogel ist froh in der Luft gemüdet,
Wenn es da unten im Neste brütet.“

„Wie Kirschchen und Beeren behagen,
Mußt du Kinder und Sperlinge fragen.“

Aus dem Heitern und Humorvollen dieser Proben lenken wir mit unserm Dichter die Schritte hinüber ins Feierliche und Weihevollere. Durch kein anderes Tier aus dem Vogelgeschlechte könnte diese Stimmung besser versinnbildlicht werden als durch den stolzen weißen Schwan, der in wundervoller Ruhe und Gemessenheit auf stillem Wasser seine Bahn zieht. Die Schilderung, die ich hier im Sinne habe, finden wir in dem reichsten und tiefsten Werke Goethes, im „Faust“, und zwar in dessen zweitem Teile in jenem Abschnitt, dem der Dichter die Bezeichnung „Klassische Walpurgisnacht“ gegeben hat. Faust will die „Wohlgestalt“, die er durch die Kunst des Mephistopheles bisher nur in „Zauber Spiegelung“ erblickte, die nur ein „Schaumbild“ war, gewinnen, wiegen, besitzen: Helena, die schönste Frau des klassischen Altertums. Er begibt sich auf die Suche nach ihr in Persephones Reich, in die Unterwelt. Auf dem Wege dorthin kommt er an den Peneiosfluß, wo die Nymphen ihn umgeben und ihn, den Rastlosen, Unruhvollen, auffordern, „im Kühlen die ermüdeten Glieder zu erholen“ und zu erfrischen. Vor seinem inneren Auge steigt erneut ein seine Seele mächtig ergreifendes Traumbild empor: die Verbindung des Zeus in der Gestalt eines Schwanes mit Leda, welchem Bunde Helena entsproß. Hier sei nur die Stelle angeführt, die von den heranschwimmenden Schwänen handelt, von denen einer, der schönste, zu Leda hinstrebt:

„Wundersam! Auch Schwäne kommen
Aus den Buchten hergeschwommen,
Majestätisch rein bewegt,
Ruhig schwebend, zart gefellig,
Aber stolz und selbstgefällig,
Wie sich Haupt und Schnabel regt . . .
Einer aber scheint vor allen
Brüstend kühn sich zu gefallen,
Segelnd rasch durch alle fort;
Sein Gefieder bläht sich schwellend,
Welle selbst auf Wogen wellend,
Dringt er zu dem heiligen Ort . . .“

Um Gegensätze eindringlich hervorzukehren, greift Goethe gerne zu kräftigen wirkamen Vergleichen. So bezeichnet in derselben Dichtung Phorkyas (in deren Gestalt Mephistopheles sich verbirgt) der Helena gegenüber deren leichtlebige und flatterhafte Dienerinnen als eine Schar,


„Die neben Deiner Schönheit Schwan
Nur schlecht befitticht, schnatterhafte Gänse sind.“

Denselben Dienerinnen stellt Phorkyas mit satanischer Grausamkeit in Aussicht, daß, während ihre Herrin einen edlen Tod durch das Opferbeil erleiden müsse, sie „am hohen Balken drinnen, der des Daches Giebel trägt, wie im Vogelfang die Drosseln der Reihe nach zappeln müssen“. Diese Darstellung ist zweifellos eine Erinnerung an die bekannte Schilderung in Homers Odyssee, wo Telemach, der Rinder- und Sauhirte, dieselbe Strafe an den untreuen Mägden des Odysseus vollzieht.

Das Geschlecht der Eulen finden wir mehrfach in Goethes Dichtungen erwähnt. Wie die Lebensweise dieser nächtlichen Raubvögel es mit sich bringt, werden sie vom Dichter da verwendet, wo die Schilderung einen Zug ins Düstere, Schauerliche erhalten soll. So heißt es im „Zigeunerlied“:

„Im Nebelgerinnsel, im tiefen Schnee,
Im wilden Wald, in der Winternacht,
Ich hörte der Wölfe Hungergeheul,
Ich hörte der Eulen Geschrei.
Wille wau, wau, wau!
Wille wo, wo, wo!
Wito hu!“

Auch in der Walpurgisnacht im ersten Teil des „Faust“, die Faust und Mephistopheles bekanntlich im „Harzgebirge, in der Gegend von Schierke und Glend“ mit all ihren Schauern erleben, hören wir von der Eulensippe. Es darf angenommen werden, daß Goethe diese Vögel aus eigener Anschauung, vielleicht von einer seiner drei Besteigungen des Brocken her, kannte. Einmal blieb er auch eine Nacht auf dem Hexenberg. Nacht ist es auch, als Faust mit Mephistopheles den Blocksberg empor-



Ringelstaar & Zebrafink.

klimmt, um in der Hauptnacht der Hexen an deren tollem Treiben teilzunehmen. Nacht ist es; Irrlichter müssen, vom Satan herbeigerufen, den beiden Wanderern leuchten. Wilder und gespenstiger wird die Gegend. Die Wasser stürzen rauschend vom Berge nieder, die „Felsennasen schnarchen und blasen“.

„Uhu! Schuhu! tönt es näher,
Kauz und Kiebitz und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?“

Rasend packt die Windsbraut die nächtlichen Wanderer an, wie mit Keulenschlägen trifft sie ihren Nacken. „Du mußt“, sagt Mephistopheles,

„Du mußt des Felsens alte Rippen packen,
Sonst stürzt sie dich hinab in dieser Schlünde Gruft.
Ein Nebel verdichtet die Nacht,
Höre, wie's durch die Wälder kracht!
Aufgeschreckt fliegen die Eulen.
Hör! es splintern die Säulen
Ewig grüner Paläste.“

Kauz und Uhu, ja sie passen gut in das nächtliche gespenstige Treiben da oben auf dem Blocksberg zu den Hexen, dem Lärm und dem Wirrwarr der Natur, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. Auch die Gesellschaft des Hähers, aufgeschreckt etwa durch den nächtlichen Sturm, durch die flackernden Irrlichter, lassen wir noch gelten. Sein häßlicher Schrei paßt zum „Schuhu“ der großen Eule. Aber

— der Kiebitz? Was hat der dort oben, hoch im Gebirge, fern von seinen nassen Wiesen, weit ab von der Ebene, seiner Heimat, zu tun? — Wir wollen mit dem Dichter nicht rechten, daß er hier offenbar von den naturgeschichtlichen Tatsachen abwich und den Kiebitz, der mit seinem eigentümlichen gaukelnden Fluge und seinem heiseren Geschrei an sich nicht übel in das Gesamtbild paßt, in eine Gegend versetzt, in die er seiner Natur nach nicht gehört. Vielleicht hat den Dichter der Stabreim „Kauz und Kiebitz“ verlockt, diesen zu jenem zu gesellen. Im übrigen wollen wir nicht vergessen, daß wir uns in der „Traum- und Zaubersphäre“, im Reiche der Hexen, des Hexenmeisters und sonst einer tollen Gesellschaft befinden, daß der Hexensabbat über den Blockberg heraufgezogen ist. Hier wird das Ungewöhnliche Ereignis! Lassen wir dem Dichter die dichterische Freiheit. Statt zu mäkeln, wollen wir ihm staunend und entzückt lauschen, wenn er den Hexenwirrwarr und den den ganzen Berg entlang strömenden wütenden Zaubergesang in unvergleichlich großartiger und packender Weise uns vor Augen führt.

(Schluß folgt.)

Allerlei vom Starmaz.

Von Professor Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Da der Erwerb neuer Papageien für einen valutaschwachen Beamten so ziemlich ausgeschlossen ist, empfand ich es doppelt dankbar, daß mir der weite, parkartige Garten meines neuen Danziger Heims in den überreich vorhandenen Jungstaren eine Art von Ersatz dafür bieten konnte. Die hohen Dachziegelgebirge des Lehrerseminars, in dem ich — ohne dienstliche Beziehungen zu der Anstalt zu haben — ein freundliches Unterkommen fand, sind die reinen Starenbrutkolonien, und wenn im Juni (dieses Jahr geschah es um den siebenten herum) die grauen Nestlinge ausfliegen, steckt jeder Baum im Garten voll von ihnen. Am ersten Ausflugstage könnte man sie wohl leicht mit einer kräftigen Wasserprixe erbeuten, doch lernen sie so rasch im dichtesten Laube Deckung suchen, daß du schon nach 24 Stunden mit solcher Jagdmethode kaum noch ans Ziel kämest.

Wirklich unangenehm werden die Jungstare uns erst, wenn die Süßkirschen reifen. Schritten wir da nicht energisch ein, so möchten sie die Früchte trotz allen Fährlein und wehenden Papierschnitzeln nicht etwa zehnten, sondern sich so gut wie vollzählig zu Gemüte führen. Da findet denn das Tesching reiche Arbeit, und Jahr für Jahr kann ich mir unter den flügelahm geschossenen Grauröcken neue Pfleglinge aussuchen.

Es ist seltsam, wie rasch sich diese Stare — sie teilen die Eigenschaft übrigens mit den meisten Vögeln, die krank oder wund in unsere Käfige gelangen — an die neue Lebenslage gewöhnen. Kirschen und Johannisbeeren erleichtern die Eingewöhnung der Jungvögel, und wenn ihre Wunden geheilt sind, können sie auch schon halb und halb für zahm gelten.

Zu singen begannen die Jungvögel bei mir allerdings erst gegen Ende August, so daß ich, da ich sie

mit Sicherheit doch nie zu bestimmen vermochte, wegen ihres Geschlechts immer etwas in Sorge war. Bisher traf ich es aber immer gut. Ich habe noch kein Weibchen gesund gepflegt.

In den ersten Tagen pflegten sich die Gefangenen mit Kirschen zu begnügen — draußen mochten sie in dieser Zeit ja auch kaum etwas anderes fressen — dann mischte ich aber die süßen Früchte immer mehr und mehr mit Weizenkleie und zerquetschtem Hauf, bis gegen Ende der Kirschenzeit nur noch diese Futterbestandteile übrig blieben, zu denen dann täglich noch acht Mehlwürmer hinzukamen. Mit dieser einfachen und selbst heute noch erschwinglichen Kost waren die Vögel durchaus zufrieden, und ihr Kot bekam davon eine so feste und geruchlose Beschaffenheit, daß ich ihre Käfige in meinem Arbeitszimmer zu dulden vermag.

Zur Zeit verpflege ich zwei solche Stare. Den einen schoß ich selber vor zwei Jahren flügelahm, den andern beraubte im letzten Sommer mein Neffe durch einen Streifschuß mit einer 9 mm-Kugel beinahe aller Schwungfedern des einen Flügels. Der ist deshalb auch viel weniger entstellt als der ältere Vogel, dessen Flügel merklich, wenn auch nicht sonderlich störend für den Beschauer, herabhängt.

Beide Vögel sind eifrige Sänger geworden, doch reicht der jüngere in dieser Hinsicht seinem Kumpan nicht das Wasser. Der zeigte aufs beste, wie recht die Liebhaber tun, aufgezogene Stare zu den guten Sängern zu rechnen. Das erste Lied, das er hören ließ, war die meisterhaft vorgetragene Weise meines nachgerade 12 Jahre von mir verpflegten Grauedelsängers, zu der bald noch der helle Frühlingsruf und das bauchrednerisch gemüthliche Geschwätz des Kleibers, seines Käfignachbarn, kamen. Erst viel, viel später, recht eigentlich erst im dritten Lenz seines Lebens, meisterte er das arteigentümliche Starenlied mit seinem Schleifen und schrillen Piffen. Außerdem sagt er „Jakob“, besonders eifrig dann, wenn er mich im Verdacht hat, ich könnte dadurch zum Verabfolgen außerordentlich angeregt werden. Zahm ist er so, wie es eben nur ein Star zu werden pflegt. Scharre ich, mit der Hand in den Käfig langend, seine harten Exkremente zusammen, so schnäbelt er in einem zu zwischen meinen Fingern herum und nimmt dabei selbst einen wohlgemeinten Klaps nicht übel. Setze ich ihm aber gar sein frischgefülltes Futtergefäß auf den Käfigboden, so haut er sicherlich aus Leibeskräften auf mich ein, sein „Jakob“ halb gemüthlich, halb futtermüthig nur so herausprudelnd.

Sein junger Gesell singt bis auf ein paar Stieglitzstrophen nur das eigene Lied und ist zahm und zutraulich. Dabei sieht man es ihm kaum noch an, daß er sich wegen einer Verwundung gefangen geben mußte. Dennoch würde ich, müßte ich zwischen beiden wählen, ohne Zaudern nach dem älteren greifen. Der jüngere Vogel ist doch einer von vielen, der ältere aber ein Individuum, ein Original, wie sich solche unter allen begabten Vogelarten finden, unter Papageien so gut wie unter Erlenzeisigen, unter Gimpeln so gut wie unter Starmäzen.

Da ich dies niederschreibe, hängen die Kirschbäume im Garten wieder voll grüner Früchte. Bald

werden sie wieder von süßen Kirschen und grauen Staren nur so strogen. Wer weiß, was ich in diesem Jahre davon ernten mag?

Meine Stieglitzbastardzucht 1921 und 1922.

Von Linda Hirsch.


(Nachdruck verboten.)

Im Sommer des Jahres 1920 brachten mir Bauernkinder zwei halbflügge Stieglitze, und ich setzte sie in ein Nestchen hinein in den Käfig zu meinem Kanarienvogelweibchen. Es war ein altes Weibchen und saß gerade auf nur zwei gelegten Eiern. Als ich nach einer Weile wieder ins Zimmer kam, sah ich zu meinem Erstaunen, daß das Weibchen ihre Eier verlassen hatte und sich auf die Stieglitze niedergelassen hatte und sie fütterte. Einesteils freute ich mich, war ich doch nun des schwierigen Stopfens enthoben, andernteils taten mir die Eier leid, welche nun nicht ausgebrütet wurden, da ich keine weiteren Weibchen damals hatte. Und es fütterte sie groß; als sie schon längst allein fressen konnten, fütterte es noch fleißig weiter, denn stürmisch wurden es von allen beiden um Futter angegangen. Es sah niedlich aus, wenn alle drei auf der Sitzstange saßen, das Weibchen in der Mitte und rechts und links die Stieglitze, bald erhielt der eine einen Schnabel voll, bald der andere.

Im Herbst verfärbten sie sich und wurden ganz prachtvolle Vögel, da ich sie in der Sonne am Fenster draußen hängen hatte. Sie ließen auch schon ihren Gesang ertönen, denn beide waren Männchen. Ich überwinterte sie nebst anderen Waldvögeln mit jungen Kanarienvogelweibchen in einem 1 m langen, 50 cm hohen und 50 cm breiten Käfig. Im März schon kam jedes Pärchen allein in einen 50 cm langen, 50 cm breiten und 50 cm hohen Käfig. Und ich hatte Glück; die Weibchen bauten ihre Nester und legte jedes drei Eier, aber sie waren unbefruchtet. Es war eben noch zu früh für die Stieglitze. Aber im April begann ein eifriges Liebeswerben und tänzeln um die Weibchen, der eine half mit bauen, kugelte auch das Nest aus, kurz, benahm sich wie ein richtiger pflichtgetreuer Vogelehmann. Als Weibchen um Begattung zwitscherten, taten beide ihre Pflicht. Der eine Stieglitz kümmerte sich aber sonst nicht viel um die Wiege seiner Kinder. Von beiden Weibchen wurden vier Eier gelegt und am 14. Tage kamen je vier Junge, das eine etwas später, aus. Meine Freude war groß. Der pflichtgetreue Stieglitz fütterte sein Weibchen und dieses wieder die Jungen in den ersten acht Tagen. Der andere aber machte Unsinn, zupfte Fäden aus dem Nest und jagte das Weibchen. Ich nahm ihn heraus. Es kam auch zu keiner Brut mehr mit ihm, denn eines Tages war er durchs offene Türchen zum Fenster hinaus entwich. Stieglitz Nr. 1 fütterte seine Jungen, als

das Weibchen schon wieder auf Eiern saß. Ich erhielt bis August zehn Stieglitzkanarien, die vier vom Stieglitz Nr. 2 mit eingerechnet, und hatte somit Glück mit meinem ersten Bastardzuchtversuch im Jahre 1921. Neun Stück verkaufte ich im Herbst, als sie vermausert und verfärbt waren. Ich hatte sie draußen in der Sonne hängen und wurden einige Männchen ganz besonders schön. Was beim Stieglitz rot ist, wurde ein tiefes Goldbraun, Köpfechen und Nacken aschgrau, Rücken braun mit schwarzen Streifen, die Flügel gelb gesäumt, die untere Seite grüngelblich, ins Weiße übergehend. Die Weibchen hatten mattere Farben und die braunen Köpfechen waren kleiner. Der Schnabel war nicht ganz so spitz wie beim Stieglitz, Körperbau dem Kanarienvogelweibchen ähnlich. Und ein Gezwitscher durcheinander, daß die Leute auf der Straße stehenblieben. Die Fütterung in der Hecke war folgende: hartgekochtes Hühnerfleisch, fein gehackt mit geriebener Semmel und einer Messerspitze voll

„Biep“ vermischt, eine andere Schale voll allerlei Waldvogelfutter nebst Rüb- und Spitzjamen. Obst und



Rosttäubchen.

Grünkraut, Vogelmiere, Salat, Spinat fütterte ich, als die Jungen schon selbständig fressen konnten, ab und zu. Sehr gern fressen sie schwarze Holunderbeeren, die ich in ganzen Büscheln oben auf dem Käfig durch die Stäbe gleiten ließ und binnen kurzem fahlgefressen waren und sie hatten rote Schnäbel davon bekommen. Ein Weibchen nur behielt ich zurück, um es mit einem Kanarienhahn zu paaren, es bewährte sich aber nicht, kugelte nur immer im Nest herum und baute nicht. Ich gab es fort, und es hat beim nächsten Besitzer drei Wochen lang auf natürlich unbefruchteten Eiern gebrütet. Dieser hat es dann wieder weiterverkauft, da er keinen passenden Hahn für dasselbe hatte.

Im Jahre 1922 hatte ich noch mehr Glück, denn ich erhielt von dem Stieglitz mit seinem Weibchen 13 Junge und darunter vier prachtvolle Männchen mit gelbem Halsring. Einer war besonders schön. Ziemlich breit, wie ein Hermelinkragen, hatte er einen gelben Hals- und Schulterring, war auch größer und ein prachtvoller Sänger. Ich wollte ihn be-

halten, aber ich hatte dem Käufer 12 Stieglitzkanarien versprochen, und da mir einer einging, wollte ich nicht wortbrüchig werden und gab den schönen Stieglitzkanarienhahn leider mit weg.

Habe dieses Jahr auch Hänfling mit Kanarienvogelchen zusammengegeben. Voriges Jahr war das Tierchen noch zu wild, da nicht aufgepäppelt, dieses Jahr singt es hervorragend und scheint zahmer zu sein. Falls ich einen Erfolg habe, werde ich darüber berichten.

Kleine Mitteilungen.

Im Vogelparadies! Nachdem am 28. Mai ein starkes Gewitter mit Regen über Dortmund niederging, war am anderen Morgen der Himmel blau und wolkenlos und lenkte ich bei herrlichem Sonnenschein, einer Einladung folgend, meine Schritte als Vogelliebhaber in das Gebiet, man kann wirklich sagen „Vogelparadies“, nach Groppenbruch bei Mengede, am Dortmund-Ems-Kanal gelegen. Unsere Wanderung zu 3 Liebhabern führte uns zunächst durch prachtvolle Getreidefelder und Wiesenründe zum Stadtpark Mengede, dann weiter in 2 kleine Eichenwäldchen mit viel Unterholz und Dornengebüsch, woselbst wir die Nester der Nachtigall und Dorngrasmücke fanden. Unsere Sangeskönigin baute fast auf dem Boden unter einem Brombeerstrauch, während das Nest der Dorngrasmücke zirka 1 Meter hoch unter einem Dornenstrauch sich vorfand. Weiter lenkten wir unsere Schritte in ein kleines Buchenwäldchen und sodann zum eigentlichen Paradies der Vogelwelt, zu den lange sich hinstreckenden Brachtümpelfeldern (Sandgräben, ausgeziegeltes Terrain), durchzogen von vielen Wassergräben, Wassertümpeln und umgeben von Ufern. Dieses Gelände ist von der Natur aus mit vereinzelt Buschwerk, Dornsträuchern, kleinem Waldgebüsch mannigfach geschaffen und bietet ein wirklich ruhiges Leben für unsere gefiederten Sänger. Hier hatten wir das Vergnügen, das Nest des Rotrückwürgers, ein Hänflingsnest und ein Nest der Rohrammer zu entdecken. Das Nest des Hänflings und des Rotrückwürgers standen in Dornensträuchern zirka $\frac{3}{4}$ Meter über der Erde, während das Nest der Rohrammer versteckt auf der Erde sich in einer wasserreichen Sandniederung vorfand. Nunmehr traten wir der Chaussee und Eisenbahn entlang unseren Rückweg an; unterwegs wurden wir noch auf ein Steinschmäherneft aufmerksam. Diese Vögelchen hatten am Eisenbahndamm in einer kleinen Vertiefung gut versteckt unter aufgeschichtete Bruchsteine ihr Nest angelegt. Einer meiner Freunde hat in dem beschriebenen Vogelparadies bisher 36 Vogelarten festgestellt, woraus der Schluß zu ziehen ist, daß auch in unmittelbarer Nähe unserer großen Industriestädte noch mancher gefiederte Sänger anzutreffen ist.

Paul Steenkamp.

Frühjahrsbeobachtungen. Trotz des warmen Winters waren die Ankunftsdaten doch ziemlich spät: Februar 23: Storch. März 15.: Girlitz; 22.: Hausrotschwanz, Zilp, Zalp und Rotkehlchen; 31.: Blaukehlchen, hier nur Durchzugsvogel. April 1.: Schwarzkopf, Titislaubvogel; 3.: Rauchschwalbe; 12.: Hauschwalbe, Gartenrotschwanz; 19.: Turmfalke, Kuckuck; 24.: Wendehals; 26.: Nachtigallen, Dorn- und Zaungrasmücken; 27.: Wald- und Gartenlaubvogel; 28.: Rotrückiger Würger, diverse Rohrfänger; 29.: Gartengrasmücken; Mai 10.: Pirol.

Heinrich Arnold, Viebrich a. Rh., Hessen-Nassau.

Aufruf.

Mit größter Trauer haben wir in der Tagespresse gelesen von der großen finanziellen Not, in die die Töchter unseres verehrten Alfred Brehm geraten sind. Wir halten es daher für eine Ehrenpflicht, uns an die große Zahl der Verehrer dieses verdienten Mannes in der sicheren Annahme zu wenden, daß jeder, ob begütert oder nicht, in der gegenwärtig schweren Zeit so rasch wie möglich sein Scherflein zur Linderung der Not der Geschwister Brehm beisteuern wird.

Eine kulturelle Schande und ein Akt größter Undankbarkeit gegen diesen großen Mann wäre es, der besonders uns Vogelfreunde unermessliche wissenschaftliche Werte geschaffen hat, würden wir seinen Töchtern nicht helfend zur Seite stehen.

Wir bitten deshalb um tatkräftige Unterstützung der bedrängten Töchter Alfred Brehms. Gütige Spenden sind zu richten an: Geschwister Brehm in Oberrentenhendorf bei Triptis in Thüringen.

F. Borggreve,

Schriftführer des Vereins für Vogelschutz und -pflege, Jena.

Thüringer Vogelfreunde und -freundinnen!

Eine gebieterische Forderung der gegenwärtigen Zeitverhältnisse im Interesse unserer schönen Liebhaberei ist der Zusammenschluß aller Vogelschützer und -pfleger in Ortsvereinen und machtvollen Landesverbänden. Das tägliche Leben allein ist ja schon der beste Lehrmeister dieser Wahrheit überall, wo etwas „erreicht“ wurde, dankt man es allein nur dem Zusammenschluß. Aqua- und Terrarianer haben ihre Interessensförderung durch Ortsvereine und Landesverbände zu erreichen verstanden. Nur die Vogelliebhaberei Thüringens, wo seit ältesten Zeiten die Liebe zur Natur, insbesondere zur Vogelwelt, tief im Volke ruht, hat noch keine Vertretung, die ihrer Bedeutung entspricht.


Der dem Landesverband Sachsen angeschlossene Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena will sich nun im Interesse der Förderung unserer Ideale gern der mühevollen Aufgabe unterziehen, soweit dies noch nicht geschehen, möglichst in ganz Thüringen Ortsvereine ins Leben zu rufen, die sich dann später einem großen, machtvollen Landesverband anzugliedern hätten.

Um dies restlos erreichen zu können, wendet sich der genannte Verein an alle Vogelfreunde, -pfleger und -schützer Thüringens mit der dringenden Bitte, sich an ihrem Wohnorte zu Vereinen zusammenzuschließen. Unser Verein ist auf Wunsch gern bereit, zu den Gründungsverfammlungen einen Vertreter zu entsenden. Wo jedoch aus zwingenden Ursachen eine Vereinsgründung nicht möglich ist, würde ein unmittelbarer Anschluß an den „Nächstliegenden“ oder an unsern Verein als auswärtiges Mitglied in Frage kommen. Gleichzeitig wird um Mitteilung aller Anschriften Thüringer Vogelliebhabervereine, sowie aller Vogelliebhaber, auch solcher, die keinem derartigen Vereine angehören, gebeten.

Damit auch die Adressen derjenigen Liebhaber, die die „Gefiederte Welt“ nicht lesen, uns nicht verloren gehen, richten wir an die Abonnenten der „Gefiederten Welt“ die höfliche Bitte, alle ihnen bekannten Freunde unserer guten Sache von dem Inhalt dieses Aufrufes unterrichten zu wollen. Etwaigen Anfragen bitte Rückporto beizufügen. Mitarbeiter sind herzlich willkommen.

Verein für Vogelschutz und -pflege zu Jena.

J. A.: Franz Borggreve, Schriftführer,
Jena i. Thür., Dornburger Str. 381.



Bücher und Zeitschriften.

W. Marshall's Bilderatlas zur Tierkunde mit beschreibendem Text.

2. Auflage. Dritter Teil: Die Vögel. Mit 176 Holzschnitten und 70 Abzügen. In Halbleinen geb. 11 M. Grundzahl (mit der Schlüsselzahl des Börsenvereins zu multiplizieren). Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

Mit besonderer Freude begrüßen wir, daß Marshall's Bilderatlas zur Tierkunde, der längere Zeit vergriffen war, wieder zu erscheinen beginnt. Zunächst liegt der Band „Vögel“ in gediegener Ausstattung und auf gutem Papier gedruckt vor. Die alte bewährte Form ist insofern beibehalten, als dem Bilderatlas ein beschreibender Text vorangeht. Beiden ist aber eine gründliche Erneuerung zuteil geworden. Den modernen Anforderungen entsprechend, ist

dem mit vorbildlicher Knappheit gefaßten Text, wie bei den Vogel-Bänden in dem im gleichen Verlag erschienenen „Brehms Tierleben“, das Gadow'sche System zugrunde gelegt. In den Bildern finden wir von den besten alten die faubern Kunstwerke eines G. Mitzel und Friedr. Specht wieder, von neuen viele Zeichnungen des genialen Wth. Kuhnert und des ebenso feinkünstlerischen wie naturwahren W. Heubach. Fast ein Drittel der Bilder sind „Natururkunden“ nach Photographien. Farbige Bilder kann man wegen der hohen Kosten in diesem Bilderatlas natürlich nicht erwarten. Aber auch ohne solche ist er eine reiche Fundgrube wissenschaftlich einwandfreien wie künstlerisch vollendeten Anschauungsmaterials für Schule, Haus und Büchereien.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Karl Blüm i. Fa. Louis Hildebrand, Expedition, Viebrich a. Rhein, Kaiserstr. 57; Paul Wisniewsky, Leipzig-Gu., Görliger Str. 8; Alfred Thieme, Leipzig (Adresse?). — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 326 Herm. Pfützenreuter, Mag.-Baurat, Berlin-Halenfee, Saffenerstr. 27; Mitgl. Nr. 327 Martin Schöll, Garmisch i. Oberbayern, Marktplatz 46. — Adresse von Mitgl. 324 Frandzen, Kristiania, ist zu berichtigen: wohnt Bygdo, Allee 9 II. — Mitgl. 26 (Sztachovics, Wien) sucht dringend 0,1 roten Kardinal im Tausch gegen 0,1 Schama, Mai 23 imp., oder erstkl. Sprosser, franko gegen franko. Mitgl. 216 (Schwarzkopf, Jünglingen) gibt zirka 20 blaublütige Wellensittiche, diesj. Zucht, ab, tauscht auch 1,1 gegen 1,1 Nymphensittich.

Mitgl. 324 Frandzen, Kristiania, spendete 7000 M. für die F. Maß-Spende. A. Krabbe.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Juli und Donnerstag, den 19. Juli, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Verein für Vogelfunde und -liebhaberei zu Karlsbad. Wie sich in Deutschland alle Vogelliebhaber in Ortsgruppen und Landesvereine zusammengeschlossen haben, so haben sich auch die Karlsbader Liebhaber vereinigt, um alle Angriffe gegen unsere schönste Liebhaberei, die Vogelpflege, durch die Organisation abzuwehren. Es hat sich schon eine große Zahl von Vogelpflegern der Ortsgruppe angeschlossen und der Verein wird in kurzer Zeit eine starke Mitgliederzahl besitzen. Als Vereinszeitung für jedes Mitglied wurde die „Gefiederte Welt“ beantragt. Nächste Ortsgruppen folgen in Gablonz, Reichenberg, Brünn, Prag usw. Wir kennen den Kampf unserer Vogelfreunde in Deutschland. Auch uns deutschen Vogelpflegern in Böhmen will man unsere Lieblinge nehmen, also durch ein Gesetz, das das Käfigen von Waldvögeln verbietet. Es haben sich Tierchutzvereine bei der Landesverwaltung eingeseht und sich angeboten, behilflich zu sein, ein Gesetz mit auszuarbeiten zu helfen, das uns verbietet, die liebsten Sänger, unsere Weichfresser, zu käfigen. In dieser Frage wird der Vogelliebhaber nicht gefragt, der für seine Lieblinge das letzte opfert und an seinen Sängern im ärmsten Heim das Liebste besitzt. Vogelliebhaber vereinigt euch in Ortsvereine und Landesverbände (Reichsverband), unterstützt die Arbeit zur Vereinigung unserer Vogelpfleger, führt jeden Liebhaber unserer Ortsgruppe zu! Durch Mitarbeit eines Jeden können wir, wenn es gilt, eine Kampforganisation sein, denn nur Einigkeit ist Macht, mit der wir unsere Rechte erkämpfen können.

Ludwig Hederer, 1. Vors., Karlsbad, Petersberg 1132.

Die Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen veranstaltete am 28. und 29. April 1923 ihre erste Jahreshauptversammlung, welche zu Ehren „unseres“ 1. Vorsitzenden Herrn Joh. Birk zur vollsten Zufriedenheit besucht war. Für die offizielle Einleitung sei an dieser Stelle dem Leipziger Doppelquartett besonders gedankt, welches durch sein für diesen Abend treffend gewähltes Lied „Es rauscht der Wald“ allen Teilnehmern den wahren Sinn der von uns so hoch geschätzten Natur zu Gehör brachte. Nach den von allen Vorständen erfolgten Begrüßungsansprachen gab „unser Joh. Birk“ einen Vortrag „Betrachtungen über unsere Liebhaberei“ zum besten. Die mit nicht endenwollendem Beifall aufgenom-

menen Ausführungen ließen erkennen, daß es nur dem Manne möglich ist, die Herzen seiner Zuhörer befangen zu halten, welcher seit seiner frühesten Jugend unsere Lieblinge in der Natur und Stubenpflege, ihre Eigen- und Gewohnheiten ergründet hat. Wohl manchem anwesenden Liebhaber werden es unvergeßliche Eindrücke gewesen sein, und ich hoffe annehmen zu dürfen, daß es alle wahren Liebhaber verstehen werden, wenn ich von Herzen wünsche, in diesem Sinne nach den Worten „unser“ Joh. Birk in Zukunft zu handeln und zu wirken. Den Abschluß der offiziellen Feier bildeten noch einige eigens dazu gewählte Gesangsstücke des Leipziger Doppelquartetts. Diesen Herren sei nochmals herzlichst gedankt. Die folgenden Stunden des Beisammenseins wurden durch musikalische Gesangs-, humoristische sowie Prologstücke ausgefüllt. Dem Fräulein und Herrn Böttcher sowie Herrn Winkler und auch allen übrigen Mitwirkenden gestatten wir unseren herzlichsten Dank auszusprechen. Erst in den späten Abendstunden wurde das Feld unserer gemeinschaftlichen Zusammentkunft verlassen. Für die am 29. April 1923 vollbrachte Kleinarbeit, welche für unsere Liebhaberei von größtem Nutzen sein dürfte, sei allen aufs wärmste gedankt. Im besonderen danken wir alle den Leipziger Herren für die liebevolle Aufnahme und die Gastfreundschaft, welche sie uns zuteil werden ließen. Auch den Herren von Leipzig sei unser wärmster Dank gewiß, welche uns die Quartiere bereitgestellt haben. Gern und mit Freuden werden wir an Leipzig denken, und mit dem Wunsche, daß unsere edle Liebhaberei in Zukunft gute Erfolge zeitigen möge, grüßen wir alle Leipziger Herren aufs beste. Zugleich im Auftrag der anwesenden auswärtigen Vertreter

W. Silberburg
vom Verein für Vogelschutz und -pflege, Dresden.



Herrn Dr. St., Böblingen. Über die Schädlichkeit der Verwendung von Zink bei Vogelfägen gehen die Meinungen auseinander. Die Futter- und Wassergefäße der überall als vorzüglich geltenden Wiener Käfige für Insektenfresser sind aus Zinkblech hergestellt. Das feuchte Futter, Obst, Beeren und dergleichen kommt andauernd mit dem Zink in Berührung, ohne daß sich schädliche Folgen gezeigt hätten. Etwas anders liegen die Verhältnisse, wenn Zinkdraht für Papageienkäfige verwendet wird. Papageien benagen den Draht und könnten leicht Zinkteilchen und bei längerem Gebrauch der Käfige auch Zinkoxyd aufnehmen. Das könnte schädliche Folgen haben. Besser ist es jedenfalls, gut verzinntes Drahtgeflecht für diese Käfige zu verwenden. Das in der Eisenwarenhandlung in verschiedenen Maschenweiten erhältlich ist. — Das Benehmen der Nymphensittiche ist das normale. Das Weibchen ist jedenfalls noch nicht geschlechtsreif. Die Ernährung ist gut. Statt des enthülsten Hafers wird besser unenthülster verabreicht. Haltung im nicht geheizten, frostfreien Zimmer ist zuträglich. Badewasser kann gereicht werden.

Herrn A. B., Obertürkheim. Das Federrupfen ist eine Krankheit, die nur durch naturgemäße Pflege und Haltung des Vogels behoben werden kann. Vor allem muß sich der Kreuzschnabel in einem reichlich mit frischem Nadelholz(Kiefern)zweigen ausgestatteten geräumigen Käfig reichlich bewegen können. Die frischen Nadelholzzweige mit den jungen Sprossen bieten dem K. auch zuträglich Nahrung. Frische Luft, Badegelegenheit sind notwendig und geht auch neben dem anderen Futter täglich etwas Insektenfresserfutter.

Herrn E. H., Klodnitz. Das Halten einheimischer Vögel ist in Preußen nicht verboten. Der Landjäger hat kein Recht, Ihnen einen Vogel fortzunehmen. Der Fang ist verboten. Auf Antrag kann Ihnen von dem Landrat des Kreises der Fang für eine bestimmte Zeit und Ortlichkeit gestattet werden. — Selbstverständlich ist es gut, wenn Sie dem Landesverband Preußen beitreten. Er ist die Organisation, welche die Interessen der Vogelliebhaber vertritt.

Käfige u. Gerätschaften

Größere Stubenvoliere
für Wellensittichzucht gesucht. [425]
Chr. Sader, Fabr.-Direktor,
Schwenningen a. N.

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Crotten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 200 M., Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 600 M. [426]

W. Göpel, Leipzig,
Eröbnung 1. Telefon 14 958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner getrock-
nete Ameiseneier, Weichwürm usw.
S. Behrte, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [427]

Frische Ameiseneier

liefert ständig **Sermann Arnold,**
Zoologische Handlung, Berlin N 58,
Fronleichnamstraße 4. Postfachkonto Berlin
149 951. Anfragen Rückporto. [428]

Suche jeden Posten
frische Ia Ameiseneier
laufend zu kaufen. [429]
Severin Wiegmann, Köln-Sülz,
Regidinsstraße 52.

Vögel

Suche sofort und zahle
170 000 Mark

für zwei einwandfreie gr. zuchtsfähige
Wellensittich-Weibchen,
evtl. auch ein gelbes. Ferner suche
1,1 Zuchtpaar und ca. 3,5 gr. Jung-
tiere. Es kommen nur kräftige für
Gartenvoliere geeignete Tiere in Frage.
Angebote mit Preis an
Erich Richter, Bernstadt i. S.,
Troggasse. Mitgl. U. B. 235. [430]

Lachtauben

kaufe jeden Posten und zahle pro Paar
frei Braunschweig 20 000 M. unter Ga-
rantie gesunder Zukunft. [431]
S. Behrte, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.

Berein der Vogelfreunde und Kanarienzüchter in Thalheim b. Wels

(Ob.-Österr.)
kauft 3-4 Paar echte, reine, schöne
Holländer Kanarien für Zuchtzwecke.
Nur erstklassiges Material (nicht Ge-
schwister) kommt in Betracht! Angebote
unt. Angabe von Farbe, Alter und Preis
sowie von diesjährigen Ameiseneiern
erbeten an [432]
Warenhaus Peter Steinerberger,
Wels (Ob.-Österr.), Traungasse 7.

Papagei, gut und viel sprechend,
und andere Singvögel
sowie Nierbögel zu kaufen gesucht. An-
gebote unter „Papagei“ an die Geschäfts-
stelle der „Gesiederten Welt“. [433]

Suche 1 Zuchtpaar jap. Mönchen
und 2,1 Zebrafinken. Gebe dafür
Wellensittiche ab. [434]
Syré, Lehrer, Viernau i. Thür.

Gebe ab 1,1 Nymphenfittiche.
Dr. Kayser, Magdeburg,
Landesfrauenklinik. [435]

Reform-Käfige

Berlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gesiederte
Welt 1920, Heft 14-16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinnschublade,
Porzellanöpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren u. Zeichnung od. Maßangabe.

Setz-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. N.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 150 M.
in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgefertigte Ware. [436]

Rühn & Muschter, — Inhaber — Borna b. Leipzig,
Arthur Muschter, Kafernenstraße 4.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Giro-
kasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postfach: Leipzig 92 260. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Crotten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [437]

Kaufe laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Niervögel, Crotten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Arthur Muschter, Borna b. Leipzig,

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export.

Anfragen Rückporto beifügen. [438]

Gebe ab ein blauflügeliges
Sperlingspapageiweibchen

gegen ein dito Männchen.
Suche ein Paar junge Nymphenfittiche
im Tausch gegen zwei Sperlingspapagei-
weibchen. [439]
R. Puth, Verleberg. U. B. 292.

Da mir für Stubenvoliere zu groß, gebe ab
1,1 Goldfittiche

(Wert z. Bt. 240 000 M.).
Tausche gegen erstkl. Sprosser oder
gegen Fremdländer.

Suche Schamadrossel.
D. Hegemann, Sameln a. d. W.,
Klütstraße 1a. [440]

Suche zu kaufen 2-3 Paar zucht-
fähige Wellensittiche. Off. mit Preis
an **W. Jaaks, Oberpostschaffner,**
Harburg (Elbe). [441]

Tausche 1,1 Wellensittich und 6
Waldbögel gegen einen
Ia Kanarienhahn. **Gerhard Sahn,**
Gohlisdorf (Post Brodendorf), Bez.
Liegnitz. [442]

Wellensittiche,

1-2 Zuchtpaare, auch andere Crotten
gesucht. Angebote mit Preis an [443]
Ranglad, Salberstadt,
Domplatz 29.

Wellensittiche.

Den Liebhabern, welche ich letztes Mal
nicht bedienen konnte, stehen jetzt 1923 er-
jungte aus Freivolieren von winter-
harten Eltern zur Verfügung, ohne
Geschlechtsgarantie. Am liebsten Tausch
auf seltene Crotten, sprechenden Papagei,
Volieren oder Vogel-Literatur. Mit-
glieder der U. B. bevorzugt. [444]
E. Bösch, Lauffen a. Neckar (Württ.).

„Ornis“

[445]

Freie Bezugs-Vereinigung der Wald-
vogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920.
Durch sachgemäße und reelle Belieferung
der Mitglieder mit Vogelfutter u. Be-
darfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf,
der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen
Wunsch bringe ich diese Tatsache in Er-
innerung, auch allen denjenigen, die
von dem Bestehen derselben noch keine
Kenntnis haben. — Ein **Benachrichti-
gungsblatt** kann leider nicht mehr
erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach
wie vor bestrebt, die besten von allen am
Markte erhältlichen Artikeln zu liefern;
das mir geschenkte Vertrauen werde ich
weiter zu erhalten wissen. — Über meine
Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch“ Aus-
kunft. Rabatt kann nicht mehr ge-
nährt werden, doch kommen nur brauch-
bare Wäschungen zum Versand. Bei
Anfragen erbitte ausreichendes Rück-
porto und Angabe der vorhandenen
Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.
Bücher und Blätter sende für 800 M.
frei (Ausland 2400 M.).

Ornis-Haus, Halle a. S.
Fernruf 4198

„Reform-Normal“-Weichfutter
nach Angabe des Herrn Apotheker
Abalbert Jena-Viberach-Riß. Moderner
elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung,
restloser Verbrauch garantiert.

Wellensittiche,

23er Brut, 1,1 grün oder gelb, ge-
sucht. Auf Wunsch Vögel in Tausch. [446]
Friedrich Barth, Göttingen.

Kanarien-Hähne

und -Weibchen, Papageien, Wellen-
sittiche, weiße Mäuse, Meerschweinchen
und ähnliche Tiere laufe ständig höchst-
zahlend. Angebote mit Preis erbeten.
S. Behrte vorm. Mätzke. Begr. 1874.
Tierexport Braunschweig,
Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [447]

0,1 gr. Wellensittich, 15 Monate
alt, gegen Meistgebot zu verkaufen.
Schneider, Karlsruhe-Nüppurr,
(Baden), Grün 44. [448]

Gebe in Tausch ab: 2 Reifige,
2 Hählinge, evtl. ein gutsingendes Rot-
kehlchen. Nehme in Tausch: 1 Gimpel,
1 Kreuzschnabel oder gutes Mischfutter
für Körnerfresser oder sonst Nützliches.
Anfragen bitte Rückporto. [449]
Paul Schulz, Neustadt i. Sachsen,
Niedergraben 7.

Gesucht

Ornith. Monatschrift
1907, 1914.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
Magdeburg.
Postfach 148.

Vertaufe gegen Meistgebot: Brehm's
Tierleben 1864, 4 Bände (Säugetiere
und Vögel) mit vielen Holzstichen und
Textabbildungen; Handbuch der Natur-
geschichte 1773, 1. Band (Mensch und
Säugetiere) mit vielen Kupfern; Buffon's
Naturgeschichte der Vögel 1784, 9. und
10. Band (enth. Amseln, Kernbeißer
Kardinale, Sperlinge, Kanarien usw.)
Nehme Sonnenvogel mit in Zahlung.
Ferner gebe ab: Ia Schwarztopf u.
Tausch gegen Ia Gartengräsmücke.
S. Eberhardt, [450]
Nordhausen-Altendorf 36.

Insertate

für das am 19. Juli 1923 zu
Ausgabe gelangende Heft 14 der Ges.
Welt erbitten bis 13. Juli 1923 früh
Die viergespaltene Nonpareilzeile ode-
deren Raum wird mit 10 Pf. Grund-
preis berechnet, der mit der von
„Börseverein der Deutschen Buch-
händler bestimmten Teuerungszahl-
zurzeit „9000“ — zu multiplizieren ist
Auslandspreis — 10 Schweizer Franken

Jahrgang LIII.

Heft 14. 19. Juli 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat Juli 1000 Mark. Einzelpreis des Heftes 600 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „15 000“. — Auslandspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschliefzack 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich mir erlaube, heute einen Vortrag über obiges Thema zu halten, so bin ich mir auch voll und ganz bewußt, daß ich hiermit ein Gebiet der Liebhaberei beschreite, welches schon oberflächlich betrachtet die schwierigsten Obliegenheiten des Vogelpflegers umfaßt, hängt doch von einer sachgemäßen Fütterung der ganze Erfolg der Stubenvogelliebhaberei ab. Eine der gewagtesten und schwierigsten Aufgaben bedeutet die Behandlung der Futterfrage, die zu lösen im einheitlichen Sinne der Vogelliebhaberei wohl für jeden ein Ding der Unmöglichkeit bedeutet. „Viele Wege führen nach Rom.“ Dieses wahre Sprichwort paßt auf die Verschiedenartigkeit der Fütterungsmethoden innerhalb der Liebhaberei wie zu keiner andern Sache. Viele Wege nach einem Ziel, aber auch gleich guter Erfolg, das ist der beste Beweis für das Praktische der vielen existierenden Fütterungsmethoden. Fast jeder langjährige Vogeliebhaber hat sich durch die Praxis auf ein gewisses System festgelegt, das zu verteidigen und anzupreisen manche Liebhaber mit gutem Recht tun. Wenn Sie nun von mir erwarten, daß ich gleichfalls ein unehlbare System aufstische, auf das Sie sich ein-schwören sollen, so muß ich erwidern, daß ich dazu nicht in der Lage bin, denn was nützt es, wenn ich von Gold spreche und habe nur Eisen zur Verfügung. Heute kann ich nicht mehr sagen wie unser unschätzbare Altmeister Kausch, man nehme sondernso viel Teile Weißwurm, Ameisenpuppen usw., heute sprechen die nackten Tatsachen, daß viele Liebhaber die beiden

Hauptbestandteile im Speisezettel unserer gefiederten Lieblinge, wie Weißwurm und Ameisenpuppen, zeitweise gar nicht oder nur in ungenügender Menge aufstreuen können. Für uns Leipziger besteht die Tatsache, daß der nahrhafte Weißwurm auf dem Markt nicht mehr zu erhalten ist; dieser Zustand dürfte wohl vor der neuen Ernte keine Änderung mehr erfahren. Der harte, unerbittliche Lehrmeister Krieg hat auch den Vogelliebhaber auf eine sehr harte Probe gestellt; wurde es dem Vogelliebhaber nicht leicht, seine irdische Hülle immer wieder nur in der Hauptsache mit Kohlrüben vollzustopfen, um so schmerzlicher berührte es ihn, daß er seinen gefiederten Lieblingen ebenfalls nur noch Kriegsfutter der verrufensten Sorte anbieten konnte. Wer früher dachte, dieses oder jenes muß die oder jene Vogelart unbedingt zu ihrer Erhaltung bekommen, ist mit der Durchhaltung seiner gefiederten Lieblinge während der Kriegszeit eines anderen belehrt worden. Die traurige Wahrheit bleibt aber bestehen, daß der Krieg gar manchen gefiederten Stubengenossen das Leben gekostet hat, und nur mit Grauen wird mancher Vogelliebhaber dieser kummer- und sorgenvollen Zeiten gedenken; aber gelernt hat der Vogelliebhaber trotzdem dabei, war es auch ein schmerzliches Lehrgeld, das er hierfür entrichten mußte. Man soll seinen Lieblingen stets nur vom Guten das Beste bieten, diese erprobte Liebhaberregel der alten Praktiker bleibt trotzdem auch heute noch mit vollem Recht bestehen, vorausgesetzt, daß er es kann, indem ihm vom Guten auch das Beste zur Verfügung steht, aber leider ist dieses Glück nicht immer jedem Liebhaber beschieden. Er ist dann gezwungen, mit bescheidenerem Futter seine Liebhaberei auf der Höhe zu halten, das heißt, ebenfalls damit zum Erfolge

zu gelangen. Tritt diese traurige Notwendigkeit ein, so muß der Liebhaber alle seine Kunst aufwenden, um die fehlende Qualität durch dementsprechende Quantität wieder auszugleichen. Sie wissen ja, daß dereinst ein Liebhaber aus unserem Kreise folgende Behauptung aufstellte: Die meisten Todesfälle bei den Käfigvögeln haben in Unterernährung ihre Ursache. Dies mußte ich meinen Erfahrungen nach widerlegen, ich habe den Kernpunkt der Krankheits- und Todeserscheinungen im Gegenteil gefunden. So wichtig es ist, stets zu wissen, was man füttert, so wichtig ist es auch zu wissen, wie man füttern soll. Selbst vom Guten das Beste in schematischer Weise allen Vogelarten gefüttert, wird schwere nachteilige Folgen für einzelne Vogelarten zeitigen, ja selbst bei verschiedenen Individuen einer Art bringt eine in qualitativer und quantitativer Gleichmäßigkeit vor sich gehende Fütterung verschiedene Wirkungen hervor. Während ein Vogel ein und derselben Art beim besten und nahrhaftesten Futter kaum in normaler Körperform zu halten ist, im Gegenteil, immer mit einer gewissen Magerkeit zu kämpfen hat, setzt ein anderer Vogel derartig Fett an, daß für die Lebensdauer desselben sehr nachteilige Folgen eintreten. Meinen Erfahrungen nach ist es sehr wichtig, nur einwandfreies Futter zu verwenden, aber noch wichtiger für die Gesundheit des Vogels und demzufolge für den Gesangserfolg ist eine den Eigenschaften der einzelnen Futterbestandteile Rechnung tragende Zusammensetzung des täglichen Futters. Während ein Vogel mehr fettbildende Substanzen benötigt, müssen bei einem anderen weniger nahrhafte, bei einem anderen wiederum sogar entfettende Bestandteile in den täglichen Speisezetteln einrangiert werden. Der Liebhaber muß stets ein scharfes Auge für den Körperzustand seiner Pfleglinge haben, nicht zu fett und nicht zu mager, auch hier ist der goldene Mittelweg der beste, doch ziehe ich einen kleinen Fettansatz entschieden einem unter normal befindlichen Körperzustand vor, ja, zu gewissen Zeiten und bei verschiedenen Arten ist ein gewisser Fettansatz von großem Vorteil. Ist ein Vogel zu fett, so ist er gesangsfaul und macht einen unnatürlichen Eindruck, mausert schlecht oder gar nicht, darum muß stets auf eine normale Körperbeschaffenheit das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Magere Vögel zur Mauserzeit sind meistens den Anforderungen, welche die Neubildung des Federkleides an den Körper stellt, nicht gewachsen, sie mausern ebenfalls schlecht oder gehen dadurch dem Tode entgegen. Die Futtermittel, welche uns in der sachgemäßen Vogelpflege zur Verfügung stehen, sind zahlgemäß nicht gering, ständig wird etwas Neues als gut angepriesen, probiert, verschwindet aber ebenso schnell, wie es gekommen ist, denn es bewährte sich nicht in der Praxis. Es ist nicht immer gesagt, wenn der Vogel etwas gerne frißt, daß ihm dies für sein ferneres Wohlbefinden im Käfig auch dienlich ist. Die moderne Stubenvogelliebhaberei ist so weit vorgeschritten, daß ihr jetziger Stand uns vollständig den Weg weisen kann zur sachgemäßen Stubenvogelpflege. Für die Fütterung unserer körnerfressenden Stubenvögel stehen uns jetzt nach des Krieges Nöten wieder öl- sowie mehlhaltige Sämereien in einwandfreier Beschaffenheit zur

Verfügung, etwas anderes war es im Kriege, da vegetierten unsere Lieblinge mit einem derartig minderwertigen, an Nährstoffen armen Futter, daß die Verluste keine geringen genannt werden können, speziell der Exotenliebhaberei hatte die Futterknappheit den Todesstoß versetzt. Was wir unseren einheimischen Stubenvögeln bieten konnten, war ein Gemisch von Unkrautsämereien, zum größten Teil waren es aber Hülsen und Unrat, womit unsere Lieblinge ihren Hunger zu stillen suchten. Heute ist es etwas anderes, den Kostenpunkt natürlich ausgeschaltet; wir erhalten wieder, wie in Vorkriegszeiten in einwandfreier Beschaffenheit nachstehende Sämereien: Hanf, Mohn, Sommerrüben, Kanariensamen, enthülsten Hafer, Hirse, Distel-, Erlens-, Salatsamen usw. Auch eine Menge weiterer Unkrautsamen bilden eine Vervollkommnung der uns zur Verfügung stehenden Sämereien, welche von allen Körnerfressern sehr gern genommen werden. Zu gegebener Zeit bildet Grünfutter die tägliche Beigabe zu den Sämereien, im Herbst und Winter bildet auch Obst, wie Äpfel, Birnen usw., eine willkommene Abwechslung. Um seinen Lieblingen auch im Winter ab und zu Grünfutter verabreichen zu können, säe man Körnerfutter in Blumentöpfe, im warmen Zimmer wächst das Grüne sehr schnell, so daß man bei mehreren Töpfen nicht an Grünfuttermangel leidet, Äpfel bildet gleichfalls im Winter sehr guten Grünfuttersatz. Ohne Grünfutter kommt man in der Körnerfresserpflege nicht aus, auch hierbei muß Abwechslung geboten werden, gar mancher Vogelhalter denkt, wenn der Vogel täglich sein Näschen Körnerfutter und Wasser erhält, so hat er seinen Pflegepflichten Genüge getan. Als Grünfutter zu gegebenen Zeiten dient hauptsächlich das Sternkraut, besser als Vogelmiere, bei uns im Volksmund als „Mäusegedärme“ bekannte Unkraut. Außerdem gibt ein begehrtes Grünfutter das Kreuzkraut, Kopfsalat, im zeitigen Frühjahr und im Spätherbst bis zum Eintritt des Frostes auch Spinat und Mangold, letztere zwei Sorten wurden von meinen Vögeln sehr gerne genommen. Das Grünfutter ist, will man seine Körnerfresser dauernd gesund, d. h. auch im normalen Körperzustand erhalten, neben genügender Bewegungsfreiheit ein Hauptfaktor in der Vogelpflege. Je mehr Bewegungsfreiheit, desto mehr Kräfteverbrauch, desto mehr Nahrungsbedürfnis, und daher auch desto mehr Futterverbrauch, richtiger gesagt rationeller Futterverbrauch. Je kleiner der Käfig, desto weniger Bewegungsfreiheit, desto weniger Kräfteverbrauch, desto mehr Ruhe, desto mehr Fettansatz, aber leider auch desto mehr Futterverabreichung bei vielen Liebhabern. Wenn man beispielsweise sieht, wie mancher Stieglitz, Zeisig, Buchfink oder irgendein anderer Körnerfresser in Einzelkäfigung mit dem täglich verabreichten Futterquantum wählerisch umgeht, das heißt den Napf bis zum Boden nach seinen Lieblings-sämereien durchsucht und dabei den größten Teil Futter herauschleudert, so muß man nach dem Rezept „Hunger ist der beste Koch“ verfahren. Diese Futternascherei ist ein Zeichen, daß das verabreichte Quantum für das wirkliche Nahrungsbedürfnis des betreffenden Vogels ein viel zu reichliches ist. Man verringere vor allem die täglichen Portionen so weit

und so lange, bis der Vogel auch von weniger begehrt, aber sehr dienlichen Sämereien, wie z. B. Sommerrüben, mit frißt, meistens ist Hanf das begehrteste, aber, in Übermenge gereicht, auch das schädlichste Futter für unsere Körnerfresser.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologisches in Goethes Dichtungen.

Von Walther Bacmeister.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Wie in der deutschen Walpurgisnacht des ersten Teils des Faust, so treffen wir auch in der klassischen im zweiten Teile scharf ausgeprägte Vogelgestalten an: Reiher und Kraniche. Beide Vogelarten hat Goethe wohl sicherlich aus eigener Anschauung gekannt. Seinem naturwissenschaftlich gut geübten Auge ist gewiß nicht der in Gesellschaft nistende Reiher entgangen, noch

„Der Kraniche
Laut-heiser klingender Zug, der über unser Haupt
In langer Wolke krächzend sein Getöse herab
Schickt, das den stillen Wanderer über sich hinauf
Zu blicken lockt.“

Goethe wußte auch, und damit berühren wir eine auch heute noch nach 100 Jahren klaffende, schwärende Wunde, daß Rohheit und menschliche Eitelkeit es über sich gewinnen, die Reiher um ihres Federschmuckes willen abzuschießen. Ergreifende Töne findet der große Dichter, um die Ruchlosigkeit solchen Gebarens zu schildern. Es sind wahrhaft

„klassische“
Worte, die er
im zweiten
Teile des

„Faust“ prägt,
und es gehört
deren Kenntnis
sozusagen zum
eisernen Be-

stande eines jeden Vogelfreundes und Vogelschützers. — Das Volk der Pygmäen will am Peneiosfluß den Kampf gegen die Reiher aufnehmen, und es befiehlt ihm sein oberster Heerführer, sie sollen die „unzählig nistenden, hochmütig brüstenden Reiher auf Einen Kuck“ schießen, damit ihre Helme mit deren Federn geschmückt werden können. Nichts anderes geschieht auch heute noch den edlen „unzählig nistenden“ Reihern und sonstigen Schmuckvögeln, die niedergeknallt werden, um törichten Frauen zu eitlem Schmuck und Tand als Kopfsputz zu dienen, Weibern, auf die wir ihrerseits das Wort „hochmütig brüstende“ anwenden möchten.

In der Tat schießen die Pygmäen die Reiher am Weiher ab, um ihre Federn zur Helmzierde zu erlangen. Vorbeifliegende Kraniche aber, die als „die Kraniche des Ibykus“ bezeichnet werden, haben den schändlichen Mord gesehen und werden ihn — daher ihre Bezeichnung — rächen. Von dem nutzlosen Abschachten der Reiher geben sie oder, sagen wir besser, gibt der Dichter durch sie folgende ergreifende Schilderung:

„Mordgeschrei und Sterbeflagen!
Angstlich Flügelplatterschlagen!
Welch ein Achzen, welch Gestöhn
Dringt herauf zu unsern Höhn!
Alle sind sie schon ertötet,
See von ihrem Blut gerötet;
Mißgestaltete Begierde
Raubt des Reiher's edle Zierde.“

Sa, so ist es: Nichts anderes als eitle Putzsucht, als mißgestaltete Begierde ist es, das die Frauen immer noch trotz aller Vorstellungen veranlaßt, sich mit dem „Reiherstutzen“ zu schmücken! Wissen sie es denn immer noch nicht, daß die Reiher den schönsten Federschmuck zur hochzeitlichen Zeit anlegen und daß ihr Abschub gerade in dieser Zeit die Jungen dem elendesten Hungertod preisgibt. Wissen sie es wirklich noch nicht, oder wollen sie es nicht wissen? Ein wahrer Ingrimme ergreift den Vogelfreund, wenn er auf

Frauenhüten
solchen
„Schmuck“
sieht, der kein
Schmuck, son-



Schwarzgimpelfink.

dern eine Schande ist. Freilich, das Gesetz schützt das Privateigentum, mag sein Erwerb auch Tausenden von unschuldigen Geschöpfen Tod und Verderben gebracht haben. Fiat justitia! Mögen Tausende und aber Tausende von grauen Reiheren, Silberreihern, Seidenreihern, Kolibris, Paradies- und anderen „Schmuck“vögeln darüber zugrunde gehen, ihre Jungen elend verhungern, ganze Arten herrlicher Gottesgeschöpfe ausgerottet werden! Was kümmern sich darum die eiteln Weiber! —

Doch mit diesem trüben und traurigen Bilde wollen wir nicht Abschied nehmen von unserm Dichter, dem wir Dank wissen für seine packenden und ergreifenden Worte.

Das schöne und tiefsinnige Gedicht „Harzreise im Winter“, dessen Aufbau und Inhalt so recht die eigenartige Schönheit Goethescher Lyrik aufweist, beginnt mit dem Verse:

„Dem Geier gleich,
Der, auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend,
Nach Beute schaut,
Schwebt mein Lieb.“

Wir begnügen uns damit, die Kraft und Schönheit des von dem Dichter gebrauchten Bildes auf uns wirken zu lassen, ohne danach weiter zu fragen, ob das geschaut Bild auch mit dem äußeren Auge wahrgenommen wurde. Wäre dies der Fall, so ist es natürlich kein „Geier“ gewesen, den der wandernde Dichter in der Harzlandschaft sah. Denn dort kommt, so wenig wie im übrigen Deutschland, jener gewaltige Flieger nicht vor. Wir wissen auch darüber nichts, ob Goethe etwa in der Schweiz, die er dreimal in den Jahren 1775, 1779 und 1797 besuchte, gerade dieses damals wohl noch etwas häufigeren Vogels, des Bart- oder Lämmergeiers, ansichtig wurde. Vielfach wird ja, wie bekannt, die Bezeichnung „Geier“ im Volke da und dort einfach für jeden großen Raubvogel angewandt. Dagegen scheint mir der Fall mit dem stolzesten aller Vögel, dem königlichen Adler, anders zu liegen. Ihn, den Beherrscher der Lüfte, hat Goethe offenbar leibhaftig in der Schweiz geschaut, wo er ja heute noch, und zu Goethes Zeit vielleicht häufiger als jetzt, vorkommt. Die prachtvolle Gegenständlichkeit, mit der Goethe in seinen Schweizer Briefen über diesen großartigen Flieger sich ausspricht, beweist dies nahezu untrüglich. Er schreibt: „Wir fühlen die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwicklung wir in diesem Leben Verzicht tun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte hinwegzogen, so steh ich jetzt oft in Gefahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühle ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Verlangen hole ich tiefer und tiefer Atem, wenn der Adler in dunkler, blauer Tiefe unter mir, über Felsen und Wälder schwebt und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er seinen Horst und seine Jungen anvertraut hat, große Kreise in sanfter Eintracht zieht.“

Diese Kraft des Ausdrucks, die Deutlichkeit und Richtigkeit der Schilderung des stolzen Vogels beweist uns, daß es Goethe vergönnt war, das einzig schöne Bild des über der Erde schwebenden, kreisenden, im Luftmeer schwimmenden Mars von Angesicht zu schauen. Und nun vernehmen wir noch, und damit möchte ich meine Darstellung schließen, in welcher unvergleichlich großartiger und tiefer Weise, alles störende Beiwerk weglassend, der große Mann den von ihm geschauten Vorgang in dichterisch vollendeter Form verewigte. Die Stelle, der ein Wort der Erläuterung noch anzufügen Torheit und Vermessheit sein würde, lautet:

„Doch ist es jedem eingeboren,
Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,
Wenn über uns, im blauen Raum verloren,
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt,
Wenn über schroffen Fichtenhöhen
Der Adler ausgebreitet schwebt,
Und über Flächen, über Seen
Der Kranich nach der Heimat strebt.“

Etwas über Papageien.

Von Emil Kasorke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

1. Der brütende Arara.

„Die Araras suchen sich vorhandene Höhlungen zu Niststätten aus, die sie bei jeder Brut wieder benutzen und die meist nicht groß genug sind, den langen Schwanz des brütenden Vogels mit aufzunehmen, so daß dieser, zum Nestloche heraushängend, die Gegenwart des Insassen verrät.“

Diese Schilderung, welche alle einschlägigen Werke auf Grund der Mitteilungen hervorragender Reisenden enthalten, muß nach meiner eigenen Beobachtung bei Araras in der Gefangenschaft zweifellos auf Irrtum beruhen. Daß die bestehenden Höhlungen nicht groß genug sind, um den in wagerechter Linie befindlichen langen Schwanz des brütenden Vogels mit aufzunehmen, ist nicht nur meist, sondern vielleicht immer der Fall, selbst bei den gewaltigsten Baumriesen im Hinblick auf die Höhenlage der Bruträume. Da aber jeder Höhlenbrüter, um sich und die Seinen vor den Unbilden des Wetters und den Nachstellungen der Feinde zu schützen, in seiner Wohnstube versteckt bleiben und die Eingangsöffnung im Auge behalten muß, so dürfte die mitgeteilte Wahrnehmung nicht der Wirklichkeit entsprechen.

Sicher haben die betreffenden Forscher den aus der Höhlung hängenden langen Schwanz gesehen, aber nur dann, wenn der Arara sich gerade einmal in derartiger Stellung befand oder im Schlupfloch resp. unmittelbar hinter diesem saß. Als völlig ausgeschlossen gilt, daß ein brütender Vogel stets die gleiche Stellung einnimmt und sogar, in unserem Falle, die Kontrolle über die Eingangspforte aufgibt. Es wäre direkt ein Unglück für das Tier, wenn seine schönen Schwanzfedern zum Aushängeschild dienen sollten. Nein, Mutter Natur sorgt schon für ihre Kinder.

Der brütende Arara bleibt den auf dem Waldeshoden weilenden Menschen hauptsächlich unsichtbar, da er nach meiner untrüglichen Beobachtung den Schwanz an der Wandung der Niststätte einfach aufstellt und nicht aus dem Tor heraushängen läßt. Ist die Wohnung zu niedrig, dann erscheinen die Enden der Schwanzfedern leicht umgebogen.

Das Verhalten der Araras in zu engen Bruträumen zeigen genau auch die großen und kleinen Alexandersittiche. Übrigens wählen die Papageien in der Freiheit lieber etwas weniger weite als zu große Höhlungen, damit die Jungvögel durch die nächtliche Temperaturerniedrigung nicht allzusehr belästigt werden. Vielleicht ist es einem valutatarken Leser möglich, meine Berliner Studien an den Ufern des Amazonasstromes und Orinoko nachzuprüfen.

2. Mauvais genre.

„Ein Hauskunde für jedermann“ ist Spemanns goldenes Buch der Sitte. In diesem Werke geben sich Graf und Gräfin Baudissin die größte Mühe, den Rohdiamanten Mensch so zu schleifen, daß er jederzeit im reinsten Lichte erstrahlt. Leider fällen die Verfasser bei der Kritik über Tierliebhaberei bezüglich der Papageien ein abfälliges Urteil, das nicht unangefochten bleiben darf.

Wir lesen: „Auch der Papagei nimmt mehr Aufmerksamkeit in Anspruch, als er verdient. Wie selten trifft man auf einen gelehrigen, gutsprechenden — und selbst für diese Künste ist das durch Mark und Bein gehende Gekreisch zu teuer bezahlt. Sich diese störenden, oft lästigen Vögel zu halten, ist etwas — mauvais genre.“

Mit diesen Worten bewiesen die gräßlichen Herrschaften, daß sie eine mindestens mangelhafte Bekanntschaft mit einer hochbegabten Vogelgruppe gemacht und deren Schattenseiten leider nur kennen gelernt haben. Selbstverständlich klingen die Urwaldschreie eines Arara, einer Amazone oder gar eines Molukkenkakadu wenig angenehm, indes der Kundige weiß, daß man die störenden Gefühlsäußerungen einzelner unerzogenen oder verzogenen Individuen nicht der ganzen Sippe zur Last legen darf. Am unleidlichsten sind die verzogenen Tiere, mit denen nichts anzufangen ist, während unerzogene durch sachgemäße Behandlung sich in die zutraulichsten Stubengenossen verwandeln und gar nicht genug Aufmerksamkeit verdienen. Ich will nicht leugnen, daß ein unverwüstlicher Schreier unter allen Umständen nicht geduldet werden kann. So besaß ein äußerst liebevoller Papageienfreund einen zahmen, vielsprechenden rotrückigen Arara, der entsetzlich lärmte, wenn er sich einsam fühlte. Alle erdenklichen Mittel, den Vogel zu beruhigen, abzulenken, zu beschäftigen, versagten, ihn zu verkaufen vermochte der Besitzer nicht, und ein Quälgeist schlimmster Sorte beherrschte das Haus. Da, in einer schönen Sommernacht um die fünfte Stunde tobte Balli so furchtbar, daß sein Pfleger in höchster Erregung aus dem Bett sprang, ihn ergriff und den Kopf vom Rumpf trennte. — Kurze Zeit befand sich in meinem Heim ein allerliebster, überaus verwöhnter kleiner Gelbhaubenkakadu, der, sobald ich das Zimmer verließ, Papa, Papa schrie, bis er entweder müde oder ich wieder anwesend war. Nun ja, lästige Gesellen sind wohl vorhanden, werden aber nicht geduldet, so daß man von etwas — mauvais genre kaum reden kann.

„Wie selten trifft man auf einen gelehrigen, gutsprechenden“ — im Gegenteil, alle sind gelehrig und viele gutsprechend. In meinem Arbeitszimmer befanden sich Jahr und Tag ein großer Weißhaubenkakadu, Graupapagei und Neuguinea-Edelpapagei, ohne je lästig geworden zu sein. Augenblicklich wohnen bei mir zwei Graupapageien und ein Inkakadu, die alle „Künste“ zum besten geben, sich auf Kommando ruhig verhalten, ja selbst einen Musikvortrag nicht unterbrechen. Daß ein gesunder Vogel seine Anwesenheit meldet, ist ganz klar, er soll doch unterhalten, er soll sich des Daseins freuen. Wer Papageien nach seinen Wünschen bilden will, der mag junge Tiere wählen, selbst zähmen und unterrichten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wirklich ganze Erfolge erzielen nur besondere Men-


schenkinder, die sich „durch die Zivilisation von der Natur nicht isolieren lassen, die mit dem lebendigen Wachstum der Natur in beständiger Berührung bleiben.“ Sie müssen nach dem Aussprüche des bekannten indischen Dichters Rabindranath Tagore: „Gins sein und sich fühlen mit Wolken und Winden, mit Tier und Strauch.“

Zur Winterfütterung der Vögel.

Von Dr. Karl Mansfeld.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 3 der „Ges. Welt“ vom 1. Februar 1923 behandelt E. Kasorke die Fütterung der Vögel im Winter und nennt sie „weder gerecht noch zweckmäßig“. Ehe man solche in Bausch und Bogen verurteilende Meinung veröffentlicht, sollte man doch zum mindesten die bisher über diese Frage erschienene Literatur berücksichtigen und sich dadurch vor allem erst einmal über die Forderungen der Verfasser unter-



Sonnenvogel.

richten, die sich mit dieser Frage langjährig eingehend befaßt haben.

Eine verständige Winterfütterung bezweckt ausschließlich, den Vögeln über die Tage ungünstigster Witterung, vornehmlich während des Glatteises und Rauhreifes, hinwegzuhelfen, wenn ihnen die Aufnahme ihrer natürlichen Nahrung unmöglich wird. Es ist durch mehrfache Beobachtungen erwiesen, daß gerade unsere nützlichen Vögel, wie die Meisenarten, Kleiber, Baumläufer und Goldhähnchen, in diesen kritischen Tagen in Menge eingehen. Bei dem raschen Stoffwechsel dieser Vögel genügen nach der langen sechszehnständigen Nacht — von abends 4 bis früh 8 Uhr — schon einige nahrungslose Stunden, sie dem Hunger erliegen zu lassen. Kasorke sagt ja selbst: „Nur da haben wir Menschen Hilfe zu leisten, wo die gesiederte Welt durch unser Eingreifen in eine Notlage geraten ist.“ Dieser Fall liegt aber hier vor. Im deutschen Urwald fanden sich einst genügend hohle Bäume und andere gegen die Witterung geschützte Stellen, an denen den Vögeln auch bei Rauhreif und Vereisung immer der Tisch gedeckt war. Das Kulturland mit seinen ausgedehnten Ackerflächen und seiner allein auf größtmöglichste

Holznutzung eingestellten Waldwirtschaft bietet ihnen solche Plätze aber nicht mehr oder nur ganz vereinzelt, und deshalb muß der Mensch für Ersatz sorgen.

Würden jedoch die Futterplätze nun erst errichtet, wenn die Not schon da ist, so käme die Hilfe für viele Vögel zu spät, denn die meisten würden das Futter in der kurzen Zeit gar nicht finden. Deshalb muß die Anlage schon bei milder Witterung geschehen, um die Tiere rechtzeitig an die Futterstelle zu gewöhnen. Es genügt dazu eine Handvoll Haas schon vollkommen. Ich konnte selbst beobachten, wie die Meisen und Gassen auf den regelmäßigen täglichen Zügen durch ihr Wohngebiet auch den Futterplatz besuchten, hier aber nicht länger verweilten als auf ihren natürlichen Futterstellen, den Bäumen. Nur bei ungünstiger Witterung, wenn ihnen die Futterquellen der Natur versperrt sind, bleiben die Vögel den ganzen Tag an den Futterstellen, und dann muß ihnen natürlich noch reichlich Nahrung nachgegeben werden. Die Hauptbedingung ist deshalb für jede Winterfütterung: unbedingte Wettersicherheit. Das Futter muß den Vögeln auch bei schroffstem Witterungswechsel, bei Wirbelschnee, Wind, Regen, Glatteis unbedingt, und zwar in bester Beschaffenheit, zugänglich bleiben. Eine wirklich nutzbringende Fütterung muß ebenso wettersicheren Unterschlupf gewähren, wie er sich auch in der von der Kultur noch nicht berührten Natur, in den Urwäldern, gefunden hat. Andernfalls ist das Futter den Vögeln nur bei gutem Wetter, also nur so lange zugänglich, als sie es eigentlich nicht brauchen; nach einem Witterungswechsel vorbezeichneter Art ist es aber zerstreut, verdorben oder verdeckt, und die an diese Futterstelle gewöhnten Vögel sind nun erst recht dem Verderben preisgegeben. Deshalb die ernste, gar nicht eindringlich genug zu stellende Mahnung: Lieber gar nicht füttern, als falsch!

Auf unrichtiger Auffassung beruht die Ansicht, daß die Vögel durch eine künstliche Fütterung verwöhnt und damit von der Vertilgung der Insekten abgehalten werden. Im „Gesamten Vogelschutz“ zitiert Freiherr von Berlepsch hierfür die sehr alte, aber sehr klare Ausführung Viebes: „Jedes Ersatzfutter für Insektenfresser ist nur ein Notbehelf, wie jeder Vogelwirt bestätigen wird. Auf unseren winterlichen Futterplätzen, selbst auf den luxuriös eingerichteten mit Mehlwürmern und Ameisenpuppen, finden die Vögel nur einen dürftigen Ersatz für ihr natürliches Futter in Wald, Feld und Garten; letzteres ziehen sie stets vor. Daher die Erscheinung, die dem befangenen Vogelfreunde gewöhnlich als schmöder Undank erscheint, daß nach Eintritt des Tauwetters die Futterplätze veröden.“

Was der Verfasser vom Sperling sagt, kann ich dagegen nur nachdrücklich unterstützen. Es wäre aber falsch, wollte man nur die Fütterung einstellen, weil sie auch ihm zugute kommt, was sich ja auch schon durch Anwendung einer geeigneten Futtervorrichtung, der Bruhnschen Meisendose mit Antispastrog, verhindern läßt. Im Interesse des Vogelschutzes überhaupt ist vielmehr die fast vollständige Ausrottung des Sperlings mit allen Mitteln anzustreben. Er ist ja ein unleidlicher Eindringling in Deutschlands Vogelwelt, und wo er sich breitmacht, verdrängt er

mehr und mehr viele unserer heimischen Vögel. Durch regelmäßige Vernichtung der Brut und Wegfangen im Winter läßt sich letzten Endes eine genügende Einschränkung des Sperlings erzielen.

Andererseits sollte man sich die Förderung unserer einheimischen gesiederten Freunde in jeder möglichen Weise angelegen sein lassen, und dazu trägt, wie wir gesehen haben, für unsere Standvögel in hohem Maße eine naturgemäße Winterfütterung bei. Ja, ein „intensiver Vogelschutz“ — Vermehrung der Vögel über das ursprüngliche normale Maß hinaus — wie wir ihn zum erfolgreichen Schutze unserer Kulturlächen benötigen, ist ohne sie überhaupt nicht zu erreichen. Wir bezüglich der Natur so kärglich behandelten Großstädter wollen uns die Winterfütterung aber auch schon um deswillen nicht nehmen lassen, weil sie das beste Mittel ist, wenigstens etliche Vögel in unsere Umgebung zu ziehen. Jede nähere Beobachtung und Beschäftigung mit der Vogelwelt läßt uns ja die Sorgen und Lasten des Tages wenigstens zeitweise vergessen, und das ist vielleicht der schönste Gewinn, hinter dem ein wirtschaftlicher Vor- oder Nachteil weit zurücktritt.

Kleine Mitteilungen.

Frühjahrsbeobachtungen im Weizader und anderes.
 Februar. 7.: Frühlingssruf der Kohlmeise. 19.: Die ersten Feldlerchen. Am 21. am Bahndamm ungefähr 20 Wacholderdroffeln verzehren die Beeren des Weißdorn. Im Erlenswäldchen ungezählte Zeisige und einige Sittglitze, Sperber stößt mehrere Male dazwischen, aber vergebens. 25.: Wunderbarer Vorfrühlingstag, am Wall die ersten Stare, Lerchen ziehen den ganzen Vormittag, Finken und Amseln üben fleißig. März. 2.: Ungefähr 30 ziehende Wildgänse, Flug Nordwest-Südost. Rotkehlchen lassen sich fleißig hören. Am Graben des Ostwalles eine Gebirgsstelze, war in mehreren Stücken den ganzen Winter zu beobachten. 20.: Am Bindenweg zirka 20 Heidelerchen. Wiesenpieper in großer Zahl. Weiße Bachstelze am 21. und Hausroischwanz am 26. Am 30. Ausflug per Rad in die Leiner Forst. Heidelerchen in mehreren guten Sängern abgehört. Mittelspecht kann sich im Trommeln nicht genug tun. Auch war es mir an diesem Tage vergönnt, den ersten lebenden Schwarzspecht im Freien zu Gesicht zu bekommen, leider war er aber recht scheu. Für meine Pfleglinge daheim konnte ich die ersten frischen Ameisenpuppen mitnehmen. April. 2.: Weidenlaubfänger, Rohrammer, Rothhäuslingsweibchen trägt zu Neste. 14.: Die ersten Schwalben. Am 18. Fittisfänger, volles Gelege des Rothhäuslings (4 Eier). Gartenrotschwanz am 23. Nachtigall und Müllerchen am 26. Ausflug per Rad in die Stadtbeide am 27., Kuckuck, Trauerfliegenknäpper, Schilfrohrsänger, braunflehiger Wiefenschmäzer, Steinschmäzer konnten an diesem Tage von mir zum erstenmal festgestellt werden. Dorngrasmücke und gelbe Bachstelze am 28. Mai. 4.: Gelbspötter und Gartenammer, flügellose Jungen der Amsel. Segler am 6. und Durchzugsprosser am 7., Pirol, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke und Sumpfrohrsänger machten ebenfalls an diesem Tage wohl den Schluß mit der Rückkehr in ihr Nistgebiet. In meiner Gartenvoliere ist alles im vollen Gesang. Feldlerchenpärchen beschäftigt sich eifrig mit Nestbau. Heute, am 27. Juni, sitzt Weibchen auf 4 Eiern. Junge müssen am 30. schlüpfen. Ausführlicheres hierüber folgt. In meinem Garten füttern Blaumeisen ihre Jungen. Mein Junge sagt mir, daß ein starker Verwesungsgeruch dem Kasten entströmt. Wir nehmen den Kasten ab, es sind 9 Junge darin, 2 tot. Nachdem wir den Kasten gesäubert, wird er mit seinem Inhalt wieder an Ort und Stelle gebracht. Erwähnen möchte ich noch, als ich die ersten frischen Puppen mit Ameisen in meine Voliere gab, ergriff mein Buchfinkenweibchen die lebenden

Ameisen, um sich diese blitzschnell unter die Flügel zu stecken, was es damit bezweckte, ist mir bis jetzt nicht klar. Im Freien trifft man schon viele Jungvögel, Nachtigallen scheinen ja ihre Jungen glücklich groß zu bekommen. Nur die Grasmücken scheinen vom Pech verfolgt, von den 8 bis 10 Nestern, die ich wußte, ist auch nicht ein Gelege hochgekommen. Hierin habe ich unsere Nebelkrähen in Verdacht. Juni. 23.: Soeben will ich die Vögel in der Voliere füttern, morgens 6 Uhr, Feldlerchenweibchen verläßt zögernd das Nest, sehe zu meinem größten Erstaunen, daß schon sämtliche Jungen geschlüpft. Brutdauer also nur 11 Tage.

Georg Rose, Pyritz i. Pom.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 1: Welcher Liebhaber bzw. Preisrichter ist imstande, das wortgetreue Schlagen der Schwarzplatten in dieser Zeitschrift bekanntzugeben. Wie bekannt, gibt es Doppel- und als Seltenheiten unter den Liebhabern vier-schallige Schläger. Liebhaber, welche öfter Ausstellungen besuchen, werden selbst schon die Wahrnehmung gemacht haben, daß man fast in jeder Gegend, sogar jeder Sportfreund dieser Art, die Schläge anders ausdeutet. Um nun die Sache einmal einheitlich festzulegen, würde ich es sehr begrüßen, wenn einmal die Ansichten über dieses Thema ausgetauscht würden, um so den Preisrichtern die Sache zu erleichtern und auf anderer Seite auch wieder den Pflegern dieser Art Vögel gerecht zu werden. Daß das Richter der Schwarzplatten auf Ausstellungen schwer ist, ergibt sich schon daraus, daß ein Vogel oft im Vorgesang (bzw. Dichten) mehr Punkte erhalten muß, als wenn er gleich mit seinem vollen Schlag beginnt, denn beides, wie es verlangt wird, ist nicht immer der Fall.

Ein Plattenliebhaber aus dem Erzgebirge.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Leo Harwart, Steuersekretär, Berlin-Charlottenburg, Spreestr. 55, ptr. 1.; Helmut Hampe, Braunschweig, Steintorwall 11a; Walter Barth, Göttingen, Zindelstr. 6; Max Heimann, Rathenow a. H., Buschstr. 2. — Aufgenommen sind die Mitgl. Nr. 328 Carl Blüm, i. Fa. Louis Hildebrand, Expedition, Viebrich a. Rhein, Kaiserstr. 57; Mitgl. 329 Paul Wisniewsky, Leipzig-Cu., Görlitzer Str. 8; Mitgl. 330 Alfred Thieme, Oberlehrer, Leipzig, Johannisallee 5. — Mitgl. 12 (Haberlandt, Magdeburg) sucht zwecks Blutauffrischung aus erster Brut Nachzucht von Wellensittichen, Mönchen und Zebrafinken. Mitgl. 19 (Porzelt, München) gibt 0,1 Schmetterlingsfink gegen 1,0, am liebsten an Selbstabholer, tauscht Neunzig, Vogelzuchtbuch von Dr. Ruß, geb. und „Gef. Welt“ Jahrg. 20, 21 und 22 gegen Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel“ 5. Aufl., geb. Mitgl. 74 (Volpert, Olching) sucht i. E. geg. junge Wellensittiche folgende Kanarienvögel: je 1,1 gemischte Thüringer, Blauloh, weiße Wiener, Havanna, 1,0 blaue Wiener, 8—16 Mon. alt, aus ges. la Stämmen. Mitgl. 241 (Landwehr, Dortmund) sucht dringend 1,0 zuchtsf. oder 1,1 junge Wellensittiche, vermittelt i. W. von dortiger Handlung Senegalinken, Weber usw. Mitgl. 258 (Stümcke, Begeles) sucht 0,1 Nymphenfittich i. E. gegen junge gr. oder gelbe Wellensittiche aus Gartenpoliere. Sucht 0,1 Goldfasan oder Kücken. Mitgl. 328 Blüm, Viebrich) gibt junge Wellensittiche und Kanarien ab und sucht 1,0 Zebrafink und Paare von Mönchen, Elsterchen, Keisfinken, Nymphen und gelbe Wellensittiche im Tausch. — Da der Beitrag für unsere Bekanntmachung für das dritte Vierteljahr an den Verlag 50000 M. beträgt, so werden die Mitglieder gebeten, bei Einsendung oder möglichst kurz gehaltenen Veröffentlichung 1000 M. beizufügen, bis von der Herbstversammlung ein erhöhter Beitrag festgesetzt ist. A. Krabbe.

Verein für Vogellunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. Juli 1923 und Donnerstag, den 2. August 1923, im Vereinslokal Bauers Brauereirestaurant, Täubchenweg. Gäste sind willkommen. J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Verein der Vogelliebhaber Lübeck (Ziervogelverein). Aus den letzten Vierteljahresversammlungen sei hervor-gehoben: Unsere Mitgliederzahl beträgt 34 männliche und 1 weibliches Mitglied. Der Kassenbestand beträgt 6860 M. Da im Zuchtjahr 1923 eine Ausstellung beschlossen wurde, ist der Beitrag auf monatlich 200 M. festgelegt. Den Ehrenmitgliedern Herren Rob. Steinhagen, Rud. Strehlke und Wilh. Sien wurden je 1 gemaltes Ehren-diplom übergeben. Von dem Gelde aus der Sammel-büchse wurden für die Ausstellung folgende Preise fest-gelegt: In der Selbstzuchtklasse 1 Preis für die 4 besten Kanarienvögel, 1 Preis für deutsche Waldvogelzucht, 1 Preis für ausländische Vögel, 1 Preis für den besten Bastard, 1 Preis für Farben- und Gestaltkanarien. In der Allgemeinen Klasse: 1 Preis für den besten In-sektenfresser, 1 Preis für ausländische Vögel, 1 Preis für deutsche Körnerfresser. Die Vereinsehrenpreise werden erst später festgesetzt. Alle Vögel in der Selbstzuchtklasse müssen geschlossene Fußringe tragen. Als Delegierte zum Ver-bandstage in Hamburg wurden gewählt die Herren: Adolf Steinhagen, Rud. Strehlke und Max Wischen-dorf. Da die geschlossenen Wellensittichringe, die sich gut bewährt haben, alle vergriffen sind, sollen neue Offerten eingeholt werden. Herr Steinhagen hielt einen Vortrag über „Prämierung“. Die Mitglieder waren sich einig, daß auch unsere Ziervögel stets nach Zahlensystem prä-miiert werden sollen. Die mitgebrachten Vögel erhielten: Zebrafinken 48 Punkte, Sperlingspapagei 52 Punkte, Stieglitz 33 Punkte, Girlich 42 Punkte. Unser 1. Vor-sitzender Herr Rud. Strehlke befindet sich seit Januar im Krankenhaus. Ferner hielt Herr Hagen einen Vortrag über „Gefiederfärbung der Vögel“. Nach dem Vortrag schenkte der Redner sein neues herausgegebenes Buch der Bibliothek. Dann zeigte Herr Hagen noch einen Balg eines Goldfuchskanariens aus dem Jahre 1870 vom hiesigen Museum, welcher nur noch mit den jetzt gezüchteten Fuchs-kanariens den Namen gemein hat. Man sieht daraus, welchen Fortschritt die Farbkanaarienzucht durchgemacht hat. Zu dem Verbandstage am 15. Juli 1923 in Ham-burg wurde den Delegierten auf den Weg gegeben, dahin wirken zu wollen, daß nach § 26 zwei Klassen in der Ab-teilung Ziervögel ausgeschrieben werden müssen, welches 2 Jahre nicht geschehen ist. Ferner wurde auf den beiden letzten Verbandsausstellungen der Wanderpreis nicht ver-geben! Wenn solche groben Fehler vorkommen, ist es kein Wunder, daß der Verband auf morschen Pfeilern steht. — Dann wurden die ersten jungen Vögel zur Kontrolle an-gemeldet. — In der Sammelbüchse befanden sich 23135 M. Allen Spendern besten Dank.

Adolf Steinhagen, Brandenbaumer Landstr. 161.



Herrn E. M., Chemnitz. Um Tannenmeisen, welche nur Hans verzehren, an ein In-sektenfresserfutter zu ge-wöhnen, gibt man ihnen ein gutes Futtermisch, welches mit geriebener Möhre zurechtgemacht ist. Man vermischt es mit etwas grob gequetschtem und wenig eingedrücktem Hans sowie frischen Ameisenpuppen und getöteten und in Stücke geschnittenen Mehlwürmern. Besonders an letzteren bleiben Teile des Gemisches haften und werden mitverzehrt. Es wird dann die Menge des Hanses immer mehr verringert, bis er ganz fortbleibt. Im Herbst und Winter kann er dann neben obigem Futter und auch Sonnenblumenkerne, Nadelholzsaamen und etwas Mohn wieder gereicht werden. Herrn W. K., Hildesheim. Sperlingspapageien sind, gut eingewöhnt, durchaus harte Vögel, welche auch niedere Wärmegrade vertragen. Gutes und abwechslungs-reiches Futter müssen sie erhalten. Hirse, Spitzsaamen, da-neben einige Hanskörner, Hafer und Reis in Hülsen, Obst, Beeren, frische Zweige, etwas Grünkraut, ab und zu ein Stückchen Eierbrot sind zu reichen. Die Käfiggröße genügt für den Zuchtungsversuch. — Grauköpfchen sind meines Wissens nach dem Kriege bisher noch nicht eingeführt.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigener Export und Import. [451]

Räfige u. Gerätschaften

Suche: Schindler = Sprosser-
käfige zu kaufen. Vorder-
front ohne Tür. Schiebetür an beiden
Seitenwänden. Angeb. an J. Bahr,
Düsseldorf, Wielandstr. 21. [452]

Futtermittel

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Exoten,
Papageien, Weichfresser. Anfragen
nur gegen Rückporto. Liste 13 über
Vogelfutter 200 M., Liste 5 über Vogel-
käfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400
Abbildungen 600 M. [453]

W. Göpel, Leipzig,
Trübindring 1. Telefon 14 958.

Frische Ameiseneier

versende täglich frisch, ferner getrock-
nete Ameiseneier.
P. Behrte, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281. [454]

Vögel

Kanarien-Hähne

und -Weibchen, Papageien, Wellen-
sittiche, weiße Mäuse, Meererschweinchen
und ähnliche Tiere kaufe ständig höchst-
zahlend. Angebote mit Preis erbeten.
P. Behrte vorm. Wätje. Gegr. 1874.
Tiereport Braunschweig,
Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [455]

Suche 1 Zuchtpaar jap. Mäuschen
und 2,1 Zebrafinken. Gebe dafür
Wellensittiche ab. [456]
Syré, Lehrer, Biernau i. Thür.

Schamadrossel,

Goldstirnsittiche, Mondstittiche,
Sperlingspapageien, Rottkop-
fardinale, Safranfinken, Schwarz-
kopfnonnen, Silberhügel, Hals-
bandfinken, Amaranthen, Amsel,
Elstern, Textorweber, fliegen-
der Hund, Alligator lucius zu
verkaufen.

P. Behrte, Braunschweig,
Sophienstraße 35. Fernruf 1281.
Anfr. Rückporto. [457]

Gebe ab gegen getr. Ameiseneier
1,0 Klotzchen,

1 Jahr get., flatter Sänger, aalglatt.
Suche

1 Paar Wellensittiche.
D. Schmidt, Wittenberg (Bez. Halle),
Grünstraße 28. [458]

Suche

2 zuchtfr. gr. Wellensittichmännchen,
gebe

ein ebensolches Weibchen ab.
**Paul Vogt, Berlin N 4, Chaussee-
straße 26. [459]**

Vertausche

1,0 Nachtigall, 1,0 Schwarz-
plättchen, beide erstkl., 1,0 Garten-
rotschwanz, aufgezogen, jung, gegen
Nützliches. Nur an Selbstabholer.
Anton Dorn, Forchheim i. Bay.,
Alteestrasse 33. [460]

Suche

Jap. Mäuschen und Zebrafinken,
Zucht- oder Jungtiere. [461]
Angebote mit Preis an **M. Leh-
mann, Seidenberg D.-L., Wiffaer-
straße 12.**

Brehm, Tierleben

neueste Aufl., 13 Bde, fast wie neu, zu
verkaufen. Vorteilhafter Preis. [462]

Demmel, München,
Johannes-Platz 20/3.

Kaufen lausend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telefon 10 226.

Räfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export.

Anfragen Rückporto beifügen. [463]

Reform-Käfige

zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1 Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 siehe Gefiederte
Welt 1920, Heft 14-16, Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellannapfe, Lederhülle.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (Halbaffen) oder Halbaffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Setz-, Flug-, Einsatz Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. B. D. R.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M.
in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeküpfte Ware. [464]

Rühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telefon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Giro-
kasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postcheckk.: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Bahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Antiquarische Bücher

van Beneden, Schmarotzer des Tierreiches. Gebd. M 900

Sürigen, Amphibien und Reptilien. Mit 12 Farbentafeln u. 47 Abbildungen Gebd. M 45 00

Giebel, Naturgeschichte d. Tierreiches. 5 Bde. I. Säugetiere mit 926 Abb. Gebd. M 300 00
II. Vögel mit 804 Abb. III. Amphibien und Fische mit 423 Abb. IV. Glieder-
tiere mit 764 Abb. V. Bauchtiere mit 691 Abb., tabellos erhalten.

Geyer, Katchisunus für Aquariensliebhaber. Mit 1 Farbentafel und 78 Abb. Gebd. M 90 00
bildungen. (1896.)

Solvans, Nature books. No. 12, 16, 20. Mit je 60 phot. Abbildungen. Kart. je M 40 00

Graber, Dr., Insekten. 2 Bde. mit vielen Abb. M 75 00

Preise und Lieferbarkeit freibleibend!

Berand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme
Versendungsbescheinigung und Porto werden, wenn nicht beigefügt, durch Nachnahme
erhoben. Nach dem Ausland liefern wir nur mit Valutazuschlag nach vorheriger
Vereinbarung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postcheckkonto: Magdeburg 3148 Postfach 148

Tausche 1 1/2 kg prima Hauf und
gegen ein 1/2 kg guten Mohnsamen
gegen ein Erlenzeisigpärchen und
ein quiffendes Klotzchen u. [465]
S. Hill, 3. B. Warnemünde, Strandweg 11.

Inserate

für das am 2. August 1923
Ausgabe gelangende Heft 15 der
Welt erbitten bis 27. Juli 1923 frü-
Die viergespaltene Nonpareilzeile od-
deren Raum wird mit 10 Pf. Grund-
preis berechnet, der mit der vi-
"Hörerenverein der Deutschen Bu-
händler bestimmten Teuerungszahl
zurzeit "15 000" — zu multiplizieren
Auslandspreis — 10 Schweizer Frank

1,2 Kanarien und feine weiße
Zwergsittichhändin, 1 Jahr alt, ver-
tausche geg-n garant. Wellensittich-
zuchtpaare od. Draht-Einsatzkäfige
oder verk. use gegen Preisangebot. Jede
Garantie — Ansichtsendung. [466]
Lehrer-Rühlein, Ebermannstadt (Obfr.)

Im Interesse unserer verehr. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt“

für Monat August rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den
Buchhandel als auch beim Postamt für 1200 M. für den
Monat August bestellt werden.

Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch
ausnahmsweise und nur gegen vorherige Ein-
sendung von 1700. — M. für den Monat August —
Postcheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.

Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

Postfach 148

Jahrgang LII.

Heft 15. 2. August 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat August 3000 Mark. Einzelpreis des Heftes 1800 Mark.

Auslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfq. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist. Die Teuerungszahl ist zurzeit „30 000“. — Auslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Hanf ist als ölhaltige Sämerei sehr nahrhaft und daher fettbildend, und ohne alle anderen Beigaben ausschließlich das ganze Jahr gefüttert, wie dies in Thüringen, Erzgebirge, Böhmen usw. noch geschieht, auch sehr nachteilig, viele Vögel werden augenleidend davon, er verursacht eiternde Entzündungen, Blindheit, sowie auch Melanismus (Schwarzfärbung des Gefieders). In vielen Gegenden wird dem Hanf im gequetschten Zustande durch Überbrühen mit kochendem Wasser diese üble Eigenschaft genommen und er dient so als ausschließliches Vogelfutter. So wertvoll Hanfsamen für den Vogelliebhaber in der Körner- sowie auch Weichfresserpflege ist, so muß doch auf eine richtige Verwendung betreffs der Menge geachtet werden. Vögel z. B., welche in einem ganz kalten Raum oder eventuell im Freien überwintert werden, vertragen ohne Nachteil viel größere Quantitäten Hanf als in normaler Zimmerwärme überwinterte Vögel. Um ein Beispiel zu geben, wieviel Körnerfutter bei mir ein Vogel täglich bekommt, muß ich das Quantum in Gramm angeben, doch möchte ich hierbei gleich erwähnen, um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, daß ich in meiner Liebhaberei keinesfalls mit Futterzumessung nach Gramm arbeite, sondern die Qualität sowie Quantität des Futters nur nach dem Wohlbefinden resp. der Körperform der Vögel einstelle. Meine 12 Körnerfresser im Gesellschaftskäfig im ungeheizten, öfter auf Gefrierpunkt stehenden Zimmer erhalten bei reichlicher Bewegungsfreiheit täglich ein Gemisch von Sämereien,

wie Hanf, Sommerrüben, Glanz, Mohn, Erle- und Distelsamen, Leinsamen sowie Wegebreitsamen, im Gewichte von reichlich bemessen 100 Gramm, bekommt also der Vogel durchschnittlich berechnet noch nicht einmal 10 Gramm. Die 12 Vogelarten, die sich in diese Futtermenge täglich teilen, enthalten auch große starkfressende Arten und setzen sich folgendermaßen zusammen: 3 Zeisige, 2 Girlitze, 2 Stieglitze, 2 Hänflinge, 1 Dompfaff sowie 1 Buchfink und 1 Grünsfink. Trotzdem die große Bewegungsfreiheit sowie die äußerst niedrige Temperatur des Zimmers eine gesteigerte Nahrungsaufnahme zur Erzeugung der notwendigen Körperwärme bedingt, genügt diese knapp bemessene Futtermenge, um meine Körnerfresser normal und trotz Gefrierpunkt im Gesang zu erhalten, das Wohlbefinden gibt sich auch im natürlichen Benehmen und ebensolchen glatten Gefieder zu erkennen. Jeder Vogelliebhaber wird im Anfangsstadium seiner Liebhaberpraxis darin gefehlt haben, nur um seine Lieblinge ja nicht hungern zu lassen, wird des Guten zu viel getan, und ein wahres Sprichwort sagt treffend: „Alzuviel ist ungesund“. Das beste Maß, bis zu welchem Quantum ein Vogel an Futter braucht, gibt er ja bei intensiver Beobachtung selbst kund, von der täglich verabreichten Menge darf nichts vermoscht werden, aber auch nichts übrigbleiben. So einfach sich die Pflege unserer heimischen Körnerfresser auch ansieht und in Wirklichkeit bei nötiger Sachkenntnis auch ist, so schwer ist es auch für den Laien, diese Vögel dauernd in einem normalen Körperzustand zu erhalten, meistens wird ihr Käfigalter kein allzu hohes, denn die aufgezwungene Fettsucht, d. h. Verfettung der inneren Organe, bereitet ihnen, trotzdem nur vom Guten das Beste an Futter gereicht wird, ein frühzeitiges Ende als Käfigvogel. Darum nochmals

kurz gesagt, die Vogelart, das Individuum an sich, mit dem Futter in quantitativer wie qualitativer Hinsicht in Einklang bringen, nicht mehr an Futter reichen, als unbedingt zur Erhaltung eines Vogels im natürlichen Zustande nötig ist. Dies alles gilt auch für Weichfresser, und gerade in der Pflege derselben muß der Vogelliebhaber über ein gewisses Maß von Erfahrungen in der Praxis verfügen. Wie schon gesagt, läßt sich in der Vogelpflege nicht mit nach Gramm bemessenen Futtermengen arbeiten, der scharfe Blick und das Beobachtungsvermögen sind der beste Gradmesser für die Bedürfnisse unserer gefiederten Lieblinge, speziell in der Futterfrage. In der Pflege der edlen Sänger, zu denen unsere kernfressenden Stubenvögel zählen, stehen uns wiederum verschiedene Futterstoffe zur Verfügung, die uns unentbehrlich geworden sind. Ameisenpuppen und Weißwurm, diese zwei Ersatzmittel, haben sich in der Pflege der Weichfresser so glänzend bewährt, daß ihre Einführung eine allgemeine geworden ist. Bis heutigen Tages hat sich noch kein Ersatzfutterstoff gefunden, der diese beiden Hauptfuttermittel entbehrlich machen und demnach verdrängen konnte. Diesen beiden Futterstoffen wohnt eine Nährkraft inne, die vollständig genügt, um unsere Weichfresser dauernd erhalten zu können; der Liebhaber soll daher Ameisenpuppen und Weißwurm als Hauptbestandteile im Weichfuttermischung führen, ganz gleich, um welche Vogelart es sich handelt. Die Zusammenstellung des Weichfuttermischung besorgt, wenn möglich, der Liebhaber am besten selbst, weiß er dann doch die Qualität des Futters jederzeit nach dem Körperzustand seiner Pfleglinge zu richten. Zeigt ein Vogel Neigung zum Fettansatz, so wird nach und nach das Quantum Weißwurm verringert und dementsprechend durch Ameisenpuppen ersetzt; in entgegengesetzter Weise wird verfahren, wenn ein Vogel im Körperzustand unter Normal steht, denn Weißwurm ist das nahrhafteste Futtermittel, das uns zur Verfügung steht. Die vielen in der Fachliteratur angepriesenen Weichfuttermischungen hier anzuführen, dürfte zu weit gehen, doch muß gesagt werden, daß ziemlich alle als brauchbar bezeichnet werden können. Ein brauchbares Futtermischung wird sich wohl jeder Liebhaber nach längerer Praxis zusammengestellt haben. Doch nicht allein an der passenden Zusammenstellung des Weichfutters allein hängt der Erfolg, denn ebenso wichtig ist, außer dem „Was man füttert“ auch das „Wie man füttert“ zu beachten.

Ein Vogel, das ganze Jahr mit einem gleichmäßig zusammengestellten, sich täglich in Qualität und Quantität gleichbleibenden Futtermischung gefüttert, wird wohl seinem Pfleger wenig Freude durch Gesang bereiten, denn eine schablonenhafte Fütterung der Weichfresser ist vor allen Dingen zu verwerfen. Das Hauptfuttermischung besteht am besten aus zwei Teilen guter geriebener Möhre, zwei Teilen Ameisenpuppen, einem Teil pulverisierten resp. gemahlten Weißwurm, den ich dem in Wasser erweichten Weißwurm vorziehe, überhaupt sollen die meisten Bestandteile in gemahlenem Zustande vermischt werden, um die Vögel nicht wählerisch im Futter zu machen. Um das Futtermischung zu einer weichen, flockigen, mehr trockenen als zu feuchten Masse zu machen, nimmt

man geriebenen Biskuit oder Zwieback als Zusatz, wodurch überflüssige Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Ein derartiges Futtermischung eignet sich für die häufigst als Stubenvögel gehaltenen Weichfresser, wie Nachtigall, Rot- und Blauehlchen, sämtliche Grassmückenarten, Gelbspötter, usw. als Hauptfutter. Um nun jeder Vogelart in ihrer natürlichen Veranlagung gerecht zu werden, kommen nun nur noch die als Leckerbissen und als Abwechslung geltenden Beigaben in Betracht, die wir als Würze des Futtermischung betrachten sollen. (Fortsetzung folgt.)

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

Ein Dezembervormorgen, früh halb sechs Uhr. Stockdunkle Nacht. Der Wecker vor meinem Bette klingelt und mahnt zum Aufstehen. Wäre ich nicht glücklicher Besitzer einer Vogelstube von zirka 60 Sittichen, so könnte ich noch ein gutes Stündchen im warmen Bette zubringen. So aber mahnt die Pflicht. Also heraus. Ein Blick auf mein Feilthermometer vor dem Fenster zeigt mir — 14 Grad Celsius. „Arme Vögel“, denke ich unwillkürlich in Gedanken an meine Wellensittiche draußen in der Freivoliere. Vier Junge habe ich vor drei Tagen in einem Nisten konstatiert, nackt, höchstens vier Tage alt. Arme Vögel, ist der Mensch nicht grausam und ein Tierquäler erster Klasse. Diese Gedanken, freundlicher Leser, halten aber nur so lange an, bis ich vor meiner Freivoliere stehe, denn meine Australier scheinen sich wenig um die Kälte zu kümmern und verzehren als besonderen Leckerbissen Eisstückchen, wie ich häufig genug beobachten konnte. Doch davon weiter unten.

Sechs Uhr fünfzehn stehe ich in meinem Vogelzimmer und drehe das elektrische Licht an. Kaum eine Minute später beginnt das Zwitschern, Piepen, Kreischen und Flattern in allen Volieren. Ein rascher Blick überzeugt mich, daß alles munter, kein kranker oder gar toter Vogel vorhanden ist.

Zuerst begrüßen mich meine beiden Mohrenköpfe und meine rosenköpfigen Zwergpapageien. Erstere wissen, daß ihnen während der Fütterung die goldene Freiheit winkt, denn kaum öffne ich die Tür ihrer Voliere, um die Futternäpfe zu holen, so zwängen sie sich blitzschnell heraus und sitzen entweder auf meiner Schulter oder auf ihrem Käfig. Ich weiß, sie sind Brot gewöhnt, denn kaum stelle ich die gefüllten Näpfe wieder herein, so sind auch meine Mohrenköpfe wieder da und begehren Einlaß zu den Fleischtopfen Ägyptens.

Die Morgensfütterung sollte jeder Vogelliebhaber unbedingt einhalten. Der Vogel ist gewöhnt, morgens seine Hauptmahlzeit einzunehmen, denn die lange Nacht macht Appetit. In der Freiheit fliegt der Vogel natürlicherweise morgens zum Futterplatz und zur Tränke, im Käfig verlangt er auch morgens einen gefüllten Napf. Jeder Liebhaber sollte dem Rechnung tragen. Auch ist es ein angenehmes Gefühl, zu wissen, daß man seine Lieblinge versorgt hat und nun seinen Berufsgeschäften ungestört nachgehen kann, anstatt immer denken zu müssen: Beeile dich, du mußt noch füttern.

Viele Liebhaber glauben nun richtig zu füttern und füttern doch falsch. Ich meine dies vor allen Dingen in bezug auf die mehr oder minder zuträglichen Futterarten. Für große Papageien halte ich beispielsweise Hafer, Hafer und Sonnenblumenkerne in größeren Mengen für schädlich, Spitz, Hirse und Obst für sehr zuträglich. Mein Sako frißt die ersteren am liebsten, bekommt diese aber nur in ganz kleinen Portionen aufs Futter, sonst nur Spitz, Obst und ab und zu eine Wal- oder Haselnuß. Nun frißt er erst die Sonnenblumenkerne und den Hafer fort und — streift. Am Nachmittag bettelt er unaufhörlich nach neuem Futter, jedoch vergebens. Am nächsten Tage ist auch der Spitz hübsch säuberlich aufgefressen. Ähnlich verfare ich nun mit meinen anderen Sittichen. Alle Sämereien, welche ich nicht für zuträglich halte, gibt es nur knapp. Erst wenn meine Wellensittiche Spitz und Glanz völlig ausgefressen haben, gibt es wieder etwas Hafer, letzteren aber nur sparsam. Es ist z. B. unglaublich, was meine Rosenköpfschen für Futterverschwen-der sind. Der ganze Boden unter dem Futlernapf ist voll herausgeschleudertem Futter, so daß ich glaube, daß den Tierchen irgend etwas zur Ernährung fehlt. Nicht weit hinter ihnen stehen die Sperlingspapageien. Jedes Maiskorn wird von diesen angebissen und fortgeworfen, bei den teuren Futterpreisen eine kostspielige Angewohnheit.

Die morgendliche Fütterung meiner Lieblinge dauert knapp 30 Minuten. Dann sind alle Näpfe gefüllt, das Wasser erneuert, und ein allgemeines Schmausen, Kreischen und Zanken beginnt. Jeden Morgen gibt es Apfel, das Leib- und Magenessen meiner Sittiche, allwöchentlich einmal — nicht öfter — Vogelmiere. Ist die Fütterung beendet, wird das Licht abgedreht, und eine Stunde später, wenn die Sonne erscheint, beginnt das Leben von neuem.

Wenn junge Wellensittiche in den Kästen sind, wird an der Fütterung wenig oder gar nichts geändert. Aufzuchtfutter gebe ich nicht, höchstens ab und zu ein paar trockene und im Sommer frische Ameisenpuppen, und noch nie ist mir ein Vogel an mangelnder Nahrung eingegangen. Sehr leicht verhungern junge Wellensittiche aber, wenn man an Winterabenden nicht mindestens eine Stunde lang die Stube erhellt. Bei mir wird stets von 7—8 Uhr nochmals das Licht angedreht, und sofort beginnt das Kreischen und Piepen der Jungen nach Futter und das Füttern der Alten. Die Stube muß, was ich ausdrücklich

betonen will, hell erleuchtet sein, nicht nur durch eine Kerze oder matte Petroleumlampe. Im Dämmerlicht füttern die Vögel selten oder gar nicht, bei heller Beleuchtung jedoch sofort. Hat man brütende Weibchen, so muß man vor Löschchen des Lichtes darauf achten, daß diese ihr Gelege wieder besetzt haben; daß angebrütete Eier verloren sind, wenn sie eine Nacht nicht bedeckt sind, glaube ich übrigens nicht.

Ich bringe meine Wellensittiche übrigens leicht in die Kästen, indem ich vor Dunkelwerden an den Volieren mit einem Tuche winke. Die erschreckten Weibchen suchen dann Hals über Kopf ihre Kästen auf.

Am Nachmittag vor Dunkelwerden werden die Freivolieren versorgt. Kälte, wie schon erwähnt, scheint die Wellensittiche nicht zu stören. Sehr häufig standen sie an dem gefrorenen Wassernapf und hacten lustig in die Eisstücke. Vor Sturm und Schnee sind sie in meinen Volieren geschützt. Man sollte im

Winter nie Wellensittiche, welche an die äußere Frosttemperatur gewöhnt sind, ins Zimmer nehmen, auch nicht ins ungeheizte. Einem befreundeten Liebhaber ließ ich auf dessen dringende Bitten ein Pärchen aus meiner Voliere ab, und brachte dieser die Vögel ins ungeheizte Zimmer. Nach acht Tagen waren beide Vögel tot, sie konnten anscheinend den Übergang nicht vertragen. Natürlich wird auch kein vernünftiger Mensch im Winter Zimmerwellensittiche ins Freie bringen. Wer diese Sittiche



Sperlingspapagei.

im Freien überwintern will, muß sie im Frühling oder anfangs des Sommers ins Freie bringen, damit sie sich allmählich an frische Luft und Kälte gewöhnen. Im strengen Winter nisten Wellensittiche verhältnismäßig selten im Freien, im Frühjahr dagegen entwickeln sie dann eine unheimliche Fruchtbarkeit.

Solche Freivögel sind prächtig befiederte, harte Geschöpfe und werden nicht von jedem bißchen Luftzug umgeworfen.

Eine geradezu unheimliche Fruchtbarkeit entwickeln meine gelben Wellensittiche. Alle drei Weibchen haben augenblicklich Eier und Junge, während ich vor kurzer Zeit schon zirka 20 Junge von ihnen abgegeben habe. Nach dieser Brut aber ist Schluß. Dann werden die Paare auf 6—8 Wochen getrennt, um erst wieder im Frühling der Liebe goldne Zeit durchzukosten.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Vögel und deren Behausung.

Von Chas. Reidhardt, San Jose, Cal.

(Nachdruck verboten.)

Während der Wintermonate befindet sich ein Teil meiner Vögel auf der eingeschlossenen Veranda, 1,95 × 3,60 m. Zwei Fenster, 90 × 90 cm, befinden sich an der Ostseite, drei Fenster an der Südseite und ein Fenster und eine Tür mit Glasscheibe an der Westseite. Infolgedessen ist ein Überfluß an Licht und Sonnenschein vorhanden. Die Veranda schließt sich der Küche an und wird auch von da erwärmt; die Verbindungstür ist Tag und Nacht offen, so daß bei Tag eine Mindesttemperatur von 56 Grad Fahrenheit und bei Nacht eine solche von 40 Grad herrscht. Die Temperatur im Freien ist sehr gemäßigt und sinkt vom November bis April manchmal 1—2 Grad unter den Gefrierpunkt, abwechselnd mit wunderschönem Wetter, Regen oder Nebel. Am unangenehmsten ist für die Vögel und auch für andere Lebewesen dieses nasskalte, neblige Wetter, doch bekommen wir zum Glück nur wenig davon zu kosten.

Augenblicklich befinden sich folgende Vögel geflügelt: eine Schamadrossel, ein Stieglitz, Zeisig, Grünling, zwei Paar Tigerfinken, eine Papageiamandine, ein jap. Mowchen, eine jap. Meise und etwa ein Duzend Kanarien. Die Kanarien brachte ich im November aus der Voliere in das Haus, um sie für den Verkauf an den Käfig zu gewöhnen. Stieglitz, Zeisig und Grünling waren erst kürzlich importiert, ebenso die anderen Vögel, mit Ausnahme der Schama und eines Tigerfinken, der den Sommer in der Freivoliere zubrachte, die Schamadrossel ist seit letztem Frühjahr in meinem Besitz. Diese Schama ist einer der besten Vögel, die ich je gehabt habe. Der Käfig ist 1,20 m lang, 60 cm hoch und 60 cm tief, $\frac{3}{4}$ zölliges Drahtgeflecht und hat als Sitzstange einen Weidenast mit den Seitenzweigen. Die Schama mauserte im Juli August und befindet sich in tadellosem Gefieder. Als Futter reiche ich getrocknete Ameiseneier, gekochtes oder rohes Fleisch und zirka 12 Mehlwürmer pro Tag, außerdem Kelleraffeln, Schnecken, Schmetterlinge und fast alle möglichen Kerbtiere und Insekten, und es ist erstaunlich, welche Unmassen der Vogel vertilgen kann. Als Grünfutter habe ich nun vieles versucht und fand heraus, daß sie alles verschmähte, ausgenommen Anacharis, und das kam ganz durch Zufall. In meinem geheizten Aquarium habe ich Anacharis; da es zu üppig wuchs, dünnte ich es aus und warf bei der Gelegenheit ein Stück in den Käfig. Im Nu war die Schama hinterher, brach es in Stücke und verzehrte es mit größtem Wohlbehagen. An Obststückchen pickt sie, ohne etwas davon zu fressen. Baden tut sie ab und zu, sie ist sehr lebhaft und scheint von kühlem Wetter nicht beeinflusst zu sein, so daß ich sie vielleicht im Mai in eine Freivoliere tun werde. Leider ist der Nachteil, daß sie allein gehalten werden muß, da sie sofort die anderen Vögel beschämen würde, wie sie es durch ihr Benehmen im Käfig beweist, indem sie versuchte, einen Kanarienvogel, der frei im Zimmer flog, in ihren Käfig zu ziehen. Er hatte sich an das Gitter gesetzt, und sie packte ihn bei einem Flügel, ziehend aus Leibes-

kräften. Auch hinter Vogeleiern ist sie her; unfruchtbare Eier von Zebrafinken, die ich ihr gab, pickte sie, doch genoß sie nur wenig vom Inhalt. Im Gesang ist sie unermüdet, sie singt, seit sie in meinem Besitz ist — vor, während und nach der Mauser —, im vollen Gesang ist sie aber nur im Frühjahr und Anfang Sommer. Der Gesang ist sehr mannigfaltig, absolut keine Regelmäßigkeit, alles Mögliche, aber wenig Unschönes. Während die Leistungen stammenswert sind, kann ich den Gesang nicht mit wundervoll bezeichnen, doch denke ich, daß im Freien sich der Gesang bedeutend besser anhören würde. Der Vogel ist sehr zutraulich, nimmt die Mehlwürmer vom Finger, fliegt ruhig im Zimmer und sucht mit Vorliebe nach Spinnen. Der Preis im Wiederverkauf war in den letzten Jahren 25 \$ das Stück, fiel letztes Frühjahr auf 15 \$, sind gegenwärtig (Dezember) hier nicht im Handel, werden aber von New-York mit 14 \$ das Stück en gros offeriert. Der Unterschied in den Preisen der Importeure und der Händler ist gewöhnlich 100—200 %. Der Stieglitz ist ein sehr schöner Vogel, aber sehr wild, es vergingen drei Wochen, ehe er sang. Der Zeisig ist zahm und singt. Der Grünling, ein stattlicher Kerl, hat noch keinen Laut von sich gegeben. Diese drei Herren werden im März in die Freivoliere befördert. Der Preis für Stieglitz war 5 \$, für Grünling und Zeisig 3.50 \$ das Stück. Die Preise für Futter sind auch gefallen: Blaumohn 30 c und Distel 35 c das Pfund = 450 Gramm. — Die Tigerfinken, Mowchen, Papageiamandine und Meise sind in einem Käfig. Die Finken sind schön angefärbt; es sind wirklich reizende Vögel und ihr kurzer Gesang klingt ganz schön. Die Papageiamandine ist ein kräftiger Vogel und weniger empfindlich als die Tigerfinken, von denen besonders die Weibchen sehr leicht eingehen. Bei den Importeuren kann man Hunderte der kleinen Finken in einem Käfig sehen, wo sie drei bis vier hoch dichtgedrängt in Reihen sitzen, um sich warnzunehmen. Interessant ist die jap. Meise, immer beschäftigt, die Sonnenblumenkerne oder den Glanz aufzuhacken, sogar aus den Ameiseneiern wird das Innere herausgeholt. Diese Meise scheint ein Vogel zu sein, der ganz gut im Freien überwintern kann, er wird im März an die frische Luft befördert, der Rest im April. Der Preis für die jap. Meise und die Amandine war 3.50 \$ das Stück, für das Mowchen 2 \$, für die Tigerfinken 2 \$ das Paar. Füttere mit Hirse $6\frac{1}{4}$ c, Glanz 7 c, Sonnenblumenkernen $12\frac{1}{2}$ c, Ameiseneiern 1.10 \$, Hanf $8\frac{1}{2}$ c und Rapß (soll importiert sein) 20 c das Pfund = 450 Gramm. Der Preis für Hirse und Glanz ist bei Abnahme von 100 Pfund, für Ameiseneier direkt vom Engros-

händler. Betreffs der Kanarien möchte ich erwähnen, daß das Geschäft im allgemeinen langsam war. Für gewöhnliche Kanarien wurden im Wiederverkauf 4 bis 6 \$ verlangt, für importierte Roller 10 \$. Der Engrospreis für importierte Roller war in New York 42 \$ das Duzend, für Weibchen 18 \$ das Duzend. Franko San Jose kamen die Hähnchen auf zirka 4 \$ das Stück zu stehen, Verkaufspreis 10 \$. Es ist daher nur natürlich, daß sich die hiesigen Händler

keine Mühe geben, die gewöhnlichen Kanarien zu verkaufen, da sie ja an einem Koller soviel verdienen wie an zwei der anderen Sorte. Koller (importierte) wurden zwei Jahre zurück mit 25 \$ das Stück verkauft, letztes Jahr mit 17.50 \$ und dieses Jahr trotz des Zolles von 50 c das Stück 10 \$. Diese 50 c Zoll sollten nicht viel Unterschied machen, tun es aber doch. Kostet der Vogel dem Importeur 50 c mehr, so schlägt er 1 \$ auf den Verkaufspreis und der Händler noch 1 \$, so daß die ursprünglichen 50 c Zoll den schließlichen Verkaufspreis um 2 \$ erhöhen. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Es ist überhaupt sehr überraschend, wenn man die hiesigen Preise mit den Preisen in England vergleicht, zumal in den meisten Fällen die ersten Einkaufspreise dieselben und in vielen Fällen die Transportkosten zugunsten der Amerikaner sind. Die Preise in England sind in den meisten Fällen bedeutend niedriger als hier. Grüne und gelbe Wellensittiche in England 12/6 s resp. 16/6 per Paar, in San Jose, Cal. 5 \$ resp. 12 \$ das Paar. Beide Sorten sollen von Australien importiert sein. Rechnet man den Schilling mit 20 c, so kann man sich einen Begriff machen. Der Preisunterschied in afrikanischen Vögeln ist beinahe der fünffache. Graupapageien wurden mit 125 \$ offeriert, Paradieswitwen mit 10 \$ das Paar, in England 15 s, Napoleonsweber 15 \$ per Paar, in England 8/6 s. Europäische Vögel werden natürlich in England billiger als in Amerika verkauft, aber auch hier sind die Preisunterschiede sehr interessant. Detailpreis in England für Stieglitz 4 s, Zeisig 3 s, in San Jose 5 resp. 3.50 \$, in New York Engrospreis zirka 1.75 \$. Viederpfeifende Dompfaffen in England 65 s, in Californien nicht unter 25 \$, in New York en gros 15 \$. (deutsche Firma). Importierte deutsche Koller in England 10 s, in Californien 10 \$. Junge Doppelgelbköpfe (Papageien) kauft man hier für 15 \$ das Stück; eine amerikanische Firma importiert dieselben von Mexiko. Es sind sehr junge Vögel und schreien stets nach Futter (eingeweichtes Brot), doch gewöhnen sie sich schnell an Sonnenblumenkerne. Diese Tiere werden natürlich sehr zahm, und ich kann mit dem meinigen tun, was ich will. Ich habe denselben seit zirka einem halben Jahr, und fängt derselbe jetzt an, sprechen zu lernen. Er mausert sich jetzt und bringt mehr gelbe Federn am Kopf, im Anfang war nur die Stirn gelb; auch der Schnabel, der anfangs ein paar dunkle Flecke zeigte, ist jetzt ganz hell. Ich besaß auch

eine weißstirnige Amazone von Nicaragua, ein sehr schöner Vogel, bedeutend kleiner als der Gelbkopf. Er sprach auch einige Worte, aber nur, wenn er an meinen Mahlzeiten teilnehmen wollte. Trotzdem er fingerzahn war, ließ er sich sonst nicht anrühren, sondern biß sofort. Ich mußte ihn schließlich aufgeben, da er ein unverbesserlicher Schreier war und mir sonst den Gelbkopf verdorben hätte.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahnfahrt.

Von Hans Passig.

(Nachdruck verboten.)

Die Beobachtung der Vögel auf Eisenbahnfahrten ist meistens unsicher und mit Schwierigkeiten verbunden. Reist man mit einem Schnell-(D)-Zuge, so wird das Auge wohl kaum jemals den meistens flüchtenden Vogel so lange festhalten, daß er mit Bestimmtheit erkannt werden kann. Verweist man auf die Aufenthaltzeit auf den Bahnhöfen, so gibt es auf den gewöhnlich größeren Halte- und Knotenpunkten doch von der Vogelwelt nur wenig zu sehen. Auch das ein- und aussteigende Reisepublikum stört nur zu leicht unsere Beobachtungen, die sich jedoch günstiger gestalten bei Benutzung von Personen- (so genannten Dummel-) Zügen, obwohl es auch hier noch scharfer Anspannung von Auge und Ohr bedarf, will man auch nur einige verwendbare Aufzeichnungen ins Notizbuch bringen.

Ich unterziehe viele Seiten meines Tagebuches einer Durchsicht der Ein-

Doppelgelbkopf.

tragungen in Eisenbahnzügen, finde aber den Stoff durchweg so dürftig, daß es sich nicht lohnt, hier etwas darüber mitzuteilen. Nur die Angaben auf einem Blatt aus dem Jahre 1910 scheinen mir interessant genug zu sein, sie weiter auszubauen und dann hier zu veröffentlichen.

Es ist an einem freundlichen Maitage, morgens zwischen 5 und 6 Uhr, als ich in den bereitstehenden Zug einsteige, der mich nach der Großstadt bringen soll. Mir wird ein Wagenabteil zur alleinigen Benutzung überlassen, damit ich nach Belieben ungeniert rechts und links Ausschau halten kann. In der Bahnhofshalle zeigt sich schon rege Vogelaktivität. Mehl- und Rauchschwalben durchflattern die Halle von einem bis zum andern Ende, Sperlinge und Stare sitzen teils auf, teils unter Dach-



überständen, und auf einer Stellwerksbude „schwanzwippt“ ein Hausrotschwanz. Ein grauer Fliegen-schnäpper kommt blitzschnell — man sieht nicht, woher — und holt ein kleines beflügeltes Wesen von dem Dache des Erfrischungsraumes herunter. Mittlerweile ist die Zeit der Abfahrt herangeritten. Der behäbige Stationsleiter gibt das Abfahrtszeichen, das Zugbegleitungspersonal nimmt seine Plätze ein, und unter dem Geschimpfe der Spazzen und dem Zischen und Pfeifen der Stare rollt langsam der Zug aus der Halle hinaus, draußen empfangen von den Turmschwalben, die ihn freischend wie toll übersegeln. Bei der Überfahrt über den Stepnitzkanal fliegt eine Elster auf und nimmt, nicht allzuweit vom Bahnkörper entfernt, Platz auf einer hohen Ulme. Nun kommt das Wiesental der Stepnitz und der Karthane, teils noch unter Wasser. Viele Rabenkrähen, einzeln und auch in kleinen Trupps, suchen hier ihr Frühstück. Kiebitze „gaukeln“ über den seichten Wasserflächen oder laufen auf der Wiese nahrungssuchend umher. Bedächtig und majestätisch schreitet auch ein Storch über die weiten Grasflächen und speißt Frösche. Nahe an der Eisenbahn fliegen mehrere Stockenten auf und lassen sich auf der überschwemmten Wiese wieder nieder; wie ich sehe, schwimmen dort schon einige Krickenten und Teichhühner. Auf dem Graben neben der Eisenbahn, von Weidenbusch und Schilf umgeben, schwimmt ein kleiner Taucher. Nicht weit davon auf einem Inseltchen im Graben, doch so versteckt, daß man es nur von oben im Eisenbahnwagen sieht, sitzt das Weibchen auf dem Neste. Eine Anzahl Hausstauben überfliegen den Zug und läßt sich auf einem Dache im Dorfe Ruhblant nieder, wo auf einer Eiche eine Elster hockt. Das Tempo des Zuges verlangsamt, und die Haltestelle Ruhblant ist erreicht. Auf dem Dache des kleinen Dienstgebäudes stolziert eine Bachstelze umher. Eine Feldlerche schwingt sich von einem Roggenacker singend in die Luft, läßt sich aber gleich wieder fast senkrecht herab. Der Zug rollt weiter. Da springt nicht weit vom Bahndamm entfernt ein Hase auf und sucht so rasch wie möglich recht weit von dem pustenden Ungetüm fortzukommen. Im Kiefernwalde sitzt auf einem starken Aste eine Wildtaube und sonnt sich. Über einer Waldblöße rüttelt ein Turmfalke. Zwei Vögel steigen an verschiedenen Stellen des Waldsaumes auf, den einen erkenne ich deutlich als Baumpieper, der andere scheint eine Heidelerle zu sein. Ein Zug aus der meiner Fahrt entgegengesetzten Richtung versperrt mir kurze Zeit die Ansicht, und als er vorbei ist, befinden wir uns in Wilsnack. Hier pfeifen die Spazzen auch was von den Dächern, wie überall, wo sie zu Hause sind, und die Stare auf dem Dache des Bahnhofsgebäudes und in den Bäumen nebenan schwazen ein entsetzliches Raderwelsch. Ein Waldrotschwanz tänzelt auf einem Güterwagen. Weiter geht die Fahrt auf dem Eisenwege. Undeutlich höre ich noch, wie ein Buchfink auf dem Friedhofe schlägt, auch vernehme ich den Gesang des Titis beim nahen Schützenhause im Walde. Dann überläutet das Fahrgeräusch des Zuges wieder jeden von außerhalb kommenden Laut. Auf hohem Gesträuch unfern der Bahn sitzt ein Goldammer und

scheint gerade singen zu wollen, erschrickt aber und fliegt schnell davon. Auf einer abgeholzten Fläche hoppelnd mehrere Kaninchen umher, eines sitzt auf den Hinterbeinen und bewundert wahrscheinlich den vorbeifahrenden Zug. Über den gelben Sand läuft ein, wie ich annehme, pieperartiger Vogel, eine Lerche ist es nicht.

Nach wenigen Minuten ist Station Glöwen schon da. Was ich hier zuerst vernehme, sind zirpende Laute junger Spazzen, noch im Neste. Haus-schwalben in größerer Anzahl umfliegen die Stationsgebäude. In den Tannen schlägt ein Buchfink. Auf fortgesetzter Fahrt erkenne ich einen Mäusebussard, der einem Gehölze zuschliegt, gefolgt und belästigt von einigen Krähen. Schnell schwindet die Zeit. Schon wieder wird Halt gemacht, und ich lese: „Breddin“. Ich höre einen Goldammer singen, ein Buchfink schlägt im Garten des Stationsvorstehers und ein Bluthänfling schaukelt sich auf der Telegraphenleitung. Das Dampfroß ruht nicht lange und schleppt uns gleich weiter. Ich gewahre einen jagenden Sperber und einen flüchtenden Grünfinken. In einem Garten ist eine riesige Vogel-schenke aufgebaut, scheinbar ohne Nutzen und Erfolg, denn auf ihren Armen und auf ihrem schönen Gute tummeln sich etwa sechs Feldsperlinge. Nur einen Augenblick gewinnt man Zeit zu horchen auf der Haltestelle Stüdenitz, dann geht es weiter. Ein Grauammer und mehrere Rauchschwalben wiegen sich auf den Leitungen an der Bahn. Nicht mit Bestimmtheit vermag ich die Art zu erkennen, doch scheinen es Erdschwalben zu sein, die in einem Begetunnel umherflattern. Hoch, auf einem Dornstranche neben einer Viehweide thront ein lebhaft gefärbter Vogel, der Gestalt nach muß es ein Rotrückenwürger sein. Zwei kleinere Vögel kämpfen im Fluge hartnäckig miteinander. Ihre Art vermag ich nicht genau zu erkennen, es scheinen aber Bachstelzen zu sein. Während ich die beiden Kämpfer schon nicht mehr sehe, über diese Beobachtung jedoch noch nachdenke, ist der Zug schon in Bernitz angelangt, und beinahe vergesse ich nach dem Vogelleben auch hier auszuspähen, doch einige singende Hänflinge im Garten nicht weit ab vom Stationsgebäude erinnern mich daran, und da sehe ich auch noch eine Kohlmeise und höre den Gesang der Dorngrasmücke, zudem bemerke ich die Anwesenheit von nicht wenigen Spazzen, alten und im Neste zirpenden Jungen, kann in der Eile aber nicht herausbekommen, an welchem Gebäude sie wohnen, denn das Räderwerk setzt sich wieder in Bewegung, und andere Gegenstände schieben sich vor das beobachtende Auge. An seinen Bewegungen erkenne ich einen Gartenrotschwanz, der sich von einem Baume herab auf seine Beute stürzt. Auf starkem Halm im Felde sitzt ein Braunkehlchen. Mehrere Feldlerchen beleben die Luft, welche auch von vielen Haus-schwalben durchsegelt wird. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Insektenfang. Angeregt durch den Artikel des Herrn Troschütz, der das Fangen von Insekten mittels des Schleppnetzes schildert, will ich darauf aufmerksam machen, daß es

für die Vogelpfeger, die einen Garten haben, und sei er noch so klein, vielerlei in diesem zu fangen gibt, ganz abgesehen von all dem Grünzeug, das der Garten für die Körnerfresser fast zu jeder Jahreszeit bietet. Daß man Raupen usw. von den Nutzpflanzen abliest und versüßert, ist ja selbstverständlich. Kohlweißlingsraupen werden jedoch von fast keinem Vogel gefressen, wohl aber deren Puppen und Schmetterlinge. Ich will in diesem Jahre die von den Kohlpflanzen abgelesenen Kohlweißlingsraupen in einem Behälter zum Verpuppen bringen und die später schlüpfenden Schmetterlinge an Kotflehchen, Grasmücken usw. verfüttern. In kleinen Strohbindchen, die man unter Beerensrüucher usw. stellt, sammeln sich allerlei Insekten, besonders Kletterasseln und Ohrenkneifer, durch Ausschütteln sind sie leicht zu fangen und werden gleich getötet, größerer Vorrat evtl. getrocknet. Im Garten zeigen sich beim Hacken stets Kolonien der kleinen Rasenameisenarten. Ich stülpe nun über jede derartige Kolonie einen Blumentopf, in den hinein die Ameisen kleine Hügel bauen. Die Puppen liegen meist oben auf, werden mit einem kleinen Handspaten abgehoben, mitsamt Erde und Ameisen in einen Blumenuntersezer getan und dieser wieder in einen mit Wasser zur Hälfte gefüllten tiefen Teller oder dergleichen. Dieser Teller kommt in die Voliere resp. in den Käfig. Die Ameisen können durch das Wasser hindurch die Puppen nicht verschleppen, und alle Vögel, auch die kleinsten Prachtfinken, nehmen die kleinen Puppen gern, während die großen Puppen der Waldameise zur Aufzucht der jungen Prachtfinken oft verschmäht werden. Die Blumentöpfe — ich habe etwa 50 in Betrieb — liefern aber auch noch andere Beute. Namentlich in nassen Jahren gibt es im Rasen usw. unglaubliche Mengen der Nachtschnecken. Ich finde unter den Töpfen täglich mindestens 20 Stück, die von Drosseln, Kotflehchen usw. sehr gern gefressen werden. Ich wälze sie tüchtig in Meie und vermenge sie unter das Insektenfutter. Im Frühjahr fand ich beim Graben Regenwürmer in so ungeheuren Massen, daß meine Hühner sie nicht alle vertilgen konnten. Ich habe sie durch kochendes Wasser getötet und dann getrocknet. Wie Herr v. Boyzberger angibt, schrote ich alle getrockneten Insekten, z. B. Regenwürmer, Ameisenpuppen, Weißwurm, und halte diese Methode für gut.

Adolf Voigt, Jena.

Aus den Vereinen.

A. Z. Aufgenommen sind die Mitgl. 331 Leo Harwar, Steuersekretär, Berlin-Charlottenburg, Spreestr. 5b, ptr. 1.; Mitgl. 332 Helmut Hampe, Braunschweig, Steinertwall 11a; Mitgl. 333 Walter Barth, Göttingen, Zindelstr. 6; Mitgl. 334 Max Heimann, Rathenow a. S., Buschstr. 2. — Mitgl. 12 (Haberlandt, Magdeburg) sucht zwecks Blutauffrischung junge Zebrafinken, Mäowchen und Wellensittiche, einzeln oder paarweise. Mitgl. 282 (Schiebe, Liegnitz) tauscht vorj. 1a Kanarienhahn gegen Groten beliebiger Art. — Der Ausschuß hat beschlossen: 1. Die Aufnahmegebühr beträgt ab 1. Juli einschl. Jahresbeitrag 6000 M., Ausland doppelt, hochvalutarisches Ausland nach Vereinbarung. 2. Eine Farbentafel zum Jahrbuch nur dann beizugeben, wenn die hohen Kosten durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. Herr Neunzig hat sich zur Anfertigung bereit erklärt. Die bereits angekündigte Erhebung von 1000 M. Unkostenzuschuß von jedem Mitglied für eine Veröffentlichung zu erheben. 4. Die diesjährige beschließende Versammlung findet im Herbst in Hamburg statt. Einladungen hierzu werden rechtzeitig ergehen. — Ich bitte nochmals, literarische Beiträge zur Fortführung der Zuchtberichte im Jahrbuch rechtzeitig anzumelden, ebenso die zur Reproduktion geeignete Aufnahme einer Vogelstube oder Voliere zur Verfügung zu stellen. Die Unkosten für die Herstellung des Bildstockes würde eines unserer ausländischen Mitglieder sicher gerne übernehmen. — Der Anregung einiger Mitglieder folgend, wird eine Sammlung für die in Not geratenen Geschwister Brehm ausgeschrieben. Spenden werden auf unser Postcheckkonto Berlin 80731 erbeten, von wo allwöchentlich die Weiterleitung erfolgt. Quittung an dieser Stelle.

A. Krabbe.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 2. August

und Donnerstag, den 16. August 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Die Vereinigung der Vogelliebhaber Sitz Liegnitz und die Vereinigung der Zierfischfreunde und -pfleger veranstalteten vom 13.—16. Juli im Gartensaal des „Volkshauses“ gemeinsam ihre Ausstellung. Von den Mitgliedern der Vereinigungen wurde mit allen Kräften an der Verschönerung des Ausstellungsraums gearbeitet. Ausgestellt waren die verschiedensten einheimischen und fremdländischen Vögel, nur unsere Weichfutterfresser waren sehr schwach vertreten. Von den Zierfischfreunden waren die verschiedensten Zierfische in zirka 70 Aquarien ausgestellt. Ferner boten präparierte Sing- und Raubvögel sowie prächtige Bilder den Besuchern einen reizenden Anblick. Zahlreiche Blumentöpfe und Lorbeerbäume gaben der Ausstellung ein prächtiges Aussehen. Der Besuch der Ausstellung war ein sehr reger, so daß uns ein kleiner Überschuß verblieb. Jedoch den besten Dank für unsere Mühe und Arbeit erblicken wir in dem Eintritt von 10 neuen Mitgliedern. Wollen wir hoffen, im nächsten Jahre wieder mit einem erfreulichen Ergebnis abschließen zu können.

Max Friedrich.

Zoologische Gesellschaft, Wien, Vereinigung von Tierfreunden. Während des Gesellschaftsabends am Donnerstag, dem 12. Juni, berichtete Herr Grassl über Ammendienste bei Rußköpfchen. Einem aus dem Besitze des Herrn Rambousek stammenden Pärchen wurde ein Gelege von 4 Nymphensitticheiern untergeschoben, nachdem die Elterntiere, infolge Störung durch Ratten, die in der Gartenvoliere Eintritt gefunden hatten, ihre bereits 10—12 Tage bebrüteten Eier verlassen hatten. Die Rußköpfchen, ziemlich alte Tiere, die auch heuer wieder auf ihren unbefruchteten Eiern brüteten, erzielten 3 junge Nymphensittiche. Als die letzteren nach etwa 16 Tagen die Größe ihrer Pflegeeltern überschritten hatten, zeigte es sich, daß die Rußköpfe nicht mehr imstande waren, die Jungen genügend zu füttern. Trotz frischer Ameiseneier hatten die Nymphen leere Kröpfe und schienen sehr erschöpft zu sein. Der Pfleger entschloß sich, die schon mit langen Federkielen versehenen Vögel selbst zu züchten. Ein warmer Brei von Hirse, Weizengrieß und Eierbrot wurde nach der Methode v. Lucanus verabreicht. Leider gingen alle Vögel ein. Indessen hatte sich das alte Nymphenpaar neuerlich zu einer Brut entschlossen. Hoffentlich diesmal mit vollem Erfolg. Von den Mitgliedern haben besonders Herr Handl namhafte Zuchterfolge mit japanischen Mäowchen (derzeit bereits über 30 flügge), Fräulein Krezmar u. a. mit Kanarienvögeln. Eine Sammlung für die in Not geratenen Geschwister Brehm ergab 120 000 K.



Herrn H. K., Innsbruck. Das Weibchen Wellensittich ist zweifellos einer Vergiftung erlegen. Niere,

Lungen, Herzbeutel, alles war blutüberfüllt, die Darmwände angeätzt. Der Wellensittich war während der Brut und der Aufzucht der Jungen besonders empfindlich. Es muß gerade in dieser Zeit darauf geachtet werden, daß sie sehr gutes und bekömmliches Futter erhalten. Die im Handel befindlichen Sämereien sind nicht von der guten Qualität der Vorkriegszeit. Sie sind meist nicht rein, und je mehr verschiedenen Samen man darbietet, desto mehr Gefahr laufen die Vögel, etwas Schädliches zu erhalten. Zur Aufzucht der Jungen genügt bei Wellensittichen weiße Hirse und Kanariensat. Geschälter Hafer ist wenig tauglich. Wenn schon Hafer gereicht wird, dann solchen in den Ähren. Hauf, gemischte Samen, Biskuit, Mehlwürmer ist alles überflüssig und gefährdet die Vögel nur.

Futtermittel

Bogelfutter

für Kanarien, Waldbögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anfragen nur gegen Rückporto. Liste 13 über Bogelfutter 200 M., Liste 5 über Vogelkäfige, Zuchtgeräte usw. mit etwa 400 Abbildungen 600 M. [467]

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telefon 14968.

Bögel

Kanarien-Hähne

und -Weibchen, Papageien, Wellensittiche, weiße Mäuse, Meerschweinchen und ähnliche Tiere kaufe ständig höchstzahlend. Angebote mit Preis erbeten. P. Wehrte vorm. Mäje. Gebr. 1874. Tierexport Braunschweig, Sophienstr. 35. Fernruf 1281. [468]

Tausche pr. Zuchtpr. Nymphenstittiche (d. J. 4 J.) geg. and. Stittiche (f. Wellensitt.) od. sonst. best. Exoten; zahle auch zu. Fr. See, Frankfurt a. M., Bahnhofplatz 8. [469]

Grünes Kanarienneibchen

vertauscht gegen Waldbögel [470]
Georg Herrmann,
Hermisdorf b. Sagan.

Papagei, gut und viel sprechend, und andere Singvögel sowie Ziervögel zu kaufen gesucht. Angebote unter „Papagei“ an die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt“. [471]

Verkaufe nur geg. Gebot 2.1 Schmetterlingssinken, 1a Zuchtvögel, gesund und prachtvoll befiedert. Ernst Reich, Planen i. B., Jöhniher Str. 145. [472]

Tausche 5 kg prima Hauf und 3 kg guten Mohnsamen gegen ein Erlenzweigpärchen und ein gutsingendes Rotkehlchen. E. Hill, z. Jt. Warnemünde, Strandweg 11. [473]

Mozambitzeitig

oder 1,0 Grauedelfänger gesucht gegen bar oder 1,1 Wellensittich in Tausch. Friedrich Barth, Göttingen. [474]

Grüne Wellensittiche,

Brut 1923, abzugeben oder gegen andere Vögel zu tauschen. [475]
Max Kriegeskorte,
Stuttgart-Edelfingen.

Wiedehopf

kauft
R. Lomnický, Prag VII, (Č.S.R.),
Korunovační 1020. [476]

Rußvögel geg. Vögel tauscht Rothe,
Breslau, Kohlenstraße 7, 1. Stk. [477]

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telefon 10226.

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export.

Anfragen Rückporto beifügen. [482]

„Ornis“

[478]

Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogel-Liebhaber Deutschlands bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920. Durch sachgemäße und reelle Belieferung der Mitglieder mit Vogelfutter u. Bedarfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf, der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen Wunsch bringe ich diese Tatsache in Erinnerung, auch allen denjenigen, die von dem Bestehen derselben noch keine Kenntnis haben. — Ein **Benachrichtigungsblatt** kann leider nicht mehr erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach wie vor bestrebt, die besten von allen am Marke erhältlichen Artikeln zu liefern; das mir geschenkte Vertrauen werde ich weiter zu erhalten wissen. — Über meine Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch“ Auskunft. Rabatt kann nicht mehr gewährt werden, doch kommen nur brauchbare Mischungen zum Versand. Bei Anfragen erbitte ausreichendes Rückporto und Angabe der vorhandenen Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst. Bücher und Blätter sende für 800 M. frei (Ausland 2400 M.)

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198

„Reform - Normal“ - Weichfutter nach Angabe des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Vibrecht-Riß. Moderner elektr. Betrieb. Gleichmäßige Ernährung, restloser Verbrauch garantiert.

Tausche: ja. rot. Würger, Gelbspötter, Dorngrasmücke, Hänfling. Suche: Gartengrün., Grauedelfänger, Zebrafinke. Angebote an M. Völter, Stettin, Schnellstraße 7. [479]

Je 1 prima Zuchtpr. Zebrafinke, kleine Esterchen, Amaranthen zu verkaufen gegen Gebot. Ferner 3 junge unansehnliche Zebrafinke sowie 2 junge Mädelchen gegen Höchstgebot abzugeben. Venke, Osabrück, Struckmannstraße 7. [480]

Gegen vollständige Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ gebe i. Tausch: 1,0 Schmetterlingssink, 1,0 Amaranth, 1,0 Selenasafänchen, Zebrafinke und Wellensittiche. Suche: 1 Schilfsink, 1 Maslenamandine, 0,1 H. Kubasink, 1,0 gr. Kubasink. Große, Magdeburg, Sieberstorferstraße 42. [481]

Inserate

für das am 16. August 1923 zur Ausgabe gelangende Heft 16 der Gef. Welt erbitten bis 10. Aug. 1923 früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pf. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Vorsenverein der Deutschen Buchhändler“ bestimmten Teuerungszahl — zurzeit „30 000“ — zu multiplizieren ist. Auslandspreis —,10 Schweizer Franken.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [483]

Reform-Käfige

zerlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14-16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellanöpfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kästchen oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Fertigen auch jede Art Käfige u. Völkchen n. Zeichnung od. Maßangabe.

Sechz., Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. N.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M. in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg

für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [484]

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telefon 10226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postschekf.: Leipzig 92250. — Tel. 147. Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Preiserhöhung der Gefiederten Welt!

Bei der jetzt einsetzenden ungeheuren Teuerungswelle kann selbstverständlich der vor Monatsfrist festgesetzte August-Preis von 1200 Mark nicht innegehalten werden. Wir müssen ihn vielmehr auf 3000 Mark erhöhen und damit

eine Nachzahlung von 1800 Mark

vermittels anliegenden Postchecks — Magdeburg 3148 — erbitten!

Wir sind stets bestrebt, den Preis der Gefiederten Welt so niedrig als möglich zu halten, um auch Minderbemittelten die Haltung des Blattes zu ermöglichen, und hoffen, daß die geringfügige, für den Bestand der Zeitschrift unbedingt nötige Preiserhöhung nicht als drückend empfunden wird.

Crenk'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postschließfach 148

Jahrgang LII.

Heft 16. 16. August 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die Gefiederte Welt gelangt am Donnerstag nach dem 1. u. 15. jedes Monats zur Ausgabe und kostet für Monat August 3000 Mark. Einzelpreis des Heftes 1800 Mark.

Hauslandspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Inserate für die folgende Nummer müssen bis spätestens Freitag früh in Händen der Verlagsbuchhandlung sein. Die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl zu multiplizieren ist.

Hauslandspreis für die vierspaltene Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postschließfach 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

fernsprecher: 1323.

Was und wie soll man füttern!

Vortrag, gehalten im Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Eine gern genommene Beigabe zum Weichfutter ist gequetschter Hanfsamen, doch bin ich kein Anhänger einer täglichen Beigabe zum Weichfutter, sondern betrachte ihn als willkommene Abwechslung in der täglichen Futterration. Beeren in frischer sowie getrockneter Form für unsere Grasmücken, speziell Mönch- und Gartengrasmücke, als tägliche Beigabe habe ich als ein Idealfutter gefunden, das sehr gerne genommen wird. Getrocknete Beeren vom roten Traubenholunder stehen täglich, solange meine Grasmücken mit Mischfutter verpflegt werden, auf dem Speisezettel, nur in der Zeit der Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen fehlen dieselben. Auch die Beeren vom schwarzen Holunder sind wertvoll, ebenso die Verabreichung von Obst, wie es die Jahreszeit bietet, als Leckerbissen, im Winter des öfteren gebratener Apfel vervollkommen die Speisefarte meiner Grasmücke. Ist ein Vogel trotz genügender Beigabe von Weichfutter nicht auf normalen Körperzustand zu bringen, so füttere man Hühnerei, gekochtes Rindfleisch, auch Rinderherz mit, doch halte ich letzteres, trotz seines Nährwertes, mehr als Gesangsreizmittel. Speziell bei Gelbspöttern macht sich in der Zeit der kurzen Tage eine sehr kräftige Ernährung notwendig, da sie sonst leicht abmagern und die bevorstehende Mauser keinesfalls überstehen. Ständig müssen Spötter auch genügend Mehlwürmer mitbekommen. Bei Grasmücken, die ebenfalls starke Fresser sind, hat der Liebhaber sein Augenmerk und die Vorbeugung auf die leicht auftretende


Fettsucht zu richten, verhindern läßt sich das Fettwerden leichter, als einen fetten Vogel wieder normal bekommen. Viele Vögel entfetten sich auch selbst, indem sie in den Gesang eintreten oder anfangen zu mausern, oder überhaupt tagelang gar kein Futter anrühren. Mir sind viele Fälle derartiger Selbstentfettung bekannt, und auch, in meiner Praxis sind mir schon verschiedene Fälle, darunter sehr trasse, bekannt. Eine Nachtigall nahm volle sechs Tage keinerlei Futter, selbst Mehlwürmer nicht an, bis sie am sechsten Tage mit dem Schlag anfang und auch wieder fraß und in Körperbeschaffenheit normal war. Eine Gartengrasmücke hielt es fünf Tage ohne jegliche Futterannahme aus, Eintritt des Gesanges, der Wintermauser und normaler Körperbeschaffenheit war das Resultat. Mehr Fälle sind mir noch von Nachtigall, Schwarzplättchen und Gartengrasmücke bekannt, wo die Futterverweigerung nur ein paar Tage dauerte. Der in diese Eigentümlichkeit nicht eingeweihte Liebhaber bekommt es selbstverständlich mit der Angst um seinen Liebling zu tun, doch ist eine derartige Selbstentfettung nicht gefährlich, viel gefährlicher ist eine gewaltsam herbeigeführte Entfettung durch plötzliche Entziehung aller nahrhaften, fettbildenden Futterstoffe. Geht die Abmagerung wie gewünscht vor sich, so kommt es auch häufig vor, daß die Abmagerung nicht mehr aufzuhalten ist und in Auszehrung übergeht, was den Verlust des Vogels nach sich zieht. Darum warne ich jeden Liebhaber in solchen Fällen vor rapiden Änderungen, was die Qualität und Quantität des Futters anbetrifft; nur allmählich ersetze man einen nahrhaften Futterbestandteil durch einen weniger nahrhaften, bis man denselben ganz wegläßt. Über das Problem Fütterung ließe sich stundenlang plan-

dem. Die Futterangelegenheit in allen ihren Einzelheiten zu behandeln, dazu gehören mehrere Abende, doch wollen wir uns noch kurz mit einigem Wissenswerten beschäftigen. Wer sich eingehend mit der Futterfrage befassen will, dem rate ich, die einschlägige Literatur zu studieren, er wird darin mehr Brauchbares als Verwerfliches finden, doch kommt bei allen Futtermethoden, mögen sie auch die brauchbarsten sein, das: „Wie man füttert“ stets in den Vordergrund. Am besten fährt derjenige Liebhaber, dem es seine Zeit erlaubt, täglich zweimal zu füttern, die erste Fütterung erfolgt zeitig früh so, daß die Vögel beim Anbruch des Tages einen gefüllten Futternapf vorfinden, das Quantum des Futters darf nicht reichlicher sein, daß es bis gegen Mittag reicht, nun kann der Vogel ruhig zwei Stunden hungern, bevor er die zweite Tagesration vorgesetzt bekommt. Aber leider ist dies dem größten Teil der Liebhaber nicht möglich, der Beruf zwingt sie, die Tagesration gleich auf einmal zu reichen, ebenso ergeht es mir. Ich bemesse die Rationen nicht zu groß, damit die Vögel beides nachmittags ausgefressen haben, dann reicht man abends, wenn die Vögel bei genügender Beleuchtung sind, noch eine kleine Ration, in der Gesangszeit auch noch eine zweite Gabe von Mehlwürmern. Der Liebhaber hat vor allem auch auf die Ausleerungen der Vögel zu achten, und er wird sofort an dem Kot merken, wenn bei der Verdauung etwas nicht in Ordnung ist; Darmkatarrh zeigt sich durch dünne, kalkartig, schleimig aussehende Entleerungen, ebenso auch bei Durchfall, Darmerweiterung durch auffallend starken würstchenförmigen Kot. Fast alle diese Krankheiten sind eine Folge von zu nassem Futter, vor dem nicht dringend genug gewarnt werden kann. Das beste Mittel bei Durchfall ist Hühnerrei mit Mohnmehl vermengt, bei Darmkatarrh warmer Haferschleim und vor allem Wärme und Vermeidung alles reizbaren Futters. Bei Verstopfung, welche der Vogel durch ständiges Wippen des Hinterkörpers beim Entleeren kundgibt, habe ich als bestes Mittel einige in gutem Salatöl ertränkte Mehlwürmer gefunden, schon nach geraumer Zeit wird dem Vogel Binderung verschafft. Bei mageren, der Auszehrung entgegengehenden Weichfressern füttere man, wenn erhältlich, viel Spinnen, ich habe damit schon manchen Vogel, speziell Nachtigallen, gerettet. Bei allen soeben erwähnten Krankheiten, deren Entstehungursache meistens auf fehlerhafte Fütterung zurückzuführen ist, bleibt die Hauptsache, daß ihr Vorhandensein, resp. ihre Entstehung zeitig genug bemerkt wird, denn ist eine Krankheit bereits zu weit vorgeschritten, so ist meistens keine Rettung mehr für den Vogel. Die beste Vorbeugung gegen derlei Krankheiten ist nicht zu feuchtes, stets frisch zubereitetes Futter und Abwechslung durch Darreichung von allerlei Veeckerbissen, wie sie gerade die Jahreszeit bietet. Das Hauptfutter unterziehe man keinen allzu schroffen Veränderungen, erfordert der Körperzustand eines Vogels eine solche, so verringere man nach und nach die wegzulassende und steigere nach und nach die dafür nötige Futterforte. Vor allem hüte sich der Liebhaber vor Versuchen mit allen möglichen fertig erhältlichen Universalfuttern; es gibt wohl brauchbares, aber auch noch mehr verwerfliche Mischungen, die

nur auf den Vorteil des Verkäufers, nicht aber auf den des Vogels zugeschnitten sind. Darum ist jedem Liebhaber nur zu raten, wenn er es ermöglichen kann, sein Futter selbst zusammenzustellen, wenn nicht, so verwende er nur einwandfreie, bereits erprobte Futtermischungen. Über Verfütterung von Mehlwürmern in der gesangslosen Zeit ist man geteilter Meinung; es gibt Liebhaber, die jahraus jahrein Mehlwürmer füttern und nur in der Gesangszeit das Quantum erhöhen, andere wieder füttern nur vom Beginn der Gesangszeit ab oder bei Eintritt des Gesanges Mehlwürmer und steigern dieselben bis zur Höchstentfaltung des Gesanges. Zu letzteren gehöre auch ich, und die Praxis hat mich gelehrt, daß auch so sehr gute Erfolge zu verzeichnen sind. Ist der Mehlwurm in der Pflege der Weichfresser uns unentbehrlich geworden, so ist derselbe doch mehr als Gesangsmittel wie als Nahrungsmittel zu betrachten, trotzdem sind dem Mehlwurm nahrhafte Eigenschaften nicht abzuspreehen. So wichtig der Mehlwurm in der Fütterung unserer Weichfresser ist, so verderbenbringend kann er auch sein, wenn der Liebhaber nicht weiß, wann und wieviel er dieser oder jener Vogelart reichen kann. Manche Liebhaber kennen darin kein Maß und Ziel, und doch ist es wichtig, jeden Vogel sein gewisses Quantum in 2—3 Raten täglich zu verabreichen, am besten früh, mittags und abends. Die ganze Vogelpflege beruht auf Darbietung einwandfreien Futters in Qualität und Quantität bemessen nach dem Bedürfnis des betreffenden Vogels, Einhaltung möglichst pünktlicher Fütterungszeiten, nicht wie man bei manchen Liebhabern zu sehen bekommt, heute wird um 7 Uhr früh gefüttert, morgen einige Stunden später, dies ist eine verwerfliche Methode, die in der Bequemlichkeit des Liebhabers ihre Ursache hat. Gerade Sonntags wird darin viel gesündigt, und gerade da ist es nötig, will der Liebhaber wenigstens einmal in der Woche richtigen Genuß vom Gesang haben, daß genau die Fütterungszeit wie wochentags eingehalten wird. Manche Liebhaber halten nicht viel von geriebener Möhre unter das Futter, ich kann dies aber nur empfehlen, nur süße, saftige Speisemöhren darf man dazu verwenden, über das Aus- oder Nichtausdrücken des Saftes ist man auch geteilter Meinung, ich stehe auf dem Standpunkt, ist der Feuchtigkeitsgehalt der Möhre ein großer, speziell bei frischen Möhren, so drückt man eben den Saft etwas aus, im übrigen reibt man eben nicht zu viel, so daß man durch Vermengen der Futterstoffe eine flockige, leicht krümlige, für die Anzahl der Vögel nicht zu reichlich bemessene Masse bekommt. Der Liebhaber erhält mit der Zeit in der Futterbereitung eine dermaßen sichere Übung, so daß er genau das Quantum für die nötige Anzahl Vögel zubereitet. Wer es ermöglichen kann, seine Vögel, nicht nur die Frischfänge, sondern auch die Überwinterter, mit Ausnahme des Blaukehlchens, in der Zeit der frischen Ameisenpuppen blank zu füttern, tue es, denn dies bietet dermaßen Vorteile für die Widerstandskraft des Vogels im Käfig, daß die Überwinterung und speziell die Mauser viel weniger Schwierigkeiten macht als sonst. Kann keine Blankfütterung aus irgendwelchen Gründen durchgeführt

werden, so ist es aber dringend zu empfehlen, gegen Ende der Gefangenschaft vor und während der Mauser nebenbei frische Ameisenpuppen zu füttern. Das wertvollste Ersatzfutter und nebenbei auch das gebräuchlichste sind die Ameisenpuppen, in zweiter Linie kommt der Weißwurm und dann folgen alle die vielen Futterstoffe, wie Möhre, gequetschter Haas, Quark, Biskuit oder Zwieback, gekochtes Rindfleisch, Rinderherz, gekochtes Hühnerfleisch, Beeren, Obst, Mehlwürmer usw. Vor allem aber soll der Liebhaber zu jeder Zeit, wenn erhältlich, lebende Insekten, wie unbehaarte Raupen, Schmetterlinge, Käfer usw. füttern. So hoch ich den Altvater der Liebhaberei, unsern Kausch, einschätze, so unrecht muß ich ihm geben,

genommen werden, die Zucht derselben aber unrentabel und vor allem für die Wohnung ganz gefährlich ist, schon aus diesem Grunde scheidet der Pelz- und Speckkäfer von selbst aus. Es ließe sich noch lange plaudern über Futterfragen, doch will ich die Geduld der Leser nicht mehr länger in Anspruch nehmen, möchte aber meine Abhandlung nicht etwa als eine vollständige Behandlung dieses Themas betrachtet wissen, im Gegenteil, ich konnte nur streifen, aber nicht eingehend erörtern, denn gerade das: „Was und wie soll man füttern“ bildet ja den Kernpunkt der Stubenvogelliebhaberei. Hoffentlich bringt uns die anschließende Debatte noch manches unter dieses Thema Gehörige, mögen meine Aus-



Fichtenkreuzschnabel.

führungen die Anregung dazu geben, sollte dies erreicht werden, so ist der Zweck meiner Ausführungen voll und ganz erfüllt.

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Lichtenstaedt.

(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

Viel Ärger hatte ich in letzter Zeit durch eine Anzahl „Nestflüchter“ bei meinen Wellensittichen. Solche Junge, noch ganz nackt und fahl, erklimmen mit Hilfe der inneren Sitzstange das Flugloch, krabbelten heraus, hielten sich ein paar Minuten am Gitter und hausten, fast zwei Meter hoch, in die Tiefe. In zwei Kästen war diese Krankheit geradezu chronisch. Heil und munter kamen zu meinem Erstaunen die Jungen unten an und schrien bald kläglich um Futter. Vorsichtig wurden sie zurückgebracht, in einer halben Stunde lagen sie wieder unten. Dreimal dasselbe Spiel, dreimal derselbe Erfolg.

Da bemerkte ich folgendes reizende Familienbild. Ein schon vollbefiedertes Weibchen derselben Brut fütterte unbeholfen die schreienden kleinen Geschwister. Die Eltern kümmerten sich um die Flüchtlinge gar nicht, dagegen flog bald dies, bald jenes fremde Weibchen zu ihnen und akte sie. Leider kamen von vier Vögeln nur zwei hoch, zwei fand ich verhungert am Boden

wenn er behauptet, durch die Fütterung resp. den Anblick lebender Insekten werden die Vögel an ihre verlorene Freiheit erinnert, dies ist eine irriige Auffassung Kauschs, im Gegenteil, je mehr lebende Insekten wir neben dem täglichen Ersatzfutter reichen können, um so natürlicher ist die Fütterung und um so natürlicher erhält sich der Organismus des Vogels, er mausert danach leichter, denn Natur bleibt Natur. In neuester Zeit hat sich bei den Leipziger Liebhabern die Zucht des Kornkäfers eingebürgert, ich habe bei meinen Probeversuchen in der Fütterung gefunden, daß die Larve des Kornkäfers ein Idealfutter darstellt und ist ebenso eine Beigabe als Gesangsreizmittel wie die Larve des Mehlkäfers, unseres unentbehrlichen Mehlwurms, nur macht die Zucht des Kornkäfers mehr Schwierigkeiten wie die des Mehlkäfers. In früheren Zeiten züchtete ich auch die Larve des Pelz- sowie die des Speckkäfers, doch habe ich gefunden, daß die Larven wohl gerne ge-

Zwei kleine Episoden muß ich noch berichten. Meine zweite Freivoliere, bevölkert mit zirka 30 Jungen eigener Zucht, wurde gereinigt, und plötzlich entflohen mir unter der Hand zwei Vögel und waren im nahen Walde verschwunden. Mein Ärger war groß, aber schließlich mußte ich mich trösten. Nachts brach ein furchtbarer Sturm los, und mußte ich bei jedem Windstoß an die armen Ausreißer denken. Am zweiten Tage bemerkte ich zu meinem Erstaunen beim Füttern vor der Voliere meine beiden Ausreißer, eifrig in den Hüllsen am Boden umherschüchelnd. Sie schienen schon sehr matt zu sein, entflohen aber bei meinem Nahen auf die nächsten Obstbäume. Kaum entfernte ich mich, waren sie wieder da. Jeder Fangversuch war leider vergebens, und schienen die armen Kerle dem Hungertode preisgegeben zu sein, denn das Unwetter tobte unvermindert fort. Ich schüttete Futter vor die Voliere, welches auch gierig angenommen wurde.

Am Abend war heller Mondschein und spät abends ging ich noch einmal in den Garten. Freudig überrascht war ich, als ich meine beiden Flüchtlinge auf der Voliere fest schlafend fand. Ein paar Minuten später flatterten sie im Kästchen. Drei Tage erholten sich die Tiere im Einzelkäfig von ihrem Ausflug, heute sind sie munter und fidel.

Ein Drama spielte sich heute in meiner Wellenfittichvoliere ab. Vormittags herrschte eine große Aufregung unter den Tieren, und bald bemerkte ich, daß ein Weibchen wieder 'rasend' geworden war, ein Zustand, den ich schon in meinen früheren Artikeln beschrieben hatte. Dasselbe stürzte wie eine Furie auf ein zweites Weibchen, welches vier Eier im Kasten hatte. Ein Kampf auf Tod und Leben schien entbrannt zu sein. Warum? Wer kann in eine so kleine Vogelseele blicken? Eifersucht, unbefriedigter Geschlechtstrieb, Neid? Ich griff sofort ein, konnte aber keinen der Vögel fangen und glaubte, daß die Händel vielleicht nur vorübergehend sein würden. Bald aber ging es von vorne los. Der „Teufel“ wollte in den Kasten zu den Eiern, die Mutter verteidigte heldenhaft ihre Brut. Wieder vergebliche Fangversuche meinerseits und Ruhe.

Nach einer halben Stunde betrete ich wieder die Vogelstube. Der „Teufel“, erkenntlich an seinem fehlenden Schwanz, saß vergnügt am Futternapf.

Ich hob den Mistkasten ab und erschrak. Das zweite Weibchen lag tot auf den Eiern. Die Gehirnschale lag bloß, der Oberkopf war furchtbar zerfleischt, die Augen fast aus den Höhlen getreten. Noch im Tode hatte der Vogel die Flügel gleichsam als Schutz über sein Gelege gebreitet. Mutterliebe. Der Mörder sitzt in Einzelhaft, zur Verhütung weiterer Schandtaten.

Herr Dr. Bilfinger schreibt, daß er solche Mord- und Zanksucht für chronisch hält, ich kann dem jedoch nicht zustimmen. Mehrere derartig sadistische Tiere wurden von mir später wieder in die Voliere gesetzt, und — waren die friedlichsten Bewohner, zogen ihre Bruten tadellos auf und bekümmerten sich überhaupt nicht um ihre Mitbewohner.

(Schluß folgt.)

Meine Vögel und deren Behausung.

Von Chas. Reibhardt, San Jose, Cal.

(Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Im Freien habe ich eine Reihe von Volieren: Nr. 1 1,80 m breit, 4,50 m lang; Nr. 2 1,80 × 3,30 m; Nr. 3 4,20 × 3,30; Nr. 4 und 5 unter Dach je 1,50 m breit und 1,50 m tief, mit offenem Flugraum je 1,80 m breit und 1,50 m und 3 m tief, schließen sich an den tiefsten Seiten in einer Art Halbbogen an Nr. 3 und 6 an. Nr. 6 ist für Tauben, hat einen geschlossenen Raum im Schuppen, 2,70 m breit und 3,60 m tief, mit einem offenen Flugraum, 1,50 m breit und 3,60 resp. 3 m tief, und eine Höhe im Giebel von 3 m unter Benutzung eines Teiles des Schuppendaches; im Schuppen, der 4,80 m tief und 12 m lang ist, befindet sich noch ein Käfig, 1,80 m lang, 60 cm tief und 90 cm hoch, er beherbergt gegenwärtig drei Duzend Kanarienvögelchen. Nr. 1, 2 und 3 haben einen gedeckten Raum, 1,80 m tief, am offenen Ende 1,80 m hoch und an der Rückwand 1,50 m. Der Rest ist offener Flugraum. Der gedeckte Raum ist am Nordende mit Brettern verschlagen und an der Südseite zur einen Hälfte mit Glas und zur anderen Hälfte mit Brettern versehen, außerdem ist die Vorderseite (Ost) des Südendes noch mit zwei Fenstern versehen, um den Finken und Kanarien einen mehr geschützten Platz zu geben, auch befindet sich der Futtertisch dort. Nr. 1, 2 und 3 haben Doppeltüren; Nr. 1 und 2 je einen Springbrunnen, Nr. 3 zwei Springbrunnen, Nr. 6 hat laufendes Wasser. Entlang Nr. 1 an der Nordseite ist eine Hecke von Privet (ein Immergrün), um den Wind zu brechen, und an der Vorderseite ist eine Kletterrose Cheerokee. Die übrigen Volieren, ausgenommen Nr. 6, werden von Weintrauben überschattet, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Nr. 4 und 5 haben außerdem ein Beet von Stachel- und Johannisbeeren an der Ostseite des Flugraumes. Die vorherrschenden Winde sind Süd und Nord, Regen meistens mit Südwind, Ost- und Westwinde sind sehr selten. Alle Volieren werden von der Morgen- und Mittagssonne beschienen und können von meinem kleinen Hause aus bequem übersehen werden. Ich kann also bei schlechtem Wetter von dem warmen Zimmer aus alle Tiere in Gemütsruhe betrachten. Nr. 1 und 2 haben Drahtgeflecht am Boden und der Rest Zement, um die Ratten fernzuhalten. Die Böden habe ich erst kürzlich hineingetan, nachdem mir die Ratten großen Schaden zugefügt hatten. Nr. 1 beherbergte früher kaliforn. Schopfwachteln, später Lachtauben und jetzt drei Sonnenvögel und einen Kardinal. Diese Vögel waren zusammen mit Kanarien und Finken in Nr. 3 und haben sich schön vertragen, nur glaube ich, daß sie durch ihr hastiges Fliegen die jungen Kanarien erschreckt haben und die Ursache waren, daß viele derselben das Nest zu früh verließen. Der Kardinal ist drei Jahre in meinem Besitz und gewiß ein schöner Vogel, aber noch so sehen wie je. Von einem herrlichen Gesang ist aber nicht die Rede, man hört ein paar Pfeifen, Dui, dui, dui, dann kommt eine Schnarre, und aus ist das Vergnügen. Die Kanarien haben es in ihren Gesang aufgenommen und bringen es ganz schön zum Vortrag. Seit

den letzten paar Monaten läßt er sich überhaupt nicht hören. Die drei Sonnenvögel sind ein lustiges Trio, ein Weibchen und zwei Männchen, d. h. es ist sehr zweifelhaft, ob das eine wirklich ein Männchen ist. Es ist zwar als solches verkauft worden, ist auch lebhaft gefärbt, aber singen tut es nicht; habe es beinahe zwei Jahre. Das Weibchen ist schon beinahe vier Jahre bei mir, in der Zeit habe ich zwei Männchen verloren. Eins davon hatte sich, glaube ich, an Fliegen überfressen, oder auch möglich, daß giftige Fliegen dabei waren. Es war dies der zahmste Vogel, kam stets und holte sich seine Mehlwürmer, und den ganzen Tag pfiß er seine lustige Weise. Und wirklich, mir sind die Sonnenvögel ans Herz gewachsen, so frisch, frei findet man wenig Vögel.

Immer im Gang, immer fidel, ein richtiger Sonnenvogel. Der Preis ist verhältnismäßig gering, 3 \$ für ein Männchen, 4—5 \$ für ein Paar. Kardinal wurden für 10 \$ und 7,50 \$ verkauft. Das Hauptfutter für die Sonnenvögel und auch für den Kardinal sind eingeweichte Soda-Cracker, nebenbei etwas Hirse, gequetschte Sonnenblumenkerne, als Delikatesse Walnuß und ein Paar Mehlwürmer. Apfel werden gern gefressen, ebenso Weintrauben, auch Kirschen, besonders der Kardinal liebt die letzteren. Ameiseneier werden nicht beachtet, jedoch hatte ich einen Sonnenvogel, der Ameiseneier sehr gern fraß. Talg wird auch gern genommen. In einer Vogelhandlung, wo Hunderte hereinkommen, hingen große Stücke Talg in der

Boliere. Als Schlafstätten benutzten die Vögel dort große Mattenkörbe, worin sie anscheinend importiert wurden. Boliere Nr. 2 ist von Wellensittichen und einem Paare Nymphenfittichen bewohnt. Die Wellensittiche nisten und haben zirka 20 Junge gezogen, doch habe ich mindestens vier bis fünf Weibchen an Legenot verloren. Augenblicklich sind vier Kästen bewohnt, doch kann ich nicht sagen, ob Eier vorhanden sind, von Jungen ist nichts zu hören. Die ersten Jungen wurden im November 1921 geboren (5 Stück). Ich wollte die Tiere nicht stören und wartete daher so ungefähr drei Wochen, ehe ich revidierte. Was war das für ein Schmutz! Hätte es gar nicht für möglich gehalten, daß Tiere, und noch dazu junge, unter diesen Verhältnissen leben konnten, erstens der Schmutz, dann der wunderbare Geruch und zu guter Letzt die durch die Ausdünstung hervorgerufene Feuchtigkeit. Seit dieser Zeit sehe ich öfters nach. Diese Jungen waren sehr schlecht ausgefiedert, und es vergingen Monate, ehe sie fliegen konnten; die Eltern waren ein gelbgrünes Männchen und ein grünes Weibchen.

Letzten Sommer tauschte ich sechs junge Männchen für ein Paar Nymphenfittiche ein, die hier mit 12,50 \$ verkauft wurden. Bis jetzt haben aber die letzteren noch keine Anstalten zum Nisten gemacht. Mein Bestand an Wellensittichen ist zirka 20. Für die gelben bezahlte ich zwei Jahre später 12 \$ per Paar und für die grünen 7,50 \$. Letztes Frühjahr kamen aber solche Unmengen von Australien, daß der Preis im Wiederverkauf auf 3,50 \$ per Paar herunterging. Was der Engrospreis war, wissen die Götter. Ich fütterte Hirse, Kanariensamen und eingeweichte Soda-Cracker, die zur Aufzucht der Jungen sehr gern gefressen werden. Unreifer Hafer, Hirse, Gräser und Vogelmiere werden mit großer Begier gefressen. Nr. 3 war hauptsächlich von Kanarien bevölkert,



Schwarzkopfsiprol.

außerdem Zebrafinken, Tigerfinken, Nonnen, einen Nonpareil, Sonnenvogel und Kardinal. Gegenwärtig hausen bloß noch die Zebrafinken und $\frac{1}{2}$ Duzend Kanarienhähne dort. Die Zebrafinken sind sich vollkommen selbst überlassen, es sind zirka 12 Stück. Vier Jahre später kaufte ich 6 Stück, à 50 \$, die alle von einem Paar abstammten. Seit der Zeit sind einige gestorben, einige verschenkt und einige von den Ratten gefressen worden und trotzdem gibt es immer noch ein Duzend. Eier kann man immer finden, Junge gibt es wenig, manchmal eins, sehr oft keins und sehr selten zwei oder drei. Das läßt sich bei der fortgesetzten Inzucht weiter gar nicht anders erwarten. Hübsche Kerlchen sind's, beehb, beehb, beehb trompeten sie, und dabei sind sie dumm-dreist und, beinahe hätte ich gesagt, gottesfürchtig. Der Verkaufspreis ist hier 2,50—3,50 \$ das Paar, je nach dem Vorrat. Als Nester benutzen sie aus Schilf geflochtene Manschetten (strawcuffs, werden von Japanesen angefertigt und von Arbeitsleuten als Armelschützer benutzt), von denen ich die Rückseite mit einem Brettchen verschlossen habe. Außerdem benutzen

sie Kanariennester, welche sie mit einem riesigen Aufbau versehen. Was diese kleine Bande für Nestmaterial verbraucht, ist erstaunlich, und sie genieren sich absolut nicht, es den Kanarien zu stehlen. Von den Nonnen kaufte ich im letzten Frühjahr drei Stück zum Preise von 3 \$ für die drei, es waren gerade eine Unmenge angekommen. Einen Vogel verlor ich und die anderen zwei befinden sich anscheinend ganz wohl im Freien. Diese Nonnen sind sehr scheu und immer versteckt, ob es ein Paar ist, läßt sich nicht sagen. Der Papstfink ging mir leider kurz nach der Mauser ein; der Umschlag im Wetter und sein scheues Wesen waren jedenfalls die Ursache. Als ich den Vogel in die Voliere brachte, war er zahm, badete, sonnte sich und ließ es sich gefallen. Aber der Eindruck, den er auf die Kanarien ausübte, war einfach unglaublich. Wo sich der Fink niederließ, stob alles auseinander, und schließlich wurde der Vogel so scheu, daß er sich kaum aus dem Versteck hervorwagte. Jedenfalls wäre es besser gewesen, wenn ich den Vogel in seinem Käfig in die Voliere getan hätte, aber ich hatte mir ja nicht träumen lassen, daß die Kanarienvögel sich so verhalten würden. Die Zebrafinken gaben nichts um ihn, sie betrachteten ihn nur von allen Seiten und mit einem beehb-beehb war die Sache erledigt. Bezahlte 3,75 \$ für den Vogel. Mit den Kanarien werden weiter keine Umstände gemacht, außer den eingeweichten Sodakracker gibt es noch Ei während der Heckezeit. Auch vermehre ich das Weichfutter mit Paprika, um die Farbe der Vögel aufzubessern.

Voliere Nr. 4 und 5 beherbergten Zwerghühner, späterhin Tauben, bis die Ratten mir den Spaß verdarben. Ich mußte ausräumen, zementierte den Boden und habe augenblicklich meinen Hund dort einquartiert, ein schottischer Schäferhund, der bereits 12 Jahre in meinen Besitz ist. Nr. 6 ist von Modeneser Haustauben und einem Paar Perrückentauben bevölkert. Mit der Zeit werden jedenfalls noch einige Tümmeler dazu kommen.

Zum Schluß möchte ich noch dem Wunsche Ausdruck geben, daß sich Deutschlands Geschick so zum besten wenden möge, daß jeder Vogelliebhaber es ermöglichen kann, sich einige Vögel zu seiner Freude zu halten. Möge auch unsere Zeitschrift, die „Ges. Welt“, wieder aufblühen, so daß sie ihren früheren Höhepunkt erreicht, dazu gehören nicht nur gute Beiträge, sondern auch eine lebhaftere Unterstützung durch Anzeigen usw.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Eisenbahnfahrt.

Von Hans Passig.

(Fortsetzung und Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Bei Überfahrt der Dosse sehe ich auf diesem Flusse zwei Stockenten schwimmen, auf einem Pfahl am Ufer hat sich soeben eine Schafstelze niedergelassen, fliegt nun aber wieder davon. Unter Buchfinkengeschmetter in hohen Bäumen gelangen wir an auf Bahnhof Neustadt a. Dosse. In den Anlagen lassen sich mehrere Kohlmeisen hören. Grünfinken beleben die Gärten. Auf der fortgesetzten Fahrt bemerke ich in einem Weidengebüsch zwei

Nonnenmeisen. Von einem Acker fliegen einige Rebhühner auf. Ein Gartenrotschwanz „knickt“ auf einer Bahnwärterbude. Nun ist Friesack erreicht. Viele Hauschwaben bewegen sich im Himmelsblau, einige lassen sich flatternd nieder auf die Leitungen am Bahnkörper. Sperlinge beider Arten „schilpen“ auf dem Dache eines Güterschuppens. Auf der folgenden Strecke erscheinen viele Krähen, meistens Nebelkrähen, sie belästigen und verfolgen einen Sperber. Plötzlich ertönt von der Maschine des Zuges das Achtungssignal und — — rrrrrrr — da halten wir auf freier Bahnstrecke. Neugierige und besorgte Gesichter erscheinen an den Abteilfenstern: Was ist los? Kein Unfall hat sich ereignet. Gleisverbesserungen nur erfordern das Halten des Zuges auf Minuten. Ich nutze die Zeit zum Ausblick auf die weite flache Gegend. Dabei höre ich den Gesang zahlreicher Lerchen, Rufe von Kiebitzen und kleineren Regenpfeifern wie auch die Melodie des Graumamers. Einige Hasen bewegen sich auf den Wiesen. Bei einem nicht weit entfernten Wärdterhause krächzt ein Hahn. Im dabei liegenden Garten auf einem Obstbaume schwärzt eine Elster. Vorsichtig wird der Zug weiter geleitet. Auf einem ausgeworfenen Kieshaufen nahe am Gleise trippelt eine zutrauliche Haubenlerche umher und duckt sich, als der Zug vorüberfährt, fliegt aber nicht fort. Eine Weihe — die Art vermag ich nicht zu bestimmen — schwebt in der Fahrtrichtung dahin und läßt sich beobachten fast bis zur Ankunft auf der Haltestelle Bieznitz, wo ich nur wenig Vogelleben bemerke, doch höre ich Kohrsängerlaute und gleich nach der Abfahrt sehe ich an einem mit Weiden bewachsenen Graben ein Blaukehlchen. Schafstelzen erkenne ich mehrmals, während sie auf der Drahtseinfriedigung der Viehweiden sitzen. Nach der Einfahrt auf Station Paulinenaue jubeln wieder die Späzen. Hansrotschwänze singen lebhaft in den Gärten und auf den Dächern. Buchfinken „trompeten“ zu unserer Weiterreise. Ein Turmfalke fliegt zum nahen Walde. Hin und wieder „klettert“ eine Feldlerche in die Luft. Schon fährt der Zug weniger geräuschvoll, so daß ich den Gesang einer Zaungrasmücke gut vernehmen kann, und hält gleich darauf an auf der Haltestelle Bergerdamm, wo sich im Gebüsch verschiedene Vogelarten tummeln, vorzüglich Grasmücken. Nach gar nicht langer Fahrt, nicht weit entfernt von der Haltestelle rennen in kurzen Abständen voneinander zwei Fasanen ins Feld hinein. Auffällig und neu für mich bietet sich mir dann eine besondere Erscheinung. Auf einer Fläche mit nicht besonders hohem Graswuchs, doch nur so weit von der Eisenbahn entfernt, daß noch ein Erkennen möglich ist, bewegen sich zwei große Vögel, der eine richtet sich hoch auf, der andere scheint Nahrung zu suchen. Ich staune, doch ist kein Zweifel möglich: Großtrappen sind es! Ist es denkbar, daß die sonst so scheuen Tiere sich so weit an den Anblick des täglich sich wiederholenden Zugverkehrs gewöhnt haben, daß sie keine Furcht bekunden, während man dieselben sonst kaum zu Gesicht bekommt? Ich denke noch darüber nach, als der Schaffner schon „Nauen“ ruft, auf welcher Station mir dann die verhältnismäßig zahlreichen

Rauchschwalben auffallen. Auch Feldsperlinge sind reichlich vorhanden, ebenso Stare. Schnell geht die Fahrt weiter. Über sumpftartigem Gelände „gaufeln“ zahlreiche Kiebitze. Rehe und Dammhirsche äßen am Waldessaum, ohne sich um das Zugerassel zu kümmern. Über dem Walde diesseits Finkenkrug flattern Wildtauben, weiterhin bemerke ich noch einen Raubvogel, der ein Mäusebussard sein könnte, doch in der Entfernung erkenne ich die Art nicht. Vorbei an Finkenkrug und Seegefeld gelangen wir bald in Spandau an. Dasselbst und auf der Strecke bis Berlin kommen noch mancherlei gut erkennbare Gefiederte zu Gesicht, wie Stare, Spazzen und auch graue Fliegenschwärmer. Mehrmals sehe ich fliegende Möwen. Bald merkt man, daß man in den Bereich der Großstadt kommt. Viele Rauchschwalben eilen über uns kreuz und quer dahin. Auf gesondert stehenden Fabrikanlagen sitzen einige Raben- und Nebelkrähen. Zahlreiche Turmschwalben rasen in dem weiten Raum über dem Häusermeere wie toll auf und ab und nach Begrüßung durch eine Anzahl buntpfarbiger Spazzen tauben und schornsteinfegerartig gekleideter Spazzen ist die Eisenbahnpartie beendet. — „Berlin, Lehrter Bahnhof, alle aussteigen!“

Kleine Mitteilungen.

Wo nisten sich die jungen Schwarzstörche an? Wer Gelegenheit hat, ausgiebige Beobachtungen an besetzten Schwarzstorchhorsten zu machen, dem wird und muß es auffallen, daß die Vermehrung von Brutpärchen eine nur mäßige ist; ich habe dies auch J. St. Professor Schalow mitgeteilt und hat Schalow in seiner Ornith. Marchica, Seite 240 darauf hingewiesen. Als ich am 1. Oktober 1911 von Eberswalde nach der Oberförsterei Hochzeit hinversetzt wurde, suchte ich in den reichlich vorhandenen Altholzbeständen nach Raubvogelhorsten; neben vielen andern fand ich auch einen Schwarzstorchhorst auf einer Kiefer in ca. 20 m Höhe dicht am Stamm stehend, daß dieser Bau besetzt gewesen war, konnte ich noch recht gut erkennen, reichlich weißes Gefäß am Horstbaum, sowie an den Nachbarstämmen war gut sichtbar, einige Schwungfedern von nigra fand ich; die Vegetation rings um den Horstbaum war eine üppige, soweit dies die vorgeschrittene Jahreszeit dies noch erkennen ließ. Meine Annahme, daß ich es hier mit einem Schwarzstorchhorst zu tun hatte, wurde durch den Revierverwalter Forstmeister Dittmar, Hochzeit, bestätigt. Hier an diesem schon altbesetzten Horst wollte ich meine Studien und Zählungen an erbrüteten Jungstörchen vornehmen; in den Kriegsjahren 1915—1918 tat dies liebenswürdigerweise Forstmeister Dittmar. Die Zählung ergab; 1912 4 Junge, 1913 3 Junge, 1914 4 Junge, 1915 4 Junge, 1916 3 Junge, 1917 3 Junge, 1918 4 Junge, 1919 4 Junge, 1920 3 Junge, 1921 4 Junge, 1922 3 Junge, 1923 Junge in 11 Jahren. Beobachtungen an diesem Schwarzstorchhorst gab Dr. Moeller in den Ornith. Monatsberichten m. 48. Bd. 1923, Seite 6 bekannt. Schalow erwähnt in seinem Werk auf Seite 241, daß Lord Rothschild glaubt, daß die alten Vögel die selbständig gewordenen Jungen aus den erbrüteten Revieren vertreiben, dem kann ich aber durch vielfache Beobachtungen nicht beipflichten. Hier nur einige Aufzeichnungen. 13. April 1919 4 Waldstörche kreisend, er eine Vogel gibt leise pfeifende Töne von sich. Anfang April 1920 sah ich in einem anderen Waldteil der Oberförsterei Hochzeit 5 zusammen kreisende Vögel, im Nachbarort sah der Brutvogel auf dem Horst; April 1922 im Revier Dr. Henrici, Frankfurt a. M., 3 kreisende Vögel, auf dem 100 m entfernt stehenden Horst ebenfalls brütender Vogel. Im Laufe von 11 Jahren habe ich in der weiteren und näheren Umgebung 4 besetzte Schwarzstorchhorste kennen gelernt. Der Waldstorch genießt hier strenge Schonung, wenn auch die heute modern einsetzende Waldwirtschaft viele

Altholzbestände, man möchte fast sagen, vernichtet, so trifft dies für die hiesige Gegend noch nicht zu. Daß der Schwarzstorch auch 5 Eier im Gelege hat, erfuhren wir, mein Freund de Bries aus Amsterdam?

Goldstirublattvogel. Am 25. Juli ds. Js. ist mein Goldstirublattvogel einem Schlaganfall erlegen. Der Vogel, über welchen ich in der „Gef. Welt“ Jahrg. 1916 Seite 89 berichtete, war vom 20. Januar 1914, also 9 1/2 Jahre in meinem Besitz. Er war bis zu seinem Lebensende im Prachtgefieder und vollkommen munter.

Curt Krabich.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet sind die Herren Paul Liebich, Großröhrsdorf i. Sa., Bischofswerdaer Str. 241; P. Lötting, Sparkassengehilfe, Levinghausen, Post Wattencheid, Chaussee 74; Paul Hahn, Obermonteur, Augsburg 10, Wartenburgerstr. 42/2; Frau Anna Rischow, Stralsund, Jungfernstieg 3a. — Mitgl. 65 (Müller, Rüllstedt) gibt ab 1,0 Nymphen, nimmt in Tausch Weber, Widafinken, Männchen Stieglitz, Dompfaff, Goldammer, Birkenzeisig. Mitgl. 221 (Reidel, Hildesheim) sucht 1,1 junge Nymphen und 3 bis 4 junge Wellensittiche, mögl. 1. Brut 1923 zur Blutauffrischung. Mitgl. 235 (Richter, Bernstadt) verk. oder tauscht 1,1 Goldstirnsittich gegen andere Sittiche oder Körnerfresser. Mitgl. 328 (Blüm, Diebrich) sucht Sittiche jeder Art, Unzertrennlische, Atrilbe und Amantinen, Sonnenvögel usw. gegen bar oder im Tausch für Gesangskanarienvogel, gr. Wellensittiche, 4 Bd. Ruß, Brehms Tierleben, Bd. Säugetiere und Vögel. Mitgl. 305 (Eifrig, Schierke) sucht 1,1 gr. Wellensittiche. Mitgl. 321 (Prayer, Hadersdorf) gibt wegen Auflösung der Wellensittichzucht aus fr. Garten-voliere Jungtiere und Zuchtpaare ab, mögl. gegen Prachtfinken, Weber und Widafinken. Kauft Weber und Widafinken.

Für die Geschwister Brehm konnten bereits ausgewiesen werden: Mitgl. 23 100 M., Mitgl. 299 100 M., Mitgl. 14 50 M., Mitgl. 247 50 M., sämtlich in Tauschen. Weitere Spenden auf Postcheckkonto erbeten.

A. Krabbe.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 16. August und Donnerstag, den 6. September 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

J. A.: Joh. Birk, 1. Bors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.



An unsere Leser! Wiederholt werden von Lesern der „Gefiederten Welt“ im Ausland zur Beantwortung von Anfragen die Postwertzeichen ihres Landes beigelegt. Mit diesen Postwertzeichen kann ich nichts beginnen. Zur Freimachung der Antwort sind sie nicht zu verwenden, auf den Briefmarkenhandel kann ich mich auch nicht verlegen, und es kann nicht verlangt werden, daß ich für die Freimachung des Auslandsbriefes einige tausend Mark aus meiner Tasche zahle. Es können in Zukunft Briefe, in denen für die Freimachung der Antwort ausländische Postwertzeichen beiliegen, nicht direkt beantwortet werden. — Für briefliche Auskunft ist außer dem Porto für die Rückantwort eine Gebühr von 10000 M. beizufügen, für Sektionen fernere 10000 M.

Herrn K. in J. Es handelt sich nicht um Vogel-, sondern um Mehlmilben. Universalfutter, in welchem sich Milben aufhalten, ist unbrauchbar. Aus dem Körnerfutter werden sie durch Wärme, besonders Sonnenwärme, und durch häufiges Lüften und Umschütten der Samen entfernt. Menschen werden diese Milben nicht gefährlich.

Herrn R. L., Prag (siehe oben „An unsere Leser!“). An dieser Stelle kann ich Bezugsquellen nicht nennen.

Bögel

Suche

1,1 Zwergelsterchen

Zucht- oder Jungtiere. [485]

V. Sack, Wiesdorf (Niederrhein),
Hindenburgstraße.

Vert. Schindl. = Grasm. = Käf.,
Wiener Nacht-Käf., Ver-
hentäf., Gef. Welt 1922, Farbent.
g. Vast v. Dänfl., Stiegl., Mönch,
Zorn-Sperbergrasm., Brauncelle,
Ameisenkäfer, Weisw. od. Mehlu.
Galle, Forst 2., Trieblerstr. 60. [486]

Tausche

5 kg geschälten Hafer und Eroten-
Mischfutter prima Qualität gegen
Wellensittiche od. andere Eroten.
Zahle evtl. noch zu. Angebot erbitte
Wisniewsky, Leipzig-Gut., Görlitzer
Straße 8. A.Z. 329. [487]

Suche

2 Zuchtweibchen grüne Wellen-
sittiche 22er und zahle höchsten Preis.
Gefl. Offerten mit Preisangabe an
Louis Köther, Hildesheim, Jacobi-
straße 11 I. A.Z. Mitgl. 269. [488]

2 Zuchtpaare

gr. Wellensittiche [489]
und 1 Männchen gegen Weizen abzu-
geben. Bei Anfragen Rückporto beifügen.
D. Dunkel, Leugerich i. Weßf. 186.

Papagei

gut sprechend, sowie Katakus, größere
Sittiche, Nusstöpfchen und jav.
Widwachen zu kaufen gesucht. Zahle
Liebhaberpreise. [490]
Angebote an Fr. Gaunter, Steinen,
Amt Brnach (Baden).

Vert. Ia. lauti. Rotkehlchen geg.
Girlikmännchen. [491]
Voigt, Jena, Feodorstraße 13.

1 Zuchtpaar gr. Wellensittiche

zu kaufen gesucht. Offert. m. Pr. erb.
Max Seimann, Rathenow, Busch-
straße 2. A.Z. Mitgl. 334. [492]

Sprosser und rotrückigen Würger
tausche gegen Nüßchen,
Ameisenknuppen oder
Mehlwürmer. Karl Rutz, Königs-
berg (Pr.), Vord. Vorst. 38. [493]

20 Jahrg. „Gef. Welt“

1903-22 m. all. Taf. in Orig.-Bänden
i. ganzen u. d. Ausland geg. Gebot z. v.
D. Süßauer, Leipzig-M., [494]
Niedelstraße 6 II.

„Ornis“

[495]
Freie Bezugs-Vereinigung der Wald-
vogel-Liebhaber Deutschlands
bestand von 1912 bis 1. Oktober 1920.
Durch sachgemäße und reelle Belieferung
der Mitglieder mit Vogelfutter u. Be-
darfsartikeln erwarb sie sich einen Ruf,
der noch fortbesteht. — Auf vielseitigen
Wunsch bringe ich diese Tatsache in Er-
innerung, auch allen denjenigen, die
von dem Bestehen derselben noch keine
Kenntnis haben. — Ein Benachrich-
tigungsblatt kann leider nicht mehr
erscheinen, doch ist das Ornis-Haus nach
wie vor bestrebt, die besten von allen am
Markte erhältlichen Artikeln zu liefern;
das mir geschenkte Vertrauen werde ich
weiter zu erhalten wissen. — Über meine
Tätigkeit gibt das „Ornis-Buch“ Aus-
kunft. Rabatt kann nicht mehr ge-
nährt werden, doch kommen nur brauch-
bare Mischungen zum Versand. Bei
Anfragen erbitte ausreichendes Rück-
porto und Angabe der vorhandenen
Vogelarten. — Auskunft bereitwilligst.
Bücher und Blätter sende für 800 Mk.
frei (Ausland 2400 Mk.)

Ornis-Haus, Halle a. S.

Fernruf 4198
„Reform-Normal“-Weichfutter
nach Angabe des Herrn Apotheker
Adalbert Jena-Wibera-Str. Moderner
elektr. Betrieb. Gleichmäßige Körnung,
restloser Verbrauch garantiert.

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienhähne und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Eroten aller Arten,
Papageien, graue, grüne usw.

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telefon 10 226.

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [496]

Anfragen Rückporto beifügen.

Papageien Kanarienhähne Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Eroten

Willy Odenwald, Fulda.

Eigner Export und Import. [497]

Reform-Käfige

Verlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte
Welt 1920, Heft 14-16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade,
Porzellannäpfe, Ledertuchbede.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen
mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zu-
sammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volkercen n. Zeichnung od. Maßangabe.

Sech-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. R.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 300 M.
in Briefmarken.

Schlagneze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [498]

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telefon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Giro-
Kasse Borna 6. Leipzig Nr. 1508. — Postscheckk.: Leipzig 92 250. — Tel. 147.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

B i t t e !

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß
a) alle für die Redaktion der „Gefiederten Welt“ bestimmten
Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Ver-
einsnachrichten usw.) und Sendungen (tote Vögel, Manu-
skripte) nur an Herrn Karl Neunzig, Hermsdorf bei
Berlin, Neue Bismarckstr.,
b) alle Bestellungen auf Abonnements, Inserate und
bergl. Geschäftliches nur an die Kreuz'sche Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg, Postfach 148,
zu richten sind.

Im Interesse unserer verehrl. Abonnenten bitten wir das

Abonnement auf die „Gefiederte Welt“ für Monat September rechtzeitig erneuern

zu wollen. Die Gefiederte Welt kann sowohl durch den
Buchhandel als auch beim Postamt für 7500 Mk. für den
Monat September bestellt werden.

**Direkte Zusendung vom Verlage kann nur noch
ausnahmsweise und nur gegen vorherige Ein-
sendung von 10 000.- Mk. für den Monat Sept. —**

Postcheckkonto Magdeburg 3148 — erfolgen.
(Auslandspreis für das III. Vierteljahr 2 Schweizer Franken.)

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postfach 148

Inserate

für das am 6. September 1923 zur Ausgabe
gelangende Heft 17 der Gefiederten Welt er-
bitten bis 31. August 1923 früh.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
wird mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der
vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ be-
stimmten Teuerungszahl — zurzeit „300 000“ — zu multi-
plizieren ist. — Auslandspreis — 10 Schweizer Franken.

Jahrgang LII.

Heft 17/18. 15. September 1923.



Die gefiederte Welt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Die „Gefiederte Welt“ kostet für Monat September 10 000 Mark.

Hauspreis für das Vierteljahr 2 Schweizer Franken, für das Heft 0,35 Schweizer Franken.

Im Inseratenteil wird die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum mit 10 Pfg. Grundpreis berechnet, der mit der vom „Börsenverein der Deutschen Buchhändler“ von Zeit zu Zeit bestimmten Teuerungszahl (in jeder Buchhandlung zu erfahren) zu multiplizieren ist.

Hauspreis für die vierspaltige Nonpareillezeile oder deren Raum —,10 Schweizer Franken.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann) in Magdeburg.

Postleitzahl 148.

Postcheckamt: Magdeburg 3148.

Fernsprecher: 1323.

Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen einiger höherer Vögel.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten.)

Bei den Vogelpflegern dürfte es ab und zu einfallen, daß die eine oder andere Art in ihr physiologisches Senium, ihr Greisenalter, eintritt. Wann dies geschieht, die Länge des Seniums und die Art der senilen Veränderungen, das alles wäre zweifellos von großem Interesse kennenzulernen, u. a. vom praktischen Gesichtspunkt als ein Maßstab dafür, wie hoch der Vogelalter eigentlich sein Ideal stellen sollte. Wollen wir nämlich ohne kindische Eigenliebe ehrlich und anspruchslos gestehen, daß der Vogel, wenn er eines vorzeitigen Todes stirbt, eine unphysiologisch kurze Lebenszeit aufweist, dann liegt der wirkliche Fehler nicht an ihm selbst, nicht darin, daß er, wie die trügerische Phrase lautet, weichlich ist! Denn jeder Vogel ist kräftig, wenn er nur die individuell richtige Pflege bekommt. Sondern die Schuld liegt an uns, seinen Wärtern, in unserem leider noch unvollkommenen Können, seine wirklichen Bedürfnisse völlig zu erkennen. Krankheit ist nämlich immer mit mangelhafter Pflege gleichbedeutend (wenn auch nicht immer mit Verwahrlosung) und tritt nie und nimmer auf, ohne daß pathologische (krankmachende) Reize da sind, welche Reize die erstrebenswerte ideale Pflege — zum Unterschied von dem lange nicht idealen Freileben — fernhalten soll. Aber an irgendwelche Lebensperiode ist dagegen Krankheit nie unauflöslich geknüpft, weder an Greisenalter noch an irgendeine andere.

Eine senile Veränderung, die unter Vögeln nicht selten vorkommen dürfte, ist grauer Star, Katarakt. Aus meiner langjährigen Vogelpraxis erinnere ich mich wenigstens mehrerer solcher Fälle besonders unter Mäuschen und Kanarienvögeln. Grauer Star,

wie bekannt eine Trübung der Augenlinse, kommt in verschiedenen Lebensaltern und aus verschiedenen Gründen zustande, steht aber, wo er seniler Natur ist, zweifellos im Zusammenhang mit Nutritionstörungen innerhalb des Auges und derjenigen Gefäßverkalkung, die im Senium gewöhnlich ist. Operative Eingriffe, nach welchen bekanntlich Korrektionsgläser erforderlich sind, dürften für Kleinvögel in der Regel nicht befürwortet werden können. Dagegen ist es mir s. Zt. in zwei Fällen von frühzeitiger, partieller Trübung bei sonst munteren und lebhaften Individuen durch innerliche und äußerliche Natriumbehandlung gelungen, den sehr befriedigenden Erfolg zu erreichen, daß die Trübung, die sonst bei Kleinvögeln ziemlich rasch fortschreitet und baldige Blindheit bringt, in dem einen Fall vollständig verschwand, in dem anderen sich merkbar verminderte und anscheinend das Sehen nicht länger genierte, was das Leben der beiden Vögel um rund ein Drittel verlängerte, denn blinde Vögel hält man ja nicht gerne. Die Erklärung der vorteilhaften Wirkung von Natrium liegt zweifellos in dessen resorptionsfördernder Einwirkung auf viele krankhafte Prozesse. Da indessen Natrium durchaus nicht ein ungefährliches Mittel ist und in ungewohnten Händen leicht mehr Schaden als Nutzen bringen könnte, begnüge ich mich hier, die Tatsache zu konstatieren, und befürworte, daß man bei Bedarf sich an einen Fachmann wendet, der weiß, wo und wie er schon im frühesten Stadium Ausprägungen der bisweilen überraschend starken Intoleranz (Idiosynkrasie) aufzuspüren und zu beseitigen hat, damit das Tierchen nicht unnötigerweise leidend wird.

Bei vielen Vögeln entwickelt sich als physiologische Altersveränderung ein Ergrauen bis Weißwerden der Federn, eine Canities senilis. Vorzugsweise, wie es scheint, da, wo melanoide Pigmentierung vor-

liegt. Die Federfarbstoffe der Vögel sind nämlich zweierlei Arten: Melanine und Lipochrome. In die erste Gruppe gehören Pigmente, die braune und schwarze Farben verursachen, in die letzte Gruppe Gelb und Rot. Die grüne Farbe wird oft durch Zusammenwirkung von Melanin mit gelbem Lipochrom zuwege gebracht. Geht nun der gelbe Anteil des Grüns verloren, während der melanotische beibehalten wird, und begünstigen zudem die äußeren Zellschichten der Federn das Aufkommen gewisser Lichtbrechungsverhältnisse, so entsteht blaue Farbe (vgl. Wellensittiche). In ähnlicher Weise kann auch erklärt werden beispielsweise das Blau des Himmels (Lichtbrechungsphänomene; Hintergrund, Himmelsraum, praktisch genommen schwarz — vgl. die Nacht) und das Blau des Auges (vordere, lichtbrechende Schichten der Regenbogenhaut pigmentfrei; dahinter in stratum pigmenti der pars iridica retinae Melanin, fehlt auch letzteres, wird die Regenbogenhaut rötlich). Geht auch der Melaninanteil verloren, wird die blaue Feder weiß; ein Beispiel hierfür dürfte ein ergrauender Granatfink in meinem Besitz geben. Verliert dagegen die grüne Feder den Melaninanteil, behält aber das Lipochrom, dann wird die Farbe gelb (vgl. Wellensittich und Kanarienvogel). — Der lipochrome Farbstoffanteil scheint sich s. B. sehr hartnäckig beibehalten zu wollen. Während ich Fälle seniler Canities bei verschiedenen Arten mit melanotischer Pigmentierung gehabt, Möwchen, Granatfink, Zebrafink (bei letzterer Art auch ein paar Fälle von partiellem Albinismus, d. h. angeborener, in den Erbsubstanzen begründeter Pigmentlosigkeit), so habe ich unter meinen Vögeln noch nie einen Fall von Weißwerden lipochrom gefärbter Federn zu verzeichnen. In gutem Einklang hiermit steht die Tatsache, daß das Gelbwerden grüner Farben gewöhnlicher ist als das Blauwerden, zumal letzteres verhältnismäßig selten vollkommen rein ist, oft wird (wie bei Wellensittichen) mehr oder weniger Gelb s. B. „mitgeschleppt“, welches dem Federkleid wenigstens partiell einen mehr oder minder grünlichen Anflug gibt. Indessen gibt es ja albinistische Rassen lipochrom gefärbter Vögel, beispielsweise Wellensittich und Kanarienvogel; diese dürften aber, wo sie wirklich weiß sind und nicht nur scheinbar, verhältnismäßig selten vorkommen. — Der Grund einer senilen Canities dürfte in Altersveränderung der Federpapille liegen. Es gibt aber auch Fälle von frühzeitigem Weißwerden; sie können durch Stoßverletzungen einer oder mehrerer Papillen (wie bei einem meiner Braunrückeneulerchen: Flügelahm von Anknust, Sturzfall auf Schwanz) oder durch Hautentzündungen u. a. m. entstehen. In ähnlicher Weise ist zweifellos auch die nicht seltene Entstehung anormal gefärbter Federn im Grün mehrerer Papageien zu verstehen; die Papille wird aus irgendwelchem Grunde beschädigt, sei es durch Intoxikation infolge Insektenbisses, sei es durch menschliche Eingriffe o. a., der Melaninfaktor fällt weg und die Feder wird gelb oder gelbrot. Der Canities und dem Albinismus gegenüber fasse ich solche durch verschiedenartige äußere Reize bewirkte Fälle von Weißwerden als leukopathische Veränderungen zusammen. Aus vorstehendem dürfte schließlich auch ersichtlich sein, daß man bei anormaler

Färbung nicht voreilig zur Verbastardierung als Erklärungsgrund greifen soll, was sonst in vielen Fällen recht nahe liegt!

Noch weitere Alterserscheinungen sind beispielsweise Abmagerung, erhöhte Kälteempfindlichkeit, stoßweise Mauser, wo diese im Alter der Reife mehr gleichartig verlief, schließlich auch wucherndes Wachsen von Krallen, Hornbedeckungen des Fußes und Schnabels. Letzterem wird des öfteren eine allzu große und ausschließliche Bedeutung beigemessen. Ein sicheres Kennzeichen höheren Alters ist das nicht. Ich habe Einjährige mit sehr üppig wachsenden Krallen, Fußdecken und Schnäbeln schon mehrmals gesehen, aber auch Bejahrte, die in angeführter Hinsicht von normalen jugendlichen Individuen kaum merkbar verschieden waren! Einigermassen sicher kann man deshalb nur dann sein, wenn mehrere Altersveränderungen gleichzeitig da sind. Eine isolierte Erscheinung dürfte man kaum berechtigt sein für ausschlaggebend zu halten!

Der Eintritt des Seniums läßt sich nicht immer leicht fixieren. Bei Möwchenweibchen scheint dieses, obgleich individuelle Variationen natürlich vorkommen, im allgemeinen im sechsten Jahre zu beginnen, in welchem Alter Weibchen bei mir verkümmerte, gelblose Eier legten. Bei Männchen dürfte das Greisenalter noch etwas später eintreten. Die Dauer des Seniums scheint bei Möwchen auf 3—4 Jahre, die physiologische Lebenslänge also auf zirka zehn Jahre geschätzt werden zu können. — Auch in betreff Gouldmandinen bin ich in der Lage, einige Daten darzulegen. Ein im Vorfrühjahr 1914 importiertes, zu der Zeit nur teilweise neuvermauertes, jedoch aber vollständig ausgefärbtes, also nicht später als im Vorjahre 1913 (meines Erachtens jedoch früher) ausgebrütetes Weibchen legte noch im Frühjahr 1919 Eier, aus welchen normale Junge ausgebrütet wurden; im Herbst desselben Jahres wurden jedoch nur „Hexeneier“ gelegt. Alter also bei Eintritt des Seniums nicht geringer als sechs Jahre. Betreffendes Weibchen ging am 20. November 1922 ein; meine Sektion bestätigte, daß die Todesursache Lungenentzündung war, eine im hohen Alter ziemlich allgemeine Krankheit sowohl bei den Vögeln als bei Menschen. Das Senium des Gouldmännchens tritt anscheinend noch später als das des Weibchens ein. Ein im Vorjahre 1913 in vollem Alterskleid eingeführtes, also spätestens im Vorjahre 1912 ausgebrütetes Männchen, welches, anscheinend von einer Körnerfutterpartei des Jahres 1920 infiziert, am 5. Juli 1921 an einer aktinomykoseartigen Geschwulstkrankheit einging, erwies, trotz seiner neun Jahre, außer ziemlich unbedeutender Wucherung der Fußbehornung keine auffallenden Alterserscheinungen. Auch ist ein im Herbst 1914 bei mir ausgebrütetes Männchen, das sich noch in meinem Besitz befindet, volleibig, kälteunempfindlich und, natürlich außer der Mauserzeit, sehr munter und lebhaft; wenn ein Nest da ist, sogar stürmisch. Ich glaube deshalb berechtigt zu sein, die physiologische Lebenslänge der Goulds auf zirka 12 oder vielleicht sogar auf 15 Jahre mit einem Senium von wahrscheinlich mehr denn drei Jahren zu schätzen. In diesem Zusammenhang brauche ich wohl kaum darauf hinzuweisen, daß die

durchschnittliche Lebenslänge der Art sowohl im Freien als in der Gefangenschaft bedeutend kürzer ist. So z. B. sollen zahlreiche importierte Pärchen, gleichwie es der Fall bei mehreren anderen Arten ist, nur die ersten wenigen Wochen beim Liebhaber überleben, was natürlich in einer Durchschnittsstatistik mitgerechnet werden muß. — Zebrafink verhält sich etwa wie Mäwchen, wahrscheinlich so auch Braunrückeneiherchen. Das Alter meines Granatfinken läßt sich leider nicht genauer bestimmen. Außer dem Ergrauen im Braun, Schwarz und Blau zeigt er nunmehr regionär stoßweise Mauser und eine gewisse Kälteempfindlichkeit, die nicht gut mit einem südafrikanischen Winterbrüter (vgl. Stark: Birds of South Africa, Vol. I, S. 104—105) im besten Lebensalter zusammengehören kann. Er scheint völlig gesund, ist kaum mager, auch nicht merkbar verändert in bezug auf Füße, Krallen und Schnabel. Wahrscheinlich ist er jedoch ziemlich alt. Ein Flammenweber, der, im Prachtkleid eingekauft, etwa 15 Jahre in meinem Besitz war, ehe er einging, schien ein Senium von zirka fünf Jahren zu haben. Er wies schließlich in auffallendem Grade alle Alterserscheinungen auf, außer der einer Canities, welche letztere ich nebenbei auch nie im Schwarz älterer Goulds gesehen habe.

Stockholm, den 30. Juni 1923.


Etwas über die Heckenbraunelle.

Von Fritz Wagner, Bildstock.

(Nachdruck verboten.)

Ich möchte den geehrten Lesern der „Gef. Welt“ heute einmal mitteilen, wie ich zu meiner Heckenbraunelle kam, einem Vogel, der anscheinend in Liebhaberkreisen noch viel zu wenig gewürdigt wird, und doch kann ich mir als Käfigvogel fast kein liebenswürdigeres, zutraulicheres Tierchen denken. Wenn ich ihm durch nachstehende Zeilen neue Freunde erwerben könnte, wäre ihr Zweck erfüllt. Eines Tages, es war am 15. Mai 1923, erhielt ich von einem Bekannten ein kleines, kaum aus dem Ei geschlüpfstes Vogelbaby, angeblich war es das letzte einer fünfköpfigen Kinderschar. Die Geschwister waren alle tot, da das Nest infolge des andauernden Regens und der großen Kälte, oder sonst eines Umstandes, verlassen war. Art und Gattung konnte ich nicht feststellen, denn der kleine war noch fast nackt. Rücken und Flügel jedoch ließen eine bräunliche Farbe erkennen. Das sehr dünne Schnäbelchen war außen wie auch innen von fleischroter Farbe. Nachdem ich mir das Nest beschreiben ließ, welches in einem Dornengestrüpp stand, glaubte ich die Dorngrasmücke vor mir zu haben. Das Tierchen war sehr schwach, so daß ich wenig Hoffnung hatte, es am Leben zu erhalten. Doch frisch gewagt ist halb gewonnen und ohne Fleiß keinen Preis. Ich ging also in den Garten, in dem es an Regenwürmer nicht mangelte, suchte einige kleine Würmer, die größeren zerschnitt

ich (übrigens keine angenehme Beschäftigung, welche viel Mühe und Zeit kostet, mir auch manchmal den Appetit verdorben hat). Gierig schluckte der kleine die ihm gereichten Würmer, und andern Tages konnte ich ihn als gerettet betrachten. Ich fütterte nun ausschließlich Regenwürmer, was sich auch bei verschiedenen anderen Arten von Weichfressern, die ich so aufpäppelte, bewährt hatte. Nach ungefähr acht Tagen gab ich dann auch getrocknete Ameiseneier, da ich mir frische nicht beschaffen konnte, auch diese wurden gern genommen. Daß meine Fütterung richtig war, bewiesen mir die guten Fortschritte, die mein Pflegling machte. Unheimlich war aber auch die Menge Würmer, die in dem kleinen Schnäbelchen verschwanden. Am zehnten Tage sah ich ihn zum erstenmal allein fressen, allerdings noch recht unbeholfen. Ich fütterte noch einige Tage, natürlich nicht mehr so oft, bis



Gratkardinal.

er dann selbständig war. Immer noch glaubte ich, eine Dorngrasmücke zu besitzen, bis er sich nach glatt verlaufener Mauser in seinem neuen Kleide präsentierte und sich als Heckenbraunelle vorstellte. Es war mir allerdings vorher schon aufgefallen, daß sie sich oft und gern auf dem Boden aufhielt, sich daselbst auch sehr geschickt bewegte, was die Grasmücken ja bekanntlich nicht tun. Heute nun, nach einer zweimonatigen Pflege, hat sich meine Heckenbraunelle zu einem wahren Prachtexemplar ihrer Gattung entwickelt. Daß sie als Käfigvogel noch nicht so bekannt ist, wird wohl auch auf ihr verstecktes Leben, das sie auch draußen führt, zurückzuführen sein, denn selten bekommt man sie draußen zu Gesicht; da sie nicht leicht das schützende Gebüsch verläßt und man eher glaubt, eine am Boden dahinhuschende Maus zu sehen. Jedenfalls hat sie mir schon sehr viel Freude bereitet. Morgens, sobald ich in das Zimmer trete, in dem sich auch noch in Einzelkäfigen je ein Buchfink und ein Hänfling befinden, beide von mir vor etwa drei Jahren aufgepäppelt, begrüßt sie mich mit lautem, durchdringendem „sit-sri-sri-sri“, und die helle Freude guckt ihr

aus den Augen, wenn ich ihr nun die Käfigtür öffne und sie zutraulich auf meinen Finger springt, um einen Leckerbissen in Gestalt eines Mehlwurms oder Stubenfliege zu erbetteln; auch kleine Regenwürmer nimmt sie noch gern. Gegen fremde Personen ist sie immer etwas mißtrauisch, doch nie scheu. Als Futter gebe ich ein gewöhnliches Mischfutter (Drosselfutter), welchem ich noch getrocknete Ameiseneier sowie etwas gequetschten Hanf zusetze, täglich einige Stubenfliegen und 1—2 Mehlwürmer, ferner in einem besondern Napf allerlei kleine Sämereien, darunter Mohn als Hauptbestandteil, auch die Haut der gekochten Milch nimmt sie als Abwechslung gern. Als Bodenbelag verwende ich frisches Moos, ich halte das für besser als Sand; erstens bleibt es länger sauber, zweitens hat es auch immer einen angenehmen frischen Geruch. Bei dieser Pflege befindet sie sich sehr wohl, was sie mir durch liebevolles Wesen und vertrauensvolle Hingabe zu erkennen gibt. Ich erwarte nun noch den Augenblick, wo sie ihr munteres, anspruchsloses Liedchen zum besten geben wird, was wohl auch nicht mehr allzulange dauern wird, denn in ganz früher Morgenstunde höre ich öfter ein leises, kaum dem Ohre vernehmbares Trillern und Zwitschern. Wenn sie auch als Sängerin nicht viel in Betracht kommt, so hat ihr Liedchen doch etwas Munteres, Frisches und wird immer gern gehört. Ich kann darum die Heckenbraunelle jedem, der nicht allzu anspruchsvoll in bezug auf Gesang ist, nur empfehlen. Sie trägt sich immer sehr schmuck im Gefieder und soll auch nach Angaben bekannter Ornithologen lange Zeit im Käfig ausharren.

Aus meiner Vogelstube.

Von S. Vichtenstaedt.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Eine eigenartige Beobachtung habe ich bei manchen Weibchen gemacht. Dieselben bekommen auf der Nasenwachshaut eigenartige dunkle Risse und Flecke, ja häufig platzt die Wachshaut förmlich auseinander. Allmählich nimmt sie eine dunkle Farbe an, sieht förmlich zerfressen aus und verunziert den Vogel ungemain. Solche Weibchen zeigen nicht die alte Munterkeit, sind bissig, verlassen Eier und Junge und zeigen häufig alle Anzeichen eines Unwohlseins. Solche Wachshäute werden überhaupt nicht mehr glatt, werden zwar im Laufe von Monaten etwas heller, bleiben aber immer runzelig und höckerig. Es scheint hier eine eigenartige Verderbnis der Säfte vorzuliegen, jedenfalls entferne ich solche Weibchen wenn irgend möglich aus der Zucht, denn alle oben beschriebenen „Teufel“ hatten solche anormale Wachshaut. Jedem Züchter rate ich dringend, nur Zuchtweibchen unter den Wellensittichen zu wählen, welche eine glatte hellkaffeebraune Wachshaut zeigen, welche keinerlei Flecken oder Unebenheiten aufweisen. Es wäre interessant, hier die Erfahrungen anderer Züchter mit Weibchen zu erfahren, welche eine runzelige dunkle Nasenhaut aufweisen. Meine Erfahrungen mit solchen sind die denkbar schlechtesten. Zur Zucht soll man auch unter den männlichen Wellensittichen nur solche wählen, welche eine leuchtend blaue glatte

Nasenhaut zeigen, ohne alle Runzeln und Risse. Man kann durch die mehr oder weniger große Schönheit und Glätte der Nasenhäute bei den Wellensittichen geradezu auf mehr oder minder gute Zuchtvögel schließen.

Laut biblischer Vorschrift soll der Mensch am Sonntage ruhen. Für uns Vogelliebhaber trifft dieses aber nicht zu, denn gerade am Sonntage ist Arbeitstag: Großreinemachen. Diese Arbeit soll jedoch nicht eigentlich Mühe und Plage machen, sondern soll Vergnügen bereiten, Vergnügen allerdings nur dem, der mit Leib und Seele dabei ist. Beachte, freundlicher Leser, folgendes: 1. Halte nicht mehr Vögel, als du ohne Mühe versorgen und reinigen kannst; 2. Halte diese in solchen Käfigen, Volieren oder meinetwegen auch Vogelstuben, welche praktisch gebaut oder eingerichtet sind.

Meine sämtlichen Volieren haben hohe Stollen, praktische genau passende Zinkschubkästen, nach meinen eigenen Angaben eingebaute äußerst praktische Futtervorrichtungen, in denen nichts beschmutzt werden kann, und zweckentsprechend eingebaute Türen, welche selbst der intelligenteste Sittich nicht öffnen kann. Der Name von Meister Schindler und Mancke bürgen für tadellose Arbeit. Als Bodenbelag benutze ich ausschließlich sehr groben Seesand. Feiner Sand fliegt bei jedem Herumtollen der Vögel ins Zimmer, der schwere bleibt hübsch säuberlich im Käfig. Ausgewaschen werden alle Käfige mit Cellocresol (ungiftig, vorzüglich desinfizierend) oder verdünntem Kreolin. Als Sitzstangen haben meine sämtlichen Sittiche Weiden oder Holunderruten. Ich kann jedem Liebhaber raten, die scheußlichen, gleichmäßigen Holzstangen aus seinen Käfigen zu verbannen.

Die geschmeidigen, verschieden dicken Ruten werden von den Sittichen stets vorgezogen. Häufig benutzen meine Sittiche ganz dünne Stangen zum Schlafen, kaum drei Millimeter dick, ein andermal wieder dicke Äste zum Übernachten, ein Zeichen, daß auch der Fuß Abwechslung haben will. Die Reinigung solcher Ruten, wenn man es nicht vorzieht, sie stets zu erneuern, geschieht leicht durch warmes Wasser. Kein unangenehmes Kratzen und Waschen wie bei den scheußlichen Holzstangen.

Alle Sittichnistkästen müssen häufig kontrolliert werden, müssen deshalb leicht zugänglich in der Voliere angebracht werden. Sind meine jungen Wellensittiche beispielsweise acht Tage alt, so werden sie vorsichtig aus dem alten Nistkasten gehoben, dieser gereinigt, frisch, im Winter leicht angewärmtes Sägemehl hereingeschüttet, nachdem vorher eine tüchtige Prise Insektenpulver verspritzt wird, und die Tierchen wieder in ihr sauberes Nest gelegt. Mutter und Kinder nehmen so etwas niemals übel. Bei großen Gelegen (4—6 Jungen) wiederhole ich diese Prozedur nach 14 Tagen nochmals.

Als mein Ideal schwebt mir aber noch etwas anderes vor. Vielleicht kann ich im kommenden Frühjahr dieses Ideal verwirklichen. Eine große Freivoliere, 10 Meter lang, 6 Meter hoch, überdacht, naturgemäß mit dicken, ausgehöhlten Baumstämmen ausgestattet, ein Urwald im Kleinen, bevölkert mit 30—40 Paar farbenprächtiger Sittiche, Sommer und Winter im Freien — das ist mein

Ideal, ob ich es erreiche und wie ich es erreiche, das werde ich vielleicht den freundlichen Lesern unserer „Gefiederten Welt“ im Frühjahr berichten.

Bei der großen Auswahl, welche ein Exotenliebhaber unter den vielen Arten hat, sollte jeder Liebhaber unbedingt nur eine bestimmte Art Exoten pflegen. Sonst verzettelt er sich zu viel, und die Geschichte wächst ihm über den Kopf. Prachtfinken, Weber, Sittiche, Weichfresser, jede Art bietet ihm genügend Auswahl. Ich bleibe nur noch den Sittichen treu, und hoffe von diesen interessantesten Exoten noch manches dem freundlichen Leser berichten zu können. Deshalb schlug ich auch alle Angebote von Händlern, welche hier nicht hereinpasse, aus. Sonnenvögel (Zuchtpaare), graue Kardinäle, Textorweber, Zebrafinken und ein Transport Araras trafen in den letzten

Wochen ein, allerdings zu Preisen, gegen die die früher gezahlten geradezu geschenkt waren. Mit dem Dollar steigen eben auch die Preise für unsere Lieblinge. Allmächtiger Dollar, welcher selbst bis in unsere Käfige seine Macht ausübt.

Brutbeobachtungen von 1917.

Von Ernst Nellen, Korntal.

(Nachdruck verboten.)

Noch nie habe ich mich so stark nach dem ersten Nest, nach dem ersten Gelege gesehnt wie dieses Jahr! Noch nie habe ich aber auch so lange darauf warten müssen. Während in früheren Jahren die ersten Amsel-, Singdrossel- und Goldammergelege schon Ende März, Anfang April anzutreffen waren, mußte ich mich heuer bis Ende April, auf das erste Goldammergelege sogar bis Mitte Mai gedulden. Der Grund liegt meines Erachtens nur in der überaus verspäteten Abreise des Winters. Haben die rauhen West-, Nordwest- und Nordostwinde es doch vermocht, verschiedene Anzünmlinge wieder zur Abreise aus meinem Beobachtungsgebiet zu bewegen und den an wärmelnden februartagen schon auflebten Gesang bis Ende April ganz oder doch teilweise zu ersticken!

Wenn der vergangene Winter mit seinen ungeheuren starken Nachfrösten, seiner bis in den April hinein unter 0° bleibenden Bodentemperatur und einer lange standhaltenden Schneedecke so manches Vogelleben vernichten konnte — wie manchmal dachte ich doch von meinen täglichen Gängen Vögel ein, deren Magenprobe ergab, daß sie verhungert und dann erfroren waren! —, hat glücklicherweise der Sommer mit seinem infolge der lange anhaltenden warmen Witterung überaus großen Futterreichtum eine staunenswerte Fülle von Jungen flügge

werden lassen. So dürfte die Natur ihren selbstverschuldeten Fehlbetrag wieder gutgemacht haben! Und in der Tat wimmelt es jetzt von Finken und Amslern, Weisen und Drosseln, Grasmücken und Buntkehlchen, und so viel Stare wie heuer habe ich mein Lebtag noch nie gesehen! Wie der Jahrgang 1917 eine selten reiche Getreide-, Wein- und Obsterte gebracht hat, so war er auch im Vogelleben und, wie mir scheint, auch für die kleineren Säuger fruchtbar.

Wenn auch der harte Winter mit seinen Entbehrungen im allgemeinen keinen Einfluß auf das Gelege auszuüben vermochte, so glaube ich doch, einzelne, besonders in diesem Jahre, und zwar nur bei der ersten Brut aufgetretene Absonderlichkeiten



Schamadroffel (Jugendst.)

dem Futtermangel in den ersten Wochen der Ankunft zuschreiben zu müssen.

Erstens habe ich einige Gelege gefunden, deren Eier außergewöhnlich stark hinter dem Durchschnittsmaß zurückgeblieben sind. Sie allesamt sind gar nicht zum Ausschlüpfen, wohl aber bis zu einer gewissen

Entwicklung gekommen, vielleicht nicht nur wegen der Kleinheit des einzelnen Eis, sondern auch wegen vermutlicher Mängel in der Zusammensetzung, z. B. wegen ungenügender Eiweißmenge, so daß die Jungen im Ei drin verhungern mußten. Bemerkenswert ist dabei noch, daß die Nester besagter Gelege alle an einem nach Norden gelegenen Waldrand gebaut worden sind, wo von vornherein weit und breit der Boden und mit ihm sein Insekten- und Pflanzenleben den weckenden und belebenden, dem Vogel Futter schaffenden Sonnenstrahlen entzogen war. An nach Süden, Südost und Südwest gerichteten Waldrändern habe ich lauter normale oder sogar maximale Eiermaße feststellen können.

Zweitens ist mir dieses Jahr, wie noch nie, aufgefallen, daß frühbrütende Arten, wie Singdrossel und Amsel, ihre Nester unvorsichtigerweise so offen und nieder an Waldränder und Wege hingebaut haben, daß man, ohne zu wollen, geradezu hineinsehen mußte. Ist nun nicht möglich, daß die Brut-

paare ihre Nester so tief anbringen konnten, weil die kalte und nasse Witterung des März und April die störenden und die nistplatzsuchenden Vögel vor-sichtlich und scheu machenden Sonntagsausflügler und Werktagsummuler dauernd an die Stube bannte? Die Nester der zweiten und einer allfälligen dritten Brut wurden dann schon in Dickichten und dort so hoch angebracht, daß ich, um die Maße zu ermitteln, zu klettern gezwungen war. Leider sind aber alle jene sorglos gebauten Nester mit wenigen Ausnahmen ihrer Eier — obschon angebrütet! — und ihrer Jungen beraubt worden, und ich kann mir nichts anderes denken, als daß bei dem gegenwärtigen Eiermangel Liebhaber eines in der Nähe liegenden Industrieortes die Frevler waren. Außerdem konnten Eichelhäher und Rabenkrähe (*Corvus corone*, L.) in je einem Falle als Feinschmecker beobachtet werden, wobei aber zu bemerken ist, daß diese als natürliche Glieder der Tierlebensgemeinschaft das volle Recht dazu haben.

Nun zu den Einzelheiten. Das erste fertige Gelege, das ich am 22. April zu Gesicht bekam, war das einer Amsel. Das Nest stand an einem ungefähr 2 m hohen Steilrain eines gegen Süden gelegenen Hohlweges. Der Absturz des Raines ist unbewachsen und läßt die offenen, verwitternden Keupermergel sehen. Der obere, ein wenig überhängende Rand ist mit Gras überwuchert. Zudem wächst eine Akazie aus ihm heraus, deren Wurzeln teilweise offen daliegen. Auf eine solche Hauptwurzel und, in der Hauptsache, auf eine vorspringende Erdnase des Raines hat die Amsel in 1,50 m Höhe ihr Nest gebaut, ohne alle Deckung, in einem besonderen Sinne des Wortes „bodenständig“. Durch Mitverbauen von herabhängenden, dünnen Grashalmen und Bekleidung des Nestes mit demselben in nächster Nähe wachsenden Stoff hat sie es fertig gebracht, daß die Brutstätte dem blinden Publikum entgehen konnte, bis die Jungen sich durch ihr Schreien verrieten. Am 10. Mai wurden sie ausgenommen.

Färbung und Glanz der Eier waren normal, die Größenmaße die folgenden: $31,8 \times 21,1$; $31,4 \times 20,9$; $31,65 \times 20,5^*$), während das mittlere Amsel-ei $29 \times 21,4$ mißt. Bei keinem der folgenden Beispiele fällt so sehr wie bei diesem auf, daß, wo der Längsdurchmesser des Eies ein starkes Mehr aufzuweisen hat, der Querdurchmesser das Mittel nicht oder nur wenig übersteigt oder sogar, wie im angeführten Fall, unter das Mittel sinkt. Überhaupt schwankt der Querdurchmesser nie so stark wie der Längsdurchmesser, was natürlicherweise damit zusammenhängt, daß bei der Entstehung des Eies das Wachstum nach der Breite durch die Ausdehnungsmöglichkeit des Eileiters und der Alvare gehindert ist, während das Wachstum des Eies nach der Länge weniger begrenzt ist.

Von allen beobachteten Amselgelegen wäre anzugeben, daß das längste Ei $31,8$, das kürzeste Ei 26 gemessen hat. Zwischen diesen beiden Grenzen herrscht also ein Unterschied von $5,3$ mm oder mehr als $\frac{1}{2}$ cm! Vom Mittel aus betrachtet, ist die obere Grenze $2,8$ mm und die untere Grenze $2,5$ mm von ihm entfernt. Das breiteste Ei maß 22 und das schmalste Ei $20,2$. Zwischen diesen beiden Grenzen herrscht also nur ein Unterschied von $1,8$ mm;

*) Maßangabe in mm.

vom Mittel aus berechnet, ist die obere Grenze bloß $0,6$ mm, die untere aber $1,2$ mm entfernt. Was alles die oben aufgestellten Behauptungen beweist. Das absolut größte Ei maß $31,8 \times 21,1$ und das absolut kleinste Ei $26,5 \times 21,1$. Merkwürdig dabei ist, daß beim größten wie beim kleinsten Ei der Querdurchmesser derselbe war! Das Gelege mit den kleinsten Eiern war das folgende: $28,0 \times 21,1$; $28,9 \times 21,1$; $27,9 \times 21,2$; $26,5 \times 21,1$. Das Gelege der größten Eier war das an erster Stelle angeführte.

Das eben genannte, kleinste Gelege stand mit noch einem andern, kleinen Gelege (Durchschnitt $27,9 \times 21,2$) am oben erwähnten, nach Norden gelegenen Waldrand. Bei einem Gelege war der Embryo zu einem Viertel entwickelt, aber tot, und die Eierschale angepickt. Beide Gelege wurden über die Zeit hinaus bebrütet und dann verlassen.

In einem Nest fielen die beiden Gegensätze $31 \times 21,1$ zu $26,9 \times 21$ auf. Das Mittel der drei übrigen Eier betrug $29,6 \times 21,2$.

Die schönsten, gleichmäßig großen Eier hatte das folgende Gelege: $30,0 \times 21$; $30,0 \times 21,9$; $30,2 \times 21$; $30,3 \times 22$.

Die durchschnittliche Eierzahl war 4. Die geringe Eierzahl der ersten Brut — oft nur 3, dreimal sogar nur 2 Eier — hat das Mittel hinuntergedrückt. Die höchste Eierzahl eines Geleges war 7, wobei alle 7 Eier erbrütet und alle Jungen flügge wurden! Für diese reiche Nachkommenschaft hat die Amselmutter eine riesige, unförmige Kinderstube gebaut, wie wenn sie sich ihrer schon von vornherein bewußt gewesen wäre.

Die geringste Eierzahl war 2. In allen drei Fällen wurden die Eier bebrütet und die Jungen hochgebracht, und zwar, wie mir schien, schneller als bei reichhaltigeren Gelegen.

In fünf Fällen blieb ein Ei, wahrscheinlich ein unbefruchtetes, liegen, d. h. es wurde noch ein oder zwei Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen bebrütet und dann, angesichts des Mißerfolges, vom Brutpaar entfernt.

Daß beim Flüggewerden der Jungen ein schwach entwickeltes Geschwisterlein nicht hätte mitun können, zurückgeblieben, vergessen worden und verhungert wäre, habe ich bei Amseln nie beobachtet, wohl aber bei andern Arten, z. B. bei der Goldammer.

Kleine Mitteilungen.

Horsten des Turmfalken in einem hohlen Baum. Professor Schalow erwähnt in seinem ausgezeichneten Werk „Beiträge zur Vogel fauna der Mark Brandenburg, Berlin 1919“ vom Turmfalken nicht einen Fall, daß in der Mark Gelege in hohlen Bäumen gefunden seien. Ich habe während meiner langen Sammeltätigkeit zweimal solche Brutorte gefunden. Im Revier Uderheide der Oberförsterei Pechteich, Hosiagdrevier Schorsheide, unmittelbar an der Steinfurthener Feldgrenze am Grenzgraben stand eine wohl sicherlich 250 jährige Eiche. In einem schräg nach dem Walde zu wachsenden Ast dieser Eiche meißelte im Frühjahr 1888 ein Schwarzspecht seine Höhlung; die „erbrüteten Jungen“ flogen aus, und im nächsten Jahre nahm diese Höhlung ein Blaurake an. Winterstürme brachen dann den Ast oberhalb an dem Einflugloch ab, so daß ein 15 cm langer Spalt entstand. Ein Pärchen Turmfalken siedelte sich hier 1891 an und richtete in der erweiterten Höhlung seinen Horst ein; wohl dasselbe Pärchen erbrütete auch 1892 seine Jungen. Dann fiel leider dieser Baum der Art zum Opfer, wie ja

viele in der Schorfheide, der Bestand wurde abgetrieben. Seitdem hier so mancher alte Baunrtese der modernen Forstwirtschaft weichen mußte, ist die Vogelwelt zurückgegangen. Ich erinnere nur an Schellente und Gr. Säger, früher waren dort diese beiden Arten häufige Brutvögel. In anderen Gegenden brütet selbstredend dieser Falke in Felsen, alten Mauern und Türmen; in Frankreich horsteten bei dem Waldlager Chambley an einer Bahnstrecke im Mauerwerk mehrere Pärchen gemeinsam mit Dohlen, oft habe ich mich hier an den Flugspielen erfreut. Ludwig Holz berichtet im Ornith. Zentralblatt im II. Jahrgang vom 15. Mai 1877 auf Seite 76/77, daß dieser Falke im Umanen Gebiete, Südrußland, in hohlen Bäumen brütet. Sind in der Mark schon ähnliche Brutorte gefunden worden?

W. Rüdiger.

Aus den Vereinen.

A. Z. Angemeldet Herr Udo Mertes, Diplomingenieur, Mainz, Wallaustr. 62. — Aufgenommen sind Mitgl. 335 Paul Liebsch, Großröhrsdorf i. Sa., Bischofsverdaer Str. 241; Mitgl. 336 P. Lötting, Sparkassenlehrling, Levinghausen, Post Wattencheid, Chaussee 74; Mitgl. 337 Paul Hahn, Obermonteur, Mugsburg 10, Bartenburgerstr. 42/2; Mitgl. 338 Frau Anna Ritschow, Stralsund, Jungfernstieg 3a. — Mitgl. 282 (Schiebe, Bieg) vert. vorj. Kanarienhahn gegen Eryoten bel. Art. Mitgl. 172 (Handl, Wien) gibt ab eine größere Anzahl selbstgezüchteter jap. Mäowchen und im Herbst junge Zebrafinken. — Mitgl. 14 (Krabbe, Anklam) sucht 1,0 Napoleonweber, vtl. i. E. gegen anderes. Mitgl. 274 (Braune, Taubenberg) sucht zuchtfähige Weibchen Amarant. — Die Geldwertung zwingt zur Erhöhung der Aufnahmegebühr, die 6 1. September 100 000 M. beträgt. Die Gebühr für Veröffentlichung von Bekanntmachungen wird auf den Wert einer Briefmarke festgesetzt.

Für die Geschwister Brehm konnten weiterhin ausgewiesen werden: Mitgl. 163 100 M., Mitgl. 183 60 M., Mitgl. 271 19 M., sämtlich in Tausenden.

Ich kann mir nicht versagen, unsere verehrten Mitglieder, insbesondere die im Ausland, dringend zu bitten, zum Fortbestand der „Def. Welt“ in jeder Hinsicht beizutragen.


A. Krabbe.

Verein für Vogelfunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. September 1923, im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant“, Täubchenweg. Gäste sind willkommen.

S. A.: Joh. Birk, 1. Vors., Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29.

Am 1. August ds. Jrs. wurde in Leipzig-Plagwitz ein Verein zur Wahrung der Interessen des Vogelschutzes, der Vogelpflege und -kunde gegründet. Der Verein trägt den Namen **Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz**. Die Sitzungen finden jeden 1. und 3. Montag im Monat bei Herrn Muresch, Leipzig-Plagwitz, Gleisstr. 26 II r. statt. Vogelfreunde jederzeit willkommen.

Karl Scholdisett, 1. Vors., Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30 II r.



Herrn C. B., Breslau X.
1. Die Fütterung und Haltung der N. ist richtig. Normalerweise müßte die N.

Zuli und August mausern. Da bisher der Federwechsel ausgeblieben ist, wird es gut sein, die N. in etnen großen Käfig zu bringen, der auch den Sonnenstrahlen teilweise ausgesetzt ist, ihr Gelegenheit zum Baden zu geben, falls sie nicht freiwillig badet, täglich vermittels eines Federstäubers das Gefieder gründlich zu benehen. Häufig verzögert sich aus nicht erkennbaren Ursachen der Eintritt in den Mauser. Ein Frühjahrsfang soll spätestens im Mai beginnen. 2. In dem Käfig von angegebener

Größe können etwa 12 einheimische Vögel untergebracht werden. Es kommt dabei natürlich auf die Arten an.

Herrn A. D., Forchheim. In dem Käfig von angegebener Größe werden die genannten Vögel auch singen, wenn auch nicht so fleißig wie im Einzelkäfig.

Herrn F. W., Bildstock (Saar). Milben wie Pelzfäfer sind der Mehlwurmzucht gefährlich. Letztere lassen sich durch Herausfangen der Larven wie der Käfer leichter entfernen als die Milben, zu deren Entfernung eine umständliche und meist öfter zu wiederholende Prozedur notwendig ist.

Frau J. N., Chemnitz. Es kann möglich sein, daß der Kanarienhahn zu alt für die Züchtung ist. Aber es ist auch möglich, daß er für die Züchtung, ganz abgesehen vom Alter, überhaupt nicht brauchbar ist. Wenn die Eier sämtlicher Weibchen, welche mit dem Hahn zusammen gehalten wurden, stets unbefruchtet waren, so ist ohne weiteres anzunehmen, daß der männliche Vogel ungeeignet ist oder der Vogel ist krank, worauf sein jetziges Benehmen hindeutet. Weibchen, welche sich selbst rupfen, sind auch nicht zur Züchtung zu verwenden. Das Selbstrupfen wird durch irgendwelche Reize in der Haut verursacht und ist schwer zu bekämpfen. Das Lysoformbad hat damit nichts zu tun. Milben bekämpft man durch sorgfältigste Reinhaltung des Käfigs und der Zubehöerteile, durch häufiges Übergießen mit kochender Seifenlauge oder Lysoformwasser. Das Bad der Vögel in Lysoformwasser, wie es in dem Buch „Der Kanarienvogel“ und den übrigen Büchern des Kreuzschen Verlags, welche sich mit Vogelpflege befassen, beschrieben ist, befreit die Vögel von Milben. Das Hauptfutter der Kanarienvögel ist Rübsen. Die anderen Samen werden nur als Beigabe gereicht. Jetzt noch Züchtungsversuche mit Kanarienvögeln anzustellen, ist nicht zu empfehlen. Das Brutgeschäft würde durch Eintritt der Mauser unterbrochen werden. Der Kanarienhahn wird am besten jetzt aus dem Zuchtkäfig entfernt.

An unsere Leser!

Der katastrophale Rückgang der Mark hat unsere Preisangabe für den Monat September der „Gefiederten Welt“ bei weitem überholt, so daß wir eigentlich genötigt wären, noch eine Nachzahlung in gleicher Höhe nachzufordern. Da dieser Weg des damit verbundenen Zeitverlustes wegen für uns nicht gangbar ist, müssen wir einstweilen das Defizit von zirka 50 Millionen auf uns nehmen, rechnen aber darauf, daß Gönner des In-, namentlich aber des valutastarken Auslandes durch einmalige Spende dieses Defizit verringern helfen werden. Statt der zwei Nummern im September müssen wir uns schon mit einer begnügen!

Eine Fortführung der Zeitschrift halten wir bei den entsetzlichen Sprüngen des Dollars der letzten Zeit nicht für möglich, da wir nicht in der Lage sind, den Preis einen Monat vorher auch nur einigermaßen annähernd bestimmen zu können. Wir haben aber die Absicht, die Zeitschrift, sobald stabilere Verhältnisse eintreten, in gewohnter Weise fortzuführen und werden dann mit unseren Mitteilungen an die bisherigen Abnehmer herantreten!

Bis dahin nehmen wir Abschied von unseren Abonnenten und sprechen die Hoffnung und den Wunsch aus, daß in absehbarer Zeit wieder bessere Umstände für die Vogelliebhaberei eintreten mögen. Den vielen Gönnern der „Gefiederten Welt“ herzlichen Dank!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
Postschließfach 148. — Postscheckkonto: Magdeburg 3148.

Käfige u. Gerätschaften

Messingkäfig für Papagei, Umfang 1 1/2 m, Höhe 75 cm, zu verkaufen. Angebote ab hier an [499] Amtsrat Volges, Domäne Schäferhof bei Nienburg/Weser.

Vögel

Achtung!

Wegen Abreise habe noch zu verkaufen:

1,1 Ia Nymphen, Märzbrut 1922, blutsfremd aus freier Voliere; 1,1 Zuchtpaar grüne Wellensittiche mit gelbem Blut; 1,1 Zuchtpaar grüne Wellensittiche, ♂ olivfarbig, ♀ grün und Jungtiere: einige Ia Kanarienzuchthähne und Weibchen, sowie Ia Vorsänger und Jungtiere. Alle Vögel sind kerngesund und in bester Verfassung, gebe volle Garantie. Ferner 1 schöne Zimmervoliere, noch wie neu, weiß gestrichen mit Naturbaum und 2 Zinkschubladen 1,50 x 1,50 x 50 und noch verschiedene kleinere Käfige, alle in gutem Zustande. Genaue Angaben gegen Retourmarke. [500]

Eilige Angebote erwünscht

Karl Kellner,
Oberbach i. Bad., N. 3. 223.
NB.: N. 3.-Mitglieder erhalten den Vorzug.

2 ♂ Ia Schamadrosseln in vollem Gesang, 9 andere seltene indische Drosseln zu verkaufen für zus. £ 14. Offerten unter R. 21 an die Exped. der „Ges. Welt“.

Gr. Wellensittiche, 35 Stück junge, 7 Freibol. gezüchtet und bes. kräftig, ohne Geschlechtsgarantie habe abzugeben. Anfragen nur mit Rückporto. Suche 1,0 Sperlingspapagei gegen dito 0,1 zu tauschen evtl. zu kaufen. Suche 1,1 Nymphenstittiche. [502]

R. Duth, Verleberg.

Suche zu kaufen 1 Zuchtp. Sing-, Nymphen- oder Königstittiche oder 1,1 Jungtiere desgl. oder gebe dafür in Tausch 1 Paar Goldstirnstittiche und Wellensittiche, beide aus Gartenvoliere. Erich Richter, Bernstadt i. Sa., N. 3.-Mitgl. 235. [503]

Tausche Amazone gegen blutsfremde zucht. grüne Wellensittiche. Bei Anfragen Rückporto beifügen. W. Rau, Reichenbach i. Schl., Frankensteinerstraße 19. [504]

Gebe 3 prachtvolle Nonnchen gegen Weiß- oder Mehlwürmer ab. Göhe, Wiesbaden, Bothringer Str. 23, II. [505]

Sprosser!!

Wer tauscht Ia Sprosser gegen Weißwurm neuer Ernte. [506]

Peter Koch, Mannheim, Dammstraße 34.

Je 1,1 Wachtelstrub, weiße Reisfinken, weiße jap. Mädchen in bar oder Tausch gegen Zebrafinken, jap. Mädchen, Wellens. (grüne u. gelbe) gesucht. Arthur Schiebe, Liegnitz i. Schl., Luisestr. 24. (N. 3.-Mitgl. 232.) [507]

Kaufe laufend zu höchsten Tagespreisen Kanarienzucht u. -weibchen, Papageien usw. Stückzahl und Preis an Anton Wildner, Vogelh., Großschönbau i. S. Unverbindlichen Aufträgen Rückporto beifügen. [508]

Kaufe und zahle z. Bt. für Kanarienzucht . . . à 4500 000 M
Kanarienzucht . . . à 3500 000 M
Wellensittiche . . . à 3000 000 M
Meerschweinchen . . . à 500 000 M
weiße Mäuse . . . à 15 000 M
Lachtauben, alte . . . à 500 000 M
ferner Papageien, Eichhörnchen und ähnliche Tiere. [509]
S. Wehrle vorm. Mätzle, Tierexport, Braunschweig, Sophienstr. 35. Fernruf 1281. Begr. 1874.

Gebe in Tausch auf Weber und andere Exoten nachstehende Vögel ab: 1,1 Paradieswidari (unausgefärbt), 1,0 Mozambikzeisig, 1,0 Baudfink, 1,0 Zebrafink, 0,1 Indigozeisig, 1,1 Erlenzeisig, 1,0 Kurzschwanzzeisig und junge grüne Wellensittiche. Neuß, Erfelder Str. 60. (N. 3.-M. 299.) [510]

Wiedehopf, Schama-Weibchen

kauft **R. Lomnický,**
Prag VII (C.S.R.)
511] Korunovačni 1020.

Suche Klappkamera 9x12 zu kauf. evtl. tausche hierf. g. Bücher. Anfr. Rückp. Angebote an S. Biez, Fulda. [512]

Suche weiße und gelbe Dirie im Tausch gegen Schnurrbärtchen, Kubafinken, Amaranthen, Mädchen und Zebrafinken. Gest. Angebote mit kleinem Muster an Buchendorf, Großschönbau bei Rudolstadt. [513]

Tausche Kamera, 13x18 mit Extr.-Obj. -Upl., bereits neu aus Hartholz mit Mess.-Beschl. gegen nur ein Pärchen Nymphen-, Alexanderstittiche oder andere. [514]
Fr. Ganter, Steinen, Amt Lörbach (Baden).

Guterhaltene Bücher, Erzählungen, Naturwissenschaften usw., zu billigsten Preisen abzugeben. Anfragen Rückporto. Hans Biez, Fulda. [515]

Papageien Kanarienzucht Bastarde

kauft höchstzahlend und tauscht auch auf Exoten

Willy Odenwald, Fulda.

Signer Export und Import. [516]

Kaufen laufend zu konkurrenzlos höchsten Preisen:

Kanarienzucht und -weibchen

sowie Sing- und Ziervögel, Exoten aller Arten, Papageien, graue, grüne usw.

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.

Käfigfabrik und Vogelhandel en gros und en detail
Import. Export. [517]

Anfragen Rückporto beifügen.

Reform-Käfige

Berlegbar · Leichteste Reinigung · Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14-16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschubladen, Porzellanlässe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengesetzt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe.

Setz-, Flug-, Einsatz-Käfige.

Ausstellungskäfige nach Vorschr. d. V. D. N.

Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von Briefporto.

Schlagneze ohne Mittelsteg

für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware. [518]

Rühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Circo-lasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postfach: Leipzig 92 250. — Tel. 147. Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postfachkonto: Magdeburg 3148 — Postfachfach 148

Für Papageien-Pfleger.

Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbentafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M

Sprechende Papageien. Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farbendruck- u. 32 Schwarzdrucktafeln. Kart. 4.50 M

Der Graupapagei, seine Naturgeschichte, Pflege, Abzucht und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweite, von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit einem bunten farbigen Aquarelldruck, 16 Textabbildungen und 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M

Der Graupapagei in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl R. Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geheftet 1.50 M

Die Amazonen-Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege, Abzucht und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. Zweit von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 bunten farbigen Aquarelldruck und 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Papageien. Von D. Mejewski. Geheftet 1.— M

Vogelschutz.

Handbuch des Vogelschutzes. Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppelton, 1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geh. 8.— M

Die angeführten Preise sind Grundpreise, die mit der jeweiligen Stückzahl zu multiplizieren sind.

Für Auslandslieferungen: 1 M = 1 Schweizer Franc.