



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Rusß.

REPRODUCED BY THE
NATIONAL ARCHIVES SERVICE,
1942.

Neunter Jahrgang.

Berlin, 1880.

Louis Verschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Hofmann.

Inhalts-Verzeichniß.

- Abrihtung der Papageien 52.
 Adler, Stein- oder Gold- 341.
 Aegintha annulosa 339; — atricollis 201; — cinerea 233; — lineata 390; — Luchs 203. 300. 390. 543; — melpoda 233; — minima 62; — modesta 201; — Monteiro 390; — Phaëton 339; — phoenicoptera 201. 390; — punicea 510; Russi 203. 300; — sanguinolenta 254; — Wieneri 552.
 Aegiothus canescens 93. 129; — liuaria 93. 129.
 Agavefasern 14.
 Agelaius phoeniceus 398.
 Alario 489.
 Alauda cristata 187; — leucotis 268. Alaudinae 553.
 Alca impennis 343.
 Alexanderfittich, großer 180; — kleiner 180. 181.
 Alpenlerche 142. 500.
 Amandine, Feuerfchwanz- 339; — Gald's 543; — Papagei- 552; — Papagei-, Lauchgrüne 202. 215. 267; — Zwergelster- 567. Amandinen 72.
 Amarant 412. 498; — kleiner 62. 86.
 Amazonen 441. Amazone, fonderbares Benehmen einer 200; — Bedinus' 200; — gelbe 51; — gemeine 95. 193. 200; — kleine gelbköpfige 243; — Ruba- 200; — Müller- 321; — Rothbug- 441; — zur Kenntniß der fcharlachftrigen 388; — Surinam- 321. 353. 419.
 Ammer 553. Ammer, Gold- 84. 85; — Kapten- 142; — fieberftrifiger 166. 404; — Zaun- 142; — Zipp- 142.
 Anfel 27. 44. 49. 53. 60. 82. 264. 295. 357. 454; — Gold- 69; — Schwarz- 181; — Was meine Jungt 518.
 Anas poecilorrhyncha 254; — spinicauda 254.
 Anfragen und Auskunft 13. 21. 30. 41. 52. 61. 98. 121. 134. 145. 159. 171. 181. 193. 204. 215. 226. 236. 247. 258. 267. 276. 288. 300. 311. 322. 333. 341. 353. 363. 373. 382. 403. 412. 422. 456. 467. 478. 488. 499. 510. 521. 544. 556. 567. 579.
 Angofagirtiß 201.
 Ankunft einheimifcher Vögel 225.
 Aquila chrysaëtos 341.
 Arara 540; — rothkrüdig 362.
 Arceondahwadtel 158.
 Arieltufan 254.
 Aftriid, Aurora- 61. 85. 201. 390; — Bronze- 203. 300; — Ceres- 201; — Düring's 552; — Gitter- 339; — Grau- 233. 322; — kleiner, rother 300; — Luchs' 203. 300. 390. 543; — Monteiro's 390; — Nebeluhn- 201; — Ringel- 201; — Samen- 339; — Streifen- 390; — Wiener's 552.
 Aftasvogel 232. 552.
 Aufzucht junger Vögel 278.
 Auriparus flaviceps 577.
 Aus den Naturanfakten 382.
 Ausfchlag bei Tauben 12.
 Ausftellung des Frankfurter Vogelzucht-Vereins „Canaria“ 32. 42.; — des Vereins „Ornis“ in Berlin 118. 130. 142. 166. 169. 178. 200. 222. 232. 242.
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald 30. 51. 145. 181. 192. 225. 245. 311. 341. 466. 499. 510. 521. 567.
 Bachstelze 132. 499. 553.
 Bandfink 85. 488.
 Bandwurm beim Fafe 412.
 Bantam, japanefifche 86.
 Barrabandfittich 179.
 Bastarde von Bronzemännchen und Mävdchen 201.; — Fortpflanzungsfähigkeit der 417. 533.; — von Girlitz und Kanarien 158.; — von Grünfink und Stiglitz 142.; — von Gürtelgrasfink und Ringelftriid 201. 245.; — von Kanarien und fchwarzköpfigem Zeifig 167. 312.; — von japanefifchen Mävdchen und Bronzemännchen 311.; — von weißköpfiger Nonne und braunbuntem japanefifchen Mävdchen 421.; — von weißköpfiger Nonne und Mufkatfink 417.; — von Kiefenelfterchen und kleinem Gfterchen 201.; — von Kiefenelfterchen und japanefifchen Mävdchen 167.; — von Rothhäufing und Kanarienvogel 442.; — von Silberfchnäbelchen und Mävdchen 488. 579.; — von Stiglitz und Kanarien 253. Bastardzucht, Zur 390. Bastardnachtigal 105.
 Bavareber 223.
 Baumläufer 85.
 Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanifchen Gartens in München 264. 284. 296. 308.
 Bergfink, nordifcher 85.
 Bergmann's Futter- und Fangfafen 542.
 Bericht über meine gefiederten Freunde und die für diefelben getroffenen Einrichtungen 462 ff.
 Berichtigung 343. 364. 546.
 Bifchof, dunkelblauer 553.
 Blutbauchfittich 179. Blutfchnabelweber 232.
 Bolborrhynchus 539.; — monachus 8.
 Botfchwanz 4.; — großer 30.
 Bourfittich 179.
 Briefliche Mittheilungen 21. 61. 74. 85. 97. 121. 145. 158. 171. 181. 192. 204. 215. 225. 235. 245. 258. 267. 300. 311. 322. 353. 362. 392. 412. 421. 445. 466. 478. 487. 533. 543. 567. 579. Brieftaube 86. Briefwechfel 15. 22. 32. 44. 54. 64. 124. 136. 151. 160. 182. 194. 217. 226. 237. 247. 268. 279. 290. 303. 324. 334. 343. 353. 364. 373. 383. 393. 404. 413. 422. 446. 456. 469. 479. 489. 500. 512. 524. 534. 546. 558. 570. 580.
 Bronzeftriid 203. 300. Bronzemännchen 552; — geftriftes 167.; — fchwarzbürtiges 167.; — fpießfchwänziges 167. Bronzemännchenbafard 567. Bronzeftärbling 4.
 Brutapparat und warmhaltendes Neft für junge Kanarien 145.

Buchfink 85. 285.
 Bücher- und Schriftenschan 22. 64. 151. 159. 182. 188.
 217. 288. 302. 333. 392. 422. 546. 558. 570.
 Bülbül 563.; — weißhörniger 243.
 Buntfittich 62. 119.; blaßköpfiger 179. Buntspecht 132.
 Buffard 145.; — Mäuser 74. 97. 192.
 Cabanis' Weber 232. 234.
 Cardinalis cucullata 39.
 Cathartes atratus 371.; — aura 371.
 Centurus carolinus 477. 576.
 Ceram-Edelpapageien 41.
 Ceresastrild 201.
 Chammarrhynchus nudicollis 6.
 Chrysomitris spinus 93. 129. 474.
 Chrysotis 540.
 Cistothorus palustris 398.; — stellaris 398.
 Coccyraustes 552.; — Brissoni 553.; — crassirostris
 254.; — cristatellus 242.; — cucullatus 242.; —
 dominicanus 553.; — Euleri 234. 553.; — gularis
 521.; — gutturalis 254.; — intermedia 134.; larva-
 tus 242.; — leverianus 521.; — ludovicianus 108.
 553.; — torridus 234.; — virginianus 107. 242.; —
 viridis 254.
 Coccyzus americanus 50.; — erythrophthalmus 60.
 Columba capensis, L. 564.; — cuneata 339. 564.; —
 indica 167. 343. 482. 564.; — javanica 489.; —
 passerina 564.; — squamosa 564.; — tranquilla
 504.
 Corvus corone 85.; — corax 263.
 Coryllis 551.
 Coturnix Argoondah 564.
 Crex pratensis 320.
 Cuculus americanus 50.; — erythrophthalmus 60.; —
 guira 254.
 Cyanurus cristatus 576.
 Daenis spica 254.
 Diamantfink 72. Diamanttäubchen 339.
 Dohle 145. 225. Dohlenkrähe 85. Dohlenstärkerling 30.
 Domicella 511.
 Dominikanerfink 242. Dominikanerwitze 232.
 Dompfaff 85. 87. 142. 244. 322. 473. 510.; — sibirischer 289.
 Drossel 59. 145.; — Ester- 564.; — Mistel- 451.; — Ring-
 565.; — Schwarz- 204. 295. 565.; — selbsttaug-
 zogene 37.; — Sing- 17. 37. 247. 342. 421. 451.
 484. 565.; — Spott-, 359. 564.; — Spott-, bleigraue
 254.; — Stein- 178. 564.; — Stein-, Züchtung der
 357.; — Wachholder- 484. 565.; — Wander- 564.; —
 Wein- 565.; — Zug, der, im Herbst 1880, 565.
 Ecluctus 540.; — grandis 235.; — polychlorus 235.
 Edelpapagei, blaßweißlicher 372.; — Ceram- 41. 166.; —
 grüner 166.; — Halmakera- 166. 180. 235. 371.; —
 Müllers 180.; — Neuguinea- 73. 116. 168.; — rosen-
 köpfiger 288.; — rother 132. 166.; — schwarz-
 schulteriger 180.; — zahmer 132.; Edelpapageien, zur
 Züchtung der 371. Edelstittich, rosenköpfiger 343.; —
 rosenrothköpfiger 166. 167.
 Ehrenbeizeug 367. 545.
 Eichelbeher, der 85. 348. 441.
 Eierbrot 216. Eierkunde 564.
 Einheimische Vögel in der Vogelstube 146.
 Ester (mit hellgelbem Gesicht) 392. Esterchen 567.; —
 kleine 72. 86.; — Riesen- 72.; — wellenbäuchige 199;
 zweifarbige 567.; Zwerg- 567.
 Emberiza tahapisi 166. 404. Emberizinae 553.
 Ente, buntschußblige 254.; Sief-, hollische 254.
 Erlenzehrig 253.; — Zur Züchtung des 397.
 Eulen, Schnee- in Norwegen 348.; — Sperber- 510.
 Euphema, Wgl. 531.; — pulchella 8
 Falco buteo 192.; — nisus 311.; — peregrinus 452.
 Falk, der Wander- 452.

Fasan 86.; — Elliotts- 254.; — Glanz- 254.; Spiegel- 254.
 Fasanenzucht 302.
 Felschmähler 178.
 Feuerweber 223.
 Fiedhüttich 180.
 Fink 82.; — Band- 488.; — Buch- 285.; — Diamant-
 201.; — Gürtelgras- 201.; — Grün- 374.; — Indigo-
 552.; — Kron- 201.; — Kuba- 201.; — kleiner Kuba-
 552.; — Masken- 489.; — Muskat- 362.; — Muskat-,
 gemeiner 167. 171.; — Muskat-, gewellte 167.; —
 Muskat-, wellenbäuchiger 167.; — Papst- 353. 382.
 552.; — der vielfarbige Papst- 349.; — Pracht- 552.;
 — Reis- 445.; — Safran- 243. 552.; — Stahl- 552.;
 — Tiger- 332. 522.; — hochrother Tiger- 510. Finken-
 brühe 347. Finken, einheimische, Züchtung und Fütte-
 rung 253.
 Flamingo 30.
 Flammenweber 232. 234.
 Fledermauspapagei 73. 361.; — blaßweißlicher 166. 200.
 Floridafink 6.
 Fringilla alario, 489.; — angolensis 201. 552.; —
 brasiliensis 243. 552.; — butyracea, 552.; —
 canaria 200. 201.; — canescens 93. 129.; — canicollis
 166. 202. 361. 552.; — canora 201. 552.; — ciris
 243. 307. 349. 382. 552.; — coelebs 82.; — cristata
 166.; cucullata 134. 552.; — cyanea 243. 552.; —
 domestica, 387.; — euchlora 166. 169. 243. 256.
 234. 361. 553.; — enucleator 267.; — erythroptalma
 243.; — flaviventris 166. 200. 201. 552. 556.; —
 frontalis 254. 334.; — Hartlaubi 243.; — linaria 93.
 129.; — luteiventris, 510. 556.; — magelhaenica
 234.; — marginalis, s. barbata, 510. 556.; — musica
 201. 268. 361. 497. 552.; — oryzivora 254.; — pileata
 201.; — spinus 93. 129. 474.; — versicolor 349.
 Fringillidae 552.
 Fuchsweber 232.
 Fütterung mit Brodkrumme 61.; — Grünkraut- 159.; —
 Meine allmähliche Entwicklung in der Fütterung der ein-
 heimischen Insektenfresser 358.; — mit Kavenweber
 85.; — des Kufuts in der Gefangenschaft 150.; —
 insektenfressender Vögel 20.; — der Wurm- 97.
 258.; — und Züchtung einheimischer Finken 253.
 Futter, Fleisch- für Körnerfresser 171.; — eingeweichte Sä-
 mereien 182.; — für Sprosser 204.; — für Weichfresser
 12.; — Weichwurm- 86.; — Rüben- 87. Futter- und
 Fangkasten, Bergmann's 542. Futtergefäße für Kanarien
 171.
 Gänsejäger 74. 192.
 Garrulus glandarius, 348.
 Gartenlaubvogel 105. 308. Gartenweber 233.
 Gebirgsamsel 178. Gebirgsfink 73. 361.
 Gelbkopf, großer 499.; — kleiner 71. 244. 393.
 Genootschap, koninklijk Zoologisch-Botanisch te s' Graven-
 hage 333.
 Gesellschafts-Kufut 254.
 Gimpel, 86. 93. 129. 244. 283. 322. 363. 442. 507.; —
 Sagen- 267. 509.; — Karmin- 553.; — Wüsten- 553.
 Gimpelaufzucht durch Kanarienvögelchen 402. Gimpel-
 zucht im Käfig 93. 129. 283.
 Girtig 86.; — Angola- 201.; — Bastard 362.; — butter-
 gelber 243.; — gelbbäuchiger 510.; — gelbfirniger 166.
 200. 201. 552.; — Grau- 72. 146. 201. 268. 311. 361.
 497.; — graufirniger 166. 202.
 Glanzfink 134.
 Glodenvogel 6. 60.
 Goldammer 84. 85. Goldamsel 69. Goldbrüstchen 62. 498.
 — Mitchell's 254. Goldhähnchen 85. Goldfänger 285.
 Goldsperling 166. 169. 243. 256. 324. 361. Gold-
 stirn- (Halmond-) Stittich, Züchtung des 399.
 Grakle bronzed 6.; — Florida 6.; — purple 6
 Grasmücke 20. 82. 86. 132.; — Garten- 83. 132. 284.; —
 graue 12.; — Orpheus- 132.; — schwarzköpfige 266;
 Zamm- 83.
 Graustrild 322. 391. Graugirtig 72. 361. 497.; — gelb-

- bürzeliger 361. 552; — weißbürzeliger 552. Grauföpfigen 71. 72. 73. 89. Graupapagei 41. 74. 86. 159. 200. 204. 323. 420. 463. 466. 540. 543. 580; — meine Erfahrungen über den Gr.- und andere Papageien 463; — Gefaltung frisch eingeführter 329; — Heilung vom Selbststrafen 299.
 Grünfink 86. 142. 373. Grünhänfling 85.
 Grundröthel 243.
 Gürtelgrasfink 72. 226.
 Guira-Kufuf 254.
 Habicht 74.
 Hänfling 86; — =Bastard, 340. 478; — Grün= 85.
 Haideleerche 440.
 Hafengimpel 267. 509.
 Halbmondsittich 73. 247; — (Goldfittich-) Sittich, Züchtung des 399.
 Halmahera-Erdpapageien 180. 235.
 Hartlaubzeißig 487.
 Harzer Kanarien, Pflege und Gesangsausbildung 214. 224. 234. 257. 266. 276. 287. 308; — Zucht der 190.
 Haubenleerche 85. 187.
 Hausröthling 310. Hausröthling 318.
 Heber, Blau= 576.
 Helenafaschanden 86.
 Hirse, Vogelfutter= 531.
 Hirundo horreorum 318; — purpurea, 318.
 Hühnerhof, vom 391. 403. Hühnerwogel, fremdländische 364.
 Hüttenjäger 72. 318; — blauer 134. 181. 243.
 Jael in der Vogelstube 135.
 Indigo= 243.
 Inkalafadu 213.
 Inseparables 19. 178. 204. 540.
 Jahresbericht, neunter, des Vereins für Geflügelsucht in München 94.
 Jafko j. Graupapagei.
 Jambafatrupial 522.
 Jendayafittich 180.
 Jugendkleid des Gelfepferlings 256.
 Käfigbewohner, feltenerer deutsche 441. 466. 577. Käfige, Geschichte meiner 28. 38. Käfig, ein zerlegbarer für Insektenfresser 431. Käfige für insektenfressende Vögel 10. 19.
 Kafadu, Jafa= 213; — Keilfchwanz= 275. 540; Raben= 200. Kafadus 541. Kafadus als Stubengenossen 189. 201. 213.
 Kafusfittich 180.
 Kalanderleerche 142.
 Kanarien 473. 522. 552. 557; — Abhärtung 110. 133. 178; — Ueber den Ankauf von Harzer und deren Behandlung 520; — auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Dinis“ in Berlin 169; — Harzer, Gesangsausbildung 214. 224. 234. 257. 266. 276. 287. 308; — Prämierung der Harzer= nach dem Punktsystem 420; — Harzer, Zucht der 190; — Kap= 361. 552. Kanarienfittich 362; — =Wildling 200. 201; — Zeißig 362. Kanarienvogel, Gesangsanlernung 97; — grüner 52. Kanarienvogelzucht 8. 225; — Einige Gefahren bei der 380. 444.
 Kapkanarienvogel 166. 202.
 Kappenammer 142.
 Kapuzenzeißig 134.
 Kardinal 553; — Dominikaner=, glattköpfiger 242; — zur Kenntniß des rothen 418; — grauer 39. 242. 286. 507; — grüner 242; — rother 83. 107. 242. 507; — schwarzfelliger grauer 521.
 Karolina=, die 476. Karolinafittich 62. 108. Karolinafiedel 477.
 Katarch 499.
 Kapenne-Fütterung 353.
 Kehlkopfwurm 488.
 Keilfchwanzfittich mit blauer Stirn 255. 265; — mit ockerbräunlichem Gesicht 51. 106.
 Kernbeißer 85. 553; — grüner 254; — rosenbrüftiger 108. 553. Kernbeißerfink 234; — dickfchnäbeliger, schwarzer 254.
 Kirfchfchernbeißer 287.
 Kleiber 85. 461.
 Königsfittich 179. Königsthrann 371.
 Kolibri in der Gefangenschaft 439.
 Kolkrabe 244. 263.
 Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootfchap te s' Gravenhage 333.
 Krähe, Dohlen= 85; — Nebel= 85; — Raben= 85; — Saat= 85.
 Krage-(Hauben-)Vogel, gefledter 372.
 Krammetsvögel 466.
 Krankheiten 12. 13. 21. 86. 134. 159. 192. 216. 225. 236. 237. 244. 247. 258. 267. 277. 278. 299. 301. 309. 488. 499. 510. 522. 544. 556. 577. 579; — Ein Kapitel über Vogel= 309. 321. 331.
 Kronsink von Brasilien 166.
 Kubafink, kleiner 72. 201.
 Kufuf 342; — Fütterung in der Gefangenschaft 150; — und seine Geheimnisse 216; — Gefellfchafts= 254; — gelbfchnäbeliger 50.
 Lachmöven auf der Star bei München 116. Lachtauben 445.
 Langflügelpapagei, blauföpfiger 64.
 Lanius collurio 273. 337.
 Larus ridibundus 166.
 Lafurmeife 1. 509.
 Laubvogel, Garten= 84.
 Lauben-(Krage-) Vogel, gefledter 372.
 Legenoth 13. 237. 244. 331; — Heilung von 332; — Verfahren bei 13.
 Leiothrix luteus 85. 120. 166. 167. 181. 244. 312.
 Lerchen 553; — Alpen= 142. 500; — Feld= 142; — Haide= 142. 440; — Hauben= 85. 187; — Kafander= 142; — reinweiße 413; — tartarische 509; — weißbächtige 268.
 Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel 120.
 Lophophanes atricristatus 576; — bicolor 360. 575; — inornatus 576; — Wollweberj 576.
 Lori von den blauen Bergen 12. 179. 288; — Breitfchwanz= 541; — Gebirgs= 73. 361. 541. 544; — gelbfchuppiger 288; — mit rothen Gesicht 288; — Keilfchwanz= 541; — Moßfchuß= 288; — Schmutz= 288. 457; — Schwalben= 343. 362.
 Lungentzündung beim Jafko 323.
 Luscioia, 485.
 Madagafkarweber 223. 232.
 Mäufchuffard 74. 192.
 Nagelhaenzeißig 234.
 Matjena-Bisfuit 236.
 Matsdieb 4.
 Mandherlei 343. 500.
 Maskenfink 489. Maskenweber 232. 268.
 Meerzeißig 93. 283; — nordifcher 93. 283.
 Mehlwürmerhecke 267. 380.
 Meifen 82. 132. 347; — Hart= 556; — Berg= 453; — Blau= 85. 298; — bleifarbiges Büsch= 577; — gelbföpfige Büsch= 577; — kleine Büsch= 577; — fchwarzohrige Büsch= 577; — Hauben= oder Hellen= 575; — Südjonabay= 453; — graugehäubte oder Kaliforni= 576; Karolina= 474; — mit kastanienbraunem Rücken 453; — Kehlkopf= 85. 297; — Langfchwanz 453; — Lafur= 1. 509; — Schopf= 360; — Schwanz= 84. 342; — Schwarzkopf= 452; — Sumpf= 85. 543; — Tannen= 84. 308; — Texas= 576; — Wollweber's 576.
 Mergus merganser s. castor 51. 191; — castor 51.
 Merle 264.
 Merula vulgaris 82.
 Mimus polyglottus, 359.
 Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin 254.

Mönch 85. 266. Mönchsfittich 8. 180.
 Mönchen 85; — Bastard von Mönchen und Silber-
 schnäbelchen 363; — japanische 72. 289. 362.
 Möven, Gad- 166.
 Moschuslori 288.
 Motacilla citrea 235.
 Müllerchen 284.
 Muskatfink 167. 171. 362; — gewellter 167; — wellen-
 bäuchiger 167.
 Nachahmungslust der Vögel 244.
 Nachtigal 86. 131. 485; — Ansiedlung 215; — Wieder-
 fehr und Eingewöhnung in Koburg 211. 221. 231. 241.
 Nandafittich 180.
 Napoleonsweber 85. 223.
 Nebelkrähe 85.
 Nestbau, allmähliche Verringerung der Kunstfertigkeit im 350.
 Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 166.
 203. 234. 257. 300. 390. 533. 566.
 Neuntödter 273; — noch etwas über den Neuntödter als
 Wildfang 367.
 Nistkästen für Papageien 135.
 Nonne, dreifarbig 167; — gemeine schwarzköpfige 167; —
 gemeine weißköpfige 167; — schwarzköpfige von Gele-
 bes 167; weißköpfige ohne schwarzen Band 167; —
 weißköpfige mit schwarzer Kehle 167.
 Nonpareil 307; — ostindischer 202.
 Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 4. 30.
 50. 60. 188. 212. 233. 254. 285. 318. 338. 359. 369.
 377. 398. 427. 452. 476. 575.
 Nympfenfittich 86. 275. 541.
 Oologie 564.
 Orangebäckchen 233. Orangeweber 85. 223.
 Organist 556; — blaumäntiger 243; — gemeiner 244.
 Oriolus galbula 69.
 „Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei zu Berlin
 500. 511. 522. 557. 569.
 Ornithologisch-Zuristisches 99. Ornithologische Charakter-
 bilder aus dem deutschen Walde 348. 451.
 Orpheusgrasmücke 132.
 Orphens polyglottus, 359.
 Papstfink 72. 243. 353. 382; — Mittheilung über den 307;
 — vielfarbiger 349.
 Palaeornis, 539.
 Papagei, zur Kenntniß des schwarzköpfigen Amazonen-
 388; — Abrihtung 52; — Edel- 540; — Ceram-
 41. 166; — Salmahera- 166. 180. 235; — Müllers-
 180; — rosenköpfiger 288; — schwarzschulteriger
 180; — eigentlicher 540; — Fledermaus-, blau-
 schweißlicher 166. 200; — Fledermaus- 73. 361.
 551; Grau- 41. 74. 86. 159. 200. 204. 247. 299;
 — grauköpfiger Zwerg- 71. 72. 179. 540; — Kurz-
 flügel- oder Amazonen- 540; — Langflügel- 540; —
 Langflügel-, blauköpfiger 64; — Maitaka- 64; — Neu-
 guinea-Edel- 73. 166. 168; — Rosen- 540; — Zwer-
 lings- 72. 82. 322. 530; — Sperlings- mit grünem
 Wüzel 521. 540; — schwarzer 200; — Zwerg- mit
 orangegelbem Gesicht oder Inferarabe- 540. Papagei-
 Amandine, lauchgrüne 202. 215. 267. Papageiden,
 blauschweißliches 551. Papageien, schlimme Eigenschaften
 großer 440; — erkrankte 419; — meine 119; —
 sprechenlernende 200. Papageifink, elsterbunter 521.
 Paradiesfittich 166. 222. 254. 288. Paradieswitwe 232;
 — mit gelbem Halsband 167.
 Parns ater 308; — atricapillus 452; — atricapillus occi-
 dentalis 453; — atricapillus septentrionalis, 453;
 — bicolor, 360; — carolinensis 476; — coeruleus
 298; — cyanus 1; — hudsonicus 453; — major
 297; — melanotis 577; — minimus 577; — montanus
 453; — palustris 543; — plumbeus 577; — rufescens,
 453; — salstriparis [Argithaliscus] 577.
 Pelikane, ein Nistpar 180;
 Pennantfittich 144. 180.

Pfäffchen, blaugraues 72. 134; — Riesen- 553; — schwarz-
 köpfiges 254; — weißköpfiges 72.
 Pflaumenkopffittich 73. 180. 181. 237.
 Priemenschnäbler 484.
 Pinguin, nordländischer 343.
 Pionias, 540; — menstruus 64.
 Pirel 69.
 Pitpit 254.
 Plattschweifsfittich 539. Plattschweifsfittich, gelbbüzeliger
 179; — mit gelbem Halsband (Port Vinkeln-Sittich)
 454; — rotflügeliger 193; — zur Züchtung der 402.
 454.
 Platycereus, 539.
 Ploceidae 552.
 Ploceus Cabanisi 232. 234; — castaneofuscus 232; —
 flammiceps 232. 234; — ignicolor 85; — luteolus
 232. 268. 422; — melanocephalus 232; — melano-
 gaster 85; — nigriiventris 257. 467. 556; — oliva-
 ceus 232. 341; — oryx 232; — Russi 167. 232.
 552; — sanguirostris 232; — Sundevalli 254; —
 textor 342.
 Plotus impennis 343.
 Postverwandte lebender Thiere 172; — lebender Vögel 96.
 Prachtfinken 85. 552.
 Preisvertheilung der Société d'Acclimation zu Paris 302.
 Progne purpurea 318.
 Psittacula 540.
 Psittacus 540; — acuticaudatus 256; — aeruginosus
 41. 106; — aestivus 95. 200. 322; — anthoepus
 402. 454; — aureus 399. 539; — Bodini 200;
 — Bourki 179; — canus 179. 540; — cacto-
 rum 180; — cardinalis 166; — chlorolepidotus 288;
 — coccinifrons 388; — concinnus 288; — co-
 nurus 521; — cruentatus 343; — cyanoce-
 phalus 267. 373; — cyanopygus 179. 454; — dis-
 color 288. 362; — erithacus 540; — eupatrius 180;
 erythropterus 193; — eximius 119. 179; — farinosus
 321; — frontalis 180; — fumereus 200;
 — galgulus 166. 200. 551; — grandis 166. 235. 371;
 — gregarius, Spz. 521. 540; — haematogaster 179.
 393; — haematotus 40. 179; — haemorrhous 255.
 263; — heterotus 372; — intermedius 41. 166;
 — jendaya 180; — Leadbeateri 213; — leptorrhyn-
 chus 540; — leucocephalus 200; — leucotis 180.
 254. 521; — Levaillanti 499; — Linnaei 41.
 166; — luconensis 372; — maracana, 362; —
 megalorrhynchus 180; — melanurus 402; —
 menstruus 64; — monachus 8. 180; — Mülleri 180;
 — nanday 180; — niger 200; — Novae-Hollan-
 diae 179. 275. 541; — ochrocephalus 321. 353.
 419; — ochropterus 71. 244; — ornatus 288.
 457; — palliceps 179; — passerinus, 530; —
 Pennanti 144. 180; — pertinax 39; — petrophilus
 166. 199. 288. 530; — polychlorus 371; — pul-
 chellus 8. 179. 531; — pulcherrimus 166. 222. 254.
 288; — pullarius, 540; — rosaceus 179. 402. 454;
 — rosiceps 166. 288; — severus, 8; — splendens
 180; — Swainsoni 179. 288. 361. 541; — tirica 106.
 180; — torquatus 180. 540; — tui 180; — xan-
 thopterus 258; — xanthorrhous 179; — zonarius
 179. 454.
 Ptilonorhynchus maculatus 372.
 Purpurquindl 393. Purpurfittich 180. Purpurstar 4.
 Purpurtangara 243.
 Pycnonotus 563; — leucotis 243.
 Pyrrhula erythrina 553; — githaginea, 553; vulgaris
 93. 129; — purpurea 393.
 Pyrrhulinae 553.
 Quiscalus macrourus 30; — major 30; — purpureus 4.
 Rabenfadu 200. Rabe, Kell- 244. 263. Rabenkrähe 85.
 Rebhuhn 30. 86. 192. Rebhuhnastrid 201.
 Regenfink 50; — schwarzschäbelförmiger 60.
 Reiber 30.

- Reisfink 445. Reisknacker 234. Reisvogel 12. 171. 488. 552. 579; — blauer 85; — ein entzogener 362; — grauer 21. 254; — weißer 193. 201.
- Rhamphastus Ariel 254.
 Rieseneislerchen 418. Riesenspaffchen 234.
 Ringelastriid 201. Ringfittich 179.
 Rosella 62. 119. 322.
 Rothflügel 398. Rothgirlik 489. Rothhäufing 442. Rothfelsen 20. 85. 132. 309. 485. 553. Rothschwänzchen 82. 310. 341.
 Ruß' Weber 232.
- Saatkrähe 85.
 Sägenseiler 60.
 Sägetaucher, großer 51.
 Säger, die gefiederten, unserer Laubwäldungen 483. Säger-vireo 212.
 Safranfink 13. 243.
 Saurophagus Maximiliani 521.
 Sayornis fuscus 318.
 Scharlachschwanz, lauchgrüner 236.
 Schmal Schnabelfittich 258. 539.
 Schmetterlingsfink 86.
 Schmucklori 288. Schmuckfänger, der 427.
 Schneeeulen, über, in Norwegen 348.
 Schneypfe 567.
 Schönbüzel 86. Schönfittich 179; — olivengrüner 166. 199. 288.
 Schopfnäse 360. Schopstaube 382.
 Schuppenköpfechen 254. 334.
 Schwalbe, Haus- 318. 499. 510. 521; — Purpur- 318. Schwalbenlori 288. 343. 362.
 Schwan, schwarzhälsiger 254.
 Schwarzamsel 181. Schwarzdrossel 82. 204. 295. Schwarzkopf 553.
 Seibenschwanz 30. 466. 510.
 Silberfinken 86. 312; — Bastard von, mit Zebrafink 392. 412. Silber Schnabelfchen 233; — Bastard von, und Mädchen 363.
 Singdrossel 17. 37. 59. 264. Singfittich 40. 71. 179. 289. Singvögel, Venden der 30; — einheimische, Beobachtungen über 17. 105. 187.
 Sitta caesia 461.
 Sittace 540.
 Sittich, Alexander-, kleiner 180. 181; — Barraband- 179. 402. 454; — blaustirriger 256. 265; — Beurt- 179; — braunehriger 180; — Blutlauch- 179; — Bunt- 62; — Bunt-, gemeiner 179; — Bunt-, blaßköpfiger 179; — Dick Schnabel- 539; — Edel- 539; — Edel-, rosenrothköpfiger 166. 167. 343. 540; — gelbwängiger 39; — Halbmond- 73. 247; — Halsband- oder kleiner Alexander- 540; — Tendava- 180; — Karolina- 62. 108. 539; — Kattus- 180. 399; — gelb- gelber Keilschwanz 521; — Keilschwanz, mit blauer Stirn 255. 265. 539; — Keilschwanz, mit oder bräunlichem Gesicht 41. 106; — Königs- 179. 454; — Langschnabel- 540; — Mädchen- 180. 539; — Nympfen- 86. 179. 275; — olivengelber 402. 454; — Paradis- 166. 222. 254. 288. 521; — Pennant- 144. 372; — Pflanzenkopf- 73. 180. 181. 374. 539; — Plattschweif- 539; — Plattschweif-, gelbbürzlicher 179; — Plattschweif-, rothflügeliger 193; — Port Enteln- 454; — Ring- 179; — Schmal Schnabel- 539; — Schmal Schnabel-, gelbflügeliger 258; — Schön- 179. 531; — Schön-, olivengrüner 166. 199. 288. 550; — Schön-, rothschultriger 531; — roth- häuchiger oder Stanley-Bunt- 372; — Sing- 40. 71. 179. 289. 402. 499; — Vireo- 106; — Zitrara- 134; — vielfarbiger 402; — weißehriger 158. 180. 254. 521; — Wellen- 52. 61. 72. 86. 159. 167. 178. 289; — Wellen-, kopfuhlöse Entartung 13; — Wellen-, großer 180; — Wellen-, sprechender 178; — Züchtung des Goldstirn- oder Halbmond- 399. 539.
 Sonnenvogel 84. 85. 120. 167. 181. 244. 312. 411. 564.
- Spag 30. 245. 387.
 Specht 577; — Karolina- oder Zebra- 477. 576. Specht- meise, uraltische 522.
 Sperber 311. Sperbercule 510.
 Sperling 86. 553; — Einführung nach Amerika 141; — Gold- 166. 169. 243. 256. 324. 361. 553; — schuppenköpfiger 254. 334; — Stein- 142. Sperlings- papagei 72. 84; — mit grünem Büzel 521.
 Spermestes acuticanda 167. 552; — brunneiceps 167; — cineta 201; — cucullata 86. 201; — ferruginosa 167; — fringillina 201; — guttata 201; — Haldi 543; — maja 167; — malaccensis 167; — melano- pygia 167; — nana 566; — nitida, 339; — oryzivora 362. 552; pallida 167; — prasina 202. 215. 236; — psittacea 552; — punctularia 167; — sinensis 167; — striata 167; — undulata 167; — variegata 167.
 Spötter 308.
 Spottdrossel 359; — bleigraue 254.
 Sprachmeiser 289.
 Spreyer 132. 408; — Einiges über 165; — neuere Er- fahrungen über 485.
 Sprungtöde für Vögel 12.
 Stabfink 552.
 Stärling, Bronze- 4; — Dohlen- 30; — Gelbkopf- 5; — Kuh- 5.
 Star 12. 211. 245. 296; — Florida- 6; — schillernder Glanz- 564; — Goldkopf- 522; — Graukopf- 522; — Heuschrecken- 564; — gehäubter Maina- 564; — rothschnebliger gehäubter Maina- 564; — Purpur- glanz- 564. Starvögel 564.
 Steindrossel 178; — Züchtung der 357. Steinhuhn 30. Steurreißling 178. Steuröstel 177. 507. Stein- schmäker, graue 411.
 Stiglitz 86. 253. Stiglitzbastard, der 352.
 Stirnvogel, gelbbürzlicher 254.
 Storchgeschichte, eine 409.
 Stubenvögel, über die fremdländischen — mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung 505 ff.
 Sturnus chalcurus 564; — cristatellus 564; cristatelloides 564; — icterocephalus 398; — jamaicensis 522; — major 30; — malabrics 522. 564; — phoeniceus 398; — purpureus 564; — quiscalus 4; — tristis 564; — xanthocephalus 522. Sturnidae 564.
 Subulirostres 484.
 Sumpfschlüpfer, kurz Schnabelliger 398. Sumpfvireo 188.
 Sylvia atricapilla 266; canadensis, s. Bonapartei 428; — auruca 284; — garrula 82; — hortensis 12. 82; — hypolais 105. 308; — lusciniä 485; — Wilsonia- mitrata 427; — minuta 428; — protonotarius 285; — pusilla 428; — rubecola 485; — sialis 243. 564.
- Tabakrauch für Vögel 42.
 Talegallahuhn 302.
 Tanagra brasiliensis 243. 563; — fastuosa 243; — striata 533; — violacea 244. 866; — viridis 243.
 Tangara, gestreifte 533; — Purpur- 243. 563; — viel- farbige 243.
 Tannenmeise 308.
 Täuschchen, Diamant- 339. 564; — Glanzfäher 564; — Kap- 564; — Schuppen- 564; — australisches Sper- ber- 564; — Sperlings- 564.
 Taucher, Säge-, großer 51.
 Taube, 85; — Kreuzflügel- 489; — fremdländische 564; — Glanzfäher- 167; — als Schmuggler 456; — Schopf- 382; — altstämmige Tümmler- 245. Taubenkrank- heit 322.
 Tertiärvögel 232.
 Thierschutz, zum 317. Thierversteigerung, die, zu Antwerpen 97. 381.
 Tigerfink 62. 332. 522; — hochrother 510.
 Trauerwitwe 232.
 Trichoglossus 541.

Troglodytes aëdon 318; — hiemalis 338; — palustris 398; — parvulus 485; — stellaris 398; — Bewickii 319; — Tryothorus-ludovicianus 319. 360.
 Tropicat, Gelfkopf= 398.
 Türstüne 531.
 Tuiparasitisch 134.
 Tui-Schmalchnabelstich 180.
 Tufan, Kriek= 254.
 Turdus lividus 254; — merula 82. 264. 484; — migratorius 564; — musicus 17. 265. 422. 451. 484; — pilaris 484; — polyglottus 359. 564; — sularis 564; — saxatilis 177. 357. 564; — viscivorus 451. Turdinae 564.
 Tyrann, Martinian's 521 (s. 546).
 Tyrannus carolinensis 371; — fuscus 318. 360.
 Ueberwinterung fremdländischer Vögel 171. 215; — zur Insektenfressender Vögel 553; — eines Kardinals im Freien 286.
 Unzerrenliche 19. 72. 73. 178. 204. 551.
 Verein, ornithologischer in Aachen 53. 148; — ornithologischer zu Aargau 533; — ornithologischer, des Wiggerthals zu Aarburg 278; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend 148. 469. 479; — der Geflügel Freunde zu Annaberg 53; — der Vogelfreunde zu Apolda 160; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Arnstadt i. Th. 558; — für Geflügelzucht zu Altenburg i. S. 22. 53; — für Geflügelzucht zu Alt- und Neugersdorf 14. 235. 558; — für Geflügelzucht in Augsburg 53. 136; — Gesellschaft „Courier“ in Barmen 136. 147; — ornithologische Gesellschaft in Basel 193. 205. 489; — Vogel- und Geflügelzüchter, zu Bayreuth 87; — für Geflügelzucht zu Banz und Umgegend 75; — Ornithologischer, zu Belgard i. Pomm. 75. 121; — der Geflügel Freunde in Berlin, „Cypria“ 14. 43. 98. 146. 245. 445. 468. 522. 545. 556; — „Dennis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin 14. 22. 31. 42. 62. 74. 87. 500. 511. 522. 557. 569; — für Brieftaubenzucht „Pfeil“ in Berlin 147. 323. 523; — für Geflügelzucht für Stadt- und Landkreis Bielefeld 205; — „Brema“, für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen 31. 42. 111. 135; — „Telegraph“, Brieftaubenliebhaberklub in Bremen 136; — ornithologischer in Bern 236; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. 22; — landwirthschaftlicher, zu Bunsau i. Schl. 43; — für Geflügelzucht zu Burgstädt 14. 546; — für Geflügelzucht zu Chemnitz 205. 546. 557; — Geflügelzucht zu Grimnitzbau 14; — ornithologischer, zu Danzig 41. 52; — für Geflügelzucht zu Darquin in Mecklenb.-Schwerin 112; — Gesellschaft „Kanaria“ zu Darmstadt 42; — für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt 323. 353. 511; — für Geflügelzucht zu Dessau 22. 53; — Geflügelzüchter für Deuben und Umgegend 533; — „Gallus“, für Geflügel- und Singvögelzucht in Dortmund 43. 545; — für Geflügelzucht in Dresden 14. 246; — zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht zu Dresden 53. 413; — für Geflügelzucht zu Duben und Umgegend 14; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Dülken 570; — für Geflügelzucht am Rottmar zu Eibau 14. 194; — Geflügelzüchter zu Eisenberg i. Th. 75; — Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Giesleben und Umgegend 32; — für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna“ in Giersfeld 75. 99; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Gunden 148. 236. 258. 268; — Thüringischer, für Geflügelzucht zu Erfurt 87. 216; — für Geflügelzucht für Schweiser und Umgegend 404; — für Geflügelzucht in Gynen 121. 147; — „Gimbrina“, Geflügelzucht- und Thierzuchtverein in Hensburg 111. 160. 268. 278; — Vogelzucht, „Canaria“ in Frankfurt am Main 31. 42. 75. 182; — für Geflügelzucht in Frankfurt a. M. 160; — (Gesellschaft) der Vogelfreunde zu

Frankfurt a. M. 579; — für Geflügelzucht zu Freiberg i. S. 99; — für Geflügelzucht in Freising 148; — für Geflügelzucht und Vogelschutz für Fürth a. W. (Bayern) und Umgegend 194; — ornithologischer in St. Gallen 205; — für Geflügelzucht des Kreises M.-Glabach 205; — Geflügelzüchter zu Geisa 364. 404; — „Fauna“ für Thierzucht, Geflügel- und Brieftaubenzucht für den Amtsbezirk Gelsenkirchen 160. 194; — für Geflügelzucht zu Glanbau 14. 22. 43. 500; — der Geflügel- und Vogelfreunde zu Göppingen 324. 382; — Kanarienvogelzucht, zu Gotha 63. 524; — erster steiermärkischer Geflügelzucht zu Graz 148; — Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thiererschutz zu Greifswald 216. 301. 312. 363. 512; — Geflügelzucht zu Greiz i. D. 14; — ornithologischer (Gesellschaft) in Gredau 383; — der Geflügelzüchter zu Grimma 14. 500; — Geflügelzüchter für Großröhrsdorf i. S., Brettnig und Umgegend 14. 524; — für Geflügelzucht zu Großschönau 22; — für Geflügelzucht in Gubrau 22. 43. 64. 75. 246; — Geflügelzüchter zu Hainichen 534; — für Geflügelzucht zu Halberstadt 148; — der Vogelfreunde in Hall (Württemberg) 31; — für Geflügelzucht, Hamburg-Altona 87. 258. 278; — für Geflügelzucht zu Hameln an der Weser 111. 279. 289. 313; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hanau a. M. 121; — zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht zu Hannover 22. 205. 580; — für Geflügelzucht in Hannover 216. 324. 524. 558; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover 160. 226; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg 43. 53. 121. 194; — der Vogelfreunde zu Heilbronn 383; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim 279; — Geflügelzucht zu Hochlicht 14. 500; — zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und Umgegend 53; — Geflügelzucht zu Herwigsdorf 14; — für Geflügelzucht zu Kaiserslautern 53. 558; — für Geflügelzucht für Kamens und Umgegend 22. 500; — Badischer, für Geflügelzucht zu Karlsruhe 63. 383; — für Vogelfunde und Zucht zu Kassel 171; — Schleswig-Holsteinischer für Geflügelzucht in Kiel 226. 278; — für Geflügelzucht „Godel“ in Kleve 353; — für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln 22. 52; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg i. Pr. 99. 488. 500. 570; — für Geflügelzucht vom Siebengebirge zu Königswinter a. Rh. 194. 324; — für Geflügelzucht in Köthen 88. 121. 135; — für Singvögel- und Geflügelzucht zu Koburg 160; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 31. 53. 75; — für Geflügelzucht zu Kolditz und Umgegend 22; — für Geflügelzucht in Krefeld 22. 88. 546. 580; — für Geflügelzucht in Krimmitschau 524; — für Geflügelzucht zu Krossen bei Erlau 22; — Geflügelzüchter am Rottmar 546; — der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. 22; — für Vogelschutz in Landshut i. Schl. 545; — Leipziger Kanarienzüchter 31. 500. 511. 569; — Leipziger Händlervereinigung 31; — für Geflügelzucht zu Leipzig 22. 87; — für Geflügelzucht zu Leobschütz 172. 226. 236; — für Geflügelzucht zu Lautersdorf 14; — für Geflügelzucht zu Lobejün (Prov. Sachsen) 32; — für Geflügelzucht für Lommatzsch u. Umgegend 53; — der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 99. 205. 217; — Geflügelzucht zu Lübeck 64. 182. 268. 363. 512; — für Geflügelzucht zu Lützen 22; — für Geflügelzucht in Mötba bei Leipzig 524; — für Geflügelzucht zu Magdeburg 217; — Magdeburger Kanarienzüchter 545; — für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz 43; — für Geflügelzucht zu Mannheim 52. 364; — für Geflügelzucht zu Marburg 121; — für Geflügelzucht zu Markneufkirchen und Umgegend 53; — für Geflügelzucht zu Martranksfät 32. 533; — für Geflügelzucht „Fauna“ in Meß 64. 489; — für Geflügelzucht zu Meuselwitz 32; — Minden-Ravensberg'scher Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden i. W.

205; — für Geflügel- und Kanarienzüchter für Meissen und Umgegend 22; — für Geflügelzucht zu Mittweida 14. 500; — für Geflügelzucht zu Mügeln 14; — für Geflügelzucht zu Mühlhausen i. Th. 22. 111; — für Geflügelzucht in München 22. 75. 94; — für Geflügelzucht zu Mülsen 32; — „Westfalia“, Brief- taubenliebhaberverein in Münster i. W. 246. 268; — Westfälischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Sing- vögelzucht zu Münster i. W. 75; — für Geflügelzucht in Nutschen 205. 545; — für Geflügelzucht zu Naumburg a. S. 22; — für Geflügelzucht zu Neu- kirchen bei Chemnitz 14. 524; — für Geflügelzucht zu Neufirchen bei Krinnitzschau 14; — für Ge- flügelzucht „Fauna“ in Neuz 22. 160; — für Ge- flügelzucht zu Niederoderwitz 22. 172; — Geflügel- zucht zu Nossen 14. 500; — ornithologischer, zu Nürn- berg 31. 87; — der Vogel Freunde zu Nürnberg 22; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen 160. 172; — Geflügelzüchter- zu Oberlungwitz i. S. 14. 524; — für Geflügelzucht zu Oberaltenstein 14; — der Vogel Freunde zu Oehringen 98; — der Geflügelzüchter zu Oelsnitz bei Richtenstein 43; — für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. Pr. und Umgegend 22. 43; — für Ge- flügelzucht für Oelsnitz i. W. und Umgegend 534; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Olden- burg 64; — Geflügelzüchter- zu Oppach und Umgegend 14. 524; — für Geflügelzucht zu Oschatz 22. 53; — ornithologischer, für Geflügelzucht und -Kunde in Pader- born 64; — für Geflügel- und Vogelzucht in Passau 524; — für Geflügelzucht zu Pausa i. Voigtl. 32; — Geflügelzüchter- zu Pegau i. S. 14. 524; — für Ge- flügelzucht in Pforzheim 32. 53; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Pirnajas 121; — für Geflügel- züchter zu Plauen i. B. 22; — für Geflügelzucht in St. Pölten (Niederösterreich) 236; — Kleinthierzucht- verein für das Königreich Böhmen in Prag 148; — Ge- flügelzüchter- zu Pulsnitz i. S. 53. 75; — für Ge- flügelzucht und Vogelschutz zu Queflinburg 22. 182. 533; — Geflügelzüchter- in Radeberg i. S. 22. 500; — für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz) 14. 22. 205; — zur Beförderung der Geflügelzucht in Reichenbach i. Schl. 413. 524; — Geflügelzüchter- in Reichenbrand bei Chemnitz 14. 524; — Brieftauben- liebhaber- in Regensburg 545; — Oberpfälzischer Ge- flügelzuchtverein zu Regensburg 43; — Geflügelzüchter- zu Riesa 87; — für Geflügelzucht zu Rochlitz 32. 53; — für Geflügelzucht zu Rötha bei Leipzig 32; — für Geflügelzucht zu Rostock 182; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgegend 43; — für Geflügelzucht in Rubla 301; — für Geflügelzucht zu Schwedewitz, Bodwa und Oberhohndorf 14; — für Geflügelzucht zu Scheibenberg i. S. 14; — Vogel- schutz- und Geflügelzüchter- zu Schleiz i. W. 14. 22. 32. 533. 580; — Schleswig-Holstein'scher Geflügel- züchter- 558; — Geflügelzüchter- zu Schönheide i. S. 75; — für Geflügelzucht zu Seiffhemsdorf 14; — für Geflügelzucht zu Seibenteln 22; — der Geflügel- und Vogel Freunde in Siedelungen 500; — für Ge- flügelzucht und Vogelschutz zu Soest 99. 112; — Brief- taubenliebhaber- zu Solingen 342; — Ornithologische Gesellschaft in Solothurn 75. 278; — für Geflügel- zucht zu Spitzmünnersdorf 14. 194; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Stade 172. 235; — für Ge- flügelzucht zu Stavenhagen i. Meckl. 301; — für Geflügelzucht zu Stollberg i. S. 14; — ornithologischer, zu Stralsund 22. 75; — für Geflügelzucht zu Straubing 383; — der Vogel Freunde i. W. zu Stuttgart 110. 148; — für Geflügelzucht zu Thun 22; — ornithologischer, von Teggenburg 172; — für Geflügel- und Vogel- freunde in Ulm a. D. 216; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade 258; — für Ge- flügelzucht zu Weisenfels 14. 364. 558; — Geflügel- züchter- in Werda 546; — Harzer Geflügelzüchter- zu Wernigerode 194; — Erster österreichischer Geflügel- zuchtverein in Wien 43. 99. 533; — für Geflügel-

züchter in Wildbruf und Umgegend 43; — für Vogel- funde und Vogelsucht in Wighausen 545; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr, Westfalen 182; — für Vogelfunde und Vogelschutz in Wittenberg 580; — für Geflügelzüchter in Wornis 14. 22. 53; — Landesverband der Vogelfreunde in Württemberg 43; — der Tierfreunde zu Würzburg 75; — Geflügelzüchter- in Wurzen i. S. 533; — für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“ in Zeit 22. 148. 524. 580; — für Geflügelzucht an der Zuhne zu Zörbig (Prov. Sachsen) 182; — für Geflügelzucht zu Zschopau 53. 148; — Ornithologische Gesellschaft in Zürich 22. 75. 121. 236. 323. 364; — für Ge- flügelzucht zu Zwentau 22. 580; — für Geflügelzucht zu Zwicau 14. 558.

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 372.
 Versendung lebender Thiere mit der Post 96. 191; — der Vögel 84.
 Vidua nitens 552; — paradisea 232. 552; — principalis 232.
 Vireo, Arizona- 255; — atricapillus 255; — Vell's 255; — blauköpfiger 255; — calidris 255; — flavifrons 188. 233. 255; — Florida- 255; — Garten- 188. 255; — gelbgrüner 255; — gilvus 188. 212. 255; — Huttoni 255; — icteronotus 254; — jellow throated 233; — kleinster 255; — Lani-, flavifrons 233; — macroura 232; — nitens 232; — noveboracensis 188. 255; — olivaceus 188. 255; — Philadelphia- 255; — philadelphicus 255; — pu- sillus 255; — rotbängiger 188; — Sängere- 188. 212. 255; — schwarzköpfiger 255; — solitarius 255; — sylvia gilvus 212; — vicinior 255; — Wald- 188. 255; — Warbling- 212; — weißbängiger 188. 255; — white eyed 188.

Vögel, meine lieben 7. 19. 39. 95. 106. Vogelbilder 398.
 Vogelfang im Darz jenseit und jetzt 118. 143. 157.
 Vogelfreund- und -Freundschaft 167. Vogelfutterhirsen, Anbau der 531. Vogelhändler von Pommeji 212. Vogel- handel in Hinterindien und im malayischen Archipel 11; — und Vogelwirthschaft in Nordamerika 388; — und Vogelzucht 338. Vogelidyll, ein, aus der Wir- lichkeit 473. Vogelkrankheiten, Kapitel über 309. Vogel- eier 343. Vogelheim 247. Vogelmarkt, neue und seltene Erscheinungen auf dem 169. 203. 234. 257. 300. 390. 533. 566; — vom 372. 509. Vogelpflege 149. Vogel- schutz 27. 49. 60. 81. 82. 99. 117. 129. 347. 357. 407; — seitens städtischer Behörden 2. Vogelspind für Kanariener 134. Vogelstube, aus meiner 199. 288. 417. 555; — Mittheilungen aus der 178. 361; — des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha 254. 521. Vogelzucht, aus meiner 233. 442.

Wachtel 311; — Argoondah- 158. 564; — kalifornische 226. Wachtelkönig oder Wiesenrarrer 320. Wachtel- männchen 192.

Waldbühner, das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden 410.

Wanderfalk, der 452. Wandertrieb und -Leben der Zug- vögel 318. 338.

Warnung 534.

Weber, Bava- 223. 552; — Blutschnabel- 232; — Brand- 467; — Cabanis- 232. 467; — dottergelber 72. 393; — Flammen- 232. 234; — Flammen-, kleiner 257; — Fuchs- 232; — gelbfüßiger 232. 341; — kastanien- braune 232; — kleiner schwarzbängiger 257; — Ma- dagaskar- 135. 223. 232; — Masken- 232. 268. 422; — Napoleons- 223. 234; — olivengrüner 232; — Orange- 223; — Oryz- 232; — Ruß- rosenrother 167; 232. 552; — schwarzköpfiger 232; — Sundersall's- 254; — Textor- 232. 341.

Weißschwanz 158.

Wellensittich 52. 61. 72. 86. 159. 167. 342; — gelber 51; — Behandlung der Fußlähmung 577; — kro- pulöse Entartung 13; — Mittheilungen über 428; — sprechender 178. 289; — Zähmen des 319. Wellen- sittichzucht 171.

Welt, aus meiner gefiederten 411.
 Widastinen 232. 552; — stahlblaue 232.
 Wiedehopf 132. 577; — einiges über den 507.
 Wiesentnarrer (Wachtelkönig) 320.
Wilsonia canadensis, s. *W. Bonapartei* 428; — *minuta* 428; — *pusilla* 428; — *Sylvia — mitrata* 427.
 Witwe, Dominikaner 232; — Paradies- 167. 232. 552; — Stahl- 232; — Trauer- 232.
 Würger, brasilianischer 521 (s. 546); — rothrüdiger 337. 468.
Xanthocephalus icterocephalus 398.
 Zannammer 142. Zannkönig 485; — David's 319; — Haus- 318; — Karolina- 319; — Sumpf- oder Rohr- 398; — Winter- 338.
 Zebrafink 62. 72. 167. 277. 322. 412. 418; — Bastard mit Silberfächchen 392. Zebrafinkenzeit 328.
 Zeifig 62. 287. 474. 495; — härziger 510; — Birken- 142; — Erlen- 253; — Hartlaub- 487. 552; — im

Käfig 93. 129. 283; — Magelhaen- 234; — Meer- 93. 129. 283; — Meer-, nordischer 93. 129. 142. 283; schwarzköpfiger 199. 552; — Bastard 362; — zur Züchtung des 327; — zur Züchtung des Erlen- 397.
 Zippammer 142.
 Zischen 131.
 Zoologischer Garten von Hamburg 302.
 Zucht des graublauen Pfäffchens 134; — des Safranfink 13; — von Zeifigen und Gimpeln im Käfig 93. 129. 283; — Erfolge des Herrn Rodocanadi in seiner Voliere bei Paris 302. Züchtungsbericht für das Jahr 1879 72. Züchtung und Fütterung einheimischer Finken 253; — des Goldperlings 243. 256; — des Karolinäpfich 108; — Paradiesfittich 254.
 Zuckervogel 254.
 Zugvögel, Wandertrieb und -Leben 318. 338.
 Zwergarara 8. Zwerghuhn, japanisches 86. Zwergpapagei, grauföpfiger 71. 72.





Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gesallene
Folizeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Berlin, den 1. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

An die Leser. —
Die Laskurmeise. —
Vogelschutz seitens städtischer Behörden. —
Nordamerikanische Vögel im Breiten geschilbert: Der Purpurstar. —
Einiges über den Glockenvogel. —
Meine lieben Vögel. —
Die Entwicklung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren. —
Die Beilage enthält:
Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel. —
Zum Vogelhandel in Hinterindien, bzgl. dem malayischen Archipel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Worms; Glanhan; Schleich;
Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

An die Leser.

Zum neunten Male ist es dem Unterzeichneten vergönnt, einem weiten Leserkreise mit frühlichem Neujahrsgruß entgegenzutreten. Wenn ich zum Beginn der früheren Jahrgänge jedesmal die vielen und werthvollen vorliegenden Beiträge angegeben und diese oder jene Versprechungen gemacht, Stoffe genannt, die ich bearbeiten, Pläne, die ich verwirklichen, Vorzüge, die ich ausführen wollte, so geschah das stets — daran wird wol Niemand zweifeln — im besten Willen, jedes Versprechen zu erfüllen, und in der festen Ueberzeugung, es auch zu können; trotzdem mußte dies oder das unterbleiben. Deshalb ziehe ich es vor, keine Aufzählung mehr zu geben. Meine Leser wissen es ja, daß ich jederzeit aufmerksam alles verfolgte und sorgsam alles beachte, was für die Vogelliebhaberei nach allen ihren Zeiten hin von Interesse ist; sie wissen, daß ich stets rastlos mich bemühe und gewissenhaft danach strebe, alles in unserem Bereich irgendwie Wichtige zu bieten. Im Laufe der Jahre hat sich „Die gefiederte Welt“ nicht allein bei den Vogelliebhabern in allen Ländern, wo es Deutsche gibt, verbreitet, sondern sie hat auch den Rang eines eigentlichen Centralblatts für Vogelliebhaberei und Zucht erlangt. Ebenso wie

ihr redactioneller Theil, so ist auch ihr Anzeigenthell zum Bedürfnis für die weitesten Kreise geworden, und umso mehr erfreulich erscheint es, daß der sich hier entwickelnde Vogelmarkt stetig zunimmt und Zeugnis davon gibt, daß die Liebhaberei in immer weitere Kreise dringt.

Nur das Versprechen will ich diesem Neujahrsgruß anfügen, daß ich nach wie vor auf dem Posten sein und im steten Streben nach dem reichsten Inhalt des Blattes auch persönlich stets allen Züchtern und Liebhabern gern mit Rath und That zu Gebote stehen werde.

Steglich bei Berlin, am 1. Januar 1880.

Dr. Karl Rusß.

Die Laskurmeise (Parus cyanus, Pl.).

Von Dr. C. Schatz, Dresden.

Dieses prächtige Vögelchen wird in allen ornithologischen Schriften zu der deutschen Ornis gerechnet, obgleich sein Vorkommen in unsrer Heimat nur äußerst selten und stets zur Winterszeit beobachtet wurde. Die wahre Heimat der Laskurmeise liegt weitab gen Osten und erstreckt sich vom Ural durch ganz Sibirien bis zum Baikalsee. Hier wurde sie von den russischen Forschern Sabanäeff und Dr. Dybowsky an Flußufern und Sümpfen nistend gefunden, und zwar befindet sich ihr Nest wie das der Blaumeise in Baumlöchern. Zur Winterszeit wandert sie nach Westen und kommt wol alljährlich bei Moskau vor, von wo aus sich einige Exemplare auch nach Deutschland verfliegen können. Die Nachrichten, welche sich über ihr Vorkommen in mittel-europäischen Ländern, zumal Deutschland, in ornithologischen Blättern finden, lassen, was Unbestimmtheit anbetrifft, nichts zu wünschen übrig. Hieran mag wol die Verwechslung

mit größeren Exemplaren der Blaumeiße Schuld sein, denn mit Ausnahme einer verbürgten Nachricht des Altmeisters Pastor Chr. Brehm, sowie der bestimmten Notiz, daß sie von Dr. Hellmann i. J. 1853 bei Ohrdruff geschossen wurde, beschränken sich alle Bemerkungen auf ein: „Man sagt, soll vorgekommen sein, der Bruder eines Fremdes hat sie beobachtet“ u. s. w. Auch hier in unsrer Gegend sprechen die alten noch übriggebliebenen Vogelsteller mit Bestimmtheit von einem Pärchen, welches sich im Prießnitzwalde in den fünfziger Jahren gezeigt haben soll, ohne daß dafür ein Beweis erlangt werden kann.

Ebenso dürftig sind die Beobachtungen über Freileben und Gefangenschaft der Lajurmeiße. Aber alle Forscher, welche darüber berichten, sind entzückt über die Farbenschönheit und das liebenswürdige Benehmen dieses nordischen Irrgasts. Neuerdings hat Th. Lorenz, welcher bei Moskau so glücklich war, selbst 8 Exemplare zu erbeuten, im „Journal für Ornithologie“ 1872 eingehend den Vogel beschrieben. Auch der alte Naumann bringt in seinem berühmten Werke eine berebete Schilderung desselben; aus jedem Worte klingt die Bewunderung und Begeisterung des großen Forschers, obgleich er selbst kein Lebendes Exemplar vor sich hatte. Einen berebten Beweis hierzu liefert die in seinem Werke befindliche Abbildung, welche den Vogel sehr getreu, wenn auch in der Färbung etwas geschweicht, wiedergibt.

Da wir bereits ausführliche Beschreibungen der Gestalt der Lajurmeiße nicht allein von ihrem Entdecker Pallus in den „Nov. commentar.“ der Peterb. Akademie 1770 und von Lapechin in demselben

Jahrgang, sondern auch von Naumann und späteren Forschern besitzen, so beschränke ich mich nur auf folgende kurze Notizen für diejenigen Leser, welche den Vogel noch nicht durch Anschauung kennen gelernt haben. In der Größe steht er zwischen der Kohl- und Blaumeiße. Dagegen ist der Schwanz länger als bei beiden genannten, doch nicht so lang wie bei der Schwanzmeiße. Die Hauptfarbe ist ein schneeweißes Weiß. Kopfplatte weiß, bei dem alten Männchen wie mit einem zarten blauen Hauch überpudert, Rücken graublau, Flügel und Schwanz, mit Ausnahme der beiden feilichen Federn, lafurbrau. Ueber die Flügel geht eine weiße Binde, und durch die Augen ein blauschwarzer Streif, der sich im Nacken vereinigt. Ein ebensolcher Streifen befindet sich auf dem Bauch. Weibchen und junger Vogel nur matter gefärbt, ohne den Bauchstreifen. Schnabel dunkel, Füße hell horngrau. Man sieht hieraus, daß sich diese Meiße, abgesehen von der Größe, vorzüglich von der Blaumeiße schon durch das Fehlen jeglicher gelber Farbe und durch die weiße Kopfplatte unterscheidet. Leider ist das schöne Blau, welches sich, wie es scheint, nur unter dem eisigen Himmel Sibiriens zur vollen Pracht entwickelt, in der Gefangenschaft vergänglich wie so viele Farben. Der Vogel bläht sehr bald bedeutend ab, und das Blau wird unansehnlich und grau. Indessen muß ich gestehen, daß 2 Männchen, die ich besitze, jetzt im vollen Winter von Tag zu Tag sich prächtiger anfärben, und daß meine Befürchtungen, die Vögel werden auf der grauen Stufe stehen bleiben, sich nicht bewahrheiten. Meine Lajurmeißen bewohnen freilich einen Käfig, groß genug, um ihnen vollkommene Freiheit in ihrer rastlosen Bewegung

Vogelschutz seitens städtischer Behörden.

Vor etwa fünf Jahren hatte ich, auf den Wunsch des deutschen Thierschutzvereins zu Berlin, eine Anleitung geschrieben: „Die Bevölkerung städtischer Anlagen mit Singvögeln“, welche nach und nach in fast sämtlichen deutschen Zeitungen abgedruckt worden. Sie mag wol dazu beigetragen haben, daß gegenwärtig auch die städtischen Behörden allenthalben es sich angelegen sein lassen, thätkräftigen Vogelschutz zu üben. Da dergleichen aber erst seit einigen Jahren geschieht und also wenigstens von dieser Seite aus als eine Neuerung betrachtet werden muß, so liegt die Veranlassung nahe, daß jeder Sachverständige mit Rath und That beistehe, so weit er es nur vermag. In diesem Sinne will ich einmal das überblicken, was seitens der städtischen Parkdeputation zu Berlin bisher unternommen ist und was noch geschehen soll bzgl. kann.

In Berlin, oder richtiger gesagt, in der Umgegend von Berlin, wie in der aller übrigen Städte, wird Vogelfang betrieben, und die Unterdrückung desselben, also die negative Seite des Vogelschutzes pflegt man als eine der wichtigsten anzusehen. Bei solchen polizeilichen Maßnahmen gilt es aber, einerseits aus Barmherzigkeit, und andererseits aus Nützlichkeitsrücksichten, sachgemäß zu Werke zu gehen. Wenn ein Vogelfänger bei der Ausübung des Fangs abgefaßt ist, so liest man eine solche Nachricht jedesmal in den Zeitungen, und hinzugefügt ist die Bemerkung, daß die vorgefundenen gefangenen, sowie auch die Lockvögel sogleich in Freiheit gesetzt worden.

Hierin liegt aber eine wol kaum geahnte Grausamkeit. Die Lockvögel, welche meistens seit Jahr und Tag in den Käfigen sich befinden, abgestoßene Schwänze und Flügel haben, sind garnicht fähig, sich im Freien zu ernähren; sie müssen unter allen Umständen kläglich zugrunde gehen. Die frischgefangenen Vögel, welche man dem Fänger abgenommen hat, befinden sich aber in einem ganz ähnlichen traurigen Zustande, denn erstens sind ihnen Füße und Gesieder mit Vogelklein beschmiert, sodas sie irgendwo kleben bleiben und elend unkommen, und zweitens sind ihnen Flügel, Schwanz u. a. Federn ganz ausgerissen, sodas sie jedem Räuber ohne weiteres zur Beute fallen; bei manchen Arten ist es auch üblich, daß ihnen der Fänger die Flügel hinterm Rücken zusammenbindet, wodurch sie für lange Zeit flugunfähig sind. Es ist also ekkläglich, daß man hier anstatt des beabsichtigten guten Werks ein sehr böses ausübt, indem man die betreffenden Vögel durch das Fliegenlassen dem Verderben preisgibt.

Noch viel schlimmer aber würde die Parkdeputation verfahren, wenn sie wirklich aus der nähern oder fernern Umgebung von Berlin Vögel, gleichviel welche Arten, wollte fangen und in den Parks freifliegen lassen; das würde ein Raub auf einer Seite sein, für den auf der andern wahrlich kein Ersatz zu finden wäre. Jeder Sachverständige wird einsehen, daß in den ganz neuen Anlagen, z. B. dem Humboldt-Gain von Berlin, Sing- und Schmuckvögel keineswegs ohne weiteres, gleichsam mit Gewalt, angehebelt werden können; solch' Beginnen wäre geradezu sinnlos. Nur der entgegengegesetzte Weg kann allein zum Ziel führen. Die Parkdeputation Sorge dafür, daß im allmäligen Heran-

zu gestatten und die fortdauernde Lust zum Baden ausreichend zu befriedigen.

Nächst der hervorragenden Eigenschaft: unter den deutschen Vögeln einer der am schönsten gezeichneten zu sein, und ihrer außerordentlichen Seltenheit wegen, ist es vornämlich das liebe Wesen, welches die Lastrmeise dem Besitzer werth macht. Leider ist sie immer noch selten auf unserm Markt anzutreffen, und nur von Zeit zu Zeit gelangen in Rußland gefangene Exemplare in unsere Vogelstuben. Vor einigen Jahren kam, wie jeder Leser sich erinnert, eine Anzahl von 40 Stück nach Deutschland, so daß es möglich war, wenigstens einige zu erlangen.*) Nachdem ich mich jahrelang darum bemüht, glückte es auch mir endlich, 2 Pärchen zu erhalten, welche ich nun, um sie zu beobachten, mit anderen Meisen, einigen Grasmücken und Finken im großen Flugbauer halte. Zuerst hatte ich sie allein in einem Käfig. Sie rasten aber darin so herum, daß ihre außerordentlich rege Geschäftigkeit etwas Beängstigendes hatte. Der Käfig war groß genug für eine Anzahl von 4 Köpfen. Trotzdem scheint sich doch ein schönes Männchen an einem Gitterdraht verletzt zu haben, denn es ging binnen wenigen Minuten, ohne vorher eine Spur von Unwohlsein zu zeigen, ein. Seitdem siedelte ich die ganze Gesellschaft in das große Flugbauer über, schon aus dem Grunde, ihnen die Mauser zu erleichtern, und sie fühlen sich darin so wohl, daß ich später keine Ortsveränderung vornahm.

In diesem großen Raume entsaften sie nun zur

*) Neuerdings sind sie in einigen Pärchen mehrmals eingeführt worden, namentlich von Herrn Züchler Heusch aus Moskau. Aus der „Draht“-Anstellung im vor. Jahre waren 8 Pärchen vorhanden. In meiner Vogelstube hatte ich mehrmals ein Pärchen längere Zeit.
Dr. R.

wachsen verständlichvoll angeplanter Gesträuch- und Baumanlagen die Vögel ausreichenden Schutz und Heimstätten finden, daß sie thätkräftig vor allen Räubern bewahrt werden und daß sie alles vor sich haben, was zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse gehört, — dann findet sich die gefiederte Bevölkerung ganz von selber ein. Die Veruche, welche in entgegengesetztem Sinne gemacht werden, führen ohne Ausnahme zu trübjeligem Mißlingen — und ich halte es daher für eine ernste Pflicht, vor verkehrten Maßregeln zu warnen.

Wie ich höre, will die Parkdeputation des Berliner Magistrats eine große runde oder sechseckige Voliere ankaufen, um dieselbe in einem der städtischen Parks aufzustellen und darin Vögel behufs „Aklimatisation“, zu halten. Dies Unternehmen hat aber keinen Zweck, denn ihm fehlen zu allererst alle Bedingungen eines guten Erfolgs. Schon oft habe ich darauf hingewiesen, daß es meistens eine Thierquälerei ist, wenn man Vögel, gleichviel ob einheimische oder fremdländische, draußen in einem nach allen Seiten hin offenen Käfige beherbergt, wo sie alle Witterungsunbillen ohne die Möglichkeit eines Schutzes ertragen müssen; sie gehen regelmäßig über kurz oder lang sämmtlich zugrunde. Außerdem würde eine solche Voliere im Humboldt-Gain auch wahrscheinlich dem Wohlwollen und der Böswilligkeit im höchsten Maße ausgesetzt sein. Ein großer Käfig, in welchem man Vögel im Freien halten und für die Dauer erhalten will, muß zunächst zweckmäßig und namentlich mit besondrer Berücksichtigung der Vertikalität hergerichtet

Freude aller Zuschauer ihre Flug- und Kletterkünste in reizender Weise. Ohne sich durch Herantreten an das Bauer beängstigt zu fühlen, im Gegentheil, jede neue Erscheinung mit ihren klugen dunklen Augen von der sichern Ferne aus beobachtend, sind sie im Laufe der Zeit so zahm geworden, daß, wenn ich mit den Mehlwürmern komme, sie bereits sehnsüchtig am Gitter hängen, um die leckre Speise mir aus der Hand zu nehmen. Gar lustig sieht es aus, wie der glückliche Besitzer des zappelnden Wurms denselben fortdauernd den Blicken der anderen Meisen und namentlich des Blautehlchens (welches an Verstellungskunst und diebischen Gelüsten Hervorragendes leistet) zu verbergen sucht. Dabei geschieht es oft, daß sie in dem übergroßen Eifer ganz vergift, endlich mit dem lupischen Ernst zu machen, und hierbei von einer andern, schlauern Meise überlistet wird, die ihr ganz ruhig ohne weiteres den Mehlwurm aus dem Schnäbelchen reißt. Nie habe ich aber bemerkt, daß dadurch Rauf oder Streit entstanden wäre, denn an dem glücklichen Diebe verübt diese Schelmerei im nächsten Augenblick vielleicht ein anderer, so daß der arme Wurm eine Wanderung durch verschiedene Schnäbel antreten muß, bevor er stückweise in dem Magen begraben wird.

Im Vergleich zu den beiden kletternden Finken, dem Zeisig und Birkenzeisig, erscheinen unsere Meisen als ausgezeichnete Künstler in derartigen gymnastischen Uebungen.

Es gilt ihnen vollkommen gleich, ob sie kopfoberst und -unterst an der Kuppel herunklettern oder im Gezweige eines grünen Tannenbäumchens nach etwa vorhandenen Insekten suchen. Fortdauernd sind sie in Bewegung und lassen dabei ihren Lockton, ein

sein, und andererseits muß er stets unter sachverständiger und liebevoller Pflege stehen. Nichts schlimmer als eine solche Voliere, wie man sie ja oft genug in großen Parkanlagen, selbst Zier- und Schmuckgärten findet, die, anfangs vortrefflich gehalten und reich bevölkert, dann immer leter wird, umherliegende Leichen aufzuweisen hat und bald nur noch als ein Bild der widerwärtigsten Vernachlässigung erscheint.

Bei allem derartigen Beginnen muß man sich doch zu allererst klar machen, was man erreichen will und was man erreichen kann. Wollte die Stadtverwaltung von Berlin, sei es aus ästhetischen, erziehlichen oder irgend welchen anderen Rücksichten ein Vogelhaus aufstellen, so möchte ich ihr den Vorschlag machen, daß sie die eine Hälfte des Leipziger Platzes bis über die darauf stehenden hohen Bäume hinaus mit Draht überziehen, die Hälfte davon unter Glas bringen läßt und dann die nähere Einrichtung, Bevölkerung und Versorgung mir übergibt. Dann will ich eine Schöpfung erleben lassen, eine Bevölkerung auswählen und sicherlich auch Ergebnisse erreichen, wie solche bisher noch nicht dagewesen sind. Abgesehen aber von derartigen Scherz, ist es meine Ueberzeugung, daß ein Vogelhaus, und sei es auch nur eine Voliere, in einem Stadtpark auf Kosten der städtischen Verwaltung sich garnicht ermöglichen läßt, ohne in verhältnismäßig kurzer Frist zur häßlichen Ruine zu werden. Anstatt sich auf derartige Experimente einzulassen, sollte die städtische Parkdeputation sich nur an das Nächstliegende und Ausführbare halten — und da gibt es ja in der That genug zu thun.

zartes *sih, sih, sih*, hören. Scheint die Sonne recht hell in das Bauer, welches an einem Fenster nach Südost steht, so singen zwei Männchen auch recht fleißig. Freilich ist dieses Gesellings kaum Gesang zu nennen, doch hört man bei dem augenblicklichen Mangel an Sängern ihr Liedchen immer gern. Dasselbe besteht, zunächst anfangend mit dem oben erwähnten *sih, sih*, in einer öfteren Wiederholung von dem *pink der Kahlmeise* (doch nicht so laut und schmetternd) und einem daran gehängten kleinen klirrenden Triller, daß aber dieses Lied dem Feldsperlingsgesang ähnlich sein soll, wie der alte Beckstein behauptet, der die Nachricht von Lepechin entlehnt haben muß, kann ich aus triftigen Gründen nicht bestätigen, da ich tagtäglich dessen Gesang mit dem der Lasurmeise zu vergleichen Gelegenheit habe. Erregt läßt die Lasurmeise das bekannte *sih-tschrrr* der Meisen sowie noch einen Ton hören, welchen ich aber durch Worte nicht ausdrücken kann. Gar anmuthig sieht es aus, wenn sie dabei fortwährend das Häubchen sträubt und sich nach allen Seiten hin und her bewegt. Nimmt sie hierbei eine Fächerstellung ein (wie ich sie beobachtete, als ich eine Blaumeise in den Käfig ließ), so breitet sie den Schwanz fächerförmig aus, wodurch die Lasurfarbe desselben prächtig hervortritt. Findet sie ein Hanfförnchen oder hat sie einen Mehlwurm in Sicherheit gebracht, so wird derselbe gar fein zwischen die Zehen genommen, mit dem Schnabel zerhackt und die Speise mit der Zunge stückweise aufgefleckt. Wie alle Meisen, so sind auch diese sehr begierig nach einem Bade, und man kann den Napf nicht oft genug frisch füllen, da, wenn kaum die eine denselben verlassen hat, schon die andere darauf wartet. Dabei plantschen sie sehr

und machen sich so naß, daß sie ganz schwarz aussehen. Gewöhnlich schlafen sie in Reih' und Glied neben einander und gleichen in diesem Zustande mehr einem zarten Federball als einem Vogel, weil sie sich sehr aufplustern. Trete ich des Abends noch einmal mit Licht an den Käfig, um nachzuschauen, wodurch sie gewöhnlich erwachen, wenigstens nicht so fest schlafen wie die Blaumeise, so sieht das allerliebste aus, wenn sie schlaftrunken und geblendet mit ihren großen schwarzen Augen unschuldig in das Licht starren, ohne sich zu bewegen. Nach meinen Beobachtungen paßt die Lasurmeise vorzüglich für das Flugbauer. Sie im Einzelflügel zu halten, rathe ich nicht, da diese regen Vögelchen zu ihrer freien Bewegung einen großen Raum haben müssen, und nur auf diese Weise die Eigenschaften, welche sie auszeichnen, zur vollen Geltung kommen. Ihr liebliches, zutrauliches Wesen, sowie eine in unseren Breiten absonderliche Farbenerscheinung sind namentlich für diejenigen Liebhaber von Bedeutung, welche nur einheimische Vögel halten, da die Lasurmeise mit ihrem herrlichen, blau und weiß gezeichneten Gefieder eine angenehme Abwechslung unter die meist trüb, höchstens etwas roth oder gelb erscheinenden Käfigbewohner bringt.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Purpurstar oder Votschwanz (*Sturnus quisqualis*, L.; *Quiscalus purpureus*, Lichtst.).

Der Purpurstar, Bronzestärking, Votschwanz, Schwarzvogel oder Maisdieb, wie

Außerordentlich dankenswerth im Sinne der Vogelkünde und Vogelliebhaberei, sehr verdienstvoll im Hinblick auf die ästhetischen, erziehlischen und praktisch-nützlichen Seiten des Vogelschutzes wäre es, wenn die genannte Deputation in umsichtiger Weise dafür Sorge tragen möchte, daß außer den Rücksichten auf die landschaftlich-schöne Bepflanzung aller Parks und selbst der Plätze von Berlin auch soweit als thunlich die Maßnahmen des praktischen Vogelschutzes ins Auge gefaßt würden. Die Sträucher, welche entweder zur Anlage für die Niststätten von Vögeln besonders geeignet sind oder die ihnen in den Bäumen eine beliebte Nahrung bieten, lassen sich bei derartigen Gelegenheiten in großer Mannigfaltigkeit vortrefflich benutzen, es kommt also einerseits nur auf den guten Willen und andererseits auf die entsprechende Kenntniß an. In letzterer Hinsicht werde ich hier demnächst eine eingehende Anleitung zur Wahl der sogenannten Vogelschutz-Gehölze bringen.

Wende ich mich noch einmal der eingangs berührten zeitgemäßen Seite des Vogelschutzes zu, so bitte ich, folgende Vorschriften zu beachten. Wenn von Seiten der Polizeivorgane den Vogelfängern auf dem Felde oder im Walde frisch gefangene Vögel nebst den Lockvögeln abgenommen werden, so sei man nicht so grausam und unbarbarherzig, die armen Thiere in Freiheit zu setzen; sie kommen, wie schon gesagt, sicherlich um. Man bringe vielmehr die Lockvögel in eine warme Stube und halte sie in bekannter Weise je nach ihrer Art. Die übrigen frisch gefangenen Vögel aber werden zunächst von dem Vogelknecht befreit, oder derselbe wird durch Bestreuen mit feiner, trockner

Asche unschädlich gemacht. Dann setzt man sie in einen schwachgeheizten Raum; eine Bodenkammer neben dem warmen Schornstein ist ausreichend, in einer ganz kalten Kammer aber würden die meisten sterben. Der Fußboden des Raumes muß dick mit trockenem Sande bestreut sein. In den Ecken werden große Haufen loses, trocknes Strauchwerk aufgethürmt, außerdem stellt man einige Birken und Kiefern aufrecht hinein und bringt ganz oben auch noch eine Anzahl Sitzstangen an. Hier hinein kommen also alle den Fängern abgenommenen Vögel, und hier werden sie ebenso versorgt wie draußen auf dem Futterplatz. Am vortheilhaftesten wäre es, wenn der Pfleger, welcher die Versorgung dieser Schützlinge der Parkdeputation übernimmt, möglichst weit draußen vor einem Thor wohnte. Je nach der Witterung mit dem Ende des Januar oder Anfang Februar hört er allmählich auf zu heizen und gegen den März hin macht er eines schönen Tages das Fenster auf und läßt die ganze Gesellschaft fliegen. Sorgsam aufzupassen hat er jedoch auf diejenigen, welche etwa nicht fliegen können, sie müssen gegriffen und einzeln untersucht werden. Stecken in Flügel und Schwanz Federstümpfe anstatt der Schwingen, so zupft man diese behutsam aus und behält die Vögel solange, bis dieselben nachgewachsen sind u. s. w. Vögel, welche nicht völlig flugbar sind, sollte man keinesfalls aussetzen, wenn nicht einerseits das Gebiet durchaus frei von allem Raubgesindel ist, und wenn es andererseits nicht bereits umfangreiche, entsprechende Dichte aufzuweisen hat.

Dr. Karl Ruyf.

er hier und da auch genannt wird, ist einer unserer eigentlichen Charaktervögel, der da, wo er vorkommt, der Gegend durch seine Häufigkeit, Lebhaftigkeit und andere besondere Eigenthümlichkeiten seines Wesens ein absonderliches Gepräge verleiht. Von allen unseren Vögeln ist dieser Störling einer der am häufigsten vorkommenden, der bekanntesten, aber auch einer der schädlichsten, welcher deshalb, wie wol kein anderer, einer unnachsichtigen Verfolgung ausgesetzt ist. In Wisconsin ist er an geeigneten Vertlichkeiten un-
gemein häufig; seltner habe ich ihn im nördlichen Illinois angetroffen. Im Jahre 1879 habe ich ihn auch in großer Anzahl in der Umgegend von Houston, in Texas, ja selbst in den größeren Gärten der Stadt selber häufig brütend gefunden. Sein Lieblingsaufenthalt sind mit Büschen und vereinzelt stehenden großen Waldbäumen bestandene, tief gelegene, mit Wasser reichlich versehene Gegenden; besonders sumpfige Flußniederungen zieht er allen anderen vor. In meiner Heimat (Town Hermann, Cheboygan County, Wisconsin), wo ich den größten Theil meiner Jugendjahre verbracht, lag auf dem Lande meines Vaters ein kleiner romantischer See, welcher theilweise von hohen, mit Nadel- und Laubholzstämmen dicht bestandenen Bergen, aus welchen zahlreiche kühle Quellen hervorrieselten, umgeben war. Die Ufer sind größtentheils sumpfig und mit Gebüsch und Schilf dicht bewachsen, und dies ist ebenso der Fall mit dem in südwestlicher Richtung laufenden Ausfluß, nur befinden sich an dessen Ufern theils Wiesen und Viehweiden, theils aus hohen Ulmen, Eichen, Lärchen und anderen Bäumen bestehender offener Wald. In dieser wasser- und gebüschreichen Gegend ist die Vogelwelt überaus reich vertreten. Außer einer großen Anzahl Sumpf- und Wasservogelarten trifft man regelmäßig als lieblichen Sommergast den rosenbrüstigen Kernbeißer (*Coccythraustes* — *Hedymeles* — *ludovicianus*, L.), viele Baltimorevögel (*Sturnus* — *Hyphantes* — *baltimorensis*, L.), zahlreiche, im Uferschilf brütende Rothflügel (*Sturnus* — *Agelaius* — *phoeniceus*, L.), Zedervogel (*Ampelis cedrorum*, Vll.), Wander- und Raßendrosseln (*Turdus migratorius*, L. et T., *carolinensis*, L.), Regenfufake (*Cuculus* — *Coceyus* — *americanus*, L.) und viele andere und unter ihnen auch, als einen der häufigsten, den Purpurstörling. Er erscheint etwa zu Ende März oder zu Anfang April in großen Gesellschaften; oft findet man ihn auch in gemischten Flügen mit Rothflügel, Ruchstaren (S. — *Molothrus* — *pecoris*, Gml.) und Rosistörlingen (S. — *Scolecophagus* — *ferrugineus*, Gml.) zusammen. Diese Gesellschaften bleiben nach der Ankunft in der Heimat noch eine zeitlang beisammen, fliegen in der Umgegend in dichten Schwärmen umher, lassen sich sehr oft, in der Regel der ganze Schwarm, auf einem großen Baume nieder, sodas derselbe ganz schwarz erscheint und fangen nun auf ihre Weise an zu musizieren und zu lärmen, das es sich anhört wie das ferne Brausen eines

Gewitters oder Wasserfalls; ebenso machen es auch die Rothflügel, Ruch- und Gelbkopfstörlinge (S. — *Xanthocephalus* — *icterocephalus*, Bhrd.), nur klingt das Frühlingskonzert der letzteren Arten viel schöner und hört sich nicht so rauh und krächzend an wie das der Purpurstare. Aber auch hierbei wird man so recht daran erinnert, daß der Lenz nun bald einzieht mit lauer Luft und Blumenduft! Ueberhaupt zeigen diese Vögel wenig Scheu, sondern auf alle erdenkliche Weise machen sie sich bemerklich, besonders aber ist dies während der Zugzeit im Frühling und Herbst der Fall. Etwa zu Ende April theilen sich die Schwärme, und jedes Pärchen sucht nun sein altes Brutgebiet wieder auf oder wählt ein neues. Während dieser Zeit entfaltet unser Vogel eine sehr nutzbringende Thätigkeit. Er läuft dem Farmer beim Pflügen nach und sucht die bloßgelegten Würmer. Auf den Viehtriften jagt er nach Käfern, in den Gärten verfolgt er Regenwürmer, Raupen u. a. Kerthiere. Die Zeit seiner vorwiegenden Nützlichkeit geht jedoch schnell vorüber. Sobald das Getreide hervorsproßt, zieht er die zarten Keime aus dem Boden, ebenso macht er es mit dem aufkeimenden Mais, sodas oft ganze Strecken nachgepflanzt werden müssen. Im August, wenn die erbrüteten Jungen die Selbstständigkeit erlangt haben, schlägt er sich mit diesen zu ungeheuren Schwärmen zusammen, zu solchen Schwärmen, das dieselben von fern oft wie eine dunkle Wolke erscheinen und die beim Aufscheuchen aus einem Maisfelde ein donnerartiges Geräusch verursachen. Bis zum Herbst ziehen sie dann im Lande umher, fallen in Wisconsin in die noch in Halmen stehenden Getreidefelder und knicken die Mehren ein und verwüsten die Maisfelder, indem sie die in Milch stehenden Kolben zerhacken. In Texas sah ich sie in die Gärten einfallen und sich an Feigen und Pflüchsen gütlich thun. Großen Schaden bringt der Purpurstar besonders auch dadurch, das er sowohl die Eier anderer Vögel austrinkt, als auch deren Junge aus den Nestern raubt. Er steht darin dem Blauheher (*Garrulus cristatus*, L.) wol kaum nach. Es ist daher bei der Häufigkeit des Vogels erklärlich, das da, wo er zahlreich brütet, andere Vögel merklich an Zahl abnehmen.

Das Nest fand ich in der schon beschriebenen Gegend in Wisconsin häufig und an den verschiedensten Vertlichkeiten. Sehr häufig stand es in einem Gebüsch in der Nähe des Wassers, etwa 1,6 bis 3,3 m vom Boden, manchmal auch auf starken niedrigen Nesten großer Bäume, sodann oft in dem noch mit Erde versehenen Wurzelwerk umgefallener Bäume und besonders häufig in den von Rothkopf- und Goldspechten (*Picus* — *Melanerpes* — *erythrocephalus*, L. et P. — *Colaptes* — *auratus*, L.) gezinimerten geräumigen Baumhöhlungen. In Illinois traf ich ihn seltner und während der Brutzeit immer nur in einzelnen Pärchen; er war hier auch viel scheuer und legte das Nest sehr hoch,

oft 10 bis 13 m vom Boden an, gewöhnlich in der schwanken Spitze einer schlanken Weide oder Pappel. In den am See des Maines sich hinziehenden Gehölzen brütet er regelmäßig in einzelnen Pärchen und auch in den baumreichen Gärten der Präriefarmer siedelt er sich oft an. Das Nest ist ein großer starker Bau, dessen Außenseite aus groben Heuhalmern und Pflanzenstengeln besteht, die alle ganz naß zum Neste getragen werden, dann folgt oft eine dünne Schicht schwarzer Erde, welche gut geglättet wird; diese Nestmulde wird nun mit feinen Halmen ausgelegt. Die 4 bis 6 Eier sind auf hellgrünlichblauem Grunde mit vielen verwaschenen, hell- und dunkelbraunen Flecken getüpfelt, marmorirt und bewölkt. Ueberhaupt variiren die Eier in der Färbung sehr; oft sieht man solche, die auf hellblauem Grunde nur am dicken Ende kranzartig gefleckt erscheinen, während das übrige nur vereinzelt einen Flecken zeigt.

Mitte Oktobers verläßt der Purpurstar die nördlichen Staaten und zieht südlich, wo er meist schon in den Golfstaaten überwintert; aber auch Texas verläßt er im Winter, da dieses ihm seiner kalten Nordstürme („Northers“, unter welchem Namen sie hier allgemein bekannt sind) halber keine Herberge bieten kann. Trotz der einfach schwarzen Zeichnung ist der Vogel doch eine ganz prächtige Erscheinung, deren ganzes Gefieder im Stral der Sonne in den schönsten metallischen Farbtönen schillert; oft sieht man das Männchen auf einem trocknen Aste sitzen und sich im Strale der Sonne spiegeln und sein Gefieder in Ordnung bringen. Das Geschlecht ist leicht zu unterscheiden: das Männchen ist einfach glänzend schwarz, das Weibchen bräunlichschwarz. Die Iris beider ist hellgelb. Der Flug erscheint wegen des langen botenförmig gewölbten, etwas ausgebreiteten Schwanzes schwerfällig und unbeholfen; derselbe geschieht nicht in Wellenlinien, sondern geradeaus. Während desselben läßt er fort und fort in kurzen Zwischenräumen sein lautes „tscheck“ oder „reck“ und auch „tschuck“ hören. Von einem eigentlichen Gesang kann man bei ihm nicht reden; obwol es ihm gerade nicht an Stimmbegabung fehlt, hört man doch nur selten wohlklingende, sondern meist rauhe, unmelodische Laute. Besonders häufig läßt er während der Brutzeit sein rauhes „tscheck, tscheck“ hören und noch öfter geschieht dies, sobald die Jungen das Nest verlassen haben; letztere schreien dann unaufhörlich „käräckäck, käräckäck“, sodaß da, wo viele Pärchen gebrütet haben, der Lärm fast betäubend wirkt. Betritt man dann ein solches Dickicht, in welchem die Jungen sitzen, so tritt auf die ängstlichen Rufe der Alten augenblicklich Stille ein, hat man sich aber wieder eine Strecke entfernt, so geht das Schreien und Lärmen von neuem los. Der Purpurstar ist ein sehr kluger Vogel, der sich in alle Verhältnisse finden kann. Da, wo er verfolgt wird, ist er schlau und verschlagen und meidet mög-

lichst die Nähe des Menschen, wird ihm aber Duldung zutheil, so legt er bald alle Scheu ab und wird zum halben Hausvogel, bleibt dabei aber immer sehr vorsichtig und mißtrauisch. So ist es z. B. hier in Houston, Texas, wo er ganz in der Nähe der Häuser, auf Gartenbäumen brütet. — Die Nahrung sucht er auf, wo er sie gerade findet, sei es nun auf dem Boden, auf Bäumen oder Büschen.

In der Gefangenschaft hält man ihn hier sehr selten, weil er ein zu gewöhnlicher Vogel ist. Er dauert im Käfige gut aus und macht dem Pfleger durch sein neugieriges, kluges Wesen, durch seine Heiterkeit, Munterkeit und durch seine übrigen sehr auffallenden Eigenschaften viel Freude.

Zur Vervollständigung und zum bessern Verständniß dieser Schilderung muß ich noch anführen, daß man in den Vereinigten Staaten drei Varietäten oder Lokalrassen dieser Art findet, die aber alle, was Lebensweise und Eigenthümlichkeiten betrifft, übereinstimmen.

Die erste Lokalrasse ist der eigentliche Purpurstar oder Botfchwanz (*Quiscalus purpureus*, var. *purpureus Baird*), welcher nur am atlantischen Ozean von Maine bis Florida und westlich bis zum Alleghany-Gebirge vorkommt. (Englisch Purple Grackle). Westlich von den Alleghanies tritt der Bronzestarr (*Quiscalus purpureus*, var. *aeneus, Ridgw.*) auf, dessen Verbreitungsgebiet jedoch nicht mit Genauigkeit anzugeben ist. Man nimmt an, daß er das ganze Gebiet westlich der Alleghanies bewohnt, von Texas bis zum Saskatschwan und bis nach Maine und Neuschottland, nach Nordosten hin. Dieses ist die von mir beobachtete Varietät, welche ich im Obigen zu schildern versucht habe. Im Englischen heißt sie Bronzed Grackle. Eine dritte Lokalrasse ist der Floridastarr (*Quiscalus purpureus*, var. *aglaeus, Baird*; Florida Grackle), welcher, wie es scheint, nur in Florida vorkommt.

Einiges über den Glockenvogel

(*Chasmarrhynchus nudicollis*, Vll.).

Da die neuesten ornithologischen Werke nur kurze Notizen über diesen Vogel bringen, und dabei besonders hervorheben, wie wenig über das Leben desselben in der Gefangenschaft bis jetzt zu berichten sei, so erfülle ich gern einen Wunsch des Herausgebers d. Bl. und theile in Nachstehendem die Erfahrungen mit, welche ich an einem längere Zeit gehaltenen Exemplar dieser Art machen konnte.

Es war im November d. J. 1877 als ein von Herrn Thierhändler Möller auf eine hiesige Vogelausstellung gebrachter Glockenvogel mein vollstes Interesse in Anspruch nahm. Der Vogel war erst 14 Tage im Besitz des Herrn Möller und diesem auf direktem Wege aus seiner Heimat, dem südöstlichen Brasilien, zugegangen.

In Anbetracht der für den Verkauf solcher Seltenheiten wenig günstigen Herbstzeit forderte Herr

Möller einen so mäßigen Preis, daß ich den Wunsch, den Vogel in meinen Besitz zu bringen, mir nicht versagen mochte. Der Vogel wurde mein und damit die Sorge, sein kostbares Leben nicht allein zu erhalten, sondern auch zu einem angenehmen zu gestalten. Aber wie sollte ich ihn verpflegen, woraus besteht denn seine ausschließliche Nahrung im Freileben? Diese Fragen mußten vor Allem ihre Lösung finden. Herr Möller hatte auf Anrathen des brasilianischen Händlers, der den Vogel überbrachte, dickgekochten Reis gereicht. Derselbe wurde, wie ich beobachten konnte, in großen Brocken verschlungen. Daß mein Vogel aber bei solcher Nahrung nur zu bald das Schicksal seiner Genossen in zoologischen Gärten, die zu jener Zeit selten länger denn einige Wochen die Zierde derartiger Anstalten bildeten, theilen würde, war gewiß. Ich mußte also allen Ernstes auf Herstellung eines gefunden und nahrhaften Futters sinnen.

Ausschließlich vegetabilische Kost mußte es sein, dies wurde mir schon in den ersten Tagen klar, denn der Leckerbissen aller Weichfresser, ein Mehlwurm, übte nicht den geringsten Reiz auf meinen Araponga aus. In den Reis gemischte Ameiseneiser, Eikonserve, die im Reis befindlich mit diesem verschlungen werden mußten, führten sogar zum Erbrechen, und zwar unter solchen Schwächeerscheinungen, daß ich den Versuch nicht zu wiederholen wagte. Gerade dieser Zustand aber, der — ein Schrecken für jeden Vogelwirth — meinen Vogel ein stilles Plätzchen am Käfigboden auffuchen ließ, brachte mich auf die rechte Fährte und gab mir die Ueberzeugung, daß derartige Vögel ausschließliche Berenfreßer sind und mit Behagen nur das verzehren, was einmal der Gestalt, dann aber auch dem Stoff derselben möglichst entspricht. Die Sorge, meinen kostbaren Liebling zu verlieren, ließ mich zur nächsten Delikatessenhandlung eilen, um — im Dezember — Weintrauben zu kaufen. Ich ergriff meinen Vogel, der freiwillig nicht mehr genießen mochte, öffnete ihm den breiten Schnabel und stößte ihm zunächst den Saft der Trauben ein, gab dann auf demselben Wege einige von der Haut befreite Beren und wartete nun den Erfolg ab. Zu meiner Freude währte es auch nicht lange, mein Vogel wurde regsam, saß nach einiger Zeit wieder auf der Sprosse und riß mit vollem Schnabel einige der am Käfig befestigten Weinberen vom Stengel, um sie, den Kopf nach hinten geneigt, in seinen weiten Schlund zu werfen. Während der nächsten Tage blieb er bei spanischen Weintrauben, an denen er sich sichtbar labte und vollständig wieder erholte. Wie natürlich konnte ich aber bei dem Preise der Weintrauben und seinem großen Appetit nicht daran denken, solche Kost dauernd zu reichen. Ich mußte also wiederum zu einem Ersatzfutter meine Zuflucht nehmen.

Noch war ich nicht ganz mit mir einig, wie ich solches wol am zweckmäßigsten herstellen sollte, als mir ein Zufall zuhülfe kam. Eines Tags

gab es zum Mittagmahl Apfelreis. Beim Genuß dieser schmackhaften Speise fiel mir ein, daß ein derartiges Gericht auch wol meinem Glockenvogel zusagen würde; ich ließ also ein wenig von der Speise erkalten, wodurch sie dick und hart wurde, und rollte davon einige Klöße. Mein Vogel, der noch immer an seiner mit Weinberen besetzten Tafel schwelgte, beachtete sie anfangs garnicht. Nach einiger Zeit ergriff er aber doch einen der Klöße und verschlang ihn mit augenscheinlichem Behagen, zögerte auch nicht, mehrere zu nehmen, und bald war das gefüllte Tröglein leer.

Von nun an blieb er bei dieser Kost, mit der ich dadurch noch wechselte, daß ich statt Apfelreis zuweilen Rosinenreis (Reis mit aufgequellten Korinten) gab. Ungefähr 15 Klöße in der Größe einer starken Kirsche waren täglich nöthig, um die bedeutende Ghlust des Vogels zu stillen, dabei reichte ich noch jeden Tag den vierten Theil einer Apfelsine, den er in große Würfel geschnitten, wenn die Frucht süß war, ebenfalls gern verzehrte. Mit dieser immerhin mühevollen Pflege brachte ich es dahin, daß mein Glockenvogel tadellos schmuck und kerngesund wurde. Ich behielt ihn bis Ende Mai 1878, dann mochte ich den langweiligen Burschen, der den größten Theil des Tags auf einer Stelle saß und die viele auf ihn verwendete Mühe so wenig lohnte, nicht länger haben und vertauschte ihn gegen eine Amazone, die mir Herr Möller gewiß gern dafür gab.
E. Dulig.

Arine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

Es ist keine Wissende, welche sich unterfängt, ihre sehr bescheidenen Aufzeichnungen kundzugeben; es ist ein geprüftes Menschenkind, das schwer gelitten und das wieder Freude am Leben fand in der Fürsorge und im Besitze der liebenswürdigen Gefährten des Menschen, in ihren lieben Vögeln.

Seit meiner frühesten Jugend liebte ich die Thiere überhaupt. Da kam keine größere oder kleinere Thierbude nach Wien, ohne daß ich, wenigstens zur Geburtstagfeier, mir einen Besuch dorthin erbat. Ueberall hatte ich meine Lieblinge und war nur schwer davon zurückzuhalten, auch Löwen und wilden Thieren mit Händedruck und Kuß zu nahen. Dann kamen Tanz und Vergnügungen an die Reihe und nach längerer Pause trat die Jugendneigung wieder in ihre Rechte.

Der erste Gegenstand war ein flügelahmes Inseparable-Weibchen. Es war sehr zahm und als Gubera seine Großhandlung in Wien eröffnete, erhielt es bald einen Gefährten. Sie entzückten mich sehr, die holden Liebesvögel. Sie hatten aber mit sich selbst so reichlich zu thun, daß sie meiner nur als Wirthin und Kostspenderin bedurften. An Gubera's Gewölbe führte meinen geliebten Vater und mich der Weg fast täglich vorüber, und ich erbat

mir endlich, als eben zu einem Namenstage gehöriges Geschenk zwei Vögel, welche mir von Ansehen sehr gefielen, besonders wenn sie so in gemächlicher Ruhe aneinandergeschmiegt dasaßen. Es war ein Mönchs-sittichpar (*Psittacus — Bolborrhynchus — monachus*, *Bald.*) Erwartungsvolle Liebe, ein schöner Käfig, an Futter reichliche Spende, erwartete sie bei mir. Leider erfuhr schon nach wenigen Tagen meine Freude eine arge Abkühlung. Dummschen, arg schreiend flüchtete das Weibchen stets bei meinem Nahen in eine Ecke des Bauers und hing da, den Kopf nach unten, ein Sammerbild der Furcht. Das Männchen war heiter, aber auch sehr laut. Nach drei Wochen verlor ich, da sich gar keine Aenderung ergeben wollte, Lust und Muth, und durch die Güte des damaligen Geschäftsleiters des Herrn Gudera wanderten die Quäker aus, und ein Zwergarara (*Psittacus severus*, *L.*) zog bei uns ein. Dieser Vogel ist heute noch in meinem Besitze, leider, denn ein weniger erziehbares Geschöpf ist mir nie vorgekommen. Auch er ist ein widerlicher Schreier und trotz Zahmheit und Zutraulichkeit eigenwillig im höchsten Grade. Er war, als wir ihn erhielten, ziemlich gut besiedert, doch seit dem Verluste seines geliebten Herrn, etwa 2 Jahre nach seinem Einzug, beißt er sich die Federn ab, wogegen bisher kein Mittel half, weder Aloë, noch Wein, noch Raufraichsieur u. s. w. Leicht erschreckend, bekam er oft Krämpfe, bei welchen er sich am Boden um sich selbst drehte und furchtbar schrie; ansprützen oder kräftiges Uebergießen mit Wasser und einhüllen in ein warmes Tuch half dann stets! Der Vogel war nicht, wie ich ihn mir gewünscht, trotzdem er sich vom ersten Augenblick an meinem lieben Vater zugeneigt hatte und sein Liebling geworden war. Er jubelte laut, sobald er Papa's Stimme hörte, lief ihm drei Zimmer weit entgegen oder nach, kletterte an ihm hinauf, küßte ihn und war wie außer sich vor Freude, wenn er auf der Schulter bleiben durfte. Mir war er zu aufdringlich in seinem Wesen. Ich war wenig mit ihm beschäftigt, außer meinen Reinigungs- und Fütterungspflichten; denn ich liebe es, wenn Thiere gehorchen, und Ara war in keiner Weise dazu zu bringen, immer unruhig und nur kurz zufrieden. Ich tröstete mich damit, daß er meinem Vater Freude machte und wandte mich einer etwas zurückgetretenen Liebhaberei, meinen Blumen wieder zu. Dies kam auch den Vögeln zugute, denn sie standen bald in Büschen von Palmen, Feigenbäumen u. a. Tropengewächsen. Da saßen wir denn oft und lasen in Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und wünschten, bald diesen, bald jenen Vogel zu besitzen und kennen zu lernen. So kam es, daß wir bei Gudera vorüberwandernd erstaunt stehen blieben und meinten Sträuße von blau und gelben Blumen zu erblicken, als wir die lieb-reizenden Schönsittiche (*Psittacus — Euphema — pulchellus*, *Shw.*) sahen. Noch an demselben Tage hielt ein Pärchen davon bei uns seinen Einzug.

(Fortsetzung folgt).

Die Entwicklung der Harzer Kanarienvogelzucht, ihre Mängel und Gefahren.

Vom Herausgeber.

Die Züchtung des Harzer Vogels hat sich in ganz besonderen, in der That hochinteressanten Zügen emporentwickelt. Wir dürfen wirklich nicht glauben, daß sie nur einem Zusammentreffen von Zufälligkeiten ihre Entstehung verdanke.

Im Nachfolgenden will ich es nun einmal versuchen, diese Darlegung, welche ich im Anhange der soeben erschienenen dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel“ gegeben, hier noch etwas weiter auszubauen und zwar im Hinweis darauf, daß gerade gegenwärtig, theils innerhalb der bedeutenderen Vereine, theils seitens einzelner hervorragender Liebhaber das Ziel, die Zucht des edlen Harzer Kanarienvogels auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu heben, ungemein lebhaft beregt und erörtert wird. Ich will es mir also angelegen sein lassen, wenigstens in allgemeinen Zügen alles zu überblicken, was bisher geschehen ist und was demnächst geschehen könnte.

Wenn auch freilich sichere Nachrichten durchaus fehlen, so lassen sich doch, ohne zu Trugschlüssen zu gelangen, folgende Annahmen als ziemlich gewiß hinstellen. Die Vögel, welche man noch heutzutage als „Nachtigalischläger“ oder „Tyroler-Sänger“ bezeichnet, sind als die Vorläufer des Harzer Vogels in seiner hochvollkommenen Ausbildung anzusehen. Ihre Entwicklung dürfte unschwer zu verfolgen sein. Zuerst in Tyrol wurde die Zucht und Pflege des Kanarienvogels mit deutschem Eifer und deutscher Gründlichkeit, aber auch mit vollem Verständniß betrieben. Man bemerkte bald, daß dieser begabte Sänger ganz vorzüglich dazu befähigt sei, den Gesang anderer Vögel aufzunehmen und sogar noch zu verschönern; man gab ihm daher die vorzüglichsten einheimischen Singvögel zu Lehrern — wie man dies ja auch jetzt noch mit denselben untereinander thut. Dies hatte jedoch beim Kanarienvogel seine Schwierigkeiten, denn einerseits zeigte er sich doch nicht dazu fähig, solchen Gesang dauernd sich zu eigen zu machen und andererseits fehlte der Gesang dieser Vorschläger ja gerade in der Zeit, in welcher seiner die jungen Kanarien am dringendsten bedurften. Da wußten sich die Züchter denn in anderer Weise zu helfen. Man begann dem Vogel weiche, zarte Töne auf sogenannten Wasserflöten vorzutragen — und siehe da, er nahm dieselben nicht allein mit seiner ungemein hohen Begabung, mit seinem vorzüglichen Nachahmungstalente auf, sondern er führte auch nach dieser Anleitung seinen Naturgesang zu einer hohen künstlerischen Vollendung. Hierin haben wir nun zweifellos das Geheimniß oder richtiger und verständlicher gesagt, eine Erklärung für die Entwicklung des Harzer Kanarienvogels in der hohen Kunstfertigkeit seines Gesangs vor uns.

(Fortsetzung in der Beilage).

Mit Hilfe einiger historischen Fingerzeige — welche freilich leider durchaus fehlen — würde man auch wol die Wandlungen zu erklären vermögen, welche der Kanarienvogel in der Gefangenschaft durchgemacht und welche nicht allein zur völlig veränderten Färbung des Kulturvogels überhaupt, sondern auch bei der Sölländer Rasse zu so überaus wunderlichen Gestaltungen geführt hat; dadurch, daß die Harzer Vögel vor jedem üblen Einfluß auf das sorgfältigste bewahrt werden, daß man jeden Mißton von ihnen fernhält, sie vor jeder Zerstörung schützt, sodas sie nur auf das Studium ihres Gesangs angewiesen sind, und daß man diese Erziehung seit vielen Jahrzehnten mit wahrhaft bewundernswürdiger Ausdauer durchgeführt hat, erzielte man es, daß sich der ursprüngliche Gesang zur hohen Kunstfertigkeit ausbildete.

Mit dieser Ausbildung des Harzer Kanarienvogels zugleich machten sich aber auch Uebelstände geltend. Sene Züchtung, welche in neuerer Zeit, vornehmlich in Andreasberg und anderen kleinen Städten des Harzes ihre eigentliche Heimstätte fand und sich erst neuestens auch anderweitig auszubreiten beginnt, entwickelte sich namentlich an den erstgenannten Orten in einer außerordentlich wirtschaftlichen Weise. Durch die eigenthümliche Verpflegung, durch sorgsame Beschützung gegen jegliche irgendwie ungünstigen Einflüsse, besonders aber durch die Züchtung in dem hohen Wärmegrade von 18—24 Grad R. hat sich der Vogel allerdings zu einer ganz absonderlichen Rasse ausgebildet, doch ist er dadurch leider auch mit allen Mängeln und Fehlern einer solchen Kulturrasse belastet worden. Während nun die Befürchtung nicht fernliegt, daß er an denselben zugrunde gehen werde, muß man freilich zugeben, daß die Erhaltung seiner Eigenthümlichkeiten, namentlich die des vorzüglichen Gesangs, doch lediglich nur von diesen Bedingungen abhängen kann.

Ernste Stimmen haben schon an die Gefahr gemahnt. Herr Kontrolleur Böcker wies darauf hin, daß die Lungenschwindsucht durch die Züchtung in überhitzten, schlecht gelüfteten Räumen nur zu sehr begünstigt werde. Herr Maschke sprach es offen aus, daß hauptsächlich die Gewöhnung an diesen hohen Wärmegrad die Schuld daran trage, wenn tausende junger Harzer Vögel allenthalben bei den Liebhabern in der gewöhnlichen Stubentemperatur erklamen und verkümmern. Herr Reiche hebt als eine der Ursachen der in neuerer Zeit immer bemerkbarer werdenden Verschlechterung des Gesangs folgendes hervor: Der bewundernswürdige melodische Gesang eines guten Harzer Vogels, weicht von dem eigentlichen Naturgesang des Vogels der Kanarischen Inseln gar bedeutend ab; er konnte erklärlicher-

weise nur durch emsige Pflege und Veredelung erzielt werden. Durchschnittlich erlangen aber kaum 50 Hunderttheile der jungen Vögel die Vortrefflichkeit des Gesangs der Alten; einige wenige über-treffen diese wol gar, aber die anderen 50 Hunderttheile schlagen mehr oder weniger zurück und artentheilweise sogar in reine Stümper oder Schreier aus. Da nun fast immer Vögel von der letztjährigen Zucht zur Hecke genommen werden, so ist es die erste Aufgabe des Züchters, daß, bevor er seine Hecke im Herbst an den Händler verkauft, er sich schon die besten und reinsten Sänger zu seiner nächstjährigen Zucht herausgesucht hat und zwar durch Abhören der Vögel im einzelnen. Er muß dafür sorgen, daß er durchaus keinen fehlerhaften Sänger unter ihnen hat, wenn nicht seine nächste Hecke an Vorzüglichkeit verlieren soll. Diese Arbeit aber erfordert viel Ausdauer und wirkliche Kenntnisse, indem ja die Vögel in dieser Zeit stets noch in der Ausbildung ihres Gesangs begriffen sind. Früher, als die Händler alle die Harzer Hecken erst zu Martini (gegen Mitte Novembers) oder noch später abholten, waren die Züchter imstande sich die allerbesten Sänger herauszusuchen und auf diese Weise ihren guten Stamm nicht allein zu erhalten, sondern auch von Jahr zu Jahr noch möglichst zu verbessern. Jetzt aber findet ein wahres Drängen unter den Händlern und Liebhabern nach Harzer Vögeln statt, und um uns den nöthigen Bedarf zu sichern, müssen wir schon im Juli und August mit der Abnahme beginnen. Viele Züchter mögen der Verlockung des bedeutenden Vortheils, welcher in dem frühen Verkauf ihrer Hecke liegt, nicht zu widerstehen, sie schlagen ihre Vögel los, bevor es ihnen möglich war eine gute Wahl vorzunehmen; dann wählen sie nach Gutdünken und finden leider zu spät, daß sie keineswegs die besten jungen Vögel getroffen haben. Die Folge davon ist, daß ihre Stämme von Jahr zu Jahr in Hinsicht des Gesangs zurückgehen. Das Halten eines guten Vorsängers nützt dann nicht mehr viel, denn leider gerade die fehlerhaften Vögel geben den Ausschlag. Auch der Ausstecker Seifert in Andreasberg stimmt diesen Ausführungen des Herrn Reiche zu.

Maßnahmen zur Abhilfe sind schwierig zu finden. Herr Justizrath Dr. Golz, einer der tüchtigsten Kenner des Kanariengesangs, klagte, daß schon seit vielen Jahren der alten vorzüglichsten Züchter immer weniger werden, weil nämlich die eigentliche Liebhaberei zurücktritt und der neueren eifrig nach Ertrag strebenden Züchtung Platz macht — sozusagen die Kunst dem Erwerbe. Zwar gibt es begeisterte Freunde des Harzer Vogels, welche mit Liebe und Leidenschaft und zugleich mit vollem hohen Verstandniß die Zucht betreiben, aber ihre

Zahl ist nicht ausreichend. Um die Harzer Kanarienvogelrasse vor Verfall, bzgl. Ausartung zu bewahren, dürfte der folgende Weg allein zum Ziele führen.

Sämmtliche Vogelliebhabervereine in Deutschland bilden Abtheilungen oder Sektionen für Kanarienvogelzucht oder Liebhaberei — wobei sie wol beachten wollen, daß es gerade mit der Zucht des Harzer Vogels sein eignes Bewenden hat, und daß, wer bei geringem Verständniß für dieselbe nicht viel Geld verlieren will, sie lieber unterlassen möge. Dagegen sammle man fleißig Beiträge und unterstütze Züchter von bewährtem Ruf durch Abnahme ihrer Vögel zu recht hohen, der Sorgfalt und Mühe entsprechenden Preisen. Man sende also sachverständige Vereinsmitglieder nach den Ortsgschaften des Harzes, um mit den Besitzern der vorzüglichsten Kanarienvogelstämme in obigem Sinne Verträge abzuschließen. Dadurch werden die besten Seckvögel und die unschätzbaren Vorschläger denen erhalten, welche sie ursprünglich hervorgebracht haben und die zweifellos am besten mit ihnen umzugehen wissen — jenen herzenseinfältigen Züchtern im Harz, welche zweifellos eine glücklichere Hand in der Züchtung haben, als die gelehrtesten Vogelkundigen und die bewährtesten Züchter der Welt. Dabei soll man sich aber hüten, die am nächststehenden Züchter und Liebhaber, also die Mitglieder des eignen Vereins zu vernachlässigen. Sie gerade bedürfen der Anregung und Ermunterung und sie können bei rechter Anleitung und thatkräftiger Unterstützung außerordentliches leisten; Beispiele genug haben mich zu dieser Ueberzeugung geführt.

Will man aber nicht in den alten Fehler der übermäßigen Ausbeutung und der dadurch verursachten entartenden Verschlechterung der feinen Kanarienvögel im Harz verfallen, so müssen die Vereins-Abgesandten zugleich folgende Bedingungen stellen:

1. Die jungen Vögel werden nicht vor dem Beginn der nächstjährigen Hecke, also keinesfalls vor Ende Januar abgeliefert;

2. Der Verein zahlt als Verpflegungs-, Heizungs- u. a. Kosten einen Betrag von 10 und soviel mehr für den Kopf.

3. Der Züchter hat die Verpflichtung die jungen Vögel in bestmöglicher Weise durch seine Vorschläger ausbilden zu lassen;

4. Der Züchter hat die Verpflichtung, die jungen Vögel nach beendeter Mauser allmählig an gewöhnliche Stubenwärme (15—16 Grad R.) zu gewöhnen;

5. Der Verein entnimmt sämmtliche jungen Vögel des Züchters vom laufenden Jahre zu einem Durchschnittspreise (welcher natürlich möglichst hoch gestellt sein muß);

6. Etwaige Sterbefälle fallen halb auf Rechnung des Vereins und halb auf die des Züchters.


Sobald die jungen Vögel dann vom Verein übernommen sind, werden sie von Sachverständigen sorgfältig verhört und je nach ihrem Werth mit Nummern bezeichnet, dann unter den Vereinsmitgliedern entweder versteigert oder mit der Bestimmung verlost, daß der Gewinner den Selbstkostenpreis erlegen muß.

Nach meiner Ueberzeugung ist dies der einzige Weg, auf welchem eine Wiederbelebung und Hebung der deutschen Kanarienvogelzucht zu der Höhe erzielt werden kann, welche dem Aufschwunge und der Entwicklung des geeinten deutschen Vaterlands entspricht, und zu welcher sie, als eine wahrlich nicht unwichtige deutsche Angelegenheit, zu gelangen volle Berechtigung hat. Hiermit fordere ich nun alle btrf. Vereine in Deutschland und gleicherweise alle einzelnen Kenner und Liebhaber auf, meinen Vorschlägen eine freundliche Beachtung zu schenken, im Interesse der hochwichtigen Angelegenheit aber sie auch der ernstesten Erwägung und eingehendsten, meinetwegen recht scharfen Kritik zu unterwerfen.


Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel.

Von Premierlieutenant D. Schubert.

Die Kerbthier- oder Weichsutterfresser lieben es meist horizontal zu springen und brauchen zu ihrem Wohlbefinden mehr Raum, als unsere Finken u. a. Dem entsprechend muß der Käfig eingerichtet sein, d. h. seine Hauptausdehnung muß in der Länge liegen, eine Form, die sich schon seit lange als zweckmäßig erwiesen hat. Meine Käfige, die ich für besonders praktisch und dem Bedürfnisse des Vogels angepaßt halte, haben eine Länge von 60 cm. bei einer Breite von 25 cm. und einer Höhe von 30 cm. bzgl. in der Mitte 33 cm. — Auf der einen Seite ist die Thür (die ganze Seite einnehmend), auf der andern sind die Erker angebracht, unter welchen sich der Schub aus Eisenblech mit hohem Rande einschließt, also lang durch den Käfig geht.




Ueber dem obern Rande des eingeschobnen Schubes befinden sich im Innern des Käfigs schräg nach unten über den Rand greifende, aus Blech hergestellte Schutzleisten, welche verhindern, daß der Vogel Sand u. a.



hinter den Schub werfen und dadurch diesen ungangbar machen kann. Unter dem Schube ist noch ein Boden (den man aber auch weglassen kann, wenn man jedesmal den Käfig beim Reinigen flach aufsetzen will); als Decke ist Leinwand angenagelt. Die unteren Leisten sind 10 cm. hoch, damit möglichst wenig Sand herausgeworfen werden kann. — Meine Käfige sind in Holz und Draht hergestellt und grün angestrichen, aber ich meine, daß sie praktischer in Metall sein würden, und habe mich in Folge dessen schon mit Herrn Klempnermeister Bergmann in Verbindung gesetzt, der sich die meinigen angesehen und versprochen hat, ebensolche ganz in Metall herzustellen. Preis etwa 10 Mark. — Die ganz besondere Aufmerksamkeit der Liebhaber möchte ich aber auf die Einrichtung meiner Erker lenken, denn sie entsprechen in jeder Beziehung den an sie zu stellenden Anforderungen. Gewöhnlich hat man sie in Blech, und sie zeigen dann die üble Eigenschaft, daß der Vogel nur bei ganz besonders aufmerksamem Aufhängen des Käfigs Licht im Futternapfe hat, daß man ferner nie von außen sehen kann, ob, bzgl. wieviel Futter der Vogel noch hat, ohne den Erker aufzudrehen und den Napf herauszunehmen, und daß schließlich, wenn man auf niedrige Napfe angewiesen ist, viel Futter hinter den Napf geworfen und dort, wenn nicht tägliche Reinigung hilft, un bequem, lästig, zeitraubend, sauer wird. Sodann muß man Gefahr laufen, weil man vielleicht versäumte, etwa rechtzeitig nachzusehen, daß der Vogel bei eingetretnem Mangel von diesem verdorbnem Futter frisst und krank wird. Will man nun letzterm durch recht reichliche Fütterung abhelfen, so wird erst gar viel herausgeworfen und erheischt tägliches Säubern. Man verbraucht eine Masse guten nahrhaften Futters ganz unnütz, die Erhaltung wird kostspielig und dadurch sowohl als auch durch die tägliche Säuberung Manchem sein Weichfuttermesser verleidet. Das zu lösende Problem war also folgendes: Wie kann man dem Vogel Licht und sich selbst Einblick gewähren, ohne das Futter massenhaft in der Stube verstreut zu finden? — Und diese Frage habe ich auf die einfachste Weise so gelöst: Die Erker dürfen nicht aus Blech, sondern sie müssen aus Draht bestehen; die Napfe dürfen nicht niedrig, sondern sie müssen hoch sein und dabei durchsichtig. Ich habe nun Wassergläser mit der gewöhnlichen, ziemlich bekannten (man bekommt sie meist in den Sahrmarktstuden, die Kitt

u. dgl. feil bieten, und in jeder Droguerie), aber selbst bei Glasern sehr wenig angewandten Sprengfohle ausgeschnitten und sie in die Drahterker gesetzt. So ist all' den oben erwähnten Uebelständen auf ein-



mal abgeholfen! Der Vogel hat stets Licht und der Pfleger stets Einblick. Der zunächst in der Regel wählerische Bewohner spricht und schleudert mit dem Futter und sucht sich die besten Bissen zuerst heraus, aber — das mißachtete Futter fliegt bloß bis an das Glas und nicht darüber hinaus in die Stube und wird späterhin als ganz genießbar und schmackhaft befunden und verzehrt. Und ist von einem „In die Stube werfen“ schon keine Rede, so kann eine Ansammlung zwischen Napf und Erker erst recht nicht vorkommen, und man vermag deshalb die täglichen Gaben sehr genau abgemessen zu reichen, der Vogel muß das ihm bestimmte und zuzugende Futter wirklich ganz fressen und die Fütterung wird einfach und billig — die Pflege sehr leicht. (Schluß folgt).

Zum Vogelhandel in Hinterindien, und im malayischen Archipel.

... Einen merkwürdigen Anblick bot der Vogelmarkt in Singapore. Der ungeheuren Hitze wegen (Singapore liegt 1° nördl. Br.) müssen die Thiere lebendig zu Markte gebracht werden. In Käfigen, Körben und Sieben war das gefiederte Volk untergebracht und lag gebunden am Boden, und das von allen Seiten ertönende Quaken, Gackern, Girren und Krähen war herzerreißend.

Fasanen, Tauben, Wachteln, Kakabus, Loris u. a. Papageien bildeten eine bunte Gesellschaft. Die Vögel waren alle ungemein zahm und sehr billig; einige scharlachrothe Loris plapperten in der drolligsten Weise. Ich kaufte einen Käfig voll Papageien. An Größe gleichen dieselben unseren Dompfaffen. Das Gefieder ist auf dem Rücken dunkelgrün mit gelbem Fleck, an der Brust dunkelroth, der Kopf blau und der Schwanz roth mit gelb.*)

Kaum aber hatten die Händler bemerkt, daß ich einen Kauf abgeschlossen, als sie mich auch von allen Seiten umdrängten und die Papageien, die sie

*) Wahrscheinlich das Blauschneitige Papageien (*Psittacus — Coryllis — galgulus*, Z.) D. R.

auf den Händen und den Schultern trugen, begleiteten mit ihrem Gefächze den anpreisenden Redefluß ihrer Herren.

Das reichliche Angebot hatte eine bedeutende Ermäßigung des Preises zur Folge. Für Papageien forderte man 12—30 Cents (amer.) für das Stück und für sprechende Papageien und Kakadus 1 bis 5 Dollar. Die guten Leute wurden schließlich in ihrem Bemühen, ihre Ware abzusetzen, so dringend, daß ich froh war, wieder in den Wagen gelangen zu können.

Gegen das Ende der vom Südwest-Monsun beherrschten Jahreszeit treffen von den 1500 bis 3000 Meilen südlich von Singapore gelegenen Inseln Eingeborne auf kleinen, offenen, einmastigen Boten ein. Die gebrechlichen Fahrzeuge beherbergen ganze Familien und außer diesen noch eine ganze Menge von Vögeln aller Art, welche, an sehr kurzen Schnüren angebunden, rings auf dem Bootsrand befestigt sind, während auf dem Deck Sandelholz aufgehäuft liegt und der Schiffsraum mit Gewürzen, Federn und Muscheln angefüllt ist. Vom Wind getrieben, schwimmen die schwerbeladenen Fahrzeuge langsam dem Orte ihrer Bestimmung zu. Dort werden während des 4 bis 6 Wochen dauernden Aufenthalts die mitgebrachten Dinge gegen Eisen, Nägel, grünes und rothes Baumwollengarn zum Weben, und gegen einige Stücke Baumwollstoff eingetauscht, und dann wird mit Eintritt des Nordost-Monsun die Heimreise angetreten.

(Auszug aus „Eine Segelfahrt um die Welt“ an Bord der Yacht „Sunbeam“ in 11 Monaten ausgeführt und beschrieben von Mrs. A. Brassey. Nach dem Englischen von A. Helms. Mitgeteilt von J. D.)

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe eine grüne Grasmücke (*Sylvia hortensis*), die nur während der Mauser etwa 8 Tage schweig und mich noch jeden Tag durch ihren lieblichen Gesang erfreut. — Ein Ersatzmittel zum Futter der für die Weichfresser so notwendigen Insekten (da Maifärschrot u. dgl. ihres ranzigen Geschmacks wegen größtentheils mit Widerwillen gefressen werden) glaube ich in den im Späthommer so leicht zu erhaltenden Bienen gefunden zu haben. Ich nehme die abgestohlenen (todt geschwefelten Bienen) in ein Sieb, wasche sie gründlich aus und breite sie dann zum Trocknen aus, am besten auf dem Feuerherd, Backofen oder auf ähnlichen Trockenstellen. So zubereitet halten sie sich für lange Zeit ganz vorzüglich. Beim Gebrauch werden sie in einer Kaffe- oder Handmühle gemahlen und dem eigentlichen Weichfutter zugesetzt, welches außerdem noch den Vortheil gewährt, besonders gern gefressen zu werden. — Bei Ihrer neulichen Antwort über überzogene Sprungstöcke glaube ich doch, daß Sie im Unrecht waren. Allerdings hat solche der Vogel nicht in der Freiheit, aber auch keine eingetrockneten harten Stöcke, sondern grüne, saftige Zweige, die elastisch nachgeben, was im Bauer fehlt; selbst in meiner Vogelstube hat ein Sprösser Leichdornen bekommen. Zeug und Filz ist zum Ueberzug unpraktisch, dahingegen sind Gummischläuche lose überzogen am besten; sonst haben sich mir Binsen (überjährige die im Wasser abgestorben und nicht eingeschrumpft sind) als die allerbesten Eyrunghölzer erwiesen, da sie weich sind und in jeder Be-

ziehung alles andre derartige Material, wie Hollunder u. dgl., weit in den Schatten stellen. Später hierüber mehr. — Zu der vor kurzem gestellten Anfrage, das Gefächze der Loris von den blauen Bergen betreffend, möchte ich bemerken, daß dasselbe keineswegs so unangenehm ist, wie das Schreien anderer Papageien. Es kommt namentlich vor, sobald das Männchen im Kasten Vorbereitungen zur Brut trifft oder wenn des Abends ein Lichtschimmer eindringt, wenn das Männchen das Weibchen füttert und vorzugsweise, wenn sie sich mit den Jungen im Nest beschäftigen.

Karl Petermann.

. . . Unter anderm besitze ich 2 Stare; ein Landmann brachte mir dieselben kaum besiedert in diesem Frühjahr zu und ich habe nach, ich möchte fast sagen mütterlicher Pflege, die beiden drolligen Kerle prächtig gedeihen zu sehen. Frühmorgens und auch des Abends bei Lampenlicht üben sie und singen in der Weise der Stare mit Unterbrechung durch plapperndes Gefächze, aber hin und wieder lachen sie; wirklich ein Lachen in mittler Stimmlage eines Mannes. Als ich mit meiner Frau dies zum erstenmal hörte, hätten wir uns anschlütten mögen vor Lachen, es ist zu drollig. Wenn nun schon Stare begabt sind, alles mögliche nachzuahmen, so erscheint es doch kaum möglich, daß sie dies Lachen, noch dazu in Anbetracht ihrer Jugend, hier aufgenommen haben, umloweniger, als sie es wol noch viel zu wenig gehört haben. Woher schreibt es sich nun aber?

Gegenüber Ihrer Ansicht inbetreff der Friedfertigkeit der Reissinken sind die meinigen ganz gehörige Kaufbolde. In diesem Augenblick sind gegenständig im Gefieder Krauend oder das Männchen dem Weibchen unter üblichem Gesang Komplimente machend, toben sie im nächsten unter Gefächze oder unter Ausstoßen eines zischenden „Rrrr“ wie Lügow's wilde Jagd im Gesellschaftskästgen umher; das wiederholt sich oft! Jedenfalls üben sie eine gewisse Herrschaft über die kleinen Prachtsinken aus, denn diese hüpfen sofort von Futter und Wasser weg, wenn erstere ankommen. Im übrigen sind die Reissvögel sehr zutraulich und zahm und hören sehr aufmerksam zu, wenn ich nachahmend ihnen ihr „plüchplüchum“ vorpfefe.

Apotheker A. Rliche.

Hinsichtlich Ihrer an Herrn R. Hieronymi ertheilten Antwort betreffs Ausschlag der Tauben, bzgl. Papageien an den Augen, sowie deren Uebertragungsfähigkeit auf andere Vögel, möchte auch ich noch einen Fall mittheilen, der mir bei Tauben vorgekommen ist, in welchem andere recht tüchtig angesteckt wurden. Vor einigen Jahren hielt ich außer Tümmlern auch Brieftauben und Starenhäße auf einem Schlag; es war etwa im Spätherbst, als ich bemerkte, daß eine Taube der Starenhäße, welche gut selbete, Ausschlag am Auge und Kopf bekam und zwar mit der Zeit so, daß das linke Auge gänzlich zuschwoll und zwischen den Lidern gelber Eiter hervorquoll. Der Vogel, obgleich ich viel an ihm herumdoftorte, starb nachher an Krämpfen. Ungefähr acht Tage nachdem ich diese Krankheit bei den Starenhäßen bemerkt, zeigte sich dieselbe auch bei mehreren Paren Tümmler, die doch durchaus nicht selbete. Sofort sonderte ich die Kranken ab und heilte die Tümmler, indem ich kleine Pillen aus $\frac{1}{2}$ Theil Butter, $\frac{1}{2}$ Theil feiner Semmel, stark mit pulverisirten Senesblättern vermischt, eingab, sowie den geschwürartigen Ausschlag alle zwei Stunden mit reinem pommerschen Veinöl, nicht englischem, weil dieses weißt mit Fischöl, welches salzig bzgl. ranzig, verfest ist, bestrich, in recht kurzer Zeit. Natürlich hatte ich stets schönen reinen Seesand in dem kleinen Lagareth gestreut und ließ Salz ganz fehlen. Sollte nicht dies Heilverfahren für Herrn Hieronymi's Papageien auch anwendbar sein? Natürlich wurde bei der Methode schwach mit Gerste und Weizen gefüttert. Die Entstehung dieser Krankheit schreibe ich der Nahrung der Tauben zu, bestehend in Cuphorbienamen oder dgl., sowie ausgewachsenem frischen Roggen, den sie auf dem Felde finden. Die Ansteckung ist jedenfalls durch das Trinkwasser entstanden.

In der Kreisstadt Schleusingen auf dem Thüringer Walde geboren und erzogen, erlernte ich von meinem Vater, dem erlen und besten Vogelfreund und -Kenner daselbst, neben der Pflege und Züchtung der Vögel auch das Ausstopfen derselben. Mein selbstgewählter Beruf hat mich seit 34 Jahren dem beimallichen schönen Thüringer Wald entzogen, an dem ich noch mit Leib und Seele hänge. In Zeiträumen von 2 zu 2 Jahren ferne ich dem innern Verlangen und erfreue mich des Anblicks der mir theuren Heimat, des Waldes und der dort singenden Vögel auf einer Urlaubstreife. Bei meinem vor einigen Jahren wiederholten Besuch meiner Geschwister in Schleusingen war ich bei denselben kaum eingetreten, als mir von meiner ältesten Schwester unter freudiger Erregung über meinen so unerwarteten Besuch die Mittheilung wurde, daß dem nebenan wohnenden Konrektor ein Vogel erkrankt sei, und wäre es ein Glück, daß ich gekommen, denn sicherlich würde ich denselben wieder herstellen und dadurch große Freude bereiten können. Ich erklärte mich bereit, mein Heil zu versuchen und ließ den Vogel abholen. Die Untersuchung ergab eine hart aufgetriebene dunkelroth angelaufene Leib-Verstopfung war leicht zu erkennen und ein mit ungeschlammter Butter besetzter Stechnadelknopf und Einschnüren des ganzen Leibes verursachte eine erstaunliche Entleerung und das Gesunden des Kanarienvogels.

Durch meine vieljährige Beobachtung und gewonnene Ueberzeugung als Eisenbahnstationsbeamter auf dem Lande kann ich mir keinen größeren Feind und Zerstörer, namentlich von Singvögeln zur Strichzeit, vorstellen, als die Telegraphendrähte! Drosseln, Umseln, Lerchen, kurzum alle möglichen Arten, häufen, wenn sie nicht beim Gegenfliegen sofort todt sind, als Krüppel mehrere Tage hindurch umher, bis Krähen, Wiesel oder andres Raubzeug die armen Thiere von ihren Leiden erlösen und verzehren. Zur Strichzeit lohnt es sich der Mühe, große Strecken unter den Telegraphendrähten zurückzulegen, denn am Morgen findet man, bevor die Krähen Revision gehalten, viele Vogelchen liegen und Krüppel umherhäufen. Berechnet man die im State befindlichen Telegraphenleitungen, so dürften wol alljährlich hunderttausende von Vögeln als durch sie beschädigt anzunehmen sein. Vor kurzem wurden mir zwei Rebhühner, ein Hahn und eine Henne gebracht, die unweit des Bahnhofs gegen den Telegraphendraht gestiegen, halbtodt heruntergefallen und sogleich aufgehoben worden waren. Das Männchen war flügellahm und wurde von mir geködert, das Weibchen hatte eine Beschädigung am Kopfe und es war ihm das eine Auge herausgetreten. Ich drückte letzteres sanft mit einem nasskalten leinenen Lappchen in seine Höhlung zurück, machte um den ganzen Kopf einen mit Arnikatinktur verfesten nasskalten Umschlag und setzte den Vogel in einen ganz dunklen Raum. Ich legte ihm 2 Tage hintereinander weder etwas zum Fressen, noch stellte ich ihm zum Trinken vor. Ich wollte es eben nicht in seiner Ruhe und seinem Schmerz stören. Am dritten Tage, nachdem ich die Umschläge tags vorher mehrmals erneuert, war der früher angeschwollene Kopf in sein normales Verhältnis zurückgetreten und ich sagte mir, wenn der Vogel jetzt wieder fliegen kann, ist es besser, er sucht sich sein Futter in der Freiheit, als daß er sich beim Steuen und Flattern in der Stute von neuem den Kopf stößt. Ich setzte ihn, aufs freie Feld getragen, auf meine Hand, und freilich schnell flog er von dannen. Geschaffen wäre das Rebhuhn ein schöner Braten gewesen, aber krank und verwundet war es der Hilfe bedürftig und es freute mich von Herzen, daß der Vogel wieder munter fliegen konnte und daß das angewandte Mittel von so gutem Erfolg gewesen.

Eine fliegende Kanarienecke ist mein einziges Vergnügen und meine stete Unterhaltung außer dem Dienst.

Wohnhoff,
Königl. Eisenbahn-Stationsvorsteher.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premier-Lieutenant Köblich: 1. Die kleinen Prachtfinken zupfen sich gern gegenseitig an Kopf, Nacken und Schultern die Federn aus, namentlich wenn an diesen Stellen winziges Ungeziefer (Milben) sich eingemistet hat; Schwaben oder sog. Schwaben dagegen können fahle Stellen nicht verursachen. 2. Der gesandte Schmetterlingsfink zeigte äußerlich keinerlei Beschädigung; seine Todesursache lag dagegen in Abzehrung, denn er hatte einen spitz hervorstehenden Brustknochen. Augenscheinlich war es ein alter Vogel, der die beginnende Mauser nicht mehr überleben konnte. Daß er freilich ziemlich plötzlich und fast noch im vollen Gefieder gestorben, ist auffallend, doch vermochte ich keine anderweitige bestimmte Ursache zu ermitteln. 3. Ihre letzten Worte erwecken mich sehr und ich wünsche und hoffe, daß Ihre Vögelchen in solcher Pflege vorzüglich gedeihen werden!

Herrn Apotheker H. Müller: 1. Es ist ein schöner Erfolg, daß Ihre Saffranfinken in fünf Bruten 21 Junge gezogen haben, deren letzte im ungeheisten Raum am 30. Oktober flügge geworden. Sie sind überhaupt ein glücklicher Züchter, da ja auch Ihre Schmetterlingsfinken drei Bruten und die Helinafinken eine Brut großgezogen. Schicken Sie uns alle diese jungen Vögel zur „Dentis“-Ausstellung, so werden dieselben bei der wohlverdienter Weise prämiert. 2. Ihr Verfahren bei der Legenoth will ich hier mittheilen. Sie bringen vermittelst einer sehr feinen Glasröhre etwas erwärmtes Del in die Oeffnung und entfernen dann durch vorsichtiges Drücken mit Daumen und Zeigefinger das weiche oder harte Ei. Dazu gehört jedoch einerseits Erfahrung und Geschicklichkeit und andererseits dürfte die entsprechende winzige Spritze wol nur schwierig zu erlangen sein. 3. Die Schuld daran, daß Ihre jungen Wellensittiche skrophulöse Entartung zeigen, liegt also zweifellos an dem Weibchen und ich kann da nur rathen, daß Sie dasselbe ab- und ein andres anschaffen. Wenn einmal die skrophulöse Anlage in einem solchen Vogel steckt, so gibt es keine andre Hilfe, als daß man ihn beseitigt, denn auch die Verparung mit den kräftigsten frisch eingeführten Vögeln nützt dann meistens nur wenig oder garnicht. 4. Versuchen könnten Sie indessen einmal, dies Pärchen in einem schwach oder kaum geheisten Raume zu halten, es nur mit weicher Hirse, Kanariensamen und Hafer zu füttern und ihm namentlich das Salz ganz zu entziehen. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß ich Kochsalz in reinem Zustande für alle Vögel, namentlich aber für die Papageien, durchaus nicht als zuträglich erachte.

Herrn Ferdinand Kogge: Der gesandte Vogel ist ein Schneefink (*Fringilla nivalis*, L.), welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 261 beschrieben finden.

Herrn Major v. Schönholz: Der Kakadu dürfte zugrunde gegangen sein an einer Unvorsichtigkeit, welche vielen Papageien das Leben kostet, nämlich an dem Puzen seines Käfigs mit der sog. Zuckersäure (Oxalsäure). Er zeigte Nüchternheit und Magen stark entzündet, wie geäußert, während ich näheres leider nicht mehr ermitteln konnte.

Herrn Adolf v. Schönberg: Der Skizalig ist an Krämpfen gestorben, doch ließ sich eine nähere Ursache nicht auffinden. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 409 nach, vielleicht kommen Sie dann selbst darauf.

Herrn Hugo Achenwall: Die weisköpfige Raune war an Darm- und Magenentzündung gestorben, wahrscheinlich infolge von Gregarinen, welche mit dem Grünkraut eingeschleppt sein dürften. Ich bitte daher mit der Fütterung desselben vorsichtig zu sein.

Herrn Stabs- und Major von H. Müller: Ein solcher Unglücksfall, in welchem ein Hebvogel nebst fünf völlig flüggen Jungen umgekommen, ist für jeden

Vogelfreund und „Züchter“ überaus empfindlich, und leider geben die Agavefasern dazu oft Veranlassung. Für Zebrafinfen kann man dieselben übrigens vermeiden, indem sie mit allerlei anderen Baustoffen, wie solche in meinem „Handbuch“ I. S. 385 angegeben sind, recht gut auskommen. Für viele andere Vögel sind jene Fasern freilich unentbehrlich und man thut gut daran, wenn man sie gekocht, darauf natürlich getrocknet und dann etwa nur spannung gibt. Hoffentlich wird Ihr Verlust bald wieder durch eine neue, fröhliche Brut ersetzt.

Herrn Jul. Rud. Svoboda: Sie dürfen sich wirklich garnicht ängstigen, denn Ihr Papagei ist keineswegs krank, sondern das wunderliche Benehmen zeigt er nur aus Uebermuth und Launigkeit, auch um sich Bewegungen zu machen.

Aus den Vereinen.

Die Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei, welche in den Tagen vom 27. Februar bis 2. März stattfindet, wird voraussichtlich die vorige noch übertreffen oder ihr doch nichts nachgeben, wenigstens läßt sich dies aus den Zusagen schließen, welche bisher schon gemacht worden. Wir werden es uns anlegen sein lassen, diesmal ganz besonders jeden Züchtungserfolg zu der ihm gebührenden Geltung gelangen zu lassen, und daher laden wir alle Züchter hiermit recht dringend zur Betheiligung ein, sodas wir wenn möglich eine volle und schöne Uebersicht dessen geben können, was die Stubenvogelzucht in der letztern Zeit erreicht hat. Wohl zu beachten bitten wir, das wir das Wort Stubenvogel in umfassendster Bedeutung begreifen, sodas wir darunter also sämtliche Käfigvögel im weitesten Sinne des Wortes verstehen. Da wir über ansehnliche Mittel, drei goldene, eine beträchtliche Anzahl silberner und bronzener Medaillen zu verfügen haben, so wird es uns möglich sein, jeden Erfolg sei es auf dem Gebiet der Züchtung, besonders sorgsamten Pflege oder seien es vorzugsweise seltene Vögel, angemessen auszuzeichnen. Nochmals wollen wir also zur Betheiligung von weit und breit her dringend auffordern!

Gesügelzuchtverein Worms. In der letzten Monatsversammlung wurde bestimmt, das am 6.—8 März 1880 in dem Worre't'schen Stabilissement hier eine allgemeine Gesügel-Ausstellung veranstaltet werden soll. Man verspricht sich ein günstiges Resultat von dieser Ausstellung, da Worms durch seine Umgebung mit zahlreichen und bedeutenderen Ortschaften, sowie durch seine guten Verbindungen mittelst der Eisenbahn ein sehr geeigneter Ort sein dürfte. Der Vorstand ist bereits in verschiedenen Sektionen thätig, um sowohl die Wünsche der Aussteller als den eigentlichen Zweck der Ausstellung — Interesse für die Gesügelzucht zu erwecken und Verbesserung der Hühnerzucht überhaupt herbeizuführen — nach jeder Richtung hin zu erfüllen. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein und das Programm wird deunächst zur Veröffentlichung gelangen. Der Verein, welcher schon über 200 Mitglieder zählt, erfreut sich überhaupt einer äusserst regen Betheiligung an den monatlich stattfindenden Versammlungen in welcher Vorträge aller Art gehalten werden.

Gesügelzüchterverein zu Glanau. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer R. Gruner, Vorsitzender; Fabrikant Ernst, Stellvertreter; Buchhalter Schreyer, Schriftsteller und Baumeister Rich. Hahn, Rassenführer.

In Schleiz wurde am 7. November d. J. ein **Vogelschutz- und Gesügelzüchterverein** begründet, der bereits 40 Mitglieder zählt. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Dsk. Melchior, Vorsitzender; H. Stockbauer, Stellvertreter; C. W. Broßmann, Schriftführer; Rich. Rosenthal, Stellvertreter;

Ab. Knoch, Rassenführer; H. Pommer, C. Meusel, H. Günold, C. Benzl und A. Reinhardt, Ausschussmitglieder. Der Verein beabsichtigt, vom 28. Febr. bis 2. März 1880 seine erste Ausstellung zu veranstalten und zwar mit Prämierung und Verlosung. Wir werden f. Z. das Nähere bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesügelzüchterverein zu Leutersdorf vom 1. bis 3. Januar (f. Nr. 51 v. J.).

Verein für Gesügelzucht zu Oberrabenstein vom 1. bis 3. Januar (f. Nr. 51 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn Hermann Lohse.

Gesügelzüchterverein zu Rossen vom 2. bis 4. Januar (f. Nr. 41 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn Robert Schimmer.

Gesügelzüchterverein am Kottmar zu Sibau vom 4. bis 6. Januar (f. Nr. 51 v. J.). Vorsitzender ist Herr E. Daniel.

Gesügelzüchterverein für Großröhrdorf, Vretnig und Umgegend vom 4. bis 6. Januar (f. Nr. 51 v. J.). Lose à 60 Pf. beim Rassenführer Herrn Julius Werner, Großröhrdorf Nr. 93.

Gesügelzüchterverein zu Neufkirchen bei Chemnitz vom 4. bis 6. Januar (f. Nr. 43 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn C. Kunze.

Gesügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend vom 4. bis 6. Januar (f. Nr. 59 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf vom 4. bis 6. Januar (f. Nr. 51 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Alt- und Reigersdorf vom 11. bis 13. Januar (f. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 3. Januar beim Vorsitzenden Herrn G. C. Winkler, von dem auch Anmeldebogen und Lose zu beziehen sind.

Verein für Gesügelzucht zu Neufkirchen bei Krimmitschau vom 11. bis 13. Januar.

Gesügelzüchterverein zu Burgstädt vom 11. bis 14. Januar (f. Nr. 48 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 4. Januar beim Vorsitzenden Herrn Paul Lindner, von welchem auch Anmeldebogen und Lose zu erhalten sind.

Gesügelzüchterverein zu Tuden und Umgegend vom 11. bis 14. Januar.

Gesügelzüchterverein zu Pegan vom 17. bis 19. Januar (f. Nr. 47 v. J.). Anmeldungen bis zum 8. Januar bei Herrn S. Heitemann, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen; Lose à 50 J. versendet der Rassenführer Herr W. Blume.

Verein für Gesügelzucht zu Zwickau vom 17. bis 20. Januae (f. Nr. 51 v. J.). Anmeldungen bis zum 8. Januar, sowie Programme, Anmeldebogen und Lose beim Vorsitzenden Herrn Wenzel.

Gesügelzüchterverein zu Herwigsdorf vom 18. bis 20. Januar (f. Nr. 51 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 18. bis 20. Januar (f. Nr. 51 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Stollberg i. C. vom 18. bis 20. Januar (f. Nr. 46 v. J.).

Gesügelzüchterverein in Dresden vom 23. bis 26. Januar (f. Nr. 44 v. J.). Allgemeine deutsche Wusterausstellung. Anmeldungen bis zum 3. Januar, sowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn Max Liepisch, Blauen bei Dresden, 1 Reichenberger.

Verein für Gesügelzucht zu Krimmitschau vom 25. bis 27. Januar (f. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Januar, sowie Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden Herrn C. Reichert.

Gesügelzüchterverein zu Greiz i. O. vom 24. bis 26. Januar (f. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Gesügelzüchterverein zu Hochkirch vom 24. bis 26. Januar (f. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 3. Jan., sowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn H. S. Richter.

Gesügelzüchterverein zu Reichenbach vom 24. bis 26. Jan.

Gesügelzüchterverein zu Weissenfels vom 24. bis 27. Januar (f. Nr. 42 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden Herrn C. Grauer, Lose à 50 Pf. beim Rassenführer Herrn B. Zetzsche.

Gesügelzüchterverein zu Scheibenberg i. C. vom 25. bis 26. Jan. (f. Nr. 48 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Reichenbrand vom 25. bis 27. Januar (f. Nr. 41 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Schedewitz, Hochwa und Oberhohndorf vom 25 bis 27. Jan. (f. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn A. Kloeser in Hochwa. Lose à 1 M. beim Rassenführer Herrn C. Schmidt, Achenwerthbesitzer in Witau.

Gesügelzüchterverein zu Zeithunersdorf vom 25. bis 27. Jan. (f. Nr. 51 v. J.).

Gesügelzüchterverein zu Mügeln vom 25. bis 28. Januar (f. Nr. 48 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose beim Vorsitzenden Herrn Ed. Erfurt.

Gesügelzüchterverein zu Wittweide vom 29. Januar bis 1. Februar (f. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

„Cypria“, Verein der Gesügelkenner in Berlin vom 30. Januar bis 3. Febr. (f. Nr. 48, 50 u. 52 v. J.). Anmeldungen bis zum 12. Jan. an den Schriftführer Herrn Wagenführer, Berlin, 4 Eimeustr.; Einfindung am 28. Jan. „An das Ausstellungskomitee der „Cypria“, Berlin S. 147 Drantenstr. (Morkelstr.). Lose à 1 M., sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Wagenführer und Herrn S. Wedmann 37 Brüderstr., zu beziehen.

Gesügelzüchterverein zu Grimma vom 31. Januar bis 2. Febr. (f. Nr. 46 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Jan. an den Vorsitzenden Herrn Jul. Stockhausen, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 60 J zu beziehen.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Ryschky: Dank für Ihre freundliche Mittheilung! Dieselbe soll in einer der nächsten Nummern veröffentlicht werden. — Herrn Wilhelm Kirchmaier in Nebraska, Nordamerika: Ihre Wünsche will ich gern in bester Weise zu erfüllen suchen. — Herrn Dr. Sedlitzky: Ihnen und Ihrer sehr verehrten Frau Gemahlin vielen Dank und herzliche Grüße! Sie dürfen überzeugt sein, daß ich Ihre freundschaftlichen Gesinnungen wol zu schätzen weiß und aufrichtig erwidere. Ihre ausgesprochenen Wünsche sollen prompt erfüllt werden. Im übrigen hoffe ich, daß wir gemeinsam, Sie als freundliche Leser und ich als Herausgeber, dereinst den fünfundschwanzigsten Jahrgang der „Gefiederten Welt“ feiern werden.

Die Nummer 1 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruzh und Bruno Dürigen, enthält: An die Leser. — Zoologie: Der Leguan (*Iguana tuberculata*). — Der portugiesische Goldstreif-Salamander. — Käferfang im Winter. — Ueber Schmetterlingszucht. — Botanik: Musazeen-Kultur. — Schelivsky's Imprägnierungsmethode zur Konservirung der Pflanzen. — Mikroskopie: Konservirung der Bakterien. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kalfenbeize in Amerika. — Naturkalender: Raupen; Diktieren; Urich- und Angelkalender; Obstgarten. — Die Beilage enthält: Briefliche Mittheilungen; Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen; Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruzh, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Verschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [1]
Boecker, Gerichtsschreiber in Weßlar.

Eine zweijährige Silberfasanen-Henne 16 M., gebe dieselbe auch für eine kalifornische Wachtel-Henne. Harzer Kanarien mit sehr schönen Louren à 6 M. Vögel, deren Gefang nicht gefällt, tausche ich um. [2]
Wehrheim in Nassau. [0000] **P. L. Zwermann,**

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,
versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen **Harzer Kanarienhähne** vorzüglichen Gesanges. [3]

Zebrafinken, große Anzahl guter Heckpare, Raummangels halber nur 6,50 M. à Par. **A. Ahlers,**
Sannover, Taubenfeld 6.
früher: Bierbaum's Mühle. [4]

Victor Grundner, Zoologische Handlung Königs-
lutter (Braunschweig), bietet an in schönen, zur Zucht ausgewählten Exemplaren:

Kanarienhähne à St. 4 M., Weibchen à St. 1 M.; ferner: Havannah-Seidenpudeln u. Bologneser 1 Jahr alt à St. 30 M., Terrier (garantirte Rattenfänger) à St. 15 M. 1 Z. alte, 10 M. & 3. alte, Newfoundlanden 1 Z. alt (rasseecht) à St. 80 M., 4 Monat alte à St. 30 M., 1 schwarzes Zwergpudeln 20 M., sowie Jagdhunde, Fedel, Doggen zc. [5]

Offerte:

Von jetzt an **prima 2 Lieder singende Dompfaffen,** sowie **prima Harzer Koller.** Bitte bei Anfrage Freimarke beizufügen.
Ludwig Hildebrand,
Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel. [6]

0,1 gelbe Kockin-Henne, etwas schwach 6 M.,
0,2 weiße Spanier 12 M.,
1 Goldfasanen-Henne 20 M.,
auch tausche gegen Grotten. **Heinrich Herlinger,**
Ulm a./D. [7]

Gesucht

eine diesjährige oder 1878er Goldfasanenhenne. Offerten mit Preisangabe einschl. Emballage nimmt entgegen
Somburg v. d. Höhe. [8] **H. Möckel.**

Ein [9]

Steinröthel,

welches ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht u. bittet Offerten an die Expedition dieses Blattes zu richten.

Sohlroller

mit sehr edlem Gesang sind abzugeben, desgl. gute Zuchtweibchen.
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
Zingen a. d. Emß. [10]

J. S. Dieckmann,

[2579] **Altona, Norderreihe 1,**
hat zu verkaufen: Junge Sakos à Stück 20 M.; Sakos, die ganz zahm sind und schon mehrere sprechen, à Stück 42 M.; Gelbnacken, zahm, à St. 36 M.; Surinam à St. 42 M.; sowie alle Arten Hunde, u. a. 2 Stück King-Charles, schwarz mit braun, 1 Jahr alt, Hündinnen, gut zur Zucht, à 200 M. (Versandt unter Nachnahme, Garantie für lebende Ankunft).

Ein prachtvoller Graupapagei, Sak o, tadellos im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm, 15 Monate im Käfig, Preis 65 Mark. Ein Amazonen-Papagei, hübsch im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm. Näheres theile gerne brieflich mit. Versandt gegen Nachnahme, bei vorberthger Einsendung erfolgt franco Zusendung.

J. Logemann,
Lebe bei Bremerhaven. [11]

Vortheilhaften Einkaufs seiner Stämme Harzer Kanarienhähne zufolge bin ich in der Lage, wirklich feine Schläger für 15 M. abgeben zu können, versende dieselben unter Garantie lebender Ankunft und tausche nicht konvenirende Schläger gern ohne Nachzahlung um, wenn franco retournirt. Ferner empfehle gut gefiederte und akklimatisirte Vögel, als Atrilde, Silberbeck, Reissvögel, Bandvögel, Blauschnabelweber à Par 6 M., Goldbrüstchen, Ligerinken (hochroth) à Par 7 M. 50 S., japanische, Zebrafinken, Orange- und Napoleonsweber à Par 10 M., Hüttensänger à Par 15 M., Sonnenvögel à Par 18 M., Wellensittiche à Par 12 M., graue Kardinal, Indigos, Mompareilles à Stück 10 M., rothe Kardinal à Par 20 M., Männchen à Stück 14 M., Wanderdroffeln à Stück 12 M., Kalandlerlerchen à Stück 7 M. 50 S., eine schöne Nachtigal, 2 Jahre im Käfig, 12 M., Gold- und Flußfische, Muscheln, Tuffsteine, sowie alles Nistmaterial und Nester. Vogelkäfige zu soliden Preisen. Aquarien in reicher Auswahl. Illustrierte Preisklisten gegen 25 S. in Marken. Am Lager sind noch schöne grüne und graue sprechende Papageien und französische Trompeter-Kanarienvögel.

[12] **H. Hromada,**
Zoologische Handlung in Dresden, Altstadt.

A. H. Jamrach,

[13]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

erhielt: 196 Par (♂ u. ♀) importierte Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 13 Par Singittiche (*P. haematonotus*), 7 Par Blutbauchittiche (*P. haematogaster*), 17 Par olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), 37 Nympsenittiche (*P. Novae-Hollandiae*), 206 Par Schilffinken (*Spermestes castanothorax*), austral. Kricken (Anas punctata), Mähngänse (*Anser jubatus*); verschiedene rotte Känguruhs (*Halmaturus rufus*).

A. Stüdemann,

[14]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kuhl's „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girliche, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreizer, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Aufträgen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte,
liefert billigt unter Garantie lebender Ankunft:
Italienisches Zuchtgeflügel,
Italienisches Mastgeflügel. [15]
Preisverzeichnis auf Verlangen postfrei.

Weißwurm

empfehlen

A. Rossow,

[16]

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Zu welchem Preise sind noch einige hochfeine Kanarienvogel abzugeben? [17]

Erwünschte Haupttönen: wenn möglich auf- und absteigende Dohle- und Klingelrolle, verbunden durch Gluck- und Klöntöne.

A. Jeschke, Danzig.

Für nicht bel. Offerten wird Porto zurück erstattet.

Sabe abzugeben:

Einen 2½ jähr. Kerkentunde, pracht. Sako, äußerst zahm, spricht wol 30 Worte u. pfeift Lieber, lernt täglich Neues, zu 180 M.

Einen 1½ jähr. Sako, äußerst zahm u. gesund, spricht schon einige Worte, zu 75 M.

Ein Wellensittich-Männchen, 1½ jähr., fingerzahm, allerliebt zutraulich, geht in den Bauer aus u. ein, zu 25 M.

Ein Par 4jähr. Silberfasanen, vorzügliches Zuchtpar, zu 30 M. [18]

Carl Rheinen, Mülheim a. d. Ruhr.

Ich suche ein ganz gesundes, eingewöhntes, nistf. Wdh. Plat. pulcherrimus, kann im Tausch oder Kauf abgeben ein ebensolches Wdh. Cor. galgulus und 2 schöne rotte Gelpapageien. [19]

H. Stechmann in Eisfeld.

Eine dänische Dogge,

1 Jahr alt, gutartig, ist zu verkaufen.

[20]

K. Fr. Graf,
München, Baaderstraße 1/1.

Vogelfutter

[21]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Ein ganz aus Eisendraht geflochtener, mit Eisenstäben durchzogener Käfig, 150 cm hoch, 45 cm weit, auf einem eichenen Fußgestell stehend, für Eichhörnchen oder Flughaus passend, ist für 15 M. zu verkaufen. Auch werden Zwerge oder Schopfhühner in Tausch genommen.

Offerten erbittet

[22]

Max Sengel, Eisenbahnerpeditor,
Stetten bei Mühlheim.

Mehrwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M. einschl. Verpackung. **Abr. Schilhoff in Barmen,** Wuppertal. [23]

Gelernte Dompfaffen,

darunter Vögel von seltenster Schönheit, empfiehlt
Theodor Franck in Barmen. [24]

Anfragen gefl. Marke beifügen.

Sabe abzugeben schön gefiederte, dieses Frühjahr gefangene **Vufowinaer David-Sprosser**, die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon bereits wieder angefangen haben, à 30 M. fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Posteingahlung.

Konstanz, 12. Dezember 1879.

F. Kramer,
Marktstädte 28. [25]

Neufundländer,

prachtvoll gebaut, welsfarben, 78 cm Rückenhöhe, fein dressirt, 2½ Jahr alt, Umstände halber billig abzugeben.

Ein **Kardinal-Männchen**, roth, abzugeben oder in Tausch gegen eine Nachtigal, Sprosser etc. Offerten erbittet

Aug. Wippermann,
Salver (Westfalen). [26]

1 Par nistfähige kalifornische Schopfwachteln 15 M. Zu erfragen in der Expedition d. Z. [27]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Vfa. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 2.

Berlin, den 8. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Singvögel: Die Singdrossel. —
Die gefiederte Welt als fürsichtige Hostienrätin vor 300 Jahren. —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Allenburg i./S.; Arefeld; Bünde i./W.; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Die Singdrossel (*Turdus musicus*, L.)

Ist je nach der Gegend, in welcher sie vorkommt, von ungleicher Größe und hellerer oder dunklerer Schattirung ihres Gefieders. Die Länge schwankt da oft von 22,5—28,8 cm; sodann sind besonders die Brust und die Halsseiten bei manchen lichter, bei anderen dunkler schattirt. Es ist durchaus nicht der Fall, daß das männliche Geschlecht eine kräftigere Färbung der rostfarbenen Flecke hat. Ueberhaupt ist das Geschlecht bei den Singdrosseln außer der Paarungszeit, in welcher das Männchen an der deutlicher hervorstechenden Steißspitze zu erkennen ist, unmöglich zu unterscheiden. Nicht nur einmal habe ich im Herbst gefangene alte Singdrosseln für Männchen gehalten, sie den ganzen Winter über und das nächste Frühjahr gefüttert und schließlich im Monat Mai ihnen die Freiheit gegeben, weil sie nicht den geringsten Anlauf zum

Singen haben nehmen wollen. Jedenfalls ist es wahr, daß oft alte Wildfänge sich den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch bei dem gewöhnlich gereichten Drosselfutter still verhalten und für Weibchen gehalten werden; wer aber die Geduld nicht verliert und dieselben bis zum Monat Mai hält und frische Ameisenpuppen füttert, wird stets die Freude erleben, seine Drossel, wenn sie ein Männchen ist, zum Schlagen zu bringen. Von den als Nestvögel aufgezogenen werden die Männchen schon in den ersten Lebenswochen bei Fütterung frischer Ameisenpuppen fleißig, anfangs zwar sehr leise, im Gesange sich zu üben beginnen; auch die Weibchen versuchen etwas zu zwitschern, aber sie thun solches sehr selten und in sehr kurzen Strofen, während die Männchen mit großer Ausdauer und lange anhaltend sich im Gesange üben. Die Singdrossel langt in unserer Gegend um die Mitte des Monats März an und verläßt dieselbe oft erst gegen Ende Oktober; denn im vorigen Jahre hat sich noch am 25. Oktober eine solche, die wahrscheinlich gerade auf dem Zuge begriffen war, bis in mein Vorhaus verslogen, wo ich sie mit leichter Mühe eingefangen habe. Dieselbe war so wild, daß sie durchaus nicht ans Futter gehen wollte. Mehrere ihr hingeworfene noch zappelnde Mehlwürmer ließ sie einen ganzen Tag unberührt liegen, sodaß mir nichts andres übrig blieb, als sie zu stopfen; aber auch die ihr gewaltsam bis tief in den Hals hineingestopften Mehlwürmer würgte sie sofort wieder aus; ich mußte ihr daher nach einem jeden gewaltsam eingestopften Wurm einige Zeit den Schnabel zuhalten, was schließlich von Erfolg war. Nach 3 Tagen begann sie selbst zu fressen. — Gegen

Ende des Monats März oder etwas später, besonders dann, wenn der Schnee sich zu verlieren beginnt, kann man sogar in unseren Gärten die Singdrossel in großer Menge in Gesellschaft der Misteldrossel, Ring- und gewöhnlichen Amsel sehen, wo sie auf der schon von Schnee entblößten Erde und an den Mauerwänden mit großen Schritten und heraufgeschneelltem Schwanz ihr Futter sucht. Um diese Zeit läßt sich hier, namentlich des Morgens oder des Abends, vor oder unmittelbar nach Sonnenuntergang oder auch bei Tage vor einem Gewitter der schönste Frühlingsgesang hören. Nicht bloß einmal habe ich da den schönen, mannigfaltigen, weithin schallenden, vorzugsweise im Freien so gut sich ausnehmenden Tönen der Singdrossel gelauscht. Sie sitzt dann besonders gern auf der höchsten Spitze eines Baums oder auf einem freien Aste und stürzt sich sofort in ein niedriges Gebüsch, sobald sie durch die geringste Veranlassung aufgeschreckt wird. Die aus dem Neste genommenen Jungen lassen sich sehr leicht mit frischen Ameisenpuppen auffüttern, und in Ermanglung solcher gelingt es auch, wennschon mit etwas mehr Mühe, mit einem Gemisch von ungesalzenem Topfenkäse, Fleisch und feingehackten hartgekochten Hühnereiern. Diese jung aufgezogenen Singdrosseln bringen es zwar, sich selbst überlassen, im Gesange niemals zu der Vollkommenheit wie ein alter Wildfang, übertreffen aber in dieser Beziehung manchen andern jung aufgezogenen Weichfresser, namentlich Grasmücken und Sprosser, indem sie sehr viele Strofen des Naturgesangs der alten, trotzdem sie einen solchen niemals gehört, rein und fleißig schlagen. Dagegen lassen sich solche jungen Singdrosseln in Gesellschaft anderer Singvögel zu vorzüglichen, ja seltenen Sängern heranbilden. Besonders empfehle ich, derartige junge Vögel in Gesellschaft einer gut singenden Feldlerche oder eines Sprossers zu bringen. Der jubelnde wirbelnde Gesang der Feldlerche gestaltet sich bei ihnen viel volltönder und feurriger, während dazwischen mit größter Deutlichkeit und Genauigkeit manche Strofen des Sprosserschlags erschallen. Wer aber den eigentlichen Naturgesang der Singdrossel hören will, der muß schon danach

trachten, einen alten Wildfang zu erhalten, aber leider ist grade bei der Singdrossel ein wahrhaft guter Sänger sehr selten zu erlangen, viel seltner als ein vorzüglicher Sänger jeder andern Art Weichfresser. Die vorzüglichsten Sänger sind gewöhnlich die kleineren Vögel. Ich erinnere mich, nur einmal einen ausgezeichneten Drosselgesang im Käfige gehört zu haben, und so viele Singdrosseln ich seit dieser Zeit (seit 20 Jahren) selbst besessen oder wo anders singen gehört, nirgends ist diese auch nur annäherungsweise erreicht worden.

Es war dies ein wahrer Jubelgesang voller krystallheller, bald flötender, bald melancholisch ziehender und schlürfsender, bald in feierlichen Absätzen schlagender, bald wie der tosende Springquell zischend hervorwirbelnder wunderbarer Töne, welche, weithin die Wellen des Luftmeers durchdringend, eine ganze Gegend in wahrhaftes Entzücken versetzen konnten. Im Zimmer gehört, erscheint der Drosselgesang, besonders im Frühling, zu gellend, daher hänge man den Drosselkäfig, soweit es nur möglich ist, auf die Straße hinaus. Die frisch gefangene alte Drossel geberdet sich längere Zeit hindurch sehr wild und tobt im Käfig so unbändig herum, wie nicht bald ein anderer Vogel. Ich schneide daher, wenn es vor der Mauserzeit ist, so einem Wildfange die großen Schwungfedern ab, nach der Mauserzeit aber binde ich die Flügelspitzen zusammen und gebe den Vogel in einen recht großen, etwa 1 ehm weiten Käfig; er kann da nicht wie in einem kleinen gegen die Wände und die Decke schlagen, sondern ist gezwungen, mehr in demselben umherzulaufen. Als Futter reiche ich das gewöhnlich übliche Drosselfutter, gebe aber auch diesem einen Eßlöffel voll Maismehl hinzu, damit der Vogel geformtere Massen misten und nicht durch seine wässerigen Entleerungen den ganzen Käfig besudeln soll. Ist die Drossel halbwegs eingewöhnt, so kann sie ohne Schaden in einen gewöhnlichen Drosselkäfig übergesiedelt werden.

Die gefiederte Welt als fürstliche Hoflieferantin vor 300 Jahren.

Von Eduard Rüdiger.

Willst du stimmungsvoll ernst werden, so laß deinen Fuß nur kurze Zeit in alten Schloßhallen einsam wandeln. Mit der Gegenwart und dem frisch pulstrenden Leben darin wirst du dich erst wieder abfinden, wenn unwillkürlich deine Hand als Doppelschuhwehr gleichsam gegen „helles Sonnenlicht“ und „alte Erinnerungen“ die Stirne berührt. Das Blätter in unhandlichen Folianten bleibt stets eine Fundgrube. Nur hinein gegriffen in die gute alte Zeit, Interesse kommt von allen Seiten — zugeslogen.

Die Wildlieferungen an Fisch und Reh, Has' und Sau, kurz allem, was vierbeinig, waren entsprechend großartig und ebenso großartig war der Viehhof und der Ge-

flügelhof mit seinen zahmen Bewohnern, die alltäglich in verständiger Wahl durch ihren Tod das Leben angenehm machen mußten, aber trotzdem — 69 315 wilde Enten, 27 437 Stare, 63 Reiher, 378 wilde Gänse, 35 236 Krammetsvögel, 13 432 Feldhühner, 15 788 grobe Vögel, 94 233 kleine Vögel, 7829 Lerchen, 806 Schnepfen, 5978 Wachteln, 2656 wilde Tauben, 29 Trappen, 154 Kibitze, 18 Kraniche, zusammen 273 352 Köpfe, wels' sonnenverunkelndes Heer von Schwingen, wohlgezählt, fanden nebenbei ihren vorgeschriebnen Weg in die Hofhaltung, freilich während eines Menschenlebens von etwa 36 Jahren; macht also alljährlich nur 1925 Enten, 760 Stare, 2 Reiher, 10 Gänse, 980 Krammetsvögel, 375 Feldhühner, 438 grobe, 2620 kleine Vögel, 220 Lerchen, 22 Schnepfen, 166 Wachteln, 75 Tauben, 1 Trappe, 1 Kranich, 4 Kibitze und gar für den Tag nur 5 Enten, 2 Stare, 3 Krammetsvögel, 1 Feldhuhn, 1 grobe, 7 kleine Vögel, alle 2 Tage 1 Wachtel, alle 4 Tage 1 Taube, alle Monat 2 Schnepfen

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

(Fortsetzung).

Doch bald war das schöne Männchen wieder allein, da es sich um sein Weibchen nicht nur gar nicht kümmerte, sondern es sogar vom Futter wegtrieb. Ebenjowenig wollte es von zwei nachgekauften wissen, mit welchen wir es versuchten. Es war eben wol nicht die rechte dabei. Dieselbe war ihm gewiß vom Händler oder vom Tode entrisfen worden, und mir wurde das schöne kluge Thierchen in seinem Treuehalten nur um so lieber. „Turquoise“, so nannte ich ihn, war erst dann recht munter, als er von den aufgedrungenen Gefährtinnen frei geworden. Flügelschlagend, zirpend saß er auf der Stange auf seinem Häuschen oder im offnen Thürchen desselben. Da bemerkte ich, daß seine Verdauung eine nicht normale war. Ich half mit Grünzeug, selbst mit einem Tropfen Tinct. nuc. vomie. im Wasser nach, umsonst. Trotzdem nahm man nichts wahr von Uebelbefinden; der Vogel freute sich offenbar des ihn umgebenden Grüns und drehte voll Behagens zwißchernd und hin- und hertrippelnd sein schönes Köpfchen nach rechts und links. Der Spiegel war für den kleinen Australier ein lieber Freund, er unterhielt sich mit dem Gefährten im Glase oft und lange; ebenso mein schöner Wachtelhund. Um „Anakan“, den Zwergarara oder die Inseparables kümmerte er sich nicht, fürchtete sich aber auch nicht, als Ara, der dumme Gast, einmal plötzlich neben ihm auf der Sitzstange saß. Zwei Jahre besaß ich ihn, dann lag er eines Morgens nach kurzem Kränkeln, das ich der Mauerer zugeschrieben, todt auf dem Rücken. Mir that das Herz wehe um das holde schöne Vögelchen. Meinen Inseparables erlaubte ich am Morgen beim reinigen des Häuschens herauszuspazieren, da ging es zuerst auf des Wachtelhunds Rücken, der bei mir am Fensterbrett lag, und es wurde in den glänzend schwarzen Haren herumgezupft und auf den Kopf gestiegen, das Pärchen immer dicht nebeneinander — und der Betreue, er blinzelte nur vergnügt und hielt sich ganz still, um die hübschen grünen Besucher nicht zu stören. War das Häuschen rein gemacht und

ich gestattete weiteren Ausflug, so waren die Unzertrennlichen bald kletternd, bald fliegend an einem Blumentisch, wo ich sie aneinandergeschmiegt recht versteckt stets an derselben Stelle wiederfand. Trotz aller Zärtlichkeit der Vögelchen für einander gibt es doch zuweilen Streit, und es ist allerliebste, wie sie die kampfbereiten Körperchen hoch aufrichten und auf einander losbeifen. So meint man — doch nein, ein bischen erhöhtes Gelispel und dann Friede und Küsse. Als das zarte Männchen einging, trotz aller möglichen Mittel und Pflege, ersetzte ich der Witwe den Verlornen. Da war es hübsch, zu sehen, wie sie dem neuen Gefährten nicht erlaubte, in den Reif zu steigen, wo sie saß und wo ihr erstes Männchen täglich mit ihr gefessen. Das neue tanzte singend, werbend auf der Sprösse unter ihr. Frau Inseparable blieb ungerührt. Erst nach und nach gelang es dem neuen Gebieter, Schritt für Schritt Raum zu gewinnen, um den Reifsthron mit dem Weibchen zu theilen; doch blieb er nun auch Herr, und das Weibchen wurde wol liebreich, aber mit mehr Kürze behandelt, als in ihrer ersten Ehe. Ich verlor das Weibchen, nachdem es sich langsam entfärbt, d. h. das schöne Grün, das es geschmückt, durch immer fahler werdendes Braun verdrängt worden war. Das bei mir prachtvoll gewordene zweite Männchen fandte ich an den Geschäftsführer der Firma Gubera, der entzückt über die Schönheit des Vogels war. Leider biß in derselben Nacht ein Affe dem Armen im Gewölbe den Kopf ab.

(Fortsetzung folgt).

Ueber meine Kuffige für insektenfressende Vögel.

Von Premierlieutenant D. Schubert.

(Schluß).

Daß der Vogel so, wenn anders man täglich gleiches und gleichviel Futter gibt, nicht leicht Mangel leidet, wird aus der Betrachtung ersichtlich, daß er alles im Napfe behält und wiederfindet — nicht so, wenn er's in die Stube geworfen hat. Deshalb behaupte ich, daß diese Einrichtung sehr praktisch und so lange nothwendig sein wird, als wir uns nicht Vögel mit Verstand und Vernunft herangezogen

und 1 Gans. Summa Summarum wurde demnach ein Magen doch nicht verdorben.

Sehr wahrscheinlich, daß wir den seinerzeitigen Gesamtverzehr auf 300 000 Köpfe zu beziffern haben, denn auf dem langen Wege zur Hofküche wird mancher in einem unberechtigten Geschirr ans Feuer gekommen sein und so sehr billig waren auch damals (um 1580—1600) die Leckerbissen nicht zu verrechnen, denn es erhielt 1 Vögelfänger 11 fl., 1 Hühnerfänger 10—16 fl., 1 Falkner 15 fl., 1 Falknerjunger 2 fl. 10 Ab., 1 Starenfänger 12 fl., 1 Krähenfänger 2 fl. 10 Ab. und 1 Finkner 25 fl. Letzter war lange Zeit eine Hauptfigur, wir sehen deshalb auch nach und nach sein Einkommen sich abrunden auf 25 fl. bar Geld, 8 Malter Korn, ½ Malter Erbsen, 4 Dhm Wein, 1 Malter Hafer, 4 Dhm Bier, 1 feistes Schwein, 4 Klasten Holz und die gewöhnliche Hofkleidung. Auch bezog er besonders Fanggeld: von 1 Auerhahn 1 fl. (ausfällig, daß trotz dieser Laxe sich kein solcher Vogel im

Rüdenregister aufgeführt findet, gleicherweise verhält es sich mit Haselhühnern, für welche ein Flugschütz allemal 8 Kr. Schuhgeld empfing), 1 Trappe 1 fl., 1 Kranich 1 fl., 1 wilde Gans 3½ Ab., 1 Schnepfe 2 Ab., 1 Feldhuhn 1 Ab., 1 Wachtel ½ Ab., 1 wilde Taube ½ Ab., 1 Großvogel ½ Ab., 1 Kleinvogel 1 Pfg., 1 Lerche 1 Pfg., 1 Star 1 Pfg. — Ein Federbüß erhielt 16 fl. Gehalt und Schuhgeld, ein Vögelfänger später bis 150 fl., ein Hof-Wachtelfänger 100 fl. und Kostgeld, ein Hortulanfänger 33½ fl., 10 Malter Korn und 4 Malter Gerste. Auch Schwäne gehörten zum Wild mit 15 Ab. Schießgeld. Ringeltauben, Hohltauben und Turteltauben wurden in 3 Schießgeldklassen geschieden und die Erlegung eines Raubvogels brachte dem glücklichen Schützen allemal 5 Ab. ein. Es wurde außer einem Gansaar auch einmal „ein großer fremder Vogel“ mit der Notiz: ist wahrscheinlich ein Adler — eingeliefert. Somit waren die Apparate verhältnißmäßig großartig und kostspielig.


haben, die am Morgen schon an den Abend denken und sich die gegebne Mahlzeit einteilen.

Ich will, ehe ich zum Futter selbst übergehe, noch einige Worte über das Schneiden der Gläser sagen. Man nehme ein gewöhnliches Wasserglas, unten möglichst breit und nicht, wie die meisten sind, abgerundet — damit es besser steht — und gleich weit bis obenhin, mache mit einer Glas- oder Eisenfeile in den obern Rand desselben einen kleinen Einriß und ziehe mit der über einer Flamme oder Lampe angeglühten Kohle (Glüh- oder Sprengkohle)



(Sprengkohle).

von hier aus langsam und vorsichtig den Weg, wie man das Glas ausschneiden möchte. Den letzten Rand breche man mit dem ausgeschrittenen Theile einfach aus, denn hier springt der Riß gewöhnlich nicht so willig der glühenden Kohle nach, wie im übrigen Glase, da die Masse hier am härtesten, dichtesten ist. Nun mache man mit derselben Feile die scharfen Kländer stumpf, damit der Vogel sich nicht verlege — und das Gefäß ist fertig. Ich glaube übrigens, daß, falls dieser Vorschlag Anklang und Eingang findet, sich die Glasindustrie bald dieses Vortheils bemächtigen wird und in unseren Glashandlungen derartige Gläser zu kaufen sein werden.*) Man werfe einen Blick auf beigegebne Skizze.



Ich habe nun seit etwa einem Jahre das Capelle'sche Mischfutter gereicht, etwas geriebene Morrübe dazu und für Nachtigalen und Sproffer

*) Dies ist schon jetzt der Fall. D. R.

noch etwas versetzt mit Ameisenpuppen. Dabei sind die Vögel stets gesund und fleißig gewesen. Das Futter feuchtet man entweder mit Wasser oder aber mit etwas Schmalz an, welch' letztre Zubereitung den meisten Vögeln sehr angenehm ist. Ein Zusatz von Mehlwürmern wärzt ihnen ihr gleichmäßiges Mahl. Ich füttere so, daß mir ein verhältnißmäßig kleiner Nest bleibt, und diese aus allen Käfigen gesammelten Ueberbleisel reiche ich mit etwas weißer Hirse versetzt (nach Bedürfniß, wenn fast alles gefressen sein sollte, ausschließlich Hirse) der mit einer Wachtel den Käfig theilenden Kalandlerlerche. Ist ausnahmsweise auch von diesen übriggeblieben oder aber mehr als diese beiden fressen in den anderen Käfigen, so lauert die Drossel, die sonst nur mit Weißbrot und gemahlnem Hauf gefüttert wird und dabei vorzüglich gedeiht und das ganze Jahr über, wie auch die Lerche, sehr fleißig singt, auf die seltenen Leckerbissen. So halte ich mir stets „Asterfresser“, d. h. solche, die, was die zarteren nicht mögen, täglich dankbar verpeisen und auf diese Weise geht nichts verloren.

Aus Mangel an Käfigen, bzgl. in der unangenehmen Aussicht, gelegentlich umräumen zu müssen und dann so wenig als möglich Käfige zu haben, halte ich stets meine Lieblinge, als Nachtigal und Schwarzkopf, Rothkehlchen und Dorngrasmücke, Rohrsänger und Haiderle, Kalandlerlerche und Wachtel zu zweien in einem Käfig und habe viel Glück damit, denn sie lernen sich bald vorzüglich be- und vertragen und singen so fleißig wie in Einzelhaft, während sie dabei doch Gesellschaft und ein wenig Abwechslung und Zerstreuung haben.

Einen höchst eigenthümlichen Vorgang habe ich in diesem Frühjahr zwischen Rothkehlchen und Müllerchen beobachtet. Diese beiden Vögel fingen im zeitigen Frühjahr, allein von allen anderen, die zu zweien gehalten werden, an, sich beständig im Käfig herumzubegen; bald aber befänstigte sich ihre Aufgereiztheit und ich bemerkte, daß das Rothkehlchen durchaus die Rolle des Vaters spielen und die Grasmücke gügeln wollte. Es hielt unter zärtlichem Gezwitscher die Leckerbissen (Mehlwürmer, die es früher ohne Aufschub zu verzehren gewohnt war), solange im Schnabel und verfolgte die über die ihr aufge-

Die meisten der aufgezählten Vögel sind heute noch unbeanstandet dem Jägerrohre verfallen. Daß man Stare als besondre Leckerei auf die Tafel brachte, beweist der eigens angestellte Starenfänger und das Ergebnis seiner Thätigkeit. Unendlich zahlreiche Schwärme müssen damals schon Deutschland regelmäÙig belebt haben. Auch heute noch geben sie manchen Gegenden zeitweise ihren Charakter. Daß sie aber irgendwo noch für den Küchenbedarf auserschen sind, ist mir nicht bewußt. Also Modesache.

Genau bis zum Jahre 1600 führen die Listen eine Rubrik Krammetsvögel. Von 1601 ab treten dafür die Bezeichnungen grobe und kleine Vögel auf, ohne jemals deren Arten anzudeuten. Daß nicht etwa die groben Vögel früher Krammets geheißn, erweist der einfache Zahlenvergleich und daß zum größten Theile Sänger, unsere heutigen Käfigbewohner, gefangen und demnach von solchen alltäglich über ein Duzend auf die eine herrschaftliche Tafel kamen, ist zweifellos. Jeder Edelmann für sich wird den

„guten Geschmack“ mit heimgenommen haben und somit ist das Festhalten an den „Krammetsvögeln“ ein uraltes Gewohnheitsrecht für „gewisse Kreise“, die ihren Gaumenkitzel nicht entbehren mögen. Vielen wiederum erscheint solches nicht mehr ganz zeitgemäß, denn über Nutzen und Schaden in einzelnen Fällen gehen die Meinungen noch sehr auseinander und eben damals, als gleichzeitig fast 30 000 Stare, 35 000 Krammets, 16 000 grobe und 95 000 kleine Vögel nebst 6000 Wachteln in eine Küche kamen, boten Deutschlands Urwälder noch ganz andere Heimstätten und Zummelplätze für die Vogelwelt, sodaß solche naturgemäß, wenn nicht in Arten so doch in Kopffahl weit massenhafter auftrat als in der Jetztzeit. Die Vogelliebhaberei im beschränktern Sinne war ausgeschlossen, der Mann lebte noch mehr ein öffentliches Leben und hatte noch wenig Ursache, in seine vier Pfähle ein Stück Natur durch Vögelfang zu bannen. Vogelschutz — nur Jagdschutz.

drängte Rolle als minorennen Nestvogel höchst beleidigte und feindselig gesinnte Grasmücke so lange, bis es ihm gelang, den Wurm, dem sich zur Wehr setzenden Zwangspflügel nach der Weise der Wurmwögel bis tief in den Rachen zu stoßen. Die Grasmücke war ob dieses sonderbaren Benehmens zuerst offenbar höchst verblüfft und obwol sie sehr gern Mehlwürmer mir aus der Hand frist, auch die ihr so gewaltsam eingestopften behalten mußte, so zeigte sich doch bald eine ungemaine Angst vor diesem aufdringlichen Kameraden und wich ihm, sobald ich Mehlwürmer reichete, auf das allerentschiedenste aus. Da nun aber das Rothkehlchen nicht abließ von seinen Verfolgungen, so ergab sich schließlich die Grasmücke in ihr Schicksal und nahm nicht nur bald die Würmer vom Rothkehlchen an, sondern erbettelte sie sich sogar schließlich durch Flügel schlagen, wie die eben dem Nest entschlüpften Jungen. Jetzt wollte sie mir die Mehlwürmer nicht mehr aus der Hand nehmen, sondern überließ bereitwillig und theilnahmslos dem Pfleger Vater das ganze Geschäft, den Mehlwurm zu holen und zu präpariren. Mit zitternden Flügeln und bettelndem Gezwitscher blieb sie ruhig sitzen bis der Rothe ihr den gut zerquetschten Leckerbissen in den Schnabel stopfte. Es gelang mir nur durch ganz besondere List, das Rothkehlchen von der Grasmücke abzuhalten und zu bewegen, gelegentlich einmal selbst einen Wurm zu verschlucken.

Briefliche Mittheilungen.

Meine grünen Reiskörner haben diesen Winter in der ungeheizten Vogelstube bereits zum drittenmal Eier (in Wellensittichkäften); meine Grauedelfinken haben den Winter in obiger Stube im besten Wohlbefinden zugebracht.

K. Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Redakteur Oskar Lange: Da Sie lauter sehr kräftige und gesunde Wellensittiche gezogen, so können Sie sich wol darüber trösten, daß ein verkommener, krankhafter darunter gewesen. Derselbe machte völlig den Eindruck des skrophulösen Gefindels, wie man dasselbe ja leider nur zu oft unter den gezüchteten Wellensittichen sieht. Sein Unterschnabel steht über den oberen hinaus, sein Körper ist winzig klein, die Körperfarbe mattgrau und grün und Füße und Flügel sind überaus zart und schwach. Gestorben war er an einem ganz leichten Darmkatarrh, der einem andern, normalen, wol kaum etwas geschadet hätte. Gerade bei dieser Vogelart liegt die Gefahr der entartenden Verkümmern doch außerordentlich nahe.

Herrn F. Kamstief: 1. In der nächsten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werden die Amazonenpapageien sämmtlich beschrieben und geschildert und Sie werden finden, daß eine beträchtliche Anzahl von Arten, so der kleine Gelbkopf (*Psittacus ochropterus*, *Gmel.*), die St. Domingo-Amazone (*P. Sallii*, *ScL.*), die weißflügelige Amazone (*P. albifrons*, *Sprmm.*), bei den Händlern gewöhnlich Brillenamazone genannt, und die rothflügelige Amazone (*P. vittatus*, *Bdl.*) zusammen nach altem Brauch im Handel Portoriko-Papageien heißen. Aus Ihrer kurzen Beschreibung läßt sich mit Sicherheit nicht ersehen, welche Art Sie haben; so geben Sie z. B. die Größe wie die des kleinen Alexander-sittichs an, welcher jedoch zu den langschwänzigen Papa-

geien gehört und mit dem sich daher jene Kurzschwänze garnicht vergleichen lassen; die Größe ist bei allen Amazonen viel bedeutender. Sollten Sie bei der gegebenen Beschreibung keinen Kurzschwanz, sondern einen langschwänzigen Papagei haben, so dürfte es wol einen recht seltner Vogel sein und es würde sich der Mühe verlohnen, daß Sie mir denselben zur Bestimmung zusenden.

Herrn A. Kliche: 1. Sie hätten den Reiskörner zur Untersuchung schicken sollen; so nach Ihren Angaben kann ich doch nicht mit Sicherheit urtheilen, sondern nur mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der Vogel an Lungenentzündung gestorben. 2. Wenn sich die Prachtfinken, namentlich die Dickchnäbel in den Pärchen, auch oft genug anken und mit den Schnäbeln hauen, so kommt eine gegenseitige Verletzung doch niemals vor. 3. In solchem Falle rathe ich immer, man soll mit wenigen und den allgewöhnlichsten und billigsten Vögeln anfangen und erst dann, wenn man das sog. Lehrgeld hinter sich hat, die Liebhaber, bzgl. die Züchtungsversuche erweitern und ausdehnen. In fast allen Fällen hat die Erfahrung dann gezeigt, daß selbst die empfindlichsten Verluste end schließlich durch reiche Erträge nachgeholt worden. Aber es gehört Ausdauer dazu, ebensowol im Wollen, als auch im Können.

Herrn S. Rehder: Hier in der „Gefiederten Welt“ ist viel und oft über die Zucht der Zebrafinken berichtet worden, allein eine zusammenhängende Belehrung über dieselben, Anleitung zur Einrichtung von Deckkäfigen oder einer Vogelstube finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches für 5,25 M durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn C. A. Rothe: Solange Ihre Amazone weder hustet noch schwer athmet, auch sonst die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., Seite 408 angegebenen Krankheitserscheinungen nicht zeigt, ist keinerlei Gefahr vorhanden. Der Ausfluß aus dem linken Nasenloch beruht in einem leichten Schnupfen. Sie wollen den Vogel gegen Zugluft u. a. schädliche Einflüsse schützen und täglich des Morgens das Nasenloch vermittelst einer Federfahne, welche in eine Auflösung von Salveilsäure getaucht ist, auspinseln. Sie lassen sich in der Apotheke 1 Theil Salveilsäure in 490 Theilen Wasser anreiben ohne Spirituszusatz und tauchen darin die Federfahne ein.

Herrn C. L. in Zyradow: 1. Der Kanarienvogel war durch Zugluft oder Kälte an den Beinen erkrankt, wie man gleiches bei den Menschen als Rheumatismus bezeichnen würde. Hätten Sie ihn die Beine mit warmem Oel bestrichen, in Watte gewickelt und ihn an einen warmen Ort gebracht, so würden Sie ihn vielleicht noch haben retten können. 2. Die letzte Lieferung vom dritten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Papageien) erscheint spätestens bis Ende März, denn ich komme jetzt ja damit rascher vorwärts.

Herrn Redakteur Eichholz: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., zweite Auflage, habe ich Seite 201 ausdrücklich gesagt: „verträglich unter kleinen Vögeln“, und auch weiterhin, bei der Beschreibung der Vogelstube und deren Bevölkerung Seite 401 ist ausdrücklich bemerkt, daß man Singittiche in der Vogelstube unter kleinen Vögeln halten darf. 2. Alle Papageien leben im freien Zustande in Einthe und also auch der Singittich. Wenn in neuerer Zeit der Wellensittich und auch wol andere in Vielweiberei gezüchtet werden, so ist das nur eine Folge der Züchtungseinflüsse und keineswegs für die Zucht von Vortheil. 3. Beim Singittich Seite 201 ist die Fütterung während der Nistzeit noch besonders angegeben, dann auch Seite 371 nochmals bemerkt, daß man weichgekochten Hafer und gesottene Reis als Zugabe reichen soll. Seite 190 bei der allgemeinen Uebersicht der Papageien ist dann ausdrücklich bemerkt: „alle mittelgroßen Arten füttert man mit Hafer, Kanariensamen und Hirse und die kleinsten bloß mit den beiden letzteren“. In meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ sind dann alle diese Angaben noch viel eingehender zu finden.

Sie scheinen aber weder dieses, noch jenes, sondern wol ein Buch von einem andern Verfasser zu besitzen.

Aus den Vereinen.

Geflügelzüchterverein zu Altenburg i. S. Der Vorstand besteht aus den Herren: Hoforbmacher Jul. Springer, Vorsitzender; Kaufmann C. A. Weise, Schriftführer; Weißgerbermeister Aug. Fuchs, Kassensführer; C. Gehlauf, Jul. Standte, A. Junge, Th. Fleischer, S. Uhlmann und H. Pohl, Ausschußmitglieder.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld. In der Generalversammlung am 12. Dezember v. J. wurden folgende Herren in den Vorstand wiedergewählt: Gust. Heimendahl, Dr. Hagen, C. Rötten, W. Meder, W. Duytges, W. Jentjes, P. Weyers, A. Samson und P. Hüter.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. wählte folgende Herren in den Vorstand: Amtsrichter Riesenstahl, Vorsitzender; Rentier R. Biermann, Stellvertreter; Fabrikant Fr. Wellensiefel und Riffenfabrikant Herbrechtmeier, Beisitzer; Rentier Kentsch, Schriftführer; Bahnmeister a. D. Wehner, Kassensführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Thurn vom 1. bis 2. Februar (f. Nr. 48 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Großschönau vom 1. bis 3. Februar (f. Nr. 51 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Radeberg vom 1. bis 4. Februar (f. Nr. 43 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Kamenz und Umgegend vom 6. bis 8. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 50 J und Programme beim Druckverlag Herrn Alwin Riechne.

Geflügel- und Kaninchenzüchterverein für Meissen und Umgegend vom 6. bis 9. Februar (f. Nr. 44 v. S.).

Lüßener Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. Februar (f. Nr. 46 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. Februar (f. Nr. 42 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Niederoderwitz vom 8. bis 10. Februar (f. Nr. 51 v. S.).

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnis i. Pr. und Umgegend vom 8. bis 10. Februar (f. Nr. 48 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. S. vom 8. bis 11. Febr. (f. Nr. 40 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 13. bis 16. Februar (f. Nr. 42 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Roldis und Umgegend vom 14. bis 16. Februar (f. Nr. 51 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn C. Hermsdorf, Lose bei Herrn Fabrikbesitzer Zrenkler, beide in Roldis.

Geflügelzüchterverein zu Kroffen bei Erlau vom 14. bis 16. Februar (f. Nr. 52 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz) vom 14. bis 16. Februar (f. Nr. 46 v. S.).

Verein der Vogelfreunde zu Nürnberg vom 15. bis 22. Februar (f. Nr. 51 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Verehrung der Kanarienvogelzucht vom 20. bis 23. Februar (f. Nr. 51 v. S.). Lose à 50 J, sowie jede Auskunft zu erhalten durch den Schriftführer, Herrn W. König, Wörthstr. 11.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 20. bis 22. Febr. (f. Nr. 44 v. S.). Vorsitzender ist Herr Schöffler.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 21. bis 23. Februar (f. Nr. 46 v. S.).

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“ in Zeitz vom 21. bis 24. Februar in Gera (f. Nr. 50 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Penderf in Zeitz, von welchem auch Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 J zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln vom 22. bis 24. Februar (f. Nr. 50 v. S.). Anmeldungen nimmt entgegen und Auskunft erteilt der Schriftführer, Herr Emil Wengering, Direktor in Deutz.

Geflügelzüchterverein zu Altenburg i. S. vom 26. bis 28. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Jul. Springer.

Verein für Geflügelzucht zu Ziegenhain vom 27. Februar bis 1. März (f. Nr. 50 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin vom 27. Februar bis 3. März (f. Nr. 43, 46 und 51 v. S.). Programm wird demnächst bekannt gemacht.

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. V. vom 28. Februar bis 1. März (f. Nr. 51 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Rich. Mühlmann.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz vom 28. Febr. bis 2. März (f. Nr. 52 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 5. bis 7. März (f. Nr. 52 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 6. bis 8. März (f. Nr. 47 v. S.).

Verein für Geflügelzucht in Suhran vom 6. bis 8. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Worms vom 6. bis 8. März (f. Nr. 52 v. S.).

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 13. bis 15. März (f. Nr. 46 v. S.).

Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen i. Th. vom 13. bis 15. März (f. Nr. 50 v. S.). Auskunft erteilt der Schriftführer, Herr C. Renneberg.

Verein für Geflügelzucht in München vom 18. bis 21. März (f. Nr. 47 v. S.).

Ornithologische Gesellschaft in Zürich im Frühjahr (f. Nr. 58 v. S.).

Verein der Geflügelzucht zu Krefeld vom 10. bis 12. April.

Verein für Geflügelzucht „Fauna“ in Neuf vom 1. bis 3. Mai (f. Nr. 51 v. S.).

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 29. bis 31. Mai (f. Nr. 52 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Major a. D. Kupfsch.

Briefwechsel.

Zür die mir von nah und fern zu theil gewordenen Glückwünsche zum neuen Jahre danke ich hiermit herzlich! Es ist keine leere Phrase, wenn ich sage, daß es mir unmöglich ist, eine solche Anzahl von Karten und Briefen zu beantworten; ich bitte also, diesen aufrichtigen Dank und Gegenwunsch gelten zu lassen!

Herrn C. Steinert. Die Zusendung soll nur eine Aufmerksamkeit sein, für die große Liebenswürdigkeit, mit welcher Sie mein Buch „Die Prachtfinken“ besprochen haben.

Herrn L. Schmidt: Nach und nach! Wir haben eben recht viel Vorrath.

Bücher- und Schriftenschau.

„Reise nach West-Sibirien“ im Jahre 1876. Auf Veranstaltung des Vereins für deutsche Nordpolarfahrt in Bremen, unternommen in Gemeinschaft mit Dr. H. C. Brehm und Karl Graf v. Waldburg-Zeil-Trauchburg von Dr. O. Finsch. Mit 56 Illustrationen, meist nach Originalzeichnungen von Dr. Finsch, ausgeführt von M. Hoffmann, einer Uebersichtskarte und 3 Karten-Entwürfen von Graf Waldburg-Zeil (Berlin 1879; Verlag von Grich Wallroth).

Wer, wie ich, den Verfasser dieses Buchs kennt und in seiner ganzen Bedeutung zu schätzen weiß, nur der vermag das zu ermessen, was ein solches Werk von ihm bietet. Die Leser meiner Zeitschrift brauche ich bloß auf seine Monographie der Papageien zu verweisen; ein Werk, welches auf wissenschaftlicher Höhe von keinem zweiten der Welt übertroffen worden, weil es ebenso deutsch-gründlich, wie wissenschaftlich gelehrt und darum anerkannt von der Kritik auf allen Seiten dasteht, ohne daß öffentlich oder heimlich berechnete Stimmen daran zu rütteln vermögen. Dr. Finsch beklagt in der Vorrede zur „Reise nach West-Sibirien“ die Eile, mit der die Gesellschaft zu reisen gezwungen war — und trotzdem wurden 150 Säugethiere, 550 Vögel, 150 Reptilien, 400 Fische, 1000 Insekten, zahlreiche Handstücke von Felsarten, sowie Proben land- und forstwirtschaftlicher Produkte heimgebracht. Man muß die großartige Sammlung naturhistorischer und ethnographischer Gegenstände, welche auf dieser Reise gesammelt und in Bremen u. a. großen Städten ausgestellt waren, selber gesehen haben, um beurtheilen zu können, welche staunenswerthe Thätigkeit ein Mann wie Dr. Finsch bei solcher Gelegenheit entwickelt hat. Von den Reisebegleitern, die ihm zur Seite gestanden, hat auf dem Gebiet der Botanik Graf Waldburg-Zeil-Trauchburg einen entsprechenden Eifer

durch Herstellung eines umfangreichen Herbarium entfaltet, und zugleich hat derselbe die Aneroïdbeobachtungen angeestellt.

Für unsere Leser sei zur Empfehlung des Werks eine kurze Schilderung aus dem ersten Kapitel über den Ural, also die Gegend zwischen Kasan und Perm, angefügt: „In den Dörfern treiben zahlreiche Rebel- und Satkrähen, Dohlnen, Elstern, Haus- und Feldsperlinge ihr Wesen, und wol bei keinem Dorfe fehlt ein Rabenpar, welches mit Vorliebe seinen Wohnsitz am Kirchthurm aufschlägt. Sie waren eben mit dem Nestbau beschäftigt und bewegten sich ohne Scheu bei und auf den Häusern, aus deren Strohdächern sie Halme zogen. Am 27. März bemerkten wir die ersten Stare, für welche in Rußland und Sibirien besser gesorgt ist als bei uns — trotz unserer vielen Vogelschutzvereine. Fast bei jedem Hause sieht man am Siebel oder an hoher Stange ein oft sehr zierlich gefertigtes und bemaltes Häuschen, welches für die Stare bestimmt ist, aber eben so oft von Haus- und Feldsperlingen benutzt wird. Doch tritt in solchen Fällen der Russe keineswegs schlichtend und hindernd ein, wie man es bei uns thun würde, und, was die Hauptsache ist, seine Gastfreundschaft ist keine Heuchelei, denn er nimmt die Jungen seiner Gäste niemals aus — um sie zu braten. Geradezu verwunderlich aber ist die Rücksicht, welche er den Satkrähen gegenüber übt. Diese haben gewöhnlich die Bäume, welche um die Kirche gepflanzt sind, meistens die einzigen des Dorfs, in Beschlag genommen und mit ihren unsförmlichen, unschönen Nestern, oft fünfzig und mehr auf einem Baume, besetzt. Man muß das Geschrei der nestbauenden, also Baustoffe heranschleppenden und alle Augenblicke in Zanf und Streit gerathenden Vögel, welches nur für wenige Nachtstunden verstummt, ermeßen, um sich einen Begriff von dem frieblichen Sinne und der unerhörten Geduld der Menschen zu machen, welche dies Treiben unmittelbar neben sich dulden. Für solche Leistungen in Vogelschutz könnten gleich ganze Gemeinden zu Ehrenmitgliedern unserer Thierschutz- (und Vogelliebhaber-) Vereine ernannt werden.“ *) Hiermit glaube ich das werthvolle Werk genügend empfohlen zu haben.

Dr. Karl Ruß.

*) Es sei hier auf die Erwägung des Nutzens und Schadens der Entfräse von Herrn G. Lieb in Palmyra in Südrußland in Nr. 37 v. S. hin- gewiesen.

Die Nummer 2 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eine absonderliche Eigenthümlichkeit mancher Ratten. — Käfersang im Winter (Schluß). — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Zur Kultur des Alpenveilchens. — Schelwsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anegendes und Unterhaltendes: Die Falkenbeize in Amerika (Schluß). — Naturkalender: Der Sternhimmel im Januar 1880. — Anfragen und Auskunft. — Todtenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [28]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

Jakob à St. 24 M empfiehlt
[29] **E. Geupel g. White**, Leipzig.

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,
verfenbet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen
Harzer Kanarienhähne vorzüglichen Gesangs. [30]

Harzer Kanarienhähne,

gute Schläger, im Gesangsfaßten gehalten, werden à 6 und
8 M abgegeben. **C. Thomas**, Premierlieutenant a. D.
[31] Speyer a/Rh.

Offertire:

Von jetzt an prima 2 Lieder singende Dompfaffen,
sowie prima Harzer Roller. Bitte bei Anfrage Frei-
marke beizufügen. **Ludwig Hildebrand**,
[32] Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel.

Ein [33]

Steinröthel,

welcher ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht; man
bittet Offerten an die Expedition d. Blattes zu richten.

Weißwurm

empfeht **A. Rossow**,
[34] Berlin, Mantuffelstraße 29.

Abzugeben: 1 Nistpar Wellensittiche 10 M; 1 Weibchen
Grauedelfink 3 M; 1 Wachtel mit Bauer 6 M; 2 Stein-
käuzchen à 4 M, beide 7 M; 1 Kanariennännen 4,50 M;
2 Weibchen dsgl., beide 1,50 M Alles unter Garantie
und frei Verpackung. [35]
Wittenberg. Gustav Franziskus.

Ca. 50 Stk. Harzer Roller, mit abwechselnden
Touren, dsgl. 40 Stk. Weibchen, eigene Zucht, Stamm
Trute, sind im Ganzen oder im Einzelnen abzugeben.
Auf Wunsch Zusendung von Probevögeln gegen Nachnahme
oder Einzahlung des Betrags. Preis der ganzen Post
400 M Im Einzelnen pr. Männchen 6 bis 18 M, Weib-
chen 1 M pr. Stk., bei
Großenhain i. Sachsen. Carl Sachse,
[36] Kanarielenlehrzuchterei.

Zu kaufen gesucht:

1 Männchen rother Kardinal; 1 Bandfinken-Weibchen;
1 Nymphen-Männchen.

F. Ahrens jr.,
Rostock i./W.

Gebe meine kerngesunde und gut befiederte Roth-
wangen-Amazone, ganz zahm, gibt Ruß, geht bei jeder
mann auf den Finger, lacht, singt, weint, pfeift, spricht
an 20 Wörter, 2 Jahr alt, sehr gelehrig, gebe umstände-
halber für 36 M ab. Wenn dieselbe nicht gefällt, nehme
ich sie gern wieder zurück. 1 prachtvoll schwarzen, 2 Jahr
alten Dachs-Hund, männlich, sehr scharf im Bau, 15 M
oder für Annahme von Vögeln.

Gustav Schreiber,
[38] Gerstwalde i. d. Uckermark.

Offertire sehr gut sprechende Jakos zu 100, 150, 200
und 373 M; Gelbköpfe zu 120 u. 150 M; Amazonen, gut
sprechende 40 bis 90 M, anfangende von 22 bis 40 M;
Jakos, anfangend sprechende à St. 30 M; Wellenpapageien
à P. 12 M; rothe Kardinalé à St. 12 M, graue à St.
4 M; Reißvögel à P. 6 M; ungarischer Steinröthel, spricht,
pfeift 3 Lieder und Signal auf Kommando, 60 M; ein
Affe aus Afrika 50 M und große Partie Muscheln, See-
gewächse, Seekorallen und verschiedene Arten seltener Na-
turalien; alle Sorten echte importirte Tauben.

Herrmann Koch,
[39] Bremerhaven.

1/2 schöne 3½-jährige **Wölfe**, welche im verfloffenen Sommer 6 Junge groß gezogen, sowie 2 weibliche Junge. Ferner eine Anzahl schöner Hühnerstämme, Tauben, Fasanen und auch mehrere gut eingefahrene und gerittene Ehetland-Pferdchen u. 1/2 weiße echte Pudeln sind billig zu verkaufen im [40] **Krefelder Thiergarten.**

2 Par echte Altenburger Trommeltauben werden zu kaufen gesucht. Offerten unter Preisangabe einschl. Verpackung werden erbeten.

[41] Hauptmann a. D. **von Bornstedt**,
Neu-Nuppin, Ludwigstr. 50.

[42] **Männchen, kleiner Kubafink, sucht**
Richard Bauer, Lüdingen.

Billig zu verkaufen!

Schöne Stiglige à Stück 1 *M.*, Roth-Hänpflinge à 1 *M.*, Rothkehlchen à 1 *M.*, 1 Wachtelhahn 2 *M.*, Bergfinken à 0,50 *M.*, sowie ein schönes sechseckiges Aquarium. Umzugs halber billig [43] bei **C. Riedel** in Liegnitz, Goldbergerstr. 29.

[44] Brasilianische Vogelbälge, Käfer und Schmetterlinge sind billig zu verkaufen Ritterstraße 103, part. rechts.

Blutschnabelweber, Reisvögel, Muskat-, Tigerfinken, Silberfasanen à Par 5 *M.*; Wandfinken, dreifarbige Nonnen, Elsterchen à Par 7 *M.*; Chanteurs d'Afrique, Mozambiquezeisige, Zebrafinken à Par 9 *M.*; Mörchen, junge Wellensittiche à Par 10 *M.*; imp. dgl. à Par 12 *M.*; Sonnenvogel à Par 20 *M.*; blaue Hüttenfänger à Par 22 *M.*; Singfittiche à Par 25 *M.*; rothe Kardinäle à Par 20 *M.*, graue Kardinäle à Par 12 *M.*; gelerte Gimpel, 2 bis 3 Stücke pfeifend empfiehlt

[45] **E. Geipel g. White**,
Leipzig, Schloßgasse Nr. 1.

Verkaufe!

eine **Volière**, 10,72 m breit, 2,24 m hoch, sehr schön, in drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinktem Draht, passend für Wellensittich- oder Kanarienzucht, auch zu jedem andern Zweck; Preis 30 *M.*

[46] **Ferd. Kelling**
in **Großenhain** in Sachsen.

Habe abzugeben schön gefiederte, dieses Frühjahr gefangene **Bufwinacur David-Sprosser**, die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon wieder anfangen haben, à 30 *M.* fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Postfestsahlung.

Konstanz, 12. Dezember 1879.

[47] **F. Kramer**,
Marktstädte 28.

Harzer Kanarienvogel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 *M.*, Weibchen 1 *M.*; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantiert

[48] **H. Klaus**,
Wernigerode am Harz.

Feine Harzer Hasser,
eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12 bis 18 *M.*
Wernigerode a. Harz.

[49] **Ch. Oberbeck**, Zimmermann.

Haben abzugeben einige hübsche, junge Amazonen-Papageien, welche zahm, sprechen und pfeifen, sowie **Jakos**, die sprechen und pfeifen, prachtvoll im Gefieder sind. Rothe Kardinäle im Prachtgefieder à Stück 12 *M.* Spottvogel (Mockingbird), Tag- und Nachtschläger, seit 18 Monaten im Käfig, 60 *M.* Näheres theile gern brieflich mit. [50]

Alb. Heikens, Bremerhafen.

Europäische

Singvögel,

[51]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalanderscherchen“ à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Papageien,

[52]

Segelschiff-Jakos, akklimatis. Vogel, bei 6 St. billiger. **Gelbnacken**, ganz vorzüglich sprechend, grüne **Amazonen**, auch 1 gut sprechender **Jako**, bietet an **Welsch-Bremerhaven**.

2 große, prachtvolle Papageienbauer, Minimal-Werth 75 u. 60 *M.*, äußerst billig abzugeben für 45 resp. 36 *M.* Auch Tausch gegen Vögel.

[53] **Snoek**, Lehrer.
Frohhausen bei Essen a. d. R.

Das Monatsblatt des Badischen Vereins für Geflügelzucht.

Herausgegeben von Karl Römer, Landwirthschaftslehrer, erscheint monatlich einen Bogen stark und kostet jährlich 2 *M.* Diese Zeitschrift ist das Organ des badischen Landesvereins, sowie sämtlicher badischen Ortsvereine für Geflügelzucht und widmet insbesondere der landw. Geflügelzucht die vollste Aufmerksamkeit. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann dieselbe jederzeit durch Friedrich Gutsch's Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden. [54]



[55]

Zu verk.: 2 echte Reitzugfinken (gute Schapperl) 16 *M.*, 1 Gartenraismücke 6,50 *M.*, 1 ung. Davidstyppe 10 *M.*, 1 Haibelerche (Tag- und Nachtschl.) 5 *M.*, 79 er rothe Hollumberkeren.

[56] **C. U. Markert**, Scheibenberg i./S.

Anerkennungsschreiben.

Jedem Vogelliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die Vogelhandlung von **Franz Glouschet** in **Prag** (Böhmen) empfehlen. Im März v. J. erhielt ich einige Vögel, welche trotz der weiten Reise wohl und munter hter ankamen und durch ihr schönes Gefieder, Zahmheit und Gesang jeden Liebhaber, der dieselben sieht, erfreuen.

Ferner danke Herrn **F. Klippert** in **Berlin**, Friedrichstraße 57, für die so praktischen Badezimmer für Vögel, welche jedem Liebhaber, hauptsächlich dem, der Vögel einzeln hält, nicht fehlen sollten.

Ferner danke Herrn **Ad. Stüdemann** in **Berlin**, Weinmeisterstraße 14 C, für die praktischen Vogelkäfige aus nur reinem Metall und Herrn **Klempnermeister Behold** in **Berlin**, Spreestraße, für die praktischen Taubentrinkgefäße. **Königsberg**, im Januar 1880.

[57] **Franz Warda**, Kaufmann.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 2.

Berlin, den 8. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W.

veranstaltet am **21., 22. und 23. Februar 1880** seine zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die **Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte **Verlosung** verbunden werden. Lose à 1 *M* sind bei unserm Ausstellungs-Kendanten Herrn **Max Urndt**, Richtigstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand

W. Ebert, Gutbesitzer.

[58]

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Cisleben und Umgegend

hält seine **3te allgemeine Geflügel-Ausstellung**, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom **22. bis 25. Februar d. J.**, in den Lokalitäten des Wiesenhauses ab. Wir bitten alle Besitzer schönen Geflügels um zahlreiche Besichtigung.

Der Verein wird seine Aussteller durch die Prämierung lohnen und werden außer Staatsmedaillen und Diplomen eine bedeutende Summe in Geldpreisen zur Vertheilung kommen. Programme werden auf Verlangen vom Vorstande franko zugesandt. Lose à 50 *S* sind von unserm Schriftführer, Expediteur **A. Schinke**, zu beziehen.

Der Vorstand.

[59]

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M*, gemeine oder blaustirnige zahme Amazonen à 25 *M*, Inseparables à Par 12 *M*; blasflöpfige Rosellen à Par 50 *M*, Barrabandsittiche à Par 50 *M*, Diamantsinken à Par 16 *M*, Schilfsinken à Par 8 *M*, blaubärtige Heber à 20 *M*; 1 indischen Elefant (Wbh., 1,6 Meter hoch), 5000 *M*, 1 Par (Wbh. u. Wbh.) große Schimpanfen 1600 *M*, 2 Orang-Utangs (Wbh.) à 600 *M*, 7 Abgottaffen à 50 *M*

[60]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

hat vorrätzig: 2 Par schwarzköpfige Sittiche (*Psittacus nanday*), 5 Par Gelbslügelsittiche (*P. xanthopterus*), 8 hellrothe Araras (*P. macao*), 3 blaue Araras (*P. ararauna*), 25 Amazonenpapageien (*P. aestivus*), 20 Graupapageien (*P. erithacus*); 2 Par ägyptische Springmäuse (*Dipus aegyptus*). Außerdem sind noch vorhanden: Singsittiche (*P. haematonotus*), Nymfen (*P. Novae-Hollandiae*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Blaufappensittiche (*P. haematogaster*) u. s. w.

[61]

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widarsinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

[62]

Rothe Kardinalé,

Stück 11 *M*, blaue Sittensänger à Par 20 *M*, alle früher angezeigten Vögel sind noch zu haben bei

E. Geupel, Handelsthiergarten.

Counewitz — Leipzig.

[63]

Zu verkauf.: 1 jung, sehr zahmen u. gelehrigen Star; 1 ff. Kanarienhahn für 14 *M* u. 1 grauen Kardinal für 12 *M*. Für Dbig. auch Tausch. Bei Anfr. bitte Briefmarke beizul.

[64]

A. Angerstein, Leipzig, Hofstr. 2.

Hochfeine Kanarien-Vähne,

Vorschläger im Preise von 20 bis 50 *M*, nur Andreasberger, Stämme empfiehlt

Emil Geupel,

Counewitz — Leipzig.

[65]

In Tausch für einen Amazonen- u. einen Portoriko-Papagei einen ca. 4 jähr. Hund (männlich) größerer u. echter Rasse.

[66]

Karl Stolz, Neustadt a./Saardt (Palz).

Bogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise per 1 Kilo: weiße Hirse 40 S., Goldhirse 30 S., Senegalhirse 60 S., Kanariensamen 50 S., Rübsamen, feine Sommerwaare, süß, 40 S., Haas 36 S., Mais 20 S., nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. per Liter 85 S. [67]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel,
Connowitz—Leipzig.

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben. [68]

Friedrich Traeber in Stendal.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen. Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Vögel, auch für Edelpapageien. [69]

Hedkfäuge mit Nistkästen für Wellensittiche.

Prachtvolle Wellenpapageien (Brutpaare) à Par 12 Mk abzugeben. Händlern Rabatt. Näheres unter J. # 9033 durch Th. Dietrich & Co. in Kassel. [70]

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W. sucht

50—100 garantierte Kanariennännchen zum billigsten Preise zu kaufen. [71]

Offerten werden an unsern Schriftführer, Herrn Hugo Bumcke, erbeten. Der Vorstand.

Bogelfutter

[72]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,
Mantuffelstraße 29.

Ein ganz zahmer Papagei, 1½ Jahr alt, sehr schön und gut bei Gefieder, macht auf Befehl Komplimente, hat sehr gute Anlagen zum Sprechen (spricht Vieles schon gut, jedoch bis jetzt erst (leise), ist nebst schön. Bänder f. 25 Mk zu verkaufen.

Ein raffinéierter Dächsel, 12 Wochen alt, stubentrein und sehr scharf schon, ist für 20 Mk zu verkaufen.

Für alle Angaben leiste Garantie.

[73] W. Bode, Erfurt, Hospitalgasse 2.

Zum Verkauf.

1 Par Sonnenvogel 18 Mk, 1 Weibchen desgl. 9 Mk, 1 Zuchtpar import. Wellensittiche 12 Mk, 1 Par gezüchtete desgl. à 9 Mk, 1 Männchen braunbuntes Mädchen 5 Mk, 3 gute Harzer Hähne, zweijährig, à 9, 12 u. 18 Mk je nach Gesangsleistung, 10 kräftige Harzer Weibchen à 1,50 Mk, 1 Männch. Schwarzdroffel vom vorigen Frühjahr, eben anfangend zu singen, 8 Mk, 3 Turkeltauben à 1,50 Mk. Bei allen Vögeln übernehme Garantie für Geschlecht, Gesundheit und tadelloses Gefieder. Verpackung frei.

Händlern in Tausch gegen garantiert gesunde junge Papageien oder Farbkanarien.

[74] Rathschreiber Withum, Bretten (Baden).

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 Mk einschl. Verpackung. Abr. Schilhoff in Barmen, Wupperfeld. [75]

Habe noch abzugeben: Prima-Davidsprosser, Tag- und Nachtfänger, 36 Mk, Nachtigalen, Prima-Sänger, 24 Mk, deutsche Grasmücken à 8 Mk, Schwarzplättchen à 6 Mk, Amseln à Stck. 5 Mk, Singdroffeln à Stck. 6 Mk, 2 Stare à Stck. 3 Mk, 1 Wachtelkönig 2 Mk, Haibelerchen, Nachtfänger, à Stck. 5 Mk, Feldlerchen à Stck. 3 Mk, ganze Pärchen 5 Mk, 2 Par zuchtfähige Schwarzplättchen à Par 8 Mk, 1 zahme Ulster 4 Mk, rothe Kreuzschnäbel à Stck. 3 Mk, Zeißige à Stck. 1 Mk, ganze Pärchen 2 Mk, Dompfaffen à Stck. 3 Mk, Wellensittiche à Par 10 Mk, Zebrafinke à Par 10 Mk, amerikanische Spottdroffeln, Prima-Sänger, à Stck. 50 Mk, Steinröthel à Stck. 24 Mk, Stiglitzhähne à Stck. 1 Mk 50 S., Harzer Kanarienhähne, feine Flötenroller, à Stck. 12 Mk für sichere Hähne, gute Sänger, gefundes Eintreffen Garantie. Auch kaufe ich ausländische Vögel, ganze Pärchen, gegen einheimische Sänger ein. Bei Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen. [76] Christoph Kreffer, Bamberg in Bayern.

Umzugshalber billig abzugeben:

1 vorzüglicher Satz mit oder ohne Käfig.
1 durch Cayenne-Pfeffer orangefelbes Kanarienneibchen.

2 Par Goldbrüstchen, 1 Par und 1 Mäsch. Schmetterlingssink, 1 Par und 1 Weibch. Schönbürgel.

1 pneumatisches Futtergefäß, für 20 Prachtfinke auf 14 Tage Futter enthaltend, Thurnform.

1 geräumiges Glas-Bade-Kabinet für die Vogelstube. Verschiedene Nistkästen für große und kleine Papageien und Prachtfinke. [77]

Anfragen durch die Expedition dieses Blattes.

Gute Harzer Hohlroller,

in elgenem Gesangskasten gezogen, ohne Zap- und andere Fehlouren, verkauft Hähnen à 10 Mk

Weibchen à 1 Mk

[78]

Ferd. Alceberger,
Buchhändler in Speyer a./R.

Soeben erschien:

Berschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Erster Band 26½ Bogen.

Preis geh. 6 Mk, in elegantem Einbände 7 Mk 50 S.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32. [79]

Soeben erschien:

Die Sühnevögel

(Gasanen und Verwandte)

mit besonderer Rücksicht
auf ihre

[80]

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln
Volierezeichnungen.

Preis 30 Mk

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Berlin, den 15. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Die Geschichte meiner Käfige. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Dohlen-
stärkung. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Hall; Nürnberg; Bremen;
Koblenz; Frankfurt a. M.; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die nachfolgende wunderliche Mittheilung ist mir von mehreren Seiten in Zeitungsauschnitten zugesandt und zwar mit dem dringenden Wunsch, daß ich dieselbe mit einigen Redaktionsbemerkungen veröffentlichen möge. Ich thue dies um so lieber, da ich von vornherein weiß, daß ich mit meiner Beurtheilung der Sachlage die bei weitem größte Mehrzahl meiner Leser, wahrscheinlich sogar alle ohne Ausnahme, auf meiner Seite habe:

„Ein Gerichtspruch wider Amseln. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Würzburg I. kam am 21. Dezember folgender Fall zur Verhandlung: Dr. Karl Semper, Professor der Zoologie und der vergleichenden Anatomie an der dortigen Universität, und dessen Gärtner Johann Schmitt sind beschuldigt, den Art. 125 des Polizeistrafgesetzbuchs übertreten zu haben, indem letzterer Schlingen zum Fangen der Amseln in dem Garten des erstern stellte, ersterer dazu die Anleitung erteilte und selbst auch solche Vögel schöß. Als Vertheidiger war der Professor des deutschen Privatrechts an der Universität,

Dr. Richard Schröder, anwesend. Der Gartennachbar Stumpf, welcher in den unfriedeten Garten des Professors Dr. Semper eingestiegen war und die Schlingen weggenommen hatte (wegen Eigenthumsbeschädigung wurde er deshalb bestraft), brachte die Sache zur Anzeige. Die Beschuldigten geben das Amselfangen zu, wollen aber dazu berechtigt gewesen sein, da die Amsel nicht zu den Singvögeln gehöre, deren Einfangen und Tödten durch ortspolizeiliche Vorschrift verboten ist. Hofrath Dr. Hindsfleisch, Professor der pathologischen Anatomie, war als Sachverständiger geladen und gab sein Gutachten dahin ab: die Amsel sei zu den allerhöchlichsten Thieren zu rechnen. Sie sei kein jagdbares Thier, bei dem eine Gezeit, wie bei Rebhühnern, Fasanen und andern Wilde, vorgeschrieben ist. Die Amsel gehöre aber auch nicht zu den Singvögeln, welche das Polizeigesetz meine; sie sei durch Begattung mit anderen Vögeln entartet und sei ein fleischfressendes Thier geworden. Seit 40 Jahren sei sie bei uns einheimisch. Namentlich liebe es die Amsel, die Jungen der Singvögel aus den Nestern aufzufressen. Wo Amseln sich einnisteten, verschwänden alle Nachtigalen, wie dies in Thüringen der Fall sei. Die Amsel überwintre jetzt auch bei uns. Er finde das Wegfangen der Amsel nicht nur nicht strafbar, sondern sogar lobenswerth und verdienstlich. Amtsanwalt Braumwart beantragte für die beiden Beschuldigten je 50 Mark Geldstrafe. Der Vertheidiger plaidirte, gestützt auf das Gutachten des Sachverständigen, auf Freisprechung, und der Gerichtshof erkannte in diesem Sinne.“

Es erscheint nicht auffallend, daß ein Besitzer

seinen Gärtner beauftragt, Vögel fortzufangen, die, mögen sie auch noch so nützlich sein, gerade ihm Schaden an Trauben oder anderen Früchten verursachen; als engherzig aber möchte man es schon bezeichnen, wenn dies ein Professor der Zoologie thut, der denn doch eine andre Einsicht haben sollte. Gar nicht auffallend ist es, daß ein anderer Professor, ebenfalls ein hervorragender Gelehrter, den angeklagten Kollegen vertheidigt — auch wenn das, was er vorbringt, nicht seine Ueberzeugung sein sollte. Wenn nun aber ein dritter Professor, wiederum ein bekannter Gelehrter, ein geradezu unerhörtes Gutachten als Sachverständiger abgibt, so weiß man wirklich nicht, soll man sich mehr darüber wundern, daß ein Gelehrter der pathologischen Anatomie in einem solchen Fall als Sachverständiger auf- oder daß er mit seiner Meinung allen Zoologen und Ornithologen, also den eigentlichen Fachmännern auf diesem Gebiete, entgegengetreten darf!

Um zu beweisen, daß diese meine Auffassung der Sachlage durchaus keine willkürliche ist, berufe ich mich auf die Aussprüche sämtlicher Gelehrten auf unserm engern Gebiete. In Gemeinschaft mit Herrn B. Düring hatte ich im Jahre 1877 eine Uebersicht der Aussprüche aller Schriftsteller von Bedeutung auf dem ornithologischen Gebiet über den Nutzen und Schaden der uns nächst umgebenden Vögel hier veröffentlicht, und ich will zunächst das über die Drosseln im allgemeinen gesagte wiederholen, damit auch die Leser, welche damals die „Gefiederte Welt“ noch nicht hielten, diese Aussprüche der Fachmänner und Sachverständigen kennen lernen.

Die Geschichte meiner Käfige.

Zu wiederholten Malen wurde ich befragt, warum ich die von mir hergestellten Käfige nicht ganz aus Metall baue. Um diese Frage zu beantworten und zugleich wie und warum die genannten Käfige so geworden wie sie eben sind, das darzulegen ist der Zweck dieser Zeilen.

Wie wol die meisten wirklichen Vogelliebhaber, habe auch ich schon als Knabe eine besondre Vorliebe für die kleinen Vögel gehabt, und selbst wenn es nur Sperlinge oder Ammern waren, pflegte ich sie gern. Der erste Käfig, den ich mein Eigentum nannte, war ein sehr primitiver Kastenkäfig mit Holzsprossen, der Bewohner desselben ein Goldammer. Ich konnte den Vogel nicht gut in jenem Käfig sehen, und so baute ich mir, so gut es eben ging, selber einen andern Käfig, den ersten in meinem Leben (ich war damals 9—10 Jahre alt). Derselbe hatte eine Rollthür, das Trink- und Futterglas wurde eingesetzt, die Schublade bestand aus einem alten Kasebrett. Der Vogel schien sich anfangs darin sehr wohl zu befinden, hatte sich aber bald, da der Käfig zu kurz war, den ganzen Schwanz abgestoßen. Dies verdroß mich und es wurde wieder ein neuer Käfig gebaut und nacheinander noch mehrere. Die Springhölzer vertheilte ich so, daß der Vogel beim Herumspringen und wenden nirgends an den Seitenwänden antreffen konnte. Der Käfig hatte nun ungefähr die Größe meiner jetzigen Prachtsinkenkäfige Nr. 1 (wie solche in Dr. Ruh's „Handbuch“ I., ältere Ausgabe, beschrieben sind). Die Decke bestand aus Gitterwerk, welche Einrichtung noch längere Zeit für Körnerfresser beibehalten wurde.

Der erste Insektenfresser, den ich gepflegt, war eine

„Die Drosseln fressen bekanntlich außer Schnecken, Regenwürmern, Engerlingen, Maden u. dgl. auch verschiedene Beren und Baumfrüchte. Alle Forscher stimmen darin überein, daß sie vorwiegend nützlich sind; denn die üble Eigenschaft, Kirschchen, Beren, Weintrauben u. a. zu zehnten, darf ihnen nicht als schwerwiegend angerechnet werden, da sie solchen Schaden reichlich wieder gut machen. Selbst bei der Schwarzdrossel oder Amsel (*Turdus merula*, L.) ist dies der Fall, während dieselbe doch manchmal als eifrige Kirschendiebin erheblichen Schaden anrichtet. Uebrigens sollte man sich immer vergegenwärtigen, was unseren Wäldern fehlen würde, wenn die herrlichen Rufe der Amsel und Singdrossel in denselben nicht erschallen.“

Die Vogekundigen streiten also von vornherein nicht mehr darüber, ob die Drosseln im allgemeinen und die Amsel im besondern überhaupt nützlich sind, sondern ob ihre Nützlichkeit eine so hohe ist, daß sie zum Verspeisen nicht mehr gefangen werden dürften und also der Krammetzvogelzug zu unterdrücken sei oder nicht. Hierin gehen die Meinungen nun allerdings außerordentlich weit auseinander, denn es handelt sich ja um eine Leckerei, auf welche die Leute nicht gern verzichten wollen.

Mit großem Verständnis weisen die Gebrüder Adolf und Karl Müller, beide bekannte hervorragende Fachmänner, darauf hin, daß die Thätigkeit der Amsel wesentlich dem Boden angehört, daß sie also Schnecken, Gewürm und Larven vorzugsweise blöslegt und frißt (wobei sie in Kunst- und Gemüsegärten zuweilen einigen Schaden anrichtet, indem sie junge Pflänzchen in noch berberer Weise als der

Grasmücke. Für diese erhielt ich einen Käfig geschenkt, der sich durch einen sonderbaren Zufall noch in meinem Besitz befindet und als Reliquie bewahrt wird. Er ist 44 cm lang, 20 cm tief, in der Mitte 32 cm und an den Seiten 22 cm hoch mit 2 Drillhäuschen versehen, die bogenförmige Decke mit Stoff überzogen, mit Holzsprossen und so gebaut, daß das Licht nur an der Vorderseite durch das Sprossengitter, welches etwa 12 cm hoch ist, einfallen kann, also ziemlich dunkel, sodas der Vogel, wenn er auf der oberen Sitzstange sich befindet, garnicht zu sehen ist. Dieser Umstand hat mich bei dem Urahnem meines heutigen Sprosserkäfigs zu allererst verdrossen und nun wurde wieder gebessert, bei einem neugebauten Käfig wurde der Bogen etwas flacher gemacht, der ganze Bau etwas höher, sonst aber die alte Einrichtung beibehalten. Der hies. Vogel ist mir später beim Futtereinsetzen fortgelozen, und da dies mit dem Ende meiner Lehrzeit zusammenfiel und ich in die Welt mußte, so war es vorläufig mit der Vogelliebhaberei zu Ende. Käfige habe ich wol noch dann und wann gebaut, jedoch nur wenn ich gesehen, daß sich die Vögel meiner Bekannten in gar schlechten Käfigen befanden, also für diese aus Gefälligkeit, doch bei jedem einzelnen wurde etwas gebessert. Selbst habe ich keinen Vogel mehr bis zum Jahre 1867 gehalten.

Im genannten Jahr gründete ich mir in einer bekannten Stadt Sachsens einen eignen Herd. Unter den verschiedenen Hochzeitsgeschenken war auch ein Kanarienvogel, der für den ersten Augenblick meine kleine Ehehälfte reizend fand. Als er aber Sand und Futter über den Käfigrand in die Stube und über die Möbel austreute, konnte sie es mit ihren Reinlichkeitsbegriffen nicht vereinen, und der Vogel

Star aushackt, um an die Würmer zu gelangen) und weniger Käfer und Schmetterlinge, von letzteren nur Abend- und Nachtfalter, hauptsächlich Culearten. „In einer Laube beobachteten wir viele Tage hindurch stundenlang das sütternde Weibchen und niemals sahen wir in seinem Schnabel etwas anderes als Regenwürmer und Schnecken, von ersteren manchmal vier bis sechs kleine dünne auf einmal. . . Ihr Gesang ist störend und weithin schallend, zwar etwas eintönig, aber doch herrlich genug, um zu entzücken. Auch die Amsel wird zur Schande der Vogelfänger in den Dohnenstiegen oft erdroffelt.“

Unter den Fachmännern gehört der Inspektor der Gartenbaugesellschaft in Frankfurt a. M., Herr Mühlig, zu denen, welche am allerhöchsten mit den Vögeln ins Gericht gehen, in der Abwägung des Verhältnisses ihrer Nützlichkeit und Schädlichkeit nämlich, und der Mann hat dazu eine Berechtigung durch seine vieljahrelange Erfahrung. Er sagt: „Ueber den Nutzen und Schaden der Amsel ist schon mancherlei erörtert worden, und wenn man seinem Treiben im Frühjahr, Herbst und Winter mit Aufmerksamkeit folgt, so ist man versucht, abgesehen davon, daß er der erste ist, der schon anfangs Februar mit seinen melodischen Klängen die Vogelkonzerte eröffnet, ihn als nützlich anzuerkennen.“ Dann fügt dieser Kundige freilich ebenfalls den Hinweis hinzu, daß die Amsel an Kirschén, Erdbeeren, Trauben manchmal wol großen Schaden verursache und daß man sich daher nicht wundern dürfe, wenn Gärtner und Gartenbesitzer niemals ihre Freunde seien.

Hierin liegt nun aber sicherlich der Schwerpunkt der ganzen wunderlichen Geschichte in Würzburg:

Professor Semper hat es nicht verwinden können, daß die Amseln ihm Kirschén oder Weintrauben forskraßen, und er ließ sich zur Verfolgung derselben verleiten; Professor Schröder vertheidigte ihn, was wir dem Juristen nicht verdenken können; wenn sich aber Professor Rindfleisch dazu hinreißén ließ, zu behaupten, „die Amsel sei durch Begattung mit anderen Vögeln (!) entartet und ein fleischschöpfendes Thier (!!) geworden“, so ist das geradezu unerhört. In den Anlagen der Städte Leipzig, Stuttgart, Wien u. a. bilden die Amseln einen wundervollen Naturschmuck, und jeder aufmerksame Vogelfreund weiß, daß neben denselben auch zahlreiche andere Singvögel sich angesiedelt haben und ungestört wohnen und nisten. Um dem gelehrten Herrn Professor Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muß ich zugeben, daß es bei der Amsel ebenso wie beim Star wol vorkommt, daß sie einmal ein anderes Vogelneft anstränkt; dies ist jedoch immer nur ein einzelner, abnormer Fall. Alle übrigen Behauptungen des Herrn Professor Rindfleisch beruhen, gelinde gesagt, in solchen Irrthümern, daß deren Berichtigung wirklich geradezu überflüssig erscheint. Jene vielen Zeitungen aber, deren Herren Redakteure die wunderliche Mittheilung gebracht und ohne Fachmänner zu sein mit Fragezeichen begleitet haben, bitte ich dringend, diese Berichtigung wenigstens im Auszuge aufnehmen zu wollen.

Dr. Karl Ruß.

solte verbannt werden. Um ihn also behalten zu können, ohne den Hausfrieden zu stören, wurde schnell ein neuer Käfig gebaut und zum erstenmal mit einem sehr hohen Sockel versehen. Das Material dazu lieferten große Zigarrenkisten, und um schneller fertig zu werden, wurde statt des Gitters an die Decke der biegsame Boden einer Zigarrenkiste genagelt und siehe da: grade diese dicke Decke hat sich zweckdienlicher geeignet als Gitter und wurde später beibehalten und durch Blech ersetzt. So war also durch reinen Zufall eine Verbesserung entstanden.

In den nun folgenden Jahren habe ich sehr viele Vögel gepflegt und immer die Käfige für meinen Gebrauch selbst gebaut; sehr selten aber haben zwei hintereinander gebaute Käfige dieselbe Form und Einrichtung behalten, immer wurde verbessert.

Im Jahre 1870 kaufte ich die ersten zwei Sprosser. Es waren Wildlinge und sehr abgestoßen. Da mir dieses ihr Gewand nicht zusagte, habe ich ihnen sogleich während der Mauser einen sehr großen Kastenkäfig hergerichtet und in demselben erhielten die Vögel ein schönes Gefieder. Nun habe ich sie abgesehen und für den einen versuchsweise einen neuen Käfig gebaut; bis jetzt habe ich die gewählte Form beibehalten, da sich aber der Stoff über den Bogen schlecht ziehen ließ, so wurde eben an allen Seiten ein Holzrand, ähnlich dem Sockel, angebracht, dadurch entstand oben eine gerade Fläche welche sich recht gut mit Stoff überziehen ließ und gefälliger anzusehen war als der Bogen. Später wurde der Stoff nicht unmittelbar an den Käfig genagelt, sondern auf einen besondern Rahmen gespannt und angehängt; auch wurde der obre Rand durchlöchert, damit der Vogel mehr Licht und Luft haben sollte.

Bisher brachte ich, der Ansicht vieler Vogelliebhaber folgend, für Weichfutteresser immer nur Holzstäbe als Gitter an. Nun machte ich einen Versuch mit starken Drahtstäben und fand, daß, sobald der Vogel nur nicht den Kopf durchstecken kann, auch keine größere Gefahr vorhanden ist, als bei Holzstäben. Zugleich habe ich den obren Holzrand an der Front ganz weggelassen, so daß die ganze vordere Seite frei blieb. Auch dies hat sich bewährt, indem der Vogel, an seine Umgebung besser gewöhnt, sich beim Singen durch Geräusch nicht leicht stören ließ, wie es bei der früheren Einrichtung der Fall war; an den Seiten blieb noch das Holz. Aber auch durch Schaden wird man klug, und weil ich es an meinen eigenen Vögeln erleben mußte, verdanke meine Käfige diesem Zufall wieder zwei wichtige Verbesserungen.

Als sich einmal einer von meinen Sprossern, in der Nacht aufgeschreckt, an dem obren Holzrand den Schädel einschlug, habe ich denselben beseitigt und durch mit Stoff überspannte Rähmchen ersetzt. Und als ein zweiter, da das Thürchen nur angelehnt war, diese Gelegenheit benutzte und zum Fenster hinausflog, habe ich den Thüren eine Einrichtung gegeben, durch welche sie von selbst zuflappen. Nach mehreren Versuchen mit Federn u. s. w. wurde die Fallthür, ähnlich wie die alten Fall- oder Zugbrücken, von oben nach unten zufallend, erprobt, doch mußte auch diese mit einem Wirbel versehen sein und so wurde noch einmal geändert, und die jetzige senkrecht auf zwei Drahtstäben gleitende angewendet, welche von keinem Vogel, selbst nicht von den sonst so klugen Staren, aufgebracht wird.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Dohlenstärkung (Starnus — Quiscalus — major, VII.).

Eine sehr stattliche Erscheinung, dem vorigen in Färbung, Lebensweise und Eigenthümlichkeit sehr ähnlich, doch bedeutend größer, ist der große Vot-schwanz oder Dohlenstärkung, welchen ich hier in Texas kennen und beobachten zu lernen Gelegenheit hatte. Zuerst traf ich ihn in den schönen Prairien südlich von Kolorado in Fayette County, wo er eifrig auf dem Boden nach Nahrung suchend umherlief. Später traf ich ihn häufiger in der Nähe des Golfs von Mexiko, besonders häufig in den sumpfigen Ländereien von Harris County bei Houston. Nie sah ich große Gesellschaften, sondern immer nur kleine Flüge von 2 bis 8 Stück, oftmals auch nur einzelne. Er ist nicht so laut und macht nicht einen solchen Lärm wie der Purpurstar, sondern nur selten läßt er seine Rufe hören. Ueber Fortpflanzung u. s. w. konnte ich bisher noch keine Beobachtungen sammeln.

Man unterscheidet auch von dieser Art zwei Lokalrassen; die erstere, *Quiscalus major, var. major, VII.*, gehört dem südöstlichen Theile der Union bis nach Texas an, während *Quiscalus major, var. macrourus, Sws.*, von Texas südlich bis nach Zentralamerika vorkommt. Es sind Vögel, die nur an der Seeküste entlang zu finden sind und nur selten weit ins Land hinein sich verbreiten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Daß der Nibelungen Hort noch ungehoben im Rheine ruht, wird uns von Zeit zu Zeit praktisch bewiesen. Es ist sehr neuen Datums, daß ein Gänsemagaz ein plattirtes an seine Wände gelegtes *Rehingo* d enthielt, für das der Hofjunker *M 1,50* bar bezahlte. Die Gans hatte am Rheinufer nicht allein ihre Jugendzeit, sondern ihr ganzes Dasein verträumt, was Wunder, daß sie einmal hinuntertauchte und von den gutbemachten Schänen bei ihrer landläufigen Dummheit nicht mehr erhob, als was sie im Schnabel unterbringen konnte. . . .

Die erste Winterfütterung der Rebhühner fand durch einen Bischof von Halberstadt im Jahre 1591 statt. Am 20. Oktober hatte er zwar noch nicht mehr als 375 Stück, er hoffte aber, das Tausend voll zu bekommen.

Im nämlichen Jahre lebte das Steinhuhn noch so zahlreich in den felsigen Bergen am Rhein, daß 15 Stück gefangen werden konnten. Drei Hühnerfänger und Waldleute brauchten dazu aber 16 Tage, „weil sich diese Hühner in den hohen Klippen aufhielten und gar schwer zu fangen waren.“

In Hessen wird 1796 der Reiher (*Ardea cinerea*), bis dahin gehetzt und gepflegt, unter das Raubzeug eingetragener und ein Schutzgeld von 8 S für den Kopf ausgezahlt.

Seidenschwänze erschienen im November und Dezember des Jahres 1806 wöchentlich viele Körbe voll auf dem Markte zu Frankfurt a. M., und im heißen Sommer 1811 streiften 27 Flamingos am Mittelrhein, von denen 6 geschossen wurden. . . .

Grimmig kalt war's, es froh am Tage. Mühsam war über den Hof eine Gasse für das Küchenwasser ins Eis gehauen. Dampfend nahm es seinen Lauf. Da vergißt

ein junger Spaß Zeit und Stunde, steigt wohlgemuth in das warme, einladende Element und badet sich tüchtig wie in den Hundstagen. Aber — der Hochgenuß hat einen gar bitteren Nachgeschmack. Als Hänchen sich gerüttelt und geschüttelt und das Fliegen versuchen will, geht's nicht, durchaus nicht, und gar betrübt und traurig sucht sich der arme Schelm einen Schlupfwinkel. Rütteln und Schütteln hilft nicht, er kann nur springen. Ein Satz auf den Rinderschlitten gelingt endlich. Wieder Schütteln. Ein Sprung auf einen Steinhäufen gelingt und ein Sprung auf eine Karre gelingt auch, aber nun ist's auch aus. Der blaue Himmel lacht und die wohlbekanntes Hofmauer ist grade so hoch wie immer, der Weg hinüber aber verboten. Auffällig trostlos muß der Spaß wieder ganz auf die Erde nieder. Plötzlich — sich völlig frei zeigend trotz seiner Hilflosigkeit, ist er sich eines Rettungswegs bewußt. Quer über den langen Hof wird in einigen hundert Sätzen gehüpft. Dort in der Ecke steht eine Leiter angelehnt; sie vermittelt den Aufstieg zu einer sonnenbeschienenen Bodenlufe. Und richtig und hurtig — Sprosse um Sprosse nimmt der kleine, noch immer nasse Gesell. Endlich ist er oben, hoch oben, jetzt drohen ihm von unten keine Gefahren mehr. Glückselig trümpelt er auf dem Balken hin und her, der dumme — kluge Spaß. Eduard Rüdiger.

Anfragen und Auskunft.

Herrn George Knypel: 1. Von den bedeutendsten und zuverlässigsten Geflügelhandlungen finden Sie zwei und zwar die Herren Hans Maier in Ulm und Simon u. Komp. in Florenz im Anzeigentheile häufig. Von beiden können sie namentlich italienische Hühner mit Bruteiern, sowie auch Nylesbury-Enten beziehen. 2. Die nach der Jahreszeit und den Marktverhältnissen wechselnden Preise sind ebenfalls stets angegeben. Schreiben Sie an Maier, so wird er Ihnen gern mittheilen, wie die Preise zu dem btrf. Zeitpunkt gestanden haben. Uebrigens brauchen Sie ja auch nur den Anzeigenteil von jener Zeit her durchzusehen, um die Antwort selber zu finden. Hätten Sie mir geschrieben wann, so würde ich, damit keine Zeit verloren gehe, gern selber nachgesehen und Ihnen Auskunft gegeben haben.

Herrn N. N. in D.: Der Vogel hatte eine geschwürige Leber, und die mikroskopische Untersuchung ergab kleine Würmchen in derselben, über welche ich späterhin hier noch näheres mittheilen werde.

Frau L. v. Pirch: Mit Freude und Genugthuung darf ich darauf hinweisen, daß die Rohheiten gegen die Thiere mit der fortschreitenden Aufklärung und Bildung, namentlich aber mit der Verallgemeinerung derselben doch in erfreulichster Weise geschwunden sind. So darf ich versichern und Sie durchaus darüber beruhigen, daß heutzutage nirgends mehr das Blendende der Singvögel „damit sie schöner und ergreifender klingen sollen,“ vorkommt. Seitdem in neuester Zeit die Vogelliebhaberei vorzugsweise auf den praktisch-wirtschaftlichen Standpunkt sich gestellt, seitdem man die Erforschung des Vogel-Lebens zur Grundlage der Vogelpflege gemacht hat, sind alle eigentlichen Rohheiten, bzgl. Quälereien völlig geschwunden. Mit ganz besonderem Nachdruck hebe ich hervor, daß geblendete Vögel nirgends mehr und selbst solche die Schubkarren ziehen müssen u. s. w. nur noch höchst selten zu finden sind. Die „Dernis“ in Berlin und andere Vereine haben die letzteren von ihren Ausstellungen mit Entrüstung fortgewiesen. Gestatten Sie mir jedoch, Sie beiläufig noch auf einen Irrthum hinzuweisen. Nach meiner Uebersetzung ist es überhaupt niemals vorgekommen, daß man Krebse deshalb lebend in kaltem Wasser beigelegt hat, weil sie dann besser schmecken sollen, sondern es ist nur aus Gedankenlosigkeit, bzgl. Unwissenheit geschehen. Seitdem der Thierschutz aber es sich angelegen sein läßt, in weitverbreiteten Zeitschriften auf dergleichen häßliche Punkte im täglichen Leben hinzuweisen — vermag man wol wahrzunehmen, daß sie mehr und mehr

schwinden. Immerhin gibt es noch mancherlei, wodurch der Mensch dem Thier gegenüber sich selber erniedrigt — und ich zähle mit Ihnen dazu nicht allein das Tragen der Vogelbälge auf dem Hut, seitens der Frauen, sondern auch das Essen der Krammetsvögel und Lerchen seitens der Männer. Im übrigen aber dürfen wir den Ausspruch, daß „der Mensch unter allen Geschöpfen die größte Bestie ist“ doch durchaus nicht mehr gelten lassen — wenigstens nicht den Thieren gegenüber.

Herrn Freiherrn von Berg: Die graue Grassmücke, ein schöner stattlicher Vogel, mit Ausnahme des Schwanzes im vollen, schönsten Gefieder, ergab als Todesurache eine durch und durch versettete, stellenweise weichgewordene Leber.

Herrn Heinrich Kaiser: Die Namen der hervorragendsten Kanarienvogelkennner, -Züchter und -Händler, sowie aller derer, welche Futtermittel, Kästie u. dgl. zum Verkauf haben, finden Sie in der dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel“, welches soeben erschienen und für 2 Mark durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Als Antwort auf zahlreiche Fragen in betreff unserer Ausstellung sei folgendes bemerkt:

1. Das Ausstellungs-Programm wird s. Z. der „Gefiederten Welt“ und „Fis“ und auch noch anderen Zeitschriften beigelegt; außerdem senden wir es auch auf Wunsch gern direkt zu. 2. Auf selbstgezüchtete Vögel, fremdländische und einheimische, wird der höchste Werth gelegt, denn wir wollen gern jeden Züchtungserfolg zur vollen Geltung bringen. 3. Jede etwa gewünschte Auskunft ertheilt bereitwilligst der Unterzeichnete.

Dr. Karl Ruf.

Zwischen dem „Leipziger Kanarienzüchter-Verein“ und der „Händlervereingung“ in Leipzig, war ein häßlicher Streit ausgebrochen, welcher darin gipfelte, daß beide ihre Ausstellungen fast zu gleicher Zeit veranstalteten. Bei solcher Gelegenheit kommt die Redaktion eines Fachblatts häufig in die unangenehme Lage, daß sie für diese oder jene Seite Partei nehmen muß; selbst die Auslassungen im Anzeigenthel muß sie kontrolliren und wol gar zurückweisen, wenn sie nicht den Zank und Streit bis zum Ueberdruß anschwellen lassen will. Wir gerietzen sogar zwischen zwei sehr enge Klippen, denn auf der einen Seite hatten wir in dem Vorsitzenden und mehreren Mitgliedern, so namentlich Herrn Muß, bekannte und geachtete Persönlichkeiten vor uns, auf der andern Seite aber appellirte man daran, daß die „Gefiederte Welt“ doch auch die Verpflichtung habe, die Interessen der Händler zu wahren. Daher brachten wir, freilich ohne die Verhältnisse in Leipzig genau zu kennen, nach beiden Seiten hin die Notizen und Erklärungen, welche uns zugesandt wurden, allerdings mit Vermeidung persönlicher, hül. gehässiger Auslassungen. Damit glaubten wir die Sache dann endlich abgethan; um so größer aber war unsre Verwunderung, als uns über die Ausstellung des erstgenannten Vereins auch noch ein Bericht zugesandt wurde. Da dies jedoch von zahlreichen Vereinen geschickelt, indem sie uns entweder Originalberichte oder Ausschnitte aus den hies. Lokalblättern mit der Bitte um Aufnahme zugehen lassen, so glaubten wir auch dem Leipziger Verein diesen Wunsch nicht abschlagen zu sollen. Hierauf erhalten wir nun eine geharnischte Erklärung von einem Herrn Frisch mit der Drohung, die Polizeianwaltschaft in Anspruch zu nehmen, wenn wir nicht angeben, daß jenes Referat ohne sein Wissen und Willen aus verschiedenen, von ihm für dortige Lokalblätter geschriebenen Berichten zusammengesetzt und veröffentlicht, daß er also für die verschiedenen Ungenauigkeiten in demselben nicht verantwortlich sei. Diesem billigen Wunsch, der freilich in passenderer Form hätte ausgesprochen werden können — geben wir hiermit Folge, umsomehr, da wir garnicht wissen, wer uns den Bericht gesendet, während wir doch glauben mußten, daß es, wie immer in solchem Falle, seitens des Vorstandes

geschehen sei. Auch fügen wir gern die Berichtigung an, daß die Herren Bernhard Friedrich, Gastwirth in Liebertwolkwitz und G. A. Ziehang in Leipzig erste Preise für ihre Kanarien erhalten haben.

D. R.

In Gall (Württemberg) wurde am 6. Dezember v. J. ein **Verein der Vogelfreunde** begründet. Derselbe macht sich hauptsächlich Vogelschutz zur Aufgabe. Die Mitgliederzahl beträgt bereits jetzt 175. Der Vorstand besteht aus den Herren: Forstmeister Freiherr v. Hügel, Vorsitzender; Postsekretär Fr. Eric, Schriftführer; Polizeikommissar Hohl, Kassensführer; Posthalter Commerell, Futtermeister; Postverwalter Sailer, Forstassistent Sailer, Priv. Schrag, Priv. Säckle und Alfred Braz, Beisitzer.

Ornithologischer Verein zu Nürnberg. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Gutsbesitzer Z. Beck-Sünderbühl, I. Vorsitzender; Priv. VILLEIER, II. Vorsitzender; Kaufmann G. Arzberger, I. Kassensführer; Priv. S. Bauer, II. Kassensführer; Hauptmann a. D. F. Hoekel, I. Schriftführer; Kaufmann R. Palchow, II. Schriftführer; Kaufmann M. Knoblauch, Materialverwalter, sämmtlich aus Nürnberg; in den Ausschuss sind gewählt die Herren: Werkmeister Endreß, Wagnermeister Grohmann, Professor Heermagen, Apotheker Heß, Kaufmann Knaul, Feingoldschlägereibesitzer Köhler, Drahtwarenfabrikant Morill, Posthausmeister Roedel, Gastwirth F. Wolf, sämmtlich aus Nürnberg. Der Verein zählt 290 Mitglieder. In den Tagen vom 27. bis 31. März beabsichtigt derselbe seine diesjährige Ausstellung abzuhalten.

Unsere „Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen, muß laut § 12 ihrer Statuten alljährlich im Monat Dezember in einer Generalversammlung in geheimer Abstimmung ihren Vorstand für das kommende Kalenderjahr neu wählen. Diese Wahl fand am 2. v. M. statt. Infolgedessen besteht derselbe gegenwärtig aus den Herren S. Robmann und A. Hagens, Vorsitzende; S. Schengier und F. Humann, Schriftführer; S. Ulrich und R. Hertel, Kassirer, und E. L. Strenge und W. Kettler, Inventarverwalter. In derselben Versammlung kam auch der von einigen Seiten geäußerte Wunsch, bei der Prämierung der Hühner, Tauben u. a. ähnlich wie im Hannoverischen und anderen Vereinen zu verfahren, nämlich die Höhe der Prämien nach dem größern oder geringern Kaufwerth der einzelnen Rassen zu bemessen, zur Besprechung. Diese Auffassung fand keinen Boden in der Versammlung, sodas auf der nächsten Ausstellung, die nachmahlich vom 23. bis 26. April abgehalten werden wird, in der gewohnten Weise sowohl für jede Rasse Hühner, als für jede Rasse Tauben gleich hohe Prämien zur Vertheilung kommen.

Koblenz. In der am 5. d. M. anberaumten General-Versammlung des Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz wurde die Neuwahl des Vorstandes für 1880 vorgenommen und wurden die Herrn: Anwalt Koblenzer als I., Lehrer Werkhäuser als II. Vorsitzender, Fr. Ledosquet als I., Fr. Bäder als II. Schriftführer, Fr. Sprung als I., Karl Scheid als II. Kassirer und Joh. Herrmann als Inventarverwalter gewählt. Ferner wurde beschlossen, auf den 13. d. M. eine General-Versammlung anzuberäumen, um die Tage der diesjährigen Ausstellung festzusetzen.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria“. Das vergangne Weihnachtsfest bot dem Verein Anlaß, zum erstenmale mit einer Ausstellung der Züchtergebnisse seiner Mitglieder in die Öffentlichkeit zu treten und den Besuchern Gelegenheit zu geben, seine Bestrebungen ebenso wie die Ergebnisse der letzteren zu würdigen. Und der Verein darf mit Genugthuung auch auf die Ergebnisse dieser Ausstellung für sich selbst zurückblicken; trotz der

Ungunst der Zeitverhältnisse und trotz mancher Mißlichkeiten, die einem ersten Unternehmen dieser Art anhaften, war sowohl der Besuch der Ausstellung, besonders in den letzten Tagen, als der Verkauf von Vögeln, ein lebhafter, die Preise durchaus befriedigende. In der That war die Ausstellung, was die Auswahl der Vogelarten und die Vorzüglichkeit der einzelnen Exemplare betrifft, zur vollkommenen Befriedigung ausgefallen.

Die zwei Parterre-Säle des Salbaus, welche vom 20.—22. Dezember v. J. den Anziehungspunkt der Frankfurter Freunde der Vögel und der Vogelzucht bildeten, beherbergten an diesen Tagen mehr als 500 ausgewählte Zimmervögel, von denen nicht wenige als Prachteremplare ihrer Gattung bezeichnet werden dürfen. Im ersten der beiden Säle herrschten die Papageien u. a. Fremdländer vor. Die letzteren bildeten fast ausschließlich die Mittelreihe; wir sahen hier einen Rosafakabu, ausgestellt von Herrn Jean Walt, einen Surinampapagei, ausgestellt von Herrn F. Huber, eine junge Amazone, welche lachte und sang, von Herrn Max Liebmann; ferner fanden sich hier ein Paar sehr schöne Sonnenvögel des Herrn Paulus, sodann von demselben Besitzer drei Par importirte Wellenfittiche, weitere zwölf sehr schöne Wellenfittiche waren ausgestellt von Herrn S. C. Lohrey, eine blaustirnige Amazone von Herrn F. Huber, daneben noch mancher andre schöne Papagei, z. B. ein Graupapagei, von großer Gelehrigkeit, der sehr gut „herein, was beliebt“ rief und das Couplet „du bist verrückt“ zc. sang und pfiß. Zwischen den Papageien eingestreut fanden sich in der Mittelreihe ein Par sehr schöne Wachteln (S. Huber), Harzer Kanarien (A. Gößmann). Die linke Seite des ersten Saals zeigte eine große Mannigfaltigkeit an kleineren Vogelarten. Hier hatte u. a. ausgestellt Herr Liebmann eine Singdrossel, Herr Michel eine große Anzahl von Harzer Kanarien, Herr Huber eine Nachtigal, und 2 Stare von ausgezeichnetem Gesang, Herr C. A. Schreiber eine Kollektion von Harzer Weibchen, dergleichen die Herren Grünwald, Becker u. Wolff. Endlich zog die Aufmerksamkeit auf sich ein Käfig mit einer Anzahl tierlicher Zerkassinen. — Den Abschluß dieser Reihe bildete ein Käfig mit einer Anzahl prachtvoller rother und grauer Kardinäle. Gegenüber dem großen Käfig der Kardinäle bildete ein Ausstellungsaufbau aller Sorten Vogelfutter den Abschluß der rechten Seite des ersten Saals. — Diese Seite entsprach hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der ausgestellten Vogelarten der linken. Hier befanden sich drei wunderschön gezeichnete Stiglibastarde, etliche Kanarienvögel und Weibchen, daneben sahen wir singende Blutfinken. Herr Wolff zeigte zwei Par prächtige gelbe Pariser Trompeter-Kanarien, dgl. 2 Par grüne, sodann einen gelben Pariser Fahn und ein dsgl. grünes Weibchen; 2 Par isabelfarbene Pariser Kanarien führte uns Herr Schreiber vor, die zwar im Gefieder nicht vollkommen, doch in Farbe wunderbar waren. Holländer und Brüsseler waren ausgestellt von Herrn Probst; Herr Gondolf hatte ebenfalls Pariser Trompeter in schönen Exemplaren gebracht, hauptsächlich gelbe und hochgelbe. Herr S. C. Lohrey zeigte 2 Zeisigmännchen und 1 dsgl. Weibchen. Dazwischen lenkte ein großer Käfig mit Tigerfinken die Aufmerksamkeit auf sich. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Mülten St. Jacob vom 25. bis 26. Jan. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Lose beim Vorsitzenden Herrn A. Hartisch.

Geflügelzüchterverein zu Pausa i. Weigil vom 31. Januar bis 2. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 22. Jan. an den Vorsitzenden Herrn Rich. Rudowatzky, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Markranstädt vom 1. bis 3. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose sind durch den Vorsitzenden, Herrn Karl Voigt, zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Rötha bei Leipzig (Station Wehlen) vom 8. bis 10. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen nimmt entgegen der Vorsitzende, Herr Kaufmann Fischer.

Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz (S.-A.) vom 15. bis 17. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J beim Vorsitzenden Fr. Pößler.

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 15. bis 17. Februar. Vorsitzender Herr Stadtrath Wohlleben.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Eisleben und Umgegend vom 22. bis 25. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J sind durch den Schriftführer, Herrn Expediteur A. Schinke, zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Röbejün (Prov. Sachsen) vom 27. bis 29. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Febr. an den Vorsitzenden, Herrn Emil Angermann; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J zu beziehen. Einfindung bis zum 26. Febr. mittags an den „Geflügelzüchterverein zu Röbejün“ (Prov. Sachsen), Gashof zum Adler.

Geflügelzüchterverein in Pforzheim im Februar d. J. **Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Schleiz.** Die in Nr. 2 angezeigte Ausstellung ist wegen der zu gleicher Zeit in Plauen stattfindenden auf den 13. bis 16. März verlegt.

Briefwechsel.

Eine eifrige Vogelliebhaberin in Kostock: Ihre Mittheilungen sind uns stets willkommen. — Herrn Kaufmann H. Ryschky: Auf unsrer bevorstehenden „Denis“-Ausstellung werde ich Sie mit Vergnügen begrüßen. Herr Musikdirigent W. Klubs im Pommer'schen Infanterie-Regiment Nr. 14 wohnt jetzt Swinemünde, Grünstr. 14.

Die Nummer 3 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über Betragen und Fortpflanzung des Chamäleon in der Gefangenschaft. — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Versuche, die Keimfähigkeit verschiedener der Einwirkung von Kälte ausgesetzter Samen festzustellen. — Schelivsky's Imprägnationsmethode zur Konservierung der Pflanzen (Fortsetzung). — Mineralogie: Naturburgen im Kleinen. — Mikroskopie: Konservierung der Batterien (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Bitburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden.

[81]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

Verkaufe oder tausche gegen kleine Prachtfinken ein 1 Rosella-Weibchen und 1 Singfittichmännchen, beide tabellos im Gefieder und zuchtfähig.

Ludwigsburg.

[82]

H. Hübler.

Sprosser, ungarischer, bereits 4 Wochen im Schläge, ist um 30 M abzugeben bei

[83]


Gemelndebeamter in Pilsen, Böhmen.

[84]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
 Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
 Mantuffelstraße 29.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, zc. von **Hartleb u. Seibe** in Oelsz im Thüringwald.

Nistkästen für Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, zc. à Duzend von 5-9 Mk für Wellenfittiche und andere Grotten von Mk 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfrinis-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 S mehr. [85]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ameiseneier

1a schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Waare 1 Liter 90 S.

1a Weißwurm 1 Liter 90 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

[86]

Gottlieb Wanck,
 Vogel- und Samenhandlung,
 Prag 411/I.

Eine blaustirnige, fingerzahme Amazone, brillant im Gefieder, singt, flötet, lacht, weint und spricht Folgendes so deutlich wie ein Mensch: „Guten Morgen, Papa, na Papa, komm mal her, Laura, Laura, Du, Du Du Du Pápchen“; droht man mit dem Finger, ruft sie: „Ei, ei, ei, Du Rader“, ruft auf Anstoßen „herein!“ und noch vieles Andere mehr. Näheres auf Anfrage brieflich. Preis 80 Mk einschl. Verpackung unter Nachnahme.

Uebstadt D./Pr., Januar 1880.

[87]

Emil Katschack.

Wegen Aufgabe der Zucht offerire: 1) Voliere mit Springbrunnen, ganz von Eisen, m 1,60, einschl. Füße 1,90 hoch; 0,85 lang, 0,59 tief, sehr praktisch eingerichtet, einschl. 6 mit Erfolg gebrauchter Nistkästen, 50 Mk 2) Zerlegbare Voliere von Holz, besonders für Kanarien, für 1-8 Abtheilungen, m 0,80 hoch, 1,00 lang, 0,35 tief, 20 Mk 3) Käfig mit Holzgestell und Zinkschublade, m 0,45 hoch, 0,65 lang, 0,30 tief, 8 Mk 4) Käfig von Zink mit dachförmiger Decke, m 0,38 hoch, 0,60 lang, 0,25 tief, 9 Mk 5) Käfig mit Holzuntersatz und Zinkschublade, m 0,35 hoch, 0,38 lang, 0,24 tief, 6 Mk 6) 2 Käfige mit Holzuntersatz und dito Schublade: a) m 0,53 hoch, 0,45 lang, 0,28 tief; b) m 0,47 hoch, 0,40 lang, 0,30 tief, à 5 Mk Alle Käfige haben Drahtsprossen und eignen sich auschl. Nr. 2 für Grotten und kleine Papageien. Preise etaschl. Verpackung ab hier. [88]

Münsterberg i./Schl.

F. A. Richter.

Ein vorzüglich sprechender schöner Kolkrabe mit Käfig zu verkaufen. Auskunft bel

[89]

Wagner,
 Aachen, Friedrichstraße 31.

Zeisigrabbauer einschl. Zeisig 4½ Mk, Amselkäfige 8 Mk, Nachtigalkäfige 6 Mk, Deckkäfige für Kl. Grotten und Kanarien, engen Draht, 7 u. 8 Mk, Hänflinge, rothe, 1½ Mk, Zeisige u. Finken 1½ Mk, Stiglige 1½ Mk, Grünlinge 1 Mk, Kreuzschnäbel 2½ Mk, Stigligbastarde 6 Mk, Wachteln 3 Mk, Gimpel 4 Mk, zahme Bachstelzen 3 Mk, Amseln 6 Mk, Drosseln 7 Mk, Lerchen 3 Mk, bunte Rothkehlchen 4 Mk, gute Schwarzköpfechen 6 Mk, Nachtigalen 12-15 Mk Gelernte Gimpel, Amseln, Stare, feinste Harzer Kanarienhöhne 10-30 Mk, Harzer Weibchen 1-1½ Mk, grüne Pariser Kanarien u. gelbe Pariser, Isabellenfarbige Kanarien, Much u. Wbch., 1 Kakadu, gr. weiß. gelbh. Prachteremplar, Amazonen, Wellen-, Nymfen-, Halsbandsittiche, Goldweber zc., sowie Weißwurm Liter 1½ Mk, Mehlwürmer ½ Lit. 4 Mk, Ameiseneier kg 3½ Mk, Universalfutter für Insektenfresser kg 2½ Mk, Sommerrüben u. Kanariensat 20 Mk, Hirse, weiße, 22 Mk, Hafer, gesch., 22 Mk, Mais, kleink., 10 Mk, Hanf 15 Mk, Wobn, weißer, 40 Mk für 50 kg.

[90]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Zu verkaufen.

[91]

100 Zuchtweibchen seine Harzer Kanarien.

Großenhain D./S.

Ferd. Kelling.

1 Saffarinfink (Fringilla jacarina) und 1 rothes Karibinalmännchen verkauft oder vertauscht für zuchtfähige Wellenfittichweibchen oder Zebrafinken

[92]

Max Hoffmann,
 Breslau (Udermark).

Für Vogelliebhaber.

Patent-Schwingstöcke mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 Mk Milchglas-Badewannen, auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 S. Patent-Futter- u. Sauggeschirre aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 Mk Alle 3 Artikel zus. versende franko für 3,50 Mk (Postanweis.). [93]

Sermann Wilcke, Mühllhausen (Thüring.).

40 Stück schöne kräftige Kanarienneibchen offerire à Stück 1 Mk Tausche auch gegen 3 (selne Sänger) Kanarienhöhne. [94]

Vonhoff, Neuthal.

Kanarienvögel (Halbholländer)

10 Stück Hähne à 6 Mk, sowie

6 „ Hennen à 1 „

[95]

hat im Auftrag zu verkaufen

D. Wieland, Konditor in Dehringen (Württemb.).

Abzugeben: 1 Par gesunde tadellose Dirika-Papageien 22 Mk einschl. Verpackung.

Gesucht: 1 Zuchtpar Nymfen.

[96]

Zollkofer,

Stuttgart, Alexanderstraße 3 B.

Harzer-Kanarien

Hohl- und Ringelpeiser mit Glöde und Flöte und vielen Rollen à 12 Mk — Dieselben mit Glücker à 15 Mk — Für fehlerfreien Gesang leiße Garantie.

[97]

Gottlieb Wanck,
 Vogel- und Samenhandlung,
 Prag 511/I.

Zu verkaufen: 1 ungar. David-Sprosser, bereits schlagend, 20 Mk, 1 gelehrter Domschaffe 18 Mk, 1 Feldlerche mit Kanarienslag 3 Mk, einschl. Verpackung. „Gefied. Welt“, Jahrg. 1878 u. 1879 à 3 Mk. Tausche obige Vögel auch gegen eine fein schlagende amerik. Spottdroffel.

[98]

C. W. Brossmann,
 Schleiz, Fürstenth. Reuß j. L.

Gesucht!

- 1 Par Schmetterlingsfink,
1 do. Amarant,
1 do. Schönbüttel,
1 do. Diamantfink,
1 do. Selenafasänchen.

Offerten mit Preisangabe, einschl. Verpackung nimmt entgegen
[99] **H. Martens**, Friedebergstr. Nr. 4,
Landsberg a. W.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feld-
hühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin**,
Rorwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in
Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c.
gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen zucht wurde
bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Cham-
berlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren
Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräsentanten
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. —
Preis-Courante, Prospeete gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe
von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten
Sundfischen aus der Fabrik des Herrn James Cham-
berlin. [100]

Abzugeben: 1 Par Diamantfinken 20 Mk, 1 Par
Zebrafinken (schon mit Erfolg genistet) 10 Mk, 1 Par
braunbunte japanische Mövchen 10 Mk, 1 Par
Goldbrüstchen 6 Mk, 1 Par Tigerfinken 4 Mk bei

[101] **A. Braune, Dresden,**
Amonnstr. 83 I.

Dompfaff, Männch. 2 Mk, Weibch. 50 S, **Wachtel**,
Männch. 1 Mk 50 S. **Richard Schleusener,**
[102] Landsberg a. W.

2 P. echte Alttenbrg. Trommelstauben suche ich zu
kaufen. Offerten mit Preis erbeten.

[103] **Hptm. a. D. von Bornstedt**
in Neu-Ruppin.

Mais, feinkörnige Primaware, 19 Mk für
100 Kilo auschl. Sack, frei ab hier gegen bar, und alle
anderen Futterarten billigt.

[104] **J. W. Wunderlich**, Samenhandlung,
Frankfurt a./M.

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüchter-Vereins
gesüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.

[105] **Oscar Rehnhold**, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogel futter (gegen 80 Sorten),
Utenstilen zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschläg-
Bücher u. Schriften post- u. kostenfrei.

Abzugeben: 1 schönes eingewöhntes Par Raktusfittiche
25 Mk u. 1 desgl. Buntfittich-Männchen 17 Mk **Gesucht:**
1 Weibch. Grauföpfchen u. 1 Männch. Pflaumenkopffittich.
[106] **Jul. Bartsch**, Berlin, Abalbertstr. 65.

Zu kaufen gesucht.

- 1 Weibchen kleiner Kubafink.
1 " Spermestes Prasina.

Zu verkaufen.

- 1 Männchen Spermestes Prasina, 25 Mk.
2 Par St. Helenafasänchen, Par 10 Mk
2 Par Sap. Mövchen, Par 10 Mk
1 Par Goldbrüstchen, Par 8 Mk
1 sprechender Tafe, 65 Mk.

[107] **F. E. Blaauw**, Amsterdam,
Keizersgracht 601.

Für 30 Mk abzugeben: 1 gesunde, junge, sehr zahme
Amazone und 1 schönes Par **Zebrafinken**. [108]
Güterloh i. Westf. **H. Tetzner.**

Gesucht: 1 Männchen Grauföpfchen u. 1 Männchen
Amarant. — **Abzugeben:** 1 Männchen Singfittich, sehr
kräftig und schön, für 15 Mk
[109] **F. Dommasch**, Danzig, Paradiesgasse.

Offerte einen schönen zahmen Gelbkopf, lacht, pfeift
und singt, spricht über 60 Wörter, tadellos im Gefieder,
ohne Fehler, Preis 75 Mk; **Tafel**, Segelschiffvögel, von
36 bis 200 Mk; einen schönen jungen rothstirnigen Porto-
rifo-Papagei, Iernbegierig, 36 Mk. Von in voriger Nummer
angezeigten Vögeln sind noch verschiedene am Lager.

[110] **Albert Heikens**, Bremerhaven.

Gesucht

flugläufige, große, und letzter Jahrgang dieser Zeitschrift.
Offerten mit Preisangabe besorgt Exped. d. Bl. [111]

Gute Parzer Hohlroller,

in eigenem Gesangskasten gezogen, ohne Zap- und andere
Fehlouren, verkauft Hähnen à 10 Mk
Weibchen à 1 Mk

[112] **Ferd. Kieberger**,
Buchhändler in Speyer a./R.

Sieben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Erster Band 26½ Bogen.

Preis geb. 6 Mk, in elegantem Einbände 7 Mk 50 S.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32. [113]

Sieben erschien:

Die Sühnevögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besonderer Rücksicht [114]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln
Vogelzeichnungen.

Preis 30 Mk

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., Wilhelmstraße 32.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 3.

Berlin, den 15. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Gisleben und Umgegend

hält seine 3te allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 22. bis 25. Februar d. J., in den Lokalitäten des Wiesenhauses ab. Wir bitten alle Besitzer schönen Geflügels um zahl- reiche Besichtigung.

Der Verein wird seine Aussteller durch die Prämierung lohnen und werden außer Staatsmedaillen und Diplomen eine bedeutende Summe in Geldpreisen zur Vertheilung kommen. Programme werden auf Verlangen vom Vorstande franko zugesandt. Lose à 50 S sind von unserem Schriftführer, Spediteur U. Schinke, zu beziehen.

[115]

Der Vorstand.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

veranstaltet vom 3. bis einschl. 6. April d. J. in den großen heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle eine Ausstellung mit Prämierung und Verlosung.

Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn W. Rück zu empfangen.

[116]

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis 9. März 1880 in den Sälen des Casino zum Frankfurterhof ab. Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Josef Raacki gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 S festgesetzt.

[117]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

[118]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: Graue Papageien à 20 M, blaustirnige Amazonen à 25 M, Barrabandsittiche à Par 50 M, blasköpfige Buntsittiche à Par 50 M, Tendayassittiche à Par 60 M, Mandaysittiche à Par 100 M, Halbmond- sittiche à Par 20 M, Diamantfinken à Par 16 M, Schilffinken à Par 8 M, weiße Reisvögel à Par 25 M, weiße japan. Mövchen à Par 16 M, 1 Kasuar 800 M, 3 Emus à 200 M; 3 Burchell's Zebras à 2000 M, 1 Zebu 200 M, 4 Mandrills à 80 M, 8 Kollways à 50 M, 1 Par große Schimpanfen 1600 M, 2 Ind. Orang-Utangs, beide 1500 M

J. Abrahams,

[119]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

A. Stüdemann,

[120]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Seckkäfige, Käfige für Widastinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Seckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakabus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Post- markte beizulegen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M
einschl. Verpackung. Abr. Schlhoff in Barmen,
[121] Wupperfeld.

Gesucht: 1 nistfä. Wbch. fl. Alexandersittich; 1 desgl.
Wbch. Nymfensittich, von Fr. H. Schenke, Berlin,
[122] Leipziger Straße 59.

Gelernte Dompfaffen, 2 Lieder singend, empfiehlt
Abr. Schlhoff in Barmen,
[123] Wupperfeld.

Ein reelles garantiertes Zuchtpar weißer Schwäne,
78er Brut, wunderschön gesiedert, reeller Preis, einschl.
Verpackung, 55 M, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut,
20 M einschl. Verpackung. Sämmtlich mit I. Preis prä-
miert. [124] E. Küpper, Wirthschaftsbesitzer.

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,
versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen
Parzer Kanarienhähne vorzüglichen Gesangs. [125]

Harzer Kanarienhähne,
gute Schläger, im Gesangskasten gehalten, werden à 6 und
8 M abgegeben. C. Thomas, Premierlieutenant a. D.
[126] Speyer a/Rh.

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten
werden preiswürdig abgegeben.
[127] Friedrich Traeber in Stendal.

Suche 1 Männchen Inseparables
Landsberg a. W. [128] Hugo Buncke.

Von meinem, bei den letzten Ausstellungen in Leipzig und Stuttgart prämierten Stamme

Kanarienvögel

versende unter Nachnahme Hähne von 15 bis 20 M fürs Stück. Im nicht konvenirenden Falle nehme dieselben wieder zurück, wenn die Zurücksendung innerhalb 3 Tagen nach Empfang franco geschieht.

Carl Fr. Lange,

[129] **Wernsdorf** im Königreich Sachsen.

Abzugeben: 3 Par Mandarin-Enten, garantiert zucht-fähig, weiße Japanische Hühner, französische Kröpfer, eine Moos-Hündin, 11 Monate alt, bei **Donny Sapin** in Ghiffelles bei Ostende. Vom 2. Januar ab befindet sich meine Wohnung in Brüssel Rue du Progrès Nr. 190. [130]

Ein kleiner Rest Kanarienhähne, vorjährig, fleißige und gute Sänger, Tag und Nacht schlagend, zu 6 bis 9 M fürs Stück, im Ganzen billiger, Weibchen 75 S, bei

F. Hüsig,

[131] **Singen a. d. Emß** (Hannover).

Kleine, vollkommen zahme

Kapuziner-Affen

zu haben bei

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

[132]

Ein junger Sako oder Graupapagei, schon ca. 1 Jahr im Bauer, an Wasser gewöhnt, talentvoll, spricht schon: „wacere Polli, Wache heraus, pfeift, miaut u. s. w. soll für 75 M verkauft werden durch

L. Wegener,
Treptow a. Toll.

[133]

Zu verkaufen gegen Nachnahme: 1 Par Goldfasanen 36 M, 1 Par junge, nistfähige Nymphen 24 M, 1 Par Silberbantam 6 M — Gesucht: 1 schwarzes Bantambähnchen. [134] **Aug. Hoff,** Münster i. W. (St. Mauritz).

Harzer Kanarien, feine Hohlroller, versendet von 10 bis 15 M fürs Stück gegen Nachnahme

Wernigerode a./S. [135] **Beckmann,** Lehrer.

Die Jahrg. 1875 u. 76 des Zoologischen Gartens, und der Jahrg. 1878 der Entomologischen Nachrichten (beide Werke unaufgeschnitten) neu in Heften statt 22 M für 12 M zu verkaufen oder gegen ein Par gesunde, zuchtfähige Wellensittiche zu verkaufen. Ferner „Friedrichs Naturg. der Vögel“, 3. Aufl. 1876, geb., statt 18 M für 12 M, und „Illustrirtes Handbuch der Federvieh-zucht“ von C. Valdamus, I. Band 1876, neu geb., statt 11,50 M für 7,50 M zu verkaufen oder gegen ein Par kräftige rothe Kardinalre zu vertauschen. [136] **Watzke,** in Penkun i./P.

Ein

[137]

Steinröthel,

welcher ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht; man bittet Offerten an die Expedition d. Blattes zu richten.

Weißwurm

empfehl

A. Rossow,

[138]

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Verkaufe!

eine **Vollere**, 10,72 m breit, 2,24 m hoch, sehr schön, in drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinktem Draht, passend für Wellensittich- oder Kanarienzucht, auch zu jedem andern Zweck; Preis 30 M

[139] **Ferd. Kelling**
in **Großenhain** in Sachsen.

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 M, Weibchen 1 M; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantiert

H. Klaus,

Wernigerode am Harz.

[140]

Europäische

Singvögel,

[141]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalandlerchen“ a 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Vogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise für 1 Kilo: weiße Hirse 40 S, Goldhirse 30 S, Senegalbirse 60 S, Kanariensamen 50 S, Rübsamen, feine Sommerwaare, süß, 40 S, Haas 36 S, Mais 20 S, nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. fürs Liter 85 S. [142]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel,

Connotitz—Leipzig.

[132]

Zu verk.: Ein großer Gelbkopf-Papagei, jung, gesund, billigant im Gefieder, äußerst fingerzahn, spricht: Ich komm direkt von Portugal, wacerer Karl, wacerer Papagei, Papa, Mama, Lora, Anna das Wasser kocht, ho ho wo seid ihr denn, bist du da, lacht und pfeift. Unter Garantie. Preis 65 M

Oldenburg i. Gr.

[143]

Ad. Schreier.

[144] GutenVogelleim kauft u. 70 gutsing. Kan. Milch. (keine Schapper) u. 30 Wb. verk. **Tramm,** Tischlermstr., Neustettin.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von

[145]

J. M. Krannich in **Wellenbach** (Thüring.)

liefern

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet. Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Zwei junge

Alophunde,

6 Wochen alt, von prämierten Eltern, habe abzugeben event. auch gegen einen Sprechenden Graupapagei umzutauschen.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Zerbst b. Anhalt.

[146]

Otto Torger.

Kaufe gelehrte Dompfaffen, namentlich auch Weibchen, zu sprechen anfangende Papageien, Wellenpapageien, gebräute Papageikästige, Harzer Kanarien und Sonnenvögel.

Lehrer **Ig. Neu** in Hasenweiler,

[147]

Oberamt Ravensburg, Württemberg.

Für Kenner: 1 Zippe 10 M, 1 Mönch 9 M, 1 Amsel 4 M, 1 Rothbart, 2 Stiglitz a St. 1,50 M. Nur alte Wildf. prachv. i. Gesang u. Gef. Größte Garantie. Werp. frei. **Wetzlar.** [148] **J. A. Michel.**

Echte feine Harzer Kanarien-Roller-Vögel von 9, 12, 15 M, Weibchen a 1,50 M, sowie nur gut gearbeitete Vogelbauer in verschiedenen Größen zu Engros-Preisen, ein Stamm Spanier-Hühner 1,2 für 18 M versendet unter Garantie in Nachnahme.

[149]

C. Kastenbein,
Clausthal a. Harz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4.

Berlin, den 22. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln. —
Die Geschichte meiner Käfige (Schluß). —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Bremen; Danzig; Frankfurt a. M.; Darmstadt; „Cyprina“ in Berlin; Württemberger Landesverband; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln.

In der ersten Hälfte d. M. Juni v. J. kaufte ich von einem hiesigen Vogelhändler für den Preis von 2,50 M. zwei dem Nest entnommene Drosseln, angeblich Zippdrosseln, und für weitere 2 M. den Käfig, in welchem sie bis dahin gehalten worden. Die Vögel waren, als sie in meinen Besitz kamen, noch nicht ganz 3 Wochen alt und sperrten noch die Schnäbel, fingen jedoch schon an, allein zu fressen. Um sie naturgemäß behandeln zu können, beschaffte ich mir Dr. Ruß' „Handbuch“ II. und muß hier gestehen, daß ich ohne diese Anleitung und die Mittheilungen in diesen Blättern wol nicht in stande gewesen wäre, kräftige und gesunde Vögel zu erziehen, wie ich sie jetzt besitze.

Nach dem „Handbuch“ zu urtheilen scheinen meine Drosseln ein Par Singdrosseln zu sein und zwar zwei Männchen.

Ich fütterte die Drosseln anfangs mit frischen

Ameisenpuppen und in Milch aufgeweichtem Weißbrot, letzteres jedoch nur wenig und auch nur abwechselungsweise. Nachdem die Drosseln zwei Wochen in meinem Besitz, reichte ich auch täglich einige Mehlwürmer, dann gab ich außer dem Trinkwasser, welches täglich mehrmals erneuert wurde, in einem Blumentopf-Untersaße täglich frisches Badewasser, das, wenn schmutzig geworden, ebenfalls ersetzt wurde. Hierbei machte ich nun eine unliebsame Erfahrung. Der Käfig war nämlich ganz von Holz und hatte auch einen hölzernen Schubkasten, dessen Boden ich ziemlich stark mit Manersand bestreute, welcher nebst Schubkasten durch das häufige und starke Baden aber so durchnäßt und übelriechend wurde, daß ich ihn erst wieder austrocknen lassen mußte.

Ich machte nun an einem dienstfreien Nachmittage den Versuch, ob die Drosseln nicht auch außerhalb des Käfigs baden würden und brachte den Käfig, der bisher am offenen Fenster in der Küche gestanden, in die Stube, schloß die Fenster und stellte einen großen Blumentopf-Untersaß mit frischem Wasser gefüllt zum Zwecke des Badens auf den Fußboden und ließ die Drosseln aus dem Bauer heraus. Dieselben liefen einige Zeit hüpfend und mit den Flügeln wippend am Fußboden umher. Während ich glaubte, sie würden noch nicht aufstiegen können, jurten sie plötzlich auf, umflogen drei- bis viermal die Stube, wobei sie sich dicht unter der Decke hielten und schließlich in die Kammer, deren Thür offen stand, an die Voliere meiner Kanariennecke. An dieser auf- und abklettern, brachten sie einen großen Lärm unter den Kanarien hervor, welche unter ängstlichem Geschrei und Umherflattern

die großen ungewohnten Fremdlinge betrachteten, sodaß ich sie schleunigst herausgreifen mußte, wobei dieselben nun ihrerseits ein furchtbares Geschrei mit ihrem taß, taß, schri, schri! anstimmten, die Kanarien hierdurch zu noch größerer Erregung veranlassend, sodaß ich froh war, als ich sie wieder in der Stube hatte.

Meine Frau war inzwischen, um Einkäufe zu besorgen, nach der Stadt gegangen und ich begab mich nun nach der Kammer, um einige Stunden zu ruhen, die Drosseln in der Stube allein lassend. Nach zwei Stunden stand ich wieder auf, ging in die Stube (meine Frau war inzwischen auch schon zurückgekehrt), um nachzusehen, was die Drosseln inzwischen angeben. Das Badewasser war unberührt und die Vögel verschwinden. Meine Frau hatte bei ihrer Ankunft ebenfalls nichts gesehen, so fing ich denn an zu suchen und fand die eine Drossel in der Ofenecke am Fußboden dicht zusammengedrückt sitzen. Ich griff sie hier und that sie wieder in ihr Bauer, um auch die andre zu suchen. Dieselbe war jedoch, obgleich ich vier- bis fünfmal die Stube in allen nur möglichen und erdenklichen Winkeln durchsucht und auch mit einem Rohrstock unter den Sopha- und Bettmatrasen-Sprungfedern geklopft, durchaus nicht zu finden. Meine Frau war inzwischen doch mehrmals aus- und eingegangen, und so vermuthete ich, die Drossel sei unbemerkt mit hinausgeschlüpft und hätte durch das offenstehende Flurfenster die Freiheit wieder gewonnen, um welche ich sie nicht beneidete. Ich stellte also mein Suchen ein.

In der Stube war es inzwischen drückend heiß geworden, ich öffnete daher sämmtliche Fenster, um frische Luft einzulassen, kleidete mich hierauf um und machte dann einen Spaziergang. Um 10 Uhr zurückgekehrt, war meine Drossel nicht bemerkt worden;

dieselbe hätte da auch jedenfalls die offenen Fenster benutzt und wäre davongeflogen. Für die Nacht wurden nun die Fenster geschlossen. Am nächsten Morgen stand ich um 4 1/2 Uhr auf, zu welcher Zeit ich während der Dauer der Heckzeit immer aufstehe, um meine Kanarien abzuwarten. Ich befand mich in der Küche, als ich mit einemale in der Stube ein Surren vernahm — und jeder kann sich meine Verwunderung denken, als ich beim Hineinsehen auf dem Sophasitze sitzend meine vermiste Drossel gewahrte, es war 5 3/4 Uhr früh. Ich fing sie ein, was ohne Schwierigkeit gelang und that sie zu der andern in den Käfig. Wo war sie nun gewesen? Doch jedenfalls in den Sopha-Sprungfedern, und das von nachmittags 3 Uhr bis zum nächsten Morgen 5 3/4 Uhr, und selbst das Klopfen mit dem Rohrstock hat sie von dort nicht vertreiben können. Ich ließ die Drosseln nicht wieder aus dem Bauer, sondern einen blechernen Schubkasten anfertigen, dessen Boden, ebenfalls mit scharfem Mauer sand bestreut, nicht die üblen Folgen wie der hölzerne hatte, und nach einer Reinigung, welche alle zwei oder drei Tage wiederholt wird, ist der Käfig immer im brauchbaren Zustande. Außer dem bereits angeführten füttere ich auch, so oft ich Zeit und Lust zum Fangen habe, meine Drosseln mit Stubenfliegen, solange ich solche erlangen kann. Im Sommer stellte ich in der Stube oder Küche ein kleines Brett auf, bestreut mit ein wenig Fleisch, Brotkrumen u. a., und bald sammelten sich darauf hunderte von Fliegen, welche durch einen rasch geführten Schlag mit einem größern etwas schweren oder durch Anfeuchtung schwer gemachten Stück Zeug alle mit einmal theils noch lebend gefangen und behutsam hervorgefucht wurden. Die lebenden füttere ich aus der Hand, die bereits durch den Schlag getödteten thue ich zu den Ameisen-

Die Geschichte meiner Käfige.

(Schluß).

Bisher waren alle Käfige für Insektenfresser mit Erlern (zum Drehen) für Futter und Trinkwasser versehen; bei Körnerfressern waren dieselben mit von außen angebrachten Glockengläsern ausgestattet. Beide Einrichtungen zeigten aber, namentlich bei frischgefangenen scheuen Vögeln, große Mängel, da dieselben entweder das Futter nicht fanden oder wenn ihnen solches in den Käfig selbst gestellt wurde, sehr beunruhigt wurden. Durch die Einrichtung eines alten Lerchenkäfigs belehrt, habe ich auch hier eine andre Art versucht. Der genannte Käfig hatte für Futter und Wasser einen einer Schublade ähnlichen Krog, welcher neben der eigentlichen großen Schublade angebracht war. Ich habe nun aber die Schublädchen über der Hauptschublade angebracht und die Deckung davor mit einer freifallenden Klappe versehen.

Einmal bemerkte ich, daß sich Sprosser, wenn sie sich recht wohl zu befinden scheinen, kerngrad auf dem Springholz aufrichten und mit den Flügeln zwei- bis dreimal nach Art unfres Haushahns schlagen; dazu war aber der obere Theil des Käfigs, d. h. der Raum von der oberen Stange bis an die Decke, zu niedrig, und weiter, daß Sprosser und Grassmücken überhaupt bei mond hellen Nächten und während der Zugzeit beim Herumspringen sehr oft die Springhölzer verfehlen, indem sie dieselben meiner Ansicht nach nicht

gut sehen und daher nicht leicht wiederfinden, was oft stundenlanges Herumschlagen im Käfig zur Folge hat, wodurch wieder einzelne Federn gebrochen werden und der Vogel ein schlechtes Ansehen erhält. Da sich in nächster Nähe von 6 Käfigen mit Sprossern und Grassmücken mein Nachtlager befand hatte ich Gelegenheit, die Vögel genau im Auge zu behalten und bemerkte, daß die meisten nie zu kurz, sondern stets zu lang, d. h. zu weit sprangen und daß sie auch beim Abspringen von dem untern nach dem obern Springholz immer eine gewisse schräge Richtung einhielten, welche nicht genau mit der Stellung der beiden betreffenden Springhölzer übereinstimmte. Der erste Versuch, den ich zur Beseitigung dieses Uebelstands machte, war nun folgender: Der Käfig war 42 cm lang und hatte an der Vorderseite 27 Drahtstäbe; oben war in der Mitte ein Springholz, am sechsten Stäbchen von der Seite beim Futter und Wasser je ein solches und ein viertes etwas niedriger, etwa 2,5–3 cm vom Boden, genau in der Mitte unter dem obern. Nun habe ich die zwei seitlichen ausgehoben und sie an dem vierten Stäbchen, von der Außenseite gerechnet, eingelegt. Wenn nun der Vogel von dem obern Springholz nach dem seitlichen gesprungen ist, hat er selten dieses verfehlt; im umgekehrten Falle aber, also vom seitlichen nach dem obern, mittlern, hat er sehr oft dieses verfehlt, indem er darunter wegkam oder mit der Brust oder auch mit den Füßen anschlug, also zu niedrig sprang, dabei aber streifte er stets am seitlichen Springholz beim Wenden das Drahtgitter mit dem Schwanz.

puppen. Die Fliegen werden gern von den Drosseln gefressen und man spart dadurch die theuren Mehlwürmer. Ferner fütterte ich im Sommer kleine Raupen, Käfer, Spinnen u. dgl., so oft ich solcher habhaft wurde.

Im August begann die Mauer, und in jener Zeit wurden die Drosseln, welche sich bis dahin gut vertragen hatten, sehr feindlich gegen einander, jagten sich wie toll im Bauer umher, besonders des Morgens und des Abends. Die unten sitzende zwickte gewöhnlich die auf der Sitzstange befindliche in den Beinen, und dann nahm das Gejage und Getobe seinen Anfang; sie hatten sich dadurch sehr das Gefieder, namentlich die Schwänze, zerstoßen und sahen recht ruppig aus. Ich kaufte nun schleunigst noch einen Käfig und that sie auseinander.

Im September wurden sie, obgleich abgesperrt, wieder sehr unruhig — waren aber bis dahin ausgemauert und schon wieder schön befiedert — und tobten besonders nachts unbändig im Bauer umher, mich hierdurch oft im Schlafe störend. Nun gab es auch bald keine frischen Ameisenpuppen mehr und trockene wollten sie nicht fressen. Ich fütterte von da ab geriebene Mören, geriebnes und gekochtes Rinderherz und altbacknes geriebnes Weißbrot untereinander gemengt und mischte auch trockene Ameisenpuppen darunter. Die eine Drossel fraß dies Futter gern, die andre nur wenig davon, und da ich von dem Futter, weil es leicht säuert und öfter frisch ersetzt werden muß, mit den übrig bleibenden Resten auch die darunter befindlichen Ameisenpuppen mit fortschütten mußte, so gab ich letztere garnicht mehr und dafür mehr Mehlwürmer bei.

(Fortsetzung folgt).

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

(Fortsetzung).

Bald wanderten zwei weitere neue Gäste ein; es waren gelbzwangige Sittiche (*Psittacus pertinax*, L.), hübsche, drollige Vögel mit ihren komischen Bewegungen, Verbeugungen und Augendrehen. Sie unterhielten uns anfangs ganz gut, doch ihre anscheinend feste Zutraulichkeit mit blitzschnell folgendem Biß machten sie uns, vereint mit ihrem wirklich nervenerschütternden widerlichen Geschrei, bald zuwider. Sie wurden vertauscht gegen Nonpareils oder Unvergleichliche (*Fringilla ciris*, L.) und Indigovogel (*Fringilla cyanea*, L.).

Ich kann mich nicht besser machen als es der Fall ist: Papsstink und Indigostink fanden trotz ihrer Schönheit keine Gnade vor unseren Augen. Der Gesang ist so unerheblich, daß die Pracht des Gefieders uns nicht entschädigen konnte. Außerdem war ihr unruhiges störendes Gebahren während der Zugzeit mir durchaus unangenehm. Um den Indigovogel that es mir leid, als er auswanderte, denn er begann zahm zu werden; doch es war beschlossen, die beiden Schönheiten wurden für einen grauen Kardinal (*Cardinalis cucullata*, Lth.) hingegeben. Er befand sich bald wohl bei uns, der so absonderlich aussehende Vogel. Er hatte seinen Platz unter einer prächtigen Dattelpalme, welche ihn ganz mit ihren Wedeln beschattete. Wir waren sehr begierig, seinem Gesange lauschen zu dürfen; als er ihn dann nach ungefähr vier Wochen ertönen ließ, war ich — enttäuscht! Die langgezogenen Töne werden leicht monoton, so melodisch sie sind. Dazu blieb der Vogel trotz aller rücksichtsvollen Behandlung recht wild und scheu und tobte im langgebauten Hause,

Gleich am Morgen wurde nun ein Käfig zusammengestellt, und um ein für allemal beiden Vögeln abzuhelfen, ohne den Käfig unnötig zu vergrößern, machte ich die mittlere Querleiste, auf der das obre Springholz ruht, verstellbar und verlängerte den Käfig um 4 Drahtstäbe, sodas die seitlichen Springhölzer bei genügender Entfernung von der Mitte doch noch am sechsten Drahtstab lagen und der Vogel beim Wenden die seitlichen Stäbe nicht berührte. Nach noch mehreren unwesentlichen Aenderungen ist nun der Sprosserkäfig oder richtiger Grassmückenkäfig so geworden, wie er heute ist. Dementsprechend richtete ich auch die Käfige für Körnerfresser ein.

Um diese Zeit habe ich mir Dr. Ruß' Handbücher angeschafft und zu meinem nicht geringen Vergnügen gefunden, daß die in beiden Büchern angegebenen Maße so ziemlich mit meinen übereinstimmen. Es war stets mein Ideal (und es wird wol auch nur Ideal bleiben), wie gut es wäre, wenn alle Vogelliebhaber die gleiche Einrichtung und womöglich auch Größe bei ihren Käfigen einführen möchten. Wie schön wäre es z. B., wenn man einen Vogel aus weiter Ferne kommen ließe und der Absender brauchte dann nur zu schreiben, der Vogel wurde in Käfig Nr. 2 gehalten, und der Empfänger, vielleicht ein Neuling in der Liebhaberei, ginge vielleicht zu Herrn Stübemann oder zu Mieth, wenn es in Berlin wäre, oder zu Sudera in Wien oder Zivsa in Troppau und bekäme genau das gleiche Haus für seinen Liebling. Also solche Gedanken beschäftigten mich, als ich, aufgemuntert durch die wohl-

bekannte Zuverlässigkeit des Herrn Dr. Ruß, die Maße für sechs verschiedene Käfige zusammengestellt und dieselben dem Herrn Dr. Ruß zuschickte mit der Bitte, sie wo nöthig zu verbessern, was auch bereitwilligst gethan wurde. Von da an habe ich nun, so weit es mir die Umstände erlaubten, Käfige nach diesen Maßen zum Verkauf angefertigt und zwar solche mit Holzgestell, Blechdecke (mit Ausnahme des Sprosserkäfigs), Trink- und Futtergeschirr, sowie großer Schublade von Zinkblech.

Eine besondere Einrichtung war noch bei Drosselkäfigen nöthig. Da alle Drosselvögel während des Sommers meistens im freien ausgehangen werden, so mußte das Dach ebenfalls von Blech sein, obwohl eine schützende Tuchdecke, namentlich während der Zugzeit sehr nöthig erschien, und um das auf eine leichte Art zu erreichen, gibt wieder das „Handbuch“ von Dr. Ruß werthvolle Anleitung, welche ich auch benutze. Zu jedem Drosselkäfig kommt nämlich noch ein besonderer Rahmen, der mit leichtem grünen Stoff überspannt ist und nach Bedarf auf eine sehr einfache Art angebracht oder abgenommen werden kann. Auf Wunsch bringe ich auch noch einen besondern Badenapf an, obwohl die Zinkschublade für Trinkwasser gewöhnlich auch zum Baden hinreicht, da dieselbe breit und lang genug ist, und dem Vogel kann man doch nicht sagen: „das dort ist der Trinknapf und jener ist für dich zum Baden.“ Hat der Vogel gebadet, so gibt man einfach frisches Wasser. Das wäre also die kurze Darstellung, bzgl. Entwicklungsgeschichte meiner Käfige.

wenn ich fütterte, wie toll auf und ab. Vielleicht wird er bei Anderen zahmer und wir hatten eben nicht das Glück, einen trefflichen Sänger zu besitzen.

Bald aber kam ein lieber Sangkünstler ins Haus. Angeregt durch Dr. Ruf' anziehende Beschreibung und entzückt von der Schönheit der Vögel, welche wir bei Gubera sahen, kauften wir ein Pärchen Singittiche (*Psittacus haematonotus*, *Gld.*). Sie sind nicht nur prächtig gefärbt, diese Papageien — besonders das Männchen, dessen Gefieder smaragdgrün glänzt — sondern erscheinen auch sehr vornehm in ihrer Haltung und obschon nicht sehr abwechslungsreich, ist der Gesang des Rothrumpfs wirklich immer mit wahrem Vergnügen anzuhören. In einem großen Käfige aus verzinntem Draht nahmen sich die neuen Gäste wunder schön aus. Sie speisten wacker und badeten gern; ich hielt mich in allem an Dr. Ruf' „Handbuch“, da ich ja im Beginn von Vogelpflege gar nichts verstand, aber die innige Liebe zu meinen Pfleglingen lehrte mich bald, mich einzuleben in diese beglückende Liebhaberei.

Nimmer werde ich eines Vormittags vergessen, an welchem das Zimmer, das meine Vögel bewohnten, vom hellsten Sonnenglanz erfüllt war. Sonnenstrahlen zitterten auf den Gewächsen; da begann der Singittich zu singen, so hell, so heiter sein abgerundetes Lied, in das sich die langgezogenen Töne des grauen Kardinals hineinmischten, und das war so schön, daß ich von Nahrung erfüllt wurde — beschreiben läßt es sich eben nicht, aber es stimmte mich zu edler hoher Andacht, wie die freie Natur mit ihrer Schönheit sie oft in uns anregt. Unangenehm war mir am Singittichpärchen der regelmäßig vor dem zur Ruhe gehen tobend geführte Kampf; das war ein Tagen, Bausen, ich verstand damals noch nicht, was er wol zu bedeuten haben

mochte. — Auf die lieblichen Tigerfinken (*Aegintha amandava*, *L.*), den Schmetterlingsfink (*A. phoenicotis*, *Swms.*) und kleinen Amarant (*A. minima*, *Vll.*) richteten sich nun zunächst unsere Wünsche. Eine hübsche kleine Voliere mit Badestuben wurde angeschafft, leider ohne die Schlafkammerchen, welche den kleinen zarten Vögeln so nöthig und angenehm sind. Das Völkchen war munter und es erfreuten uns die anmuthigen Bewegungen der lieben Geschöpfchen, ihr Zirpen und Tigerfinks Mignon-Gesang. Das alles war sehr hübsch, doch als ein schöner Kordonbleu plötzlich ohne vorhergegangnes Kränkeln mit einem Schrei vom Sprossen stürzte und todt im Sande lag, als Amarant bedenkliche Miene machte, da fürchteten wir sehr, daß all' die Lieblichen uns Lebewohl zurufen würden und entschlossen uns die Voliere sammt Inhalt schleunigt umzutauschen. Leider lernten wir die Vögelchen zu wenig kennen, um sie zu schätzen, wie sie es verdienen, doch werde ich mir Goldbrüstchen anschaffen, da ich sie vor allen reizend finde, um nachzuholen, was ich damals veräumte. Ich suchte lange nach einem Tauschgegenstand. Der Geschäftsführer der Firma Gubera zeigte mir endlich einen hübschen Papagei, den er Grautöpfchen aus Brasilien nannte. Es war ein schlanker Vogel mit grünem, wie mit Bronzeglantz überhauchten Gefieder. Ich brachte ihn sogleich heim, er gefiel meinem Vater ausnehmend. Derselbe profesezte baldige hohe Zucht, da der Papagei, kaum in den Käfig gesetzt und dicht neben uns stehend, sogleich zu fressen begann und uns Verbeugungen machte, wobei die Augen hellgelb erglänzten. Er war ein liebenswürdiger muntreter Vogel, erfreute uns bald mit einer Art Sang, auch kratzte er mit dem Füßchen auf sehr drollige Art den Schnabel und rief dabei: Papageichen,

Da aber überall metallene Käfige als die besten empfohlen werden, so habe ich mich im Verein mit einem hiesigen Klempnermeister auch in diesen versucht und will nun, die guten Eigenschaften eines Käfigs im Auge behaltend, erklären, warum ich wieder zu den ersten zurückgekehrt bin.

Eines der Haupterfordernisse eines guten Käfigs ist, daß sich im Innern keine scharfen Kanten befinden. Jeder Fachmann aber wird mir gewiß zustimmen, wenn ich behaupte, daß es fast zur Unmöglichkeit gehört, einen metallenen Käfig mit hohem Sockel ohne scharfe Kanten und zu einem ‚marktfähigen Preise‘ herzustellen, und will man es durchaus erzielen, so ist es wol erreichbar, aber der Käfig wird dadurch nur zu sehr vertheuert. Ich habe mir aber einmal vorgenommen, wenigstens einige für meinen Bedarf herzustellen und mir auch einen Sprosserkäfig und einen für Körnerfresser angefertigt.

Neben dem bereits Gesagten fand ich nach voller Würdigung aller Vortheile, die ein Metallkäfig bietet, folgendes: Erstens verhängt sich ein solcher leichter als ein guter mit Holzgestell; natürlich gehen diese wieder eher auseinander, indem sich die Drähte entweder, falls sie nicht tief genug im Sockel eingelassen sind, ausziehen oder oben aus der Leiste herauspringen. Dem habe ich aber dadurch abgeholfen, daß an das mittlere Drahtstäbchen ein Kopf angelöthet wird und das untre Ende mit Gewinde versehen in den Sockel eingeschraubt wird, so daß das Gestell wie mit einer verlängerten Schraube zusammengehalten

wird, welches ein Auseinanderziehen des Käfigs unmöglich macht.

Weiter hat mich ein alter Vogelliebhaber darauf aufmerksam gemacht, daß zartere Säger, als Sprosser, Nachtigal u. a. m., in metallenen Käfigen nie so gut singen wie in hölzernen. Längeres fleißiges Beobachten und verschiedene Versuche haben es bestätigt.

Die eigentliche Ursache suche ich mir damit zu erklären, daß, da eben die besten Säger ein sehr feines Gehör haben, diese durch den metallenen Ton, welchen sie beim Springen, obwol für das menschliche Ohr kaum vernehmbar, verursachen (beim Schnabelabstreichen kann man es sehr deutlich hören) in beständiger, ich möchte sagen nervöser, Aufregung erhalten werden, ähnlich demjenigen Gefühl, das der Mensch empfindet, wenn er über einen hohlen Brückenbeleg schreitet, wo jeder Schritt einen Ton hervorbringt.

Und schließlich habe ich mich auch davon überzeugt, daß die metallenen Käfige durchaus nicht völlig vor Ungeziefer schützen, wie man vielfach anzunehmen scheint. Reinlichkeit ist eben das erste Bedingniß einer verständigen Vogelliebhaberei, und wer auf dieselbe nicht hinreichend sehen kann oder will, der soll lieber keine Vögel halten, denn ohne Reinlichkeit gedeihen dieselben weder in hölzernen, noch in metallenen Käfigen.

W. Cervený in Pilsen (Böhmen).

Papageien, da, da, da, da! Seit ich jetzt Rus' „Fremdländische Stubenvögel“ gelesen, glaube ich, es war der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht (*Psittacus aeruginosus*, L.), nicht wie wir meinten der Kaktussittich, da der Kopf meerblau war. Er zeigte sich feck, zahm und zärtlich, besonders gegen mich. Gofß und behaunete ich meine Blumen, so war er nachrückend auf jedem Gartentopf und sträubte die Federn, machte sich ganz dick und bekomplimentirte mich singend, daß es eine Freude war. Seine Augenverdrehungen waren gleich denen des gelbwangigen Sittichs. Er flog mir durch alle Zimmer nach, um mich zu suchen, verbeugte sich auch vor diesen, bis aber nach ihnen, wenn sie ihn berühren wollten. Der kluge Vogel wußte ganz gut, wenn im andern Zimmer gedeckt wurde und wir zu Tische gingen. Da war kein halten mehr, er saß schon am Teller und wollte alles mitspeisen. Wir trugen seinen Ständer dicht neben uns; bekam er nicht sofort, so rührte er, um zu zeigen, daß die Futterschale leer sei, mit dem Schnabel so lange in derselben herum, bis ihm willfahrt wurde, dabei verbeugte er sich unzählige Male. Einmal ins Schreien gekommen, war er nicht zu bändigen; doch man verzieh ihm bald ob seines heitern neckischen Wesens. Da kam ein Tag, an dem ich mich von ihm trennen mußte, als schweres Leid über mich gekommen und meine Nerven seine Stimme in ihrer Unnachgibigkeit, die kein Verstummen kannte, nicht ertragen konnten. Baronin Kollberg, eine liebe Freundin, übernahm ihn zur Pflege auf einige Wochen. Leider vergingen drei Monate bis ich wieder so weit war, mir ihn heimholen zu können. Kaum erblickte er mich, so saß er schon auf meiner Schulter, küßte meine Wange, schmeichelte, jubelte. So haben wir ihn nie gesehen, meinte seine Pflegerin — doch da flog er plötzlich auf ihre Hand, zupfte sie kosennd am Haar und kehrte freiwillig nicht mehr zu mir zurück. Da beschloß ich zu entsagen und schenkte ihn der Freundin, der es sichtlich schwer geworden wäre, sich von ihm zu trennen. Er hatte sich anfangs der älteren Schwester, die dunkel war wie ich, zugeneigt und erst später sich die eigentliche Pflegerin zum Lieblinge bleibend erwählt. So wehe es mir that, mich zu trennen, wurde ihm doch ein glücklich Los. Baronin Kollberg hat ihm einen herrlichen Aufenthalt geboten, und was ein Vogelherz wünscht, wird ihm zutheil. Wohl ihm, möge er es lange genießen und beglückt sein! (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Mit lebhaftem Vergnügen theile ich Ihnen mit, daß meine Ceram-Gelbpapageien (*P. intermedius*, *Sp.* ♂ und *P. Linnei*, *Wgl.* ♀) sich zum Brüten zu rüsten scheinen. Seit 10 Tagen etwa füttert der grüne den rothen aus dem Schnabel und der letztere besucht den Nistkasten, in den er Holzstückchen einträgt, und in welchem er oft gewaltig herumrumort; besonders hört man ihn häufig mit den

Füßen auf dem Boden scharren, vielleicht, daß er die eingeschütteten Sägespäne in die gewünschte Lage bringt. Der grüne bleibt außen vor dem Flugloch des Nistkastens sitzen — wenigstens bemerkte ich noch nie, daß er denselben besuchte — und sieht nur durch die Oeffnung hinein, wenn das Weibchen sich darin befindet. Eine sonstige Aenderung in dem Betragen der Vögel, auch gegen einander, konnte ich nicht wahrnehmen, die Fütterung aus dem Schnabel ausgenommen, was mir anfangs auch wenig auffiel, da sie sich längst gegenseitig das Futter oft aus dem Schnabel nahmen. Aber seither bemerkte ich, daß es ein wirkliches Füttern aus dem Schnabel vonseiten des Männchens ist, doch konnte ich dabei das gewöhnliche Würgen durch Aufstoßen des Futters aus dem Kropfe nicht wahrnehmen, so daß es also wirklich ein Füttern nur aus dem Schnabel zu sein scheint. Eines fiel mir schon seit einigen Wochen an dem rothen auf, nämlich eine gewisse Bissigkeit desselben. Er war bisher ganz zahm, ging gern auf die Hand, ließ sich streicheln, kaute da wol auch an einem Finger. Aber eben seit einiger Zeit durfte man ihm häufig garnicht nahe kommen, sonst haßte er mit dem Schnabel los und biß ganz jämmerlich; auch verfolgte er öfter den grünen mit Bissen, drängte ihn von den Sprossen auf den Boden des Käfigs hinab, ohne aber sonst bössartig gegen ihn zu sein. Beide sind den ganzen Tag in Bewegung, auch mit dem Schnabel, da sie oft selbst noch in der Nacht um 10 Uhr fortwährend plaubern, freilich mitunter auch Geschrei ausstoßen, daß die übrigen Vögel und sogar sie selbst darüber erschrecken und alle, sie einbegeiffen, mühschenstill werden. Heute, den 5. Januar, namentlich macht sich das Weibchen fast den ganzen Tag im Nistkasten zu thun, und ich bin daher gespannt, was weiter werden wird. Besondere Aufregung oder auch Zärtlichkeit habe ich bei den Vögeln bisher nicht bemerkt, nur kam mir vor, als zeigte der grüne, wenn er vor dem Flugloche des Nistkastens sitzt, während der rothe in demselben ist, eine gewisse größere Lebhaftigkeit. Den weiteren Verlauf werde ich mittheilen. Daß der rothe das Weibchen, ist mir nicht der geringste Zweifel mehr nach seinem ganzen Gebaren.

H. Scheuba.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Gaspareh, K. Telegraphen-Offizial: Im allgemeinen pflegen die Graupapageien, welche wild und toll toben, die kräftigsten zu sein, mindestens sind sie die gesündesten. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) Seite 403 habe ich ausführliche Anleitung zur Zählung und Abrichtung gegeben; Sie besitzen dasselbe wol nicht denn der Rath, daß man einen Vogel, der sich ungeberdig, anstellt, fortgeben solle, ist in meinem „Handbuch“ nicht vorhanden. Wol aber ist ausdrücklich gesagt: jedem störrischen und unbändigen Vogel gegenüber wappne man sich mit äußerster Ruhe und Geduld und bedenke immer, daß man alles verloren hat, sobald man die Ausdauer verliert, während man andererseits zuversichtlich darauf hoffen darf, daß die Freude über die ersten und geringsten Erfolge reichliche Entschädigung bietet. Das im „Handbuch“ gesagt will ich übrigens für Ihren Fall noch in folgendem ergänzen: Da Ihr Vogel ausnahmsweise unbändig ist, so müssen Sie besondere Maßnahmen treffen. Freilich sind drei Monate eine viel zu kurze Zeit — erst nach 1 bis 1½ Jahren kann man mit Sicherheit urtheilen und dann zeigt es sich oft genug, daß solche störrischen Vögel die begabtesten und besten sind. Sehen Sie den Ihrigen zunächst in einen ganz engen Käfig, in welchem er nicht ausweichen und toben kann. Mit demselben stellen Sie ihn in eine Ecke, sodas Sie und jeder, der zu ihm tritt, zwischen dem Vogel und dem Licht stehen. Den ganzen Tag hindurch, soviel als es irgend möglich ist, muß stets irgend jemand vor ihm stehen oder sitzen, jedoch ohne sich direkt um ihn zu bekümmern. Außer der Fütterung wird ihm zunächst keinerlei Aufmerksamkeit zu-

gewendet. Sie thun durchaus, als sei er garnicht vorhanden. Erst dann, wenn er sich allmählig beruhigt, einfliehet, daß ihm niemand nach dem Leben trachtet, beginnen Sie gleichmäßig ruhig mit ihm zu plaudern u. s. w., wie ich im „Handbuch“ angegeben. Es gehört, das muß ich freilich noch ganz besonders hervorheben, dazu allerdings Ruhe und Geduld, denn man muß sein unverünftiges Betragen, Geschrei u. s. w., ertragen und darf sich dabei niemals zu einem Vergerausbruch hinreißen lassen. Nur wenn man dies vermag, hat man gewonnenes Spiel, dann aber auch fast regelmäßig sicher, denn einen Graupapagei, welcher durchaus nicht zahm werden und garnichts lernen sollte, gibt es kaum.

Herrn Oberer: 1. Es kommt wol darauf an, wie viele Vögel Sie in dem Käfig haben, um zu ermitteln, ob durchschnittlich drei Köpfe jährlich ein außergewöhnlich hoher Verlust sind. Völlig vermeiden lassen sich Todesfälle ja unter keinen Umständen. 2. Die Ursachen der Krämpfe sind mannigfaltig verschieden; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 409 habe ich sie besprochen. In Ihrem Falle ist es jedoch wol möglich, daß die heiße trockne Luft, welche das Gaslicht erzeugt, dieselben verursacht haben könnte. Wenn Sie wieder einen Vogel in den Apparatenfang bringen, so stellen Sie wenigstens einen Epheutopf daneben, schlingen die Ranken um den Käfig, besprühen dieselben täglich und halten den Untersatz beständig mit Wasser gefüllt.

Abonnet in der Lindenstraße: Der gesandte Stiglitze zeigte Unterleibsentzündung mit schleimigem Durchfall und da dieselbe nach meinen Erfahrungen sehr ansteckend sich zeigt, so ist es wol wahrscheinlich, daß auch die übrigen daran gestorben sind. Ich warne ja immer, daß man neuangekaufte Vögel nicht früher zu denen, welche man schon länger besitzt, bringen solle, als bis sie völlig eingewöhnt sind, und dazu bedarf es mindestens 14 Tage. Auffallend ist es mir nun freilich, daß nur die Stiglitze und nicht auch die Hänflinge, Dompfaffen u. a. erkrankt sind und ich fürchte fast, daß es noch nachträglich geschehen werde. Sollten noch solche Fälle eintreten, so wollen Sie jeden Kranken sogleich absondern und nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ behandeln.

Herrn A. W. Finking: Ihr schöner Amazonenpapagei hat wol außerhalb des Käfigs ein Streichholz bekommen, aufgeknaubert und ist daran zugrunde gegangen, denn der Magen roch noch deutlich nach Phosphor und zeigte tief entzündete Stellen. Die Milch hat ihm sicherlich nichts geschadet; es ist vielmehr zu verwundern, daß sie nicht als Gegenmittel Wirkung gethan hat. Daß er den Schnabel beim Athemholen aufgesperrt und geknickt hat, lag wol in der starken Entzündung und dadurch verursachten fieberhaften Hitze des ganzen Körpers begründet; Lungen- oder Halsentzündung war nicht vorhanden.

Herrn C. W. Broßmann: Inhinsicht des Tabakrauchs ist es bei den Vögeln, wie bei den Menschen: manche ertragen ihn, anderen ist er schädlich; lästig ist er sicherlich allen. Allmähliche Gewöhnung läßt die Körnerfresser, so namentlich die Wellensittiche, ja selbst keine Harzer Kanarien manchmal darin anscheinend ganz gut ausdauern; bei den zarteren Sittichen und namentlich Korbhirschkorn ist das Wagniß viel größer.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin. In der Sitzung am 13. Jan. wurden für die bevorstehende Ausstellung folgende Herren zu Preisrichtern gewählt: Abtheilung fremdländische Vögel: Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, Regierungsrath von Schlehtendal in Merseburg, R. Schuster, Inhaber der Laderitzschen Kunstverlagsbuchhandlung in Berlin und Dr. Karl Ruff; Abtheilung einheimische Vögel: Justizrath Dr. Holz, Schriftsteller B. Dürigen, Pyrotechniker A. Bau, Kaufmann C. Dulitz; Abtheilung

Kanarienvögel: Graf Rüdern in Breslau, Verlagsbuchhändler D. Brandner in Stettin, Haushofmeister Meyer und Schneidermeister Eden in Berlin.

„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen. Als Ergänzung zu dem Bericht in Nr. 3 erhalten wir noch folgende Mittheilung: In der Generalversammlung am 13. Januar wurde die Absicht, vom 23.—26. April eine Ausstellung im „Livoli“ abzuhalten, zum Beschluß erhoben. Der Antrag, in § 20 der Vereinsstatuten den Passus: „Ausstellungsobjekte der Preisrichter dürfen in den Abtheilungen, wo dieselben als solche thätig sind, nicht prämiert werden“, zu streichen, wurde abgelehnt.

Der Ornithologische Verein zu Danzig wählte in seiner Jahresversammlung am 4. Dezember 1879 folgende Herren in den Vorstand: Stabsarzt Dr. Pieper zum Vorsitzenden, Wikar Zankowski zum Stellvertreter, Kaufmann Walter Kaufmann zum Schriftführer, Kaufmann Führer zum Schatzmeister, Intend. Sekretär Mahler zum Bibliothekar. Ferner wurde in dieser Versammlung beschlossen, im Frühjahr 1880 die erste Ausstellung von Vögeln und Geflügel zu veranstalten, und findet dieselbe laut Programm nummehr vom 5.—8. März im Schützenhause zu Danzig statt. Da diese Ausstellung die erste in der Provinz Westpreußen ist, so verspricht sich der Verein eine besonders rege Theilnahme an derselben, sowohl seitens der Aussteller als auch des Publikums.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria“. (Schluß.) Im zweiten Saale herrschten die Kanarien im Unterschiede zum ersten vollständig. Hier hatte zunächst Herr Michel seinen guten Stamm Harzer Männchen, dsgl. Herr Wolff, Herr Pfeil, Herr P. Gondolf, Herr A. Gößmann, Herr Schreiber, Herr Grünwald, und endlich war Herr Friedrich Leberer mit seinem unübertrefflichen Harzer Hohlrosterstamm in ganz verhängten Käfigen vertreten. Es vertheilte sich von selbst, daß in einer Ausstellung von Zimmervögeln auch die der Vogelzucht dienlichen Geräthchaften nicht gefehlt haben. Dieselben boten in der That in ziemlicher Vollständigkeit Alles, was gebraucht wird, ebensowol da, wo die Vogelzucht zum Gewerbe und zur Kunst gestiegen ist, als da, wo sie lediglich Liebhaberei oder Freude am Leben der gefiederten Geschöpfe, das in Freiheit zu beobachten dem Großstädter insbesondere kaum vergönnt ist. An Käfigen war eine große Anzahl, die vielfach zur Ausstattung verwendet worden, ausgestellt. Mehrfach zeigten sich hier Versuche, dem Kunstgeheimniß Rechnung zu tragen, was Anerkennung verdient, wenn auch diese Versuche fast sämmtlich als mißglückt zu bezeichnen sind. Wir gestehen, daß und was das einfachste am besten gefiel; je mehr die Verfertiger beflissen schienen, etwas außerordentliches zu bieten, desto mehr geriethen sie mit den einfachen Voraussetzungen der Schönheit und des Geschmacks in Zwiespalt und scheiterten am meisten, wo sie sich an die Nachbildungen von etwas Grobhartigem heranmagten, wie z. B. die Nachahmung der St. Katharinenkirche zu Frankfurt a. M. bewies. Der Künstler soll sich immer bewußt bleiben, auch in dieser Beziehung, daß die Kunstform aus dem Kunstzweck herauszuwachen muß. Der Vogel aber, insbesondere der, zu dessen Wohnraum im Bereiche des menschlichen Haushalts der Käfig dienen soll, lebt in Freiheit, nicht in Kirche und Burgruinen, und so muß denn auch der Künstler, der jenem Vogel eine künstlerisch angelegte Wohnung bauen will, der lebendigen Natur seine Motive ablauschen, er darf nicht einen mehr oder weniger fernliegenden Gegenstand nachahmen und in ihm die lustige und immer freiaufftrebende Vogelwelt einbannen wollen. Besser beim Alten, Einfachen, Kunstlosen geblieben, als so in die Irre gerathen. Neben den gewöhnlichen Käfigen fehlte es auch nicht an Nistkästen, Schul-, Gesang- und Rolkersägen u. s. w. Einige der besten Werke über Vogelzucht vervollständigten die Ausstellung, und ein großes Aquarium mit Goldfischen machte den Beschluß dieser

Abtheilung. Ohne Zweifel wird der Verein aus dem Erfolg der Ausstellung, die ja zunächst einen durchaus praktischen Zweck hatte, neue Ermuthigung für seine Bestrebungen und insbesondere auch Anlaß zur Wiederholung derselben gefunden haben. Ein Vogelfreund.

Vom 14. bis 16. Februar d. J. wird die Gesellschaft „Canaria“ zu Darmstadt im Gartensale des Darmstädter Hofes ihre erste Ausstellung selbstgezüchteter feiner Kanarien abhalten. Mit derselben ist die übliche Verlosung zwar verbunden geblieben und Lose können zu 50 Pf. durch Herrn Dhacker, Kirchstraße 2, bezogen werden, der Gesamtvorstand garantiert aber erstens den Werth jedes Gewinnes zwischen 10—30 Mark und fügt zweitens jedem solchen einen kurzgefaßten praktischen Leitfaden über die richtige Behandlung des Kanarienvogels umsonst bei, wandelt also nicht ganz die bisher landläufigen Bahnen. Außerdem ist jeglicher Ueberschuß für die bekannte Altestiftung bestimmt. Wir erwarten von dem jungen Verein keine Vorführung von „Kabinettsvögeln zu 100 Mark“, wir halten ihn aber seiner statutenmäßig ausgesprochenen Aufgabe vollbewußt und rechnen demgemäß auf hervorragende Leistungen, denen gegenüber das Publikum selbstredend die anerkennende Stellung gern einnehmen wird. Rüdiger.

„Cypria“, Verein der Geflügelreue in Berlin. (Generalversammlung am 15. Dezember v. J.) — Herr Schatzmeister Schotte gab der Versammlung einen kurzen Bericht über die im laufenden Jahre eingetretenen wie ausgeschiedenen Mitglieder, sowie einen solchen über den Bestand des jetzigen Vermögens der „Cypria“. Der Bericht wurde von den Anwesenden mit großer Befriedigung entgegengenommen. Mit herzlichen Worten dankte der Präsident Herr Dr. Bodinus im Namen der Anwesenden dem Herrn Schotte für die im verfloßenen Jahre im Interesse des Vereins gehaltenen Mühwaltungen, hob ganz besonders hervor, daß es seiner Umsicht gelungen sei, das Vereinsvermögen der „Cypria“ zu solcher Höhe gebracht zu haben und ersuchte die Anwesenden, ihren Dank noch dadurch zu bekräftigen, daß sie sich von ihren Sitzen erheben. — Sodann wurden die Herren Dr. Bodinus, Meyer und Beckmann als Unterausschüsse für die Vereinslotterie erwählt. Zu diesem Punkte hoben die genannten Herren aus eigener Erfahrung besonders hervor, wie schwierig es sei, Geflügel ersten Ranges zu erwerben und geben hohe Zahlen an, die ihnen unter anderen für Kropftauben abgefordert worden seien. Die in der vorhergegangenen Sitzung zu Preisrichtern erwählten Herren hatten dies Ehrenamt mit Ausnahme der Herren: Oberstleutnant Röttiger, Göttingen, Kaufmann Köhne, C. Schmidt und C. Brebeck — Berlin, sowie Rentier Kunze — Charlottenburg angenommen. Die Nachwahl ergab als Preisrichter für die Sektion Hühner 1. Unterabtheilung Herrn Königl. Rechtsmeister A. Prosche-Dresden, für die 2. Unterabtheilung; Herrn Buchhändler Pape — Elmshorn und Herrn S. C. Heuleshoven — Braunschweig — Köln, als Stellvertreter für diese 2 Abtheilungen Herrn Direktor Bodinus; für die Sektion gemästeter Geflügel Herrn Rentier S. F. Kühn — Berlin. Da Mitglied Brebeck auch die Wahl als Obmann des Fest-Komités abgelehnt, so wurde Herr Th. Müller als solcher gewählt und von ihm die Wahl angenommen. — Herr Direktor Dr. Bodinus dankte hierauf im Namen des Vorstands dem Verein für das demselben im Laufe des Jahres von den Mitgliedern entgegengebrachte Wohlwollen und Vertrauen — den Vorsth, sowie die Aemter des Gesamt-Vorstands in die Hände des Vereins niederlegend. Die Neuwahl ergab folgende Herren: Präsident Dr. Bodinus, Direktor des Zoologischen Gartens, 1. Stellvertreter C. Keller, Geh. Justizrath, 2. Stellvertreter W. Meyer, Haushofmeister, Schriftführer S. Beckmann, Kaufmann, Stellvertreter H. Wagener, Sekretär, Schatzmeister C. Schotte, Buchhändler, Stellvertreter W. Moefer, Hofbuchdruckerei-

besiger, Bibliothekar C. Weigel, städt. Lehrer. Sämtliche Herren mit Ausnahme des schwer erkrankten Herrn C. Weigel nahmen die Wahl dankbar an. Herr Beckmann erklärte, daß er während der Krankheit des sich um den Verein so verdient gemacht habenden Herrn C. Weigel die Verwaltung der Bibliothek übernehmen wolle. Auf Antrag des Mitglieds Dr. Kuhftheile Schatzmeister Schotte den Mitgliedern unter Nennung der einzelnen vorhandenen Werke und Zeitschriften den Bestand der Bibliothek mit, an welche Mittheilung sich eine lebhaft Besprechung über noch anzuschaffende Werke und Zeitschriften angeschlossen.

Die größeren Vereine der Vogelfreunde in Württemberg sind zu einem Landesverbande zusammengetreten, dessen Satzungen bei der letzten Abgeordneten-Versammlung in Ludwigsburg am 30. November v. J. endgiltig beraten und festgesetzt wurden. Zweck dieser Vereinigung ist gemeinsam und zugleich mit den Thierschutzvereinen zusammen Vogelschutz, sowie unter Beihilfe der königl. Zentralkstelle für Landwirtschaft und unter Mitwirkung der landwirtschaftlichen Vereine möglichste Verbreitung geeigneter Arten nützlichen Hausgefüglés anzustreben. Um dies wirksam zu können, sollen von Zeit zu Zeit Verbands-Ausstellungen, stattfinden, zu denen jedoch nur wirklich musterartige Thiere und Gegenstände zugelassen werden und nur Vorzügliches nach den vom Landes-Ausschuß bestimmten Grundsätzen Preis erhält. Die Geschäfte des Verbands werden durch den Vorort, den Landesauschuß und eine Generalversammlung besorgt. Letztere wählt alljährlich den Vorort und dieser ist in dem Jahre, in welchem eine Verbandsausstellung stattfindet, am Orte derselben. Für dieses Jahr wurde Reutlingen als Vorort gewählt und wird sonach die erste Verbands-Ausstellung dort und zwar Mitte März stattfinden. Beigetreten sind dem Verbands bis jetzt 9 Vereine mit einer Mitgliederzahl von über 1500 Personen.

A. Mayr.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend vom 6. bis 8. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J beim Vorstehenden, Herrn Restaurateur Hamann, welcher bis zum 24. Jan. Anmeldungen entgegennimmt.

Geflügelzüchterverein zu Oelsnis bei Pichtenstein vom 8. bis 9. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 27. Jan. an Herrn Starke, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Einsetzung bis zum 7. Febr. an das Ausstellungskomiteé im Gasthof zum „Braunen Kopf“.

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnis i. Voigtl. und Umgegend vom 8. bis 10. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldungen beim Vorstehenden, Herrn Ingenieur Knauth, Lose à 50 J beim Kassenführer, Herrn Guß. Kemnitzer. Schluß der Anmeldungen am 28. Januar.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. 6. 10. Febr. (vgl. Nr. 2). Anmeldungen bis zum 28. Januar an den Vorstehenden, Herrn Lehrer R. Gruner, von welchem auch Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 J zu beziehen sind.

Landwirthschaftlicher Verein zu Bunzlau i. Schl. am 9. Febr. Ausstellung zur Hebung der Geflügelzucht.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgegend vom 29. Febr. bis 2. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn Farmer Straußel in Katharinen bei Rudolstadt.

„Gallus“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Dortmund vom 6. bis 8. März große Musterausstellung. Anmeldebogen und Programme sowie Lose bei Herrn Th. Schumann.

Verein für Geflügelzucht zu Suhrau in Schl. vom 6. bis 8. März (vgl. Nr. 2). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kaufmann Tschöpe.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz vom 6. bis 9. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J bei Herrn Joh. Rade.

Österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien vom 28. März bis 4. April. Internationale Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit einer Hundeshau. Programme zu beziehen von der Kanzlei des Vereins, Wien k. t. Prater Nr. 25.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg vom 3. bis 6. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn W. Rieck.

Oberpfälzischer Geflügelzüchterverein zu Regensburg vom 24. bis 26. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Institutsvorstand Dr. Ring.

Briefwechsel.

Herrn L. Strey, Schriftführer des Vereins „Aegintha“ in Demmin: Titelblatt und Inhaltsverzeichnis der „Gefiederten Welt“ 1879 können wir leider erst mit der vierten oder fünften Nummer dieses Jahrgangs ausgeben. — Herrn Lehrer S. Neu: Ihren Beitrag mit Dank erhalten, doch bitten wir um Geduld! — Herrn W. Deiters: Sollte der Händler auf diese Aufforderung hin Ihnen den Betrag nicht zurückzahlen, so werde ich nicht unterlassen, Ihre Darstellung hier aufzunehmen; bitte also um Nachricht.

Herrn Apotheker Robert Landauer: Es würde mich aufrichtig erfreuen, wenn Ihre Behauptung, daß sämtliche Berichte über die leidige Amselgeschichte auf größter Unwahrheit beruhen, richtig wäre. In fast allen deutschen Zeitungen hat die Darstellung des „Nürnbergers Korrespondent“ die Kunde gemacht und überall hat sie herbe Entgegnungen hervorgerufen; eine der schärfsten und schlagendsten ist die der „Würzburger Glöckl“ — die also unmittelbar am Orte selbst veröffentlicht worden. Wenn Sie nun schreiben, „Herr Professor Dr. Riudfleisch ist einer der besten hiesigen Vogelkenner und gerade ihm ist ein solcher Unsinn garnicht zuzutrauen“, so muß ich zu allererst um einen Beweis für diese Behauptung bitten. Sollten Sie denselben bringen können, so werde ich für den Herrn Professor entschieden ebenso thätkräftig eintreten, als ich gegen ihn hier und in vielen anderen Zeitungen aufgetreten bin.

Die Nummer 4 der „FAS“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Entwicklungsgeschichte unserer Kröten. — Ueber den Einfluß der Temperatur und Feuchtigkeit auf die Zucht exotischer Seidenspinner. — Botanik: Alpenpflanzen u. Alpenanlagen. — Schelinsky's Imprägnierungsmethode zur Konservierung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Aus der Tierwelt unserer Hochgebirge: I. Das Murmelthier. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine u. Ausstellungen: Berlin; Budapest. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Sarzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [150]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

[151]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osik. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 *M*
einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen,
[152] **Wupperfeld.**

Kleine, vollkommen zahme
Kapuziner-Affen
zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
Vogel- und Samenhandlung,
[153] **Prag 411/I.**

Vogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Marke versende noch, Preise
für 1 Kilo: weiße Hirse 40 *S*, Goldhirse 30 *S*, Senegal-
hirse 60 *S*, Kanariensamen 50 *S*, Rübsamen, feine
Sommerwaare, süß, 40 *S*, Hauf 36 *S*, Mais 20 *S*,
nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier
getr. fürs Liter 85 *S*. [154]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel,
Gonnwitz—Leipzig.

Sarzer Kanarienvögel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 *M*, Weibchen
1 *M*; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantiert
H. Klaus,
[155] **Wernigerode am Harz.**

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von

[156]

J. M. Krannich in **Mellenbach** (Thüring.)

liefern

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die
Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten
und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Mais, feinkörnige Primaware, 19 *M* für
100 Kilo einschl. Sack, frei ab hier gegen bar, und alle
anderen Futtersorten billigst.

J. W. Wunderlich, Samenhandlung,
[157] **Frankfurt a. M.**

2 *P*. echte Altenbrg. Frommeltauben suche ich zu
kaufen. Offerten mit Preis erbeten.

Optm. a. D. von Bornstedt
[158] **in Neu-Ruppin.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten ein-
heimischer Höhlenbrüter, für **Wellensittiche** und an-
dere **Exoten**, auch für **Edelpapageien**. [159]

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4.

Berlin, den 22. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln hält seine siebenzehnte Geflügel-Ausstellung, verbunden mit

Prämierung und Verlosung, am 22., 23. u. 24. Februar 1880,

in dem sehr geräumigen und geheizten

Victoria-Saale, Severinstraße 174 in Köln.

Anmeldungen werden bis zum 12. Februar a. e. vom Schriftführer des Vereins Herrn Emil Mengerling in Deutz entgegengenommen, von welchem auch die Programme zu beziehen sind.

Beim Ankauf von Thieren zur Verlosung sollen die auswärtigen Aussteller besonders berücksichtigt werden. Die Ausstellungskäfige sind neu und geräumig.

Näheres besagen die Programme. Lose à 1 M sind vom Vereins-Kassirer Herrn Klaes, Gereonskloster 30 in Köln, zu beziehen.

[160]

Der Vorstand.

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet am 5., 6., 7., 8. März 1880 seine erste große Vogel- und Geflügel-Ausstellung im Fried.-Wilh.-Schützenhause zu Danzig.

Mit der Ausstellung soll eine Verlosung verbunden werden. Lose à 1 M sind bei dem Schatzmeister des Vereins Herrn Führer, Langgasse 76, zu haben. Programm und Anmeldebogen liegen dieser Nummer der „Gefiederten Welt“ bei.

[161]

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis mit 9. März 1880 in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Josef Racki gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 S festgesetzt.

[162]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 M, Inseparables à Par 12 M, 6 Par weiße japan. Mövchen à 16 M, weiße Reivögel à Par 20 M, Argoondahwachteln à Stück 15 M, 1 Par Königsfasanen 120 M, 3 Par Geierperlhühner à 300 M, 1 Kuttengeier 200 M.

[163]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[164]

H. E. Frühauf,

[165]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schlenkingen i. Th.,
prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlen Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverlandkäfige u. a. m.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

[166]

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenfäfige, Prachtsinken-Deckfäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Langarenkäfige, Deckfäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtfittiche, Keilschwanzfittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Gemischtes Vogelfutter

mit Hanf à Ctr. 18 *M.*, dasselbe ohne Hanf 18,50 *M.*, Kanariener oder Glanzkorn 22 *M.*

Sommerrüben in ganz vorzügl. Beschaffenheit (garantirt hederichfrei) à 16 *M.*, Dotter 15 *M.*, Hafer (geschält) 17 *M.*, **Hanf (großkörnigster)** 12,50 *M.*, denselben gemahlen 13 *M.*, Wohn blau 30 *M.*, Leinsamen 15 *M.*, gelbe Hirse 10 *M.*, weiße französische Hirse 20 *M.*, rothe Hirse 20 *M.*, algerische Hirse 28 *M.*, indische Hirse 28 *M.*, Senegal-Hirse 32 *M.*, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 *M.*, Wegebreit für franke Vögel à Ctr. 8 *M.*, Prachtsinkenfutter 30 *M.*, Drosselfutter à Pfd. 35 *S.*, Reis in Hülsen à Ctr. 27 *M.*, **Ebereschen an der Traube** à Pfd. 40 *S.*, Mais (gelber ungarischer kleinkörniger) à Ctr. 9 *M.*, Salaisamen (sehr gesund) à Pfd. 1 *M.*, Haidegrüße à Ctr. 18 *M.*, Hafergrüße 18 *M.*, Wachholderbeeren 20 *M.*, Ameiseneier à Pfd. 1,50 *M.*, Mehlwürmer à Liter 8 *M.*, Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 *S.*, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*, 1 Pfd. 2,50 *M.*, präparirtes Futter für Weichfutترفresser à Pfd. 1,20 *M.*, Hadekorn (gerissenes, für Fühner) à Ctr. 10 *M.*, Agavefaser à Pfd. 1 *M.*

Nistkästen

für Wellenfittiche à St. 1,50 *M.*, für Zwergpapageien 1,75 *M.*, für Prachtfittiche 2 *M.*, für Rosellas 2,50 *M.*, für größere Papageien 3 *M.*, für Prachtsinken 50 *S.*

Samenhandlung

von

Wilh. Zul. Knebel,
Liegwitz. [167]

Offertire:

Meisterfänger	à Stück	14	ausgeschlossen Verpackung, welche zum Schleisskosten- prette be- rechnet wird.
Spanische Grassmücken	à Stück	9	
Einsame Späzen	à Stück	20	
Blaudrossel	à Stück	30	
Kalanderlerchen	à Stück	9	

Für abgehörte Vögel wird garantirt, sowie für lebendes Eintreffen derselben am Bestimmungsorte.

V. Petzold, Vogelhandlung,
Bergmannsstraße 394, I.

[168]

Molukken-Sperber-

Täubchen in Größe einer Drossel, sehr schön, empf. Paar 10 Mark.

Emil Geupel,


Connewitz-Leipzig.

PS. Meine neue Preisliste ist erschienen, bei Bedarf an Vögeln, Fühnern, Tauben, Enten zc. bitte sich an mich zu wenden, sende Preise sofort frei zu. [169]

Rothe Kardinäle,

Männchen, tadelloses Gefieder, bei
[170] **R. Welsch** — Bremerhaven.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, zc. von **Hartleb u. Leibe** in Orlye im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Nachstelzen, zc. à Duzend von 5-9 *M.* für Wellenfittiche und andere Groten von *M.* 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfstein-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 *S.* mehr. [171]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Billig zu verkaufen!

25 Par Dompfaffen, a Par, Nib. u. Wbch, 2 *M.* 25 *S.*, Zeisige St. 1 *M.*, Kreuzschnäbel 1 1/2 *M.*, 1 Par Leinsinken 2 *M.*, 3 schöne Graudrosseln St. 11 *M.*, alle einschl. Käfig bei Abnahme von mindestens 4 Par.

Offerten unter B. 3. dieser Zeitg. erbeten. [172]

1 Par indische Glanzflügeltauben (Columba indica) 18 *M.*

1 " Sonnenvogel, bereits gemistet. 18 *M.*, verkauft [173] **L. Seyd,** Kassel.

Harzer-Kanarien

Hohl- und Ringelspitzer mit Glöde und Flöte und vielen Rollen à 12 *M.* — Dieselben mit Glöde à 15 *M.* — Für fehlerfreien Gesang leiste Garantie.

[174] **Gottlieb Wandt,** Vogel- und Samenhandlung, Prag 511/I.

Weißwurm

empfehlen

A. Rossow,

[175]

Berlin, Mantuffelstraße 29.

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüchter-Vereins gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.

[176] **Oskar Reinhold,** Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogelfutter (gegen 80 Sorten), Utensilien zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschlägl. Bücher u. Schriften post- u. kostenfrei.

Zu verkaufen.

[177]

100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien.
Großenhain O./S. Ferd. Kelling.

Zu kaufen suche 2 Singfittichweibchen; verkaufe 10 Kanarienhähne à 4 M 50 S. [178]

H. Flickschu in Gleinitz.

Fang-Apparate, jeden Vogel beliebig zu fangen, für die Postiere, Vogelstube, Garten u. s. w. empfiehlt [179]

Fr. Thiele, Berlin, Dessauerstr. 6.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau, Preise in Reichsmark, offerirt: weiße Mövchen à Par 20, rothe Kardinalé à Par 17,50, Tigerfinken à Par 6, Zebrafinken à Par 7, Hartlaubseisige 7,50, Wellenfittiche 12. Alle Vogelfutterarten und Utensilien billigst. [180]

Kaufgesuch.

1 Amberst-Fasanhenne, 2 jährig,
1 Par Phasianus Reevesii, ein- oder zweijährig,
1 Weibchen Singfittich.

Hr. Exot. Vogel-Z.
Gmünd in Württemberg.

[181]

Für 60 M verkaufe ich einen sehr zahmen, sprechenden und Melodien pfisenden Sako. [182]

Bertzik, Liegnitz.

Suche zu kaufen:

1 Par kleine Kubafinken, 1 Par kalifornische Wachteln.
Rostof i. Medl. [183] F. Ahrens jr.

Wegen Aufgabe der Zucht gebe zu Spottpreisen folgende Kanarienvögel: 15 Stück Hähne und ebensoviel Weibchen, à Par zu 6 M.

Alles an einen Händler für 60 M.

Wegen Todesfall ist ein ächter Schweifhund, 1 Jahr alt, mit schönem Behang und Kuthe, fuchsbraun, geht gut auf den Schweif, für den billigen Preis von 80 M zu verkaufen.

P. L. Zwermann,
Wehrheim.

[184]

Ameiseneier

1a Schneeweif und ganz rein konkurrenzlose Waare
1 Liter 90 S.

1a Weifswurm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

Gottlieb Wanck,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

[185]

Zu verkaufen: Eine Ulmer Dogge (Hündin), 2 Jahre alt, dunkel gestromt, 78 cm Rückenhöhe, wirklich selten schön, Preis 100 M.

Gorhold,

Neuwied, Mittelstraße 54.

[186]

[187] Ein reelles garantirtes Zuchtpar weißer Schwäne, 78er Brut, wunderschön gefiedert, reeller Preis, einschl. Verpackung, 55 M, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut, 20 M einschl. Verpackung. Sämmtlich mit I. Preis prämiert.

Königsfeld,

Postf. Seidenberg. E. Küpper, Wirthschaftsbesitzer.

Offerten von billigen Wellenfittichen und Harzer Kanarienvögeln erbittet

Wad Zimenau. [188] F. Wedekind.

Zu verkaufen ein hübscher, junger, zahmer, fern- gesunder Amazonenpapagei zu 36 M

Sprenberg.

[189]

Dr. Nicolai.

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.

Weifswürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag.

[190]

V. Petzold, Bergmannsgasse 394. I.

Ein kleiner grüner Papagei mit gelbem Gesicht, noch jung, spricht unter anderem sehr deutlich: Papagei, Vater, Mutter, Anna komm her, Lora, Bruder u. s. w., gibt Kuß, ist zahm u. gelehrt, ist für 46 M, einschl. Verpackung, zu verkaufen. [191]

Königsberg i./Pr.

Ad. Buldig.

Eine größere Anzahl einheimischer Singvögel (Insekten- und Körnerfresser), welche seither freifliegend in einer Vogelstube gehalten wurden, ist im Ganzen oder parweise, sowie in einzelnen Exemplaren zu verkaufen.

[192]

L. Seyd, Kassel.

[193] Einen sehr gelehrigen, jungen, bereits sprechenden Graupapagei 85 M, 1 Par brülluftige Nymfen 28 M und Wellenfittiche à Par 8 M hat zu verkaufen (Verpack. 1 M)

Güllig, Fort-Rendant in Braunsberg i./Ostpr.

Gelernte Dompfaffen sowie Harzer Koller empfiehlt
Valentin Wiegand, Vogelhändler,
Neumorschen (Reg.-Bez. Kassel).

[194]

Gefiederte Welt.

Jahrg. 1874 bis einschl. 79, zu verkaufen. Die Expedition d. Blattes sagt wo. [195]

Einen außerordentlich begabten, zahmen und sprechenden Amazonen-Papagei, Prachteremplar, verkaufe für M 100; auch tausche event. gegen einen Graupapagei mit gleichen Eigenschaften nach Uebereinkunft. [196]

Ludwigsbürg.

Theod. Seitter.

Zu Auftrag habe sehr billig zu verkaufen:

1 scharlachrothen Arara, fingerzahm, Prachteremplar,
1 doppelten Gelbkopf, fingerzahm. [197]

Oberlahnstein a./R.

Hermes, Lehrer.

Alle acht Jahrgänge der Gefiederten Welt, vollständig neu und steif broschirt, in 14 Bänden hat für 48 M abzugeben oder gegen insektenfressende Singvögel zu verkaufen.

Konrektor Saniter.

[198]

Ribnitz, Mecklenb.

Zu verkaufen habe ich 1 Männchen Aguti 30 M, 1 Ameisenbär 50 M beide Thiere laufen frei im Zimmer umher, sind vollständig zahm; 1 schwarzes Eichhorn 5 M; weiße Katten à Par 1 M einschl. Verp.; 1 schwarze Dachs- hündin, 3-jährig, sehr guten Bau 24 M Suche 1 Hahn Silberbantam (Rosenkamm) hochsein. Tausche auch für obige Thiere Silber- und Goldfasanen, Kalifornische Wachteln ein.

Gg. Senblein, Koburg.

Herzogl. Hofkonservator.

[199]

Offerire: 1 Sako, sehr gut im Gefieder, zahm, 2 Jahre im Käfig, spricht wie ein Mensch, singt wörtlich, „Lott ist todt“ vollständig, flötet 2 Akkorde, singt wie ein Kanarienvogel, macht alle Stimmen nach, auf 50 Sätze und Wörter sprechend, Garantie. — Am Lager alle anderen Sorten sprechende, sowie zu sprechen anfangende Papageien. Lerchen, Gebirgsdroffeln, Stare, Spottdroffeln, alle in vollem Schlage. Astarte, Nonpareills, Paradisvögel, Mövchen, Inseparables u. s. w., graue und rothe Kardinalé, Amerik. Singperling u. s. w. Tauben: Mövchen, Indianer, Pfauen, Kröpfer, Hühnerauben, Tümmler, Brieftauben, alle von verschiedenen Farben und Arten, zu billigen Preisen. — Muscheln und Korallen, sowie Naturalien.

Bei Anfragen bitte Briefmarke beizulegen.

[200]

Herrmann Koch, Bremerhaven.

Gelernte Dompfaffen, 2 Lieber singend, empfiehlt
Abr. Sehlhoff in Barmen,
Wupperfeld.

[201]

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Königs-Lutter (Braunschweig),

bietet an: 2 Newfoundlandler (männl.), 1 ♂, alt, à Stk. 60 *M.*, 1 Bernhardiner Berghund, 1 ♂, alt, Pracht-exemplar, 60 *M.*, Seidenpudeln und Bologneser, 1 ♂, à Stk. 30 *M.*, 1 Löwenhündchen, brillant behart, grau mit schwarz melirt, 1 ♂, 45 *M.*, rauhe und glattbarige Terrier, 1 Jahr, à Stk. 15 *M.*, $\frac{1}{2}$ Jahr à Stk. 10 *M.*, Affenpinscher, 1 Jahr alt, à Stk. 20 *M.*, 1 glattbariger Terrier (allerkleinste Rasse, sehr selten), $\frac{3}{4}$ ♂, 20 *M.*, Zwergpudeln, à Stk. 15 *M.*

Ferner: Kanarienhähne, à Stk. 4 *M.*, Weibchen, à Stk. 1 *M.*, Graudrosseln, seit 1 ♂ im Käfig, à Stk. 12 *M.*, Schwarzdrosseln, auch 1 ♂ im Käfig, brillant in Federn, à Stk. 10 *M.*; sowie alle schon früher angebotenen Sorten Vögel. [202]

Auch werden Hunde, Vögel etc. in Tausch genommen.

Europäische**Singvögel,** [203]

wobei abgehörte vorzügliche Sängere, „Kalandlerchen“ à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANÉK,
Vogelhandlung, Prag 411/L.

Habe abzugeben: 1 Par Nimsen 30 *M.*, 1 Par kleine Amaranen 9 *M.*, 1 Par Mäuschen 11 *M.*, 1 Weibch. Singfittich 12 *M.* [204]

A. Wruck, Geldschrankfabrikant, Gipsstr. 15.**Feine Parzer Koller,**eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12 bis 18 *M.* Wernigerode a. Harz.[205] **Ch. Oberbeck, Zimmermann.****Zu kaufen gesucht:**

Mittbare.	}	1 Par Schmetterlingsfinken,	[206]
		1 „ Helenasfasänchen,	
		1 „ Schönbüchel,	
		1 „ Amaranfinken.	

Offerten mit Preisangabe erbeten.

Gilenburg. H. Achenwall.

Ich suche einige Kanarienvögel, **Koller** oder **Koller**, mit vorzüglichstem Gesang, zu kaufen. Bedingung ist aber, daß mir die Vögel zum Abhören eingeschickt werden und daß ich bei Uebernahme der Portokosten dieselben innerhalb dreier Tage zurücksenden darf. Die Garantie für den Schaden bei der Rücksendung übernehme ich ebenfalls.

L. Brockmann, Architekt,
Hannover, Prinzenstraße 2.

[207]

Gebe gegen Wellensittiche (Zuchtpare) in Tausch: 8 Par Lämmeler, 1 Par Kropftauben, 1 Par graue Kardinale, 1 Par Paradieswiltven und 1 Indigovogel. [208]

Eduard Frank, Udernach.

Verkaufe: 1 Sprosser 20 *M.*, 1 Plattmönch 9 *M.*, 1 Nachtigal 15 *M.* Diese 3 sehr guten Sängere und tabellos im Gefieder. 1 gute Singdrossel 6 *M.*, 1 Sumpfpfeule 2 *M.*, 1 Par Domschaffere 4 *M.*, 1 Alexanderpapagei, Männchen, 16 *M.*, 5 Kanarienhähne zus. 4 *M.* Alles unter Garantie bei freier Verpackung.

A. Thomee,
Wittenberg, Clausstraße 10.

[209]

Gute Parzer Hohlroller,in eigenem Gefangenen gezogen, ohne Zap- und andere Fehlouren, verkauft Hähne à 10 *M.*Weibchen à 1 *M.*

[210]

Ferd. Kleeberger,
Buchhändler in Speyer a. R.

Verkaufe 1 Schmuckvolière, m 1,39 h., 0,80 br., 0,66 t., aus 1 cm st. □-Eisen gut gearbeltet und sehr praktisch, fast neu für 40 *M.*, mit vollständiger Einrichtung etwas theurer; 1 P. 1 W. Zebraf., 1 P. 1 W. Muskatf., zus. 20 *M.*; 1 kl. blaustirn. Amazone mit rothem Augenstr., schwarz, blau u. roth gez. Flügeln, sehr zahm, anf. zu spr., 35 *M.* In Zahl. nehme 1 Zucht-p. Nimsen od. Sperlingsp. [211] **F. Kamptz,** Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 c.

1 Par gr. Kardinale zu vertauschen gesucht gegen 1 Par zuchtfähige Wellensittiche. [212]

Altendorf bei Essen a. d. R.**A. Thier.****Für Taubenliebhaber**

habe wiederum eine Partie meiner hekannten Altstämme, Zitterhähne, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; sodann nicht zitterhählig:

Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Refarbene, Silberfarbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch Mäuschen, einfärbig, getigert und gedeckelt, abzugeben. [213]

Theodor Thiel,
Bromberg.

3 Stück tüchtig schlagende Kanarienvögel in schönen starken Exemplaren, auch bei Licht schlagend, zu spottbilligem Preise à Stück 5 *M.* abzugeben bei

C. Riedel in Liegnitz,
Goldbergerstraße 29.**Mehlwürmer.**

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 *M.* [215]

Theodor Frank in Barmen.

[216] 1 Par Sonnenvogel, prachtvoll im Gefieder, bereits genistet, verkauft, für 18 *M.* mit Käfig **L. Seyd, Kassel.**

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.**Nachgelassene Memoiren**

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.Erster Band 26 $\frac{1}{2}$ Bogen.Preis geh. 6 *M.*, in elegantem Einbande 7 *M.* 50 *S.***Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,**
Wilhelmstraße 32. [217]

Soeben erschien:

Die Sühnevögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besonderer Rücksicht [218]
auf ihre**Pflege und Zucht in der Gefangenschaft**

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln
Vollerenzeichnungen.Preis 30 *M.***Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,**
S. W., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltene Preiskarte mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5.

Berlin, den 29. Januar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Zum Vogelschutz: Berichtigung. —
- Nordamerikanische Vögel im Treiben geschildert: Der Regenkatuk. —
- Etwas über gelbe Wellensittiche. —
- Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Aus den Vereinen: Danzig; Köln; Mannheim; Worms; Kaiserslautern; Lachen; Versbruck; Dresden; Koblenz; Heidelberg; Augsburg; Ausstellungen. —
- Die Amsel und die Professoren. —
- Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Berichtigung.

„Geehrter Herr! Da unter allen Blättern, welche über den viel besprochenen Amselprozeß durchaus unwahre Nachrichten verbreitet haben, das Ihrige eines der wenigen ist, denen ich hinreichende Achtung entgegenbringe, um bei mir das Bedürfnis nach einer Entgegnung aufkommen zu lassen, so erlaube ich mir eine Richtigstellung der in Ihrem Blatte enthaltenen Unwahrheiten einzusenden, deren Veröffentlichung ich auf Grund des Preßgesetzes von Ihnen erwarte.

1. Es ist unwahr, daß die Anklage auf Uebertretung des § 125 des Polizeistrafgesetzbuches lautete (§ 125. An Geld bis zu 30 M. oder mit Haft bis zu 6 Tagen wird gestraft, wer Vögel, deren Einfangen, Töden oder Verkauf durch Verordnung verboten ist, einfängt, tödtet oder verkauft); sie wurde vielmehr auf § 292, 293 des Reichsstrafgesetzbuches begründet und lautete auf „Vergehen des Jagdrevells“. Der Staatsanwalt ist eben der Ansicht, daß die Amsel ein jagdbares Thier sei.

2. Eine Anzeige, eingebracht bei der Polizei wegen Uebertretung des § 125 des Polizeistrafgesetzbuchs und der königl. bayerischen Verordnung vom 2. Juni 1866, hief. Verbot des Einfangens, Tödens und Verkaufens gesetzlich geschützter Vögel wurde vom Staatsanwalt Braunwart sofort als gegenstandslos erklärt, als er durch genaues Studium

der hies. Verordnung § 1 erkannte, daß die Amsel (hier in Bayern) nicht zu den durch diese Verordnung geschützten Singvögeln gerechnet wird.

3. Es wird verschwiegen, daß Herr Prof. Rindfleisch als Jagdsachverständiger seine Aussage zu machen hatte — nämlich über die Frage, ob der Säger die Amsel als jagdbares Wild behandle —; von nebenbei äußerte er sich auch über die hier zu Tage tretende Gemeinschädlichkeit der Amsel.

4. Es wird ferner verschwiegen, daß ein zweiter Sachverständiger, Herr Apotheker Landauer von hier, als Ornithologe befragt wurde, und daß dieser Herr ein auf einen langen Brief von dem bekannten Dr. Baldamus und auf langjährige eigene Erfahrungen gestütztes Gutachten abgab, welches im wesentlichen mit den Aeußerungen des Herrn Prof. Rindfleisch und mit meinen eigenen allerdings nur kurzen Beobachtungen über die Amsel übereinstimmte.

5. Es ist unwahr und eine, die Götter mögen wissen, von welchem Winkelschreiber erdachte lächerliche Lüge, zu behaupten, Prof. Rindfleisch, oder irgend einer von uns, habe ausgesagt, daß „die Amsel durch Begattung mit anderen Vögeln entartet und ein fleischfressendes Thier geworden sei“. Mir ist nicht erinnerlich, daß das Wort „fleischfressendes Thier“ überhaupt in der Verhandlung gebraucht worden ist; sollte das aber doch der Fall gewesen sein, so ist einmal diese Bezeichnung insofern vollständig richtig, als ein Thier, welches sich von anderen Thieren nährt, doch auch ein fleischfressendes genannt werden muß. Zweitens aber dürfte das Wort, wenn überhaupt, nur in Bezug auf die hier gebräuchliche Fütterung dieses Vogels mit Wursthäuten und ähnlichen Fleischabfällen angewandt worden sein, inhinsicht auf die jedem Zoologen wohlbekannte, dem Vogelliebhaber allerdings vielleicht weniger oder garnicht bekannte Thatsache, daß mancherlei Thiere ihre Nahrungsweise im Laufe der Zeiten und vor allem bei der engen Vergesellschaftung mit Menschen und Hausthieren geändert haben.

6. Es ist unwahr, wenn behauptet wird, ich hätte die Amseln in meinem Garten verfolgt, um meine Kirsch-

und Weintrauben zu retten; ich habe diese Früchte, wie überhaupt irgendwelche anderen Beerenfrüchte im vorigen Jahre garnicht darin gehabt. Ich verfolgte sie vielmehr nur, um ihren Vermüthungen in einem kleinen von mir mit ziemlich bedeutenden Kosten angelegten Garten für Farrenkräuter und Alpenpflanzen ein Ende zu machen. Dies soll nach Herrn Dr. Ruß engberzig sein; ich muß bekennen, daß ich diese Engberzigkeit für viel berechtigter halte, als die der Vogelliebhaber, alle durch den oben angezogenen § 125 des Polizeitrafgesetzbuches gegen Einfangen und Verkauf geschützten Singvögel nach wie vor zur Befriedigung ihrer persönlichen Liebhabereien und unter Nichtachtung des Gesetzes zu verkaufen und zu fangen.

Würzburg, 18. Januar 1880. Professor Dr. C. Sempfer.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Regenkukuk oder gelbschnäbelige Kukuk (Cuculus — Coccygus — americanus, L.).

Den Regenkukuk habe ich in Wisconsin und Illinois zahlreich gefunden und auch in Texas ist er ein gewöhnlicher Vogel. In den beiden erstgenannten Staaten erscheint er etwa anfangs Mai und zieht zu Ende September wieder südlich und zwar in kleinen, oft auch in größeren Gesellschaften. Bald nach seiner Ankunft im Norden verräth er seine Anwesenheit durch merkwürdige, eigenthümlich gurgelnde und schnurrende Töne und ein lautes „kuah, kuah“, welches aus ziemlich geschlossenen Dicksichten herauschallt; besonders ist dies der Fall bei trübem Wetter, kurz vor Regen und während der Brutzeit. Späterhin, nachdem die Zungen schon selbstständig geworden, verhält er sich vollkommen still. Er ist ein stattlicher Vogel, dessen blendend-weiße Unterseite, bräunlichgraue Oberseite, mit dem langen stufenförmigen Schwanz ihn ganz merkwürdig hervortreten lassen; besonders geschieht dies beim Fliegen und auch gegen das grüne Gelaube der Büsche sticht diese Färbung sehr ab. Obwol der Vogel oft ganz in der Nähe menschlicher Wohnungen sich sein Brutgebiet wählt, führt er doch ein recht verstecktes Leben im Innern dichtbelaubter Dicksichte, sodaß man ihn nur wenig zu sehen bekommt. Dabei ist er ein schneller Flieger, der mit vollendeter Gewandtheit und Meisterschaft durch das dichteste Gebüsch huscht, so leicht, so anmuthig, so geräuschlos und dabei so eigenthümlich, daß ich keinen einzigen unserer einheimischen Vögel, außer seinem schwarzschnäbeligen Verwandten (*C. erythrophthalmus* Ws.) weiß, mit welchem ich ihn in dieser Hinsicht vergleichen könnte. Sein Lieblingsaufenthalt ist die Verborgenheit dichter feuchter Dicksichte; in einzelnstehenden Gebüsch und im offenen Walde findet man ihn nie. Auf den Boden kommt er nicht oft herab. Seine hauptsächlich aus Insekten, besonders aus Käfern, Nachtschmetterlingen und allerlei kleinen Raupen bestehende Nahrung sucht er meist vom Laube und von der Rinde der Büsche

ab; man redet ihm auch nicht mit Unrecht nach, daß er ein ebensogroßer Nesterplünderer ist wie der Blauheher. Sein Flug ist leicht, schnell und gewandt, dem der wilden Taube (*Columba — Zenaidura — carolinensis*, L.) etwas ähnlich. Selten überfliegt er große freie Strecken, oft aber sieht man ihn über den Baumkronen im schnellen Fluge dahineilen.

Der gelbschnäbelige Kukuk ist ein in jeder Hinsicht eigenthümlicher Vogel, den man selten sieht, aber sehr oft hört; seine Laute machen jedoch durchaus keinen unangenehmen Eindruck und werden keineswegs zum Ueberdruß vorgetragen. Ich habe in Wisconsin und Illinois zahlreiche Nester gefunden und untersucht und schließlich fand ich auch ein solches in Texas. Sie alle waren ranhe kunstlose Bauten mit fast flacher Nestmulde, sodaß man garnicht begreift, wie es möglich ist, daß die Eier nicht beim geringsten Windstoß herausrollen. Alle Nester, die ich sah, standen von 1,3 bis 4 Meter vom Boden und waren an der Außenseite aus dünnen Zweigen und einigen groben Salmen und Blättern gebaut; nur das Innere war verschieden. Die Nester, welche ich in Wisconsin in Weidendicksichten fand, waren regelmäßig mit der Wolle von Weidenkästchen weich ausgelegt, in Illinois war die Nestmulde meist mit feinen Hälmchen ausgepolstert. Ein Nest, welches ich am 5. Juli (1879) in der Nähe von Houston in Texas sah, stand auf einem kleinen, mit Schlingpflanzen überwachsenen Gummibaume (*Liquidambar styraciflua*, L.; Sweet Gum Tree). Der Vogel, welcher gerade darauf saß, glitt erst, als ich meine Hand nach ihm ausstreckte, mit großer Gewandtheit ab und huschte durch die Gebüsch dahin. Es stand etwa 3,3 Meter vom Boden und war äußerlich aus dünnen Zweigen, den langen Nadeln der Weihrauchtanne (*Pinus Taeda*, L.) etwas spanischem Mos, anderen Mosbüscheln und einigen Blättern gebaut; das Innere war mit Tannennadeln und etwas spanischem Mos ausgelegt. Es enthielt zwei Eier, grünlich, länglichrund, an beiden Enden gleich dick und etwas schmutzig; eins war frisch, das andre sehr stark bebrütet. Der abgeflogene Vogel saß in der Nähe in einem Busche und ließ von da aus sehr eifrig seine schnurrenden, dabei auch eigenthümlich pfeisende Laute hören. — Eine in der Vogelwelt wol nur einzig dastehende Eigenschaft des Regenkukuks ist die, daß er, sobald das erste Ei gelegt ist, auch zu brüten beginnt; die folgenden Eier werden in längeren Zwischenräumen gelegt; daher findet man oft in einem Neste ein fast völlig flügges Junges, ein erst kürzlich erbrütetes und ein stark bebrütetes Ei, nebst einem ganz frischen. Oft ist ein Junges schon ausgeflogen, während noch ein oder zwei ganz ungleich große und ein oder zwei Eier im Neste liegen. Wie diese in dem verhältnismäßig kleinen Neste mit der flachen Nestmulde alle Platz haben, ist mir unbegreiflich. Ich habe schon oft den Versuch gemacht, junge Regen-

kufute aufzufüttern, aber trotz der besten Pflege ist mir dies nie gelungen.

Etwas über gelbe Wellensittiche.

Mit Bezug auf den in Nr. 21 der „Acclimatation“ angezeigten kanariengelben Maskensittich (*Psittacus personatus*, Gr.) des Hamburger zoologischen Gartens (s. hier Nr. 19 v. J.) möchte ich bemerken, daß dies vielleicht der einzige Vogel seiner Art ist. Allerdings kommen unter den Papageien Albinos vor, ebenso wie unter allen anderen Thieren, aber mit dem Unterschiede, daß sie statt des weißen Gefieders, wie wir es bei Sperlingen u. a. Finken, Elstern u. s. w. finden, ein gelbes zeigen, jedoch mit den den Albino kennzeichnenden fleischfarbenen Füßen und rothen Augen. Ich habe eine ganz gelbe Amazone und sehr oft gelbgesteckte nenseeländische, Bourk's und Schönsittiche, besonders unter den in der Voliere gezüchteten Jungen, gesehen.

Doch ich will vom gelben Wellensittich sprechen. Der grüne Wellensittich ist der gemeinste Hausvogel der Erde geworden, die Aufmerksamkeit der Liebhaber wandte sich der gelben Spielart zu, und intelligente Züchter haben die überall ein wenig verstreuten Exemplare mit Gold aufgewogen, um für ihre Zucht zu sorgen. Das wäre also noch eine ertragsreiche Zucht, aber nur für kurze Zeit, denn in einigen Jahren wird es so viele Varietäten des Wellensittichs geben, wie man jetzt Spielarten des Kanarienvogels hat. Ich will hier nichts weiter darüber sagen, da ich meine diesbezüglichen Erfahrungen in Dr. Ruf's Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ bereits mitgetheilt; es sei nur noch die Beschreibung einiger Wellensittiche angefügt, welche ich im Laufe des letzten Jahres besessen.

1. Der ganze Körper einfarbig schwefelgelb, auf Hals und Rücken mit grauer sehr blasser Wellenzeichnung, die schwarzen Punkte der Kehle grau, Wangenfleck bläulich, Füße fleischfarben, Augen schwarz; das Männchen hat die Nasenhaut blan.

2. Ebenso, mit ganz leichtem grünen Schein auf Rücken und Brust.

3. Ganzes Gefieder kanariengelb, weder Spuren der Wellenzeichnung noch der Punkte an der Kehle, Wangenfleck weiß, wie Silber glänzend, Schwanz- und Flügelspitzen weiß, Füße fleischfarben, Augen roth, Nasenhaut röthlich.

Was mir sonderbar erscheint, ist, daß unter sieben Exemplaren mit rothen Augen und weißen Wangen, welche zu beobachten ich Gelegenheit hatte, ich nicht ein einziges Männchen gefunden. Sollte dies ein Zufall sein?

L. van der Snickt in „L'Acclimatation“.

(Die auf der ersten „Dnis“-Ausstellung in Berlin befindlichen gelben Wellensittiche des Herrn Graf Rödern waren ein Pärchen, dunkelgelb, und hatten keine rothen, sondern normale Augen; doch erschienen sie dem aufmerksamen Blick als schwächliche Vögel. D. R.)

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Es finden sich im Norden, etwa vom 60.—70.^o nördlicher Breite eine nicht unbedeutende Anzahl Vogelgattungen, welche in gewöhnlichen Wintern in ihrem Bezirk standhalten, höchstens nicht allzuweit ausgedehnte Streifzüge nach nahrungsreicheren Decklichkeiten unternehmen. Sobald jedoch außergewöhnlich strenge Winter eintreten, alle Landseen und Meeresbuchten mit dichter Eisdecke geschlossen und weite Strecken hoch mit Schnee verschüttet werden, verlassen sie ihre unwirthliche nordische Heimat, um nach milderen Breiten herabzugehen. Zu derartigen, bei uns eintreffenden Wintergästen gehören einige Raubvögel z. B. der Zwerg- oder Merlinfalk und die stattliche Schneecule, von Körner- oder Gesämfressern, Berg- und Leinfinken, Zeisige und Seldenschwänze, von Wasservögeln verschiedene Mövenarten, Enten, Taucher u. a. Sie kommen alle aus Norden oder Nordosten, aus Skandinavien, Lapp- und Finnland und dem noch mehr nach der Petichora hin gelegenen Rußland. Diese nordischen Wasservögel suchen bei uns die offenen Stellen der Ströme und größeren Seen auf, um hier oft kümmerlich genug ihr Dasein zu fristen. Wenn grümmiger, andauernder Frost und Schnee auch diese letzten Zufluchtsstellen mehr und mehr verschließen und damit der Mangel an Nahrungsmitteln ein vollständiger wird, verlieren sie die Kraft zum Fliegen und werden bald hier, bald dort mit Leichtigkeit eingefangen. Es wurden uns in dieser Zeit wiederholt derartige durch Hunger ermattete, kümmernde Vögel, Reiber, Steihsfüße, Eis-taucher, von den Anwohnern der Eise überbracht. Gestern wurde bei dem als Geflügelzüchter rühmlichst bekannten Herrn Kaufmann Ortlepp hier in Magdeburg ein ausgefärbtes, prächtiges Männchen des großen Säger-tauchers (*Mergus merganser* seu *M. castor*, L.) eingeliefert. In der Gestalt entfernen sich die interessanten Säger fast garnicht von den Enten; der längere Hals und der verlängerte, mehr walzige Schnabel aber geben ihnen das Ansehen einer Scharbe. Die Sägertaucher bilden zwischen den genannten Gattungen oder auch zwischen den Enten und den Seetauchern (*Colymbus*) gewissermaßen ein Uebergangsglied. Der große Säger hat eine Länge von etwa 78 cm, eine Flugbreite von etwa 105 cm, bei einem Gewicht von gegen 2 Kilo. Der etwa 7,5 cm lange Schnabel ist cylindrischer als bei den Enten und an der Spitze ziemlich stark hakig übergebogen. Seine Farbe ist schön corallroth, die Spitze schwärzlich. In jedem Kiefer finden sich längs der Ränder nach hinten gerichtete spitze Zähne, die den Namen veranlassen haben. Die weit nach hinten gestellten Füße sind nur kurz und lebhaft gelbroth. Der Kopf, dessen Scheitelfedern sich haubenartig verlängern, ist wie der Oberhals glänzend schwarzgrün. Derrücken, Flügelränder und Schulterfedern sind mattschwarz. Der Unterrücken ist angenehm silbergrau, jede Deckfeder fein schwarz gewellt. Auch der kurze, breite, 18fedrige Schwanz ist grau. Die Schwinge sind ebenfalls schwarz und zeigen einen schneeweißen Spiegelfleck. Die ganze Unterseite ist schön gelbroth. Der Verbreitungsbezirk des großen Säger-tauchers umfaßt Schweden, Norwegen, Island, Sibirien und das arktische Amerika. Im Sommer lebt er auf den Seen und anderen süßen Gewässern in der Nähe der Küsten. Seine Nahrung besteht hauptsächlich in kleineren, etwa fingerlangen Fischen, Fröschen und anderen Wasserkriechern, die er durch geschicktes Tauchen zu erlangen sucht. Gegen den Herbst erscheinen die Sägertaucher in größerer Zahl auf dem deutschen und baltischen Meere, im Dezember einzelne, in der Regel junge Pärchen im Innern von Deutschland, das sie aber in der Regel Ende Februar bereits wieder verlassen. Der Flug des Vogels ist ziemlich schnell und von pfeifendem Geräusch begleitet. Bei drohender Gefahr schwimmt derselbe oft mit dem ganzen Körper unter Wasser, so daß nur der Kopf hervorschaut. Für Jagdwede haben die Sägertaucher, von denen im Norden 4 Arten vorkommen, keinen besondern Werth,

da das Fleisch einen thranigen Geschmack hat und nicht gegessen wird. Der dicke Balg dient als Pelzwerk. Es ist bis jetzt unfers Wissens nicht gelungen, die prächtigen Säger zu zähmen und als Hausvögel einzugewöhnen.

Cbeling.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Bäcking: Wenn die Wellensittiche den ungeschälten, also rohen Hafer nicht fressen wollen, so braucht man nur eine Zeitlang täglich ein wenig Haferschrot über die Sämereien zu streuen, sie kommen dann bald auf den Geschmack.

Herrn Notar G. F. Lurz: 1. Von Zeit zu Zeit finden Sie hier im Anzeigenteil auch Pariser Kanarien in allen Farben ausgedoten. 2. Im allgemeinen wird es wol richtig sein, daß die grünen Kanarienvögel in allen Farben am kräftigsten und am leichtesten zu züchten sind. 3. Die Fütterung für Holländer Kanarien, ebenso wie für Harzer und alle übrigen finden Sie in meinem soeben in zweiter Auflage erschienenen Buch „Der Kanarienvogel“, welches für 2 M durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist, angeben.

Herrn Max Schmidt: Wenden Sie sich an Herrn Kleinvermeister Bergmann, Berlin, Puttkamerstraße 8, der Ihnen solche Futternäpfe wol nachweisen wird. Auch wollen wir dafür sorgen, daß dieselben auf der „Ornis“-Ausstellung vorhanden sein werden.

Herrn Schwendtner: Eingehende Anleitung zur Pflege und Abrichtung, bsl. zum Sprechenlernen der Papageien werden Sie in der achten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Band „Die Papageien“ finden. Derselbe wird freilich 10 Lieferungen à 3 M, also 30 M im ganzen betragen, doch gibt er auch eine Darstellung sämtlicher Papageien, wie solche kein zweites Werk enthält. Wollen Sie dagegen eine billigere Belehrenquelle haben, so kaufen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I zweite Auflage (5 M 25 S), in welchem Sie ebenfalls Belehrung über die Pflege, Zucht und Abrichtung der Papageien finden.

Herrn Albert Stollwerck: 1. Für einen Pfauhahn rechnet man drei bis vier Hennen. 2. Die gewünschte Belehrung inbetriff ihrer Kanarienhede finden Sie in der soeben erschienenen dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel“ sehr eingehend. 3. Auf Ihre übrigen Wünsche erhalten Sie eine briefliche Erwiderung.

Herrn Theodor Müller: Wenn jemand hier Vögel im Anzeigenteil anbietet, dieselben dann auf die erste Anforderung hin oder selbst privatim verkauft, so kann er doch wirklich nichts anderes thun, als das dann noch von anderer Seite hin eingehende Geld „einfach zurückzusenden“. Es ist mir unverständlich, wie er nach Ihrer Meinung dennoch verpflichtet sein sollte, Ihnen die Vögel zu liefern, wenn er sie doch garnicht mehr hat. In allen solchen Fällen heißt es da eben: „Wer zuerst kommt u. s. w.“

Herrn C. F. Rothe: 1. Zucker dürfte Ihrem Papagei am wenigsten zuträglich sein. 2. Sepia können Sie ihm jeberzeit geben. 3. Wenn Sie sich Vögel aus Hamburg schicken lassen, so müssen Sie den Händler bitten, daß er für die Abfindung einen der mildesten Tage und den schnellsten Zug wähle.

Herrn F. Ahrens jr.: 1. Gegenwärtig sind keine kleinen Kubastinken auf dem Vogelmarkt ausgedoten, doch werden dieselben hoffentlich auf der „Ornis“-Ausstellung erscheinen. 2. Wenn Ihre Adelaidsittiche den Nymphen-Nistkasten bezogen haben, so können sie Ihnen immerhin einen guten Erfolg bringen und zu demselben wünsche ich aufrichtig Glück!

Frau C. Schöberl: 1. Zu jung zum Sprechenlernen ist keiner der zu uns gelangenden Graupapageien, denn bereits unmittelbar nach der Ankunft beginnen die begabtesten dies oder das Wort einzustudieren. Sie müssen bedenken, daß die Vögel doch immer schon die weite Reise

hinter sich haben, wenn sie zu uns kommen. 2. Die sog. Gras- oder Rastusittiche finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 274 beschrieben. 3. Wenn Ihre jungen Taksos sehr gern frische noch kuhwarme Milch trinken, so wird ihnen dieselbe nicht schädlich sein. 4. Den sog. kleinen Selbstopf finden Sie in der nächsten (achten) Lieferung des genannten Werkes ausführlich beschrieben.

Aus den Vereinen.

Der Ornithologische Verein zu Danzig veranstaltet, wie in Nr. 4 bereits angegeben, seine erste Ausstellung vom 5. bis 8. März. Die Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 15. Februar bei dem Schriftführer Herrn Kaufmann Walter Kaufmann erfolgen, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Alle angemeldeten Gegenstände müssen bis zum 3. März, Nachm. 4 Uhr, unter der Adresse: Ornithologischer Verein zu Danzig; Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, Danzig, eingeliefert werden. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Aufsicht, Pflege und Fütterung wird erfahrenen Wärtern unter Aufsicht des Vorstands und der Ausstellungs-Kommission übertragen, jedoch übernimmt der Vorstand außer Feuersgefahr keine weitere Verantwortung für etwaige Unfälle. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen erhebt der Verein 10 pCt. Verkaufsprovision. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Ehrendiplomen; von Preisrichtern ausgestellte Vögel dürfen nicht prämiert werden. Lose à 1 M sind bei dem Schatzmeister Herrn Kaufmann Führer, Langgasse 76, zu haben.

In Anbetracht dessen, daß es allen Freunden unserer Sache doch zweifellos hoch willkommen sein muß, wenn die schöne und nützliche Liebhaberei wieder in einer Gegend Fuß faßt, in welcher sie bis dahin erst wenig oder noch garnicht heimisch gewesen, fordere ich hiermit zur eifriger Beschäftigung dieser Ausstellung recht dringend auf! Es wäre ja auch für fernwohnende Liebhaber von großem Interesse, wenn dort oben im Nordosten unfers Vaterlands die Liebhaberei recht lebhaft sich verbreiten möchte, denn wir könnten von dort aus kostbare Vögel erhalten, welche uns bis jetzt immer noch gar schwierig zugänglich sind. Möge also jeder, dem derartige Interessen am Herzen liegen, zur Vergrößerung und Verschönerung der Danziger Ausstellung beitragen, soviel er nur vermag. Dr. R. R.).

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln veranstaltet, wie bereits in Nr. 2 mitgeteilt, vom 22. bis 24. Februar seine diesjährige Ausstellung. Auszustellendes Geflügel, als: Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, mit Ausschluß von Pfaunen und Gänsen, ist bis zum 12. Februar beim Schriftführer Herrn Emil Mengerling in Deutz anzumelden und bis zum 20. Febr. an den Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln, Viktoriasal, Severinstraße 174, einzusenden. Die Prämierung findet am 22. Febr. statt. Die Prämien bestehen in Diplomen, Ehrenpreisen und Staatsmedaillen vonseiten des Herrn Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Lose à 1 M sind bei Herrn Klack, Gereonskloster 30, zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Mengerling zu beziehen ist.

Die Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht zu Mannheim wird in diesem Jahre nach den Anstrengungen und Vorbereitungen, die gemacht werden, eine internationale. Sie wird in Verbindung mit der großen landwirthschaftlichen Gewerbe- und Industrieausstellung für Baden, Hessen, Bayr. Pfalz hier abgehalten werden und ist speziell unserer Abtheilung, nebst land- und gartenwirthschaftlichen Produkten eine geräumige und verglaste Halle bestimmt. Züchter, die etwas Tüchtiges leisten können, dürften hierbei ihre Rechnung finden, indem allein für die Hauptverlosung für etwa 3000 Mark bar nur ganz gute Thiere angekauft

werden sollen; rechnen wir ferner den Ankauf von Privaten, der bei dem voraussichtlich großartigen Besuch ein bedeutender zu werden verspricht, endlich, daß hinsichtlich der Prämierung außer silbernen und bronzenen Medaillen, namhaften Geldpreisen, noch besonders gestiftete Ehrenpreise zu gestiftet sind, so zweifeln wir nicht daran, daß diese Ausstellung eine insofern auf die Menge, wie die Beschaffenheit reiche werden wird. Näheres beabsichtigen wir später durch d. Bl. zu veröffentlichen und bemerken nur noch, daß die Gewerbe- und Industrie eine territoriale und sich nur auf oben bezeichnete Gebiete erstreckende, dagegen die Geflügel-Ausstellung eine internationale werden wird.

C. K.

Der Geflügelzuchtverein zu Worms veranstaltet seine erste Ausstellung vom 28. Febr. bis 1. März d. J. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. Februar bei Herrn Ph. Schoenck anzumelden und bis zum 27. Febr. an den „Geflügelzucht-Verein zu Worms“ einzufenden. Die Prämien bestehen in Anerkennungsdiplomen mit und ohne Geldprämien. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles nähere zu ersehen, sind von Herrn Ph. Schoenck zu beziehen. Den Vertrieb der Lose hat Herr A. Dinkelmann übernommen und es sind solche à 50 S von demselben zu erlangen.

Geflügelzuchtverein zu Kaiserslautern. In der Generalversammlung am 14. Januar d. J. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Bierbrauereibesitzer Dr. Th. Deth, I. Vorsitzender; Kaufmann G. Loewel, II. Vorsitzender; Hospitalverwalter K. Neu, Kassensführer; Buchdruckereibesitzer Herm. Kayser, Schriftführer und Bibliothekar; Bahnmeister Sub. Müller, Metzgermeister Jean Seng, Hotelbesitzer W. Schneider und Brauereibesitzer W. Sanißch, Beisitzer.

Der ornithologische Verein in Lachen wählte am 5. Januar folgende Herren in den Vorstand: Apotheker F. Niecewicz, Präsident (bisher. Vizepräsident, nach Ablehnung des bisherigen Präsidenten A. Kusterholz), Fabrikant Alb. Spiejer, Kassensführer; Ferd. Schwiter, Schriftführer. Eine Ausstellung ist erst für das nächste Jahr in Aussicht genommen.

Verein zur Föderung der Geflügelzucht für Herzbrud und Umgegend. (Generalversammlung am 3. Jan.) In den Vorstand sind gewählt die Herren: Hopfenhändler Christoph Schmidt zum Vorsitzenden, Kaufmann Andreas Wagner zum Kassensführer, Kunsttischbesitzer F. B. Sartorius zum Schriftführer; Konr. Speiber, Jakob Schmidt, Lud. Dorn und Joh. Mederer zu Ausschußmitgliedern. Der Verein zählt 154 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2000 M. Vom 27. Februar bis 1. März soll die diesjährige Ausstellung abgehalten werden.

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht zu Dresden. Der bisherige Vorsitzende, Herr Zink, mußte ärztlicher Anordnung zufolge sein Amt niederlegen; an seine Stelle wurde in der Generalversammlung vom 12. Januar Herr Kunst- und Handelsgärtner Pexold und außerdem die Herren Handrich, Krüger, Hübner und Glöb zu Vorstandsmitgliedern gewählt.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Koblenz wählte folgende Herren in den Vorstand: Anwalt Koblenzer als I., Lehrer Werthäuser als II. Vorsitzenden; Fr. Ledosquet als I., Fr. Wäcker als II. Schriftführer; Fr. Sprung als I., Karl Scheil als II. Kassensführer; Joh. Herrmann als Inventarverwalter.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg. In der Generalversammlung am 9. Januar hatten vier durch das Los bestimmte Herren aus dem Vorstande auszutreten. Nach erfolgter Nachwahl besteht derselbe nun aus den Herren: Privatier S. Ernst, I. Vorsitzender; Baumeister F. Kemmler, II. Vorsitzen-

der; Kaufmann Jäger, Kassensführer; Kaufmann W. Rück, Schriftführer; Kaufmann C. Starbrecht, Materialverwalter; Kaufmann A. Stoll, Metzgermeister; F. Spengel, Weinhändler; D. Weber, Gerichtstarator; Kaiser und Kaufmann L. Gooß, Beisitzende.

Mugzburg. Am 17. d. M. wurde in der nach § 24 der Statuten vorgeschriebenen ordentlichen Generalversammlung die Neuwahl des Ausschusses vorgenommen und folgende Herren in denselben gewählt: als I. Vorsteher: Herr Math. Sonntag, k. Oberstl. a. D. II. Vorsteher: Herr Karl Noehner, Schrannenmeister. Kassirer: Herr Leopold Pfänder, Schleusenwart. Schriftführer: Herr Joh. Schneider, Lithograph. Beisitzer und Sektionsobmänner: für Hühner: Herr S. G. Mayer, Kaufmann; für Tauben: Herr G. Schäfer, Bäckermeister; für Vögel: Herr N. Löhlein, Kaufmann. Materialverwalter: Herr Ant. Baur, Gasthofbesitzer. Ferner wurde der Beschluß gefaßt, vom 10. bis 13. April einschl. eine Ausstellung abzuhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügelreunde zu Annaberg vom 2. bis 4. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 Pfg. beim Geschäftsführer des Vereins, Herrn G. Flath.

Geflügelzüchterverein zu Zschopau vom 7. bis 9. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Herm. Köhler, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 13. bis 16. Februar. Mit Prämierung und Verlosung (vergl. Nr. 2). Programme und Anmeldebogen beim Vorstehenden, Herrn C. Golde; Lose bei Herrn Getreidehändler G. A. Seifert; Anmeldungen bis zum 5. Februar an den Schriftführer, Herrn Herm. Nebel.

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 15. bis 17. Februar (vgl. Nr. 3). Anmeldungen bis zum 8. Februar an Herrn R. Scheibe, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Joh. Zinher.

Geflügelzüchterverein für Kommissh und Umgegend vom 20. bis 22. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar, Programme und Anmeldebogen bei Herrn G. D. Ahlemann, Lose à 50 Pfg. bei Herrn G. Haurt.

Geflügelzüchterverein zu Forzheim vom 21. bis 23. Februar. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Fabricant Ad. Wübler.

Verein für Geflügelzucht zu Altenburg vom 26. bis 28. Febr. (vgl. Nr. 2). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn C. A. Weiße, Lose à 1 M. beim Kassensführer Herrn Aug. Fuchs.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 6. bis 8. März (vgl. Nr. 2). Programme und Anmeldebogen bei Herrn Rich. Senf, Franzstr.; Lose à 75 Pfg. bei Herrn G. Frühjorge, Herbster Str.

Geflügelzüchterverein zu Marneukirchen und Umgegend vom 7. bis 10. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Pulsnitz vom 13. bis 16. März.

Die Amstel und die Professoren.

Es gibt keine ernstere Pflicht für den gewissenhaften Herausgeber einer Zeitschrift, zumal wenn dieselbe eine weite Verbreitung hat, als die, ein Unrecht, welches man irrtümlicherweise begangen, so rasch und so gründlich als möglich wieder gut zu machen. Mit Rücksicht hierauf bringe ich nicht allein an der Spitze dieser Nummer die von Herrn Professor Dr. Semper eingeladete Berichtigung, zu deren Aufnahme ich durch das Pressegesetz gezwungen bin, sondern ich lasse es mir auch angelegen sein, durch auszügliche Mittheilung der seitens der Herren Professoren an mich geschriebenen Briefe die Sachlage durchaus klar meinen Lesern vorzuführen. Professor Dr. Schröder schreibt:

„Hochgeehrter Herr Doktor! Inbetreff der Auslassung in Nr. 3 Ihrer geschätzten Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ wird mein Kollege Semper bereits eine Berichtigung haben zukommen lassen. Je größer unsere Achtung vor Ihrer Zeitschrift ist, umfomehr Gewicht müssen wir darauf legen, daß die von nichtswürdiger Tendenzsucht erfundenen Lügen, die durch wer weiß welche Kanäle auch in ernste Blätter übergegangen sind und zu unserm großen Bedauern auch Sie in die Fere geleitet haben, nunmehr ihre Widerlegung finden. Meinerseits will ich folgendes hinzufügen: Das bayerische Vogelschutzgesetz (B. D. v. 4. Juni 1866) zählt die Amstel nicht unter den geschützten Vögeln auf. Die Anlage bezog sich daher garnicht dar-

auf, ob ein Vergehen gegen dieses Gesetz vorliege, sondern ob die Amsel zu den jagdbaren Thieren der B. D. v. 5. Oktober 1863 gehöre. Da diese „Ziemer“ (also Krammetsvögel) und „Drosseln“ nebeneinander nennt, so wurde von mir entwickelt, daß unter „Drosseln“ hier nicht der Gattungsbegriff gemeint sein könne, weil ja dann der Ziemer mehr noch als die Amsel dazu gehöre, sondern daß die Spezies gemeint sei, welche die deutsche Sprache schlechtthin unter „Drossel“ verstehe, d. h. die Singdrossel (*Turdus musicus*, L.). Ich berief mich deswegen auf Grimm's deutsches Wörterbuch und auf den als sachverständigen Jäger zugezogenen Professor Rindfleisch, welcher in dieser Beziehung erklärte, daß die Jäger an sich nur die Wachholderdrossel, also den Krammetsvogel oder Ziemer, als Federwildpret ansehen, daß aber die Singdrossel auf dem Zuge ebenfalls oft in die Schlingen des Dohnenstiegs falle und deshalb, zumal sie vom Krammetsvogel schwer zu unterscheiden sei, vom Gesetz noch ausdrücklich als jagdbar hervorgehoben werde. Da es mir außerdem darauf ankam, festzustellen, daß der Garten des Professor Semper ein solcher sei, welcher nach Maßgabe des bayrischen Jagdgesetzes dem Eigenthümer das Jagdgewähr leiste, so wurde Professor Rindfleisch als Jäger auch über diesen Punkt vernommen. Nur um die moralische Seite des Amselfangs in das rechte Licht zu stellen, wurde von ihm noch entwickelt, daß die Amsel, wo sie sich in den Städten angesiedelt habe, ihren sonst so harmlosen Charakter verlege und unter Umständen gemeinschädlich werden könne, namentlich durch Vertreibung der Nachtigal und anderer Singvögel. Ausführlich bestätigt wurde dies durch den zweiten Sachverständigen, Apotheker Landauer, besonders aber durch einen zur Verlesung gekommenen Brief des Herrn Dr. Baldamus.*) Alles andere sind Tendenzlügen, angeklüftet von einer Presse, die uns als geborenen Norddeutschen nicht wohlwill. Sie hat mit wirklich bewundernswürdigem Geschick jene wahrheitswidrige Darstellung in alle möglichen auswärtigen Blätter hinübergespielt. Nachdem auch Ihre „Gefiederte Welt“ so wider Willen zu einem Werkzeug jenes Gesindels — ich finde wirklich kein andres bezeichnendes Wort — geworden ist, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß Sie eine Ehre darin setzen werden, Ihre Leser darüber, daß Sie das Opfer einer Mystifikation geworden, aufzuklären, auch über das, was Professor Semper Ihnen als Berichtigung gesandt hat, hinaus. In größter Hochachtung ergebenst Professor R. Schröder. Würzburg, 19. Januar 1880.

Der Brief des Herrn Professor Dr. Semper, welcher die eingangs erwähnte Berichtigung begleitet, wendet sich sobann noch hauptsächlich einerseits gegen meine „Leichtgläubigkeit“, namentlich in dem Punkt, daß mich die „lächerliche Redensart von der Veränderung der Amsel durch Begattung mit anderen Vögeln nicht stutzig gemacht“, sodas ich mich direkt um Auskunft an ihn gewandt, und andererseits gegen die Vogelliebhaber im allgemeinen, welche „nur zu leicht durch ihre Neigung blind gemacht, alle Interessen anderer Menschen unrichtig beurtheilen“. Ich werde auch auf diese Vorwürfe späterhin zurückkommen und bemerke vorläufig nur, daß ich die Darstellung, welche ich hier gebracht und widerlegt, nicht in „Blättern niedrigsten Ranges“, sondern in den hervorragendsten Zeitungen gefunden und daß dieselbe mir aus allen Theilen Deutschlands, im ganzen in einundzwanzig Exemplaren der verschiedensten Lokalzeitungen, zugesandt worden.

Nach dem obigen und weitem erstaunlich reichen Material, welches mir in Zeitungsnummern, Briefen und allerlei anderen Mittheilungen vorliegt, glaube ich noch folgende kurze übersichtliche Erklärung erlassen zu müssen und ich bitte alle geehrten Zeitungsredaktionen, welche Mittheilungen inbetrreff der „Amsel und die Würzburger Professoren“ veröffentlicht haben, dringend, wenigstens

dieser nachstehenden Berichtigung Raum zu gönnen: Herr Professor Dr. Semper hatte in seinem Garten eine kleine Anlage von Alpenpflanzen, in welcher ihm die Amseln (freilich nur weil die Pflänzlein von irgendwelchen Larven oder Gewürm heimgesucht wurden und die Vögel diesen nachstellten) durch Auszupfen argen Schaden verursachten. Er sah sich nachher genöthigt, um sich der üblen Gäfte zu erwehren, Schlagnetze zu stellen und sogar sie zu schießen. Ob wirklich aus heißer Liebe für die Vogelwelt oder aus anderen, im Briefe des Herrn Professor Dr. Schröder angedeuteten Beweggründen — wir müssen es dahin gestellt sein lassen — wurden die Netze fortgenommen und gegen den Professor eine Unteruchung wegen Singvögel Fang und Jagdrevol veranlaßt. Nun liegen in Bayern die Verhältnisse so eigenthümlich, daß wir einerseits nur wünschen können, das ganze deutsche Vaterland bekomme endlich ein einheitliches Vogelschutzgesetz und daß wir es uns andererseits wol zu erklären vermögen, wenn Professor Semper und seine Freunde außerordentliche Anstrengungen machten, um zu beweisen, daß er von seiner Anlage freigesprochen werden müsse. Professor Dr. Rindfleisch wurde als Jagdverständiger vorgeladen und suchte durch seine Aussage zu beweisen, daß die Amsel kein jagdbares Federwild sei, welche Ansicht auch unsere Leser sicherlich gelten lassen werden. Außerdem trat als Sachverständiger Herr Apotheker Landauer auf, welcher auf Grund eines Briefes von Herrn Dr. Baldamus (also einem der bekanntesten deutschen Ornithologen) angab, daß die Amsel in den letzten 40 Jahren ihre Lebensweise geändert, aus einem scheuen Waldvogel zu einem dreisten Gartenvogel geworden sei und dabei auch eine andre Ernährung angenommen habe. Sie sei ein Singvogel, der allerdings nicht im Gesetze geschützt, jedoch keineswegs zum jagdbaren Wilde zu rechnen sei. Wo sie im Uebermaß vorkomme, könne sie Schaden anrichten; namentlich raube sie zuweilen kleine Junge aus den Nestern anderer Singvögel, auch vertreibe sie dieselben dadurch, daß sie als stärkerer Vogel ihnen die Nahrung entziehe. Auf Grund dieses Gutachtens erfolgte die Freisprechung des Angeklagten. Dasselbe ist aber mit einer wirklich staunenswerten Virtuosität mit allerlei Unsinn geschmückt (daß die Amsel durch Bastardirung entartet, daß sie ein Raubthier sei u. s. w.), welche Entstellungen namentlich dem Professor Dr. Rindfleisch in den Mund gelegt worden, ohne daß auch nur das geringste davon wahr ist. In einer Mittheilung im „Frankischen Kurier“, welche, wie man annimmt, von der Staatsanwaltschaft ausgegangen, sind alle diese Verläumdungen energisch zurückgewiesen und zugleich ist darauf aufmerksam gemacht, daß die Rechtsfrage noch in zweiter Instanz zur Verhandlung kommt, da die Staatsanwaltschaft gegen das Erkenntniß des Schöffengerichts Berufung eingelegt habe.

Bis jetzt ist mir nur bekannt, daß, außer der Widerlegung der beiden Herren Professoren Semper und Schröder hier in der „Gefiederten Welt“, Herr Professor Rindfleisch eine solche in der „Frankfurter Zeitung“ erlasse. Und ich wiederhole daher meine Bitte an die geehrten Redaktionen aller deutschen Zeitungen, im Interesse der Wahrheit, um Aufnahme dieser letzten kurzen Darlegung.

Dr. Karl Ruf.

Briefwechsel.

Die sehr geehrten Vorstände der Vereine für Vogelschutz, Vogelliebhaberei und Zucht und namentlich für Kanarienvogelzucht bitte ich hiermit sehr, mir je ein oder einige Exemplare ihres Statuts freundlichst zuschicken zu wollen. Ich werde sehr oft um Mittheilung solcher an Städte, in denen sich neue Vereine begründen wollen, angegangen, so daß es mir lieb wäre, wenn mich die verehrten Vereinsvorstände in der derartigen Förderung unserer Bestrebungen unterstützen wollten.

Herrn Siebenedt, Bibliothekar des Vereins für Geflügelzucht in Mannheim: 1. Da Nr. 4 am Montag gedruckt wurde und ich Ihren Brief erst am Dienstag

*) In der nächsten Nummer werden wir auf die Auslassung des Herrn Dr. Baldamus eingehend zurückkommen. D. R.

Mittag erhielt, so konnte ich den Bericht leider nicht mehr in dieselbe bringen. Sie finden ihn daher erst in dieser Nr. 2. Die achte Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird vorzugsweise interessant, denn sie enthält die Amazonen und den Graupapagei, also die hervorragendsten und geschicktesten Sprecher.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [219]

Boecker, Gerichtschreiber in Wehlar.

Vogelfutter [220]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
 Mantuffelstraße 29.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M
 einschl. Verpackung. **Abt. Schloth** in Barmen,
 Wuppertal. [221]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
 prämiert mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
 Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten ein-
 heimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und an-
 dere Grotten, auch für Edelpapageien. [222]

Heckfäße mit Nistkästen für Wellensittiche.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken von [223]

J. M. Krannich in Mellnabach (Thüring.)
 liefern

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die
 Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten
 und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
 Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Weißwurm

empfehlen **A. Rossow**,
 Berlin, Mantuffelstraße 29. [224]

Harzer Kanarienvogel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 M, Weibchen
 1 M; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantiert
H. Klaus,
 Wernigerode am Harz. [225]

Graue Kardinäle Par 14 M, **Reisfinken** Par 4 M,
Blutschnabelweber Par 4 M, die ersten importirten
 1880er **Wellensittiche** Par 15 M Kleine Vögel große
 Auswahl empfiehlt

Emil Geupel, Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig.

[226]

Obige Arten eignen sich besonders bei Verlosungen zu
 Gewinnen.

1 Jaso, jung und zahm, erst 9 Monate im Käfig,
 spricht viele Sätze und Wörter so deutlich wie ein Mensch,
 150 M. Vorzügliche, fehlerfreie Hohlroller (Stamm
 G. Rohrig) à 15 M. 1 Par junge Wäpse, ganz vor-
 zügliche Exemplare, hat abzugeben
 [227] **E. F. Schröder**, Parchim i./M.

Offerire äußerst preiswürdig eine ferngesunde **Amazonen**.
 Selbige ist seit 2 Jahren im Käfig, fingerzahm, an Wasser
 gewöhnt, tabellos im Gefieder, schreit nie, pfeift jede
 Melodie, gibt Ruß, spricht Alles was sie hört, permanent
 ohne zu vergessen ca. 40 Worte. — Diesen Vogel kann
 ich als in jeder Beziehung vorzüglich empfehlen.
 Für alle Angaben leiste Garantie.
 Preis und Nachnahme einschl. Verpackung und Käfig 122 M
 [228] **W. Bode**, Erfurt, Hospitalgasse 2.

[229] Für Fasanenzucht.

Zu verkaufen: 3 elegant gemalte Aufzugaßten, dabei
 Nachstall in Hausform mit Blechdach; auch in Tausch
 gegen sprechenden Papagei etc. Eine Vogelorgel neuester Kon-
 struktion. **Will. Simon**, Homburg (Pfalz.)

30 Stück Kanarienvögelchen, zus. à Stk. 50 S.
 Ebenso zwei junge, schöne Jaso, über hundert Wörter
 sprechend, sind zu haben bei **Heinr. Karrenberg**
 [230] in Welbert, Kr. Wittmann.

Gebe gegen Wellensittiche (Zuchtpare) in Tausch:
 8 Par Lämmler, 1 Par Kropfstauben, 1 Par graue Kar-
 dinäle, 1 Par Paradieswitwen und 1 Indigovogel.
 [231] **Eduard Frank**, Andernach.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme,
 Zitterhähne, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe,
 Blaue, Weiße, 2. Weisspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe,
 Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;
 sodann nicht zitterhählig:

Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silber-
 farbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch
 Mäuschen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben.
 [232] **Theodor Thiel**,
 Bromberg.

Vogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise
 für 1 Kilo: weiße Hirse 40 S, Goldhirse 30 S, Senegal-
 hirse 60 S, Kanariensamen 50 S, Rübsamen, feine
 Sommerware, süß, 40 S, Haas 36 S, Mais 20 S,
 nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier
 getr. fürs Liter 85 S. [233]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Harzer Kanarien, feine Hohlroller, versendet von 10 bis
 15 M fürs Stück gegen Nachnahme
Wernigerode a./S. [234] Beckmann, Lehrer.

Suche zu kaufen:

je ein Weibchen
Helenafläschchen,
Zebrafinf,
Schmetterlingsfinf,
Amaranfinf;
je ein Männchen
Goldbrüstchen
Tigerfinf;

fämmtlich nistfähig,
gesund und im
Prachtgefieder.

Nybaik, im Januar 1880.

[235]

Theodor Müller.

Amazonen-Papagei,

Gelbkopf, tadellos im Gefieder, ziemlich zahm, frei fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu sprechen, geht ab zu M. 60. Nehme theilweise auch zuchtfähige Wellensittiche dagegen. [236]

Pforzheim.

Joseph Schmölz.

1 rothstirnige Amazone 30 M.
20 Par Gimpel à Par 2 M.
30 Stück Kanarien (Schläger) à M. 4,50
50 Stück do. à M. 3,50

offerirt und empfiehlt

[237]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Die Zoologische Handlung

von

E. Geupel, g. White, Leipzig,

Schloßgasse 1,

Preise in Reichsmark für's Par,

offerirt: Blutschnabelweber 4,50, Tiger-, Bandfinken, Silberfläschchen 5, Muskatfinken, schwarzköpfl. Nonnen 6, Zebrafinken 10, Mäuschen 12, junge Wellensittiche 8, importirte Wellensittiche 12, graue Kardinäle 12, rothe Kardinäle 18, Sonnenvogel 20, Inseparables 15, Singittiche 25. Jakobs Stück 24, Portorifopapageien 18, Amazonenpapageien 27 und 30, Nasenkatadus 23, Rosakadadus 20, gr. weiße Kadadus 20, Araras 90, junge Angorafinken, 7 Monate alt, 25, kleine zahme Affen 35, gelernte Gimpel, sowie feine Parzer Kanarienhähne. Alle Arten Vogelfutter liefere zu billigen Preisen. Ferner habe abzugeben 1 Wind. Gebirgslori 50 M., 1 Diabernamazonen, sprechend, 50 M. und mehrere Dachshunde und junge Möpse. [238]

2/2 Wildgänse,

1/0 dito,

0/4 Toulouser Gänse,

2/6 Rouen-Enten

suche zu kaufen, auch mehrere Ahus, dagegen gebe ab:

3 Par größte Wildtauben, zus. 25 M.

[239]

H. W. Schabbe,
Stein-Süßen (Württemb.)

Insektenvogelkäfige

von 5—8 M., Ka-

narientroller, feinste Vögel, 10—30 M., Parzer Kanarien-Weibchen 1 M.; nehme in Kauf und Tausch gegen letztere

kräftige Kanarien-Männchen.

Ferner empfehle echte Mopsunde, Dachshündchen, Pudel u. 1 weiß u. braunen Neufundländer.

[240]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 ganz zahmer Karolina-Sittich, besonders zuvorkommend gegen Damen, spricht im Flüsterton viele Worte, macht Kompliment, prachvoll im Gefieder, nebst Bauer 30 M.

1 Par rothe Kardinäle, fangen an zu bauen, schön im Gefieder, 24 M. Auch tausche ich gegen erot. Vögel.

[241]

Hermann Kyschky,
Anklam (Pommern).

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch James Chamberlin,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospeete gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten Sundefuchen aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [242]

Ich wünsche ein bis zwei rothe Edelpapageien, welche in der Liebhaberei und im Handel als P. grandis bekannt sind, zu kaufen und bitte um gefl. Angebot mit Preisangabe. Sollte ich keine solche bekommen können, so nehme ich auch Linne's Edelpapageien und bitte also ebenfalls um Angebot. [243] Dr. Russ, Steglitz bei Berlin.

Schöne getrocknete Amelsencier, fürs Liter 75 S., nebst einer Partie Wachholderbeeren sind zu haben bei Gg. Miltenberger in Bellingen Nr. 295, [244] bei Reichbach in Bayern.

Weil ich fortziehe, verkaufe sehr billig ab hier: 7 Par japanes. Bantams à P. 10, 15 u. 20 M., 3 P. Diamantfinken à 18 M., 1 P. fast weiße Keisfinken 20 M., 2 P. hellgraue Keisfinken à 6 M., 1 P. Madagaskarweber in Puz 20 M., alles vorzüglichste Nister; 16 Stück Parzer Kanarienhähne à 5 u. 7 M., 18 Stück Weibchen à Stk. 60 S., — Drahtgitter f. H. Vögel, in Stücken versch. Gr., à \square Meter 1 M. 20 S., — Futterstoffe, so viel als vorrätig, $\frac{1}{2}$ billiger als Händler. — Bücher: Michelet, Welt der Vögel, geb., neu, 3 M., Friderich, Haus- und Zimmervogel, 3 M., Arhm, Thierleben, Säugethiere, 2 Bd., geb., à 4 M., Kuf, Handbuch fremdl. Vögel 1871, 2 M., Oetzel, Geflügelhof, und Neumeister, Taubenucht, zus. geb., neu, 6 M., Baldamus, Federviehucht, geb., neu, 6 M., Dr. Kuhle, Haus- und Stubenvogel, 1 M., Klarren, Vögel, 1 M., Krnz, Vögel, neu, geb., 4 M., Kuf, Kanarienvogel, Brandner, Kanarienvogel, à 50 S. Versch. Jahrg. der Gefied. Welt, der Dresdener, Hannoverischen, Wiener u. Leipziger Geflügelzeitung für $\frac{1}{2}$ des Abonnements. — 1 Sammlung von meist ausländ. Schlangen u. anderen Reptilien in 20 Gläsern mit Spiritus 8 M. — 1 großes Herbarium, ca. 30 dicke Fascikel, 20 M.

Ab Gut Langen-Trechow bei Bügnow empfehle 7 Stück junge Aylesbury-Orpel echter Rasse, 5—5 $\frac{1}{2}$ Pfd. schwer, à 5 M. [245]

Neustadt i. Mecklenbg. C. Gädeke, Apotheker.

Kanarienhähne sind mir in Folge Absterbens eines Züchters zum Verkauf übergeben worden. Einschl. Verz. à Stk. 4—5 M., Weibchen 1 M.

J. Scurla, Idioten-Anstalt,
St.-Drenzig b. Guben.

[246]

Dompfaffen, Kreuzschnabel, Bandfinken und Gartengimpel in sehr großer Anzahl bei Herrn Alsbeger, rue basse des champs 44, Gaud (Belgique), zu sehr billigen Preisen zu kaufen gesucht. [247]

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis mit 9. März 1880 in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [248]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Raeki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 S festgesetzt.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

[249]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 M, Inseparables à Par 12 M, Schilffinken à Par 8 M, Diamantfinken à Par 16 M, Rother Kardinale à Par 25 M, Graue Kardinale à Par 15 M, 5 Par Geterperlhühner à 400 M, 1 Par weißhäufige Störche 240 M, 1 Sekretär 200 M, 3 Rheas à 200 M, 3 junge Rheas à 100 M, 1 großen Kuttengeler 200 M; 1 gefleckte Hyäne 600 M, 1 ringelschwänz. Lemur 80 M

Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[250]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

A. Stüdemann,

[251]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfässigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Seckkäfige, Käfige für Widastinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girliche, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Seckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[252]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schlenkingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlte Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Sloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverandikästige u. a. m.

Fasanen.

Preise fürs Par in Reichsmark.

Kupfer 24, Silber, f. in Farbe, 30, Goldfasanen 50; Lady Amberst, fast in Farbe, 200 M, in voller Pracht, 300 M, empfiehlt

Emil Geupel,

Handelsthiergarten,
Connewitz - Leipzig.

[253]

Neueste Preisliste von Vögeln, Hühnern, Tauben, Gänsen, Enten zc. bitte bei Bedarf zu verlangen.

Hohlroller!

Der Unterzeichnete hat außer mehreren Primavögeln noch eine Anzahl Mittelvögel à 10 bis 12 M abzugeben Desgl. gute Zuchtweibchen. [254]

Gymnasiallehrer **Hlendorf** in Lingen a. d. Ems.

Abzugeben:

10 Par Karolina-Enten 1879er Brut, 30 Bahama-Enten 1879er Brut, sehr billig bei **J. C. Smit,** Leiden, Holland. [255]

Europäische

Singvögel,

[256]

wobei abgehörte vorzügliche Säger, Kalandlerchen à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

In verkaufen:

2 Par schön gezeichnete, starke türkische Enten (weiß und schwarzbunt) à Paar 10 M

1 zweijähriger sehr kräftiger Pfauhahn 15 M

Gesucht:

1 brutfähiges schwarzes Schwannenweibchen.

1 dreijähriger weißbunter Pfauhahn.

[257] Schloßgärtnerei zu Laband D./S.

Abzugeben habe ich eine Sing- und eine Schwarzdrossel, tadellos im Gefieder und beide bereits in vollem Schläge, à Stück 5 M — Dagegen suche ein Rothkehlchenweibchen.

Karl Rau,
Karlsruhe i. Baden.

[258]

Wellensittiche, [259]

Weibchen, importirte, gebe ab, in Poren, vom ersten Trans-
port 1880, 15 *M.*, vom zweiten, Par 10 *M.*

Emil Geupel,
Connewitz-Leipzig.

R. Hieronymi, Braunschweig, empfiehlt bestens:
Reizende zahme Kapuziner- u. andere Affen; schwarze Pudel;
1 f. engl. Black and Tan Terrier, Hündin, schwarz mit gelbem
Abz., 18 *M.*; 2 halbj. schw. männl. Junge davon à 12 *M.*
(hier glattharige Pinscher genannt), auch ist diese Rasse
scharf auf Ratten u. dgl.; Reisvögel, Kanarien-Misch. à 4½
bis 15 *M.*, do. Wbd. à 1 *M.*, f. Schwarzdrossel-Misch.
à 3 bis 5 *M.*, ff. Dompfaffen u. a. hies. Vögel, Lachtauben,
1 Turmfalken u. 1 gew. Buffard à 4 *M.*, auch Graupapageien à 33 bis 45 *M.* zc. [260]

Zu verkaufen: 1 rothrückiger Würger 10 *M.*, 1 Platt-
mönch 8 *M.* einschl. Verpackung, unter Garantie.
[261] **C. Noack, Zudau (N./Laufitz).**

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter
mit Verpackung 6 *M.*
[262] **Theodor Fraut in Barmen.**

1 Dänische Dogge, Hündin, mausgrau, sehr schönes
und liebenswürdiges Thier, ist Umstände halber billig zu
verkaufen oder gegen Vögel umzutauschen. Nähere Aus-
kunft ertheilt
[263] **Adolf Fürth, Straßnitz (Böhmen).**

Orientalische Tauben!

Die starke Nachfrage nach orientalischen Tauben hat
uns zu dem Entschluß bestimmt, im Februar d. J. eine
Reise zu unternehmen nach Nord-Afrika und Kleinasien,
speziell zum Ankauf einer größeren Partie ägyptischer
(tunesischer) und chinesischer Mövchen, Turbitins, Salin-
netten, Silveretten, Blondinnetten, Bluetten, Damascener,
Berber u. a.

Wir beabsichtigen hierbei, namentlich auch auf die bis
jetzt sehr seltenen Arten, Farben und Zeichnungen unser
Augenmerk zu richten, namentlich auf einfarbige Gulen
mit farbigen Schwänzen und Flügeln u. dergl., und machen
Liebhaber solcher Tauben auf diese einzige und beste
Gelegenheit zum direkten Bezug aufmerksam, mit der Bitte,
uns durch möglichst belangreiche Aufträge zu unterstützen.

Bestellungen können bis Mitte Februar Berücksichtigung
finden und wird der Versandt der Tauben in der zweiten
Hälfte des März ab hier stattfinden.

Auf Wunsch der Herren Besteller können die Thiere
auch direkt ab Tunis, Alexandria oder Smyrna versandt
werden.

Der Preis fürs Par mit Verpackung wird folgende
Beträge nicht übersteigen:

für einfarbige Gulen 25—30 *M.*,
für die übrigen oben genannten Arten 30—40

Gleichzeitig übernehmen wir Aufträge auf andere
Thiere jeder Art und sichern möglichst genaue Berücksich-
tigung jedes Wunsches zu. Beim Versandt ab hier garan-
tiren wir für lebende Ankunft.

Mit Rücksicht auf die hohen Kosten dieses Unter-
nehmens bitten wir die Herren Auftraggeber, ungefähr die
Hälfte der resp. Beträge uns mit der Bestellung einzu-
zusenden. Der Rest ist nach Lieferung der Thiere zu
entrichten und verpflichten wir uns, nicht Konventionelles
innerhalb 14 Tagen unfrankirt und ohne Beanstandung
zurückzunehmen.

Florenz, im Januar 1880.

[264] **L. Simon & Comp.,**
Exportgeschäft.

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des Leipz. Kanarienzüchter-Vereins
gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.

[265] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogelfutter (gegen 80 Sorten)
Utenfilien zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschlägl.
Bücher und Schriften post- u. kostenfrei.

Zu verkaufen. [266]

100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien.
Großenhain O./S. Ferd. Kelling.

Ameiseneier

Ia Schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware
1 Liter 90 *S.*

Ia Weißwurm 1 Liter 80 *S.* versendet gegen Kassa
oder Nachnahme

[267] **Gottlieb Wanck,**
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/L.

Zu vertauschen eine Nymphe (Papagei) gegen Harzer
Nachtigallenschläger. [268]

Memmingen (Bayern). S. Apin, Kürschner.

Gesucht: 1 nistf. Wbd. Nymfensittich; von Fel.
H. Schenke, Berlin SW., Leipziger Str. 59. [269]

Tausch:

Ein völlig zahmes junges bestgepflegtes Eichhörnchen
sowie die Jahrgänge 1878 und 1879 dieser Zeitschrift sind
gegen eine Nachtigal, Steinröthel oder ähnlichen feinen
Sänger zu vertauschen, eventuell wird auch noch nachgezahlt,
falls der Sänger einen höheren Werth hat.

[270] **Max Kruehl, Apotheker,**
Otterberg, Rheinpfalz.

Sabe abzugeben von den allerersten Frühjahrsprossern
echte Davidtschläger à Stück 20 *M.*, 2 Nachtigänger-Nachtig-
galen à Stück 24 *M.*, fleißige Tagfänger à 18 *M.*, ameri-
kanische Spottdrosseln, echten Wildfang, 50 *M.*, Steinröthel
à Stück 25 *M.*, ungarische Sperbergrasmücke à 8 *M.*, deutsche
Grasmücke à 7 *M.*, Schwarzplättchen à 6 *M.*, Rothkehlchen à
3 *M.*, Singdrosseln à Stück 6 *M.*, Amseln, nur Wildfänge,
à Stück 6 *M.*, Harzer Kanarien-Hähne, nur zarte Säng-
er und anhaltende Touren singend, 10 und 12 *M.*, Weibchen
zur Zucht 1,50 *M.*, Haidelerchen à Stück 6 *M.*, Feldlerchen
à Stück 3 *M.*, à Par 4 *M.*, rothe Gimpel à Stück 3 *M.*,
das Par 5 *M.*, rothbrüstige Meerzeisige à Par 3 *M.*, 1 Par
Tannenmeisen, an Hans gewöhnt, 3 *M.*, Erlenzeisige à Stück
1 *M.*, das Par 2 *M.*, rothe Kreuzschnäbel à 3 *M.*, gelbe
Kreuzschnäbel 2 *M.*, 1 Wachtel 2 *M.*, Rothhänflinge à 2 *M.*,
Grünlinge à Stück 1 *M.*, Stare à Stück 3 *M.*, Stiglitz-
hähne à 1,50 *M.*, Bergsinken à Par 2 *M.*, Zebrafsinken à
Par 10 *M.*, zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 *M.* Für
sichere Hähne, gute und schöne Vögel, gefundes Eintreffen
Garantie. [271] **Ch. Krasser, Bamberg.**

Ameiseneier,

getrocknet bei 2½ Kilo Entnahme per 1 Kilo 3 Mark,
weiße Hirse Kilo 40 Pfg., Glanz 46 Pfg., Rüß-
famen 40 Pfg., Senegal 60 Pfg. zc., empfiehlt
[272] **Emil Geupel, Connewitz/Leipzig.**

4 Stck. Stiglitzen mit Bauer, Futter ziehend, à 3 *M.*,
2 Stiglitzen à 50 *S.*, 4 Finkenm. à 60 *S.*, 3 Wachteln.
à 2,50 *M.* Verpackung billigst.
[273] **Carl Greum,**
Greußen b./Erfurt.

1 raffeechte Mopschündin nebst 4 Stück 6 Wochen alter
Jungen (3 Rüden, 1 Hündin) für 100 *M.* veräußert bei
[274] **J. Schulz, Hofslau.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene
Rechtzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 6.

Berlin, den 5. Februar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln
(Fortsetzung und Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der schwarz-
schänzliche Regenfuf. —
Zum Vogelkäfig. —
Beobachtungen über den Glockenvogel im Freileben. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Karlsruhe; Gotha; Gubran;
Faderborn; Oldenburg; Mek; Lübeck. —
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. —
Berichtigung. — Anzeigen. —
Die Verlage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln.

(Fortsetzung und Schluß).

Meine Drosseln, obwohl ein und denselben Nester entstammend, sind doch wesentlich von einander verschieden. Die eine ist von der Größe des Stars, während die andre bedeutend größer und stärker ist. Die erstere erscheint auch an Brust und Hals bedeutend mehr und röthlichgelb gefärbt, die kleinere weniger und blasser gelb. Diese singt jedoch viel fleißiger und besser, während jene sehr wenig und nur ein unharmonisches Gezwitscher hören läßt; ich nahm daher an, dieselbe sei ein Weibchen. Auch im Futter machen die beiden Vögel einen Unterschied. Vom Anfang des Monats November an versuchte ich es wieder mit trockenen Ameisenpuppen, reichte diese aber in einem besondern Gefäß trocken und ohne weitre Zugabe. Die kleinere Drossel vertilgt davon täglich eine ganze Menge, die größere weniger; letztere frisst auch jetzt noch, wie schon ge-

sagt, von dem Mören-Mischfutter nicht viel, dagegen ist der Raß der letztern fast immer ler. Die kleinere ist sodann bedeutend wilder und mißtrauischer als die größere. Jene nimmt dargereichte Mehlwürmer zwar auch aus der Hand, kommt jedoch pfeilschnell darauf los und verschwindet ebenso schnell damit, um sie zu verzehren, sie wiederholt dies so lange, als Mehlwürmer gereicht werden. Die größere Drossel nimmt die dargebotenen Mehlwürmer ruhig aus der Hand und verzehrt sie sogleich auf derselben Stelle. Wenn ich des Abends nach Hause komme, muß ich gewöhnlich an den Drosselkäfigen vorüber, wobei die kleinere, trotzdem der Käfig des Abends verhängt ist, sehr oft zu toben beginnt; sie beruhigt sich jedoch sofort, wenn sie an dem Zureben meine Stimme erkennt. Als kürzlich in meiner Wohnung einige Möbel umgesetzt und dabei ein Sopha an den Drosseln vorbeigetragen wurde, gerieth die kleinere in solche Angst und Aufregung, daß sie den Schnabel weit aufgesperrt hielt und kaum wieder zu beruhigen war. Aus allem gesagten dürfte zur Genüge hervorgehen, daß die Drossel, selbst in der Gefangenschaft aufgefüttert, doch immer ein mißtrauischer und schener Vogel bleibt.

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich im Oktober und auch noch Anfang November meine Drosseln mit den im Humboldtbain massenhaft vorhandenen Maikäferlarven (Engerlingen) gefüttert. Ich gab einigemal den Tag über jeder Drossel 2 bis 3 Stück und dieselben wurden, nachdem sie mehrmals angepickt worden, ganz verschlungen. Ein mir bekannter Herr, der mehrere Wurm-vögel hält und dem ich der Ersparniß der theuren Mehlwürmer

wegen (die Engerlinge im Humboldtthain wurden gratis verabreicht) zu diesem Futter reich, versicherte mir, daß seine Drossel und selbst sein Star die Engerlinge unbeachtet liegen gelassen.

Man kann, wenn man mehrere Kisten oder größere Blumentöpfe mit Erde füllt, nicht zu viele Engerlinge hineinhut, den Topf, bzgl. Kasten dann mit frischem Rasen belegt und diesen täglich ein wenig anfeuchtet, die Engerlinge für einige Zeit erhalten. Weißwurm habe ich noch nicht gefüttert; es bleibt zu bedauern, daß dies Futter in Berlin nicht zu erhalten ist. Wenigstens konnte ich hier sogar bei Rossow keinen bekommen*).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von G. Mehring.

Der schwarz-schnäblige Regenkefuf.

(Cuculus — Cocecygus — erythrophthalmus, W's.).

Diese Art ist der beschriebenen in Lebensweise und Eigenthümlichkeiten und auch in der Größe und Färbung so sehr ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden kann. Als Hauptkennungszeichen muß der völlig schwarze Schnabel gelten, während der vorige einen gelben Unterschnabel hat. Er ist viel seltner und auch scheuer und zurückgezogener als der gelb-schnäbelige. In Wisconsin und Illinois ist er ein seltner Brutvogel. Sein Nest legt er ganz ebenso an, nur sind die ebenfalls grünen Eier kaum merklich kleiner und reiner gefärbt. Für das mit Vogelstimmen bekannte Ohr ist seine Stimme leicht von der des Verwandten zu unterscheiden, da diese nicht so laut und rauh, sondern leiser, reiner klingt.

*) Selt ist derselbe dort zu haben.

D. R.

Beobachtungen über den Glockenvogel im Freileben*)

von Karl Petermann.

Die Lebensweise des Glockenvogels ist eine sehr versteckte, obgleich er vorzugsweise gern an den Ufern Pflanzungen und Lichtungen aufsucht, falls dieselben nur recht dicht mit Schlingpflanzen und Spinien (Dornestrüpp) verwachsen und mit dichtbekronten Niesen wie Piquiven (auf denen nebenbei bemerkt, die Muskatnuß veredelt wird) ausgestattet sind, in deren Kronen er selbst für das scharf suchende Auge des Jägers schwer erkennbar ist. Die Nahrung besteht ausschließlich aus allerlei Beeren und Früchten bis zur Größe der Eichel. Zur Zeit der Reife der rothfleischigen Piquivefrüchte fand ich stets solche in den Mägen der erlegten Vögel. Für die so hoch gepriesenen Glockentöne bin ich keineswegs voll begeistert. Der Glockenvogel ist ein unermüdlicher Musikant, der vom ersten Frühroth bis zum Einbruch der Nacht und namentlich bei schwüler Luft oder eintretendem Regen seine weithin schallenden Weisen vorträgt. Dieselben bestehen aus zweifilbigen schrillen und scharfgellenden Tönen, die vielfach wiederholt werden und denen dann eine Reihe tieferer (einfilbiger) volltönender Akkorde folgen, die mitunter schön und voll klingen und auch an den Schlag auf eine Stahlplatte erinnern. Die schrillen (leider die häufigsten) Töne haben die größte Ähnlichkeit mit dem Sägescharfen, weshalb der Vogel von den deutschen Kolonisten den zutreffenden Namen „der Sägenweifer“ erworben. Im Gegensatz zu der schneeweißen Farbe des Männchens trägt das Weibchen oder der junge Vogel die Farbe unseres Pirolweibchens.

*) Zur Ergänzung der Schilderung von Herrn Dutilly in Nr. 1. d. J.

Zum Vogelschutz.

Der bekannte Naturforscher Dr. R. Baldamus in Koburg veröffentlicht in der „Koburger Zeitung“ folgendes: „Da ich einem der Sachverständigen, welche bei der am 21. Dezember vor dem Schöffengericht in Würzburg stattgehabten Verhandlung gegen Prof. Dr. Semper vernommen wurden, auf Ansuchen meine Beobachtungen über die Lebensweise der Amstel (Schwarzamstel) mitgetheilt habe, wegen deren Tödtung Prof. Dr. S. und dessen Gärtner angeklagt waren, so halte ich mich für berechtigt und verpflichtet, die allem Anschein nach auf Mißverständnis beruhenden Angaben über das Gutachten des Postathes Prof. Dr. Eduard Rindfleisch in Würzburg, insoweit sie auf meinen Mittheilungen beruhen und möglicherweise zu den in einigen Zeitungsberichten enthaltenen Entstellungen Anlaß gegeben haben dürften, richtig zu stellen. Diese Mittheilungen enthalten, nach einer kurzen Angabe der allmäligen Verbreitung der Amstel als Stadt- oder Gartenvogel von dem Westen nach dem Osten Europas und Deutschlands, welche ich seit mehreren Jahrzehnten verfolgen konnte, meine Beobachtungen über die hauptsächlichsten Veränderungen in der Lebensweise dieses merkwürdigen Vogels, welche sich infolge seiner Umwandlung aus einem Wald- und allenfalls Parkbewohner in einen halbdomestizirten Stadtbewohner vollzogen haben, beziehentlich noch weiter

sich vollziehen werden. Als eine erste Folge dieses einzig dastehenden Aufenthaltswechsels einer Anzahl dieser Vögel bezeichnete ich den Verlust ihres Wander- und Strichtriebs; unsere Stadtamstel ist Standvogel geworden. Der Grund für ihren Fortzug und ihren Strich — Nahrungsmangel im Winter — ist nicht mehr vorhanden, sie findet — zum Allesfresser geworden — in den Städten ihre Nahrung und wird außerdem fast überall von mitleidigen Händen gefüttert. Als zweite sich von selbst ergebende Folge nannte ich das Aufgeben ihrer ursprünglichen Wildheit und Scheu. Jedermann hier weiß, daß unsre Stadtamstel im Winter bis in die kleinen Gärten und Höfe der Stadt kommt, während andererseits auch jeder Jäger die Erfahrung gemacht haben wird, daß die Waldamstel zu den scheuesten aller Waldvögel gehört. Nachdem ich endlich den Nutzen der Stadt- oder Gartendamstel, wie man sie wol besser nennen könnte, hervorgehoben hatte, legte ich auch die vielfachen schädlichen Eigenschaften derselben, die ich als erorbene bezeichnete, nach eigenen und fremden Beobachtungen dar. Obenan unter ihren schädlichen Angewohnungen siehe ihre Nesträubererei. Es seien mir sechs bestimmte Fälle, von denen ich zwei in nächster Nähe selber habe beobachten können, bekannt geworden, daß Männchen und Weibchen nackte Junge aus den Nestern kleinerer Singvögel: Grasmücken, Bastardnachtsigal, Fink u. a., trotz Geschrei und Widerstand der jammernden Eltern geraubt

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der „Magdeburger Ztg.“ lesen wir: Mit großem Bedauern habe ich leztthin den Warnungsruf gelesen, die Vögel zur Winterzeit nicht mehr mit Brodkrumen zu füttern, weil sich dadurch Säure im Magen bilde und sie daran zugrunde gehen würden. Ich habe vergebens überlegt, mit welchem Rechte jene Behauptung aufgestellt worden sei und ob der Einsender wol daran gedacht habe, daß er die Verantwortung zu tragen habe für das Aussprechen einer solchen Theorie in der Oeffentlichkeit, wodurch er wahrscheinlich so manchem solcher armen Geschöpfe die notwendige Nahrung entzieht und sie dadurch zugrunde richtet. Ich selbst bin ein großer Freund der deutschen Singvögel, halte stetig mehrere derselben im Bauer und pflege sie. Ich ernähre dieselben nun im Sommer mit den am meisten ihnen zusagenden Stoffen, aber während des Winters bin ich gezwungen, zu einem andern Futter meine Zuflucht zu nehmen. Es besteht dasselbe $\frac{1}{2}$ aus Brotkrumen, vermischt mit Ameiseneiern, Morrrüben u. a., aber trotzdem sind meine Vögel nicht nur frisch und gesund, sondern sogar ausgelassen, einschließlich der Grahmücken, welche doch sehr weidlich und daher schwer zu erhalten sein sollen. Ich richte nun an Alle, welche bisher gaben, aber durch jene Warnung eingeschüchtert worden sind, die Bitte, fortzufahren mit der Fütterung der nothleidenden Vögel durch Brotkrumen und mehr auf das eigene, durch Erfahrung gewonnene Urtheil zu vertrauen, als auf eine Theorie oder eine ausnahmsweise Erfahrung.

Magdeburg.

X. X.

Briefliche Mittheilungen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen aus meiner Vogelstube mancherlei mittheilen. Sollte es Sie auch nicht eben interessieren, so werden Sie darin doch eine Bestätigung mancher Ausführungen in Ihren Werken finden. Zunächst das breitgetretene Thema: Wellensittich. Acht Jahre hindurch quälte ich mich damit, diese Vögel zu züchten. Vergeblich; obwol ich keine Ausgabe scheute; ich brachte auch nicht eine einzige Brut auf. Verflissenen Sommer wollte ich einen nochmaligen und letzten Versuch damit machen. Ich legte zwei Par alte Vögel in einen geräumigen Käfig mit Schleusinger Nistkasten. Schon nach wenigen Tagen bezog jedes Par einen Kasten. Das hatten alle früheren gethan, ich legte darauf mithin keinen

Werth, bis ich ein Weibchen in Legenoth fand. Ich sah nun wieder das alte Leid kommen, befreite den Vogel aber von dem Ei und dann noch einmal glücklich. Darauf legte das Weibchen 7 Eier und das andre ohne alle Beschwerden eben so viele. Beide Pärchen erbrüteten und erzeugten 14 Stück sehr kräftige Vögel. Noch bevor diese den Nistkasten verlassen hatten, legten die alten Weibchen schon wieder jedes 5 Eier, welche abermals sämmtlich erbrütet und die Jungen groß gezogen wurden. Ich hatte nun vierundzwanzig sehr schöne und kräftige junge Vögel sämmtlich verschenkt und verkauft bis auf ein Pärchen. Diesen Erfolg möchte ich dem Umstande beimessen, daß ich in den Besitz guter Nistpärchen gelangt war und daß ich sie nach Ihren Rathschlägen zusammen in ein und denselben Käfig gethan hatte. Bestätigt fand ich, daß die jungen Vögel in sehr bedeutenden Zwischenräumen aus dem Ei kommen, denn ich sah Junge und Eier im Kasten und später fast erwachsene und nackte Junge: Ihre Beobachtungen sind daher vollkommen richtig, und ich richte mich stets genau nach denselben. Wenn es Sie interessieren sollte, zu wissen, wie ich Weibchen bei Legenoth von den Eiern helfe, so würde ich das sehr gern mittheilen*). Ich habe dabei noch keine Verluste gehabt.

Mit ungleich mehr Spannung als bei den Wellensittichen hatte ich der Brut meiner Aurora-Astrilde entgegengesehen, leider vergeblich. Sie brachten es nur zu zwei Eiern, die ich noch besitze. Im Anfang der Nistzeit zeigte sich das Männchen sehr reizbar; es umflog meinen Kopf, so oft ich die Vogelstube betrat, einen eigenthümlichen Gesang, stöhnende Töne und dann gezogene Ziß- und Schnalz-Laute erhebend. Etwa 14 Tage hindurch beim Beginn der Brut fand ich den männlichen Vogel über den ganzen Rücken prächtig matt rosenroth überlaufen, überhaucht; er sah entzückend schön aus. Ich habe die Vögel noch und sie halten sich bei 8 bis 12° Wärme sehr gut. — Sonst brüteten bei mir Zebrafinken, kleine Elstern und zu meiner Freude auch die auf der Denis'-Ausstellung von Ihnen für mich angekauften Kubafinken.

Deer, Kreisgerichtsrath.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Zengerling in Wanne: Lassen Sie sich in der Apotheke gleiche Theile Arnika- und Alostinktur

*) Wir bitten sehr darum.

D. R.

und ihren eigenen Jungen zugetragen haben. Ich sprach meine auf die Gleichheit des Lieblingsweidplatzes und des Nistplatzes gestützte Ueberzeugung aus, daß die Gartenamsel, als bei weitem stärkerer und kühnerer Mitbewerber um jene im Leben der Vögel so bedeutungsvollen Stätten, die Nachtigal vertrieben oder zu deren Abnahme und Verschwinden doch hauptsächlich mitgewirkt habe. Schließlich berührte ich noch vorübergehend des durch unsere Gartenamsel an Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen u. a. verursachten, aber durch ihre Vertilgung schädlichen Gewürms weft gemachten Schadens. Obwol ich von dem ersten von mir beobachteten Falle, in welchem ein Amselpar 5 oder 6 Junge eben ausgeklüpfte Finken aus einem in meinem Garten befindlichen Nest raubte und ihrem mir gleichfalls bekannten Nest mit fast erwachsenen Jungen zutrug, unangenehm überrascht wurde, so war mir doch auch der Zusammenhang dieser Thatsache mit der mir seit Jahren bekannten Semidomestikation der Amsel erklärlich. Fünf weitere, von durchaus unbefangenen Augenzeugen bekundete Fälle von Nestraubereien des festen, dreiflügen Vogels — allein in Koburg! — überzeugten mich mehr und mehr von seiner bereits zur Gewohnheit gewordenen Neigung und Begierde nach Fleischnahrung und scheinen meine bereits wiederholt ausgesprochene Annahme zu bestätigen, daß die im Winter hier und wol in allen Städten, wo sie sich heimlich gemacht, so reichlich und auch mit rohem und gekochtem

Fleische gesätterte Amsel sich infolge dieses Futters daran gewöhnt haben möge, ihre Lüsterheit nach Fleisch durch das Verklingen junger, besonders noch nackter kleiner Singvögel zu befriedigen. Dennoch habe ich bisher Anstand genommen, den zu den frühesten Frühlingboten gehörenden angenehmen Sänger wegen seiner Nesterplünderereien gehörigenorts zu denunziren, obschon ich der Ueberzeugung bin, daß er den Grahmückenarten und anderen kleinen nützlichen und vorzüglichsten Sängern bei weitem mehr Abbruch thut, als Elstern und Würger. In den Gärten in meiner Nähe sind jene nur noch in einzelnen Paaren vertreten und die gleiche Klage kann man von vielen Gartenbesitzern hören, hier und in anderen Städten. So leid es mir auch thut, ich kann nicht umhin, es auszusprechen, daß, wenn die sich von Jahr zu Jahr mehrenden Amseln in unsrer Stadt nicht auf ein erträgliches Maß eingeschränkt werden, wir eine zunehmende Verringerung der nützlichsten und besten kleinen Singvögel zu gewärtigen haben. Die wissenschaftlich und insbesondere naturökonomisch interessante Thatsache ist weiterer unbefangener Beobachtung würdig, und indem ich hierdurch dazu aufzufordern mir erlaube, darf ich wol zugleich auch die Bitte aussprechen, über bereits gemachte Beobachtungen mir gefälligst Mittheilung zugehen lassen zu wollen.“ (Schluß folgt).

zusammenmischen, gießen Sie davon 1 Theil in 10 Theile Wasser und tüpfeln Sie damit dem Papagei die böse Stelle täglich ein- oder zweimal. Da er noch sehr wild ist, so müssen Sie ihn jedesmal in der Weise greifen, daß Sie ein grobes Handtuch mehrmals um die Hand wickeln, ihn nun an Kopf und Hals packen, ohne ihn jedoch sehr zu drücken, und dann tauchen Sie die Flügelspitze etwa zehn Minuten lang in die vorher gut umgerührte Flüssigkeit ein.

G.: 1. Es ist allerdings staunenswerth, wenn bei Ihnen im völlig ungeheizten Zimmer in den kältesten Tagen des Dezember eine Brut von drei jungen Zebrafinken zum Ausfliegen gelangt ist. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. werden Sie bei der Beschreibung des Eigerfink und Goldbrüthchen finden, daß diese kleinen Prachtfinke die Eigenthümlichkeit haben, während der Nistzeit (oder der Frist, in welcher sie nisten wollen) einen sperlingsähnlichen schreibenden Morgengesang erschallen zu lassen. Da Sie mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ besitzen, so brauchen Sie nur die ausführliche Schilderung S. 64 nachzulesen. 3. Wenn Ihr Eigerfink noch nicht das volle schöne Kleid zeigt, so ist er eben noch nicht alt genug; haben Sie nur Geduld, er wird sich j. Z. sicherlich prächtig verfärben. 4. Sie haben Recht darin, daß der kleine Amarant (*Aegintha minima*, VII.) in den letzteren Jahren verhältnißmäßig sehr wenig auf den Markt gelangt ist und da ich auch von anderen Seiten dieserhalb gefragt bin, so werde ich in einer der nächsten Nummern einmal eine Uebersicht dieser Verhältnisse des Vogelmarkts geben.

Herrn P. G. in L.: Der gestorbene Buntfittich (Rosella) war das Männchen, ein prächtiger Vogel im schönsten Gefieder und ohne irgend eine auffindbare Todesursache, sodaß es mir unerklärlich ist, woran derselbe gestorben. Wenn Sie hier die Anzeigen verfolgen oder selbst eine solche erlassen, so werden Sie sehr bald zu einem Ersatz gelangen. Den übrig gebliebenen einzelnen Vogel zu verkaufen, davon rathe ich entschieden ab.

Treuer Abonnent in Wiesbaden: 1. Lesen Sie in meinem sechsten erschienenen Buch „Der Kanarienvogel“, dritte Auflage, Seite 121 nach, so werden Sie finden, daß die beiden von Ihnen genannten Herren, Böcker und Wiegandt, zu den hervorragendsten Kennern und zugleich zu den Bestkern der vorzüglichsten Kanariensämme gehören. 2. Schon der Todten irgend eines andern Vogels kann einen ausgezeichneten Harzer verderben. 3. Sowol die Züchtung der Spottdroffel, als auch die des rothen Kardinals, ja sogar die mancher ganz gewöhnlichen Prachtfinken, wie z. B. des kleinen Amarant, kann unter den jetzigen Marktverhältnissen sehr einträglich werden, wenn sie einerseits mit der nöthigen Ausdauer und Verständnis und andererseits wirtschaftlich betrieben wird. Sie dürfen in beiden Hinsichten den Rathschlägen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. vertrauen.

Herrn Dr. Nowotny: Nach meiner Ueberzeugung dürfen Sie Ihre Karolinastiche auch in diesem Jahr ruhig nisten lassen, selbst wenn Sie ihnen in den Monaten Juli und August nicht selber die nöthige Pflege angedeihen lassen können. Einerseits werden sie nämlich wahrscheinlich schon früher zur Brut schreiben und andererseits ziehen ja viele Vogel ihre Jungen auch ohne besondere Pflege glücklich auf. Gefährlicher ist es für Vögel, welche schon genistet haben, wenn man ihnen dann die Brutlegenheit ganz entzieht.

Herrn A. S. in Basel: Der wirklich sehr schöne Kanarienvogel von Norwichstrasse war an Lungenentzündung gestorben und es scheint in der That, als wenn diese zarten englischen Farbenvögel gegen unser rauheres Klima doch gar sehr empfindlich sind. In letzter Zeit habe ich leider recht viele gestorbene englische Farbenthanen zur Untersuchung erhalten, welche sonderbarerweise fast sämmtlich dieselbe Krankheitserscheinung zeigten.

Herrn Wilh. Schmeling: Sie haben entschieden die Wette gewonnen. Die Nistweise des Zeisigs ist längst bekannt, wie es denn überhaupt eine Fabel ist, daß man

noch niemals ein Zeisignest aufgefunden habe. Allerdings ist das Nest schwierig zu finden. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ heißt es: Das Nest steht immer sehr versteckt, meistens auf Nadelholzbäumen, vornämlich Ebel- und Rostannen, gern am Wasser, immer sehr hoch, kaum niedriger als 10 m, in den dichtesten Gipseln — daher mag wol jener, allerdings weit verbreitete Volksglaube entstanden sein. In neuerer Zeit hat man übrigens auch den Zeisig bereits vielfach gezüchtet. Zum Austrag der Wette wünsche ich viel Vergnügen!

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin. Die Vorbereitungen für unsere Ausstellung haben den besten Fortgang. Dürfen wir auch kaum hoffen, daß diese zweite Ausstellung der vorjährigen ersten völlig gleichkomme, so bietet sie doch schon jetzt alle Aussicht, besonders reichhaltig an interessanten Erwerbungen zu werden. War jene die großartigste, welche jemals veranstaltet worden, so wird diese hoffentlich die schönste. So beabsichtigen wir z. B. eine Mustervogelstube mit vollkommener Einrichtung bis ins Einzelne und Geringste herzustellen und dieselbe auch in entsprechender Weise zu bevölkern. Vorzugsweise hohen Werth legen wir auf selbstgezüchtete, besonders seltene und schöne Vögel, und jede Einsendung nach diesen drei Richtungen hin soll bei uns volle Anerkennung finden. Ferner wünschen wir, unseren Besuchern eine Anzahl hervorragender einheimischer und fremdländischer Vögel, wenn möglich in vollem Gesang vorzuführen, die Ausstellungskommission hat daher beschlossen, daß Jeder, der es ermöglichen kann, auch nur einen einzigen Vogel, gleichviel welchen, in vollem Gesang auf der Ausstellung zu haben, eine silberne Medaille erhält. Die Spender der goldenen Medaillen haben für deren Vertheilung folgende Bedingungen gestellt: I. In der Abtheilung Kanarienvögel ist die von Herrn Kaufmann F. Beckmann gestiftete goldene Medaille bestimmt: „Für eine Kollektion von mindestens vier Köpfen selbstgezüchteter Kanarien, denen von den Preisrichtern der I. Preis zuerkannt worden.“ Der Aussteller muß jedoch Mitglied des Vereins sein. II. In der Abtheilung fremdländische Vögel wird die von Herrn Bankier Köppler gestiftete goldene Medaille: „für die schönste und reichhaltigste Sammlung unter Berücksichtigung der eignen Zucht“ gewährt. III. In der Abtheilung einheimische Vögel lauten die Bedingungen zur Ertheilung der von Herrn Kaufmann A. Michel gestifteten goldenen Medaille wie folgt: „Ich halte drei, hzl. vier Kategorien von Bewerbern für zulässig und zwar I. für Haltung und Pflege einheimischer (und fremdländischer) Wurmögel mit besonderer Berücksichtigung des Gesangs und Bevorzugung einheimischer Vögel. Der Bewerber muß mindestens 8—10 Köpfe verschiedener Arten, darunter mindestens 5 Arten einheimischer Vögel gesondert in einzelnen Käfigen zur Ausstellung bringen, er hat die eidesstattliche Versicherung abzugeben, daß die Vögel sein Eigenthum und mindestens seit 6 Monaten in seiner eignen Pflege sind. 2. Für Förderung der Wurmögel-Liebhabelei. Der Bewerber muß mindestens die vierfach größere Anzahl wie ad. I. der verschiedensten Arten fremdländischer und insbesondere einheimischer Wurmögel in wissenschaftlich eingehender und geordneter Weise zur Ausstellung bringen. Es dürfen hierbei die Nachtigal, der Sylvester sowie die verschiedenen Sylvien- und Drosselarten nicht fehlen. Dagegen hat der Aussteller in diesem Falle keine Erklärung über Eigenthum und Dauer des Besitzes abzugeben. 3. Sollen hervorragende Züchtungsergebnisse bei einheimischen Wurmvögeln prämiert werden können. 4. Soll diese Medaille, wenn sie in den ersten drei Klassen nicht vergeben worden, auch für Wiederbelebung und Hebung der Buchfinken-Liebhabelei zuerkannt werden können. Der Bewerber muß eine Reihe von 6—8 Köpfen der verschiedenen Schläger, dieser Ebelfinke den Preisrichtern zu Gehör bringen. IV. In der vierten Abtheilung hat

der Stifter der goldenen Medaille, Herr Redakteur D. Lange folgende Bedingungen gestellt: Der Bewerber hat drei Käfige zu liefern und zwar: 1. einen Mistkäfig für kleine Papageien (Wellensittiche, Grauköpfchen u. dgl.); derselbe muß nach den im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I von Dr. Fuß angegebenen Größenverhältnissen angefertigt, mit Mistkasten, Futter- und Wassergefäßen und Zinkschublade versehen und aus versintem Draht hergestellt sein, so daß er vollständig fertig zum Gebrauch ist. 2. Einen Mistkäfig für kleine fremdländische Vögel, Prachtfinken oder dgl. mit Mistgelegenheiten und in allem übrigen wie der vorherige. 3. Einen praktischen Papageikäfig für den einzelnen sprechenden Vogel mustergiltig hergestellt. Es kommt im allgemeinen darauf an, daß diese Käfige zweckmäßig, solide und dabei möglichst billig, also zur allgemeinen Benutzung zu empfehlen sind. Die Entscheidung stelle ich den Herrn Preisrichtern in der Abtheilung fremdländische Vögel anheim. — Die drei letzteren goldenen Medaillen stehen zur Bewerbung für alle Aussteller, gleichviel ob sie Mitglieder des Vereins sind oder nicht. Der von Herrn Nabermeister Wahn gestiftete Ehrenpreis, bestehend in einem großen werthvollen Papageikäfig, sowie das vom Unterzeichneten gegebene I Expl. des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Band, die Papageien, sind zur Entscheidung des ganzen Preisrichter-Kollegiums für hervorragende Leistungen bestimmt. Außerdem hat der Verein für alle Abtheilungen silberne und bronzene Medaillen, sowie Diplome in unbegrenzter Zahl den vorhandenen Leistungen entsprechend bewilligt. Wir laden nun die geehrten Liebhaber, Züchter und Händler zum lebhaftesten Wettstreit ein. — Für die Abtheilung fremdländische Vögel ist noch Herr Hüttenkemmer Dr. Frenzel in Freiberg i./Sachsen zum Preisrichter erwählt.

Dr. R. R.

Im Großherzogthum Baden wird seit einer Reihe von Jahren der Förderung der Geflügelzucht die regste Aufmerksamkeit zugewendet. Insbesondere widmet sich Herr Landwirtschaftslehrer Römer in Billingen dieser dankbaren Aufgabe. Derselbe hält im Auftrage des **Badischen Vereins für Geflügelzucht zu Karlsruhe** im Einverständnisse mit dem Großherzoglichen Handelsministerium im ganzen Lande in Versammlungen der landwirtschaftlichen Bezirksvereine Vorträge über Geflügelzucht. Bei diesen Vorträgen gelangen auch jeweils eine größere Anzahl Mustergeräte für Geflügelzucht zur Ausstellung und Erklärung. Diese von Herrn Römer selbst angefertigten Geräte stehen in Modellen auch anderen Geflügelzüchtereinheiten, sowie einzelnen Züchtern gern zur Verfügung. Fragliche Geräte-Sammlung besteht aus Brutkästen, Aufzuchtkästen, mehreren Futter- und Trinkgefäßen, Mastkäfigen, Geflügelstall, mattglasierten Porzellaneiern, Eierpiegeln nebst Anleitung zur Untersuchung der Eier und verschiedenen anderen Einrichtungsgegenständen zur Geflügelzucht. Diese Sammlung hat bis jetzt noch keine Ausstellung ohne den ersten Preis verlassen. Ferner hat Herr Römer in letzter Zeit ein populäres Schriftchen zur Belehrung der Landwirthe und Züchter verfaßt, das überall die beste Aufnahme findet. Der badische Verein für Geflügelzucht hat sich in diesen Jahren an den Geflügelausstellungen der Städte Mannheim und Pforzheim betheiligte, sowie auf den landwirtschaftlichen Gausfesten Durlach, Waldkirch und Stodach Geflügelausstellungen unter der Leitung des Herrn Römer veranstaltet. Zu diesen Geflügelausstellungen hat der Verein über 700 M. verwendet, wozu die landwirtschaftliche Centralstelle 250 M. und der landwirtschaftliche Kreisgau-Verband 100 M. Beitrag leisteten. Der Verein geht von der Ansicht aus, daß die mit den landwirtschaftlichen Ausstellungen verbundenen Geflügelausstellungen folgenden Nutzen gewähren: 1. Auf mehreren kleineren Ausstellungen wird zusammen ebensoviel Geflügel ausgestellt, ebensoviel und noch mehr prämiert und verkauft, als auf einer größern Centralausstellung. 2. Die Kosten für diese kleineren Ausstellungen belasten die Vereinskassen nicht höher, meist noch weniger

als eine größere Centralausstellung. 3. Durch diese Ausstellungen in verschiedenen Landestheilen ist allen Mitgliedern des Vereins Gelegenheit geboten, ohne größere Kosten die Ausstellung besuchen, ihr Geflügel ausstellen und verkaufen zu können. 4. Die Geflügelzüchter und Landwirthe des ganzen Landes erhalten Gelegenheit zur Besichtigung und Beschaffung von besserem Geflügel und guten Geräten, Schriften u. dgl. über Geflügelzucht. 5. Durch die mit diesen Ausstellungen verbundenen Verlosungen finden gute Geflügelrassen die beste Verbreitung auf dem Lande. 6. Der Geflügelzucht wird dadurch die ihr als einem sehr wesentlichen Zweig der Landwirtschaft gebührende Stelle zugewiesen und dieselbe wird dadurch sicher zu immer höherer Geltung gelangen.

Der **Kanarienvogelzucht-Verein zu Gotha** hielt vom 11. bis 13. Januar d. J. seine vierte stark besuchte Ausstellung von Kanarienvögeln ab; auch der Herzog war erschienen. Der Grundsatz, durch eigene Thätigkeit die Zucht dieser Vögel und deren Leistungen zu heben und zu vervollkommen, wurde in der Hauptsache auch diesmal zur Geltung gebracht. Nur dem Leipziger Vereine war zugleich mit dem Rechte der Prämierung der btr. Vögel gestattet, die Ausstellung zu besichtigen. Mit diesem Zugeständnisse gab der Verein zugleich zu erkennen, daß er sich hinalänglich stark fühlt, die freie Konkurrenz nicht fürchten zu müssen. Dadurch aber, daß der Verein auch mit dieser Ausstellung wieder eine Verlosung von guten Sängern verband, machte er dieselbe abermals so manchem Unbegüterten zugänglich. Man kann mit Sicherheit darauf rechnen, daß sich dadurch die Geschmacksrichtung inbezug auf guten Gesang beim Publikum immer mehr bessern wird, sodas die schlechten Sänger, deren es jetzt noch ziemlich viele gibt, mit der Zeit gänzlich verschwinden werden. Es scheint der Verein überhaupt auf dem besten Wege zu sein, Gotha zu einem Mittelpunkt für die Kanarienvogelzucht in Thüringen zu machen, womit unzweifelhaft ein ansehnlicher Gewerbezweig für einzelne Mitglieder verbunden sein wird. Es waren im ganzen 284 Vögel — hauptsächlich Hohl-, Laub- und Klingelroller, sowie Knarr- und Trilleroller mit Hohlpyfeisen und Flöten — ausgestellt, von denen 18 den Leipziger Ausstellern angehörten; 22 Züchter von hier und 4 aus Leipzig waren die Aussteller. Der Preis für die verkauften Vögel schwankte zwischen 12 und 80 M. Die Preisrichter, bestehend aus den Herren Ziehang und Göhler aus Leipzig und Wienkauf aus Koburg, ließen selbst kleine Fehler nicht durchgehen. Es erregte dies zwar bei manchen Ausstellern Mißstimmung, allein diese Genauigkeit hat jedenfalls insofern ihr Gutes, als dadurch darauf hingewirkt wird, bei der Zucht die Vermehrung wirklich guter, hsl. gesanglich untadelhafter Vögel herbeizuführen. — Es erhielten: zwei I. Preise auf 2 von 16 ausgestellten Vögeln Herr A. Wettig, hier; einen I. Preis Herr E. Apel, hier, welcher 20 Vögel geliefert, einen I. Preis Herr G. Sylbe zu Leipzig, welcher 6 Vögel ausgestellt hatte. Je ein II. Preis wurde den Herren E. Apel, Barth, Schwarzkopf, Fischer und Bierbrodt hier und den Herren Sylbe und Naundorf zu Leipzig zuerkannt. Ein mitausgestellter Vogel des Herrn G. Rallenberg hier wurde bei der am 12. December in Leipzig veranstalteten Ausstellung prämiert. Von Herrn Angermeier hier waren auch acht infolge Fütterens mit Ragenneffeffer orangeroth gefiederte Vögel ausgestellt. — Die Käfige, in denen sich zum großen Theile die Vögel befanden, waren nach den neuesten Erfahrungen hergestellt. Es zeichneten sich namentlich die Gesangskästen des Herrn Tischlermeister Aug. Lämmerhirt (Gotha, gr. Siebberggasse Nr. 32) aus, zu denen noch praktische Versandtkästen, sowie einige Doppel-Brutbauer und Holzvoegelnester hinzukamen. Der Genannte erhielt einen I. Preis; übrigens wurde er auch auf der Leipziger Ausstellung prämiert. Ferner wurde Herr Bäckermeister Ludw. Schwarzkopf hier für ausgestelltes Vogel-Bisquit mit dem I. Preise und Herr Konditor Otto Walther hier, für ähnliches

Fabrikat mit einem II. Preise bedacht (beide Preise bestanden in Diplomen). Außerdem hatten noch die Herren Kaufmann Heinr. Schütz, hier, und Oskar Reinhold, zu Leipzig (Vogelfutterhandlung), eine reiche Auswahl von Futterforten für Kanarienvögel, sowie der Tischler Herr R. Neubauer hier, ein Vogelbauer in gothischem Style mit Laubsägearbeit ausgestellt. Der Verein hatte mehrere ihm gehörige Bücher und Zeitschriften ausgelegt.

Verein für Geflügelzucht zu Gubrau. Die erste allgemeine Ausstellung von Geflügel und Kaninchen, welche verbunden mit Prämiation und Verlosung, vom 1. bis 3. Januar d. J. stattfand, war zahlreich mit Ausstellungs-thieren in fast durchweg vorzüglichen Exemplaren und zum Theil aus bedeutender Entfernung, wie aus Apolda, Neuperdorf, Reichenbach (Ober-Lausitz), Forst i. d. Lausitz u. s. w. besichtigt worden. Sie umfaßte in fünf Abtheilungen Hühner, Tauben, Wasservögel und Perlhühner, Kaninchen, Zier- und Singvögel — zusammen 250 Arten und etwa 600 Thiere. Am reichhaltigsten war die Abtheilung Tauben. Mit ersten Preisen wurden prämiert für Hühner: C. Bratze, A. Reander und G. Zahn-Reichenbach (Ober-Lausitz), A. Fröschel-Thomaßwaldau, Kurzleben-Fäitersheim, A. Elsner-Reichen und E. Leber-Gubrau; für Tauben: Graf Reichenbach-Breslau, C. G. Winkler-Neuperdorf, D. Gellert-Alt-Gubrau, E. Leber, D. Lehmann und J. Knorr-Gubrau, Lehrer für echte belgische Brieftauben; für Puten: Gellert-Alt-Gubrau; für pommersche Gänse: Aft-Triebusch; für Pfauen: Hofmann-Tschistey und für Kaninchen: Kammerzell und Pflanz-Gubrau. Als Preisrichter waren hiesige und auswärtige Sachkenner thätig. Der Besuch der Ausstellung war an jedem der drei Tage ein sehr bedeutender; allgemein wurde dieselbe als in jeder Beziehung wohlgelungen bezeichnet.

Der ornithologische Verein für Geflügelzucht und Kunde in Paderborn hat sich aufgelöst.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg wählte zu Vorstandsmitgliedern für 1880/81 die Herren: Eisenbahnrevisor Chr. Striepling, Vorsitzender; Buchhändler Bültmann Schriftführer und Stellvertreter des Vorsitzenden; Rentier J. C. Mohr, Kassensführer; Stationseinnehmer W. Modick, Bibliothekar.

Verein „Fauna“ in Metz. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Buchholz als Vorsitzender; Carpentier als Vizevorsitzender; Graf als Schriftführer; Bach als Vizeschriftführer; Heidemann als Schatzmeister; Beresheim als Bibliothekar.

Der Vorstand des Geflügelzuchtvereins zu Lübeck besteht aus den Herren: Baron von Frankenberg-Ludwigsdorf, Vorsitzender; Rentier Ritter sen., Dr. Bussenius, Lehrer Sörensen, Verwalter Mandorpf, Druckereibesitzer Rahgens und Verwalter Schulze, Beisitzer. Der bisherige Vorsitzende, Herr Graf Platen-Hallermond, welcher eine Wiederwahl abgelehnt hatte, wurde in Anerkennung seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenmitgliede ernannt.

Bücher- und Schriftenchau.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die zu Ende v. J. erschienene siebente Lieferung beendet zunächst die Schilderung der Zwergpapageien und bringt den grauköpfigen ausführlich, den tarantasischen, Swinderen's, den braunflügeligen, schwarzüdigen, lilaschwänzigen, purpurschwänzigen, Quet's, Demarett's, Bernstein's, Coen's, den Zwergpapagei mit ockerfarbnem Schwanz, mit gelbem Halsbände, mit blauem Halsbände, mit schwarzer Ohrgegend und mit blauem Augenfleck kürzer. Dann folgt die Uebersicht aller Zwergpapageien und zwar 24 Arten, von denen bis jetzt leider jedoch nur vier lebend

eingeführt werden, in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen. Die darauf sich anreihenden Edelpapageien dürften in dieser Darstellung das Interesse der Leser wol in ganz besonderer Weise erregen, denn dieselbe nimmt auf die Forschung des Reisenden Dr. Meyer bezug und aus der Schilderung ergibt sich nahezu mit Sicherheit, daß in der That die grünen Edelpapageien Männchen und die rothen Weibchen sind. In diesem Sinne sind der Neuguinea-Edelpapagei (bisher großer grüner und Linne's), der Halmahera-Edelpapagei (bisher großer grüner und Brandis's), der Ceram-Edelpapagei (bisher mittlerer grüner und Kardinal-), sowie Wessermann's und Cornelia's Edelpapagei behandelt und zwar, indem auch die Versuche zu ihrer Züchtung bis zur letzten Zeit berücksichtigt worden. Von den Edelpapageien der zweiten Gruppe sind der schwarzschulterige, Müller's und der Zwerg-Edelpapagei ausföhrlich, der grünschulterige, blaushelbige, Everett's und Vurbidge's kurz behandelt. Daran schließen sich die Langflügel-Papageien, zunächst in allgemeiner Schilderung, dann in einzelnen Darstellungen und zwar der orangebüchige oder Mohrenkopf, Guilelm's, der blaueköpfige, Maximilian's, der unreingefärbte rottschnäblige und der blaueköpfige rottschnäblige, der violettrottschnäblige oder Bellchen, der Kragen-, der blauebüchige, der rottschnäblige und der schwarzköpfige Langflügelpapagei in ausführlicher Beschreibung und alle übrigen (im ganzen sind es 44 Arten) in kürzerer Behandlung, worauf wiederum die Uebersicht der Langflügelpapageien in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen folgt. Am Schluß der Lieferung beginnt die überföhrliche Darstellung der Amazonen-Papageien, also der großen Sprecher, welche zu den interessantesten und wichtigsten aller Papageien überhaupt gehören.

Briefwechsel.

Herrn Paul Beck: Gegenwärtig in Antwerpen. Ihre Wünsche hat die Expedition aufs beste erfüllt und ich hoffe, daß Sie auch dort Gelegenheit genug zur Fortsetzung Ihrer Liebhaberei finden werden. — Herrn Kaufmann Karl Petermann: Ihre werthvolle Mittheilung über den Matata-Papagei (blauköpfiger Langflügelpapagei; Psittacus — Pionias — menstraus, L.) werde ich in den Nachtrag des dritten Bandes „Die fremdländischen Stubenvögel“ bringen. Für dieselbe, sowie auch für die über den Glockenvogel vielen Dank!

Berichtigung.

Herr Petermann sendet zu seiner brieflichen Mittheilung in Nr. 1 d. J. S. 12, Spalte 2, Zeile 3–10, folgende Berichtigung: „Nicht das ‚Schreien‘ soll als ‚keineswegs so widerlich‘ bezeichnet werden (da dasselbe unter Umständen doch etwas über das Maß schwacher Nerven hinauszureichen vermag), vielmehr das in einer frühern Mittheilung hervorgehobene ‚Nechzen und Stöhnen.‘“

Die Nummer 6 der „Ffs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Hautkrankheiten des Hundes. — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung; mit Abbildung). — Botanik: Anzucht der Farn im Zimmer (Schluß). — Die Primeln. — Anregendes und Unterhaltendes: Perlen und Perlenfischerei (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [275]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.**Vogelfutter** [276]für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Für Vogelliebhaber.

Patent-Schwingstöcke mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 *M.* **Milchglas-Badewannen**, auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 *S.* **Patent-Futter- u. Sauggeschirre** aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 *M.* Alle 3 Artikel auf. versende franko für 3,50 *M.* (Postanweis.). [277] **Hermann Wilske,** Mühlhausen (Thüring.).

AmeiseneierIa schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware
1 Liter 90 *S.*Ia Weiswurm 1 Liter 80 *S.* versendet gegen Kassa
oder Nachnahme

[278]

Gottlieb Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 *M.*
einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen,
Wupperfeld. [279]

Kanarienhähne, à Stk. 10 bis 20 *M.*,Gluck-, Hohl- u. Kieffroller; Weibchen à Stk. 1 *M.* 25 *S.*,
auschl. Verpackung, empfiehlt**Julius Kirtzel,**
Breslau, Freiburgerstraße 18. [280]

1 Doppel-Gelbkopf, gut sprechend, 80 *M.*,
2 Surinam, zahm und sprechend, 40—60 *M.*,
Mozambikzeitige à Par 8 *M.*,
Zebrafinke à Par 6 *M.*,
Kleine Elsterchen à Par 5 *M.*,
Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, von 9—30 *M.*

Kud. Dreyer,
Altona, gr. Bergstraße 58. [281]

[282] **Graupapageien,** mit Segelschiff eingeführt, ver-
kauft à Stück 30 *M.* **Otto Richter,** Bremerhaven.

Von meinen Harzer Kanarien, guter Abstammung und
gewissenhaft behandelt, habe einige à 10 bis 12 *M.* abzu-
geben. Verpackung frei. **H. Schwartzkopf,**
Neu-Ruppin. [283]

Weiswurm

empfehlen

A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29. [284]**Harzer Kanarienvögel**versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 *M.*, Weibchen
1 *M.*; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantiert

[285]

H. Klaus,
Wernigerode am Harz.**W ö p f e**von meiner Preisbündin Mauslund Moor, habe 3 Stück
steingraue, 1 Par schwarze, 8 Wochen alt, billig zu verkaufen.

[286]

Emil Geupel,
Sandels-Flügelgarten.
Connewitz-Leipzig.

Zu verkaufen: Zwei Widderkaninchen (Lapin Béliers),
Prachteremplare 7 Monat alt, 11 Pfd. schwer. Rammler
grau, Häsln weiß, à 15 *M.* [287]

Fr. Watzke in Gramzow i./H.

Dfferire Jakob, Amazonen, Portoriko, gelbköpfige und
gelbbrückige Papageien, sprechende sowie anfangend sprechende
zu allen Preisen, rothe Kardinal, Wasserschilkröten von
12—50 k schwer (Asien). Muscheln aller Arten. Auch
sind an Lager, alles in Schlag, Kalanderlerchen, Graudrosseln,
Amerikanische Spottedrosseln, Sprosser, Stein-
röthel, Siebenbürgernachtigal u. s. w. Auch alle Sorten
echte Tauben. [288]

Bremerhaven.**Hermann Koch.**

Suche: 1 Mach. Singfittich. **Verkaufe:** 1 Par
Nymphenfittiche 27 *M.*, 1 Par Mövchen 11 *M.*

[289]

A. Wruock,
Berlin C., Gipsstraße 15.**Rehgeweihe,**gegen 40 Pate, darunter mehrere Abnormitäten,
auf Holzschildern, habe ich abzugeben und erbitte Offerten
mit Preisgebot. [290]**Fiorzhelm.****Joseph Schmölz.****Wellenfittiche,**gute und schöne Zuchtware, werden
eine Partie einzutauschen gesucht gegen eine Sammlung
neuer Stereoskopbilder, Landschaften und Genre, oder gegen
ein oder mehrere moderne Delgemälde, Landschaften mit
oder ohne Barockrahmen, oder gegen einige französische
Tabatière-Gewehre. Offerten unter Chiffre **P. R. 719**
befördert die Expedition der „Gefied. Welt“. [291]

Newfoundlandler Hunde, junge, rassenechte, 3 Monat
alte Thiere, à 30 *M.*, sowie ein rein weißer Stühnerhund,
6 Monat alt, 30 *M.*

[292]

Wilh. Birk, Wiesbaden.

Ein Stiglibastard, Mach., sehr schön, dunkle Tolle,
breiten gelb. Ring um den Hals, sonst stiglibartig, ganz
regelmäßig gezeichnet, sehr fleiß. Sänger, 6 *M.*, ein gewöhn-
lich gezeichn. Stigl. 2 *M.*, mit Kanarienschlag 4 *M.*, 3 Ka-
narien-Wbb. à 60 *S.*, ein kleines zahmes Käuzchen 3 *M.*,
Werp. 60 *S.*, verkauft gegen Postnachnahme **A. Roth,**
Sindenburg bei Iden, Reg.-Bez. Magdeburg (Pr.) [293]

Junge Stute, Silberorfen genannt, als Zierde-Fische
für Aquarien, habe einige 1000 St. abzugeben, à 1000 St.
10 *M.* 1 Zoll lang. **S. Daimr.**

[294]

Berlin, Ritterstraße 33.

Mehlwürmer.Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter
mit Verpackung 6 *M.*

[295]

Theodor Franck in Barmen.

Illustr. Berichte über Gartenbau, Blumen- und Gemüsesucht, Obstbau und Forstkunde, mit vielen prachtvollen Tafeln, Jahrg. 1871/1872 und 1873 in zwei Prachtbänden nur 15 M. Neubert's deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde 10 Bd. 1869—1878 theils geb. 36 M. Meyer's Lexikon 2. Aufl. geb. 17 Bände 50 M. Fr. Reuters sämtliche Werke in 7 Bd. 1877, neu geb. 7 Bd. 18 M. Allgemeine illustr. Weltgeschichte von L. v. Alvensleben 3 Bd. 25 M. Das Thierleben der Alpenwelt von Dr. Friedr. v. Eschsch. Illustr. von Rittermeyer und Georgy, 9. Pracht-Ausgabe in Prachtbd. für nur 10 M. Das Leben der Vögel, von A. Brehm, mit 24 Tafeln und 3 in Farbendruck, Prachtbd. für 10 M. Dr. Ruf Briestaube schön geb. neu 5 M. Das Leben der Hausthiere von Pöschke 18 Abbild. und in Text gedruckte Holzschn. geb. 10 M. Wilmorin's illustr. Blumengärtnerei I. Theil mit 1235 Holzschn. II. Theil mit 252 Holzschn. von Dr. Grönlund und Th. Rümpler 1874, schön in 2 Bd. geb. statt 33 M. für 20 M. Fr. Reuter XIII. Bd. de Reiff nach Konstantinopel 1,50 M. Dr. Ule die Natur. Jahrg. 1876 geb. 5 M. Rothmäppler aus der Heimat 1866 geb. 2 M. Illustr. Naturgesch. der Vögel mit 950 Abbild. gr. Folio 7,50 M. Gott in der Natur von Dr. Hartwig mit in Text gedruckten Abbild. geb. 5 M. Bilder und Skizzen aus der Thierwelt von Dr. Brehm, 26 Illustr. geb. 4 M. Das große illustr. Kräuterbuch von Dr. Müller 1877 neu geb. 6 M. Der Vogel und sein Leben von Dr. Altum, geb. 4,50 M. Ad. und Karl Müller, Charakterzeichnungen der vorzüglichsten deutschen Singvögel, geb. 2,50 M. und Gefangenleben der besten einheimischen Singvögel geb. 2,50 M. Schutz den Vögeln! I. und II. von Dr. Ruf 1876 neu geb. 1,15 M. Praktische Naturgeschichte des Menschen und der Säugethiere 807 Seiten gr. Lexiconformat mit col. Abbild. auf 91 Tafeln, von Dr. Reichenbach, schon gebraucht 7,50 M. Der gute Ton in allen Lebenslagen von Franz Ebhardt, 1878 schön geb. 7,50 M. Zu verkaufen oder gegen gute Harzer Kanarien, Sako, Amazonen, Prachtfinken oder zuchtsfähige Wellensittiche zu verkaufen. [296]

Watzke in Penkun i./P.

Offerire einen dauerhaft aus starkem Draht gearb. Käfig, wenig gebraucht, gut erhalten, aus 4 Abtheil., 80 cm br., 41 cm tief, 76 cm hoch, Preis 16 M. [297]

Ad. Rantiszewski.

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- u. Koller mit tiefer Klarer und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 M., versendet [298]

R. Hahn, Wiesbaden, Jahnr. 15.

Zu verkaufen.

Steinröthel, Sprosser, Schwarzplättchen, Grassmücken, sowie 4 Duzend ausgefetzte Stiglitzmännchen, letztere im Ganzen fürs Stück 1 M., Rothhänslinge und Dompfaffen à 2 M. und verschiedene Ausländer. Alle in vollem Gefang und prächtigem Gefieder. [299]

August Kretschmer,

Vogelhandlung, Breslau, Schuhbrücke 40.

Victor Grundner,

Zoologische Handlung, Königsblutter, empfiehlt seinen großen Vorrath Hunde, Vögel u. [300]

Habe noch abzugeben: 50 Par Dompfaffen; Misch. à 2 M., Weibchen 50 S. **Richard Schleusener,** Landberg a. W. [301]

Kanarienvögel noch 2 Stück mit Gluckrolle à 11 M., andere Koller ohne falsche Töne à 6—7 M. einschl. Verpackung habe abzugeben. [302]

Al. Drenzig b. Guben. J. Scurla. Sdiotenanstalt.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhähnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin,** Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c. c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen zucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Conrante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundestuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [303]

Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Bandfinken und Gartengimpel in sehr großer Anzahl bei Herrn **Alsberge,** rue basse des champs 44, Gand (Belgique), zu sehr billigen Preisen zu kaufen gesucht. [304]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, Zitterhalse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 2. Weiss Spitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue; sodann nicht zitterhalsig:

Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silberfarbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben. [305]

Theodor Thiel, Bromberg.

Amazonen-Papagei,

Gelbkopf, tabellos im Gefieder, ziemlich zahm, frei fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu sprechen, gebe ab zu M. 60. Nehme theilweise auch zuchtsfähige Wellensittiche dagegen. [306]

Pforzheim.

Joseph Schmölz.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat noch preiswerth abzugeben: Graupapageien, rothe Kardinäle, Frettchen u. c. [307]

Soeben erschien:

Die Sühnevögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht auf ihre [308]

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Vollerenzzeichnungen.

Preis 30 M

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, S. W., Wilhelmstraße 32.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Erfass Gossmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Dieser Nummer sind beigelegt: Titel- und Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs 1879; ferner Programm und Anmeldebogen für die Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin.

Dierzu etue Beilage.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 6.

Berlin, den 5. Februar 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis mit 9. März 1880 in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [309]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.
Der Preis der Lose ist auf 50 S festgesetzt.

Der Vorstand.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W.

veranstaltet am 21., 22. und 23. Februar 1880 seine zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die **Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte Verlosung verbunden werden. Lose à 1 M sind bei unserm Ausstellungs-Kendanten Herrn **Max Arndt**, Nichtstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand

[310]

W. Ebert, Gutbesitzer.

Die Großhandlung von

[311]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Granpapageien à 20 M, 1 Wbh. Gangaakadu 160 M, Inseparables à Par 12 M, Pennantsittiche à Par 40 M, Rosellen à Par 32 M, blasföyige Rosellen à Par 60 M, Blutbauchsittiche à Par 60 M, 350 Par importirte Wellensittiche, 4 Par Nymfensittiche à 30 M, Schilfsinken à Par 8 M, Diamantsinken à Par 16 M, 1 Scharlachlangara 40 M, Flötenvögel à 40 M, Riesenfischer à 40 M; fliegende Phalanger à Par 80 M, australische Laubfrösche (*Hyla phyllochroa*) à Stück 20 M — Soeben angekommen: Kavkanarienvögel.

A. Stüdemann,

[312]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. **Ruß** „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Langarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[313]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,
prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlen Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. **Loger**, auch sog. Naturnistkästen mit Kinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. **Ruß** „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverstandkäfige u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[314]

Ein lebendes Eichhörnchenpaar wird zu kaufen gesucht.
Adresse mit Preis-Angabe erbittet sich
Karl Fischer, Gutritsch b. Leipzig,
Leipzigertstr. 97 b.

[315]

Abzugeben 1 Steinkäuzchen 4 M, 1 Wachtel-Männchen mit Haus 5 M, 6 Kanarien-Weibchen à 80 S. Verpack. frei.
Wittenberg. [316] **Gustav Franziskus.**

Rassechte Stämme **Italienische Sühner**, **Crève Coeur** und **Dorkings** werden zu kaufen gesucht; Angebote an Herrn Dr. **Ruß**, Steglitz bei Berlin, erbeten. [317]

Eine Partie schöne gesunde Kanarien, das Par (Dahn und Henne) zu 6 und 7 M, je nach Farbe, versendet gegen Nachnahme und unter Garantie lebender Ankunft Uhrmacher **C. Wünsch**, Ludwigsburg (Württemberg).
Nicht Konvenirendes nehme innerhalb 3 Tagen franko retour. [318]

Sonnenvögel einschl. Verpack. Paar 20 M,
Wellenpapageien " " 11 " [319]
unter Garantie lebender Ankunft.
Dortmund. **Heinr. Steinmann.**

Oscar Reinhold,

Leipzig

[320]

10. Universitätsstraße 10.
empfehlbt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel,
sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog.
Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen,
Ehrendiplomen etc.)

NB. Das neue Preisverzeichnis ist post- und kostenfrei
zu haben, trotz der hohen Marktpreise und des Zolles auf
ausländische Samereien.

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-
schließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter
Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Samereien,
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Roth Dompfaffen à Stück 1,60 Mk,
Dompfaffen-Weibchen 0,60 Mk,
Roth Dompfaffen à Duzend 15,60 Mk
Dompfaffen-Weibchen à Dhd. 4,80 Mk versendet gegen
Nachnahme [321]

Eduard Böhmel

in Zuckmantel, Dester. Schlesien.

Kanarien, Original-Koller ersten Ranges von 9, 12,
15 Mk, Weibchen 1,25 Mk, verschiedene Sorten englische
Tauben, um damit zu räumen, zum Einkaufspreis, ein
Stamm spanischer Hühner, echte Rasse, 1/2, 78er Zucht,
18 Mk, Vogelbauer in allen Größen versendet unter Garantie
und Nachnahme [322]

**C. Kastenbein,
Klausthal a./S.**

Sommerküben in feinsten Waare giebt in jedem
Quantum ab
C. Stehnert,
Weimar, Jacobstraße Nr. 18.

Zu verkaufen: 10 Stück Kanarienvögel, 3 Männchen
u. 7 Weibchen, zus. 10 Mk; Zeifig 1 Mk; Dompfaff 2 Mk;
1 Bandfink, Männchen, 2 Mk; 1 Nussheher 2,50 Mk; einen
großen prachtvollen Käfig, auf allen 4 Seiten Draht, wel-
cher mich 60 Mk kostet, gebe ab zu 35 Mk, Größe 1,20 m
lang, 1,20 m hoch, 70 cm breit, mit Zinkschublade, sehr
geeignet zur Zucht für Wellensittiche oder Eröten; ferner
an Tauben: Starhülse d. V. 3 Mk; Rothköpfe (rothe Moh-
ren) 4 Mk; Mehllichtblasse 4 Mk; blaue und schwarze
Schwalben 4 Mk; Perrücken- gelb gemöncht 8 Mk, rothgelb
8 Mk; 3 Stück Pfauentauber, 1 roth, 1 gelb, 1 schiefer-
grau, fürs Stück 3 Mk; Trommeltauber, roth mit weißen
Flügeln, 3 Mk; Pfauentauben, einfarbig, in allen Farben
fürs Par 6 bis 18 Mk [324]

**Gottlieb Hamberger,
Reutlingen (Württemberg).**

„Vögel“

werden naturgetreu ausgestopft. Ameiseneier getrocknet à
Liter 70 S. Künstliche Vogelaugen auf Wunsch fertig ge-
malt, sind zu haben bei [325]

Mieg. Schulte in Arnswalde i. N.

Zu verkaufen:

1 Sprosser, 1 Jahr im Käfig, ganz vorzüglicher Schläger
25 Mk, 1 ganz zahmer und gut pfeifender Nymfensittich
25 Mk [326]

Mag Hoffmann, Prenzlau.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt,
Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, etc.
von **Hartleb u. Leibe**
in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenknäpper, Roth-
schwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen,
etc. à Duzend von 5-9 Mk für Wellen-
sittiche und andere Eröten von Mk 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von
uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirnif-
Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen
wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück
30 S mehr. [327]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme
größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Für Vogelliebhaber habe abzugeben:

Ein Amazonen-Papagei, spricht wie ein Mensch, über
20 Worte und Sätze, pfeift und singt 65 Mk, ein kleiner
Gelbkopf, spricht, pfeift und singt deutlich wie ein Mensch
70 Mk; beide Thiere sind fingerzahn, haben prachtvolles
Gefieder und sind ohne Fehler. Junge **Jako's**, Segelschiff-
vögel, talentvoll pfeifend und anfangend zu sprechen 40 Mk
Amerikanische Spottvögel, in vollem Schlag, singend bei
Tag, wie des Abends bei Licht à Stück 60 Mk. Für obige
Angaben Garantie. Näheres theile brieflich mit.
[328]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Habe abzugeben:

Wellensittiche fürs Par 10-12 Mk je nach Alter,
1 Par westindische Bergfinken 10 Mk, 1 Par Reibvögel
6 Mk, 1 roth. Kardinal-Mnch. 12 Mk, 1 gr. Kardinal-Mnch.
10 Mk, 1 Zebrafink-Mnch. 4 Mk 50 S, 1 Drangeneber-
Mnch. 4 Mk 50 S, 1 Par zahme Wachteln 4 Mk, verschiedene
Arten einheimische Vögel billigt, 1 Jamaika-Trupial,
fingerzahn und auf Kommando flötend 40 Mk, 1 Garten-
trupial-Mnch. 15 Mk, Harzer-Mnch., vorzügliche Sänger
a 9-15 Mk, desgl. Wbh. a 1 Mk, Frühauflische Prachtfinken-
Nistkästen a 50 S fürs Stück u. i. w.

Außerdem 1 Spottrossel (Mockingbird), Tag- und
Nachtfläger, seit 18 Monaten im Käfig 60 Mk

**Emil Katschack,
Liebstadt, Ostpreußen.**

NB. Nehme in Kauf ein Par vollständig ausgefärbte
Schönsittiche, oder auch Grauköpfchen, Inseparables und
Sperlingspapageien, jedoch nur nistfähig.

Ein Mnch. rother Kardinal, guter Sänger und gut
besiedert, event. auch ein Wbh., sucht zu kaufen [330]
Oppeln. A. Nottrodt.

Eier - Brot

zum Füttern für Kanarienvögel, empfohlen von Herren
Dr. Karl Ruß, versendet gegen Nachnahme fürs Dhd.
1 Mk 20 S und 60 S.

Wiederverkäufer Rabatt. [331]

Gustav Nicol's Konditorei, Küstrin.

Suche ein Weibchen Fledermauspapagei, ein
Männchen Schönsittich zu kaufen.

Habe abzugeben 1 Weibchen Schönsittich, 1 Hedpar
Nymfen. [332]

Landsberg a. W.

Hugo Bumke.

Afflimatisirte Jako's, 24 Mk, empfehle

[333] **E. Geupel g. White, Leipzig.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Rgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7.

Berlin, den 12. Februar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Beobachtungen über einige einheimische Singvögel: Der Pirol oder die Goldamsel. —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Züchtungsbericht für das Jahr 1879. —
Woher kommt es, daß so viele junge Kanarienvögel nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen? —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; München; Gubrau; Solothurn; Würzburg; Belgard; Ausstellungs-Liste. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einige einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Der Pirol oder die Goldamsel (*Oriolus galbula*, L.).

Die Goldamsel erscheint in unserer Gegend gewöhnlich anfangs Mai und verläßt dieselbe schon im August. Sie kommt bei uns ziemlich häufig vor und wählt zu ihrem Aufenthaltsort nicht blos größere Haine und Wälder, sondern auch jeden halbwegs größeren Garten im Weichbilde der Stadt, wo größere Bäume mit besonders schattigen Baumkronen vorhanden sind, in welchen sie, wohlversteckt, dem Beobachter nur durch ihren Gesang sich verräth. Die volle prächtige Verfärbung des Gefieders erhält der Pirol erst in seinem dritten Lebensjahre, in welchem er meiner Ansicht nach erst zur Brut fähig wird; es konnte mir nämlich niemals gelingen, einen jüngern Vogel, einen solchen nämlich, dessen gelbe Farbe noch ins Gelgrüne spielt, im Brutgeschäft zu beobachten.

Im Monat Mai, sobald die Goldamseln bei uns anlangen, kann man aus allen Hainen und Gärten ihr angenehm flötendes Lied hören. Dieser Gesang, den das Männchen vorzüglich während der Paarungszeit gern aus dem dichtesten Laubgeäst erschallen läßt, ist zwar nicht besonders mannigfaltig, aber laut und von eigenartiger Anmuth oder besser Wehmuth. — Der Wald ist mit frischem saftigen Grün belaubt, es ist Mittagszeit, die Sonne steht hoch am Firmament, vollständige Windstille herrscht, nicht das geringste Säuseln eines Blatts ist zu vernehmen, nur die Bienen und allerhand Fliegen und sonstige Insekten erfüllen mit ihrem harmonischen Gesumme den tiefen Waldesraum; der Wanderer flüchtet sich zur Ruhe unter die schattigsten Baumgruppen, alle seine Sinne sind wie gefesselt von diesem herrlichen Schauspiel. Kein Lockruf eines Vogels stört die Waldeinsamkeit — nur der Pirol hoch oben in den Baumkronen flötet seine kurze melancholische Weise. Ich kann mir keine andre Singsweise eines Vogels denken, welche in dieses Bild der ruhigen einsamen Waldesmajestät so stimmungsvoll sich einfügen würde, wie dieser milde flötende Ton des Piroles.

Die alten frisch eingefangenen Vögel geben sich im Anfang sehr wild und stürmisch; es ist daher angezeigt, ihnen die Flügel zu binden und den Käfig zu verhüllen. In der ersten Woche der Gesangenschaft können dieselben nur mit Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen und Kirschchen im Wechsel gefüttert werden, weil sie sonst eher verhungern, als irgend ein Mischfutter annehmen; nur allmählig gewöhnt man sie an ein Nachtigal- oder

Drosselfutter, und auch dies geht nicht ohne Schwierigkeit vor sich. Die Zungen, welche man mit frisch gehacktem Fleisch, fein gehackten harten Eiern und Kirschen ohne Abwechslung sehr leicht auffüttern kann, werden sehr zahm und anhänglich. Da sie aber erst im dritten Jahre der Gefangenschaft die eigentliche Farbenpracht ihres Gefieders erlangen, so erfordert die Auffütterung eines solchen Vogels jedenfalls sehr viel Mühe und Geduld, welche zwar durch den anmuthigen Gesang und die bestechende tropische Farbenpracht reichlich entschädigt wird. Im übrigen erfordert die Goldamsel einen großen Käfig, viel Wärme und besonders Reinlichkeit. Da sie sich sehr leicht ihr Gefieder beschmutzt und dabei niemals genügend sich badet, so ist es gerathen, sie von Zeit zu Zeit in warmem Wasser gehörig auszubaden und sie nachher durch Einwicklung in ein weiches Tuch vollends abtrocknen zu lassen. Während der Frühlings- und Herbstzugzeit wird sie im Käfig sehr unruhig und stürmisch; derselbe muß daher um diese Zeit verhillt werden, weil sich der Vogel sonst die Schwung- und Steuerfedern arg zurechtet und diese nur langsam und sehr schwer nachwachsen. Alle von mir beobachteten Goldamseln kamen in die Hauptmauser erst im Monat Februar; sie erfordern dann eine ganz besondere Pflege und Wartung, denn sonst wächst das Gefieder nicht gehörig wieder nach und die Vögel magern ab und gehen zugrunde. Wegen seiner kurzen Füße erscheint der Pivrol im Käfig ziemlich ungeschickt und plump, und dieser Umstand, sowie seine grenzenlose Gefräßigkeit bilden die einzigen Schattenseiten seiner Gefangenhaltung. Bei guter Pflege kann er jedoch sehr gut einige Jahre im Käfig ausdauern. Dies gilt ebenso inbezug auf die jung aufgezogenen Exemplare, wie auf die Wildfänge.

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.
(Fortsetzung).

Zurück zu frohen noch glücklichen Tagen. Wegen Futterkaufs traten wir bei Gudara einmal ein, da herrschte Bestürzung und zorniges Trauern. Ein kostbarer Sprecher war bestellt worden und am Abend angekommen, 150 fl. war der Preis! Ein in der Ecke des Gewölbes stehender Käfig beherbergte einen bösen großen Pavian. Der reisemüde Vogel wurde leider zu nahe an das Haus des Affen gebracht, welcher wegen seltener Bissigkeit und Bosheit, besonders gegen Frauen, nach jedem Verkaufsein wieder zu Gudara zurückgewandert. Es gelang ihm, nachts die Kette zu lösen, das Gitter zu öffnen, den armen Vogel zu überfallen — und mit ausgerissenen Federn, aus einer schweren Wunde am Kopf blutend, lag Lora, die Amazone, morgens am Boden. Wol wurde der Affe hart gestraft, die Wunde des armen Opfers mit Collobium sorgfältig geschlossen, der Vogel selbst in nasse Tücher gehüllt.

Als sie uns am Nachmittag gezeigt wurde, neigte sich der Kopf mit der weißen Stirn und dem bleiweißen Schnabel wie sterbend auf die Seite; es war ein so wechthuender Anblick, wozu die weißen Binden noch das ihre beitrugen, daß ich mich der Thränen nicht erwehren konnte und einen bleibend schmerzlichen Eindruck empfing. Mein Vater gestand mir des andern Tags, daß das Bild des armen Vogels ihn die ganze Nacht beschäftigt und betrübt habe. Es war mir ebenso ergangen, ich konnte es auch noch nicht vergessen. Als ich nachfrag, hieß es, die Amazone rühre sich nicht mehr. Doch des andern Tags wurde mir frohe, wenig erwartete Kunde. Der Geschäftsführer sagte mir, Lora habe sich nachts aus den Tüchern gewickelt und sei ihm entgegengetrippelt. Die Kranke wurde nun in die außerordentlichste Pflege gegeben. Herrn Gudara's Schwiegermutter lag mit wahrer Aufopferung der Pflege des Vogels ob, welcher, anfangs mit Eisumschlägen am Kopfe behandelt, auf dem Rücken liegend gehalten werden mußte. Die liebevolle Wohlthäterin hat keine Mühe gescheut und ist nachts oft dreimal aufgestanden, um nachzusehen und die Amazone wieder zum Bewußtsein zu bringen, welches dieselbe oft verlor. Ich erlaube mir hier dieser edlen Frau meinen aus dem Herzen kommenden innigsten Dank zu sagen. Gelegentlich nach einem halben Jahre sah ich die kleine Genesene im Gewölbe Gudara's wieder. Das Grün der Brust hatte sich, auch bei einem Theil der Rückenfedern, in ein faules abgeblaßtes Braun verwandelt, doch ihr trauriges, kluges Gesicht mit den eigenthümlich verständnißvollen rothen Augen, die helle liebliche Stimme, mit welcher sie sanft ihr Papa und Frau sprach, wie etwa ein zärtliches Kind, die Art, wie sie ihren Kuß gab und ihr Köpfchen neigte, ließen den Wunsch, welchen ich vom ersten Erblicken des schwer erkrankten Vogels gehegt, selbst im Falle des Scheiterns zu besitzen, immer fester und fast leidenschaftlich in mir erstehen. Dieser Wunsch beschäftigte mich so sehr, daß ich die Stimme der Amazone oft zu hören meinte und wurde immer lebhafter, weil ich sie so oft als möglich besuchte und ihr kleine Lederbissen brachte. Leider war der Preis, welchen Gudara für den noch kranken Vogel forderte, ein für unsere Mittel recht hoher und es war sogar gewagt, diese Summe für ihn hinzugeben. So klang ich mir das alles predigte, ich hörte nicht auf, den Besitz zu wünschen und darum zu bitten. Leider war es umsonst. Mein Vater ließ, um mich zu trösten, einen rothen Lori kommen, doch wurde der Vogel sogleich wieder heimgeschickt, da auch Papa schon in der ersten Stunde ihn höchst unliebenswürdig fand und ich mich gegen den ungewünschten Gast abwehrend verhielt. Ich wandte mich nun an eine liebe Freundin, vertraute ihr meine heißen unklugen Wünsche, doch gab sie mir den Rath, zu entsagen, da ihr mein lieber Vater geklagt, er fände mich zum ersten Male unbescheiden! Nun war freilich Schweigen geboten, umsomehr als dieser Gütigste

nie ein Begehren nach Möglichkeit versagte. Ich erwähnte Lora nicht wieder, ich bemühte mich nur, bei Bekannten sie anzupreisen, um sie aus dem kleinen Kerker und traurigen Aufenthalt beim Händler zu befreien. „Ach, der gelehrte Vogel ist grauslich“, meinte ein reicher uns befreundeter Herr, den wir dort trafen. So war es denn damit nichts, und ich hatte mich schon ergeben gelernt. Da — eines Morgens kam mein geliebter Vater, der mir angesehen, wie schwer mir das Herz um Lora war und meinte: „Denke, ich habe geträumt, ich hätte Dir Lora geschenkt“; er sagte es lächelnd! Ich küßte seine Hände und umarmte ihn in innigster Dankbarkeit und Freude. Eine rasche Botschaft an Sudera und um 10 Uhr vormittags am 22. Oktober 1874 zog Lora von mir mit frohem Laut bewillkommnet bei uns ein. Als wir am andern Tage den Preis für sie erlegten, sagte der Geschäftsführer: „Wir hatten nie einen solchen Vogel und werden wol nie mehr einen haben. Mir ist, als wäre ein befreundeter Mensch geschieden!“ Im Oktober gehen meine Vögel nach ihrem Begehren schon vor 6 Uhr schlafen, im Winter noch früher. Als ich Lora das erste Mal einhüllte, ihr Ruhe und sorgsamste Wartung gelobend, fühlte ich, daß ich das gesuchte ‚Etwas‘ endlich gefunden. Mein Vater meinte später, ich werbe förmlich um Lora's Zuneigung. Er hatte wie immer Recht; langsam nur schloß sie sich mir an, wie es heute der Fall ist, wo sie fast stets Antwort gibt, wenn ich sie frage. Nie ist ihre Zuneigung aufdringlich oder lästig, sie war aber lange noch recht kränkelnd, schlief oft bei Tage, und ihr Schnabel schimmerte manchmal rosenroth von Hitze. Ihre Bewegungen waren träge und plump, außen am Hause zur Sitzstange zu klettern war sie lange außer Stande. Ein leichter Reiz im Gehirn ist ihr offenbar geblieben, denn sie ist sehr leicht geärgert, doch wer den lieben neckischen, von tollen Einfällen erfüllten Vogel heut hört und sieht wie er jauchzend Purzelbäume schlägt, würde Lora nicht wieder erkennen. Erst nach der diesjährigen Mauser hat sich jener bläulichgrüne Glanz eingesunden, welcher dem schöngefiederten kleinen Gelbkopf (*Psittacus ochropterus*, *Gml.*) eigen ist, und nur sehr vereinzelt bräunliche Federchen zeigen sich noch. Hoffentlich verlieren sich auch diese. „Es ist ein ausgezeichnete Vogel“, meinte mein Vater, Lora stolz am Finger unserer Gästinnen vorstellend, wenn sie pfiff oder ihr Lora—Lorrrre—Lorl sang und Frau Kafadn, Ara, Jafko, wo ist die Fran, wo ist die brave Lora, die guunte Lorl, ja, ja, ja, trapp, trapp, Papa, Papagei, Otto und so manches weiter plauderte. Wie gut sie abzuwechseln weiß, das helle o weh wird nur bei Strafwort oder Aergerniß angewandt oder wenn ihr überhaupt etwas nicht genehm ist. Ihr Du—u mit in den Nacken zurückgelegtem Kopf ist von unnachahmlicher Arroganz. Gehst Du weg, Du, was machst Du da, schreit sie meiner braven Wirthschafterin zu, wenn diese an ihrem Liebling Jafko,

der erst viel später ins Haus kam, etwas tabelt oder ihn fortweist. Auch ruft sie oft dasselbe Wort kläglich oder herrisch: Frau komm her! komm komm her! oder bittend: Frauerl, Frau, komm komm! ebenso ihren Jafko. Lora war noch nicht lange bei uns, da sandte mir der Geschäftsführer einen ganz jungen sehr schlanken kleinen Gelbkopf, um die Ginst bittend, denselben von Lora sprechen lernen zu lassen. Es war ein guter, aber nicht sehr kluger Vogel. Er erlernte nichts als Lorrra, Koko und erfand sich diridira, was er gern wiederholte und wofür ihm Lora anfangs immer ein o jeh, o jeh zurief. Der arme Koko verwundete sich an einem herausstehenden Draht seines Bauers; der Fuß wurde blau und grün; er litt sehr. Glyzerin und Reismehl, sowie Umschläge aus abgestandnem Wasser waren die nutzbringende Kur. Bei Lora wirkten bei Hitze im Kopf und Schnabel recht viele Trauben genossen und Bespritzen mit Wasser heilend. Sie ist erstere noch heute leidenschaftlich gern. In der länger dauernden Pflege lernte ich den sanften Koko lieben; ich konnte mich nicht entschließen, ihn wieder fortzugeben und tauchte ihn gegen das dritte verschmälte Schönfittichweibchen und den grauen tabellos schönen aber noch immer wilden Kardinal ein. — Zwei Grauköpfchen oder grauköpfige Zwergpapageien (*Psittacus canus*, *Gml.*) erhielt ich durch Frau von Profchef. Ich wurde ihrer darum müde, weil ich sie, als sie zweimal ohne Erfolg brüteten, in meiner Sorge gar so ängstlich überwachen mußte. Für Lora hatte ich, um den Preis ihres Ankaufs zu verringern, ein Opfer gebracht, nämlich meine lieben Singfittiche hingegeben. Ich wünschte mir aber sehr wieder ein Männchen. Dies wurde für die Grauköpfchen eingetauscht. Es war ein seltsam zahmer Vogel und erst vor kurzem angekommen. Er sang zwei Tage, dann schwieg er, aß wol, doch bildete sich über dem rechten Auge eine Geschwulst, welche sich nach drei Tagen auch über dem linken zeigte. Ich pinzelte mit Glyzerin, doch vergrößerte sich die Geschwulst so sehr, daß beide Augen schließlich wie zugewachsen waren. Der Vogel, welcher einen schrecklichen Anblick bot, nur mehr taumelte, starb endlich nach 10 Tagen. Koko stand ihm nachts zunächst, zwar nur in den ersten Tagen (später hatte ich den Kranken abgefondert) und trug von diesem Tage eine unheilbare Augenkrankheit davon. Durch zweimaligen Umzug kam noch Erkältung dazu und bildete sich zur Schwindsucht aus, der er nach langem Leiden erliegen sollte. Er war rührend in seiner Zärtlichkeit, doch hielt ich Lora immer fern, denn obwol sie sich nichts aus ihm machte, flog sie doch öfter auf sein Haus, worüber sich der Arme sehr freute und sie küssen wollte. Ich durfte dies um so weniger dulden, als auch Lora mit den Augen kurz nach dem Scheiden des Singfittichs zu kränkeln begann und ich 14 Tage in schwerer Sorge um sie war, doch es ging glücklich vorüber. Hätte ich damals Dr. Ruß' „Handbuch“ noch aufmerksamer gelesen, so

würde ich erfahren haben, daß man garnicht vorsichtig genug sein kann mit einem frisch importirten Vogel. Nun mußten Angst und der Verlust Koko's meine herben Lehrer werden.

(Fortsetzung folgt).

Züchtungsbericht für das Jahr 1879.

Von Dr. Frenzel.

Die Winterkälte trat in diesem Jahre einen Monat früher, als im Vorjahre ein, Frühling und Sommer verstrichen, ohne viele schöne und warme Tage zu bringen — was Wunder, wenn auch die Züchtungsergebnisse gegen das Vorjahr zurückstehen. Fängt man aber im Spätherbst die Vögel aus der Vogelstube ein, um sie in Käfigen zu überwintern, kann man die Käfige mit einer großen Schar japanischer Mövchen, Zebrafinken u. a. besetzen und lacht einem noch ein besondres Züchterglück, wie die glückliche Aufzucht munterer Gebirgsloris, so freut man sich immerhin und fühlt sich zufrieden.

Mit den Astartiden habe ich abgeschlossen; nennenswerthe Erfolge kann man mit diesen sonst so liebenswürdigen Vögeln kaum erzielen, und die Jungen der leicht nistenden Arten, wie Goldbrüstchen und kleinen Amaranten, bringt man leider doch nur selten auf. Ganz anders die Amandinen. Die braven japanischen Mövchen nisten nicht nur außerordentlich fleißig, sondern sie ziehen auch fast regelmäßig ihre Jungen groß. Mit den Zebrafinken hatte ich in diesem Jahr die ersten und dabei hübsche Erfolge. Die Gürtelgrassinken waren wie die kleinen Elsterchen bössartig, und ich habe deshalb beide Arten entfernt. Die Rieseneelsterchen, die im Vorjahre erfolgreich brüteten, zogen sonderbarerweise heuer keine Jungen groß, obwol alle Verhältnisse in der Vogelstube dieselben waren. Auch die Diamantfinken nisteten nicht. Ich kaufte noch ein gezüchtetes Exemplar zu meinem alten Pärchen, um mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einem Ziele zu gelangen, umsonst; wie schade, daß man die Geschlechter bei dieser schönen Art nicht unterscheiden kann. Graugirlige nisteten fleißig und zwar sowol freiliegend wie im Käfig. Daß trotzdem das Züchtergebnis nur ein geringes ist, liegt in dem Uebelstand des Freinistens der Vögel, es gehen in den offenen Nestern nur zu leicht die Bruten zugrunde; so warf ich die erste Brut meiner Käfigvögel, aus fünf Eiern bestehend, aus Versehen über den Haufen, die zweite Brut, vier Eier, riß das Weibchen einmal bei schnellem Abfliegen aus dem Nest; erst in der dritten Brut kamen zwei Junge auf. Das Freinisten können wir vielleicht unseren Stubenvögeln abgewöhnen, wenn wir nämlich gezüchtete Vögel in Heckkäfige bringen und als Nistmaterial nur Harzerbauernchen bieten.

Die Pfäffchen nisteten nicht. Beide Arten, die ich besitze, das weißflirige und das blaugraue, zeichnen sich durch übergroße Schüchternheit aus; die Männchen der letztern Art sind übrigens vor-

treffliche Sänger. Die kleinen Kubasinken kamen um das Leben, das Weibchen blieb vor seinem Neste in den Moöfasern hängen, das Männchen wurde von den Sperlingspapageien getödtet; es war ihm ein Bein und der Schnabel vollständig abgebissen. Im Vorjahre brachten die Kubasinken ihre Jungen glücklich auf. Die Papstfinken machten zwei Bruten mit je drei Eiern, aber sie beförderten wie im Vorjahre ihre Jungen aus dem Neste, nachdem diese ein bis zwei Tage alt geworden waren, trotzdem die Vögel Eigelb und frische Ameisenpuppen zum Futter genug hatten. Ein Pärchen dottergelbe Weber habe ich schon einige Jahre, das Männchen baut fleißig seine schönen Nester, läßt eifrig seinen krächzenden Gesang erschallen, jagt das Weibchen, aber letzteres läßt sich nur jagen, und wie es scheint, nicht erbitten; das Weibchen legt noch kein Ei und diese Art hat doch schon bei verschiedenen Züchtern erfolgreiche Bruten geliefert. Braue Heckvögel sind dagegen die Hüttenfänger. Mein Pärchen zog einmal in einer Brut sogar sechs Junge groß; gibt man diesen Vögeln genügend Raum, so nisten sie sicherlich und ziehen bei Verabreichung von frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern auch ihre Jungen groß. Sie sind freilich starke Freßer und können unglaubliche Mengen von Mehlwürmern verzehren. Sie erfreuen durch ihren Gesang und ihre Farbenpracht, leider kann man im hochhängenden Käfig das herrliche Blau des Rückens und der Flügel nicht sehen; diese Vögel müssen aber die Zierde einer im freien befindlichen Voliere sein.

Von den Papageien sind und bleiben die Wellensittiche die besten Heckvögel. Sie nisten das ganze Jahr und ziehen selbst in den kürzesten Tagen ihre Jungen treulich auf. Die massenhafte Einfuhr dieser Vögel war freilich den Züchtern ein Gräuel und verschiedene Züchter haben dieses Jahr von der Zucht ganz abgesehen.

Die Sperlingspapageien fing ich nach ihrer an den Kubasinken verübten Missethat aus der Stube ein und steckte sie in einen Heckkäfig, hier aber übten sie Rache und nisteten nicht; im Vorjahre beschenkten sie mich mit vier allerliebsten Jungen.

Die Grauköpfchen sind kleine, hübsche Dummköpfchen; durch ihr ewig ängstliches Wesen machen sie sich unangenehm, erst nach einer sehr lange andauernden, gleichmäßig freundlichen Behandlung bringt man sie dahin, daß sie beim Füttern nicht wie toll im Käfig herumtoben. Gezüchtet habe ich sie noch nicht, sie brüten zwar außerordentlich eifrig, wol aber immer auf unbefruchteten Eiern. Die Grauköpfchen finde ich aber als außerordentlich kräftige Vögel; von den Zwergpapageien, ja vielleicht von allen Papageien, gehören sie zu den ausdauerndsten Arten. Kauft man sich Unzertrennlische, so erhält man größtentheils Exemplare mit verschnittenen Flügeln, bei denen man von vornherein auf eine erfolgreiche Brut verzichten muß.

Könnten nicht Züchter und Liebhaber dieser Unsitte des Flügelverschneidens entgegenwirken, insofern, als Niemand dergleichen Exemplare kaufte? Die Händler würden dann Vögel mit verschnittenen Flügeln keinem Schiffsmann mehr entnehmen.

Die Gebirgsloris erfreuten mich mit zwei prächtigen Jungen (ausführlich schilderte ich den Verlauf der Brut in der „Monatschrift des deutsch. Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ 1879). Ein Weibchen Neuguinea-Edelpapagei brütete eifrig, leider auf unbefruchtetem Ei. Fledermauspapageien kamen nicht zur Brut, ebensowenig Pflaumenkopfsittiche. Freilich war das Weibchen der letzern Art von vornherein zur Brut untauglich, dasselbe kam krank und elend in meinen Besitz und daran war wiederum ein Postbeamter schuld, denn der Vogel, in Berlin zur Post aufgegeben, brauchte zu der Reise bis nach Freiberg, statt eines halben Tages, vier Tage! Der Abnehmer, Herr Dr. Ruß, forderte mich auf, Schadenersatz zu verlangen, allein nach den Erfahrungen, die ich mit den Postdirektionen gemacht hatte (vgl. „Gefiederte Welt“, 1879, Nr. 5), wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, auch nur einen Buchstaben deshalb zu schreiben; übrigens sind meine Bemerkungen, in Nr. 48 dieser Zeitschrift, 1878, durch die mir gewordene Antwort seitens des Generalpostamts, auf das trefflichste illustriert worden.

Gegenwärtig, bei dem Jahreschlusse, brüten Halbmondsittiche, ein Pärchen Unzertrennlische und Grauköpfchen. Es wäre höchst erfreulich, wenn die beiden erstgenannten Arten ihre Jungen aufbrächten und ich den verehrten Lesern hierüber seiner Zeit Mitteilung machen könnte.

Woher kommt es, daß so viele junge Kanariemännchen nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen?

Von A. Ladewig, Lehrer.

Häufig ist es schon ausgesprochen, daß die Kanarien-Liebhaberei in so verderblicher Weise ausartet, daß so viele Züchter dieses lieblichen Sängers denselben mehr oder weniger nur als Erwerbsquelle betrachten. Solche Züchter lassen auch die Hauptaufgabe, „den Vogel in jeder und namentlich in gesanglicher Beziehung zu vervollkommen“, meist ganz unbeachtet. Ihr Ziel ist, recht viele Vögel zu züchten und für dieselben einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen. (Hohe Preise für gute Vögel sind ganz berechtigt; aber es darf die Einnahme für die Vögel nicht als Hauptsache in's Auge gefaßt werden). Daß die Kanariensämme, die sich im Besitz solcher Züchter befinden, im Gesange Rückschritte machen, ist leicht erklärlich. Woher kommt es aber, daß so viele Vögel der Nachzucht nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen? Nach Nr. 1 d. Bl. bleiben ungefähr 50 Hundert-

theile der jungen Vögel in ihren Leistungen hinter den alten zurück. Das ist doch ein zu großer Prozentsatz und ein Uebelstand, dem abgeholfen werden müßte und dem nach meiner Meinung auch zum größten Theile abzuhelpen wäre. Natürlich werden „einzelne“ Vögel immer etwas gegen die Alten zurückbleiben.

Wo sind nun die Wurzeln dieses Uebelstands zu suchen? Meiner Ansicht nach hauptsächlich in der „Massenzüchtung, aus welcher so manche Vögel nicht gehörig geschult hervorgehen“. — Im voraus bin ich überzeugt, daß ich mit diesem Satze auf vielen Widerstand stoßen werde, glaube aber auch, daß man mir von anderer Seite her beispflichten wird. Im folgenden will ich meine Behauptung zu beweisen suchen.

In jeder großen Züchterei wird die männliche Nachzucht zum größten Theile in besonderen Flugzimmern oder Flugkäfigen untergebracht. Da sitzen denn die Vögel vom Tage ihrer Selbstständigkeit an bis zum Tage, an welchem sie an Händler, bzgl. Liebhaber abgegeben werden — also während der für das Studium ihres Gesangs geeigneten Zeit — nicht selten in dicht gedrängter Gesellschaft. Das muß für den Gesang eines jeden Vogels mehr oder weniger nachtheilige Folgen haben. Mögen auch die Vorsänger noch so schön sein und sich in Gesangskästen befinden, der Vogel im Flugraum hat zu viel Zerstreuung und wird noch dazu von den übrigen Insassen im Gesange gestört und von denselben abgehalten. Mag auch der Flugraum verdunkelt sein, die Vögel in demselben sind stets mehr oder weniger aufgeregt. Die Folge davon ist, sie gewöhnen sich an abgebrochenes Singen, kurze Touren und lautes Schreien. Vögel mit diesen Fehlern würden viel seltener sein, wenn die ganze Nachzucht sofort nach überstandner Mauser in Einzelkäfige gesteckt würde. Natürlich müßte dann auch für gute Vorsänger in ausreichender Anzahl gesorgt und die Käfige, bzgl. Gesangskästen verdunkelt werden, damit die Vögel vor Zerstreuung und Störung von außen her geschützt wären. Läßt sich dies aber in großen Züchtereien thun, in welchen jährlich bis 100 und noch mehr männliche Vögel gezüchtet werden, oder vielmehr geschieht es schon? Ich bezweifle es! Geht es aber an, daß die männlichen Vögel der Nachzucht nach der Mauser einzeln gesetzt und vorschriftsmäßig behandelt werden, so habe ich gegen Massenzüchtung nichts einzuwenden. Es würden dann sogar großartigere Erfolge erzielt werden, als in jeder kleinen Züchtereie.

Im Gegensatz zu meiner obigen Behauptung sagen viele Züchter, daß gerade in kleinen Züchtereien die Vögel im Gesange zurückgehen. Das kommt gewiß in sehr vielen Fällen vor; behandelt aber der Züchter seine Vögel nach den obwaltenden Verhältnissen, so werden dieselben nicht Rückschritte im Gesange machen, wenn auch die Anzahl der Vögel eine ganz geringe ist.

Der Besitzer einer kleinen Züchterei wolle zunächst seine Lieblinge nicht in polygamischer Zucht zusammenhalten, sondern parweise in Käfigen zur Hecke bringen. Gibt man auf ein Männchen mehr als ein Weibchen in die Hecke, so singt das Hähnen bekanntlich sehr wenig und vergift gewöhnlich die schönsten Touren seines Liedes. Noch im vorigen Jahre habe ich dies an einem sehr schönen Vogel eines mir bekannten Liebhabers bemerkt. Jetzt fehlen dem Vogel wie auch denen der Nachzucht die schönsten Touren. In einer Flughecke, in welcher sich mehrere Männchen und Weibchen befinden, ist an ein ruhiges, anhaltendes Singen auch nicht zu denken. Nicht selten wird da die ruhige, getragene Vortragsweise gefährdet, in welche sich nicht alle Vögel wieder hineinfinden, wenn sie nicht zu einem Lehrmeister gebracht werden. An letzteren fehlt es aber gewöhnlich in kleinen Züchtereien. Da ist es nicht zu verwundern, daß sich solche Vögel im Gesange verschlechtern.

Das einzige Mittel, den Gesang der Heckhähne kleiner Züchtereien vor Rückschritten zu bewahren, ist monogamische Zucht, bei welcher die Männchen, wie schon Herr Apotheker Schüler hervorgehoben hat, während der ganzen Heckezeit fleißig und ruhig singen. Daher wird der Gesang solcher Heckhähne weder einzelne Touren, noch an schöner Vortragsweise verlieren. Selbst bei nur einem Pärchen geht der Gesang des Männchens nicht zurück, wenn letztes nicht gerade ein fauler Sänger ist.

Auch nach anderer Seite hin dürfte monogamische Zucht für schönen Gesang von größter Wichtigkeit sein.

Hält z. B. ein Züchter seine Kanarien parweise zusammen, so kann er fast von jedem jungen Vogel wissen, von welchem Elternpar er stammt. Er wird sich also die besten Sänger zurückbehalten, die zugleich von den besten alten Vögeln gezogen sind. Wäre dann so ein Stamm guter Sänger durch mehrere Generationen, immer von den edelsten Vögeln abstammend, herangebildet, so müßten Rückschläge im Gesange immer seltner werden. Selbstverständlich müßte die Durchzucht auch mit den Weibchen vorgenommen werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Habicht im Pferdebahn-Wagen. Nicht wenig überrascht wurden eines Tags im Januar die Fahrgäste des am Bellealliance-Platz (Berlin) haltenden Pferdebahnwagens Nr. 264, Linie Hallesches Thor—Behrenstraße, durch einen Habicht, der mit solcher Gewalt durch eine der Scheiben stürzte, daß die Glassplitter im ganzen Wagen zerstreut wurden, glücklicherweise ohne Jemand zu verletzen. Auch noch in die gegenüberliegende Scheibe stieß der Raubvogel ein großes Loch, fiel jedoch sodann mit zerschmettertem Schädel auf die Polster des Wagens. Der Vogel hatte, wie Augenzeugen beobachteten, einen Sperling verfolgt und war in seinem Eifer in die Scheibe gerathen. („Post“).

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 5 d. Bl. finde ich die Bemerkung, daß der Gänsefänger sich hauptsächlich von kleineren, etwa fingerlangen Fischen u. a. nähere. Es stimmt das mit meinen Erfahrungen nicht völlig überein. Ich erhielt am 20. Jan. einen jungen männlichen Gänsefänger, der auf der Werra geflossen war. Derselbe hatte im Magen (und in der Speiseröhre) einen Weißfisch von 23 cm Länge nebst noch zwei kleinen fingerlangen Flußbarschen. Mehreren Oberförstern, denen ich Magen mit Inhalt zeigte, erschien die Sache unbegreiflich, mit Rücksicht auf den verhältnismäßig engen Schlund des Vogels. Hinzufügen möchte ich, daß der Säger in voller Mauser war; auf dem Rücken kommen bereits schwarze, auf der Unterseite gelbe Federn zum Vorschein; die Kehle war schwarz gesprenkelt.

Sodann möchte ich um Beantwortung der Frage bitten, ob der Mäusebussard als Fischfänger bekannt ist oder besser ob bekannt ist, daß der Mäusebussard Fische und Frösche selbst aus dem Wasser holt? Ich erhielt Mitte Januar ein junges sehr dunkles Männchen aus der Rheingegend, das einen großen Frosch im Magen hatte, sowie Reste, die anscheinend von Fischen herrührten. Da nun Frösche in dieser Jahreszeit auf dem Grunde der Gewässer leben, so scheint die Annahme berechtigt, daß Freund Bussard höchstentsprechend dieselben aus ihrem Versteck hervorgezogen hat. Dr. Meunier, prakt. Arzt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eisenbahn-Official Dieterich: Die verschiedenen kerbtierfressenden Vögel bedürfen je nach ihrer Größe und Verdauungsfähigkeit auch verschiedener Gaben von Mehlwürmern. Es würde ja zu weit führen, wollte ich Ihnen dieselben alle einzeln herabzählen. Beim rothen Kardinal, Hüttenfänger und Sonnenvogel finden Sie dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und für die anderen wird Ihnen die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welche hoffentlich im April oder Mai herauskommt, einige Auskunft geben.

Herrn Friedrich Drossy: Ihr Graupapagei zeigte sich wohlgenährt und kräftig und innerlich in allen Theilen durchaus gesund bis auf stark entzündete Magenwände. Er muß also wol etwas Lebendes, Giftiges gewossen haben. Vor einiger Zeit erhielt ich einmal einen Graupapagei, welcher eine ganz gleiche Erkrankung-Erscheinung zeigte und bei dem ich herausstellte, daß er von dem Putzwasser (Auflösung von Draufsäure, sog. Zudersäure), mit welchem der Messingkäfig gepußt worden, geleckt hatte. Bei Ihrem Vogel konnte ich nichts Näheres feststellen, doch wird die Ursache sicherlich eine ähnliche sein.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Ganz besonders wünschen wir auf unserer diesjährigen Ausstellung außer den schönsten, seltensten, selbstgezüchteten, bzgl. wohlgepflegten Vögeln auch vornehmlich die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, hauptsächlich aber in ihren neuesten und besten Gaben zur Geltung zu bringen. Zum ersten Schritt auf diesem Wege fordert die von Herrn Redakteur Lange für Käfige ausgelegte goldene Medaille auf. Meinerseits bestimme ich noch ein Exemplar meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV., (die gesammte Vogelpflege und Zucht) für den, welcher die besten, praktischen Verantwastungen und zwar a. für einen großen Papagei, b. für ein Pärchen kleine Papageien, c. für drei bis vier Par Prachtfinken, d. für einen oder einige Weichfuttermesser oder Wurmvogel und e. für einen feinen Harzer Kanarienvogel, zusammen also in einer kleinen Sammlung, ausstellt. Der Betreffende erhält, wenn ihm der erste Preis zuerkannt wird, den Subskriptionschein, auf welchen hin ich die Lieferungen regelmäßig zugesandt werden sollen. Ich bitte also die Herren Inhaber der Käfigfabriken u. A. auch in dieser Hinsicht auf

unserer Ausstellung recht regen Wettstreit zu entfalten. Die Sammlung preisgekrönter Verbandsstücke werde ich sodann zeichnen lassen, um sie hier und zugleich in meinem Werke zu beschreiben und ihre Abbildung zu geben. Gleiches soll auch noch mit anderen vornehmlich hervorragenden Leistungen in Hinsicht der Vogelpflege und Zucht geschehen. So bitte ich alle betr. Herren, uns vorzugsweise praktische, gleichviel ob schon ältere oder neu erfundene, jedoch nur solche Gegenstände zu schicken, von denen sie überzeugt sind, daß dieselben die Aufmerksamkeit und den Beifall der Preisrichter finden. Die übrigen längst bekannten und gewöhnlichen Gegenstände, namentlich die bloßen Zurschauber, welche leider noch immer für das Publikum große Anziehungskraft, in Wirklichkeit aber geringen Werth haben, wünschen wir auf unserer Ausstellung nicht zu sehen.

Dr. R. R.

Der Verein für Geflügelzucht in München veranstaltet vom 18. bis 21. März d. J. seine III. internationale Geflügelausstellung. Alle Anmeldungen, wozu aus München bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, sind bis 4. März bei Herrn S. W. Müller, Hochbräckenstraße 10/I, einzulenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis 17. März Mittags unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München, Schranne-Pavillon“ eintreffen. Als Preise kommen zur Vertheilung: Staatspreise, Ehrenpreise und Vereinspreise, letztere bestehend aus goldenen, großen und kleinen silbernen, großen und kleinen bronzenen Medaillen mit Diplomen. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, sowie Lose, sind von Herrn Müller zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Gubrau. Auf den Ausstellungsbericht in Nr. 6 erhalten wir vom derzeitigen Vorsitzenden des Vereins, Herrn G. Leder, folgende Erwiderung: „Der Bericht, nach welchem vom 1. bis 3. Januar hier eine Geflügelausstellung stattgefunden, beruht in einem Irrthum. Derselbe bezieht sich vielmehr auf die Ausstellung, welche vom 1. bis 3. März v. J. abgehalten worden. Die diesjährige findet vom 6. bis 8. März (s. Nr. 4 d. Bl., Ausstellungsliste) statt.“

In der am 7. d. M. aberaumten Generalversammlung des **Ornithologischen Vereins zu Belgard i. Pom.** wurde die Neuwahl des Vorstandes für das Jahr 1880 vorgenommen, und wurden die Herren Gymnasiallehrer Dr. Knorr als I., Königl. Bankagent Borchardt als II., Apotheker Witte als III. Vorsitzender, Konditor Wendt als I., Oberarzt Luchau als II., Lehrer Böttcher als III. Schriftführer und Rentier Ziemer als Kassirer gewählt. Zugleich wurde beschlossen, die zweite Vogel- und Geflügelausstellung am 13., 14. und 15. März d. J. abzuhalten.

Die **Ornithologische Gesellschaft in Solothurn** veranstaltet vom 26. bis 30. März d. J. ihre erste Ausstellung für den Zweck der Erweckung und Mehrung der Liebe zur Vogelwelt, sowie zur Einbürgerung und Zucht von nützlichem Geflügel. Jedermann kann sich an der Ausstellung betheiligen und an der Prämierung konkurriren; jedoch ist dem Komite über Verminderung der Anmeldungen freie Hand gelassen. Sämtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 10. März an den Präsidenten Herrn Hans Gabi anzumelden und müssen bis zum 24. März, an das Ausstellungs-Komitee in der städtischen Turnhalle adressirt, eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht die Gesellschaft für alle während der Ausstellung verkauften Gegenstände 10% Provision. Die Prämien bestehen für erste und zweite Preise in künstlerisch ausgeführten Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der ausschließlich aufgestellte Thiere u. a. Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Cts. sind vom Kassirer, Herrn Viktor Walter zu beziehen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, nebst Anmeldebogen vom Präsidenten.

Der Verein der Thierfreunde zu Würzburg hat neben der Aufgabe, sich mit der Thierwelt insgesamt bekannt zu machen, das Leben und Treiben derselben zu beobachten, mit besonderer Berücksichtigung unserer gesungenen Thiere, auch den Zweck, für die Hebung und Beförderung der Zucht und Pflege der Parf-, Haus- und Zimmervogel thätig zu sein. Der Vorstand besteht für 1879 bis März 1880 aus den Herren: Privatdozent Dr. M. Braun, I. Vorsitzender (jetzt nach Dorpat übergesiedelt und zum Ehrenmitgliede ernannt); Königl. Materialverwalter H. Siebenlist, II. Vorsitzender; Apotheker R. Landauer, Schriftführer; Kaufmann Fr. Bösch, Schatzmeister; Weinbändler H. Rudolf, Konfervator; Königl. Zablmeister Dambusch, Kaufmann Ph. Molitor, Königl. Universitäts-Garteninspektor Salomon, Blechwarenfabrikant A. Schöll, Königl. Postlokalial Stümmer, Beisitzer, Ehrenmitglied und Ehrenvorstand ist Herr Obristlieutenant Friedrich Wagner.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Eisenberg in Th vom 22. bis 24. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 19. Febr. an den Vorsitzenden, Herrn Alb. Trebig, von welchem auch Lose à 50 J. sowie Anmeldebogen und Programme zu erhalten; Einleitung bis zum 21. Febr. an das Ausstellungskomitee im Gasthof „Zum Mohren“.

Geflügelzüchterverein zu Schönheide i. S. vom 29. Februar bis 1. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn F. Louis Anerswald und Lose à 50 J bei Herrn Aug. Lehner.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 5. bis 7. März (vergl. Nr. 2). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Febr. an Herrn Rob. Mayer; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J zu beziehen.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. vom 13. bis 15. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J beim Schriftführer Herrn Fr. Ledosquel; Schluss der Anmeldungen am 6. März.

Gesellschaft „Fauna“ in Ebersfeld vom 13. bis 16. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Pulsnis i. S. vom 13. bis 16. März (vergl. Nr. 5). Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Gottlieb Huhle, Schlossstr.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Gausen und Umgegend vom 19. bis 22. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich vom 15. bis 19. April (s. Nr. 2).

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelschutz zu Münster i. W. vom 27. bis 30. Juni. Geflügelausstellung verbunden mit einer Ausstellung von Rassehunden.

Briefwechsel.

Herrn Max Liebmann, Kassirer des Frankfurter Vogelzucht-Vereins „Canaria“: Vielen Dank!

Die Nummer 7 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürrigen, enthält: Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Verbesserung für Insektensammlungen. — Botanik: Die Primeln (Schluß). — Schelivsky's Imprägnationsmethode zur Konfervierung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Instinkt oder Thierseele? — Naturkalender: Der Sternenhimmel. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Schleswig; Würzburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sommerrüben in feinsten Waare giebt in jedem Quantum ab
C. Steinert,
[334] Wetmar, Jacobstraße Nr. 18.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [335]
Boecker, Gerichtsschreiber in Weklar.

Vogelfutter [336]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Von meinen Harzer Kanarien, guter Abstammung und gewissenhaft behandelt, habe einige à 10 bis 12 *M* abzugeben. Verpackung frei. [337]
H. Schwartzkopf,
Neu-Ruppin.

Zu verkaufen.

Steinröthel, Sprosser, Schwarzplättchen, Grasmücken, sowie 4 Duzend ausgelesete Stigglismännchen, letztere im Ganzen fürs Stück 1 *M*, Rothhänflinge und Dombaffnen à 2 *M* und verschiedene Ausländer. Alle in vollem Gesang und prächtigem Gefieder. [338]

August Kretschmer,
Vogelhandlung, Breslau, Schubbrücke 40.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 *M*. [339]
Theodor Franck in Barmen.

Oscar Reinhold,
Leipzig [340]

10. Universitätsstraße 10.
empfehlen:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen etc.)

NB. Das neue Preisverzeichnis ist post- und kostenfrei zu haben, trotz der hohen Marktpreise und des Zolles auf ausländische Samenreien.

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-**
schließlich diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Samenreien, manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Die feinsten Ameiseneler, 1 Liter Primaforte 90 Pf., 1 Liter Secundaforte 75 Pf.

Weiße Würmer à Liter 80 Pf.
versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag. [341]
V. Petzold, Bergmannsgasse 394. I.

6 St. Stigglism. m. Bauer, Futter zieh., g. Säng., à 3 *M*
Grußen b. Erfurt. [342] **Carl Greum.**

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Größtes Kanarienvogel-Lager der besten fehlerfreien Stämme von St. Andreasberg. Die Vögel werden so gehalten, daß das ganze Jahr hindurch gute Sänger abzugeben sind. Die Verpackung beim Versandt ist die denkbar beste; vom 1. Oktober 1879 bis jetzt ist auch nicht ein einziges Männchen tot angekommen. [343]

Weißwurm

empfehlen
[344] **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von **M. Schmidt,**

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [345]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

Feldtauben und Hausauben, Hühner und Entenforten in allen Arten, Porzellanesteier, Hühner- und Taubennester, feine amerik. Seidenpudel, Möpfe, Pudel etc. [346]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Tauben,

gelbe Ia Indianer, Schild u. in allen Farben; deutsche Schildmädchen; Carrier; gelbe und weiße Pfauen, Locken weiß, Perrücken in allen Farben; gelbe Almond-Tümmler empfiehlt [347]

Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

1 Par schwarze, 2 Par blaue Nach. Mövchentauben, nicht hochsein, ziehen aber seine Junge, zusammen die 3 Pare 30 *M*, zu verkaufen [348]

Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

Weiße Leghorn,

1/3 Ia Hühner, 30 *M*, andere Hühnerrassen empfiehlt billig [349]
Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

1 Alexandersittich (P. eupatrius), ganz zahm,
1 Par rosenbrüstige Alexandersittiche (P. Alexandri),
1 rosenrother Kakadu (P. roseicapillus),
so zahm wie selten zu finden.
Sämtliche Vögel kerngesund und prächtvoll im Gefieder, zu verkaufen bei

[350] **H. Fiedler, Univ.-Buchhändler,**
Agram.

Offerte: 1 großen Gelbnaden-Papagei, jung, fingerzahm, tadellos im Gefieder, spricht, lacht und singt wie ein Mensch, ohne jeglichen Fehler, singt auf Kommando und wenn man mitsingt, auch pfeift der Vogel sehr schön, 75 *M*
1 zahmer anfangend sprechender Portoriko-Papagei 25 *M*
Von in vorheriger Nummer angezeigten Vögeln sind noch verschiedene am Lager. Näheres brieflich. [351]
Alb. Heikens, Bremerhaven.

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- etc. Roller mit tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 *M*, versendet [352]

R. Hahn, Wiesbaden, Bahnstr. 15.

„ORNIS“

Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin.

Zweite Ausstellung lebender Schmuck- und Singvögel

in der

Kaisergalerie (Passage)

Behrenstraße Nr. 50

vom

27. Februar bis einschl. 3. März 1880.

Mit der Ausstellung ist eine

Verlosung lebender Schmuck- und Singvögel

verbunden.

Lose à 1 Mark

sind in Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstraße 32, zu haben.

Das Absatzgebiet der Lose zu dieser Verlosung ist seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg für Berlin festgesetzt.

Es werden 6000 Lose à 1 Mark ausgegeben; die Anzahl der Gewinne beträgt 10 Prozent der ausgegebenen Lose. Die Gewinne bestehen sämtlich aus den zur Ausstellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und repräsentiren einen Werth von 80 Prozent des Betrages der ausgegebenen Lose.

Die Verlosung findet am 4. März 1880, Vormittags 9 Uhr, im Ausstellungs-Lokal statt und müssen die Gewinne bis 5. März Abends daselbst, später bei Herrn P. Mai, Rossener Straße 5, in Empfang genommen werden.

Alle bis zum 12. März 1880 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins. Für auswärtige Gewinner übernimmt der Verein, soweit thunlich, Verpackung und Versendung.

Die Gewinnliste wird am 5. März 1880 in der „Vossischen Zeitung“ veröffentlicht.

[353]

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[354]

erhielt die erste Sendung importirter Wellensittiche; ferner trafen ein: Sonnenvögel, graue Kardinäle, graue Reiskögel, Muskat- und Tigerfinken, St. Helenafasänchen, 1 Pärchen Blaubandsittich etc.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis mit 9. März 1880 in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [355]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.
Der Preis der Lose ist auf 50 \mathcal{A} festgesetzt.

Der Vorstand.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W.

veranstaltet am 21., 22. und 23. Februar 1880 seine zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die **Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte Verlosung verbunden werden. Lose à 1 \mathcal{M} sind bei unserm Ausstellungs-Kendanten Herrn **Max Arndt**, Nichtstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand

W. Ebert, Gutsbesitzer.

[356]

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

hält seine

erste, große und allgemeine Ausstellung

von Geflügel, Vögeln, Apparaten für deren Zucht, Literatur etc.,
verbunden mit Prämierung und Verlosung.

vom 3. bis einschließlich 6. April d. J.

in den großen heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 \mathcal{A} , sind durch den Schriftführer Herrn **Kfm. W. Rück** zu beziehen.

Der Vorstand.

[357]

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Coblenz a./Rhein

hält am 13., 14. und 15. März seine

Vierte allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

in den schönen und hellen Räumen des Lütticher Hofes ab.

Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 \mathcal{A} sind durch unseren Schriftführer Herrn **Fr. Ledosquet** zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis spätestens 6. März erfolgen.

Der Vorstand.

[358]

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 1 blauäugigen Kakadu (*Psittacus ophthalmicus*) 10 \mathcal{L} , 37 Par Port-Lincolnsittiche (*P. semitorquatus*) à 2 \mathcal{L} 10 sh., 19 Par Lori von den blauen Bergen à 4 \mathcal{L} , 40 Par grauehellige Girlitze (*Fringilla canicollis*) à 10 sh., 1 Emu 10 \mathcal{L} , 3 Par Geier-Perlhühner à 20 \mathcal{L} , 1 Elliot's Perlhuhn (*Numida Ellioti*) 10 \mathcal{L} ; 1 breitstirniger Wombat (*Phascocolomys lactifrons*) 12 \mathcal{L} , 2 große türk. Affen à 6 \mathcal{L} , 1 Maholi 3 \mathcal{L} .

[359]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorrätzig: Nymsensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), schwarzköpfige Sittiche (*P. Nonday*), Schildsittiche, sich verfärbend (*P. Barrabandi*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), Zebrafinfen (*S. castanotis*).

[360]

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfläßen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätzigter Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

[361]

H. E. Frühauf,

[362]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schlenkingen i. Th.,
 prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen
 deutschen Ausstellungen,
 empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde
 umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach
 Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverandakästige u. a. m.



Schutzmarke.



Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[363]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

[364] Suche billig zu kaufen: 3-6 St., möglichst gleich
 groß und viereckig, verzierte ältere oder neue Papagei-Bauer
 für Kurzschwänze, ferner 1 rosa und einen kl. gelbhäubigen
 Kakadu zahm. Abzugeben 1 Par schön besiederte nistfähige
 graue Kardinäle, 14 M 4 St. jung aufgezogene Gimpel
 à 1 M 80 S; 2 Bergfinken 1 M; 1 Lamm- und 1 Spedt-
 meise 2 M. Alle Vögel sind schön im Gefieder und zu-
 sammen gewöhnt. **Jean Götz**, Leipheim a./D., Baiern.

Gesucht

1 vorzüglicher Ratten-Mischer, Ohren und Schwanz be-
 schnitten, 3/4 Jahr alt, Farbe steingrau, Rückenhöhe ca. 20-
 25 cm. Angebote nebst Preis an
 [365] **C. Koch**, Hoflieferant, Wiesbaden.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Königs-Lutter (Braunschw.)

bietet an: Zur Zucht ausgewählte Kanarienhähne à St.
 5 M Weibchen 1 M 50 S. Grau- und Schwarzdroffeln
 à St. 10 M Weiße Ratten à Par 2 M. Neufundländer
 Hunde 1 Jahr alt à St. 60 M, 6 St. 3 Monat alte
 à St. 25 M 1 Bernhardiner Berghund, 1 Jahr, 60 M
 4 St. 3 Monat alte, à St. 25 M Terrier à St. 15 M
 Deßgl. aller kleinste Rasse à St. 20 M. Pudel à St. 15 M
 (3/4 Jahr). Seidenpudeln und Bologneser 1 Jahr alt
 à St. 30 M. Deckel à St. 25 M. Affenpinscher 1/2 Jahr
 alt à St. 20 M. 1 Ungarischer Schäferhund 1 Jahr
 alt 30 M. 30 St. Nistkästen für Wellensittiche, nur
 1/2 Jahr benutzt, à St. 1 M [366]

Zu verkaufen eine rasseechte blaue dänische Dogge
 1 1/4-jährig, Prachteremplar mit guten Eigenschaften
 für 100 M Werth das Doppelte.

[367]

F. Bühl, Fleischermstr.,
Gerstungen.

Ein Graupapagei,

jung, zahm, gut sprechend und gut pfeisend, habe für 90 M
zu verkaufen. [368]

Frankfurt a. Ober.

Julus Martin.

Eine **Nachtigal**, untadelhaft im Gefieder, 2 Jahre
 im Käfig, 3/4 J. im vollen Schlag nebst elegantem braun
 lackirtem Käfig verkauft für 20 M

[369]

M. Petschler, Treptow a. Toll.



Harzer Kanarienvögel

von 6 M an und Harzer Zuchtweibchen.
 Die beliebten Kuppelbauer in Mahag.
 u. dunkel nur 7 M 50 S; Badezimmer
 mit Bassin, an jed. Bauer anzubringen,
 nur 7 M 50 S; Natur-Nistkästen für
 Höhlenbrüter, auch kastenartige, en gros,
 billigste Preise; Heckbauer von 1 M
 50 S an sowie sämmtliche Utensilien
 f. d. Vögel zu zivilen Preisen bei

F. Klippert,
57. Friedrichstr. 57.

[370]

[371] Zu verk.: 1 ung. Davidzippe (Wildf.), vorz. Säng., 9 M;
 1 Dreyfußgrasmücke, g. u. fl. Säng., 14 M; 1 edl. Rett-
 zugfinken (Wildf.), gut schnapp., 18 M u. 1 ung. Grasmücke
 zu 6 M 50 S. **G. Volter**, Scheibenberg 54 (Sachsen).

Ein Par Inseparables, schön und flugbar, 16 M;
 Zebrafinken a Par 8 M, Weibchen 6 M; ein Par Wellen-
 sittiche (importirt) 9 M

[372]

J. Helse,
Danzig, Mattenbuden 36.

Ich habe abzugeben:

- 2 Par schwarze Schwäne,
- 1 Par weiße Schwäne,
- 1 schwarzen Nistfinken 10 M,
- 1 Steinhühnhahn, ganz zahm, 22 M,
- 8 Goldfasanenhennen, 2-jährig, à 22 M,
- 2 Silberfasanenhennen, 2-jährig, à 22 M,
- 1 Par Prälaten-Fasanen, 2-jährig, à 140 M,

mehrere Uhu, Angorakätzchen, Dänische Doggen, Leonberger
 und Hünerhunde. [373]

H. W. Schaible, Klein-Süßen (Württemberg).

2 Sprosser, sehr gute ungar. besten Schlag, 1 Jahr
 gefangen, à 26 M abzugeben. (Verpackung ausschließlich).
 Bestellung frischgefangener ungar. Siebenbürger Sprosser,
 Steinröthel bis 1. Mai, versende nur gute, abgehörte
 Vögel, Garantie für Männchen. [374]

Pilsen, Böhmen.

Ig. Schmid, Optm. a. D.

Brehm's Thierleben, neueste Auflage, noch unaufgeschnitten, Bd. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, mit den dazu gehörigen Einbanddecken, blau ff., verkaufe zum Preise von 10 *M* pro B. (Selbstkostenpreis à B. 13 *M* 75 *S*).
Diebold, [375] **Carl Plucke.**

Sabe abzugeben:

- 3 Par weiße Kropftauben (vorzögl. Bläser),
1 " blaue do. m. w. B.,
1 " französische Bagabetten (gelb),
1 " schwarze Pfautauben.

C. Steinbrecher,
Malsstatt bei Saarbrücken.
[376]

Eine Partie Ameiseneier, Primamaare, sind abzugeben bei
Franz Aumeier, Ulz a./Donau,
Landstraße 55.
[377]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhäse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhalsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt abzugeben.

Theodor Thiel,

Bromberg.

[378]

1 Par Zebrafinken (schon zweimal genistet), 1 Par Tigerfinken (im Winterkleid) und 1 braunbuntes Mövchen wünscht gegen zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen

A. Thier,
Altendorf bei Essen a. d. R.
[379]

Pariser Kanarien

eigner Zucht, in schönen Exemplaren, habe einige Paare abzugeben. — Gefällige Anfragen bitte Freimarkte z. R. beizufügen.

Bernh. Friese, Frankfurt a./Main,
Baumweg 52.
[380]

Harzer Kanarienvoller, vorzüglichen Gesanges, können noch abgegeben werden aus der Kanarienzüchtereier bei
Karl Sachse, Großenhain in Sachsen,
Amtsstraße 478.
[381]

Danziger Wolfensteher!

Nur feine Thiere gebe räumungshalber à Par 4 *M*,
einschl. Verpackung, ab.
[382] **Fritz Kaulbach,** Danzig.

Verkaufe zuchtfähige selbstgezüchtete Wellensittiche u. Zebrafinken à Par 10 *M* einschl. Verpackung. [383]
Kirchberg (Sachsen). Gustav Schaufuss.

6 bis 10 Trompeter-Kanarien, Wbch., kauft
[384] **H. Flichschu** in Gleiwitz

Zu verkauf. 1 gelernter Star, Wch., jung, zahm u. sehr gelehrig, selten schön mit viel weiß, Preis 15 *M*, ein dergleichen. Preis 12 *M* auch Tausch gegen feine Tauben etc.
[385] **A. Angerstein,** Leipzig, Hohestr. 2.

Suche zu kaufen: 1 gesundes u. tadellos befiedertes Männchen rothschnultrigen Schönsittich. [386]
Ludwigsburg. Theod. Seitter.

Abzugeben ein

Graupapagei,
äußerst talentvoll, lernte innerhalb 5 Monate über 130 Worte, vorzugsweise in größeren Sätzen, deutlich sprechen, z. B.: „Mit dem Peil und Bogen, durch Gebirg und Thal, kommt der Schütz gezogen, früh am Morgenstrahl.“ Der Vogel ist jung, sehr zahm und prachtvoll gefiedert. Preis 350 *M*. Näheres brieflich.
J. Daub, Schützenstr. 10,
Karlsruhe (Baden).
[387]

Von Herrn Ludwig Hildebrand in Schlüchtern (Reg.-Bez. Cassel) kaufte ich mehrere zwei Lieder singende Dompfaffen, welche meine Erwartungen dermaßen übertroffen haben, daß ich den betr. Herrn jedem Vogelfreund bei Bedarf bestens empfehlen kann.
[388] **Ferd. Becker** in Naumburg.

Gesucht eine große Voliere für Kanarien, wenn möglich zerlegbar.
[389] **Lurz,** Pfalzburg (Lothr.).

Insektenvögel u. Körnerfressende inländische Vögel, die besten Sänger, Insektenvogelfähige, gut gearbeitet, 5—8 *M*, Vogelfutterfamen, Ameiseneier, Weichwürmer, Weichwurm, Mistkästen etc.
[390] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Wünsche einen grauen Kardinal, Wch., gegen 1 zuchtfähiges Wellensittich-Weibchen umzutauschen.
[391] **W. Eichentopf,** Detmold.

Weichwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 *M* einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen,
Wupperfeld.
[392]

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabriziert und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen** in Mainz, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [393]

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 *S*, Senegal 60 *S*, Gold 36 *S*, Kanariensamen 50 *S*, Hasergrübe 40 *S*, Rübsamen 40 *S*, Mohnsamen 60 *S*, Mais 20 *S*, Ameiseneier 3 *M*

Bruch-Reis,

dem rohen für Kardinäle und japanische Vogelarten vorzuziehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo 40 *S*
[394] **Emil Geipel,** Connewitz i. S.

20 Stück Harzer Kanarien-Wbch., 1—2jährig, sucht zu kaufen und erbittet Offerten
[395] **Cassel. L. Seyd.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8.

Berlin, den 19. Februar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Zum Vogelschutz: Die Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin. —
- Zum Vogelschutz (Fortsetzung anstatt Schluß): Aus München auch Einiges von der Insel. —
- Mittheilungen einer eifrigen Vogelfreundin. —
- Zum Postverhandt lebender und todter Vögel. —
- Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
- Briefliche Mittheilungen. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Aus den Vereinen: Berlin; Erfurt; Leipzig; Hamburg; Meisa; Bayreuth; Nürnberg; Krefeld; Ausstellungen. —
- Maucherlei. — Ein Prämierungsdiplom. —
- Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin.

Eine wunderliche Notiz brachte nenlich das „Berliner Tageblatt“. Die obengenannte Kommission habe eine Sitzung gehalten und nach den Beschlüssen derselben „sollen anmuthige und nützliche Singvögel vor allem im Humboldthain, nächst dem in den Anlagen bei Treptow und im Friedrichshain nach einem eigenthümlichen (!), bereits praktisch erprobten (?) Verfahren eingewöhnt werden. Die besiederten Gäste sollen in gewissen (?) Lokalitäten eingefangen werden, wozu die betr. Grundbesitzer und die Lokalbehörden ihre Erlaubniß bereits ertheilt haben. Im Humboldthain thun, wie die Engerlingsplage bewiesen hat, kernthierfressende Vögel besonders noth; sie können aber nicht akklimatisirt werden, falls dort nicht Tränkstellen angelegt werden. Es werden daher vier der letzteren im Hain entstehen (?), außerdem wird eine Voliere in großem Umfange angestellt, worin die neuen Kolonisten zunächst Kost

und Pflege erhalten, bis man es wagen darf (!), sie freizulassen. Ein tüchtiger Vogelkenner und Vogelpfleger (??) befindet sich unter den im Humboldthain bediensteten Personen, ebenso sind dort zwei Nachtwächter, sodaß auch in der Dunkelheit für den Schutz geforgt ist“.

Die geehrte städtische Kommission wolle es mir nicht verargen, wenn ich es offen und rückhaltlos ausspreche, daß sie außerordentlich schlimm berathen sein würde, wenn die obige Notiz wirklich auf Wahrheit beruhen sollte. Mit Entschiedenheit nehme ich jedoch an, daß dieselbe nur in einem Irrthum, in Voraussetzungen oder Wünschen begründet liege. Somit könnte man wol stillschweigend darüber hinweggehen, trotzdem sie sich in einem weit verbreiteten Blatte befindet; allein es sind bereits Thatfachen vorhanden, welche ergeben, daß doch wenigstens etwas Wahres daran ist, so unglücklich das Ganze auch klingen mag. Seit längerer Zeit sind drei Personen, unter ihnen ein Händler von Profession, damit betraut, oder vielmehr sie haben die polizeiliche Erlaubniß dazu, Vögel für solche „Aklimatisations“-Zwecke einzufangen, und es sind zu diesem Behuf drei Eulen angeschafft worden. Jeder Sachverständige wird unwillkürlich zunächst fragen: wo sollen Vögel eingefangen werden? Und die Antwort darauf kann nur lauten: in der Umgebung von Berlin!! Denn die drei Leute sind wol kaum so gestellt, daß sie für solchen Zweck weite Reisen unternehmen könnten. Nun denke man aber: in der Umgebung von Berlin sollten Vögel gefangen werden (und es geschieht thatsächlich bereits), um sie in der Nähe von Berlin zu „akklimatisiren“! Etwas Wunder-

licheres kann es kaum geben, und jeder Sachverständige, welcher weiß, wie viele Vögel beim Fangen mit dem Käuzchen zugrunde gehen, und der auch weiß, daß die Vögel in einem Umkreise von 10 Meilen sich wahrlich nicht von einem Orte zum andern verpflanzen, einbürgern oder „akklimatisiren“ lassen, sondern daß sie ganz entschieden, selbst nach Jahr und Tag an die ursprüngliche Stelle zurückkehren, wird darüber staunen, daß die Kommission einer städtischen Behörde dazu ihre Hand reichen kann, eine solche geradezu unerhörte Maßregel auch nur zu planen. Es ist eine allbekannte und zugleich höchst wichtige Thatsache, daß alle Vögel an den Stellen, welche sie als Heimstätten erkoren haben, mit großer Zähigkeit hängen; selbst wenn an solchem Orte Pärchen einer und derselben Art wol zwei- oder dreimal fortgefangen werden, so kommt in der Regel über kurz oder lang doch immer wieder ein neues dorthin, falls die Art nicht bereits in der Gegend zu sehr verringert worden. Dies ist einerseits erfreulich, andererseits aber auch bei den selteneren und am meisten geschätzten Vögeln bedauernswerth, denn sie fallen um so eher dem Vogelfänger oder einem dort hausenden Raubthier zur Beute. Unwiderleglich ergibt sich daraus aber auch die oben angeführte und durch Erfahrungen längst festgestellte Thatsache, daß sich Vögel nicht wie Bäume und Sträucher von einem Ort zum andern verpflanzen lassen. Das eigenthümliche bereits erprobte Verfahren beruht unter allen Umständen entweder in Selbsttäuschung oder der Täuschung Anderer.

Unwillkürlich fragt man sodann: welche „Kerbthierfressenden“ Vögel sollen im Friedrichshain eingebürgert werden, um die Engerlinge zu vertilgen? Jeder Sachverständige wird darauf mit Entschiedenheit antworten müssen, daß

dieser Gedanke von nicht sachverständigen Leuten ausgegangen ist. Es könnte allenfalls nur der Star in Betracht kommen, und der läßt sich noch viel weniger von einem Ort zum andern verpflanzen, als andere Vögel. Ober sollten die von der Kommission zugezogenen Sachverständigen auch die Krähen u. a., welche wirklich Engerlinge fressen, für Singvögel halten und im Humboldthain „akklimatisiren“ wollen?!

Die Idee, in dem Hain eine Voliere in großem Umfange aufzustellen, um durch sie Singvögel einzubürgern, würde schon von vornherein nach den oben erörterten tatsächlichen Verhältnissen als eine durchaus verfehlte erscheinen. Wenn man nun aber bedenkt, daß dieser Vogelfässling — also eine städtische Vogelschutz-Voliere! — eigens für den Zweck angeschafft werden soll, um bei Berlin gefangene Vögel bei Berlin einzubürgern, daß also zunächst die Anlage mit nicht unerheblichen Kosten beschafft, dann ein besonderes Personal dafür angestellt werden müßte und daß man schließlich auch nichts weiter erreichen würde — als einen Brunnen auszupumpen in der sehr problematischen Absicht, ein Sandloch in einen Brunnen zu verwandeln, so darf man doch wol mit Entschiedenheit annehmen, daß zu einem solchen Beginnen die Väter der Stadt ihre Hand nicht reichen werden. Die Voliere würde, wenn sie wirklich aufgestellt werden sollte, zunächst zum Gespött Derer, welche die Verhältnisse zu beurtheilen vermögen, und dann in ihrer sicherlich bald eintretenden Vernachlässigung zum Nergerniß für alle Besucher des Hains werden. Wollte man wirklich Einbürgerungsversuche mit Vögeln machen, von denen man hoffen darf, daß sie sich hier ansiedeln werden, so wäre der Weg in der That ein ganz anderer. Man müßte dann die btrf. Arten weit her aus Böhmen u. s. w. schicken lassen, einen langgestreckten

Zum Vogelschutz.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Aus München auch Einiges von der Amsel.

Von J. Hellerer.

Wer die interessanten Darlegungen der Sachverständigen in dem bekannten Würzburger Dr. Semper'schen Prozesse liest und nicht weiß, daß die Informationen von Koburg ausgingen, der möchte fast glauben, daß die Amsel in Süddeutschland um ihren guten Ruf gekommen sei, und ich kann deshalb nicht umhin, zur Ehrenrettung des hier so beliebten Vogels die Erfahrungen zahlreicher Gartenbesitzer und Naturfreunde, sowie meine eigenen Beobachtungen zum besten zu geben.

Die Schwarzdrossel oder Amsel (*Turdus merula L.* seu *Merula vulgaris, Rey*) lebt nachweisbar seit mehr als 60 Jahren in allen Gärten und Parkanlagen der Stadt München neben Finken (*Fringilla coelebs L.*), Grassmäcken (*Sylvia hortensis Lth.*, et *S. garrula Bchst.*), Rothschwänzchen, Weisen u. a. und nistet zu gleicher Zeit mit diesen bald in niedrigem Buschwerk, bald auf Bäumen, an Spalieren und verschmäht es auch nicht, im Notfall sogar ein Mauerloch als Brutstätte zu wählen. Die oben genannten Säger nehmen gar keinen Anstand, im Jagdbezirk der Amsel, ja selbst in nächster Nähe des Amselnests, zu brüten

und es ist hier kein Fall bekannt geworden, der Vermuthen ließe: die Amsel vergriffe sich an den nackten Jungen ihrer kleineren Nachbarn. Es ist geradezu undenkbar, daß im Falle einer Nestplünderung durch die Amsel die besorgten Alten nicht ihren bekannten Angstruf sollten hören lassen, ähnlich wie beim Herannahen eines Raubvogels, einer Katze, eines Hundes oder auch eines Menschen. Keiner der zu Rathe gezogenen meist älteren Gärtner, die doch durch ihren Beruf zur Brütezeit genannter Säger von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang an ihren Gärten gefesselt sind, wußte von einem derartigen Raubansalle zu berichten, im Gegentheil sie fanden es unerhört, wie man die Amsel mit Elstern, Dohlen, Rußhebern u. dgl. in dieser Hinsicht vergleichen könne.

Seit 11 Jahren beobachte ich selbst tagtäglich das Leben der Amsel und ihrer Nachbarn und bemerkte ausdrücklich, daß ich eine Abnahme der kleineren Säger in dem mir zugänglichen Raume nicht ermitteln konnte. Einige Beispiele des Zusammenlebens mögen hier Platz finden.

Der Garten des Kaffe Oberwiesensfeld beherbergt seit vielen Jahren ein, auch zwei Amselpärchen als Standvögel Sommer und Winter. Seit 11 Jahren sehe ich im Mai stets etwa 4 bis 5 Paare Grassmäcken, auch einige Paare Finken u. a. wiederkehren, die sich jedesmal in dem von den Amseln bewohnten Bezirk ohne Scheu niederlassen und neben diesen ihrer Nahrung nachgehen, singen und

Käfig, welcher an der Wind- und Wetterseite von dichten Bretterwänden geschützt (also keinesfalls rund und nach allen Seiten der Witterung preisgegeben) wäre, aufbauen, denselben gegen Mäuse, Ratten, und alle größeren Räuber sorgsam verwahren (was sich in einer offenen Voliere doch nicht ermöglichen läßt), halb mit Brettern, halb mit Draht überdachen, in demselben die Vögel sachverständig verpflegen, wenn möglich züchten und erst im nächsten Frühjahr mit den Jungen zusammen allnählig freilassen. Rings um den Käfig, nach allen vier Seiten hin, müßte dichtes Gebüsch von Vogelschutzgehölzen angelegt werden. Um dies alles sachgemäß und mit Erfolg auszuführen, bedarf es kennnißreicher und opfermüthiger Männer, und wenn der Magistratskommission solche wirklich zu Gebote stehen sollten, so möge sie einen derartigen Versuch immerhin unternehmen — andernfalls wolle sie es unterlassen, um sich nicht eine Blöße zu geben und der guten Sache zu schaden.

Auch das Projekt der Anlage von Tränkstellen erscheint als ein verfehltes, denn welche Vögel außer Sperlingen sollten es wol sein, die im Sommer dieselben finden und sich dadurch anlocken lassen, wenn ihrer auch wirklich „vier“ hergerichtet würden! Neben den Vogelfutterplatz im Winter kann man wol umgekehrte Ofenfacheln legen und das Wasser in denselben durch erwärmte Ziegelsteine offen erhalten — wie wollte man aber diese geplanten Tränken herstellen?

Es ist ja im übrigen garnicht nöthig, daß man mit derartigen Gewaltmaßregeln die städtischen Parks und Gaine zu bevölkern sucht. Wenn die Magistrats-Kommission thatkräftig dahin strebt, daß die Parks und Gaine in der Umgebung von Berlin mit den jedem Sachverständigen bekannten Vogelschutz-Gehölzen möglichst reich bepflanzt werden; wenn man

dann nach und nach an den emporschießenden Bäumen in sachverständiger Weise Nistkästen anbringt, mit diesen auch namentlich im Thiergarten und an anderen Orten die Bäume reichhaltig und mannigfaltig ansstattet; wenn man ferner in jedem der neu angelegten Gaine, falls es irgend ausführbar ist, einen recht geräumigen Teich ausgraben läßt, und wenn man schließlich tüchtige, sachverständige Leute anstellt, welche Kägen und alles übrige Raubzeug unnachlässig vertilgen — so finden sich die nützlichen und angenehmen Vögel ganz von selber in entsprechender Anzahl ein.

Die Kommission für den städtischen Vogelschutz wolle diesen letztern Weg betreten, dann hat sie es garnicht nöthig, mit kostspieligen Experimenten sich der Gefahr auszusetzen, daß ihr Vorgehen von jedem Sachverständigen mit Kopfschütteln angesehen werde und mit dem kläglichsten Mißerfolg ende.

Dr. Karl Ruf.

Mittheilungen einer „eifrigen Vogelfreundin“.

... Mein erster bedeutenderer Zögling war ein rother Kardinal, dem ich nach halbjähriger Pflege ein Weibchen zugesellte. Leider hat das Männchen seit jener Zeit allzusehr seinen schönen Gesang vergessen, der bedeutender war, als ich ihn seitdem bei vielen seiner Brüder hörte. Ueberhaupt habe ich erfahren, daß ein großer Unterschied in dem Schlage der Karbinale herrscht und kann dadurch verstehen, wie verschieden diese von den Liebhabern beurtheilt werden.

Meinem Pärchen konnte ich leider nur einen geräumigen Platz mit Abendsonne geben, doch fingen

brüten. Im Sommer 1877 hatte in einem Philadelphus die Amsel ihr Nest, und kaum sieben Schritte davon siedelte sich in den Aesten einer Topfpflanze (Ficus) eine Zaungrasmücke an und weitere acht Schritte davon, nahe am Hause, eine Gartengrasmücke. Die drei Paare brüteten friedlich nebeneinander und fütterten die Jungen groß. Leider mußte die Zaungrasmücke ihre Unvorsichtigkeit, kaum 1 Meter über der Erde auf ungeschützter Topfpflanze gebrütet zu haben, mit den Verlust ihrer fast flüggen Brut büßen, die einer räuberischen Raße zum Opfer fiel.

Im Sommer 1879 wurde genannter Garten zum Bauplatz gemacht, und die freundlichen Sänger wurden in den nahen Schulgarten gedrängt, wo sich die Gartengrasmücke ihren Platz zum Nisten auf einer Lonicera auswählte, die Amsel aber fünf Schritt davon auf einer kleinen österrichischen Kiefer ihre Eier erbrütete. Seneits des Weges, zwölf Schritte ab, hatte auf einem Goldregen die Zaungrasmücke ihr Nest. Inbeß war es der Amsel auf der einzeln stehenden Kiefer zu unruhig, sie verließ das Gelege und baute sich auf einem jungen wilden Rastanienbaum an, den ich durch ein Stück Weißblech, welches auf Manneshöhe rings um den Stamm $\frac{1}{2}$ Meter breit gelegt und befestigt wurde, vor den Angriffen der leidigen Kägen sicher stellte. Die Gartengrasmücke brachte ihre Jungen zum Ausfliegen, die Zaungrasmücke aber wurde von Schulkindern, welche das Nest entdeckt hatten, so häufig belästigt, daß sie die 9 Tage alten Jungen im Stiche ließ und auf

einem Zaun, kaum 4 Schritte vom Nistbaum der Amsel entfernt, zur zweiten Brut schritt. Hier wurden die Kleinen großgezogen und am gleichen Tage, an welchem die Jungen der Amsel flügge wurden, verließen auch sie das Nest.

In diesen, wie in noch mehreren beobachteten Fällen wäre es der duzendmal am Nest der kleinen Vögeln vorbeihüpfenden Amsel ein leichtes gewesen, ihre Raublust zu stillen, wenn eine solche vorhanden wäre; allein dem ist nicht so und sollte auch wirklich einmal ein Fall beobachtet sein, so dürfte das — wie Dr. Ruf wiederholt erwähnt — mehr als die Unart eines einzelnen Vogels und nicht als feststehende Eigenschaft der ganzen Amselfamilie zu betrachten sein.

Schließlich noch die seit mehr als 50 Jahren gemachten Erfahrungen zweier Männer. Der ehemalige Kunst- und Handelsgärtner Hirschberger, selbst Naturkenner und -Freund, kam 1827 nach München und fand die Amsel bereits in allen Gärten und Parkanlagen hier verbreitet; der Hausmeister der k. Turnanstalt (mit Parkanlage), welcher seine Stelle bereits 37 Jahre verfiel und das Terrain schon 21 Jahre vorher kannte, hat die Amsel schon heimisch vorgesunden. Beide Männer sahen im Laufe der Zeit Amselpärchen mehr als hundertmal neben kleineren Singvögeln brüten; aber nie haben dieselben nesträuberische Absichten der Amsel bemerkt.

(Schluß folgt).

sie Mitte Juni an, sich ein Nest zuzurichten, und zwar in einem viereckigen Weidenkorb an halber Höhe der Wand. Als Niststoffe nahmen sie, was sie bekommen konnten, doch zogen sie besonders feine Gräser vor. Leider wurden sie mitten im Bau gestört durch unermartetes Eindringen eines fremden Stars, der entschuldigend in dem Behälter herumsah. In jenem Jahre schritten sie nicht wieder zur Brut, im nächsten starb das Weibchen während einer kurzen Abwesenheit meinerseits, und in diesem Jahre will ich die Züchtung auf's neue in einem Behälter gegen Süden versuchen.

Von einem Pärchen Sperlingspapageien, die ich in einem mit Drahtvorbau versehenen Behälter im freien hielt, entkam mir das Männchen in den Garten. Vergebens versuchten wir, den Flüchtling wieder zu erlangen, und ich mußte mich am Nachmittag damit zufrieden geben, ihn immer noch, in weiter Ferne freilich, dem lockenden Rufe des Weibchens antworten zu hören. Abends 10 Uhr wollte ich mich umsehen, ob letztes sich wie gewöhnlich in seinem Nistkasten zur Ruhe begeben, entdeckte es aber beim unsichern Schein des Mondes innen an das Gitter des Vorbaus angeklammert. Eben wollte ich mich wieder entfernen, in der Befürchtung, auch das Weibchen durch dessen Angst und Aufregung mit dem Tode abgehen zu sehen, als ich plötzlich bemerkte, daß an der Stelle, wo sich innen das Weibchen angeklammert, auch draußen ein dunkler Gegenstand am Gitter hing. Leise schlich ich hinan und sah mit Vorsicht das Männchen, welches sich in treuer Liebe zur Nachtzeit dem Weibchen wieder genähert, wie es das feindliche Gitter nur immer erlauben wollte. Für die Nacht steckte ich den Vogel in ein kleines Bauer und hatte am Morgen, als ich die Gatten zu einander brachte, wirklich großes Vergnügen. Summe aufs neue flog einer um den andern herum, dann schnäbelten sie sich wieder und erhoben ein furchtbares Freudengeschrei; zuletzt gingen sie gemeinschaftlich an den Futternapf, wo sie sich nach der Noth des vorigen Tages gütlich thaten, denn auch das Weibchen war während der Abwesenheit des Männchens nicht zum Fressen gewesen.

Meine Grauköpfchen brüteten auf 6 Eiern, doch starb das Weibchen, als es eben das siebente gelegt hatte, infolge Erschreckens über eine draußen gegen das erleuchtete Fenster fliegende Gule. Leider konnte ich noch kein neues wieder erlangen.

Von meinen zarteren Kerbthierfressern ist mein Sommenvogelweibchen eingegangen, indem es während der Fütterung vom Stock fiel und sofort todt war. Es war gesund und wohlgenährt. Von einem Nest Gartenlaubvögel, die der Sturm heruntersetzte und welche ich vermittelst eines Strohhalmes aufzog, erfreuen mich zwei durch ihren zwar noch zarten, aber doch schon melodischen Gesang.

Ein Nest Goldammern, von welchen das Weibchen durch eine Kage getödtet war, zog ich auf und ließ sie bis auf einen, welchen ich verschenkte, vor der

Hausthüre in den Garten fliegen; sie wollten aber nicht weichen, trotzdem wir sie jagten, fraßen im Laufe des Tages aus dem hingesehten Napf, badeten tüchtig und saßen mir am Abend wieder auf der Schulter, sodaß ich gezwungen war, sie mit ins Haus zu nehmen. Am andern Morgen gab ich ihnen die Freiheit durchs Dachfenster; es nuzte aber nichts, denn sobald ich nur einmal den zirpenden Ton hören ließ, den sie beim Füttern von mir gewöhnt waren, saß mir die kleine Gesellschaft wieder auf Schulter und Kopf, und erst sehr langsam konnte ich sie an die neue Freiheit gewöhnen. Monatlang holten sie sich noch Futter und Wasser beim Hause fort, kamen auch aus weiter Ferne, wenn ich rief. Nach und nach erst kehrten sie nicht wieder.

Zum Postversandt lebender und todtter Vögel.

Berlin C. den 7. Februar 1880. Die Englische Packet-Beförderungs-Gesellschaft hat dem Absender des im September v. J. unter Guer Wohlgeboren Adresse in London zur Post gelieferten Packets, dessen aus todtten Vögeln bestehender Inhalt während der Postbeförderung verdorben ist, den gesetzlichen Schadenersatz mit 7 Fr. 50 Cts. = 6 M. geleistet. Infolgedessen habe ich das hiesige Packetpostamt mit Rücksicht auf die Bestimmungen im § 44 zu V der Postordnung vom 8. März 1879 angewiesen, Ihnen das für die Beförderung des Packets verausklagte Porto u. a. von M 2,70 gegen Rückgabe der in Ihren Händen befindlichen Packetadresse zu erstatten. Der Kaiserliche Ober-Postdirektor, Geheime Postrath Sachse."

Das obige Schriftstück habe ich soeben erhalten und ich darf wol sagen mit besonderer Genugthuung gelesen; denn ich konnte es mir wirklich nicht anders denken, als daß die oberste deutsche Postbehörde es sich angelegen sein lassen würde, ein solches offenes Unrecht wieder gut zu machen. Indem ich nun diesen Schritt, sowol seitens der Englischen Packet-Beförderungs-Gesellschaft, als auch der deutschen Ober-Postdirektion rückhaltlos anerkenne, sehe ich mich doch gezwungen, einen Punkt hervorzuheben, welcher einer Aufklärung dringend bedarf. In dem Bescheide von Seiten der Kaiserlichen Ober-Postdirektion zu Berlin (siehe "Gefiederte Welt" Nr. 48 v. J.) heißt es ausdrücklich: die Untersuchung habe ergeben, daß die bresl. Beamten korrekt gehandelt; wäre dies aber wirklich der Fall, so würde wol weder die englische, noch die deutsche Behörde einen Ersatz geleistet haben. Wenn also der Beamte, welcher das Packet mit den Vögeln widerrechtlich auf den Dughaufen geworfen, einen Verweis oder eine Strafe erhalten hat — wie es doch sicherlich nicht anders sein kann — so liegt es entschieden im Interesse der Beteiligten, daß eine Veröffentlichung des Verfahrens stattfinde. Hiermit bitte ich daher die oberste deutsche Postbehörde, uns gefällige Auskunft zu geben. Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auch der diesjährige Winter brachte wieder zahlreiche gefiederte Gäste aus nördlichen Gegenden zu uns. Meine Beobachtungen stellte ich zumeist im städtischen Park an, wo die Futterplätze recht belebt waren. Von den Meisen zeigte sich die Tannenmeise am häufigsten, indem sie allen Gebüschen des Parks anmuthiges Leben verlieh. Ihr folgte in Hinsicht der Anzahl die Schwanzmeise, von der ich noch in keinem Winter so zahlreiche Flüge, selbst inmitten der Stadt, beobachtet konnte. Jedenfalls bestehen diese hauptsächlich aus nordischen Zugvögeln, da diese Meisenart im

Frühjahr als Brutvogel in hiesiger Gegend im Vergleich zu den andern Meisen ziemlich vereinzelt auftritt, obwohl ihr passende Nistorte in Menge zugebote stehen. Die Kohlmeise beobachtete ich nur einzeln, die Mehrzahl scheint südwärts gezogen zu sein; die Blaumeise und Sumpfmeise sah ich garnicht, das Goldhähnchen nur während der Herbstzeit. Unter den Finkenarten trat der Buchfink am häufigsten auf. Es scheint sich die schon lesthin in einem Artikel dieser Zeitschrift ausgesprochene Vermuthung, daß die in jedem Winter zurückbleibenden vereinzelt Buchfinkenmännchen bald in das Gebiet der Sage zu rechnen sein würden, auch in Bezug auf hiesige Gegend bestätigen zu wollen, da ganze Scharen dieser Vögel (aber nicht ein einziges Weibchen darunter) die Anlagen bevölkerten. Der Grünhänfling zeigte sich ebenfalls in kleinen Flügen. Vom nordischen Bergfink beobachtete ich in diesem Winter nur ein Weibchen und ein Junges. Einzeln waren ferner der Dompfaff und im botanischen Garten der Kernbeißer vertreten. Von spechtartigen Vögeln zeigten sich vereinzelt in alten Baumpflanzungen und Alleen der Baumläufer und der Kleiber. Unter den krähenartigen machte sich im Park der Gichelbeher ungemein bemerklich. Er war in einzelnen Exemplaren vertreten und schwelgte dreist an den für ihn gewiß nicht hergerichteten Mahlzeiten, zum großen Schrecken des kleinen Gefieders. Der hohe Schnee lockt den schönbesiederten, nach Krähenart aber immerhin etwas schwerfälligen Gefellen übrigens nur selten einmal aus dem Walde, und er zieht sich des Nachts wol stets wieder in denselben zurück. Ferner beobachtete ich im Park am 31. Januar ein Exemplar der Rabenkrähe (*Corvus corona*), die um Görtlich ziemlich selten ist, da hier die gewöhnliche Art, die Nebelkrähe, ihre Stelle vertritt. Die Saatkrähe und die Dohlenkrähe waren bei dem hohen Schnee allwärts auf den Straßen und in den Gärten der Stadt anzutreffen, ziehen sich aber bei Eintritt von Thaumetter sofort in die Vorstädte und aufs freie Feld zurück. Häufig zeigten sich bei der großen Kälte, wie immer Goldamurnern und Haubenlerchen. Hoffentlich treffen nun bald im Schutze der von Tag zu Tag mehr Geltung gewinnenden Sonne die ersten Frühlingssboten ein.

Görtlich, 4. Februar 1880.

Karl Kreszschmar.

Briefliche Mittheilungen.

In der Nr. 6 d. Bl. klagt Herr Kreisgerichtsrath Heer, daß seine Auroorafinken zu keinem Züchtungsergebniß gelangen. Mein Par hat im vorigen Jahr 5 Bruten mit je vier befruchteten Eiern gemacht, und nur einmal ist ein Junges ausgeschlüpft; die anderen waren wie es schien nicht imstande die Schale zu durchbrechen. Ob dies davon kam, daß das Weibchen kaum um zu fressen die Eier verließ? — Ganz entgegengesetzt Ihrer Ansicht, daß Wandfinken eine sehr kühle Temperatur nicht ertragen, bil daß sie Junge und Eier verlassen, wenn die Temperatur unter 10° R. sinke, kann ich berichten, daß ein Par bei etwa 10° C. zu nisten begann und 3 Junge auszog, während die Temperatur öfter bis auf 5 und 6° C. sank. Raun waren diese flügge, so legte das Weibchen wieder 4 Eier, welche alle auskamen. Die dritte Brut bestand abermals in 3 Eiern, von denen jedoch 2 Junge zugrunde gingen. Zu dem übrig gebliebenen Jungen legte, ehe dasselbe flügge war, das Weibchen noch neue Eier, sodaß ich mich veranlaßt sah, das Junge zu entfernen und einem Mädchenpaar anzuvertrauen, welches gerade ein Junges hatte. Die Mädchen waren wol etwas erstaunt, fütterten aber ruhig den Fremdling mit, und die beiden Jungen sind noch heute unzertrennlich, obgleich die anderen Jungen jetzt dabei sind.

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Louis Wit tstock, Eisenbahnstations-Assistent: Die gefandte Probe ist garkein Ravennepfaffer, sondern gewöhnlicher weißer Pfeffer. Wer Ihnen denselben als Ra-

vennepfaffer verkauft, hat sie geradezu betrogen. Es ist hier schon mehrfach angegeben und sodann ganz ausführlich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage) bemerkt, daß eine durchaus zuverlässige Bezugsquelle für besten unverfälschten Ravennepfaffer die Drogenhandlung von Lampe, Rauffmann & Co. Neue Grünstraße in Berlin ist.

Herrn W. von Walther: Wenn ein Kanarienvogel in der Mauer zurückbleibt und dann den Gesang verliert, so liegt das gewöhnlich in folgenden Ursachen begründet: Entweder hat er Zug bekommen, ist heißer, fehl- oder lungentkrank und damit zugleich federkrank geworden, oder er hat Ungeziefer, mikroskopisch kleine Milben, welche ihn federkrank machen oder schließlich er ist schon zu alt und abgezehrt, sodaß er nicht mehr gut mausern kann. Schaffen Sie nun mein soeben in dritter Auflage erschienenen Buch „Der Kanarienvogel“ (2 M.) an, lesen Sie über diese drei Punkte in demselben nach und behandeln Sie den Vogel nach den dort gegebenen Rathschlägen. Sollte Ihnen dann dies oder das noch unklar bleiben, so bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit.

Herrn Wilh. Süs, Lehrer: Sie haben allerdings lange gewartet — leider jedoch zu lange, denn die „Cypria“-Ausstellung ist bereits vorüber. Schreiben Sie mir nun aber nochmals, welche Tauben Sie zu erhalten wünschen, damit ich Ihnen Verkäufer derselben nachweisen kann, wozu ich natürlich gern bereit bin.

Herrn Emil Hildner: Der dritte Band meines „Handbuch für Vogelliebhaber“, welcher die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel umfaßt, ist bereits in der Vorbereitung und soll, wenn irgend möglich, bis Ende dieses Jahres erscheinen. Selbstverständlich wird er dann hier angekündigt.

Herrn Apotheker A. Kliche: 1. Die mitgesandten Federn ergeben, daß die in Ihrem Besitz befindlichen Vögel nicht Napoleons- sondern Drangeweber sind, und da sie in der Zeit vom Mai bis jetzt sich nicht zum Prachtkleide verfarbt haben, so werden es wol zwei Weibchen sein. Lesen Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches Sie ja besitzen, Seite 107 nach, es steht dort: Dauer des Prachtgefieders etwa vom Juli bis Dezember. Im grauen Gefieder sind Orange- und Napoleonsweber (*Ploceus ignicolor* und *P. melanogaster*) einander sehr ähnlich. 2. Wenn Sie leichter Züchtungserfolge als mit dem Webervögeln erlangen wollen, so lesen Sie über die Prachtfinken nach und suchen Sie sich unter denselben eine Anzahl leicht nistender Arten aus! Bei dem bunten und mannigfaltigen Gefieder derselben kommt es ja ganz auf den Geschmack an. Bei jeder Art ist im „Handbuch“ angegeben, ob sie leichter oder schwieriger nistet. Reisvögel, wenigstens die eingeführten blauen, gehören übrigens keineswegs zu den leicht züchtbaren Vögeln. Beim „Handbuch“ müssen Sie darauf achten, daß Sie die zweite Auflage haben, denn dieselbe ist doch bedeutend reicher an allerlei Erfahrungen, als die erste.

Herrn Direktor Mochnann: Da Sie Anfänger in unserer schönen Liebhaberei sind, so gebe ich Ihnen ein so lieber die gewünschte Auskunft. 1. Wenn Sie den Käfig mit 5—6 Pärchen der kleinsten Prachtfinken bevölkern wollen, so müssen Sie jedes Par von einer andern Art wählen. Sie finden darüber Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (welches Sie durch jede Buchhandlung für 5 M. 25 J beziehen können) Seite 399 ff. Dieselben können Sie zusammenhalten, wenn Sie sich nach den dort gegebenen Rathschlägen richten. 2. Wollen Sie aber neben Mönch und Rothkehlchen lieber einen fremdländischen Sänger haben, so schaffen Sie ein Pärchen Sonnenvogel (*Leiothrix luteus*, *Sepl.*) an, von denen das Männchen sehr hübsch singt, während das Par Sie durch Munterkeit und Liebenswürdigkeit ebenso, wie durch seine schönen Farben erfreuen wird. Ueber diese Art finden Sie ebenfalls im „Handbuch“ Seite 294 nähere Auskunft.

H. B. in Ultenburg: 1. Eingehende Anleitung zur Anlage eines Taubenstags finden Sie in meinem Buch „Die Brieftaube“, welches für 5 M. durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen ist. 2. Ueber die Eingewöhnung ist in demselben ebenfalls gesprochen und ich will hier nur noch hinzufügen, daß es dabei ganz auf die Art der Tauben ankommt; die schwereren Lurstauben gewöhnen sich in wenigen Wochen ein und selbst bei den meisten anderen darf man annehmen, daß sie zurückkehren, sobald sie Junge im Nest haben. Brieftauben und alle Rassen, von denen diese abstammen, sind ungleich schwerer einzugewöhnen. Manche kehren noch nach Jahr und Tag auf ungläubliche Entfernung zurück. Sie finden in dem genannten Buch über alle diese Verhältnisse Auskunft.

Herrn Gymnasia st R. Morell: 1. Sie irren sich, wenn Sie sagen, daß in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nichts über die Bastardzucht vorhanden sei; es ist vielmehr dieselbe mit Stiglig, Hänfling, Grünfink, Giclig, Gimpel und fremdländischen Finken Seite 112 ff. ausführlich geschildert. Da Sie wol nur die erste Auflage besitzen, so rathe ich, daß Sie die dritte kaufen, welche Sie für 2 M. durch jede Buchhandlung beziehen können. 2. Eine Frage muß ich Ihnen jedoch noch direkt beantworten: Nach meinen bisherigen Erfahrungen hält es überaus schwer, Bastarde zu züchten, wenn andere Exemplare oder gar Pärchen einer der beiden Arten in demselben Zimmer vorhanden sind. 3. Eine ausführliche Schilderung des kleinen Elsterechens (*Spermestes cucullata*, *Sndull.*) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 62. Herr Wilke wird wol so freundlich sein, Ihnen das „Handbuch“ wie auch den „Kanarienvogel“ zur Ansicht zu leihen.

Herrn General Crusius: 1. Wenn Ihr alter Nymfensittich immer die ihm gebotenen Weibchen todtbeißt und auch durch längere Einsamkeit von dieser Böseartigkeit nicht geheilt werden kann, so ist das ein individueller Fehler, gegen den sich kaum irgend etwas machen läßt. Der einzige Rath würde sein, daß Sie ihm das genommene alte Weibchen wieder zurückgeben. Sollten Sie dasselbe nicht mehr beschaffen können, so wird nichts anderes übrig bleiben, als daß Sie ihn in einen möglichst großen Raum mit dem neuen Weibchen zusammenbringen, wo dasselbe ihm wenigstens vorläufig aus dem Wege kommen kann, bis sich beide zusammengewöhnt haben. 2. Der Sperling steht dem Kanarienvogel beiweitem nicht so fern wie der Gimpel, von welchem man doch bekanntlich längst Kanarienbastarde gezüchtet hat. Warum also nicht mit dem Spatz? Lesen Sie gefälligst in der dritten Auflage meines „Kanarienvogel“ über die Züchtung aller verschiedenen Kanarienbastarde nach.

Herrn J. Röcking: Ich hatte Ihnen bereits Bescheid gegeben und wiederhole hier nur, daß Sie garnicht so ängstlich zu sein brauchen. Wenn Sie Ihre Wellensittiche einerseits nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I versorgen und alle unheilvollen Einflüsse von ihnen abwenden, so brauchen Sie wirklich keinerlei Besorgungen zu hegen. Uebrigens ist es den Sittichen durchaus nicht schädlich, wenn es in der Vogelstube 10–12 Grad warm wird.

Herrn Creditor Krammer: Unter japanesischen Bantams wird gewöhnlich die als japanesisches Zwerghuhn bekannte Rasse verstanden.

Herrn Dr. A. von Varenklau: 1. Wenn eine fehlende Kralle bei einem Papagei auch nicht viel zu bedeuten hat, so kann sie doch als ein solcher Schönheitsfehler gelten, sodas man den Vogel um bestimmtes zurückgeben darf; mindestens hätte der Händler es Ihnen vorher mittheilen müssen. 2. Wenn der Vogel sich im Sprechen bereits übt und einzelne Worte hervorbringt, so achtet das der Händler in einer kleinen Hasenstalt für ausreichend, um ihn als eingewöhnten Vogel verkaufen zu können, und den Preis von 65 M. ist er dann auch schon ziemlich werth. 3. Nun müssen Sie sich, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, recht fleißig mit ihm beschäftigen, um ihn alles üble und häßliche abzugewöhnen und ihm dafür klar ausgesprochene und schöne Worte beizubringen. 4. Wie lange solch' ein Vogel bereits im Käfig gewesen, läßt sich kaum feststellen, da es doch von der außerordent-

lich verschiedenartigen Begabung und Behandlung abhängt, ob und wann er sprechen lernt. 5. Wenn der Händler Ihnen jedoch vor dem Ankauf mit Entschiedenheit angegeben, was der Satz bereits sprechen soll, so muß er denselben zurücknehmen und Ihnen den Preis zurückerstatten. Stellen Sie das alles durch Zeugen fest und dann gehen Sie gegen ihn vor. Im übrigen ist es immer am besten, wenn man sich gütlich einigt. Ich hoffe daher, daß der Händler auf diese Worte hin den btrf. Vogel zurücknehmen und Ihnen einen andern geben wird.

Herrn Louis Goos: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Seite 378, finden Sie kurze Anleitung zum Fang der Eintagsfliegen, welche man als Weiswurmfutter bezeichnet, und eine ganz ausführliche Anleitung ist im ersten Jahrgang „Gefiederte Welt“ Seite 5 gegeben. Gegenwärtig ist es ja keine günstige Zeit zum Fang derselben; zum Spätsommer dagegen will ich gern die Anleitung wiederholen.

Herrn Adolf von Schönberg: Das Rebhuhn zeigte sich vollständig abgezehrt und die innere Untersuchung ergab, daß die Eingeweide, auch die edleren: Lunge, Leber u. a. krankhaft erweicht und überall mit Bläschen durchsetzt waren. Was die Ursache sein kann, das konnte ich nicht feststellen. Die Fasanhenne zeigte sich wohlgenährt und kräftig und ergab keinerlei Todesursache.

Herrn Telegraphenamts-Vorsteher Oberer: 1. An der Räumlichkeit und Einrichtung in Ihrer Vogelstube kann die Ursache des Sterbens Ihrer Vögel wol nicht gelegen haben, ebensowenig an der Fütterung, und der ganze Vorgang erscheint daher in der That etwas räthselhaft. Möglich wäre es, daß irgend etwas schädliches in das Trinkwasser gekommen ist, wahrscheinlicher aber, daß Gasdampf und Steinkohlendunst Ihnen die Vögel getödtet haben. Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ über den Gasdunst nichts gefunden haben, so ist das wol erklärlich, denn ich durfte doch voraussetzen, jeder Leser wisse, daß Dunst und Gas für die Vögel ebenso schädlich ist, wie für die Menschen. 2. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken“ über die btrf. Arten nachlesen, so werden Sie finden, daß kleine Amantanten und Schmetterlingsfinken und selbst Schönbüzel garnicht so übermäßig weidlich sich zeigen, wenn sie nur erst gut eingewöhnt sind. 3. An dem Rahlwerden Ihrer zehn Jahre alten Grassmücke wird wol eben schon Altersschwäche die Schuld tragen. Da gibt es kein andres Mittel als sorgsamste Pflege und kräftigste Fütterung.

Herrn Johann Bentke: Wenn Sie einen Igel in die Vogelstube laufen lassen wollen, so dürfen Sie freilich nicht befürchten, daß er Löcher in die Mauer oder gar in den Zimmerboden (Dielen?) graben werde, wol aber würde er jeden Vogel, den er nur zu erfassen vermag, todtbeissen und fressen.

Herrn B. Hauser: 1. Ueber Knollen an den Füßen bei Stubenvögeln, wie solche namentlich bei Kerbthierfressern vorkommen, habe ich hier schon oft Auskunft gegeben. Man untersucht die Anschwellung genau, ob sie hart oder weich oder entzündlich erhitzt ist. Im letztern Fall kühlt man wol mit Bleiwasser, taucht den Fuß in dasselbe täglich einigemal ein und bindet ein weiches damit besetztes Lappchen darum. Die geschwürige Anschwellung öffnet man vorsichtig durch einen Schnitt, oder erweicht sie durch warme Breiumschläge. Ist die Anschwellung aber hart, so betupft man sie alle drei Tage schwach mit Petroleum. 2. Wenn Ihre Nachtigal seit Jahren jedesmal um diese Zeit anfängt, sich selbst zu ruhen, so wird sie wol an Milben oder Vogelläusen leiden und ich bitte, daß Sie über deren Bekämpfung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 413 nachlesen.

Herrn D. Wilke: 1. Wenn Ihre Helena- und Silberfasanchen anfangen, begierig Sepia zu fressen und sich gegenseitig zu bekämpfen, so war das das erste Zeichen der beginnenden Mistlust; wenn aus der Brut nun doch nichts geworden ist, so liegt es hauptsächlich daran, daß die Mistvorrichtungen nichts taugten, denn in Drahtnestern nisten

die Vögel niemals oder doch nur selten mit gutem Erfolg. 2. Alle diese kleinen Prachtfinken nisten, wenn eine Brut zugrunde geht, meistens bald wieder und das wiederholt sich oft unzähligmale. 3. Wenn Sie zweckmäßige Nistvorrichtungen angebracht haben, so können die Helenasafinken die anderen nicht in der Brut stören. Ich rathe also, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (5 M 25 S) oder das kleinere Buch „Die Prachtfinken“ (3 M 60 S) anschaffen und über die Zucht und Pflege derselben nachlesen. Dann bin ich zu weiteren Rathschlägen gern bereit.

Herrn Brauereibesitzer Karl Geiger: Der gesandte Dampfsack zeigte als unmittelbare Todesursache starke Entzündung der Eingeweide, welche jedenfalls unterwegs durch die Kälte auf der weiten Reise entstanden ist. Wodurch der Vogel die Schwingen an einem Flügel verloren, läßt sich kaum feststellen, da dieselben doch neben ihm im Versandtkasten gelegen haben. Jedenfalls ist der Tod insolge der Versendung bei 12 Grad Kälte eingetreten, und da Sie die Abwendung ausdrücklich bestellt, so müssen Sie natürlich den Schaden tragen, obwohl der Händler unrecht daran gehandelt hat, daß er bei solchem Wetter abschickte.

Abonnent G. in Wiesbaden: Die Probe des gesandten Rübens zeigt, daß derselbe nicht von bester Beschaffenheit ist, was Sie selber schon an der verschiedenen Größe und Färbung der Körner und dem etwas scharfen Nachgeschmack erkennen können. Ueber die erforderlichen Eigenschaften des Sommerrübens lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (Dritte Auflage, Preis 2 M) Seite 151 nach.

Herrn Albert Venator: Die Heiserkeit Ihres Kanarienvogels konnte doch unmöglich in unbefriedigtem Geschlechtstrieb begründet sein; die Untersuchung ergab vielmehr, daß der Vogel an Lungen- und Unterleibsentzündung gestorben ist. Wahrscheinlich haben Sie ihm kaltes Trinkwasser gegeben, oder es ist jemand, der unmittelbar von draußen mit eisk durchfärbtem Kleibern gekommen, an seinen Käfig getreten.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Es ist noch nachzutragen, daß Herr Klempnermeister Bergmann in Berlin einen Futter- und Fangapparat für die Vogelfstube in neuester und zweckmäßiger Einrichtung ebenfalls als Ehrenpreis ausgesetzt hat. Derselben werde ich demnächst hier beschreiben und zur bildlichen Darstellung bringen und dies umomehr, da in letzter Zeit leider vielfach Fangapparate ausgeben sind, nach deren Beschaffung die Vogelwirthe sich völlig getäuscht fühlten. Die derartigen Klagen, welche in der That ihre volle Berechtigung haben, finden in dem Bergmann'schen Apparat in durchaus zweckmäßiger Weise Abhilfe.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt hielt am 3. Febr. seine erste ordentliche Generalversammlung in diesem Jahre ab und zwar mit folgender Tagesordnung: Der erste Punkt „Ueber die Schwarzamstel“, welcher durch die Würzburger Geschichte ein allgemeines Interesse erlangt hat, wurde durch Herrn Adam beleuchtet und schließlich festgestellt, daß die Amstel, dieser unermüdlige Sänger unserer höchsten Baumkronen, nach wie vor zu schützen sei. Inbetreff des zweiten Punkts, Rechenschaftsbericht für 1879, herrschte, weil die vorjährige Ausstellung des Vereins mit der ersten Fischerei-Ausstellung zusammenfiel, in der Versammlung besondere Spannung. Der Schatzmeister Herr Lerche legte eine genaue Rechnung vor, welche nur mit einem unbedeutenden Rassenbestande abschließt. — Bei dem dritten Punkt der Tagesordnung: Neuwahl des Vorstands, wurden gewählt die Herren: Oberstlieutenant a. D. v. Schmeling als Präses, Kaufmann A. B. Wiedemann, als Stellvertreter, Kaufmann Hermann Adam, als Schriftführer, Rentier Hermann Reßler, als Stellvertreter, Franz Lerche, als

Rassirer. Sämmtliche Herren nahmen die Wahl an. Schließlich erklärte der Vorstand auf Antrag eines Vereinsmitglieds sich damit einverstanden, die Besorgung von Harzer Kanarienvogeln und Beschaffung Seiffert'scher Eierprüfer zu vermitteln.

Der Leipziger Geflügelzüchter-Verein veranstaltet vom 13. bis 15. März d. J. seine nach Klassen geordnete erste allgemeine Geflügelausstellung. Die Anmeldungen der Ausstellungsobjekte sind bis zum 28. Februar bei Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10 zu bewirken. Die Versendungen müssen an das „Ausstellungskomitee des Leipziger Geflügelzüchtervereins in der Centralhalle zu Leipzig“ bis zum 11. März abends gelangen. Für im Gesange reine Kanarienvogel sind besondere Zimmer bestimmt. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 2 M für den Stamm Hühner u. a. größeres Geflügel, 1 M für das Par Tauben. 50 S für einen Kopf Vögel; für Literatur und sonstige Hilfsmittel für den 1 Meter 1 M; bei größeren Sammlungen von Ziervögeln nach Uebereinkommen. Die Prämien bestehen an erster Stelle in Geldpreisen, an zweiter Stelle in Diplomen; außerdem kommen als Ehrenpreise eine Anzahl silberner Medaillen und landwirthschaftlicher Diplome zur Vertheilung; schließlich sind auch noch Privat-Ehrenpreise gestiftet. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung von auf der ersten angekauften Geflügel und Vögeln verbunden. Lose à 1 Mark sind von Herrn O. Reinhold zu beziehen und ebenso Programme und Anmeldebogen, aus denen alles Weitere zu ersehen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht.

In der Generalversammlung am 29. Januar wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Julius Bölschau, Präsident; Karl Graf, I. und N. D. Wischmann, II. Vizepräsident; J. E. Abel, I. und H. C. A. Vallesen, II. Schriftführer; C. H. F. Ringk, I. und Jul. Brubus, II. Kassensführer; H. C. A. Schülbe, I. und A. W. Wiebke, II. Inventarverwalter.

Der Geflügelzüchterverein zu Altesa wählte in seiner Generalversammlung am 30. Januar folgende Herren in den Vorstand: Schneidermeister Wünschützel, Vorsitzender; Steinmetzmeister Dürichen, Vizevorsitzender; Buchhalter Döligsch, Schriftführer; Kaufmann Nitsche, Kassensführer. Der Verein, welcher seit einem Jahre besteht, zählt gegenwärtig 25 Mitglieder.

Der Vogel- und Geflügelzüchterverein zu Bayreuth. Die Vorstandschaft besteht seit dem 26. Januar d. J. aus folgenden Herren: Gasthofbesitzer Heinr. Hofmüller, I. Vorsitzender; Kaufmann Chr. Baierlein, II. Vorsitzender; Kaufmann Karl Kröser, I. Kassensführer; Kaufmann Fritz Ries, II. Kassensführer; Hausmeister des städt. Krankenhauses Peter Kästner, I. Schriftführer; Seilermeister Paul Bayer, II. Schriftführer.

Der Nürnberger ornithologische Verein hält, wie bereits in Nr. 3 angezeigt, vom 27. März bis zum 31. März 1880 seine achte allgemeine deutsche Vogel- und Geflügel-Ausstellung ab. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 13. März bei dem Vereinssekretär, Herrn Friedrich Wöckel, Hauptmann a. D., obere Kanalstraße 18/II Nürnberg, anzumelden und bis zum 25. März an „das Ausstellungskomitee des Nürnberger ornithologischen Vereins im Industrie- und Kulturvereine in Nürnberg“ einzuliefern. Für im Gesange reine Kanarienvogel ist ein besonderes Zimmer bestimmt, doch können solche Konkurrenzgänger nur dann zur Prämierung zugelassen werden, wenn dieselben bis zum 25. März bei Herrn Schuhwarenfabrikant Kaul, Hefnersplatz 2, ankommen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der nur ausgefällte Gegenstände angekauft werden. Verdienstvolle Beschreibungen der Ausstellung sollen durch Verleihung silberner oder bronzenener Medaillen und künstlerisch ausgeführter

Diplome ausgezeichnet werden. Bei Zuerkennung von Preisen wird in erster Linie auf eigene Zucht, nächst dem auf seltene Exemplare und schöne reiche Kollektionen Gewicht gelegt. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vereinssekretär zu beziehen ist.

Der **Verein für Geflügelzucht in Krefeld** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 11. bis 13. April (nicht wie in Nr. 2 angegeben vom 10. bis 12. April). Sämtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 27. März bei unserm Schriftführer Herrn Wilhelm Meder, Sternstraße 36, angemeldet sein, bei dem auch Programme und Anmeldebogen zu haben sind. Spätere Anmeldungen finden nur, soweit es der Raum gestattet, Berücksichtigung. Auswärtige wollen ihre Sendungen an den „Verein für Geflügelzucht in Krefeld, im Lokale der Stadthalle“ bis zum 9. April vormittags einbringen. Die Prämierung findet am 10. April statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Ehrenpreisen und Anerkennungsdiplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, Lose à 50 \mathcal{A} , sowie Kataloge à 30 \mathcal{A} , sind bei dem Herrn Kassirer Math. Duytges, Bleichpfad 24, zu haben.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit Prämierung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, Magdeburgerstr. 55.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zoest vom 28. bis 30. März.

Mancherlei.

Das Wort „Unfug“ hängt jedenfalls mit dem Worte „unbefugt“ zusammen. Der Goldfisch- und Vogelhändler Forchner in Breslau, den das Mißgeschick in Gestalt eines polizeilichen Strafmandats wegen groben Unfugs deshalb ereilt hatte, weil er seiner Hähne in der Nacht geträht hatte, glaubte nun, daß er dieser Strafe ledig werden würde, wenn er den Nachweis führe, daß seine Hähne die Befugniß hätten, nächtlicher Welle „Kickerik“ zu rufen. Er weigerte sich daher, den eingelezten Einspruch gegen den Strafbefehl vor dem Schöffengericht zurückzunehmen, indem er seinen Gewerbescheln als Federviehhändler vorlegte und hieraus den Besitz einer magistratualischen Konzeption für krähende Hähne darzutun suchte. Das Schöffengericht trat deshalb in die Hauptverhandlung ein und vernahm den Belastungszeugen Goldarbeiter Pichler. Dieser bekundete, daß er an nervösen Schmerzen leide und in seiner Nachtruhe dadurch beständig gestört werde, daß ein dem Forchner gehöriger Hahn in nachtschlafender Zeit laut und deutlich zu krähen beliebe. Der Angeklagte wendet ein, daß seine Hähne durchweg sehr friedliebende Vögel seien, denen so etwas garnicht zuzutrauen sei. Hier liege eine schändliche Verführung vor. Der Lehrling des Zeugen Pichler habe die üble Geyflogenheit, des Nachts den Hähnen etwas vorzukrähen, um sie hierdurch in frivoler Weise zum Krähen anzuregen. — Der Gerichtshof machte indeß den Eigentümer des Hahns für die Erregung ruhestörenden Lärms verantwortlich und bestätigte das auf 6 \mathcal{M} lautende Strafmandat.

Ein **Prämierungsdiplom für Geflügelzüchtervereine**, nach einer Zeichnung von Scheurer in München, ausgeführt durch lithographischen Druck, im Verlage von C. C. Meinhold und Söhne in Dresden ist uns soeben zur Beurtheilung zugegangen und es sei zunächst darauf hingewiesen, daß dasselbe in seinem Gesamteindruck einen sehr hübschen Schmuck für die Mappe oder das Zimmer eines Liebhabers bilden kann. Das darauf befindliche Geflügel, Schwan, Pfau, Gold- und Silberfasanen, türkische und Hausenten, sowie Hühner und Tauben in mehreren Rassen sind sehr hübsch in farbenreinem und farbenreichem Druck ausgeführt; wenn auch die kleinsten Vögel etwas Naturtreue zu wünschen übrig lassen, so dienen sie doch zur hübschen

Belebung des Ganzen. Die Farbentöne von Wasser, Luft, Gebüsch u. s. w. harmoniren allerliebste und das Ganze darf in der That für seinen Zweck den Vereinen bestens empfohlen werden.
Dr. K. R.

Die Nummer 8 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der merikanische Kiemenmolch oder Aroloil (*Amblystoma mexicanum*), seine Züchtung und Pflege. — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken. — Ueber Schmetterlingszucht (Schluß). — Botanik: Anleitung zur Vermehrung der Zimmerpflanzen. — Unregendes und Unterhaltendes: Gerhard Rohlf's jüngste Afrika-Reise. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [396]
Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

Vogelfutter [397]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Mantuffelstraße 29.

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 \mathcal{M} .
[398] **Theodor Frank** in Barmen.

Um Jedem meine vorzüglich singenden
Kanarienvögel
aus besten Andreasberger Stämmen zugänglich zu machen und um mein Geschäft noch weiter auszu dehnen, habe ich die Preise bedeutend herabgesetzt und verkaufe, nachdem die geringsten Sorten Koller längst ausfortirt und verkauft sind, à 12, 15, 18 und 21 \mathcal{M} .
[399] **R. Maschke, St. Andreasberg.**

Sabe abzugeben: 20 Stk. Harzer Hohlroller à Stk. 8 bis 10 \mathcal{M} gegen Nachnahme mit Verpackung, desgl. 30 Stk. Weibchen selbigen Stammes à Stk. 1 \mathcal{M} .
[400] **Wilhelm Kästner,**
Großenhain, Schloßstraße 359.

Mehlwürmer, der Liter für 6 \mathcal{M} , bei
[401] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Goldfische,
100 Stück 14 bis 18 \mathcal{M} .
Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.
München. [402] **M. Spett.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 8. Berlin, den 19. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Coblenz a. Rhein

hält am 13., 14. und 15. März seine

Vierte allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

in den schönen und hellen Räumen des Lütticher Hofes ab.

Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 S sind durch unseren Schriftführer Herrn **Fr. Ledosquet** zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis spätestens 6. März erfolgen.

[403]

Der Vorstand.

Reutlingen.

Die erste große Verbands-Ausstellung der Württemb. Vereine der Vogelfreunde

für
Hühner, Gänse, Enten, Tauben, fremdländische Pier- und Schmuckvögel, sowie Kanarienvögel aller
Rassen, Vogelfutter, Käfige, Geräthschaften, Fachschriften zc.

findet
am 13., 14. und 15. März d. Js. im Saal des Gasthofs zum Löwen in Reutlingen
statt und ist mit der Ausstellung Prämierung und Verlosung verbunden.

Zu der Ausstellung werden nur rasseechte gesunde Thiere zugelassen.

Programme nebst Anmeldebogen sind durch Herrn Wm. Fuchs am Carlslplatz und A. Mayr, obere
Wilhelmsstraße, gratis zu beziehen.

Die Anmeldungen werden mit dem 9. März geschlossen und finden spätere keine Berücksichtigung mehr.

Lose à 40 S fürs Stück sind bei Wm. Fuchs am Carlslplatz und A. Mayr, obere Wilhelmsstr., zu haben.
Wiederverkäufer erhalten auf 10 Lose 1 Freilos.

Da die Ausstellung voraussichtlich eine reichhaltige und mustergiltige wird, ladet zu deren Besuch und
Besichtigung freundlich ein

Für den Ausschuss des Vororts

Wm. Fuchs, Vorstand.

[404]

Die Großhandlung von

[405]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Lori von den blauen Bergen à Par 60 M., Port-Rinko-Sittiche à Par 50 M., blaß-
köpfige Buntsittiche à Par 50 M., Singsittiche à Par 20 M., Pennantsittiche à Par 40 M., importirte Wellensittich-
männchen à 4 M., Graupapageien à 20 M., Diamantfinken à Par 16 M., Schilffinken à Par 8 M.; 1 großes rothes
Känguru 600 M. (Misch.), 1 Riesenkänguru 400 M. (Wbh.).

A. Stüdemann,

[406]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruz' „Handbuch
für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinken-käfige, Prachtsinken-Seckkäfige, Käfige für Widastinken oder
Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitz, Zeisige, Gimpel, Kerubeisler u. a.,
Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Sangarenkäfige, Seckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien,
vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche,
Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Krezschwänze
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und
werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälltigt Post-
marke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[407]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,
prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen
deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Sloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde
umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach
Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverandakäfige u. a. m.

Rein gesiebte Mehlwürmer 4 M 50 S das Pfund
ohne Verpackung und Porto gibt ab

[408]

J. Brückner in Euhl.

Fangapparate für Vögel.

Preislisten bei Freimarkte.

L. Schmidt, Kassel, Holländ.-Str. 38.

[409]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [410]

Das von Herrn Lehrer Wiegand 1878 in Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ empfohlene **Eierbrot** à 1,80 Mk, für Vögel, bringe ich in empfehlende Erinnerung. Bei größerer Bestellung ermäßigte Preise.

Carl Henney,
[411] Sachenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden.

Heinrich Möller's

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli,
hat vorrätzig und empfiehlt:

Sprechende und noch nicht sprechende Graupapageien, ebenso prachtvolle Amazonen und doppelte Gelbköpfe, rothhaubige, weißhaubige, Rosa-, große und kleine gelbhaubige Kakadus; 1 grünwangige Amazone (*Chrysotis coccineifrons*). Graue Kardinäle mit schöner rother Haube; Sonnenvögel oder Peking-Nachtigallen; Weiße Reisivögel; Japaner. Mädchen, fast rein weiß; Papagei-Amadinen oder ostindische Nonpareils; in richtigen ausgefärbten Paren. Tigerfinken M. hochroth ausgefärbt; Safranfinken, Malabarfasänchen, Pflaumentopsittiche, Mandarinsittiche. Ferner: 5 Par Löwenäffchen, 4 Mandrills, 4 Paviane, 6 Boa constrictor, 4 Waschbären, 2 Küffelbären u. s. w. [412]

Ein prachtvolles, sehr zahmes Wbch. **Gebirgslori** gebe ich in Tausch für ein dto. Nach. oder kaufe 2 Wbch. Ich suche ein gesundes Wbch. **Paradisfittich**, gebe ab ein gesundes, schönes Wbch. **Schönfittich**.
[413] **H. Stechmann,** Elberfeld.

Weißes Mädchen P. 22 Mk, gelbe dto. P. 20 Mk, braune dto. P. 10 Mk, weiße Reisivögel P. 30 Mk, graue do. P. 5 Mk, rothe Kardinäle P. 20 Mk, graue dto. P. 12 Mk, Wellenfittiche, alte, P. 12 Mk, dto. junge P. 8 Mk, Sonnenvögel P. 20 Mk, **Safos** Stück 24 Mk empfiehlt
[414] **E. Geupel g. White,**
Zoologische Handlung, Leipzig.

Europäische

Singvögel, [415]


wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Kalendarlerchen à 10 Mark stets zu haben bei
GOTTLIEB WANER,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Ein **Safos**, kerngesund, an Wasser gewöhnt, spricht und pfeift vorzüglich, für 150 Mk, mit starkem praktischem Messingbauer 180 Mk, eine **Amazone**, kerngesund, spricht und singt, für 100 Mk, mit Bauer wie oben 130 Mk, zu verkaufen in **Glogau** bei
[416] **H. Erfurth.**
NB. Bei Abnahme von Beiden etwas billiger. D. D.

2 Par **März-Enten**, flugunfähig, sehr zahm, a. d. Hof gewöhnt, à Par 10 Mk einschließlich Verpackung, od. a. gegen d. **Brama** zu vertauschen.
Brut-Eier von reinem Stamm mit dem I. Preis prämirt:
Japanische Zwerg-Hühner à St. 50 S } einschließlich
schwarze Bantam à St. 25 S } Verpackung.
Kochinchina, weiß u. gelb à St. 25 S }
[417] **F. W. Jüchel,** Spandau.

Damit dem Gesange meiner Kanarien kein Nachtheil geschieht, gebe ich ab: 1 Plattmönch und 1 Gartengrasmücke, beide Vögel sind seit dem Herbst vor. Zs. in meinem Besitz und als Sänger vorzüglich; Preis à 8 Mk, zus. 15 Mk
[418] **R. Jasse,** Leipzig, Eisenstr. 32 I.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, etc. von **Harleb u. Leibe** in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, etc. à Duzend von 5-9 Mk für Wellenfittiche und andere Grotten von Mk 16 ab. Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfinisch-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 S mehr. [419]
Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Kanarien,

Originalroller ersten Ranges von 9, 12 und 15 Mk, Weibchen à 1 Mk 20 S; Vogelbauer, nur gut und sauber gearbeitet, in verschiedenen Größen zu billigen Preisen; blaue und Silber-Gul-Mädchen à Par 12 Mk; blaue Kröpfer à Par 30 Mk (direkter Import); schwarze und rothe Weißkopfs-Tümmler à P. 9 Mk; einen Stamm Spanier-Hühner 1-2 18 Mk, versendet unter Garantie und Nachnahme
[420] **C. Kastenhein,** Clausthal a. S.

Habe jetzt noch abzugeben die feinsten Sänger. Siebenbürger David-Sprosser, Tag- wie Nachtsänger, à St. 36 Mk, Nachtigalen, Tagsänger 20 Mk, Nachtsänger 24 Mk, deutsche Grassmücken à St. 10 Mk, Schwarzplättchen à St. 6 Mk, Heidelerchen, nur feine Sänger, à St. 6 Mk, Feldlerchen à St. 2 Mk, das ganze Paar 3 Mk, Schopflerchen à St. 4 Mk, Wachtelkönig à 4 Mk, Singdrossel im vollen Gesang, Wildfang à St. 8 Mk, Amsel à St. 5 Mk, ein gelernter Star, pfeift den Lauterbach vollständig, im Prachtgefieder 18 Mk, nur schöne und gutsingende Rothkehlchen à St. 3 Mk, Dompfaffen à St. 3 Mk, à Par 4 Mk, Rothe Kreuzschnäbel à St. 3 Mk, eine zahme Elster 5 Mk, Zeisige à 1 Mk 20 S, Wbch. 70 S, Grünlinge à St. 1 Mk, Kanarienhähne von 8 bis 15 Mk, Wbch. 1 Mk 50 S, Stare zu 3 Mk, imbertierte Wellenfittiche à Par 12 Mk, Zebrafinken à Par 12 Mk, Rothe Kardinäle à Par 18 Mk, Sonnenvögel à Par 20 Mk. Sämmtliche Vögel schön im Gefieder, nur Primasänger; für sichere Hähne und gesundes Eintreffen Garantie.

Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.

Kalendarlerchen zu 12 Mk, Steinröthel à 24 Mk, gelehrte Dompfaffen, 2 Lieder singend, 40 Mk [421]

Abzugeben: 1 Mch. Singdrossel 12 Mk, 1 Mch. Schwarzdrossel 9 Mk, einige Stiglitz, Dompfaffen, Hänflinge, Kreuzschnäbel, alle seit vorigem Jahr im Flugbauer bei Kanarienvögelchen zus. 10 Stück für 18 Mk

1 Par junge Dachsunde von trefflichen Eltern 15 Mk Behalte letztere auf Wunsch noch einige Zeit geg. Futterentschädigung. **Tausch** gegen erotische Vögel. [422]
Rathschreiber **Withum,** Breiten (Baden).

2 **Sprosser**, sehr gute ungar. besten Schlag, 1 Jahr gefangen, à 26 Mk abzugeben. (Verpackung einschließlich). Bestellung frischgefangener ungar. Siebenbürger Sprosser, **Steinröthel** bis 1. Mai, versende nur gute, abgehörte Vögel, Garantie für Männchen. [423]
Pilsen, Böhmen. Ig. Schmid, Optm. a. D.

Eine complete Vogelsammlung ist billigst zu verkaufen.

[424]

L. Lelter,
Kliefen-Unterhof b. Koswig, Bahnstation.

6 gelbbte. jap. Mönch., Weibchen, à Std. 7 M., verff. **Richard Bauer,** Tübingen, Neuestr. C. 11. [425]

Wegen Einschränkung der Liebhaberei abzugeben:

1 Par Zebrafinken, schon genistet, 6 M., einschl. Verpackung, 2 M. desgl. à 2 M. Einige Kanarienv. à 50 S. Versch. Nistkästen f. Prachtfinken à 25 S., f. Wellensittiche à 60 S. Jahrgänge 1877, 78 u. 79 d. gef. Welt à 3 M. [426] **S. Winzer,** Ostheim in Sach.-Weimar-Eisenach.

[427] Singende Grazmücken à 3 M. und Stiglitz à 1 M. einschl. Verpackung, bei **Fass,** Rsm. in Rehden (Wpr.).

„**Brehms Thierleben**“ neueste Auflage, komplett und elegant, in von der Verlagsbuchhandlung gelieferten Decken gebunden, verkauft für **M. 125.** — gegen Kasse, (kein Tausch) **C. A. Marquier,** Freiburg i. B. [428]

2 junge kräftige Singittichweibchen (Psittacus haematonotus) je zu 10 M. gibt ab **Frau Ingenieur Metzger,** [429] Zwickau, Sachsen.

Alpendohlen, [430]

sowol Corvus graeculus als Corvus pyrrhocorax bin ich erwartend.

H. W. Schähle, Kleinfüssen, Württb.

Abzugeben habe ich noch:

- 4 Par weiße Störche à 30 M.,
- 1 Par schwarze Störche 48 M.,
- 1 Jungfern-Kranich 120 M.,
- 4 edle deutsche Hühnerhunde (6 Wochen alt) à 25 M.

Wer fertigt Versandtkisten zu Rehbühnereiern?

Meine in Nr. 6. annonzierten Bücher kann noch unter Erlaß von 5% abgeben. Ferner verkaufe oder vertausche wie die Annonce in Nr. 6 besagt: Meyer's Lexikon neueste Aufl. statt 130 M. nur 90 M., Buch der Erfindungen Prachtausgabe 6 Bd. fein geb. 6. Aufl., nebst Ergänzungs-Band Der Weltverkehr und seine Mittel fein geb. statt 59 M. nur 36 M., Dr. H. Berghaus, Länder- und Völkerkunde 2 Bd. 150 kolor. Abb. geb. schon gebraucht statt 30 M. nur 15 M., Brehm gefangene Vögel 2 Bd. geb. statt 27 M. nur 18 M., Dr. Ruß Handbuch für Vogeliebhaber I und II schön geb. statt 13 M. nur 6 M. [431]

H. Watzke in Penkun i. P.

Ameiseneler

Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 S. versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANÉK,
[432] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Ein Singittich-M., gesund u. schön, für 12 M. verkauft
[433] **A. Ahlers,**
Hannover, Taubensfeld 6.

Weißer Hirse

fürs Kilo 40 S., Senegal- 60 S., Gold- 36 S., Kanariensamen 50 S., Dasergrüße 40 S., Rübsamen 40 S., Mohnsamen 60 S., Mais 20 S., Ameiseneler 3 M.

Bruch-Reis,

dem rohen für Kardinal- und javanische Vogelarten vorzuziehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo 40 S. [434] **Emil Geupel,** Connewitz i. S.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrikt und eingeführt

durch **James Chamberlin,** Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. u. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878 er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jouas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospeete gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundefuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [435]



Harzer Kanarienvögel

von 6 M. an und Harzer Zuchtweibchen. Die beliebten Kuppelbauer in Mahag. u. dunkel nur 7 M. 50 S.; Badezimmer mit Baßin, an jed. Bauer anzubringen. Natur-Nistkästen für Höhlenbrüter, auch kastenartige, en gros, billigste Preise; Hochbauer von 1 M. 50 S. an sowie sämtliche Utensilien f. d. Vögel zu zivilen Preisen bei

F. Klippert,
[436] 57. Friedrichstr. 57.
Nur 7 M. 50 S.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhalsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
 2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
 3. Mönchen, einfarbig, getigert und gedeckelt
- abzugeben.

Theodor Thiel, Bromberg.

[437]

Danziger Wolfensteher!

Nur feine Thiere gebe räumungshalber à Par 4 M., einschl. Verpackung, ab.

[438]

Fritz Kaulbach, Danzig.

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Koller, rein im Gefange, verkaufe wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfts für 6 und 8 M. das Stück. [439] **A. Hansche,** Spremberg N./L.

1 Par schwarze, 2 Par blaue Chines. Mönchentauben, nicht hochfein, ziehen aber feine Zunge, zusammen die 3 Päre 30 M., zu verkaufen [440]

Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

Gesucht werden

2 Par Toulouser Riesengänse, 1 weiße brutfähige Schwänin, 1 Par Schwanengänse und diverse Enten und Gänse seltener Rassen. — Abzugeben sind 3 Pfauhühner (graue).

Offerten mit Preis erbittet Rittergut Tiefensee, Station Bitterfeld. [441]

Dabe abzugeben 15 Stück starke Kanarienhähne (1879er) à Stück 3 M [442]
Wittenberg. **Oscar Strensch**, Photogr. abh.

Exoten. [443]

(Preise in Reichsmark das Par.)

Halsbandfinken, Atrilde, Silberfischchen, Muskatfinken, Atlasfinken 5, Blutschnabelweber, Reiskincken 4, kleine Elstern 9, bunte Mädchen 10, Schwarzf. Nonnen 6, Zebrafinken 8, Napoleonsweber 1 Stk. 7, rote Kardinäle, Männchen, 11, Par 18, graue Kardinäle P. 12, Misch. 8, Wellensittiche 10, Nymfen- und Singf. 30, Kofellas 55, Alexandermännchen Stk. 15, Sonnenvogel 18, garant. Misch. 12, große Papageien und Kakadus, große Auswahl, empfiehlt **Emil Geupel**, Connewitz-Weipitzig.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Starc, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [444]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- u. Koller mit tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 M, versendet [445] **H. Hahn**, Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Specialität. [446]

Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdans, Creve-Coeur, La Flèche, 10 Stück für 4 M einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.

Diepholz. **Carl Plincke**.

Die feinsten Ameiseneler, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.

WeiSwürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag. [447] **V. Petzold**, Bergmannsgasse 394. I.

WeiSwurm

empfehl't **A. Rossow**, Berlin, Mantuffelstraße 29. [448]

Für Vogelliebhaber.

Patent-Schwingstöcke mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 M Milchglas-Badewannen, auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 S. Patent-Futter- u. Sauggeschirre aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 M Alle 3 Artikel zus. versende franko für 3,50 M (Postanweil.). [449] **Sermann Wische**, Mühlhausen (Thüring.).

Oskar Reinhold, Leipzig [450]

10. Universitätsstraße 10.
empfehl't:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehren diplomem u.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-schließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Bolles auf ausländ. Sämereien, manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!
Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

60 Stück Harzer Kanarien-Weibchen, eigener Züchtung, guter Stamm, à Stück 75 S, hat abzugeben

Querfurt. **Karl Lude**.
Gleichzeitig empfehle 36 Stück gebrauchte Andreasberger Nistkästchen à Stück 20 S. [451]

Amazone od. Jato, fingerzahn und sprechend, wird zu kaufen gesucht. Offerte mit Preisangabe an **C. v. Perlashof**, Dresden, Rosenstr. 47 I. erbeten. [452]

Suche sofort zu kaufen: [453]
1 Männchen Trompeter- oder Schwanengans.
Zeyer (Dlbenburg). **Aug. Solaro**, Maler.

3 Stück rothköpfige Inseparables-Weibchen sowie ein rothrückiger Arara werden gegen andere Exoten als Wellensittiche u. u. vertauscht oder verkauft. Anfragen postlagernd **A. 100 Meiningen**. [454]

36 bis 40 Stück Wellen-Papageien, im Jahre 1879 gezogen, à Par 10 M, habe ich abzugeben, desgleichen einen guten Sechsfach für Kanarien zu 10 M Postversandt gegen Nachnahme. [455] **Inspektor Clauss**, Königslutter bel Braunschweig.

Brehms Thierleben,

neueste Auflage, wird complet zu kaufen gesucht. Off. u. D. Nr. 345 an d. Centr.-Ann.-Exp. v. **G. L. Daube & Co.**, Frankfurt a. M. erb. [456]

Harzer Zuchtweibchen von edlem Stamm à 2 M bei [457] **H. Hahn**, Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Hochfeine Kanarien,

Vorschläger, vom Stamm Morichs, Sorge, Schöffler, Schier, Hüttenmann, in Andreasberg, habe noch 20 Stück Vorrath im Preise von 20 M an. [458] **Emil Geupel**, Connewitz i./S.

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte zu Volieren für Vögel 19 mm 2 M für Fasänen 32 mm 1 . 10 S für Hühner 40 mm — 90 } pro Met.

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern u. fertigt die **Drahtgitterfabrik von Franz Gloger**, Schwedt a. d. Oder. [459]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die geballene Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 26. Februar 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Meerzeisige (*Fringilla* — *Aegiothus* — *linaria*, *L.*), nordische Meerzeisige (*F.* — *A.* — *canescens*, *Gld.*), Zeisige (*F.* — *Chrysomitris* — *spinus*, *L.*) und Gimpel (*Pyrrhula vulgaris*, *Br.*) im Käfige und deren Zucht. —
Neunter Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in München für 1879. —
Meine lieben Vögel (Vorsprechung). —
Zum Postversand lebender Vögel. —
Die diesjährige Frühjahrsthierversteigerung der Société Royale de Zoologie in Antwerpen. —
Zur Fütterung der Wurmvögel. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cyprina“ in Berlin; Dehringen; Königsberg; Freiberg i/S.; Soest; Ludwigsburg; Elberfeld; Wien. —
Mandkerlei. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Meerzeisige (*Fringilla* — *Aegiothus* — *linaria*, *L.*), nordische Meerzeisige (*F.* — *A.* — *canescens*, *Gld.*), Zeisige (*F.* — *Chrysomitris* — *spinus*, *L.*) und Gimpel (*Pyrrhula vulgaris*, *Br.*) im Käfige und deren Zucht.

Von Dr. Sedlitzky in Salzburg.

Vor zwei Jahren erstand ich von Herrn Ziska in Troppau ein Pärchen nordischer Meerzeisige, Grauleinfinken, welche nach Holböll nicht unter dem 69. Grad nördlicher Breite brüten und nur in sehr kalten Wintern bis in das nördliche Deutschland herabkommen. Gleichzeitig empfing ich aus einer hiesigen Voliere ein Weibchen der einheimischen Meerzeisige (Birkenzeisig, Lein- und Flachsfink, Mäule- und Todtenvogel, Berg-, Flach- und Nesselzeisig, Karminhäusling,

Kleiner Rothkopf, Plättle und Rothplättle, Grafel, Schwarzbärtchen, Zitscherling, Zwitscherling u. s. f.), zu welchem ich durch die Güte des hiesigen Realschulprofessors Lukas ein gleichartiges Männchen gesellen konnte. Die nordischen Vögel waren noch im vollsten Farbenschmuck ihres freiheitlichen Gefieders, leuchtend karminroth angehaucht, während die Leinfinken leider schon ihr einförmiges Trauergewand der Gefangenschaft angelegt hatten. Die zwei Pärce Meerzeisige gab ich in einen Käfig (83 cm hoch, 46 cm tief und 66 cm lang), in welchem sich bereits eine äußerst lustige, heitere, aber ebenso „gemischte“ Gesellschaft befand, nämlich zwei Pärchen Zeisige, zwei Par Stiglige, ein Par Gimpel, drei Akrilbe, zwei Par Tigerfinken, vier Par Kanarien. Der Käfig, der selbstverständlich stets sehr rein gehalten, täglich mit frischem, trockenem und mit grob geriebener Sepia vermischem Sand versorgt wird, ist im Winter wie im Sommer innen reichlich mit Tannenreisig besteckt, hat als Sprunghölzer natürliche Buchen- oder Eichenzweige und verschiedene Badenäpfe. Die Vögel bekommen mit ängstlicher Genauigkeit nur ihr naturgemäßes Futter; später darüber das Nähere. Sobald nun der Frühling soweit vorgeschritten (Mai, Juni), daß man sicher stets auf frische Almeiseneier rechnen kann, hänge ich so viele Stroh-Nestkörbchen in den Käfig, als Pärchen vorhanden. Die Körbchen füttere ich mit trockenem Waldgras an und dann reiche ich — an mehreren Stellen durchs Gitter des Käfigs gezogen — Sackfäden, Charpie, langes frisches, sowie getrocknetes Waldgras, ein wenig Baumwolle, weiche Strohhalme und endlich sehr viele neue, reine, feine Borsten.

Raum ist der Käfig in diesen der Göttin Aphrodite geweihten Hain umgewandelt, so beginnt allwege reges, herziges, inniges Getriebe! Nach einigen oberflächlichen Gezänken hat sich jedes Pärchen sein Nest erkoren und fängt an, nur für sich zu leben und zu weben, unbekümmert um die ganze übrige Welt und Umgebung. Die häusliche Sorge und mit ihr die Arbeit, Müß' und Plage nimmt ihren Anfang. Jedes Vögelchen trägt Miststoffe im Schnabel und baut und webt aus Leibeskräften. Es herrscht im Käfig ein leises Geflüster, ein gegenseitiges Zurufen, Ermuntern — wie bei uns Menschen im vergrößerten Maßstabe, wenn wir Wichtiges beginnen — und baldigst stehen die Wohnungen der Kleinen fertig.

Natürlich war ich damals ganz besonders auf die Meerzeisige beider Arten aufmerksam und gespannt, ob sie wol auch die ihnen gebotene Nist-Gelegenheit benutzen würden, da ich nirgends über deren Zucht in der Gefangenschaft gelesen hatte und mir auch heute noch nichts darüber bekannt geworden ist. Zu meiner besondern großen Freude waren beide Arten unter den ersten, welche sich mit dem Nestbau eifrig und erfolgreich zu schaffen machten, ohne dabei besonders aufgereggt oder gar zänkisch zu sein, was übrigens auch bei den anderen Bewohnern nicht der Fall war.

Das einheimische Meerzeisigweibchen trug eifrig sehr viel Borsten und frisches Waldgras ein, welches recht lieberlich und locker ins Körbchen gelegt wurde, darauf kam sehr fein zerfaserte and verarbeitete Baumwolle und zum Schluß oben an den Rand ein wenig Fußgras. Das Männchen theilte sich gar nicht an der Arbeit, hielt aber vor dem Nestbau

strengste Wacht und trieb jeden Vogel in die Weite, welcher sich der gewählten Brutstelle näherte. Während der Herstellung des Nests fand die Patung sehr häufig statt, und kaum war das Nest fertig, so wurde auch schon das erste Ei gelegt, dem in den nächsten folgenden 4 Tagen je ein weiteres folgte, sodas das Gelege im ganzen aus 5 Eiern bestand, wovon immer (es fanden in einem Jahre 2 Bruten statt) innerhalb 12 Tagen 4 Junge ausschlüpften. Dieselben kamen mit fast schwarzem Nestflaum und ebensolchem Schnabel zur Welt und waren an Größe den Jungen unserer gewöhnlichen Zeisige gleich, obwol die ausgewachsenen Meerzeisige bekanntlich viel größer sind, als jene. Die Jungen wurden von beiden Eltern mit ganz ungewöhnlicher, kaum glaublicher Liebe und Sorgfalt behandelt und ausschließlich mit Ameiseneiern und Fußgras gefüttert. Es gewährt dabei besonders das Männchen einen reizenden, lieblichen Anblick! Er, der sich bisher nie besonders hervorgethan, außer daß er das Weibchen fleißig gefüttert, so lange es die Eier brütet, steht nun fast immerfort am Neste und plaudert leise zwitschernd fortwährend mit seinem geliebten Weibchen. Die Unterhaltung dauerte oft 10 Minuten und wurde einerseits nur dadurch unterbrochen, daß er sein Weibchen häufig fütterte, anderseits dadurch, daß letzteres sich vorsichtig von den Jungen erhob, gleichsam als wollte es dem Männchen dieselben zeigen, und hierauf folgte dann unter emsigem erneuertem Gezwickel eine kurze vereinte, seelenvergnügte Betrachtung der Kleinen. Während darauf das Weibchen die hungrigen Schreihälse emsig fütterte, schaute das Männchen äußerst behaglich und zufrieden mit sich, seiner Leistung und Umgebung dem Weibchen

Reunter Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in München für 1879*).

Das abgelaufene Jahr ist, wie wir bei den erzielten schönen Ergebnissen mit Befriedigung gestehen dürfen, der weitem Entwicklung unsres Vereins günstig gewesen. Aus kleinem, bescheidenem Anfange l. J. 1870 hat sich derselbe, ohne besondere Hülfsmittel und ohne Vermögen, aber getragen von den Sympathien der Städtischen, wie auch theilweise der ländlichen Bevölkerung, sodann insbesondere infolge warmer und reger Theilnahme seitens der Mitglieder unsres königl. Hauses und infolge förderlicher Unterstützung seitens der k. Staatsregierung und sonstiger k. Behörden, auf fester Grundlage emporgeschwungen zu einem festgelegerten und einflußreichen Organe auf dem Gebiete der Landwirtschaft, des Vogelschusses und der Vogelliebhaberei, sowie endlich des gesellschaftlichen Lebens.

Die Vorstandschaft, welche für das Jahr 1879 berufen war, die Geschäfte des Vereins zu leiten, bestand aus den Herren: Jg. Friedrich, Privatler, als I. Vorsteher, F. Seybold, Privatler, als II. Vorsteher, J. Peisch, Sekretär, als Schriftführer, Otto Heinze, Maler, als Kassensführer, J. Greif, Metzgermeister, als Material-Verwalter, J. M. Müller, Buchbindermeister, als Beisitzer, Jos. Grünwald, Gastwirth, M. Simhart, Kaufmann, und Ludwig Lenbach, Hofuhrmacher, als

Ersgamännern. Die hauptsächlichsten Geschäfte wurden in 1 Generalversammlung, 14 Vorstandschafstisungen und 9 Monatsversammlungen erledigt. In den ersten Vorstandschafstisungen des Jahres wurden die auf die II. internationale Geflügelausstellung, welche in den Tagen vom 16.—19. März abgehalten worden, bezüglichen Vorberathungen gepflogen und einschlägige Beschlüsse gefaßt. Die Ausstellung selbst fand diesmal, da der Glaspalast sich um diese Jahreszeit als zu kalt erwies, in den heizbaren Räumen des mittleren Schranneapavllons statt, welche zu diesem Zwecke vom hiesigen Magistrat aus bereitwilligster Weise hergegeben wurden. Die hohe Protektorin des Vereins, Prinzessin Maria Theresia von Bayern, hatte einen Ehrenpreis und das k. Staatsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, den Betrag von 200 Mark für Verleihung von Staatspreisen bei der Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Theilnahme an der Ausstellung war eine sehr große, ebenso der Besuch, und das finanzielle Ergebnis derselben äußerst günstig. In den 4 Ausstellungstagen besuchten die Ausstellung 12,210 Erwachsene und 2763 Kinder, mithin im ganzen 14,973 Personen, sodas an Eintrittsgeld eine Einnahme von 5436 M 60 S erzielt wurde. Mit Einrechnung dieses Betrags, dann des Erlöses aus verkauftem Geflügel u. s. w. bezifferten sich die Gesamteinnahmen auf 25,722 M 45 S, wogegen die Gesamtausgaben 23,605 M 86 S betragen: es verblieb sonach ein Ueberschuß von 2116 M 59 S und das neuangeschaffte Inventar im Werthe von 1453 M 51 S, in Summa 3570 M 10 S.

Der Verkehr mit den landwirthschaftlichen Vereinen und den Geflügelzüchtervereinen Bayerns war ein lebhafter

* Ich bitte die geehrten Leser, zu beachten, daß ich den Schluß des Artikels „Zum Vogelschuss“ (betreffend die Amstel und die Professoren) vorläufig aufschreiben muß, einerseits weil von verschiedenen Seiten noch Meinungen eingegangen, und andererseits weil ich eine besondere Schrift über die Angelegenheit von Dr. Waldhaus angekündigt finde, welche ich erst kennen lernen will, um auf sie entsprechend eingehen zu können. Dr. R. R.

zu und wartete mit Geduld, bis die Gattin auch ihm gestattete, daß er jedem Jungen ein klein wenig in den Kropf stopfe, was er — offenbar seine geringe Uebung und männliche Unzartheit fühlend — so ängstlich und behutsam vollbrachte, daß es komisch und zugleich herzlich zuzusehen war. Damit ist nun das Liebesgeplauder und Gefose zu Ende, und von neuem beginnt jedes seiner Pflicht nachzugehen. Das Weibchen setzt sich nach der üblichen Reinigung der Jungen sorgsam über dieselben, während das Männchen das Futter aufsucht, um neu eintretenden Bedarf dem Weibchen bringen zu können, denn dieses geht nur einmal des Tags ganz kurze Zeit vom Nest fort, um die nöthigste Lüftung und Reinigung vorzunehmen und seine Glieder ein wenig zu strecken. Es frißt dabei nur ganz wenig, wird also sammt den Jungen völlig vom Männchen mit Futter versorgt. Während das Weibchen sich vom Neste entfernt, steht das Männchen in gebückter Haltung über den Jungen und ruft öfters ängstlich.

(Fortsetzung folgt).

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.

(Fortsetzung).

Verwandte schenken mir als Ersatz für ihn eine schöne große gemeine Amazone (*Psittacus aestivus*, L.). Schon als ich mit diesem Papagei auf der Hand ins Zimmer zu Lora trat, stieß sie ein Jubelgeschrei aus und biß zugleich nach mir so heftig, daß das Blut vom Kinn floss. Sie war von seinem Käfig nicht fortzubringen und setzte sich förmlich zur Wehr,

wenn man sie zwingen wollte. Eifersüchtig behütet sie ihn und überwacht mit sorgender Liebe alles, was ihn betrifft. Koko, die gemeine Amazone, ist sehr gutmüthig; anfängliches Beißen hat sie ebenso wie heftiges Schreien abgelegt, auch hat sie von Lora ganz ohne mein Zuthun sprechen gelernt, nicht mit der Lieblichkeit von Lora's Lou, aber sehr deutlich. Das ist ein Aufen: Lora, Koko, bald herrisch oder kofend, bald zärtlich lockend. Sie trauen einander das Gefieder, Lora füttert Koko, straft ihn auch, wenn sie mich unzufrieden oder zürnend sieht; daß aber ich ihn maßregle, will sie nie dulden und wird sehr zornig, sträubt alle Federn und fliegt mir auf den Kopf. Es ist oft nöthig Koko zu schelten, denn er ist übermüthig und erfinderisch im Schabernak. Lora kann man halbe Tage lang sich selbst überlassen; sie wird im Zimmer bei meinen Blumen nie Schaden thun; Koko hat, nur eine Viertelstunde aus dem Käfig, sicher schon irgendwo Schnabelspuren hinterlassen. Er ist immer auf der Suche nach Beschäftigung. Vergnügen bereitet es, zu beobachten, wie sich die Vögel zurufen und zugleich nach einem bestimmten Ziele abfliegen; sie verstehen sich überhaupt prächtig. Will ich Koko wegen irgend einer Unthat mit Käfigarrest strafen, so ruft Lora ihm etwas zu, was „fahr ab“ bedeuten mag, und zwar immer wieder, sodas es mir schwer wird, ihn zu bekommen, worüber ich trotz meines Aergers lachen muß. Sie halten oft lange Urwaldsgespräche und mengen die gelernten Worte ein, nickten sich zu, beugen die Köpfe, bewegen sie heftig hin und her wie recht eifrig streitende Menschen. Wenn sie im Käfig anfangen, sich aus der Wasserschale zu bespritzen, so setze ich sie zu

und brachte seine gute Wirkung. Zum Volksfeste in Linz, an welchem sich zum erstenmale die Geflügelzüchtervereine von Oesterreich und Ungarn mit einer Ausstellung von Nutz- und Ziergeflügel, Sing- und Schmuckvögeln theilhaft hatten, war von der Vereinsvorstandtschaft auf Ansuchen des Gemeinderaths von Linz ein Abgesandter und zwar in der Person des I. Vorstandes als Preisrichter abgeordnet worden.

Die seitens der Vorstandtschaft beim k. Staatsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, angeregte zwanglose organische Verbindung mit den bayerischen Geflügelzüchtervereinen und hsl. die vermittelnde Vertretung der hieraus sich ergebenden gemeinsamen Wünsche und Anträge in wichtigen Fragen über Geflügelzucht höhern Orts fand bei genanntem k. Staatsministerium beifällige Aufnahme, und die diesbezüglichen Verhandlungen sind soweit gediehen, daß die Sache als geordnet erscheint.

Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ unter der Redaktion des Herrn Professor Trefz sind im vergangenen Jahre auf eine Auflage von 1350 Exemplaren gestiegen, auch wurden dieselben vom k. Staatsministerium des Innern als Fachzeitung den bairischen Geflügelzüchtervereinen empfohlen. Zur Verbreitung der so sinnreichen und gemüthanregenden, vom k. Staatsanwalt Herrn Franz Bonn hergestellten, preisgekrönten Thierschupstafeln hat die Vorstandtschaft 12 Expl. angekauft und dieselben beim hiesigen Stadtmagistrate zur Vertheilung an Schulen und Waisenhaus übersandt.

Besondere Erwähnung verdienen noch die Geflügelhof-Rundschau, in der k. Fasanerie Moosach, auf den Geflügelhöfen der Herren Thierry in Nymphenburg, Grütawald

in Neuhausen, Kröber und Kampferfeld in München, Direktor Müller in Livoli, sowie des Herrn Gutbesizers Wich in Altenburg. Die Betheiligung der Vereinsmitglieder an diesen, sehr viel Schönes, Belehrendes und Unterhaltendes bietenden Rundschau war eine starke.

Die Monatsversammlungen erfreuten sich durchgehends einer so zahlreichen Betheiligung, daß nunmehr zu diesem Zwecke der Konzertsal im englischen Kaffe benutzt wird, wozu die bei denselben gehaltenen gediegenen Vorträge wesentlich beigetragen haben. Das lebhafte Interesse, welches dem Vereine bei seinen geschäftlichen Unternehmungen entgegengebracht wurde, machte sich ebenso auch inbetracht auf dessen gesellschaftliche Unternehmungen geltend, wie z. B. bei der Christbaumfeier in Rils Kolosseum, wo über 3000 Personen — Mitglieder mit ihren Familien und Freunden — sämtliche Räumlichkeiten und zwar fast zum Erdrücken füllten. Ein weitrer Beweis für das zunehmende Interesse an unserm Verein ist das stete Wachsen desselben. Im abgelaufenen Jahre sind 27 Mitglieder theils durch Tod, theils durch Wohnungsverwechsel und aus sonstigen Gründen ausgetreten, dagegen 120 Neuaufnahmen erfolgt, sodas die wirkliche Mitgliederzahl von 358 auf 461 gestiegen ist. Außerdem zählt der Verein 2 Ehren- und 5 korrespondirende Mitglieder. Gleichfalls günstig ist die Jahresrechnung und der Vermögens-Abschluß, welcher einen Vermögensstand von Saldoportrag M 152,21, Reservefond in Pfandbriefen M 6000, Courswert M 5900, und Inventar, Bibliothek, Medaillen u. a. M 9436,39, zusammen M 15488,30 ergeben. S. F.

meinen Blumen und besprühe sie mit einem großen Nafrachiffleur, der durch einen Blasebalg bewegt wird. Da werden die Flügel gelüftet, da werden Laute des Behagens ansgestoßen, und ich freue mich der Liebenswürdigkeit meiner Vögel, die keine Blume schädigen, obwohl sie dicht daran sitzen. In seinem tadellosen Gefieder hatte mein Koko drei ihn entstellende gelbe Federn, als ich ihn erhielt. Bis auf eine letzte hat er sie nach zweimaliger Mauser verloren. Hoffentlich verschwindet auch diese. Die gelben Federn waren ihm offenbar quälend, denn er zeigte sich stets an diesem Flügel sehr empfindlich und schrie laut auf, wenn man daran kam. Er stieß sich übrigens die entstellenden Federn meist unreis ab, sodaß sie heftig bluteten, worauf er stets einige Stunden recht traurig wurde, der sonst immer plappernde Gefelle, dessen frisches „ha ha ha“ oft so kräftig ist, daß es mich herzlich mitlachen macht. Wenn ich „ha ha ha“ rufe, um beide Vögel dazu zu ermuntern, so lacht Lora immer, oft auch beide gleich mit. Spiele ich morgens Klavier, so singen fast alle meine Vögel. Meine Amazonen unterhalten mich dabei sehr, sie singen beide förmlich. Koko tiefer, Lora hoch, und immer richtig zieht sie ihre Töne lang und ist ganz von ihrer Kunst begeistert. Koko singt falsch, aber es ist entschiedenes Singen. Ich besitze leider keine Vogelstube, aber am Fenster befinden sich Kletterstangen mit immer möglichst frischem Fichtenreis, eine Stange für die Amazonen, die fast bis zur Decke reicht, auf welcher sie sitzen und hin- und herfliegen können. Kürzere Ständer für die kleineren Papageien stehen umher, und alle kennen genau ihr Eigenthum und wissen es wenn nöthig zu verteidigen. Peinliche Reinlichkeit, Erfüllung jedes thuklichen Wunsches, Behütung vor wechselnder Temperatur (ich heize schon sehr früh im Herbst und sehr lange ins Frühjahr hinein, damit die Zimmer sich möglichst gleich bleiben und gut gelüftet werden können), dies kann ich ihnen bieten. Auch halte ich streng ihre Tageseintheilung und Fütterungsweise Schlafstunden. Und meine Vögel sind damit zufrieden und fühlen sich dankbar und sichtlich wohl dabei. Sie mahnen mich auch, wenn ich etwas vergesse; Lora kennt die Lade mit dem Zwieback und fliegt, mich ansehend, auf dieselbe, wenn er nicht zur Stunde da ist, ebenso mein Weibchen rosenbrüstiger Alexanderfittich, welches seine Birne begehrt, wenn dieselbe noch nicht geschnitten. Fast alle meine Papageien lieben Fichten- und Tannenzapfen, besonders aber den Samen der letzteren. Ich füttere sie daher mit Fichtensamen, außerdem mit Hanf, Mais und über Nacht in Wasser geweicher Zirbelkiefer, da dadurch der Geschmack viel frischer hervortritt. Wenn Lora zu Tisch darf, um ihr Zuträgliches nitzuspfeisen, so sucht sie jedesmal das Salzfaß auf und steckt, bevor sie einen Bissen nimmt, das schwarze Züngelchen ins Salz, auch bei Kompot oder Süßem ist dies der Fall, sodaß ich oft über die Zusammenstellung erstaunt bin.

Den gekochten Mais frißt sie übrigens nur leicht gefalzen. Werden die Vögel des Abends in warme, dicht um den Käfig schließende Mäntel gehüllt, so geben sie Zeichen wahrer Befriedigung. Wer sie recht liebt, versteht sie genau. Lora besonders liebt es sehr, gelobt zu werden, und ihre Augen werden roth wie Koralle, wenn ich sie mit Schmeichelnamen kose. Ich kann nicht sagen, welchen Trost mir dieser geliebte Vogel bot, als ich die schwerste Leidens- und Prüfungszeit meines Lebens tragen mußte. Wo kein Menschenwort die Nacht hatte, mir Linderung zu bieten, war es die Fürsorge für meine gefiederten Freunde, die mich wieder ans Leben band. Ich habe oft die Thränen zurückgedrängt, weil sie davon beängstigt wurden, besonders Lora mich erschreckt ansah und sich doch an mich schmiegte. Als eine Dame vor einiger Zeit im Scherze laut weinte, weil sie nicht zu ihr auf den Finger wollte, horchte sie ängstlich auf, flog sogleich auf ihre Schulter und ließ ihr Befremden durch Geberde und lautes Br erkennen. Ich ersah, daß sie den oft gehörten Ton nach langer Zeit noch genau kannte. Kommt die Zeit, daß sie (um 4 Uhr nachmittags und morgens) ihren in Wasser getauchten Zwieback erhalten, so rufen sie: „Bitte, wo ist denn der Kaffe?“ Als ich meine Lieblinge vier Wochen bei einer Dienerin lassen mußte und spät abends ankam, erkannte mich Lora, trotz allen Wunsches, sie nicht zu stören und trotz der dichten Umhüllung ihres Hauses, augenblicklich; sie schrie laut auf, tobte im Käfig umher, sodaß ich öffnen und sie herauslassen mußte. Sie stürzte sich auf meine Schulter, zeterte, wie ich sie nie früher oder später schreien gehört, schlug mit dem Schnabel nach mir, kurz benahm sich wie ein vor Freude tolles Geschöpf. Ich war es, ehrlich gesagt, nicht weniger und küßte meinen Liebling, bis wir beide satt davon waren. Ich hatte mich sehr ungerne von ihr geschieden, mir täglich Nachricht geben lassen, und nur auf Herrn Hof-Sekretär Schmalz' Rath, sie aus ihren gewohnten Verhältnissen nicht zu entfernen, vermochte ich mich von ihr zu trennen.

(Schluß folgt).

Dum Postversandt lebender Vögel.

Die „Deutsche Verkehrs-Zeitung“ erhielt folgende Zuschrift: Schon vor längerer Zeit bemühten sich verschiedene Kundige und Liebhaber der Vogelwelt, die Postverwaltung zu vermögen, daß die Sendungen mit lebenden Vögeln besonders sorgsam behandelt würden, daß sie vor anderen Sendungen einen Vorzug genössen und mit den schnellsten Postgelegenheiten befördert würden. Die Postverwaltung verhielt sich jedoch diesem Gesuche gegenüber ablehnend. Es ist nun durch die letzte Nummer des Amtsblatts der D. N.-P.-B. eine Verfügung des Generalpostamts an die Postanstalten ergangen, wonach Sendungen mit Fischlaich eine besonders sorgsame Behandlung, auch denselben die möglichst

schnelle Beförderung durch Kurierzüge zc. zutheil werden soll, wenn dies von dem Absender besonders verlangt und dafür eine Gebühr von einer Mark gezahlt worden ist. Dieser Augenblick scheint mir günstig, für die Vogelsendungen ein Wort der Fürbitte einzulegen. Das Generalpostamt ist grundsätzlich nicht mehr gegen eine Bevorzugung einzelner Sendungen, und nach meiner unmaßgeblichen Ansicht sollte doch aus Rücksichten der Menschlichkeit allein schon den lieblichen befiederten Geschöpfen und kleinen Säugethieren dasselbe Recht zutheil werden, wie den embryonischen Fischen. Sollte dieselbe Vergünstigung, wie sie den Sendungen mit Fischfleisch versuchsweise zutheil wird, auch auf Sendungen mit lebenden Vögeln und kleinen Säugethieren ausgedehnt werden, so würde der Postverwaltung dadurch keine erhebliche Last, aber den Versendern ein bedeutender Nutzen erwachsen. Die Mehrgebühr würden sie gewiß gern zahlen. Ich habe viele Vögel versandt und empfangen und weiß, wie oft durch die lange Dauer des Transports denselben Mangel und Entbehrung erwachsen, die ihnen auch zuweilen tödtlich wurden. Es bleibt beispielsweise eine Vogelsendung von hier nach Berlin 48 Stunden und länger unterwegs, sie wird mit einer Unzahl anderer Sendungen verladen, es kann dabei keine besondere Sorgfalt auf solch' Stück verwandt werden — oft wird es als Vogelsendung überhaupt nicht erkannt —, das Wasser wird im Käfige, wenn er auch noch so vortheilhaft eingerichtet ist, verschüttet, der Vogel leidet Mangel und erkältet sich in dem nassen Behälter zc. Würde das Packet mit den Kurierzügen befördert, so erreichte es seinen Bestimmungsort in 20 Stunden und könnte sorgsam behandelt werden, da doch nur wenige Stücke zur Beförderung vorliegen würden. Ich denke mir die Sache so: Es wird den Absendern überlassen, ob sie die Sendung mit Kurierzügen oder auf gewöhnliche Weise befördern lassen wollen (für Sendungen nach nahen Orten wäre erstre Beförderung überflüssig). Für Sendungen der erstern Art würde eine besondere Gebühr von etwa einer Mark erhoben, zur Kennzeichnung würden sie von der Aufgabepostanstalt mit rothen Zetteln als „Eilgut“ bezeichnet und ganz in der Weise behandelt, wie das für die Fischfleischsendungen angeordnet ist. B. in B.

(Ich meinstheils kann die obigen Wünsche nur befürworten und auf das von mir bereits in Nr. 34 d. J. 1877 Gesagte hinweisen. Dr. R. R.)

Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung der Sociéte Royale de Zoologie in Antwerpen

findet am 8. März statt. Das Avis hat eine überaus reichhaltige und mannigfaltige Sammlung von Geflügel und Vögeln aller Art aufzuweisen: Glanzfasanen (Phasianus resplendens), Amherst- (P. Amherstiae), Prälat- (P. praelatus), König- (P. Revesii), Bunt- (P. versicolor), Gold- (P. picta), Silber- (P. nyctemerus), Vieillot's (P. Vieilloti), Ewinhoe's (P. Ewinhoei), gestreifte (P. lineolatus), weißhaubige (P. alboeristatus) und weiße Fasanen,

Satyr- und Temminck's Hornfasanen (Ceriornis satyra et Temmincki), Gelerperlhühner, Hoffo- und Penelopehühner, kalifornische und virginische Wachteln, Kron-, Nitobar-, Dolchschichtauben, verschiedene Kolter- und eine Anzahl einheimischer und ausländischer Tureltauben, ferner schwarze, weiße und schwarzhäufige Schwäne, indische, Hühner- und Entengänse (Anser indicus, cereopsis et melanoleucus), indische Schildenten (Anas arcuata), Herbst- (A. autumnalis), Mandarin- (A. galericulata), Karolina- (A. sponsa), Bahama- (A. bahamensis), australische Wild- (A. superciliosa), gelbschnäbelige (A. xanthorrhyncha), philippische Spieß- (A. spinicauda), buntschnäbelige (A. poecilorrhyncha), Paradies- (A. variegata), Rost- (A. rutila), rothe Kolben- (A. rufina), Brand- (A. Tadorna), brasilianische (A. brasiliensis), japanische (A. formosa), philippische Pfeif- (A. chiloensis) und noch mehrere andere Enten, einige rothe Fische und schließlich eine große Anzahl von Araras, Kakadus, Amazonen u. a. kurzschwänzigen Papageien, afrikanischen, asiatischen, amerikanischen und australischen Sittichen, sowie einheimischen und fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln in den verschiedensten Arten. Außerdem werden noch eine Anzahl Raubthiere u. a. Vierfüßler, darunter auch Affen, sodann mehrere Raubvögel und Kriechschlangen zum Verkauf gelangen. — Wie immer, übernimmt die Direktion auch in diesem Jahre Bestellungen von Liebhabern u. A., welche nicht persönlich auf der Versteigerung erscheinen können. Dr. R. R.

Zur Fütterung der Wurmvoegel.

Meinem Drosselfutter menge ich mit sehr gutem Erfolg gegen zu starkes Schmutzen eine kleine Gabe gestoßenen Mohnfuchens bei, der in jeder Delmühle ganz billig zu haben ist. Ueberbleibsel bei Pressung des Mohnöls. Die Entleerungen werden dadurch fester und die Käfige bleiben lange Zeit rein. Rathschreiber Witthum.

Briefliche Mittheilungen.

Zubezug auf die Anfrage des Herrn Dr. Meunier in Nr. 7, ob der Mäusebussard selbst Fische und Frösche aus dem Wasser hole, erlaube ich mir, Ihnen folgende von mir gemachten Erfahrungen mitzutheilen: Von fünf von mir im Winter 78/79 ausgestopften Exemplaren von Buteo vulgaris fand ich in dreien Reste von Fischen und Fröschen in Kropf und Magen; hauptsächlich bei solchen Exemplaren, die in der Nähe von Gewässern geschossen worden waren. Zwei von den betr. waren im Landsberger Wartbebruch, einer an dem unweit Landsberg gelegenen Himmelstetter See geschossen. Wenn der Bussard auch todte, auf der Oberfläche der Gewässer schwimmende Fische verzehrt, so muß er doch die Frösche, welche sich, wie bereits in Nr. 7 erwähnt, zu dieser Jahreszeit auf dem Grunde der Gewässer aufhalten, sich eigenkräftig heraufholen. Würden uns die Herren Oberförster, Jäger und Jagdliebhaber überhaupt hierüber wol genauere Aufschlüsse geben können? Alex Schulte.

... Heute habe ich über eine für Sie zweifellos hochwillkommene Thatsache zu berichten. Ihre gründliche Ausführung über die künstliche Gesangsanleitung des Kanarienvogels hat vielleicht in manchem Kanarienverehrer einen ungläubigen Thomas gefunden, der nachfolgende Fall wird Ihnen jedoch den schlagenden Beweis für Ihre Lehre bieten. Um zu erfordern, wie groß die Auffassungsgabe des Kanarienvogels für den Gesang von Sprosser und Nachtigal sei, legte ich (in der Vogelstube) dem mit einem Graubelbsink geparten Kanarienvogelchen statt der unbefruchteten gute Eier von Harzer Kanarien unter. Da es schon Ende August war, so beabsichtigte ich, die etwaigen jungen Hähne später zu Sprosser und Nachtigal in die Lehre zu geben, sodas sie keinen Harzer Vogel zu hören bekämen. Der Graubelbsink fütterte mit seinem Weibchen drei Junge groß, von denen ein

Männchen verunglückte und ein solches und ein Weibchen in der Vogelstube verblieben, weil mein Sprosser, sowie die Nachkäl noch immer keine Anstalten zum Schlagen machten. Ob das junge Hähnchen seinen ihm zugeordneten Beruf erkannte, genaug, es erfüllte das in ihn gesetzte Vertrauen in vollkommener Weise, wenn auch nicht in der gewünschten Richtung. Der Vogel hat nämlich sich selbst einen Stiglitz zum Lehrmeister ausserlesen und, ohne daß ich dies geahnt, schmektet er mir jetzt den vollen Stiglitzgesang in allen Nuancen und so meisterhaft entgegen, daß selbst der vorzüglichste Kenner denselben nicht vom vollenbeten Stiglitzfänger zu unterscheiden vermag und am allerwenigsten einen Kanarienvogel in ihm vermuthet. Selbst die Töne sind die des Stiglitz, ohne daß der Vogel auch nur das geringste aus dem Gesange des Kanarienvogels hören läßt. Der Gesang klingt schön und voll und kräftiger als der des Stiglitz. Der Fall ist jedenfalls höchst beachtenswerth.

Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Fran J. S.: 1. Der Graupapagei war augenscheinlich an einem alten Herzfehler zugrunde gegangen, denn während alle übrigen Eingeweide durchaus gesund erschienen, fand ich innerhalb des Herzens eine fast erbsengroße mit Wasser gefüllte Blase, umgeben von dunklem, geronnenem Blut. Es ist recht schade, daß der Tajo Ihnen gestorben, denn Sie haben augenscheinlich ein richtiges Pärchen vor sich gehabt und hätten einen Züchtungsversuch anstellen können. Durch die hohe Wärme von 18–20 Grad haben Sie den Tod des Vogels jedenfalls beschleunigt, doch konnten Sie freilich nicht wissen, daß er statt an Lungenentzündung an einem Herzfehler litt. Ob eine Heilung überhaupt möglich gewesen, vermag ich nicht zu beurtheilen, glaube es jedoch kaum. Sie haben übrigens den jämmerlichen Tod des ärmsten in drastischer Weise geschildert. Wenn ich Ihnen aber einen Rath geben darf, so ist es der, daß Sie doch ja nicht voreilig sein wollen, wenn es sich darum handelt, einen Vogel zu Tode zu chloroformiren, um ihn von seinen Leiden zu befreien, denn manch' einer, der schon als Todeskandidat aufgegeben war, hat sich noch wieder erholt. 2. Ihr erster Brief ist mir ebenfalls zugekommen, und ob ein solcher nach Steglitz oder Berlin adressirt wird, ist ganz gleich. Ich bin ja einigermassen bekannt und habe schon von Australien und Südamerika Briefe erhalten, die mit meinem Namen bloß nach Deutschland, ja einen, der nach Europa adressirt war, erhalten. Die deutsche Aufschrift hatte ihn erklärlicherweise nach Berlin gebracht und dort steht meine Adresse im Wohnungsanzeiger.

Herrn Lehrer F. Schindl: Die von Herrn Premierlieutenant Schubert beschriebenen und empfohlenen Futternäpfe für Wurm-vögel sind jetzt bereits mehrfach im Handel vorhanden. Wenden Sie sich an die Herren, welche hier im Anzeigenthail dgl. annonziiren und zwar C. Wilde in Mühlhausen i. Rh. oder Klippert in Berlin, auch Klempnermeister Bergmann, Berka, Puttkamerstr. 8.

Herrn J. A. in Besselido i. Wähen: 1. Die Fasanen, welche im Herbst 1879 auf der Antwerpener Auktion versteigert worden, kommen mehr oder minder auf jeder dieser Versteigerungen zum Verkauf. Zufällig findet in der nächsten Zeit die diesjährige Frühjahrsversteigerung statt, und aus der Ankündigung derselben in dieser Nr. können Sie ja ersehen, was zu haben ist. 2. Wenn Sie die Fasanen, welche dort augenblicklich nicht vorhanden sind, hier annonziiren, so werden Sie sicherlich Angebote bekommen. 3. Gern sind wir bereit, Ihr Kaufgesuch: 1 Par Stabelfasanen und ein Nympfenstichweibchen hier in den Anzeigenthail aufzunehmen, doch müssen Sie Ihren Namen so schreiben, daß wir denselben entziffern können.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein für Geflügelkfreunde in Berlin. Dem Bericht über die Sitzung vom 19. Jan. d. J.

entlehnen wir folgendes: Herr Schatzmeister Schotte stellte den Antrag, daß aus Vereinsmitteln von den interessanten und wenig bekannten zwei Taubenarten (Luchstaube und Straßentaube) je 3 Par angekauft und an Mitglieder, die außerhalb der Stadt Berlin wohnen, zur Beobachtung und Züchtung übergeben werden möchten, um dann später die etwa gezogenen Jungen den Mitgliedern zuzuführen. Herr Direktor Dr. Bodinus sprach der Sache warm das Wort, hierzu noch mittheilend, daß die Straßentaube eine gleichmäßig gezeichnete Taube sei, ähnlich der Modeneser, daß sie von kräftigem, starkem Bau sei und den Eindruck einer veredelten Farbentaube mache, welche in gelb, blau und roth vorkomme. Nach längerer Besprechung wird der Antrag einstimmig angenommen und Herr Schotte beauftragt, vorläufig auf Vereinskosten 6 Par kommen zu lassen. Die Mitglieder Koppe-Friedenau und Happoldt-Hafenhaide werden bestimmt, diese Tauben in Obhut zu nehmen. Nach Antrag des Schriftführers Wagenführ wird gleichfalls beschloffen, auf Vereinskosten 1 Stamm Rammelsloher Hühner zu erwerben und solche dem Mitgliede Adler-Nickelwerder zur weiteren Zucht zu überlassen. Das Vorstand-Mitglied Herr Moeser hielt zum Schluß einen interessanten Vortrag über Wiesbadener Züchtung und leitete denselben damit ein, daß er zu der Ueberzeugung gelangt, ein Züchter wäre nur dann im Stande, Außerordentliches zu leisten, wenn er einzig und allein eine Rasse kultivire, wie dies namentlich in England der Fall sei. Diese seine Ansicht habe er in Wiesbaden bestätigt gefunden, denn dort habe er in drei Rassen vorzügliche Leistungen gesehen, welche ein Züchter mehrerer Rassen nicht aufzuweisen vermöge. Er erwähnte der reichhaltigen und berühmten Sammlung von Pautauben des Herrn D. Pausch, sowie der Sammlung englischer und französischer Kropftauben des Herrn Ph. Ditt, der es mit seltener Ausdauer, Mühe und Aufwand von Kosten verstanden, diese im Preise so hoch stehende Rasse in einer bedeutenden Anzahl tadelloser Exemplare in allen Farben zu züchten. Diesen zwei alten bewährten Züchtern reihte sich Herr Seyd würdig an, welcher erst seit einigen Jahren dieser Liebhaberei huldige, in der kurzen Zeit jedoch erstaunlich viel geleistet habe. Herr Seyd beschäftigt sich mit der Perücentaube, welche jahrelang in Deutschland vernachlässigt wurde, dagegen von den englischen Züchtern mit besonderer Vorliebe gepflegt worden ist. Auch diese Rasse ist sowol einfarbig wie gemischt von Herrn Seyd in tabellosen Exemplaren in allen Farben theils importirt, theils gezüchtet worden, so daß seine Sammlung denen der Herren Pausch und Ditt würdig zur Seite gestellt werden kann. Nachdem Redner sich ausführlich über die einzelnen Einrichtungen der Taubenböden ausgesprochen und besonders der Art und Weise Erwähnung gethan, wie Herr Ditt mit trockenem Reisig seinen Kropftauben das Nest bereiten läßt, sowie der so praktischen Einrichtung der Böden des Herrn Seyd, die von oben bis unten getheert sind, um Ungeziefer fern zu halten und der Länge nach mit einem Drahtgewebe versehen, um den Thieren stets frische Luft zuzuführen, gedenkt er schließlich auch noch der Frau Nutzenbecher, betreffs ihrer musterhaften Hühneranlage und der sich würdig daran anschließenden schönen Stämme. Besagte Dame, die seit kurzer Zeit Mitglied des Wiesbadener Geflügelzüchter-Vereins ist, beabsichtigt die englischen Almondstümmler zu kultiviren und hat zu diesem Zweck Auftrag ertheilt, hervorragend schöne Exemplare in England für sie anzukaufen.

Verein der Vogelkfreunde zu Dohringen. Für unsern jungen und kleinen Verein war unsre Ausstellng im vergangenen Jahre ein gewagtes Unternehmen, dennoch hatte sie einen derartigen Erfolg, daß wir zufrieden sein konnten. Sie hat nicht nur sehr viel dazu beigetragen, das Interesse für die Zucht edlerer Hühnerassen, dann namentlich das für feinere Kanarien und fremdländische Vögel zu wecken, sondern sie gab auch in Fall, von wo aus wir viele Besucher hatten, Veranlassung dazu, einen gleichen Verein zu begründen. In unsrer Generalversammlung vom

24. Januar d. J. wurden in den Ausschüß gewählt die Herren: Präzeptor Otto Grundgeiger, Vorstand; D. Wieland, Schriftführer; F. Krauß, Kassirer; Ernst Günther, Apotheker Erbe, Adolf Bauer, Maler Huppuch von hier sowie die Herren Lehrer Mater in Oberohrn und Werkführer Walter in Neuenstein, Beisitzer. Zum Abgeordneten in den Landesauschüß wurden gewählt Herr D. Grundgeiger; als Stellvertreter Konditor D. Wieland.

Aus dem hier seit längerer Zeit bestehenden Verein der Taubenliebhaber ist nach dem Hinzutritt von Hühner- und Vogelzüchtern im November v. J. ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg hervorgegangen. Wenn es hier im äußersten Nordosten unseres Vaterlandes erst jetzt zur Bildung eines derartigen Vereins gekommen ist, so lag dies nicht an mangelndem Interesse für die Zucht von Hofgänseln, Sing- und Ziervögeln; im Gegentheil es gab in Ostpreußen, wie die Beiträge der Herren Schuster, Grün u. a. m. für „Die gefiederte Welt“, Wolter für die „Columbia“ u. s. w. und die vielen Kauf- und Verkaufsgesuche in den Fachblättern beweisen, schon längst eine große Zahl von Geflügelzüchtern, deren Erfolge auch in der Zucht von Grotten denen anderer, durch das Klima bevorzugter Gegenden ebenbürtig zur Seite stehen. So hat eines unserer Mitglieder, Herr Rechnungsrat Wolter, einen schönen Beweis für die Akklimatisationsfähigkeit des Singittids geliefert, indem er sieben im verfloßenen Sommer in zwei Bruten in der Gartenvoliere gezüchtete Junge im ungeheizten Raume trotz der bis auf 18° R. gestiegenen Kälte überwintert hat. Wie erwünscht aber die Stiftung des Vereins gewesen, geht aus dem schnellen Wachstum der Mitgliederzahl hervor, welche ungeachtet des verhältnismäßig hohen Beitrags schon auf einlge 60 gestiegen ist. Der Verein beabsichtigt, noch im Laufe dieses Frühjahrs eine Ausstellung in's Leben zu rufen, bei deren Beschickung er auf das freundliche Entgegenkommen der Liebhaber im übrigen Deutschland rechnet. Als Vorstand für das laufende Jahr sind erwählt: Kaufmann Albert Barkowski als erster, Rechnungsrat Wolter als zweiter Vorsitzender; Kaufmann Otto Strauß und Regier.-Assessor Wlenko als Schriftführer; Thierarzt Reinbacher als Kassirer; Kaufmann Was mus, Apotheker Herfort, Obertelegraphist Naujok und Gütererp.-Vorst. Schulz als Beisitzer. Die Abtheilung für Vogelzucht wird im besondern durch die Herren Wolter, Herfort und Naujok vertreten.

Der Geflügelzüchterverein zu Freiberg i. S. wählt für das Jahr 1880 folgende Herren in den Vorstand: Pfarrer Salm, Vorsitzender; Droguist Korb, Stellvertreter; Rentier Döhnert, Kassensführer; Procurist Schubert, Schriftführer; Schmedt Rieß, Weinbändler Weßler und Hausmeister Horn, Ausschüßmitglieder.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Soest zählt gegenwärtig 215 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2500 M. Der Vorstand für 1880 besteht aus den Herren: Gb. Pieper, Gustav Hülsemann, F. W. Steinkamp, Gust. Schulenburg und Georg Schürhoff jun.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsbürg hält vom 15. bis 17. Mai d. J. seine erste Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Käfigen und Futterproben ab.

Der Verein für Geflügel- und Briestauben zucht „Fauna“ in Elberfeld veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 13. bis 16. März. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März bei Herrn Gb. Römer, Neuensteit 90, Elberfeld, erfolgen und die Sendungen müssen am 11. März an das Ausstellungskomitee des Vereins „Fauna“ in Elberfeld, Sophannisberg eintreffen. Die Prämierung findet am 13. März statt und besteht in den vom Ministerium der landwirthschaftlichen Angelegenheiten bewilligten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen,

aus Ehrendiplomen, Geldpreisen, aus Ehrenreisen, voraussichtlich bewilligt von der Stadt Elberfeld und der Lokalabtheilung des landwirthschaftlichen Vereins. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose à 50 S sind durch Herrn Aug. Diekamp, Weststraße 49, zu beziehen und Programme und Anmeldebogen bei Herrn Römer.

Der erste österreichische Geflügelzuchtverein in Wien veranstaltet vom 28. März bis 4. April, bzgl. 28. bis 31. März seine diesjährige internationale Geflügel- und Vogel ausstellung, verbunden mit einer Hundeschau. Die Ausstellungsgegenstände sind bis zum 15. März in der Kanzlei des Vereins (Prater 25) anzumelden, woher auch Programme, welche alles Nähere enthalten, bezogen werden können, und müssen bis spätestens den 27. März unter der Adresse des Vereins im Gebäude der k. f. Gartenbaugesellschaft, Parkring 12, eingesandt werden.

(„Wiener landw. Ztg.“)

Mandherlei.

Ornithologisch-Juristisches. Es sind Zweifel darüber entstanden, ob 1) die Stiglitze oder Distelfinken, dann die Zeißige oder Erlenfinken zu denjenigen Vögeln zählen, deren Einfangen, Töden und Verkauf verboten ist; 2) auch der Verkauf solcher von auswärts bezogenen Vögel in Bayern dem fraglichen Verbote unterliegt. Beide Fragen sind, einer Entschlieung des Staatsministerium des Innern zufolge, zu bejahen, da die allerhöchste Verordnung vom 4. Juni 1866 in § 1 die Vogelgattung der Finken, mit Ausnahme der sog. Böhmer (Bergfink, *Fringilla montifringilla*) ausdrücklich auführt und den Verkauf der dort bezeichneten Vogelarten verbietet, ohne zu unterscheiden, ob die btrf. Vögel von auswärts bezogen werden oder nicht.

(„Amberg. Ztbl.“)

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Felix Dahn: Herzlichen Dank — Herrn D. Wieland, Schriftführer des Vereins der Vogelfreunde in Dehringen: Das sehr schön ausgestattete Ehrendiplom habe ich mit Freude und Dank empfangen. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß ich allen, sowohl den kleinen als auch den großen Vereinen in bereitwilligster Weise entgegenkomme — denn „Die Gefiederte Welt“ ist ja das eigentliche Zentralorgan für alle Vereinsbestrebungen. Jede Ehrenbezeugung, welche mir vonseiten eines Vereins zutheil wird, erfüllt mich mit großer Freude und wenn, wie von Ihnen mitgetheilt wird, meine Bücher für die Bibliothek in den Vereinen angeschafft werden, so ist das für meine Bestrebungen ja der schönste Lohn, aber auch für die btrf. Vereine sicherlich von Nutzen — das darf ich wol ohne Ueberhebung sagen.

Die Nummer 9 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der mexikanische Kiemenmolch oder Urolotl (*Amblystoma mexicanum*), seine Züchtung und Pflege (Fortsetzung). — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Das Sammeln, Töden und Präpariren der Hemipteren. — Botanik: Anleitung zur Vermehrung der Zimmerpflanzen (Schluß). — Scheltofsky's Imprägnierungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologischen Garten von Cincinnati: I. Die Wafsbären. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Die diesjährige Frühjahrs-Versteigerung in Antwerpen. — Anfragen und Auskunft. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [460]

Boecker, Gerichtsschreiber in Weklar.

Zu verkaufen: 1 Singdrossel 10 *M.*, 1 Schwarzdrossel 8 *M.*; 1 Würger 7 *M.*, 1 Zeisig 2 *M.*, 1 Stieglitz 3 *M.*; Wildfänge und langeingewöhnte Vögel. Verpackung 60 *S.*
[461]

C. Koch, Wiesbaden.

Jako's, mit ungeschnittenen Flügeln, à Stück 24 *M.* empfiehlt [462]

E. Geipel g. White, Leipzig.

Dfferire gutsprechende Jakos zu 200 und 222 *M.* Amazonen zu 25—75 *M.* Gelbköpfe zu 36—100 *M.* Anfangend sprechende Jakos 30 *M.*, rothe Karbinale 15 *M.*, alle Sorten Weichreffer, gute Schläger. Marmoset-Affen à Par 25 *M.* **Herrm. Koch**, Bremerhaven. [463]

1 prachtvollen Uhu, 50 *M.*, schöne Amaz. u. Graupap. 7 orangehäub. Kakabus, Frettchen, Pinscher, Terrier (beide Rattenf.-Art), Affen, rothe Kard. etc. bietet an [464]

H. Hieronymi, Braunschweig.

Sarzer Kanarien mit feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben, Zuchtweibchen à 1 *M.* [465]

Friedrich Traber in Stendal.

Zu verkaufen

gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung: 1 Par Blutbanck-Eittiche 45 *M.*, 1 Par Weißhohr. 45 *M.*, 1 Par Zensdava 40 *M.*, 1 Par Gelbwangen. 20 *M.*, 1 W. H. Alexander. 18 *M.*, 1 W. schwarzschnäblige Alexander. 33 *M.*, 1 Par Rosa-Kakabus 30 *M.*, 1 dopp. Gelbkopf, Sprechend und auf Ständer gewöhnt 40 *M.*, 1 W. Scharlachtangara 20 *M.*, 1 Par Crested Norwich-Kanarien 40 *M.*, 1 Par Cinnamons 30 *M.*, 1 W. vellow. Norwich 10 *M.*, 1 W. Gold-Lizard 15 *M.* — Alles einschl. Emballage. Sämtliche Vögel sind in tabellosem Gefieder und seit Jahren im Käfig. Die Kanarien sind mit Cabenne gefüttert und erprobte Zuchtpare. Näheres unter Chiffre A. B. an die Expedition dieses Blattes. [466]

[467]

Abzugeben

gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung: Eine so gut wie neue Brutmaschine zu 100 Eiern, aus der Fabrik von Rouillier u. Arnould, sowie zwei künstliche Glucken zu 50 und 150 Rüden nebst Zubehör. Alles zusammen für 170 *M.* Anfragen unter Chiffre C. D. an die Expedition d. Bl.

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primaforte 90 Pf., 1 Liter Secundaforte 75 Pf.

Weißwürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag. [468]

V. Petzold, Bergmannsgasse 394 I.

Gesucht werden

2 Par Toulouse Riesengänse, 1 weiße brutfähige Schwänin, 1 Par Schwanengänse und diverse Enten und Gänse seltener Rassen. — Abzugeben sind 3 Pfauhühner (graue).

Dfferen mit Preis erbittet Rittergut Tiefensee, Station Bitterfeld. [469]

Sarzer Kanarienweibchen, aber nur beste Zuchtvoegel, sucht zu kaufen **W. Friederichsen**, Gütin. [470]

Vogelfutter

[471]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Dr. H. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Ein prachtvoller Graupapagei,

zweijährig, spricht und flötet, lernt alle Tage Neues dazu, derselbe läßt sich von Jedermann anfassen, ist ganz fingerzahn, soll umzugs halber für den festen Preis von 100 *M.* an einen Liebhaber verkauft werden. Näheres durch

F. H. Baus in Danzig,
Kohlenmarkt 16.

[472]

Fehlerfreie Kanarienvögel (Gluckroller), à Stk. 15, 18 und 20 *M.* Verpackung 60 *S.* [473]

Weibchen,

50 Stück, aus edlem Stamme, à Stk. 1 *M.* 25 *S.*, hat noch abzugeben

J. Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.

Einen Mohrenkopfpapagei,

vollkommen gesund und tabellos im Gefieder, suche gegen einen Kakadu mit gleichen Eigenschaften einzutauschen; leiste event. auch Zuzahlung.

[474]

H. Andres, Olissa (Böhmen).

Abzug: 1 Schwarzdrossel 6 *M.*, 1 Singdrossel 8 *M.*, beide vorjähr., u. 1 echter Andreass. Kanarienhahn 9 *M.*, junf. 15 *M.* [475]

H. Tetzner, Güterlösh i. Westf.

Elenhirschgeweihe,

[476]

sehr starke auf Schädel und aufgesetzte, sowie schwächere, habe ich im Auftrag noch abzugeben.

Raumburg a. d. E.

v. Hinckeldey.

Zu verkaufen:

1 Par zahme Rehe, Prachtthiere, 1/2 Goldbantam-Hühner 15 *M.*, 1 Par Dampffaffen im schönsten Gefieder sammt hübschem Käfig 8 *M.*, 1 Par Inseparables, ebenfalls sammt schönem Käfig, 25 *M.*, 2 Par Holländer Kanarien (Parlter Trompeter), groß und schön, 20 u. 25 *M.*, 1 Par Prima Lapins-belièrs mit egal hängenden Ohren, weiß, einjährig. [477]

Aug. Bayer, Ehlingen.

2 Silber-Fasächten, 1 Muskatfink, 1 Baudfink à 3 *M.*, gut besiedelt! 2 Muskatfinken, 2 weißköpfige Nonnen, 1 schwarzköpfige Nonne wegen Mangel an Federn à 2 *M.* 50 *S.*, sind bald zusammen zu verkaufen, auch nehme nistfähige Wellensittiche in Tausch. Die Vögel sind kerngesund. [478]

C. Riedel in Pignitz,
Goldbergerstr. 29.

Von meinen isabellfarbenen Möpsen habe ich 1/3 Stück 6 Wochen alte reizende Thierchen abzugeben. [479]

M. Petschler, Treptow a./Toll.



Herrn Wilcke, Mühlhausen Th.
Kanarienvogel meines Stammes
Preislisten gratis u. franco.

Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines Stammes abgegeben werden. [480]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 9. Berlin, den 26. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[481]

erhielt neu: Papagei = Amadinen (Sp. prasina), weiße Reißvögel; weiße, gelbbunte und braunbunte jap. Mädchen; dreifarbig und weißköpfige Nonnen; Tigerfinken, hochroth; Amaranten; Edelfänger; Hütfenfänger; Sonnenvögel; rothe Kardinäle, Männchen; 1 Pärchen Blauband-Sittiche; einige Männchen Greenbat ic. ic.

Kleine afrikanische Prachtfinken treffen in einigen Tagen ein.

Die Großhandlung von

[482]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Rosakakabus à 15 *℥*, Graupapageien à 20 *℥*, Prälatsfasanen à Par 240 *℥*, Riesenfischer à 40 *℥*, Flötenvögel à 40 *℥*, Geierperlhühner à Par 400 *℥*, Elliot's Perlhuhn 200 *℥*, ostindische Baum-Enten à Par 60 *℥*

J. Abrahams,

[483]

Großhändler mit freudländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London hat vorräthig: Alexanderittiche von Java (P. Alexandri), kleine gelbhäufige Kakabus (P. sulphureus), Rosakakabus (P. roseicapillus), grauköpfige Mainastare (Sturnus malabaricus), sehr selten, große Beos (S. intermedius), Wanderelstern (Pica vagabunda), selten; 1 Kapuzineraffe.

H. E. Frühauf,

[484]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,


prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlte Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelmirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Schutz den Vögeln!

[485]

Nistkästen.



Die nach Vorschrift des Dr. Gloger und Dr. Ruz gefertigten „Künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel“, welche bereits von vielen deutschen Regierungen, Land- und Forstwirthen, Oberförstereien, Verschönerungsvereinen und Garten-Besitzern mit großem Erfolge angewendet werden, sind durch mich gegen vorherige Einsendung des Betrages oder Entnahme desselben durch Postvorschuß zu beziehen.

Preise der künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel:

- | | |
|--|-------------------|
| | Dugend |
| | <i>℥</i> <i>℔</i> |
| 1. Für Störche, weiße Bachstelzen, Wendehälse ic. Auf Bäumen in Höhe von 20—30 Fuß anzubringen. | 10 — |
| 2. Schlafkästen, zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter. Deshalb mit 3 Sitzhölzern im Innern, jedoch auch zum Nisten im Frühjahr geeignet. | 10 — |
| 3. Für Sperlinge (während der Brütezeit eifrige Insektenvertilger) und mehrere andere Vögel ähnlicher Größen. An Bäumen in 15—20 Fuß Höhe anzubringen. | 10 — |
| 4. Für Meisen, die besten Insektenvertilger für Obstdgärten und Gehölzanlagen. Auf Bäumen von 10—15 oder höchstens 20 Fuß Höhe zu befestigen und zwar da, wo es keine großen Bäume giebt, an jungen (angebunden oder an den Stülpfahl genagelt). | 10 — |
| 5. Für Rothschwänzchen. An größeren oder mittelgroßen Bäumen, 10—12 oder 15 Fuß hoch zu befestigen. | 7 — |
| 6. Für Flegelstörche. Gleichfalls an großen oder mittelgroßen Bäumen 10—15 Fuß hoch zu befestigen. | 6 — |
| Probefortiment 1—6 einschl. Verpackung | 5 50 |

Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei Bestellungen über 50 Mark 10% Rabatt.

Leipzig,
Hürnberger Str. 43.

Hugo Voigt,
Hofbuchhandlung für Landwirtschaft,
Gartenbau und Forstwesen.

A. Stüdemann,

[486]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfläßen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kufz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvögel und Weibvögel, Käfige für allerlei Finken, Girliche, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.



Schutzmarke.

**Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel**

(von Dr. Kufz u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[487]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

[488]

GOTTLIEB WANĚK,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.Mehlwürmer, der Liter für 6 M, bei [489]
H. Flickschu in Gleiwitz.

Fangapparate für Vögel.

Preislisten bei Freimarkte. [490]
L. Schmidt, Kassel, Holländ.-Str. 38.**Erste Natur-Nistkästen-Fabrik**von **M. Schmidt,**

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Grotten, auch für Edelpapageien. [491]

Deckkäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Verzinkte Maschinen-Draht-Geslechte

zu Bollieren für Vögel 19 mm 2 M } pro
für Fasanen 32 mm 1 " 10 S } Met.
für Hühner 40 mm — " 90 " } □

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern u. fertigt die

[492]

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,
Schwedt a. d. Oder.3 Stück rothköpfige Inseparables-Weibchen sowie ein rothrückiger Arara werden gegen andere Grotten als Wellensittiche u. u. vertauscht oder verkauft. Anfragen postlagernd **A. 100** Meiningen. [493]**Oskar Reinhold,**

Leipzig

[494]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehren diplomem u.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-**
schließlich diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien, manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!
Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.**Weißwurm**

empfiehlt

A. Rossow,

[495]

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Specialität.

[496]

Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdans, Creve-Coeur, La Fleche, 10 Stück für 4 M einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.

Dielpolz.**Carl Plincke.**Suche sofort zu kaufen: [497]
1 Männchen Trompeter- oder Schwannengans.
Zever (Oldenburg). **Aug. Solaro,** Maler.

Eine große Holzwarenfabrik stellt aus Abfallholz:

R i s t f ä s t e n

ebenso originell wie praktisch, ganz aus Natur-Rindenholz, her und gibt dieselben zu sehr billigen Preisen ab, daß wir im Interesse aller Vereine und Liebhaber dies bekannt machen zu sollen glauben.

Verein der Vogelfreunde zu Gmünd i./Württemb.

Aufträge fürs Stück oder Duzend vermittelt gern unter der Adresse

Exot. Vögel-Z., Gmünd i./Württemb.

Eine Kollektion aller Sorten für Wellensittiche, Prachtfinken, Stare, Meisen, Fliegenschwäpper u. a. in eine Kiste verpackt gegen Einfindung von M. 8,70 oder Nachnahme.

Bei Anfrage Freimarke! [498]

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 S, Senegal 60 S, Gold- 36 S, Kanarienfamen 50 S, Rüßfamen 40 M, Mais 20 S, Ameiseneier 3 M, andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Connewitz-Leipzig. [499] Emil Geupel.

Billig zu verkaufen:

1 Amazonen-Papagei (Prachteremplar), zahm und anfangend zu sprechen; ebenso 1 Nasenkakadu und Einrichtung für Fasanenzucht. [500]

Willh. Simon, Somburg, Pfalz.

Jul. Joh. Classen Nachf.,

Cöln,

empfehl't Sonnenvögel Par 19 M

Japan. Mövchen " 12 "

Wellensittiche " 10 "

Graue Kardinäle " 15 "

Muskatfinken, Reidevögel " 5 "

Schwarzköpfige Nonnen " 6 "

Rothe Kardinäle Stck. 12 "

Alle Futter-Artikel und Samereien für Vögel, Fleischbiskuits für Hunde, Aquarien, Portugiesische Goldfische für 100 Stück 20 M [501]

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Königsfluter (Braunschweig),

bietet an: **Import. zucht. Wellensittiche** à Par 12 M, **Karolinaflittiche** à P. 30 M, **gelbh. Kakadu** à Stck. 30 M, **Rosakakadu** à Stck. 20 M, **rothe Kardinäle** à Stck 15 M, **graue Kardinäle** à Stck. 12 M, **Kanarienhähne** à Stck. 4 M, **desgl. Pariser** à Stck. 15 M, **Schwarzdroffeln** à Stck. 10 M, **Graudroffeln** à Stck. 12 M, **piefende Stare** à Stck. 10 M, **1 Wachtel mit Käfig** 8 M, **20 Stck. Nistkästen** für Wellensittiche (einmal benutzt) à Stck. 1 M **Empfehle alle schon früher angezeigten Sorten Hunde; auch 8 Stck. 8 Wochen alte Newfoundlandler** à Stck. 15 M [502]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M einschl. Verpackung. **Abt. Schloß in Barmen, Wupperfeld.** [503]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhähne:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhählig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt abzugeben.

Theodor Thiel, Bromberg.

[504]

Silberne Medaillen, Ehren-Preise
Herm Wicke Mühlenhausen Th
 Erste Special-Fabrik
 von Heilmitteln, z. B. Heilmittel, Tanschen, etc.
 Aquarien- u. Terrarienkunde
 liefert à Stück 60 C. Aquarien, Terraria
 Terrarien, etc. Insistent und Dürren
 etc. etc. etc. etc.
 Thier- u. Natur- u. Handlung
 etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc.

Bei Beginn der Kanarien-Heckperiode mache auf meine zahlreichen, vielfach prämirten Utensilien zc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [505]

Feine Harzer Sänger zu verkaufen bei [506] Josef Enkirch, Wiesbaden.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 M [507] **Theodor Franck in Barmen.**

Europäische

Singvögel,

[508]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Kalandertlerchen à 10 Mark stets zu haben bei **GOTTLIEB WANEK, Vogelhandlung, Prag 411/L.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasananen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin, Norwich, England.**

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden zc. zc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [509]

Gesucht:

Ein Hahn kalifornische Schopfwachtel, möglichst 1879er Zucht. Umgehende Offerten mit Preisangabe erbittet [510] **H. Möckel, Somburg v. d. Höhe.**

Danziger Wolfenstecher!

Nur feine Thiere gebe räumungshalber à Par 4 M, einschl. Verpackung, ab. [511] **Fritz Kaulbach, Danzig.**

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Koller, rein im Gefange, verkaufe wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäft's für 6 und 8 M das Stück. [512] **A. Hansche, Spremburg N./L.**

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelclubverein „Canaria“ sucht für jetzt oder später einen **Prima Graupapagei**. Derselbe muß jung, schön besiedert, fingerzähm, viel und deutlich sprechen und pfeifen können. Frankkoofferten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann, Bockenheimer Anlage 1.
Frankfurt a. M. [513]

Zu verkaufen: einige Trompeterkanarien, sowie 4 elegante Kästje braunlackiert für Insektenfresser bei [514] **C. Maier**, Zahlmeister Ludwigsburg.

Ein reizendes Italien. Windspiel (weibl.) zu verkaufen oder gegen einen Harzer Sänger aus gutem Stamm zu verkaufen. [515]

Oberstein a. d. Nahe. **A. Schmelzer.**

Verkaufe je eine zusammengewöhnte Gesellschaft von 6 Par Wellensittichen um **M. 60.** } einzelne Pare
7 Zebrafinnen } 70. } à **M. 12.**
bewährte Zuchtpare, Weibchen theils voriges Frühjahr importirt, im Sommer im Freien und diesen Winter in ungeheiztem Zimmer gehalten. Bei Abnahme je des ganzen Fluges ist sicher eine zahlreiche Nachzucht zu erwarten. **Carl Forster**, Gmünd in Württemberg. [516]

Pflaumenkopfsittiche Stück 24 **M.**, Große **Alexander-** sehr schön 40 **M.**, täglich Ankauf von ausgegangenen Vögeln bei **Emil Seipel**,
Connewitz-Leipzig. [517]

Zu verkaufen: 1 schönen Aylesbury-Erpel und 1 gut singende Haidelerche à zu 5½ **M.** einschl. Verpackung. [518] **Max Henkel**, Stetten b. Mindelheim (Bavern).

Junge Wellensittiche prächtig im Gefieder à 4 **M.** 1 gut singendes Rothkehlchen 3 **M.** verkauft [0000] [519] **A. Opitz**, Bodenbach.
Suche zu kaufen 1 Par **Schönfittiche** (P. pulchellus).

Vogelfutter aller Art

für in- und ausländische Vögel in nur staubfreier Waare empfiehlt billigt und versendet jedes Quantum [520] **Adolph Greiffenberg**, Schweidnitz.

Kanarienvögel

[521] mit schweren, abwechselnden Touren, versendet mit der Post von 15 **M.** an **C. Haberland**, St. Andreasberg.

1 **Rodinhahn**, 1 jähr., tadellos gebaut, groß, gelb, wird in Tausch gegen 1 oder 2 **Rodinhühner** gesucht. [522] **Thienemann**, Zangenberg b. Zeitz.

Ein halb langhäriger, weißer Hühnerhund, sehr fleißiger Sucher, bald zwei Jahr alt, prachtvoller Fahne, ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von bester reiner Rasse gezogen, ziemlich groß, zum billigen aber festen Preis von 24 **M.** zu kaufen. Angenehm im Hause, garantirt gut, bei **Heinr. Karrenberg**,
Welsert, Kr. Mettmann. [523]

[524] **Kanarienvweibchen** von feinstem Kollerstamm, lauter auserlesene Vögel, kräftig, wohlgenährt und besiedert 79er Frühbrut; für's Dtzd. 18 **M.**, einzeln 2 **M.** mit Verpackung. Lehrer **H. Lauth**, Wehrheim im Taunus.

Suche sofort 45 Par **Rebhühner**. [525] **Chr. Moellinger**, Saarbrücken.

Sabe abzugeben: 2 Par Wellensittiche, tadellos, 6 Monat alt, à Par 8 **M.** bei freier Verpackung unter Nachnahme. [526] **Leopold Gebhard** in Gschwege.

Holländer Kanarien, à Par 15 **M.**, abzugeben. Bei Anfrage bitte Freimarke zur Rückantwort beizulegen. [527] **Joh. Ant. Besselich** in Trier.

Ein Papageifäfig, noch nicht gebraucht, von verzinntem starken Draht, vieredig mit Zinnschub, 70 cm hoch, 60 cm breit, 50 cm tief, verkauft für 22 **M.** einschl. Verpackung [528] **Stephan**, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Biete an: junge hübsche **Falco** Segelschiff-Vögel, anfangend zu sprechen, sowie **Amazonen** Papageien gut sprechend, pfeisend und singend, dgl. fingerzähme, einige Wörter sprechend, **Amerikanische Spottvögel** (Mockingbird) in vollem Schlag. Näheres brieflich. [529] **Alb. Heifens**, Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Weibchen **Buntsittich** oder **Rosella** für 16 **M.**, tausche auch gegen 3 St. **juftfähige Wellensittich-Weibchen**.

Zu kaufen suche: 1 gesundes Männchen **Schönfittich** event. auch 1 Par. [530] **Ludwigsburg**. **Theod. Seitter.**

Sabe abzugeben: einen ganz neuen zerlegbaren **großen** und extra stark gebauten **Kakadufäfig** billigt, tausche auch gegen Papageien. [531] **Ludwigsburg**. **Theod. Seitter.**

Zu verkaufen: Ein prachtvolles Männchen „**Silver Spangled Lizard**“, vorzüglicher Sänger, direkt aus England bezogen, nebst hübschem grünen Gesangsfäfig 21 **M.** Selbstgezüchtete vorjährige „**Cinnamon**“ - Kanarienvögel ♂ oder ♀ ohne Preisunterschied à 15 **M.** Verpackung 75 **S.** Versandt nur gegen Nachnahme oder Vorherbesendung des Betrages. Eine große viertheilige zerlegbare **Volliere**, welche 120 **M.** gekostet, zwar gebraucht aber so gut wie neu 60 **M.** 1 Par alte direkt aus England bezogene prachtvoll roth-goldbraune „**Cinnamon-Kanarien**“, ♂ glatthaubig, ♀ gehaubt, Preis 30 **M.** 1 Par „**Norwich**“ ♂ gehaubt ♀ (crested-bred) glatthaubig, beide gelb mit schwarzem Fleck (Kappe) oben auf dem Kopf 30 **M.** Adresse: [532] **Baron N.** bei Ingenieur **Schweinfurt**, Offenburg i. Baden.

Abzugeben:

mehrere Stämme schöner **Yokohama-Hühner**, ein schöner schwarz-weißer **Berghund** und ein ff. brauner **Tigerhund** (gestuft, 1½ Fuß hoch). Nehme in Tausch **La fleche**- und **Creve-coeur-Hühner** und **Groten**. [533] **Rüdigberg i./Pr.** **Albert Barkowski.**

„**Etwas auf dem Gewissen**“, neuester Roman des berühmten Erzählers **Levin Schücking**, erscheint gegenwärtig im Feuilleton des „**Berliner Tageblatt**“ und wird allen neu hinzutretenden Abonnenten gegen Einsendung der Postquittung gratis und franco nachgeliefert.

Für den Monat März abonniert man bei allen Postanstalten zum Preise von **1 Mk. 75 Pf.** auf das täglich zweimal als Abend- und Morgenblatt erscheinende

[534] **Berliner Tageblatt**

nebst seinen **3 Beiläutern:** Belletr. Wochenschrift „**Deutsche Leschalle**“, Illustriertes Witzblatt „**ULK**“ und „**Wöchentl. Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft.**“



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Retitseite mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Berlin, den 4. März 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Beobachtungen über einheimische Singvögel: IV. Der Gartenlaubvogel. —
Meine lieben Vögel (Schluß). —
Züchtung des Karolinastittch. —
Sind Kanarienvögel abzuhärten? —
Aus den Vereinen: Stuttgart; Minden; Mühlhausen; Bremen;
Blensburg; Hameln; Ausstellungen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

IV. Der Gartenlaubvogel oder die Bastardnachtigal (*Sylvia hypolaïs*, L.).

Der gelbe Spottvogel kommt in unsrer Gegend gewöhnlich zwischen dem 8. und 15. Mai und verräth seine Anwesenheit sofort durch seinen bis zur Bewunderung verschiedenartig gestalteten Gesang. Er bewohnt namentlich die Haine, die Obst- und Lustgärten, besonders wenn sie in der Nähe menschlicher Wohnungen sich befinden. Während mancher Jahre ist er in unsrer Gegend sehr zahlreich vertreten, sodaß oft ein halbwegs größerer Park seine 10 bis 15 Pärchen beherbergt, welche noch dazu vorzügliche Nachtfänger sind und in manchen dieser Gärten durch ihren Nachtgesang den daselbst schlendenden Sprosser erfassen.

Der Garten-Laubvogel ist ein äußerst lebhafter, flinker, unruhiger Vogel, welcher fortwährend in Bewegung sich befindet, sogar wenn er singt oder ist. Bald nach der Ankunft erwählt sich jedes der

Männchen einen niedrigen Busch, in welchem es dann am liebsten verweilt, von wo es das nicht weit entfernt brütende Weibchen besucht oder Ausflüge macht, um sich mit den anderen Männchen zu streiten. In diesen ihren Lieblingsgebüschern singen sie von ihrer Ankunft bis zu Ende Juni oder sogar Anfang Juli unermüdet während des ganzen Tags und eines großen Theils der Nacht. Dieser Gesang, unstreitig der beste aller Grasmückenarten, ist merkwürdig durch seine außergewöhnliche Mannigfaltigkeit. Er setzt sich zusammen aus johlenden, knarrenden, zirpenden und schlagenden Strofen, welche kunstvoll mit Tönen aus den Gesängen vieler anderen Vögel durchwebt sind. Fast alle ahmen die Lockrufe der Schwalbe, des Stiglitz, des Finken, des Hänflings nach; einige geben dazu noch den Schlag der Wachtel, einzelne Strofen des Sprossers, das Geschrei der Elster, der Dohle, den Gesang der granen Grasmücke, des Mönchs, des Blaukehlchens und dazwischen noch eine Menge eigener mehr oder weniger flötender Töne und alles dieses so meisterhaft in einander verschmolzen, so künstlich zusammengelekt, so bezaubernd zu einem Ganzen gestaltet und sogar das häßlichste Geträchze, z. B. das der Elster oder der Dohle, so verschönert, daß das Ohr, bestrickt und gesungen durch eine so große Abwechslung und Verschiedenheit der Töne, anfangs es nicht fassen kann, ob dieses alles ein einziges kleines Vögeltchen zu leisten imstande ist. Man muß aber, wenn man den Werth dieses Gesangs recht schätzen und beurtheilen will, wenigstens eine halbe Stunde ihm zuhören, weil nach einigen weniger angenehmen Strofen gewöhnlich die melodienreichsten Absätze

folgen, welche dann um so wirksamer sich geltend machen. Am herrlichsten gestaltet sich dieser Gesang in der Nacht, besonders wenn zwei Männchen in nicht weiter Entfernung von einander um die Wette singen. Es war eine sehr schöne Zeit, als ich noch als Gymnasialschüler halbe Nächte hindurch im großen dichtbelaubten Park des elterlichen Hauses mit unermüdblicher Ausdauer dem Gesange des gelben Spottvogels zu lauschen pflegte. Der Mond schien so hell, und wie in Silberflut war der ausgedehnte Garten getaucht; man hörte das Klauschen des nicht weit fließenden Baches und das durch die Entfernung gedämpfte Klappern der Mühle!

Der Garten-Laubvogel ist in der Gefangenschaft ein sehr weichlicher und äußerst schwer zu überwintern-der Vogel; er läßt sich zwar leicht fangen, geht bald ans Futter, welches natürlich im Beginn nur aus Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen bestehen muß, beginnt auch bald zu singen, und alles geht vortrefflich, so lange die frischen Ameisenpuppen reichen; in dem Maße aber, als sie ausubleiben beginnen, fängt auch dieser Vogel in der Regel zu siechen an. Dessenungeachtet wird es dem eifrigen Liebhaber gelingen, auch diese Vögelchen einige Jahre hindurch in der Gefangenschaft zu erhalten. Es ist dabei gerathen, mehrere zugleich in einem großen Käfig zu überwintern und mit dem besten Nachtigalsfutter zu versorgen, wobei besonders darauf zu achten ist, daß in dem Futter ein gehöriger Theil süßer, saftiger Morrübe oder fein gehackter Korinthen oder Feigen sein soll; außerdem reiche man zu verschiedenen Tageszeiten, ja, sogar während der ersten Nachtstunden bei Beleuchtung zwei bis drei Mehlwürmer, welche begierig aus der Hand genommen werden. Die schwierigsten Monate bleiben stets der Dezember und Januar, weil dann ihre Hauptmaner stattfindet.

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlehta.
(Schluß).

Einen kleinen Vogel verlor ich leider damals, es war ein Tirikasittich (*P. tirica*, *Gml.*), ein stilles, sanftes Vögelchen. Ich hatte dasselbe zur Gesellschaft eines zweiten Keilschwanzsittichs mit ockerbräunlichem Gesicht (*P. aeruginosus*, *Gr.*) gekauft, den ich von Frau von Proschke erhalten. Letzter hatte ein so reizendes Köpfschen, daß ich nicht der Verlockung widerstand, ihn zu behalten. Anfangs war er recht mild; seinem Schlafkästchen flog er immer schon lange vor dem Dunkelwerden zu; dort durfte ihm weder Mensch noch Thier nahekommen, ich selbst nicht hineingreifen, wollte ich nicht empfindliche Bisse davon tragen. Da entschloß ich mich, ihm im Schlafkästchen selbst einige ernstliche Erziehungsbeiträge zu verabreichen, und nach einigen Wiederholungen zitterte er vor mir und biß nie mehr. Aber er saß da wie das Miniaturbild der grausamen Harpyie, denn die Augen haben etwas raubthierartiges, so reizend das

Köpfschen auch ist. Zimmer behielt er, trotz aller spätern Vertrautheit mit mir, etwas grämlich-verdrießliches, zankte mit sich und seinen Federn, mengte sich in jeden Streit, war aber bei alledem merkwürdig klug, denn zweimal untersagtes that er nie wieder. Er macht hübsche Komplimente, verdreht die Augen und macht sich dabei ganz dick; dabei war er jedoch früher ungestüm und ein recht arger Schreier. Den Tirika wollte er zuerst nicht dulden. Dieser setzte sich immer auf die untre Sprosse des Ständers und ließ sich trotz Reizens vonseiten des Keilschwanz nicht vertreiben. So sanft Tirika war, er behauptete still, bescheiden, aber beharrlich seinen Platz. Während meines nothwendigen Ausflugs schlossen sich die Vögel unzertrennlich an einander. Leider fand ich den armen Tirika nicht mehr lebend vor. Er war mir immer sehr sonderbar vorgekommen und ich hatte nach gutem Rath manches versucht. Vielleicht war der Klimawechsel an seinem Uebelbefinden und dann Tod schuld. Er aß noch um 10 Uhr morgens sehr gut und war um 10½ Uhr nach leisem Schrei verchieden. Er war unnatürlich mager und hatte immer unglaublich viel gegessen, es war also wol auch Schwindsucht. Der arme Keilschwanz war nun wieder allein, mit mir, sich und der Welt zerfallend. Ich hielt ihn immer für eine leidenschaftliche Vogelnatur, die inniger Liebe und Gesellschaft im höchsten Grade bedürftig war und ich hatte daher schon öfter nach einem Kaktussittich oder Gefährten gleicher Art gefahndet, jedoch nichts erhalten. Da ging ich einmal auf die Suche und fand einen Halbmondsittich (*Psittacus aureus*, *Gml.*), ein sanftes Vögelchen, das wol durch anderweitige schlimme Behandlung so arg verschüchtert worden war. Beim Händler, wo ich ihn erstand, war er mit einem Amazonenpapagei zusammengesperrt gewesen, und dieser hatte ihn tief in die Brust, gerade am Knochen, gebissen, wie ich, mit ihm nach Hause gekommen, bemerkte. Das Vögelchen sah so abgezehrt aus, daß Frau von Proschke meinte, es werde auch an der Zehrung hinsterven. Trotzdem beschloß ich, es zu behalten und zu pflegen. Die Wunde war schrecklich anzusehen. Als ich sie gut gereinigt, hatte ich den kleinen Papagei, der sich alles gefallen ließ, einige Stunden lang mit schwachen Arnika-Umschlägen auf meinem Schoß liegen. Dann wurde er in einen Käfig allein gebracht, und endlich nach einigen Tagen zeigte er sich wieder munter, fing an zu essen und knabberte an Fichtenzweigen. Die Wunde heilte ganz gut, um jedoch beim ersten Fluge wieder, wenn auch geringer, aufzubrechen. Nach einem halben Jahre, als ich alle Versuche, das Öffnen der Wunde, die aber nur mehr ein feiner Schnitt war, zu verhüten, fruchtlos fand, gab mir meine gütige Freundin, Frau von Proschke, einen Balsam, mit welchem sie selbst Heilversuche gemacht. Nach viermaligem Bepinseln war die Wunde schon zu und öffnete sich nicht wieder. Ich bin aber sehr vorsichtig inbezug auf das Fliegen des Halbmonds und dulde es so wenig als

möglich. Der Vogel ist jetzt ganz besonders schön befiedert und still-heiter. Zwischen ihm und dem Keilschwanz begannen dieselben Zänkereien, wie mit dem Tirtika. Ich mußte beide sogar immer getrennt halten, in demselben Hause zwar, aber abgesperrt durch ein Gitter, doch sah ich, daß der Mondstittich sich dem grünlischen Gefellen immer wieder nahte und eigentlich nicht einschüchtern ließ. Endlich — nach einem halben Jahre etwa — saßen beide auf derselben Stange, zu meiner Freude recht nahe beisammen. Da verschwand der Mondstittich hinter dem Vorhang, der Keilschwanz schaute mit seinem eigenhümlisch scharfen Blick nach mir. Ich senkte den Kopf tiefer auf die Arbeit und sah scheinbar garnicht hin. Bald verschwand auch er hinter dem Vorhang, und ich sah ein Schnäbeln, ein an einander sich drücken, dessen ich mich wahrhaft herzlich freute. Das Eis war gebrochen und von diesem Tage an sind die beiden Vögel das Bild der Zärtlichkeit, immer beisammen wie Liebesvögel, aus einem Näpfschen essend. Der Keilschwanz mit ockerbräunlichem Gesicht lehnt fast beständig das hübsche Köpfschen an Mondstittichs Brüstchen, und gegenseitiges Füttern und Putzen, kurz, Eintracht und Liebe herrscht bei ihnen. Doch wie ein Nächstbenommen sie sich nicht. Auch im Schlafkästchen sind sie beisammen. Beide nehme ich sie des Morgens heraus und mein braungefichtiger Sittich ist dabei so gut und freundlich wie sein Gefährte, und es ist mir ein Vergnügen, diese in stiller Zufriedenheit so liebenswürdigen Vögel zu betrachten. Des Abends, bevor sie ihr Schlafkästchen beziehen, sitzen sie auf meiner linken Hand. Ich umfasse mit der rechten die kleinen Köpfe und drücke sie zugleich oft und oft zu meinen Lippen. Auch auf die Mausfer, scheint es, hat das Wesen meines Keilschwanz Einfluß geübt, denn er ist tadellos schön in diesem Jahre geworden, während er sonst struppig im Gefieder gewesen und sehr viel geschlafen hat. Jetzt schläft er bei Tage garnicht mehr, schreit fast garnicht und ist mit einem Worte ein Vogel geworden, der mich und Jedermann erfreuen muß.

Ich las in Dr. Ruß „Handbuch“ u. a. ornithologischen Werken so viel von einem herrlichen Sänger, daß mein Wunsch ihn zu besitzen von meinem theuern Vater erfüllt wurde. Es war der rothe Kardinal (*Coccothraustes* — *Cardinalis* — *virginianus*, *Brss.*). Ich kann nicht sagen, wie begierig ich wurde, die Stimme zu hören, über welche so widersprechende Urtheile gefällt worden. War der Gesang von einer Seite als über alle Beschreibung bezaubernd geschildert, so galt er nach Anderer Meinung für rauh und zu kräftig! Kardinal zog ein; er war entsetzlich scheu, doch entzückte mich seine schlanke bewegliche Gestalt, seine prächtige Farbe, sein keckes Schöpfchen auf dem Mephisto-Kopf und seine klugen, munteren, alles beguckenden Augen. Am 16. Februar 1875 erhielt ich ihn. Kaum 14 Tage mochte ich ihn besitzen, da entflog er seinem

Häuschen; ich wollte ihn fangen, Red-bird war aber ganz oben am Vorhang, und es schien, als ob sein rother Schnabel gleichsam lachte. Ich stand unten, ganz entsetzt, denn alle seine Schwanzfedern waren in meiner Hand geblieben. Dies ist ihm im letzten Jahre zweimal geschehen, und sie haben sich stets sehr bald erneuert. Damals war ich voll Schreckens, obwohl es eben nur natürlich war. Im Mai sang er zum erstenmale und fand an mir eine für den köstlichen Wohlklang seines Singens hochbegeisterte Hörerin. Aber nicht nur einen herrlichen fleißigen Sänger liebe ich in meinem Kardinal, auch seine Liebenswürdigkeit, Zuthunlichkeit und sein Verstand fuchen ihresgleichen. Er schlägt mit den Flügeln, hüpf und pfeift seinen Lockton, wenn ich ins Zimmer oder zu ihm trete. Seit einigen Monaten nimmt er frische Maiskörner aus meiner Hand, ebenso Fliegen und andere Leckerbissen. Abends läßt er sich ruhig aus seinem sehr großen Hause ins Schlafkästchen thun, schaut zuvor in meiner Hand zum Fenster hinaus, dreht, wenn ich ihn schmeichle, sein kluges Köpfschen nach mir und hebt oder senkt die Haube, legt sich nach meinem Wunsch auf den Rücken in meine Hand, küßt mich mit der Zunge, stößt nie mehr nach mir wie im ersten Jahre, nimmt Biskuit von meinen Lippen und schlürft die Traubenbere aus in meinen Fingern. Innig war er mit Lora vertraut. Wenn sie auf seinem Hause speiste, aß er innen, sie außen, beide von einem Stückchen. Mit allen Papageien ist er ziemlich befreundet, nur mit Koko nicht, weil dieser ihm immer alles für ihn erreichbare stiehlt, da bläst er in ganz eigener Art. Seit ich meine rosenbrüstigen Alexandersittiche (hier in Nr. 33 und 42 v. J. geschildert) besitze, darf er nicht mehr heraus, da das Weibchen ihn arg verletzete, als er in dessen Käfig flog, doch sind beide jetzt auf befreundetem Fuß. Senes setzt sich auf sein Haus und unterhält sich mit ihm und er freut sich dessen sichtlich. Ein Weibchen seiner Art, das ich ihm im vorigen Jahre beigegeben, begrüßte er mit jubelndem Sang, um es sodann stets zu befehlen. Letztes war ein schon von Beginn an wol aus Erkältung beim Händler kränkender Vogel, der sehr bald in schwere Mausfer kam. Ich mußte die Kardinalé getrennt halten, weil das Weibchen sich stets in Todesangst zur Wehre setzte und immer Futterzant stattfand. War jenes dem Männchen nahe, aber durch Gitter getrennt, so stöte dieses seine schönsten Lieder, und das Weibchen lauschte begierig und aufmerksam seinem schönen Gesange. Es überstand die Mausfer leider nicht und ich habe ein zweites Weibchen nicht angeschafft, da der Witwer durch den Verlust recht fröhlich gestimmt schien. Die erste Mausfer meines lieben rothen Sängers war eine überaus schwere. Weil ich ihm unter sein Futter Hans gegeben, wurde er sehr fettleibig, die Würzelbrüße mußte zweimal ausgedrückt werden, wonach er immer viel munterer wurde; doch die Federn wollten nicht kommen, sein Köpfschen war ganz kahl, die Beine und der

Körper bloß mit einzelnen Federchen bedeckt; er sah häßlich aus — so blieb er anderthalb Jahre. Endlich bekam er binnen 4 Wochen das üppige prächtig gefärbte Federkleid, dessen er sich seither bei stets normaler Mauser erfreut. Sein Futter sind im Sommer frische, im Winter aber getrocknete eingequellte Ameisenpuppen, Glanz, Hirse und Fichtenamen, sowie Sathaser, reichlich Obst, zur Mauserzeit 8 Körnchen Hanf aus meiner Hand und 2 — 3 Mehlwürmer. Dabei befindet sich der Vogel wohl und nimmt fast jeden zweiten Tag sein Erfrischungsbad. Wie schädlich Hanffutter Kardinalen bekommt, sah ich an dem schönen Vogel von Freunden, welcher nach Vogelhändlerath meist Hanf bekam, um nach kaum viermonatlangem Besitz qualvollem Erstickungstode zu erliegen.

Auch einen rosenbrüstigen Kernbeißer (*Coccothraustes* — *Coccybora* — *ludoviciana*, L.) besaß ich, leider nur ein Jahr. Er war ein zutraulicher, lieber, sanfter Vogel. Sein süßes Lied klingt fast wie einheimischer Waldvogelklang, lieblich und still. Mit dem entzückenden Lied des rothen Kardinals fand ich es nicht zu vergleichen. Der Kernbeißer ging schon den dritten Tag auf den Duerstoch, dessen ich mich auch für meine Papageien bediene, war überhaupt sehr zahm. Ich suchte seinem sichtlichem Fettwerden Einhalt zu thun; er schlüpfte aber in alle offenstehenden Käfige meiner anderen Vögel und aß da besonders Hanf nach Herzenslust. Er wird mir stets in liebevoller Erinnerung bleiben, der schöne, sanfte, traute Gefelle. Hätte ich ihn nur mit Glanz, Fichtenamen und Hafer ernährt, vielleicht könnte ich mich noch seines Daseins erfreuen. Er badete leidenschaftlich gern und flog dann hinaus auf die Stangen, die bei den Gittern an meinen Fenstern (welche in einen schönen Garten gehen) angebracht sind. Hier an seinem Lieblingsplätze mag er sich wol erkältet haben, denn er wurde heiser, behielt einen zischenen Wehlaut beim Essen und starb an einem Halsleiden, welches dadurch, daß er so fett geworden, ausartete.

Ich schließe nun und rufe Allen zu: Nehmt sie an Euer Herz die lieben gefiederten Gäste, sie erfreuen und beglücken immer reichlicher, je besser wir sie kennen und schätzen lernen. Wer sie recht kennt, liebt sie auch von Herzen, die trauten Vögel!

Büchtung des Karolinastittichs.

(*Psittacus carolinensis*, L.).

Ende Oktober 1878 kaufte ich in Wien ein Pärchen Karolinastittiche. Es waren dies die ersten Vögel, welche ich erwarb, und ich behandelte sie, wie ich es eben verstand. Anfangs gab ich ihnen einen etwa 1 Meter hohen Glockenkäfig aus gelbem Messingdraht und fütterte Hanf. Die Vögel waren im Beginn wirklich dummscheu, ängstigten sich sehr, huschten herum und drängten sich zusammen. Bald aber — bei

ruhiger liebevoller Behandlung — wurden sie zahm, das Weibchen eher als das Männchen; und in 3 Monaten hatte ich es soweit gebracht, daß mir beide auf die Hand gingen, das Weibchen mir auf den Kopf flog, und beide herbeikamen, um ihr Futter von meiner Hand oder aus meinem Mund zu holen. Allmählig wurden sie immer zahmer, heute fürchten sie sich vor mir nur wenig, begatten sich sogar in meiner nächsten Nähe, und wenn ich von einem Spaziergange zurückkehre, so machen sie mir Komplimente, jauchzen dabei und schlagen die Flügel in die Höhe.

Anfangs war ihr Geschrei oft unleidlich, das hat sich aber völlig geändert. Seit Ende ihrer Brutzeit schreien sie sehr selten, ich höre nur schwache freudige Laute oder ärgerliches Grollen vom Weibchen, manchmal einen kurzen Ruf und Gegaacker bei der Begattung. Vor und während der Brutzeit zernagten sie weiches Holz, insbesondere fingerdicke Äste von Pappeln, mit Leidenschaft. Alle Tage war ein Sitzholz von weichem Holz und etwa 1½ Fingerdicke vernichtet. Das Männchen that es weniger, das Weibchen war die Zerstörer. Auch das ist jetzt anders, doch darf ich beide, sobald ich den Käfig öffne (was täglich vormittags geschieht), nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Sitzholz lassen sie in Ruhe; dagegen sind im Zimmer weder Vorhänge noch Tapeten, noch Thüren, Fenster, Papiere u. s. w. vor dem Weibchen sicher. Das Männchen zerstört nichts. Viel Freude haben die Vögel an Musik. Wenn meine Frau abends den Zithertisch in die Nähe des Käfigs stellt, die Lampe anzündet und zu spielen beginnt, gibt es ein Jauchzen, Kopfsheben und Niederbeugen, Flügelschlagen ohne Ende. Gleiche Freude anhierten beide, als wir im Dezember 1878 den Christbaum angezündet hatten. Das Männchen ist viel tugendhafter als das Weibchen. Es hat nur gute Eigenschaften. Letzteres dagegen ist sehr genäsig, auf meine Liebesbezeugungen eifersüchtig, beim Fressen neidisch und wie alle Weiber citel und neugierig. Wenn ich den Handspiegel ihm vorhalte und mich dann entferne, fliegt es nach und auf den Spiegel und begafft mit großem Eifer sein Bild. Für Lob sind beide sehr empfänglich. Sie unterscheiden genau, ob ich lobe, drohe, abmahne, und fliegen sobald ich die Hände hebe sogleich in den Käfig, allerdings manchmal mit kurzem Widerstreben. Im Käfig sind sie zutraulicher als außerhalb desselben, lassen sich an den Füßen fassen, den Kopf tragen, spielen mit dem Schnabel an meinen Fingern u. s. w.

Das Futter betreffend lieben sie sehr den Wechsel. Ich habe vielerlei versucht und gefunden, sie fressen gern und abwechselnd: Hanf, Hafer, diejen lieber geschält, Sonnenblumen, Kolbenhirse (*Senegal-*), Glanzsaamen, Bucherln, Fichtenamen, Reis, besonders in Mehren, Mais, besonders halbreifen, Semmel- schmollen (das Innere von feinem Weißbrot), jedoch nur frisch (nicht alt und in Wasser oder Milch erweicht) und mancherlei Beeren, als Berberitzen, Schlehen,

Weißdorn. Lederbissen für beide sind: Zirbelliefer-samen (Pinus Cembra), frische Kirschchen, Weintrauben, Hagebutten oder Hetschepetsch (Früchte der wilden Rose). Mit Leidenschaft fressen sie die frischen Früchte des Lebensbaums (Thuja), am allerliebsten aber ist ihnen die Samenkugel der Platane. Damit füttere ich seit August bis jetzt, und dieses Futters werden sie nicht überdrüssig. Sobald ich mit den Samenkugeln das Zimmer betrete, lassen sie jedes Futter sieden und fliegen sofort auf mich zu, das Weibchen auf meinen Kopf, das Männchen unmittelbar auf die Hand, aus welcher es die Frucht faßt, um damit fortzufliegen. Dem Weibchen reiche ich sodann die andre Kugel, und nun puzen sie mit größtem Eifer dieselbe vollständig ab. Ich habe indeß nie bemerkt, daß sie dabei etwas schlucken, wiewol sie an dem ausgezupften mit der Zunge wegen. Spitzklette (Xanthium strumarium), Apfelferne, Zypressensamen, Mais, Weizen mögen sie vielleicht im freien aus Hunger fressen oder verwüsten, bei mir verschmähten sie solche Kost. Ebenjowenig mögen sie Spinat, Salat und dgl. Grünzeug. Auch weiße Hirse, Obst, Ameisenpuppen mögen sie nicht, und rothe Hirse fliehen sie, als ob es Gift wäre.

Im Februar 1879 wollte ich sie brüten lassen. Sie bezogen den Nistkasten, wurden scheuer — aber bald war der Kasten zerbitzen, obwol er aus hartem Holz bestand. Da sie dabei keine Anstalten zum Brüten trafen, so nahm ich ihnen nach etwa 14 Tagen den Brutkasten wieder weg.

Am 22. Mai 1879 trennte ich beide, jedes in einen andern Käfig setzend. Da gab es nun viele Wehrufe. Am 24. Mai hängte ich an einen neuen viereckigen Käfig (weiß, verzinkt) einen andern Brutkasten an. Letztern ließ ich vorher an den dem Käfig zugekehrten Rändern, sowie die Ränder des Eingangslochs mit Blech beschlagen, und hinein gab ich Holzspähne mit Insektenpulver vermengt. Käfig sammt Brutkasten stellte ich an eine dunkle Stelle und vereinigte das Pärchen. Am 17. Juni 1879 beobachtete ich am Weibchen einen Senkel. In dieser Zeit, bis Anfang August, fraß dasselbe — morgens ehe es Futter anrührte — viel Mauerwerk, sog. Walter, und zwar lieber als Sepia, welche es nur beschmückte; auch zerbiß es mit Leidenschaft Pappeläste (Weide wenig, andere Aeste garnicht); gequelltes Futter und Ameisenpuppen, ließ es fast unberührt. Während der ganzen Brutzeit hielt es sich an das oben angeführte Futter. Dann verlor es vom 17. bis 29. Juni viele Federn, fast täglich 2—3 größere, am 28. Juni 8 Bauchfederchen.

Am 29. Juni fand ich am Boden des Käfigs (also nicht im Brutkasten) 2 Eier. Beide Vögel saßen außerhalb des Brutkastens im Käfig am Sitzholz. Ich nahm vor ihren Augen die Eier und legte sie in den Brutkasten. Am selben Tage nachmittags saß das Weibchen am Boden des Käfigs (das Männchen neben ihm) und hatte ein drittes Ei unter sich. Ich nahm später dieses letzte und legte es wieder in

den Brutkasten, wo ich 3 Eier fand. Es waren nun also zusammen 4 Eier. An diesem Tage verlor das Weibchen etwa 20 Bauchfederchen. Am 30. Juni fand ich am Boden des Käfigs ein 5. Ei. Das legte ich abermals in den Brutkasten. Um 10 Uhr vormittags badete das Weibchen sich den Kopf, und beide blieben im Käfig am Sitzholz sitzen. Am 1. Juli saßen sie wieder den ganzen Tag im Käfig. Das schien mir sehr vom Uebel; ich sah im Nistkasten nach und fand, daß alle Eier angepickt und ausgehoben waren. (Wahrscheinlich war dies ihre erste Brut. Sie vermochten auch anfangs, im Januar, den Begattungsakt nicht zustande zu bringen, was ihnen jetzt leicht gelingt). In der Zeit vom 2. bis 6. Juli legte das Weibchen weitere zwei, also ein sechstes und siebentes Ei. Diese nahm ich, an gutem Erfolg verzweifelnd, weg, um sie durch eine Henne ausbrüten zu lassen, und beide Eier gingen durch Unvorsichtigkeit zugrunde. Am 19. Juli legte das Weibchen abermals ein Ei und bald darauf — ich weiß nicht wann — ein 9. und ein 10. Letztere drei wurden in den Brutkasten gelegt, und nun brüteten beide sehr fleißig. Insbesondere das Weibchen sah ich nie den Brutkasten verlassen.

Am 9. August hörte ich ein Junges schreien, und am 10. August schrieten deren bereits zwei. Wann das dritte aus dem Ei kroch, weiß ich nicht. Am 6. September fand ich das kleinste der drei Jungen am Boden des Käfigs. Ich legte es in den Brutkasten zurück. Gleich darauf fand ich das größte am Boden. Wahrscheinlich hatten die Alten die Jungen heransgeworfen.

Nun nahm ich den Nistkasten ganz fort. Ich dachte, die Alten wollten die Jungen in demselben nicht dulden und fürchtete, daß, wenn ich die Jungen am Boden des Käfigs und den Brutkasten eingehängt lasse, die Alten sich in demselben aufhalten und die Jungen verkümmern lassen würden. Ich machte also am Boden des Käfigs eine Holzspähne-Unterlage, legte die beiden Jungen (das dritte kleinste und jüngste war mittlerweile, wahrscheinlich aus Hunger, gestorben) darauf. Die Alten setzten sich sogleich zu den Jungen und fütterten sie recht brav bis zum 17. September. An diesem Tage reisten wir von Wien fort nach Meran. Die beiden Jungen hatten bereits grüne Flügel und grüne Schwänze; das ältere auch rothe Federn über dem Schnabel und Federchen am Bauch.

Ich steckte alle vier in einen mit Holzspähnen leicht gefüllten Transportkäfig, welchen ich auf der ganzen Reise, die übrigens nur 24 Stunden dauerte, nicht aus der Hand ließ. Die Vögel kamen ganz gut in Meran an, allein — die Alten fütterten die Jungen nicht weiter. Nun fütterte ich dieselben mit geschältem Hanf, Weißbrot und geschälten zerkleinerten Sonnenblumenkernen.

Alles schien gut zu gehen — da, am 23. September lag das jüngere am Morgen wie todt da. Wir wärmten es, fütterten es noch, aber die Füßchen

blieben schlaff, bewegungslos. Abends war es todt. Im Halse hatte es ein gelbes Bläschen. Das ältere war frisch und munter. Es lief in der Sonne herum und fraß recht eifrig. Aber am 24. abends lag es auf dem Rücken. Es erkrankte unter ganz gleichen Erscheinungen; die Füßchen waren schlaff, regungslos. Wir wärmten und fütterten es fort bis zum 30. September, dann starb es. Die Alten blieben gesund, sie hatten schon am 2. Oktober sich wieder begattet.

Zu Seite 219 Ihres „Handbuchs“ folgendes: Mein Weibchen unterscheidet sich vom Männchen weder durch die Farbe der Irenensahnen, noch durch die Ausdehnung des Drangeroth. Ich finde einen Unterschied nur darin, daß der Kopf des erstern rund, der des Männchens oben etwas abgeplattet ist; weiterer Unterschied liegt im Blick und Benehmen, was sich nicht beschreiben läßt. Das ältere Junge hatte im Alter von 8 Wochen bereits viele dichte kräftigrote Federn über dem Schnabel. Es war in diesem Alter vollkommen zahm, und wenn ich es auf die Erde setzte und mich 10 Schritte weit entfernte, lief es mir nach, bis zum Fuß und kroch auf den Schuh. Das gereichte Futter fraß es bereits selbst.

Die Alten lieben sich sehr, sind immer beisammen und wenn eins wegfiegt, so fliegt das andere augenblicklich nach. Die Kälte vertragen sie gut, doch thut es ihnen wohl, wenn ich mit warmem Athem ihre Bäuche anhauche, zu welchem Zweck sie sich an das Gitter des Käfigs anhängen und dann mich gewähren lassen. Dabei picken sie mich sanft auf die Nase. Im Käfig kann ich mit ihnen nach Belieben spielen, sie sogar in die Hand nehmen, allein fassen, die Hand zudrücken, darf ich nicht, da ent schlüpfen sie sogleich unter Geschrei.

Dr. Nowotny.

Sind Kanarienvögel abzuhärten?

Es ist vielfach behauptet worden, daß unsere Kanarienvögel, wenn sie in einer kühlen Temperatur aufgezogen, im Gefange nichts besondres leisten. Vor 4 Jahren faßte ich den Beschluß, meine Vögel abzu härten. Ich richtete in einer sehr geräumigen Kammer auf dem Boden unterm Dache die Hecke ein, ließ den Winter über sämtliche Weibchen, alte und junge darin, und setzte im darauf folgenden Frühjahr Hähne hinzu, die in einem Zimmer mit nicht über 7° R. Wärme gehalten waren. So züchtete ich die nächsten Jahre weiter. In diesem strengen Winter nun habe ich ununterbrochen sechs Wochen hindurch anstatt Wasser, Schnee als Trank gereicht und nicht ein einziges Weibchen durch Krankheit oder Tod verloren. Die Männchen überwinterten in einer kalten nach Norden gelegenen Stube, in welcher mehrmals sämtliche Trinkgeschirre eingefroren. Gefungen aber haben sie trotzdem ununterbrochen. Fast unglanblich, aber dennoch wahr, was ich hiermit auf Ehrenwort versichere. Während dieser 4 Jahre habe ich weder Krankheits- noch Todesfälle zu beklagen; dagegen sind die Zucht-

ergebnisse nicht sehr befriedigend, namentlich der kalte Mai im verflossenen Jahre war höchst störend. Dennoch stimme ich für Abhärtung, der Gesang hat nicht gelitten, er ertönt kräftig aus gesunder Brust. Um meine Erfahrungen zu veröffentlichen, entschloß ich mich, die „Dreis“-Ausstellung zu beschicken, um den Gesang meiner Vögel unparteiisch beurtheilen zu lassen. Deyl.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde i. W. zu Stuttgart. Dem Bericht für das Jahr 1879 entlehnen wir folgendes: In Ermangelung eines geeigneten Lokals mußte von einer größeren allgemeinen Ausstellung abgesehen werden, dagegen wird der Verein für das kommende Frühjahr die Abhaltung einer solchen anstreben. Zur Belebung des Verkehrs innerhalb des Vereins wurde am 26. Oktbr. eine Verkaufsausstellung für Tauben und Hühner, am 14. Dezbr. eine solche für Sing- und Schmuckvögel nebst Geräthschaften veranstaltet. Beide Ausstellungen waren mit einer Anzahl schöner Thiere besetzt und sie fanden sowohl bei den Mitgliedern als bei dem übrigen Publikum vielen Anklang. — Dem Vogelschutz wird unausgesetzt die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt und der Verein ließ sich das Wohl unserer einheimischen Sänger durch Empfehlung und Verkauf von Nistkästen, sowie durch regelmäßige Fütterung im Winter angelegen sein. — Nachdem die Bestrebungen des Vereins in den anderen Gegenden unfruchtbar Landes immer mehr Verbreitung gefunden haben, war es münchenerwerb, eine Vereinigung der Vogelfreunde Württembergs herbeizuführen, um ihre gemeinsamen Interessen, insbesondere den Vogelschutz und die Verbreitung geeigneter Arten nützlichen Hausgeflügels noch mehr fördern zu können. Auf eine an unsern Verein ergangene Aufforderung stellte derselbe an die übrigen Vereine eine diesbezügliche Anfrage, in Folge deren nach längerem Verhandlungen am Sonntag den 30. Novbr. in Ludwigsburg die erste konstituierende Generalversammlung des Landesverbandes der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg stattfinden konnte. In derselben erklärte sich, nachdem über die Satzungen vollständige Einigung erzielt war, der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen zur Abhaltung einer Landesverbandsausstellung für nächstes Jahr bereit und es wurde daher Reutlingen einstimmig zum Vororte gewählt. — Der Briestaubenliebhaber-Klub des Vereins besteht zur Zeit aus 20 Mitgliedern und hat an Zucht- und Flugtauben gegenwärtig einen Bestand von etwa 500 Stück, der sich im Laufe des nächsten Jahres wol auf 700 Stück erhöhen wird. Der Klub veranstaltete in diesem Jahre zwei Wettflüge und zwar einen für alte Tauben zwischen Frankfurt a. M. — Stuttgart und einen für junge in demselben Jahre gezüchtete Tauben zwischen Nördlingen — Stuttgart. Am Frankfurter Flug theilhaftigten sich 9 Mitglieder mit 101 Tauben. Der Verein gab als Ehrenpreis für die zuerst ankommende Taube einen silbernen Pokal, ebenso hatte der Klub selbst, sowie einige Mitglieder desselben Ehrengaben gestiftet: sämtliche Preise fielen an Herrn A. Luickert, dessen Tauben den Weg von 123 km. in 2 Stunden 35 Min. hierher zurücklegten. Beim zweiten Fluge Nördlingen — Stuttgart theilhaftigten sich 11 Mitglieder mit 175 Tauben. Der I. Preis fiel an Herrn Direktor Sorge, der II. an Herrn A. Luickert, der III. an Herrn P. Wörnle, der IV. an Herrn P. Weiß, der V. an Herrn C. Hanne. Da es schon ziemlich spät im Herbst war und viele Tauben mauseren, auch beim Ausfliegen in Nördlingen Raubvögel sie verstrengten, brauchten die Tauben fast 3 Stunden bis sie ankamen. Für nächstes Jahr hat der Klub interessante und größere Reisen in Aussicht genommen. — In der außerordentlichen Generalversammlung am 21. Novbr. wurde beschlossen, daß aus der Vereinskasse der Beitrag

für den Landesverband der Vereine der Vogelkundler in Württemberg mit 25 J für jedes Mitglied bestritten wurde und alljährlich unter den Mitgliedern vorzügliche Thiere kostenfrei verlost werden sollen, wozu der vierte Theil des Jahresbeitrags verwendet werden wird. Anschließend an die Generalversammlung beging der Verein sein 8. Stiftungsfest, an dem sich 68 Mitglieder beteiligten. Bei der dabei veranstalteten Gratisverlosung kamen 7 Gewinne, bestehend aus Gänsen, Kanarienvögeln und Schmuckvögeln zur Vertheilung. Für ihre dem Vereine geleisteten Dienste und in Anerkennung ihrer Gewogenheit für denselben hat der Ausschuß die Herren Präsident Dr. v. Steinhilber, Präsident v. Werner und Oberstudienrath Dr. v. Krauß zu Ehrenmitgliedern ernannt. Unsere Bibliothek ist im letzten Jahre wieder wesentlich bereichert worden.

Durch Vorträge erfreuten uns unser Ehrenmitglied Herr Professor G. Jäger „über Sympathie und Antipathie bei den Thieren“, Herr F. Kerz „über schädliche und nützliche Raubvögel“, Herr Dir. Köhler „über Wucher und allgemeine Wechselfähigkeit“, Herr Dr. Blande „über künstliche Brut- und Aufzucht von Geflügel“, Herr Präparator Jäger „über Kanarienvogelzucht“. Indem wir diesen Herren bestens danken, wird es unser Bestreben sein, auch ferner zur Besprechung wissenschaftlicher Gegenstände in unseren Versammlungen Anregung zu geben. Der Kassenbericht ergab einen günstigen Stand unsres Vereins, und wir müssen hierbei die ersprießliche Thätigkeit unsres Mitglieds des Herrn J. S. Thümling anerkennend hervorheben.

Der Vorstand für 1880 besteht aus den Herren: G. Nau, Vorstand, J. Spring, Stellvertreter, Dr. Blande, Schriftführer, G. Autenrieth, Kassensführer, G. Jäger, Inventarverwalter, F. Kerz, Bücherverwalter, A. Benzing, Futtermeister, W. Früz, E. Koppenhöfer, A. Luidert, C. Macholff, W. Mösch, Direktor Köhler, S. Sorge, W. Tiedemann, H. Weismann.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Minden. Die erste diesjährige Generalversammlung wurde am 24. Januar durch den Vorsitzenden Dr. Cramer mit einer Begrüßung der sehr zahlreich erschienenen Mitglieder eröffnet. Der Vorsitzende nahm diesen zahlreichen Besuch als ein gutes Zeichen für das neubegonnene Vereinsjahr. Der Schriftführer, Herr Lehrer G. Meyer, erhielt hierauf das Wort zur Verlesung des von ihm verfaßten umfassenden Jahresberichts, aus welchem hervorgeht, daß der Verein manches Gute und Schöne gestiftet. Unter der umsichtigen Leitung des Vorsitzenden gestaltete sich das Vereinsleben nach einer kurzen Unterbrechung während der Sommermonate als ein sehr belehrendes und anregendes. Es wurden 8 monatliche und 12 Vorstandssitzungen abgehalten. Vom Vorsitzenden und vom Schriftführer wurden im ganzen 7 Vorträge gehalten, die sich über das ganze Gebiet der Geflügelzucht und des Vogelschutzes verbreiteten. Angekauft sind mehrere Stämme Italiener und Houdans und unter die Mitglieder gratis verlost. An Landwirthe wurden von dem Verein etwa 1800 Brut Eier abgegeben und zwar von Hühnern, die sich für das Land besonders eignen, nämlich Italiener, Spanier u. a. Gewiß ein Zeichen, daß die Vereinsthätigkeit immer mehr anerkannt wird. Der Landmann glaubt hier nicht mehr an die alte Redensart: Ei ist Ei; er weiß sehr genau, daß 5 dicke Eier mehr Nährstoff haben als 5 kleine Eier. Für den Schutz der nützlichen Vögel und besonders der Singvögel hat der Verein nach Möglichkeit Sorge getragen. Im Laufe des Jahres sind in den städtischen Holzungen 12 Elstern, 7 Sperber und 1 Hühnerhabicht erlegt. Die hungerten und stierenden Vögel sind auf 35 Futterplätzen von dem Vorstandsmitgliede Herrn A. Sipp sehr regelmäßig gefüttert. Der Verein besitzt ein Inventar im Werth von 2100 M und ein Barvermögen von 230 M. — Die Versammlung beschloß, daß die diesjährige Ausstellung des Minden-Ravensbergischen Verbands vom 20. bis 24. Mai stattfinden solle. Für das auszustellende Geflügel soll Standgeld erhoben werden und

zwar für 1 Stamm Hühner und größeres Geflügel 75 J und für 1 Par Tauben 30 J. Das Standgeld soll für höhere Prämien verwendet werden. Auch für deutsche Landhühner und schöne Kreuzungen werden Prämien ausgesetzt. Zu unserer großen Freude können wir feststellen, daß im vergangenen Jahre eine wenn auch kleine Vermehrung der Mitgliederzahl stattgefunden hat. Am Schluß des Jahres zählte der Verein 115 Mitglieder und jetzt beträgt die Zahl derselben 127. — Den Schluß der Versammlung bildete die Gratisverlosung einiger Parzer Koller und eines schönen Stamms Hühner. Der Vorstand für das Jahr 1880 besteht aus den Herren Generallieutenant von Schulz, Ehren-Präsident; Dr. med. Cramer, Präsident; Kaufmann Augustin Endler, II. Präsident, Lehrer G. Meyer, Sekretär; Kaufmann A. Sipp, Bibliothekar und Inventarverwalter; Auktions-Kommissar Rehbig, Kassierer; Buchdruckereibesitzer Gustav Bruno und Achmeister L. Müller, Beisitzer.

Der **Geflügelzüchterverein zu Mülhhausen i. Th.** veranstaltet vom 13. bis 15. März seine diesjährige Ausstellung. Die Anmeldung des auszustellenden Geflügels hat bis zum 5. März d. J. bei unserm Schriftführer, Kaufmann C. Renneberg zu erfolgen. Alle Sendungen müssen bis zum 12. März Mittags unter der Adresse des Vorsitzenden: Rentier Mosler, eintreffen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Mit der Ausstellung soll eine Verlosung von auf der ersten angekauften vorzüglichen Geflügel verbunden werden. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, sowie Lose à 50 Pf. sind zu beziehen von Herrn Rentier Mosler.

Nachdem ein größerer Theil der Briefstaubenzüchter der „Brema“ Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen, sich unter dem Namen „Telegraph“ behufs Abrihtung ihrer Lieblinge konstituiert hatte, wurde von seiten der „Brema“ eine lebhafteste Agitation, namentlich aber von seiten der Tümmeler-Liebhaber, dagegen ins Werk gesetzt, welche damit endete, daß die Briefstaubenzüchter sich mit anderen gleichgesonnenen Mitgliebern, worunter die bedeutenderen Züchter sowie verschiedene Vorstandsmitglieder waren, zur Bildung eines Konkurrenz-Vereins einigten, indem ihr Verbleiben in der „Brema“ ihnen unmöglich gemacht wurde. In der hierauf folgenden ersten Versammlung des neuen Vereins wurde demselben der Name **Verein Bremer Geflügelkundler** beigelegt und folgende Herren in den Vorstand gewählt: W. v. Uffel, erster Vorsitzender; C. Hellmering, zweiter Vorsitzender; H. Fehrmann, erster Schriftführer; L. Weyphausen, zweiter Schriftführer; J. B. Müller, erster Kassierer; W. Kettler, zweiter Kassierer; W. Eckelmann und Paul Göbde, Inventarverwalter. Nachdem dann die Vorlagen der Statuten angenommen, wurde die Abhaltung einer Ausstellung vom 23. bis 26. April d. J. in den von früheren Ausstellungen der „Brema“ her wohl bekannten glänzenden Räumen von Lührs Livoli beschlossen. (Siehe heutige Annonce). So unangenehm und schädlich eine solche Zersplitterung für die Zwecke der Vereine ist, so lassen die von den Mitgliedern des neuen Vereins während ihrer Thätigkeit in der „Brema“ gesammelten Erfahrungen auf ein gutes Gedeihen des neuen Vereins sowie auf einen freundschaftlichen Verkehr der Mitglieder unter sich schließen.

Der **Geflügelzüchterverein „Cimbria“ in Flensburg** wählte folgende Herren in den Vorstand: Ab. Andresen als Stellvertretenden Vorsitzenden; Apotheker Helm als Schriftführer und A. Johwy als Beisitzer.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht zu **Sameln** besteht aus den Herren: Ernst Koda, I. und Kaufmann Junge, II. Präsident; von Horden, I. und Fr. Fiedler, II. Schriftführer; A. Meyer, I. und W. Burghoff, II. Kassensführer; Friseur Junge, Bibliothekar; J. H. Wolters, Inventarverwalter. Im Sommer beabsichtigt der Verein seine diesjährige Ausstellung zu veranstalten.

Anstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Dargun in Mecklenburg-Schwern vom 12. bis 14. März. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kaufmann W. Bübrin g.

Verein für Geflügelzucht zu Zoest vom 28. bis 30. März (s. Nr. 8). Mit Prämierung und Verteilung. Anmeldungen bis zum 20. März an Herrn G. Hülfemann, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.**Sarzer Kanarien,**
vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [535]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

Einen ungar., ausgefucht feinen Sprosser verkauft veränderungslos für 30 M und ein Blautehlerchen für 6 M [536] **Hermann Giesel, Sagan.**

Eine Spottdroffel 24 M, Kreuzschnabel à 1 M, Dompfaffen à 3 M, Weibchen à 1 M, Grünlinge à 50 S, 2 Wacholder-Droffel, 1 Weindroffel à 1,50 M Weibchen von Grünling, Goldammern à 25 S, Feldsperlinge à 25 S, Steinfänze à 4 M bei **Aug. Dietz** in Burg bei Magdeburg. [537]

[538] **Wellensittiche** ein Posten von 10—30 Par, zuchtfähig, wird in Tausch gesucht gegen verschiedene Werthartikel. Näheres brieflich. Offerte sub R. R. 52, poste restante Stuttgart erbeten.

Eierbrot in schöner, poröser Waare, Maisena (Vogelbiskuit) zweimal prämiert, empfiehlt **Fr. Vogel, Gießleben.** Für Händler Rabatt. [539]

Nester

offerire Stück 20 S, zu gem. 40 S, Korbgeflechte empf. [540] **Emil Geupel, Sonnenitz i./S.**

„Saidelerchen“

à 2 M für's Stück zu bekommen bei

Gottlieb Wanek,
Vogel- u. Samenhandlung,
Pragstr. 411, I.

[541]

Abzugeben gegen Nachnahme:

1/1 Silberbantam mit Rosenkamm (mehrere Pare) 6 M — 2 schwarze Kampfbantam-Hähnen à 4 M — 1 vorjähriges Crève-coeur 5 M — 1 Par Goldfasanen (aus 1879) 36 M — Verpackung 1 M — Kanarienhähnen gelb mit Kuppe à 4,50 M, 1 Schwarzdroffel 4 M — Verpackung 50 S — **Gesucht:** 1/1 Japanisches Seidenhuhn aus dem Brutjahre 1879. Münster i. W. (St. Maurit) **Aug. Hoff.** [542]

Zeisige, Stiglige, Rothhänflinge, Buchfinken, Lerchen werden in größeren Partien zu kaufen gesucht. Angabe der Lieferzeit, sowie Preisangabe erbittet [543] **Louis Franz Stiegeler** in Krefeld.

Verlag von **Wilhelm Engelmann** in Leipzig.**Ueber die Zugstraßen der Vögel.**

Von

Dr. J. A. Palmén,

Docent der Zoologie an der Universität Helsingfors.

Mit einer lithogr. Karte. 8. 1876. br. 6 M

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. [544]

Vogelfutter [545]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Specialität. [546]

Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdan, Crève-Coeur, La Flèche, 10 Stück für 4 M einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.
Diepholz, Carl Plucke.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrikvon **M. Schmidt,****Berlin SW., Friedrichstraße 55,**

prämiert mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [547]

Nestfäuge mit Nistkästen für Wellensittiche.



Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines Stammes abgegeben werden. [548]

Weißwurm**A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

empfehl

[549]

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte

zu Vollieren für Vögel 19 mm 2 M
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 S } für den
für Hühner 40 mm — „ 90 „ } □ Met.

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern etc. fertigt die

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,

[550]

Schwedt a. d. Oder.

Kanarienvogel [551]

mit schweren, abwechselnden Touren, versendet mit der Post von 15 M an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen, Wupperfeld. [552]

Feine Sarzer Sänger zu verkaufen bei **Josef Enkirch, Wiesbaden.** [553]

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 M [554]

Theodor Franck in Barmen.
[555] 2/2 weiße La Flèche, 79er, legend, hat abzugeben **J. Bennertz, Scheerenfabrik, Linden b. Solingen.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 10.

Berlin, den 4. März 1880.

IX. Jahrgang.

Berein Bremer Geflügelfreunde in Bremen.

Den 23., 24., 25. und 26. April a. c.

[556]

Erste grosse Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung
in den festlich decorirten Räumen von **Lührs Tivoli** statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn **H. Fehrmann**, Fedelhöfen 32, zu beziehen. **W. von Uffel**, Vorsitzender.

Der Ornithologische Verein zu Belgard

hält am

13., 14. und 15. März 1880 im **Kamecke'schen Stabliement** seine
Zweite Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln nebst Verlosung,
verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf **Zucht, Pflege und Wartung** des Geflügels Bezug haben, ab.
Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 30 \mathcal{M} sind durch den Schriftführer des Vereins, **Konditor**
Wendt in Belgard, zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis zum 9. März erfolgen.

[557]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 \mathcal{M} , 2 Nachtaugen-Kakadus à 60 \mathcal{M} , Japanische Kernbeißer
(*Coccothraustes personatus*) à Par 25 \mathcal{M} , Sonnenvögel à Par 20 \mathcal{M} , 1 schwarzer Bülbül 30 \mathcal{M} , 1 Par Viktoria-
Krontauben 500 \mathcal{M} , 2 Par Prälatafasanen à 240 \mathcal{M} ; 2 große Magot-Affen 240 \mathcal{M} , 1 Schweinsparian 160 \mathcal{M}

[558]

J. Abrahams,

[559]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorräthig: Alexandersittiche von Java (*Ps. Alexandri*), weiße Mövchen (*Sp. acuticauda*, var. *alba*), gelbbunte
Mövchen (*Sp. acuticauda*), weiße Keilsvögel (*Sp. oryzivora* var. *alba*), Keilsvögel (*Sp. oryzivora*), Papagetamadinen
(*Sp. prasina*), große Beos (*Sturnus intermedius*), grauförsige Mainasfane (*Sturnus malabaricus*), Sonnenvögel (*Leiothrix*
luteus), graue Schneumont (*Hupestes griseus*). Schöne Auswahl von Senegalvögeln.

A. Stüdemann,

[560]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch
für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder
Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girtige, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a.,
Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien,
vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche,
Keilschwanzsittiche und andere Laugschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze
oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und
werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Post-
marke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[561]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen
deutschen Ausstellungen,

empfehlen Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde
umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach
Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkäfige u. a. m.

Möpsen

1 Par 5 Monat alte, steingrau mit schwarzer Maske 50 \mathcal{M}
empfehlen [562] **Emil Geupel**, Sonnenw. i./S.

I. Ameisenecier,

à Liter 75 \mathcal{S} , hat abgegeben **Alex Schulte**,
[563] **Kruswalde i. R.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[564]

1 Nachtigal, Prachteremplar, tadellos im Gefieder und sehr guter Schläger, gebe ab für 18 *M.*, einschl. Bauer postfrei, 1 grauer Kardinal 8 *M.*, für diesen nehme auch eventl. Zulage 1 Par fl. engl. Zwergbähne. [565]

Gustav Franziskus, Wittenberg.

Billig zu verkaufen: [566]

Einen Amazonen-Papagei 24 *M.*, 1 blau, Hüttenfänger, vorzüglich im Gefieder und schön pfeifend, 12 *M.*, ein sehr schöner männlicher Affe aus Afrika, silbergrau, seltenes Exemplar, ganz zahm und gesund, 60 *M.*, ferner eine Partie Inländische Vögel, z. B. Gimpel, Stiglitz, Weiszeißige zc. **C. Riedel, Siegnitz, Goldbergerstr. 29.**

Von meinen isabelfarbenen Möpsen mit schwarzer Maske und dunklem Rückenstrich habe ich 1/3 6 Wochen alte, reizende Thierchen abzugeben. **M. Petschler, [567] Treptow a/Toll.**

Suche zu kaufen: [568]

2 oder 3 Weibchen fl. **Amarant**, 1 Männchen **Selenasäugchen**, sämmtlich nistfähig, gesund und gut gefiedert. **Dresden, Louisestraße 90. A. Engelmann.**

Toulouser Gänse,

importirte, eine größere Partie, um die Ordres schneller zur Ausführung zu bringen. Preise von 40 bis 60 *M.* das Par. [569] **Emil Geupel, Connewitz i./S.**

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Königs-Lutter (Braunschweig),

bietet an: Import. zucht. Wellensittiche à Par 12 *M.*, schönschlagende Gran- und Schwarzdrosseln à St. 10 *M.*, zahme Eichhörnchen à St. 6 *M.*, 4 St. Schneeweisse, raffeechte Seidenpudelnchen, 4 Wochen alt (in 4 Wochen versendbar), 1 Hund, 3 Hündinnen à St. 15 *M.*, 1 Ulmer Vogge, 10 Wochen alt (Hündin), dunkelblau, 25 *M.*, Terrier, 1 *F.*, à St. 15 *M.*, Affenpinscher à St. 20 *M.*, Seidenpudel und Bologneser, 1 *F.*, à St. 30 *M.*, zahme Ratten (weiße und bunte) à Par 1 *M.*, 20 St. Nistkästlein für Wellensittiche (einmal gebraucht), à St. 1 *M.* Radtauben à Par 4 *M.* [570]

Abzug. od. g. Croten umzutauschen 4 ausg. vorj. Schwarzplattel (*S. atricapilla*) à 8 *M.*, 1 Singdrossel 8 *M.*, 1 Schwarzdrossel 8 *M.*, 1 Bulbul (*P. nig.*) 16 *M.*, 1 Kalandrlerche 8 *M.* [571] **A. Perko, III., Röbusgasse 11, Wien.**

2 St. Stiglitzmännchen, futterziehend m. Bauer, à 3 *M.*, 2 Par weiße Hühnerschwänze, à 3 *M.* [572] **Carl Greum, Greußen b. Erfurt.**

Goldfasanen,

79er Zucht, à Par 30 *M.*, einzelne Hennen 18 *M.* 78er Henne zu 21 *M.* Nehme rothe Kardinalé in Tausch. [573] **Edm. Hartmann in Drensteinfurt in Westf.**

Vogelnester Dhd. 2 Mark.

Harzer Kanarienvögelchen, beste Race à 1—1½ *M.*, feine fehlerfreie Koller 12—20 *M.* Zeisig mit Radbauer 4 *M.*, Zeisige, Hänfling, Finken, Amstel, gute Drosseln, Wachteln, Rothkehlchen, Schwarzköpfchen. Vogelkäfige aller Sorten, sowie

Vogelfutter-Sämereien,

Ameiseneier, Weißwurm, Mehlwürmer empfiehlt **[574] Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin, Norwich, England.**

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden zc. zc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundefuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [575]

Die feinsten **Ameiseneier**, 1 Liter Primaforte 90 Pf., 1 Liter Sekundaforte 75 Pf.

Weißwürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag. [576] **V. Peizold, Bergmannsgasse 394 I.**

Feldtauben Par 1 *M.* Bräfler Brieftauben, Gimpel, Trommler, Tümler, Möven, Pfautauben, Perriücken, Indianer, Türken, Engl., Brünner und deutsche Kröpfer in größter Auswahl. 800—1000 Tauben am Lager. Permanente Ausstellung aller Sorten Geflügel. **Rudolph Schmidt, Erfurt.** [577]

Mehlwürmer,

à Liter 6 *M.*, à Schock 10 *S.*, **Sommerrüben**, vorzügliche, echt schlesische Dominalwaare (garantirt heberich und geruchfrei) à Zentner 16 *M.*, **Glanzorn** à Zentner 22 *M.*, **Saus**, großkrönigster 12 *M.* 50 *S.*, **Sirse**, weiße französische à 20 *M.* [578] **Wilh. Jul. Kuebel.**

Zu verkaufen:

1 Amazone, zahm, nicht schreiend 20 *M.*, 1 Graupapagei, spricht sehr viel 175 *M.*, 1 gr. Alexandersittich, zahm 15 *M.*, 2 Männchen graue Kardinalé à 8 *M.*, Braumbunte Mövchen à Par 10 *M.*, Goldbrüstchen 8 *M.*, 1 Bukowinaer Sprosser 30 *M.*, Holländische Kanarien à Par 10 *M.*, Parzer 6 bis 8 *M.*, Goldfasanen à Par 30 *M.*

Friedrich Geissler.

[579] **Karlstraße i. Baden, Sophienstr. 33.**

Weisse Leghorns. [580]

Den Reflektanten von mir früher angezeigten Hühnern obiger Rasse zur Nachricht, daß mehrere Stämme noch erhalten habe. Rein weiße ½ = 24 *M.* Mit etnigen gelben Federn ½ = 18 *M.* **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

Mehrere Par gr. **Dompfaffen** offerirt à 2,50 *M.* das Par. Nachricht bei

F. Seegers, Hannover, Schmiedestr. 12.

[581]

Italiener

1/3 bunte 18 *M.*, Spanier 1/2 Ia 30, 1/2 dunkle Brahmas 36, 1/2 gelbe Rochin 36, 1/2 weiße Crève coeur 45, 1/2 rotbgel. Tokohamas 45, 1/2 Dorfings (1 Henne 1 Auge beschädigt) 30, 1/2 Seidenhühner 30. Täglich Ankunft nicht aufgeführter Rassen. [582] **Emil Geupel**, Connewitz i./L.

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelzuchtverein „Canaria“ sucht für jetzt oder später einen **Prima Graupapagei**. Derselbe muß **jung, schön besiedert, fingerzahn, viel und deutlich sprechen und pfeifen** können. Frankoofferten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann,
Frankfurt a. M.

[583] **Bockenheimer Anlage 1.**

Abzugeben: 2 Wellensittiche 5 *M.*, 1 Par Pfaue 20 *M.* einschl. Verpackung.
[584] **R. Streng, Ostheim (S.-Weimar).**

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 6 *M.* Bestellungen erbittet rechtzeitig
[585] **G. Schmey in Koburg.**

Opferire: 1) Einen großen **Jako**, jung, gesund, gut besiedert u. fingerzahn, pfeift sehr schön und spricht über 100 Worte, einzelne, und ganze Sätze, Preis 150 *M.*

2) **Surinam**, jung, gesund, gut im Gefieder, ist so äußerst zahm, daß jedes Kind damit spielen kann, singt, lacht, pfeift und tanzt, spricht ungefähr 30 Worte, Preis 65 *M.*

3) Zwei **blaustririge Amazonen**, davon eine die Größe eines Doppelgelbtopfs, beide jung und gesund, äußerst fingerzahn und gut besiedert, pfeifen, lachen und sprechen 15 bzgl. 30 Worte, Preis 50 und 70 *M.*

[586] **Ad. Schreiber, Oldenburg i./Gr.**

NB. Nähere Mittheilung Liebhabern brieflich.

Zu verkaufen:

1 Par Nymfen, gutes Hejpar 25;

1 junges Weibchen eigner Zucht 12.

Suche zu kaufen:

1 Weibchen rothf. Inseparables

[587] **Hugo Bumcke,**
Landdsberg a./W.

Einen prachtvollen schwarz und weiß gezeichneten Bernhardiner Hund, 1 Jahr alt, 70 cm hoch, mit guten Eigenschaften, lammfromm, gut gezogen und zimmerrein, habe für billigen Preis zu verkaufen.
Koburg. [588] **Gg. Heublein.**

Granpapageien zahm und sprechend	60 <i>M.</i>
Surinam zahm und sprechend	45—60 "
Amazonen anfangend zu sprechen	24—36 "
Harzer-Kanarienvorzügl. Koller von 12—30 "	

[589] **Rud. Dreyer, Altona,**
gr. Bergstr. 58.

Sperlingstaube, Männchen, zu kaufen gesucht. Offerten unter **K. W.** in der Expedition d. Ztg. abzugeben.
[590]

Oskar Reinhold,
Scripzig [591]

10. Universitätsstraße 10.
empfehl:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen etc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-schließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Sämereien, manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, etc. von **Hartleb u. Seibe** in Welle im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschläpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, etc. à Duzend von 5—9 *M.* für Wellensittiche und andere Groten von *M.* 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 *S.* mehr. [592]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechendem Rabatt.

Harzer Kanarienhähne,

Rollenschläger, selbstgezüchtete Mischung des berühmten Erntges' und Wegand'schen Stammes, mit Verpackung à 9 und 12 *M.*, und Weibchen desselben Stammes gibt ab

Fräulein Josephine Weismüller

[593] in Borsch (Sachsen-Weimar).

Für Schulen u. Museen.

Eine tadellose werthvolle Vogelsammlung nebst Säugethieren, Reptilien, ethnogr. Gegenständen u. s. w. unter günstigen Bedingungen preiswerth zu verkaufen [594]

Näheres bei **K. Frührsorge, Dessau.**

Muskatsinken

bei 10 Paren à 3 *M.*, Reisinken 4 *M.* empfehlt
[595] **Emil Geupel, Connewitz i./S.**

Umzugs halber sehr billig abzugeben: 1) 1 große Volière, ganz neu u. s. prakt., noch ohne Drahtgeflecht, f. 15 *M.* Wellensittiche od. entspr. Anzahl an Vög. Nistraum, Pr. 15 *M.* 2) 2 Stk. hochfeine Kanarienhähne, f. gute Zuchtvögel, aus Andreasberg, brill. Gefanges, Singspr. à Stk. 30 *M.*, Pr. à Stk. 15 *M.* 3) **Nuß, Sandbuch I. u. II.**, neueste Aufl., Pr. zus. 8 *M.* Alles unter Nachn., b. vorher. Einsendung des Betrages alles frei. Um baldige Offerten bittet
[596] **W. Bode, Erfurt, Hospitalgasse 2.**



Bücher-Ankauf!

Große u. kleine Samml. z. halben Baarpreisen.

Antiquar-Kataloge

über mein Lager (circa 100,000 Bde.) für 30 S.
[597] **L. M. Glogau** Sohn, Pamburg, Bursfah.



Am Stück verzinkte Draht-
geflechte rosten nie!

Man säureibe
um
Kataloge an
Kallenberg & Feyerabend
Ludwigsburg (Württemb.).

Maschen- weite:	}	19 mm für Vögel	fl.	1. 90	} per Quadrat- meter.
		25 " " Rühlein	"	1. 40	
		31 " " Fasanen	"	1. 15	
		41 " " Hühner	"	1. —	
		51 " " Hasen	"	— 90	
		76 " " Hunde	"	— 80	
[598]		100 " " Rehe	"	— 60	

Goldfische

100 Stück 14 bis 18 fl.

Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für
die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.

München. [599] **M. Spett.**

Suche zu kaufen. [600]

ein gesundes und tadelloß befiedertes Pärchen Rosella.
Kirschberg (Sachsen). **Gustav Schaufuss.**

Einen vorzüglich schlagenden Sproßer verkauft für 25 fl.
[601] **Max Hoffmann, Prenzlau.**

Verkaufe gelbe Hohlroller-Kanarienhähne, schön an-
haltend im Schlag, für 6 fl. das Stück gegen Postvor-
schuß oder Baareinsendung. Verpackung 1 fl.
[602] **Otto Schäfer, Großenhain.**

Ich suche zu kaufen: 1 weißen Perrudentäuber und
2 weiße altdeutsche Trommeltauben, oder kann zum Um-
tausch abgeben einige Paare Plättentauben.
[603] **Emil Ebell, Neu-Ruppin, Steinft.**

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 S, Senegal 60 S, Gold- 36 S, Kanariensamen 50 S, Rübsamen 40 fl., Mais 20 S, Ameiseneier 3 fl., andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
[604] **Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.**

Zu verkaufen: [605]

1 rother Kardinal-Männchen einschl. Verpackung 13 fl.
C. Mayr, Buchhändler, Amberg (Bayern).

Ferd. Keilling, Großenhain i./S.,

Fabrik von Gefangskäfigen in Ansbann u. Mahagoni,
empfehle ihr Lager vorrätiger Käfige und zwar mit
Resonanz- und Einsehkäfige à 6 fl., mit Futter- und Trink-
geschirr zum Anhängen à 4 fl. 50 S, mit Verdunkelungs-
schieber à 2 fl. 50 S, Rollerkäfige à 1 fl., Nistkästen für
Kanariens à 60 S, für Wellensittiche à 1 fl., auch nimmt
jede andere Bestellung entgegen und wird auf's Beste aus-
geführt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfrage bitte Post-
marke beizulegen. [606]

1 äußerst zahmen, sprechenden, rothen, großen Arara
verkauft [607] **Lehrer Neu in Sasenweiler**
(Württemberg).

Bruteier.

Von meinen vielfach prämirten Hühnerstämmen (2 mal
silberne Staatsmedaille, silberne und bronzene Medaille
d. landwirtsch. Zentralverein Frankfurt a. D., Dresden
Musterausstellung 1880 extra) gebe Bruteier zu folgenden
Preisen ab:

Weißer Kochin	fl.	— 60
gelber Kochin	"	— 50
weiße Paduaner	"	— 50
weiße Sultans	"	1. —
weiße Crève Coeur	"	— 60
weiße Leghorn	"	— 30
Houdan	"	— 40
Kampfhantam m. Silberh.	fl.	— 50.

Versand gegen Nachnahme bei 10 Stück freie Ver-
packung.

[608]

Hugo Bumeke,
Landsberg a./W.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung

Altona, Nordreihe Nr. 1

hat zu verkaufen: 1 gut sprechenden Jako 120 fl., 2 Jakos,
die nicht sprechen, ganz zahm à 42 fl., 2 gut sprechende
Surinam-Papageien à 50 fl., 1 gut sprechenden Amazonen-
Papagei 48 fl., 2 Amazonen à 27 fl., Sonnenvögel à Par
18 fl., grau gehäubte Kardinalé à Par 18 fl., 1 afrika-
nische Geierperlhuhn 100 fl., gut singende Harzer Kanarien
à 8, 10 und 15 fl., 60 Par Tauben, darunter deutsche
Möwchen, geschilderte u. geschwänzte à Par 6, 10 u. 20 fl.,
Almond-Tümmler à Par 20 fl., englische Karrier à Par
36 fl., Pappenhagener Elster-Tümmler à Par 8 fl., sowie
echte junge Mops Hunde à Stück 40 fl., 1 Ringcharles-
Hündin mit 7 Zoll langen Ohren, gut zur Zucht, 2 Jahr
alt 100 fl., auch werden Vögel und andere Thiere in Tausch
genommen. Versand unter Nachnahme. [609]

1 prachtvoller, ängstlich zahmer, zu sprechen anfangende
Amazonen, 1 Goldfasanhuhn, 1 Männchen Arolot, 1 P.
große blaueherzte Engl. Kröppfer gebe zu billigen Preisen
ab; nehme auch Wellensittiche in Tausch.

Coburg. [610] **Gg. Heublein.**

Ameiseneler

1a schnellweiße und ganz reine konkurrenzlose
Ware 1 Liter 90 S.

1a Weißwurm 1 Liter 80 S versendet gegen
Kassa oder Nachnahme

[611] **GOTTLIEB WANÉK,**
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Goldfasanen in Pracht, à Par 54 fl.

Goldfasanen, 2 Jahr 8 Monate, beste Zucht-
thiere, 58 fl., verkauft
[612] **Edm. Ludwig, Grefsen b. Erfurt.**

2 Par Psittacus zonarius, selbstgezogen, jährlich,
sehr kräftig entwickelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten
Raum überwintert, verkaufe das Par für 60 fl. Eine
Kollektion Webervögel, bestehend aus Oliven-, Fuchs-,
Sammt-, Dottergelben, Baya-, Ruß- und Orange-Webern,
ist, wenn im Ganzen verkäuflich, billigt abzugeben. Ebenso
1 Par 2jährige Frankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par
vorjährige Goldfasanen, sehr kräftig und stehen im Begriff,
sich auszufedern, à Par 30 fl., zusammen für 50 fl. und
1 fl. für gute Verpackung und gegen Nachnahme. [613]

A. Köhler, Weichenfels.

Suche eine kalifornische Wachtelhenne sofort zu kaufen.
[614] **B. L. Zwermaun, Wehrheim, Nassau.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeilenbreite mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11.

Berlin, den 11. März 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur Bevölkering städtischer Anlagen. — Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt. — Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. — Meine Papageien. — Zur Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Zürich; Heidelberg; Belgard; Ausstellungen. — Der Verein „Regintha“ gegen Dr. Rusß. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zur Bevölkering städtischer Anlagen.

Der gerechte Unwille, mit welchem Sie in Nr. 8 d. Bl. das von der Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin geplante Vorgehen zu einer gewaltsamen Bevölkering des Humboldthains mit Vögeln verurtheilen und auf die voraussichtliche Nutzlosigkeit der in Aussicht genommenen Maßnahmen hinweisen, veranlaßt mich, zur Bekräftigung Ihrer Ansicht in nachfolgendem ein Beispiel dafür anzuführen, auf welchem Wege Vögel herbeigezogen und an den Ort gefesselt werden können.

Einen hervorragend reizvollen Punkt meiner Vaterstadt Graz bildet der auf den Gründen des vormaligen Festungsglazis erstandene städtische Park. Nicht allein die hübschen Anlagen, die amuthige Umgebung, der den Hintergrund abschließende bewaldete Schloßberg, machen den Aufenthalt in diesem

kleinen Eden so angenehm, sondern auch die Zutraulichkeit der gefiederten Sänger, die diesen Park in allen seinen Theilen bevölkern und schmetternd ihre Lieder singen, ohne durch irgendwelche Zeichen Furcht zu verrathen (selbst wenn man sich ihnen bis auf Armlänge naht), verleiht demselben einen eigenartigen Reiz. Und doch war gerade diese Gegend vor nicht langer Zeit nichts weniger als ein der Vogelwelt liebes Asyl. Der Lärm des Ererzierplatzes — das Glazis diente vor seiner Umgestaltung in den Park diesem Zwecke — hatte alle Vögel mit Ausnahme des verwegenen Spatz verschreckt, und selbst in den waldigen Partien des Schloßbergs konnte der Spaziergänger nur selten dem Vogelgesang lauschen. Die lauten Kommandorufe, der Schall der Trommel und Trompeten drang bis herauf und vergällte Mensch und Thier den Genuß der Waldeinsamkeit. Auch nachdem die Wandlung des Glazis in einen Park vor sich gegangen, blieb es lange noch beim alten. Alle gewaltsamen Maßregeln zur Eingewöhnung der Vögel zeigten sich erfolglos! Erst als Freiherr von Kalchberg, ein Mann, der sich um den Vogelschutz in unserer Stadt wahrhaft verdient gemacht hat, als Mitglied des hiesigen Thierschutzvereins sich der Angelegenheit bemächtigte, wurden durch die energische Bekämpfung aller Vogelfeinde, durch Anbringen von Nistkästchen an geeigneten Stellen, durch winterliche Vogelfreistich-Stiftungen und hauptsächlich durch Anpflanzung von Vogelschutz-Gehölzen, dem Parke gegenüber seine lieblichen Sänger gewonnen. Seit der Rotunde-Brunnen im Stadtpark einen Platz erhalten, ist auch die Frage der Vogeltränke glücklich gelöst.

Singdrossel, Fink, Grasmücken, Meisen, Rothkehlchen, sogar die Haubenlerche und während der Monate Juni und Juli die Goldamsel haben sich an diesem Orte ein Stelldichein gegeben, das durch die Schwarzdrossel trotz ihrer Koburger Ungezogenheiten in keiner Weise gestört wird.

„Wo Vögel sind, fliegen Vögel zu“, kann man mit gutem Recht sagen.

August Witt, Dekonom.

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

Der Harz beherbergte in früherer Zeit eine unendliche Fülle von Vögeln aller Art. Er, der als Silva Herzynia der Römer sich ausdehnte vom Rhein bis zur Weichsel (Teutoburger Wald, Harz, Thüringer Wald, Erz- und Riesengebirge, Sudeten zc. begreifend) bot in seinen dichten, zusammenhängenden und undurchdringlichen Waldmassen die günstigsten Brutplätze, die meisten Nahrungsquellen für die gefiederte Welt. Heute, nachdem Jahrhunderte der fortwährenden Kultur gewaltige Brechen gelegt in dieses Waldmeer und der Hauptbestand beschränkt ist (zumeist auf die Gebirgsstöcke), nachdem besonders im letzten Jahrhundert die Forstwirtschaft jedes Dickicht streng beobachtet, ist der Entwicklung der Vogelwelt im Harz wol der günstige Boden entzogen. Aber immerhin würde das Harzgebirge mit seinen laubholzbewachsenen Berflachungen, mit seinen durch große Fichtenwälder bedeckten Höhen ein Vogelheim ohne Gleichen geboten haben, wenn nicht jahrhundertlang Massennachstellungen zu jeder Jahreszeit die Bevölkerung vernichtet oder doch arg verringert hätten.

Im Mittelalter, jener Zeit der harten Sitten, gehörte der Vogelfang, wie noch heute die Jagd, in

jeder Form zu den „noblen Passionen“ der Großen und Reichen. Wer erinnert sich nicht des großen deutschen Kaisers Heinrich I., des Vogelfstellers, und seiner Vogelherde in den Harzer Bergen; wer hätte nicht in Dichtung und Prosa früherer Zeit jenen grausamen Zeitvertreib, die Falkenjagd, der auch viele Vögel zum Opfer vielen, besungen gefunden! Das aber, was die Vornehmen und Hochgeborenen dereinst zu Lust und Vergnügen getrieben, fand theils Nachahmung bei den Geringeren, theils bildete es sich zum Nahrungserwerb heraus bei den vom Geschick minder Begünstigten.

Nun, die Vogelfsteller aus Liebhaberei und diejenigen um Broterwerb, sie haben das Zerstörungswerk im großen und schönen Garten der Natur gleich eifrig und raffiniert betrieben. Erst den Vogelschutz-Gesetzen der neueren Zeit blieb es vorbehalten, einzugreifen, wenn auch der Erfolg so lange ein beschränkter bleiben wird, als nicht internationale bezügliche Uebereinkommen wirksameren Schutz gewähren.

Die Art des Vogelfangs war verschieden, je nachdem es sich um die Erwerbung lebendiger (Sing-) Vögel oder um den Fang jener Vogelarten handelte, die auf den Märkten der Großstädte feilgeboten werden sollten, um den Gaumen verwöhnter Feinschmecker zu kitzeln. Es fehlt uns jetzt jede Vorstellung, in welcher ungeheuren Massen derzeit Drosseln und andere eßbare Waldvögel zum Verbrauch gebracht wurden; vom Harz aus sind besonders Queblinburg, Halberstadt und Braunschweig versorgt worden, und man bezahlte dort ein bis zwei gute Groschen für das Stück.

Der Fang auf dem Herde ist wol der älteste, jetzt aber dürfte er kaum noch vorkommen; sind doch die nöthigen Anlagen selbst im tiefen Walde kaum dem überwachenden Auge zu entziehen. Zweifellos anregend und fesselnd, war diese Art der Nachstel-

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

Es war viel gewagt, als wir beschloffen, unsre diesjährige Ausstellung zu veranstalten. Zwei andere, ähnliche in Berlin („Aegialtha“ und „Cypria“) gingen ihr kurz voran, und die unsrige durfte daher als eine recht inhaltsschwere Frage an das Publikum gelten. Noch dazu zeigte dieselbe zwei Seiten, nämlich zunächst die: werden uns die Liebhaber, Züchter und Händler nicht im Stich lassen? und sodann: finden wir denn immer wieder so viele Freunde der bunten und mannigfaltigen gefiederten Welt in Berlin, daß wir abermals mit einer solchen großartigen Veranstaltung kommen dürfen?

In wahrhaft beglückender Weise sahen wir unser Vertrauen im erstern Punkt gerechtfertigt; die Anzahl der Aussteller überstiegt bei weitem die der vorjährigen, und namentlich waren noch viel mehrere Züchter gekommen, als damals. Den Besuchern gegenüber erschien unser Stand besonders schwierig. Die vorjährige, also erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ war die großartigste und glänzendste, welche bis dahin jemals auf diesem Gebiet erreicht worden, und berechtigterweise, das mußten wir voraussetzen, würden

unsere Besucher diesmal keine geringeren Ansprüche machen; aber aus der befriedigenden Lösung des erstern Punkts ergab es sich ja schon, daß auch dieser zweite uns keine Beunruhigung zu verursachen brauchte.

Eine Uebersicht der Gesamtleistungen auf allen Gebieten ist diesmal recht schwer zu geben; die Zahl der Nummern des „Führers“ betrug 1634, da aber die großen Händler vielfach bloß die Art und den Preis, nicht aber die Anzahl der Vögel innerhalb jeder Art angeben, so läßt sich auch nicht einmal eine annähernde Zahl mit Bestimmtheit aufstellen. Es kamen nahezu 850 Arten auf die fremdländischen Vögel, etwas über 300 auf die einheimischen Vögel; Kanarienvögel waren im ganzen 212 Nrn. vorhanden. Die letzte Abtheilung: Silksmittel der Vogelpflege und -Zucht umfaßte 280 Nrn. Gehen wir näher auf die einzelnen Gruppen ein, so ergaben sich in der I. Abtheilung: Papageien 263 Nrn., kleine Körnerfresser (Prachtfinken, Widafinken, Webervögel u. a. Finkenvögel) 455 Nrn., Hühnervögel nur 1 Nr., Kerbthierfresser oder Wurmvögel 31 Nrn., Würger, Krähen und Raubvögel 3 Nrn. und Sumpfvögel nur 1 Nr.; die II. Abtheilung zeigte an Kerbthierfressern oder Wurmvögeln etwa 160 Nrn., an körnerfressenden Vögeln 134 Nrn., an Krähen und Raubvögeln nur 4 Nrn. (darunter aber 3 Uhus auf eine) und an Hühnervögeln 3 Nrn.; die III. Abtheilung: Kanarienvögel hatte a. von der Stammmasse 3 Köpfe aufzuweisen, b. von der

lung jedenfalls auch die minder verwerfliche, denn sie schonte von vornherein das Leben der unschuldigen Vögel und gewährte dem Vogler die Möglichkeit, die ihm nicht passenden Wildlinge der Freiheit zurückzugeben. Der Aufbau des Herdes bestand aus Stein oder Holz mit Doppelseiten, über welchen zwei seitlich angebrachte, durch eine Schnur bewegliche Klappen von Holz oder engem Gitterwerk zusammenschlugen. Auf dem durch bezeichnete Vorrichtung plötzlich zu schließenden Herde befand sich das Lockfutter hingestreut und waren in kleinen Käfigen die Lockvögel verschiedenster Gattung aufgestellt. Der Vogelfsteller, in einer kleinen im angrenzenden Hochwalde verdeckt aufgebauten Hütte verborgen, überwachte den Herd und schloß denselben, wenn des arglosen Gefieders sich genug darauf versammelt, mittelst der zu ihm führenden Ruckleine. Die Anlage wurde meist in einer kleinen Waldlichtung oder am Saime des Gehölzes hergerichtet.

(Schluß folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

I.

Man soll eben jede Erfahrung selber machen. Als mir ein Händler im Ernste erklärte, er liebe den Buntfittich oder die Rosella (*Psittacus eximius*, *Shw.*) nicht, weil ihre Farbenpracht das Auge ermüde, konnte ich über dies Urtheil lächeln und ebenso zweifelnd verhielt ich mich zu der Bemerkung des erfahrenen Herausgebers der „Fremdländischen Stubenvögel“, daß man auf die Dauer für die Buntfittiche nicht begeistert bleiben könne. Nun — ich habe mein Pärchen ein Jahr unter den Augen, ich empfang solches noch im Jugendkleide, beobachtete den Wechsel bis zu den eigenartig satten Farbentönen, und in der

That — trotz dieses Gefieders hängt so zu sagen mein Herz am wenigsten an diesen Gästen meiner Stube. Wol sind sie, selbst bei einer meist beliebten nicht gerade strammen Haltung, allerdings eine Zierde jedes Zimmers, auch anspruchslos und ausdauernd, aber — vergebens wartet man auf das engere Anschlußgesuch bei entgegenkommendster Pflege. Ihnen ist jede Person gleich werth, sie begehren keine bevorzugte Lebensstellung und man kann sich mit ihnen durchaus nicht erfolgreich unterhalten. Gerade wie eine stolze Schöne gebehren sie sich, von der ein geistreicher Israelit behauptete „als sie ihn nicht angesprochen, habe sie ihn angesprochen und als sie ihn angesprochen, habe sie ihn nicht mehr angesprochen.“ Einige hohe wirklich melodische Töne abgerechnet, bleibt die Gesamtstimme eine Belästigung und durch Zutraulichkeit, einnehmendes, lebhaftes Wesen macht die Rosella keinerlei Anstrengung, je unser erklärter Liebling zu werden. Von Zuchterfolgen wird wol deshalb selten die Rede sein, weil überhaupt ein gewiegter Liebhaber dazu gehört, die Geschlechter zu unterscheiden. Ganz neu war mir auch, was ein Bekannter jüngst klagte, er besitze ein prachtvolles Par, der vorsichtige (?) Verkäufer habe ihm aber die beiden Vögel getrennt in 2 Käfigen zugehen lassen und außerdem verlangt, daß sie auch ferner getrennt gehalten werden sollten, bis das Weibchen die Mauser hinter sich habe. Trogdem waren es zwei Männchen und zwar ausnahmsweise unverträgliche, beim ersten gewagten Zusammensetzen wäre ohne schnellstes Einschreiten des Besitzers das schwächere zugrunde gegangen. Mein Pärchen verträgt sich allezeit musterhaft. In der Regel soll auch das Männchen größer sein als das Weibchen. Dies Verhältniß ist bei mir nun gerade umgekehrt und das Weibchen ganz wesentlich stärker. Die Verfärbung der Jungen geht vergleichsweise schneller vor sich als bei den meisten anderen Sittichen. Während z. B. der gleichalterige Buntfittich seinen Mantel vollständig anfärbt, ist

Harzer Rasse 171 Arn., e. Farbenkanarien 3 Köpfe, d. Mischlinge 23 Arn., e. von der Holländer Rasse 10 Par und von der englischen Farbenrasse nur 1 Kopf. In dieser Zahlenübersicht ist die Bevölkerung einer Vogelstube noch nicht mit einbegriffen; dieselbe umfaßte 45 Arn., mit 87 angemeldeten Köpfen von vorzugsweise interessanten und seltenen Vögeln und neben denselben noch eine beträchtliche Anzahl nur zur Belegung eingesetzter hübscher und bunter, aber weniger bedeutender Genossen. Ich werde auf dieselbe weiterhin eingehend zurückkommen.

Nachdem die Berliner Ausstellungen seit Jahren im regen Wettstreit den Beschauern die mannigfaltigsten Schätze geboten, nachdem sie mehr oder minder reichhaltig alle Sing- und Schmuckvögel gezeigt, welche der Handel bringt und derer sich die Liebhaber erfreut, nachdem wie erwähnt die vorjährige erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ als eine weder vor- noch nachher erreichte sich gezeigt — galt es doch wahrlich, auf der diesjährigen etwas ganz absonderliches zu leisten. Durch das lebendige Interesse und die Freigebigkeit unserer Mitglieder waren wir in den Stand gesetzt, mit der verlockenden Aussicht auf vier goldene Medaillen und andere Ehrenpreise neben den silbernen und bronzenen Medaillen des Vereins in unbeschränkter Zahl, zur lebhaften Betheiligung einzuladen, und indem wir die besonderen Ziele des Vereins fest im Auge behielten, durften wir hoffen, daß es uns dadurch möglich sein werde, unseren Besuchern

auch diesmal wieder eine eigenartige, überraschende Mannigfaltigkeit vorzuführen. Der Erfolg war wiederum ein außerordentlicher: Liebhaber, Züchter und Händler wetteiferten darin, reiche Schätze zu bringen, und neben denselben erhöhten sodann eine Anzahl vorzugsweise interessanter Leistungen den Werth der Ausstellung. Selbstverständlich werde ich jede einzelne derselben eingehend besprechen.

Wir hatten besondere Preise für den Opfermuth bestimmt, mit welchem die begeistertsten aller Vogelliebhaber uns ihre Pfleglinge gebracht, nämlich für ein heimische Vögel in vollem Gesange. Da sollten die Natur- und Vogelkenner in Berlin einmal den Genuß haben, Nachtigal und Sproßler nebst vielen ihrer Verwandten singen zu hören, einen Genuß, welchen man inmitten der Großstadt und zur jetzigen Zeit sich sonst nimmer verschaffen kann. Für die großartigen Sammlungen der Herren Vaußführer Loffhagen und Vogelhändler Lemm hatte die Ausstellungskommission besondere Volieren errichten lassen und jene beiden wol jedem Freunde der gefiederten Welt bekannten hervorragenden Vogelpfleger, hatten ihre Räume nun schön ausgestattet und reich bevölkert; sie suchten einander im größten Wettstreit die Palme streitig zu machen. Die kleinere, aber umsomehr werthvolle Sammlung des Herrn Premier-Lieutenant Schubert trat insofern in den Vordergrund, als die Nachtigal in derselben uns bereits

der rothe Saum der Pennantsfeder kaum erst schwach angedeutet. Als passenden Käfig — zur Zucht mit außen leicht anheftbarem Ristkasten — habe ich einen eisernen soliden und schön sich ausnehmenden Bau mit starkem Drahtgeflecht, 65 cm lang, 50 cm hoch, 50 cm tief, mit 4 cm Maschenweite, erprobt. Derselbe ist eigentlich vom Erfinder Klum in Mainz als Taubenausstellungskäfig bezeichnet und als solcher besonders praktisch, da er zusammengelegt werden kann und selbst in Massen sozusagen keinen Raum beansprucht. Ein tüchtiges Weidenstück läßt sich für unsere Zwecke leicht innen anbringen, auf Anhängen des Käfigs muß man verzichten und die durch Befenstrieche leicht ermöglichte gründliche Säuberung läßt es übersehen, daß kein Bodenaufsatz Schmucktheile zurückhalten kann.

Zur Zeit der Landeskriegerdenkmal-Entthüllung war mein Rosellaweibchen kränkelnd, es saß beständig am Boden und kehrte der Lichtseite theilnahmslos den Rücken. Selbstverständlich spielte der Taubenbaum seine Rolle, und ein Bündel frischer Zweige stand mir zur Verfügung. Ich belegte den Käfigboden so dicht, daß der Vogel auf Zweigen fußen mußte. Nicht lange währte es, und alle Zweige waren abgenabelt. Mein Vogel war von da an wieder gesund. Neben dem Käfig der Buntsittiche steht Herbst und Winter ein sehr starker Evonymus (Pflaumenhut), dessen Zweige stets so gedreht und gebunden sind, daß sie kein Käfiginsasse je erreichen kann. Gelegentlich einer Zimmer-Fußbodenreinigung mußte derselbe verrückt sein, denn mein Rosellamännchen entblätterte und fraß theilweise mit Behagen einen derben Zweig vollends auf, ehe es bemerkt wurde. Geschadet hat ihm diese giftige Mahlzeit in keiner Weise. (Fortsetzung folgt).

Zur Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel.

Vielleicht interessirt Sie folgende kleine Mittheilung von mir, da Ihre „Gefiederte Welt“ wol die Veranlassung ist, daß ich mich aus einem früheren Saulus in einen Paulus verwandelt habe.

Mit welcher Liebe ich an der Ornithologie hänge, ist Ihnen hinlänglich bekannt. Nur konnte ich mich bisher immer nicht entschließen, auch Vögel im Käfig zu halten und zu beobachten. Kurz vor Weihnachten suchte ich Herrn Hieronymi in Braunschweig auf, kaufte von demselben einen schön geformten Käfig und bestellte mir, da ich die gewünschten Sonnenvögel nicht sofort bekommen konnte, irgendwelche Prachtfinken. Ich erhielt Tags darauf ein Männchen Minsatfink (*Spermestes punctularia*, L.), ein solches Silberschnäbelchen (*S. cantans*, L.), und ein Weibchen Zebrafink (*S. castanotis*, Gl.).

Da ich in den „Fremdländischen Stubenvögeln“ gelesen hatte, daß jeder Anfänger wol diese Vögel zuerst hält, bzgl. züchtet, so freute ich mich, keine Ausnahme zu machen. Ich fütterte meine Vögel, die über meinem Sekretär stehen, selbst, und beobachtete recht aufmerksam jede ihrer mir ganz fremden Eigenthümlichkeiten. Leider mußte ich aber schon nach 3 Wochen die Entdeckung machen, daß das Zebrafinkweibchen sehr bissig wurde, wodurch in dem Bauer stets eine solche Unruhe herrschte, daß ich mich veranlaßt sah, die Prachtfinken abzuschaffen und die ursprünglich gewünschten Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*, *Sepl.*) bei Hieronymi zu bestellen.

Seit etwa 3 Wochen besitze ich nun angeblich ein Pärchen von diesen reizenden Vögeln. Was mich am meisten an diesen Thieren bestach, waren die schönen großen Augen*) und ihre sehr große Leb-

*) Zu meiner Verwunderung sehe ich, daß David et Oustalet in ihrem Prachtwerke: „Les Oiseaux de la Chine“ den Sonnenvögeln eine gelbliche Iris gegeben haben, während ich hiervon bei den lebenden Vögeln keine Spur entdecken kann.

beim Aufbau mit ihren Wonnetönen begrüßte und auch während der ganzen Ausstellungskrist sehr fleißig schlug.

In gleicher Weise, wie die erwähnten Völieren, hatte der Verein auch die schon erwähnte Vogelstube erbauen lassen, um unseren Besuchern, wenigstens so weit es in einem Raum, der uns nur für kurze Zeit zugebote stand, möglich war, das lustige Stückchen Vogelleben vor Augen führen zu können, welches eine solche Einrichtung in der Häuslichkeit zu bieten vermag. Wir hatten uns bemüht, den Aufbau und die Einrichtung recht praktisch und so hübsch als thunlich zugleich auszuführen; blieb trotzdem hier und da etwas zu wünschen übrig, so mußte man berücksichtigen, daß wir uns eben durch die Zeit und die Verlichkeit beeinflusst sahen. Die Bevölkerung der Vogelstube bestand in meinen Vögeln und zwar in einer Sammlung, welche man wol als stattdlich bezeichnen darf. Herr Nädlermeister Sähnel hatte das Drahtgitter geliefert, Herr Klempnermeister Bergmann das Trinkbeden mit Springbrunnen und Gangbauer, einen neuen praktischen Futterkasten, ein Badehaus u. s. w., während die Ristkästen aus den großen Fabriken der Herren Fröhlich in Schleusingen und Wilde in Mühlhausen, die Korbnester für Prachtfinken aus der Samenhandlung des Herrn Capelle in Hannover herstammten.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht werde ich selbstverständlich die einzelnen Abtheilungen und in denselben

jede Gruppe sehr eingehend schildern. Wie in jedem Jahre, so will ich mich auch diesmal bemühen, in dem Bericht über die großartigste Berliner Ausstellung zugleich eine Ueberschau des gegenwärtigen Standes der gesammten Vogelliebhaberei und Züchtung zu geben. Ich hoffe, daß ich nicht die besondere Langmuth und Geduld der Leser in Anspruch zu nehmen brauche, sondern daß meine Mittheilungen allgemeines Interesse finden werden.

Sollte man übrigens hier und da, mit Bezugnahme auf die eingangs angedeuteten Schwierigkeiten fragen, weshalb der Verein „Ornis“ trotz der drohenden Ungunst der Verhältnisse dennoch das Wagniß der Ausstellung unternommen, so sei darauf die Antwort gegeben, daß eine derartige Ausstellung geradezu als ein Lebensnerv eines solchen Vereins betrachtet werden muß. In ihr bietet er seinen Mitgliedern die Gelegenheit zum regsten Wettstreit, zur Bereicherung ihrer Kenntnisse, zur Vermehrung oder Verminderung ihrer gefiederten Schätze; in ihr liegt eine der hauptsächlichsten Seiten seiner Thätigkeit, nämlich die Einwirkung auf das ganze große Publikum durch Anregung, Belehrung und Werbung für unsere herrliche Liebhaberei. Nur so lange ein Verein imstande ist, befriedigende Ausstellungen zu veranstalten und in denselben das Publikum zu fesseln, zeigt er sich lebensfähig. (Fortsetzung folgt).

haftigkeit. Es wurden die unglaublichsten Parzelsbäume geschlagen, von der ersten Sitzstange bis auf den Boden, und ohne Flügel Schlag war wieder die Höhe erreicht. Wie man aber bei allen Dingen, in denen man keine Erfahrung besitzt, Lehrgeld zahlen muß, so scheint es auch mir zu ergehen. Der eine Vogel hat seit 8 Tagen dicke geschwollene Augen, sodaß er kaum sehen kann, frist dabei jedoch mit einer wahren Eier namentlich das von mir täglich frisch gegebene Weißbrot. Auch scheint es mir, als wenn die Verdauung eine nicht normale, da der Afters aufgetrieben ist. Ich kann natürlich über die Erscheinung nicht urtheilen und muß entweder die Genesung abwarten oder auf den Tod gefaßt sein. Sie werden im letztern Falle vielleicht so freundlich sein und mir die Todesursache angeben. Ich füttere auf Hieronymi's Rathen dasselbe Samenfutter, welche die Prachtfinken bekommen, außerdem ab und zu getrocknete Ameiseneier und Semmel. Sollte, wie ich in Nr. 6 Seite 61 lese, das Brot im Magen säuern? dann müßte aber auch der andre Vogel darunter leiden. Mehrkorn.

(Der Sonnenvogel hat Zug bekommen und ist zugleich nicht ganz richtig gefüttert worden. Hüten Sie ihn zunächst sorgfältig vor erstern und pinselfen Sie die kranken Augen täglich einmal mit Auflösung von Höllestein, in dem Verhältnisse von Argent. nitric. 1 : destillirtes Wasser 600. Zum Futter geben sie sodann mehr und regelmäßig täglich Ameisenpuppen, zwischen nassem Löschpapier aufgelegt und mit geriebenem oder aufgeweichtem und gut ausgebrühtem Eierbrot gemischt, auch täglich einige Mehlwürmer. Dr. N.).

Briefliche Mittheilungen.

... Den Vogelschutz betreffend, theile ich mit, daß mir seitens der Königl. Regierung zu Frankfurt a/Oder 1200 Stück Nistkästen in Auftrag gegeben und weitere Bestellungen in Aussicht gestellt wurden. M. Schmidt.

Anfragen und Auskunft.

Die zahlreichen während der „Ornis“-Ausstellung eingegangenen Anfragen mußten leider unerledigt bleiben, weil ich einerseits von den Vorbereitungen und andererseits von der Ausstellung selbst so sehr in Anspruch genommen war, daß ich volle zwei Wochen hindurch alle meine persönlichen Angelegenheiten durchaus ruhen lassen mußte. Nach Erledigung der dringendsten laufenden Redaktionsgeschäfte werde ich sobald als irgend möglich allen Anfragen zu genügen suchen. Bis dahin bitte ich nach allen Seiten hin um Entschuldigung!

Aus den Vereinen.

Die ornithologische Gesellschaft in Zürich veranstaltet vom 15. bis 19. April ihre diesjährige Ausstellung. Alles Ausstellende muß bis Anfang April beim Präsidenten, Herrn R. Kraut-Bosshart angemeldet und bis zum 13. April unter der Adresse: „Ornithologische Gesellschaft, Turnhalle am Linth-Escher-Platz in Zürich,“ eingesandt werden. Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch untheilhabende Preisrichter statt; um die Besitzer größerer Sammlungen zu veranlassen, solche auszustellen, hat die Gesellschaft beschlossen, für ganz

besonders schöne Kollektionen von 1. Rasse-Hühnern, 2. Rasse-Tauben, 3. Sing- und Ziervögeln je einen silbernen Pokal im Werthe von etwa Fr. 70 zu verabreichen, ferner als 1. Preis für ausgezeichnete Leistung die silberne Medaille und als 2. Preis die bronzene Medaille ausgesetzt. Alles weitere ergibt das Programm. Dasselbe, sowie Lose à 50 Pf. sind vom Vorstehenden zu beziehen.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg wird vom 3. bis 6. April seine diesjährige Ausstellung abhalten. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 20. März beim Schriftführer, Herrn Wilh. Rütz, Ludwigplatz angemeldet sein, bei dem auch Programme und Anmeldebogen zu haben sind. Die Sendungen müssen an den Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht, Heidelberg, städtische Turnhalle, am 1. April abends eintreffen. Die Prämierung findet am 3. April statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Anerkennungs-Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher die Gewinne sämmtlich auf der Ausstellung angekauft werden. Lose à 50 S. sowie Kataloge à 30 S. sind bei dem Herrn Kassirer Theodor Jäger, Hauptstraße 144 zu haben.

Der ornithologische Verein zu Belgard veranstaltet seine zweite Ausstellung vom 13. bis 15. März d. J. Mit derselben wird eine Verlosung von Vögeln und Gegenständen, welche zu deren Pflege und Zucht gehören und sämmtlich auf der Ausstellung angekauft werden, verbunden. Lose à 50 S. sind von Herrn Konditor Wendt zu beziehen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Ehren-Diplomen und Geldprämien. (Das Programm ist uns leider zu spät zugekommen, um einen ausführlichen Auszug bringen zu können. D. N.)

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, 55 Magdeburgerstr.

Vogelschutz- und Geflügelzucht-Verein zu Virmasens im Frühjahr d. J.

Verein für Geflügel- und Singvögelsucht in Nauau a. M. vom 10. bis 13. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Lose beim Vorstehenden, Herrn Gaswerkdirector Eberdt.

Verein für Geflügelzucht zu Cupen vom 18. bis 19. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. April an den Schriftführer, Herrn Alb. Heinrichs, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Marburg vom 24. bis 26. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorstehenden, Herrn S. Duentin.

Der Verein „Aegintha“ gegen Dr. Ruff.*

Die Freunde freilebender Vögel, welche meine Kritik einer Zeitungsactis, die in mehreren Blättern veröffentlicht worden, hier in Nr. 8 gelesen haben, werden mir sicherlich zugeben, daß dieselbe einerseits sachlich begründet und andererseits durchaus unparteiisch gehalten war. Jeder Unbefangene muß einsehen, daß sie weder gegen einzelne Personen, noch gegen einen Verein gerichtet, sondern lediglich in der Absicht geschrieben sein konnte, die städtische Parkdeputation vor einem falschen Schritte zu warnen. In diesem Sinne hatte ich sie auch in der „Voss'schen Zeitung“ veröffentlicht, um meine Auffassung der Sachlage möglichst dem ganzen theilhabenden Publikum zur Kenntniß zu bringen.

Weniger zu meiner Verwunderung oder gar zu meinem Aerger, als vielmehr mit aufrichtigem Bedauern sah ich dann eine Erklärung gegen mich im Anzeigentheile mehrerer Zeitungen. Dieselbe war so persönlich-gebässig gehalten, daß ich mit Achselzucken darüber hinwegsehen und nur die Leute benitleiden konnte, welche sich dazu hinreißen gelassen, sich selber so bloßzustellen und unsre Sache in den Augen aller Einsichtsvollen herabzuwürdigen.

*) Alle wahren Vogelliebhaber, sowie die friedliebenden Leser überhaupt, bitte ich, die nachstehende Zurückweisung, zu der meine bekannten Widersacher mich (wieder einmal) zwingen, überschlagen zu wollen.

Doch hiermit noch nicht genug; mit der Unterschrift „Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation“ wurde am zweiten Tage der „Ornis“-Ausstellung ein Pamphlet verfaßt, in welchem man mir nochmals entgegentrat. Ich bringe dasselbe nachfolgend zur Kenntniß meiner Leser in der Absicht, daß sich jeder Unbefangene ein Urtheil bilden möge. Als thatsächlich füge ich nur noch hinzu, daß dasselbe unter Kreuzband an alle Mitglieder der Vereine „Aegintha“, „Ornis“, sogar der „Cyria“, an alle Aussteller nach unserm Katalog und wer weiß wohin noch sonst verandt worden. Nebenbei bemerkt, bedauere ich zunächst am meisten die großen Unkosten, in welche sich der Verein gestürzt hat, sowohl durch die theuren Inserate, als auch durch den Druck und die Auslieferung dieser sog. Abwehr.

Im Namen des genannten Vereins durften die Herren, welche diese wunderliche Abwehr verfaßt und ausgesandt haben, nicht handeln, das sei zunächst mit Nachdruck festgestellt; auf Verlangen kann und werde ich Namen nennen, deren Träger mir sogleich mitgetheilt haben, daß sie an einem solchen Vorgehen durchaus untheilhaft sind. Aus meiner weitem Besprechung des Schriftstücks wird dann hervorgehen, wer die hies. Veranstalter dieses wunderlichen Vorgehens sind. Ich lasse nun zunächst die „Abwehr“ in ihrem Wortlaut folgen:

„Obgleich für einen Verein keine Veranlassung vorliegt, auf sachlich unbegründete und daher unberechtigte Angriffe seitens einer einzelnen Person irgendwelche Erwiderung als Abwehr zu publiziren, so machen doch die beständigen, offen oder indirekt wider unsern Verein gerichteten Verdächtigungen des Dr. Karl Ruz in den Tagesblättern eine objektive Widerlegung und Aufklärung nothwendig, da die Art und Weise jener Publikationen geeignet ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Bestrebungen unsres Vereins zu diskreditiren. Zur Klarlegung des Standpunkts, welchen der pp. Ruz unserm Verein gegenüber einnimmt, sei folgendes vorausgeschickt: Herr Dr. Karl Ruz war bis zum Jahre 1878 Mitglied des Vereins, wo sein Austritt erfolgte, da ein längeres Verbleiben — aus Gründen, welche wir nicht erörtern wollen — unmöglich wurde. Seit jener Zeit versucht der pp. Ruz beständig, die Interessen des Vereins zu schädigen, sei es durch die Presse oder durch verdeckte Agitationen, eine Handlungsweise, über welche wir uns jedes Kommentars enthalten. In seinem neuesten Angriffe gegen unsere Bestrebungen, die städtischen Park-Anlagen mit Singvögeln zu bevölkern, versucht der Genannte, durch falsche Darstellungen der thatsächlichen Verhältnisse die Stimmung des Publikums für seine Zwecke zu gewinnen und bei den leitenden Organen der städtischen Verwaltung Bedenken gegen den Verein zu erwecken, um so die Angelegenheit zu hintertreiben. Wäre es dem pp. Ruz darum zu thun, gemeinnützige Versuche zu unterstützen, so müßte seine Aufgabe jedenfalls eine ganz andre sein, als das Beginnen, die Sache in öffentlichen Blättern in ein falsches Licht zu stellen und einer absprechenden Kritik zu unterwerfen. Die Absicht bei seinen angeblich „offenen und rückhaltlosen Mahnungen“ liegt eben in der Verfolgung persönlicher Interessen und seine sogenannten sachlichen Vorschläge bezwecken nur, sich in egoistischer Weise beim großen Publikum den Anschein eines Sachverständigen zu geben, was er in den Kreisen der Fachmänner nicht erreichen konnte. Wir erklären es für thatsächlich unwahr, daß drei Personen, unter welchen ein Händler von Profession sein soll, mit dem Fange von Vögeln für Akklimatisations-Zwecke betraut seien. Auch ist niemals seitens des Vereins polizeiliche Erlaubniß hierzu eingeholt worden. — Nach dieser Erklärung fällt die von dem pp. Ruz aufgeworfene Frage: „Wo sollen die Vögel eingefangen werden?“ und die zugleich von demselben gegebene Antwort: „In der Umgegend von Berlin!“ in sich selbst zusammen; ebenso wie die Reflexionen über die Vermögensverhältnisse jener drei Leute der Phantastie

des Schreibers verbleiben. Wie, wo und wann zum Aussetzen bestimmte Vögel beschafft werden müssen, darüber ist die Kommission sich vollständig klar. — Ueber die Möglichkeit, anderwärts gefangene und freigelassene Vögel an einen bestimmten Ort zu fesseln, liegen thatsächliche Erfolge vor, worüber dem pp. Ruz die Kenntniß zu mangeln scheint. Inbetreff Aufstellung einer Voliere beruht die Auslassung des pp. Ruz auf gänzlicher Unkenntniß der von uns geplanten Anlage, Platzirung, Ausstattung und Verwendung derselben wird in so sachgemäßer Weise ausgeführt werden, daß sie nur dem Nelde und gekränkter Ehrsucht ein Vergerniß werden könnte. Herr Dr. R. Ruz macht endlich den von uns geplanten Versuchen gegenüber den Vorschlag, die durch die Polizeiorgane den Vogelfängern konfiszirten Vögel in einer Pflege-Anstalt unterzubringen und nach erfolgter Genesung der beim Fange beschädigten Thiere, dieselben in den Parkanlagen auszuhegen! — Ob ein solches polizeiliches Aufgreifen der gefiederten Welt zu besseren Ergebnissen führen kann als die von unserm Verein projektirten Maßnahmen, bleibt dem Urtheil sachverständiger Leser überlassen.

Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation.“

Die Leser meiner Zeitschrift werden nicht erwarten, daß ich in eine erregte Polemik mich einlasse, denn dazu ist die obige sog. Abwehr ja nicht angethan; ich brauche nur die hauptsächlichsten Punkte zu besprechen, um allen Freunden der Sache des Vogelschutzes zu zeigen, zu welchen Mitteln und Wegen Leute ihre Zuflucht nehmen, die angeblich gemeinnützige Zwecke, in Wahrheit jedoch wol ganz Andres erstreben.

Wenn, gleichviel ein Verein oder eine einzelne Person, meine sachliche Besprechung umstoßen wollte, so wäre doch vor allen Dingen eine klare, sachgemäße Widerlegung Punkt für Punkt erforderlich gewesen. Eine solche habe ich nicht gefunden und irgend ein Anderer wird sie in jener Auslassung ebensowenig zu entdecken vermögen, obwohl von der Nothwendigkeit einer objektiven Widerlegung und Aufklärung* (!) die Rede ist. — Wo und wie ich „offen oder indirekt“ gegen jenen Verein „Verdächtigungen“ gerichtet, ist man zu betweien schuldig geblieben. Ich mußte dergleichen von voraherein vermeiden, einerseits weil meine Zeit für alles überflüssige viel zu kostbar ist und andererseits, weil ich damit ja nur unserer Sache im ganzen geschadet hätte. Dies letztere berücksichtigen jene Herren freilich niemals, weder der Wissenschaft Ornithologie, noch der Liebhaberei, Zucht und Akklimatisation gegenüber.

Die anonymen Verfasser des Pamphlets, welche sich hinter den Namen des Vereins verstecken, sagen, daß sie „die Gründe, welche mich zum Austritt aus jenem Verein bewogen, nicht erörtern wollen“. Sie haben allerdings Ursache dazu, ich aber nicht. Nachdem ich als Vorsitzender des Vereins „Aegintha“ denselben drei Jahre hindurch geführt und mit Hilfe einsichtsvoller und opfermüthiger Freunde zu immer glänzenderen Ausstellungen und zu einer angesehenen Stellung gebracht, traten die in der Mitgliederzahl leider vorhandenen ungebildeten, theilweise sogar recht rohen Elemente immer mehr störend hervor. Der Vorstand veranstaltete die Wahl der Preisrichter bei jeder Ausstellung in der vorsichtigsten Weise. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, verzichtete ich — obwohl im Besitz einer reichen Vogelsammlung — auf die Prämierung* und dies geschah auch von den übrigen Preisrichtern. Trotzdem ließ es sich nicht verhindern, daß nach jeder Prämierung, manchmal sogar während der Ausstellung, öffentlich auf die Preisrichter geschimpft wurde. Derartigen Ungehörigkeiten trat ich natürlich mit voller Energie entgegen — und dadurch entstand in den niederen Elementen des Vereins eine erklärliche Erbitterung gegen mich. Man ging soweit, daß man meine bekannten Gegner zu Hilfe rief, und die Herren Cabanis, Reichenow, Schalow, Grunad u. a. folgten wirklich diesem Rufe. Bei der

* Ich habe die Medaille des Vereins „Aegintha“ niemals empfangen, obgleich sie mir doch bei jeder Ausstellung zugekommen wäre.

demnächstigen Vorstandswahl wurden meine Freunde und ich wieder in den Vorstand gewählt. Um die Führung zu beschwichtigen, legten wir die Ämter nieder und veranstalteten eine Neuwahl, in welcher wir jedoch abermals gewählt wurden. Bald aber mußten wir einsehen, daß ein erprießliches Wirken in der jetzt wunderbar zusammengeführten Gesellschaft für den alten Vorstand nicht mehr möglich sei; wir legten abermals nieder, traten aus und begründeten den Verein „Ornis“. Es ist allbekannt, daß in denselben die gebildeten und intelligenten Elemente bis auf wenige Ausnahmen übergingen. Auf meine dringende Bitte hatte Herr Dr. Bodinus, der nach der letzten, schönen Ausstellung des Vereins „Aegintha“, demselben beigetreten, den Vorsitz übernommen; bald genug aber legte auch er dies Amt nieder. Dies ist also wahrheitsgemäß die Sachlage — an deren Richtigkeit niemand zu rütteln vermag. Es ist mir und hoffentlich auch allen übrigen Billigdenkenden unverständlich, mit welcher Berechtigung man mir vorwirft, daß ich seit meinem Austritt die Interessen des Vereins schädige. Wenn ich das hätte wollen, so würde ich allerdings Veranlassung genug zu häßlichen Bemerkungen gefunden haben. Im Gegenteil habe ich aber die beiden seitdem veranstalteten Ausstellungen so wohlwollend wie möglich beurtheilt, während es doch wol nahe lag, daß ich mit einem gewissen Triumph hätte können darauf hinweisen, wie jener Verein seitdem in dem von uns gesammelten Vermögen von Jahr zu Jahr zurückgegangen, bei jeder Ausstellung Einbuße erlitten, abgesehen davon, daß die letzte Ausstellung die geringste war, welche in Berlin jemals veranstaltet worden. Mit Berechtigung wird mir also niemand derartiges vorwerfen können.

Wenn nun die Verfasser des Pamphlets meine Besprechung der Vogelschutz-Maßnahmen seitens der städtischen Parthei als einen „neuesten Angriff“ hinstellen, so kennzeichnen sie damit allerdings von vornherein ihren Standpunkt. Was hätte ich denn für Ursache, die Stimmung des Publikums für meine Zwecke zu gewinnen? und was für Zwecke könnten dies sein? Wenn die Herren ein wenig nachdenken wollten, so würden sie wol einsehen müssen, daß mein Zweck allerdings der war und noch ist: bei den leitenden Organen der städtischen Verwaltung Bedenken gegen Schritte zu erwecken, welche nicht allein zwecklos sind, sondern auch dazu angethan, das Ansehen der städtischen Parthei in den Augen aller Einsichtsvollen zu schädigen. Weil mir darum zu thun ist, nicht allein gemeinnützige Unternehmungen zu unterstützen, sondern auch gemeinschädliche Versuche (das ist allerdings die richtige Bezeichnung!) wenn möglich zu verhindern, habe ich in öffentlichen Blättern die beabsichtigten Maßnahmen einer sachlichen Kritik unterworfen. Wenn der Verein, welcher es angeblich ist, der mir mit persönlicher Gehässigkeit entgegentritt, anstatt dessen ebenso ruhig und objektiv meine Besprechung der Sachlage widerlegt hätte, so würde er der Angelegenheit einen außerordentlich wichtigen Dienst geleistet und sich selber zu dem Ansehen verholten haben, nach welchem er ringt, während er doch durch solch' kleinliches Vorgehen sich nur in entgegengesetzter Hinsicht unsterblich macht.

Hiermit fordere ich von den Verfassern jener Schmähschrift den Nachweis: welche persönlichen Interessen ich bei meinen Erörterungen und Vorschlägen verfolgen könnte? Die Angabe, daß ich mir beim großen Publikum das Ansehen eines Sachverständigen geben wolle, würde geradezu kindisch sein, wenn sie nicht gehässig wäre. Dieselbe Besprechung jener wunderlichen geplanten Maßnahmen würden ebenso wie ich hundert andere Sachverständige haben schreiben können — und ob ich es wirklich nöthig gehabt hätte, mir dadurch erst zu Ansehen und Anerkennung zu verhelfen, das zu beurtheilen, darf ich anderen Männern überlassen, als jenen, die nicht allein ihre Namen, sondern auch ihre Kenntnisse so hartnäckig verstecken.

Darin mögen die Herren wol Recht haben, daß aus ihrem Verein keine drei Personen damit beiraubt sind, Vögel „für Akklimatisations-Zwecke“ einzufangen; das wäre ja auch zu wunderbar. Ich habe nur das behauptet, was in der öffentlichen Sitzung eines andern Vereins ausgesprochen ist, und ob jene drei Herren eine polizeiliche Erlaubniß oder eine solche von der Forstbehörde oder von einem Privatbesitzer erhalten haben, wird im wesentlichen gleichgültig sein. Meine Behauptung inbetreff der angeschafften Golen hat man nicht widerlegt — somit zeigt sich selbst die einzige tatsächliche Verächtlichung, welche in der Schmähschrift vorhanden ist, als hinfällig.

Nun aber heraus mit der Sprache! Im Namen der von einigen jener Leute vertretenen Wissenschaft Ornithologie, im Namen der Liebhaberei, im Namen des Vogelschutzes fordere ich jene Schreiber hiermit auf, jetzt endlich einmal offen und ehrlich anzugeben: was sie wollen und was sie können! Es liegt fragelos im Interesse der städtischen Behörden, wie in dem des ganzen großen Publikums, daß rückhaltslos mitgetheilt werde: „Wie, wo und wann zum Aussetzen bestimmte Vögel beschafft werden können und welchen Grad von Klarheit die Kommission hierüber hat, ebenso über die Möglichkeit, anderwärts gefangene und freigelassene Vögel an einen bestimmten Ort zu fesseln, namentlich über die bereits vorliegenden Erfolge!“ Sollten jene Herren nicht etwa im Besitz geheimer Sympathiemittel für solche Zwecke sein, so brauchen sie ja nicht länger zu zögern, mit denselben in die Öffentlichkeit zu treten.

Wenn die Herren sodann inbetreff der „sachgemäßen Weise, in welcher die Platzierung, Ausstattung und Verwendung“ einer Voliere (für städtischen Vogelschutz) stattfinden wird, wirklich bereits völlig im Klaren sein sollten, so würden — das brauche ich wol kaum zu versichern — bei mir „Neid, gekränkte Ehrsucht und alle übrigen etwaigen Aergernisse“ sofort in hellen Jubel sich verwandeln.

Der würdige „Deutsche Verein für Vogelzucht und Akklimatisation“ oder wenigstens diejenigen, welche jene Schmähschrift verfaßt haben, macht sich nun aber sogar einer absichtlichen Verdrehung der Wahrheit schuldig. Nachdem es nämlich in Wien und dann auch in Berlin u. a. mehrfach vorgekommen, daß die Polizeiorgane den Vogelfängern von Gewerbe Vögel fortgenommen und dieselben sodann, trotz der Beschädigungen, die sie erlitten, sogleich frei fliegen gelassen, hatte ich in meiner Zeitschrift einerseits im Sinne des Thierschutzes und andererseits des Vogelschutzes darum gebeten, daß man solche Vögel nicht ohne weites dem elendesten Untergange weihen, sondern daß man sie erst verpflegen und nachdem ihr Gefieder wieder vollständig geworden, fliegen lassen solle. Meinen die Herren nun, ich verlange „das polizeiliche Aufgreifen“ der Vögel oder können sie nicht begreifen, daß ich nur Rathschläge für den Fall gegeben habe, wenn von polizeilicher Seite doch bereits Vögel konfisziert sind?

Obwol die Herren in ihrer Schwarzhiererei mir das böfeste zutrauen, obwol sie jeden anonymen Zeitungsbericht,*) der ihre Veranstaltungen nicht lobt, als durchaus von mir herrührend bezeichnen, so will ich doch keineswegs gleiches mit gleichem vergelten. Ich bin davon überzeugt, daß sie ebenfowenig in dem Schlusssatz wie in manchen anderen Punkten ihrer Auslassung sich des Gesagten völlig klar benützt gewesen. Volle Klarheit ist ja überhaupt nicht ihre Sache. Schon in dem Titel „Verein für Vogelzucht und Akklimatisation“ spricht sich dies aus und erstreckt in den Worten und Thaten, welche bisher nach dieser Richtung geschehen sind. Auf besondern Wunsch könnte ich eine Reihe drastischer Aussprüche von Männern, die auf diesem

*) Ich erinnere nur an das unpassende Auftreten in der Redaktion der „Post“, wo sie sich in so kläglicher Weise klammert haben.

Gebiete wirklich zu Hause sind, hier veröffentlichen; ich begnüge mich jedoch bloß mit der Frage: Wer von den Herren hat schon einen einzigen Vogel „akklimatisirt“?!

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Dr. W.: Das sind interessante Dinge, die Sie mir da mitteilen. Im Grunde gehen sie mich ja nichts an, allein ich könnte gelegentlich doch einmal dem Verkauf der Vogelbälge und auch dem Herrn Buchdruckereibesitzer näher treten. Vorläufig jedoch abwarten!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [615]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz,

hält stets ein bedeutendes Lager **vorzüglicher**
Andreasberger

Kanarienvögel.

Die Verpackung ist je nach der Jahreszeit verschieden, so daß jetzt bei größter Kälte als auch bei stärkster Hitze die Vögel mit gleich gutem Erfolge versandt werden. Die Vögel sind von der Mauser ab allmählich an geringe Wärme gewöhnt worden, so daß sie bei gewöhnlicher Zimmerwärme, wenn sie nur bei Tage gleichmäßig ist, gehalten werden können. [616]

Ich suche einen weißen Hühnerschwanz-Täuberich,
einen schwarzen do. do.
2 Stück Schmalaldener Mohrenköpfe, Täuberich,
2 „ gelbe Tyroler Kröpfer, Tleser.

[617] **J. Dentzien** in Oppeln.

„Neh wie ist's möglich dann, daß ich Dich lassen kann“,
und Polka pfeifen Dompfaffen rein durch. Stück nur
30 Mk bei [618] **Emil Geupel**, Sonnenw. Leipzig.

Offerire sehr gut sprechende Fatos zu 100, 150, 200
und 250 Mk, sehr gut sprechende Amazonen zu 40, 60 und
75 Mk, anfangend sprechende Amazonen 25—40 Mk, Gelb-
köpfechen von 36—120 Mk, Wellensittiche à St. 12 Mk,
großer, gelbhäubiger Kakadu zahm 30 Mk, rothe Kar-
dinale à St. 12 Mk, echte Koller 15 Mk, sowie Lerchen
à St. 6 Mk, geparte Lori 10 Mk, Graudrosseln, sehr gut
flötend à St. 12 Mk, Schwarzdrosseln 10 Mk, alle Sorten
Tauben, 1 Stamm Zwerghühner, 1 Nach. 20. Wdh. 18 Mk
Ein großes amerikanisches Kriegsschiff (Columbus) 1 Meter
hoch, 1 Meter lang, 50 Kanonen, alles andere vollständig
vorschriftsmäßig mit Vorbereitung 150 Mk Eine Samm-
lung sehr seltener Muscheln, Käfer, Schmetterlinge, Vögel,
Schlangen u. a. Thiere in Spirit, Indianer-Kriegstrophäen,
sowie noch andere Seltenheiten.

Auch einen fliegenden Hund, sehr gut ausgestopft,
Flügelbreite 1 Meter 60 Mk, große Albatros-Bälge à St.
12 Mk, sowie große Partie Rosalien-Muscheln à St. 1 Mk
[619] **Herrmann Rodt**, Bremerhaven.

Coats Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gasmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt, betit. „Der Frühlingsbote“ von Adolph Pieper, Maschinenfabrik und Geräth-Depot
in Moers am Rhein bei. **Sterzu eine Weilage.**

Vogelfutter

[620]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter
mit Verpackung 6 Mk
[621] **Theodor Frank** in Barmen.

[622] Seidenraupenmehl

das beste Futter für Weichfresser, Ersatz für Ameiseneier
und Mehlwürmer empf. **Emil Geupel**, Sonnenw.

Einen ungar., ausgesucht feinen Sprosser verkauft
veränderungshalber für 30 Mk und ein Blaukehlchen für
6 Mk [623] **Hermann Giesel**, Sagan.

Vaidelerchen

à 2 Mk für's Stück zu bekommen bei
Gottlieb Wanek,
Vogel- u. Samenhandlung,
[624] Praßstr. 411, I.

Offerire: Inseparables à 13 Mk, Ruß-Weber à 9 Mk
p. P., Goldweber-Weibch. à 4,50 Mk, 1 z. j. Graupapagei
30 Mk und 1 P. z. gef. Affen, Alles hier überwintert und
tadellos. **F. Connor**,
[625] Königsberg i./Pr., Jakobstr. 3 b. III.

Süßen Sommerrüben, 10 Pfd. 3 Mk franko versendet
[626] **A. Fuchs**, Lindenau b. Leipz., Leipz. Str. 11.

Suche zu kaufen: 1 Männchen Buntsittich oder
Rosella.
Viegnitz. [627] **Paul Gentner**.

1 Schopfwachtelhahn verkäuflich.
[628] **C. Gerstner**, Essen.

Ein halb langhäriger, weißer Hühnerhund, sehr
fleißiger Sucher, bald zwei Jahr alt, prachtvoller Zahne,
ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von **bester reiner**
Rasse gezogen, ziemlich groß, zum billigen aber festen
Preis von 24 Mk zu kaufen. Angenehm im Hause, parirt
gut, bei **Heinr. Karrenberg**,
[629] Welbert, Kr. Mettmann.

1 Männchen Singittich, Prachteremplar, für 12 Mk,
1 weißes Havanna-Hündchen (Hündin) für 25 Mk mit Ver-
packung bei [630] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines
Stammes abgegeben werden. [631]

Feine Sarzer Sänger zu verkaufen bei
[632] **Josef Enkirch**, Wiesbaden.

Ein altes zuchtf. Wellensittich-Weibchen sofort zu
kaufen gesucht. **A. Thier**,
[633] Altendorf b. Essen a. d. R.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 11.

Berlin, den 11. März 1880.

IX. Jahrgang.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich Königl. Hoheit der Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preußen, hält seine

Fünfte internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 2., 3. und 4. Mai 1880 in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Gesellschaft ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 15. April d. J. nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen sind. Die Prämierung, wozu außer 50 Medaillen auch 100 Diplome vorausgibt werden, findet am 1. Mai d. J., Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 \mathcal{M} vom Verstande bezogen werden können.

Der Vorstand.

[634]

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 \mathcal{M} , Nachtängige Kakabus à 80 \mathcal{M} , Schilffinken à Par 8 \mathcal{M} , blauhäutige Heher à 25 \mathcal{M} , Arieltukane à 80 \mathcal{M} ; 2 Indische Schlangen (Python molurus), 6 Meter lang, 200 \mathcal{M}

[635]

J. Abrahams,

[636]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorräthig: 1 braunrother, glänzender Plattschweifittich (Ps. tabuënsis) ganz zahm und in voller Farbenpracht. Alexanderittiche von Java (Ps. Alexandri), weiße Mövchen (Sp. acuticauda, var. alba), buntgelbe Mövchen (Sp. acuticauda), weiße Reißvögel (Sp. oryzivora var. alba), Reißvögel (Sp. oryzivora), Papageiamadinen (Sp. prasina), große Beos (Sturnus intermedius), grauföpfige Mainastare (Sturnus malabaricus), Sonnenvögel (Leiothrix lutens), graue Schneunons (Hupestes griseus). Schöne Auswahl von Senegalvögeln.

H. E. Frühauf,

[637]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Kinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkästige u. a. m.



Schutzmarke.



Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[638]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

!! Ersparung von Vogelfutter !!

Empfehle Vogelfutterhäuser mit 4 Abtheilungen 2 \mathcal{M} , mit 6 Abtheilungen 3 \mathcal{M} , mit 8 Abtheilungen 4 \mathcal{M} , sowie pneumatische Trinkgefäße.

[639]

E. Geupel g. White, Leipzig.

Verkaufe 1 P. Singittiche 25 \mathcal{M} , 1 P. Wellenfittiche 10 \mathcal{M} , 1 P. Unzertrennlische 20 \mathcal{M} , 1 P. Zebra-finken 10 \mathcal{M} , 1 P. Amaranten 10 \mathcal{M} und 4 St. junge Elstertchen à 3 \mathcal{M}

[640]

Hensel, Berlin, Kleine Alexanderstr. 33.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

[641]

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girliche, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Langarenkäfige, Deckkäfige für Zänchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälltigt Postmarke beizulegen.

Eine große Holzwarenfabrik stellt aus Abfallholz:

Nistkästen

ebenso originell wie praktisch, ganz aus Natur-Rindenholz, her und gibt dieselben zu solch billigen Preisen ab, daß wir im Interesse aller Vereine und Liebhaber dies bekannt machen zu sollen glauben.

Verein der Vogel Freunde zu Gmünd i./Württemb.

Aufträge fürs Stück oder Duzend vermittelt gern unter der Adresse

Exot. Vogel-Z., Gmünd i./Württemb.

Eine Kollektion aller Sorten für Wellensittiche, Prachtfinken, Stare, Meisen, Fliegenschwapper u. a. in eine Kiste verpackt gegen Einfindung von Mk 8,70 oder Nachnahme. Bei Anfrage Freimarkte! [642]

Cäsar,

Bernhardiner Hund, 9 Monat alt, stammt von der Schweiz, 60 Mk, empfiehlt [643]

Emil Geupel, Ronneburg i./S.

Wellensittiche

importierte zuchtfähige Pärre à Par 12 Mk. Schönschlagende Grau- und Schwarzdrosseln à Stück 10 Mk. bietet an Victor Grundner, Zoologische Handlung Königsflutter (Braunschweig.) [644]

Prachtvoller junger Amazonen-Papagei

spricht wie ein Mensch auf Anklappen „herein“! Papa, guten Tag, Jacob, komm, du Lump, gib Ruh, Hurrah! Papagei! ruhig! etc., preist, lacht, weint, lernt spielend weiter, ist von seltener Zahmheit, an die strengste Kälte und nur an Sämereien gewöhnt. Preis 65 Mk gegen Nachnahme. [645]

Ein Schwarzplättchen stark singend 6 Mk. Morchenstern bei Reichenberg in Böhmen. N. Stahl.

Bei Beginn der Kanarienvogelperiode mache auf meine zahlreichen, vielfach prämierten Utensilien etc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [646]

Ende März kann ich noch einige Satz Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahma, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort bekannten besten Züchtern, mitgebracht. [647]

Emil Ebell, Neu-Ruppin.

W. Tegtmeier, Bremen,

empfiehlt Graupapageien, anfangend zu sprechen, 45 Mk; 1 doppelter Gelbkopf, fingerzäh und etwas sprechend, 60 Mk; Spottdrosseln, schöne Säger, 40 Mk [648]

Zu verkaufen:

1 Syroster 20 Mk, 2 Nachtigallen à 8 resp. 10 Mk, Zeisige, Hänflinge, Stiglitze, Girliche à 2 Mk, sichere Männchen, 1 Rothkehlchen, Weibchen. — Diverse Käfige.

Jng. Völckers,

[649]

Strasburg i. G., Kuhngasse 21.

Amelsener

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia Weisturm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

[650]

GOTTLIEB WANEK,

Vogel- und Samenhandlung, Prag 411/I.

Oskar Reinhold,

Leipzig

[651]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen etc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-schließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls **aus-länd.** manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Für Schulen u. Museen.

Eine tadellose werthvolle Vogelsammlung nebst Säugethieren, Reptilien, ethnogr. Gegenständen u. s. w. unter günstigen Bedingungen preiswerth zu verkaufen. [652] Näheres bei K. Fröhlsorge, Dessau.

2 Par Psittacus zonarius, selbstgezogen, jährig, sehr kräftig entwickelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten Raum überwintert, verkaufe das Par für 60 Mk. Eine Kollektion Webervögel, bestehend aus Oliven-, Fuchs-, Sammt-, Dottergelben, Papa-, Kuf- und Orange-Webern, ist, wenn im Ganzen verkäuflich, billigst abzugeben. Ebenso 1 Par 2-jährige Frankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par vorjährige Goldfasanen, sehr kräftig und stehen im Begriff, sich auszufedern, à Par 30 Mk, zusammen für 50 Mk und 1 Mk für gute Verpackung und gegen Nachnahme. [653]

A. Köhler, Wetzlarfeld.

Angewonnen

(Preise in Reichsmark für's Paar):

Blutschnabelweber 4; Atrilde 4½; Reiskögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatvögel, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen 5; Amaranthen, Grisebleu's 6; weißköpfige Nonnen, Drangeweber, Napoleonsweber, Schmetterlingsfinken, Mozambiquezeifige 8; Zebrafinken, bunte Mövchen, junge Wellensittiche 10; graue Kardinäle, importirte Wellensittiche 12; gelb- und weißbunte Mövchen, Sonnenvögel 18; rothe Kardinäle, weiße Mövchen 20; Inseparables 15; kalifornische Schwachelteln, Nymfenspapaegen 30. — Jakó's, Stück 24; Amazonen, Stück 28; Kubapapageien, Stück 24; Gelbnacken, fingerzahn und sprechend, Stück 80, empfiehlt [654] **E. Geupel g. Whte**, Leipzig.

Habe abzugeben einige Stück sehr gut schlagende Buhwinder Sprosser, Stück 30 M., Blauamstel (einsamer Spatz) 36 Mark, Steindröthel 25 M.; sämtliche Vögel sind schöne Exemplare und gute Sänger. Auch sind noch Ameiseneier abzugeben. **Franz Aumeyer** in Linz, Landstraße 55. [655]

Zu verkaufen:

Brehm's Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hochleg. geb. für 125 M. einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 M.

Benno Herford, Apotheker, Königsberg i. Pr., Junkerstr. Nr. 11. [656]

Zu kaufen gesucht:

ein Vogelfläßig für kleine Prachtfinken, 3 Fuß hoch, 3 Fuß 4 Zoll breit, 1 Fuß 9 Zoll tief, ferner 10 Paare verschiedene Prachtfinken u. a.; dieselben dürfen nicht brutfähig sein, da sie nur zur Zierde bestimmt sind, die Gattungen können sein:

- 1 Par Paradismitwen,
- 1 " kleine Atrilde,
- 1 " Sonnenvögel,
- 1 " Hüttenfänger,
- 1 " Mozambiquezeifige,
- 1 " Tigerfinken,
- 1 " Atlasfinken,
- 1 " kleine Amaranthen.

F. Croszy, Preßburg (Ungarn). [657]

Goldfische

100 Stück 14 bis 18 M.

Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.

München. [658] **M. Spett.**

Zu verkaufen wegen Aufgabe der Zucht, 4 Stück 1878er Wellensittichweibchen, garantirt gute Zuchtvögel, à Stück M. 6,50. Zusammen M. 24. Preise einschließlich Verpackung. [659] **H. Möckel**, Pomburg v. d. Höhe.

Amaranten

Par 6 M., Schmetterlingsfinken 5, Grisebleu 6, Bandfinken, Atrilde, Silberfasänchen 5, Muskatvögel, Reiskögel, Blutschnabelweber 4, schwarzf. Nonnen 6, Napoleonsweber 7, Mövchen bunt 10, Zebrafinken 8, graue Kardinäle 12, rothe Kardinäle 18, Wellensittiche 10, Nymphen 30, Größere Papageien große Auswahl bei

[660] **Emil Geupel**, Sonnenwiz - Leipzig.

Weißwurm

A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

empfehlen [661]

Aromatic Spanish Meal

und **Caycar excelsior**

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin**, Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. u. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Zonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courant, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundestuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [662]

Mehlwürmer,

à Liter 6 M., à Schock 10 M., **Sommerrübsen**, vorzügliche, echt schlesische Domlnialware (garantirt heberich und geruchfrei) à Zentner 16 M., **Glanzkorn** à Zentner 22 M., **Hanf**, großkörnigster 12 M. 50 S., **Sirise**, weiße französische à 20 M. **Leguiz**, [663]

Wih. Jul. Knebel.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare**, **Meisen** und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für **Wellensittiche** und andere **Exoten**, auch für **Edelpapageien**. [664]

Sechsfüßige mit Nistkästen für **Wellensittiche**.

Zu verkaufen.

"Zwickerte" (gen. "Riki") bildhübscher, sehr scharfer u. schneidiger Dachshund v. d. v. Ludwig Beckmann s. Z. im "Waidmann" beschriebenen Rasse mit doppeltem Eckzahn (Kneipzangengebiss), flacher — nicht "runder" Ruthe u. total krummen Vorderläufen. Der Hund ist 2 Jahre alt u. Dstern, braun mit gelben Abzeichen u. stammt von ganz ausgezeichnete Rasse; seine Mutter hat bis dato 83 Fische u. Däcke todt gemacht, bzgl. todtmachen helfen. Fester Preis M. 100. Versandt nur gegen Vorauszahlung od. Deponirung des Betrages einschl. Transportkosten, die vorausbezahlt werden müssen.

Adresse: Baron H. b. Ingenieur Schweinfurt, Offenburg i/Waden. [665]

Ein schöner, gut erhaltener **Jakobauer** wird zu kaufen gesucht. [666]

Bernh. Mohr in Cöthen.

Zu verkaufen.

1 Nachtigal, fleißiger Sänger, 14 M., [667]
2 Kisten mit Mehlwurmheden à 15 M.
Gelsenkirchen. **Otto Glebsattel.**

Eine ganz vorzügliche Nachtigal in vollem Schlage ist mit elegantem Polysander-Käfig für 20 M. zu verkaufen. Näheres bei

[668] **Schmidt**, Berlin, Chausseest. 5.

Senegal-Sirise

woran die kleinen ausl. Vögel, wenn sie vom Senegal kommen, gewöhnt sind und welche oft versäumt wird zu füttern, empf. per Kilo 60 M
Emil Geupel,
 Connewitz-Leipzig. [669]

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte

zu Volieren für Vögel 19 mm 2 M } für den
 für Fasanen 32 mm 1 " 10 M } \square Met.
 für Hühner 40 mm — " 90 " }

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern etc. fertigigt die

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,
 Schwedt a. d. Oder. [670]

Kanarienvögel

mit schweren, abwechselnden Tönen, versendet mit der Post von 15 M an **C. Haberland, St. Andreaskberg.** [671]

Sabe abzugeben alte nistfähige Vögel, je ein Par: Tigerfinken 5 M , Zebrafinken 9 M , graue Kardinalre 14 M , Wellenpapageien 10 M

J. Thallwitz,
 Wurzen, Torgauer Straße 58. [672]

Ein Par weißbunte Japan. Mädchen 12 M , 2 Zebrafinkenmännchen à 1 M 50 M offerirt
E. Faehndrich, Anklam. [673]

Drei **Rollenschläger** à Stck. 9 M und 3 Stück à 5 M hat gegen Nachnahme abzugeben. Sehr gute Heckvögel.
Duerfurt. [674] **Carl Lude.**

Abzugeben aus dem Nachlaß eines Züchters:
 Gesunde Kanarienvogel à Stamm 1/3, einschl. Verp. u. franko zusf. 8 M , 3 kleine Vogelhäuschen, halbdunkel, à 6 M , 1 weith. größ. Bauer 9 M , 2 Rollerkastentastige, je 16 Kastenkäf., à 18 M
Kl. Drenzig bei Guben. [675] **J. Scurla.**

[676] **Kalifornische Schopfwachteln,**
 Par 27 M bei **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

[677] **12 Kanarienhähne,**
 schöne Vögel mit reichhaltigen Wellengesang, werden zusf. für 96 M , einzeln das Stück zu 10 M abgegeben.
Wehrheim im Taunus. **H. Lauth.**

Zwei große, schön schwarze Hähne
 (Spanier), à 10 M und Bruteier von Spanier à 40 M sind zu verkaufen. **Berlin, Choriner Straße 11**
 bei **Tornow.** [678]

Eine **fast neue, gut erhaltene Garten- und zugleich Zimmer-Voliere** (auseinandernehmbar) mit Draht und abnehmbarem

Zinkdach, Zinkboden, natürlichen Mistkästen, Futtergeschirren nebst Springbrunnenbassin, 2,10 m hoch, 1,83 m breit, 1,10 m tief, **verzugshalber** zu dem billigen Preise von 75 M einschl. Verpackung (Kostenpreis 140 M) zu verkaufen oder gegen **Groten umzutauschen.**

Gefl. Offerten bef. die Expedition. [579]

Gesucht: 1 Tigerfink, 2 Kanarienvogelchen, nistfähig. Zu verkaufen: 3 Stiglitze à 2 M , 2 Hänflinge, 2 Zeifige, 1 Buchfink à 1 M 20 M , Verpackung 60 M
H. Frank, Aachen, Alexianergraben. [680]

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 10 M Bestellungen erbittet rechtzeitig [681]
G. Schmey in Koburg.

Einen garantierten **David-Filip-Sproffer**, vorzüglichsten und fleißigen Schläger, hat für 35 M abzugeben
Joh. Kramar, Gemeindebeamter,
 Pilsen (Böhmen). [682]

1 Ulmer Dogge, Hund, 8 Wochen alt, stahlblau wegen Mangel an Raum für 20 M abzugeben. [683]
Essen a. d. R. Franz Wolff Restaurateur.

[684] Eine junge schöne zahme blaue **Amazonc**, spricht, pfeift und lacht, verk. zu 45 M **U. Schuster, Geisa.**

Offerire: Junge **Jakob Segelschiffpapageien**, sehr schöne junge Amazonen, sehr gut sprechend, und anfangend zu sprechen. Ein rother Kardinal Männchen, im vollen Schlag 15 Monate im Käfig 12 M Näheres brieflich. [685]
Ab. Helkens, Bremerhaven.

Sabe abzugeben: Galizische Davidsprosser à Stck. 30 M , Nachtigalen à Stck. 18 M , noch 1 Stck. Nachtsänger 24 M , Amerikanische Spottdroffeln à Stck. 50 M , Steinröthel à Stck. 24 M , Haiderchen à Stck. 3 M , Feldlerchen à Stck. 2 M , ausgewinterte Rothkehlchen à Stck. 3 M , Schwarzblätchen à Stck. 7 M , Grasmücken à Stck. 7 M , Droffeln à Stck. 6 M , ein ganzes Par 9 M , Amseln à Stck. 4 M , Wachtelkönig à Stck. 3 M , Schopflerchen, gut singend, à Stck. 3 M , eine zahme Elster 4 M , ein Par Turkeltauben 2 M , Dompfaffen à Stck. 3 M , das Par 4 M , rothe Kreuzschnäbel à Stck. 3 M , gelbe à Stck. 2 M , Keiterfinken à Stck. 2 M , Zeifige 1 M , Weibchen à Stck. 40 M , Stare à Stck. 2 M , zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 M , Zebrafinken à Par 12 M , Napoleonsweber in Putz à Par 7 M , Feuerweber, ziemlich in Putz, à Par 7 M , Halsbandvögel à Par 6 M , Elsterchen à Par 6 M , rothe Kardinalre à Par 18 M , Sonnenvogel oder Peking-Nachtigalen à Par 20 M Für sichere Hähne, lebende Ankunft Garantie. [686]

Christoph Krasser, Bamberg in Bayern.

Seidenschwänze sucht zu kaufen [687]
Emil Geupel, Connewitz i./S.

Abzugeben habe einen kleinen gelbhäubigen Kakadu, derselbe ist von Herrn Dr. Platen, außergewöhnlich zahm, spricht einige Worte und ist von tabellosem Gesieder, zum Selbstkostenpreis von 40 M einschl. Verpackung u. franko. Ferner: „Aus Brehm's Thierleben“, 2 Bände, die Vögel komplet enthalten, elegant gebunden, zum Preise von 18 M gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrages. [688]

Zeh in Rehan b. Hof (Bayern).

Für Liebhaber.

Unterzeichneter ist beauftragt, ca. 75 Par zum größten Theil selbstgezüchtete, brutfähige, erotische Vögel, prachtvoll im Gefieder, aus der Hinterlassenschaft des verstorbenen Ingenieur Ludwig zu verkaufen.

Näherer Auskunft wegen beliebe man sich zu wenden an
Georg Pflesser, Leipzig-Gohlis,
 [689] **Villa Ludwig.**

Wassergeflügel

zur Zierde und Nutzen empf. in großer Auswahl der **Pandels-Thiergarten** von

Emil Geupel.
 Connewitz-Leipzig. [690]

Vertausche 1 Par Gelfinken und 1 Schwarzdroffel (Wildfang, 1/2 Jahr im Käfig), guter Sänger, gegen 1 Mädchen, braun, jap. Mädchen und andere Groten.
Werthe, Kr. Meppen. [691] **Schröder.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gewaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 12.

Berlin, den 18. März 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht (Fortsetzung). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Ein zahmer Edelpapagei. —
Ueber Abhärtung der Kanarienvögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Nötten; „Brema“ und „Telegraph“ in Bremen; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der Vogelfang wird in der Umgegend Berlins schon wieder recht lebhaft betrieben und dürfte in wenigen Wochen in voller Blüte stehen. Seit Stare, Lerchen u. a. sich wieder bei uns angemeldet haben, ziehen herzlose Burschen hinaus und locken die Sängler durch Lockvögel in das Garn. Es ist schwer, dieser Patrone habhaft zu werden, denn sie sind gewitzt, erkennen die Uniformen der Gendarmen und Förster aus großer Entfernung und sind leichtfüßig und mit dem Terrain genugsam vertraut, um sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen. Die ersten Mittheilungen über Vogelfang kommen aus Reinickendorf. Die Landrathsämter werden sicherlich allgemeinste Zustimmung finden, wenn sie die ihnen unterstellten Polizeiorgane anweisen würden, gegen die abscheuliche Vogelfangerei und Thierquälerei mit schonungsloser Strafe vorzugehen.

(Verl. Tgbl.)

Ueber Meerzeisige (*Fringilla — Aegiothus — linaria, L.*), nordische Meerzeisige (*F. — A. — canescens, Gld.*), Zeisige (*F. — Chrysomitris — spinns, L.*) und Gimpel (*Pyrrhula vulgaris, Br.*) im Käfige und deren Zucht.

Von Dr. Sedlitzky in Salzburg.
(Fortsetzung).

Die von dem einheimischen Meerzeisig in erster Brut nun erzielten 4 Jungen gedeihen vortreflich; in 8 Tagen war das Gefieder ziemlich vollständig gewachsen und in 14 Tagen saßen die Vögelchen ganz wacker und sicher in die Welt blickend am Nestesrand. Das alte Pärchen konnte den vier stets hungrigen Schreibälsen jetzt nicht mehr genug und auch nicht genügend rasch das begierig begehrte Futter herbeischaffen, und sobald diese eines der Alten im Käfig erblickten, erhoben sie unisono ein so heftiges Geschrei, als stecten sie in ärgster Lebensgefahr und Noth. Uebrigens lassen die Jungen sich sehr lange füttern und wenn sie schon ganz gut selbst fressen können, schreien sie doch noch immer, sobald sie eines der Alten sehen; ja, das Weibchen sitzt sogar schon wieder auf Eiern und sie verfolgen mit Bitten und Betteln das vielfach jetzt in Anspruch genommene Männchen, welches nun nicht nur die Gattin, sondern auch die faulen Jungen noch immer zu versorgen hat.

So liebevoll aber beide Alten gewesen, so lange das Weibchen noch nicht zur zweiten Brut geschritten war, so gutmüthig und eifrig besorgt und bestrebt, allen Anforderungen zu genügen, ist jetzt auch das alte Männchen; ein gar zärtlicher Gatte. Er beeifst

sich und ist so geschäftig, daß ihm ordentlich der Käfig zu klein wird. Bald sieht man ihn dort, bald da, immer bemüht Futter einzunehmen — kurz, er ist so rührig als es ihm nur überhaupt möglich.

Kommt der Abend, so versammeln sich alle 4 Jungen bei dem Weibchen zur Nachtruhe im neu-erbauten, schon wieder mit 5 Eiern belegten Neste, welche letztere von der Alten sorgsam bebrütet werden. Ein Junges, gewöhnlich das kleinste, knapp neben ihr, eines am Rücken, die übrigen so nahe angepreßt als möglich, das Weibchen selbst sorgfältig auf den Eiern und so versteckt unter den Jungen, daß es kaum sichtbar ist. Erhebt es sich, um die Eier einmal zu wenden, so geschieht dies so geschickt, daß das Junge, welches ihr am Rücken sitzt, garnicht gestört, sondern mit in die Höhe gehoben wird, was es sich ganz gut und als selbstverständlich gefallen läßt.

Zur Vervollständigung dieser reizenden Gruppe und Ergänzung der gesamten Familie sitzt auf der Sprungstange knapp vor dem Neste, gleichsam höchst wichtig in Miene und Geberde, das alte Männchen als treuer und besorgter Wächter, der Jeden, welcher sich dem Neste nähern wollte, in die gebührende Entfernung zurückdrängt.

Das Jugendkleid der Meerzeisige ist leicht und bald beschrieben. Es ist anfangs ein Farben-gemisch von Grau, Schwarz und Braun; die Füße sind jedoch gleich so gefärbt wie bei den Alten, nämlich fast schwarzbraun. Später ändert sich die Färbung und wird so wie die der längere Zeit schon im Käfige gehaltenen Alten, also ohne jede Spur

des schönen Roth, welches die freilebenden Meerzeisige so auszeichnet und welches sie in der Gefangenschaft leider so bald und für immer, trotz aller Pflege, Aufmerksamkeit und naturgemäßen Futters, verlieren. Die jungen Meerzeisige sind sehr muntere, lebhafte, niedliche Vögel, auch sehr verträglich und neben den anderen Zeisigen die Spasmacher meiner „gemischten“ Gesellschaft. Nur während der Brutzeit mußte ich heuer die nun einjährig gewordenen Jungen aus dem Käfig entfernen, — denn so verträglich und heiter sie sonst gewesen, so unverträglich, bözartig und ransflustig zeigten sie sich während dieser Zeit. Ein Tigerfinkweibchen wurde von einem so stark gebissen, daß es verblutete, und dem Simpelmännchen verletzten sie ein Auge, sodaß dasselbe nun einäugig geworden ist. Sie hätten mir sicher alle anderen heuer brütenden Paare gestört, und aus diesem Grunde wurden sie besonders gesperrt! Hier legten die Weibchen taube Eier, nachdem ich natürlich eine Parung, sowie spätere Bebrütung verhindert hatte, da ich keine Zucht haben wollte und trotz aufmerksamen Lesens in der „Gefiederten Welt“ und in allen sonstigen Fachblättern nie Meerzeisige angekündet fand, mithin auch zur weiteren Zucht keine anschaffen konnte.

Was nun die nordische Art (*F. canescens*, *Gld.*) betrifft, so ähnelt dieselbe sehr der einheimischen; die Alten lieben ebenso ihre Jungen, sind ebenso herzlich und lebhaft u. s. w., nur scheinen sie mir in ihrem ganzen Wesen, Thun und Lassen viel gemessener und zurückhaltender als die anderen. Sie legten nur 4 Eier und erzielten 2 Junge, während die übrigen 2 Eier leer waren. Das Nest verfertigten sie zum

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Wie schon gesagt, galt es diesmal, etwas absonderliches zu erreichen — da wir uns von vornherein sagen mußten, daß die Großartigkeit der ersten Ausstellung nicht wieder zu erzielen sei; die glänzende Sammlung des Herrn A. F. Wiener in London, die unübertroffene Amazonen-Kollektion des Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg und die reiche Schar der englischen Farbenkanarienvögel der Herren Clark u. Co. in London fehlten von vornherein. Unseren verehrten Besuchern gegenüber mußten wir darauf sinnen, etwas zu leisten — und dies sollte im Aufbau einer Vogelstube und in der ähnlichen Herstellung zweier Volieren für einheimische Vögel geschehen.

In bereitwilligster und ich darf wol sagen opfermuthiger Weise trafen die Herren Radlermeister C. B. Haehnel in Berlin, Lindenstraße 67 und Klempnermeister G. Bergmann in Berlin, Puttkamerstr. 8 ein. Ersterer lieferte für den Verein kostenlos das gesammte Drahtgitter und letztere gleicherweise die innere Einrichtung. Es erscheint wol natürlich, daß hier nur gewissermaßen ein Modell, bzgl. ein Muster für eine derartige Einrichtung gegeben werden konnte; diesen Zweck aber glauben wir vollkommen erreicht zu haben. Die von Herrn Bergmann eigens hergestellten Apparate: Futterkasten mit Fangvorrichtung, Trinkbeden mit Springbrunnen und Fang-

bauer und noch ein besondres Badehaus sind theils nach eigener Erfindung des Genannten, theils nach meinen Anleitungen hergestellt und, das darf ich wol behaupten, ganz vorzüglich dazu geeignet, ihren Bestimmungen zu genügen. Ich hebe dies ganz besonders hervor, weil mir in letzter Zeit vielfache Klagen gekommen sind.

Ein zweckmäßiger Fangapparat erscheint fraglos als ein unabweisbares Bedürfnis für jede Vogelstube; leider entsprechen die im Anzeigenteil meiner und anderer Zeitschriften bisher angebotenen jedoch durchaus nicht den Anforderungen, welche man nothwendigerweise stellen muß. Ich werde daher die erwähnten Bergmann'schen Apparate im Verlauf dieses Berichts eingehend beschreiben und auch in Abbildung bringen. Die Vogelreunde aber, welche schon zuvor zu der jetzt beginnenden Frühjahrs-Einrichtung ihrer Vogelstuben derartige Apparate anschaffen wollen, mögen sich vertrauensvoll an Herrn Bergmann wenden. Im übrigen werde ich am Schluß nochmals auf die Vogelstube zurückkommen.

In der Versammlung des Preisrichter-Kollegium mußte ich im Namen des Vereins mit ganz besonderem Nachdruck hervorheben, daß bei dieser Ausstellung das Hauptgewicht auf einheimische Singvögel gelegt werden solle. Hier, so hob ich hervor, möchten die Preisrichter garnicht sparsam in der Prämierung hervorragender Leistungen sich zeigen, während wir dies auf allen übrigen Gebieten allerdings gern sähen und zwar hauptsächlich deshalb, weil wir die vonseiten des Vereins „Ornis“ ertheilten Preise als eine ganz außerordentliche Ehre für die Aussteller erachtet zu sehen wünschten. Unsere Auffassung inbetrreff der einheimischen Vögel bedarf einiger Worte

Unterschiede von dem der einheimischen Art nur aus Fußgras (nicht Waldgras) und sehr wenig Borsten jedoch sehr viel Baumwolle, so daß das Weibchen beinahe in einem Thurn von Wolle saß, fast ganz bedeckt damit. Die Jungen wurden nur mit Ameiseneiern und Fußgras gefüttert und entwickelten sich ebenso schnell und günstig; leider verlor ich das alte Männchen und — wie selten ein Unangenehmes allein kommt — ein Junges entkam im Sommer durchs offene Fenster ins Freie.

Interessant ist, daß es mir nicht gelang, die nordische Art heuer mit den sehr bräunlichen Jungen des gewöhnlichen Meerzeisigs zu paren; weder das alte, noch das junge Weibchen wollten sich dazu entschließen. Ebensovienig gelang der Versuch, dieselben mit dem gewöhnlichen Zeisig zu vermischen.

Selbstverständlich würde ich diese Paarung nur als Versuch angestellt haben, denn ich erachte gerade die strenge Einhaltung der Grenzen ihrer Gattung auch im Käfig für höchst beachtenswerth.

Die beiderseitigen im Käfig gezogenen Jungen sind für den Kundigen sogleich zu unterscheiden, indem die nordische Art viel größer gebaut ist und besonders auffällt durch die viel höheren Füße und ihr lichteres Gefieder. Vergleichsweise will ich hier die Pariser Kanarienne auführen, der sie in der Stellung und Länge der Füße sehr ähneln. Beachtenswerth ist noch, daß die Oberschenkel sehr tief gegen den Unterschenkel zu besiedert sind. Wie schon erwähnt, erlangen sie, in der Gefangenschaft gezogen, nie das prachtvolle Roth, und die schön roth schimmernde Kappe bekommt nur einen goldig schimmernden Ton.

Mit dem ersten Theil meiner Schilderung wäre ich nun zu Ende und komme also zur Besprechung der gewöhnlichen Zeisige. Bemerken will ich nur noch, daß ich die Meerzeisige als Käfigvögel sehr lieb gewonnen habe, da sie munter und voll Leben sind, den ganzen Tag sich zu beschäftigen wissen und durch ihre fortwährende Unruhe das ganze Buaner in Bewegung bringen. Sie sind sehr drollig und lustig, gewähren unendlich viel Unterhaltung, Zerstreuung und Vergnügen und zeichnen sich dabei noch dadurch aus, daß sie sehr zahm werden, Futter aus der Hand nehmen, auf den Ruf kommen u. s. f. Die sechs erzielten Jungen haren würdiger Ehegospouse von anderen Pärchen, um dann auch ihrerseits der „Liebe Lust und Leid“ kennen lernen zu dürfen.

Der Zeisig (*F. spinus*, *L.*) oder Erlenzeisig, Zischen, Engelchen, Gelbvogel, grüner Hänfling, Erdfink und Erlenfink (s. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“) wird von mir in demselben oben beschriebenen Käfig gehalten und zwar in 2 Pärchen. Ich nahm schon einmal Gelegenheit (Mai 1878) meine Erfahrungen und Beobachtungen über diesen Vogel zu veröffentlichen und zwar in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien“ (Nr. 5 II. J.). Da der größte Theil Ihrer werthen Leser jedoch sicher nicht jenes Fachblatt zur Verfügung hat, andererseits einiges des damals Gesagten jetzt zu berichtigen oder zu ändern sein dürfte, so wird es mir wol gestattet sein, eine Wiederholung zu begehen.

Um den Zeisig zur Brut zu bringen, muß vor allem der Käfig ganz gehörig — wie schon er-

der Erklärung und die Leser wollen daher eine kurze Abschweifung in diesem Sinne freundlichst entschuldigen.

Der Thatsache gegenüber, daß in unsrer Gegenwart die Naturwissenschaft mehr und mehr zu der Geltung gelangt, welche ihr gebührt, hat einerseits der Lehrende, andererseits aber auch der Lernende zweifellos ganz besondere Verpflichtungen. In der reizend schnellen Entwicklung aller Wissenszweige, in dem Wettstreit auf allen Gebieten der Forschung, in der ungeheuren Fülle des Materials, welches sich allenthalben ergibt, kann nur der hervorragende leisten, welcher einen abgegrenzten Kreis zum ausschließlichen Studium erwählt. Solcher Spezialforschung gegenüber tritt aber die Liebhaberei in ihr volles Recht. Jeder dem wirklichen Leben abgelauschte Zug kann eine äußerst gewichtige Bedeutung erreichen, wenn einerseits seine Thatsächlichkeit klar und unerrückbar festgestellt worden und wenn er andererseits als einfache Thatsache ohne alle weiteren Schlußfolgerungen erreicht und mitgetheilt ist. Zur Bekräftigung dieser Wahrheit bedarf es keiner weiteren Beispiele, als des Hinweises auf die Dienste, welche die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel und deren Züchtung im letzten Jahrzehnt der Wissenschaft Ornithologie geleistet hat. Wenn der Forscher, selbst der welcher sich die Begründung eines kleinen Gebietes zur Lebensaufgabe gemacht, doch über diese oder jene Erscheinung noch im unklaren bleibt, so verhilft ihm vielleicht irgend eine zufällige Beobachtung des Liebhabers zur vollen Einsicht und Kenntniß. Kommt das gesagte, wie erwähnt, den fremdländischen Vögeln gegenüber, deren Naturgeschichte wir vielfach in der Vogelstube ergründen, zur vollsten Geltung, so ist es sicherlich auch von Bedeu-

tung inbetreff der einheimischen Vögel. Niemand kann es bestreiten, daß einerseits die Erforschung der Lebensweise der letzteren noch keineswegs völlig erwünschter Klarheit sich erfreut und daß andererseits seit Naumann, Bechstein, Friedrich u. A. her auch bei ihnen das Gefangenleben viel werthvolles Material für ihre Naturgeschichte geboten hat. Allen wahren Freunden der Vogelwelt kann daher eine weitere Verbreitung der Kenntniß der einheimischen Vögel nur willkommen sein; alle Einsichtigen werden anerkennen, daß dieselbe überaus wünschenswerth ist, indem die wissenschaftliche Vogelkunde hinsichtlich der Lebensweise der uns nächst umgebenden Vögel vielfach noch beim Abc steht. Ich erinnere nur an die Streitfragen inbetreff des Sperlings, der Amsel, des gesammten Vogelschuzes u. s. w. Der ungenieße zahlreiche Besuch, dessen sich die Vogel-Ausstellungen in Berlin stets erfreuen, bildet nun doch sicherlich die beste Veranlassung dazu, daß die Kenntniß der Vögel oder doch wenigstens die Anregung zum Kennenlernen derselben in die weitesten Bevölkerungstheile getragen werde — und in diesem Sinne wünschten wir die einheimischen Singvögel so vollzählig und zahlreich als möglich unseren Besuchern vorzuführen, namentlich aber wie schon erwähnt, so viele als irgend möglich im vollen Gesange. Dies ist uns denn auch in bester Weise gelungen.

Die Ausstellung hatte die heimische Sängerkönigin in 12 Köpfen, darunter ein Weibchen aufzuweisen, und mehrere derselben wetteiferten in vollem Schlage. Es war höchst dankenswerth anzuerkennen, daß die Vogelkenner, Herren Hinz, Max Schmidt, Karl Jancke, K. Reichmann, Premierleutnant Schubert, W. Loffhagen und W. Lamm uns ihre Lieblinge anvertraut hatten, umsomehr, da sie darauf ge-

wähnt — mit Tannenreisig ausgefüllt werden, stellenweise sogar so dicht, daß es selbst dem Pfleger schwer wird, gewisse Plätzchen zu übersehen. Der Zeisig, der gewohnt war, in den dichtesten, schönsten immergrünen harzigen Tannenhainen zu hausen, der bei seinen Abenteuern, seiner Brantwerbung und endlich seinem ehelichen Lebens- und Liebesglück sich von den ältesten Zeiten an so vor den zudringlichen Blicken der Menschen versteckt hatte, daß die bekannte erst in jüngster Zeit widerlegte, aber nicht um ihre Poesie gebrachte Sage entstehen konnte: Kein Mensch hätte jemals ein Zeisignest gesehen, viel weniger gefunden — soll sich nun in einem Bauer zurecht, ja noch mehr, sogar wohl und heimisch finden! Diese Erwägungen, welche ich schon vergangnes Jahr niederschrieb, veranlaßten mich eben, den Käfig möglichst mit Tannenreisig zu bestecken und darin buschige, recht dunkle und versteckte Plätzchen zu schaffen.

In die dunkelsten Stellen, zugleich die möglichst höchsten im Käfige, kommen nun offene gewöhnliche Strohnistkörbchen, welche ich mit getrocknetem Waldgras ansfüttere, nicht zu verwechseln mit gewöhnlichem Heu. Darauf befestige ich am Boden der Körbchen ein wenig (ungefähr nußgroß) Baumwolle mittelst einiger Nadelstiche so, daß dieselbe noch beweglich bleibt.

Die Zeisige musterten bald alle Nestchen sorgfältig ab, bis jedes Pärchen sich das rechte und passendste ausgesucht. Der weitere Ausbau wird nun von dem Weibchen mit größter Emsigkeit besorgt, mit den schon erwähnten Borsten vollendet, während das Männchen ganz unthätig bleibt. Man muß ihnen

von letztem Nistmaterial ziemlich viel zur Verfügung stellen, da der Bedarf außerordentlich groß ist und nebenbei auch viel verschwendet wird. Alles andre Material lassen sie gern unberührt, wodurch sie sich von den Meerzeisigen unterscheiden, welche, wie erwähnt, Wald- und Fußgras und sehr viel Baumwolle benutzen. Das Zeisigweibchen baut einen sehr hohen Thurm nur aus Borsten und läßt darin eine so kleine Wunde (20 mm Durchmesser), daß es ganz unbegreiflich ist, wie so viele Eier und später junge Vögelchen sammt der Alten darin sich zurechtfinden. (Schluß folgt).

Ein zahmer Edelpapagei.

Es dürfte Ihnen gewiß nicht unangenehm sein, über das Schicksal der Dr. Platen'schen Vögel einiges zu vernehmen. Wie Ihnen bekannt, habe ich einen rothen Edelpapagei erworben. Die ersten Tage nach seiner Ankunft benahm sich der Vogel, welcher, nebenbei bemerkt, schon ziemlich zahm war, sehr zurückhaltend und still. Als er jedoch seine Umgebung kennen lernte, legte er seine Scheu gänzlich ab und wurde so zutraulich wie es nur ein Papagei werden kann, sonderbarerweise jedoch gegen seine Pflegerin nicht in solchem Maße wie gegen mich, was um so auffallender ist, als er mich nur zweimal des Tages und dann nur auf kurze Zeit sieht, während sich meine Frau den größten Theil des Tages in seiner Nähe befindet.

Die Anhänglichkeit des Vogels ist derart, daß er mir schon von fern entgegen kommt und die Pfote hinhält, damit ich ihn auf den Finger nehme.

faßt sein mußten, daß es ohne Störung im Gesange nicht abgehen werde — und wer einer Nachtigal nach langer Pflege im vollen Gesange sich erfreut, bringt immerhin ein großes Opfer, indem er wagt, daß sie nach der Ausstellung für die Singzeit verstumme. Nur 3 Sprosser, von den Herren Schumann, Loffhagen und Lemm, nur 2 Blauschläger, von den letzteren, dagegen 13 Rothschläger waren vorhanden. Die nächst verwandte Gattung, Grasmücken, war hier so vollzählig und zahlreich, wie sie wol noch keine andere Ausstellung gehabt; ein Weiserfänger (Orpheus-Grasmücke) war von Herrn Kaufmann A. Michel, Mönche oder Schwarzplattl waren in 10 Köpfen (darunter ein allerliebster singender von Herrn Schubert, fünf von Loffhagen, ein Pärchen von Lemm und zwei Exemplare vom Händler Schulze in Altenburg), Gartengrasmücken in 3 Köpfen, Sperbergrasmücken und Dorngrasmücken in je 2 Köpfen (Loffhagen und Lemm), eine Zaungrasmücke von Loffhagen und eine Müllergrasmücke von Lemm, vorhanden. Reihen wir daran nun folgende vier Sprachmeister oder Gartenlaubvögel von Frau Donndorf, drei dergleichen von Loffhagen und einen von Lemm, einen Waldlaubvogel, zwei Fittislaubvögel und zwei Weidenlaubvögel von Loffhagen, einen Gartenrothschwanz von demselben und je einen Garten- und Hausrothschwanz von Lemm, ferner zwei Schilfrohfänger und je einen Sumpf- und Flußrohfänger von Loffhagen, sowie einen Heuschreckenfänger von Lemm; zählen wir ferner hinzu, daß 13 Singdrosseln (von den Herren A. Pehlmann, Fabrikbesitzer G. Schotte, Briefträger A. Schöps, R. Reichmann, F. Witham, F. Zivsa, Premierlieutenant Schubert, Loffhagen und Lemm) unter ihnen mehrere im vollen Schlage, ferner 5 Schwarzdrosseln

(Witham, Loffhagen, Lemm), auch je eine Wachholderdrossel (Lemm) und Blaudrossel (Händler Zeidler in Halle), eine Felsenbraunelle (Fr. Arnold in München) ausgestellt waren und auch ein Star und zwei Pirole (Lemm) nicht fehlten. Gleicherweise vollzählig wie die Grasmücken waren sodann die Meisen vertreten; Herr Fr. Arnold in München hatte uns je zwei Blau- und Tannenmeisen und eine Sumpfmeise geschickt, Herr Joseph Kreisel zwei Blaumeisen, Herr Loffhagen zwei Schwanzmeisen und Herr Lemm die sehr hübsche Sammlung von je zwei Nonnen- und Hausmeisen, fünf Schwanzmeisen und je fünf Blau-, Tannen- und Kohlmeisen. Dazu kamen zwei Spechtmeisen (Arnold), eine dgl. (Lemm) und ein Par uralische Spechtmeisen (von Loffhagen), ferner ein Par Baumläufer von dem letztern und ein Kopf dgl. von Lemm. Fügen wir hinzu, daß auch ein großer Buntspecht von dem letztern und ein Pärchen reizende kleine Buntspechte von Loffhagen, ferner eine weiße und eine gelbe Bachstelze von Lemm vorhanden waren, daß der winzige stolze Vogelkönig einmal in der Sammlung des Herrn Schubert und in 3 Köpfen bei Herrn Loffhagen, ebenso 3 Köpfe Goldhähnchen bei demselben und 2 bei Herrn Lemm vorhanden waren, vergessen wir schließlich auch nicht einen urkomischen Wiedehopf des Herrn F. Starke — so werden die Liebhaber der einheimischen Singvögel unter unseren Lesern wol zugeben, daß die Ausstellung in dieser Gruppe von vornherein als eine glänzende anerkannt werden muß. Unsonderliche Kuriositäten, wie in der Hand aufgefütterte unglückselige Rauchschnalben u. a., hatten wir nicht und konnten auf solche auch verzichten.

(Fortsetzung folgt).

Komme ich seinem Verlangen nicht sofort nach, so wird er förmlich bittend, legt sich auf den Bauch, hebt die Flügel und stößt mehrere kurz nacheinander folgende Töne aus. Dasselbe thut er, wenn ich ihm mit der Hand über den Rücken streiche. Die Zahntheit läßt also nichts zu wünschen übrig, anders verhält es sich jedoch mit der Sprachbegabung. Obwohl er alle möglichen Laute nachahmt und pfeift, so brachte er es bis jetzt nicht weiter, als das Wort Lora tadellos auszusprechen, welches er besonders am Abend auf Befehl wiederholt.

Den größten Theil des Tages bringt er scharrend am Boden seines Käfigs zu, welches Geschäft er mit solcher Ausdauer betreibt, bis das letzte Sandkorn hinausgefegt ist. Nehme ich ihn auf die Hand, so trachtet er, auf meinem Körper eine muldenförmige Vertiefung zu finden, in welcher er das Scharren fortsetzt oder auch minutenlang unbeweglich sitzt. Sieht er in einem glänzenden Gegenstande sein Bild, so holt er sofort Futter aus dem Kropfe und will es füttern. Aus diesem Beginn schließe ich auf hochgradige Brutlust; leider aber gestattet es meine Räumlichkeit nicht, einen Zuchtversuch zu machen. Gegen andere Vögel benimmt sich der Edelpapagei feindlich, besonders gegen Jago seinen nächsten Nachbar. Als ich diese Eigenschaft noch nicht kannte, kam ich mit Jago, nichts Arges ahnend, in die Nähe seines Schnabels; blickschnell hatte er ihn beim Halse gepackt und ich hatte Mühe ihn loszubringen. Jago vertheidigte sich garnicht, er war vor Schreck wie gelähmt. Liebkosungen anderer Vögel duldet Lora nicht und läßt bei solcher Gelegenheit großes Geschrei hören, sträubt die Federn und würde in diesem Zustande jeden beißen. Aus dieser meiner kurzen Schilderung ist ersichtlich, daß Edelpapageien einzeln gehalten sehr zahm und liebenswürdig werden können.

A. Eberle.

Ueber Abhärtung der Kanarienvögel!

In Nr. 10 d. Bl. ist die Frage „sind Kanarienvögel abzuhärten“ aufgestellt. Ich kam zu dem bereits gemachten Versuche noch folgendes aus eigener Erfahrung hinzufügen. Als geborener Ostpreuße hatte ich zwar hier schon viele Kanarienheden gesehen, auch selber von 1860 bis 1866 Versuche mit denselben gemacht, doch immer nur im heizbaren Zimmer parweise und im Heckbauer. Eine fliegende Hecke war mir vollständig unbekannt. Ich glaube, daß zu jener Zeit hier damit noch keine Versuche gemacht waren. Von 1866 bis 1872 hatte ich Gelegenheit, die Einrichtung einer fliegenden Kanariennecke in Münster (Westfalen) und in viel größerem Maßstabe in Hannover zu sehen. Namentlich am letzten Orte kam mir der Vereth für Geflügel- und Singvögellucht freundlich entgegen, indem mir von einzelnen Mitgliedern die Einrichtung und Behandlung einer

fliegenden Kanariennecke gezeigt und erläuternd erklärt wurde.

Im Januar 1873 ging ich nach meiner Heimat Königsberg (Ostpreußen) zurück, mit der Absicht, auch auf diesem Gebiet der Kanarienzucht Versuche anzustellen. Zu diesem Zweck nahm ich mir von Hannover etwa 15 Weibchen mit, welche ich in der warmen Stube behielt. Zum Frühjahr richtete ich auf meinem Boden unterm Dach, nicht heizbar und mit großem Fenster, eine fliegende Hecke ein und setzte, da die Witterung warm und günstig, Ende März die Kanarien ein. Kaum hatten die ersten Weibchen gelegt, so schlug das Wetter um, blieb kühl und windig bis in den Monat Juni hinein, sodaß die Vögelchen zum größten Theil stets betrübt und traurig saßen; wenn auch einige Junge ausgebrütet wurden, verklamten dieselben doch später und gingen zugrunde. Von den ersten beiden Bruten rettete ich sehr wenig, hatte in jenem Jahre also ein schlechtes Ergebnis von meiner fliegenden Hecke. Nachdem ich die Männchen herausgefassen, ließ ich die Weibchen auf dem Boden, in der Absicht, dieselben bei Eintritt des Winters herunter zu nehmen. Noch bevor ich mir ein größeres Bauer besorgte, trat plötzlich Kälte ein, sodaß ich nach dem oben aufgestellten Thermometer bald 5—6 Grad Kälte hatte, dabei fand ich, daß die Vögel, namentlich die im Sommer gezogenen, recht munter waren. Infolgedessen verschob ich das Herausfangen und ließ sämtliche Weibchen den Winter hindurch in dem unheizbaren Raum, sodaß dieselben bei mir eine Kälte von 20—22 Grad R. durchgemacht haben. Die Hecke im nächsten Jahre ging viel besser, da die Weibchen abgehärtet waren, die ranhe Witterung also wenig Einfluß auf sie übte. Vor allem zeichneten sich die von mir gezogenen Weibchen aus. Ich habe auch in den späteren Jahren recht günstige Ergebnisse erzielt. Ein Kollege von mir hat seine Hecke ebenso eingerichtet und läßt die Weibchen in ungeheiztem Raume überwintern mit gleich günstigem Ergebnis. Auf das einzelne Weibchen berechnet zieht man wol immer nicht so viel wie in der Käfighecke, wo jedes Weibchen warm und allein sein kann; doch glaube ich, daß ich mit einer fliegenden Hecke in einem geheizten Zimmer wol erfolgreich wetteifern kann.

Was die Behandlung während der Kälte anbelangt, so gebe ich neben reichlichem Futter täglich zweimal frisches verschlagenes — nicht warmes — Wasser, jedoch so, daß die Vögel sich nicht baden können, weil sie zu leicht befrieren; für diesen Zweck habe ich einen Zinkdeckel mit Löchern über das Trinkgefäß gedeckt.

Die Hähne überwintere ich in einzelnen Bauern im ebenfalls ungeheizten Zimmer bei 1—2 Grad Wärme, sodaß das Wasser nicht einfriert und die Trinkgläser nicht zerplatzen.

Was den Gesang meiner Kanarienhähne anbelangt, so kam ich zwar mit den feinsten Harzern

nicht konkurrieren, weil es mir noch immer an wirklich guten Vorschlägern fehlt, doch übertreffen meine Vögel die von Händlern aus dem Harz hierher gebrachten in jeder Beziehung. Während die mit 20—24 Grad Hitze getriebenen Vögel nach von mir angestellten Beobachtungen bei gewöhnlicher Stubenwärme hier im Gesang nachlassen, ein großer Theil schon während des Winters zugrunde geht, haben meine Vögel, sobald sie in Stubenwärme kamen, sich stets im Gesang gebessert und bei guter Behandlung habe ich noch von keinem Sterbefall gehört.

Naujock, Telegraphen-Assistent*)

Briefliche Mittheilungen.

... Meine graulauen Pfäffchen (*Coccothraustes — Sporophila — intermedia*, Ob.) haben diesen Sommer und Herbst viermal hintereinander genistet und dreimal je ein Junges zum Ausfliegen gebracht. Eins davon erhängte sich an einer Agavefaser, eins erstickte an einem hinein-gelüfterten Wollfaden und das dritte muß den Angriffen der Webervögel erlegen sein. Also Unglück ohne Ende. Die Nester der Pfäffchen waren immer leichte kleine Mulden aus Agavefasern, sehr leicht und durchsichtig erbaut. Eins stand in einem Ephrausch und wurde zweimal benutzt. Das Gelege besteht immer aus zwei, höchstens 3 Eiern, und die Farbe der Eier wechselt nie ab. Alle gleichen den Eiern früher eingesendeten. Die jungen Pfäffchen ähneln stets genau dem Weibchen. Die ganze Brutentwicklung ging sehr rasch vonstatten und war ungefähr in 3 Wochen vollendet. Die Pfäffchen füttern außer mit Körnern, sehr viel mit Ameiseneiern, ebenso Mehlwürmern, und nehmen letztere auch außer der Brutzeit gern. — Die jetzt gestorbenen Kapuzenkeise (Fringilla cucullata, Swens.) waren unermüdete, ausgezeichnete Sänger, die selbst, ja vorzugsweise, bei Lampenlicht sangen. Letztere Vögel füttert man, glaube ich, immer falsch. Bei ihrer Ankunft findet man sie stets mit Hirse und Glanzlat versorgt — und sobald man ihnen Mohn (blauen), Rüben, etwa auch Algier-Hirse bietet, fressen sie nur dieses, besonders Mohn in großer Menge und rühren die anderen Körner kaum an.

Dr. Sanzen.

... Ich erlaube mir, Ihnen einiges über die im vorigen Jahr angeschafften Quiparaktische mitzutheilen. Dieselben habe ich in einem Papageikäfig in der Wohnstube überwintert. Bei Eintritt der großen Kälte hing ich aus Vor-sicht einen Schließring Mistkasten für Wellensittiche in den Käfig, welcher auch sofort, besonders nachts, benutzt wurde. Seit einiger Zeit scheinen mir aber die Vögel lebhafter. Einer sitzt sogar tags sehr viel im Kasten, verfolgt den andern und kettelt ihn an, wie wenn er geäzt werden wollte; dabei ist derselbe jedoch etwas aufgeblasen im Gefieder, kriecht dabei aber mit bestem Appetit außer Glanz und Hans sehr gern gekochten Hafer und Reis, dagegen getrocknete Ameiseneier kaum. Ich weiß nicht, soll ich dieses etwas „mauderige“ Aussehen einer Mauser oder der Brütluft zuschreiben? Der andre Vogel ist ganz glatt. Bei Sonnenschein stelle ich den Käfig ans Fenster, da wird dann eifrig gepupst; doch der „aufgeblasene“ schlüpft bald wieder in seinen Kasten, der andre sitzt davor und singt ihm vor, wie ich es früher nicht gehört.

Karl Forster.

Wie Ihnen bekannt ist, besitze ich in meiner Vogelstube einen langschwänzigen Glanzstar, der bisher in voller Schönheit und in vollem Farbenschmuck war. Plötzlich bemerkte ich, daß sich eine Geschwulst über dem rechten Auge bildete, die sehr rasch zunahm. Ich trennte den Vogel

von den übrigen, und nachdem ich die Geschwulst einige Tage mit heißem Wasser gebadet hatte, machte ich gestern einen Querschnitt durch die Haut und nahm die Geschwulst heraus. Jetzt bade ich die Stelle fleißig mit warmem Wasser und bestreiche die Wunde mit Del. Der Vogel befindet sich ganz wohl und zeigt einen guten Appetit. Ich hoffe somit den schönen Vogel zu erhalten. Bemerken will ich noch, daß ich vor längerer Zeit ebenso einen Nasenfkatadu von zwei Auswüchsen befreite.

S. Abraham s.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andererseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Nachbegriffe ertheile. Die Beantwortung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzuzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken“ sind die umfassendste Quelle inbetriff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 2 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel“ bringt ebenso alles wissenschaftliche über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band: „Die Körnerfresser“, also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe dritter Band „Die Papageien“ mit 10 Farbentafeln à Lieferung 3 Mark. In etwa 8 Tagen erscheint noch „Der Wellensittich“, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewähren wird.

Herrn Ernst Kleinberg: Im obigen sehen Sie meine Bücher aufgezählt und Sie können sich nun darunter das für Sie erwünschte auswählen.

Herrn G. J. Sorau: 1. Zebrafinken, Mövchen und Elstertchen können Sie wol in einem Käfige zusammen züchten, wenn derselbe groß genug ist. Die Größenverhältnisse sowol des Heckkäfigs für ein Pärchen, als auch des Zuchtkäfigs für eine größere Gesellschaft ersehen Sie im „Handbuch“ I Seite 364. 2. Die einzelnen Vögel lassen Sie aus der Hede fort. 3. Blaue Hüttenlänger sind zwar verträglich und dürfen in der Vogelstube bei Prachtfinken gehalten werden, im Käfige aber würde ich dazu nicht raten.

Herrn Meynow: 1. Der junge Wellensittich hatte sich, wahrscheinlich beim Umhertoben des Nachts, den Kopf beschädigt und war an entzündeter Hirnhaut zu Grunde gegangen. Sonst war es ein kräftiger gesunder Vogel. 2. Verkümmerte Eier kommen zuweilen bei allen Heckvögeln vor. 3. Suchen Sie Ihre Wellensittiche wenigstens an die Futterzugabe von Hafer zu gewöhnen. Derselbe ist zur Aufzucht kräftiger Jungen außerordentlich zuträglich. Im Uebrigen wird Ihnen über alles, was Sie zu wissen wünschen, eingehende Auskunft das oben angezeigte Büchelchen „Der Wellensittich“ geben.

Herrn J. Raasch: 1. Die Probe des übersandten Sommerrübens ergab, daß derselbe gut ist. Federichsamem ist nicht darunter. 2. Wenn Sie durchaus keinen Vogel-leim im Handel bekommen können, so bereiten Sie sich denselben nach der in meinem „Handbuch“ II Seite 342 gegebenen Vorschrift selber zu. 3. In einer Bastardhede von Stiglitz- und Kanarienvögelchen müssen Sie für beide passendes Futter geben. Wenn das Weibchen zu fett geworden, so sondern Sie es ab und setzen es für 14 Tage auf bloßen Rübsamen; bei dem heurigen kalten Wetter ist noch reichlich Zeit dazu.

Herrn F. Benedek: 1. Anleitung dazu, in welcher Weise Sie junge Kanarienvögel in ein fog. Vogelspinde bringen, verdunkeln u. s. w. finden Sie in meinem Buch

*) Nicht Obertelegraphist, wie in dem Bericht über den Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg in Nr. 9 S. 99 irrtümlich angegeben worden.

„Der Kanarienvogel“ eingehend. 2. Auch der Zeitpunkt ist angegeben. 3. Die sog. Ristenbauer, wie alle übrigen, sind beschrieben. 4. Ebenso ist der zweckmäßigste Anstrich angegeben. 5. Die Vogelbändler und bedeutendsten Züchter sind Seite 121 aufgezählt. 6. Die Fütterung ist Seite 52 angegeben. Hieraus ergibt sich 7. daß das genannte Werk eine Quelle ist, in welcher Sie alle Ihre Anfragen beantwortet finden.

Herrn Hermann Kyschky. 1. Alle sog. Baya-Weber (gem. Baya, gelbbrüstiger Baya, Manjar- und Bengalen-Weber) haben in meiner Vogelstube im Laufe der Jahre vielfach ihre kunstvollen Nester errichtet, und für dieselben habe ich ja auf vielen Ausstellungen Prämien erhalten. 2. Sie bauen am besten mit Moos- und Agavefasern, die hier im Anzeigenteil oft ausgetrieben werden. 3. Da Bengalen- und Blutschnabelweber immerhin verwandt sind, so könnte Ihr Par, Männchen der erstern und Weibchen der letztern Art, wol zur glücklichen Brut gelangen. 4. Inbetriff alles übrigen wird Ihnen das „Handbuch“ I ausreichende Rathschläge geben.

Herrn Johann Beutler: 1. Wenn Sie meinen, der Sgel sei in der Vogelstube völlig ungefährlich, da er nicht wie eine Katze klettern könne, so irren Sie sich doch. Haben Sie einmal einen Sael im Freien beim Mäusefang beobachtet? Da werden Sie zugeben müssen, daß der scheinbar wenig gelenkige Bursche trotzdem eine unglaubliche Hurtigkeit und Gewandtheit entwickelt. In ähnlicher Weise wie die stinke Maus wird er auch sicherlich manchen Vogel erwischen. 2. Wenn Ihre Schwarzdroffel eines Morgens um 2 Uhr plötzlich zu toben anfing, so wird sie wol durch eine Maus oder durch irgend etwas andres gestört und in Erregtheit gesetzt worden sein.

Abonnet C. in Wiesbaden: Sie hatten Recht darin, daß der Vogel an bestiger Lungenentzündung erkrankt und gestorben war. Wie lange dieselbe aber gedauert, ließ sich nicht feststellen.

Herrn A. von Schönberg: 1. Der Zeitpunkt, wann Sie Ihre Vögel in das Vogelhaus im Freien bringen können, hängt einerseits von der Witterung und andererseits davon ab, welche Arten Sie haben. Die einheimischen Finken können Sie bald herausbringen, vorausgesetzt, daß dieselben in keinem zu warmen Raum überwintert worden; mit den Kanarien, fremdländischen Finken und Webervögeln müssen Sie so lange warten, bis die Nachtfröste ganz oder doch größtentheils vorüber sind. 2. Inbetriff der Zusammengehörigkeit der Bevölkerung eines Vogelhauses finden Sie eingehende Angaben im „Handbuch“ I, Seite 399; Zebrafinken können Sie zu den Webervögeln bringen. 3. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) wird hoffentlich bis zum Oktober d. J. vollendet werden.

Herrn E. Exner: der Tajo war, wie leider Hunderte seinegleichen, an Blutvergiftung infolge der Reiseinflüsse zugrunde gegangen; als unmittelbare Todesursache erschien Lungenentzündung infolge von Erkältung. Lesen Sie darüber im „Handbuch“ I Seite 407 nach.

Herrn H. Weber. 1. Die Größe aller Nistkasten für Papageien finden Sie im „Handbuch“ I Seite 368 genau angegeben. 2. Ebenso sind im „Handbuch“ Seite 366 die Größenverhältnisse der Käfige für die Papageien verzeichnet. Ein Käfig für Wellensittiche ist übrigens auch im größern Werk, „Die fremdländischen Stubenvögel“, III Band, Papageien, Seite 60 beschrieben. Die VIII. Lieferung des genannten Werks, welche die Schilderung des Tajo und aller Amazonen bringt, ist im Manuscript fertig und wird spätestens in zwei Wochen erscheinen.

Herrn Apotheker Schuster: 1. Das Nymphenweibchen, ein schöner, kräftiger Vogel, war an der Todesursache zugrunde gegangen, welche den Vogelfreund und -Züchter stets am meisten betrübt: am weichen Ei. 2. Die langen Schwanzfedern der Paradieswitzen fallen ja in unseren Frühlingsmonaten stets aus, der Vogel geht allmählig ins

graue Gefieder zurück, um sich zum Herbst hin wieder zum Prachtgefieder zu verfärben. 3. Bei Madagaskarwebern, auch bei Sonnenvögeln u. a., welche Mehlwürmer zur Aufzucht der Jungen bedürfen, kann man inbetriff deren Fütterung garricht vorsichtig genug sein. Wenn diese irgendwelche verdorbenen Stoffe gestressen haben oder wenn zu viele gegeben werden, sterben die jungen Vögel gar zu leicht. Das Männchen Ihrer Madagaskarweber hat augenscheinlich keine Schuld daran, daß die Jungen stets nach vierzehn Tagen untkommen. Bei den Webervögeln herrscht keineswegs solche Färtlichkeit, wie bei den Pärchen der kleinen Prachtsinken. Wenn die Eier immer befruchtet waren und das Männchen das Nest sorgsam bewachte, so hat es keine Schuldigkeit gethan. Geben Sie bei der nächsten Hecke frische Ameisenspuppen und eingeweichtes und gut ausgebrücktes Eierbrot stets in kleinen Gaben, doch von früh bis spät, und entziehen Sie die Mehlwürmer fast ganz, so werden die Madagaskarweber nach den zahlreichen Fehlbruten sicher ein Nest voll Junge aufziehen. Sollten sie bereits früher nisten, als frische Ameisenspuppen zu haben sind, so müssen Sie die besten getrockneten zwischen nassem Löschpapier aufgeweicht und mit geriebnem Eierbrot vermischt geben.

Herrn Hauptmann Kirschner: 1. Zupfen Sie dem Weibchen lauchgrüne Papagei-Amadine an einem Flügel mit der nöthigen Vorsicht, die drei vordersten Federstümpfe aus, so fallen die gleichen am andern Flügel von selber aus. 2. Die Ursache, daß die Fäbner schadhaft sind, liegt wol einfach darin, daß der Vogel sich dieselben nach dem Fange in der Angst abgeschlagen. 3. Wenn Sie das allerdings immerhin gefährliche Auszupfen vermeiden wollen, so züchten Sie das Pärchen anstatt freifliegend in der Vogelstube lieber in einem Hechkäfige. Ich bin davon überzeugt, daß sie in demselben ebenso leicht nisten werden, und wenn das Weibchen nach der Mauser die vollen Schwungfedern wieder erhalten hat, so können Sie die Zucht in der Vogelstube fortsetzen.

Herrn Th. Leppink: Ich bitte, daß Sie so rasch wie möglich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen, in welchem Sie die Beschreibung aller fremdländischen Stubenvögel, nebst Anleitung zu ihrer Pflege und Zucht finden. Wenn Sie in demselben bei jeder einzelnen Art, die Sie besitzen, aufmerksam nachgesehen haben und Ihnen dann noch dies oder das unklar bleiben sollte, so bin ich zu weiteren Rathschlägen sehr gern bereit. Sie hatten übrigens die genaue Adresse nicht angegeben; ein an Sie gesandter Brief kam als unbestellbar zurück.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Rötthen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 28. bis 30. März (f. Nr. 11). Die auszustellenden Thiere und Gegenstände müssen bis zum 20. März bei Herrn August Behr, Rötthen, Magdeburger Straße 55, angemeldet sein. Von dem Genannten sind auch Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, zu beziehen. Die Einlieferung muß bis zum 27. März, mittags 12 Uhr, unter der Adresse „Ausstellungs-Komitee, Turnhalle“ geschehen.

„Bremen“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen. Der Vorstand besteht aus den Herren: A. Ulrich, I. Präsident; H. Hagens, II. Präsident; R. Hertel, I. Schriftführer; F. Humann, II. Schriftführer; F. Frese, I. Kassensführer; Th. Garbado, II. Kassensführer; H. Block, I. Inventarverwalter; H. Stürmann, II. Inventarverwalter. Die Zahl der Mitglieder beträgt 170. Seine diesjährige Ausstellung hält der Verein vom 16. bis 19. April ab. Die Anmeldungen zu derselben sind bis zum 8. April an Herrn Joh. Humann, Steinhäuser Straße 4, von welchem auch Anmeldebogen verabsolgt werden, einzusenden. Genannter ist gern bereit, betreffs

der Ausstellung jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die auszustellenden Thiere und sonstigen Gegenstände müssen am 15. April unter der Adresse „An das Ausstellungs-Komiteé in Lührs' Tivoli, Bremen,“ eintreffen. Singvögel (Kanarien u. a.), welche auf Gesang prämiert werden sollen, müssen bis zum 14. April eingeliefert werden. Als Prämien kommen zur Vertheilung: 1000 M. in bar (I. Preis 10 M., II. Preis 5 M.), 100 M. Extrapremien für Singvögel, Extrapremien von Vereinsmitgliedern und Ehrendiplome. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne aus den ausgestellten Gegenständen angekauft werden. Lose à 50 S., 11 Stück 5 M., sind bei den Herren Joh. Humann und Reinhold Hertel zu haben.

Unter dem Namen „Telegraph“ bildete sich in Bremen am 26. Januar d. J. ein Brieftaubenliebhaber-Klub, welchem sofort 25 Mitglieder beitraten. Der Vorstand besteht aus den Herren: E. L. Strange, Vorsitzender; F. H. Kettler, Schriftführer; F. B. Müller, Kassensührer; F. v. Ohlen und F. Hellmering, Stellvertreter. Es wurde sodann beschlossen, zu der Ausstellung des Vereins „Bremer Geflügel-Freunde“ vom 23. bis 26. April (s. hier Nr. 10) einen Wettflug von Hannover aus zu veranstalten und am 23. die Sieger je nach ihren Verdiensten schön geschmückt auszustellen. Ferner wurde der Vorstand beauftragt, das nöthige Inventar anzuschaffen. Die Touren vertheilen sich wie folgt: Achim 16,7, Dorveben 27,6, Nienburg 21,8, Neustadt 24,3, Seelze 19,3, Hannover 11,7. — 1214 km.

Ausstellungen sichten bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 10. bis 13. April
Gesellschaft „Courier“ in Barmen vom 10. bis 13. April
Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Blumen- u. a. Pflanzen-Ausstellung. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei den Herren Alt. Berg, Oberdörnerstr. und Ernst Brandenburg, Springerstr. Schluß der Anmeldungen am 30. März.

Briefwechsel.

Herrn Hofheim, Schriftführer des „Geflügelzuchtvereins in Worms“: Mit großer Freude und Dank empfang ich Ihre Benachrichtigung, daß auch auf Ihrer Ausstellung meine Werke mit dem ersten Preise prämiert worden. — Herr Walter Kaufmann, Schriftführer des „Ornithologischen Verein“ zu Danzig: Indem ich Ihnen gegenüber gleiches ausspreche, und für die auf Ihrer Ausstellung mir zuerkannte silberne Medaille meinen Dank sage, erfreut es mich nicht minder, daß Ihr Verein bereits seine erste Ausstellung in glänzender und großartiger Weise veranstalten konnte, obwol er doch, da die „Ornis“-Ausstellung in Berlin und noch einige andere zu gleicher Zeit trafen, mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Die Nummer 12 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Häutung der Reptilien u. Amphibien (Schluß). — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Zur Widersheimerschen Konservirungsflüssigkeit. — Botanik: Einige ausländische Aquariumpflanzen. — Mikroskopie: Ein einfacher Polarisations-Apparat (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Casse's Aquarium; Mikroskopisches Aquarium; Goldschneide). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [692]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

[693] Um dem Wunsche

mehrerer Fragesteller nachzukommen, bemerke ich, daß die sämtlichen jetzt bei mir vorrätigen Gesangsclassen meiner Kanarienvögel 3—4 Rolltoure, als Hohrtrolle, Klingel, Krarre, Wasserrolle und helle oder verdeckte Pfeifen, z. Th. auch Glucke, Lachkoller u. A. singen, und daß die besseren frei sind von sogenannten „Fehlern“, also Tönen, die das Ohr beleidigen, als „zitt“, „sich“, „sieh“, „jaff“. Den 2. und 4. Fehler hat überhaupt keiner meiner Vögel. Vögel, die 9 und mehr Rolltoure singen, gibt es nicht. Dies ebenfalls als Antwort auf öftere Anfragen.

R. Maschke in St. Andreasberg.

Bogelfutter [694]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,
Mantuffelstraße 29.

Gelernte Dompaffen empfiehlt

V. Wiegand, Vogelhändler,

[695]

Neumorschen (Reg.-Bez. Kassel).

1 Msch. Halbmondstittich habe abzugeben für 15 M. auch in Tausch gegen Prachtstinken. [696]

Treptow a./Toll.

B. Karsten.

Die Monatschrift des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ erscheint vom 1. Januar 1880 ab mit besten Farbendruckbildern und Holzschnitten ausgestattet. Die bereits zur Verendung gelangte Januar-Nummer enthält einen Aufsatz von W. Thienemann über die Schwangers und eine sehr eingehende Schilderung der Niedereuropäer von A. Frenzel. Der letztere ist eine vorzüglich ausgeführte farbige Abbildung des blaueitelligen Papageichens (Coryllis galgulus) beigegeben. Zur Januar-Nummer erscheinen dann weiter zwei außerordentliche Beilagen „Zum Schutze der Amstel“. Die Februar-März-Nummer bringt unter Andern: philornithische Plaudereien von Dr. Georg Dieck, die Fortsetzung der Erinnerungen aus Venezuela von A. Göring mit der in Holzschnitt ausgeführten Darstellung eines von Sticrvögeln (Cassicus icteronotus) belebten tropischen Waldes. Für die April-Nummer endlich soll die artistische Beilage in einem Farbenbilde deutsche Schwien bringen. Vereinsmitglieder erhalten die Monatschrift gratis und franko. Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich fünf Mark. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Anmeldungen zum Beitritt können durch Postkarte bei dem Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg jeder Zeit erfolgen. [697]

Im Saale des Erbprinzen hierf. ist eine größere Sammlung werthv. naturhist. und ethnogr. Gegenstände ausgestellt, welche sehr billig unter günst. Bed. entweder verkauft oder an einen künftigen Mann abgeben werden soll, der damit ein Museum zu errichten gedenkt. [698]

J. Schulz, Rostau.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 12.

Berlin, den 18. März 1880.

IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von

[699]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 Mk., 2 chinesische Lerchen à 25 Mk., Riefenfischer 40 Mk., 1 Felsenfängeru-Weibchen 120 Mk., 1 Derby's Känguru-Männchen 120 Mk.

Heinrich Möller's

[700]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt in den letzten Sendungen und empfiehlt:

1 dunkelblauen Arara (*Arara hyacinthina*), sehr groß, 1 rothhaubigen oder Molucken-Kakadu, gut sprechend, weißhaubige, große u. kleine gelbhaubige u. Rosakakadus, gut sprechende Graupapageien, desgl. gut akklimatisirte, an Hanf und Wasser gewöhnt, prachtvolle Amazonen, zum Theil sprechend; 1 schwarzschultriger Edelpapagei, 1 richtiges Par Müller's Edelpapageien, Männchen ausgefärbt, 1 Schmucklori im Prachtgefieder, 1 königsfittich, Männchen im vollsten Prachtgefieder, Olivengelbe oder Bergfittiche (*Platycereus melanurus*), Schild- oder Barrabandsfittiche, sehr schön; graue Kardinäle mit rother Haube, Sonnenvögel, Javanische Mövchen, etwas gelblich, weiße Reibvögel, f. schön, weiß- u. schwarzköpfl. Nonnen, Amerik. Nonpareils, Männch.; 1 richtiges Par Magotaffen, sehr groß, Esakma, gelbe langarmige u. Hundepaviane, Rhesus-, Java- u. Kronaffen, blaue u. schwarze Mandrills, 2 Monaaffen, 1 Brüllaffe, 1 weißschultrig. Kapuziner, 1 rother oder Dusarenaffe, Uistitis oder Marmosettenaffen; sehr schöne Löwenäffchen (*Hapale rosalia*) zc. zc.

Zoologische Groß-Handlung

[701]

von G. Bode aus Brasilien,

Filiale Leipzig, Nicolaikirchhof 5,

empfehlte graue und grüne Papageien, verschiedene Loris und Sittiche, Stare, Beos, Kardinäle, blaue Hüttenfänger, kleine Prachtsinken, als: Schmetterlingsastrilde, Amaranthen u. dgl. mehr; verschiedene Arten Weber als: Tector-, Baya zc. Auf Wunsch alle 8 Tage Preisliste gratis und franko.

A. Stüdemann,

[702]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widastinken oder Wittenvögel und Webersvögel, Käfige für allerlei Finken, Grilze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellenfittich bis zum Schönsittich, für Zwerppapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[703]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlte Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkäfige u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[704]

[705] Zu vf.: 1 Donau-Spross, u. 1 g. Grassmücke, b. Vög. Mk 15, Heidelcher Nachtschl., Mk 5, 1 Reitzugfink, jung, Mk 6 u. 1 Zyppe Mk 6,50, g. u. fl. S., b. G. Voller, Scheibenberg i. S.

Feldlerchen (Männchen) à 1 Mk., Steinkäuze à 4 Mk [706] bei August Dietz in Burg b. Magdeburg.

Tontoufer Gänse-Gier, frische, empfiehlt Stück 3 Mk [707] Emil Geupel, Sonnenw. Leipzig.

Sch suche eine junge echt englische Bulldogge zu kaufen. [708] W. Steinbrecher, Maffatt bei Saarbrücken.

Weißwurm

empfehl't
[709]

A. Rossow,
Berlin, Mantelstraße 29.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [710]

Heckkäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Eine Zib-Drossel selbst aufgezogen, 3 Jahr alt, gut im Gesänge, Preis 10 M. eine Weindrossel Wildfang Preis 3 M., 4 Stück Eichelhäher davon 2 Stück singend à Stück 4 M. [711]

Verpackung wird billigt berechnet.
Versendet gegen Nachnahme.

A. Vesterling.

Schierke bei Wernigerode a. Harz.

Welsse Hirse

fürs Kilo 40 S, Senegal 60 S, Gold 36 S, Kanariensamen 50 S, Rübsamen 40 M, Mais 20 S, Ameisenener 3 M, andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Connewitz-Leipzig. [712] **Emil Geupel.**

Papageien.

Jalos (Segelschiffsvogel), vollständig akklimatisirt, sehr gut in Fiebern, anfangend zu sprechen. — **Grüne Papageien**, gut sprechend und anfangend zu sprechen. [713] **R. Welsch, Bremerhaven.**

Abzug.: „Gef. Welt“ Jahrg. 1—8 (72—78) gebund.; 9. (79) ungeb. f. 30 M. Auf d. „Drais“-Ausst. prämirte Vögel: 1 Wbch. Schönstittich 16 M., 1 P. Sonnenvogel 16 M. Wellensittiche P. 9 M., einz. Wbch. 6 M. 1 P. Muskatfink. 6 M., 1 P. Silber-, 1 P. Malabarfasänch. à 6 M., 1 P. Zebraf. 8 M., 5 einz. Män. à 3 M. 50 S., 1 P. Rieseneiherden 7 M., 1 W. à 4 M., 1 W. kl. Kubafink 10 M., 1 Diamantfink 10 M., 1 Graufarbird 3 M.; die ganze Samml. Prachtfinken 60 M. 1 Weibwurmkästle mit Füllung, innen Zink u. Drahtverschluß 10 S. [714] **Frk. Schenke, SW. Leipziger Str. 59 I.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich billigt:
2 Alexandersittiche M 24, 1 Schwarzdrossel, vorzüglicher Schläger, M 10, 4 P. imp. Wellensittiche M 40, 3 Papstfinken M 24, 1 Indigovogel M 6, 1 Zebrafink M 5, 1 Silberchnäbelschen M 3, 1 Par Drangeweber M 8, 1 Par Reibvögel M 6, 1 Sonnenvogel M 12, 1 Safranfink M 6, 9 Dittelfinken M 15, 5 Par Kanarienvögel M 25, 2 Blutfinken M 5, 5 Grünfinken M 4, 2 Par Zeisige M 4, 3 Keiterfinken M 3. — Ferner 1 groß. Papageifähig M 20, 1 großen Nistkäfig für Wellensittiche M 25; eine Einrichtung für Vogelstube, Holzgerüst mit Drahtgeflecht fürs Zimmer und Eisengerüst für Doppelfenster, in welcher Raum für 100 Par Wellensittiche ist M 100. Alles noch ganz neu, bei Abnahme des Ganzen M 300. — Gef. Anfragen bitte Postmarkte beizulegen. [715] **H. Gottlieb. St.-Johann a./Saar.**

Große Vogel-Volière mit Zindach, verschließbar, welche sich für Gartenbesitzer besonders eignet, ist sehr billig zu verkaufen beim

[716]

Bädermeister **Ed. Mohr,**
Berlin. 101 Belle-Alliance-Str. 101.

Kaufgesuch.

100 Stück gutschlagende Kanarienhähne werden von einem Verein zu kaufen gesucht Angebote mit Preisforderung sind an die Expedition dieses Blattes unter Chiffre A. B. Nr. 29 zu richten. [717]

Feine Harzer Roller eignen Zucht versendet unter Nachnahme von 10—12 M. **Wilh. Oberbeck,** [718] **Wernigerode a. Harz, Mühlenkuf Nr. 127.**

Original-Roller

ersten Ranges von 9, 12 u. 15 M, Weibchen zur Zucht à 1 M 25 S. Vogelbauer in verschiedenen Größen zu Engros-Preisen. Direkter Import engl. blauer Kröpfer 27 M. Prämirte Gul-Mädchen à P. 15 M, schwarze u. rothe Weißkopf-Lümmeler à P. 9 M, rothe Brieftauben, Hochflieger, 15 M. Versandt unter Garantie u. Nachnahme. [719] **C. Kastenhelm, Klausthal a. S.**

Feinste süße Sommerrübsat, garantiert staub- und heberichfrei, versendet in Postpaketen (5 Kilo) für M 2,25, größere Posten billiger [720] **Albin Jügelt, Numa i. Thür.**

1 Män. Wanderdrossel, singend, 9 M. 1 Par Zebrafinken 7,50 M. Verpackung 50 S [721] **Adolf Buldig, Königsberg i. Pr.**

Zu verkaufen:

10 bis 15 Stück im vorigen Jahre gezeugene junge Wellenpapageien, Männchen und Weibchen zusammen, fürs Stück 4 M. [722] **v. Hünefeld, Meiningen.**

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17, erbielt:

Rosa-Kakabus, Amazonen, Surinam- und Portoriko-Papageien, Graupapageien, Segelschiffsvogel, akklimatisirt; Amaranthen, Gondonbleu, Orangebäckchen, Atrilde, kleine und zweifarbige Elstern, Atlasfinken, Graubekfinken und Mozambiquezeisige. [723]

Ein zahmer und gut pfeisender **Pferstar**, Prachtexemplar, ist für 14 M. verkäuflich. [724] **H. Angersteln, Leipzig, Flossplatz 11.**

Vertausche 1 Par Edelstinken und 1 Schwarzdrossel (Wildfang, 1/2 Jahr im Käfig), guter Sänger, gegen 1 Männchen, braun. jap. Mädchen und andere Exoten. **Werthe, Kr. Meppen.** [725] **Schröder.**

Alb. Helkens, Bremerhaven

empfehl't sehr schöne junge Graupapageien, einige Worte sprechend, sowie junge Amazonen, anfangend zu sprechen. Ferner empfehle als ganz besonders einen großen Gelbkopf, spricht und pfeift, sehr zahm, so daß Kinder damit spielen können. Näheres theile brieflich mit. [726]

Gesucht:

1 Männchen Schönstittich und 1 Weibchen Nymfensittich beide tabellos und suchtfähig. [727] **Ludwigsbürg. Theod. Seltter.**

Ein junges Männchen **Moluden-Kakadu**, tabellos in jeder Beziehung, auffallend zahm, Umstände halber gegen Wellensittiche umzutauschen bei [728] **L. Fürstenberg, Braunsberg D.Pr.**

Eine junge, fingersahme, gut befiederte, blaustirnige Amazone, pfeift, lacht u. spricht, verk. zu 35 M mit Verpackung, ferner 1 gelbe Grassmücke 6 M., 1 Gartengrasmücke 3 M., 1 Blaukehlchen 5 M., alle 3 in vollem Gesang, 1 Amstel 2 M., 1 Jahr alt. Zusammen 12 M. auschl. Verpackung. [729]

F. Brunotte, Oldenburg i./Großherzogth.

Vogelbauer

60 Centm. Länge mit Drahtsprossen eine Thür und Schublade von Zinkblech die Decke gewölbt und grün überzogen, eignend sich für Nachtigal, Schwarzplättchen, Grassmücken, Sprosser à Stück 8.

Verpackung wird billigt berechnet.
Versendet gegen Nachnahme

A. Vesterling.

Schiere bei Wernigerode a. Harz. [730]

Kleinste Art **Alexanderpapagelen**, junge Thiere, ohne Geschlechtsanzeigen Stück 8 M, **Flaumentopfsittiche** in gepartem Paaren 50 M, **Ganges-Prachtfare** in prunkvollstem Gefieder, Stück 24 M, empfiehlt [731]

Emil Geupel, Connewitz i./Sachsen.

Ameiseneier

Ia **Schneeweisse** und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia **Weißwurm** 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANEK,

[732] Vogel- und Samenhandlung, Prag 411/I.

1 Uhu,

2 jährig, sehr schön entwickelt, häufig auf der Krähenhütte benützt, zahm, so daß er sich ohne Gegenwehr anfassen läßt, für 45 M zu verkaufen.

1 Hund, 4 jährig, 80 cm hoch, graublau, mit wenig weißer Brust, ungestutzt, gutmütig aber wachsam, Umstände halber für 45 M zu verkaufen.

Dachshunde, Schwäne, kleine Kakadus werden event. in Tausch genommen. [733]

Regitten b. Braunsberg i./Dstpr. **Hoepfner.**

Ein prachtvolles, gesundes Par **Rosenpapagelen** importirt, ist zu 180 M abzugeben. Kaufgesuche an die Expedition sub **S. E. 35** zu richten. [734]

Eine sehr gute u. lang schlagende Nachtigal 15 M
2 Stück junge Dompfaffen, ihre Lieder nicht ganz auspflegend, à 9 M

2 Stück schöne Blaumaisen à 2 M, 2 Finken, schlagend, 3 M

Von meinen allbekanntem feinen Stamm-Kanarienvögeln habe noch 20 Stück gute nistfähige Weibchen à Stück 1 M 50 S abzugeben. Tausche auch Zebrafinken und Japanische Mövchen. [735]

Fr. Bohr, Cöthen, Promenade 11.

Eine prachtvolle **Salon-Orgel**, 6 Fuß hoch, 3½ Fuß breit, welche 21 Stücke der beliebtesten Opern zc. spielt habe preiswürdig abzugeben. Nehme auch Crotten in Tausch
Selbige hat neu circa 8000 M gekostet. [736]

A. Perko, III. B., Roßbushgasse 11, Wien.

Crotten

und Sittliche werden gegen alle Sorten echte Goldwaaren eingetauscht. Offerten: [737]

Th. Krafft, Bijouteriefabrikant, postlag. Pforzheim.

1. bis 200 Stück männliche Vögelchen werden in Lieferungen zu kaufen gesucht.

Schriftl. Offerten unter **## E. D. Nr. 101** besorgt die Expedition dieser Zeitung. [738]

Für Hundeliebhaber!

Ein echt afrikanischer Hund (Prachteremplar) billig zu verkaufen.

[739] **L. Kron, Braunschweig, Goslarische Str. 14.**

Billig abzugeben [740]

gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung:

5 Stück Männchen buk. Sprosser à 23 M,

2 Stück Männchen Steinröthel à 18 M,

2 Stück Männchen Kalandersferden à 8 M und

4 Stück zwei Lieder pfeifende Dompfaffen, hiervon

3 Stück à 24 M und 1 Stück 30 M, alle diese Vögel schön im Gefieder und Primasänger; für sichere Hähne und lebendes Eintreffen Garantie.

Yemberg (Galizien). W. Makosch, k. k. Postoffizial.

Zu verkaufen:

15 Stück selbstgezogene junge Wellenpapagelen, Männchen und Weibchen, alle zusammen fürs Stück 4 M

Meiningen. [741] **v. Hünefeld.**

[742] 8 Kanarienvögel, à 1 M u. 6 gut schlagende Männch. à 5 M hat abzugeben **A. Franziskus, Wittenberg.**

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, zc. von **Hartleb u. Leibe** in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Nachtelzen, zc. à Duzend von 5-9 M für Wellensittiche und andere Crotten von M 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfinisch-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 S mehr. [743]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entprechenden Rabatt.

Sprosser frisch gefang. ungarisch. Siebenbürger, sehr gute ausgehörte Schläger à 12 M, Steinröthel frisch gefang. à 14 M sammt Verpack. Bestellungen bis Ende April. Versandt Mai gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für Männchen. [744]

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D. Pilsen (Böhmen).

Abzugeben für 10 M einschl. Verz.: ein jung aufgezogener vorzüglicher **Star**, den Gesang der Schwarzdroffel, des Kanarienvogels, Hänflings, Buchfinks zc. nachahmen.

Stargard (Pommern). [745] F. Kohlitz.

Oskar Reinhold,

Leipzig

10. Universitätsstraße 10.

empfehl:

[746]

Vogelfutter u. a. Futterartikel,

Utenfilien zur Zucht und Pflege der Vögel, sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften. (Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen zc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-**

schließlich diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Samenarten, manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Tigerfinken [747]

Par 4 M., 15 Pare 50 M., weiße Mädchen 16 M., Schilf- finken 12 M., weiße Reisfinken 24 M., die in Nr. 11 auf- geführten noch alle vorrätzig bei

Emil Geupel, Connewitz i./Sachsen.



Am Stück verzinkte Draht- geflechte rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

Maschen- weite:	19 mm für Vögel	M. 1. 90	per Quadrat- meter.
	25 " " Küchlein	" 1. 40	
	31 " " Fasanen	" 1. 15	
	41 " " Hühner	" 1. —	
	51 " " Gafen	" — 90	
	76 " " Hunde	" — 80	
[748]	100 " " Rehe	" — 60	

Zu verkaufen:

1 Par Dohlestauben 150 M., [749]
1 Par Chinesische Wachteln 30 M.
Einige wilde Gaten von verschiedenen Arten.
Louis Vander Sulekt in Brüssel.

Verkaufe: Gimbel à Par 2 M., einzelne Männchen 1,50 M. — Suche zu kaufen: 1 Wbch. kl. Kubafink, 1 Wbch. Pflaumenkopfsittich, 1 kräftigen, muntern, grünen Edelpapagei. [750]
Freiberg (Sachsen). A. Frenzel.

15 Kanarienvögel, worunter 6 Hähne, alle zusammen für 35 M., bei [751] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

Suche zu kaufen: je 1 Weibchen Bunt- u. Singfittich. Eine fast neue Voliere umzugshalber billig zu verkaufen. [752] **Schulz, Danzig, Fleischergasse 21.**

Zu verkaufen: 1 Par Elsterchen 6 M., 1 Par Hart- laubzeifige 6 M., 1 Par schwarzköpfige Nonnen 6 M., 1 Par Silberbeck 5 M., 1 Par Zebrafinken 9 M., 1 Par braun- bunte japanische Mädchen 10 M., 1 Par Atlasvögel 6 M., 1 Par Blutschnabelweber 5 M., 1 Stamm 1/2 Houdan- hühner 25 M. [753] **Hugo Buncke, Landsberg a./W.**

„Sprosser“

im vollen Schlag befindlich, vorzügliche höchst tiefschallige Bukowinaer Exemplare à 25 M., — eine Nachtigal sehr gut und fleißig à 12 M., — Kalandlerlerchen abgehörte, gute und fleißige Sänger à 10 M., und Haidelerchen à 2 M sind noch einige zu haben.

Gottlieb Wanek,
Vogel- u. Samenhandlung,
Prag. 411, I.

[754]

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 M. [755] **Theodor Franck** in Barmen.

Harzer Vogelbauer [756]

mit 2 Thüren und Schublade Futter und Trinkgefäß von 30 Centm. Länge à Dtz. M. 18,
von 25 " " à Dtz. M. 12,50,
von 21 " " à Dtz. M. 9,50,
von 19 " " à Dtz. M. 8,
von 19 Centm. Länge ohne Thür ohne Schublade à Dtz. M. 5,
von 17 " " à Dtz. M. 3, alle mit ent- sprechender Höhe und Tiefe.

Nester für Kanarien viereckig à Dtz. M. 3,50, dito halbrund à Dtz. M. 3.

Verpackung wird billigst berechnet, gegen Nachnahme versendet **A. Vesterling.**
Schierke bei Wernigerode a. Harz.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feld- hühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin,** Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Cham- berlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solche Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundfischen** aus der Fabrik des Herrn James Cham- berlin. [757]

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte

zu Volieren für Vögel 19 mm 2 M. } für den
für Fasanen 32 mm 1. 10 M. } □ Met.
für Hühner 40 mm — 90 " }

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern etc. fertig die

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,
Schwedt a. d. Oder. [758]

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 10 M. Bestellungen erbittet rechtzeitig [759] **G. Schmey** in Koburg.

Ende März kann ich noch einige Satz Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahmas, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort be- kannten besten Züchtern, mitgebracht. [760] **Emil Ebell, Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen:

Brehm's Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hoheleg. geb. für 125 M. einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 M.

Benno Herford, Apotheker,
Königsberg i. Pr., Junkerstr. Nr. 11. [761]

Offerire: Inseparables à 13 M., Ruß-Weber à 9 M. p. P., Goldweber-Weibch. à 4,50 M., 1 z. j. Graupapagei 30 M. und 1 P. z. j. gef. Affen, Alles hier überwintert und tadellos. [762] **F. Connor,**

Königsberg i. Pr., Jakobstr. 3 b. III.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 13.

Berlin, den 25. März 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber Einführung von Sperlingen nach Amerika. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt (Fortsetzung statt Schluss). —
Meine Papageien. II. —
Brutapparat und warmhaltendes Nest für junge Kanarien. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskünfte. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ und „Pfeil“ in Berlin; Barmen; Cuxen; Freising; Eintigtart; Aachen; Graz; Leis; Schoppau; Emden; Amberg; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Frische Luft. — Fütterung des Kuckuks in der Gefangenschaft. — Anzeigen.

Ueber Einführung von Sperlingen nach Amerika.

Von Dr. A. Zipperten.

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurden die ersten Sperlinge nach New-York gebracht. Als sie dort sich fortpflanzten und auch den Zerstörungen der Raupen an den Bierbäumen in den Straßen und Parks Einhalt thaten, wurde in anderen Städten ebenfalls der Wunsch rege, diese Vögel eingebürgert zu sehen. Hier in Cincinnati waren es besonders die deutschen Bürger, die sich der Sache annahmen, die deutsche Presse redete den Sperlingen das Wort. Es wurden Spazerversammlungen gehalten, Lobreden auf die Spazier losgelassen und so beschloß, nachdem auch die englische Presse sich günstig für das Vorhaben ausgesprochen, der hiesige Stadtrath, 200 Paar Sperlinge anzukaufen und dieselben in den öffentlichen Parks fliegen zu lassen.

Da die Nachfrage aber sehr groß war, so konnten nur 80 Paare gekauft werden und diese wurden zu 8 Dollar das Paar erstanden. Laut Beschluß des Stadtraths wurden dieselben so vertheilt, daß auf den Lincoln-Park 35 Paar, auf den Washington-Park 30 und auf den kleinen Haykins-Park 15 Paar kamen. Natürlich erwartete der Stadtrath, daß sie auch dort bleiben sollten. Sie wurden am bestimmten Tage freigelassen und freuten sich ihrer wiedergewonnenen Freiheit, aber die Bäume und Ziersträucher waren ihnen eine neue Gegend, ein nicht verstandener Lurus, und die verkauften Einwanderer sehnten sich trotz der reichlich gedeckten Tafel nach den Viehställen und verlassenen Schwalbennestern und Düngerhaufen des lieben Deutschlands zurück und eines schönen Tags waren unsere Redemptionisten*) verschwunden. Nur drei Tage hatten sie die Gassfreundschaft der Amerikaner angenommen und dann nach dem Grundsatz, den jeder Einwanderer beherzigen sollte, sich nicht auf andere, sondern nur auf sich selbst zu verlassen und sich auf eigene Füße zu stellen, ihre Festtafel und die reizenden Parks verlassen und sich zu den an der Millereck, einem durch den westlichen Stadttheil fließenden Bach, wohnenden deutschen Gärtnern und Milchleuten geflüchtet, wo deutsche Laute an ihr Ohr schlugen und unter dem Dach der Ställe Strohhalme verlockend herausguckten, die sie an ihre verlassenen Wohnstätten in Deutschland erinnerten. Dort waren sie auch willkommen, die Sprache klang ihnen bekannt, sie sahen die deutschen

*) Redemptionisten nannte man die Einwanderer, die ihr Ueberfahrts-geld durch Arbeit in Amerika abverdienen mußten und wirklich an den Meistbietenden für eine Anzahl von Jahren verkauft wurden.

Gärten, Ställe, die alten Düngerhaufen, und der Besitzer aller dieser Schätze, der vielleicht in 30 Jahren keinen deutschen Vogel mehr gesehen hatte, freute sich über die Ankunft der gefiederten Gäste. Bei den Gärtnern, die hauptsächlich nur Gemüse ziehen, konnten die Sperlinge auch weiter keinen Schaden thun, ebensowenig bei den Milchleuten, und so kam es, daß die Spazgen als Vortrab der Einwanderung deutscher Vögel überall willkommen waren. Ihre bekannte Fruchtbarkeit haben sie bei dem veränderten Klima nicht verloren. Ein Jahr währte es und einzelne Paare kamen nach der Stadt geflogen, um sich umzusehen. Ihr Bericht muß günstig ausgefallen sein, denn bald siedelten sie sich in der Stadt an, wo sie zwischen den künstlichen Verzierungen der Dächer oder in zufällig entstandenen Mauerspalten ihre kunstlosen Nester bauten. Auf hohen Stangen oder Bäumen angebrachte Nisthäuschen luden außerdem an vielen Straßen zum Bleiben ein. Aber nicht bloß nach der Stadt zogen die Spazgen, nachdem sie sich amerikanisirt hatten, sondern sie verbreiteten sich in der ganzen Umgegend und gelangten auch nach der Stärkefabrik des Herrn A. Erkenbrecher, 5 Meilen von der Stadt gelegen. Daß sie dort gut aufgenommen würden, ahnten sie wol, denn Herr E. ist nicht bloß der Auerger für die Einführung deutscher Singvögel, sondern auch der Vater des hiesigen zoologischen Gartens, und Hr. E. täuschte auch das ihm von den Spazgen geschenkte Zutrauen nicht, indem er in einem gerade im Bau begriffenen hohen Fabrikschornsteine einzelne Backsteine ausfallen ließ, auf diese Weise den Spazgen geeignete Räume zum Brüten schaffend. Da nun der Schornstein stets warm ist, so brüten die lieben Spazgen jahraus, jahrein. An Futter fehlt es ihnen nicht, doch war Herr E. veranlaßt, Draht-

gitter an die Fabrikfenster machen zu lassen, denn die freundlich aufgenommenen Landsleute begnügten sich bald nicht mehr mit dem auf den Straßen liegenden Abfall, sondern holten sich das Beste aus dem aufgespeicherten Vorrath. Seit der Zeit haben sie sich in die Tausende vermehrt, sie sind in jeder Straße der Stadt, wo der Tisch stets reichlich für sie gedeckt ist. Aber ihr freches Wesen haben sie im fremden Lande nicht abgelegt; im Gegentheil, sie scheinen den amerikanischen Bummel, hier Loaser genannt, sich zum Vorbild genommen zu haben und sind womöglich noch mehr unabhängig, als in der frühern Heimat. Freilich gibt es hier in der Stadt keine Kirichen und Trauben zu stehlen und so werden sie stets Fürsprecher finden, da seit ihrer Einführung kein Raupenfraß vorgekommen ist. Dennoch hat unser Proletarier einigermaßen an Kredit verloren, wenigstens bei den auf ihren in der Nähe der Stadt gelegenen Landhäusern wohnenden Amerikanern, welche es sich verbitten, daß der deutsche Bummel in den Karniesen der reichverzierten Dächer ihrer Villen sein Nest baut und seine Nothdurft da verrichtet, wo ihn gerade die Natur dazu treibt, andererseits aber, daß derselbe Spaz, der reichlich von den Brosamen leben könnte, die von des Reichen Tische fallen, auch noch die sorgfältig gepflegten Kirichen und Trauben stiehlt. Zwar ist noch nicht der offene Krieg gegen ihn erklärt, und der Sperling wird auch nie mehr in den Städten ausgerottet werden, da er dort keinerlei Schaden anrichten kann, aber die Villenbesitzer werden wol einen erbitterten Krieg gegen ihn ins Leben rufen, namentlich, sobald sie herausfinden, daß gebatene junge Spazgen als Frühstück nicht zu verachten sind.

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Reicher als in früheren Jahren war diesmal namentlich die Gruppe der einheimischen Körnerfresser besetzt. Lassen wir die abgerichteten Künstler, also die sog. „gelernten“ Dompfaffen mit zwei Liedern und zum Preise von 40–60 M von den Herren Vogelhändlern Mieth und H. Schulze, die beiden Edelfinken mit „erzgebirgischem und voigtländischem Reizzug“ zum billigen Preise von 12 M von Herrn A. Markert in Scheibenberg i. S. vorangehen, gedenken wir dann anerkennend der Vögel, welche uns Herr E. Wagner aus Süddeuropa gesendet und zwar Zaunammer, Zippammer und Steinsperling, reihen wir daran zugleich zwei Par Rappenammern und zwei Kalandlerlärchen von Herrn Händler K. Zeidler in Halle, eine Kalandlerlärche des Herrn Schubert, Alpenlärchen der Herren Vogelhändler G. Bode in Leipzig und Schulze in Altenburg; heben wir noch als ganz besondere Seltenheit zwei nordische Meerzeisige (*Fringilla canescens*, *Gld.*) von Frau Donndorf hervor und wenden wir uns nun der übrigen Gesellschaft zu, so sind zunächst eine Halbelärche und eine Feldlärche von Herrn Fabrikbesitzer Schotte und dann die reiche Sammlung des Herrn Lemm zu berücksichtigen; letztere bestand in Dompfaffen (Männchen und Weibchen), Edelfinken, Grün-

sinken, Hänflingen, Stiglitzen, Zeisigen, Birkenzeisigen, Kernbeißer, Kreuzschnabel, Rohr-, Gersten- und Goldammer in je einem bis sechs Köpfen. Der Dompfaff oder Gimpel war im ganzen in nahezu 60 Köpfen, zu Preisen von 1–9 M, vertreten und dies zeugt für seine Beliebtheit als Stubenvogel; nächst ihm kamen Edelfinken, Hänflinge, Stiglitze, Zeisige zu Preisen zwischen 2–5 M (abgesehen davon, daß ein Zeisig von Herrn Händler Kreisel in Ziegenhals nur mit 40 S verzeichnet war) in der ziemlich gleichen Anzahl von je 3–6 Köpfen zur Geltung. Herr Arnold hatte auch einen Birkenzeisig neben einem Grünfink gesandt; nur wenige Kreuzschnäbel und Kernbeißer, dann aber ein förmlich wunderbarer Vogel machte den Beschluß. Der letztere, ein Bastard von Stiglitze und Grünfink, im Besitz des Herrn Lemm, ist in der Freiheit gefangen und dürfte als solcher bisher noch niemals vorgekommen sein, während ich in meiner Sammlung einen ähnlichen Mischling von Stiglitze und Zeisig besitze, der jedoch von Herrn Möller in Ribbentrupp im Käfige gezüchtet ist.

Ueberblicken wir nun die Gesamtheit der Ausstellung einheimischer Vögel, so tritt uns zunächst eine Thatfache außerordentlich erfreuend entgegen — nämlich die, daß die Vogelliebhabelei ihre Bedürfnisse ohne alle gesetzliche Beeinflussung oder Beschränkung in vortrefflicher Weise selbst zu regeln vermag. Als vor Jahrzehnten der Wochenmarkt in Berlin jahrein und -aus überschwemmt wurde mit allem, was die raffinierteste Raubsucht der Fauna nur entziehen

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Hier galt es also vorzugsweise den kleinen Sängern des Waldes: Edelstint (*Fringilla coelebs*, L.), Stiglitz (*F. carduelis*, L.), Zeißig (*F. spinus*, L.), Grünhänfling oder Zwuntsch (*F. chloris*, L.), Hänfling (*F. cannabina*, L.), Kerubeißer oder Leising (*F. coecothraustes*, L.) und Leinzeißig oder Zeischer (*F. linaria*, L.) waren willkommene Beute. Mehr noch erwünscht und nachgestrebt waren: Gimpel oder Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris*, Bp.), Krüniß oder Kreuzschnabel (*Loxia curvirostra*, Ill. et L. *pityopsittacus*, *Bechst.*) und Harznachtigal, Eiserling oder Braunelle (*Accentor modularis*, Cv.).

Selbstverständlich verirren sich auch zahlreiche andere Vogelarten auf die Herde, namentlich Drosseln, doch galt ihnen, als dem eßbaren Gefieder, mehr die Fangart in Schneusen oder Dohnen.

Das Erträgniß des Vogelherds, bei günstiger Zeit oft nach vielen hundert Singvögeln zählend, wurde in den schon seit langen Jahrhunderten im Harz gefertigten Holzbauerchen untergebracht, gesortet und theils in Naturzustande, theils abgerichtet, durch weit reisende Händler vertrieben. Entwickelt aus der Nothwendigkeit, für die gefangenen Vogelmassen geeignete Behältnisse zur Aufbewahrung und zum Transport zu erhalten, war die Kunst der Käfigschneiderei schon in frühesten Zeit in lebhafter Blüte im Harz. In jeder Form und Größe wurden die kleinen leichten Behausungen dargestellt, das zähe, leicht und grade spaltende Holz der Fichte (des hauptsächlichsten Holzbestands im Harz) lieferte das geeignetste Material. Bevor die Drahtbauer vollendetere und geschmackvollere Vogelhäuser darboten, bevor

man Laubsägearbeit u. dgl. kannte, zierte manches kleine Kunstwerk der Holzschneiderei vom Harz die eleganten Salons der Wohlhabenden und Vornehmen. Heute fertigt man wol noch unter Zuhilfenahme von Bohrmaschinen ungeheure Massen kleiner Bauer, sie haben meist die bekannte, primitive, rechteckige Form und dienen fast ausschließlich der umfangreichen Ausfuhr der berühmten Harzer Kanarien. Derartige Schneidereien sind Nebenverwsquellen der Bergleute und gewähren auch Kindern und den gebrechlichen Alten lohnende Thätigkeit daheim.

Ich habe erwähnt, daß ein Theil der gefangenen Singvögel auch vor dem Verkauf abgerichtet wurde. Es geschah das theils in gefanglicher Beziehung durch Einprägung gewisser Melodien, theils indem man die gelehrigsten Vögel möglichst zähmte und ihnen mancherlei ansprechende Kunstfertigkeiten beibrachte. Der nach Maßgabe seiner gesunglichen Veranlagung bildungsfähigste der kleinen Sänger war zu aller Zeit der Gimpel oder Dompfaff; ganz erstaunliche Leistungen erzählt man von seinem Nachahmungsvermögen und dem Festhalten, ihm mit Ausdauer vorgetragener Melodien. Heute ist diese Art der Vogelbildung im Harz erstorben, da sie nicht mehr „Fleiß und Kunst vergilt“; ausnahmslos wenden sich die Hochgebirgler der lohnenderen Kanarienzüchtung zu; der Blutstint ist zudem selten geworden im Harz.

Ich kann hier einen dunklen Fleck bei der Zählung und Ausbildung wilder Vögel nicht übergehen, der mir, wie gewiß jedem andern warm fühlenden Freunde der Vögel, als ein unvertilgbarer Schandfleck auf dem Gewerbe des Vogelstellers erscheint und der beweist, bis zu welchem Grade der Gefühlsabstumpfung und Herzenshärte die unnatürliche Sitte geführt hat — das ist das grausame Blenden

konnte, als alle Vögel, vom kaum erbauten Nest bis zum vollen Gelege, vom eben entchlüpften Jungen bis zum flüggen Vogel, vom alten Par neben dem Nest, bis zu dem Wanderschwarm, rücksichtslos mit Lein, Schlingen, Netzen und Fallen erbeutet wurden, da that eine Verhinderung oder doch Einschränkung dieser Räuberei wahrlich noth. Man sagt es mir nach, daß ich es vornämlich gewesen, der durch rastlose literarische Thätigkeit es endlich dahin gebracht, daß jener arge Berliner Vogelmarkt unterdrückt worden, und ich darf in diesem Bewußtsein wol stolz auf das blicken, was ich erreicht habe, unbeirrt dadurch, daß ich gerade dieserhalb von Rivalen in geschäftigster Weise angegriffen wurde. Seitdem haben sich nun die Verhältnisse außerordentlich geändert. Einerseits infolge der polizeilichen Unterdrückung, andererseits und hauptsächlich aber infolge der veränderten Kulturverhältnisse ist der Vogelhandel auf den Berliner Wochenmärkten nahezu völlig eingeschlafen. Zur Verringerung der Vogelwelt in der Umgebung von Berlin tragen nur noch diejenigen verhängnißvoll bei, welche angeblich für wissenschaftliche Zwecke, in Wirklichkeit aber um einen schmächtlichen Gierschacher zu treiben, seit langer Zeit alljährlich ganze Gelege ausrauben, bis ihnen endlich einmal dies unheilvolle Handwerk gründlich gelegt werden wird.*) Im übrigen ist die Liebhaberei für die einheimischen Vögel wenigstens be-

dingungsweise ebenso international geworden, als die für die fremdländischen; aus Rußland, aus den fernsten Theilen Oesterreich-Ungarns und von Südeuropa her erhalten wir alle erwünschten und beliebten europäischen Vögel in solcher Anzahl und zu solchen Preisen auf dem Markt, daß es für unsere heimischen Vogelfänger sich kaum mehr verlohnt, ihr Gewerbe in großartigem Maßstabe zu betreiben! Wenn nun also nach meinem Vorschlage für die einheimischen Singvögel mit dem Jagdgesetz übereinstimmend eine gesetzliche Schonzeit eingeführt wird, so haben wir einerseits völlig ausreichenden Schutz für die Vögel und andererseits eine Begünstigung der Liebhaberei, welche vom Gesichtspunkt der Billigkeit, wie in erzieherischer, bildender, ästhetischer Hinsicht gleicherweise erwünscht sein muß. Mögen alle Einflussvollen und Wohlmeinenden dahin streben, daß wir dies Ziel erreichen!

In der Abtheilung einheimische Vögel wurden zuerkannt: die goldene Medaille gleichberechtigt für die Herren Bauführer W. Loffhagen und Vogelhändler W. Lemm; die silberne Medaille den Herren Ferdinand Starke, Premierlieutenant Schubert, E. Wagner, Thierhändler Fr. Zivsa in Troppau und Kaufmann A. Michel; die bronzene Medaille den Herren Kaufmann W. Lasser, Vogelhändler Karl Zeidler in Halle, Vogelhändler S. Schulze in Altenburg und Frau Vogelhändlerin Donndorf; außerdem eine beträchtliche Anzahl von Ehren diplomaten.

(Fortsetzung folgt).

*) Nothgedrungen muß ich in einer der nächsten Nrn. hier dies Schreiben einmal offen und rücksichtslos klarlegen, nachdem ich sorgsam ausreichendes Material gesammelt habe.
Dr. R.

der Singvögel. Um das vom Schöpfer ihnen in die kleine Brust gesenkte Streben nach Freiheit zu ertöden und nach Ueberwindung des furchtbaren Schmerzes all' ihre Veranlagung auf den Gesang, auf den durch das Ohr ihnen zugetragenen Schall zu leiten, und um nach derartiger, etwas vollkommenerer Ausbildung verwandte Wildlinge nach ihnen heranzubilden, geschah das Unmenschliche, wurden die zarten Thierchen ihres Augenlichts beraubt, indem man mit weißglühendem Eisendraht u. a. dicht vor den Augen vorüberstrich! Ein äusserst raffiniert erdachter Vandalismus, denn die solcher Art vollzogene Blendung war nur bei genauerer Prüfung erkennbar, während die Ertödtung des Augenlichts etwa durch Einträufelung ätzender Flüssigkeiten leicht sichtbare Spuren der verabscheuungswürdigen Gepsflogenheit würde hinterlassen haben. Solche geblendeten Vögelchen der Freiheit zurückgegebenen mußten unfehlbar verhungern. Glücklicherweise gehört dieses barbarische Verfahren, soviel ich darüber ermitteln konnte, völlig der „guten alten Zeit“ an. (Fortsetzung folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

(Fortsetzung).

II.

Ganz anders als die Buntfittiche benahmen sich die Pennantsittiche (*P. Pennanti*, *Lth.*). Im Herbst erhielt ich ein Pärchen noch junge Vögel. Sie waren nicht besonders schön, namentlich das Weibchen ersichtlich schwach und schlecht befiedert. — Nachdem es abwechselnd krank und wieder gesund gewesen, fand ich 2 Wochen später das Männchen unerwartet todt am Käfigboden, den Kopf im Wassernapf. Das Weibchen blieb allein im nämlichen Käfige (aus soliden Eichenpfosten und starkem Draht, 85 + 40 + 45 cm.), es ist immer kerngesund und hat sich herrlich entwickelt, sodaß ich es keineswegs erklärlich finde, wenn so wenig von diesem gewiß eigenartig gefiederten Gaste geredet und wenn er anscheinend ohne viel Vorliebe nur nebenbei in der Stube gehalten wird. Freilich über den Grad seiner etwaigen Verträglichkeit habe ich gar kein Urtheil, er ist aber entschieden ein Vogel, den man fortschreitend lieber gewinnt, je mehr man Zeit für ihn hat. Mein Pennant ist vor allen Dingen ein unermüdlicher Späsmacher. Wenn alles schweigt, ruft er, immer lustig und dreist, niemals mißlaunig, vom Morgen bis zum Abend. Selten nur gönnt er sich eine Ruhepause. Durch seinen Käfig läuft schräg und quer eine daumendicke Stange. Unzähligemal wird dieselbe mit Bindeschnelle von unten nach oben abgelaufen, dann ein kurzer Sprung auf das einzige Breitenholz gemacht und nun schüttelt der Sittich sich im offenbaren Uebermuthe — den Körper, wie sonst kein anderer Sittich, hin und her werfend, während die Füße unverseht bleiben — daß die ganze schwere

Behausung aus dem Gleichgewicht zu kommen droht. Nichts ist ihm willkommener als eine volle Badewanne. Wenn ich sie noch in der Hand halte, steigt er schon hinein; bald ist jeder Wassertropfen herausgeplätschert, und so recht bis auf die Haut durchnäßt, sieht der Pennant zum Lachen eigenthümlich aus. Daß ihm Keulichkeit über Alles geht, beweisen seine Entleerungen, für die er mit der Gewissenhaftigkeit eines Insektenfressers den bestimmten Platz einhält. Ein unerreichbar vorgehaltenes Apfelstück kann ihn außer sich bringen, er bittet melodisch flötend, er pfeift gellend im Aerger und wenn er endlich seinen Lohn für all' die schönen Künste in Empfang genommen, trägt er seine Beute erst unerwartet, wie wohlgefällig, umher und verzehrt sie so langsam, als wollte er sich mit allem Bedacht den seltenen Genuß recht lange sichern. Sein gewöhnliches Futter findet er in einem 12 cm. langen, 3 cm. breiten und 3 cm. hohen Blechtrögelchen mit 2 Haken, das ich ganz absichtlich heute hierhin, morgen dorthin hänge, er holt es sich aber stets auf eine bestimmte Stelle. Auffallend klug blicken die großen schwarzen Augen; selbst wenn er frisst, lauscht er aufmerksam jedem Worte. Sein Verständniß, wie seine Theilnahme drücken die Stirnfedern deutlich aus, er sträubt sie, er drückt sie glatt an, je nach Stimmung. Wie oft schon erwartete ich von ihm ein deutlich gesprochenes Wort zu hören, denn ich glaube, wenn die Art irgend redet, besitze ich das richtige Exemplar — aber alles Hoffen war bis heute vergebens.*) Wenn ihm eine ganze Rübe durchs Gitter geschoben wird, verzehrt er den erreichbaren Theil, fällt aber die andre Hälfte außer seinem Bereich herab, so weicht er nicht von der Stelle und ein allerdings nicht mißzuverstehendes oh, herein! ruft mich selbst aus einem Nebenzimmer herbei. Habe ich kaum wieder den Rücken gewandt, liegt wie absichtlich das Stückchen wieder unten und oh! tönts hinter mir her. Aber das bleibt auch alles und überhaupt verhalte ich mich, ganz offen gestanden, allen Sprachmeistern gegenüber wie ein ungläubiger Thomas. Ein sprechender Kanarienvogel oder Wellensittich würde mich einfach — erschrecken und es ist gut, daß sie nicht alle Tage vorkommen, trotzdem befanntlich gerade beide Arten, nach Millionen zählbar, lange und überall in gewiß liebevollster und verständigster Pflege sich befinden. Kommt doch auf 100 Graupapageien oder Amazonen erfahrungsmäßig wenigstens ein zungenfertiger**) und die Bildungsfähigkeit des Zako muß ich somit gelten lassen, kann sie sogar beweisen. — Ein prachtvoller Riesenhund und ein grauer Papagei theilten sich in das Herz eines einsamen Artillerieoffiziers. Lange Zeit schon war ich fast täglich an dessen Wohnung vorübergekommen und hatte gar oft die durchdringende Stimme eines

*) Da es einen sprechenden Vogel der nächstverwandten Art, Buntfittich oder Rosella, gegeben hat, so läßt sich gleiches auch wol von dieser erwarten.
D. R.

**) Das Verhältniß ist ja ein ganz andres: von 100 Graupapageien oder Amazonen lernen nur 3 bis höchstens 10 Köpfe gar nicht sprechen.
D. R.

etwa neunjährigen Jungen zu hören geglaubt. Diese Stimme fügte sich, aus geringer Entfernung, einem nachbarlich spielenden Knabenchore auf's künzlichste ein. Endlich zufällig auf die wahren Verhältnisse aufmerksam geworden, war mir an der Bekanntschaft mit Vogel und Besitzer viel gelegen und ihr danke ich manche Unterhaltung. Wollte der gefiederte Freund seinen Sitz am offenen Fenster, das auf den Tummelplatz der Jugend hinausging, einnehmen, so kommandierte er „Achtung“ und langgezogen „Traaab“. Ziemer war unten Leben, und kaum sah Jaso, so rief er abwechselnd „Gustav“, „Fritz“, „Otto“, „Hurra!“ Waren die gerufenen zufällig einmal doch nicht da, so drehte er sich ins Zimmer, wiegte langsam den Kopf hin und her und befahl: „Such“, „Heinrich!“ Das war der Bursche. Erhielt er prompt Antwort, dann jubelte er laut auf, sprang von einem Bein auf's andre, schlug mit den Flügeln und rief „Bravo“. Daß er den Vorkommnissen draußen aufmerksam folgte, bestätigte er durch passende Wiederholung einzelner Worte. Mit dem Hunde unterhielt er feinerlei Freundschaft. (Fortsetzung folgt).

Brutapparat und warmhaltendes Nest für junge Kanarien.

Durch viele Versuche während der vorjährigen Brutzeit ist es mir gelungen, einen Apparat herzustellen, mittelst dessen ich angebrütete Kanarienvogeleier ausbrüten ließ und vermöge dessen ich imstande war, ungehindert zu beobachten, wie sich das Junge allein aus dem Ei herausarbeitet. Auch habe ich denselben dazu benutzt, soeben ausgekommene Junge, welche von der Alten verlassen waren und die ich in andere Nester zur Zeit nicht unterlegen konnte, 48 Stunden zu erhalten, während der Zeit zu pappeln und dann in ein Nest zu legen, in welchem eben Junge auskamen. Ich habe die Vögelchen dadurch groß bekommen.

Der Apparat wird durch Gas geheizt, und den Wärmegrad (32° R.) kann man mittelst der Skala am Gasventil regeln. Außerdem ist der obere kegelförmige Deckel doppelt und stellbar, um durch das Deffnen oder Schließen des runden Luftlochs die richtige Temperatur zu halten. Ein im Heizraum angebrachter Dampfkessel gibt in dem innern Brutraum die nöthige Feuchtigkeit ab. Durch ein Thermometer, welches in den Brutraum gestellt wird, ist zu beobachten, ob der Apparat den richtigen Wärmegrad hält.

E. Götschke, Juwelier,

Berlin, 35, Kommandantenstraße.

(Der Apparat befand sich auf der „Ornis“-Ausstellung in Berlin und fand die Anerkennung der Preisrichter. D. N.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Verringerung der Dohlen betreffend. Durch viele glaubwürdige Augenzeugen ist festgestellt worden, daß die Dohle, sobald ihre Brut heranwächst, die

Nester kleiner Sing- und Insektenvögel austraut, um die weitgeöffneten Rachen ihrer nimmersatten Schreihälse mit der unflüggen Nachkommenschaft anderer Nesthocker ergäbig zu füllen. Soll daher mit der Zeit nicht eine völlige Verarmung unserer Gärten und Anlagen an den kleineren, nützlichen Vogelarten eintreten (Hauskagen sorgen bekanntlich auch nicht gerade für die Vermehrung derselben), so sind durchgreifende Maßregeln zu treffen, die Zahl jener Räuber zu vermindern, denn dieselbe ist in den letzten Jahren z. B. in und um Kassel, besonders in den oberen Stadtheilen, wofelbst an Neubauten viele günstige Schlupfwinkel den aschgraubhälligen Galgenvögeln zum Nestbau gar bequem geboten werden, eine sehr bedeutende geworden. Im März und April ist es Zeit, daß die Hausbesitzer zur Verringerung der Dohlen beitragen, indem sie durch Dachdecker die erwähnten Schlupfwinkel ausräumen und für die Zukunft zum Nestbau unzugänglich machen lassen. Auch wäre es wünschenswerth, daß die betreffenden Behörden es nicht an geeigneten Anordnungen fehlen ließen, um dem Ueberhandnehmen der Dohlen zu steuern. In Konrad Gekner's „Vogelbuch“ heißt es: „Die Tulen sind aus des Rappen Geschlecht. Die jungen Tulen sind gut zu essen, wenn man ihnen die Haut mit sampt den Federn auszeucht.“
Dr. S. (Hess. Wochenbl.)

Vor einigen Tagen sind hier merkwürdigerweise schon die ersten Schwalben gesehen worden; es waren vermuthlich die Quartiermacher.

W. Böder in Wehlar (am 14. März).

Briefliche Mittheilungen.

Die Antwort auf die in Nr. 7 d. Bl. befindliche Mittheilung, daß im Magen eines Buffards Frösche gefunden worden, ist keineswegs auf das Lauchen, hsl. Fischen desselben zurückzuführen, sondern der Frosch ist nur als eine Schmarotzerbeute zu betrachten. Der Iltis holt nämlich die Frösche in größerer Anzahl, als er sie zur Nahrung bedarf aus dem Grunde der Bäche hervor und läßt sie theils an den Ufern zurück, wo sie dann am Tage von Buffarden und Krähen für gute Beute erklärt werden und leicht zu dem oben angeführten Irrthum Veranlassung geben können. — Inbetreff der schwarzen Kehle des Zeisigs habe ich folgenden Fall zu verzeichnen. In meiner Vogelstube vertauschte ein Zeisig mit schwarzer Kehle, nach zwei Jahren, in der dritten Mauser, dieselbe mit einer gelben. Es ist hiernach eher anzunehmen, daß im Alter die gelbe Kehle erscheint, als umgekehrt. Jedenfalls ist der Birken- und Erlenzeisig einunddieselbe Art. Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andererseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der betr. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Rathschläge ertheile. Die Verurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzuzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken“ sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel“ bringt ebenso alles Wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band: Die Körnerfresser, also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; dasselbe, dritter Band: Die Papageien mit 10 Farbentafeln, 4 Lieferungen 3 Mark. In etwa 8 Tagen erscheint noch „Der Wellenfittich“, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewähren wird.

Herrn Wilhelm Knodt: Nach meinen persönlichen Erfahrungen dürfen Sie Ameln oder Schwarzbrosseln und

auch alle anderen Drosselarten weder in der Vogelstube, welche fremdländische Vögel beherbergt, noch in einem Flugkäfige mit einheimischen Vögeln halten. Auch fast alle Handbücher über Vogelpflege von anderen Verfassern besagen, daß Drosseln zu den unverträglichsten und sogar bössartigsten aller Stubenvögel gehören. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch andere Erfahrungen. Herr W. Schöhl sagt in den Blättern des Böhmischen Vogelschutz-Vereins: „Wir kennen Liebhaber, welche in der Vogelstube seit mehr als 15 Jahren Amselvärchen, die während der Zeit auch gewechselt wurden, mitten unter sitzenden Alstrilbe, Amandinen u. a. m. gehalten haben und noch halten, ohne daß je eine Gewaltthätigkeit der Amseln gegen diese Vögelchen oder deren Brut wahrgenommen ist.“ Thatsachen sprechen, und man sollte daher in jedem Urtheil über die Vögel billigerweise die Wahrheit beherzigen, daß keine Regel ohne Ausnahme ist, daß selbst bei anerkannt gutartigen Thieren arge Kaufbolde und umgekehrt bei bösen gutmüthige vorkommen.

Herrn Dr. Lachbrunner: Leider vermag ich Ihnen keine Quelle nachzuweisen, woher Sie Bruteier von pommerischen Gänjen beziehen können; wenn Sie hier aber im Anseigentheil ein Gesuch stellen, so werden Ihnen Angebote genug zugehen.

Herrn Major von Hünefeld: Wenn Sie die in schönen Pärchen gezüchteten jungen Wellensittiche hier annonziiren lassen, so finden sich sicherlich Käufer dazu, umso mehr, da demnächst ja wieder die Zeit zur Züchtung im freien kommt.

Herrn D. Wilde: Schaffen Sie sich gefälligst das Werk „Die Prachtfinken“ an und verpflegen und züchten Sie nach den in demselben gegebenen Rathschlägen Ihre Helena- und Silberfasänchen. Sie werden inbetriff aller Ihrer Fragen darin eingehende Auskunft finden, namentlich auch darüber, daß fast alle Prachtfinken-Arten eine erstaunliche Fruchtbarkeit entwickeln. Wenn Ihnen dann noch nähere Belehrung über irgendwelche Punkte erwünscht sein sollte, so bin ich dazu gern bereit.

Herrn Sergeant A. Hedemann: Sie schreiben: „Einer meiner Kanarienhähne (wie gewöhnlich der beste) hat vor einiger Zeit durch irgend eine Verletzung sein linkes Auge verloren. Durch die Augenhöhle fließt nun eine ägende Flüssigkeit, welche das Ausfallen der Federn an der linken Wange verursacht. Obwohl dies Uebel auf das Wohlbefinden des Vogels im übrigen keinen Einfluß zu üben scheint, da er munter ist und fleißig singt, so möchte ich es doch, wenn möglich, gern beseitigt sehen.“ Lassen Sie sich nun in einer Apotheke eine ganz schwache Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:500) machen, und bepinseln Sie damit die leere Augenhöhle einmal täglich.

Herrn Kgl. bayr. Bahnoffizial Dieterich: Der Mustatsfink zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt, war also an irgend einer Erregung gestorben. Eine nähere Ursache konnte ich nicht feststellen. Besten Dank für die freundliche Zusendung der Blätter!

Herrn Ernst Gräfer: 1. Die einheimische Wachtel ist bisher mit Erfolg noch nicht in einer Vogelstube gezüchtet worden, wol aber Dompfaff, Zeisig, Distelfink und Rothkehlchen, Sumpfs- und Blaumeise dagegen nicht. Ueber die Lein- oder Meerzeisige finden Sie interessante Belehrungen hier in den laufenden Nummern von Herrn Dr. von Sedlitz. 2. Warum sollten Sie bei solchen Züchtungsversuchen in einer hellen und geräumigen Stube nicht auf gute Erfolge rechnen dürfen? Wenn die einheimischen Vögel im allgemeinen auch keineswegs so leicht in der Vogelstube zu züchten sind wie die fremdländischen, so wird es unter günstigen Verhältnissen doch sicherlich geschehen können. 3. Glauben Sie nicht, daß die beiden Sperlinge in einer solchen Vogelstube sich boshafter zeigen werden, als andere Vögel; wol aber ist sowohl der Haussperling als auch der Feldsperling weidlicher als viele andere Vögel in der Gefangenschaft. 4. Von jetzt ab

dürfen Sie ohne Bedenken alle jene Vögel in die ungeheizte Vogelstube setzen, auch wenn dieselben im verhältnißmäßig sehr warmen Raum überwintert worden. 5. In der Einrichtung und allem übrigen folgen Sie lediglich den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn Iglo: Aus der bloßen Krankheitsbeschreibung kann ich beim besten Willen auch nicht einmal annähernd auf die Todesursache schließen. Sie hätten mir die Ringfasanhenne sogleich nach dem Tode zur Untersuchung schicken sollen.

Herrn H. C. 1. Die Geschichte mit dem Springbrunnen damals war leider nichts und die auf ihrer letzten Postkarte ausgesprochene Meinung ist daher nur zu richtig. 2. Das Benehmen Ihres Kakadu wird nicht in Wärmern oder sonstiger Krankheit beruhen, sondern nur darin, daß er es sich zeitweise bequem machen will. Da er sonst munter ist, so wollen Sie sich nicht weiter daran kehren. 3. In meinem kleinen in etwa acht Tagen erscheinenden Buch „Der Wellensittich“ werden Sie auch Ihr Zählungsverfahren mitgetheilt finden. 4. Ihre Erfahrung, daß ein großer unbändiger Graupapagei Jahr und Tag gefressen, bevor er ein einziges Wort gesprochen, dann aber sehr rasch und viel gelernt, werden Sie in der 8. Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, in welcher die hervorragendsten sprechenden Papageien, die Amazonen und der Tajo, eingehend behandelt sind, bereits mitgetheilt finden, dennoch würde ich Ihre Schilderung sehr gern hier aufnehmen.

Frau L. A.: 1. Der Sonnenvogel sowohl, als auch der Graugelb- oder Grauedelfink singen — das ist nun einmal leidige Thatsache — am schönsten und fleißigsten, wenn sie auf der Liebe und Ehe Glück verzichten müssen. 2. Dieser wie jener dürfen ohne Gefahr von ihrem Weibchen getrennt werden und lassen sich für die Dauer einzeln vortrefflich erhalten. Nur wollen Sie beachten, daß Sie den erstern nicht während des Nistens fortnehmen, sondern daß Sie warten, bis die Brut entweder zugrunde gegangen oder die Jungen völlig flügge geworden sind. 3. Die eigentliche Singzeit des Graugelbs beginnt im September, doch singt er, allein gehalten, eigentlich das ganze Jahr. Ich habe ein Männchen noch von der „Dennis“-Ausstellung als Gast hier und dasselbe singt jetzt überaus fleißig.

Herrn F. W. Blaauw: 1. Der schön gefiederte schwarzköpfige Zeisig war an Abzehrung, wol Altersschwäche, gestorben. 2. Wenn Ihre schwarzbüzeligen Bronzemännchen, trotzdem sie ein richtiges Pärchen sind, immer unbefruchtete Eier legen, so sind sie vielleicht zu fett. Untersuchen Sie dieselben doch einmal genau und behandeln Sie sie, wie im „Handbuch“ I Seite 410 angegeben. 3. Hoffentlich werden Ihre Rosenpapageien diesmal eine glückliche Brut aufbringen; ich wünsche es aufrichtig! 4. Vergleichen Sie Ihre grünbüzeligen Zwergpapageien (*P. gregarius Spr.*) mit der Beschreibung in „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 393. Sollte Ihnen die Züchtung derselben glücken, so könnte dadurch allerdings mit Sicherheit festgestellt werden, ob es eine selbständige Art ist.

Herrn Th. Müller: Wenn Sie bei einem Händler anfragen, die Benachrichtigung erhalten, dann die Bestellung machen und schließlich doch den Bescheid bekommen, der btr. Vogel sei inzwischen verkauft, so ist solch ein Verfahren allerdings in hohem Maße tadelnswert. Bedenken Sie indessen, wie die Verhältnisse liegen, daß die Händler wirklich darauf angewiesen sind, die Vögel stets sobald als irgend möglich zu verkaufen, so können Sie es, wenn auch nicht billigen, doch nicht zu sehr verargen, daß einer alles fortgibt, was nur von ihm verlangt wird. Wenigstens ist dies fast überall üblich.

Aus den Vereinen.

„Chypria“, Verein der Geflügelkrennde in Berlin. (Sitzung vom 16. Febr.). In seiner Berichterstattung über die letzte Ausstellung betonte der Schriftführer Herr

Bedmann in längerer Ansprache, daß die von vielen Mitgliefern gehegte Hoffnung, der Kasse des Vereins werde infolge des sehr zahlreichen Besuchs ein größerer Ueberschuß zufließen, leider nicht in Erfüllung gegangen, da die Ausgaben, die durch die weiteren Ausstellungsräume, welche selbstredend auch eine bedeutendere Ausdehnung der Ausstellungsgegenstände und der Arbeitskräfte hervorgerufen, diesmal viel größer als bei den bisherigen Ausstellungen gewesen. Von großem Interesse war das summarische Bild, welches Redner hierauf von den verschiedenen in den einzelnen Abtheilungen ausgestellt gewesenen Thieren, u. a. entwarf. Der Schatzmeister Herr Schotte verlas sodann den Kassenbericht. Die Einnahmen betragen 16 442 M 50 S, die Ausgaben 16 229 M 65 S, so daß, wenn die noch nachträglich angemeldeten Forderungen beglichen, wol schwerlich ein Ueberschuß zu verzeichnen sein dürfte. Nach Verlesung dieser von den Anwesenden mit Befriedigung vernommenen Rechnungslegung dankte der Präsident den Rednern im Namen des Vereins für die eingehenden Berichte und auf seinen Vorschlag wurden als Revisoren zur Prüfung des Rechenschaftsberichts die Herren Goldstein, Wegener und Keller, welche schon seit einer Reihe von Jahren dieses Ehrenamt inne gehabt, gewählt und die Herren nahmen die Wahl an. Nachdem der Präsident in längerer Rede und in warmen Worten der großen Verdienste, welche sich die Schriftführer, Schatzmeister und Mitglieder der verschiedenen Ausstellungs-Komités um die Ausstellung erworben, gedacht hatte, forderte er die Anwesenden auf, sich von ihren Sitzen zu erheben und besüßwortete sodann den von den Vorstands-Mitgliedern Meyer und Böser eingegangenen Antrag, denjenigen Herren und zwar den Mitgliedern Bedmann, Schotte, Michael, Happoldt, Suck und Wagenführ, welche sich um das Gelingen der Ausstellung durch unermüdete Thätigkeit hervorgethan, als besondere Anerkennung ein Ehrengeschenk zum Andenken an die Ausstellung 1880 zu widmen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen und zur Ausführung desselben eine Kommission erwählt. Zu der am 31. Januar d. J. stattgehabten alljährlich unter den Vereins-Mitgliedern vorzunehmenden Verlosung seltener und schöner Exemplare von Geflügel (Tauben und Hühner), waren 11 Par Tauben für den Betrag von 508 M und 11 Stamm Hühner im Betrage von 776 M angekauft. — Die vom Kaiser bewilligte goldene Medaille wurde Herrn Kaufmann R. Drlépp in Magdeburg zuerkannt. Die vom Protektor des Vereins, dem Prinzen Karl von Preußen gespendete Ehrengabe, ein Tafel-Aufsatz in Silber, wurde Herrn Kaufmann S. Bedmann zu theil.

Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil“ in Berlin.
Ergebnis des Preisfliegens von Köln nach Berlin (direkte Entfernung — Luftlinie 474 Kilom.) am 9. Juli 1879. Von 20 Tauben, aufgelassen vom Direktor des Militär-Brieftaubenwesens Herrn Lenzen in Köln, trafen in Berlin ein:

Nr.	in 5 Std.	27 Min.	5 Sek.	Eigenthümer	Herr	Kranzler
1	5	30	5	„	„	„
2	5	34	5	„	„	„
3 u. 4	5	41	30	„	„	„
5 u. 6	6	13	45	„	„	Reimel
7	6	39	35	„	„	Heinrich
8	6	42	35	„	„	Drechsler
9	6	46	5	„	„	„
10 u. 11	6	33	35	„	„	Kranzler
12	8	33	35	„	„	Drechsler

Nr. 13 bis 16 noch an demselben Tage, Nr. 17 später. Die 18. Taube wurde von Herrn Gutsherrn A. Kettmann, Strenz-Nauendorf bei Belleben, vom Raubvogel im Rücken zerrissen, eingefangen und eingeschickt. Die 19. Taube ist laut Mittheilung des Herrn General von Delitz bei Potsdam dem Sperber, bereits todt, entrisen worden. Potsdam wie Belleben liegen auf der Linie und unsern vom Ziel. Als ausgeblieben zu rechnen ist somit nur eine von sämtlichen Tauben und demnach in Rücksicht auf Schnelligkeit (1445 Meter in der Minute) wie auf Sicherheit des Eintreffens der Erfolg der beste, der, soweit verbürgte Nachrichten reichen, bisher überhaupt vorgekommen.

Reiseplan für das Jahr 1880.

A. Alte Tauben. Köln • Hannover • Berlin.

Fliegen von	Entfernung von Berlin km	Reise-geld pr. Taube M	Einsitzen	Auflassen
1. Westend . .	7,5	0,03	15. Mai, Um. 5 Uhr	16. Mai, Um. 9 Uhr
2. Al-Stafen . .	16,5	0,05	19. „ „ 7-9	20. „ „ 6 „
3. Wustermark . .	30,0	0,10	22. „ „ 7-9	23. „ „ 6 „
4. Buchow . .	56,0	0,15	29. „ „ 7-9	30. „ „ 6 „
5. Gr. Bublitz . .	78,0	0,20	5. Juni „ 7-9	6. Juni „ 6 „
6. Binzelberg . .	115,5	0,25	12. „ „ 7-9	13. „ „ 5 „
7. Borsfelde . .	172,0	0,75	19. „ „ 7-9	20. „ „ 5 „
8. Hannover . .	244,0	1,00	26. „ „ 5-7	27. „ „ 5 „
9. Bielefeld . .	330,0	1,50	3. Juli „ 5-7	4. Juli „ 5 „
10. Köln	474,0	3,00	Beschluß vorbehalten.	11. „ „ 5 „

Preisfliegen: Hannover — Berlin. 5 Preise. Werth für die erste Taube 20 M Köln — Berlin. Preise: Eine goldene Vereinsmedaille oder 100 M, vier silberne Vereinsmedaillen und zur ersten 40, zur zweiten 30, zur dritten 20 M. Ist die erste Taube von Köln dieselbe, welche von Hannover gesiegt hat, so gewinnt sie 20 M extra. Außerdem wird ein Preis von 50 M ausgesetzt, welchen die erste Taube von Köln in dem Falle besonders gewinnt, daß sie in 1881 wiederum Siegerin von der Endtour ist.

B. Junge diesjährige Tauben. Binzelberg — Berlin.

Fliegen von	Entfernung von Berlin km	Reise-geld pr. Taube M	Einsitzen	Auflassen
1. Westend . .	7,5	0,03	31. Juli, Um. 5-7 Uhr	1. Aug., Um. 9 Uhr
2. Spanbau . .	13,0	0,05	4. Aug. „ 7-9	5. „ „ 6 „
3. Dalgern . .	21,0	0,08	7. „ „ 7-9	8. „ „ 6 „
4. Wustermark . .	30,0	0,10	10. „ „ 7-9	11. „ „ 6 „
5. Buchow . .	56,5	0,15	14. „ „ 7-9	15. „ „ 6 „
6. Gr. Bublitz . .	78,7	0,20	21. „ „ 7-9	22. „ „ 6 „
7. Binzelberg . .	115,5	0,35	28. „ „ 7-9	29. „ „ 6 „

Preisfliegen: Binzelberg — Berlin. 5 Preise, die ersten im Werthe von 20 und bzgl. 15 M. Ist die erste Taube im nächsten Jahre wieder Siegerin, so erhält dieselbe eine Extrapremie von 20 M. Nothwendige Aenderungen bleiben vorbehalten!

Die Gesellschaft „Courier“ in Barmen veranstaltet vom 10. bis 13. April ihre diesjährige Ausstellung (s. Nr. 12). Die Anmeldungen sind bis zum 25. März an Herrn Albert Berg, Oberdörnerstraße 49, zu richten, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Alle Ausstellungs-Gegenstände müssen am 8. April eintreffen und sind an das Ausstellungs-Lokal, Barmer Schützenhalle, zu adressiren. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein, zu welcher Lose à 50 S durch den Schatzmeister der Gesellschaft, Herrn W. Lünen-schloß, Zeughausstraße Nr. 43, zu beziehen sind. Während der Ausstellung wird von den Brieftaubenliebhabern der Gesellschaft ein Brieftauben-Wettfliegen von Hannover aus veranstaltet werden. Die Sieger dieses Fliegens werden zur Schau ausgestellt.

Der Verein für Geflügelzucht in Cupen veranstaltet (s. hier Nr. 11) am 18. und 19. April seine diesjährige Ausstellung. Alle Anmeldungen, wozu aus der Bürgermeisterei Cupen bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, müssen bis zum 8. April bei dem Schriftführer, Herrn A. Hendrichs, geschehen und die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 17. April mittags unter der Adresse: „Verein für Geflügelzucht, Tonnar's Lokal, Cupen“ eintreffen. Die Prämien bestehen in Ehrenpreisen, Medaillen und Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Schriftführer zu erlangen ist. Der Vorstand des Vereins besteht aus den Herren: A. Lesils, Vorsitzender; M. Vogel, Stellvertreter; A. B. Hendrichs, Schriftführer; Generalkonsul Roep, Stellvertreter; Jul. Lob, Rentant; Ed. Johae, Stellvertreter; Jacques

Sansen, Inventarverwalter; Aug. Jerusalem, Stellvertreter; Jul. Lilgenkamp, An- und Verkaufskommissar.

Der Verein für Geflügelzucht in Freising veranstaltet vom 24. bis 26. April seine diesjährige Ausstellung. Alle Anmeldungen sind bis zum 14. April bei Herrn F. Bez einzusenden, von welchem auch Programme und Anmeldebogen sowie Lose zu beziehen sind. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 23. April mittags unter der Adresse „An den Verein für Geflügelzucht in Freising“ eintreffen. Als Preise kommen zur Vertheilung: Ehrenpreise und Vereinspreise, bestehend aus silbernen und bronzenen Medaillen mit künstlerisch ausgestatteten Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm.

Der Verein der Vogelvereine in Württemberg zu Stuttgart hält vom 25. bis 27. April d. J. seine siebente Ausstellung ab. Als Prämien werden erste und zweite Preise, bestehend in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen, vertheilt. Anmeldungen müssen bis zum 15. April an Herrn Wilhelm Köhlich jr., Stuttgart, gelangen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen bis zum Morgen des 23. April unter der Adresse „Ausstellungsort bei Paul Weiß, Bierbrauerei, Katharinenstraße 4“ eintreffen. Im Interesse eines jeden Ausstellers ersuchen wir dringend um pünktliche Einsendung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose zu derselben à 40 S., sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Wilh. Köhlich jr. zu beziehen.

Der ornithologische Verein in Aachen wählte in der im Januar stattgehabten General-Versammlung für das Vereinsjahr 1880 folgende Herren als Vorstandsmitglieder: Ingenieur Franz Leudel, Vorsitzender; Wollwäscherei-Besitzer Adolph Bannier, Stellvertreter; Steuer-Inspektor Herffs, Schriftführer; Kaufmann Peter Mertens, Stellvertreter; Tuchfabrikant Franz Keill, Rentant; Konditoreibesitzer Ludwig van Rey, Inventarverwalter; Kaufmann Julius Mindel, Bibliothekar; Kaufmann Ludwig Brewers, Tuchfabrikant; Ditto Lambert und Wollhändler Georg Scheben als Beisitzer. Es wurde beschlossen, die diesjährige Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 2.—4. Mai d. J. in den prächtigen Räumen der Erholungs-Gesellschaft abzuhalten. Alle Anmeldungen, wozu aus dem Stadt- und Landkreise Aachen bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder und zwar nur der ihnen eigenhümlich zugehörigen Thiere zugelassen werden, sind bis zum 15. April unter der Adresse: „Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“, einzusenden. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß sie am 29. April in Aachen eintreffen. Aachener Mitglieder müssen dieselben bis zum 30. April mittags eingeliefert haben. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen werden von dem Erlös aller verkauften Ausstellungsgegenstände 10 pCt. Provision genommen. Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung am 1. Mai durch Aachener und auswärtige Sachverständige statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher der ganze Ertrag der verkauften Lose verwandt und nur angestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 75 S. sind vom Rentanten des Vereins, Herrn Franz Keill, zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Herffs, zu beziehen ist.

Der erste steiermärkische Geflügelzuchtverein zu Graz wird vom 2. bis 6. Mai d. J. seine erste Geflügel- und Vogelausstellung abhalten. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 18. April in der Kanzlei, Graz, Schmidgasse 25, anzumelden. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung und Prämierung verbunden. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Geldpreisen und Diplomen. Alles weitere enthält das Programm, welches von der Kanzlei des Vereins bezogen werden kann.

Die vom Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columba“ in Zeitz veranstaltete Ausstellung

in Gera umfaßte 600 Tauben und 200 Hühner. An ungehäubten Hühneraffen begegneten wir rebhuhnfarbigen und gesperrten Kockinchina, dunklen und hellen Brahma-Pootra, Malaven, Hamburger Silber- und Goldlack, Spaniern und Italienern. Die gehäubten Rassen waren vertreten durch La Flèche, Crève-coeur, Houdan, Paduaner und Holländer. Eine Sammlung von Zwerghühnern, englische Kampfhühner und Kampfbantams in allen Varietäten, Andalusier, Bergische Kräher, Holländer Goldlack, Erfurter Schlotterkämmen, ferner Kreuzungen von Italiener-Hahn und Kockinchina-Henne, von Houdan-Hahn und Brahma-Henne u. s. w. vervollständigend die Abtheilung nach jeder Seite hin, während den Schluß derselben Truthühner bildeten. Zwischen den Hühnern waren noch Anlesbury-Gänten, Toulouse, Schwänen- und Honolulugänse zur Schau gestellt. Zu der Abtheilung Tauben übergehend, traten uns zunächst von den Kropftauben die englischen lang- und rauchfüßigen als Blau-, Schwarz-, Gelb- und Rothscheden und reinweiße entgegen, auch mehlfarbige, graue, rothfahle und isabelfarbene ergänzten die Farbenreihe der meist reingehaltene englischen Arten. Die französischen lang- und glattfüßigen Kröpper waren ebenfalls in den Hauptfarben vertreten. Hühnertauben, Maltheser in allen Farben und Farbensmischungen, Fuhnscheden, Monteneurs, Pfautauben, Purrentauben, Mövchen in allen Abarten, Lockentauben, Purzler oder Tümler, Trommeltauben, Lachtauben, eine große Anzahl verschiedener Arten von Feld-, Farben- und Flügeltauben, denen sich noch eine Sammlung Brieftauben anreihen, das wäre die Uebersicht des auf diesem Gebiete Gebotenen. — Von Kanarien war eine auserlesene Gesellschaft vorhanden. Zeitz und Gera hatten sich in die Beschickung dieser Abtheilung getheilt. Die btrf. Züchtereien können den Harzer Vögeln genau an die Seite gestellt werden und selbst entschiedene Fachkenner vermochten einen Unterschied zwischen Harzer und heimlicher Zucht nicht herauszufinden. — Geräthschaften, wie sie bei der Pflege und Zucht des Geflügels und der Sing- und Schmuckvögel benutzt und gebraucht werden, waren gleicherweise mit ausgestellt. Der Besuch ist mit Recht ein erfreulicher gewesen; auch wurden viele der ausgestellten Thiere verkauft.

Geflügelzüchterverein zu Jschoppau wählte in den Vorstand die Herren: Fabrikbesitzer C. Eichler als Vorsitzenden; Strumpfwarenfabrikant A. Dittrich als Stellvertreter; Kaufmann Herm. Köhler als Kassensführer; Steuereinnnehmer S. Gießner als Protokollführer; Tuchmachereimeister Herm. König als Inventarverwalter und die Herren Kupferschmiedemeister M. Weizmann, Hausmeister K. Pösch, Bäckermeister Fr. König, Kaufmann H. Strauch und Kaufmann R. Wetzbach als Ausschussmitglieder.

Der Vorstand des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Guden wurde einstimmig wiedergewählt. Derselbe besteht aus den Herren: Dr. Lees, Vorsitzender; Pfannenschmidt, Schriftführer; Agge Meher, Rentant; Wilh. Hahn, Stellvertreter; Senator Willrath und P. Peters, Beisitzende.

Am 23. Februar d. J. hat sich zu Amberg ein „Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend“ gebildet. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: L. Eisenbahnoffizial Theod. Dietrich, Vorsitzender; Kaufmann Ludw. Mühlfeugel, Kassensführer; Aktuar Wolfgang Haberfaat, Schriftführer; Expeditionsassistent Konstantin Kupperecht, Materialverwalter und Bibliothekar; Aktuar Joh. Lutter, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Halberstadt vom 6. bis 9. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Gustav Meyers, Kahlungerstr.

Kleinbierzuchtverein für das Königreich Böhmen in Prag vom 15. bis 18. Mai. Ausstellung von Geflügel, Kanarienvögeln und Guden. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Mai an das Comité in Prag, Wenzelplatz 18.

Frische reine Luft und Reinlichkeit überhaupt ein Bedürfnis für das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Vögel.

Wie für den Menschen die Einathmung reiner frischer Luft zur Gesundheit durchaus nothwendig, so ist sie es auch für alle Thiere und namentlich für den Bewohner der Luft, für den zarten Vogel. Wie wohl ist es der Lerche, wenn sie in frischer Morgenluft himmelan steigt und immer höher und höher sich schwingt und im Luftmeer sich badend ihren frohen Jubelgesang erschallen läßt! Wie frisch und kräftig schmettert die Amsel nach einem Gewitterregen, wenn die vorausgegangne drückende Schwüle einer wohlthuenenden reinen Atmosphäre Platz gemacht hat, und alle Gewächse so frisch duften und die wiedergekommenen Sonnenstrahlen sich in jedem Wassertropfen spiegeln, aus dem Schatten der malerischen Tannengruppen ihr Lied, und in weld' gehobener Stimmung fällt nun ein besiederter Sänger nach dem andern ein in das schöne Konzert! Ja, reine frische Luft ist das Heilmittel, welches des Vogels ganze Lebensfähigkeit steigert, das ihm zum Frohsinn, zum Gesang, zur Munterkeit, zum Wohlbefinden verhilft. Im unermesslichen Himmelsraum schwimmt er in der Luft, wie der Fisch im Wasser. Zum Durchsegeln des Luftmeers ist sein ganzer Körperbau eingerichtet. Leicht sind seine Knochen, leicht und luftig seine Federn, fahnartig sein Körper, in welchem noch besondere mit den Lungen und der Mundöffnung in Verbindung stehende Luftbehälter vertheilt sind, zum Schwimmen und Leben im Luftmeer eingerichtet. Luft, frische reine Luft ist das Bedürfnis für die Erhaltung, für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Vogels. Leider wird aber von uns Menschen, die wir die Vögel in unsre Pflege genommen und sie theils zum materiellen Nutzen, theils zu unserm Vergnügen halten und hegen, dieser wichtige Punkt nicht immer im Auge behalten. Wie manchen zarten Singvogel habe ich schon im schmuzigen engen Käfig in rauchiger Stube voller Dfenqualm und Deldampf und übelriechender Dünste, wo es einem ganz eng und übel wird, angetroffen! Und solchen armen Gefangenen mutet man noch zu, sie sollen singen und den Menschen durch ihren Gesang aufheitern! Wie manche Zuchtvoliere, wie manche Kanariennecke, wie manchen Geflügelstall habe ich schon auf besondere Einladung hin in Augenschein genommen, von welchem durch Unkeimnis und Einfaß jede gesunde atmosphärische Luft ängstlich abgesperrt war und wochenlang lagender Unrat und dumpfe schwere Luft jedem athmenden Wesen den Aufenthalt zur Pein und Qual machte; und solche unglücklichen Geschöpfe sollen Junge züchten und diese sollen gedeihen und heranwachsen! Kein

Wunder, wenn so viele Bruten zugrunde gehen, wenn Krankheiten bei fremdländischen Schmutz- und Ziervögeln, bei Kanarienvögeln, beim Geflügel jeder Art ausbrechen und durch franke Thiere auch andere Züchtereien angesteckt werden und die angerichteten Verherungen oft so empfindlich und so tief eingreifend sind, daß manchem Liebhaber die Lust und das Vergnügen zum Halten von Vögeln gründlich entleiden. Wir haben in den meisten Fällen derartige betrübende Vorkommnisse der Unreinlichkeit nur dem Mangel an frischer reiner Luft zuzuschreiben. Es ist diesen Unfällen zu begegnen und vorzubeugen durch strenge Reinlichkeit, durch immerwährende Zuführung frischer und reiner Luft. Ich will der Uebersicht wegen einzelne Winke und Maßregeln hervorheben, um Anfängern und Unkundigen in der Vogelwirthschaft Anhaltspunkte zu geben und sie vor Unglück zu bewahren.

1. Jeder Vogelkäfig sollte eine leicht einschieb- und ausziehbare Schublade von Zinkblech haben; denn hölzerne Böden und noch dazu ohne Schubladen fangen, wenn sie längere Zeit mit Urat bedeckt sind, zu faulen an und verursachen eine gar böse Ausdünstung.

2. Der Boden des Käfigs, sowie die Ausflüßstäbe sollten nie naß und beschmutzt, sondern immer möglichst trocken und sauber sein; denn in nassen fauligen Böden wuchert das Ungeziefer und wachsen ekelhafte Würmer (Madern). Gut ist es deshalb, die Käfigböden von Zeit zu Zeit zu trocknen, zu lüften und wieder mit frischem trockenem Flußsand zu bestreuen. (Sägmehl würde Feuchtigkeiten und verschüttetes Wasser zwar eher anziehen, bringt aber mehr Ungeziefer, als Sand).

3. Die Futter- und Trinknapfe sollten entweder von Porzellan, Glas, Thon oder Steingut sein; denn hölzerne, blecherne oder andre metallene Geschirre können nie so reinlich gehalten werden. Sie sollten täglich mit warmem Wasser ausgewaschen und nachher ausgetrocknet werden; am zweckmäßigsten ist es, wenn man mehrere Geschirre zum wechseln hat oder, falls sie nur einfach vorhanden sind, wenn man sie am Abend spät lert, austrocknet und über Nacht auslüften läßt, um sie am Morgen frisch zu füllen.

4. Man habe ein wachames Auge auf die Beschaffenheit des Futters und Trinkwassers. Alles Futter muß gesund und frei von schädlichen Bestandtheilen sein. So kann es z. B. leicht vorkommen, daß unter die Sämereien giftige oder wenigstens schädliche Körner kommen (Lollseber unter den Haser, Federich unter den Rübsamen u. s. w.). Beim Futter für insektenfressende Vögel sei man namentlich darauf bedacht, daß dasselbe nicht sauer, nicht schmierig, muffig oder sonst verdorben wird. Möge man ihnen täglich zweimal frisches Futter reichen und

beim Eisutter in Kanariennecken darauf achten, daß dasselbe stets frisch gegeben wird; denn nichts wird zur Sommerzeit eher überreichend und ekelhaft, als das Ei, namentlich wenn es von Urnat beschmutzt ist. Ebenso ist das Trinkwasser zur Sommerzeit bald faulig und verdorben. Bei großer Hitze dasselbe täglich zweimal zu reichen, ist nicht zu viel und die Trinkgefäße sollten mit einem Schutzrand gegen das Hineinfallen der Auslerungen versehen sein.

5. Die Hauptbedingung zur Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden aller Vögel ist jedoch — ich wiederhole es — die regelmäßige Zuführung und die Erhaltung frischer reiner Luft. Man muß zu diesem Zweck die Vogelstuben, die Kanariennecken, die Geflügelställe wie alle Aufenthaltsorte der Vögel überhaupt, fleißig lüften. Die verdorbene Stieluft mit ihren schädlichen Miasmen muß fortgelassen und dafür reine frische atmosphärische Luft zugeführt werden. Was üble Dünste und schlimmen Geruch verbreitet (Urat, faules Wasser, todt Vögel, namentlich todt Tunge in den Nestern, dumpfiges Futter, alte Nester voller Ungeziefer und Entleerungen und alles, was schädliche Gasarten entwickelt) werden entfernt und dagegen lebende Lannen und andere passende Pflanzen geboten, damit die Vögel sich laben und erfrischen können. Ich lasse zur Sommerzeit in meinen Vogelstuben die Fenster auf ein und denselben Seite bei Tag und bei Nacht offen stehen und schließe sie nur an stürmischen nachkalten Tagen und zu kühlen Nächten. Daß man bei der Lüftung sich davor hüten muß, daß Zugluft entsteht, welche die Ursache so mancher Vogelkrankheiten und Erkältungen wird, darf dabei ja nicht vergessen werden. Wenn man bei heißer Witterung längere Zeit die Fenster geschlossen hält, jedoch keine frische Luft zuströmen kann, sieht man den gefiederten Bewohnern alsbald an, daß sie sich nicht mehr so wohl befinden, und öffnen wir z. B. nach einem Gewitter die Fenster und strömt unseren Lieblingen die gereinigte frische Luft entgegen, so fliegen sie mit großem Verlangen alsbald auf die Fenster und athmen mit sichtlichem Behagen die wohlthätige reine Luft. Was die Natur den Thieren in reicher Fülle bietet, das soll der vernünftige Mensch den unvernünftigen Geschöpfen nicht entziehen und verkümmern.

Lehrer Tg. Neu in Hajenweiler.

(Wenn das hier Gesagte im wesentlichen auch allbekannt oder doch in jedem Handbuch der Vogelpflege zu finden ist, so glaubten wir doch für die vielen Anfänger in der Vogelpflege und Zucht unter unseren Lesern einmal eine solche Mahnung und Anleitung bringen zu sollen. D. R.)

Ueber Fütterung des Kukuks in der Gefangenschaft.

Im Anschluß an die in Nr. 47 v. J. enthaltenen den „Kukuk“ betreffenden Zeilen erlaube ich mir nachstehendes der Deffentlichkeit zu übergeben.

Ich erhielt am 21. Juli 1879 einen jungen jedoch vollkommen befiederten und am 19. August d. J. einen zweiten in jeder Beziehung nahezu gleichen Kukul. Es ging damit einer meiner Wünsche doppelt in Erfüllung, denn schon lange wünschte ich meine Beobachtungen in der Pflege von Vögeln in der Gefangenschaft auch auf den Kukul ausdehnen zu können. Da nun meine Kukuks schon selbst fraßen, und an frische Ameiseneier gewöhnt waren, so fütterte ich sie die erste Zeit ausschließlich mit denselben, um sie erst nach und nach an andre Nahrung zu gewöhnen. Stets hungrige Gefellen waren sie und sind sie noch heute, und so oft der Futtertrog in den Käfig geschoben wird, fahren sie gierig auf denselben los; dies benutzte ich. Ich ließ ihn ihnen nur immer auf kurze Zeit und schob ihn häufig des Tags auch mit anderm Futter, als Ameiseneier, gefüllt in den Käfig, und jedesmal „kosteten“ die Vögel mindestens das neu und versuchsweise gebrachte. An Mehlwürmer waren sie bald gewöhnt, gleichwie an Ei u. dgl.; ebenso ein Ersatz für die rauhen beharten Raupen u. a., die die Kukuks bekanntermaßen besonders gern fressen, war noch zu finden. An Milchsemmel, stets in sehr kleinen Gaben gereicht, hatte ich sie auch schon gewöhnt — und ich wagte nun den Versuch, unter diese, kurz geschnittene Haare eines Seidenpflüschers zu mengen und die Mischung neben reiner Milchsemmel vorzusetzen. Sofort wurde die mit Hundeharen gemischte Milchsemmel vorgezogen und sehr gierig gefressen. Ich füttere nun meine Kukuks folgendermaßen:

Früh etwa zwei Kaffeelöffel voll weiche stark eingetauchte Milchsemmel mit kurz geschnittenen feinen Hundeharen gemengt, dann 10 bis 15 Mehlwürmer; Vormittag: Die Hälfte eines sammt den Schalen geriebenen hartgefottnen Eies, für sich besonders eine Mischung von gelber Rübe, gequetschtem Hanf, kleinen Sämereien, Weißwurm, aufgequelltem Hollunderbeeren und geschnittene im Zimmer gezogene Buchweizensproßlinge, hin und wieder etwas, jedoch nur wenig, geriebenen Emmenthaler Käse (Quark); zu Mittag und Abend jedesmal 10 bis 15 Mehlwürmer.

Bei diesem Futter haben sich meine Kukuks auf das vollkommenste frisch, gesund und kräftig erhalten, und ich hoffe, mit aller Wahrscheinlichkeit dieselben bis zum Frühjahr, wenn ich wieder leicht die ungekünstelte Naturkost bieten kann, zu erhalten. Die Bewegung muß jedoch ebenfalls „erkünstelt“ werden. Die Kukuks sitzen tagelang auf einem Sprossen und Platz (auch wenn sie frei im Zimmer sind), wenn sie nicht bemüht werden, sich von der Stelle zu rühren! Auffallend ist übrigens eine gewisse Wassersehn oder wenigstens ein sehr seltenes und dabei noch immer sehr mächtiges Verlangen nach Wasser. Beim Trinken tauchen meine Kukuks nur die äußerste Schnabelspitze ein.

Rudolf Glud.

Bücher- und Schriftenschau.

„Blätter des Böhmisches Vogelschutz-Vereins in Prag.“ Redakteur Dr. Wladislaw Schier. Nr. 1. I. Jahrgang. Auf den ersten Blick könnte es wol verwunderlich erscheinen, daß auf dem Gebiete der gemel-verständlichen Vogelfunde immer wieder neue Zeitschriften entstehen, — und hier und da hat man ja bereits versucht, die ganze Vogelliebhaberei, Vogelzucht, Vogelschutz u. s. w. als bloße Spielerei, Modesache, ja, wol gar als eine ungesunde Regung, bzgl. Verirrung zu bezeichnen. Einen Beweis dafür, auf welchem falschen Wege die Leute sind, die derartiges mit mehr oder minder großer Sicherheit aussprechen, gibt unter anderem die Thätigkeit des Böhmisches Vogelschutz-Vereins. Im Auftrage desselben hat es Herr Dr. Wladislaw Schier unternommen, ein Werk über das Wanderleben der Vögel, insbesondere über die Zugstrafen, auszuarbeiten, und so erhielt der Verein eine Aufforderung an die weitesten Kreise der Vogelfreunde zur Beantwortung einer Anzahl von Fragen inbetreff des Vogelzugs. Als Antwort darauf erhielt er 3491 Berichte, auf welchen 4376 Berichterstatter mit ihren Unterschriften für die Wahrheit und Treue des Angegebenen bürgen. Es waren 3731 Lehrer, 385 Förster u. a. Forstbeamten, 18 Vogelfänger, 176 Schul-Inspektoren, Gemeindevorsteher, Jagdliebhaber, Landwirthe u. a. Besizer und Landwirtschaftsbeamte, 29 Geistliche, 8 Beamte, 2 Offiziere, 3 Aerzte, 7 Studierende, 9 Gärtner, 3 Vogelaußstopfer, 2 Postmeister, 1 Thierarzt, 1 Apotheker und 1 Maler. Abgesehen davon, wie viel oder wenig brauchbares Material Herr Dr. Schier aus allen diesen Mittheilungen gewonnen, geht aus dieser lebhaften Betheiligung doch unwiderleglich die Thatsache hervor, daß die Liebhaberei für die Vogelwelt in allen Bevölkerungskreisen verbreitet und ebenso wie die Naturwissenschaft im allgemeinen in freudigster Weiterentwicklung begriffen ist. Angesichts solcher Wahrheit kann der Vogelfreund jede neue Zeitschrift nur mit Freude begrüßen. — Die uns vorliegende erste Nummer der genannten Blätter bürgt dafür, daß dieselben einerseits mit voller Fachkenntniß auf allen Spezialgebieten und andererseits mit gleicher Um-sicht und Erfahrung redigirt werden. Ich brauche daher zur Empfehlung für meine Leser in Böhmen und Oesterreich überhaupt zunächst nur noch das Inhaltsverzeichnis anzufügen: An die Gönner und Beschützer der Vögel. — Die Zugstrafen der Vögel in Böhmen. Von Dr. Wlad. Schier. — Zur Amfelfrage. Vom Vereinsvorstande W. Schöbl. — Zur Kenntniß des blaustrichigen Sittichs. Von Napoleon M. Kheil. — Rundschau von Dr. Wlad. Schier. — Aus dem Vereine. — Nachrichten. — Briefwechsel der Redaktion. — Beitritts-Einladung. — Anzeigen. — Im übrigen werde ich auf das Blatt selbstverständlich auch weiterhin zurück-kommen. Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker A. Klich: Dank für Ihre freundlichen Worte! In ähnlicher Weise wie Sie haben sich auch mehrere Mitglieder jenes Vereins ausgesprochen. — Herrn K. F.: Ihr erster Artikel (Kukul) mußte Raum-mangels wegen bisher immer wieder fortbleiben. Derselbe ist aber in dieser und der zweite wird in den nächsten Nummern zum Abdruck kommen.

Die Nummer 13 der „JfS“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Mürgen, enthält: Zoologie: Der Präriehund in Gefangenschaft. — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Das Sammeln, Töden und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Heritstellung von Diatomeen-Präparaten. — Aregendes u. Unterhaltendes: Die neuen Gäste im Schönbrunner Thiergarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Städtischer Schulgarten); Neapel. — Vereine

und Ausstellungen: Berlin (Deutscher Fischerei-Verein; Botanischer Verein der Provinz Brandenburg); Danzig. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [763]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Prima süßen Sommerrüben, für den Str. 17 *M.*, für 10 Pfd. 2 *M.* ausschl. Verpackung, gegen Nachnahme. Muster stehen zur Verfügung.
Danzig. [764] **B. Kownatzky.**

Ich habe abzugeben:
1 Par altdeutsche Trommeltauben,
1 Par Tümmler (Rehlfarben),
1 Par Cyprianer Mäuschen,
1 Par Indianer (Werber),
1 Perücke, weiß (Täubin)
nehme auch in Lausß:
1 Pfautauben-Täubert, schwarz und zitterhalbig,
1 Par große Maltbeser,
1 Par rothgealterte Hühnerschrecken oder Römer.
Oppeln. [765] **M. Witaszek.**

Rechtwürmer, reine Ware à Liter 6 *M.* einschl. Verpackung.
A. Hörster,
[766] **Kassel**, Weinbergweg Nr. 7.

Gesucht:
1 Buntfittichweibchen.
Eine fast neue Voliere umzugs halber billig zu verkaufen.
Schulz,
[767] **Danzig**, Gleisbergasse 21.

Graupapageien, zahm und sprechend 60 *M.*, Surinam, zahm und sprechend 60 *M.*, Amazonen, zahm und etwas sprechend 40 *M.*, 2 Steindrosseln im vollen Schlag 20 *M.*, Rothe Kardinalé 12 *M.*, Graue Kardinalé 9 *M.*, Wellen-sittiche à Par 14 *M.*, Zebrafincken à Par 8 *M.*, Harzer Kanarienhähne 12—30 *M.*
Rud. Dreyer,
[768] **Altona**, Gr. Bergstr. 58.

Soeben erschien:
Die Sühnervögel
(Sajanen und Verwandte)
mit besondrer Rücksicht [769]
auf ihre
Pflege und Zucht in der Gefangenschaft
von
C. Cronau.
I. Band. Erste Abtheilung.
Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln
Volierezeichnungen.
Preis 30 *M.*
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., Wilhelmstraße 32.

„Brema“

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen,

hält keine

Vierte große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- und Kaninchen-Ausstellung,
verbunden mit Prämierung (Geldpreise),

am 16., 17., 18. und 19. April d. J.

in den festlich decorirten Räumen von Lühr's Tivoli ab.

Programme und Anmeldeformulare sind von unserm Schriftführer Herrn Joh. Heimann, Steinhäuser-
straße 4, zu beziehen. Lose à 50 S (11 Stück = 5 M) sind ebendasselbst zu haben.

Letzter Anmeldetermin 8. April.

Für unverkäuflich aufgegebenes Geflügel wird kein Standgeld erhoben.

[770]

Das **Ausstellungs-Komitée.**

Der Verein der Vogelfreunde zu Apolda

hält keine

Erste, vom Großherzoglich Sächsischen Staats-Ministerium genehmigte

Ausstellung von Stubenvögeln

nebst Verlosung

in den Tagen des 17., 18. und 19. April

im Gasthof zur Linde ab.

Anmeldebogen gratis und franko und Lose à 50 S sind schon jetzt vom unterzeichneten Vorstande zu haben.

Der Vorstand.

W. R. Becker.

[771]

Quedlinburger Verein

für

Geflügelzucht und Vogelschutz,

den 29., 30., 31. Mai. d. J.

3te Allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln, Brutmaschinen etc. in dem dicht am Bahnhof belegenen **Heene-
Richter'schen Gartenlofale.**

Anmeldungen, an den Schriftführer des Vereins Herrn **Emil Hopfe** gerichtet, werden bis 18. Mai
erbeten. Von demselben sind Prospekte und Anmeldebogen gratis zu beziehen.

Die für die **Verlosung** nöthigen 81 werthvollen Gewinne werden ausschließlich auf der Ausstellung angekauft.

Der Vorsitzende

Kupsch, Major a. D.

[772]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[773]

hat vorräthig: Dunkelrothe, hellrothe, kleine grüne und rothrückige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weiß-
haubige, rothhaubige, Infa-, Rosa-, Dukors- und schwarze Nabenkakadus (C. funereus); Müllers Edelpapageien;
sprechende und nichtsprechende, fingerzähne und akklimatisirte graue, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien;
große schwarze und Müller-Papageien; Doppelgelbköpfe; 1 Schmucklori (P. ornatus); 1 blaushulteriger oder
scharlachrother Lori (P. ruber); Barraband- und Nymfensittich Männchen; 1 Pärchen Blaubandsittiche; Tendaya-,
Manday-, Halbmond-, Gelbwangen- und Kakussittiche; importirte Wellensittiche; Sperlings-Papageien; rothe und graue,
gehäubte Kardinäle; mehrere Arten Pfäffchen; Mozambiqueiseitige; Papagei-Amandinen (Sp. prasina); grüne Gold-
sperlinge (Fr. euchlora) sehr selten; importirte Zebrafinken; graue und fast reinweiße Reisoögel; weißköpfige Nonnen;
weiße, gelbbunte und graubraune japanische Mädchen; Silberfasánidea; kleine Elsternchen, Gordonblaus oder Schmetter-
lingsfinken; Orangehäckchen; kleine Amaranten; Atlasvögel; verschiedene Weberarten; blaue Hüttenfänger; Sonnenvögel.
Kosttäubchen (C. talpacoti), sehr schön, versende für 15 M das Par einschließl. Verpackung unter Garantie

unter Ankunft.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturallst und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Schwarzköpfige Nonnen à Par 6 M, rothe Kardinäle à 12 M, Elsternstare (Sturnus
contra) à 20 M, zweihörnige Nashornvögel (Buceros bicornis) à 600 M; 1 Roqueton-Antilope 240 M, Rhesusaffen
à 25 M, 1 schwarzköpfiger Lemur 80 M.

[774]

J. Abrahams,

[775]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorrätzig: Loris von den Klauen Bergen (P. Swainsoni), Bläsköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinkolnsittiche (P. semitorquatus), Königsittiche (P. cyanopygus), Luisittiche (P. Tui), Gelbflügelittiche (P. xanthopterus), Paradisittiche (P. pulcherrimus), Buntittiche (P. eximius), Zebrafinken (S. castanotis), Australische Erdbäubchen (Col. humeralis), Sperbertäubchen (Col. striata), Pfaffenfinken (S. cineta), Schilffinken (S. castaneothorax); 2 Derby's Kanguruhs (Halmaturus Derbyanus), 1 junges Männchen und 1 ausgewachsenes Weibchen, 1 Männchen Riesenkänguruh (Halmaturus giganteus), weißrüdige Blütenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 Australischer Kranich (Grus australasiana).

A. Stüdemann,

[776]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girtige, Zeißige, Gimpel, Kerabeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[777]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schlenkingen i. Th.,

prämiert mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfehlen Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterverandtkäfige u. a. m.



Schutzmarke.



Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruz u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[778]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

„Sprosser“

im vollen Schlag beständig, vorzügliche höchst tiefhallige Bukowinaer Exemplare à 25 Mk., — eine Nachtigal sehr gut und fleißig à 12 Mk., — Kalanderlerchen abgehörte, gute und fleißige Sänger à 10 Mk., und Heideelerchen à 2 Mk sind noch einige zu haben.

[779]

Gottlieb Wanek,
Vogel- u. Samenhandlung,
Prag. 411, I.

Einem ausgezeichneten Davidsprosser mit den vollendetsten und mannichfaltigsten Gesangsstouren gebe in Tausch für einen außergewöhnlich feinen Darzer Söhl- und Gluckroller.

[780]

Dr. Lazarus
in Czernowitz in der Bukowina.

1 weißes Havannahündchen (Hündin) für 25 Mk bei
[781] H. Flickschu in Gletwitz.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämiert mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [782]

Heckkäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Kanariensamen,

[783]

Postpaket, 5 Kilo — gegen Einsendung (auch in Marken) — von 2 Mk 70 S franko versendet

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Unterzeichneter empfiehlt: seine preisgekrönten Futterapparate mit Fangvorrichtung und mit Abstellung des Nachts gegen die Mäuse in vier verschiedenen Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabteilungen, à 15, 20, 25 und 30 Mk

Ferner: seine patentirten Trink- und Futtergefäße für kleinere und größere Völieren in verschiedenen Größen, zu Preisen von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 Mk

Schließlich: Badehäuser für Vogelstuben sowie große und kleine Völieren, aus denen die Vögel kein Wasser verspritzen können und die nach Angabe der Thürgröße angefertigt werden.

Das Preisverzeichnis wird kostenlos und postfrei versandt.
G. Bergmann, Klempnermeister,
Berlin S. W., Puttammerstr. 8.

[784]

Silberne Medaillen, Ehren Preise
Herm. Wilcke Mühlenhausen Th.
Erst-Special-Fabrik
von Dampfen, Apparaten u. Leuchtgeräten
Aquarien- u. Terrarienkunst
Thür- u. Fenstereisenarbeiten

Bei Beginn der Kanarien-Heckzeit mache auf meine zahlreichen, vielfach prämirten Utensilien zc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [785]

Gelernte Domsaffen, pfeisend: „Mit dem Pfeil dem Bogen“ und „Wie die Blümlein drauhen zittern“ à Stück 24 und 30 Mk empfiehlt
E. Geupel & White,
Leipzig, Schloßgasse Nr. 1.

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte
zu Völieren für Vögel 19 mm 2 Mk } für den
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 „ } Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „ }
sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern zc.
fertigt die
Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,
Schwedt a. d. Oder.

[787]

Oskar Reinhold,
Leipzig [788]
10. Universitätsstraße 10.
empfehl:

Vogelfutter u. a. Futterartikel,
Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,
sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog.
Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen,
Ehrendiplomen zc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **aus-**
schließlich diesem Spezialgeschäft, und bin
dadurch im Stande, bei bekannter guter, gereinigter
Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Samenreien,
manchen Artikel billiger als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

[789] Feine Harzer Roller à 20 u. 25 Mk. Zuchtweibchen
à 2 Mk bei **R. Hahn**, Wiesbaden, Sahnstr. 15.

Aromatic Spanish Meal

und
Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feld-
hühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin**,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in
Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden zc. zc.
gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde
bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Cham-
berlin zugesprochen.


Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren
Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräsentanten
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. —
Preis-Conrante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe
von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten
Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham-
berlin. [790]

Weißwurm

empfehl
[791] **A. Rossow**,
Berlin, Manteuffelstraße 29.



Am Stück verzinkte Draht-
geflechte, rosten nie!

Man schreibe
um
Kataloge an **Kallenberg & Fejerabend**
Ludwigsburg (Württemb.).

Maschen- weite:	19 mm für Vögel	Mk. 1. 90	} per Quadrat- meter.
	25 " " Küchlein	" 1. 40	
	31 " " Fasanen	" 1. 15	
	41 " " Hühner	" 1. —	
	51 " " Hasen	" — 90	
	76 " " Hunde	" — 80	
[792]	100 " " Rehe	" — 60	

Feine Harzer Roller eigener Zucht versendet unter
Nachnahme von 10—12 Mk **Wilh. Oberbeck**,
[793] **Wernigrode a. Harz**, Mühlentkuf Nr. 127.

Zu verkaufen:

1/1 Peking-Enten 20 Mk, [794]
2/9 Milesbury-Enten à 6 Mk.
1/2 schwarze Crève-Coeur 15 Mk
Sämtliche Vbiere sind 79er Frühbrut, rasseecht u. schön.
Brieg (Reg.-Bez. Breslau). **F. Falch**.

Zu verkaufen: einige Trompeterkanarien, 1 Amazone,
fingerzahn, mit oder ohne Bauer, sowie 4 elegante Käfige,
braunlackirt, für Insektenfresser bei
[795] **C. Maser**, Zahlmeister Ludwigsburg.

Eine Surinamamazone, Prachteremplar, kerngesund,
spricht viel und deutlich, 1 Jahr im Käfig, kein Schreier,
zu verkaufen. **Tr. Daehne**, Klempnerstr.
[796] **Wittenberg**.

Anfang dieses Jahres gründete sich hier ein **Vogelfreunde- und Vogelschutz-Verein**. Derselbe erfreut sich eines steten Wachstums und einer regen Liebhaberei für seine Kanarienvögel.

Der Vorsteher **Gust. Kühl**.

Da uns die Bezugsquellen noch nicht bekannt sind, bitten wir auf diesem Wege die Vogel- und Vogelfutterhandlungen freundlichst, ihre Preislisten uns zukommen zu lassen.

Auch stehen bei mir mehrere Waldbögel zum Verkauf oder gegen seine Kanarien umzutauschen; sämmtlich 1 Jahr im Käfig, gute Sänger.

Gust. Kühl,

Collfischerstraße Nr. 1 in Gera.

[797]

Große Seltenheit.

Ein weißes Reh mit grauer Weste, schön gewachsen, elegant, zahm, selbst erzogen (1jähriger Bod), ist veräußert.

Gut Kohlbornshoff, Mittel-Dusen 23 bei Königsberg i. D. i. v. r.

[798]

E. Geupel & White,

Zoologische Handlung, Leipzig

empfeilt Jakob Stück 24 M., 3 Stück 60 M., Amazonen Stück 28 M., Kubapapageien Stück 24 M. [799]

NB. Die in Nr. 11 angezeigten kleinen Eröten sind noch am Lager.

[800]

Offerte:

Feine, zwei Nieder singende Dompfaffen sowie noch einige feine Harzer Roller zu ermäßigten Preisen. **Ludwig Hildebrand**. Schlüchtern, Reg. Bezirk Kassel.

Zu verk.: 4 St. j. ächte Dachshunde Eltern sehr scharf im Bau und gut auf Schweif à 6 M. **Küchenmeister, Buttlar b. Weisa.** [801]

Wegen Umzugs gebe ab: 12 P. Wellensittiche à 10 M. zus. für 100 M., 1 Gartentrupial 12, 1 Baltimore-trupial 12, 1 roth. Kardinalm. 15, 1 graue Kardinalm. 12, 1 Amsel 12, 1 Graudrossel 10, vorzügliche Sänger, 1 Drangeweberm. 4, 1 P. Reiskinken 5, 1 Keenbeißerm. 1,50, 1 P. Gartensinken 3, 1 P. gelbe Kreuzschnäbel 2,50, 2 desgl. M. à 1,50, 1 roth. Kreuzschnäbel 2 M. 1 P. Grünsinken 1,50, 1 P. Steinsittige 1,50, 1 Bergfinkm. 1 M. 1 Kohlmeisem. 50 S 6 Stück vorzügliche Harzer à 9 M. Anfragen resp. Bestellungen sind bis Ostern nach **Liebstadt** D. Pr. von da ab nach **Vegan** b. Danzig zu richten an **Emil Katschack.** [802]

Feinste süße Sommerribsat, garantiert staub- und hederichfrei, versendet in Postpaketen (5 Kilo) für M. 2,25, größere Posten billiger. [803] **Albin Jügelt, Anna i. Thür.**

Ende März kann ich noch einige Sah Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahmas, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort bekannten besten Züchtern, mitgebracht. [804] **Emil Ebell, Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen:

Brehm's Thierchen, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hochleg. geb. für 125 M. einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 M.

Benno Herford, Apotheker,

Königsberg i. Pr., Sunkerstr. Nr. 11. [805]

Herrmann Koch,

Handlung fremdländischer Thiere und Naturalien, Bremerhafen,

hat die vom Direktor des „Nordd. Lloyd“, Herrn Grundelhardt, hinterlassene **Sammlung von Naturalien** aus Brasilien, bestehend in Vögeln, Amphibien, Fischen u. s. w. zum Verkauf; im Ganzen zu sehr mäßigem Preise. Passend für Schulanstalten u. s. w. Nähere Auskunft wird gern erteilt. [806]

Ameiseneier

1a schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

1a Weißwurm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

[807]

GOTTLIEB WANÉK,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Brut-Eier

[808]

von Emden sogen. Niesen- oder Schwanengänfen versende bis April das Dyd., einschl. Verpackung, gegen Einfindung von

16 M. 50 S franko.

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Einige 1000 Goldfische, roth auch bunte, 3 bis 5 cm L., à 1000 Stück 150 M., sowie Alligator hat abzugeben [809]

H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33.

Zu kaufen gesucht.

Für eine Kollektions-Ausstellung von rabenartigen Vögeln sucht man lebend und in gutem Gefieder: *Corvus corax*, *C. cornix*, *C. frugilegus* und *C. pica*. Gest. baldige Offerten, da die Ausstellung am 15. April stattfindet, an **Fechter-Weber in Zürich.** [810]

Es werden gesucht:

- 1 Par Amberst-Fasanen,
 - 1 Par Königs- " "
 - 1 Par Bunt- " "
 - 1 Par Kupfer- " "
 - 1 Par Isabell- " "
 - 1 Par Prälat- " "
 - 1 Par weißhaubige " (*Phasianus albo-cristatus*),
 - 1 Par Swinhoë's oder gestreifte Fasanen (*Ph. Swinhoëi* oder *Ph. lineatus*),
 - 1 weiße Edelfasan-Denne und außerdem:
 - 1 Wbh. Nymfensittich,
 - 1 Wbh. grauköpfiger Zwergpapagei
- Diesfallsige baldige Angebote gesunder, brutfähiger Exemplare nimmt entgegen **Iglo in Wesselsdorf (Mähren).** [811]

Wellensittiche,

selbstgezüchtete, 1 bis 1½ Jahr alte, garantiert nistfähige, nicht blutsverwandte, à Par 8 M.

2 bis 3 Jahre alte, vorzügliche Deckpare, à Par 10 M., hat abzugeben [812]

A. Creutz, Stettin, zoologischer Garten.

Sabe noch abzugeben: 1 Horsfieldfasanenbahn, 3 Silberfasanenbahne, 79 er Zucht. Suche 1 Horsfieldfasanenhenne, 1 Goldfasanenbahn 78 er Zucht. [813]

Ed. Frauenberger, Hiltburgshausen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M. einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff in Barmen, Wupperfeld.** [814]

Enten

zur Zierde, als Mandarin Par 80 *M*, Smaragd 30 *M*, Kaiser, Hauben blau 24 *M*, Weiß 24 *M*, Tafel 24 *M*, Stod 14 *M*, Spieß 36 *M*, Kriß 20 *M*, Indische Herbst-60 *M*, Kanadische schwarzhalbige Schwänen-Gans 100 *M*, von mir überwinterte Thiere, in prachtvollem Gefieder, jetzt a./Bassin empfiehlt

[815]

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, **Connewitz-Leipzig.**

Verkaufe 21 Stück gebrauchte Kanarienfische von Draht gut erhalten à Stück 75 *S*. [816]

F. Schorsch.

Schweidnitz.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 *M* [817]

Theodor Franck in Barmen.

[818] **R. Hieronymi**, Braunschweig hält empfohlen: ein ganz zahmes Meerichm., 1 mehrj. Schw. Neuf. Hund (50 *M*), 2 zuchtsfähige Möpfinnen, Pinscher, Raubtierier, f. weiße Bologneser, etw. sprech. Graupap. u. Amaz. à 50 *M*, Reißvögel, ff. Kardinal, Wellenpap., feine Kanarienvögel, Drosseln, Dompfaffen, Stialige, Hänflinge, Bastardmch. (von letzteren beiden mit Kanarienv.), Wachteln, Lachtauben, Uhu, Finken, Käfige, Vogelfutter Mistkästen, Nester etc.

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Königslutter (Braunschweig) bietet an: importirte zuchtf. Wellensittiche à Par 12 *M*, schönschlagende Grau- und Schwarzdrosseln à Stück 6 *M*. Eine große Auswahl Hunde, ganz zahme Affen etc. [819]

Suche eine elegante praktische Zimmervoliere. Habe abzugeben in sehr schönen Exemplaren: ein Par Pflaumenkopfsittliche, ein Par Schönsittliche, 1 Par Grauköpfchen. Anfragen Retourmarke beizufügen. [820]

H. Kotelmann, Mohrungen, Ostpreußen.

Alle Arten Weisen, sowie Graumücken, Rothschwänze, Baumläufer, Goldhähnchen etc. werden zu kaufen gesucht.

Offerten unter Chiffre N. B. Nr. 23 an die Expedition der „Gefiederten Welt.“ [821]

Zu verkaufen oder gegen Koller, Wellens. etc. zu verkaufen: Naturkräfte. Populäres Handbuch der Physik zum Selbstunterricht. Mit vielen Abb. 3 Bd. dauerhaft geb. 108 Bg. statt 20 *M* für 9 *M* — Der Erdball und seine Naturwunder (Wunder der Welt). Mit 504 Abb. Karten und Farbenbildern, in 4 Bd. geb. 142 Bg. statt 30 *M* für 12 *M* — Die Nacht der Elemente. Mit vielen Abb. in 2 Bd. geb. 68 Bg. statt 15 *M* für 6 *M* — Der Mensch, die Räthsel und Wunder seiner geistigen und leiblichen Natur. Mit vielen Abb. 50 Lieferungen statt 25 *M* für 12 *M*. Alle Werke Vertikonalformat. Von obigen Werken ist der Verfasser Dr. W. F. A. Zimmermann.

Zu kaufen: die Nr. 27—52 von 1876 und Nr. 40—52 von 1878 d. Gef. Welt. [822]

Watzke in Penkun i./P.

7 Stück Silberfasanen, 3 Hähne, 4 Hennen, vorjähriger Zucht, kräftig ausgewachsene Exemplare, selbst gezogen, einschl. der alten Henne, zusammen 70 *M*, werden abgegeben.

Gut Kohlbornshoff, Mittel-Hufen 23 bei Königsberg i./Ditpr. [823]

Gesucht: Ein zweijähriger gelber Italiener Hahn, etwas ganz besonders Schönes.

Abzugeben: Zwei zweijährige Goldfasan-Männchen in Pracht, à 15 *M*

[824]

Eduard Kerekhoff, Sagen in Westfalen.

Wilhelm Hagenbeck,

Hamburg

erhielt neue Sendung Heiland-Pommes, kleinste Rasse; — ferner vorrätzig: Sechunde, sowie viele verschiedene Affenarten. [825]

Wegen Aufgabe billig zu verkaufen:

1 Rosa-Kakadu und 2 Amazonen à 20 *M*, 1 weißer Kakadu gelbhäh. 40 *M*, 1 gut sprechender doppelter Gelbkopf, (groß) 100 *M*, 1 Par Nymphen 20 *M*, Dompfaffen 4 *M*, grauer Kardinal 8 *M*, Wellensittiche, Zebrafinnen, Mövchen à Par 8 *M*, sämmtl. andere kleine Grotten à Par 6 *M* bei Standm., Seydelstr. 5, Berlin. [826]

Ausgezeichnete Ameisencier.

Prima 90 *S* ein Liter,
Sekunda 75 *S* ein Liter. [827]

Weißwurm

ein Liter 80 *S*.

Prämürt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigt berechnet!

V. Petzold,

Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Sarzer Kanarienvähne à 5 und 8 *M* und dgl. Weibchen à 1 *M* 20 *S* können abgegeben werden.

C. Thomas,
Speyer a./Rh.

[828]

Ausmarisches wegen billig abzugeben: 5 Stück bukoviner Sprosser à 23 *M*, 2 Stück Steinröthel à 18 *M*, 4 Stück zwei Vieder pfeisende Dompfaffen, hiervon 3 Stück à 24 *M* und 1 Stück 30 *M*, 2 Stück Kalanderlerchen à 8 *M*, alle diese Vögel sind schön im Gefieder und Primafänger; für sichere Vähne und lebendes Eintreffen Garantie. Bitte sich zu wenden an Herrn Makosch k. k. Postoffizial in Lemberg (Galizien).

Kraus,
f. f. Oberlieutenant. [829]

Zu verkaufen: 1 Pr. Schlag. graue Kardinal 16 *M*, 1 St. Schwarzdrossel vorz. Schläger 10 *M*, 3 St. Zeisigm. à 2 *M* 70 *S*, 1 Pr. Lachtauben g. Brutpar 3½ *M*, 1 Gimpelm. 3½ *M*, 1 Pr. gr. Reißvögel 6 *M*, 1 Pr. weißf. Nonnen 9 *M*, 1 Pr. Blauschnabelweber 6½ *M*, 1 Pr. Bandfinken 6½ *M*, 1 Pr. Tigerfinken 7 *M*, 1 Pr. Goldbrüstchen 7 *M*, 1 Pr. Silberbeck 6½ *M*, 1 St. schwarzf. Nonne 3 *M*, 1 St. japanisches Mövchen (Männch.) 6 *M*. Die Vögel sind alle gut eingewöhnt und über ½ Jahr in meinem Besitze, würde eventl. auch Tausch auf Wellensittiche, sp. Tajo oder Spottdrossel eingehen.

Audernach. [830] Eduard Frank.

Ich suche zu kaufen: Ein Par Höcker- und Singschwäne, graue Höckergänse mit schwarzem Schnabel, Kanadische, Egyptische, Graugänse, Wylesbury-Enten, Rouven-Enten (beide groß u. echt), März-Enten, sowie verschiedene andere milde Gänse und Enten; ferner Gold- und Silberfasanen, weiße Pfauen, Feldhühner etc. Habe abzugeben: Ein Par weiße Zap. Höckergänse und 2 desgl. einzelne Gänseriche. Offerten mit Preis erbeten.

[831]

E. Groot, Oberfelde bei Lünen in Westfalen.

Gesucht.

Eine gutsingende und schön gefiederte amerikanische Spottdrossel sowie ein garantirter Doppelschläger, Buchfink, werden zu kaufen gesucht.

Offerten Expedition d. Blattes. [832]

Zu kaufen gesucht:

1 Wellensittichmännchen, jung, 4 Weibchen Kanarienvögel. Saarbrücken. [833] Moellinger.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 14.

Berlin, den 1. April 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt (Fortsetzung und Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Gefsenkirchen; Apolda; Neuß; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschan. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

(Fortsetzung und Schluß).

Der am umfangreichsten betriebene Vogelfang war der Dohnenstieg, die Schneiße. Leicht ausführbar durch die kunstlose und wenig kostspielige Herstellung fand man ehemals Dohnen oft zu vielen tausenden im ganzen Gebirge, findet sie leider heute noch, wenn auch feltner und in geringer Zahl, im verborgnen Dickicht. Nicht allein gesetzlich erlaubt, waren sie früher sogar als Nebenerwerbszweig der Forstbeamten mit veranschlagt, kein Wunder daher, wenn sie den Bestand der Vögel ganz beträchtlich lichteteten. Die Dohnen bezwecken eigentlich nur den Fang von ehbaren Strich- und Zugvögeln, sie wären also von diesem Gesichtspunkt aus für den Harz im besondern und für die kleineren Singvögel nicht so verderbend gewesen, wenn man nur den kleinen Sängern hätte verwehren können, gleichfalls darin den Tod zu suchen. Millionen wurden ihrer alljährlich in den Schneißen nutzlos gemordet, jedenfalls

in demselben Verhältniß der Zahl nach, vielleicht weit mehr, als ehbare Strichvögel. Letztere zerfielen in sog. Ganzvögel als: die im Harz nur vereinzelt nistende Ringdrossel oder Schildamsel (*Turdus torquatus* L.), die Mistelbrossel, Schnärre (*T. viscivorus* L.) und die Wachholberdrossel, Krammetsvogel (*T. pilaris*, L.) und in Halbvögel, wohin die Schwarzdrossel oder Amsel (*Turdus merula*, L.), die Singdrossel, Zippe (*T. musicus*, L.) und die Rothdrossel, Weinvogel oder Weindrossel (*T. iliacus*, L.) gehören. Seines herrlichen, gut verkäuflichen Gefieders wegen fing man gern den Seidenschwanz (*Ampelis garrula*, L.)

Alle diese Vögel kommen in größerer Anzahl erst in den Harz zur Zeit des Herbsts und finden dann vorzugsweise Nahrung in den rothen „Quitschen“, der Frucht der Ebereschen, welche vielfach im Hochgebirge vorkommen. Diese „Vogelberlen“ bilden auch das in den Schneißen gebräuchliche Lockfutter. Die Dohnen bestehen aus halbrund gebogenen Ruten, durch deren Enden Schlingen, meist von Pferdehaar, gehalten werden; man hängt sie an niedrigen Stämmchen auf, weniger werden sie durch Einstecken in den Boden befestigt. Indem der Vogel die verlockenden Beren haschen will, geräth er mit dem Kopf in die Schlinge und wird erwürgt. Der Ertrag eines umfangreichen Dohnenstiegs belief sich oft auf mehrere hundert Vögel täglich.

Gefürchtete Feinde in der Schneiße sind Füchse und Raubvögel, von letzteren besonders der Wanderfalk (*Falco peregrinus*, Brss.), der Lerchenfalk (*F. subbuteo*, L.), der Sperber (*F. nisus*, L.) und der gemeine Bussard (*F. buteo*, L.). Der Fische

erwehrt man sich oft dadurch, daß man mit Strychnin u. dgl. vergiftete Vögel ihnen zum Fraße hinlegte; ein feinenfalls ungefährliches Mittel.

Welche Summe von eßbaren Vögeln durch die Dohnen erbeutet worden, entzieht sich jeder auch nur annähernden Schätzung. Zieht man aber in Betracht, daß mindestens die gleiche Anzahl von kleineren Singvögeln zugleich nutzlos vernichtet wurden, so macht das schon den Nutzen fraglich. Will man jedoch noch in Rechnung stellen, daß sämtliche dem Walde entzogenen Vögel eifrige Bedienstete sind im großen Haushalte der Natur, indem sie alle unberechenbaren Nutzen schaffen durch Vertilgung von Käfern, Larven, Engerlingen u. a., so begreift man wahrlich nicht, wie auch ohne Rücksicht auf menschliches Fühlen, bloß vom wirthschaftlichen Standpunkt aus solches Unwesen geduldet werden konnte. Sind nicht die mannigfachen Verwüstungen unserer schönen Wälder durch Raupen und Käfer ein schlagender Beleg für die verderblichen Folgen der Herabminderung des Vogelbestands!

Gehören nun Vogelherd und Schneiße dank der jüngeren, einsichtsvollen und humanen Gesetzgebung meist zu den Erinnerungen aus „guter alter“ Zeit, so hat sich doch vermöge seiner leicht beweglichen und unschwer zu verbergenden Vorrichtungen der Fang mittelst Leimruten bis heute erhalten, wenn auch jedenfalls nicht in seiner frühern Ausdehnung. Zum Zweck dieses Fangs werden kräftige, mit zähem Leim überstrichene Ruten in Durchlöcherungen einer Stange oder an Buschwerk befestigt, und in unmittelbarer Nähe von denselben Lockvögel (ehemals die gelbendeten) aufgehängt und Lockfutter ausgebreitet. Die neugierig heransfliegenden Vögel lassen sich auf den gefährlichen Nuten nieder und werden erbarmungslos festgehalten, bis der aus seinem Versteck heraneilende Vogler sie abnimmt, die Füßchen vom Leim reinigt und sie in Gefangenschaft abführt. Grausam ist dabei das Einsperren der Thierchen, oft 6 bis 8 Stück in ein ganz enges Bauer. Wenn es bisher noch so wenig gelungen, diesem bedauerlichen Treiben Einhalt zu thun, so dürfte das zurückzuführen sein auf die vielleicht zu wenig sorgfältige polizeiliche Ueberwachung und auf das äußerst geringe Strafmaß, dem der auf frischer That Betretene verfällt.

Der adernorts mehr gebräuchliche Meisenfang in Weisenbüchten oder Hütten ist im Harz niemals beliebt gewesen, obwol die emsige Weise in früherer Zeit viel vertreten war auch im Hochgebirge.

Hiermit könnte ich eigentlich diese Betrachtung schließen, das Gewerbe der Vogler ist erschöpfend dargestellt. Um indessen das trübe Bild der Gesamtnachstellung, welcher die gefiederte Welt von Menschenhand ausgesetzt ist, zu vervollständigen, sei mir gestattet, noch einige Bemerkungen über die Jagd der Vögel zu geben.

Wenn im Vorwinter dichte Nebelmassen die Bergeswelt mit kurzen Unterbrechungen oft wochenlang einhüllten, dann wird die Stille der Natur durch

lebhaftes Schießen während des ganzen Tages aufgerüttelt; es gilt den unter dem Sammelnamen „Krammetzvögel“ durchziehenden Strichvögeln, welche zu beschleichen nur der Nebel gestattet. Diese Jagd ist im Harz deshalb so ausgedehnt möglich, weil es jedem Einwohner gestattet ist, nach Lösung eines Jagdscheins die niedere Jagd auszuüben.

Als eigentlich jagdbares Gefieder ist im Harz das Auerwaldhuhn (*Tetrao urogallus*, L.) berühmt. Sein Nest ist auf den Höhen des Bruchbergs, auf den westlichen Absenkungen des Brodens und auf den Jagdköpfen. Die Jagd nach dem so vielgesuchten Wild, das ungemein scheu ist und die Nähe des Feindes mit seltener Schärfe wittert, ist sehr schwierig und nur möglich, wenn der Auerhahn „balzt“. In solchen Augenblicken soll er befanntlich selbst das Abfeuern eines Gewehrs in nächster Nähe nicht hören. Hasel- und Feldhuhn sind nur vereinzelt vorhanden, dagegen ist der Schnepfenstrich im Unterharz sehr ergibig.

Möge der begonnene Wandel in der Schonung der gefiederten Waldbewohner sich immer durchgreifender und umfassender vollziehen; möge es gelingen, auch über die vaterländischen Marken hinaus ihnen einen gesetzlichen Schutz zu erwirken, mögen sie Pflege und warme wohlthätige Herzen finden, wo sie darben und frieren; sie werden es ja reich vergelten durch ihr Wirken in Hain und Wald, durch ihr Herz und Sinn erquickendes Lied und Spiel.

Briefliche Mittheilungen.

Ich habe die Hoffnung, daß meine Weißbohrstiche wirklich ein Paar sind und vielleicht zu einer Brut schreiten werden, aber wie oft die Hoffnung trügt, weiß jeder erfahrene Vogelzüchter, und so hat mich auch eine der meinigen sehr schmerzhaft betrogen, nämlich die, daß meine Argoondahwachteln Junge aufziehen würden. Sie brüteten zweimal ganz fest und verließen beidemals am letzten Bruttage drei Eier, ja schon ausgekrochene Junge. Forchner rief mir, im Wiederholungsfalle das Männchen zu entfernen; ich fürchte nur dessen Eingehen, wenn ich es allein einsperre, und ließ es bis jetzt deshaß. Was meinen Sie dazu?

Graf York von Wartenburg.

(Ich stimme dem Rathschlag des erfahrenen Händlers zu. In einem geräumigen Holzkäfig mit Decke von Leinwand können Sie das Männchen dreißt einige Wochen halten, ohne sein Eingehen befürchten zu müssen. Sobald die Jungen sämtlich aus den Eiern entküpft sind, lassen Sie das Männchen wieder frei. D. R.)

Vor Jahresfrist theilte ich Ihnen mit, daß ein Kanarienvögelchen, welches sich in einem großen Bauer mit Zeltigen, Girlikzen, Hänslingen, Stiglikzen und Gimpeln zusammenbefand, ein Nest gebaut und 2 Eier gelegt habe, ohne daß man wußte, mit welchem Männchen es sich gepart. Von den Eiern kam eins aus. Das Junge ist trotz mancher Fädellichkeiten, die es zu bestehen hatte — so hing es eines Tages mit dem Kopfe in dem Gitter des zahlreich bevölkerten Bauers, ein andermal lag es noch nackt im Futternapfe — groß geworden und scheint ein Girlikzbastard zu sein. Die Färbung ist ganz die eines solchen, nur der Bauch ist lichtgelb und das Vögelchen, welches sich überdies durch Girlikzgesang als Hähnchen entpuppte, sieht sehr nett aus.

von Schnorr.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andererseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der betr. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mart 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ II stellt gleichermäße die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mart 25 Pf.; „Die Prachtfinken“ sind die umfassendste Quelle inbetriff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen beliebtesten Hausvögel, Preis 3 Mart 60 Pf.; „Der Kanarienvogel“ bringt ebenso alles Wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mart; „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band: „Die Körnerfresser“, also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mart; Dasselbe, dritter Band „Die Papageien“ mit 10 Farbentafeln, 2 Lieferungen 3 Mart. Soeben ist noch „Der Wellenfittich“ erschienen, welcher gleichermäße Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn A. M.: 1. Die übersandte Probe zeigte, daß der Rübsen nicht gut, sondern stark mit Federsämen verunreinigt, auch etwas dumpf ist. Vergleichs Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 159. 2. Wie kann ich Ihnen denn sagen, woran Ihre vier Kanarienhähne gestorben sind, wenn Sie mir dieselben nicht zur Untersuchung zugesandt haben —? Die Angabe „Unterleib ziemlich stark aufgetrieben und schwärzlich“ ist nicht ausreichend, um danach allein zu urtheilen. Dazu hätten Sie mir einerseits die todtten Vögel schicken und andererseits genaue Angaben machen sollen. 3. Obwohl der Rübsen zur Fütterung nicht gut, so glaube ich doch nicht, daß er die Ursache an den Erkrankungen ist.

Herrn J. Paulus: 1. Ueber die Grünkraut-Fütterung finden Sie im „Kanarienvogel“ Seite 154 Auskunft. 2. In Löpfe gefästen Rübsen können Sie wol geben, doch halte ich denselben als Grünkraut nicht so gut wie Vogelmiere, letztere natürlich mit der nöthigen Vorsicht gegeben.

Herrn Rechnungs Rath Striebski: Die Heilung eines Tasts, welcher sich selbst rupft, ist in der Regel sehr schwierig zu erreichen. Lesen Sie zunächst nach, was ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 416 über Ursachen, Fütterung und Behandlung gesagt und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Neuerdings will man festgestellt haben, daß der Hautreiz, welcher solchen Vogel zur Verunstaltung seines Gefieders bringt, in mikroskopisch kleinen Schmarozern begründet sei; daher rathe ich, daß man jene Stellen, an denen er rupft, alle drei Tage einmal mit bester Insektenpulvertinktur und alle drei Tage mit verdünntem Glycerin bepinselt. Nach acht Tagen gibt man ihm Badewasser oder badet ihn vermittelst eines Rasirapparats gründlich ab, doch selbstverständlich unter Beachtung aller nöthigen Vorsicht, um Erkältung und damit Erkrankungen zu vermeiden. Wenn Sie diese Kur mit Ausdauer durchsetzen, so hoffe ich, daß Sie den kostbaren Vogel wol retten werden.

Herrn Th. Focke: Nach Ihrer neuern Mittheilung bin ich allerdings zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Vogel durch Zugluft oder sonstige Erkältung rheumatische Schmerzen im Fuß hat. Da gibt es nun keinen andern Rath, als daß Sie sich und ihn einer mühsamen Kur unterziehen. Sie lassen von welchem Leder eine Hülle nähen, in welche Sie den Fuß hineinstecken und so mit dünnen Riemen befestigen können, daß der Tasts dieselbe nicht abzureißen vermag. Nun wird der ganze Fuß mit Einschluf der Zehen und bis an den Leib hinauf mit flüchtigem Liniment bestrichen, dann lose mit Baumwolle umwickelt und in die Hülle gesteckt. Dies wiederholen Sie etwa drei Tage hindurch täglich einmal, haben dann in Seifenwasser, so warm Sie es mit der Hand ertragen können,

den Fuß tüchtig ab, trodnen ihn sorgfältig, wickeln ihn wieder in Baumwolle, stecken ihn auch in die lederne Hülle und bringen nun den Vogel an einen sehr warmen Ort, damit er sich nicht erkälte. Wenn dann am nächsten Tage die Stube recht warm ist, bringen Sie ihn in sein Bauer, aber an einen zugfreien Ort, nachdem Sie die Hülle gelöst und die Watte fortgenommen haben, und achten nun sorgfältig darauf, wie er sich benimmt. Einen bequemerer Weg zur Heilung weiß ich Ihnen leider nicht anzugeben.

Herrn Lieutenant v. Bodmann: Der Kanarienvogel war an schwerer Lungen- und Halsentzündung gestorben. Wie lange er daran schon krank gewesen, ließ sich ohne weitrtes nicht feststellen, doch dürfte die sehr heftige Entzündung erst kürzlich eingetreten sein.

Herrn Theodor Bührer: Der Kanarienvogel zeigte Gehirn und Lungen mit Blut überfüllt. Todesursache also irgend eine Erregung, Angst, Schreck, vielleicht zu starke Hitze oder dergl.

Herrn Adolf Fürth: Das Drangebächchen war an einem weißen Ei gestorben und zwar bildete dies eben die Geschwulst am Hinterleibe, welche Sie für ein Geschwür angesehen haben. Hätten Sie im „Handbuch“ I. S. 412 nachgelesen, so würde es unschwer gewesen sein, den Vogel zu retten, da das Ei eben ganz vornan saß. Uebrigens komme ich doch immer mehr zu der Einsicht, daß, wenigstens bei den kleinen Prachtfinken, also den Aestrlbe, hohe Wärme das beste Vorbeugungsmittel gegen Legenoth ist.

Herrn D. Richter in G.: 1. Sie schreiben, es komme bei Ihnen sehr häufig vor, sowohl bei den Einsittichen, als auch bei den Wellenfittichen, daß die vollkommen ausgebildeten Jungen in den Eiern sterben, trotzdem die alten Pare doch überaus kräftige und gesunde Vögel sind. Ferner theilen Sie mit, daß Sie einst in einem Gelege der Wellenfittiche, nachdem Sie drei Eier mit todtten Jungen geöffnet, in dem vierten ein noch lebendes gefunden, dies rasch ins Nest zurückgelegt haben und daß daraus dann ein kräftiger Vogel aufgezogen sei. Nun fragen Sie, ob es nicht gerathen sei, in solchen Bruten das Ausschlüpfen der Jungen ohne weitrtes künstlich zu befördern. Darauf habe ich folgendes zu antworten: Zunächst sagen Sie selber, daß es unendlich schwer sei, den rechten Zeitpunkt zum Decken der Eier zu wählen, ferner ist es doch nur ein Glückszufall, wenn Sie die rechte Stelle finden, an welcher Sie das Ei öffnen dürfen, ohne das zarte Geschöpf zu beschädigen; schließlich erblicke ich die Ursache des Sterbens der jungen Vögel in den Eiern in einer entweder durch Inzucht, bzgl. Entartung oder durch unrichtige Fütterung, bzgl. Verpflegung überhaupt liegenden Schwäche, welche die jungen Vögel in den meisten Fällen von vornherein zum Leben unfähig machen würde, auch wenn sie aus den Eiern hervorkommen könnten. Ich gedenke demnächst bei Beschreibung der Vogelzucht hierauf noch zurückzukommen. 2. Wenn Sie gute Erfolge mit Ihren Versuchen, die Eier rechtzeitig zu öffnen, haben sollten, so bitte ich um freundliche Mittheilung. 3. Sehr interessant ist Ihre Angabe, daß ein Männchen, Paradieswidafink, seit 1874 in Ihrem Besitz alle Jahre längere Schwanzfedern erhalten hat, bis dieselben 1878/79 elf Zoll lang waren, daß sie aber im Jahre 1879/80 wol infolge des sich geltend machenden Alters nur sieben Zoll lang geworden.

Herrn Steiger L. Strassmann: Sie haben Recht darin, daß nur ein nichtswürdiger Mensch so schlecht sein kann, Fühner oder andere Thiere zu vergiften, und wenn ein solcher Fall nachgewiesen werden kann, so tritt auch eine sehr harte Bestrafung ein. Die Untersuchung des gesandten Hahns ließ aber nicht mit Sicherheit eine Vergiftung nachweisen.

Herrn G. J. in Sorau: Schade um den Vogel! Es war ein sehr schöngefiedertes Blaukehlchen, dessen Untersuchung trotzdem eine arge Vernachlässigung ergab; beide

Füße hatten in Eiterung übergegangene geschwürige Knoten. Als unmittelbare Todesursache zeigten sich sehr entzündete Magenwände; vielleicht hervorgerufen durch die Fütterung mit Mehlwürmern.

Aus den Vereinen.

Unter dem Namen „Fauna“ bildete sich am 24. Februar ein Verein für Thierschutz, Geflügel- und Vriestaubenzucht für den Amtsbereich Gelsenkirchen, welcher bereits jetzt 150 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren: Dr. Grüttner, Gelsenkirchen, Vorsitzender; G. Klaumann, Dahlbusch, Stellvertreter; D. Gledsattel, Gelsenkirchen, Schatzmeister; Lehrer Oberwinter, ebendort, Schriftführer; D. Brökel, ebendort, Stellvertreter; Gofflet, Raub, L. Meyer, Bauer, Majer, Rabe, Schlo, Kleefeld, Erkes, W. Althoff, Kucher und Weber in Gelsenkirchen, Cornelius, Lohmann, Rünzel und Lünhörster in Schalke, Weds und Frodermann in Braubauerstraße, W. Wilms in Bulme, Fr. Schulte in Hüllen, G. Horn und Kellermann in Ueckendorf, S. Pottböhmer, Bargmann und Daubensped in Hepler, W. Bertram und v. Adern in Rotthausen, Besitzer. Im Laufe des Sommers beabsichtigt der Verein eine Ausstellung zu veranstalten.

Der Verein der Vogelfreunde zu Apolda veranstaltet vom 17. bis 19. April d. J. seine erste Ausstellung von Stubenvögeln. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. April beim Vorsitzenden Herrn W. R. Becker, Kaufmann in Apolda, erfolgen. Alle angemeldeten Gegenstände wollen man am 15., spätestens am 16. April im Ausstellungslokal unter der Adresse: Verein der Vogelfreunde, Gasthof zur Linde, Apolda einliefern. Stand und Futtergeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung von Vögeln u. a. verbunden. Lose à 50 Pf. sind beim Vorstand zu haben, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Der seit Ende November v. J. bestehende Verein zählt gegenwärtig etwa 80 Mitglieder, welche sämtlich praktische Liebhaber und Züchter sind. Da nun einerseits voraussichtlich von den Mitgliedern viele Ankäufe gemacht und da andererseits alle Vögel zur Verlosung auf der Ausstellung angekauft werden, so dürfte sich die Beschickung seitens der Liebhaber, Züchter und Händler sicherlich verlohnen.

Die „Fauna“, Verein für Geflügelzucht in Neuß veranstaltet vom 1. bis 3. Mai ihre diesjährige Ausstellung. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 14. April bei Herrn Jos. Esser, Niederstraße 55, Neuß, erfolgen. Die Abendung ist so einzurichten, daß die Ausstellungsgegenstände am 29. April unter der Adresse Karl Klosterhalsen hier eintreffen. Aus der Gemeinde Neuß können nur die Mitglieder der „Fauna“ ausstellen. Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen werden von allen verkauften Thieren dem Aussteller 10 pCt. Provision für die Vereinstafel in Abzug gebracht. Die Prämien bestehen in Medaillen, Ehrenpreisen, Ehren Diplomen, Geldpreisen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose à 50 Pf. sind durch den Kassirer Herrn Jos. Esser, Niederstraße Nr. 55, zu beziehen, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Singvögel- und Geflügelzucht zu Koburg vom 10. bis 12. April. Mit Prämierung. Anmeldungen bis zum 31. März an den Vorsitzenden, Herrn Ernst Otto, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen a. d. Ruhr. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Lehrer Gust. Neumann. Anmeldungen bis zum 8. April.

In Frankfurt a. M., Geflügel-Ausstellung vom 1. bis 4. Mai. Mit Prämierung. Anmeldebogen und Programme bei Herrn A. Leuchtwies. Schluß der Anmeldungen am 25. April, der Einsendung am 29. April.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover vom 6. bis 8. Juni.
„Cimbria“, Geflügelzucht- und Thierschutzverein zu Flensburg vom 20. bis 22. Juni. Lokal-Geflügel-Ausstellung.

Briefwechsel.

Herrn G. A.: Dank für den gesandten Betrag! Der für späterhin angebotene wird uns besonders lieb sein. — Herrn H. C. Fröhlich, Inhaber der Holzwarenfabrik in Schleusingen i./Th.: Ihre Mitteilung, daß bereits zweimal die Kaiserin Augusta in diesem Jahre Bestellungen von Nistkästen, welche auf ihrer Besitzung bei Robben Verwendung finden, bei Ihnen gemacht hat, ist um so mehr erfreuend, da das gute Beispiel jedenfalls auf weitere Kreise zur Nachahmung einwirken wird.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter

[834]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,
Mantuffelstraße 29.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,


Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [835]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

Möppse Männchen und Weibchen, 6 Wochen alt, reinblütig und ausgezeichnet schön, nicht unter 100 Mk das Stück, auch im Tausch gegen Exoten abzugeben bei [836] L. Fürstenberg in Braunsberg D./Pr.

Ersten-zeitige Männchen à Dg. 7 Mk 20 S verkauft [837] B. Blanke. Apolda 135.

Verzante
Drahgeseichte



Maschenweite
41 mm für Hühner,
1 1/4 pro Meter etc.

zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild etc. empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke [838] Bernhard Filntz, Düsseldorf.

Weißwurm

empfehl

A. Rossow,

[839]

Berlin, Mantuffelstraße 29.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserlich Königlich Hoheit der Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preußen, hält seine

Fünfte internationale Geflügel-, Sing- und Ziervogel-Ausstellung

am 2., 3. und 4. Mai 1880 in den prächtvollen Räumen der Erholungs-Gesellschaft ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 15. April ds. Jrs. nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen sind. Die Prämierung, wozu außer 50 Medaillen auch 100 Diplome verausgabt werden, findet am 1. Mai ds. Jrs., Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 S vom Vorstande bezogen werden können.

Der Vorstand.

[840]

Der Verein der Vogelfreunde i. W., Stuttgart,

hält seine

VII. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

am 25., 26. und 27. April

in seinem Vereinslokal,

Bierbrauerei von Paul Weiß, Katharinenstr. 4.

Schluß der Anmeldungen am 15. April. Programme und Anmeldebogen durch Herrn **Wilh. Röhrich jr.** Lose à 40 S.

[841]

Der Ausschuß.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Mohrenköpfe à 20 M, Zendayaftische à Par 60 M, Manyarweber à Par 25 M, weiße japanes. Mövchen à Par 18 M, gefleckte japanes. Mövchen à Par 12 M, Sonnenvogel à Par 20 M, 1 Par zweihörnige Nashornvögel 1200 M; Pulmanaffen à 50 M

[842]

J. Abrahams,

[843]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorrätzig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinkolmsittiche (P. semitorquatus), Königstittiche (P. cyanopygius), Luistittiche (P. Tui), Gelbflügelsittiche (P. xanthopterus), Paradiesstittiche (P. pulcherimus), Buntstittiche (P. eximius), Zebrafinken (S. castanotis), Australische Erdbäubchen (Col. humeralis), Sperberbäubchen (Col. striata), Pfaffenfinken (S. cineta), Schilffinken (S. castaneothorax); 2 Derby's Känguruhs (Halmaturus Derbianus), 1 junges Männchen und 1 ausgewachsenes Weibchen, 1 Männchen Riesenkänguruh (Halmaturus giganteus), weißrückige Flötenvogel (Gymnorhina leuconota), 1 Australischer Kranich (Grus australasiana).

A. Stüdemann,

[844]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. Rusch' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvogel und Weibervogel, Käfige für allerlei Finken, Girlige, Zeisige, Stimpel, Kernbeißer n. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anträgen gefälligst Postmarke beizulegen.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[845]

Abzugeben:

[846]

jap. Mövchen, 10 braunbunte, Par 12 M, 10 gelbbunte, Par 14 M, 10 fast weiße, Par 15 M bei

A. Braune, Dresden, Ammonstraße 83. I.

Sehr schöne deutsche Ameisencier

empfehlen den Litter zu 95 S und Nachnahme.

Herrmann & Mühlischlegel.
Memmingen. (Bayern.)

[847]

Zu verkaufen: Mehrere Nachtigalen, worunter 1 Nachtigänger, 1 Schwarzkopf, 1 Spottvogel kürzl. in d. Bl. beschr. Art, 1 Drossel, Zeisige, Distelfinken, 1 Zeisig mit angep. Kanarienv., bereits bauend, 1 äußerst zahmer Sumpel, 1 Par schöne Holländer Kanarien, mehrere Paare Turteltauben, Pariser Kanarienhähne (Böcker'scher Stamm), weiße Ratten billigst. Außerdem: jap. Mövchen, 1 weißes, 1 gelbb. und braunbunte, Diamantfinken, Zebrafinken, Silberschnäbel, Amaranten, 1 Paperling u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [848]

K. Ran,
Karlsruhe i. B.

NB. Wegen bevorstehender Gründung einer Naturalienhandlung bitte um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht zc.

Brehm's Thierleben, neueste Ausgabe, ganz sauber, 3 vorzügl. Andreasberger Vohlröller sind zu verkaufen oder gegen einen jungen, fingerzahmen viel und deutlich sprechenden und pfeifenden Graupapagei oder Amazone umzutauschen event. wird nachgezahlt. [849]

Offerten befördert die Expedition der „Gef. Welt“.

Zum Ansehen

Suche für die städtischen Parkanlagen einige Pärchen gutbefiederte **Schwarzamseln** (*Turdus merula*, L.) und erbitte billigste Offerte, auch von einzelnen Exemplaren. [850]
Kostock i./M. **Karl Petermann.**

Brehm's Thierleben,

neueste Auflage komplett und elegant in von der Verlagsbuchhandlung geliefert Decken gebunden, ist für 110 M zu verkaufen. Dreie vernimmt unter R. 372 die Expedition dieses Blattes. [851]

Zu verkaufen:

Ein großer weißer Kakadu mit rother Haube, 4½ Jahr im Besitz, schönes Exemplar, spricht sehr viel, singt, lacht, weint und flötet, antwortet Fremden auf jede Frage, sehr lebhaft, eignet sich sehr für zoologische Gärten als Schaustück, Preis 72 M [852]

F. Wendt,
Belgard in Pommern.

Bruteier der echt Kamslöcher Hühner übersendet gegen Nachnahme das Ei zu 10 S. [853]
Garsstorf bei Wulfsen in Hannover.
Gutsbesitzer **B. Lütgen.**

Eine weißstirnige Amazone, junger, zahmer und zutraulicher Vogel, ist billig zu verkaufen. Auskunft gibt Dr. Ruß in Steglitz. [854]

Kanariensamen, [855]

Postpaket, 5 Kilo — gegen Einsendung (auch in Marken) — von 2 M 70 S franko versendet
Ed. Pfannenschmid, Emden.

Zu kaufen gesucht:

1 zahm. Steinmarder, 1 do. Iltis, 1 Par Schleiereulen, Sumpfeulen, Steinkauz, 1 zahm. Dachs, 1 Rehtiz, Stelzvögel, Goldfasanen, Silberfasanen u. Hennen, gewöhnliche Fasanen. Offerte nebst bill. Preisangabe steht entgegen [856]
Zoolog. Garten, Würzburg.

2 Par weiße Pfauentauben à M 2,50, 2 Stiglitze, 2 Zeisige, alle Futterziehend mit Bauer und Verb. à M 3, 1 Dompfaffenm. à M 2,50, 1 Rothkehlchenm. à M 1,50. [857]
Karl Greum, Greußen b. Erfurt.

Suche zu kaufen:

1 Nymfensittichweibchen } zuchtfähig.
3 Wellensittichweibchen }

[858] **Th. Krafft, Pforzheim.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden zc. zc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, allezeitige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospective gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [859]

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg zc. von **Hartleb u. Leibe** in Pelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschläpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, zc. à Duzend von 5—9 M für Wellensittiche und andere Groten von M 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfernis-Anstrich bekleidet, welcher das Ansehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 S mehr. [860]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ein j. Kaufm. mit d. Qualifikation z. Reserve-Offizier, passionirter Vogelfreund und wirklicher Vogelkenner und Züchter, sucht zum 1. Juli oder später Stellung in einer Vogel- resp. Zool. Handlung, oder auf d. Somtoir jeder andern Branche. Offerten erb. an **Konrad Lukas, Danzig, Johannisgasse 20.** [861]

Ein Pärchen **Baummarder (Edelmarder)**, 2 Jahr alt, fast ganz zahm, stehen für den Preis von 40 M zum Verkauf bei

L. F. Butzke, Maurermeister,
Belgard (Pommern).

[862]

[863] Eine neue Stubenvolière, welche 45 M gekostet, passend für alle Arten Vögel, in weiß u. grün lackirtem Zink u. Eisen, 118 cm lang, 40 breit u. 88 hoch, mit sehr praktischer Fress- u. Trinkeinrichtung, ist veränderungs halber für die Hälfte dieses Preises zu verkaufen. Bei Anfragen bitte Freimarke z. R. beizulegen. **Joh. Ant. Besslich** in Erier.

Ein fingerzahmer **Rosa-Kakadu** für 24 M abzugeben. **Mehlwürmer** à Liter 6 M

W. Müller, Papendieff 22,
Göttingen.

[864]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 M einschl. Verpackung. **Abr. Schilhoff** in Barmen, **Wupperfeld.** [865]

50 Stück gelernte Gimpel,

1 u. 2 Stücke pfeifend, à 25 u. 36 Mark, offerirt
[866] **G. Bode, Leipzig.**

Es sucht noch zu kaufen und bittet um Preisofferten:
ein schwarzes womöglich brutfähiges Schwänen-
weibchen,

ein Märzentenweibchen,
ein Par Braut-Enten, [867]
ein Par Mandarin-Enten.
Schloßgärtnerei Laband, D./E.

Emil Geupel,

Connexviß i./S.,

empfang: Muskatfinken, Reißvögel, Blutschnabelweber,
Afrilide, Tigerfinken, Par 4 M.; Amaranthen, Schmetter-
lingsfinken, Grizzle, schwarz und dreifarbig Nonnen 6;
Möven, bunte, 10; Reissfinken, weiße, 25; Schilffinken 10;
Zebrafinken, Msch., 8; Sonnenvogel 16; Napoleonweber 7;
Madagaskarweber 14; Kardinäle, rothe, Msch., Stück 15;
Kardinäle, graue, Par 12; prachtvolle Pare Wellenfittiche
zur Zucht 12; Nymphenfittiche 30; Alexanderfittiche 30;
kleine sprechende zahme Gelbköpfe nur 36; eine Kollektion
seltener Stare, als Ganges-Meina, Stück 30; Pagoben- 40;
Henscheden 16; Elster 20; kalifornische Wachteln 27;
Tako's, gesunde Segelschiff-Vögel, 30; Amazonen 36 ec. —
Vom deutschen Konsul in Peking erhalte Avis, daß eine
Sendung seltener kleiner Vögel bekomme; dieselben dürften
Anfangs April ankommen. [868]

Tod

erleidet in Deutschland meistens die kleinen Senegal-Vögel,
weil man sie mit weißer Hirse füttert. Um diesem Uebel-
stande abzuwehren, liefere **Senegal-Hirse** zum Selbst-
kostenpreis das Kilo für 50 Pf. [869]

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten,
Connexviß.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, jung, gesund, finger-
zahn, schön im Gefieder, spricht: „komm mal raus, Schwaf-
kopf, wadere Frau, Köpfschen frauen, Kukul, Papa, Vater,
wadere Lora, wadere Papagei, guh! guh!“, lacht und
pfeift sehr schön; Preis 75 M. Kein Tausch; unter
Garantie. **J. F. Zorn,**
[870] **Oldenburg i./Großherzogthum.**

Zu verkaufen: 1 Gelbnacken-Papagei, kerngesund,
prachtvoll im Gefieder, fingerzahn, ganz jung, spricht:
„wadere Polli, wadere Frau, bist du da, komm mal her,
Loriba, Bertha, Papa, wadere Lora, Meta, Polli, Polli,
Hurrah!“, lacht, weint, singt, pfeift: „So leben wir!“
Preis 65 M.; unter Garantie. [871]
G. Worthmann, Oldenburg a./Hunte.

Zu verkaufen: 1 echte engl. Dogge, dunkelstr. ohne
Abz., 2½ J., gut gezogen u. ff. im Dressur u. Abrihtung
50 M., sowie eine Hündin, kleinste Zwergdogge, 4 Monat
alt, gelb mit schwarzem Gesicht 20 M. Bei Eins. 1 Briefm.
ertheile gern Auskunft. [872]
A. Schuster, Geisa.

„Sprosser“

Auf echte Bukovinaer David- und echte ungarische
tiefgeschallige reine Schläger, abgehört, à M. 12 nehme ich
bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für
lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Gottlieb Wanck,
[873] **Vogelhandlung, Prag 411 I.**

Für Vogelliebhaber offerire hochrothe Kardinäle à St.
11 Mark. Verpack. frei bei sämtlichen Sendungen. Grau-
papageien, jung, talentvoll, sprechend u. anfangend zu
sprechen, desgl. Amazonenpapageien. Einen prachtvollen
jungen, sehr zahmen, den ganzen Tag sprechenden großen
Gelbnackenpapagei, Prachteremplar, **100 M.** Näheres
brieslich. [874]

Alb. Helkens, Bremerhaven.

Bruteier: Stasiener, schwarz u. gesp., rafferein,
à 20 S., Prinz Albert's u. schwarze Kochins, desgl.,
à 40 S., bei 12 Stk. Packung frei. **Sommer-**

rübßen, süßer, garantiert staub- u. heberichfrei, M. 17
einschl. Sad. **10 Silberfasan** in Pracht M. 15
einschl. Korb. [875]

J. Günther, Alversdorf bei Dflleben.

Suche zu kaufen:

1 Bl. holl. Kropftäuber,
1 weiße Pfautäubin auch in Tausch gegen 1 weißen
Täuber,
1 Par rein weiße Perückentauben.

Zu verkaufen resp. zu vertauschen:

1 Schwarztigerpfautäubin 3 M.,
1 Rebhuhnkuh 3 M.,
2 St. schwarze Indianertäuber mit weißen Flügel-
spitzen à 3 M.

Apoth. Schellenberger,
[876] **Bartenstein (Würt.)**

Zu verk. 1 Steinröthel 10 M., 1 Grau-Drossel 6 M.,
1 Schwarz-Drossel, welche sehr schön pfeift, 7 M., 1 Dorn-
grasmücke 3 M. mit Verpackung. [877]
F. J. Brunotte, Oldenburg i. Großh.

Offerire rothe Kardinäle. Männchen, 12 M., Weibchen
8 M. à Stück, alles früher offerirte noch am Lager. [878]
Herrn Koch, Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Sprosser, f. schön. Schläg., 20 M.;
2 Nachtigalen à 8 M.; 1 Lit. Mehlwürmer 5,50 M.; zu-
sammen 37,50 M. einschl. Verpackung. [879]

W. Völkens,

Straßburg i./E., Ruhngasse 21.

Runde Gläser zu Vogelzwecken den 30 Stück in versch.
Größen für 3 M.; Mehlwürmer, den Liter bei 6 M. bei
[880] **H. Fleckschu in Gletviß.**

Gelegenheitskauf.

Wegen Aufgabe der Liebhaberel verkaufe ich meine
neue prachtvolle große **Volière**, achteckig, elegant,
mit reicher Goldverzierung, 2 m hoch, 1,25 m Durchmesser,
mit Hedeinrichtung, Springbrunnen, Untersatz ec., sowol
fürs Zimmer als für das Freie geeignet. (Selbstkosten-
preis M. 140). Ferner 1 Par Silberfasänchen, 1 Par
schwarzköpfige Nonnen, 1 P. Atlasfinken, 1 P. Tigerfinken,
1 P. Muskatfinken, 1 P. Reißvögel, 1 P. Dompfaffen,
1 Zebrafink, 1 Zeisig, 1 Stiglitz, 1 Hänfling; alle kräftig
und gesunde Vögel, einschl. Volière zu M. 100 oder einzeln
zu billigsten Preisen.

Anfragen bitte Frankomarle beizuschließen.

[881] **Julius Dantzer, Sattersheim,**
Reg.-Bez. Wiesbaden.

Verkaufe: 1 Par Goldfasanen 79er Zucht à M. 30,
4 Par Lachtauben à Par M. 2 einschl. Verpackung, gegen
Nachnahme.

[882] **Edmund Schmitt,**
Oberhulba bei Riffingen.

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 \mathcal{J} ein Liter,
Sekunda 75 \mathcal{J} ein Liter.

Weißwurm

ein Liter 80 \mathcal{J} .

Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigt berechnet!

V. Petzold,

Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

[883]

Sprosser frisch gefang. ungarisch. Siebenbürger, sehr gute ausgehörte Vögel à 12 \mathcal{M} , frisch gefang. Steinröthel à 14 \mathcal{M} sammt Verpack. Express-Bestellungen bis Ende April. Versandt Mai gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für lebende Ankunft. [884]
Ignaz Schmid, Hauptmann a. D. Pilsen (Böhmen).

Zu verkaufen:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 Gartengraswüde | 10 \mathcal{M} | } vorzügliche Sänger. |
| 1 Schwarzkopf | 8 | |
| 1 Singdrossel | 9 | |
| 1 Schwarzdrossel | 6 | |

[885]

Louis Hutter, Wiesbaden, Wallramstraße.

Mehlwürmer fürs Liter 6 \mathcal{M} [886]
Theodor Franck in Barmen.

Brut-Eier

[887]

von **Emden** sogen. Riesen- oder Schwaugengäusen versende bis April das Dhd., einschl. Verpackung, gegen Einsendung von

16 \mathcal{M} 50 \mathcal{J} franko.

Ed. Pfauenschmid, Emden.

Wellensittiche,

zuchtfähig, in prachtvollen Exemplaren (keine gelben, krophulösen Vögel) — Zucht des Herrn Baron Rud. v. Berlepsch, siehe „Gefied. Welt“ 1879 Nr. 10 — habe noch in einigen 30 Paaren (à Par 12 \mathcal{M}) abzugeben, ferner Fafos, Katadus, Amazonen und andere Grotten, sämmtlich unter voller Garantie für gute Befiederung und lebende Ankunft. [888]

Hermann Willeke, Mühlhausen i./Th.

2 gebrauchte Papageikäfige zu kaufen gesucht. [889]
Köln, Eintrachtstraße 46. **E. Exner**.

Schön Schlagende **Grau- u. Schwarzdrosseln** à St. 6 \mathcal{M} , import. zuchtf. **Wellensittiche** à P. 12 \mathcal{M} , bietet an:
Victor Grundner, Zoologische Handlung, [890] **Königsutter** (Braunschweig).

W. Tegtmeler, Bremen,

empfehl: doppelte Gelbköpfe, sprechend und zahm, zu 60 und 100 \mathcal{M} Graupapageien, sprechend, 45 \mathcal{M} Rote Kardinäle, Prachtexemplare, à 8 \mathcal{M} [891]

[892] Veränderungsh. abzugeh.: 1 Stubenvoliere aus Eisen mit Einricht. 60 \mathcal{M} , 1 P. Singfitt. 25 \mathcal{M} , 1 W. Grauk. 12 \mathcal{M} , 1 P. 1jähr. Wellens. 15 \mathcal{M} , j. Zebraf. P. 8 \mathcal{M} Alles in g. Zust.; in Zahl. n. Zuchtp. Diamantf. u. w. jap. Mövchen.
F. Kamstlner, Königsberg i./P., Kronenstr. 1c.

ff. Uhus, j. Tiger- u. Muskatfinken, j. Eichhörnchen etc. empfiehlt bestens **R. Hieronymi**, Braunschweig. Zu kaufen sucht derselbe gewöhnl. Kanar.-Ninck. [893]

Bekanntmachung.

Ein gutbrütendes Schwanenpaar (weiß) verkauft
Die **Badedirektion zu Salzungen**
in Thüringen.

[894]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkäuflich: 1 Drahtf. 0,90 h., 0,76 l., 0,39 t. einschl. Trinkh. m. Fallth. Futterk. u. div. Nester. 1 grau. Kard.-M., 1 P. Blutfischb. 1 P. schwarzf. Nonnen, 1 P. l. M. Zebraf. Wb. etwas entf., 1 P. Elstern, 1 P. Muskatf., 1 Ullast. M., 1 Tigerf. M. zus. 70 \mathcal{M} ; ferner 1 j. Fako, kein Schreier, spricht vieles und pfeift sehr schön f. 150 \mathcal{M} [895]
C. Bergmann, Königsberg i./P. Unterhaherb. 38.

Einige 1000 Zebrafische à 100 St. 12 \mathcal{M} ; Elritzen 100 St. 10 \mathcal{M} , 2 bis 3 Zoll lang; 1000 Neunaugen, 100 St. 20 \mathcal{M} ; Rothflossen 100 St. 9 \mathcal{M} ; Goldborsten 100 St. 25 \mathcal{M} ; Goldkarpfen 100 St. 12 \mathcal{M} ; Uale 100 St. 12 \mathcal{M} ; Spiegelfarpfen 100 St. 12 \mathcal{M} ; Karauschen 100 St. 5 \mathcal{M} ; Schlei 100 St. 10 \mathcal{M} ; Silberorfen 1000 St. 10 \mathcal{M} ; Goldfische billig. Die Fische sind passend für Aquarien sowie für Züchter. [896]

H. Dalmer, Berlin, Ritterstr. 33.

Wellensittiche,

20—30 Stück, Männchen, giebt billig ab
Fried. Oelmann, Stuttgart,
[897] Sofienstraße Nr. 38.

20 Stück weiße Schwäne,

ein- und zweijährig, habe noch billigt abzugeben
Hermann Schutze, Zoologische Handlung,
[898] **Altensburg i. S.**

Fako, fingerzahm, sprechend und pfeifend, talentvoller junger Vogel 100 \mathcal{M} ; ein Par Alexander-Papageien 25 \mathcal{M} ; Reisevögel, Par 5 \mathcal{M} ; ein Par blaue Hüttenfänger 18 \mathcal{M} ; Gesucht ein Sprosserweibchen, Nachtigalweibchen, Plattmönchweibchen. [899]
E. Pommer, Leipzig, Gerberstraße 51.

Zu verkaufen: Gutschlagende Davidsprosser à Stk. 30 \mathcal{M} , Amerikanische Spottdrosseln, nur gute Sänger, à 50 \mathcal{M} , Steinröthel, fleißige Sänger, à 22 \mathcal{M} , Nachtigalen, nur noch einige gute Schläger, à 18 \mathcal{M} , Graswüden à 9 \mathcal{M} , Schwarzplättchen à 6 \mathcal{M} , fleißige Sänger Daitelerchen à 3 \mathcal{M} , Felderchen à 3 \mathcal{M} , Singdrosseln à 6 \mathcal{M} , Amfeln à 4 \mathcal{M} , eine zahme Elster 4 \mathcal{M} , ein Star 2 \mathcal{M} , rothe Kardinäle à Par 21 \mathcal{M} , graue Kardinäle à 17 \mathcal{M} , Sonnenvögel à Par 20 \mathcal{M} , zuchtfähige Wellensittiche à Par 11 \mathcal{M} , Zebrafinken à Par 12 \mathcal{M} , blaue Hüttenfänger à Par 18 \mathcal{M} , kleine Vögel: Weber, Dranger, Muskatfinken, Silber-schnäbel, Reisevögel, Elstern, Halsbandfinken, à Par 6 \mathcal{M} , Mövchen à Par 12 \mathcal{M} , gelernte Dompfaffen, 2 Lieder singend, à Stk. 40 \mathcal{M} , nicht gelernte à Stk. 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{J} , Buchfinken à Stk. 2 \mathcal{M} , Stiglitze à 2 \mathcal{M} , Zeisige 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{J} . Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen letzte ich Garantie. [900]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Bruteier

[901]

von Italienern (Kulufperber) }
à 30 \mathcal{J} ,
Crève Coeur, schwarz }
Houdons }
Peking-Enten à 40 \mathcal{J}

versende stets frisch. — Bei Entnahme von 12 Stück ist Verpackung frei.

Brieg (Reg.-Bez. Breslau).

F. Falck.

Zu kaufen gesucht:

Eine Partie Dompfaffen, Stiglitze, Hänflinge und Kreuzschnäbel.

P. Frantzen & Helmen,
[902] **Machen**, Schmetzstr. 10.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Ar. 15.

Berlin, den 8. April 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Einiges über Sprosser. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Nachmühen auf der Isar bei München. —
Vogelstreich und -Freundschaft. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Die Kanarienvogel auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Ornis“ in
Berlin. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskünfte. —
Aus den Vereinen: Kassel; Loggenburg; Oberhausen; Niederoderwitz;
Stade; Leobschütz. —
Zum Postverbandt lebender Thiere. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Einiges über Sprosser

von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Bis zum vorigen Jahre hielt ich es für unmöglich, frisch gefangene Sprosser je anders eingewöhnen zu können, als mit Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen, doch wie in sehr vielen Fällen bereicherte mich auch da der Zufall um eine neue und sehr zweckdienliche Erfahrung. Nach kaum überstandener schwerer Krankheit nämlich, begab ich mich im Monat Mai des vorigen Jahres zu einem Freunde aufs Land, um daselbst Erholung zu finden. So wie überall in der Bukowina, fanden sich auch dort in den ausgedehnten Buchenwäldungen Sprosser in großer Anzahl vor, welche um diese Zeit gerade im Anzuge waren. Ein jeder Tag brachte neue Gäste aus der gefiederten Welt, und meine Leidenschaft besonders für den Sprosser wurde nun wieder rege. So sehr ich mich aber auch danach sehnte, einige besonders hervorragende Gesangkünstler unter der großen Schar von Sprossern, welche die Wälder dort belebten, zu erbeuten, immer mußte mein Wunsch

bei dem Gedanken unterdrückt werden — woher hier Mehlwürmer oder Ameisenpuppen nehmen? Es sind nämlich in Buchen- und Eichenwäldungen Ameisenpuppen nicht so leicht und bald zu finden; auch gab es da keine mir zur Verfügung stehenden Leute, welche sich dem Geschäfte des Einsammelns unterziehen konnten. Ich machte nun folgenden Versuch, welcher auch vollständig gelang. Mein Gastherr nämlich besaß ein großes leerstehendes Bodenzimmer, in welchem allerhand dürre Sträucher und große Baumäste angebracht waren und das dazu diente, besonders während des Winters einer großen Zahl von Stiglitz, Zeisigen, Hänflingen, Gimpeln und anderen Körnerfressern Unterkunft zu bieten, welchen dann mit dem Eintritt der bessern Jahreszeit die Freiheit wiedergegeben wurde. Es war also um diese Zeit das Zimmer ganz leer. Ich ließ nun drei Stück frisch gefangene Sprossermännchen hinein und streute auf den Boden ein Mischfutter aus feingehacktem Ei und fein zerfasertem gekochten Rindfleisch. Während, wie bekannt, dieses Futter ein jeder frisch gefangene Sprosser im Käfig verschmägt und eher zugrunde geht, als daß er dasselbe annehmen sollte, bequemen sich diese drei unter den obwaltenden Umständen sehr bald dazu und fraßen es in kurzer Zeit mit wahrer Gier. Anfangs stürmten sie ziemlich häufig gegen das Fenster hin, gaben aber bald diesen fruchtlosen Versuch auf und flogen dann nur von Ast zu Ast in den Bäumchen herum. Nach 8 Tagen begannen zwei der Vögel zu schlagen und man konnte die Beobachtung machen, daß ein jeder einen bestimmten Lieblingsstrauch sich erkoren, von welchem

aus er mit besondrer Vorliebe sein Lied anstimmte. Der eine von ihnen erwählte sich einen Strauch, der an einer verdorbnen Häckselmaschine angebracht war, der andre bevorzugte einen Ast, welcher in der Nähe eines daselbst befindlichen Waschkessels stand. Wir nannten daher bei unseren Beobachtungen den einen der Sprosser „den Maschinisten“, den andern „den Kesselflicker“. Um die Vögel besser beobachten zu können, entfernten wir bald die Thür und brachten statt derselben ein sogenanntes Fliegengitter an, bei welcher Gelegenheit uns ein Sprosser entwischte, zum Glück der dritte, nicht schlagende. So schlugen nun diese beiden Sprosser bis Ende Juni. Bei Nacht brachten sie nur einzelne Strofen bruchstückweise. Ich wiederhole hier nochmals, daß die Vögel in der ganzen Zeit kein andres, als das oben erwähnte Mischfutter bekommen.

In diesem Winter nun wurde das Zimmer schwach geheizt und keine anderen Vögel mehr in dasselbe gesetzt. Die beiden Sprosser verhielten sich größtentheils ganz ruhig, indem sie stets auf einem gewissen Lieblingsast fast den ganzen Tag und die Nacht verbrachten. Seit dem 15. März beginnen sie wieder zu schlagen, und man kann ganz deutlich die Beobachtung machen, wie die Vögel die Zugzeit spüren. Mit eintretender Nacht nämlich bemächtigt sich ihrer seit einigen Tagen eine ganz besondere Unruhe; sie fliegen durch das ganze Zimmer umher, rasten nur kurze Zeit auf irgend einem Ast, um dann wieder ihren unermüdblichen Flug fortzusetzen, wobei sie die ganze Nacht hindurch verstärkte Lockrufe und einzelne abgebrochene Strofenabfälle hören lassen. Erst am Morgen werden sie ruhig. Während des Winters sind sie auch sehr zahm geworden. Mein Freund hat nämlich in dieses Zimmer ein Ruhebett hineingegeben, auf welchem er täglich des Nachmittags $\frac{1}{2}$ Stunde zu verbringen liebt. Bei dieser Gelegenheit gewöhnte er mittelst

Mehlwürmer die Vögel so sehr an sich, daß sie auf seinen Fuß geflogen kommen und sich den Wurm dabei aus der Hand holen.

Lachmöven auf der Isar bei München.

... Überall sproßt und grünt es, und wie alljährlich haben sich mit den ersten Frühlingsahnungen auch unsere lieben Sommergäste einzufinden begonnen. Ganz vorzüglich fesselt der Kleiber das Auge, dessen Anzahl in dem englischen Garten und der Hirschau wirklich unglaublich zugenommen hat. Nicht aber sind es die allbekanntesten Frühlingsverkünder, die hier aller Lente Mund erfüllen, sondern die Lachmöven (*Larus ridibundus*, L.) welche in ungemein großer Anzahl sich jetzt an den verschiedenen Armen der Isar, die den englischen Garten bewässern, aufhalten. Die wundervollen Vögel mit ihren fesselnden Flugspielen und ihren schönen Schwimmkünsten unterhalten von morgens bis abends ein zahlreiches Publikum aller Altersstufen. Mit sehr unangenehmem Geschrei durchzuden, weißen Vögel gleich, die eilenden Segler die Luft, so rasch, daß es kaum möglich ist, einen bestimmten Vogel auch nur kurze Zeit im Auge zu behalten. Einer nach dem andern läßt sich auf die kalten, reißenden Fluten nieder, schaukelt gleich einer Flaumfeder eine Strecke Welle auf und ab und erhebt sich dann wieder zum fröhlichen Flugspiel. Ermüdete sitzen gleich Soldatenreihen die Wiesen entlang, welche die Ufer besäumen. Und noch weit größer als die Menge hier unten, ist die Zahl derer, die hoch über den höchsten Bäumen im blauen Aether schweben. Die vielen Spaziergänger stören sie gar nicht, hart vor ihnen treiben sie ihr herrliches Spiel, bejubelt von den kleinen, angestaunt von den großen Menschenkindern. Noch einige Wochen und über den klaren Fluten des Starnbergersees, wie über den tiefdunklen Gewässern des Kochel- und Walchensees

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die Bevölkerung der Vogelstube bestand zunächst in einer Anzahl von stattlichen Papageien, vor allen drei Par Edelpapageien. Dieselben, je ein grüner als Männchen und ein rother als Weibchen, sind hier ja bereits mehrfach geschilbert, und ich begnüge mich damit, nur anzugeben, daß, da das Weibchen Halmahera-Edelpapagei (*Psittacus grandis*, Gml.) kurz vor der Ausstellung gestorben und ich kein andres sogleich beschaffen konnte, anstatt dessen noch ein zweites Weibchen Neuguinea-Edelpapagei (*P. Linnaei*, Wgl.) hinzugekommen war. Das eine von diesen beiden, ein ungemein zahmer und überaus prächtig gefiederter Vogel, der sich auf den Finger nehmen und streicheln läßt, erregte billigerweise Aufsehen. Auch zwei von den grünen Männchen sind so zahm, daß ich sie anfassen darf. Von dem Par Ceram-Edelpapagei (Männchen *P. intermedium*, Bp., Weibchen *P. cardinalis*, Bdd.) ist dagegen der rothe Vogel bössartig, so daß man sich sehr hüten muß, um nicht Arg gebissen zu werden. Das letzte

Par halte ich abgefondert in einem Käfige in der Vogelstube (so auch auf der Ausstellung), und den zahmen rothen Edelpapagei hatte ich in einem großen Käfige, um ihn nicht jedesmal herunterholen zu müssen, wenn ich ihn in der Nähe zeigen wollte; die übrigen waren frei zwischen den anderen Vögeln. Ebenso freistehend waren ein prachtvolles Par Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*, Gld.), das Pärchen olivengrüne Schönsittiche (*P. petrophilus*, Gld.) von Herrn Abraham in London, nebst dem bei mir gezüchteten Jungen, der ebenfalls gezüchtete junge rosenrothköpfige Edelstittich (*P. roseiceps*, Bss.; *P. rosa*, Bdd.) und dann noch in einem großen Käfige abgefondert ein Par blaushäufelrige Fledermauspapageien (*P. galgulus*, L.). Alle diese kleineren Papageien befinden sich seit längerer Zeit in meiner Vogelstube und zeigten sich daher auf der Ausstellung im prachtvollsten Gefieder. Den Käfig mit den Fledermauspapageien zusammen bewohnten eine Anzahl interessanter Girlikze, und zwar ein Par grauehellige Girlikze oder Kapfanarienvögel (*Fringilla canicollis*, Swms.), ein Par gelbstirnige Girlikze (*F. flaviventris*, Gml.), ferner ein Par Kronfinken von Brasilien (*F. cristata*, L.), ein Par grüne Goldsperlinge (*F. euchlora*, Lichtst.) und ein siebenstreifiger Ammer (*Emberiza tahapisi*, Smth.). Freistehend in der Vogelstube befanden sich sodann noch sämmtliche Nonnen-, Muskatfinken- und Bronzemännchen-

schaukeln die herrlichen weißen Vögel mit den schwarzen Köpfen, um letztern besonders einsam, gepfensterhaft.

Fr. Arnold.

Vogelfreund- und -Feindschaft.

Im Frühjahr 1878 schickte mir eines Tags meine Schwester ein Zebrafinnkännchen, das ihr, da das Weibchen einige Tage vorher eingegangen, durch sein unaufhörliches Trompeten verleidet war, zur einstweiligen Beherbergung, damit es in größerer Vogelgesellschaft seinen Verlust eher verschmerze. Ich hängte es neben einen, nach meinem im Jahrgang 1876, S. 14 und 222 angegebenen Verfahren*) behandelten Wellensittich, der mir von einem Bekannten wenige Tage vorher zu demselben Zweck gebracht war, da er dessen Frau durch sein gelegentliches Geschrei und Pflanzenerbeiben belästigte. In der ersten Zeit beachteten sich die dicht neben einander hängenden Vögel garnicht; später fingen sie an, sich für einander zu interessieren, sich gegenseitig, selbstverständlich jeder auf eigne Weise, zu locken u. s. f., mit einem Worte, zu unterhalten.

Nachdem sich der Wellensittich, wenn auch langsam und schwer, an mich vollständig gewöhnt hatte, ließ ich ihn, da er im Käfig mitunter sich ganz ungeberdig benahm, eines Tags ins Zimmer fliegen. Ich erwartete, er würde, wenn er sich ausgetobt, seinen Käfig oder den höchsten Sitz im Zimmer aufsuchen. Anstatt dessen flog er aber von oben herab in zierlichem Bogen an erstem und mir vorbei, auf ein durch Salzwasser im Grabirbau überkrustetes, einen Miniaturfelschen vorstellendes Naheimer Salzgebilde, welches auf einem niedern Schränkchen stand. Von demselben war er, nachdem er davon geknabbert, nur mit

*) Dieses Zählungsverfahren ist auch in meinem soeben erschienenen Buch „Der Wellensittich“ zu finden. Dr. R.

arten, welche bis jetzt in den Handel gelangt sind, und zwar: weißköpfige Nonnen ohne schwarzen Bauch (Spermostes pallida, Wllc.), gemeine weißköpfige Nonnen (S. maja, L.), weißköpfige Nonnen mit schwarzer Kehle (S. ferruginosa, Sprrm.), dreifarbige Nonnen (S. malaccensis, L.), gemeine schwarzköpfige Nonnen (S. sinensis, Brss.), schwarzköpfige Nonnen von Celebes (S. brunneiceps, Wld.), gemeine Mustatsinken (S. punctularia, L.), gewellte Mustatsinken (S. undulata, Lth.), wellenbäuchige Mustatsinken (S. variegata, Vll.), spitzschwänzige Bronzemännchen (S. acuticauda, Hdgs.), gestreifte Bronzemännchen (S. striata, L.), schwarzbürtelge Bronzemännchen (S. melanopygia, L.), dann fünf Par der Züchtungsstufenfolge des spitzschwänzigen Bronzemännchens vom eingeführten Vogel, der ersten Farbenartartung mit weißer Kehle, der gelblichen Farbenspielart bis zum braunbunten, gelbbunten und reinweißen japanesischen Mäddchen (S. acuticauda, var.), ferner zwei Bastarde vom Rieseneislerchen (S. fringillina, Rss.; S. fringilloides, Lfrsn.) und japanesischen Mäddchen, ein Par Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, Swns.) und Kanarienvögelchen, auch ein Par Paradieswitwen, Varietät mit gelbem Halsband (Vidua Verreauxi, Css.), drei Par Ruhrweber (Ploceus Russi, Fusch.), ein Par Glanzkäfertauben (Columba indica, L.), ein Par Sonnenvogel (Leiothrix luteus,

Gewalt fortzubringen, und sobald er konnte, kehrte er wieder dahin zurück. Da er nur gezwungen seinen selbstgewählten Sitz verließ, also wegen etwaigen Fortfliegens von Besorgniß keine Rede sein konnte, stellte ich das Futter und Wasser auf einen untergeschobnen Käfigunterfuß und befestigte, da das längere Sitzen auf dem kalten Salze den Füßen keinesfalls von Vortheil gewesen wäre, mittels Draht an den Felsen eine T-förmige Naturgabel, so daß der Vogel auf Holz zu sitzen kam und mit seinem Roth den Felsen nicht beschmutzte. Abends wurde wegen des bei allen Wellensittichen vorkommenden, mitunter ganz unbegründeten Nachtobens, der obere Theil eines großen Glockenbauers (aus welchem selbstverständlich die Sprungstangen entfernt waren) über Vogel und Sitz gestülpt. Ich hätte gern dem im allgemeinen sich ganz anständig betragenden Vogel volle Flugfreiheit gelassen, würde er nicht gar zu oft durch zu großen Uebermuth und Geschrei die anderen Stubenvögel in größte Aufregung gebracht haben; so mußte ich die Innenschnen der langen Schwungfedern ihm wieder beschneiden. Von jetzt ab erstreckten sich seine Flügel auf ein in der Nähe stehendes Sopha, einen davor stehenden Tisch und wieder zurück, oder zu dem über ihm hängenden Zebrafinnk, mit welchem er sich stundenlang eifrig unterhielt.

Als der Zebrafinnk den Wellensittich nicht mehr neben sich sah, ging das Trompeten und „Billwera“ wieder von neuem an und dauerte solange, bis der kleine Trompeter mir eines Tags beim Käfigreinigen über die Hand weg entwischte und, nachdem er einige Male das Zimmer durchflogen, dem ihm entgegenkommenden Wellensittich sich näherte. Das gegenseitige Gefose u. s. w. wollte kein Ende nehmen. Es war ganz schön; aber wie später den Kleinen, der ganz zutraulich war, nur davonsflog, wenn ich ihn mit beiden Händen zu haschen suchte, sofort

Sepl.) und mancherlei andres kleines Gefieder zur Belebung. Für diese Sammlung, insbesondere mit Rücksicht auf den bisher noch niemals gezüchteten rosenrothköpfigen Gelsittich, olivengrünen Schönsittich, sämmtliche Bronzemännchen und Sonnenvogel, auch die seit fünf Jahren in der Vogelstube gehaltenen Paradiesittiche, die drei Par vorzüglich gehaltenen Edelpapageien, die Fledermauspapageien und die vollständige Sammlung aller jener wunderlichen Nonnen und Mustatsinken, auch der bisher nur einmal lebend eingeführten Arten, und der übrigen Seltenheiten wurde mir die goldne Medaille zuerkannt. So groß die Ehre aber und Freude über diese Auszeichnung auch ist — sie wird reichlich aufgewogen durch die bitteren Verluste, welche die Ausstellung mir gebracht hat. Endlich, nach langem vergeblichen Warten begann der Paradiesittich sein Weibchen zu treiben, ähnlich, wie ein Täuber die Täubin, das letzte suchte bereits einen Nistkasten auf, und wahrscheinlich würde ich endlich auch bei dieser prächtigen Art einen Züchtungs Erfolg erreicht haben. Als Vorstehender des Vereins aber hatte ich die Verpflichtung, für den glänzendsten Erfolg der Ausstellung zu sorgen, und keine Rücksicht half, die Paradiesittiche mußten herausgeflogen und auf die Ausstellung gebracht werden. Sie machten sich dort prächtig — aber zwei Tage nachher war das Männchen, der schönste

wiederkehrte und mit Mäufeschnelligkeit stets einige Zoll vor der ihn haschen wollenden Hand war, wieder in den Käfig bringen? Bei dem Wellensittich konnte ich ihn über Nacht nicht lassen, da derselbe gegen Abend einigemal ganz boshaft nach ihm gackte. Hierauf stellte ich seinen Käfig in nächste Nähe und bildete mittelst zweier schräg gestellter Pappdeckel eine Gasse nach der offenen Käfigthür; wie ein Blitz war er darin. Später ließ er sich nicht allein ruhig greifen, sondern lief sogar von selbst in die, den Handrücken nach oben, rund gehaltene hohle Hand, war aber nicht dazu zu bringen, auf einem Finger ruhig sitzen zu bleiben; im Nu war er im Aermel. Der Käfig wurde auf eine gegenüberstehende Kommode gestellt und am andern Morgen beschnitt ich dem Kleinen die Schwungfedern wie dem Wellenpapagei. Da den erstern dies Verfahren in große Aufregung versetzt hatte, so hielt ich trotz Lockens an diesem Tage beide getrennt. Als sie am nächsten Morgen wieder zusammen dursten, war gegenseitig die Freude groß, besonders seitens des Kleinen. Der wußte nicht genug in den Wellensittich förmlich hineinzukriechen, was ihm manchen Schnabelhieb eintrug.

Ogleich sie tagsüber anscheinend in größter Einigkeit lebten, hatte immer der Wellensittich etwas gegen den Zebrafink, der sich, war der gnädige Herr etwas ungnädig, gleich duckte und bei größerer Ungnade empfiel. Ogleich sie oft stundenlang zusammen saßen, der Kleine möglichst in die etwas gebogene Gabel des Sitzholzes gedrückt, der Wellenpapagei mit möglichst gespreizten Beinen über ihm, sodas man von erstem nur das Gesicht und die perlfarbige Brust sah, mußte der Kleine doch gegen Abend das Feld räumen. Weder auf dem Sitzholze, noch auf dem Felsen wurde er geduldet; er begab sich dann gewöhnlich nach Hause. Kam ich des Morgens in das Wohnzimmer, so wurde ich von beiden laut begrüßt, und vor allem entfernte ich die

sie trennenden Schranken. Von da ab wurden Besuche und Gegenbesuche gemacht, eines jeden Futter gekostet, war man satt, allerhand Möttrien getrieben, wozu das Sopha mit den darauffliegenden Kissen die beste Gelegenheit zum verstecken u. s. w. bot; war man müde, so gings zu Freund Wellensittich, um auszuruhen. Manchmal fiel es letztem ein, bei dem Kleinen übernachten zu wollen; das wurde jedoch, des Kleinen wegen, nicht geduldet.

Nicht hoch über den beiden war ein Sprosser untergebracht. Den besuchte der Kleine, der zwischen zwei etwas weiten Drähten durchschlüpfte, gar oft. Er wurde nicht allein geduldet, sondern häufig mit etwas Futter im Schnabel gelockt und dann gefüttert. Wurde darüber der Wellensittich unruhig und lockte, so war der Kleine wieder im Augenblick bei ihm. Jenen dagegen konnte der Sprosser, dem er nie etwas zu Leide gethan, nicht leiden. Kam er wirklich einmal an oder auf seinen Käfig, so gabs ein schreckliches Gezeter. Mit gestäubtem Gefieder und Schnabelgeklapper kam er wie ein Raubvogel auf den harmlosen zugestürzt und gab nicht eher Ruhe, bis der vermeintliche Störenfried vom Käfig fort war.

Offene Fenster und Thüren machten keinen Eindruck auf die beiden; sie, die offenbar im Käfig geboren, die Freiheit nicht kannten, hatten für ihre Begriffe wahrscheinlich Freiheit genug und begehrten weitrer nicht. Das schöne Zusammenleben dauerte etwa bis Juni 1879. Eines Morgens lag der Zebrafink, der am Abend vorher anscheinend ganz munter seinen Nachtsitz aufgesucht, todt im Käfig. Nachdem ich ihn entfernt, wurde der Wellensittich, der schon unruhig geworden, frei gelassen. Das Rufen und Suchen nach dem Gefährten werde ich nie vergessen. Wol hundredmal durchfroh er die Sophaskissen unter beständigem Locken; kein Eckchen im Zimmer blieb undurchsucht, endlich wurde er ruhig. Etwa 4 Wochen später war auch er zu seinen Vätern

Paradisittich, welcher jemals eine Vogelstube geschmückt hat, tobt. Und noch mehr. Das Par Neugutnea-Edelpapagei, welches abgesehen im Käfig gehalten wird, hatte den Nistkasten bezogen und bereits das erste Ei gelegt, durch die Störung aber wurde das Weibchen so aufgeregt, das es das Ei aus dem Nest warf, zertrümmerte und dann selbst fraß. Aber wenn dies auch nicht geschehen, so hätte die Brut doch gestört werden müssen, weil auch dies Par auf der Ausstellung nicht fehlen durfte. Den empfindlichsten Verlust hatte ich sobann, nachdem bereits alles beendet war, zu beklagen. Das alte Par der von Herrn Dr. Bobinus erhaltenen rosenrothköpfigen Edelsittiche nistete gerade, und trotz aller Vorsicht beim Abreißen und Wiedereinrichten der Vogelstube wurden diese Papageien doch so aufgeregt, das sie, als endlich alles wieder in Ordnung war, ihre drei etwa acht Tage alten Jungen verließen! Dieselben habe ich Herr Professor Dr. Peters für das Zoologische Museum von Berlin übergeben. Mein Bedauern über diesen Verlust ist aber um so schmerzlicher, da einerseits außer mir noch Niemand diese Art gezüchtet hat, und da andererseits erst wieder ein rundes Jahr vergehen mag, ehe das Märchen zur neuen Brut schreitet. Da ist mir die goldne Medaille im vieldeutigen Sinne des Wortes theuer geworden. Auf einen Ersatz habe ich wol Aussicht, indem die olivengrünen

Schönsittiche eine abermalige Brut beginnen — aber mein prächtiger Paradisittich, die drei gestorbenen jungen Rosenköpfe und die gestörte Brut der Edelpapageien lassen sich nur schwer verschmerzen. —

So sind die Opfer, welche die Veranstalter einer Ausstellung, namentlich aber die praktischen Vogelpfleger und -Züchter unter ihnen, fast jedesmal bringen müssen, nur zu schwere, und ganz entschieden stehen sie in gar keinem Verhältnis zu den Auszeichnungen — und seien diese noch so ehren- und werthvoll —, die man erlangen kann; bedenkt man aber, welchen außerordentlich weitreichenden Einfluß eine solche großartige und glänzende Ausstellung äußert, wie sie tausende von Menschen hierher führt, um das zu schauen, was wir zu zeigen haben, und wie sie dadurch weithinaus in allen Bevölkerungsschichten immer neue Freunde unserer schönen Liebhaberei wirbt, so darf wol jeder Leser dieser Zeitschrift davon überzeugt sein, das ich gleicherweise wie alle meine Genossen, alle Mitglieder des Vorstands und der Ausstellungskommission es keinen Augenblick bedauern werden, das wir zur Veranstaltung einer solchen Ausstellung unsere Kräfte einmüthig bis zum äußersten angepannt haben.

(Fortsetzung folgt).

versammelt. Als ich im Oktober von einer längeren Reise zurückkehrte, war der Sprosser trotz sorgfältigster Pflege ebenfalls eingegangen. Seitdem habe ich mir das Vogelzähmen abgewöhnt. G. Hilß.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarktes.

Der grüne Goldsperling (*Fringilla euchlora*, *Lebst.*), ein so seltener Vogel, daß ich über ihn in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band I. Seite 448 nur einige kurze Bemerkungen geben konnte. Er gelangte im vorigen Jahre in wenigen Pärchen in den Akklimatisationsgarten von Paris, zu Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen und Herrn L. van der Snielt in Brüssel. Letzterer sandte einige Pärchen zur „Ornis“-Ausstellung 1879 nach Berlin, und je ein solches kam in die Vogelstuben der Herren Graf York von Wartenburg, Ritter von Liebenberg und in die meinige. Leider starb das Männchen von meinem Par; das Weibchen erhielt sich vortrefflich bis ich vor einigen Tagen ein andres Männchen empfing. Soeben sandten mir nun auch die Herren G. Geupel und J. D. Nohleder in Leipzig ein Par zur Bestimmung zu. Der Vogel, welcher in seiner Heimat so selten ist, daß man einerseits als solche nur Abyssinien und Arabien im allgemeinen kennt und daß andererseits über sein Freileben noch gar keine Angaben veröffentlicht worden. (Th. v. Heuglin hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu beobachten), wird uns nun durch den Handel zur Beobachtung zugeführt, und bei ihm wie bei so manchem andern wird die Züchtung hoffentlich bald die naturgeschichtliche Entwicklung, Nest, Eier, Jugendkleid, ergeben. Das Vögelchen ist etwa von der Größe des Mönchens, aber viel schlanker, prächtig dunkelkanariengelb, an Flügelspitzen und Schwanz schön schwarz, jede Feder breit hell gerandet. So gleicht es fast einem gleichmäßig gezeichneten englischen Kanarienvogel von Londoner Rasse [London Fancy] oder der deutschen Schwalbenzeichnung. Das Weibchen ist fahler graugelb und die dunkle Flügel- und Schwanzzeichnung ist ebenfalls nur fahlbräunlich. Der allerliebste Vogel erscheint aber im übrigen durchaus als Sperling und zwar im ganzen Benehmen, in Lockton, Gesang u. s. w. — nur gewissermaßen idealisiert, denn alles ist zarter und lieblicher als bei jenem gemeinen Vetter. Ich bin davon überzeugt, daß er viele Freunde finden und, falls er zahlreich eingeführt werden sollte, bald alle Vogelstuben bevölkern wird.

Dr. R. R.

Die Kanarien auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Hinsichtlich der Kanarienvögel zeigte sich diese Schauausstellung an Leistungen wie Ueberraschungen reich. Es war schon ein großer und ganz besondrer Vorzug, daß der

große Troß von schlechten und Mittelvögeln, mit denen sonst viele Vereinsmitglieder zur Qual der Preisrichter oft in wohlmeinendster Absicht sich herzubringen und aus falschen Rücksichten geduldet werden, hier fast vollständig fehlte. Unter den 250 Köpfen in dem betreffenden Zimmer befanden sich nur ein halbes Hundert geringerer Vögel, welche zudem fast durchweg von auswärts angereist kamen; denn der Berliner selbst besitz hierfür zu viel Urtheil und Takt, und ein kleines Häuflein, auch wieder fremder, Schapper war vorsorglich in dem Nebenzimmer untergebracht worden.

Was sich nun von guten Vögeln — und deren waren es erfreulicherweise viele — in dem eigentlichen Raume vorand, das war auch Trute'sches Blut und in dem ganzen Konzert ein einziger Gang, möchten es nun Originale oder Nachzucht sein. Gleichzeitig ein Maßstab zu dem dormaligen Stande im Harze. Es ist außer Trute und seinem Adoptivsohn Müller eben heute leider Niemand mehr in Andraaberg, dessen Vögel unseren höheren, aber berechtigten Ansprüchen noch zu genügen vermöchten und welche ein Händler wie Mieth entweder noch anzukaufen oder ein weniger aristokratischer in der „Ornis“ auszustellen wagen würde. Wer, wie Schreiber dieses, seit langer Zeit zum erstenmale wieder die lieblichen Laute Trute'scher Sänger hörte, war nicht wenig betroffen durch eine ganz veränderte Frontstellung in deren Gesang, eine gegen früher so verschlebene Richtung, daß man dies innerhalb des kurzen Zeitraums von zwei Jahren schier für eine Unmöglichkeit hätte halten mögen. Vergeblich lauschte oder „fürchtete“ man sich vielmehr bei dem Beginne des Liedes vor dem verpönten, echt Andraabergischen „wist, wiss“. Das war fort. Und so wie bei Trute's eigenen, auch bei allen Abkömmlingen dieses Stammes. Wir vernahmen den Laut nirgends mehr. Die zweite, noch weit mehr einschneidende Veränderung lag in der Hohlrolle. Diese geht nicht mehr gerade und sicher, sondern schokelnd, stark zitternd oder tremulirend, wie es bei neueren italienischen Flötenorgeln zu hören. Man denke sich unsere Bewunderung! Unter beinahe 200 Vögeln, welche sonst voll gezogen, drei- bis vierfach geklogene volltönende Hohlrollen brachten, waren diese, mit Ausnahme der Mai'schen Vögel, in schokelnde zerwonnen, gleichsam wie im Handumdrehen. Es ist ein gewaltiger Läuterungsprozeß, den Altmeister Trute in den letzten beiden Jahren durchgeführt, dessen größtes Verdienst indessen in der Ausmerzjung der Schnarteln besteht. Sie kommen, wenigstens bei den besseren Exemplaren, so gut wie garnicht mehr vor. Die Knarren treten stärker und tiefer auf, als in den letzten Jahren; überhaupt ist die ganze Tonlage, auch in den Hohlrollen, etwas tiefer geworden; das frühere „üh“ nähert sich jetzt dem „ö“, selbst „u“. Uns stieß an einem sonst nicht gerade hervorragenden Vogel eine hohle Knarre von solcher Länge auf, wie sie bisher nur im Grntaer'schen Stamme angetroffen zu werden pflegte.

Die unvermeidliche Rehrseite dieser Fortschritt äußert sich in einer späten, klanglosen Pfeife, mit der das Lied begonnen wird, und die jetzt die Stelle des ehemaligen „wist“ einnimmt. Sie lautet wie ein „s, s“, nicht etwa wie wir diesen Buchstaben im gewöhnlichen Leben für sich allein, mit dem Anlaut „e“, aussprechen, sondern ohne diesen, wie ihn Kinder in der Schule buchstabiren, und wird gegen fünf- bis siebenmal ausgestoßen. Da der Ruf dünn und klanglos, so vermag er auch beinahe nicht so stierend wie der ausgemerzte Fehler aufzutreten, und dieser Tausch befundet zweifelsohne einen großen Gewinn. Ob dagegen auch die so veränderte Hohlrolle zu einem solchen ausschlagen mag, möchten wir bezweifeln, wenschon die liebliche schokelnde Bewegung, als etwas neues, zunächst bestirrend ins Ohr fallen mag. Zuörderst hat die Hohlrolle ihre frühere Länge und drei- bis vierfache Biegung nicht mehr, sondern geht gewöhnlich nur in zwei Lagen. Nur ein Vogel des Herrn Hinge, mit einem wunderbar vollen tiefen Organ, fiel damit zweimal äußerst tief, brachte sie also in drei Lagen. Diese Glanztour hat also an Länge erhebliche Einbuße erlitten, und wenn sie dafür auch öfter in der

Melodie eingefest, bzgl. wiederholt wird, so ist der Eindruck des Ganzen doch nicht mehr so gewaltig, der eigentliche Zug so vorherrschend, wie ehemals. Die schockelnde Bewegung scheint das Athmen des Vogels zu beeinflussen und zur Kürze zu drängen. Was uns indessen als ein besonders verhängnisvolles Omen erschienen, war die merkwürdige, auffällige Uebereinstimmung der Technik dieser Tour bei sämtlichen Sängern. Kaum einer hatte den früheren ruhigen festen Strich beibehalten. Es bewelst dies — und das will uns eben als das bedenkliche erscheln —, wie diese Art von Vortrag weit leichter, mit viel weniger Anstrengung für den Vogel verbunden sein muß, als die bisherige. Alles leichte ist aber weniger schön, weniger voll, denn das schwerere. Dies bleibt wenigstens alte Kanarienvogel, und wir müssen bekennen, daß der frühere, feste, sichere, volle Bogenstrich der langgebogenen Trute'schen Hohlrolle unserm Ohre viel gewaltiger imponierte und mit weit höherer Tonfülle entgegenbrang als dies Vibriren der Saiten. Wir glauben auch bestimmt, daß dies, sobald der Reiz der Neuheit verfliegen, die Ansicht Anderer sein, und daß man sich bald wieder Mühe geben wird, die frühere gerade feste und volle Tour zurückzugewinnen.

Die tiefen Flöten selbst, welche dem Trute'schen Stamm früher durchgängig eigen waren, haben jetzt minder schönen, wie mehr gestöhnen Pfeifen Platz gemacht. Was aber bei den Trute'schen Vögeln von heute ganz besonders auffällt, ist das gänzliche Fehlen der Klingelrollen, der bisherigen Haupttour des Stammes, welche in allen Schattierungen, hoch, hell, gebogen, gedämpft oder sprudelnd den Unterbau des Liedes gebildet hatten. Sie sind fort, vollständig geschwunden, und wir haben dieses Haupt- und Bindeglied des seitherigen Gesangs sehr vermisst. Es war für uns ein ganz wunderliches, fremdes Gefühl, unter einem so großen Haufen edler Sänger die beliebte und altgewohnte Tour, ohne welche man sich bisher keinen Trute'schen Vogel recht denken konnte, so gut wie garnicht mehr vorzufinden. Auch sie scheint ein Opfer dieses Tremulo zu sein. Das einzig störende, nicht wirklich angenehme, was diesen Vögeln noch von früher geblieben, bestände sonach in der hohen Wispel- (Blitter-)Rolle, die sie alle etwas exerzieren. Um es zusammenzufassen: die Trute'schen oder sämtlichen guten Berliner Vögel gehen etwas tiefer, entsprechenden den denkbar höchsten Anforderungen hinsichtlich auf Reinheit, worin sie jeden andern Stamm hinter sich lassen, bringen nur liebliche und zarte Stücke, entbehren aber andererseits der früheren Kraft, Tonfülle und des Heldenhaften im Zuge. Trute hat inbezug auf Reinheit das möglichste schon geleistet. Höre er darin zunächst keinen Schritt mehr nach vorwärts machen, sondern fortan auch wieder nach Zurückgewinnung der gleichzeitig mit ausgemerzten schönen Stücke trachten.

Was dieser Schaustellung in Kennerkreisen eine ganz besondere Aufmerksamkeit verlieh, war das Auftreten eines ganz neuen Kämpen, des Herrn Maler Ernst Hünze, Schönhauser Allee 39b, auf der Arena. Eingeweichte wußten bereits von seinen großen Leistungen. Ist er ja gleichzeitig Lieferant von Nieth und besonderer Freund von Trute, dem dieser letztere seit mehreren Jahren von seinen besten abgelassen. Hünze ist einer aus Hunderten, der es in wenigen Jahren in aller Stille zu etwas Bedeutendem gebracht hat und ein neuer Beleg, wie es weniger jahrezehntelange „Ersabnung“ thut, womit sich Liebhaber des alten Jocks oft so gerne brüsten, sondern vornämlich sicheres Erkennen, feste Griffe und natürliches Talent, wozu schon 5 bis 6 Jahre genügen können. H. hatte aber, obgleich schon früher Mitglied des Vereins, bisher noch nie öffentlich ausgestellt. Daher die große Spannung. Wahrscheinlich hätte er sich gern die goldene Medaille errungen, welche schon seit 2 Jahren für die vier besten selbstgezüchteten, mit 1. Preise zu bedenkenden Sänger gestiftet, indessen wie Brunhilde hinter unabhäbaren Mauern des verzauberten Schlosses auf den befreiten Stegfried

zu harren gezwungen ist. Dieser Siegfried hätte indessen H. sein können, denn seine Vögel waren, bei ganz dem gleichen Zuge, wie die Nieth'schen, diesen letzteren doch an Stimme, Tiefe und Klarre entschieden überlegen und die ersten der ganzen Ausstellung.

Nächst diesen fielen 2 Vögel des Prinzlichen Jägers Saattmann, natürlich auch reines Trute'sches Blut, durch ihre tiefen schönen Stimmen (Flöten und Klarren) auf, worin auch sie die Nieth'schen noch um etwas übertrafen. Nieth selbst hatte, einen einzigen Hahn ausgenommen, eigentlich nicht gerade derartige Ware ausgestellt, wie man sie sonst bei ähnlichen Anlässen von ihm gewohnt ist. Man gewährte nur ruhigen sanften Gang an seinen Vögeln. Die Stimmgebung derselben war indessen nur eine mäßige. Er hatte sich bei der vorgeschrittenen Jahreszeit schon völlig abgegeben. Auch wurde z. B. von Besuchern der Leipziger Ausstellung versichert, daß er daselbst mit viel besseren Exemplaren vertreten gewesen sei. Nieth ist eben Händler. Somit ihm für seine guten Vögel 60 bis 90 Mark geboten werden, schlägt er sie, wann und an wen immer, los. Er weiß, daß seine drei Lieferanten: Trute, Hünze, Richard, mit guten Zuchtvögeln versehen sind und bleibt bei diesem Generalstab voll Zuversicht für das nächste Jahr.

Es erhielten von Nieth 1, von Saattmann und Hünze je 2 Vögel den 1. Preis: die silberne Medaille. Diese wurde zwar noch zwei weiteren Ausstellern zuerkannt, doch war von den hier genannten zu den folgenden beiden hinsichtlich der Stimme, theilweise auch Reinheit, schon eine weite Kluft. Es verdienen jedoch besonders noch zwei von den Vögeln des Herrn P. Mai hervorgehoben zu werden, indem einer, wenn auch ohne besondern Schmuck, die Hohlrolle nicht nur fünf- sondern mitunter selbst sechsmal bog, wobei die einzelnen Biegungen zum Theil nur $\frac{1}{2}$ Ton auseinander zu sein schienen und eine ungeheure Tiefe erreichten, eine Leistung, wie wir sie noch kaum an einem Vogel bemerkt. Der letzte Hahn, der sich Nr. 1 ersungen, gehörte Herrn F. Pletschmann, welcher immer auf gute Vögel hält. Er war von tüchtigem Zuge, guten Pfeifen, ohne Fehler, doch auch ohne Tiefe.

Im Reiche der 2. Preise brauchen wir uns wol nicht lange aufzuhalten. Doch waren es, wenn auch nicht hervorragende, zum Theil immer noch sehr stehliche Sänger ohne sonderliche Fehler und theilweise mit tüchtigem Zuge. Zwei Vögel von Herrn G. Runkle wiederholten ihre Hohlrolle auf „hö“ gebogen in einem Zuge viermal bel sehr hübschen Flöten auf „hö, hö“.

Etwas neues und eigenthümliches war in fremden (Magdeburger) Vögeln geboten, welche Herr Gastwirt R. Bieler daselbst und unmittelbar vorher in Hannover, ausgestellt hatte, deren eigentlicher Züchter jedoch ein Kastellan Guttsch daselbst ist. Dieser hat den Stamm vor langen Jahren von Engelse-Zellerfeld erworben, den letztere damals gegen seinen jetzigen völlig abgekauft hat. Dieser Stamm bringt eine ganz merkwürdige weiche, volle und metallhaltige Tour, welche man entweder als klingelnde Wasserrolle oder gluckende Hohlrolle bezeichnen könnte, weil es lauter runde, gluckende, wachtelartige Stöße sind. Dabei fällt die Tour, gerade wie eine Hohlrolle, deren Stelle sie vertritt und welche alsbald unter hunderten herauszuhören ist. In Magdeburg und Hannover hat die Tour den Namen „Kuller“ (nicht Koller). Nichtkennern werden diese Vögel sehr ins Gehör fallen. Für Andere haben dieselben indessen nur ganz untergeordnete Bedeutung. Sie sind ungemein arm im Liebe, haben keine Spur von der eigentlichen Hohlrolle, nur ganz kurze Klarre und durchweg Fehler. Selbst bei dem besten, mit 2. Preis bedachten Exemplare war noch eine Nasenpfeife zu bemerken. So schön diese „Kuller“ auch an sich sein mag, sie ist doch für die ganze Umgebung eine große Gefahr. Sie scheint leicht zu erfassen zu sein und ihr unruhiger hüpfender Gang ist ein Hinderniß für ein ruhiges, reichhaltiges, getragenes Lied. „Wist“ und „itt“ war nur bei Original-Pargern (aus Wernigerode) vertreten.

Berlin arbeitet sich mehr und mehr im gleichen Maße zum Hauptzentrum des feinen Kanariemarktes empor, wie Andreasberg von seiner alten Höhe herabzusinken droht. Denn unmöglich würde letzteres eine Ausstellung wie die der „Ornis“ bieten können, nachdem es nur noch auf den Schultern eines einzigen Züchters steht, während Berlin jungen, hoffnungsvollen wie thatkräftigen Nachwuchs heranzieht. Wir können einem Leben, der sich von den höchsten Fortschritten auf diesem Gebiete überführen will, nur aufrichtig die Ausstellungen der „Ornis“ empfehlen. Auch hinsichtlich der Geräthe, Bauer, Gefangskästen u. s. w. war das beste und praktischste vorhanden, was bisher geleistet. Besonders fiel ein Versandtkasten von Wilde in Mühlhausen zu 2 Mark auf, der in seiner ungemein zweckentsprechenden Fürsicht bisher wol unerreicht dastehen dürfte und sich besonders für weite Reisen empfiehlt.

Die Preise für Säger ersten Rangs sind noch immer im Steigen begriffen. Unter 60 Mark wäre von Niemand kein Vogel, selbst von nicht gerade außerlesenen Exemplaren, zu haben gewesen, und die besten sollen stets mit 75 bis 90 Mark abgehen, während solche mit 45 Mark schon noch einen „tüchtigen Stieb“ so nebenbei mit weg haben dürfen. Für Liebhaber und Käufer mag diese Erscheinung ärgerlich und abschreckend wirken. Für die wenigen, welche in die Glesinischen Mythen der Kanarienzucht wirklich eingeweiht sind, verspricht sie dagegen immer mehr Goldgrube zu werden. Ditto Brandner.

(Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Verfassers, Preisrichter auf der „Ornis“-Ausstellung, dem für die „Canaria“ bestimmten Bericht entnommen. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

Im Frühling 1878 fand ich bei Fräulein Hagenbeck in einer Sendung Muskatfinken einen schön dunkelbraun gefärbten Vogel. Ich entnahm denselben und setzte ihn in die Vogelstube. Bis zum nächsten Frühling blieb er unverändert. Ich beabsichtigte wiederholt Ihnen denselben zur Bestimmung einzusenden, konnte ihn aber nicht erwischen. Hierauf zeigte er weiße Punkte im Gefieder (Brust) und färbte sich schließlich zum Muskatfink aus. Ob er genau dieser Art entspricht, vermag ich nicht zu sagen, da ich ihn immer nur aus der Entfernung gesehen habe. Im letzten Herbst ging nun das dritte Mädchen-Weibchen, welches ich mit dem Männchen weißköpfiger Nonne gepart hatte, durch einen Unglücksfall ein und ich beschloß es nicht zu ersetzen, da ich schon so viele Mischlinge von denselben gezogen hatte. Hierauf schloß die Nonne sich dem Muskatfink an, und heute hat letzter ein Ei gelegt. Es dürfte jedenfalls sehr interessant sein, wenn es mir glückte, auch von diesen beiden Mischlingen zu züchten, und ich bezweifle es kaum, da die Nonne ganz vorzüglich gut füttert und sich nicht stören läßt. Ich habe diesen ganzen Winter hindurch die Vögel im ungeheizten Raume gehalten, und es ist mir von etwa 60 Köpfen nicht ein einziger eingegangen; im Gegegentheil, sämtliche Vögel sind prächtig im Gefieder und munter, selbst die jarten Astrilde, ein Kordonbleu u. a. Dabei habe ich wiederholt bemerkt, daß das in der Mitte der Stube stehende Badewasser übergefroren war. E. Halb.

... Zugleich erlaube ich mir, aus meiner Vogelzucht einige kleine Mittheilungen zu machen. Ich besitze ein Par Wellensittiche, welche in einem großen Flugbauer unter vielen anderen einheimischen und ausländischen Vögeln 1½ Jahre unangeführt brüten. Gegenwärtig sitzen sie wieder auf 5 Eiern. Im ganzen wurden gelegt 36 Eier, von denen bis jetzt 21 Junge erzogen sind. Dieselben sind sehr schön gefiedert und außergewöhnlich groß und kräftig. Die alten Weibchen wie Männchen befinden sich ebenfalls im besten Zustande. Durch die Mauer wurde die Zucht nur ungefähr 14 Tage unterbrochen. Ich bemerke, daß fast meine sämtlichen Vögel und auch in hohem Grade die Wellensittiche, viel thierische Nahrung, wie Gemisch für Insektenfresser (süße Früchte,

Mören, Weißwurm, geriebenes Fleisch, Eierbrot und Ameiseneier) zu sich nehmen. Ebenso werden Mehlwürmer von den meisten Körnerfressern mit großem Behagen ausgefressen. Hierin sind übrigens vorzüglich die Muskatfinken und Elstern Meister. Auch die Hartlaubszeißige, welche bei mir mit größtem Fleiße brüten, sind Freunde dieses Futters. Geschnitten nehmen die kleineren Prachtfinken die Mehlwürmer sehr gern an.

Dieterich, Eisenbahnschaffner.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. G. Schütt: Da Sie Anfänger sind, so will ich Ihnen gegenüber mit Vergnügen beim Abc anfangen. 1. Reiskvögel füttert man mit Hirse, Kanariensamen und ungehülltem Reis. 2. Wenn es weiße oder weißbunte, also in der Gefangenschaft gezüchtete sind, so kann man sie sehr leicht zum Nisten bringen; blane Wildlinge dagegen schwierig. Dem Anfänger dürfte nur die Zucht mit den ersteren glücken. 3. Anleitung zur Züchtung finden Sie eben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn Andreas Trabert: Pfeifen, um den Kanarienvögeln Kolltönen, also wie Sie schreiben, Hohlrolle, Glucke, Klarke u. a. zu lehren gibt es nicht. Dieselben können die jungen Kanarienvögel nur von einem Vorschläger lernen. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 105 nach.

Eifriger Leser: 1. Sobald in der Kanarienecke das erste Ei gelegt ist, dürfen Sie das Männchen ohne Bedenken entfernen. 2. Am besten sind immer Futter- und Trinkgefäße aus Glas oder Porzellan, doch darf man auch solche aus verzinntem Blech benutzen, wenn sie durchaus sauber gehalten werden. 3. Eingehende Anleitung dazu, wann Sie die jungen Hähnchen in die Gefangskästen bringen müssen, finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 105 ff.; es ist ja auch erklärlich, daß dies geschehen muß, sobald die jungen Vögel zu „studieren“ anfangen.

Herrn R. Steppuhn, Sekundaner: Wenden Sie sich vertrauensvoll an unsern Mitarbeiter Herrn Alex. Bau, Berlin, Kottbusferdamm 1a. Dort werden Sie volle Befriedigung Ihrer Wünsche finden.

Herrn Stationsvorsteher Kibdermann: 1. Das Singstich-Weibchen war an Lungenschwindsucht gestorben. 2. Sie dürfen das Männchen ruhig solange allein halten, bis Sie einen Ersatz haben; wenn es sonst gesund ist, stirbt es nicht vor Gram.

Herrn Aug. W. Hennings: 1. Sehr bedauere ich, daß Sie zu der Meinung gelangt sind, die englischen Händler seien zuverlässiger als die österröschischen; sollten denn letztere nicht ebenfalls ihre Ehre darein setzen, die Kunden gut zu bedienen? Sie könnten dadurch doch nur Vortheil haben. 2. Das Schwarzplättchen war augenscheinlich an Entkräftung gestorben; ob insolge der Reize ließ sich natürlich nicht feststellen. Eine anderweitige Erkrankung oder Todesursache konnte ich nicht auffinden. 3. Daß Ihre Wellensittich-Zucht so gut vorwärts geht, ist sehr erfreulich — dieselbe muß Sie aber auch ermutigen und dafür entschädigen, wenn Sie anderweitig Verluste haben. 4. Wenn Sie Ihre Tatz mit Fleisch und Speck füttern, so geräth er in die Gefahr der schlimmsten aller Vogelkrankheiten, daß er sich nämlich selber rupft.

Herrn Hugo Bumcke: Das Weibchen Papagei-Amandine war am weichen Ei gestorben und wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 412 nachgesehen und die dort gegebenen Rathschläge befolgt hätten, so würden Sie den schönen Vogel leicht gerettet haben.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel. Aus dem in der Märzszung erstatteten Bericht über die Thätigkeit des Vereins während des letztverflossenen Verwaltungsjahres ist folgendes zu entnehmen: Die Monats-

sitzungen fanden regelmäßig statt und wurden im ganzen zahlreich besucht. Außer Verhandlungen über Vereinsangelegenheiten und praktische Fragen wurden in denselben 8 Vorträge über verschiedene Thematika gehalten. In 4 Sitzungen fanden Gratsverlosungen statt. Es wurden 13 Stämme Hühner, 9 Stück einzelne Hennen und Hähne, 13 Par Tauben und 31 Stück Sing- und Schmuckvögel verlost. Diese Thiere waren theils von Mitgliefern gezüchtet, theils von außerhalb bezogen. — Zum Schutze des Haus- und Hofgeflügels, sowie sonstiger nützlichen Vögel wurde für das Erlegen von Raubvögeln, wie in den vorhergegangenen Jahren, für jedes Stück ein besonderes Schutzgeld bezahlt, auch während der Winterzeit 17 Futterplätze auf Vereinskosten unterhalten. Zur Hebung der Geflügelzucht wurden die früher errichteten Versuchstationen nicht nur unterhalten, sondern auch erweitert. Die Züchtungsergebnisse waren indeß durchschnittlich nicht günstig. Zu demselben Zweck wurden an 6 Landbewohner des Kreises Kassel für veranstaltete Frühbruten von Hühnern Prämien von je 10, 7 und 5 M. gegeben. Am 4. Oktober unternahmen 14 Mitglieder einen Verkauf von selbstgezüchtigtem Geflügel zu ermäßigten Preisen und unter Garantie der Echtheit der verkauften Thiere. Das kleine Unternehmen fand beim Publikum Anklang und wurden dabei über 300 M. umgesetzt. Die Beteiligung am Leserkreis, worin 6 Fachschriften gehalten werden, war eine rege. Die Vereinsbibliothek wurde, soweit es die Kasse erlaubte, durch Anschaffung von neuen Werken erweitert. Der Vereinsvorstand besteht für das folgende Verwaltungsjahr aus den Herren: Dr. Kessler, I. Vorsitzenden, Regierungsrath Mey, II. Vorsitzenden, Ober-Postdirektions-Sekretär Bernhardt, Schriftführer, Intendantur-Registrator Starke, Kassirer und Fabrikant Wüstenfeld, Inventarverwalter.

Der ornithologische Verein vom Toggenburg hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: Ed. Nehner-Dietfurt, Präsident; Jonas Stelger, Klavyl, Kassensführer; Stelger zur Nachtigal, Aktuar; Lüthy-Klavyl und Fürsprech Lichtensteiger-Dietfurt, Beisitzer; Emil Lorenz-Lichtensteiger, Lehrer Schöb-Dietfurt und Emil Siegendanner-Obvat, Rechnungs-Kommission.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen a. d. Ruhr besteht aus den Herren: Bürgermeister Schwarz, Vorsitzender; Kaufmann H. Bottenbrück, Stellvertreter; Sandsteingrubenbesitzer P. Born, Kassensführer; Kaufmann D. Rothhaus, Schriftführer; Weinhändler J. Rasch, Oekonomie-Inspektor; Bauunternehmer W. Stöckmann, Fabrikbesitzer P. Franquinet, Lehrer F. Neumann und Chirurg H. Lohscheid, Beisitzende.

Der Verein für Geflügelzucht zu Niederodertwig hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern gewählt: Ernst Gamppe, Vorsitzender; E. Schneider, Stellvertreter; Gotth. Christoph, Schriftführer; Ernst Kirsche, Kassensführer; Friedr. Gamppe, Stellvertreter; Karl Köhler, Inventarverwalter; Ernst Knebel und Wilhelm Puder, Komitemitglieder. Der Verein zählt gegenwärtig 50 Mitglieder und 3 Ehrenmitglieder.

In Stade bildete sich am 23. Februar d. J. ein Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Die Beteiligung ist eine sehr rege.

Am 14. März d. J. wurde in Leobschütz ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz begründet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Kreis-Ausschuß-Sekretär Grigull I., Amtsvorsteher Pawelle-Babitz II. Vorsitzender; Maurermeister Schnurpfeil I., Rämmerer Bernard II. Schriftführer; Buchdruckereibesitzer Witke I., Domänenpächter Bernard-Schneidendorf II. Beisitzer; Brauereibesitzer Beyer, Kassensführer; Ladierer N. Hempel, Materialienverwalter. Der Verein zählt bereits 68 Mitglieder.

Zum Postversandt lebender Thiere.

Mit Bezug auf die in Nr. 9 d. Bl. veröffentlichte Anordnung theilen wir folgendes mit: Die versuchsweise getroffene Einrichtung, nach welcher Sendungen mit Fischlaich zc. unter gewissen Bedingungen mit den schnellsten sich darbietenden Postgelegenheiten, insbesondere mit Eisenbahnzügen, welche sonst nur zur Briefbeförderung benutzt werden, befördert werden dürfen, soll bis auf weiteres auch auf Sendungen mit lebenden Thieren ausgebehalten werden, die durch einen gelben Zettel bezeichnet sind, der in fettem, schwarzem Typendruck die Worte „Dringend! Lebende Thiere!“ tragen muß. Für solche bevorzugte Sendungen ist außer dem tarifräßigen Porto für sperriges Gut und dem etwaigen Gilbestellgelde eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung zu entrichten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.


Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [903]

Sechskäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Mehlwürmer } fürs Liter 6 M. [904]
Theodor Franck in Darmen.



zu Volières für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild zc. empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke

[905] Bernhard Flintz, Düsseldorf.

„Sprosser“

Auf echte Bulowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à M. 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.

Gottlieb Wanek,

[906]

Vogelhandlung, Prag 411 I.

Ein Pärchen Baumarder (Edelmarder), 2 Jahr alt, fast ganz zahm, stehen für den Preis von 40 M. zum Verkauf bei

L. F. Butzke, Maurermeister,
Belgard (Pommern).

[907]

!! Ersparung von Vogelfutter !!

Empfehle Vogelfutterhäuser mit 4 Abtheilungen 2 1/4 M., mit 6 Abtheilungen 3 M., mit 8 Abtheilungen 4 M., sowie pneumatische Trinkgefäße.

[908]

E. Geupel g. White, Leipzig.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 15.

Berlin, den 8. April 1880.

IX. Jahrgang.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr (Westfalen).
5te große Muster-Ausstellung von Geflügel und Singvögeln,
 vom 6. bis einschl. 9. Mai a. c.,

in den festlich decorirten Sälen und Garten-Anlagen des Herrn **Fr. Borgmann** hierselbst.

Die Ausstellung, mit welcher eine Prämierung verbunden, umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Sing- und Zier-
 vögel, sowie Geräte und Schriften, welche sich auf Geflügelzucht beziehen. Zur Beschickung unserer Ausstellung laden
 wir hiermit höflichst ein und bemerken, daß Programme und Anmeldebogen bis zum 20. April von uns zu beziehen sind.

Der Vorstand.

Heinr. Gerke.

[909]

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Zendayastittiche à Par 60 *M.*, 1 Nacht-Augen-Kakadu 60 *M.*, Sturnopastor contra
 à Stück 20 *M.*, Flötenvögel à Stück 40 *M.*, Prälatus-Fasjanen à Par 240 *M.*, Indische Baum-Enten à Par 60 *M.*,
 Mähnen-gänse à Par 100 *M.*, 1 Par weißhäufige Störche 240 *M.*; weibhörnige Nashornvögel (*Buceros bicornis*) à Par
 600 *M.*, Entellus- oder Hulman-Affen à Stück 50 *M.*, 1 Rufa-Hirschmännchen 200 *M.*, 5 Schetland-Ponnis, 36 Zoll
 hoch, à Stück 300 *M.*

[910]

J. Abrahams,

[911]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorrätzig: Königsstittiche (*P. cyanopygus*), importirte Wellensittich-Männchen (*P. undulatus*), Diamantsinken
 (Sp. guttata), Schilfsinken (Sp. castaneothorax), weißstirnige Pfäffchen (*Fringilla lineola*), Truvials (*Sturnus icterus*),
 Wanderdrosseln (*Turdus migratorius*), weißrüdige Flötenvögel (*Gymnorhina leucanota*), 1 Cyton's Baumente (*Anas*
Eytoni), 1 Par Mähnen-gänse (*Anser Bernicla*); 1 Mantelpavian (*Simia hamadryas*, ganz zahm), 1 langschwänziges
 Gürteltier (*Dasyus peba*); 1 Kola oder Australischer Bär, ganz zahm, noch nie lebend nach Europa eingeführt.

A. Stüdemann,

[912]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. Rux' „Handbuch
 für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinken-käfige, Prachtsittich-Deckkäfige, Käfige für Widastinken oder
 Wittwenvögel und Webersvögel, Käfige für allerlei Finken, Girliche, Zeifige, Stimpel, Kernbeißer u. a.,
 Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangaren-käfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien,
 vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche,
 Keilschwanzstittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze
 oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und
 werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Post-
 markte beizulegen.



Schutzmarke.



Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Rux u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

[913]

die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle, Hannover.**

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

2 Par japanische Höckergänse, Zuchtpare, 2 Par
 4- und 5-jährige blaue Paven. Preis 25 *M.*, empfiehlt
 [914] **E. Küpper, Königsfeld, bei Seidenberg.**

10 Par sehr schöne zuchtsfähige Wellensittiche à Par
 10 *M.* 50 *S.* einschl. Verpackung und kostenfrei bei
 [915] **Bruno Günther in Gießen.**

Soeben erschien meine Preis-Liste über
Conchylien.

Dieselbe steht auf Wunsch **kostenlos** und **postfrei** zur Verfügung. Gleichzeitia empfehle ich meine Listen über **Vogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer** und sämtliche Fang- und Sammelgeräthschaften.

Adolf Kricheldorf, Naturalienhandlung.
Berlin, S., Dranienstraße 135.

[916]

**Achtung für Sprosser-Liebhaber
und -Händler.**

Ich reise auch dieses Jahr wie immer Anfang Mai nach Ungarn, um dort persönlich Sprosser einzukaufen und komme sicher bis 12. Mai zurück, bitte deshalb die geehrten Liebhaber um rechtzeitige Bestellung, damit ich nach Ankunft möglichst schnell versenden kann. Ich versende keine Schläger, ausgewählte Vögel, Stk. 12 bis 15 *M.*, bei Abnahme von zehn Stück aus der Masse genommen Stk. 10 *M.* Für **sichere Pähue** und gesunde Ankunft leiste ich Garantie, auch nehme Bestellungen auf rothe Nachtigalen, Schwarzplattler *zc. zc.* an.

[917]

H. Hromada,

Zoolog. Handlung, Dresden (Altstadt).

Gesucht wird:

1 Nymfensittich-Weibchen, event. gegen ein Nymfensittich-Männchen einzutauschen.

Posen.

Köhlisch,

[918]

Premierlieutenant u. Brigade-Adjutant.

Direkt importierte englische Tauben verkaufe unter Einkaufspreis:

- 1 Par blaue Kröpfer 20 *M.*
 - 1 do. Roth-Läubin 12 *M.*
 - 4 Par blaue und Silber-Gul-Mädchen à 11 *M.*
 - 1 Par rothe Briettauben 14 *M.*
 - 2 Stk. do. Läufer à 4 *M.*
 - 1 Par Indianer, schwarz, 4 *M.*
 - 3 Par rothe und schwarze Weißkopf-Tümmler à 6 *M.*
 - 1 schwarze Almond-Läubin 14 *M.*
 - 1 weiße Tümmler-Läubin 4 *M.*
 - 3 Stück Holländer Kröpf-Läubinen à 4 *M.*
- Versandt unter Garantie und Nachnahme.

[919]

C. Kastenbein, Clausthal a./S.

Ein vorzüglich 'gelernter' Star,

spricht u. A.: Du bist ein Schlingel, was willst Du, wie heißt Du, wer bist Du? Du bist mein Hans, bist Du mein Hansel, was? Schön Starmägel, deutscher Kaiser u. dgl. mehr, pfeift mehrere Signale und bis jetzt den Anfang vom irdischen Volkeliel, lernt außerordentlich leicht sprechen sowohl wie pfeifen, ist für 30 *M.* zu verkaufen, nehme auch werthvolle Vögel mit in Tausch.

[920]

Bernhard Schmal in Gera, Reuß.

Wegen Raumüberfüllung billig abzugeben: 1 rother Edelpapagei 55 *M.*, 1 Grauköpfigen-Papagei-Männchen 8 *M.*, 1 Sperlings-Papagei-Weibchen 5 *M.*, 3 Wellensittich-Männchen à 5 *M.*, 1 Nymfensittich-Männchen 10 *M.*, 1 Par graue Kardinäle 10 *M.*, 1 Par grüne Kardinäle 28 *M.* Kolbergermünde, Bahnstraße 1.

[921]

Crusius.

Behufs Gründung einer Naturalienhandlung bitte ich um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht *zc.*

[922]

Emil Wackernagel,
Berlin, Waldemarstraße 76.

Verkauf oder Tausch.

1 Misch. Amsel 6 *M.*, 1 Misch. Singdrossel 8 *M.*, beide singend. Gegen import. Wellensittich-Weibchen gebe Amsel und 4 *M.* [923]

Bretten (Baden).

Witthum, Rathschreiber.

Sehr schöne Deutsche Ameiseneier

empfehlen den Leter zu 95 *S* und Nachnahme.

Herrmann & Mühlischlegel.
Memmingen. (Bayern.)

[924]



Am Stück verzinkte Draht-
geflechte, rosten nie!

Man schreibe
um
Kataloge an

Kallenberg & Fejerabend
Ludwigsburg (Württemb.).

Maschen- weite:	}	19 mm für Vögel	<i>M.</i>	1. 90	} per Quadrat- meter.
		25 " "	Küchlein	" 1. 40	
		31 " "	Fasanen	" 1. 15	
		41 " "	Hühner	" 1. —	
		51 " "	Fasen	" — 90	
		76 " "	Hunde	" — 80	
[925]		100 " "	Kebe	" — 60	

Sprosser-Männchen,

fürs Duzend 84 *M.*, einzeln 10 *M.*, lieferbar Ende April oder Anfangs Mai.

Trockene Ameiseneier 1. Qualität pr. Liter 75 *S*
empfehlt **F. Zivsa in Troppau,**
[926] Desterreich.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasänen, Feld-
hühnern und allem Geflügel,

fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden *zc. zc.* gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasänenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Cham-berlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Desterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospeete gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundefuchen** aus der Fabrik des Herrn James Cham-berlin. [927]

Brehm's Thierleben, neueste Ausgabe, ganz sauber, 3 vorzügl. Andreadberger Hohlroller sind zu verkaufen oder gegen einen jungen, fingerzahnem viel und deutlich sprechenden und pfeifenden Graupapagei oder Amazone umzutauschen event. wird nachgezahlt. [928]

Offerten befördert die Expedition der „Gef. Welt“.

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefäße.



Vogelkäfige.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hauf, Mohn, Hirse etc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruff für „**vorzüglich**“ befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 M 25 S), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlehausen i./Lb.
Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [929]

Offertir

Blutschnabelweber, Atrilbe, Par 4 M, Muskatvögel, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen Par 5 M, Amaranthen, Griebicus Par 6 M, Schmetterlingsfinken, Mozambiquezeitige Par 8 M, hunte Mövchen Par 10 M, graue Kardinäle, importirte Wellensittiche Par 12 M, gelb- und weißbunte Mövchen, Sonnenvogel Par 18 M, rothe Kardinäle, weiße Mövchen Par 20 M, kalifornische Schopfwachteln, Nymphpapageien Par 30 M, Jafos à 24 M, Amazonen à 28 M, Portorikopapageien 24 M, kleiner weißer zahmer Kakadu 30 M, Karolinasittiche 15 M, Amazonen, sprechend 50 M, Gelbnacken, sprechend 50 M.

E. Geupel g. White, Leipzig.

Preisliste gern zu Diensten. [930]

Offertir einen sehr schönen und jungen, sehr zahmen Graupapagei, spricht und pfeift sehr schön; ferner einen prachtvollen Gelbnacken, spricht vorzüglich; ferner einen Amazonen-Papagei, Prachtthier, sehr zahm, spricht, pfeift und singt; **Jafos**, Segelschiffvögel, fangen an zu sprechen, sowie Amazonen, sehr hübsche Exemplare. Ein Par Zwerge-Papageien, Vorderkopf, Backen und Kinn orangeroth, **20 M**. Ein sehr schöner Rattensänger, Klasse edel, Prachteremplar, **20 M**. Rothe Kardinäle à Stück **11 M**. Näheres brieflich. [931]

Ab. Seifens, Bremerhaven.

Zoologische Handlung

von

Jul. Joh. Classen Nachf.,

Cöln,

empfeilt Schmetterlingsfinken, Atrilbe M 5 fürs Par, 10 Par M 45, Halsbandsittiche M 30 fürs Par, Weber, fort. M 5, 10 Par M 45, Kanarienvögel, alle einheimischen Vögel, Samereien, Fleischbiskuits für Hunde, alle einschlägtigen Artikel. Preisverzeichnisse kostenlos. [932]

Ein junger **Jafos**, Prachteremplar, ungemein zahm, spricht über 50 Worte, lernt tägl. Neues, für 150 M z. verk. Ein runder verz. Papageikäfig, 1 m h., 50 cm Durchm., m. vol. Holzunterl., fast neu, für 30 M (Einkaufspr. 45 M). **Müshcim a. d. Ruhr.** [933] **Carl Rhelmen.**

50 Ctr. schönen Hauf,
50 " " Sommerrübsen,
50 " geschälten Hafer,

sowie alle anderen Sorten Vogelfutter empfiehlt billigt und versendet jedes Quantum.

Adolph Greiffenberg,
Schweidnitz.

Muster und Preis-Courant gratis.

Besten frischen **Cayenne-Pfeffer** habe in vorzüglicher Waare aus England empfangen.

Verkaufe

eine schöne, junge, selten zahme Amazone, Kinder spielen mit derselben, für nur **65 M**, spricht, singt, lacht, weint etc. [934]
Adolph Greiffenberg.

Billige Offerte: Verandt unter Garantie lebender Ankunft. Atrilbe, Muskat- à Par 5 M, fl. Elsterchen, Silberchnäbel, Bandfinken, Blutweber, Tigerfinken P. 6 M, Schmetterlings-, Amaranthen, Mozambique- und Atlasvögel P. 7 M 50 S, schwarze, weißköpfige und weißbauchige Nonnen P. 9 M, Safranfinken 12 M, Orange- und Napoleonsweber, Zebrafinken P. 10 M, graue Kardinäle à 10 M, rothe desgl. à 15 M, Nonpareilles à 12 M, schöne zuchtfähige Wellensittiche P. 15 M, ein Alpenflüevogel, 2 Jahr im Käfig, zahmer, guter Sänger 15 M, eine sehr gut singende Feldlerche 4 M 50 S, sehr schöne französische Kanarienvögel P. 30 M, Kalandlerchen (Männchen) à 10 M, Parzer Kanarien (Männchen) à 12 M, desgl. (Weibchen) à 1 M. einen sehr gut sprechenden gelbnackigen Papagei 200 M [935]

H. Hromada,

Zoologische Handlung, Dresden, (Altstadt).

3 Stare, 1 Droffel kerngesunde Vögel, prachtvolles Gefieder, abzugeben auch Tausch für kleine Eroten. Zu erfragen in der Exped. d. Bl. [936]

Fasanen.

[937]

22 Königsfasanen sehr schön à Par 120 M, 6,6 Silberfasanen in Pracht à Par 38 M, 24 Goldfasanen lehtjähriger Frühbrut à Par 34 M, Labrador-Enten ohne weiß à Par 22 M, 8 Römertauben, importirte, von 20 M an.
Hassler Lussl, Klein Basel (Schweiz).

Zu verkaufen:

Ein Par Goldstirnsittiche 32 M, Ein Männchen Kaktussittich 15 M, Ein Par Goldweber 20 M, Ein Männchen Goldweber 12 M, Ein Par Fuchsweber 12 M, Ein Männchen Fuchsweber 8 M, Ein weißhögiger Bülbül 18 M Sämmtlich Prachteremplare und über ein Jahr im Käfig. [938]

2 Weibchen Schopfwachteln suche zu kaufen.

J. Wenzel, Danzig, S. Geistgasse 126.

Zu verkaufen: 1 fleißig schlagende Zippe oder Graudroffel, reiner Naturgefang, zu 10 M einschließlich Verpackung unter Garantie lebender Ankunft. [939]

Ferd. Cöppikus, Reheim a./Ruhr.

Eine junge rothst. Amazone, bereits einige Worte deutlich sprechend, zahm, tabellos im Gefieder und kein Schreier, verkauft für 45 M, mit Bauer 60 M.

Ulm a. d. Donau. [940]

D. Förstler.

Die Pfeifende Dompfaffen

„Wie die Blümlein draußen zittern“ und „Mit dem Pfeil, dem Bogen“, empfiehlt à Stück 24 *M*
[941] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Prachtfinken-
Drossel-
Kardinal-
Papageien- } Futter

Weschwurm *re.*, überhaupt **sämmtliche Futter-**
artikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt

A. Rossow,
[942] **Berlin, Manteuffelstr. 29.**

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
[943] **Joseph, Kreissekretair in Eschwege.**

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 *S* ein Liter.
Sekunda 75 *S* ein Liter.

Weischwurm [944]

ein Liter 80 *S*.
Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigt berechnet!

V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Bruteier von Jagd-Fasanen à Stück 1 *M*, ferner von
schwarzen La Flèche, Silberbrabantern mit Vollhauben und
Haudans à Stück 30 *S*, unter 10 Stück werden nicht ab-
gegeben. [945] **F. Zivsa, Troppau.**

Brehm, „Gefangene Vögel“, 2 Bde., und Friedrich,
„Naturgeschichte der Vögel“, sind billig zu verkaufen oder
gegen Vögel umzutauschen. [946]
Guttn. **W. Friederichsen.**

Goldsperlinge, Par 30 *M*, Graukopf-Stare 24 Stück,
Elster-Stare 20, Heuschrecken-Stare 16, Pagoden-Stare
36, weiße Reisfinken 25, Indigofinken, prachtvoll in Farben 11,
Madagaskarweber, schön roth in richtigen Paren 16,
chinesische weiße Hörter-Gänse 60, graue 45, Schwänen- 36,
Peking-Enten, junge schöne Biere 36, schlecht angekommene
bringe erst zum Verkauf wenn sich erholt haben. Gelb-
mantel-, Frauen-, Schwarzkopf-Loris.

[947] **Emil Geupel,**
Sonnewitz i Sachsen.

Weißer Hirse fürs Kilo 40 *S*, Glanz- 50 *S*, Haas 36 *S*,
Ameiseneier 3 *M* *re.* empfiehlt
der Obige.

Abzugeben:

1 Par nistfähige kalifornische Wachteln 22 *M*,
1 Par nistfähige Nymphen 22 *M*,
einschließlich Verpackung. [948]
Greven in Westfalen.

W. Lückner.

Räumungshalber prima süßen Sommerrüben, für
den Centner 15 *M*, für 10 Pfd. 1 *M* 70 *S* außchl. Ver-
packung. [949]

Danzig. R. Kownatzky.

Dompfaffen, Mnd., à 2 *M*, Wbch., 50 *S*, Buchfinken,
Mnd., à 60 *S*, Wbch. 6 *M*, Zeisige, Mnd., à 70 *S*, Stieg-
litze, Mnd., à 1 *M*, Star, Mnd., à 2 *M* bei [950]
Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Die Vogelhandlung von

Fritz Springhorn Nachf.,
Grasfelder Nr. 11, Hamburg,

hat vorrätzig: gute sprechende graue Papageien,
Amazonen, Surinam-, Alexanderpapageien, Halbmond-
fittiche, Wellenfittiche, (importierte) blaue Hüttenfänger,
sowie alle Arten in- und ausländischer Sing- und
Schmuckvögel. Versand guter Ameiseneier
in kleineren und größeren Partien stets
vorrätzig. [951]

Suche zu kaufen: weiße und blaue egypt. Mövchen,
kalifornische Wachteln, 1 Weibchen Nymphenfittich, 1 Par
Napoleonsweber, 2 Weibchen Bandfinken, 1 Par Atlas-
finken, Dompfaffen, Zeisige, Stiglitze, Hänflinge
[952] **F. Ahrens jr.,**
Kosloff i. W., Hopfenmarkt Nr. 29

Sprosser.

Aufträge auf echte Siebenbürger und nur abgehörte
à Stück 8 *M* werden von jetzt an bis Ende April 1880
unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen
entgegen genommen. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Josef Dirschkron,
[953] **Bogelhandlung Budapest.**

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,
Hamburg, Gr. Johannisstr. 17,

erhielt: Rosa-Katabus, Surinam-, Amazonen-, Portoriko-
und Granpapageien, Segelschiffvögel, Halbmond- und
Grasfittiche, importierte Wellenfittiche, 200 Par Senegal-
finken, darunter: Amaranthen, Gris- und Cordonbleu,
orangebäck. Atrilde, 11. Elsternchen, Grauedelfinken, Atlas-
finken, nicht in Putz; ferner 9 Stück kleine zahme Kapuziner-
Affen, 4 Stück Mona- und 1 Stück Diana-Affen und
1 Stück großen Java-Affen. [954]

Abzugeben: 1 Par Aurora-Atrilde (*Aegintha phoeni-*
coptera), 40 *M*, 1 Par grüne Goldsperlinge (*Fringilla*
enchlora), 50 *M*, 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen
(*Spermestes prasina*), prächtig, 30 *M*, 1 Par japanische
Kornbeißer (*Coccothraustes melanurus*), 30 *M*, 1 Par
Dolchschichtauben 150 *M*, 1 Par Vertorweber 20 *M*, 3
Rosenpapageien (*Psittacus roseicollis*), einer ist tabellos,
75 *M*, die beiden anderen, welche die Vordersehen verloren,
à 30 *M* [955]

Louis van der Sniekt, Brüssel,
354 Chaussée d'Etterbeek.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschilbert

von
F. Schlag.

[956] Preis 1 *M*

Der Sprosser

oder

die Unachtigal (*Sylvia philomela*)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von
Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M* 50 *S*.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16.

Berlin, den 15. April 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Steinröthel. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Verbu (Fortsetzung). —
Mittheilungen aus der Vogelstube. —
Abhärtung der Kanarienvögel. —
Ein Nistpar Pelikane. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Rostock; Frankfurt; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Steinröthel

(*Turdus saxatilis*, L.)

Von Friedrich Arnold.

Hoch oben auf dem zackigen Gebiete der südlichsten Hochgebirge Europas haust der wohlbekannte und berühmte Steinröthel, ein Sänger seltner Art. Unmuthig und flink tänzelt er über Felsen und Steine, läuft pfeilgeschwind auf dem Boden, fliegt leicht und schön den flüchtigen Kerfen nach und läßt sich, hat er seine Beute erreicht, schwebend wieder auf die Felsen nieder. Häufig ruft er schnalzend ta-ta, ta-ta, hält dann inne im eilenden Laufe, und vom unweg-samen, steilen Felsen herab erschallt nun in der Einsamkeit der hohen Regionen sein herrlicher, voll-tönender, sanft flötender Gesang.

Unsere deutschen Alpen beherbergen den Steinröthel nur als sehr seltenen Gast, seine Heimatländer sind Italien, Spanien, die Balkanhalbinsel, Kleinasien und Nordafrika. Von hieraus streichen einzelne Exemplare bis in unsere Weinberge an den Ufern

des Rheins; auch im Harze soll er zeitweise zu treffen sein. Als Käfigbewohner erhalten wir ihn meist durch italienische und ungarische Händler, und wenn auch sein Preis ziemlich hoch, so kann er doch jedem Vogelfreunde als einer der vorzüglichsten Stubenvögel nur warm empfohlen werden. Es ist hier vor einiger Zeit (in Nr. 36 v. J.) über einen Vogel geklagt worden, welcher monatelang nicht sang und nachdem er seine Hörer eine kurze Zeit mit seinem Liede entzückt, wieder schwieg. Ich habe eine solche Erfahrung noch nicht gemacht, auch nie über einen derartigen Uebelstand klagend gehört und kann mich, zumal Herr Huhle bemerkt, einen graubraunen Vogel zu besitzen, des Gedankens nicht erwehren, daß jener Vogel doch ein Weibchen sei. Es ist bekannt, daß auch Weibchen zeitweise sich zu musikalischen Leistungen veranlaßt fühlen, zumal wenn sie allein sind, jeder Kanarienvogelzüchter weiß von diesem nicht gerade entzückenden Umstande zu berichten. Graubraun sind nur die Weibchen, das Männchen ist am Kopf, Hals und Rücken schön aschblau, Bauch und Schwanz rost-roth, Flügel schwarzbraun. Die Zungen sind gefleckt.

Der Steinröthel ist ein fleißiger Sänger, der auch sehr gern abends bei Licht singt. Leider zeigen einzelne Exemplare eine große Nachahmungsgabe, durch welche sie ihren herrlichen Naturgesang verderben. So singt ein solcher Vogel eines mir befreundeten Vogelpflegers fast wie ein Kanarienvogel und bei Händlern, die ihn, hier wenigstens, zahlreich führen, habe ich den Steinröthel die Lieder der Amsel und Nachtigal, aber auch das Kreischen der Kreuzschnäbel täuschend nachahmen hören. Wie die Steindrossel alle Vorzüge eines Stubenvogels besitzt, so zeichnet

sie sich noch durch große Zutraulichkeit aus, die bei verständnißvoller Pflege bald in stamenswerthe Zahnheit übergeht. Solche zahmen Vögel begrüssen den Eintritt ihres Pflegers stets mit Gesang, selbst bei Nacht, und singen dann, wenn Licht gemacht wird, so lange bis man dieses wieder anlöscht. Das Benehmen eines Pärchens in der Vogelstube, welches zu beobachten ich bei meinem schon oben erwähnten Freunde Gelegenheit habe, ist fesselnd im höchsten Grade. Sie leben mit der gesammten Bewohner-schaft in Frieden und „er kennt nur sie und sie nur ihn.“ Ihre Bewegungen sind entzückend, das Tänzeln und Springen des Männchens komisch und lieblich zugleich. In engen Käfigen geht gar viel von ihrer angeborenen Liebenswürdigkeit verloren. Auch leben sie in diesem nicht so lange, als wenn sie, wozu ja schon ein Flugbauer ausreicht, sich die nöthigsten Bewegungen verschaffen können.

Futter müssen sie sehr gutes erhalten. Ich möchte Mören mit Semmelbroseln, etwas Feigen, einen Kinderlöffel voll gewiegtes Fleisch, etwas hartgekottenes Ei und täglich 12—18 Mehlwürmer als bewährte Nahrung empfehlen. Im Sommer käme hierzu ein Zusatz von frischen Ameiseneiern.

Nach Dr. Ruß „Handbuch“ sind schon mehrmals glückliche Winterfolge mit Steinrötheln erreicht worden und es wäre sicher eine schöne Aufgabe für Vogelliebhaber, weitere Versuche mit diesen kostbaren Vögeln zu machen.

Der Steinröthel wird noch Steinreitling, Steindrossel, Gebirgsamsel, Felschmäher genannt. Die Forscher zählen ihn größtentheils zu den Schmähern (Monticolinae), doch kann er in der Liebhaberei gut zu den Drosseln gerechnet werden.

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die Interessanteste Erscheinung fast unter allen Papageien war sodann der von Herrn Student Richard Bauer in Tübingen ausgestellte sprechende Wellensittich. Er erschien zunächst äußerlich als ein ungemein kräftiger, kerngesunder und schöner Vogel seiner Art; ein Mädchen. Die Bemerkung im „Führer“, daß dieser Wellensittich eine ganze Reihe von Worten und Redensarten spreche, erregte billigerweise großes Aufsehen, und ebenso erklärlicherweise allgemeinen Zweifel. Ich hatte ihn jedoch bereits acht Tage vor der Ausstellung in meiner Arbeitsstube beherbergt, wußte also, daß jene Angaben auf Wahrheit beruhen und ebenso hatte ihm Herr Alexander Bau, Preisrichter und Vorstandsmitglied, bei mir sprechen gehört. Dagegen ließ es sich wol erwarten, daß er auf der Ausstellung in allem Lärm und unter den fortwährenden Unruhigungen sich nicht hören lassen werde. Umso mehr war es mir erstaulich, daß er trotzdem und gerade in Gegenwart des Herrn Professor Virchow zu plaudern anfing und sein „Sanjerle wo bist du, bist du?“ „Bist du lieb?“ „Sanjerle Küßerl geben“ u. s. w. allerliebste sprach. Es ist ein überaus begabter und sehr kluger Vogel. Mit ihm zugleich beherbergte

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Seit einigen Tagen höre ich von einem Männchen meiner Unzertrennlichen einen kleinen Gesang, den es fleißig zum Besten gibt und der Aehnlichkeit mit dem des Grauköpfchens hat; indessen klingt die kleine, einzelne Strofe doch noch besser, denn sie erinnert an eine Stelle aus einer lustigen, einfachen Volksweise. Der eifrige Sänger läßt sich durch meine Anwesenheit nicht stören. Zweimal beobachtete ich, daß sich ein Weibchen Unzertrennlicher badete, während ich in nächster Nähe des Käfigs stand. Aus diesen Thatsachen ergibt sich doch, daß die Vögel ziemlich zahm sind, wenn aber trotzdem aus ihrer Brüterei nichts wird, so vermute ich, daß es nicht lediglich Aengstlichkeit ist, welche die Vögel an erfolgreichen Bruten verhindert, sondern daß hier vielmehr eine andere, uns noch unbekanntere Ursache zu Grunde liegen mag.

Wie außerordentlich beliebt der Stupel ist, sollte ich durch meine Annonce 750 in Nr. 12 d. Bl. erfahren. Aus den verschiedensten Gegenden liefen Bestellungen ein, so daß ich außer den versandten Vögeln noch 61 Männchen und 42 Weibchen hätte versenden können, wenn ich sie gehabt hätte.

A. Frenzel.

Abhärtung der Kanarienvögel.

Unter diesem Titel sind in den letzten Nummern d. Bl. zwei Aufsätze erschienen, welche sich über die Abhärtung unseres gelben Stubengenossen aussprechen.

Wenn ich nun auch kein Vertheidiger jener Besitzer edler Stämme bin, die in hoher Temperatur züchten, so finde ich doch in den Darlegungen der

ich in demselben Zimmer den wunderhübsch singenden Graugitliß (*Fringilla musica*, V.) des Herrn Blaauw und nach kaum zwei Tagen hatte das Hanserl genau den Gesang des kleinen Afritaners gelernt. Während er in meinem Zimmer wo ich ihn täglich aus seinen Käfig herausließ, mir sogleich auf die Schulter geslogen kam, war er in der Vogelstube auf der Ausstellung so erregt geworden, daß er nicht mehr kam und daß ich ihn nur mit Mühe und Noth wieder einfangen konnte. Er wurde mit der silbernen Medaille prämiert.

Bisher dürften nur zwei Beispiele derartiger Begabung bei dieser Vogelart bekannt sein, eins von dem Wellensittich des Fräulein Eugenie Maier in Stuttgart und dann dieses auf der „Ornis“-Ausstellung (der erste ist in meinem Buch „Der Wellensittich“ eingehend geschildert); die beiden Thatsachen sind jedoch dazu völlig ausreichend, daß wir an diesen Vogel für die Zukunft noch ganz besondere Erwartungen knüpfen dürfen. Wird es mehr und mehr üblich, die Wellensittiche nach dem Verfahren des Herrn Georg Pilz (s. „Wellensittich“ Seite 100) oder in anderer Weise zu zähmen, sodas sie auf den Finger kommen und so allerliebste plaudern, so ist damit der Liebhaberei für diesen Vogel noch eine außerordentlich weite Zukunft eröffnet. Man bedenke nur, welchen hohen Werth gerade dieser kleine Sittich in der Reihe der zahmen und sprechenden Papageien gewinnen kann — er der im Gefieder äußerst anplaudernd, im Wesen höchst drollig, in der Verpflegung überaus anspruchslos, im Preise billig, weil in der Züchtung ergibig, und stets

gedachten Mittheilungen genügend Grund, im Interesse des Kanariengefängs ein Wort dagegen zu sprechen. Meine nachfolgenden Auseinandersetzungen beziehen sich selbstredend nur auf die Harzer Rasse; sollte mit den fraglichen Auffäßen die gewöhnliche Landrasse gemeint sein, so entbinde ich mich im vorhinein jeder Einsprache, da ich auf diesem Felde keine Erfahrungen gemacht.

Wenn wir auch heute den Kanarienvogel als vollkommen akklimatisirt betrachten dürfen und angelegte Versuche dargethan haben, daß er gegen einen entsprechenden Kältegrad sehr widerstandsfähig ist, so würde man eben dadurch belehrt, in wie weit eine Abhärtung umschadet seiner Gesangsleistung und seines Gedeihens platzgreifen kann. Diese weitgehendste Grenze vor Augen haltend gebe ich nach den bisherigen Erfahrungen die Wärmegrade an, welche der Kanarienvogel in den verschiedenen Zeiten seines Daseins nothwendig hat, um mit Erfolg jene Gesangshöhe erreichen zu können, die man als Kenner an einen edlen Sänger zu stellen berechtigt ist. Jeder seine Sänger bedarf zu seinem guten Fortkommen und zur Erhaltung seiner zarten klangvollen Stimme eine Temperatur von $+15-17^{\circ}$ R. Einen gleichen Wärmegrad bedürfen die jungen Männchen während der Ausbildung; ist jedoch eine größere Anzahl in einem Lokale untergebracht, so genügen wol auch 14° R., da die gegenseitige Anreicherung zum Gesange in der großen Gesellschaft selbst liegt. Bei dieser Temperatur gedeiht Alt und Jung vortrefflich, selten wird man bei den Vorsängern eine belegte Stimme finden, und die Nachzucht übt fleißig und anhaltend.

Ein weiteres Herabgehen in der Wärme hat stets zur Folge gehabt, daß einerseits der Gesang der Vorsänger an Werth verloren, andererseits aber

die Nachzucht selbstredend nicht nur kein zufriedenstellendes Ergebnis lieferte, sondern nebstbei auch erst spät gefangsfest wurde. Ein Vogel, der vor Kälte mit aufgeblähtem Gefieder im Bauer sitzt, befindet sich wol kaum in solch behaglicher Lage, daß er mit Eifer und Lust an der Erlernung seines Liedes übt. Der Gesang, welcher doch der Ausfluß innerer Freude und Wohlbefindens ist, wird nur unvollständig erlernt und damit jeder Vorzug verloren, den der edle Sänger vor dem gewöhnlichen Stämper hat.

Einen weitem Grund für Beibehaltung der angegebenen Wärmegrade finden wir in dem Umstande, daß die Mauser von Alt und Jung in die Zeit der Ausbildung fällt. Wer dieser naturgemäßen Vogelkrankheit ein besondres Augenmerk gewidmet hat, weiß, daß der ganze Organismus des manernden Vogels ungemein empfindsam gegen jede Erkältung ist. Einerseits um dieser vorzubeugen, andererseits um den Federwechsel zu beschleunigen, ist es rathsam, nebst entsprechender Fütterung auch die Temperatur in dieser Zeit auf $17-18^{\circ}$ R. zu erhöhen. Es werden dann höchst selten während der Mauser Verluste eintreten. Dieselbe geht regelrecht vonstatten und der Nachzucht sind dadurch die Vorsänger am ehesten als vollkommen gefangsfest wiedergegeben. Jeder denkende Züchter widmet der Mauser die größte Aufmerksamkeit, denn ist sie rasch und glücklich überstanden, dann hat man Hoffnung, daß die Nachzucht etwas ordentliches zu leisten vermögen wird, wogegen man sich im entgegengekehrten Falle nicht weit von jener Grenze befinden wird, welche die gewöhnliche Landrasse einnimmt. Ist der Federwechsel beendet, so geht man nach und nach auf die früher angegebene Temperatur von $15-17^{\circ}$, beziehungsweise 14° R. herab.

leicht zu haben, weil ungemein verbreitet ist. Zeigt er sich, und daran zweifle ich garnicht, in zahlreichen oder auch nur in manchen Exemplaren derartiger begabt, so werden die vielen tausende gezüchteter junger Wellensittiche gar bald mehr und mehr eifrige Abnehmer finden. Die Abrihtung der sprechenden Wellensittiche dürfte sich dann bald in ähnlicher Weise ausbreiten und hier und da zum einträglichen Erwerbe gestalten, wie bei den *Cranyapagien* u. a.

Die Züchtung der Papageien hatte für die Ausstellung nicht gerade viele, dagegen aber einige recht beachtenswerthe Erfolge aufzuweisen. Die Vori von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*, *Yard. et Alb.*), eine Art, welche in den letzteren Jahren zwar bereits mehrfach gezogen ist, deren Zucht jedoch immer noch zu den Seltenheiten gehört und wie der Vogel selber eine Fülle von Interesse bietet, waren von Herrn Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg i. S. in zwei prächtigen, noch ganz jungen Köpfen vorhanden; auch sie wurden natürlich mit einem Preise ausgezeichnet. Gleichermäße geschah dies bei den mehrfach vorhandenen Schönsittichen (*P. pulchellus*, *Shw.*), welche in fünf Köpfen, einem Pärchen von Herrn Dr. Franken in Baden-Baden, sowie einem Par und einem Weibchen von Fräulein H. Schenke vertreten waren. Zählen wir hierzu noch ein Männchen grauköpfigen Zwergpapagei (*P. canus*, *Gml.*) von Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau und zwei Par ebenfalls prämiter Singittiche (*P. haematonotus*, *Gld.*) des Herrn Kreissekretär Kubfuß in Merseburg, 1 Par Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*, *Gml.*) von Herrn

J. Ahrends in Rostock und fünf gleiche Köpfe dieser Art von Herrn Otto Weber in Gisleben, ferner zahlreiche Wellensittiche, sowie die in der vorigen Nummer erwähnten jungen Papageien aus meiner Vogelstube, so haben wir das Gesamtergebnis der gezüchteten Papageien auf dieser Ausstellung vor uns. Sehr erfreulich ist, daß die Zucht der Schöns, Sing-, und Nymfensittiche sowie der Grauköpfigen u. a. Zwergpapageien einerseits immer mehr Anhänger findet und andererseits immer bessere Ergebnisse liefert, während die meisten Liebhaber sich allerdings scheuen und zwar mit Recht, ihre Lieblinge den Wechseln einer Ausstellung auszusetzen. Unter den übrigen australischen Prachtsittichen war eine bis dahin noch garnicht eingeführte Seltenheit und zwar ein Pärchen gelbbüzelige Plattschwertsittiche (*P. xanthorrhous*, *Gld.*) von Herrn Hüttenchemiker J. Düscher in Freiberg ausgestellt; neben ihnen verdienen der prächtige Bourksittich (*P. Bourki*, *Gld.*) des Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau, ein herrliches Exemplar, welches schon seit mehreren Jahren in der Vogelstube sich befindet, Erwähnung, ferner blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceus*, *Vgr.*) des Herrn Postsekretär Heusel, gem. Buntsittiche oder Rosellas (*P. eximius*, *Shw.*) des Herrn H. Arpert in Nordhausen genannt zu werden. Fräulein Hagenbed hatte sodann noch Blutbauchittiche (*P. haematogaster*, *Gld.*), Barabandsittiche (*P. rosaceus*, *Vgrs.*), Herr G. Vode, Händler in Leipzig, hatte eine beträchtliche Anzahl verschiedener Plattschwertsittiche, darunter Königssittiche (*P. cyanopygus*, *Vll.*), Ringsittiche

Was die Weibchen anbelangt, so ist man darüber einig, daß dieselben im kühlen Raume überwintert werden sollen, um sie gegen die etwa eintretende Kälte während der Heckezeit widerstandsfähiger zu machen. Will man auf gute Erfolge in der nächsten Hecke rechnen, so bedürfen sie eine Temperatur von + 6—8° R.

Während der Heckthätigkeit ist eine regelmäßige Wärme von 15—17° R. nothwendig, um nicht Schaden durch Erkältung an Eiern und Jungen zu erleiden.

Wollte ich hier die Unmöglichkeit hervorheben, daß man bei Anwendung der in den Nrn. 10 und 12 d. Bl. geschilderten Abhärtung, einen guten Säger heranbilden kann, so müßte ich diese beiden Mittheilungen einer eingehenden Auseinandersetzung unterziehen, was einerseits zu weit führen würde, andrerseits aber jeden Besitzer und Züchter eines edlen Stammes nur langweilen müßte.

D. Geyer.

(Wir sind der Meinung, daß die eingehendste allseitige Erörterung solcher Fragen der Vogelzucht allen, den Erfahrenen wie den Anfängern nur willkommen sein kann, und wir stellen für dieselben den Raum stets gern zur Verfügung. D. R.).

Ein Nistpar Pelikane.

Als ich Mitte Dezember 1879 einige in der Gefangenschaft gehaltene Pelikane besuchte, fiel mir auf, daß ein Par der grauen Art mit rothem Hautsack auffallend lebhaft war. Beide Vögel saßen dicht neben einander auf einem am Boden liegenden dicken Banmast, und das Männchen, am lebhafter gefärbten Hautsack erkennbar, hielt Stroh im

Schnabel, blähte den Hautsack soweit wie irgend möglich auf und machte allerlei sonderbare Bewegungen. Das Weibchen, das anfangs nur zuschaute, gerieth bald auch in Bewegung, und es war sonderbar zu sehen, wie die beiden schwerfälligen Vögel in der größten Aufgeregtheit einander zunickten.

Die ganze Geschichte war offenbar das Liebespiel, denn das Männchen wollte sich auch begatten, was jedoch nicht geschah. Einige Tage später setzte sich das Weibchen am Boden in eine Ecke nieder, und jetzt fing der Nestbau an — keine leichte Arbeit, wie ich bald sehen konnte. Das Männchen ging zu einem Haufen Stroh, faßte soviel als möglich in den Schnabel und brachte es dem Weibchen, welches es in Empfang nahm und unter und um sich ordnete, während das Männchen mit ernster Miene zuschaute. War die erste Anfuhr geordnet, so folgte eine zweite u. s. w., bis nach mehreren Tagen schwerer Arbeit ein meterhoher Thurm da war, auf dessen Gipfel die Nestmulde hergestellt wurde. Der ganze Bau hatte die Form eines Kegels und war, das rauhe Material inbetracht gezogen, sehr sauber geformt und geglättet.

In den letzten Tagen des Dezember wurden drei Eier gelegt von der Gestalt der Gänseeier, aber viel größer und weißgefärbt.

Am 2. Januar endlich brütete das Weibchen fest und erfüllte länger als vier Wochen hindurch diese langweilige Pflicht, leider umsonst, denn die Eier ergaben sich am Ende dieser Zeit als unfruchtbar.

Was den sonderbaren Nestbau anbelangt, so glaube ich ihn davon herleiten zu können, daß die Vögel an Flußufern nisteten, die Uberschwemmungen ausgefegt sind, durch welche die Eier verderben würden, wenn sie flach am Boden lägen, während

(*P. zonarius*, *Shw.*), Pennantsittiche (*P. pennanti*, *Lth.*) u. a. m., und den Beschluß hier machte ein wahres Prachtstück, nämlich ein Purpur- oder Fidschisittich (*P. splendens*, *Pl.*) von Fräulein Hagenbeck, welcher sehr gut sprechen sollte. Dieser sowohl, angegeben mit dem Preise von 600 *M.*, als auch der sprechende Wellensittich für 150 *M.* wurden verkauft. An anderen Langschwänzen war ebenfalls eine hübsche Mannigfaltigkeit vorhanden und zwar: je 1 Par allerliebste weißohrige Sittiche (*P. leucotis*, *Lchst.*) von den Herren A. G. Blaauw in Amsterdam und L. van der Snickt in Brüssel, ein einzelner von Herrn Vogelhändler W. Mieth und noch zwei Pärchen von Herrn G. Bode. Der Preis für diese sehr hübschen, erst in neuerer Zeit im Handel auftauchenden keinen Papageien ist noch recht hoch, denn selbst das Pärchen frisch eingeführt stand auf 75 *M.* und eingewöhnter auf 100 *M.*, auch ein Exemplar der nächstverwandten Art braunohriger Sittich (*P. frontalis*, *Vll.*) war von dem Letztgenannten ausgestellt. Junge, aber nicht gezüchtete Pflaumenkopfsittiche waren in einem Par von Herrn L. van der Snickt und in drei Köpfen von Herrn G. Möller vorhanden; sie haben noch immer den hohen Preis von 60 bis 75 *M.* für das Par. Kaktussittiche (*P. cactorum*, *Pr. Wd.*) von Frau Händler Donnerdoff und Fräulein Hagenbeck für 18 bis 25 *M.*, Mönchsittiche (*P. monachus*, *Bdd.*) von der erstern für 36 *M.*, Jendayasittiche (*P. jendaya*, *Gml.*) für 60 *M.* von Fräulein Hagenbeck, die erst kürzlich im Handel erschienenen, jetzt jedoch auf keiner Ausstellung fehlenden *Nanday*

sittiche (*P. nanday*, *Desm.*) in je einem Par von Fräulein Hagenbeck, Herren Möller und Bode zu 60 bis 75 *M.*, dann große und kleine Alexandersittiche (*P. torquatus*, *Bdd.* et *P. eupatrius*, *L.*), die ersteren à Kopf 15 bis 27 *M.*, die letzteren à 30 *M.* von den Herren Händlern Zivsa in Troppau, W. Mieth, K. Zeidler in Halle und G. Bode, Blumenasittiche (*P. tinea*, *Gml.*) von Zeidler und schließlich ein Par wunderniedliche kleine Zwi-Schmal Schnabelsittiche (*P. tui*, *Gml.*) von Herrn Blaauw.

Seit Dr. Platen's Anwesenheit sind die Edelpapageien, und zwar meistens noch immer von ihm mitgebrachte Vögel, auf allen Ausstellungen wenigstens in einigen Köpfen vorhanden; hier waren Müller's Edelpapageien (*P. Mülleri*, *Tmm.*) von Herrn Fr. Zivsa, à Kopf 30 *M.*, ein Kopf von Fräulein Hagenbeck und ein Par von Herrn Möller zu 80 *M.*, auch noch ein Kopf von Herrn Zeidler für 60 *M.*, ferner ein schwarzschulteriger Edelpapagei (*P. megalorrhynchus*, *Bdd.*) von Herrn Möller, ein Par Halmahera-Edelpapageien, Preis 135 *M.* von Fräulein Hagenbeck und ein Halmahera-Edelpapagei, Männchen von Herrn Bode vorhanden; zählen wir dazu die in der vorigen Nummer erwähnten Edelpapageien in der Vogelstube, so ergibt sich, daß noch keine Ausstellung eine solche Anzahl dieser stattlichen Vögel aufzuweisen hatte.

(Fortsetzung folgt).

sie durch den hohen Thurmbau des Nests vor Raßwerden und dadurch verursachtem Erkalten geschützt sind.

N. C. Blaauw in Amsterdam.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 6. April trafen hier die ersten Störche ein, von Schwaben noch keine Spur.

Karl Petermann in Rostock.

Briefliche Mittheilungen.

Ich besitze ein offenes Ladengeschäft, welches an einen freien Platz kößt. Einige Tage nach Neujahr stehe ich an der Ladenthür (die Kälte war auf 18—19 Grad gestiegen), da bemerke ich hoch in der Luft eine Rabenkrähe, einige Fuß tiefer einen kleinere Vogel. Plötzlich kößt die erste auf den letztern herab und will ihn halben, während sie mit dem Schnabel auf ihn loshackt. Der kleine Vogel läßt sich herabfallen und schreit fürchterlich. Bis ich zur Thüre heraus bin, sind beide auf der Erde angekommen. Ich eile zu ihnen hin und der Rabe läßt mich auch ziemlich nahe kommen, bis er sein Opfer losgibt und fortfliegt. In letztem fand ich ein Schwarzsamsel-Weibchen, auf dem Rücken ganz zerseht und blutend. Ich nahm es auf, trug es in meine Wohnung, wusch ihm den Rücken mit lauem Wasser und rieb ihm denselben mit Fett ein. Die ersten zwei Tage saß es still und traurig im Käfig auf dem Boden und fraß auch nicht viel; aber nach acht Tagen war es lustig, als wenn nichts vorgefallen wäre und fraß einen großen Napf voll Futter bis abends vollständig leer, auch badete es sich regelmäßig an jedem Morgen. Da die Kälte nun vorbei war und wir durchschnittlich 10—12 Grad Wärme hatten, habe ich den Vogel wieder der Freiheit zurückgegeben; sein Rücken war vollständig geheilt. Ich setzte ihn an das Fenster, er flog in die Höhe und ich habe ihn nicht mehr gesehen.

Wilh. Rück.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Beliz: 1. Der sog. kleinste Alexandersittich (*Psittacus eques*, *Bdd.*) gleicht im ganzen Wesen durchaus dem Halsbandsittich oder kleinen Alexandersittich (*P. torquatus*, *Bdd.*), auch im Geschrei; lesen Sie also in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 304 nach. 2. Der Pflaumenkopfsittich dagegen schreit fast gar nicht oder wenigstens niemals unangenehm. Auch ist der letztere jedenfalls leichter zu züchten.

Herrn R. G. Schütt: Der Verlust des einen Augs wird Ihren Blutschnabelweber, Männchen, wenn derselbe im übrigen gesund und kräftig ist, am Nisten nicht hindern. Umsonstiger wenn er ein recht muntres, tüchtiges Weibchen hat.

Herrn Th. Kraft: Sie schreiben, daß in Ihrer Vogelstube, welche mit Wellen-, Sing- und Nymfensittichen, einem Weibchen Sperlingspapagei, Reisvögeln und einem Weibchen Blutschnabelweber besetzt ist, (welche nebenbei bemerkt, alle wie auch ein Halsbandsittich, den vergangenen harten Winter im ungeheizten Raum zugebracht haben) leider nicht selten Gelege aus den Nistkästen verschwinden. Meine Rathschläge sind folgende: 1. müssen Sie es durchaus vermeiden, daß überzählige, ungepartete Vögel in der Vogelstube sich befinden, denn solche geben immerhin zu dem Verdachte Anlaß, daß sie Unfug machen. 2. Der Webervogel kann der Uebelthäter nicht sein, denn er schlüpft wol kaum, höchstens nur, wie Sie ganz richtig beobachtet haben, bei sehr starker Kälte in den Nistkästen hinab. 3. Sie haben also ganz entschieden, entweder unter den alten Weibchen einen Uebelthäter oder es sind Mäuse in der Vogelstube, welche die Jungen auffressen, wenn sie eben die Eier durchbrechen. Suchen Sie nun durch aufmerksamste Beobachtung, der Sache auf den Grund zu kommen. 4. Da

auch ihre Nymfen die den Ausschlüpfen nahen fünf Eier verlassen haben, so können Sie mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß letztes der Fall sein wird. 5. Mein Büchlein „Der Wellensittich“ ist schon erschienen, aber es dauert ja immer sehr lange, bis solch' neues Buch an alle Sortimentshändler versandt wird.

Herrn Johann Beutler: Nach meiner Ueberzeugung ist der Star an sehr heftiger Unterleibsentsündung eingegangen. Wenn Sie ihn aber den ganzen strengen Winter hindurch im ungeheizten Raum gehalten und ihm Gelegenheit zum Baden gegeben, so kann das doch nicht jetzt noch nachträglich die Ursache seines Todes sein.

Herrn Karl Ransch: 1. In den meisten Fällen vertragen sich mehrere Pärchen Sonnenvögel in der Vogelstube recht gut, doch kommt es auch wol vor, daß sich zwei Männchen in der hitzigsten Weise befehden; in einer Voliere vom halben Umfange einer gewöhnlichen Stube kann ich entschieden nur zu einem Pärchen rathen. 2. Sie bauen meistens ein freistehendes Nest im Gebüsch, doch wo sie sich nicht ganz sicher fühlen, lieber in einem Harzerbauwehchen, welches hoch an der Wand hängt und dessen Holzstäbe an einer Schmalseite ausgebrochen sind. 3. Blaue Hüttenfänger nistern am liebsten in einem gewöhnlichen Star-Nistkasten. Liebrigens finden Sie das Alles in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 4. alle größeren Meisen stehen im Verdacht, daß sie in der Vogelstube als arge Uebelthäter sich zeigen; doch ist es bei der Bartmeise ganz entschieden nicht der Fall und auch die Schwanzmeise u. a. kleinere zeigen sich harmlos.

Herrn L. Zampori: 1. In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage, 2. A.) ist das Verfahren Seite 112 (bei Bastardzucht) genau geschildert, wie man es macht, wenn man ein Männchen für mehrere Weibchen zur Brut in der Käfighede benutzen will, wann und wie man es also trennen muß. 2. Ebenso ist die Einrichtung der Vogelstube oder eines Gesellschaftskäfigs, sowohl im „Kanarienvogel“ als auch im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. genauer beschrieben. 3. Das fröhliche Singen eines Vogels ist unter allen Umständen ein Beweis seines physischen und moralischen Wohlbestehens. Wenn man einwenden sollte, daß der Vogel auch unter ungünstigen Verhältnissen, z. B. der Graugirlitz oder Grauedelfint, wenn ihm das Weibchen genommen ist, sehr eifrig singt, so liegt darin doch nur ein Beweis dafür, daß ihn selbst jede wohlthunende Empfindung, also in diesem Falle ungestörte Ruhe zum Singen antreibt.

Herrn Max Liebmann: Das Weibchen Pariser Kanarienvogel war an Abzehrung gestorben, doch ließ sich die Ursache derselben nicht näher ermitteln.

Herrn Rathschreiber Witzum: 1. Aus Ihrer allerdings zu kurzen Beschreibung kann ich mit Sicherheit nicht ersehen von welcher Art Ihr Sittich ist. Es könnte ebenso gut ein junger vielarbiger Sittich (*P. multicolor* als auch ein Singittich (*P. haematonotus*) sein. Geben Sie also gefälligst eine genauere Beschreibung. Die angegebenen Kennzeichen passen so ziemlich für beide Arten. 2. Zu der interessanten Bastardzucht wünsche ich viel Glück und bitte s. 3. um gefällige Nachricht.

Herrn Redakteur Dskar Lange: Der Reisvogel war in Betracht seines hohen Alters noch überaus kräftig und hätte wol noch lange gelebt, wenn er nicht irgend etwas äzendes gefressen. Die Magenwände zeigten hier und da stark entzündete Stellen, deren Vorhandensein ich nur in dieser Weise zu erklären vermag.

Herrn Franz Tamash: Das Nymfensittichweibchen war am weichen Ei gestorben. Bei der Untersuchung trat das letzte ganz von selbst hervor und Sie würden den Vogel daher wahrscheinlich leicht haben retten können, wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge zu rechter Zeit beachtet hätten.

Herrn Joseph Schmöck: 1. Das Wellensittichweibchen war ebenfalls am weichen Ei gestorben und das vorhin gesagte gilt also auch Ihnen. 2. Alle Hilfsmittel, welche man bis jetzt gegen Legenoth erprobt, sind in dem

„Handbuch“ I (zweite Auflage) an der angegebenen Stelle mitgetheilt.

Herrn Ernst Wegener: Es thut mir leid um den schönen, edlen Säger. Die Untersuchung ergab eine sehr heftige Entzündung der Schleimhäute, des Kehlkopfs und des Halses. Durch vorsichtiges Pinseln mit äußerst verdünnter Salicylsäure-Auflösung hätten Sie ihn vielleicht noch retten können, doch würde er für lange Zeit, vielleicht für immer die Stimme verloren haben.

Herrn S. Kehdo in Kiel: Wenn würde ich Ihnen, um Ihren Vogel zu retten, briefliche Auskunft gegeben haben, allein es ist mir nicht möglich, Ihren Namen mit Sicherheit zu entziffern. Es wäre, nebenbei gesagt, wol recht wünschenswerth, wenn alle geehrten Fragesteller einerseits die Namen recht deutlich schreiben und andererseits in jedem Briefe ihre genaue Adresse angeben möchten. 1. Fressucht ist immer ein krankhafter Zustand, der aber verschiedene Ursachen haben kann und deshalb hätten Sie ausführlich Ihre bisherige Fütterung und auch die übrigen näheren Umstände angeben sollen. Nun kann ich Ihnen zunächst nur raten, daß Sie den Vogel behandeln, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. bei Unterleibsentzündung angegeben ist. 2. Die eingequollenen Sämereien zur Fütterung beim Nissen der Vögel, werden bloß auf der Hand oder besser auf einem Porzellanleibe vom Wasser befreit und dann so feucht, keineswegs aber an der Sonne getrocknet, gegeben.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Rostock wählte in seiner am 14. März abgehaltenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann Karl Petermann, 1. Vorsitzender; Hofzahnarzt H. Lippold, 2. Vorsitzender; Kaufmann C. Leithoff, Kassensührer; Lehrer S. Krempien, 1. Schriftführer; Hof-Buchdrucker C. Boldt, 2. Vorsitzender; Zimmermeister F. Schwarz, Inventarverwalter; Hof-Gläser und Vergolder M. Falckenhagen, Bibliothekar.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria“. (Generalversammlung am 27. März 1880). Der Vorsitzende gab zunächst eine Uebersicht der erstjährigen Thätigkeit des Vereins, und dann erstattete der Kassensührer Herr M. Liebmann Bericht. Mit Befriedigung erfuhr die Versammlung den günstigen Stand der Kasse und der Präsident sprach dem Kassirer, sowie dem Sekretär und den Revisoren im Namen des Vereins seinen Dank aus. In den Vorstand für das Jahr 1880–81 wurden gewählt: die Herren P. Gondolf, Präsident; Ch. Grünwald, Vice-Präsident; M. Liebmann, Kassirer; C. A. Schreiber, Schriftführer; J. Pfeil, Protokollführer; J. Riva, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. Ruhr, Wettfahrten vom 6. bis 9. Mai Muster-Ausstellung. Mit Prämierung, Programme und Anmeldebogen bis zum 20. April beim Vorsitzenden Herrn Heinr. Gerke.

Verein für Geflügelzucht an der Ruhne vom 16. bis 18. Mai zu Förkig (Prov. Sachsen). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme bis zum 8. Mai beim Schriftführer Herrn F. Keller.

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 29. bis 31. Mai. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 18. Mai an den Schriftführer Herrn Ernst Herpe, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Lübeck im Juli in den Tagen des Lübecker Volksfestes. Vorsitzender ist Herr v. Frankenberg-Ludwigsdorff.

Bücher- und Schriftenschau.

Die achte Auflage von Rebau's „Naturgeschichte“ (Verlag von Julius Hoffmann, Stuttgart), auf deren Erscheinen wir hier im Jahrg. 1879, Nr. 46 bereits aufmerksam gemacht haben, ist bis zur siebenten Lieferung gegeben. Nach einer kurzen Einführung in das gesammte

Gebiet der beschreibenden Naturwissenschaft im Allgemeinen und einer ausführlicheren in das Thierreich im besondern wird in der ersten Lieferung und in der größern Hälfte der zweiten der Mensch als Vertreter der ersten Ordnung der Säugethiere dargestellt; es folgen die Vierhänder (2. Ordn.), und zwar beschäftigt sich der Rest der zweiten Lieferung mit den Affen der alten Welt (Schmalnasen), die dritte mit den Neuweltaffen (Breitnasen) und den Halbaffen, den Handflüglern oder Fledermäusen (3. Ordn.), den Insektenfressern (4. Ordn.) und beginnt die Beschreibung der Raubthiere (5. Ordn.), von denen die Bären als erste Familie behandelt werden; im vierten Heft schließen sich an die Familien derarder oder Wiesel, der Zibeththiere, der Hyänen und der Hunde; in Nr. 5 wird zunächst die Schilderung der letztgenannten zu Ende geführt, worauf die fagenartigen Raubthiere gekennzeichnet werden; der Abschnitt über diese Landraubthiere, mit einer der Bedeutung der Thiergruppe angemessenen Ausführlichkeit und Sorgfalt behandelt, hat uns ganz besonders angesprochen. Nr. 6 hebt an mit der Darstellung der Seeraubthiere oder Robben und wendet sich dann zu der nächsten Ordnung, den Beuteltieren, mit ihren drei Familien, den fleisch-, insekten- und pflanzenfressenden Beutlern; das folgende, umfangreiche, bis weit in die siebente Lieferung sich hinziehende Kapitel ist den für die menschliche Thätigkeit wichtigsten Nagethieren gewidmet, welche in zwei Hauptgruppen, die Rager mit Schlüsselbeinen (sieben Familien: Eichhörnner, Schläfer, Springer, Hasenmäuse, Wühlmäuse, Mäuse und Viber) und die ohne Schlüsselbeine (drei Familien: Stachelschweine, Halbhüser oder Kavler und Doppeltzahner oder Hasen) geschieden werden. Auch dieser Abschnitt ist sehr lehrreich und lesenswerth, wie denn überhaupt das Werk, worauf wir schon früher hingewiesen haben, diejenigen Thiere, Pflanzen und Mineralien, welche durch hervorragenden Nutzen oder Schaden für unsre Kultur von Interesse sind, durch recht eingehende Behandlung bevorzugt. Die zweite Hälfte der letzten uns vorliegenden Lieferung wird durch die Besprechung der achten, neunten und zehnten Ordnung, Zahnarme, Kloakenthiere, Scheinhüser, ausgefüllt und dann zu den Huftieren übergegangen, sodas in dem nächsten (8.) Hefte voraussichtlich die Schilderung der Säugethiere zum Abschluß gebracht sein wird. — Jeder einzelnen Lieferung sind zwei Tafeln mit zahlreichen farbigen Abbildungen beigegeben, die, wenn auch nicht von künstlerischem Werthe, doch in Betracht des geringen Preises des Buchs ganz vortreflich und durchschnittlich von durchaus befriedigender Naturtreue sind. Wir begleiten das mader vorwärtschreitende Werk fort und fort mit der größten Anerkennung und den besten Empfehlungen.

R. Voeltcher.

Briefwechsel.

Inbetreff mehrerer Anfragen sei bemerkt, daß nach einer Benachrichtigung der Verlags-Handlung das bereits seit vierzehn Tagen fertige Buch „Der Wellensittich“ (Preis 1 Mk 20 S) von Dr. Carl Ruß infolge der Ostermeh-Arbeiten erst jetzt zur Mitte d. M. in den Sortiment-Buchhandlungen zu haben sein wird.

Herrn Ditto Geyer: Vielen Dank für die sehr freundliche Zusendung! — Herrn L. Starke: Beide Zeitschriften „Die gefiederte Welt“ sowohl, als auch die „Ffs“ werden jahrein und aus stets durchaus regelmäßig an jedem Montage nachmittags gedruckt und an jedem Mittwoch bis Donnerstag verandt, sodas eine Störung niemals vorkommen kann. Wenn Ihnen Nummern auf der Post später geliefert werden, so liegt die Schuld an der Expedition und Sie brauchen sich nur bei dem Postamt zu beklagen.

Redaktion: Dr. Carl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Herrn **Alwin Reinerz**, Zoolog. Handl. in Braunschweig.

Sie werden ersucht Ihrer Verpflichtung bald möglichst nachzukommen, widrigenfalls die ganze Angelegenheit in diesem und anderen Blättern veröffentlicht wird.

Constantin Ritter v. Buchenthal,
Großgrundbesitzer in Dobronouž,
Post Sadagura—Bukowina.

[957]

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK.

[958]

Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Eine schöne blaust. Amazone, sehr jung, tabellos, fingerzahn, singt, lacht, pfeift und spricht: wacker Karl, Papa, Ma wer ist da, Bertha, Dorette, wacke Frau u. a. Preis 45 M. **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.** [959]

Ein vorzüglich schöner Affe (Männchen) Silbergrau, sehr zahm und gesund, geht frei herum, nimmt Kindern die Semmel vom Munde, (ist aus Afrika und seltene Rasse) für 60 M. bald zu verkaufen bei
[960] **C. Riedel, Vicinitz Goldbergstr. 29.**

Abzugeben: jap. Mävchen, 1 Par bunte 12 M
1 Par fast weiß 15 M bei
Dresden, Ammonstraße 83 I.
[961] **A. Braune.**

1 Graupapagei, zahm und gut sprechend 150 M.
Graupapageien, zahm und etwas sprechend 40—60 M.
Surinam, zahm und sprechend 40—60.
Amazonen, zahm und sprechend 30—60 M.
Roth- Kardinäle, à Stück 12 M.
Zebrafinken, à Par 8 M.
Parzer Kanarienhähne 12—30 M.
Altona, gr. Bergstr. 58.
[962] **Rud. Dreyer.**

Eine **Vollere** von Metall mit maschigem Drahtgitter, 120 Ctm. lang, 85 Ctm. breit und 150 Ctm. hoch, ist billig zu verkaufen.

[963]

Sabicht, Justizrath,
Glogau, Niederschlesien.

Dompfaffen, vorzüglich gelernte Vögel, 24, 30 und 36 M, ungelernete, sehr kräftige Misch. 4 M, Wbch. 2 M, ein zahmer sprechender Star 13 M, gute Amseln 5—6 M, gutsingende Drosseln 9 M, bunte Rothkehlchen 2—4 M, Haidelerche 4 M, 1 Würger 8 M, Wachteln, Misch. 4 M, Wbch. 2 M, Stiglige, Misch. 1½ M, Zeisig, Misch. 1½ M, Hänflinge, rothe, 1½ M, Grünlinge 1 M, Finken, Misch. 1½ M, desgl. Kuhlra 9—12 M

Kanarienhähne, Parzer, gut rollende, fehlerfreie desgl. Wbch. 1½ M, Thüringer Kanarienhähne à 5—6 M, Wbch. 1 M, 2 Tafellfarb. Kanarienhähne à 9 M, 1 Hahn, 3 Wbch. schöne Pariser Kanarien 30 M, 1 Hahn, 4 Wbch. Holländer Kanarien 27 M, 1 zahmer, kleiner Kakadu 25 M, 1 sprechender grüner Papagei, 1 Alexanderpapagei, Misch. 13 M, Karolinenstittche, Par 22 M, Sonnenvogel, Par 18 M, 1 Singstittch, Wbch. 14 M, rothe Kardinäle, Misch. 12 M, graue Kardinäle 9 M. Eine sehr schöne Voliere 40 M.
[964] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Bruteier v. Spanier à 20 S, 2 spanische Hähne verk. Lornow Berlin, Chorinerstr. 11.

Hochstämmige Remontantrosen,

in besten Sorten, Dhd. 12 M, niedrige und wurzelächtige Remontantrosen, Dhd. 7 M, Schling- und Kletterrosen, Dhd. 8 M, Mosrosen, Dhd. 3 M, Gentifolienrosen, wohlriechendste, Dhd. 2 M, Stachelbären und Johannisbären, niedrige, Dhd. 3—6 M, hochstämmige, veredelte Stachel- und Johannisbären 1½—2 M, amerikan. größte Himmler, Dhd. 2 M, starke Wildweinerbe, Dhd. 2 M, Staudengewächse, Dhd. 3 M, sowie diverse Schlingpflanzen zur Bekleidung von Balkonen u. empfiehlt
[966] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Auch habe einige kleine Möpfe, Seidenpudel, Dachshunde und Rattenfänger abzugeben.

Schöne **Alpenhunde**, edelster Abstammung (8 Wochen alt), billig abzugeben.

Franko-Offerten bef. die Expedition d. Z. [967]

Prachtv. 1 jähr. (auch jung.) **Wellenfittich-Weibchen**, brütl. à 10½ M u. Gar. abzug. Desgl. f. prakt. Bruck. Off. u. S. # 10 396 an d. Ann.-Expd. **Th. Dietrich & Co., Kassel.** [968]

1 Mops

Hündin, ½ Jahr alt, sehr schön und reine Rasse hat abzugeben
[969] **E. F. Schröder in Parchim i./M.**

Parzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben, Zuchtweibchen 1 M
[970] **Friedrich Traeber in Stendal.**

Verkaufe eine fleißig singende Nachtigal zu 10 M, desgl. Schwarzamsel zu 5 M und ein Schwarzplättchen zu 6 M

[971]

Apotheker **Schüler,**
Nohfelden a./R. N.-B.

Gesucht: 1 Grauköpfchen, Wbch.
Abzugeben: 1 Misch.
[972] **Wolf, Cera, Agnesstr.**

Zoologische Handlung

von

Victor Grundner

Königsruher (Braunschweig,

bietet an: 2 St. ganz zahme Affen zus. 60 M, zahme Eichhörnchen à St. 5 M, weiße Ratten à P. 2 M, Angora-Meerschweinchen 1 P. u. 1 Junges zus. 12 M, 1 Bernhardiner Berghund, 1¼ J., 60 M, 2 Rauhterrier (Rattenfänger) 12 M, 1 ungar. Schäferhund, 1 J., 25 M, 1 Bull-dogge, ½ J., 40 M, 1 Affenpinscher, 1 J., 12 M, 1 Mops-hündin, 1 J., 60 M, Bologneser, 1 J. alt, 1 grau mit schwarz melirte und 1 havannahf. (männl.) à St. 20 M, Seidenpudeln, weiß, à St. 25 M, 2 St. 8 Wochen alte à St. 10 M; große gelbb. Kakadu à St. 35 M, Rosakakadu à St. 25 M, Karolinstittche à P. 25 M, Graupapageien (Fakos) à St. 40 M, import. Wellenfittiche à P. 15 M, Reisvögel, Webervögel, schwarzf. Nonnen, Bandfinken à P. 6 M, Zebrafinken à P. 10 M, rothe Kardinäle, im vollen Schlag, à St. 15 M, graue à St. 12 M, schönf. Grau- und Schwarzdrosseln à St. 6 M, zahme Stare à St. 4 M, Stiglige à St. 2 M, Fint, Zeisig, Bergnachtigall à St. 1 M, Nistkästen für Wellenfittiche, einmal benutzt, à St. 1 M, junge Muskat- und Tigerfinken à P. 4 M [973]

1 Jaso


1 Jahr im Käfig, jung u. schön, spricht viele Sätze und Wörter deutlich wie ein Mensch, ist für 150 M abzugeben.
[974] **E. F. Schröder in Parchim i./M.**

Prachtfinken-
Drossel-
Kardinal-
Papageien- } Futter

Weißwurm *cc.*, überhaupt **sämtliche** Futter-
artikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt

A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstr. 29.

[975]



zu **Volièren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild *cc.* empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke

[976] **Bernhard Flutz,** Düsseldorf.

Geschmackvolle Aquarien versend. z. f. bill. Prf., weil nach eigener Meth. auf sinnreiche Weise u. nur als Nebenbeschäftigung konstruiert. Zu 30 Lit. Wasser 11 *M.*, groteske Luftsteinfelsen 12 *M.* einschl. Verpack. geg. Postnachnahme.

[977] **Gltner,** Berlin, Kastanien-Allee 47 III.

Gustav Kirchner in Anklam sucht 2-3 brutfähige **Wellensittich-Weibchen**. Offerten erbeten. [978]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruff Angabe angefertigt. Preis-Courant gegen Postmarke.

[979] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhalse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weiss Spitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhalsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blane, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mävchen, einfarbig, getigert und gedeckelt abzugeben.

Theodor Thiel,
Bromberg.

[980]

Eine zerlegbare hübsche Volière, fast neu, ca. 2 m hoch, 1 1/2 m lang, 0,70 breit, für 30 *M.* verkäuflich bei

[981] **E. Fachndrich,** Anklam.

Sprosser, ungarische, gesund, fleißig, feurig und voll im Schlage, hat abzugeben das Stück à 25 *M.*

[982] **Jos. Kramár,** Gemeindebeamte in Pilsen (Böhmen).

Ein Par Rosellas, nistfähig, das mit vorzüglichem Erfolge zwei Jahre hintereinander gebrütet, sowie ein junges Männchen vom vergangenen Jahre, alle diese Vögel im besten Zustande, und ein Nymphenmännchen sind billig zu verkaufen.

Anfragen ist Freimarke beizulegen.
[983] **Fr. Eberhardt,** Nordhausen.

Schlagnecke für Insektenvögel à 1 1/2 *M.*, **Lochbauer** mit Schlagfalle 4 *M.*, **Nachtigallen**, **Drossel- und Grassmückenfäfige** mit Leinwanddecke, gut gearbeitet, 5-8 *M.*, **Heckbauer** für kleine Grotten und Kanarien mit Nestchen, 6-9 *M.* empfiehlt

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Gleichzeitig halte mein Vogelfutterlager empfohlen und biete an für 50 kg: Sommerrüben 20 *M.*, Kanariensat 20 *M.*, Hirse, weiße, 22 *M.*, Haas, gut gereifte Ware, 15 *M.*, Hafer, geschälten, 22 *M.*, Mais, ganzen und gespaltenen, 11 *M.*, Ameiseneier, 1/2 kg 1,70 *M.*, Universalfutter für Insektenfresser kg 2 1/2 *M.*, **Weißwurm**, 1/2 Etr. 80 *S.*, **Mehlwürmer**, 1/2 Etr. 4 *M.* [984]

Behufs Gründung einer Naturalienhandlung bitte ich um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht *cc.*

[985] **Emil Wackernagel,** Berlin, Waldemarstraße 76.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55, prämiert mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare**, **Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Grotten**, auch für **Edelpapageien**. [986]

Heckfäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche**.

Mehlwürmer für 6 Liter 7 *M.* [987] **Theodor Franck** in Barmen.

„**Sprosser**“ Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à *M.* 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.

[988] **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, Prag 411 I.

Die Samen-Großhandlung

von **Karl Capelle, Hannover,**

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen) hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für

Vögel bestens empfohlen. [989]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 *M.* einschl. Verpackung. **Abt. Schlhoff** in Barmen, [990] **Wupperfeld.**

Englische Farben-Kanarienvögel.

Rothe Norwich, Lizzards, Crested, Manchester Copsys.

Durch alle Futterhandlungen oder direkt: **Cayennepfeffer**, direkt von Natal bezogen, bei richtiger

Behandlung ist Erfolg **garantirt**, fürs Pfd. 5 *M.*

Fringilladyne. — Ein bewährtes Mittel gegen Erkältungen, Asthma *cc.*; ist nie schädlich.

[991] **W. Clark & Cie.,** London, 73. Roden Street, Holloway.

Suche zu kaufen: 5 Stück tiefe **Spottroller** die fest im Gefange sind. [992] **Fass,** Rfm. in R. heden Westpr.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 16. Berlin, den 15. April 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[993]

erhielt in den letzten Sendungen: Grauparagaien à Stück 20 M., Nasenkatadus à Stück 16 M., Rosafakadus à Stück 14 M., Infakakadus à Stück 25 M., Nachaugen-Kakadus à Stück 60 M., Nymphensittiche à Par 30 M., Barraband-sittiche à Par 40 M., Port-Lincoln-Sittiche à Par 40 M., Singittiche à Par 20 M., Maskensittiche à Stück 80 M., Bauer's Sittiche à Par 40 M., Barnard's Sittiche à Par 40 M., Schilffinken à Par 8 M., Diamantsinken à Par 10 M., Flötenvögel à Stück 40 M.; rothe Rängurus à Par 1000 M., Riesenfängurus à Par 500 M., Moluffenhirsch 140 M., Kollways à 40 M., Kapuziner-Affen à 30 M.

J. Abrahams,

[994]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorräthig: Buntfittiche (P. eximius), Singfittiche (P. haemototus), blaubäuchige Sittiche (P. haematogaster). Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), große gelbhäufige Kakadus (P. galeritus), Rosafakadus (P. roseicapillus), Nasenkatadus (P. nasicus), Zebrafinfen (S. castanotis), Auroorafinken (Aegintha phoenicoptera), 1 Par Feuer-schwanzamadinen (S. nitida), Schilffinken (S. castaneothorax), 1 Par grüne Goldsperlinge (Fringilla euchlora), weißrüdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota).

Oscar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [995]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Wegen Auflassung der Vogelliebhaberei habe ich zu verkaufen u. z. 2 Stück zweijährige Ungarische Sprosser, keine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden Fehler, à 25 M., 1 Stück, Schwarzkopf mit doppeltem Ueberschlag 6 M., 1 Gartengrasmücke, vorzüglich gut, 6 M., 1 Spötter, gelb, vorzüglich gut, 6 M. Ferner sämmtliche nach neuester Art angefertigte Käfige à 5 M.

Lebende Ankunft garantiert, Verpackung 50 S., Versandt unter Nachnahme.

Josef Melzer,

Kaufmann in Pilsen in Böhmen.

[996]

1 Madagaskarweber-Wbh. 14 M., 1 Graukopf-Wind. 10 M., 1876, 77, 78 „Gef. Welt“ à 3 M., 3 schöne Heckkäfige à 6—10 M.

[997]

Kunde in Auzich.

Zu verkaufen:

Ungarische Sprosser à Stück 24—30 M.,

Nachtigalen à Stück 12—16 M.,

Blauehlchen à Stück 8 M.,

Sperbergrasmücken à St. 10 M.

Verpackung zum Selbstkostenpreise.

Auf frischgefangene Sprosser

nehme ich Bestellungen entgegen

bis Ende April.

v. Petzold, Prag I. 394,

[998]

Vogel- und Samen-Handlung.

Zu kaufen gesucht

ein großer, schön gefiederter, junger, fingerzähmer, gut und deutlich sprechender Papagei. Franko-Offerten mit genauer Angabe der Leistungen und des äußersten Preises sub W. 626 an Rudolf Mosse in Nürnberg zu adressiren. [999]



Die Vogelhandlung

v. F. Klippert, Friedrichstr. 57.,
empfiehlt alle Arten Vogel-Brutnester
das Stück von 10 S an.

Weisswurm,

Ersatz der Mehlwürmer, sowie 40 verschiedene Futternäpfe. [1000]

Senegal in Kolben.

Größte Vogelbauer-Fabrik

und größtes und reichhaltigstes Lager derselben zu den billigsten Preisen, verzinst Bauer von 50 S an bis zu den größten Vorküden.

Nur 7 M 50 S. 57. Friedrichstr. 57, a. d. Leipzigerstr.

Verkäuflich eine fast neue Volière,

1 m 55 cm hoch,

1 " 40 " breit,

55 " tief,

[1001]

enth. 1 Par Zebrafinfen
1 " Silberbeds
1 " Elsterchen
1 " Astarte
1 " Orangehäckchen
1 " Sap. Wöbchen
1 Wind. Tigerfink
1 " Bandfink
1 " Nonne (weißköpfig)
1 " Amaranth
1 Wbh. Schmetterlingsf.

sämmtliche Vögel
gesund, gut besiedert
und seit 12 Jahren
im Besth.

Schweidnitz i./Schl.

Trustaeddt.

Zu verkaufen:

1, 2 rebhuhn. Malaben 79 er Zucht für 20 M. Mehrere Kollerhähne à Stück 6—12 M je nach Gesang einschl. Verpackung.

Gegen Einsendung oder Nachnahme. [1002]

Serford.

Frauz Dressing.

Bur Hühner- und Schweinemast

offerire:
Erbsen, geschrotet à Str. 9 *M.*,
Mais, geschrotet à Str. 8,75 *M.*

Gemischtes Vogelfutter

mit Hanf à Str. 18 *M.*, dasselbe ohne Hanf 18,50 *M.*,
 Kanarien- oder Glanzkorn 22 *M.*

Sommerrübsen in ganz vorzügl. Beschaffenheit

(garantirt hederichsfrei) à 16 *M.*, Dotter 15 *M.*, Hafer (geschält) 17 *M.*, **Hanf (großförmigster)** 12,50 *M.*, denselben gemahlen 13 *M.*, Mohn, blau, 30 *M.*, Leinsamen 15 *M.*, gelbe Hirse 10 *M.*, weiße französische Hirse 20 *M.*, rothe Hirse 20 *M.*, algerische Hirse 28 *M.*, indische Hirse 28 *M.*, Senegal-Hirse 45 *M.*, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 *M.*, Wegebreit für franke Vögel à Str. 8 *M.*, Prachtfinkenfutter 30 *M.*, Drosselfutter à Pfd. 35 *S.*, Reis in Hülsen à Str. 27 *M.*, **Ebereschen an der Traube** à Pfd. 40 *S.*, Mais (gelber ungarischer) à Str. 9 *M.*, Salatsamen (sehr gesund) à Pfd. 1 *M.*, Haidegrüße à Str. 18 *M.*, Hafergrüße 18 *M.*, Wachholderbeeren 20 *M.*, Ameiseneier à Pfd. 1,50 *M.*

Mehlwürmer à Liter 6 *M.*, Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 *S.*, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*, 1 Pfd. 2,50 *M.*, präparirtes Futter für Weichfuttermesser à Pfd. 1,20 *M.*, Haidekorn (gerissenes, für Hühner) à Str. 10 *M.*

Nistkästen

für Wellenfittiche à Stk. 1,50 *M.*, für Zwergpapageien 1,75 *M.*, für Prachtfittiche 2 *M.*, für Rosellas 2,50 *M.*, für größere Papageien 3 *M.*, für Prachtfinken 50 *S.*

Samen- und Vogelfutterhandlung

von

Wilh. Jul. Knebel,
Liegnik.

[1003]

Itensilien zur Vogelzucht.

Futtergefäße.



Silberne Medaillen. Ehren-Preise.
Herm Wilcke Mühlenhausen i. Th.
 Erste Special-Fabrik
 von Reibmehl, Aquarien- u. Terrarienkunde
 für Vögel u. Säugetiere, auch für Fische.
 In allen Städten, auch in den Provinzen.
 Hauptniederlage: Leipzig etc.
 Thier- u. Naturhistorien-Handlung
 in Leipzig, u. in allen Provinzen.

Vogelkäfige.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse etc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß für „vorzüglich“ befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 *M.* 25 *S.*), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlenhausen i./Th.

Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1004]

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
 [1005] **Joseph**, Kreissekretair in Eschwege.

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 *S.* ein Liter.
 Sekunda 75 *S.* ein Liter.

Weißwurm

[1006]

ein Liter 80 *S.*
 Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
 Verpackung wird billigt berechnet!

V. Petzold,

Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Sehr schöne deutsche Ameiseneier

empfehlen den Liter zu 95 *S.* und Nachnahme.

Herrmann & Mühlsehlegel.
 Memmingen. (Bayern.)

[1007]

Sieben erschien meine Preis-Liste über

Conchylien.

Dieselbe steht auf Wunsch **kostenlos** und **postfrei** zur Verfügung. Gleichzeitig empfehle ich meine Listen über **Vogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer** und sämtliche Fang- und Sammelgeräthschaften.

Adolf Kricheldorf, Naturalienhandlung.

[1008]

Berlin, S., Dranienstraße 135.

Sprosser.

Aufträge auf echte Siebenbürger und nur abgehörte à Stück 8 *M.* werden von jetzt an bis Ende April 1880 unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen entgegen genommen. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.

Josef Hirschhorn,

[1009]

Vogelhandlung Budapest.

Zu verkaufen stehen:

- 1 Amsel, rein im Naturgesang,
- 1 gelernter Star, pfeift und spricht ganz deutlich,
- 1 prima Rothkehlchen, Tag- und Nacht-Sänger,
- 2 prima Plattmönche,
- 1 Feldlerche, 2 Jahre im Käfig.
- 1 Grasmücke, fleißiger Sänger, 3 Jahre im Käfig,
- 1 Kanarienvogel von 10 *M.* bis 30 *M.*,
- 1 Nachtigal, ausgezeichneter Sänger.

Sämmtliche Vögel können auch auf Wunsch mit Bauer, worin dieselben eingewöhnt, abgegeben werden.

Garantie für gute Vögel wird geleistet. [1010]

Gera, Fürstenthum Reuß. **B. Hauser.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
 Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Pundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1011]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 17.

Berlin, den 22. April 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Singvögel: V. Die Haubenlerche. — Nordamerikanische Vögel im Dreileben geschildert: Der weispängige oder Sumpfofener. — Zur Beurtheilung des Prachtwerks: „Die Hühnervögel“. — Kafadus als Stubenvogel. — Zur Zucht der Harzer Kanarien. — Zur Versendung lebender Thiere mit der Post. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Basel; Königswinter; Heidelberg; Spitzkummersdorf; Cibau; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

V. Die Haubenlerche (*Alauda cristata*, L.).

Sie findet als Stubenvogel nicht die gehörige Würdigung; es scheint ihr zu einer solchen der Reiz der erotischen Herkunft oder der theure Preis zu fehlen. Die Haubenlerche nämlich, deren Fleiß und Auffassung in der Nachahmung anderer Vogelstimmen und im Erlernen der mannigfaltigsten Melodien nach den Tönen der Vogelorgel die höchste Stufe erreichen kann, und welche überdies jung aufgezogen fast alles frisst, sehr leicht zu erhalten ist, und ungemein zahm und anhänglich wird, kann nicht nur ihrem Eigenthümer, sondern allen anderen Hausbewohnern sehr großes Vergnügen bereiten. Ich hörte und sah in Lemberg eine Haubenlerche, welche auf jeden Ruf vier vollständige Lieder sehr amnützig pfliff und dieselben nie untereinander mengte oder in der Mitte unterbrach; außerdem bellte sie wie ein kleines Hündchen, miante wie eine Katze und was die Hauptsache war, sie sprach

auch. Da man sie nämlich regelmäßig mit den Worten „Sing' Vögelchen“ zum Gefange anzueisern pflegte, erlernte sie mit der Zeit diese beiden Worte wenn auch mit dünner, aber doch genug verständlicher Stimme nachsagen. Es war sehr unterhaltend zuzusehen, wie sie, wenn ihr Herr sich ihrem Käfige näherte und die oben erwähnten Worte sprach, sofort den Schopf emporrichtete, einigemal mit dem Schnabel im Käfig anschlug, in demselben herumzulaufen begann und sich selbst mit den Worten „Sing' Vögelchen“ zum Gefang aneisern, alle Stückchen, welche sie nur kannte, sehr amnützig vorzutragen begann. Freilich sind solche Exemplare sehr selten; gewöhnlich bringt es aber jede jung aufgezogene Haubenlerche dazu, eine oder zwei Melodien zu erlernen. Es ist rathsam, alle Jungen aus einem Neste aufzufüttern und dann alle zugleich in einen größern Lerchenkäfig zu geben. Die Männchen werden sich da bald durch fleißiges Zwitschern verrathen; diese behält man alsdann und den Weibchen gibt man die Freiheit. Die Männchen bleiben weiter zusammen in einem gemeinschaftlichen Käfig und erhalten täglich mehrmals den Unterricht mit der Vogelorgel. Diejenigen nun, welche sich nach einiger Zeit als die gelehrigsten erweisen, werden dann in einzelne Käfige versetzt und jedes besonders unterrichtet. Obwol die Jungen alles fressen und auch die altgefangenen an jedes Nischfutter leicht gewöhnt werden können, so ist es doch rathsam, im Sommer nur frische Ameisenpuppen und Körner zu füttern, und dieses Futter bis nach der Mauser fortzusetzen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der weißhäufige oder Sumpfvireo.

(*Vireo noveboracensis*, Gml.; White-eyed Vireo).

Zu den Vögeln, welche ihr Wohngebiet durch häufiges Vorkommen, lauten Gesang und muntres Wesen besonders beleben, gehört unter unseren nordamerikanischen Sängern auch der weißhäufige oder, wie ich ihn in der Ueberschrift noch genannt habe, der Sumpfvireo, der überall in Wisconsin und Illinois an geeigneten Vertikalitäten vorkommt. Er ist in seinem Wohngebiete wol ebenso häufig anzutreffen, wie der rothhäufige oder Walbvireo (*Vireo olivaceus*, L.); durch seine geringere Größe und durch seine einfache unscheinbare Färbung fällt er jedoch nicht so leicht ins Auge. Von den vier mir bekannten und von mir im Freileben beobachteten Vireo-Arten wählt sich jede einen verschiedenen Aufenthaltsort. Während der rothhäufige ein Walbvogel in des Worts eigentlicher Bedeutung ist, wählt der Gartenvireo (*Vireo flavifrons*, Vieill.) seinen Aufenthalt ganz in der Nähe des Menschen, in Gärten und Obstpflanzungen, und während der Sängervireo (*Vireo gilvus*, Wls.) in den höchsten schwanken Spitzen riesenhafter Bäume thront, siedelt sich die in Rede stehende Art am liebsten im Tieflande, besonders in sumpfigen, nicht allzudicht stehenden Gebüsch und Waldbeständen an. In hohen trockenen Gegenden habe ich ihn nie gefunden. In den Prairien von Nordillinois siedelt er sich auch schon häufig in dichten Gärten an. Er erscheint etwa Mitte Mai und zieht schon Ende September wieder südl. Das Nest findet man Mitte Juni nur wenige Fuß vom

Boden. Es ist ein überaus künstliches, in einem horizontalen dünnen Seitenast eines kleinen dicht-belaubten Bäumchens gebautes Beutelnest; die Außen-seite besteht aus Baumrindensfasern, Pflanzenwolle, Fäden, einzelnen dünnen Hälmchen und Spinnengewebe; die Innen-seite ist mit feinen Baumrindensfasern ausgelegt. Bei einem der zwei vor mir liegenden, von mir selbst gesammelten Nester sind außerdem noch lange Zwirnsfäden, Zeugläppchen und Papierstückchen eingewebt. Dieses Nest stand in einem sumpfigen Gebüsch, gerade hinter dem Obstgarten meiner Eltern in Wisconsin, etwa zwei Meter vom Boden. Das andre Nest ist aus dem nördlichen Illinois; es stand etwa ein Meter hoch vom Boden in dem Seitenaste eines Apfelbaums. Es unterscheidet sich von dem vorigen nur dadurch, daß der Nestrand nicht so dick und gerundet ist und daß es an der Außenseite ganz dicht mit feinem seidenartigen Spinnengewebe bedeckt ist. Die 4 bis 5 Eier sind glänzendweiß, am dicken Ende mit feinen dunkel- und hellbraunen Flecken gezeichnet. Kommt man an das Nest, so lassen die beiden Alten sehr klagende, traurige Töne, die etwa wie „Puh“ oder „Puih“ klingen, hören. Der Gesang dieses Vireo ist, obwohl nur aus wenigen Tönen bestehend, doch ausgezeichnet zu nennen, besonders wegen der Reinheit, Stärke und Lieblichkeit der Töne; hervorzuheben ist auch sein Fleiß im Gesang, denn er läßt fast den ganzen Tag hindurch seine einfache Weise hören und belebt dadurch aufs schönste sein Wohngebiet. So fröhlich und lieblich wie der seines Verwandten, des Walbvireo, klingt freilich sein Gesang nicht, sondern er ist trauriger, klagender. Seine Nahrung besteht wol ganz aus Kerbtieren, die er meist fliegend fängt, doch weiß er dieselben auch über Blumen flatternd

Nur Beurtheilung des Prachtwerks „Die Hühnervögel“

von C. Cronau (Berlin, Louis Gerschel, Verlagsbuch-handlung).

In der Nr. 50 des vorigen Jahrgangs hatte der Herausgeber d. Bl. eine Besprechung des obengenannten Werks gegeben, welche vornämlich auf den reichen Inhalt vorläufig aufmerksam machen sollte. Anschließend daran sei nachstehend noch eine weit eingehendere Beurtheilung seitens eines hervorragenden Ornithologen, des Herrn Dr. A. Girtanner, zur Kenntniß unserer Leser gebracht:

Der Verfasser dieses Werks, einer der berühmtesten Züchter und Pfleger, Beobachter und Kenner der hühnerartigen Vögel, durch seine Anschauung vertraut mit den Vogelbeständen, Vogelhäusern und Zuchtanrichtungen so ziemlich aller derartigen Anlagen in Holland, Belgien, Frankreich, persönlich bekannt und im Verkehr mit deren Inhabern und sämtlichen Direktoren der zoologischen Gärten, hat sich die sehr dankenswerthe schwere Aufgabe gestellt: durch dasselbe in umfassender Weise dem mit der Sache bereits vertrauten und darin thätigen Züchter überall da ein Rathgeber zu werden, wo seine eigene Erfahrung und seine Verbindungen nicht mehr ausreichen, ihn mit den Fortschritten bis zum heutigen Tage bekannt zu machen. Die ganze Anlage des Werks ist aber gleichzeitig, ja hauptsächlich eine solche, welche geeignet ist, auch den bisher der

Sache Ferngestandenen auf die beste und erfolgreichste Weise in dieselbe einzuführen, indem es ihm alles, was sich ihm überhaupt von außen her beibringen läßt, an die Hand gibt, um ihn zu einem gediegenen Züchter der ganzen großen Ordnung der Scharrovögel heranzubilden durch allseitig erschöpfende Darstellung des Stoffes. Eben an der Art der ganzen Behandlung des Gegenstands muß jeder mit der Vogelpflege, wenn auch vielleicht in anderen Vogel-familien, Vertraute sofort in dem Autor des Werks den allseitig allgemein und sachlich gebildeten, durch alle Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten der Lehrjahre zum Meister gewordenen Praktiker erkennen, und das ist doch erst die Hauptsache an einer Sachwahl, die Andere zu Meistern in Fachsache soll.

Der bis jetzt erschienene Theil besteht 1. aus einem starken Bande Text mit acht erläuternden Tafeln, 2. einem großen Atlas mit Zeichnungen von Vogelhäusern und Zucht-anstalten, 3. zwei Farbendrucktafeln, welche den Keewest- oder Königsfasan und den Amberstfasan darstellen. Diese Tafeln gehören schon zu den später folgenden Beschreibungen aller einzelnen Arten. Der Text umfaßt vorläufig nur die erste Abtheilung des I. Bandes und theilt sich wieder in 2 Hauptabschnitte, von denen der erste die Beschaffung und Erhaltung der hierher gehörenden Vogelarten, der zweite die Vogelhäuser bespricht. Der erste Abschnitt verbreitet sich in 5 großen Kapiteln in äußerst instruktiver, weil auf Erfahrung gegründeter Weise über Vorformen und äußere Erscheinung der Hühnervögel, ihre Naturgeschichte namentlich hinsichtlich des Fortpflanzungsgeschäfts; eigenthümliche

aus deren Kelchen hervorzuholen und von den Blüten und der Baumrinde abzuschöpfen. Da er sich meist im dichten Gebüsch aufhält und sich auch, wie bereits erwähnt, keineswegs durch Farbenschönheit auszeichnet, so ist er nur wenig bekannt, und nur genaue Beobachter vermögen ihn sogleich zu erkennen und von anderen Arten seiner Familie zu unterscheiden. Wer mit seinem Leben und seinen Eigenthümlichkeiten bekannt, bemerkt ihn da, wo er vorkommt, bald, da er ein sehr zahmer, zutraulicher Vogel ist. Gewahrt er ihm fremdartige Gegenstände, so kommt er neugierig herbei, um sie sich in der Nähe anzuschauen. Sehr häufig legt der Kubstar (*Sturnus — Molothrus — pecoris*, *Gml.*) seine Eier in die Nester des Sumpfsvireo. Ob er in der Gefangenschaft sich halten läßt, kann ich nicht angeben.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Dulik.

Wer Gelegenheit gehabt, einen wirklich zahmen Kakadu in seiner wechselvollen Amuth und Schönheit, mit seinem übermüthig lebhaften Wesen dauernd zu beobachten, der wird mit mir beklagen, daß dieser herrlichste aller Papageien im Vergleich zu seinen Stammverwandten so selten zum Stubengenossen der Liebhaber erwählt wird. Gehe ich auf die Ursache dieser Erscheinung ein, so findet dieselbe vor allem wol in dem Umstande ihre Erklärung, daß eine sehr große Zahl derjenigen, die sich einen Papagei halten, nicht zu den Vogelfreunden im wahren Sinne des Wortes zu zählen ist. Der Papagei in seinem hübschen Bauer ist bekanntlich für gar viele nichts andres als ein Zimmerschmuck, seine Eigenschaft, einige Worte sprechen zu lernen, erfreut

in der ersten Zeit und dient später, nachdem man sich an die paar Worte gewöhnt hat, dazu, Freunde und Bekannte, die man zum Besuch empfängt, zu unterhalten; damit ist der Zweck erreicht, die Verpflegung wird nur zu bald den Diensthoten übertragen und damit hat jedes zu Anfang vielleicht bestehende Freundschaftsverhältniß zu dem armen Vogel seine Endschafft erreicht.

Nichts ist für den Eingeweihten erklärlicher, als daß für solche Liebhaber der Kakadu von Anfang an als das unerträglichste Geschöpf erscheint. „Kakadus wollen lieben und geliebt sein“, dieser treffliche Ausspruch eines bedeutenden Ornithologen ist so unumstößlich wahr, daß es jedem als Fingerzeig für das Verhältniß dienen sollte, welches zwischen ihm und seinem Pflegling bestehen muß. Wer diese Bedingung nicht erfüllen kann, mag seinen Kakadu so bald als möglich abschaffen, denn ein geistig so hoch begabtes Geschöpf erträgt keine Gleichgiltigkeit vonseiten seines Pflegers und wird nie in ein Freundschaftsverhältniß zu dem treten, der ihm nicht mit vertrauenerweckender Liebe und Zartheit entgegenkommt. Ein Kakadu, der sein liebebedürftiges Herz nicht verschenken, der zu seinem Pfleger keine Zuneigung fassen kann, ist in der That ein unwirlicher mißtrauischer Vogel, mit dem man sich, wenn in dem Verhältniß keine Aenderung eintritt, nicht zu befreunden vermag. Aber gerade in dieser Charaktereigenschaft sehen wir den überlegenen Geist. Eine Amazone, ein Graupapagei fügen sich in ein gleichgiltiges Verhältniß zwischen sich und ihrem Pfleger, sie dulden eine gewisse Vertraulichkeit vonseiten desselben, wenn sie selbige auch nicht erwidern. Anders der Kakadu; er liebt seinen Pfleger mit allen Fasern seines Herzens oder — er lebt mit ihm auf

und charakteristische Eigenschaften, die Eingewöhnung in der Gefangenschaft, das Benutzen in derselben gegen einander und gegen andere Arten. Schon dieses Kapitel beweist mit seinem reichen Inhalt die hervorragende Berufung des Autors zur Herausgabe eines derartigen Werkes. — Eine sehr wichtige Sache, namentlich für den Kenner, aber auch für Fachleute, handelt das Kapitel über Bezugsquellen und Preise ab. Der Verfasser widmet den drei Hauptbezugsquellen: Zoologischen Gärten, Handlungen und Privatliebhabern, eine eingehende Behandlung, um die Nachteile und Schattenseiten jeder derselben klar zu legen, bespricht die den Handel und die Thierpflege betreffenden, dem Züchter so nöthigen Zeitschriften und erörtert die mannigfaltigen von Nichtkennern oft so falsch angeschlagenen und übersehenen Mängel und Fehler der zum Verkauf gestellten Vögel. — Nachher geht der Autor mit immer gleichbleibender Gründlichkeit auf das Verwendungs- und Transportwesen über, bespricht die verschiedenen Arten desselben, ja nach den Ländern, Beförderungsmitteln und den zu befördernden Vögeln. Es kommen die Tarife an die Reihe, die Transportfähige nach Gewicht, Konstruktion und Einrichtung, die Pflege der Vögel unterwegs und nach der Ankunft, der überseeische Transport im Gegensatz zum binnenländischen und die hierfür speziell nöthigen Einrichtungen und Vorsichtsmaßregeln, kurz Alles und Jedes, was zu wissen nöthig ist, um Absender und Versender vor Verdruf und Schaden, die Thiere vor Gefahr und Verderben zu schützen. Mit großer Sorgfalt behandelt Cronau nachher das ganze, große

Kapitel der Ernährung und Pflege der hühnerartigen Vögel im allgemeinen und im besondern, wie es eben nur ein durch und durch kenntnißreicher Praktiker mit Hilfe der Erfahrung Anderer zu thun vermag. Es würde zu weit führen, näher hierauf einzugehen. Es umfaßt dieses Kapitel nicht nur die wissenschaftlich behandelte Zusammenfassung des Vogelkörpers, sondern auch diejenige seiner Nahrung und der Beschaffung der verschiedenen Bestandtheile derselben von den Futterstoffen bis zur Anlage der Nistgruben zc.; denn wer mit Erfolg solche werthvollen Vögel unterhalten, wol gar züchten will, muß das Gesagte wirklich alles wissen, um gut durchzukommen, und gern schlägt man auch noch im letzten Theile des Kapitels um Rath und Hilfe nach, wo die Mittel gegen die mannigfaltigen Unarten und Untugenden seiner sonst so lieben und schönen Pfleglinge zu seinem großen Troste ebenfalls noch aufgeführt sind. — Anhangsweise, aber genügend erschöpfend, schließt sich diesem Hauptabschnitt eine Geschichte der zoologischen Gärten, ihr ökonomisches und gesundheitliches Wesen, ihr Besitzthum, ihre Mängel und deren Ursachen und Folgen an; eine Zusammenstellung, für die wir dem Verfasser Dank schuldig sind, denn der zoologische Garten wird immer eine Hauptbezugsquelle für den Privatliebhaber der Hühnervögel bleiben. Es ist also gut, wenn er sich über das wo, wie u. s. w. erkundigen kann.

Der zweite Hauptabschnitt: die Vogelhäuser, beschäftigt sich in der That nur mit diesen, aber auch mit allem, was in irgend einem Sinne dazu gehört; er handelt die Sache in drei Kapiteln ab, von denen das erste nur all-

Kriegsfuß. Nur ganz alte Vögel, die im Laufe von Jahrzehnten vielfach ihren Herrn gewechselt haben, machen hiervon eine Ausnahme.

Von den 15 Kakadus, die ich bis jetzt gehalten, mögen nur einige Erwähnung finden. Es war im Jahr 1869; ich hatte eines Fußleidens wegen die trübe Aussicht, einige Wochen das Bett hüten zu müssen und wollte mir dazu eine Unterhaltung verschaffen. Ich bat deshalb meinen Vater, nach dem hiesigen zoologischen Garten zu gehen und mir einen zahmen Affen zu kaufen; zu meinem Bedauern war ein solcher nicht verkäuflich und ich schrieb deshalb an Herrn Hieronymi in Braunschweig, um einen solchen. Aber auch von dieser Seite konnte mein Wunsch nicht erfüllt werden, wol aber bot mir der genannte Herr einen prachtvollen großen gelbhäubigen Kakadu (*Psittacus galeritus*, *Lth.*) an. Schnell bestellte ich denselben und konnte vor Ungeduld kaum sein Eintreffen erwarten. Alle möglichen Vorbereitungen wurden getroffen, meinen zukünftigen Freund zu empfangen. Ich hatte noch nie einen Papagei besessen, wie natürlich, daß ich mich durch Lesen in der einschlägigen Literatur über die zweckmäßigste Verpflegung desselben zu unterrichten suchte. Da fand ich denn unter anderm über Kakadus die Stelle „den anbrechenden Morgen begrüßen sie mit ohrenzerreißendem Geschrei.“ — Wie entsetzlich, ich, dem Ruhe und Schonung Noth that, der ich glücklich war, wenn mir der Schummer meine Schmerzen nahm, sollte mich jeden Morgen in so unerhörter Weise wecken lassen, — unmöglich, schnell ein Telegramm nach Braunschweig: Vogel nicht senden, weiteres brieflich. Aber es war zu spät, noch an demselben Abend kam ein Eilbote, einen Affenkasten auf dem Rücken, gefolgt von der lieben Jugend und in dem

Gitterkasten einen Vogel buchstäblich so groß wie eine Ente. Was blieb mir übrig, ich mußte die Nachnahme bezahlen und hatte den vermeintlichen Schreier auf dem Halse.

Bei dem Versuch den Kasten zu öffnen, pfauchte mein Vogel gewaltig, öffnete den Schnabel und flöste mir, ich muß es bekennen, den größten Respekt ein. Glücklicherweise war aber sein Benehmen nur die Folge der gehaltenen Reisebeschwerden. Er war einer der vorhin erwähnten uralten Vurken, stattlich und schön wie er nur sein konnte und von so bedeutender Körpergröße und so besonders starkem, auf der Firsie kantigen Schnabel, daß ich heute noch geneigt bin, ihn für eine örtliche Spielart des großen gelbhäubigen Kakadu zu halten. Den Schlaf hat mir dieser Methusalem nie geraubt, war doch Schlafen und Fressen seine einzige Beschäftigung.

(Fortsetzung folgt).

Zur Zucht der Harzer Kanarien.

In dem Aufsatz „Ueber Entwicklung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren“ in Nr. 1 d. Bl. fordern Sie eine möglichst eingehende Kritik heraus. Ich glaube nicht, daß es vortheilhaft ist, die Züchtung der Kanarien in Andreasberg sonderlich zu unterstützen, weil dort

1. die Züchtung in zu hoher Wärme betrieben wird und Vögel hervorbringt, die unser Klima durchaus nicht vertragen, sondern daran zugrunde gehen;
2. glaube ich, daß der Einfluß, den die Züchtung in hoher Temperatur auf Weichheit des Gesangs haben soll, nur auf Einbildung beruht,

gemeines, aber in äußerst mannigfaltigem Sinne, das zweite die Konstruktion der Vogelhäuser mit allem, was darum und daran ist, und das dritte eine Reihe ausgeführter Vogelhäuser, sowie Projekte und schließlich ganze Gesamtanlagen, darunter diejenige des Verfassers selbst, behandelt. Diesem Abschnitt steht nun in ausgezeichneter Weise der große und in seinen vielen Vogelhaus- und Anlagen-Bildern sehr sorgfältig und hübsch ausgeführte Atlas von 25 großen Blättern zur Seite, nebst 8 dem Text beigegebenen Figurentafeln mit Einzelheiten im Innern, Bauer-Konstruktions-Spezialitäten, Schutzvorrichtungen u. dgl. Der Atlas entfaltet vor unserm Auge einen wahren Reichthum der verschiedenartig konstruirten Vogelhäuser in ihrer Totalansicht, sowie in Grund- und Aufsichten. Natürlich haben nur die besten in zoologischen Gärten und bei Privatliebhabern ausgeführten Vogelhäuser hier Platz gefunden und sind eingehender Besprechung unterzogen worden.

Es muß als ein sehr glücklicher Gedanke des Verfassers bezeichnet werden, daß derselbe, nachdem er das Ganze der Wartung und Haltung hühnerartiger Vögel, ihren eignen physischen Aufbau und ihre geistigen Anlagen, ihre Lebensbedürfnisse in Freiheit und Gefangenschaft und ihre Wohnungen beschrieben und neben den Lichtpunkten auch der vielen Hemmnisse der verschiedensten Art gedacht, zugleich deutlich ausgesprochen hat, daß hier wie überall keine Rosen ohne Dornen wachsen. Zum Schluß wird an einem Beispiele, welches der Wirklichkeit entnommen ist, gezeigt, welche glänzende Erfolge Verständniß der ganzen Sache

und, einmal die Lehr- und Wanderjahre und ihre bösen Stunden im Rücken, selbst bei beschränkten Räumlichkeitsverhältnissen und unter dem hemmenden Einfluß des nordischen Klimas erreicht werden können. Gerade jenes Beispiel beweist aber ebenso deutlich, daß eine Summe von Factkenntnissen zur Erreichung solcher Erfolge unumgänglich nöthig ist, von denen der Uneingeweihte keinen Begriff haben kann, und wir haben sehr oft Gelegenheit zu beobachten, daß bei den besten klimatischen und Thierwohnungsverhältnissen dennoch nur geringe oder gar keine Erfolge erzielt werden, weil der Geist fehlt, welcher das Todte beleben muß.

Was dem ganzen Werke einen hervorragenden Werth unter allen ähnlichen Büchern sichert, ist die Thatfache, daß es durch seine bis ins Scheinbar geringfügigste gehende Gründlichkeit und Klarheit auch dem Anfänger ermöglicht, mit diesem Wegweiser versehen mit Zuversicht und Sicherheit an seine Einrichtungen und Einkäufe zu gehen; er weiß mit dieser Hilfe wo, wie und wann er bauen, einkaufen, füttern und pflegen, wohin und zu welchen Preisen er absetzen kann und welche Klippen er dabei zu umschiffen hat, um schließlich glücklich in den Hafen einzulaufen. Aller Anfang ist schwer und Übung macht den Meister, gilt auch hier in vollem Maße, aber auch „Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein“ — mit Hilfe des besprochenen Werks.

Von der zweiten Abtheilung des 1. Bandes ist bis jetzt nur der Prospekt erschienen und die zwei prachtvollen in der vortheilhaft bekannten lithographischen Anstalt von A. Wallerstein in Stuttgart ausgeführten Farbenbilder-

denn diese wird bedingt durch ein günstiges Verhältniß der Stimmhänder zum weichen Gaumen;

3. dürfte die Züchtung in hoher Wärme nicht einmal von besonderem Einfluß auf einen günstigeren Ertrag überhaupt sein — der großen Sterblichkeit wegen wenigstens nicht — sondern mehr die Gleichmäßigkeit gewöhnlicher Stubenwärme;
4. werden Massenzüchtereien verhältnißmäßig schlechtere Sängereier liefern, weil auch im Kanarienvogel die Luft, schlechtes nachzuahmen vorherrschend ist, und es wol selten oder garnicht durchgeführt wird oder werden kann, daß schlecht singende Vögel aus einem überfüllten Raume sogleich herausgehört und entfernt werden;
5. sollte der Preis für einen guten Sängereier immer nur mäßig sein, um auch dem ärmern Mann, denn grade dieser ist es, der sich gern einen Vogel hält, es zu ermöglichen, sich einen guten Sängereier anschaffen zu können u. s. w.

Deshalb scheint es mir vortheilhafter, der Züchtung im Kleinen (und zwar in Einhe) das Wort zu reden. Vögel überhaupt dürfte schließlich Jeder züchten können, der Lust, Verstand und Zeit dazu hat; zur Züchtung des Kanarienvogels kann es aber durchaus nicht genügen, nur Züchter zu sein, sondern der Züchter muß vor allen Dingen musikalisch gebildet, wenn möglich ein Sängereier sein. Ein solcher Züchter wird nicht nur schlechte und gute Sängereier augenblicklich heraushören (um letztere entfernen zu können), sondern wird auch stets wissen, wie der gute Sängereier behandelt werden muß, um ihn immer vollkommener in seiner Kunst zu machen, ohne seine Zucht zu Vogelergeln zu nehmen. Ich halte

dieselben für durchaus verwerflich, zumal in ungeschickter Hand, weil der Kanarienvogel grade durch sie zu einem höchst armeligen Wicht, zu einem langweiligen „Leiermännchen“ werden kann. Ein musikalisch gebildeter Züchter wird einen knarrenden Ton nie schön finden, viel weniger einen solchen dem guten Sängereier anlernen. Wenn es gelingt, den Kanarienvogel musikalische Züchter zu gewinnen, so ist nach meiner Ansicht der beste Weg betreten, sie einer noch größeren Vollkommenheit zuzuführen, und daran mitzuarbeiten, sollte sich niemand zu gut dünken.

Dr. Benedek.

Zur Versendung lebender Thiere mit der Post.

Herr Hermann Wilcke in Mühlhausen i. Th., Inhaber der Fabrik aller Hilfsmittel für naturwissenschaftliche Liebhabereien nebst Thier- und Naturalienhandlung, erhielt von der Postbehörde folgende Benachrichtigung:

Nach einer Verfügung des Kaiserlichen General-Postamts vom 29. März d. J. soll es gestattet sein, daß auf Verlangen der Absender

a) Sendungen mit frischen Blumen und frischen Pflanzen,

b) Sendungen mit lebenden Thieren

unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen versuchsweise und widerruflich mit der schnellsten sich darbietenden Postgelegenheit, namentlich auch mit den Schnell- und Kurierzügen, welche sonst nur zur Briefbeförderung benutzt werden, befördert werden:

1. Das Verlangen der beschleunigten Beförderung muß seitens des Absenders sowol auf der Sendung selbst, als auch auf der zugehörigen Packetadresse durch den schriftlichen Vermerk „mittelfst Schnell-, bzgl. Kurierzug“ in die Augen fallend ausgedrückt sein.

2. Die Sendungen unterliegen bei der Annahme den allgemeinen Dienstvorschriften für gewöhnliche Pakete und müssen frankirt sein.

Muster. Mit dieser Abtheilung, betitelt: „Die Fasanen und ihre Anverwandten“, soll der erste Band abgeschlossen werden. Sie soll noch eine allgemeine Uebersicht über die edle und glänzende Familie der Phasianiden, ihre Klassifikation und Verbreitung, die spezielle Beschreibung der hierher gehörenden Vögel enthalten, außerdem aber noch Alles, was sich an der Hand reicher Erfahrung bis heute über ihre Beschaffung, Pflege, Fortpflanzung und Aufzucht sagen läßt. Die Anzahl der nur im Rahmen dieser einzigen Familie der Hühnervögel nach dem Prospekt abzuhandelnden Arten beläuft sich auf nicht weniger als 82 und umfaßt die eigentlichen und Kragensfasanen, die Fasanenhühner und Blutfasanen; die Pfauen, Pfauenfasanen, Argus- und Ohrfasanen; die Glanzfasanen und den Tetraophasis, die Horn- und Pufffasanen; dann die verschiedenen Truthühnerarten und die erotischen Wildhühner, bzgl. die Stammeltern des Haushuhns, die Perlhühner und die Agelactinen. — In glänzender Gesellschaft könnte sich kein Sterblicher befinden! Ein eigener großer Schlussabschnitt behandelt dann noch sehr eingehend die Aufzucht und die dazu erforderlichen Einrichtungen und Kenntnisse speziell dieser edlen Vogelfamilien. — Um den Werth des Werks für Neulinge und Kenner, für Züchter und Liebhaber möglichst zu erhöhen, hat sich der Verfasser auch noch entschlossen, den zwei beiliegenden Farbendruckbildern der zweiten Abtheilung des ersten Bandes allein nicht weniger als 52 Vogelbilder in $\frac{1}{4}$ natürlicher Größe beizugeben, welche gewiß alles bieten, was an Naturwahrheit in Zeichnung

und Rolorit nur irgend gewünscht werden kann und dem Werke die Krone aufsetzen. Der Preis des ganzen ersten Bandes mit Atlas und 52 kolorirten Vogelbilder- Tafeln wird den Betrag von 120 M nicht übersteigen; die zweite Abtheilung des ersten Bandes soll in vierteljährlichen Lieferungen mit 8–10 Bildern erscheinen und der zweite Band bis Ende 1881 in den Händen der Leser sein.

Am Ende der eingehenden Besprechung des guten Anfangs eines zur rechten Zeit und von berufenster Seite begonnenen Werks angelangt, dessen Erwartung jedem Vogelfreund, namentlich aber jedem Züchter irgend einer Vogelfamilie bestens zu empfehlen ist, dessen Besitz für jeden rationalen Züchter von Hühnervögeln unerlässlich nötig ist und es immer mehr werden wird, bleibt uns noch die zuversichtliche Hoffnung auszusprechen, daß die Aufnahme des ersten Bandes seitens der gebildeten Welt aller Länder eine solche sei, daß der Verfasser mit neuem Muth, mit gleichem Eifer und mit der vollen zum Geltung eines so großen Werks nötigen Freudigkeit an die Fortsetzung desselben gehen kann. Es müßte sich dann vor unseren Augen ein überaus großartiges Bild von dem ganzen Reichthum der durch Farbenpracht glänzenden, bisher von dem Forscher in dem Innern der fremden Welttheile aufgefundenen Arten entrollen, und mit Staunen müßte Jeder zur Erkenntniß der Mannigfaltigkeit der Formen gelangen, in der auch hier die unererschöpfliche Natur gearbeitet hat“.

3. Als Entschädigung für die mit der abweichenden Behandlung verbundenen besonderen Aufwendungen ist für jede Einzelsendung — außer dem tarifmäßigen Porto nach der Taxe für sperriges Gut und dem etwaigen Gilbestellgelde — eine besondere Gebühr von 1 Mark bei der Einlieferung zu entrichten.

Die Sendungen mit Blumen und Pflanzen sind bei der Einlieferung zur Postanstalt äußerlich durch einen Zettel von hellgrüner Farbe, welcher in fettem, schwarzem Typendruck die Bezeichnung:

Dringend!

Blumen, bzgl. Pflanzen!

tragen muß, — die Sendungen mit Thieren durch einen Zettel, welcher in gleicher Weise die Bezeichnung:

Dringend!

Lebende Thiere!

tragen muß, hervortretend kenntlich zu machen.

Freilich wird andererseits darauf aufmerksam gemacht, daß es mit Rücksicht auf die beschränkten Raumverhältnisse der Bahnpostwagen, sowie im Interesse der ordnungsmäßigen und gesicherten Uebermittlung der Stücke sich empfiehlt, die zur Beförderung mit der schnellsten Postgelegenheit bestimmten Sendungen mit lebenden Thieren nicht in größeren Mengen gleichzeitig zur Einlieferung zu bringen, sondern auf die einzelnen Postbeförderungsgelegenheiten mit geeigneten Unterbrechungen zu vertheilen.

Von vorstehender Verfügung des Kaiserlichen General-Postamts werden Ew. Wohlgeboren zur gefälligen Berücksichtigung ergebens in Kenntniß gesetzt.*

Wir theilen dieselbe, da sie die neue Bestimmung ausführlicher als irgend eine andre Quelle angibt, hier gern mit, können jedoch nicht unterlassen, die nach unserer Ueberzeugung recht zutreffenden Bemerkungen des Herrn Wilcke ebenfalls anzufügen:

Ich halte die Verfügung für nutzlos (zum großen Theil wenigstens), wenn nicht die noch mäßige Beförderungs-Gebühr-Erhöhung ganz oder zum Theil in Wegfall kommt. Denn Sperrgut-Taxe, Werth-Angabe, Gilboten-Bestellung und noch 1 Mark Extra-Gebühr für Gilbeförderung wendet von hundert Liebhabern kaum Einer an. Ich habe wenigstens schon mit einem nicht kleinen Theil der Kundenschaft Streitigkeiten erlebt, wenn ich — doch im eigensten Interesse der Empfänger — bloß zwei der oben erwähnten Mittel zu sicherer Beförderung der Thiere in Anwendung brachte. Es ist ein Unrecht, diese kleine Mehrarbeit so hoch anzurechnen."

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Anlässlich der in Nr. 7 d. Bl. enthaltenen, mit Fragestellung verbundenen Veröffentlichung einiger, seitens des Herrn Dr. Meunier gemachten Wahrnehmungen, erlaube ich mir, solches mitzutheilen. Am 14. Dezember 1844 wurde von Herrn Rektor Jordan hier ein auf der Fulda sich haltender männlicher Gänsejäger (*Mergus merganser s. castor, L.*) geschossen, der einen Pecht von etwa 3 cm Breite und 28 cm Länge bei sich hatte. Ein Theil des Fisches, und zwar die Schwanzflosse, ragte noch aus dem Schnabel des Vogels hervor. In den Naturgeschichten finden wir angegeben, daß der Gänsejäger imstande sei, größere Fische zu bewältigen, doch seien ihm kleine von 10,5—15,7 cm Länge am liebsten. Abgesehen davon, daß sich kleinere Fische zumeist näher der Oberfläche des Wassers halten und dadurch leichter habhaft sind, es ihrer auch unvernünftigmäßig mehr gibt, als größere, mag der Gänsejäger die ersteren deshalb für seine Nahrung vorziehen, weil er sie besser bewältigen und insbesondere leichter verschlingen kann. Denn nach der Wahrnehmung, welche bei dem bezeichneten Falle gemacht worden, muß das Hinabschlingen größerer Fische in sehr langwieriger und daher

nicht wenig beschwerlicher Weise vor sich gehen. Während nämlich, wie angegeben, der Fisch noch nicht vollständig verschlungen war, zeigte sich, als er zu Tage lag, an dem vorderen Theile desselben bereits Spuren der begonnenen Zerkleinerung.

Ueber den Mäusebussard (*Falco buteo, L.*; *Buteo vulgaris, Bechst.*) hat auch schon Dremh, der Vater, in seinen Beiträgen zur Vogelkunde, Bd. 1, S. 133, u. a. berichtet, daß dieser Vogel braune Grasfrösche (*Rana temporaria, L.*) raube und zwar nicht nur so lange sie auf dem Lande seien, sondern daß er sie auch nicht selten aus ihrem Winteraufenthalt hervorhole. In dem Magen eines im Anfang des Dezember erlegten Bussards habe er diese Grasfrösche vorgefunden, so bemerkt der alte Denithologe weiter, ohne indeß nähere Angaben zu machen, wie die Witterung gewesen und ob beobachtet worden ist, wie der Vogel in solchen Fällen zu Werke geht. Der Bussard hält sich in hiesiger Gegend zu jeder Jahreszeit auf und ist auch ziemlich zahlreich vertreten; doch hat man bisher noch nicht wahrgenommen, daß er sich zum Fischen in tieferes Wasser begeben oder gar bis auf den Grund der Gewässer hinabsenke, um von da Frösche zu holen. Namentlich versichert ein mir befreundeter Vogelkenner und Jagdliebhaber, daß er in der geraumten Zeit von 57 Jahren, während welcher er auf das Jagen und Treiben des Bussards scharf geachtet, keine Gelegenheit zu einer Wahrnehmung der gedachten Art gefunden habe. Nicht gering, so sagt mein Gewährsmann, sei die Zahl der Bussarde, die er nahe dem Wasser sitzen und umherfliegen gesehen, aber nicht einer habe sich dazu bequemt, nur den Fuß ins Wasser zu setzen oder im Schlamm herumzuwaten, geschweige denn Taucherkünste zu treiben. Kurz gesagt, mein Freund ist versucht, nach dieser Richtung hin den Bussard mit der Rage zu vergleichen, die, so sehr sie auch Fische liebe, dennoch vor dem Raß des Wassers große Scheu habe. In Ermangelung genauer Wahrnehmungen möchte ich nun die Vermuthung aufstellen, daß der Vogel nur ausnahmsweise und dann, abgesehen von sonstigen Zufällen, insbesondere nur dann Gelegenheit zu derartigen Ernährung findet, wenn durch Hochwasser Fische ans Land gespült oder Frösche durch milbes Wetter aus ihrem Versteck aus Erdlöcher gelockt werden oder demselben sich nahe halten.*) Eine solche Vermuthung kann auch wol für den Fall als zutreffend erachtet werden, welchen Herr Dr. Meunier mittheilt, da er den Bussard Mitte Januar d. J. erhalten hat und während der ersten Hälfte jenes Monats milbes Wetter herrschte und die Flüsse ausgetreten waren. Fr. A. R. in Rotenburg i./S.

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 8. d. Bl. (Auskunft an Herrn von Schönberg) finde ich über die Krankheit, an der ein Rebhuhn verendet war, die Bemerkung, daß die edlen Eingeweide mit Bläschen durchsetzt waren. Vielleicht dürfte zur Erklärung dieser eigenthümlichen Erscheinung eine schon vor längerer Zeit von mir gemachte Beobachtung beitragen. Am 29. März 1878 erhielt ich ein Wachtelmännchen, das jahrelang im Käfig zugebracht hatte und eines Morgens todt gefunden wurde. Beim Abbalgen zeigte sich dasselbe sehr abgemagert und ich fand im Bindegewebe unter der Haut kleine stecknadelkopf- bis hanfkorngroße durchsichtige Bläschen, die mich zu einer weitern Section veranlaßten. Es zeigten sich nun sämtliche Eingeweide, sowie die Muskelagen von solchen Bläschen durchsetzt, die alle dem Zuge des Bindegewebes folgten und in dasselbe eingebettet waren. Die im Innern des Körpers liegenden Bläschen erreichten eine weit bedeutendere Größe als die unter der Haut befindlichen, bis erbsengroßen. Bei der Eröffnung entlerten sie eine helle durchsichtige Flüssigkeit. Der Bau der Innenwand war gleichmäßig, soweit mit unbewaffnetem Auge eine Untersuchung möglich, nur an einer Stelle

*) Wir bitten das in Nr. 13 von Herrn Petermann gesagte zu vergleichen. D. R.

bemerkte man eine Hervorragung von etwa 1 mm Länge und $\frac{1}{2}$ mm Breite, an welcher anscheinend ein Theil deutlich abgesetzt war. Leider fehlte mir ein Mikroskop, so daß ich die Beschaffenheit dieser Hervorragung nicht feststellen konnte. Damals hielt ich dieselbe für den Scolex (Kopf und Hals) des Hundebandwurms (*Taenia chinococcus*) und wurde darin bestärkt durch die epogene Vermehrung der Bläschen, während dieselbe bekanntlich beim Menschen mehr eine endogene zu sein pflegt. Vermuthlich waren die Bandwurmmer mit Kies, der von einem Hausen stammte, in dessen Nähe sich Hunde regelmäßig lösten, von dem Vogel aufgenommen worden.

Dr. Meunier, prakt. Arzt.

... Eine in meinem Besitz befindliche gemeine Amazona war so zahm, daß sie sich von meiner Frau auf den Rücken legen und überall hin mitnehmen ließ, dabei biß sie nie. Als meine Frau dann 14 Tage zu Bett liegen mußte und darnach wieder in das Zimmer kam, in dem der Papagei auf seinem Ständer saß, flog er auf sie zu und biß sich so fest in die Kleider ein, daß ich ihn nicht ohne Mühe losmachen konnte. Seitdem darf meine Frau sich ihm nicht nähern, ja, wenn sie ins Zimmer tritt, macht er die Flügel auseinander und wird fürchtbar böse, so daß er auch mich manchmal beißt, aber nur wenn meine Frau im Zimmer ist, sonst nicht. Gegen die Wärterin meiner Frau, die seit deren Krankheit in meinem Hause ist, die der Vogel früher aber nie gesehen hat, ist er zutraulich und läßt alles mit sich machen; ebenso zeigt er sich gegen alle anderen Mitglieder des Hauses liebenswürdig, nur eben meine Frau darf sich nicht an ihn heranwagen. Dieselbe ist darüber natürlich sehr betrübt, da sie früher sich den ganzen Tag mit ihm beschäftigt hat. Ich wollte sie nun fragen; ob Ihnen ein ähnlicher Fall bereits vorgekommen, ferner ob der Vogel seine Wuth gegen meine Frau ausgeben wird? Jetzt helfen weder Zureden, noch Lederbissen, er bleibt böse.

Karl Geiger.

Ein Paar rothflügelige Mattschweifittiche (*Psittacus erythropterus*, Gml.), welches ich bei meinem Freunde gegen Halbertrag der Zucht in Pflege gegeben, hat drei Eier gelegt und zwar am Fuße eines Strauchs auf flacher Erde. Die Eier, welche noch größer als die der Dolchstichttaube, sind einem Weibchen rothstirniger Neuseeländerittich anvertraut, das ebenfalls gerade gelegt hat. Dem Weibchen Rothflügelittich sind Turteltaubeneier untergelegt. Es scheint gut zu brüten, während das Männchen die Brut verteidigt und selbst die Glanzfasanen vertreibt, wenn sie sich in die Nähe wagen. Die Vögel haben den strengen Winter draußen zugebracht, auf einem nach Osten gerichteten Zweige übernachtend. Sie sind zwei Jahre in Frankreich. — Wir erlangten schon neun Eier von den Glanzfasanen, deren ein Männchen vier Weibchen hat. Auch der Pfauafasan hat vier Eier gelegt, und schwarzhalbige Schwäne und Jungfernkraniche sind in der Herrichtung von Nestern begriffen.

Cornely,

Schloß Beaujardin bei Tours.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Prollius: 1. Wahrscheinlich haben sich Ihre weißen Reiskügel durch das Herausnehmen des überflüssigen Nestmaterials so beängigt gefühlt, daß sie insolge dessen das Ei herausgeworfen. 2. Sie hätten außer allem übrigen Futter auch etwas ungehüllten Reis — den man jetzt ja in allen Futterhandlungen bekommt — bieten sollen, ferner etwas Hansfamen, der nach meinen Erfahrungen von den Reiskügelchen gern gefressen wird und ihnen zuträglich ist; Salz halte ich dagegen für alle Vögel, denen man *Septia* gibt, überflüssig, und für die Brutvögel sogar schädlich. 3. Da die Vögel recht scheu sind, so umgeben Sie das Käfiggitter mit etwas Riesenzweigen. 4. Besser ist es freilich, wenn Sie die weißen Reiskügel in die kleine Vogelstube bringen, denn einerseits werden sie sich dort sicherer und behaglicher fühlen und andererseits sind sie gegen die kleinen Prachtfinken friedlicher. Hängen Sie

ihnen denselben Nistkasten mit dem fertigen Nest hinein und zwar hoch oben in der Nähe der Decke an einer passenden Stelle. Wahrscheinlich wird das Weibchen zu dem einen Ei dann noch mehrere legen und eine gute Brut vonstatten gehen. Das Männchen allein kann das Ei nicht erbrüten. Lesen Sie im übrigen im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, nach.

Aus den Vereinen.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Bericht für 1879). Die Hauptaufgabe, welche wir uns gestellt hatten, war die Abhaltung einer großen Vogel- und Geflügelausstellung. Das für die Kommission zu beginnende Werk war keine Kleinigkeit und schon das ‚Wo und Wie‘ der Ausstellung abgehalten werden sollte, veranlaßte lange Beratungen. Während die Anmeldungen zur Ausstellung für Tauben besriedigend, für Vögel überaus reichlich waren, so blieben diejenigen für Hühner, was die auswärtigen Anmeldungen betrifft, hinter unseren Erwartungen zurück. Die Kommission sah sich deshalb veranlaßt, nach Schluß des Anmeldetermins einige Stämme Hühner anwärts zur Ausstellung anzufahren. Im übrigen dürfen wir, wenn auch diese Ausstellung nicht das finanzielle Ergebnis brachte, auf welches wir gehofft, dieselbe dennoch als wohl gelungen bezeichnen und zu einer unserer großartigsten, schönsten und in der Anordnung originellsten zählen. Bildet die Anordnung einer Ausstellung zu jeder Zeit eine mühevolle Aufgabe für die Kommission, so erforderte unsere diesjährige bei gleichzeitiger Abhaltung des eidg. Schützenfestes, eines Festes, welches mehr als irgend ein andres alle Kreise zur Theilnahme zieht, eine doppelte Opferwilligkeit vonseiten der Mitglieder der Ausstellungskommission. Ich schäme mich daher glücklich, sagen zu können, daß sämtliche Mitglieder dieser Kommission sich mit freudiger Thätigkeit der Sache widmeten. Ich spreche bei diesem Anlaß denselben meinen wärmsten Dank aus. Ebenso möchte ich den wohlverdienten Dank ausdrücken: dem Tit. Vaudepartement für Gratisüberlassung der Marktstände, dem Sanitätsdepartement für Gratisbenützung der Wasserleitung, dem Polizeidepartement für das gefällige Entgegenkommen bei Ertheilung von Bewilligung und Auskunft, den Herren von der Presse, welche in ihren Organen unserer Sache förderlich waren, den verehrten Mitgliedern, bei welchen unsere Gäste freie Aufnahme fanden, überhaupt allen denjenigen, welche zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben. Dem Herrn Ed. Strub-Löw wurde aus Dankbarkeit für unentgeltliche Ueberlassung des Ausstellungsraums die silberne Medaille zuerkannt und durch künstlerisch ausgefertigtes Diplom gewidmet. — Die Thätigkeit der Ornithologischen Gesellschaft auf ihrem übrigen gewohnten Gebiet wurde durch die Arbeit für die Ausstellung nicht unterbrochen. Die Futterpläge für die im Freien hungernden Vögel wurden auch im vorigen Winter besorgt und theilten wir uns mit der Tit. Thierschutzkommission in die Kosten dieser Fütterung. Für den laufenden Winter wurde zu diesem Zweck die gleiche Uebereinkunft getroffen und durch Vereinsbeschluß ein Kredit von 100 Franken bewilligt. Die Vogelfütterung selbst geschah unter der dankenswerthen Leitung des Stadtgärtners Herrn Wederle an 15 Futterplätzen, wovon fünf auf unseren verschiedenen Friedhöfen und die übrigen je einer in den Anlagen beim Riehenteich, Charamatte, Strafanstalt, Petersplatz, Steinschanze, Elisabethen, Albananlage, Albanschanze, Nactigalennälden und Rheinschanze. Die Schutzprämien für Raubvögel gaben in diesem Jahr Anlaß zu wiederholten Verhandlungen. Die ausgesetzten Prämien von 3 Fr. für Habichte, Sperber und große Falken und 1,50 Fr. für Elstern, Heher und Würger verlockten mehrere Individuen mit zweifelhafter Jagdberechtigung, zu geradezu gewerbsmäßiger Nachstellung dieser Vögel. Die Herabsetzung der Prämien für die kleinen Raubvögel von 1,50 Fr. auf 1 Fr. gebot der Sache keinen Einhalt, und da schließlich diese Ausgaben für unsere Kasse bedenklich wurden, so wurde

beschlossen, nur noch die Prämie für Habichte, Sperber und große Falken beizubehalten und hierfür einen jährlichen Kredit von 100 Francs zu bewilligen. Es wurden in diesem Jahr zur Prämierung abgeliefert: 2 Falken, 19 Sperber, 6 Habichte, 105 Eistern, 58 Sichelheber, 143 Bürger, zusammen 333 Stück Raubvögel. — (Schluß folgt).

Im März d. J. hat sich ein **Gesflügelzüchterverein vom Siebengebirge zu Königswinter a. Rh.** gebildet, dessen Zweck es ist, die Zucht von Nuß- und Ziergeflügel in dortiger Gegend zu fördern und zu veredeln.

Die Ausstellung des **Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Gesflügelzucht zu Heidelberg** vom 3. bis 6. April d. J. war nach dem Ausspruch Sachverständiger eine der bedeutendsten unter den bisher veranstalteten. Am umfassendsten und am meisten der Beachtung werth erschien die äußerst reichhaltige und aus auserlesenen Exemplaren bestehende Abtheilung der Hühner und Tauben, welche den Beweis lieferte, daß man in der Züchtung und Veredelung der verschiedenen Rassen gute Erfolge erzielt hat. Ein großer Theil zeichnete sich nicht nur durch gesunde, kräftigen Bau, sondern auch durch Reinheit und Schönheit der Formen aus, ein großer Theil nebstdem durch seltene Zeichnung im Gefieder. Ebenso enthielt die Abtheilung der Schmuck-, Zier- und Singvögel namentlich für Kenner eine Anzahl seltener und interessanter Exemplare. Der Besuch war ein überaus lebhafter und demgemäß auch der Verkauf ein recht befriedigender. Die Mitglieder der Ausstellungskomitee verdienen die vollste Anerkennung dafür, daß sie mit selbstloser eifriger Hingabe für das gesteckte Ziel in der That außerordentliches geleistet haben.

Gesflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Louis Neumann, I. Vorsitzender; Gutsbesitzer Gröllich, II. Vorsitzender; Aug. Gläbe, Schriftführer; Gust. Neumann I., Rassenführer; Gottfr. Reichel, Inventarverwalter; Heinr. Neumann, Christf. Großer, Gust. Neumann II., Gottl. Michel, Louis Mäder, Karl Michel und Gottl. Schwarzbach, Komitemitglieder.

Gesflügelzüchterverein zu Sibau. Der Vorstand besteht aus den Herren: Ernst Daniel, Vorsitzender; Jul. Heinrich, Stellvertreter; Aug. Halant, Schriftführer; W. A. Wünsche, Stellvertreter; Ernst Köhler, Rassenführer; Leberecht Mann, Gauwart.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
„Fama“, Verein für Thierzucht, Gesflügel- und Brieftauben-zucht für den Amtsbezirk Gelsenkirchen vom 23. bis 25. Mai. Programme und Anmeldebogen beim Schatzmeister Herrn Kaufmann D. Hebbekattel in Gelsenkirchen. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai.
Varzer Gesflügelzüchterverein zu Bernigerode vom 9. bis 11. Juli.
Verein für Vogelschutz und Gesflügelzucht für Fürth a. W. (Batern) und **Umgegend** vom 27. bis 30. Mai. Anmeldebogen beim Sekretär Herrn A. Wenigauer in Fürth.

Briefwechsel.

Herrn Eisenbahnoffizial Dieterich: Mit Dank erhalten! Es erfreut mich sehr, daß Ihr junger Verein eine gedeihliche Entwicklung zeigt und ich wünsche, daß er so stetig fortschreiten möge!

Herrn Hellesö, Fürstl. Haushofmeister: Ihre Mittheilung, daß Sie mit so bedeutendem Erfolg Tauben gezüchtet haben, daß Sie auf der Metausstellung in Dortmund bereits vier Prämien erhielten, erfreut mich sehr und ich möchte nun dazu anregen, daß Sie gleicherweise die Züchtung fremdländischer Stubenvögel versuchen.

Die Nummer 17 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen über den Winterschlaf. — Ueber Seiden Spinner: II. Einfluß der Witterung auf

Schmetterlinge, welche im Jahre 1879 u. s. w. gezogen wurden. — Botanik: Die gebräuchlichsten Veredelungsarten. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus Wiens Gärten und Ausstellungen (Schluß). — Vereine u. Ausstellungen: Berlin. — Bücher- u. Schriften: Jhau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Unterzeichneter empfiehlt: seine preisgekrönten **Futterapparate mit Fangvorrichtung und mit Abstellung des Nachts gegen die Mäuse** in vier verschiedenen Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabtheilungen, à 15, 20, 25 und 30 M.

Ferner: seine **patentirten Trink- und Futtergefäße** für kleinere und größere Vögel in verschiedenen Größen, zu Preisen von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 M.

Schließlich: **Badhäuser** für Vogelstuben sowie große und kleine Volieren, aus denen die Vögel kein Wasser spritzen können und die nach Angabe der Thürgröße angefertigt werden.

Das Preisverzeichnis wird kostenlos und postfrei versandt.

G. Bergmann, Klempnermeister, Berlin S. W., Puttkammerstr. 8.

[1012]

Bruteier

[1013]

Bastard, Pommerfchen u. Japanischen 1 M,
 von weißen Zap. Hödergänsen . . . 1
 Smaragd-Euten 50 S,
 Russischen Euten 35
 Schwedischen Euten 35

zu haben auf **Oberfelde** bei Lünen in Westfalen.

Gefucht werden: Ein italienischer Hahn, ein spanischer Hahn, beide rassecht; ein Hahn echter Houdan-Rasse nebst Henne, schwarz und weiß mit doppelten Hintersehen. Offerten mit bestimmter Preisangabe erbittet

[1014]

F. Wendt, Belgard i./P.

Suche zu kaufen:

[1015]

1 Männchen Schönfittich,
1 Weibchen lauchgrüne Papagei-Amandine.

Abzugeben: 1 Par schwarzf. Nonnen 8 M, 1 Par Hartlauchzeigste 7 M, 1 Weibchen Schönfittich 18 M
Landsberg a./W. Hugo Bumeke.

Reihentenen Par 40 M
 Mandarinen Par 80 M
 Schellenten Par 40 M

Goldbrüstchen

Par 7 M neu angekommen bei

Emil Geupel,
 Handels-Thiergarten
 Connewitz-Leipzig.

[1016]

Mehlwürmer,

den Liter zu 7 M Runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 M bei **H. Flickschu** in Gleiwitz. [1017]

Theils noch von der Ausstellung her, theils aus meiner Vogelstube sind folgende Vögel abzugeben: 1 Par Ceres-Astrilde (Aegintha modesta), 1 P. rothrückige Eisternen (S. rufodorsalis), (s. „Die Prachtfinken“ Seite 165; bisher wol noch nicht lebend eingeführt), 1 P. gelbbäuchige Girtelze (Fringilla luteiventris), 1 P. gelbbrüstige Papageiweiber (P. hypoxanthus), 1 P. weißwangige Sittiche (P. leucotis).

[1018]

Dr. Russ in Steglitz bei Berlin.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 22. April 1880.

IX. Jahrgang.

Erste Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins des Kreises M. Gladbach

zu M. Gladbach am 5., 6. u. 7. Juni cr.,

im großen Saale des Herrn **Wilh. Herse** am Bour.

[1019]

Nur Nichtmitglieder werden prämiert.

Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer des Vereins Herrn **B. Frentzen** zu beziehen und sind Anmeldungen bis längstens **20. Mai cr.** an denselben zu richten.

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1020]

erhielt neu: sehr schöne sprechende und nicht sprechende graue Amazonen- u. Surinam-Papageien; große gelbhaubige, Rosa- u. Inka-Kakadus; ausgefarbte Pennant-Sittiche; importirte zuchtsfähige Singstittiche; rothköpfige Inseparables; einige Paare Grauköpfchen; rothe Kardinalé; Sonnenvögel; dreifarbige Nonnen, sowie viele verschiedene kleine afrikanische Finkenarten.

Die Großhandlung von

[1021]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 *M.*, 3 grüne Edelpapageien à 60 *M.*, 100 Par Inseparables à P. 10 *M.*, 50 Nasenfakadus à 8 *M.*, 60 Rosafakadus à 12 *M.*, 3 blau und gelbe Araras à 100 *M.*, Sendaya-Sittiche à Par 60 *M.*, Port-Lincoln-Sittiche à Par 50 *M.*, Barrabandsittiche à Par 50 *M.*, 1 Kariama 100 *M.*; 1 Indischer Elefant (2,3 Meter hoch), 1 Ind. Elefant (1,6 Meter hoch), 2 Bären von Borneo (*Ursus malayanus*) à 200 *M.*, 1 Tigerkätz von Java 80 *M.*, 4 Pariane à 60 *M.*, 1 Mandrill 80 *M.*, 10 Hulmans à 45 *M.*

J. Abrahams,

[1022]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorräthig: Rothhörige Bulbul (*Pycnonotus jocosus*), Diamant-Amantinen (*S. guttata*), Zebrafinke (*S. castanotis*), Schilffinke (*S. castaneothorax*), Gürtelgrasfinke (*S. cineta*), Rothflügelstittiche (*P. erythropterus*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), gelbgescheckte Loris (*P. chlorolepidotus*), Nasenfakadus (*P. nasicus*), Buntstittiche (*P. eximius*), Rosafakadus (*P. roseicapillus*), Königstittiche (*P. cyanopygius* seu *scapulatus*), junge Graupapageien (*P. erithacus*), Inseparables (*P. pullarius*), Schönstittiche (*P. pulchellus*), Blutbauchstittiche (*P. haematogaster*), Singstittiche (*P. haemotonotus*); 1 *Dasyurus maculatus*, Drills (*Simia leucophaca*), 1 Koala (*Phascolarctos cinereus*), das erste lebend importirte Expl.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich am heutigen Tage bei

Herrn **A. Rossow, Berlin, Mantelstraße 29,**

eine Verkaufsstelle meiner sämtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.

[1023]

Carl Capelle, Hannover.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1024]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 *S.*, Senegal- 60 *S.*, Gold- 36 *S.*, Kanariensamen 50 *S.*, Rübsamen 40 *M.*, Mais 20 *S.*, Ameiseneier 3 *M.*, andres Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Gonnemitz-Leipzig. [1025] **Emil Geipel.**

Ein Rehbock, 1 Jahr alt, zahm, selbst gezogen, billig zu verkaufen. [1026]

N. F. Ehrich, Parchim in Mecklenburg.

Verkaufe oder tausche

gegen andere kleine exotische Vögel, ein Paar alte brutlustige Nymphen. [1027]

Karl Sternberg in Neuwied am Rhein.

Bruteier von echt japanesischen Höckergänsen à Stück 1 *M.*, im Duzend billiger, empfiehlt

[1028]

Ernst Küpper.
Königsfeld bei Seidenberg.

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefäße.



Vogelkäfige.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hauf, Mohn, Hirse etc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. R. Ruz als „**vorzüglich**“ befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstüben (Pfund 1 M 25 S), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlehausen i. Th. Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1029]

Jako's

à Stück 24 Mark empfiehlt
E. Gempel a. **White**, Leipzig.

P. S. Durch langjährige Erfahrung und durch mannigfache Versuche ist es mir gelungen ein Futter für Jako's herzustellen durch welches kein Verlust mehr zu befürchten ist. Jedem Käufer eines Jako's theile ich Fütterung und Pflege mit. [1030]

Nachtigalen

Schwarzköpfe, Grassmücken, Drosseln u. a. m. in schönen Exemplaren abzugeben. Näheres durch Gastwirth **F. G. Brinkmann**, Dortmund, Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. [1031]

Bruteier von schwarzen Spaniern à 20 S, von dunklen Brahma à 30 S gegen Nachnahme. Verpackung 50 Pfennige. von **Vornstedt** in Neu-Ruppin. [1032]

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 S ein Liter.
Sekunda 75 S ein Liter.

Weißwurm [1033]

ein Liter 80 S.
Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigt berechnet!

V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 S.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 S versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANER,
Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I. [1034]

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [1035]
Joseph, Kreissekretair in Eschwege.

Prachtfinken-
Drossel-
Kardinal-
Papageien- } Futter

Weißwurm etc., überhaupt **sämmtliche** Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt

A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstr. 29. [1036]

Fabrik **sämmtlicher** Vogelbauer von versintem Drath, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruz Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1037]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Egoten, auch für Edelpapageien. [1038]

Heckkäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Mehlwürmer } fürs Liter 7 M. [1039]
Theodor Franck in Barmen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 M. einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen, Wupperfeld. [1040]

Aromatic Spanish Meal

und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin**, Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen** in Mainz, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundfischen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1041]

Wegen Auflassung der Vogelliebhaberei habe ich zu verkaufen u. z. 2 Stück zweijährige Ungarische Sprosser, feine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden Fehler, à 20 M sammt Verpackung, 1 Stück Schwarzkopf mit doppeltem Ueberschlag 6 M, 1 Gartengrasmücke, vorzüglich gut, 6 M, 1 Spötter, gelb, vorzüglich gut, 6 M. Ferner **sämmtliche** nach neuester Art angefertigte Käfige à 5 M. Lebende Ankunft garantirt, Verpackung 60 S, Versandt unter Nachnahme.

Josef Melzer,
Kaufmann in Pilsen in Böhmen. [1042]

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel
 (von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).
 sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
 Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle**,
 Hannover. [1043]
 Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Dringend, lebende Thiere,

auf gelbem Papier gedruckt, werden von mir von jetzt ab alle Thiere versandt; von Bestellern, deren Orte in der zweiten Postzone liegen, nehme die Extragebühr von 1 Mk für jedes Poststück nach.

Alle meine verehrten Gönner und Kunden wollen gef. davon Notiz nehmen; ferner wollen dieselben entschuldigen, wenn bis zum 28. ds. ihre Briefe nicht alle sofort beantwortet werden; eine Reise ins Ausland macht mir dies nicht möglich.

Emil Geupel,

[1044]

Handels-Thiergarten,
 Connewitz • Leipzig.

PS. Alle in früheren Nummern angezeigten Vögel, außer Pfauenkopfsittichen, Wassergeflügel, sind wieder vorrätzig.

[1045] **J. Schulz** — Rosslau a./Elbe,
 Repräsentant renommirter Thierhandlungen,
 besorgt zu zivilen Preisen kleine Säugethiere und
 exotische Vögel. — Regelmässig erscheinende Preis-
 listen erhalten Reflectanten auf Wunsch zugesandt.
 Besitzer von Exoten, welche solche zu verkaufen
 wünschen, bitte ihre Adressen gefälligst zuzusenden.

Bruteier

von schwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem Schnabel, à Stück 15 S verk. Bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei. [1046]

J. Fehl,
 Schlächtern, Reg.-Bez. Kassel.

Ein junger Kaufmann,

22 Jahr alt, militärfrei, pass. Vogelfreund, mit Kenntniss der engl. und franz. Sprache, sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, unter besch. Anspr.

Stellung

in einer Vogelhandlung des In- oder Auslandes. Gest. Offerten sub **H. 1226b** bef. die Annoncen-Exp. von **Haenstein & Vogler in Lübeck.** [1047]

Fingerzähne und gut sprechende Papageien u. Kakadus, rothe Karbinäle, Männchen, 12 Mk, à Par 20 Mk, graue 8 Mk à Stück, blaue Hüttenfänger à 8 Mk, Par 16 Mk, Singstich-Männchen à 15 Mk, gute Keitzugfinken 10 Mk, gelehrte Dompfaffen, noch nicht ganz ausgelehrt, 5 bis 15 Mk, Nachtigalen 12 Mk, Lerchen, singend, 4 Mk, Zeisige 1 Mk, ½ Dgd. 4,50 Mk, empfiehlt

Hermann Schulze, Zoologische Handlung,
 Altenburg i./E. [1048]

Für Aquarium

ganz kleine Silberfischchen (Sonnensfischchen) à 100 Stück 3 Mk, Goldbarschen à 100 Stück 2,50 Mk, 4—5 cm. Habe noch abzugeben: vorjährige weiße Schwäne, 1 Houdan-Hahn 7 Mk, 1 Par Lerchen-Gimpel 10 Mk, 1 weiße Matfeferfäubin 5 Mk, 1 Blausflügeltaubert, vollblütig, 2 Mk. D. D.

Zu verkaufen:

Ungarische **Sprosser** à Stück 24—30 Mk,
Nachtigalen à Stück 12—16 Mk,
Blauehlchen à Stück 8 Mk,
Sperbergrasmücken à St. 10 Mk

Verpackung zum Selbstkostenpreise.

==== Auf frischgefangene Sprosser ====
 nehme ich Bestellungen entgegen
 bis Ende April. ====

V. Petzold, Prag I. 394,
 Vogel- und Samen-Handlung.

[1049]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhalse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterlälsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt abzugeben.

Theodor Thiel,
 Bromberg.

[1050]



Am Stück verzinkte Draht-
 geflechte, rosten nie!

Man schreibe
 um
 Kataloge an

Kallenberg & Fejerabend
 Ludwigsburg (Mittelb.).

Maschen- weite:	}	19 mm für Vögel	Mk.	1. 90	} per Quadrat- meter.
		25 " " Küchlein	"	1. 40	
		31 " " Fasanen	"	1. 15	
		41 " " Hühner	"	1. —	
		51 " " Hasen	"	— 90	
		76 " " Hunde	"	— 80	
[1051]		100 " " Rehe	"	— 60	

„Sprosser“

Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à Mk 12 nehme ich bis Ende April 1. Z. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai 1. Z.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag 411 I.

[1052]

Gegen Nachnahme und 50 S für Verpackung versendet frische Bruteier von **Goldfasanen** à 1 Mk, — **schwarzen Bantam** à 40 S, — **Silverbantam** à 25 S **Aug. Hoff** in Münster i. W. (St. Mauritz.) [1053]

Ein junger grauer **Jako**, ½ Jahr im Käfig, jedoch noch nicht sprechend, ist einschl. rundem starken Bauer — 97 cm hoch — für den feilen Preis von 60 Mk veräußlich oder gegen Kasse-Hühner zu vertauschen. Für Gesundheit wird garantiert. [1054] **E. Erb, Schiedwig.**

Biologische-Handlung.

[1055]

von
C. Geupel g. White, Leipzig.

Preise in Reichsmark fürs Par bietet an: Astartide 4½, Mustatinken 5, Silberbeds, Bandfinken, schwarzköpfige. Nonnen 6, Amaranthen, Goldbrüßchen 7, Cordonbleus, dreifarbigte Nonnen, doppelfarbige Eisterchen 10, Zebrafinken, graue Karbinäle 12, jap. Mäuschen, br., gelb-weiße 20, Inseparables 16, rote Karbinäle, Fertorweber 22, Madagaskarweber in Fuß 20, Singfittiche 25, Nymphenfittiche 28, Alexandersfittiche, große 40; Nonpareil Stk. 8 Mk

Graupapageien, zahm u. sprech.	Mk 40—150
Surinam, zahm u. sprech.	40—100
Amazonen, zahm u. sprech.	30—60
Zebrafinken à Par	8
Blutschnabelweber à Par	5
Bandfinken à Par	5
Astartide à Par	5
Cordonbleu à Par	8
Grißbleu à Par	8
Amaranten à Par	8
Mozambikzeisige à Par	8

[1056]

Rud. Dreyer,
Altona, Gr. Bergstr. 58.

Neuerst billig abzugeben:

1 Par nistfähige Wellenfittiche 7 Mk, 1 Amsel, anfangender Sänger, 3 Mk, 1 Kanarienvogel, fleißiger Sänger, 3 Mk Verpackung à 50 S Dfferten sub **E. P.** postlagernd Karlsruhe Ob./Schlesten. [1057]

Brannellen, vollständig eingewöhnt, das Par zu 8 Mk, einschl. Käfig und Porto, gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [1058]

Otto Prollius, Osterode a. S.

1 Mops,

Hund, 1 Jahr alt, edelste Rasse und selten schön, hat abzugeben [1059]

E. F. Schröder in Parchim i. M.

Abzugeben 2 Stück ausg. vorjährige Schwarzplättchen (Mönche) à Stück 6 Mk, auch Tausch. [1060]

A. Perko, Wien, III. B. Kochsugasse 11.

Malzena Vogelbiskuit versendet gegen Nachnahme in jedem Quantum. [1061]

Reinhold Waechter, Anna i. Thür.

Abzugeben: ein vorzüglicher Jaso und ein äußerst zahmer Dufors-Rakadu; letzterer wird auch gern vertauscht gegen ein Pflaumenkopf-Männchen. [1062]

Anfragen durch die Expedition d. Bl. erbeten.

Ein Graupapagei zu verkaufen, spricht viele Worte, lernt jedes neue Wort am dritten Tag, ist prachtvoll im Gefieder und kerngesund. Der Vogel ist schon über 10 Jahre im Privatbesitz. Fester Preis 150 Mk [1063]

Näheres unter R postlagernd Pforzheim.

Ich suche gut eingewöhnte Wiesenrallen (Schwartz, Crex pratensis). [1064]

Gera. Prof. Dr. Liebe.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, rein e Ware, à Etr. 6 Mk, mit Verpackung empfiehlt [1065]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Suche ein Weibchen Gürtel-Grasfink zu kaufen und erbitte Dfferten. [1066]

R. Faull, Bürgermeister,
Woldegk (Mecklenburg-Strelitz).

Zu verkaufen noch 2 Stück ausgewinterte Sprosser à 25 Mk, 3 Stück gutschlagende Nachtigalen à 16 Mk, Steinröthel à 20 Mk, Spottdroffel 50 Mk, Grassmücken 10 Mk, Schwarzplättchen 6 Mk, Feldlerchen 3 Mk, Haiderlerchen 3 Mk, Rotkehlchen 1 Mk 20 S, Singdroffeln à 6 Mk, Schwarzamseln à 4 Mk, eine Ringamsel, Männchen, sehr schöner und guter Sänger, 12 Mk, Dompfaffen-Männchen à 3 Mk, Weibchen 1 Mk, Stiggliz-Männchen à 1 Mk 50 S, Zeisige à 1 Mk 20 S, Bergfinken à 1 Mk, Stare à 3 Mk, eine zahme Eister 4 Mk, Rosa-Rakadus à 20 Mk, Amazonen, sehr schön im Gefieder und zahm, 36 Mk, Halbmondsittiche à Par 25 Mk, Grassittiche à Par 20 Mk, Cordonbleu à Par 8 Mk, Orangebäckchen à Par 8 Mk, Reisvögel à Par 5 Mk, Astartide à Par 5 Mk, Halsbandvögel à Par 5 Mk, Drangeweber à Par 5 Mk, 1 Stiggliz-Bastard 6 Mk, à Par 6 Mk, Blutschnabelweber à Par 5 Mk, rotbe Karbinäle à Par 20 Mk, Männchen 12 Mk, graue Karbinäle à Par 16 Mk, Wellenfittiche à Par 12 Mk, gut abgehörte Sprosser, echte Siebenbürger à 12 Mk, Ungarische Nachtigalen à St. 6 Mk, für sichere Männchen, guten Gesang, gesundes Eintreffen Garantie. Bei Anfragen bitte ich Freimarte beizulegen. [1067]

Christoph Krasser, Bamberg.

1 Indigovogelm. 9 Mk; 1 jap. Mäuschen. 6 Mk, mehr weiß wie braun; 1 P. Lachtauben 3½ Mk; 1 Wachtelm. 4 Mk; 1 Turteltaubem. 2 Mk; 1 P. gr. Karbinäle 16 Mk; 1 Schwarzdroffel, schlag., 7 Mk und gegen 40 Par Tauben, Tümmler, Kröpfer, Mäuschen, Ciprianer zc. werden billigt abgegeben. [1068]

Abzugeben: 1 Par Bandfinken, mit Erfolg genistet, 5 Mk 50 S, freie Verpackung, 1 Hahn u. Henne Silber-Bantam-Hühner, Henne legend. [1069]

Wittenberg. Gustav Franziskus.

Ein Jaso,

[1070]

mehr als fingerzahm, kerngesund, schön bestiebert, ca. 1½ Jahr alt, an Wasser gewöhnt, soll Umstände halber für 180 Mk verkauft werden. Derselbe läuft seinem Herrn nach, klettert an ihm herauf und frant schmeichelnd im Barte, kommt Morgens aus Bett und sagt „Guten Morgen“, auf An klopfen „Heretn, wer ist da?“, spricht Vieles und mit schöner Betonung, lernt leicht deutlich nachsprechen und ist ein sehr gutmüthiges trantes Thier. Näheres durch

A. Müller, Danzig, Heumarkt 7, 1 Tr. hoch.

Dfferire sehr schöne junge Amazonen à St. 25 Mk, Zwerg-Urraras à St. 50 Mk, große weiße Rakadus, 2 Worte sprechend, à St. 30 Mk, Grüne Urraras à St. 30 Mk, Kubatänbchen à Par 15 Mk, Java-Affen à St. 25 Mk, Afritaner Seiden-Affen à St. 30 Mk, alle zahm, ein Brasilianer Fuchs, zahm, 10 Mk [1071]

Herm. Koch, Bremerhaven.

Fangapparate für Vögel. Preislisten bei Freimarte. [1072]

L. Schmidt, Kassel.
Holländ.-Str. 38.

Ein Blauehlchen, sehr schön im Gefieder, à Mk 5 einschl. Transportkäfig verkauft [1073]

L. Seyd, Kassel.

Selbstgezüchtete Zebrafinken hat noch abzugeben in schönen Zuchtparen [1074]

Emil Kratz in Glauchau.

4 Par Zebrafinken à 10 Mk, 1 Par Mozambikzeisige 7,50 Mk, 1 P. fl. Eisterchen 7 Mk u. 1 P. Silberfasänchen 6 Mk hat zu verkaufen **W. Friederichsen, Gütin.** [1075]

Die „Gefiederte Welt“ Bd. 1—7 einschl., neu u. gut gebunden, und die erste Hälfte von 1879 ungeb., zusf. für 30 Mk verkäuflich oder gegen Rasse-Hühner zu vertauschen. [1076]

E. Erb, Schleswig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 18.

Berlin, den 29. April 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung).
Sonderbares Benehmen einer Amazone. —
Kakadus als Stubengenossen (Fortsetzung). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Briefliche Mitteilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ludwigsburg; St. Gallen; Müschien; Chemnitz;
Reichenbach; Basel (Schluß); Ausstellungen. —
Ornithologische Zänkerien. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Karl Ruß.

Es naht in den Vogelstuben, ebenso wie draußen in der freien Natur, die Zeit des regsten Nistens. Bereits oft habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß fast sämtliche fremdländischen Vögel sich überaus bald daran gewöhnen, in den milden Tagen unsres Frühlings und Frühsommers zur Brut zu schreiten, daß manche von ihnen sogar in den Frühlings- und Herbstmonaten, also zweimal im Jahre, diese ihre höchste Lebenshätigkeit entwickeln, während nur sehr wenige durchaus an der Zeit ihres tropischen Frühlings festhalten. Den lebendigsten Eifer zum Heften gibt es also jetzt.

Wie ich hier beiläufig in Nr. 15 erzählt, hatte die Bevölkerung meiner Vogelstube unter der Ausstellung und ihren Nachwehen nur zu arg gelitten. Darin, aber auch noch in einem andern Umstande, auf den ich späterhin zurückkommen werde, liegt es begründet, daß jetzt nur verhältnißmäßig wenige Vogelpärchen bei mir nisten.

Die Rosenköpfe (*Psittacus rosiceps*, *Rss.*; *P. rosa*, *Bdd.*) haben die verlorne Brut rasch verschmerzt und das Weibchen beginnt bereits wieder zu legen. Ebenso brütet schon seit acht Tagen das alte Pärchen der olivengrünen Schönfittiche (*P. petrophilus*, *Gld.*) wieder und zwar in einem auf dem Ofen stehenden Nistkasten, während das junge gezüchtete Weibchen einen gleichen gewählt hat, welcher hoch oben an der Wand in der Nähe des Fensters hängt. Nun bin ich wirklich recht neugierig, ob das alte Männchen mit beiden Weibchen heftt oder ob das junge Weibchen unfruchtbare Eier hat; im letztern Falle kann sich Herr Mehrkorn freuen, denn Eier von diesen seltenen Vögeln besitzt seine großartige Sammlung doch sicherlich noch nicht.

In der frei an der Decke hängenden sog. Krone nisten eine Anzahl verschiedener Pärchen ziemlich einzeln nebeneinander. Für das interessanteste derselben halte ich die ginen oder viel richtiger gelben Goldsperlinge (s. hier Nr. 16), von denen ich mit Sicherheit eine Brut erwarte. Dicht oberhalb brütet ein Paar schwarzbüzelige Bronze-Amandinen (*Spermestes melanopygia*, *L.*) und fast daneben ein Paar wellenbäuchige Muskatfinken oder richtiger wellenbäuchige Elsterchen (*S. variegata*, *Vll.*), denn solche sind sie nach ihrem ganzen Wesen. Etwas tiefer ist eine überaus wunderliche Brut eines Pärchens Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (*Fringilla cucullata*, *Sws.*) und Kanarienneibchen. Ob sie wirklich etwas ausbringen werden? Unmöglich ist es keineswegs, denn Herr Möller in Ribbentrop hat bekanntlich Hänslingsbastarde bis zur dritten Generation gezogen. Hoch-

oben an der Decke, in einem freihängenden Harzerbauerchen hat ein Weibchen gelbstirniger Girlitz (*F. flaviventris*, *Gml.*) ein sehr künstliches Nest gebaut und brütet auf drei Eiern. Leider ist aber das Männchen gestorben — und ich vermüthe, daß auch diese Brut nur zu einer Bereicherung der Eier Sammlung des Herrn Nehrhorn führen wird. Füge ich sodann noch hinzu, daß das prächtigste Paar meiner Edelpapageien von Neuguinea (*P. Linnei*) den Nistkasten wieder bezogen hat und voraussichtlich zur guten Brut gelangen wird — so ist damit alles, was ich gegenwärtig in bezug auf Brut-Aussichten zu berichten habe, hergezählt.

An Bereicherungen hat meine Vogelstube in letzter Zeit noch drei Vögel erlangt, welche ich als einen seltenen Schatz bezeichnen darf: nämlich ein Paar und ein Männchen wirkliche Kanarien-Wildlinge (*Fringilla canaria*, *L.*), die ein Kaufmann von den Kanarischen Inseln selbst mitgebracht hat. Das Pärchen fliegt frei in der Vogelstube, während das einzelne Männchen mit einem gem. Kanarienweibchen zusammen im Käfige abgefordert ist und wie es scheint mit ihm heften wird, da die beiden Vögel bereits Liebesbezeugungen tauschen.

Einen überaus interessanten Vorgang beobachtete ich vor einigen Tagen. Das Pärchen prachsvolle, schon seit langer Zeit in der Vogelstube befindliche blaueschneitlige Fledermauspapageien (*P. galgulus*, *L.*) bewohnt mit mancherlei kleineren Vögeln zusammen einen sehr geräumigen Heckkäfig, welcher zahlreiche kleine Schiebethüren hat, von denen ich an versteckten Orten hier und da eine geöffnet, damit die Mövchen und anderes kleines Gefindel hinaus- und hineinschlüpfen können. Dahindurch war auch das Männchen Fledermauspapagei gegangen und nun saß es sehr ängstlich draußen tief im dichten Gebüsch. Aber nicht lange, da lief es mäusehinstink durch die Zweige über andere Käfige fort wieder

nach dem seinigen und schlüpfte ohne einen Augenblick zu irren durch die Oeffnung hinein zum Futter. Dies wiederholt sich jetzt alle Tage und hiernach habe ich die beste Hoffnung, daß auch diese Papageienart, nachdem sie sich in der Vogelstube so sicher fühlt und bewegt, bald zu einer ge- deihlichen Brut schreiten werde.

Sonderbares Benehmen einer Amazone

(*Psittacus aestivus*, *Lth.*).

Mittheilung von Alexander Van.

Meine Schwiegereltern besaßen im vergangenen Jahre einen Amazonenpapagei der mit seinem Käfig stets denselben Standpunkt auf einem Tischchen am Fenster einnahm. Der Vogel war jung, vollständig gesund und kräftig, wollte jedoch nicht recht zahm werden und ließ sich höchstens und dann stets auch nur von einer Dame, den Kopf krauen. Alle anderen Liebkosungen wies er energisch zurück. Wir hatten nie Krankheit oder Unwohlsein an ihm bemerkt, als er eines Sonntags nachmittags mitten im Sommer plötzlich anscheinend von Krämpfen befallen wurde. Er stränbte die Federn, zitterte in einem fort und wurde eiskalt. Dabei sah er fortwährend nach dem Himmel. Im ersten Augenblick vermüthete man einen Raubvogel, der ihn beängstigte, konnte jedoch nichts Auffälliges entdecken. In diesem Zustande ließ er sich von jedem anfassen und sogar in die Hand nehmen, ohne einen Versuch zum Beißen zu machen. Erst gegen Abend legte sich die Krankheit und als es draußen finster und im Zimmer Licht angezündet wurde, war er völlig der alte. In der folgenden Woche zeigte er sich stets gesund und die Annahme eines zufälligen Krampfanfalls schien daher gerechtfertigt. Da, am nächsten Sonntag Nachmittag, genau dieselben Erscheinungen mit dem-

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die großen sprechenlernenden Papageien waren in gewohnter Anzahl vorhanden und man muß bedauern, daß ihnen gegenüber die Preisrichter sich jedesmal nothgedrungen eine Verschämniß zu schulden kommen lassen müssen, weil meistens gerade die hervorragendsten Sprecher in Folge der Beunruhigung durch die ganze Ausstellung wenig oder garnicht sprechen und also nicht richtig beurtheilt werden können, während andere geringere wiederum mehr klappern als sonst. Da sich ein gewissenhaftes, nach allen Seiten hin gerechtes Urtheil hiernach kaum ermögliehen läßt, so unterbleibt die Prämirung der speakenden Papageien überhaupt auf fast allen Ausstellungen. Speakende Graupapageien waren zu Preisen von 60 *M.* (ansfangend zu sprechen) bis 150 *M.* (sehr zahm und speakend) und 300 *M.* (spricht über zwanzig Sätze, pfeift eine Melodie, bellt wie ein Hund u. s. w.) von allen bisher schon mehrfach genannten Händlern in ziemlich großer Anzahl und Werthabstufung ausgestellt. Sie zeigten sich übrigens in größerer Anzahl vertreten als frisch eingeführte, welche letzteren im Preise

von 40—45 *M.* standen. Große gelbstöppige Amazonenpapageien (*Psittacus Levaillanti*, *Gr.*), der sog. doppelte Geißkopf der Händler, waren nur in vier Köpfen zu Preisen von 80, 96 und 150 *M.*, kleine Gelbstöppe, Surinam-Amazonen, Amazonen mit grünem Flügelbug (*P. amazonicus*, *L.*) und gemeine Amazonen, namentlich die letzteren, waren recht zahlreich zu Preisen zwischen 27 *M.*, 30 *M.*, 40 *M.* (ansfangend zu sprechen), 160 *M.* (pfeift, singt, weint, lacht und spricht, von Frau Donndorf), bis zu 200 *M.* (spricht und singt sehr gut, von Herrn Händler Lemm) und 300 *M.* (singt zwei Lieder, spricht viel und sehr deutlich, von Fräulein Hagenbeck) vorhanden; als Seltenheiten neune ich sodann eine Bodinus' Amazone (*P. Bodini*, *Fnsch.*) unverkäuflich von Fräulein Hagenbeck; wenn auch weniger selten, so doch erwähnenswerth eine rothhäufige Ruba - Amazone (*P. leucocephalus*, *L.*) für 33 *M.*, eine weißbeputerte oder Mülleramazonen (*P. farinosus*, *Bdd.*), pfeift und bellt wie ein Hund, 75 *M.*, von Herrn Zedler, mehrere Diademamazonen (*P. diadematus*, *Spr.*) à 40 *M.*, eine rothrüdige Amazone (*P. festivus*, *L.*) und eine rothstirnige Portoriko-Amazone (*P. vittatus*, *Bdd.*), sämmtlich von Herrn Bode, auch ein großer schwarzer Papagei (*P. vaza*, *Shw.*), Lieder pfeifend, für den sonderbar billigen Preis von 36 *M.* von Fräulein Hagenbeck, ein kleiner schwarzer Papagei (*P. niger*, *L.*) für 45 *M.* Das Geschlecht der Langflügelpapageien

selben Verlauf. Als ich die Geschichte erfuhr, wunderte es mich zunächst, daß die Krankheit gerade an beiden Sonntagen aufgetreten war und wir beschloffen, zumal der Vogel in der Woche wieder gesund war, ihn auf alle Fälle am kommenden Sonntag genau zu beobachten. Und wir brauchten nicht lange zu warten, denn gegen 3 Uhr nachmittags trat die Krankheit richtig wieder ein. Da der Vogel keinen Blick vom Himmel wegwandte, so trugen wir ihn in ein andres Zimmer, wo er in überraschend kurzer Zeit sich munter zeigte; an seinen alten Standort versetzt, trat jedoch das Zittern ebenso schnell wieder ein. Wir suchten nun mit und ohne Glas den Himmel ab, und was fanden wir als Ursache seines Schreckens? Einen außerordentlich hochstehenden Papierdrachen, wie ihn die Knaben an einem Bindfaden aufsteigen lassen. Jetzt hatten wir das Räthsel gelöst und verdeckten die Aussicht auf jenes Schreckgespenst durch einen Bogen Papier. Dies brachte dem Vogel sofort Besserung, jedoch mit förmlich fieberhafter Hast versuchte er, das Papier zu zerreißen, um die Aussicht auf den Schreckenerreger wieder zu erlangen. Sobald ihm dies gelungen war, begann auch das Zittern wieder. Dies sonderbare Benehmen hielt während der ganzen „Drachenzeit“ an und der Vogel schien sich nicht an den Anblick gewöhnen zu können, trotzdem später viele Drachen, groß und klein, hoch und niedrig in der Luft standen. Als einmal der bekannte Luftschiffer Sekurins vorübersegelte, erreichte die Angst-Erkrankung ihren Höhepunkt, solange jener in Sicht war. Wenn der Vogel beim Erblicken eines Drachens außen auf dem Käfig saß, eilte er sofort hinein auf seine Stange, um hier in den beschriebenen Zustand zu verfallen. Mit dem Aufhören der „Drachenzeit“ verschwanden solche Anfälle und bis Ende Februar dieses Jahres (zu welcher Zeit der Vogel verkauft wurde) konnten wir nichts ähnliches wieder bemerken. Es wäre jedenfalls

höchst interessant, zu wissen, ob dieser Fall vereinzelt dasteht oder ob auch von anderen Liebhabern ähnliches beobachtet worden. In letzterem Falle möchte ich bitten, bezügliche Mittheilungen an die Redaktion dieser Zeitschrift einzusenden zu wollen.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Dulky.

(Fortsetzung).

Wenige Monate nach Erwerb dieses Vogels erfuhr ich von einem solchen, der erst vor kurzem von einem Berliner aus Melbourne mitgebracht und verkäuflich war. Ich begab mich an Ort und Stelle und fand ebenfalls einen großen gelbhäubigen Kakadu, aber jung und zahm, wie ich ihn nur wünschen konnte. Er sprach bereits ein Wort, „Martha“, den Namen der kleinen Tochter des Hauses und war gegen die Dame, der er gehörte so hingebend liebenswürdig, daß ich froh war, ihn erwerben zu können. Voller Freude brachte ich ihn nach Hause, setzte ihn wie er es gewohnt war auf einen Ständer und rief nun meine Frau herbei um ihr den Prachtvogel zu zeigen. Aber wie enttäuscht war ich, als mein Kakadu ein ganz anderes Benehmen entwickelte, als bisher. Da war von Köpschen frauen, was er doch so gern geschehen ließ, keine Rede; so bald wir uns ihm näherten, breitete er die Flügel aus, sträubte seine Haube, kurz, war unnahbar. Wir ließen es an nichts fehlen, gaben uns alle Mühe, ihn für uns zu gewinnen, was meiner Frau auch recht bald gelang. Gegen diese war er nach Verlauf einer Woche das liebenswertheste Geschöpf; von mir, der ich ihn bei seiner ersten Herrin ergriffen und in einen Deckelforb gesteckt hatte, wollte er durchaus nichts wissen. Erst nach Monaten, während welcher ich ihn täglich verpflegte und es an Liebkosungen nicht fehlen ließ,

war nur durch einen weißköpfigen (*P. senilis*, *Spz.*), unverkäuflich, von Fräulein Hagenbeck, und einige Mohrenköpfe (*P. senegalus*, *L.*) vertreten. Die sonst hier vorhandenen, vorzugsweise interessanten Seltenheiten fehlten diesmal leider. Ebenso waren die Zwergpapageien nicht besonders vielköpfig, doch immerhin: Grauköpfchen (*P. canus*, *Gml.*), Unzertrennlche (*P. pullaris*, *L.*) und Sperlingspapageien (*P. passerinus*, *L.*) in mehreren besonders schönen Pärchen, jedoch fast nur von Liebhabern, ausgestellt, während die Händler dieselben fast gar nicht hatten. Herr Bankier Th. Köppler hatte alle drei Arten in vorzugsweise prächtigen Pärchen. — Auch die Kakadus erschienen zahlreich und mannigfaltig wie immer und sie bilden in der That stets einen Mittelpunkt unserer Ausstellungen. Diesmal trat aus ihrer Reihe noch eine Erscheinung von ganz besonderer Bedeutung hervor und zwar zwei schwarze Rabenkakadus (*P. funereus*, *Shw.*) im Preise von 1000 Mk. von Fräulein Hagenbeck. Die ebenso stattlichen als seltenen und kostbaren Vögel erregten billigerweise Aufsehen und wurden selbstverständlich mit einem ersten Preise ausgezeichnet. —

Wenden wir uns nun zu den kleineren Körnerfressenden Vögeln, so hatte diese Ausstellung eine vorzugsweise reiche Zahl von Prachtfinken und anderen Finken mancherlei Art in gezüchteten Exemplaren auf-

zuweisen. Hervorheben will ich: fünf Köpfe Diamantfinken (*Spermestes guttata*, *Shw.*) von Herrn Th. Müller, Brauereibesitzer in Rybnick, und vier solche von Herrn A. Bühler in Pforzheim, welche beide prämiriert wurden, dann überaus interessante Bastarde von Rieselstelzchen (*S. fringillina*, *Lfrsn.*) und kleinem Eisterchen (*S. cucullata*, *Sndvll.*), ferner von Gürtelgrasfink (*S. cineta*, *Gld.*) und Ringelastribe (*Aegintha Bichenovi*, *Ygrs.*), auch ein kleiner Kubastfink (*Fringilla canora*, *Gml.*), sämmtlich gezüchtet von Fräulein S. Schenke und prämiriert; dann vier gezüchtete Diamantfinken, reinweiße Reisvögel, Bastarde von Bronzemännchen und Mädchen u. a. m. gezüchtet, und Angolagirlis (*Fringilla angolensis*, *Gml.*), gelbstrigiger Girlis (*F. flaviventris*, *Gml.*), Graugirlis (*F. musica*, *Vll.*) und Kronstafeln (*F. pileata*, *Pr. Wd.*), nebst einem Kanarienvilbling (*F. canaria*, *L.*), selbstverständlich prämiriert, von Herrn Dr. F. Franken in Baden-Baden. Ein Pärchen wilder Kanarienvögel (im Mai 1879 von der Insel Madeira gebracht, ebenfalls prämiriert, hatte Herr Dr. W. Zanzen aus Hamburg gesandt. Eine vorzugsweise schöne Sammlung bot Herr R. Schuster, Inhaber des Lüderitz'schen Kunstverlags in den so sehr seltenen Ceresastriben (*Aegintha modesta*, *Gld.*), Aurora-Astrilde (*A. phoenicoptera*, *Swms.*), Ringelastriben, Rehbuhnastrilde (*A. atricollis*, *Vll.*) in je einem Pärchen und sämmtlich unverkäuflich, ferner in

änderte sich sein Benehmen, um schließlich einer solchen Freundschaft Platz zu machen, wie ich sie anfangs erwähnte. Der Vogel ist heute noch in meinem Besitz und hat mir so manche Stunde zur Freude gemacht. Am liebsten ist er mit meiner Frau und mir allein. Lasse ich ihn abends aus seinen mehr als 1 Meter langen Käfig heraus, dann kommt er sogleich zu mir und gibt mir durch Schmeicheln und Kosen seine Dankbarkeit kund. Eine wahre Lust kann ich ihm bereiten, wenn ich ihm einen Spiegel vorsetze. Wie kokettiert er da zu seinem vermeintlichen Gegenüber, wie reizend weiß er seine prächtige Haube zu sträuben, sein Köpfchen zu drehen u. s. w. Freilich darf ich ihn dabei keinen Augenblick aus dem Auge lassen, denn im Raschen und Stehlen übertrifft er die beste Kaze. Hat er so sein munteres Spiel getrieben, meiner Frau, die vielleicht mit Stricken beschäftigt ist, die Nadel durch die Maschen gezogen oder den Faden durchgebissen, dann setzt er sich auf die Lehne meines Stuhls, sträubt seine Federn, legt den Schnabel tief in dieselben und überläßt sich, glücklich so unter uns und bei uns zu sein, nun süßen Träumereien. Doch plötzlich stört ihn ein Geräusch, es wird geschellt und herein treten meine Mutter und Tochter. Da ist's mit dem Träumen vorbei, diese Beiden mag er nicht leiden. Mit ausgebreiteten Flügeln, hoch erhobener Haube, mit weit geöffnetem Schnabel und einem nur im Zustande des Aergers hervorgebrachten lang gedehnten, heisern Schrei gibt er zu erkennen, wie sehr ihn diese Störung kränkt, dabei schlägt er beständig mit den Flügeln, kurz benimmt sich so reizend ungezogen, daß wir uns alle köstlich dabei erheitern. Mit seiner Zungenfertigkeit hat dieser Kakadu es nicht weit gebracht, obschon ihm die Begabung nicht abzusprechen ist. Wie schon erwähnt sprach er anfangs das Wort „Martha“, und da ich kein Gewicht darauf legte, ihn zum Sprachkünstler heran-

zubilden, dagegen auf alle Weise darauf Bedacht nahm, ihm durch Abwechslung aller Art das Leben angenehm zu gestalten, fand er offenbar zum Studium keine Zeit. Da, er war bereits mehrere Jahre in meinem Besitz, wechselte ich die Wohnung und meine „Martha“ (so nannten wir ihn) erhielt ihren Platz in unmittelbarer Nähe unserer Schlafstube und zwar unter einem Fenster, welches weder durch Vorhänge, noch Läden vom Licht abgeschlossen werden konnte. Es war im Sommer, der Kakadu wurde früh zeitiger wach als wir und störte uns in unserer Morgenruhe. Ich setzte ihn deshalb gegen Abend in ein enges Bauer und trug ihn über Nacht in einen dunklen Raum. Wahrscheinlich wurde er auch hier zeitig wach und aus Mangel an angenehmerer Beschäftigung fand er doch wol zum Studium einige Zeit, denn eines Morgens überraschte er uns mit der wohlgelegten Phrase „wo ist denn meine Martha?“

Weitere Fortschritte hat er noch nicht gemacht, denn er geht, wie mancher Schulbube lieber spazieren oder turnen, wozu ihm sein sehr geräumiger Käfig die beste Gelegenheit bietet. Da ich ihm in der langen Zeit, während welcher er in meinem Besitz ist, mehrmals Gesellschafter seiner Art gab und mir dadurch die Gewißheit wurde, daß er ein Weibchen ist, so habe ich ihm vor kurzem nochmals einen Gefährten gegeben, diesmal, wie ich glaube mit glücklichem Erfolg. Der neu erworbene ist bestimmt ein Männchen und höchst anziehend ist das Liebesverhältnis, welches zwischen beiden besteht. Am ersten Tage ihres Zusammenseins sah es freilich trübe aus, Zank und Zwietracht herrschte in bedenklichster Weise; wer aber das Wesen dieser Vögel kennt, braucht sich nicht zu sorgen. Sie kämpfen gleich geharnischten Rittern Schnabel gegen Schnabel, daß es nur so klappt und können sich so nicht ernstlich gefährden. Hinterlistigerweise beißt einer auch wol den andern in den Fuß, dann gibt es furchtbares Geschrei, was

Diamantfinken, Gürtelgrasfinken oder Pfaffenvögeln und Nieselnstärchen. Diese Vogel wurden ebenfalls prämiert. Gezüchtete japanische Mövchen nebst den verschiedenen Bronzemännchen, Zebrafinken, Elstern u. a. Zuchtvoegel auf diesem Gebiet waren in erstaunlicher Anzahl vorhanden, und zwar hier gerade wie bei den Papageien viel mehrere, als angemeldet im „Führer“ standen. Im übrigen zeigte die Ausstellung hinsichtlich der kleinen Vögel, also der verbreitetsten Liebhaberei, besonders interessante Erscheinungen. Die bis dahin auf Ausstellungen wie im Handel überhaupt überaus seltene lauchgrüne Papagei-Amandine (*Spermestes prasina*, *Sprrm.*), der sog. ostindische Nomparril, war vonseiten der Liebhaber nur in einem prächtigen Männchen von Herrn A. C. Blaauw in Amsterdam für 25 Mark und in einem Par von Herrn Postsekretär K. Hensel für 42 M. ausgestellt. Da bringt plötzlich Herr Möller anstatt angemeldeter fünf Pärchen ihrer acht à 40 M., und auch bei anderen Händlern waren sie unangemeldet noch hier und da vorhanden. Ebenso tauchten die Graugrügliche oder Grauedelfinken und namentlich die bis dahin äußerst seltene graueflügelige Girlke oder Kapkanarienvogel (*Fringilla canicollis*, *Svens.*), erstere sogar in zahlreichen Pärchen bei Liebhabern und Händlern, letztere außer dem Par in meiner Vogelstube noch bei Herrn Postsekretär Hensel, auf.

In den letzteren Jahren hat die Liebhaberei für die Prachtfinken übrigens eigentümliche Wandlungen erlitten. Wol hält sie sich mit besonderer Vorliebe und weitester Verbreitung an die kleinsten Arten der Atrilbe und Amandinen; seltene Arten werden mit staunenswerthen Preisen bezahlt und gerade die allgerwöhnlichsten, freilich schönsten, wie Goldbrüstchen, kleiner Amarant, Helenaflügelchen, Orangebäckchen, Schmetterlingsastrilbe, dann vor allem die ungemein reizenden rothschwänzigen Atrilbe u. a. m. werden im Handel und damit in den Vogelstuben immer seltener; eine Ausnahme macht noch der Tigerfink, welcher von Triest aus über Wien in wirklich staunenswerther Anzahl eingeführt wird und stets willige Abnehmer findet. An Stelle der mangelnden Atrilbe kommen die früher selteneren Amandinen immer zahlreicher und mannigfaltiger auf den Markt, so namentlich alle Nonnen-, Mustatfinken- und Bronzemännchen-Arten, viel weniger die Elstern, beide Fasfinken und selbst die Bandfinken; Zebrafinken und japanische Mövchen in allen Farben bilden nach wie vor die gemeinsten und zugleich beliebtesten Zuchtvoegel, weniger die weißen und weißbunten Reißvögel, während die gemeinen Reißvögel die erstgenannten Amandinen nebst Tigerfinken jetzt bei allen Ausstellungen die Hauptzahl der Verlosungsvögel ausmachen. (Fortsetzung folgt).

den Angreifer so erschreckt, daß er vom Kampf zurücksteht und in diesem Falle währt die Fehde nicht lange. Mein Weibchen war viel zu glücklich, einen Gatten gefunden zu haben, um nicht gern die Gerechtfame am Futternapf u. s. w. mit ihm zu theilen. Schon am andern Tage bemühte es sich auf alle Weise, die Liebe des Gastes zu erringen und vermochte offenbar nicht zu begreifen, wie der noch schüchternere, sehr ängstliche Neuling ihm widerstehen konnte. Diese Werbungen täglich fortgesetzt, werden immer ungestümer, so daß ich an einen endlichen Erfolg umsomehr glaube, als ich gesonnen bin, den beiden, sobald nur genügend warme Witterung eintritt, ein behagliches Heim, größten Maßstabs im freien zu gründen. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der Bronze-Astrild (*Aegintha Russi*, *Rehm.*)
Im Zoologischen Museum von Berlin steht ein einzelner Vogel, welcher die obige Benennung erhalten und den ich in meinem Buch „Die Prachtfinken“ Seite 80 geschildert habe. Die Beschreibung und wissenschaftliche Benennung hatte der Kustos am Zoologischen Museum, Herr Dr. A. Reichenow gegeben. Seit dem Jahre 1873, zu welcher Zeit der Vogel zuerst auftauchte, waren bis jetzt nur zwei Köpfe bekannt geworden, nun so größer ist meine Freude darüber, daß die Art seit dem September 1875, also seit nahezu fünf Jahren, nun doch wieder einmal auftaucht. Herr E. Hald in Hamburg schrieb mir vor einigen Tagen, daß der dortige Händler F. Fockelmann in einer Sendung kleiner afrikanischer Prachtfinken einen Vogel erhalten habe, welcher nur ein Bronze-Astrild sein könne. Die freundlichst angefügte genaue Beschreibung ergab die volle Wichtigkeit dieser Annahme. Zugleich fügte Herr Hald aber die Bemerkung hinzu, daß nach seiner Uebersetzung der Vogel keine bestimmte Art, sondern nur eine Farbenspielart vom kleinen rothen Astrild oder Amarant (*Aegintha minima*, *Vll.*) sein könne. Er stützte diese Behauptung darauf, daß 1. beide in Gestalt, Größe und Benehmen durchaus übereinstimmend und nur in der Färbung verschieden seien; 2. sei der Farbenton des Bronze-Astrild genau der, welchen nordische Vögel wie Karmingimpel u. a. in der Gefangenschaft annehmen; 3. ergebe ja die Fütterung mit Kayennepfeffer beim Kanarienvogel eine ganz abweichende Farbenschattirung, während doch die Art dieselbe bleibe; 4. sei beim Bronze-Astrild auch der Schnabel röthlichgelb, während derselbe bei sämmtlichen Verwandten bekanntlich kräftig roth ist; 5. zeigen sich auch bei anderen kleinen Prachtfinken, so beim orangebäckigen Astrild (*Aegintha melopoda*, *Vll.*; s. Luchs' Astrild, A. Luchs, *Rss.* in Nr. 50 v. J.) und beim Schmetterlingsastrild (*A. phoenicotis*, *Sws.*) ebenfalls derartige Farbenspielarten,

bei denen außer der abweichenden Farbenschattirung alles andre übereinstimmend sei.

Nachdem ich den Bronze-Astrild im Berliner Museum und Luchs' Astrild in meiner Sammlung nochmals einer genauen Prüfung unterzogen, bin ich zu der Einsicht gelangt, daß die Einwendungen gegen die Artbeständigkeit seitens des Herrn Hald doch keineswegs zutreffend sind. Ich will sie in folgendem widerlegen:

1. Wollte man alle Vögel, welche bei gleicher Gestalt, also Größe, Schnabel-, Flügel-, Schwanz-, Fußbildung u. s. w., nur durch die Färbung von einander abweichen, ohne weiteres zusammenwerfen und nur als Farbenspielarten, nicht als selbständige Arten gelten lassen, so würden wir außerordentlich viele Arten aus unserm Schatz an fremdländischen Stubenvögeln streichen müssen; ich erinnere nur an die verschiedenen Bronzemännchen und Muskatamandinen, selbst Nonnen (*Spermestes*, *Sws.*; *Uroloncha*, *Ob.*; *Dermophrys*, *Hdgs.*), welche außer der abweichenden Färbung und Zeichnung einander in jeder Hinsicht genau gleichen; 2. der Vergleich mit den im Zimmer entfärbten nordischen Vögeln stimmt durchaus nicht, denn diese kleinen Afrikaner kommen ja unmittelbar aus der Heimat und Freiheit; 3. welche Ernährung, bzgl. klimatischen Verhältnisse auf die verschiedenartige Färbung der Vögel Einfluß haben, darüber sind wir erst wenig aufgeklärt. Die Einwirkung des Kayennepfeffers ist allerdings ein interessantes Beispiel für das, was der menschliche Scharfsinn der Natur gegenüber erreichen kann; aber andererseits stehen wir auch auf diesem Gebiet (ich meine also der Fütterung der Stubenvögel) vor vielen ungelösten Räthseln, denn wir können bis jetzt noch nicht einmal die rothen Vögel, außer den erwähnten Nordländern auch unsern Hänfling, den amerikanischen Papstfink oder Unvergleichlichen u. a. m., vor dem Verlust ihrer prächtigen Farben schützen. Wie viel weniger haben wir also stichhaltige Aufschlüsse über derartige Vorgänge im freien Naturleben vor uns; 4. Die Angabe inbetreff der Schnäbel ist nicht ganz richtig, denn bei den meisten kleinen Prachtfinken oder Astrilde ist das Roth je nach der Gefiederfärbung verschieden schattirt. 5. Der mir vorliegende Luchs' Astrild weicht vom orangebäckigen Astrild ebenso wie vom grauen Astrild (*A. cinerea*, *Vll.*) doch recht bedeutsam ab. Die orangefarbne Wangenzeichnung fehlt ganz; der breite Streif durchs Auge ist kräftig orange-gelb, die fuchsrothe Bürzelfärbung fehlt, Bürzel und obere Schwanzdecken sind schwarz, die Färbung am Unterbauch und Hinterleib ist hellorange-gelb. Ich halte diese Art daher bis auf weiteres mit Entschiedenheit aufrecht. Den Vogel, welcher dem Schmetterlingsastrild gleichen, aber anstatt der rothen, gelbe Wangen zeigen soll, habe ich bisher noch nicht gesehen; sobald er mir vorkommt, werde ich ihn entschieden als neue Art beschreiben. Ebenso wenig läßt sich der Bronze-Astrild mit dem kleinen rothen Astrild zusammen-

wersen, denn die genaue Vergleichung ergibt, daß er, wie schon Dr. Reichenow bemerkt, nicht diesem allein, sondern auch dem Pünktchenastrild (*A. rufopicta*, Frs.) ähnlich ist.

Das von Herrn Fockelmann eingeführte, also dritte bekannte Exemplar war, wie mir Herr Hald schreibt, leider schon bevor ich es kaufen konnte an den Händler Wanek in Prag abgesandt, welcher eine Anzahl seltener und kostbarer Vögel entnommen, um mit denselben die Prager Ausstellung zu schmücken. Hoffentlich wird das Vögelchen durch weitem Verkauf in die Hand eines liebevollen Pflegers gelangen.

Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

Die von Herrn Dr. Lazarus in letzter Nummer berichtete Sprosserfütterung hat sich auch bei meiner Nachtigal sehr gut bewährt. Ich bezog die Sängerin von Wanek in Prag und brachte sie nach kurzem Käfigaufenthalt in die Harzerstube, um ihr mehr Unterhaltung zu verschaffen. Das Hirschfutter mit gehackten Mehlwürmern erhielt sie auch hier gefondert, doch bemerkte ich nach wenigen Tagen, daß sie sich mehr an dem Gifutter der Kanariens als an dem für sie bestimmten zu schaffen machte. Selbstredend ließ ich ihr den Willen und habe dafür die Freude, sie seit 14 Tagen schon aus den Zweigen einer in der Vogelstube befindlichen Tanne recht fleißig singen zu hören. Die Harzer Kanariens haben mit der Nachtigal sofort Freundschaft geschlossen und gestatten ihr neidlos die Theilnahme am gemeinsamen Mahl. F. Withum.

Merkwürdig ist es, daß der Graupapagei noch immer nicht zur Zucht gelangt ist, da dies nach meinen bisher gesammelten Erfahrungen ohne Frage zu erreichen ist. Wir haben hier vor etwa 6 Jahren mit derartigen Versuchen angefangen, doch gingen die betreffenden Hechtvögel bevor sie den Zweck erreichten, fast sämmtlich zugrunde. Ein richtiges Pärchen hielt aus und bezog fleißig den Nistkasten. Näherete man sich dem Brutraum, so schlüpfte das Weibchen schnell in den Kasten, das Männchen hielt vor demselben Wache. Später war das Weibchen mehrere Tage hindurch nicht mehr zu bemerken und kein Nachleben fand es sich leider todt im Kasten vor. Bei der Untersuchung ergab sich zu meinem größten Leidwesen, das dasselbe zwei dotterreiche Eier bei sich hatte. So waren denn die letzten Hoffnungen vereitelt und weitere Versuche wurden einstweilen eingestellt. Ich glaube immer einmal in der „Gefiederten Welt“ mit einem geglückten Züchtungserfolg überrascht zu werden, doch ist dies bisher nicht in Erfüllung gegangen, weshalb ich Ihnen wenigstens diesen halben Erfolg zur Kenntniß bringe. — Mit dem Einbürgerern der Schwarzdrosseln wollten wir schon im vorigen Jahre vorgehen, doch wurde ich im April v. J. durch Muskelrheumatismus fast 4 Wochen außer Thätigkeit gesetzt, so daß ich den Plan vorläufig aufgeben mußte und die schon überwinterten Weibchen fliegen ließ. Selbstverständlich haben dieselben ohne Männchen das Weite gesucht. Ich hoffe, Ihnen Ende dieses Jahres einen günstigen Bericht darüber zustellen zu können, desgleichen wie sie sich in Ludwigslust aus eignem Antriebe eingebürgert haben.

Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Wie erklärt sich die hochinteressante Thatsache, daß angeichts einer der Jahreszeit im ganzen Lande bereits um Wochen vorangeitlen Witterung bis heut in hiesiger Gegend noch keine einzige Schwalbenart sich zeigt, deren Ankunft doch sonst bei umgekehrt ungünstigern Witterungsverhältnissen regelmäßig schon Mitte April erfolgt? An-

dere Insektenfresser, sogar Nachtigalen, sind doch schon hier.

C. R. in Lübeck, 23. April 1880.

Frau Banquier Eugenie Schmidt: 1. Wollen Sie gefälligst in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ — welches Sie nach Ihrer Angabe ja besitzen — im dritten Bande, der die Papageien behandelt, über die Inseparables oder Zwerpapageien mit orangerothem Gesicht, ihre Einföhrung und Verpflegung Seite 395 ff. nachlesen. Sie haben allerdings darin recht, daß durch die unvernünftige Behandlung seitens des Schiffsvolls viele solcher Vögelchen zugrunde gehen; einerseits aber vermögen die Liebhaber und selbst die großen Händler diesem Anflug bis jetzt leider keinen Einhalt zu thun, und andererseits sterben unterwegs doch beitem nicht so viele Vögel als man glaubt, während die ankommenden, selbst sehr matten sich meistens wieder erholen, wenn sie nur zweckmäßig und sorgsam behandelt werden. Daß dies bei den Groß- und Kleinhändlern, wie bei den Liebhabern geschehe, suche ich ja rastlos zu erstreben und wer die Verhältnisse kennt, wird die erfreuende Thatsache anerkennen müssen, daß die Verpflegung frisch angekommener Vögel in den letzteren Jahren sich allenthalben bedeutsam gebessert hat. 2. Glauben Sie nur nicht, daß ein Pärchen Unzertrennlische, auch wenn sie noch so scheu und ängstlich sind, niemals vergnügt sein und sich glücklich fühlen können. Wo sie sachgemäß verpflegt und liebevoll behandelt werden, läßt das Männchen stets seinen vergnüglichen Gesang erschallen und beide geben ihr Behagen im ganzen Wesen kund. Ich habe zwei Pärchen seit Jahren in der Vogelstube, die wol stiller und ruhiger als andere kleine Papageien erscheinen — weil das einmal in ihrem Wesen liegt — doch keineswegs trübselig. 3. Daß die Unzertrennlischen bisher noch niemals mit Erfolg in der Gefangenschaft genistet haben, muß in Ursachen begründet liegen, welche die Züchter bis jetzt leider noch nicht ergründet haben. Unmöglich jedoch, wie Sie annehmen, ist es keinesfalls, denn außer mir haben sie auch bereits viele andere Züchter bis zu Eiern und kleinen Jungen gehabt, und daher darf man an dem endschließlichen Erfolg gewiß nicht zweifeln. 4. Uebrigens gehören gerade die Inseparables zu den fremdländischen Vögeln, welche seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts einen nicht unbedeutlichen Handelsgegenstand bilden, und selbst wenn wir aus Humanität anstreben wollten, daß gerade sie nicht mehr eingeföhrt werden sollten, so würde das buchstäblich ein Kampf mit Windmühlensflügeln sein. Sie gehören, wie gesagt seit altersher zu den beliebtesten Stubenvögeln — und schon deshalb wäre es ein Unrecht, ihre Einföhrung hemmen zu wollen. Streben wir nur danach, die in unserm Besitz befindlichen in ihrem ganzen Wesen genau kennen zu lernen und demgemäß entsprechend zu verpflegen, dann werden wir sie vergnügt und glücklich vor uns sehen und hoffentlich auch bald züchten. Ueber kurz oder lang wird es auch gelingen, ihre Einföhrung so zu regeln, daß sie einerseits menschlich und damit zugleich andererseits mehr einträglich wird.

Herrn Kaufmann Leopold Dypenheim: Das Blauehücheln war nicht an Altersschwäche gestorben, denn es erschien als ein sehr kräftiger Vogel. Als Todesursache zeigte sich vielmehr eine heftige Rachen- und Halsentzündung.

Herrn R. G. Schütt: Wenn die Blutschnabelweber und Reisvögel mit Stigllitz und Zeisig zusammen eifrig Mohnsamen fressen, so lassen Sie ihnen nur den Willen, denn derselbe schadet ihnen nichts.

Herrn Premierlieutenant Köhler: Der Kanarienvogel war in der That an Unterleibsentzündung gestorben und ich bebaure sehr, daß die Behandlung, bzgl. Kur erfolglos gewesen. Wenn aber eine so schwere Erkrankung erst einmal eingetreten, so ist freilich eine Heilung kaum mehr möglich. Inbetreff der Entstehungsursache kann ich ja von hier aus nicht urtheilen, möglich wäre es allerdings, daß sie in dem vielleicht sehr kalten Wasser, mit welchem die Blumen bespritzt worden, lag.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg hält vom 15. bis 17. Mai seine erste Ausstellung ab. Zu derselben sind zulässig: Tauben, Hühner u. a. Hofgeflügel, ausländische Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, sowie Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen. Die Prämierung findet am 16. Mai statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Anmeldungen müssen bis zum 6. Mai an den Schriftführer des Vereins, Herrn C. Maier, Zahlmeister, Ludwigsburg, gelangen. Die Sendungen müssen am Morgen des 14. Mai unter der Adresse Ausstellungslokal, städtische Turnhalle eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur schöne und preiswürdige Thiere und Gegenstände angekauft werden. Der Preis eines Loses ist 40 S. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Maier zu beziehen ist.

Der ornithologische Verein in St. Gallen wählte folgende Herren in den Vorstand: Konditor Locher, Präsident; C. W. Fanner, Aktuar; Luz, Kassensführer; Weisiger, Granwehr und Boppart.

In **München** bildete sich am 23. März ein **Ge- flügelzüchterverein**. Derselbe zählt gegenwärtig 25 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer Hösel in Wetteritz bei München, Vorsitzender; Kaufmann Berger, Stellvertreter; Kaufmann Klär, Schriftführer; Restaurateur Gläser, Stellvertreter; Kaufmann Winkler, Kassensführer, letztere Herren sämtlich in München.

Ge- flügelzüchterverein zu Chemnitz. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Albert Trübenschach in Schloßchemnitz, Vorsitzender; Herm. Doppel, Stellvertreter; Dsmar Rottinagel, Schriftführer; J. Alb. Eisenstud, Stellvertreter; Otto Hänfel, Kassensführer; Herm. Ulrich, Fritz Uhlisch, J. C. Geyer in Chemnitz, Fr. Pepsold in Schloßchemnitz und Joh. Gläser in Schönau, Auschlussmitglieder. Der bisherige Vorsitzende, Herr G. H. Voelker, lehnte nach elfjähriger wirksamer Thätigkeit eine jede etwaige Wiederwahl ab. Der Verein spricht ihm für sein opferwilliges Wirken seinen Dank aus.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz). Der alte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und durch zwei neue Vorstandsmitglieder vergrößert. Er besteht demnach aus folgenden Herren: Paul Bratke, Vorsitzender; Ernst Bachmann, Stellvertreter; Gustav Fuchs, Kassensführer; Gustav Häubner, Schriftführer; Gustav Gade, Stellvertreter; Aug. Reander, Vorsitzender; Emil Hendschel, Inventarverwalter. Der Verein zählt außer dem Vorstand 3 Ehren- und über 60 wirkliche Mitglieder.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Bericht für 1879). [Schluß]. An dem von Herrn Schmidt-Hottenson, unserm Kassensführer, veranstalteten Herbstausflug hatten sich trotz des schönen Wetters nur 20 Mitglieder betheiligt. Das Ziel war Fringen, woselbst die Gesellschaft von unserm Mitglied Herrn Hollinger zum Mittagessen erwartet und, wie gewohnt, gut und billig bewirthet wurde. Der freundlichen Einladung unsres Mitglieds Herrn Karl Däublin-Roth zu einem guten Trunk in seinem, im schönen Fringer-Rebberg gelegenen Rebhüschchen, wurde willig Folge geleistet und dort eine gemüthliche Stunde verlebte. — Vorträge wurden im vergangenen Jahr in unsrer Gesellschaft keine gehalten. Viele unsrer Mitglieder waren durch die häufigen Sitzungen für das Schützenfest und für unsre Ausstellung stark in Anspruch genommen; es wäre daher nur eine kleine Zuhörerlichkeit zu erwarten gewesen, und die Vorträge unterblieben deshalb besser. Die Brief-

taubenfreunde richteten im Sommer wieder ihre Tauben ab und veranstalteten einen Wettflug von Bern aus. Von der Gesellschaft wurde hierzu ein Beitrag von 100 Fr. für Prämien bewilligt; die beim Wettflug als Sieger prämirten Tauben waren während dreier Tage in unsrer Ausstellung zur Schau gestellt. — Die Sektionsitzungen wurden in spärlicher Zahl abgehalten. Wie ich früher bereits angeregt, wäre es wünschenswerth, wenn die Abtheilungsvorstände irgend ein geeignetes Thema in denselben zur Besprechung bringen würden, damit sie mehr Interessantes bieten, als es bisher der Fall war. — Von Vereinsmitgliedern sind in Fachschriften verschiedene Abhandlungen erschienen, und 13 Zeitschriften standen den Mitgliedern zu Gebote. Neue Bücher wurden keine angeschafft. Geschenke für die Bibliothek haben wir ebenfalls keine aufzuweisen. Zuwachs erhält die Bibliothek insofern, als die abonnierten Zeitungen, Jahresbericht und Ausstellungs-Katalog nach vollkändigem Erscheinen eingebunden werden. Unfre ziemlich reichhaltige Bibliothek möchte ich den Herren Mitgliedern zur fleißigen Benutzung empfehlen. Unser Ausstellungsmaterial wurde bedeutend vermehrt und verbessert. Alte Taubenkäfige wurden zweckmäßig umgeändert, eine Anzahl schöne Vogelkäfige und einige Ristenkäfige, ebenfalls für Vögel, wurden neu angeschafft. Im Spätsommer hatten wir Anlaß, dem Zoologischen Garten mit unserm Ausstellungsmaterial einen Dienst zu erweisen, welcher das als Gewinuste für seine Verlosung bestimmte Federvieh darin aufstellte. Die Zahl der Mitglieder hat sich neuerdings vergrößert und unsre Gesellschaft besteht aus einem Ehrenmitglied und 362 zahlenden Mitgliedern. Die von Jahr zu Jahr zunehmende Vergrößerung unsrer Mitgliederzahl legt am besten Beweis dafür ab, welcher Sympathien sich die Bestrebungen unsrer Gesellschaft erfreuen. Unsere Monatsitzungen waren im allgemeinen wenig zahlreich besucht, was übrigens in diesem Jahr, da, wie ich schon erwähnt, das Schützenfest so viele Sitzungen ersforderte, zu entschuldigen ist. Für die Zukunft möchte ich jedoch hauptsächlich die Züchter einladen, unsere Sitzungen fleißiger zu besuchen, denn nur bei zahlreichem Besuch können die Sitzungen Interesse für den Einzelnen bieten. Der Ausfluß für 1880 besteht aus den Herren: Linder-Stehelin, Präsident; Richter-Döllb, Vicepräsident; L. Klaiber-Deitinger, Kassier; Tren-Fischer, Aktuar; Otto Hug, Materialverwalter; August Stähelin, Bibliothekar; Siegfried-Merian, Emil Weitnauer-Breitenstein und Sandreuter-Brüderlin, Beisitzer; Vorstand der Sektion Hühnerfreunde die Herren: Weitnauer-Breitenstein und Strub-Roth; Vorstand der Sektion Taubenfreunde: Sandreuter-Brüderlin und F. Greuter-Engel; Vorstand der Sektion Sing- und Ziervögel: Otto Hug und Dreszger-Rieser. F. Strub-Roth.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Minden-Navensberg'scher Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Zingvögelzucht vom 22. bis 24. Mai in Minden i. W. (s. auch Nr. 10) unter Leitung des dortigen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Zingvögelzucht. Programme und Anmeldebogen beim Vereinssekretär Herrn Gust. Meber in Minden, ebenso Lose à 50 S. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai.

Geflügelzüchterverein des Kreises M.-Glabach vom 5. bis 7. Juni zu M.-Glabach. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn Wilh. Frengen, an welchen bis zum 20. Mai Anmeldungen zu richten sind.

Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 6. bis 8. Juni (s. auch Nr. 14). Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn E. Lume, 20 Gustav-Adolfstr.; von denselben sind auch Lose à 50 S. (11 Stück 5 M.) zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht für den Stadt- und Landkreis Bielefeld vom 12. bis 14. Juni (Austausstellung). Anmeldungen bis zum 4. Juni an den Vorsitzenden Herrn Aug. Derrmann, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Ornithologische Dankereien.

Es wird mir wirklich nichts andres übrig bleiben, als daß ich unter dem obigen Titel eine Rubrik eröffne, welche freilich meinem Blatte keineswegs zur Zierde und noch weniger meinen Lesern zur Freude gereichen kann. Alle

friedliebenden Freunde der Vogelwelt muß ich natürlich bitten, diesen häßlichen Winkel zu übersehen; andrerseits aber sollen die Mittheilungen, welche ich hier nothgedrungen bringen werde, für unparteiisch blickende Vogelkunde und Vogelliebhaber dazu dienen, daß sie sich ein Urtheil darüber bilden, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen sich gewisse Leute immer wieder dazu hinreißen lassen, mich in ebenso gemeiner, wie staunenswerth unkluger Weise anzugreifen. Ein solcher Fall liegt nun wieder vor und zwar in dem neubegründeten Blatte eines Herrn Mössinger. Der Mann forderte mich zur Mitarbeit an seinem Unternehmen auf, indem er mit bewundernswürdiger Entschiedenheit aussprach, daß alle bis jetzt vorhandenen Zeitschriften für Geflügelzucht garnichts taugten, daß er aber eine begründen werde, die — —! In wohlmeinender Weise machte ich das sonderbare Infant terrible darauf aufmerksam, daß es nicht allein gegen zwanzig Zeitschriften auf diesem Gebiete gebe, sondern daß unter denselben doch auch eine Anzahl solcher vorhanden sei, über die man wahrlich nicht achselzuckend hinwegsehen dürfe. Der Mann nahm diesen, für ihn wirklich außerordentlich beherzigenswerthen Rath schwer übel, und da ich zugleich die Mitarbeit ablehnte, so gehört er seitdem natürlich zu meinen Feinden.

Vor Monaten hatte ich im Verein „Cypria“ in Berlin einen Vortrag gehalten, in welchem ich im wesentlichen vor den Illusionen warnte, welche die Leute leider nur zu oft an die „Geflügelzucht im großen“ knüpfen. Meine Darlegungen haben mancherlei Widerspruch gefunden, und solche Erörterungen derartiger Fragen können ja nur von Nutzen sein, indem sie die Anschauungen klären und Erfahrungen zur Geltung bringen. Herr M. aber fand die Gelegenheit günstig, nicht allein seine Weisheit auszukramen, sondern hauptsächlich mich gehässig persönlich zu befehlen. Hierin kam er nun bei mir allerdings übel an, denn einerseits vermag er weder logisch zu denken, noch richtig deutsch zu schreiben, und ich hatte daher mit ihm leichtes Spiel. Dies ist keine Uebertreibung meinerseits, sondern eine Thatsache, welche ich im nachstehenden beweisen werde.

Wie grenzenlos die Wuth der Herren M. und Konsorten nach jener Zurückweisung gegen mich eigentlich ist, das geht aus einer Fälschung der öffentlichen Meinung hervor, welche außer dem Mössinger'schen kein andres Blatt aufgenommen haben würde und die ich hiermit der öffentlichen Beurtheilung anheimstelle.

Bei der letzten Ausstellung des Vereins „Dennis“ in Berlin waren als Preisrichter in der zweiten Abtheilung: Einheimische Vögel, die Herren Justizrath Dr. Götz, Verlagsbuchhändler E. Schotte, Pyrotechniker A. Bau und Kaufmann E. Dulig thätig, also Männer, an deren Kenntnissen, wie höchster Ehrenhaftigkeit bis jetzt noch Niemand zu zweifeln gewagt hat. Diese vier Herren haben zwei nordische Meerzeisige oder graue Leinfinken *Fringilla — Aegiothus — canescens, Ald.*, eine bekannte nordische Vogelart, mit dem zweiten Preise prämiert, weil dieselbe auf unseren Ausstellungen ein seltner Gast ist, und weil die beiden Exemplare gut gehalten waren. Daraufhin erdreistet sich — selbstverständlich unter dem sichern Mantel der Anonimität — ein Bube, die Herren Preisrichter zu schwächen, indem er in humoristisch sein sollender Darstellung ausführt, daß es keine Meerzeisige, sondern „brave einfache Girkke“ gewesen seien. Er schließt mit den bezeichnenden Worten: „Wir sind sicher, daß dem Vorstehenden, Herrn Dr. Karl Ruß, Ausreden zur Entstellung nicht fehlen werden, wenn sie sich auch nur in das Gewand der wohlwonten unsachlichen Schmähreden hüllen müssen. An hübschen Ausreden fehlt es ihm ja nie. Neugierig sind wir nur auf das neueste Produkt seiner Erfindungsgabe, mit dem er niederkommen wird.“

Nun, er soll nicht lange warten. Weiläufig gesagt, brauche ich wol wirklich kaum die Frage an alle Unparteiischen zu richten: auf wessen Seite in allen solchen Fällen die „wohlwonten unsachlichen Schmähreden“ und Gemeinheiten eigentlich sind. Wer es nicht verschmäht, in derartigen Schmutz zu stöbern, findet von dem kläglichen Ruß

schwärzer-Artikel bis zu dieser wahren Ungeheuerlichkeit, die mir ebenfalls gelten soll, leider aber Andere trifft, eine hübsche Reihe von Bosheiten gegen mich und meine Thätigkeit. Es ist ja leider eine trübselige Erscheinung, daß auf dem Gebiete der Vogelkunde schon seit Menschengedenken anstatt ruhiger, sachlicher Erörterung nur zu oft gemeiner persönlicher Zank und Streit herrscht — hier aber tritt als Hauptbeweggrund die allerniedrigste Gesinnung ebenso kraß wie ohnmächtig auf.

Gebildete und ehrliebende Männer werden sich wol achselzuckend dahin äußern, daß solch' elendes Nachwerk, wie der Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Dennis“ gar keine Beachtung verdiene, daß man voll Verachtung an ihm und seinen Anstiftern vorübergehen könne. Meines Erachtens ist aber die Frechheit denn doch zu groß. Ich habe den Betreffenden vorhin Bube genannt und wiederhole das Wort mit altem Nachdruck, denn nur ein solcher kann es wagen, gegen ein Preisrichter-Urtheil verleumderische Schmähreden auszustößen. Wäre er ein wirklicher „Vogelkennner“ und zugleich ein anständiger Mensch so würde er mit seinem Namen hervortreten und unter dem Schutz von sicheren Zeugen seine Behauptung aufzustellen versuchen. Er ist aber nicht allein ein böswilliger und feiger, sondern auch ein unreifer Knabe, der den Namen Meerzeisig garnicht einmal kennt und sogar die Nomenclatur verballhornst, während er sich doch in einem wissenschaftlichen Werke, z. B. Cabanis' „Museum Heineanum“ davon überzeugen könnte, daß der Vogel unter *Linaria canescens, Ald.* oder *Aegiothus canescens, Cb.* angeführt ist, wohingegen ihn Dr. Rey in seiner „Synonymie“ nur als Varietät betrachtet und als *Fringilla canescens, Selvs.* bezeichnet.

Was nun den Herrn Mössinger anbelangt, der sein Blatt aus Haß gegen mich zu einer solchen Zusage hergegeben, so brauche ich nur ein einziges Beispiel aus demselben zu entnehmen, um ihn genugam zu kennzeichnen. Es ist freilich das wunderbarste an zoologisch-literarischer Weisheit, was bisher niemals geleistet sein dürfte. Er bringt eine Beschreibung nebst Abbildung von Ratten als Tierdieben: eine Ratte liegt auf dem Rücken, hält mit den vier Beinen ein Hühnerlei auf ihrem Bauch fest und wird so von einer zweiten am Schwanz fortgezogen, während eine dritte die letztere gleichfalls am Schwanz gepackt hat und zieht. Dazu heißt es: „Endlich entdeckte mein Freund die Missethäter in Gestalt von Ratten, welche den Diebstahl in Rompanie ausführten. Er berichtet, daß es einen zu komischen Eindruck machte, wie die Thiere das Ei mit der größten Vorsicht aus dem Neste rollten, dann eine davon das Ei umarmte und sich auf den Rücken gleiten ließ, in welcher Position sie dann von ihren Genossen am Schwanz fortgezogen wurde, wie unsere Illustration zeigt.“ Ich bemerke nur, daß ich das köstliche Bild möglichst treu beschrieben und die schwungvolle, klassisch stilisirte Darstellung Mössinger's wortgetreu wiedergegeben habe.

Während ich bei den anderen Angriffen gegen mich niemals mein Bedauern darüber unterdrücken konnte, daß die Leute sich und ihre Sache immer wieder besudelten, obwohl sie mir dadurch doch wahrlich nicht einen einzigen Leser abwendig machen konnten; während mir stets die leidige Thatsache recht bedauerlich erschien, daß ihre Blätter nicht soviel einzelne Leser wie die „Gefiederte Welt“ hunderte haben, während ich ihnen immer wieder zurief: sie sollten ihre Mißerfolge aus ihrer eignen Unfähigkeit herleiten und sich bestreben, es besser zu machen, anstatt sich abzuquärgern und gemein zu schimpfen — da behalte ich dem kläglichen Mössinger und seinem feig versteckten Genossen gegenüber nicht einmal diesen Trost, denn bei dem letztern ist es die maßlose Gemeinheit und bei dem erstern die staunenswerthe Unfähigkeit, welche jeden Streit mit ihnen noch viel unerquicklicher machen, als mir jemals ein solcher vorgekommen.

Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 18.

Berlin, den 29. April 1880.

IX. Jahrgang.

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz.

Den 29., 30., 31. Mai d. J.

Dritte Allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Störvögeln, Brutmaschinen etc. in dem dicht am Bahnhofe belegenen **Heene-Richter'schen Gartenlofale**. Anmeldungen, an den **Schriftführer des Vereins, Herrn Emil Hopfe** gerichtet, werden bis 18. Mai erbeten. Von demselben sind Prospekte und Anmeldebogen gratis zu beziehen.

Die für die **Verlosung** nöthigen 81 werthvollen Gewinne werden ausschließlich auf der Ausstellung angekauft.

[1077]

Der Vorsitzende.

Kupsch, Major a. D.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg

[1078]

hält seine

I. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

am 15., 16. und 17. Mai

in der städtischen Turnhalle.

Schluß der Anmeldungen am 6. Mai. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn Zahlmeister Maier.

Loose à 40 S.

Der Ausschuss.

Die Großhandlung von

[1079]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *sh.*, 3 grüne Edelpapageien à 60 *sh.*, 1 rothhäubigen Kakadu 80 *sh.*, Rosakakadu à 12 *sh.*, Inseparables à Par 8 *sh.*; 1 bengalische Tigerin 2000 *sh.*, 1 Par indische Leoparden (Mnd. u. Wbch.) 1000 *sh.*, 14 Kollwags à 60 *sh.*

J. Abrahams,

[1080]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorräthig: Port-Lincolnstittche (*P. semitorquatus*), Pennantstittche, nicht in Farbe (*P. Pennanti*), Buntstittche (*P. eximius*), blaßköpfige Stittche (*P. palliceps*), Inseparables (*P. pullarius*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Schilffinken (*S. Castaneoethorax*), Bartfinken (*S. cineta*), Diamantfinken (*S. guttata*), schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*); 3 Weibchen Bennetts Känguruhs (*Halmaturus Bennetti*), 3 Männchen schwarze Känguruhs (*Halmaturus nabalatus*), 1 graues Drossum oder kurzohriges Kusu, (*Phalangista canina*) mit Jungem, 1 *Hypsiprymnus apicalis*, 1 schwarzer Wombat (*Phascalomys niger*), 2 Männchen *Dasyurus maculatus*.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich am heutigen Tage bei

Herrn **A. Rossow**, Berlin, Manteufelstraße 29,

eine Verkaufsstelle meiner sämtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.

[1081]

Carl Capelle, Hannover.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1082]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Abzugeben:

Ein rother **Salmahera-Edelpapagei**, schön im Gefieder und gesund. Preis 80 *sh.* Zu kaufen gesucht **Schön- und Blutbauchstittche**. Dffereten an

[1083]

A. Eberle, Prag 798. I.

[1084] 3 Harzer Kanarienhähne à 4 *sh.*, 1 grauer Kardinal 9 *sh.*, 1 Wandfinkmännchen, brütlustig, 4 *sh.*, 3 Stigglizbaste von Kanarienvögelchen, gute Sänger, à 4 *sh.*, 1 Dompaff, überwintert, pfeift etwas, Prachteremplar, 4 *sh.* **Wittenberg. O. Theuerkauff**, Restaurateur.

Anerkennung. Jedem Sprosserliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die **Vogelhandlung** von **J. Roblinger** in **Budapest** als sehr reell empfehlen. Anfangs März d. J. erhielt ich zwei Sprosser, 3 Tage in meinem Besitz schlugen sie schon prachtvoll, jetzt kauft Herr **Roblinger** meinen besten Dank. [1085]
Seidenheim a./Brenz. **W. Frohbach.**

Ein eingewöhntes **Pflaumenkopff-Sittich-Männchen**, importirt, habe abzugeben, Preis 36 Mk [1086] **Jul. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.**

3 Stück **Rothrumpfsittiche** (Weibchen), sowie einige amerik. **Walddrosseln**, T. must., sind billig zu verkaufen. **Merseburg.** [1087] **Kuhfuss, Kreissekretär.**

Verkäuflich eine fast neue Volière,

1 m 55 cm hoch,

1 " 40 " breit,

55 " tief,

[1088]

enth. 1 Par Zebrafinken
1 " Silberbeckchen
1 " Elsterchen
1 " Atrilide
1 " Orangebäckchen
1 " Sap. Mäuschen
1 Mäusch. Tigerfink
1 " Bandfink
1 " Nonne (weißköpfig)
1 " Amarant
1 Weib. Schmetterlingsf.

jämmtliche Vögel
gesund, gut befiedert
und seit 1 Jahr im
Besitz.

Schweidnitz i./Schl.

Trustaedt.

Zu kaufen gesucht ein Weibchen amerikanische Spottdrossel (*Turdus polyglottus*), gesund mit tabellosem Gefieder. Um Offerten mit Preisangabe bittet [1089] **Dr. Stimmel, Leipzig, Querstraße 18.**

Ein siebenstreifiger Ammer (*Emb. tahaspisi*) 20 Mk, ein Par weißhörige Gimpellerchen (*Alauda leucotis*) 40 Mk, ein Weibchen **Aurora-Atrilide** 20 Mk, grüne Goldsperlinge (*Fr. euchlora*), **Papagei-Amandinen** (*Sp. prasina*) 30 Mk [1090] **Louis Van der Smeek, Brüssel.**

Für 40 Mk liefere Kollektion Grotten, bestehend aus: 2 Par Atrilide, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Reisfinken, 1 P. Bluschnabelw., 1 P. dreifarbige Nonnen, 1 P. Bandfinken, 1 P. Silberchnäbel, 1 P. Mustatfinken, 1 P. Goldbrüstchen.

Emil Genpel, Connewitz i./S.

P. S. Preisliste über meine reiche Auswahl Vögel zu civilen Preisen steht gern hier zu Diensten. [1091]

Gelber Spottvogel, überwintert, Pracht-Exemplar, singt unaufhörlich 10 Mk — **1 Rothkehlchen** mit langen Touren 5 Mk — **1 Heidelerche**, ganz vorzüglicher Sänger 7 Mk gegen Nachnahme unter vollständiger Garantie. — 2 schöne **Wachtelhäuser** à 3½ Mk. Gest. Offerten an die Expedition dieses Blattes. [1092]

Abzugeben:

Zwei Zuchtpare **Granköpfschen** (*Ps. canus*) à 20 Mk gegen Nachnahme.

Zu erfragen bei der Expedition der „Gefiederten Welt.“ [1093]

1 **Doppelgelbkopf**, spricht f. g., singt verschied. Lieder, 250 Mk, 1 **Graupapagei**, vorzügl. Sprecher, 175 Mk, 1 dsgl., spricht gut, 90 Mk, 1 junger dsgl., zahm und anfangend zu sprechen, 60 Mk, verkauft unter Garantie [1094] **J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Waldstraße 51.**

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1095]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Nachtigalen

Schwarzköpfe, Grassmäden, Drosseln u. a. m. in schönen Exemplaren abzugeben. Näheres durch Gastwirth **F. G. Brinkmann, Dortmund**, Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. [1096]

Siebenbürger David - Sprosser,

treffe mit einem großen Transport Anfang Mai hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sicherer Hähne feine ausgesuchte Schläger à Stück 12 — 15 Mk, bel 6 Stück aus der Masse gefriffen à 10 Mk. Bestellung auf rothe Nachtigalen, Schwarzplattl, Spötter, rothrückige Würger nehme entgegen. Ferner offerire sehr schöne Pariser Kanarienvögel Par 24 — 30 Mk. Illustrierte Preislisten über Aquarien gegen 25 S in Marken, über Vögel gratis.

H. Hromada, Dresden,
Zoolog. Handlung.

[1097]

Verkaufe 4 tabellose, 2 jährige Wellensittichweibchen, à Stück 6 Mk, ein prachtvolles importirtes Männchen 4 Mk. Versendung nur gegen vorherige Einsendung des Betrags. Tausche event. gegen rothen Kardinal oder zuchtfähigen Goldfasanhahn.

R. Gensleben, Prediger,
Gleichen (Reg.-Bez. Frankfurt a./D.).

[1098]

[1099] **Zu verkaufen:** 1 rothrück. Amazone, jung, sehr zahm, spricht 60 Worte in ganzen Sätzen, lacht, u. singt 3 Lieder, Preis 120 Mk. **Kunze, Berlin, Hall. Ufer 28.**

Ich habe abzugeben:

1 Par Bronzemännchen,

1 Gröbkleu (Männchen),

1 Silberbeckchen (Männchen).

Wünsche dafür ein zuchtfähiges, hier gezogenes Par Wellensittiche sowie ein Männchen Goldbrüstchen einzutauschen, event. unter Nachzahlung.

Posen.

Köhlisch,

Premierleutnant und Adjutant
der 19. Infanterie-Brigade.

[1100]

Adolph Bonvie,

Vogelhandlung in Köln am Rhein,

offerirt diesjährige singende Nachtigalen à St. 4 und 6 Mk, Schwarzplättchen à St. 4 und 6 Mk, graue Grassmäden à St. 4 und 6 Mk, echte David sprosser à St. 18 Mk, Schwarzamseln, Graudrosseln, Wachteln, alle einheimischen Samenesser. Große Auswahl in exotischen Vögeln, akklimatisirte Graupapageien von 40 und 60 Mk, frische Ameisenener, haltbar, à Liter 1 Mk 20 S. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1101]

Abzugeben:

1 Par Riesen-Elsterchen, schon gebrütet 10 Mk,

1 " Graugirlche, garantirtes Par . 10 "

1 Mäuschen, gelbbunt u. br. bunt 10 "

3 Stück kleine Elsterchen à 3 Mk . . . 9 "

3 " Mäusch. Zebrafink à 2 Mk . . . 6 "

Gesucht:

1 Weibchen Schmetterlingsfink, [1102]

1 Par gesunde rothe Kardinal.

Sibau (Sachsen).

W. Th. Israel.

Utensilien zur Vogelzucht.

Silberne Medaillen. Eliten-Preise.

Herm. Wilcke, Mühlhausen i. Th.

Erste Special-Fabrik
von *Beständigen Apparaten Chemischer*
Agararien u. Terrarienkunde
Chemischer u. Mineralogischer Apparate
Thier- u. Naturhistorischer Handlung

Diplome

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse etc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß als „**vorzüglich**“ befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 *M* 25 *S*), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlhausen i. Th.
Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1103]

Wellensittiche, importirte, Par 12 *M*, empfiehl
Emil Geupel, Connewitz i. S.
Einzelne Weibchen gebe auch ab. [1104]

Abzugeben: 1 P. Wachteln 3,50 *M*, 1 P. Dompfaffen 3,25 *M*, 1 P. Birkenzeisige 2,25 *M*, 1 P. Sumpfu. 1 P. Blaumeisen à 1,50 *M*, 1 P. Zeisige 1,50 *M*, 1 dito Msch. 1 *M*, 1 Buchfink (guter Schläger) 2 *M*, 1 Stiglitz-Msch. 1,50 *M*. Alle Vögel sind seit Herbst in der Gefangenschaft, z. Th. schon gepart u. schön im Gefieder. Suche 1 Nachtigal oder andere eingew. Insektenfresser. [1105] **E. Gräser, Landsberg a. W.**

Abzugeben: 1 Männchen, schöner und fleißiger Hüttenfänger, einschließlich Verpackung à 9 *M*
Oberer, Telegr.-Official, Lindau i. B. [1106]

Ausgez. Siebenb. Sprosser versendet à Stück 10 *M* geg. Nachn.
A. F. Zerbes, Kaufmann in Kronstadt, Siebenbürgen. [1107]

Abzugeben: 1 Steindrossel, Wildf. 12 *M*, 1 Blaudrossel 25 *M*, gar. Msch. u. g. Säng., 1 Pflaumenkopfsittich-Msch. 25 *M*
[1108] **A. Verfo, III. B., Kochusgasse 11, Wien.**

Heckkäfige, Flugbauer, Gefangtasten, Mistkästchen, alle Sorten Gimpel- u. Harzbauer bietet an zu den bekannten Preisen. [1109]
St. Andreasberg. C. Lange.

Ein **Jako**, zahm und gesund, an Wasser gewöhnt, spricht und pfeift etwas, 1 Jahr im Besitz, ist Umstände halber für 50 *M* zu verkaufen, näheres ertheilt **Wittenberg. [1110] A. Frauziskus.**

(1111) 3 junge, prachtv. Singittiche, 1 Msch., 2 Weib. hat abzug. à St. 15 *M*, zusf. 42 *M* **Jul. Tillmanns, Görlitz.**

Buchfinken, Grünlinge à 50 *S*, 1 Par Kernbeißer 2 *M*, Weibchen von Buchfink, Hänfling, Grünling, Goldammer à 25 *S*, Steinfänge à 4 *M*, 1 Eichhörnchen 2 *M*, Laubfrösche à 20 *S*, in nächster Zeit alle Arten Insektenvögel bei **August Dietz** in Burg bei Magdeburg. [1112]

Offerte:

(Preise in Reichsmark; ohne Verp.) Amaranthen, Astrilde, Bandfinken 6, Muskatfinken 5½, Schmetterlingsfinken 5½, Mövchen, bunte 11½, Weber (Blutchnabel) 5½, Diamantfinken 21½, Zebrafinken 11½, sämtliche Vögel in schönen gefunden Exemplaren, ein Paperling 11½; ferner Distelfinken, schöne Hähnen, à 2 pr. St., 3 Par Holländer Kanarien, grün und gelb, 15½, Harzer, 3 Hähnen, vorzügliche Sänger 11—14, Rotzehlchen, Par 2½, Hahn 2, Blauzehlchen 4, Nachtigallen 10½. [1113]

Karl Rau, Karlsruhe.

Zu verkaufen: 1 fl. grüner Papagei, ist so zahm, daß jedes Kind damit spielen kann, für 15 *M*, 1 rother Kardinal 12 *M*, 1 Nachtigal 10 *M*, 1 Schwarzdrossel 4 *M*, 1 Grassmücke 3 *M*. Letztere vier sind sämmtlich in vollem Gesang. Verp. frei [1114]

F. S. Bruotte, Oldenburg im Großh.

Empfehle: frische singende Nachtigalen, Schwarzplättchen, Wachteln, à Stück 4 *M* und alle anderen Singvögel versende gegen Nachnahme unter Garantie für lebende und gesunde Ankunft; ebenso versende gegen Nachnahme frische Ameiseneier. [1115]

Michael Bonvie, Vogelhändler, Burgmauer 30, Köln a. Rh.

4 vorzügliche Reitzugfinken, Prima-Sänger, gute Schläger, verk. **G. Poller**, 54 Scheibenberg i. S. [1116] (Anfragen bitte Freimarke beizulegen.)

Schwarzdrosseln, in vollem Schlag, à St. 4 *M*, Stiglitze à St. 2 *M*, Finken à St. 1 *M*, Zeisige à St. 1 *M*, zahme Stare à St. 4 *M*, bietet an
Viktor Grundner, zoologische Handlung, Königsplutze (Braunschweig). [1117]

Ein Mohrenkopfpapagei,

vollkommen gesund und tadellos im Gefieder, ist einschl. Verpackung für 16 *M* abzugeben. [1118]
S. Andres, Lissa, Böhmen.

Zu verkaufen oder gegen zuchtfähige Wellensittiche umzutauschen:

Graue Karbinale	à Par <i>M</i> 15. —.
Sonnenvögel	à " " 18. —.
Tigerfinken	à " " 5. —.
Graue Astrilde	à " " 6. —.
Sprechende blaustirnte Amazone	St. " 80. —.
Singende Lerchen à St.	" 6. —.
Weißer Pudel, gut dressirt	" 20. —.

Garantire für gesunde, zuchtf. Exemplare.

[1119] **L. Frank, Photograph, Zweibrücken (Rheinpfalz).**

Mehlwürmer,

den Liter zu 7 *M* Runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 *M* bei **H. Fleckschu** in Gleiwitz. [1120]

[1121] **J. Schulz** — Rosslan a./Elbe,
Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel,
Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften.
Ankauf aller Arten exotischer Thiere.

Ein j. Kaufm. mit d. Qualifikation z. Reserve-Offizier, passionierter Vogelfreund und wirklicher Vogelfenner und Züchter, sucht zum 1. Juli oder später Stellung in einer Vogel- resp. Zool. Handlung, oder auf d. Comtoir jeder andern Branche. Offerten erb. an **Konrad Lukas, Danzig, Johannisgasse 20.** [1122]

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabriziert und eingeführt

durch **James Chamberlin**,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden zc. zc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen- und Feldhühnerzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Zonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1123]

Ameiseneier.

Trotz der bedeutenden Preiserhöhung verkaufe noch 100 Kilo à Kilo mit 3 Mk.

Emil Geupel, Connewitz i./S.

P. S. Senegalhirse hat sich so vergriffen, daß nur noch wenig zu 60 S à Kilo abgeben kann. [1124]

Präparirtes Cayenne-Futter.

benötigt keine weitere Vorbereitung.

Obiges Futter mit welchem in dieser Saison die besten Resultate erzielt werden, wird für Alle, die „rothe“ Kanarien züchten wollen, einen großen Mangel ersetzen. — Durch dessen Gebrauch spart man Mühe und jegliche Verschwendung; es ist garantiert rein und nur mit feinstem, direkt importirten Cayennepfeffer zubereitet.

Bei Unterzeichneten ist es im steten Gebrauch.

Um Versuch bitten [1125]

W. Clark & Co. in London
73 Roden Street, Holloway N.

Zu verkaufen eine j. blaust. Amazone vollst. jahm frei im Zimmer gehalten, anfang. zu sprechen 36 Mk ein P. Wellensittiche 9 Mk inklus. Verpack. [1126]

Schwerin i. M. **W. Peo.**

Bruteier

von schwarzen Italienern, mit gelben Weinen und gelbem Schnabel, à Stück 15 S verk. Bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei. [1127]

J. Fehl,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [1128]

Hedkäfige mit Nistkästen für Wellensittiche.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [1129] **Joseph**, Kreissekretair in Schwège.

Selbstgezüchtete Zebrafinken hat noch abzugeben in schönen Zuchtwaren [1130] **Emil Kratz** in Glauchau.

Maizena Vogelbiskuit versendet gegen Nachnahme in jedem Quantum. [1131] **Reinhold Waechter**, Numa i. Thür.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Etr. 6 Mk, mit Verpackung empfiehlt [1132] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Drath, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1133]

Mehlwürmer { fürs Liter 7 Mk [1134]
Theodor Franck in Barmen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 Mk einschl. Verpackung. **Abt. Sehlhoff** in Barmen, [1135] **Wupperfeld.**

Suche zu kaufen:
mehrere Par import. Wellensittiche, sowie auch einzelne Weibchen Wellensittiche.

Offerten mit bestimmter Preisangabe erbittet [1136] **Th. Witteborg** in Hamm a./Lippe.

Theils noch von der Ausstellung her, theils aus meiner Vogelstube sind folgende Vögel abzugeben: 1 P. rothrückige Elsterchen (S. rufodorsualis), (f. „Die Prachtfinken“ Seite 165; bisher wol noch nicht lebend eingeführt), 1 P. gelbbäuchige Girlitze (Fringilla luteiventris), 1 P. gelbbrüstige Bayameber (P. hypoxanthus), 1 P. weißwangige Sittiche (P. leucotis).

[1137] **Dr. Russ** in Steglitz bei Berlin.

Ein lebender **Sabicht** wird gesucht [1138] **Paße**, Gerichtssekretär zu Wollin.

Toulouser Gänse-Eier à 1,50 Mk zu haben auf dem Rittergut Thammenhahn bei Wurzen. [1139]

1 Par prachtv. gef. Blumenauffittige sind zu verk. bill. m. Bauer bei [1140] **Hugo Keshner** 21 Friedenstr. III.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert

von

F. Schlag.

[1141]

Preis 1 Mk

Der Sproffer

oder

die **Unachtigal** (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk 50 S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Rfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 6. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg. —
Der Vogelhändler von Pompeji. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Sängervireo. —
Kakadus als Stubengenossen (Schluß). —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hannover; Greifswald; Ulm; Erfurt; Ansstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg.

In einer kürzlich stattgehabten Sitzung des Vorstands des Koburger Vogelschutzvereins hat der Vorsitzende, Herr Th. Koeppen, einen ausführlichen Bericht über die von ihm getroffenen Maßregeln zur Wiederansiedelung der Nachtigalen und die von ihm bei der Wiederkehr solcher im vorigen Frühjahr gemachten Beobachtungen erstattet, welcher dem Vorstand in hohem Grade interessant erschien, so daß er Herrn Koeppen ersucht hat, diesen Bericht niederzuschreiben, damit derselbe dann durch die Presse auch weiteren Kreisen, insbesondere den Mitgliedern der Vogelschutzvereine, zur Kenntniß gebracht werden könne. Nachdem Herr Koeppen diesem Wunsche bereitwilligst nachgegeben ist, legen wir den nachfolgenden Bericht mit der Bitte um freundliche Aufnahme vor.
Der Vorstand.

Im Jahre 1871 bildete sich hier ein Verein für Vogelschutz, welcher neben dem Schutz und der Pflege der Vögel im allgemeinen, vermittelst Anbringung von Nistkasten, Anlegung von Futterplätzen, Aussetzung von Gelsprämierten für abzulieferndes Raubzeug u. dgl., sich auch die besondere Aufgabe stellte, Stare und Nachtigalen in der Umgegend der Stadt wieder anzusiedeln.

Der Verein beschloß zunächst, behufs Ansiedelung der Stare eine große Anzahl Brutkasten anfertigen und in Anlagen wie Privatgärten anbringen zu lassen, ebenso kleinere Kästen für die nützlichen, Witterer und Raupen vertilgenden Vögel, als Meisen und Nothschwänze.

Zur Ansiedelung von Nachtigalen wurde beschlossen, Brutkästige herstellen zu lassen und in verschiedenen Gärten, deren Besitzer sich mit der Züchtung beschäftigen wollten, sachgemäß aufzustellen; dazu von außerhalb Nachtigal-Pare anzukaufen und mit ihnen in diesen Kästigen Züchtungsversuche zu machen, um so einen Stamm selbstgezogener Nachtigalen zu gewinnen.

Die Einbürgerung der Stare gelang leicht, und jetzt haben wir deren so viele in der näheren und weiteren Umgebung unserer Stadt, daß die Zahl der Kästen noch sehr bedeutend vervielfacht werden müßte, wenn alle, die hier brüten möchten, Unterkommen finden sollten.

Bedeutend schwieriger und mühevoller gestaltete sich dagegen die Neueinbürgerung der Nachtigalen, welche seit mehr als 20 Jahren aus den Koburger Anlagen und der Umgebung ganz verschwunden waren. Mit den in den ersten Jahren von außerhalb ange-

kaufen frisch eingefangenen Nachtigalen blieben unsere Versuche leider ohne jeden Erfolg. Wir verloren auf dem Transport bis hierher viele durch den Tod, andere gingen in den Brutkäfigen ein, und die, welche gesund blieben, trauerten um die ihnen geraubte Freiheit. Die Liebe der Männchen, die bei den Nachtigalen sonst sehr feurig ist, kam nicht zum Ausdruck, und diese Päre brüteten nicht, weil sie an ihren gestörten Zug, an die unterbrochene Reise und ihr früheres Heim dachten. Der Umstand indeß, daß die Nachtigalen nach den Versicherungen älterer Vorstandsmitglieder und anderer Einwohner früher in größerer Anzahl, namentlich hier am neuen Wege, der Gegend um die Aktien-Brauerei, der Alexandrinen-Straße bis nach Retschendorf und an anderen Orten regelmäßig dagewesen waren und gebrütet hatten, ermunterte den Vorstand, alles aufzubieten, was zur Wiederansiedelung führen könnte. Trotz der berechtigten Erwägung, daß seit jener Zeit vielfache Veränderungen in den Anlagen durch Neubauten und damit verbundene Entfernung oder Zerstörung von Sträuchern, Gebüsch und Bäumen vorgekommen, auch die Eisenbahn inzwischen entstanden war und besonders das Wegfangen der Nachtigalen, wo sich nur eine hören ließ, eifrig betrieben wurde, beschloßen wir im Jahre 1875, den Versuch mit frisch gefangenen aufzugeben und es dagegen mit überwinterten Pären zu versuchen.

Hier trat uns wieder die Schwierigkeit der Beschaffung von Nachtigalweibchen entgegen; sie wurde indeß beseitigt und wir erzielten mit überwinterten Nachtigalen recht günstige Erfolge, wiewol ungewöhnlich frühzeitiger, schon in der ersten Hälfte des

Mai erfolgter Eintritt in die Mauser bei diesen einigemal die Veranlassung war, daß sie nicht zur Brut schritten.

Im Jahre 1876 hatten wir die Freude, in 3 Brutkäfigen zehn junge Nachtigalen zu ziehen, von denen wir sechs groß bekamen. Diese wurden überwintert; allein da es während des Winters einige Verluste an Alten und Jungen durch Sterbefälle gab, gelang es nicht, eine so genügende Anzahl junger Nachtigalen zu bekommen, um mit diesen die Wiederbevölkerung in den Anlagen zu versuchen. Wenn wir nun auch im darauf folgenden Jahre wieder einige Junge in den Brutkäfigen erzielten, so kamen dabei Unglücksfälle durch Mäuse vor, die trotz aller Sorgfalt eine ganze Brut von vier bereits 5 Tage alten Jungen vernichteten.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Sängervireo

(*Vireo gilvus*, Vieill., *Vireo sylvia gilvus*, Cass.; Warbling Vireo, Warbling Greenlet).

Dieser Vireo bewohnt die höchsten Spitzen der Bäume, sei es im Walde, im Garten, ganz in der Nähe menschlicher Wohnungen oder sei es in den Baumalleen großer Städte. In Chicago habe ich ihn in jedem Sommer häufig in den Bäumen der bevölkersten Stadttheile sorglos seinen Geschäften nachgehen sehen. Das Nest stand in der Regel so

Der Vogelhändler von Pompeji.

Es war im September v. J., als man in Pompeji zum Gedächtniß der Verschüttung dieser Stadt vor 1800 Jahren eine Feier beging, bei welcher auch Ausgrabungen vorgenommen wurden. Und als ob das Glück denen hold sein wollte, die zur Erinnerung an die gewaltige Katastrophe hierher gewaltsam gefahren waren, ließ es vor ihren Augen den merkwürdigen Inhalt eines Hauses aus der Asche erstehen, das einst von einem pompejanischen Vogelhändler bewohnt gewesen war.

Die Ausgrabungen begannen an der Thür des ringsum frei gelegten Hauses und hier stieß man zunächst auf eine große Menge von Bronze- und Terracottagefäßen, Bronzespangen, Ringen, eisernen Schlüsseln, Küchengeräthen und anderen Hauswirthschaftsgegenständen, unter denen eine große Anzahl kleiner irdener Töpfchen auffiel, die ein anwesender Archäologe sofort für Vogeltrinknapfchen erklärte, wie man sie an Käfigen anbringen pflegt. Obwohl diese Ansicht manches Kopfschütteln erregte, fand man bald die Bestätigung, daß hier im Jahre 79 unserer Zeitrechnung ein Mann gewohnt haben mußte, der mit Vogelfutter und Singvögeln gehandelt hatte. Im ersten Zimmer, gleich wo die Geräte gelegen hatten, entdeckte man beim weiteren Ausgraben einen großen Haufen in Kohle verwandelter Hirse; noch waren die einzelnen Körner, wiewol sie 18 Jahrhunderte unter der Asche gelegen, deutlich erkennbar und flossen durch die Finger dahin wie frische glatte Hirse. Nahe dabei lag Haussamen und ein dritter Haufen bestand aus einer kleinen Bohnenart; nicht fern davon lagen Fezen von allen Säden, deren Gewebe noch deutlich erkennbar war. Nachdem noch eine Anzahl eiserner Haken gefunden worden

war, an denen vielleicht einmal Käfige gehangen hatten, hörte man von den Ausgrabern plötzlich den Ruf: un ossa, un scheletro, ein Knochen, ein Gerippe, und aufmerksam schaute jeder Anwesende hin. Die Knochen waren nur klein, einzelne zerbrochen, dann kamen mehrere zum Vorschein und triumphirend erklärte der Direktor: „Ein Hühnchen!“ Nachdem dieser Fund einmal gemacht war, kamen mehrere ähnliche zu Tage und ganze oder halbe Skelette von kleinen Singvögeln wurden aus der umgebenden Asche hervorgezogen. Diefenigen, welche an der Bestimmung der kleinen irdenen Töpfchen gezweifelt, waren nun überzeugt und es blieb nur noch die Frage zu beantworten, zu welchem Zwecke die Geräthschaften gedient hatten, die gleich beim Beginne der Ausgrabung an der Thüre gefunden worden waren. Es zeigte sich nämlich, daß das obere Stockwerk durchgebrochen und in das Erdgeschloß herabgesunken war; dort oben war aber wol die Privatwohnung des alten pompejanischen Vogelhändlers gewesen, die Einrichtung derselben war herabgestürzt und unten zwischen den Verkaufsgegenständen seines Ladens, zwischen den Futtertöpfchen, der Hirse und dem Hanf gefunden worden.

Wenn es nicht schon aus den Schriften der Alten uns bekannt wäre, so würden wir hier die Bestätigung dafür empfangen haben, daß die Römer Singvögel hielten und sich an dem Gesange der zahmen Thierchen erfreuten, genau so wie heute wir. Das Gemüth des Menschen war vor 1800 Jahren dasselbe wie heute, aber hohes Interesse gewährt es doch, die Bestätigung davon vor Augen zu haben und diese hat die Ausgrabung in Pompeji uns geliefert. (Dahelm*).

hoch und in so dünnen, weit hervorstehenden Seitenästen, daß es mir nie gelungen ist, ein solches zu erlangen. Von allen Vireo-Arten ist er der beste Sänger, weshalb ich mich auch für verpflichtet hielt, ihm den deutschen Namen Sängervireo beizulegen. Sein Gesang ist nicht so laut wie der seiner übrigen Verwandten, aber viel abwechslungsreicher, flötender, sanfter. Dabei läßt er seine lieblichen, entzückenden Lieder den ganzen Tag, vom Grauen des Morgens bis zum Erglühen der Abendröthe, erklingen. Wie wol alle Vireos, so singt auch er ebenso während der heißen Mittagszeit, als bei unklarem trübem Himmel, zu welcher Zeit gerade die übrigen Vögel schweigen. Während des Singens fixt er kaum einen Augenblick still; er späht vielmehr immer nach Kerbthieren aus oder sucht solche springend, flatternd und fliegend zu fangen. Er erscheint im nördlichen Illinois etwa zu Ende April; zu Anfang des Juni findet man stets hoch vom Boden das künstliche Beutelnest, welches den Nestern seiner Verwandten wol vollständig gleicht. Im Oktober zieht er wieder südblich bis nach Mexiko hinein, wo man ihn bei Vera-Cruz, Dagaja und anderen Orten den Winter hindurch fand. In den Wäldern des nördlichen Illinois sah ich ihn häufig mit dem Waldvireo (*Vireo olivaceus*, VII.) zusammen; dort lebten beide Vögel durch ihr häufiges Vorkommen und ihren herrlichen, immerwährenden Gesang den Wald wie keiner der übrigen besiederten Bewohner auf's herrlichste. Alle Bewegungen des Sängervireo sind anmuthig und gewandt. Auf den Boden kommt er selten herab.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Duliz.

(Schluß).

Recht schwer dürfte es sein, bei diesen Kakadus Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Ich habe bereits sieben Köpfe dieser Art besessen, habe recht sorgsam beobachtet und bin doch nur in der Lage, in bezug auf Unterscheidung des Geschlechts Vermuthungen auszusprechen. Nach dem, was ich beobachten konnte, besteht ein nicht unwesentlicher Unterschied in der Kopfbildung. Der Kopf des Weibchens ist im Gegensatz zu dem des Männchens kleiner und weicher in der Form, der Schnabel ist weniger kräftig und, was mir als sicherstes Kennzeichen erscheint, das Auge hat dadurch einen sanfteren Ausdruck, daß der nackte Augenkreis um dasselbe weniger faltig, das Auge überhaupt weniger aus dem Kopf hervortretend ist. Weitere Unterschiede vermag ich nicht zu erkennen, trotzdem ich ein sicheres Paar besitze. Noch sei erwähnt, daß der Schrei des Männchens von dem des Weibchens dadurch abweicht, daß das Männchen denselben zweifilbig hervorbringt, und zwar die erste Silbe in hoher, die zweite hingegen in erheblich tieferer Tonlage. Dies konnte ich bei den verschiedenen Männchen, die ich besaß, deutlich wahrnehmen, wohingegen das Weibchen einfilbig

und weniger barsch schreit. Vielleicht dienen diese Aufzeichnungen dazu, anderen Liebhabern die Richtung anzudeuten, nach welcher hin weiter beobachtet werden müßte, um die hier ausgesprochenen Ansichten widerlegen oder bestätigen zu können.

Zum Schluß sei noch ein dritter, sehr hübscher Inkakadadu (*P. Leadbeateri*, *Vgrs.*) erwähnt, den ich roh erhielt und in kurzer Zeit zähmte. Es mögen jetzt fünf bis sechs Jahre her sein, als hier ein Tuchkaufmann aus Melbourne eintraf, der in mächtigen Kisten von hartem Holz ungefähr 120 Stück verschiedene Kakadus, außer dgl. Sittichen, mitbrachte. Zufälligerweise erhielt auch ich davon Kunde und eilte zu ihm, eine etwa günstige Kaufgelegenheit zu benutzen. Der Melbournier Herr hatte offenbar keine Kenntniß von dem Werth der verschiedenen Kakadus, denn er verlangte für den Rosakadadu soviel wie für den Inka, für die Gelbhaube soviel wie für die Weißhaube. Der Preis für alle diese war 3 Thaler das Stück. Eigenthümlicherweise kauften die Leute besonders gern den Rosakadadu, als den am buntesten gefärbten. Ich nahm zwei Inkas, so gut als ich sie noch erhalten konnte, denn allzugroße Auswahl war nicht mehr, da zu jener Zeit Herr Dr. Bobinus sich dort befand, um für den zoologischen Garten bedeutende Einkäufe zu machen. Beide Inkas waren Wildlinge, trotzdem merkte ich am ersten Tage, daß der eine ein junger, der andre hingegen ein alter, recht böser Vogel war. Der Junge wich, wenn ich mich ihm näherte, ängstlich aus, der alte hingegen machte mit geöffnetem Schnabel und gesträubter Haube Front. Kurze Zeit darauf mußte ich mich einer Operation unterwerfen und erhielt auf sechs Wochen einen Gipsverband um mein Bein. Während dieser langen qualvollen Zeit beschäftigte ich mich täglich stundenlang mit meinen Inkas, die gesondert in zwei Käfigen an meinem Lager standen. Durch freundliches Zureden bemühte ich mich, sie an mich zu gewöhnen, reichte ihnen Leckerbissen und suchte mit einem Hölzchen in den Kopffedern zu nesteln. Der junge Vogel war auch bald für diese Aufmerksamkeiten geneigt gemacht, und schnell ging es von Stufe zu Stufe zu immer größerer Vertraulichkeit. Hatte ich anfangs ein Hölzchen genommen, so wagte ich es jetzt mit dem Finger, und als ihm diese für einen Kakadu größte Wohlthat erst klar zum Bewußtsein gekommen, war der Bann gebrochen, wir wurden Freunde und sogar recht vertraute. Der alte Vogel hingegen blieb monatelang unnahbar, nichts konnte ihn zur Ablegung seiner Starrköpfigkeit bewegen, sodaß ich schließlich nichts mehr mit ihm anfangen mochte und ihn, als nur für zoologische Gärten brauchbar, einem Händler verkaufte.

Nach diesen Schilderungen einzelner Exemplare komme ich gern auf mein eigentliches Thema zurück, und wenn ich, wie anfangs erwähnt, behaupte, der Kakadu sei für diejenigen kein geeigneter Stubengenosse, die den Papagei als einen Gegenstand des Lurus betrachten, so muß ich andrerseits doch ent-

schieden dafür eintreten, daß keiner unserer großen Papageien so hervorragende Eigenschaften besitzt, um den verständnißvollen Vogelwirth zu befriedigen, als gerade die verschiedenen Kakadus, was gewiß jeder bestätigt, der im Besitz eines wirklich zahmen Vogels ist. Leider kommen aber zahme oder wenigstens leicht zähmbare Kakadus immer seltener in den Handel. Mit dem ungeheuren Aufschwung, den der Vogelhandel in den letzten Jahrzehnten genommen, hat sich der Preis für alle diese Vögel so niedrig gestellt, daß heut unter zehn Kakadus, die in die Hände der Großhändler gelangen, kaum zwei sein dürften, welche ihrem spätern Besitzer die Erwartungen, die derselbe an sie stellt, erfüllen. Vor fünfzehn bis zwanzig Jahren kannte man für einen der großen Kakadus keinen andern Preis als 25 Thaler und darüber. Der Bedarf war ein geringer; wie natürlich, wurden da nur solche Vögel eingeführt, die in ihrer Heimat aus dem Nest genommen oder mindestens so jung eingefangen waren, daß sie zahm in den Handel kamen. Heut, da mitunter ein Schiff 100 Stück und darüber einführt, da der Preis auf weniger als die Hälfte, zeitweise auf ein Viertel des frühern herabgesunken ist, kann darauf natürlich keine Rücksicht genommen werden, und deshalb ist es heut auch Sache des Zufalls, wenn der Liebhaber für das wenige Geld, welches er zum Erwerb nöthig hat, einen Vogel empfängt, der ihm später Freude bereitet. Es bleibt eben, um sich in Besitz eines guten Vogels zu bringen, kein andrer Ausweg, als einem zuverlässigen Händler es zur Bedingung zu machen, einen Vogel zu senden, von dem er bestimmt weiß, daß aus ihm etwas zu machen ist. Ein Irrthum vonseiten des Händlers ist da so gut als ausgeschlossen, die Herren wissen sehr wohl, was für ein Exemplar sie verkaufen. Natürlich kann aber auch dann von dem augenblicklichen Marktpreis keine Rede sein und jeder sollte gern 15 bis 20 Mark mehr anwenden, wenn es sich um Erwerb eines Vogels handelt, der dem Besitzer auf Jahre hinaus ein steter Anlaß der Freude sein soll, der aber entgegengesetztenfalls ein solcher unausgesetzter Nergers wird. Handelt man nach diesem Rathschlag, dann kann es nicht lange währen, bis viele Vogelfreunde an Stelle der Amazone den ungleich schönern und unendlich viel liebreizenderen Kakadu zu ihrem Stubengenossen erwählen.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Ceyer, Prag.

Es dürfte jetzt an der Zeit sein, diesen wichtigen Theil der Kanarienzucht einer Besprechung zu unterziehen, um manchem Züchter, der vielleicht über die Erziehungsweise des Harzervogels noch im unklaren ist, einen Leitfaden zu geben, welcher erfahrungsgemäß die günstigsten Gesangsresultate der Nachzucht zu bieten verspricht.

Viele Züchter werden schon die unangenehme Erfahrung gemacht haben, daß trotz guter Vorfänger die Nachzucht bezüglich des Gesangs nur mittelmäßiges leistete oder aber ganz aus der Art gerathen ist. Die Ursachen, welche ein so zweifelhaftes Resultat hervorgebracht haben, liegen gewöhnlich in der mangelhaften Auswahl der Zuchtvögel oder in der unrichtigen Pflege und Behandlung der Nachzucht vor und während der Gesangsausbildung.

Wiewol ich hier die rationelle Zucht nicht näher beleuchten kann, so erscheint es infolge der oben erwähnten Annahme dennoch nothwendig, einen Blick auf die zu wählenden Hechvögel zu werfen, um gleich im vorhinein jene Bedingungen festzusetzen, unter denen eine erfolgreiche Gesangsausbildung überhaupt nur stattfinden kann.

Männchen und Weibchen müssen vollkommen gesund, körperlich gut entwickelt, von edlem und wenn möglich von einem und demselben Stamme entnommen und die Hähne vorzügliche Sänger sein. Vielfach ist nun die Ansicht verbreitet, daß man die besten Sänger behufs Erhaltung ihres edlen Gesangs nicht in die Hecke setzen darf. Dies ist jedoch ganz falsch, denn einerseits wird trotz Verdunklung und Entziehung des Eifutters der Gesang der einzeln gehaltenen Hähne während der Heckezeit infolge des unbefriedigten Geschlechtstriebs schärfer, aufgeregter und abgebrochen vorgetragen, andererseits aber maufert ein so gehaltener Vogel nicht nur schwieriger, sondern auch ungemein lange oder er überschlägt den Federwechsel völlig. Alle diese naturwidrigen Erscheinungen wirken dann derart nachtheilig auf den Gesang, daß derselbe mit der Zeit immer schlechter wird, mithin einem solchen Vogel die Ausbildung der jungen Männchen nicht anvertraut werden kann, wenn man ein zufriedenstellendes Gesangsresultat erreichen will. Bedenkt man ferner, daß alle Versuche, junge von mittelmäßigen oder schlechten Eltern gefallene Männchen durch Beigabe von edlen Vorschlagern zu feinen Sängern heranzubilden, aus dem einfachen Grunde mißlingen sind, weil die Nachzucht die erforderlichen ausgebildeten Stimmittel nicht ererbt hat, beziehungsweise besitzt, so kommen wir zur naturgemäßen Zucht zurück und zur Aufstellung des Schlusssatzes: Wer Freude an seiner Nachzucht erleben will, setze seine besten Vögel in die Hecke.

In St. Andreasberg, wo bis heute noch immer die edelsten Sänger herangebildet werden, hält man keine besonderen Vorfänger, denn die Nachzucht wird dort von den Heckhähnen selbst ausgebildet, was genügend den Beweis liefert, daß die Heckthätigkeit keinen besondern Einfluß auf die spätere Gesangsleistung der Zuchthähne ausübt.

Dies in wenigen Worten über die Auswahl der Zuchtvögel. Die Verwendung derselben, sowie die Behandlung der Männchen behufs Erhaltung ihres Gesangs während der Heckthätigkeit gehört in

das Kapitel „die Zucht“, welches ich ein andermal näher berühren werde. Ich wende mich nun, nach dieser nothwendigen Abweichung, zur Pflege der Nachzucht.

Im Alter von 20—24 Tagen wird jeder naturgemäß entwickelte Vogel zur Selbsternährung schreiten. Um jedoch diesen Selbsterhaltungstrieb zu erleichtern, beziehungsweise zu fördern, ist es nothwendig, solche Nahrungsstoffe zu reichen, die einerseits ohne Anstrengung und gern genommen werden, andererseits aber auch bei der höchsten Ernährungs- kraft für den jungen Magen, ohne Beschwerden oder Erkrankungen nach sich zu ziehen, leicht verdaulich sind. In dieser Hinsicht hat man nichts besseres, als das sog. Maizena-Biskuit, welches ich seit Jahren mit stets gleich gutem Erfolge verwende, und bei dessen Fütterung ich Verluste an flüggen Jungen infolge mangelhafter Ernährung höchst selten erlitten habe. Bei der höchsten Nährkraft, die dieses Weichfutter enthält, trägt es durch seine überaus leichte, mithin ungestörte Verdaulichkeit zum guten Gedeihen vorzüglich bei und wird wegen seines guten Geschmacks auch gern gefressen. Ich reiche es ebenso erfolgreich während der ganzen Heckezeit als alleiniges Nahrungsfutter, wie als Beigabe zur gewöhnlichen Fütterung das ganze Jahr hindurch an einzeln gehaltene Sänger. Ich gestehe offen, daß ich noch nie so gesunde und kräftige Vögel gezogen als jetzt beim Gebrauch dieses unübertrefflich vorzüglichen Futters. Wer einen Versuch damit machen will, wird von den erzielten Erfolgen überrascht sein und gewiß nicht mehr hartgejottenes Ei reichen, welches für den jungen Magen viel zu schwer zu verdauen ist, andererseits aber auch noch Zeit zur Zubereitung beansprucht. Was die Kosten anbelangt, so stellen sich dieselben nach meinen bisherigen Erfahrungen im Verhältniß zur Eisfütterung bedeutend niedriger, ein Punkt, der bei größeren Züchtereien gewiß einer Berücksichtigung werth ist. Führe ich nun noch an, daß das Maizena-Biskuit, ohne zu verderben, längere Zeit in Vorrath gehalten und am frühen Morgen ohne jede Zubereitung gegeben werden kann, dann, daß es bis zum letzten Brocken aufgezehrt wird, so sind dies gewiß weitere Vortheile, die für dessen Verwendbarkeit besonders sprechen.

Nebst diesem Weichfutter mit einer entsprechenden Beimischung von Mohn, welches in genügender Menge den ganzen Tag vorhanden sein soll, reicht man den flüggen Jungen in den ersten drei bis vier Wochen aufgequellten Sommerrübsen. Das Aufquellen geschieht am besten, wenn man die Menge, welche voraussichtlich an einem Tage aufgezehrt wird, in ein Sieb thut und darüber heißes Wasser gießt, sodann auf ein Tuch schüttet und abtrocknet; ist der Rübsen vollständig abgekühlt, läßt jedes Korn für sich allein ohne Knollen zu bilden, so kann er zur Fütterung verwendet werden. Hat Jemand die genügende Zeit, so ist es rathsam, dies täglich zweimal zu thun, da der aufgequollene Rübsen

bei der gewöhnlichen Stubenwärme im Hochsommer schon in 10—12 Stunden sauer wird, mithin für weiteren Gebrauch auszuschließen ist. Das Aufquellen genügt vollständig, um den Rübsen schmackhafter und für die schwachen noch nicht festen Schnäbel zum leichten Entschälen geeignet zu machen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Wir hatten hier einen strengen Winter. Alle meine Vögel haben denselben im freien zugebracht und auf mehrere Hundert habe ich keine 6 Stück verloren. Es waren Eigerfinken, Muskat-, Reisvögel, Malabarfaschänchen, Witwen, Weber, Papstfinken u. a. m., an Papageien: Sing-, olivengelbe, Mönchs- und Senbapafittiche, Rumpfen, Grauföpfchen u. a. — Ein Freund von mir, Herr Théophile Godtschalk in Werwieg hat den Versuch gemacht, Kakabus im freien zu überwintern. Er brachte Kofa-, Leabbeater-, weißhäubige, große und kleine gelbhäubige u. a. Kakabus in eine große Voliere und alle blieben munter und gesund; kein einziger hat an Kälte gelitten. Die verschiedenen Arten vertragen sich gut miteinander, wenn jeder neue Ankömmling getrennt bleibt, bis er mit allen übrigen Bekanntschaft gemacht hat. L. van der Sniët.

Auftragen und Auskunft.

Herrn Regierungs-Supernumerar Meynow: 1. Der gefandte Wellenfittich, ein sehr schönes kräftiges Weibchen, hatte ein großes, völlig ausgebildetes Ei mit harter Schale bei sich, welches ganz vornan in der Legeöhre saß und das Sie sehr leicht hätten durch die im „Wellenfittich“ Seite 87, 88 angegebenen Hilfsmittel herausbringen können. 2. Das genannte Werkchen ist jetzt entschieden durch jede Buchhandlung für 1 Mark 20 Pf. zu beziehen.

Herrn Fr. Arnold in München: Die lauchgrüne Papagei-Amandine, (*Spermestes prasina*, *Sprrm.*), beschrieben in „Die Prachtfinken“ Seite 215, gehört zu den friedlichsten und anspruchsflohesten unter allen, auch nistet sie in der Gefangenschaft sehr leicht und zwar nicht etwa in künstlichen Felsenlöchern, also etwaigen Luffstein-Grotten u. dgl., sondern ganz einfach gleich allen übrigen Prachtfinken in einem Harzerbauernchen mit oder ohne Korbnest. Die Fütterung besteht, wie dort angegeben, in Hirse, Rarnariensamen und ungehülftem Reis, doch bilden die beiden ersteren die Hauptsache. Ich habe sie freilich nur freilebend in der Vogelstube gezüchtet, doch läßt sich wol annehmen, daß sie ebenso auch im entsprechenden Hecksäfig nisten werde.

Herrn Albert Niethammer: Am besten dürften Sie zur Erfüllung Ihres Wunsches, der Ansiedlung von Nachtigalen in dem lieblichen Thale an der Schopau gelangen, wenn Sie in folgender Weise verfahren: Sie lassen sich von auswärts und zwar aus möglichst weiter Entfernung einige Pärchen (natürlich so viele als möglich) Nachtigalen schicken, vertheilen diese unter die verschiedenen nebeneinander wohnenden Vogelfreunde, und nun läßt Jeder eine Drahtvoliere von etwa zwei Kubikmeter Größe, besser etwas weiter als zu eng, in seinem Garten oder sonstwo an einem passenden Orte aufstellen, um in derselben ein Pärchen zu züchten. Diese Zucht muß selbstverständlich einerseits mit vollem Sachverständniß unternommen werden und andererseits darf man sie nur dort versuchen, wo keine Katzen oder andere Räuber vorhanden sind. Sobald die Jungen soeben flügge geworden, öffnen Sie eine große Schiebethür im Gitter und lassen die ganze Familie, jedoch ohne sie irgendetwas zu scheuchen, freilegen, füttern sie aber in dem Hecksäfige oder in der Nähe desselben noch anhaltend und reichlich bis zum Abzuge. In den meisten Fällen kommen wenigstens die so gezüchteten Jungen nach ihrer Heimat zurück und vertheilen sich in der Gegend. Man hat in dieser Hinsicht schon sehr hübsche

Erfahrungen gewonnen. Als Hauptregeln muß man jedoch beachten, daß erstens, wie oben bereits bemerkt, die btrj. Hähnen aus möglichst weiter Entfernung hergenommen sind, daß zweitens jedes für sich in einem Käfige allein gezüchtet werde und daß man drittens alles Raubzeug aus das sorgsamste fernhalte. Andernfalls wird man niemals Erfolge erreichen können. Diese Rathschläge dürften übrigens auch für alle anderen einheimischen Vögel gelten. Schließlich empfehle ich, daß Sie die in dieser Nummer beginnenden Mittheilungen über derartige Versuche in der Umgebung von Koburg lesen.

Herrn Emil Hampe: Die Anschwellung der Lider an einem Auge bei Ihrem Gimpel ist wahrscheinlich durch Zug verursacht. Lassen Sie sich nun in der Apotheke eine Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:480) machen und pinseln Sie damit täglich einmal die Lider und auch in das Auge hinein; es schadet dem letztern durchaus nicht. Dabei halten Sie den Vogel an einem ruhigen, gegen Zug geschützten Ort.

Herrn Lehrer A. Ladewig: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 378 finden Sie die genaue Vorchrift zur Bereitung von Eierbrot, und zwar heißt es ausdrücklich: Ganze gequirlte Pühnereier werden mit dem feinen Weizenmehl unter Zusatz von ein wenig frischer Milch zum Teige geknetet. Von Hefezusatz ist keine Rede.

Aus den Vereinen.

Unter dem Namen „Verein für Geflügelzucht“ wurde in Hannover am 16. April d. J. ein zweiter derartiger Verein begründet. Zweck desselben ist: die gemeinnützige Hebung und Förderung der Geflügel- und Slagvögelzucht in der Stadt und auf dem Lande. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Oberpostdirektor v. Jahn, Präsident; Direktor des zoologischen Gartens Ruckard, Vizepräsident; Lehrer A. Lange, Schriftführer; Rentier W. Brauer und Bildhauer Spengler, Beisitzer.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald (Generalversammlung vom 17. März d. J.). Der Vorsitzende, Herr Professor Dr. Eichstedt erstattete Bericht über das verlossene Vereinsjahr. Der Verein hat in demselben 10 Sitzungen und mehrere gesellige Zusammenkünfte abgehalten, in denen mehrfach von den Mitgliedern selbst gezüchtete oder vom Auslande eingeführte Hühner und Tauben ausgestellt worden. Eine größere Ausstellung ist nicht veranstaltet gewesen. Das Vereinsjahr hat mit 114 Mitgliedern begonnen und schließt mit 132 Mitgliedern ab. Wie in früheren Wintern hat der Verein auch im vergangenen Futterplätze hergerichtet. Ferner setzte er Prämien von je 3 M für Anzeigen von Nesterzerstörungen aus. In zwei Fällen sind dieselben gezahlt und die Knaben zur Bestrafung angezeigt worden. Für die gewählte Rechnungs-Revisions-Kommission erstattet Kaufmann Hansen Bericht und beantragt, dem Kassensführer Entlastung zu ertheilen, was dann auch geschieht. Die Kasserverhältnisse, von Senator Kettner mitgetheilt, ergeben einen Ueberschuß der Ausgaben von 285 M, welche der Kassensführer vorsichtsweise auslegt. Die Gesamteinnahmen betragen 802 M, die Gesamtausgaben 1008 M, der Hauptposten bezieht sich auf die Anschaffung der Ausstellungskäfige. Restkosten für die Ausstellung 414 M, für Literatur 163 M und an den Hauptverein wurden abgeführt 114 M — Die dann vorgenommene Vorstandswahl führte zu folgendem Ergebnis. Neugewählt wurden die Herren: Dr. v. Pietrusky zum I. Vorsitzenden, Färbereimeister Rindt zum I. und Kaufmann Hansen zum II. Stellvertreter, nachdem Professor Dr. Eichstedt und Dr. Göze eine Wiederwahl ausdrücklich abgelehnt. Wiedergewählt wurden die Herren: Naatz und Karstädt zu Schriftführern; Senator Kettner zum Rentanten und Buchhändler Kolmann zum Bibliothekar. Dem bisherigen Vorsitzenden wurde

für die Leitung des Vereins der Dank der Versammlung ausgesprochen.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D. veranstaltet bei Gelegenheit der allgemeinen Kreis-Viehhausstellung, welche in Ulm vom 4. bis einschl. 6. Juni d. J. stattfinden wird, zu gleicher Zeit in den Räumen der städt. Turnhalle die vierte allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämierung und Gewinnsauspielung (Glücksrafen). Da diese Ausstellung zu gleicher Zeit stattfindet wie die Landes-Rindviehausstellung, da ferner die Turnhalle als Ausstellungsort in unmittelbarer Nähe derselben gelegen ist, so steht ein besonders zahlreicher Besuch außer allem Zweifel. Für den Glücksrafen werden ausschließlich nur ausgestellte Thiere und andere zur Ausstellung gebrachte Gegenstände angekauft. Es ist ferner zu bemerken, daß auch mit der Viehausstellung eine Lotterie verbunden wird und daß zu Gewinnaffen für diese auch Nutzegeflügel im Betrage bis zu 500 M angekauft werden soll. Es darf also auf einen lebhaften Verkauf mit Sicherheit gerechnet werden. Als Preise kommen zur Vertheilung Geldsummen und Diplome. Anmeldebogen und Programme, aus welchen alles Nähere zu ersehen ist, können durch W. Gerst, Schriftführer des Vereins bezogen werden. Der Ausschuß.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt hielt diesmal seine Monatsversammlung am 13. April ab, weil ihm von dem oft in seiner Mitte weilenden Herrn Pfarrer Thienemann aus Langenberg zu diesem Tage ein Vortrag zugesagt war, welchen der hochgeschätzte Gast vor einem zahlreich erschienenen Publikum hielt und dessen Thema lautete: „Der Kukul und seine Geheimnisse“. Wir lassen hier einen kurzen Auszug aus diesem hochinteressanten Vortrag folgen: Der Kukul, ein Klettervogel von der Größe einer Turkeltaube, vermag gleichwol nicht zu klettern. Sein Aussehen hat etwas falckenartiges, darum häufige Verwechslungen mit dem Sperber (*Falco nisus*, L.) und der Glaube, daß er Vögel fange und verzehre, was er aber seiner Zehen und Schnabelbildung nach zu vollbringen durchaus außer Stande ist. Er ist ein weit verbreiteter Vogel, auf der nördlichen Halbkugel überall in Europa, Asien und Afrika, hat auch in allen Sprachen seinen Namen nach seinem Rufe erhalten. In Deutschland ist er da am häufigsten, wo es die meisten kleinen Vögel gibt, welche seine Eier erbrüten und die Jungen dann auffüttern. Nicht selten kommt er auch in der Umgegend von Erfurt vor. Er ernährt sich von Kerbtieren und ist namentlich auf Raupen angewiesen, von denen er auch die mit Haren versehenen frißt, welche kein anderer Vogel anrührt. Dadurch wird er sehr nützlich, denn gerade die harigen Raupen sind die verderblichsten, wie: Kohlwespling, Fichtenspinner, Stamm- und Professionsraupe u. a. Diese Hare, welche mit Wiederhaken versehen sind, bleiben vielfach an der Magenwandung hängen und lassen den Magen innerlich behart erscheinen; ändert der Kukul seine Nahrung und frißt wieder vorwiegend Käfer oder unbeharte Raupen, so verschwinden allmählig die Magenhare. Merkwürdig ist das Ehestandsleben des Vogels, welches als ein Gemisch von Polygamie und Polyandrie gelten muß, indem jedes Männchen sein besonderes, fest begrenztes Wohnrevier hat und die Weibchen täglich umherstreifen und die einzelnen Männchen besuchen, so daß manches Weibchen täglich drei bis fünf Männchen beglückt. Der Ruf des Kukulmännchens lautet „Kuku!“, aber in der Erregung „Kukuku!“ Das Weibchen läßt nur ein Trillern hören. Legtres legt alle sechs bis acht Tage ein Ei, und da es im ganzen sechs bis sieben legt, so würde das erste verdorben sein, wenn das letzte aelegt wird. Es legt daher seine Eier in Nester anderer Vögel, namentlich der Bachstelzen, Grassmücken, Rohrfänger u. a. Ist der Zugang zum Neste zu eng, so daß es nicht hineintann, so legt es sein Ei ins Gras, nimmt es in den Schnabel und schiebt es sanft an den Ort seiner Bestimmung. Die einzelnen Kukulseier sehen vielfach, nicht immer, den Eiern des

Vogels, in dessen Nest sie sich befinden, sehr ähnlich, was darin seinen Grund haben mag, daß der Kukul sein Ei derjenigen Vogelart wieder unterschiebt, welche ihn einst aufzog, ja auch seine Eltern, Voreltern, Urahnen seit vielerlei vielen Jahrtausenden aufgezogen und mit dem Futter ernährt hat, welches er selbst genießt. Die Eier haben nur die Größe eines Sperlingseies, sind also im Verhältnis zur Größe des Vogels sehr klein. Daß der legende Kukul die Eier der kleinen Vögel absichtlich aus dem Neste wirft oder sogar verschlingt, ist eine der vielen Fabeln, welche man dem Kukul andichtet. Er ist ein Vogel der Mythologie. Schon in der Verehelichungsgeschichte des Zeus und der Hera spielt er eine Rolle, welche überhaupt überall, wo der Aberglaube spukt. Man stellt ihn dem Teufel gleich, z. B. in der Redensart: „Hol' dich der Kukul!“ Claudius singt von dem Kukul und seinem Küster, welche auf dem Blocksberge tanzen. Der Kukul soll auch prophetische Gaben haben, ebenso Wunderkräfte. Darum fragt man ihn nach der Lebens- oder Lebighaltsdauer, schüttelt bei seinem ersten Frühlingsruf die Gelbbörse u. s. w. — Der Vorsitzende, Herr Oberstlieutenant v. Schmeling, drückte namens der Versammlung dem Vortragenden seinen wärmsten Dank aus und beschloß die Sitzung, indem er Geschäftliches für nächste Sitzung vertagte.

Anstaltungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg vom 15. bis 17. Mai. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Zahmmeister Maier, ebenso Lose à 40 J. Schluß der Anmeldungen am 6. Mai.

Magdeburger Verein für Geflügelzucht vom 4. bis 6. Juni. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn R. Driepp. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai.

Bücher- und Schriftenchau.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff, (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die achte Lieferung dürfte für eine große Anzahl der eifrigsten Vogelliebhaber die interessantesten und wichtigsten Darstellungen dieses ganzen Bandes bieten, indem sie die hervorragendsten Sprecher in ausführlicher Schilderung bringt und zwar zunächst die Amazonenpapageien, im ganzen in 38 Arten. Von denselben sind als lebend eingeführt und mehr oder minder häufig im Handel: Der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder die gemeine Amazone, der Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug oder die Venezuela-Amazone, der große gelbköpfige Amazonenpapagei oder große Gelbkopf, der gelbschneitige Amazonenpapagei oder die Surinamamazone, der gelbschulterige Amazonenpapagei oder kleine Gelbkopf, der bebuderte Amazonenpapagei oder die Mülleramazone, der gelbnachtige, Ratterer's, der Guatemalaz, der gelbbauchige, der blaueflügelige, Calle's Amazonenpapagei oder die St. Domingo-Amazone, der rothstirnige Amazonenpapagei, der weißköpfige Amazonenpapagei mit rothem Bauchfleck, der weißköpfige Amazonenpapagei ohne rothen Bauchfleck, der rothschwänzige, der weinrothe, der scharlachstirnige, Finsch', der gelbwangige, der Diadem- und Dufresne's Amazonenpapagei, so eingehend als möglich behandelt; als theils noch gar nicht, theils nur selten lebend eingeführt sind in kürzerer Fassung dargestellt: Panama, Hagenbeck's, graunaechtiger, Bouquet's, braunschwänziger, Guilbing's, Bodinus', blaumastirter, weißstirniger mit schmalem rothen Augenring, weißstirniger mit gelbem Flügel- und Kopfstreif, Prêtre's und rothmastirter Amazonenpapagei, ferner Amazonenpapagei mit gelbem Daumenrande, mit milchweißer Stirn und mit rothen Flügeldecken. Alle, auch die bisher kaum bekannten, sind, soweit das Material irgend zu erlangen war, genau beschrieben. Ebenso sind gründliche Angaben inbetreff der Verpflegung, Behandlung und Abriechung aller großen sprechenden Papageien gemacht. Dann folgt eine Uebersicht der Gruppe eigentliche Papageien (Graupapageien und Schwarzpapageien) und daran schließt sich in überaus eingehender Schilderung der Jako oder Graupapagei. Sein Lebensbild umfaßt allein

volle drei Druckbogen in gedrängtester Schrift, und eine so ausführliche Darstellung des wertvollsten aller sprechenden Papageien ist bis jetzt noch nicht vorhanden.

Briefwechsel.

Herrn W. R. Becker, Vorsitzender des Vereins der Vogelfreunde in Apolda: Ihre freundliche Benachrichtigung, daß der Verein mich zum Ehrenmitgliede ernannt hat, erfüllt mich mit Freude und Dank und Sie dürfen versichert sein, daß ich es mir auch fernerhin werde angelegen sein lassen, Ihrem Verein zu nützen, soweit ich es nur vermag. — Herrn E. Bethe: Ihre Zeilen habe ich erhalten und ich bin stets bereit, Ihnen mit Rathschlägen nach meinen Erfahrungen zur Seite zu stehen. Die Inseln des Samoa-Archipels werden Ihnen hoffentlich eine außerordentlich große Ausbeute an Vögeln, Schmetterlingen, Käfern und Pflanzen bieten. Inbetreff des Sammelns und Zubereitens der drei letzteren finden Sie in der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, eingehende Rathschläge nach allen Seiten hin, und Anleitung zum Abbalgen geschossener Vögel will ich Ihnen dort demnächst auch noch geben. Zum Kennenlernen, sowie zur Verpflegung lebender Vögel wird Ihnen wol mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I die erwünschtesten Dienste leisten. — Herrn E. Hald: Dank für Ihre Gesandung! Sie wissen es ja, daß ich mich durchaus nicht für unfehlbar ausbebe, sondern jede Widerlegung meiner Ansichten, wenn sie im übrigen nur im sachlichen, unpersonlichen Tone gehalten ist, mit Freuden hier annehme. So also erstreckt die Ihre.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Feine **Trompeter-Kanarienvögel**, 1 Hahn u. 2 Hennen, hat à 12 M., ebenso 1 Par Dompfaffen zu 5 M. einschl. Transportkäfig, abzugeben
[1142] **August Bayer, Eslingen.**

[1143] **Weißer Mäuse**, das Par 60 J., bei **Joseph Winter, Würzburg** (Baiern), Semmelstraße 57.

Zu kaufen gesucht:

Ein kalifornisches Schopfwachtel-Weibchen, gesund und brutfähig. Offerten erbittet **Hintz, Parrer**,
[1144] **Rastenburg, Ostpreußen.**

Verkaufe oder vertausche

gegen einen größeren Papagei 15 Kanarienvögel, 5 Männchen und 10 Weibchen, dieselben sind sehr gut in der Fede und die Männchen gute Sänger, ferner gegen 20 diejährige 8—10 Wochen alte Männchen. Offerten sub: „**Spatz**“ postlagernd **Minden**, Postamt I. [1145]

Ich suche zu kaufen

je ein Par: Mövchen, bunte, Hartlaubzeifige, Diamantfinken, weißflügelige Girtliche (albigularis), Reisfinken, weiße, Nonnen, dreifarbig, Madagaskarweber, Kalandlerlerchen, lauchgrüne Papagei-Amantinen oder Bourl's Sittiche.
Offerten mit bestimmter Preisangabe, nur richtige Päre und gesunde Vögel erbittet [1146]
Ludwigshafen a./R. R. Obermaier.

Amerik. Spottdroffeln (Wildfänge),

ganz **vorzügliche Sänger**, offerirt gegenwärtig
[1147] **C. Reiche, Alfeld.**

Eine Reise von längerer Dauer nöthigt mich, meine **Insektenvögel**, welche bereits mehrere Jahre in Gefangenschaft sind und zu den vorzüglichsten Sängern gehören, **sehr billig** zu verkaufen. Näheres bei Anfr. schriftlich.
[1148] **Fass**, Kfm. in Rehden (Westpr.).

Wegen vollständiger Aufgabe der Prachtfinkenzüchtung wünsche zu verkaufen:

1 Par Sonnenvögel 20 Mk, 1 P. Japanische Mövchen 10 Mk, 1 P. Blutschnabelweber 6 Mk, 2 P. Bronzemännchen 12 Mk, 1 P. Atrilde 5 Mk, 3 Mch. 1 Wch. Tigerfink 13 Mk, 50 J, 3 Wch. 1 Mch. Hartlaubzeisige 14 Mk, 3 Helenafasänchen 11 Mk, 2 Mch. Bandfink 5 Mk, 1 Mch. Feuerweber 4 Mk Alles kerngesund u. gut im Gefieder.

Eine Volière in Form eines Schweizerhäuschens, mit äußerst schönen Verzierungen, 50 Mk Im Ganzen 120 Mk, auschl. Sonnenvögel. Nehme auch in Tausch größere Papageiensorten. Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.
[1149] **Schulz**, Danzig, Motlauergasse 9.

Tigerfinken, **Muskatfinken**, Par 3 Mk **Atrilde**, **Bandfinken**, **Silberschnabel**, **Blutschnabelweber**, **Napoleonsweber**, **Reisfinken** Par 4 Mk **Schmetterlingsfinken**, **schwarzf.** dreifarbigte **Nonnen** Par 5 Mk **Goldbrüstchen**, Par 7 Mk **Mövchen**, bunt, **Schilffinken** 12 Mk **Reisfinken**, weiß 25 Mk; **Zebrafinken** 9 Mk; **Madagaskarweber** in Farbe 20 Mk; **Textortweber**, **Männchen**, Stück 10 Mk; **Große Bayanweber**, Par 20 Mk; **Kardinäle**, **grau**, Par 14, Stück 8 Mk; **Kardinäle**, **roth**, **Männchen**, Stück 15 Mk; **Kardinäle**, **grün**, **Weibchen**, Stück 15 Mk; **Indigosfinken** in Farbe, Stück 10 Mk; **Amaranten**, Par 9 Mk; **Grisbleu**, Par 9 Mk; **Hartlaubzeisig**, Par 9 Mk; **Goldperling**, Par 30 Mk; **Afrikanische Sperlinge**, Par 20 Mk; **Wellensittiche**, Par 12 Mk; **Sperlingspapageien**, Par 12 Mk; **Grauköpfige Inseparables** 30 Mk; **Inseparables**, **rothköpfig**, 16 Mk; **Kymphenstittiche** 27 Mk; **Singstittiche** 30 Mk; **Rosellas** 50 Mk; **Pennanten** 54 Mk; **Halbmondsittiche** 20 Mk; **Kleinste Alexandersittiche**, Stück 9 Mk; **mittelgroße**, Stück 15 Mk, Par 26 Mk; **große Alexandersittiche** Stück 38 Mk, Par 75 Mk; **Papageien**, **Jakos**, Stück 20 Mk, etwas sprechend 45 Mk, viel sprechend 100—200 Mk; **Amazonenpapageien** von 20—45 Mk; **doppelter Gelbkopf** 80 Mk; **Kleiner Gelbkopf** 24 Mk; **Surinain** 40 Mk; **Jaka-Rakabu** 48 Mk; **Rakabu**, **großer weißer**, 25 Mk, **kleiner** 24 Mk, **Rosa** 24 Mk; **Araras**, **roth und blau**, 100 Mk; **Sonnenvögel**, Par 20 Mk, **Männchen garantiert** 15 Mk; **Stare**, **Graufopf**, **Ganges**, Stück 24 Mk; **Pagoden** 36 Mk; **Heuschrecken** 16 Mk; **Elster** 20 Mk **Obige Vögel**, meistens im Freien jetzt gehalten, empfehle in gelunden, schön besiederten Exemplaren.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten, **Counewitz** - Leipzig.

Zwei Brasilianische Windspiele

(echte Rasse) 2½ Jahr alt sind preiswürdig abzugeben bei
[1151] **R. Keller**, Zabern i. Els.

Kaufe:

1 garant. Männchen Mozambiquezeisig.

Verkaufe:

1 Männchen Goldlizard mit tadellosem Köppchen, Ankaufpreis 25 Mk, 1 Par Singstittiche 28 Mk Nehme gesunde Prachtfinken in Tausch **Withum**, **Bretten** (Baden).
[1152]

(1153) 3 junge prachtv. Singstittiche: 1 M., 2 W., hat abzug. à St. 14 zusf. 40 Mk **Julius Tillmanns**, Görlitz.

1 Par Inseparables 12 Mk, 1 Par Muskatfinken 6 Mk, 1 Mch. Graufardinal 9 Mk, 1 Eichelheber-Mch. 9 Mk giebt ab
[1154]

A. Meitz, Königsberg i./Pr., Königsstraße 6.

Habe noch gute Kanarien-Sohlrossler abzugeben.
Friedrich Wischmeyer in **Osabrück**, **Große Straße** Nr. 77.
[1155]

Anerkennung. Jedem Sprosserliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die **Vogelhandlung** von **J. Koblinger** in **Budapest** als sehr reell empfehlen. Anfangs März d. J. erhielt ich zwei Sprosser, 3 Tage in meinem Besitz schlugen sie schon prachtvoll, jetzt lauscht Jedermann auf diesen herrlichen Gesang, und sage hiermit Herrn **Koblinger** meinen besten Dank.
[1156] **Seidenheim a./Brenz.** **W. Frohbach.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasänen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin**, **Notwich**, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasänenzüchtung wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante**, **Prospecte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Pundelstüchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin.
[1157]

Mehlwürmer

den Liter zu 7 Mk **Runde Gläser** zu **Vogelwecken**, 30 Stück für 3 Mk bei **H. Fliekschu** in **Gleitwitz**. [1158]

[1159] **J. Schulz** — **Rosslau a./Elbe**, Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel. Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften. Ankauf aller Arten exotischer Thiere.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 Mk, mit Verpackung empfiehlt
[1160] **C. O. Streckenbach**, **Breslau**.

Zu verk.: 1 blaustirnige Amazone, gesund, schön im Gefieder, fingerzähm, spricht: wackere Polli, Papa, wackere Frau, Bertha, komm doch her, schöne Lora, nu wie schön, ja ja; pfeift, lacht und singt. Preis 60 Mk unter Garantie.
[1161] **J. F. Zorn**, **Oldenburg i. Gr.**

Ein **kleines weißes Windspiel**, reine Rasse, Hündin, 2 Jahre alt, sehr gutmüthiges Thier, ist für 30 Mk zu verkaufen oder gegen Par nist. Wellensittiche zu vertauschen
[1162] **Eduard Frank**, **Andernach**.

Abzugeben: Ein großer, fein gearbeiteter Vogelbauer, 9 Abtheilungen, für alle Vögel passend, 2 Thürme darstellend, 18 Mk, event. Tausch. 1 Flugbauer, 103 cm lang, 80 cm hoch, 53 cm breit, 10 Mk Zeichnung auf Wunsch. Näheres durch
[1163] **Wittenberg.** **Gustav Franziskus.**

Zu verkaufen.

Selbstgezojene Wellensittiche, kräftige, gesunde, brütlustige Vögel, à Par 10 Mk, bei Abnahme mehrerer Päre billiger.
[1164] **Fürstentalde.** **Frau Johanna Frantz.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 19.

Berlin, den 6. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1165]

erhielt neu: Peunant- und Sing-Sittiche; Rosellas; Barnard's-Sittiche (P. Barnardi); gelbgescheckte Loris (P. chlorolepidotus); Schmuck-Loris (P. ornatus); blauschulterige Loris (P. ruber); sowie viele andere verschiedene Papageien- und Kakaduarten. — Ferner zwei indische Weberarten und eine noch ganz unbekannte Weberart von Mozambique. — Prachtfinken stets in größter Auswahl.

Die Großhandlung von

[1166]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 schwarzköpfigen Langflügelpapagei (Psittacus melanocephalus), 80 schwarzäugige Graupapageien, 4 blaustirnige oder gem. Amazonen, 20 große gelbhäubige Kakadus, 20 Rosakakadus, 2 rothe Araras, Barrabandsittiche, Mönchsittiche, Sendavassittiche, 1 Krubial, sibirische Dompfaffen, sibirische Schneeamern, 100 Par kleine Senegalvögel; 1 Bennett's Kanguru (Mach.), 2 Paviane, 1 Hufarenaffen, 1 Monaffen, 3 Makaken; 3 indische Schlangen; 80 Emueier.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich bei

Herrn **A. Rossow, Berlin, Mantelstraße 29,**

eine Verkaufsstelle meiner sämtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.

[1167]

Carl Capelle, Hannover.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1168]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Mehlwürmer { fürs Liter 7 Mk [1169]
Theodor Franck in Barmen.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [1170]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

Karl Rauh, Karlsruhe i. Baden.

(Preise in Reichswährung ohne Verpackung)

empfehle billigt:

Astrilde 5, Amaranten 7, Bandfinken, Muskatfinken, Schmetterlingsfinken 5½, Blutschnabelweber 5½, Silber-
schänkel 5, Goldbrüster 7, prachtvolle gr. Reissvögel 6,
weiße mit grauem Mantel 20, rein weiße 24, Mozambique-
zeisige 6½, Sonnenvögel à Par 17 Mk, do. Hähnen 10 Mk,
Diamantfinken 21 Mk, Zebrafinken 10½ Mk, rothe Kardinal-
männchen 12 Mk, Dominikaner à Par 16 Mk, jav. Widvöhen
braunb. 11 Mk, do. weiß- u. gelbb. 14 Mk, Wellensittiche
à Par 14 Mk, Inseparables à Par 16 Mk, Rosakakadus
à Stück 23 Mk; ferner offerire zu zivilen Preisen:
Nachtigalen, Schwarzköpfe u. s. w., Rothkehlchenmännchen,
schön singend 2, Blaukehlchen 4; bei Anfragen bitte Frei-
marke beizufügen. [1171]

Offerire einen prachtvollen großen Gelbnacken-Papagei,
spricht viel, pfeift u. singt, 100 Mk, desgleichen eine
Amazonen, spricht über 60 Wörter u. Sätze, singt u. pfeift,
120 Mk, desgleichen eine Amazone, spricht und singt, 60 Mk.
Alle sind zahm u. tabellos im Gefieder. Graue Papageien,
anfangend zu sprechen, à Stk. 40 Mk, grüne Amazonen
mit gelbem Hals u. lilablauer Stirn, anfangend zu sprechen,
à St. 36 Mk, rothe Kardinalen in vollem Schlag 12 Mk,
amerikanischer Spottvogel (Mockingbird), singend bei Tag
wie des Abends spät bei Licht, Prachteremplar, 60 Mk.
Näheres brieflich.

[1172]

Alb. Heikens,
Bremerhaven.

Adolph Bonvie,

Vogelhandlung in Köln am Rhein,

offerirt diesjährige singende Nachtigalen à St. 4 und 6 Mk.
Schwarzplättchen à St. 4 und 6 Mk, graue Grasmücken
à St. 4 und 6 Mk, echte Davidspasser à St. 18 Mk,
Schwarzamseln, Graudrosseln, Wachteln, alle einheimischen
Samenfresser. Große Auswahl in exotischen Vögeln,
aklimatisirte Graupapageien von 40 und 60 Mk, frische
Ameisenier, haltbar, à Liter 1 Mk 20 S. Anfragen bitte
Freimarke beizufügen. [1173]

Zu verkaufen:

1 Par Dompfaffen z. Zucht 4 Mk,
1 einzelnes Mch. Dompfaff 3 "
2 Par junge Wellenpapageien à 10 "
1 Par importirte Wellenpapageien, welche
bereits mit Erfolg genistet haben, unter Garantie 15 "
[1174] A. Oplitz, Bodenbach.

Gesucht werden:

1 Par Sperlings- u. 1 Par Diamanttäubchen. Offerten an
C. Sattler,
[1175] **Deternburg** bei Halberstadt.

Abzugeben:

1 sicheres Weibchen *Psittacula roseicollis*; 2 Weib. Sing-
sittiche, event. Tausch gegen 1 Mch.; junge Wellensittiche.
[1176] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Suche zu kaufen:

1 echten Bukowinaer Davidspflöcker, womöglich Tag- und
Nachtschläger,
1 gelben Spötter (*Sylvia hypolais*).
Die Vögel müssen überwinterte, ausgezeichnete Säger
und tadellos im Gefieder sein.

[1177] **Hermann Albrecht,**
Seilbrunn (Württemberg), Karlsruh. 63.

Zu verkaufen: Einen prachtvollen gesunden **Gold-**
nadenpapagei, tadellos im Gefieder, ist fingerzahn, spricht
deutlich wie ein Mensch, singt, weint und lacht wie ein
Kind, ist auf Ständer ohne Kette sowie auch ins Bauer
gewöhnt. Unter Garantie. Preis einschl. Verpack. 85 Mk

[1178] **C. Kroke, Görlik.**

Zu verkaufen:

- 1 Par Peruanische Mönchsittiche Mk 37
- 1 " rothe Karbinale " 22
- 1 " graue " 18
- 1 " Blutspindelweber " 6
- 1 " Reissinken " 6
- 1 weißer Reissvogel-Männchen " 12
- 2 Schwarzdroffeln, 1 2jähr. aufgezog., Prachtexempl. 37
- 1 Wildfang " 6
- 1 Alpenbraunelle " 3
- 1 Laubfägelkäfig (neu) " 18
- 1 großer Käfig, Schweizerhaus (neu) " 40

Verpackung wird ganz billig berechnet.

Dagegen nehme auch in Tausch 1 Par gelbbunte oder
weiße japanische Mönchen (garantirt zuchtfähige Grem-
plate) und 1 Par Zebrafinken.

[1179] **Hans Schaller,**
Posthalter in **Suttwyl** (Canton Bern).

Prachtvolle Aquarien, wovon Photographien zur An-
sicht sind (Gewölbe, Thürme, Schiffe u. vorstellend), mit
hierzu gehörigen geschnittenen Fischen und 2 Blumen-Zar-
dinieren, ein wirklich brillantes Salonstück, zu fabelhaft
billigem Preise, empfiehlt

F. Schneider's Möbelhandlung, **Saarbrücken.**
NB. Auch werden gut sprechende Papageien in Tausch
genommen. [1180]

Pietro Pantanali,

Goldfisch-Export-Geschäft,

Leipzig, Poststraße Nr. 12,


- [1181] empfiehlt
- Goldfische à 100 Stück 18-24 Mk,
 - Schildkröten à 100 Stück 24 Mk,
 - Echlangen à 100 Stück 45 Mk,
 - Salamauder à 100 Stück 12 Mk.
- Preise franco Leipzig auschl. Gefäß.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 Mk
einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[1182] **Wupperfeld.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[1183] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

2 Hündchen, Kreuzung aus Löwenhündchen u. H. Pudel,
sehr hübsche Thierchen, 3 M. alt, abzugeben, auch in Tausch.
[1184] **A. Quinke, Güterstoh i./W.**



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße
für Hühner und Tauben, versende unter
Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser hal-
tend, 75 S, à Stück, 2 Liter Wasser
haltend, 1 Mk, kleinere für Vögel à Stück
30 S, Verpackung billigt; bei 12 Stück
inkl.


Th. Witteborg,

[1185] **Samn a./L.** in Westfalen.


Universal-Futter für Insekten- und Ferkthierfressende Vögel

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt
empfohlen),
sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,
Hannover. [1186]

Preisverzeichnisse und Muster kostfrei und kostenlos.



Am Stück verzinkte Draht-
geflechte, rosten nie!



Man schreibe
um
Kataloge an

Kallenberg & Fejerabend
Ludwigsburg (Württemb.).

Maschen- weite:	19 mm für Vögel	Mk 1. 90	} per Quadrat- meter.
	25 " " Küchlein	" 1. 40	
	31 " " Fasanen	" 1. 15	
	41 " " Hühner	" 1. —	
	51 " " Hasen	" — 90	
	76 " " Hunde	" — 80	
[1187]	100 " " Rehe	" — 60	

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,**
offerirt in gefunden Exemplaren, Preise in Reichsmark:
Asteilbe à Par 5, Schönbüchel 7, Schmetterlings- 6½,
Reis- 4½, Band- 5 und Atlasfinken 5½, Goldbrüstel 6½,
Amaranten 7, Eistherchen, H. 6½, Mönchen, bunt 11, desgl.
gelb. 14, desgl. weiß 18, Silberbeck 5, Paradiesmitze 5,
Blutspindel 4½, Elster u. Napoleonsweber 5, Hartlaub-
zeisige 7, Kardinal, grau 15, à Mch. 8, Inseparables 14,
Sperlingspapageien 15, Falco 25-250, Amazonen 30-150,
Rosafakadus 24, Nasenfakadus 24, Grassittiche 20, Rosellas
45, Schönsittiche 45, Nymfensittiche 33. Ferner alle Uten-
silien und Vogelfutterarten zu ermäßigten Preisen und wird
auf Wunsch besond. Preisliste franko zugesendet. [1188]

Bruteier

von schwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem
Schwanz, à Stück 15 S verk. Bei Abnahme von 12 Stück
Verpackung frei. [1189]

J. Fehl,

Schlächtern, Reg.-Bez. Kassel.

2 Möpfe,

Grund 13 Monate, Hündin 7 Monate alt, reine edle Rasse
und selten schön, hat abzugeben
[1190] **E. F. Schröder** in **Parchim i./M.**

Gegen Nachnahme frische Eier von Goldfasanen
aus dem Jahre 1878, à 1 Mk Verpackung 50 S; — von
Silberbantam à 20 S; von schwarzen Bantam
à 30 S. Verpackung 50 S bei Abnahme von 12 Stück
Verpackung gratis. — Aug. Hoff, Münster i./W.,
(St. Mauritz.) [1191]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Berlin, den 13. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Fortsetzung). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Demis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Meine Papageien. III. —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Dresden; Stade; Mt. und Neugersdorf; Gubrau; Emden; Hannover; Bern; Zürich; Greifswald; Leobshüh; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg. (Fortsetzung.)

Entmuthigt durch das vielfache Mißlingen beschloß jetzt die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder, dem Verein weitere Unkosten durch Fütterung, Ueberwinterung oder neue Anschaffung von Nachtigalen nicht zu verursachen, vielmehr diese Seite unsrer Thätigkeit gänzlich aufzugeben und die Fortsetzung der Züchtungsversuche den einzelnen Mitgliedern zu überlassen.

Bei dieser Sachlage nahm ich mir vor, noch einen letzten Versuch mit möglichst zahlreich anzufangenden Nestjungen, die eben flügge werden sollten, zu machen, hoffend, daß von diesen wenigstens einige nach Koburg als ihrer vermeintlichen Geburtsstätte zurückkehren möchten. Nach einer mir aus Vogel Liebhaber-Zeitschriften bekannt gewordenen Annahme einiger Fachmänner sollten junge Vögel aber zum Behuf ihrer Rückkehr der Führung der Eltern oder alter Vögel

überhaupt bedürfen. Da ich nun an solchen, die hier gezogen und im Besitz vollständiger Schwungfedern waren, nur ein 1 Jahr altes Männchen, das aber hier noch nicht genistet hatte, auf die Reise mitgeben konnte, so mußte ich es darauf ankommen lassen, ob die erwähnte Annahme richtig sei oder ob nicht etwa die Nachtigal, die doch überhaupt nur in kleiner Anzahl zieht, ihren Geburtsort allein aufzusuchen und wieder aufzufinden vermag. — Die im vorigen Jahre erfolgte Wiederkehr junger Nachtigalen ist ein Gegenbeweis zu der obigen Annahme.

Mit Mühe gelang es mir, Ende Juni 1878 aus verschiedenen entfernten Gegenden vier Brutten junger Nachtigalen anzuschaffen, von denen ich 4 Stück zu Brutwecken für 1879 zurückbehielt und die übrigen, etwa 10 an der Zahl, in die Freiheit entließ. Damit die letzteren, nachdem sie Eisenbahnreisen von 1½ bis 2 Tagen gemacht hatten und ermattet waren, noch kräftiger werden und die Gegend erst kennen lernen und sich genauer einprägen sollten, setzte ich sie für die Dauer von etwa 10 Tagen in einen sonnig gelegenen geräumigen Brutkäfig, welcher die Einrichtung hatte, daß die Decke, aus einem etwa 2 Meter langen und 2 Meter breiten Drahtgitter mit Holzrahmen bestehend, abgehoben werden konnte. Ebenso waren die Seitenwände nach Ost und Süd von Drahtgesecht, so daß die jungen Nachtigalen die Morgen- und Mittagssonne hatten und sich genügend umsehen konnten. Nachdem dieselben sich bei reichlicher Fütterung mit frischen Ameiseneiern und Mehlwürmern eine und eine halbe Woche in diesem Raume aufgehalten, entfernte ich an einem schönen, windstillen, sonnigen Sulmorgen die Drahtdecke, und sämtliche junge

Nachtigalen begaben sich in die nächstliegenden Büsche und Sträucher oder flogen auf das unmittelbar an den großen Käfig anstoßende mit Schiefer gedeckte Gartenhäuschen und lagerten sich längere Zeit auf der sonnigen Fläche des Daches. Als der Hunger sich bei ihnen einstellte und frische Ameiseneier in dem Käfig an den ihnen bekannten Futterstellen ausgestreut lagen, die sie von außen sehen konnten, flogen sie, wie ich annehmen kann, meist alle in den oben ganz offenen Käfig zurück, nahmen das Futter und flogen ein und aus. Für die Nachtigalen, die außerhalb bleiben mochten, hatte ich in nächster Nähe Futter gestreut und Wasser, wie auch in dem Käfig, zum Trinken und Baden in ihnen bekannten Gefäßen aufgestellt, sodaß es ihnen an nichts mangelte und sie sich behaglich fühlten. Einige, die sich durch besondere Zahmheit und Zutraulichkeit von Anfang an auszeichneten, blieben die nächstfolgenden Tage längere Zeit in dem Käfig, lagerten sich darin an sonnigen Stellen, und ein junges Männchen zwitscherte öfter dabei und studirte die Anfänge zu dem spätern köstlichen Gesange. Dann flogen sie wieder aus, und abends kehrten die meisten in den Käfig zurück, nahmen auf den ihnen ebenfalls bekannten Sitzstangen ihren alten Platz ein, übernachteten darauf und ganz früh am andern Morgen ging es wieder ins freie.

Dies währte, von schönem sonnigen Wetter begünstigt, unverändert eine volle Woche hindurch; dann zerstreuten sie sich mehr und mehr, flogen in die südlich gelegenen Gärten, auch über die Eisenbahn bis an die 3^{te} und in die Nähe des Bahnhüter-Häuschens, hielten sich dann, wenigstens

einige, in der unmittelbaren Nähe meines Hauses auf der Terrasse auf, wo sie Mehlwürmer annahmen, und kehrten danach auf die Höhen zurück. Nach Verlauf einer zweiten Woche verringerte sich die Zahl der ferner noch in dem Brutkäfig Nahrung suchenden und darin übernachtenden immer mehr, sodaß Anfang August nur noch selten eine in meinem Garten gesehen wurde, und in der zweiten Hälfte des August find sie fortgezogen.

(Fortsetzung folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

III.

Als überaus hinfällig gilt noch der, seinen Namen mit Zug und Recht tragende, daher selbstredend doppelt theure Paradiesittich (*Psittacus pulcherrimus*, *Gl.*), eine so zauberisch schöne Erscheinung, daß sie in den sonst mustergiltigen Abbildungen des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ nicht voll erreicht werden konnte. Wie verlockend, wie bestechend diese Farben! Ihnen gegenüber werden die Abmahnungen erfahrener Freunde hinfällig. Man hofft sich glücklicher als Andere, aber der Vogel ist und bleibt wahrscheinlich auch ein seltener Gast. Sonst dürfte kein Damensalon namentlich ohne diesen zierlichsten Schmeichler sein.

Mein frisch importirtes überaus prächtiges Pärchen war bei der Ankunft schon so auffallend zahm, daß ich an Kranksein glauben mußte. Das Männchen zumal ging sofort auf den Finger, als wäre das ein allbekanntes Plag. Um die neuen Freunde recht

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Großartige Ausstellungen, wie solche der Verein „Ornis“ in seinen beiden bisherigen erreicht hat, wieder spiegeln wenigstens bedingungsweise einerseits den Stand des Vogelmarkts und andererseits den der Züchtung, je nach den obwaltenden Verhältnissen, für einen längeren oder geringeren Zeitraum; ich habe darauf bereits mehrfach hingewiesen und muß heiläufig noch einmal darauf zurückkommen.

Mehr und mehr zeigt sich allenthalben, daß die Liebhaberei für fremdländische Sing- und Schmuckvögel ihre ganz bestimmten, bereits gewissermaßen geregelten Bahnen hat. Nächst der in Nr. 18 erwähnten am weitesten verbreiteten Liebhaberei für die gewöhnlichsten Arten der kleinen reisenden afrikanischen Astrapide herrscht noch eine ganz besondere Neigung für die kostbareren prächtigen Australier; alle Arten derselben sind überaus gesucht, und wo hier und da ein Pärchen als Seltenheit auftaucht, wird es mit staunenswerth hohem Preise bezahlt. Unre Ausstellung bot, wie schon in Nr. 18 mitgetheilt, einige der schönsten Arten und dazu auch manche der seltensten und kostbarsten Afrikaner. Was nun aber die australischen Prachtfinken oder vielmehr die australischen Vögel überhaupt anbetrifft, so schrieb mir schon vor längerer Zeit Herr Ch. S. Jamrach in London, daß es für dieses Jahr mit der Einfuhr, bzgl. mit dem Markt, schlecht aussehe. „Die Importeure“, sagt er, „haben in letzter Zeit sehr große Verluste

erlitten, sodaß sie aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahre nur äußerst wenige Vögel bringen werden,“ und das hat sich bisher benahmheitet. Wenn wir nun nach der einen Seite hin freilich auch bebauern müssen, daß die vielbegehrten schönen und seltenen Vögel fortbleiben, so kann es nach der andern hin dem wahren Freunde der Sache doch nur lieb sein, daß der unmäßigen Einfuhr der Wellenfittiche u. a. wieder Schranken gesetzt sind; schon jetzt stehen die Preise auf 12 bis 15 Mark für das Par und bis Weihnachten werden sie sicherlich 15, vielleicht 20 Mark für hechtfähige Vögel betragen. Da verlohnt sich dann wieder die Züchtung, und die Vogelliebhaberei gewährt neben dem Vergnügen auch einen mehr oder minder bedeutenden willkommenen Erwerb.

Wer die selteneren Prachtfinken-Arten in guten hechtfähigen Pärchen besitzt, kann in der That recht eintägliche Nachzucht erzielen.

Von den Webervögeln waren fast nur die gewöhnlichen Arten bei den Händlern vorhanden und von Liebhabern beinahe gar keine ausgestellt. Es erscheint auf den ersten Blick wol kaum erklärlich, weshalb die einerseits farbenprächtigen und andererseits durch ihren kunstvollen Nestbau in der Vogelstube interessanten Vögel doch verhältnißmäßig nur geringer Beliebtheit sich erfreuen; gehen wir indessen auf die Erfahrungen näher ein, welche ich in meinen Büchern mitgetheilt habe, so finden wir wenigstens einige Ursachen dafür. Den meisten harmlosen Liebhabern, welche sich an dem kleinen lieblichen Gefieder erfreuen wollen, werden fast alle Webervögel als viel zu stürmische Störenfriede widernünftig. Während das Pärchen im grauen Winterkleide sich ja meistens ruhig und friedlich

beobachten zu können, erhielten sie einen verhältnißmäßig sehr wenig geräumigen, nämlich nur etwa 45 cm langen, 50 cm hohen, 30 cm tiefen, gewöhnlichen Kanarienneckkäfig, jederseits mit dem üblichen Nistkasten, dessen rundes Loch durch ein dreckseltes Nest ausgefüllt wird.

Tägliche Fütterung: Hirse, Kanariensamen, Hauf, Ameiseneier, Ebereschen und zeitweise ein rohes Apfelschnitzchen, das sie ebenso in begehrlche Aufregung brachte wie den Bemann. Nur in der ersten Nacht blieb das Pärchen eng an einander geschmiegt auf dem mittleren Querholze. Später hatten sie sich über Benutzung der Kästen verständigt, das Männchen nächtigte regelmäßig in dem dunkeln, mit dem Fenster abgekehrter Oeffnung, das Weibchen im lichten, was ich ausdrücklich bemerkte, da später ein Wechsel vorgenommen wurde. Das Schlafgemach ward beiderseitig und allabendlich früher bezogen, ehe nur ein anderer Vogel daran denkt, und gar possirlich sieht es aus, wenn die beiden langen geraden Schwänze, die natürlich kein Unterkommen im Kästchen finden, in der Mitte des Käfigs einander fast berühren, sonst aber von deren Besitzern durchaus nichts zu sehen ist. Abgesehen davon, daß ich unvorsichtigerweise gelegentlich der Reinigung den Käfig einmal in adern Zimmer neben eine Natternbehausung stellte, wodurch ich dem Männchen wol ein kurzes Erschrecken zuzog, sind die beiden Sittiche über 4 Monate stets im allerbesten Wohlbefinden gewesen, sodaß ich mich bezüglich ihrer „über den Berg“ glaubte. Bald durfte ich es wagen, ständigen Spielraum im Zimmer zu gestatten. Ihr leiser behender Flug und namentlich ihr Aufsitzen störte

keinen Käfigbewohner und es war ein gar anmuthendes Bild, wenn sie in der Spitze eines großen Gummibaums thronten und sich dort so lebhaft unterhielten, als schweiften sie furchtlos und sorgenfrei auf heimischem Boden. Das Verhalten der Geschlechter zu einander ist allezeit äußerst zärtlich, aber das Liebeswerben ebenso stürmisch; den Anfang desselben bildet regelmäßig die Fütterung aus dem Kropfe vonseiten des Männchens. — Nichts lag mir ferner, als in der vorübergehenden Wohnung meine Paradiesittiche nisten zu lassen. Aber am 23. Oktober schon, kaum wenige Wochen nach ihrem Eintreffen, nachdem ein Wechsel der Kästen stattgefunden, nachdem ich kaum ab und zu ein versuchtes Abschaben an den Wänden vernommen und deshalb etwas feines Sägemehl, das sofort wieder entfernt wurde, geboten, saß das Weibchen auch tagsüber in seinem Kasten und beim neugierigen Hineinfühlen, stören und abnehmen mochte ich nicht, fand sich ein Ei. Am 30. Oktober enthielt der Kasten deren drei, in welchen Zwischenräumen dieselben gelegt, konnte ich nicht feststellen. Das Weibchen brütete trotz des ungenügenden Raums untadelhaft und zwar allein. Ein überaus anziehendes Familienbild bot sich, wenn das am Gitter hängende Männchen getreulich den Pflichten des Ernährers nachkam, während das Weibchen wegen seines seitlichen Sitzens beschwerlich den Kopf zurückzugeben hatte. Hatte das Männchen wieder einmal des Leibes Nothdurft befriedigt, so flog es in die Käfigmitte, jauchzte hell auf und küftete lebhaft seine schönen Armschwüngen. Nachts schlief es auch während der Brutzeit in seinem eignen, d. h. jetzt dem lichtern Kästchen.

verhält, entwickelt das ins Prachtgefieder gelangende Männchen eine rastlose Lebhaftigkeit, welche immer stürmischer wird, je greller seine Farben erglühen. Bei aufmerksamem Blick bemerkt man freilich bald, daß ihre Befehdung anderer Vögel keine eigentlich böartige ist, denn sie jagen die kleineren Genossen nur aus der Nähe ihrer Nester fort, ohne sie eigentlich zu verfolgen oder gar zu mißhandeln, und diese können dann an anderen, einigermassen geschützten Stellen ungestört nisten, wie ich es vielfach in der Vogelstube beobachtet habe. Wirklicher, heftiger Krieg besteht nur zwischen den Männchen der verschiedenen Webervogel-Arten selbst; aber auch sie nisten oft mit Erfolg, wenn die Vogelstube geräumig genug und die für jedes Paar geeignete Gelegenheit möglichst weit entfernt von der für ein andres angebracht ist. Eine mit den farbenprächtigen Feuerwebern (*Pyromelaena*, *Sp.* s. *Euplectes*, *Sws.*), also Napoleons, Orange- und Nagaqasfameber oder deren nächsten Verwandten, im Prachtgefieder bevölkerte Vogelstube gewährt einen für den Neuling überraschenden, tropisch-prachtvollen und selbst für den Kenner immer noch reizvollen und fesselnden Anblick und mannigfache Anregungen und Gelegenheiten zu Studien, nicht allein in dem sonderbaren Benehmen der Vögel, in ihren Nestern und Bruten, sondern vornehmlich auch in den eigenthümlichen Vorgängen ihrer Verfärbung zum Prachtgefieder und aus demselben zurück zum grauen Kleide. Für manchen Liebhaber und Beobachter noch interessanter pflegen sich die ostindischen sog. Wapaweber in den bekannten vier Arten zu zeigen. Für mich hat ihre Beherbergung in der Vogelstube einen ganz besondern Reiz gewährt. Wer die massenhaften, größtentheils sehr kunstvollen und schönen Webervogelneester im Berliner

Aquarium gesehen hat, wird meinen, dieselben erscheinen bereits als der Höhepunkt der Leistungen dieser Vögel, welchen man überhaupt erwarten dürfte. Das ist jedoch nicht richtig, denn in einer solchen öffentlichen Anstalt können die Vögel kaum ihre volle Thätigkeit entfalten, ganz einfach nämlich deshalb, weil sie sich durch das Beschauen von früh bis spät zu sehr behäugigt fühlen; öffentliche Schau und erfolgreiche Züchtung zugleich sind außerordentlich schwer mit einander zu verbinden. Man achte nur darauf, wie fast jeder Vogel sich behäugigt fühlt und so gleich in seinem naturgemäßen Ebn innehält, wenn jemand mit ausgestrecktem Finger auf ihn hinzeigt. Daher ist es erklärlich, daß die Webervögel im Berliner Aquarium niemals solche großartigen, vollendeten Nester wie in meiner Vogelstube gebaut haben, abgesehen davon, daß dort auch nur in höchst seltenen Fällen Junge flügge geworden sind. Beides liegt freilich auch zum großen Theil in dem Verschulden begründet, welches schon seit der Einrichtung von Alfred Rehm sich herschreibt, indem die Vertikalität so gestaltet worden, daß die meisten Tropenvögel kaum einmal für die Dauer sich erhalten, geschweige denn so behaglich sich fühlen können, daß sie zu befriedigenden glücklichen Bruten gelangen. In meiner Vogelstube haben die ostindischen Webervögel mehrmals Nester von nahezu Meterlänge und staunenswerther Vollendung erbaut, und gleiche oder ähnliche wird man sicherlich auch in jeder andern Vogelstube erreichen können.

(Fortsetzung folgt).

Schon gab ich mich den fröhlichsten Hoffnungen hin und verglich die Verdienste der zu bedenkenden Freunde gewissenhaft gegen einander. Da kam plötzlich alles anders. Am 2. November mittags, als ich vor meinem Ausgange die Käfigtür noch absichtlich und vorsichtig geschlossen, finde ich rückwärtend das Weibchen im Zimmer schwärmen. Sehr unerklärlich ist es leider nicht, was nun ermittelt ward. Das gedrechselte Nest, an welchem das unterhaltungsbedürftige Weibchen vielleicht schon lange herumgearbeitet, hatte sich bei einer nunmehrigen plötzlichen Drehung trotz seiner festhaltenden Kanten im Loche gestürzt, der gewiß erschrockene Vogel war unwillkürlich durch die entstandene Oeffnung gerathen und hatte selbstverständlich in dem auf der Kante stehenden Neste seine Eier nicht unverkehrt zurückgelassen. Zwei derselben, entsprechend und richtig angebrütet, waren auf einen tiefer hängenden Käfig aufgeschlagen und zerborsten, während das dritte noch in der Schwebel hing. Gleichwol war es für die fernere Brut werthlos. Es ist wenig abweichend von dem des Schönfittichs, weniger rundlich; ich habe es dem Herrn Mehrkorn zugebacht.

Nach diesem Vorkommniß ist, wie immer, der Fehler gut gemacht, d. h. die Sittiche haben einen Bodendeckel statt der Nester erhalten und ein neues Unglück nach der Seite hin wäre ausgeschlossen. Trotz ständiger gegenseitiger Zärtlichkeit ist ein neues Brutgeschäft noch nicht in Aussicht gewesen und am 18. Januar hat die ganze Herrlichkeit das sprichwörtlich unerwartete Ende gefunden. Mein Paradiesfittichmännchen ist nicht mehr. Wir waren an seinem letzten Lebensstage noch die allerbesten Freunde und niemand dachte ans Scheiden. Da läßt mich ein plötzliches ungewöhnliches Erregtsein des Vögelchens von der Zeitung aufsehen, ich trete zum Käfig, es gelingt mir, es anscheinend vollständig zu beruhigen. Ich lese weiter, aber 10 Minuten später schreckt mich ein ungewöhnlicher Aufschrei, ich sehe ein kurzes Flattern und vor mir fällt eine Leiche von der Stange herab. Nicht eine Minute ein Schein von Kranksein, in der Todesminute ward das Weibchen gefüttert wie immer, und Futter hielt der kleine Schnabel auch noch krampfhaft fest.

Todesursache? — In erster Reihe eine zu hohe Wärme, das gestehe ich mir leider unumwunden ein. Wer hätte übrigens gerade in diesem Winter keinen Verlust unter seinen Lieblingen zu beklagen? Auslernen kann man nimmer und je theurer das Lehrgeld, desto ernster nimmt man die Sache.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.
(Fortsetzung).

Um jedoch den jungen Vogel an seine naturgemäße Ernährung als Körnerfresser eher zu gewöhnen, weicht man außerdem in einem besondern Futter-

napf ein Gemisch aus 2 Theilen Hafer, 1 Theil Kanariensat und einer kleinen Menge gekochtem Hanf. Zum guten Fortkommen der Nachzucht ist bis nach überstandner erster Mauser eine verschiedenartige Fütterung unbedingt nothwendig. Wenn auch die letztgenannten Sämereien auf die Stimme eines singenden Vogels nachtheilig einwirken und mit Ausnahme von Krankheitsfällen immer vermieden werden sollen, so ist die Verabreichung derselben bei der Nachzucht aus dem Grunde ohne jeden schädlichen Einfluß auf die Stimmorgane, weil diese zu der angegebenen Zeit noch unausgebildet sind.

Grünfutter (Gartensalat, Vogelmiere u. a.) in kleinen Gaben und guter Beschaffenheit, täglich ein erfrischendes Bad, sowie eine helle, sonnige Vogelstube gewähren ganz vorzügliche Dienste; zerdrückte Eierschalen oder Sepienschale zeitweise gereicht, bürgen für einen gesunden und kräftigen Körperbau.

Einen ganz besondern Werth lege ich auf das längere Belassen der Jungen in den Geckräumen. Viele Züchter entfernen die kaum nothdürftig ernährungsfähige Jugend bei dem ersten Versuche der Selbsternährung; dies legt den ersten Grund zur schwächlichen, unvollständigen Körperausbildung, weshalb eine solche Nachzucht niemals jene Gesangshöhe erreichen kann noch wird, die wir zu erwarten berechtigt sind. Es gibt gewiß Ausnahmefälle, in denen eine noch unreife Jugend sich selbst überlassen werden muß, allein diese werden selten in dem Grade vorkommen, um solche Eingriffe in die natürliche Entwicklung durchaus nothwendig zu machen. Gerade in den ersten Lebensstagen bedarf der junge Vogel der aufmerksamsten und zweckentsprechendsten Pflege, die er doch nirgends besser als an der Seite der Eltern finden kann; nicht nur, daß er hier mit den Nahrungsvorgen verschont ist, sondern er bekommt das Futter auch in der Beschaffenheit, welche die Natur zu seinem guten Gedeihen bedingt hat, was mit anderen Worten soviel heißen mag, daß das Füttern aus dem Kropfe in dem Maße abnimmt, als der junge Vogel sich an seine eigne Erhaltung gewöhnt. Da nun die Fütterung aus dem Kropfe bis zum 30. Lebensstage, vielleicht auch einige Zeit darüber, dauert, so sehen wir in dieser natürlichen Einrichtung genau den Weg vorgezeichnet, den wir einzuhalten gezwungen sind, wenn wir eine gesunde und kräftige Nachzucht erhalten wollen, die den späteren an sie zu stellenden Anforderungen gewachsen sein soll.

Diese sorgsame und nothwendige Verpflegung entbehrt der frühzeitig entfernte Vogel, und wenn er auch zur Befriedigung seines Hungers eine entsprechende Menge Futter zu sich nimmt, so ist dieselbe, infolge seines noch schwachen Schnabels, gewiß nicht derart zerkleinert, wie sie der junge Magen nothwendig hat, überdies aber kann er bei dem Mangel an Kropffütterung die Nahrungsstoffe nicht derart mit Säften feuchten, wie es eine leichte Verdauung erfordert.

Jeder erfahrene Züchter weiß, wie leicht Verluste infolge von Verdauungsstörungen eintreten können, wird daher in dieser Richtung der natürlichen Entwicklung auch vollkommen freien Lauf lassen und nicht durch naturwidrige Eingriffe dieselben zu vermehren trachten; er weiß, daß seine Nachzucht gesucht und werthvoll ist, daher Verluste um so empfindlicher sind.

Bei mir sind die Jungen bis zum vollen Monatsalter der Elternpflege überlassen. Ich habe dadurch weder Schaden an anderen Nestern erlitten, noch wurden die Jungen gerupft, was ich dem Umstande verdanke, daß ich stets eine entsprechende Menge Nistmaterial in den Heckkäfigen vorrätzig halte. Wie oft habe ich Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie solch' ein flügger Bürsche trotz des vollen Kropfs sich noch bei der Fütterung anderer Nestlinge oder ausgeflogener Jungen herandrängte und gutwillig auch von fremden Müttern mitgefüttert wurde. Sollte es nicht für jeden Züchter wohlthuend sein, seine liebe Jugend solcher Pflege anvertraut zu sehen? Ist nun die Nachzucht auf diese Weise zur eignen Erhaltung genügend vorbereitet, so kann dieselbe ausgeflogen und in einem großen Flugbauer bei der früher angegebenen Pflege mit dem Unterschied weiter gehalten werden, daß von jetzt ab zweimal des Tags das Weichfutter in entsprechender Menge gereicht wird. Sind sämmtliche Hähne in die Hecke gesetzt, und will man dieselbe nicht abbrechen, so muß selbstverständlich die Nachzucht in deren Nähe belassen werden, damit sie den Gesang hören kann. Besser ist es jedenfalls, wenn man eine so große Anzahl von guten Sängern hält, daß mit dem Flüggerwerden der ersten Brut eine Auswechslung der Heckhähne stattfinden kann, mithin die in der Hecke zuerst gewesenen Männchen die Ausbildung der Jugend übernehmen. In diesem Falle muß die Nachzucht sammt den zugeheilten Vorfängern in einem entfernten Raume untergebracht werden, damit einerseits die alten Hähne nicht durch die Lockrufe der Weibchen erregt werden, andererseits die jungen wißbegierigen Burschen diese nicht in ihren spätern Gesang aufnehmen können. Ist dermaßen vorgesorgt, so werden die Vorfänger bald ihren frühern ruhigen Gesang hören lassen und nicht mehr an die ehelichen Freuden zurückdenken, welche sie ohnehin genügend genossen haben; die jungen Lehrlinge hören nur die Vorträge ihrer Meister, können daher ungestört sich dem Studium widmen.

Was die Wahl der Vorschläger anbelangt, so ist es eine alte Regel, nur solche Vögel zu verwenden, die vollkommen gesangsfest, bei den wenigsten platten Tönen fehlerfreie fleißige Sänger sind; ferner sollen dieselben, will man mehrere der Jugend beigegeben, anverwandten Gesangs sein, mithin nur das bringen, was bei den einzelnen Stämmen das Gesangsrepertoire bildet; daß dieselben in Gesangskästen je nach Verschiedenheit des Vogels dunkel gehalten werden

müssen, brauche ich wol nicht näher zu begründen, da gewiß jedem Besitzer eines edlen Sängers bekannt sein dürfte, daß diese Maßnahme zum ruhigen Vortrag, sowie zum langen Ziehen der einzelnen Notizen unbedingt nothwendig ist. — Je mehr und je bessere Vorschläger zur Ausbildung der Jungen verwendet werden können, um so eher hat man Hoffnung, daß dieselben etwas ordentliches zu leisten vermögen werden; als geringste Zahl gelte, daß zu zehn jungen Hähnen ein Vorfänger nothwendig ist, soll er seiner Aufgabe nachkommen und nicht durch das Gezwitscher der Jungen überschrien werden.

Nach und nach entfernt man die Weibchen, die man am besten in die Heckstube zurückstellt, damit für den Fall, daß aus Versehen ein Männchen darunter wäre, dieses durch den Gesang der Heckhähne (wenn die Hecke noch bestehen sollte) eher verlockt wird, sein Geschlecht zu bekennen.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die ersten Rauchschwalben gewahrte ich am 18. April und zwar zwei Köpfe. Am 20. stellte sich bei mir das alte Männchen ein und am 23. das zweite; beide übernachteten in ihren alten Nestern. An den nächsten Tagen war die Art schon vielfach zu sehen, ohne daß bisher die Nestschwabe beobachtet worden; die Uferschwabe kommt bekanntlich erst später. Müllerchen und Dorngrasmücke traf ich noch am 25. vereinzelt. Der Fitis-Laubsänger ist schon zahlreich hier. Sprosser habe ich noch nicht bemerkt.

Karl Petermann in Rastock.

Aus einem Garten der hiesigen Kreuzgasse, woselbst Wäsche gebleicht wurde, holte sich vorige Woche eine Dohle einen Strumpf und flog damit nach dem Thurme der nahen Jakobikirche — dort pflegen die Dohlen alljährlich zu nisten. Eine durchaus glaubwürdige Frau versicherte mir, daß die Dohlen schon wiederholt Wäsche von der Bleiche geholt hätten, Taschentücher, Halskragen, Kinderstrümpfe. Mag da nicht hin und wieder eine unschuldige Person des Diebstahls verdächtigt worden sein?

Freiberg i. S.

A. Frenzel.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich nahm von einem kranken Kameraden einen Gimpel in Pflege, welcher ein Bein an der Zehenwurzel total zerbrochen hatte, sodaß der Fuß nur an einem Fädchen lose hing. Meine Frau fügte die gebrochenen Theile zusammen, pinselte die Bruchstelle mit Karbolöl und festigte den Bruch mittelst zweier kleinen Holzschienen, welche mit entfetteter Baumwolle umwickelt und mit Bindfaden festgebunden wurden. Am nächsten Tag hing der Vogel schon wieder zu singen an. Da wir wenig Hoffnung für die Erhaltung des Beins hatten, lösten wir nach acht Tagen den Verband, um nachzusehen und fanden, daß das Bein schon zur Hälfte angeheilt war. Hierauf verbanden wir neuerdings, und nach weiteren 14 Tagen war der Gimpel ganz geheilt und ist jetzt recht munter. Der Knochen ist mit einer mäßigen Verdickung geheilt. Während seiner Krankheit lernte er einen regelmässigen Pfiff (mit mehreren Tönen) ganz gut nachzusehen und weckt mich mit demselben jetzt jeden Morgen in aller Frühe.

L. Zamponi, ff. Dblt.

... Eins meiner Kanarienvögelchen erbrütete 3 Junge (2 Weib, 1 Weibchen). Im Alter von 16 Tagen ging das älteste derselben (1 Weibchen) aus dem Neste. Die beiden andern folgten mit 18 Tagen. Als das erste 20 Tage

alt war, fand ich alle drei wieder im Neste. Da aber gab es ein wahres Wunder. Ein Kanarienvögelchen von 20 Tagen (also eigentlich ein Nestling) übte in voller Lust und förmlicher Begeisterung im Neste seinen Gesang. Diese Beobachtung habe ich bisher noch nie gemacht.

U. Ladewig, Lehrer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hauptmann Kürschner: Beide Papagei-Amandinen hatten noch reichlich halbverdaute und in saure Gährung übergegangene frische Ameisenpuppen im Magen; sie hatten sich an denselben also überfressen und dies war wahrscheinlich lediglich die Ursache ihres plötzlichen Todes. Dieser Fall bestätigt wiederum die Gefahr der zu reichlichen Fütterung mit frischen Ameisenpuppen bei manchen Amandinen, so z. B. auch bei den Gürtelgrasfinken, bei denen man bereits mehrfach Todesfälle aus dieser Veranlassung festgestellt hat.

Herrn F. G. Casparek: Schon oft habe ich erklärt, daß ich doch unmöglich für die volle Wahrheit und Richtigkeit jeder Annonce verantwortlich sein kann. Wenn Sie also schreiben, daß irgend eine Anzeige „rein aus der Luft gegriffen sei“, so ist das für den Betroffenen allerdings nichts weniger als eine Empfehlung in meinen Augen und ich merke es mir wol, um einem etwaigen unverkämten Uebergriff entgegenzutreten — allein dies letztere kann ich nur in dem Fall, wenn eine erwiesene Unrechtheit vorliegt. Uebrigens dürften Sie auch falsch verstanden haben, denn es könnten ja vorjährige Vögel gemeint sein.

Herrn Apotheker Muthmann Tuchler: Es kommt leider sehr häufig vor, daß die kalifornischen Wachteln ihre Eier zerstreut in alle Winkel legen und garnicht oder selbst im günstigen Fall nur unzuverlässig brüten. Man thut daher am besten, wenn man die zusammengesuchten Eier einer andern Brüterin unterlegt. Wo man derartige Akklimatisierungsversuche einigermassen im großen betreibt, würde es sich wol verlohnen, eine ganz kleine Brutmaschine anzuschaffen; selbstverständlich muß dieselbe aber eine der bessern, wie man solche jetzt im Gebrauch hat, und zugleich muß eine sog. künstliche Glucke damit verbunden sein. Für noch zweckmäßiger erachte ich es, wenn man sich kleine leichte Haushühner als Brüterinnen hält. In neuerer Zeit hat man die Erfahrung gemacht, daß Mischlinge von Seiden- und Zwerghuhn als die vortrefflichsten Brüterinnen und Pflegemütter sich bewähren. Auch glaubt man — mit Sicherheit ist es freilich noch nicht festgestellt — daß die von einer Glucke erbrüteten und geführten Küchel ungleich besser gedeihen und sich kräftiger und ausdauernder zeigen, als die mit der Brutmaschine und künstlichen Glucke aufgezogenen; etwas wahres liegt allerdings offenbar darin.

Abonnent in L.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II heißt es: Nachtigal-Männchen und Weibchen sind so übereinstimmend, daß sie nur der Kenner mit einiger Sicherheit unterscheiden kann. Das Männchen soll aufrechtere Haltung, ein wenig längeren Hals, bemerkbar mehr zugespitzten Kopf, reinweiße Kehle und, bei kaum beträchtlicherer Größe etwas längere Beine haben. Nun vermissen Sie es. Für den Liebhaber dürfte sich als das einzig stichhaltige Kennzeichen der Gesang ergeben.

Herrn Geometer Hubart: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I habe ich ja die Ursachen angegeben, welche daran Schuld sind, daß Zebrafinken u. a. Prachtfinken rastlos nisten, ohne auch nur eine Brut glücklich aufzuziehen. Lesen Sie nicht bloß beim Zebrafink, sondern auch beim grauen Atrild und Goldbrüstchen, sowie hinten, in dem Abschnitt über Züchtung, aufmerksam nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Sollte Ihnen dann noch etwas unklar bleiben, so bin ich gern zu weiterer Auskunft bereit.

Herrn Großhändler G. W.: Ich glaube mit Bestimmtheit annehmen zu können, daß die Herren, welche Sie nam-

haft machen, infolge dieser Zeilen ihren Verpflichtungen nachkommen werden, ohne daß Sie es nöthig haben, dieselben öffentlich aufzufordern.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden veranstaltet seine dritte Geflügel-Ausstellung vom 8. bis 10. August in den günstig gelegenen Simmeringschen Garten-Anlagen. Für Fremdländer und sonstiges kleineres Geflügel u. s. w. ist der große neue Konzertsaal bestimmt, in dessen Räumlichkeiten auch die Eröffnungsfeierlichkeit stattfindet. Das Ehrenpräsidium bei dieser Ausstellung hat der Vorsitzende des landwirthschaftlichen Provinzial-Vereins für Ostfriesland, Herr Graf Edzard zu Inn und Knyphausen-Lüttersburg übernommen. Demnächstige Bekanntmachungen werden das Nähere besagen; im übrigen ertheilt der Schriftführer des Vereins, Herr Pfannen-schmidt, schon jetzt jede gewünschte Auskunft.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 6. bis einschl. 8. Juni. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 25. Mai bei dem Sekretär des Vereins, Herrn L. Blume, Gustav-Adolfstraße 20, angemeldet sein und bis zum 4. Juni unter der Adresse: Geflügel-Ausstellung auf dem „Neuen Hause“ in Hannover angelangt sein. Bei Kanarienvögeln, die auf Gesang prämiriert werden sollen, ist die Einfindung einen Tag früher zu besorgen. In Preisen sind zur Vertheilung bestimmt: 1000 Mark in bar, Ehrenpreise von Vereinsmitgliedern für Hühner, dgl. für Tauben, silberne Staatsmedaillen, bronzene Staatsmedaillen, Anerkennungsdiplome; für die beste Brutmaschine ist ein Ehrenpreis ausgesetzt. Die Verlosung findet am 10. Juni statt. Lose à 50 \mathcal{M} sind zu beziehen durch Herrn Kaufmann Faltenhagen, Langestraße 24, und den Vereins-Sekretär Herrn Blume, Gustav-Adolfstraße 20; letzterer sendet auch Programme aus, welche alles weitere ergeben.

Der Verein für Geflügelzucht zu Leobsküh, über dessen Begründung wir hier in Nr. 15 berichteten, veranstaltet vom 26. bis 28. Juni d. J. seine erste Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Tauben, Hühner, Puten (hier Auerhühner genannt), Perlhühner, Fasanen, Gänse, Zier- und Singvögel und Kaninchen. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni an den Schriftführer, Maurermeister Schnurpfeil, eingehen und die Bindungen bis zum 24. Juni. Die Prämierung findet am Tage vor der Ausstellung statt. Zu derselben sind vom Ministerium für Landwirtschaft Staatsmedaillen bewilligt und bereits an den Vorsitzenden eingesandt worden. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden 3300 Lose à 50 \mathcal{M} ausgegeben. — Der Thierschutz-Verein zu Pittsburg D./S. hat dem hiesigen Vereine eine Broschüre: „Blicke in's Thierleben“ von H. Haselbach, Vorsitzenden des genannten Thierschutz-Vereins, übermacht. Um dem überhandnehmenden Wegfangen der Singvögel steuern zu helfen, hat der Vorstand in einer Sitzung am 27. April beschlossen, für Anzeigen von Vogelstellern und für Gierausnehmern aus Vogelnestern, wenn die Bestrafung der Freveler erfolgt, Prämien bis zu 15 \mathcal{M} zu zahlen. Angemeldet und aufgenommen wurden wieder sechs neue Mitglieder.

Ausstellung steht bevor im:

Schleswig-holsteinischen Verein für Geflügelzucht in Kiel vom 9. bis 12. Juli d. J. Programme bei Herrn Generalagent Kähler, 6 Bergstr., Lose à 50 \mathcal{M} beim Schachmeister, Herrn Eierwald, 2 Dänische Straße.

Briefwechsel.

Herrn Graf R.: Sie haben Recht darin, daß es einen gewissen Reiz hat, hin und wieder einen „frischen fröhlichen Federkrieg“ auszufechten; wenn Sie aber glauben, daß mit dies absonderlichen Spaß mache, und daß ich es daher wol nicht so sehr bedauern werde, wenn ich dazu gezwungen sei, hier eine besondere Rubrik für diesen Zweck

einzurichten, so irren Sie durchaus. Zunächst ist mir, wenigstens solange ich an meinem größeren Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ arbeite, die Zeit viel zu kostbar; so dann erkläre ich jede Fehde mit aufrichtigem Bedauern darüber, daß unsre Wissenschaft Ornithologie nebst den Ornithologen dadurch in den Augen des großen gebildeten Publikums gar erbärmlich erscheinen muß; schließlich aber ist der Federkrieg zum allerläglichsten Zank geworden, indem sich einerseits offenbar zweideutige und andererseits solche Elemente hineingemischt haben, die es garnicht einmal wagen dürfen, ihre schmutzigen Angriffe zu unterzeichnen, weil sie keinen anständigen Namen haben. Hiernach ist die Geschichte doch in der That ebenso unerquidlich als unerpreislich; selbst das Bewußtsein, einen Segner gründlich abgeschüttelt zu haben, verliert dadurch jeden Werth, daß man in demselben — doch nur einen Lump vor sich hat.

Alle Freunde meines Blattes und meiner Person, welche ihre Entrüstung über den gemeinen und feigen Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ ausgesprochen, mir aber zugleich Verwahrung darüber gemacht haben, daß ich mich durch solch' ein Nachwerk überhaupt erregen lasse und nun gar eine besondere Rubrik für Zank und Streit eröffnen wolle, bitte ich recht sehr, daß sie sich davon versichert halten wollen: „Die Gefiederte Welt“ werde auch fernerhin nur im äußersten Nothfall, wenn der Herausgeber sich gegen Angriffe verteidigen muß, ihre Leser mit solchen unerquidlichen Mittheilungen befehlen. —

Als Antwort auf mehrere Anfragen, besonders die des Herrn H. Petermann, Vorsitzenden des „Vereins für Geflügelzucht in Kottbus“, muß ich die Frage: Wer ist eigentlich Herr Mössinger? beantworten; Wir liegen zwei Schriftstücke vor, welche Auskunft geben; das eine enthält einen Bericht über die Verhandlungen einer Versammlung, welche darüber berieth, ob und wie der Besitz der Mössingerschen „Geflügelanstalt“ in eine Aktiengesellschaft verwandelt werden solle; das zweite ist eine energische Bekämpfung des Geheimmittelschwindels, welcher unter der Firma Glain & Co. von einem Herrn Jean Wilhelm Mössinger in Frankfurt a. M. in schamloser Weise betrieben worden. Sie ist von Herrn Dr. Emil Jacobson, dem allbekanntesten Herausgeber der „Industrie-Blätter“, geschrieben, und ein Zweifel an der Thatsächlichkeit kann also garnicht aufkommen. Sollen nun also Herr Jean Wilhelm M., der Geheimmittelschwindler, und Herr Wilhelm M., der Inhaber der „Geflügelanstalt“ — die zum Besten des deutschen Volks in ein Aktienunternehmen verwandelt werden soll — nicht eine und dieselbe Person sein?

Der anonyme Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ ist im besondern Abzuge, also als Flugblatt, zu hunderten von Exemplaren wiederum an sämtliche Mitglieder der drei Berliner Vereine und dann nach den Katalogen auch an alle Aussteller und an zahlreiche andere Personen versandt worden. Da fragt man nun doch unwillkürlich: erstens, von wem geht diese wunderliche Geschichte denn eigentlich aus, und zweitens, welchen Zweck verfolgen die Leute damit, da sie sich in solche Unkosten stürzen? Ich bin in der erfreulichen Lage, diese beiden Fragen beantworten zu können. Es steckt nämlich dieselbe Sympasie dahinter, die mich persönlich bereits mehrmals in solcher Weise zu befehlen gesucht hat. Die Leute glauben also wirklich, daß sie meinem Ansehen in den Augen vernünftiger gebildeter Männer damit schaden, wol gar meine ganze Thätigkeit damit untergraben können. Nun, bis jetzt habe ich weder von dem einen, noch von dem andern das geringste verspürt. An der Spitze jener Klippe, welche derartige klägliche Ränke schmiedet, steht eine Persönlichkeit, die, wie schon erwähnt, alle Ursache hat, sich vor der Öffentlichkeit zu scheuen. Der Biederermann hat einen Kreis ungebildeter, roher Menschen — deren Daß gegen mich ja erklärlich ist — um sich gesammelt, glaubt sich im Versteck sicher und kann zugleich auf billige

Weise sein Mäthchen kühlen, da die Geschichte wahrscheinlich aus der Vereinskasse bezahlt wird. Ich werde nun leider die Gelegenheit haben, mich anderweitig mit ihm zu beschäftigen, und da wird es mir wol gelingen, dem vieljahrelangen Ausrauben der Vogelnester und dem schmähligen Eierhandel endlich ein Ziel zu setzen, denn es ist mir jetzt ausreichendes Material zugekommen. Natürlich werde ich die Leser hier nicht früher damit bebelligen, als bis die ganze Geschichte mit Hilfe der kers. Behörde erledigt ist. Betheiligte wollen sich daher mit diesen Andeutungen genügen lassen und mir dieselben verzeihen.

Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Junge schwarzäugige **Jakob** mit ungeschlitzenen Flügel, a Stück 24 M, empfiehlt

E. Geupel g. **White**, Zoologische Handlung,
[1192] Leipzig.

P. S. Durch angestellte Versuche und mannigfache Erfahrungen ist es mir gelungen, ein Futter für **Jakob** herzustellen, durch welches **kein** Verlust mehr zu befürchten ist. Jedem Käufer theile Fütterung und Pflege mit.

Abzugeben

[1193]

eine gut und fleißig singende **Feldlerche** für 3 M, zwei **Buchfinken**, gute **Schläger** a 1 M, 15 gute **Zeisige**, 9 **Männchen**, a 1 M

Offerten sub **L. 3** an **J. Borek & Co., Hannover.**

Ein junger **Rosafakadu**, akklimatisirt, gesund, kräftig und schon etwas zahm, ist einschließlich großem vieredigen, aus starkem Eisendraht gearbeiteten Käfig für den Preis von 25 M zu verkaufen.

Danzig.

[1194]

R. Kownatzky.

1 **Grasmücke**, 2 **Rothkehlchen**, fleißige **Sänger**, verkaufe alle 3 zusammen für 20 M einschl. Verpackung, **Platzmönch** 5 M, **Reiterfinken** a Stück 8 M, 1 **David-Zwpe**, 1 **Orpheus-Sänger**, mit Verpackung 50 S mehr.

[1195]

B. Hauser, Gera (Fürstenthum Reuß).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

verkaufe 1 **Mozambitzeisig** 5 4 M, 1 **Atlasvogel** 5 4 M, 1 **Silberlizard** 5 7 M, 1 **Par Crested Norwich** (gelb, mit schwarzer Haut beim 5, schwarzer Kappe beim 9) 12 M **Altes einschl. Verpackung**; 12 **Körbchen** zum Brüten für größere **Kanarienvögel** 5 M; 8 **blecherne Futternapfe**, etwa 6 Zoll lang, 2 Zoll hoch und breit, 4 M

Alles dieses hat 33½ Proz. mehr gekostet!

Ferner ein **Brutkäfig** von **Rußbaum** für 2 **Pare**, theilbar, sehr hübsch und solid und wenig gebraucht, enthaltend 5 **prachtvolle echte**, aus **England** bezogene **rothe Cinnamon-Kanarien**, darunter (große Seltenheit) ein **gehaubtes Wch.**, Preis 37 M 50 S (der Käfig hat 12 M gekostet und das eine **Par** der **Vögel** soviel, als jetzt für alle 5 **samt Käfig** verlangt wird).

Verandt nur gegen **Einsendung** d. **Geldes** oder **Nachnahme**.

Alles hier angezeigte zusammengenommen für 64 M. Adresse: An den **Vogelfreund** bei **Frau Hölzlin**, **Frommstraße**, **Offenburg** i./Baden. [1196]

Verandt **frisch** gesammelter **Wald-Ameiseneier** beginnt von heute ab u. nehme **Aufträge** gern entgegen. [1197]

O. Toepelmann, Quercfurt i./Thüringen.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1198]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Vögel, auch für Edelpapageien. [1199]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

Abzugeben: 2 Paar nistende Wellensittiche à 13 Mk, 1 P. nistende rothe Kardinäle 24 Mk, 1 P. Tigerrinken 6 Mk, 3 P. Reiskörner à 5 Mk, 2 P. Nonnen à 6 Mk, 1 P. Zebrafinke, 1 P. Napoleonsweber, 1 P. Feuerweber, à 9 Mk, 1 P. Blutschnabelweber 5 Mk, 1 P. Silberfasanen 7 Mk, 1 P. Hartlaubzeiger 12 Mk, 1 Mch. Astarte 3 Mk, 1 Mch. Sperlingspapagei 6 Mk, 1 Mch. Halsbandsittich 3 Mk, 1 Schleiereule 3 Mk, 1 zahmer Star 4 Mk, 1 zahmer Igel 3 Mk, 1 großer Leonberger Hund 50 Mk oder gegen eine Dogge in Tausch von demselben Werth. [1200]

Penkun i./P.

H. Watzke.

1 Mch., 2 J. alt, mit wechselvollen Ueberschlägen, wie die Garten-Grasmücke, stark durchsingend, 10 Mk, 1 Rothkelchen, vorz. tiefschallig, 4 1/2 Mk, 1 echter Sprosser aus den transjulyanischen Alpen, 3 J. alt, hat sich während des Zuges im Käfig den Schwanz abgestoßen, ist aber Prima-Schläger mit großartigen Rufen, Preis 18 Mk, 1 Heideleerche, vorzüglich und Lichtschläger, 7 Mk [1201]

Gefl. Offerten an d. Exped. der „Gefiederten Welt“.

Echte Bukowinaer David-Sprosser.

Ich bin soeben mit dem schon früher angezeigten Transport Sprosser angekommen und bitte die geehrten Liebhaber um recht zahlreiche Bestellung. Die Vögel sind dieses Jahr sehr schön, denn ich habe nichts gesehen, bin sehr weit gereist. Auemahl 100 Stück. Für Hähne und gesunde Ankunft leiste Garantie. Preis fürs Stück 12 und 15 Mk. [1202]

H. Hromada, Zoologische Handl., Dresden.

Brut-Eier von meinen weißen Schwangäusen, deren Lebensbeschreibung ich in der Monatschrift des Deutschen Vereins für Vogelschutz Nr. 1 d. Z. gegeben habe, sind noch à Stck. 1 Mk 20 S abzugeben. W. Thienemann, [1203] Zangenberg b. Zeitz.

Wegen Aufgabe des Laubgeschäfts verkaufe ich folgende Tauben. Direkter Import schwarzer und rother Weißkopf-Zümler à Par 6 Mk, blaue und Silber-Dwils-Möwchen à Par 7,50 Mk, rothe Brieftauben à Par 12 Mk, 1 Par blaue Kröpfer 18 Mk, eine schw. Almonds-Taubin 9 Mk, gelbe Holländer Kropftaubin à Stck 3 Mk Kanarienvögel von 6 bis 15 Mk. Vogelbauer in verschiedenen Größen zu billigen Preisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [1204] C. Kastenbein, Klausthal a./D.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 Mk, mit Verpackung empfiehlt [1205] C. O. Streckenbach, Breslau.

Suche einige Mch. und verkaufe einige Wch. Graugirke, tausche auch Wch. gegen Mch. um. Kaufe Wch. Pflanzenkopfsittiche und kleine Rubafinken. [1206] Freiberg (Sachsen).

A. Frenzel.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Sechsfach, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1207] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 Mk einschl. Verpackung. [1208] Abr. Schlhoff in Barmen, Wupperfeld.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhähnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch James Chamberlin, Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen-Zucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1209]

Mehlwürmer,

das Liter zu 7 Mk, runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 Mk bei H. Flickschu in Gleiwitz. [1210]

2 Stk. Bastardweihen Kanarienvogel-Stiglitz, 3 Mk; 1 Stiglitzbahn 1,50, 1 Par rothgr. brutfäh. Tauben 5 Mk

1 Par zahme brutf. kl. wilde Tauben 8 Mk

Echte junge Kanarienhähne à 2,50 Mk einschl. Verp. kl. Drenzig b./Guben. [1211] J. Scurla.

J. H. Dieckmann, Altona, Nordreihe 1, hat zu verkaufen: Junge zahme Amazonen-Papageien, die sehr lehrbegierig sind, à 27 Mk, weißschäbelfiger Surinam- oder Savanillavogel, sprechend, 42 Mk, Vortoriko, sprechend, à 24 Mk, kleine Prachtfinken à Par 6 Mk, darunter Bandfinken, Astarte, Grislche, Cordoblen und Schmetterlingsfinken, Silberbeds, Zebrafinken à Par 9 Mk, schwarzköpfige Nonnen etc., Zeilige à Stck. 2 Mk, Stiglitz à 3 Mk [1212]

Bruteier von prima silbergrauen Crève-Coeur, schwarzen Holländern (Weißhauben), braunen Malayen u. Hamburger Goldack, fürs Duzend 6 Mk einschl. guter Verpackung. [1213] Ch. Striepling,

Odenburg im Großherzogthum.

2 P. Wellensittiche (Prachter., z. Brut geeign. u. nicht verwandt) à 15 Mk, sow. Brutkäfige in allen Größen, f. neu, s. preisw. w. Umzug abzug. Offerten sub S. 10961 an die Ann.-Exped. Th. Dietrich & Co. in Cassel. [1214]

Abzugeben: 2 Männchen Sonnenvogel, prachtvoll im Gefieder, à 9 Mk Nehme auch Wellensittiche und kleine Grotten in Tausch! [1215] H. Lückner,

Greven in Westfalen.

Habe noch gute Kanarienvogel-Höhlkrocker abzugeben. [1216] Friedrich Wischmeyer in Osnabrück, Große Straße Nr. 77.

Weisse Hirse,

fürs Kilo 40 S, Senegal- 60 S, Gold- 36 S, Kanariensamen 50 S, Rübsamen 40 S, Mais 20 S, Ameiseneier 3 Mk, andres Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig Connewitz-Leipzig. [1217] Emil Geipel.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 20.

Berlin, den 13. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von

[1218]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 140 Graupapageien à 20 *M.*, 1 Maskenfittich 100 *M.*, Port-Vinkelnfittiche à Par 60 *M.*, Barrabandfittiche à Par 60 *M.*; 1 Bennett's Känguru (Nach.) 160 *M.*, 2 Nabelschweine à 80 *M.*, 1 Nachtaffen 60 *M.*, 3 Paviane à 60 *M.*

J. Abrahams,

[1219]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London

hat vorrätzig: Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Buntfittiche (*P. eximius*), Blutbauchfittiche (*P. haematogaster*), junge und alte Graupapageien (*P. erythacus*), Nasenfakabus (*P. nasicus*), Kofakafabus (*P. roseicapillus*), große und kleine gelbhäubige Kakabus (*P. galeritus* und *P. sulphureus*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Schilffinken (*S. castanothorax*), Reißvögel (*S. oryzivora*), Seidenstare (*Sturnus bonariensis*), Epaulettenstare (*Sturnus phoeniceus*), schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*); Seidenäffchen (*Simia Jacchus*), 3 Männchen Derby's Känguru (*H. Derbyanus*), 3 Weibchen Bennett's Känguru (*H. Bennetti*), 1 Männchen schwarzes Känguru (*H. nalabatus*). Große Kollektion von Senegalvögeln.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1220]

von
Carl Capelle in Hannover,

empfehlst sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfehlst Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1221]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Eine sehr zahme und deutlich sprechende Elster (dem Papagei gleichkommend) ist an Freunde betreffender Vögel Umstände halber abzugeben für 45 *M.* Näheres durch die Expedition d. Blattes. [1222]

Dreijährige Pfauen, prachtvoll im Gefieder, verkauft nur parweise [1223] E. Geupel g. White, Leipzig.

Ein Gruenhaldt'scher Patent-Brütapparat mit Regulator für 24 Eier ist zu dem äußerst billigen Preise von 60 *M.* zu verkaufen bei

[1224] Schwanitz, Berlin, Müllerstraße 171 a.

Cayennepfeffer und Fringilladyne, von W. Clark & Co. in London bezogen, empfiehlt, sowie alle Sorten Vogelfutter, [1225] Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Wirklich echten Cayenne-Pfeffer zur Züchtung von Farben-Kanarienvögeln, allein von Erfolg begleitet, unter Beifügung genauer Gebrauchsanweisung das Pfd. für 5 *M.*, Durra-Dirse, ausgezeichnetes Hühnerfutter, für den Zentner 11 *M.*, empfiehlt die [1226]

Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover, Niederlage Berlin bei A. Rossow, Manteuffelstr. 29.

Kropftauben, deutsche, gute Bläser, in versch. Farben, Par 6 *M.*; Brannellen, einz. Männchen, gute Sänger, Stück 3 *M.* Gegen Einfind. d. Betrags oder Nachnahme Garantie leb. Ankunst. Verpack. nehme franco z. vollen Betrage zurück. [1227]

Osterode a./S. Otto Prollius.

Europäische Singvögel.

1 Sprosser im vollen Schlag 12 *M.*, 1 Nachtigal 5 *M.*, 1 Schwarzkopff mit Doppelüberschlag 4 *M.*, 1 Gartengräsmücke 4 *M.*, 1 gelber Spötter 5 *M.*, 1 Sperbergraszmücke 4 *M.*, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 *M.* Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunst.

[1228] GOTTLIEB WANĚK, Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I. Begründet im Jahre 1843.

Verkaufe

eine gut besiederte, junge, selten zahme Amazone, Kinder spielen mit derselben, für nur 65 *M.*, spricht, singt, lacht, weint u. [1229]

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Mehlwürmer, reine Ware, à Liter 5 *M.* einschließlich Verpackung, empfiehlt [1230]

Fr. Kreuser, Reutlingen (Württemberg).

Eine große Anzahl guter Zuchtpare echt engl. Kropftauben, rein weiß, gelb, schwarz, blau- und rothgeherzte im Preise je nach Ansprüchen von 12 bis 20 *M.*, ferner deutsche Mövchen, schwarz, weiß, roth und gelbe, 7 bis 9 *M.*, ebenso gelb- und rothgemönte Perrücken, schwarze Indianer à Par 8—12 *M.*, außerdem ein Jafu, jung und fingerzähm, spricht und pfeift sehr schön, tadellos im Gefieder und sehr lebhaft. Preis 110 *M.* Näheres brieflich. [1231]

Karl Rau, Karlsruhe i./B.

Kleine Sumpfschildkröten, sehr schön, empfiehlt Stück 50 *S.* [1232] Emil Geupel, Connewitz.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Königsutter (Braunschweig)

bietet an: sehr schöne, eingewöhnliche Stiglitze à St. 2 M., Finken à St. 1 M., Hänflinge à St. 1,50 M., Grünlinge à St. 1 M., 1 zahmen Buffard 6 M., Lachtauben à Par 3 M., rotke Kardinalé à St. 15 M. Alle Sorten fl. Prachtfinken, Kakadus, Jakos etc.

Seidenpudelnchen und Bologneser, 1 1/2 F., à St. 20 M., 1 Zwergterrier (sehr schön), 1 F., 15 M., 1 Bologneser größerer Rasse 10 M., 1 Affenpinscher, silbergrau, 10 M., 1 ungarischer Schäferhund (ganz weiß) 15 M. In nächster Zeit junge Neufundländer. Auch treffen ein junge Eichhörnchen. [1233]

2 Wachtelnmch., a. Schläger, à 2,50 M., 2 Stiglitzmch., Futter ziehend, m. B. à 3 M., 2 Zeisigmch., Futter ziehend, m. B. à 2,50 M. [1234]
Greußen 5, Erfurt. **Karl Grcum.**

Offerire 1 große blaustirnige Amazone, jung, gesund, zahm, lebhaft, schön und tadellos im Gefieder, und spricht Einiges. Garantie. Preis 45 M. [1235]
Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Zu den in voriger Nummer angezeigten Vögeln zum Verkauf kamen neu dazu: Koffi-Läubchen, noch kleinere als die von mir dies Jahr gehaltenen Moluffen-Läubchen, Par 12 M., ganz weiße Mövchen, Par 16 M., gelbe Mövchen, Par 15 M., 1 St. Gelbmantel-Vori, prachtvoll in Gefieder, 100 M., 1 Doppelgelbkopf, singt Fatintiga-Marsch, spricht sehr viel, unter Anderem: Sie bin von Berlin, nicht Brasilien, August sollst mal runter kommen etc. [1236]

Emil Geupel, Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig.

Habe abzugeben eine fingerzahme Schwarzdrossel, pfeift Hab ich kein Federbett, schlaf ich auf Stroh und ein Kavallerie-Signal. Preis 20 M. [1237]

Schornack, Danzig, Hauptbor 4.

Zu verkaufen auf zuchtfähige Wellensittiche: Jahrgang 4, 5, 6, 7, 8 der „Gefiederten Welt“, sowie 1, 2, 3, 4 von der „Fis“. [1238]
Lengensfeld i/W. **Wilhelm Doerr.**

1 Steindrossel (garantirter Wildfang) 2 Jahre im Käfig und flottes Sängler, für 18 M. zu verkaufen bei **J. C. Romeiser, Frankfurt a./M.** [1239]

Suche ein kräftiges, zur Zucht geeignetes „Weibchen“ Graupapagei (garantirt). Offerten mit Preisangabe erbittet [1240] **Dr. Faber, Mannheim.**

Suche: 1 P. ostindische Nonpareils, 1 P. Pflaumenkopfsittiche, 1 P. Schönsittiche, 1 Wbch. weißer Reißvogel, 1 P. Grauköpfchen, 1 P. Rothköpfchen, 1 P. Sperlingspapageien in zuchtfähigen Exemplaren. [1241] **E. Katschack, Legan bei Danzig.**

Ein seltener Papagei.

Ein **Sako**, Graupapagei, der Sätze bis 10 Wörter deutlich spricht, ferner lacht, singt, mehrere Stücke pfeift, ist für den Preis von 400 M. zu verkaufen. Adressen in der Expedition der „Gefiederten Welt“. [1242]

Ein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. v. Dr. Ruf, r. Kallio Einb., M. 4; 1 Par Sonnenvogel 16 M.; 1 Par gute und schöne Wellensittiche 12 M.; 1 Par und ein junger Reißvogel 9 M.; 1 M. Amaranthen 2,50 M.; ausschließlich. Verpack., zu verkaufen oder auch ganz od. theilweis (event. Zugahlung) auf einen zahmen, etwas sprechenden Sako, Amazone, Kakadu etc. zu verkaufen. [1243] Friedeberg a. Du. Schles. **Ed. Rogéri, Photograph.**

Von jetzt an nur gut abgehörte Siebenbürger Davidpyroffer à St. 15 M., überwinterte Nachtigalen, sehr fleißige Sängler, à St. 15 M., ungarische Nachtigalen, gut abgehörte Sängler, à St. 6 M., 1 nur gut singende Graumücke 15 M., frischgefangene Männchen à St. 6 M., Schwarzplättchen à 6 M., Haibelerchen, sehr fleißige Sängler, à Stück 3 M., Feldlerchen à St. 3 M., Singdrosseln à St. 6 M., echte Waldamseln à St. 4 M., 1 St. sehr schöne, gut singende Ringamsel 12 M., Stare à 4 M., Rothkehlchen à 2 M., amerikanische Spottdrosseln à St. 50 M., Steinröthel, echte Wildfänge, keine jung aufgezogenen, keine Sängler, à St. 22 M., rotke Kardinal-Männchen à St. 12 M., graue Kardinalé à St. 9 M., Wellensittiche zur Zucht à Par 12 M., Reißvogel à 5 M., Halsbandvogel à Par 5 M., Webervogel à Par 5 M., Reiterfinken, Doppelschläger, à St. 5 M., Buchfinken à St. 2 M., Stiglitze à St. 2 M., Zeisige à 1 M. 20 S., eine ganz zahme Gister 3 M., Stiglitz-Bastarde, von Kanarlen gezüchtet, nur gute Sängler und schön gezeichnete Vögel, à St. 7 M., Harzer Roller à St. 10 und 12 M., Wachteln à Par 8 M. Für sichere Föhne, schöne Vögel, lebende Ankunft Garantie. Bei Anfragen bitte ich Freimarkte beizulegen. [1244]

Christoph Krasser, Bamberg in Bayern.

Abzugeben vier Par Halsbandstittiche, gesund und eingewöhnt, einschl. Verpackung für den Preis von 22 M. [1245] **G. Lottermoser, SIRSCHBERG in Schlesien.**

Für engl. Nowichvögel.

Keinen Cayennepfeffer à Pfd. 2 M. offerirt [1246] **Karl Helm in Glas.**

Eine blaustirnige, fingerzahme Amazone, brillant im Gefieder, singt, pfeift, lacht, huscht, bellt, miaut u. spricht Folgendes ganz deutlich: Papa, na mein Papagei, Papa Lora, na komm doch, hurrah! hurrah! Anna, Kukul, waere Lora, ruft auf Anklöpfen: „herein!“ „wer da!“ und noch vieles Andere mehr, schreit nie, ist zu verkaufen. Fester Preis 90 M. einschl. Verpack., unter Nachnahme. Auch ist ein 2 Lieder fehlerfrei pfeisender Dompfaff für 30 M. zu haben bei [1247]

Karl Geiger, Zilfit.

Zu verkaufen: 1 Indigovogel 8 M., 1 japan. Mövchen, Männchen, 5 M., 1 Zeisig-Mch. 2 M., 2 Buchfinken-Mch. à 1 M., zus. für 15 M., 1 Par graue Kardinalé 16 M., 1 Schwarzdrossel-Mch., Schlag., 6 M., 1 Par Lachtauben 3 M., sowie noch eine Partie anderer Tauben. Suche zu kaufen 1 zahmen Rehböck. [1248] **Eduard Frank, Andernach.**

Zu verkaufen:

- 1 zahmer tadelloser purpurglänzender **Siddich** (Ps. splendens) 200 M.,
- 1 Par Ceplon-Papageichen (Coryllis Indicus), samenfressend 80 "
- 1 Müller's Edelpapagei 40 "
- 1 Purpurtangara 40 "
- 1 Stummelschwanzwitwe 30 "
- 1 Par Pflaumenkopfsittiche, jung 40 "

F. E. Blaauw,

Keizersgracht 601, **Amsterdam** (Niederland).

Verk. oder tausche g. Finken 1 feine Stubenvoliere für Pracht, mit vollst. Einrichtung. Ein ähnl. Exmpl. wurde auf der Danziger Ausstell. prämir. 1 Voliere für fl. Papageien, 1 Käfig für etwa 6 Par Finken, 1 Par import. Wellens., 1 Par selbstgez. Zebrafinken.

Suche zu kaufen: 1 Wbch. Graukopf, 1 P. japan. Mövchen, 1 P. Schmetterlingsf. (nur Zuchtvogel). Bei Anfr. Freimarkte. **F. Kamstless, Königsberg i/Pr., Kronenstr. 10.** [1250]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltene Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 21.

Berlin, den 20. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Fortsetzung). — Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gartenbireo. — Aus meiner Vogelzucht. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Pflege und Gefangenschaftsbildung der jungen Harzer Kauarienhähne (Fortsetzung). — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Stade; Alt- und Neugersdorf; Leobschütz; Zürich; Bern; Emden; Ausstellung. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg. (Fortsetzung).

Das Frühjahr 1879, das über die Wiederkehr dieser „jungen“ Nachtigalen Entscheidung geben sollte, besonders der Monat April und ein Theil des Mai, brachte kalte, rauhe Winde und unfreundliches Wetter dergestalt, daß die Nachtigal, welche gewöhnlich in der zweiten Hälfte des April zurückkehrt, im vorigen Jahre fast überall um drei Wochen verspätet und nur in kleinerer Zahl eintraf, sodaß ich die Hoffnung auf Wiederkehr fast aufgegeben hatte.

Da, an einem schönen sonnigen Maimorgen, es war der 21., wurde ich, eben damit beschäftigt, meinen in den Brutkäfigen befindlichen Nachtigalen das Futter zu reichen, durch den stärkeren, eifrigern Gesang und das auffallend unruhige Gebahren eines als Tag- und Nachtschläger gleich ausgezeichneten Männchens darauf aufmerksam gemacht, daß etwas be-

sonderes in der Nähe seines Käfigs und zwar außerhalb desselben vorgegangen sein müsse, und fast gleichzeitig hörte ich neben mir, nur wenige Schritte entfernt, die lockenden Töne eines Nachtigalweibchens, das augenscheinlich durch den schönen, feurigen Schlag dieses Männchens angelockt, in einem 1 Meter hohen Gebüsch saß und ruhig sitzen blieb. Es würde mir nicht gelingen, meine Freude über dieses glückliche lang ersehnte Ereigniß in Worten zu beschreiben, denn ich erkannte sogleich, daß ich es mit einer der im vorigen Jahre entlassenen, nun glücklich zurückgekehrten jungen Nachtigal zu thun hatte und wurde in dieser Annahme bestärkt, als die Nachtigal alsbald an und auf denselben Brutkäfig flog, den sie im vorigen Jahre kurze Zeit bewohnt hatte, und in welchen sie augenscheinlich Einlaß begehrte.

Weiter um mich blickend, entdeckte ich auf einem etwa 5 Meter entfernten Baume, auf dünn belaubtem Zweig ein zweites Nachtigalweibchen. Meine nächste Aufgabe war es jetzt, den beiden Weibchen, um sie mehr an meinen Berggarten zu fesseln, Männchen zuzuführen. Ich öffnete deshalb zunächst die Drahtthür des Käfigs, der den Schläger gefangen hielt, welcher mir die Ankunft des erstgedachten Weibchens angezeigt hatte, und als das Männchen ins freie kam, fand auch sehr bald eine Vereinigung dieser beiden Vögel statt. Für das zweite immer noch ruhig auf dem nahen Baume sitzende Weibchen ließ ich ohne Verzug von meinen überwinterten Nachtigalen ein sich im vollen Besitze der Schwingsfedern befindliches Männchen holen, und setzte es in Freiheit. Wo dieses Paar später geblieben, habe ich nicht ermitteln können. Man will

Nachtigalen auf dem Adamiberge und auch im Weichengereuth gesehen haben. Sodann haben Ende Mai und im Juni einige Nachtigalen in den südlich nach der Aktien-Brauerei hin gelegenen Berggärten gesungen.

Ich kehre zu dem ersten Pärchen zurück, das jetzt meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Das angekommene Weibchen setzte sein Begehren, Einlaß in den ihm wohlbekannten großen Brutkäfig, der in seinem Innern Flieder- und andere Sträucher birgt, zu erlangen, deutlich fort, so daß ich mich entschloß, das in demselben befindliche zur Brut bestimmte Nachtigal-Pärchen freizulassen, zu welchem Zweck ich die Drahtdecke wie bei den Jungen 1878 jetzt ebenfalls wieder abheben ließ. Das alte Pärchen entfloß dem Käfig die zurückgekehrte Nachtigal aber ging hinein und nahm wie früher ihr dargebotene frische Ameiseneier und Mehlwürmer an.

Bereits vor dem Freilassen des alten Pärchens hatte ich einige Pärchen frisch gefangene, von außerhalb gekaufte Nachtigalen in der Weise in meinem Garten in Freiheit gesetzt, daß ich ihnen die Schwingsfedern beider Flügel der Länge nach ein wenig beschnitt, so daß sie weite Flügel damit nicht machen konnten und sich darauf beschränken mußten, in der nähern Umgebung Koburgs zu bleiben. Ob und wo solche gebrütet haben, ist mir nicht bekannt geworden. Hätte man irgendwo den Schlag einer Nachtigal dauernd gehört, so würde man daraus

auf den Ort, wo ein Pärchen brütet, haben schließen können.

Das zurückgekehrte Weibchen, mit dem wir es ja hier hauptsächlich zu thun haben, weil es in seinem Verhalten genauer beobachtet werden konnte, hatte sich, wie erwähnt, mit dem frei gelassenen Männchen sehr schnell gepart und schon nach Verlauf weniger Tage schritt es zum Bau des Nestes, welches die Nachtigal meist an ebener Erde baut, zu welchem aber das in Rede stehende Weibchen einen kaum einen halben Meter vom Erdboden entfernten Strauch gewählt hatte, der oberhalb des genannten Brutkäfigs, nicht weit von einem Gartenwege gelegen, gegen Ragen durch herumgelegte trockene Dornen und gegen Mäuse einigermaßen durch die Entfernung von der Erde geschützt war. Am 27. Mai, kaum sechs Tage nach ihrer Ankunft, legte sie das erste Ei, und seit dem 30. Mai konnte ich bemerken, daß sie fest zu brüten begonnen hatte.

In dieser Zeit gewöhnten sich beide Nachtigalen daran, Ameiseneier und Mehlwürmer an einer bestimmten ebenen Stelle in der Nähe eines Gartenhäuschens zu empfangen. Sie gaben aber auch dem Vorübergehenden ohne Scheu und besonders das Weibchen ihr Verlangen durch schnarrende Töne zu erkennen, und nahmen so die ihnen gebotene Nahrung auf den Gartenwegen an verschiedenen Punkten an, zu welchem Zweck ich stets eine Anzahl Mehl-

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Schwieriger gelangen die übrigen Eberlingsweber, so der Blutschnabel (*Plocens sanguirostris*, L.) und der prächtige rosenrote Ruß-Weber (*P. Russi*, Fensch.) zum Nestbau, und wirklich geübt hat man sie bis jetzt noch kaum. Leichtere dagegen ist wiederum die Züchtung der größeren Arten, welche ich in meinen Darstellungen als Gelb-Webervögel (*Hypphantornis*, Gr.), auch Gelbweber genannt, zusammengefaßt habe. Diese aber, so der Schwarzköpfige oder Textor (*P. melanocephalus*, Gml.), der Fuchsweber oder kastanienbraune Webervogel (*P. castaneofuscus*, Lss.), der olivengrüne oder goldstrigige Webervogel (*P. olivaceus*, Hhn.) sind als üble Gäste, bzgl. Nesträuber, in den Vogelstuben erstreckt nicht zu dulden und daher auch keineswegs beliebt. Wo man sie jedoch in einem befremden Raum, wennmöglich in einem zweckmäßig eingerichteten Flugkäfig im freien, halten will, kann man an ihrem rastlosen Nestbau und ihrer verhältnismäßig überaus leichten Züchtung viel Vergnügen haben; einträglich wird dieselbe aber niemals sein, wenn man trotz ihrer Geselligkeit die Pärchen nicht abgesondert von einander hält. Denn einerseits rauben sie sich gegenseitig, wie anderen Vögeln, die ganz kleinen Jungen und andererseits raufen Männchen und Weibchen an den Nestern nebeneinander soviel umber, daß aus den Bruten in der Regel nur wenig oder garnichts wird.

Auf der Ausstellung waren Napoleons- und Orange-weber wenigstens in einzelnen Pärchen zu Preisen von 9 bis 14 *M.* bei allen Händlern. Ein Pärchen der selteneren Flammenweber (*P. flammiceps*, Sws.) für 18 *M.* hatte Frau Donndorf, die ebenfalls selteneren Dryx-

weber (*P. oryx*, L.) das Pärchen 24 *M.*, und die noch selteneren Maskenweber (*P. luteolus*, Licht.) und Cabanis-Weber (*P. Cabanisi*, Ptrs.) in je einem Kopfe Fräulein Hagenbed. Textorweber waren in mehreren Pärchen bei fast allen Händlern das Pärchen für 16 bis 20 *M.*, die wiederum selteneren Fuchsweber das Pärchen für 24 *M.* bei Fräulein Hagenbed. und Herrn G. Bode, sodann nur ein Pärchen der ebenso schönen als beliebten, in letzter Zeit aber leider recht seltenen Madagaskarweber (*P. madagascariensis*, L.) für 20 *M.* bei Herrn Zeidler, schließlich zahlreiche Blutschnabelweber das Pärchen für 7 *M.* bei allen Händlern, Ruß-Weber außer den drei Pärchen in meiner Vogelstube nur noch zwei Pärchen à 10 *M.* von Frau Donndorf und Papaweber ein Pärchen für 36 *M.* von Herrn Schuster, ein Männchen für 20 *M.* von Herrn L. van der Sniick und mehrere, das Pärchen für 20 *M.*, von Herrn G. Bode, seltenerweise sämtlich gelbbrüstige Papaweber (*P. hypoxanthus*, Ddn.) und fast alle im grauen Gefieder.

Gleich anderen afrikanischen Vögeln sieht man die Witwen oder Widastken schon seit geraumer Zeit verhältnismäßig selten auf dem Markt; die Dominikanerwitwe (*Vidua principalis*, L.) fehlte ganz; die Paradieswitwe (*V. paradisea*, L.) und der Atlasvogel oder stahlblaue Widastin (*V. nitens*, Gml.) waren bei mehreren Händlern in einzelnen Pärchen vorhanden; als Seltenheit sei eine Trauerwitwe (*V. macroura*, Gml.) bei Herrn Zeidler erwähnt. Während Stahl- und Dominikanerwitwe, wenigstens die letztere, in den Vogelstuben mit Recht nicht besonders beliebt sind, erfreut sich dessen die Paradieswitwe umsomehr und ebenfalls mit Recht, denn sie ist ein ebenso harmloser, wie im Prachtgefieder schöner Vogel, und es bleibt daher zu bedauern, daß sie sich der Züchtung bis jetzt noch nicht gefügig gezeigt. Hoffentlich wird es aber demnächst gelingen, von ihr glückliche Bruten zu erlangen.

(Fortsetzung folgt).

würmer oder Ameiseneier bei mir führte. Später, als die Jungen so weit waren, daß sie der Wärme der Mutter entbehren konnten, empfing mich die Nachtigal sehr häufig schon beim Austrreten aus der hinteren Thür meines Hauses, nahm etwas Nahrung an, wenn sie gereicht wurde, und wenn dies nicht geschah, begleitete sie mich von Busch zu Busch bis zu der erwähnten Futterstelle oder eilte bis dahin voraus. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Gartenvireo

(*Vireo flavifrons*, Vieill., *Lanivireo flavifrons*, Baird.;
Yellow-throated Vireo).

Von allen Vireo-Arten hat sich diese dem Landbewohner am meisten angeschlossen. Ungescheut kommt der kleine hurtige Vogel in die Gärten der Prairiefarmer des nördlichen Illinois und erwählt sich diese zum Wohn- und Brutgebiet. Ich glaubte ihm deshalb keinen passenderen deutschen Namen geben zu können als Gartenvireo. Auch in Wisconsin kommt er regelmäßig vor; häufig scheint er jedoch nirgends zu sein. Etwa Mitte Mai erscheint er aus dem Süden. Ende Mai wird mit dem Nestbau begonnen, und in den letzten Tagen des Juni trifft man dann die ausgeflogenen Jungen. Das Nest wird gewöhnlich niedrig vom Boden, etwa 2 bis 4 m von demselben, angelegt; einmal fand ich es nicht höher als 1 m von der Erde. Es steht immer in den äußersten Zweigen horizontaler Nester und ist ein sehr künstlicher beutelförmiger Bau. An der Außenseite ist es fast ganz von Flechten und Moos gebaut und unterscheidet sich dadurch sehr von den Nestern der übrigen Vireo-Arten, die diese Stoffe nur wenig anwenden. Innen ist es mit feinen Fasern ausgelegt. Die vier bis fünf Eier sind weiß, rötlichbraun gefleckt.

Besonders in den Gärten entfaltet der Gartenvireo eine überaus nutzbringende Thätigkeit, da er fortwährend in den Obstbäumen nach Kerbtieren umhersucht, die er meist springend fängt; aber auch im Fluge weiß er vorüberfliegende Insekten geschickt zu erbeuten, wenn es sein muß. Alle Bewegungen bei dieser wie bei allen anderen Arten sind, besonders wenn man sie in ihrem Brutgebiet beobachtet, überaus zierlich, anmuthig und gewandt. Der Flug aller Arten scheint, wenn man sie von Baum zu Baum fliegen sieht, kurz, flatternd und etwas unbeholfen zu sein; überfliegen sie aber weite Strecken, so eilen sie hoch in der Luft schnell dahin und dann erst sieht man, was für gewandte Flieger sie sind. Der Gesang des Gartenvireo ist nicht so schön, laut und wohlklingend wie der anderer Arten, wird auch nicht so fleißig vorgetragen; immerhin belebt er durch die wenigen einfachen Töne im Verein mit anderen Vögeln

doch die größeren Gärten der Prairien und verleihet ihnen einen besondern Reiz. Vor dem Menschen verräth er wenig Scheu, kommt oft ganz in unmittelbare Nähe der Wohnungen und fliegt sogar oft gegen die Fenster, um die im Innern sich aufhaltenden Fliegen und Spinnen zu erbeuten.

Aus meiner Vogelzucht.

Vor zwei Jahren erhielt ich von einem Freunde ein Orangebäckchen (*Aegintha melopoda*, Vll.) zum Geschenk. Ich ließ mir, um auch mit dieser Art Zuchtversuche zu machen, ein Weibchen und zugleich ein Par Graustrilbe (*A. cinerea*, Vll.) kommen. Beim Eintreffen schien ersteres wegen seiner blässern Färbung sichtlich ein Weibchen zu sein. Nach kurzem trillerte es jedoch seine Strofe und vermauferte sich zu einem ansehnlichen Männchen, seine Mannbarkeit dazu benutzend, mit den Graustrilbe, welche ich für ein richtiges Par gehalten, in ein vertrautes Verhältniß zu treten. Es saß stets zwischen beiden und ließ sich bald rechts, bald links mit Wohlbehagen das Köpfchen fassen. Das traute Verhältniß wurde immer zärtlicher, sodaß eines Tags die beiden Graustrilbe — ich sage die beiden — abwechselnd begattet wurden. Dieser Akt fand öfter statt, doch selten konnte ich bemerken, daß ein Weibchen mehrmals als das andre zugezogen wurde oder daß wol gar nur ein Weibchen zur Begattung kam. War letzteres dennoch der Fall, so gab es zwischen beiden Strilbe eine Eiferjüchtelei. Zu meiner Freude bezogen die drei Vögel in dem großen Fingbauer, in welchem sie sich mit vielen anderen Prachtfinken und Hartlaubzeisigen theils brütend, theils nicht nistend befinden, ein gedecktes Korbnefthen, trugen sehr fleißig ein und begannen auf drei Eiern zu brüten. Ob diese von den beiden Strilbe oder nur von einem derselben herrührten, vermag ich nicht anzugeben, bebrütet wurden sie von beiden abwechselnd mit dem Orangebäckchen und zwar so, daß immer ein Strilbe oder ein solcher mit dem Orangebäckchen im Neste waren. Nach 14 Tagen wurden die Eier, welche sich bei der Untersuchung als unfruchtbar zeigten, verlassen.

Inzwischen hatte ein Par Silberschnäbelchen ein Frühauf'sches Brutkästchen, in welches sie vier Eier gelegt, bezogen. Das Orangebäckchen setzte trotz des Mißerfolgs die Vielweiberei fort und betrieb das Brutgeschäft auf vier Eiern in dem nämlichen Körbchen und in gleicher Weise. Nach einigen Tagen befahl das Silberschnäbelchen-Weibchen ein Unwohlsein. Dasselbe brütete dessenungeachtet eifrig weiter, mußte dies aber für die Folge allein thun, weil sein Männchen sofort nach Eintreten des Uebelbefindens das Kästchen verlassen, die drei Strilbe vertrieben und sich auf deren Eier gesetzt hatte. Nur zur Ablösung des Weibchens, welches nach kurzem wieder gesundete, fand sich das Männchen ein, wäh-

rend welcher Zeit das Drangebäckchen mit den Graustrilbe-Weibchen deren Eier besetzten, dieselben aber nach Zurückkunft des Silberschnäbelchens sofort wieder verließen.

Nach 13 Tagen verließ das Weibchen Silberschnäbelchen das Nest. Das Männchen, ängstlich gemacht, blieb nicht mehr fest auf den Strildeiern sitzen, duldete aber trotzdem keinerlei Beihilfe der drei Vögeln. Am andern Tage verließ es ebenfalls die Eier, ohne daß dieselben nun von den rechtmäßigen Eigenthümern Beachtung fanden. Die Eier des Silberschnäbelchens ergaben sich als unfruchtbar, dagegen zeigten sich zu meinem tiefen Bedauern in den Eiern der Strilbe zwei wohlausgebildete Junge.

Die Störung schien anfangs den drei Strilbe die Lust zum Brüten benommen zu haben. Das währte ungefähr vier Wochen, nach welcher Zeit das Männchen Agavefasern zusammensuchte, dieselben zwischen die Schublade und das Brettchen, auf welchem die Futtergefäße zu stehen pflegen, trug und daselbst unter Beihilfe der Graustrilbe nach Art der Tigerfinken ein höchst kunstvolles Nest mit zwei Eingangslöchern baute. Zugetragen wurden die Neststoffe lediglich vom Drangebäckchen, nur innerhalb des Nests theilhaftig sich die Weibchen am Bau. Nach wenigen Tagen war ein Ei und in den folgenden drei Tagen noch weitere drei Eier im Neste. Bebrütet wurden dieselben aber leider nicht.

In gleicher Weise erbauten die Vögelchen nach Verlauf von einigen Wochen auf der andern Seite der Schublade ein Nest, bebrüteten jedoch die hineingelegten Eier abermals nicht. Die Vernachlässigung der Eier mag an dem unpassenden Platz gelegen haben.

Die Schublade, deren tägliche Reinigung bei mehr als zwei Duzend Vögeln nicht versäumt werden kann, wurde zwar mit besondrer Sorgfalt, und ohne sie herauszunehmen geputzt, dessenungeachtet glaube ich, daß hauptsächlich diese Störung die zwar sonst sehr zutraulichen Vögelchen in beiden Fällen abgehalten hat, die Eier zu bebrüten. Wenn dann auch weiterer Nestbau aufgegeben wurde, so besteht das innige Verhältniß nach wie vor dennoch fort. Die drei Freunde sitzen, abgesehen von den übrigen Vögeln, stets dicht an einander gedrängt beisammen, das Drangebäckchen in der Mitte. Vielleicht habe ich in diesem Jahre Erfolge, welche ich dann veröffentlichten werde.

Dieterich,

f. bay. Eisenbahnoffizial.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn Vogelgroßhändler H. Fockelmann in Hamburg: Die mir zur Bestimmung übersandten Vögel waren 1. ein junges, noch nicht ganz ausgefärbtes Männchen *Magehaenzeitig* (*Fringilla magelhaenica*, *Vll.*), in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 394 beschrieben; 2. ein Weibchen des ebendasselbst S. 571 beschriebenen *Reisenpflüchters* (*F. — Coccothraustes* — Euleri, *Cb.*);

3. ein Weibchen des S. 560 beschriebenen schwarzköpfigen Kernbeißerfink oder Reisknacker (*C. torridus*, *Gml.*); 4. ein noch nicht völlig ausgefärbter Weibervogel, den ich für Cabanis Weber (*Ploceus Cabanisi*, *Plrs.*) halte und 5. und 6. je ein schwarzgewordener Napoleonsweber (*P. melanogaster*, *Lth.*) und Flammenweber (*P. flammiceps*, *Swms.*). Sie schreiben, daß Sie von der unter Nr. 4 aufgeführten Art im vorigen Jahre etwa zwanzig Paar erhalten haben, welche an die verschiedenen Liebhaber seltener Vögel gegangen sind und hiernach läßt sich schließen, daß auch diese hübsche, dem dottergelben Weber ähnliche Art demnächst wol oft in den Handel gelangen wird.

Dr. R. R.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geber, Prag.

(Fortsetzung).

Ist die Mauser der Jugend vorüber, so reicht man derselben allmählig nur mehr Sommerrüben und täglich einmal das früher erwähnte Weichfutter mit Mohn bestreut.

Was die weitere Behandlung anbelangt, so herrschen zwei verschiedene Meinungen, und zwar geht die eine dahin, die Nachzucht, sobald sie selbstständig geworden, sofort in Kollerbauer einzeln zu setzen, die andre, die Nachzucht in Flugräumen bis nach überstandener Mauser und selbst länger zu belassen. Ich habe beide Verfahren versucht und muß nach den erhaltenen Ergebnissen mich entschieden für das letztere aussprechen. Die Vor- und Nachteile dieser Meinungsverschiedenheit will ich nach meiner persönlichen Erfahrung in kurzem nachfolgend klarlegen. Zur erfolgreichen Gesangsausbildung ist ein gesunder, kräftiger Körperbau nothwendig, der während seiner Entwicklungsdauer nur bei freier Bewegung in großen Räumen zu erhalten ist; steckt man jedoch unvollständig entwickelte Junge in kleine Bauer, so ist ihnen schon im vorhinein jede Gelegenheit benommen, durch Bewegung für ihre kräftige Körperausbildung zu sorgen; weiter wirken das vorzeitige Entziehen des vollen Lichts sowie die kleine Klausur, in der so ein junger Vogel sein Dasein fristet, auf den ersten Federwechsel derart erschwerend, daß bei dem schwachen unentwickelten Organismus des jungen Vogels sehr leicht Nachteile für sein ferneres Wohl erwachsen können, im günstigsten Falle der Federwechsel ungemein lange andauert. Erwägt man hingegen, daß in großen hellen Räumen die Mauser äüßerst leicht überstanden wird, die größere Gesellschaft eine fortwährende gegenseitige Aneiferung im Gesange zur Folge hat, so wird wol jeder Züchter, der ein fühlendes Herz für seine Jugend besitzt, den Zeitpunkt des Einzelsitzens, ohne die spätere Gesangsleistung auf das Spiel zu setzen, so spät als möglich wählen. Die Meinung, daß frühzeitig in Kollerbauer gesteckte junge Hähne eher ausgebildet und besser im Gesange werden, als jene, die in großen Flugkäfigen bis nach überstandener Mauser oder bis Mitte Oktober gehalten werden, bleibt eben nur An-

sichtsache, welche gegen alle bisherigen Erfahrungen spricht. Gewiß werden aber jene Züchter, die dem ersten Verfahren das Wort sprechen, erfahren haben, daß ihre Nachzucht bedeutend später gefangsfest ist, und selbst im November oder Dezember werden sie junge Hähne besitzen, die kaum über die Anfangsgründe hinweggekommen sind; auf dieselben ist dann das Sprichwort sehr passend anzuwenden: „Was Häschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Wer also, den diesbezüglichen Erfahrungen sich anschließen will, lasse sorgenlos seine Nachzucht bis Ende September oder Anfang Oktober in großen Flugräumen, bei entsprechender Anzahl, sich ordentlich aussliegen, habe aber immerhin ein wachsameres Ohr auf die Männchen, welche schon jetzt zur Annahme eines Fehlers hinneigen und entferne dieselben, sobald ein Mistton, eine fehlerhafte Note in ihrem Vortrage sich einfindet. Derartige Hähne stecke man probeweise in kleine, dunkel gehaltene Bauer, stelle sie bei bloßer Nüßensfütterung in ein kühles Zimmer und versuche, ob sie dadurch auf bessere Wege zu bringen sind. Gewöhnlich jedoch nützen alle diese Maßregeln nichts, deshalb werden bei mir derartige Exemplare sofort auf „Niemehrwiedersehen“ entfernt.

Dieses Ausschneiden fehlerhafter Hähne muß ohne jede weitere Zögerung und Erwägung geschehen, denn oft genug ist so ein Vogel die Veranlassung dazu, daß in wenigen Tagen die ganze Nachzucht verdorben ist; eine Nachsicht in dieser Richtung üben heißt soviel, als die Erlolge eines ganzen Jahres aufs Spiel setzen.

Ein sorgsamer Züchter, dessen Nachzucht werthvoll ist, wird dieses Ausschneiden auch auf jene Hähne ausdehnen, die zwar noch nicht fehlerhaft sind, aber dennoch in ihrem Vortrage zweifelhafte Laute bringen, welche sich bei weiterer Entwicklung als Fehler herausstellen können; freilich gehört ein geübtes Ohr dazu, um solche im Entstehen begriffenen Fehler richtig beurtheilen zu können und deshalb bleibt die Kunst, edle Sänger zu ziehen, auf jene Züchter beschränkt, die der Gesangsausbildung ein stets wachsameres Kennerohr schenken können.

Ganz richtig wird diesbezüglich in Nr. 17 d. Bl. erwähnt, daß jeder die Zucht des Kanarienvogels betreiben kann, der nebst Zeit auch Lust und Verständnis für dieselbe hat; allein eine ganz andre, viel wichtigere Frage tritt heran, sobald eine Nachzucht gezogen ist, und zwar ob derselbe Züchter auch das nöthige Verständnis besitzt, um aus den erhaltenen Jungen gute Sänger zu schaffen. Dies ist die Klippe, an der so mancher Züchter seine erwarteten Erlolge jahraus- und -ein scheitern sieht, abgesehen von den Verlusten an Zeit, Geld und Mühe.

Mit dem früher erwähnten Zeitpunkt, d. i. Ende September oder Anfang Oktober, wird die Nachzucht einzeln gefest. Ich benutze hierzu theils Drahtbauer, die in sog. Gefangspinde gestellt werden, theils die bekannten Kollertäfige, welche an

der Vorderseite entweder mit einem grünen Tuch oder Holzschieber, behufs Vornahme einer entsprechenden Verbunklung, versehen sind.

Als Gefangspinde benutze ich solche aus Holz oder Blech, die Raum für 15, beziehungsweise 20 Käfige enthalten. Die Größenverhältnisse der Bauer sind bei beiden gleich, 20 cm. lang, 16 cm. tief und 19 cm. hoch; die Futter- und Wasserbehälter sind aus Glas (sog. Kugelgläser) und behufs schnellerer Wartung, sowie zur Vermeidung von Verunreinigung, außen angebracht. Diese Größe der Käfige genügt vollkommen zur guten Erhaltung des Gefieders, sowie zur nothwendigen Bewegung des Vogels; überhaupt wähle man immer die Bauer lieber etwas kleiner als größer, denn in den ersteren kann man den Vogel im Gefange besser „halten“, wie die Andreasberger sagen und was so verstanden werden soll: daß er in einem kleinen Raume weniger Luft und Gelegenheit habe, sich zu zerstreuen oder fehlerhaft zu werden, daß er also unwillkürlich dem Gesange der Vorschläger mehr Aufmerksamkeit schenken muß.

Hat man die Jugend in der neuen Behausung untergebracht, so ist es nothwendig, sie, sobald sie sich an die Futter- und Wassernäpfe gewöhnt hat, mit einem weißen dünnen Zeug zu verdecken. Ich habe gefunden, daß die jungen Hähne sehr langer Zeit bedürfen, bevor sie sich an die neue Lebensweise in den kleinen Bauern gewöhnen und durch unermüdliches Herumspringen und Klettern die kostbare Zeit der Ausbildung vergeuden; durch das leichte Verdecken jedoch werden sie beruhigt und gehen eher an die Fortsetzung ihrer Studien.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Erlauben Sie uns, Ihnen mitzutheilen, daß unsere Halmahera-Edelpapageien (*Psittacus grandis*, Gml. ♂ *Electus polychlorus*, L., ♀ *E. grandis*, Gml.) sich wirklich freistiegend im Zimmer gepaart haben und daß das Weibchen seine beiden Eier bebrütet. Das Leben und Treiben dieser beiden ganz zahmen Vögel ist seit ihrem Einfliegen so interessant, daß wir Ihnen auf Ihren Wunsch gern wahrheitsgetreu Näheres mittheilen wollen. Römisch und Volger, Apotheker.

(Ich bitte sehr um freundliche Mittheilungen. Dr. R.).

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Stade, über dessen Gründung wir hier in Nr. 15 berichteten, wählte in den Vorstand die Herren: Zimmermeister F. Bösch, Präsident; Kaufmann H. v. Borstel, Vizepräsident; Geschäftsführer G. Schröder, Beisitzer; Malermeister A. Gronemann, Kassensführer; Komptorist W. Krüger, Schriftführer.

Der Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugerdorf wählte folgende Herren neu, bzgl. wieder in den Vorstand: C. G. Winkler, Vorsitzender; Aug. Stolle, Stellvertreter; Christl. Hille, Kassensführer; Gustav Deutler, Schriftführer; Herm. Büchhold, Stellvertreter; Gottl. Hoffmann, Inventarverwalter.

Der Verein für Geflügelzucht zu Leobsküh, über dessen Begründung wir hier in Nr. 15 berichteten, veranstaltete vom 26. bis 28. Juni d. J. seine erste Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Tauben, Hühner, Puten (hier Auerhühner genannt), Perlhühner, Fasanen, Enten, Gänse, Zier- und Singvögel und Kanarienvögel. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni an den Schriftführer, Maurermeister Schnurpfeil, eintreffen und die Sendungen bis zum 24. Juni. Die Prämierung findet am Tage vor der Ausstellung statt. Zu derselben sind vom Ministerium für Landwirtschaft Staatsmedaillen bewilligt und bereits an den Vorsitzenden eingesandt worden. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden 3300 Lose à 50 S ausgegeben. — Der Thierschutzverein zu Pittschi D. S. hat dem hiesigen Vereine eine Broschüre: „Blicke in's Thierleben“ von H. Haselbach, Vorsitzender des genannten Thierschutzvereins, übermacht. Um dem überhandnehmenden Wegfange der Singvögel steuern zu helfen, hat der Vorstand in einer Sitzung am 27. April beschlossen, für Anzeigen von Vogelstellern und Tierausnehmern aus Vogelnestern, wenn die Bestrafung der Frevler erfolgt, Prämien bis zu 15 M zu zahlen. Angemeldet und aufgenommen wurden wieder sechs neue Mitglieder.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich. Am 15. April wurde hier die siebente Vogel- und Geflügelausstellung eröffnet. Dieselbe war sogleich am ersten Tage zahlreich besucht. Zu bedauern ist, daß das Ausstellungskomitee nicht für den Druck eines Katalogs Sorge getragen; wir müssen uns daher auf Schätzungen und das verlassen, was wir eben gesehen. Auf die Bezeichnung einer internationalen Ausstellung konnte die Züricher unmöglich Anspruch machen, denn außer einigen Ausstellern aus München, Kreuzlingen, Leipzig und Modena fanden wir nur schweizerische vertreten. Inbezug auf die Ausstellungsgegenstände war die Ausstellung keineswegs besonders vielseitig oder mannigfaltig: Kanarienvögel, Hühner und Tauben, weiter nichts, und auch diese nur zu einzelnen Köpfen in ausgesetzt schönen und edlen Rassen und Exemplaren. Vom Schweizer Standpunkte aus kann man die Ausstellung wol als eine ganz erfreuliche, vom deutschen Standpunkte aus aber nur als eine recht bescheidene betrachten. Daß dies der Fall, ist am besten schon aus dem (bereits oben erwähnten) Fehlen eines gedruckten Katalogs, der doch bei jeder Ausstellung unerlässlich, zu ersehen. Die Aufstellung und Anordnung der ausgestellten Thiere und anderen Gegenstände war recht zweckentsprechend. In einem umfangreichen vergitterten Raum an der Erde waren die größeren Vögel: zwei sog. Riesengänse, die aber nicht größer als ansehnliche Bauerngänse, je ein Par Pfauen, Perlhühner, Eruthühner und Kraniche, alle von gewöhnlicher Beschaffenheit und wahrscheinlich nur zum Schmuck ausgestellt. Dann befanden sich ringsherum an den Wänden und im Mittelraum zu beiden Seiten eines langen tafelförmigen Baus die Käfige der Hühner, Tauben und Kanarien, in der Weise geordnet, daß erstere in den untersten, die Tauben in den mittleren und die Kanarien in den obersten Reihen untergebracht worden. Die wenigen übrigen Vögel, sämtlich ohne ausstellungswürdige Kennzeichen, waren aufgestellt, wo gerade Platz vorhanden. Hierher gehörten: eine Dohle, eine Drossel, einige große Papageien, eiliche Sittiche und ein Käfig mit Unzertrennlichen. Enten, Schwäne u. a. Wasservögel, namentlich auch die hier in zahlreichen Arten vertretenen Taucher und Möven fehlten ganz, ebenso die Sänger des Waldes und die Raubvögel. — Was nun zunächst die in zahlloser Menge ausgestellten Kanarienvögel anbetrifft, so sehe ich von einem Urtheil über den Gehalt derselben ab. Ein solches machte das den Besucher beim Eintritt empfangende ohrenzerreißende Krähen, Gackern, Schreien, Cirren, Pfeifen und Schnattern unmöglich. Uebrigens war auch der Holländer Kanarienvogel in bedeutender Anzahl vertreten. — In der Abtheilung Tauben fehlte gar manche der in Deutschland bekannten und verbreiteten

Rassen; dennoch dürften unter den ausgestellten einige dort weniger häufige sein. Indianer, Pfau-, Gimpeltauben und Tümmler (Bart-, Elster- und Schwalben-Tümmler) waren in allen möglichen Farben zahlreich vorhanden. Ferner erwähne ich des weißen Altenburger Trommlers, der Perücken- und Elstertauben, Mönchchen, Hühnerschecken, Maltheser, Montauban- und Römertauben, Mövchen und schließlich der Briestauben. Unter letzteren möchte ich die Pariser in mehreren Köpfen und die belgischen hervorheben. Ebenso sind schöne große weiße Feldtauben nennenswerth. — Von den Hühnern bildeten die Kochinschma die Mehrzahl, nächst ihnen Bantams, auch Italiener und Brahmas. Von letzteren namentlich waren mehrere schöne Exemplare vorhanden. Außerdem waren in dieser Abtheilung ausgestellt und erfreuten sich besonderer Beachtung: Hamburger Gold- und Silberlad, Andalusier, Leghorn, Houdan, 1 Stamm weißer Mangasacki, sowie auch Holländer, Crève-coeur und Spanier. Vielbewundert wurde ein Par Seidenhühner. — Für Hühner sind acht Aussteller mit silberner und vierundzwanzig mit bronzener Medaille, für Tauben vierzehn mit silberner und vierunddreißig mit bronzener, für Kanarien zwei mit silberner und zwei mit bronzener Medaille prämiert. Unter den prämierten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, doch sind auch den eingangs angeführten anderen Prämien verliehen. A. von Randow.

In Bern hat sich ein ornithologischer Verein gebildet. Das Komitee besteht aus den Herren: Notar Bentel-Trabold, Vorsitzender; Oberrichter Blumenstein, Stellvertreter; Postbeamter Thiersstein, Kassensführer; H. Blom, Schriftführer.

Emden. Dem Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht wurde von den Ständen Ostfrieslands, in Anerkennung seiner Thätigkeit für die Beförderung der Geflügelzucht, zu dessen bevorstehender Ausstellung am 8. bis 10. August d. J. die namhafte Unterstützung von 500 Mark bewilligt. Pf. —

Ausstellung steht bevor in:

St. Wölten (Niederösterreich) gelegentlich der landwirtschaftlichen Regional-Ausstellung vom 8. bis 10. Juni d. J. Geflügelausstellung.

Anfragen und Auskunft.

Alter Abonnent G. Sch.: 1. Matzena-Biskuit ist hier bereits oft im Anzeigenteil ausgebaut, und auf diese Worte hin, werden sich hoffentlich sogleich noch mehrere Lieferanten melden. Auch finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (III. Aufl.) S. 124 mehrere Adressen angegeben, welche ebenso wie gewöhnliches auch Matzena-Gerbrot liefern werden. 2. In dem genannten Buch ist auch Anleitung zum Herausfangen der Jungen S. 90 gegeben. Wollen Sie dazu einen besonderen Apparat anschaffen, so kann ich Ihnen den von Herrn Klempnermeister Bergmann hergestellten bestens empfehlen.

Herrn H. Huchzermeyer: Für Sie gilt die Antwort Nr. 1 ebenfalls.

Herrn Fr. Arnold: Die lauchgrüne Papagei-Amandine (*Spermestes prasiina*, *Sprrm.*) ist im „Handbuch“ I als lauchgrüner Scharlachschwanz S. 86 beschrieben und im größeren Werke „Die fremdländlichen Stubenvögel“ S. 190, auch auf Tafel IV Vogel 20 abgebildet. Aus dem einen oder anderen werden Sie ersehen, daß die Verpflügung, Zucht u. s. w. mit der anderer Prachtfinken übereinstimmt, und Sie wollen daher in den Schlusskapiteln des „Handbuch“ näheres nachlesen. Sollten Sie das Glück haben, von Ihrem Värchen ebenfalls Junge zu züchten und dabei interessante Beobachtungen zu machen, so bitte ich um freundliche Mittheilung.

Herrn Emil Hampe: Waschen Sie jetzt die geschwollenen Augen des Simebels abwechselnd mit lauwarmem Wasser, in welchem Sie auf ein Trinkglas voll wie ein Hirsehorn groß Salzsäure angerieben und auf-

gelöst haben, aber ohne Spirituszusatz, und suchen Sie vermittlest eines weichen darin getauchten Pinselchens das Auge auch jedesmal zu reinigen.

Herrn Restaurateur Theuerkauff: Die Legenoth beim Geflügel verhüten oder behandeln Sie ganz ebenso wie bei den Stubenvögeln, und zwar wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 412 angegeben.

Herrn Walter von Walter: Der gesandte Kanarienvogel war an schwerer Hals- und Lungenentzündung gestorben. Ueber Ursache und Behandlung finden Sie in meinem „Kanarienvogel“ S. 134 Auskunft.

Herrn Schulz: Der übersandte Singfittich war augenscheinlich an außerordentlicher Erregung gestorben, denn er hatte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt. Er war im übrigen ein prächtiger Vogel und ich bedaure Ihren Verlust daher umso mehr.

Briefwechsel.

Herrn Cafetier G. Greif: Der Irrthum, daß bei den Pflaumenkopfsittichen die Geschlechter übereinstimmend gefärbt seien, ist vielverbreitet, und Sie dürfen daher nicht von vornherein annehmen, daß der Händler Sie übervorteilen wollte. Ich habe ihm geschrieben und ihn auf die ausführliche Darstellung in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band III verwiesen. Er wird, davon bin ich überzeugt, die Angelegenheit mit Ihnen in bester Weise ausgleichen. — Herrn Buchhalter F. A. Roll: Ihre Mittheilung mit bestem Dank erhalten und zur Veröffentlichung hier oder in der „Fis“ bereit gelegt.

Die Nummer 21 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Gefangenleben und Eigenschaften der Chamaeleons. — Ueber Fang und Zucht des kleinen und mittleren Weinvogels. — Ueber Ueberwinterung, bzgl. Einbürgerung der Sumpfschildkröte in unseren Gewässern. — Botanik: Kultur und Züchtung der Alpenrose, insbesondere der pontischen (Rhododendron ponticum). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Versteinen. — Briefliche Mittheilungen: Hirschkäfer. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Internationale Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung). — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Büchtereier-Unternehmen.

Ein solider Mann, welcher sich mit einer Einlage von ca. 3000 M an einer neu zu begründenden Büchtereier für Rassenhühner, Kanarienvögel und event. Wellenfittiche betheiligen will und nachweislich genügende Sachkenntniß zur persönlichen Leitung besitzt, wird vom Unterzeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten.

L. Brockmann, Architekt,
 Hannover, Prinzenstraße 2.
 [1251]

Graupapageien, jung, zahm, etwas sprech. 36 M,
 Graupapag. zahm und gut sprechend 60—150 M,
 Surlinam, zahm und sprechend 45—80 M
Rud. Dreyer, gr. Bergstr. 6,
 Altona.
 [1252]

Universal-Futter für insekten- und krebthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).
 sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,
 Hannover. [1253]
 Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

1 Par brutlustige Singfittiche, zahme Thierchen,
 2 Alexanderfittiche und Segelschiff-Sakos, an Wasser
 und Mais gewöhnt; sehr schöne grüne Amazonen offerirt
 [1254] **Welsch,** Bremerhaven.

Gut gelernte Gimpel, 1 Schopfnachtelweibchen, Spott-
 droffelweibchen, Sonnenvogel kauft Lehrer **Ig. Neu in**
Hafentwieser, Oberamt Ravensburg. [1255]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende Vögel
 billig abzugeben: 1 prachtvollen rothen Arara, fingerzahn
 und anfangend zu sprechen, 1 rothen Linnés Edelpapagei
 do., 1 grauen Sako, zahm und viel sprechend, 1 jungen Sako,
 zahm und anfangend zu sprechen, 3 M., prachtvolle rothe
 Kardinäle 1 M., grauer Kardinal 2 M., Nymfen, 1 Par
 graubunte Mädchen, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, 1 Wbh.
 Schönsittich, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blutschnabelweber,
 1 Par und 2 Wnch. Papstfinken.

Bei Anfrage bitte Freimarkte beizufügen.
Albert Bornemann, Bonn.
 [1256] Rheindorferstr. 23.

1 zahmen Storch, klappert auf Kommando, für 25 M,
 1 zahmen, sehr schönen Fuchs für 10 M, je 1 Stamm
 engl. gold-, bzgl. silberhalsige Kampfbantamhühner à Stk.
 4 M, Wiedehopfe à 8 M, ff. sing. rothe Kardinäle à 16 M,
 schön sing. Feld- und Baumlerchen à 3 M, f. schw.
 und weiße Trommeltauben, Lach- und Turkeltauben, Wand- und
 Webervögel, kurze rauhhaarige Terrier, Bologneser, ital. u.
 amerik. Aquar.-Schildkröten, Molche etc. hat abzugeben
 [1257] **Rud. Hieronymi,** Braunschweig.

Jul. Joh. Classen, Nachf., zoologische Hand-
 lung, Köln a./Rh., empfiehlt: Astarte, Schmetterlings-
 finken, Muskatfinken Par 5 M., Amaranten, Griselieu
 7 M., Hartlaubzeisige 8 M., Sonnenvogel, Männchen, 15 M.,
 japan. Mädchen, braunb., 12 M., dito gelb 16 M., schwarzf.
 Nonnen 6 M., rothf. Inseparables 20 M., Selenafalanchen
 10 M. [1258]

1 großen, zahmen, zu sprechen beginnenden **Doppel-**
gelbkopf 115 M, 1 sprechende rothstirnige Amazone
 40 M, 10 Kollkraben à 12 M, 1, 3 Sultanshühner aus
 Java, Porphyrio veterum 140 M, junge Uhu, Zwergohr-
 Gulen habe abzugeben; suche Rehe, Kranke und Fisch-
 otten zu kaufen. [1259]
H. W. Schaible, Kleinsüssen (Wittbg.).

(1260) Sehr schöne spanische Tauben wegen Aufgabe der
 Züchtung zu verkaufen in **Potsdam, Breitestraße 29.**

Für engl. **Nowichvögel.**
 Keinen Cayennepfeffer à Pfd. 2 M offerirt
 [1261] **Karl Hein in Glas.**

Ein junger Sako, 1 Jahr im Besitz, ist für 40 M
 unter Garantie abzugeben.
Wittenberg. [1262] **A. Franziskus.**

Von Doubletten: 1 Amsel 6 M, auch 2 rothr. Würger
 à St. 5 M, alle prachtv. Wildfänge, einschl. Werb. u. Ga-
 rantie, durch **J. A. Michel** in **Weslar.** [1263]

Verfandt **frisch** gesammelter **Wald-Ameiseneier** beginnt von heut ab u. nehme Aufträge gern entgegen. [1264]
O. Toepelmann, Quercfurt t./Thüringen.

Europäische Singvögel.

1 Sprosser im vollen Schlag 12 M., 1 Nachtigal 5 M., 1 Schwarzkopff mit Doppelüberschlag 4 M., 1 Gartengräsmücke 4 M., 1 gelber Spötter 5 M., 1 Sperbergrasmücke 4 M., 1 Steinröthel (Waldfang) 14 M. Verfandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

GOTTLIEB WANĚK,
 Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
 [1265] Gegründet im Jahre 1843.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
 [1266] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrikt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
 Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1267]

Vogelorgeln!

gut gearbeitete, 6 Stücke spielend, empfehle à 10 M.
 [1268] **G. Schmey in Koburg.**

Kampfhähne in Pracht (M. pugnax), Stück 1 M. 50 S., seltene Farben 2 M. [1269]
Emden. Pfannenschmid.

Alöpfe,

weibliche, von meiner Hündin Heye, Stück 25 M., sechs Wochen alt.

In Nr. 19 u. 20 Gef. Welt zum Verkauf ausgetobene Vögel sind noch vorrätzig.

Emil Geupel,
 [1270] Handels-Thiergarten,
 Connewitz • Leipzig.

6 lebende Fische, zahm, 8 Wochen alt, Stück 4 M., zusammen 18 M. [1271]
Emden. Pfannenschmid.

Umzugs halber verkaufe 2 Par Goldfasanen, Pracht-exemplare, beste Zuchtthiere, für den billigen Preis von 42 M. das Par. [1272]

Edm. Ludwig, Greußen bei Erfurt.

Offerte: Blutschnabelm. P. 4 M., Atrilbe, Bandfinken, Silberbeck, Muskatfinken, Reisvögel, schwarzf. Nonnen P. 5 M., Schmetterlingsfinken P. 6 M., Amaranthen, Goldbrüstchen, Grissblens P. 8 M., Dominikanerwitwen P. 9 M., Madagaskarweber in Farbe P. 20 M., Lertormeber P. 18 M., große Baraweber P. 20 M., Kar. dinale, grau, Stk. 8 M., Faidiosinken, Nonpareils in Farbe Stk. 10 M., Hartlaubzeisige P. 9 M., Mövchen, bunt, P. 11 M., Tigerfinken P. 5 M., Inseparables, rotköpfige, P. 16 M., Nimpfensittiche P. 27 M., Singfittiche P. 30 M., Rosellen P. 50 M., Gebirgsloris P. 80 M., Tafos Stk. 24 M., Amazonenrapageien von 27—45 M., Orange, Napoleonsweber P. 7 M., in gefunden, schön besiederten Exemplaren. [1273]

E. Geupel & White, Zoologische Handlung, Leipzig.
 Ferner habe abzugeben: junge Möpfe, 6 u. 8 Monate alt, junge Wachtelhündchen, schwarz, mit weißer Brust, sowie junge Angorafasgen, 1, 5, 8 und 13 Monate alt.

Silberfasanen-Eier à 1 M. [1274]
Naumburg a. d. S. v. Hinckeldey.

1/1 **Emder Schwanengänse,** rein weiß, wegen Platzmangel, 20 M. [1275]
Emden. Pfannenschmid.

Gummistempel,

von der Größe einer Erbse an bis zu den größten, zum Stempeln von Eiern, Kanarienvögeln, Lauben, Hühnern etc., um das lästige Vertauschen beim Verfandt und auf Ausstellungen zu verhüten, fertigen umgehend und billigt an

J. F. Koch & Seewald, Mechaniker,
 [1276] Eisen.

Grüne Amazonen, fingerzahn und anfangend zu sprechen; ein fl. weißer Kakadu, ganz zahm, spricht 2 Worte, offerirt [1277]
R. Welsch, Bremerhaven.

Eine **Nachtaube** oder ein Pärchen sucht zu kaufen [1278]
R. Zils, Laucuburg t./Pomm.

Wegen Ueberfüllung meines Schlags gebe ab: [1279]

3 Par schwarze **Danziger Wolkenstecher** } à Par 2 M.
 4 " weiße **Stralsunder Hochflieger** }
 2 " schwarze **Kopenhagener Eistern** } à Par 8 M.
 1 " blaue
 Alles zuchtfähige, gesunde Exemplare.

Ewinemünde. C. Barth & Co.

Frische echte ungarische Sprosser zu 12 M.,
Schwarzplattel zu 4 M. [1280]
 offerirt **v. Petzold, Prag I. 394.**

Zu verkaufen: Ein ferngesund und fadelloses Par **Scharlachtangaren** (T. brasilia), seit September v. J. in meinem Besitz, 70 M. Zürich. [1281] **Dr. Locher-Habich.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 21.

Berlin, den 20. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von

[1282]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 100 graue Papageien à 20 *M.*, Inseparables à Par 10 *M.*, weiße Reiskögel à P. 20 *M.*, Madagaskarweber à P. 20 *M.*, Nonpareils oder Papstfinken à P. 14 *M.*, sibirische Dompfaffen à 10 *M.*, Sonnenvögel à P. 20 *M.*, Dolschschtauben à P. 120 *M.*, 2 Mantelpaviane à 80 *M.*, gehörnte Eidechsen à 10 *M.*

J. Abrahams,

[1283]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Indigovogel (*Fringilla cyanea*), Papstfinken (*Fringilla ciris*), Graupapageien (*P. erythacus*), 1 blau-schweißlichen Eidechse (*P. lucomiensis*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Inseparables (*P. pullarius*), große gelbhäufige Kakadus (*P. galeritus*), Buntstittche (*P. eximius*), 1 Riesensischer oder Königsischer (*Alcedo gigantea*), 1 Schopfheher (*Garrulus cristatus*).

Heinrich Möller's

zoologische und ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu und hat vorrätzig: gut sprechende Graupapageien und doppelte Gelbköpfe, Amazonen, große gelbhäufige, weißhäufige, Rosa- und Nasenkakadus, 1 P. gelbgeschwarte Loris (*P. chlorolepidotus*), Singstittche, Barrabandstittche, 1 P. Zwergstittche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Sonnenvogel, graue gehäubte Kardinäle und Dominikanerkardinäle, Atrilide, Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen, Safranfinken, verschiedene Arten Webervögel; ferner von vierfüß. Thieren 1 Nil- oder Flusspferd (*Hippopotamus amphibius*), 1 P. Sanganinder, 2 Leoparden, 1 gefleckte Pyäne, 1 Sibethkatze, 10 St. Seehunde, 4 Schetlandponnis und verschiedene Arten Affen.

[1284]

A. H. Jamrach,

[1285]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Spermestes nitida*, *Platycercus eximius*, *Platycercus icterotis*, *Platycercus flaviventris*.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle in Hannover,

[1286]

empfehl't sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfehl't Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1287]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig,

[1288]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerstraße 54,

hat vorrätzig: 200 Stk. große gelbhäufige Kakadus à Stk. 18 *M.*, 100 Stk. Rosakakadus à Stk. 14 *M.*, 50 Stk. Nasenkakadus à Stk. 14 *M.*, 200 Stk. junge schwarzäugige Zatos à Stk. 18 *M.*, doppelte Gelbköpfe, Surinam- und Amazonenpapageien, 100 Par Singstittche à Par 18 *M.* Stets sind vorrätzig 2000 Par Senegalvögel, gebe sie gut sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 3 *M.* 50 *S.*, von deutschen Vögeln habe stets die feinsten Andreasberger Roller von 10 *M.* bis 30 *M.* à Stk. vorrätzig, Lieder flötende Dompfaffen von 30 *M.* bis 40 *M.* à Stück; außerdem habe noch 200 Kilo russ. Ameiseneier abzugeben à 50 Kilo 120 *M.* Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,

erhielt: 50 Graupapageien, fingerzahn, sehr schön im Gefieder, 40 Amazonen-, Surinam- und 2 Stück Goldkopfpapageien, Mohrentopfpapageien, Halbmond-, Bart-, Pflaumenkopfsittiche, 150 P. rothköpfige Inseparables, sehr schön, 400 P. Senegalvögel, als: Grisbleu, Cordonsbleu, Amaranthen, Orangebäckchen, Grauedelfinken, Atrilbe, kl. Elsterchen, Bandsinken, Paradiswitwen, Atlasinken, Mozambiquezeifige, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel- und Banaweber, Rothkopfweweber, rothe Karbinäle.

[1289]

Universalfutter für Insektenfresser,

zusammengesetzt aus:

Getrockneten Ameiseneiern, gebörtem Ochsenherz, Eier-Konserve, gekochtem Zwieback u. Mohnmehl.

In verschlossenen Behältern an trockenem Orte aufbewahrt, hält sich dasselbe Monate lang.

Es eignet sich für alle Insektenfresser in seiner bestehenden Mischung, kann indeß aus Ersparungsgründen, z. B. für gewöhnliche Vrosseln, Stare, Häher, Elstern und andere große Insekten- und Beerenfresser, mit geriebenen Mörrüben oder, z. B. für Lerchen, mit gequetschtem Hanffamen vermischt werden.

Das den Vögeln täglich zu verabreichende Quantum ist mit Wasser stark anzufeuchten und gut durchzumengen, so daß trockene Körner nicht zurückbleiben, aber auch nicht so naß zu machen, daß es zu Brei wird.

Nach vielfachen Versuchen verschiedener Futterweisen für Insektenfresser sowohl hier wie auf Reisen, habe ich seit 20 Jahren diese als die geeignetste befunden. Die Vögel gedeihen sehr gut dabei, bleiben reinlich und sauber und verbreiten nicht den unangenehmen Geruch durch ihre Exkremente, wie das sonst leicht bei Insektenfressern der Fall ist. Ich kann daher dieses Futter jedem Liebhaber und Händler vertrauensvoll empfehlen. Preis 2 Mk fürs Kilo, in 1 und ½ Kilo-Packeten.

[1290] **C. Reiche, Alfeld bei Hannover.**

NB. Heute erhielt ich wieder große Zufuhr Nonpareills, Indigovogel und Hüttenfänger.

Ein Par Diamantsinken sowie ein junges (vorjähriges) Rothrumpfmännchen sucht zu kaufen

[1291] **Otto Wigand in Zeitz.**

Frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1,50 Mk, Buchfinken, Grünlinge, Goldbammern à 50 S, Weibchen davon 25 S, Steinkäuze à 4 Mk, Laubfrösche à St. 20 S bei [1292] **August Dietz in Burg b. Magdebg.**

Zu verkaufen:

7 Stück selbstgezogene junge kräftige Wellenpapageien, Männchen und Weibchen zusammen fürs Stück 4 Mk, und zwar von einem Pärchen gezogen, das seit Juli v. J. bis jetzt 20 Stück Junge zog und jetzt wieder 6 Eier hat. **Meiningen. [1293] v. Hünefeld.**

Gesucht

eine **rein grüne**, ein bis zwei Jahre alte, womöglich gekrönte Kanarienhenne großer Rasse.

v. Bodmar, Seconde-Lieutenant, Weingarten bei Ravensburg (Württemberg). [1294]

Umzugshalber verkaufe: 4 Par Zebrafinken à 7 Mk, einzelne Weibchen à 4 Mk, 1 Par import. Wellensittiche 12 Mk (gute Zuchtvögel), 1 Männchen jap. Mövchen 4 Mk 50 S, 1 alten Kanarienhahn (Parzer) 9 Mk, 1 jungen dsgl. (einfarbig gelb) 4 Mk

Alle Vögel kerngesund und gut besiedert. [1295] **Fr. Lubbe, Bartenstein i./Dstpr.**



Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend Ludwigsburg (Württemberg).**

19 mm für Vögel	Mk	1. 90	} per Quadratmeter.
25 " " Küchlein	"	1. 40	
31 " " Fasanen	"	1. 15	
41 " " Hühner	"	1. —	
51 " " Hasen	"	— 90	
76 " " Hunde	"	— 80	
100 " " Rehe	"	— 60	

Ein tabellos gefiederter, seit 1½ Jahr in meinem Besitz befindlicher Graupapagei, welcher Sätze von 20—30 Worten so deutlich und ausdrucksvoll wie ein Mensch spricht, ferner zählt, singt, lacht, pfeift, sehr zahm und überhaupt ein Vogel ist, wie solcher nur selten zu finden sein dürfte, ist zu verkaufen. Gfl. Anfragen an **Fr. Schloezer, Nürnberg, 14 Alersbergerstr.** [1297]

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

[1298]

Zweiter Band.

Inhalt: Das verlorene Paradies: Allerlei Verehrer. — Graf Samoilow. — Henriette Sonntag. — Eine Gastreise nach Petersburg. Prinz Leopold: Was er webt, das weiß kein Weber. — Hängen und Bängen. — Die Reise nach dem Glück. — Ein seltsamer Freiersmann.

Vor wenigen Monaten erschien der erste Band dieser Memoiren. **Inhalt: Das Paradies der Kindheit. — Vom Baume der Erkenntniß. — Schlangenringe.**

Preis für jeden Band gebestet 6 Mk, in eleg. Originalbände 7 Mk 50 S. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin SW., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22.

Berlin, den 27. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Schluß). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Zucht des Goldsperlings. —
Zur Kenntnis der kleinen gelbköpfigen Amazone. —
Ueber die Nachahmungslust der Vögel. —
Zur Heilung der Legelei. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Berlin; Dresden; Gubrau; Münster. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Berichtigung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg. (Schluß).

Die Nachtigal brütete also seit dem 30. Mai regelmäßig fort und kam zur Empfangnahme der Nahrung zu verschiedenen Tageszeiten, zuerst morgens, mittags und abends, darauf etwas häufiger, eingeladen durch von mir gegebene Locktöne, an einen niedriger als das Nest gelegenen Futterplatz, denselben, den ich oben als in der Nähe des Gartenhäuschens liegend bezeichnet habe. Zuweilen fand sie sich wenige Minuten, nachdem sie die Locktöne gehört, ein; zuweilen verging eine halbe Stunde und darüber, ehe sie das Nest verließ. Dann nahm sie in Hast, und zwar mit Vorliebe die schneller sättigenden nahrhaften Mehlwürmer, und befriedigt eilte sie ihrem Neste wieder zu. Gern hätte ich der Nachtigal das Futter in größerer Menge und vorrätig hingestreut; allein die übrigen Vögel, Amseln, Meisen, Rothschwänzchen und der Sperling, würden es rücksichtslos

fortgenommen und mir würde die Gewißheit darüber gefehlt haben, daß die Nachtigal auch wirklich gesättigt werde. Wenn dieselbe auch, nachdem sie 9 Monate hindurch ihre Nahrung selbst gesucht hatte, der Fütterung nicht bedurft, sondern sich hier ebenfalls anderweitig nach ihrer Befösligung umgesehen haben würde, so lag mir doch zu sehr an dem Erfolg, insbesondere daran, daß die Eier nicht durch längeres Fernbleiben von denselben erkalteten und die Brut verdarb. Deshalb erleichterte ich ihr die Anschaffung und Auffindung von Nahrungsmitteln.

Das Männchen schlug inzwischen sehr fleißig und schön, am Tage wie in der Nacht, und hatte zunächst durch seinen Stand und Gesang die Gegend mir verrathen, wo das Weibchen nisten wollte. Andere Singvögel duldeten es aber nicht in diesem seinem Bereich, und wo sich einer sehen ließ, verfolgte es ihn eifrig.

Am 12. Juni früh, nach etwa 13-tägiger Brütezeit, bemerkte ich bei der ersten Fütterung, daß die Nachtigal ein Ameisenei mit fortnahm und gleich darauf noch zwei und dann wieder eins holte. Ich gewann dadurch die freudige Gewißheit, daß ein Junges bereits das Ei verlassen haben mußte. Dies bestätigte sich denn auch an demselben und den folgenden Tagen immer mehr dadurch, daß die Nachtigal größere Mengen Ameiseneier und ausgesucht kleine Mehlwürmer mit fortnahm und das Männchen sie in der Auffütterung und Verpflegung der Jungen recht fleißig unterstützte und zwar vom ersten Tage an. Am 20. Juni überzeugte ich mich von dem Vorhandensein von vier nun schon hübsch herangewachsenen jungen

Nachtigalen, deren Wachsthum durch die fortdauernd kräftige Nahrung, welche Mehlwürmer abgeben, besonders beschleunigt worden ist.

In den ersten Tagen, nachdem die Jungen das Ei verlassen hatten, fütterten die Alten lieber Ameiseneier, weil dieses Futter das kleinere ist, mit deren zunehmendem Wachsthum aber zogen sie Mehlwürmer entschieden vor. Um sie zu zwingen, auch in angemessenem Verhältniß Ameiseneier zu füttern und selbst zu nehmen, mußte ich ihnen als erste Gabe immer Ameiseneier allein, und erst nachdem sie davon genommen, Mehlwürmer vorsetzen.

Bereits am 24. Juni verließen die Jungen theilweise das Nest und drei von ihnen entfernten sich, wie ich annehmen muß unfreiwillig, ziemlich weit von demselben.

Der Strauch, auf dem das Nest sich befand, stand nämlich an einem steilen Bergabhange, und sobald die Jungen dem Neste entkommen waren, konnten sie sich an diesem Abhange nicht halten und glitten bis an eine ebene Stelle hinab. Dahin begleitete das Männchen aber die drei Flüchtlinge, während das Weibchen bei dem vierten im Neste gebliebenen, wahrscheinlich jüngsten, verweilte.

Das Männchen versorgte von nun an die ersteren und das Weibchen das letzte mit Nahrungsmitteln, die theilweise in selbst gesuchten Raupen bestanden. Später als 6 Uhr abends — nie über 7 Uhr hinaus — trugen sie den Jungen kein Futter mehr zu. Es war geradezu erstaunlich, welche Mengen von Mehlwürmern sie den täglich zunehmenden Jungen brachten. Diese blieben so getrennt, drei auf der südlichen, das eine auf der nördlichen Seite des Gartens, und ich habe bemerkt, daß stets das Männchen nach südlicher und das Weibchen nach nördlicher Richtung die Mehlwürmer zum Füttern mitnahm, und daß erstres dreimal mehr als das letzte verbrauchte.

Interessant war es zu sehen, als alle vier Junge, die inzwischen gut fliegen und allein Nahrung suchen

gelernt hatten, an einem sonnigen Morgen, welcher auf einige kühle, trübe Regentage folgte, in Gesellschaft der Alten sich in den Gartenwegen an geschützten Stellen lagerten und die Strahlen der sie erwärmenden Sonne suchten, wobei ich mich ihnen auf wenige Schritte nähern konnte, ohne sie zu verschrecken. In diesem Lebensalter verfuhr das alte Weibchen aber nicht mehr mütterlich; die drei älteren Jungen insbesondere schienen ihm fremd geworden zu sein, es duldete nicht, daß selbige die ihnen vorgeworfenen Mehlwürmer fortnahmen, sondern verfolgte sie, sobald es diese Absicht erkannt hatte, und zeigte dabei hohen Grad von Neid. Nur dem einen gestattete sie, sich mit der Delikatesse, den Mehlwürmern, zu versorgen.

Erst spät, in der ersten Hälfte des August, gelang es mir noch, von Berlin sechs junge Nachtigalen zu bekommen, um sie hier in Freiheit zu sehen. Von diesen ging eine ein, und zwei sind für dieses Jahr zurückgehalten worden, weil das eine, ein Männchen, den Brutfleiß nicht verlassen mochte, das andre aber, ein Weibchen, stets dahin zurückkehrte und schließlich am 4. September von mir wieder eingefangen wurde. Von den übrigen dreien nehme ich an, daß sie fortgezogen sind. Eine Vereinerung derselben mit den hier gezüchteten Jungen habe ich nicht bemerkt.

Am 16. Juli in frühesten Morgenstunden wurde der frevelhafte Versuch gemacht, die eben heimisch gewordenen Nachtigalen mit Leimruten in meinem umzäunten Garten wegzufangen. Das Männchen hatte sich gefangen, aber von den Leimruten wieder befreit, wobei es so starke Bauch- und Schenkelwunden erlitten, daß es denselben am 17. Juli erlag. Von den Jungen konnte ich zwei mindestens bis Mitte August, das alte Weibchen aber täglich zum Futter-Empfange in unmittelbarer Nähe meines Hauses bis zum 28. August v. J. bemerken, und von da ab glaube ich ihren Wegzug datiren zu müssen.

Die zweite Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Vorzugsweise schätzenswerthe Ausstellungsvögel sind die *Kardinäle*, denn sie bilden stets einen prächtigen Schmuck, der vorzugsweise auf die große Anzahl der Besucher, welche noch nicht eigentliche Vogelliebhaber sind, einen angenehmen Eindruck macht. Unsere Ausstellung hatte sie in so reicher Anzahl aufzuweisen, wie sie vorher noch niemals bei solcher Gelegenheit gezeigt worden, und zwar hatten die verschiedenen hier bereits sämmtlich genannten Händler einige 40 rothe Kardinäle (*Coccothraustes virginianus*, Brss.) zu Preisen von 13,50—18 M für den Kopf und 20—25 M für das Par und einige 30 geschöpfte graue Kardinäle (*C. cucullatus*, Lth.) zu 9—10 M für den Kopf und zu 25 M für das Par ausgestellt; der glattköpfige Dominikaner-Kardinal (*C. larvatus*, Gr.) war nur in einem Kopf für 9 M von Herrn Vogelhändler Brunn in Berlin und ebenso der grüne Kardinal (*C. cristatellus*, Lss.) in einem Kopf für 20 M von Frau Donndorf vorhanden.

Auf den ersten Blick erscheint es wol verwunderlich, daß diese prächtigen Schmuckvögel in den Vogelstuben so wenig gehalten und daher nur selten gezüchtet werden; wir wundern uns namentlich darüber in Betracht dessen, daß sie sämmtlich leicht nisten und ziemlich dankbare Brutvögel sind. Für den erfahrenen Liebhaber und Züchter liegt aber die Erklärung keineswegs fern: alle Kardinäle sind nämlich so bössartig, daß man sie für die Dauer in der Vogelstube mit kleinem Gefieder, Prachtsinken u. a., zusammen nicht beherbergen kann, und außerdem lassen sie sich auch nicht zu mehreren Pärchen nebeneinander halten. Wer ein Kardinalzoo, gleichviel rothe, graue oder grüne, züchten will, muß sie entweder abgesondert in einem Käfige haben oder allenfalls in einer Vogelstube mit Wellensittichen, Schönsittichen, auch wol einem Par Plattschweiffsittichen, wenn der Raum dazu ausreicht ist. Die Wellensittiche wissen sie von ihrem offenen Nest fernzubehalten und die größeren australischen Prachtsittiche pflegen sich um dasselbe nicht zu kümmern. Die naturgeschichtliche Entwicklung aller genannten Kardinäle ist übrigens theils in der Freiheit, theils durch Züchtung in den Vogelstuben eingehend erforscht, wie die Beschreibungen von Nest, Gelege, Jugendkleid u. a. in meinen Büchern ergeben.

Allerdings ist immer noch der Zweifel vorhanden, ob sie nicht böswillig hier weggefangen sein könnten, und bei der Alten die Besorgniß, daß sie fern von hier wegen ihres zutraulichen, zahmen Wesens leicht gefangen werden kann. Welches Ergebniß das diesjährige Frühjahr liefern wird, werde ich nicht verfehlen seiner Zeit mitzutheilen.

Th. Koepen.

Züchtung des Goldsperlings

(*Fringilla euchlora*, *Lebst.*).

Von Zeit zu Zeit kann ich immer wieder einmal über einen neuen Züchtungserfolg berichten, obwohl gegenwärtig, so lange ich noch hier in Steglitz wohne, mit nur zu großen Schwierigkeiten zu kämpfen habe.

In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, 1. Band, Seite 448 habe ich den oben genannten Vogel nur kurz behandelt, einerseits weil erst wenig über ihn bekannt, und andererseits weil er noch nicht lebend eingeführt war. Darauf habe ich ihn hier kürzlich ausführlicher beschrieben und geschildert (s. Nr. 15), auch angegeben, daß er in neuerer Zeit mehrfach lebend in den Handel komme. Zugleich hatte ich angedeutet, daß ich auf eine glückliche Brut hoffen dürfe — und diese ist nun erreicht.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß dieser Goldsperling von den Naturforschern Hemperich und Ehrenberg im östlichen Abyssinien und in den Bergen Arabiens eingesammelt worden; Th. v. Heuglin hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu beobachten, und da keine näheren Angaben zu finden waren, so mußte ich mich mit der Erwähnung begnügen. — Die Beobachtung in meiner Vogelstube ergab, daß er, wie schon gesagt, als rechter Spaß sich zeigt: Das Nest ist lieblich aus Halmen zusammengetragen und mit Baumwolle und Federn ausgefüllt. Das Männchen läßt, gleich dem heimischen Haussperling, frühmorgens seinen Sang sehr eifrig erschallen, ein

ziemlich lautes, aber nicht so schrilles, auch mehr melodisches Schiep schiep, und sobald sich jemand dem Neste nähert, ein gleiches terr terr wie jener. Die Nahrung, mit welcher die Jungen gefüttert werden, besteht vorzugsweise in Mehlwürmern, kleinen nackten Käupchen, Blattläusen und anderen lebenden Kerbtieren, weniger in frischen Ameisenpuppen und nur in geringem Maße in gequellten Samereien und Eierbrot. Das Weibchen ist so dreist geworden, daß es mir die Mehlwürmer fast aus der Hand nimmt; auch das hübsche goldgelbe Männchen kommt als echter Spaß feck oder meinertwegen frech heran, holt sich einen Mehlwurm, frisst ihn aber selber und beteiligt sich überhaupt wenig an der Verpflegung der Jungen. Diese, und zwar zwei Köpfe, sind bereits ausgeflogen, und ich werde in der nächsten Nummer die Beschreibung des Jugendkleids geben.

Dr. R. R.

Zur Kenntniß der kleinen gelbköpfigen Amazone.

Von Sidonie Baronin Schlecta.

Bezüglich der Erkrankung eines Amazonenpapageis durch Schreck, wie in Nr. 18 mitgeteilt, möchte ich bemerken, daß ähnliche Erscheinungen bei diesen hochbegabten Vögeln öfter vorkommen. Meine ‚Lora‘, ein kleiner Gelbkopf (*Pittacus ochropterus*, *Gml.*), über welchen ich hier, ebenso wie über meine anderen Lieblinge in den Nrn. 1 bis 10 berichtet, entsetzte sich vor einem weiß und schwarz gestreiften Strich, an welchem ich ihren Reif aufhing, so sehr, daß sie sich hoch aufrichtete, herabstürzte und nicht eher wieder in das Zimmer zu bringen war, als bis ich die Schnur entfernt hatte; sie hielt dieselbe offenbar für eine Schlange. Ebenso erregte ein türkischer Wandteppich ihr Schreck, welcher, oberbräunlich mit dunklen Flecken, ihr mal die Vorstellung eines Tigers erweckte. Glücklicherweise waren die Schreckkrämpfe nicht so arger Art wie bei einem rosenbrüstigen Alexanderfittich und einem

Für die unter Umständen sehr beliebten Papsifinken oder Nonpareils (*Fringilla ciris*, *L.*) und Indigosifinken (*F. cyanea*, *L.*) ist die Zeit unserer Ausstellungen ungünstig, und deshalb sind sie dann immer nur in wenigen Köpfen vorhanden. Auch ihre Züchtung ist in der Vogelstube befanntlich mehrfach geblüht und daher ist ihre naturgeschichtliche Entwicklung ebenfalls erkundet, aber sie sind ebensowenig wie die Kardinäle als Zuchtvögel gesucht, obwohl sie keineswegs so böseartig wie jene, sondern nur mehr oder weniger unverträglich sich zeigen. Von anderen bisher noch nicht genannten Finken (vgl. Nr. 18) waren nur noch wenige Mozambikzeitige oder buttergelbe Girtlitz (*F. Hartlaubi*, *Bl.*), ausgestellt von Zeidler, und Safransifinken (*F. brasiliensis*, *Gml.*) in 5 Pärchen à 12 Mark von Möller, vorhanden. Beide sind befanntlich gute Nister, die letztere Art aber tritt meistens ebenfalls als Störenfried in der Vogelstube auf. Gezüchtete Exemplare hatten wir von allen diesen Arten leider nicht. Erwähnt sei sodann noch ein in der Sammlung von Fräulein Hagenbeck befindlicher Grundbröthel (*F. erythropteralis*, *L.*) für 8 Mark.

Unter den fremdländischen Kerbtierfressern oder Wurmvögeln befanden sich einige besondere Glanzpunkte.

Hohobenan unter denselben standen die gezüchteten weißohrigen Bülbüls (*Pycnonotus leucotis*, *Gld.*) in 3 Köpfen von Herrn Franz Harres in Darmstadt, dann 6 Köpfe blaue Hüttenfänger (*Sylvia sialis*, *L.*), mit noch weiteren 5 Jungen, in der Vogelstube freisiegend im Frühjahr 1879 gezüchtet, von Herrn Stabs- und Bataillonsarzt Dr. Münster in Ratibor, noch ein Paar gezüchtete blaue Hüttenfänger von Herrn Harres und dann mehrere Wildlinge von den Händlern Fräulein Hagenbeck, Herren Vöbe und Zeidler. Die Preise standen zwischen 15, 18, 36 bis 40 Mark für das Paar. Eine wirklich prachtvolle vielfarbige Tangara (*Tanagra fastuosa*, *Lss.*) für 40 Mark hatte Herr E. van der Sniick gesandt und als besondere Seltenheit neben derselben stand ein blaunackiger Organist (*T. viridis*, *Vl.*) für 20 Mark von Fr. Hagenbeck. Während der erste Vogel zu den glänzendsten farbenreichsten gehört, welche der Handel uns bringt, zeigt sich der ebenfalls sehr hübsch gefärbte Organist namentlich als ein ungemein zutraulicher und komischer Bewohner der Vogelstube. Ich hatte den letztern mehrmals und kann ihn daher bestens empfehlen. Leider kommt er nur sehr selten in den Handel. Gezüchtet ist bis jetzt von allen hierher gehörenden Vögeln befanntlich nur die Purpurtangara (*T. brasiliensis*, *L.*) und zwar in der

Raktussittich, von denen der erstere durch das allzurasche Herausfangen des Händlers, der letztere als schon an einer Wunde kränkelnd, durch die veränderte Umgebung an Krämpfen bei mir starben. Wie lebhaft ihr Vorstellungsvermögen ist, daß es dabei nicht des Geruchs, sondern nur des Auges bedarf, sah ich gestern. Ich malte meine schöne gemeine Amazone, dieselbe in Porzellan nachbilden zu lassen. Als ich den gemalten Vogel ausgeschnitten, zeigte ich ihn Lora. Sie wollte ihn küssen, beißen, mit ihm spielen und flog mir nach, als ich ihn bewahren wollte vor allzugroßer Zärtlichkeit. Ich war erstaut und hocherfreut über die Klugheit meines Lieblings und über das unbewußte, aber treffende Lob, das sie meiner leider sehr kunstlosen Kunst angedeihen ließ.

Ueber die Nachahmungslust der Vögel.

Um die Thatsächlichkeit der Nachahmungslust der Vögel zu begründen, möchte ich, durch die Erzählung des Herrn Karl Petermann in Nr. 9 d. Bl. daran erinnern, auch einige Fälle aufzählen. Ich hatte im vergangenen Jahr ein jung aufgezognes Singsimpelweibchen, welches ohne meine Absicht ein Lied „Aus dem letzten Fenster!“ zu meinem Erstaunen auf einmal richtig und schön vortrug und jetzt häufig singt. Ich hatte dasselbe meinen jungen Amseln vorgepfeifen, die es auch lernten. Ein zweiter Dompfaff, der im Herbst als junger Vogel gefangen worden, nahm den Gesang eines Kanarienvogels so täuschend an, daß sich jedermann wunderte, der ihn hörte. Weiter fand ich bei einem Banern, der ein großer Vogelliebhaber ist, einen Kanarienvogel, welcher den Schlag eines Schwarzkopfs (Schwarzköpfige Grasmücke) so täuschend nachahmte, daß jeder, der den Vogel bloß gehört und nicht gesehen hatte, bestritten haben würde, daß es der gelbe Hausfreund sei. In meiner Jugend lauschte ich auf meinem Schulweg oft der lustigen Weise eines

Schwarzkopfs, der eine schöne Melodie nachpfeifen gelernt hatte, und mein höchster Knabenwunsch wäre damals gewesen, diesen Künstler zu besitzen. Hunderte von Dompfaffen, Kanarienvögeln, Hänflingen, Staren, Amseln habe ich schon aus Liebhaberei zum Niederpfeifen abgerichtet, und ich könnte da von manchen interessanten Künstlern erzählen; aber immer habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß die musikalische Veranlagung bei den einzelnen Exemplaren sehr verschieden ist. Unter meinen vielen sprechenden Papageien habe ich auch einen kleinen Gelbkopf (*Psittacus ochropterus*, Gml.), den ich jung aufgezogen und der alle Vogelstimmen auf's täuschendste nachmacht — den Ruf meiner kalifornischen Schopfwachteln, den Schlag meiner gewöhnlichen Wachteln, das Krähen und Locken der verschiedenen Rassehähne, das Gackern der Hennen in den verschiedensten Stimmen, das Gurren der Tauben, das Miauen der Katzen, das Hundebellen u. dgl. mehr. Eben solches Geschick im Stimmennachmachen anderer Thiere, namentlich der Vögel, hat mein jung aufgezogener Kolkrabe, der manchen Spaß verursacht. Lehrer Jg. Neu.

Zur Heilung der Legeboth.

Es ist allen Züchtern leider nur zu sehr bekannt, daß trotz aller Vorsichtsmaßregeln, trotz durchaus sachgemäßer Verpflegung dennoch von Zeit zu Zeit die Erkrankung eines werthvollen Zuchtvogels an Legeboth vorkommt und daß sie sich selbst im Bereich des erfahrensten Züchters keineswegs durchaus vermeiden läßt. Noch schlimmer ist die Thatsache, daß man bisher noch kein Verfahren kannte, welches jedesmalige sichere Heilung brachte. Ein solches dürfte nun aber das nachfolgende, von Herrn Kreisgerichtsath Heer in Striegau vorgeschlagene, sein. Dasselbe besteht darin, daß man es vermag, ohne jede Gefahr für den Vogel, das Ei in der Legebothröhre aufzukleben, um es dann durch vorsichtigen

Sammlung der Frau Prinzessin Groy (s. hier Nr. 35, 1877) und der gemeine Organist (T. violacea, L.) von Frau H. Profchet in Wien (s. Nr. 11, 1879). Recht zahlreich waren dann noch die Sonnenvögel (*Leiostrix luteus*, Scpl.) zu 20—24 Mark das Par vorhanden, jedoch außer den beiden in meiner Vogelstube keine gezüchteten. Ohne Frage gehört der Sonnenvogel zu den schätzenswertheiten aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt, denn seine Schönheit, Anmuth, sein lebhaftes, fluges und zutrauliches Wesen, sein jubelnder angenehmer Gesang und seine leichte Züchtbarkeit haben ihn so allbeliebt gemacht, daß man mindestens ein Pärchen in jeder Vogelstube findet. Wenn die Ausstellungen trotzdem meistens nicht viele gezogene Sonnenvögel zeigen, so liegt dies in der Regel in einigen widrigen Verhältnissen begründet, die sich nicht ganz leicht abstellen lassen. Da der Sonnenvogel nämlich in einem ganz offenen Nest brütet und da er dasselbe in harmloser Zutraulichkeit und Dreistigkeit meistens am denkbar ungünstigsten Orte anlegt, so lassen sich Störungen kaum vermeiden. Während des Brütens geht es allenfalls noch. Wenn der Vogel auch von dem dicht an der Thür befindlichen Nest beim jedesmaligen Eintreten seines Pflegers herunterschlüpft oder wenn die zudringlichen Amantinen, Zebraufen

u. a. ihm auf den Rücken oder Kopf sich setzen, die Jungen kommen in der Regel doch aus; dagegen werden sie, wenn sie noch ganz klein sind, des morgens beim Füttern oder beim Reinigen der Vogelstube erkältet, von anderen Vögeln zu Tode getreten, wol gar aus dem Nest gerissen u. s. w. Trübelige Erfahrungen habe ich sodann mehrmals mit der Fütterung gemacht. Zu reichliche Gabe von Mehlwürmern bringt den jungen Sonnenvögeln fast regelmäßig Verderben; ebenso fütterte ein Pärchen die sejnigen bei mir mit Brummfliegen, die ich für sie sing, zu Tode. Man kann dabei nicht vorsichtig genug sein, und als wichtigste Regel sollte man die festhalten, daß man niemals während der Brut plötzlich einen neuen Futterstoff bietet. Wenn man das Heckpar von vornherein an mannigfaltiges Futter, namentlich an aufgewecktes und dann gut ausgedrücktes Tierbrot, nebst Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Fliegen, Käupchen u. a. kleinen Kerbthieren und deren Larven, vor allem aber auch an gutes Obst gewöhnt, alles dies regelmäßig in mäßigen, niemals übergroßen Gaben reicht und gut aufpaßt, daß einerseits nicht etwas völlig fehle und andererseits ebensowenig in Verderbniß übergehe — so wird man sicher jede Sonnenvogel-Brut groß bekommen. (Fortsetzung folgt).

Druck zu zertrümmern und unschwer zu entfernen. Herr Heer hat dazu ein scharfsinnig erdachtes Instrument hergestellt: eine in einem hölzernen Handgriff befestigte Nadel in entsprechender Stärke (für die kleinen Prachtfinken also etwa eine starke Nähnadel, für Papageien eine schwächere und für das größere Geflügel eine starke Stopfnadel) befindet sich in einer angemessenen, oben und unten offenen Federpose (für Prachtfinken in einer Rebhuhnfeder oder dergl.) und zwar so, daß sie mit dem spitzen Ende um einige Millimeter hervorsticht. Der legefranke Vogel wird nun auf den Rücken in die linke Hand gelegt und mit Daumen und Zeigefinger festgehalten; dann führt man das Instrument in die Legeröhre und zwar, nachdem man die Nadel soweit zurückgezogen, daß sie keinesfalls aus der Federspule hervorragt, während man die Lezire vorher in milbes Mandel- oder Provenzeröl taucht. So schiebt man die Spule tief hinein, bis man deutlich fühlt, daß sie das Ei berührt und dann sticht man dieses, ohne die geringste Gefahr für den Vogel, entzwei; gut ist es, wenn das Durchstechen der Schale an mehreren Stellen geschieht, damit diese bei gelindem Druck leichter zerberste. Ist die Schale lederweich, so muß man mit dem Mittelfinger das Ei gelinde nach vorn drücken, weil es sich sonst selbst von der scharfen Nadelspitze weiter schieben läßt, ohne durchstoßen zu werden. Hat es aber erst ein Loch, so entleert es sich auch sogleich und die Schale wird mit Leichtigkeit entfernt. Leistet die harte Schale nach dem Durchstechen und Zertrümmern noch Widerstand, so gibt man in bekannter Weise ein Dampfbad, und mit Ausnahme der wenigen Fälle, in denen ein Vogel schon zu sehr erkrankt in fieberhaften Zustände, wol gar in Krämpfen, oder schon zu sehr geschwächt ist, wird er jedesmal leicht von seinen Leiden befreit und nach dem Abgang der Eischale völlig wieder hergestellt werden. Die Hauptvorteile bei diesem Verfahren sind einerseits der, daß bei vorsichtiger Anwendung eine innere Verletzung des Vogels niemals vorkommen kann, und andererseits der, daß sich dieses einfache Instrument jeder selbst unschwer herzustellen vermag.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Stare und Spazen im Wiener Stadtpark. Den Spaziergängern im Stadtpark bietet sich im Frühjahr fast täglich ein ungewöhnliches und höchst anziehendes Schauspiel dar, die Fütterung der Stare nämlich von Freunden und Freundinnen derselben. Es ist dies keine gewöhnliche Fütterung, wie sie bei den Spazen und anderen kleinen Vögeln vorgenommen wird, denen man einfach das Futter hinstreut. Der Star, dieser heitere, zutrauliche Gesell, kommt, um sich sein Futter aus der Hand zu holen. Man ist nicht wenig erstaunt, wenn man in der Nähe des Reichs oder beim Schubert-Monument auf eine Gruppe von Leuten stößt, die sich um einen Herrn gebildet hat, welcher seine eigenartige Fütterung vornimmt. Er hat den rechten Arm ausgestreckt und auf diesem thront im vollen Glanze seines Gefieders Meister Starmax. In der linken

Hand hält der Herr eine kleine Dose und die reicht er in kurzen Pausen dem Vogel hin, der sofort eine Priese daraus nimmt. Jede Priese kostet einem Mehlwurm das Leben. Dann steckt der Herr die Dose ein und in demselben Augenblick erhebt sich der Vogel, um auf den nächsten Baumast zu fliegen. Eine junge Dame macht es ganz ähnlich, nur scheint sie mit dem Star auf noch vertrautem Fuß zu stehen. Sie läßt ihn eine Zeit lang auf dem ausgestreckten Arme, dann holt sie die Dose hervor, öffnet dieselbe, wobei sie beide Hände gebraucht und, in dieser Frist bleibt der Vogel unerschrocken und erwartungsvoll sitzen. Sobald die Dose geöffnet ist, haut er mit solchem Eifer in die Mehlwürmer ein, daß man sofort erkennt: es muß sein Lieblingsfutter sein. Während dieser eifrigen Beschäftigung wärmt es dann ein leichtes sein, den Star zu ergreifen. Aber der Vogel ist völlig von dem Gefühl beherzigt, daß ihm kein Leid angethan wird. Man hat reichlich Muße, sein schönes Gefieder, welches in der Freiheit ungleich frischer und bunter anzuschauen ist als bei dem gesangnen Star, zu betrachten. Die hellgraunen Tupfen liegen auf einem stahtartig schimmernden Grund, der aber immer den Ton wechselt, bald bläulich, bald grünlich glänzt. Den hübschen Fütterungsvorgang sehen, neben einem oft vielköpfigen Publikum, die Spazen und Amseln auf den nächsten Bäumen und Sträuchern neugierig zu, aber keiner wagt es, dem Starmax zu folgen und mit jedem Schnabel aus der Mehlwurmdose eine Priese zu nehmen. „Neues Wiener Tgbl.“

Briefliche Mittheilungen.

... Noch habe ich zu berichten, daß wieder drei sehr hübsche Bastarde von Gürtelgrasfink und Ringelstreit in meiner Vogelstube herumfliegen.

Guida Schenke.

Aus den Vereinen.

„Cypria“ Verein der Geflügel Freunde in Berlin. Dem Bericht über die Sitzung am 19. April entnehmen wir folgendes: Schriftführer Beckmann theilte mit, daß nun die Vereinsbibliothek, welche er während des Krankenseins des Herrn Weigel verwaltete, den Mitgliedern zur Benutzung dargeboten werden könne. Sämmtliche noch nicht eingebundenen Bücher und Schriften seien gebunden und er erjuchte die Herren Mitglieder — gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarten — Bücher u. a. bei ihm in Empfang zu nehmen. Hierzu wurde vonseiten des Haushofmeisters Meyer noch mitgetheilt, es sei Hoffnung vorhanden, daß derjenige sehr reichhaltige Theil der Bibliothek des verstorbenen Geh. Hofrath Schneider, welcher sich auf Geflügelzucht beziehe und höchst interessante und auch seltene Werke und Schriften über diese enthalte, der Bibliothek der „Cypria“ zufließen werde, welche Nachricht von den Anwesenden mit Freude begrüßt wurde. Sodann wurde ein Artikel über den „Altstamm-Tümmler“ zur Diskussion gestellt, welcher in der Zeitschrift „Columbia“ enthalten ist. Nachdem die einschlägigen Stellen vorgelesen, ertheilte der Präsident, Herr Dr. Bobinus, zunächst dem Haushofmeister Meyer das Wort, welcher den Artikel einer kritischen Beleuchtung unterzog. Er bezeichnete als unrichtig und den tatsächlichen Verhältnissen widersprechend die Behauptung jenes Artikels, daß der „altstammige Tümmler“ 1. aus Holland stamme, erst vor etwa 40 Jahren aus Ostpreußen nach Berlin eingeführt und dort mit Unrecht mit dem Namen „Berliner Altstammer“ belegt worden, 2. daß diese Rasse in Berlin theils fast ganz ausgestorben, theils entartet sei. Es sei deshalb Pflicht des Vereins, solchen Irrthümern und ihrer Verbreitung entschieden entgegenzutreten. Jene Rasse sei keineswegs aus Holland eingeführt und aus Umwegen nach Berlin gekommen, sondern eine ursprünglich in Berlin gezüchtete und dort seit undenklichen Zeiten gangbare. Nach seiner Uebersiedelung nach Berlin im Jahre 1837 habe er sich noch in demselben Jahre diese Tauben angeschafft und

bereits damals sei ihm von alten Leuten versichert worden, daß gerade diese Rasse schon von ihren Großeltern gefaunt und mit Vorliebe gezüchtet worden. Namentlich seien es die Gärtner Berlins und der Umgegend gewesen, bei welchen man sie vorzugsweise vorgefunden habe. Von diesen alten Leuten sei ihm wiederholt erzählt, daß zu Zeiten ihrer Väter, bzgl. Großväter, der Berliner Altstämmer als Fliegentaube benutzt und daß es garnicht als etwas außerordentliches angesehen worden, wenn für eine schöne Taube oder ein Par eine Kuh, ein Pferd zc. eingebracht oder auch die für die damalige Zeit hohe Summe von 20—25 Thalern für das Par gezahlt wurde. Redner betonte, daß zur Zeit als er nach Berlin gekommen und auch bereits vor dem, mit dieser Taubenrasse ein schwungvoller Handel getrieben worden, namentlich seien es Leute aus Rußland und Polen (besonders aus Warschau) gewesen, welche jede Summe für ein schönes Taubenpar dieser Rasse gezahlt hätten. Charakteristisch sei folgende häufige gemachte Beobachtung: Von durchaus tadellosen geflügelten Altstämmern werden oft reinweiße oder andere einfarbige Junge gezüchtet. Wenn man solche wiederum unter einander paret (d. h. weiße mit anderen einfarbigen), so brächten dieselben stets wieder tadellose geflügelte Junge. Die Nachkommen pflegten also stets die besonderen Eigentümlichkeiten der Voreltern wieder anzunehmen (Marismus). Dies spreche ebenfalls dafür, daß die Berliner Altstämmer keineswegs ein Züchtungsprodukt neuerer Zeit sei, vielmehr seine Besonderheiten durch lange Generationen fortgerbt habe. Wehnlich sei es mit den Königsberger Mohrenköpfen, einer ebenfalls unzweifelhaft uralten Rasse. Von diesen würden auch oft ganz weiße oder ganz schwarze Junge zur Welt gebracht. Pare man solche (weiße mit schwarzen), so würde man wieder regelrecht gezeichnete Mohrenköpfe ziehen. Mitglied P e p o l t, gleichfalls ein alter Taubenliebhaberveteran, führt an, daß er die Berliner Altstämmer schon seit mehr als 40 Jahren mit Vorliebe züchte. Bereits in seiner Jugend hätten alte Leute ihm versichert, daß ihre Großeltern diese Taubenrasse genau gefaunt und gehalten. Als einen lebenden Zeugen führe er den Müller Maes, jetzt 83 Jahre alt, in Berlin wohnend, an, welcher von Jugend an diese Rasse gezüchtet und von seinen Eltern bereits übernommen habe. Von dem Fahrherren Knack, einem damals bejahrten Manne, habe er vor 40 Jahren erfahren, daß derselbe mit seinem 16. Jahre den Taubenboden übernommen, in welchem schon von seinem Vater und seinem Großvater nur diese Rasse gehalten worden. Hier handle es sich also um einen Zeitraum von wenigstens 100 Jahren. Nach dessen Erzählung seien die Tauben früher vielfach in weißer Farbe vorgekommen, dann in schwarzer und rother und noch später in gelber Farbe. Bei der Züchtung sei früher übrigens weniger die Farbe berücksichtigt worden, als Kopf, Schnabel und Gestalt. Mitglied T r a m b a bestätigt die Mitteilungen des Vorredners aus eigener Kenntnis dahin, daß sein Freund, der genannte 83 jährige Mühlenmeister, jetzige Rentner Maes, hier, Pallisadenstraße 32 wohnhaft, schon im Jahre 1829 schöne Altstämmer besessen und gezüchtet habe, also bereits vor 51 Jahren. Dessen Tauben seien zur damaligen Zeit nicht die ersten gewesen. Derselbe habe sie aber in einer derartigen Vollkommenheit und Schönheit besessen, daß er für eine Taube ein Pferd eintauschte und für ein Par Tauben den hohen Preis von 96 Thalern erhielt. Ferner führte Redner an, daß ein zweiter Freund von ihm, ein hochbejahrter Herr, der Rentier Adolph Kaiser, Pallisadenstraße 10 hier wohnend, bereits als kleiner Junge vor beinahe 60 Jahren diese Tauben von seinem Vater erhalten, welcher gleichfalls diese Rasse schon viele Jahre gezüchtet habe — so daß seine Familie nachweisbar gegen 100 Jahre im Besitz der Rasse gewesen sei. Ferner wäre noch ein lebender Zeuge vorhanden, der hoch in den 70er Jahren lebende Tischlermeister Zacharias, Georgenkirchstraße 34 wohnhaft, welcher seit frühesten Jugend schon diese Taubenrasse gezogen habe — und dessen Tauben seiner Zeit von Kennern das größte Lob geerntet hätten.

Auch Mitglied S t o l z e n b u r g, welcher diese Taubenrasse vom Jahre 1840 an züchtete, führte die Namen derjenigen Herren an, von welchen er zu Anfang der 40er Jahre junge Tauben dieser Rasse gekauft habe. Es sind die Herren: Grunow, Goerlich, Gutzeit, Zangert, Brunow, Müller, Maes, Loth, Ostwald, Robien, Ebner und Sturm. Ebenso wird noch von anderen Mitglidern versichert, daß ihres Wissens der Altstämmer von jeher in Berlin gehalten und gezüchtet worden sei. Inbezug auf das mutmaßliche Vaterland der mehrgenannten Rasse, welches der Verfasser jenes Artikels nach Holland verlegt, äußerte sich Dr. Bodinus dahin, daß er gerade dieses Land durch seine vielfachen Reisen in demselben ganz genau kenne und nie eine Taube dieser oder einer ähnlichen Rasse dort gesehen habe, ferner, daß, als er einem alten vielgekannten holländischen Geflügelhändler ein Par gewöhnlicher Berliner Blaubunter überlassen habe, derselbe ganz entzückt gewesen sei über die Schönheit dieser von ihm nie gesehenen Taubenrasse. Von sämtlichen Rednern wurde übereinstimmend bemerkt, daß der Berliner Altstämmer keineswegs hieselbst ausgestorben oder entartet sei. Allerdings sei die Zucht dieser Rasse eine Zeitlang in den Hintergrund getreten, da dieselbe von anderen Rassen etwas verdrängt und viele insolge dessen in die benachbarten Städte Berlins verkauft worden. Allein in den letzten Jahren sei aus neue die Liebhaberei für diese Rasse erwacht und es befänden sich jetzt hier wieder eine große Anzahl Taubenfreunde, unter denen in erster Reihe Mitglied Harry Maes zu nennen sei, welche Altstämmer in vorzüglichen Exemplaren besäßen und gezüchtet hätten. Allseitig wurde der Wunsch ausgesprochen, daß von denselben in diesen Bestrebungen fortgefahren und Alles aufgeben werden möge, diese schöne Rasse zu erhalten und weiter zu vermehren.

Geflügelzüchterverein zu Dresden (gegründet 1865).

In der Generalversammlung am 14. April kam zunächst ein ausführlicher Bericht des Schriftführers Herrn M. Piepsh zur Verlesung und zwar durch den Kassensführer Herrn Seyffert jun., da der Verfasser durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert war. Diesem Bericht schloß sich ein solcher des Kassensführers über die Kasserverhältnisse an, welcher vom Revisionskomite geprüft und richtig befunden wurde. Die Versammlung stattete dem Kassensführer, wie dem gesamten Vorstand für treue Leitung und aufopfernde Thätigkeit warmen Dank durch Erheben von den Sitzen ab. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: M a x P i e p s c h, I. Vorstand; C. F e c k e l, II. Vorstand; H. C. S c h u m a n n, I. Schriftführer; H. R. F ä n i c k e, II. Schriftführer; E. S e y f f e r t j u n., I. Kassensführer; A. L e i p e r t, II. Kassensführer; Baumeister K a r l I n v e n t a r v e r w a l t e r, zu Revisionscomite abermals die Herren: B. F l e c k und H. P r o m a d a. Die anwesenden Mitglieder wurden recht betrübt durch die Erklärung des langjährigen I. Vorstands, Herrn Sechtmeister A. P r o s c h e, eine Wiederwahl keinesfalls anzunehmen. Jedes Mitglied erkennt die hohen Verdienste an, die der Genannte sich um den Verein erworben.

Verein für Geflügelzucht in Gubrau. (Generalversammlung am 20. April). Dem Kassensführer wurde nach Rechnungslegung Entlastung erteilt. Die Rasse hat einen Vorkbestand von 44 M 59 S aufzuweisen. Der Verein hielt im verflossenen Jahr 1 General-, 11 Hauptversammlungen und 61 Vorstandssitzungen ab. An mehreren Abenden wurden wissenschaftliche Vorträge gehalten. Der bisherige Vorstand wurde wiedergewählt und durch zwei Mitglieder vergrößert. Er besteht aus den Herren: E. L e d e r, Vorsitzender; G. S a n t k e, Stellvertreter; C. J o b n, Schriftführer; H. S i e b e r, Stellvertreter; C. F. K u n z e, Kassensführer; J. K a m m e r z e l l, Stellvertreter; Kreissekretär L i c h t e n b e r g und Partikulier J a n s e n, Materialverwalter. Der Verein zählt 56 Mitglieder.

In Münster i. W. wurde am 1. Mal ein Brieftaubenliebhaberverein „Westfalia“ begründet. In den

Vorstand wurden gewählt die Herren: Professor Dr. Landois zum Vorsitzenden; Bahnhofsinspektor Breuer, Stellvertreter; Jos. Daniel, Schriftführer; Polizeiwachmeister Mausberg, Kassensührer; C. Krahwinkel, Wienhold und G. Hagemann, Beisitzer. Der Verein soll eine Sektion des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster bilden. Als eine zweite Sektion desselben wurde eine „Gesellschaft für Thierschutz“ begründet.

Anfragen und Auskunft.

Mitglied des Vereins „Ornis“ in Berlin: Recht guten Vogel' ein in Köpfen zu 20 und 40 J erhalten Sie von J. Brualer in Karlsruhe.

Herrn August W. Henning: Der Inseparable war kräftig und in leidlich gutem Zustande, trotzdem aber noch an Erschöpfung während der weiten Reise gestorben. Goldbrüstchen und Silberfasänchen hatten beide starke Halsentzündung. Woher letztere entstanden, könnte ich nur ermessen, wenn Sie mir alle näheren Verhältnisse mittheilen.

Herrn Amtsgerichts-Sekretär H. Focken: Der Papagei war an einer anscheinend garnicht schweren Entzündung des Kehlkopfs und der Luftröhre gestorben, und wenn Sie die in meinem Handbuch gegebenen Ratbschläge bei Zeiten befolgt, so hätten Sie ihn wol retten können.

Herrn J. Wenzel: 1. Ihren Verlust bedauere ich recht aufrichtig, denn es ist ein seltner Fall, daß ein Graupapagei, der roh angekommen, schon nach vier Wochen das erste Wort und dann in kurzer Zeit über hundert weitere lernt; es thut mir daher umsomehr leid, Ihnen sagen zu müssen, daß er nur durch einen häßlichen Zufall umgekommen ist. Er dürfte lediglich daran gestorben sein, daß er ein einziges Phosphorzündhölzchen gefressen. Hätten Sie es gewußt und ihm gleich bei der Erkrankung viel Milch und einen oder einige Tropfen reines Terpentinöl gegeben, so würden Sie ihn wahrscheinlich gerettet haben. Schade um den kostbaren Vogel! 2. Wenn Sie so freundlich sein wollen, mir nähere Mittheilungen über die von Ihnen gezüchteten Halbmondstittide zu machen, so nehme ich dieselben hier sehr gern auf; auch kann ich sie noch in den Papageien-Band meines Werks „Die scandinavischen Stubenvögel“ bringen. Möglichst eingehende Beschreibung des Nestgesieders und Jugendkleids würde mir besonders willkommen sein.

Herrn Dirigent Redling: 1. Es kommt wol vor, daß junge Drosseln, trotzdem sie Männchen sind, im ersten Jahre garnicht singen, wie solches auch bei anderen Vögeln der Fall ist; da müßte ich dann keinen weiteren Rath als den, die sorgsame Pflege fortzusetzen und abzuwarten, ob der Vogel, nachdem er kräftiger und dreister geworden, im nächsten Jahre seinen Gesang um so eifriger wird hören lassen. 2. Wenn Sie dem Händler eine Unreellität durch Zeugen nachweisen können, so gibt es vielerlei Wege, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Der erste und wirksamste ist immer die gerichtliche Klage und dann die Veröffentlichung in einer Zeitschrift. Eine Auslassung vorher bringt in der Regel eine Erwiderung — denn das Preßgesetz zwingt ja die btsf. Redaktion, eine sachliche Widerlegung aufzunehmen — dann antwortet natürlich der Angreifer, darauf wiederum der Angegriffene, und so geht es in unabsehbarer Weise fort. Da ist es doch wol erklärlich, daß sich die Redaktionen soviel als möglich sträuben, derartige Erörterungen aufzunehmen, bevor die Sachlage völlig geklärt ist und feststeht, und dies kann entschieden am besten nur durch richterlichen Spruch geschehen.

Briefwechsel.

Herrn General Wunderlich: Sie irren darin, daß ich in der Zurückweisung des Angriffs auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ mit Rückhalt zu Werke gegangen; ich habe vielmehr ausdrücklich angegeben, welche

Behauptung der verstorbenen Schreiber aufgestellt, wie ich ja auch bei jeder früheren derartigen Gelegenheit stets offen die Sachlage mitgetheilt. Für die Leser im allgemeinen waren jene Mittheilungen überhaupt nicht bestimmt, ich hat vielmehr jedesmal darum, daß alle Unbetheiligten sie überschlagen sollten. Ihr Hinweis darauf, daß mein Blatt weltverbreitet sei, ist in der That zutreffend, daher wird es aber auch hunderte von Lesern geben, welche an jenen Geschichten gleichgiltig vorübergehen; um Gleiches bitte ich auch Sie. Wollen Sie aber durchaus nochmals hören, um was es sich diesmal eigentlich handelt, so erwägen Sie, daß die anonyme Behauptung, es sei bei der Prämierung auf der „Ornis“-Ausstellung ein Verthum vorgekommen (der also wohlverstanden nicht mir allein, sondern noch vier anderen Männern, unter ihnen dem bekanntlich für einen der hervorragendsten Vogelkenner in Deutschland geltenden Justizrath Dr. Holz, zur Last gelegt werden müßte), als Schmähschrift in hunderten von Exemplaren an alle möglichen Adressen versandt worden. Da werden Sie wol zugeben, daß es sich bei solcher Agitation wahrlich nicht um irgend welche Erörterung der Thatsächlichkeit oder gar um eine wissenschaftliche Frage handelt, daß vielmehr lediglich persönliche Gehässigkeit zur Geltung kommt. — Nach dem, was ich über Herrn Wössinger in Erfahrung gebracht, betrachte ich es als eine Herabwürdigung, mich mit ihm fernerhin überhaupt einzulassen, ebenso wie es für meine Gegner doch wahrlich eine Erniedrigung ist, sich mit diesem dunklen Ehrenmann zu verbünden. Wie ich aber bereits von vornherein vermuthete, hat es sich jetzt als richtig herausgestellt, daß die Sippenschaft der Berliner Ornithologen bei jenem anonymen Angriff ihre Hand im Spiel hatte, denn es treten nun u. A. die Herren Reichenow, Schalow und sogar ein „Graf Verleposch“ als Zeugen auf, und auch Herr Dr. Baldamus hält es nicht unter seiner Würde, sich des werthen Wössinger anzunehmen. Nothgedrungen muß ich nun noch eine kurze Charakteristik der wissenschaftlichen Bedeutung dieser „Autoritäten“ geben.

Baldamus hatte sich dadurch, daß er in unbedachter Weise seine Beobachtungen über die Umsel nicht vorher in einem Fachblatt veröffentlicht und der Beurtheilung Sachverständiger anheimgegeben, sondern plötzlich anonym damit herausgetreten war, arge Befehdungen zugezogen. Auch hervorragende Männer, wie Regierungsrath v. Schlectendal, Professor Michelsen, Professor Dr. Liebe u. A. traten dem Unstimm, der von Würzburg aus durch alle Zeitungen ging, energisch entgegen, und Gleiches that bekanntlich auch ich. Baldamus glaubte sich nun von mir angegriffen, und um meine Worte zu entkräften, erzählt er, ich habe vor vielen Jahren bei einem Besuch in Halle, das Männchen eines im Garten nistenden Rothschwanzparks für einen Groten erkannt und ihm meine volle Anerkennung über die Züchtungs- und Akklimatisierungserfolge im freien gezollt.* *) Wenn Baldamus wirklich keine anderen Waffen als dies wunderbare Märlein gegen mich hat, so sollte er doch lieber bedenken, wie unvorsichtig es ist, mir kürzlich eine staunenswerthe Lobhudelei in ein überreichtes Buch zu schreiben und dann noch den Muth zu haben, mich hinterrücks anzugreifen! Doch ich kann dem alten Mann nicht zürnen, denn ich muß ja überzeugt sein, daß weder das Lob noch der Tadel bei ihm rechter Ernst waren.

Auders Herr Schalow. Dieser tapfere Kämpfe scheut sich garnicht, mit seiner unsehlbaren Weisheit energisch aufzutreten. Im Alter von einigen zwanzig Jahren, seines Zeichens Kommiss in einem kaufmännischen Geschäft, steht er natürlich mit voller Berechtigung in der allerersten Reihe der streng gelehrten, wissenschaftlich berufenen Ornithologen; er führt die Sitzungsprotokolle der Gesellschaft, unterzeichnet: H. Schalow, in denen es stets heißt: „Herr Schalow sagte dies oder das“. Wenn er z. B. allen Vogelschutz von

Falls in dieser Behauptung die geringste Wahrheit läge, so würde ich die merkwürdige Thatsache der „Einbürgerung eines Groten im Freien“ doch sicherlich zuerst veröffentlicht haben.

vorneherein als Unsinn bezeichnet — so kann man ihm allerdings das wirklich kindliche Vergnügen wol gönnen.

Nun aber tritt Herr Dr. Anton Reichenow, Assistent an einem zoologischen Museum, für Müssinger in die Schranken, indem er mit aller Wichtigkeit seiner Person sein Zeugniß abgibt. Zu meinem aufrichtigen Bedauern muß ich gerade diesen Herrn aber an einige Schwächen erinnern, welche bei einem so großen Zukunftornithologen denn doch nicht vorkommen sollten. Den allbekanntesten Pflaumenkopfsittich, also einen ostindischen Gelfsittich (*Palaeornis*, *Vgrs.*), bezeichnete er als *Trichoglossus Novae-Hollandiae*, also als einen Lori oder Pinzeljüngler von Australien. Es handelt sich in diesem Falle nicht etwa um den Eigensinn, mit welchem er, Brehin nachäffend, an der Bezeichnung Pflaumenkopf an falscher Stelle festhält, sondern um die unverfrorene Verwechslung von *Palaeornis* mit *Trichoglossus*. Gleicherweise hielt er den neuseeländischen rothstrigen Plattschwefelsittich (*P. Novae-Zelandiae*), einen ebenfalls sehr bekannten Papagei, für den sogenannten Moschus-Lori, also einen Plattschwefelsittich (*Platycercus*, *Vgrs.*) wiederum für einen Pinzeljüngler. Weiterhin verwechelte er den gleichfalls jedem Liebhaber und Händler bekannten rothbäckigen Bülbü (Pycnonotus jocosus, L.), und so könnte ich eine beträchtliche Anzahl anderer Fälle nachweisen, in denen Herrn Reichenow das Errare humanum oder vielmehr der Mangel an wirklicher Kenntniß arge Streiche gespielt hat. Seinem Zeugniß gegenüber frage ich also doch wol mit Recht: was kann das Sich-Brüsten mit der Wissenschaft nützen, wenn nicht die Fähigkeit vorhanden ist, lebendiges Wissen zu fassen und zu verwerthen?!

Hiernach haben Sie und Andere darin Recht, daß es sich garnicht verlohrt, den Raum meiner Zeitschrift mit dem leeren Jaak zu beengen, und ich werde von jetzt an in der That alle noch etwa nöthigen Zurückweisungen solcher Angriffe stets an anderer Stelle zur Kenntniß der Betheiligten bringen, die fernstehenden Leser der „Gefiederten Welt“ aber damit verschonen. Nur den Hinweis will ich mir hier vor meinem weiten Leserkreise noch gestatten, daß ich es mit einer ganzen Meute erbitterter Gegner zu thun habe, die keine Mittel und Wege scheuen für den bewundernswürdigen Zweck, mich und meine Thätigkeit in den Augen des Publikums herabzusetzen und meinen Ruf und Namen zu schädigen. Wie wenig ihnen dies gelingt, ergibt sich am besten daraus, daß sich meine Zeitschrift beständig weiter verbreitet, daß meine Bücher in immer neuen starken Auflagen Aufnahme finden, kurz und gut, daß an meine Thätigkeit immer größere Anforderungen gestellt werden und daß mir immer zahlreichere Beweise dafür zukommen: sie sei in jeder Weise ersprießlich und lohnend. In diesen bekannten Thatsachen aber liegt auch lediglich der Beweggrund, welcher im Laufe der Zeit unzählige Anfeindungen gegen mich hervorgerufen: Brotheid und Mißgunst. —

Wenn diejenigen unter meinen Gegnern, welche noch so viel Einsicht und Ehrgefühl haben, daß sie die Sache von der Person zu scheiden vermögen und wissenschaftliche Streitfragen in anständiger Form auszukämpfen wünschen, mir in solcher der Wissenschaft Ornithologie würdigen Weise entgegenzutreten wollen, so werde ich ihnen gewiß keine Antwort schuldig bleiben, sondern mich darüber freuen, wenn durch den Austausch von Erfahrungen und allerlei gewonnenen Kenntnissen Streitfragen geklärt werden können und die Wissenschaft bereichert wird.

Dr. Karl Ruß.

Berichtigung.

In dem Aufsatz „Pfllege und Gesangs-ausbildung der jungen Parzer Kanarienhähne“ muß

es in Nr. 20, Spalte 1, letzte Zeile, anstatt weicht, reich heißen.

Die Nummer 22 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dirigen, enthält: Zoologie: Gefangenleben und Eigenschaften der *Chamaeleons* (Schluß). — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Kultur und Züchtung der Alpenrose, insbesondere der pontischen (*Rhododendron ponticum*) (Schluß). — Die Nelke. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Bernstein. — Naturkalender: Laich- und Angellkalender; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Köln; Paris. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung); Düsseldorf. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Druckfehler-Berichtigung. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen- Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [1299]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Einige 100 dunkelrothe Goldfische, 7—10 cm l., 100 St. 30 M., Goldborsten, 7—10 cm l., 100 St. 25 M., Goldfarfpen, 3—9 cm l., 100 St. 12 M., Morfarfpen, 100 St. 5 M., Rothflosser, 9 cm l., 100 St. 9 M., Mander, 9 cm l., 100 St. 9 M., Utrixen 100 St. 10 M., Zebrafische 100 St. 10 M., Bitterlinge 100 St. 9 M., Schmerle 100 St. 15 M., Steinbeißer 100 St. 10 M., Neunaugen 100 St. 20 M., Aale, 9 cm l., 100 St. 7 M., Aale, 14 cm l., 100 St. 12 M., Welse, 9—18 cm l., 100 St. 90 M., Schildkröten 100 St. 25 M., Laubfrösche 100 St. 10 M., Uroloth, 3—4 cm l., 100 St. 90 M., Uroloth, 7 cm l., 100 St. 175 M., Salamander, Unken, Molche und Eidechsen hat abzugeben [1300]
D. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Habe abzugeben: gut abgehornte ungarische Nachtigalen à 7 M., Schwarzplättchen à 4 M., Grahmücken à 4 M., Spötter à 10 M., Heibelerchen, garantirte Nachtfänger à 15 M., Tagfänger à 3 M., Feldberchen à 3 M., Amseln à 4 M., Singdrossel à 5 M., 3 Stück Singdrosselweibchen à 2 M., junge Stare à 3 M., Rothfischer à 2 M., 2 Stück ausgewinterter Sprosser à 25 M., Steinröthel, echter Wildfang, à 22 M., amerikanische Spottdrossel à 50 M., rothe Kardinalmännchen à 14 M., graue à 9 M., Wellensittiche à 12 M., Inseparables à Par 12 M., Griesbleu à Par 6 M., Gordenbleu à Par 6 M., Amaranthen à Par 6 M., Utrilde à Par 5 M., kleine Gisterchen à Par 6 M., Orange-weber à Par 6 M., Napoleonsweber à Par 6 M., Blutschnabelweber à Par 5 M., Reiszvögel à Par 5 M., Salbandvögel à Par 5 M., 1 Feuerfinkenweibchen à 3 M., Reitzugfinken à 5 M., Buchfinken à 2 M., Stiglitze à 1 M. 50 S., Zeißige à 1 M., Wachtelmännchen à 4 M. Für gute Sänger, sichere Männchen, lebende Ankunft Garantie. [1301] **Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 22.

Berlin, den 27. Mai 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a./D.

veranstaltet bei Gelegenheit der Allgemeinen Kreis-Viehaußstellung
vom 4. bis einschl. 6. Juni

in den Räumen der städtischen Turnhalle die

vierte Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung,

verbunden mit Prämierung und Gewinnausspielung (Glückshafen).

Schluß der Anmeldungen am 25. Mai. Programm und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn
W. Gorst zu beziehen.

[1302]

Der Ausschuß.

Die Großhandlung von

[1303]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: graue Papageien à 20 *M.*, Inseparables à Par 10 *M.*, Nonpareils oder Papstfinken à P. 12 *M.*, Indigovogel à P. 12 *M.*, amerikanische Stiglitz à P. 12 *M.*, gelbköpfige Stare à 20 *M.*, Ruhstare à 20 *M.*, chinesische Teleskopfische à 8 *M.*

J. Abrahams,

[1304]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Helenafasänchen (*Aegintha undulata*), 1 Par Hühnergänse (*Anser cereopsis*), Mandarinenten (*Anas garlericulata*), Singittiche (*P. haematonotus*), grünzügelige Schönittiche (*P. chrysogaster*), Adelaidesittiche (*P. adalaidensis*), Zebrafinfen (*S. castanotis*), Buntittiche (*P. eximius*), Graupapageien (*P. erithacus*), Inseparables (*P. pulchellus*), importirte Wellensittiche (*P. undulatus*), schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*).

A. H. Jamrach,

[1305]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Spermestes nitida*, *Platycercus eximius*, *Platycercus icterotis*, *Platycercus flaviventris*.

H. Wucherpfennig,

[1306]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Simsbüttelerstraße 54,

hat vorrätzig: 200 Stk. große gelbhaubige Kafabus à Stk. 18 *M.*, 100 Stk. Rosakafabus à Stk. 14 *M.*, 50 Stk. Nasenkafabus à Stk. 14 *M.*, 200 Stk. junge schwarzäugige Jakos à Stk. 18 *M.*, doppelte Gelbköpfe, Surinam- und Amazonenpapageien, 100 Par Singittiche à Par 18 *M.* Stets sind vorrätzig 2000 Par Senegalvogel, gebe sie gut fortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 3 *M.* 50 *S.*, von deutschen Vögeln habe stets die feinsten Andreasberger Roller von 10 *M.* bis 30 *M.* à Stk. vorrätzig, Vieder flötende Dompfaffen von 30 *M.* bis 40 *M.* à Stück; außerdem habe noch 200 Kilo russ. Ameisencier abzugeben à 50 Kilo 120 *M.* Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle in Hannover,

[1307]

empfecht sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfecht Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1308]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1309]

[1310] Zu verk.: 1 Gelbnacken-Papagei, Prachtexemplar, äußerst zahm und gesund, der über 60 Worte spricht, das Lied „Lott' ist todt“ singt und das Lied „So leben wir“ pfeift; Preis 100 *M.*, mit Bauer 10 *M.* mehr; kein Tausch. Lieb. theile d. Näh. mit. J. F. Zorn, Oldenburg l./Gr.

Emil Geupel's Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig,

empfehl't

Wassergeflügel:

Mandarin-Enten, P. 80; Braut-Enten, P. 50; Kriß-Enten, ohne Gar., v. P. 30; Stock-Enten, P. 14; Spieß-Enten, P. 40; indische Baum-Enten, P. 50; Reiher-Enten, P. 40; Rouen-Enten, P. 50; Miesbury-Enten, P. 30; Peking-Enten, P. 36; weiße Bisam-Enten, P. 30; bunte Bisam-Enten, P. 20 *M.*

Gänse:

Weißer Höfer, P. 50; graue Höfer, P. 40; Honolulu-Schwänen, P. 30; kanadische, P. 60 *M.*

Hühner:

Schwarze Kochin, 14-100; schwarze Spanier, 1,2-20; Hamburger Goldsprenkel, 1,4-50; weiße Leghorn, 1,2-34; schwarze Perl-Hühner, 1,2-30 *M.*

Zu den in Nr. 18 bis 21 zum Verkauf angezeigten Vögeln sind neu dazu gekommen:

Fledermaus-Papageien, Par 50 *M.*; schwarz- und weißköpfige Nonnen, Par 6 *M.*; rothe Edelpapageien, Stück 80 *M.*; Gelbmantel-Loris, Stück 80 *M.*; Nonpareils, Stück 9 *M.*

Für 35 *M.* liefere folgende Kollektion kleiner ausl. Vögel: 2 Par Tigerfinken, 2 P. Muskatfinken, 2 Par Atrilids, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Blutschnabelweber, 1 P. Bandfinken, 1 P. Reisfinken. [1311]

Ein Par **Grauköpfchen** (*Psittacus canus*),
ein Par **Sperlingspapageien** (*Psittacus passerinus*),
gute Zuchtvögel sucht zu kaufen [1312]

Brandt, Frauenburg D./P.

Zu verkaufen: gute Zuchtbare bunte Növchen, à 10 *M.*,
1 Männchen Diamantfink, Prachteremplar, 14 *M.*, 2 Weibchen
Amarant, à 4 *M.* [1313]

Adolf Bühler, Pforzheim, Baden.

Suche zu kaufen:

- | | |
|------------|------------------|
| 2 Weibchen | Helenafasänchen, |
| 1 " | Schönbürzel, |
| 2 " | Diamantfink, |
| 1 " | Amarant, |

jämmtlich zuchtfähig, gesund und im Prachtgefieder.

Theodor Müller,

[1314] Brauereibesitzer in Rybnik D./S.

Gebe ab in Tausch: 1 sehr schönes Männchen Diamantfink; suche 1 do. Weibchen. [1315]

Kürschner, Bayreuth, Haus-Nr. 348.

1 Amazonen-Papagei, zu sprechen viel anfangend, 40 *M.*, 1 akklimatisirter Jako, gut besiedert, 48 *M.*, 1 sprechender Jako 100 *M.*, 1 kleiner zahmer Kakadu 25 *M.*, 1 Alexander-Papageimännchen 13 *M.*, 1 Inseparables, grauf. Männchen, 12 *M.*; Hirschen, weiße, 22 *M.*, Kanariensaat 20 *M.*, Hanf 15 *M.* für 50 Kilo. [1316]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Königsblutter (Braunschwanz),

bietet an: 1 Bernhardiner, 1½ J., 60 *M.*; 2 Neufundländer-Hündinnen, à Stück 30 *M.*; Terrier (Rattler), à Stück 15 *M.*; Seidenpudelnchen u. Bologneser; Angora-Meer-schweinchen, à P. 6 *M.*; 1 zahmen Buffard 4 *M.*; Lachstauben, à P. 3 *M.*; sehr schöne Stiglige (einzeln gehalten), à St. 2 *M.*; Hänflinge 1 *M.* 50 *S.*; Fink 1 *M.*; gr. gelbh. Kakadu, à St. 30 *M.*; Rosa-Kakadu, à Stück 25 *M.*; Muskatfinken, Tigerfinken, Bandfinken, Nonnen, Weber-vögel, Reißvögel, à P. 6 *M.*; rothe Kardinäle (Mch.), à St. 15 *M.*; graue, à St. 12 *M.*; Graupapageien (Jakos), à St. 30 *M.*. [1317]

Einen ganz zahmen Affen 35 *M.*

Die Handlung exot. Vögel u. Naturalien

von

J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,

offerirt in gesunden Exemplaren, Preise in Reichsmark:
Atrilide à Par 4½, Schönbürzel 7, Amaranthen 9, Cordobleus 7, Elsternchen 6½, Növchen, weiß, 18, gelbbunt 15, graub. 11, Silberbeck 4½, dreifarb. Nonnen 7, Reißvögel 5, Bandfinken 4½, Paradieswitwen 5, Blutschnabel 4½, Napoleons- und Feuerweber 5, Madagaskarweber 18, Hartlaubzweifige 7, Indigo und Nonpareils à Stück 10, Kardinäle, grau, 14, à St. 7½, Wanderdrossel 8, Sonnenvögel 18½, Inseparables 13, Jakos à St. 24, Amazonen à St. 30—150, Jakos, sprechend, à St. 75—300, fl. Gelbköpfe à St. 28, Rosakakadus 22, Edelloris od. Edel-papageien, sehr schön, à St. 60, Buntstittche 36, Nymphenstittche 36. Ferner alle **Vogelfutterarten** und **Utenfilien** zu **ermäßigten Preisen**. [1318]

Amerik. Wanderdrosseln 16 *M.*, Blanddrosseln 40 *M.*, Güttenfänger 12 *M.*, Otols 12 *M.*, Purpurangaren 25 *M.*, Scharlachangaren 24 *M.*, Paperlinge 12 *M.*, Kardinäle, graue u. rothe, Schwarzköpfchen 5 *M.*, gute Rothkehlchen 3—4 *M.*, Amseln 6 *M.*, Drosseln 6—9 *M.*, 1 gelehrte Amsel 15 *M.*, Nachtigalen, alte, 12 *M.*, Heidelerchen 4 *M.*, Feldlerchen 3 *M.*, Wacheln, Mch. u. Wbch., Par 6 *M.*

Insektenvogelfläge bester Konstruktion 5—8 *M.*, Ameiseneier, frische, Lit. 1½ *M.*, Mehlwürmer, ¼ Lit. 4 *M.*, Universalfutter Kilo 2½ *M.*, empfehlt [1319]

Rudolf Schmidt, Erfurt.

Ein Männchen Textor-Weber, kerngesund und ausgefiedert, verkauft für *M.* 9 inkl. Verpackung [1320]

A. Köhler, Weiskensels.

Abzulassen habe ich:

5 Stück junge, feine Kolltraben; — mehrere hübsche Kampfhähne; — 12 weiße große pomm. Gänse; — 12 Par pomm. Kropfstauben. [1321]

Ernst Wegener, Treptow a. Toll.

Von meinen bei letzter Ausstellung mit dem 1. Preise prämirten Seidenhühnern (Siamesen) habe Brutteier (à 70 *S.*) abzugeben. Bei Abnahme eines Satzes Verpackung frei. Später kann ich auch einzelne Stämme liefern. [1322]

Expedito Krammer, Regensburg.

Ein richtiges Nistpar fl. gelbgehäubte Kakadus für den Preis von 80 *M.*; eine blaustirnge Amazone, hübsch im Gefieder, äußerst zahm, spricht laut und deutlich, gibt ab für den Preis von *M.* 90. [1323]

A. Jork, Danzig, Kohlenmarkt Nr. 7.

Verkaufe einen Lady-Amherst-Hahn, ¾ Blut, in Pracht, zweijährig, für *M.* 56, oder vertausche gegen ein zuchtfähiges Par Goldfasanen. [1324]

Gleichen bei Königswalde, R. B. Frankfurt a. D. R. Gensichen, Prediger.

Wegen Ueberfüllung meines Schlages

gebe ab:

[1325]

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 3 Par schwarze Danziger Wolfensteher | } à Par 2 <i>M.</i> |
| 4 " weiße Stralsunder Hochstieger | |
| 2 " schwarze Kopenhagener Elstern | } à Par 8 <i>M.</i> |
| 1 " blaue | |

Alles zuchtfähige, gesunde Exemplare.

Swinemünde.

C. Barth & Co.

Eine Million Kakadus werden gesucht; — dito kleine Vögel. [1326]

J. S. Diekmann, Hamburg.

Vogelorgeln!

gut gearbeitete, 6 Stücke spielend, empfehle à 10 *M*
[1327] **G. Schmey** in Koburg.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feld-
hühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin**,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in
Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c.
gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen- und
bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Cham-
berlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren
Jonas & Cohen in Mainz, alleinige Repräsentanten
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. —
Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe
von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten
Sundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Cham-
berlin. [1328]

Europäische Singvögel.

1 Sprosser im vollen Schlag 12 *M*, 1 Nachtigal
5 *M*, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 *M*,
1 Gartengrasmücke 4 *M*, 1 gelber Spötter 5 *M*,
1 Sperbergrasmücke 4 *M*, 1 Steinröthel (Wald-
fang) 14 *M* Versandt gegen Kassa oder Nachnahme
unter Garantie sicherer Männchen und lebender
Ankunft.

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.

[1329]

Eine **Lachtaube** oder ein Pärchen sucht zu kaufen
[1330] **R. Zils**, Laueburg i. Pomm.

➔ Frische echte ungarische Sprosser

zu 12 *M*,

Schwarzplattl

zu 4 *M*

[1331]

offerirt

v. Petzold, Prag I. 394.

Büchtereier-Unternehmen.

Ein solider Mann, welcher sich mit einer Einlage von
ca. 3000 *M* an einer neu zu begründenden Büchtereier für
Rassenhühner, Kanarienvögel und event. Wellen-
fittiche betheiligen will und nachweislich genügende Sach-
kenntniß zur persönlichen Leitung besitzt, wird vom Unter-
zeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten.

L. Brockmann, Architekt,
Sannover, Prinzenstraße 2.

[1332]

Eine prachtvolle blaue **Amazona**, tadellos im Ge-
fieder, zahm, frei auf dem Ständer, nicht schreiend,
spricht, singt und lacht, pfeift, ist für 110 *M* zu verkaufen
oder gegen dem Preis entsprechende werthvolle Exoten um-
zutauschen. Am liebsten gegen 8 Paar gesunde, nistfähige
Wellenfittiche.

Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.

Emil Frey,

Güntersblum in Rheinheffen.

[1333]

[1334] Ein diesjähriger, zahmer **Kolkrabe**, zum Anlernen,
ist gegen ein Hündchen, kleinste glattharige Rasse, zu ver-
tauschen. Gesl. Offerten sub „Kolkrabe“ beförd. d. Exped.

Bruteier von schwarzen Spanierhühnern mit rein
weißem Gesicht, zu 25 *S* das Stück, empfiehlt
[1335] **Fr. Kreuser**, Reutlingen (Württemberg).

Hans Maier, Ulm a.D.,

Import von Ital. Zuchtgeflügel,

liefern frei

[1336]

halbgewachsene 5 Legehühner oder

1 Hahn	4 Hühner	bunte m. dunk. Füß.	für	12 <i>M</i>	8, 50
1 "	4 "	schwarze "	" "	" "	8, 50
1 "	4 "	reine schw. "	" "	" "	11, —
1 "	4 "	bunte m. gelben "	" "	" "	10, —
1 "	4 "	reine bunte "	" "	" "	11, —

1 zahmer Star, welcher das Lied: „Mit dem Pfeil, dem
Bogen“ vorzüglich u. rein durchpfeift, für 30 *M*, 1 anderer
nicht so rein pfeifend 15 *M*, 1 gutsingende amerik. Spott-
droffel für 36 *M* verkauft mit Garantie [1337]
G. Hoffmann, Kunstdrechsler, Glas (Reg.-Bez. Breslau).

Bruteier, täglich frisch, Italiener, schwarz

u. gefp., mit gelben Beinen u. großen Kämmen, importirt
à 15 *S*; **Prinz Alberts** u. **schwarze Kochins** à 30 *S*,
bei 12 Eiern freie sorgfältige Packung. Baar oder Nachn.
[1338] **J. Günther**, Alversdorf bei Dflleben.

Sommerrübsen, süßer, staub- und

hederichfrei, für den Str. 17 *M* mit Sack, gegen baar
oder Nachnahme. [1339] **J. Günther**, Alversdorf bei Dflleben.

Sommerrübsen,

bester süßer, garantirt hederich- u. staubfrei, versendet 10 Pfd.,
einschl. Verpackung, franko nach allen Orten für 2 *M* 50 *S*,
Kanarienvogel oder Glanzkorn für 3 *M*. Alle anderen Vogel-
futterforten billigst. [1340] **Paul Lindner**, Stegnitz.

Billig zu verkaufen:

1 Par Gelbkopffittiche, tadelloser Gefieder, brütelustig,
1 Hund von Cäsar und Minka abstammend, 65 cm hoch,
prachtvollen Behang, glänzend schwarz, 3 Jahre alt,
Einkaufspreis 150 *M*, wird abgegeben zu 120 *M*.
Näheres in der Exped. d. Blattes. [1341]

1 **Mongaz** (Halbaffe), Misch., sehr selten, ganz zahm,
2 **Mormoset**-Affen, Wsch., mit schwarzen Ohrbüscheln,
1 **Javaer Affen**, Misch., gibt ab. Die Thiere sind über
2 Jahre im Privatbesitz. Ich suche 1 **Bräutante**, Wsch.,
1 **Kalifornische Wachtel**, Wsch. Anfragen erbitte mit Rück-
antwort. [1342]

Koburg.

Gg. Heublein.

M e h l w ü r m e r

[1343]

hat jederzeit abzugeben

H. Flickschu in Gleiwitz.

1 Par **Lady Amherst-Fasanen**, $\frac{3}{4}$ Blut, mit
15 Eiern, für mäßigen Preis zu verkaufen.
[1344] **R. Daggessell**, Berlin, Mannfer 26.

Suche zu kaufen:

1 Par feine weiße Lachtauben, [1345]
1 Weibchen Rosella.

H. Kutteneuler in Siegburg.

1 Par prächtvolle Perouina - Edelpapageien (♂ P. polychlorus, ♀ P. Linnaei) sind zu mäßigem Preise zu verkaufen. Beide sind zahm, das Weibchen läßt sich auf den Finger nehmen und spricht einige Worte. [1346]
J. Beckmann, Berlin, Brüderstraße 37.

Ein **Sato**, tabellos im Gefieder, jung, zahm, läßt sich streicheln und auf den Rücken legen, spricht 50 bis 60 Worte, singt, weint und lacht u. s. w., und eine ebenso zahme, sprechende Gelbkopf-Amazona, 2 Par Sonnenvögel (singend), einen rothen und einen grauen Kardinal, Mch., und diesjähr. junge Wellensittiche habe abzugeben.
Nordhausen. [1347] Hugo Arpert.

[1348] **Zu verk.:** 1 Par kalkf. Schopfwachteln, Wellensittiche, 1 Wbch. jap. Mövchen, gelbb., 1 Mch. Sonnenvogel, 1 Steinfauz.
F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Brehm's Thierleben, [1349] neueste Auflage, komplet u. elegant gebunden in von der Verlagsbuchhandlung gelieferten Dedes (sog. Prachtband), in 10 Bänden, verkauft aus Auftrag für 110 M.
Schwab. Hall. Sihler, K. Forst-Assistent.

Gefragt einige Paare Großtrappen (Otistarda) in guter Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin à Tours**, Frankreich, postlagernd S. M. C. [1350]

[1351] **Verk.:** 1 Sprachmeister 5, 1 Rothkehlch. 3, 1 Heideleerch 7 u. S.-Sänger 5, 1 echt. Reitzugfink, g. Schläger, 12 M., alles Primaf., 1 S. i. Käfig, b. **Ad. Martert, Scheibenberg i. S.**

Meine Sammlung v. austral. Prachtsittichen u. -Finken, Webervögeln etc., circa 50 Vögel; sowie die vollständige Einrichtung d. Vogelstube m. Drahtgittern u. allem Zubehör ist an einen hiesigen Liebhaber im Ganzen sehr billig abzugeben. Zu besichtigen v. 9-12 u. 4-5 Uhr Leipzigerstraße 59 I. I. [1352]

Billig abzugeben:
 ca. 6 Par Girlike, Par 1 M.; 6 Zeisig-Mch. à 1 M., 1 Par Bluthänflinge 1 M. 75 S.; 1 Mch. Bluthänfling 1½ M., 2 Stiglitz-Mch. à 1½ M. Offert. F. 10, Gefiederte Welt. [1353]

Zu verkaufen: [1354]
 Ein Gelbnackenpapagei, frei auf dem Ständer lebend, spricht u. s. w. und fingerzahm, Preis 70 M.; ein Alexanderpapagei, ebenfalls zahm, Preis 30 M.
Ludwigsburg (Württemberg). Herm. Hübler.

Zu verkaufen: 1 Kaktussittich, zahm u. einige Worte sprechend, 25 M.; 1 blaustrimige Amazona, zahm u. sprechend, 45 M., für beide Vögel letzte Garantie. Preise einschl. Verpackung. [1355]
Raumburg a. S. Traugott Brand, Uhrmacher.

[1356] **Eingefandt.**

Motto:
 Viel Geschrei und wenig Wisse.

Lieber Käufer, guten Rath,
 Geh' ich Dir auf frischer That;
 Gehe nicht auf solchen Leim,
 Kaufe billige Vögel ein,
 Lieber zahle etwas mehr,
 Wo Du Freude hast nachher,
 Wende Dich an rechte Quelle,
 Wo man **nur** kennt das Reelle.
 Solche kann ich Dir empfehlen! —
 Warum soll ich sie verhehlen?

J. D. Diekmann, Altona.

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht [1357]
 auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Mit Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln
 Vollereichenzeichnungen.

Preis 30 M.

**Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
 S. W., Wilhelmstraße 32.**

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer. [1358]

Zweiter Band.

Inhalt: Das verlorene Paradies: Allerlei Verehrer. — Graf Samoilow. — Henriette Sonntag. — Eine Gastreise nach Petersburg. Prinz Leopold: Was er webt, das weiß kein Weber. — Gangan und Bangen. — Die Reise nach dem Glück. — Ein seltsamer Freiersmann.

Vor wenigen Monaten erschien der erste Band dieser Memoiren. Inhalt: Das Paradies der Kindheit. — Vom Baume der Erkenntniß. — Schlangenringe.

Preis für jeden Band geheftet 6 M., in eleg. Originalbände 7 M. 50 S. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

**Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
 Berlin SW., Wilhelmstraße 32.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dampffah,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
 geschildert

von

F. Schlag.

[1359]

Preis 1 M.

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (Sylvia philomela)
 mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
 Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene Preitscheile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23.

Berlin, den 3. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Züchtung und Fütterung einheimischer Finken. — Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. — Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Uebersicht der in den Vereinigten Staaten vorkommenden Vitreo-Arten. — Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn. — Entwicklung und Jugendkleid des Goldsperlings. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). — Auch etwas zur Fütterung der Wurmvögel. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Emden; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Züchtung und Fütterung einheimischer Finken.

Schon während der Jahre 1860—1870, als es noch wenige Freunde der Vogelzucht gab, und auch später noch ein parmal, haben bei mir im Vogelzimmer oder in einem großen Käfig vor dem Fenster Erlenzeisige genistet und auch die Jungen glücklich aufgebracht, ohne daß ich Ameisencier fütterte. Ich reichte meinen Vögeln nur Hauf, eingeweichtes und wieder ausgepreßtes Weißbrot, gehackte, gesottene Eier und Grünzeug, vorzüglich Schlüsselblumen (*Primula vernalis*), so lange solche zu erhalten waren und dann Salat oder Hühnerdarm, ebenso noch Baumknospen (Zweige von Weiden und Fichten).

Ich ließ in eine Kammer 4 Erlenzeisigmännchen, 4 Erlenzeisigweibchen und 6 bis 8 Kanarienweibchen zum Brüten zusammen und ich durfte mit Bestimmtheit junge wirkliche Erlenzeisige und dann natürlich auch Bastarde erwarten. Ließ ich aber nur Erlenzeisige, Männchen und Weibchen, allein zusammen, ohne Kanarienweibchen, so war die Erfüllung meines

Wunsches, junge Erlenzeisige zu erhalten, sehr zweifelhaft.

Ich stelle mir die Sache so vor: Entweder reizen die Kanarienweibchen, indem sie sich mit den Zeisigmännchen begatten, die Zeisigweibchen zur Eiferjucht und zur Begattung, oder es benutzen, was ich vorzüglich glaube und auch schon theilweise bemerkt habe, die Erlenzeisigweibchen die von den Kanarienweibchen zusammengetragenen, eine Zeitlang gebrauchten und wieder verlassenen Nester (daher darf an Nistvorrichtungen kein Mangel sein). Letzteres, nämlich das Benutzen der Nester, glaube ich besonders deswegen annehmen zu dürfen, weil die Zeisigweibchen, wenn sie sich bei den Zeisigmännchen allein befinden, ohne Kanarienweibchen, zwar häufig Eier auf den Boden legen, aber nicht eigentlich brüten, mithin auch nicht Junge aufbringen.

Zu Anfang d. J. 1861 ließ ich in einem kleinen sonnigen Vorzimmer 10 Stiglige und 20 Kanarienweibchen (alte und junge, d. h. mehrjährige und einjährige, wie ich dieselben gerade zu kaufen bekam, und von verschiedenen Farben) zusammenfliegen. Die Stiglige hatte ich zwar alle als Männchen gekauft, zweifle aber sehr, ob alle Männchen waren, glaube vielmehr ganz bestimmt, daß bis 4 Weibchen darunter gewesen sind. Von diesen 30 Vögeln erhielt ich im Laufe des Sommers in fünf Bruten fünfzehn, mitunter sehr schön gezeichnete Bastarde. Die meisten Züchter wären mit einer so geringen Zahl freilich nicht zufrieden; doch ich muß gestehen, ich war sehr erfreut darüber, denn ich hatte nicht so viele Junge erwartet. Ich schreibe das ganze eigentlich nur deswegen, um darauf hinzuweisen, das

es mir mit den Stiglichen nicht ging, wie bei den Erlenzeisigen, welche, da Kanarienvögelchen dabei waren, selbst mit einander heften; nein, Stiglichen haben bei mir nie gebrütet, noch weniger habe ich Junge von denselben erhalten. Im übrigen will ich aber durchaus nicht in Abrede stellen, daß Andere Stigliche selbst gezüchtet haben, ich glaube dies vielmehr recht gern, nur mir ist solches nie geglückt, obwol ich oft Stigliche, im Jahre 1867 siebzehn, unter vielen anderen Vögeln in einem Zimmer beisammen hatte.

Einen Fall aus der vorerwähnten Stiglichenbrut d. J. 1861, den ich mir noch jetzt nicht erklären kann, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wie schon gesagt, befanden sich die Vögel in einem kleinen, gegen Süden gelegenen Vorzimmer. Der obere Theil des Fensters war ausgehangen und statt dessen ein Gitter befestigt. Ganz in der Nähe des letztern war ein Nest angebracht. Das erste Weibchen, welches brütete, wählte dieses Nest und ich erhielt aus demselben auch die ersten Jungen. Da kamen auf die sonnigen Tage und ziemlich warmen Nächte einige sehr kalte Nächte mit starkem Reif, ja Frost zu Ende April und zu Anfang Mai. Als ich am Morgen überall Reif und Eis sah, war mir freilich auch um die jungen Vögel im Nest neben dem geöffneten Fenster bange und — o weh, dieselben waren wirklich verschwunden. Ich glaubte, die Alten hätten sie, wahrscheinlich erfroren, aus dem Neste geworfen und dann das Nest selbst verlassen. Doch mittags bemerkte ich das scheckige Weibchen, das ich sehr gut von den übrigen unterscheiden konnte, in einem andern Neste (auf der entgegengesetzten Seite des Zimmers und weiter unten, wo die Luft von dem geöffneten Fenster aus bei weitem nicht so stark hinwehen konnte), jungen Vögeln Futter bringend. In diesem Neste befanden sich vorher aber weder Junge noch Eier, überhaupt

hatten andere Weibchen noch keine Jungen. So unglaublich die Sache mir damals vorkam und noch jetzt vorkommt, so kann ich nicht anders, als annehmen, daß die Jungen von der Mutter (denn der Stiglich bekümmert sich überhaupt nicht viel um die Kleinen) wegen der Kälte vom Fenster weg in ein wärmeres Nest gebracht worden sind. Gesehen habe ich dies freilich nicht. Ich wollte Ihnen den Fall eigentlich nicht zur Veröffentlichung, sondern nur zur Beurtheilung vorlegen — doch nun mag's auch zur erstern sein.

Seit einer langen Reihe von Jahren reiche ich meinen Finkenvögeln um die jetzige Jahreszeit (April) als Grünfütter Schlüsselblumen (*Primula vernalis*) und zwar die Blumen selbst. Diese werden von allen Gattungen Finken, namentlich von Grünfinken, Erlenzeisigen und Stiglichen und am allermeisten von den Kanarienvögeln (welche ich auch zu den inländischen Finken rechnen zu dürfen glaube, wenigstens die deutsche Rasse), ungemein gern gestreift, lieber noch als Salat und den sog. Hühnerdarm. Ich meine die gemeine, bei uns in Baiern überall auf Wiesen und Hügeln vorkommende Schlüssel- oder Osterblume mit hellgelben oder schwefelgelben Blüten. Die Gartenprimel und die etwas später auf den Wiesen erscheinende Schlüsselblume (*Primula officinalis*) wird von den Vögeln, wenn sie dieselbe als Futter erhalten, fast garnicht berührt.

Pfarrer Ludwig Füßl.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Uebersicht der in den Vereinigten Staaten vorkommenden Vireo-Arten.

Zur Vervollständigung der vorangegangenen Schilderungen füge ich noch kurz eine Synopsis der

Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha.

Die Paradiesittiche (*Psittacus — Platycercus — pulcherrimus*, *Gld.*) haben ein Junges großgezogen,* die Reiskögel (*Fringilla — Padda — oryzivora*, *L.*) drei Junge. Sundevall's Weber (*Ploceus — Euplectes — Sundevalli*, *Bp.*) brüten.

An Seltenheiten unter einhundert aus Brasilien mitgebrachten Vögeln befinden sich: weisköpfiger Sittich (*Psittacus — Conurus — leucotis*, *Lehtst.*); grüner Kernbeißer (*Coccothraustes viridis*, *Vll.*); *Caryothraustes brasiliensis*, *Ch.*), bereits gestorben; dicksnäbeliger schwarzer Kernbeißerfink oder schwarzer Reisknacker (*C. — Oryzoborus — crassirostris*, *Gml.*), schon gestorben; schwarzköpfiges Pfäffchen (*C. — Sporophila — gutturalis*, *Lehtst.*); bleigraue Spottbrossel (*Turdus — Mimus — lividus*, *Lehtst.*); schwarzköpfiger Pitpit oder Zudervogel (*Daenis — Coereba — spica*, *L.*); gelbbürzeliger Stirnvogel (*Sturnus — Cassicus — icteronotus*, *Vll.*); Arieltukan (*Rhamphastus Ariel*, *Vgrs.*); Gesellschafts- oder Guira-Kukuk (*Cuculus — Octopteryx — guira*, *Gml.*); aus Senegambien:

Mitchell's Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*, *var.*, *Mitchelli*; *Pytelia Mitchellii*, *Rehb.*); Varietät vom Goldbrüstchen; ein bis jetzt noch nicht festgestellter Vogel (*Pyrenestes* sp. ?); schuppenköpfiger Sperling oder Schuppenköpfiger (*Fringilla — Sporopipes — frontalis*, *Vll.*) u. a.

Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Die ersten zehn Eier der Glanzfasanen ergaben zehn Junge. Einem Männchen mußten vier Weibchen beigegeben werden. Von fünf Eiern der Spiegelfasanen kamen drei aus. Ferner sind Junge von der buntschnäbeligen Ente (*Anas poecilorhyncha*) vorhanden und die hollische Spießente (*A. spinicauda*), sowie alle anderen Schwimmvögel haben Eier. Die schwarzhälsigen Schwäne brüten auf sieben Eiern, ebenso brüten die Jungfernkraniche. Geierperlhühner hatten im vorigen Jahr zu Ende April gelegt, in diesem Jahr noch nicht. Die Alpendohlen (*Corvus graculus*, *L.*) haben wieder gelegt im freien auf einen Heuschaber, aber auch die Eier wieder verlassen. Herr Rodoranachi bei Paris hat Eier vom Elliot's Fasan (*Phasianus Ellioti*); das in seinem Besitz befindliche Par ist das einzige, welches bis jetzt nach Europa gelangte.

Noentp.

* Der erste bis jetzt bekannt gewordene Fall der Züchtung dieser Art, während die Frau Prinzessin Cray allerdings bereits Vastarde von Paradies- und Eingittich gezogen hatte.
D. R.

im Gebiete der Vereinigten Staaten vorkommenden Vireo-Arten an.

Erste Gruppe: Vireosylva, *Bp.*

1) Floridavireo (*V. calidris*, *var. barbatus*, *Brd.*); Heimat Kuba, Bahamas, südl. Florida.

2) Waldvireo (*V. olivaceus*, *L.*); Heimat: die östlichen Vereinigten Staaten bis westlich zum Felsengebirge.

3) Gelbgrüner Vireo (*V. flavoviridis*, *Css.*; Yellow-green Vireo) von der Südgrenze der Union, besonders durch Mexiko bis Panama verbreitet.

4) Philadelphia-Vireo (*V. philadelphicus*, *Css.*). Im Jahre 1842 von Cassin in der Nähe von Philadelphia entdeckt, dann lange Jahre hindurch nicht mehr beobachtet, ist er neuerdings wieder häufiger aufgefunden worden, sodas sein Verbreitungsgebiet genau angegeben werden kann. (Vgl. „Bulletin of the Nuttall Ornith. Club“. Vol. V. pp. 1—7). Verbreitet sich durch's ganze östliche Nordamerika von der Hudsons-Bay bis nach Zentralamerika.

5) Sängervireo (*V. gilvus*, *Vll.*). Der östliche Theil der Vereinigten Staaten bis westlich zum Missouri ist die Heimat. *V. gilvus*, *var. Swainsoni*, *Brd.* vertritt die eigentliche Art von den bewaldeten Gegenden der westlichen Ebenen an bis zum stillen Ocean.

Zweite Gruppe: Lanivireo, *Brd.*

6) Blauköpfiger Vireo (*L. solitarius*, *Wls.*; Blue-headed Vireo). Im ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten, vom atlantischen bis zum stillen Meere heimisch. Nirgends häufig. Zwei Lokalrassen: *L. solitarius*, *var. Cassini*, *Brd.* und *L. solitarius*, *var. plumbeus*, *Cs.*, kommen im westlichen Gebiete der Union vor.

7) Gartenvireo (*L. flavifrons*, *Vll.*). Heimat die östlichen Vereinigten Staaten, westlich bis Kansas; nördlich bis in die britischen Besitzungen, südlich bis Mexiko und Zentralamerika.

Dritte Gruppe: Vireo, *Vll.*

8) Schwarzköpfiger Vireo (*V. atricapillus*, *Wdhs.*; Black-capped Vireo). Kommt an der südlichen Grenze des westlichen Texas vor*).

9) Sumpfvireo oder weißhäugiger Vireo (*V. noveboracensis*, *Gml.*). Der östliche Theil der Vereinigten Staaten bis westlich zum Felsengebirge ist die Heimat; südlich bis Guatemala; häufig auf den Bermudas.

10) Sutton's Vireo (*Vireo Huttoni*, *Css.*). Die Heimat ist Kalifornien und das westliche Mexiko.

11) Bell's Vireo (*Vireo Belli*, *Cudb.*) Kommt vom Missouri bis westlich zum Felsengebirge, also im mittlern Theile der Vereinigten Staaten, vor.

*) Zusatz zu dem obigen: Diese Art wurde 1851 von Woodhouse zuerst aufgefunden, seitdem ist sie nur einmal angetroffen worden. Neuerdings jedoch ist dieser Vireo von Werner in Comal County, Texas, ziemlich zahlreich beobachtet worden, und ebenso sind von ihm Nester und Eier gesammelt. Im vierten Band des „Bulletin of the Nuttall Ornithological Club“ findet sich eine chromolithographische Tafel, ein Nester dieses Vireo mit Nest darstellend und von Seite 99 bis 107 eine ausführliche Beschreibung der Art von Brewster.

12) Kleinstes Vireo (*V. pusillus*, *Cs.*; Least Vireo). Kommt im westlichen Theile der Union vor.

13) Arizona-Vireo (*V. vicinior*, *C.*). Die Heimat ist Arizona.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn

(*Psittacus haemorrhous*).

(Aus dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“).

Die Verbreitung dieses Sittichs erstreckt sich, soviel mit Sicherheit bis jetzt festgestellt ist, auf Brasilien und zwar von Bahia bis zu den Grenzen von Bolivia. Natterer sah ihn zuende des Monats Mai in Scharen in der Nähe der Stadt Kujaba und im Juli am Fluß Dos Flechas. Burmeister, der ihn selber nicht erlangen konnte, sagt nur, daß er das Kamposgebiet im Innern Brasiliens bewohne. Spix erhielt ihn auf der Hochebene von Bahia bei Campo alegre. Prinz Wied erlangte ihn garnicht. Näheres ist über das Freileben nicht bekannt. Umso mehr ist es erfreulich, daß die Gefangenschaft bereits die Gelegenheit zur näheren Beobachtung gegeben.

Herr Ministerialsekretär Schmalz in Wien berichtet seine Erfahrungen in folgendem: „Vor etwa drei Jahren erhielt der hiesige Vogelhändler Schreiber, angeblich aus Paris, einen Brief, in welchem ihm unbekannte Perikiten zum Kaufe angeboten wurden. Die hinzugefügte oberflächliche Beschreibung paßte auf keine der bekannten eingeführten Arten und ich rieth daher zum Ankauf. Als ich die Sittiche sah, entnahm ich sie selber sofort und hatte wirklich keine Ursache, den dafür gezahlten hohen Preis zu beklagen, denn, so sehr scheu sie auch waren, sie gewöhnten sich doch schon in wenigen Tagen an mich, und ich überzeugte mich bald davon, daß ich Papageien von vorzugsweise hoher Begabung vor mir hatte. Der eine von beiden zeigte an der rechten Nasenhöhle eine eiternde, wahrscheinlich von einem Biß herrührende Wunde und ich sah mich dazu gezwungen, ihn in die Hand zu nehmen, um ihm dieselbe auszuwaschen. Dabei geberdete er sich in den ersten Tagen ganz sinnlos, doch schon am vierten Tage hatte er sich meinem Willen völlig ergeben. Nach etwa vierzehn Tagen brauchte ich ihn nicht einmal mehr in die Hand zu nehmen; denn sobald er mich mit dem Schwamm kommen sah, hielt er freiwillig den Kopf ganz ruhig nach vorn geneigt und ließ sich die Wunde auswaschen. Während der Heilung trat zugleich die Mauser ein, sodas ich fürchten mußte, den Sittich zu verlieren. Doch im Gegentheil, der Federwechsel ging gut vonstatten, und die Wunde verheilte, freilich nicht, ohne eine Furche zu hinterlassen, welche heute noch sichtbar ist. Als er gänzlich hergestellt war, machte er von seinen kaum erhaltenen Schwingen den ausgiebigsten Gebrauch, flog wie toll im Zimmer umher und beunruhigte nicht wenig die übrigen Papageien. Dabei war er jedoch mit mir so vertraut, daß er auf meinen Ruf „Ata!“ sofort

mit dem Fliegen innehielt, und wenn ich ihn einfangen wollte, so brauchte ich ihm nur den Schwamm zu zeigen, mit welchem ich ihm früher die Wunde ausgewaschen; er flog dann sofort auf den Platz, wo dies immer geschehen war und ließ sich ruhig von mir in die Hand nehmen. Gegenwärtig ist er so zahm, daß er auf meinen Ruf: „Ara Ara, auf deinen Platz!“ sogleich auf seinen Ständer eilt und mich mit seinen klugen Augen ansieht. Er läßt sich auch auf den Rücken legen und so umhertragen; ich nehme ihn manchmal beim Kopf, sodas der Körper frei herabhängt, und dies läßt er sich ebenfalls gefallen. Anfangs war er ein großer Schreier und beunruhigte mich namentlich frühmorgens nicht wenig, aber einige, natürlich sehr leichte, Liebe auf den Schnabel und einige barsche Worte genügten, ihm das Geschrei völlig abzugewöhnen. Ueberhaupt kennt er nur meinen Willen und ist dabei von einer Liebenswürdigkeit, welche jeden Vogelfreund entzücken müßte. Ich selbst besaße mich garnicht damit, meinen Papageien das Sprechen beizubringen, und trotzdem spricht dieser blaustirnige Sittich mehrere Worte, welche er eben oft hört, so dentlich aus, daß dies jedem Jako Ehre machen würde; er sagt: „Ara“, „guter Ara“ und „Kakadu“.

„Der zweite Sittich dieser Art wurde von mir trotz seiner ganz gleichen Färbung von vornherein für ein Weibchen gehalten, und als solches hat er sich denn auch ergeben. Er ist genau so zahm geworden, spricht dieselben Worte und benimmt sich auch so wie das Männchen, nur etwas schüchtern. Wie alle meine Papageien, frühstücken auch diese Vögel mit mir und es ist komisch zu sehen, wie genau sie alle die Hausordnung beim Frühstück kennen und welche Unruhe bei ihnen eintritt, sobald ich mir bei der Vertheilung der Semmelbrocken einen Fehler zuschuldenkommen lasse. Zumal das Weibchen dieser Art zeigt sich dann so ungehalten, daß es mich sogar mit Schnabelhieben zu bestrafen sucht, und ich sehe mich also genöthigt, die von mir eingeführte Frühstückordnung sehr gewissenhaft einzuhalten. Bei allenfallsigen Streitigkeiten und Kämpfen sowie beim Schreien und Kreischen meiner Vögel genügt der Namensaufruf oder schlimmstenfalls das Handaufheben, daß die ersteren sofort beigelegt werden und sogleich Ruhe eintritt.

„Zu Anfang des Monats Juni fiel es mir auf, daß das Weibchen der blaustirnigen Keilschwanzsittiche nicht mehr wie früher stundenlang im Zimmer umherflog, sondern immer bald wieder den Nistkasten aufsuchte und darin verweilte, während das Männchen auf demselben saß und eifrig bemüht war, jeden Besuch, namentlich den zweier sehr zudringlichen Tirkasittiche mit kräftigen Schnabelhieben abzuwehren. Mir erschien dieses Benehmen um so auffallender, als ich bei dem Pärchen keine größere Zärtlichkeit und noch weniger jemals eine Paarung bemerkt hatte. Dennoch sah ich ein, daß das Weibchen beginnen werde, Eier zu legen, und am 13. Juni fand ich

inderthat ein solches im Nest. Am 15. Juni legte das Weibchen das zweite Ei, doch leider mit weicher Schale, und zugleich wurde es so schwach, daß es von der Sitzstange herabfiel. Da es mir vor allem um die Erhaltung eines meiner Lieblinge zu thun war, so entfernte ich sofort die Eier und nahm den frankten Vogel über Nacht zu mir ins Bett, ein Verfahren, welches ich erfahrungsgemäß als sehr zuträglich bezeichnen kann. Während ich dies schreibe, sitzt es nebst dem Männchen bereits wieder auf meinem Rücken und beide spielen mit meinen Haren.

„Im Frühling des nächsten Jahres erhielt ich von Herrn Karl Gubera, damals in Leipzig, noch drei solcher Keilschwänze, angeblich als kleine Araras. Zwei derselben, vermuthlich ein richtiges Pärchen, sind schon ganz zahm und spielen sogar mit Kindern; den dritten überließ ich der Frau v. Proschel, deren Liebling er geworden. Er spricht viele Worte deutlich aus, läßt sich auf den Rücken legen, wobei er mit ihrer Hand spielt und fortwährend plaudert. Mit ihren Hundchen verträgt er sich sehr gut und ahmt deren Gebell nach. Ich bin davon überzeugt, daß die Zahmheit und das herrliche Aussehen dieses seltenen Sittichs jeden Vogelfreund erfreuen muß.“ Es ist jedenfalls überaus bemerkenswerth, daß es dem genannten Vogelfreunde gelungen ist, diese Art, von welcher Dr. Finsch sagt, daß sie in den Museen äußerst selten sei, nach und nach in fünf Köpfen zu erwerben. Im zoologischen Garten von London war sie freilich bereits seit d. J. 1864 vorhanden und zwar ebenfalls in einer erheblichen Anzahl. Herr Dr. Bolau, Direktor des zoologischen Gartens von Hamburg, sagt, daß auch er i. J. 1877 zwei Köpfe erhalten habe. In den Handel kommt dieser Sittich nur ausnahmsweise und ein Preis läßt sich daher nicht angeben. Beiläufig sei bemerkt, daß der lateinische Name keineswegs besonders zutreffend ist, denn der Vogel zeigt kein auffallendes Blutroth.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn oder blaustirnige Keilschwanzsittich (Finsch) ist auch blaustirniger Sittich (Ruf' „Handbuch“) und Blaustirnittich (W.) benannt. *Perruche Bouton bleu*; *Blue-crowned Conure and Blue-headed Parrot*. — *Aratinga haemorrhous*, *Spz. Br.*; *Sittace acuticaudatus*, *Wgl.*; *Psittacara coerulesfrontatus*, *Brj.*; *Psittacus acuticaudatus*, *Hhn.*; *Psittacara haemorrhous*, *Snc.*, *Bp.*; *Conurus modestus*, *Lehst.*; *C. acuticaudatus*, *Gr.*, *Brmst.*, *Schl.*; *C. cyanops*, *Gr.*; *C. haemorrhous*, *Fnsch.*, *Plzn.* — Er ist an Stirn und Vorderkopf bläulichgrün bis himmelblau; im übrigen an der ganzen Oberseite schön grasgrün, Flügel etwas dunkler grün; Schwanzfedern grün, an der Innenseite nicht ganz bis zur Spitze kupferroth; ganze Unterseite kaum merklich heller grün als die obere; Ober Schnabel an der Spitze dunkel hornfarben, sonst hell hornfarben. Unterschnabel wenig dunkler, Wachs haut fleischroth; Auge orange gelb bis gelbbraun, Augenkreis weißlich, groß und naht; Füße fleischfarben. (Schluß folgt).

Entwicklung und Jugendkleid des Goldsperlings

(*Fringilla euchlora*, *Lehst.*).

Das Jugendkleid dieser Art hat noch niemand geschildert, da ja, wie schon früher gesagt,

selbst der alte Vogel bisher erst wenig bekannt war. Gebe ich nun auch gern zu, daß gerade diese Züchtung keine besondere Schwierigkeit geboten und daß ich den Erfolg keineswegs als einen außerordentlichen hervorheben will, so darf ich doch meine Freude darüber aussprechen, daß es mir wiederum gelungen, der Wissenschaft Ornithologie einen Dienst zu leisten.

Das Ei des Goldsperlings kann ich nicht beschreiben, denn ich wollte die erste Brut keinesfalls stören und habe daher das Nest nicht untersucht. Während aber gestern, am 24. Mai, die beiden Jungen ausgeflogen, wenn auch noch lange nicht völlig flügge sind, da sie am Abend mit Mühe wieder in das Nest zurückgekehrt waren, so hat doch bereits die zweite Brut begonnen, denn das Männchen, welches sich um die Jungen schon seit acht Tagen garnicht mehr kümmert, hat ganz in der Nähe ein neues Nest gebaut, und in diesen Tagen wird das Weibchen wieder zu legen anfangen; dann werde ich hier eine Beschreibung des Eies geben.

Das Gelege bestand in drei Eiern, welche sämmtlich erbrütet worden. Die Nestjungen sind ganz nackt, schwach gelblichfleischfarben; Schnabel fleischfarben, Wachsant lebhaft orange gelb; Füße bläulichfleischfarben. — Jugendkleid: Oberkopf und Nacken fahlbräunlichgelb; Zügel und langer Streif über dem Auge bis zum Hinterkopf hebt sich etwas heller, isabellfarben, ab; Rücken und Bürzel fahlgelb, schwach bräunlich, etwas heller als Kopf und Nacken; erste Schwingen fahlbraun, Außenfahne schmal fahl bräunlichgelb gesäumt, Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze breit bräunlichweiß gesäumt, zweite Schwingen fahlbraun, sehr breit hell und fahl innen und außen gesäumt, alle Schwingen unterseits hellbräunlichgrau (fast silberweiß mit bräunlichem Ton), Innenfahne isabellweiß; alle oberseitigen Flügeldecken fahlbraun, breit hell und fahl innen und außen gesäumt, unterseitige Flügeldecken fahlbräunlichweiß (hellisabellfarben); Schwanzfedern hellbräunlichgelb, in der Mitte neben der schwarzen Spitze schwach dunkler bräunlich, unterseits hellbräunlichgrau; Kehle bis zur Oberbrust, Seiten und untere Schwanzdecken isabellfarbenweiß; Brust und Bauch reinweiß; Schnabel schwach bräunlichfleischfarben, Wachsant hellgelb; Auge schwarzbraun, breiter nackter mit wenigen Perlfederchen besetzter Rand dunkelbläulich; Füße schwach bräunlichfarben. Dr. K. K.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn Hermann Gyski: Der behufs Feststellung übersandte Vogel im Prachtgefieder ist eine seltne Art und zwar der **kleine schwarzbäuchige Webervogel** (*Ploceus nigriventris*, C^{ss.}) Die Angabe von Fräulein Hagenbeck, daß es ein Malimbus- oder Sykobiusweber (*Sycobius*, Vll.) sei, war nicht zutreffend. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I Seite 246 habe ich folgendes über ihn gesagt: „Er ist der nächste Verwandte des

Flammenwebers (*P. flammiceps*, S^{ws.}), von dem er sich jedoch durch einfarbig schwarze Unterseite, sowie durch viel geringere Größe unterscheidet, denn er ist nur ungefähr von Zeisiggröße. Er war von Herrn Professor Dr. Peters und dann von v. d. Decken in Ostafrika aufgefunden.“ Obwohl er auf Sansibar häufig sein soll, ist er bisher lebend noch nicht eingeführt worden. Hoffentlich wird er demnächst auch in unsere Vogelstuben gelangen und dann kann man den hübschen kleinen Weber nach seinem größern Ebenbilde leicht erkennen. Man hat ihn Brandweber benannt, doch ist diese Bezeichnung wenig zutreffend; kommt er erst lebend zu uns, so wird ein passender Name unschwer zu finden sein.“ — Da die Bezeichnung schwarzbäuchig doch mehr oder minder auch anderen Arten zukommt, so will ich ihn **kleiner Flammenweber** benennen, und unter diesem Namen mag er im Handel verbleiben, wenn er eben demnächst, woran ich garnicht zweifle, öfter eingeführt werden sollte. Sie als Liebhaber haben nun den Ruhm, daß durch ihren Eifer für unsere Sache wieder eine neu eingeführte Art der Bestimmung zugänglich geworden. Dr. K. K.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geher, Prag.

(Fortsetzung).

Vielseitig ist man auch der Meinung, daß bei der Ausbildung der jungen Hähne Wasserflöten, Vogelorgeln oder Nachtigalen mitwirken und nur durch diese Beihilfe der Gesang des edlen Kanarienvogels auf die jetzige Höhe und Vollkommenheit gebracht wurde. Wer in dieser Richtung jemals Versuche angestellt hat, weiß, wie unhaltbar eine solche Ansicht ist, denn niemals wird ein so geschulter Vogel auch nur theilweise die gehörten Gesangspartien aufnehmen und derart vortragen können, daß ein gebildetes Ohr befriedigt wird; er bleibt eben ein Stümper, der bei Eintritt der nächsten Mauser, hört er nicht wieder die frühere Gesangsweise, vollends jeden Werth verliert.

Was insbesondre die Nachtigalen als Vorschläger anbelangt, so ist ja genügend bekannt, daß dieselben gerade in der Zeit der Gesangstudien der jungen Kanarienhähne, d. i. in der Zeit von Ende Mai bis Mitte Dezember, schweigen, daher keinen Einfluß auf den Gesang ausüben können, wenn die Hede, wie es eben üblich und auch rathsam ist, mit Anfang März eröffnet wird. Wollte man in dieser Richtung überhaupt Versuche anstellen, so müßte mindestens im Dezember eingeworfen werden, um mit Ende Januar schon flügge Junge zu besitzen, welche noch Vortheile aus dem Gesange der Nachtigal ziehen könnten. Eine derart früh eröffnete Hede hätte jedoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die zu den erzielten Erfolgen in keinem Verhältniß stehen.

Viel eher, und ich glaube mit besserem Erfolge, könnte der Züchter selbst mit seinen eigenen Stimmmitteln beihelfen, wäre es jedem möglich, den Gesang eines feinen Sängers nachzuahmen, wie ich es von einem St. Andreasberger Schusterjungen während der verflossenen Pfingstfeiertage gehört habe. Ich hielt mich eben auf meinem Rundgange bei dem dortigen Exporteur, theilweise auch Züchter, Herrn C. Tekner auf, der, nebenbei gesagt, bei mäßigem Preise noch einige ganz gute Sänger verkäuflich hatte, als wir gesprächsweise auf dieses Thema geriethen, bei welcher Gelegenheit genannter Herr mir Mittheilung machte, daß einige Häuser weiter ein „menschlicher Kanarienvogel“ in der Person des erwähnten Schusterjungen sei. Der Zufall wollte es nun, daß das fragliche Menschenkind eben an dem Geschäft des Herrn Tekner vorbeiging, worauf dasselbe sofort eingeladen wurde, seine Fähigkeiten zum besten zu geben. Ich muß offen gestehen, daß ich ganz erstaunt war, mit welcher Kunstfertigkeit dieser Junge die schönsten Partien eines edlen Sängers hervorbrachte; Hohlrollen in allen Nüancen, Gluck-, Knorr- und Klingel-Rollen, selbst so moderne Koller, wurde mit einer Meisterschaft in bezug auf Fülle und Klang nachgeahmt, daß selbst für ein gebildetes Ohr die Täuschung eine vollständige war. Was gäbe so mancher Züchter oder Liebhaber für einen derartigen Vorsänger, der neben der Ausbildung der jungen Hähne auch die Ausbesserung des Schuhwerks besorgen könnte!

(Fortsetzung folgt).

Auch etwas zur Fütterung der Wurm- und Vogel.

Die Angabe, daß der gestoßene Mohnkuchen ein guter Zusatz zum Futter sei, namentlich zu dem Zwecke, um eine dichtere Entlerung zu erzielen, welche Herr Rathschreiber Withum in Nr. 9 d. Bl. mittheilt, mag gut sein. Ich füttere alle meine Insektenvögel nebenher mit zerquetschtem besten Hanffamen, der zugleich nahrhaft ist und gesunde normale Entlerung bewirkt, also zuträglich sein muß.

Lehrer Jg. Ren.

Briefliche Mittheilungen.

... Fabelhaft feck und dreist ist mein kleiner gelbflügeliger Schmal Schnabelsittich (*Psittacus xanthopterus*, *Sp.*) geworden. Abends kriecht er aus seinem Käfig heraus, öffnet sich die Thüre zu einem Bauer, in welchem je ein Amarant, Silberkornäbelchen und Kubast sich befinden, und setzt sich, ohne die Kleinen im mindesten zu belästigen, gemächlich zur Nachtruhe. Auch bei Tage stattet er auf kurze Zeit der kleinen Gesellschaft dann und wann harmlose Besuche ab.

Dr. Luchs.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Bsch: Vergleichen Sie den Kanarienvogel, über welchen Sie so unzufrieden sind, genau mit der Beschreibung in meinem Buche „Der Kanarienvogel“ und

behandeln Sie ihn wie dort angegeben; wenn er als ein sehr großer, kräftiger Vogel zu laut und rauh singen sollte, so stecken Sie ihn in einen verdunkelten Käfig und verpflegen ihn auch wie vorgeschrieben. Hoffentlich wird er dann noch als besserer Sänger sich zeigen. Ich kann mir unmöglich denken, daß der Händler gerade Ihnen einen so bodenlos schlechten Vogel gesandt haben sollte, da er doch riskiren müßte, dadurch seinen Ruf in Holland zu verderben und sich den Markt für dort zu verschließen. Sollte der Vogel wirklich so schlecht sein, wie Sie schreiben, so wird er ihn Ihnen gewiß gern austauschen.

Herrn C. Gohle: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist gesagt, daß man beim Schnupfen der großen Papageien die verstopften Nasenlöcher mit Salzwasser vermittelst einer Federfahne reinigen und dann mit einer andern Feder mit verdünntem Glycerin auspinseln muß. Da Ihr Vogel aber offenbar nicht mehr an Schnupfen, sondern vielmehr an bräunartiger Halsentzündung zu leiden scheint, so müssen Sie den ganzen Schlund bis tief in den Rachen hinein täglich einmal mit einer schwachen Auflösung von Salicylsäure in Wasser (aber ohne Spiritus bereitet) auspinseln. Im übrigen behandeln Sie ihn, wie im „Handbuch“ Seite 408 und vorher Seite 234 angegeben; auch Seite 370 in der Anleitung zur Fütterung aller Vögel wollen Sie nachsehen.

Herrn S. Rogier: Da die Pinselung des Auges mit Atropin sich nicht als ausreichend gezeigt hat, so müssen Sie ein kräftigeres Mittel anwenden und zwar rathe ich, daß Sie sich in der Apotheke eine Auflösung von Argent. nitr. (Höllenstein) 1 Th. auf destill. Wasser 480 Th. machen lassen und damit das kranke Auge vermittelst eines weichen Pinsels täglich einmal gehörig betupfen. Sie dürfen durchaus nicht befürchten, daß der Höllenstein schädlich sein werde, sondern im Gegentheil äußert er bei solchem Gebrauch eine sehr wohlthätige Wirkung. Behandeln Sie den Vogel so etwa acht Tage und dann geben Sie mir weitere Nachricht.

Herrn Schlicke: 1. In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ finden Sie ja Seite 121 ff. massenweise die Adressen der Herren angegeben, von denen Sie gute Kanarienvögel beziehen können, und vor allen Anderen nenne ich Ihnen unter denselben Herrn Kontrolleur W. Böcker in Wezlar. 2. Inbetreff des gewünschten Edelstink mit zwei langen Doppelschlägen müssen Sie warten, bis hier einmal solche im Anzeigentheile ausgeben werden.

Herrn Ingenieur Böckers: Die Graismücke war an Schreck oder irgend einer Beängstigung zugrunde gegangen, denn Herz und Gehirn waren mit dunklem Blut überfüllt. Freilich könnte auch durch andere Ursachen dieser Zustand hervorgerufen sein, doch entziehen sich dieselben leider meiner Beurtheilung.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelschutz zu Enden. Wie sehr die Bestrebungen unseres Vereins, die Geflügelschutz in Ostfriesland zu heben, anerkannt werden, mag daraus hervorgehen, daß auch der Magistrat und das Bürgervorsteher-Kollegium sich veranlaßt gesehen haben, dem Verein eine Beihilfe von 150 M zu den Kosten seiner am 8. bis 10. August stattfindenden Ausstellung zu bewilligen. Pf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Barel a. d. Jade vom 4. bis 6. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn A. W. Kenfen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 15. bis 20. Juli.

Die Nummer 23 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält:

Zoologie: Beitrag zur Zucht der Teleskopfische. — Zur Krebszucht. — Botanik: Die Nefse (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Sturmwarnungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Potsdam; Cincinnati. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung); Würzburg. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
[1360] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Europäische Singvögel.

1 Sprosser im vollen Schlag 12 *M.*, 1 Nachtigal 5 *M.*, 1 Schwarzkopf mit Doppellüberschlag 4 *M.*, 1 Gartengrasmücke 4 *M.*, 1 gelber Spötter 5 *M.*, 1 Sperbergrasmücke 4 *M.*, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 *M.* Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

GOTTLIEB WANĚK,
[1361] Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.

 **Frische echte ungarische Sprosser**

zu 12 *M.*

Schwarzplattl

zu 4 *M.*

offerirt [1362]
v. Petzold, Prag I. 394.

M e h l w ü r m e r [1363]

hat jederzeit abzugeben
H. Flickschu in Gleitwitz.

Zu verkaufen: ein zweijähriger sehr zahmer Rehbock ohne Gehörn (Kastr.) für 20 *M.*
[1364] **Hintz, Rastenburg O./Pr.**

2 Wachtelmännchen à 2,50 *M.*
[1365] **Carl Greum, Greußen b./Erfurt.**

1 Par japanische Hödergänse, 79 er Brut, 1,1, 30, *M.* blaue Pfauen, 2—4 und 5 jährig, 15 *M.*, 20 *M.*, 25 *M.* à Par mit Verpackung. **E. Küpper,** Geflügelzüchter.
[1366] Königsfeld bei Seidenberg.

1 brillanten zahmen **Jako** von seltner Größe, ein wahres Prachtexemplar, der viel und ausgezeichnet spricht, Melodien pfeift, herein ruft und alles nachahmt, was er nur hört, zum festen Preise von 240 *M.*, ist verkäuflich bei **Franz Schneider,**
[1367] Kaufmann, Saarbrücken.

Zu vertauschen: 1 Drosselrohfänger u. 1 Blaukehlchen gegen ein 1 Steinröthel oder Hittensänger.
[1368] **E. Berg,**
Straßburg im Elsaß.

Billig zu verkaufen:

1 Par Gelbkopfsittiche, tadelloses Gefieder, brütluftig,
1 Hund von César und Minka abstammend, 65 cm hoch,
prachtvollen Behang, glänzend schwarz, 3 Jahre alt,
Einkaufspreis 150 *M.*, wird abgegeben zu 120 *M.*
Näheres in der Exped. d. Blattes. [1369]

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen zucht wurde bei der 1878 er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — Preis-Courante, Prospekte gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten Hundekuchen aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1370]

Gefragt einige Paare Großtrappen (Otisfarda) in guter Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin à Tours,** Frankreich, postlagernd S. M. C. [1371]

Universal-Futter für insekten- und krebthlerfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,** Hannover. [1372]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Gebe ab ein gesundes kräftiges Alexandersittich-Weibchen, mit Verpackung 13 *M.*, tausche auch gegen andere Grotten. [1373]

Altendorf b./Essen a. d. R. A. Thier.

Suche zu kaufen: 4 Wbh. Zebrafinken und 1 Wnh. Goldbrüstchen, sämtlich brutfähig.

[1374] **Theodor Müller,**
Brauereibesitzer, Rhybnitz i./S.

1 Pärchen Goldfasanen in Pracht zusammen 40 *M.*,
1 Silberfahnhahn 20 *M.* hat abzulassen

[1375] **Eduard Kerekhoff,**
Sagen i./Weißf.

Ich suche 1 tadellosen Spanierhahn 78 er Zucht, aber ich rechne nur auf prima Waare.

[1376] **Wilhelm Scharff,**
Serrford in Westfalen.

Echte ungarische Sprosser empfehle ich noch seine Schläger zu 12 *M.*, **Schwarzplattl,** Stück 4 *M.* 50 *S.*, eine prachtvolle amerikanische **Spottdrossel,** 3 Jahre im Käfig, außergewöhnlich schöner Sänger, 60 *M.*

[1377] **H. Hromada,**
Zoologische Handlung (Dresden).



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 S., à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 M., kleinere für Vögel à Stück 30 S., Verpackung billigt; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1378] **Samm a. L.** in Westfalen.

Abzugeben: 2 P. Zebrafinken, schon genistet, prachtvoll besiedert, à P. 7 M. einschließl. Verp. Nistkästen für Wellensittiche à 60 S., f. Prachtfinken à 30 S., Jahrg. 1877, 78 u. 79 der Gef. Welt, gebunden à 3 M. [1379] **H. Wanser, Dshain** in Sachsen-Weimar.

Zu vertauschen:

1 Par peruanische Mönchsittiche gegen einen gelehrten Gimpel (garantirt 2 Lieder pfeifend), event. würde etwas nachbezahlt. [1380] **H. Schaller, Suttvyl.**

Blutschnabelweber	Par	4½ M.
Astfide	"	5 "
Bandsfinke, Reibvögel, schwarzf. Nonnen	"	6 "
Gordonbleus	"	7 "
Amazanten, Griesbleus, Goldbrüstchen	"	8 "
Mozambikzeisige	"	9 "
Inseparables	"	20 "
Importirte Wellensittiche	"	16 "
Nonpareils	"	16 "
Nonpareils (Männchen)	Stück	10 "
Zindigos	"	10 "
Tafos	"	24 "

empfehl. **E. Geupel, g. White, Leipzig.** [1381]

Austral. Prachtfinke, Sittiche, Zwerg-Papageien zc. (zirka 50 Stk.) m. vollständig. Einrichtung d. Vogelstube, Drahtgitter u. Zubehör ist hiesigen Ortes sehr billig abzugeben Leipzigerstr. 59 I. 1. [1382]

30 Par junge nistfähige Zebrafinken, Par 8 M.,
25 " " " " " " " " " " " "
12 M. "geschwefte" Par 8 M., verkauft
[1383] **H. Seehase, Neu-Ruppin.**

Abreise halber

sofort billig zu verkaufen: Ein zahmer orangehaub. Kakadu, schreit nie, Prachtexemplar, einschl. starkverzinstem, neuem groß. Käfig. Unt. Garantie gesund. Ank. **H. Tamm, Hamburg.** [1384] **Rabotzen 97 III.**

Folgende Vogelarten empfehle in besonders schönen Exemplaren: Sonnenvögel, gar. Männchen, 10 M., das Par 17 M.; blaue Hüttenfänger, Männchen 10 M., das Par 17 M.; Zindigo und Papstfink-Männchen à Stück 9 M. 50 S.; Drangeweber 6 M.; Paradieswitwen 6 M.; Sing-sittiche à Par 28 M.; Inseparables 15 M.; Wellensittiche à Par 14 M.; Kardinäle, rotte Männchen à Stück 12 M., graue 9 M.; sodann liefere frische Ia. Ameisen-eier 2 Liter sammt Verpackung à 1,30 M. Von inkl. Singvögeln empfehle: Schwarzköpfe à Stück 3,50 M., bei Abnahme von mehreren noch billiger; Rotkehlchen, seine Sänger, à Stück 2,50 M.; junge Drosseln, Amseln und Stare zum Anlernen, ein schönen Dompfaff à 2 M.; ferner eine große Anzahl Harzer Kanarien, dießj. selbstständige Vögel à Par 5 M. [1385] **Karl Rau, Karlsruhe I./B.**

Von meinen bei letzter Ausstellung mit dem 1. Preise prämirten Seidenhühnern (Siamesen) habe Bruteier (à 70 S.) abzugeben. Bei Abnahme eines Satzes Verpackung frei. Später kann ich auch einzelne Stämme liefern. [1386] **Expedito Krammer, Regensburg.**

Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig,

empfang zu den in Nr. 18 bis 22 angezeigten Vögeln zum Verkauf neu angekommen: Nonpareils, ausgefückte prachtvoll Männchen, 9 M., Männchen bunt aus der Menge Stück 7 M. 50 S., junge in Farbe gehende Männchen Stück 5, Pare 15, Baltimore-Vögel Stück 12, rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, Stück 20, Par 40, Sommerrotvögel Stück 24 M., Scharlachtaugaien 23, Wanderdrossel 15, Spottdrosseln 30 (bei diesen habe Schwänze herausreißen müssen, weil selbe zu schmutzig waren von der Reise), Karmin-Gimpel Par 18, eine zahme, gut sprechende, sehr schöne Diadem-Amazone, Wbh., zu 100 M., eine gut sprechende, singende, blauflügelige Amazone 60, fehlen am Krallen 2 Vögel, ein kleiner singender, pfeifender, viel sprechender Surinam 100; eine große Seltenheit vom Zulu-Kaffer-Land, ein Ziegen-Zwerg-Vinscher (Zaichenhund) 150.

Amerikanisches Universalfutter, Paket 1 M., weiße Hirse Kilo 40 S., Glanz 50 S., Senegal 60 S., Ameisen-eier 3 M. zc. [1387]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55, prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen. Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Gelpapageien. [1388] **Sechsfähige mit Nistkästen für Wellensittiche.**

W. Brunn,

Berlin, 67. Markgrafenstr. 67, empfiehlt d. geehrten Vogelfreunden sprechende Papageien v. 30—150 M., junge Tafos, Segelvögel à 36 M., rothhäubiger weißer Kakadu, zahm u. sprechend, 96 M., Sperlingspapageien à P. 12 M., grauföpfige Inseparables 21 M., Inseparables à P. 12 M., Loris v. d. bl. Bergen à P. 65 M., fl. Alexander-M. 15 M., Ziegenfittiche à St. 20 M., Nymphen à P. 21 M., Prachtfinke u. Schmetterlingsfinke, Elsterchen, Astfide, Orangehäckchen à P. 6 M., Nonpareils u. Zindigo à St. 8 M., in Fuß, schlag. Nachtigal 6 M., Amseln, Drosseln 6 M., Harzer Kanarienvögel, Koller ohne Schwapp, v. 6—12 M. Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder u. längere Zeit im Besitz. [1389]

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Königs-Lutter, (Braunschweig), hält bestens empfohlen: 1 Hahn, 9 Hühner engl. Kampfs-Bantams, gold- u. silberhaltig, 1879er, zusammen 65 M., einzeln à St. 7 M. Sehr schöne Tigerfinke, Reibvögel, Webervögel, Muskatfinke, Nonnen à P. 6 M., Stiglitze (Männchen) à St. 2 M., Finken à St. 1 M., Hänflinge à St. 1,50 M., Lachtauben à P. 3 M. Kakabus, Tafos, rotte und graue Kardinäle zc., 1 zahmen Buffard 4 M. Ferner: ff. Damenhündchen: Terrier, Bernhardiner u. Neufundländer. 1 ganz zahmen Affen 35 M. [1390]

1 Par schön besiederte Dompfaffen, zur Zucht, 1 ungarisches Schwarzplättl, fleißiger Sänger, verkauft, [1391] **A. Opitz, Bodenbach.**

Prachtvolle Aquarien, wovon Photographien zur Ansicht sind, (Gewölbe, Thürme, Schiffe zc. vorstellend), mit hierzu gehörigen geschlitzten Tischchen und 2 Blumen-Zardinieren, ein wirklich brillantes Salonstück, zu fabelhaft billigem Preise, empfiehlt

F. Schneider's Möbelhandlung, Saarbrücken. NB. Auch werden gut sprechende Papageien in Tausch genommen. [1392]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 23.

Berlin, den 3. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1393]

erhielt neu: Sehr schöne Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Diadem- und Grünwangen-Amazonen; Sperlings-Papageien; Nonpareils und Indigos zc. Prachtvoll gefiederte kleine Eroten stets in größter Auswahl.

J. Abrahams,

[1394]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Helenaschwänzen (*Aegintha undulata*), 1 Par Hühnergänse (*Anser cereopsis*), Mandarinenten (*Anas garlericulata*), Singstittche (*P. haematonotus*), grünzügelige Schönsittche (*P. chrysogaster*), Adelaidesittche (*P. adalaidensis*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Buntsittche (*P. eximius*), Graupapageien (*P. erithacus*), Inseparables (*P. pulchellus*), importirte Wellensittche (*P. undulatus*), schwarze Schwäne (*Cygnus atratus*), Pennantsittche (*P. pennanti*), Rosafakabus (*P. roseicapillus*).

A. H. Jamrach,

[1395]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Spermestes nitida*, *Platycercus eximius*, *Platycercus icterotis*, *Platycercus flaviventris*.

Heinrich Möller's zoologische und ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu und hat vorrätzig: eine Partie junger, zahmer grauer Segelschiffpapageien, doppelte Gelbköpfe, 2 St. Zwergaras, rothköpfige Inseparables, graue und Dominikanerfardinalä, 1 Blauraben, 1 brasilianischen Specht, eine Partie Nonpareils und Indigovögel, Pfäffchen zc.; ferner 3 Stück junge Bären, 1 Ufakma oder Bärenpavian, 1 Rüsselbär, 1 Waschbär, 1 Aguti, 1 afrikanische Zibethkatze; 2 Rejuechsen und 10 St. Schlangen, *Boa constrictor*, von 4½ bis 8 Fuß Länge.

[1396]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1397]

von
Carl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

H. Wucherpfennig,

[1398]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Eimbüttelerstr. 54,

hat von den in voriger Nummer offerirten Vögeln zu denselben billigen Preisen noch großen Vorrath; erhielt neu: 100 St. Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahn, pfeifen und fangen an zu sprechen, à St. 30 M., 50 St. junge schwarzzügelte Graupapageien à St. 18 M., 20 St. doppelte Gelbköpfe à St. 60 M., 50 St. Rosafakabus à St. 14 M., 40 Par rothköpf. Inseparables à Par 10 M., 500 St. Nonpareils oder Papstfinken à St. 6 M. 50 S., 100 St. Nonpareil-Weibchen à St. 3 M., 100 St. Indigos à St. 4 M. 50 S., 12 St. amerikanische gelbköpfige Stare à St. 20 M., 40 St. amerikanische Goldzeisige à St. 3 M., 4 St. amerikanische Spottdroffeln, garantirte Sänger, à St. 60 M., 6 St. Wanderdroffeln à St. 9 M. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfehl. Vogelfutter aller Art, Utenfilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1399]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Ein junger Mensch, militärfrei, welcher schon längere Zeit sowohl in- als ausländische Vögel mit gutem Erfolg gezüchtet hat und welchem die besten Zeugnisse zu Gebote stehen, sucht, um seiner Passion weiter genügen zu können, unter bescheidenen Ansprüchen anderweitig eine derartige Anstellung. **Adr. Fritz Trenkelbach, Seebach** b. Gr. Göttern i. Thüringen. [1400]

Zu verkaufen: 1 rothhaubiger Kakadu, fingerzahn, einige Worte sprechend, lockt Tauben, bellt und gibt Ruf, 60 *M.*, 1 Par prächtvolle Rosellas, sehr brütlustig, 55 *M.*, 1 ft. grüner Papagei, auch ganz zahm, fliegt im Zimmer umher, spielt mit Kindern, 20 *M.* Alles einschl. Verpack. und franko. [1401]

Minden, postlagernd Postamt I. sub „Vogel“.

Achtung.

Wegen Aufgabe meiner Liebhaberei von Insektenfressern verkaufe meinen Bestand von 2 jährigen Wildfängen, nur ausgezeichnete Sänger, mit auch ohne Bauer:

1 Sprosser, 1 Nachtigal, 1 Drybeus-Sänger, 1 Grassmücke, 4 Kottkehlchen, 2 Plattmönche, 1 Zippe, 1 Ansel, Keiterfinken, alles unter Garantie; tausche auch gegen einen gut sprechenden Fako oder kleinen Papagei um.

B. Hauser, Restaurant,

Gera (Fürstenth. Reuß).

[1402]

Zu verk.: Jahrg. 1879 der Gefied. Welt, geb., 6 *M.*, Handbuch f. Vogelliebhaber I. (ausländ. Vögel), geb., 5 *M.*, junge Pariser Kanarienhähne (St. Trute) z. Anlernen à 4 *M.*; gesucht 1 garant. zuchtf. braunb. jap. Mönchenweibchen. [1403]

J. Rossow, Berlin W., Wilhelmstr. 75.

1 Par nistfähige, ganz prächtvolle Rosellas, welche bereits 1½ Jahr akklimatisirt und so zahm sind, daß sie frei im Zimmer gehalten werden, Futter aus der Hand nehmen, sind zu 50 *M.* zu verkaufen. [1404]

Hermann Gertenbach in Eslingen.

Gebe ab ein gesundes, kräftiges Alexandersittich-Weibch. mit Verpackung 13 *M.* Tausche auch event. gegen andere Grotten. [1405]

August Thier, Altendorf b. Essen a. d. R.

Verkaufe ein Par gezüchtete Gebirgslori, an Körnerfutter gewöhnt, 72 *M.*, einige Weibch. Graugirlige à 5 *M.* **Freiburg** (Schwaben). [1406] **A. Frenzel**.

Umstände halber muß verkaufen:

3 Stück Blamweissen	} in Summa 17 <i>M.</i> einschl. Verpackung.
1 „ Sumpfschneise	
1 „ Tannenmeise	
1 Par Schwanzmeisen	
1 Stück Blauehlchen	
1 „ weiße Bachstelze	
1 „ Braunelle	
1 „ Kottkehlchen	[1407]

Sämmtliche Vögel sind gesund und eingewöhnt.

Magdeburg. **C. Ransch**, Kaiserstr. 85.

Sabe abzugeben, Preise einschl. Verpackung, außschl. Porto:

1 Par lauchgrüne Papagei-Amantinen	45 <i>M.</i>
1 „ Zebrafinfen	15 <i>M.</i>
1 „ Tigerfinfen	8 <i>M.</i>
1 „ Silberschnäbelchen	8 <i>M.</i>
2 Weibchen Amarant	à 5 <i>M.</i>
1 Par zuchtfähige Wellensittiche	15 <i>M.</i>

Sämmtliche Vögel sind wundervoll im Gefieder. Garantie lebender Ankunft.

Arnold, München, Luifenstraße 1.

Ein Par prächtvolle Brabanter Kanarienvogel gebe einschl. Verpackung für 15 *M.* ab.

[1409]

Karl Steimbacher,
Malsstatt bei Saarbrücken.

1 Par Zebrafinfen, 1 Par Alstrilde, 1 Par Tigerfinfen, 1 Par Schmetterlingsfinfen, 1 Par fl. Eifterchen und 1 Par Mozambitzzeigige beabsichtige zu verkaufen. Sämmtliche Vögel sind akklimatisirt, prächvoll im Gefieder, bauen und nisten bereits. Glückliche Bruten ergelzte bis jetzt von Zebrafinfen und Eifterchen. [1410]

W. Kaulfeldt, General-Agent in Halle a./S.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende Vögel billig abzugeben: 1 prächtvoller rother Arara, fingerzahn und anfangend zu sprechen, 1 rother Linnes Edelpapagei do., 1 grauer Fako, zahm und viel sprechend, 1 junger Fako, zahm und anfangend zu sprechen, 3 Mönch. prächtvolle rothe Kardinäle, 1 Mönch. grauer Kardinal, 2 Mönch. Nymphen, 1 Par graubunte Mönchen, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, 1 Weibch. Schönfittich, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Par und 2 Mönch. Papstfinken.

Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen.

Albert Bornemann, Bonn,

[1411]

Rheinendorferstr. 23.

C. Reiche, Ulfeld [1412] (Prov. Hannover),

offert gegenwärtig: Nonparcils, Indigovogel, Goldzeigige, Paperlinge, Garten-Driold, Baltimore-Driold, Hüttenfänger, Scharlach-Tangaren, feuerrothe Tangaren, rosenbrüstige Kernbeißer, Blaueher, Spottdroffeln, graue Kardinäle, Faka-Kakadus zc.

Universalfutter für Insektenfresser 2 *M.* fürs Kilo.

1 Indigovogel Mönch. 8 *M.*, 1 japan. Mönchen Mönch. 5 *M.*, 1 Zeisig Mönch. 2 *M.*, 2 Buchfinken Mönch. à 1 *M.*, zusammen 15 *M.*; 1 Schwarzdroffel Mönch. 5 *M.*, 1 Par graue Kardinäle 16 *M.*, 1 Par Lacktauben 3 *M.*, 1 Par Eifter-Kröpfer 12 *M.*, 4 Par altdeutsche Trommeltauben, schwarz mit weißer Binde, weißem Kopfe, à Par 10 *M.*, 5 Par Mönchen, weiß, mit dunkler Binde auf den Flügeln, à Par 4 *M.*, 2 Par schwarze Ciprianer à Par 8 *M.*, sowie noch eine Partie Lämmler zc. zu verkaufen. Suche kein Indigovogel Weibch. zu kaufen. [1413]

Udernach.

Eduard Frank.

Papageien!

Habe abzugeben Prachtexemplare grüne Amazonen. selbst von Brasilien mitgebracht (6 Stück), 3 Stück sprechen sehr schön und deutlich, singen u. pfeifen. Der eine singt: Hurrah, Hurrah, der Klapperstorch ist da, und das Lied: Dann gehts nach Lindenau, da ist der Himmel blau, u. s. w. 3 Stück fangen an zu sprechen. Die Thiere sind zahm, kerngesund und prächvoll im Gefieder; auch habe ein amerikanisches Eihörnchen abzugeben, sehr zahm und possirlich; läuft in's Rad. Näheres brieflich.

H. v. Borsum.

[1414]

Lehe, bei Bremerhaven, Buchstraße 28.

Offertire

2 Pinscherhündchen kleinste Rasse, 1 schwarzes, weiblich; 1 weiß mit gelb, Männch., 1 Jahr alt, geschnittene Ohren und Schwanz, sowie noch einige Dornpaffen, welche ihre Lieder theilweis singen, zu billigen Preisen. [1415]

Schüchtern.

Ludwig Hildebrand.

Ein schwarzer Star, Männch., für 3 *M.* (Verd. fr.) bei [1416] **E. Oenke**, Landsberg a./W.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24.

Berlin, den 10. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Kollkrabe. — Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München. — Der Keilschwanzstittich mit blauer Stirn (Schluß). — Pflege und Gefangenausbildung der jungen Darzer Kanarienhähne (Fortsetzung). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Lübeck; Emden; Ausstellungen. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Kollkrabe (*Corvus corax*, L.).

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Dieser Rabe, der größte aller unserer einheimischen Rabenarten, mit einem mächtigen, stark gewölbten Schnabel und einem keilsförmig zugerundeten Schwanz bewohnt zwar das ganze Europa, kommt aber in unseren Gegenden seltener als der Saat- und gemeine Rabe (Krähe) vor. Er gehört zu den Vögeln, von welchen man sagen kann, daß sie fast alles fressen. Was, welches in der Nähe des Waldes oder im Walde selbst liegt, besucht er häufig; außerdem überfällt er oft junge oder kranke, herabgekommene Hasen, junge Wachteln, halberfrorene Schnepfen, und wenn er diese Leckerbissen nicht hat, fängt er Mäuse und nimmt sogar mit Eibechsen vorlieb, welche außer dem Storch kein anderer Vogel frisst. Er ernährt sich auch von Käfern, Schnecken, verschiedenen Früchten und Beerenarten, mit Getreide und besonders Erbsen, wenn ihn sehr der Hunger plagt. — Der Kollkrabe ist ein kluger, listiger und außergewöhnlich vorsichtiger Vogel. Man kann sagen, daß er zugleich mit dem Kranich zu unseren klügsten Vögeln gehört, nur daß der Verstand des Kranichs in einer ganz andern Weise

sich geltend macht, weil er mehr sanfte Gewohnheiten und ein gesellschaftliches Leben führt, und weil seine ganz andre Ernährungsweise in ihm auch ganz andere und zwar vor allem nicht räuberische und mörderische Gelüste wachruft.

Unser Kollkrabe dagegen, dessen immerwährendes Gelüst nach Fleisch ihn beständig zum Morden aneifert, sinnt den ganzen Tag darüber nach, wie er etwas fangen, fressen, stehlen oder verstecken kann, und wenn er endlich etwas erhascht, so beobachtet man nur, mit was für teuflischer Lust er seine Opfer martert und wie er mit seinem gewaltigen, einem Säbel ähnlichen Schnabel dieselben in zappelndem Zustande bearbeitet und aufrißt. Die dem Raben angeborene Eigenthümlichkeit, alle kleinen glänzenden Gegenstände zu ergreifen und zu verstecken, zeichnet den Kollkraben namentlich aus, und der aufgelegene Kollkrabe besitzt diese Gabe noch in besonders hohem Maße. Daher auch das Sprichwort „er stiehlt wie ein Rabe.“ Kleine Gegenstände, wie Ringe, Münzen, trägt er vorerst in seinem geräumigen Unterschnabel und verschlingt manchmal dieselben, so daß er genöthigt wird, sie zurückzugeben. Auch wilde, besonders noch junge Kollkraben spielen, wenn sie satt sind und die Bitterung warm ist, nicht selten mit kleinen Steinchen, Holzstückchen und Stäbchen, nehmen sie in den Schnabel, in die Krallen, werfen sie in die Höhe, schlagen mit ihnen um und fliegen in die Höhe. Um solches Gebahren zu beobachten, muß man sich verstecken und sehr vorsichtig den Jungen nähern, weil die Kollkraben überaus schlaue und schene Vögel sind. Daher ist es auch schwer, alte Raben zu schießen, indem sie schon von weitem den Jäger

vom Hirten zu unterscheiden wissen. Der Kollkrabe hat einen schönen, ausdauernden, schwebenden Flug, ähnlich einem Raubvogel und kennzeichnet sich durch denselben vor anderen Raben; der Gang ist ein wenig wackelnd, komisch behäbig; seine ganze Gestalt macht den Eindruck eines schlauen und spöttisch sinnenden Gesellen. Alle seine Gedanken zielen aufs schlechte, um etwas zu stehlen, zu erbeuten, Hunde oder Kinder zu beißen u. dgl. Uebrigens sind Gesichts- und Geruchssinn bei ihm ausgezeichnet, sein Magen so eingerichtet, daß er alles verdaut, seine Ausdauer und Unempfindlichkeit gegen die größte Kälte zum Verwundern. Alles dieses bestärkt in dem Glauben, daß dieser Vogel wirklich, wie die Sage geht, 100 Jahre alt werden kann, wenigstens älter als die anderen einheimischen Vögel, wovon ich mich theilweise selbst überzeugt habe, indem ein Bekannter von mir einen Raben bereits 25 Jahre besitzt, welcher so frisch, kräftig und gesund ist, als ob er erst ein Jahr alt wäre. Ich halte schon seit langer Zeit zwei schöne und sprechende Kollkraben. Den einen habe ich von Lemberg im Juni 1875 mitgebracht. Derselbe fing am 15. November desselben Jahres zu sprechen an. Den zweiten brachten mir Hirtenknaben nebst drei anderen als Nestlinge von dem $\frac{1}{4}$ Meile von hier entfernten Walde. Die Mutter der jungen Raben flog über die ihre Kinder davontragenden Knaben die ganze Entfernung, sie nicht aus den Augen verlierend, bis zu meinem Hof mit, wo sie auf einer hohen Pappel sich niederließ, und dann erst, den Hof mehrmals hoch in der Luft umkreisend, von ihren Kindern für immer Abschied nahm. Dieser zweite nun, welchen ich am 15. Mai des Jahres 1876 erhielt, begann am 3. Dezember das erste Wort zu sprechen. Beide hielt ich anfangs frei in einem besondern Zimmer, gab sie aber hierauf in zwei ganz gleiche Käfige, welche ich Sommer und Winter im Hofe unter einem Schutzdache halte. Diese Käfige sind viereckig

1,6 Meter lang, 1 Meter breit und 1,3 Meter hoch. Das Dach, die beiden Breit- und die Rückseite sind mit Brettern verschalt, nur die Frontseite besteht aus hölzernen fingerdicken Sprossen. Wasser erhalten die Vögel zweimal des Tags in hölzernen Trögen, welche vor den Käfigen aufgestellt werden. Ueber Nacht werden auch die Frontseiten durch Läden geschützt, damit die Vögel durch allerhand Raubthiere, besonders Marder und Ratten, keinen Schaden leiden. Essen erhalten sie in folgender Weise: Früh in Wasser ausgedrücktes Weißbrot und dazu je nach Vorhandensein eine Maus, einen todtten Vogel oder Obst, besonders Zwetschken. Zu Mittag erhalten sie von jeder Speise etwas. Ich versuchte sie anfangs nur mit rohem Fleisch zu füttern, machte aber die Erfahrung, daß ihnen solches nicht gut war, indem sie struppiges Gefieder bekamen und zu reden aufhörten. Von gekochten Fleischspeisen lieben sie am meisten gekochtes Huhn, von Gemüse rothe Rüben und als besondrer Leckerbissen gilt ihnen Topfenkäse. Hartes Brot und Semmel werfen sie selbst in den Wassertrog, damit solches sich gut erweicht und erst dann fressen sie dasselbe. Sobald sie sich satt gefressen, werfen sie die Speiseüberreste durch die Sprossen dicht vor den Käfig; sobald sich dann die Hühner, Truthühner oder Gänse nähern, um die Abfälle anzulesen, beißen sie dieselben oft so gewaltig in die Schnäbel, daß das eine oder andre Huhn nicht selten eine Schnabelhälfte verliert. In dieser Weise fangen sie auch im Winter halb verhungerte und erfrorene Elstern und weil sie dieselben wegen der engen Sprossen nicht in ihre Käfige hineinziehen imstande sind, so halten sie sie so lange fest bis jemand kommt und sie ihnen abnimmt. Diese meine beiden Raben sprechen viel, deutlich und so laut, daß man sie oft 2—300 Schritt weit hört. Besonders der eine spricht ganze Sätze mit solcher Deutlichkeit, daß die anderen Hausbewohner oft meine Stimme zu hören glauben, wenn der Vogel

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

Von meiner Wohnung nur durch die Straße getrennt, also fast wie ein Hausgarten, liegt der botanische Garten. Er wird durch die Sophienstraße in zwei Hälften getheilt, deren eine den Glaspalast (in welchem sich die internationale Kunstausstellung befindet) enthält, eine sehr beliebte Promenade und Kinderspielplatz ist, während die andre, in welcher das Palmenhaus steht, weit weniger belebt, für den Botaniker aber interessanter ist. Beide Abtheilungen sind reich an Bäumen und Gebüsch, die größere besitzt sogar ein stilles, heimliches Tannenwäldchen, mehrere Springbrunnen und einen kleinen Teich, der, in mehrere Kanäle abgetheilt, allerlei Wasserpflanzen enthält. Die Größe der beiden Gärten ist sowohl hinsichtlich auf Länge, wie auf Breite sehr bedeutend.

Es ist Abend und das sonst ziemlich lebhaftes Fahren durch die in nächster Nähe des Zentralbahnhofes gelegenen Straßen hat auf einige Minuten fast aufgehört. Da erschallt entzückender Vogelgesang, kräftig und laut und doch so ernst und felerlich und wieder so himmelhochjauchzend, daß Jeder der Dahinwandelnden seine innige Freude hat, die Schritte

mäßig, wel auch eine Weile stehen bleibt, um des Genusses länger theilhaftig zu werden. Die Stimmen der so herrlich begabten Vögel ertönen aus dem botanischen Garten, der, bereits eine Stunde geschlossen, so ruhig daliegt, daß man glauben möchte, das Plätschern der Goldfische zu hören. Die Sänger aber, die ihn jetzt beleben, sind die zwei Lieblinge der Münchener, die Amsel und die Singdrossel.

Wer hat sie hier nicht schon gesehen, ihre edle Kunst noch nicht bewundert und sich an ihren munteren Spielen und ihrer auffallenden Zukunlichkeit erfreut! Vielleicht irre ich aber doch nicht, wenn ich glaube, daß ein Theil der Leser und Leserinnen die Vögel so genau nicht kennen, nicht wissen wie das Weibchen der Amsel gekleidet und die herrliche Singdrossel von ihrem weniger sangkundigen Verwandten zu unterscheiden ist.

Die Amsel oder Merle (*Turdus merula*, L.) ist hier sehr häufig, in jedem größeren Garten heimisch und fast in jedem Hofe während des Tages sichtbar. Ihr Gesang ertönt vom Dache des Hotel Bernselber weithin über den Maximilians- und Karlsplatz; im Hofgarten pflegt sie den zahlreichen Gefrornen-Bertilgern prächtige Tafelmusik, der englische Garten und die Hirschau werden durch sie belebt, und ebenso in den Anlagen hinter der Glyptothek, wo ein par Bäume zusammenstehen, erschallt ihr Lied. Dabei

jemand von den Diensthoten beim Namen ruft oder die Redensart „Konstantin, den Vögeln Essen geben“ gebraucht. Weil dieser Vogel sehr oft von allerhand Leuten, welche nur den Hofraum betreten, geneckt wird, so lehrte ich ihn die Frase „O, was für'n Esel bist Du!“ welche Worte er auch oft und dazu bei sehr richtiger Gelegenheit anwendet. Außerdem spricht er noch vieles andre in deutscher und polnischer Sprache, hustet, bellt, kräht u. dgl. Besonders viel spricht er des Abends. Bei beiden Vögeln beginnt die Mauser Ende Mai und währt bis Oktober, fast fünf Monate. Im Zimmer, sei es frei oder im Käfige, ist ein Kollkrabe nicht zu halten, weil er fürs erste sehr viel Schmutz macht, besonders aber auch darum nicht, weil er und fogar sein präparirtes Fell einen sehr üblen Geruch verbreitet. Im ganzen und großen aber halte ich den Kollkraben für den sprachbegabtesten unserer einheimischen Vögel und stelle ihn in dieser Beziehung dem Star voran.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn

(*Psittacus haemorrhons*).

(Schluß).

Die obige Darstellung habe ich aus meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ entlehnt, weil sich die Gelegenheit bietet, dieselbe durch eine Schilderung des Herrn Napoleon M. Rheil in den „Blättern des böhmischen Vogelschutzvereins in Prag“ zu vervollständigen:

„In unserer zweiten Vogelaußstellung im Jahre 1878 erhielt Herr Vogelhändler Franz Behold unter dem Namen ‚Erdpapageien‘ zwei recht unsauber aussehende, schmutziggrüne Papageien von der Größe einer Mandelkrähe, deren Flügel entseßlich zugestutzt waren und die nahezu garfeine Schwanz-

federn besaßen. Mir ward die Aufgabe zutheil, die Art zu bestimmen. Dies war unter derartigen Umständen allerdings schwer. Zunächst reichte ich die Vögel unter den kurzschwänzigen Papageien ein, und weil mir Kopf und Wangen düster olivenfarbig erschienen, der Augenkreis groß und zudem die anderen Merkmale, so weit bei dem zerstörten Neufsern und bei dem überaus lebhaften Temperament der Papageien ersichtlich — ziemlich treffend zutrafen, so glaubte ich eine Langflügelart (*Pionias*, *Wgl.*) vor mir zu haben und bestimmte sie unter ‚?‘ als Braunköpfiger Langflügelpapagei (*Pionias fuscicollis*, *Sp.v.*)*).

„Einige Monate vergingen, da theilte mir Herr F. Behold eines Tags mit, die ‚Erdpapageien‘ hätten umgefiedert, wären schön grün und langschwänzig geworden. Ich besah sie darauf von neuem und war höchst überrascht, sie im schönsten Grasgrün prangen zu sehen. Die Bauchseite dieser Papageien ist kaum heller grün als ihr Rücken. Die nähere Untersuchung ergab, daß die Schwinger an der Innenfahne olivenfarbig sind und die erste Schwinge an der ganzen Außenfahne schön himmelblau (dies letztere Merkmal erwähnt Finsch in seinem Werke nicht), unterseits sind die Flügel olivengelb. Im übrigen haben diese sonst eintönig grasgrün gefärbten Papageien die Stirn braun mit aschbläulichen Federchen gemischt, sodasß gegen das Licht gesehen die Stirn bläulich schimmert. Das auffallendste ist jedenfalls, daß die Schwanzfedern an der Innenfahne fast bis zur Spitze oben schön kupferroth, unterseits mennigroth gefärbt sind. Daran erkannte ich auch bald den brasilianischen blaustirnigen Sittich. Was die anderen Körperteile desselben anbelangt, so sind Schnabel und Füße fleischfarben, der Schnabel an der äußersten Spitze horngran und die Krallen schwärzlich. Das Auge

* Später fand ich eine gute Abbildung des *Pionias fuscicollis* in Finsch und Hartlaub „Die Vögel Straßens“.

hart der treffliche Sänger getreu auch im kalten Winter bei uns aus, während seine Verwandten dann nach dem fernen Süden ziehen. Und nicht nur der Gesang erwirbt ihm jedermanns Liebe, auch sein Neufseres erfreut das Auge. Das alte Amselmännchen ist ein wirklich schöner Vogel: gleichmäßig glänzend schwarz mit gelbem Schnabel, schönem braunen Auge, lektres von einem prächtig hochgelben Rand umgeben; dabei sieht man ihn stets in zierlicher Stellung, mag er unter Schäferndem „ri, zich, zich!“ sich mit Kameraden auf Gartenzäunen, Mauern und Dächern umherjagen oder mag er hochbeinig und in großen Sprüngen unter fortwährendem Zucken mit den Flügeln und Wippen mit dem Schwanz seine Nahrung suchen, vorsichtig und stets fluchtbereit aus dichtem Nebenlaub sich einige Beeren fohlen, oder mag er mit emporgestrecktem Kopfe und geschlossenen Augen wie selbstvergessen seine schmelzenden Lieder ertönen lassen. Viel einfacher gefärbt ist das Weibchen, dem natürlich auch die Gabe des Gesangs fehlt. Es ist auf dem Rücken dunkel braunschwarz und auf der Unterseite schwarzgran mit helleren Flecken; Brust und Kehle sind weiß gefleckt. Die Jungen endlich sind oberhalb schwarzbraun mit schmutzgelben Streifen, unterhalb rostfarben mit bräunlichen Flecken.

Ihr ebenbürtiger Nebenbuhler in der Gunst des

Menschen ist die Singdrossel oder Zitze (*Turdus musicus*, *L.*), welche der ernste Naumann mit Entzücken „Nachtigal des Nordens“ nennt. Ihr jubelnder, herzerhebender Gesang ist noch weit feuriger als der des schwarzen Wetters, doch mischen sich in ihre störenden Töne hier und da störende schrille Laute ein; auch trägt die Amsel ihr Lied — ich kann mich nicht anders ausdrücken — festerlicher vor. Die meisten Beurtheiler aber geben der Singdrossel doch den Vorzug. An Schönheit steht sie der Verwandten bedeutend nach. Beide Geschlechter sind gleich gezeichnet und nur durch den Gesang, für den Kenner auch durch die geringere Größe des Weibchens unterscheidbar. Der Rücken ist blgrau, der Unterleib gelblichweiß mit braunen Flecken; die Unterflügeldedfedern sind rostgelb und hieran kann man sie, abgesehen von dem bedeutenden Größenunterschied, neben der Misteldrossel erkennen.

Die beiden Vögel im botanischen Garten zu beobachten, ist ein Vergnügen, welches man sich täglich gewähren kann. Die großen, hier nicht im geringsten scheuen Vögel fallen überall auf. Zwischen den Pflanzengruppen, bei den Bassins, unter den Bäumen und auf diesen, in allen Ecken und Winkeln treiben sie sich umher, scharren eifrig im abgefallenen Laube und im Moose nach Würmern und Käfern und eilen hastigen Schritts dahin, wo ein Gärtner frische

ist, wie schon erwähnt, von einem großen nackten weißen Kreis umgeben und die Iris fleischfarbig.

„Da Herr Pexold für die beiden Papageien einen wirklich billigen Preis verlangte und ich besonders für Keilschwänze Interesse habe, so kaufte ich sie, und ich muß gestehen, daß ich so reich begabte, dabei überaus muntere und zutrauliche Vögel noch nicht besaß. An ihrer Färbung hat sich seit dem Kaufe keine Aenderung vollzogen, doch glaube ich, daß mit den Jahren die bläulichen Federchen die braunen verdrängen werden und sich wahrscheinlich auch die Iris ändern dürfte, zumal sie Spiz als gelb, Burmeister als orange angibt.

„In ihrem Wesen erscheinen diese Papageien ungemein komisch, dabei lebhaft und fast immer beschäftigt. Sind sie des Kletterns überdrüssig, dann kauen sie einander im Gefieder und stellen sich dabei so hingebend, daß es nahezu rührend ist, die gegenseitige Liebe und Anhänglichkeit anzublicken. Sehr possirlich ist die Balgerei, die sie an der Decke des Käfigs je an einem Fuße hängend untereinander, besonders wenn sie die Sonne ansieht, ausführen. Sie schlagen dabei einander mit den Flügeln, mit dem Schnabel, fassen sich mit dem einen freien Fuße und knurren jungen Hunden ähnlich. Das einzig Unangenehme ist ihr gellendes Geschrei, welches sie ab und zu hören lassen. Ich habe für Papageien-geschrei ziemlich abgestumpftes Gehör, aber das Geschrei dieser Sittiche ist wirklich nicht zum Aushalten. Zudem fangen sie meist dann an, wenn Besuch da ist. Ueberhaupt glauben sie, wenn gesprochen wird, auch mitreden zu müssen. In solchen Fällen hilft man sich mit einem ‚Nasentstieber‘ oder sanften Klaps, der dann für kurze Zeit Ruhe schafft. Je mehr Sonnenschein, umsomehr Geschrei und umsomehr Veranlassung zur Ruhefestigung. Trotzdem fand ich diese Papageien noch nie verstümmt. Die guten, sie wurden mir noch nie gram und nahen mir, wenn sie mich sahen, stets mit liebenswürdiger

Zuneigung. Entweder sind meine handgreiflichen Ermahnungen nicht abschreckend genug oder ihre Gutmüthigkeit ist so grenzenlos, daß ich ‚mir's mit ihnen nicht verderben kann‘.

„Obgleich ich keine Zeit habe, mich mit den Papageien zu beschäftigen, so haben sie doch meinen Ruf ‚Papagei‘ sich bald gemerkt und schwagen, wenn es im Zimmer recht still und einsam ist, ein um das andere: Pa-pa-gei, Pa-pa-gei. Auch ‚pojď sem‘ sprechen sie recht deutlich aus, nur scheint ihnen das j Schwierigkeiten zu machen, da sie es zischend — fast wie sch — aussprechen. Als Rück-erinnerung an Pexold's Schule fischen sie auch zuweilen ein ‚Ara! Ara!‘ und ‚Vorinko‘ auf, Beweis genug, daß diese Vögel die Begabung besitzen, vorgesagtes nachzuplappern. Wären die meinigen bei jemand, der Zeit hat, sich mit ihnen abzugeben, ich glaube, sie müßten erstaunliches leisten. Die Erhaltungskosten sind sehr gering. Bei mir bekommen sie Hauf, Sonnenblumenkörner, Semmel, Obst und etwas Grünes. Die Semmel, welche sie stets trocken erhalten, tragen sie jedesmal zum Wassernapf, tauchen sie hier ein und verzehren sie dann genäht. Erwähnenswerth ist auch, daß die Sittiche sehr gern baden, und durch leises Knurren geben sie das Behagen kund, welches ihnen das Plätschern im Wasser bereitet. Alles in allem sind sie ausnehmend liebenswürdige Vögel, und nur das widerrwärtige, gellende Geschrei vermag sie mitunter unleidlich zu machen.“

Pflege und Gefangensausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Seyer, Prag.

(Fortsetzung).

Da wir uns solche Vorsänger nicht verschreiben können, die Fehler und Mistöne auf unser Einwirken

Erde aufwirft oder gräbt, da es hier reichlich fette Regenwürmer gibt. Siehst Du ihnen ruhig zu, wenn auch in nächster Nähe, so lassen sie sich, besonders die Umsel, garnicht stören; bei jeder hastigen unvorsichtigen Bewegung aber wird in großen Sprüngen, nöthigenfalls dicht über dem Boden dahinfliegend und mit sehr ärgerlichen Rufen, dem nächsten Dickicht zugeeilt, aus welchem jedoch bald die erschreckte Gesellschaft wieder neugierig hervorlugt, um, wenn die vermeintliche Gefahr beseitigt scheint, eiligst zum ledern Mahle sich zu versammeln. Das Nest bauen im botanischen Garten beide, entgegen der Regel, nicht auf kleinere Bäumchen oder im Gestrüpp, sondern längst damit bekannt, daß hier unten alles sehr veränderlich und viel zu stark belebt ist, in die Wipfel und letzten Aeste der höchsten Bäume. Die ersten Jungen kommen gewöhnlich schon zu Anfang April aus, denn mit Nahrungsforgen haben die Alten auf diesem ergiebigen Jagdgebiete nicht viel zu kämpfen.

Den beiden edlen Sängern reihen sich würdig die Grasmüden (*Sylvia atricapilla*) an, — obenan der Mönch. Im ganzen gehören zu dieser Gattung etwa 20 Arten, durchweg vorzügliche Sänger und kleinere, schlanke Vögelchen, mit pfeifenförmigem, an der Spitze übergefrümmten Schnabel, ziemlich kurzen Füßen und reichem weichen, aber sichtlich gefärbten Gefieder. Ihr bekanntester Vertreter ist

der schon erwähnte Mönch, auch schwarzköpfige Grasmüde (*Sylvia atricapilla*, *Lth.*), hier allgemein Schwarzplättchen genannt, jener allgemein beliebte und geschätzte Stubenvogel. Er ist im botanischen Garten leider nicht häufig, doch kann man öfter seinen herrlich jubelnden Schlag hören, wenn man ihn auch nicht leicht zu Gesicht bekommt. Während ich i. S. 1878 drei brütende Pärchen aufgefunden, habe ich 1879 nur das Familienleben eines einzigen zu beobachten Gelegenheit gehabt. Als die höchst wahrscheinliche Ursache dieser Verminderung glaube ich das nichtsnutzige Katzen-gesinde der Umgegend anlagen zu dürfen, welches ungehinderten Eingang in den botanischen Garten hat, und dies auch, wie man sich allabendlich überzeugen kann, zahlreich benützt. Der arme Mönch, ein arger Leichtfuß im Nestbau, kann sich so gefährlichen Feinden gegenüber freilich nicht halten. Es gibt hierbei aber sehr zu bedenken, daß der Mönch gleich vielen anderen Vögeln in Gärten und Hainen hochnützlich wird; denn seine Nahrung besteht während des Frühjahrs und Sommers fast ausschließlich in kleinen Insekten, besonders Ungeziefer, z. B. Blattläusen, und wie alle Grasmüden ist auch er ein wahrer Nimmer-satt. Seine Beschreibung sowie die Schilderung seines Frei- und Gefangenslebens überhaupt habe ich hier bereits in Nr. 28 gegeben. (Fortsetzung folgt).

von ihrem Gesang abwenden würden, wir vielmehr mit Wesen zu thun haben, denen es gänzlich gleichgiltig bleibt, ob sich der Besitzer über die Verschlechterung des Gesangs ärgert oder nicht, so liegt es an uns, auch auf die Vorsänger ein besonderes Augenmerk zu lenken und vorzusehen, damit dieselben so leicht nicht fehlerhaft werden. Oft tritt der Fall ein, daß selbst gefangsfeste ältere Vögel im Gesang nachlassen oder Fehler aufnehmen, die sie zur Verwendung als Vorschläger untauglich machen. Den größten Einfluß in dieser Richtung übt bei sonst regelrechter Behandlung eine lang andauernde Mauser; deshalb ist es nothwendig, Vorkehrungen zu treffen, daß diese sobald als möglich beendet wird. Beginnt der Vogel mit dem Abwerfen seines Kleides, so wird nach und nach der Gesangsfaß geöffnet, damit das volle Licht, welches besonders fördernd wirkt, seinen Einfluß ausüben kann; hat man einen sonnigen Raum, so ist es angerathen, dem mausernden Vogel die wohlthuende Sonnenwärme zukommen zu lassen. Während der intensiven Mauser reiche ich neben der gewöhnlichen Fütterung auch eine kleine Gabe Hafer, Kanariensaat, Salat- und Leinsamen. Wer das Eisfutter nicht täglich gereicht hat, muß es jetzt thun, denn der Verbrauch an Lebenssäften ist in dieser Zeit bedeutender, daher der Stoffwechsel ein regerer; die Temperatur soll, wie ich schon früher einmal erwähnt habe, auf +17—18 Grad R. gehalten werden; Ruhe und Wärme sind zwei Hauptfaktoren, die einen raschen Federwechsel bewirken. Jeder Temperaturwechsel, ebenso Zugluft, sind um so sorgfamer zu vermeiden, als durch die Mauser der Organismus ungemein empfindlich ist, und dieselbe dadurch sehr leicht verlangsamt oder wol gar ganz unterdrückt wird. Hat man mehrere Vorsänger für die Nachzucht, so ist dies aus dem Grunde vortheilhaft, weil die Mauser nicht auf einmal bei allen eintritt, mithin die Jugend und die eben mausernden Alten stets einen Leisfadon haben und letztere gegenseitig sich wieder auf den Gesang bringen können; damit dies leichter vor sich geht und damit sich überhaupt die Vorsänger gegenseitig stützen können, erscheint es rathsam, diese stets zusammenzustellen. Besitzt jedoch jemand eine größere Anzahl gleich guter Sänger und eine entsprechende Stube, so ist es angezeigt, die mausernden Hähne unter Führung von tauffesten Sängern in einen besondern Raum zu bringen, damit dieselben sicherer und ohne durch das Gezitscher und Singen der Jungen beirrt zu werden, auf den Gesang kommen. Hierbei kann ich nicht unterlassen, den besondern Umstand zu erwähnen, wie manche Züchter von dem Irrthum befangen sind, daß mit einem angekauften oder aufbewahrten guten Sänger für die Nachzucht genügend Vorsorge getroffen ist. Eine solche Unersahrenheit rächt sich bitter, sobald dieser einzige Sänger von der Mauser befallen und, wie es häufig vorkommt, durch naturwidrige Behandlung und Künsteleien in dieser Zeit des Schweigens noch

länger als natürlich verharren muß. Ist es dann zu verwundern, wenn aus einer Nachzucht, die einen so stillen Patron als Vorsänger hat, nichts gescheidtes wird?

Wer sich nicht mindestens vier bis sechs gute Sänger halten kann, noch will, der lasse das Züchten lieber beiseite, denn es bringt ihm nur Aerger und Verluste ein. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Die Papagei-Amandine läßt sehr häufig jenen lautlosen Gesang unter starker Bewegung der Kehle und des Schnabels beobachten, von dem in Ihrem Buche „Die Prachtfinken“ die Rede; ebenso häufig aber bringt sie auch ein im Nebenzimmer noch hörbares gesangsartiges Geräusch hervor, ähnlich dem nicht zu starken Wesen zweier Messer. Während dieser Leistungen sitzt sie stets allein. Das Weibchen lassen diese Anstrengungen augenscheinlich vorläufig ganz gleichgiltig. Fr. Arnold.

Meine Hakengimpel sind in der Umgebung von Posen gefangen. Diese Gegend zeichnet sich überhaupt durch Vogelreichthum und Vorkommen seltener Vögel aus. Im Winter 1876/77, wenn ich nicht irre, wurde daselbst auch eine Anzahl Alpenlerchen gefangen und von diesen hatte ich ein Par längere Zeit in meinem Besitz. v. L.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Beelitz: 1. Der Pflaumenkopfsittich (*P. cyanocephalus*, L.) bekommt durch Zugluft leider nicht selten eine Augenkrankheit, welche mit Geschwulst der Lider beginnt und zuletzt in Vereiterung des Auges übergeht. So habe ich ein Männchen in der Vogelstube, dessen rechtes Auge zerstört und zugleich die Kopfsseite theils entfedert, theils entfarbt ist. Wenn Sie mit der hier mehrfach erwähnten Höllestein-Auflösung (Argent. nitric. 1, aq. destil. 480) täglich pinseln, den Vogel sorgsam gegen Zug behüten und wie im „Handbuch“ I. angeben, verpflegen, so können Sie ihn retten. 2. Die unnatürlich lange Schnabelspitze schneiden Sie dreißt fort und betupfen die wuchernde Stelle einmal mit einem vorsichtig angefeuchteten Höllesteinstängelchen, doch müssen Sie den Vogel dann solange festhalten, bis es trocken geworden ist. 3. Wenn der eine von beiden Vögeln einige kleine röthliche Federn hat, so ist er sicherlich ein Männchen. Die Verfärbung geht sehr langsam vor sich. Uebrigens scheinen die beiden Sittiche unrichtig verpflegt zu sein, denn Augenanschwellung und Schnabelwucherung zugleich lassen darauf schließen.

Herrn Rudolph Kube: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 377 habe ich eingehende Anleitung zur Einrichtung einer Mehlwürmer-Hecke gegeben und dabei ausdrücklich gewarnt, einerseits davor, daß man todte Vögel u. dgl., hineinwerfe und andererseits davor, daß man sie zu naß halte. Gegen beides haben Sie gefehlt und daher wimmelt Ihre Mehlwürmer-Hecke von Ungeziefer. In solchem Falle bilden sich außer den Milben auch Speckkäfer u. a. m. Nun wird nichts weiter übrig bleiben, als daß Sie die Mehlwürmer heraussieben und alles andre, nachdem Sie es den Vögeln und dann den Hühnern zum Auslesen vorgeworfen, auf den Dung schütten. Zur Neueinrichtung ist es sodann höchste Zeit.

Herrn v. L.: 1. Es ist höchst interessant, daß Ihre Hakengimpel (*Fringilla enucleator*, L.) im vorigen Jahre zweimal in der Gefangenschaft genistet und sogar zwei Junge erbrütet haben, leider ohne sie aufzufüttern. Da die Vögel gegenwärtig wieder zu nisten beginnen, so bieten Sie erstens frische Ameisenpuppen, kleine nackte Kämpchen, Maden u. a. m., zweitens frische zarte Schößlinge von Tannen, Kiefern u. a. Nadelholz, drittens die gewöhnlichen

Futtersämereien eingequell, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben, viertens eingeweichtes und ausgedrücktes Eierbrot und hartgekochtes gehacktes Ei. Vielleicht glückt es Ihnen, daß die Hafengimpel diesmal ihre Jungen aufziehen. 2. Wenn aus den verschiedenen Nestern in Ihrer Vogelstube die Eier stets verschwinden, so wird unter den Finken, Hänflingen oder Kanarienvögeln wol ein Eierfresser sein und da gibt es keinen andern Rath, als daß Sie aufpassen, bis Sie den Uebelthäter entdecken und entfernen können. 3. An das Eierbrot müssen sich die Vögel erst gewöhnen, ehe sie es gern fressen, und dies geschieht sehr bald, wenn Sie entweder beim Backen oder nach dem Einweichen und Ausdrücken ein wenig Zucker hinzumischen. 4. Gern hätte ich Ihnen der Hafengimpel wegen schnelle briefliche Antwort gegeben, leider war es mir aber nicht möglich, Ihren Namen zu entziffern.

Herrn C. Altman: 1. Der Graugirlitz oder Grauedelfink (*Fringilla musica*, Vll.) nistet am liebsten in unseren Herbstmonaten, also vom September an. Als Nest geben Sie ein einfaches Körbchen wie für Kanarienvögel. Solche beziehen Sie sehr gut aus der Sämereienhandlung des Herrn Capelle in Hannover. Der Käfig für ein nistendes Vogelwärchen kann niemals zu groß sein; richten Sie sich doch nach den im „Handbuch“ angegebenen Maßen. 2. Die Frage, weshalb manche Vögel an Kopf, Hals, Schultern u. a. fahl werden, habe ich hier schon recht oft beantwortet. Die Ursache liegt entweder in Entkräftung infolge der Leiden der Seereise, in einem zu niedrigen Wärmegrade oder in mikroskopisch kleinen Milben. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 417 nach und suchen Sie die Ursache zu ergründen und dann, wie dort angegeben, zu heben. 3. Alle kleinen fremdländischen Vögel müssen gegen Zugluft möglichst behütet werden; wenn das Fenster aber dicht schließt, so können Sie dieselben wenigstens die wärmere Jahreszeit hindurch dreist an dasselbe stellen.

Herrn Lehrer Langer: Mit Vergnügen würde ich Ihren Wunsch erfüllen und Ihnen die mir überaus zahlreich zur Untersuchung zugehenden Vögel zum Ausstopfen zusenden, allein dies ist von vornherein doch nicht ausführbar, denn ich behalte unmöglich die Zeit dazu übrig, Vögel vor dem Zerhacken abzubalgen, und wollte ich sie Ihnen zuschicken, damit Sie nach dem Balgen mir die Körper zurücksenden, so würden letztere zur Untersuchung nicht mehr tauglich sein. Solche Wünsche, die mir übrigens im Laufe der Zeit mehrfach zugekommen, kann ich also leider beim besten Willen nicht erfüllen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Lübeck veranstaltet seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 17. bis 20. Juli auf dem Festplatz des Volksfests vor dem Burghore (s. hier Nr. 16). Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, künstlerisch ausgeführten Diplomen und sobann in Ehrenpreisen, welche von der dortigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“ dem Vereine und Lübecker Privaten gegeben werden. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen von der Druckerei des Herrn H. G. Rahtgens und Lose zu 50 J das Stück von Herrn Sally Philipp, Schlüsselbuden 186.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden. Es haben in den letzten Jahren die Geflügelausstellungen in solchem Grade zugenommen, daß dem Aussteller sowol wie dem Besucher eine reihe als große Wahl geboten ist. Wenn wir daher auf die bevorstehende III. Ausstellung des genannten Vereins besonders aufmerksam machen, so halten wir uns verpflichtet, uns dieshalb mit besonderem Grunde bei den Lesern d. Bl. einzuführen. Emden's Verein hat in wenigen Jahren viel geleistet. Er konnte dies, denn nicht nur bietet der Ort seiner Thätigkeit außer-

ordentliche Vorzüge, sondern es traten ihm auch sogleich nach seinem Entstehen Männer bei, die wol befähigt waren, seine Zwecke dienlich zu fördern. Wir geben im nachstehenden mit wenigen Worten ein Bild von der bisherigen Wirksamkeit des Vereins. Derselbe bildete sich im Jahre 1874, und obgleich er anfangs mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, so entwickelte er sich doch in kurzer Zeit zu einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung. Was zuerst mehr als Spielerei angesehen, stellte sich als ein Unternehmen heraus, dem sich die öffentliche Aufmerksamkeit zuwenden mußte, und dies geschah in erfreulicher Weise. Den Anregungen des Vereins folgend, versuchten zunächst einige Landwirthliche in der Hühaerzucht und zwar mit gutem Erfolge. Andere folgten, und so kam es bald dahin, daß der Verein zu seiner diesjährigen Ausstellung nicht allein auf fremde Zusendungen angewiesen ist, sondern auch aus dem Kreise der eigenen Mitglieder vorzügliches zu bieten vermag. Das Streben des Vereins ist auch von höherer Seite anerkannt worden. Von der Dittreißischen Landschaft wurden ihm unter anderm 500 Mark, von den städtischen Behörden 150 Mark ausschließlich für diese Ausstellung neben den eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt. Den schönsten Halt findet er aber nach wie vor in sich selbst, und aus diesem Grunde fordern wir alle Züchter und Liebhaber zur Theilnahme bei dieser Ausstellung besonders auf. Auswärtige Preisrichter werden über die rechtlich zu Gebote stehenden Staats- und Vereinsmedaillen u. a. entlohnet.

C. Pf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster I. B. vom 27. bis 30. Juni; Geflügelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Käsebunden (s. Nr. 7). Programme und Anmeldebogen bei Herrn Rechnungsrath Rade in Münster I. B. Schluß der Anmeldungen am 18. Juni.

„Simbria“, Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Hensburg am 4. und 5. Juli. Anmeldungen bis zum 28. Juni an Herrn Chr. Andresen jun., Safermarkt Nr. 102 II.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn G. Bode, Inhaber einer Vogelgroßhandlung in Leipzig. Die überkauften Vögel sind: 1. ein Masken-Webervogel (*Ploceus luteolus*, *Lchst.*), welchen Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 311 beschrieben finden. 2. Drei weißbäckige Lerchen (*Alauda leucotis*, *Stal.*), ebenieselbst Seite 631 geschildert. Letztere Art ist überaus selten und im völlig ausgefärbten Zustande ein allerliebster kleiner Vogel. Nachdem eine gestorben, hoffe ich die beiden anderen wol am Leben zu erhalten. Im Interesse der Liebhaberei danke ich für die Zusendung bestens!

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Fr. Arnold: Ich wünsche von Herzen, daß Ihre Gesundheit baldigt wieder vollständig gestiftet sein möge! — Herrn Dieterich, Vorsitzender des „Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg“: Dank! Ihre Bemerkungen sind allerdings richtig. — Frau Kanny Pauly: Vielen Dank! — Herrn Dr. Schwau: Sie haben ja so Recht! — Anonymus: Mehr nicht?

Die Nummer 24 der „JfB“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber Parung und Fortpflanzung der Rippenmolche. — Bemerkungen über den Feldsporpion. — Botanik: Ueber das Verhalten vegetabilischer Objekte in Wickersheimer's Konservirungsflüssigkeit. — Chemie:

Luftfeuchtigkeitsmesser: 2. Das Kapillarhygrometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Kampf zwischen einem Lerchenfalk und einem Wiesel. — Naturkalender: Raupen; Dipieren. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Philadelphla. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

„Europäische Singvögel“.

1 Männchen Schwarzkopf mit Doppellüberschlag à Mk. 4, 1 Männchen Gartengräsmücke à Mk. 4, 1 Männchen Sperbergräsmücke à Mk. 4, 1 Männchen gelber Spötter à Mk. 5, 1 Männchen Weißblatt à Mk. 4, 1 Männchen türkischer Gartencroischwanz à Mk. 2, 1 Männchen Weidenkreißig à Mk. 3, 1 Paar gelbe Bachstelzen à Mk. 8, 1 Männchen kleiner Schiffsänger à Mk. 4, 1 Männchen großer ungarischer Rohrfänger à Mk. 8. [1417]

Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.

GOTTLIEB WANÉK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.

G. Bode aus Brasilien,

Filiale Leipzig, Nikolaikirchhof 5,
Großhändler mit überseeisch. Vögeln, Affen, Goldfischen und Schildkröten.

Gleichzeitig empfehle araue Papageien à 20 Mk, Amazonen-Papageien à 24 Mk, kleine Senegalstinken bei Abnahme von 50 Paaren (gemischt) à Par 3,25 Mk, Wellensittiche, Zuseparabes u. dgl. mehr. Preisliste gratis und franko. [1418]

„Barität.“

Eine schneeweiße Feldlerche mit rothen Augen, aufgezogen, 2 Jahre alt, à Mk. 50, 1 Männchen sehr schön und laut singendes Braunkehlchen à Mk. 24 hat abzugeben [1419]

GOTTLIEB WANÉK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.

Zu verk.: Eine große blaustirnige Amazone, ferngesund, fingerzahn, tadellos im Gef., sehr lernbeg., an Wasser gewöhnt, lacht, singt, bellt und macht verschiedene Lockrufe nach, spricht: Wadere Lora, ich komm von Portugal, wadere Frau, Papa, wadere Polli, Jakob u. s. w. Preis einschl. Verpackung 55 Mk [1420] Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Brehm's illust. Thierleben n. Aft., sauber gebunden in 10 Bänden, verkauft zu 80 Mk

[1421] **W. Eichentopf,**
Detmold.

Einige gutsingende Graudrosseln, Amseln und Schwarzköpfe sind noch abzugeben. Näheres bei [1422]
Dortmund, Burgthor. G. Brinkmann.

Abzugeben: 1 junger schwarzäug. Zako, talentvoll, schön und ferngesund 30 Mk 1 Nistpar aufgezogene Dompaffin 6 Mk 1 Wachtel, Mch., fleißig schlagend, incl. Haus 5 Mk Alles unter Garantie. [1423]

Wilttenberg. Gustav Franziskus.

Ein kleines weißes Windspiel, 2 Jahr alt, Hündin, reine Rasse, ist für 30 Mk zu verkaufen oder gegen einen Graupapagei zu vertauschen. **Eduard Frank,** [1424] Udernach.

Eier - Brot

zum Füttern für Kanarienvögel, empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, versendet gegen Nachnahme für 8 Dbd. 1 Mk 20 S und 60 S.

Wiederverkäufer Rabatt. [1425]

Gustav Nicol's Konditorei, Küstrin.

Wirklich echten Cayenne-Pfeffer, ganz und gestoßen, à Pfd. 2 Mk, sowie sämtliche Vogelfutterforten empfiehlt in bester Qualität und führt gern die kleinste Bestellung aus, Preisverzeichnisse voll- und kostenfrei, [1426]

Viegnig. Paul Lindner, Vogelfutterhandlung.

Im Tausch gebe ich für 1 Weibchen 2 Männchen Zebra-
finken. [1427]

Emil Kretz in Glauchau.

Ein garantiert richtiges Par nistfähig. Rosella verk. für 50 Mk

E. Schmitt, [1428] Oberhulba b. Rißingen.

[1429] Ein Par Goldfasanen in Pracht à 40 Mk gegen Nachnahme bei **Aug. Hoff,** in Münster i. W. (St. Mauritz).

50 St. Prachtfinken, Sittiche, Zwergpapageien, Weber-
vögel mit vollständiger Vogelstuden-Einrichtung sind im Ganzen billig abzugeben. **H. Schenke,** [1430] Berlin, Leipzigerstraße 59. I. I.

[1431] Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verk.: 2 Reitzg-
finken u. 1 Doppelschl., alle 3 St. 10 Mk, 1 g. Grasmücke 2,50 Mk, 1 ungar. Davidstippe, Wildf. 4,50 Mk, 1 Platimösch, Doppelschl. 4,50 Mk, 1 Heidelerche, N. Säng. 4 Mk; alles Primaf. 2 St. im Käfig, b. Lobegott Weigelt in Scheibenberg i. S., Gartenstr. 54.

Abzugeben: einige junge Dompaffin z. Anlernen, à 50 Mk, junge Wiedehopfe à 6 Mk

Güterloh i. Weistf. [1432] **H. Tetzner.**

Abzugeben: 1 ausg. Sprosser 8 Mk, 1 dito Mönch-
grasmücke 4 Mk, 1 Drossel, W., 3 Mk, ganz zahm. 1 Kan-
lanberlerche, 3 jährl., 15 Mk, ausg. S. 1 Amsel, Wildf., 6 Mk
Dann 1,2 reingelbe Kanarien 7 Mk 6 St. versch. Finken
u. Nummer, schon 1 Jahr im Käfig, 10 Mk Näheres i. d.
Expedition d. Gef. Welt. [1433]

Herm. Wileke, Mühlhausen i. Th.,

empfehl[t] [1434]

junge Fische, zahme, mit der Flasche aufgezogene
Prachtburschen à 9 Mk, weiße zahme Mäuse mit
rothen Augen à Par 1 Mk; ferner stets vorrätige
fl. italienische Sumpfschildkröten à 1 Mk, griech.
Landschildkröten à 1 Mk 50 S, prachtvolle ital.
Smaragdeidechsen à 1 Mk 50 S, ital. Mauereidechsen
à 1 Mk, Ringelnattern, Blindschleichen, einheimische
Eidechsen, Laubfrösche, Feuerkröten, Feuer- u. Wasser-
Salamander, zahlreiche Aquarien-Fischarten zc. zc.

Zu verkaufen:

1 Steintöthel (Wildfang), 2 Jahr im Käfig 25 Mk
1 Schwarzkopf do. do. 6 "
1 Heidelerche do. do. 5 "

[1435] **Louis Haller,**
Wiesbaden, Michelsberg 2.

Zu vertauschen

gegen Vögel oder Flugbauer
250 Stück meist neue Laubsäge-Vorlagen, Preis 25 M
Joh. Semmhauser, Ganten b. Ebnat,
[1436] St. St. Gallen (Schweiz).

Zu 1 Par kalifornische Schopfwachteln | welche mit
kaufen | 1 Wellensittiche, importirt | Erfolg gebrüet.
Offerten mit Preisangabe postlag. Zeitg. **A. B. 40.** [1437]

Ich kaufe alle naturwissenschaftlichen (Zoologie, Botanik u. s. w.) und Reiseverke.
[1438] **Scmpel,** Berlin, Kurfürstenstr. 76.

Gesucht: 1 Weibchen Diamantkäubchen (Columba cuneata).
[1439] **Fr. Niebular,** London W. C., 23 Mecklenburgh Square.

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:

30 Stück Nistkästen à 50 S,
24 Gefangskästen, noch wie neu, à 60 S,
3 große Flugbauer à 9 M,
6 Stück Parzer Kanarienvögel, Hochroller, fehlerfrei,
à Stück 9 M
[1440] **Ferd. Keiling,** Großenhain i/Sachsen.

Sprech. u. sing. Sur. Pap. à 45 M, schöne Tigerr.
P. 6—4 M, Reis- u. Muskatvögel, Drangeweber, Zeisige,
Stiglitz, Lach- u. Hofstauben, Kanarienvögel, 1 z. Fuchs
8 M, Pudel etc., 1 extra großen u. schönen gelben Bernh.
Hund, 1 F. alt, 90 Cm. hoch, 160 Pfd. schwer, sehr lang
und lebhaft (der Uragroßvater war ein Wolf), 1200 M
äußerst, Molche, Laubfrösche, Aquarienschilfr., Schnecken
(Limn. stagn.) für Aquar., zum Essen u. gegen Halsleiden,
Mineralien etc., empfiehlt
[1441] **R. Sleronhmi,** Braunschweig.

Wegen Todesfall zu verkaufen:

[1442] 1,2 Malayen 25 M, 2 I. Preise, 1 II. Preis.
1,1 Japanesen 15 M, 1 I. Preis, 1 II. Preis.
0,1 englische Kämpfer 3 M
1,1 Schwanengänse, reinweiß, 1 I. Preis, 20 M
Prachtvolle gesunde Thiere.

L. van der Sander in Cayen bei Nachen.

Abzugeben: 30 Wachtel-Much. à 2 M, Nachtigal
4 M, Reiskvögel à Par 3 M 50 S,
junge Star-Much. à 1 M, ein Schopfwachtel-Much.
7 M [1443] **Richard Schlenseuer,** Landsberg a/W.

Habe noch abzugeben: 1 rothr. Würger (Pr. Vgb.) für
3 M, Stiglitz (vorzogl. Sänger) à 2 M, 1 Leichhühnchen
für 3 M [1444] **Fass,** Rsm. in Rehden, Wpr.

Ameiseneier, neue, beste, getrocknete
Ware, 1/2 Kgr. 1 M 70 S,
frische Ameiseneier Lit. 1 1/2 M, Mehlwürmer 1/2 Lit. 4 M,
Sommerrüben 20 M, Kanariensat 20 M, Hirse, weiße,
22 M für 50 Kgr., Sprösser- und Nachtigalbauer 6 M,
Amselbauer 7—8 M, Gesellschaftsbauer mit engem Draht
6—9 M [1445] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Kröpper, Möven, Pfantauben, Perrücken, Indianer,
Gimpel, Farbentauben, sowie **Bantam-, Kochins-,**
Strupp-, Italienerhühner empfehle, nehme in Tausch
exotische Vögel aller Sorten.
[1446] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Bruteier, 15 Stück diverser Rassehühner 5 M, Wyles-
burr-Enteneier St. 50 S, Kroneneiteneier St. 40 S.

Windspiele, Hund 60 M, Hündin 20 M, zu verk.
[1447] **Weise,** Amtsrichter, Ronig.

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in Koblenz
fürs Stück 50 S von: Kamelsloher; Lakenselder; Schlotter-
kämme und Italiener, weiße, schwarze,
gelbe, rebhuhnfarbige und gesperrte;
" " 60 " von: Spanier; Houdan; Gold- und Silber-
sprenkel; La Flèche; Crève-coeur,
schwarz und blau; Kampfbantams,
gold- und silberhaltig u. engl. Zwerg-
hühner, porzellanfarbig;
" " 75 " von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer,
goldhaltig; Yokohama; Malayen,
brann; Breda; Gold-, Silber- und
Victoria-Brabant; Kochins, gelb,
weiß, schwarz und rebhuhnfarbig;
[1448] Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier,
blau; Gold- und Silberbantam;
Japanesen; Dorfings, dunkel und
silberhaltig; Puter; Wylesbury- und
Konen-Enten.

Verpackung: 6 Stück 60 S, 12 Stück 75 S, 15 Stück
85 S, 24 Stück 1 M

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird
garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der er-
haltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet
erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen
Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten
gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen
können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche
innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 M,
Corticee Niesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer,
fürs Stück 10 M,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 M
einschl. Packung, versendet
[1449] **J. Bungert** in Coblenz.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:

1 Madagaskar-Weber, Much., 10 M; 1 Schmetterlings-
fink, Wbch., 3 M; 1 Hüttenfänger, Much., 8 M
Je 1 Par: Astarte 4 M; Goldbrüchchen 5 M; Napoleons-
weber 6 M; Silberhänkel 4 M; Tigerrinken 6 M;
1 behaubtes Kanarienvögelchen, bereits zweimal gebrüet,
und 3 Stück 8 Wochen alte Kanarienvögel 2 M, zu-
sammen 40 M [1450]

Ein hübscher bereits noch neuer Käfig mit Seitenvorbau
und Stabgitter, 54 cm tief, 135 cm hoch, 110 cm breit,
einschl. Zinkhuber, Bade- und Futtergefäß 40 M;
Alles zusammen 70 M von hier mit freier Verpackung.
Amberg (Bayern). **Karl Mayr,** Buchhändler.

W. Brunn,

[1451]

Berlin, 67, Marktgrafenstraße 67,
empfiehlt sprechende Graupapageien von 50—150 M, junge
Jakob (Segelvögel) à 36 M, rothhäubigen weißen Kakadu,
zahn und sprechend, 36 M, Gebirgsloris 65 M, Sing-
sittiche 24 M, Sonnenvögel à Par 16 M, blaue Hütten-
fänger à Par 15 M, Nymphen, Much., 9 M, kleine
Alexanderfittiche, Much., 12 M, Nonpareilles und Indigo-
Much. à 8 M, Wbch. 5 M, Gondonblen, Elstern, Astarte,
Drangebüchchen, Mozambikfittige à Par 6 M. Sämmt-
liche Vögel sind gut im Gefieder und längere Zeit im Besitz.

Gefragt einige Paare Großtrappen (Otistarda) in guter
Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin** à Tours,
Frankreich, postlagernd S. M. C. [1452]

1 M. Sonnenvogel 9 M, Wellensittiche 10 bis
13,50, verkaufen.
[1453] **F. A. Ochs,** Berlin, Reichenbergerstraße 170.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 24.

Berlin, den 10. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Emden

veranstaltet am

8., 9. und 10. August er.

unter dem Ehren-Präsidium des Herrn Grafen Edgar von In- u. Knyphausen

setzt

[1454]

Dritte große Geflügel-Ausstellung.

Anmeldeformulare und Prospekte, aus denen alles Nähere ersichtlich ist, werden schon jetzt vom Sekretär des Vereins, Herrn **Ed. Pfannenschmid**, franco verabfolgt.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz, Schlesien, hält eine

große allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln etc. am **26., 27. und 28. Juni** er. ab. Programm und Anmeldebogen sind von dem Schriftführer Herrn Maurermeister Schnurpfeil zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen 15. Juni.

[1455]

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck veranstaltet seine zweite allgroße allgemeine Geflügel-ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, am 17., 18., 19. und 20. Juli d. J. auf dem Festplatze des Volksfestes vor dem Burghore.

Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, denen künstlerisch ausgeführte Diplome als Besitzzeugnisse beigegeben werden; außerdem werden Ehrenpreise gegeben von der hiesigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“, dem Vereine sowie hiesigen Privatien.

Programme und Anmeldebogen sind in der Druckerei von **S. G. Rahtgens** in Lübeck zu erhalten.

Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung von Ausstellungsgegenständen sind Lose à Stück 50 \mathcal{L} in dem Lotteriegeschäfte des Herrn **Sally Philipp**, Schüsselbuden 186, zu haben.

Das **Ausstellungs-Komitee.**

Namens desselben:

[1456]

Baron von Franckenberg-Ludwigsdorf,
Vorsitzender.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[1457]

erhielt in den letzten Sendungen: Wellensittiche à Par 15 \mathcal{M} , Schönsittiche à P. 25 \mathcal{M} , Paradissittiche à P. 100 \mathcal{M} , Pennantsittiche à P. 40 \mathcal{M} , Buntsittiche à Par 40 \mathcal{M} , blaßköpfige Sittiche à Par 60 \mathcal{M} , gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris) à P. 100 \mathcal{M} , Rosafakadus à 15 \mathcal{M} , Nasenfakadus à 18 \mathcal{M} , Gelbhaubenfakadus à 20 \mathcal{M} , Infafakadus à 40 \mathcal{M} , Zebrafinken à Par 8 \mathcal{M} , Diamantfinken à P. 20 \mathcal{M} , Schopstauben à Par 60 \mathcal{M} .

J. Abrahams,

[1458]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Schilfsittiche (Ps. Barrabandi), Bauersittiche (Ps. zonarius), Nasenfakadus (Ps. nasica), Pennantsittiche (Ps. Pennanti), Schilfsinken (Sp. castaneothorax), Diamantfinken (Sp. guttata), Zebrafinken (Sp. castanotis), Wellensittiche (Ps. undulatus), Rosafakadus (Ps. roseicapillus), Buntsittiche (Ps. eximius), Paradissittiche (Ps. pulcherrimus), Schönsittiche (Ps. pulchellus), blaßköpfige Sittiche (Ps. palliceus), Infafakadus (Ps. Leadbeateri), weißrückige Blötenvögel (Gymnorhina leuconota), Königsittiche (Ps. cyanopygius), 1 Brillen-Pinguin (Pinguin demersa). **Roßbäuchige Buntsittiche oder Stanley-Rosellas (Ps. icterotis).**

A. H. Jamrach,

[1459]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln,

Bierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris.

Oskar Reibold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1460]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig,

[1461]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerstr. 54,

hat vorräthig: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerjahn, pfeifen und fangen an zu sprechen, à St. 30 *M.*, junge schwarzäugige Graupapageien à St. 18 *M.*, doppelte Gelbköpfe à St. 60 *M.*, Surinam à St. 30 bis 36 *M.*, Amazonen von 27 bis 36 *M.*, Infakafabu oder Leadbeater à St. 45 *M.*, große gelbhäub. Kafabu à St. 18 *M.*, Nasen- und Rosakafabu à St. 14 *M.*, rothköpf. Inseparables à Par 10 *M.*, Nonpareils oder Papstfinken à St. 6 *M.* 50 *S.*, Nonpareil-Weibchen à St. 3 *M.*, Indigos à St. 4 *M.* 50 *S.*, amerikanische gelbköpfige Stare à St. 20 *M.*, amerikanische Spottdroffeln, garantierte Sänger, à St. 60 *M.*, Wanderdroffeln à St. 9 *M.*, große Auswahl Senegalvögel bei Abnahme von mindestens 20 Par, gut sortirt, à Par 3 *M.* 50 *S.*; ferner russische Ameiseneier bei Abnahme von 5 Kilo à Kilo 2 *M.* 40 *S.*. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1462]

Karl Capelle in Hannover,

empfecht sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1463]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1464]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt

durch James Chamberlin,

Normich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. u. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1465]

Suche zu kaufen:

2 Wbh. Helena Fasanchen, 1 Wbh. Schönbürzel, 2 Wbh. Diamantfink, gesund und zuchtfähig.

[1466]

Theodor Müller, Nybnif D./S.

Ein Par nistkfähige Wellensittiche nebst Bauer u. ein Vogelhaus, passend für Garten und Wohnung, ist billig zu verk. Berlin, Skaltzer Str. 29, Hof 3 Tr. r. [1467]

Abnehmern größerer Quantitäten Vogelfutter offert in ganz reiner, staub- und geruchfreier Waare

Sommerrübsen,

beste süße, echt schlesische Dominalware (garantirt heberich- und geruchfrei), wird wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften in riesigen Quantitäten ins Ausland exportirt, I. Qualität à Ztr. 16 *M.*, II. sehr gute Qualität 15 *M.* Kanariens- oder Glanzform 20,50 *M.*, Dotter 14,50 *M.*, Hafer (geschält) 17,50 *M.*, Hauf (großkörnigster) 11 *M.*, denselben gemahlen 11,50 *M.*, Mohn, blau, 32 *M.*, Mohn, weiß, 32 *M.*, Leinsamen 14 *M.*, gelbe Hirse 10 *M.*, echt franz. silberweiße Hirse, ganz vorzüglich, 19 *M.*, rothe Hirse 17 *M.*, algerische Hirse 24 *M.*, indische Hirse 22 *M.*, Senegal-Hirse 46 *M.*, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 *M.*, Wegebrot für kranke Vögel à Ztr. 8 *M.*, Prachtfinkenfutter 30 *M.*, Droßelfutter à Pfd. 35 *S.*, Reis in Hülsen à Ztr. 27 *M.*, **Ebereschen an der Traube** à Pfd. 40 *S.*, Mais (gelber ungarischer) à Ztr. 9 *M.*, Salatfamen (sehr gesund) à Pfd. 1 *M.*, Heidegrütze à Ztr. 18 *M.*, Hafergrütze 18 *M.*, Wachholderkeren 20 *M.*, Ameiseneier à Pfd. 1,50 *M.*

Mehlwürmer à Liter 5 *M.*

Gierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 *S.*, Eigelb von Hoffmeier, bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*, 1 Pfd. 2,50 *M.*, präparirtes Futter für Weichfutteresser à Pfd. 1,20 *M.*, Heidekorn (gerissenes, für Hühner) à Ztr. 10 *M.*

Nistkästen

[1468]

für Wellensittiche à Stck. 1,50 *M.*, für Zwerpapageien 1,75 *M.*, für Prachtsittiche 2 *M.*, für Rosellas 2,50 *M.*, für noch größere lang- und kurzschwänzige Papageien 3 *M.*, für Prachtfinken 0,50 *M.*, für Kanarienvögel 0,50 *M.*

Sämtliche Preise verstehen sich netto Kasse.

Liegnitz.

Will. Jul. Knebel.

Ein Nymfensittich, Wuch.,

zu verkaufen, sehr zahm, jung u. prächtig im Gefieder, um 15 *M.* einschl. Verpackung bei

[1469]

Helene v. Rola in Krakau,
Vorstadt Pfafel 42 (Oesterreich).

20 junge kräftige Wellenpapageien, noch nicht völlig ausgefärbt, Männchen und Weibchen durcheinander, à Stck. 4,50 *M.*, gibt gegen Nachnahme ab [1470]

Inspektor Clauss, Königsutter.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 25.

Berlin, den 17. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Etwas über den Neuntödter. —
Der Keilchwanzkakadu oder Nympfenstich. —
Pflge und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne
(Fortsetzung). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Kiel; Solothurn; Aarburg;
Hlensburg; Anstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Etwas über den Neuntödter (*Lanius collurio*, L.) als Wildfang.

Beruhet es nur in besonderen Eigenthümlichkeiten einzelner Vögel, daß die Beurtheilung des Würgers eine so gar verschiedene ist? Zum Theil muß man dies bejahen, allein die Behandlung vonseiten des Pflegers trägt auch dazu bei, die Eigenart des Vogels einzuschränken. Ich will nun von einem „Alltagscharakter“ der Sippe sprechen. Man fange ihn sogleich nach der Ankunft im Mai (am besten mit dem Schlagnetz) und zwar nur dann, wenn man ihn bereits als guten Sänger kennen gelernt. Ich bin dagegen, Würger später zu fangen, weil sie sich dann schon gepart haben, was ihre Eingewöhnung sehr erschwert, oft sogar unmöglich macht; der Vogel trauert und verweigert das Futternehmen. In solchem Falle thut man ein gutes Werk, wenn man ihm die Freiheit gibt. Dem frisch eingefangenen werden die sechs ersten großen Schwingsfedern kurz abgeschnitten (ein Verfahren, welches sich bei

allen Vögeln bewährt, ohne sie zu entstellen und welches ihnen zugleich einen Theil der Kraft bei ihrem stürmischen Toben raubt). Dann setzt man ihn in einen Kästchen mit Leinwanddecke, welche letztere verhindert, daß er sich beim Toben den Kopf beschädigt. Den Kästchen stellt oder hängt man mit der Lichtseite so an, daß die Drahtseite unmittelbar ans Fenster kommt. Die Drahtseite wird in den ersten vier bis sechs Tagen mit einem leichten durchsichtigen Tuche verhängt, welches wesentlich dazu dient, den Vogel zu beruhigen. Es muß ihm übrigens unerträglich sein, die im Zimmer sich bewegenden Menschen zu sehen; man bohrt daher in die hölzerne Wand des Kästchens ein kleines Loch, welches zugleich ein Hauptzähmungsmittel ist. Durch dasselbe verabreicht man dem Würger mehrmals am Tage Mehlwürmer, die Gabe stets mit einem besondern Wort oder Pfiff begleitend. In der ersten Zeit muß man den Wurm durch das Loch fallen lassen, damit er ihn annimmt; allmählig jedoch fliegt er schon dem Wurm entgegen und reißt ihn aus den Fingern, die er aber nicht sehen darf. Ich bin kein Freund davon, daß man das Hauptgewicht auf seine große Zähmheit lege, dies möge man bei jungaufgezogenen thun, bei denen man einen hohen Grad von Zähmheit erreichen kann. Die höchste Leistung des Wildfangs ist sein Gesang. Welch ein Gesang! Da singt soeben einer! Er ist in diesem Mai gefangen und in Berlin gekauft worden, und ich wußte noch nichts von seinem Gesange. Er hängt schon vierzehn Tage in der beschriebenen Weise am Fenster und acht Tage hindurch erfreut er mich durch seine Töne. Es scheint ein alter Vogel zu sein, da seine

Stimme klangvoll und laut und sein Reichthum an Weisen bedeutend ist. Sein Lied fängt verschieden, stets nach Laune, an, ebenso ist die Reihenfolge der verschiedenen Gesänge willkürlich. Oft reizt ihn eine vorbeifliegende zwitschernde Schwalbe oder ein in der Nähe singender Goldammer dazu, gerade mit deren Gesang zu beginnen; z. B. 1. Schwalbenzank, 2. junge Schwalben werden gefüttert, 3. ihr Gesang, 4. folgen unmittelbar darauf mehrere Strofen aus dem Dorngrasmückengesang, dann kommt eine Pause. Aehnlich hat mein Vogel es nun schon zweimal gemacht und dabei lange trompetet und „schee“ geschrien. Wäre seine Stimme nicht gar so klangvoll, ich hätte ihn schon unter die Stämper gerechnet. Doch was ist das? meine Nachtigal unterbricht sein heiseres Geschrei und singt gleich darauf einige Strofen des kleinen Spötters, und dadurch verräth sie sich als Würger, auch pausirt sie mir nicht lange genug zwischen ihren eigenen Strofen. Jetzt kommt der Lockton des Goldammers und dann sein melancholischer Gesang. Es tritt wieder eine Pause ein. Nach zwei bis drei Stunden kommt dann noch ein Theil des Lerchengesangs, das Sackern der Eierlegenden Henne, das Pinken der Meise, ihr Lockruf und ihr lachendes „eccc“. Hieran reiht sich nach einer kurzen Pause der kleine Spötter mit fast sechs Strofen, in welchen ganz nach seinem Sinne gespottet wurde. Solch' ein Würger krant aber nicht an einem Tage den ganzen Schatz, den er in seiner kleinen Kehle hat, aus; auch finde ich überhaupt nicht, daß er ein fleißiger Sänger ist. Er läßt etwa des Tags vier- bis fünfmal seine Stimme erschallen. Dann kommt aber auch alles mögliche zum Vorschein; der grüne Hänfling rollt und ruft seinen weichen Lockton „aai“, der graue Hänfling singt, der Star schilt u. s. w.

Im freien hörte ich vor einigen Tagen ein ausgezeichnetes Exemplar des rothrückigen Würgers. Er brachte Locktöne und Gesang des Stigglis in seiner Vollendung. Dann hörte man sich zwei Buchfinken verfolgen „zih, zih, zih“ und gleich darauf rasch aufeinanderfolgend zwei verschiedene Buchfinkenschläge. Diese sprechenden Gesänge: Buchfinkenschläge und Goldammergesang spricht Beststein ihm also mit Unrecht ab. Man sieht, zu welchen Leistungen der Würger fähig ist, und trotzdem wird er als Wildfang wol nur von wenigen Kennern recht geschätzt. Er verlangt eben aufmerksame Pflege und Ruhe, häufiges Reinigen seines aus Blech bestehenden Schiebers, da das Fleischsutter leicht üblen Geruch erzeugt, und wenn die Zugzeit kommt, ist Geduld nöthig, um bei seinem wilden Gebaren des Nachts nicht ärgerlich zu werden; man hänge ihn alsdann an einen Ort, an welchem er nicht so sehr stört. Nachdem des Wildfangs Gesang aufgehört hat, kann mit der Zählung begonnen werden. Der Vogel kommt vom Fenster fort, wo es nun auch für ihn zu kalt wird, und erhält am besten ein Gesellschaftsbauer oder wenn nicht möglich, ein Einzelbauer und einen warmen

Stand im Zimmer, unter dauernder Beobachtung seines Pflegers. Im erstern Käfige wirken die Flugübungen günstig auf seine Gesundheit und auf die Mauer, auch verträgt er sich in dieser Zeit meist sehr gut mit anderen Würgern, ja, er zeigt sein nettes Benehmen erst recht in Gesellschaft. Man hänge das Bauer nicht über Kopfhöhe auf. Wenn im Monat Dezember der Vogel aufgeplustert sitzt und nicht zur Mauer schreiten will, so thut man gut daran, ihm einige Federn aus dem Mittelschwanz und Mittel Flügel auszurupfen; es ist sonderbar, wie schwer solche ausgerupften Federn beim Würger außerhalb der Mauerzeit wieder wachsen. Einer meiner Freunde behauptete fogar, daß es für den Vogel Verderben bringe, wenn ihm lange vor der Mauerzeit viele Federn verloren gehen und bei der eintretenden Mauer eine Verklebung der Poren das Neuwachsen hindert. Im Monat September und in den folgenden Wintermonaten muß auf besonders gutes Futter gesehen werden. Ich bin kein Freund von dem Universalfutter für Würger. Sein Futter seien wenn möglich frische, sonst gedörrte Ameiseneier, Mehlwürmer, rohes und etwas gekochtes Fleisch, fein gehackt; später gewöhnt er sich auch an unter sein Futter gemischtes feingehacktes Eiweiß und Eigelb, geliebene Mören, gequetschten Hanf (hieran ungern) und süßen Quark; ein Insekt ab und zu ist Leckerbissen für ihn. Die geriebenen Mören und die zerstoßenen Hanfschalen dienen ihm zur Gewölbildung, welche er oft mit einem vorübergehenden eigenthümlichen würgenden Laut unter Verbeugungen ausstößt.

Möge man den Würger nun fangen, möge man sein Nest ausnehmen zur Aufzucht der Jungen, man wird hierüber keinen so großen Lärm schlagen, wie man es beim Einfangen anderer Vögel oft in übertriebener Weise thut; gehört er doch zum Theil unter die Raubvögel und ist mit der Bezeichnung „schädlich“ geächtet worden. Schädlich! Wird denn sein schöner Gesang, sein belebendes Wesen, seine schöne Haltung, seine Vertilgung von Raupen u. a. Insekten, Mäusen u. dgl. so gering angerechnet, daß man ihm ab und zu einen kleinen Uebergriff, eine kleine Räuberei unter seinen befiederten Verwandten, nicht verzeihen kann? Uebrigens sind es nur einzelne Männchen, die sich solche Räubereien zu Schulden kommen lassen, und ich habe oft in unmittelbarer Nähe des Würgernests ein solches von Goldammern u. a. kleineren Vögeln glücklich aufkommen sehen. Die Goldammern hatten schon Zunge, als ein Würger sich in ihrer unmittelbaren Nähe anstellte und es war lächerlich anzuschauen, wenn die beiden Selbgänschen sich zornig und kühn an ihn heranzumachen, ja ihn selbst verfolgten, wenn er sich zu dicht an ihr Gebiet hineinwagte. Man fange den Würger ein; falls man ihn für gefahrdrohend hält im eignen Garten und mache ihn zum Käfigvogel, am Waldrande und im Felde lasse man ihn jedoch Freiheit und Leben. Als ich neulich in diesem Blatte las,

daß es noch Vereine gibt, die für die Tödtung dieser klugen, lieben Geschöpfe eine Prämie aussetzen, nahm ich mir vor, diese wahrheitsgetreuen Zeilen Ihrem Blatte zur Veröffentlichung zu übergeben. Möchten sie dem begabten Sänger zu einer mildern Beurtheilung verhelfen und vor allen Dingen ihn vor Verfolgung retten. Hat er mir doch auf dem Felde und im Zimmer so manche frohe Stunde bereitet, daß ich ihm gern einen kleinen Gegendienst leisten möchte.

Sollte es noch erwünscht sein, Genaueres über aufgezogene Bürger zu hören, so theile ich darüber aus meinen Erfahrungen demnächst mit.

W. von Bloeden.

Der Keilschwanzkakadu oder Nymfensittich

(*Psittacus Novae-Hollandiae*, Gml.).

Von Eduard Rüdiger.

Wer sich erst einmal entschlossen, seine Käfige mit fremdländischem Gefieder zu bevölkern und dabei gleichzeitig in dem guten Glauben handelt, so den heimischen Vogelschutz praktisch zu fördern, wird seiner in andere Bahnen gelenkten Liebhaberei nicht früher Grenzen setzen, als bis er sich inmitten einer zahlreichen Gesellschaft „aus allen Welten“ befindet; denn immer neu und immer fantasieerregender werden die vielgestaltigen, vielfarbigen Erscheinungen auf ihn wirken.

Wol bringt auch Mancher ein Opfer, wenn er unsere liebreichen Kehlen in so bescheidenen Gemäthern dahin verweist, wo sie hin gehören, in Busch und Flur; denn das dafür ermöglichte vielstimmige Konzert der Tropenbürger in ihren dem Auge schmeichelnden Kleidern bietet seinem gewohnheitsmäßig so gern beteiligten Gemüthsleben keinen oder nur geringen Ersatz.

Reiche Unterhaltung aber gewähren zu allen Zeiten diese Fremdländervereinigungen, und was schon wesentlich, fast um denselben Preis und leichter noch als ein gutsingender deutscher Vogel ist mancher willkommenere Fremdling zu beschaffen. So kann jetzt der fleißige Handwerker, wenn er nur mag, die überaus einfache und wenig kostspielige Pflege eines Australiers, Asiaten oder Afrikaners übernehmen. Wie jede Liebhaberei ihr Gepräge in sich hat, so gibt auch die Vogelstube ein charakteristisches Merkzeichen der Individualität ihres Besitzers. Eine der angenehmsten und keineswegs durch überlautes Wesen irgend lästig werdende Vogelgemeinschaft ist eine Gesellschaft der sog. australischen Prachtsittiche, bekannt als vorzugsweise ausdauernd im Käfig und gerade als überreiche lebendige Farbentafel.

Will man seinem Zimmer einen entsprechenden heimatischen Anflug geben, vielleicht Zügenderinnerungen bei seinen Pfleglingen wachrufen, so ist nur nöthig, in verständiger Abwechslung einige Gummibäume (*Ficus elastica*, Roeb.) mit langen, tief dunklen, glänzenden Blättern, Pappelfeigenbäume

(*F. religiosa*, L.) und neuholländische Feigenbäume (*F. australis*, W.) mit kleineren, helleren Blättern und oft Büscheln, an passenden Plätzen aufzustellen. Abgesehen davon, daß längst genau ermittelt worden, ein wie vorzügliches Lustrreiniger und Stickstoffverzehrer jedes einzelne Exemplar, macht die Erhaltung gar keine Schwierigkeiten. Diese anspruchslose Pflanzengattung gedeiht in jedem heizbaren Zimmer und es braucht nur möglichst oft jedes Blatt einzeln, oben und unten, vom Staube gereinigt und nachher abgewaschen zu werden, um stets den herrlichsten, eigenartigsten, fühlbar ergänzenden Eindruck zu gewähren.

Li, Li — grüßt sehr klangvoll ein Nymfensmännchen, sobald ich nur die Zimmerthür öffne. Dann hängt es sich zunächst an das Käfiggitter, beobachtet all mein Thun, nickt zu jeder Anrede verständnißvoll mit dem Kopfe und schaut so klug herein, daß man jeden Augenblick in Spannung ein deutlich gesprochenes Wort erwarten darf. Die Nymfen sind bei mir durchaus nicht so stumpf und täppisch, als man gemeinlich berichtet, nur muß man sich eben oft und regelmäßig mit ihnen beschäftigen und sie in keinem zu großen, aber selbstredend durchaus festen Käfige allein unterbringen.

Seder Laie, dem ich meine Stube öffne, ist gefesselt und erklärt die angebliche Plumpeheit der Nymfen für unverkennbar aristokratisches Gebahren, deutet, wenn er den werthvollsten Zimmergast bezeichnen soll, ohne Bedenken auf ihren Käfig. Auch meiner Frau gelten sie als bevorzugte, wenn auch Futter vergeudende Lieblinge, denn gar zu bequem läßt sich gelegentlich des Dfenregulirens (Anfang März) eine erfolgreiche Plauderei beginnen. Freilich sagt man, die Nymfen hielten recht gut im kalten aus, wer aber beobachtet, wie überaus wohl sie sich sogar in der Nähe des Dfens fühlen, wird sie im warmen mit unterbringen.

In behäbiger Ruhe sitzt das Männchen, so eigenartig anmuthend graublau gezeichnet; bei jedem lebhaften Anrufe oder unter jedem neuen Eindrucke stellt sich so schön die spitze Haube, und die Augen in ihrem gelben Felde blicken förmlich burchitos unter dem Einflusse der rothgemalten Wädchen. Anders verhält es sich mit dem schlichter gefärbten, mattgrau überhauchten Weibchen, denn Sedermann weiß, daß bei der Menschen- und Vogelwelt die Schönheit sich im umgekehrten Verhältniß als Regel mit wenigen Ausnahmen anerkennen läßt. Wie eine menschliche „schönere Hälfte“ niemals sich lange völliger Ruhe hingibt, so auch kann das Nymfenweibchen kaum eine Minute ohne Beschäftigung sein. Ihre Zerstörungslust kennt keine Grenzen, während dagegen „unser“ weibliches Element lediglich zum Erhalten an seinen Platz gestellt ist. Niemals beteiligt sich das sonst oft zärtlich umschmeichelte Männchen. Der aushilfsweise zuerst bewohnte große Käfig war bald in seinen Eichenrahmen schwer geschädigt, alle Einschlupflöcher der erreichbaren Mist-

Kästen waren nach Laune erweitert, die Sitzstangen benötigten baldigen Ersatz und selbst ein gelehrter Apparat wurde nicht verschont; die nie als wahrscheinliches Spielzeug in Betracht genommene benachbarte Walze einer ausgezogenen Karte machte mit dem starken Schnabel unliebsame Bekanntschaft. Wenn dann ein Vernichtungswerk vollständig gelungen, hängt sich das Weibchen in der Mitte der Drahtdecke an beiden Füßen auf, breitet die schönen weißgetupften Flügel langsam aus und zeigt uns im Fächerfelde des Schwanzes die Nationalfarben des Kaiserlands an der schönen blauen Donau: Schwarz (tiefdunkelgrau) und gelb. Sein Ruheplatz zur Nacht ist die höchste Spitze eines alten Weidenstücks, das alltäglich regelmäßig kleiner wird. An diesem Stücke hängt der Vogel mit zeitwärts gebeugtem Kopfe und glatt angelegtem Gefieder wie eine funberückende Nymphe auf einem Felsen über den Wassern sitzt.

Nicht immer lohnt sich aufmerksamste Pflege durch Einblicke in das vielseitige Familienleben seiner fernhergekommenen Lieblinge. Aber Zweck und Ziel der Vogelstube — weil eine vollgiltige Quittung über gesunde Verhältnisse — bleibt ein erfolgreiches Brutgeschäft. Noch lange nicht allgemein bewundern wir in solchem gerade die Nymphe.

Man hätte an Kranksein glauben müssen, wenn nicht die allzeit hellblickenden Augen das Gegentheil bestätigt, so im Wesen verändert zeigte sich plötzlich das Weibchen. Es traf mehrere Tage lang in ungewohnt gemessenen Bewegungen, also durchdrungen vom Ernst der Sache, alle den Umständen abzugewinnenden Vorbereitungen, machte sich gern im Sande des Käfigbodens zu schaffen, war flugs bei der Hand, wenn die stets feuchte Höhlung unter dem Badenapfe gelegentlich des öfteren Wasserwechsels für Minuten frei wurde, prüfte solche schnell als Nistgelegenheit und auch der von außen in ganzer Käfigbreite angehängte, wol große, aber schmale Futtereinsatz von Zink wurde nicht übersehen und mit enggeschlossenen Schwingen prüfte sich der schöne Vogel hinein. Als er aber hier in guter Meinung durch eine Handvoll Sägemehl bequemer gebettet werden sollte, sträubte sich sein Gefieder und mit weit ausgebreitetem segenden Schwanz räumte er die beunruhigte Stelle und zog in ein Eckchen am Boden. Dahin ward am 14. März nachmittags ein schneeweißes starkschaliges 7 Gramm schweres, kurz spitz verlaufendes, 3 cm langes und im stärksten Umfange 6 cm messendes Ei gelegt, verhältnismäßig also klein für den Vogel von bekanntlich über Laubengröße, aber wiederum schwer im Vergleich z. B. mit Hühnereiern, deren Mittelgewicht 58 bis 60 Gramm. Am 17. März vormittags folgte das zweite Ei, an den gleichen Ort gelegt und vom ersten nicht unterschieden, namentlich genau gleich schwer, was bestätigt, daß die Eier eines und desselben Vogels immer dasselbe spezifische Gewicht haben.

So standen die Dinge, als ein nach eigenen

Angaben gefertigter Nistkasten zur rechten Zeit eintraf. Derselbe, aus einem weichholzigen, natürlichen Baumstück hergestellt, hat eine Höhe von 35 cm, und einen Durchmesser des Innenraums von 20 cm, das runde 17 cm vom Boden entfernte Einschlupfloch hat einen Durchmesser von 7 cm. Es erübrigte nur, eine Käfigtür, deren Platz durch die benachbarten Holztheile am Schlupfloche völlig ausgefüllt wird, ganz in die Höhe zu schieben und durch zwei in das Käfiggitter gut eingreifende Drahtstaken, welche links und rechts am Kasten in langen Schenkeln herlaufen, die Befestigung vorzunehmen.

Mit zweifellosem Verständnis betrachtete das Nymphenpar mein Treiben. Kaum hatte ich den Rücken gewandt, als auch schon das Männchen, seiner Rechte und Pflichten bewußt, eine eingehende innere Besichtigung des angebotnen Heims vornahm. Eine volle Stunde wurde solcher Beschäftigung gewidmet. Währenddem hielt sich das Weibchen, wie einer Entscheidung gewärtig, auf dem starkastigen Sitzholze des Nistkastens auf, lugte manchmal hinein und folgte dann, ohne noch selbst den Raum zu betreten, dem Gatten auf den gewöhnlichen Sitzplatz oben im Käfige. Eiligst hob ich den Kastenbedeckel und legte in das schon früher gestreute Sägemehl behutsam die beiden vorhandenen Eier.

Abends am 17. März ging das Weibchen ebenfalls in den Nistkasten und als am 18. Morgens gegen 7 Uhr die Stubenläden geöffnet wurden, hatte es denselben noch nicht wieder verlassen, während das Männchen seine Nachtruhe allein, offenbar wieder auf der altgewohnten Stelle, gehalten hatte. Am 20. März nachmittags enthielt der Kasten ein Gelege von 5 Eiern, mithin war je eins am 18., 19. und 20. dazugekommen. Eine weitere Besichtigung und damit verbundene Beunruhigung der weingleich sehr zahmen Vögel unterbleibt aus naheliegenden Gründen. Ich werde über den Verlauf und Abschluß meiner voraussichtlich glücklichen Brut hier später berichten.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Sobald die Mauer im großen Ganzen überstanden ist, müssen die Lehrmeister einer erneuten Prüfung unterzogen werden, damit der Züchter sich die Gewißheit verschaffe, ob sie durch den Federwechsel keinen Eintrag am Gesang erlitten haben, und nur die sind weiterhin in diesem Ehrenamte zu belassen, welche das Examen in jeder Richtung gut bestanden haben.

Ist die Jugend einzeln gefest, so reicht man derselben Sommerrüben und täglich eine Messerspitze voll des früher erwähnten Weichfutters. Alle Nächstereien und sonstigen Sämereien sind dann zu

vermeiden, damit die Zeit der Gesangsausbildung einerseits nicht durch unnötiges Fressen verloren geht, andererseits aber auch, damit die jetzt bereits entwickelteren Stimmorgane rein erhalten werden. Die Gesangsausbildung geschehe in einem Raum, in welchem im allgemeinen Ruhe herrscht; alle fremden Laute und Töne müssen ferngehalten werden, daher selbstverständlich auch in der Nebenstube keine anderen oder schlechter singende Vögel gehalten werden dürfen; ebenso habe man darauf acht, daß sich in der Nachbarschaft, wie es so häufig in Städten vorkommt, keine sogenannten „Japper“ befinden, deren Geschrei selbst bei geschlossenen Fenstern in die Stube dringt. Besonders gefährlich ist ein solcher Nachbar, wenn die Dämmerung eintritt und die Vögel in der Stube bereits ruhig sitzen, während ein an Nachbars Fenster hängender Schreier seine Schlummerliedchen ertönen läßt.

Zu Bezug auf die Temperatur wiederhole ich das bereits in Nr. 16 d. Bl. gesagte, und zwar geschehe die Ausbildung bei einer größern Anzahl nach bereits überstandner Mauser von Jung und Alt in Räumen von + 14° R. Wärme, wohingegen in der Mauserzeit dieselbe auf + 17 — 18° R. zu halten ist. Ich bemerke hierzu, daß nur bei Einhaltung dieser Temperatur ein gedeihliches Vorwärtsschreiten möglich ist, daher alle sog. Abhärtungsmittel, will man gesunde und gute Sänger ziehen, zu vermeiden sind.

Wird die Jugend etwas laut im Vortrage, so ist es an der Zeit, die Verdunklung zu verstärken. Hat nun Jemand an den Fächern der früher beschriebenen Gesangsstube Thürchen angebracht, so werden diese, unter Berücksichtigung des Vortrags jedes einzelnen Hähnchens, nach und nach geschlossen. Wenn des Abends Dämmerung eintritt, können sie behufs Zuführung von reiner Luft wieder geöffnet werden. Fehlen jedoch die Thürchen, so genügt wol auch ein dunkelgrüner Vorhang, den man über sämtliche Käfige hängt. Durch diese verstärkte Verdunklung wird für einige Tage Ruhe geschaffen, allein nicht lange werden die kleinen Sänger schweigen — schüchtern und leise beginnen sie von neuem ihre Gesangsstudien und da von ihnen jede Zerstreuung ferngehalten wird, sie also nur im Gesange einen Zeitvertreib finden, wird derselbe anhaltend und fleißig geübt.

Von dieser Zeit an ist ein unausgesetztes Hören und Beobachten Pflicht eines jeden Züchters, der aus seiner Nachzucht etwas gutes schaffen will, denn wenige Stunden genügen und die schönsten Hoffnungen sind dahin.

Ich habe schon früher bei Besprechung der Zungen im Flugbauer erwähnt, auf welche Umstände besonders zu achten ist, daß Vögel mit Misttönen oder bereits angenommenen Fehlern ohne jede Erwägung sofort zu beseitigen sind, daß ferner auch die Vögel gleiche Behandlung zu erfahren haben, welche zwar noch nicht fehlerhaft sind, immerhin aber

zweifelhafte Laute bringen, die sich im Entwicklungsstadium eines Fehlers bewegen. Diese Maßregeln müssen hier umsoeher und strenger gehandhabt werden, als jeder einzelne Vogel durch den ihm zuertheilten Aufenthalt alles, was in seiner Umgebung vorgeht, mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt, mithin eher einen Fehler annehmen wird als im Flugbauer, wo eine etwa von einem Kollegen vortragene Fehltour durch das fröhliche Herumtreiben leicht überhört, wenigstens nicht so schnell gefährlich werden kann.

Feurige laut singende Hähne setze man in die unteren Abtheilungen und verstärke die Verdunklung, reiche ihnen wenig oder gar kein Eisfutter. Hilft dies nicht oder geht der Gesang in ein förmliches Schreien über, so müssen solche Vögel im Interesse der gutschingenden entfernt, mindestens aber in einen besondern Raum gebracht werden. Gut und ruhig singende Hähne, sowie solche mit gleichen Gesangstouren, stelle man stets zusammen, damit sie sich gegenseitig stützen und nicht durch einen schlechter oder anders singenden Hahn beirrt oder verdorben werden. (Fortsetzung folgt).

Aufragen und Auskunft.

Herrn Theodor Gppler: 1. Die jungen Vögel, z. B. Zebrafinken, brauchen Sie nur so lange bei den Alten zu lassen bis sie gut fressen können, und dies pflegt in spätestens vierzehn Tagen der Fall zu sein. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und mehrfach auch hier habe ich ausdrücklich erklärt, daß ich es durchaus nicht für gut halte, wenn man mit den Prachtfinken Kanarienvögel zusammen in einem Raum hält und züchtet. 3. Wenn Sie bloß angeben, daß das Kanarienvögelchen „auf einmal recht still war, sich aufbausehte wie ein Ball und nach einigen Tagen starb“, so kann ich daraus die Todesursache unmöglich feststellen. Sie hätten den Vogel mir zur Untersuchung schicken sollen. 4. Ueber die Fruchtbarkeit der Zebrafinken ist im „Handbuch“ I. gesprochen, ausführlicher noch in der besondern Ausgabe „Die Prachtfinken“. Je älter das Pärchen wird, desto ruhiger wird es nisten und desto sicherer die Jungen aufziehen, wenn Sie es nämlich zweckmäßig behandeln und verpflegen. 5. Die Verfärbung ist in dem letztgenannten Werkchen S. 198 ganz genau beschrieben; sie beginnt etwa in der fünften Woche.

Herrn A. Brand: 1. Sie irren sehr, wenn Sie behaupten, daß in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nichts darüber angegeben sei, ob man Sperlingspapageien mit Grauköpfchen zusammen in einem Käfige halten darf. Seite 401 ist ausdrücklich gesagt: „Mit anderen Zwergpapageien oder Wellensittichen nisten die Sperlingspapageien nicht frieblich beisammen u. s. w.“ und dort sind auch alle übrigen Arten in dieser Hinsicht geschildert. 2. Grauköpfchen und Nymphen dürfen Sie in dem Heckkäfige von 1½ □ Meter haben, denn dieselben pflegen sich gut zu vertragen oder vielmehr können sich gegenseitig nichts anhaben.

Herrn G. Rosenkranz: Ihr Graupapagei ist allerdings an Rheumatismus erkrankt und Sie irren darin, wenn Sie meinen, daß hier noch nichts darüber gesagt sei; im Gegenteil, ich habe schon recht oft Auskunft geben müssen. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie Seite 417 unter Lähmungen Anleitung dazu, was man zu thun hat und ich will noch hinzufügen, da

man neuerdings mit bestem Erfolge Einreibung von Petroleum angewandt hat. Mit demselben wird vermittels eines Pinsels der ganze Leibende Fuß betupft, dann mit Watte bewickelt und so fest in Packleinwand genäht, daß der Vogel dieselbe nicht abnagen kann.

Herrn Professor F. M., Trautenau: Die übersandte Nachtigal zeigte den Magen und auch einige Eingeweide roth gefärbt, also sehr entzündet, auch roch der Inhalt stechend sauer-säulig. Meines Erachtens haben die Nachtigalen Mehlwürmer bekommen, welche von einem bereits in Fäulniß übergegangenem Vogel oder dgl. gefressen hatten, und dadurch ist die Erkrankung und der Tod beider herbeigeführt.

Abonnet B. in B.: 1. Das Wellenfittichweibchen hat wol lange Zeit gekränkt, denn es war sehr abgezehrt und zeigte eine häßliche blasenartige Geschwulst am Unterücken, die vielleicht dadurch gekommen, daß es in der Nacht einmal gegen eine scharfe Kante geflogen ist. 2. Das erste Gelege der Nöbchen von vier Eiern, welche unbefruchtet waren, ist schon eine zeitlang bebrütet worden, ehe das Weibchen noch ein fünftes gutes Ei hinzugelegt hat. Dadurch erklärt sich die lange Brutdauer, und hätten Sie nur geduldig gewartet, so würden die Vögel wenigstens das eine Junge erbrütet und aufgezogen haben, wie es ja auch bei der letzten Brut geschehen ist. Daß aber in jedem Gelege vier Eier klar und nur eines gut gewesen, muß doch am Männchen liegen und Sie sollten dasselbe daher abschaffen.

Herrn Wilhelm Conraez: 1. Die Schroffer-Schilberungen von Herrn Dr. Lazarus befinden sich hier in mehreren Jahrgängen zerstreut und Sie werden dieselben wol nur bei Jemand einsehen können, der alle Jahrgänge meiner Zeitschrift besitzt. Das ist ja aber nicht nöthig, denn Sie finden in dem Büchlehen „Der Sproffer“ von Dr. Lazarus (Berlin, Louls Gerschel) alles wissenswerthe in gedrängtester Weise zusammengefaßt. 2. Was Sie mir freundlichst schreiben, hat mich allerdings beflusst. Für die gefandte Schilberung vielen Dank! Weitere sind sehr willkommen. 3. Bei der Aufzucht aller jungen Vögel, also auch der Sproffer, kommt ein entweder oder zur Geltung. Wollen Sie aus den Nestjungen recht kräftige Vögel erziehen, so ist es sicherlich am besten, wenn Sie dieselben von den Alten völlig auffüttern lassen und ihnen dann einen vorzüglichen Vorschläger geben; wollen Sie dagegen äußerst zahme und liebenswürdige Vögel erlangen, so dürfen Sie sich nicht die Mühe verdrießen lassen, sie aus der Hand selber aufzufüttern; das ist der Unterschied zwischen beiden Verfahren, beim letzteren aber werden die Vögel niemals ganz so gesund und kräftig, wie beim erstern. Eine Verbindung zwischen beiden gibt es dahin, daß Sie das alte Pärchen am Nest fangen und die Jungen von ihm im Käfige auffüttern lassen. Dazu gehört aber Kenntniß, Umsicht und Humanität, wenn man nicht Unheil anrichten will und noch dazu wol gar zwecklos.

Herrn Peter Gondolf, Präsident des Vereins „Canaria“ in Frankfurt a. M.: Die Untersuchung Ihrer Vögel ergab dieselbe Erkrankung, an welcher in diesem Jahre viele hunderte von jungen und alten Kanarienvögeln zugrunde gegangen sind, nämlich eine sehr häßliche ansteckende Unterleibentzündung. Da gibt es nur einen Rath, den, daß Sie jeden erkrankenden sofort von den anderen trennen, um der weitern Ansteckung vorzubeugen. Die einzeln gesetzten Kranken halten Sie recht warm und geben ihnen ein Hirse Korn groß Salicylsäure auf ein Weinglas voll Wasser zum trinken.

Aus den Vereinen.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht zu Hamburg veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 15. bis 20. Juli (s. Nr. 23). Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 28. Juni bei dem Präses des

Vereins, Herrn Julius Bölschau, Reimerstwierte 12, Hamburg, angemeldet sein. Hiesige Aussteller müssen ihre Thiere am 12. Juli bis Abends 6 Uhr im Ausstellungslokal einliefern; Postsendungen werden am 13. Juli bis 4 Uhr Nachmittags entgegengenommen unter der Adresse: „A. das Ausstellungs-Komitee, Konzerthaus „Concordia“, Hamburg.“ Als Prämien werden gegeben: Goldene Medaillen für außerordentliche Leistungen, große silberne Medaillen als erster Preis, kleine silberne Medaillen als zweiter Preis. Außerdem werden viele Ehrenpreise gegeben, theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen. Wenn einem und demselben Aussteller mehrere erste oder zweite Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzgl. kleine Medaille. Aussteller von Briestauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mitglieder der hiesigen Briestaubenclubs „Courier“ oder „Concurrenz“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Clubs prämiert, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Als Preisrichter werden hiesige und auswärtige Sachverständige thätig sein. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden und sind Lose à 50 Pf. bei dem Vereinskassirer Herrn E. F. Ringel, Düsterstraße 18, zu haben. Programme und Anmeldebogen verfenbet Herr Julius Bölschau.

Der Schleswig-Holsteinische Geflügelzucht-Verein in Kiel veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 9. bis 17. Juli. Die Anmeldungen bitten wir bis zum 22. Juni 1880 bei Herrn Generalagent Kähler, Kiel, Bergstraße 6, erfolgen zu lassen. Spätere werden nur gegen doppeltes Standgeld noch bis zum 27. Juni berücksichtigt, um die voraussichtlich große Arbeit bewältigen zu können. Die Prämierung findet am 9. Juli mittags statt; es müssen deshalb die Ausstellungsgegenstände am 8. Juli hier eintreffen; hiesige Mitglieder werden ersucht, dieselben bis zum 9. Juli vormittags 10 Uhr einzuliefern. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, sowie aus Vereinsmedaillen in Silber und Bronze und Ehren Diplomen. Außer den Medaillen sind Geldpreise von 5 bis 30 M für landwirthschaftliche Leistungen ausgesetzt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Dieselbe findet am 12. Juli im Ausstellungslokal statt. Lose à 50 M sind gegen Einsendung des Betrages von Herrn Goldschmid Sierwald, Kiel, Dänische Straße 2, zu beziehen. Anmeldebogen und Programme, welche alles weitere ergeben, sind zu verlangen durch Herrn Generalagent Kähler.

Die ornithologische Gesellschaft zu Solothurn hat folgende Herren in den Vorstand gewählt: Vikt. Walter, Neg., Präsident; Buchhalter Joh. Berger, Vizepräsident und Kassensführer; Kommiss Paul Dieter, Aktuar; Zahnarzt Adolf Birz und Lederhändler Joh. Lambert, Beisitzer.

Der ornithologische Verein des Wiggerthals zu Aarburg hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: E. Reine in Aarburg, Präsident; Hüßli-Zürcher in Kreuzstraf, Vizepräsident und Kassensführer; Lehrer R. Seiler in Aarburg, Aktuar; Wälty-Hüßli zur Krone in Aarburg und Benz, Wirth in Söfingen, Beisitzer.

Die „Cimbria“, Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Flensburg, veranstaltet ihre diesjährige Ausstellung am 4. und 5. Juli. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 28. Juni an Herrn Chr. Andresen junior, Hasermarkt 1022, wo auch Anmeldebogen und Programme verabsfolgt werden, anzumelden. Der Genannte ist gern bereit, jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die Sendungen müssen bis zum 3. Juli an das Ausstellungs-Komitee in der großen Sängerkhalle im „Livoli“, Flensburg,

eintreffen. Singvögel, welche auf Gesang prämiert werden sollen, müssen bis zum 1. Juli eingeliefert werden. Als Prämien kommen zur Verteilung: Außer vom Verein bewilligten Ehrenpreisen, Medaillen, Diplome und von Privaten in Aussicht gestellte Extrapreise. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, welche am 6. Juli stattfindet.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögellucht in Hildesheim vom 19. bis 21. Juni. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn Dr. med. L. g.

Verein für Geflügelzucht zu Hameln a. d. Weser vom 25. bis 27. Juli. Anmeldungen bis zum 17. Juli, Programme und Lesé beim Vorstand.

Briefwechsel.

P. Bsch: Vielen Dank für die Uebersendung der „Trierische Zeitung“. Es kommt ziemlich häufig vor, daß zwei Weibchen in ein Nest legen; interessant ist es aber, daß Sie zwei Nester nebeneinander angebracht, die Eier in beiden vertheilt und daß nun in jedem ein Weibchen brütet.— Herr Adolf Herzog: 1. Ich bin davon überzeugt, daß der Händler auf diese Aufforderung hin die Sache schleunigst erledigen wird; andernfalls müßten Sie den Weg betreten, welchen ich Ihnen schon vorgezeichnet habe. 2. Den gewünschten Papagei erhalten Sie sicherlich durch ein Inserat in dieser Zeitschrift. 3. Der Preis des Inserats ist von seiner Größe abhängig und Sie können ja angeben, wieviel Zeilen es betragen soll. 4. Es ist eine eigenthümliche Auffassung, wenn man meint, „die Zeitung“, also der Herausgeber, müsse auch für die Anzeigen verantwortlich sein. Den gesammten Redaktions-Theil vom ersten bis zum letzten Wort muß ich vertreten, beim Anzeigen-Theil aber kann ich nur dafür sorgen, daß keine ungehörigen Dinge, kein Zank und Streit hineinkomme und daß die Namen der Vögel verständig und richtig geschrieben sind; ob aber irgend ein ausgebotener Vogel das wirklich leistet, was gesagt ist, dafür meinerseits einzustehen, das hieße doch wol Unmögliches verlangen.

Die Nummer 25 der „Jfz“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Walzenechse in Gefangenschaft. — Das Sammeln, Ködten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Kultur des Weinstocks in Töbysen. — Chemie: Luftfeuchtigkeitsmesser: 3. Das Chemikalhygrometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kröte auf Reisen. 1. Die Hochzeitsreise. — Naturkalender: Dipteren. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung). — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht: 1 Weibchen • Diamanttäubchen (Columba cuneata).

[1471]

Fr. Niebuhr, London W. C.,
23 Mecklenburgh Square.

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in Koblenz

fürs Stück 50 S von: Kamelslöher; Lakensfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnarbige und gelberberte;
" " 60 " von: Spanier; Houdan; Gold- und Silberfrenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhaltig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;
" " 75 " von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhaltig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kachins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier, blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhaltig; Puter; Aylesbury- und Kouen-Enten.

[1472]

Verpackung: 6 Stück 60 S, 12 Stück 75 S, 15 Stück 85 S, 24 Stück 1 M.

Reinheit der Rasse und Verfrachtung der Eier wird garantiert und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbeschränkt erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausreikommenden Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 M,
Corfu'er Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 M,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 M
einschl. Packung, versendet

[1473]

J. Bungert in Koblenz.

Windspiele, Hund 60 M, Hündin 20 M, zu verk.
[1474] **Weise**, Amtsrichter, Konig.

Wegen Todesfall zu verkaufen:
[1475] 1,2 Malayen 25 M, 2 I. Preise, 1 II. Preis.
1,1 Japanesen 15 M, 1 I. Preis, 1 II. Preis.
0,1 englische Kämpfer 3 M
1,1 Schwanengänse, reinweiß, 1 I. Preis, 20 M
Prachtvolle gesunde Thiere.
L. van der Sander in Cupen bei Aachen.

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:

30 Stück Nistkästen à 50 S,
24 Gefangskästen, noch wie neu, à 60 S,
3 große Flugbauer à 9 M,
6 Stück Harzer Kanarienvännchen, Hochroller, fehlerfrei, à Stück 9 M
[1476] **Ferd. Keiling**, Großenhain i/Sachsen.

Umständehalber gebe folgende Vögel ab: 1 P. Grauedelfinken 10 M, 1 dito Weibchen 4 M, 1 P. Zebrafinke, 2 mal Junge gezogen 12 M, 1 dito Misch. 3½ M, 1 P. brütende Nymphen 28 M, 1 P. Singfittiche, Weibch, ein wenig gerupft, das Par sonst sehr brütelustig 24 M, 1 Weibch. Wellenfittich schon einmal Junge gezogen 10 M, 1 P. Blaupföpfige Rosellen, prachtvoll 65 M; bei Anfragen Briefmarke. **A. Wruock**, Berlin, C.
[1477] Girsstraße 15.

- 1 Par rotbgetigerte, kurzschnäblige Tümmler ff.,
 2 " schwarzschedige Mistammer,
 1 " Prager Hochflieger,
 1 " schwarze Könnchen,
 1 " schwarzgetigerte Bulowinaer Burzler,
 1 " chokoladfarbig getigerte Tümmler,
 sämtlich kurzschnäblig und von eleganter Figur,
verkaufe ich:

gegen Wellensittiche und kleine Exoten u. bitte um Offerten.
Danzig. [1478] W. Stechern.

80er Ameiseneier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit
 2 Mk 80 S, bei 10 Kilo 2 Mk 60 S p. Nachnahme.
Eibing. [1479] A. G. Bethge.

Ich suche 2 schwarze Schwäne u. 1 Reiher-Männchen.
 Bitte um Offerten. [1480]
Ragnit in Ostpr. Schlick, Rechtsanwalt.

Graupapageien, zahm, gut sprechend, 100—300 Mk,
 dito zahm, etwas sprechend, 36—60 Mk,
Surinam, zahm, gut sprechend, 40—80 Mk, [1481]
Amazonen, zahm, etwas sprechend, 36—60 Mk
Altona, gr. Bergstr. 6. Rud. Dryer.

Aus meiner Vogelstube als überzählig abzugeben:
 1 Pärchen Dompfaffen 2,50 Mk, 1 Pärchen Distelfinken
 1,50 Mk, 1 Männchen Hänfling 1 Mk, 1 Weibchen Girlitz
 60 S; ferner 1 völlig zahmes Giechörchen 3 Mk Auch
 Tausch alles zusammen für einen Spötter. Herr Promada,
 Dresden, für den wundervoll schlagenden Sprosser meinen
 Dank! [1482]
Otterberg (Rheinspalz). Max Krueh.

Kaninchen

(von nur direkt importierten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische	Spezialität:	Normandiner.
Rieskaninchen		
Englische	schlaff herabhängenden langen Behängen.	Silberkaninchen.
Scheden.		

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen
 Farben; auch Junge.

Zuchthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein
 Gewicht von 12—15 Pfd.

[1483] **Franz Geschke, Weissen.**
 Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Amerikanischer Spottvogel, sehr schön im Gefieder,
 guter und fleißiger Tag- und Nachtfänger, mit großem
 geräumigen Käfig, für 50 Mk zu verkaufen.

[1484] **Max Müller,**
Frankfurt a./M., Schöppengasse 7.

Mitgebracht aus Sicilien habe abzugeben: fünf ganz
 zahme Gesellschaftslerchen (Callandrella), glaube zwei
 Männchen und drei Weibchen, da zwei singen, zusammen
 10 Mk, eine gelbe Bachstelze (Männchen), 2 Mk Gern
 werden die Vögel eingetauscht gegen zwei singende Seide-
 lerchen oder einen Plattmönch und eine Gartengras-
 mücke (beides Männchen).

[1485] **W. v. Gloeden,**
Schwartow bei Zelazken (Hinterpommern).

Abzugeben: 1 schönes M. Diamantfink für 10 Mk,
 1 M. Orangebäckchen u. 1 W. Tigerrind, brütlustig, für
 4 Mk 50 S, 1 schön pfeifenden Gartenrothschwanz für
 2 Mk 50 S. Verpackung 50 S.
C. Rojahn,
Stargard i. Pommern.

Prachtvolle Voliere

für zoologische Gärten u. Züchter passend, 24 Behälter
 à über 1 Quadr.-M. breit u. tief, von galvanisirten Draht,
 neu, ist für den dritten Theil des Selbst-Kostenpreises zu
 verkaufen.

Außerdem empfehle noch alle Sorten überseeischer
 Vögel, wie in der letzten Nummer angezeigt. **Sonnen-**
vögel, bei Abnahme von mindestens 5 Par, à Par 12 Mk,
Büß-Büß, japanische Mäuschen, bunte, 8 Mk, kleine
Finken 3 Mk 25 S, **Graupapageien** 18 Mk, **Alexander-**
sittiche 16 Mk, **Nonpareils** M., Stück 6 Mk 50 S,
Juta-Kakadu Stück 36 Mk, **Weißhörn**sittiche Par 50 Mk
 Die Preise sind bei Abnahme von je 5 Par berechnet,
 bei einzelnen theurer. **G. BODE.**
 [1487] **Leipzig, Nicolaikirchhof 5.**

In 3 bis 4 Wochen empfangen ich eine Sendung Graupapageien à Stück 30 Mk, worauf Bestellungen entgegen
 nehme. [1488]
Ernst Lange, Wolgast.

Weg. Umz. z. verk.: 1 Taubenhaus m. Zinddach, in's
 Freie z. stellen, gr. u. kl. Brutkäfige, fast neu, 1 P. schöne
 Wellensittiche, Brutp., Ost. u. A. # 11546 an
 [1489] **Th. Dietrich & Co. in Kassel.**

1 Scheilandpony, 1 Kusu, 1 asiatischer Fuchs, 1 Rüssel-,
 1 Waschbär, 1 Maki, diverse Affen, Biber u. ausländische
 Vögel veräußlich bei **J. Schulz,**
 [1490] **Roßlau a. Elbe.**

[1491] **Abzugeben:** 1 Par prachtvolle Sonnenvögel 20 Mk
Richard Bauer, Tübingen, Neue Straße C. 11.

Zu verk.: 1 blaustirnige Amazone, jung, gesund,
 fingerzahm, gut im Gefieder, spricht: wackere Lora, wackere
 Polli, guten Morgen, Papa, Mama, geht weg da, wer ist
 da, was soll das, Lora hat Hunger, laß' das doch nach,
 wackere Frau, ja ja, so so, schöne Frau; lacht, pfeift,
 weint, hustet, bellt. Preis 60 Mk unter Garantie.
 [1492] **J. F. Zorn, Oldenburg i/Gr.**

Biete an wegen Auflösung der Vogelstube die ver-
 schiedensten Prachtfinken, importierte Wellensittiche, Grauf-
 löpchen, Sperlingspapageien in erprobten Zuchtaren,
 ferner Schönsittiche von außerordentlicher Schönheit.
 Anfragen Freimarke beilegen. [1493]
Mohrungen, Ostpreußen. H. Kotelmann.

Zu verkaufen für größere Papageien.
 Wiener Salonständer ungebraucht, polirt mit Ebra,
 Ring, Kette, Futter, Wasser- und Fressnapf, fein mit
 Messing plattirt im Ankauf 40 Mk für 25 Mk, desgleichen
 geringer ohne Ebra und gebraucht 15 Mk [1494]
Münberg, Schonhovestr. 15. K. Th. Hauser.

Als überzählig billig zu verkaufen: 1 Nach. roth.
 Kardinal 12 Mk, 1 P. grüne Kardinal 20 Mk, 1 P.
 Singittiche 25 Mk, 1 P. Silberschnäbel 3,50 Mk, 1 P. Reis-
 vögel 4 Mk, 1 P. Safranfinken 6 Mk, 1 Nach. Weiß-
 kopf-Inseparabel 8 Mk, 3 Nach. Wellensittiche à 5 Mk
 Alles vorzügliche Exemplare. [1495]
Rosberggermünde. Crusius.

Eine vollständige Vogelstube-Einrichtung mit 50 Stk.
 Prachtfinken, Sittichen, Webersvögeln wird zusammen billig
 abgegeben. **Frl. S. Schenke, Berlin.**
 [1496] **Leipzigerstraße. 59. I Treppe links.**

„Ein vollkommen eingewöhntes Pflaumenkopfs-Sittich-
 weibchen ist für 20 Mk einschl. Verpackung und Porto
 abzugeben. Wo, sagt die Expedition dieses Blattes.“ [1497]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 25.

Berlin, den 17. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck

veranstaltet seine zweite große allgemeine Geflügelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, am 17., 18., 19. und 20. Juli d. J. auf dem Festplatze des Volksfestes vor dem Burghore.

Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, denen künstlerisch ausgeführte Diplome als Bescheinigungen beigegeben werden; außerdem werden Ehrenpreise gegeben von der hiesigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“, dem Vereine sowie hiesigen Privaten.

Programme und Anmeldebogen sind in der Druckerei von **S. G. Rahtgens** in Lübeck zu erhalten.

Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung von Ausstellungsgegenständen sind Lose à Stück 50 \mathcal{M} in dem Lotteriegeschäfte des Herrn **Sally Philipp**, Schüsselbuden 186, zu haben.

Das **Ausstellungs-Komiteé**.

Namens desselben:

[1498]

Baron von Franckenberg - Ludwigsdorf,
Vorsitzender.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 180 Graupapageien à 20 \mathcal{M} , 40 Par Buntfittiche oder Rosellas à 40 \mathcal{M} , 6 Par Pennantsittiche im Prachtgefieder à 60 \mathcal{M} , 20 Par Singfittiche à 20 \mathcal{M} , 10 Par Diamantsinken à 20 \mathcal{M} , 8 Par australische Mähngänse à 80 \mathcal{M} , 1 Par schwarze Schwäne 160 \mathcal{M} ; 1 sibirische Tigerin 4000 \mathcal{M} , 1 bengalische Tigerin 1600 \mathcal{M} .

[1499]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Königsfittiche, in Pracht und nicht ausgefärbt (Ps. cyanopygius), Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (Ps. palliceps), Rosafakabus (Ps. roseocapillus), Pfaffenfinken (Sp. cincta), Australische Erdtäubchen (C. humeralis), Paradiesfittiche (Ps. pulcherrimus), 1 Australischer Brachvogel (Oedienemus grallaricus), 1 schwarzrückiges Sultanhuhn (Porphyrio melanotus), 1 Pinkbreasted Bowerbird, blauflügelige Schönfittiche (Ps. venustus), Feuerschwanz-Amandinen (Sp. nitida), 1 Ziegenfittich (Ps. Novae-Zealandiae), Loris mit rosenrothem Gesicht (Ps. discolor).

[1500]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris, Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila.

[1501]

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,

empfiehlt: Graupapageien, Segelschiffvögel, zahm und schön im Gefieder, junge, schwarzäugige Tacos, Amazonen-, Surinam-, rothstirnige Portoriko- und Neuholländer Papageien, kleine Gelbköpfe, blaueköpfige Portorikos, Mohrenköpfe, Singfittiche, junge Pflaumenköpfe, Inseparables, kl. Cisterden, Altride, Wandfinken, Gondonbleu, hochrothe Tigerfinken, halb in Pub, Safranfinken, Blutschnabel, Rothkopf- und Drangeweber, Bayaweber, Nonpareils und 2 Stück Helm-
vögel oder Turakos.

[1502]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

[1503]

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

[1504]

Magdeburger Thierpark

von
Otto Brandenburger,

Lüneburgerstraße 6,

empfehlte: **I. Söhner:** 4 Stamm blaue Andalusier 1,2 à M 28, junge à St. M 3, 4 Stamm schwarze Spanier 1,2 à M 20, junge à St. M 2, 1 St. Kofchin 2jährig, 1,2 à M 25, junge à M 2,50. **II. Pfauen** in Pracht: 1,1 M 25. **III. Goldfasanen:** 1,1 2jährig, à M 30, 2 Hähne à M 20. **IV. Moschusenten:** 1 St. weiße 1,3 M 30, schwarze do. 1,1 M 12. **V. Tauben:** weiße Indianer à P. M 15, blau do. M 20, schwarze do. M 15, Starhals, dunkel à P. M 4,50, do. marmorirt M 6, weiße doppel schwänzige Pfauen M 10. **VI. Kaninchen:** 1 Par hochedel Angora M 15, 1 Par Belg. Vammelohr à Par M 10. **VII. Firschnh (Rothwild),** dreijährig, zahm, M 100. Für Rasseächtheit und Gesundheit der Thiere übernimmt jede Garantie [1505]

Otto Brandenburger, Magdeburg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:

1 Madagaskar-Weber, Misch., 10 M; 1 Schmetterlingsfink, Wbb., 3 M; 1 Hüttenfänger, Misch., 8 M
Se 1 Par: Atrilde 4 M; Goldbrüstchen 5 M; Napoleonsweber 6 M; Silberschnabel 4 M; Tigerfinken 6 M; 1 behaubtes Kanarienvögelchen, bereits zweimal gebrütet, und 3 Stück 8 Wochen alte Kanarienvögel 2 M, zusammen 40 M [1506]

Ein hübscher bereits noch neuer Käfig mit Seitenvorban und Stabgitter, 54 cm tief, 135 cm hoch, 110 cm breit, einschl. Zinnschuber, Bade- und Futtergefäß 35 M; Alles zusammen 70 M ab hier mit freier Verpackung. **Amberg (Bayern). Karl Mayr, Buchhändler.**

Universal-Futter für insekten- und krebthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,** Hannover. [1507]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und
Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrikt und eingeführt durch **James Chamberlin,** Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. u. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragen werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundefuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1509]

Im Tausch gebe ich für 1 Weibchen 2 Männchen Zebrafinken. [1510] **Emil Krotz in Glauchau.**

Habe noch abzugeben: echte Buckowiner David-Sproffer, sichere Männchen à St. 24 M, ungarische Nachtigalen, diejährig à St. 8 M, ausgewinterte Vögel à St. 15 M, 1 St. Nachtigall 3 Jahre im Käfig, garantierte Nachtfänger 25 M, graue Graemüden à 5 M, Schwarzplättchen à 4 M, Sperbergrasmüden à 6 M, gelbe Spötter à 7 M, Waldrothschnauz à 3 M, Wachtmännchen à 3 M, Singdrossel à 4 M, Amsel à 4 M, 1 Ringamsel 8 M, fleißige Sänger. Heidelerchen à 3 M, Feldlerchen à 5 M, Stiglis-Männchen à 2 M, Buchfinken à 2 M, Reitzugfinken à 5 M, rotbe Kardinal-Männchen à 12 M, graue 9 M, Atrilde à P. 6 M, Napoleonsweber à P. 6 M, Feuerweber 6 M, kleine Elsterchen à P. 6 M, Gröbleu à P. 7 M, Wellenfittich-Zuchtvogel à P. 14 M, Halsbandsfinken à P. 4 M Für sichere Männchen, gute Sänger, gesundes Eintreffen, Garantie. [1511] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Offerire: **Kanarien-Käfige** mit Schub à Duf. 13 M **Vollören** 6edig, polirte, gedrehte Säulen, eleg., hoch 3 Fuß (ohne Kuppel) 28 Zoll tief, mit Einsatz 40 M **Sproffer-Käfige** nach Modell der „Gesied. W.“ Nr. 1 à St. 5 M, Nußb. gebeigt. Käfige aller Art. werden auf das billigste bald gefertigt. [1512] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Als Ueberzählig gebe ab tadellose 2 Par Diamantfinken, 1 Par Papagei-Amandinen, 4 Par Zebrafinken, 1 Par Sonnenvogel, 1 Weibchen Grauedelfink; nehme in Tausch eingew. Kapuzenzifige. **Wilh. Stücklen,** Magdeburg, Breitenweg 219. [1513]

Verkaufe unter Garantie 1 Par und 1 M. Wellenfittich, 2jährig à 6 M Nehme in Tausch dagegen 1 M. bl. Hüttenfänger und 1 M. Sonnenvogel oder 1 M. roten und 1 M. grauen Kardinal. **Aug. Höpfner,** Bad Nauheim. [1514]

Zu verkaufen: 3 Par Larvenastrilde (Aegitha larvata) M 50 à Par. 1 Par gepunktete Atrilde (A. rufopicta) M 50. Rebhuhnastrilde (A. atricollis) M 40. Aurorastrilde (A. phoenicoptera) M 40. 1 Par siebenstreifige Ammern (Emberiza septemstriata) M 30. 1 Par Gimpellerchen (Pyrrhulanda leucotis) M 30. Niefenelsterchen (Sp. fringillina) M 18. Swainsonspärklinge (P. Swainsoni) M 5. Kehlspäßen (P. dentata) M 4. Ein Männchen Rosenpapagei (Ps. roseicollis) M 70. [1515] **Louis Van der Snickt,** chaussée d'Ellerbeck 354, Brüssel.

Zwei junge echte Möpse (Hündinnen) hat abzulassen **Danzlg.** [1516] **W. Stechern.**

Eine fingerzahme Gabelweihe (Milan), gut besiedert, hat abzugeben für 6 M [1517] **Duerfurt i./Thüringen. O. Toepelmann.**

Prima frische **Wald-Ameisen-Cier** offerirt billigst **Der Obige.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 26.

Berlin, den 24. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

- Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht (Schluß). —
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Goldfänger. —
Ein im Freien überwintertes Kardinal. —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). —
Aus meiner Vogelstube. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hameln. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht. *) (Schluß).

Wenn das Nest kaum vollendet ist, liegt auch schon das erste Ei darin, und es beginnt die eifrigste und sorgsamste Bebrütung, welche 14 Tage dauert. Die Jungen sind außerordentlich zart und klein und ganz mit beinahe schwarzem Flaum bedeckt. Ihre Entwicklung ist eine sehr rasche und beim Aufziehen der Jungen wird das Weibchen vom Männchen eifrig unterstützt, während dasselbe sich um die Herstellung des Nestes — wie schon erwähnt — garnicht kümmert.

Der Zeisig ist zur Zeit des Heranwachsens der Jungen so eifrig mit Füttern beschäftigt, daß er sich

nicht einmal die Zeit nimmt, seinen bekannten, stets mit dem komischen Refrain erdignenden Gesang ertönen zu lassen. Zur Fütterung der Jungen verbrauchen sie — wie übrigens alle meine Waldvögel — nur frische Ameisenwuppen. Sie sind die zahmsten meiner einheimischen Stubenvögel und ihre Zutraulichkeit geht so weit, daß sie sich beim Brutgeschäft nicht stören lassen, selbst wenn ich das Weibchen vom Nest wegschiebe, um nach den Jungen sehen zu können, was ich, wie in folgendem erwähnt werden wird, öfter thun muß. Eins meiner Zeisigweibchen wird nämlich zur Zeit, wenn es Eier legt, so aufgereggt und unruhig, daß es nicht nur sein eigenes Nest stets durchwühlt und die schon vorhandenen Eier oder Jungen herauswirft oder beim Durchwühlen des Nestes verlegt, sondern auch die seiner Nachbarinnen, ohne jedoch eigentlich bössartig zu sein. Ich hielt dies für Ungezelligkeit und suchte seinen Unmuth gegen die anderen Weibchen zu mildern, indem ich sein Nest so zwischen Tannenreisig versteckte, daß der Anblick eines zweiten Nestes ihm unmöglich war. Dieses Verfahren hatte ziemlich guten Erfolg, aber nicht vollständigen, da das Weibchen nun wol die anderen Nester verschonte, jedoch um so eifriger seine eigenen Jungen angriff und aus dem Neste auf den Boden schleuberte. Als ich eines Morgens ein noch ganz nacktes Junges am Boden des Käfigs fand, legte ich es sogleich in das Nest zurück, wo es mit sichtlicher Liebe wieder empfangen und von beiden Alten gefüttert wurde. Sobald ich nun im Laufe des Tags bemerkte, daß das Weibchen zu wühlen begann, entfernte ich auf eine Weile das Junge aus dem

*) Siehe Nr. 9 und 12.

Neste und nachdem sich die Unruhe der Alten gelegt, brachte ich es wieder in das Nest zurück, wo es dann augenscheinlich willkommen war und gefüttert wurde. So theilten wir uns beide, nämlich ich und das Zeisigweibchen, in das Großziehen des Jungen durch 6 Tage, nach welchen letzteres schon kräftig genug war, selbst seines Lebens sich zu wehren und nach dem Grundsatz „der Geschcidtere gibt nach“ dem alten Weibchen in den gefährlichen Augenblicken auswich. Abgesehen von letzteren zweifelhaften, behandelte dies Weibchen das kleine recht liebevoll; es gedieh und befindet sich heute noch frisch und munter unter meinen Lieblingen. Es blieb eben das einzige von diesem Stamme und das Weibchen, welches auch heuer wieder Eier legte, ohne sie auszubringen und sich ebenso störend wie im vorigen Jahre zeigte, scheint Schuld an der geringen Anzahl gezogener Jungen zu sein.

Das Jugendkleid der Zeisige gleicht dem des alten Weibchens, nur hat estres über den Flügeln eine lichterbraune Querbinde, welche sich bei der bald eintretenden ersten Mauser verliert.

Bei dieser Gelegenheit fällt mir die in dieser Zeitschrift vor einiger Zeit gestellte Frage, ob alle jungen Zeisige einen schwarzen Kehlfleck hätten, bei. Nach den von mir gemachten Erfahrungen kann ich auf dieselbe antworten, daß sich dies nach den Eltern richtet. Die jungen Vögel, deren Eltern einen solchen Fleck hatten, bekommen diesen auch nach der ersten Mauser, die anderen nicht.

Besondere Vorsichtsmaßregeln, die Ruhe und die Unge störtheit der Vögel betreffend, wenn dieselben brüten, treffe ich, wie erwähnt, gar nicht. Der Käfig mit meiner gemischten Gesellschaft befindet sich in unserm am meisten benutzten Wohnzimmer, in welchem also nicht viel Ruhe herrscht; dies stört sie aber durchaus nicht, wie überhaupt alle so zahm sind, daß sie aus der Hand das Futter nehmen, auf den Ruf zum Gitter kommen und beim Reinigen des Käfigs,

welches natürlich täglich geschieht, erst dann vom Neste weichen, wenn man sie wegzieht.

Ich wechselte sogar das alte Nestig auch dann, wenn Eier in den Nestern sind, und dabei sehen mir die verschiedenen brütenden Weibchen ganz ruhig zu, ohne von ihren Eiern aufzustehen. Will ich die Jungen meinen Besuchern zeigen, oder selbst aus irgend einem Grunde in das Innere des Nests blicken, so schiebe ich die Alte ruhig mit dem Finger weg; sie setzt sich dann an den Rand des Nests und wartet aufmerksam beobachtend ruhig bis ich fertig bin, um dann nur schnell wieder zu ihren Kleinen zu kommen.

Der vierte und letzte zu besprechende Stubenvogel ist der Sumpel. Ich will denselben kurz erwähnen, umsomehr, da beinahe alles schon gesagte auch auf ihn sich bezieht.

Er befindet sich in demselben Käfig und das Weibchen baute sich allein sein Nest, ungemein hoch, einen vollständigen Thurm nur von Strohhalmen, welche das Männchen ab und zu zutragen half. Erst zum Schlusse fütterte das Weibchen eine Mulde mit weichen Vorsten aus, welche dann sogleich belegt wurde. Das Gelege bestand aus 5 Eiern, nach 14 Tagen schlüpften die Jungen aus, welche auch mit Ameiseneiern und Fußgras gefüttert wurden und zwar nur von der Mutter, während das Männchen dem Weibchen Futter ins Nest trägt. Jugendkleid grau, ganz ähnlich dem erwachsenen Weibchen, nur fehlt der schwarze Kopffleck und der schwarze Schnabel.

Sonst ist nichts besondres zu bemerken und ich komme nun zum Schlusse, nämlich zu dem Futter. Um einheimische Vögel in Käfigen zur Brut zu bringen, halte ich für die erste und nothwendigste Bedingung: naturgemäßes Futter.

Dasselbe trägt dazu bei, den Vogel gesund, frisch und lebensfroh zu erhalten und infolgedessen auch dazu, ihn zur rascheren und erfolgreichen Züch-

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Es ist im lieblichen Monat Mai. Die Bäume, theils noch im Knospen begriffen, theils schon dicht belaubt, heberbergen eine muntre gefiederte Schar, und in den frischgrünen Sträuchern herrscht neu erwachtes Leben. Umsig hüpf und krieche jetzt durch das dichteste Gebüsch ein schlankes Vögelchen ohne jede Farbenpracht und doch anmuthig und zierlich, ich möchte sagen elfenhaft von Gestalt, mit herrlich schönen Augen. Wieder haben wir einen der besten Sänger, wetteifernd mit den drei schon genannten, vor uns; aber er sucht nicht durch laute Töne aufzufallen, sanft flötend, gleichsam träumerisch trägt er sein musikalisches, wechselvolles Lied vor, nur hier und da versteigt er sich zum lauten Jubelrufe des Mönchs und gibt dann diesem alle Ursache zur Eiferucht. Es ist die liebe Garten-Grasmücke, ein gar zartes Vögelchen und in der Gefangenschaft nur für den erfahrensten und eifrigsten Vogelwirth tauglich. Ihre Länge beträgt 15 cm, ihr weiches, seidenartiges Gefieder ist oberhalb oliven-, grau, unterhalb weiß, Bauch gelblich, Flügel und

Schwanz bräunlich. Erst im Mai kommt sie aus dem Süden und verläßt unser rauhes Klima schon zu Anfang September wieder. Sie macht stets nur eine Brut von 5 Eiern. Dester noch als die meisten übrigen Verwandten wendet sie bei Gefahr für Nest und Junge den Kunstgriff an, sich lahm zu stellen und so den Dieb vom Neste abzulenken. Ihr sehr ähnlich an Färbung, aber viel kleiner ist das allbekannte Müllerchen (*Sylvia curruca*, *Lth.*). Auch diese kleinste aller Grasmücken ziert die Umgebung des Palmenhauses. Sie ist nur 13 bis 14,3 cm lang. Hier kommt sie Ende April oder Anfang Mai an und geht schon Ende August wieder fort. Ihren Namen hat sie daher, daß ihr Gefieder eigenthümlich mehlarig angestäubt ist; Schnabel schwärzlich, Füße blaugrau, Auge braun. Wer dem Müllerchen in seinem täglichen Leben zusieht, wundert sich über seinen unsichern, schwachen Flug. Wie staunt man dann aber, wenn es mit einmal pfeilschnell und mit größter Sicherheit weite Strecken dahinschießt! Der Gesang des Vögelchens, das sehr häufig unsere Käfige belebt, und bei bester Pflege sich auch lauge erhält, ist recht niedrig, darf aber dem seiner Verwandten nicht an die Seite gestellt werden. Er besteht in allerlei zwitschernden, schwirrenden, leisen, pfeifenden Tönen, wird hin und wieder auch von weniger angenehmen Lauten unterbrochen und

tung zu bringen. Meine Vogelbauer, welche so verschiedene Gattungen Vögel beherbergen, enthalten daher auch sehr mannigfaltige Sämereien. Für die Zeigige sind vorhanden: Birken, Fichten und Kolbenhirse als Samen; ferner Hirse in Rispen und endlich Erlen, welche ich mir in ganzen Zweigen bringen lasse und in den Käfig hineinbinde. Ich mache dadurch den Vögeln unendlich viel Freude, indem sie sich selbst aus den Samenkapseln die Körnchen heranziehen können, also alle Zweige abklettern, in den zierlichsten Stellungen an denselben hängen und sich schaukeln, sodas auch der Beschauer ein sehr anmuthiges, belebendes Bild vor Augen hat, welches ihn an die freie Natur lebhaft erinnert. Sobald frische Ameisenpuppen zu haben, reiche ich ihnen davon ganz nach ihrem Belieben soviel sie wollen. Als Grünkraut bekommen sie nur das schon erwähnte Fußgras*), sobald es in Samen übergeht, mitunter auch Vogelmiere, jedoch nur die reifen Samenkapseln, nicht das grüne, üppige Kraut, weil ich wiederholt bemerkt zu haben glaube, das ihnen dasselbe schadet, indem es Durchfall erzeugt. Ein Pärchen meiner Nymphen zog 2 Junge fast ausschließlich mit den Samenkapseln der Vogelmiere groß und verzehrte davon ganz unglaubliche Mengen, während sie das Kraut selbst ganz unberührt ließen. Ein weiteres sehr gern genommenes Grünfütter bilden die neuangesehten Wispel der jungen Tannen, welche den ganzen Tag fleißig verzehrt werden. Als fernere Sämereien stehen im Käfig: Leinsamen, Glanzsamen, ausgehülster Hafer und Mohr. Hans entziehe ich den Vögeln gänzlich, da er sie fettleibig und sehr träge macht, während sie ohne denselben stets ihre Munter- und Lebendigkeit behalten.

Selbstverständlich fehlt nie frisches Trink-, sowie in den Badekabinen (den ganzen Tag über) Bades-

*) Im Interesse aller Leser bitten wir um freundliche Zusendung einer Probe, damit wir den botanischen Namen dieses Grases ermitteln und hier mittheilen können. D. R.

wasser und die so nothwendige *Ossa sepiae*. Letztere lege ich, in Stücke zerbrochen, an den Boden des Käfigs, lasse sie aber auch noch grob pulvern und mische sie unter den am Boden befindlichen Sand. Diese Art des Gebens der *Sepia* ist — wenn auch vielleicht etwas kostspieliger — unbedingt die praktischste und den Vögeln angenehmste.

Ich kann nicht schließen, ohne noch mit einem Wort des vielgelobten „Specks“ Erwähnung gethan zu haben! Auch ich zählte zu dessen begeisterten Verehrern und fand ihn unendlich gut. In letzterer Zeit bin ich etwas abgekühlt. Es ist richtig und unzweifelhaft, das derselbe die Legenoth der Vögel lindert, selbst hebt, jedoch glaube ich nicht zu dem Ausspruch berechtigt, das er mit der Zeit den Vögeln schadet, sie bekommen alle die unter dem Namen „Dürre“ bekannte und gefürchtete Krankheit.

Auch muß ich noch erwähnen, das ich nicht Strohnistkörnchen, sondern solche aus verzinntem Eisen draht anwende, da letztere sich viel leichter reinigen lassen und die lästigen Milben in ihnen nicht so leicht wie in den Strohgeschlechtern sich ansiedeln.

Ich bin nun zu Ende und würde mich freuen, wenn meine Mittheilungen manchem Ihrer Leser Anregung oder Interesse geboten hätten! Das dieselben auf wirklicher Erfahrung beruhen, möge die Thatfache beweisen, das auch heuer — seit 4 Tagen — ein Zeisigpärchen abermals 4 Junge erzielte, welche ganz frisch und munter sind und sich ihres Lebens sichtlich erfreuen. Dr. Sedlitzky.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Goldfänger.

(*Motacilla citrea*, Bdl.; *Sylvia protonotarius*, Lth.; *Motacilla protonotarius*, Gml.; *Vermivora* et *Helmitherus protonotarius*, Bp.; *Helinaia pro-*

schließt mit kurzen, höchst eigenthümlich klappernden Trillern, an welchen man das Müllerchen sofort erkennt. Eine so kurze Frist dasselbe auch hier ist, es findet doch Zeit zu zwei Bruten von je bis fünf Jungen, unerlässlichen Insektenvertilgern. Ich darf wol zuversichtlich hoffen, das jeder, der das allerliebste Vögelchen gefangen hält, es an nichts fehlen läßt, was zu seinem Wohlbefinden nöthig ist, in erster Reihe ihm auch einen möglichst geräumigen Käfig gibt.

Kennt Ihr sie, die Janfaren des Frühlings! Kaum knospen Baum und Strauch, kaum kleidet sich die Wiese neu, so erschallt überall das klingende, schmetternde „Fink, ferlink pink pink! paverla la la zispruzin, zisfuzin!“ Es sind die Finken, die edlen Ritter und kühnen Helden im Kampfe gegen den starren stillen Winter. Oft deckt der mächtige griesgrämige Ewis noch Baum und Fluß mit seinen weißen Geschossen, schlägt noch Reich und Bach in Bande von Eis, vergeblich, fink fink! pink, pink! Der Gwelfink ruft zum Streit, Amsel und Drossel folgen, Meister Frühlings hilft trübsalich seinen Getreuen und fink! fink! jubelt der schöne Rufer im Streit; der Winter ist vorbei, mag er sich sperren wie er will, seine Zeit ist vorbei, vorbei! Wahrlich, ein Prachtvogel ist der Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.): seine Gestalt schön und ritter-

lich, sein Ruf so hell und klar, so männlich-zierlich seine Bewegungen und kühn-sicher der reißend-schnelle Flug, das Kleid dabei farbenreich und geschmackvoll, nicht einfach und doch nicht überladen und das Herz so tapfer und treu, so faßt gegen die Gattin, so wild und todesmuthig gegen den Feind. Das Weibchen ist sodann auch als Nestkünstler fast unerreichbar. Es baut die Wiege seiner Jungen in der Regel in einen Gabelzweig im Wipfel des Baums. Sie ist kugelförmig, nur oben abgesehen, hat sehr dicke Wände und wird außen mit Gespinnsten der Insekten überzogen. Es baut diesen Vogelpalast lange bevor das Laub des Baums sich entfaltet und schlägt während der Arbeit fast ohn' Unterlaß. Hat das traute Vögelchen die volle Zahl seiner Eier gelegt, gewöhnlich vier, und beginnt das langweilige Brutgeschäft, so weiß der treffliche Gatte gar köstlichen Zeitvertreib und herrlicher, jubelnder denn je erschallt sein Schlag. Leider ist aber kein Glück auf Erden beständig. Dorch! vom nächsten Baume erwidert trotzig ein Gegner seinen Ruf; dem Geforderten schwillt in wildem Zorn und grenzenloser Eifersucht die Brust. Hoch sträubt er die Kopffedern gleich einem Helme, schmetternd nochmals seinen Ruf, ein herrlich Schlachtgeschrei, und beide Gegner haben sich gefunden. Mit gedankenschnellem Fluge jagen sie sich vom Wipfel bis zum letzten Zweige

tonotarius, *Audb.*; *Mniotilta citrea*, *Gr.*; *Helminthophaga protonotarius*, *Ob.*; *Protonotaria citrea*, *Brd., Coues, Gundl., Nehrl.*

Durchstreift man in den Monaten April und Mai die sumpfigen Dickichte und die dichten Randgebüsche der Bäche des östlichen Texas, so gewahrt man hier und da ein munter umherhüpfendes, prachtvoll zitrongelb gezeichnetes Vögelchen, das bei nur oberflächlicher Beobachtung für den Zitron- oder Gartenfänger (*Dendroica aestiva*, *Gml.*) gehalten werden könnte. Sieht man es aber genauer an, so fällt zunächst die dunkelolivengrüne Oberseite und das Fehlen der braunen Längsstreifen an der Unterseite, sowie der bedeutend stärkere Schnabel auf, und man erkennt nun sofort, daß man es mit einer besondern Art derselben Familie zu thun hat. Noch größer ist der Unterschied in der Lebensweise, im ganzen Benehmen, welches dem Kundigen sogleich auffallen muß. In allen seinen Bewegungen ist der Goldfänger (engl. *Prothonotary Warbler*, *Golden Swamp Warbler*) viel langsamer und ruhiger als der immer lebendige, in allen seinen Bewegungen so anziehende Zitronfänger. Einen Gesang habe ich von diesem Vogel bisher nicht gehört, nur einen leisen Lockton wie „zieh zieh“ klingend.

Ueber die Lebensweise und Eigenthümlichkeiten dieses herrlichen Waldsängers ist noch wenig bekannt, und er scheint auch nirgends wirklich häufig vorzukommen: ich habe ihn hier in Texas zum erstenmal gesehen, aber immer nur einzeln oder parweise. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich etwa von Texas und den übrigen Goldstaaten bis nördlich zum südlichen Illinois, Ohio und Pennsylvania. Am häufigsten kommt er im südlichen Illinois und Kansas vor; in allen östlichen und Mittelstaaten ist er sehr selten.

Der Goldfänger weicht aber besonders in einer Hinsicht ganz von allen übrigen Gliedern der Familie Waldsänger (*Sylviolidae*) ab, darin nämlich, daß er nicht ein freistehendes Nest baut, sondern dasselbe

immer in einer Baumhöhle anlegt; er ist also ein Höhlenbrüter. In Neosho Falls, im Stat Kansas, traf ihn Goff brütend und in der Reservation der Kiomas im Indianer-Territorium Dr. Palmer. Ein Nest, welches ersterer im Mai 1863 fand, war in einem Spechtloch eines Baumstumpfs etwa 1 m vom Boden angelegt. Es war von trockenen Blättern, Grassalmstückchen, Moos, Flechten und Stückchen Mulm gebaut; dazwischen befanden sich feine Würzelchen von Waldpflanzen, und das Innere war mit feinen Haaren ausgelegt. Die Eier werden der Grundfarbe nach als gelblichweiß, mehr oder weniger mit rötlichbraunen und schieferfarbigen Flecken gezeichnet, beschrieben. Es hat gewiß seine großen Schwierigkeiten, ein Nest dieses Vögelchens zu finden, denn es lebt überaus scheu und zurückgezogen; sobald man sich ihm nähert, ja, sobald man nur die geringste Bewegung macht, sucht es das Weite.

Ridgway gibt an, daß der Goldfänger in den Botoms (Tiefenland) des Wabash im südlichen Illinois immer ein häufiger Sommervogel sei, wo er die Büsche der Sümpfe und die Weiden, welche die stehenden Gewässer und Lagunen des Flusses einfassen, bewohne. In den Höhlungen des kleinen Harspechts (*Picus pubescens*, *L.*) und der Karolinameise (*Parus carolinensis*, *Audb.*) lege er in der Regel sein Nest an. Der genannte Forscher fand auch das Nest bei Mt. Carmel, Ill. in der Höhlung eines sog. Snag, etwa 1,6 m vom Boden.

Ein im Freien überwintertes Kardinal.

Im November v. J. erhielt Herr Postdirektor L., hier, von einem aus Südamerika zurückkehrenden Bekannten einen grauen Kardinal zum Geschenk, unmittelbar eingeführt oder in einer Hasenstadt gekauft ist unermittelt. Nach einigen Wochen entwischte der Vogel beim Füttern und trieb sich in den umliegenden Gärten, oft bemerkt, umher. In den strengen

des Baums, um ebenschnell in grüner Wuth den Gipfel des nächstehenden zu erreichen. Wie auf ein Zeichen stürmen sie plötzlich gegen einander und nun wird der scharfe, spitze Schnabel zur Waffe. Und doch erscheint er den erbitterten Feinden ungenügend, sie erfassen sich mit den Krallen und wirbelnd stürzen sie zur Erde. Hier endet der Streit keineswegs und häufig sind sie so blind und toll, daß sie nicht bemerken, wie das Verhängniß in Gestalt einer heimtückisch lauerten Katze sich naht und beide herzhaft eble Kämpen ihren Tod unter den Krallen eines hinterlistigen, unwürdigen Gegners finden! —

Sind dagegen endlich die Zungen nach Kampf- und siegreicher Brutzeit ausgeschlüpft, so werden die Anforderungen, welche die vier bis sechs hungrigen Schnäbelchen an das Männchen stellen, so groß, daß es Zank und Streit vergißt und getreulich mit der schwer ermordnen und erhaltenen Gattin Baum, Strauch und Boden nach Insekten durchsucht. Ende Juni verstummt allmählich ein schöner Schlag im freien, während die gefangenen Finken gewöhnlich noch 3—4 Wochen fort schlagen. Vom Oktober ab ziehen die Weibchen und der größte Theil der Männchen gen Süden, eine große Zahl der ersteren überwintert aber auch hier. Bei ihrer Rückkunft, Anfang März, kommen die Männchen immer mehrere Tage früher als die Weibchen an.

Es bietet sich hier die Gelegenheit, zu bitten, der zurückbleiben den in den harten Tagen des Winters und Vorfrühlings nicht zu vergessen, ihnen vor den Fenstern, in den Gärten und Anlagen Hanf, Kanariensamen u. a. auf vom Schnee befreite Plätze zu streuen. —

Heiß brennt die Mittagssonne. Still und menschenler ist der Garten. Diese Pause benutzen seine gefiederten Kinder, um ihren Durst zu löschen, um ihrer Reinlichkeit und Erfrischungslust ungestört sich hinzugeben. Dort, wo in kleinen Kanälen für den Botaniker sehr interessante Wasserpflanzen blühen, erfreut sich jetzt auch das Auge des Ornithologen an der buntemischten, eifrig badenden Gesellschaft seiner Lieblinge. Fast alle Schwärme, die der Garten ihm zeigt, haben sich vereinigt, um mit wahrer Wonne in dem feuchten Elemente sich zu erlustigen.

Hier erlaube ich mir, meinen Lesern eine Anzahl alter Bekannter vorzustellen. Vornan der unverkämteste der unverkämten, der schlaueste der schlauen, Freund Spag. Neben ihm taucht ein kleiner netter grünrothiger Gesell seinen Schnabel ins Wasser und bespritzt sich und andere gar eifrig, ängstlich jede nähere Berührung mit dem trügerischen Naß vermeidend. Viel kühner benimmt sich seine Gattin, die, gar einfach und prunklos, den Herrn Gemahl in diesem Falle wenigstens an kühn entschlossenem Muth

Wintertagen, bei hohem Schnee und bis zu 23° gestiegner Kälte, erschien der Cardinal mit vielen Leidensgenossen auf den zahlreichen Futterplätzen in der Nähe des Postgebäudes und Bahnhofes und verzehrte sich sogar einmal in ein Zimmer, ohne daß es möglich war, seiner habhaft zu werden. Erst Ende März wurde er in dem Garten einer Villa eingefangen und seinem Besitzer zugestellt. Merkwürdigerweise hatte der Vogel garnicht gelitten, sondern war kräftiger, schöner, als in der Gefangenschaft geworden. Er befindet sich auch jetzt noch ganz vortreflich. E. P. in Sieben.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Aus diesem Grunde verwerfe ich das Anrathen, täglich die Käfige umzustellen, denn ich sehe darin, daß der Vogel täglich neue Nachbarschaft bekommt, kein Hilfsmittel, durch welches er besser werde. Vielmehr glaube ich, daß er durch dieses Verfahren ein richtiges Maß seiner Leistungen verliert und durch die täglich wechselnden Gesangsweisen, welche in seiner unmittelbaren Nähe ertönen, in seinem angenommenen, vielleicht guten Vortrag beirrt wird, mindestens aber ohne Aneiferung bleibt, um sich mit Sängern seines Stammes in ein und derselben Tour zu vervollkommen. Als Beweis dafür, wie nothwendig es ist, daß die Jungen mit gleichen Gesangstouren zusammengestellt werden, diene folgender Fall aus meiner vorjährigen Nachzucht. In einer Anzahl von fünfzehn jungen Hähnen, die ich unter der Ob-
sorge zweier Vorsänger die weitere Ausbildung durchmachen ließ, befand sich ein solcher, der sich besonders in einer schönen Wasserhohlrolle hervorthat; die gleiche Gesangstour, obschon keiner der beiden Vorsänger sie brachte, entdeckte ich einige Tage später

bei einem zweiten Männchen. Nach meiner Gewohnheit wurden nun diese beiden Hähne nebeneinander gestellt, und zu meiner Freude vernahm ich, daß, wie ich es auch vorausgesetzt, die zwei Vögel, durch die gegenseitige Aneiferung angespornt, immer länger und länger die genannte Tour anhielten und sie zum Glanzpunkt ihres Vortrags machten. Gegen Ende Dezember, als die Nachzucht nahezu vollständig gesangsfest war, überließ ich auf vieles Drängen und Bitten einem Bekannten einen von diesen beiden Hähnen, allein zu meinem eignen Schaden, denn nach und nach brachte der zurückgebliebne, da er ohne Aneiferung war, die erwähnte Tour immer kürzer und kürzer, bis er sie endlich gänzlich fallen ließ.

Mitte Novembers werden die jungen Männchen einer Musterung unterzogen, und zwar geschieht bei mir dieses Abhören zweifach, zuerst bei geschlossenem Gesangskasten, und dann wird der Vogel behufs weiterer Prüfung in ein größeres unbedecktes Bauer gesetzt. Viele Züchter werden vielleicht den letztern Vorgang für nicht zweckentsprechend finden und erwidern, daß der Vogel durch die größere Freiheit und durch das volle Licht aufgeregt, mithin abgebrochen und laut singen werde. Ich pflichte dieser Ansicht bei, allein da man durch das vorausgegangene erste Abhören bei geschlossenem Gesangskasten weiß, inwieweit der Vogel durch die ungewohnte größere Freiheit aufgeregt wurde, so ist jeder praktisch erfahrene Züchter in der Lage, aus den gewonnenen Ergebnissen den richtigen Schluß ziehen zu können. Ich verfolge durch dieses Verfahren lediglich den Zweck, daß der junge Vogel, durch die größere Freiheit aufgemuntert, alles was in seiner kleinen Kehle sitzt, herausgibt. Gewiß werden sich in einer größern Anzahl Vögel finden, die trotz gut bestandener erster Prüfung durch die zweite verlockende Einrichtung ihren wahren Werth verrathen und dann zum Wohl der übrigen Gesellschaft entfernt werden

übertrifft. Es ist ein Zeisigpärchen. Hast Du schon je ein Zeisignest in freier Natur gesehen, lieber Leser? Wol schwerlich. Denn diese kleinen allerliebsten Vögel bauen ihr Nest so versteckt, daß der Aberglaube, dasselbe sei unsichtbar, noch heute weite Verbreitung hat. Unter den einheimischen Stubenvögeln ist er der anspruchsloseste und von großer Ausdauer. Sein Gesang ist eben nicht der schönste, aber doch recht angenehm. An die eigenthümlich schnarrende Endstrophe gewöhnt man sich bald.

Als dritten im Bunde dieser alltäglichen Gesellen führe ich den Kirschkernbeißer auf. Zwar nicht aus Grund seines häufigen Auftretens, denn er ist ziemlich selten, und im botanischen Garten, soviel ich beobachtete, nur in einem einzigen Pärchen vertreten, wol aber ob seiner großartigen Dummheit und Langweiligkeit findet er hier seine Stelle. Das schönste an ihm ist sein Gewand. Der Kopf ist gelbbraun, Unterleib braunröthlich, die Kehle hat einen schwarzen Fleck, die Flügel sind schwarz mit einem weißen Fleck, das Bauchende weißlich, die Augen roth; Füße und Schwanz sind kurz, der Schnabel unförmlich groß und dick. Die ganze Gestalt des Vogels ist sehr plump. In seinem Benehmen ist er recht tölpelhaft. Er bewegt sich so wenig wie möglich, kriecht vom Morgen bis zum Abend und ist wegen dieser Geßräftigkeit für Obstgärtner ein wahrhaft

unangenehmer Feind. Denn obwol er seine Jungen mit Insekten füttert, verschmäht er für gewöhnlich diese und hält sich an die Kerne der Kirschen u. a. Früchte. Von Verherung, die er, lautlos ohne Unterlaß fressend, in Kirschpflanzungen anrichtet, macht man sich nicht leicht einen Begriff. Mit einem Baum ist eine kleine Familie dieser Nimmersatten bald fertig. Das Fleisch der Früchte genießt er nicht, sondern wirft es weg und knackt den Kern auf. Nicht weniger verwüstend fällt er oft in Gemüsegärten ein. Dabei schreckt ihn keine noch so gewaltige Scheuche, kein Lärm, ja, er soll sich sogar an blinde Flintenschüsse gewöhnen. Er steigt höchst ungern ab, sondern versteckt sich, hier allein klug, meisterlich in dichtem Laub. Auf den Bäumen ist er ziemlich gewandt, auf dem Boden aber lächerlich ungeschickt. In die Gefangenschaft taugt er nicht, wird vielmehr hier sogar durch sein wüthendes Beißen besonders Kindern gefährlich. Gegen Katzen vertheidigt er sich unerschrocken. Ich bin sehr im Zweifel darüber, ob er im botanischen Garten nennenswerthen Schaden verursacht und würde daher den wegen seiner Seltenheit stets interessanten Vogel gern geschont sehen. Er ist Zug- und Strichvogel, verläßt aber wol in keinem Falle Europa. Der Kernbeißer heißt auch noch Kirschkern, Dickchnabel, Finkenkönig. (Fortsetzung folgt).

können. Freilich gehört zu der zweiten Art der Prüfung ein gutes Theil Ausdauer und viel Zeit, denn oft vergeht geraume Frist, ehe der Vogel sich an seine Freiheit derart gewöhnt, daß er sein Lied in entsprechender Weise vorträgt, um den Hörer den endgiltigen Schluß richtig ziehen zu lassen.

Ueber die gewonnenen Prüfungsergebnisse eines jeden Hahns ist ein Vermerk zu führen, zu welchem Zweck, um Irrthümer zu vermeiden, der Käfig und der diesbezügliche Zettel mit gleichen Nummern zu versehen ist.

(Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

I.

Wer in der Vogelstube ganz bestimmte Ziele verfolgt — die Erforschung der naturgeschichtlichen Entwicklung und deren Darstellung —, für den verlohnt es sich erklärlicherweise mehr als für jeden Andern, von Zeit zu Zeit einen öffentlichen Bericht zu geben, einerseits darüber, wie weit jene Ziele durch Züchtungserfolge erreicht worden, und andererseits dahin, welche neuen Ankömmlinge die Sammlung empfangen hat; ich will nach beiden Seiten hin zugleich Mittheilungen machen.

Der dritte Band meines Werks: „Die fremdländischen Stubenvögel“, in welchem ich die Papageien behandle, naht seiner Beendigung — und es ist daher wol erklärlich, daß ich keine Mühe und Kosten scheue, um wenn irgend möglich vorher noch einen oder den andern Erfolg zu erreichen. Nach meiner festen Ueberzeugung würde dies mit zwei hochinteressanten Arten noch geschehen sein, wenn die Störung durch die Ausstellung des Vereins „Ornis“ im vergangenen Frühjahr nicht dazwischen gekommen wäre. Es waren der Paradiesittich (*Psittacus pulcherrimus*, *Gld.*) und die Neuguinea-Edelpapageien (*P. polychlorus*, *Sepl.* et *P. Linnei*, *Wgl.*). Von dem ersten Par starb infolge der Einflüsse der Ausstellung das prachtvolle alte Männchen, und da im Frühjahr d. S. verhältnismäßig wenige australische Vögel auf den Markt gelangten, so konnte ich durchaus keinen Ersatz bekommen. Einen Beweis für die Behauptung, daß mir die Züchtung auch dieser Art wol geglückt wäre, gab das alte kräftige Weibchen darin, daß es trotz seiner Einsamkeit einen Nistkasten bezog und ein natürlich unbefruchtetes Ei legte. Glücklicherweise ist inzwischen aber die Brut dieser Art in einem Jungen in der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien flügge geworden, und das Jugendkleid ist daher der Beschreibung zugänglich geworden. Vor einigen Tagen habe ich nun endlich von Herrn Großhändler Chs. Zamrach in London ein kräftiges schönes Männchen Paradiesittich empfangen, und so glaube ich, hoffentlich in nicht ferner Zeit auch meinerseits einen Züchtungserfolg erreichen zu können. Die Edelpapageien haben bis jetzt immer noch nicht eine

glückliche Brut ergeben, trotzdem mit ihnen zahlreiche Züchtungsversuche unternommen sind, und man ersieht daraus, wie überaus schwer es doch hält, manche Arten, so namentlich große Papageien, zu züchten. Glücklicherweise aber werden die derartigen Versuche nicht aufgegeben, und über kurz oder lang, selbst wenn es mehrere Jahre dauern sollte, werden dieselben, und dann sicherlich mehrere hintereinander, zu guten Ergebnissen führen. — Die drei olivengrünen Schönsittiche (*P. petrophilus*, *Gld.*), das alte Pärchen und ein gezüchtetes junges Weibchen, lebten friedlich in der Vogelstube, wenn auch ohne sich viel um einander zu bekümmern; trotzdem bezogen beide Weibchen Nistkästen, brachten jedoch beide nichts aus, da das junge nur ein Ei gelegt und selber vernichtet hatte, und da die vier Eier des alten Weibchens diesmal unbefruchtet waren. Das alte Männchen starb sodann, vor einigen Tagen ist es mir aber geglückt, aus Privathand ein andres Männchen gegen das junge Weibchen einzutauschen. Ebenso erlangte ich lediglich durch einen Zufall zu dem gezüchteten Weibchen Rosenkopf oder rosenköpfiger Edelpapagei (*P. rosiceps*, *Rss.*, *P. rosa*, *Bdd.*) ein junges, erst in der Ausfärbung begriffenes Männchen. — Herr A. S. Zamrach in London, der manchmal überaus seltene und interessante Vögel einführt, hatte binnen kurzem den reizenden Schwalbenlori oder Lori mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*, *Shw.*) in großer Anzahl erhalten, und während ich in dieser Woche gerade jene interessanten Finselzüngler, den Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Sib.*) Schmuclori, (*P. ornatus*, *L.*), Moschuslori (*P. concinnus*, *Shw.*), gelbgeschuppten Lori (*P. chlorolepidotus*, *Khl.*) u. a. m. schilderte, kam ein Pärchen der reizenden Moschusloris von London an. — Auch an kleinem Gefieder, Prachtfinken, Webervögeln u. a. sind mancherlei neue Erscheinungen zu nennen, und ich werde zunächst diese Uebersicht fortsetzen und dann anderweitige Bemerkungen über Pflege und Züchtung anfügen.

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzähligmale wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchstlich langweilen und andererseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, soweit in diesem oder jenem derselben der betr. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch eingehendere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich nicht hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weitern Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken“ sind die umfassendste Quelle inbetr. der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausvögel, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel“ bringt ebenso alles wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band: Die Körnerfresser, also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band: Die Papageien mit 10 Farbentafeln, 2 Viefierung 3 Mark. Kürzlich ist noch „Der Wellensittich“ erschienen, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn Uhrmacher S. Bergfeld: Auf der Ausstellung des Vereins „Dreis“ in diesem Frühjahr befand sich in der That ein sprechender Wellensittich, gesandt von Herrn Studiofus W. Bauer in Tübingen, welcher für 150 M. verkauft wurde. Diesen und einen schon früher von Fräulein Eugenie Maier in Stuttgart abgerichteten habe ich in meinem Werkchen „Der Wellensittich“ näher geschildert, und Sie finden dort auch das Verfahren der Abrichtung angegeben.

Herrn Lehrer Geil: 1. Singittiche sowol als auch Halsbandsittiche sind bereits, die ersteren vielfach, die anderen mehrmals, in der Gefangenschaft gezüchtet. Beide Arten dürfen Sie nicht in den Hecksägen zusammenbringen, dagegen können Sie, da derselbe sehr groß ist, bei diesen oder jenen mehrere Pärchen Wellensittiche halten. 2. Wenn Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“ nachsehen und die dort gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie die Mißerfolge in der Wellensittichzucht sicherlich vermeiden können. 3. Zum Bezug der Wellensittiche kann ich Sie nur auf die Anzeigen in dieser Zeitschrift verweisen. 4. Wenn Sie mein „Handbuch“ I schon vor vierzehn Tagen bestellt und noch nicht erhalten haben, so liegt das sicherlich an Ihrer Sortimentsbuchhandlung, und ich rathe daher, daß Sie erstlich darum mahnen. Uebrigens bin ich, trotz meiner allerdings recht knappen Zeit, immer zu Rathschlägen gern bereit. Ich glaube nun wol, daß die Singittiche Ihnen besser zuzugewendet werden als die Alexandersittiche, rathe jedoch, daß Sie nicht eher anschaffen, als bis Sie im „Handbuch“ nachgelesen haben.

Herrn Architekt L. Brockmann: 1. Der übersandte Kanarienvogel war ein altes Weibchen, welches wol schon recht schwach gewesen und an gelinder Unterleibsentzündung gestorben ist. 2. Da Sie schreiben, daß auch andere Kanarien ähnlich erkrankt sind, so wäre es wol möglich, daß solche Gefahr durch Grünkraut verursacht worden. Ich rathe daher, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über die Behandlung desselben, sowie auch über alle anderen Verhältnisse nachlesen und mit den dort gegebenen Anleitungen die bei Ihnen stattfindende Verpflegung vergleichen.

Herrn Freiherr v. Berg: Trotz sorgsamster Untersuchung konnte ich bei der Nachtigal keinerlei Todesursache auffinden; sie war ein kräftiger, an allen inneren Organen durchaus normaler Vogel.

Herrn Johann Beutler: 1. Wenn im Anzeigenthail ein Sprachmeister ausgeboten ist, so meint man damit stets den Gartenlaubvogel (*Sylvia hypoleis*, *Lth.*). In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, deren Druck bereits begonnen hat, wird diese Bezeichnung nicht fehlen. 2. Für Ihre freundlichen Worte vielen Dank!

Herrn W. G.: Wenn Sie beobachtet, daß ein Sperlingsweibchen sprechtähnlich am Stamm einer Weide mit Hilfe des Schwanzes hinaufkletterte, so werden Sie wol dahin geirrt haben, daß es ein anderer Vogel war.

Herrn S. Rose: Sie sagen, die japanesischen Mäuschen seien in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I bloß benannt, jedoch nicht angegeben, wie die Nistgelegenheiten einzurichten sind u. s. w. — Darauf kann ich nur antworten, daß Sie entweder nicht mein „Handbuch“, sondern ein andres Werk besitzen, oder nicht aufmerksam gelesen haben; denn in dem Abschnitt Vogelzucht Seite 383 ff. finden Sie eingehende Anleitung zur Züchtung aller Prachtfinken, sowol der Atrilbe als auch der Amandinen, und zwar ebenso in Käfigen, als weiterhin Seite 390 im Vogelhaufe und Seite 395 in der Vogelstube u. s. w. Ich sollte meinen, wenn Sie die Einleitung zu den Prachtfinken überhaupt aufmerksam lesen, dann die Schilderung der Bronzemännchen und Mäuschen Seite 65 ff. und schließlich die erwähnten Abschnitte über die Züchtung, dürften die gegebenen Rathschläge doch wahrlich ausreichend sein. Bleibt Ihnen dies oder das dann wirklich noch unklar, so bin ich zu näherer Auskunft gern bereit.

Herrn S. L.: Die Surinam-Amazone hatte Lungen-schwindsucht, völlige Vereiterung der Lunge, sodaß es als ein Wunder erschien, daß der Vogel überhaupt noch leben konnte.

Herrn Theodor Epyler: 1. Wenn man in alten Nestern beim Ausräumen und Reinigen noch Eier findet, so sind dieselben meistens so eingetrocknet, daß sie von anderen Vögeln nicht mehr erbrütet werden können. 2. Das Kanarienviechen wird die frischen Eier der Zebrafinken wol mit ausbrüten, allein jedenfalls die Jungen wirklich aufziehen. Eher können Sie die Eier der Zebrafinken den japanesischen Mäuschen unterlegen, weil diese mit ihnen doch näher verwandt sind. Die letzteren hecken nicht, wie Sie meinen, schwer, sondern im Gegentheil, sie gehören zu den leichtesten und zuverlässigsten Nistern. 3. Ueber Silberfasanden, namentlich über Drangeweber, graue Kardinals und Singittiche, müssen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen, ehe sie dieselben anschaffen. 4. Sibirische Dompfaffen sind nur etwas größer als unsere einheimischen. 5. Die Händler, welche in der „Gefiederten Welt“ annonoziren, versenden auch alle auf Verlangen Preisverzeichnisse. 6. Mozambik- oder Hartlauteisige finden Sie hier ebenso wie andere Vögel angezeigt, wenn dieselben eingeführt werden. 7. Die Kakadus pflegen sich im allgemeinen nicht mit anderen Vögeln zu vertragen, sodaß es immer genagelt bleibt, einen solchen namentlich im engern Gesellschaftskäfige zu halten.

Herrn Th. Brongier: Die vier Vögel waren an Durchfall mit schleimiger klebriger Entleerung gestorben, und da dieselbe sehr ansteckend ist, so wollen Sie die übrigen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 411 behandeln.

Herrn Hugo Mahler: 1. Der Vogel war ein etwas abnorm gefärbtes Star-Weibchen. 2. Näheres über denselben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, doch müssen Sie etwa sechs bis acht Wochen warten, bis die neue Auflage fertig ist.

Herrn Hermann Wüner: 1. Wenn der Ober-schnabel beim Männchen Singittich „schrecklich lang“, also auffallend länger als der des Weibchens, so ist er allerdings abnorm und Sie müssen ihn mit der nöthigen Vorsicht beschneiden. Einerseits ist dies nothwendig, weil der Sittich sonst mehr oder minder in seiner Ernährung gestört wird, und andererseits kann er mit dem unnatürlich verlängerten Schnabel nicht die Jungen füttern. 2. Wenn Ihre Singittiche beide gleich aussehen, so werden es eben zwei Weibchen sein. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) sind die Unterscheidungsmerkmale deutlich genug hervorgehoben, sodaß Sie schon am blutrothen Unterücken das Männchen vom Weibchen mit grasgrünem Rücken erkennen können. Sie haben wol nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Nistens an läßt das Männchen täglich seinen Gesang erschallen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Hameln veranstaltet vom 25. bis 27. Juli d. J. seine dritte allgemeine Geflügelausstellung (III. Ausstellung des Zentralvereins für die Provinz Hannover). Die Anmeldungen müssen bis zum 17. Juli beim Vorstände Herrn Ernst Kade erfolgt sein. Briefstauben werden nur auf Flug prämiert. Die Einlieferung ist bis zum 23. Juli Mittags zu bewirken unter der Adresse: Geflügelausstellung auf „Dreyers Berggarten“ in Hameln. Hiesige Aussteller haben am 23. Juli nachmittags einzuliefern. An jeder Sendung muß die vollständige Adresse des Absenders deutlich geschrieben, auf Holz oder Pappe befestigt sein. Sind in einem Behälter mehrere verwandte Stämme untergebracht, so ist jeder Stamm kenntlich zu zeichnen. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls franko. Vere Behälter von verkauftem

Geflügel werden nicht zurückgesandt. Die Prämierung geschieht am 24. Juli. An Prämien kommen zur Vertheilung: bis 1000 Mark in bar, Ehrenpreise der Stadt Hameln, Ehrenpreise des landwirthschaftlichen Vereins Hameln, Privatpreise von Mitgliedern, silberne Staatsmedaillen, bronzene Staatsmedaillen, Anerkennungsdiplome. Am 27. Juli findet eine öffentliche Verlosung statt, zu welcher nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Pfennige sind bei den Herren Kaufmann Junge und Franz Fiedler zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Vereinssekretär, Herrn van Bloten zu beziehen ist.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener in London: Den Prachtband Ihres „Book of canaries and cage-birds“ mit herzlichem Dank erhalten! Auf das Werk werde ich demnächst hier entsprechend eingehen. — Herr H. Schlezner in Antwerpen: Mit Dank erhalten! — Herr Apotheker Muthmann Guchler: Der zur Bestimmung gesandte Vogel ergab sich als ein schönes altes Weibchen Rothfußfalk (*Falco rustipes*, *Bsck.*), der bei uns in Deutschland allerdings ein seltner Wandergast ist. — Herrn H. Regier: Fahren Sie in der Behandlung des Vogels nur fort. — Herrn Gottlieb Banek, Inhaber einer Vogelhandlung in Prag: Der Herr hat sich nicht weiter gemeldet. Lassen Sie indessen doch annonquiren. — Herrn Vogelhändler Bode in Leipzig: Ich kann mir nicht denken, daß Herr H. in D. Sie wirklich um den Betrag der von Ihnen gekauften Vögel bringen will; in Folge dieser öffentlichen Aufforderung wird er Ihnen hoffentlich denselben ohne weiteres Sträuben zugehen lassen.

Die Nummer 26 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Baumschläfer (*Myoxus Dryas*). — Zur Entwicklung des Salamanders. — Lepidopterologisches. — Botanik: Die japanische Kamellie. — Bemerkungen über Pflanzensammlungen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kröte auf Reisen (Schluß). 2. Die Reise nach der Heimat. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Paris. — Aus den Vereinen: Société d'Acclimatation zu Paris. — Jagd u. Fischerei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Abzugeben: Gut besiederte Wellensittiche à Stück 3 *M* einschl. Verp.; Jahrgänge 1877, 78 und 79 der gef. Welt, geb. à 3 *M* [1518]
Düheim i./Sachsl.-Weimar-Geb. H. Winzer.

Vogelorgeln,

[1519]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à *M* 15 gegen Verhinderung des Betrages bei Wilhelm Storandt, Münster i./W.

1 gef. Jafó etwas sprechend, 1 Jahr im Besitz, verk. für 40 *M* A. Franziskus. Wittenberg. [1520]

Eine amerik. Spottdroffel, Wildfang, gesucht. Preisangabe bei Carl Hoffmann, Görlitz, Kränzelstraße 26 II. Et. [1521]

Seidenhündchen,

junge BoLogneser, schönste Rasse und schneeweiß, verkauft à Stück 40 *M* [1522]
Aug. Motsch, Freiburg in Baden.

Ein weißer Kakadu ist gegen ein Chepar weißer Reisvögel oder Anderes zu verkaufen. [1523]
L. Fürstenberg, Braunsberg, Ostpr.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung, Altona, Norderreihe 1,

hat zu verkaufen: Junge kernbegierige Fafos à 36 *M*, junge Amazonen-Parapeien 24 *M*, verschiedene Arten Groten à Par 7 *M* mit Verpackung und franko, sowie verschiedene Arten Tauben, englische Carrier und Kröpfer. [1524]

Zu verkaufen für 80 Mark

ein schönes, kräftiges Par Weißhüttiche (*Conurus leucotis*) oder zu tauschen gegen ein richtiges Par Bourhüttiche (*Euphema Bourkii*). Ein wunderschöner rother Lori (*Lorius Garrulus*), ein wenig sprechend und schön pfeisend, 70 *M* Briefe franko Herrn Dr. D. A. Willink, Seemüde, Station Bogelenzang (Holland). [1525]

Zu verkaufen:

Ein Par zuchtfähige Singhüttiche 28 *M* [1526]
Louis Capelle,
Hannover, Hildeheimerstraße 213.

Abzugeben: 1 Par echte weiße Hühnertauben für 18 *M* einschl. Verpackung. [1527]
Wittenberg. F. W. Malwald.

4 St. g. Sprosser sind im Ganzen à 7 *M* z. verk. oder z. vertauschen bei E. Vignier, Zyrardow b. Warschau. [1528]

Zwei Par Mops Hunde, höchst elegant, à Par 40 *M*, sind beim Schutzmann Sass in Breslau, Stodgasse 19, bald zu verkaufen. [1529]

Ein 3jähr. Goldfasanhahn in Pracht gebe wegen junger Aufzucht für 18 *M* einschl. Korb gegen Nachnahme ab. [1530]
Emil Boldt, Rostock i./M.

Abzugeben: Ein echter Siebenb. Sprosser für 12 *M*, noch schlag., 1 Mönchgrasmücke 4 *M*, 1 Nachtigall 6 *M* einschl. Verpackung, auch Tausch. [1531]
A. Perko, III. B. Kochsugasse 11, Wien.

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:

30 Stück Nistkästen à 50 *S*, 24 Gesangskästen, noch wie neu, à 60 *S*, 3 große Flugbauer à 9 *M*, 6 Stück Harzer Kanariemännchen, Hohlroller, à Stück 9 *M*, Zuchtwelbchen à 50 *S*. [1532]
Ferd. Kelling, Großenhain i./Sachsen.

Ein selten schöner Hund (jung), 94 cm hoch, grau u. schwarz gestreift, ist für den billigen Preis von 75 *M* zu verkaufen. [1535]
W. Kloss,
Bartenstein i. Ostpr.

Zu verkaufen: 6 W. 2 M. Zebrafincken à 5 *M*, 1 M. Bandfink 4 *M*, 2 W. Grauedelfink à 5 *M* oder eins gegen 1 singendes M. einzutauschen. [1534]
Hermann Winn,
Potsdam, Burgstraße 22.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 24. Juni 1880.

IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1535]

erhielt eine große Sendung kleiner afrikanischer Vögel im prachtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten. Stets vorräthig eine reichhaltige Sammlung zahmer und talentvoller Amazonen, Surinam- und Graupapageien (Zafes), Segelschiffvögel; Aracaz; Kakabus und Perakiten.

Anmerk.: Graupapageien oder Zafes, Dampfschiffvögel, werden auf besondern Wunsch zu billigstem Preise in kürzester Zeit beschafft.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

[1536]

erhielt in den letzten Sendungen: 38 Graupapageien à 20 M., 3 Dukors Kakabus à 60 M., 5 Par Barrakandstittche à 50 M., 7 Par Bartfinken à 20 M., 8 Par grünflügelige Brenzetauken à 40 M., 14 Par Harlequin- oder kunte Bronze-flügeltauken, zusammen 120 M., 1 Par australisches Erdtäubchen 60 M., 4 Par australische Everbesttäubchen à 25 M., 3 Emus à 300 M.; 1 Hulman-Affen 3 L. — Eine Statue in schwarzem Marmor des Abgotts Vishnu mit vier Armen, in dem rechten Oberarm die Sangeska, im linken die Chakra haltend. Die Statue ist über 100 Jahr alt und wurde in der niedern Krishna bei Amaravati ausgegraben; sie ist das einzige in Europa vorhandene Exemplar, 7 Fuß hoch, Gewicht 9 Zentner, Preis 10 000 M.

A. H. Jamrach,

[1537]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris, Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1538]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfehlte Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften.

[1539]

— Preisverzeichnis frei und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig,

[1540]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Gimdbüttelerstraße 54,

hat vorräthig: junge Graupapageien à Stk. 15 M., junge Graupapageien, Segelschiffvögel, weißen und jungen an zu sprechen à Stk. 30 M., doppelte Gelbköpfe à Stk. 60 M., Amazonen à Stk. 27 M., Surinam à Stk. 30 M., auch sprechende Papageien von allen Sorten; große gelbhäutige Kakabus à Stk. 18 M., Rosa- und Nasenkakabus à Stk. 14 M., Infakakabus à Stk. 45 M., rotköpfige Inverarables à Par 10 M., Nonpareils à Stk. 6 M. 50 S., Nonpareils-Weibchen à Stk. 3 M., amerikanische Goldkorvitate à Stk. 20 M., kleine Senesalvögel als: Gordonbleu, Bandfinken, Ährilde, Amaranthen, Grickeln, Mozambiqueeifige, Eiferchen, Goldbrüstchen, Orangehäckchen, Silberbecke, Mustkatfinken, Atlasvögel, Tigerfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, Napoleon, Orange- und Blutschnabelweber durcheinander gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 M. 50 S.

Papageien!

Erhielt eine Sendung Papageien, darunter Prachtthiere, gut sprechend und anfangend zu sprechen; ein schöner sprechender Gelbkopf, Preis 65 M.; ein amerikanischer Svattrozel, Prachteremplar, 2 Jahr im Käfig, Tag- und Nachtschläger, unter Garantie, 60 M. Näheres brieflich.

[1541]

Alb. Seifens, Bremerhaven.

Löffere: Stiglige à Stk. 2 M., Hänflinge à Stk. 1 M. 50 S., Finken à Stk. 1 M., Grünlinge à Stk. 1 M., Zeifige à Stk. 2 M., Goldammer à Stk. 1 M. 50 S. (alles Männchen), engl. Kamsbantam, gold- und silberhäufig, à Stk. 6 M. Ferner: Seidenrudel und Bologneser, Terrier à Stk. 15 M., 1 zahmer Affen 35 M.

[1542]

Victor Grundner,
Zoolog. Handlung, Königs-Lutter.

Bei der am 5., 6. und 7. Juni stattgefundenen ersten **Geflügelausstellung des Geflügelzüchtervereins des Kreises M.-Glabach** fungirten als Preisrichter für **Kreiser** die Herren: Direktor Laps aus Biersen, Zul. Pöhlig aus Dülken und P. Berghausen aus M.-Glabach, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (silberne Staatsmedaille): Herr Wilh. Meder, Krefeld, für gelbe Italiener und Hamb. Goldlad; 1. Preis (bronzene Staatsmedaille): Herr Friedr. Womandel, Schaag bei Breyell, für Gold-Paduaner und rebhuhnfarbige Italiener; 1. Preis (silberne Stadtmedaille): die Herren Karl Gönen, Dülken, für La Flèche; Wilh. Bades, Krefeld, für schwarze Holländer, weiße Leghorn und Lafensfelder; N. Wilden, Aachen, für helle Brahma, Cham. Paduaner und schwarze Spanier; Math. Winters, Neuhambach, für 2 Stämme Kämpfner (Tobtleger).

2. Preis (bronzene Stadtmedaille): die Herren Karl Miße, Mörz, für gelbe Kofchinchina; Fr. Wanzel, Mörz, für gelbe Kofchinchina; W. Auer, Mülheim a. d. Ruhr, für rebhuhnfarbige Kofchinchina; C. Emunds, Aachen, für helle Brahma; F. v. d. Ruhlen, Kaldenkirchen, für braune Malaben; Ad. Steeb, Neuß, für belgische Kämpfer; Jos. Gier, Neuß, für weiße Paduaner und japanische Bantam; Klosterhalsen, Neuß, für Houdan und schw. Spanier; Ed. Theiß, Schellberg bei Solingen, für bergische Kräher; Hermann Franke, Barmen, für bergische Schlotterkämme; F. Gönen, Neuß, für schw. Spanier; Martin Paffen, Rheidt, für rebhuhnfarbige Italiener; Langhoff, Mülheim a. d. Ruhr, für gelbe Italiener; G. Berns, Mörz, für Hamb. Goldlad; Otto Lamberts, Burtfeld, für Hamb. Silberlad; Jos. Bernhardt's, Aachen, für weiße Leghorn; H. Kemper sen., Weiden bei Köwen, für weiße Negerhühner (Seidenhühner); F. Burgwinkel, Köln, für Kreuzung Brahma mit belg. Kämpfer; F. P. Witsch, Dülken, für 1 Par Savahühner mit 10 Küchlein; C. Berger, Kleinenbroich, für schw. Italiener; F. W. Knecht, Co-Köngen, für Silber-Kanaupfner; Frz. Franken, Lindern, für Ahlesbury-Enten.

Diplom erhielten: die Herren W. Frenzen, M.-Glabach, für La Flèche; August Herzogenrath, M.-Glabach, für blaue belg. Kämpfer; v. d. Kerkhoff, Rheidt, für weiße Italiener; P. Berghausen, M.-Glabach, für weiße Italiener; A. Sassenfeld, M.-Glabach, für gelbe Italiener; W. Büdmann, M.-Glabach, für gesperberte Siebenbürger Nachthalschühner; C. Büdmann, M.-Glabach, für berg. Kräher; Herm. Quack, M.-Glabach, für Silberfanen.

Als Preisrichter für **Tauben** fungirten die Herren: Post-Direktor Wulff und Dr. Kehren aus Glabach, Robert Pelzer aus Rheidt, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (silberne Stadtmedaille): Herr v. Dannewitz, Hüls, für Schildmädchen, Pfau und Gistauben; 1. Preis (silberne Stadtmedaille): Herr L. Dreßen, Neuß, für Indianertauben; 1. Preis (bronzene Medaille): Herr Val. Steinmacher, Hanau, für Kröpfer und weiße Bagatellen.

2. Preis (bronzene Medaille): die Herren L. F. Ernst, Aachen, für Schildmädchen; F. A. Bielefeld, Elberfeld, für silberfarb. Feldtauben; Clemens Klöpper, Neuß, für gelbe Schildmädchen; Rud. Schmidt, Erfurt, für schw. Schild. Pfautauben u. schwarze Starhälse; Jos. Bernards jr., Aachen, für Lachtauben und Kreuzung von Brief- und Wildtauben; Karl Ritter, Krefeld, für Trommel- und Römertauben; S. Müns, Krefeld, für Berl. Dümmler; P. C. Breuer, Krefeld, für Elstertümmler; Albrecht Schmitz, Krefeld, für Purzler (Dümmler).

Diplom: die Herren C. Wulff, M.-Glabach, für deutsche Kropftauben; A. Sassenfeld, Glabach, für Tümmeler; M. Duntges, Krefeld, für Feentauben; N. Mittag, Krefeld, für Tümmeler; Fr. Hulverheid, Krefeld, für Trommeltauben; Wilh. Körber, Düsseldorf, für deutsche Mädchen; B. Sturm, Düsseldorf, für Schildmädchen; Karl Miledt, Köln, für Indianer; Jakob Herms, Neuß,

für deutsche Kropftauben; Jakob Kessel, Neuß, für schweizer Feldtauben; Ed. Emunds, Aachen, für Brünner Kröpfer; Joh. Hammers, Aachen, für schwarz und blau gehämmerte Carriere; W. Brinkmann, Elberfeld, für blaue Schwalbentauben; H. Barnecke, Ueßen, für große gehämmerte Tümmeler; S. Franke, Barmen, für blaue Schwalbentauben.

Als Preisrichter für **Vögel** fungirten die Herren: P. Beines, Rheidt, Dr. Hummel und A. Herzogenrath, Glabach, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (bronzene Medaille): die Herren Ad. Bonvie, Köln, für eine Kollektion verschiedener Vögel; M. v. d. Bouz, Mainz, für eine Kollektion verschiedener Vögel; Zul. Pöhlig, Dülken, für einen sprechenden Graupapagei.

2. Preis (Diplom): die Herren F. Mehr und A. Herzogenrath, Glabach, für Kanarienvögel.

M.-Glabach, den 9. Juni 1880.

[1543]

Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins des Kreises M.-Glabach.

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in Koblenz

fürs Stück 50 S von: Kamelshöher; Lafensfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;

" " 60 " von: Spanier; Houdan; Gold- und Silberfrenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhaltig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;

" " 75 " von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhaltig; Yokohama; Malaben, brann; Breba; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kofhins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier, blau; Gold- und Silberbantam; Japaneser; Dorfkings, dunkel und silberhaltig; Puter; Ahlesbury- und Kouen-Enten.

[1544] Verpackung: 6 Stück 60 S, 12 Stück 75 S, 15 Stück 85 S, 24 Stück 1 M.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantiert; und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 M,
Corfuener Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer,
fürs Stück 10 M,

Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 M
einschl. Packung, versendet

[1545]

J. Bungert in Koblenz.

Eine fingerzahme Gabelweihe (Milan),
gut befiedert, hat abzugeben für 6 M [1546]

Duerfurt i./Thüringen. **O. Toepelmann.**

Prima frische Wald-Ameisen-Eier offerirt
billigst Der Obige.

Gesucht: 1 Weibchen • Diamanttäubchen (Columba cuneata).

[1547] **Fr. Niebuhr**, London W. C.,
23 Mecklenburgh Square.

Kaninchen

(von nur direkt importirten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische Spezialität: **Normandiner.**
Niesentkaninchen. **Lapin belier** mit
Englische schlaff herabhängenden **Silberkaninchen.**
Schecken. langen Behängen.

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen Farben; auch Junge.

Züchtthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein Gewicht von 12—15 Pfd.

[1548] **Franz Geschke, Meissen.**
 Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1549]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[1550] **A. Stüdemann,**
 Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrikt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
 Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden etc. etc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanen zucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courant, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundfuchsen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1551]

Zu verkaufen: 1 zahmer Kaktusfittich, zahm und einige Worte sprechend, 25 M., ferner 3 Stück verzinnte Papageibauer billig. [1552]

Naumburg a. d. Saale. Traugott Brand.

Abzugeben: 1 P. rothe Kardinäle mit Erfolg genistet, augenblicklich 2 Eier (2. Brut) 21 M. mit Nistbauer (1 Met. 25 Centm. lang, 1 Met. 3 Centm. hoch, 90 Centm. tief) 40 M. — 3 P. Reissinken à 3 M., 2 P. Nonnen à 3 M., 1 P. Hartlaubzeisige 8 M., 1 P. Blutschnabelweber 4 M., 1 P. Napoleonsweber 4 M., 1 W. Zebrafink 3 M., 1 W. Silberfasanchen 3 M., 1 W. Halsbandsfink 2 M., 1 W. Feuerweber 3 M., 1 W. Atlasfink 3 M., 1 Schleiereule 1,50 M. [1553]

Penkun i./B. H. Watzke.

2 sehr zahme Elchhörnchen à 3 M., zusammen 5 M., zu verkaufen. Eleganz. C. Rüster, Bäderstraße 31 a. [1554]

W. Bruun, Markgrafenstr. 67,

empfehlte graue Papageien (aklimatisirt), 36 u. 45 M., sprechende Amazonen 50 M., Sonnenvogel 18 M., Hüttenfänger 16 M., Nonpareills und Indigos à 8 M., Orangebeck, Gebirgslorls Paar 70 M., Gordonbleus, Elsternchen, Atrilbe à Par 6 M., Spaulettenstar 10 M., Wandersdroll 9 M., Weber à Par 5 M., 1 zahmer Fuchs, jung, 6 M. [1555]

Billig abzugeben 15 Stück gute Wachteln à 1 M. 30 — 3 Nachricht in der Expedition dieses Blattes. [1556]

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von

J. O. Rohleder, Leipzig - Lindenau,

empfehlte folgende Vogelarten in gesunden Exemplaren, Preise in Reichsmark: Atrilbe à Par 4½, Helenasfasanchen 8, Griselbus 7, Orangebäck. 7, Tiger- und Mustatfinken 3½, Amaranthen 8, Gordonbleus 7, Bronzemännchen 7, Elsternchen 6½, Mövchen, bunte 10, gelbb. 16, weiß, 18, Silberbeck 4½, Malabarfasanchen 6, Nonnen, weiß, 7, schwarz, 6, dreifarb. 7½, Reissfink 4½, Bandsfink 4½, Blutschnabel 4, Madagaskarweber 17, Mozambiquezeisige 7, Papst- 14, à Mch. 9 und Indigosfinken à Mch. 7½, Kardinäle, grau, 14, à Mch. 7½, Reissfink, weiß 22, Kardinal, grün 22, Sonnenvogel 15, Inseparables 13, Sperlingspapageien 15, Falco à St. 24, Amazonen à St. 30—50, Kakabus div. Arten, Mch. 21—60, Gelpapageien à Mch. 50, Alexander Mch. 25, Rosella 36, Nimpfen, à Mch. 9, Singfittiche 25. Außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien billigst. [1557]

Karl Raub, Karlruhe i. B.

(Preise in Rmk. ohne Verp.)

Blutschnabeln., 5; Mustatfinken, Atrilbe, Bandsfinken, 5½; Reissvögel, Silberschnäbel, Tigerfinken, 6; Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsternchen und Paradiswitwen, 7; Goldbrüstchen, Schönbürzel 7½; Amaranthen, weißköpfige Nonnen, Mozambiquezeisige, 8; Zebrafinken jap. Mövchen, 11½; Grauedelfänger, 3; Weibchen, 4½; Papst-, Indigosfinken, graue Kardinäle, 9; rothe Kardinäle., 12; Dominikaner-K., 8½; Paperling in Pracht, 11; Sonnenvogel, prachtvoll, à Par 17 M., über Abnahme von mehr als 1 Par billiger; blaue Hüttenfänger, Par 15, Fahn 10; Inseparables, rothköpfige Sperlingspapageien, Wellenfittiche, 14; Wellenf.-Männchen, 5; Singfittiche, 28; Rosakakabus, 22; ferner deutsche Singvögel, Nachtigalen, 5½; schwarzköpfige, 3½; verschiedene andere Grassmücken und Körnerfresser; dürre 1880er Ia. Amelsener p. Pf. 1,70; frische, 2 Liter, sammt Verp. 1,30. [1558]

Ich kaufe

und bitte daher um diesbez. gefl. Offerte:
 1 Pärchen Hausföhrche (Ciconia alba), wönmöglich vorjährige Junge, zu liefern August bis September.
 1 Kibitzweibchen, schon an die Gefangenschaft gewöhnt.
 1 russischen sehr großen Pintsch, 6—10 Wochen alt; von diesem oder dessen Eltern wird Photographie zur Ansicht erbeten.

[1559] **Dr. Sedlitzky,**
 f. t. Hofapotheker.
 Salzburg.

1880er Ameiseneier, Primaware,

schön trocken, fürs Kilo 2,70 M., bei 5 Kilo 2,60 M., gegen Kasse oder Nachnahme, empfehle [1560]
Elbing. Rudolph Sausse.

Ein Jako, äußerst zahm und zutraulich, gesund, spricht viel, pfeift, lacht und weint, sehr drollig in seinem Benehmen, jung 1½ Jahr im Käfig, ruft die Familienglieder bei ihrem Namen, sehr talentvoll und gelehrig, ist für 120 M. einschl. Versandkäfig zu verkaufen.

[1561]

Fr. Vogel, Eisleben.

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, Connewitz, Leipzig.

Folgende Thiere, in gesundem, prachtvollen Gefieder, werden abgegeben:

Graue Papageien, wild, aus der Menge Stück 16 M., ausgefuchte Schwarzäugige, seit 3 Wochen in meinem Besitz, Stück 24 M., Rosenbrüstiger Keenbeißer 20, Par 36, Papertlinge 7 M. 50 S., Baltimorevögel Par 18, Garten-Drolis 20, amerikanische Seidenschwänze 12, Nonpareils Stück 9, Par 15, prachtvolle Indigos 7, **Infra-Katadus**

34, Rosellas Par 40, Inseparables, Par junge Vögel 9, alle ausgefärbte akklimatisirte Vögel 15, Grisbleu 10, Schmetterlingsfinken, Amaranthen 7, Edelstinken 10, Tigerfinken, Muskatfinken 3, Akrilbe, Silberstirn, Blutschnabelweber, Keisfinken 4, Hartlaubzeisige 6, Mövchen, bunt 10, gelb 18, weiß 20, und noch viele Andere. Preisliste auf Wunsch. Affen, Kapuziner, Savaner, Kronen etc. Sorten, Stück 20 bis 60 M. Hunde, stets große Auswahl, als: deutsche Reichsdogge, Marlo, 300, Mövse, Affenplinker, Malttheser, Bologneser, Spitze etc. Brandenten Par 50. Ringel, Nonnen, Gänse Par 50 mache besonders aufmerksam.

[1562]

E. Geupel g. White

Zoologische Handlung, Leipzig.

empfeilt in gesunden schön befiederten Exemplaren: Akrilbe Par 5 M.; Bandfinken, schwarz. Nonnen, Keisvögel, Tigerfinken, Silberbeds P. 6 M.; Gondonbleus, Orange, Napoleonsweber P. 7 M.; Amaranthen, Grisbleus, Goldbrüstchen P. 8 M.; Mozambiquezeisige, Dominikanerwitwen P. 9 M.; Stahlfinken P. 7 M.; Chanteur d'Afrique P. 10 M.; Paradieswitwen P. 9 M.; Zebrafinken, Rind., P. 6 M.; Singittiche P. 25 M.; Sperlingspapageien, Wbch., P. 8 M.; Gebirgslori P. 90 M.; Karolinastittiche P. 22 M.; Muskatfinken P. 6 M.; Jakos a 24 M.; Inseparables P. 18 M.; junge Wellensittiche P. 12 M.; Nonpareil, Rind., P. 10 M.; Indigo P. 10 M. etc.

Preislisten gern zu dienen!

NB. Meine Jakos kann ich angelegentlichst empfehlen, da dieselben durch das von mir angewendete Futter kräftige und gesunde Thiere sind; auch bei grünen Papageien und Sittichen wende ich das Futter an und gebeihen auch diese vortrefflich.

[1563]

Zu verkaufen wegen Todesfall.

1. Eine Sammlung ausgestopfter Vögel Deutschlands, bestehend aus ca. 290 Arten, theils in mehreren Exemplaren, sämmtlich in verglasten Schränken.
2. Eine sehr umfangreiche Sammlung der Schmetterlinge Deutschlands in verglasten Kästen, systematisch geordnet, mit Schrank.
3. Eine ebensolche Käfersammlung wie vor.

Sämmtliche Sammlungen befinden sich in vorzüglichem Zustande und sind wissenschaftlich geordnet und beschriftet. Offerten sub **H. O. M.** postlagernd **Landberg a./W.** erbeten.

[1564]

Eine vollständige Vogelstube-Einrichtung mit 50 Stk. Prachtfinken, Sittichen, Webervögeln wird zusammen billig abgegeben.

[1565]

Frl. H. Schenke, Berlin.
Leipzigerstraße. 59. I Treppe links.

Zu verk.: Brehm, Vögel, 3 Bände mit eleg. Pracht-einband für 34 M. bei

[1566]

F. Juntow,
Landberg a./W., Poststraße 3.

Suche ein Männchen zweifarbige Eisterchen.

Gebe ab dunkle Mövchen, Wellensittiche, Zebra- und einen H. Kubastak, Weibchen.

[1567]

Dr. Franken, Baden.

[1568] 1 Singittich-Männchen wird zu kaufen gesucht
E. Schotte & Co., Berlin, Potsdamerstr. 41 a.

Geflügelmastung.

Eine fast ganz neue Einrichtung zur Geflügelmastung nach neuestem franz. System, direkt aus Paris bezogen, steht billig zu verkaufen. Adressen unter **J. X. 8676** befördert **Rudolf Mosse, Berlin SW.** [1569]

Schwedische Enten (1880) a Stück 3 M.,
bezgl. (1879) " 4 "

Junge Kollkraben 10 "
versendet gegen Nachnahme **Berg,**
[1570] Revierförster in Werlte (Hannover).

6 Stück Kanarienhähne, gute Vorschläger (Roller)
einjährig, verkauft **Karl Lude,**
[1571] (H. 11268 B.) **Quercfurt.**

Mehlwürmer, den Liter für 8 M., bei
[1572] **H. Flickechu,** in Gleiwitz.

Gesucht: 1 Singittich, Männchen.
[1573] **Leopold Gebhard,** in Eschwege.

Verkaufe

wegen Aenderung meiner Vogelstube: 1 Stamm feine Harzer Kanarien (Seifers Nachzucht), bestehend in 2 vorjährigen Vorschlagern (vorzügliche Roller), 7 Hennen und 13 Jungen, worunter garant. 9 Hähne. Fester Preis 90 M. Tausch nur gegen Prachtsittiche oder andere junge gesunde Papageien.

[1574]

Mima Withum in Bretten (Baden).

Diesjährige selbst aufgezogene Dompfaffen zum Anlernen gibt ab
[1575] **Karl Stelbrecher,**
Malstatt bei Saarbrücken.

Präparirtes Cayenne-Futter

benötigt keine weitere Vorbereitung.

Obiges Futter, mit welchem in dieser Saison die besten Erfolge erzielt werden, wird für Alle, die „rothe“ Kanarien züchten wollen, einen großen Mangel ersetzen. — Durch dessen Gebrauch spart man Mühe und jeztliche Verschwendung; es ist garantiert rein und nur mit feinstem, direkt importirtem Cayennepfeffer zubereitet.

Bei Unterzeichneten ist es im steten Gebrauch.

Jetzt ist die Zeit mit der Fütterung zu beginnen!

In Blechbüchsen zu 5 M. und 2,50 M.

Um Versuch bitten

W. Clark & Co. in London,

[1576] 73. Roden Street, Nolloway. N.

[1577] Vorzügliche Steinröthel.

Junge (garantirte Männchen) zu 10 M., Alte (Wildfänge) zu 15 M., Spanische Grassmücken (Sperbergrassmücke) 5 M., Schwarzplättchen 4,50 M. ausschließlich Verpackung. Zu haben bei

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I.

Vogel- und Samen-Handlung. Begründet 1839.

Auch vorrätzig: zwei junge kräftige **Thu's.**

[1578] **Stiglich-Bastard,**
gelb, mit vollem Ring um den Schnabel, zu kaufen gesucht.
Offerten befördert unter **V. B.** die Expedition d. Zeitung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede An-
handlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gefaltene
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 27.

Berlin, den 1. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Die Schwarzdroffel oder Amsel. —
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München
(Fortsetzung). —
Heilung eines Graupapagei vom Selbststrafen. —
Zu „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.“ —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stavenhagen; Mufka; Greifswald. —
Züchterfolge des Herrn Rodocanaki in Paris. —
Preisvertheilung der Societe D'Acclimatation zu Paris. —
Aus dem zoologischen Garten von Hamburg. —
Bücher- und Schriftenschan. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Schwarzdroffel oder Amsel.*)

Von Gebrüder Adolf und Karl Müller.

Der Amselprozeß vor dem Schöffengericht in Würzburg hat den Mundgang in vielen öffentlichen Blättern wol mit Fug und Recht so zur Genüge gemacht, daß derselbe als bekannt übergangen werden kann. Aber unsre verkleumdete und befehdete Amsel darf deshalb noch nicht übergangen werden; im Gegentheil, auch hier einmal vor dem Richterstuhl der Wissenschaft und der praktischen Vogelkunde einige Worte über unsre Schwarzamsel!

Wie der Eine von uns Brüdern (Karl)** schon längst bei dem Star Mäubernien an fahlen Nest-

lingen des Hansrothschwanz beobachtet und als etwas Vereinzelttes in dem sonst so ausgeprägt nützlichen Lebenswandel des Stars veröffentlicht hat, so will man neuerdings hin und wieder da, wo sich die Schwarzamsel in größerer Anzahl in Gärten und Parks der Städte und an anderen menschlichen Wohnplätzen ansiedelte, diesen Vogel als einen Nestplünderer erkannt haben. Zu verwundern ist nur das eine, daß man dieses ansichreitende Treiben der Amsel in ihrer Lebensweise erst jetzt an den von ihr so sehr bevorzugten Orten gewahrt hat und darob gleich mit hochwichtiger Miene eines großen Entdeckers sich breit macht und lautes Geschrei erhebt.

Es bethätigen diese Erscheinungen an der Schwarzamsel wie an dem Star durchaus keine sehr seltenen oder auffallenden Thatsachen im Gesammtthierleben. Wie wir neben der Beobachtung beim Star an unserm Rukit zufolge individueller Neigung und Eigenthümlichkeit des Vogels Nestplünderungen an Eiern und jungen Vögeln gewahrten, wie wir den entschiednen Kerffresser wiederum aus Noth Wachholderbeeren im Heißhunger haben verschlucken sehen, wie wir ferner im Magen eines Hansmarders bedeutende Mengen Mehl, in dem eines andern Erbsen fanden und in dem eines dritten ein uns befreundeter zuverlässiger Beobachter eine Menge Leinsamen entdeckt hat: so kann aus diesen und ähnlichen Erfahrungen heraus, zusammengehalten mit denjenigen über die Amsel, doch nur die einfache Schlussfolgerung gestattet sein, daß die Amsel in den besonders häufig von ihr gewählten Wohnorten an Städten u. a. aus ihrer naturgemäßen Lebensweise hin und wieder heranstritt,

*) Es ist und außerordentlich erwünscht, der wunderlichen Würzburger Amselgeschichte, deren sich die Leser noch wol erinnern, im Nachstehenden einen entsprechenden Abschluß geben zu können. Wir entlehnen die Darstellung der hochgeschätzten Ornithologen aus der trefflichen Zeitschrift „Der Zoologische Garten“, herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Frankfurt a. M., Mahlau und Walschmidt). D. N.

**) Siehe: „Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft“, von Adolf und Karl Müller. (Leipzig, Verlag von Ernst Reil, 1873).

theils durch individuelle Anlage und Neigung, theils durch äußere Einflüsse, wie Zufall, Gelegenheit und daraus hervorgehendem gewohnheitsmäßigen Gelüste nach jungen Vögeln. Aber dieser Schluß muß angefihts der nur vereinzelter Erfahrungen noch der weitern Beschränkung unterliegen, daß die Nestplünderung der in der Nähe bewohnter Orte nistenden Amsel eine nur manchen Individuen inwohnende Untugend, nicht aber ein allgemein herrschender Charakterzug, sei. Es wirkt bei dichtem Zusammenwohnen von Amseln gewiß die Gelegenheit verführerisch und endlich beim Einzelwesen beherrschend.

Aber es bedarf eigentlich nicht einmal zur Erklärung vorliegender Thatsachen bei der Amsel des Beispiels von anderen Vögeln oder Thieren. Die Ursache der immer nur vereinzelt oder ausnahmsweise vorkommenden Nestplünderungen von unserm Vogel findet der aufmerksame, erfahrene Beobachter schon in der Nahrungsweise zur außervinterlichen Zeit. Diese Nahrung besteht in entschieden vorwiegender Menge aus Würmern, Nachtschnecken und Insektenlarven. Stundenlang haben wir alte Amseln ihre Zungen in allen Altersstufen der Fütterungszeit einzig und allein mit kleinen Würmern äßen sehen, die mitunter bis zu sechs und acht Stück im Schnabel angesammelt wurden. Zur Erbeutung der Würmer haßt die Amsel mit wuchtigen Schnabelhieben bedeutende Löcher in die Erde. Es kommt natürlich sehr inbetracht, ob das Gewirm nahe an der Oberfläche liegt oder aber tiefer steckt; darnach richtet sich die geringere oder vermehrte Arbeit des thätigen Vogels. Man hat fast jederzeit Gelegenheit, sich von der Gewalt und Ausdauer zu überzeugen, mit

der die Amsel Plätze bearbeitet, an denen sie sich Beute verspricht. Schon dieser kräftige Gebrauch des Schnabels, verbunden mit der derben Natur und dem starken Körperbau, erklärt die Rücksichtslosigkeit, mit der sie unter Umständen die nackte Brut kleiner Vögel behandeln mag. Nackte Nestlinge haben aber in den Augen eines Vogels, der eine große Menge animalischer Nahrung in Gestalt von Würmern, Schnecken und Insektenlarven verzehrt, sicherlich ein verführerisches Aussehen. Das beweist uns der Star, dessen Missethat an nackten Rothschwänzchen wir selbst beobachtet haben.

Jedenfalls aber spielen, wie bemerkt, Zufall und Gelegenheit eine hervorragende Rolle bei Raubthaten der Amsel. Es braucht nur durch irgend ein Mißgeschick, z. B. durch heftigen Wind oder Sturm, ein nacktes Vögeln aus dem Neste eines kleinen Sängers zu Boden geschleudert zu werden und eine alte Amsel, zumal eine ihre eigne Brut versorgende, dasselbe zu entdecken (und sie wird es vermöge ihrer Wachsamkeit meist gewahren): so wird es gewiß keinen Keimer der Vogelwelt befremden, wenn sofort die Aneignung durch den rücksichtslosen Schnabel erfolgt. Nun kommt dieselbe Amsel in einem unbewachten Augenblick einem Neste nahe, oder es trägt sich zu, daß die Zungen verwaissen oder auch nur das Weibchen verunglückt, geraubt, verlassen wird; die Amsel sieht die winzigen Thierchen im Neste, deren Anblick unzweifelhaft sogleich an die dem guten Gedächtniß eingeprägte, gelegentlich ausgeführte That auf dem Boden erinnert, und die Plünderung des Nests erfolgt trotz des Geschreis und Flatterns der beraubten Eltern oder des übriggeliebten Gatten. Von solchen

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Ein anderer Vogel soll ihm folgen, wieder ein lieber, allbekannter, manchmal noch verkannter Freund, der Hanswurst unserer beschwingten Sänger, der possirliche Star. Von Jahr zu Jahr vermehrt sich die im botanischen Garten noch bescheidene Zahl dieser ebenfalls zu den allerersten Frühlingsverkündern gehörenden Art. An vielen Bäumen hat man ihm Niststätten hergerichtet, doch wäre noch Platz für weitere vorhanden. Der Star ist schon in seinem Freileben ein halbes Hausthier, nistet gleich den Tauben neben unserm Fenster in künstlichen Kästchen und wird gefangen bald so zahm, daß man ihn in Hof und Haus umherstreichen lassen kann, ohne daß er sich entfernt. Er ist 19,5–22,2 cm. lang, von kräftiger Gestalt und hübscher, wenn auch einfacher Färbung; doch ändert sich sein Kleid sehr bedeutend nach Jahreszeit und Alter. Am schönsten ist das alte Männchen im Frühjahr. Es erscheint dann schwarz mit sehr lebhaftem stahlgrünen Schimmer, der Schnabel gelb. Hat es gemauert, so ist sein Ansehen ganz verändert: schwärzlich mit weißen Tupfen und schwarzem Schnabel schreitet es dann einher. Die Jungen sind dunkelbraungrau, der Schnabel grau. Das Weibchen ist im Frühjahr nicht so lebhaft gefärbt und unterscheidet sich hauptsächlich durch geringere Größe.

Der Star gehört zu den nützlichsten Vögeln. Nicht der geringste seiner Vorzüge ist das hohe Vergnügen, das er dem Naturfreunde durch sein urfideles Wesen, seine Gelehrigkeit und Anhänglichkeit gewährt. Ueberaus drollig ist sein Gesang. Sein Benehmen dabei gleicht von vornherein dem eines halb Verrückten. Er spreizt den Schwanz, breitet die Flügel aus, und nun erschallt aus seiner stets etwas zur Heiserkeit geneigten Kehle zuerst ein ziemlich buntes, verworrenes Geschwätz, geschmückt mit ein paar pfeifenden und schnarrenden Tönen. Plötzlich ertönt sehr naturgetreu das Knarren einer Windfahne, das er, der Himmel weiß wo, gehört; sehr passend findet er hierauf den störenden Pfiff des Picols folgen zu lassen, mit ungläublicher Kühnheit verbindet er damit dann das Gackern der Hennen, höhnt den eifersüchtigen Spaz mit trefflich kopirtem „schily, schily“, trachtet zur Abwechslung wie eine Dohle, zwitschert in die Wette mit der Schmalbe, pfeift wieder einmal seine eigne Weise, und selbst der helle Ruf des Finken gelingt manchmal dem neckischen Meister.

Höchst anziehend ist er auch bei seiner Ankunft im Frühjahr, wenn er am ersten Morgen sein altes Nest prüft, mit dem Schnabel ausirrtelt, wie von Freude besessen hineinschreit und mit tragikomischer Wuth etwaige freche Spazken, die sich etagenstet, sammt ihrem unordentlichen Neste hinauswirft. Er macht zwei Bruten je von 4–7 Jungen. Ist die Jungenschar flugreif, so begeben sich Alt und Jung, den Garten verlassen, hinaus zur Star auf saftige Wiesen und vertilgen hier unberechenbare Massen Ungeziefers aller Art. Nach etwiger Zeit kommen

Ereignissen ist nur ein einziger Schritt zur Auskundschaftung anderer Nester, zu häufigeren Plünderungen und Räubereien.

So wie wir die gewöhnliche Nahrung der Amsel zur bessern Jahreszeit in erster Linie als die Ursache der besprochenen Ausbreitung betrachten, so möchten wir die Einwirkung der Fleischfütterung im Winter erst in zweiter oder dritter Linie als Ursache des Vogelraubs gelten lassen. Wie das rohe Fleisch durch seine Aehnlichkeit und Verwandtschaft mit Wurm- und Schneckenmahrung von der Amsel gesucht und geliebt wird, so führt es auch wie diese Nahrung durch ähnlichen, verwandten Geschmack zur Aufnahme von nackten Vögeln. Und wo in Bosquets eine größere Anzahl von Nestern auf kleinerem Raume zusammengedrängt sind, bietet sich selbstverständlich auch häufiger Gelegenheit zur Versuchung und Verführung als in Wäldern, wo sich die Amsel mehr einzeln vertheilt. Obgleich unsre in der Nähe der Städte wohnende Schwarzamsel wol nach und nach ihr scheues, vorsichtiges Wesen ablegt, stets aber der mißtrauische, scharfsinnige, alles in seinem Bereiche bemerkende Vogel bleibt, so nimmt er eben wegen dieser Aufgewecktheit auch leicht andres auf. Warum sollte der wache Vogelkopf, der thatsächlich gleich dem Stare vorgepiffene Lieder, Gesänge und Rufe anderer Vögel und Thiere in allen Abänderungen so wunderbar nachzuahmen versteht, nicht auch Untugenden und Diebereien von anderen Vögeln oder Thieren oder von räuberischen Exemplaren seiner Art ebenfugot abmerken und mit Erfolg sich aneignen können? Es liegt solche Annahme sehr nahe. Wo aber das aufmerksame Auge des Vogelkundigen solchen ausschreitenden Individuen

begegnet, gebietet immerhin deshalb die verhütende Vorsicht Vertilgung gefährlicher Exemplare.

Doch stellen wir nun diesen einzelnen Vorkommnissen, diesen an manchen Orten mehr oder minder stattfindenden Ausnahmen, das Gesamtbild unserer Erfahrungen über die Amsel und andere Vögel gegenüber. Wir kommen dann zu einem sichern, gerecht abwägenden Schluß des thatsächlichen.

Da steht oft ein Amselnest mit Jungen in unmittelbarer Nähe mehrerer Nester kleiner Vögel, die ebenfalls und zwar ganz junge Brut enthalten; — trotzdem sind diese nicht gefährdet, ein Beweis, daß die Neigung zum Raub bei der Amsel individuell ist. Wie oft haben wir beobachtet und noch vor kurzer Zeit gesehen, wie junge Amseln und junge Klappergrasmücken (*Curruca garrula*, *Behst*; *Sylvia curruca*, *Lth.*) kaum meterlang von einander entfernt auf einer Gartenlaube unbehelligt gezogen wurden; in wie unzähligen Fällen fanden wir in Fichtenhägen ein Duzend Hänslingsnester in der Umgebung von Amselnestern, und es blieb die Eintracht beider Vogelarten die ganze Nistzeit hindurch ungestört.

Schon aus unsrer frühen Jugend — als wir noch unbedacht eifrige Vogelsteller waren — können wir viele Beispiele anführen, in denen nicht bloß die Spechtmeiße (*Sitta europaea*, *Auct.*), sondern auch die Koblmeiße im Herbst in Sprenkeln und in Schlaggärnchen gefangene Rothkehlchen und Laubvögelchen überfallen und ihnen das Gehirn ausgehakt und verzehrt hat. Man muß nur den Eindruck bemerkt haben, welchen das Flattern gefangener Vögel auf Meisen ausübt, um daraus zu schließen, daß Gelegenheit Diebe macht. Wer kennt nicht die

die Alten zur zweiten Brut, und ist auch diese flügge, so geht der Haupttrupp der Münchener Stare in die Dachauer Gegend, nach Mlach u. a., wo sie im Rohre übernachten und allabendlich einen unglaublichen Lärm aufführen; ein nicht kleiner Theil geht auch an die Ufer des Starenberger Sees. Von diesen Orten aus zieht dann eine große Herdse aus vieler Herren Ländern gen Süden. Die Nützlichkeit der Stare mag aus einer Berechnung des allbekanntesten Naturforschers Lenz hervorgehen, nach welcher eine Starenfamilie täglich 840 Schneeden vertilgt. Zur Gefangenhaltung kann der Star nie genug empfohlen werden, er wird gar bald ein lieber, unentbehrlicher Hausfreund. Auch an dieser Stelle möchte ich aber warnen vor der Dummheit des sogenannten Zungenlöfens. Der Vogel lernt ohne dies grausame Verfahren gerade so gut und besser sprechen. Wenn Stare in Nistkästen gehen wollen, so wird in fast allen Fällen das Einflugloch zu klein sein. Es sollte nicht unter 10,5 cm im Durchmesser haben. —

Luftig durch die Zweige hüpfst sich's,
Luftig durch die Sträucher schlüpfst sich's,
Heute hier und morgen dort: —
Lange taugt's an keinem Ort!

Heißa, hopsa! ist das ein Leben, ein Klettern und Hangen, ein Hüpfen und Fliegen bei dem fröhlichen Volke der Meisen. Keine Ruh und keine Rast, ein ewiges Spielen und Tagen, bis der Tod dieses nur zur Bewegung geborne Leben vor grämlichem Alter schüpft. Kobl-, Blau- und Tannenmeiße reiben ihr Wesen im botanischen Garten. Darf ich Dich bitten, lieber Leser, einmal dem muntern Treiben im Geiste zuzublicken. Dort, wo das Palmen-

haus sich in zu wünschen lassender Grobhartigkeit erhebt, haust ein Koblmeisenpäpchen (*Parus major*, *L.*). Sie ist die größte unserer Meisenarten und in bezug auf Schönheit übertrifft sie nur die sehr ähnliche Blaumeiße. Ihre Länge beträgt 14,4—17 cm, Kopf und Kehle sind schwarz, Backen und Schläfe weiß, Unterleib kanariengelb, der Rücken grün; das Männchen hat einen vom Halse zum Kopf gehenden schwarzen Keif und gleichen Unterleib. Es ist ein eigen Ding mit der Koblmeiße. So lieb sie Jedermann durch ihre Schönheit, Zutraulichkeit, ihre Munterkeit, außerordentliche Klugheit und ihren melodischen Gesang wird, so sehr wegen ihrer hohen Nützlichkeit Schonung verdient, so sehr schrecken auch ihre Schattenseiten den Beobachter ab und machen sie manchem sogar verhaßt. In ewiger Regsamkeit hüpfst und klettert sie von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum, hängt jetzt sterlich verkehrt an diesem Nestchen und hämmert im nächsten Augenblick, sich an die rissige Rinde jenes Baumes festklammernd, eifrig gegen den Stamm, bis die bearbeitete morsche Borke abspringt und die Meile den darunter verborgnen Baumverwüster als ledere Speise ergreifen kann; denn ihrem Magen gönnt sie gleich den Gliedern möglichst geringe Ruhe. Ist sie aber in den ergibigsten Jagdtagen einmal nicht mehr imstande, all' die Beute zu verzehren, so tödtet sie dennoch mit unersättlicher Mordgier jede erreichbare Beute. Alles, was sie frist, auch noch so kleine Bissen, zerkleinert sie zuerst, indem sie die Beute mit den Krallen festhält und dann mit dem Schnabel zerreißt. So sitzt sie eifrig mit einem großen Käfer beschäftigt auf schwarzem Zweige, da läßt ein junger Spatz, der es sehr

Vorliebe der Kohlmeise für Fleisch, vorzüglich Speck? Wer sah nicht schon Meisen Löcher in gerupstes, vor dem Fenster aufgehängtes Geflügel und in Fleischstücke und Speckseiten an Messerkläben hacken? Wir zweifeln garnicht daran, daß im Winter jedes gerupfte Vögelchen sofort von Meisen angegangen und verzehrt wird, da wir mehrmals als Modelle zum Zeichnen benutzte ungerupfte Kleinvögel, welche wir nach dem Gebrauche im Winter ins freie geworfen hatten, von Kohl- und Blaumeisen jogleich anhacken und größtentheils verzehren sahen. Bewachten und vertheidigten die Eltern ihre Jungen nicht so todesmuthig — wer weiß, ob nicht die Kohlmeise binnen Jahresfrist als Nestplünderin an den Pranger gestellt würde!? Es ist auch garnicht undenkbar, daß das eine oder andre nackte Vögelchen von den unternehmungslustigen entschiedenen Meisen als willkommene Beute behandelt wird. Haben wir doch in Schlaggarnen alte Kohlmeisen dadurch zufällig gefangen, daß wir junge schwarzköpfige Grasmücken zur Anlockung der Alten unter die Sprungweite desselben versetzten! Die Ursache davon, daß die Meisen ins Schlaggarn gingen, war offenbar die gewesene Raublust.

Wie nun? Soll darum den Meisen, diesen allernützlichsten Baumthieren, der Krieg erklärt werden? O, wie weit ab führt die Verdächtigungs-sucht, die falsche Schlussfolgerung, namentlich der wohlseile, bequeme Schluß aus Einzelheiten auf die Allgemeinheit, wie weit ab die Sucht „kleiner Leute“ — sich groß und wichtig zu machen durch sogenannte neue Entdeckungen sc. Absurditäten! Vor nicht gar langer Zeit hingen vor einer mittelalterlich-teleologischen Behme unsere Spechte schon am

Galgen; — heute trommeln sie einen lebenslauten Freudewirbel im Walde ihres liberalen Beschützers! Jetzt wird unsre stötenreiche deutsche Merle für vogelfrei erklärt von Sonntagsjägern und Nihilisten der Vogelfunde; — aber der urwüchsige Mohrenvogel unserer Wälder, Parks und Gärten mit seinen heimischen Sangesweisen und seinem überwiegend ökonomischen Nutzen ist weit populärer und hat eine unendlich viel andächtigerer Zuhörerschaft als seine Ankläger mit ihrer kläglichen Autorität!

Es ist eine Verwechslung der Ursachen, welche man wol einem Laien, aber keinem versteht, der sich Ornithologe nennt, wenn behauptet wird, unsere Singvögel würden von den Umseln aus ihren Standorten vertrieben; die Nachtigalen seien an gewissen Orten, wo sie früher in großer Anzahl gewohnt, infolge der Verbreitung und Vermehrung der Umseln verschwunden.

Was vertreibt unsere Singvögel, namentlich die eigensinnigen, empfindlichen und wählerischen Nachtigalen? Die fortwährend Wechsel bringende Kultur, das bewegliche Agens der Gesellschaft, das „alle Welt belebt“ und auch die Hecken unserer Gage, Gärten und Bosquets beschneidet; der Mangel an dichtem Unterwuchs, das Dulden der Katzen und anderer Raubthiere an ihren Aufenthaltsorten, sowie — das Nachstellen vonseiten der Vogelfänger. Man gehe nach Bad Nauheim, Frankfurt a. M., Darmstadt und sehe, wie dort Umseln in Menge und Nachtigalenpaare in den Parkanlagen allsommerlich in Frieden bei einander wohnen und nisten. Im Nauheimer Bosquet wohnen außerdem Grasmücken aller Art, Bastardnachtigalen, Rothkehlchen u. a. m. in großer Anzahl. Wir haben an

bequem findet, sich noch immer von den Eltern füttern zu lassen, anstatt selbst zu jagen, sein bettelndes Geschrei ertönen. Die Augen der Kohlmeise gewinnen einen eignen Glanz. Wie eine Katze duckt sie sich, wirft sich plötzlich auf den nichtsahnenden Bettler und schlägt ihm ihre scharfen Krallen in den Rücken, daß Blut fließt. Erbärmlich schreit der Arme, doch bald verstummen seine Klagen. Mit wuchtigen Hieben, wie vorhin gegen die Rinde des Baums, hackt die Grausame gegen den dicken Spanzschädel, der solcher Behandlung doch nicht gewachsen — und triumphierend verzehrt der vorhin noch so angenehme, jetzt so abscheuliche Vogel das Gehirn des Unterlegnen. Dies ist der einzige Fall, den ich in der Freiheit beobachtete und ich habe an ihm so sattfam genug, daß ich auf einen wiederholten Anblick gern verzichte. Lieber Leser, Du hast vielleicht auch eine kleine Sammlung gefangener Vögel; willst Du sie verlitgt sehen, bevor die Sonne untergeht, so geselle ihnen nur diese Meise bei, deren Grausamkeit mit der Gefangenschaft noch gesteigert wird. Hast Du Vergnügen an einem possitlichen, zahmen und ausdauernden Vogel, einer Augenweide für den Freund schöner Gestalten, so empfehle ich Dir, diesen Vogel zu halten, aber im Einzelfasige. Wird dann hin und wieder die Thür seines Bauers geöffnet, so ist es, als ob hinter jedem Schranke, auf jedem Rahmen u. s. w. ein Kobold sein Wesen treibe, denn überall hämmert und arbeitet die Meise, vom ersten Augenblicke an im Zimmer so heimisch, als wäre sie darin geboren.

Ihr sehr ähnlich ist die Blaumeise (*Parus coeruleus*, L.). Ein allerliebtestes Vögelchen, klein, mit seidenweichem

Gefieder; Scheitel, Hinterkopf, Schwung- und Schwanzfedern herrlich blau, Rücken grün, Bauch gelb. Größe 11,8 cm. Obwol diese Meise, der Augapfel der meisten Vogel Freunde, ziemlich zänkisch ist, so kann man sie doch der Bosheit und Hinterlist ihrer stärkern Verwandten nicht mit Recht beschuldigen. Sie vermag empfindlich zu heißen, macht aber von ihrem Schnabel außer am Futternapfe höchst selten Gebrauch. Sie ist sehr muthwillig und findet ihren höchsten Triumph darin, einen andern Vogel, selbst die starke Kohlmeise, recht geneckt zu haben, ohne jedoch schwächeren Vögelchen ernstlich Schaden zuzufügen. Fesselnd ist es, ihr Liebeleben zu beobachten. Mit eigenhümlischem Schweben über der Krone eines Baumes ergötzt das Männchen seine Auserkorene und läßt sich, nachdem es dieses Flugspiel trotz seiner schwachen Flügel einige Zeit ausgehalten, in schräger Richtung herab. Die Gattin eilt dann hastig zur Stelle und beide sonst so wenig zärtlichen Vögel lieblosen einander. Ihre Furcht vor Raubvögeln ist grenzenlos, jedenfalls eine Folge des Bewußtseins ihres geringen Flugvermögens; selbst die rasch vorüberfliegende Taube ruft Entsetzen hervor und erpreßt ängstliche, schäudernde Rufe. Die Blaumeise ist wie alle ihre Verwandten außerordentlich nützlich und verdient die größte Schonung. Ihr Gesang ist unbedeutend, ihr Benehmen in der Gefangenschaft entzückend; doch verlangt sie erfahrene Pfleger und hält überhaupt nicht länger als 2 bis 3 Jahre aus. Wenn sie weitere Strecken überfliegen will, steigt sie hoch in die Luft.

(Schluß folgt).

verschiedenen Orten und Gegenden wahrgenommen, daß, wenn einmal die Nachtigalen weggefangen oder durch störende Eingriffe vertrieben werden, oft ein Jahrzehnt und noch längere Zeit vergeht, ehe wiederum Paare sich niederlassen und ansiedeln, selbst wenn an solchen geeigneten Plätzen früher ein wahrer Reichthum an diesen Sängern vorhanden gewesen. Oft ist die Ausfiedlung eines neuen Pares glücklicher Zufall und dann kommt es auf das Gedeihen der Brut an, ob im nächsten Jahre Zuwachs an nistenden Paaren zu erwarten ist. Ueberall, auch in den bestgelegenen Nachtigalengegenden, gibt es sozusagen Nachtigalenperioden, d. h. längere oder kürzere Reihen von Jahren, in denen die günstigsten Umstände zur Anlockung und Vermehrung von Nachtigalen zusammenwirken. Da darf eine tief eingreifende Veränderung, z. B. in der Erbauung einer Eisenbahn, erfolgen, welche Ausrodung eines Theils der buschreichen Anlagen erfordert, und siehe! die Nachtigalen bleiben aus, sind verschwunden. Es ist eine wirkliche Verblendung, welche die Umjeln für die Sünden der Kultur, der Vogelsteller und sonstigen Feinde der Nachtigalen, ja selbst für die Launen dieser Vögel verantwortlich machen will. Mögen sich Ornithologen, die sich hierin verirrt haben, noch so sehr der Beobachtung in freier Natur rühmen und sich damit über diejenigen erheben, welche als unmittelbare Forscher längst von der Welt anerkannt sind: — vor dem wirklich berufenen Richteramt dringen sie damit nie und nimmer durch. Wo es aber gilt, ihres Gesangs und ihrer Nützlichkeit wegen lieb gewonnene heimische Vögel vor Verleumdung und unwerdiger Verfolgung zu behüten, da werden wir uns stets berufen fühlen, jede Verwegenheit in die gebührende Schranke zurückzuweisen!

Heilung eines Graupapagei vom Selbststrupsen.

Mein Jako, der 1½ Jahr diesem Laster gefröhnt, hat seit längerer Zeit sich nicht mehr gerupft, bzgl. keine Federn mehr abgebeissen. Ob der eine oder andre meiner vielen Versuche von Mitteln zur Heilung beigetragen, vermag ich nicht zu sagen, nur das kann ich bestimmt behaupten, daß das Rupfen aufgehört hat, seit ich ihm eine Schaufeleinrichtung im Käfig machen ließ. Es ist diese ein in Hufeisenform gebogener mit Defen versehener verzinnter Rundstabs, an einem Rädchen aufgehängt, sodas er sich nach allen Richtungen frei bewegen kann. In die Defen ist ein Stück Holz von der Stärke der Sitzstangen eingeklemmt und es wird an demselben nicht nur fleißig geturnt, sondern auch von Zeit zu Zeit genagt. Beides bietet dem Vogel durch die große Beweglichkeit Schwierigkeiten, somit Unterhaltung, weil er bei der geringsten Berührung gezwungen wird, sich mit dieser Vorrichtung abzugeben. Er hängt sich daran, schwingt sich umher und schlägt mit den Flügeln, wozu freilich nur ein sehr großer

Käfig, wie der meinige, geeignet ist, damit der Papagei sich nicht beschädige. Es wird somit im Käfig einigermaßen den Bedingungen des Freilebens für den einzelnen Vogel Rechnung getragen. Man könnte mir erwidern, daß man den Vogel nur herauszulassen brauche, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Diese Meinung ist aber irrig, denn beim Sitzen auf dem Bauer, ohne Beschäftigung, hat mein Jako am meisten sich verunstaltet, und da der Trieb, Freiheit zu gewinnen, jedes Thier zu Gefühlsäußerungen veranlaßt, so wird dies namentlich bei Papageien nur im Sprechen gelehrter Worte oder Schreien geschehen. Deshalb mache ich jetzt vom Herauslassen nur im beschränkten Maße, zum Ausstäuben des Gefieders, Gebrauch. Ist mein Jako nicht gelaunt, sich in genannter Weise mit der Vorrichtung abzugeben und kommt sie ihm dennoch in den Weg, so zuckt er, indem er viele Worte schnell hintereinander spricht oder er schmeichelt: Bist mein gutes Püppchen; hab Dich lieb; mußt artig sein; komm her mein Kind u. s. f. Nebenbei gesagt, bin ich kein Liebhaber von Ringen in Käfigen bei Kanarienvögeln, weil ich die Erfahrung gemacht, daß durch Anstoßen beim Singen dieselben hitzig und leicht Schreier werden. Aus dieser Ursache hatte ich das Anbringen von Ringen auch bei meinen Papageien unterlassen, doch scheint es für dieselben, wie überhaupt für Klettervögel, nothwendig zu sein.

Die in Ihrem „Handbuch“ angegebene Verpflegung der Graupapageien habe ich befolgt, ebenso das Verfahren des Herrn Dulitz, da ich meine ganze Zeit meinen Vögeln, bzgl. Liebhabereien widmen kann, angenommen, doch ist letzteres zu sehr ermüdend und kaum durchzuführen. Ich versuchte deshalb die Heilung auf mechanischem Wege und dies scheint mir gelungen zu sein. Außerdem habe ich noch die Fütterung vereinfacht und zwar gebe ich täglich für 5 Pf. von der Rinde befreite, in Würfel geschnittene, mit mehr als lauwarmen Wasser übergossene und geweihte altbackene Semmel (um den Hefengeschmack zu tilgen), drücke dieselbe leicht aus (weil sie, wenn zu trocken, sofort eingetaucht wird), nur wenig Hauf, garkeinen Mais. Es genügt diese Fütterung meiner Ansicht nach vollständig zur Ernährung; ich ersehe daraus, daß der Vogel stets heiter und bis spät abends zum Sprechen aufgelegt ist. Dabei möchte ich noch die Frage aufwerfen, bzgl. um deren Berücksichtigung ersuchen, ob erwähnte Fütterungsweise nicht bei neu eingeführten Jakos, welche nicht an Wasser gewöhnt sind, anwendbar oder von Vortheil sein dürfte, um deren große Sterblichkeit zu vermindern.

Um auf einen Aufsatz des Herrn Dr. Lazarus zurückzukommen, bemerke ich, daß das Auge meines Jako jetzt, im dritten Jahre, sich gelb zu färben beginnt. Es ist ein kleinerer Vogel als die bisher von mir gesehenen, hat helleres Gefieder, schreiet inuner stolz einher, ist schlauer gebaut und hat viel, bzgl. mehr Nackthaut im Gesicht. Daß er ein Männchen,

ist für mich keine Frage, denn sobald er sich auf die flache Hand setzen kann, läßt er die Flügel hängen und macht unter Herabdrücken des Schwanzes Begattungsversuche. Daß er, wenn ich den Schnabel mit zwei Fingern halte, zu füttern versucht, versteht sich unter den angegebenen Verhältnissen von selbst. Obgleich dieser Vogel jetzt nur wenig schreit, hat er doch nur selten Ruhe; auch das kleinste Vorkommniß wird von ihm beobachtet, jedes Geräusch deutlich wiedergegeben, und dabei nimmt er immer noch neue Worte und Sätze auf und setzt die ersteren mit den letzteren und mit den früher gelernten zusammen; sodann pfeift er auch sehr gut. Sein besondrer Freund ist mein schon alternder Havaneser Hund, welcher sein Ruhefissen neben ihm hat. Wird demselben etwas hingehalten, so heißt es: Puff! geh' mal gleich her! Ist der Hund, als Hypochonder, unartig, d. h. knurrig, so wird er nach zweimaligem Pfeifen mit den Worten: vorwärts Puff; geh nach Haus! hinausgewiesen. Mit der Kage macht er es ebenso, nur unterläßt er das Pfeifen und nennt sie Diese. Werden Speisen auf den Tisch gestellt, so sagt er: Papa hast Du Hunger? Ich hab Hunger! Mich nennt er beim vollständigen Namen. Bei meiner Frau setzt er Mama oder Frau davor u. s. w.

Bemerken will ich noch, daß Bespißen mit der Blumenspritze gegen das Kupsen meines Papagei gute Dienste geleistet; nachdem er daran gewöhnt, gab es ihm Veranlassung zum Baden. Die Vögel (Papageien) werden meiner Ansicht nach dadurch von Puderstaub befreit, indem sich derselbe an die Federn heftet und beim Pugen niederfällt.

Karl Kühlwein.

In „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts“.

(Erwiderung des Herrn E. Halb)*.

Wenn ich auf die Widerlegung des Herrn Dr. Karl Ruff in Nr. 18 d. Bl., anlässlich der Besprechung des Bronze-Astrild, eingehe, möchte ich zunächst einen Druckfehler berichtigen, der sinnentstellend ist. Es soll nämlich erste Spalte, Zeile 4 von unten heißen: „so beim grauen Astrild (*Aegintha cinerea*, VII., f. Luchs' Astrild, A. Luchs, *Rss.*) u. s. w., nicht, wie falsch gedruckt ist, beim orangebäckigen Astrild u. s. w.

Auf die Widerlegung erlaube ich mir folgendes zu bemerken: ad 1) Es ist mir nicht im entferntesten in den Sinn gekommen, zu behaupten, daß Vögel, welche bei gleicher Gestalt, also Größe, Schnabel-, Flügel-, Schwanz- und Fußbildung, nur in der Färbung von einander abweichen, als Farbenspielarten anzusehen seien, da dies ja eine durchaus unrichtige Behauptung wäre, sondern ich habe nur bemerkt, daß die drei Arten, bei welchen ich bis jetzt diese Farbenveränderung beobachtet, also grauer

Astrild (Luchs' Astrild), kleiner rother Astrild (*A. minima*, VII.; Bronze-Astrild, A. Russi, *Rchn.*) und Schmetterlingsastrild (*A. phoenicotis*, *Swns.*; A. ?), als einziges Unterscheidungsmerkmal von dem normal gefärbten Vogel an den Stellen, wo dieser roth gefärbt ist, ein mattes Orangegelb zeigen und daß diese Farbe ganz genau denselben Ton hat wie das verbläuhete Roth eines Papstfink, eines Karmingimpels u. a. — ad 2 und 3) Das Beispiel mit dem Karmingimpel u. a., sowie mit der Kagenneffe-Fütterung habe ich nur angeführt, um zu beweisen, daß sich durch äußere Einflüsse sehr wohl eine Farbenveränderung bewirken läßt, und welchen Einflüssen die in Rede stehenden Vögel ausgesetzt waren, kann man ja nicht wissen. — ad 4) Daß das Roth der Schnäbel bei den verschiedenen Prachtfinken eine abweichende Schattirung zeigt, weiß ich sehr gut, der Schnabel ist aber nie gelb. ad 5) Der Herr Dr. Ruff von mir gesandte sog. Luchs' Astrild wich vom grauen Astrild nur darin ab, daß die Theile, die bei letztem roth gefärbt sind, auch der Schnabel, bei erstem eine gelbliche Färbung zeigten, im übrigen war er völlig mit demselben übereinstimmend. Daß der Kustos vom Museum bemerkt habe, der von ihm festgestellte Vogel, Bronze-Astrild, sei sowohl dem kleinen rothen als dem Pünktchen-Astrild (*A. rufopicta*, *Frs.*) ähnlich, ist sehr wahrscheinlich, da diese beiden letzteren Arten einander ja auch sehr ähnlich sind. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch bemerken, daß jetzt in einer Sendung Amaranten gewöhnlich ebensoviele Pünktchen- als kleine rothe Astrilde sind, die Händler geben sie indessen stets sämmtlich für kleine Amaranten fort).

Schließlich spreche ich nochmals meine Ueberzeugung dahin aus, daß die in Rede stehenden Vögel nicht als besondere Arten, sondern nur als verfärbte Exemplare zu betrachten sind, und ich hoffe dies in nicht zu ferner Zeit auch beweisen zu können.

(Hoffentlich werden die betreffenden Prachtfinken über kurz oder lang wieder lebend eingeführt und dann wird sich ja die Thatsächlichkeit feststellen lassen. Dr. R.).

Briefliche Mittheilungen.

... Daß hauptsächlich durch Ihr Betreiben die Post jetzt Vögel mit jedem Zuge befördert, ist sehr anzuerkennen; weshalb aber auch noch Sperrgeld bezahlt wird, ist nicht einzusehen, wie ich auch schon früher das Sperrgeld nicht verstehen konnte, da des Sperrgelds wegen nicht mehr aufgespaßt wurde als ohne Sperrgeld, oder soll man das „Aufpassen“ heißen, wenn zwei Sendungen hinter einander die eine gestürzt, die andre mit einer zerschmetterten Ecke ankam? Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hugo Mahlo: 1. Der Vogel war ein etwas abnorm gefärbtes Weibchen. 2. Näheres über denselben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, doch müssen Sie etwa sechs bis acht Wochen warten, bis die neue Auflage fertig ist.

Herrn Hermann Wünn: 1. Wenn der Ober-schnabel beim Männchen Singfittich „schrecklich lang“,

* Wir bitten den verspäteten Abdruck zu entschuldigen! D. R.

also auffallend länger als der des Welbchens, so ist er allerdings unnatürlich und Sie müssen ihn mit der nöthigen Vorsicht beschneiden. Einerseits ist dies nothwendig, weil der Sittich sonst mehr oder minder in seiner Ernährung gestört wird, und andererseits kann er mit dem unmaßig verlängerten Schnabel nicht die Jungen füttern. 2. Wenn Ihre Singstittche beide gleich aussehen, so werden es eben zwei Weibchen sein. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) sind die Unterscheidungsmerkmale deutlich genug hervorgehoben, sodas Sie schon am blutrothen Unterrücken das Männchen vom Weibchen mit grasgrünem Rücken erkennen können. Sie haben wohl nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Nistens an läßt das Männchen täglich seinen Gesang erschallen.

Herrn W. Schöck: Wenn ein Kanarienvogel plötzlich die Stimme verliert, so kann das in verschiedenen Ursachen begründet sein und es kommt leider nur zu häufig vor. Ein überaus seltener Fall ist aber der von Ihnen erzählte, in welchem solch ein stumm gewordener Vogel nach sechs Jahren die Stimme wieder erhalten hat und jetzt schön singt. Eine Erklärung läßt sich freilich auch für dieses anscheinend wunderbare Vorkommniß wol finden. Der Vogel ist inzwischen mit dem zunehmenden Alter kräftiger und gesunder geworden und hat damit seine Stimme wiederbekommen.

Herrn J. v. Hirt: Der übersandte Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung mit schleimiger, sehr ansteckender Entladung gestorben. Leider ist diese schreckliche Krankheit in diesem Jahre vielfach unter den Kanarienvögeln aufgetreten. Es ist sehr zu bedauern, daß die Krankheit unter Ihren kostbaren Vögeln vom Böcker'schen und Saatmann'schen Stamm herrscht. Nachdem Sie alle Mittel angewendet, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ vorgeschlagen, weiß ich Ihnen keine weiteren Rathschläge zu geben, bevor Sie mir alle Verhältnisse genau mitgetheilt haben und zwar inbetreff der Derlichkeit, der Fütterung, ganzen Verpflegung u. s. w. aufs genaueste.

Herrn R. G. Schütt: Sie fragen, ob es Ihren Bandfinken schaden kann, wenn dieselben mit anderen Vögeln zusammen Kanariensamen fressen. Wenn Sie aber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nachlesen wollen, so werden Sie finden, daß Kanariensamen und Hirse gerade das naturgemäße Futter für alle Prachfinken und also auch für den Bandfink sind. Man sollte ganz entschieden, bevor man sich Vögel anschafft, dieselben und ihre Bedürfnisse kennen lernen, denn sonst ist das Halten der Vögel Thierquälerei.

Herrn H. Forsthammer: 1. Das Wellensittich-Männchen war an Durchfall, Entzündung der Eingeweide gestorben. Sie haben vielleicht Grünkraut gefüttert, welches nicht gut war. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Wellensittich“ nach, so werden Sie hoffentlich keinen Verlust mehr haben. 2. Ich will mich bemühen, Ihren Wunsch zu erfüllen und es soll mich freuen, wenn es mir gelingt, Ihnen den Vogel zu beschaffen.

Herrn Joh. Faulring: Die geschwürigen Beulen an den Füßen der Wellensittiche müssen Sie, wenn dieselben gelb und eiterig erscheinen, mit einem scharfen Febermesser vorsichtig öffnen, den Eiter herausdrücken und dann mit Karbolsäureöl (1 : 100) betupfen. Sind die Beulen dagegen trotz der gelben Farbe noch hart, sodas der Eiter nicht heraus will, so bepinseln Sie dieselben täglich mit Jöllensteinauflösung (1 : 240). Im übrigen liegt die Ursache in der naturwidrigen Verpflegung, gleichviel ob die Vögel bei Ihnen oder schon früher einer solchen ausgelegt gewesen. Kaufen Sie mein Buch „Der Wellensittich“ und lesen Sie darin nach, damit Sie wieder gesunde Vögel bekommen.

Herrn Heinr. Busch: Der Kanarienvogel war ein kräftiges gut genährtes Männchen und als Todesursache zeigte er Gehirn und Herz mit dunklem Blut gefüllt — also wol durch irgend eine Erregung.

Herrn Gustav Lange, zoologische Handlung in Görlich: Entziehen Sie dem Arara, wenn der Durchfall

sehr heftig ist, zeitweise die eingeweichte Semmel und geben Sie ihm nur trocknen Zwieback. Im übrigen glaube ich nicht, daß der Vogel krank ist, sondern die für Sie so beunruhigenden Symptome werden wol nur in Folgen des Alters beruhen. Das Opium lassen Sie ganz fort.

Herrn Hugo Bumke: Es thut mir aufrichtig Leid, daß Sie solches Pech mit Ihren kostbaren Sittichen hatten, und am allerschlimmsten ist es, daß einige von denselben mit dem heillosen Uebel des Krampfhaft verdrehten Kopfes behaftet sind. Ich möchte Ihnen den Rath geben, daß Sie die beiden kranken Sittiche in einem mittelgroßen Käfig, wo sie sich wenigstens etwas Bewegung machen können, an einen geschützten schattigen Ort ins freie bringen, sodas sie recht in der Wärme sind, ohne jedoch Zug zu bekommen.

Herrn Adolph Greiffenberg: Da Sie noch zahlreiche andere Papageien haben, so werden Sie wol wissen, welche Nahrungsmittel Sie einem Kakadu anbieten müssen, wenn er trotzdem durchaus nichts frisst, so muß dies doch in einem krankhaften Zustande begründet sein, den ich ohne nähere Angaben freilich nicht ermesen kann. Wenn Sie mir ausführlich Bescheid schreiben, so will ich Ihnen gern Rathschläge geben, inzwischen aber versuchen Sie mit Wallnüssen und süßen Mandeln, von denen Sie natürlich jede einzelne kosten müssen, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Auch etwas süße Frucht, also beste Kirschen, dürfen Sie ihm bieten.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzuchtverein für Stavenhagen i. Meckl. und Umgegend veranstaltet vom 7. bis 9. August d. J. seine zweite Ausstellung. Sämmtliche Gegenstände müssen bis zum 1. August unter Beifügung des Standgelds (und zwar für jeden Stamm größeren Geflügels 50 \mathcal{M} , für das Par Tauben 30 \mathcal{M} , für jede Sammlung Sing- und Schmuckvögel 50 \mathcal{M}) beim Schriftführer unseres Vereins, Herrn C. Schnelle in Stavenhagen, angemeldet werden. Alle Zusendungen müssen unter der Adresse: „Ausstellungskommission des Geflügelzuchtvereins zu Stavenhagen“ bis Mittag des 6. August eintreffen. Die Prämirung erfolgt am ersten Ausstellungstage vormittags ohne Katalog und die Herren C. Petermann, Rostock, Kreuz-Stettin und Gerber-Waren werden zusammen mit einigen Herren hiesiger Stadt das Preisrichteramt übernehmen. Außer verschiedenen Ehrenpreisen kommen silberne und bronzene Medaillen und Anerkennungsdiplome zur Vertheilung. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Schnelle zu beziehen ist.

Am 1. Mai d. J. hat sich in Ruhlra ein Verein für Geflügelzucht begründet. Derselbe zählt bereits 60 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Rentier Karl Pflug, Fabrikant Adalbert Steinmey (Firma Jakob Steinmey), Rentier Albert Deussing jun. und Kantor Wilhelm.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald. (Sitzung am 15. April). Geschäftliche Mittheilungen betreffend wurde festgesetzt, daß die gelegentlich der Feier des Stiftungsfests abgehaltene Versteigerung einen Ueberschuß von 68 \mathcal{M} ergeben hat. Der vom Verein veranstaltete Lesezirkel, welcher eine große Anzahl sachwirthschaftlicher Zeitschriften bietet, wird auffallenderweise nur von 29 Mitgliedern benutzt, sodas der von diesen erhobene Zuschuß nur die Austragekosten deckt. — Nach dem Programm für 1880/81 ist die Thätigkeit des Vereins sowol im ganzen, wie in seinen einzelnen Zweigen durch das Statut verzeichnet. Was zunächst die Thierzucht anbelangt, so wird der Verein, neben der Förderung der Fischzucht, die Einführung des jetzt viel empfohlenen Houbanhubns sich angelegen sein lassen. Bezüglich des Thierschutzes war bisher seine Sorge im Winter auf die Fütterung der Vögel, im Sommer auf Anbringen von Nistkästen gerichtet. Der Vorsitzende, Herr Dr. Pietrusky, stellte zur Erwägung

anheim, ob eine Verschmelzung der für die beiden Zwecke bestimmten einzelnen Kommissionen zu empfehlen sei. Das Wegdießen von Althern sei auch fernerhin zu begünstigen und Förster dürften hierauf aufmerksam zu machen sein. Ob nach dem Beispiele anderer Städte (Breslau) die Errichtung einer Voliere in der Mitte der städtischen Anlagen zu wünschen, sei innerhalb des Vorstands angeregt worden, ohne bestimmte Beschlüsse darüber zu fassen. Besondere Theilnahme habe der Vorstand den Einrichtungen des deutschen Vereins für Vogelsucht in Merseburg gewidmet. Ferner ist innerhalb des Vorstands besprochen worden, mehr als bisher den Säugethieren, im besondern dem Hunde, der Raze und dem Wiesel, Aufmerksamkeit zuzuwenden. Weiter ist angeregt worden, ob nicht hin und wieder Sitzungen Sonntags abgehalten werden möchten, um den ländlichen Mitgliedern oder solchen städtischen, welche an den Wochentagen wenig Zeit haben, mehr Gelegenheit zum Besuch derselben zu geben. Alsdann ist in Verlosungen, in Prämierung von Thieren, die an den Verlosungen ausgestellt wurden, ein Mittel zur Belebung der Vereinsthätigkeit erkannt. Ebenso ist an Ausflüge nach auswärts gedacht worden, um die Interessen des Vereins zu fördern. Es wurde der Besuch des Strohhalmes genannt, mit welchem eine Besichtigung der dort gepflegten Fasanzucht verknüpft werden könnte, vielleicht auch ein Schießen nach Glasfugeln — ein neuer Sport, um das Taubenschießen zu verdrängen. Ausflüge könnten auch, wenn nicht vom Verein als solchem, so doch von Kommissionen, nach Gütern unternommen werden, auf denen jetzt die Fischzucht praktisch geübt wird. Schließlich wurde die Besichtigung des dortigen zoolog. Museum empfohlen. — Nachdem die Versammlung diesem Programm ihre Zustimmung erteilt, wurde zur Bildung neuer Sektionen geschritten. Es wurden folgende Herren in dieselben gewählt: Für Fischzucht: Senator Kettner, Kaufmann Heitmann und Gutspächter Dudy-Rieshof; für Hühner: Kaselan Große, Bäckermeister Hagemann und Kaufmann Gaude; für Vogelschup: Buchhändler Kohlmann, Bäckermeister Köhler und Gärtner Mack; für Säugethiere: Departements-Thierarzt Dillmann, Wege-Inspektor Weber und Dr. Pietrusky; schließlich wurde noch die Bibliotheks-Kommission ergänzt. — Hierauf gab Färbermeister Rindt, welcher bei der letzten Geflügelausstellung in Straßburg als Preisrichter für Tauben thätig gewesen, einen eingehenden Bericht über die dort ausgestellt gemessenen Tauben und empfahl von den dort vorgeschundenen Veranstaltungen die Maßnahme, daß die Preisrichter ihr Amt am Tage vor Eröffnung der Ausstellung ausgeübt hätten, wodurch Störungen für dieselben wesentlich vermieden wurden.

Duchterfolge des Herrn Rodocanacki in seiner Voliere bei Paris.

An Jungen erzielte derselbe: 2 Elliot's, 9 Swinhöz-, 8 Königs-, 8 Gold-, 6 Silber-, 1 Sommering's, 3 Pfauenfasanen, 3 Satyr- und 4 Temminck's Hornfasanen. Sodann legten die Goldfasanen 16 Eier, Lady-Amherst-Fasanen 4 Eier, Sommering's Fasanen 15 Eier, Königsfasanen 19 Eier, Buntfasanen 4 Eier, Pfauenfasanen 2 Eier, Satyr-Hornfasanen 6 Eier, Temminck's Hornfasanen 4 Eier, Mandarin- und Karolinaenten 40 Eier.

Preisvertheilung der Sociéte d'Acclimatation zu Paris.

Der Liste der Prämien, welche die Sociéte d'Acclimatation in ihrer 33. jährlichen öffentlichen Sitzung am 11. Juni 1880 vertheilte, entnehmen wir folgendes für unsre Zeitschrift, bzgl. das Gebiet Ornithologie, inbetracht

Kommende. Die große goldne Medaille der Gesellschaft erhielt Herr Barrachin für die Züchtung des Emu (*Dromaeus Novae-Hollandiae*); große silberne Medaille Herr G. Leroy für das Studium des chinesischen Frankolinuhns (*Francolinus — Galloperdix — sphenurus*) und dessen Züchtung; Preis von 500 Frank, von der Gesellschaft gegründet für Züchtung des Satyr-Hornfasan in Frankreich; Herr Delaurier sen. zu Angoulême (Charente); Preis von 500 Frank, von der Gesellschaft für Einführung neuer Vogelarten gegründet: Herr W. Samrach in London für Einführung von Elliot's Fasanen, Hastings und Bluth' Hornfasanen, Clater's Glanzfasanen u. s. w.; Prämie von 200 Frank: Herr D. des Murel für seine ornithologischen Arbeiten; Preis von 200 Frank: Herr Dubot für sein Werk: „Le fermage des Autruches en Algérie“; Medaillen 1. Klasse: Frau Courtois für Züchtung fremdländischer Vögel; Kapitän Creput für künstliche Ausbrütung von Eiern des algerischen Straußes; Abbé Daviau für Züchtung verschiedener Vollerovvögel; Medaillen 2. Klasse: Frau Delaitre für Züchtung gelbbäufiger Katadus; Herr Plateau für Züchtung des Königsfasan; ehrende Anerkennung: Herr Coutellier für Züchtung von Goldfasanen; 100 Frank: Herr Durand, Fasanenhüter bei Herrn Arthur Fouchard. Außerdem haben noch die Herren Girard und Léon Andrieux, welche für die Besorgung der Vögel im Jardin zoologique d'acclimatation angestellt sind, je einen Preis von 100 Frank bekommen.

Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.

Es gibt wenige Vögel, bei denen das Brutgeschäft ein ähnliches Interesse bietet wie bei den Großfußhähnern oder Wallnistern Australiens und der naheliegenden Inseln. In unserm zoologischen Garten ist diese Familie durch eine der größten Arten, das Talegallahuhn, vertreten. Dasselbe hat die Größe eines stattlichen Haushuhns, trägt ein dunkelbraunes Gefieder und wenigstens im männlichen Geschlecht auffallende rothe und gelbe warzige Fleckschwänge am Halse. Jetzt, während der Brutzeit, ist dieser Schmuck besonders prächtig entwickelt. Das Talegalla bebrütet seine Eier nicht in der Weise anderer Vögel, sondern legt dieselben in künstliche Bruthügel, die es aus Laub, Gras und anderen vegetabilischen Stoffen errichtet. In diesen Hügel entwickelt sich durch die Zersetzung ihrer Bestandtheile eine Temperatur, die genügend ist, die Jungen in Ei zur Entwicklung zu bringen, ja die Wärme steigt oft sogar so hoch, daß der Vogel genöthigt ist, durch an der Spitze des Bruthügels angebrachte Oeffnungen frische Luft zuzuführen. Augenblicklich ist das männliche Talegallahuhn wieder unermüdlich beschäftigt, den einige Fuß hohen Bruthügel aufzuführen; es gewährt ein besonderes Interesse, dasselbe bei seinem eifrigen Treiben zu beobachten und namentlich zu sehen, wie ihm bei der Arbeit die ungewöhnlich großen Füße zutatten kommen. Dr. Bolau.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der praktische Hühnerzüchter.“ Ein vollständiges Musterbuch für die Hühnerzucht. Von Lewis Wright. Aus dem englischen überfetzt von Friedrich Trefz. Herausgegeben von dem „Verein für Geflügelzucht in München“.

„Der praktische Taubenzüchter.“ Von Lewis Wright. Derselbe Uebersetzer und derselbe Verlag.

Einen Maßstab für den Aufschwung, bzgl. für den Stand jeder Liebhaberei gibt sicherlich die dieselbe behandelnde Literatur. Hoffentlich wird man es mir gestatten, daß ich sowohl von Hühner-, wie auch von Taubenzucht spreche — beides ist bei uns in Deutschland bis jetzt sicherlich noch viel mehr Sport wie praktische Angelegenheit. Es wäre traurig, wenn wir keine Aussicht dazu hätten, daß die Geflügelzuchtvereinigung auch auf

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 27.

Berlin, den 1. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

einen vorzugsweise praktischen Boden sich stellen wird; es geschieht ja zum Theil bereits, denn hier und da werden an Fleisch, namentlich aber an Eierzeugung beträchtliche Ergebnisse erzielt und auf den Ausstellungen, wo das Luxusgeflügel freilich in ungeheurer Weise überwiegt, wendet man doch dem Nutzgeflügel neuerdings mehr und mehr Aufmerksamkeit zu. Am meisten aber läßt sich der praktische Zug in der letzten erstandenen Literatur erkennen; unser Redaktionsrath zeigt eine solche Anzahl von Büchern über Geflügelzucht, daß ich kaum den Muth habe mich angesichts meiner nur zu knappen Zeit eingehend mit denselben zu beschäftigen. Hier ist es nun aber gewissermaßen Ehrenpflicht und zwar nach zwei Seiten hin, denn erstens bietet ein Verein den Geflügel Liebhabern ein anerkannt gutes englisches Buch in deutscher Uebersetzung und andererseits hat dieser Verein mir früher die Ehre erzeigt, mich zu seinem korrespondirenden Mitgliede zu erwählen. Sobald zum nahenden Herbst hin auch der Liebhaber etwas mehr Aufmerksamkeit als jetzt für das Studium über seine Pfleglinge übrig hat, werde ich gern die Veranlassung nehmen, alle Schriften auf dem Gebiet der Geflügelzucht, welche mir zur Rezension übersandt worden, gewissenhaft und eingehend hier zu besprechen; vorläufig aber wollen die Leser sich mit diesem Hinweise genügen lassen: beide Werke sind längst als zu den besten in der englischen Literatur gehörend anerkannt und ihr Erfolg dort beruht bekanntlich namentlich darin, daß der Verfasser sich auf den Standpunkt des Anfängers stellt und ohne Voraussetzung irgend welcher Vorkenntniß aus dem Vorn außerordentlich reicher Erfahrung Rathschläge gibt. Die Uebersetzung — ich besitze die Originalwerke und glaube daher rückhaltlos urtheilen zu können — ist treu und verständnißvoll gegeben, wozu allerdings ebenfals eingehende Kenntniß des Gegenstands gehört. Die Ausstattung der deutschen Ausgabe ist eine würdige, vielmehr geradezu vortreffliche, nur wird es wünschenswerth sein, daß bei späteren Auflagen einige der nicht übermäßig schönen englischen Abbildungen durch gute deutsche Holzschnitte ersetzt werden. Der Preis aber ist ein durchaus mäßiger, denn er beträgt für jedes der eleganten Bändchen nur 5 Mark. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Schwan: Sie brauchen gar nicht daran zu zweifeln, daß der Verfasser schmutziger Schmähartikel gegen mich der Assistent am zoologischen Museum von Berlin, Dr. A. Reichenow ist. Allerdings erscheint es verwunderlich, daß ein Beamter und angehender Gelehrter solche Gemeinheiten verüben kann; er thut es ja aber unter dem Deckmantel der Anonymität. Wenn Sie übrigens glauben, daß alle, ja auch nur einige der hervorragenden Ornithologen mit dem Treiben der Cabanis, Reichenow, Schmalow einverstanden sind, so irren Sie; ich habe zahlreiche Briefe vor mir, in denen angesehenere Männer sich mit Entrüstung und Bedauern über deren brotneidisches, unwürdiges Gebaren aussprechen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

60 Stück Tauben seltener Rassen u. Farbenschönheit gegen Zuchtaufgabe billig zu verkaufen. [1579]
Anklam. Landschafts-Rendant **Spaeter.**

Zu verkaufen:

1 Par nistf. Wellensittiche (Männchen imp.), à 14 M,
4 Par junge, fast ausgefärbt, à 12 M, 2 Par Inseparables,
akklimatisirt und kräftig, à 15 M

Lüchow (Pr. Hannover). [1580]

A. W. Hennings.

! Für Kanarienzüchter !

Rosler-Pfeischen, die schönsten Touren bringend,
Ersparniß der Vorkläger, versendet gegen Einzahlung oder
Nachnahme à 2 M fürs Stück [1581]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Gebe a wegen Aufgabe der Vogelstube: Schönstittiche,
Grauförschen, Sperlingspapageien, importirte Wellen-
sittiche, Amaranthen, Goldbrüstchen, Zebra-, Schmetterlings-
finken, Ustrilde in tadellosen Exemplaren und erprobten
Zuchtparen, Fangkäfig und Mistkasten. Retourmarke
erbeten. [1582]

Mohrungen, Ostpreußen, 27. Juni 1880.

H. Kotelmann.

Zu verkaufen oder zu vertauschen:

weiße jap. Höckergänse, 3 schöne weiße westfälische Gän-
seriche, 1 Par Bastarde von 1 pommerischen Gans und
jap. Gänseriche. [1583]

Oberfelde b. Lünen in Westphalen.

Groote.

[1584] Eine Kollektion Sittiche u. Zwergpapageien, 1 desgl.
von Webervögeln, 1 dito von Prachtfinken, sowie d. vollstän-
dig Vogelstuben-Einrichtung billig abzugeben bei

Hrl. **S. Schenke**, Berlin, Leipziger Str. 59 I. I.

Zu verkaufen:

Eine neue elegante **Volière**, 2 m lang, 180 cm hoch,
100 cm tief, zerlegbar, auch als drei kleinere Käfige zu
verwenden, ebenso für eine Anstalt-Beranda oder Vogel-
handlung passend, Preis 400 M. Beschreibung nebst Photo-
graphie (3 Bilder) gegen franco Rücksendung.

Kleinere Käfige für verschiedene Vögel vorrätig. Alle
diese Käfige sind nach Dr. Ruß Angaben angefertigt und
die Maßverhältnisse von ihm selber korrigirt, auch vielfach
prämiirt.

[1585] **Wenz. Cerveny**, Pilsen (Böhmen).

80er Ameiseneier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit
2 M. 80 S, bei 10 Kilo 2 M. 60 S p. Nachnahme.

Erlang. [1586] **A. G. Bethge.**

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Nordernehe 1,

hat zu verkaufen: Junge lernbegierige Fafos à 36 M,
junge Amazonen-Papageien 24 M, verschiedene Arten Groten
à Par 7 M mit Verpackung und franco, sowie verschiedene
Arten Tauben, englische Carriers und Kröpfer. [1587]

Zu verkaufen für 80 Mark

ein schönes, kräftiges Par Weißhirsittiche (Conurus leu-
cotis) oder zu tauschen gegen ein richtiges Par Bourksittiche
(Euphema Bourkii). Ein wunderschöner rother Lori (Lorius
Garrulus), ein wenig sprechend und schön pfeisend, 70 M
Briefe franco Herrn Dr. **D. A. Willink**, Seemiede,
Station Vogelersang (Holland). [1588]

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 *fl.*, 5 blaustirnige Amazonen à 20 *fl.*, 1 rothen Arara 80 *fl.*; 1 südamerikanischen Tapir 520 *fl.*, 1 persische Gazelle 200 *fl.*, 3 Sumpfsüßer à 80 *fl.*, 2 Schneumone à 20 *fl.*; 1 Teppichschlange (*Morelia variegata*) 200 *fl.*

[1589]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Rothe Araras (*P. Macao*), Königsittiche, in Farbe und noch nicht ausgefärbt (*P. cyanopygius*), Barraband- oder Schildittiche (*P. Barrabandi*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsonii*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Buntittiche (*P. eximius*), Blaufappensittiche (*P. haematogaster*), Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*), Pennantittiche (*P. pennanti*), rothbläuhige oder Stanley-Roselles (*P. icterotis*), grünyügelige Schönsittiche (*P. petrophilus*), Adelaidesittiche (*P. adalaidensis*), Bauersittiche (*P. zonarius*), Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), Graupapageien (*P. erythacus*), Doppelgelbköpfe (*P. Levallanti*), Amazonenpapageien (*P. amazonicus*), gelbnackige Amazonen (*P. auripalliatus*), Nasenfakadus (*P. nasica*), Rosenfakadus (*P. roseicapillus*), kleine gelbhäufige Fakadus (*P. sulphureus*), Feuerschwanz-Amantinen (*S. nitida*), Zebrafinken (*S. castanotis*), Diamantamantinen (*S. guttata*), Pfaffensinken (*S. cineta*), Schilfsinken (*S. castaneothorax*), Reisvögel (*S. oryzivora*), grauköpfige Meinahitare (*Sturnus malabaricus*), Seidenfäse (*S. bonasiensis*), 1 Ptilinorhynchus maculatus, Glanzläufertauben (*Col. indica*), Doldstichtauben (*Col. cruentata*), Schopftauben (*Col. lophotes*), weißrückige Flötenvögel (*Gymnorhina leuconata*), Wanderelstern (*Pica vagabunda*), 1 Australischen Bachvogel (*Oedinemus grillarius*), 1 schwarzrückiges Sultanshuhn (*Porphyrio melanotos*); Dorflechthörnden.

[1590]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln,

Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Psephotus pulcherrimus*, *Psephotus haematotus*, *Platycercus palliceps*, *Platycercus flaveolus*, *Euphema chrysostris*, *Amadina modesta*, *A. cineta*, *A. Lathamii*.

[1591]

A. Rossow in Berlin, Mantelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfecht sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

[1592]

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 *fl.*,
Corfuener Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer,
fürs Stück 10 *fl.*,

Griechische Landschildkröten, Kleine, fürs Stück 1,50 *fl.*
einschl. Packung, versendet

[1593]

J. Bungert in Koblenz.

Sommerrübsen, feinste süße Ware, staub- u. hederich-
frei, à Str. *fl.* 16 einschl. Sack.

[1594]

J. Günther, Alversdorf bei Dflleben.

Frische Wald-Ameiseneier

billigt

Liegnitz.

[1595]

Wilh. Jul. Knebel.

Ein schöner Bernhardiner von edlem Bau, Schulter-
höhe 78 cm., 1½ Jahr alt, ist zu verkaufen.

[1596]

W. Brandt jr.,
Danzig, Kalkgasse Nr. 1.

Berk. wird: 1 Doppelgelbkopf, spr. u. singt, Heidelberg.
Ausstell. prämiert, à 150 *fl.*; 1 Sako, 2 J. a., spricht viele
Sätze, à 175 *fl.*; 1 blo., 1 J. a., schon ziemlich sprechend, 70 *fl.*
[1597] J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Waldstr. 51.

Zu verk.: Ein Gelbnackten-Papagei, Prachtexemplar,
1 Jahr Gefangenschaft, äußerst fingerzahn, kerngelund,
sehr gelehrt, an Wasser, Weißbrot und gekocht. Mais
gewöhnlich. Spricht: „D. mein Polli das ist fein“ „Doktor
Karl, bist Du da“ „Adjö Papa“, „Mama, das Wasser
kocht“, „Wackere Lora“, „Wackere Polli“, „Helene“, „Guten
Tag“, „Guten Morgen, Papa“, „Gib, komm mal her“,
„Bist Du denn da“, „Köpfchen kraueln“, „Hep Hep
Hurrah“, „Gib wie schön“, „Junge Junge“, „Au, Au“,
„Auf Anklöpfen. Herein“, lacht, weint, hustet, bellt, pfeift
und singt zusammenhängend. Fürs Angegebene Garantie.
Mit schön. Messingbauer, 83 cm hoch, Umfang 1,50,
Preis 100 *fl.* [1598]

J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.

Ein selten schöner Hund (jung), 94 cm hoch, grau u.
schwarz gestreift, ist für den billigen Preis von 75 *fl.* zu
verkaufen.

[1599]

W. Kloss,
Bartenstein i./Dstr.

2 Wachtelmännchen, g. Schläger, à *fl.* 2,50.

[1600]

Carl Greum, Greußen b. Erfurt.

Ich suche zu kaufen: Naumann, Vögel Deutsch-
lands, 13ter Band (8 Lieferungen), mit Ergänzungen von
Blasius, Baldamus u. s. w., Stuttgart 1846—60.
[1601] H. Sempel, Berlin W., Kurfürstenstr. 76.

Karl Rau, Karlstraße i. B.

(Preise in Rmf. ohne Verp.)

Blutschnabelw., 5; Muskatfinken, Alsterteile, Bandfinken, 5½; Reihvögel, Silberschnäbel, Tigerfinken, 6; Schmetterlingfinken, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsternchen und Paradieswitwen, 7; Goldbrüstchen, Schönbüzel 7½; Amaranten, weißköpfige Nonnen, Mozambiqueiseisige, 8; Zebrafinken jav. Mädchen, 11½; Grauedelsänger, 3 Weibchen, à 4½; Papst-, Indigofinken, graue Kardinals, 9; rothe Kardinalm., 12; Dominikaner-R., 8½; Paperling in Pracht, 11; Sonnenvögel, prachtvoll, à Par 17 M., bei Abnahme von mehr als 1 Par billiger; blaue Sittensänger, Par 15, Hahn 10; Inseparables, rothköpfige, Sperlingspapageien, Wellensittiche, 14; Wellens.-Männchen, 5; Singittiche, 28; Rosafafadus, 22; ferner deutsche Singvögel, Nachtigalen, 5½; Schwarzf., 3½; verschiedene andere Grasmücken und Körnerfresser; dürre 1880er Ia. Ameiseneier p. Pf. 1,70; frische, 2 Liter, sammt Verp. 1,30. [1602]

1 Graupapagei, prachtvoll im Gefieder, silbergrau, jung und gut sprechend, ganz fingerzahn . . . 120 M.
Graupapageien, zahm, etwas sprechend, jung, gut befiedert . . . 36 M.
Doppel-Gelbköpfe, zahm, sprech., jung, gut befiedert . . . 80 M.
1 Amazone, zahm, sprechend, jung und prachtvoll im Gefieder . . . 60 M.
 Altona, gr. Bergstr. 6. [1603] **Rud. Dreyer.**

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Einsbüttelerstraße 54,

hat von den in voriger Nummer annonzierten Vögeln noch großen Vorrath, neu angekommen sind: 140 Stück junge Graupapageien à Stück 18 M., 200 Par Tigerfinken, 400 Par kleine Senegalvögel, durcheinander gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par, à Par 3 M 50 S. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1604]

Schwedische Enten (1880) à Stück 3 M.,
 desgl. (1879) " 4 "

Junge Kolkraben " 10 "
 versendet gegen Nachnahme **Berg,**
 [1605] Revierförster in Werlte (Hannover).

Uebersichtlich abzugeben:

1 blauköpfiger Portoriko-P., fingerzahn M 30,—
 1 H. gelbbäufiger Kafadu, fingerzahn " 25,—
 1 Blumenasttich " 15,—
 1 Par Wellensittiche, fürs Par " 12,—
 sämtlich zahm und schön, dann 1 Par Karolinasittiche, erlt im Verfärben, M 30.

S. v. P.

Dresden, Cranachstraße Nr. 16,

[1606] 1. Etage links.
 Preise einschl. Verpackung.

Habe noch abzugeben: 3 Stück vorzügliche Sprosser Davidfänger, à 25 M. Ungarische Nachtigalen, ausgewöhnert à 12 M., diesjährige à 6 M. Götze Wildfänge, Schwarzplättchen à 3 M. Graue Grasmücken à 3 M. Gelbe Spötter à 5 M. Grüne Spötter à 5 M. Drossel, Männchen à 3 M. Amseln à 5 M. 12 Stück fleißige Säger, Heibelerchen, zusammen 25 M., à Stück 3 M. Feldlerchen à 5 M. Waldrothschwanz à 2 M. Wachtelmännchen à 3 M. Weiße Wachtelstelen à 6 M. Wildfänge, Steinröthel, à 20 M. Buchfinken à 2 M. Stiglige à 2 M. Wellensittiche à Par 14 M. Graue Kardinal-Männchen à 8 M. Junge Dompfaffen zum Anlernen à 4 M. Für sichere Männchen und gesundes Eintreffen Garantie. [1607]

Christoph Kraffer, Bamberg, Bayern.

Mehlwürmer, den Liter für 8 M., bei
 [1608] **H. Flickschu in Gleiwitz.**

Abzugeben:

1 Blaudrossel à 32 M., [1609]
 1 Steinröthel à 12 M.,
 Wildfänge, über 1 Jahr im Käfig, prachtvoll gefiedert und gute Säger.

C. A. Marquier, Freiburg i. Baden.

Abzugeben: den 1. Band „Fremdl. Stubenvögel“, ganz neu 23 M., 1 Zucht. schöne Nimsen 28 M., 1 P. import. Wellenl. 14 M., 1 Wind. Goldzeisig, fleiß. Säger 10 M.; 1 Schmetterlingst., ca. 50 Stk.; 1 Samml. Flügel gestorb. Vögel, zu je 1 polirt. Kasten mit Glashüre 4 u. 5 M. In Tausch nehme 1 Zucht. Diamantk. oder Sonnenvögel u. 2 Weib. Tigerfinken. [1610]

F. Kamsties, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

Sühnerhunde, garant. feinste englische Nachzucht vorz. zügl. Eltern, 8 W. alt, braun, à M 15 einschl. Verp., Nachnahm. od. baar. [1611]

J. Günther, Alversdorf bei Dfleben.

Eine Kanariennecke

mit Eiern, nebst 3 Jungen, worunter 2 Hähne, ist mit schönem Gebauer für 25 M. zu verkaufen bei [1612]

Peters, Alte Jakobstr. 32 II.

Habe abzugeben: Schlammbeißer oder Wetterfische 100 St. 10 M.; Steinbeißer 100 St. 10 M.; Aale, 14 bis 20 cm L., 100 St. 12 M.; Welse 100 St. 75 M.; Goldkarpfen 100 St. 12 M.; Elritzen 100 St. 10 M.; Zebrafische 100 St. 12 M.; Arolotls, 8 cm L., 100 St. 175 M.; Smaragd-Gidechsen Dpd. 12 M.; Schildkröten, italienische, 100 St. 25 M. [1613]

H. Dalmer, Berlin, Ritterstr. 33.

Kräftige 1880er ital. Zuchtthühner, halbgewachsene,

lebend mit gelben Füßen,
 5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für M 10.—
 desgleichen mit dunklen Füßen . . . " " 8.50
 liefert franko

Hans Maier in Ulm a. D.

[1614] Preisverzeichnis postfrei.

Zu verkaufen wegen Abreise:

1 Par Inseparables in Putz à 13 M mit Versandtkäfig,
 1 Par Reihvögel, grau, in Putz, à 5 M mit Versandtkäfig,
 1 Papstfink oder Nonpareil in Putz, 8 M 50 S mit Käfig,
 1 Orangeweber-Much, 1/2 in Putz, 4 M 50 S mit Käfig.
 Garantie für gesunde, 2 Jahr im Gesellschaftskäfig gehaltene Vögel. [1615]

Wasserburg b. Lindau.

Camill Neker.

Zu kaufen gesucht:

Alle Arten Insektenfresser, Samenfresser, Klettervögel, krähenartige Vögel, Raubvögel, Wasservögel, Sumpfvögel und hühnerartige Vögel. Gesl. Offerten erbeten an

D. Güttinger,
 [1616] z. untern Palmhof Zürich-Oberstraf.

Raummangels halber vert. folgende zusammengew. und kerngef. Vögel gegen einen jungen eingew. gefundenen Tafe: 1 P. Wellenl., 2 P. Zebraf., 1 P. braun. jav. Mädchen, 1 P. Blutchnabelw. und je ein Much. Tigerf., Dompfaff, Stiglig, Zeisig und Buchfink. Letzterer in diesem Sommer aufgezogen. Die ersteren 3 Pare haben mit Erfolg genistet. Mädchen fangen an zu legen.

Ferner habe wieder einen außergew. großen jungen Kolkraben abzugeben, event. gegen ein kleines Hündchen. [1617] **Schröder, Werlte (Kr. Meynen).**

[1618] **Vorzüglliche Steinröthel.**

Zunge (garantierte Männchen) zu 10 *M.*, Aite (Wildfänge) zu 15 *M.*, **Spanische Grassmücken** (Sperbergrasmücke) 5 *M.*, **Schwarzplättchen** 4,50 *M.* ausschließlich Verpackung. Zu haben bei

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I.

Vogel- und Samen-Handlung. Gegründet 1839.

Auch vorrätzig: zwei junge kräftige **Hhu's**.

Geflügelmastung.

Eine fast ganz neue Einrichtung zur Geflügelmastung nach neuestem franz. System, direkt aus Paris bezogen, steht billig zu verkaufen. Adressen unter **J. X. 8676** befördert **Rudolf Mosse, Berlin SW.** [1619]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruz Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1620] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabriziert und eingeführt

durch **James Chamberlin,**

North, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1621]

Kaninchen

(von nur direkt importierten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische	Spezialität:	
Nieskaninchen.	Lapin bellèr	Normandiner.
Englische	mit	
Scheden.	schlaff herabhängenden	Silberkaninchen.
	langen Behängen.	

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen Farben; auch Junge.

Zuchthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein Gewicht von 12—15 Pfd.

[1622] **Franz Geschke, Meissen.**

Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Italiener Hühner, schwarz u. gesp., rassereim m.

Füße, *M.* 2,50. Verpack. billigt. Nachn. od. baar.

[1623] **J. Günther, Alversdorf** bei Dffenen.


Abzugeben gegen Nachnahme: Ganz frische Brut-eier von Lady Amherst-Fasanen (½ Blut) à 1,30 *M.*, — böhmische Fasanen à 80 *S.*, — schwarze Kampfbantam à 30 *S.*, — Silberbantam à 25 *S.*. — Verpackung à 50 *S.* [1624] **Aug. Hoff** in Münster i./W. (St. Mauritz).

Brut-Eier

versendet **J. Bungert in Koblenz**
 fürs Stück 50 *S.* von: Kameelohrer; Lakenseider; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperrberte;
 " " 60 " von: Spanier; Doudan; Gold- und Silber-sprenfel; La Fleche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalbig u. engl. Zwerg-hühner, porzellanfarbig;
 " " 75 " von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalbig; Yokohama; Malaven, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier; blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorfings, dunkel und silberhalbig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.

Verpackung: 6 Stück 60 *S.*, 12 Stück 75 *S.*, 15 Stück 85 *S.*, 24 Stück 1 *M.*

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantiert und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht auskommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 *S.*, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 *M.*, kleinere für Vögel à Stück 30 *S.*, Verpackung billigt; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1626] **Samm a./L.** in Westfalen.

Universal-Futter für insekten- und korbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruz u. a. namhaftesten Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,** Hannover. [1627]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Einen sehr schönen, jungen, zahmen **Jako**, pfeift und spricht, hat zu verkaufen [1628]

Julius Bergfeld, Asten a./W.

[1629] **Zu verkaufen:** 2 Weibch. gelbe jap. Mövchen, sehr brütluftig, bzgl. 1 gegen ein desgl. Männchen zu tauschen. **Berlin W., Wilhelmstr. 75. J. Rossow.**

- 1/1 Bantam (Japanesen), II. Preis, 10 *M.*
- 1 Par blaue Astribe
- 1 " getigerte Astribe
- 1 " Elster-Amandinen
- 1 " Muskat-Amandinen

} 24 *M.*

sämtlich akklimatisirt. Die Elstern haben bereits 5 Junge gezogen. Alle 5 Nummern zusammen 30 *M.* [1630] **H. Falk,** Thierarzt, **Stargard i./Pomm.**

Vogelorgeln,

[1631]

neue verbesserte, bester Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à *M.* 15 gegen Vorbersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt, Münster i./W.**



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltene
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 28.

Berlin, den 8. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen über ein Par Papstfinken. —
Pfleger und Gesangsausbildung der jungen Garzer Kanarienhähne
(Schluß anstatt Fortsetzung). —
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in
München (Schluß). —
Ein Kapitel über Vogelkrankheiten. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Greifswald; Sameln —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über ein Par Papstfinken (*Fringilla ciris*, L.).

Im April vergangenen Jahres kaufte ich auf dem Vogelmarkt ein Par Nonpareils, aber zur Zeit der Mauser, gegen den Monat August, bemerkte ich, daß der, welchen ich für das Weibchen hielt, ein junges Männchen war, dessen Kopf anfing, sich violett zu färben. Nachdem ich dann im September vom Zoologischen Garten ein Weibchen erlangt, ließ ich die drei Vögel den ganzen Winter hindurch zusammen in einem Käfig von 95 cm Länge, 50 cm Höhe und 50 cm Tiefe, welcher sich in einem schwach geheizten Zimmer befand. Die Nahrung bestand in Hirse, Kanariensamen, etwas geschältem Hafer, Hafer, hin und wieder einigen Mehlwürmern, einem Gemisch von feuchtem Biskuit mit Ei, welchem ich einige Tropfen Olivenöl hinzusetzte, da die Vögel verstopft zu sein schienen. Sie hielten sich sehr gut und lebten im besten Einvernehmen. Die beiden Männchen waren immer zusammen und verbrachten die Nacht nebeneinander in einem kleinen Käfig, welcher sehr hoch in einem Winkel des großen

angebracht war. Das Weibchen dagegen hielt sich immer allein und setzte sich zur Nacht auf denselben kleinen Käfig, jedoch in der entgegengesetzten Ecke. Derselbe enthielt einen kleinen, mit Mos gefütterten Korb.

Zu Anfang April d. J. wurde die Voliere in ein nach Osten belegenes Treibhaus gebracht. Dasselbe bildete einen Durchgang vom Hause zum Garten, so daß die Vögel dort den ganzen Tag Menschen sahen. Dies hinderte indeß die beiden Männchen nicht, am 27. April (nachdem sie seit 15 Tagen ihren vollen Gesang hören gelassen), ihr gutes Einvernehmen zu brechen und miteinander tüchtig zu ransen. Diesen plötzlichen Wechsel der Eifersucht zuschreibend, entfernte ich sofort eines von ihnen und begann, das zurückgebliebne Par mit frischen Ameisenpuppen zu füttern, während ich ihnen zugleich Mos, Watte und Wolle zum Nestbau gab. Obgleich das Pärchen sehr erregt war, kümmerte es sich weder um das Nest, noch um den kleinen Käfig, noch um die Stoffe, welche ich ihm zum Ausbau geboten. Eine kleine verdorrte Cypresse, in deren Zweigen ein zweiter Korb mit Mos sich befand, wurde in die dritte Ecke der Voliere gestellt und dieser Winkel selbst wurde von oben bis unten mit grauem Papier bedeckt. Diese Vorrichtung schien dem Weibchen zu gefallen, denn am nächsten Vormittag ging es in den Korb und ordnete das darin befindliche Mos. Während dieser ganzen Zeit ließ das sehr erregte Männchen beständig den Ruf: tsit tsit hören, welchen das Weibchen eifrig mit tsat, tsat beantwortete. Nachdem ich am 20. Mai bemerkte, daß das Weibchen nichts von dem in das Nest trug, was

ich ihm zum Bau desselben in den Käfig gestreut hatte, gab ich ihm Pflanzenfasern und kleine Federn, und am Nachmittage desselben Tage sah ich mit Vergnügen, daß es dieselben in das Nest trug; ebenso einige etwa zwei Daumen lange Stüchchen zerschnittener Baumwolle. Am 31. Mai war das Nest fertig; es ist sehr gut gebaut, mit einer vortrefflich gerundeten, ziemlich tiefen Höhlung; das Innere ist nicht ausgefüllt, weder mit Federn, noch mit Baumwolle; es enthielt nichts als Stücke der feinsten Pflanzenfasern. Da kalte Witterung eingetreten und das Weibchen etwas krank geworden, so fand das Eierlegen am 4. Juni außerhalb des Nestes statt. Man wird meinen Aergern leicht begreifen, als ich am Vormittag das Ei zerbrochen auf dem Boden des Käfigs fand. Um eine Wiederholung dieses Unglücks zu vermeiden, stellte ich eine Unterlage von Mos auf dem Boden des Käfigs her, auf welcher ich am folgenden und nächstfolgenden Tage ein zweites und drittes Ei fand. Ich that die Eier in das Nest, aber das Weibchen brütete sie nicht aus; ich habe sie nun einem Kanarienneibchen untergelegt und bin auf den Erfolg gespannt. Die Eier sind größer als die der Kanarien, mehr zugespitzt, reich mit violettbraunen Flecken, welche gegen das dicke Ende hin zahlreicher werden. Nach den Umständen zu urtheilen, in denen sich diese Vögel befinden, scheint ihre Züchtung in der Gefangenschaft sehr leicht erreichbar zu sein. Ich habe übrigens vergessen zu bemerken, daß das Männchen durchaus keinen Theil an dem Nestbau nahm. Ein zweites Nest ist jetzt fertig, und ich glaube, daß das Weibchen von neuem legen wird. Soffentlich geht diesmal alles gut und ich kann einen genauen Bericht über die Brut geben.*) H. Schlegler.

*) In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 430 ist eine ausführliche Schilderung der Papstfinkenbrut zu finden.
Dr. R. R.

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Die harmloseste aller Melsen, dabei zugleich ein reizendes Vögelchen und von unberechenbarem Nutzen, ist die Tannenmeise (P. ater, L.). Nicht ganz so groß wie die Blaumeise, auf Kopf und Hals schwarz, am Nacken und um die Augen weiße Flecke; Rücken und Schwanz dunkel, Leib schmutzweiß. Wie ihr Name besagt, bewohnt sie ausschließlich Nadelgehölze, und auch im botanischen Garten ist ihr Heim in dem Nadelholzgebüsch am Ende der ersten Abtheilung. Infolge der eifrigen Ausrottung jedes faulen Baums hat die Tannenmeise überall arge Wohnungsnoth und nimmt daher, wohlgemerkt, Mistkästchen sehr gern an. Sie heißt auch Sparmeise, weil sie für den Winter in allen erdenklichen Ritzen und in Baumlöchern Vorrathskammern anlegt. Die Zärtlichkeit der Gatten eines Pärchens gegen einander ist allerliebste und auch mit anderen Vögeln sind sie sehr verträglich. Wenn recht sorgsam gepflegt, mögen sie in der Gefangenschaft gehalten werden, an welche sie sich sofort gewöhnen.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Unter der oben angedeuteten sorgsamen Pflege und Ueberwachung werden die Jungen in der Erlernung ihres Gesangs flott weiter schreiten. Wenn auch in der ersten Zeit der Vogel beim Absingen seines Liebes ein schnelles Tempo ohne jeden Ausdruck innehält, so verschwindet dieses doch gewöhnlich, sobald die einzelnen Touren fest sitzen; es mache sich also deswegen niemand unnötige Sorgen. Die Hauptsache ist, daß der Vortrag fehlerfrei und rein erhalten bleibe; Schmelz und Fülle, Wohlklang und gemessene Vortragsweise halten mit der erworbenen Sicherheit gleichen Schritt.

Treten keine störenden Wirkungen während der Gesangsausbildung ein, so werden bei dieser Behandlung sich immer einige Vögel finden, welche die Lehrmeister übertreffen; nahezu die Hälfte wird denselben gleichkommen, der Rest jedoch, abgesehen von den bereits als fehlerhaft singend entfernten, mehr oder weniger nachstehen. Lasse sich daher niemand bei der Zucht und Ausbildung des Harzer Kanarienvogels von dem Gedanken leiten, lauter Primavögel ziehen zu wollen, dies ist mit einem Wort ein Unding, welches weder bis jetzt erreicht wurde, noch jemals erreicht werden kann.

Man möge noch so viele und gute Vorfänger zur Verfügung haben und die edelsten Sänger in die Ecke — gleichviel sei es Einzel-, große Käfig- oder Flughecke — setzen; dumme, ungelehrige, aus der Art schlagende werden sich stets finden. Aus diesem Grunde rathe ich niemand, durch Gewaltmaßregeln solche Vögel zu „Prima-Sängern“ heranbilden zu wollen; er kann unter einer Schar von Vorkämpfern hängen, er wird sich trotzdem nicht bessern und stets

Alle Meisen überwintern bei uns. Sie thun sich in der kalten Zeit mit Goldhähnchen und Baumläufern in Scharen zusammen, welche meist von einem Kleiber angeführt werden. Sie durchstreifen dann unsere Gärten und Parks, vertilgen die Nester der Baumrauben, nehmen auch, wenn durch die Noth gezwungen, mit Körnern vorlieb, besuchen Fenster, wenn ihnen an denselben Futter gestreut wird, und die in ihrem nicht stillbaren Heißhunger komische Kehlweise kriecht buchstäblich alles, was ihr vor den Schnabel kommt und nicht niet- und nagelfest ist: Speck, Fleisch, Gedärme von allerlei Thieren, Falglücker u. a. m. Die Tannenmeise brütet zweimal im Jahre und die Zahl der Eier schwankt von 7—10 Stück.

Wenn der liebliche Mai erschienen, stellt sich als einer der letzten Ankömmlinge aus fremden Landen der Gartensänger, auch Spötter, Gartenlaubvogel (*Sylvia hypolaïs, Lth.*) ein. Ein außerordentlich zartes Vögelchen, zur Gattung der Laubvögel gehörend, deren größter aber auch reichlichster Vertreter er ist. Seine Länge beträgt 14,4 cm. Der ganze Unterkörper ist lichtgelb, Kopf und Rücken grüngrau, Flügel und Schwanz dunkelgrau, die Füße bläulich. Er ist in München und in der Umgebung während der kurzen Zeit seines Aufenthalts sehr häufig; einen traurigen Beweis dafür geben die vielen Exemplare, welche die hiesigen Vogelhändler feilboten und deshalb

sein fehlerhaftes Liedchen pfeifen, woran mit der Zeit auch seine Lehrmeister nach und nach einen Brocken annehmen und wodurch nur noch mehr Schaden angerichtet wird; das Beste ist und bleibt eine sofortige Entfernung.

Ende Dezember, zu welcher Zeit bei richtiger Behandlung die Jugend bereits ihr gesamtes Lied innehaben wird, ist ein nochmaliges strenges Abhören nothwendig. Zur Erleichterung in dieser Richtung, sowie zur Beurtheilung in wie weit sich jeder Vogel seit dem letzten Abhören verbessert, beziehungsweise auch verschlechtert hat, diene der früher angelegte Gesangszettel, welcher nach den jetzt erhaltenen Ergebnissen zu vergleichen und richtig zu stellen ist. — Nach diesem zweiten Abhören kann der Versandt beginnen, doch rathe ich nach meinen bisherigen Erfahrungen jedem Käufer, lieber noch 2—3 Wochen verstreichen zu lassen und erst mit Mitte Januar sich seine Vögel kommen zu lassen, weil die jungen Söhne in Gesellschaft der Vorschläger im Monat Januar sich in ihrem Vortrage noch bedeutend festigen, daher nicht so leicht der Fall eintreten kann, daß sie im Gesange nachlassen. Aus dem gleichen Grunde rathe ich, daß man sich mindestens 2 bis 3 Söhne von ein und demselben Stamm anschaffe, will man den guten Gesang erhalten; sobald jedoch auch die Zucht betrieben werden soll, muß diese Zahl auf 4 bis 6 Stück erhöht sein, um für alle Fälle schon im Vorhinein vorgesorgt zu haben, denn mit dem bloßen Zufall läßt sich auf diesem Felde nicht rechnen.

Freilich liest man schon anfangs Oktober in den verschiedenen Zeitungen, daß gefangsfeste Kanarien abgegeben werden können, doch welcher halbwegs erfahrene Züchter wird solchen Anzeigen Glauben schenken; wird da nicht vielmehr unwillkürlich der Verdacht rege, daß entweder solche Söhne nur leichte, werthlose Sachen bringen oder daß es überhaupt

auf die Unkenntniß der Käufer abgesehen ist? Wer sich je im Monat Oktober und selbst im November einen Vogel angeschafft und ohne einen gefangsfesten Sänger allein belassen hat, weiß, wie bald ein so „Frühreifer“ das wenige, was er erlernte, vergaß, mithin das ausgegebene Geld ohne jeden Nutzen oder Genuß verloren ging.

Was St. Andreasberg insbesondre als Einkaufsort anbelangt, so ist insolge des raschen Abfazes von guten Sängern angezeigt, sich seine Vögel schon anfangs Dezember von dort kommen zu lassen, denn einerseits sind daselbst die jungen Söhne insolge des frühen Beginmens der Hecke nahezu um 4 Wochen im Gesange voraus, andererseits aber ist es sehr schwierig, in den besten Züchtereien nach dem genannten Zeitpunkte noch etwas zu erhalten.

Nachdem ich nun dieses Kapitel nach allen Richtungen hin — mit Ausnahme der Gesangskreuzungen, welche eine besondere Bearbeitung erfordern — besprochen habe, die eben zur jetzigen Zeit in Betracht kommen, gebe ich mich der Erwartung hin, daß vielleicht doch aus diesen Darlegungen der Nutzen gezogen wird, unserm allerliebsten gelben Stubengenossen einerseits neue Freunde zu gewinnen, andererseits aber auch der, daß der Kanarienvogel durch sein liebliches Lied Herz und Ohr seines Besitzers erfreuen möge und auf diese Weise die gehabte Mühe und Sorge seinem Pfleger entgelte.

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

Jeden Vogelpfleger, bestehe nun die Sammlung seiner Lieblinge in kleinerer oder größerer Anzahl, trifft hin und wieder das Unglück, einen derselben erkranken und nur zu oft auch eingehen zu sehen. „Alles Ding hat seine Zeit“, sagt das Sprichwort und diese kommt eben auch einmal für den Vogel!

wieder umsomehr zu bedauern ist, daß der hochnützliche aber beispiellos zarte und weiche Vogel für die Gefangenschaft sich nicht recht eignet. Der Spötter ist ein lieblicher und unterhaltender Sänger, der durch Vermischung aller möglichen anderen Vogellieder öfter sich zu einem Meister ersten Ranges erhebt. Er nistet in der ersten Hälfte des Juni, baut gut versteckt ein außerordentlich zierliches, beutelförmiges Nest und legt 4—6 Eier. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und pflegen die Jungen mit größter Sorgfalt. Ausgenommen die Zeit während des Singens, bleibt er selten ruhig sitzen, sondern streicht vielmehr fortwährend, bei allem was ihm neu oder unerwartet erscheint, die Kopffedern artig sträubend, durch das Laubmeer der Bäume, verläßt diesen Aufenthalt so wenig wie möglich und kommt auf den Boden nur um zu trinken oder zu baden, hin und wieder auch einem recht verlockenden Bissen zuliebe. Wegen seiner versteckten Lebensweise ist er schwer zu beobachten.

Hier und da zeigt sich dem Besucher des botanischen Gartens ein Vögelchen, das wol jeder sofort erkennt, das Rothkehlchen nämlich. Es ist eine der lieblichsten Erscheinungen aus der Gattung der einheimischen Singvögel. Seine Nahrung, die in allerlei Käfern, Würmern, Schmetterlingen u. a. besteht, sucht das Rothkehlchen größtentheils auf dem Boden, auf dem es hochbeinig in großen Sprüngen

hüpft. Es ist Zugvogel, kommt schon im März an und bleibt bis Anfang September. Viele Exemplare überwintern und suchen sich mit Verrennung durchzubringen, besuchen auch häufig die Fenster, vor welchen warmherzige Menschen den armen Wintergästen Futter streuen. Arg hat man das Rothkehlchen verläumdelt, als einen der unverträglichsten, an Grausamkeit der Koblmeise nahestehenden Vögel. Das gerade Gegentheil wäre viel richtiger, denn es ist ein liebes, muntres, neklustiges, dabei auch gutherziges Geschöpf. Am wenigsten, eigentlich garnicht, verträgt es sich mit seinesgleichen, doch kommen auch von dieser Regel viele Ausnahmen vor. Mit anderen gefiederten Genossen aber lebt es in Frieden, gegen hllflose zeigt es rührende Aufopferung. Rothkehlchen gehören zu den besten Ziehkern für ausgenommene Nestlinge, füttern aber auch kranke oder verunglückte alte Vögel. So pflegte z. B. ein Rothkehlchen in meiner vollere längere Zeit einen insolge hohen Alters steif und elend gewordenen Kanarienvogel, der von allen übrigen vom Futternapfe weggeblissen, auch kaum mehr imstande war, selbst Futter zu sich zu nehmen. Ich ließ der lebenswürdigen Pflegerin ihren Schützling, bis er endlich an Altersschwäche starb. In der Freiheit wird es wol nur selten solche Samariterdienste thun, doch ist es möglich, daß manche verwaiste Brut in ihm seinen Retter findet. Garnicht scheu, fällt

Daß dieselbe durch die Gefangenschaft nicht verkürzt wird, kann verschiedenen Beispielen zufolge angenommen werden, obwohl das zu erreichende Alter einer Vogelgattung genau zu bestimmen schwer sein mag! Der gefangene Vogel ist allerdings mancher ihn in der Freiheit treffenden Fährlichkeiten entzogen, doch dafür ist er im Käfig bei unrichtiger Pflege wieder weit mehreren Krankheiten ausgesetzt, somit tritt der obige Ausspruch, das Nichtverkürzen seiner Lebensdauer betreffend, bloß bei ganz naturgemäßer Pflege in Gültigkeit. Derjenige Liebhaber, welcher sich so ganz in seine Vögel einlebt, wird augenblicklich die kleinste Veränderung, die bei einem derselben auf Unwohlsein schließen läßt, wahrnehmen und durch schnelles Eingreifen, bzgl. richtiges Erkennen der Ursache in vielen Fällen den Vogel retten. Die häufigsten der sich zeigenden Krankheitserscheinungen, als Durchfall, Verstopfung, Athmungsnoth u. a., sind gewöhnlich in Fütterungsfehlern oder Erkältung begründet, und meiner Ansicht nach rühren diese Leiden öfter als angenommen von letzter Ursache her. In der Vogelstube kommen Erkältungen vielleicht weniger vor. Denn jeder Liebhaber, der eine solche einrichtet, stellt die Ventilation gewiß derart her, daß die Insassen durch dieselbe keiner Zugluft ausgesetzt werden. Anders verhält es sich da, wo die Käfige in den Wohnzimmern aufgestellt sind, in welchen mit Fenster- und Thüröffnungen dem Vogel jene Gefahr immer nahe gerückt wird. Bei eintretenden schlimmen Folgen fragt sich dann der Bestzer, „wie und wovon ist der Vogel krank geworden?“ Jahrelang standen an derselben Stelle Vögel, ohne daß je einmal einer Schaden genommen hätte.“ Da wirken eben oft die verschiedensten Umstände mit oder zusammen, die bei genauer Untersuchung dann die Erklärung geben. Ähnlich erging es mir schon, und ich erlaube mir den brf. Fall als Beispiel anzuführen. In meiner

Vogelstube ist außer einigen freifliegenden Pärchen Prachtfinken (diese bloß im Winter) und den tagsüber auf Ständern und Bügeln befindlichen größeren Papageien Alles in Flug-, Hecken- und Einzelkäfigen untergebracht. Die Stube besitzt zwei Eingänge, von denen einer auf der Westseite direkt in den Garten führt und durch eine Glasthür geschlossen ist, die im Winter mit einer doppelten — ebenfalls Glasthür — aufs beste verwahrt wird. In diesen Glasthüren sind zwei korrespondirende Scheiben in Rahmen eingelassen, welche jedoch für den Winter geschlossen bleiben, indem behufs Lüftung, um Zug zu vermeiden, eine andre Vorrichtung getroffen ist. Nächste dieser Thür an der Seitenwand steht ein großer Käfig mit verschiedenen inländischen Weichhessern. Ich habe die Gewohnheit, an jedem Abend vor dem Schlafengehen noch Musterung in der Vogelstube zu halten. Dabei schien es mir einmal (im vergangnen Winter), daß das Männchen der grauen Grasmücke (*Sylvia hortensis*, Gml.) in besagtem Käfig schwer athmete, bzgl. die Athmungsbewegungen an der Kehle stark sich zeigten. Der Vogel war jedoch glatt im Gefieder und schaute mich munter an, so daß ich jenen Symptomen keine weitere Bedeutung beilegte. Andern Tags war er eine Leiche. Die Besichtigung ließ auf Halsentzündung schließen; Nasenöffnungen und Schlund waren mit Schleim verklebt. Wie hat sich der Vogel erkältet u. s. w., fragte auch ich. Einige Tage später zeigten das Weibchen jener Art und ebenso ein Paar junge vom Sommer her aufgezogene Sperbergrasmücken (*S. nisoria*, *Bechst.*) dieselben Erscheinungen. Das war unangenehm. Thür und Fenster waren gut verschlossen, da mußte schon eine besondere Ursache zugrunde liegen, und bei genauer Untersuchung wurde dieselbe denn auch entdeckt. Sobald nämlich am Abend die großen Papageien von den Ständern für die Nacht in die Käfige gebracht sind, hat das

das Rothkehlchen stets da auf, wo es seinen Wohnsitz aufgeschlagen, belebt auch gar angenehm die Gegend mit seinem schönen melancholischen Gesange. Das schönste an diesem Vögelchen sind seine Augen. Groß und sanft, für den neugierigen Schwelm oft nicht passend, sieht es den Beobachter an, rückt hastig mit dem Schwanz auf und nieder und verschwindet im Laubgewirr der Bäume. Und vollends in der Gefangenschaft kann sich der Pfleger ganz verlieben in diese Augen, die ihn so verständnisvoll, so hingebend, so dankbar betrachten. Die Rothkehlchen wandern einsam des Nachts in hoher Luft, ruhen am Tage und verlassen Europa nie. Der Vollständigkeit halber will ich auch diesen Kinder- und Hausfreund kurz beschreiben: Der Oberkörper ist grünlich braun, Schwanz und Flügel dunkler, der Bauch weiß, Kehle, Hals und Brust schön roth. Ob ein Pärchen im botanischen Garten auch brütet, weiß ich nicht zu sagen, dagegen habe ich einen Vogel dort in seinem Familienleben beobachtet, der wol nur wegen seines ähnlich klingenden Namens häufig mit dem Rothkehlchen verwechselt wird, den Rothschwanz, auch noch Hausröthling, Rothstierz und Wisfling genannt. Der Oberkörper ist blaugrau, Unterkörper tiefschwarz, die Flügel mit braunen Spitzen und einem weißen Fleck, Schwanz roth. Ein munterer, hochnützlicher Vogel, der sich eng an die Menschen anschließt, ist er auf dem Lande

der gern gesehene Nachbar der Schwalbe und in jedem Gehöfte anzutreffen. Sommers folgt er der Sennerin bis zu den höchsten Alpen, im Spätherbste wandert er nach dem Süden. Seine Nahrung besteht in allerlei Kerfen, Würmern und fliegenden Insekten, die er im Fluge wegschnappt. Sein Benehmen ist sehr nett und zierlich, sein Gesang aber unbedeutend. In den Käfig paßt er nicht. Er erbrütet jährlich zweimal 4—6 Eier und legt sein Nest, wenn er nicht weit vorpringende Giebel oder Strohdächer findet, gern in Nistkästchen an. Er bewegt sich unruhig schnellend, zittert fortwährend mit dem Schwanz, zeigt aber stets eine gewisse Anmuth.

So hoffe ich denn, in diesen Skizzen ein Bild gegeben zu haben von dem regen Leben und Treiben der gefiederten Welt inmitten unserer Stadt. Möchte sich Alt und Jung daran erfreuen, vielleicht auch diesen oder jenen noch nicht beachteten Vogel kennen lernen, vor allem aber in glücklichen und unglücklichen Stunden an diesen heiteren, lebenswürdigen Geschöpfen Vergnügen finden und mit ihnen die hehre Allmutter Natur preisen!

Dienstmädchen die Stube durchzufegen und das von Papageien verstreute Futter für das Hofgeflügel in einen Kasten zu sammeln. Diese Arbeit, d. h. das Futter in Kästen zu verwahren, wurde aus nichtigen Gründen umgangen und statt dessen wurden die Fenster in den Glashütten geöffnet und jenes ins freie gestreut. Während dieser Tage — Dezember — hatten wir schneidend kalten Westwind und natürlich konnte der scharfe Zug, der unmittelbar auf den Käfig traf, für die Vögel nicht ohne üble Folgen bleiben. Das Athmen der kranken Vögel war sehr beschwerlich — die Kehle trieb sich wie bei Fröschen auf —, denn Schlund und Nasenöffnungen waren mit zähem Schleim gefüllt, der sich an den Schnabelwinkeln in harten Krusten ablagerte; das Gefieder war glatt wie auch das Auge noch munter blieb, desgleichen erschienen die Ausscheidungen normal. Durch angemessene Behandlung suchte ich nun die Krankheit zu heben, indem ich vor allen Dingen die drei Vögel an die wärmste Stelle der Stube in einen besondern Käfig brachte. Dann reinigte ich mit lauwarmem Salzwasser die Nasenöffnungen, pinselte den Schlund mit Salzsäureauflösung und ließ schließlich noch jeden 2—5 Tropfen Nicinusöl verschlucken. Als Fütterung reichte ich unter angefeuchtetes Eierbrot gemengt trockene Ameisenpuppen und Hollunderbeeren. Am andern Tage wurde das Trankwasser mit einer Messerspiße voll doppeltkohlenfaures Natron versetzt, welche Gabe ich dann zehn Tage lang dem Wasser beifügte. Auf die Einpinselung wollte sich keine Besserung zeigen, die Verschleimung nahm zu und die Wangen fingen an aufzuschwellen, sodaß ich die Vögel als verloren betrachtete. Mit einem Mittel, welches mir früher in ähnlichem Falle gute Dienste geleistet, wollte ich es noch versuchen. Es bestand darin, daß ich mehrere Tage hindurch Einreibungen an Kehle und Wange mit 1 Theil Jod zu 9 Theile Spiritus gemischt vornahm, darauf wurde am zweiten Tage das Athmen erleichtert, die Geschwulst verringert und der Schlund klar. Am zwölften Tage erhielten die Vögel wieder ihr Badewasser und einige Tage darauf konnten sie als gesund zur übrigen Gesellschaft gesetzt werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei Sperber (*Falco nisus*, L.) im Kampfe ums Dasein. Daß Rauben und Morden das Handwerk des Sperbers ist und daß derselbe sich dabei nicht allein auf kleine Vögel beschränkt, sondern auch kühnerweise große anfällt, ist bekannt. Daß ihrer zwei sich aber im Kampfe ums Dasein sogar untereinander zerfleischen, darüber ist meines wissens noch keine Kunde an die Öffentlichkeit gelangt.* Ein solcher Fall ist vor kurzem in hiesiger Gegend vorgekommen. Am 24. v. M. wurde Herr Rektor Jordan hier, einem sorgfamen und erfahrenen Beobachter der Vogelwelt, ein todtes älteres Sperberweibchen überbracht, das im Leibe nahe dem rechten Schenkel eine starke

* Dies ist zwar bereits mehrfach geschehen, allein jeder einzelne Fall ist der Mittheilung werth.

Verletzung hatte und an dessen Kopf der obere Theil vom untern vollständig abgelöst war, wie solches beim Schlachten der Tauben zu geschehen pflegt. Der Ueberbringer, im benachbarten Dörfchen Mündershaufen wohnhaft, ist seiner glaubwürdigen Angabe nach Augenzeuge davon gewesen, auf welche Weise der Vogel seinen Tod gefunden, und hat darüber folgendes ausgesagt: Dieses Sperberweibchen habe einen andern Raubvogel, der Größe und Färbung nach ebenfalls einen Sperber, plötzlich überfallen, während jener mit einem Vogel in den Krallen, ziemlich niedrig und schwerfällig einhergefliegen sei. Rasch habe letzterer seine Beute, eine Singdrossel, fallen lassen und dem Gegner in dem mit ihm aufgenommenen Kampfe derart zugesetzt, daß derselbe schon nach wenigen Augenblicken in dem oben angegebenen Zustande todt am Boden gelegen habe. Der Sieger werde zwar, nach seinen langsamem Bewegungen zu urtheilen, auch erhebliche Verletzungen erlitten haben, doch sei er noch imstande gewesen, sich der Gefangennahme durch die Flucht in ein benachbartes Gehölz zu entziehen. Leider hat er sich dadurch auch der genauen, bzgl. bestimmten Untersuchung entzogen, und es kommt somit für die Sache ein Punkt in Frage, ob nämlich beide Vögel Sperber gewesen, zumal die Tödtung des einen mit einer Schnelligkeit und Gewalt ausgeführt worden, daß man in dem obliegenden Vogel einen Hühnerhabicht vermuthen könnte. Der Augenzeuge des Vorfalles versichert jedoch mit Bestimmtheit, daß beide Vögel weder in der Größe, noch sonst sich von einander unterschieden hätten. Außerdem gehört der Hühnerhabicht zu den seltenen Erscheinungen in hiesiger Gegend, und es steht wol auch nicht zu vermuthen, daß der Sperber in seiner Kühnheit so weit geht, einen ihm an Stärke weit überlegenen Raubvogel der ärgsten Art anzugreifen.

Rotenburg a. F.

F. N. R.

Briefliche Mittheilungen.

Meine Bastardzucht mit japanesischen Mägden und Bronzemännchen hat in 3. Brut acht Eier geliefert, die sämmtlich austamen und von denen sieben Junge glücklich ausflogen. Auf diesen Erfolg hin vertraute ich einem andern Paar japanesischer Mägden zu seinen fünf Eiern noch fünf mutterlose an, und sämmtliche Junge sind angekommen und befinden sich wohl. Natürlich wird in einiger Zeit das Nest zu eng werden; ich will dann die Jungen in ein größeres geben, was die Japanesen sich hoffentlich gefallen lassen. — Während ich früher immer Graugirlitz zog, bringe ich seit Jahren kein Stück mehr auf, weder freifliegend, noch im Käfige. Dagegen gelang es mir wieder einmal, Bastarde derselben mit Kanarien zu züchten. Die Zucht des Graugirlitz verlohnt sich nicht, da er zu leicht fett wird und dann durchaus nichts mehr taugt.

Dr. Franke.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Louis Grau: Wenn die Wachtel nicht einen wirklichen Schlag hören läßt, so kommt dabei folgendes in Betracht: erstens müssen Sie wissen, ob sie wirklich ein Männchen ist; zweitens müssen Sie sie untersuchen, ob sie nicht etwa zu fett geworden, denn da sie im kleinen Käfig sich befindet und täglich Mehlwürmer und Ameisenpuppen bekommt, so könnte das wol der Fall sein; ich schließe es sogar daraus, daß Sie schreiben, sie sei am Kopf kahl geworden. Sollte die Untersuchung die Richtigkeit dieser Annahme ergeben, so müssen Sie die Rathschläge befolgen, welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 410 finden.

Herrn W. Bögelmann: 1. Der Schmetterlings-Astrild war an Darmentzündung zugrunde gegangen, hatte also jedenfalls etwas gestreut, was ihm schädlich gewesen; was, ließ sich nicht mehr feststellen. 2. Sie schreiben, daß Sie den Zimmerkäfig ganz nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ eingerichtet, doch ist dies ein Irrthum,

denn dann würden Sie nicht Prachtfinken, Witwen und Webervögel mit Zeisigen, Buchfinken u. a. einheimischen Finken zusammengebracht haben. 3. Ebenso fragen Sie, ob Napoleonsweber und Paradiswitwen durchaus Kerbtiere zur Fütterung haben müssen; dies steht aber Seite 88 und Seite 103 ganz ausdrücklich. Ich bitte also dringend, daß Sie recht aufmerksam lesen. 4. Wahrscheinlich ist dem Schmetterlingsfink irgend etwas nicht bekommen, was Sie für die einheimischen Vögel gegeben haben.

Herrn G. Busse: Weder das Eierbrot des Herrn Konditor Nicol, noch die Vorschrift in meinem Buch: „Der Kanarienvogel“ ist unrichtig. Wenn Herr N. noch etwas Zucker und Salz hinzunimmt, so ist das nicht schädlich, jedoch auch nicht notwendig; Hefe darf keinesfalls in das Eierbrot. Befolgen Sie nur die Vorschrift genau und baden Sie sacherständig, so werden Sie nach derselben sehr schönes Eierbrot erhalten.

Fräulein Ursula: 1. Je nach der Größe und anderen Verhältnissen ist die Brutdauer der Vögel eine sehr verschiedenartige und soweit das Nisten bisher beobachtet worden, also bei fast allen gezüchteten fremdländischen Vögeln und ebenso bei den einheimischen, welche im freien erforcht sind, können Sie dieselbe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben finden. Ich habe sie entweder bei jedem einzelnen Vogel oder in der Uebersicht der Unterfamilien verzeichnet. 2. Ihre Neugier, daß Sie eine große Tabelle der Brutzeit herstellen wollen, ist eine sonderbare, namentlich bei einer Dame; denn Sie finden die Angaben ja in jedem guten Handbuch und wo eine solche bei einer einzelnen Art fehlt, da ist sie sicherlich bei der nächstverwandten gegeben. So fragen Sie z. B. nach der Brutdauer des kleinen Amaran und ob beide Gatten des Pärchens brüten und da finden Sie im „Handbuch“ I. Seite 13 angegeben, daß alle Artteile elf Tage brüten und zwar beide Gatten des Pärchens meistens abwechselnd, zuweilen aber auch gemeinsam. Wie es bei einer Art ist, so auch bei allen übrigen.

Herrn Louis Goos: Das Kanarienvögelchen ist wol abends am weichen Ei erkrankt und schon morgens früh todt gewesen. Solch' Fall, bei dem sich kaum eine Vorsorge treffen läßt, ist allerdings um so schmerzlicher, wenn bereits drei Eier im Nest liegen.

Herrn Rittergutsbesitzer Engelbrecht: Der Wellenfittich (Weibchen), ein sehr kräftiger, wohlgenährter Vogel, zeigte trotz sorgsamster Untersuchung keinerlei Todesursache. Ich bedaure daher sehr, daß ich Ihnen nichts näheres angeben kann — nur den Umstand, daß zahlreiche unentwickelte Eier vorhanden waren, so daß das Pärchen nun jedenfalls bald genistet haben würde.

Herrn Rechtsanwalt Schlick: 1. Die Gartengrasmäcke hat sich wahrscheinlich an den frischen Ameisenpuppen krank gefressen, denn sie war ein kräftiger, sonst in jeder Hinsicht gesunder Vogel und ich konnte nur finden, daß der Magen übermäßig gefüllt mit saurer stinkender Masse war, welche hauptsächlich in Ameisenpuppen bestand. Uebrigens war es ein Männchen und wenn dasselbe und ebenso der Weib und die Drossel noch nicht gesungen haben, so liegt dies vielleicht an der bisherigen Verpflegung, im Stand, den die Käfige haben oder dergl. 2. Bei Ihnen in Döbrenzen müssen Sie die Schwäne zur Winterzeit wenigstens nachts in einen warmen Stall bringen. Im übrigen behandeln und verpflegen Sie sie wie Gänse. 3. Wenn das Mausern Ihres Jako natürlich ist, so brauchen Sie nicht in Sorge zu sein, denn der Federwechsel geht ja bei allen Papageien meistens außerordentlich langsam vonstatten. Den gekochten Reis sollten Sie ihm aber ganz entziehen, denn nach den mehrseitig gemachten Erfahrungen ist derselbe für Papageien nicht zuträglich. Die dünnflüssige Entleerung wird sich damit von selber geben. Behandeln Sie ihn im übrigen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 4. Schreiben Sie dem Händler, daß Sie die Vögel in dem mir geschickten Zustande erhalten haben und dies durch Zeugen beweisen können, so wird er Ihnen sicherlich

andere oder den Betrag zurückschicken. Der Handel mit den einheimischen Singvögeln hat in letzter Zeit eine völlige Umwandlung erfahren und ich werde demnächst einmal eingehend darauf zurückkommen.

Herrn G. H. Möller: 1. Die Ernährung der Sonnenvogel macht wirklich kaum größere Schwierigkeiten als die der Webervögel und ist beidem nicht so mühsam wie die eines Rothkehlchens. 2. Bei den Ausstellungen können Sie den Vorsitzenden oder andere Vorstandsmitglieder nicht verantwortlich machen. Es kommt ja leider so häufig vor, daß anscheinend durchaus zuverlässige Leute sich zur Annahme und Uebung erboten, dann, wenn die ganze ungeheure Arbeitslast da ist, wol garnicht kommen oder doch die Geschichte leicht nehmen und allerlei Verwirrungen, Irrthümer, Verwechslungen u. s. w. anrichten. Gegen solche Vorkommnisse kann sich leider von vornherein kein Verein völlig sichern.

Herrn A. Ahlers: Die etwas abweichend gefärbten Exemplare unter den Silberfasächten sind nach Ihrer Beschreibung wahrscheinlich Mustarvögel noch im vollen Jugendgefieder, welche neuerdings mehrfach in den Handel gelangen und bei denen es manchmal allerdings außerordentlich lange dauert, bis sie ins Altersgefieder gelangen. Die Geschlechter werden Sie nur daran erkennen können, daß der eine, wie Sie schreiben, bereits schnurrend singt. Das dritte Exemplar wird, wie Sie ganz richtig vermuthen, ein Malabarsfasächten sein; dieses letztere ist aber an dem weißen Wüzel sogleich zu erkennen. Bei den Mustarvögeln dagegen, sowie auch bei allen Nonnenarten ist es nicht leicht, die jungen Vögel so wie sie in den Handel kommen mit Sicherheit zu unterscheiden.

Herrn A. Bonnet in F.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie Mittheilungen über die Bastardzucht zwischen den verschiedenen fremdländischen Finken und Kanarienvögeln. Erfolge sind bereits mit zahlreichen Arten erzielt, so namentlich mit dem schwarzköpfigen Zeisig (*Fringilla cucullata*, Swms.), von dem man überaus schöne Bastarde gezogen hat.

Herrn Hermann Wünn: Die Geschlechtsunterschiede beim Sonnenvogel sind, soweit bis jetzt bekannt, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 294 gleich oben bei der Beschreibung angegeben. Mit Sicherheit läßt sich beim ganz alten Par das Männchen jedoch nur am Gesang erkennen — oder vom erfahrenen Liebhaber und Züchter am Benehmen.

Aus den Vereinen.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald. Dem Bericht über die Sitzung am 17. Juni entnehmen wir folgendes: Für ein Vogelhaus hat der Verein 33 Vögel angekauft und einziges Gerath angeschafft. Die Kosten für das Vogelhaus selbst hat Herr Gastwirth Thlenfeld übernommen. Die Kommission schlägt vor, von einem weiteren Ankauf von Vögeln vorläufig abzusehen, empfiehlt aber, die Vereinsmitglieder aufzufordern, diesen oder jenen Vogel, auf dessen Besitz sie während des Sommers vielleicht nicht besondern Werth legen, dem Verein für die Voliere zu überlassen. Der Verein schließt sich diesem Wunsche an. Im übrigen wird darauf aufmerksam gemacht, daß das doppelte Gitter, welches zum Schutz der Vögel gegen Raubthiere angebracht, den Nachtheil aufweist, daß man durch dasselbe weniger bequem das Treiben der Vögel beobachten kann. Ueber die Entfernung des äußeren Gitters wird eine Einigung nicht erzielt, und weil man Beeinträchtigungen des bequemen Einblicks in das Vogelhaus auch von dem Glanze des Drahts herleitet, vorläufig beschlossen, das Gitter anstreichen zu lassen. — Sodann kam zur Besprechung das Schießen nach Glasflugeln als Ersatz für das Taubenschießen. Vonseiten des Amerikaners Bogardus ist an Stelle des Schießens nach Tauben das Schießen nach Glasflugeln, welche von einem Schleuder-Apparat in die Höhe geworfen werden, empfohlen worden. Mit zwei

Apparaten, einem englischen und einem amerikanischen, Preis 20 und 10 *M.*, sind Versuche angestellt worden, welche sehr günstig ausgefallen. Der Verein beschließt, die Apparate anzukaufen und bei geeigneten Gelegenheiten, z. B. Ausflügen oder Volksbelustigungen, in Anwendung zu bringen; er verspricht sich davon eine, wenn auch gewiß langsam vorschreitende, doch den Zielen des Vereins nabeliegende Pflege thierfreundlicher Betreibungen. Zur weiteren Betreibung und Einführung des neuen Sports wird eine Kommission aus drei Mitgliedern — den Herren Hagemann, Kersten und Köhler — gewählt.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Sameln. Die Vorarbeiten für unsere am 25.—27. Juli stattfindende Geflügel-Ausstellung gehen rüstig vorwärts; es wird alles aufgeboten, die Ausstellung zu einer solchen zu gestalten, daß die Aussteller und der Verein befriedigt werden. Wie im Vorjahre werden auch in diesem die Thiere täglich zweimal Grünfütter (Salat) erhalten. Ein Ehrenpreis der Stadt für Hühner und ein solcher für Tauben, desgleichen zwei solche von landwirthschaftlichen Vereinen bestehen in werthvollen silbernen Gegenständen. Seitens mehrerer Mitglieder sind Ehrenpreise für einzelne Klassen gestiftet worden. Die I. und II. Vereinspreise bestehen in Geld, im Betrage von 12 und 10, bzgl. 6 und 5 *M.* für Hühner und 8 bis 6, bzgl. 4 *M.* für Tauben; außerdem gelangen noch einige silberne und bronzene Staatsmedaillen zur Theilung. Für die Züchter wird es von besonderem Interesse sein, zu erfahren, daß die von Züchtern ausgestellten Thiere mit denen der Händler nicht in Konkurrenz stehen. Für Frühzucht ist eine besondere Klasse eingerichtet. Da Ausstellern daran liegt, sobald als möglich über das Ergebnis der Prämierung und den Verbleib ihrer Thiere unterrichtet zu sein, sollen die Betreffenden sofort nach geschäherter Prämierung und nach dem Ankauf durch Karte benachrichtigt werden; ebenso wird von dem Empfange der Anmeldung Mitteilung gemacht. Für Inserate sind die letzten Seiten des Katalogs vorbehalten. Der letzte Anmeldetermin ist auf den 17. Juli festgesetzt. v. Wl.

Die Nummer 28 der „*Fis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Mürigen, enthält: Zoologie: Aus der Entwicklungsgeschichte des braunen Grasskrochens. — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge. — Botanik: Ueber Aroiden. — Physik: Ueber eine Verbesserung des Anemometers (Windmessers). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für Stuben-, Hof- und Parkvögel. — Jagd und Fischeret: Krebszucht. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Halle; London; Cincinnati. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Verschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelorgeln,

[1632]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à *M.* 15 gegen Vorherferndung des Betrages bei **Wilhelm Storandt**, Münster i./W.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabriziert und eingeführt

durch **James Chamberlin**,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundebücher** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1633]

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in Koblenz

fürs Stück 50 *S* von: Kamelsläher; Lafenselder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze,

gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;

60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Silberprenkel; La Flèche; Crève-cœur, schwarz und blau; Kampfbantans, gold- und silberhalbig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;

75 „ von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalbig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier; blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalbig; Puter; Nylesbury- und Kouen-Guten.

[1634]

Verpackung: 6 Stück 60 *S*, 12 Stück 75 *S*, 15 Stück 85 *S*, 24 Stück 1 *M.*

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantiert und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 *M.*,
Kosener Niesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer,
fürs Stück 10 *M.*,

Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 *M.*
einschl. Packung, versendet

[1635]

J. Bungert in Koblenz.

Parzer Kanarienhähne (Vorschläger) à 12,15 u. 20 *M.*,
junge à 4 bis 6 *M.*; Kanarien-Wbh., alte, à 1 *M.*, Pariser
Kanarienvogel 1 Mch. 2 Wbh., gelb, 27 *M.*, 1,2 bunt,
27 *M.*, 4 Holländer Kanarien-Wbh. à 6 *M.*, noch nicht zur
Zucht verwendet, verkaufe letztere für erotische Vögel.

[1636]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

[1637] **Schwarze Pudel,**
1 Zuchthündin, 3½ Jahr, 1 Par 9 Wochen alt, reine Rasse, abzugeben.
Belz, Louisenthal b. Saarbrücken.

Abzugeben: 4 junge Blutsinken zum Lernen, nebst neuer Vogelorgel, 6 Stücke Spielend, 12 *M.*; 3 ausgezeichnete Nachtigalen mit Käfig à 8 *M.*; 3 Schwarzköpfe mit Käfig à 6 *M.*; 3 welsche Grasmücken mit Käfig à 7 *M.*; alles zusammen 65 *M.* [1638]

Offerten unter **D. M.** befördert die Expedition d. Blattes.

[1639] Verk. Nistpare, Zebrafinnen 11 *M.*, 1 Wbch. 6 *M.*, 1 Par Zap. Mövchen, braunbunt, 12 *M.*, Wellensittiche 10—12 *M.* **F. A. Ochs, Reichenbergerstr. 170, Berlin.**

Ein Mops, Hund, echte Rasse, womöglich gelb, zeugungsfähig, zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe an [1640] **Emil Gabel in Graudenz.**

Zu verkaufen.

Ein grüner Edelpapagei (*Electus polychlorus*), gut in Federn und ziemlich zahm, nebst großem Bauer (1,35 m hoch, 0,80 breit, 0,65 tief) für 75 *M.* Wo? sagt die Expedition d. Blattes. [1641]

Sarzer Bauer,

größere Sorte, gebraucht aber gut erhalten, nicht Fabrikarbeit, verkaufe ich einen großen Posten, in Partien fürs Stück 20 *S.* einschl. Trinknapfe; auch sind jetzt wieder verschiedene Arten einheimische Samenpresser vorrätzig. [1642] **R. Maschke in St. Andreasberg.**

Für Liebhaber.

100 Morgen Land zu verkaufen; dieselben liegen in einer fruchtbaren, Ackerbau treibenden Gegend Westfalens, ganz in geschlossenem Zusammenhange und eignen sich ausgezeichnet sowol zur Anlegung eines Oekonomie- als Geflügelhofs.

Zum vortheilhafteren Betriebe wird auch ein Geflügelfreund als Theilhaber mit Kapital gesucht. Offerten besorgt die Expedition d. Blattes. [1643]

Zu verkaufen.

Weisse jap. Höckergänse Par 30 *M.*, diesjährige Par 20 *M.*, Schwedische u. russische Enten Stück 2½ *M.*, diesjährige 2 *M.*, Smaragd- diesjährige St. 6 *M.*, Perihühner Par 15 *M.*, weisse westfäl. Gänse St. 5 *M.*

Oberfelde bei Lünen in Westfalen. [1644] **E. Grootte.**

Commerrübsen 20 *M.*, Kanariensat 20 *M.*, Hans 15 *M.*, Hafer, geschälter, 22 *M.*, Hirse, geschälter, 15 *M.*, Hirse, weisse, 22 *M.*, Mohn 30 *M.*, Prachtstückenfutter 30 *M.*, Ameiseneier, neue beste Ware, ½ kg 1 *M.* 70 *S.*, Ameiseneier, frische, Lit. 1½ *M.*, Mehlwürmer ½ Lit. 4 *M.* [1645] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Kräftige 1880 er ital. Zuchthühner, halbgewachsene,

lebend mit gelben Füßen,
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für *M.* 10. —
desgl. mit dunklen Füßen . . . " " 8. 50
liefert franco

Hans Maier in Ulm a. D.

[1646] Preisverzeichnis postfrei.

Schwedische Enten (1880) à Stück 3 *M.*,
desgl. (1879) " 4 "

Junge Kollkraben " 10 "

versendet gegen Nachnahme **Berg,**
[1647] Revierförster in Werlte (Hannover).

Für Liebhaber.

Zu verkaufen: Stachelbeeren-, Johannistrauben-, Himbeeren-, Kleebeeren-Weine und von Kleeblüthe, Rosenblüthe, Schlüsselblumen, Rosinen, Korinthen, Honig etc.

Die Weine sind ganz ausgezeichnet, sehr stark, ölig, 10 bis 20 Jahre alt. Preis pro Flasche 2 bis 3 Thaler.

Oberfelde bei Lünen in Westfalen. [1648] **E. Grootte.**

Nehe.

[1649]

Einige Niden werden zu kaufen gesucht und bitte ich um Preis und Angabe des Alters.

Gelsenkirchen. Otto Glebsattel.

Gebe ab: 2 Nistpare Blaue Hüttenfänger, 2 Reispögel-Männchen, 1 Wellensittich-Männchen.

Nehme event. in Tausch: 1 Schönbürgel-Weibchen, 1 Bronze-Männchen u. Weibchen, 1 Silberbäckchen-Weibchen, Nistware Goldbrüstchen und kleinster Kubafink.

[1650] **Dr. Münster, Ratibor.**

[1651] **Gustav Klehner in Anclam** sucht 1 Wbch. Gürtelgrasfink auch in Tausch gegen 2 P. Zebrafinnen.

Zu verkaufen:

5 Stück selbstgezogene, kräftige, junge Wellenpapageien, alle zusammen fürs Stück 5 *M.* [1652]

Meiningen. von Hünefeld.

Zu verkaufen:

Ein Par Singfittiche, zuchtfähig und billig.
Ein Par Schmetterlingsfinnen, prachtvoll im Gefieder.

[1653] **Louis Capelle, Hannover, Hildesheimerstr. 213.**

Ein garantirt richtiges Par nistfähige Rosellas verlaufe für 50 *M.* [1654] **E. Schmitt, Oberthulba bei Riffingen.**

Ein Singfittichmännchen für 12 *M.* bei [1655] **H. Flekschu in Gleiwitz.**

1 Rimsenmännchen verkauft für 11 *M.* einschl. Verp., tausche auch einen and. großen Sittich. [1656] **O. Weber.**

Zu verkaufen:

1 Nachtigal, gegen 1½ Jahre im Käfig und in diesem Jahre bereits durch die Mauer; Preis 15 *M.* Für vorzüglichen Gesang Garantie! Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes. [1657]

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1658]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[1659] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

! Für Kanarienzüchter !

Koller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 *M.* fürs Stück [1660]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1661]

erhielt in großer Anzahl: Große gelbhaubige, weißhaubige, Rosa-, Nasen-, Inka- und Dukors-Rakabus; ferner vorrätzig: 1 Par Raben-Rakabus; 1 prachtvolles Exemplar **Soldaten-Urara** (*S. militaris*), sehr zahm und sprechend; dunkelrothe und hellrothe Uraras; sprechende und nicht sprechende junge, zahme Amazonen, Surinam-, Neuholländer, Gelbnacken- und Graupapageien (**Segelschiffvögel**); Doppelgelbköpfe (*P. Levillanti*); kleine Gelbköpfe; Grünwanen, Gelbwangen- und Diadem-Amazonen; Schwarzohr-Papageien (*P. menstruus*); Rothe Lori's (*P. grandis*); **Schwalben-Lori's** (*P. discolor*); **Nasfen-Sittiche** (*P. personatus*); **Strohgelbe Sittiche** (*P. flaveolus*); **Paradis-Sittiche** (*P. pulcherrimus*); **Blauband-Sittiche**, **Nanday-Sittiche** (*P. Nanday*); blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceps*); **Lori von den blauen Bergen** (*P. Swainsoni*); **Jendaya-Sittiche** (*P. jendaya*); **Blumenau-Sittiche** (*P. tirica*); **Lovi-Sittiche** (*P. tovi*); **Elfenbein-Sittiche**; **Gelbwangen- und Kaktus-Sittiche**; **Inseparables** (rothköpfige), **graufköpfige Inseparables** (*P. canus*); **Sperlingspapageien**; **rosenbrüstige Kernbeißer**; graue gehäubte und Dominikaner-Kardinäle; **Gold-, Fuchs-, Blutschnabel-, Orange-, Napoleons- und Brandweber**; zwei verschiedene Arten indischer Weber; **Reißvögel**; **Bandsinken**, **Zebrafinken** (importirt), **Pfaffenvögel** oder **Gürtelgrasfinken** (*S. cineta*); **Diamantfinken** (*S. guttata*) 1 Pärchen und 1 Weibchen **Nurora-Astrilde** (*A. phoenicoptera*); 1 Erpl. (*A. atricollis*); mehrere Paare **Vornastrilde** (*A. temporalis*); **Gordonbleu**; **Astrilde**; **Amaranten**; **Grübleu**; **Mozambiquezeisige**; **kleine Elsterchen**; **Orangebäckchen**; **Silberbekk**; **Goldbrüstchen**; **Muskat- und Tigerfinken**; **Atlasvögel**; **Nonpareils**; **Indigovögel**; **schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen**; **weißstirnige Pfäffchen**, mehrere Paare **Dolchsittich-Tauben**.

Anmerk.: Graupapageien (Tafel), **Dampfschiffvögel**, werden gerne auf besonderen Wunsch in kürzester Zeit zu den billigsten Preisen beschafft.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[1662]

erhielt in den letzten Sendungen: 80 Graupapageien à 20 *sh.*, 52 Par Pennantsittiche à 40 *sh.*, 30 Par Buntsittiche à 35 *sh.*, 4 Par Paradiesfittiche à 80 *sh.*, 5 Par olivengelbe Sittiche à 60 *sh.*, 1 Par Port Lincoln-Sittiche 40 *sh.*, 2 Par Bauers oder Ringsittiche à 40 *sh.*, 4 Par Jendayasittiche à 60 *sh.*, 1 Par Nandaysittiche 80 *sh.*, 4 rothe Uraras à 80 *sh.*, 18 Par Lori von den blauen Bergen à 80 *sh.*, 4 Par Lori mit rosenrothem Gesicht à 40 *sh.*, 50 Par Zebrafinken à 8 *sh.*, 7 Par Diamantfinken à 16 *sh.*, 3 Par Vortfinken à 20 *sh.*, fittliche Dompfaffen à 8 *sh.*, 5 austral. Blötenvögel à 40 *sh.*, 1 austral. Riesenfischer 40 *sh.*, 1 weiblichen Nashornvogel 600 *sh.*, 1 afrikan. Buffard 40 *sh.*, 3 Par Paradiesenten à 160 *sh.*, 20 Par weiße Schwäne à 50 *sh.*; 1 Par schwarze Kängurus 200 *sh.*, 2 Schneumon à 20 *sh.*, 1 Makafaffe 20 *sh.*

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: **Dolchsittichtauben** (*Col. orientata*), **weiße Reißvögel** (*Sp. oryzivora* var. *alba*), **Abelatbesittiche** (*P. adelaidensis*), **Buntsittiche** (*P. eximius*), **Graupapageien** (*P. erythacus*), **Barnardsittiche** (*P. Barnardi*), **Reißvögel** (*S. oryzivora*); 1 indisches **Stachelschwein** (*Hystrix leucura*); 2 **Testudo radiata**.

Von den in letzter Nummer annonzierten Thieren sind noch viele vorhanden. Auch habe ich 50 Par **Rasuareier**. Eine vollständige Preisliste wird auf Verlangen gratis zugesandt.

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Psephotus pulcherrimus*, *Psephotus haematonotus*, *Platycercus palliceps*, *Platycercus flaveolus*, *Euphema chrysogastra*, *Amadina modesta*, *A. cincta*, *A. Lathamii*.

A. Rossow in Berlin, Mautensfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

[1664]

[1665]

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfangt neuerdings einen großen Transport Vögel: 150 St. Inkakakadus à 36 *M.*, 80 große gelbhaubige Kakadus à 18 *M.*, 200 St. Nasen- und Rosakakadus à 14 *M.*, junge Graupapageien à St. 18 *M.*, junge Doppel-Gelbköpfe, zahm und sprechend, à St. 60 *M.*, Amazonen, Surinams in großer Auswahl, 10 Par Loris von den blauen Bergen, gut im Gefieder, vollständig an Saat gewöhnt, à Par 60 *M.*, Bacrabandsittiche, Misch., Schön., Paradies- und Grassittiche billigst, amerikanische Goldkopfstare à St. 20 *M.*, Nonpareils à St. 6 *M.*, Nonpareils-Wbch. à St. 3 *M.*, japan. Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 *M.* Kleine afrikanische Vögel als: Gordonbleus, Bandfinken, Ustrilde, Amaranten, Grisbleus, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Silberbeck, Muskatfinken, Atlasvögel, Tigerfinken, Napoleon, Orange-, Blutschnabelweber zc. zc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 *M.* 50 *S.*

Verandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1666]

G. Bode,

Großhändler aus Brasilien, Filiale Leipzig,

[1667]

empf. verschiedene Sorten Kakadus, Affen, graue Papageien, St. 15, 20 u. 30 *M.*, Goldkopf- (Goldstirnsittiche) sehr selten, Wellensittiche Par 12 *M.*, Amazonen- u. Surinam-Papageien, Nonpareils Par 10 *M.*, gemischte Senegalfinken bei 25 Par à 3½ *M.*, Tigerfinken 5 Par à 2½ *M.*; Goldfische, Schildkröten pr. 100 St. 30 *M.*

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen. Nistkästen für Stare, Meisen und alle Arten einheimischer Höhlenbrüter, für Wellensittiche und andere Exoten, auch für Edelpapageien. [1668]

Sechsfache mit Nistkästen für Wellensittiche.

2 Grau-Papageien, akklimatisirt à 36 u. 50 *M.*, 1 Amazone, fängt vielerlei zu sprechen an, 40 *M.*; 1 Gelbkopf-Amazone, schöner j. Vogel, 36 *M.*; Inseparables, rothl., Par 12 *M.*; 1 Grauköpfchen Misch. 9 *M.*; Minken, Misch. 12 *M.*; Kardinale, graue, Par 18 *M.*; Tertorweber, Par 15 *M.*; Orangeweber, Par 12 *M.*; Nonpareils, Par 13½ *M.*; Indigo Misch. 7 *M.*; Japanes. Mädchen, Par 12 *M.*; Tigerfinken, Par 7 *M.*; geleerte Dompfaffen, 1 geleerte Amsel 12 *M.*; 1 Wanderdrossel 15 *M.*; 1 Blaudrossel, alte, 36 *M.*; rosenbrüstige Kernbeißer, Misch., 15 *M.*; Amseln; Drosseln, Wachteln, Lerchen; Insektenvogelkäfige, gut gearbeitet, à 6 *M.*; 2 Wachtelbunde, Affenpinscher und Rattenfänger, Dachshunde, Pudeln, billigst [1669]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Billig abzugeben: 1 ganz junger, äußerst zahmer, gelehriger, tadelloser Jaso; 1 äußerst zahmer, reizender, tadelloser Dukorps-Kakadu; 1 eingewöhntes junges Pfauenkopfsittich-Männchen; 1 vorzüglicher Harzer Roller. Anfragen durch die Expedition des Blattes erbeten. [1670]

Junge Amazonenpapageien, zum Selbstanlernen talentvoll, fangen an zu sprechen, gebe ab zu 30 *M.* fürs St. [1671]

Alb. Heikens, Bremerhafen.

1,1 weiße La Fleche, 79er Zucht, zu 30 *M.*; 1,2 weiße Kreuzung von La Fleche und Spanier, 79er Zucht, zu 15 *M.* Preise einschl. Verpackung. Verandt gegen Nachnahme. [1672] Jul. Bennern, Scheerenfabrik, Linden b. Solingen.

Zu verkaufen:

Wegen Uebersättigung meiner Vogelräume gebe ab: 1 Par Dompfaffen. 1 Par Grünlinge, beide aufgezoogene Pare, 4 schöne Stillsbastarde, 1 Zeitsbastard u. einen selten schön gehäubten Hänslingsbastard, sämmtlich 2-jährige Hähnen und gute Sänger, zusammen für 45 *M.* Unter Umständen würde auch einen kleinen Rassehund in Tausch nehmen.

Anfragen unter Anschluß einer Marke zu richten an [1673] Fr. Wälde, Stuttgart.

Ein Star, welcher verschiedene Sätze und Wörter spricht, den Dessauer Marsch pfeift und sehr gelehrig ist, verkäuflich 24 *M.*, 1 dgl. fängt an zu studiren, pfeift auch schön, 10 *M.* bei [1674]

O. Theuerkauff, Wittenberg.

Abzugeben: je 1 Par dottergelbe, Ruß- u. Goldweber, 1 Par Paradieswitwen, 1 Par Reißvögel, auf. 35 *M.*, 5-6 Par Zebrafinken, jap. Mädchen, Hartlaubseilige, Bronzemännchen, Riesen-, Glanz- und fl. Elstern nebst Jungen, Goldbrüstchen, 1 Wbch. Ringelastriid mit 1 Misch., Gürtelgrasfink und deren 3 ausgefärb. Junge, 1 Orangebäckchen, auf. 90 *M.*, sowie die vollständ. Vogelstuben-Einrichtung. —

Fr. H. Schenke, Berlin SW., Leipziger-Str. 59 I I.

[1675]

Probatos Mittel!!!

Schmidt's Antivermina, giftfrei und unschädlich für Menschen, Haustiere u. Vögel, à Fl. 1 *M.*, enth. ca. 40 Portionen, vertreibt u. Garantirt sofort und dauernd sämmtliche Ratten und Mäuse. Scht zu beziehen von **Bombelon u. Schmidt** in Hamburg, Neuerwall 74. [1676]

Verkaufe: 1 Par Gebirgslori 72 *M.*, 1 Par Grauköpfchen 20 *M.*, Graugirlige Wbch. à 5 *M.* Verpackung frei. [1677]

A. Frenzel, Freiberg, Sachsen.

Wöpsle, feinste Rasse, selten schön, 10 Wochen alt, à Par 50 *M.*, einzeln Stk. 30 *M.*, wenn sie nicht gefallen, nehme dieselben franco zurück. Für gesundes Eintreffen und reine Rasse wird garantirt. Auch nehme ich in Tausch ein Rabuziner-Affenweibchen, muß aber sehr zahm sein. Spandan. [1678]

F. W. Jaekel.

1 Dompfaff, derselbe pfeift 2 Lieder vollständig, 30 *M.*, 1 Steinröthel 15 *M.*, 1 kleines Sumpfhuhn 3 *M.*,

verkauft D. Wieland, Konditor in Oehringen (Württemberg). [1679]

1 Pärchen echt engl. Bulldoggs kleinster Rasse von seltner Schönheit, 2½ Monate alt, 20 *M.*; 1 Pärchen austr. Sperberäubchen, schon zweimal genistet, à 12 *M.* unter Garantie zu verkaufen. Offerten besorgt die Expedition unter Nr. 100. [1680]

Gesangs-Kästen

mit Käfigeinsatz, sehr praktisch und nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürs Stück 2,50 *M.*, fürs Dtd. 25 *M.* empfiehlt [1681]

die Fabrik von Vogelkäfigen zc. von Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplatz in Pforzheim.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Pfeilzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 29.

Berlin, den 15. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Thierschutz. —
Wandertrieb und Leben der Zugvögel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Haus-
zahnföng. —
Ueber das Zähmen der Wellensittiche. —
Ein Kapitel über Vogelkrankheiten (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Bütich; Darmstadt; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Thierschutz.

Kulm a. d. Weichsel. „Von hier, aus dem fernen Osten, dringt eine Stimme in die Deffentlichkeit, um sich an dieselbe zu berufen in einer Angelegenheit, in welcher wir offenbar weit hinter allen Deutschen im Norden, Süden und Westen unsres großen Vaterlands zurückstehen. Zwar ist es noch nicht lange her, als der alte ehrwürdige Humanist Sturz selbst in Berlin einen harten und langwierigen Kampf gegen das Knebeln der Kälber u. dgl. betreiben mußte — seitdem hat sich aber dort und wol fast überall Vieles zum Guten geändert, und die Polizei duldet keine geknebelten Thiere auf den Wochenmärkten mehr, gleichviel ob Geflügel oder Bierföhler. Bei uns ist es leider anders. Hier liegen Tauben, Hühner, Enten, Gänse an den Wochenmarkttagen von frühmorgens bis zum Verkauf oder zum Schluß des Markts, an Füßen und Flügeln scharf geknebelt, in den brennenden Sonnenstrahlen auf den heißen Steinen, hin und wieder von Händlern und Käusern

aufgenommen, besichtigt und ohne weitere Schonung wieder hingeworfen. Es kann natürlich keine Rede davon sein, daß die armen Thiere in den langen Stunden gefüttert oder auch nur getränkt würden. Kommt der Verkauf zustande, so werden die bedauernswerthen halb todt gepeinigten Thiere von dem Dienstmädchen an den Füßen gepackt und so hinter der Herrin noch lange hinundher getragen, bis endlich alle Einkäufe besorgt sind und der Heimweg angetreten wird. Gänse werden in solcher Weise an einem Flügel getragen oder vielmehr geschleift, da man meistens Jungen von 10—12 Jahren dazu benutzt, solche größeren Thiere vom Markt nach Hause schleppen zu lassen. Ich weiß nun nicht, welche Verhältnisse in anderen kleinen Städten herrschen — jämmerlicher aber als hier können die armen Thiere sicherlich nirgends behandelt werden.

„Unser Städtchen ist nicht arm an Thierfreunden und diese sowie alle human denkenden Leute überhaupt sind empört über solche erbarmungslose Thierquälerei. Wir wünschen dringend Abhilfe, aber niemand weiß, wie wir die Sache anfangen sollen, und wir erbitten daher Ihren Rath. W. F.“

Alle derartige Thierquälerei kann heutzutage einfach durch Polizeiverbote unterdrückt werden. Da aber die Polizei dort meines wissens nur zwei bis drei niedere Organe zur Verfügung und dem rohen polnischen Landvolk gegenüber sowieso einen schweren Stand hat, so kann ich nur rathe, daß Sie — ich meine alle Gebildeten und Wohlmeinenden überhaupt — derselben thatkräftig zur Seite treten. Dies geschieht wol am besten, indem Sie einen Thierschutz-

(und vielleicht zugleich Vogelschutz-) Verein bilden. Alle Mitglieder desselben — und ich hoffe, daß sämtliche gebildeten Leute in der Stadt und Umgegend es sich zur Ehre schätzen werden, an dem Verein theilzunehmen — verpflichten sich zunächst, ihrerseits jede derartige Thierquälerei durchaus zu vermeiden, alles Geflügel in Körben nach Hanse tragen zu lassen u. s. w. Nach der andern Seite hin aber tritt der Verein eben auf Grund einfacher Polizeiverbote der Thierquälerei thatkräftig entgegen. Ich setze voraus, daß die Spitzen der Behörden einsichtsvoll zu Ihnen stehen. Jedes Mitglied des Vereins bekommt nun ein besonderes Abzeichen, eine Thierschutzkarte oder dergl., unter Vorzeigung dessen es das Recht und die Pflicht hat, den Landleuten zunächst in freundlicher Weise bittend und belehrend, bei hartnäckigem Widerstreben aber auch mit Hinweis auf das Polizeiverbot thatkräftig gegenüber zu treten und im Falle hartnäckiger Böswilligkeit den Betreffenden, unter Zuziehung des Stadtwachtmeisters oder Polizeidieners, zur Anzeige und Bestrafung zu bringen. Wirken die Mitglieder des Vereins nicht allein mit Eifer, sondern namentlich auch mit einsichtsvoller Rücksicht auf die dort obwaltenden Verhältnisse, mit Milde und Nachsicht und doch mit der nöthigen Entschiedenheit und im Nothfall mit Strenge, so wird es ihnen nicht schwer werden, nach und nach jene Unsitte zu unterdrücken. Keineswegs verkenne ich, daß Sie dort einen recht schweren Stand haben werden — allein Sturz und andere Thierfreunde hatten manchen rohen Elementen hier in Berlin gegenüber auch gar hart zu kämpfen, wie denn jedes derartige Humanitätsstreben auf Hindernisse und Schwierigkeiten stößt, die nur durch eine Fülle von Menschen- und Thierliebe, verständige Einsicht und volle Thatkraft überwunden werden können.

Sollten Sie mit meinem Vorschlage einverstanden sein, so bin ich gern bereit, Ihnen Statuten von Thier- und Vogelschutzvereinen zur Richtschnur bei der Begründung des Ihrigen zu senden.

Dr. Karl Ruf.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehring.

(Fortsetzung).

Der Hauszaunkönig (*Troglodytes aedon*, Vieill.; House Wren).

In den Nordstaaten ist dieser Zaunkönig an geeigneten Vertikalitäten ein gewöhnlicher Vogel. Sowol in Wisconsin als auch in Illinois habe ich ihn häufig angetroffen. Junig hat er sich dem wohlwollenden Menschen angeschlossen, wie der Hüttenfänger, die Purpur- und Hauschwalbe (*Progne purpurea*), *Boie* et *Hirundo horreorum*, *Barton*), der Hausstyrax (*Sayornis fuscus*?), *Baird*) und andere, und nicht nur in den Gehöften und Gärten der Landbewohner, sondern selbst in größeren Ortschaften kommt er unter günstigen Verhältnissen vor. Er ist ein Zugvogel, welcher im Norden etwa Ende April erscheint und im Oktober wieder südlich zieht. Mit Recht trägt er seinen Namen, da man ihn immer nur in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen und oft genug auch in diesen selbst antrifft. Jedes Astloch, jede kleine Oeffnung in den Außenwänden der Holzhäuser dient ihm zum willkommenen Schlupfwinkel. Sein Lieblingsaufenthalt sind größere Gärten, welche mit dichtem Gebüsch, wie Nadelholz, Dornbüschen, Stachelbersträuchern und Hecken, deren Nester bis auf den Boden reichen, bepflanzt sind; hier schlüpfert er mit unmaßnahmlicher, mäusenartiger Gewandtheit umher, kriecht selbst in die Reisig- und Holzhaufen, erscheint einem Augenblick und ist im nächsten schon wieder verschwunden, klettert bis in die Spitze eines Busches und ist mit einemmale schon wieder auf und davon. Immer rasilos, immer thätig, ist es schwer, den kleinen, klugen, überaus vorsichtigen, hurtigen Gesellen zu beobachten. Obwol er ein recht zutraulicher Vogel ist, der sich bei aller Vor-

¹⁾ *Hirundo purpurea*, L.
²⁾ *Tyrannus fuscus*, Gml.

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel.

Von Karl Petermann.

Der Herbst entseffelt seine Vorboten, die vorerst fast unbemerkt in die träge Sommerschwüle hineinschleichen, um allmählig den gleichsam wohlberechneten und geschickt eingeleiteten Kampf in stetem Fortschreiten bis zum Ubergewicht durchzuführen. Wenn auch häufig genug durch die gegenseitigen verzweifeltsten Kraftanstrengungen noch mit wechselseitigem Glück um die Siegedpalme gerungen wird, so erlahmt doch allmählig die Kraft des Angegriffenen. Das Blut in den Pflanzen fängt an zu erstarren und der Kreislauf desselben wird unterbrochen, infolgedessen die für die Natur so kleidsame und für das Auge so wohlthuende schöne grüne Farbe des Laubes ihre Frische einbüßt und in Farbentöne des Absterbens übergeht. Einige Pflanzen legen wol in ihrem noch festen Blättereschmucke die blutrothe Farbe an, gleichsam, um zu verkünden, daß sie nach erlangter nöthiger Ruhe und Ansammlung von frischer Lebenskraft bereit seien, den erbitterten Kampf wieder aufzunehmen und über sich dahinbrausen zu lassen; doch nicht lange und der Sieger

zerzaust mit ergrimmter Wuth auch diese Wahrzeichen und bettet sie zur ewigen Ruhe in den Staub.

Dieser verhängnißvolle Kampf bildet die Zeit, welche die bis dahin größtentheils in stiller, sanftloser Zurückgezogenheit von dem Wechsel des Federkleids in Anspruch genommene liebliche Vogelwelt mit geheimnißvoller Kraft zur anstrengenden gefahrvollen Wanderung erregt und dies bis zu einem ruhelosen, krankhaften Zustand steigert, wovon uns selbst die gewaltsam durch Käfiggitter zurückgehaltenen oft schwerwiegende Beweise liefern. Wie wäre es sonst auch denkbar, daß die mit so inniger Liebe an ihrem Heim hängenden heiteren Naturkinder (ein Blick zurück zum Lenz besagt mehr als Worte zu schildern vermögen!) dasselbe so leichtfertig und flatterhaft verlassen würden! Keineswegs gibt der zwar alles bezähmende Hunger die Veranlassung dazu (denn saftige Beeren und Früchte, die jegliche Lieblingsnahrung, bieten Busch und Wald zum Theil in verschwenderischer Fülle), sondern ein unbezwinglicher natürlicher, uns freilich wunderbar dünkender Trieb ist die Ursache dieser sich immer wieder verjüngenden Wanderungen. Mit offenen Augen trogen sie jeder Gefahr und Noth, denn vor den Blicken der Ueber-

sicht recht häufig blühen läßt und in unmittelbarer Nähe des Menschen sein Wesen treibt, so ist doch seine Lebensweise in dem dichtesten Strauchwerk eine ziemlich verborgene. Er erscheint immer heiter und wohlgenüth und läßt während der Brutzeit vom frühen Morgen bis zur Abenddämmerung sein lautes eigenthümliches Lied erklingen. Dabei klettert er gewöhnlich bis in die Spitze eines Strauchs, stelzt das kurze Schwänzchen und ist, nachdem eine Strophe beendet, schon wieder im niedern Buschwerk verschwunden. Der Gesang ist nicht nur abwechselnd und äußerst angenehm, sondern was bei einem so kleinen Vogel besonders eigenthümlich, sehr laut und volltönend. — Der Flug ist sehr kurz, schwerfällig, über den Boden dahin, wobei er immer die untersten Aeste eines Busches zu erreichen sucht. Hat er diese erreicht, so klettert er bis zur Spitze in die Höhe, läßt seinen Lockton oder Gesang hören, dabei immer das kurze Schwänzchen steif stielzend, um gleich darauf wieder zu verschwinden und es von neuem so zu treiben. Seine frohe Laune, seine Raftlosigkeit scheint ganz unversiegbar! Das Nest findet man gewöhnlich anfangs Juni. In der Regel ist es in die Astlöcher und kleinen Oeffnungen der Außenwände der Wohnhäuser gebaut; mangelt es jedoch an derartigen Höhlungen, so sucht es unter hervorspringenden Dächern, in Holzschuppen und in Nistkästen, ja, in Häusern selbst auf dem Gesimse der Thüren und Fenster u. s. w. In einem Baume oder Busche außerhalb der Gebäude habe ich nie ein Nest gefunden. Dasselbe ist ein großer kugelförmiger Bau mit seitlichem Eingang. Eigentlich sind es zwei Nester: ein äußeres und ein inneres; das äußere ist aus grobem Material gebaut, aus Zweigen, Halmen, Pflanzenstengeln, während das innere aus seinen Halmchen und Bastfasern gebaut ist; die Nestmulde ist aus weichem Thierhar und Federn hergestellt. Oft sind die Nester des Hauszaunkönigs sehr groß, wenn nämlich die Höhlung, in welche sie bauen, auch von großem Umfang ist; ist diese jedoch klein, so wird auch das Nest klein und zierlich. Die Zahl

der Eier beträgt sechs bis acht, ja, man hat schon bis neun gefunden. Sie sind sehr rund, fast eben so lang als breit, der Grundfarbe nach weiß, doch so dicht mit feinen röthlichbraunen Pünktchen gezeichnet, daß diese oft kaum erkennbar ist.

Der Hauszaunkönig ist über den ganzen östlichen Theil der Vereinigten Staaten verbreitet bis westlich nach Nebraska und Dakota; nach Norden hin verbreitet er sich bis Kanada, und im Winter trifft man ihn in den Südstaaten. Hier in Texas habe ich ihn bisher nicht beobachtet, aber zwei andere, noch interessantere Arten vertreten ihn hier vollständig, da auch sie gleich ihm sich dem Menschen angeschlossen haben. Es sind dies: *Tryothorus ludovicianus* ³⁾, *Bonap. et T. Bewickii* ⁴⁾, *Bonap.*, der Karolinazaunkönig und Bewick's Zaunkönig, welche ich später schildern werde.

Ueber das Züchten der Wellensittiche.

Seit vielen Jahren züchte ich neben zahlreichen anderen fremdländischen Vögeln aus besondrer Liebhaberei auch Wellensittiche und zwar mit großem Glück. Wenn nun auch der Preis für dieselben in letzter Zeit durch massenhafte Einföhrung heruntergegangen war, so hat er sich, wie man voraussehen konnte, doch schon wieder gebessert und der geringere Preis gleicht sich durch die ungemein große Fruchtbarkeit und leichte Züchtbarkeit dieses beliebten und allgemein verbreiteten Ausländers aus. Wahr ist es wol, daß so mancher Anfänger, der nur ein einzelnes Pärchen in einem Käfig in seiner Wohnstube hält, oft längere Zeit auf ein günstiges Ergebnis warten muß. Die noch nicht an den Käfig gewöhnten Vögel bleiben eine Zeitlang schüchtern, gleichsam als fürchten sie sich vor der menschlichen Gesellschaft und als könnten sie in diesen ungewohnten Verhältnissen keine Brutgedanken fassen; auf diese Weise mag ihre

³⁾ *Troglodytes ludovicianus*, Lth.

⁴⁾ *Troglodytes bewicki*, Aud.

lebenden müssen nicht selten zahllose Gefährten, ja ganze Scharen, ihr Leben, theilweise sogar auf die qualvollste Weise, aushauchen. Der von der Natur in jeder Hinsicht hoch bevorzugte Mensch macht sich leider nicht selten in kavalischer und roher Weise den umfangreichsten Antheil dabei an und nicht etwa bloß aus Noth oder zur Stillung des Hungers, — nein, nur um den Gaumen des Feinschmeckers zu figeln.

Obwol die graue Vorzeit schon Zeuge dieses unfteten Wechsels gewesen und die Wissenschaft sich zur Erforschung und Aufdeckung ein großes unnenabares Verdienst erworben, so vermochte sie doch bisher, trotz der bedeutendsten Forscher und Altmeister, die daran so thätigen und thätigen Antheil genommen, nur ein unfertiges Netz zu überliefern, an dem noch manche Masche zum Schluß zu bringen ist, da Nacht und Dämmerung sich erpähen selbst über menschliche Kraft und Gelehrsamkeit hinaus reicht. Es bleibt daher noch immerhin ein guter, nicht unerheblicher Wissensschatz zu heben, woran sich mander Jünger der unvergleichlich schönen und dankbaren Ornithologie die ehernen Spuren erringen könnte, falls es ihm in Wirklichkeit um Aufklärung und nicht bloß um Nebeninteressen zu thun ist.

Hier ist der Vogelverehrer und Naturfreund auch eine gute Stütze, die nicht verächtlich oder geringschätzig übersehen werden darf, denn selbst der Zufall liefert manchmal ein wichtiges Stückchen Materials, das zur Ausflechtung mancher Masche von Wichtigkeit sein kann. Nehmen wir ein beliebiges Werk unserer Altmeister zur Hand, um uns über den Abstrich der nicht in auffälliger Weise fortwandelnden Weichstesser zu belehren, so lesen wir: „Sie reisen familienweise bei Nacht u. s. w.“ Anders gestaltet sich die Sache allerdings im Frühjahr. Um diese reichhaltigen Schätze zu ordnen und ohne Lücken gebührend abzuschließen zu können, ist, wie nicht anders zu erwarten, mancher trübe Tropfen mit unterlaufen und von Anderen nachgeschrieben und weiter verbreitet worden. Wunderbar nimmt sich unter diesen die neueste, in Wort und Bild verbreitete Lehre aus, daß unsere Wachteln die Reise von der Brutstätte bis zum südlichen Afrika (Kap der guten Hoffnung) gewissermaßen als Schnellläufer zurücklegen und dort angelangt, sofort wieder in gleicher Weise dem entgegengesetzten Ziele zuffeuern, um sich noch rechtzeitig der Brut selbst in unseren Breiten widmen zu können. Seltsam genug, daß diese modernen Wanderungen, was vorzugsweise den kritischen Uebergang

Züchtung diesem und jenem Anfänger nur zu bald verleidet werden. Doch Beharrung führt zum Ziele, sagt ein altes Sprichwort. Ganz anders und viel eher und sicherer gelingt die Züchtung, wenn man die Gesellschaftsvögel, die in ihrer Heimat in Scharen beisammen leben, in einem größern Raume, irgend einem Kämmerlein oder einer Gartenvoliere frei fliegen lassen kann. Sie fühlen sich dort unbeobachtet und ungestört und regen einander gegenseitig zum Nisten an, sodas die gehegten Erwartungen viel früher und besser in Erfüllung gehen. Natürlich müssen die Zuchtpare gesunde Vögel sein und naturgemäß gefüttert und gepflegt werden.

Durch Unverstand und Unkenntnis kann man alles zugrunde richten. Nun, das praktische Schriftchen „Der Wellensittich“ von Dr. Ruß, unserm Altmeister auf diesem Gebiete, gibt ja zur Genüge Aufschluß über alles wissenswerthe und führt jeden Anfänger, der Verständniß zeigt, sicher in die Sache ein. Durch diese treffliche Belehungsquelle, die auf reichen, vielseitigen Erfahrungen beruht, werden manchem Anfänger große Verluste erspart und wird das Leben und die glückliche Erhaltung manchen Wellensittichs verdankt, der ohne solche Anleitung zugrunde ginge.

Doch jetzt zur Zählung des so weitverbreiteten Lieblingsvogels. Die Beobachtung und neue Erfahrung, daß sich der Wellensittich auch zähmen und zum Sprechen abrichten lasse, hat uns alle freudig überrascht und den Werth dieses gefiederten Hausfreunds bedeutend erhöht. Mich hat die neue Beobachtung, auf die man durch Zufall kam, sehr erfreut und sogleich war es mein Begehren, eigene Erfahrungen inbetreff dieser schätzenswerthen Eigenschaft zu machen. Ich brachte verschiedene junge Wellensittiche aus meinen Vogelstuben in das Wohnzimmer, hing sie in Gesichtshöhe an einem Plaze auf, wo meine Hausgenossen am meisten verkehrten, nahm sie oft heraus, auch zur nächtlichen Zeit, gewöhnte sie nach und nach dazu, auf dem Finger zu sitzen, wodurch sie allmählig äußerst zahm wurden. Sie flogen meinen Angehörigen

überall nach, gaben Fuß und Ruß, und ich hätte sie wahrscheinlich auch zum Sprechen gebracht, wenn ich die Zöglinge nicht durch Unfälle eingebüßt haben würde. Neuerdings beschäftige ich mich wieder angelegentlich und mit besondrer Geduld mit der Zählung junger Wellensittiche. So ist mir namentlich ein Versuch gut gelungen. Ich hatte einen Nistkasten mit ganz kleinen, etwa 8 Tage alten Jungen sammt der Mutter aus meiner Vogelstube in meine Wohnung herab genommen. Anfangs reichte ich in den Nistkasten mehrere Mehren afrikanischer Kolbenhirse und verschloß das Flugloch mit einem Drahtnetz. Das treue Weibchen fraß gierig in dem Nistkasten und ägte die Jungen, ohne sich stören zu lassen. Von Zeit zu Zeit ließ ich das Weibchen heraus in einen Käfig, damit es auch trinken, sich erholen und herumtummeln konnte. Während dieser Frist nahm ich die dickwanstigen Jungen aus dem Nistkasten heraus, setzte sie in eine warme Kappe, nahm sie abwechselungsweise auf die Hand, liebte sie, ägte sie selber aus dem Munde, was sie sich gern gefallen ließen und unterhielt mich längere Zeit mit ihnen. Nach etwa 10 Minuten ließ ich das alte Weibchen wieder zu seinen in den Kasten zurückgesetzten Jungen schlüpfen, was es sich bald merkte und angewöhnte. Die Zöglinge wuchsen schnell und stattlich heran, waren bald befiedert und versuchten selber zu fressen. Das Herausnehmen setzte ich natürlich fort, ließ sie fleißig von einer hohlen Hand in die andre schlüpfen, welche Turnübung ihnen besonders Kurzweil machte; sie flogen mir und meinen Angehörigen von selber auf den Finger, auf die Hand, auf die Achsel. Wir reichen ihnen zur Fütterung afrikanische Kolbenhirse, auf welche sie lustig zugeflogen kommen. Die zutraulichen Vögelchen sind vollkommen zahm und äußerst liebenswürdig und Jedermann hat Freude an ihnen. Jegliche Furcht und Scheu haben sie abgelegt; sie wissen nichts von Beißen und Kreischen, sehen Jeden klug und verständnißvoll an und merken auf alles, was um sie herum vorgeht. Namentlich werden sie aber sehr aufmerksam und stutzen erwartungs-

über das Mittelmeer anbetrifft, nicht schon längst von unseren Seefahrern beobachtet wurden, die Jahrzehnte hindurch namentlich vom Herbst bis zum Vor Sommer auf Reisen zum und vom Orient in großer Anzahl das Mittelmeer durchkreuzen, und fast jeder von ihnen weiß doch von gelegentlichen Vogelzügen zu erzählen, die Sturm und andere Ursachen oft in der trostlosesten Verfassung auf Deck verschlagen hatten, und unter ihnen wurden mir auch Wachteln genannt. Eine Schilderung in einem frühern Jahrgang d. Bl. über einen nächtlichen Unfall von Wachteln läßt ebenfalls die gewöhnliche Flugweise durch die Lüfte annehmen. Betrachtet man die schmalen, hohl fassenden kräftigen Flügel der Wachteln beim Fortfliegen, so kann man ihnen schon eher eine Flugwanderung zur Winterherberge zumuthen, als Wachtelkönig oder Wiesenscharrer (*Orex pratensis*, *Bechst.*). Wer aber jemals beobachtete, wie einzelne Taucher, Lummeln und Alken, welche letzteren im Verhältnis zu ihrem plumpen Körperbau viel kleinere Flügel besitzen, auf dem Wasser sich anscheinend nur mit der größten Anstrengung, halb im Wasser hängend, fliegend eine Strecke lang fortbewegen können, wird darüber staunen, mit welcher Eifertigkeit sie dem späten

den Auge zu entswinden vermögen, sobald sie erst eine gewisse Höhe erreicht haben. Die geschilderten Wasserfahrten würden das lockre Gefieder der Wachtel bereits beim zweiten oder dritten Einfallen derart durchnässen und erschweren (ganz abgesehen von der nur für den Landgebrauch gebildeten Beine und Zehen, die nicht den Gegenbruch im Wasser hervorbringen, noch weniger aber den Vogel aus dem Wasser zu schnellen instand sind), daß schwerlich an eine derartige Fortsetzung der Reise zu denken sein, vielmehr gleich einem Lecken mit Wasser gefüllten Schiff der Vogel in die Tiefe versinken würde. — Das abenteuerlichste von dem wunderbarsten ist sodann aber die von einem sonst so verdienstvollen und tüchtigen Forscher wie Th. v. Heuglin bestätigte Fabel, die unsern bedauernswerthen Langbein, Gewatter „Storch“, dazu verurtheilt, statt des ihm seit altersher aufgebürdeten Kindertransports nunmehr als Reisekutschke „Wachstelzen und kleinere Vögel gefellschaftlich“ übers Mittelmeer zu befördern! Was wol Freund Zaunkönig über solche Fabel zwitschern mag?

(Fortsetzung folgt).

voll, wenn sie meine Stimme hören (ähnlich stuzen auch die jungen Domsaffen, wenn man sie in den Unterricht nimmt und zum Pfeifen von Liedern abrichtet, jedoch nur diejenigen, welche musikalisches Talent haben und empfänglich sind). Ich gebe mich der freudigen Hoffnung hin, daß meine Wellensittiche wenigstens einiges sprechen lernen werden; vielleicht gelingt es mir auch mit dem Nachpfeifen, Versuche werde ich jedenfalls anstellen. Ueber das weitere Ergebnis werde ich dann in diesen Blättern Mittheilungen machen.

Uebrigens entflohen mir kürzlich drei junge Wellensittiche, denen die Freiheit sehr zu behagen schien. Sie schwangen sich mit großer Lust zuerst hoch hinauf, bis sie meinen spähenden Blicken entchwanden. Ich hielt sie für verloren. Nach einigen Stunden umflogen sie jedoch in immer enger werdenden Kreisen mein Haus und ließen sich dann am Gitter meiner Vogelstubenfenster nieder, wo sie ihresgleichen rufen und schreien hörten. Als ich ihnen dann zurief und das Fenster öffnete, flogen sie zu meiner großen Ueberraschung herein und freuten sich sichtlich, ihre Gesellschaft wiedergefunden zu haben.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler,
Oberamt Ravensburg.

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

(Fortsetzung).

Die Verabreichung von Ricinusöl 4 — 12 Tropfen — je nach der Größe des Vogels — möchte ich in allen Fällen anrathen, wo Krankheitsursache durch Erkältung oder Fütterungsfehler hervorgerufen und Symptome in Durchfall oder Verstopfung sich zeigen. Ebenso wird sich die Beigabe des Natrons im Trinkwasser bei leichten Unpäßlichkeiten hilfreich zeigen. Besonders möchte ich letzteres Mittel beim Empfang von weit herkommenden Vögeln empfehlen, da sich solche gewöhnlich durch den Genuß von anderm Wasser — das sich in einzelnen Bestandtheilen dem früher genossenen gegenüber verschieden verhalten mag — Durchfall holen. Ich habe wenigstens diese Beobachtung zu machen schon hinreichend Gelegenheit gehabt und von nun an — denn durch Schaden wird man klug — reiche ich frisch angekommenen Vögeln, d. h. an Wasser gewöhnten, für die erste Zeit nur abgekochtes mit einer Prise doppelt kohlensauren Natrons versetztes Wasser.

So bestellte ich vor einigen Jahren, da gerade die Gelegenheit eines Ueberbringers vorhanden — denn die hiesige Post befördert keine lebenden Thiere — einen Doppelgelbkopf, welcher sich beim Empfang jedoch als eine Surinam-Amazone (*Psittacus ochrocephalus*, *Gml.*) entpuppte und nach dreitägiger Reise recht krank ankam, indem ihm seine Reisebegleiterin alles mögliche eßbare zustopfte, um ihm die enge Haft zu versüßen und ihn ja gesund abgeliefern zu können! Der Vogel war fingerzahn,

schon längere Zeit in Privatbesitz, also an Wasser gewöhnt. Bei Durchfall, an dem er litt, ist gewöhnlich vermehrter Durst vorhanden und ich war so unvorsichtig, anstatt zu entziehen, das Trinkwasser seiner Verfügung zu überlassen, an welchem er sich mehr als gütlich that, sodaß der Durchfall sich noch verschlimmerte, die Fresslust verging und sein erbärmliches Benehmen die größte Aussicht auf eine baldige Auflösung zeigte. Statt des Wassers reichte ich nun lauwarmen süßen grünen Thee, der ihm allein noch zu behagen schien und dem ich als Arznei 3 Tropfen Opium (einfache Tinktur) beifetzte. Dies muß ihm schlecht bekommen sein, denn bald begann ein Würgen und Erbrechen, sodaß ich alle Hoffnung aufgab. Um jedoch noch etwas zu thun, versuchte ich es mit dem Gegentheil, d. h. statt Opium, reichte ich 10 Tropfen Ricinusöl und andern Tags mischte ich dem Thee doppeltkohlensaures Natron bei. Damit mußte ich es getroffen haben, denn das Brechen hörte bald auf, die wässerigen, grünen Ausscheidungen wurden nach 2 Tagen fester und der Vogel zeigte wieder Fresslust. Fürs erste hielt ich ihn jedoch an dem Futter knapp; dasselbe bestand in reinem Hanfsamen und einer Zugabe von etwa 20 Eberescheneren. Schneller als ich vernuthet hatte, wurde aus dem schon aufgegebenen ein recht lebensfroher Vogel. Eberescheneren sind, wie schon öfter in diesem Blatte gesagt, eine äußerst gesunde Futtermittelbeigabe für alle Vögel, die sie annehmen und bei leichtem Durchfall meist von ausgezeichneter Wirkung.

Sodann besitze ich einen Müllerpapagei (*P. farinosus*, *Bdd.*), der, nachdem er schon einige Jahre in Privathänden sich befunden, in eine Vogelhandlung überging, von welcher ich ihn erstand, da er im Sprechen merkwürdig viel leisten sollte. Bei diesem Vogel stellte es sich dann leider heraus, daß er an chronischem Magentarrh litt, wahrscheinlich in Folge unvernünftiger Fütterung, die ihm früher zutheil geworden. Mit diesem zahmen, in Sprechen und Singen allerdings manches leistenden Vogel, hatte ich ein halbes Jahr meine liebe Noth, d. h. damit, seine Verdauungsbeschwerden zu heben. Der Krankheitszustand bekundete sich auf ganz sonderbare Weise. Es zeigte sich nämlich immer vormittags starker Durchfall, Fieberschauer und nicht der geringste Appetit; nachmittags dagegen stellte sich eine Art Heißhunger ein, und der Vogel stiel dann gierig über den Futternapf her, ohne gerade viel zu sich zu nehmen; die Ausscheidungen waren um diese Zeit mehr normal.

Während der ganzen Krankheitsdauer ließ er von seinen Talenten selten etwas hören; er saß vielmehr größtentheils recht traurig auf dem Ständer. Bei dem Surinampapagei hatte ich schon ein wenig Erfahrung im Quacksalbern bekommen, eröffnete daher die Kur mit Ricinusöl, als Getränk gab ich lauwarmen Kamillenthee mit etwas Natron, täglich neben Hanf etwas Eberescheneren, von denen regelmäßig einige verzehrt wurden, während der Vogel dem Hanf

nicht immer zusprach, sodann hin und wieder eine Wallnuß. Später als die Fresslust reger wurde, bekam er noch halbweich gekochten Mais, ein Stückchen in Thee getauchtes altbackenes Weizenbrot und so nach und nach, wie oben gesagt, in etwa 6 Monaten stellte ich den Vogel wieder her. Doch muß ich ihn noch bis jetzt — fast seit 3 Jahren — sehr vorsichtig behandeln, denn die kleinste Abweichung vom Gewohnten bringt sogleich Unwohlsein hervor. Ich hätte diesen Vogel, trotzdem er ein guter Sprecher — er unterrichtete eine Amazone (*P. aestivus*, *Lth.*) die mit ihm zusammen im Zimmer sich befand, zum ebenso guten Sprecher, worüber Mittheilung zu machen ich mir später erlauben werde — wegen sonstiger unangenehmer Charaktereigenschaften mir aber gerade nicht der Liebste meiner Kurzflügelpapageien ist, gern wieder verkauft oder eigentlich schon verkaufen können; doch mußte ich mir sagen, daß, wenn er in nicht recht aufmerksame Pflege kommen sollte, seine Tage wol nur zu bald gezählt sein würden. Und das kann ich nicht über's Herz bringen, muß daher dem Schlingel manche Unart verzeihen.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Wie wol bei den meisten Züchtern von fremdländischen Vögeln ist auch bei mir der Zebrafinke der fleißigste Nistler, der fast immer alle seine Jungen großzieht. Seit dem März habe ich von einem Par nicht weniger als 14 Junge erhalten und größtentheils Männchen. Augenblicklich sind eben wieder fünf ausgeflogen. Da die Alten nun große Mühe haben, die kleinen Schreihälse, welche ihnen auf Schritt und Tritt folgen und fortwährend betteln, satt zu bekommen, da sie überdies schon wieder eine neue Wohnung einzurichten scheinen, so hat sich der Junge ein Graustrildmännchen angenommen. Jene kennen ihren Pfleger sehr genau. Sobald er aus seinem Nest, in welchem er sammt seinem Weibchen bisher stets vergeblich gebrütet, hervorkommt, umringt ihn die ganze Schar und eilt mit bis zum Futternapf, wo sie wartet, bis er zur Genuge gefressen hat. Dann liegt der Altrind hoch auf einen Zweig, welcher an ein Harzerbauerchen stößt, in dem ein Par Mädchen brüten; die fünf noch ganz mäusegrauen Zebrafinken folgen ihm und nehmen auf dem Bauer ihren Platz ein, unter fürchterlichem Gezirp den Altrind um Futter bittend, welches er denn auch reichlich bald diesem, bald jenem zukommen läßt. — Mit meinen anderen Vögeln habe ich weniger Glück gehabt, die Amaranten werfen stets die Jungen, wenn diese etwa 8 Tage alt sind, aus dem Neste. Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Tigerfinken u. a. nisten wol fleißig, bringen aber selten Junge auf. — Ebenso gelingt es mir nicht, Wellensittiche zu ziehen, in diesem Winter beschaffte ich 4 Par; 3 Weibchen starben beim legen oder kurz darauf, gleichweise noch 2 Männchen. Das letzte Weibchen hat wol ab und zu ein Ei gelegt, aber am nächsten Tage war es wieder verschwunden. Ob es immer zerdrückt wird oder ob andere Vögel die Thäter sind, habe ich noch nicht ermittelt. — Sperlingspapageien scheinen wieder zur Brut zu schreiten, diese nisteten bisher am besten. — Ein wundervolles Par Kofelläs, die ich gegen Weihnachten hin in einem schrecklichen Zustande erhielt, und die sich jetzt herrlich herausgeputzt haben, gehen seit mehreren Tagen fleißig in den Nistkasten, und ich bin gespannt, ob es bis zur Brut kommen wird. Hermann Winn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Schott: Niemand hat das Recht, fremde Tauben zu fangen und zu seinem Nutzen zu verwenden, sondern dies kann unter Umständen als Diebstahl bestraft werden. Wenn es in manchen Städten üblich ist, daß die Liebhaber sich gegenseitig die Tauben wegfangen und nur gegen ein Pfandgeld von 25 S wieder frei geben, so ist das ein Mißbrauch, der durchaus keine Berechtigung hat. Uebrigens hat die Polizei damit garnichts zu thun, sondern der Besitzer, welchem die Tauben fortgenommen sind, muß den, der sie gefangen hat, wenn er sich weigert, sie herauszugeben, einfach verklagen.

Herrn M. A. Werblowsky: Die unter Ihren Tauben herrschende bräunartige Krankheit ist so ansteckend, daß Sie ohne umfassende Maßregeln sie keinesfalls wirksam bekämpfen können. Ich kann nur folgendes raten: Zunächst müssen Sie das Futter völlig wechseln und anstatt der Erbsen, Gerste und Haas, nur Buchweizen, leichten Weizen und allenfalls ein wenig leichte Wicken geben. Sodann entfernen Sie die Tauben aus ihrem bisherigen Schlage und desinfizieren Sie diesen mit Chlor oder brennendem Schwefel gründlich und lassen Sie ihn dann ganz neu auskalteln. Erst wenn er tüchtig ausgelüftet und der Kalkanstrich vollständig getrocknet ist, bringen Sie die Tauben wieder hinein. Mit den einzelnen erkrankten Jungen ist kaum etwas zu machen; auswischen der Nasenlöcher und des Schlundes mit schwacher Salicinsäurelösung (1 : 300) ist das einzige, was ich zu empfehlen vermag. Dagegen geben Sie allen, den gesunden sowol als auch den kranken, etwas Salicinsäure in das Trinkwasser, und zwar reiben sie wie eine Erbse groß mit reinem Wasser ohne Spiritus an und mischen das etwa unter 3—5 Ltr. Trinkwasser. Die Salicinsäure werden Sie dort in Wilna ebenso beim Apotheker bekommen wie bei uns.

Herrn C. Böttner: Hier im Insektentheil und ebenso in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie im Laufe der Zeit zahlreiche Adressen von Fabrikanten, Kblermeistern u. A., welche alle möglichen Vogelkäfige liefern.

Herrn Wilhelm Tausendfreund: 1. Der genannte Vogel war eine schwarzköpfige Grasmücke, das bekannte Schwarzplattl. Wenn der Händler dieselbe ungarischen Flötenvor schläger benannt, so ist das ein Fantasienamen, der allerdings überschwenglich klingt, doch wol keinesfalls eine Täuschung bezwecken soll. 2. Eingegangen war er an Eingeweide-Entzündung, vielleicht infolge der Fütterung mit nicht guten oder zu vielen Mehlmwürmern. 3. Füttern Sie den andern zunächst vornämlich mit frischen Ameisenpuppen. 4. Der Preis ist ja bei diesen Vögeln je nach der Leistung recht verschieden und schwankt zwischen 2—15 M.

Herrn Friedr. Zugschwerdt: 1. Die Blandrossel und ebenso der Steinröthel, beide auch einsamer Spatz genannt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I beschrieben, nebst Angabe ihrer Heimat, ihres Gesangs, ihrer Ernährung und Pflege. 2. Ihre Meinung, daß ein alter einsamer Spatz, wenn er gefangen wird, jedesmal an Abzehrung stirbt, ist nicht richtig, denn bei sachverständiger Behandlung läßt er sich wol am Leben erhalten. 3. Da die Jungen allerdings jeden Vogelgesang überaus leicht annehmen, so haben nur die aufgezogenen einen überaus besondern Werth, denen man einen vorzüglich singenden alten Wildfang zum Lehrmeister gegeben. 4. Gimpel oder Dompaffien sind im Käfige bereits mehrfach, ebensowol Pärchen an sich, als auch in Bastardzucht mit Kanarienvögeln zusammen, gezüchtet. Wir bringen hier ja manchmal derartige Mittheilungen. 5. Ihre Mittheilungen über Blandrossel und Steindrossel werden uns willkommen sein.

Herrn M. Hoke: Wenn Ihr Papagei bereits so an den Füßen gelähmt ist, daß er sie von sich streckt und die krampfhaft zusammengezogenen Zehen garnicht mehr brauchen kann, so wird wol leider keine Hilfe möglich sein. Die

Ursache des Uebels liegt nicht an der Fütterung, sondern in starker Erkältung durch Zugluft oder Kälte und Nässe begründet. Versuchen Sie nun Folgendes: Zunächst geben Sie ihm etwa alle 3 Tage einmal ein Dampfbad in der Weise wie ich dasselbe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 412 für einen lequetanten Vogel beschrieben habe, doch lassen Sie ihn bei ein- bis zweimaliger Erneuerung nur etwa $\frac{1}{2}$ Stunde sitzen, dann wickeln Sie ihm die Beine in lose Watte oder Baumwolle und bringen ihn an einen warmen Ort, so daß er gut abtrocknet. Am nächsten Tage bepinseln Sie ihm die Beine ganz dünn mit Petroleum und am dritten Tage wiederholen Sie dann das Dampfbad. Hoffentlich wird, wenn Sie dies etwa drei- bis viermal ausgeführt haben, schon Besserung eintreten.

Herrn Metzner: Der Jaso hat wahrscheinlich eine recht schwere Lungenentzündung, und ich bitte, daß Sie folgende Rathschläge sorgsam beachten: Zunächst muß er gegen Zugluft und Staub des Morgens beim Reinigen der Zimmer sorgfältig behütet werden; sodann pinseln Sie ihn täglich einmal mit der Auflösung von Salicylsäure erstens in das Nasenloch und zweitens tief in den Rachen hinein. Lassen Sie sich aber die Auflösung nicht mit Spiritus in der Apotheke machen, sondern bereiten Sie sie selber. Sie nehmen von dem lockern weißen Pulver wie ein Hanforn groß, zerreiben es in wenig Wasser und verdünnen dann bis zu einer kleinen Obertasse voll. Eben solche Portion Salicylsäure, aber auf $\frac{1}{2}$ Liter Wasser, geben Sie ihm auch zu trinken. Beim Pinseln nehmen Sie einen mittelgroßen Malerpinsel voll von der Auflösung für die Kehle, aber nur einen kleinen Pinsel voll für das Nasenloch; ebenso pinseln Sie auch das thranende Auge mit der Salicylsäure-Auflösung aus; die Zinnoxyd-Auflösung lassen Sie ganz fort. In der Fütterung richten Sie sich nach den Angaben des „Handbuch“, doch vermeiden Sie jedenfalls jetzt mehr denn je alle etwa schädlichen Zugaben, so Fleisch, gekochte Kartoffeln u. dgl.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Briestaubenzucht „Psell“ in Berlin hat, seitdem Herr H. Köhne Vorsitzender geworden, einen bedeutenden Aufschwung genommen. Seine Thätigkeit ist eine viel regere und die Mitgliederzahl eine größere geworden. Am 4. d. M. veranstaltete der Verein das erste diesjährige Preisfliegen und zwar von Hannover aus. Es traten dabei 80 Tauben in Konkurrenz. Nachdem der Hintransport ohne jede Störung verlaufen, wurden die Tauben um 5 Uhr 15 Min. vom Mitglied des Vereins, Herr Collet, in Hannover aufgelassen. Ungünstige Witterungsverhältnisse auf der Luftlinie von Hannover hierher, namentlich gewitterhaltige schwüle Luft, besonders aber ein starker Südwestwind, müssen die Reise so erschwert haben, daß die erste Taube, welche unter normalen Verhältnissen bereits um 8 Uhr hier hätte eintreffen müssen, erst um 11 Uhr 26 Min. 35 Sec. anlangte und unter unendlichem Jubel und Bravoruf im Klubhause vorgezeigt wurde. Dieselbe brachte ihrem Besitzer Herrn Jul. Drechsler die silberne Staatsmedaille und einen massiv silbernen Pokal ein. Es folgten sodann 2. Preis Herr Kammsabrikant W. Heinrich mit bronzenen Staatsmedaille und massiv silbernem Pokal, Ankunft 11 Uhr 33 Min. 45 Sec.; 3. Preis Herr Klempnermeister Pahl in Charlottenburg mit silberner Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 44 Min. 9 Sec.; 4. Preis Herr Kränzler mit einer silbernen Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 57 Min. 5 Sec.; 5. Preis Herr Jul. Drechsler mit bronzenen Vereinsmedaille, Ankunft 12 Uhr 13 Min. 35 Sec.; 6. Preis Herr A. Härtel mit bronzenen Staatsmedaille, Ankunft 1 Uhr 21 Min. 30 Sec. Ueber den Verbleib der übrigen Tauben war bis zum 5. Nachmittags noch nichts bekannt. Im ganzen waren 7 silberne Pokale, 10 Staats- und 15 Vereinsmedaillen ausgelegt.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich. In Nr. 21 d. Bl. bringt Herr A. von Randow einen Bericht über

unsre Ausstellung, der einige Worte der Erwiderung bedarf. Ein ähnlicher Artikel erschien bereits im April in einer Züricher Zeitung. Obgleich derselbe von Irrthümern aller Art strotzte, so ließen wir ihn doch unbeantwortet, weil er einerseits offenbar von einem Laien geschrieben war und die beim Erscheinen des Berichts noch bestehende Ausstellung selbst die verschiedenen Irrthümer genugsam widerlegte, andererseits weil wir abgelegte Feinde von allem öffentlichen Streit sind. Da man nun aber im Auslande nach Kenntnisaufnahme des besagten Artikels annehmen könnte, die Züricher Ausstellung sei eine gar bescheldene gewesen, so verweisen wir auf die von Sachverständigen, bzl. von 2 Mitgliedern des Preisgerichts, verfaßten Artikel in Nr. 10 der „Schweiz. Ornitholog. Blätter“. Dieselben sind der Meinungsäußerung des gesammten Züricher Preisgerichts. Schließlich halten wir es für unsre Pflicht, einige der größten Irrthümer und Entstellungen im Artikel des Herrn A. v. R. noch besonders hervorzuheben. Zuerst erhebt dieser Herr, und er allein, die Ausstellung zu einer internationalen; kein Mensch außer ihm hat dies je behauptet; im Gegentheil, es ist bei unseren Ausstellungen Grundfatz, möglichst nur Gesieder, welches schweizer Eigenthum ist, auszustellen, um damit ein Bild vom Stande der Vogelliebhaberei in unserm Verbands zur Veranschaulichung zu bringen. Ferner behauptet der Herr Verfasser, die Ausstellung sei weder besonders vielseitig noch mannigfaltig gewesen, Kanarien, Hühner, Tauben habe es gehabt, weiter nichts, die Sänger des Waldes fehlten gänzlich; wo hat der Herr wol die Augen gehabt, daß er die beiden prachtvollen Sammlungen der Herren Locher (Fremdländer in etwa 12 Käfigen) und Sidler (Waldbögel in etwa 16 Käfigen) beide mit silberner Medaille prämiert, garnicht gesehen? Eine unbedachte Behauptung ist es sodann, zu sagen, die Kielegänse seien nicht größer als ansehnliche Bauerngänse gewesen; jeder Kenner, der sie gesehen, wird bezeugen, daß die ausgestellten Thiere Prachteremplare ebenso in Gestalt wie Größe und Schwere sind. Endlich erlauben wir uns noch zwei Fragen: 1) Was für ausstellungenwürdige Kennzeichen (wie Herr von R. schreibt) müssen die Ausstellungsthierchen noch nebenher haben, wenn sämtliche Vögel gesund, sauber, schön im Gefieder und rasser sein, wie die in Zürich zur Ausstellung gelangten? und 2) Was will der Herr Verfasser damit sagen, wenn er schreibt: „Unter den prämirten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, doch sind auch den eingangs angeführten anderen Prämien verliessen.“ Dieser letzte Satz ist geeignet, ein sehr zweifelhaftes Licht auf die Herren Preisrichter, die in Zürich thätig zu sein die Güte hatten, zu werfen. *)

(Wir bedauern aufrichtig, den Bericht des Herrn v. R. aufgenommen zu haben und bitten bei dieser Gelegenheit die Vereine, welchen daran gelegen ist, ihre Ausstellungen u. a. Angelegenheiten sachverständig besprochen zu sehen, uns direkt Berichte zugehen zu lassen. D. R.).

Verein für Vogel- und Geflügelzucht, Darmstadt. Seit einigen Tagen prangt ein künstlerisch ausgestattetes Schild am Ladenlokal der Firma „Nothnagel und Weiler“ am Markt, welches besagt, daß sich hier die Auskunftsstation des Vereins befindet. Im Erker der gedachten Firma sind auf einer Tafel die Vögel, das Geflügel u. a. der Art und Gattung nach verzeichnet, über welche die Herren Nothnagel und Weiler bereit sein werden, nähere Auskunft in unentgeltlicher Weise zu geben, insbesondere Preis- und Bezugsquellen zu bezeichnen und die weitere Vermittlung zu übernehmen. Die Station, welche sowohl in öffentlichem Interesse als in dem der Vereinsmitglieder errichtet ist und aus welcher der Verein keine Geldquelle machen will, steht unter Aufsicht des Vorstands. Während sie den Vereins-Mitgliedern

*) Das hat der Verfasser nicht sagen wollen, sondern seine Worte sind dahin aufzufassen: Unter den prämirten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, weil fast alle Aussteller Schweizer waren.
Ann. d. R.

einerseits einen ständigen Markt für den Absatz ihrer Vogel- und Geflügelzucht-Erzeugnisse bietet, sichert sie andererseits dem kaufenden Publikum gesunde und preiswürdige Thiere. Das Unternehmen darf daher getrost der Gunst und dem Wohlwollen des Publikums um so mehr empfohlen werden, als von dem Vereins-Vorstand vorausgesetzt werden muß, daß derselbe nichts unterlassen wird, den Erwartungen nach allen Seiten hin gerecht zu werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein vom Siebengebirge in Königswinter a. R. vom 1. bis 3. August d. J. Mit Prämierung und Verlosung. Prämien: silberne Medaillen, künstlerisch ausgeführte Diplome und Ehrenpreise, Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden. Anmeldetermin bis zum 22. Juli.

Verein der Geflügel- und Vogelkrende zu Göppingen (Württemberg) vom 11. bis 12. September. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 40 J beim Schriftführer Herrn Wilhelm Kögel.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover Ende September.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer F. Neu: Wenn es Ihnen gelingen sollte, von Ihrem Pärchen Amazonen mit rothem Flügelbug Junge zu erzielen, so wäre das der schönste Erfolg, welcher seit langem auf diesem Gebiete erreicht ist. Ich wünsche Ihnen aufrichtig Glück dazu! Ihre freundlich angebotenen Beiträge sind mir stets willkommen. — Herrn A. E. Blaauw, z. Z. in Wiesbaden: Die Goldsperlinge (*Fringilla euchlora*, *Lehst.*) haben soeben die dritte Brut. In jeder der beiden ersten sind zwei Junge flügge geworden.

Die Nummer 29 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über die Krötenchse. — Ueber Schmetterlingszucht. — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Rathschläge, um den vom Frost beschädigten Obstbäumen zu helfen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für Stuben-, Hof- und Parkvögel (Schluß). — Naturkalender: Raupen. — Jagd und Fischerei. — Einführung afrikanischer Thiere. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Kräftige 1880 er ital. Zuchthühner, halbgewachsene,

lebend mit gelben Füßen,
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für M. 10. —
desgleichen mit dunklen Füßen 8. 50
liefert franco

Hans Maier in Ulm a. D.

[1682]

Preisverzeichnis postfrei.

1880 er Ameisencier, Primaware,

schön trocken, fürs Kilo 2,70 M., bei 5 Kilo 2,60 M., gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt
[1683]
Elbing. **Rudolph Sausse.**


Universal-Futter für insekten- und krebthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,
Hannover. [1684]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 S., à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 M., kleinere für Vögel à Stück 30 S., Verpackung billigt; bei 12 Stück infl.

Th. Witteborg,

[1685] Hamm a./L. in Westfalen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckläßig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1686]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeischen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 M. fürs Stück [1687]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabriziert und eingeführt

durch **James Chamberlin,**

Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden u. u. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanzucht wurde bei der 1878 er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte gratis.**

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Sundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1688]

80er Ameisencier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 M. 80 S., bei 10 Kilo 2 M. 60 S. bei Nachnahme.
Elbing. [1689] **A. G. Bethge.**

Abzugeben: Wachtel-Musch. à 1 M. 50 S., Kreuzschabel-Musch., rothe, 1 M. 25 S., gelbe 80 S., Nachtigal-Musch. 4 M., 1 Par braunbunte Mövchen 9 M.

[1690]

Richard Schlessener,
Landsberg a./W.

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, **rothrückige Amazona**, lacht, spricht und singt sehr deutlich.
[1691] **Ad. Greiffenberg, Schwelm.**

Die Großhandlung von

[1692]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 125 graue Graupapageien à 20 M, 40 Par Pennantsittiche à 40 M, 30 Par Buntsittiche à 35 M, 10 Par Lori von den blauen Bergen à 80 M, 80 Par Zebrafinken à 8 M, 3 Par Paradiesenten à 160 M

A. H. Jamrach,

[1693]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceus, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cineta, A. Lathamii.

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hält vorräthig: 150 St. Inkakakabus à 36 M, 80 große gelbhaubige Kakabus à 18 M, 200 St. Nasen- und Rosakakabus à 14 M, junge Graupapageien à St. 18 M, junge Doppel-Gelbköpfe, zahm und sprechend, à St. 60 M, Amazonen à St. 24-27 M, Surinams à 27-30 M, 10 Par Loris von den blauen Bergen, gut im Gefieder, vollständig an Saat gewöhnt, à Par 60 M, Barrabandsittiche, Ind., à St. 30 M, Grassittiche à Par 10 M, amerikanische Goldkopfstare à St. 20 M, Nonpareils à St. 6 M, Nonpareils-Wbh. à St. 3 M. Importirte Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 M Kleine afrikanische Vögel als: Gordonbleus, Grisbleus, Amaranthen, Asteilde, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Silberbecke, Atlasvögel, Bandfinken, Gelbfinken, Mustafinken, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Blauschnabel, Dranger, Napoleonweber etc. etc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 M 50 S. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1694]

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von

Karl Capelle in Hannover,

[1695]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelzuchtverein „Canaria“ sucht für jetzt oder später einen **Prima-Graupapagei**. Derselbe muß **jung, schön besiedert, fingerzahm, viel und deutlich sprechen und pfeifen** können. Postfreie Angebote mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann,
Frankfurt a. M.

Bockenheimer Anlage 1.

[1696]

Eigerfinken Par 3 M, Kronaffen Stück 25 M, echt steirische Landhühner (bestes Nagelhuhn), für den Stamm (1/3) 25 M, Wiener Tümmeler-Tauben Par von 2 M an, versendet die Thierhandlung **R. Fluck**, Wien I., Weiburggasse 26. (Thiere aller Art.) [1797]

Ein 2jähriger, kolossal großer, weiß und schwarzer Leonberger Hund, auf den Mann dressirt, leidenschaftlicher Wasserhund, treu und anhänglich, feurigem Temperaments, folgsam und gemüthlich, ist preiswerth zu verkaufen. Auskunft ertheilt [1698] **Bernhardt Schnappauf**, Bayreuth.

I Blaudrossel (Steinmerle),
Wildfang, vorzüglicher Sänger, 1 Jahr im Käfig, sehr zahm und prachtvoll im Gefieder, verkauft für 32 M [1699] **C. A. Marqueler**, Freiburg i. Baden.

Suche 1 oder 2 Stück zahme, deutlich sprechende grüne Papageien. Anerbietungen mit Preisangabe und Verzeichniß der Worte, die dieselben sprechen (unter Garantie) an

[1700]

Josef Hirschkron,
Vogelhandlung, Budapest.

Charles Jamrach,

150 St. George Street E. London,

sucht 5 Par Rehe zu kaufen, zu 100 M das Par, frei in London geliefert. [1701]

Für Kanarienzüchter.

Da es jetzt wieder an der Zeit ist, wo man den jungen **Kanarienvogel** einzeln setzen muß, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen prämierten sogen. Stimpelbauer, Gesangskästen, Kollerkäfige u. c. in verschiedenen Größen zu den bekannten Preisen. Illustriertes Preisverzeichnis gratis und franco. [1702]

Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt à Stück 1 M St. Andreasberg i. H. C. Lange.

Zu kaufen gesucht

für eine Vogelsammlung, als Vorgesprecher, ein **Primapapagei**, Amazone oder Gelbkopf; derselbe muß jung, fingerzahn, gesund sein, muß ferner viel und deutlich deutsch sprechen, wo möglich auch singen.

Desgleichen ein zahmer **Kakadu** (Rosa-Kakadu vorgezogen), zahm und einige Worte sprechend.

Offerten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind an die Expedition der „Gefiederten Welt“ unter **A. H.** einzusenden. [1703]

Ein sehr schöner schwarzäugiger **Graupapagei** Umstände halber für 36 M abzugeben bei [1704] **L. Fürstenberg, Braunsberg D./Pr.**

Zu verkaufen: Junge, untadelhafte Wellensittiche à Stück 5 M, 1 ganz zahmes Wellensittich-Männch. 15 M, 1 Par Nymfen (bereits gezüchtet) 30 M ferner 1 Nasenkakadu, 1 großer Gelbhaubenkakadu u. 1 Par Inseparables. **Gesucht:** 1 Weibchen Singstittich. [1705]

Güllüg, Forstf.-Rendant in Braunsberg (Distr.).

[1706] Billig zu verkaufen: 1 schöner Seidenpudel, männl., dressirt; 1 zahmer Steinmarder, männl., sehr reinlich. Tausche auch. Anfr. mit Freim. **A. Schuster, Geisa.**

Ein nistf., ges. u. völlig besiedertes Singstittich-Wbch. 3. k. ges. [1707] **Zul. Schulte, Görlich, Weberstr. 1.**

Drei Par Singstittiche eigener Zucht, zweijährig, völlig ausgemauert, tadellos, zu 30 M à Par verkäuflich bei **Dr. Grun in Braunsberg, D/Preußen.** [1708]

Zu vergeben sind:

- 1 Stück Graukopfst. M 20. —
- 1 „ Papagenst. M 25. —
- 1 „ Elsterst. M 15. —
- 1 „ Ganga-Marina M 14. —
- 1 Par Pflaumenkopfstittiche M 50. —
- 1 prachtvoller großer grüner Edelpapagei M 55. —
- 1 großer rother Edelpapagei M 65. —

einschließlich Verpackung.
Netto Kassa oder gegen Nachnahme.

[1709] **V. Petzold, Prag, I. 391.**

Zu verkaufen: Eine sehr große Amazone, Größe ungefähr des Doppelgelbkopfs, Farbe: grün mit ganz gelbem Hals und Kopf und lila-blauer Stirn, der sogen. Neuholländer-Papagei, fingerzahn, kerngesund und ohne Fehler, spricht, pfeift und singt, an Wasser und Brod gewöhnt, Prachtexemplar, Preis 100 M. Zum Selbstanlernen gebe grüne Amazonen ab mit 30 M fürs Stück; ferner gebe einen Gelbkopf zu 60 M ab, spricht und pfeift; einen jungen Amazonen-Papagei, der schon mehrere Worte spricht, 40 M; außerdem habe noch eine lebende Schlange für 10 M abzugeben; Größe: 4—5 F. lang. Näheres brieflich. [1710] **Ab. Helkens, Bremerhaven.**

Goldfasane,
diesjährige schöne Thiere,
Hennen à M. 20,—,
Hähnen à M. 10,—,
[1711] **Adr.: Exotische Vögelzucht.**
Gmünd in Württemberg.

1 Harzer Koller (St. Trute) 18 M 1 ital. Windspiel-Hündin (Isabellgelb) 40 M Eventuell auch Tausch gegen Wellen u. c. **W. Fichtner z. Kleeblatt, Memmingen (Schwaben).** [1712]

Einige junge echte Terrier zu verkaufen bei [1713] **Lehre b. Braunschweig. Siegfried.**

Carl Tetzner,

[1714] **St. Andreasberg im Harz.**
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Junge diesjährige Domsaffen und Hänflinge zum Anlernen kauft [1715]

Lehrer Ig. Neu
in Hasenweiler, Württemberg.

[1716] Junge kräftige **Wellensittiche**, im Freien gez., à Par 10 M, Mch. 4½ M, im Grefelder Thiergarten.

Habe zu verkaufen ausgefärbte nistfähige Wellensittiche à Par 11 M, 20 Par junge Wellensittiche à Par 9 M, im Ganzen 8 M [1717]

A. Sechase, Neu-Ruppin.

[1718] 1 Par junge, schöne Singstittiche (kein Nistpar) hat abzugeben **Zul. Tillmanns, Görlich.**

Wirklich echten Savenne-Pfeffer, ganz, à 1 M 80 S, gestoßen 2 M; Sommerrüben, garantirt hedertschfrei, à 17 S; Glanzkorn 22 S; Dotter 16 S; Hafer, gesch., 20 S; Hanf, großkörnigster, 12 S, gemahlen 14 S; Mohn 35 S; Leinsamen 16 S; echt franz. Silberhirse 21 S; alger. Hirse 28 S; indische Hirse 28 S; rolhe Hirse 24 S; gelbe Hirse 15 S; Senegalhirse 40 S, dieselbe in Kolben 1 M; Wegebreit 10 S; Prachtsinkenfutter 30 S; Drosselfutter 35 S; Papageifutter 30 S; Kanarienfutter, beste Mischung ohne Hanf, 22 S, dieselbe mit Hanf 20 S; Reis in Hülsen 30 S; Bruchreis 19 S; Salatsamen 1 M 20 S; Wachholderbeeren 16 S; Ameiseneier 1 M 50 S fürs Pfund einschließlich Verpackung; sowie alle anderen Vogelfutterforten empfiehlt in bester staubfreier Beschaffenheit und führt gern die kleinste Bestellung aus

Vlegnit. **Paul Lindner,**
[1719] **Vogelfutter-Handlung.**

Probates Mittel!!!

Schmidt's Antivermina, gisfrei und unschädlich für Menschen, Hausthiere u. Vögel, à Fl. 1 M, enth. ca. 40 Portionen, vertreibt u. Garantie sofort und dauernd sämmtliche Ratten und Mäuse. Echt zu beziehen von **Bombelon u. Schmidt** in Hamburg, Neuerwall 74. [1720]

Ein sehr schönes **Papstfinken-Par**, nistfähig, zu verkaufen. [1721] **General-Agent Kauffeldt in Halle a./S.**

Offere meinen P. L. Kunden 100 Dgd. prachtvolle Tigerfinken à Dgd. 25 M sammt Verpackung. [1722] **Josef Günther, I. Regethoffsstr. 6, Wien.**

Brehm's Thierleben, I. Ausg., 6 Bd. kompl., Einbände theilweise etwas beschädigt, wegen Anschaffung der II. Ausgabe zu verkaufen, bil. gegen Vögel u. c. zu verkaufen. Offerten an [1723] **H. R. postlagernd Braunsberg i./Distr.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 22. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Zur Züchtung des Zeisigs. —
- Zebrafinken-Zucht. —
- Zur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien. —
- Ueber Kanarienvastarde. —
- Ein Kapitel über Vogelkrankheiten (Schluß). —
- Heilung von Legenoth. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Aus den Vereinen: 4 Gravenhage. —
- Bücher- und Schriftenschau. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen. —
- Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Züchtung des Zeisigs.

Heut früh sind bei mir von einem Zeisigpärchen 5 Junge ausgebrütet worden. In aller Kürze will ich Ihnen meine Beobachtungen über die Brut, soweit ich solche machen konnte, mittheilen. In meinem Wohnzimmer — in welchem den größten Theil des Tags die Familie verkehrt, in welchem allmorgentlich die Polstermöbel ausgeklopft, Klavier und Violine gespielt werden, in welchem ich auch meistens meine Besuche empfangen — unterhalte ich einen kleinen Vogelpark, bestehend aus einem großen Bauer mit etwa 25 Vögeln, Zeisige, Hänflinge, Flachsfinken, Stiglige und 1 Buchfink, dann einen Käfig mit 1 Kernbeißer, und zwei Käfige mit je 1 Kreuzschnabel. Vor einiger Zeit machte ich zufällig die Bemerkung, daß ein Zeisigweibchen, welches ich im vorigen Sommer hier kaufte, brütlustig erschien, ebenso ein ganz junges Männchen, das ich im vergangenen Jahre in Berlin gekauft. Beide sperre ich in ein besonderes Bauer. Es dauerte

einige Wochen, bevor sich die Vögel verständigen konnten. Mir kam es vor, als wäre das Weibchen mit dem ausgewählten Männchen nicht zufrieden. Da — nach etwa 3 Wochen Zusammenseins — fand ich an zwei verschiedenen Morgen ein Ei am Boden des Käfigs; das Nest, welches ich angebracht, schien dem Weibchen bis dahin nicht recht zu gefallen. Doch mit einmal fing es an, das Nest auszubauen, welche Baustoffe dazu hatte ich schon gegeben, und in einem Tage war dasselbe fertig. Nach 5 Tagen befanden sich 5 Eier darin, und seit etwa 12 Tagen hat das Weibchen fleißig gebrütet, bis ich heut früh bemerkte, daß Junge vorhanden sind, die auch fleißig und aufmerksam gefüttert werden. Eigenthümlicherweise machte ich die Wahrnehmung, daß das Weibchen die Eier allein erbrütete *) und während der Zeit das Nest fast garnicht verließ; gefüttert wurde es vom Männchen, das dieses Amts treulich waltete. Das Füttern der Jungen besorgt das Weibchen ebenfalls allein, das Männchen trägt jedoch das Futter zu. Bis jetzt reichte ich als solches: Ameiseneier, weißen und rothen Erlensamen, Birkensamen, Kiefersamen, Fichten-, Lein-, Mohn-, Hanf-, Mühsen- und Kanariensamen. Mit eben diesem Futter versorge ich auch die übrigen Vögel und alle sind äußerst munter dabei.

Heut werde ich ein zweites Zeisigpärchen absondern, da seit einigen Tagen ein andres Weibchen sehr brütlustig sich zeigt. Den etwaigen Erfolg theile ich s. B. mit.

Frau Helene Gühloff.

*) Das ist übrigens eine Thatsache, die Sie schon in der ersten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 267 mitgetheilt finden.

Zwölf Tage später schreibt die Dame noch: Heute sind die Jungen also 12 Tage alt und so groß und kräftig, daß einige gewiß schon nächstens das Nest verlassen werden. Das Männchen mußte ich vor etwa 5 Tagen absperrern; dasselbe wurde nämlich zu unruhig und störte das Weibchen beim füttern. Mit dem zweiten Pärchen, welches ich absonderte, werde ich schwerlich Erfolge haben. Das Weibchen hat 3 Eier im Nest; es brütet zwar fleißig, doch das Männchen ist zu unruhig; es hat das Nest schon halb und halb wieder vernichtet, trotzdem bebrütet das Weibchen die Eier noch. Morgen früh werde ich das Männchen absperrern, brütet das Weibchen dennoch weiter, so ist es gut, sonst nehme ich das alte Nest heraus und gebe ein andres Männchen dazu.

Fr. S. G.

Zebrafinken - Zucht.

Indem wir Ihnen recht herzlich für Ihre freundliche Auskunft und Ihre Bemühungen betreffs der Zebrafinken und des todtten Wellensittichs danken, erlaube ich mir, Ihnen meine Beobachtungen über das Brutgeschäft unserer Zebrafinken mitzutheilen und zwar besonders deshalb, weil das Züchterergebnis nunmehr, nach so vielen Mißerfolgen, über alle Erwartungen gut ausgefallen ist, sodaß mancher Züchter aus dem Bericht wieder Muth fassen und Freude an der Liebhaberei empfinden kann, wie es auch mir gegangen ist, wenn ich die Schilderungen in der „Gefiederten Welt“ las, nicht selten mit etwas Groll gegen das große Glück derjenigen, die darin von drei, vier oder noch mehreren Jungen erzählten. Wir wären ja mit zweien zufrieden gewesen.

Wir haben die Zebrafinken im vergangnen Herbst von Herrn Harros in Darmstadt gekauft und ihr herzigliches Wesen hat jedermann sofort für sie eingenommen; wie lieb wurden sie uns aber erst, als sie nach kaum 14 Tagen zu bauen angingen. Da schleppte sich das kleine niedliche Männchen mit Birkenreisern und legte sie so verständnißvoll an- und übereinander, der Kreuz und Quere nach, daß es zum Erstaunen und Bewundern war. Stundenlang standen wir dabei, sein Treiben zu beobachten, es ließ sich jedoch dadurch nicht stören und wenn ich, als es an uns schon gewöhnt war, zu ihm sagte: Hänschen, singe einmal, bitte, Hänsel, sing', da richtete es sich so gravitatisch auf und ließ seine Strofe erschallen, oft sechsmal hinter einander ohne abzusetzen. Ich verglich oder vielmehr vergleiche sein Trompeten — und wer es hörte, stimmt mir zu — mit dem Thüringer Finkenschlage: „Willst du denn mit mir zu Weine gehn!“ u. s. w. Nach Beendigung des Singens wurde weiter gebaut und um die Ginst des Weibchens gebettelt; da flatterte das Männchen kerngerade in die Höhe, umkreiste jenes, tanzte, kurz, es war ein zu nettes Liebeswerben, und sehr spröde zeigte sich das Weibchen nicht. Bald verließ es das Nest nicht mehr; das erste Gelege bestand

in drei Eiern, die nur zwei bis drei Tage bebrütet und dann verlassen wurden. Die zweite Brut enthielt sechs Eier, welche auch nicht auskamen, und ebenso erging es mit noch anderen fünf Bruten, unter denen zwei von je acht Eiern waren. Letztere konnten noch ausgeblasen und dann einer Eiersammlung einverleibt werden. Die Behandlungsweise und das Futter waren streng nach Vorschrift, nur konnten wir noch keine frischen Ameisenpuppen bekommen, worin wir die Schuld an dem stets wiederkehrenden Mißerfolg in der Zucht suchten, obwohl die Vögelchen die getrockneten Ameisenpuppen trocken und aufgequell, mit und ohne Ei, nicht verschmähten. Da las ich in der „Gefiederten Welt“ über die mehrfach ebenfalls erfolglose, dann aber doch glückliche Zucht von Helenasafäuchen, welche das Nest infolge von Störung, durch die Fütterung veranlaßt, öfter verlassen hatten und als die Störung beseitigt worden, noch Junge aufbrachten. Nun glaubte ich die Ursache gefunden zu haben, die unsere Finken zu ihrem Gebahren veranlaßt hatte. Daraufhin haben wir den Vögelchen noch einen Käfig an dem ihrigen angebracht, wenn auch ohne großen Glauben an den Erfolg dieses, wie wir uns selbst voraussetzten, letzten Versuchs. An den beiden Seiten zogen wir die Drähte zu einem Durchlaß aus und in dem neuen Raume wurden nur Futter und Wasser, in dem alten nur Niststoffe gereicht. Bald begann der Nestbau und dreißig flogen die Vögel nun durch die Oeffnung der Käfige an das Futter, das sie ohne Mühe gefunden und ohne Schen auch an dem neuen Plage verzehrten. Mit welcher Spannung wir dem Ergebnis des bereits wieder eingetretenen Brutgeschäftes entgegenzusehen, kann sich nur ein Züchter vorstellen, der auch einmal vor dem ersten Nistpare gestanden und klopfenden Herzens und mit angehaltenem Athem den ersten Laut aus dem Nest erhofft und erlauscht hat! Und so war es bei uns. Am 27. Mai hatten wir die Käfige eingerichtet und bald darauf hatte das Pärchen sein Nest vollendet. Am 17. Juni fiel mir auf, daß das Weibchen zahlreiche Ameisenpuppen auf einmal genommen, eine hübsche Menge geriebnes Ei vertilgt, außerdem Wasser getrunken hatte, und dann viel und lange am Steinsalz nagte, sodaß ich des Salzes wegen fürchtete, die Brut werde wieder verlassen und das Liebespiel von neuem beginnen, weil mir ein erfahrener Züchter einmal sagte, sobald die Vögel an Salz und Sepia gingen, sei die Nistzeit nahe.

Allerdings fiel mir der Mehrverbrauch an Ei und Ameisenpuppen auch an den folgenden Tagen auf, ebenso ging das Männchen stets wieder fleißig zu Nest, was es sonst nur unter beständigem Jagden und Treiben des Weibchens gethan, und verbrauchte ebenso große Mengen Futter wie das Weibchen. Trotzdem dachte ich nicht, daß sie bereits Junge fütterten, weil mir unbekannt war, daß sie aus dem Kropfe füttern oder weil ich nicht daran gedacht habe, daß es Samenfräser sind. Am 19. Juni

glaubte ich aber schwache Laute, ein leises, aber emsiges Zirpen gehört zu haben, dann noch einmal, doch konnte ich erst am nächsten Tage mit Bestimmtheit annehmen, daß ich recht gehört hatte. Jetzt tönt im Nestchen ein Stimmenkonzert, das mehrere Junge vermuthen läßt. Ein beinahe zum Ausschlüpfen reifes Junges hat das Männchen aus dem Neste getragen; es war angefault. Mohair- und Senegalhirse, trocken und gequellt, ist unseren Zebrafinken das liebste Samenfutter, das zarte Innere vom Salat haben sie immer gern gegessen und mit Ameisenpuppen haben sie die Jungen gefüttert, Vogelbiskuit nahmen sie nicht, auch kein Eierbrot. Bei frischen Ameisenpuppen sieht man ordentlich ihr Behagen, und es ist kaum glaublich, welche Menge sie davon verbrauchen. (Dies galt übrigens nur von den ersten Tagen, jetzt wird viel mehr Samen gegessen).

Am 3. Juli sah ich das erste Junge zum Nestchen herausfliegen, es hat wol auf dem neuen Lebensfelde Umschau gehalten; am 4. Juli sahen zwei auf dem Stängelchen und ein drittes hielt Nestwache. Welch' Vergnügen; da waren es ihrer nun mindestens drei, und wir hatten einige Tage gefürchtet, es sei nur noch eines, da wir nur immer eine und dieselbe Stimme zu hören glaubten. Am 5. Juli waren am Morgen 4 Stück ausgeflogen, und da mein Mann, der das gleiche, wenn nicht noch höheres, Interesse und Vergnügen als ich an den Vögeln hat, am Morgen verreiste, so sah er leider nicht, wie zu meiner größten Freude ein fünftes Vögeln das Nest verließ, und während ihm eine Postkarte diese frohe Botschaft nachbrachte, kam in aller Behaglichkeit und Gemüthsruhe am gleichen Nachmittage das sechste zum Vorschein! Sechs junge Finken und wie lieb und munter! Wenn nun der Farbenwechsel ohne Unfall von statten geht, so sind wir für alle früheren Mißerfolge und die stets angewandte Mühe überreichlich belohnt; denn wer solch' liebes Wesen zwischen Alten und Jungen noch nicht gesehen hat (fast den ganzen Tag kommen Leute, um sich dieses kleine Wunder anzuschauen, denn es sind die ersten, die in Eberbach gezüchtet worden, und die Liebhaberei für Fremdländer wurde hierselbst erst durch uns geweckt), der macht sich davon nicht den mindesten Begriff; ihr Gebahren ist immer noch annuthiger und interessanter, als die beste Beschreibung es schildern kann. Wie die unermüdblichen Alten, trotzdem ein andres Nest allem Anscheine nach bereits wieder Eier birgt, stets das kleine Bettelvolk füttern und wie ich glaube, immer die jüngsten zuerst, wie sie sie pugen, trotzdem die Kleinen selbst den ganzen Tag dies thun. Eines hat auch schon zu baden versucht, hat es aber bis jetzt nicht wiederholt.

An dem Jugendkleid von zweien fällt mir übrigens auf, daß an der Brust, wo bei dem alten Männchen der schwarze Querstreif die Brust von dem Bauchgefieder trennt, ein viel hellerer Streif als

das übrige grau zu sehen ist, mit schwarz geränderten scheinbaren Schuppen je mit einem schwarzen Pünktchen. Sollte das das Männchen andeuten? Ich bin sehr begierig darauf; jedenfalls nimmt die Färbung sich recht hübsch aus. Alle haben gleich rothe Füßchen und ein so duftig zartes Gefieder, wie überhaucht. Jeden Tag werden sie unternehmender und durchfliegen auf einmal die beiden Käfige, fressen auch bereits einige Körnchen selbst. Wenn wir nun mit unseren Papageien gleiches Glück hätten, die übrigens im Flugraume frei fliegen, so könnten wir höchlich zufrieden sein. Ich werde später, nach stattgehabtem Federwechsel, weiteres berichten.

Katharina Huber.

Bur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien.

Die allgemein bekannnte und bedauerte Thatsache, daß frisch eingeführte Jakos an Sepsis eingehen, sobald sie frisches Wasser bekommen, hält gewiß Manchen davon ab, den herrlichen Vogel in das Haus zu nehmen, und so habe auch ich, ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber, mich lange geirrt, den Versuch zu machen. Ich hätte mir wol einen eingewöhnten Sprecher anschaffen können, doch gerade die Freude am Werden ist ja die Hauptsache für den Liebhaber, wenn nicht auch der hohe Preis ein Wort mitspricht. Nun aber habe ich gelegentlich unserer letzten Ausstellung von Sing-, Zier- und Hausvögeln (Hannover) von der Händlerin Geupel-White aus Leipzig, welche unter einer großen Anzahl von Fremdländern auch verschiedene Jakos ausgestellt hatte, deren Verfahren in der Behandlung frisch eingeführter Vögel kennen gelernt und weil mir die Sache an sich eintuchtend und die Frau zuverlässig schien, daraufhin einen Versuch gemacht. Da das Befinden des btrf. noch ganz wilden Jakos bei der gedachten Behandlung augenscheinlich sehr gut ist, will ich dieselbe Ihnen mittheilen. Ich fülle mich dadurch noch mehr dazu ermunthigt, daß ich noch nirgends von dem Verfahren etwas gehört und auch in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band III „Papageien“ keinen Hinweis darauf gefunden habe. Frau Geupel mischt abgekochtes Wasser vor dem Erkalten mit einem frischen Ei, von dem das Gelbe und Weiße vorher gut durcheinander geschlagen ist, etwa in Verhältniß 1 : 3 und fügt etwas gestoßnen Zucker, bzgl. Kandis, hinzu. Eingeweichtes Weißbrot bleibt ganz fort und die Vögel erhalten nur das als Papageienfutter bekannte Gemisch aus zermalnten Pferdezahnmals, Haas und vielem Kanariensamen. Mit dem Eigemisch werden die Vögel täglich zweimal, morgens und abends, getränkt und zwar aus der Hand, also ohne das Trinkgefäß stehen zu lassen. Ich habe diese Behandlung fortgesetzt und als ich merkte, daß bei zweimaliger Gabe der Vogel einen leichten Durchfall

bekam, ihm schließlich nur mittags einmal ein Trinknäpschen voll gegeben. Dabei befindet er sich, wie gesagt, augenscheinlich wohl, die Auslerungen sind, soviel ich beurtheilen kann, normal, dicklich und dunkelgrün, beinahe schwarz, mit kalkiger Umgebung. Selbstverständlich werde ich nach und nach die Gabe erhöhen oder vielmehr öfter tränken und ebenso den Wasserzusatz vergrößern, bis der Vogel schließlich an klares Wasser gewöhnt sein wird. Andere Zugaben zum Trinkwasser, wie Rum u. a., scheinen mir für den Vogel viel weniger zuträglich zu sein, als das Ei; vergessen will ich übrigens nicht, noch zu bemerken, daß ich den Zucker, als augenscheinlich nicht zuträglich, der Säurebildung wegen, fortgelassen habe. Ich werde nicht verfehlen von dem weiteren Erfolg Ihnen Kenntniß zu geben; wie schön wäre es, wenn damit dieser Prachtvogel im wahrsten Sinne des Wortes als allgemeiner Hansfreund gewonnen würde!

L. Brockmann, Architekt.

Ueber Kanariencastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Wie überall, so kann man auch hier das lateinische Sprichwort *varietas delectat* (Abwechslung verschönert das Leben) anwenden. Der Kenner nämlich und wahrhafte Liebhaber stellt sich nicht zufrieden mit den Kanarienvögeln reinster Rasse; er schafft sich vielmehr gleich dem erfahrenen Blumenzüchter, durch Parung hochgelber Kanariencastarden mit Männchen anderer Vogelgattungen wunderschöne Bastarde, jedoch er Vögel von möglichst mannigfaltiger Farbenpracht und ebenso verschiedenartigem Gesange erhält. Die einheimischen Vögel, welche erfahrungsgemäß am erfolgreichsten dem Kanariencastarden sich anparen lassen, sind: der Zeisig, der Stiglitz, der Hänfling, der Girlitz, der Zitronenzeisig, der Grünling und sogar der Simpel. Auch der Birkenzeisig und der Spatz könnten in der That zu diesem Zwecke verwendet werden; weil ich aber nirgends solche Bastarde gesehen und auch niemals gehört, ob Jemand solche besessen, so will ich nicht die Wahrscheinlichkeit an Stelle der Wirklichkeit setzen und übergehe sie ganz. Es wäre übrigens auch keine dankbare Aufgabe, Kanarien mit Vögeln zu paren, welche sich weder durch Gesang noch durch Schönheit auszeichnen. Ich selbst habe bloß Bastarde vom Zeisig, Stiglitz, Hänfling und Girlitz gezogen. Ich werde mich daher nur auf diese Arten beschränken und besonders die letzten drei berücksichtigen, weil ich von diesen sehr viele gezogen und deren Lebensweise genau beobachtet habe. Wer in der Bastardzucht großen Erfolg haben will, der muß auf folgende Regeln sein Augenmerk richten.

1. Man muß nur ein Kanariencastarden mit Männchen fremder Vogelarten paren; man könnte es auch umgekehrt anstellen, aber das ist

immer mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden und zwar aus der Ursache, weil die Weibchen von Zeisig, Stiglitz, Hänfling oder Girlitz, wenn sie sich auch gern mit Kanariencastarden paren würden, entweder die Nester mangelhaft aufbauen, schwer legen, schlecht brüten oder die Jungen nicht gut auffüttern würden. Ein bewährtes Kanariencastarden aber wird, wenn es vom Männchen einmal befruchtet ist, das Nest gut ausbauen, die Eier gehörig bebrüten und auch die Jungen ganz allein auffüttern.

2. Das Weibchen muß ganz goldgelb und womöglich beschopft sein; die blaßgelben und weißgelben sind weniger zur Bastardzucht geeignet und die grünen und gescheckten noch weniger, weil nur von den goldgelben schöne Nachkommen zu erwarten sind; von den weißgelben kommen größtentheils sehr häßliche und von den grünen ganz unansehnliche Bastarde hervor. Es ist aber auch bei den goldgelben Weibchen nicht zu vermeiden, daß ziemlich viele unansehnliche Mischlinge geboren werden. *)

3. Das Weibchen muß bereits als eine tüchtige Pflegemutter erprobt sein, weil die Männchen sich ins Brutgeschäft garnicht hineinzumischen pflegen.

4. Das Männchen muß meiner Ansicht nach nicht jung aufgezogen, sondern wildgefangen, gut erhalten, von tadellosem Gefieder und kräftiger Gesundheit sein; es muß schön und fleißig singen und wenigstens ein Jahr bereits in der Gefangenschaft sein; ein frisch gefangenes ist ganz untauglich; und auch bei diesen Bedingungen ereignet es sich oft, daß mancher Stiglitz oder Hänfling sich dem Kanariencastarden durchaus nicht anparen will. Ich selbst besitze 3 Jahre alte Stiglitze, welche ich in jedem Jahr mit Kanariencastarden zusammenlasse, aber bis jetzt stets umsonst. Ein anderer aber erzeugte mir 12 Stück der verschiedenartigsten, herrlichsten Bastarde.

5. Alle Männchen, welche man zur Bastardzucht verwenden will, müssen schon vom 1. Oktober an den ganzen Winter hindurch mit den Kanariencastarden in einem Käfige zusammen gehalten werden, damit sich die Vögel an einander gewöhnen.

6. Um diese Vögel zur Parung und zu einer erfolgreichen Brut zu bringen, leite ich folgendes Verfahren ein, da in gewöhnlichen, an den Wänden hängenden, wenn auch noch so großen Käfigen die Vögel sehr schwer zur Parung schreiten. Ich benutze die großen Fensterräume eines Vorhauses, einer Waschkammer oder sonst einer unbewohnten Kammer, deren Fenster womöglich nach Osten gelegen sind und lasse zwischen den Fensterrahmen Spinden anbringen, welche dieselben ganz ausfüllen. Diese Spinden, welche nach innen in die Kammer hineinragen und gewöhnlich 1,3 — 1,6 Meter hoch, 1 Meter tief und 1,3 Meter breit sind, werden sowohl nach außen als nach innen vergittert. Nach

*) Uebrigens bitte ich in meinem „Kanarienvogel“ den Abschnitt „Bastardzucht“ zu vergleichen. Dr. R.

außen und innen befinden sich außerdem die gewöhnlichen Fenster; die äußeren werden bei günstigem Wetter offen gehalten; die inneren bleiben stets geschlossen, damit keine Zugluft entstehen kann; die unteren inneren Fensterscheiben öffnen sich als Thürchen, durch welche man Futter und Wasser den Vögeln reichen oder den Boden mit frischem Sand bestreuen kann. Jedes solche Fensterhaus ist seiner ganzen Länge nach von oben nach unten durch Brettchen in zwei gleiche Hälften getheilt, sodas zwei Bruträume in jedem derselben hergerichtet sind. In diese Bruträume kommen dann dünne Bäumchen und Aststücke hinein, an welchen die Nistkörbchen angehängt werden.

7. Gegen Ende April lasse ich in jedem der oben beschriebenen Halbfenster je ein gemischtes Par Vögel hinein, also in den einen z. B. einen Hänfling und ein Kanarienvögelchen, in den andern einen Stigitz und ein Kanarienvögelchen u. s. w. Wenn ich irgend ein Weibchen einsetze, welches schon früher mit dem Männchen einer fremden Art gepart war, so gebe ich genau darauf acht, das es ein Kanarienvögelchen weder hören noch sehen kann, weil sonst das Weibchen stets nach dem Kanarienvögelchen locken und schwer zu einer Mischehe sich entschließen wird.

8. Wenn nun die Vögel sich zu schnäbeln beginnen, so werse ich Niststoffe, aber nicht viele auf einmal, in die Halbfenster; die Vögel beginnen zu bauen und bringen manchmal recht künstliche Nester hervor. In dieser Zeit erfolgt auch gewöhnlich die Parung, am häufigsten früh unmittelbar vor Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang. Wenn das Weibchen zu legen beginnt, so beobachte man fleißig das Männchen. Wenn dasselbe häufig aufs Nest springt und an demselben herumzupft, so ist solches ein Zeichen, das es auch die Eier bald anpicken und zerstören wird. Dann nehme ich jeden Tag das frisch gelegte Ei weg und hebe es auf feiner Baumwolle auf. Erst wenn das Gelege vollständig ist, erhasche ich besonders in der Frühe, wenn das Weibchen vom Neste zum Fressen abgesprungen ist, das Männchen, sperre es ganz besonders ein und gebe das vollständige Gelege ins Nest. Das Weibchen wird dann bald darauf hinein schlüpfen und fleißig zu brüten anfangen. Besser ist es, die Männchen niemals bei den Weibchen zu lassen, nachdem das Gelege vollständig ist, weil dieselben in der Regel doch sehr wenig oder garnicht die Jungen mitfüttern helfen; nur einen Hänfling hatte ich, welcher niemals die Eier zerbrach und regelmäßig die Jungen fleißig fütterte. Die Stigitze und Girliche dagegen sind stets große Meister im Zerstören.

9. Die Pflege und Fütterung während der verschiedenen Brutperioden ist dieselbe wie bei der Brut der Kanarienvögel.

Ich komme nun zur Beschreibung der mir wohlbekannten 4 Klassen von Mischlingen und beginne

mit den am besten singenden. Es sind dies solche, welche aus der Parung des Hänflings mit einem Kanarienvögelchen hervorgegangen sind.

(Fortsetzung folgt).

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

(Schluß).

Das Krankheiten und Tod durch Mehlwurmfütterung entstehen, hat theilweise seine Richtigkeit und zwar aus der Ursache, weil Mehlwurmfütterung oft nicht in dem Zustande sich befinden, in dem sie sein sollten! Gar zu leicht bilden sich in einer solchen Schimmelpilze durch die verschiedenen den Würmern als Futter gereichten Stoffe. Gewöhnlich füttert man die Vögel direkt aus dem Mehlwurmfütterkasten, unversehens kommt da eine Kleinigkeit so fauligen Zeugs mit den Würmern vor die Vögel, welche bei dem hastigen Vertilgen derselben es mit verschlucken können und das Uebel ist dann da! Einer Mehlwurmfütterung sollte die größte Aufmerksamkeit, auch hinsichtlich der Reinlichkeit gewidmet werden und sofern sich etwas verdächtiges, fauliger oder nur dumpfer Geruch erkennen läßt, unverzüglich neu hergerichtet werden. Ganz verwerflich scheint mir das Ernähren der Würmer mit toden Vögeln, besonders, wenn solche an Krankheit eingegangen. Da kann man sich dann nicht wundern, wenn nach dem Verzehren der mit derartigen Stoffen ernährten Mehlwürmer die Vögel erkranken! Ich pflege eine nicht geringe Zahl von Weichfressern, füttere reichlich mit Mehlwürmern, ohne je einmal üble Folgen verspürt zu haben. Bemerken will ich noch, das ich bei der Zucht der Würmer das Bedecken der Kleie — wie meist üblich — mit feuchten Tuchlappen aus dem Grunde aufgegeben, weil der Schimmelbildung damit Vorshub geleistet wird. Trotzdem ich die Mehlwurmfütterung trocken halte und der Satz nur in Mehl und Kleie besteht, verspürte ich eine nicht geringere Vermehrung. Allerdings machte ich bei einem Bekannten, der seine Würmer hier wieder mit Fleischnahrung versorgt, die Wahrnehmung, das seine Würmer fetter — wenn man so sagen kann — waren.

Ins Bereich der Krankheiten gehört auch die leidige Legenoth, die ebenfalls oft durch Erkältung hervorgerufen wird. In dem Falle, das man die Noth des Vogels früh genug bemerkt, d. h. ehe er zu abgeschwächt ist, ihn an eine recht warme Stelle bringt, wird das Ei gewöhnlich ohne weitere Hülfsleistung zutage gefördert, und das Legen der folgenden verläuft naturgemäß. Entsteht das Uebel jedoch aus anderen Ursachen: wie Blutarmuth, also Schwäche u. dgl., so sind allerdings wirksamere Mittel, wie sie öfter hier mitgetheilt wurden, in Anwendung zu bringen, und bleibt ein solcher Vogel darnach am Leben, so sollte derselbe nie mehr zur Zucht verwendet werden; denn, wenn auch wirklich einmal Gelege und Nachzucht von so einem Schwäch-

ling zustande kommen, so werden an derselben doch die Fehler der Eltern in verstärktem Maße auftreten und dem Züchter wenig Freude bringen! Dies bei den ausländischen Finken so vielfach vorkommende Uebel der Legenoth mag seine Ursache wol größtentheils in Erkältung, d. h. in niederer Temperatur während der Legezeit haben; bei dem so viel gezüchteten Wellensittich dagegen wird die Schuld nicht in Blutarthum — durch naturwidrige Züchtung hervorgehoben — zu suchen sein. Bei letzterer Vogelgattung, welche ich selbst in der Zucht schon in allen nur möglichen Schattenseiten kennen lernte, ist bei der Wahl der Zuchtweibchen, im Gegensatz zu den kleinen Finken, nicht leicht fehlzugehen, wenn man nur recht kräftige, eine breite Brust zeigende Vögel auswählt. Der Färbung der Nasenhaut möchte ich wenig Gewicht beilegen. Ein brutfähiges Wellensittichweibchen darf nicht kleiner als das Männchen sein, sondern sollte dasselbe eher noch an Größe übertreffen.

Knochenbrüche verschiedener Art muß man auch zu den in der Gefangenschaft den Vogel treffenden Krankheitsfällen zählen. Bestehen solche in einfachem Bein- oder Flügelknochenbruch, so heilen sie nach Umlegung eines Verbands von Heftpflaster oder Leinwandstreifen — letztere müssen durch eine Nacht festgemacht werden — in unglaublich schneller Zeit wieder aus. Bei Anlegung des Verbands ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß nicht nur die Bruchstellen genau zusammengefügt sind, sondern daß der Verband auch recht fest sitzt und sich nicht durch die Bewegungen des Vogels verschieben läßt, denn derselbe bleibt bis zu völliger Anheilung des betreffenden Knochens unernährt.

Ohne noch auf die weiteren mancherlei Krankheiten einzugehen, schließe ich diesen kleinen Theil des großen Kapitels mit den Worten: daß sich viele der Uebel leichter durch naturgemäße Pflege unserer Lieblinge verhüten, als durch Heilversuche wieder heben lassen.

Heilung von Legenoth.

Im verfloffenen Frühjahr sind mir 2 Tigerfinkweibchen, die ich nach einander demselben Männchen angepart hatte, an Legenoth gestorben. Als ich nach Pfingsten ein drittes Weibchen mit dem Männchen zusammenbrachte, fand eine Parung nicht mehr statt. Das Männchen trat kurz darauf in die Mauser. Ich aber glaubte, ein verkapptes Männchen eingehandelt zu haben, zumal der neue Vogel fleißig eine Strofe sang, die von der des Männchens nur wenig verschieden war und die ich bei anderen Tigerfinkweibchen nicht gehört hatte. Im September wurde dann plötzlich ein Nestbau in einem Harznerbauer begonnen, während dasselbe Männchen bisher immer Nester frei im Gebüsch gebaut hatte. Das Weibchen legte ohne Schwierigkeit 2 Eier, die auch glücklich ausgebrütet wurden. Die Vögel befanden sich in einer der Sonne zugänglichen, aber unheizbaren Kammer. Als die kalten

Oktobertage eintraten, fing ich die übrigen Vögel ein; nur jenes Genist glaubte ich nicht stören zu dürfen.

Schon in einer der nächsten Nächte starben die ziemlich flüggen Jungen. Nun steckte ich die Alten in einen Käfig und hing diesen in die warme Stube. Da Tigerfinken nach Thren eigenen im „Handbuch“ niedergelegten Erfahrungen schwer im Bauer hecken, da meine Vögel bisher frei in der Kammer hatten fliegen können, und da der Käfig nur 26 qcm. hatte, dachte ich natürlich nicht daran, daß sie hier zu nisten versuchen würden. Ende Novembers bemerkte ich erhöhte Lebhaftigkeit an dem Pärchen. Ich brach am Käfige einige Drähte aus, hing ein Nistkästchen an und steckte Nistmaterial zwischen die Sprossen. Sofort begann der Nestbau. Am 8. Dezember wollte das Weibchen legen; da begann die alte mir leider wohlbekannte Noth. Während an den vorangegangenen Tagen der Vogel oft stundenlang ruhig im Neste gesessen, lief er jetzt voll Unruhe heraus, hinein, herüber, hinüber, kräufte das Gefieder und hatte die mit den Wehen zusammenfallenden Schüttelkröste. Erst mittags legte er ein Ei auf den Boden des Käfigs. Da die Sache so glimpflich vorübergegangen war, ließ ich das Pär beisammen. Drei Tage später ging die Noth von neuem an, nur daß diesmal der Vogel stärker erkrankte und endlich ein unvollständiges Ei legte. Es hatte keine feste Schale, die Haut war pergamentartig verdickt und mit Kalkkörnchen dicht besät. Auch jetzt ließ ich die Vögel beisammen. Ich meinte, da das Weibchen das erstemal unter günstigeren Verhältnissen nur 2 Eier gelegt hatte, so würde es nun auch aussetzen. Am 19. Dezember erkrankte es abermals. Am Abend fand ich es in einem Winkel des Käfigs sitzend, ganz entkräftet.

Ich steckte es in das Nest und verhinderte das Wiederausklüpfen durch ein vorgeschobenes Stück Pappe. Am folgenden Morgen zog ich die Pappe weg, sah aber erst mittags im Nistkästchen nach. Ich fand den Vogel im Neste liegend, noch lebend, aber augenscheinlich dem Tode nahe. Die Augennichthaut war geschlossen, das Athemholen nach den Schwankungen des Köpfchens ganz unregelmäßig. Als ich ihn herausnahm, fiel er bei dem Versuch, sich aufzurichten, seitwärts nieder. Ich erwog, ob ich ihn vollends tödten oder seinem Schicksal, das mir nicht mehr zweifelhaft schien, überlassen sollte. In meiner Rathlosigkeit sah ich zufällig eine Wärmflasche stehen. Schnell hatte ich noch einen Plan gefaßt. Ich steckte den halbtodten Vogel in einen erwärmten wollenen Kinderstrumpf, füllte 2 Wärmflaschen mit auf 40° R. erwärmtem Wasser, stellte sie auf ein Bett, um das schnelle Abkühlen zu verhindern, rückte sie mit den seitlichen Kanten aneinander und legte in die so gebildete Rinne den Strumpf mit dem Vogel. Auch deckte ich noch ein erwärmtes Tuch darüber. Ich konnte, ohne die Wärmflaschen zu rücken, ihre Köpfe abschrauben, mit einer Kinderspritze einiges erkaltetes Wasser abziehen und mit dem Trichter durch zugeöffnendes heißes Wasser den Wärmestand leicht er-

halten. Nach einer Stunde bewegte sich der Vogel, streckte den Kopf heraus und machte mit dem Schnabel gleitende Bewegungen auf dem Boden hin, als ob er trinken wolle. Ich reichte ihm ein Näpfchen mit Wasser und er trank sehr viel, während er vorher, als ich ihm den Schnabel ins Wasser gesteckt, nicht hatte schlucken wollen. Er kroch von selbst in seine warme Höhle zurück. Nach längeren Pausen kam er noch mehrmals hervor, trank und pickte vorgestrente Hirse auf. Da das Befinden des Vogels bei jedem Hervorkommen sich gebessert hatte, meinte ich mehrmals, das Legen müsse vorüber sein; ich suchte aber immer vergeblich nach einem Ei. Erst abends 7 Uhr legte der Vogel ein mit Schale versehenes, aber schon in der Legeröhre zerbrochenes Ei. Er war einige Stunden vorher einmal vom Tische fortgeflogen und auf ein Kinderspielzeug gefallen. Dabei war jedenfalls das Ei zerbrochen. Die beiden Hälften waren ziemlich gleich groß und wurden wenige Augenblicke nacheinander gelegt. Der Vogel war nach zwei Tagen wieder vollständig munter. Ich halte das Pärchen natürlich nun auch bis zum warmen Frühjahr getrennt.

Vorges, Realschullehrer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer H. C. Geil: 1. Der Ton, welchen Sie zuweilen von Ihrem kleinen Gelbkopf hören, ist keineswegs das berüchtigte Schmatzen, das eine Lungenerkrankung verrät, sondern nur ein Zeichen, daß der Vogel sich satt gefressen hat und verdaut. 2. Inbetreff der abgeschnittenen Flügel- und Schwanzfedern müssen sie geduldig warten, bis dieselben bei der nächsten Mäuser von selber ausfallen. Sollte dann, wenn der Vogel völlig eingewöhnt und gekräftigt ist, die Federerneuerung stocken, so kann man Stümpfe wol Jahr und Tag sitzen bleiben, so können Sie etwa alle 14 Tage 2-3 Stümpfe der abgebrochenen Federn vorsichtig auspicken. 3. Von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist der dritte Band, welcher die Papageien behandelt, auch einzeln zu haben. Die neunte Lieferung ist jetzt fertig und wird binnen 14 Tagen erscheinen. Die zehnte Lieferung, welche den Papageienband beschließt, erscheint im August. Der zweite Band, welcher später herauskommt, wird die insektenfressenden Vögel (Wurm- und Fruchtfresser) behandeln und zuletzt erscheinen, während ich den vierten kleineren Band, welcher die gesammte Vogelpflege und -Zucht umfaßt, unmittelbar nach dem Papageienbande folgen lassen werde. Zur Bequemlichkeit der Subskribenten ist jeder Band auch einzeln zu erhalten.

Herrn Studienlehrer Dr. W. Gebrard: In neuerer Zeit hat man fast alle lebend eingeführten fremdländischen Vögel im ungeheizten Raum überwintert und also die Erfahrung gemacht, daß sie dies ohne Gefahr für ihr Leben ertragen. So habe ich auch in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band, Seite 199 angegeben, daß der *Trifka* oder *Blumenapfittich* bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert sei. Die vorliegenden Erfahrungen sind sicherlich ausreichend, um die Thatsache zu ergeben, daß diese kleinen Papageien solche Kälte ungeschädigt ertragen können. Sie dürfen wirklich ohne Bedenken eine Gesellschaft von Keilschwanzapfittichen und selbst *Katadus* das ganze Frühjahr, den Sommer und Herbst hindurch draußen im freien halten, dann gegen den Winter hin in einen schwach oder auch garnicht heizbaren Raum bringen und überwintern. Wenn die Vögel vor allem gesund und kräftig sind und gegen Wind und Kälte geschützt werden, so überdauern sie alle ohne Ausnahme

solche Überwinterung vortrefflich, das haben vielfache Erfahrungen als entschiedene Thatsache ergeben. Für den Fall aber, daß einzelne Körper in solcher Gesellschaft nicht ganz tauffest sind, oder daß Sie gegen eine derartige Überwinterung doch Bedenken hegen, mögen Sie immerhin eine gelinde Wärme zwischen 5 bis höchstens 10 Grad gewähren. In jedem Falle bieten Sie allen diesen Stittchen auch während des Winters Mistkästen, in welche sie zur Nacht schlüpfen können. Überwinterung ganz im freien halte ich für keinen Papagei, selbst nicht einmal für den *Karolinapfittich*, rathsam.

Herrn K. S. S. in R.: Das Weibchen *Zebrafinf* war augenscheinlich an einem weichen Ei gestorben. Zwar kam es völlig zerquetscht und faul im Briefe hier an, so daß eine Untersuchung nicht mehr möglich gewesen wäre; trotzdem konnte ich die Todesursache erkennen, da das Ei herausgequetscht war. Es ist übrigens ein eigenthümliches Verfahren, erstens den todtten Vogel ohne jede schützende Umhüllung in den zweitens anonymen Brief zu stecken, und drittens eine 10 Pfg.-Marke aufzukleben — mir überlassend, daß ich 20 Pfg. nachzahle und die ganze unsaubere Geschichte mühsam auseinanderklaube, um Ihnen Bescheid geben zu können. Sie sehen, dennoch ist dies geschehen.

Aus den Vereinen.

Die „Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap te s'Gravenhage“ veranstaltet ihre diesjährige Geflügelausstellung vom 18. bis 20. September, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 24. August und die Sendungen bis zum 17. September an die „Kon. Zoologisch-Botanisch Genootschap te s'Gravenhage“ eintreffen. An Prämien werden zur Vertheilung kommen: 13 goldene, 43 vergoldete silberne, 177 silberne, 309 versilberte bronzene und 267 bronzene Medaillen. Programme und Anmeldebogen, sowie jede weitere Auskunft, sind zu erhalten von der Ausstellungskommission. Dieselbe besteht aus den Herren: Dr. L. Mulder, Vorsitzender; L. G. Uytendhooven, Schatzmeister; J. C. J. van Dgten und F. W. J. A. del Campo, gend. Camp, Schriftführer.

Bücher- und Schriftenschan.

„Die künstliche Brut und Auszucht des wilden und Hausgeflügels durch Hydro-Brutmaschinen und Hydro-Blücken“ von E. Roullier, Arnoult und G. Arnoult. Mit besondrer Autorisation der Verfasser übersetzt von Oberstlieutenant A. Röttiger (Göttingen, Wandenhoel und Ruprecht).

Es ist eine seltene Erscheinung auf dem weiten Gebiete aller naturwissenschaftlichen Liebhabereien, daß der Sport (also die bloße Liebhaberei und Spielerei) mit der praktischen Ausnützung fortwährend im Kampf steht. Dies haben sie aber beide garnicht nöthig, denn wie könnte man praktischer Züchter sein, wenn man nicht Liebhaber wäre, und was für einen Zweck hätte die Liebhaberei, wenn sie bloße Spielerei sein und die praktische Seite völlig außer Acht lassen wollte?! Angesichts dieser Wahrheit hat das vorliegende Büchlein eine große Bedeutung, denn es steht entschieden auf dem Boden der Praxis — soweit dieselbe bis jetzt ermöglicht worden. Nun wissen wir wol, daß auch bei uns in Deutschland verschiedene Brutapparate — ich nenne etwa der Zeit-Reihenfolge nach Baumeyer in Dresden, Orant in Berlin, Grünbaldt in Oberlöbnitz, Koppe in Friedland, neben den zuerst aufgetretenen Franzosen Roullier, Carbonnier und Ed. Robert u. A. — thätig wirksam sind und mehr oder minder tüchtiges leisten, daß aber bis jetzt, wenigstens nach der allgemeinen Annahme, noch kein einziger von ihnen allen in Wirklichkeit den Anforderungen genügen kann, welche die Interessenten glauben stellen zu dürfen. Wollte man pessimist sein, so müßte man mit voller Entschiedenheit sagen: bis jetzt sind alle derartigen Unternehmungen nichts weiter als Versuche, welche außerordentlich geringe

Aussicht auf praktische Realisirung zeigen. Das hieße aber in der That das Kind mit dem Bade ausschütten; nach meiner festen Ueberzeugung wird es über kurz oder lang gelingen, das Problem der künstlichen Erbrütung und Aufzucht des Geflügels auch bei uns in befriedigender Weise zu lösen und zwar nicht als bloße Spielerei, nur von den Gesichtspunkten des Sports aus, sondern auf dem Boden der praktischen Erfahrung und der praktischen Nützlichmachung. Erfüllt sich diese Hoffnung und beruht diese Ueberzeugung in der That in voller Erkenntniß der Verhältnisse, so ist die nächste Folgerung die, daß wir alle Ergebnisse auf diesem Gebiete mit großer Sorgfalt sammeln und uns zunutze machen müssen. In diesem Sinne bemerke ich nur noch, daß das obengenannte Büchelchen, welches Herr Oberstleutnant Röttiger uns bietet, in treuester Auffassung überlezt und in sachverständiger Weise von dem kenntnißreichen Uebersetzer geboten ist, welcher längst nach den verschiedensten Seiten hin bewiesen hat, daß er in der Geflügelzucht und -Züchtung auf dem Boden der vollen Kenntniß und Erfahrung steht. Wenn ich bedenke, daß ich im Laufe der Zeit alljährlich hunderte von Anfragen inbetreff der Geflügelzucht erhalte — und so wird es jeder Redaktion eines derartigen Blattes ergehen — so kann ich nur darauf hinweisen, daß auch diese kleine Schrift uns als Beitrag zur Lösung der hochwichtigen Frage willkommen sein muß. Die größte Wichtigkeit hat sie aber für alle Liebhaber und Züchter, welche sich schon eingehender mit der Angelegenheit beschäftigt haben und die ohne selber französisch zu lesen, doch gern eingehende Auskunft über die französische Geflügelzucht haben möchten. Hier finden sie namentlich mit Hinweis auf die Hühnerzucht von Houdan eine kurzgefaßte und doch völlig ausreichende Belehrung über dieselbe. Das Schriftchen sei also meinen Lesern in jeder Hinsicht empfohlen!

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn G. Bode, Vogelgroßhandlung, Leipzig: Der gesandte Vogel ist ein Schuppenköpfiger Sperling (*Fringilla frontalis*, VII.), in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. S. 448 beschrieben und Tafel XII. Vogel 62 abgebildet. Im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie ihn S. 168.

Die Nummer 30 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Dressur englischer Vorsteckhunde. — Ueber Schmetterlingszucht (Schluß). — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Die Fuchse. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus allen Welten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenchau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Da ich zum 1. Oktober nach Berlin zurückziehe, so muß ich meinen Bestand der Besöderung der Vogelstube leider erheblich verringern und also bis dahin die Vögel abgeben, zu denen sich Liebhaber finden. Ich besitze im ganzen folgende: 2 Par Neuguinea-Edelpapageien (*Psittacus linnæi*), 1 Par Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*), 1 Par olivengrüne Schönsittiche (*P. trochilus*), 1 Par weißwangige Keilschwanzfittiche (*P. leucotis*), 1 Par Rosenkopfsittiche (*P. rosiceps*), Weibchen gezüchtet, Männchen gekauft, 1 Par Grauföpfchen (*P. canus*), 2 Par Inseparables (*P. pullarius*), 1 Par blaueschweifige Papageien (*P. galgulus*), ferner 1 Par und 1 Männchen Kanarienvildling (*Fringilla canaria*), 1 Par und 4 Junge Goldsperlinge (*F. euchlora*), 2 Männchen gelbbäuchiger Girlitz (*F. luteiventris*), 2 Weibchen Kronfink von Brasilien (*F. cristata*), je 1 Par aller lebend eingeführten Nonnen, Bronzemännchen und Muskatfinken, 1 Par Manbarweber (*Ploceus manyar*), 3 Par Ruß-Weber (*P. Russi*), 1 Männchen Maskenweber (*P. luteolus*), eine große Anzahl japanischer Növényen, jedoch nur braunkunte.

[1724]

Dr. Russ, Steglitz.

1 Par prachtv. Singfittiche 1. u. 3. diesj. Zucht hat abzugeben für 26 M. Jul. Tillmanns, Börlitz. [1725]

Für Kanarienzüchter.

Da es jetzt wieder an der Zeit ist, wo man den jungen Kanarienvogel einzeln setzen muß, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen prämirten sogen. Gimpelbauer, Gesangsstasten, Kollerfäseje zc. zc. in verschiedenen Größen zu den bekannten Preisen. Illustriertes Preisverzeichnis gratis und franko. [1726]

Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt à Stück 1 M. St. Andreasberg i. S. C. Lange.

1727] Etwa 40 rothe und 25 gelbe Kreuzschnäbel liefert am schönsten und billigsten. G. A. S. Exped. dies. Zeitung.

Eine Venezuela-Amazone,

Psittacus amazonicus, jung, talentvoll, anfangend zu sprechen, vollständig akklimatisirt und außerordentlich fingerzahn und freundlich gegen Jeden, auch gegen Kinder, schreit nicht zc., in einem prachtvollen, zweckmäßigen, großen, runden und neuen Papageikäfig aus starkem verzinnnten Eisendraht veränderungshalber verkäuflich. Preis zusammen nur Mark 50 excl. Transportkosten. Ertheile auch nähere Auskunft. Einzeln: Vogel 33, Käfig 36 Mark. [1728]

Stargard i. P.

Thierarzt Falk.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[1729]

Preis 1 M

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M 50 S.

Dritte Geflügelausstellung in Emden

vom 8. bis 10. August 1880. Schluß der Anmeldungen Ende Juli. Silberne und bronzene Staats- und Vereinsmedaillen etc. Programm und Anmeldeformulare bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn Ed. Pfannenschmid, zu haben. [1730] Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1731]

hat noch einige Paare sehr schöne Dohlschichtauben abzugeben. — Neu eingetroffen: kleine australische Sperbertäubchen, sowie kleine afrikanische Finken in den verschiedensten Arten und im prachtvollsten Gefieder.

Die Großhandlung von

[1732]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 295 Graupapageien à 20 *M.*, 4 Par Lori von den blauen Bergen à 80 *M.*, 6 Par Pennantsittiche à 80 *M.*, 15 Par australische Schopftauben à 50 *M.*, 3 Par Dohlschichtauben à 100 *M.*, 1 Par Wonga-Wongatauben 60 *M.*, 6 Berberfalken à 20 *M.*, 1 afrikan. Schreiadler 80 *M.*; 1 Tapir aus Südamerika (Msch., 1 Jahr alt) 520 *M.*, 1 schwarzen Klammeraffen 80 *M.*

J. Abrahams,

[1733]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Schwarzköpfige Sittiche (*P. Nanday*), Graupapageien (*P. erythacus*), St. Helenasfasänchen (*Aegintha undulata*), Stanleyrosellas (*P. icterotis*), Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*), Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), Barraband- oder Schildsittiche (*P. Barrabandi*), Buntittiche (*P. eximius*), Abelaidsittiche (*P. adelaidensis*), weiße Reisvögel (*Spermestes oryzivora*, var. *alba*), Königsittiche (*P. cyanopygius*).

Ein vollständiges Preisverzeichnis wird auf Verlangen gratis gesandt.

A. H. Jamrach,

[1734]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Psephotus pulcherrimus*, *Psephotus haematonotus*, *Platycercus palliceps*, *Platycercus flaveolus*, *Euphema chrysogastra*, *Amadina modesta*, *A. cincta*, *A. Lathamii*.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1735]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Kanarienvögelchen

aus nur guten Stämmen versende von jetzt ab à Stück 50 *S.*, das Duzd. 4 *M.* 80 *S.*, sowie junge Hähne für Wiederverkäufer, gute Stämme von 5–7 *M.* fürs Stück, bei größeren Partien billiger. Auch einige Vorsänger, Roller mit Glucke 10–20 *M.*, sowie alle Sorten hiesiger Samenfresser; zu kaufen, bzgl. zu tauschen suche gut befiederte Wellensittiche

[1736]

C. S. Stechhan,
Wernigerode am Harz.

Offertiere meinen P. L. Kunden 100 Dbd. prachtvolle Tigerfinken à Dbd. 25 *M.* sammt Verpackung. [1737]

Josef Günther, I. Tegethoffstr. 6, Wien.

Gebe wegen Ueberfüllung ab: 1 Par sehr zahme Turkeltauben 6 *M.*, 1 Schwarzdroffelmch. Schlag. 3 *M.*, 1 Wachtelmch. schl. 3 *M.*, 1 graues Kardinalmch. schl. 9 *M.*, 12 Stück 7er Harzer Kanarienvögel à 1 *M.*, gegen 30 Paare versch. Sorten Tauben, sowie 1 kleines weißes brasilian. Windspiel (Hündin), sehr schönes Thierchen, 20 *M.* [1738]

Eduard Frank, Andernach.

Ein junger doppelter Gelbkopf, sehr zahm und anhänglich, der spricht, singt, pfeift, lacht und weint, ist für 150 *M.* zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt [1739] A. Hoffmann, Buchhändler in Glogau.

Gut gearbeitete Vogelbauer in verschiedenen Größen zu soliden Preisen, sowie ein echter Mopschund, Männchen, sucht zu kaufen oder gegen eine echte Hündin zu vertauschen.
Clausthal a./S. [1740] Carl Kastenbein.

Rothe Kardnäle, [1741]
ein zuchtf. Par, 18 *M.*, abzugeben.
P. A. Schnelder, Mainz, Martinsstraße 32.

2 St. zahme Affen, mit Segelschiff von Ostindien hier angebracht, habe abzugeben à St. 25 *M.* Verpackung frei.
Papageien, fangen an zu sprechen, à St. 30 *M.* [1742]
Alb. Seifens, Bremerhafen.

Abzugeben: 1 kleiner Kakadu mit gelber Haube, sprechend und sehr interessant 50 *M.*, 1 junge zahme Rothbug-Amazonen 30 *M.*, 1 Par zuchtf. Dompaffen 6 *M.* [1743]
J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.

Wellensittiche

werden in kleinen und größeren Posten zu kaufen gesucht. Adressen unter **B. E. 912** nimmt der „Invalidendank“, Leipzig, entgegen. [1744]

Zu verkaufen oder zu vertauschen: Schwedische Enten, blau mit weißer Brust, Russische Enten à Stck. 3 *M.*, Smaragd-, junge, 4 *M.*, weiße jap. Höckergänse, 1880 ger, à Stck. 6 *M.*, weiße westfälische Gänse 5 *M.*, 1 Par Bastardgänse vom Höckergänserich und Pommerscher Gans.
Groote,
[1745] Oberfelde bei Lünen in Westfalen.

Habe abzugeben: 2 Newfoundlandler Hündinnen 1 und 1½ J. alt, à Stck. 12 *M.* Suche zu kaufen: Junge Wellensittiche.
Victor Grundner,
[1746] Zoolog. Handlung, Königsplutler.

Eine **Afrikaner Hündin**, rasseecht, einfarbig dunkelbraun, nackt mit weißem Harbüschel auf dem Kopf, habe preiswerth zu verkaufen. Dieselbe ist zuchtfähig und hat vor Kurzem wieder 2 der Mutter ganz ähnliche Junge geworfen. Tausche auch gegen Crotten. [1747]
Dittrsdorf b. Chemnitz. Hugo Aurig.

3 Par Silberfasanen à Par 20 *M.*, zusammen 50 *M.*, 1 Uhu in den besten Jahren 30 *M.*, offerirt
W. Rüche, Revieryäger.
Schloß Ziepplin bei Eilenburg. [1748]

Kreuzschnäbel à Stück 80 *S.*,
Wachelmännchen à Stück 80 *S.*
sind in großen Posten zu haben unter Garantie bei
[1749] **F. Schorsch,** Schweidnitz.

Jahrgänge 1875 und 1876 der „Gefiederten Welt“ sind für 10 *M.* a. r. k. veräußert.
Hoffmann,
[1750] Greifswald, Sonnenstraße 1.

C. Reiche in Alfeld

empfang große Partie rothbärtige Kuba-Papageien, amerik. Spottdroffeln, rosenbrüstige Kernbeißer, Goldflügelspechte, Tangaren, Wanderdroffeln, Wald-droffeln, Oriols, Seidenschwänze, Nonpareils. [1751]

Universalfutter für Insekten- und Korbthier-fressende Vögel, stets vorrätzig.

Die Samen = Großhandlung

von
Karl Capelle, Hannover,
(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1752]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Eigerfinken Par 3 *M.*, Kronaffen Stück 25 *M.*, echt sibirische Landhühner (bestes Nuthuhn), für den Stamm (1/3) 25 *M.*, Wiener Tümmeler-Tauben Par von 2 *M.* an, versendet die **Thierhandlung R. Fluck, Wien I., Weibburggasse 26.** (Thiere aller Art). [1753]

Fremdländische Täubchen
werden zu kaufen gesucht. Herren Händler werden gebeten, gef. Offerten mit Angabe der vorrätigen Arten (nur in Paaren) und der Preise einzusenden an die Expedition der Gef. Welt. [1754]

Handlung exotischer Vögel

von
Josef Zuckerkandel, Dresden, Wallstraße 8,
empfiehlt sprechende, zahme Papageien, grüne und graue, große Auswahl exotischer Vögel, schön ausgefärbte Eigerfinken (à Par 3 *M.* bei Abnahme von 5 Paaren, jedes Par 4 *M.*); als große Seltenheit Schwalbenloris (*Lathamus discolor*), etwas größer als Inseparables, à Par 120 *M.* — Feinste Kanarienvögel 15 — 18 *M.* fürs Stück; echte Pariser Kanarienvögel à Par 36 — 60 *M.* Dalmatinische Ameisen-eier, ganz rein und weiß. [1755]

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,
hat vorrätzig: 100 St. junge Graupapageien, Amazonen, Neuholländer, Schwarzohr-, rothköpfige Papageien, Doppel-Gelbköpfe, 1 Maximilian's Langflügelpapagei, 1 rothnackigen Sveltsittich, Pflaumenköpfe, Inseparables, Sonnenvogel, Safran- und Eigerfinken; ferner 500 Par Senegalvögel, als: Gris- und Gordonbleus, Amaranten, Akrilbe, Bandfinken, kl. Elsterchen, Silberbeks und Orangebäcker, Goldbrüßten, Gelbfinken, Atlas-, Paradies- und Dominikanerwitwen, sowie Blutschnabel, Orange-, Napoleons-, Rothkopf- und Bayameber; 1 Buffon's Helmvogel, weißschultrige Kapuziner und Nachtaffen. [1756]

Vogelorgeln,

[1757]
neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à *M.* 15 gegen Vorbersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kuf' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
[1758] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Suche 1 oder 2 Stück zahme, deutlich sprechende grüne Papageien. An-erbietungen mit Preisangabe und Zeichniß der Worte, die dieselben sprechen (unter Garantie) an

[1759] **Josef Hirschkron,**
Vogelhandlung, Budapest.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 29. Juli 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der rothrückige Würger. —
Nordamerikanische Vogel im Freileben geschildert: Der Winter-
jaunföng. —
Wandertrieb und Leben der Ingvögel (Schluß). —
Ueber Vogelhandel und Vogelzucht. —
Ueber Kanarienvogel: 1. Der Hänflingsbastard. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Aus den Vereinen: Wettflüge der Brieftaubenliebhabervereine zu
Sölingen. —
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Mancherlei. — Be-
richtigung. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der rothrückige Würger.

(*Lanius collurio*, L.).

Den Uebergang zwischen den Sing- und Raub-
vögeln bildend, nähert sich die Gattung Würger den ersten
in ihrem Gesange oder vielmehr in der Nachahmung
der Stimmen anderer Vögel; den letzteren tritt sie
nahe in der Gestalt des Schnabels und der Klauen.
Der Gesangliebhaber hat sein Augenmerk haupt-
sächlich auf den rothrückigen Würger, auch Neun-
tödter, Dornreher oder Dickkopf genannt, zu richten.
Den weichen wehmüthig klagenden Gesang der Nach-
tigal sowol wie die heiteren Strofen der Grasmücke,
den hellen Finkenruf, die vollen Töne unseres Hän-
flings ahmt er mit bewundernswerther Fertigkeit
nach. Es war ein schöner Maimorgen, die Sonne
sandte ihre goldigen Stralen auf die benachbarte
Forst, an deren Saum sich ein dichtes Schlehdorn-
gebüsch, vermischt mit Spindelbaum und Vogel-
kirsche, erstreckt. Der abwechselnde Gesang, welcher
aus dem Gebüsch erschallte, zog meine Aufmerksam-

keit auf sich, und nach vorsichtiger Annäherung er-
kannte ich in dem Sänger den rothrückigen Würger,
welcher, auf der äußersten Spitze eines Schlehdorn-
zweigs sitzend, den schönen Gesang der Klapper-
oder Müller-Grasmücke täuschend nachahmte. Man
könnte diesen wirklich hübschen Vogel für ganz un-
schädlich halten, wenn ich nicht öfter seine Schatten-
seiten zu beobachten Gelegenheit gehabt hätte. Durch
den ängstlichen Ruf eines Finken aufmerksam ge-
macht und diesem folgend, erblickte ich bald densel-
ben und zwar in der einen Klauen eines rothrückigen
Würgers, während die andre Klaue einen Zweig
fest umklammert hielt. Der kleine Räuber beachtete
in seiner Mordgier mein Erscheinen garnicht und
hakte unbarmherzig auf sein schreiendes Opfer los.
Eine Zeit lang ließ ich ihn gewähren, um zu sehen,
was für einen Ausgang die Geschichte nehmen
würde; da aber das ängstliche Geschrei nicht auf-
hörte, so verjagte ich den Würger. Sobald dieser
sein Opfer losgelassen hatte, fiel es zu Boden. Ich
nahm es auf und befreite es von seinen Leiden.
Nach genauer Besichtigung fehlte ein Auge, wäh-
rend ein Flügel und ein Fuß völlig zerbissen und
die Federn so zerzaust waren, daß ich in dem Balge
den Fink noch kaum zu erkennen vermochte. Mit
derselben Mordlust, mit der er die alten Vögel
tödtet, raubt er die Jungen aus den Nestern, darum
wird man auch in seinem Nestbezirk sehr selten viele
Singvogelnerster antreffen. Trotzdem ist jedoch dem
kleinen Räuber der Nutzen, welchen er durch Ver-
tilgen von Mäusen, Käfern u. a. Kerbtieren den Nest
deren Larven stiftet — wovon die benachbarten Hecken
seines Nestbezirks Zeugniß ablegen können — nicht

ganz abzusprechen. Man wolle daher den Bürger nicht allzusehr verdammen, umso mehr er nicht massenhaft vorkommt, in manchen Gegenden sogar ziemlich selten ist. Alex Schulte.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Winterzaunkönig

(Troglodytes hyemalis, Vieill., American Winter Wren).

Der Winterzaunkönig scheint mit dem europäischen Zaunkönig fast übereinstimmend zu sein. In dem Werke: „North. American Birds“ von Baird, Brewer und Ridgway wird er deshalb auch nur als Lokalrasse von jenem unter dem Namen Troglodytes parvulus, var. hyemalis aufgeführt; andere Ornithologen wollen ihn dagegen als eigene, feststehende Art betrachtet wissen. Er ist viel seltener als der vorige, tritt oft zahlreich, oft nur vereinzelt auf, erscheint oft plötzlich und ist ebenso räthselhaft aus derselben Gegend wieder verschwunden. Dem Menschen schließt er sich nicht an, sucht vielmehr die dichtesten Büsche und Hecken des Waldes und der Waldbäume auf. Er hält sich viel auf dem Boden auf und huscht auf diesem mit der Gewandtheit und Schnelligkeit einer Maus dahin. In Wisconsin habe ich ihn während der Zeit, in welcher fast alle anderen Vögel beim Brutgeschäft waren, oft gesehen, ein Nest habe ich jedoch nie finden können. In der Lebensweise stimmt er ganz mit dem Hauszaunkönig überein, nur ist er viel scheuer und schwer zu beobachten. Ende Oktober zieht er bis Florida, Louisiana und anderen Südstaaten, aber schon Ende März erscheint er wieder im Norden.

Ueber Vogelhandel und Vogelzucht.

Es gab schon lange nichts mehr zu berichten, was für die Leser Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ von Interesse wäre. Auch der Vogelhandel scheint unter den schlechten Geschäftszeiten gelitten zu haben und vergeblich schaut man nach neuen und seltenen Erscheinungen auf dem Vogelmarkt aus. Mancher Leser mag lächelnd denken, schlechte Geschäftszeiten könnten kaum viel mit der Vogelliebhaberei zu thun haben, allein es ist doch so. Wenn viel Geld verdient wird, gibt es mehr Leute, welche für Liebhabereien Geld ausgeben können. Die Nachfrage wächst und der Handel sorgt dafür, daß das Angebot entsprechend größer und vielfältiger wird. Als man im vorigen Herbst in Europa noch nicht recht an die in Amerika entstandene Besserung der Verhältnisse glauben wollte, war bereits eine sehr vermehrte Nachfrage für importirte Vögel in den Vereinigten Staaten eingetreten, und zahlreiche Sendungen australischer Vögel wanderten von hier über den atlantischen Ozean, statt in Europa in den Kleinhandel zu kommen.

Schiffsfrachten sind durch die Handelsverhältnisse der letzten 4 oder 5 Jahre auf äußerst niedrige Sätze gesunken, sodaß die Schiffsreeder jeden Pfennig sparen müssen. In früheren Jahren erlaubte man dem Kapitän, dem Steuermann oder dem Schiffszimmermann ohne viele Umstände, einige Kästen oder Käfige voll Thiere mitzubringen, heutzutage muß für jeden Quadratfuß Frachtraum bezahlt werden und dies vermindert natürlich die Einfuhr von allen Thieren, welche nicht unmittelbar für Handelszwecke importirt und als Handelsartikel behandelt werden. Seeleute pflegten mitzubringen, was ihnen gerade Spaß machte und diese Liebhaberei ließ manche Seltenheit zu uns gelangen, während der Handel vorzieht, sich an bekannte Arten zu

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel.

Von Karl Petermann.

(Schluß).

Doch jetzt von diesen Abschweifungen zurück zum Lenz, im Busch oder Schlag, zur Lüftung des Schleiers über das Familienleben. Wir werden hier den Kampf der leichtbeschwingten Minnesänger auf der Tagesordnung finden, der zur Eroberung einer Gefährtin in der hitzigsten Erregung entseffelter Leidenschaften mit tödlichem Haß den Widerstand leistenden Nebenbuhler befehdet und selbst den Mord nicht scheut. Ja selbst ein verlockender Nistplatz ist schon imstande, Vater und Sohn in gleicher Weise gegen einander zu erregen, und dies geschieht gar nicht selten, da der Letztere bekanntlich den Platz seiner Wiege wieder aufsucht. Der idyllische Schein, der das gefiederte Völkchen, wie man immer anzunehmen pflegt, so anmuthig umgibt, ist nur während einer bestimmten Zeit von Bedeutung und zwar während der Brut- und Erziehungszeit. Die Liebe zur Brut ist bei der Mehrzahl in wahrhaft rührender Weise ausgeprägt; jede sonst vielleicht innewohnende Furcht und Scheu wird abgestreift und wenn die Beschützung oder Rettung der Nachkommenschaft es erheischt, geben die Alten das eigene Leben willig preis: ihre gefährlichsten Feinde

werden entschlossen, oft genug mit Selbstopferung, angegriffen. Mit aller nur denkbaren Liebe, unter Sorge und Mühe wird so die Brut groß gezogen und zur selbständigen Erhaltung angeleitet, um — merkwürdigerweise — bei der etwa sofort beginnenden nächsten Brut aufs unbarmherzigste gemißhandelt und vom Nistplatz vertrieben zu werden. Seltsam genug stehen also hier die schärfsten Gegensätze einander gegenüber, indem die noch kurz vorher mit der größten Aufopferung sich äußernde Elternliebe so plötzlich durch den wieder rege gewordenen Fortpflanzungstrieb unterdrückt und ihres Glorienscheins entkleidet wird.

Wie ist nach solchen Vorgängen die allgemeine Behauptung: „sie reisen familienweise“, aufrecht zu erhalten, wenn nicht etwa die letzte Brut allein hierunter zu verstehen ist? Daß dieses jedoch ebensowenig zutreffend, werde ich nachträglich durch vorgenommene Beobachtungen zu beweisen suchen.

Bei den Angehörigen vieler Sippen, die sich während dieser Zeit lautlos in den Dickichten herumtummeln, ist und bleibt dies eine schwierige Erforschung, zumal Dämmerung und Nacht sie uns entführen, andere Zugvögel statt ihrer eintreffen und somit vorübergehend nur die Plätze wechseln. Etwas günstiger gestaltet sich die Sache bei den sich mehr frei zeltenden Vögeln, obgleich auch bei diesen sich uns so manche Schwierigkeiten entgegenstellen. Das auffallendste bei dem Fortzuge leisten darin unbedingt

halten, von welchen man weiß, daß sie die Reise gut aushalten, daß sie sich gut verkaufen und deren Marktwert man annähernd berechnen kann. So sind denn neue Erscheinungen eigentlich ganz ausgeblieben und Vogelarten, welche früher manchmal kamen, recht selten geworden. Der reizende austral. Gitterflügel oder Gitterastrild (*Aegintha annulosa*, *Gll.*) und der australische Phaëton oder Sonnenastrild (*A. Paëthon*, *Hmbr. et Jacnt.*) z. B. scheinen ganz aus den Listen der Vogelhändler zu verschwinden. Feuerschwanz-Amardininen (*Spermestes nitida*, *Lth.*) machen eine Ausnahme und werden dann und wann eingeführt, trotzdem die Liebhaber wegen der großen Sterblichkeit dieser niedlichen Vögel nachgerade scheuen, schweres Geld für sie auszugeben.

Von den Vogelarten, welche in letzter Zeit für die Liebhaberei zugänglich waren, weiß man durch Ihre Bücher und die Spalten dieser Zeitschrift so ziemlich, was bezüglich Zucht geleistet worden ist und geleistet werden kann. Neue Erfahrungen von irgendwelcher Bedeutung gehörten nach denselben für den Augenblick zu den Seltenheiten. Es ist mir daher vielleicht vergönnt, selbst Kleinigkeiten aufzuzeichnen.

Die lieblichen australischen Diamant-Läubchen (*Columba euneata*, *Lth.*) legten in meinem Vogelhaufe entweder Eier ohne Schale oder von der Größe solcher des Zebrafink. Letztere bebrüteten die Vögel in vielen nach einander erbauten Nestern, bis die Sache mir langweilig wurde und ich die Thierchen in eine dem Regen ausgesetzte offene Sommer-Voliere brachte. Dort erbauten sie sofort ein unglaublich kleines Nest aus wenigen Moefasern frei in einen Busch, legten ein befruchtetes Ei, erzogen das glücklich ausgebrütete Junge trotz der heftigsten Gewitterregen, bauten an Stelle des entfernten Nestes sofort wieder ein andres und sind mit einer

neuen Brut beschäftigt. Wer sich also für diese allerliebsten Läubchen interessirt, der gebe denselben frische Luft und dem sei nicht bange vor Regen, — Kälte freilich können sie durchaus nicht ertragen.

Zur Abwechslung züchtete ich in diesem Jahr einige Kanarien und zwar parte ich gute Harzer Sänger mit englischen (Norwich-) Weibchen. Dabei begegnete mir in einer Brut etwas, das mir ganz neu war. Mein bestes Par Kanarien hatte 2 Bruten vortrefflich aufgezogen und die dritte Brut, aus 6 Eiern bestehend, war zum Ausbrüten. Da ward das Weibchen unstetig und verließ oft das Nest. Ein eben ausgeschlüpftes Junges starb bald. Zwei Eier kamen garnicht aus, weil das Weibchen nicht länger sitzen wollte, obgleich die Jungen reif waren. Diese Eier wurden entfernt. Nun schien das Weibchen entzündete, geschwollene Füße und Beine zu haben und mit Schmerzen auf der Stange zu sitzen. Einreiben mit Butter half auch nicht viel. Da starb von den übrig gebliebenen 3 Jungen wieder eins und das Wachstum der überlebenden schien still zu stehen. Das Nest war in einem Harzer Bauer, und um den todtten Körper zu entfernen, mußte ich die zwei lebenden Jungen auch aus dem Nest nehmen. Nun zeigte sich der Urquell des Uebels. In dem Neste hatte sich eine Kolonie von Flöhen angesiedelt und einige Duzend ungeheuer große feist gefressene Flöhe speisten meine jungen Kanarien bei lebendigem Leibe auf und bisßen die Mutter des Nachts in Füße und Beine. Es war ergötzlich zu sehen, wie sich diese Schmaroger in dem sofort aufgestreuten Insektenpulver krümmten. Das Nest wurde gehörig gepulvert, die jungen Vögel wurden halb todt hineingesezt und sofort von den verständigen Eltern gesütert. Schon nach 24 Stunden konnte man sehen, daß nach Entfernung der Blutsauger das normale Wachstum eingetreten war. Die Beine

die Segel- oder Mauerfchwalben (*Cypselus apus*, *L.*), die bei uns nur eine Brut aufziehen und die Tage vom 7. bis 13. (1876 am 13.) August zum plötzlichen Verschwinden fast regelrecht innehalten, ohne daß man vorher größere Ansammlungen, auch selten spätere Nachzügler (in diesem Falle aber nur vereinzelt), wahrnimmt, während man ein gesellschaftliches Reisen doch als bestimmt voraussetzen mußte, indem diese Art bis zum hohen Norden in großer Anzahl verbreitet ist. Hier will ich zunächst ein Ereigniß inbetracht ziehen, welches uns möglicherweise den Schlüssel zu obiger Thatfache gibt, jedenfalls aber zum Nachdenken geeignet erscheint.

Am 25. August 1878 wurde ich in Begleitung eines Freundes bei Ausübung der Feldjagd morgens von leichtem Regen überrascht, der mit wenig Unterbrechung bis zum Nachmittag anhielt. Da wir im Jagdvergnügen hierdurch, obwohl etwas herabgestimmt, uns doch noch keineswegs beeinträchtigen ließen, wurde die ganze Feldmark, die u. a. mehrere einzeln liegende Buschfoppeln enthält, welche den Bauern (der Dorfchaft) ihren Bedarf an Nuß- und Brennholz liefern, nach allen Richtungen hin abgesehen. Zu meiner größten Ueberraschung gewährte ich bei unserer Annäherung zum ersten Buschschlag einen kleinen Zug Haus- oder Mehl- (*Hirundo urbeica*, *L.*) mit Rauchschwalben (*H. rustica*, *L.*) gemeinschaftlich, die, in geschäftiger Eile über und zwischen dem Buschwerk dahingleitend, mit Insektenfang

beschäftigt waren. Ganz gleiche Züge trieben bei den darauf aufgesuchten anderen Koppeln dasselbe Spiel.

Gegen 3 Uhr nachmittags ließen die sich zertheilenden Regenwolken einen Witterungswechsel eintreten und die Sonne fast neugierig durch das Wolfengekläufte einzelne Strahlen auf die mit glitzernden und stimmernden Tropfen übersäten Gräser streifen. Während dieser Zeit war ein ähnlicher Zug, jedoch nur aus Mehlfchwalben bestehend, in unserer Nähe beschäftigt, eine Wiesenfläche nach Beute abzusuchen. Fast schien es, als mahne die freundlich durchglänzende Sonne sie gewissermaßen an die Weiterreise, denn scheinbar spielend, sich allmählig höher schwingend, entwandten sie bald den ihnen folgenden Blicken. Von diesem Augenblick an kam uns selbst in den zu diesem Zweck noch einmal aufgesuchten vorhin erwähnten Buschhölzern keine Schwalbe mehr zu Gesicht; sie hatten sich wol ebenfalls wieder in die höchsten Regionen begeben und die durch den anhaltenden Regen unterbrochene Wanderung fortsezt.

Da die Segel- oder Mauerfchwalben uns schon seit dem 8. August verlassen hatten und ich selbst in den folgenden Tagen keine mehr gesehen, so konnte man diese auffallende Erscheinung nicht allein auf einen bloßen Zufall zurückführen, vielmehr darf man annehmen, daß die Schwalben auf ihrer Wanderung in den höheren Luftschichten lebend, wegen des nebelartigen Regens von der Weiterreise abgestanden und

des Weibchens heilten rasch und die Jungen gedeihen prächtig.

Aber nach 14 Tagen waren sie doch nicht mehr im Neste zu halten, sondern verließen dasselbe zu der von der Natur bestimmten Zeit, trotzdem durch den Zwischenfall der Federwuchs so aufgehalten worden, daß die armen Vögel beinahe noch nackt, sonst aber kräftig, wohl und kerngesund den Alten nachhüpfen. Es können also auch Vögel von Flößen arg geplagt werden — was mit mir gewiß Viele bisher als besonderes Vorrecht der Lunde erachteten.

Aug. F. Wiener.

Ueber Kanarienvastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

1. Der Hänflingsbastard (Kanarienhänfling).

Bechstein und nach ihm noch Andere behaupten, daß die Mischlinge, welche aus der Paarung eines gelben Kanarienvögelchens mit dem Hänfling hervorgehen, geschlecht sind, doch scheint dies nicht richtig zu sein. Ich habe mehr als dreißig solcher Bastarde besessen, welche alle von gelben Kanarienvögeln abstammten, keiner hatte jedoch irgend eine gelbe oder weiße Steuer- oder Schwungfeder, bei allen herrschte die braungraue Farbe des Hänflings vor. Die Kleinen im Neste sahen täuschend jungen Hänflingen ähnlich. Nach der Mauser erhalten die Weibchen die durchgehends rußbraungraue Farbe des Hänflings, die Männchen aber erscheinen auf der Unterseite verschieden gefärbt, d. i. mehr oder weniger gelblich, der Rücken aber immer einerlei, d. i. dem Vater ähnlich. Die Gestalt ist ganz die des Kanarienvogels, nur etwas länger. Der Schnabel ist hornfleischfarben, die Füße graulich fleischfarben, die Regenbogenhaut braunschwarz, der Rücken dunkel

rostnußfarben, mit regelmäßigen dunkel schwarzbraunen länglichen Flecken schattirt, welche gegen den Kopf zu immer mehr sich verlieren; die Stirn ist gelblich und manchmal goldgelb; über dem Auge befindet sich ein gelblichweißer Streif, ebenso ist der Augenkreis weißlich, unterhalb der Augen ziehen sich, das Gesicht vom Hals abgrenzend, breite braungraue Streifen; der Unterhals ist gelb, mit weißlicher Umfassung oder bei einigen goldgelb die Brust erscheint auf graulichweißem Grunde faßgelblich getupft. Manchmal aber ist, wie bei 2 Männchen, welche ich gegenwärtig besitze, das Kinn, der Unterhals und die Brust gelb wie der Dotter eines Eies, welche dottergelbe Farbe im Herbst orangefarben wird, was sich sehr schön macht, obwohl dieselbe regelmäßig im Winter immer mehr abblaßt. Die Schwung- und Steuerfedern sind schwarz, weißlich gefantet, die Weichen dagegen rußfarben mit brauner Strichelung, der Flügel graulichgelb und die Unterschwanzfedern weißlich. Es kommen Männchen vor, welche am Rücken bald dunkler, bald heller, an der Unterseite lebhafter oder matter gefärbt sind, welche bald gehäubt oder glattköpfig sind, immer aber bleibt die Färbung mehr dem Gefieder des Vaters als dem der Mutter ähnlich, was trotzdem nicht verhindert, daß solche Mischlinge immer sehr edle Vögel sind. Jedes Männchen, welches im Herbst nach der Mauser am schönsten ist, nimmt in seiner Schönheit bis zum 3. Jahre zu und vervollkommt sich auch immer mehr im Gefange.

Bis zur ersten Mauser sind diese Bastarde stets sehr zart und erfordern eine sorgfältige Pflege. Anfangs sind sie auch sehr scheu und wild, und man muß darauf achten, die Kleinen im Neste nicht aufzuschrecken, weil sie leicht aus demselben herauspringen und dann am Boden wie die Frösche sich umherwälzen. Späterhin verliert sich die übermäßige Furcht, aber es gelingt niemals, die Vögel zu dem

sich diese Zeit durch Auffuchung von Nahrung in der Erdnähe nutzbar gemacht, bis das zur Reise günstigere Wetter sie wieder dem Süden zusteuern ließ.

Höchst auffällig ist es immerhin, daß, wie schon hervorgehoben, ohne Wahrnehmung von vorherigen Ansammlungen die Thürmschwalben so urplötzlich bei uns verschwinden, ohne daß Zu- und Nachzügler aus dem Norden hier später sichtbar werden. Es dürfte dieser zufällig beobachtete Fall insofern einen Anhalt zur Lösung des plötzlichen Verschwindens der Thürmschwalben bieten, als man aus demselben vielleicht schließen kann, daß das erste, notwendige Auersehen nur auf die kürzeste Nachtzeit sich beschränkt, so daß die Dämmerung des beginnenden Tages die Vögel schon wieder in der, dem bloßen Auge keinen Einblick gewährenden Höhe antrifft, daß ferner also die so zufällig beobachteten Mauerschwalben die seither stets vermischten Züger aus dem Norden gewesen, mithin der Zug sich nur scheinbar auf ein par Tage begrenzt.

Die in Nr. 16 des Jahrgangs 1877 dieser Zeitschrift u. a. von mir erwähnte ungeheure, nach vielen Tausenden zählende Ansammlung von Haus- oder Mehlischwalben ist später nie wieder in annähernd so großen Mengen beobachtet worden. Die Züge der Rauchschwalben (*H. rustica*, L.) habe ich, wie ebendort veröffentlicht, auch wieder in kleinen Flügen am Tage und in allen Regionen ziehend, beobachtet. Neu war mir nur in diesem Herbst eine

Wahrnehmung, nämlich, daß die auf dem Zuge begriffenen Vögel der genannten Art nicht bloß Rohrdickichte, sondern auch Tannenwald zur Abhaltung der Nachtruhe aufsuchten, was ich bei einer Treibjagd am 17. Oktober sicher festzustellen vermochte, nachdem ich kurze Zeit vorher schon auf eine ähnliche, jedoch nicht sicher erklärte Beobachtung aufmerksam geworden. Sowol im vorletzten wie letzten Jahre traf ich Mitte August frühmorgens an derselben Stelle einen Zug gelbe Spötter (*Sylvia hypoleis*, Lth.) in den von Tannenzweigen ausgeflockten hohen Fäunen beim Herrenbade in Warnemünde. Offenbar waren sie soeben erst von dem beschwerlichen nächtlichen Fluge von jenseits der Ostsee hier eingetroffen, da der Heißhunger, mit dem sie aus dem Tannengeflecht die reich vorhandene Beute an Spinnen und geflügelten Insekten hervorjagten, sie selbst die gewöhnliche Scheu vergessen ließ. Das Jahr 1878 war meinen bereits seit Jahren hier mitgetheilten Beobachtungen über den Abzug in meiner Behausung heimischen Rauchschwalbenfamilie nicht günstig gewesen, indem die zweite Brut (wie bei den meisten Paaren) schon kurz nach dem Ausfliegen das Nest nicht mehr als Schlafstätte benutzte hatte. Die diesjährige zweite Brut dagegen gewährte mir wieder die Freude, bis zum Antritt der Reise allabendlich mit den Eltern das alte Nest aufzusuchen und der diesjährige Abzug hat meine früher ausgesprochene Ansicht nur aufs neue bestätigt. Am

Grade der Zähmheit zu bringen wie die Kanarienvögel, deren geistige Fähigkeiten weit die der Bastarde übertreffen. Besonders unruhig und sozusagen in steter Bewegung sind diese Vögel in der Frühe, und ich sinne umsonst darüber nach, warum sie sich so abhegen, daß sie sogar die Schnäbel weit offen halten müssen. — Im Frühlinge wieder haben die Männchen die Gewohnheit, beständig nacheinander zu jagen und dabei zugleich zu singen, was ihnen aber nichts schadet. Sie locken gerade so wie ein Kanarienvogel, ihr Gesang aber ähnelt mehr dem des Hänflings, ist jedoch viel voller, stärker und tiefer; es sind dies die besten Sänger unter allen unseren einheimischen Körnerfressern. Gerade so wie die Stiglibastarde untereinander sich vorzüglich durch mehr oder minder auffällige Farbenabwechslung unterscheiden, wetteifern die Hänflingsbastarde unter sich vornämlich im Gesange, denn manche haben nur sehr geringe und kurze Gesangstouren, andere singen so schön, hell und stotend, daß es ein Vergnügen gewährt, sie anzuhören. Von 6 Männchen, welche ich besitze, sind drei hervorragende Sänger, eines ein mittelmäßiger und zwei sehr schlechte. Im Gesange sind dieselben sehr fleißig; sie singen nämlich sogar während des Essens, im Fluge, am Boden des Käfigs und dies unermülich; am schönsten singen sie abends vor Sonnenuntergang und so fleißig, daß sie als wahre Gesangsmaschinen angesehen werden können.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auf der Zuckersfabrik „Zur Raff“ bei Baddeckenstedt wurde im Mai der Bau eines Gebäudes aus Backsteinmauerwerk begonnen. Nach Vollendung des ersten Stockwerks siedelte sich in einem Loch der Mauer, das zum Einstecken eines Gerüstbaums gedient hatte, ein Rothschwänzchenpar an. Unbekümmert um das Treiben der

25. September war die ganze Familie, bestehend aus den beiden Alten mit 4 Jungen, zum letztenmale gemeinschaftlich zur Nachtruhe im Nest versammelt, am Abend des 26. blieben zwei, darunter das alte Männchen, aus, am 28. fehlte ein drittes und am 29. blieb das Nest leer. Ich glaubte deshalb meinen Augen kaum zu trauen, als ein Junges sich am Abend des 2. Oktober wieder zur Nachtruhe einstellte, um bis zum 5. Oktober das Nest allnächtlich wieder zu benutzen. Offenbar mußte es dem armen Schelm zu schwer geworden sein, sich, wie die Geschwister, von seiner Geburtsstätte zu trennen. Denn man darf wol annehmen, daß derselbe schon auf der kaum begonnenen Wanderung von Heimweh überwältigt, das traute Heim eilends wieder aufgesucht, wo er noch 3 Nächte allein zubrachte, um dann endlich, dem gewiß immer mehr bestreikenden Wandertrieb folgeleistend, der Heimat den Rücken zu kehren.

Nach allen meinen Beobachtungen und auch namentlich nach Erfahrungen, welche mir die bereits vorgeführten mehrjährigen Abjüge dieser Schwalbenfamilie gewährt, bilde ich mir folgende Erklärung. Ein streng familienweises, gewissermaßen verabredetes Abziehen der Wandervögel findet nach dem Mitgetheilten nicht statt, sie scheinen vielmehr gewissermaßen in der sie geheimnißvoll durchdringenden Aufregung von den augenblicklichen Ergüssen und Eindrücken mächtig erfaßt, den einladenden Rufen der

großen Anzahl der Arbeiter baute es sein Nest, bebrütete seine Eier und fütterte nachher seine Jungen. Als der Kalkverputz auf den Wänden aufgetragen wurde, nahmen die Maurer das Nest heraus und stellten es bis zur Fertigstellung der umgebenden Fläche vorsichtig beiseite, um ein Bewerfen der Jungen zu verhüten, es dann wieder in das Loch legend. Ich habe nachher zwischen den Bauhandwerkern und den mit Aufstellung der Maschinen beschäftigten Monteuren gestanden und lustig flogen die Alten futtertugend zwischen uns umher. Jetzt treibt sich die ganze nun 6 Köpfe starke Familie auf dem Fabrikhofe herum, von den Arbeitern „unsere Rothschwänzchen“ genannt.

H. W. A. Heinemann, Lehrer.

Vor einiger Zeit wurde auf der Sellnower Feldmark von Landeuten ein noch lebender Adler gefunden, welchen jetzt Herr Ritterschaststrath v. Schummann auf Rohrbeck besitzt. Nach der Beschreibung, welche mir die Leute gemacht, ist es der Stein- oder Goldadler (*Aquila chrysaetos*).
Alex Schulte.

Anfragen und Auskunft.

Frau Klara Kell: 1. Sie schreiben: „Meine Voliere ist ganz von Draht, liegt an der Ostseite des Hauses, ist neben dem letztern ein Stück mit Zink gedeckt und da dieser Theil durch eine Glaswand abgeschlossen ist, so läßt er sich durch einen Regulir-Fülllofen so erheizen, daß immer einige Grad Wärme bleiben. Im Winter wird die ganze Voliere mit Glas und Holz zugelegt, so daß ich an warmen Tagen die Vögel aus dem geheizten kleineren Raum auch in den größeren fliegen lassen kann. Darf ich hier nun auch ein Par Rosakafadus überwintern?“ Nach den mehrseitig gemachten Erfahrungen dauern fast alle Raakavarten in solcher mäßigen Wärme den Winter über vortrefflich aus. 2. Dagegen werden sie sich nicht verträglich gegen die Nymphen, Alexander-, Karolina- und Singstittche zeigen. 3. Von den letztgenannten Arten sind die Nymphen- und Singstittche vielfach, die Alexanderstittche wenigstens mehrmals und die Karolinastittche auch schon einmal mit Erfolg gezüchtet. Wenn Sie alle diese Vögel nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. behandeln, so werden Sie sicherlich gute Erfolge mit ihnen haben. 4. Unter allen Weibervögeln bauen am leichtesten immer die großen sog. Edel- oder Goldweber, also namentlich der goldstirnige (*P. olivaceus*, *Illn.*) und der Textor, auch Goldwebervogel genannt (*P. textor*,

eintreffenden oder vorüberziehenden zu folgen und sich denselben anzuschließen.

Was darf man von dem familienweisen Fortzuge der anderen Gattungen halten, bei denen die einzelnen Familienglieder bereits gleich nach der Selbstständigkeit ihren eigenen Lebensweg verfolgen, wenn selbst die bis zum Schluße so traut zusammenlebende Schwalbenfamilie noch in der letzten Stunde vor dem Abzuge das Familienband löste?

Bei der für den Natur- und Thierfreund so anziehend erscheinenden Vogelwelt darf man schließlich drei Thatfachen als feststehend annehmen: 1. Das Eheleben (? d. R.) ist im allgemeinen nur lose, flatterhaft (selbstverständlich kommen Ausnahmen selbst bei einzelnen Gattungen vor), wie es den so erregbaren, leichtblütigen Kindern der Küste wol zuzutrauen ist. 2. Die Bande des Familienlebens lockern und lösen sich beim Beginn des Wegzugs, falls dies nicht schon früher eingetreten. 3. Das Wiederaufsuchen der Geburtsstätte, welches schon von Naumann, Bechstein, Lenz u. A. durch Beobachtung unzähliger Arten festgestellt worden, ist Thatsache. Ich selbst besitze zur Zeit eine Nachtigal, die von einem Liebhaber dem Neste entnommen und groß gezogen war, im Spätsommer jedoch wieder die Freiheit erhielt. Im nächsten Frühjahre wurde sie, an zwei verkrüppelten Beben kenntlich, in demselben Garten wieder eingefangen.

Gml.) und deren nächste Verwandte, Nester. Bei zweckmässiger Einrichtung nach dem „Handbuch“ würden diese in Ihrem Flugraum gewiss leicht nisten. 5. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung ist ohne Frage eine der zuverlässigsten in Deutschland; trotzdem kann es wohl vorkommen, daß sie Ihnen einmal krankhafte Vögel geschickt hat, denn einerseits kann Jeder beim besten Willen beim Herausgreifen wol einmal sich irren und andererseits kommen leider bei der Verjendung immer noch Nachlässigkeiten oder Unglücksfälle vor, die selbst einen ganz gesund abgepackten Vogel krank und elend ankommen lassen.

Herrn f. k. Militärassistenten Franz Heidtmann: 1. In meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“ finden Sie eine sehr eingehende Schilderung der holländischen Kanarien und in derselben auch die von Ihnen geschilderte Rasse, nebst eingehender Darstellung aller ihrer Merkmale der Echtheit. 2. Das Buch ergibt zugleich Bezugsquellen für den Einkauf und ebenso auch Anleitung zu ihrer Verpflegung und Züchtung.

Herrn Wilh. Conraetz: 1. Wenn sich der junge Sprosser zu einem vorzüglichen Sängler ausbilden soll, so müssen Sie ihn allein und nicht mit dem rothrückigen Bürger und der Lerche zusammen in einem Käfig halten. 2. Ihre Fütterung ist ganz richtig, nur geben Sie nicht zu viel rohes Fleisch. 3. In den nächsten Nummern werden hier noch mehrere Aufsätze über die Bürger kommen, wie ja schon diese Ihren Wunsch betreff des rothrückigen W. erfüllt. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., dessen Satz und Druck jetzt vor sich geht, so daß es hoffentlich in etwa 6 Wochen erscheinen kann, werden Sie alle Ihre übrigen Fragen eingehend beantwortet finden.

Herrn R. Hieronymi: 1. Zu den Vögeln, in deren Nester der Kukul seine Eier legt, gehören allerdings auch die Meisen, und so beruht Ihre Beobachtung, nach welcher ein Kukulsei in einem Schwanzmeisenneste gefunden wurde, allerdings in einem seltenen, doch keineswegs unmöglichen Vorgange. 2. Daß jemand einen Amazonenpapagei besitzt, den er, weil er es nicht anders gewußt, seit Jahren nur mit Sommerlat (Rüben) gefüttert hat, und der sich dabei wohl befindet und schön im Gefieder ist — erscheint für mich allerdings noch mehr verwunderlich, als das Kukulsei im engen Meisennest, bei dem sich die Leute den Kopf darüber zerbrechen, wie es hineingelangt ist.

Herrn Albert Barkowstn. Der Wellenfittich war augenscheinlich an den Folgen der Inzucht verkommen, denn die Geschwüre an den Füßen und die ganze Befiederung des Unterkörpers zeigten dies. Ich habe in meinem Buch „Der Wellenfittich“ alle Erfahrungen bez. Rathschläge zusammengesamt, welche in betreff dieses Uebels veröffentlicht worden.

Herrn A. Thier: Für Ihre Singdrossel ist die Fütterung, wie Sie dieselbe angeben: altbackne, eingeweichte und ausgebrückte Semmel für sich, dann Grütze mit etwas Baumöl angefeuchtet und dazu einige Mehlwürmer, für die Dauer nicht ausreichend gewesen. Der Beweis für diese Annahme liegt darin, daß sie, obwohl sie beide stets gern gefressen und sich dabei auch anscheinend gut erhalten, doch in diesem Frühjahr garnicht mehr gesungen hat. Geben Sie nun jedenfalls täglich etwas frische Ameisenpuppen oder, wenn Sie dieselben nicht erlangen können, wenigstens getrocknete unter die feuchte Semmel gemischt. Nähere Anleitung werden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden, welches, wie weiter oben bereits gesagt, demnächst erscheint.

Alter Abonnent C. Sch. in Posen: Einen Lieferanten für vorzügliches Maizena-Gierbrot oder Biskuit weiß ich Ihnen augenblicklich nicht zu nennen. Hoffentlich werden sich hierauf mehrere melden.

Aus den Vereinen.

Wettflüge der Briestaubenliebhaber-Vereine zu Solingen. Am 2. Mai d. J. veranstaltete der Brief-

taubenliebhaber-Verein „Columbia“ in Solingen das erste Wettfliegen und zwar von Lübburg (Holland) aus. Es errangen dabei nachfolgende Tauben Preise: 1. Preis die des Herrn F. Bachhaus, 2. Preis die des Herrn C. Meigen, 3. Preis die des Herrn J. Lamers, 4. Preis die des Herrn D. Matheis, 5. Preis die des Herrn R. Neuhaus, 6. Preis die des Herrn R. Heberlein und 7. Preis die des Herrn R. Reeff, sämtlich in Solingen. Ein zweiter Preiswettflug des genannten Vereins in Verbindung mit dem Briestaubenliebhaber-Verein „Dhlig“ zu Dhlig (Kreis Solingen) zusammen fand am 8. Mai d. J. von Rotterdam aus statt. Die Tauben wurden morgens 6 Uhr bei günstiger Witterung in Freiheit gesetzt und die erste Taube traf 9 Uhr 51 Minuten ein. Preise erhielten folgende Herren: 1. und 4. Preis C. Klaas-Dhlig, 2. Preis H. Klaas-Leiching, 3. Preis G. Klever-Dhlig, 5. Preis Rob. Johannntges-Dhlig, 6. und 7. Preis C. Morssbach-Dhlig, 8. Preis E. Boos-Dhlig, 9. Preis R. Neuhaus-Solingen, 10. u. 11. Preis C. Johannntges-Dhlig, 12. Preis R. Kromberg-Leiching. Am 22. Mai wurde noch ein gemeinschaftlicher Wettflug der genannten beiden Vereine, und zwar von Amsterdamm aus, veranstaltet. Die Preise fielen auf die Tauben der Herren R. Johannntges (1., 3. u. 4. Preis), C. Morssbach-Manthaus (2. Preis), R. Neuhaus (5. u. 8. Preis), Ernst Klaas-Manthaus (6. Preis), G. Klever (7. Preis). — Am 23. Mai fand ein Preiswettfliegen des „Solinger Briestaubenliebhaber-Vereins“ von Antwerpen aus statt. Die Tauben wurden um 6 Uhr morgens aufgelassen; in Antwerpen Nordostwind, in Solingen Westwind mit leichtem Regen. Die erste Taube kam um 8 Uhr 34½ Minuten an. Preise erhielten: die Taube der Herren Ernst Overtz-Lehn (1. Preis), G. Kirschbaum-Wüstenhof (2. Preis), C. Dikmann-Solingen (3. Preis), H. Gerbracht-Solingen (4. Preis), Rud. Engels-Wüstenhof (5. Preis), Postdirektor Heinrichs-Solingen (6. Preis), G. Lützenkirchen-Mangerberg (7. Preis), Rob. Hellmann-Kirschbaumshöhe (8. Preis), C. Bergmann-Schützenhöhe (9. Preis), Jul. Lützenkirchen-Felderstraße (10. Preis), C. Ermerh. Häften (11. Preis), C. Sipmann-Solingen (12. Preis). Das zweite Wettfliegen desselben Vereins fand am 30. Mai von Ostende aus statt. Die Tauben wurden um 7 Uhr morgens aufgelassen und die erste traf in Solingen um 10 Uhr 22½ Minuten ein; Westwind. Die ausgelegten Preise fielen auf die Tauben der Herren: C. Dikmann (1. Preis), G. Lützenkirchen (2. Preis), W. Kranen-Lehn (3. Preis), G. Kirschbaum (4. Preis), C. Bergmann (5. Preis), C. Overtz (6. Preis), H. Schumann-Mangerberg (7. Preis), Postdirektor Heinrichs (8. Preis), Jul. Lützenkirchen (9. Preis), Friedr. Hörster-Solingen (10., 11. und 12. Preis). Ein drittes Wettfliegen der Tauben des genannten Vereins wurde am 4. Juli von Dover (England) aus veranstaltet. Die Tauben wurden um 6 Uhr aufgelassen und die erste traf um 11 Uhr 32 Minuten in Solingen ein; Südwestwind. Preise erhielten die Tauben der Herren C. Overtz (1. und 12. Preis), G. Lützenkirchen (2. Preis), R. Engels (3. Preis), R. Hellmann (4. und 8. Preis), G. Kirschbaum (5. Preis), Postdirektor Heinrichs (6. Preis), J. Lützenkirchen (7. Preis), C. Bergmann (9., 10. und 11. Preis). — Schließlich fand noch ein Wettfliegen der Briestauben des Verbands rheinischer Gesellschaften für Briestaubenzucht — bestehend aus den Vereinen „Briestaube“ in Elberfeld, „Juno“ in Lüttringhausen, „Briestaubenliebhaber-Verein“ in Ronsdorf, „Diana“ in Remscheid und „Solinger Briestaubenliebhaber-Verein“ — am 20. Juni von Calais aus statt und zwar unter Leitung des Solinger Vereins. Es theilhaftigten sich mehr als 500 Tauben (aus Solingen etwa 90) und außerdem flogen noch 195 (von Solingen 40) Tauben außer Konkurrenz mit. Sie wurden um 6 Uhr 15 Minuten morgens

aufgelassen und die erste, Herrn H. Schumann-Mangenberg gehörig, traf um 12 Uhr 42 Minuten mittags bereits ein und wurde mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Weiter erhielten die Tauben folgender Mitglieber des Solinger Vereins Preise: G. Ermerz (2. Preis), G. Kirschbaum (3. und 11. Preis), G. Seymann-Wehrwolf (4. Preis), W. Tholen-Wehrwolf (5. Preis), Postdir. Herr Heinrich (6., 8. und 9. Preis), G. Everz (7. Preis), G. Bergmann (10. Preis), G. Lützenkirchen (12. und 13. Preis).

Mancherlei.

In Edinburgh sind vor einiger Zeit zwei Vogel-eier für den außerordentlichen Preis von 207 Pfund Sterling verkauft worden, das eine für 100, das andre für 102 Guineen. Der Käufer ist Lord Elford. Es sind dies Eier einer Alk-Gattung und zwar des nordländischen Pinguin (*Alca s. Plotus impennis, L.*), der seit 1842 als ausgestorben gilt. Mit einer einzigen Ausnahme soll dies der höchste Preis sein, der jemals für Eier gezahlt worden. Die alleinige Ausnahme bildet ein Moa-Ei, für welches im Jahre 1865 200 Pfund Sterling gezahlt wurden. Das letzte Alk-Ei, welches zum Verkauf kam, erzielte vor einigen Jahren 63 Pfund Sterling. Noch vor fünfzehn Jahren war der Verkaufspreis etwa 30 Pfund Sterling. (Berl. Tageblatt).

Briefwechsel.

Als Antwort auf mehrere Anfragen bemerke ich, daß ich die in der vor. Nr. angezeigten Vögel selbstverständlich nicht sämtlich verkaufen will, sondern nur eine Anzahl, zu deren Abgabe mich Umzug und Raummangel zwingen. Von den Vögeln gehören mehrere Pärchen Herren L. van der Niickt die vornehmlich fortgegeben werden sollen. Hinzugekommen sind noch 1 Par gelbe Wellensittiche, ein Par rothhäuchige Keilschwanzsittiche (*P. orientatus, Pr. Wl.*) und anzugeben vergessen hatte ich ein Par Glanzfäsertauben (*Columba indica, L.*). Selbstverständlich gebe ich vor allen das junge Par Rosenkopfsittiche nicht fort.

Frau Baronin Theresie von Birniz: Hoffentlich hat die Verlagsbuchhandlung Ihre Wünsche sogleich erfüllt und Ihnen die btsf. Nachricht gegeben. Ich selber wußte leider nichts näheres darüber, denn dergleichen geht ja regelmäßig durch die Expedition. Meistens erfahre ich bei solchen Anzeigen garnicht, wer sie aufgegeben. Für Ihre überaus freundlichen Worte herzlichen Dank! Im übrigen die Versicherung, daß ich stets gern Ihre Wünsche zu erfüllen bereit bin, soweit ich eben vermag. — Herrn Redakteur D. Kar Lange: Ich kannte das geistreiche Feuilleton von Dr. Steppenheim „Solgen eines Vogelbauers“ noch nicht, und Sie haben mir in der That einen Freundschaftsdienst geleistet. Vielen Dank! — Eifrige Leserin in Rostock: Dank für Ihre Mitteilungen! Auch die ferneren werden willkommen sein. — G. A. 7. in Bonn: Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Ich bin nicht Arzt und vermag Ihnen also die gewünschten Rathschläge nicht zu erteilen. — Herrn Brauereibesitzer Karl Geiger: Da Sie durch Zeugen nachweisen können, daß der gelbnadige Papagei in den acht Wochen seit Sie ihn besitzen noch nichts weiter gesprochen, als „Wadere Polly“, während die Karte des Händlers Z. in D., nach welcher er fünfzig Worte und darüber sprechen soll, vorliegt, so verlangen Sie von dem Händler mit Hinweis auf diese Aufforderung, daß er Ihnen entweder einen andern Papagei oder das Geld zurückschicke. Erfüllt er dies billige Verlangen nicht, so drohen Sie einerseits mit der Klage und andererseits mit Veröffentlichung des Sachverhalts in dieser Zeitschrift; ich nehme dann Ihren Brief ohne Bedenken an. Daran, daß Sie einen Papagei gekauft haben, der nach Versicherung des Händlers nicht sprechen sollte, während er in Wirklichkeit ein Erzschreier ist, tragen Sie allerdings selber die Schuld, denn aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ könnten Sie

wissen, daß alle grünen Papageien ohne Ausnahme nur sehr schwierig, eigentlich garnicht, von zeitweiligem Geschrei abzuhalten sind.

Berichtigung.

In dem Artikel „Aus meiner Vogelstube“ in Nr. 26 d. Bl. S. 288 muß es Spalte 2, Zeile 23 von oben heißen: rosenköpfiger Edelsittich und Z. 35 v. o.: ein Pärchen der reizenden Schwalbenloris. D. R.

Die Nummer 31 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Dressur englischer Vorstehhunde (Fortsetzung). — Präparation der Nitrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Das Sammeln, Töden und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Einiges über Vermehrung und Kultur der Nelken. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus allen Welten (Fris.). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischeret: Milzbrandseuche; Taubenschießen; Wett-Angeln. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

[1760] Sprechende Papageien!

Fingerzahme Doppelaelbhöpfe, singen 3 Lieder, als: eins, zwei, drei, an der Bank vorbei; Lott ist todt; Wir geh'n nach Lindenau u., sowie Gelbnacken, Surinams, blaustirnige Amazonen, junge Takos à Stück 24 M empfielt
E. Geupel g. White, Leipzig.

3 Stück junge selbstgezüchtete Papageien und zwar Mönchsittiche, sehr schön im Gefieder, sind à 15 M zu verkaufen, auch gegen einen Hund kleiner Rasse, als: Pudel, Bologneser oder sonst langhaariger Art, zu vertauschen.
W. Weisbek,

[1761] München, Gabelsbergerstr. 32 I.

Kanariensamen,
Postp. gegen 2 M 60 S in Marken postfrei, 5 Kilo.
Emden. [1762] Pfannenschmid.

Zu kaufen gesucht: Eine Papagei-Amandine (Wbchn).
[1763] Offerte an Optm. Wepfer, Ludwigsburg.

[1764] R. Hieronymi, Braunschweig, empfiehlt: Frettchen, Nach 12 M, Par 25, alle weiß; schwarze Pudel; weiße Bologneser; engl. weiße junge Fuchsterrler; hies. rauhh. Rattenfänger; Amaz. u. Sperl.-Pap.; Tiger- u. Muskatvögel; 1 Kreuzschnabel, Wachteln, Lach-, Wild-, Turtel- u. weiße Pfautauben; Kanarienvögel, Meerschweinchen u. u., auch ausgestopfte Vögel u.

Silbermöven
zu erhalten in schönen Exemplaren.
Emden. [1765] **Pfannenschmid.**

80er Ameisencier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 M. 80 S., bei 10 Kilo 2 M. 60 S. bei Nachnahme.
Elbing. [1766] **A. G. Bethge.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1767] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Offerte meinen P. T. Kunden 100 Dhd. prachtvolle Tigerfinken à Dhd. 25 M. sammt Verpackung. [1768]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, Wien.

Handlung exotischer Vögel
von

Josef Zuckerkandel, Dresden, Wallstraße 8, empfiehlt sprechende, zahme Papageien, grüne und graue, große Auswahl exotischer Vögel, schön ausgefärbte Tigerfinken (à Par 3 M. bei Abnahme von 5 Paaren, jedes Par 4 M.); als große Seltenheit Schwalbenloris (Lathamus discolor), etwas größer als Inseparables, à Par 120 M. — Feinste Kanarienvogel 15—18 M. fürs Stück; echte Pariser Kanarienvogel à Par 36—60 M.; Dalmatinische Ameisencier, ganz rein und weiß. [1769]

1 Par **Baha-** und 1 Par **Ruß-Weber** in Pracht à 25 u. 10 M. Auch Tausch. **Albert Barkowski**
[1770] **in Königsberg i./Pr.**

Mops-Hund,

Rasse echt, 1 Jahr 9 Monat alt, ist zu verkaufen. Bei etwaigen Anfragen bitte eine Freimarke beizulegen. [1771] **W. Löhlich, Barchim i./W.**

Verfau: 1 Zuchtpärchen junge Wellenfittiche 9 M., 1 Pärchen junge Zebrafinken 7 M. 50 S.; 5 junge Männchen Zebrafink zusammen 12 M. Alle Vögel kerngesund. [1772]

Fr. Lubbe,
Königsberg i./Distr., 2. Laaf-Quergasse 2.

Einsame Spake

(Steindrossel) Stück 10 Mk., garantierte Männchen empf. **Emil Geupel,**
[1773] **Handels-Thiergarten, Connewitz i./S.**

1,1 Spanier, 2-jährig, echt, 10 M.; 0,2 Goldack, 1-jährig, 6 M.; 1 grauer Kardinal, fleißiger Schläger, 9 M. verkauft **Rob. Borges,**
[1774] **Oberwiesenthal i./S.**

Zum Verkauf sind mir übergeben 19 Holländer Kanarien, vor- und diesjährige, fürs Stück 6 M.
[1775] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

14 diesjährige Silberfasanen gesunde, kräftige Thierchen 6 M. fürs Stück.
[1776] **v. Hnckeldey,**
Naumburg a. d. S.

W. Brunn, Marktgrafenstr. 67,

empf. sprechend zahme rothhäubige Kakadus, Jakos, Gelbnaden- und Amazonen-Papageien v. 45—60 M., nicht sprech. Rosa-Kakadus 16 M., Loris v. d. bl. Bergen à Par 80 M., seit März in Besth. imp. Wellenfittiche 14 M., junge 9 M., imp. Zebra- à P. 10 M., Safranfinken à P. 13 M., Indigo-Mind. 6 M., Nonpareil-Mind. 8 M., Elstern, Schmetterlings- u. Bandfinken, Drangebäckchen u. Silberbeds, Austraile à P. 7 M., Napoleonsweber in Puz à P. 8 M., Sonnenvogel à P. 18 M., Sperlingpapagei-Wbch. à St. 6 M. [1777]

Ein großer **Flug-Käfig**, Höhe 97 cm, Breite 180 cm, Tiefe 46 cm, Drahtweite 1 cm, mit verschiebbaren Abtheilungen, gut erhalten, für Händler sehr geeignet, ist billig zu verkaufen. Offerten sub **L. S. 16.** befördert **Rudolf Mosse in Pforzheim.** [1778]

Eine **blaustrüige Amazone**, welche 3 Lieder singt und pfeift, eine Masse Wörter spricht und fingerzahn ist, zu verkaufen bei **H. Fiedler,**
[1779] **Univ.-Buchhändler, Agram.**

[1780] **5 Par weiße Stralsunder Hochflieger-Tauben,**
im ganzen à Par 3 M.,
einzeln à Par 3 M. 50 S.
auschl. Korb und Porto.

Ewinemünde.

Richard Nagel.

[1781] **1 Newfoundlandler Hund,** 2-jährig, sehr fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer und Apporteur, preiswerth zu verkaufen.
Ewinemünde. Herrmann Beier.

Universal-Futter für insekten- und ferbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,**
Hannover. [1782]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Kanarienvoller-Verkauf.

150 Stück junge Harzer Koller einschl. Weibchen sind im ganzen oder getheilt billig zu verkaufen.
[1783] **Otto Sorge, Bayreuth (Bayern).**

Ich suche zu kaufen: **Naumann, Vögel Deutschlands**, 13. Bd., mit Nachträgen v. Blasius, Baldamus etc. (ersch. in 8 Lief. 1846—60), mit etwa 50 kolor. Kupfern. [1784]
R. Hempel, Berlin W., Kurfürstenstr. 76.

80er Ameisencier,

schöne trockene, selbstgesammelte Ware, versendet das Kilo für 2 M. 60 S. gegen Nachnahme **Brandt,**
[1785] **Fraucuburg D./Pr.**

Einsame Spaken, garantierte Hähne, St. 12 M.; **Amerikanische Spottdrosseln**, garantierte Hähne, St. 36 M.; **Rosenbrüstige Kernbeißer**, Hähne, St. 15 M.; **Ungarische Sprosser**, drei Stück feine ausgesuchte Schläger, à 20 M.; **Ameisencier**, diesjährige schöne Ware, Kilo 2 M. 40 S., 50 Kilo à 2 M. 10 S.
Austraile, Tigerfinken, Weber, Reiskögel, Schmetterlingsfinken, Elstern, Atlasvögel, Silberbeds, Bandfinken, Drangebäckchen, Goldbrüstel, schwarzköpfige Nonnen à Par 6 M.
[1786] **H. Hromada,**
Zoologische Handlung, Dresden.

Goldbrüstchen à 8 M., Chanteur d'Afrique à 9 M., Männchen 6 M., Napoleonsweber, Drangeweber in Puz à 10 M., Paradieswitwen à 10 M., Singfittiche à 25 M. Rosellas à 50 M., Nonpareils Stk. 9 M. verkauft **E. Geupel g. White, Leipzig.**

NB. Ein par dreijährige Pfauen, im vollen Puz, verkaufe ich zu 25 M. ohne Verpackung. [1787]

Gelegenheitskauf und Vögeleintausch.

Ausverkauf einer großen Privatnaturalienammlung, sehr billig, 10 000 Nummern, worunter prächtige Dekorationsstücke. Auskunft, Prospekt und Preisliste fr. g. 30 S. in Briefmarken. Off. **7. B. Exp. d. Zeitschrift.** [1788]

Die Großhandlung von

[1789]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 165 Graupapageien à 20 *M.*, 18 Par Lori von den Blauen Bergen à 80 *M.*, 50 Par Buntfittiche oder Rosellen à 35 *M.*, blaßköpfige Buntfittiche à Par 60 *M.*, Vennantfittiche à Par 40 *M.*, 6 Par Paradiesfittiche à 80 *M.*, Gürtelgrasfinken à Par 20 *M.*, 4 Goldspechte (*Picus auratus*) à 60 *M.*, 5 Flötenvögel à 40 *M.*, 1 Riesenfischer 40 *M.*, 5 schwarze Weihen (*Milvus migrans*) à 20 *M.*; 1 Puma (ausgewachsenes Weib.) 900 *M.*, 1 Alpaka 60 *M.*, 1 südamerik. Tapir (Weib., 12 Monat alt) 600 *M.*, 1 graues Eichhörnchen 20 *M.*, 2 Dorfsal-Eichhörnchen à 40 *M.*, 9 Gutaffen à 20 *M.*

J. Abrahams,

[1790]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Schwarzköpfige Sittiche (*P. Nanday*), Graupapageien (*P. erythacus*), Blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*), Buntfittiche (*P. eximius*), 500 Manyarweber (*Ploceneus manyar*) (nicht in vollem Gefieder) 3 *M.* das Stück, 2000 Tigerfinken (schwarzfärbend) (*Aeg. amandava*), Mustatvögel (*Sp. punctularia*) und schwarzköpfige Nonnen (*Sp. sinensis*) assortirt; bei Abnahme von 50 Paaren zu 3 *M.* das Par.

A. H. Jamrach,

[1791]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, *Psephotus pulcherrimus*, *Psephotus haematoutus*, *Platyercus palliceps*, *Platyercus flaveolus*, *Euphema chrysogastra*, *Amadina modesta*, *A. cineta*, *A. Lathamii*.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelfstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von

Karl Capelle in Hannover,

[1792]

empfecht sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Anerkennung!

Im Interesse eines jeden Tasso-Liebhabers fühle ich mich gedrungen, hiermit öffentlich auszusprechen, daß ich in letzter Zeit von Herrn Rud. Dreyer in Altona, Bergstraße 6, zwei vorzügliche, sehr preiswürdige Tassos bezogen habe; dieselben entsprachen genau den mir gemachten Angaben und will ich deshalb hiermit ausdrücklich genannte Bezugsquelle als eine durchaus reelle und gewissenhafte empfehlen.

Beelitz, Premier-Lieutenant,
[1793] Rostheim (Hannover) Juli 1880.

1 ganz zahmer, frei umherlaufender, Java-Affe 40 *M.*;
1 Par zahme Nistitis (Nestchen) 35 *M.*; 1 prächtiger Naki 45 *M.*; 1 Kusu 25 *M.*; 1 Schottlandponny, Stute, tragend, 1¹/₁₀ m hoch, 200 *M.*; 1 Zwergarara, 35 *M.*; 1 prachtvoller Tasso 30 *M.*; 1 ff. Helenenkatadu, ganz zahm, 33 *M.*;
2 große Katadu à 20 *M.*; 2 Par Singfittiche à 22 *M.*;
4 Dominikaner Kardinal à 6 *M.*, verkäuflich. Alles zusammen preiswürdig.
[1794] J. Schulz,
Rostlau a./Elbe.

Gesucht werden 1 zwelfarbiges Eisterrchen, Weib., und 1 Gürtelgrasfink-Weibchen, sowie Angolabänflinge.
Abzugeben sind: Zebra, Widchen, Wellenfittiche 9 *M.* das Par, einschl. Verp.
[1795] Dr. Franken,
Baden.

J. H. Dieckmann,

Altona, Norderreihe 1,

hat zu verkaufen: junge zahme Amazonen-Papageien, etwas sprechend à 27 *M.*, gut sprechende 42 *M.*; junge rothbärtige Portoriko oder Kuba-Papageien à 24 *M.*, kleine gelbköpfige 24 *M.*, zahm und etwas sprechende junge grauäugige Tassos, Senegalschiffvögel à 42 *M.*, Taka-Katadu 50 *M.*, Nasen-Katadu 24 *M.*, Rosa 20 *M.*, kleine ausländische Prachtfinken, 15 verschiedene Sorten, à Par 7 *M.*, ferner 1 Par 3 Monat alte Ringcharles-Hunde (Hund und Hündin), schwarz mit braun, à 36 *M.*, eine 3 Jahre alte Ringcharles-Hündin mit 7 Zoll langen Ohren 42 *M.* Alles mit Verpackung und postfrei.
[1796]

Abzugeben:

6 Stück Rohrweihen (*Circus rufus*), 4 Stück Sperber, 4 Stück sehr zahme Rabenkrähen, 2 Kibize.
Emden. [1797] Pfannenschuld.

Gesucht: Ein gutes Zuchtpaar grauer Kardinal.

Verkaufe: Ein Par Mustatfinken, ein Par Blut-schnabelweber zusammen 15 *M.*, ein Männchen rothen Kardinal 12 *M.*, gesunde eingewöhnte Vögel.
[1798] A. Brandt, Frauenburg D./P.

Außerordentlich günstiger Gelegenheitskauf!

Nachdem der Chef der Firma: **Sermann Wilde, Mühlhausen i. Th.** verstorben, sollen die Bestände des Unternehmens wegen Auflösung des Geschäftes **sofort** verkauft werden. — Von [1700]

Thieren

- offeriren wir unter Garantie lebender Ankunft (Vögel sämtlich gesund, eingewöhnt und gut befiedert):
- Gr. gelbhaubige Kakabus statt 40 nur 23.— M
 - Rosakakabus 30 20.— "
 - Graupapageien 45 35.— "
 - Wellensittiche à Par 14 9.— "
 - Graue Kardinäle à Par 20 13.— "
 - Sperlingspapageien à Par 20 12.— "
 - 100 gelbgefleckte Molche (salam. macul.) zusammen 12.— "
 - 50 spanische Smaragdechsen zusammen 12.50 "
 - Goldfische, Goldborsten, Goldschleihen, Steinbeißer, Aale, Zebrafische etc. gemischt à 100 Stück 20.— "
 - 15 ital. Wasserschildkröten zusammen 5.— "
 - 1 ganz zahme Fuchs statt 10 nur 5.— "
 - 3 Par Meerschweine à Par statt 1.50 nur —.75 "
 - 10 Par zahme weiße Mäuse à Par statt 1 M nur —.50 "

ferner soll eine große Anzahl Papagelenkäfige und Papagenstände, größere und kleinere Käfige jeder Art in praktischen Konstruktionen, Nistkästen, Futtergefäße jeder Art, Schwingstübe sowie alle Utensilien zur Vogelzucht, — Vogelfutter, —

Goldfisch behälter,

Zimmer-Aquarien und Terrarien jeder Größe in musterültiger Einrichtung, Durchlüftungapparate, Südcemuscheln, Korallen, Zuffsteine, Aquarienselzen, Apparate zum Fang von Insekten, Amphibien etc., sowie die tausenderlei in der Gesamtpräzisionsliste aufgeführten Gegenstände, soweit die Vorräthe reichen,

zu jedem annehmbaren Gebote

(etwa zur Hälfte des wirklichen Wertes) sofort veräußert werden. — Reflektanten bitten wir um Angabe ihrer speziellen Wünsche, um danach äußerst gestellte Offerte einreichen zu können. —

Adresse: [1799]

Herm. Willeke, Mühlhausen i. Th.

„Emder Schwanengänse“

nur noch wenige Zuchstämmen abzugeben.

Emden. [1800] **Pfannenschmid.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:

- 1 Par Singittiche 24 M., 1 Par Sonnenvogel 20 M., 1 Par Zebra, 1 Par Schmetterlings-, 1 Par Eigerinken à 10 M.; junge, kräftige, noch nicht ganz ausgefärbte Wellensittiche à Par 9 M., desgleichen 3 Par brutfähige à Par 12 M.; sämtliche Vögel sind 1 Jahr in meinem Besitz, im schönsten Gefieder und brutfähig.

W. Welsbek,

[1801] **München, Gabelsbergerstr. 32 I.**

1880 er Ameiseneier, Primaware,

schön trocken, fürs Kilo 2,70 M., bei 5 Kilo 2,60 M., gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt [1802] **Rudolph Sausse.**

Engl. Pfautauben (Zitterhals) habe das Par zu 30 M abzulassen, **Aug. Urbatis,** [1803] **Ernsdorf b. Reichenbach i./Schl.**

Zu verkaufen: Junge dänische Hunde, große Rasse, Männchen 30 M., Weibchen 25 M. **Dr. Durante,** [1804] **Florissant 11, Genf (Schweiz).**

Suche zu verkaufen oder zu vertauschen: 1 Pfauhahn, 4jährig, 1 Par Kupferfasanen, 2 Rebhühner-Männchen, einige Silberbantam, mehrere Alsbury-Enten, diesjährige, fürs St. 4 M., 1 Par Karolinsittiche, bereits eingepart, ein Rosakakabu. Sämtliche Thiere sind schön und gesund.

J. Borack, Pfarrer, **Burg Plebenau bei Merseburg.**

Habe abzugeben: Davidsprosser à 25 M., Nachtigalen à 10 M., Wildfänge (Steinröthel) à 20 M., Sperbergrasmücken à 6 M., gelbe Spötter à 4 M., Grasmücken à 5 M., Schwarzplättchen à 4 M., junge Bachstelzen, weiße, à 3 M., rothrückige Würzer à 7 M., junge à 5 M., Heideleerchen à 4 M., Dompfaffen à 3 M., Hänflinge à 2 M., Stiglitze à 1½ M., Drosseln à 3 M., junge Stiglitze à 1 M., Kreuzschnäbel à 2 M., für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie; ein Männchen grauer Kardinal 8 M. [1806] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotisch. Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttlerstr. 54,

empfangt in letzten Sendungen: 120 St. junge Graupapageien à 18 M., junge Doppelgelbköpfe, zahm u. sprechend, 66 M., Surinams à 27—30 M., Amazonen à 24—27 M., Inkakakabus à 36 M., große gelbhaubige Kakabus à 18 M., Nasen- u. Rosakakabus à 14 M., 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 M., Barrabandsittiche, Mch., à 30 M., 10 Par Halbmondsittiche à Par 15 M., 60 Par Graspittiche à Par 10 M., 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 M., Amerikanische Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 M., Nonpareils, Mch., à 6 M., Wsch. à 3 M., importirte Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 M., kleine Senegalvögel, gut durcheinander fortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 M. 50 S.

Besandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [1807]

Mauss,

die schönste von m. **Mops-Hündinnen**, warf 3 Hunde u. 2 Hündinnen, welche in 3 Wochen Stück mit **30 Mk.** abgebe. Farbe steingrau, schwarzen Streifen, schwarze Maske. [1808] **Emil Geupel,**

Handels-Thiergarten, Connewitz bei Leipzig.

Berk. wird: 1 Doppelgelbkopf, spr. u. singt, Heidelberg. Ausstell. prämirte, à 150 M.; 1 Zato, 2 J. a., spricht cr. 30 Sätze, à 175 M.; 1 dto., 1 J. a., gut sprechend, 90 M. [1809] **J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Waldstr. 51.**

Habe noch abzugeben: Einen großen prachtvollen (Venezuela-) Papagei, fingerzahm, spricht, pfeift und singt, 100 M.; dito sehr schönen Gelbkopf, spricht, pfeift und singt, 80 M.; Amazonen, fangen an zu sprechen, à Stück 36 M. Die Thiere sind ferngesund und akklimatisirt, an Wasser und Hafn gewöhnt. Näheres theile auf Wunsch mit. Bei Anfragen erbitte Freimarke. **H. v. Borsum,** [1810] **Lehe b./Bremerhasen, Buchstr. 28.**

Fischreißer, ca. 10 bis 12 Stück, letzte Brut. **Emden.** [1811] **Pfannenschmid.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32.

Berlin, den 5. August 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Zum Vogelschutz. —
- Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde: 1. Der Eichelhäher. —
- Ueber Schneeeuten in Norwegen. —
- Der vielfarbige Papstfink. —
- Ueber den Nestbau der Vögel. I. —
- Ueber Kanarienvogel: 2. Der Stiglibastard. —
- Briefliche Mittheilungen. —
- Anfragen und Auskünfte. —
- Aus den Vereinen: Darmstadt; Ausstellungen. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen. —
- Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vierzehn Tage hielt ich mich jetzt in Thüringen auf. Bald nach meiner Ankunft in dem birt. Orte suchte ich mehrere Vogelfänger auf, um zu sehen, ob ich nicht irgend einen seltenen Gast für meine Käfige erlangen könnte. Dabei lernte ich denn auch ein gutes Stück des dortigen Vogelfangs kennen, über welchen Ihnen zu schreiben ich mir zunächst die Freiheit nehme.

Nach allem, was ich bei den Vogelstellern sah oder vielmehr hörte, mußte ich mir die Frage vorlegen, ob wir überhaupt das Recht haben, uns über die Italiener so sehr zu ereifern. Sie selbst mögen diese Frage entscheiden. Ich will Ihnen nur berichten, was ich von den Vogelstellern vernahm. Als ich nach den verschiedenen hier üblichen Fangarten fragte, erklärte mir ein Fänger sehr deutlich das Verfahren des Weisensfangs und fügte hinzu, daß vermittlest desselben die Vögel in jedem Herbst massenhaft gefangen würden. Auf meine Frage, wohin denn die vielen Vögel verkauft würden, antwortete er,

40 bis 60 Meisen, mit Speck gekocht, gäben ein sehr schmackhaftes Gericht. Aber nicht allein bei den Meisen, diesen so nützlichen Vögeln, bleibt es. Mir wurde ein im Orte ansässiger Vogelfänger genannt, der im vergangenen Herbst einen Flug von etwa 15 Stiglibken gefangen und sie, weil er doch nicht hoffen konnte, sie loszuwerden, getödtet hatte. Es werden dort nur zwei Arten des so beliebten Kreuzschnabels im Käfige gehalten, der ziemlich seltne Kreuzschnabel mit weißer Flügelbinde und der häufige Tannenkreuzschnabel, fast niemals dagegen der wegen seiner lauten Stimme im Käfige nicht gern gesehene Kiefernkreuzschnabel. Letzterer, auch welscher Kreuzschnabel genannt, wird, wenn er gefangen, regelmäßig zum Tode verurtheilt. Thatsache ist es ferner, daß man die Weibchen der des Gesangs wegen gehaltenen Vögel, wenn sie zufällig gefangen werden, stets verspeist. Ist es doch den Leuten geradezu unmöglich, einen gefangenen Vogel der Freiheit zurückzugeben. Ein solcher zweibeiniger Mörder erzählte mir ganz harmlos, daß er in seinem Heimatsorte, einem Thüringer Walddorfe, stets während der Zugzeit Vögel zu Mittag gegessen habe. Und dabei wundern sich die guten Leute noch, daß die Vögel jetzt weit weniger zahlreich als früher sind. Eines Uberglaubens muß ich noch gedenken, der mir vor mehreren Jahren hier mitgetheilt wurde und der gewiß manchem Vöglein bereits verderblich geworden ist. Die Thüringer Arbeiter reden sich nämlich ein, daß kleine Kinder nach „Finken“-Brühe schneller sprechen lernen.

Bis hierher, was ich von der Art des Thüringer Vogelfangs hörte, und ich dächte, es wäre genug.

Wie aber läßt sich solcher Massenvertilgung unserer nützlichsten Vögel entgegenzetzen? Das Gesetz schreitet mit aller Strenge, aber ohne Erfolg, gegen die Jäger ein. Ließe es sich vielleicht durch die Volksschulen ermöglichen? Sehr angenehm wäre es mir, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir durch „Die gefiederte Welt“ diese Frage zu beantworten.

G. Josephy in Sorau.

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde.

Zahlreiche Studien sind bereits über unsere deutschen Vögel gemacht und veröffentlicht worden — dennoch wage ich es, in den nachfolgenden zwanglosen Schilderungen zu versuchen, ob ich nicht manches neue noch hinzufügen kann.

Schon an der Ueberschrift werden die verehrten Leser erkennen, was für einen Zweck der Verfasser bei dieser Zusammenstellung verfolgte. Es soll eine Reihe echter, deutscher Waldvögel, welche wesentlich zur Kennzeichnung des Charakters des deutschen Waldes beitragen, aus eigener Anschauung beurtheilt und ihr Thun und Treiben in der weiten Natur besprochen werden. Oft war es mir vergönnt, sie zu belauschen, da von jeher der Wald mit seinem stillen Zauber mein liebster Aufenthalt gewesen. Ihn zu durchstreifen war mir nicht allein während des Sommers, sondern auch in den kältesten Wintertagen eine Lust, und auf diese Weise muß ein jeder, der Sinn für die Natur hat, die Waldvögel kennen lernen und lieb gewinnen.

Ueber Schneeeulen in Norwegen,

von Joh. Schröder in Lofschwiz.

Eine Reihe von Jahren hindurch war ich fast jährlich einige Monate im Sommer in Norwegen, wo ich früher wohnte, im Gebirge, und wenn ich zu meinem Unterhalt mir einige Schneehühner, ein Rennthier und sogar einmal durch Zufall einen Luchs schoß, auch gelegentlich schöne frische Forellen fing, woran die Gewässer dort größtentheils reichhaltig sind, so war der Grund, weshalb ich diese Touren unternahm, doch weder das Jagen noch der Fischfang. Meine Hauptleidenschaft bestand darin, den Raubvögeln — Adlern, Falken, seltenen Eulen u. a. — nachzustellen, vor allem aber deren Nester aufzusuchen und die Jungen auszunehmen. So öde und still es nun in diesen Gebirgen gewöhnlich ist, denn lange muß man, mit dem Fernglas auf den Felsvorsprüngen liegend, herumspähen, ehe man einen der genannten Vögel freileben sieht, so belebt erscheint in Norwegen das Gebirge, wenn Millionen von „Lemänden“ (Lemlinge; *Myodes Lemmus*) sich darauf bewegen; überall laufen und schwimmen sie herum, und unter jedem Stein, worunter sie sich nicht allein aufhalten, sondern auch ihre Nester bauen, hört man sie pfeifen und herumpoltern. Auf ihren Zügen werden sie von allen Raubthieren, vom Luchs bis zum Wiesel und vom Falken, der durch seinen vorzüglichen Flug und sein scharfes Auge leicht seine Beute faßt, bis zu der am schlechtesten fliegenden Gule verfolgt. Keiner verschmäht auf die „Lemände“ Jagd zu machen, um sie — als gute Beute zu verzehren. Vor allem aber ist es die Schneeeule, welche wenigstens in Norwegen im Gebirge nur dann aufsteht, wenn es mit „Lemänden“ bevölkert ist. Bei meinen Beobachtungen der Schneeeule fiel es mir auf, daß das

1. Der Eichelheher (*Garrulus glandarius*, L.).

Wer sollte ihn nicht kennen, den festen Vetter der Krähen und Raben mit dem prächtigen Gefieder? Wer einen nicht allzukleinen Wald durchwandert, trifft ihn allüberall an, bemerkt aber gewöhnlich erst, durch das grelle Schreien aufmerksam gemacht, den schon davonsitzenden Vogel. Seiner Größe und seiner Häufigkeit wegen ist er auch unter den nicht Vogelkundigen zur Genüge bekannt. Trotz seiner Scheu und Wachsamkeit aber läßt er sich, weil er zugleich sehr neugierig ist, oft betrachten, während er freilich beim geringsten Verdacht gegen den Menschen eiligst das Weite sucht. Dazu mag wol sein böses Gewissen (?) beitragen. Was die Elster für Garten, Feld und Hain, das ist der Heher für den geschlossenen Wald. Freilich muß er bei seinen Räubereien schlauer zuwerke gehen als die Elster, welche auf freiem Felde leichteres Spiel hat. Trotzdem aber fallen für ihn zahlreiche Opfer aus dem Kreise der kleineren Vögel anheim, und vorzüglich in der Zerstörung der Nester sucht er seinen Meister. Dem Wilde verräth er oft durch seinen grellen Aufschrei das Nahen des Jägers, oft aber auch umgekehrt dem Letztern die Nähe des Wildes. Im Herbst ist er zur vollen Ausübung seines Berufs gelangt. Dann verläßt er auf Tage und Wochen die dunklen Nadelholzwaldungen und begibt sich scharenweise in die mit alten Eichen bestandenen Holzungen. Herrlich ist es für den Vogelfreund, hier seinem Treiben zuzuschauen. Ich beobachtete ihn oft in Flügen bis zu 30 Köpfen im nahen Leopoldshainer Walde, der große, alte Eichen in Menge besitzt. Wenn man die Schar aufscheuchte, so flogen die Vögel einer hinter

Brutgeschäft derselben ein ungewöhnliches sei, und wenn Herr Dr. Brehm sagt, es sei auffallend, daß ein so großer Raubvogel wie die Schneeeule es bis zu 7 Jungen bringt, so hatte ich allen Grund, anzunehmen, daß ein Paar dieser Vögel es sogar bis auf 43—14 Junge bringen müßte, denn wiederholt hatte ich auf Stellen, wo nur ein Paar Alte gewesen waren, also auch nur ein Nest sein konnte, im Nachsommer eine Gesellschaft von 2 Alten und 13—14 Jungen fliegen sehen, die sich stets beisammen hielten. Nachdem ich mit den Herren Professoren Gömark und Kask in Christiania hierüber gesprochen, wurde von mir beschlossen, daß, wenn wieder ein gutes Lemändjahr käme, ich das Treiben dieser Schneeeulen genau beachten wollte. Da sich nach drei Jahren erst diese Gelegenheit bot, indem ich von einem melner besten Führer benachrichtigt wurde, es seien jetzt „Lemände“ in Fülle — wurde sogleich das nothwendigste, hauptsächlich Konserven und ein Theil angenehmer Flaschen eingepackt, und in 2 Tagereisen war ich bei meinem Führer in Goldbrandsdalen. Den dritten Tag benutzte er, ein Pferd aus dem Gebirge zu holen, und den folgenden Morgen stand dieses, regelrecht bepackt, um die Reise auf das Dovre-Gebirge anzutreten. Abends kamen wir am Fuße der Rondene an, wo wir uns in einer Fischerhütte einquartierten. Von hieraus unternahmen wir Ausflüge und waren so glücklich, vier Tage später ein Schneeeulennest zu finden, welches so belegen war, daß es nicht zu große Anstrengungen erforderte, es oft zu untersuchen. Auch fand sich ein höher gelegenes Plätzchen auf dem Gebirge, wo ein kleines Zelt etwas geschützt aufgestellt werden konnte und von wo aus man mit einem guten Krinstecher deutlich ins Nest hineinsehen konnte. Wenn ich hier Nest sage, so ist damit nur eine Aushöhlung im Sande

dem andern, nicht in einem Schwarme, auf die nächsten Bäume, niemals aber weit.

Der Heher liebt, nach meinen Beobachtungen, als Brutplatz in hiesiger Gegend besonders junge Kiefernanzpflanzungen. In der Görtitzer Haide ist er sehr häufig und trägt viel zur Zierde der Waldung bei; in einem Waldbezirk von so bedeutendem Umfang ist sein Schaden auch nicht gar zu hoch in Anrechnung zu bringen, da einestheils ihm selbst dort mehr Feinde, namentlich Raubvögel, nachstellen, als in kleineren Wäldern, andernteils aber sich im weiten, finstern Nadelwalde weniger kleine Vögel, an denen er sich vergehen könnte, ansiedeln. Auch in der Dresdener Haide ist er sehr zahlreich vertreten, wie mir bei einem Spaziergange durch dieselbe im Frühlinge d. S. klar wurde.

Selbstenfalls ist er ein Schmund für den deutschen Wald, und es sollten nur bei allzugroßer Vermehrung seiner Schädlichkeit durch Abschluß Schranken gesetzt werden, wie es ja auch im allgemeinen bei uns der Fall ist. Karl Krezschmar.

Der vielfarbige Papstfink.

(*Fringilla versicolor* Bp.).

Die Vögel, welche ich in Nr. 28 d. Bl. als Papstfinken (*F. ciris* L.) geschildert, sind nach der Belehrung seitens des Direktors vom zoologischen Garten in Antwerpen, Herrn Bekemans, nicht diese, sondern die oben bezeichnete Art.

Meinen ersten Mittheilungen habe ich nun noch folgendes anzufügen. Nachdem das Weibchen am

gemeint, denn die Schneeeulen haben keine Spur von einem wirklichen Nest. Unterlassen will ich nicht, hier besonders zu bemerken, daß ich das Brüten der Gullen nur unter den Umständen beobachtete, wo ihr ganzes Revier von Lemmingsen förmlich lebte, wo sie also nicht darauf angewiesen waren, sich sparsam einen jungen Hasen, einen jungen Polarsuchs, eine Schneehenne oder gar Fische fangen zu müssen, mithin Nahrung vollauf für sich und ihre Jungen hatten.

Nachdem ich drei Tage das Nest von meinem Späherplatz aus beobachtet, sah ich, daß das Weibchen allein brütete, doch konnte ich deutlich bemerken, daß schon Junge im Nest waren, nur schien mir, daß das Weibchen namentlich des Tags sehr oft vom Neste weg war, obgleich die Jungen noch sehr klein und fast nackt erschienen, während das Männchen Futter genug herbeischaffte. Nun machten mein Führer und ich den ersten Besuch nach dem Neste, wohlweislich hat ich ihn, seine schöne Pudelmütze aufzusetzen, und Jeder von uns bewaffnete sich mit einem guten Knittel, der indessen nur im größten Nothfall angewendet werden sollte, denn zu der eigentlichen Vertheidigung hatte Jeder noch einen langen dünnen Birkenbusch.

Sobald die Vögel merkten, es gelte ihrem Nest, begannen sie uns zu umkreisen, und je näher wir dem Neste kamen, desto heftiger wurden ihre Angriffe, indem sie mit einer Art Geheul oder Gebell und mit gesträubtem Gefieder wie ein Pfeil auf uns, namentlich aber auf meinen Führer oder vielmehr auf seine Pudelmütze losschossen. Letzterer wunderte sich sehr, daß er am meisten angegriffen wurde, da doch eigentlich ich das Nest untersuchte!

Sur Neste befanden sich 3 Junge und 3 Eier. Das erste Junge war schon ziemlich groß, dagegen das dritte noch

15. Juni zum zweitenmal, und zwar außerhalb des Nestes, Eier gelegt, hatte es zum drittenmal am 30. Juni 2 Eier im Nest, welche von ihm allein bebrütet wurden. Obgleich am 8. Juli das Weibchen sich erschreckt und die Nacht außerhalb des Nestes zugebracht hatte, kamen am 13. die beiden Jungen aus. Eins derselben war leider am nächsten Tage todt; das andre befindet sich sehr wohl und wächst recht schnell.

Die Kleinen haben einen grauen Flaum, ziemlich flachen Kopf und diesen mit einer dunkelgrauen Haut bedeckt; der Schnabel ist sehr kurz, mit gelben Mundwinkeln.

Bisher fütterte das Weibchen das Junge allein. In den ersten Tagen gab es ihm Ameisenpuppen und einige Mehlwürmer, die es selbst vorher in Stücke theilte. Jetzt bilden letztere die Hauptnahrung und das Kleine kann sie schon ganz verschlingen. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, könnte ich mir kaum einen Begriff davon machen, wie ein so kleiner, erst vier Tage alter Vogel einen Mehlwurm von fast Daumenlänge ganz zu verschlingen vermag; aber wie bei so vielen anderen Dingen, was man einmal gesehen, scheint sehr leicht. Hier die Erklärung, in welcher Weise das Weibchen dies geschieht ausführt: Es nimmt einen lebenden Mehlwurm in den Schnabel, tödtet ihn, setzt sich dann auf den Rand des Nestes und ruft mit „tschel, tschel“ das Junge. Dieses reißt den Hals in die Höhe und öffnet den Schnabel. Das Weibchen steckt den feinen (den Mehlwurm an einem Ende und der Quere nach haltend) ihm tief in die Kehle und läßt den Wurm hinabgleiten, indem es

sehr klein. Fünf bis sechs Tage später ging das Weibchen ganz vom Neste, und nur noch bei Regen oder Hagelwetter lag es mit ausgespreizten Flügeln über den Jungen. Schon fürchtete ich, daß es, da wir uns viel in der Nähe des Nestes aufhielten, dasselbe ganz verlassen würde. Acht Tage später wurde wieder das Nest untersucht, und wenn die Alten auch wieder ganz verzweifelte Angriffe auf uns, aber hauptsächlich auf die Pudelmütze machten, so waren diese doch beizeitem nicht so heftig wie das erstemal, und die Vögel schienen uns schon mehr als alte Bekannte zu betrachten. Später war ich oft ganz allein beim Neste, und die Gullenfamilie und ich wurden die besten Freunde, da ich nie unterließ, eine Menge Lemmings mitzubringen. Beim zweiten Besuch waren anstatt drei vier Junge im Nest und merkwürdigerweise noch immer 3 Eier; sollte ich mich das erstemal getäuscht haben?

Da die alte Gulle garnicht mehr auf dem Neste war, dachte ich schon, aus den 3 Eiern kommt nichts, und es schien auch so, denn als ich 8 bis 10 Tage später wieder das Nest durchsuchte, waren immer noch 4 Junge und 3 Eier darin.

Da eines Morgens, als ich das Nest durch mein Perspektiv von meinem erhöhten Platz aus betrachtete, sah ich am Rande des Nestes einen sehr ungleichen Kampf, indem die gestrenge Frau Mama das größte Junge unbarmherzig aus dem Neste warf. Obgleich ich hierüber etwas aufgebracht, ließ ich sie doch gewähren, denn ich dachte, lieber das eine Junge verlieren (natürlich betrachtete ich die ganze Brut als meine gute Beute) als meine Beobachtungen aufgeben; so oft der arme Vogel wieder nach dem Neste kroch, wurde er von der Alten hinausgeworfen. Zu meiner großen Freude sah ich im Laufe des Tages, daß beide,

nicht eher seinen Schnabel zurückzieht, als bis das Kleine seinen guten Bissen ganz verschlungen hat. Wie die meisten Vögel, nimmt auch das Weibchen dieser Art die Entlerungen der Jungen sogleich fort.

Die beiden Eier, welche ich von einem Kanarienvogel bebrüten gelassen, sind ausgekommen, aber die Kleinen haben nur eine Woche gelebt; wahrscheinlich sind sie deshalb gestorben, weil die Kanarien ihre Jungen in anderer Weise ernähren.

M. Schlenzner.

Außer einer Einführung von mehreren Köpfen, welche im Jahre 1875 durch Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen nach dem Berliner zoologischen Garten gelangten, ist über den vielfarbigen Papstfink weder im Handel, noch in der Liebhaberei bisher etwas bekannt geworden. Durch obigen Bericht über seine Züchtung darf der Vogel jedoch allgemeinen Interesse beanspruchen und ich füge deshalb das in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I., S. 436 gesagte an: „Er ist von dunkelbräunlich-purpurrother Grundfarbe; Stirnrand, Bügel und Bartzeichnung schwarz; Augerring zinnoberroth; Vorderkopf, Augenbrauenstreif und Nacken lilablau; Mantel bräunlichpurpurroth, jede Feder fahl endgesäumt; Schwingen und große Flügeldecken dunkelbraun, fahlbläulichgrau aufengesäumt; kleine Flügeldecken lilablau, ebenso der Bürzel; die oberen Schwanzdecken sind rein dunkelblau; Schwanz dunkelbraun, jede Feder schmal düsterblau aufengesäumt; Kehle fahlpurpurroth, ganze übrige Unterseite purpurviolett, von der Bauchmitte an fahlgrau. Eine Beschreibung des Weibchens ist

nicht zu finden und unter den nach Berlin gelangten Vögeln war ein solches auch nicht vorhanden. Ueber das Freileben ist nichts bekannt und dasselbe wird wol sicherlich mit dem der Verwandten übereinstimmen. Die Heimat erstreckt sich nach Baird über Mexiko bis zum Rio grande; nach Bonaparte kommt er auch in Peru vor und nach einem populären Schriftsteller noch in Guatemala und Honduras. Selbst in der Heimat dürfte die Art nicht häufig sein und daher können wir wol kaum erwarten, daß sie jemals zahlreich im Vogelhandel erscheinen wird.“ Er ist der nächste Verwandte des allbekannteren Nonpareil oder gem. Papstfink.

Ob die angeborne Kunstfertigkeit im Nestbau durch längere Gefangenschaft wirklich mehr oder weniger, dem Vogel selbst unbewußt, eingebüßt wird oder ob er im Vollgefühl eines allseitigen Menschenschutzes nicht für nöthig hält, in seine überwachten Bauten fortdauernd die Eigenschaften zu legen, welche den Einflüssen der freien Natur gegenüber geradezu zwingende gewesen wären?

Drei Kapitel von Eduard Rüdiger.

I. Einleitendes Kapitel.

Der wahrscheinlichen Ursachen, welche den gefangenen Vogel einzeln oder zusammenwirkend behindern, uns ausnahmslos die freie Entfaltung seiner individuellen Kunstthätigkeit bewundern zu lassen, sind wol vier. Erstens sind wir außer Stande,

Männchen und Weibchen, das hinausgeworfene Junge reichlich fütterten, hierdurch aufmerksam gemacht, entdeckte ich zu meiner Verwunderung schon mehrere hinausgeworfene Junge, überall bei den Nestern herumliegend. Natürlich machte ich mich bald daran, den Verstoßenen einen Besuch abzustatten, aber obgleich ich ziemlich genau die Stellen wußte, so konnte ich, als ich dahin kam, doch kein einziges finden. Daher ging ich eine Strecke vom Neste fort, wartete mit meinem Glas, bis eine der Alten mit Futter kam und merkte mir genau die Stelle, wo das Junge liegen mußte; wie ich denn dahin kam, war es aber wieder verschwunden, bis ich es endlich nach langem Suchen fest niedergedrückt zwischen den Kleinen fand. Hatte ich nun das eine entdeckt, so war es schon eine leichtere Sache, die übrigen auszuspähen.

Nach und nach wurde mir die Sache klar: jede 8 bis 10 Tage mußte das Weibchen ein Ei gelegt haben, so schloß ich aus der verschiedenen Größe der Jungen, und nachdem die ersten vier ausgebrütet, übernehmen diese das Brüten der weiteren Eier, was auch, da sie der Kälte wegen immer fest zusammen liegen und die Alte dafür sorgt, daß die Eier unter ihnen sich befinden, sehr gut angehen konnte. Auf diese Weise erzieht 1 Par Schneeeulen 13—14 Junge in einer Brut.

Auf meinen Streifereien, die ich inzwischen von meinem jetzigen Aufenthalt aus unternahm, fand ich ohngefähr eine gute Meile davon ein zweites Schneeeulennest; natürlich hatte ich nichts eiligeres zu thun, als auch hier die Sache genau zu untersuchen, und richtia, es lagen fünf Junge und 1 Ei im Nest, während wir 7 Junge in der nächsten Umgebung fanden. Weßhalb aber die größten Jungen immer aus dem Nest geworfen werden, sollte ich bald erfahren.

Oben erwähnte Junge nahm ich alle mit und brachte sie in die Nähe einer Sennhütte, wo ich einen großen Raum für meine eingefangenen Vögel hatte. Ehe ich am nächsten Morgen wieder mich aufmachte, sah ich noch einmal in diesem Raum nach, und soeben war eines der größten Jungen dabei, eines der kleinsten Geschwister zu verschlingen; es hatte den einen Flügel, sowie einen Theil der einen Seite schon ganz im Schnabel und Kropf hinunter. Ich kam eben noch früh genug, den armen Schelm aus seiner gefährlichen Lage zu befreien. Und so mußte ich wie die Schneeeulennutter die großen Jungen von den kleinen trennen. Ueberhaupt muß man sich wundern, welche großen Lemminge von diesen kaum halb erwachsenen Jungen mit einmal verschlungen werden. Wenn die Jungen beinahe ausgewachsen, habe ich nie bemerkt, daß sie so große Stücke verschluckten. Schneeeulennester, die ich in späteren Jahren im Herbst gefunden, haben immer 12—14 Junge gehabt.

Ein Par Schneeeulen, welche ich dem zoologischen Garten in Dresden zum Geschenk machte, legten, wie sie 3 Jahre alt waren, die ersten Eier. Es hat aber nicht festgestellt werden können, in welchen Zwischenräumen, da das Weibchen immer auf denselben saß; auch hat man nicht mit Bestimmtheit die Zahl der Eier angeben können, da dieselben von Ratten und den Männchen gefressen waren. Im darauffolgenden Jahre legte das Weibchen wieder und brütete die Eier auch aus. Die Jungen wurden aber vom Männchen verzehrt, und beide Alte starben, nachdem sie 4½ Jahr in der Gefangenschaft alt geworden waren. Ich werde, sobald ein gutes „Kemand“-Fahr in Norwegen kommt, dem Garten wieder ein Par mitbringen.

irgend einem Vogel eine nichts zu wünschen übrig lassende, durch und durch naturgemäße Fütterung angeheihen zu lassen, welche ihn zum vollen, beständigen Gefühle des Wohlbehagens und den sich daraus ergebenden Aeußerungen des Fortpflanzungsgeschäfts unbedingt fähig machte. Wenn wir auch in den meisten Fällen annähernd oder sogar ziemlich sicher wissen, welcher Nahrungsmittel ein bestimmter Vogel bedarf und wie er sie erlangt, so wird uns doch niemand zweifellos überzeugen können, ob nicht gerade doch die Stoffe fortgeblieben, welche weniger zur Erhaltung eines schon bestehenden Lebens als vielmehr zur artlichen Fortpflanzungsanreizung und Erweckung der Zeugungstüchtigkeit gehören, bzgl. nothwendig sind; denn was im Freileben unter naturgemäßer Selbstwahl die Regel, wird in der Gefangenschaft zur Ausnahme: das Brutgeschäft.¹⁾ — Selten dürfte jemand gleich mir in der Lage sein, im praktischen Gebrauch eine solche namentlich Körnerfressern gegenüber außerordentliche Reichhaltigkeit der Futterstoffe aufweisen zu können. Neben fast sämmtlichen in Handel vorkommenden Sämereien ernte und füttere ich schon seit Jahren gegen zehn nirgends käuflich zu habende Unkrautgesäme, aber trotzdem bleiben meine Zuchtergebnisse mit wilden deutschen Vögeln bei aller Aufmerksamkeit und sachgemäßen Pflege kaum nennenswerth.

Ferner auch angenommen, die Fütterung wäre in Ordnung, so ist ja jeder Vogel sein eigenster Baumeister und wie im Menschendasein der Erbauer eines soliden Heims Mühe und Noth hat, bis er Stein zu Stein gefügt, so findet auch kein Spatz, was er zum Nestgefüge benöthigt, durch einen Glücksfall so zurecht gelegt, daß er es nur in seinen Schnabel zu nehmen und davonzutragen brauchte. Mögen wir noch so fleißig allüberall zusammenlesen, der Vogel mit seinem praktischen Kennerblick wird uns als Dank Einseitigkeit zum Vorwurf machen.

Einen Ausweg gibt es zwar hier. Wie ein Fink baut, so bauen alle Finken an allen Orten das nämliche Nest und das werthbefundene Material des einen hat deshalb ein vollgiltiges Zeugniß für seine Brauchbarkeit in allen Verhältnissen. Man sollte daher — wenn sie zu erlangen sind — fertige Nester (ohne Gelege) der gleichen freien Arten in ihre Bestandtheile auflösen und diese den Gefangenen bieten, um sich zu dem Glauben berechtigt zu fühlen, daß es an rechten Niststoffen keineswegs liegt, wenn sich jede Hoffnung auf selbstgezüchteten Zuwachs unsrer Vogelstube als trügerisch erweist. Wol wird ausnahmsweise auch mit geringen Mitteln Unglaubliches geleistet, jedoch nur dem im freien gesundnen Neste können wir den unbedingt in die Augen fallenden Vorzug zugestehen, daß es in richtigster Inbetrachtung aller Verhältnisse als muster-giltiges Kunstwerk uns entzückt²⁾. Bleibt der sog.

Instinkt draußen, wenn sich die Thür hinter dem gefiederten Gefangenen schließt?

Drittens: Es ist längst bekannt, daß sich kein Geschöpf den gegebenen Umständen so schnell anzufügen versteht wie der zarte Vogel. Wir werden keinem einzigen eine Nistgelegenheit bieten können,³⁾ wie er sie sich selbst ausgesucht haben würde, wenn die goldene Freiheit ihre Schwingen über ihm hielte. Es ist deshalb billig, daß wir uns über jeden Mitterfolg, der anscheinend unser Verdienst, freuen und wundern. Was ist's auch, das wir bieten? Ein Zimmer, wenn's hoch kommt, mit allerlei praktisch sein sollenden Nistkästen, mit Harzerbauerchen, mit Lannensämmchen und mit Baumzweigen⁴⁾. Die Wände schützen vor gefiederten und vierbeinigen Räubern und halten Sturm und Regen fern. Aber das wesentlichste vermögen wir doch nicht zu bieten: das verborgne Heiligthum unter dem Leben ausströmenden, schützenden, wohligen Blätterdache und blauen Himmel und Sonnenschein darüber mit ihren stündlich tief eingreifenden recht äußerlichen Wirkungen. Wodurch verblaffen alle⁵⁾ lebhaften Farben des Gefieders?

Wir sind auch wol nimmer so vermessend, zu behaupten, der wilde Vogel erkenne in uns nur seine Freunde an. Im Gegentheil, er fürchtet in uns den kein Gesetz über sich wollenden Herrn der Welt. Wo auch immer in der Natur wir mit ihm in Berührung kommen, stets zieht er sich gerade vor uns instinktiv hurtiger zurück als vor allen anderen bewegungsfähigen Gestalten⁶⁾. Und zu keiner Zeit ist der Vogel auch im freien mißtrauischer und vorsichtiger, als wenn er Elternpflichten auszuüben hat.

Nicht zu unterschätzen ist bei einem Verhältniß zur gefiederten Welt das dominirende sichere Auge des Menschen, welches gerade im beschränkten Horizont der Vogelstube zur vollsten Geltung kommt. Gesezt auch, wir vermöchten einem Vogel im Zimmer irgend ein Plätzchen anzuweisen, das denselben beim Bauen und Brüten vor unseren neugierigen und unwillkürlichen Blicken schützte, wir sind seinen Blicken, ohne daß wir es ahnen, stets preisgegeben und bringen ihm somit fortwährende Beängstigungen. Ein erfolgreiches Brutgeschäft bedingt Sicherheit und Ruhe, und solche findet ein Vogel nicht an einem ihm angewiesenen Platze, sondern lediglich im Besolze einer mit vollster Ueberlegung vollzogenen Selbstwahl.

Auch jedes Vogelpar, selbst das friedliebendste, muß viertens ein Gebiet haben, in dem es unbestreitbare Hoheitsrechte besitzt, gleichsam einen Grund und Boden als seine eigenste Domäne zur Belustigung und zur Ernährung. Sei dieser Bezirk

soviel als auch im Flugkäfig oder in der Vogelstube erbauen die Vögel gleicher Arten recht verschiedene Nester je nach den Stoffen, welche sie erlangen können. D. R.

¹⁾ ?? D. R.

²⁾ Die Vögel müssen dies indessen doch als Hauptsache ansehen, denn, wie gesagt: die meisten, fremdländische wie einheimische, nisten darin überaus eifrig und vielfach mit besten Erfolgen. Dr. R.

³⁾ Nur bei verhältnißmäßig wenigen, keineswegs bei allen.

⁴⁾ Ist das denn wirklich richtig? Sollte der Vogel vor einer Kiste sich weniger fürchten, als vor dem Menschen, welcher ihn niemals etwas zuleide thut? D. R.

¹⁾ Diese Behauptung kann ich in solcher Bestimmtheit nicht gelten lassen, denn es werden alljährlich viele Tausende von fremdländischen und neuerdings auch immer mehr einheimische Vögel gezüchtet. Dr. R.

²⁾ Auch hierin liegen einige Irrthümer: In der Freiheit eben-

auch noch so klein, immer ist er größer, als wir ihn in Zimmern und Kämmerchen bieten können⁷⁾.

Wir wännen ein Reich des Friedens zu begründen, wenn wir, auf einigen Erfahrungsdaten fußend, unsere Stuben mit ähnlich geeigenchafteten Arten bevölkern. Und doch wie unberechenbar ist in der That auch der Vogelcharakter in der erregtesten Zeit seines Lebens, in der Hochzeit! Gerade wie des Menschen Individualität und Naturcell in plötzlich veränderten Verhältnissen einen Charakter zeigt, der uns irreführt, weil wir in einer Seele falsch gelesen und ein liebgewonnenes Bild unmöglich festhalten können, so ist auch der harmlose Vogel nicht wiederzuerkennen; er wird zänklisch, neidisch, muthig, listig, schädlich, wenn er im Begriff steht, sich häuslich einzurichten und ihm dabei abwechselnd Freund und Feind wider Willen auf den Leib rücken. Deshalb ist es sicher, ein großer Theil der Schuld bei mißglückenden Nistversuchen fällt auf Rechnung einer gewaltthätigen Genossenschaftsbegründung in einem unzureichenden Raume⁸⁾ und wir werden nach dieser Seite hin trotz aller Beobachtung und allen Schadens nie auslernen.

Ein aus dem Nachbargarten in meinen Hof überragender alter Birnbaum trug vor 5 Jahren ein Stiglitzenest. Nachdem die Brut glücklich ausgeflogen, nahm ich dasselbe in verhältnißmäßig gutem Zustande an mich. Mein damaliger Hausherr hatte inzwischen ohne mein Wissen die beiden Alten auf Leimruten gefangen, hing diese in ihrem Käfige vor das Fenster und es dauerte nicht lange, so kamen die geprenkelten Zungen sämmtlich, ließen sich durch die Käfigstäbe hindurch füttern und — wurden ebenfalls leicht gefangen. Die ganze Familie gewöhnte sich unschwer ein und von ihr besitze ich heute noch die Eltern und ein Nestpar. Das Verhalten dieser, sowie einer Reihe andersartiger Vögel zur angeregten Frage werde ich in zwei weiteren Kapiteln eingehend erörtern.

Ueber Kanarienvastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.
(Fortsetzung).

2. Der Stiglitzbastard (Kanarienvastard).

Sowie die Hänflingsbastarde sich durch hervorragende Gesangsleistungen auszeichnen, ist das Merkmal der Stiglitzbastarde außergewöhnliche Farbenschönheit des Gefieders. Ich besitze ihrer gegenwärtig 12 Stück, alle Nachkommen desselben Weibchens und Männchens, und unter ihnen sind nur zwei einander ähnlich, die übrigen zehn sind alle verschieden gefärbt. Ich will hier drei der schönsten genauer beschreiben.

1) Der Schnabel ist weißlichfleischfarben, die Füße fleischfarben, die Regenbogenhaut schwarzbraun, Stirn

und Kinn orangegelb, der gehäubte Kopf aschgrau, der Rücken mußbraun mit länglichen schwärzlichen Streifen, die Weichen bräunlicholivengrün, Unterhals, Brust und Bauch schneeweiß wie bei einem Schwan, die Schwingsfedern erster Ordnung weiß, zitrongelb gefantet, die zweiter Ordnung schwarz, rostgelb eingefast, die Steuerfedern weiß mit Ausnahmen der beiden äußersten, welche schwarz mit weißen Flecken an den Spitzen sind, der Bürzel blaßgelb.

2) Stirn und Kinn orangeroth, Hinterkopf samtschwarz, an den Nackenseiten symmetrisch je ein zitrongelber Fleck, Rücken olivengrün mit schwärzlichen Strichelchen, Schwingsfedern schwarz mit drei rostfarbenen Flecken an den Enden, auf den Flügeln gelbe Spiegel wie beim Stiglitze, die mittleren Steuerfedern schön zitrongelb, die beiden seitlichen schwarz mit weißen Fleckchen am Ende; ganze Unterseite schreiend goldgelb wie beim prächtigsten goldgelben Kanarienvogel.

3) Stirn und Kinn orangefarben, der gehäubte Kopf aschgrau, der Rücken olivenbraun, schwärzlich gestrichelt, die Unterseite prachtvoll gelbgrün, am Unterhalse eine schneeweiße Binde, Flügel und Schwanz samtschwarz.

Alle diese Farbenschattirungen sind schwer zu beschreiben, weil sie metallisch schimmern und dann am schönsten erscheinen, wenn die Sonne den Vogel bescheint. Es ist mir niemals gelungen, Bastarde zu ziehen, die ganz gelb mit orangerother Stirn und Kehle sein sollen; ich kann mich auch schwer entschließen, überhaupt an das Vorhandensein solcher zu glauben.

Diese Bastarde sind ebenfalls, obgleich sie weniger sehen als die Hänflingsbastarde, noch immer wild genug und erreichen niemals die Zähmheit der Kanarienvögel. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen tief unter denen der Kanarienvögel. Außerdem haben sie die unangenehme Eigenschaft, daß sie manchmal ohne alle Ursache, besonders während langer Nächte, entweder im Flugkäfige oder im gewöhnlichen Vogelbauer so gewaltig umherzutoben und so stark sich heranzuschlagen beginnen, daß sie dann des andern Tags stark ermattet mit abgestoßenen Schwing- und Steuerfedern und sogar mit blutenden Flügeln am Boden des Käfigs umherhocken. Sie schlafen gewöhnlich hierauf den ganzen Tag, haben dann fleißig und erholen sich vollends, bis nach 2—3 Monaten der nächtliche Tumult sich wiederholt. Anfangs dachte ich, daß Mäuse oder irgend etwas andres die Vögel derart aufrege; ich überzeugte mich aber nachher, daß die Ursache dieses nächtlichen Tobens in einer dieser Masse eigenthümlichen Neizbarkeit zu suchen sei. Um sie von der unangenehmen Eigenschaft zu befreien, versuchte ich, sie an allerhand Gefährte, Lärm und an Licht während der Nacht zu gewöhnen, aber umsonst. Ob die Unart nur bei meinen Stiglitzbastarden sich vorfindet oder auch anderswo weiß ich nicht, ich wäre aber der letztern Ansicht; nur ist es möglich, daß Andere dieselbe nicht bemerken oder wenn sie es beobachten; so forschen sie nicht nach der Ursache und schieben den nächtlichen

⁷⁾ Dies trifft wiederum nicht zu, denn dann würden wir ja gar keine Brutten erzielen sehen. D. R.

⁸⁾ Und trotzdem üßen in einer Vogelstube oft zahlreiche Pärchen zugleich ungestört und mit bestem Erfolge. Dr. R.

Zumut der Vögel einem Schrecken oder vielleicht gar Vogelwilben zu.

Im übrigen locken die Stiglibastarde wie Kanarienvögel und singen wie Stiglibe, aber lauter und die Strofen länger ausdehnend.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Ich mache noch stets Versuche mit Kapenne-Fütterung, durch welche doch wirklich schöne Vögel entstehen. Auch Harzer Kanarien, blasser, gelbe und grüne, habe ich mit Pfeffer gefüttert und alle werden so roth wie die englischen Vögel.
E. Ritterer-Vos.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Arthur Engelmann: Es ist immer nicht gut, wenn man einzelne Vögel unter einer Gesellschaft von Hechpärchen beherbergt, allein ein einzelnes Männchen Graugilb können Sie unter den Prachtfinken haben, denn wenn dasselbe hin und wieder auch recht erboft ist, so kann es den kleinen hurtigen Amsel doch nichts thun. Zugleich wird es, unbekümmert um die übrige Gesellschaft, sicherlich sehr hübsch singen.

Herrn Hellefö: In dem Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher jetzt nach den Papageien kommt, werden auch alle Krankheiten eingehend behandelt. Damit die Liebhaber bis dahin nicht ratlos in solchen Fällen sein sollten, hatte ich vorläufig das „Handbuch für Vogelliebhaber“ herausgegeben; in demselben ist Seite 408 gesagt: „Man bringe den Vogel an einen Ort, wo er immer gleichmäßig warme Luft (also weder zu starke Hitze noch Kälte) hat und gegen Zugluft geschützt ist. Dann pinsele man mit einer Auflösung von Salicylsäure in Wasser (ein Hirsekorn groß in einem Weinglas voll Wasser angerieben, aber ohne Zusatz von Spiritus) ihm täglich einmal die feuchten oder entzündeten Nasenlöcher und mit einem andern Pinsel auch bis tief in den Schlund hinein. Ich habe dieses Verfahren übrigens hier in der „Gefiederten Welt“ schon vielfach genau angegeben. Im übrigen glaube ich, daß der Schnupfen bei Ihrem Gelbkopf nur ein ganz leichter ist, und wenn Sie ihn in gleichmäßiger, feuchter Wärme halten und jeden Zug sorgsam vermeiden, so wird sich das Uebel ganz von selber legen. Die homöopathischen Mittel können garnichts nützen, das ist wenigstens meine Ueberzeugung.“

Herrn G. Josephy: Es wäre wol möglich, daß Sie bei verständnißvoller Zucht die japanesischen Mövchen in ganz bestimmten Farben und Zeichnungen züchten. Freilich würde dazu volles Verständniß, große Sorgfalt und lange geduldige Zucht gehören.

Frau Adelheid Kistling: 1. Die beiden gesandten Wellensittiche waren augenscheinlich an Vergiftung gestorben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß unter den Gräsersämereien, welche Sie gefüttert haben, schädliche gemessen; ich konnte nichts näheres gehen feststellen. 2. Wenn Sie nach den Anleitungen meines Werkes „Der Wellensittich“ verfahren, so werden Sie sicherlich zu guten Ergebnissen gelangen. 3. Ueber die Geschwulst in der Haube Ihres Kanarienvogels lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ S. 147 nach und behandeln Sie ihn nach den dort angegebenen Rathschlägen.

Herrn Friedr. Schupp: Warten Sie nur noch wenige Wochen, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. in neuer Auflage und in derselben finden Sie ebensowol alle Fütterungsangaben in umfassender Weise als auch die Anleitung zur Herstellung der zweckmäßigsten Käfige mit Größenverhältnissen u. s. w. Sobald das Buch hinaus und in den Sortimentshandlungen zu haben ist, wird es hier gleich angezeigt.

Frau Baronin von Karg-Webenburg: Bringen Sie den Papstfink bei dem jetzigen heißen Wetter hin und

weder einmal heraus in einen kühlen Platz oder Gewitterregen. Wenn er gehörig durchnäßt ist, so nehmen Sie ihn herein und decken seinen Käfig sorgfältig zu, damit er nicht erkältet werde, sondern in gleichmäßiger Wärme allmählig abtrockne.

Aus den Vereinen.

Ueber den Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt hat der Großherzog das Protektorat übernommen.

Anstellung steht bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht „Gockel“ in Cleve vom 14. bis 16. August d. J. Anmeldebogen und Programme beim Vorstehenden Herrn Rentier Plus Stam.

Briefwechsel.

Es sei darauf hingewiesen, daß nach dem leider erfolgten Tode des Herrn Hermann Wilde in Mühlhausen i. Thüringen dessen ganzes Geschäft aufgelöst wird und daß sich bei den überaus billigen Preisen sehr günstige Gelegenheit zum Einkauf der in der vorigen Nummer annonzierten Vögel findet. — Herrn Friedrich Drosch: Ihre Sendung war eine überaus interessante. Sie schreiben: „Ich bin seit zwei Jahren im Besitz einer Surinam-Amazone (P. ochrocephalus, Gml.), welche mehrere Worte spricht, lacht, weint und singt, in den letzten Wochen aber sich überaus still verhielt und ihre Talente verlegnete — wie erstaunt war ich aber, als ich heute ein Ei fand, welches sie gelegt hatte!“ Meinerseits füge ich hinzu, daß ich das Ei an Herrn Amtmann Nehrborn auf Kibbago-Hausen gesandt habe, welcher dasselbe für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ beschreiben wird. Uebrigens erhalten Sie in diesen Tagen einen Brief von mir. — Herr Otto Geyer, der einen feinen Stamm Harzer Kanarien, Hohlkoller, züchtet, wohnt in Prag, Weinberge Nr. 550. — Herrn G. Fabian: Sie schreiben, „Ich würde es gewiß sehr gern finden, daß ein wildfremder Mensch von der Westküste Südamerikas sich an mich wendet, um durch meine Vermittlung deutsche Vögel zu erlangen — darauf kann ich nur erwidern, daß ich dem Landmann in der Ferne einen solchen Wunsch mit Freuden erfülle und die Beforgung gern übernehme. Hiermit also zunächst nur die Benachrichtigung, daß Brief und Anweisung hier gut angekommen sind. — Herrn Carl Wicke: Meine Verlagsbehandlung wird Ihnen alles Gewünschte schicken.“

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

W. Tegtmeler, Bremen, [1812]
empfiehlt: Jakob, Segelschiffvögel, à St. 30 M., amerikanische Spottdroffeln, diesjährige junge Wildfänge, à 30 M.

Gezüchtete Amaranthen à P. 8 M., Weibchen 4½ M., Wellensittiche 10 M., Weib. 6 M., und Mövchen à P. 10 M. gibt ab

Hensel,
[1813] Berlin, kleine Alexanderstr. 7a.

[1814] **I Newfoundlandier Hund,**
2 jährig, sehr fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer und Apporteur, preiswerth zu verkaufen.

Steinmünde.

Herrmann Beier.

9 Par Wellenpapageien, à Par 10 M., versendet gegen Postnachnahme ohne Käfig und Porto

[1815]

Pastorin (Germann,
Helmstedt (Braunschweig).

Amerik. Spottdroffeln, Wnd. à 25 M

[1816]

Im Krefelder Thiergarten.

Die Samen = Großhandlung

von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [1817]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Vogelorgeln, [1818]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à 15 gegen Vorherwendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postkarte.

A. Stüdemann,
[1819] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Offerte meinen P. L. Kunden 100 Dgd. prachtvolle Tigerfinken à Dgd. 25 *M* sammt Verpackung. [1820]
Josef Günther, I. Tegetthofstr. 6, Wien.

80r Ameiseneier,

schöne trockene, selbstgeammelte Ware, versendet das Kilo für 2 *M* 60 *S* gegen Nachnahme
Brandt, Frauenburg O./Pr.
[1821]

5 Par weiße Stralsunder Hochflieger-Tauben,
im ganzen à Par 3 *M*,
einzeln à Par 3 *M* 50 *S*
auschl. Korb und Porto.
[1822]

Ewinemünde.

Richard Nagel.

Meyer's Konversations-Lexikon

In Leinwand, ganz neu und ohne jeden Tadel, verkaufe für 90 *M* einschl. Verpackung. [1823]
Stephan, Schweidnitz, Büttnerstraße 17.

Verkaufe: 1 gelbhäubigen (weißen) zahmen Kafadu zu 20 *M*, 1 Par Tigerfinken 4 *M*, 2 Par Bandfinken à P. 3 *M*, 1 Bronzemännchen (Mnd.) 3 *M*, 1 Par Reiskvögel 8 *M*. [1824]
Wernigerode. W. Brünig, Glasermeister.

Fr. Petzold, Zoologische Handlung in Prag,

Jungmannstraße,

offerirt: Schwarzköpfige Loris, Gebirgslori, Fledermauspapageien, Edelstittche, worunter Tauben, Bart-, Pflaumenkopf- und Alexanderstittche; ferner Gelbbauchstittche (P. flaviventris), Sing- und Wellenstittche, verschiedene Amazonen, Kafadus sowie alle gangbaren Arten Prachtfinken. Sämtliche Vögel sind gesund und akklimatisirt. [1825]

Zu verkaufen: [1826]

1 Infa-Kafadu, prachtvoll im Gefieder, 50 *M*.
J. G. Gasporetz, Budapest, Innere Stadt.

Wellenstittche 10—12 *M*, Zebrafinken 10 *M*, Japan-Möwchen 12 *M*, auch eins. Weibchen, verkauft [1827] **F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.**

Ein Par schönste Singstittche verkauft zu 20 *M*, Zuchtstittche garantirt. [1828]

H. Koxholt in Solingen.

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, rothrückige Amazone, lacht, spricht und singt sehr dentlich. [1829] **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

[1830] Zu verk.: 1 schwarzf. Doppelschlag, 4,50, 1 Sprachm. 6, 1 Spanischgrasm. 6,50, 1 Heidel. Nachf. 6 *M* Sämtl. V. 1 S. i. R., gut vermauf. bei **G. Voller, Schelbenberg i. S.**

Veränderungshalber zu verkaufen:

1 fl. gelbh. Kafadu, selten zahmer Vogel, im vorigen Jahre von Hrn. Dr. Platen gekauft, für d. billig. Preis von 30 *M* 1 Kuba-Amazonen-Papagei, anfangend zu sprechen, für 20 *M*, 4 P. zuchtsfähige Wellenstittche à P. 14 *M*, 2 Mnd. gutsingende rothe Kardinalé à 14 *M* Gef. Anfr. bitte Rückmarke beizufügen. [1831]

Oswald Menzel, Hirschberg i./Schl.


Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,** Preise in Reichsmark, [1832]

offerirt in guten Exemplaren: Aestrüde, Tiger- u. Bandfinken 4, Orangebäckchen 6, Goldbrüstel 6, Amaranthen 7, Gordonbleus 7, Esterchen 6, größtes 12, Möwchen, weiß 18, gelbbunt 14, graub. 9, Silberbeck 4, Muskat 3½, Nonnen, schwarzf. 5½, dreif. 6½, Reiskfinken 4½, Blutschnabel 3½, Feuer- u. Napoleontweber in Pug 10, Madagaskarweber 17½, Edelfinken 8, Mnd. 6, Indigo- u. Papstfinken 9,

Kardinalé, graue, 15, Sonnenvögel 18, Steindrosseln, alte Mnd. 12, Güttersänger 18, Jakos 22, Amazonen 30—50, Kafadus 20—100; ferner Ameiseneier, 80er, fürs Kilo 2,60 *M* Außerdem alle Vögelfutterarten und Utensilien.

Zu verkaufen ein schönes Par nistfähiger Sonnenvögel oder auch umzutauschen gegen einen schön sprechenden und ein oder zwei Lieber pfeifenden Star.

Emil Frey, Güttersblum in Rheinbessen.
[1833]



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 *S*, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 *M*, kleinere für Vögel à Stück 30 *S*, Verpackung billigt; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1834] Hamm a./L. in Westfalen.

Offerte Ihnen schöne, ganz weiße Lachtaubchen kleinster Rasse, altes gutes Zuchtpar à 12 *M*, jüngere 8 *M* à Par. Für gesunde Ankunft Garantie.

Wilh. Knapp, Kunstfärberei, Reutlingen (Württemberg).
[1835]

Fangapparate für Vögel. Preisliste b. Freimarkt. [1836] **L. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.**

Jakos, zahm, fangen an zu sprechen . . .	36 <i>M</i>
Doppel-Gelbköpfe, zahm, etwas sprechend . . .	70 <i>M</i>
Amazonen, fingerzahm, etwas sprechend . . .	36 <i>M</i>
1 Surinam, zahm, gut sprechend . . .	50 <i>M</i>
1 Jakos, sehr gut sprechend . . .	200 <i>M</i>
Mitona, gr. Bergstraße 6.	

[1837] **Rud. Dreyer.**

Sehr schöne gelbe Kreuzschnäbel à 70 *S*, desgl. rothe à 1 *M* 20 *S* offerirt und Offerten erbeten unter **F. S.** dieser Zeitung. [1838]

Dankagung.

Für alle Vogelliebhaber die empfehlende Notiz, daß ich durch Herrn **Albert Seikens in Bremerhafen** einen prachtvollen Amazonen-Papagei für mäßigen Preis erhalten habe. Nicht nur durch schönes Gefieder und seltene Zahmheit, mehr noch durch staunenswerthe Sprach- und Gesangsfertigkeit, wie durch hohe Ausbildung aller seiner Fähigkeiten entzückt derselbe jeden Zuhörer; deshalb fühle ich mich gedrungen, Herrn **Albert Seikens** auf diesem Wege meine ganze Anerkennung und vollkommene Zufriedenheit hiermit auszudrücken und dessen solide Vogelhandlung aufs Wärmste zu empfehlen.

Niedersheim bei Worms, August 1880.
[1839] **Ph. Breunig.**

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim, in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. — Die Preise bestehen aus 1000 M an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesamt-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen werden franco versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wilh. Frey, Kaufmann** dahier. Mannheim, im Juli 1880. [1840]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

[1841]

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien à 20 M, 1 Dufors-Rakabu 60 M, 2 kleine gelbhäufige Rakabus à 20 M, 1 rothen Edelpapagei 60 M, 60 Par Lori von den blauen Bergen à 80 M, 40 Par Pennantsittiche à 50 M, 1 Purpur- oder Fidschisittich (*Psittacus splendens*) 120 M, 5 Par vielfarbige Sittiche (*P. multicolor*) à 60 M, 12 Par Friedensstübchen (*Columba tranquilla*) à 60 M, 20 Par Nähneugänse (*Anser jubatus*) à 100 M, 11 Par austral. Wildenten (*Anas superciliosa*) à 50 M, 1 heiligen Ibis von Australien (*Ibis strictipennis*) 160 M; 1 Gams à 400 M, 3 Rehe à 60 M, 4 Seehunde à 80 M, 3 Schweinsaffen à 50 M, 1 rothgestrichelten Affen 60 M, 8 gemeine Makaken 20 M, 12 Gutfaffen à 20 M, 2 Dorsaleichhörchen à 40 M.

J. Abrahams,

[1842]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Graupapageien (*P. erythacus*), rothhäufige Buntsittiche (*P. ieterotis*), Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), kleine gelbhäufige Rakabus (*P. sulphureus*), Pennantsittiche (*P. pennanti*), Adelaide-Sittiche (*P. adelaidensis*); 3 Männchen Derby-Kängurus (*H. Derbyanus*). Von den Manxweibern — nicht in vollem Gefieder — ist noch Vorrath vorhanden zu 3 M das Stück, ebenso von den in voriger Nummer angezeigten Tiger-, Muskatfinken und schwarzköpfigen Nonnen. — Preislisten auf Verlangen gratis.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1843]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

[1844] **Gebe ab:**
2 graue Kardinalé, zusammen 12 M, 1 Par Sperlingspapageien 12 M, 1 Weibchen Singsittich 10 M, 2 Par Nachttauben à Par 2 M, 1 Männchen Wymfensittich 10 M, 1 schw. Elsterchen, 1 Silberbedchen, 1 Tigerfinkenmännchen, 1 gr. Astarte, 1 Goldbrüstchen, 1 Hartlaubseißig, zusammen 15 M auschl. Verpackung; für alle Vögel zusammen 60 M einschl. Verpackung.

Schneberg i. Sachsen. **Dr. med. Peltz.**

Mehlwürmer, der Liter 8 M, bei
[1845] **H. Fleckschu** in Glettwig.

Gesangs-Kästen
mit Käfigeinsatz, sehr praktisch und nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürs Stück 2,50 M, fürs Dvd. 25 M, empfiehlt [1846]
die Fabrik von Vogelkäfigen u. von
Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplatz in Pforzheim.

Die Handlung egot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von **J. D. Rohleder**, Leipzig-Vindenua.

In 8 Tagen wird eine Sendung schöner Zako's à St. 17 M eintreffen. [1847]

Als Präparator suche ich Stellung.

Julius Itzerott, Volontair [1848]
am Herzogl. Naturhist. Museum in Braunschweig.

1 ganz zahmer, frei umherlaufender, Java-Affe 40 M; 1 Par zahme Uistitis (Meffden) 35 M; 1 prächtiger Maki 45 M; 1 Kusu 25 M; 1 Shellandponny, Stute, tragend, 1¹/₁₀ m hoch, 200 M; 1 Zwergarara, 35 M; 1 prachtvoller Zako 30 M; 1 ff. Salontakadu (kleiner gelbb.), ganz zahm, 33 M; 2 große Rakabu à 20 M; 2 Par Singsittiche à 22 M; 4 Dominikaner Kardinalé à 6 M, verkäuflich. Alles zusammen preiswürdig. **J. Schulz**, Rosslau a./Elbe. [1849]

Außerordentlich günstiger Gelegenheitskauf!

(Siehe auch Inserat in voriger Nummer).

Wir offeriren ferner im Ausverkauf:

[1850]

(Verkauf nur gegen Baareinsendung).

Goldfischgläser auf hohelegantem Kunstgussfänder, mit allem Zubehör, statt 15 nur 7 *M.*
Goldfischneze, statt 60 nur 30 *S.*, Duzend 3 *M.*
Salon-Aquarium (H. 86), Prachtstück, 50 × 50 × 80 cm, statt 110 nur 65 *M.*
Großes Aquarium, zirka 50 Eimer haltend, mit 6 Durchlüstungsapparaten oder Springbrunnen, mit großem Hochreservoir, mit Tiefreservoir und Pumpwerk, in jedem Zimmer anzubringen, einfache Ausstattung, statt 260 nur 130 *M.*
Dasselbe, elegant, statt 400 nur 180 *M.*
Terrarium oder Frostdhaus, sechseckig, elegant 55 × 35 cm, Complet statt 25 nur 16 *M.*
Terrarium, sechseckig, hohelegant, preisgekrönt 1879 Würzburg, 55 × 70 cm, statt 70 nur 40 *M.*
Terrarium, sechseckig, einfach, 85 × 100 cm, statt 50 nur 25 *M.*
Terrarium, viereckig, einfach, 136 × 88 × 80 cm, statt 50 nur 25 *M.*
Terrarium, heizbar, 75 × 46 × 107 cm, statt 75 nur 40 *M.*
Tuffsteinfelsen für Aquarien *cc.*, zierlich zu 3, 4, 5, 6 und 8 *M.*
Tuffstein, lose, f. Aquarien *cc.*, pro Ztr. statt 5 nur 2 *M.*
Süßwassertische, Korallen, Krystalle in Kollektionen zu 4, 6, 8 und 10 *M.*
Springbrunnenaufsätze für Aquarien von 80 *S.* bis 4 *M.*
Thermometer auf Holz, auf Glas, Krystall und Marmor zu 40, 50, 60, 80 und 100 *S.*

Ferner:

Große Volière (1880) Mühlh. preisgekröntes Ausstellungsstück, 312 × 86 × 94 cm mit 1, 2, 3, 4 verstellbaren Abtheilungen, sehr praktisch eingerichtet, elegant statt 220 nur 110 *M.*
Vapageienkäfig, 98 × 74 × 74 cm, verzinkt, praktisch,

elegant, statt 60 nur 40 *M.* Derselbe einfach, statt 50 nur 27 *M.*
Vapageienketten aus Stahldraht, leicht und unverwundlich, statt 3 *M.* nur 1 *M.* 50 *S.*
Käfig für Wurmresser, hoheleg. Ausstellungsstück, statt 25 nur 12 *M.* 50 *S.*
Prachtsinkenkäfig, hoheleg. Ausstellungsstück, statt 30 nur 15 *M.*
Dunkelbauer für Kanarien (Syst. Wilck, 1880 preisgekrönt Berlin und Dresden), statt 14 nur 8 *M.*
Schulgefangsdunkelbauer für 21 Kanarien (hoheleg., prämiirtes Ausstellungsstück), statt 120 nur 60 *M.*
Wilck's Vogelapothek, hohelegantes preisgekröntes (Haag-Holland) Ausstellungsstück, statt 40 nur 18 *M.*
Badehaus für Vogelstuben (sehr praktisch), statt 12 nur 6 *M.*
Schwingstöcke für Vogelfläge, statt 100 nur 60 *S.*
Grünkrautkrippen für Käfig und Vogelstube, statt 60 nur 30 *S.*
Trink- und Futtergefäße (außerordentlich praktisch) für Vogelfläge, Vogelstuben, Hühnerhöfe, Tauben-schläge *cc.* billigst.
Nistkästen für Kanarien statt 100 nur 50 *S.*
30 Stück Nistkästen für alle einh. u. erot. Vögel im Ramsch, zu 15 *M.*
Control-Regenster für Hühner (Syst. Baron Vibra), sehr praktisch, statt 7 *M.* 50 *S.* nur 3 *M.* 50 *S.*
Reifeier für Hühner statt 25 nur 10 *S.*, für Tauben statt 20 nur 8 *S.*, für Kanarien statt 10 nur 3 *S.*
Eierprüfer statt 3 *M.* nur 1 *M.* 50 *S.*
Nummerirringe für Geflügel, à Dgd. statt 2 nur 1 *M.*
Taubenster, desinfizirt, statt 60 nur 30 *S.*
Fangapparate (für Schmetterlinge, Käfer, Wasserthiere *cc.*) an jedem Stock zu befestigen, statt 6 nur 3 *M.*
dgl. 3 Netze mit Spazierhock, statt 22 nur 12 *M.*
Taschen-Mikroskope (50 f. V.), statt 60 nur 25 *S.* *cc.* *cc.*

Adresse: **Hermann Wilck, Mühlhausen i. Th.**

Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Ronowitz-Leipzig.

empfehl: Tigerfinken, Muskatfinken, frische, Par 2 *M.* 50 *S.*, dieselben seit 3 Monaten im Freien, Par 4 *M.*, Atrilbe, Blutschnabelweber, Reisfinken, Silberfaschen, Par 4 *M.*, Halsbandsfinken, Esterchen, 5 *M.*, Malabarfaschen, schwarzf. Nonnen, Atlasfinken, 6 *M.*, Schmetterlingsfinken, Amaranthen, Edelstinken 7 *M.*, Grisslen, Napoleontweber, Feuerweber, Paradieswitwen in Pracht 10 *M.*, Mövchen, bunt 10 *M.*, gelb und weiß 30 *M.*, Reitsvögel, fast weiß 24 *M.*, Madagasckarweber 24 *M.*, Baya 18 *M.*, rothe Kardinal-Weibchen 10 *M.*, graue Kardinal, Par 15 *M.*, Männchen, Stück 8 *M.*, grüne Kardinal, Par 30 *M.*, Nonpareils, Par 15 *M.*, Männchen 9 *M.*, Zudigofink-Weibchen 6 *M.*, Karmin-Simpel 24 *M.*, Wellenstiftche, Par 12 *M.*, Inseparables 15 *M.*, Singstiftche 30 *M.*, Kofellas 45 *M.*, kleine Alexander 20 *M.*, mittelgr. 30 *M.*, Tafos, gut akklimatisirt, 20 *M.*, Spottdroffela 30 *M.*, Steintöthel 10 *M.*, Sonnenvögel 20 *M.*, Hüttenfänger 20 *M.* und noch viele andere Vögel; ein zahmer Rehbock 36 *M.* [1851]

3 Kufufe, b. mir i. K. v. e. Gartengrasim.-Hahn, welsch. d. Pirol nachahmt, aufgef. u. noch. f., sow. a. Arten Weichfr., j. u. a. Nachtig., Wiebch., Pirol, Roth-, u. Blaukehl. empf. *cc.* [1852] **C. A. Dederky**, Skatierstr. 131, Vogelhandl.

Singvögel.

Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 *M.*, 1 Nachtigal 12 *M.*, 1 gelben Spotter 6 *M.*, 1 Gartengrasmücke 4 *M.*, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 *M.*, 1 Sperbergraswücke 4 *M.*, 1 rothrückigen Würger 3 *M.*, 1 Goldamsel (Pirol) 6 *M.*

GOTTLIEB WANÉK,
 Vogelhandlung, Prag 411/I.
 Begründet im Jahre 1843.

[1853]

Zu verkaufen:

wegen Aufgabe der Liebhaberei

1 Steindrossel . . 20 *M.* — 1 Schwarzkopf . . 8 *M.*
 1 Singdrossel . . 8 " — 1 Rothkehlchen . . 6 "
 1 Schwarzamfel . 6 " — 1 Meistersänger . 25 "
 vorzügliche Sänger und über 2 Jahre im Käfig.

[1854]

C. Koehl, Hoflieferant,
 Wiesbaden.

[1855]

Zu verkaufen:

5 Stück selbstgezogene junge Wellenpapageien, Männchen und Weibchen, alle zusammen fürs Stück 4 *M.*, sowie ein etwas flügelbeschädigtes Zuchtweibchen zu 3 *M.*
Meiningen.
v. Hünefeld.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Bsg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Berlin, den 12. August 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur Amselfrage. —
Züchtung der Steindrossel. —
Meine allmähliche Entwicklung in der Fütterung der einheimischen
insektenfressenden Vögel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdrossel. —
Mittheilungen aus der Vogelstube. —
Ein entflogener Reisvogel. —
Ueber Kanarienvogel: 3. Der Kanariengirlig; der Zeisigbassard. —
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Lübeck; Greifswald; Zürich; Weiskens; Geisa;
Mannheim. —
Briefwechsel. — Berichtigung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zur Amselfrage.

Der Redaktion der „Halle'schen Zeitung“ ging von einem ihrer Leser aus der Altmark folgender Beitrag zu: „In einem Badeorte Süddeutschlands uns aufhaltend, fanden wir denselben von einer förmlich ungeheuern Anzahl Schwarzamseln, bei uns Schwarzdrosseln genannt, bevölkert, welche ihre Scheu vor den Menschen ganz abgelegt zu haben schienen und daher leicht zu beobachten waren. Die munteren Vögel lebten und nisteten in nächster Nähe von Gebäuden und Menschen und waren so zutraulich und dreist, daß sie ungestört durch die Anwesenheit der Letzteren ihre Eier ausbrüteten und die Jungen fütterten. Einer von ihnen hatte nun sein Nest unmittelbar neben der Salthür eines sehr besuchten Hotels in eine ganz niedrige Platane gebaut und konnte daher von uns, die wir häufig im Gärtchen des hies. Hotels saßen, um so leichter beobachtet werden. Etwa zehn Schritt von diesem Baum entfernt befand sich in einer Mauerlücke das Nest einer

Bachstelze. Plötzlich bemerkten wir, wie die Schwarzamsel in die Mauerlücke flog und sich dort in dem Bachstelzennest zu schaffen machte, und als wir dies wiederholt gesehen hatten, stand bei uns die Thatsache fest, daß die Behauptung: „die Amseln zerstören die Nester der kleineren Singvögel“, wol begründet sein möge. Dennoch fiel uns auf, daß die Drossel trotz ihrer häufig wiederholten Besuche des Nests niemals etwas mit sich forttrug; wir ließen deshalb eine Leiter bringen und untersuchten mit deren Hilfe das Bachstelzennest, in welchem wir 7 Junge fanden; deren Zahl sich auch nach noch vielen Besuchen der Amsel im Nest nicht verminderte, wie wir uns immer wieder überzeugten. Wir standen daher vor einem Räthsel, dessen Lösung jedoch, wie wir glauben, dadurch gelang, daß wir die Drossel bei einem neuen Besuch der kleinen Bachstelzen derart zu erschrecken wußten, daß sie etwas, was sie in das Nest hineintragen wollte, fallen ließ, und dies war ein Wurm! Es schien uns dadurch erwiesen, daß die Amsel, anstatt die Jungen zu rauben, dieselben füttern half! Oder sollten der Räuberin die kleinen Bachstelzen etwa noch zu winzig gewesen sein, und sollte sie dieselben daher, wie es in den Märchen die Hexen mit den Kindern zu machen pflegten, erst haben fett machen und alsdann als leckere Bissen verspeisen wollen?“

Züchtung der Steindrossel

(*Turdus saxatilis*, L.).

Schon lange war es meine Absicht, zu versuchen, ob es nicht möglich wäre, in einer Voliere

junge Steinröthel zu ziehen. Ich ließ mir zu diesem Zweck ein Pärchen (alte Wildfänge) aus Tirol senden, welche Mitte Mai hier in Berlin eintrafen. Sogleich nach Empfang brachte ich sie in die von mir eigens dazu hergerichtete Volière, welche eine Länge von 198 cm., eine Höhe von 101 cm. und eine Breite von 72 cm. hat und die einen ebenfalls von mir hergestellten Felsen von 3 Zentner Schwere, mit 2 Bruthöhlen versehen, birgt. Die Vögel müssen sich in der Volière sehr wohl gefühlt haben, denn das Männchen ließ $\frac{1}{2}$ Stunde nach Eingebauerung seinen schönen melodischen Gesang ertönen und behielt denselben auch bis zum Auskommen der jungen Vögel fleißig bei. Von da aber trug es denselben nur in einzelnen Strofen und zwar in flüsternden Tönen den jungen Vögeln vor.

Am 24. Juni sah ich zum ersten Male zu meiner größten Freude das Weibchen in der Fröhe Baumaterial tragen und so auch am 25. Juni, dann nicht mehr. Am 26. Juni legte das Weibchen das erste Ei, am 27., 28. und 29. Juni drei weitere, dann verschwand es den Tag über mehrmals auf längere Zeit. Am 30. Juni sah ich es nur um die Mittagszeit, als ich Futter gab; die übrige Zeit brütete es auf den Eiern. Am 1. und 2. Juli bekam ich es nicht zu sehen, am 3. Juli zeigte es sich mir abends 8 Uhr, jedoch nur auf kurze Zeit, so auch am 4., 5. und 6. Juli. Am 7., 8., 9. und 10. Juli kam das Weibchen nur vormittags gegen 10 Uhr, den 11. und 12. Juli vormittags gegen 11 Uhr, den 13. Juli vormittags gegen 10 Uhr, das zweitemal nachmittags gegen 1 Uhr vom Neste, welchem es nur 3 Minuten fern blieb, und am 14. Juli früh um 8 Uhr bemerkte ich zu meiner größten Freude die ersten jungen Vögel. Ob dieselben sämmtlich am 14. Juli angekommen, vermag ich leider nicht anzugeben, da ich die alten Vögel nicht beunruhigen wollte. Die Vor-

sicht und Klugheit der Alten betreffs des Verschweigens, daß sie Junge haben, geht über alle Begriffe. Sie legten sich lang, den Kopf vorgestreckt, und flach auf die Decke des Felsens und spähten von ihrem erhöhten Standpunkte nach allen Seiten, ob auch die Luft rein sei und niemand sähe, daß sie die Jungen fütterten. Bemerkte sei noch, daß ich bei der vorsichtigsten Beobachtung weder gesehen habe, daß das Männchen die Jungen noch sein Weibchen gefüttert, bzgl. sich beim Nestbau theiligt hat.

Zu meinem größten Leidwesen fand ich am 20. Juli früh beim Füttern zwei junge Vögel todt an der Erde liegend, die aus dem Neste herausgeworfen waren. Die beiden letzten fand ich ebenfalls am 25. Juli todt vor und das Weibchen scheint vom 24. Juli ab nicht mehr gefüttert zu haben, indem die Kröpfchen kein Futter enthielten. Ich nahm die todtten Vögel jedesmal aus der Volière sofort heraus und zuletzt das Nest.

Am 26. und 27. Juli sah ich das Weibchen von neuem Baumaterial tragen und ich lebe nun in der Hoffnung, daß ich noch eine Brut erzielen werde. Ich führe schließlich noch an, daß das Männchen seinen Gesang vollständig eingestellt hat und beide Vögel bis auf ein zeitweises Kirren sich vollständig ruhig verhalten. Ueber den etwaigen weiteren Erfolg werde ich seiner Zeit nähere Mittheilung machen.

Das sowol den Alten als auch den Jungen verabreichte Futter bestand in ganz frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Nachtfaltern und Brummfliegen. Das Nest hatten die Vögel erbaut von Moos, Thierharen und feinem Graze.

H. Th. in Berlin.

Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimischen, insektenfressenden Stubenvögel.

Wie so anders bildete sich meine Meinung über die Pflege der Weichfuttermesser, nachdem ich durch einen glücklichen Zufall zu jenem Artikel der Breslauer Zeitung gelangte, in welchem Ch. Wild in warmen und begeisterten Worten das Steglitzer Asyl jenes rastlosen und unermüdlichen Schaffens des Herrn Dr. Fuß schilderte, der sich zur Lebensaufgabe gestellt, die Zucht und Pflege der einheimischen sowol als der fremdländischen Stubenvögel zu einem höhern Grad der Vervollkommnung zu bringen, als sie bis jetzt steht. Von Kindheit an ein, ich möchte sagen leidenschaftlicher Freund und Liebhaber leichtbeschwingter Gäste, beschloß ich, bei dem durch gedachte Schilderung doppelt erwachten Gesühle für die Feld und Flur fröhlich belebenden Leichtflieger, mir unverzüglich die Handbücher über den Kanarienvogel und die einheimischen Stubenvögel zu verschaffen, und dies wurde auch ausgeführt. Einen Rathgeber für die Pflege fremdländischer Vögel dachte ich mir später zu besorgen, da mich dieselben nicht in dem hohen Maße interessirten wie jene. Sodann aber gestatteten meine Mittel mir nicht, mit etmal zur Verwirklichung der begehrten Wünsche zu gelangen. Gleichzeitig wurde von mir

ein Abonnement auf die Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ bestellt. Viel findet man in den zwei ersteren Werken an Beherzigendem, stets neues an Belehrendem in der letztern.

Damals und jetzt, wie verschiedenartig stehen sich die Zeiten hinsichtlich meiner Pflege der einheimischen Stubenvögel gegenüber! Es sei mir im nachfolgenden vergönnt, die Auffütterung junger Krammetsvögel, wie Amseln (*Turdus merula*, L.), Singdrosseln (*Turdus mucicus*, L.), sowie der Stare (*Sturnus vulgaris*, L.) mitzutheilen, wie ich selbige früher betrieben habe, und wie ich sie gegenwärtig zu betreiben pflege. Zwar ist über diese schon so viel geschrieben und in dieser Zeitschrift als Ergebnis jahrelanger Erfahrungen niedergelegt worden, daß zu fürchten wäre, es würde sich nur geringe Theilnahme für meine Aufzeichnungen finden. Daß aber hier und da dennoch manches vorkommen könnte, was Staigen willkommen erscheinen dürfte, brauche ich nicht außer Zweifel zu setzen.

Schon als Knabe von acht Jahren stellte ich in der Aufzucht junger Vögel Versuche an. Regenwürmer, Fliegen, Quark, mitunter auch Fleisch, waren die ersten Gaben, mit denen die Magen der jungen Schreier befreit wurden. Später, als dieselben die Kunst des Aaleinfressens erlernt, kamen als ausschließliche Nahrung fein geschnittene Kartoffeln, denen am dritten, zweiten oder vierten Tage,

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Spottdroffel *)

(*Mimus polyglottus*, Boie etc.; *Orpheus polyglottus*, Swms., Aud.)

In der nachfolgenden Schilderung führe ich dem freundlichen Leser einen Vogel vor, der auch in Deutschland allgemein bekannt und beliebt ist. Wol wurde über ihn schon viel geschrieben, und Audubon, Wilson, Nuttall und andere hervorragende Ornithologen haben ausführliche Lebensbeschreibungen geliefert, denen fast nichts neues hinzuzufügen sein dürfte. Nichtsdestoweniger dürfte den Freunden der Spottdroffel eine ganz ausschließlich auf eigenen Beobachtungen ruhende Schilderung wol erwünscht sein.

Zu meinen früheren Beobachtungsgebieten in Wisconsin und dem nördlichen Illinois kommt die Spottdroffel nicht vor; im mittleren Illinois findet man sie aber schon vereinzelt, so z. B. am Illinoisfluß, häufiger wird sie im südlichen Theile des letztgenannten States. Die ersten Spottdroffeln in größerer Anzahl sah ich anfangs März d. J. 1879 bei und in Austin, der Hauptstadt von Texas. Aus allen Gärten in der Stadt und aus allen Gebüsch der Umgegend ertönte ihr lauter, abwechselnder Gesang, allerwärts machte sie sich durch ihr dreistes, hervorthuendes Wesen und ihr häufiges Vorkommen bemerkbar. Dann traf ich sie, obwohl weniger häufig, in der Pflanzeneichenregion in der Nähe von Giddings, in Lee County, besonders in den sog. Bottoms (Niederungen) der Creeks und Regenbäche (Branches), wo es nicht an Gebüsch und Unterholz mangelte; auch in den Lebenszeichengruppen, den sog. „Bossquets“ in Fayette und Washington County,

wenn dieselben mit einzelnen rebenumschlungenen Bäumen bestanden und mit Gebüsch der verschiedensten Art umrandet waren, fand ich sie regelmäßig und zwar besonders mit zahlreichen rothen Kardinalen zusammen. Am häufigsten sah ich sie aber in Harris County in der Stadt Houston und Umgegend, an den verschiedenen dicht an den Ufern mit Gebüsch bestandenen Bayous, besonders an der Buffalo Bayou und im Norden von Harris County am Spring Creek. In großer Anzahl habe ich sie nun über ein Jahr tagtäglich in ihrem Thun und Treiben beobachten können. In der Stadt ist sie der am häufigsten vorkommende Vogel; jeden Augenblick sieht man sie, allerwärts macht sie sich bemerkbar. Ein großer Theil zieht südlicher, um den Winter in wärmeren Gegenden zu verbringen, während einige jahrein, jahraus Standvögel sind. Viele kommen auch aus nördlicheren Gegenden um hier zu überwintern, und diese füllen die Stellen der fortgezogenen reichlich aus. Schon Mitte bis Ende Februar kehren die meisten von ihrer Reise zurück und nun beginnt der volle Gesang, der bis zum Oktober erschallt, am eifrigsten aber kurz vor und nach der Brutzeit vorgetragen wird. Auch während der übrigen Monate im Jahre schweigt sie nicht ganz; ich hörte einzelne noch um Weihnachten und Neujahr ihren Gesang vortragen. In den Frühlings- und Sommermonaten singen viele auch des Nachts ihre schönsten Weisen und zwar nicht nur in mond hellen, sondern oft auch in sehr dunkleren Nächten. Zwischen 2 und 3 Uhr des Morgens beginnen die meisten Männchen mit dem Gesange, so daß man oft 5 bis 6 Stück ganz in der Nähe singen hört, wobei sie sich gegenseitig immer mehr anfeuern und im Gesange wetzeln. Es sind dies ganz unvergleichlich wohlklingende Vogelkonzerte, die in der Stille der Nacht, wenn alles noch schweigt und im Schummer liegt, einen um so wohlthuen-

*) *Turdus polyglottus*, L., s. Ruf's „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

je nachdem die Gelegenheit dazu günstig war, Quark oder Fleisch folgte. Eingewöhnt wurden die Nestlinge nur mit Regenwürmern, und dieselben eignen sich zur Großziehung junger Vögel wirklich ebenso gut, wie die hierfür im „Handbuch“ empfohlenen Ameisenpuppen; dann bieten dieselben noch den Vortheil, daß sie beinahe kostenlos erlangt und die Vögel auf eine leichte und natürliche Weise zum Selbstfressen in ungewöhnlich rascher Zeit angeleitet werden können.

Die für die Kleinen bestimmten Käfige waren leider die unpraktischsten von der Welt. Was Raum anlangt, so blieb nichts zu wünschen übrig. Ebenso fand eine genügende Reinigung derselben statt, da mein Schlaf unruhig gewesen wäre, hätte ich die zarten Bewohner nicht im natürlichen Kleide gewußt; das tägliche Baden, welches nicht im Bauer, sondern in der Stube vor sich ging, trug wesentlich zur Reinhaltung bei. Die Art und Weise jedoch, wie ihnen das tägliche Futter verabreicht wurde und die Beschaffenheit des letztern selbst waren Fehlgriffe, die mir wol bewußt waren und deren Beseitigung ich von Herzen herbeisehnte, aber nie eine praktische Verbesserung zustande brachte. Das Futter bestand sich in kleinen Schüsseln, etwa in Form und Größe kleiner Blumentopfuntersätze, und mit diesen in einer Ecke auf dem Boden des Bauers, wo der Vogel es mit seinen Entfernungen nicht erreichen konnte; in die entgegen-

gesetzte Ecke kam ein ähnlicher Behälter mit dem Trinkwasser. Die Zeit der Erneuerung war in der Regel die frühe Morgenstunde, in vereinzelten Fällen auch die Mittagszeit.

Sobald das Futter an seinen Platz kam, fraß die Amsel nach Wunsch, jedoch nur solange, als es ihr paßte. Dann kam die Szene, die mir damals und noch vor gar nicht langer Zeit das Vergnügen verleidete, indem die Amsel das Futter mit Schnabel und Fuß umherzuschleudern anfang. Mein Aerger darüber war groß und als einzige, wenn auch nutzlose, Strafe mußte ich nur die zu verhängen, daß ich das überall auf dem Boden des Käfigs umherliegende und theilweise beschmutzte Futter nicht sobald erneuerte; es hätte ja auch wahrhaftig nichts geholfen. Das Unlieblame wiederholte sich nun täglich, alle zwei Tage mußte das Bauer gereinigt werden, so daß mir die Lust zu der verleiteten Liebhaberei immer mehr schwand. Wenn nun der Vogel nach einem gehörigen Grade von Aerger und Unlust endlich verstanden wurde, so geschah dies — um im nächsten Frühjahr, wenn die Sehnsucht nach einem neuen Nestvogel erwachte, das Spiel und zwar mit demselben Verlaufe, von neuem zu beginnen.

Die Singdroffeln und Stare waren in dieser Beziehung zufriedenstellender. Nachdem sie gefressen, sprangen sie auf ihre Sitzstange, wetzten ihren Schnabel, zogen einen

bern und tiefem Eindruck auf den Höher machen. Nur während der Mittagszeit in den heißeren Tagen lassen sich hin und wieder einzelne hören; die große Mehrzahl schweigt und erst gegen den späten Nachmittag hin fällt der volle Chor wieder ein und das dauert dann oft bis lange nach der Abenddämmerung, in die Nacht hinein. Den schönsten Gesang haben ohne Zweifel die Nachtfänger. Derselbe scheint mir fast nur aus eigenem Gesange zu bestehen, denn nur höchst selten hörte ich einen fremden Ton dazwischen. Ganz anders ist der Gesang, den man am Tage hört; er ist nicht so ruhig, lieblich, melancholisch, wie der der Nachtfänger, sondern lärmender, eifriger, feuriger; man vernimmt in einer ganz kurzen Zeit oft den täuschend nachgeahmten Gesang einer ganzen Reihe anderer Vögel; trotzdem ist er aber immer herrlich, bei jedem Vogel verschieden, bei einem zum Entzücken, beim andern weniger angenehm und abwechselnd, bei einem wunderbar reich und wohlklingend, bei einem andern weniger reichhaltig, stets jedoch ist er überaus anziehend und fesselnd. Am schönsten singen alte Männchen, während die jüngeren oft noch stümperhaft und nicht so wohlklingend ihre Töne hervorbringen; doch auch sie vervollkommen sich in ihrem Gesang immer mehr. Die meisten Spottdroffeln in hiesiger Gegend beginnen ihr Lied mit dem lieblich melancholischen Gesange des Blauvogels oder Nittensängers, dann folgt in der Regel das herrliche Lied des Karolinaschlüpfers (*Thryothorus ludovicianus*, Bp. 1), der Gesang des Kardinal, des Papstfink, derjenige verschiedener Vireo-Arten und häufig auch das „Pivi, pivi“ des Haus-tyraun (*Sayornis fuscus*, Br. 2) und die Töne vieler anderen Vögel. Das alles wird so täuschend nachgeahmt, zu einem so herrlichen Gesange verwoben, meist durch gar keinen Miston gestört, und

der Gesang behält immer so den Reiz der Neuheit, daß man garnicht müde wird, zuzuhören. Besonders gefällt mir der Gesang der Spottdroffel sehr, wenn sie auf ganz meisterhafte Weise den Gesang des Nittensängers, sodann das „Djuh, djuh“, des Kardinals, das glockenreine, unvergleichlichmelodische „Switnt, switnt“ des Karolinaszaunkönigs und das laute „Hühdühdühdühd“ und „Pitta, pitta“ der Schopfwaise (*Lophophanes bicolor*, Bp. 2), alles zu einem unvergleichlichen Liede verwebt, vorträgt. Ich habe dieses Nachahmen der angeführten Vogelstimmen oft von einzelnen alten Männchen gehört, und muß Muttall vollständig beistimmen, der von einem ähnlichen Gesange sagt, daß es wahrhaft erstaunend sei, mit welcher Lieblichkeit alle diese Töne zu einem Gesange verwebt worden. Beim Singen setzt sich die Spottdroffel immer ziemlich hoch und frei, meist auf einen Schornstein, auf die Spitze des Dachs, auf eine Wetterfahne, auf Bligableiter und in die Kronen der Bäume. Ehe sie sich niederläßt, schwingt sie sich oft, einige Töne dabei hervorbringend, tänzelnd, springend und flatternd mit einem Ansatze in die Höhe und läßt sich dann mit niederhängenden, zuckenden Flügeln, ausgebreitetem Schwanz und herabhängenden Beinen in einem Bogen nieder, nun ihren vollen Gesang beginnend. Die allermeisten Spottdroffeln hier in der Stadt setzen sich beim Singen auf die Schornsteine oder auch auf die Spitze des Dachs. Am 11. Juli d. J. (1880) sah ich nachmittags eine herrlich singende hin und her fliegen, dabei fortwährend singen; dann flog sie auf den Boden, dann auf einen Zaun oder Busch, dann wieder hin und her und immer ließ sie dabei ihren wunderschönen Gesang erschallen. Es scheint gerade, als wisse sie, was für ein herrlicher Sänger sie ist, weil sie sich immer beim Ge-

¹⁾ *Troglodytes* — *Sylvia* — *ludovicianus*, Lth.
²⁾ *Tyrannus* — *Muscicapa* — *fuscus*, Gml.

²⁾ *Parus bicolor*, L.

Fuß eln, besorgten mitunter das Gefieder und übten sich im Gesange. Damals, als bei mir alle drei Arten vertreten waren, hat es sich ereignet, daß die Amsel der Singdroffel, es war, glaube ich, unmittelbar nach dem Baden, als denselben, da sie in einer unbewohnten Stube sich befanden, ein mehrstündiges, freies Bewegen gestattet wurde — durch Schnabelhiebe gegen den Kopf deren junges vielversprechendes Leben vernichtete. Wäre diese Frevlthat, als etwas nicht Außergewöhnliches mir bekannt gewesen, so hätte ich die Vögel sicherlich nicht ohne Aufsicht gelassen und der traurige Fall würde nicht eingetreten sein. Amseln und Singdroffeln schelen in der That verschworene Feinde zu sein, denn auch gegenwärtig fuhr erste beim Baden mit solcher Wuth nach ihrer viel sanfteren Verwandten, daß die Federn nur so aufzogen.

Ich fing vor ungefähr zwei Jahren mit überwiegend mehr Fleischstoffen zu füttern an, doch stellte sich das für mich bald zu theuer heraus (für einen Star und eine Amsel täglich 10 Pf.), auch bekam ich das Fleisch nicht immer in guter Beschaffenheit und war schließlich von der Laune der Verkäufer abhängig. Dennoch mußte dieser Weg sechs Monate hindurch verfolgt werden; schon wieder erlahmte mein Eifer für die Beschäftigung des Auffütterns, der Gedanke, die unmündigen Gäste los zu werden, ward immer bestimmter und es fehlte bloß noch jemand, der mit

durch die Abnahme derselben einen großen Gefallen erwiesen hätte. Die Vogelliebhaberei sollte aber von nun an gänzlich an den Nagel gehangen werden. Das wird mir gewiß niemand übel nehmen, der den Gang in ähnlicher Weise zu gehen gezwungen war. Schon beim Erwachen am frühen Morgen war die plagende Sorge da: wie wird heute das Futter beschafft werden können? Wird es auch im guten Zustande sein? War es schließlich da, kam die nicht angenehme Arbeit der Zerkleinerung desselben. Das waren alles zeitraubende, Kummer bereitende und unanfechtbare Aufopferungen. Mit dem Fleisch machte die Amsel schließlich ähnliche Unthaten wie mit den Kartoffeln, wenn schon nicht in demselben Maße. Als letzten Versuch theilte ich die Zehnspfennig-Portionen zur Hälfte und mengte sie mit Kartoffeln, nicht, als ob ich es nicht gewußt hätte, daß das Unwesen mit dem Herumwerfen ein Ende nicht nehmen würde, sondern, um die täglichen Ausgaben auf die Hälfte herabzusetzen. Endlich, als es in dieser Weise an der nöthigen Lust und Liebe zur Sache vollständig gebrach, kam mein Retter in äußerster Noth in Form jenes Artikels der Breslauer Zeitung, dessen Wohlthat im Anfang dieser Zeilen bereits zum Ausdruck gelangt war.

(Schluß folgt).

sange frei und auf erhöhte Gegenstände setzt. Wenn sie nicht singt, hält sie sich meist in niederem dichtem Gebüsch auf. (Fortsetzung folgt).

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Von A. Frenzel.

Sätze mein altes Par Graugirlitze (*Fringilla musica*, VII.) eine Abnung, in welcher Weise Herr Dr. Franken über ihr Geschlecht urtheilt, es würde sich sehr gekränkt fühlen. „Sie werden leicht zu fett und taugen dann durchaus nichts mehr.“ Zu dieser Ansicht gelangte Franken. Nun, mein Pärchen, welches ich 4 Jahr in Besitz habe, ist noch nicht untauglich geworden und hat auch in diesem Jahr bereits wieder zwei Bruten gezogen, allerdings stets nur zwei Junge in einer Brut aufgebracht. Zwei Jahre lang nistete das Pärchen auf einem Baume und baute bei jeder neuen Brut ein neues Nest auf das alte, sodaß ein hoher Thurm fertig wurde. In diesem Frühjahr nahm ich den Baum fort und staunte nicht wenig über die vielen verdorbenen Eier und todtten Jungen, die ich in den Nestern vorfand; leider habe ich die Zählung derselben unterlassen. Dieses Jahr brütete das Pärchen zu meiner Ueberraschung in einem Sarzer Bauerchen, trotzdem Bäume genug in der Vogelstube stehen. Die Vögel haben so wenig Nistmaterial in das Bauerchen getragen, daß ich das brütende Weibchen nicht sitzen sehe, das Bauer hängt in Gesichtshöhe und zwar unmittelbar am Fenster, auch ihr Nistbaum stand unmittelbar am Fenster. Ich bezog das Pärchen von Oudera, damals in Leipzig, und schilderte dasselbe bereits in der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ (1878). Das Männchen ist ein ausgezeichnet, überaus fleißiger Sänger, es singt tagtäglich, Sommer und Winter; besuchen mich Vogelfreunde, so hören sie auch stets den vorzüglichen, lauten Gesang. Es verdient, daß ich ihm auch hier in der „Gefiederten Welt“ ein Denkmal setze. Allerdings fangen andere Männchen, die ich pflegte, wol eben auch schön, doch nicht so anhaltend. Der Graugirlitz ist ein so vorzüglicher Vogel, daß ich ihn für ebenbürtig mit dem Kanarienvogel halte. Ihn einzubürgern sollte das Ziel der heutigen Vogelzüchter sein, statt dessen läßt man sich aber durch einige Mißerfolge abschrecken; Männchen werden wol gekauft und als Sänger gehalten, die Weibchen aber kauft man viel seltner, wie mir Händler versicherten und ich aus eigener Erfahrung kennen gelernt habe. Zudem ist jetzt der Preis der Graugirlitze ein so niedriger, daß er, verglichen mit den Preisen der Sarzer Kanarienvogel, geradezu ein Spottpreis genannt werden kann.

Von den Goldsperlingen (*F. euechlora*, *Lichtst.*) hatte ich ein Junges; leider wurde dasselbe von den Alten verlassen, vermuthlich, weil sie nicht genug Mehlwürmer zum Füttern hatten. Zwei Paare Weichfresser, die noch mit in der Vogelstube flogen,

haben wol den Sperlingen wenig übrig gelassen; indem ich aber dem einen Par bereits die goldne Freiheit schenkte und das andre in einem Käfig unterbrachte, können hoffentlich die Goldsperlinge fernere Bruten großziehen. Während, wie es scheint, Goldsperlinge zum Füttern ihrer Jungen Mehlwürmer nothwendig gebrauchen, begnügen sich die Graugirlitze mit frischen Ameisenpuppen und die Jungen fressen, selbständig geworden, nichts weiter als Körner, Hirse, Glanz, Mohn, Rübßen. — Den jungen Goldsperling übergab ich dem Dresdener zoologischen Museum.

Von den Kapkanarien (*F. canicollis*, *Sons.*) habe ich nicht gesehen, daß sie nisteten, das Männchen singt aber recht hübsch, während sonderbarerweise man sonst den Gesang nicht zu kennen scheint. Allerdings überflingt sich der Vogel nicht; ein fleißiger Sänger ist der meine wenigstens keineswegs, es kann vorkommen, daß man ihn eine ganze Woche lang nicht hört; der Gesang hat Ähnlichkeit mit dem der gewöhnlichen sächsischen Kanarien.

Die Gebirgsloris (*Psittacus Swainsoni*, *Jard. et Slb.*) machten drei Bruten hintereinander glatt weg, die Jungen der dritten Brut werden den Nistkasten demnächst verlassen und die Alten, wie es scheint, dann die vierte Brut beginnen, das Männchen zeigt sich bereits wieder parungslustig. Die Gebirgsloris werden von dem Brüten keineswegs so angestrengt, wie die Wellensittiche. Zunächst legen sie stets nur zwei Eier — einzeln gehaltene Weibchen legen dagegen mehr, 4—6 Eier, wie das auch bei anderen Vögeln vorkommt — und dann beginnen sie mit einer neuen Brut nicht eher, als bis die Jungen völlig selbständig geworden sind, worüber eine lange Zeit verstreicht. Die Angabe der Züchter, daß die Männchen ein stärkeres und weiter verbreitetes Roth an der Brust haben, als die Weibchen, kann ich jetzt bestätigen. Auch mein Männchen hat nach der Mauser eine prächtig rothe Brust erhalten, während vor der Mauser das Weibchen ein schöneres Roth zeigte; das Männchen ist importirt und wahrscheinlich noch jünger als das gezüchtete Weibchen. Während die erste Brut hauptsächlich mit gekochtem Reis abgefüttert wurde, ließ ich bei der zweiten und dritten Brut den Reis ganz weg und fütterte Eierbrot und Glanz in der Hauptsache. Obwol Körnerfutter auch den Pinselzünglern sehr zuträglich ist, fressen sie doch Körner nur dann, wenn sie eben nichts andres bekommen. Das merkte ich jetzt an meinen Fledermauspapageien: zwei Par in einem Käfig, welche Glanz fressen müssen, sind sehr munter und sibel, während zwei Par in der Vogelstube frei fliegend beiweitem nicht so gesund sich zeigen und ein Männchen davon jetzt mit Tod abging; ich bin sicher, daß die letzteren nicht ein Körnchen Glanz mehr fressen, sie gehen, haben sie keine Frucht oder Eierbrot mehr, an das konserverte Eigelb und selbst an die Ameisenpuppen, nur nicht an den Glanz.

Die Schwalbenloris (*P. discolor*, *Shw.*) sind ausgezeichnete Stubenvögel, immer heiter und beweglich, schreien sie nicht wie die Gebirgsloris, sondern plaudern und singen vielmehr den ganzen Tag; man könnte sie „Singlori“ nennen, denn irgend eine Aehnlichkeit mit Schwalben konnte ich noch nicht entdecken.

Meine rothrückigen Araras (*P. maracana*, VII.) brüteten brav, indessen über die Zeit. Ich sah deshalb nach und fand zwei Eier, die ich für unbefruchtet hielt. Allein bei dem Öffnen ergab jedes Ei ein vollständig entwickeltes Junges. In dem einen Ei, dessen Embryo sich bereits mit Flaum bedeckt hatte, befand sich eine faulige, übelriechende Flüssigkeit; der Inhalt des anderen Eies war dagegen ganz frisch, und bei dem geringsten Drucke meinerseits sprengte sich die Schale selbst entzwei, das Junge leider gleichfalls todt. Beide Jungen zeigten auf dem Oberschnabel einen spitzen Höcker, der zum Durchbrechen der Eierschale dient. Der Schnabel des einen Jungen war geschlossen, der des andern halb geöffnet und die Zunge nach einer Seite herausgedrängt. Was die Todesursache der Embryonen war, ist mir räthselhaft. Das Weibchen brütete vortrefflich, wurde vom Männchen nicht abgelöst, wol aber gefüttert. Waren die Jungen zu schwach, um die Eischalen zersprengen zu können? Von den Eiern, welche 36,5—38 mm lang und 30 mm breit sind, werde ich das eine, nebst Jungen, in Spiritus, dem Dresdener Museum, das andre Herrn Mehrhorn übergeben.

Ein entflogener Reisvogel.

(*Spermestes oryzivora*, L.).

Beim Füttern entflog leßthin einem meiner Knaben ein selbstgezogenes Reisvogel-Männchen von fester Schönheit. Es trieb sich 2 Tage mit Wohlbehagen in den benachbarten Obstgärten und Alleen herum, wo es ihm sehr zu gefallen schien. Da hatte es sich auf einmal ein Lieblingsplätzchen auf einer benachbarten Anhöhe — einem Bauerngütchen mit freundlichen Obstgärten — ausgesucht; hier blieb es beharrlich, fraß Fruchtkörnchen und Grasämereien vor der Scheuer und hüpfte gravitatisch vor der Hausthüre herum, als wäre dies ganz selbstverständlich. Die Sperlinge und Finken leisteten ihm Gesellschaft und betrachteten mit neugierigen Blicken den ungewohnten Ausländer. Nur die Hauskatze konnte ihn auf Augenblicke verschonen, aber vertreiben ließ er sich nicht. Zur Nachtbergerge hatte er klugerweise den Starennistkasten auf einem Baume gewählt. Ich hatte meine Freude daran, wenn die vorübergehenden Landleute den schönen Ausländer bewunderten und hätte ihm die Freiheit gern gegönnt und ihm auch noch sein Weibchen geschenkt, um ihr Gebahren zu beobachten, wenn nicht die gelüftige Hauskatze eines Abends Miene gemacht, den neuen Ortsbürger aus seinem Versteck heranzurauen. Da

hielt ich es für das gerathenste, ihn im Nistkasten mit heimzunehmen, und er fügte sich unschwer wieder in die alten Verhältnisse und mag jetzt nachdenken über die schönen Tage seines kurzen Freilebens.

Lehrer Sg. Neu in Hasenweiler.

Ueber Kanarienzaubarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

3. Der Kanariengirlitz (Girlitzbastard).

Größe des Kanarienvogels; der kurze Schnabel hell hornfarben; Füße graulichfleischfarben; Regenbogenhaut schwarzbraun; ganze Oberseite graulich-olivengrün, schwarz gestrichelt; Kopf olivengrünlich, über den Augen ein zitrongelber Streif, Gesicht und Schläfe grünlichgelb, Weichen gestrichelt; ganze Unterseite sowie der Bürzel glänzend goldgelb, mit sammtartigem Schiller; Schwung- und Steuerfedern graulichrußbraun, gelblich gekantet, auf den Flügeln zwei rostbraune Binden. Die Weibchen sind schmutziger gefärbt, die nicht ausgemauerten Jungen am Rücken graulichschwarz und gestrichelt, auf der Unterseite heller und ebenso gestrichelt ohne die geringste graue oder gelbe Farbe; sie sind gehäubt, wenn die Mutter gehäubt war.

Diese Bastarde sind leicht zu züchten und zu erziehen, sie empfehlen sich durch ihre Schönheit, aber nicht durch den Gesang, welchen sie schon im Alter von 3 Wochen zu üben beginnen; sie locken wie das Kanarienneibchen und singen wie das Girlitzmännchen.

4. Der Zeisigbastard (Kanarienzeisig).

Größe des Weibchens, die Färbung am häufigsten die des Männchens, wiewol die Mischlinge um so schöner sind, je gelber das alte Weibchen war. Gewöhnlich ist bei einem solchen Männchen der Schnabel weißlichfleischfarben; Füße grau; Regenbogenhaut braun, Rücken zeisiggrün, schwarz gestrichelt, Schwung- und Steuerfedern grau, gelblich gekantet, auf den Flügeln zwei grünliche Querbänder, Unterseite grünlichgelb. Das Weibchen ist schmutziger gefärbt. Es sind dies die häufigsten aber schlechtesten Mischlinge, weil weder Farbe noch Gesang hervorragend ist; sie sind übrigens sehr leicht zu züchten, weil das Kanarienneibchen sehr gern dem Zeisig sich anpart.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Außer einer Brut von sechs jungen Reisvögeln und einer dgl. von drei braunbunten japanesischen Mövchen ist in meiner Vogelstube in den letzten Tagen zu meiner großen Freude eine Brut von vier jungen Ruskatfinken flügge geworden, was ich Ihnen mitzuthellen mir erlaube, da das Flügengeworden dieser letzteren Vögel ja wol zu den Seltenheiten gehört. Bei den Mövchen, von denen ich 2 Paar und 1 Männchen besitze, haben sich sämmtliche fünf alten Vögel bei der Bebrütung der Eier und der Aufzucht der Jungen betheiligt. Es kam oft vor, daß Männchen und

Weibchen oder beide Männchen, bzgl. Weibchen der verschiedenen Pare brüteten. F. Dommasch.

Einer unserer eifrigsten Züchter, Herr Bauamtsaktuar Pröls, hat Bastarde von Mövchen und Silberschnäbelchen unter ganz eigenen Verhältnissen gezüchtet. In einem größeren Flugbauer sind bei verschiedenen Prachtfinken, Webern, Kanarien und einheimischen Finken ein Par braunbunte Mövchen und ein Silberschnäbelchenmännchen. Letztere drei lebten schon längere Zeit sehr vertraut zusammen, bauten sich ein Nest und bebrüteten, sich gegenseitig ablösend, 4 Eier, welchen 3 Junge entschlüpfen. Begattet wurde das Weibchen von beiden Männchen. Die 3 Jungen sind entschieden Bastarde und zwar fast vollständig den Silberschnäbelchen ähnlich. Am Schnabel haben sie eine weiße feine Einsassung und eins hat am Kopfe einen kleinen weißen Punkt.

Dieterich,

Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ingenieur Ad. Förster: 1. Ihr Futter für die jungen Gimpel von kleingebactem Ei mit Eindrittel Biskuit vermischt, etwas Mohnsamen und Salat oder Vogelmiere, ist richtig; später aber müssen sie an den derberen eingequellten Rübsen gewöhnt werden. Auch gibt man wol etwas in Milch gekochte dicke Buchweizengrüße, doch müssen Sie bei warmem Wetter damit sehr vorsichtig sein. Weiterer Bericht ist uns sehr erwünscht. 2. Hätten Sie dem Gimpel-Par übrigens ein im freien gebautes Nest vom Gimpel oder einer verwandten Art, in ein Harzerbauerchen oder Korbnest gesetzt, geboten, so würde es seine Eier nicht in den Sand, sondern in dasselbe gelegt und die Jungen aufgezogen haben. Immerhin aber ist es interessant, daß die Kanarienvögelchen dies bei Ihnen besorgt haben.

Herrn Baron von Bohnau: 1. Das Verfahren, einen Vogel von den Milben zu befreien, bzgl. den Käfig zu reinkigen, finden Sie eingehend angegeben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 413. 2. Gutes persisches Insektenpulver hat mir in einer vorzüglichen Probe Herr Apotheker Landauer in Würzburg zur Begutachtung gesandt; im übrigen erhalten Sie dasselbe in jeder größeren Droguenhandlung, auch führen es die meisten Futterfamenhandlungen. 3. Es freut mich sehr, daß Sie in der Prachtfinken-Zucht solches Glück haben. Ueberaus interessant ist es, daß Ihre japanesischen Mövchen, nachdem sie mehrmals von den Zebrafinken aus dem Nest vertrieben worden, dann nach Entfernung jener Junge erbrütet und glücklich großgefüttert haben, welche Zebrafinken sind. Man kann diese und jene, wie ich in meinem Werke „Die Prachtfinken“ angegeben, immerhin als Pflegeeltern für andere zarte Arten benutzen. Dies hat Ihre Erfahrung wiederum bewahrheitet.

Herrn Max Hoffmann: An dem Kanarienvogel war weiter nichts zu finden, als eine leichte Entzündung der Kehle; doch muß dieselbe als Todesursache ausreichend gewesen sein.

Herrn Bildhauer E. Adam: 1. Nur an der Färbung der Nasenhaut können Sie die Geschlechter der Wellensittiche mit voller Sicherheit unterscheiden. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Wellensittich“ nach; 2. Solange die Nasenhaut noch rötlich ist, können Sie nicht mit Sicherheit erkennen, von welchem Geschlecht der junge Vogel ist. 3. Die Verfärbung geht nicht zu ganz bestimmter, gleichmäßiger Zeitdauer vonstatten, sondern sie hängt von dem Ernährungszustande der jungen Vögel ab. Das alles finden Sie genau in meinem genannten Werkchen angegeben.

Herrn Ernest Barbu: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder in der besondern Ausgabe aus meinem größern Werke, welche unter dem Titel „Die Prachtfinken“ erschienen ist, aufmerksam nachlesen, so werden Sie die gewünschten Rathschläge finden; so kann ich Ihnen dieselben schwierig geben, denn Sie

haben mir ja über Ihre Einrichtungen u. s. w. nichts Näheres mitgetheilt. Ich kann Ihnen daher nur folgendes sagen: 1. Bastardzüchtung ist schwieriger als andre Zucht und namentlich unsomehr, je ungleichartiger die Vögel sind. 2. Röhrenförmige taugen garnichts, denn in den Löchern des Rohres sammeln sich die Milben nur zu sehr an. 3. Woher wissen Sie, daß das Silberfasächchen männlichen Geschlechts sei; Sie haben mir nicht mitgetheilt, ob Sie es singen hörten. So könnte es wol möglich sein, daß die beiden Vögel, welche neun Eier im Nest haben, zwei Weibchen sind. Sollten Sie davon überzeugt sein, daß das Silberfasächchen gesungen hat, so lassen Sie dem Pärchen nur den Willen, denn sie werden dann die Brut schon ausbringen und sobald die Jungen da sind, auch feste Ameisenpuppen und eingeweichtes Eierbrot fressen und zur Fütterung verwenden. In meinen genannten Büchern werden Sie finden, daß das Silberfasächchen ein zuverlässiger Myster, das Orangebäckchen dagegen das Gegentheil ist. Immerhin wird der erstere aber die Jungen ausbringen und der letztere bei der Auffütterung helfen, wenn im Uebrigen Alles in Ordnung ist.

Aus den Vereinen.

Lübeker Verein für Geflügelzucht. Die diesjährige Ausstellung vom 17. bis 20. Juli war im Ganzen recht großartig und im Einzelnen überaus interessant. Am Vorabend hielt Dr. Karl Ruf aus Steglitz bei Berlin einen Vortrag über Webervögel. Der Katalog umfaßte 1266 Nummern, und da es an hervorragenden Leistungen nicht fehlte, so wurde eine große Anzahl von Ehrenpreisen sowie silbernen und bronzenen Medaillen vertheilt. Unter den erstern erregte namentlich die Medaille der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“ in Lübeck Aufmerksamkeit, denn dieselbe ist bisher höchst selten für derartige Zwecke bewilligt worden. Sie hat also immerhin einen bedingungsweise hohen Werth. Es wurde nur eine Silberne vergeben, welche der Präsident des Vereins für Geflügelzucht, Herr Baron von Frankenberg-Ludwigsdorf, empfing; außerdem mehrere bronzene. Auch der landwirthschaftliche Verein von Lübeck und das Komitee des allgemeinen Scheibenschießvereins hatten Ehrenpreise für diese Ausstellung gestiftet. Das den Preisrichtern zu Ehren gegebene Festmahl war nicht allein durch seine materielle Beschaffenheit ausgezeichnet, sondern namentlich auch durch einen überaus heitern und gemüthlichen Verlauf. Der Verfasser dieses kurzen Berichts versichert, daß er die angenehmen verlebten Stunden in Lübeck stets in froher Erinnerung behalten wird.

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald hat am 23. Juli d. J. nachmittags zur Förderung seiner thiersfreundlichen Bestrebungen das erste Schießen nach Glasugeln als Ersatz für Taubenschießen veranstaltet. Dasselbe fand mit Genehmigung der akademischen Gutsverwaltung zu Eldena auf dem Spielplatz des herrlichen Elisenbains statt. Eine größere Anzahl von Mitgliedern des Vereins und sonstige Freunde des Thierschutzes hatten sich mittelst des Dampfers „Greif“ am bezeichneten Orte eingefunden, wo die für den „Bogardus-Sport“ eingesetzte Kommission, bestehend aus den Herren Hagemann, Kersten und Köhler, die nöthigen Vorbereitungen getroffen hatte. Auf dem sehr passenden schattigen Spielplatz war die Wurfmachine von Paul Loh in Berlin, daneben die Riste mit Glasugeln von Dr. Frank-Charlottenburg und der geschützte Sitz für den Mann aufgestellt, welcher die Wurfmachine bediente. Auf der einen Seite des Schützenstands befanden sich die Flintenstände und andere Erfordernisse für die Teilnehmer, auch ein guter kühler Trunk war aufgelegt, während das Publikum als Zuschauer auf der gegenüberliegenden Seite Platz genommen hatte. Herr Kersten verlas auf Ersuchen des Vereinsvorsitzenden die Schießordnung; zu Richtern wurden ernannt die Herren von Homeyer-Murchin, F. Kintz-Greifswald und Dr. Pietrusky. Das Schießen

begann, 15 Schützen wurden in das Schießbuch eingetragen. Daß neben recht guten Schüssen auch Fehlschüsse gemacht wurden, durfte nicht wundern. Jede getroffene Kugel plagte sogleich und bald sah man die darin enthaltene Federfüllung durch die Luft fliegen. Die nicht getroffenen Glas-Kugeln waren fest genug, um das Niederfallen anzuhalten; sobald die Kiste leer war, wurden die im Grase liegenden Kugeln aufgesehen und von neuem verwandt. Die Luft war ruhig, das Wetter überhaupt sehr günstig, sodas die Kugeln in gewünschter Höhe und nach beliebiger Richtung geschleudert werden konnten. Während des Schießens herrschte große Heiterkeit, zum Theil hervorgerufen durch die Neuheit des Vergnügens oder durch das Auftreten des einen oder andern neuen Schützen. Die streng abgefaßte Schießordnung wurde genau innegehalten. Kein Zwischenfall hat die Freude gestört. Im ganzen waren 230 Schuß und darunter 77 Treffer abgegeben worden, wovon 30 Schuß mit 23 Treffern einschl. der Doubletten allein auf Herrn von Homeyer-Murchin fielen. Diesem altbewährten ersten und besten Schützen folgte Herr Kersten, während zwischen Herrn Gaude und Herrn Köster das Los zu Gunsten des Erstern entschied. Die drei besten Schützen wurden durch Prämien ausgezeichnet. Die Gesellschaft verließ betrieblig den Schießplatz.

Zürich. Unter dem Namen Freunde der gefiederten Welt trat dort angeblich ein neuer Verein ins Leben, welcher sogleich eine Ausstellung veranstaltete und durch massenhaftes Ausgehen von Einladungen auch eine sehr beträchtliche Sammlung von allerlei Vögeln zustande brachte. Der Herausgeber d. Bl. erhielt keine Einladung, wol aber wurde ihm dann ein sehr umfangreicher Bericht zugesandt, aus welchem hervorging, daß die Ausstellung wirklich eine recht glänzende gewesen sein müsse. Vor der Ausnahme derselben empfingen wir aber glücklicherweise eine Benachrichtigung von Herrn G. Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens in Ronnewitz bei Leipzig, mit der Behauptung, daß es einen Verein „Freunde der gefiederten Welt“ in Zürich garnicht gäbe, sondern daß ein früherer, jetzt ganz mittelloser Buchdrucker, Namens Güttinger, die ganze Geschichte als Privatunternehmen veranstaltet habe. Um sicher zu gehen, verlangten wir von Herrn Geupel Beweise, und derselbe hat uns sofort Papiere vorgelegt, aus denen wir ersehen, daß sogar von Seiten der Züricher Polizei gewarnt wird: ein solcher Verein bestehe überhaupt garnicht und die Geschichte beruhe lediglich in Schwindel. Wir bedauern aufrichtig, daß dergleichen auf dem Gebiete der Vogelliehberei zeitweise immer wieder vorkommt, und wir bedauern es umso mehr, da durch solche Vorkommnisse auch der Ruf anderer Vereine nur zu leicht leidet. Ausdrücklich sei indessen bemerkt, daß die „Ornithologische Gesellschaft von Zürich“ viel zu hoch angesehen ist, als daß man sie mit einem solchen unsichern Unternehmen verwechseln oder in Berührung bringen könnte. Herr Geupel hat sich übrigens selber nach Zürich aufgemacht und mit großer Mühe seine Vögel zurück erlangt.

Am 27. Juli d. J. bildete sich in Geisa ein Geflügelzuchtverein, welcher aus 33 Mitgliedern hervorging. Zum Vorstand wurden gewählt die Herren: Parrer Kiel zu Schleid, I. Vorstand; Fabrikant Kammandel zu Geisa, II. Vorstand; Kontroleur Schuster zu Geisa, Schriftführer Stadtkämmerer Michel zu Geisa, Kassierwart. Eine Ausstellung mit Prämierung und Verlosung wird für September in Aussicht genommen.

A. Schuster.

In den Geflügelzüchterverein zu Weiskensfeld a. d. S. wurde an Stelle des freiwillig ausscheidenden Herrn Gramer Herr Dr. Alfred Berndsen als Vorsitzender gewählt. Außerdem wurden gewählt die Herren C. Puße zum Schriftführer und F. Fettsche zum Kassierführer.

Die fünfte Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim. Es war eine glückliche Idee, in Mannheim,

der ehemaligen Residenz der Pfalz, eine Ausstellung zu veranstalten, welche in schöner Vereinigung die Erzeugnisse der Landwirthschaft, des Gewerbes und der Industrie den Besuchern darbietet, und dieselbe dürfte insbesondere für den Landwirth durch die wiederkehrenden Ausstellungen, wie Molkerei, Blumen-, Landwirthschaftlicher Erzeugnisse und endlich durch die Geflügel-Ausstellung von erhöhtem Interesse sein. Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim hält es für seine Pflicht, die Geflügel- und Vogelzüchter Deutschlands darauf aufmerksam zu machen, daß seine fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung, wie oben gesagt, in Verbindung mit der Pfalzgau-Ausstellung abgehalten wird. Die Geflügel-Ausstellung wird in dem Ausstellungsgebiete selbst, welches den schönsten Theil des Groß-Schloßgartens einnimmt, in einer eigens dazu erbauten, geräumigen und hellen Halle, welche die Thiere nach jeder Richtung schützt, vom 12. bis 15. Sept. einschließlich stattfinden, und einen weiten Glanzpunkt der gewerblichen und landwirthschaftlichen Pfalzgau-Ausstellung bilden. Von einer Verlosung sieht man dieses Jahr ab, erkaubt sich aber besonders hervorzuheben, daß vom Central-Komitee in anerkennenswerther Weise tausend Mark Geldprämien, silberne und bronzene Medaillen mit Diplomen überlassen wurden, welche am Schlusse in feierlichem Akte überreicht werden. Wir glauben darauf aufmerksam machen zu sollen, daß der starke Besuch der gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung, welcher größtentheils aus den reichsten und fruchtbarsten Gegenden Südwest-Deutschlands, wie z. B. der ganzen Pfalz, Hessen, Baden, Elsaß, zusammenkommt, auch einen bedeutenden Verkauf von Döhnern, Tauben, Schmuck- und Singvögeln sicher erwarten läßt.

Briefwechsel.

Herrn Friedrich Lübke, Königsberg: Da Sie vergessen hatten, Ihre genaue Adresse anzugeben, ist eine Karte an Sie als unbestellbar zurückgekommen.

Berichtigung.

In der Darstellung des Herrn Petermann „Wandertrieb und Leben der Zugvögel“ (Schluß) in Nr. 31, Seite 339, zweiter Absatz, hat sich ein Fehler eingeschlichen, infolge dessen der ganze Satz mit Beweisführung hinfällig und unverständlich erscheint. Es soll nicht heißen „ein kleiner Zug Haus- oder Mehlschwaben mit Rauchschwaben gemeinschaftlich“, sondern „mit Segler- oder Thurmschwaben u. s. w.“ Das erstere wäre sinnlos, da die Rauchschwaben erst Ende September oder im Oktober fortziehen; auch würde der vierte Satz auf derselben Seite dann unverständlich sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schwäbisch Hall (Württemb.).

Anfangs Juni 1881 wird in Verbindung mit der bedeutenden allgemeinen Landes-Viehaustellung eine Ausstellung von **Ruhgeflügel und Schmuckvögeln** dahier stattfinden.

Wir erlauben uns, hiervon **vorkläufige Kenntniß** zu geben.

Schw. Hall, den 1. August 1880. [1856]
Der Verein der Vogelfreunde.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.
[1857]

Die Großhandlung von

[1858]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 blau und gelbe Araras 100 M das Stück, 1 Amboingfittich 120 M, 175 graue Papageien 20 M das Stück, 10 Par Lori von den blauen Bergen, 80 M das Par, 25 Par Singfittiche 35 M das Par, 11 Bülbüls (P. leucotis) 20 M das Stück, 2 schwarze Bülbüls 30 M d. St., 1 Par Rosenstare 80 M, 3 Flötenvögel 40 M d. St., 5 Par australische Nähnengänse 100 M d. Par, 4 Par austral. Wildenten 50 M d. Par, 3 Par austral. Schopfstauben 80 M d. Par, 4 Par Friedensstäubchen 100 M d. Par.

J. Abrahams,

[1859]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Graupapageien (P. erythacus), Blaufappensittiche (P. haematogaster), große gelbhäufige Kakadus (P. galeritus), Rosellas (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Reisvögel (S. oryzivora), Rosakakadus (P. roseicapillus), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), Königfittiche (P. cyanopygeus), noch nicht ausgefärbt; Barrabandsittiche (P. barrabandi), Schilfsinken (S. castanotis).

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Gimsbüttelerstraße 54,

empfiehlt: Junge Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, à 66 M, Surinams à 27—36 M, Amazonen à 24 M, junge Graupapageien à 18 M, Inkakakadus à 36 M, große gelbhäufige Kakadus à 18 M, Nasen- und Rosa-Kakadus à 14 M, Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 M, Barrabandsittiche, Mch., à 30 M, Halbmondsittiche à Par 15 M, Grasfittiche und Sperlingspapageien à Par 10 M, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 M, Nonpareils-Mch. à 6 M, importierte Zebrasinken à Par 9 M, kleine Senegalbögel, als: Ustirle, Atlasinken, Bandsinken, Elsterchen, Silberbeck, Tigerrinken, Blutschnabel- und Drangeweber, von diesen 8 Sorten, um damit zu räumen, in jeder Anzahl à Par 3 M

Verandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

[1860]

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1861]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Aus meiner Vogelstube habe ich abzugeben: Zebrasinken, junge Mövchen, Ustirle, Weisfänger (Zuchtpare), 4 Par Sonnenvögel und einen zahmen, gut sprechenden großen Doppelgelbkopf, jung, eine Amazone und einen kleinen Gelbkopf, junge Wellenfittiche.

[1862] **Hugo Arpert, Nordhansen a./Harz.**

Non plus ultra.

Ein Fako, brillant im Gefieder, im Sprechen erstaunliches leistend, nicht nur was den Wortschatz, sondern auch was die Reinheit der Aussprache anbelangt, ist zu verkaufen. Derselbe sagt u. A. Hoch lebe der deutsche Kaiser, hurrah, pfeift höchst melodisch, ziemlich korrekt die „Angot-Quadrille“, lacht, bellt etc.

Dieser Vogel besitzt nicht die geringste Unart, kann daher im feinsten Salon gehalten werden. Näheres durch [1863] **C. Enke in Würzen i. Sachsen.**

Verkaufe: Gebirgslori, an Glanz gewöhnt, Par 72 M, Grauköpfchen Par 20 M, Mch. Unzertrennlche, flugbar, à 8 M, Wch. Graugirlige à 4 M. Einen neuen, eleganten, doch praktischen Papageien-Nistkäfig, 40 M.

Verpackung und Versandt frei.

Freiberg, Sachsen. [1864] **A. Frenzel.**

Zusammen oder einzeln

verkaufe meine rasseechte Afrikaner Hündin nebst 2 nackten, 8 Wochen alten Jungen derselben (beide männl. Geschl.). Auch würde gegen einen Mops oder Croten tauschen, auch unter Nachzahlung.

Dittersdorf b. Chemnitz.

[1865] **Sugo Aurig.**

Zoologischer Garten, Köln. [1866]

Folgende Dubletten sind abzugeben:

Mandarinen-Enten	à Par M 70.
Karolina-Enten	à " M 30.
Kanadische Gänse	à " M 60.
Goldfasanen	à " M 40.
Weißer Pfauhahn	à " M 80.

1 Trauerwitwe in Pracht 15 M, 1 Par Grauköpfchen 25 M, 1 Par Sperlingspapageien 12 M, 1 Mch. Goldweber 9 M, 1 Mch. Fuchsheber 9 M zu verkaufen bei [1867] **J. Wenzel, Danzig, h. Geißig.**

Veränderungshalber abzugeben: 1 Par Schönfittiche 45 M, 1 P. Singl. 30, 1 P. Wellenf. 12, 1 P. Grauköpfchen 20 u. 1 P. Dompfaffen 6 M. Ich habe die Vögel seit etwa einem Jahr, sie nisteten zum Theil und zogen Junge auf. [1868] **J. Bartisch, Berlin, Adalbertstr. 65.**

Singvögel.

Zeit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Witsfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 *M.*, 1 Nachtigal 12 *M.*, 1 gelben Spotter 6 *M.*, 1 Gartengrasmäcke 4 *M.*, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 *M.*, 1 Sperbergrasmücke 4 *M.*, 1 rothrückigen Würger 3 *M.*, 1 Goldamsel (Pirrol) 6 *M.*

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.

[1869]

3 Kolkraben, 3 Uhu, 1 Moluffen-Kakadu, 2 Kraniche suche zu kaufen; dagegen habe Strix scops à 12 *M.*, gute Graupapageien à 20 *M.*, 2 Amazonen, blaustintig, à 30 *M.*, 3 Kokakakabus à 20 *M.*, 1 Amsel, den kleinen Postillon anfangend, 12 *M.*, 3 Purpurhühner aus Java à 1 *M.* 25 *S.* abzugeben, wie auch viele ausgestopfte Vögel. [1870] **H. W. Schalbe,** Klein-Güssen (Wrttbrg).

Zu verkaufen! [1871]

Ringelnattern, sehr groß, à Stück 2 *M.*, Salamander à 10 *S.*, Wasserfäser à 10 *S.*, Eidechsen à 20 *S.*, Erdmoleche 20 *S.*, Blindschleichen 20 *S.*, Laubfrösche 20 *S.*, Land- und Wasserschildkröten à 1 *M.* 50 *S.*, Muscheln, Korallen, Mineralien u. s. w. billig bei **Wiesbaden.**

Wilhelm Birk.

Einsame Späken und mehrere Amseln, Blandrosseln, alle vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest ausgezogen, zu haben, garantierte Männchen. [1872] **F. Zugschwerdt, Jümm.**

[1873] Ein garantiertes Zuchtpar Domsaffen, welches bereits mit Erfolg genistet hat, wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe sub H. beförd. die Exp. d. Ztg.

2 Par gut züchtende Wellensittiche verkaufe à Par 12 *M.* [1874] **Bernhard Schmal,** Gera, Reuß.

Sabe abzugeben:

Einen außerordentlich zahmen und prachtvollen rothhaubigen oder Moluffenkakadu, einige Worteprechend, für 80 *M.*, ferner 1 Par Lori v. d. Bergen 65 *M.*, 1 Par Nymfen 27 *M.*, 1 Par Blutbauchstittiche 70 *M.*, 1 Par Mönchsstittiche 15 *M.*, junge Wellensittiche à 10 *M.* das Par, bei Partien billiger. [1875] **Theob. Seitter.** Ludwigsburg.

Alle Art. Weichfresser, Kufuke, j. u. a. Nachtigalen, Grasmücken, Strandläufer, Blau- u. Rothfleckh., Schleiermeisen, Sprosser, Wiedehopfe, Sprachmstr., 3 wj. Glstern, Holzsh., Dohl., Raben, Drossl. etc. empf. **C. A. Dederky,** Staligerstr. 131, Bog.-Hdl. [1876]

Baldamus, illustr. Handbuch der Fiedervieh-zucht, Band I und II (noch nicht aufgeschnitten), Ladenpreis 22 Mark, verkauft für 15 *M.* [1877] **Kassel.** **L. Sehd.**

Zum Verkauf habe: 1 Par Domsaffen, 1 Par alte und 1 Par junge Stiglitze, 1 Par Erlenseißige, 1 Par Zitronseißige, vorjährige Wellensittichmännchen; eventl. Lausch g. zuchtfähige Wellensittichweibchen. [1878] **Bretten (Baden.)** **S. Wirthum.**

[1879] 2 Amsl. u. 2 roth. Würg., vorz. alte prachtv. Natursäng., à St. einschl. Verp. u. Gar. 4½ *M.* **J. A. Michel,** Wehlar.

Offere meinen P. T. Kunden 100 Dgd. prachtvolle Tigerfinken à Dgd. 25 *M.* sammt Verpackung. [1880] **Josef Günther,** I. Tegetthoffstr. 6, Wien.

Ein zahmer, prachtvoller Kranich verkäuflich. **Stargard i./Pomm.** [1881] **Thierarzt Falk.**

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,** Hannover. [1882] Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Announce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Leudingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Parzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1883]

Prima! Prima!

Im Auftrag zu verkaufen: 78er u. 79er 1/2 La Neche 75 *M.*, 1/2 dnfl. Kochin 35 *M.*, 1/2 dnfl. Brahma 35 *M.*, einige Stm. à 1/2 schw. Spanier 24 *M.*, weiße Pabuaner Hennen à St. 9 *M.*, 1/0 Dorling 4 *M.*, 1/0 Silberbantam 4 *M.*, 80er Honolulu- oder Schwannengänse, 6 St., à St. 12 *M.*, Wylesbury-Enten, 1/2 79er, 24 *M.*, 80er à St. von 3—6 *M.*, 80er Dorling, halbw., à St. 3 *M.*, Nachzucht von allen obig. gen. Hühnern nach Alter und Abnahme. 1 Nachtigal-Mnch. 4 *M.*, 2 Rothfleckchen Mnch. à St. 1 *M.*, 1 Stiglitz-Mnch., schön sing., 1,50 *M.* bei **Schulze,**

[1884]

Fischerben b. Merseburg i./S.

Zwei Wildenten, einige Wasserrallen u. Rohrdrosseln, ein Kibitz u. eine Möwe sind billig zu haben bei [1885] **Fass,** Kfm. in Rehden (Wpr.)

Ein Männchen Glanzfäsertaube, gesund und gut gesiedert, sucht zu kaufen [1886] **A. Köhler,** Weissenfeld a./S.

3 Blaurafen (Coracias garrula), jung aus dem Neste genommen, selbstständig fressend, tadellos im Gefieder, à 6 *M.*, zu verkaufen oder zu vertauschen.

Hoepfner,

[1887]

Regitten b. Braunsberg t./Distpr.

Mehlwürmer, der Liter 8 *M.*, bei [1888] **H. Fleckschu** in Gleiwitz.

Abgegeben: Ein Mäusebussard, tadellos im Gefieder, 3 *M.* Ein diesjähriger Star, Mnch., fleißig singend, zum Anlernen, 6 *M.* Ein Jamaika-Tropical, Prachtexempl., 45 *M.* Wittenberg. [1889] **Gustav Franziskus.**

Schleiertauben und Kröpyer, große Art, diesj. Zucht, das Par 3—5 *M.*, je nach Zeichnung u. Schönheit, Verpackung 80—100 *S.*, gegen Postnachnahme, hat abzulassen [1890] **Schwarzlose,** Werben a./Elbe.

Ein gutes Naturgesang und Nachtigalgesang singendes **Schwarzplattl** à 10 *M.* [1891] **Weiglein,** Zelligen a./M.

Zu verkaufen wegen Einrichtung von Kanarienzucht. Ein Sonnenvogel, Mnch., über 2 Jahre im Käfig, gesunder Vogel und dafür Garantie, ebenso für Schläger ersten Rangs, Preis 12 *M.*, mit Versandtkäfig *M.* 12,50, gegen Nachnahme des Betrags.

[1892]

Camill Neher, Wasserburg b. Lindau (Bayern).

Gesucht: Ein Zuchtpar Pflaumenkopfstittiche. **Verkaufe:** Ein Zuchtpar Papstfinken 18 *M.* [1893] **Brandt,** Frauenburg D./Pr.

80er Ameiseneier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 *M.* 80 *S.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 60 *S.* bei Nachnahme. **Eibing.** [1894] **A. G. Bethge.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 34.

Berlin, den 19. August 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ehrenbeziehung. —
Noch etwas über den Keuntödter als Wildfang.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdroffel
(Fortsetzung). —
Zur Züchtung der Edelpapageien. —
Vom Vogelmarkt. —
Naturforscher-Versammlung. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ehrenbeziehung.

Der Herausgeber d. Bl., Dr. Karl Ruß, erhielt folgende Zuschrift: „Hochgeehrter Herr! Sehr erfreut bin ich, Sie in Kenntniß setzen zu können, daß die Verwaltung der Königlich Zoologischen Gesellschaft „Natura artis magistra“ zu Amsterdam auf meinen Vorschlag einstimmig Ihnen als Herausgeber der für Vogelliebhaber so wichtigen Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ und für die eifrigen und überaus vielfach geglückten Züchtungen tropischer Vögel, in dem nur zu wechselvollen Klima von Europa, die Verdienstmedaille zuerkennen entschlossen hat. Ich hoffe, daß diese außerordentliche Auszeichnung von Ihnen mit Wohlgefallen empfangen werden und Sie dazu aufmuntern wird, Ihre Arbeiten auf diesem schönen und reichen Gebiete unermüdet wie bisher fortzusetzen. Empfangen Sie bei dieser Gelegenheit die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung u. s. w.

G. F. Westerman, Direktor.“

Noch etwas über den Keuntödter als Wildfang.

Von W. v. Glöden.

Sabe ich in meinem früheren Aufsatz davon gesprochen, daß man den Würger am besten gleich nach seiner Ankunft mit dem Schlagnetz fangen und vermeiden soll, ihn später — nachdem er schon gehebt — einzufangen, so gibt es hiervon doch eine Ausnahme. Man kann den Würger nämlich, wenn er Junge vielleicht im Alter von 7—10 Tagen hat, mit denselben eingefangen, leicht eingewöhnen und zur Aufzucht der Jungen bewegen. In diesem Falle ist das vortheilhafteste zum einfangen ein Schlagbauer. In die hintere Abtheilung, welche durch Bretter verschlossen, somit den Alten unzugänglich gemacht wird, thut man die Jungen mit dem Nest, stellt das Fangbauer auf und sehr bald wird man das Weibchen gewöhnlich zuerst gefangen haben. Man setzt dieses nun zu den Jungen in die hintere Abtheilung und gewöhnlich fängt man alsdann auch schnell das Männchen. Letztes läßt jedoch manchmal länger auf sich warten, obgleich es seine Jungen ebenso liebt wie das Weibchen. Mir kommt es vor, als sei das Männchen geistig bedeutend begabter; es zeigt sich dies auch im Käfig, wo das Männchen in der Regel sich viel ruhiger und aufmerksamer bei der Aufzucht der Kleinen benimmt. Beide alten Vögel verfolgen, bevor sie sich fangen lassen, den Raub ihrer Jungen mit vielem Geschrei und nähern sich dem Menschen fast ohne Scheu.

Am zweckmäßigsten werden die Vögel in ein größeres Bauer gethan, welches namentlich recht lang sein sollte; die Höhe ist weniger von Be-

deutung (eine Bedingung, die ja fast für alle Vögel gilt). Kann man sich einen Käfig selbst bauen, so nehme man anstatt des groben Drahts Fliegendraht-Gaze. Der Käfig kann ja ein Ristenkäfig sein, hat also nur eine Seite Fliegendraht nöthig. Als Decke nagle man Leinwand oder Wachs-tuch auf. Das Nest mit den Jungen bringe man nun so an, daß sich über demselben keine Stäbe, von denen aus die Alten das Nest beschmutzen könnten, befinden. Den Käfig kann man ganz unbehindert in der Nähe des Fensters anhängen, ja, man thut sogar gut daran, wenn man es vermeidet, die Vögel sehr den Blicken des Beobachters auszu-setzen. Zur Nussfütterung reiche man rohes Fleisch in kleine Stücke geschnitten, frische Ameiseneier, frischen süßen Käsequark, Mehlwürmer (möglichst viele).

Mir glückte es einmal mit einfachem rohen und gekochtem, in kleine Scheiben geschnittenem Fleisch Würger zur Aufzucht ihrer Kleinen zu bewegen. Man sieht daraus, ihre Liebe zu den Kleinen ist so groß, daß sie sich an alles nur einigermaßen passende Futter gewöhnen. Ich möchte sagen, sie sind am leichtesten einzugewöhnen durch dieses Verfahren.

Sind die Jungen selbständig, so lasse ich das Weibchen fliegen und später noch diejenigen von den ersteren, welche mir Weibchen zu sein scheinen. Am Gefieder ist dies schwer zu erkennen, wol aber am Benehmen; zuweilen läßt das Männchen sein Jugendgezwirbel hören, in seinen Bewegungen pflegt es lebhafter zu sein, sein Kopf ist meist etwas heller. Von den Alten aufgefütterte werden nicht ganz so zahm wie selbst aufgezogene Vögel, immerhin doch recht zutraulich. Vergnügen bereitet es, wenn sie, selbständig geworden, in einem größeren Bauer zusammen sitzen und ihre reizenden Spiele beginnen. Sie stellen sich einander gegenüber, dienern, sehen sich scharf in die Augen, breiten Flügel und Schwanz aus, haßen sich oft zum Scherz mit den Krallen, springen einer dem andern auf den Rücken; genug necken einander auf die belustigendste Weise. Ebenso spielen sie ergötlich mit einem Lappen oder einem Papierball, den sie packen und wieder fallen lassen; setzt man ihnen eine große Heuschrecke hinein, so macht es ihnen große Freude, ihre Mordlust an derselben auszulassen. Ich habe einmal auch schlimme Erfahrungen mit ihnen machen müssen. Ein Gesellschaftsbauer mit fünf jungen, vielleicht sechs Wochen alten Würgern stand in meiner Vogelstube; das Bauer hatte weite Sprossen und meine kleinen Sumpfmeisen liebten es, durch die Sprossen hindurch sich in den Käfig zu stehlen, um dort von dem Futter zu naschen, — nach einigen Tagen fand ich von den armen Schelmen Beine und Schnäbel auf dem Fußboden des Käfigs vor. Sie waren für ihre kleinen Diebstähle mit dem Tode bestraft worden. Meine Würger hatten aber der Meisen Lockton aufgenommen, das so freundlich klingende: „Sizi, zi doch“ oder „setz dich doch.“ Letztes

wendeten sie nicht in ihrem Gesang an, der noch ein Jugendgezwirbel war und aus dem man noch keine erborgten Vogelgesänge heraushörte, sondern brachten es förmlich als Lockruf. Dies war das einzige, was sie aus meiner zahlreich bevölkerten Vogelstube deutlich und klar angenommen hatten. Die meinen Würgern angeborne Leidenschaft zum Morden hat mich auf den Gedanken gebracht, das ihnen so reichlich gegebne rohe Fleisch trage mit einige Schuld hieran. Jedenfalls widerspricht manches, das ich im freien an ihnen beobachtet, dieser hier so ausgesprochenen Mordlust. Erst jetzt habe ich eine Brut Sperbergrasmücken in unmittelbarer Nähe (vielleicht einen Schritt auseinander) des Würgernefts heranwachsen sehen. Es waren sechs Junge und alle wurden groß. Früher beobachtete ich auch schon, daß Gelbgänschen in unmittelbarer Nähe vom Würger ihre Jungen groß zogen.

Was die Krankheiten beim Würger anbelangt, so stellt sich bei den jung im Käfig aufgezogenen im Herbst leicht Fettsucht ein. Man thut gut, alsdann nur rohes Fleisch, Mehlwürmer und Ameiseneier zu füttern. Sodann leidet der Würger auch an Fallsucht. Als sehr reizbarer Vogel ist er vor jedem Schreck ängstlich zu bewahren. So z. B. muß er, bevor man zur Fütterung schreitet, durch einzelne Anrufe darauf aufmerksam gemacht werden. Vor Feuchtigkeit und Zug ist er zu hüten, eher ist er geneigt, trockne Wärme zu ertragen, wenn ihm dabei nur reichlich Badewasser gereicht wird. Für sehr gut halte ich es, ab und zu in den Käfig per-sisches Insektenpulver zu streuen. Man kann das ja leicht mit dem Sand des Käfigs verbinden, muß aber vermeiden, daß es ins Futter kommt. Auf Reinlichkeit des Bauers sehe man aufs strengste, da fauliger Geruch dem Würger viel schädlicher ist, als man gewöhnlich annimmt. Wenn nun der Würger trotz der besten Pflege nur wenige Jahre in unserm Käfig aushält, so ist hieran nicht nur das häufig nicht ganz passende Futter schuld, sondern auch Störungen, Kummer (über Einzelhaft) und andere Beängstigungen. Fängt man den Würger z. B. bei seinem Nest im Fangbauer und läßt ihn einen halben Tag in demselben, wie das aus Unvorsicht einer meiner Freunde bei zweien that, die im Walde ihre Nester hatten, so glückt es meistens nicht, sie noch lebend anzutreffen, mein Freund fand beide todt vor. Was hatte sie getödtet? Hunger ganz gewiß nicht, nur die Aufregung ihres zarten Gemüths und der Kummer. Man wird begreifen, daß die hohen geistigen Eigenschaften zugleich auch diese Zartheit und Erregbarkeit bedingen, weshalb auf die Behandlung das Hauptgewicht zu legen ist.

Ich habe in diesem Sommer mehrere Würger mit Jungen in meinen Besitz gebracht. Die meisten der letzteren ließ ich von den Eltern aufzüttern, andere zog ich selbst auf. Bei allen ist dies geglückt. Unter den alt eingefangenen befindet sich ein Männchen, welches im höchsten Grade mein Staunen er-

regt hat. Von Anfang an zeigte es sich im Käfig, in den es mit den Jungen und seinem Weibchen gesetzt wurde, so ruhig, als sei es in demselben geboren, wohingegen das Weibchen sich so stürmisch benahm, daß ich es in zwei Tagen wieder in Freiheit setzte. Die Aufzucht der Jungen übernahm ich bis auf zwei, welche ich dem Männchen überließ. Dasselbe sitzt mit ihnen in einem großen Nachtigalenbauer von sehr praktischer Einrichtung; ich habe es für 8 Mark bei Rudolph Schmidt in Erfurt gekauft und empfehle es jedem. Das Bauer hängt am Fenster und die Seite, welche dem Zimmer zugewandt ist, verhüllt eine Gardine. Trotzdem nun dieser Bürger zwei Junge groß zu ziehen und sein Weibchen verloren hat, fing er doch schon am dritten Tage seiner Gefangenschaft in der Morgenstunde zu singen an, und zwar entpuppte er sich als wahrer Künstler. Sein Gesang wird nicht wie bei vielen anderen Bürgern in größeren Absätzen vorgetragen, sondern fließt eine lange Zeit hindurch ununterbrochen fort. Gewöhnlich fängt er an mit dem Locken des Gelbgänschens, dann folgt das Sumpfmeisichen, der Kleiber, die Kohlmeise; darauf kommt ein eigenthümlich gackernder Ton, den ich für eignen Besitz erachte, da ich ihn bei vielen Bürgern gehört habe, er klingt fast wie das Gackern eines Huhns; hierauf folgt der Gesang des Stiglitz in seiner ganzen Länge und Fülle und mit wunderbarer Wahrheit vorgetragen, der Lockton des Zeisigs und des Wiesen-schmäckers. Nun kommt gewöhnlich eine kleine Pause von vielleicht drei Sekunden, dann hört man eine Lerche locken: „Tiii, tiii,“ und schon steigt sie jubelnd in die Luft. Diesen Lerchengesang trägt er sehr lange vor und verwebt in denselben, ganz wie die Lerche, den Gesang des Hänflings, das Locken der Schwalbe u. s. w. Jetzt fährt der gelbe Spötter dazwischen und singt mehrere Strofen; dann läßt er den Star seine Jungen füttern und die erste schon groß gewachsene Brut junger Stare schwirrt in der Luft wilddurcheinander schreiend umher. Der alte Star singt dazwischen einige seiner flötenden und knarrenden Weisen, schilt, und an sein Schelten reiht sich dasjenige eines Buchfinks: pink, pink, pink, pink; jetzt kommt der schlürfende terieb, terieb, terüb; jetzt folgen mehrere Buchfinkenschläge und besonders zwei, die hier recht zuhause: „Sieh, du, du, du, du schönstes Mädchen“ und „wid, wid, wid, wid stapuzipürre“ und „jid, jid, jid, hidürüdia“ und „st, st, st, st sag mir, warum bist du hier.“ Die Buchfinkenschläge trägt er einen nach dem andern vor. Dann kommt noch der Gesang des Grünlings und in stümperhafter Weise der des Gelbgänschens. Auch der Dorn- und Gartengasmücke ahmt er vorzüglich nach. Sonderbarerweise hat er weder Lockton noch Gesang der Schwalbe aufgenommen, trotzdem er an einem Orte sein Nest hatte, der viel von Schwalben umschwirrt wird; er verwebt nur deren Lockton mit dem Gesange des Spötters und der Feldlerche. Ebenso bringt er fast nie den Gesang

und das Schirpen des Sperlings, welche hier in großer Anzahl vorhanden sind. Wie aber setzte er mich in Erstaunen, als er zum erstenmal, allerdings mit gedämpfter Stimme, einige Strofen aus dem Nachtigalgesang brachte, während er hier doch keine Gelegenheit hat, solche zu hören, da weder Nachtigalen noch Sprosser sich hier ansiedeln. Ich denke mir, er wird diesen Gesang auf der Reise gelernt haben oder bei seinem Winteraufenthalt in Afrika. Gewöhnlich bildet der Schluß seines Liedes den Glanzpunkt. Er besteht aus zwei Strofen des Haiderchengesangs und den beiden Schlußstrofen des Baumpepergesangs, welcher in ein leises, leises Piano verhallt.

Alle meine Jungen sind jetzt selbständig geworden. Die von mir aufgezogenen nehmen noch sehr gern aus meiner Hand einen Mehlwurm oder eine Heuschrecke an, lassen sich sacht auf den Finger heben, baden sich mit Vorliebe, sind aber lange nicht so groß und kräftig wie die beiden vom Bürger erzogenen. Diese wiederum sind leider nicht so zahm wie jene, doch lassen sie häufiger ihren Jugengesang hören, ein unartikulirtes Quitschen und Knarren. Als ich neulich den alten Bürger mit den Jungen vor's Fenster hing, machte ich doch die Erfahrung, daß nicht das Benehmen anderer Vögel gegen den Bürger ein so harmlos vertrauendes ist, wie Brehm dies annimmt. Ein grauer Fliegen-schnäpper, welcher in der Nähe (und zwar in einem verlassenen Schwalbenest unter dem Dach) sein Nest hatte, stieß wiederholt heftig schreiend und mit dem Schnabel klappend auf das Bauer. Dies hat sich schon drei Tage lang fortgesetzt und es hatte sich auch einmal ein Kleiber hinzugesellt.

Indem ich mir vorbehalte, alle etwa noch neu zu machenden Beobachtungen über diesen hochinteressanten und begabten Vogel Ihrem Blatt zu übergeben, möchte ich den Bürger besonders den Lesern zur Pflege anempfehlen, die nur wenige Insektenfresser im Käfig halten und sich durch ein hübsches Potpourri gern an die verschiedenen Säger erinnern lassen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Die Spottdroffel.

(Fortsetzung).

Ihr Flug ist über weite Strecken hin nicht besonders schön und ausdauernd; freie Stellen überfliegt sie auch nur ungern. Dagegen weiß sie sich in ihrem Wohngebiete, im Geäst der Bäume, der Büsche und Dickichte ungemein geschickt und gewandt zu benehmen. Hat sie eine größere freie Strecke zu überfliegen, so geschieht es von Baum zu Baum und dabei erhebt sie sich nicht höher in die Luft als die Bäume hoch sind. Auf den Boden kommt sie

häufig herab, läuft auf diesem mit gestelztem Schwanz in kräftigen Sprüngen gewandt umher und sucht hier auch den größten Theil ihrer zumeist aus allerlei Kerbtieren bestehenden Nahrung auf. Dabei wird jedes Blatt am Boden durchsucht und will ihr ein Kerbtier entfliehen, so läuft sie ihm schnell nach, oder fängt es auch fliegend sehr geschickt. Besonders sind es Erdwürmer, kleine unbeharte Raupen, Käfer, Tag- und Nachtschmetterlinge und viele andere Insekten, die ihr zur Nahrung dienen. Feigen, Weinberer, rother Pfeffer, die Beren des Hollunders und andere Früchte werden sehr gern von ihr gefressen, und wo sie häufig vorkommt, kann sie am Wein und an Feigen einen nicht unbedeutenden Schaden verursachen. — Sie ist immer munter und beweglich, furchtlos und so wenig scheu, daß sie ganz in unmittelbare Nähe der Wohnungen kommt. Nirgends lebt sie zurückgezogen, sondern siedelt sich mit Vorliebe in der Nähe des Menschen an, was ihr nur zu oft zum Verderben gereicht. Bei all ihrer Dreistigkeit ist sie doch sehr flug, wachsam und vorsichtig und auf alles um sie her vorgehende aufmerksam. Da, wo man sie schützt und ihr freundlich zugethan ist, legt sie ihr Nest nicht gerade sehr versteckt an; in der Regel aber wählt sie zum Nistplatz doch ein schutzbietendes dichtes, womöglich recht stacheliges Gebüsch. An solch' dichtem Buschwerk ist in den hiesigen Gärten auch kein Mangel; meist sind dieselben dicht und überreich mit allerlei Ziersträuchern und Bäumen, in denen die Vögel die schönste Gelegenheit zur Wahl passender Nistplätze haben, ausgestattet. Verschiedene Gaibblattarten, Jasmin-, Lorber- und Myrtendichte, viele stachelige Rosenhecken, Jasminbignonien (*Gelsimum sempervirens*), dicke Bergzedern (*Juniperus occidentalis texana*), Yuccas (*Yucca alvefolia*), Stechpalmen (*Ilex*), der prachtvoll duftende, glänzend immergrüne Kapjasmin (*Gardenia florida*), Oleander und viele andere mir noch fremde Ziersträucher bilden das niedre Buschwerk der meisten hiesigen Gärten, aber auch eingestreute Bäume, die ebenfalls immer schön und dicht belaubt sind, fehlen nicht. Ich führe hier nur an die Lebens- und Wassereiche (*Quercus virens* und *Q. aquatica*), die Magnolien (*Magnolia grandiflora* und *M. glauca*), der schöne Negundo aceroides (engl. Box Elder), der Katalpabaum (*Catalpa bignonioides*), die Sykomore (*Platanus occidentalis*), Maulberbäume, Ulmen, ein Baum mit traubensförmigen Blütenbüscheln, hier Traubenmirtle (*Lagerstroemia indica*) genannt, der schirmförmige Chinabaum (*Sapindus chinensis*), die mit furchtbaren Stacheln bewaffneten Gleditschien (*Gleditschia triacanthus*) und noch viele andere, welche alle durch schönen Wuchs, dichtes Laubwerk und viele durch schöne Blüten solchen Anlagen ein reizendes Aussehen verleihen. Kein Wunder, daß sich die Spottdroffeln in solchen Gartenanlagen gern ansiedeln und sie vom frühen Morgen bis zum späten

Abend durch ihr muntres hervorthuendes Wesen und ihren herrlichen Gesang aufs schönste beleben. In solchen Gärten baut sie auch gern ihr Nest, aber immer legt sie es im Innern eines Dichts ziemlich versteckt an. Auf dem unter Kultur befindlichen Lande baut sie mit Vorliebe in Bogenholzhecken (*Maclura aurantiaca*; engl. Osage Orange) und in die fast undurchdringlichen, stachelichten rankenden Cherokeeosen (*Rosa laevigata*), die ebenfalls hier häufig als Heckenpflanzen Verwendung finden. In Ermanglung derer baut sie auch in andere Büsche, nur müssen diese recht dicht und wennmöglich mit Stacheln bewehrt sein. Im Innern des Waldes siedelt sie sich nicht an, dagegen regelmäßig in den Randgebüsch desselben und besonders da, wo einzelne Bäume und Baumgruppen mit stellenweise vorhandenen dichtem Untergebüsch abwechseln. An solchen Vertlichkeiten kann man ein Paar dicht neben den andern angesiedelt finden und obwohl eines jeden Gebiet nur klein ist, leben sie doch nicht sehr unfriedfertig miteinander. Wol sieht man häufig zwei Männchen sich fliegend verfolgen, aber der Kampf scheint nie allzuernstlich geführt zu werden. Während die Spottdroffeln im angrenzenden nahen Louisiana schon Anfangs März zur Fortpflanzung schreiten, geschieht dies hier in Texas doch erst geraume Zeit später; einzelne Pärchen fangen anfangs bis Mitte April, die große Mehrzahl jedoch erst anfangs Mai mit dem Nestbau an. Die Ursache dieser eigenthümlichen Erscheinung ist einzig und allein in den merkwürdigen klimatischen Verhältnissen zu suchen. Jedenfalls sind es die sogenannten „Northers“, diese eisigkalten Nordstürme, die am heftigsten und häufigsten während der Monate Januar und Februar auftreten, aber auch noch im März und April ziemlich häufig vorkommen, die manche und so auch diese eigenthümliche Erscheinung zur Folge haben. Erst im Mai lassen sie an Heftigkeit und Kühle nach und dann schicken sich auch die meisten der zarteren Vögel zur Brut an. — Das erste Nest in diesem Jahre fand ich am 9. April nach langem Suchen, etwa 2 Meilen südlich von der Stadt, in einer Gegend, wo sich viele hunderte von Spottdroffeln aufhalten, wo ich anfangs Mai wenigstens 20 Nester auf einem verhältnismäßig kleinen Flächenraum entdeckte. Es ist dies auch eine überaus günstige Vertlichkeit, da sie allerwärts die beste Gelegenheit zum Nisten und zum Aufenthalte bietet. Hier und da stehen Baumgruppen, die aus Eichen, besonders aus Sumpf- und Wassereichen (*Quercus palustris* und *Q. aquatica*), einzelnen Rothbeichen (*Q. rubra*), Ulmen, und einigen anderen Baumarten bestehen. An anderen Stellen treten die prachtvoll belaubten, pyramidenförmigen Styrax- oder Gummibäume (*Liquidambar styraciflua*) zu großen Gruppen zusammen. Dazwischen erheben einzelne auf freien Plätzen stehende langnabelige Tannen ihre Kronen in die Luft. Einzelne der Eichenbäume sind mit der Mustangrebe bis in die

Wipfel dicht bewachsen, während viele andere mit Tillandsien, dem „spanischen Mos“ malerisch behangen sind. Diese Tillandsien (*Tillandsia usnevides*) sind grau und verleihen dem Landschaftsbilde ein eigenthümliches Gepräge. Zwischen diese Baumgruppen treten dann von hohen Bäumen freie, nur mit Buschwerk und Dickichten bewachsene Plätze, welche aus kleineren Bäumen, wie *Xanthoxylum carolinianum* (Prickly Ash), einer andern mir unbekanntem sich durcheinanderschlingenden Baumart, Dornbüschen (*Crategus apiifolia*), gerade jetzt prachtvoll rosaroth blühend, Chikasampflaumenbäumen (*Prunus chicasow*) und kleinen Eichen bestehen. Mit Lianen sind diese Bäume oft dicht bewachsen, so daß sie ein schügendes Dickicht bilden; besonders ist es wilder Wein, der Giftsumach (*Rhus toxicodendron*) und eine Geißblattart (*Lonicera sempervirens*), die gerade jetzt im herrlichsten Blüten Schmuck prangt, welche sich an den Bäumchen umherhängeln. In das Innere solcher Dickichte ist schwer einzudringen, da sie in der Regel von hohen, mit fürchtbaren Stacheln bewaffneten Bromberbüschen (*Rubus trivialis*) oder mit den noch gefährlicheren, sich durcheinanderschlingenden immergrünen Cerokeerosen umrandet sind, jeden Eindringling am Vorgehen verhindernd und augenblickliches Stillstehen gebietend. Diese Dickichte mit ihren nach hinten gebogenen Stacheln sind nur mit großer Mühe und Anstrengung zu durchdringen, man zerreißt sich dabei auch das stärkste Zeug, bleibt oft darin hängen, ohne vor- und rückwärts kommen zu können, und darf in vielen Fällen froh sein, wenn man den Rückzug mit blutig zerkratzter Haut glücklich bewerkstelligt hat. Das gehört auch zu den „Leiden und Freuden“ eines Ornithologen. Glücklicherweise, maussprechlich glücklich ist man aber, wenn man endlich nach langem Suchen eine besondere Beobachtung macht, wol gar einen seltenen Vogel brütend findet. Stellenweise, an der schon zum Theil beschriebnen Dertlichkeit, wo weder Baum noch Busch steht, treten die Persimone (*Diospyros virginianus*), Sassafrasbäume und einzelne Stechpalmen (*Ilex*) zu offenen kleinen Gruppen zusammen, in deren Nähe gewöhnlich auch die buschigte niedrige Zwergpalme (*Chamaerops acaulis*) wächst. Die Dickichte werden von einer großen Anzahl von Vögeln als Aufenthalt-, Schlaf- und Brutstätten gewählt. Kein Vogel aber kommt in ihnen so häufig vor als die Spottdroffel. Fast in jedem einzelnen Dickicht hat sich während der Brutzeit ein Pärchen festgesetzt und vertheidigt es tapfer gegen jedes andre derselben Art, während sie andere Vögel oft dicht neben sich duldet. So baut häufig der Kardinal auf ein einzelnes Büschchen ganz in ihrer Nähe und auch der Schwäger (*Icteria virens*, *Brd.*), der blaue Bischof, der Papstfink und andere brüten häufig genug in demselben Dickicht. Als ich am 9. April dieses Jahres zum ersten Mal hier besonders genau und lange umhersuchte, trieben sich

die Spottdroffeln meist noch paarweise umher, während nur einzelne sich bereits mit Nestbaustoffen trugen. Inmitten eines wenig mit stachelichten Gebüsch umrandeten Dickichts fand ich endlich nach langem Suchen das erste Nest in diesem Jahre. Es stand ganz versteckt im Innern eines Dornbüsches etwa 2½ Fuß vom Boden. Es war ein verhältnißmäßig großer Bau, der äußerlich sehr rauh aus ziemlich dicken Zweigen und einzelnen Fäden von spanischem Mos gebaut war; dieses war eigentlich nur die Grundlage, denn nun folgten grobe Heuhalm und das Innere war mit feinen Halmen und langen Tannennadeln ausgepolstert. Alle im Laufe dieses Frühjahrs gefundenen Nester gleichen mit nur geringen Ausnahmen dem beschriebnen vollständig. In dem gefundenen Neste sah ich ein frisches Ei, welches der Grundfarbe nach grünlichblau war; gezeichnet war es mit hellrostbräunlichen und chokoladefarbenen Flecken, welche am dicken Ende kranzartig dicht zusammentraten. In den vielen, später gefundenen Nestern, die meist 2 bis 3, einige auch 5 bis 10 Fuß vom Boden standen, waren gewöhnlich 4 bis 5, in einigen auch 3 und in einem 6 Eier. Es werden im Jahre zwei Bruten gemacht; nachdem die erste Brut ausgeflogen und von den Alten bis zur Selbständigkeit gefüttert worden, scheidet sich das Pärchen zur zweiten Brut an, die etwa Mitte bis Ende Juni stattfindet. Das Nest wird gegen jeden Eindringling muthig und tapfer vertheidigt. Katzen, Hunde, Kühe und auch manchmal der Mensch werden von ihm angegriffen, wenn sie ihrem Brutbezirk zu nahe kommen. Dabei läßt sie einen melodischen Angstruf, „piuh, piuh“ klingend, und einzelne schmatzende Töne hören. Besonders häufig sah ich, wie sie zu einzelnen Pärchen den Nasgeiern (*Cathartes aura* und *C. atratus*), die sich in der Nähe ihres Brutbezirks niederließen, um der Ruhe und Verdauung zu pflegen, fortwährend schreiend um den Kopf flogen und nach ihnen stießen, sodaß diesen Vögeln, die erst durchaus nicht weichen wollten, endlich doch nichts andres übrig blieb, als das Feld zu räumen. Andere Raubvögel werden von ihnen in Gesellschaft der Königstyrannen (*Tyrannus carolinensis*) in der Luft angegriffen und muthig weithin verfolgt.

(Schluß folgt).

Dur Züchtung der Edelpapageien.

Mitte Mai d. J. ließen wir Ihnen eine kurze Mittheilung darüber zugehen, daß unsere Halmahera-Edelpapageien (*Psittacus grandis* [♂ *P. polychlorus* L., ♀ *P. grandis*, *Gml.*]) sich gepart hatten und daß das Weibchen seine beiden Eier fleißig bebrütete. Als nach etwa 4 Wochen kein Ergebnis sich zeigte, schlugen wir die Eier auf und fanden, wie vermuthet, keins angebrütet. Die Schuld hieran trug wahrscheinlich der beieitem zu große Mistkasten, den wir in aller Eile hergestellt hatten. Die Lage der

Eier war oft eine veränderte, das Männchen besuchte das Weibchen während des Brütens, scharrte und kratzte mit demselben im Nistkasten und veranlasste dasselbe öfter als nöthig die Eier zu verlassen. Da sich nach Wegnahme der Eier sogleich wieder der Parungstrieb bei den Vögeln einstellte, ließen wir einen runden Käfig auffertigen, dessen Durchmesser 25 cm und dessen Höhe 35 cm beträgt. Der Boden wurde ca. 3—4 cm hoch mit einem Gemisch von getaspeltem Kork mit Sägespänen bedeckt. Das Weibchen (der rothe Edelpapagei) nahm sofort davon Besitz und legte am 10. Juli d. J. ein Ei, das es bis heute fleißig bebrütet hat. Da die Brutzeit somit 4 Wochen gedauert hatte und, wie es schien, ohne Erfolg, so öffneten wir das Ei und fanden darin ein ziemlich entwickeltes Junges, das wir Ihnen anbei in Alkohol mitsammt der Eischale übersenden. Wir erlauben uns nun die Frage an Sie zu richten, ob das Junge noch gelebt haben kann, (nach vierwöchentlicher Brutzeit), bzgl. ob es bereits soweit ausgebildet war, um beim Öffnen des Eies durch Bewegungen seine Lebensfähigkeit zu zeigen. Der Parungstrieb ist bei den Vögeln heute sogleich wieder eingetreten.

Sollen wir dieselben nochmals zur Brut schreiten lassen? Wir haben Ihnen Obiges mitgetheilt, in der Hoffnung, daß die erfolgreiche Parung eines grünen und rothen Edelpapageis für Sie von Interesse sein wird. Durch eine Beantwortung der gestellten Fragen würden Sie sich uns sehr verpflichten.
C. Roemlich und A. Volger.

(Wenn auch überaus langsam, so kommt die Züchtung der Edelpapageien doch Schritt für Schritt weiter vorwärts, und über kurz oder lang dürfen wir sicherlich vollen Erfolg erwarten. Jede Mittheilung ist von höchstem Interesse, und daher danke ich auch Ihnen bestens! Die Beantwortung der mir gestellten Fragen finden Sie weiterhin auf S. 374. Dr. R. K.).

Vom Vogelmarkt.

Mit Interesse habe ich die Mittheilung des Herrn Aug. F. Wiener in Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ No. 31 gelesen; ich kann aber wirklich nicht in die Klagen einstimmen, dahin, daß der Vogelmarkt heuer ohne seltene Erscheinungen geblieben sei. Natürlich — die Liebhaberei hat ihre Zweige und jeder Liebhaber hat das größte Interesse für die Vogelgruppe, mit welcher er sich besonders beschäftigt. Wenn ich einen Blick auf den diesjährigen Vogelmarkt werfe, so folge ich nicht den Anzeigen in den verschiedenen englischen, französischen und deutschen einschl. Zeitschriften allein. Vor allem sei darauf hingewiesen, daß die geringe Einfuhr der Wellenfittiche in diesem Jahre den Vogelmarkt allerdings weniger lebhaft erscheinen läßt, als sonst. Diese lieblichen Vögel sind diesmal den Fängern glücklicherweise ausgewichen. Auch die Prachtfinken, mit Ausnahme der Diamant- und Bartfinken, haben sich in diesem Jahre nicht in solcher Anzahl wie im vorigen gezeigt;

dagegen sind mancherlei seltene australische Sittiche und Loris erschienen. Neben den reichlich importirten Loris mit rosenrothem Gesicht oder Schwalbenloris (*Psittacus discolor*) begrüßen wir in diesem Jahr wieder einmal die Adelaide- und Pennantsittiche (*P. adalaidensis* et *P. Pennanti*), welche von verschiedenen Großhandlungen ausbezogen wurden. Als Seltenheiten sind die rothhäuchigen oder Stanley-Buntsittiche (*P. icterotis*) zu nennen, und ein blauescheitlicher Edelpapagei (*P. luconensis*) mag auch wol der Erwähnung werth sein. Neben allen diesen hat aber der Großhändler S. Abrahams in London einen Vogel zum erstenmal eingeführt, welcher selbst im zoologischen Garten von London bis dahin noch nicht vorhanden gewesen, und zwar den gefleckten Laubenvogel oder Kragenvogel (*Ptilonorhynchus maculatus*) aus dem Innern von Australien. Derselbe ist vorläufig im Royal Aquarium zu Jedermanns Ansicht öffentlich ausgestellt. Bis jetzt hat er noch sein graues unscheinbares Jugendkleid, doch tritt an Nacken und Brust bereits die eigenthümliche blaue Farbe hervor und da er augenscheinlich durchaus gesund ist, so verspricht er zur vollen Schönheit sich zu verfärben. Durch seine Zahmheit und Liebenswürdigkeit erwirbt er sich schon jetzt viele Freunde. Sein Käfig ist geöffnet und auf eine Stange schlüpfend, nimmt er gereichte Lederbissen aus der Hand. Es scheint, als ob er große Sprachbegabung habe, denn er übt sich darin, die menschliche Stimme nachzuahmen. — Beiläufig sei erwähnt, daß derselbe Großhändler in diesem Jahr zum erstenmal einen tasmanischen Bär (*Ursus eivnereus*) lebend eingeführt hat, nachdem hunderte von Versuchen vorher gescheitert waren. Derselbe ging in den Besitz des zoologischen Gartens von London über und hielt sich dort vortrefflich, fand aber durch einen Unfall seinen Tod. — Die Liebhaber fremdländischer Vögel und Thiere überhaupt dürfen wirklich nicht befürchten, daß die Einführung für die Dauer gefährdet sei, im Gegentheil wird sie nach meiner vollen Ueberzeugung gleicherweise wie bisher sich auch weiterhin lebhaft entwickeln, wenn auch, je nach den augenblicklich obwaltenden Verhältnissen, hin und wieder Schwankungen eintreten. Für die Dauer kann sie ebensowenig in Stillstand oder auch nur in Stocken gerathen, wie die Liebhaberei selber.
S. S.

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Die Tagesordnung der zu Danzig stattfindenden 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte (17. bis 24. September) ist folgende: Freitag, den 17. September, abends: Gesellige Vereinigung im Artushofe und Rathskeller. — Sonnabend, den 18. September, morgens 8½ Uhr: Erste allgemeine Sitzung im Schützenhause. Begrüßung vonseiten der Behörden und der Naturforscher-Gesellschaft. 1. Eröffnung der Versammlung durch den ersten Geschäftsführer Dr. S. Abegg. 2. Professor Dr. phil. et med. Hermann Cohn (Breslau):

„Ueber Schrift, Druck und überhaudnehmende Kurzsichtigkeit.“ 3. Professor Dr. Strasburger (Zena): „Ueber einige Vorgänge des Zellenlebens.“ Nach Schluß der Sitzung Konstituierung der Sektionen in den Sitzungslokalen. Nachmittags 3 Uhr: Ausflug nach Jeschenthal; abends: Altbrauerei in Kleinhammer. — Sonntag, den 19. September, morgens 9 Uhr: Dampfschiffahrt nach der Rbede; nachmittags: Fahrt nach Oliva; abends: Konzert im Schützenhause. — Montag, den 20. September: Sektions-Sitzungen; nachmittags: Fahrt nach Weichselmünde (Besichtigung der Rieselfelder) und Westerplatte; abends: Schützenhaus. — Dienstag, den 21. September, morgens 8½ Uhr: Zweite allgemeine Sitzung. 1. Professor Dr. Moebis (Kiel): „Ueber die Nahrung der Seethiere.“ 2. Dr. Tenzsch (Königsberg): „Ueber die Statistik der Kontinente und die angebliche Abnahme des Meerwassers.“ 3. Wahl des nächsten Versammlungsorts. 4. Dr. Bernide (Berlin): „Ueber den wissenschaftlichen Standpunkt in der Psychiatrie.“ Nachmittags: Besichtigungen, insbesondere der kaiserlichen Werkstatt; abends: Réunion in den Festräumen des ehemaligen Franziskaner-Klosters. — Mittwoch, den 22. September: Sektions-Sitzungen. Nachmittags 5 Uhr: Festessen. — Donnerstag, den 23. September: Sektions-Sitzungen. Nachmittags: Ausflüge. — Freitag, den 24. September, morgens 8½ Uhr: Dritte allgemeine Sitzung. 1. Professor Dr. Reumann (Hamburg): „Polarerpedition oder Polarforschung.“ 2. Dr. Karl Ruff (Steglich): „Ueber fremdländische Stubenvögel, mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.“ 11½ Uhr: Schluß; 12 Uhr 44 Minuten: Fahrt nach Marienburg.

Ausfragen und Auskunft.

Herrn A. von Schönberg: 1. Ihre jungen im Flug-käfige gezüchteten Grünsinken werden wol sämtlich sterben, denn sie leiden, wahrscheinlich infolge der nachkalten Witterung, an Unterleibsentzündung, und der einzige Rath, den ich Ihnen geben kann, ist, daß Sie die eingeweichte Semmel, den eingeequellten Rüben und das Grünkraut durchaus entziehen und nur frische Ameisenpuppen mit hartgekochtem, geriebnem Hühnerlei vermischt, geben. Jeden Erkrankten müssen Sie sofort herausfangen und warm setzen. 2. Wenn Ihr Drangeweber, der sich vor einigen Wochen prachtvoll dunkelorange-roth gefärbt hatte, nun mit einmal fast orange-gelb geworden ist, während er doch dieselbe zweckmäßige Fütterung und reichlich frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer bekommt, so liegt die Erklärung darin, daß der Vogel, wahrscheinlich durch die nachkalte Witterung, irgendwie erkrankt ist und daß infolge dessen seine Farben verblasen. 3. Wenn plötzlich vom Ephen im Vogelhause alle Blätter abgeissen werden, so ist der Uebelthäter jedenfalls einer der einheimischen Körnerfresser, wahrscheinlich das Sumpelpar. Wenn Sie einwenden, daß sie dies doch bisher nicht gethan, so kann man nur annehmen, daß sie jetzt erst auf den Geschmack gekommen sind. 4. Siebzehn Eier sind für ein Par Sumpel etwas zu viel, doch hätten Sie dieselben immerhin von Kanarienvögeln erbrüten und auffüttern lassen können. Sie hätten ihnen nur irgend ein andres Vogelneft an einem passenden Orte anbringen sollen, so würden sie dasselbe wol ausgebaut und die Eier nicht in alle Winkel fortgelegt haben.

Herrn Friedrich August Eichhorn: Anleitung zur zweckmäßigen Einrichtung einer Mehlwürmerbode finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“. Ist die Mehlwürmerbode erst einmal durch und durch von Milben befallen, so gibt es keinen andern Rath, als daß man den Gesammtinhalt auf den Dunghaufen ausschüttet, das Gefäß mit heißem Wasser reinigt, und nachdem es völlig ausgetrocknet ist, neu einrichtet. Wollen Sie von dem alten Satz noch etwas retten, so versahren Sie in folgender Weise: Sie richten einen neuen Mehlwurmsstopf ein, und behandeln denselben wie im Handbuch angegeben; in zwischen legen Sie in den alten bidies schwach angefeuchte-

tes Löschpapier in mehrfacher Lage, sammeln dann an jedem Morgen die zwischen die Blätter gekochenen Mehlwürmer und Käfer heraus und werfen sie in den neuen Mehlwurmsstopf. Das Papier wird von Zeit zu Zeit immer wieder schwach angefeuchtet.

Herrn E. J. in Stuttgart: 1. In einem Zimmer, in welchem die Temperatur selbst in der kältesten Zeit auf zwei bis drei Grad Wärme stehen bleibt, dürfen Sie Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*), ohne Besorgniß überwintern. Besser ist es aber, wenn Sie Stubenwärme halten, weil diese Papageien gerade in den Monaten Januar und Februar zu nisten pflegen. 2. Selbstverständlich sind die Pflaumenköpfe dann erst nistfähig, wenn sie ihre volle Ausfärbung erlangt haben. 3. Anderweitig weiß ich Ihnen auch keine nachzuweisen, als hier im Anzeigenthail, und Sie müssen also aufpassen, um sich dann bei dem betr. Händler zu melden, wenn sie wieder ausbezogen werden.

Herrn G. Kömmich und A. Volger: 1. Der über-sandte junge Edelpapagei war nahezu soweit ausgebildet, daß er die Eischale hätte durchbrechen können. Wenn er lebend gewesen, so hätte er beim Zerbrechen des Eies Bewegungen zeigen müssen. Haben Sie diese nicht bemerkt, so war er sicherlich bereits todt. Aber angesichts der Mög-lichkeit, daß er noch leben konnte, haben Sie dadurch, daß Sie das Ei öffneten, entschieden ein großes Unrecht gethan. Bei aller Vogelzucht gibt es nichts, was so erfolgver-sprechend ist, als die Geduld. 2. Wenn das Pärchen noch eine dritte Brut beginnen will, so lassen Sie es jedenfalls gemähen, denn es handelt sich ja vor allen Dingen darum, daß wenigstens ein einziges Junges erzielt werde.

Eine eifrige Leserin: Mittheil ist eine der edel-sten Regungen des Menschenherzens, aber, werthtes Fräulein, sie muß auch mit Einsicht gepart sein, sonst erscheint sie nur zu leicht als mindestens völlig überflüssige Schwär-merci. Sie können sich nun also „wirklich sehr freuen“, darüber, daß Sie völlig im Unrecht sind. Die Kanarienv-ögel, welche in den verdunkelten Käfigen gehalten werden, sind ja keine bis dahin freibeschwingten, an das goldene Tageslicht gewöhnten Sängler; wollte man solche ein-fangen, und in Dunkelkäfige setzen, so wäre das allerdings ein großes Unrecht, eine „arge, grausame Thierquälerei“. Diese, ganz in die Hand des Menschen gegebenen Kultur-vögel aber, die garnicht mehr instande sind, sich selber zu ernähren, die die menschliche Pflege Vorziehung und Schicksal zugleich ist, kennen einerseits garnichts Besseres und andererseits fühlen sie sich in ihren kleinen, düstern Käfigen überaus wohl und behaglich. Treten Sie heran und blicken Sie durch die Spalte, so werden Sie erkennen, mit welchem Eifer und augenscheinlichem höchsten Wohl-sein der junge Vogel sein kunstvolles Lied erkundirt, mit welchem unbestreitbar beglückten Jubel der ältere alle seine schwierigen Passagen immer wiederholt, wie er inzwischen behaglich zum Futter nüpft, kurz und gut, wie er Ihnen das Bild eines stillvergnügten, hochbeglückten Künstlers im vollen Sinne gewährt, so werden Sie nicht mehr von Thierquälerei sprechen.

Briefwechsel.

Herrn Inspektor W. Schulze: Die mir auf der Ausstellung des „Vereins für Geflügelzucht in Lübeck“ zuerkannte Verdienstmedaille der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“ habe ich mit großem Dank erhalten, und vernehre, daß ich auch diese seltne Auszeichnung als eine hohe, meine Bestrebungen belohnende Ehre zu schätzen weiß. — Herrn Schrift-steller E. v. Randow in Zürich: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen; bitte daher um genaue Angabe Ihrer Adresse. — Herrn Rudolf Mertens: Erhalten und vorläufig Dank! — Herrn J. Wenzel: Ihnen sehr interessanten Beitrag über Züchtungen habe ich mit Dank erhalten und zur baldigsten Verwendung bereit gelegt. Ich würde mich freuen, wenn ich bei meiner An-

wesenheit zur Naturforscher-Versammlung in Danzig in Ihrer Vogelstube flügelte junge Halbmondsittiche (*P. aureus*) sehen könnte.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [1895]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

8 Par echte Hamburger Tümmel-Tauben, à Par
2 *M* 50 *S*, und mehrere Kanarienhähne, Harzer Stamm,
Stück 3 *M*, hat abzugeben. [1896]
Wittenberg, Holmarkt 2. R. Rosenthal.

Drei junge entwöhnte Jagdhunde, echte Karl-August-
Rasse, lernen durchschnittlich bei guter Führung ohne
besondere Dressur, hat abzugeben à Stück 12 *M* [1897]
Buttlar h./Geisa. **Küchenmeister.**

Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in
Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarien-
vögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei
dem Vorstände daselbst. [1898]

Ich kaufe einige Stämme junge pommerische Riesen-
gänse. Offerten mit Preisangabe erbeten. [1899]
Geisa. **A. Schuster.**

20 junge Kanarien — 15 Männchen und 5 Weibchen —
von Harzer Weibchen gezogen, sind im Ganzen oder ge-
theilt zu verkaufen. Offerten an [1900]
Kulmbach (Bayern). **G. Holzsch.**

Offerire ein Männchen Zwergspitz, weiß, welcher bei
der Elberfelder Ausstellung den 1. Preis erhielt, zu 75 *M*
Bergleichen Junge zu 20 *M* bei **Wilh. Hegemann,**
am untersten Kamp bei Belbert. [1901]

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dgd. prachtvoll
Tigerfinke à Dgd. 25 *M* sammt Verpackung. [1902]
Josef Günther, I. Tegetthofstr. 6, Wien.

Verkaufe eine prachtvoll, fingerzähme, rothrückige
Amazone, lacht, spricht und singt sehr deutlich. [1903]
Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.

Jakob, anfangend zu sprechen . . . 36 *M*
Doppel-Gelbköpfe zahm und sprechend . . . 70 *M*
1 Amazone f. g. sprech., singt Lott' ist todt 50 *M*
1 Amazone gut sprechend . . . 45 *M*
sämmliche Vögel sind kerngesund und gut besiedert.
Altona, gr. Bergstraße 6. [1904] Rud. Dreyer.

3 vorz. Amfeln, alte Wildf., à St *M* 4,50 mit Verp.
u. Garantie, sowie reine Tümmel u. Harzer-Koller stets
zu haben bei Telegraphist **Vormann, Weßlar. [1905]**

Allen Anfragen inbetreff des Kranichs erwidere an
dieser Stelle, daß derselbe bereits am Donnerstag früh
verkauft war. **H. Falk, Thierarzt. [1906]**
Stargard in Pommern.

Noch sind 1 Par olivengrüne Schönsittiche (*P. petro-*
philus), Pärchen, welches schon gemistet hat, 1 Par weiß-
wangige Keilschwanzittiche (*P. leucotis*), 1 Par rothbüchige
Keilschwanzittiche (*P. eruentatus*), 2 Männchen gelb-
büchige Girlitze (*Fringilla flaviventris*), 1 Par gelbe
Wellensittiche zu haben. [1907]
Dr. Russ in Steglitz b. Berlin.

Junge akklimatisirte **Jakob,** gesunde, schön be-
fiederte Exemplare, à Stück 24 *M* empfiehlt [1908]

E. Geupel, g. White, Leipzig.

NB. Preisliste über kleine Exoten u. gern zu Diensten.

Dompfaffen

à Hahn 4 *M*, Weibchen 1 *M*, roth: Hänflinge à 1 *M*
50 *S*, graue 1 *M*, Stiglitze à 1 *M*, gute Kanarienweibchen
das Duz. 4 *M* 80 *S*, Isabellen, Hähne à 6 *M* 50 *S*,
Weibchen 1 *M*, junge zahme Hähner à 5 *M*, mehre deutsche
Spitzhunde à 10 *M* hat zu verkaufen [1909]

C. H. Steckhan, Wernigerode a. Harz.

Gegen Nachnahme oder vorherige Einfindung des
Betrages abzugeben: 2 Par vorjährige Goldfasanen à 36 *M*
— 3 Par diejährige à 18 *M* — 4 echte weiße Pfauen-
tauben zusammen 8 *M* — Verpackung 1 *M*. Gesucht:
ein echter Lady Amberst-Fasanenhahn, vorjährig.
[1910] **Aug. Hoff, Münster i. W. (St. Mauritz).**

Zu verkaufen oder tauschen:

1 Zaha-Katadu 40 *M*,
1 Rajen " 18 *M*,
1 Rosa " 18 *M*,
2 Stück gut sprechende blaustririge Amazonen à Stck.
40 *M* [1911]

Arnold Winkler, Breslau.

Vogelorgeln,

[1912]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von
Vögeln, 6 Stücke spielend, à *M* 15 gegen Vorherfindung
des Betrages bei **Wilhelm Storaudt, Münster i. W.**

Singvögel.

Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene,
abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter
Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft,
hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 *M*, 1 Nach-
tigal 12 *M*, 1 gelben Spotter 6 *M*, 1 Gartengras-
mücke 4 *M*, 1 Schwarzkopfs mit Doppelüberschlag 4 *M*,
1 Sperbergrasämücke 4 *M*, 1 rothrückigen Würger
3 *M*, 1 Goldamsel (Picol) 6 *M*

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.

[1913]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß'
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[1914]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Wegen Aufgabe meiner Vogelstube habe abzugeben:

1 Par Fledermauspapageien . . . 75 *M*,
1 Par olivengrüne Schönsittiche 50 "
1 Par Schönsittiche . . . 40 "
1 Weibchen Schönsittich . . . 20 "
1 Par Inseparables . . . 17 "
1 Par Nonpareils . . . 15 "
1 Par Amaranten (Zuchtpare) . . . 12 "
1 Männchen Aurora-Astrild . . . 25 "
1 Männchen Papagei-Amantine 20 "

Sämmtliche Vögel sind über 1 Jahr in meinem Besitz,
tabellos im Gefieder. [1915]

Landsberg a. W. Hugo Bameke.

Ein Vogelhaus und ein Sichttagenhaus billigst zu ver-
kaufen. [1916] **W. Metzes in Berlin, Lindenstr. 66.**

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim,
in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit
des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden

gewerblichen und landwirtschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet

am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. —

Die Preise bestehen aus 1000 M an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesamt-Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen werden franco versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wilh. Frey,**
Kaufmann dahier.

Mannheim, im Juli 1880.

[1917]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Araras à 80 M das Stück, 50 graue Papageien à 20 M d. St., 1 Kondor 500 M; 1 Weibchen Puma 800 M, 1 Männchen südamerik. Tapir 600 M, 1 Männchen und 2 Weibchen Leucoryx-Antilopen 2400 M zusammen, 18 Hulman-Affen 50 M à Stück.

[1918]

J. Abrahams,

[1919]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: rothe Araras (P. macao), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), Pennantsfittiche (P. pennanti), Graupapageien (P. erythacus), Adelaidefittiche (P. adalaidensis), fireisöpfige Gänse (Anser indicus), Mandarinententen (A. galericulata), Seidenstare (St. bonariensis), Königfittiche, sich verfärbend (P. cyanopygius), weiße Reiskügel (S. oryzivora, var. alba), Schwalbenloris (P. discolor). — Preislisten gratis.

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Gimsbüttelerstraße 54,

empfangt neu und empfiehlt: Junge Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, à 66 M, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 36 M, 50 Stück Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 M, junge Graupapageien à 18 M, Inkakakabus à 36 M, große gelbhaubige Kakabus à 18 M, Nasen- und Rosa-Kakabus à 14 M, 80 Par Grassittiche à Par 10 M, 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 M, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 M, Austral. Sperberläubchen à Par 10 M, importierte Zebrafinken à Par 9 M, graue Reiskügel à Par 4 M, 800 Par kleine Senegalkügel, als: Gordonbleus, Grisbleus, Amaranthen, Afrilde, Goldbrüstchen, Silberbeck, Elsterchen, Paradies- und Dominikanerwitzen, Atlasfinken, Bandsfinken, Elgerfinken, Blutschnabel, Napoleon- und Drangeweber etc. etc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3,50 M

[1920]

Preise netto gegen Kassa. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1921]

empfehlen sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[1922] (Preise in Mark.) Pirol-Mch. 3, roth-rüd. Würger 1½, Par 2,50, 2 Kufufe u. Garten-Grasmücken-Mch., letzteres hat erstere aufgefüt. 15, Schleier-Meise 2, Blaukelchen 6, Sprosser 16, Nachtigal j. 3, alte 9, Rothkelchen v. S. Jung. 3, dito Weibchen 1½, Star 3, Sprachmeister 3, Strandläufer 3, Elstern 6, Dohle sprech. 10, bl. Bachstelz. 3, Steinschwärzer 3, zücht. Dompfaffen-Par 10, Kibitz 4 S. i. Käf. 9, Rothschwanz 3, Wbch. 1, Wachtelhähne 2. **C. A. Dederth,** Vogelhdl., Salkthserstr. 131.

Papageien, Affen!

Gut sprechende und singende Papageien im Prachtgefieder, nur kerngesund, sowie mehrere, die anfangen zu sprechen, offerire zum Selbstanlernen; ferner einige ostindische Affen à St. 25 Mk., einen schönen brasilianischen Springhasen (Aguti) 15 Mk. offerirt **Bremerhaven.** [1923] **Alb. Heikens.**

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, Sonnenw. Leipzig,

empfehlte graue Papageien, gesunde Vögel, Stück 15 Mk., jedem Käufer theile meine Universal-Füttermethode mit, wonach selten ein Faso zurunde geht; graue Papageien (deutsche Segelschiffvögel) Stück 24 Mk., Amazonen Stück 30 Mk., eine Kollektion von 2 Par Muskatfinken, 1 Par Silberschnabel, 1 Par Bandsinken, 1 Par Reiskinken, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Atrilide, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Par Schwarzf. Nonnen, 1 Par Napoleoneweber in Pracht, zusammen 11 Pare, 45 Mk.

Singvögel, als Steindrosseln, gar. Männchen, Wildfänge Stück 10 Mk., Blandrosseln 20 Mk., amerik. Wilddrosseln 30 Mk., rothbrüst. Kernbeißer 20 Mk., Sonnenvögel 8 Mk., Edelinken 5 Mk., graue Kardinal 8 Mk., arabische Bül-Bül 10 Mk., indische Bül-Bül 10 Mk., ungarische Schwarzplattl 2 Mk., Daphne-Sänger, auch Grasmücken genannt, 3 Mk. [1924]

Habe jetzt nur schöne gesunde Vögel abzugeben: Sprosser 25 Mk., Nachtigalen 10 Mk., Grasmücken 3 Mk., Steindöhl 15 Mk., Schwarzplättchen 3 Mk., gelbe Spötter 3 Mk., junge Würger 4 Mk., weiße Bachstelzen à 1 Mk 50 S., Stiglitze 1 Mk 20 S., junge Stiglitze 80 S., Singdrosseln à 3 Mk., Stare 2 Mk., rothe Kreuzschnäbel à 2 Mk., gelbe 1 Mk 50 S., Haibelerchen 4 Mk., Graufardinal-Männchen à 7 Mk., amerikanische Spottdrosseln à 40 Mk., für Züchter junge Parzer Kanarien-Hähne zu 5 Mk das Stück, Weibchen à 70 S. Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie. [1925]

Christoph Krasser, Bamberg.

KARL RAU, Karlstraße i. B.

(Preise in Reichsmark — ohne Verpackung).

Silberschnäbel, Tigerfinken, Blutschnabelweber, Orange-weber, Bandsinken, Graustrilbe 5½ Mk.; Paradieswitwen 6 Mk.; Schwarzf. Nonnen, Eistherchen, Meise, 6½ Mk.; Goldbrüstchen 7 Mk.; Nonnen, dreifarb., Bronzemännchen 7½ Mk.; Dominikanerwitwen 8 Mk.; Stahlfinken in Pracht, Indigo-fink-Männchen 9 Mk.; Weibchen, japan., brauntbunt, viel weiß, Zebrafinken 11 Mk.; 1 Weib. japan. Weibchen, beinahe weiß, 1 Weib. gelbbunt 13 Mk.; 1 Weib. rother Kardinal, guter Sänger, 14 Mk.; Wellenpapageien 14 Mk.; Rosafakadu 20 Mk.; 4 Grauedelsängerweibchen, zusf. 12 Mk.; Sonnenvogelweibchen à 5 Mk.; Schwarzplättchen 4½ Mk.; graue Grasmücken, span., 5 gar. Männchen, Nachtigalen 6 Mk.; Amelseneier, getrocknete Ia. deutsche Ware, fürs Kilo 3,60 Mk. Eine Vogelorgel, neu, 6 Stücke spielend, 12 Mk.

Außerdem verschiedene feine Taubenrasen. — Umstände halber soll ein Löwengelber Leonberger Hund mit schwarzer Maske veräußert werden. Wegen seiner seltenen guten Eigenschaften wird er nur in gute Hände gegeben. Photographie zu Diensten. Näheres brieflich. Nur Franko-Anfragen werden beantwortet. [1926]

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus

Neu-Seeland

erhaltene Bälge von [1927]
Apteryx Oweni (Kiwi) und
Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),
sowie 2 Skelette des letzteren kann ich zu äußerst billigen
Preisen abgeben.

Alwin Helms,

Samburg-Vogelide, am Burggraben Nr. 1.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 Mk., einschließlich Verpackung, empfiehlt
Breslau. [1928] **C. O. Streckenbach.**

Opferire Sprosser-Käfige à Stück 5 Mk.,
Kanarien-Käfige à Duzend 13 Mk.,
Volieren Gedig, polirt à Stk. von 20—36 Mk.
[1929] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Maizena-Gerbrot, nach Vorschrift des Herrn Wiegand, versendet das Kilo sammt Verpackung für 3 Mk. gegen
Nachnahme. [1930]

J. Cless zur Rose Schödingen, bei Leonberg,
Kgr. Württemberg.

Zu verkaufen:

- a. **1 Faso**, 1 Jahr im Käfig, fingerzahn, kerngesund, prachtvoll im Gefieder, sehr gelesensam, spricht: Papa, Mama, Faso, Hül, Frau, — pfeift, miaut, gibt Kuß u. i. w. Fester Preis 60 Mk.
- b. **1 Papagei-Käfig**, starker Eisendraht mit Messingreifen und Messingtuppel und eigens dazu passendem (Hartholz), polirtem runden Tisch. Preis 40 Mk.
- c. **1 Blandrossel**, bereits neu besiedet, Wildfang, vorzüglicher Sänger (Ankauf 32 Mk.). Preis 24 Mk. Verpackung extra, Versandt gegen Nachnahme unter Garantie.

[1931] **C. A. Marquier, Freiburg in Baden.**

- 1 Par echte Holländ. Ballonkröpfer 15 Mk.,
- 1 " Weibchen (Geißschwänze) 4 "
- 1 " deutsche Kröpfer 8 "
- 1 " junge deutsche Kröpfer 5 "

[1932] **H. Thiele, Paderborn, Rathhausplatz Nr. A. 86.**

Habe abzugeben:

1 Par braunbunte Weibchen 12 Mk.,
Dr. **Russ** „Fremdländische Stubenvögel“, Pracht-Ausgabe, Bd. I., elegant geb., statt 30 Mk zu 22 Mk.
[1933] **Carl Mayer, Amberg (Bayern).**

Ich bitte die Herren Besteller, namentlich aber diejenigen, welche zum ersten Male an mich schreiben, doch ihren Namen deutlich und leserlich zu schreiben; es liegen div. Aufträge bei mir, welche wegen Unleserlichkeit der Unterschrift nicht ausgeführt werden können.

Oskar Rehnhold in Leipzig,
Vogelfutter-Handlung.

[1934] Zu vert.: Zippe 5, Amf. 4, Schwarzf. 3, Spross. 10, Sp. Grasm. 6, do. Wildf., 1 F. i. K. G. Pöller, Scheibenberg i./S.

Verkauf oder Tausch.

1 gutes zuchtfähiges Par mittelgroßer **Alexander-Sittiche** ist sofort zu verkaufen oder gegen 2 Par zuchtfähige **Wellensittiche** zu vertauschen; ebenso bin ich gesonnen, eine vorzügliche **Kanarienhede**, bestehend aus 15 Stück Weibchen und 4 Stück guten Hähnen, zu verkaufen oder gegen 5 zuchtfähige Pare **Wellensittiche** oder 1 Par zucht. **Loris von den blauen Bergen** zu vertauschen.

Auch gebe ich einen großen schönen **Bernhardiner Hund** zu billigem Preise ab oder tausche gegen erotische zucht. Vögel.

Offerten erbeten an
[1936] **Oskar Sperling, Leipzig.**

Prämirt, Berlin 1880

(„Orni“-Ausstellung). [1937]

Weisswurm

(trockene Wasserfliegen-Leiber), diesjährige, bestes Futter für Insektenvögel, 1 Liter für 80 S zu haben bei
GOTTLIEB WANÉK
Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.
PS. Diesjährige beste Schneewespe Ameiseneier kommen schon im September an.

7 Stück Blumenau-Sittiche (Pt. irica) à 6 Mk.;
1 Rosella 15 Mk.; 1 Par Rosella, vorzügl. Nistpar, 50 Mk.
verkauft [1938] **H. C. Pape, Elmshorn.**

Abzugeben 1 junge zahme Doble, Weib., aufgefüttert, 3 Mk.
[1939] **Otto Schütze, Wittenberg, Zübenstr. 6.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitreile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 26. August 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdroffel (Schluß). —
Meine allmähliche Entwicklung in der Fütterung der einheimischen
insektenfressenden Vögel (Schluß). —
Neber Kanarienvogelzucht (Schluß). —
Einige Gefahren bei der Kanarienvogelzucht (Schluß). —
Einrichtung einer Mehlwürmerzucht. —
Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. —
Aus den Naturanstalten: Hamburg. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Göppingen, Karlsruhe. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Die Spottdroffel.

(Schluß).

Wie schon bemerkt, besteht ihre Nahrung hauptsächlich aus Insekten und zwar gerade solchen, die der Landwirtschaft und dem Gartenbau von ganz unberechenbarem Schaden sind. Aber sie liebt auch Trauben, besonders aber Feigen, ungemein, und zur Zeit der Reife dieser kommt sie dann zahlreich in die Gärten, um für ihren durch Vertilgen einer ungeheuren Anzahl schädlicher Kerfe so großen Nutzen einen wohlverdienten Lohn zu beanspruchen. Aber an ihren Nutzen wird garnicht gedacht. Daß sie ihm durch das Verzehren zahlloser schädlicher Kerbtbiere sein Obst hauptsächlich retten half, läßt sich der ungebildete, unwissende Mensch nicht einreden, für jede Belehrung ist er taub, und zu hunderten wird sie weggeschossen, wo sie sich auch im

Garten blicken lassen mag und Gartentrupiale (*Icterus spurius*, Bp.), Sommertangaren (*Pyrranga aestiva*, Vll.), Hüttenfänger, Papstfinken, blaue Kernbeißer und viele andere Vögel, die das Unglück haben, sich in einen Garten zu verirren, müssen ihr trauriges Los theilen. Nur in den Gärten der Städte bleibt sie ziemlich verschont und unbehelligt, während sie der Farmer und Gärtner, gerade diejenigen, die sie am meisten schätzen sollten, unbarmherzig wegschießen. Sie wird hier also durchaus nicht geschützt, man ist ihr in keinerlei Weise freundlich gesinnt, viele Farmer zerreißen selbst in der Brutzeit, wenn sie am nützlichsten ist, ihr Nest und zerstören die Brut. Freilich hat sie hier und da auch warme Freunde, aber es sind ihrer doch nur wenige. Einen Gärtner, der sie früher auch massenweise wegchoß, bat ich, ihm einen einfachen Fallenkäfig überreichend, mir einige einzufangen. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich 13 Stück und kurze Zeit darauf weitere 30 Stück, die alle in der Falle, die mit Weintrauben als Lockfutter gefodert war, eingefangen worden. Es waren zum größten Theil junge Vögel, nur der vierte Theil etwa waren alte. Den Weibchen gab ich sogleich die Freiheit, nur die schönsten der alten und jungen Männchen behielt ich, die übrigen ließ ich ebenfalls fliegen. Sie gewöhnten sich in dieser Zeit nur schwierig ein, besonders kommen die alten nur zu leicht um. Ohne erklärliche Ursache sind sie todt, obwol sie vor einigen Minuten noch munter umherhüpften und das gereichte Futter verzehrten. — Außer dem Menschen sind es besonders Schlangen, am meisten die Hühner- oder Eierschlange (*Ophibulus eximius*) und einige Arten

Baumſchlangen (Masticophis), die unzählige Bruten vernichten, und das Opossum (Didelphis virginia) findet mit ſeiner ſcharfen Spürnaſe auch nur zu leicht das Neſt, wo es dann Eier und Junge mit Wohlbehagen vertilgt. Noch viele Feinde der Spottdroffeln könnten angeführt werden, die ihr alle mehr oder weniger ſchädlich ſind.

Man hält hier die Spottdroffel (Mocking Bird), wie ſie die meiſten nennen) häufig im Käfige, aber nie altgefangene, ſondern es werden dazu nur immer faſt völlig flügge, dem Ausfliegen nahe Reſijunge genommen. Dieſe werden, beſonders von Negerknaben, aus dem Neſte geholt und für 15 bis 25 Cents in der Stadt feil geboten. Man füttert ſie mit hartgekochtem Ei und Kartoffeln, beides zu einem Brei zuſammengemiſcht, auf, und dieſes Futter bildet auch für ihre ſpättere Gefangenſchaft den Hauptbeſtandtheil. Merkwürdig iſt es, mit welchem Wohlbehagen die Spottdroffeln rothen Pfeffer freſſen; eine Schote davon hängt deſhalb auch regelmäßig in ihrem Käfige und als Zukoft reicht man ihnen hin und wieder Feigen, Weintrauben, Bananen u. a. m. Bei dieſem Futter halten ſie ſich Jahre lang ganz vortreflich. Von Mehlwürmern und Ameiſenpuppen weiß man hier nichts. Erſtere kommen hier auch garnicht vor. Im Norden der Vereinigten Staaten weiß man dieſen Vogel mehr zu ſchätzen und verpflegt ihn darum auch viel beſſer. Schon Ende Mai und oft noch eher ſah ich bei den großen Händlern, ſo bei Herrn J. Kämpfer in Chiſago, große Scharen aus dem Süden eingetroffener junger Spottdroffeln, die gewöhnlich mit 5 Dollars das Stück verkauft werden, einige Monate ſpäter koſten ſie 8, ein Jahr alte 15 und mehrjährige 25 Dollars und mehr und dabei finden ſie ſchnell Abſatz. Anfangs füttert man ſie auch dort mit Ei und Kartoffeln, ſpäter aber be-

kommen ſie das ſogenannte Spottdroffelfutter (Mocking Bird Food), das beſonders Kämpfer vorzüglich herſtellt. Dieſes wird gewöhnlich mit geriebener gelber Rübe und Ameiſenpuppen vermiſcht und dazu erhalten ſie noch reichlich Mehlwürmer und verſchiedenes Obſt.

Schwierig iſt es oft, das Geſchlecht zu beſtimmen. Wol bietet der bekannte größere und kleinere weiße Spiegelſtück auf den Flügeln einen Anhaltspunkt zur Beſtimmung des Geſchlechts, aber ein ſicheres, ganz unfehlbares Erkennungszeichen iſt es nicht. Je ſchöner und reiner die Farben ſind, je mehr Weiß ſich auf Flügeln und Schwanz zeigt, je dunkler die übrige Zeichnung auf Flügeln und Schwanz iſt, deſto ſicherer hat man ein gut ſingendes Männchen vor ſich. Das Weibchen erſcheint beſonders an Kopf und Bruſt heller und iſt auch kaum merklich kleiner. Hat man viele Spottdroffeln vor ſich, ſo iſt es dem erfahrenen Kenner ziemlich leicht, Männchen und Weibchen genau zu unterſcheiden. Eine große Verſchiedenheit zeigt ſich auch in der Färbung der Iris; bei manchen iſt ſie blaugrau, bei andern hellgelb und bei wieder anderen ganz gelb. Der Schnabel alter Vögel iſt mehr gebogen, wie bei jungen und ſehr kräftig, ſodaß ſie damit empfindlich beißen können. Eine alte Spottdroffel erhielt ich, deren Schnabel gekreuzt war.

Ueber Kanarienbaſtarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Schluß).

Nun will ich im Folgenden das Ergebnis meiner 3 Jahre hindurch angeſtellten Beobachtungen darüber mittheilen ob die Kanarienbaſtarde fortpflanzungsfähig ſind? Seit Ewigkeit her herrſcht die Anſicht, daß alles von

leine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimiſchen Inſektenfreſſenden Stubenvögel.

(Schluß).

Nachdem das „Handbuch“ über die einheimiſchen Vögel angeſchaft worden, ſiel mein Blick bald da, bald dort in daſſelbe und verweilte am längſten bei der Ernährung einheimiſcher, Inſektenfreſſender Stubenvögel. Hier war der Schlüssel zu dem ſog. Univerſalfutter für die Kerbtierfreſſer und zwar zu dem meiſten Erachtens billigſten, praktiſchſten und beſonders ſehr zuträglichen. Ich meine darunter das rheiniſche Nachtigalfutter. Allerdings vollzog ich die erſte Zubereitung deſſelben unter hanger Sorge, denn von dem Erſolge ſollte überhaupt meine Vogelliebhabelei für die Zukunft abhängen. Die großen Theile in entſprechend kleinere durch 9 vermindert, entſtand folgendes Verhältniß: Rindſleiſch ohne Knochen 5 Pfd., Wören 1 Pfd., Eigelb 1 Pfd., Weißbrot 1½ Pfd., Gerſtengrüße 2 Pfd. Wider alles Erwarten glückte der Verſuch und das Ergebnis eines beinahe jahrelangen Fütterns mit dieſer Miſchung mag hier folgen.

Durch das Trocknen ſchmelzen das Fleiſch, das Eigelb und die Wören bedeutend herab und man erzielt am Schluffe einen Reinertrag von ungefähr fünf Litern. Wie nahrhaft und billig und zugleich einfach die Darreichung dieſes Futter im Ver-

hältniß zu jedem andern ſteht, wird aus nachſtehendem leicht zu erſehen ſein. In meinen Verſich befinden ſich gegenwärtig 10 Inſektenfreſſer, vier darunter ſind von Star, die übrigen ſechs von Rothkehlchengröße. Für alle reicht der Vorrath in jetziger Jahreszeit rund gerechnet auf 50 Tage. Eine Unſel, Singdroffel, ein Star oder ſonſt ein Vogel, der dieſen an Größe gleichkommt, frißt täglich davon beinahe dreimal ſo viel wie ein Rothkehlchen, oder, an Stelle dieſer vier Großvögel könnten zwölf andere von der Größe eines Rothkehlchens unter denſelben Koſtenbedingungen gehalten werden. Meine Vögel erhalten ihre Nahrung nach einem beſtimmten Maße, wozu ſich der Theelöffel als außerordentlich paſſend und wohlgeeignet gebrauchen läßt. Einer von den größeren Vögeln verzehrt täglich 3 Theelöffel, d. h. nicht gehäuſt, auch nicht glatt geſtrichen, ſondern die Mitte zwiſchen beiden, während einer von den kleineren nur einen ſolchen täglich zu verbrauchen imſtande iſt. Ein Liter faßt 180 glatt geſtrichene Theelöffel (angefeuchtet gewinnt die Maſſe ſcheinbar an Umfang) und daraus folgt, daß man mit einem Liter für alle dieſe Vögel 10 Tage, für einen von den kleineren 18 × 10 = 180 Tage, für einen von den größeren den 3. Theil von 180 = 60 Tage reichen kann. Theile für den ganzen Tag ausreichende Gabe genüßreißt wird, bedarf ſie einer Anſetzung, und das beſte dazu iſt das Baumöl, wovon auf die tägliche Abſonderung von 18 Theelöffeln zwei ſolche volle genügen. Würde man das

der Kreuzung zweier verschiedener Gattungen abstammende Gefieder entweder garnicht, oder nur ausnahmsweise fortpflanzungsfähig ist. Dieser Ueberzeugung waren die größten Naturforscher und Schöpfer von Systemen. Diese Ueberzeugung diente übrigens als Grundlage zur Bezeichnung des Unterschiedes zwischen einer Gattung und einer Masse. Nicht alle Naturforscher aber huldigen dieser Ansicht, und viele sehr verdiente Zoologen vertheidigen bis heutzutage die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde. So sagt Bechstein in seiner Naturgeschichte der Stubenvögel beim Kapitel Kanarienvogel „auch diese Bastarde zeugen wieder untereinander Junge“. Nauman behauptet in seiner Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, daß die Mischlinge von der Turtel- und Lachtaube fortpflanzungsfähig sind. Blasius wieder, betrachtet in seiner Fauna der Wirbelthiere Deutschlands die verschiedenen Abarten des Haushundes als fortpflanzungsfähige Mischlinge verschiedener Arten Wölfe mit Schakalen. Endlich zeigt der englische landwirthschaftliche Schriftsteller Wood noch, daß das malaische Fasanenhuhn von den Bastarden des Fasans mit der Henne abstamme.

Der berühmte Naturforscher Aud. Wagner in Erlangen hat, um die Ursache der Unfruchtbarkeit der Kanarienbastarde zu ergründen, eine Menge Stiglibastarde zergliedert und folgende Ergebnisse gefunden. Er schreibt im 5. Jahrgang von Wiegmanns Archiv: „Ich habe hierauf nicht ohne mancherlei Kosten eine Anzahl Bastarde von Kanarienvogel und Stiglib im Frühjahr geopfert und den Inhalt der Hoden mit denen von Kanarienvögeln und Stigliben verglichen. Die Hoden schwellen allerdings auch hier an, erreichen aber nie die Größe der Hoden bei den Stammeltern. Bei einzelnen Exemplaren sind die Samengefäße nur von großen Körnern und Kugeln ausgefüllt, ver-

schieden im Ansehen von denen der Eltern und ohne Samenthierchen; bei anderen kommt es wirklich zu einer mehr oder minder vollständigen Entwicklung von Cysten, in denen selbst Spermatozoen ähnliche Körper entstehen, längliche unregelmäßige Körper mit fadenförmigen Schwänzen. Aber nie habe ich echte Spermatozoen mit spiraligem Ende sich erzeugen sehen, auch die Zahl der unvollkommenen Samenthierchen in einer Cyste ist viel geringer, ihre Ablagerung unregelmäßiger u. s. w. Dies ist unstrittig sehr wichtig; sämmtliche von mir untersuchten Bastarde waren, wie in der Regel alle solche Geschöpfe einer gezwungenen Parung, nicht zur Fortpflanzung zu bringen, obwohl auch hier in Erlangen es in seltenen Fällen mit einzelnen Individuen gelang.“

Bevor ich mich nun in eine kritische Auseinandersetzung dieser verschiedenen Ansichten einlasse, theile ich ganz einfach meine dreijährigen Erfahrungen, welche ich in dieser Hinsicht an den Kanarienbastarden gemacht mit, in der Hoffnung, daß dieselben von Kennern gewürdigt sein werden.

Anfangs war ich selbst der Ansicht Bechsteins, daß Kanarienbastarde Junge haben können. Der unermüdliche Gesang, die fortwährende Lust zur Parung, endlich die Eier, welche manche Weibchen legten, trugen sehr viel zur Entstehung dieser meiner Ansicht bei. Daher beschuldige ich auch durchaus nicht diejenigen, welche die Wahrscheinlichkeit für die Wirklichkeit nahmen und sich täuschen ließen. Dreijährige fleißig angestellte Beobachtungen haben mich eines andern belehrt. —

Im Jahre 1870 habe ich meine Bastarde nicht zusammengelassen, weil dieselben erst ein Jahr alt waren; ich hielt die Männchen und Weibchen ganz besonders. Im Juni beobachtete ich, daß ein Weibchen Stiglibastard sehr parungslustig wurde

Futter mit Wasser benetzen, dann müßte man die Reste, die ja bekanntlich immer bleiben, einfach wegwerfen, denn sie werden im Winter schon nach zwei Tagen schlecht und in Vereinigung mit dem frischen Futter könnten sie auch das letztere ungenießbar machen. Bei der Benutzung des Dels kann das nie eintreten, denn die Reste bleiben dann sogar wochenlang in guter Beschaffenheit und man kann sie daher mit dem frischen Futter vereinigen. Auf diese Weise geht nichts verloren, der Vogel ist förmlich gezwungen alles zu fressen und er thut es auch ohne allen Zwang und mit dem größten Appetit.

Die Kosten für den 50tägigen Vorrath einschließlich des Dels belaufen sich auf rund 6 Mark, für den zehntägigen oder einen Liter auf 1,20 Mark, für den einzelnen Theelöffel auf $\frac{1}{3}$ Pfg. Manchem scheint vielleicht die einmalige, für den Vorrath von 5 Litern ausreichende Geldausgabe von 6 Mark groß, doch wenn die Darreichungen gezählt und diesen täglichen Gaben ein ihnen entsprechender Geldwerth (wie bereits angedeutet) untergelegt wird, so sieht man, daß derselbe für einen einzelnen Vogel von geringer Bedeutung ist; denn die tägliche Ausgabe von $\frac{1}{3}$ Pfg. für ein Rothkehlchen und diesem an Größe ähnlichen Vogel und die von 2 Pfg. für eine Amsel u. dgl. kann auch der wenig Bemittelte leicht verschmerzen. Ameisenpuppen oder sonst irgendwelche Zuthaten sind durchaus nicht erforderlich; die Vögel finden

die Ameisenpuppen für wohlschmeckender und das übrige Futter wird theilweise verschleudert. Für die Dauer der Mauer mag ihnen ja jenes Futter gereicht werden, welches im „Handbuch“ verzeichnet steht. Nun muß aber die Gerstengröße auch gemahlen werden, weil man sie nicht fein genug zu kaufen bekommen kann; denn auch sie wird für die feineren Fresser in demselben Mischungsverhältnis gereicht, wie für die berberer. Die Entlerungen lassen nichts zu wünschen übrig, sehen denen im Naturzustande sehr ähnlich und, was die Hauptsache ist, verbreiten keinen unangenehmen Geruch. Die feinste Nase der zartesten Erbstochter wird nicht die mindeste Veranlassung zum Verzehren und Rümpfen finden. Nur dürfen sie, wie das beim Baden sehr leicht vorkommen kann, nicht mit dem Wasser in Verbindung treten, da ich dann für meine Aussage nicht gut stehe.

Daß unter Umständen ein Vogel von demselben Futter und in derselben Zeit das Doppelte fressen kann, findet sich bei mir durch einen Beweis bestätigt. Vor einem halben Jahre wurde mir eine Amsel angeboten, die, als der Kauf abgeschlossen war, sich als in sehr schlechtem Zustand befindlich erwies. Hierbei mag bemerkt werden, daß die Krammetsvögel von der Bevölkerung hiesiger Gegend nur mit der Nahrung groß gezogen werden, wie sie auch meinerseits vor nicht langer Zeit verabreicht wurde (siehe weiter oben). Beim Anfühlen zeigte sich der Brustknochen der gedachten Amsel scharf hervortretend, das Gefieder war

und hat dasselbe in der That am Käfigboden sehr schöne vier Eier gelegt. Im Jahre 1871 ließ ich Ende des Monats April zwei Paare Stiglibastarde zusammen, ein zweijähriges Paar und ein einjähriges; unter diesen befand sich auch jenes Weibchen, welches von selbst vier Eier gelegt hat.

Das Ergebnis nun war ein solches, daß das zweijährige Paar den ganzen Sommer hindurch fruchtlos sich gepart und genistet hat; das Weibchen baute ein schönes Nest und legte in fünf verschiedenen Bruten 20 Eier, aber alle waren unbefruchtet. Die einjährigen wieder haben einander stets sehr gebissen, sich die Federn ausgerupft und nicht einmal Eier gebracht.

Ende April des Jahres 1872 setzte ich wieder 3 Paare Mischlinge ein und zwar ein Pärchen Stiglibastarde, ein Paar Hänflingsbastarde und ein Paar Girlikbastarde. Die Folge war diese, daß das Weibchen Stiglibastard nicht ein Ei legte. Die Hänflingsbastarde schlossen anfangs einen sehr innigen Bund und partten sich; das Weibchen baute ein schönes Nest, aber Eier legte sie doch keine und schließlich endigte dieses Verhältniß durch eine fürchterliche Rauferei und Weiserei. Von den Girliken wieder zeigte das Männchen große Lust zur Paarung, aber das Weibchen mied dasselbe stets mit stoischer Gleichgültigkeit.

Ich wollte nun meine Erfahrungen in dieser Beziehung vervollständigen und ließ Ende April desselben Jahres acht verschiedene Bastardweibchen ins Freie, in der Hoffnung, daß sich dieselben den Hänflings- oder Stiglibmännchen, welche in hinreichender Anzahl in meinem Garten vorhanden waren, anpaaren würden. Ich sah nun dieselben fast den ganzen Sommer über theils am Hofe, theils im Garten, aber ohne irgend welche Paarung, nur ein Stiglibastardweibchen konnte ich

beschmußt und der Lebensmuth schien bis auf die Hälfte herabgedämpft zu sein. In den ersten acht Tagen bezeigte sie mit ihrer Dankbarkeit durch einen nicht endenwollenen Appetit, mit einer wahren Eier warf sie sich auf die ihr neue und sehr zugehende Nahrung, so daß sie täglich wirklich das Doppelte vertilgt hatte von dem, als dies gegenwärtig geschieht. Nach einer später erfolgten Besichtigung war beim Anfühlen die scharfe Kante ihrer Brust geschwunden und das schönste Ebenmaß im Körperbau war die Folge von dem guten Futter. Auch auf ihren Federwechsel war dasselbe von Einfluß. Mein Staar und eine andere Amstel hatten bereits die Mauer überstanden, während dieselbe bei der angekauften jetzt plötzlich und in solchem Grade austrat, daß sie in kurzer Zeit den Kopf sah! hatte; natürlich folgten die frischen Federn auf dem Fuße.

Der Hausrotschwanz (*Sylvia tithys*, *Lth.*) ist gewiß ein sehr zarter Vogel und auch ihm behagt dieses Futter. Ueberhaupt sind die Vögel bei dieser Nahrung munter, singen den ganzen Tag über, ja sogar bei Licht lassen meine Rothkehlchen ihre Stimme erschallen. Und wenn der Vogel nicht stumm da sitzt, den Schöpfer vielmehr durch seinen Gesang preist, seinem Pfleger aber Dankbarkeit bekundet, ist es nicht Beweis genug dafür, daß ihm an Speise und Krank Genüge gethan wird?

Auch mit meinen Käfigen steht es jetzt besser. Ihr hölzerner Boden bekam darauf einen aus Zinkblech, so

Neststoffe in ein auf einem hohen Obstbaume befindliches Nest tragen sehen; dasselbe legte auch daselbst Eier, erbrütete dieselben aber nicht, weil sie unbefruchtet waren, trotzdem sich dasselbe einem wilden Stiglib angepart hatte.

Aus diesen meinen Beobachtungen geht nun deutlich hervor, daß Kanarienbastarde unfruchtbar sind. Die Natur erlaubt also zwar dem Menschen zu seinem Vergnügen schöne und gut singende Mischlinge zu ziehen, verbietet ihm aber diese Mischrasse weiter fortzupflanzen.

Einige Gefahren bei der Kanarienvogelzucht.

Die größte aller Gefahren für die gedeihliche Entwicklung der Bruten und das gute Fortkommen der bereits flüggen Jungen sind unstreitig die kleinsten Milben (es gibt meines Wissens noch zwei größere Arten, die den Kanarienvogel plagen), die selbst bei ziemlich sorgfamer Behandlung der Vögel sich in die Hecke einschleichen und in kurzer Zeit so überhand nehmen können, daß oft auch nicht ein junger Vogel älter als acht Tage wird. In diesem Falle sehen die Jungen gleich nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei dunkelroth und kräftig aus, sie werden aber von Tag zu Tage immer heller, bis sie vor Blutarmuth wachsgelb erscheinen und sterben. Eine Hilfe ist dann wol nur dadurch möglich, daß man ein andres von Milben freies Nest hinhängt, in welches man die Jungen legt. Oft duldet das alte Weibchen diese Veränderung, manchmal aber läßt ein solches die Jungen im Stich. Ein Bestreuen des alten Nests mit Insektenpulver habe ich jedesmal, wenn die Jungen noch nicht älter als 8 Tage waren, mit ihrem Tode büßen müssen. Haben sich die Milben erst in der Hecke recht eingebürgert, so

aufgesetzt, daß er bequem herausgezogen werden kann, falls das Bedürfnis einer Reinigung eintritt. Die Futter- und Trinktöpfe sind ebenfalls aus Zinkblech, werden außen, ähnlich wie bei den Kanarien, angebracht und vor dem Herunterfallen durch einen an der oberen Spitze derselben angebrachten Zinkstreifen, der bis zur nächsten Leiste hinaufreicht und hier vermittelt einer Krümmung dieselbe umfaßt, geschützt.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, den von Herrn Premier-Lieutenant Schubert beschriebenen Käfigen Beifall zu zollen, nur in dem Kostenpunkte wäre ich nicht auf seiner Seite. Die Holzbauer eignen sich für die Insektenfresser ganz vorzüglich, sie können weit billiger hergestellt werden und demselben praktischen Bedürfnisse Rechnung tragen, denn auch bei ihnen kann der Futtervergeudung in nachdrücklichster Weise vorgebeugt werden dadurch, daß dem Vogel zu seinem außen hängenden, ganz verdeckten Napfe nur eine so große Oeffnung gelassen wird, daß er den Kopf bequem hindurch stecken kann. Glaubt man vielleicht, daß der Vogel das Futter nicht findet, so schütte man den Napf beim erstenmale ganz voll und die Befürchtung wird sich sodann als unbegründet herausstellen. Man muß aber anerkennen, daß, abgesehen von dem Kostenaufschlage, die Gedanken bei Verfassung jenes Aufsatzes offenbar in praktischem Sinn und Erfahrung beruhen.

Lehrer Wilhelm Spaldeck.

sind sie sehr schwer zu vertilgen. Daher empfiehlt es sich, vor dem Beginn der Hecke Alles zu thun, was die Milben vertilgt. Vor allem müssen alle feinen Ritzen an Brettern, Nestern u. a. für die Milben unbehaglich gemacht werden. Ein Ausstreichen mit Kalk erweist sich nicht in allen Fällen als ausreichend. Ich habe schon manches befallene Nest gesehen, in welchem die Milben trotzdem recht lustig hausten. Dagegen wendet man hier auch Schweinefett, Andere auch Schmierseife zum Auspinseln der Holzritzen an. Von der Wirksamkeit dieser Mittel habe ich mich bis jetzt immer überzeugt. — Ist man hiermit fertig, so thut man gut, den Vögeln, die man durch mehrmaliges Umsteden in andere Bauer von Milben möglichst gut gereinigt hat, die Krallen zu verstutzen. Dies ist bei fast allen hiesigen Kanarien nöthig. Die Krallen sind hier selbst bei einjährigen Vögeln im Februar und März schon so lang, daß, wenn man sie den Vögeln läßt, ein Herausreißen der Eier und Zungen fast unvermeidlich ist. — Inbetroff der Fütterung will ich nur ganz kurz eine Warnung aussprechen. Ein befreundeter Züchter theilte mir früher einmal mit, daß es mit seiner Kanarienzucht garnicht recht ginge. Er habe früher doch auch Eierbrot mit gutem Erfolge gefüttert, aber dieses Jahr legen die Weibchen immer höchstens drei Eier und die Zungen blieben auch nicht am Leben. Ich kostete von dem über- sandten Eierbrot und überzeugte mich bald, daß in das Gebäck entweder zu viel doppelkohlensaures Natron genommen worden sei, oder daß es irgendwie anderweitig nicht die richtige Beschaffenheit haben müsse. Ich theilte meinem Freunde dies mit und nach einigen Monaten erhielt ich die Nachricht, daß ich inbetroff des Natrons Recht gehabt und daß er seitdem recht gute Erfolge bei seiner Zucht hätte.

H. Maschke in St. Andreasberg.

Zur Einrichtung einer Mehlwürmerhecke.

Mit Bezugnahme auf den Theil des Aufsatzes 'Ein Kapitel über Vogelkrankheiten', welcher in Nr. 30 der „Gefiederte Welt“ die Mehlwurinzucht behandelt, erlaube ich mir, meine Erfahrungen in der Erzielung dieses für die Liebhaber so wichtigen Vogelfutters mitzutheilen.

Die Hecke habe ich in einer dichten Holzkiste, welche auf der Innenseite oben mit Glasscheiben belegt ist, eingerichtet. Der Deckel hat ein mit Metallgaze überzogenes Loch. — Daß Schimmel den Würmern schädlich ist, liegt wol außer allem Zweifel, aber ich halte auch etwas Feuchtigkeit für nothwendig, denn ich habe einen wesentlichen Unterschied in dem Ergebnis einer Hecke mit und einer solchen ohne Zuführung von Feuchtigkeit gefunden. Von der Eier, mit der besonders die Käfer dieselbe suchen, kann sich jeder, der eine Mehlwürmerhecke besitzt, leicht überzeugen. Auf dem Einsatz, der aus Kleie,

Mehl, Lappen u. dgl. besteht, habe ich einige der letzteren über einander gelegt, zwischen welche gar kein Mehl oder Kleie kommt, und auf diese Lappen lege ich dann mit Wasser getränkte Schwämme, so wie alles Futter, das Feuchtigkeit enthält; trotzdem ich geriebene Gelbrüben, welche ich nicht ausdrücke, und sogar die Abfälle vom Putzen derselben füttere, habe ich noch nie eine Spur von Schimmel entdeckt, da durch die mehrfachen Lappen die Flüssigkeit nicht bis auf das Mehl gelangen kann.

Besonders während der Zeit, in welcher Käfer vorhanden sind, gebe ich reichlich Gelbrüben, Obst u. dgl. süßes, saftiges Futter, da diese dasselbe gierig fuchen und jedenfalls deren gute Fütterung von Einwirkung auf die Anzahl und Beschaffenheit der Mehlwürmer ist. Tode Thiere gebe ich nie, aber kleine Fleischstückchen, von letzteren jedoch nur soviel, als die Würmer fressen oder ausfangen können, ehe Fäulniß eintritt. Zwischen den Lappen und unmittelbar darunter befinden sich immer große fette Würmer, so daß ich zum Ausfangen derselben den Mehl- und Kleieeinsatz nie durchzustöbern brauche.

Louis Gooz.

Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen

veranstaltet die Société Royal de Zoologie am 7. und 8. September. Wie immer, sind Geflügel und Vögel aller Art auch diesmal in überaus großer Anzahl und Mannigfaltigkeit vertreten und zwar: Glansfasanen (*Phasianus resplendens*), Amherst- (*P. Amherstiae*), Vieillot's (*P. Vieilloti*), Königs- (*P. Revesii*), Ohr- (*P. auritum*), Swinhoe's (*P. Swinhoei*), gestreifte (*P. lineolatus*), weißhaubige (*P. albocristatus*), schwarzrückige (*P. melanotus*), Bunt- (*P. versicolor*), Gold- (*P. pictus*) und Silberfasanen (*P. argentatus*), Satyr- und Temminck's Hornfasanen (*Cerionis satyra* et *Temmincki*), Mehrenträger (*Pavo muticus*), mehrere Hoff-, Penelope- und Steißhühner, Victoria-Krontauben, Dolchsch-, Bronzeflügel- und Schopftauben, verschiedene Wachteln, ferner Emus, Mandus, Helmfasane, Hirtenvogel (*Chauna chavaria* seu *Opisthophus fidelis*), chinesische Sultanshühner (*Porphyrus coelestis*), Wasserhühner vom Laplata, Silberreiher, Marabus, afrikan. Nimmersatte, rothe Zibse, weiße Köpfler, 1 geschöpfter Pelikan, weiße, schwarze und schwarzhalbige Schwäne, Hühnergänse (*Anser cereopsis*), Magelhaen- (*A. magelhaenicus*), Enten (*A. melanoleucus*), Röhnen- (*A. jubatus*), Höcker- (*A. melanotus*), kanadische (*A. canadensis*) und Gambiagänse (*A. gambensis*), Herbstenten (*Anas autumnalis*), indische Schild- (*A. arcuata*), Witwen- (*A. viduata*), Mandarin- (*A. galericulata*), Carolina- (*A. sponsa*), Bahama- (*A. bahamensis*), australische Wild- (*A. superciliosa*), Brand- (*A. Tadorna*), Rost- (*A. rutula*), Paradies- (*A. variegata*), gelbschnäblige (*A. xanthorrhyncha*), philippische Spieß- (*A. spinicauda*), buntschnäblige (*A. poecilorrhyncha*), rothe Kolben- (*A. rufina*), Höcker- (*A. peposaca*), Meer- (*A. Nyroca*), brasilianische (*A. brasiliensis*), japanische (*A. formosa*) und noch mehrere andere Enten. Schließlich ist eine große Sammlung von Araras, Kakabus, Amazonen u. a. kurzschwänzigen Papagelen und Sittichen, sowie fremdländischen Sing- und Schmudivögeln in zahlreichen Arten vorhanden. — Als beachtenswerth für zoologische Gärten u. a. Naturanstalten seien diesmal noch eine vorzugweise beträchtliche Anzahl Raubthiere u. a. Bierfüßler, darunter Affen in verschiedenen Arten, sodann Raubvögel und

auch einige Riesenschlangen erwähnt. — Auch in diesem Jahre übernimmt die Direktion Bestellungen von Käufern, die nicht persönlich auf der Versteigerung erscheinen können.

Aus den Naturausstellungen.

Hamburg. In unserm Zoologischen Garten ist seit einigen Tagen in der sogenannten Papageien-Allée ein junger Kukul mit seinem Pfleger ausgestellt und dieser Pfleger ist kein anderer als der farbenprächtige nordamerikanische Papstfink (*Fringilla ciris*, L.), und zwar ein Vogel männlichen Geschlechts. Das eigenthümliche Par hat sich auf folgende Weise zusammen gefunden: Herr J. Siegmund und in Lübeck hat den Kukul, nachdem er ihn längere Zeit mit Hilfe einer Federpose aufgezogen hatte, in einen größeren Käfig gesetzt, in dem außer einer Anzahl einheimischer Vögel auch unser Papstfink lebte. Wahrscheinlich hat nun das immerwährende Geschrei des jungen Frühlingspropheten das Erbarmen des prächtigen Nordamerikaners geweckt; jedenfalls bemerkte Herr S. bald zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß der Papstfink die Mehlwürmer, die er seinem Herrn aus der Hand genommen, dem schreienden Kukul überbrachte. Er hat sich in diesem barmherzigen Wirken selbst durch mehrfache Ortsveränderungen nicht beirren lassen. So sahen wir ihn auf der Geflügelausstellung in Lübeck während des Schützen- und Volkfestes in dem größeren Mittelkäfig, ungestört durch die zahlreiche Zuschauermenge, der selbst übernommenen Pflege warten. Er ist dann wieder in das Haus seines Herrn zurückgekehrt, hat die Reise nach Hamburg gemacht und befindet sich jetzt in einer ganz neuen Umgebung, auch bei einem andern Pfleger: — er hat dennoch seinen Schützling nicht verlassen. Sobald der Wärter ihm einen Mehlwurm reicht, beißt er denselben sorgfältig todt und reicht ihn dann dem Kukul, wobei das blaue Köpfchen unres hübschen Finken oft ganz im weiten Rachen des großen Schreiers verschwindet. Stehen ihm keine Mehlwürmer zugebote, so füttert er mit geriebnem gekochten Ei und ähnlichen thierischen Futterstoffen aus dem Futternapf. Das interessante Benehmen unres Papstfink ist deshalb um so auffällender, da er vorwiegend Körnerfresser ist und soweit uns bekannt, in seiner Heimat keine Gelegenheit findet, junge Kukule aufzuziehen. Die beiden nordamerikanischen Kukule, der schwarzchnäblige und der gelbschnäblige, brüten nämlich selber, und unser Kukul kommt in Nordamerika nicht vor.

Dr. B.

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Rittner-Bos: Inbetreff der Schopstaube folgenden Rath: Baden Sie die Füße zunächst in warmem Wasser, sodas aller Schmutz fortgeht und die Anschwellung etwas nachläßt; dann untersuchen Sie dieselben sorgfältig nach ihrer Beschaffenheit. Sollten Fasern oder dünne schwarze Fäden umgewickelt sein, so müssen sie mit Pinzette und feiner Schere vorsichtig und langsam entfernt werden. Wenn dieselben aber nicht die Krankheitsursache sind, so untersuchen Sie weiter, ob die geschwellenen Füße sich heiß anfühlen und sehr roth aussehen? In diesem Falle müssen Sie mit Bleiwasser kühlen. Dasselbe darf aber trotzdem nicht eiskalt, sondern muß vielmehr lauwarm sein. Nachdem Sie die kranken Füße durch Auslegen eines in Bleiwasser getauchten Lappchens und Umwickeln eines andern (damit die Taube nicht davon schlürfen kann, denn der Liquor plumbi ist sehr giftig) ordentlich gekühlt haben, und zwar je nach der Hitze anhaltend zwei bis drei Tage, bepubern Sie die Füße ganz dick mit Stärkemehl und gönnen Sie dann der Taube möglichst Ruhe. Bei dem Kühlen mit Bleiwasser ist immer die Vorsicht zu beachten, daß der Vogel nicht erkältet wird, und deshalb müssen die Füße stets, sobald man aufgehört zu kühlen, mit einem Leinentuch abgetrocknet und dann mit Stärkemehl bepubert werden. Lassen Sie die Taube dabei nicht auf Sand, sondern auf weichem trocknem und saubern Papier sitzen.

Herrn Ernst Nowka: Außer den Rathschlägen, welche mein Buch „Der Kanarienvogel“ hinsichtlich der brandigen Unterleibsentzündung der jungen Kanarienvögel bringt, weiß ich Ihnen leider keine weiteren zu geben. Behandeln Sie dieselben nur sorgsam, so werden Sie wenigstens manche retten.

Herrn Maurer Marxen: Mißgeburten und Verküppelungen kommen bei den Kanarien leider nicht selten vor, namentlich wenn die Verpflegung nicht durchaus sachgemäß ist. Vergleichen Sie also Ihre Behandlung mit den Angaben in meinem Buch „Der Kanarienvogel“. Im übrigen lassen Sie das junge Männchen unbehelligt. Als Sänger kann es, auch wenn es an beiden Füßen sämtliche Zehen nach vorne stehen hat, sich ganz gut ausbilden, und je älter es wird, desto sicherer kann es sich auch mit solchen Füßen auf den Sitzstangen bewegen. Zur Decke wird es freilich nicht tauglich sein.

Herrn A. Schwarz: Untersuchen Sie die Geschwüre an den Füßen Ihres Kanarienvogels, wie in der Antwort an Herrn C. Rittner-Bos angegeben worden und behandeln Sie dieselben in jeder Hinsicht ganz ebenso. Sollten die Geschwüre aber bereits gelb und also mit reifem Eiter gefüllt sein, so können Sie sie mit einer scharfen Stecknadelspitze vorsichtig öffnen und den Eiter herausdrücken. Im übrigen behandeln und verpflegen Sie den Vogel, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegeben ist, um dergleichen künftig zu vermeiden.

Herrn M. E. in A.: 1. Achten Sie hier auf den Anzeigentheil, in welchem im Laufe der Zeit alle jene Vögel ausgeben werden, die Sie zu erhalten wünschen, oder erlassen Sie selber eine Annonce, dann werden Sie Angebote genug bekommen. 2. Wenn Sie bei Ihren Züchtungen die in meinen Büchern „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder „Die Prachtfinken“ gegebenen Rathschläge sorgsam beachten, und dann namentlich das Haupterforderniß bei aller Vogelzucht: Gebuld haben, so werden Sie sicherlich zu guten Erfolgen gelangen. 3. Wollen Sie gleich erprobte Zuchtwärchen anschaffen, so ist das noch besser, als wenn Sie mit frisch eingeführten Vögeln anfangen; immer ist jedoch die Behandlung der Vögel die Hauptsache. 4. Inbetreff der Versendung brauchen Sie garnicht ängstlich zu sein, denn bei zweckmäßiger Verpackung lassen sich die Vögel auf außerordentlich weite Entfernungen ohne Gefahr verschicken.

Herrn Dekonomiekommissar Windhausen: Die Untersuchung der Andalusier-Penne ergab keine ansteckende Krankheit, sondern sie war an starker Entzündung des Eileiters gestorben. Ueber die Ursache vermag ich Ihnen leider nichts zu sagen.

Herrn August Hoffmann: 1. Behandeln Sie den Grauebsfink, der eine bedeutende Geschwulst am Fußgelenk hat, ebenso wie oben in der Auskunft an die Herren C. Rittner-Bos und A. Schwarz angegeben ist. Da die Geschwulst übrigens wund erscheint, so können Sie auch mit Karbolsäure-Des (2:100) bepinseln. 2. Es ist wol möglich, auch Schwarzkopf- und andere Grassmücken nach dem Verfahren von Dr. Lazarus (s. dessen Buch „Der Sprosser“) zu füttern, allein es liegen doch noch nicht ausreichende Erfahrungen vor, ob die bloßen getrockneten Ameisenpuppen für die Dauer ausreichend sind.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Göppingen hält vom 11. bis 13. September d. J. in der städtischen Turnhalle seine zweite große Ausstellung ab (s. Nr. 29.). Mit derselben wird eine Prämierung verbunden sein, bei welcher auswärtige Preisrichter urtheilen und die am 12. Sept. stattfindet. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie Diplomen. Anmeldungen müssen bis zum 3. September an den Schriftführer des Vereins, Herrn W. Köhle, gelangen. Diefleige Nichtmitglieder sind zum ausstellen nicht berechtigt. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen spätestens am

Morgen des 10. September unter der Adresse: „Ausstellungs-Lokal städtische Turnhalle“ postfrei eintreffen. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Schriftführer zu beziehen ist, ebenso Lose à 40 S.

Der badische Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe hält vom 4. bis 6. September in den Räumen des Stadtgartens (Abth. städtischer Bauhof) eine größere Geflügelausstellung, mit Markt verbunden, ab. Sämtliche Thiere u. a. Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 25. August bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn Spig-müller in Karlsruhe (Schönenstraße 41), angemeldet sein; weitere Anmeldebogen stehen durch den Genannten zur Verfügung. Die Einsendung muß bis zum 2. September unter der Adresse: „Ausstellung des badischen Vereins für Geflügelzucht, Stadtgarten Karlsruhe“ geschehen. Die Prämierung bei welcher hiesige und auswärtige Preisrichter thätig sein werden, findet vor Eröffnung der Ausstellung statt. Die Preise bestehen in Medaillen, Geld und Diplomen. Die Produkte des Kunstgewerbes, insbesondere literarische Werke, finden überdies im Monatsblatt des Vereins unentgeltliche geeignete Besprechung, vorausgesetzt, daß der Aussteller das Ausstellungsobjekt dem badischen Verein für Geflügelzucht als freies Eigentum überläßt und es werden deshalb derartige Ausstellungsgegenstände nicht zurückgesendet, wenn dies nicht ausdrücklich verlangt wird. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung unter den Mitgliedern verbunden, für welche nur ausgestelltes Geflügel angekauft werden soll.

In Grenchen (Schweiz) hat sich eine ornithologische Gesellschaft gebildet. Der Vorstand derselben besteht in den Herren: Professor J. Eberwein, Präsident; Buchhalter J. Stocker, Vizepräsident und Kassensührer; Lehrer Alb. Bader, Altuar; Apotheker Louis Duzet und Kaufmann C. Hügi, Beisitzer.

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Straubing vom 21. bis 23. August. Mit Prämierung. (Verpätet).

Verein der Vogel Freunde zu Heilbronn a. N. vom 18. bis 20. September. Anmeldungen bis zum 6. Sept. an den Schriftführer Herrn Carl Ritzert. Einsendung bis zum 17. Sept. an den „Verein der Vogel Freunde, Ausstellungs-Lokal in der Turnhalle“.

In Passau vom 15. bis 21. September eine Geflügel-Ausstellung.

Briefwechsel.

Herrn Ernst Gräser: Mit Dank erhalten! Wir wollen die wunderliche Notiz entweder hier oder in der „Fis“ veröffentlichen.

Die Nummer 35 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Ernährung der Amphibien-Larven. — Das Sammeln, Töden und Präparieren der Hemipteren (Fortf.). — Botanik: Die Kamelien. — Ein Verfahren zur Herstellung tabelloser Glycerin-Gelatine. — Mineralogie: Ueber Nephrit. — Unregendes und Unterhaltendes: Reisebrüfe aus Italien (Schluß). — Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

60 Stück Tauben seltener Rassen u. Farbenschönheit wegen Zuchtangabe billig zu verkaufen. [1917]
Anklam. Landschafts-Kenbant **Spaeter.**

Rudolph Schmidt, Erfurt. Vogelfutterhandlung und Gärtnerei, empfiehlt:

Ameiseneier ½ Kilo 1 Mk 60 S, Mehlwürmer ½ Liter 4 Mk, Weiswurm Liter 1½ Mk, Sommerrüben 20 Mk, Kanariensat 20 Mk, Haaf 15 Mk, Hirse, weiße, 22 Mk, Hafer, geschälter, 24 Mk, Mohn, blau, 33 Mk, Prachtsinkenfutter 30 Mk, Vogelfutter für inländ. Vögel 20 Mk, Weizenmehl 5 Mk, Mais 10 Mk, pro 50 Kilo, von 10 Pfund abgebar, Universalfutter für Insektivögel, Kilo 2½ Mk, ferner empfehle für Gartenbesitzer:

Vorberkronenbäume, Granatbäume, Feigen- und Myrtenbäume,

sowie Rosenkulturreifer der 15 besten Sorten zu 3 Mk, Erdbeerpflanzen 12 größere neuere Sorten, 100 Stück 3 Mk, Monatserdbeeren, Dg. 60 S, empfehle zur jetzigen Pflanzzeit, sowie Spazanthen- und Tulpenzwiebeln, gefüllte und einfache Schneeglöckchen, Narzissen, Cyclamen, Stauden aller Sorten, immerblühende einf. und gefüllte Veilchen.

Ein großer echter Leonberger, 1½ Jahr alt, schwarz mit weißem Brustfleck, ist für 200 Mk, von Kennern auf das Doppelte taxirt, zu verkaufen. Eignet sich vielleicht für Zuchtrassen. [1919]

Selmstedt (Braunschweig). Pastorin Germann.

1 Kiste Mehlwürmer, woraus seit 2 Jahren nicht gefüttert und voller kleiner und großer Wiener, sowie voller Käfer ist, versende gegen Einsendung von 20 Mk **Gelsenkirchen. [1920] L. Meyer.**

Habe abzugeben:

2 Par Wellensittiche, brutfähig, à Par 12 Mk einschl. Verpackung, 1 ausgez. Harzer Roller mit grüner Haube u. desgl. Flügelspitzen 15 Mk [1921]
Amberg. Carl Mayr.

Singvögel.

Selt heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgarbte, vorzügliche Sängler (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 Mk, 1 Nachtigal 12 Mk, 1 gelben Spotter 6 Mk, 1 Gartengräsmücke 4 Mk, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 Mk, 1 Sperbergrasmücke 4 Mk, 1 rothrückigen Würger 3 Mk, 1 Goldamsel (Pirot) 6 Mk

GOTTLIEB WANÉK,

Vogelhandlung, Prag 411/I.

[1922]

Begründet im Jahre 1843.

Weiß. Hirse fürs Kilo 38 S, Glanz 40 S, Mühsamen 40 S, Ameiseneier 3 Mk Alle Vogelfutterforten billig empfiehlt [1923]

Emil Geupel, Ronnewitz in Sachsen.

Papageien!

[1924]

Graupapageien, vorzüglich und viel sprechend und anfangend zu sprechen, sowie hochfeine **Amazonen**, sehr gut sprechend und fingerzahn, 1 Singstittchweibchen, welches bereits gebrütet, für 12 Mk offerirt **Bremerhaven. R. Welsch.**

Announce!

Junge akklimatisirte Sakoß, gesunde, schön befiederte Exemplare, à Stück 24 Mk, empfiehlt

E. Geupel, g. White, Leipzig.

NB. Auf den in Nr. 30 d. Bl. befindlichen Artikel „Zur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien“ hinweisend, erlaube mir nochmals auf mein vorzügliches

Sakofutter aufmerksam zu machen und offerire das Kilo mit 80 S. [1925]

Wegen Todesfall schleunigst gegen Barzahlung zu verkaufen:

1 Par Loris von den blauen Bergen 70, 1 P. Rossellas 40, 1 P. Nymfen 30, 1 P. Singstittche 24, 1 P. Sonnenvogel 20, 1 P. Nisttaubchen 15, 1 P. Tigerfinken 7, 1 P. Napoleonsweber 10, 1 P. Dyrweber 12, 1 P. Madagaskarweber 24, 1 P. Hüttenfänger mit 1 ausgewachsenen Jungen 20, 1 Diamantfink 9, 1 weißer Reiskopfvogel 13, mehrere P. imp. Wellensittiche à 12, selbstgezüchtete angefarbte à 10, imp. Zebrafinken à P. 9, Silberchnäbel 5,50, Helenafasänen 6, Paradieswitwen in Pracht 9, Mozambitzige 8, 1 Mnd. Atlasfink 4, Afrilde 6, 1 Mnd. Schwarzkopf 6,50, 1 Mnd. Nachtigal 5, 1 Mnd. Amarant 3,50, 1 Goldbrüstchen 3,50. Die Vögel sind sämtlich längere Zeit im Besitz und haben zum größten Theil schon mit Erfolg genistet; die Webervögel sind vollständig in Pracht.

Ebenfalls ist die ganze Vogelstubeinrichtung, zu 3 Fenstern Rahmen mit Drahtgesecht, ein Gestell mit Drahtgesecht, außerhalb des Fensters anzubringen, Vogelbauer in den verschiedensten Größen, praktische Futter- und Nistkästen, sowie Jahrgang III—VIII der „Gefiederten Welt“ à 8 M, Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, Band I. u. II., und Ruß' „Die fremdlandischen Stubenvögel“, bis jetzt in 2 Bänden erschienen, à 20 M, abzugeben.

Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst
verw. **Elisabeth Schuster**,
[1926] **Königsberg i./Pr.**, Unter-Paberberg 27.

Prämirt, Berlin 1880

(„Ornis“-Ausstellung). [1927]

Weisswurm

(trockene Wasserfliegen-Leiber), diesjährige, bestes Futter für Insektenvögel, 1 Liter für 80 S zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK

Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.

PS. Diesjährige beste schneeweiße Ameiseneier kommen schon im September an.

Ein gutsprechender Graupapagei.

1 Surinam-Papagei 36 M, 1 aklimat. gelehr. Jato 40 M, 1 Nymfen-Männch. 12 M, graue Kardinal 10 M, kleine Grotfinken, Rosenbrüstige Kernbeißer-Männch. 15 M, Weibch. 9 M, Nonpareilles-Männch. 9 M, Weibch. 4½ M, Spottdroffeln 30 M, Blaudroffeln, alte, 36 M, Steindroffeln 13 M, Nachtigal-Männch. 10 M, Schwarzköpfchen 4½ M, Blauefchen 7 M, Rothfchen 2—3 M, Graumücken 6 M, Ameln 5 M, 1 gelehrte 12 M, Droffeln 6 M, Stare 3 M, Lerchen 3 M, Kreuzchnäbel, à Par 4 M, Gimpel, à Par 4½ M, Wachteln, à Par 4½ M, Finken, à Par 2 M, zahme Rebhühner, wilde Tauben, Rassetauben, größter Vorrath, Hühner, Lavin, Affenpinscher, Pudel, Rattenfängerhunde, Damenhündchen empfiehlt

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Gesucht in Kauf oder Tausch: Kanarienvögelchen.

[1929] Zu verk.: 1 Zibbe 4½ M, Ami. 3½ M, G. Graam. 2½ M, Plattm. 2½ M, Wildf. 1 F. i. R. b. Wegelt, Scheibenberg i. S.

Sch bitte die Herren Besteller, namentlich aber diejenigen, welche zum ersten Male an mich schreiben, doch ihren Namen deutlich und leserlich zu schreiben; es liegen versch. Aufträge bei mir, welche wegen Unleserlichkeit der Unterschrift nicht ausgeführt werden können.

Oskar Reinhold in Leipzig.

[1930] Vogelfutter-Handlung.

80er Ameiseneier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 M 80 S, bei 10 Kilo 2 M 60 S bei Nachnahme.

Elbing. [1931] **A. G. Bethge.**

Königsfasan.

Gegen eine solche Henne 79er Zucht geben wir Goldfasanen.

[1932]

Adr. **Exotische Vogelzucht**,
Gmünd i./Württemberg.

4 Pärchen Wellensittiche,

1 Zwerg-Papagei (Inseparable), [1933]
1 Pärchen Rothhänferlinge, gute Sänger,
1 Zeisig-Männchen,
1 Pärchen zweif. Elsterchen, sämtlich gut besiedert,
zu verkaufen bei

C. Riedel, Tiegitz, Goldbergerstraße 29.

Ausserordentlich

günstiger Gelegenheitskauf.

Wir offeriren ferner
unter Garantie lebender Ankunft u. guter Besiedlung:

Gr. gelbhäufige Kakabus statt 40 nur 22 M,

Rosakakabus statt 30 nur 20 M,

Inkakakabus statt 60 nur 45 M,

Inseparables fürs Par statt 15 nur 12 M,

Sperlingspapageien fürs Par statt 20 nur 12 M,

Rl. gelbhäufige Kakabus statt 45 nur 30 M,

Zebrafinken fürs Par statt 15 nur 11 M,

Gr. Reiskopfvogel fürs Par statt 10 nur 7,50 M

Adresse:

Herm. Willeke, Rühlhausen i./Th.

(Siehe auch Inserate in den letzten Nummern.)

Senegalhirse in Kolben

empfeht

A. Rossow,

Berlin, Manteufelstr. 29.

[1935]

Gesucht 1 Buchpar

zweifarbiges Elsterchen; billigste Angebote erb

[1936]

Otto Puck, Lübeck.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt

Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,

Hannover. [1937]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

Eine prachtvolle deutsche Dogge, Rüde, 2 Jahre alt, 78 cm Schulterhöhe, stahlblau, sehr gut dressirt, gutmütig, famoser Gesellschafter u. Begleiter bei Kindern, ist umzugs halber billig zu verkaufen. [1938]

Offerten unter Nr. 32 an die Expedition d. Blattes.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Sechsfach, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[1939]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstände daselbst. [1940]

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 M, einschließlich Verpackung, empfiehlt
Breslau. [1941] **C. O. Streckenbach.**

Die Großhandlung von

[1942]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Araras à 80 *M.*, 6 blau und gelbe Araras 80 *M.*, 1 Duforps-Kakadu 60 *M.*, 1 Philippinen-Kakadu 60 *M.*; 3 javanische Hirsche (*Cervus sica*) à 500 *M.*, 1 Par Leukorhynch-Antilopen 1300 *M.*, 1 Riesen-Drang-Miang (der größte bisher eingeführte) 2400 *M.*, 5 der erst seit kurzem bekannten schwanzlosen Affen aus Malakka à 120 *M.*, 2 Diana-Affen à 60 *M.*, 1 Humboldt's Affe 100 *M.*, 1 schwarzer Klammeraffe 60 *M.*; eine Sammlung von burmesischen Schlangen, 48 Arten in Weingeist, 400 *M.*, eine Sammlung burmesischer Menschenköpfele verschiedener Rassen, 20 Stück für 500 *M.*

J. Abrahams,

[1943]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: grüne Edelstittche (♂ *P. polychlorus*), rothe Edelpapageien (♀ *P. grandis*), Kleine Alexanderstittche (*P. torquatus*), Stanley-Rosellas (*P. icterotis*), Paradiesstittche (*P. pulcherrimus*), Buntstittche (*P. eximius*), Graupapageien (*P. erythacus*), grüne Goldsperlinge (*Fringilla euchlora*), Diamantsinken (*S. gnttata*).

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerstraße 54,

empfang und empfiehlt: Surinams, zahm, und Sprechend, à 36 *M.*, 50 Stück Amazonen, zahm und etwas Sprechend à 24—30 *M.*, 100 Stück junge schwarzäugige Graupapageien à 18 *M.*, Infakakadus à 36 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à 18 *M.*, Nasen- und Rosa-Kakadus à 14 *M.*, 80 Par Grassittche à Par 10 *M.*, 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, Amerikan. Goldkopfstare (*Sturnus xanthocephalus*) à 20 *M.*, 10 Par austral. Sperberhäubchen à Par 10 *M.*, importirte Zebrafincken à Par 9 *M.*, 100 Par graue Reisevögel à Par 4 *M.*; kleine Senegalvögel, als: Amaranthen, Atrilbe, Aflasfincken, Bandfincken, Gordenbleus, Edelfincken, Goldbrüstchen, Paradieswitwen, Drangebäckchen, Silberbecke, Tigerfincken, Blutschnabel-, Napoleon- und Drangeweber zc. durcheinander, gut fortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3,50 *M.*

[1944]

Preise netto gegen Kassa. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1945]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit änkert preiswerth.

Heinrich Möller's zoologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

hat jetzt vorrätzig: prachtvolle Graupapageien, Segelschiffvögel, Sprechende und noch nicht Sprechende, ferner Amazonen, Surinams, Sprechende doppelte Gelbköpfe, rothe und grüne Edelpapageien, 1 Erzlori, vollständig im Prachtgefieder, rothhaubige Molukken-Kakadus, große gelbhäufige, weißhäufige, Nasen- und Rosakakadus, Gelbwangen-, Goldstirn-, Blumenau- und Wellensittche, 1 Par Bergsittche, Schildsittche, Männchen, Sonnenvögel, rothbrüstige Kernbeißer, prachtvolle rothgehäubte Kardinäle, gehäubte Blauraben aus Brasilien, Safranfincken, vollständig ausgefärbte und eingewöhnte rothköpfige Inseparables, 15 Par prachtvolle Organfincken (*Euphonia violacea*), ganz in Puh, 1 Par Bronzeflügeltauben, sehr schöne Tigerfincken, die Männchen hochroth ausgefärbt, kleine Senegalvögel, als: Atrilbe, Amaranthen, Bandfincken, Gordenbleus, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Muskatfincken, Grauedelfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, Weber zc., 1 Par Steinadler; ferner 2 Par echte Löwenaffen (*Hapale rosalia*), selten so groß und schön, große Auswahl in Pavianen, Kapuziner-, Lapunder-, Kron-, Java- und Seidenaffen, 10 Stück Alligatoren, 8 Stück Riesenschlangen (*Boa constrictor*) von 5 bis 11 Fuß Länge, ein richtiges Par Plumplori (*Stenops tardigradus*), einen zahmen Naki (*Lemur nigrifrons*), eine mexikanische Sumpfschildkröte und eine westindische Landschildkröte. [1946]

Harzer Kanarienhähne: alte Vorschläger 12—20 *M.*, dgl. 80er Zucht, beste Koller, fast durchschlagend à 10 *M.*, Thüringer Kanarienhähne à 4 *M.* junge, alte 6 *M.*, 2 Holländer Weibchen à 7 *M.*, Kollerkasten, prakt. Einrichtung 4 *M.*, Harzerbauer, extra große mit Schublade und Hühren à 1 *M.* 10 *S.*, kleine Harzbauer, Dg. 3 *M.*, Hech- und Gesellschaftsbauer 6—8 *M.*, Amsel- und Drosselbauer 7½ *M.*, Nachtigalbauer 6 *M.*, Schwarzkopfbauer 5 *M.*, Zeisigbauer mit Rad 3 *M.*, Schlagfallbauer 4 *M.*, Schlagneße à 1½ *M.*, Nistkästen aller Sorten. [1947]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Abzugeben: 1 Mäusebussard 3 *M.*, 1 Star Nach. und fleißig singend 6 *M.*, 1 Jamaika-Trupplal 45 *M.* Verp. fr. Wittenberg. [1948] **Gustav Franziskus.**

Zu verk.: Eine große blaustirnige Amazone, jung, gesund, tadellos im Gefieder, fingerzahn, spricht mehreres deutlich. Preis 45 *M.* [1949]

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Ungarischer Vogelstein à Büchse 50 *S.*

Winserruthen (i. Fang) à Mille 50 *S.*

V. Schmidt, Kassel,

Holländ. Str. 38.

[1950]

Billig zu verkaufen!

80 Stück junge Harzer Kollerhähne und 60 Stück do. Weibchen, Nachzucht von vorzüglic. Harzer Sängern und starke Vögel, werden, um sie rasch an den Mann zu bringen, zu dem billigen Preis von 3 *M.* fürs St. Nach., 30 *S.* für 1 Weibch., bei Abn. einer größeren Anzahl abgegeben. [1951] **Otto Sorge, Bahreuth in Bayern.**

Mehlwürmer à Stück 6 *M.* bei [1952]
A. Schwarz, Landsberg a. W., Louise-Str. 29.

Geriebene Semmel

30 *S.* Rabenpfeffer ganz 1,80, gest. 2 *M.*, Sommer-
rüben 18 *S.*, Glanzkorn 22 *S.*, Dotter 16 *S.*, Hafer gesch.
20 *S.*, Hanf 13 *S.*, gequetscht 15 *S.*, Leinamen 16 *S.*,
echt franz. Silberhirse 24 *S.*, Hirse alger. 28 *S.*, Hirse
ind. 28 *S.*, Hirse gelbe 15 *S.*, Senegal-Hirse 40 *S.*, die-
selbe in Kolben 1 *M.*, Reis in Hülsen 30 *S.*, Brechreis
20 *S.*, Wachholderbeeren 16 *S.*, Mais ung. 13 *S.*, amerik.
20 *S.* fürs Pfund einschließl. Verpackung,
sowie alle anderen Vogelfutterarten empfiehlt in bester
staubfreier Beschaffenheit und führt gern die kleinste Be-
stellung aus. [1953]

Resigné.

Paul Lindner.

Verkaufe: Ein garantiert richtiges Par nistfähige
Rosella *M.* 50, Lachtauben das Par *M.* 4 einschließl. Verp.
gegen Nachnahme. **E. Schmitt,**
[1954] **Oberthulba b. Kissingen.**

Biete an: vorzügliche sprechende Papageien im Pracht-
gefieder, sowie solche, die anfangen zu sprechen bei billigster
Preisstellung. **Alb. Helkens, Bremerhaven.** [1955]

Ein Präparator, welcher in der neueren Darstellungs-
weise (Vermoplastik) bewandert ist, auch skelettirt, sucht
baldigst Stellung, wenn auch als Zweiter. Näh. Nachr.
erth. Herr Präparator **Rilke,** herzogl. Naturhist. Musf.
Braunschweig. [1956]

Orpheus, Meisterfänger, Stück 5 *M.*, Steirerhähel,
Stück 10 *M.*, mehrere gut sprechende Amazonen-Papageien,
Jakos, Stück 15 *M.*, Dampfschiffvögel, Segel-
schiffvögel 24 *M.* Preisliste steht von allen im Garten
vorrätigen Vögeln gern zu Diensten. [1957]

Emil Geupel, Handelskiergarten,
Connewitz bei Leipzig.

Ein kleiner, weißer gelbhaubiger Kakadu, der sich längst
schon im Privatbesitz befand, ist um 28 *M.* einschließl. Ver-
packung verkäuflich; ebenso ein Rosafakadu à 22 *M.*;
Madagaskar- und Napoleonsweber in Pracht, erstere à 16 *M.*;
die andern à 8 *M.*; weiße Reissvögel 23 *M.*; graue sehr
schöne 6 *M.*; jap. Weibchen mit viel weiß 10 *M.* fürs Par;
Zebrafinke, eingewöhnte Zuchtvogel, 10 *M.* fürs Par;
1 Diamantfink-Männchen 12 *M.*; blaue Hüttenfänger-Männ-
chen 10 *M.*; Amaranten 6 *M.*; Goldbrüsten 7 *M.*; junge
Drosseln gar. Männchen 3 *M.* 50 *S.* [1958]

Karl Rau, Karlsruhe i. B.

Ein halb langhaariger weißer Hühnerhund, fleißiger
Sucher, 2 Jahre alt, prachtvolle Fahne, ein Ohr gelb,
das andere gelb getigert, von besser reiner Rasse gezogen,
ziemlich groß, angenehm im Saufe, ist zum billigen, aber
festen Preise, 30 *M.* zu kaufen. Auch kaufe ich auf: einen
jungen gesunden Doppelgelbkopf.

Heinr. Karrenberg,
Velbert, Kr. Mettmann.

[1959]

Kukuk 7 *M.*, Gartengrasmädd., Hahn, 3½ *M.*, beide 9 *M.*,
alle Arten Grasmädd., Roth- u. Blaufeldch., junge u. alte Nach-
tigalen, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- und Schwanzmeisen,
Strandläufer, Elstern, Dohlen, Käuzchen, Bachstelzen, roth-
rückige Bürger 2½ *M.*, singend, Körnerfresser zc. Bei Anfr. bitte
Freimarkte. **C. A. Dederky, Berlin, Skalitzerstr. 131.** [1960]

Abzug.: 1 P. Schöns. 40 *M.*, 1 P. Singf. 26, 1 P. Wellenf.
10, 1 P. Grauföpfchen 18, 1 P. Dompfaffen 6 *M.* [1961]

J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.

Papageien! Papageien!

Afrikanische graue bietet Händlern und Liebhabern an
der größte Importeur und Händler der Welt. Andere
Vögel werden in Tausch genommen.

Wm. Cross,

16 u. 18 Carlte Street, Menagerie 12 u. 14, Rigby Street,
Liverpool. [1962]

Günstig für Kanariensliebhaber.

Mein Grundsatz ist, alle Misch. nach der Mauser einzeln
zu setzen. In dies. Jahre nun habe ich mehr Misch. erh.
als ich, wenn dieselben einzeln gesetzt werden müssen, versehen
kann; daher gebe jetzt eine Anzahl zu 8 *M.* fürs St. ab,
Wbch. 0,75 *M.* [1963]

Lehrer **A. Ladewig, Bütow (Hinterpomm.)**

Ein junger, fingerzahmer **Jako,** tadellos, der vielerlei
spricht, hübsch pfeift, lacht u. s. w. ist für 150 *M.* zu ver-
kaufen, durch [1964]

S. Tilly, Kottbus, Zimmerstraße.

Einen jungen **Leoberger Hund,** ¼ Jahr alt, von
prachtvollen riesigen Eltern, weiß mit schwarzer Kopfzeich-
nung und zwei schwarzen Flecken habe für 25 *M.* ab-
zugeben. [1965] **Sugo Bumke, Landsberg a. W.**

Ein gelbstirniger

Amazonen-Papagei

kerngesund, fingerzahn und noch sehr jung, ist um den
Preis von 35 *M.* zu verkaufen. [1966]

Dr. C. Schmeißer, Bahreuth.

Abzugeben: [1967]

Mandarin-Enten (*Anas gallericulata*) 55 *M.* à Par,
Karolina- (Braut-) Enten (*Anas sponsa*) 20 *M.* à Par,
Bahama-Enten (*Anas Bahamensis*) 36 *M.* à Par,
Gelbschnäbelige Enten (*Anas xanthorhyncha*) 28 *M.* à Par,
Buntschnäbelige Enten (*Anas poecilorhyncha*) 36 *M.* à Par,
Brand-Enten (*Anas Aadorna*) 22 *M.* à P.

Alle Brut 1880. Bei 3 Par Verpackung frei und
Garantie lebender Ankunft.

Leiderdorp (Niederland).

J. C. Smit.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Rfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36.

Berlin, den 2. September 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Freund Spak. —
Vogelhandel und Vogelwirtschaft in Nordamerika. —
Zur Kenntniss des scharlachfärbigen Amazonenpapagei. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Zur Postordzucht. —
Vom Hühnerhofe. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Freund Spak

(*Fringilla domestica*, L.).

Von Friedrich Arnold.

Armer Spak! Es war eine Zeit, da man dich vergötterte, in fremde Länder verpflanzte, dich übermäßig hegte und pflegte und jetzt — „die Welt ist rund und muß sich drehen“ — jetzt erklärt man dir Krieg auf Tod und Ausrottung. Du schreist so munter vom Dache, vom Baum und von der Gasse in die Welt hinein und ahnst nicht das schwere Ungewitter, welches sich über deinem ‚schuldbeladenen‘ Haupte zusammenzieht.

Was wollt ihr abscheulich egoistischen, geizigen, engherzig materiellen Menschen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem armen Gesellen nicht alles anthun! Ausrotten, würgen, spießen und vergiften!! All' diese greulichen Dinge, weil er, den ihr zuerst über alles Maß gehegt und verbreitet, jetzt eure Weinberge und Kornböden schädigt. Ei, vertreibt ihn doch von dort mit euren gar wirk-

samen Mitteln, das habt ihr in Wäldern zustande gebracht, und im übrigen laßt ihn in Frieden.

Die par Kirschchen, welche er euch im Sommer fort-nascht, die wenigen Körner, um welche er in steter Todesgefahr eure Hühner schmälert, gönnt sie ihm, er hat sie längst voraus bezahlt im Frühjahr, als er eure jetzt fruchtschweren Bäume und Sträucher von verderbenbringenden Insekten in ausgiebigster Weise reinigte. Heißt doch das Sprichwort: „Wer will mit essen, muß auch mit dreschen“, und einem so eifrigen und nützlichen Arbeiter, wie es der Sperling im Frühjahr ist, wird ja doch ein Jeder ein Kirschchen und ein par Körner gönnen.

Gehen wir nun aber vom Sperlinge dem Dorfbewohner, zum Sperlinge dem Großstädter. Was und wo schadet der? Seine Nahrung sucht er im Koth der Pferde, vor den Fenstern, auf den Straßen; meist ist sie erbärmlich, immer ist er fröhlich.

Nur ganz und gar eingefalzene und eingepöfelte Philister und Griesgramme kann sein „schilp, schilp“ ärgern und stören, sonst erfreut sein fröhlich-dreistes, oft bodenlos freches und zugleich merkwürdig schlanes und umfichtiges Wesen Alle. Ein Sperlings-Massenkonzert bei Sonnenuntergang in einem großen dichten Spalier von wildem Weine finde ich zwar durchaus nicht musikalisch, aber erheiternd und zum Lachen zwingend, zumal wenn man beobachtet, welche Mühe sich die Sängerschar gibt. Man wirft ihm, dem Vielverläumdeten unter andern auch vor, nützliche und uns durch ihren Gesang erfreuende Singvögel zu vertreiben. Davon ist aber nichts weiter richtig, als daß er sich in kerkstehenden Schwalben-

und Starneſtern einniſtet. Im erſtern Falle müſſen ſich freilich die trauten Segler der Liſte entſchließen, ein neues Neſt zu bauen, bei Dieſer Star aber iſt der Hausdieb übel daran, wenn er nicht, was ſelten geſchieht, ſofort Platz macht. Um alle übrigen gefiederten Freunde kümmert er ſich nicht, und jene achten nicht auf ihn. Man wird nicht leicht anderwärts Spaken in ſo großer Anzahl finden, wie ſie im botaniſchen Garten von München und am und auf dem Glaspalaſt ſich herumtreiben. Derſelbe Garten iſt aber auch reich bevölkert mit den edelſten Sängern, von der Amsel bis zum Zaunkönig. Und längſt iſt abends die lärmende Spaken-Duverture verſtummt, wenn noch die ſchmelzenden, ſüß ſtötenden Töne der Schwarz- und Singdrollen durch die ſtiller gewordenen Straßen hallen.

Der Spaz iſt der Vogel des gewöhnlichen Volks, und dieſes beraubt ihn nicht ſelten in früheſter Jugend ſeiner Freiheit, um ihn zum Zimmerkameraden zu machen, und der arme Handwerker hat an ihm gar oft dieſelbe Freude, welche dem Kentier ſein Graupapagei bereitet. Sein derbes Auftreten und Benehmen iſt gerade ſo recht nach dem Geſchmack unſerer biederen Arbeiter der alten Schule. Er iſt aber auch ebenſogut inſtand, Leuten der vornehmſten Stände manch' fröhliches Ständchen zu bereiten, allerdings nicht als Käfigvogel. Wer hat nicht ſchon weiblich gelacht beim Anblick der drolligen Liebeserklärung der Sperlinge unter ſich und ihrer ſcheinbar entſetzlichen Kämpfe um das ſchwächere Geſchlecht. Der alte liebe Geſtner beklagt ſich, daß er „über die Maßen unkeuſch ſei“. Dafür iſt er eben der Spaz. Er iſt aber ein rührend aufopfernder und zärtlicher Familienvater und es erfreut jedes nicht gegen alle edleren Gefühle ſtarrtes Herz, zu beobachten, wie die wackeren Eltern ein einzelnes ſchwaches Junges ſo lange

pflegen und füttern, bis auch dieſes den munteren längſt ſelbſtändigen Geſchwüſtern folgen kann.

Der Spaz iſt ein freies Hauſthier, und die vielfachen Gefahren, welche die Nähe des Menſchen mit ſich bringt, haben ihn ſo gewichtig, daß er wol als der ſchlaueſte aller Vögel betrachtet werden darf. Er merkt es aus den Mienen des Herannahenden, ob ein ſolcher ihm Gutes oder Böſes bringt.

Seine Wohlthäter lernt er bald kennen und dadurch bereitet er viel Vergnügen. Gedulbig wartet er vor dem Fenſter des Freundes, bis derſelbe ihm die erſchnten Broſamen zuwirft, die er geſchickt im Fluge haſcht. Mich beluſtigen jahraus, jahrein meine Nachbarn, die Sperlinge des botaniſchen Gartens und des Glaspalaſts. Ich habe ſie auch als eifrige Inſektenvertilger kennen gelernt, insbeſondere als blutgierige Maikäferjäger.

Alſo: ſchont die Sperlinge, wo es nur möglich, und bedenkt, wie traurig und öde unſere Straßen, beſonders im Winter, ohne dieſe Komiker im ſchlichten Gewande wären!

Zur Kenntniß des ſcharlachſtrigen Amazonenpapagei

(*Psittacus coccineifrons, Snc.*)

Vor 13 Jahren ſchenkte mir mein Bruder einen Papagei, den er in Mexiko gekauft hatte und von dem niemand mir ſagen konnte, wie er heiße und wie er behandelt werden müſſe. Ich war damals erſt 15 Jahre alt und konnte mich meiner Liebhaberei nicht in dem Maße wie jetzt hingeben, ſonſt hätte ich mich gewiß mehr um die Feſtſtellung des Vogels bemüht. Beim Leſen Ihres Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ glaubte ich nun den namenloſen Fremdling in Zinſch' Amazone („Papageien“,

Vogelhandel und Vogelwirthſchaft in Nordamerika.

Seit meiner Kindheit war ich ein großer Thierfreund und die Zoologie war von jeher mein Lieblingsſtudium; dieſe Neigung hat mich nie verlaſſen. Mit Meerſchweinchen und Kaninchen habe ich angefangen und ſpäter im Laufe der Zeit Gulan, Möven, Adler, Füchſe, Wölfe, Dachſe, Waſchbären, Hirsche u. a. m. gehalten. Erſt vor vier Jahren habe ich mich excluſiv auf die Vogelliebhaberei geworfen und zwar mit bedeutendem Eifer. Ich beſitze jetzt Ihre ſämmtlichen Schriften, bin aufmerkſamer Leſer der „Gefiederten Welt“. Kürzlich hatte ich die große Freude, durch eine Annonce in dieſer Zeitung mir ſämmtliche älteren Jahrgänge zu verſchaffen, die ich dann auch mit ſehr großem Intereſſe ſtudirt habe. Ich habe eine Sammlung von etwa 100 verſchiedenen Vögeln, darunter faſt alle hieſigen, ſoweit ſie nämlich auf irgendwelche Art hier aufzutreiben geweſen. Wie ſchwer es aber iſt, hier die Vogelliebhaberei zu befriedigen, davon macht ſich niemand in Deutſchland einen Begriff, der allwöchentlich in der Beilage d. Bl. alle möglichen Vögel zu den billigſten Preiſen ausgeboten ſieht. Hier iſt es anders. In der ganzen Stadt Chiſago, von über eine halbe Million Einwohner, gibt es nur drei Vogelhandlungen, und in dieſen findet man von deutſchen Vögeln außer den Kanarien nur die allergewöhnlichſten: Hänſlinge, Stiglitze, Buchſinken,

Zeifige und hin und wieder ein Par Mönchsgrasrücken, eine Drollen und eine Amsel; außerdem nur noch ein Par Sonnenvogel, einige mexikaniſche Papageien und Wellenfittiche. Von den Prachtſinken ſieht man mitunter Zebraſinken, Bandſinken und japaneiſche Mönchen, ſtets dagegen Reißvögel; ſonſt durchaus garnichts. Mit den einheimiſchen Vögeln iſt es noch ſchlimmer beſtellt. Rothe Kardinäle und Spottvögel gibt es immer in Menge, dann noch Indigo- und Papſtſinken (Nonpareils), Baltimoretrupiale, Paperlinge oder Reiſtäre und Trauerzeifige, darauf beſchränkt ſich eben alles. Die wenigen Vogelfänger, die hier leben, beſaſſen ſich excluſiv mit Trauerzeifigen und Paperlingen, während Händler aus dem Süden, beſonders aus Louiſiana, Spottvögel, Kardinäle und Papſtſinken heraufbringen. Wer ſonſtige einheimiſche Vögel zu beſitzen wünſcht, muß eben verſuchen, Fänger zu bewegen, ſie zu fangen, ſelbſt auf den Vogelfang gehen oder die jungen Vögel aus den Neſtern holen und ſie großziehen. So war es mir ein ganzes Jahr hindurch unmöglich, ein Par Hüttenfänger aufzutreiben, obwol der Vogel hier ſehr gewöhnlich iſt, und drei Jahre dauerte es, bis ich in den Beſitz eines roſenbrüſtigen Kernbeißers kommen konnte, obſchon dieſer Vogel in Ihrer geſchätzten Zeitung, Tauſende von Meilen von hier, fortwährend ausgeboten wurde. Was die Preiſe anbelangt, ſo ſind wir hier ebenfalls bedeutend im Nachtheil. Der gemeinſte deutſche Vogel, z. B. Stiglitze und Hänſling, koſtet hier 2½ Doll. (1 Doll.

S. 572) behandelt zu finden, und ich sende Ihnen beifolgend ein annähernd ähnliches Bild.

Der Vogel hat erst seit kurzem sein eigentliches Prachtgefieder erlangt, denn früher war der Vorderkopf nur fingerbreit roth, während jetzt zu beiden Seiten, sowie auch über den halben Kopf hin alles scharlachroth ist. Ferner erscheint der lilablanc Zügel jetzt viel deutlicher als früher, und die schwarz gerandeten Nackensehern sind im Laufe der Jahre förmlich länger geworden, und wenn der Vogel schreit, so richtet er dieselben ähnlich wie der Kragenpapagei in die Höhe, was früher nicht der Fall gewesen.

Im übrigen ist der Papagei von einer wahrhaft eisernen Gesundheit, sodas er selbst bei schlechter Behandlung nicht zugrunde ging. Solche wurde ihm nämlich zutheil, als ich ihn seines Schreiens halber einem Bekannten zum Geschenk gab, der ihn, wie ich leider erst später erfuhr, wenn er schrie, geschlagen und mit kaltem Wasser begossen haben soll und jedenfalls auch keinerlei Rücksicht in bezug auf Kälte, Zugluft und Nässe genommen hat, sodas diese dem Armen reichlich zutheil geworden. Durch Unvernunft ward der Vogel später in einen Kamm getrockneten silberbronzirten Käfig gesetzt, darauf aber, halbvergiftet, von mir zurückverlangt. Mehrere Tage glaubte ich, er würde erliegen, doch halfen ihm seine gute Natur und zweckmäßige Fütterung mit in Milch getauchtem Weißbrot über die Vergiftung hinweg. Jetzt ist er, von der Manier abgesehen, die sich seit einigen Tagen eingestellt, wieder munter.

Ueber die Eigenschaften des Vogels läst sich wenig sagen. In den ersten Jahren, als er noch jung war (er war, als ich ihn erhielt, kaum flügge), schrie er fürchterlich und lernte trotz aller Mühe nichts als die Worte „So geh doch“, was er immer

sagt, wenn ein Fremder zu uns kommt. Im Pfeifen leistet er ebenfalls nichts. An mir hängt er mit großer Liebe und kommt ganz außer sich vor Freude, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Er legt sich in meine ausgestreckte Hand, küßt mich, gibt Pfötchen und ist handzahn. Inbetreff seiner Sprachbegabung habe ich aber schon oft darüber nachgedacht, ob das, was ich für die Worte „So geh doch“ halte, nicht vielleicht ein angeborener Schrei, bzgl. Ruf ist, ähnlich wie die Amazone mit grünem Flügelbug ihren Namen Kurika ruft. Der gewöhnliche Schrei ist von dem anderer Amazonen völlig abweichend.

Was die Fütterung anbelangt, so verschmäht er Mais vollständig, trinkt fast garnicht, wühlt aber mit großer Vorliebe im Sande und frisst außer Haas und Kanariensamen sehr gern Obst und am liebsten etwas von unsrer Mahlzeit, z. B. Kartoffel, ein Knöchelchen, Reisbrei u. dgl. Wenn der Vogel einen ihm Fremden sieht, so trägt er Liebenswürdigkeit zur Schau und bietet den Kopf zum Krauen. Läst sich aber der Betreffende dazu verleiten, so fährt der Papagei auf ihn los, breitet den Schwanz aus, sträubt die Nackensehern und lacht.

Fran J. S.

(Nach Vergleichung des gesandten Aquarellbildchens mit der wissenschaftlichen Beschreibung ist Ihr Papagei nicht Finsch', sondern eine etwas abweichende Form des scharlachstirnigen Amazonenpapagei [*P. coccinifrons*, *Soc.*], in meinem Werke S. 571 behandelt. Ich füge die dort gegebene Beschreibung an: Dunkelgrasgrün, an Kopf und Hinterhals jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum, am Rücken schmaler und undeutlicher; Stirn, Zügel und Vorderkopf (zuweilen der ganze Ober- und Hinterkopf) tief-scharlachroth; Wangen lebhaft smaragdgrün; Streif oberhalb der Augen, Schläfe und Ohrgegend

= 4 Mt. 4 Pf.), dann 1 Amsel 8 Doll., 1 Sonnenvogel 8 Doll., 1 Par Zebrafinke 6 Doll., 1 Par Bandfinke 4 Doll.; das man aber für einen Nonpareil 3 Doll. und für einen Indigosin 2½ Doll. bezahlen muß, scheint doch ein wenig arg, und dabei sind die Weibchen dieser zwei Finken niemals zu haben. Das traurigste von allem ist schließlich, das es hier kein halbes Duzend Vogelliebhaber gibt, und hierin ist natürlicherweise auch der Grund dafür zu suchen, das so wenige Vogelarten zu haben sind und für diese so hohe Preise gefordert werden, während zugleich gar keine Aussicht vorhanden ist, das diesen Uebelständen abgeholfen werden könnte.

Trotz alledem ist es mir aber doch im Laufe der Jahre gelungen, auf die drei oben angegebenen Weisen in den Besitz von fast sämtlichen hiesigen Vögeln, welche sich für den Käfig eignen, zu kommen.

Ich habe viele Braundrosseln (*Turdus fuscescens*, *Stph.*) vom Nest groß gezogen und fast alle wurden ausgezeichnete Sänger. Einzelne singen so laut wie ein Spottvogel und meiner Ansicht nach schöner; dagegen singen die Wildfänge sehr selten und sehr wenig. Auch die Waldrossel (*Turdus mustelinus*, *Aml.*) habe ich groß gezogen und ebenso als Wildfänge besessen; sie ist ein ausgezeichneter Sänger. Wanderdrosseln habe ich duzendweise aufgezogen. Sodann besitze ich die Swainsons-Drossel (*Turdus Swainsoni*, *Ch.*), die leise, aber sehr lieblich singt.

Ferner habe ich fast sämtliche hiesige Ammerfinken,

Sodann Purpurzimpe (*Pyrrhula purpurea*, *Aml.*), Winterfinke, Nonpareils, Indigosinken, Baltimore- und Gartentrupiale, Virenszeißige (*Fringilla pinus*, *Wls.*), hiesige Kreuzschäbel und alle die deutschen Vögel, welche eben hier zu haben sind. Rothflügelige Stare (*Sturnus phoeniceus*, *L.*) habe ich in Menge gehabt, sowol aufgezogen wie Wildfänge, aber der Gesang, wenn man die kuriosen Laute des Vogels so nennen kann, wurde mir doch gar zu lästig und ich ließ sie fliegen. Von meinen aufgezogenen Vögeln macht mir der Blauheher entschieden die größte Freude; ein Par dreißährige Vögel pfeifen auf Kommando verschiedene Signale unter fortwährenden Bücklingen, ferner pfeifen sie ganze Sätze aus dem Carneval von Venedig und sprechen „pretty Joky“ (hübscher Jafo) und zwar das Männchen ebenso wie das Weibchen. In diesem Jahr zog ich 8 Stück auf, von denen ich sechs verschenkte; das eine übrig gebliebne Par sängt schon recht hübsch zu pfeifen an. Als Wildfang ist der Blauheher wegen seines unausstehlichen papageienähnlichen Schreiens nicht als Käfigvogel zu empfehlen, wenngleich er, wenn erst eingewöhnt, ein recht possirlicher Zimmergenosse ist. Zum ersten- und höchst wahrscheinlich auch zum letztenmal, habe ich in diesem Jahr ein Par Brillenstare (*Sturnus xanthocephalus*, *Br.*) großgezogen. Dieser Vogel kommt nur auf wenigen Plätzen vor, in der Nähe von Chicago nur an Kensington Station bei dem Calumetfluß, und hier wohnt ein alter biedrer deutscher Vogelfänger, Peter Elstein, der, wenn nicht alle, doch be-

umfäumend, blau; Schwingen erster Ordnung schwarz, vorderste einfarbig, die übrigen an der Grundhälfte der Außenfahne grün, dann tief indigoblau, Spitze schwarz, die ersten fünf Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze scharlachroth, letzte blau, Innenfahne schwarz, vierte und fünfte Schwinge hellgrün gesäumt und zwischen dem Roth, welches nicht bis an den Schaft reicht und im Blau ein grüner Fleck, Innenfahne ebenfalls schwarz, alle Schwingen am Grunde und die drei letzten ganz grün, alle unterseits dunkelgrün, Außenfahne, Schaftsaum der Innenfahne und Spitze schwarzgrau; alle oberseitigen Flügeldecken und Deckfedern, Flügelrand und die kleinen unterseitigen Flügeldecken grün, große unterseitige Flügeldecken dunkelgrün; Schwanzfedern dunkelgrün, die beiden mittelsten einfarbig, die übrigen an der Endhälfte gelbgrün, Grundhälfte der äußersten Feder jederseits dunkelviolettblau, an der Innenfahne schwachröthlich; ganze Unterseite heller grün als die obere, die Federn nur mit schmalen und verwachsenen dunklen Endsäumen; Schnabel weißlichgelbgrau, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein gelblicher Fleck, der aber manchmal kaum zu bemerken ist, Wachsheit grauweiß; Auge blaß strohgelb bis röthlichgelb, nackte Haut grauweiß; Füße schwach gelblichhorngrau, zuweilen blaugrau.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu Bezug auf den Artikel des Herrn A. F. Wiener in Nr. 31 d. Bl., möchte ich mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, daß doch zwei sehr seltene Prachtsinken-Arten in diesem Jahre zum erstenmale lebend eingeführt sind, und zwar:

stimmt die meisten der Brillenstare fängt, die dann durch Reiche nach Deutschland geschickt werden. Dieser Mann hat mir denn auch das Nest geholt, was mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, da die Nester weit vom Ufer in das Schilf gebaut sind und es also nothwendig ist, bis weit über die Kniee in den seichten Fluß hinauszumaten. Die Jungen sind gräßliche Schreier und unersättlich, sodaß sie unaufhörlich gefüttert sein wollen.

Zum Aufpäppeln aller Vögel verwende ich das hier für alle Insektivögel gebrauchte Spottvogelfutter, mit Wasser zu einem dicken Brei angerührt, und die Vögel gedeihen dabei prächtig. Von den vielen verschiedenen Futtergemischen für Insektenfresser, welche in Ihren Schriften angeführt sind, weicht dieses vorzügliche Futter doch ab, und es dürfte deshalb von Interesse für Liebhaber in Deutschland sein, dasselbe kennen zu lernen, umso mehr als es leicht herzustellen, sehr billig ist und die Vögel ohne Ausnahme sich dabei ausgezeichnet befinden, immer schön im Gefieder sind und sehr leicht mausern. Dieses Spottvogelfutter besteht also aus Maismehl, gekochtem, getrocknetem und gemahlenem Ochsenherz, Mohnsamenmehl und gepulvertem Zwieback, von jedem 5 Pfd., alles zu grobem Pulver und dann mit 2 Pfd. frischem geschmolzenen Schweineschmalz gut vermischt. In Gläsern oder Blechkästen aufbewahrt, hält es sich jahrelang und wird beim Füttern mit gleichen Theilen Mören vermischt. Wenn ich in Deutschland lebte, würde ich jedenfalls noch Ameisenener

1. Ein Exemplar ♂ Monteiro's Astartid (Aegintha Monteiri, *Hrtl.*). Der Direktor des Londoner zoologischen Gartens kaufte denselben von Fräulein Hagenbeck und Herr Wiener nimmt vielleicht Veranlassung, sich den Vogel einmal anzusehen.

2. Ein Exemplar ♀ Streifen-Astartid (Aegintha lineata, *Ob.*). Dieser Vogel, ebenfalls von Fräulein Hagenbeck importirt, ist in den Besitz des Herrn Julius Gleim, hier, übergegangen. Er wird sich ohne Zweifel leicht mit dem Aurora-Astartid (Aegintha phoenicoptera, *Swns.*) paren.

3. Kann ich Ihnen sodann die Mittheilung machen, daß ich soeben ein gutes Exemplar Luchs' Astartid (Aegintha Luchsi, *Rss.*) erhalten habe, und ich bin sehr gespannt, ob der Vogel sich in Roth verfärben und damit meine Ansicht, daß er keine neue Art, sondern nur eine Farbenspielart sei, bestätigen wird.

E. Hald.

Zur Bastardzucht.

In dem ersten Theil des Aufsatzes des Herrn Dr. Lazarus über Bastardzucht (Nr. 30) finde ich einen wesentlichen Widerspruch zwischen den Ansichten des Herrn Herausgebers der „Gefiederten Welt“ und des Herrn Berichterstatters. Letzterer will nur Wildfänge als zur Kreuzung mit Kanarienvogeln geeignet finden, während ersterer (s. dessen Buch „Der Kanarienvogel“) im Käfig groß gezogene Finckenmännchen für die besten hält. Ich pflichte — ohne den sehr geschätzten Beobachtungen des Herrn Dr. L. Eintrag thun zu wollen — der Meinung des Herrn Dr. Ruß bei. Zur Bastardzucht verwende ich nur dem Nest entnommene und von Kanarien auf-

zuziehen, hier sind solche aber nicht immer zu haben, und dann kosten sie 2 Doll. das Pfund. Im übrigen aber genügt wie gesagt auch ohne diesen Zusatz das Futter vollkommen. — Von Züchterfolgen habe ich leider nicht viel zu melden; außer Kanarien habe ich Hüttenfänger gezogen und in diesem Jahr Wandfinken. Zwei Jahre habe ich vergebens versucht, rothe Karbinale zu züchten. Das Männchen war außer sich vor Freude, wenn es mit dem Weibchen zusammenkam, und das Liebespiel von beiden war reizend anzusehen; auch trug das Männchen fleißig Miststoffe ein, aber das Weibchen muß wol dieselben wieder aus dem Nest geworfen haben, denn dieses war immer leer, wenn ich hineinsah. Erst kürzlich habe ich Zebrafinken und Silberfasanden angeschafft, auch einlegemale Eier auf dem Boden des Käfigs gefunden. Dabei ist es bis jetzt aber auch geblieben, obwohl ich stets die beste Hoffnung habe, da die Mistkasten und Nester alle ausgebaut sind. Die Sonnenvögel scheinen sehr brütlustig und singen und locken fortwährend; gebaut haben sie auch, und das Weibchen sitzt oft auf dem Nest; weiter ist es bis jetzt nicht gekommen. —

Ich bin so frei, Ihnen einige Vogelbilder zu schicken, wie sie von den eingeborenen mexikanischen Indianern gemacht werden. Ein Freund brachte sie mir mit von Mexiko, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Bilder Ihren Sammlungen einverleiben würden.

Emil Dreier.

gefütterte Finkenmännchen (Stiglib, Hänfling u. a.) und erziele damit günstige Ergebnisse; auch finde ich — ebenfalls entgegengesetzt den Beobachtungen des Herrn Dr. Lazarus — daß diese Finken und ihre Nachzucht an Zutraulichkeit, bzgl. Zähmheit den mit ihnen aufgewachsenen Kanariern nichts nachgeben. Im übrigen verfare ich bei der Bastardzucht ganz nach den Anleitungen des Werkchens „Der Kanarienvogel“, d. h. ich trenne das Finkenmännchen von dem Kanarienvogel, sobald das erste Ei gelegt ist und bringe sie erst wieder zusammen, wenn die Jungen 9—10 Tage alt sind, worauf in der Regel rasch wieder die Vergattung stattfindet. Kürzlich erhielt ich durch Zufall 2 Nester Zitronenzeiger, mit deren Züchten ich nächstes Jahr Versuche machen will. — Meine Grausträube hatten in diesem Sommer schon zweimal Junge, die leider nur einige Tage alt wurden; die gegenwärtige dritte Brut scheint besser gedeihen zu wollen, sodaß ich sie vielleicht zur Pfalzgan-Ausstellung nach Mannheim bringen kann.

J. Withum.

Vom Hühnerhofe.

Vor vier Jahren hatte ich das Vergnügen, auf einer Geflügelausstellung in G. einen Stamm 1:2 Silberbrabanter in halbwüchsigem Zustande bei der Verlosung zu gewinnen. Es waren schöne kräftige Thiere; nur schien mir der Hahn nicht ganz rasserein zu sein, da ihm der krause Backen- und Kinnbart, der diesen Hühnern ein so reizendes Ansehen gibt, fehlte. Dagegen war er entschieden größer und von stolzerer Haltung. Kamm- und Bartlappen waren stärker entwickelt, als bei den beiden Hühnern, wie das ja bei einem richtigen Hahn auch nicht anders sein kann. So war ich denn durch einen glücklichen Zufall gleich zu Anfang meiner Hühnerzucht ohne große Kosten in die Lage gekommen, schöne rassereine Hühner ziehen zu können zum erbaulichen Gremel meiner Nachbarn, die mit einigen wenigen Landhühnern vorlieb nahmen, weil sie den Nutzen einer rationalen Geflügelzucht nicht kannten. Da mußte sich ja ein dankbares Feld für meine nachbarliche Fürsorge ergeben; ich konnte für die Folge zum billigen Preise Eier von meinen Hühnern ablassen und meine Nachbarn, die die schönen Thiere gebührend bewunderten, hatten nun nicht mehr nöthig, ein hübsches Gelege um das sechs- bis zehnfache des gewöhnlichen Preises sich anzuschaffen. Allein es sollte anders kommen. Mein Stamm junger Hühner wuchs bei verständiger Pflege zwar rasch heran, allein — ich habe bis heute kein einziges Ei von denselben erhalten. Dagegen sängen die Hühner, das eine nach dem andern an zu krähen, bis schließlich eines schönen Morgens alle drei Häupter ihr Krächzen um die Wette erschallen ließen. Damit waren nun meine Hoffnungen auf rassereine Zucht vorläufig zu Wasser geworden und der Geflügelzüchterverein in G. mochte auch, als er Kenntniß von der wunderbaren Metamorphose erhielt, nicht wenig verwundert sein. Indessen hatte er sich das Geschlecht der Hühner nicht garantiren lassen und der Verkäufer war wirklich eine ehrenhafte Persönlichkeit, der in gutem Glauben, nicht in betrügerischer Absicht, beim Verkauf gehandelt hatte.

Ob der Verein aus dem Fragefalle eine Lehre gezogen und sich für die Folge das Geschlecht der zur Verlosung angekauften Hühner hat garantiren lassen, weiß ich nicht; wünschenswerth wäre es wenigstens, umso mehr, da der Fall oder wenigstens ein ähnlicher Fall auch auf einer

andern Geflügelausstellung vorgekommen ist. So erinnere ich mich noch, daß ein hiesiger Einwohner einmal auf einer Verlosung in . . . ein Pärchen Kanariern, einen schlanken hochgelben Holländer Hahn und ein blaßgelbes Weibchen, gewonnen hat, von welchem der erste es mit seinem Geschlecht verträglich fand, noch im nämlichen Jahre Eier zu legen und zu erbrüten.

Drei Hähne für einen Hühnerhof, worin sich keine Hennen befanden, sind des Guten etwas zu viel und so entschloß ich mich denn, obgleich die Thiere sich musterhaft betragen und sich namentlich nur ausnahmsweise gleichsam um nicht ganz aus der Uebung zu kommen, ein wenig bescheidet hatten — einen davon gegen ein Landhuhn zu vertauschen und den beiden anderen noch weitere 19 Landhühner im Alter von einem und zwei Jahren beizugeben. „Es wird nicht gut thun, die beiden Hähne zusammenzu lassen“, wollten erfahrene Hühnerzüchter wissen; indeß that es doch gut, wie die Folge lehrte, wenigstens im ersten Jahre; es kam nur äußerst selten und auch da nicht ernstlich zum Zank, obgleich die Charaktere beider Hähne sehr verschieden waren. Der größere, schlankere, bartlose war ein reiner Egoist, dem es gar nicht darauf ankam, den Hennen den besten Bissen abzujauchen; dergleichen Ungezogenheiten ließ sich der andre nie zu Schulden kommen; im Gegentheil, er sparte sich's vom Munde ab, um seinen geliebten Hennen eine kleine Freude zu machen. Dagegen war der größere Hahn sehr mächtig bezüglich der Erhaltung der Art, ihm stand ja die Erhaltung des Individuums unendlich höher; der andre entschied sich dagegen für die Erhaltung der Art — er war von erstaunlicher Erzeugungskraft.

Im zweiten Jahre war das brüderliche Verhältniß unter beiden Hähnen schon mehr gestört, und als es im Laufe des Sommers zu verschiedenen hartsträubenden Auseinandersetzungen unter den beiden Nebenbuhlern gekommen, wobei der größere Hahn als der stärkere immer Recht behielt, mußte ich mich endlich entschließen, dem Streit ein Ende zu machen und den letztern — den streitbarsten Hahn nämlich — obgleich ich seinen körperlichen Eigenschaften alle Gerechtigkeit widerfahren ließ, dem Küchenmesser zu opfern, ich kann ihm aber das Zeugniß nicht verlagern, daß er im Tode wie im Leben fast unwiderstehlich sich zeigte, — er war ein zäher Bissen. —

Mein Hühnerhof ist weder sehr geräumig, noch sehr klein; er hat des Morgens und des Nachmittags Sonne. Die Schlafstellen sind dagegen nicht sehr günstig; sie sind im Souterrain meines Hauses belegen und verhältnißmäßig kühl. Dieses hatte meines Erachtens zweierlei Nachtheile; erstens bekamen einige Hühner den Pips und gingen im Laufe der Zeit ein, und zweitens habe ich nie zur rechten Zeit im Jahre eine brütende Henne gehabt. Im ersten Jahre wurden aber doch zwei Hühner, wenn auch spät, fruchtig, die eine noch im Juli. Jedem dieser Hühner habe ich 13 Eier von unseren Hühnern unterlegen lassen. Das eine Huhn erbrütete davon sechs, das andre nur drei, die übrigen Eier waren mit sehr geringen Ausnahmen nicht befruchtet gewesen — der Hahn war zu groß für unsere Landhühner; anders kann ich mir wenigstens die Sache nicht erklären. Eins der jungen Hühnchen fiel des Nachbarn Metz zum Opfer; ein andres wurde von meinen eigenen Hühnern staltipit; eine derartige mordstüchtige Neigung scheint unter den Hühnern öfter vorzukommen. So erinnere ich mich, daß dieselben zweimal über ein erkranktes Huhn, welches süßlahm war, hergefallen sind und es so zugerichteten haben, daß ich es tödten lassen mußte; ein dritter Fall hatte sich in demselben Jahre zugetragen, wobei es einem andern leidenden Huhn fast ebenso schlimm erging.

Die jungen Hühnchen aus der spätern Brut wuchsen erst im kommenden Frühjahr voll aus; doch ist ihre Größe beträchtlich hinter der des Hahns zurückgeblieben. Im Körperbau nähern sie sich dem letztern; namentlich zeichnen sie sich vor der Landrasse durch mehr gebrungenen Körperbau und breiteren Rücken aus; doch sind die Eier jetzt im zweiten Jahre noch nicht größer als die der letzteren. Ihre

Haube ist nur unbedeutend entwickelt; in der Farbe halten sie, wie zu erwarten war, die Mitte zwischen dem Hahn und meinen Landhühnern.

Im vorigen Jahre, dem zweiten Jahre meiner Züchtungsversuche, wurde kein einziges Huhn brütig, mein Nachbar war so freundlich, mir eine überzählige Glucke am 21. Juli leihweise zu überlassen; auf einen Tausch wollte derselbe nicht eingehen, weil sein besagtes Huhn, wenn des Morgens nicht rechtzeitig gefüttert werde, das Dienstmädchen Marie herbeizufe. Ein sprechendes Huhn, und wenn es sich dabei auch nur um einen Namen handelte, war allerdings eine Seltenheit, etwas unglaubliches für mich; indes die Sache verhielt sich wirklich so, wie ich mehrmals später auf meinem Hühnerhofe wahrnehmen konnte. Nur der Buchstabe M machte dem ungesügigten Sprachorgan einige Schwierigkeit, aber das „Marie, Marie!“ war doch deutlich zu verstehen und mit dem sonstigen Rufen der Hühner garnicht zu verwechseln.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Von einem Weibchen Silberfasänchen und einem Männchen Zebrafink (das letzte ist eigene Zucht und hat von einem Männchen Silberfasänchen, welches in derselben Voliere war, dessen Sang täuschend gelernt), habe ich zwei junge Bastarde erhalten, die vortreflich gediehen, aber als sie nahezu flügge waren, von Büttelgrasfinken erdrückt wurden. Die Vögelchen hatten alle Zeichnungen des Zebrafink im Jugendkleide, doch war die Färbung nicht mäusegrau, sondern braun. Wie schade, daß sie getödtet worden sind! Vielleicht erziele ich eine zweite Brut. Sedenfalls ist dieser Zuchterfolg wieder ein Beweis der nahen Verwandtschaft der Amandinen untereinander, sogar derer aus verschiedenen Welttheilen. A. C. Blaauw.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlieh, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzähligemale wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andererseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Notgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, soweit in diesem oder jenem derselben der betr. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch eingehendere Rathschläge ertheile. Die Beantwortung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer esse ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiten Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ II stellt gleichermäße die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken“ sind die umfassendste Quelle inbetr. der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel“ bringt ebenso alles Wissenswerthe über den gelbkelten Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band: Die Körnerfresser, also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band „Die Papageien“ mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. Kürzlich ist noch „Der Wellenfittich“ erschienen, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn Karl Hempel: 1. Sie haben ganz recht in der Annahme, daß ich stets dankbar dafür bin, wenn Vogelreunde mir derartige außergewöhnliche Erscheinungen zur Kenntnishaftung senden. Es ist ein eigenthümliches Vorkommniß, daß Herr Baron von Kottwitz in einem Birkenwäldchen nahe bei Neusalz schon vor zwei Jahren und jetzt wiederum jedesmal eine Elster gekostet hat, welche ein hellgelbbesiedertes Geflügel zeigte. Leider war der Vogel schon so sehr in Fäulniß übergegangen — trotz der Behandlung mit Kontervesal — daß er sich nicht mehr austopfen ließ. 2. Mit den Wellenfittichen zusammen können sie Inseparables und Grautöpfchen, nicht aber Sperlingspapageien, halten. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ finden Sie darüber genaue Auskunft.

Herrn Louis Sprässer: Nachdem Sie durch Einwendung der Briefe des Rechtsanwalts mich davon überzeugt haben, daß der betr. Händler nichts bezahlen kann, da sich seine Nichtpfändbarkeit ergeben hat, so bin ich bereit, eine sachliche Darlegung des ganzen Vorgangs zur Warnung für andere Liebhaber hier aufzunehmen. Ich hoffe indessen, daß der Mann dies vermeiden und sich in irgend einer Weise mit Ihnen einigen wird.

Herrn D. C.: 1. Der Wellenfittich war an Schleimdurchfall mit Unterleibsentzündung, wahrscheinlich verursacht durch Grünkrautfütterung, gestorben. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 411 nach, und behandeln Sie nach den dort angegebenen Rathschlägen. Eine Hauptbedingung ist, daß Sie jeden erkrankenden sofort von den anderen trennen. 2. Der Sittich war ein Weibchen, dessen Nasenhaut soeben in der Verfärbung begriffen sich zeigte. Ueber diesen Vorgang finden Sie genaue Auskunft in meinem Buch „Der Wellenfittich“ S. 5. 3. Wenn Sie wirklich Ihre Einrichtungen „nach meinen Büchern“ getroffen hätten, so würden Sie wol mancherlei Uebelstände vermeiden können; leider muß ich an der vollen Wahrheit dieser Angabe zweifeln, denn Sie würden dann sicherlich nicht an „Dr. Ruff“ schreiben. Sollte ich Ihnen Unrecht thun, so bitte ich sehr um Entschuldigung, ebenso dringend aber auch, daß Sie in jeder Hinsicht aufmerksamer lesen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff. (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die vor kurzem erschienene neunte Lieferung bringt zunächst die Schilderung des Taka oder Graupapagei zum Abschluß; sie liefert namentlich noch Mittheilungen über das Selbstrupfen u. a. Erkrankungen, sowie über Züchtungsversuche mit diesem kostbaren Papagei. Daran reiht sich der nahverwandte, doch beitemer nicht so werthvolle braunschwänzige Graupapagei, und die verschiedenen Arten der schwarzen Papageien beenden diese Gruppe der Kurzschwänze, denen sich noch die Vorstentkopfpapageien anschließen. Darauf folgen die Kakadus zunächst in einer sehr ausführlichen allgemeinen Darstellung mit Charakteristik der eigentlichen, Langschwanz-, Arara-, Zwerg- und Keilschwanz-Kakadus und der eingehendsten Schilderung dieser interessanten Vögel nach allen ihren Seiten hin, soweit sie bis jetzt möglich ist. Selbstverständlich kommt dann die Einzelbeschreibung des kleinen hellgelb gebäubten, Buffon's, kleinen dunkelgelb gebäubten oder orangehäubigen, großen gelbgebäubten, Triton-, großen weißgebäubten, großen weißen mit gelber hängender Haube oder Brillen-, rothgebäubten oder Molukken-, Leadbeater- oder Taka-, Goffin's, Philippinen-, Ducorps', rosenrothen und Kakadu mit rothem Stirn- und Zügelstreif, ferner des lanasnäbligen oder Nasen-, großen langsnäbligen und nachtäugigen Kakadu; weiter des Helms- oder rothköpfigen Langschwanzkakadu, Banks', des großsnäbligen, Solander's, des gelbbirnen und Vaudin's Langschwanzkakadu, des schwarzen Arara-Kakadu; des gelbschweißeligen, blauschweißeligen, Geelvink's, Bruyn's, Beccari's und des Zwergkakadu von der Keinsel, des Keilschwanzkakadu oder Nymsenfittich, letzterer in besonders ausführlicher Behandlung. Den Beschluß macht hier die Uebersicht aller Kakadus in ihren gezeichneten Färbungsmerkmalen. Dann reißen sich die beiden bis jetzt bekannten Gulepapageien an, und nach diesen beginnt die Schilderung der Loris oder Pinselungenpapageien, zuerst in allgemeiner übersichtlicher Darstellung der Keilschwanz-, Breitschwanz- oder eigentlichen und Stumpfschwanzloris oder Nestorpapageien. Den Beschluß in dieser Lieferung macht die mehr oder minder ausführliche Abhandlung der einzelnen Arten dieser Papageiengruppe: des blaubauchigen Keilschwanz- oder Lori von den blauen Bergen, namentlich in seinen hochinteressanten Züchtungsergebnissen, des Keilschwanzlori mit

rothem Nackenband, Forsten's, des blutsleckigen, rothstirnigen oder Wallace's, Rosenbergs, des blaueköpfigen, Massena's, Hüster's, Mitchell's, des Keilschwanzlori mit blaueswarz gestreifter Brust, des blauohrigen oder Schmucklori, Verreaux', des Keilschwanzlori mit gelbgeschuppter Brust oder Schuppenlori, des gelbgrünen, Meyer's, des gelbköpfigen, rothköpfigen, gelbgetriebelten und Keilschwanzlori mit gelben Brustseiten oder Moschuslori, des kleinsten, orangebräunlichen und blaueschwänzigen Keilschwanz- oder Schwalbenlori; alle diese Arten in so eingehender Darstellung, wie einerseits die vorliegenden Berichte der Reisenden und andererseits die Erfahrungen der Liebhaber und Züchter den Stoff dazu gaben.

Briefwechsel.

Herrn Güttenchemiker Dr. Frenzel: Der in Ihrer Vogelstube slüße gewordene junge Vogel, welcher „nichts besseres zu thun wußte, als sofort in das Wasser zu steigen und zu ertrinken“, war ein dottergelber Weber. Derselbe kam im Briefkouvert völlig zerquetscht an, sodas ich ihn nur mit Mühe und Noth aus dem Papier bringen und feststellen konnte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sehr bitten, daß alle Vogelkundler, -Züchter u. A., welche mir Vögel zuschicken, gleichviel ob zur Untersuchung und Feststellung der Todesursache oder für irgend einen andern Zweck, dieselben nicht mehr in ein Briefkouvert stecken wollen, denn in demselben werden sie jedesmal so zerquetscht, daß ich sie meistens garnicht untersuchen kann. — Herrn Großhändler S. Abrahams, London: 1. Der gesandte Vogel war ein Purpurzimpel (Pyrrhula purpurea, Gml.), welchen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. S. 490 beschrieben finden. 2. Bis jetzt ist das Weibchen des rothhäuchigen Plattschweifittich (P. haematogaster, Gml.) noch nicht mit voller Sicherheit bekannt. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. S. 115 habe ich allerdings angegeben, es sei in allen Farben matter und am Unterleib nicht roth. Ich hatte damals in den Großhandlungen jedesmal zwei solche Vögel als Pärchen beisammen gesehen, von denen der eine in angegebener Färbung erschien; da die nächsten Verwandten: Paradis-, Sing- und vielfarbiger Plattschweifittich, einen ähnlichen Unterschied in der Färbung der Geschlechter mit Sicherheit ergeben haben, so glaubte ich auch bei dieser Art nicht daran zweifeln zu dürfen. Wenn Sie mir nun aber schreiben, daß ein dortiger Liebhaber einen solchen Plattschweifittich mit Roth am Unterleibe besitze, welcher durch Eierlegen sich als Weibchen bewiesen habe, so ist das eine höchst interessante Beobachtung, um deren volle Feststellung als Thatsache wir uns nun bemühen müssen. Ich werde, sobald sich die Gelegenheit dazu findet, ein Pärchen zur Züchtung anschaffen.

Die Nummer 36 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über Larven und junge Thiere der Knoblauchsfröte. — Das Sammeln, Eddten und Präpariren der Hemipteren (Schluß). — Botanik: Zerlegung der Kohlensäure durch die Pflanzen in künstlicher Beleuchtung. — Mineralogie: Ueber Nephrit (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Ueber einige Ursachen der mangelhaften Erfüllung der Elternpflichten seitens mancher Thiere. — Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelkalender; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Charlottenburg; Köln; Park von Beaujardin. — Jagd und Fischerei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus

Neu-Seeland

erhaltene Bälge von [1968]

Apteryx Oweni (Riwi) und

Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),

sowie 2 Skelette des letzteren kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms,

Samburg-Vogelbälge, am Burggarten Nr. 1.

[1969] Ein nistf. weiß. jap. Mädchen-Weib. f. M 8,50 einschl. Verp. z. verk. **Rosow,** Berlin, Steglitzerstr. 60.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1970]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.


Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Pariser Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1971]

Weiß. Hirse fürs Kilo 38 S , Glanz 40 S , Rübsamen 40 S , Ameiseneier 3 M Alle Vogelfutterforten billig empfiehlt [1972]

Emil Geupel, Konnewitz in Sachsen.

[1973] Kukul 6 M , alle Arten Grassmäden, v. S. Roth u. Blauehähnen, i. u. alte Nachtigalen, Kobl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen-, Schleier- u. Haubenmeisen, Strandläuf-, Elstern, Dohlen, Vachtelzen, Steinschmäh-, rothr. Bürg. 2 $\frac{1}{2}$ M , sing., 1 Kibitz 4 S . i. R. 6 M , Drosseln re., Pirole ausger. vorj. hochgelb 9 M . **C. A. Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 S , a Stück 2 Liter Wasser haltend 1 M , kleinere für Vögel à Stück 30 S , Verpackung billigt; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1974] **Samm a./L. in Westfalen.**

Vogelorgeln [1975]
4, 6, u. 8 Stücke spielend à 12,50 M , 13,50 M u. 15 M empfiehlt
Theodor Franck in Barmen.

Prämirt, Berlin 1880

(Ornis-Ausstellung).

[1976]

Weisswurm

(trockene Wasserfliegen-Laiber), diesjährige, bestes Futter für Insektivögel, 1 Liter für 80 S zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK

Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.

PS. Diesjährige beste Schneeweiße Ameiseneier kommen schon im September an.

Zu verkaufen:

1 Par Waschbären, zahm, 60 Mk, 1 Par kleine Taschen-
 äffchen, sehr zahm, im Vogelbauer zu halten, 50 Mk, 1 Par
 Adelaidefittiche 40 Mk, 6 Par Nymfensittiche à Mk. 24 Mk,
 1 P. Wellensittiche mit 3 St. Jungen 20 Mk, japanische
 Mövchen, gelbbunte, à P. 10 Mk, schwarzbunte 8 Mk. Band-
 finken 7 Mk, Indigovogel à St. 7 Mk 50 S, Sonnenvogel
 à P. 18 Mk, Blutschnabelweber à P. 6 Mk, 1 P. blaue
 Hüttensänger 16 Mk, Graudrosseln à St. 5 Mk, 1 P. weiß-
 köpfige Nonnen 8 Mk Eine große Volière von sehr dichtem
 Draht, um kleine Vögel darin zu halten, deren Werth über
 100 Mk, für 60 Mk

An Büchern gebe ab: „Der Prachtfinken Zucht und
 Pflege“ von F. Göllert, 1 Mk 50 S; „Die Arten der
 Hausstaube“ von G. Prutz, 1 Mk; „Der Geflügelhof“ von
 R. Dettel, 3 Mk; „Die Brieftaube“ von F. Lenzen, 1 Mk;
 „Der Kanarienvogel“ von P., 75 S; „Die Brieftaube“
 von Dr. R. Ruz, 3 Mk; „Handbuch der fremdländischen
 Stubenvogel“ von Dr. R. Ruz, 4 Mk; „Die gefiederte
 Welt“ (achter Jahrgang), 6 Mk; „Die körnerstossenden
 fremdländischen Stubenvogel“ (mit 14 chromolithographischen
 Tafeln) von Dr. R. Ruz, 20 Mk; „Die Tauben“ von Bal-
 damus, 4 Mk; „Die Feherviehzucht“ von Baldamus, 4 Mk;
 „Die Papageien“ von Dr. R. Ruz (Lieferung 1-9), 18 Mk
 [1977] **F. Ahrens jun., Rostock i./M.**

Wegen Verminderung der Liebhaberei gebe ab:

Zebrafincken, Tigerfinken, Bandfinken, Gondonbleu,
 Nonnen dreifarb., schwarzl., weißl., japan. Mövchen, braun-
 bunt, gelbbunt, Orangebecks, Singfittiche, Nymfensittiche,
 Nachtigalen, Kottelchen, welche Grassmücke, eingewöhnnte
 Vögel und gute Sänger.

1 Distelfink (fog. Kehlfinck) mit 1 Kanarienvögel. ge-
 part, wovon d. F. sehr schöne Junge gezogen habe.

1 Zako, jung, fingerzahm, spricht und pfeift Vieles und

sehr lernbegierig. [1978]

Bei Anfrage Antwortmarke beizufügen.

Adolph Bühler, Pforzheim.

80er Ameiseneier,

gestehte, sandreine, schöne Ware, bietet an das Kilo 2 Mk 40 S,
 bei 50 Kilo 100 Mk; schöne einsame Späzen Stück 12 Mk,
 amerikanische Spottdrosseln St. 40 Mk, Frühjahrs-Sprosser,
 aus der Mauser, St. 24 Mk, ungarische Schwarzplättel
 St. 4 Mk
H. Hromada,
 Zoologische Handlung, Dresden.

[1979]

Ein Singfittichmänn. zu verkf. für 6 Mk oder gegen einen
 gut singenden Kanarienvogel oder 1 Par junge Wellen-
 sittiche oder 1 Par Zebrafincken zu vertauschen. [1980]

W. Friederichsen, Gütin.

3 Par Gürtelgrassfinken, erprobte Zuchtpare, à P. 30 Mk,

1 Rosenpapagei, tadellos 70 "

1 Kronfink von Brasilien, Mnd. 25 "

1 Purpurangara 25 "

1 Par Sperlingspapageien mit grünem
 Bürgel (Ps. gregarius) à P. 25 "

1 Müller's Edelpapagei, zahm, sprechend 55 "

F. E. Blaauw,
 Keizersgracht 601, Amsterdam.

[1981]

Zu verkaufen oder zu vertauschen:

1 vorzügliches zuchtfähiges Par **Singfittiche** für 30 Mk,
 1 eben solches **Nymfen** für 30 Mk,

ferner eine **Kanarienvogel** mit 20 guten Sieren u. 5 werth-
 vollen Hähnen von besten Stämmen, keine jungen, für 60 Mk

Die Singfittiche und Nymfen haben jetzt bereits jedes
 5 Junge gut aufgezogen.

In Tausch würde ich sprechende Papageien, event. mit
 Zuzahlung, übernehmen.

[1982] **Oskar Sperling, Leipzig.**

Senegalhirse in Kolben

empfehl

A. Rossow,
 Berlin, Manteuffelstr. 29.

[1983]

Habe abzugeben:

1 Par Zebrafinken 8 Mk, [1984]

1 Par Wellensittiche 10 Mk,

1 Par grünbürtige Sperlingspapageien 15 Mk,

1 Par Tigerfinken 4 Mk,

1 Rosakakadu, sehr zahm und zutraulich, 25 Mk
Treptow a./Tollense. B. Karsten.

1880er Ia schön getrocknete deutsche Ameiseneier
 empfiehl à Kilo 2,70 Mk, bei 5 Kilo 2,60 Mk gegen
 Kaffe oder Nachnahme. [1985]

Rudolph Sausse, Cöbing.

Habe abzugeben noch einige vorzüglich sprechende große
 Amazonen, sowie einen vorzüglich sprechenden (Zako) Grau-
 papagei von seltener Zahmheit und Sprachtalent, Amazonen,
 die anfangen zu sprechen, à St. 30 Mk Näheres theile briefl.
 mit [1986] **Alb. Helkens, Bremerhafen.**

Zirka 50 Kreuzschnabel sind wieder abzugeben, rothe
 à 1,20 Mk und gelbe à 70 S. Offerten u. F. S. dies. Ztg.
 erbeten. [1987]

Zu verk.: Eine blaustirnige Amazone,

ferngesund, jung, gut im Gefieder, mehrere Worte sprechend
 und fingerzahm, 45 Mk Ein Männch. roth. Kardinal, pracht-
 voll im Gefieder und fleißig singend, 14 Mk [1988]

Aug. Schmidt, Uhrmacher, Oldenburg i. Großh.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,
 vom kleinsten bis zum größten Hecksäsig, nach Dr. Krufz'
 Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1989]

Vogelorgeln,

[1990]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von
 Vögeln, 6 Stücke spielend, à Mk 15 gegen Vorherleistung
 des Betrags bei **Wilhelm Storandt, Münster i./W.**

1 Aquarium, fast neu, achteckig, schöne Zimmerzierde,
 50 cm breit u. hoch, 40 cm tief, mit Springbr. u. Einr.
 (Reservo.), Abflußrohr u. allem Zubehör, schönem Luftstein-
 felsen (Burgruine), verschied. Font.-Aufsätzen (Bouquet-
 brause, Neustrahl etc.) nebst Muscheln, Marmorflies etc.
 für nur 70 Mk (mit eleg. Tisch 20 Mk mehr) zu verkaufen.
 Gef. Off. unter **A. S.** postlag. **Berbst, Anb.** [1991]

W. Braum, Berlin, Marktgrafenstr. 67

empf. sprechende u. junge Zaks, Amazonen, Kuba-Papageien
 20 Mk, Rosa-Kakabus 15 Mk, rothhäubiger Kakadu, ganz
 zahm u. sprechend 90 Mk, Singfittiche nebst Jungen, 12 Woch.
 alt, letztere v. ersteren gezüchtet 26 Mk à Par, Sonnen-
 vogel, ausgefedert 20 Mk à P., Helenasfänchen à P. 10 Mk,
 Mozambikzeit, 8 Mk, Elsterchen, Schmetterlingsfinken 7 Mk,
 Silberbecks, Akrilde, Tigerfinken, Malabarfasänchen, Reis-
 vogel à Par 5 Mk, Indigo 6 Mk, Nonpareils 8 Mk, sowie 2
 4 Monat alte Möpse (Hündinnen) 12 Mk [1992]

Orpheus, Meisterfänger, Stück 5 Mk, **Steinröthel,**
 Stück 10 Mk, mehrere gut sprechende **Amazonen-Papageien,**

Jakos, Stück 15 Mk, **Dampfschiffvogel, Segel-**
schiffvogel 24 Mk Preisliste steht von allen im Garten
 vorrätigen Vögeln gern zu Diensten. [1993]

Emil Gempel, Handelsthiergarten,
Connewitz bei Leipzig.

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim, in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. — Die Preise bestehen aus 1000 M an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesamt-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen werden franko versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wihl. Frey, Kaufmann dahier.** Mannheim, im Juli 1880. [1994]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1995]

empfiehlt prachtvolle, zahme und sehr talentvolle Surinam-, Amazonen- und Graupapageien, Kakabus, Perakiten, drei verschiedene Arten indische Weber im Puz, sowie kleine Schmuckvögel in den verschiedensten Arten und im prächtvollsten Gefieder.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

[1996]

erhielt in den letzten Sendungen: 140 Graupapageien à 20 M, 8 rothe Araras à 80 M, 1 großen Meinafstar 60 M, 1 weißhohrige Heberdrossel 60 M, 10 Par wilde Truthühner à 200 M, 1 Kronadler 240 M; 2 braune Wären à 100 M, 1 Kapr aus Südamerika 600 M, 13 kanadische Erd-Gichhörchen à 10 M, 3 schwarze Gichhörchen à 10 M, 4 kastanienbrüftige Gichhörchen à 40 M, 3 Dianaaffen à 40 M.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerstraße 54,

empfiehlt: Prachtvolle Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24—30 M, junge schwarzäugige Graupapageien à 18 M, Infakakabus à 36 M, große gelbhäubige Kakabus à 18 M, Nasen- und Rosakakabus à 14 M, Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 M, Amerikan. Goldkopffare (Sturnus Xanthocephalus) à 20 M, Austral. Sperber- und Perlhalstauben à Par 10 M, importirte Zebrafinken à Par 9 M, graue Reisevögel à Par 4 M

Kleine Senegalvögel

als: Atrilbe, Atlasfinken, Bandfinken, Edelfinken, Goldbrüstchen, Silberbecks, Tigerfinken, Blutschnabel-, Napoleon- und Drangeneber, soweit Vorrath von jeder Sorte reicht, jede Anzahl à Par 3 M [1997]

Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenselfstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von

[1998]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ameiseneier, [1999]

neue getrocknete, fürs Kilo 2 M 50 S, empfiehlt

Emil Geupel, Connewitz i. S.

Ein schönes Zuchtpar Singstittche ist für 24 M zu verkaufen oder auch gegen gut singende gewöhnliche Kanarienhähne, Zebrafinkenweibchen oder junge Wellensittiche zu vertauschen. [2001] W. Friederichsen, Gulin (S.).

[2000] Zu verk.: 1 Zippe 4½ M, Amsf. 3½ M, G. Grassm. 2½ M, Plattm. 2½ M, Wildf. 1 S. i. R. b. L. Weigelt, Scheibenberg S.

Ein Weibchen grauköpfiger Inseparabile zu kaufen oder gegen ein Männchen zu tauschen gesucht. [2002] P. A. Schnelder, Mainz, Martinstraße 32.

Kanarienvögel, Noller!

1. Klasse, Parzer, mit schönstem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 *M.*, Weibchen à Stück 1 *M.*, versendet [2003] S. Kuban, Konstanz.

Jakos,

Dampfschiffvögel Stück 15 *M.*,
Segelschiffvögel Stück 24 *M.* [2004]

Emil Geupel,

Gandelsthiergarten, Connewitz bei Leipzig.

H. Fockelmann,

zoologische Handlung, **Samburg**, Gr. Johannisstraße 17, hat vorräthig und empfiehlt: 100 Stück Graupapageien, 60 Stück Amazonen, Surinam-, Neuholländer- und Sonnenpapageien, Schwarzohrpapageien (P. menstruus), 1 Maximilians-Gelbpapagei (P. Maximiliani), 1 Granada-Amazonen (P. Dufresnei), 50 Par Halbmond- und Grausittiche, 40 Par Sperlingspapageien, graue und Dominikaner-Kardinäle, Safrankinlen, Lertor-, Rothkopf- und Drangeweber; Kapuziner- und Nachtaffen. [2005]

Ein **Buntsittich-Männchen**, zahm und schön im Gefieder, verkauft für 18 *M.* [2006]

S. Glücksh in Gleiwitz.

Ein **Surinam**, jung und außerordentlich zahm, sehr talentvoll, spricht vieles und lernt stündlich mehr, zu *M.* 60, dgl. ein prachtvoller mexikanischer Gelbnacken *M.* 100, eine ganz neue Vogel-Orgel mit 2 Walzen, 16 Stücke in 2 Tonarten (für große und kleine Vögel) spielend, zu *M.* 20, ist abzugeben bei [2007]

Franz Schneider, Kaufmann, Saarbrücken.

Ein Graupapagei,

sehr zahm und gut sprechend, Umstände halber zu verkaufen. Respektanten belieben ihre Adresse unter A. P. in der Expedition dieses Blattes einzureichen. [2008]

Zu verkaufen: 1 Par Rosellas à 36 *M.*, 1 grüner Kardinal (Männch.) à 18 *M.*, 1—2 Goldfasanenhähne in Pr. à 20 *M.*, 1 Ahmsenweibchen à 10 *M.*. Verpackung frei. Nehme auch in Tausch Singstittiche, Grauköpfchen, Kaliforn. Wachteln. [2009]

Krust, Bürgermeister, Vorbeck.

1 Par Austr. Sperbertäubchen 18 *M.*, 1 Wasserhuhn 6 *M.*, 3 Wachteln. à 2½ *M.*, 4 Par Wellensittiche à 10 *M.*, 2 rothe und 3 graue Kreuzschnäbel à 2½ *M.*, 1 Par weiße Pfautauben 8 *M.*, 1 Par Pfaffentauben 8 *M.*, 1 Par Mädchen mit schwarzen Schildern 9 *M.*, 3 St. altdeutsche Trommeltauben 15 *M.*, 1 Par Elsterkröpfer 10 *M.*, 2 Par schwarze Cyprianer à 10 *M.* zu verkaufen oder zu verkaufen gegen Brot oder gegen 1 Tafe, welcher anfängt zu sprechen. [2010]

Eduard Frank, Andernach.

Wegen Umzugs zum 1. Oktober bin ich gezwungen, meinen guten gezüchteten Truteschen Stamm Vögel zu verkaufen, 60 Stück Hähne nebst Gefangskästen. [2011]

Gustav Richter,

Tuchmachermeister in Dobrilugk, Niederlausitz.

Ein Par Inseparables mit sehr schönem alterthümlich Käfig und Tisch, eine Zierde für den feinsten Salon, sowie ein Par Singstittiche mit elegantem Käfig und Tisch hat billig zu verkaufen [2012]

H. Holmstedt

in Ulm a. d. Donau.

Zu verkaufen ein Graupapagei, derselbe ist jung, gesund, gut im Gefieder, spricht und pfeift. Preis 50 *M.* Näheres schriftlich. [2013]

C. Besecke,

Oldenburg (Großh.), Bahnhofstraße.

Auf mehrfache Anfragen habe ich mich entschlossen, meinen **Panama-Papagei** nun doch zu verkaufen. Für Diejenigen, die den Vogel nicht kennen, theile mit, daß derselbe ein ganz vorzüglich gelehriges Exemplar ist; er spricht u. singt besonders dieieder vollständig bis zu Ende mit reiner Vertauschsprache. Seine Hauptlieder sind: „Du bist verrückt mein Kind“, „Komm mit nach Lindenau“, „Ach du lieber Augustin“, „August, sollst mal runter kommen“, „Kommt ein Vogel geflogen“, und er lernt sehr eifrig: „Am grünen Strand der Spree“. Preis 300 *M.*

Von den in letzter Nummer annonzierten Vögeln sind nur noch zu haben:

1 P. Singstittiche 24 *M.*, 1 P. Deyrweber 12 *M.*, 1 P. Rostkäubchen 12 *M.*, 3 junge ausgewachsene Madagaskarweber à 5 *M.*, einige P. Imp. Wellensittiche à 12 *M.*, 1 W. Atlasvogel 4 *M.*, 1 P. Nonpareils 14 *M.*, 1 P. Rosellas 40 *M.*, alles nistfähige erprobte Zuchtware.

Ruß' Handbuch für Vogelliebhaber, Bd. I u. II, à 4 *M.*, Jahrgang III—VIII der gef. Welt à 6 *M.*

verm. **Elisabeth Schuster**,
Königsberg i. Pr., Unter-Haberberg 27;

[2014]

1880er Ameiseneier,

hiesige getrocknete, versende das Kilo *M.* 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 *M.* postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: Sommerrüben, Kanariensamen, geschälter Paser, Pansfamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Aehren etc. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.

Georg Andreas,

[2015] Samenhandlung, Frankfurt a. M.

Specialität.

Von meinen sieben Mal mit dem ersten Preise prämirten schwarzen Italienern empfehle junge Zuchthähne à Stück 6 *M.* Verpackung 50 *S.* Büfcebura. [2016] **Herm. Krawehl.**

Abzugeb.: 2 Steindrosseln à 9 *M.*, 1 Blandrossel 25 *M.*, 2 Fiehb. Sprosser à 15 *M.*, 2 do jüngere à 7 *M.*, 2 Drebens-Grasmücken (Meisterfänger) à 10 *M.*, 2 ung. Nachtigalen à 5 *M.*, 1 Alpenbraunelle 20 *M.*, 1 Stiglit, 1 Schwarzkopf. Ammer, 1 Leinsitt, 1 Girtitz, 1 Par Kanarlen, alle 6 z. 10 *M.*, 2 Par Tigerfinken à 3½ *M.*, 2 Par Reiskögel à 4 *M.*, ferner ca. 100 Lit. heurige rein weiße Ameisenpuppen, getrocknet à 10 Lit. 10 *M.* Dfferten etc. werden unter „Vögel“

an die Exp. der „Gef. Welt“ erbeten; suche zu kaufen eine sehr große Ulmer Dogge, jung und einfarbig.

[2017]

A. Perko,

III. B. Rodusgasse 11, Wien.

Zu verk. 1 junger, gelehriger Tafe, pfeift und schreit nicht im geringsten, an Hans, Mais und Wasser gewöhnt, für 30 *M.* einschl. Verp. [2018]

Oldenburg i. Großh.

F. J. Brunotte.

Amherst Fasanen!

schöne diesjährige Thiere,

Hennen 55 *M.*, Hähnen 45 *M.*

[2019]

Adr.: Erotische Vogelzucht,
Gmünd i./Württemberg.

Reelle nistfähige Mädchen und Zebrafinken hat zu verkaufen à Par 9 *M.* mit Verpackung [2020]

A. Seehafe, Neu-Ruppin.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Berlin, den 9. September 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Züchtung des Erlenzeifigs. —
Vogelbilder. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Sumpf- oder Mohrkanarienvogel. —
Züchtung des Goldstirn- oder Halbmondstittich. —
Zur Züchtung der Plattschwefstittiche. —
Gimpel-Aufzucht durch Kanarienvweibchen. —
Vom Hünerthofe (Schluß). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Eschweiler; Geisa. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zur Züchtung des Erlenzeifigs.

Mit Bezug auf die Mittheilungen des Herrn Pfarrer Ludwig Fühl in Nr. 23 d. Bl., betreffend Züchtung und Fütterung einheimischer Finken, erlaube ich mir folgendes mitzutheilen.

In meiner Vogelstube befanden sich in diesem Frühjahr außer Wellenstittichen die verschiedensten einheimischen Vögel und unter diesen auch Erlenzeifige. Nistgelegenheiten sind in dem betr. Raum zur Genüge vorhanden, doch habe ich nie viele Bruten erzielt, schon aus der Ursache, weil ich die Vögel fast nur zu meiner Belehrung über das Wesen u. a. derselben halte und deswegen häufig wechsele. Vor mehreren Wochen nun setzte ich zu meinen Pfleglingen zwei Kanarienvweibchen. Wie gewöhnlich, beobachtete ich auch jetzt die ganze Gesellschaft durch zwei etwa 27,5 cm große Fensterchen. Bereits

am nächsten Tage bemerkte ich ein Kanarienvweibchen eifrig beim Bau eines Nestes beschäftigt, welches in einigen Tagen im Birkengebüsch der Vogelstube fertig war. Da dem Vögelchen ein Gatte fehlte, das Nest also nicht benutzt werden konnte, hatte ich die Absicht, dasselbe zu zerstören, um mich am Bau eines andern zu erfreuen. Ich ließ mich jedoch davon abhalten, als ich eines Morgens beobachtete, wie sich ein Zeisigpärchen, welches sich schon seit mehreren Monaten gefüttert hatte, in auffälliger Weise mit dem Nest zu schaffen machte. Häufig sah ich das Weibchen später in demselben sitzen und konnte annehmen, daß auch schon Eier gelegt seien. Da ich etwa zehn Tage später eine größere Sendung Prachtfinken erhielt, so schaffte ich alle einheimischen Vögel mit Ausnahme des Erlenzeifigpars ab; doch auch diese sollten den Weg der übrigen wandern.

Unter den bezeichneten Fremdländern befand sich ein Pärchen Bandamandinen, und als ich nach zwei Tagen meine Stube betrat, saßen statt des Zeisigweibchens ganz gemüthlich und äußerst unschuldig, als ob nichts böses vorgefallen sei, diese in Thron „Prachtfinken“ als Strolche in der Vogelstube bezeichneten Afrikaner im arg zerrissnen Neste, unter welchem ich dann auch zu meinem Aerger die zerbrochenen Zeisigeier, welche sämmtlich befruchtet waren, fand.

Durch diese Beobachtung glaube ich die Annahme des Herrn Pfarrer Fühl, daß Erlenzeifige dann leicht zur Brut in der Vogelstube gelangen, wenn ihnen von anderen Vögeln Nester hergestellt werden, bestätigen zu können.

Herrmann Falk.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Sumpf- oder Rohrzaunkönig¹⁾

(*Cistothorus palustris*, *Brd.*; *Troglodytes palustris*, *Bp.*; *Telmatoodytes palustris*, *Coues*; *T. arundinaceus*, *Ch.*; (Long-billed Marsh Wren).

Als ich am 10. Juni 1878 mit meinem Freunde, Herrn Apotheker L. Woltersdorf von Chicago aus einen Ausflug nach dem etwa 18 Meilen entfernten Calumet Lake, einem seichten, schilfbewachsenen, sehr umfangreichen Gewässer, machte, um die Gelbkopfstrupiale (*Xanthocephalus icterocephalus*, *Brd.*²⁾ hier in ihrem Brutgebiete, dem einzigen im nördlichen Illinois, zu beobachten und kennen zu lernen, gewahrte ich in dem dichten Schilf und Rohr auch zahlreiche Sumpfzaunkönige, die sich in der Kolonie der Gelbköpfe und einzelner Pärchen Rothflügel (*Agelaius phoeniceus*, *Vieill.*³⁾ niedergelassen hatten. Schon früher hatte ich diesen Rohrschlüpfer in einzelnen Pärchen in kleineren, im nördlichen Illinois so häufigen Sümpfen, hier Sloughs genannt, angetroffen, aber noch nie in so großer Anzahl und, inmitten einer Brutansiedelung anderer Vögel. Er erscheint etwa Ende April oder anfangs Mai. Sein Aufenthalt sind stets mit dichtem Rohr und Schilfbewachsene Sümpfe und auch sumpfige mit hohem Gras bestandene Wiesen in der Nähe des Wassers. Hier treibt er ein munteres, rastloses Leben, schlüpft und huscht unaufhörlich durch das dichteste Rohr, erscheint oft in der Spitze eines Stengels und verschwindet dann ebenso schnell wieder, dabei stetzt er ebenso fest das kurze Schwänzchen, wie es andere Glieder seiner Familie zu thun pflegen. Sein Gesang

besteht aus einzelnen, wohlklingenden Tönen, auf welche jedoch ein rauhes Zirpen folgt. Kommt man in seine Nähe, so scheint er darüber sehr aufgebracht zu sein, und sofort läßt er seinen schrillen Warnungsruf hören, den alle besiederten Sumpfbewohner zu kennen scheinen, denn sobald derselbe erklingt, tritt plötzliche Ruhe ein und das vielstimmige Konzert ist wie mit einem Schlage für eine kurze Weile beendet. Aber wie kein anderer paßt auch dieser überaus kluge, alles beachtende, stets neugierige, unruhige Sumpfschlüpfer zum Wächter der übrigen gefiederten Welt des Sumpfs. Das Nest ist kunstvoll zwischen dicke Schilf- und Rohrbüschel gebaut und künstlich mit den Stengeln, von denen vier bis sechs und noch mehr gerade hindurchlaufen, verbunden; es ist länglichrund, in Größe und Form einer Kokosnuß ähnlich, mit am oberen Theile befindlichem, seitlichen Eingangsloch. Dasselbe besteht äußerlich aus langen, elastischen Salmen, welche, wenn sie zum Bauen verwandt werden, vollständig naß sind; das Innere ist mit feinen Salmen, Pflanzenwolle und Federn aus gepolstert. Die Anzahl der Eier beträgt 6 bis 9 Stück, von denen ich jedoch die Grundfarbe nicht anzugeben vermag, da sie über und über dicht mit großen dunkelglänzendbraunen Flecken gezeichnet sind. — Eine nahe verwandte Art ist der kurzsnäbelige Sumpfschlüpfer⁴⁾ (*Cistothorus stellaris*, *Ch.*; Short-billed Marsh Wren), der jedoch viel seltener und sehr unregelmäßig verbreitet ist. In Wisconsin und Illinois habe ich ihn nie gesehen; dagegen traf ich ihn am 2. Mai 1879 hier in Texas, etwa 20 Meilen von Houston, in dem hohen Schilfgrase der sumpfigen Prairie. Ich suchte eifrig nach einem Neste, da ich das Vögelchen an derselben Stelle mehrmals sah, aber trotz alles Suchens hatte ich doch keinen Erfolg.

1) *Troglodytes palustris*, *Wts.*

2) *Sturnus icterocephalus*, *Bp.*

3) *Sturnus phoeniceus*, *L.*

4) *Troglodytes stellaris*, *Lehst.*

Vogelbilder.

Mauderei von Eduard Rüdiger.

So lange noch der Mensch gegen den Menschen sich blutigen Lorber pflückt, wird auch zu keiner Zeit und an keinem Orte ein Wort zu viel über Thier- und Vogel-schutz gesagt werden, und wäre ein natürliches Schützerbewußtsein uns gleichsam angeboten, so bliebe es wol ganz von selbst unmöglich, daß „ein Mahnwort an deutsche Frauen“ in der nämlichen Nummer einer weitverbreiteten Wochenzeitung durch „Vogelleichen an den Hüten“ praktisch illustriert würde.

Ja, die Bilder und der Anschauungsunterricht! Wer würde nicht heute noch mit Recht verdrießlich, wenn er sich seiner Hahnstiel erinnert, die ihm ohne weitre desfallsige Erklärung ein Kriegsschiff und eine Tischgabel in gleichem Größenverhältnis vorführte und es ihm ganz überließ, sich für die Begriffe die richtige Vorstellung zu suchen. Damals hieß es wirklich noch nicht: Das beste sei für die Kinder gerade gut genug. Wie ganz anders ist das heute! Edle, vielseitige Kunst stellt sich ausgesprochen in den Dienst der Kinderwelt, wetteifert bis ins kleinste, den Zukunftsbürgern die junge Gegenwart angenehm und freundlich zu gestalten.*) Auch Kinderspiele, Kinderbeschäftigungen sind der Mode unterworfen.

*) Und die hervorragendsten Schriftsteller verschmähen es nicht, ihre besten Darstellungen der Jugend zu widmen. D. R.

Singeln gekaufte oder eingetauschte Bilder nach eigenem Geschmack in sauberen Heftchen zusammenzustellen — wie viele kleine Händchen hat das wol in den langen Winterabenden wichtig beschäftigt! Ich blättere nun in solch' einem Zufallsbilderbuche und suche darin, ganz unwillkürlich, vorzugewisse die „gefiederte Welt“. — Wie der lebende Vogel schlechterdings der Natur unentbehrlich, so ist ja auch der gemalte eine immer notwendige Beigabe jedes Landschaftsbildes. Wie reizend, wie fesselnd in der That! Voran wie immer, eine fröhliche Schwabengesellschaft; nach einem Staubbade empfangen sie mit ausgebreiteten Flügeln den Hochgenuß eines warmen Regens. Wenn es auch nicht eigens unter dem Bildchen stünde, wir glauben den Schelmen, ihr Wissen: Auf Regen folgt Sonnenschein. — Ein Schwalbepärchen — weiter geblättert — hat die gefährvolle Reise wieder einmal glücklich hinter sich und bringt, zutraulich wie früher, durchs offene Fenster seinen zwilfchernden Gruß ins Zimmer. — Hoch oben auf der Firscht eines Bauernhauses thront gravitätisch Vater Storch. — Drunten schiden sich weinende Kinder an, ihr einziges liebes goldenes Kanarienvögelchen, das vielleicht gestorben, weil seine Fütterung nur einmal vergessen, mit feierlichem Ernst in Blumen zu betten. — Aschenbrödel's allbekannte Tauben-schar sondert ehrlich die „guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“. — Rübzahl's sprechende Elster übernimmt schließlich bereitwilligst Brieftauben-dienst. — Münchhausen erlegt vor uns seine 7 Enten auf einen

Züchtung des Goldstirn- oder Halbmondstittich.

(Psittacus aureus, Gml.)

Mit vielem Glück, darf ich wol sagen, habe ich seit Jahren die Wellensittichzucht betrieben, zwar in sehr geringem Maße, dafür aber mit umso mehr Erfolg. Von meinem ersten Zuchtpar habe ich beispielsweise in 16 Monaten 48 Junge gezogen, im vorigen Jahre von 4 bzgl. 5 Paaren 85 Junge; das sind, glaube ich, recht seltene Erfolge. Etwas über die Zucht selbst zu schreiben, hieß wol die Geduld der Leser d. Bl. auf die Probe stellen, indem dieses Thema schon genügend behandelt ist.

Ich halte meine Vögel sämmtlich in größeren Volieren, und so auch die Wellensittiche mit einer ganzen Gesellschaft kleiner Vögel zusammen. Die Erfolge, welche ich mit den letzteren erreichte, sind nur weniger nennenswerth, was aber jedenfalls zum Theil meine Schuld ist, denn ich sitze im Winter, wenn es keine frischen Ameiseneier gibt, nur ein Gemisch aus altbackener eingeweichter und dann gut ausgedrückter Semmel, trockenen Ameiseneiern, Wohn und außerdem täglich frisch gemahlener Hauf. Dieses Gemisch bildet ein Universalfutter und zwar ernähre ich damit eine recht stattliche Zahl von Drosseln, Grasmücken, und zwar Mönche, Müllerchen u. a., sodann Sprosser, Rothkehlchen, Blaukehlchen u. a. Sämmtliche Vögel befinden sich dabei in gutem Ernährungszustande und munter und lohnen ihre Pflege durch herrlichen Gesang.

Einige Bruten Zebrafinken und Bandfinken habe ich trotzdem erzielt und sehr erfreut wurde ich im März d. J., als endlich zwei junge prachtvolle graue Reiszvögel das Nest verließen. Nachdem die Alten schon im vorigen Jahr eine beträchtliche Anzahl von Eiern gelegt, die zum Theil unbefruchtet waren und zum Theil Junge brachten, welche letzteren

aber stets aus dem Nest geworfen wurden, bauten sie in diesem Winter ihr Nest aus Agave- und Kokosfasern frei ins Gesträuch. Da ich zu sehr an das Bauen und Brüten der Reiszvögel gewöhnt war, achtete ich nicht darauf. Im März d. J. hatten wir die erste Ausstellung hier, und da mußte denn auch alles hin, was gut im Gefieder war. Der Bequemlichkeit halber wurden alle Vögel aus der Voliere in die Stube getrieben, um dort (viel leichter) mit dem Netz gefangen und gesortet zu werden. Bei dieser Jagd war meine Frau nahe daran, das Nest der Reiszvögel herauszureißen; die kleinen geöffneten Schnäbelchen verursachten bei uns keinen geringen Schreck, besonders da sie dem Verderben schon so nahe waren. Trotz dieser ungeheueren Störung gingen die Alten doch sofort zu ihren Jungen zurück, nachdem die Ruhe nur einigermaßen wieder hergestellt war. Meine Geduld mußte aber noch 4 Wochen hinhalten, ehe die jungen Vögel, die fast die Größe der Alten hatten, das Nest verließen.

Ich komme nun zu meinem interessantesten Züchterfolg. Derselbe ist es ganz besonders, weil er nicht allein zu den seltenen, sondern als erster verzeichnet werden kann, denn nach Dr. Ruß ist diese Art überhaupt noch nicht gezüchtet.

Um zur Verschönerung unserer ersten Ausstellung etwas beizutragen, kaufte ich im Februar d. J. unter anderm auch ein Par Goldstirn- oder Halbmondstittiche. Anfangs und auch zur Ausstellung hatte ich dieselben in einem kleinen Käfig. Als die ebenso aufregenden als anstrengenden Tage für Thiere und Menschen vorüber waren, trat auch wieder Ruhe zuhause und in den Käfigen ein. In eine Voliere von 1,50 Höhe, 1,40 Breite und 0,50 Tiefe setzte ich 1 Par Singstittiche, 1 Par Kaktusstittiche und schließlich die Goldstirnstittiche. Da ich

Schutz und eine alte Dame weiß gelegentlich eines schon wieder stattfindenden Umzugs für ihren Lieblingepapagei keinen sicherern Platz als ihre allerdinge außergewöhnliche Nase. — Ah! das dürfen wir bewundern. Aber noch mehr! Wer hätte nicht einstmals in strenger Winterzeit wenigstens ein Rothkehlchen als geliebten Gast im Zimmer gehabt! Darum — wie anheimelnd — diese sechs verschiedenen Rothkehlchen auf sechs verschiedenen Posten in Schmelantenschaft, Bittsteller an das Menschenherz, allemal mit tiefen, sprechenden Augenpaaren.

Die Perle der ganzen Sammlung dünkt uns aber: nur ein gekornes Fenster und — was sich drum und dran begibt. Welche Poesie, welch' tiefinniges Bild in wenigen Zügen! Grummige, anhaltende Kälte. Jedes Fenster ist ein Eisblumenbeet. Näher und näher treibt die frierenden Kinder der Lüfte entsetzlicher Hunger. Doch — das jetzt lere Blumenbett wird schnell ein Tischleindeckich für zahlreiche Gäste. Die kleinen Wohlthäter wollen, echt menschlich, auch den Genuß von ihrem Wohlthun haben, das Zulangen ihrer Pfleglinge ist ihnen Augenweide. — Wenn auch die Vögel sie, als ihre Gastgeber vielleicht nicht fürchteten, Mama und der Winter selber leiden nicht, daß das Fenster offen bleibt. Jetzt fühlen wir genau mit diesen Kinderherzen; sie verzagen nicht. Keine geringe Arbeit ist's, bis endlich, endlich durch gemeinsames, unverbrochenes Anhauchen ein kleines, kleines Sudelchlein gewonnen, kaum ausreichend für ein einziges

Aug. Aber solch' ein Erfolg macht Muth, und richtig bald sehen wir einen vollen Kinderkopf hinter der einen rundlich klar gehauchten Scheibe. Die Welt da draußen ist und bleibt so fesselnd, daß Bräuderchen sich nicht davon trennen mag. Vergebens mahnt und bittet und zerrt das Schwesterchen, das ja so treulich mitgeholfen, es will nun auch seinen Lobnesantheil haben. Aber selbst wirkliche Thränen helfen nicht. — Wie so oft im Leben der weibliche Genius schnell entschlossen das richtige wählt, wird auch hier nutzloses Klagen bald eingestellt. Noch einmal beginnt muthig die Arbeit, nur vielleicht hilft Bräuderlein. Noch einmal eine Stunde später und neben einander stralen uns im Eisblumenkranz zwei überglückliche Kindergesichtlein an. Leuchtend fällt ihr Blick auf kommende und gebende Gäste. Wir verschonen sie nicht, denn die bunte Schar ist ja nur gemalt, aber das Fenster, obwohl es auch nur gemalt, es läßt sich öffnen — und der ideale Lohn ist gleich ersichtlich. Konnten sich die Geschwister die erwartungsvollen unsagbar langsam schwindenden Stunden wirklich besser kürzen, als sie es gethan? Es war ja am Weihnachtsabend. Das weit von uns geöffnete Fenster zeigt unter dem zauberisch schönen Tannenbaum glückliche Eltern, glückliche Kinder.

Wenn würde ich unter diesem Eindruck nicht weiter „bildern“. Aber da ist noch gerade ein recht großes, bis ins einzelne künstlerisch gediegenes Bild, das ich schon einigemal überschlagen. Ein gesundheitsstrotzender, pauebadiger,

in den ersten Tagen an keine Brut irgend einer Art dachte, hatte das Innere der Volière keine weiteren Nistvorrichtungen als einen Nistkasten in der Größe für Singfittiche, nach Vorschrift des Herrn Dr. Ruß. Mit dem häuslichen Frieden dieser 3 Pare ging es einigermassen, höchstens schnappten die Halbmondsittiche von Zeit zu Zeit nach den Kaktussittichen. Nach einigen Tagen ging das Weibchen der letztern ein, und weil das verlassene Männchen sich nunmehr an die erstern anschließen wollte, jedoch sehr energisch abgewiesen wurde, war ich gezwungen, es allein zu setzen.

Das ganze Wesen der Halbmondsittiche ist ein sehr phlegmatisches und in Folge dessen sind alle Bewegungen gemessen und langsam, daher war es den viel gewandtern Singfittichen ein Leichtes, erstern stets geschickt auszuweichen, so daß ich diese beiden Pare ruhig zusammen lassen konnte. Gleich in den ersten Tagen, nachdem die Vögel die große Volière bezogen hatten, also in der zweiten Hälfte des März, wurde der Nistkasten einer ganz genauen Untersuchung unterworfen, und da fand das Männchen denn auch gleich heraus, daß das Flugloch zu klein war. In ganz kurzer Zeit arbeitete es dasselbe zu der ihm passenden Weite aus und zwar derart, daß das Loch oval wurde und um 4 cm. breiter im seitlichen Umfang, während der Durchmesser der Höhe nach unverändert blieb. Nachdem die Eingangspforte nun bequem eingerichtet war, bezog das Pärchen gleich an demselben Abend den Nistkasten, um darin zu schlafen. Alle diese Vorgänge trugen sehr wenig dazu bei, mir Hoffnung auf eine etwaige Brut zu erregen, bis ich nach einigen Tagen zufällig Zeuge der Begattung wurde. Gemessen und gravitatisch, wie diese Vögel in allen ihren Bewegungen sind, waren sie es auch bei diesem Akt, und zwar bestieg das Männchen das Weibchen in einer eigenthümlichen Weise, indem es nämlich vollständig quer

übertrat, von links nach rechts, dabei wurde von beiden ein eigenthümlich knurrender Ton ausgestoßen; dieser Ton, den ich im andern Zimmer hören konnte, rief mich nun noch verschiedene Male als Zeuge des Akts herbei. Es liegt wol auf der Hand, daß meine Hoffnungen von nun ab sehr gesteigert wurden, und ich schenkte dem Pärchen recht viel Aufmerksamkeit. Eines Tages fand ich das Weibchen sehr stark am Afters aussehend, und da dieses Starksein am nächsten Tage fehlte, sah ich im Nistkasten nach und fand denn auch zu meiner großen Freude das erste Ei! Das war am 14. April. Das Ei war zart weiß, mehr rund als länglich und hatte die auffallende Größe eines Taubenei's. Es wurde nicht beseffen, sondern das Pärchen ging bei Tage wie immer seinen Geschäften nach und nur zur Nacht begaben sich beide in den Kasten. Nach meinen Beobachtungen nahm ich an, daß erst am vierten Tage das zweite Ei gelegt wurde. Hiermit war das Gelege vollständig und beide Gatten saßen nun ununterbrochen im Kasten. Sehr selten kam das Weibchen heraus, nur um das nöthigste zu besorgen und in größter Hast sehr wenig zu fressen; das Männchen kam noch viel seltener zum Vorschein. Kam das Männchen nun heraus, was, wie bereits gesagt, äußerst selten geschah, dann ging es stets wie ein angeschossener Ober mit wüthendem Blick sofort auf die Singfittiche los, die jedoch die Gefahr kannten und immer geschickt auswichen. Am fünften Tage nach dem ersten Ei wollte ich eine Kleinigkeit im Käfig beseffigen, jedoch in demselben Moment kamen beide auf mich losgestürzt, als wollten sie mir in's Gesicht fliegen, und ehe ich es noch dachte, hatte das Männchen mich in den Finger gebissen, daß das Blut nur so spritzte. Sedenfalls haben die Vögel ihren Zweck erreicht, denn ich wagte von da ab nicht mehr, irgendetwie dem Brutkasten zu nahe zu kommen. Vor allem lag mir jetzt daran, die Brut

zum Küssen schöner Knabe ist's. Die helle Freude strahlt ihm aus den Augen. Was hat er gesehen, wahrscheinlich auf Kosten neuer Sonntagsgelder, in seine Gewalt gebracht? Was hält er uns triumphirend entgegen? — Ein Vogelnest. Da steh nur: drei Gelbschnäbelchen läßt der erbarmungslose Hube zu sich emporsammern, sein linker Arm umschlingt noch sorglich das so schnell der Zerstörung geweihte Kunstwerk und das vierte der Geschwister, halbflügge, hält uns die hocherhabene Rechte hin. Der Nestling bittet so kläglich, wir vermeinen ihn ordentlich zu hören und wundern uns gleichzeitig nur, daß der Maler nicht daran gedacht, uns auch die beraubten Eltern in der Nähe klagend schauen zu lassen. Der lächelnde Knabe ist für uns nicht mehr schön. Wäre es nicht auch Vogelschwarm, wenn solche Bilder nicht gefertigt werden dürften? Finden sie etwa in der Wirklichkeit keine Nachahmer?!

Da es trotz aller Winterdrohung doch allemal Frühling werden muß, was thuts, wenn wir dem liederreichen Einzuge desselben um wenige Wochen vorgeifen? Nicht Vosheit und nicht Genußsucht, die sonst vorwiegenden Triebfedern menschlicher Müßiggang, im Gegentheil, das Streben Freude zu bereiten, schädigt nach meiner persönlichen Erfahrung, in einem weit erheblicheren Bruchtheile als man gemeinlich annimmt, die verschiedenartigsten Liebestempel unserer gefiederten Freunde. Wer hätte es wol noch nicht selbst

erlebt, daß sonst sehr vernünftige Knechte, Feld- und Waldarbeiter ohne Bedenken die ihnen vorkommenden Nester mit bunten Eiern oder gar Jungen sich aneigneten, als vermeintlich willkommene Unterhaltung sorgsam den Kindern ihrer Brotherren mit heimbrachten und sich durch deren minutenlange helle Freude belohnt erachteten! Weber der lere Wunderbau des Nestes, noch die junges Leben bergenden zarten Schalen in mannigfaltigster Form, Farbe und Größe, noch gar die flaumbedeckten hülflosen Gelbschnäbelchen gehören, am allerwenigsten auf diesem Wege, je in eine überlegungslos zerstörende Kinderhand.

Es würden sich alle Grundbesitzer hohes Verdienst erwerben, wenn sie es nicht als selbstverständlich voraussetzen, daß es geschieht, oder gar die Sache als zu kleinlich aus ihrem Wirkungsbereiche verweisen — und eindringlich bei ihrem Gesinde dahin streben wollten: daß derartige Funde nicht allein immer an ihrem Plage zu bleiben haben, sondern als heilige Freistätten der herrlichsten Geschöpfe der Natur stets beschützt und behütet werden müssen.

Jeder Ackerer, jeder Schnitter, jeder fleißige Mensch unter dem freien Himmel hat dann das Danklied seiner Vogelnachbarschaft als nur ihm zuge dachte Arbeiterleichterung in Anspruch zu nehmen.

zu erzielen, und dann hatte ich auch, offen gestanden, vor den nicht zarten Schnabelhieben Furcht. War das Männchen außerhalb des Kastens, so durfte ich nur von außen die Hand an den Käfig legen, um dasselbe sofort auf mich zu stürzen zu sehen und in Folge seines Geschrei's wurde es dann auch immer sogleich vom Weibchen unterstützt. Von jetzt ab trat also eine Zeit der Ruhe und Erwartung ein. Wie ich bald bemerkte, zeigten die Singfittiche ebenfalls Neigung zum Brüten und diese wurde bald größer, als ich einen zweiten Nistkasten eingehängt hatte; dennoch waren sie aber stets in Furcht und mußten sehr eilig aus der Gegend des Kastens verschwinden, wenn der Zerberus den seinen verließ.

Die Tage der Erwartung vergingen langsam, aber endlich kam doch der 20. Tag, und nun wurde immer gehorcht, ob es denn noch nicht piepst. Da endlich am 26. Tage, den 10. Mai, war meine Frau wieder die glückliche, die die ersten zarten Töne aus dem Nistkasten hörte. Nicht lange darauf konnte man deutlich 2 Stimmen unterscheiden, und mit etwas kühner Fantasie dieselben als einem richtigen Pärchen angehörig erklären, denn während das eine im Distant pffiff, schnarrte das andre einen kräftigen Bass.

War der angehende Vater schon böse gewesen, so wurde es der wirkliche erst recht. Die Singfittiche, die wie ich annahm, bereits beim Legen waren, hatten nun keine Ruhe mehr.

Eines Tages stürzte das Halbmondsittich-Männchen auf den Singfittichkasten los und holte mit seinem Schnabel das arme Weibchen heraus. Von da ab war dasselbe so eingängstet, daß es sofort den Kasten verließ, wenn der Goldstirnsittich Miene machte, aus dem seinen herauszukommen. Es war ein Glück, daß der Witherich nur immer höchstens 2 bis 3 Minuten draußen blieb; trotzdem sah ich bald ein, daß aus der Singfittichbrut nichts werden konnte, und am Ende wurde mir noch eines oder das andre gar todt gebissen.

Was ich lange hätte thun sollen, that ich endlich jetzt. Ich nahm den Singfittichkasten fort und fand darin 5 schöne Eier, darauf ließ ich die Vögel selbst aus dem Käfig fliegen, weil ich sie in der Stube leichter fangen konnte. Den Kasten hing ich in eine andre, mit verschiedenen kleineren Vögeln bevölkerte Volière und steckte das Weibchen in den Kasten, um nun abzuwarten, was da werden würde. Was ich nicht erwartete, geschah, das Weibchen verließ wie geängstet den Kasten, besah die Umgebung, untersuchte seinen Kasten, ging sehr ängstlich hinein, kam jedoch sofort wieder heraus. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrere male, doch schon nach 5 Minuten blieb es darin, um von jetzt ab noch über 3 Wochen sehr fest zu brüten. Meine zwar nur schwache Hoffnung war leider doch vergebens, die Eier waren zwar sämtlich angebrütet, aber erkaltet, was natürlich schon in dem ersten Käfige geschehen war.

Ich komme nun zu meinen Goldstirnsittichen zurück. Die Tage und Wochen vergingen, noch immer

sahen Männchen und Weibchen den ganzen Tag bei den Kleinen im Kasten; die Stimmen wurden kräftiger, und daraus schloß ich, daß die letzteren zunahmen und gediehen.

Nachdem die Jungen 4 Wochen alt waren, gingen die Alten während des Tags weniger in den Kasten und später nur das Männchen allein, um die Kleinen zu füttern, was das Weibchen niemals that. Meine Ungeduld wurde immer größer, die Tage wurden zu Wochen, aber die Jungen kamen nicht zum Vorschein, da endlich zeigte sich eines Tags der Kopf des einen im Einflugloch, aber sobald das Männchen das bemerkte, ging es hin und schob ihn zurück.

Erst am 29. Juni, also nach 50 Tagen verließ das erste Junge und nach ferneren 5 Tagen das zweite den Nistkasten, der Wurf war also gelungen, das Ziel erreicht. Wie erschien nun das Jugendkleid? Die beste Antwort ist wol die: ein Bekannter, der die Jungen zu befehen kam, fragte ganz verwundert, als alle 4 beisammen saßen: „Ja, welches sind denn die Jungen?“ Das Gefieder ist ganz genau das der Alten, nur reiner, lebhafter und daher schöner, die einzigen Unterschiede liegen nur darin, daß der Schnabel statt schwarz, horngrau ist und dann sind sie auch noch um ein geringes kleiner. Man unterscheidet schon genau Männchen und Weibchen, besonders erstres hat genau wie das alte den Ring von feinen gelben Federn, mit dem die Augen umsäumt sind. Ich muß noch erwähnen, daß das Männchen nach allen Richtungen hin immer der besorgtere des Pärchens war und ist. Als das erste Junge das Nest verlassen, war es stets an seiner Seite und es vertrieb das Weibchen mit solcher Wuth, daß ich schon nahe daran war, dasselbe herauszufangen, ein gutes Bad vermittelt einer Spritze brachte aber den zu sehr aufgeregten Vogel zur Besinnung. Gefüttert wurde das ausgeflogene Junge ebenso wie das zurückgebliebne nur vom Männchen. Zur Nacht gingen beide Alten zu dem Jungen in den Kasten, und jetzt, da beide ausgeflogen, suchen die Alten doch das gewohnte Bett auf, wogegen die Jungen auf einem Zweige übernachteten. Trotzdem dieselben schon 14 Tage herans sind, gehen sie doch wenig selbst an das Futter, sondern ziehen es vor, sich vom alten Männchen ernähren zu lassen.

Als Futter reichte ich Hirse, Kanariensamen, Hauf, Hafer und Sonnenblumenkerne, außerdem mein im Anfange geschilbertes Universal-Weichfutter und als Zugabe Sultanarosinen. Letztere sind überhaupt eine Lieblingsnahrung fast aller Vögel; ich besitze einen Plattmönch, der fast ausschließlich davon lebt. Die Rosinen werden 24 Stunden eingeweicht, dann auf Löschpapier gelegt und für kleinere Vögel fein geschnitten verabfolgt.

So böse die Goldstirnsittiche unter Umständen sind, ebenso zutraulich sind sie auch. Es gewährt einen sehr hübschen Anblick, wenn sie an das Gitter geflogen kommen, um sich eine Rosine aus den Fingern

zu holen, oder wenn man selbst essend vor der Volière steht, so kommt besonders das Männchen sogleich heran, um sich auch ein Stückchen Butterbrot zu erbitten, das dann, nach Art der großen Papageien in der Klaue gehalten, verzehrt wird.

Im ganzen gehört der Goldstirnittich jedenfalls zu den interessantesten seines Geschlechts und er hat namentlich die Tugend, seinen Besitzer nur äußerst selten durch sein Geschrei zu belästigen.

J. Wenzel in Danzig.

(Die Züchtung dieser Keilschwanzittiche ist jedenfalls eine der interessantesten, welche in neuerer Zeit erzielt worden. Später, am 8. August, schreibt Herr Wenzel noch: „Die Halbmondsittiche bebrüten seit dem 22. Juli das zweite Gelege. Diese Brut überrascht mich unjomehr, als ich bestimmt annahm, die Vögel würden jetzt in die Mauser kommen und erst im November oder Dezember zur neuen Brut schreiten“).

Zur Züchtung der Plattschweifittiche.

Herr Regierungsrath v. Schlectendal theilt in der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ mit, daß bei Herrn Köhler in Weiskensels ein Männchen Barrabandittich (*Psittacus rosaceus*, *Vgrs.**); *P. Barrabandi*, *Swms.*) sich mit einem Weibchen olivengelber Sittich (*P. anthoepus*, *Rss.***) s. *melanurus*, *Vgrs.*) gepart und daß dies ungleiche Paar einen Mischling aufgezogen hat. Diese interessante Bastardzüchtung erinnert an die ähnliche der Frau Prinzessin L. von Croy, in deren Vogelstube mehrere Mischlinge vom Paradiesittich (*P. pulcherrimus*, *Gld.*) und Singittich (*P. haematonotus*, *Gld.*) flügge wurden; ebenso zogen bei Herrn Kreissekretär Kuhfuß in Merseburg Singittich und vielarbiger Sittich (*P. multicolor*, *Tmm.*) Mischlinge auf.

Gimpel-Anzucht durch Kanarien-Weibchen.

Seit Jahren ein eifriger Vogelliebhaber, versuchte ich es schon oft, Erfolge in der Bastardzucht zu erzielen, und dies gelang mir auch beim Zeisig, während alle Versuche mit Rothhänfling, Grünling und Stiglig mißlingen. Vor 2 Jahren kaufte ich einen Rothhänfling, zwei Stigligmännchen, ein Gimpel- und ein Grünlingpärchen, und sperrte dieselben mit meinen überzähligen Kanarienweibchen, welche freilich nicht die besten waren, in ein Bauer von etwa 1½ Kubikmeter Größe. Ich hatte jedoch garkeinen Erfolg, trotzdem die Gimpel und Grünlinge fleißig parteten, das Grünlingweibchen sogar 4 Eier legte und fleißig bebrütete. Leider waren die letzteren alle Ier. Die beiden Stigligmännchen brachte ich später mit je einem Kanarienweibchen in ein Doppelbauer; die Weibchen legten, brüteten

auch, jedoch ohne Erfolg. Das Gimpelweibchen hat ebenfalls 3 oder 4 Eier auf den Boden des Käfigs gelegt, ich fand dieselben jedoch stets angebrochen. Durch diese Mißerfolge entmuthigt, gab ich die Grünlinge und Stigligmännchen fort, behielt das Gimpelpärchen und den Rothhänfling aber mit einem Kanarienweibchen noch in demselben Bauer. Im Juni d. J. bemerkte ich wieder, daß die Gimpel fleißig Salme im Schnabel trugen, sah auch einige Paarungen, von einem Nestbau war jedoch keine Rede. Das Weibchen legte wieder auf den Boden und diesmal blieben die Eier ganz. Da ich gerade mehrere brütende Kanarienweibchen hatte, so legte ich zweien derselben je zwei Gimpel Eier zu den eigenen und nun habe ich die Freude, junge Gimpel zu besitzen, denn alle 4 Eier waren befruchtet. Bei dem einen Weibchen krochen drei junge Kanarien schon drei Tage früher als die Gimpel aus, und erstres wollte nun die schwarzen Dinger nicht füttern, weshalb ich dem andern die noch im Nest befindlichen Kanarieneier wegnahm und ihm dafür die beiden jungen Gimpel hinzulegte. Nach drei Tagen war ein Gimpel todt, die übrigen drei sind heut (1. August) jedoch schon 9 bez. 10 Tage alt und sehen recht munter aus, da sie von ihrer Pflegemutter gut gefüttert werden. Im Laufe des Monats Juli erhielt ich von den Gimpeln noch zwei unbeschädigte Eier, welche ich wieder zu denen eines Kanarienweibchens legte. Heute ist nun das Kanarienvögelchen in diesem Nest ausgekrochen, und ich erwarte in den nächsten Tagen die jungen Gimpel.

Als Futter für die letztern gebe ich kleingehacktes hartes Ei mit etwa ⅓ Biskuit vermengt, täglich etwas Salat oder Vogelmiere und Mohn.

Ad. Förster, Ingenieur.

(Wir bitten um weitere freundliche Nachricht dahin, ob die jungen Gimpel wirklich völlig flügge geworden sind. D. R.)

Vom Hühnerhofe.

(Schluß).

Seinem Huhne wurden 13 Eier von rasserem Paar Kanarien untergelegt. Dieselben waren unverhältnismäßig groß, von der Größe der Eier der Kochinuhnhühner. Nach 21 Tagen kamen 10 Küchel aus, welche mit nur zwei Ausnahmen ein förmliches Köppchen auf dem Köpfchen, den Mutterboden für die spätere Haube, trugen. Dies gab den Thierchen ein urkomisches Ansehen. Merkwürdig war das rasche Wachstum derselben; hierzu mochte einestheils die Abstammung, andernteils der ungehinderte Aufenthalt im Garten, endlich auch ein fast zu reichliches Futter beitragen. Von einigen Kücheln haben wir annehmen müssen, daß sie bei vollem Kopfe erstickt sind; an den übrigen haben wir ebenfalls nicht allzuviel Freude erlebt. Eins ging in den ersten zehn Tagen ein, weil es dem Regen ausgesetzt gewesen sein mochte; ein andres holte sich Nachbars Miez, ein weiteres erkrankte in einem Kübel voll Kaltwasser und zwei sind im Herbst wahrscheinlich des Nachts erkrankt, weil die alte Henne sie nicht mehr bedeckte. So blieben von zehn Kücheln schließlich noch vier übrig und unter diesen nur ein Hähchen. Das letzte ist noch heut

*) S. „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. S. 154.
**) Vergleichen S. 151.

im zweiten Jahre unter der Normalgröße, es besitzt aber eine sehr schöne Vollhaube, welche entschieden schöner ist, als die des alten Brabanter Hahns. Bei den jungen Bastardhähnen hat sich diese Haube auch nicht so reich entwickelt. Sie bleiben ebenfalls unter der gewöhnlichen Größe zurück und waren daher zur Weiterzucht nicht geeignet.

Die Farbenvertheilung stand bei den jungen Paduanern im umgekehrten Verhältnis zu der des alten Brabanter Hahns, welcher bei fast ganz schwarzer Brust und schwarzem Unterleib einen heinabe weißen Ragen und einen silbergesprenkelten Oberkörper hat; übrigens ist das Paduaner Hähnchen mit seiner weißen Vollhaube, dem dunkeln, fast schwarzen Rücken und dem lichten Unterkörper eine sehr anziehende Erscheinung.

Im Frühjahr 1879 habe ich mich lange vergeblich um eine Glucke bemüht, bis ich auf den Rath eines andern Hühnerzüchters in einem Neste stets ein halbes Duzend Eier liegen ließ. Das hat denn die Folge gehabt, daß kurz nach einander zwei Hühner brütig wurden. Beiden wurden je 13 Eier von Italienern untergelegt. Die Eier dieser Hühner, welche theils Original-Italiener, theils die Nachzucht solcher sind, haben eine verschiedene Farbe; sie sind reinweiß, gelblich oder röthlich wie die Eier der Kochins; in der Größe übertreffen sie die letzteren noch, wenigstens in der Länge. Die Eier des einen Gelegs mußten nach der Normalbrütezeit von 21 Tagen am 8. Juni auskommen; am 13. Juni sind inebz die beiden ersten und am 14. drei weitere Küchel ausgeschlüpft. Die Henne hat redlich ihre Schuldigkeit gethan — sie war am genannten Tage noch so brütelustig, wie in den ersten Tagen der Brutzeit; wahrscheinlich hat die Kühle des Brutraums und die verhältnismäßig geringe sommerliche Wärme der letzten Wochen des Mai zu der langsamen Entwicklung des jungen Lebens im Ei viel beigetragen. Daß die Eier der Italiener, weil sie erheblich größer sind als die unserer Landhühner, auch einer längern Zeitigung bedürften, möchte ich kaum glauben.

Ein Kuriosum auf dem Gebiete der Hühnerzucht möchte ich hier noch mittheilen. Ein hiesiger Einwohner, der nur wenige Hühner hält, hat kürzlich seiner Glucke die Eier nach und nach, so wie sie von seinen Hühnern gelegt wurden, untergelegt und die jungen Hühnchen, so wie sie nun nach und nach ausschlüpften, der alten Henne weggenommen, in Watte gewickelt und selbst gefüttert, bis schließlich nach acht Tagen auch das letzte der 12 Küchel ausgeschlüpft ist. Seitdem werden sie mit der alten Glucke auf dem Boden des Hauses aufbewahrt, um sie vor fremden Ragen zu schützen — gewiß ein eigenthümlicher Hühnerhof. Es soll mich doch wundern, ob der jungen Brut der völlige Mangel an „Mutter Grün“ nicht schließlich ebenso gefährlich wird, wie des Nachbarns mordsüchtiger Kater.

Uebrigens gibt es auch noch ein andres Gethier, vor dem kein Hühnchen seines Lebens sicher ist; es ist das unser allbeliebte Rattenfänger, der in unbegreiflicher Verwechslung zweier ganz verschiedener Geschöpfe meinem Nachbar zwei und mir selbst ein Hühnchen erwürgt hat.

W. Boecker.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer R. Krongé: 1. Zum Vogelfang bei Schnee können Sie nur weiße Kofbarschlingen benutzen; in schwarze oder dunkle überhaupt gehen dann selbst die harmlosesten Vögel wie Goldammer u. a. kaum. Für Schlingen zum Fang im Herbst oder zu andrer Jahreszeit darf man dagegen keine weißen, sondern nur dunkle Pferdehare nehmen. 2. In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II bringe ich auch Anleitung zum Vogelfang. 3. Glanz- oder Spitzsamen nennt man auch den allbekanntesten Kanariensamen oder richtiger Kanariengrafsamen. In beiden Theilen meines „Handbuch“ finden Sie alle Futtermittel, sowie alle Futtermittel für die Vögel überhaupt, eingehend geschildert.

Herrn Vogelhändler H. Fockelmann, Hamburg: Da ich öffentlichen Scandal, wenn es irgend möglich ist, gern vermeiden sehe, so fordere ich die beiden Herren, welche Ihnen Beträge für gekaufte Vögel schulden und Ihre Briefe gar nicht einmal beantworteten, hiermit zunächst auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Sollten dieselben diese wohlmeinende Erinnerung ebenfalls unberücksichtigt lassen, so werde ich Ihrem Wunsch inbetreff der Annonce nicht mehr händelich in den Weg treten.

Herrn Louis Hillebrand: Das übersandte Drangebäckchen war ein sehr schönes kräftiges Männchen; die Todesursache konnte ich aber nicht mehr feststellen, weil der Vogel völlig zerquetscht angekommen.

Herrn Carl Ransch: Der übersandte Lori von den blauen Bergen war, wie die anatomische Untersuchung ergeben hat, ein Weibchen. Im Uebrigen werde ich Ihren Wunsch erfüllen.

Herrn J. C. Noack: Die übersandte Bachstelze ist kein junger Vogel, sondern ein Weibchen, welches bereits gemausert hat. Da die Fäulniß schon zu weit vorgeschritten, so konnte ich die Todesursache nicht mehr feststellen. Sie hätten bei der Ankunft von der weiten Reise alle drei Vögel sogleich stopfen müssen, bis Sie sahen, daß sie gut selber saßen. Uebrigens ist der gesandte Vogel wol nichts weniger als fett, doch keineswegs so abzehrt, daß er aus Entkräftung gestorben wäre, und hätten Sie ihn gleich am Abend gestopft, so würde er sicher am Leben geblieben sein. Warum haben Sie denn den Bachstelzen abgefuchtes Trinkwasser gegeben? In wenigen Wochen erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II in neuer Auflage, und ich möchte dringend rathe, daß Sie nach den Anleitungen desselben Ihre einheimischen Vögel behandeln.

Herrn Photograph J. C. Sauer mann: 1. Der gesandte Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung, welche ansteckend ist, gestorben. Entziehen Sie den übrigen Vögeln das eingeweichte Futter sowie Grünkraut durchaus, sondern Sie jeden Kranken sofort ab und behandeln Sie im Uebrigen, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, S. 138 angegeben ist. 2. Im Uebrigen brauchen Sie nicht ängstlich zu sein, darin nämlich, daß die Ausgaben für Ihre Vogelfucht durch meine Rathschläge noch vertheuert werden könnten; dieselben werden in allen Fällen durchaus kostenlos ertheilt — und der einzige Vortheil, welchen ich beanspruche, ist der, daß ich mich mit Vogelliebhavern freue, welche durch dieselben nach irgend einer Richtung hin gute Erfolge erreichen.

Herrn C. A. Bergmann: Der Papagei war an der Erkrankung gestorben, an welcher zahlreiche frisch eingeführte Fafos zu Grunde gehen, und die ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 407 geschildert habe. Als unmittelbare Todesursache ergab sich heftige Entzündung des Schlundes und der Luftröhre. Im übrigen war er sehr wohlgenährt — und ob er sich die Erkrankung erst auf der Reise zugezogen oder schon krank abgeschickt worden, das läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen. Um dergleichen zu vermeiden, muß man eben durchaus keinen frisch eingeführten Graupapagei kaufen. Da der Vogel bei Ihnen vom Dienstag bis zum Sonntag gelebt hat, so werden Sie kaum einen Ersatz-Anspruch erheben können, doch wird der Händler Ihnen hoffentlich freiwillig einigermaßen entgegen kommen.

Herrn Rechtsanwalt Schlid: Achten Sie gefl. hier auf den Anzeigenteil oder erlassen Sie selber eine Anzeige, so werden Sie die gewünschte Hansquetsche und Hanfmühle ehestens erlangen.

Herrn L. Oberlieutenant L. Zamponi: 1. In Nr. 24 v. J. 1879 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien (Berlin, Louis Gröbel; vierteljährlich 3 M.), finden Sie ausführliche Anleitung zur Verpflegung, auch Ueberwinterung der Schildkröten; um Ihnen prompte Auskunft geben zu können, müßten Sie vor Allem schreiben: von welcher Art Ihre Schildkröte ist. 2. Eine Bastardzucht zwischen Zelfig und Stiglit, ersterer

Männchen und letzter Weibchen, wie solche Herr Kaufmann Bernhauer in Wien wenigstens bis zu schlüpfreifen Jungen erzielt hat, ist bisher erst einmal bekannt geworden.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht für Schwaben und Umgegend veranstaltet am 17. und 18. Oktober d. J. eine Geflügel- und Vogelausstellung. Alle auszustellenden Thiere, bzgl. Gegenstände sind bis zum 1. Oktober beim Vereinspräsidenten Herrn F. Blumenhaus anzumelden und auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß dieselben am 15. Oktober hier eintreffen, während hiesige Mitglieder dieselben bis zum 16. Oktober mittags eingeliefert haben müssen. Die Prämierung findet am ersten Tage der Ausstellung statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Lose à 50 Pf. vom Kassierer des Vereins, Herrn Joseph Wanken hier, zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Der Geflügelzüchterverein in Geisa hält vom 26. bis 28. September seine erste Geflügelausstellung in den oberen Räumen des dortigen Rathhauses, verbunden mit Verlosung und Prämierung, ab. Sämmtliche Thiere und andere Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 21. d. M. bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn A. Schuster in Geisa, angemeldet sein. Anmeldebogen stehen durch den Genannten zur Verfügung. Für die Verlosung, welche auf den ganzen Amtsbezirk Geisa und hinaus ausgedehnt wird, soll nur ausgestelltes Geflügel angekauft werden. Preis des Loses 50 S. Ein reicher Absatz ist gesichert.

Briefwechsel.

Herrn Großhändler Fockelmann: Der gesandte Vogel war ein junger siebenstreifiger Ammer (Emberiza tahapisi, Smth.), eine überaus seltne Erscheinung im Vogelhandel. Herr August F. Wiener in London hatte ein Expl. i. J. 1879 zur „Ornis“-Ausstellung gesandt; außerdem dürfte bis jetzt wol noch kein andres eingeführt sein, sodaß das Ihrige erst das zweite überhaupt ist. Die Beschreibung finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I S. 581.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 Goldfasan, 78er Zucht, 20 M., 1 Par Nymfen 25 M., 1/4 Kreuzung von Gold- und Silberbantam, sehr schön, 20 M., 1/2 Silberbantam, hochfein, prämiert, ersten Preis, 27 M., davon mehrere Stämme, 1/2 80er Zuchtprima à 15 M., 1/2 weiße Kockin 30 M., 1 gut pfeisenden Gimpel 24 M., 1 Par Lachtauben 2 M., gebe ab. Tausche auch Papageien und andere Vögel. Anfragen erbitte mit Freimarkte.

[2021]

Gg. Heublein, Coburg.

1 hell., gut besied., vollst. fingerz. Arara, lacht, spricht Mebreres, frei auf Ständer gewöhnt, verk. f. 115 M., ev. Tausch geg. Irbch. Papagei, Paris. Tromp., Wellensittich, Zebraf. od. Mövchen. J. Göh, Neuburg a./D. (Bayern). [2022]

21 Kanarienvogel, dabei 6 bis 8 Männchen, guter Stamm, f. Zapper, sind mit großem Käfig für 32 M. ver-segungshalber abzugeben.

[2023]

N. Franziskus, Wittenberg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 P. Nymfen, 1 P. Wellensittiche und 1 Rind., 1 P. Gürtelgrasfinken, 1 P. gr. Elsterchen, 1 Weibch. Madagaskarweber. [2024]
Offerten sehr entgegen R. Kunde in Aarich.

Jakos,

Dampfschiffvögel Stück 15 M.,
Segelschiffvögel Stück 24 M.

[2025]

Emil Geupel,

Handelsthiergarten, Connewitz bei Leipzig.

80er Ameiseneier,

Schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 M. 80 S., bei 10 Kilo 2 M. 60 S. bei Nachnahme.
Eibing. [2026] A. G. Bethge.

1 zahmen Steinmarder 6 M.,
4 zahme Iltisse à 3 M.

[2027]

verkauft

C. Klug in Oehringen (Württemberg).

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verginnetem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[2028]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1880er Ia schön getrocknete deutsche Ameiseneier empfiehlt à Kilo 2,70 M., bei 5 Kilo 2,60 M. gegen Kasse oder Nachnahme. [2029]

Rudolph Sauffe, Eibing.

Für Vogelfreunde.

Der Gefertigte empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien etc. etc.

[2030]

GOTTLIEB WANEK,
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Weißwurm

(Eintagsfliegen)
Liter 80 S.



Ameiseneier

Liter Ia. 90 S.,
IIa. 70 S.

[2031]

Ich liefere nur höchst feine konkurrenzlose Ware und bediene einen Jeden prompt und sold.

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

V. Petzold, Prag I. 394.

Im Jahre 1839 gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. Staatsmedaille von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,

Hannover. [2032]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowohl alle Bierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Freiheit sofort wieder durch Ueberkreuzen des Futters mit unserm amerik. „Thier-Gesundheitspulver“ à Karton 50 S. Ght zu beziehen von [2033]
Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 37.

Berlin, den 9. September 1880.

IX. Jahrgang.

J. Abrahams,

[2034]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, hat vorrätzig: Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), Buntfittiche (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), rothe Araras (P. macao), Rosafakadus (P. roseicapillus), Kalenfakadus (P. nasicus), kleine gelbhäubige Fakadus (P. sulphureus), kleine Alexanderfittiche (P. torquatus), Königfittiche (P. cyanopygius).

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2035]

empfehlen sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu verkaufen.

Ein zahmer und gut sprechender **Zafo**, spricht über 30 Wörter und Sätze, für den festen Preis von 100 Mk. [2036] **M. Liebe**, Korbmachernstr., Wittenberg.

Prämirt Berlin 1880.

Amelseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
IIa. schöne reine Waare, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2037] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Weiß. Sirse fürs Kilo 38 S, Glanz 40 S, Rübsamen 40 S, Ameiseneier 3 Mk. Alle Vogelfutterforten billig empfiehlt [2038]

Emil Gempel, Ronnewitz in Sachsen.

Vogelergeln

[2039]

4, 6, u. 8 Stücke spielend à 12,50 Mk, 13,50 Mk. u. 15 Mk empfiehlt **Theodor Franck** in Barmen.

1 ganz zahmen kleinen Fakadu	35 Mk,
2 schöne große Fakadus à 20 =	40 Mk,
1 zahmen einjährigsten Zafo	30 Mk,

alle Vögel zusammen für 90 Mk. bietet an [2040] **J. Schulz**, Hofslau a. G.

Garantirte Sänger: David-, Philipp-Sprosser à 25 Mk, Nachtigalen à 10 Mk, Spottdroffeln à 40 Mk, Steinröthel à 15 Mk, Bürger ganz zahm à 7 Mk, junge Bürger zum Anlernen à 3 Mk, Wachteln à Par 4 Mk, Singdroffeln à 3 Mk, Amfeln à 3 Mk, gelbe Spötter à 3 Mk, Schwarzplättchen, welsche Graismücken à 4 Mk, Sperberggrasmücke à 6 Mk, 1 Par Rothhänflinge 3 Mk, junge zur Zucht 1 Mk 20 S, Heidelerchen à 4 Mk, Stiglitze à 1 Mk, junge Männchen 80 S, junge Finken-Misch. 1 Mk 20 S, gelbe Kreuzschnäbel à 1 Mk 50 S, 1 Feuerfinken-Wbch. 3 Mk, Wellenfittiche à 12 Mk, junge Pariser Kanarienhähne à 4 Mk, Wbch. à 50 S, für süde Männchen, gesundes Eintreffen Garantie, auch tausche ich junge Kanarienhähne gegen Insektenfresser ein gegen Garantie sührer Männchen. [2041]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Zu verkaufen:

ein Par **Rosenpapageien** 150 Mk, richtiges Zuchtpar, tadellos. [2042]

F. E. Blaauw,
Keizersgracht 601, Amsterdam, Niederland.

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 Mk 10 S.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.= Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2043]

H. Drefalt.

Nachtig., vorj. Roth- u. Blaukehlch., Sprachmstr. 3 Mk, Märlchen 3 Mk, Dorn-Grasmücke 2 Mk, Stiel- u. Wiesen- schmäger à 3 Mk, Pirol, Droffeln, Rothschwänze M. u. W., Wendehals, Strandläuf., Wachteln M. 2 Mk, Bachstelz. 2 Mk, Kibiz 4 S. i. R. 5 Mk, Elstern, Dohlea, Raben, Käufchen, ein 2 Mon. alter ganz weißer italien. Zwerg-Seidenspitze 40 Mk, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- u. Schwanzmeisen u. [2044] **C. A. Dederky**, Berlin SO., Stalperstr. 131.

[2045]

Papageien-Liebhabern

theile ergebenst mit, daß ich ein ganz vorzüglich gelehriges Exemplar gelb- u. blaustirnige Amazone abzugeben habe; dieselbe spricht sehr viel und deutlich, singt und pfeift, ist zahm gegen jeden Fremden, tadellos im Gefieder und ohne Fehler. Der Preis ist 150 Mk, Werth das Doppelte. Liebhabern theile mit, was der Vogel Alles spricht u. singt. **H. v. Borsum**, Lehe b. Bremerhaven, Buchstr. 28.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 Mk, einschließl. Verpackung, empfiehlt **Breslau**. [2046] **C. O. Streckenbach**.

Zu verkaufen:

1 Par Rosk- und 1 Par Sperlingstäubchen à Par 12 Mk, 1 Misch. fl. Alexanderfittich 6 Mk, 1 Par weiße Keisfinken, etwas gefleckt, 20 Mk, 1 Nach. gelbstirniger Girlitz 10 Mk St. Gallen (Schweiz), 1. September 1880. [2047] **Ferd. Boeschl**, Dessinateur.

Abzugeben

1 großer Käfig im besten Zustande, 1 m 20 cm lang, 60 cm hoch, 45 cm breit, mit neuen Zinnschubladen und 2 verdeckten Futterräumen nebst Zwischenwänden, für 35 Mk einschl. Verpackung. [2048]

W. Th. Israel,
Eibau i. Sachsen.

Wellenfittich-Weibchen

[2049] **Herm. Wilcke**, Mühlhausen i. Th.

Geschäfts-Verlegung!

Meinen werthen Kunden und Geschäftsfreunden hiermit zur Nachricht, daß ich meine bislang in Königs-Lutter betriebene **Zoologische Handlung** nach **Braunschweig, Hagenstraße Nr. 8**, verlegt habe.

Biete an: ganz zahme Affen, verschiedene Rassen Hunde, Meeresschweine, weiße und bunte Ratten, weiße Mäuse (zahm), Graupapageien, gr. gelbh. Kakabus, große Auswahl von Afrikaner Prachtfinken, Kanarien-Hähne und Weibchen, rothe und graue Kardinäle, Wellenpapageien, Nachttauben, Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, Goldammern zc.

Mit Hochachtung
Victor Grundner,
Zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße Nr. 8.

[2050]

! Kleine Senegalvögel! [2051]

fort. fürs Par 3 *M.* — 10 Par 25 *M.* — empfiehlt
Köln a. R., Ludwigstr. 13.

Jul. Joh. Classen Nachf.

Zur Führung einer **Stiziale** einer größeren **zoologischen Handlung** wird ein **junger Mann** gesucht. Derselbe muß **1000 Mark** Kautions stellen können. Adressen nimmt unter **T. J. 6000** der „**Invalidenthank**“, Leipzig, entgegen. [2052]

1. Zu verk.: Ein schöner **Surtnam**, jung, gesund, fingerzahm, brillant im Gefieder, sehr lernbegierig, lacht, singt, lockt, weint, bellt und spricht viel und sehr deutlich. Liebhabern Näheres brieflich. Preis 75 *M.* **Garantie selbstverständlich.** [2053]
2. Eine **blauflügelige Amazone**, zahm wie eine Taube, jung und gesund, tadellos im Gefieder, spricht: *wackere Lora, Papa, wackere Frau, Hurrah* u. s. w. Preis 45 *M.* Beide Papageien an Wasser, Mais, Hanf und Weizenbrot gewöhnt. **Ad. Schreier**, Oldenburg t. Gr.

Zu verkaufen:
1 hübscher Käfig (Holzrahmen mit Stabgitter), 140 cm h. 112 cm br., 54 cm t., a. z. Abtheilen, 2 Zinnschl., 1 Bade-u. 1 Futtergefäß, zu 40 *M.* — Zeichnung st. z. Verfügung.
1 Par **Sonnenvögel**, Zuchtpar. 18 *M.* einschl. Verpackung.
Dr. Ruß' „**Die fremdl. Stubenvögel**“, Prachtausgabe Bd. I., elegant gebd., statt 30 *M.* zu 22 *M.* [2054]
Amberg. **Carl Mayr.**

Vorschläger gesucht.

Alte **Kanarienhähne**, bereits ausgefedert und im vollen Schlag, als Vorschläger mit vorzüglichen Touren, nebst Preisangabe und Gesangstouren (erwünscht Klingelrolle oder Glockenschlag, Lach- oder Muckroller), kauft oder tauscht ein gegen sehr gute ungarische Sprosser

[2055] **Josef Kramár**, Gemeindebeamter, **Wilfen** in Böhmen.

Mehrere **Andalusier Hähne** (rasserein), schöne Exemplare, à 4 *M.* zu verkaufen bei **Heinrich Ammon**, Schlosser u. Eisenhändler, **Saarbrücken.** [2056]

Verkaufe einen **gelbhäubigen**, großen, weißen **Kakadu**, sehr schön im Gefieder und sehr zahm, 40 *M.*
Suche eine **2jährige Goldfasanen-Henne.**
[2057] **Wilh. Honecker, Bonn.**

Abzugeben 1 Par echte weiße **Hühner-tauben** 12 *M.*, fr. Verb., auch Tausch. [2058]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Vertausche 1 ital. **Windspiel** (isabellgelb, Hündin, Prachteremplar) gegen 4 **Wach.** Wellensittiche. [2059]
Wilh. Fichtner, Memmingen (Bayern).

In ganz reiner, geruch- und staubfreier Waare biete an Abnehmern **größerer** Quantitäten: Mischung für **Kanarienvögel** mit Hanf à Ctr. 15,50 *M.*, dieselbe Mischung ohne Hanf à Ctr. 16,75 *M.*; **Kanarien-** oder **Glanzkorn** à 20,50 *M.*;

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. **Dominalwaare** (garantirt hederichsfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. 10 *M.*; **Dotter** 14,50 *M.*; **Safer**, gekocht, 18,50 *M.*; **Hanf**, großkörnigster, geringst 11 *M.*, denselben gequetscht 11,50 *M.*; **Mohn**, blauen, 33 *M.*, weißer 33 *M.*; **Leinsamen** 14 *M.*; **Hirse**, gelbe, deutsche, 10 *M.*; **Hirse**, rothe, 17 *M.*; **Hirse**, echt franz., silbertrocke, ganz vorzüglich, 20 *M.*; **Hirse**, alger., rothe, 24 *M.*; **Hirse**, indische, 22 *M.*; **Hirse**, Senegal., 46 *M.*, dieselbe in Kolben, à Büffel von 50 Mehren, 2,50 *M.*, à Pfd. 1 *M.*; **Hirse**, Mohair, à Ctr. 25 *M.*; **Weis** in Hülsen 24 *M.*; **Bruchreis** 17 *M.*; **Mais**, gelben, ungar., zu Papageien- und Hühnerfutter, 8,75 *M.*, denselben gekochten 9,25 *M.* (auch vorzüglich zur Schweinemast); **Amesfeener**, sehr schön groß und

weiß, à Pfd. 1,40 *M.*; **Mehlwürmer**, große reine Waare, à Liter 5 *M.*; **Salatsamen**, sehr gesund für Körnerfresser, à Pfd. 1 *M.*; **Gierbrot** in ganz vorzüglicher Qualität à Pfd. 80 *S.*; **Eigelb**, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen à Pfd. 2,50 *M.*, bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*; **Ossa Sepia**, große Stücke, à Dbd. 90 *S.*, mittlere à 50 *S.*, pulverisirt à Pfd. 1 *M.*; **präparirtes Futter** für Insektivögel à Pfd. 1,25 *M.*; **Kürbisföner** (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel zc.), à Pfd. 40 *S.*; **Eberesch**, sehr beliebtes Beifutter für fast alle einheimischen Vögel, à Pfd. 25 *S.*; **Wachholderber**en (für Dompfaffen zc.) à Pfd. 25 *S.*; **Sonnenrosenföner** à Pfd. 40 *S.*; **Heidekorn**, brillantes Tauben- und Hühnerfutter, à Ctr. 11,50 *M.*; **Agavefaser** à Pfd. 1,25 *M.*

Bei **Abnahme** von Quantitäten von nur **10 Pfd.** und darunter tritt bei denjenigen Artikeln, wo der **Centnerpreis** angegeben, eine **Erhöhung** von **2 *S.*** fürs Pfund ein.

Vogelfutterhandlung **Wilh. Jul. Knebel**, [2060] **Liegnitz.**

- 2 **Fasos**, zahm und sehr gut sprechend, à St. 150 *M.*
- 1 **Amazone**, zahm und sprechend 45 "
- Amazonen**, anfangend zu sprechen 36 "
- Fasos**, anfangend zu sprechen 36 "
- Sämmtliche Vögel sind kerngesund u. gut besiedert.
- Altona**, gr. Bergstr. 6. [2061] **Rud. Dreher.**

Einen **grünen Alexander-Papagei**, Prachteremplar, wieft etwas, 12 *M.*, einen **schönen Parzer Roller**, mit vollen Touren, ein Jahr im Besitz, 9 *M.*, beide 20 *M.*, verkauft Umstände halber [2062]

Wittenberg. **O. Theuerkauff**, Restaurateur.

Verkaufe:

- 1 Par **Halbmondsittiche** 25 *M.*,
- 1 **Pennant-Männchen** 25 "
- 1 **Rymfen-Männchen** 12 "
- 9 **Wellensittiche** à Stück 4 "
- 1 Par **Blutschnabelweber** in Pracht 5 "
- 1 **Orangeweber-Männchen** 3 "
- 1 Par **Singsittiche**, mehrfach gemistet 25 "

Nehme auch einen **garantirt guten Hühnerhund** in Tausch. [2063]
Schneberg in Sachsen. **Rudolf Leonhard.**

Einen sehr schönen **grauen Kardinal** vertauscht gegen einen **rothen Kardinal** (guten Schläger). Eventuell wird **Aufgeld** bezahlt.

Misseld, den 3. September 1880.
[2064] **F. Beck**,
großh. hessischer Rentamtman.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38.

Berlin, den 16. September 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Ueber Sprosser. —
Eine Storchgeschichte. —
Das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden Waldhühnern. —
Aus meiner gefiederten Welt. —
Brieffliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Reichenbach; Ausstellungen.
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gestatten Sie mir in Folgendem eine Mittheilung zu machen, die wol verdient, allgemeiner bekannt zu werden.

Noch erinnert sich wol jeder Ihrer Leser, wie vor kaum einem Jahre ein ehrsammer Bürger, ein begeisterter Vogelfreund, der sich nur eine Nachtigal fangen wollte, bei diesem 'verbrecherischen' Thum ertappt und zu einer hohen Geldsumme, 50 M., wenn ich nicht irre, ohne Gnade und Barmherzigkeit verdonnert wurde. Jetzt ist hier eine Geschichte vorgekommen und trägt sich noch allwöchentlich zu, die wol kaum einen solchen Prozeß zur Folge haben wird, aber meines Erachtens noch bedeutend harsträubender ist. — Es ist nämlich vom Bezirks-Präsidium erlaubt worden, die Stare in Massen zu fangen.

Die Sache verhält sich etwa wie folgt. Vor geraumer Zeit ist von der hiesigen Forstdirektion

oder vom Thierschutzverein von Seiten des Bezirks-Präsidium ein Gutachten verlangt worden über die Schädlichkeit oder Nützlichkeit des Stars. Daß dieses zu Gunsten des allbeliebten und geschätzten Hanswurst in der Vogelwelt ausgefallen ist, kann ich mit Gewißheit behaupten. Wol ist der Star in den hiesigen Weinbergen schädlich, aber doch erst im Oktober, ebenso schadet er den Rohrbeständen, wenn abends tausende von Staren dort einfallen. Aber warum kann nicht wie in anderen Gegenden dem dadurch abgeholfen werden, daß man die Stare durch Knarren und blinde Schüsse vertreibt? Trotz des Gutachtens aber ist es zwei Gemeinden gestattet, den Starsfang zu betreiben.

Vor 14 Tagen nämlich stand in der Zeitung unter dem Marktbericht zu lesen: „Da der Starsfang, welcher seit einigen Jahren gesehlich verboten, jetzt theilweise wieder erlaubt ist, so kamen gestern zum ersten Male wieder Stare auf den Markt, im ganzen 2040 Stück (!), welche in der Gemarkung Rheinau gefangen waren. Anfangs galt das Dutzend 1 M., später 1,20 M.“ Daß dies jedem Vogelfreund mit Entsetzen ausfiel, ist klar. Eine sofort angestellte Nachfrage bei der Polizei hat zu folgendem Ergebnis geführt. Es ist den Gemeinden Rheinau und Fort Louis gestattet, auf ihre Petition hin, Stare zu fangen und öffentlich zum Verkauf zu bringen, unter der Bedingung, daß der Bürgermeister dem Verkäufer einen Schein ausstellt, daß die Stare in seiner Gemarkung gefangen sind. Die Polizei ist streng angewiesen, nur Verkäufer mit solchen Scheinen von diesen beiden Gemeinden zuzulassen. — Soviel ich habe erfahren können, ist diese Bestimmung nicht

einmal öffentlich bekannt gegeben, weder dem Thierschutzverein noch der Forstverwaltung hier Anzeige gemacht. — Die Folge wird selbstverständlich sein, daß jetzt jede Gemeinde kommen wird und den Starfang frei haben will. Was aber dem Einen recht, ist dem Andern billig.

Ich setze nun natürlich voraus, daß der betreffende Bürgermeister selbst oder Vertrauenspersonen bei jedem Fang zugegen sind, damit ja keine Stare in fremder Gemarkung gefangen werden. Sehr vereinfacht wird auch die Kontrolle durch folgendes Verfahren.

Gerade wie es in Deutschland nur einen Scharf-richter gibt, so auch hier nur einen Starfänger. Derselbe hat das Handwerk von Großvater und Vater geerbt. An diesen schreibt nun der Bürgermeister, er solle die Stare in seiner Gemarkung wegfangen. Der Fänger macht sich mit seinem Netz, 60 m im Quadrat, mit einem Kasten u. s. w. auf den Weg (nebenbei bemerkt, etwa 7—8 Stunden zu gehen) kommt dort an, stellt das Netz auf einer Seite des Rohrdickichts auf. Das Netz wird nur vorn offen gelassen, oben, an den Seiten und hinten nach dem Lande zu ist es geschlossen. Bei Abend und in der Nacht, bei bedecktem Himmel am besten, treibt der Jäger seine Beute unter das Netz. Am andern Morgen jagt er die gefangene Schar in eine Netzecke zusammen, wo sie sich zu Dutzenden über einander drängen. Ein Brett wird auf die Masse gelegt, einige Leute stellen sich darauf, und die ganze Herde ist in einigen Minuten erstickt, gequetscht u. s. w. Nicht hundert, er fängt

in einem solchen Netzzug etwa 2—3000 und mehr Vögel. Die Leichen werden herausgenommen, zu 6 oder 12 auf den Faden gezogen und fort gehts dem Markte zu. Am letzten Freitag, den 20. d. M. sind 150 Dhd. Stare, à Dhd. 1 M. verkauft, und zwar waren morgens 8 Uhr keine mehr zu bekommen. Außerdem hat der Fänger, wie er mir mittheilt, schon einige hundert an Ort und Stelle wieder an Unterhändler verkauft. Daß durch diesen Massenfang auch hunderte von andern nützlichen Vögeln ums Leben kommen, liegt auf der Hand.

Wie viel Klage wird hier über die Massen von Ungeziefere geführt! Daß aber der Star unendlich viel vertilgt, daß die Frösche sehr viel fortfangen, das wird in unserm schönen Elsaß nicht anerkannt. Dieß man doch alle Woche in dem Marktbericht: 15 000 Paar Froschschenkel wurden verkauft. Das ist nichts Neues hier, und es wird auch garnicht zur Sprache gebracht, daß der Frosch ein nützliches Thier ist. Daß jetzt aber der Starfang so öffentlich gestattet wird, ist zu arg.

Der Thierschutzverein hat bereits Schritte gethan, dahin, daß dem Unwesen gesteuert werde, und er wird, so ist zu hoffen, nicht eher ruhen, bis er sein Ziel erreicht hat, und sollte er bis in die höchste Instanz gehen müssen. Es ist wirklich eine Schande für uns, diese empörende Verordnung! Für diesen Herbst wird, fürchte ich, alle Bemühung gegen dieselbe umsonst sein. Sobald ich etwas Näheres erfahren kann, werde ich nicht unterlassen, Ihnen Mittheilung davon zu machen. B. in Straßburg.

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraex in Babince bei Krázwce (Galizien).

Dem Hause gegenüber, in welchem ich hier wohne, bedeckt die Thalwand ein Eichenwald voll stellenweise undurchdringlicher Dickichte; dort gibt es, nebst allen anderen Gattungen der besten Sänger, unzählige Sprosser. Auch ein kleiner Fluß durchströmt das Thal, an Weidenbüschen fehlt es nicht; dennoch halten sich darin nur vereinzelte Sprosser auf, weilweitem die meisten beherbergt der Wald selbst; Tag und Nacht fast unaufhörlich lassen sie ihren Schlag erschallen, der so ausgezeichnet ist, daß es mir scheint, als könne kaum eine andre Gegend etwas vorzüglicheres in dieser Hinsicht bieten.

Ich hoffe nun, wenn die Zeit dazu herankommt, einmal ein Sprosser-Neß mit Jungen aufzustaden und ihrer sammt den Alten habhaft zu werden. Zuhause will ich sie dann in einem mit Bäumchen, Strauchwerk und Rasen versehenen Zimmer unterbringen, wo ich sie gut pflegen, stets beobachten und von vornherein zu zähmen versuchen werde. Gelingt es mir, die Alten bis zum nächsten Sommer am Leben und gesund zu erhalten, so werde ich Zuchtversuche mit ihnen anstellen. Vorberhand wäre es mir hauptsächlich darum zu thun, aus Nestlingen völlig zahme Vögel, aber auch tüchtige Schläger heranzubilden. Da es nun nicht sicher ist, ob ich das hies. alte Sprosser-männchen mit erlangen werde, und selbst wenn mir das glückt, ob es nicht in der Gefangenschaft wenig singen oder gar ganz schweigen wird, falls ich es nicht überhaupt durch den Tod verlieren sollte, so habe ich mir schon im März einen gezähmten Sprosser beschafft, für den Zweck, daß er bei den im Zimmer groß zu ziehenden Nestlingen das Lehrmeisteramt übe; man versichert, daß er seine Gefangenschaft

bis in den Hochsommer ausdehne. Dieses Sprossers Geschichte und die eines vor 14 Tagen von mir selbst gefangenen will ich nun erzählen.

Den einen von beiden benenne ich die schwedische Nachtigal (bekanntlich nannte man die berühmte Jenny Lind so) oder kurzweg „den Schweden“, weil ich ihn einem Schuhmacher Namens Schwed in Czernowitz abgekauft habe. Dort hatte er schon vier Jahre in einem ziemlich großen Käfige gelebt, in welchem ich ihn in meine Wohnung brachte und anfänglich (ungefähr zwei Wochen lang) beließ, um ihm die ohnehin große Veränderung in seinem Dasein nicht noch auffälliger zu machen. Er war so zahm, daß er schon bei seinem vorherigen Pfleger mir, einem ganz Fremden, Mehlwürmer aus der Hand nahm. In meinem Zimmer aber kam er näher, wenn ich das Pförtchen seines Baues öffnete und ihm den Wurm vorhielt, stets auf meine Hand geflogen, blieb ein Weilchen fest, angstlos darauf sitzen, nahm mir die Lieblingspeise ab und kehrte damit in seine Wohnung zurück, worauf ich das Thürchen wieder schloß. Freilich trieb ein Nachtigalweibchen, das ich einst besaß (und das, beläufig gesagt, auch unbefruchtete Eier legte), die Dreistigkeit noch viel weiter. Es flog auf meine rechte Hand, auch wenn ich nichts in derselben hielt, und blieb wartend darauf stehen, weil es wußte, daß die Linke ihm einen Mehlwurm nach dem andern hinreichen werde; es verließ auch erst dann seinen Platz, wenn es einige Minuten hindurch vergebens gewartet hatte. Dieses Weibchen, muß ich noch bemerken, sang auch einige höchst angenehme klingende Strofen in so häufiger Wiederholung, daß ich es lange Zeit für ein Männchen hielt. Nun zu meinem alten Schweden zurück. Er verlor bald viel von seiner Zahmheit bei mir, zwar nicht gegen mich selbst; aber das Zimmer war zu still, und wenn ja dann

Eine Storchgeschichte.*)

Aus Berka an der Werra, 3. September, wird uns das folgende kleine und doch recht interessante und hübsche Geschichtchen erzählt: „Am 27. Juli d. J. sah ich, wie ein junger Storch mit 5 oder 6 Gänsen Krieg führte. Die Gänse trieben den armen Langbein so weit in das Wasser (Werra), daß derselbe, da er schon ganz müde war, ungelungen wäre, wenn ich ihn nicht noch mit einer Stange aus dem Wasser hätte ziehen können. Ich nahm den ermatteten Storch mit in meine Wohnung, wo er mit Nahrung erquickt werden sollte; doch verschmähte er solche durchaus und hungerte. Da kam ich zu einem andern Entschluß. Bis abends 7 Uhr ließ ich ein Messingblättchen mit folgender Inschrift anfertigen:

„Reichs-Post
Berka a. W.
Germania
d. 27./7. 1880.“

Auf der Rückseite stand:

„Dette
bittet um Antwort.“

Dieses metallne Gedenkblatt legte ich meinem Geretteten um den Hals vor die Brust. Der Versuch, ihn in sein Nest fliegen zu lassen, war erfolglos: der Kampf mit den Gänsen hatte ihn doch zu müde gemacht, und ich ließ ihn deshalb durch einen

*) Die uns freundlichst zugesandte Mittheilung aus der „Eisenacher Zeitung“ wollen wir hier gern aufnehmen, in der Voraussetzung, daß sie unseren Lesern Vergnügen machen werde.

und wann die häufigen Besuche, welche sich nach anderen Zimmern begaben, das seinige eilig durchschritten, so erschreckte das den Vogel immer mehr. Bei dem Schuster hatte ihn aller Lärm und alles Kommen und Gehen gleichgiltig gelassen, ein Beweis mehr dafür, daß der beste Zählungsort für einen Vogel bei einem Handwerker ist. Dort, wo oft Wohnung, Küche und Werkstätte in einen einzigen Raum zusammengedrängt sind, muß sich das Thier an das Getöse und regste Treiben gewöhnen und endlich stumpf dagegen werden. Wie oft es sich dabei im wahren Sinne des Wortes „den Kopf anrennen muß“, ehe es zur Einsicht kommt, hätte ich nicht Lust mitanzusehen. Wenn „Schwede“, der bei Schwed schon ziemlich laut zu schlagen angefangen hatte, dies nicht auch bei mir schon am zweiten Tage that, so war daran also die ihn allzusehr befreundende Ruhe in der Stube schuld. Am dritten oder vierten Tage aber, als eines frühen Morgens der Sturm draußen heulte und das brennende Holz im Den laut knisterte, erkreute mich mein Vogel, der ein Ungar ist, zum ersten Male mit seinem, wenn auch noch leisen Schläge. Später regte ihn dazu der liebliche Gesang einer Haideleiche an, die ich ebenfalls besitze, was, solange der Sprosser nur halblaut schlug, ein reizendes Duett abgab. Es fiel mir später auch das allbekannte Vogelsang-Reizmittel wieder ein, mit einer Bürste über rauhem Papier zu reiben, das aber deshalb nicht zu öfterer Wiederholung empfehlbar ist, weil die Vögel sich nur allzusehr daran gewöhnen und schließlich zur Winterszeit bloß dann singen, wenn man „bürstet“. Daß dieses Mittel jedoch, wenn überhaupt nur ein wenig Lust zum Singen vorhanden, ein unfehlbares ist, wird Jedermann leicht beahren. Völlige Stille im Zimmer muß auf den Vogel beinahe beklemmend wirken; fast nie kommt eine solche im Walde vor. Wenn nicht Wind oder

Dachdecker zu den Alten hinaufbringen. — Am 20. August war der Tag der Abreise unserer Störche gekommen; sie waren auf einmal verschwinden. Ob wir unsern geretteten Langbein jemals wiedersehen würden, war meine und meiner Freunde stille Frage. Schneller als erwartet, kam die Lösung des Zweifels, überraschender noch als eine Rückkehr. Heute erhielt ich nämlich folgende Postkarte:

Tarjeta-Postal.

Herrn Dette-Berka a. d. Werra (Sachsen-Weimar).

C. Batsch, Calle Valencia 325 Barcelona.
31./8. 1880.

„Ich beeile mich, Ihnen mitzutheilen, daß der Storch, welchen Sie mit einem Messingblättchen mit der Inschrift: „Reichs-Post. Berka a. W. Germania d. 27./7. 1880.“ auf der Rückseite: „Dette bittet um Antwort“ versehen haben, vor einigen Tagen in der Ortschaft Fornells, Provinz Gerona in Katalonien, als er auf dem Kirchturm saß, von einem Einwohner Namens Don Narciso Busquets in den linken Flügel geschossen worden ist. Der Jäger schenkte den Vogel einem Knabeninstitut in Gerona. Der arme Storch ist sicher einer meiner alten Freunde von Gerstungen! Dies theilt Ihnen freundlichst mit

Obiger Eisenacher.“

Gewiß wird diese wahre Storchgeschichte für viele der geehrten Zeitungsleser und Leserinnen

gar Sturm in den Bäumen brauset, so plätschert doch irgend ein Wässerchen, quaken Krösche, zirpen Grillen, summen tausenderlei Insekten, prasselt Regen auf das Laub nieder, lassen all' die anderen Vögel und sonstigen Thiere ihre Stimmen erschallen. Das alles zusammen verursacht ein so starkes Geräusch, dessen der Mensch sogar sich nicht immer bewußt ist, daß dieser selbst erschrecken würde, wenn das Ganze urplötzlich verstummte. Was das Benehmen des „Schweden“ in der Nacht anbelangt, so war dasselbe in den ersten Nächten ein höchst lobenswerthes und befreudigendes. Er saß vom Abend bis zum Morgen fest auf derselben Stelle seines Sprungholzes und ließ sich selbst durch Licht und Lärm kaum im Schlafe stören. Anders wurde das freilich, als die Zugzeit kam. Dann ließ ich ihn, gleich von Beginn der Dämmerung an, keinen Abend ohne Licht. Er sprang um diese Zeit unruhig in seinem Käfige hin und her, aber „mit Verstand“ möchte ich sagen, trotz des unbändigen Wandertriebs und trotzdem der Sprung häufig zum stürmischsten Flug ward; denn es ging von einem Sprungholz zum andern, äußerst selten gegen eine seitliche Gitterwand. Spät abends, wenn ich noch im Bette las und alles still geworden war, beruhigte er sich nach und nach; ich wartete dann einen Augenblick ab, da er unbeweglich auf dem Sprungholz saß, und löschte das Licht aus. Die kurze Weile bis zu meinem Einschlummern hörte ich ihn sodann nicht mehr und nehme an, daß er den Rest der Nacht, wenn auch nicht schlafend, doch gleichfalls regungslos zubrachte. Das war aber nur in den ersten drei oder vier Nächten der Fall; nachher half weber Stille noch Dunkelheit mehr, ja letztere machte den Vogel nur wilder, weil er dann die Sprunghölzer verfehlte und nicht wieder finden konnte, sodas sein ganzes Gebahren jetzt nichts mehr als ein rath- und hilfloses Toben war. Dies kam indessen nur einmal vor und dauerte kaum eine Viertelstunde,

Interesse bieten, und ich gebe in folgedessen dieselbe zum Besten. Dette, Postvorsteher."

Anmerk. d. Redaktion: Dem geehrten Herrn Einsender besten Dank! Die Postkarte unsres geehrten Landsmanns Herrn C. Batsh in Barzelona hat uns im Original vorgelegen, und es wird unsere Leser gewiß als ein seltsames Zusammentreffen interessiren, daß ein in unserm Eisenacher Bezirk gefeunzeichneter Storch in Spanien von einem Eisenacher erkannt wurde.

Das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden Waldhühnern.

Von Johannes Schröder.

In Norwegen wird leider das Einfangen der Waldhühner fast nur durch Schlingenstellen betrieben, und obgleich man schwache Versuche gemacht hat, diesem wahren Unfug abzuwehren, konnte es bis jetzt nicht durchgesetzt werden, denn einem Bauern es zu verbieten, auf seiner Flur oder in seinem Wald zu jagen, bzgl. Schlingen zu stellen, würde dieser als einen Angriff gegen seine Privatrechte und sein Nationalgefühl ansehen; aber selbst wenn das Ausstellen von Schlingen durch ein neues Jagdgesetz verboten würde, wäre hiermit wenig gewonnen, denn es fällt wol keinem nordischen Jäger (Bauern) ein, nur die Hähne und nicht die Hennen zu schießen, Alles, was vor die Flinte kommt, wird ohne Gnade niedergeschossen, und wenn Norwegen nur halb so stark be-

völkert wäre wie Deutschland, so würden die Waldhühner hier wol eben so selten sein wie dort. Setzt ergänzen sich die Bestände immer wieder aus den großen zusammenhängenden Wäldern und den mehr entlegenen Bezirken, und man kann wirklich noch sagen, daß in guten Jahren, wenn der Frühling nicht zu kalt, vor allem aber trocken ist, die Waldhühner noch gemein sind, sodaß man in einem guten Schneehühner-Bezirk diese Vögel unter Umständen noch massenweise schießen kann. Da es beim Einfangen durch Schlingen vorkam, daß die Leute die Vögel lebend erhielten, und ich zu meinem Vergnügen immer allerlei Thiere hielt, vom Elenthier bis zum kleinsten Vogel, so wurden mir auch wiederholt Waldhühner gebracht. Daß die ersten fast alle zugrunde gingen, brauche ich wol nicht zu erwähnen, doch lernte ich nach und nach auch diese Vögel behandeln, sodaß, als vor etwa sechzehn Jahren der Graf v. Kertow zu mir kam und meine Waldhühner sehen wollte, ich demselben außer Birk-, Hasel- und Schneehühnern auch 12—14 Stück Auerwild vorzeigen konnte.

Auf die Anfrage, ob ich letztere Vögel in größerer Anzahl auch zum Akklimatisiren beschaffen könnte, antwortete ich, mein Bestes thun zu wollen. Natürlich hatte dies im Anfang große Schwierigkeiten, denn nicht allein das Erlangen der Vögel in Massen schlug vollständig fehl, auch auf der langen Reise starb ein großer Theil dieser schönen Thiere. Nach langjähriger Erfahrung steht die Sache jetzt ganz anders. Durch Rundschreiben, Briefe und

weil ich die Lampe wieder anzündete und von da ab bis zum Ende der Zugzeit die vielleicht übertriebene Vorrichtung gebrauchte, allnächtlich von der Abend- bis zur Morgendämmerung Licht bei meinem Vogel zu brennen. Inzwischen hatte ich ihm einen neuen Käfig anfertigen lassen. Derselbe ist sehr einfach in der Form, 1 m lang, 45 cm hoch und 38 cm tief; er hat gar kein Draht- oder Holzgitter, sondern ist oben und an den vier Seiten mit Fliegengitter (ein Gewebe) versehen, und die beiden daumen-dicken Sprunghölzer sind mit weichem Luche umleimt. Darin fühlte sich „der Schwede“ sofort heimisch und schlug schon am zweiten Tage, wie sonst, laut und schön. Dieser Käfig ist also so eingerichtet, daß der Gefangene, mag er nachts im Finstern noch so sehr nach allen Richtungen hin flattern, doch überall nur auf sehr sanften, wenn auch unterschiednen Widerstand stoßen und sich unmöglich verletzen kann. Dennoch hatte mein „Schwede“ immer Licht bei seinen Reisen! Ich gebe zu, daß man mehr Rücksichten auf einen Vogel nicht nehmen kann, aber ich halte es für die Pflicht eines Züchters, der Zugvögel gefangen hält, ihnen die Wanderzeit so erträglich als nur irgend möglich zu machen, und finde, daß man es sich noch immer nicht genug angelegen sein läßt, dafür fortschreitend sich verbessernde Vorkehrungen zu treffen, und daß man die Vögel in dieser Hinsicht noch immer viel zu wenig als seelenbegabte, hochempfindsame Wesen, sondern um ganz aufrichtig zu sein, eher wie das liebe Vieh behandelt. Mein Fliegengitter-Käfig hat sich bewährt, und ich kann ihn mit Ueberzeugung eine bedeutende Verbesserung nennen. Das einzige Bedenken, das ich noch hatte, nämlich der Bewohner könne zu wenig Luft darin haben, ist gewichen, seitdem ich erfahren, wie wohl und sicher geborgen meine Vögel sich in diesen Behausungen fühlen, wie gesund sie bleiben und mit welchem Eifer sie ihren Gefang pflegen. Der weiche Ueber-

zug der Sprunghölzer ist besonders während der Wanderzeit von großer Wichtigkeit; denn die Füßchen ermüden die unaufhaltsam Ziehenden bei diesem Toben sich am meisten, und das ist eben das naturwidrigste und angreifendste dabei, da sie sich bei dem Zug im Freien der Weine ja garnicht bedienen. Diese erscheinen in der Gefangenschaft oft geröthet, angeschwollen, und es ist nichts Erstaunliches, wenn die Vögel dann leiden und in folgedessen nicht singen. Sehr viele Insektenfresser ferner sind das ganze Jahr hindurch nachts im Käfige unruhig; für sie kann ich meinen neuen umsomehr empfehlen. Es liegt mir durchaus fern, für denselben Reklame machen zu wollen; aber bei Erzählung seiner guten Eigenschaften freue ich mich um meiner Pflegerlinge willen darüber, daß mir damit eine nicht üble Erfindung geglückt ist; denn außer dem besagten Hauptvorteil bietet er noch andere und zwar nichts als Vortheile. Stellt man ihn gegen ein Fenster, so kann man das ganze Leben und Treiben, die geringste Bewegung des Vogels in der Silhouette sehen, während man von ihm kaum bemerkt wird. Gibt man ihm lebende, fliegende Insekten in diesen Käfig, aus dem sie nicht entkommen können, so gewährt das dem Thiere selbst, ebenso wie seinen Beobachtern, nicht wenig Vergnügen. Auch kann man am Fenster und rund um den Käfig Topfpflanzen oder auch nur Weidenzweige u. a. anbringen, hinter welchen die Umrisse des Käfigs fast verschwinden (das Fliegengitter ist nahezu unsichtbar), sodaß es aussieht, als wohne da der Vogel frei im Gezwige, gewiß ein hübscher Anblick, der mit geringen Mitteln erreicht werden kann. Der Käfig selbst ist ebenfalls sehr wohlfeil herzustellen.

(Fortsetzung folgt).

mündlichen Verkehr stehe ich mit ungefähr 170—200 Bauern in Verbindung, die Alle sich bemühen, mir Vögel zu schaffen.

Die früheren, größtentheils von Messingdraht gemachten Schlingen sind bei diesen Leuten ganz abgeschafft, und statt derselben solche von Pferdehaaren eingeführt; dieselben werden an lose Sträucher gebunden, die nicht schwer sind, sodas der Vogel sie eine Strecke mit sich fortschleppen kann. Diese Sträucher mit der Schlinge werden im Unterholz ausgelegt, doch so, daß die Schlinge über Stellen kommt, auf denen der Vogel mit Vorliebe geht. In der Schlinge ist ein Knoten, welcher bewirkt, daß sie beim Zusammenziehen sich nur soweit schließt, daß der Vogel noch zu athmen vermag. Ein Mann kann in dieser Weise, in seinem eignen Revier, zuweilen an zweihundert solcher Schlingen aufstellen, und nun geht er von morgens, wenn es tagt, bis abends, wenn die Vögel ausbäumen, und sucht seine Schlingen ab. Trifft er einen lebenden Vogel an, so gehört große Gewandtheit dazu, denselben schnell und zweckmäßig zu packen, da er sonst leicht sich die Flügel auf der Erde oder an dem ersten besten Baum abschlägt, und bei aller Vorsicht und Mühe ist es kaum möglich, mehr als den zehnten Vogel lebend zu bekommen; von zehn lebend eingefangenen Vögeln sind in der Regel nur einer, höchstens zwei Hähne, der Nest sind immer Weibchen, welches daher kommt, daß der Hahn, wenn er in die Schlinge geräth, sich mit einem kräftigen Nuck den Hals zuzuschürt oder sich die Flügel zerschlägt, wogegen die Weibchen sich mehr ruhig verhalten. Ist es nun schon schwierig, auf diese Art Vögel lebend zu bekommen, so erfordert die Erhaltung derselben noch mehr Aufmerksamkeit. Lebende Vögel, die in der Hand nachhause getragen wurden, starben auf dem Wege vor Angst, und darum ist es gut, ihnen so schnell wie möglich die Augen und Flügel zu verbinden, besser aber noch, sie in einen ganz dichten kleinen Korb, mit starker Leinwand darüber, zu setzen; es darf aber ja kein harter Gegenstand den Korb bedecken, denn der Vogel geht stets nach oben. Das Sicherste war immer, auch wenn der Weg nach Christiania zuweilen 4—6 Meilen betrug, mir den Vogel sogleich zu bringen.

Der neuangekommene Vogel wird vorläufig in eine ganz dichte, nur von oben mit einfallendem Lichte versehene kleine Volière gesetzt, welche mit ganz frischen Fichten so eng besetzt sein muß, daß es dem Vogel unmöglich ist, aufzufliegen, um auf diese Weise zu verhindern, daß er sich den Kopf zerschlägt. Da es häufig vorkommt, daß die neu eingefangenen Vögel keine Nahrung zu sich nehmen wollen, so muß man sie nach drei Tagen untersuchen, und im Fall sie nicht gefressen haben, ihnen Futter einstopfen; hat man solches mehrere Male wiederholt, so fressen sie schon von selbst. An Gefangenschaft gewöhnte Vögel haben auf die neu hinzukommenden eine gute Wirkung, und wenn man keine gezähmten Vögel hat, so kann man

zahme Hühner hierzu verwenden. Nach 8—10 Tagen, wenn die Vögel etwas ruhiger geworden, kann man sie in eine röhrene Volière setzen und nach 2—3 Wochen versenden. Alle Vögel werden nur im Herbst gefangen, weil sie nur dann auf der Erde herumlaufen, sich Beren zu suchen. Die Versendung geschieht bei mir in ganz dichten Kisten, die nur von oben etwas Licht haben und unten, sowie oben und nach allen Seiten mit Wachholder-, Fichten-, Föhren- oder Birkenzweigen ausgeschlagen sind. Eine solche Kiste ist weit besser als jede andre Vorkehrung, die ich bis jetzt gesehen. Ein derartig ausgestatteter Kasten wirkt immer beruhigend auf den Vogel, und anstatt daß er (wie in allen Einrichtungen, die ich bis dahin gesehen und erprobt) ängstlich umherläuft, kriecht er hier so schnell wie möglich unter die grünen Zweige. Die unten im Kasten angebrachten Zweige dienen ihm auf der langen Reise zur Fußfeste, und die anderen verhindern, daß er sich Flügel und Kopf an dem Kasten zerschlägt, alle aber dienen ihm zur Nahrung. Für Vögel, die lange Zeit in Gefangenschaft gewesen, kann man einen Sitzstock im Kasten anbringen, bei neu eingefangenen ist es indessen nicht rathsam.

Sollte einer der geehrten Leser ein besseres Fangverfahren für lebende Waldbühner mittheilen können, so würde dies für die Akklimatisation derselben ein großer Fortschritt sein, und würde ich jede Verbesserung dankbar entgegen nehmen. Der Fang mit schleppenden Netzen auf den Schneeflächen ist in Norwegen hinlänglich bekannt, aber wegen des wechselnden Terrains selten ausführbar, auch werfen sich die Vögel nur in weichem Schnee, welcher in der Regel so hoch ist, daß Menschen nicht darin fort können.

Aus meiner gefiederten Welt.

Auch in diesem Jahre umfliegen mich gezähmte Vögel; ein Par graue Steinschmäger begleiten mich oft durch den Garten, kommen, wenn ich locke, und holen sich Mehlwürmer aus meiner Hand. So lange sie aber noch im Bauer saßen, waren sie merkwürdigerweise viel wilder und flogen jedesmal erschreckt gegen die Stäbe, wenn ich demselben zu nahe kam, obgleich ich sie selbst als Nestvögel aufgezogen habe.

In meinen Vogelhefen hatte ich leider in diesem Jahre recht schlechten Erfolg und manchen Verlust, doch habe ich die bestimmte Erfahrung gemacht, daß die Beschreibung des weiblichen Sonnenvogels in Ihrem „Handbuch“, auf welche Bezug genommen wurde, nicht zutrifft. Ich bin seit Jahren im Besitz eines Pärchens dieser Vögel, die mit der größten Mühe nicht von einander zu unterscheiden sind: sie haben genau dieselben hellen Kopfplatten, die lebhaften Farben und das Weibchen hat auch einen leisen Schlag. Meine Vögel bauten in diesem Jahre ein Nest frei ins Gebüsch, wurden aber durch irgend eine Störung zurückgehalten, dasselbe zu be-

ziehen, und das Weibchen warf drei Eier von seinem Sitz vor demselben auf die Erde, welche natürlich zerbrachen.

In diesen Tagen erhielt ich von einem Liebhaber ein Pärchen Grauköpfchen zu ziemlich hohem Preise gesandt, mit der Versicherung, daß dieselben regelmäßig gebrütet und Junge erzogen hätten. Nun sind die Vögel aber dermaßen scheu, daß sie trotz der ruhigsten Behandlung noch nicht zum Futter gegangen sind, seitdem sie den Versandtkasten verlassen haben, sondern nur in sehr geringem Maße von einigen Kolben Hirse genascht haben, die ich dicht neben dem Nistkasten aufhing, in dem sie sich fast immer zurückgezogen halten. Ich fürchte wirklich, die Vögel verhungern mir. Was kann ich dabei thun, und sollten sie wirklich bei so scheuem Wesen zum Nisten kommen?

Mein Zako bemüht sich jetzt, fleißig zu lernen, doch ist es immer noch nicht viel, was er sagt. Allerdings habe ich ihn erst acht Monate, während welcher ich mich nicht immer mit ihm beschäftigen konnte.

Wie bereits gesagt, hatte ich in diesem Jahre merkwürdig viele Verluste zu beklagen. Dieselben zeigten sich ebensowol bei den Ziervögeln wie bei meinen Fasanen und auf dem Hühnerhofe, und zwar unter so verschiedenen Anzeichen, daß es unmöglich, sie auf die gleichen Ursachen zurückzuführen, umso mehr, als immer einige Zeit zwischen den einzelnen Fällen verfloß. Eine eifrige Leserin.

(Ihre Fragen will ich in folgendem beantworten: 1. Inhinsicht des Sonnenvogels kann ich nur darauf hinweisen, daß allerdings ein sehr scharfer Blick dazu gehört, um die Geschlechter nach dem bloßen Ansehen zu unterscheiden. Die Möglichkeit des Irrthums bei Ihnen könnte noch darin liegen, daß Sie zwei Weibchen haben, die dann allerdings auch gleiche jubelnde Rufe, allein keinen zusammenhängenden Gesang erschallen lassen. Hoffentlich haben sie aber ein richtiges Paar, und Ihr Weibchen macht dann also eine Ausnahme von der Regel. 2. Bei den Grauköpfchen ist guter Rath theuer, denn die sind in ihrer unbändigen Wildheit wirklich imstande, eher zu verhungern, als daß sie zum Futter herabkommen. Mein Rath geht dahin, daß Sie ihnen das Futter und Wasser recht hoch anbringen und die vordere obere Seite des Käfigs mit Kiefern- und Tannenzweigen innen verkleiden. Dann ist es trotz der Mangelhaftigkeit möglich, daß sie zur Brut gelangen. 3. Für die Abrihtung des Zako wie für alle Ihre Züchtungen kann ich Ihnen als bestes Mittel nur rathen: Geduld. 4. Wenn Sie mir die verschiedenen Erkrankungen beschrieben und die gestorbenen Vögel geschickt hätten, so würde ich Ihnen wol Auskunft gegeben haben, auf Grund deren Sie wahrscheinlich hier und da einen Verlust hätten abwenden können. Dr. R. R.).

Briefliche Mittheilungen.

... Zu der Mittheilung des Herrn Blaauw in Amsterdam erlaube ich mir zu bemerken, daß Bastarde zwischen Zebrafinken und Silber Schnäbelchen nicht neu sind, sondern unter anderm schon vor zwei Jahren auf der Mannheimer Ausstellung zu sehen waren. Die Gestalt ist die des Silberschnabels, durch dessen gelbes Kleid die Zebrazeichnung wie durch einen Flor durchscheint. Ich selbst habe zur Zeit Junge in einem Neste, deren Vater ein

Abkömmling vom Bronzemännchen (*Spermestes acuticauda*) und einem hellen japanesischen Mädchen, und deren Mutter ein zweifarbiges Mästerchen ist. Ob sie aber aufkommen werden, ist fraglich, da das Mästerchen sehr unruhig und das Männchen noch jung ist und zum ersten Male nistet.

Dr. Franken.

... Ein in meinem Zimmer frei umherfliegendes Amarantpärchen hat in einem hohlen, aus Papiermasse hergestellten Rehkopf (wie man solche vielfach namentlich bei Jägern und Jagdliebhabern als Wandschmuck findet), welchem bei einer Ueberfledung das Auge eingedrückt worden, wodurch ein Zugang in den hohlen Raum entstanden war, vier junge Vögelchen großgezogen. Es war absonderlich anzusehen, wie die Vögelchen durch das Auge in das Innere des recht gut ausgeführten Rehkopfs schlüpfen.

A. Wallenta.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Karg: Bestimmen Sie die kahlen Stellen im Gefieder Ihres Papstfink wöchentlich zweimal mit Insektenpulvertinktur und jedesmal am Tage nachher mit verdünntem Glycerin; dann warten Sie 14 Tage und darauf wiederum bestimmen Sie wöchentlich einmal mit Karbolsäureöl (Karbolsäure 2 Thl., Provenzeröl 100 Thl.). Geben Sie mir auch späterhin freundlichst Nachricht.

Herrn A. Wallenta, fürstlich Schwarzenbergischer Forstadjunkt: 1. Kaufen Sie einen zweimäßigen Ständer nebst Kette, befestigen die Kubaamazonen an der Kette und setzen sie mit dem Ständer in eine Zimmerede, sodas sie nicht rückwärts oder seitwärts hinuntertoben kann. Dann behandeln Sie den Papagei wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 404 angegeben. 2. Ihre interessante Mittheilung über die im Rehkopf nistenden rothen Atrilbe ist, wie Sie sehen, bereits veröffentlicht.

Herrn Dr. Casler: Der Graupapagei, ein sehr wohlgenährter, kräftiger Vogel, war an Gehirnschlag gestorben. Wahrscheinlich war die Fütterung mit bloßem Hanfsamen ihm nicht zuträglich. Das Gehirn war mit schwarzem geronnenen Blute gefüllt.

Herrn J. Stebel: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 178 finden Sie die Fütterung für alle kleinen Täubchen angegeben. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches in neuer Auflage binnen weniger Wochen erscheint, werden Sie auch Lachtaube und Turkteube geschildert finden.

Herrn C. Konrad: Die Untersuchung des mitge sandten Wurms ergab, daß derselbe ein vollständiger Bandwurm war. Da dieser nun mit Einschluf des Kopfs abgegangen, so ist der Vogel nach meiner Ueberzeugung von dem Schmarozer völlig befreit, und Sie brauchen nichts weiter zu thun, als daß Sie den Zako recht gut versorgen. Allenfalls können Sie ihm nach einigen Tagen noch einmal einen Theelöffel voll halb Ricinus- und halb Provenzeröl auf Semmel geben. Die Unlust zum Fressen wird sich nach dem Wurmabgang von selber heben, sollte sie aber beibehalten, so geben Sie ihm täglich ein kleines Stückchen gutes süßes Obst und späterhin frische, noch in Milch stehende Maisskolben. Wenn der werthvolle Sprecher dann trotzdem noch kränkt, so müssen Sie mir über alle obwaltenden Verhältnisse genaue Auskunft geben, denn andersfalls vermag ich keine ersprießlichen Rathschläge zu ertheilen.

Herrn Karl Ransch: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 399 sind eingehende Rathschläge in betreff der Bevölkerung einer Vogelstube gegeben. Lesen Sie dort also gefälligst nach. 2. Die Loci von den blauen Bergen können Sie nicht mit den Plattschneiffittichen in einen Raum bringen; manche Pärchen sind so bössartig, daß sie sogar Wellenfittichen die Füße zerbeißen, andere befürmen sich um die Wellenfittiche, Zwergpapageien und Schönfittiche nicht; Singfittichen und namentlich noch

größeren Plattschwefstittchen sind sie jedoch immer gefährlich. 3. Wie oft habe ich wol schon angegeben, daß gewöhnliche Stubenwärme (also zwischen 14—16 Gr. R.) für alle diese Vögel ausreichend ist, und daß sie bei 8 bis 10 Grad und selbst noch viel kühler überwintert werden können. Lesen Sie im „Handbuch“ S. 394 nach. 4. Da ich im Laufe dieses Monats nach Danzig zur Naturforscher-versammlung, nach Weimar zum Schriftstellertage reise, dann alle meine Vögel einfangen, ausmustern und schließlich mit ihnen umziehen muß, so bitte ich um freundliche Besuche erst nach dem 1. Oktober in der neuen Wohnung.

Aus den Vereinen.

In Reichenbach i. Schl. hat sich ein „Verein zur Beförderung der Geflügelzucht“ begründet. In der Sitzung am 26. Juli wurden die von einem Komitee ausgearbeiteten Statuten beraten und angenommen. Der dann gewählte Vorstand besteht in den Herrn W. Hilbert jun., Vorsitzender; Art h. Neugebauer, Stellvertreter; G. Kolde, Schriftführer; Joh. Weiß, Stellvertreter; P. Pache, Kassirer, Bibliothekar und Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden vom 29. Oktober bis 1. November 1880. Vorstand: G. v. Peggold.

Briefwechsel.

Herrn Postmeister Rau: Der übersandte Vogel war eine reinweiße Lerche und zwar so prachtvoll im Gefieder, wie ich ein solches Exemplar noch niemals gesehen habe. Bei der nur zu großen Hitze dieser Tage ist die Sendung von Ihnen aus Ostpreußen leider in einem solchen Zustande hier angekommen, daß die Federn schon völlig lose und das Ausstopfen nicht mehr möglich war. — Herrn Nikol. Kröger: Geben Sie die Fern. gefl. noch einmal an. Jeder erlebte Brief wird sofort vernichtet, weil sich andernfalls das Papier bei mir in nur zu arger Weise anhäuft. Recht dringend muß ich daher bitten, daß jeder Brief an mich durchaus ohne Bezugnahme auf einen vorhergehenden und zugleich jedesmal mit genauer Angabe der Adresse geschrieben wird. — Herrn Anton Falso: Es ist recht schwer, Ihnen einen erspriechlichen Rath zu geben; dazu hätten Sie mir noch viel nähere Angaben machen müssen. Namentlich mußten Sie die Dertlichkeit genau beschreiben u. s. w. Nun bitte ich, daß Sie folgendes pünktlich ausführen. Zunächst geben Sie entweder gar keinen Salat mehr oder nur in heißem Wasser abgebrüht, dann gut ausgebrüht, so daß er nicht mehr naß ist; auch die eingeweichten Sämereien lassen Sie ganz fort und im übrigen halten Sie die jungen kalkifornischen Wachteln so trocken wie möglich. Die Krankheit wird wol Unterleibsentzündung sein, und dabei sind nasse Fütterung, von Mehlthau befallenes oder sonst schlechtes Grünkraut und dann späterhin Nafskälte die schlimmsten Todesursachen. Jedes erkrankte Küchel müssen Sie von den übrigen sofort trennen.

Herrn Großhändler G. Link, Hamburg: Der übersandte Vogel ist ein nicht ausgefärbter Zamarin-Fink (Fringilla jacarina, L.) geschildert in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I S. 422.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1880er Ia schön getrocknete deutsche Ameiseneier empfiehlt à Kilo 2,70 Mk, bei 5 Kilo 2,60 Mk gegen Kasse oder Nachnahme. [2065]

Rudolph Sauffe, Elbing.

Für Vogelfreunde.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Pagaageien etc. etc.

GOTTLIEB WANEK,

[2066] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer

einschl. Verpackung à Liter 6 Mk,

schöne reine Ameiseneier

à Liter 70 und 80 S

[2067]

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.

**Zigerfinken,
Muskatfinken,**

Par 2 Mark 50 Pf., bei

[2068]

Emil Geupel,
Sonnewitz in Sachsen.

Nachtig., vorj. Roth- u. Blauschid., Sprachmeister 3 Mk, Müllerch. 3 Mk, Plattmönche 5 Mk, Dorngraswürden 2 Mk, Bachstelz. 2 Mk, Rothschwanz-Nach. u. Wdh. 3 u. 1 Mk, Wachteln 2 Mk, Ribitz 4 S. i. R. 5 Mk, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- u. Schwanzmeisen, rothr. Bürg. 2½ Mk, Elstern 6 Mk, Eichelheber 5 Mk, Dohlen, etwas spr. 10 Mk, Raben, Käuzchen 4½ Mk, ganz weiß. Zwerg-Seidenispiz 40 Mk, 2 Mon. alt u. Körner fressende Vögel, zahme Eickfagen 2½ Mk [2069] C. A. Dederky, Berlin, Stallgerstr. 131.

Ein junger umsichtiger Mann sucht Stellung in einer großen Zoologischen Handlung oder dgl. Garten, nur zur Aufwartung und Pflege der Vögel zu verwenden. Kaution kann gestellt werden bis 500 Mk.

Adress. unter A. H. 5266, Postamt 13, Berlin, niederzulegen. [2070]

W. Brunn, Marktgrafstr. 67,

empfeilt sprechende Pagaageien, junge Finken 24 Mk, angehend sprechende Stingsittiche 23 Mk, Kofelass 40 Mk, Saffranfinken 12 Mk, Gordenbleu, Orangebäckchen, Ziger- und Bandfinken, Astringe, Elsternchen, Nachtigalen, Nonnen, Sprachmeister, so wie alle Meisenarten billig. Briefliche Antwort nur auf Freimarke. [2071]



Weißwurm



(Eintagsfliegen)
Liter 80 S.

Ameiseneier

Liter Ia. 90 S,
IIa. 70 S.

[2072]

Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene einen Jeden **prompt und solid.**

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

V. Petzold, Prag I. 394.

Im Jahre 1839 gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. Staatsmedaille von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[2073]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Vorschläger abzugeben.

Ein- und zweijährige Kanarienhähne, ziemlich ausgefedert und im vollen Schlag, von guten Andreasberger Stämmen habe einige à 12, 15, 18 und 20 M abzugeben. Schneeberg in Sachsen.

[2074] **Oswald Richter.**

Habe abzugeben:

3 Par Kropftauben, ganz große blaue,
1 Par Kropftauben, gelb verkehrte Flügel,
1 Par Kropftauben, schwarz verkehrte Flügel,
1 Par Kropftauben, grauschwarz mit weißen Flügelspitzen und verschiedene andere Rassen gebe wegen Aufgabe sehr billig ab. [2075]

Schneeberg in Sachsen.

Oswald Richter.

Junge Möpfe.

Von meinen raffesthen, isabellfarbenen Möpfen mit schwarzer, faltiger Maske und Rückenstrich, habe ich 3 acht Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. Preis fürs Stück 30 M, gegen Nachnahme. [2076]

Treptow a./Toll. **M. Petschler.**

Veränderungshalber verkauft: gebrauchte, aber noch in gutem Zustande Andreasberger Gesangsfausten zu 4 M, 3 M, 1,50 M, 1 M und 50 S. [2077]

Vogelhändler **Carl Lude, Querfurt.**

20 Stück Kollenschläger, diesjährige u. 6 Stück vorjährige verkauft **D. D.**

Für Taubenliebhaber

Habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhähne:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weiße,
2. Weißspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schede, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue;

sodann nicht zitterhählig:

Welkhöpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Roth- und Silberfarbene etc.

sehr preiswerth abzugeben.

[2078] **Theodor Thiel, Bromberg.**

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominikalware (garantirt heberichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Str. 16 M (in Nr. 37 irrthümlich à Str. 10 M angegeben). [2079]

Wilh. Jul. Knebel in Stegnitz.

4 Stück Toulouser Riesengänse 1/3

sind für 50 M einschl. Verpackung frei hier zu verkaufen. [2080] **Rittergut Thammenhahn bei Wurzgen I./S.**

[2081] Königsfasan!

Eine solche vorjährige Henne sucht zu kaufen oder zu tauschen.

Adresse: **Exotische Vogelzucht, Gmünd in Württemberg.**

Nistfähige Wellensittiche, Par 10 M, Zebrafincken, Par 9 M, gute kräftige Vögel, bei [2082] **A. Seehase in Neu-Ruppin.**

Tiger- und Mustatfincken, Amazonen und Sperlingspapageien, feine und gew. Kanarienvögel en gros und en détail, Nachttauben, wß. Pfau- und gr. Holztauben, Wachteln, schöne Kreuzschnäbel, Drosseln, Stare, schwarze Pudel (Borer), 1 engl. Fuchsterrierin, Vogelfutter, Käfige etc. hält empfohlen **R. Hieronymi, Braunschweig.** [2083]

1880er Ameiseneier,

hiefige getrocknete, versende das Kilo M 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 M postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: Sommerriübsen, Kanariensamen, geschälter Haser, Hanfsamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Mehren etc. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.

[2084] **Georg Andreas, Samenhandlung, Frankfurt a. M.**

Prämirt Berlin 1880.**Ameiseneier**

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2085] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus

Neu-Seeland

erhaltene Bälge von [2086]

Apteryx Oweni (Kiwi) und

Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),

sowie 2 Skelette des letzteren kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms,

Hamburg-Borgfelde, am Burggarten Nr. 1.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowol alle Bierfütter als auch selbst die zartesten Vogelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Frehluft sofort wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. „**Thier-Gesundheitspulver**“ à Karton 50 S. Ght zu beziehen von [2087] **Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.**

Mehrere Andalusier Hähne (rastereln), schöne Exemplare, à 4 M zu verkaufen bei **Heinrich Ammon, Schlosser u. Eisenhändler, Saarbrücken.** [2088]

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 M 10 S.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2089] **H. Drefalt.**

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2090]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

[2091]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à 20 *sh.*, 1 Par Guillemet's Langflügelpapageien (nicht in Pracht) 80 *sh.*, 12 rothe Araras à 80 *sh.*, 2 Weinab's à 40 *sh.*, 1 Par Allen's Wasserhühner 100 *sh.*, 2 Kondore à 500 *sh.*, 2 Par Suramis à 60 *sh.*; 1 Koolo-Kamba 2000 *sh.*; 3 isländische Ponnies, 38 Zoll hoch, à 300 *sh.*, 1 Quastenfussler 40 *sh.*, 39 fliegende Hunde à 20 *sh.*, 6 Mandrills à 120 *sh.*, 10 Rhesusaffen à 40 *sh.*, 1 Pavian 80 *sh.*, 2 Perrückenaffen à 120 *sh.*, 1 Riesenschlange, 6 Fuß lang, 80 *sh.*

J. Abrahams,

[2092]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Rothe Araras (*P. macao*), gelbnackige Amazonen (*P. auripalliatus*), grünflügelige Schönfittiche (*P. petrophilus*), Arabandsittiche (*P. rosaceus*), Graupapageien (*P. erythacus*), Pennantsittiche (*P. pennanti*), weißrückige Fildenvogel (*Gymnorhina leucanota*), Mauarweber (*Ploceus Manyar*), nicht in vollem Gefieder, Sonnenvogel (*Leiothrix luteus*), 3 Männchen Derby's Kanguruh (*Halmaturus Derbyanus*).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Einsbüttelerstraße 54,

empfangt neu und empfiehlt: Prachtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 36 *sh.*, 60 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *sh.*, Neuholländer Papageien à 21 *sh.*, 100 St. junge, schwarzzüngige Graupapageien à 18 *sh.*, Zuckakakabus à 36 *sh.*, große gelbhäubige Kakabus à 18 *sh.*, Nasen- und Kosakakabus à 14 *sh.*, 1 zahmer fl. gelbhäubiger Kakabu 24 *sh.*, 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 *sh.*, 10 Par Rosellas oder Buntsittiche, voll ausgefärbt, à Par 36 *sh.*, 50 Par Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 *sh.*, Amerikan. Goldkopffläre (*Sturnus xanthocephalus*) à St. 20 *sh.*, importirte Zebrafinken à Par 9 *sh.*, graue Reisvögel à Par 4 *sh.*, dreifarbigere Nonnen à Par 4½ *sh.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 *sh.*



Kleine Senegalvögel



als: Atrilbe, Wandfinken, Goldbrüstchen, Silberbeck, Tigerrinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber à Par 3 *sh.* [2093] Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2094]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Handlung,

[2095]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Schwarzohr-Papageien, kleine Gelbköpfe, Maximilian-Langflügelpapagei, Granada-Amazonen, Halbmond-, Gras- oder Blumenau-, Kaktus- und Wellensittiche, Sperlingspapageien, Textor-, Rothkopf-, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel- und Kuhweber, Goldbrüstchen, Amaranthen, Atrilbe, Orangebäckchen, Silberbeck, zweifarbigere Eisterchen, Wand-, Tiger-, Edel- und Saffranfinken, 6 Stück siebenstreifige Ammern (*Emberiza tahapisi*), graue Kardinal, 1 St. Buffons Turako; Kapuziner und Nachtaffen.

Der Verein für Geflügelzucht für Schwelmer und Umgegend veranstaltet am 17. und 18. Oktober d. J. eine Geflügel-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch den Vorsitzenden des Vereins Herrn **F. Blumenhaus**. [2096] Der Vorstand.

Carl Tetzner,

[2097]

St. Andreasberg im Harz.

Büchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Ameiseneier,

neue getrocknete, das Kilo *sh.* 2,50 bei 10 Kilo à *sh.* 2,30
Meine prima Vogelfutterforten bringe in Erinnerung.

Emil Geipel,

Connewitz in Sachsen.

[2098]

Zu verkaufen:

1 echte engl. Dogge, dunkelstr. ohne Abz., 2½ Jahr, gut gezogen u. ff. in Dressur und Abriechung, 50 *sh.* Bei Eins. einer Briefm. ertheile gern Auskunft.

[2099]

Wilhelm Doerr, Lengsfeld t. Bg.

Jakos,

Dampfschiffvögel, Stück 15 *M.*, **Segelschiffvögel**, Stück 24 *M.*, 1 ziemlich zahmer, mehrere Worte sprechender, schön pfeifender, **50 Mark**, **1 Viktoria-Jako**, auf dem Rücken mit rothen Federn, deutlich mehreres sprechend, jung. Diese Farbenpielart, selbst in Afrika gesucht, sind die besten Sprecher, dauerhaftesten Vögel, **50 Mark**. Meine sämtlichen Jakos sind an Saufen gewöhnt. **Amazonen**, sprechend, zu **50 und 75 Mark**. Ein schwarzer großer **Papagei** zu **45 Mark**. **Wellensittiche**, importirt, meine **Heckvögel**, Par **10 Mark**, empfiehlt [2100]

Emil Geipel,

**Handelschleglergarten,
Connewitz bei Leipzig.**

1 P. **Schönsittiche** 36 *M.*, 1 P. **Singsittiche** 25 *M.* empfiehlt [2101] **J. Hartsch,** Berlin, Adalbertstr. 65.

Zu verk. 2 schöne blaust. Amazonen, fingerzähm, gut besiedert, jung, gesund, lachen und sprechen. Preis à 36 *M.* [2102] **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.**

Zu verkaufen.

Goldfasanen, diesjährige Maibrut, Hähnen zu *M.* 10, Hennen zu *M.* 18, das Par *M.* 25.
Gegen 20 Par diesjährige kalkfornische Schopfwachteln, ausgemustert, à Par *M.* 17. Im Ganzen bedeutend billiger.
Gold- und Silberhalsige Kampfbantamahne von prämirten Eltern, Maibrut, sehr klein à *M.* 3.
Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung. [2103] **H. Mückel,** Somburg v. d. Höhe.

Ein Par gesunde **Rosellas** (Buntsittiche), prachtvoll im Gefieder (haben bereits ein Gelege von 2 Eiern gehabt, ohne jedoch zu brüten), sind gegen ein Par gesunde nistfähige Schönsittiche zu verkaufen oder für 36 *M.* zu verkaufen. [2104] **Friedr. Kranse, Sondershausen.**

Abzug. 1 gr. Kard. *M.* 9 *M.*, 1 P. alte, 1 P. j. Zebraf. à P. 8 *M.* 50 *S.*, 1 P. **Muskatf.**, 1 P. **Schwarzf. Nonnen** à P. 6 *M.*, 1 P. **kl. Elsterech.** 7 *M.*, 1 P. **Blutschnabelw.** 5 *M.*, 1 **Wich. Atlasf.** 4 *M.*, 1 P. **Papstf.** 12 *M.*, 1 **Bergf.** 1 *M.* 50 *S.* Sämtl. Vög. sind 2 Jahre im Bes., gut bef. u. kernges. Ferner: 1 noch neuer, nicht gebraucht. **Papageikäf.**, verzinnt. Draht 14 *M.* Den I. Band Dr. **Kuß** Prachtausg. gebund. anst. 30, 20 *M.* In Tausch nehme 1 sprech. Graup. od. Amazone. [2105] **C. Bergmann, Königsberg i. Pr., Unt. Haberh. 38.**

Eine **Venezuela-Amazone**, jung und sehr zahm, hat zu verkaufen, Preis 20 *M.* einschl. Verpackung, [2106] **Louis Schofer,** Rathhausgasse, Pforzheim.

Aus meiner Vogelsube habe abzugeben:

- 1 Par **Drangebäckchen-Wich.**, **Graustrüb-Wbch.** . . . 8 *M.*
 - 1 **Wich. großes Elsterech.** (mehrern. Junge aufgezogen) . . . 5 "
 - 1 Par do. (selbstgezücht., kaum ausgefärbt) . . . 8 "
 - 1 Par **weißgraue Reiskinken** (selbstgezüchtet) . . . 15 "
 - 1 Par **Silberfasanden** . . . 6 "
 - 1 Par **Elterfinken**, desgl. 1 **Wich.**, zusammen . . . 9 "
 - 1 **Wich. Zebrafink** (Junge aufgezogen) . . . 5 "
 - 1 **Wbch. Gondonbleu** do. . . . 6 "
 - 2 Par **Wellensittiche** à 10 *M.* 20 "
 - 1 **Kanariens-Wich.** und 5 **Wbch.** 10 "
- Zusammen für 80 *M.* Sämtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. **Suche schöne, junge Jakos** zum Anlernen, 1 **Napoleonsweber** in Pracht. [2107] **Rechnungsführer Bremer, Steele a. d. Ruhr.**

Günstiger Gelegenheitskauf! Eintausch exotischer Vögel!

33—66 pCt. unter der Taxe wegen Geschäftsaufgabe zu verkaufen oder zu vertauschen.

1. **Eine gr. Naturalien-samm.** aus allen Reichen, präp. gestopfte Säugeth, Vögel, Fische, Krebsth. zc. zc., Spirituosen, div. Seethiere, Seerosen, Insekten versch. Art, Schädel, Zähne, Hörner, Afrol. Gegenst., Insekten- und Vogelnester, Eier, versch. Metamorphosen, Muscheln, Korallen, Pflanzen (vertr. Wald-, Gärten, Gräser, Giftpflanzen, Kryptogamen, tech. zc. Herbarien), Hölzer u. Stammsamm., inlieg. exot. Früchte, Auswüchse, Produkten 12 Arten, Versteinerungen u. andere besond. werthvolle, garant. **echte Edelsteine**, je zwei Ansichten, roh u. polirt, Edelstein-Imitationen, höchst kunstvoll, fein geschliffen, Mineralien, geognostische Stücke, **streng wissenschaftlich bestimmt**. Ferner: 1 **Krystallmikroskop**, praktisch, fernrohrartig, 20 mikrosk. Präpar., 400 Numm., statt 180 nur 90 *M.*, einschl. Kartons und Kästen.

2., 3., 4. **Kleinere Samml.** aus allen Reichen, wie Nr. 1, in 300, 200, 150 Numm., statt 96, 56, 40 nur 45, 26, 20 *M.* **Verstein. Muster-samm.**, s. **vielfach warm empfohlen**, da **alles Sammelndwerthe vertreten**; werthv. Anlage. Einzelne Samml. aus Nr. 1—4 gegriffen, sehr billig, ohne mineralog. Gegenst., 25, 15, 6, 4 *M.*, billig. Versteinigung. gratis.

5. **Aquarien** (Quadrat), 45, 30, 30, eisern. Gestell, vergold. lackirt, Sockel schwarz, für Seethiere, sämtlich Apparate, fein decorirt, statt 90 nur 50 *M.*

6. **Gr. Seebild**, hochinteress. Abbild. d. Meeresb., **Prämienstück**, 280 Gegenst.: Seethiere, fein gruppiert, Haifisch, Dorsch, Seedrahe, Seescorpione, Seespinnen, Flachfische, Seepferde, Einsiedl., verschied. Krustenth., Korallen, Strahlth. zc. zc., statt 150 nur 70 *M.*

7., 8. **kl. Seebilder**, wie verstein. Seethiere, je 150 Gegenst., statt 95 nur 45 *M.*

9. **Gr. Seebild**, polirter Kasten, **Prämienstück**, 130 Gegenst., statt 80 nur 40 *M.*

10—13. **kl. Seebilder**, reizend, als Briefbeschwerer, eleg., sehr gesucht, je 15 Gegenst., statt 9 nur 6 *M.*

14. **Einzelne Seethiere** z. Gruppen, 12 Stück 3 *M.*

15. **Versteinerungen**, 10 Stück 1 *M.*

16. **Storch, Adler, Seidenreiter, Dabicht**, gestopft, statt 40 nur 20 *M.*

17. **Große Thiergruppe** unter Glasstürze, Salon-prachtstück, Thiere gest. inlieg. extra, unten reichartig mit Fischen, Seepferdchen, Krabben, Korallen zc. zc., decorirt mit Blumen, Blättern, Käfern, Schmetterlingen zc., 130 Gegenst., statt 60 nur 36 *M.* Auf Nr. 6—17 mache besond. aufmerksam. Zu weiterer Auskunft, Preise zc. gern bereit. **Meine Firma wird von hob. Adel, Staatsbeamten, Privatn** vielf. empfohlen. **Dank-Anerkennungs-schreiben** zur Einsicht. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [2108] **Offerten erbittet**

Hoffmann-Fleischer, Grünberg i./Schl., Drei Linden.

Habe noch am Lager: sehr schöne amerikanische Spott-drossel-Männchen à Stück 36 *M.*, Steindöthel oder Gingsame Späzen à Stück Männchen 12 *M.*, echt ungarische Sprosser à 10 *M.*, Sonnenvögel à Par 18 *M.*, französische Kanarienvögel (Pracht-Gremplare) à Par 36 *M.*, Wellenpapagei-Weibchen à Stück 8,50 *M.*, Napoleonsweber in Pracht à Par 8 *M.*, Feuerweber à Par 7,50 *M.*, Zebrafinken à Par 9 *M.* u. dgl. m. [2109]

Herman Schulze, Zoologische Handlung, Altenburg i. S.

Junge aufgefütterte **Gimbel**, zum anlernen, Männchen à Stück 5 *M.*, Weibchen 3 *M.*, sowie einen **Dorfriesländer Seiden-Spitz** (Hund), 1 Jahr alt und zimmerrein, 36 *M.*, dgl. $\frac{1}{2}$ Jahr alt 20 *M.*, empfiehlt **D. D.**

[2110] Weibchen, Harzer, St. Bergmann, wegen Blutwechsel gegen gleich gute vertauscht **Weiglein-Zellingen a./M.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39.

Berlin, den 23. September 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

- An die Leser. —
- Aus der Vogelstube. —
- Zur Kenntnis des rothen Kardinals. —
- Ueber Sprosser (Fortsetzung). —
- Erkrankte Papageien. —
- Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem. —
- Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (mit Abbildung). —
- Briefliche Mittheilungen. —
- Aus den Vereinen: Schweizerische ornithologische Gesellschaft. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Bücher- und Schriftenchau. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen. —
- Die Beilage enthält Anzeigen.

An die Leser.

Durch ein nicht zu vermeidendes, für mich keineswegs angenehmes Zusammentreffen haben sich zwischen den Monaten September und Oktober meine Arbeiten u. a. Geschäfte in einer solchen Weise angehäuft, daß ich nur mit äußerster Anstrengung Alles auf dem Laufenden erhalten und erledigen kann; ich muß daher vielfach um Nachsicht bitten. Eine neue Wohnung für mich zu suchen ist stets außerordentlich zeitraubend, da doch von verschiedenen Gesichtspunkten aus gewählt werden muß; selbstverständlich ist der Umzug hier vom Lande nach Berlin zurück überaus schwierig und lästig. Dazu kommt, daß ich soeben den dritten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Papageien) beendet und nun gerade die am meisten zeitraubenden Arbeiten: Nachträge und Berichtigungen, Inhaltsverzeichnis, Sachregister u. a. sobald als möglich herzustellen habe. Ferner ist gleiches für das „Handbuch für Vogel Liebhaber“ II, dessen Druck ebenfalls der Beendigung naht, in derselben Weise auszuarbeiten. Schließlich habe ich die Verpflichtung übernommen — ich konnte leider nicht voraussagen, daß sich Alles in dieser Weise förmlich erdrückend zusammen drängen würde — einen Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung in Danzig zu halten, und derselbe ersforderte doch einerseits eine sorgfältige Ausarbeitung, andererseits die weite Reife und mehrere Tage Zeitverlust. Während ich nun für die Leser meiner Zeitschrift eine beträchtliche Reihe von Mittheilungen geplant habe, so die Beschreibung des Bergmann'schen Futter- und Fangapparats (mit Abbildung), der auffällige Vogelmarkt in diesem Jahre, neue Erforschungen der Loris und Papageien, neuere Ergebnisse der Vogelzucht, und

insbesondere der Prachtvögel, verschiedene Mittheilungen aus der Vogelstube u. s. w. — muß ich bis auf Weiteres durchaus darauf verzichten, denn ich kann erst nach dem Umzug und nach voller Reueinrichtung dazu gelangen, meine laufende Thätigkeit wieder anzunehmen. Nachgedrungen muß ich nicht allein die derartigen geplanten Aufsätze für meine Zeitschrift vorläufig ruhen lassen, sondern ich kann auch beim besten Willen nicht einmal die Anfragen und Briefe wie sonst prompt erledigen.
Dr. Karl Rusf.

Aus der Vogelstube.

Inbezug auf den hier in Nr. 35 enthaltenen Aufsatz, die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde betreffend, möchte ich mir erlauben, zu erwähnen, daß es mir doch gelungen ist, von männlichen Bastarden (weißköpfige Nonne ♂ und Japan. Mädchen ♀) und weiblichen Japan. Mädchen in zwei Fällen und zwar von verschiedenen Pärchen Junge zu erzielen, und noch dazu große, ausgezeichnet entwickelte Exemplare. Wenn gleich dies auch nicht als Beweis für die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde unter sich angesehen werden kann, so beweist es doch unumstößlich, daß männliche Bastarde zeugungsfähig sind, bzgl. fortpflanzungsfähig sein können.

Nur ist jetzt wieder eine interessante Bastardzucht geglückt, nämlich von einem Männchen weißköpfige Nonne (dasselbe Exemplar, welches mit Mädchen-Weibchen im Ganzen 27 Junge aufbrachte) und Munkatzen-Weibchen, leider jedoch nur ein Junges. Dasselbe gleicht in Gestalt und Schnabel ganz dem Munkatzen, in der Farbe ist es oberhalb dunkelbraun, unterhalb hellgraugelb und hier und da treten jetzt große schwarze oder dunkelbraune Flecke hervor. Sobald der Vogel völlig ausgefärbt ist, werde ich Ihnen eine genaue Beschreibung geben. Das alte Paar brütet augenblicklich wieder auf 7 Eiern.

Vor einiger Zeit vertrieb ein Par Riesen-Elfstern ein Par Zebrafinken aus deren soeben vollendetem Neste und begann seinerseits zu brüten. Bei späterer Untersuchung sah ich auch ein Junges sich darin bewegen, welches aber, nachdem mehrere Wochen vergangen waren, immer noch nicht ausflog, und als ich wieder nachsah, war das Nest leer, ein junges Riesen-Elfsternchen aber nirgends zu finden. Endlich löste sich das Nächstel, indem ich bemerkte, daß die Riesen-Elfsternchen einen jungen Zebrafinke fütterten und derselbe auch des Abends mit ihnen ins Nest schlüpfte; die Zebrafinken hatten also jedenfalls schon das erste Ei gelegt, als sie aus dem Neste vertrieben wurden. Interessant war es zu beobachten, wie genau die Riesen-Elfsternchen ihren Zögling von den übrigen jungen Zebrafinken, es waren zu der Zeit gerade 17 Köpfe davon in der Vogelstube, zu unterscheiden wußten und wie entfernt sich der junge Zebrafinke von seinen Verwandten hielt, unter die er sich nie mischte. E. Sald.

Zur Kenntniß des rothen Kardinals.

Von Georg Hilsz.

... Ich hatte mir ein Par rothe Kardinalen angeschafft. Minder und wohlgeruht kamen sie an und wurden sofort in die vorher eingerichtete Hede gesetzt, doch bis zum Juni hatten sie es nicht weiter als bis zur Parung gebracht. Das Weibchen ließ sich unter amselartigem Locken von dem Männchen mit frischen Ameiseneiern, Mehlwürmern u. dgl. füttern, untersuchte auch die verschiedenen Nistgelegenheiten, zerbiß ganz rücksichtslos das zum Verdecken der Nester angebrachte Gebüsch, sodaß dasselbe ganz kahl in der Hede aussah, machte aber sonst keine weiteren Anstalten zum Nisten. In der Nähe der Decke der etwa 1 1/4 m breiten, 1 1/2 m tiefen und

2 1/2 m hohen Hede, einer mittelst Drahtgitter abgesperrten Kammerdecke, befand sich in einem Winkel ein freistehendes Korbneß, in der andern eine in einem Mistbusch befestigte, mit Mos bekleidete Schachtel, in Johannisberbüschen ein nach Vorschrift vorgerichtetes Harzerbauer und der ebenfalls grün bekleidete Transportkäfig, in dem die Vögel die Reise gemacht. Eine jede dieser Nistgelegenheiten enthält ein aus langem Heu, losen Papierstreifen und Mos locker vorgerichtetes Nest. Auf dem Boden zerstreut liegen allerlei Niststoffe, Eierschalen, Sepia, Kreide und Kalkstückchen u. dgl. Von den verschiedenen Sämereien ziehen die Kardinalen Hanf und Hafer den anderen vor; Kanariensamen und weiße Hirse werden wenig, sonstige Sämereien garnicht genommen. Ihre Lieblingsnahrung sind frische Ameiseneier und Mehlwürmer, von welchen ersteren sie jeden Tag eine Hand voll, von den letzteren so viel verzehren, wie sie nur bekommen. Wenn ich nicht besorgt wäre, meinen Mehlwurmtöpfen zu viel zu schaden, so machte ich sie einmal fatt, wozu freilich viele Tugende von Mehlwürmern gehören würden. Außer einem in Blumentöpfe mit der Wurzel eingesetzten Salatbusch, der immer wieder erneuert wird, befindet sich noch darin ein großer Blumenstumpf mit Wasser, welches täglich zweimal durch frisches ersetzt werden muß. Ich wüßte nicht, was ich den Vögeln noch bieten könnte. Gestört werden sie so zu sagen garnicht, da sie mein Kommen und Gehen überhaupt nicht mehr, und das eines ihnen Fremden nur wenig beirrt. Singt z. B. das Männchen gerade, so lasse ich den Fremden nur eine Zeitlang, aber so, daß der Vogel ihn sieht, sich setzen, und sofort geht das Gedudel weiter, welches hauptsächlich morgens und gegen Abend ertönt. Derjenige, welcher den Vogel zur Nachtigall machte, muß eine solche noch nicht gehört haben oder

Heber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzyweze (Galizien).

(Fortsetzung).

Ende April begab ich mich mit Sprosser und Haide-lerche hierher auf das Land. Letztere hatte schon im März bei Mondscheinächten leise am geschlossenen Fenster gesungen und setzte dies nun hier, besonders bei beleuchtetem Zimmer, immer lauter fort. Der „Schwede“ schlug stets hell am Tage und wanderte unaufhörlich in der Nacht bei Lampenlicht, mit der Regelmäßigkeit des Uhrpendels, hin und her. Nur von Zeit zu Zeit, wenn etwas seinem Ohre oder Auge Auffallendes im Zimmer vorging, unterbrach ein blisschneller, zwei- bis dreimal in einem Zuge mit großer Geschwindigkeit ausgeführter Rundflug im Käfige die ohnedies schon höchst eilige eingebilbete Heimreise. Alsdann erschallte der wohlbekannte schrille Pfiff, meist auch Taden oder Knarren. Wie glücklich konnte er sich schätzen, Beleuchtung dabei zu haben und wie ausgelassen lustig schlug er schon beim Morgenstrahlen, wenn es ihm vermeintlich vergönnt war, sich wieder einen Tag „unterwegs“ aufzuhalten und auszuruhen!

Endlich war die letzte Aprilwoche gekommen, die Weiden blühten unter dem herrlich blauen Himmel, die Sonne schien sommerlich warm, und die ersten Sprosser waren

draußen erschienen. Den allerersten hörte ich am 23. April an einer Stelle im Lhal, wo viel niedriges Weidegestrüpp wächst. Sein Gesang war hastig, klang- und kraftlos; er mußte einer der jüngsten sein und noch dazu ein erst „dichtender“. Es machte das einen so enttäuschenden Eindruck auf mich, daß ich vorschnell urtheilte, die Gegend bestehe nur unbedeutende Schläger. Nach drei oder vier Nächten wurde ich vom Gegentheil überzeugt, da ungefähr ihrer zehn im Walde gegenüber prächtig schlugen. Ein Glück für meinen „Schweden“, daß der Garten hinterm Hause nur Bäume und fast keine Gebüsch hat, so daß sich keine Sprosser da ansiedeln! Ein einziges Mal hatte nachts ein vorbeifliegender oder vielleicht augenblicklich auf einem Baume ruhender, einige Töne von sich gegeben, die kaum im Zimmer vernommen waren, als auch der „Schwede“ sofort eine Strofe antwortend hören ließ, pfiff, tadtete, knarrte, und seinen gewohnten Rundflug wol verzehsachte; jedoch in gewissem Sinne noch immer bedächtigt, d. h. ohne mit Gewalt und sinnlos gegen die Fliegengittergrenzen zu stoßen. Hätte der Angerkne draußen sich länger aufgehalten, hätten andere in der Nähe sich noch vernehmen lassen, was zum Glück nie mehr geschah: der „Schwede“ wäre sicherlich halb rasend geworden. Ohnehin benahm er sich, als ob er die Heimkehr seiner freien Brüder und Schwestern in der Luft witterte, so wild, daß man in ihm nicht das lammfromme Vögelchen wiedererkennen konnte, das tagüber sich die Lederbüßen aus meiner Hand holte. (Nebenbei bemerkt,

als Virginier, nichts Besseres kennen. Oder hat vielleicht bloß mein Vogel einen schlechten Lehrmeister gehabt? Das ewige Wiederholen einer und derselben Strofe wenigstens möchte ich nicht im Wohnzimmer hören. Von munterem Schmettern u. s. w., wie Audubon u. A. in ihren Reiseberichten schildern, habe ich bei meinem noch nichts gehört.

Sühühohöö, hühühohöö, hühühohöö,
Dudeli, dudeli, dudeli, dudeli,
Gulli, gulli, gulli, gulli, gulli,
Uit, uit, uit, uit, uit, uit,
Ohüo, ohüo, ohüo,
Tu, du, du du, du,
Uhü, uhü, uhü, uhü.

Nur die schönsten der Strofen habe ich angeführt, die bisweilen unelblichen nicht. Jede dieser Strofen wird vielmals wiederholt, so daß der sonst sehr melodische Gesang unerträglich einförmig wird, während er, wenn die Strofen (wie bei der Nachtigal und dem Sprosser) nacheinander ohne das ewige Wiederholen vorgetragen würden, gar nicht so übel wäre. Mit der Bezeichnung „virginische Nachtigal“ kann ich also mich keinesfalls einverstanden erklären.

Erkrankte Papageien.

Eine ganz junge Surinamamazone (*Psittacus ochrocephalus*, *Gml.*), welche ich von einem Herrn erhielt, der sie aus ihrer Heimat kürzlich selbst mitgebracht hatte, saß, nachdem sie sich vielleicht erst ein Vierteljahr in Deutschland befand, eines Morgens krank auf ihrem gewohnten Platz. Ich bemerkte, daß sie einen weißen Schleim gebrochen und Durchfall hatte. Zugleich mußte sie viel Durst haben, denn immer wieder unterjuchte sie den noch leeren Trinknapf. Ich ließ sofort einen bewährten Papageien-

nahm er mir auch nachts manchmal einen Mehlwurm von den Fingern).

Nun führte jedes Morgenroth immer mehr und mehr Sprosser herbei und um den 8. Mai waren sie wol vollzählig wieder da; es wimmelte von ihnen im Walde, der von ihrem Schlag widerhallte. Auch mein „Schwede“ hatte nach und nach seine Ruhe eingestellt, sogar abends (immer bei Licht) schon zu schlagen begonnen, und nun war seine Wanderschaft zu Ende. Wie viele Meilen möchte er wol während der Zugwochen in verhältnißmäßig so engem Raume zurückgelegt haben?! Auch er war nun „angekommen“ und mit den Kittigen wenigstens ganz still geworden; aus seiner Kehle aber drangen bei Tage und besonders bei Nacht im Lampenschein, jetzt noch mehr aber in sonst lautloser Finsterniß, wunderbar sich einschmeichelnde, bald melodisch stehende und klagende, bald jubelnd schmetternde, feurige Töne. Im Nebenzimmer, bei geschlossenem, den mächtigen Schall dämpfender Thür, war es ein Hochgenuß, ihn zu belauschen. Wobemerkt war kein Fenster offen und die Nächte waren noch zu kühl, als daß ich ihn an die freie Luft hätte bringen können. Wer es weiß, wie sehr man sich für Vogelgesang begeistern kann, wird mir glauben, wenn ich sage, daß ich oft entzückt lauschend vor dem Hause stand, bald dem vielhundertfachen harmonischen Zusammenklingen aus dem Hain, bald dem Jubelliede meines glücklichen Gefangenen den Vorzug gebend.

Gleich nach Ankunft der ersten Sprosser fing ich eines

pfleger, den Vogelhändler Ehlers in Dresden, holen, welcher dem Papagei ein Stückchen mit Rum getränktem Zucker eingab und anordnete, ihm Portwein zu reichen. Letzter wurde den Tag über begierig getrunken. Wiewol der Vogel den ganzen Tag recht bedenklich krank auf seiner Stange gesessen, so fing er zu meiner großen Freude doch gegen Abend an, in seinem Gefieder herumzumessteln, was mir Hoffnung machte, ihn durchzubringen. Den nächsten Tag wurde der Portwein weiter gereicht und sehr gern genommen, ebenso geriebene altbackne Semmel mit Eigelb vermischt. Der Vogel saß für gewöhnlich noch immer still mit halbgeschlossenen Augen, ohne aber den Kopf unter die Flügel zu stecken. Ich suchte ihm jeden zu erhaschenden Sonnenstrahl zugänglich zu machen. Nachdem noch zwei Tage vergangen und vom Kranken ein Viertelliter reiner Portwein eingenommen war, zeigte sich eine merkwürdige Besserung. Die Entleerungen wurden wieder normal; während er an den Tag vorher sich noch verschiedene Male erbrochen hatte, so hörte dies jetzt auf und der Vogel ist nun glücklich außer Gefahr. Er frist wieder gut, ist lebhaft, spricht und zeigt sich den ganzen Tag munter. Er war übrigens nicht in den Zug gekommen, in der Nacht stets sorgfältig mit wollenen Tüchern verhangen und nie nahe an das Fenster gestellt worden, sodaß ich glaube annehmen zu dürfen, die Krankheit hing mit seiner Akklimatisirung zusammen. Bei diesem noch so jungen Vogel habe ich wieder die Erfahrung gemacht, daß junge Papageien von dem ihnen gereichten Futter (ich füttere genau nach den in Dr. Ruf's „Handbuch“ gegebenen Vorschriften) nicht so regelmäßig und stetig fressen wie alte, vielmehr gern von dem oder jenem naschen, bzgl. so lange betteln, bis sie irgend etwas vom Frühstück- oder Mittagstisch erhalten, als Stückchen Butterbrot, ge-

Tagen mit dem gewöhnlichen Nachtigalengarne einen Sprosser, dem ich in folgender Absicht die Schwungfedern kurz beschneid. Ich wollte ihn, falls er sich nicht für die Gesangsenschaft eignen sollte, im Garten hinter dem Hause frei lassen, und den Versuch machen, ob er sich nicht an einer der wenigen Stellen, an der sich Gebüsch befindet, einen dauernden Aufenthalt wählen würde. Der alte Draht-Gitterkäfig des „Schweden“ war schon mit grünem Zeug umklebt und enthielt Futter und Wasser, ganz bereit, den Neugefangenen aufzunehmen. Noch an demselben Tage, sowie auch am darauffolgenden ließ dieser, wenn im anstoßenden Zimmer der „Schwede“ schlug, eine Gesangstour hören. Nach dreißigtägiger Haft hatte er aber noch keinen einzigen der lebenden Mehlwürmer aus dem gläsernen Futternapf zu sich genommen. In der Zuversicht, mit Leichtigkeit viele andere fangen zu können, hatte ich nicht die Geduld, noch weiter abzuwarten, ob er Nahrung annehmen würde, und trug den Käfig in den Garten, an ein Plätzchen, wo einige Bäume, umgeben von etwas dichtem Gesträuch, stehen. In der nächsten Nähe davon stellte ich den Käfig in's Gras und öffnete das Thürchen. Der Sprosser flog geradeswegs in die Büsche; aber eine bei mir befindliche Person schritt neugierig so rasch auf dieselben zu, daß der Flüchtling, der sich darin so schnell noch nicht zurecht fand, auf der andern Seite wieder in's Freie entwich. Dort geht es ziemlich jäh bergan, es ist da weder Baum noch Strauch, nur Rasen. In einiger Entfernung hörte ich dann den

kochte Kartoffel u. dgl. Ich reiche ihm jedoch nichts dergleichen mehr, nur gekochten Mais, ganzen Hahn, in abgekochtem Wasser eingeweichte und sodann sorgfältig ausgedrückte alibacne Semmel, sowie hier und da Sepia und Schalen von ungekochten Eiern; namentlich die Sepia wird leidenschaftlich gern gegessen. Zum Trinken gebe ich jetzt abgekochtes, aber wieder kalt gewordenes Wasser. —

Einem Bekannten erkrankte plötzlich ein jahrelang in seinem Besitz befindlicher Graupapagei, ein höchst werthvoller Vogel, welcher ein vorzüglicher Sprecher war und dessen Gefieder sich auch in prachtvollem Zustand befand. Zuerst zeigten sich Fußkrämpfe, wozu sich später heftiger Durchfall gesellte. Erst nach einigen Wochen erhielt ich Kenntniß von der Erkrankung des Vogels und sandte sofort dem Herrn den vorgenannten Händler Ehlers zu, der aber zu seinem Bedauern den Papagei für verloren erklären mußte, was auch der Fall war, denn an demselben Abend starb er. Seitens des Herrn Ehlers wurde er nun geöffnet und es ergab sich dabei folgendes: gesundes Gehirn, ebenso Herz, Lunge und Magen, aber in dem einen Darm, welcher auch an der Stelle eine sehr starke Entzündung zeigte, fand sich ein ganz kleines Knöchelchen vor, welches dort sitzen geblieben war, die Entzündung veranlaßt und die Krankheit, bzgl. den so überaus heftigen Durchfall, hervorgerufen haben mußte. Es stellte sich heraus, daß dem Vogel öfter Hühner-, Tauben-, ja sogar Hasenknochen zum Knabbern gereicht worden waren, der Magen enthielt sogar noch eine große Anzahl ganz kleiner Knochenplitterchen. Eine Mahnung mehr, solche Vögel, wie überhaupt alle unsere befiederten Lieblinge, nur zweckentsprechend zu füttern, namentlich aber den Naschgelüsten der Papageien unter keinen Umständen Rechnung zu tragen!

Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß das Brustbein dieses Vogels nach innen eingedrückt war, jedenfalls insolge eines vor Jahren erlittenen Sturzes.

Sakoby, Premierlieutenant.

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcker.*)

Der Leipziger Kanarienzüchterverein hat nach einem vor einiger Zeit versandten Rundschreiben beschlossen, durch Verkehr mit hervorragenden Züchtern und Kennern eine Norm behufs Beurtheilung eines guten Kanarienvogels festzustellen. Derselbe schlägt zu dem Ende das sogenannte Punktsystem vor, indem „die gefanglichen Vorzüge, bzgl. Fehler der konkurrierenden Vögel durch summarische Gegenüberstellung von Plus- und Minustheilen festgestellt werden sollen“. Danach würde also jeder Vorzug (Rolle, Pfeife etc.) eines Vogels denselben um die in einer zu vereinbarenden Skala ausgedrückten Plustheile bewerthen und jeder Fehler ihn um die in der Skala angegebenen Minustheile entwerthen. Dann hätte z. B. ein Vogel mit vier Vorzügen, die mit je 50, 30, 20 und 16, zusammen mit 116 Plustheilen angezählt sind, und mit zwei Fehlern, die mit 40 und 20, zusammen 60 Minustheilen berechnet sind, für den Preisrichter einen Werth von 56 Plustheilen. Dem Rundschreiben ist eine Skala beigegeben, wonach der Gesang nach den verschiedenen

*) Als das Leipziger Rundschreiben mir zugesandt worden, hatte ich dasselbe sofort an Herrn Böcker, als die hervorragendste Autorität auf diesem Gebiete, mindestens im Mitarbeiterkreise d. Bl., mit der Bitte um eine Besprechung der Angelegenheit gesandt. Die Erfüllung derselben wurde leider durch ein langwieriges Augenübel des Herrn B. für Jahr und Tag verzögert. Dennoch glaube ich die nun endlich eingegangene Beurtheilung den theilhaftigen Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, da in derselben eine Fülle von anregenden Mittheilungen und Betrachtungen liegt.
Dr. R.

Sprosser öfters seinen Pfiff wiederholen, sah ihn auf dem Rasen hüpfen, und unbefümmert um die Umgebung, im Gefühle der Freiheit zuerst seinen Heißhunger befriedigen. Wir zogen uns hierauf zurück, um ihn nicht noch weiter zu verschrecken. Am folgenden Tage sah ich ihn an der Gartenmauer, wo nur niedrige Pflanzen und gar keine Büsche stehen; von dort trieb ich ihn langsam wieder in das Gesträuch zurück, an welchem ich ihn Tags zuvor aus dem Käfig herausgelassen hatte. Nachher haben wir ihn nie mehr gesehen oder gehört; entweder ist er eine Beute einer Hauskatze geworden oder er hat das Weite gesucht. Daß er (mit beschnittenen Schwingen) über den ziemlich breiten Fluß, über Acker und Wiesen in seinen Wald zurückgekehrt sein sollte, kann ich nicht gut annehmen, obgleich ich es ihm von Herzen wünschte.

Erst eine Woche nachher gelang es mir, einen zweiten Sprosser zu fangen, den ich in denselben umhüllten Käfig setzte. Dieser hatte schon nach einer Stunde alle ihm vorgelegten Mehlwürmer verzehet, geberdete sich wenig scheu, lockte aber nicht, wie der andre; am zweiten Tage fraß er sogar schon von hartem Hühnerrei. — Nun ließ ich in ein zweifenstriges großes Zimmer Bäumchen und Strauchwerk bringen, wovon ich die Hälfte nahe bei dem einen Fenster, die andre Hälfte um den sehr hohen Ofen herum aufstellte. Den Käfig des „Schweden“ setzte ich sammt den Inzassen ans Fenster, neben die Bäume und Sträucher. Dann wurde auch der Neuhinzugekommene in sein Ge-

fängniß hereingebracht und hier losgelassen. Er flog nicht einmal gegen die Fenster Scheiben, sondern versteckte sich sofort hinter dem Ofen, an welchem Ort er auch immer verblieb und sich sein Heim gründete, weshalb ich ihn „Ofenheim“ getauft habe. Das ging ganz nach Wunsch; denn ich hatte erwartet, daß er sich dort ansiedeln würde, während der „Schwede“, wenn ich ihn frei ließe, das Fenstergebiet bewohnen sollte. Sobald dieser den Stammgenossen nur spürte (denn sehen konnte er ihn durch das Fliegengitter kaum), fing er an, alle Laute seiner Kehle loszulassen, und hielt dann drei Tage und Nächte hintereinander aus freudiger Aufregung den Schnabel keinen Augenblick mehr. Als ich den Deckel seines Käfigs entfernte, hüpfte er schlagend auf den Rand des Käfigs, flog bald in vollem Gesange nach der entgegengesetzten Ecke der Stube, auf „Ofenheim“ zu, wie um ihn zu begrüßen und neugierig in der Nähe anzusehen, worauf sich ein Zweigewitscher zwischen ihnen entspann, und fort und fort schlagend fehrte dann der „Schwede“ wieder auf seinen Käfigrand zurück. Das wiederholte er unzählige Male. Ich kann nicht anders denken, als daß er den Neuling anfangs für ein Weißchen hielt; er war rein toll vor Ausgelassenheit, und was er alles trieb, wäre mir unmöglich zu beschreiben. (Schluß folgt).

Rollen und Hohlpsfeifen unter Beifügung der dafür vorgeschlagenen Plustheile und nach seinen verschiedenen Fehlern unter Einrückung der dafür anzusetzenden Minustheile zerlegt ist. Für Plus- und Minustheile sind je nach der höhern oder tiefern Lage der einzelnen Tönen, je nach der größern oder geringern Klangfarbe bzgl. je nach der größern oder geringern Erheblichkeit eines Fehlers gewisse Grenzen gegeben, innerhalb deren sich das Urtheil der Preisrichter frei — natürlich nicht willkürlich — bewegen kann. Für sonstige Schönheiten des Gesangs, wie für die harmonische Verbindung der Säge und die Länge derselben — Zug —, sowie für das öftere Wiederholen der guten Töne — das Forciren derselben — sind in der Skala ebenfalls gewisse Werththeile angegeben.

Die Skala soll demnach eine Grundlage für den Preisrichter bei Prämirung der ausgestellten Kanarien von Harzer Rasse bilden. Das Verfahren ist für unsere Ausstellungen neu; es fragt sich daher: ist es überhaupt, bzgl. für gewisse Ausstellungen nothwendig, ist es praktisch durchführbar und wie weit wird es die Aussteller und das Publikum befriedigen? Es sei mir gestattet, hierüber meine Ansicht in diesen Blättern niederzulegen. Der Leipziger Kanarienzüchterverein wolle dieselbe zugleich als Antwort auf das auch an mich erlassene Rundschreiben betrachten.

Was die Nothwendigkeit des Punktsystems anlangt, so wird man zwischen solchen Ausstellungen, die neben Sühnern, Tauben, ausländischen und inländischen Sing- und Ziervögeln nur eine kleine Anzahl von Harzer Kanarien aufzuweisen haben, und solchen, auf denen diese letzteren in größerer Anzahl und dementsprechend auch in besonderen Räumen anzutreffen sind, unterscheiden müssen. Für erstere ist das Prämiren, sofern die Vögel wegen äußerer störender Verhältnisse nicht zu schweigen beliebt, verhältnismäßig sehr leicht, da der Wettstreit nicht groß ist und namentlich wenig Vögel, die den ersten und zweiten Preis verdienen, vorhanden zu sein pflegen. Wenn die Preisrichter hier nur ein gutes Gedächtniß haben — und das haben sie als große Liebhaber in der Regel —, so bedarf es für sie kaum, ja wol garnicht einer kurzen Notiz, um den verschiedenen Werth der Vögel festzustellen und danach zu prämiren. Anders verhält es sich mit den Ausstellungen der letztern Art. Hier, bei der größern Zahl der Sänger können sich die Preisrichter auf ihr Gedächtniß nicht gut verlassen; sie müssen für ihr Urtheil eine schriftliche Unterlage haben, und diejenige ist meiner Ansicht nach die beste, welche den Werth eines Vogels fast mit mathematischer Sicherheit zu berechnen gestattet. Dazu eignet sich das Punktsystem am besten, indem es den Werth und Unwerth der einzelnen Töne nach gegebenen Verhältnissen festzustellen und so den Gesamtwert des Gesangs zu ermitteln gestattet. Freilich wird der besondre Geschmack des Preisrichters immer dabei noch eine kleine Rolle spielen, sei es, daß der letzte

nach seiner besondern Auffassung eine Rolle in eine Rubrik bringt, wohin sie streng genommen nicht gehört, sei es auch, daß sein Gehör für einzelne Töne mehr oder weniger empfindlich ist. Der Toninn, wenn ich mich so ausdrücken darf, ist nämlich nicht bei allen Menschen, nicht bei allen Züchtern ganz gleichmäßig ausgebildet; die Klangfarbe ist in der Wahrnehmung der Preisrichter demnach verschieden, und so erklären sich denn auch die Abweichungen im Geschmack so vieler Züchter und Kenner, die im übrigen bezüglich ihrer Kenntniß des Gesangs der Harzer Kanarien auf gleicher Stufe stehen. Derartige Abweichungen in der Werthfeststellung sind indeß durch kein System zu beseitigen; sie lassen aber in der Praxis einen Ausgleich in der Weise zu, daß man als maßgebend für die Prämirung die durchschnittliche Werthermittelung aller thätig gewesenen Preisrichter bestimmt. Wenn sich zum Beispiel für einen Sänger die überschießenden Plustheile bei dem einen Preisrichter auf 56, bei dem andern auf 60 und bei dem dritten auf 64 berechneten, so würde der maßgebende Werth des Vogels demnach 60 Plustheile betragen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Am 31. Juli d. J. ist bei mir ein Junges, Bastard von der weißköpfigen Nonne (Männchen) und dem braunbunten japanesischen Mäuschen (Weibchen) ausgeflogen. Dasselbe ist an Kopf, Rücken, Flügel und Schwanz fahl erdbräun, Brust und Unterleib heller, mehr gelblich; an der Kehle zeigt es ein kleines schwarzes Wärtchen (ähnlich wie bei dem Zeresfink). Seit den letzten Tagen des August breitet sich dasselbe mehr aus, sodaß bis jetzt der obere Theil der Kehle bedeckt ist, gleichzeitig wachsen an der Brust beiderseitig schwarze Federn durch, weshalb es unregelmäßig schwarz punktiert erscheint. — Dasselbe Par hatte schon im April d. J. ein Junges, welches jedoch, als es 15—16 Tage alt, war von den Alten verlassen wurde und demnach einging. Dasselbe war damals von einem braunbunten Mäuschen nicht zu unterscheiden. — Sodann bemerkte ich seit dem 5. August, daß meine Schilfsinken (im Harzerbauer) brüteten, diese Woche am 8. September ist ein Junges ausgeflogen und bis jetzt recht munter. Seit 2 Tagen bauen die Alten in einem vom dottergelben Weber angefangenen Nest sehr eifrig, ich hoffe deshalb noch auf einen weiten Erfolg.

L. Harres.

... Von Jahr zu Jahr hat die Zahl der Drosseln (*Turdus musicus*) sich in hiesiger Gegend und wahrscheinlich auch anderwärts so vermindert, daß, während früher zur Frühjahrszeit der Wald von ihrem Gesange widerhallte, jetzt nur noch als Seltenheit eine solche vorkommt. Die Ursache liegt im mangelhaften Schutze, oder besser gesagt, in der sinnlosen Weise, wie derselbe ausgeführt wird, begründet. Im Frühjahr und Sommer darf weder eine Drossel gefangen, noch ihr Nest ausgenommen werden; die Polizei achtet mit lobenswerther Strenge darauf. Ist die Brut aber ausgewachsen, so hört aller Schuß auf und die Jungen sammt Alten werden mit Netzen und Schlingen allerwärts fortgefangen und überall öffentlich als Krammetsvögel verkauft. Die ersten Krammetsvögel, und bis etwa zum 10. Oktober hin, bestehen fast nur aus Sing- und Schwarzdrosseln; erst im Oktober kommen Weindrosseln (*T. iliacus*) darunter vor. Für den Vogelfreund ist es schmerzlich, diesen herrlichen Sänger so aus Verderei geopfert zu sehen. Sowol in Düsseldorf, Köln, Elberfeld u. a.

als auch auf dem Lande findet man in erster Zeit oder in den ersten Wochen des Fangs überall öffentlich in Handlungen und auf Märkten fast allein Singdrosseln, die dem Schutze empfohlenen, nur nützlichen Vögel, feilgeboten. Hiermit bitte ich nun, daß Sie und Alle, die es können, ihren Einfluß zum vernünftigen Schutze der Waldnachtigal geltend machen wollen. Für unsre Gegend ist diese Vogelart schon so gut wie ausgestorben.

L. Fentz in Geldern.

Anfragen und Auskunft.

Herr Apotheker Klische: 1. Behandeln Sie Ihre Reisvögel sorgsam, so wie ich in meinem Buch „Die Prachtfinken“ angegeben, beachten Sie auch alle Nebenumstände, welche hier bereits mehrfach erörtert sind, so werden Sie sicherlich die Freude haben, daß dieselben zur Brut schreiten. Freilich gehört dazu, um einen solchen Erfolg zu erzielen, erstens verständnißvolle Behandlung und zweitens vor allem: Geduld. 2. Sie schreiben ja förmlich mit Entzücken von der Flechtarbeit Ihrer Webervögel — und in Ihrer Bescheidenheit brauchen Sie wirklich garnicht soweit zu gehen, daß Sie auf eine erfolgreiche Brut durchaus verzichten. Die Art, welche Sie besitzen, der Drangeweber oder Feuerfink hat bereits vielfach in der Gefangenschaft Junge gezogen. Befolgen Sie nur die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 386 gegebenen Rathschläge. 3. Für alle Liebhaber, welche einerseits die Hühneraffen noch nicht ausreißend kennen und andererseits nicht volles Verständniß nebst Liebe und Lust für den Betrieb einer Brutmaschine haben, erachte ich eine solche nicht allein als äußerst kostspielig, sondern auch für eine Quelle arger Enttäuschungen, empfindlicher Verluste und schweren Verquets. Haben Sie jedoch trotzdem Lust dazu, derartige Versuche zu machen, so wenden Sie sich an Herrn R. Köpfe in Friedenau bei Berlin oder an Herrn Grünhaldt in Oberlößnitz bei Dresden. 4. In der erwähnten Annonce war selbstverständlich ein Druckfehler

Aus den Vereinen.

Bei der diesmaligen Jahresversammlung der Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft, welche am 29. August 1880 in Zürich tagte, waren durch Abgesandte vertreten: 1. die Ornithologische Gesellschaft in Winterthur, durch die Herren F. Weidemann, H. Huber, C. Leiser, und R. Nabholz; 2. Die Ornithologische Gesellschaft in Loggenburg durch die Herren M. Lütthy, und Weber A. Meßmer; 3. Die Ornithologische Gesellschaft in Zürich, durch die Herren R. Kraut-Boschhart, C. Frey-Gluz, G. Weber und weitere Mitglieder derselben. Auf erfolgte Einladung hin nahmen an der Versammlung ferner die dem Verbände nicht angehörenden Sektionen von Zug, vertreten durch Herrn Ferd. Wirth, von Lachen, vertreten durch die Herren P. J. Rothlin, Alb. Spieser, Aug. Rusterholz und Otten-Gösigen, vertreten durch die Herren J. Brodmann, H. Liner, R. Brändly und schließlich die Herren Ernst Beck in Horgen und Huber von Ober-Lunkhofen ohne Vereinsauftrag an der Versammlung theil. Nach der Begrüßung der Anwesenden seitens des Präsidenten Herrn Kraut-Boschhart in Zürich und der Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten ergibt die Vorlage der Jahresrechnung folgendes: die Einnahmen betragen Frs. 223.70, die Ausgaben Frs. 9.70, als Aktivsaldo bleibt also Frs. 214, welchem noch der Jahresbeitrag der Sektion Loggenburg von Frs. 40 zuzurechnen hat. — Sodann berichtet Herr Präsident Weidemann von Winterthur über die in Aussicht stehende Schweizerische Musterausstellung und über die seitens der Sektion Winterthur vorgesehene Materialanschaffungen und muntert die übrigen Sektionen zur Theilnahme auf. Hieran knüpft Herr Präsident Kraut die Mittheilung, daß seitens der Sektion Zürich bei der Regierung eine Jagdberwilligung ausgewirkt

worden sei, behufs Sammlung einiger Familien der unter dem Schutze des Bundesgesetzes stehenden freilebenden Vögel zum Zwecke der Ausstellung derselben auf der zweiten Musterausstellung. Die Sektion Winterthur erklärt sich bereit, die gleiche Begünstigung zum selben Zwecke bei der Regierung ebenfalls auswirken zu wollen. Nachdem hierauf dem Antrage der Sektion Loggenburg gemäß 150 Frs. aus der Zentralkasse zur Verwendung als Prämien bei der zweiten Musterausstellung bewilligt und ein Vorschlag des Herrn Ferd. Wirth, es möchten die Ausstellungen in beschränkter Art ausgeführt, d. h. bei der einen nur Hühner und Tauben und bei der andern nur Vögel zur Ausstellung gebracht werden, als zu gewagt fallen gelassen worden, wird für das Geschäftsjahr 1880/81 als leitende Sektion infolge Ablehnung Loggenburg's die Sektion Winterthur gewählt. Es geben sodann die Herren Vertreter der ornithologischen Gesellschaft Lachen und Otten-Gösigen für sich und für die Gesellschaft Wiggerthal zu Protokoll, daß sie bereits mit Herrn F. Wirth, Vertreter des Jägervereins, dahin sich vereinbart hätten, daß, wenn die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft in der Lage sei, durch Statutenänderung die Jahresbeiträge von 40 Frs. für die Sektion auf einen kleineren noch zu bestimmenden Betrag herabzumindern; sie sich bereit finden würde, dem Verbände beizutreten, worauf das Präsidium die Zustimmung gibt, daß die Gesellschaft sich demnächst die Verathung der Sache werde anlegen lassen. Schluß der Sitzung um 5 Uhr. Der Rest des Abends wird noch der Gemüthlichkeit und der freundschaftlichen Annäherung der Mitglieder gewidmet.

G. Untig.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Zucht und Pflege des landwirtschaftlichen Nutzeisvogels. Von R. Römer (Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart); Preis 1 M. Die Leistungen des Herrn Verfassers auf dem Gebiet der Geflügelzucht, sowohl als Wanderlehrer des Badischen Vereins für Geflügelzucht, wie als Herausgeber der „Badischen Geflügelzeitung“, sind hinreichend bekannt und in den breslauer Kreisen entsprechend gewürdigt. Derselbe hat auch in dem und hier vorliegenden Büchlein (120 Seiten 8°) seinen wohlverdienten Ruf beharrt, indem er aus dem reichen Schatz seines Wissens in durchaus volkstümlicher, oft humoristisch durchwörterter Schreibweise das Wissenswürdigste über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht und die Haltung des landwirtschaftlichen Nutzeisvogels niedergelegt hat. Wir heben abthillich keinen Abschnitt besonders hervor, sie sind alle gleich gut, die Abbildungen erhöhen den Werth des Büchleins noch besonders, und wir nehmen gern Veranlassung, dasselbe nicht nur den Landwirthen und Kleinzüchtern, für die es vorzugsweise geschrieben sein dürfte, sondern auch den schon vorgeschrittenen Geflügelzüchtern angelegentlichst zu empfehlen.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener, London: Es scheint ein Weibchen Maskenweber (*Ploceus luteolus*, *Leht.*) zu sein, doch ist es in der viel hellern Färbung des ganzen Gefieders und dem völlig fehlenden düster gelbgrünen Gesicht so abweichend, daß ich es fast für eine andre, nahestehende, bisher noch nicht bekannte Art halten möchte. Wahrscheinlicher aber wird es eine bloße Farbenvarietät sein. — Herrn G. H. Möller: Der übersandte Vogel gibt mir die Ueberzeugung, daß die Züchtung von Bastarden zwischen Hänfling und Kanarienvogel in zweiter und dritter Generation Ihnen nun schon mehrfach geglückt ist, und also nicht, wie von anderen Seiten behauptet wird, außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liegt. Es ist schade, daß das Expl. nicht mehr ausstopfungstauglich war.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerich, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Preis-Verzeichniß

von

G. Bode aus Brasilien

Zoologische Großhandlung

Sitzale Leipzig,

Nikolaikirchhof Nr. 5.

Nothe Araras Stück 80 M Doppelte Gelbköpfe 60 bis 70 M Curiman, anfangend zu sprechen, 30—50 M Gemeine Amazonen 20—36 M Venezuela-Amazonen 18 M Infa-Kafadus 28 M Große gelbbauige Kafadus 16 M Rosa-Kafadus 14 M Jakos 16—30 M Jakos, sprechend, 75—100 M Nymphen-Sittiche Par 22 M Sing-Sittiche Par 24 M Halbmond-Sittiche Par 22 M Connores-Sittiche, schön, Par 40 M Kl. Alexander-Sittiche Par 13 M Mönchs-Sittiche Par 26 M Gras- 10 M und Wellen-Sittiche Par 12 M Sperlingspapageien Par 10 M Graue Kardinäle Par 14 M Sonnenvogel Par 16 M Kallifornische Wachteln Par 24 M Rothköpfige Inseparables 16 M Orange-Weber Par 4 M Baya-Weber Par 7,50 M Weiße jap. Mönchen 18 M Wandfinken 4 M Aftirilde 12 Stück 20 M Eigerfinken, hochroth, 12 Stück 15 M Wanddroffeln, schön, 9 M Edel-Beo, anfangend zu sprechen, 25 M Heuschreckenstar Stück 15 M Indigo-Finken und Nonpareils Stück 3,50 M Zebrafinken Par 10 M Bunte jap. Mönchen 11 M Graue Reisköppe 3,50 M Goldfische 100 Stück, über 8 cm lang, hochroth, 24 M Schildkröten 100 Stück 26 M [2111]

Alle 8 Tage neue Preistafel.

Blaufelchen 7 M, Grahmücke 6 M, Schwarzkopf 5 M, Rothfelchen 2 M, Amseln 5 M, Droffeln 6 M, 4 Tannenmeisen 6 M, Kreuzschnäbel roth 3 M, junge Gimpel Mnd. 3 M, Rosenb. Kernbeißer Mnd. 15 M, Nonpareils Mnd. 9 M, Reisköppe Par 6 M, Wellenpap. Par 12 M, 1 sehr gutsprechender Graupapagei, einige Amazonen, vorz. Parzer Kanarienhähne, feine Lauben zc. sowie Schlaggärnchen 1 1/2 M, Lockbauer mit Schlagfalle 4 M, Nachtigallbauer 6 M. [2112]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

4 Stück Toulouser Riesengänse 1/3

sind für 50 M einschl. Verpackung frei hier zu verkaufen. [2113] Rittergut Thammenhahn bei Wurz en i./S.

Wellensittiche, 10—12 M à Par, 2 Weibchen Jap. Mndchen, braunbunt, à 6 M, verk. [2114]

F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.



Weißwurm

(Eintagsfliegen)
Liter 80 S.

Ameiseneier

Liter Ia. 90 S, [2115]
IIa. 70 S.

Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene einen Jeden **prompt und sold.**

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen gratis.

V. Petzold, Prag I. 394.

Im Jahre 1839 gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. Staatsmedaille von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Ein Vogelk. in 3 Abth., 2 m hoch, 1 m breit, 58 cm tief; ein do. 90 cm hoch, 73 breit, 51 tief, 2 Abth.; ein do. 50 cm hoch, 58 breit, 36 tief; ein do. 80 cm breit, 75 hoch, 40 tief, 4 Abth.; 30 Gesangkästen (Wsch) mit Bauer; 10 do. ohne Bauer; 8 do. (Holz), 6 davon hell lackirt; ein Flugb., 1 m 43 cm breit, 87 cm hoch, 85 cm tief, 2 Abth.; ein Kastenkäfig, 85 cm breit, 30 tief, 36 hoch; 16 Brutkästen, 2 Schlagbauer, ein Kusch, ein Hansmühle, 3 Wschfütterkästen, 9 Mehlwurmböden, 50 St. Kanarienvogel. Jahrgänge der „Gefied. Welt“ v. Januar 1877 bis Juni 1880. Preise nach Uebereinkunft. Hierauf Reflekt. wollen so schnell wie möglich mit mir in Unterh. treten, da Wohnung bis zum 1. Oktober geräumt werden muß. Alles wenig, theilweise noch garnicht gebraucht. [2116]

Blau i./M. M. Rantszewski, Witwe.

Aus meiner Vogelstube habe abzugeben:

- 1 Par Orangebäckchen-Mnd., Grauastrild-Wsch. 8 M
 - 1 Mnd. großes Elsterchen (mehr. Zunge aufgezogen) 5 „
 - 1 Par do. (selbstgezücht., faum ausgefärbt) 8 „
 - 1 Par weißgraue Reisköppe (selbstgezücht.) 15 „
 - 1 Par Silberfänschen 6 „
 - 1 Par Eigerfinken, besgl. 1 Mnd., zusammen 9 „
 - 1 Mnd. Zebrafink (Zunge aufgezogen) 5 „
 - 1 Wsch. Gordonbleu do. 6 „
 - 2 Par Wellensittiche à 10 M 20 „
 - 1 Kanarien-Mnd. und 5 Wsch. 10 „
- Zusammen für 80 M Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. Suche schöne, junge Jakos zum Anlernen, 1 Napoleonsweber in Pracht. [2117]

Rechnungsführer Bremer, Steele a. d. Ruhr.

Wegen Aufgabe einer Vogelstube ist zu verkaufen:

Ungefähr 40 Prachtvögel verschiedener Arten, 3 Nachtigalen, 3 Grahmücken, 2 Schwarzköpfe, 1 Par Rotkehlchen, 1 gelernter Silberstar, 1 rothbrüst. Kernbeißer, 1 Steinröthel, 1 Goldamsel (Pirol), 2 Singdroffeln, 3 Wellensittiche, 2 Inseparables, 2 Schwarzamseln; ferner an Futter: einige hunderttausend Mehlwürmer, Ameiseneier, Universalfutter, alle Sorten Hirse und sonstiges Samensfutter, für den ganzen Winter ausreichend, sodann 2 sehr starke zerlegbare Drahtflugkäfige und verschiedene kleine Käfige, Futtertröge, Nistkästen zc. [2118]

Das Ganze soll zusammen sofort billig übergeben werden. Offerten befördert die Expedition unter Nr. 570.

Singsittiche,

junge, kräftige Vögel, das Par zu 20 M einschließlich Verpackung, einzelne Weibchen à 8 1/2 M, verkauft [2119]

J. Gönner, Krakau, Zwirnyniec, Leiter'sches Haus.

Ein Par gesunde Rosellas (Buntittiche), prachtvoll im Gefieder (haben bereits ein Gelege von 2 Eiern gehabt, ohne jedoch zu brüten), sind gegen ein Par gesunde nistfähige Schönsittiche zu vertauschen oder für 36 M zu verkaufen. [2120]

Friedr. Krause, Sonderhausen.

Eine blaustirnige Amazone, frei auf dem Ständer gehalten, vollständig zahm, spricht, lacht, meint und singt, mehrere Jahre im Besitz, sehr schön im Gefieder, für den Selbstkostenpreis von 49 M, ferner ein Par sehr schöner Singsittiche, 2 Jahre alt, für 25 M zu verkaufen sub G. S. 66. [2121]

[2122]

Papageien!

grüne und grüne, sprechende und anfangend zu sprechen von 30—150 Mark.

Näheres theile mit. Alb. Heikens, Bremerhaven.

Mehlwürmer,

ganz rein und reichlich gemessen, fürs Alter 7 M, fürs Pfund 5 M 75 S. [2123]

Theodor Franck in Barmen.

- 12 Stück vorjährige **Sarzer Kanarienvögel** mit vielen abwechselnden Rollen und schönen Flöten, im Gesangsfaßten gewöhnt;
12 Stück diesjährige Männchen, 10 Stück Weibchen verkauft billig
[2124] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

80er Ameiseneier,

schöne, trockne deutsche Ware, versendet fürs Kilo mit 2 *M* 80 *S*, bei 10 Kilo 2 *M* 60 *S* bei Nachnahme.
Elbing. [2125] **A. G. Bethge.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 *M*, einschließlich Verpackung, empfiehlt Breslau. [2126] **C. O. Streckenbach.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,

[2127]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Umzugshalber verkaufe: 6 Par Zebrafinken fürs Par 8 *M*, Misch. Stüd 3 *M*, 1 Zuchträdchen junge Wellensittiche 9 *M*, 1 Weib. Wellensittich 5 *M*, 1 Par bunte japanische Mäuschen, in diesem Jahre bereits 3 mal Junge großgezogen, für 12 *M*. Sämtliche Vögel sind kerngesund und gut befiedert. Bitte auf Bestellschreiben meine Adresse genau anzugeben. Garantie für gesundes Eintreffen.
Fr. Lubbe, [2128]

Königsberg i./Ostpr. Zweite Laak. Quergasse Nr. 2.

[2129] **Kleinste weiße Seidenhündchen** von prämirten Eltern, Misch. 8 Wochen 25 *M*, junge echte Affenpinscher 9 *M*, alte Affenpinscher 12—15 *M*, 1 Uimer Dogge, 6 Monat (Tiger) 25 *M*, 1 schöner Pudel 15 *M*, sowie ein sehr wackjamer dress. Hoshund 10 *M*.
Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 **Jako**, zahm, schön, selten und etwas sprechend 50 *M*, **Jakos** anfangend zu sprechen 36 *M*, **Surinam** zahm und etwas sprechend 45 *M*, **Amazonen**, zahm, anfangend zu sprechen 36 *M*. Sämtliche Vögel sind kerngesund und gut befiedert. [2130]
Altona, gr. Bergstr. 6. **Rud. Dreyer.**

1 **blausirn. Amazone**, starker Vogel, erst 2jährig, gesund, gutbefiedert, spricht schon mehrere sehr deutlich, lacht, singt, pfeift, für 50 *M* einschl. Verpack. veränderungshalber sofort abzugeben. [2131]
Zollhofer, Alexanderstr. 3 B. Stuttgart.

4 Stück **Schwarzplattl** à Stüd 2 *M* 25 *S*, 1 Stück **Lerche** 1 *M* 50 *S*, 1 Stück **Nachtigal** 4 *M*, 11 Stück **Hänstlinge**, roth und grau à Stüd 65 *S*.

Ein Papagei-Räfig, 4-eckig, mit Schab, neu, 10 *M* verkauft

[2132]

F. Schorsch, Schweidnitz.

1,1 gr. **Perlhuhn** 8 *M*, 2,0 w. 1880er engl. **Zwergdorking** à 3 *M*, 1,1 desgl. **bunte** 6 *M*, 1,1 w. **Pfauen** doppelschw. 7,50 *M*, ein schw. **Star**, Misch. 2,50 *M*, eine aufgez. **Feldlerche**, Misch. 2,50 *M* (einschl. Verpackung und Porto) bei **E. Oenicke, Landsberg a./W.** [2133]

Abzugeben: 1 Par **Nymphen** und 1 Par **Singsittiche**, tadellose vorzügliche Zuchtpare (soeben 4 bzgl. 5 Junge aufgezogen) à Par 30 *M* einschl. Porto und Verpackung.
Northheim (Hannover). [2134] **Beeltz, Dr. Lieut.**

Abzugeben ein prachtvolles Männchen gelbbäuchiger **Sittich**, *P. flaviventris*, eventuell **Kaufsch.** **A. Oberle,** Prag 798 I. [2135]

Ein **Vogelhaus** und ein **Sichfahenhaus** billigst zu verkaufen. [2136] **W. Neues** in Berlin, Lindenstr. 66.

Nachtig. 9 *M*, vorj. **Koth.** 3 *M* und **Blaukehl** 6 *M*, **Schwarzplättchen** 6 *M*, **Bachstelz.** 2 *M*, **Wachteln** 2 *M*, **Ribitz** 4 *S*. i. R. 5 *M*, **Kohl.** 75 *M*, **Blau.** 2 *M*, **Kreuz.** 2 *M*, **Ronnen.** 3 *M* und **Schwanz-Meisen** 3 *M*, rothbr. **Würg.** 2½ *M*, **Elstern** 6 *M*, **Sichelbeher** 5 *M*, **Raben,** **Räuschchen** 4½ *M*, **Singdross.** 6 und 10 *M*, **Schwarzdross.** 10 *M*, ganz weiß. **Zwerg-Seidenspitze** 40 *M*, 2 **Mon.** alt, zahme **Sichfahen** 2½ *M* und alle Art. **Körnerstreser.** [2137] **C. A. Dederky, Berlin, Stalitzerstr. 131.**

Ein junger, geschäftstüchtiger Mann, wünscht die Filiale einer der größeren Vogelhandlungen auf einem, diesem Geschäfte sehr günstigen Plage (Großstadt) zu errichten und zu leiten. Auch wäre derselbe bereit, daselbst mit einem bemittelten Vogelliebhaber in Kompagnie eine Handlung eroffnen und einheimischer Vögel zu etabliren. Gefällige Anträge unter „**Vogelhandel**“ an die Expedition dieses Blattes. [2138]

Für Vogelfreunde.

Orpheus-Grasmücken, sowie alle gangbaren Arten **Weichfresser**, **Papageien**, **Loris**, **Plattschwefel**, **Prachtfinken**, ferner **Affen**, **Chamäleons** offerirt die zoologische Handlung **Fritz Fehold**, Prag, Jungmannstraße. Preislisten gratis. Verandt unter Garantie. [2139]

Vogelfutter in allen Sorten billigst [2140]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Stieglitze

hat in großen und kleinen Posten billig abzugeben.

[2141]

Victor Grundner,zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße 8.

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Waare, sind abzugeben bei

[2142]

Franz Numeyer,
Einz, Landstraße 55.

Abzugeben.

Ein vorzüglicher **Siebenbürger Sprosser** für 25 *M* auf Wunsch mit prämirtem Käfig. [2143]

Wenz. Cervený, Mechaniker,
Pilsen (Böhmen).

Für Vogelfreunde.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen **Ziervögeln**, **Papageien** etc. etc.

GOTTLIEB WANEK,[2144] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

1 **Surinam**, ganz jung, äußerst zahm, so daß er im Freien nicht fortfliegt und Jedem auf die Hand kommt, dabei äußerst talentvoll, spricht vieles und lernt täglich mehr, zu 60 *M*

1 **prachtv.** junger. mexik. **Gelbnacken** 75 *M*

1 ganz neue **Vogelorgel**, größte Sorte, mit 2 Walzen, 20 Stücke in 2 Tonarten (für große und kleine Vögel) spielend, zu 20 *M*

1 **Wolfshund** (von Herrn Zivsa aus Troppau), 11 Mon. alt, äußerst wacksam und garnicht böseartig, 45 *M*

1 **Bernhardiner-Hund**, Prachteremplar, schwarz mit weißen Abzeichen, Fell wie Astrachan, 4 Jahre alt, 60 *M*

1 **grß. Hund aus Mexiko** (Selteneit), von Idmen-artigen Aussehen, ist abzugeben. Anfragen bitte **Freimarke** beizufügen. [2145]

Franz Schnelder, Kaufmann, Saarbrücken.

Die Großhandlung von

[2146]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 ausgewachsenen Löwen mit schwarzer Mähne 3200 M., 1 ausgewachsene bengalische Tigerin 3200 M., 1 Chimpanze 800 M., 20 Kapuzineraffen à 40 M., 4 große Rhesusaffen à 60 M., 1 Meerweib 1200 M.; 60 Graupapageien à 20 M., 35 blaustrigige Amazonen à 20 M., siebenfarbige Tangaren à 60 M., Madagaskarweber in Pracht à 20 M., 4 Krupiale 60 M. das Par, 2 Par Tantalus-Tibise à Par 200 M., 1 Kasuar 600 M.

J. Abrahams,

[2147]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: 1 Par Abess. Goldsperlinge (*Fringilla euchlora*), 1 Misch. 2 Weib. Larvenastrilbe (*Estrela larvata*), 1 Par Aurorafinken (*Aegintha phoenicoptera*), 1 Par schwarzfahlige Astrilbe (*Estrela atricollis*), 3 weißbäckige Lerchen (*Alauda leucotis*), 1 siebenstreifige Ammer (*Emberiza septemstriata*), Dominikanerwitwen (*Vidua principalis*), gelbnackige Amazonen (*P. auripalliat*), rothe Araras (*P. Macao*), Graupapageien (*P. erythacus*), Reisvögel (*S. oryzivora*), kleine Alexanderfittiche (*P. torquatus*), Sperberäubchen (*Columba striata*).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Gimsbüttelerstraße 54,

empfang und empfiehlt: 40 prachtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 M., 60 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 M., Neuholländer Amazonen à 21 M., Sonnepapageien à 18 M.,

260 Stück junge schwarzäugige Graupapageien à Stück 15 M.,

1 zahmen, sehr viel sprechenden, gut pfeifenden Graupapagei 150 M., Infakakadus à 36 M., große gelbhäufige Kakabus à 18 M., Nasen- und Kofakakadus à 14 M., kleine gelbhäufige, zahme Kakabus à 24 M., 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, an Sat gewöhnt, à Par 60 M., 10 Par Rosellas oder Buntfittiche, voll ausgefärbt, à Par 36 M., 20 Par Gelbwangenfittiche à Par 15 M., 50 Par Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 M., Amerikan. Goldkopfstare (*Sturnus xanthocephalus*) à St. 20 M., prachtvolle Krupiale à St. 20 M., importirte Zebrafinken à Par 9 M., graue Reisvögel à Par 4 M., dreifarbige Nonnen à Par 4½ M., schwarzköpfige Nonnen à Par 3½ M., kleine Senegalvögel als: Astrilbe, Bandsinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, um damit zu räumen, à Par 3 M.

Ia. 1880 er Ameiseneier, schneeweiß, à Kilo 2 M. 40 S.

[2148]

Preise netto gegen Kassa.

Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2149]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 M. 10 S.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2150]

H. Drefalt.

Wegen Platzmangel billig:

1 Schleiereule, 6 Rohrweihen, 4 Stockenten, 5 Fisch-reiher, 2 Raben. Sämtliche Thiere sind sehr zahm.
Emden. [2151] **Pfannenschmid.**

Im Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par selbstgezüchtete Zebrafinken à 8 M., 1 Par brütluftige Sonnenvögel à 18 M., 1 Männchen Halbmondstild, zahm, 12 M., 1 Par brütluftige Singfittiche 26 M., junge diesjährige sehr schöne Kanarien, Männchen à 3 M., Weibch. à 50 S. Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügel-zucht in Amberg, Bayern. [2152]

Universal-Futter für Insekten- und kerpthlerfressende Vögel

(von Dr. Kuf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,** Hannover. [2153]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenfrei.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Berlin, den 30. September 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schmuckfänger. —
Einige Mittheilungen über Wellensittiche. —
Die Främierung der Parzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Fortsetzung). —
Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (mit Abbildungen). —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Schmuckfänger.

(*Wilsonia mitrata*, Bnp., Cr., Nhrlg.; *Myiodioctes mitratus*, Audb., Brd., Gndl.; *Myioctonus mitratus*, Cb.; *Sylvia mitrata*, Lth.; *Muscicapra aucullata*, Wls.).

Auch diese Sängerkategorie, welcher ich den deutschen Namen Schmuckfänger beigelegt, habe ich hier in Texas zuerst beobachten können, und wie es scheint, ist sie hier auch gar nicht so selten. Während die meisten Waldfängerarten sich in der Regel weit nach Norden hin verbreiten, ist dieser Vogel eine mehr dem südlichen Theile der Union angehörende Erscheinung. Nach Norden hin kommt er nur bis zum südlichen New-York und dem südlichen Illinois vor; sodann hat man ihn auch im Süden von Kuba, Jamaika, Bermuda, im östlichen Mexiko, Honduras, Guatemala bis Panama gefunden.

Der Schmuckfänger ist ein sehr munterer, lebhafter Vogel; er ist fast beständig in Bewegung. Dabei zeigt er sich auch wenig scheu, sodaß man ihn in seinem Thun und Treiben oft lange beobachten kann. Sein Aufenthalt sind niedere Büsche, Dornbüsche, besonders aber Büsche in Sümpfen und an Bächen. Bei seinen Bewegungen, die alle sehr anziehend sind, breitet und schließt er gewöhnlich seinen Schwanz, und dieses unterscheidet ihn, wie Brewer treffend sagt, sogleich von allen anderen ähnlichen Vögeln. Der Flug ist leicht, anmuthig und gewandt, niedrig am Boden dahin gleitend von Busch zu Busch; einmal sieht man ihn einen Augenblick und im nächsten ist er schon wieder im fast undurchdringlichen Dickicht verschwunden. Seine Nahrung nimmt er ebensowol von den Blättern der Büsche ab, als er ein vollendeter Fliegenfänger ist, der jedes in seine Nähe sich verirrende Kerbthier im schnellen Fluge fängt. Das Nest wird in die Gabel eines niedrigen Busches gebaut, 1,3—1,6 Meter vom Boden. Außerlich besteht es aus Pflanzenfasern, Halmen und Mos und inwendig ist es mit Haaren und auch wol mit Federn ausgelegt.

Ridgway sagt, daß auch dieser Vogel im südlichen Illinois ein gewöhnlicher Sommergast sei; in dem Bottom- (Tief-) Lande des untern Wabash bewohne er die Rohrbrüche und die Ränder buschiger Sümpfe.

Der englische Name des Vogels ist Hooded Warbler, Hooded Flycatching Warbles, Audb., und Hooded Sylvan Warbler, Nutt.

Außer dem beschriebenen gibt es in der Union noch 3 Arten der Sippe *Wilsonia* (*Myiodioctes*), nämlich:

1. *W. minuta*, *Bp.*, bewohnt die Distaten; selten.
2. *W. pusilla*, *Bp.*, bewohnt die ganze Union, nördlich bis Alaska, südlich bis Mexiko, Guatemala und Kostarika häufig; später folgt eine genauere Beschreibung.
3. *W. canadensis*, *Ces.*, *W. Bonapartei*, *Bp.*; Heimat östliches Nordamerika; brütet nördlich vom Nordtheil der Union; während der Zugzeit häufig.

Einige Mittheilungen über Wellensittiche.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Seit ungefähr 10 Jahren gehört zur Schar meiner gefiederten Lieblinge auch der Wellensittich. Anfangs hielt ich ihn in größeren Käfigen zu 2 bis 3 Pärchen und hatte mich auch einiger Erfolge in der Zucht zu erfreuen, bis ich im Spätsommer ein kleines Vorhaus, welches eine einzige Glasthür nach Norden hat, diesen Vögeln allein überließ. In der Mitte desselben befestigte ich einen bis an die Decke reichenden, stark sich verästelnden Baum; an den Wänden brachte ich starke Baumzweige an und außerdem durch die ganze Breite des Vorhauses mehrere Sitzstangen. Die Zahl der Bewohner bestand ursprünglich bloß aus 5 Par Wellensittichen. Als Nistkästen, welche ich theils am Stamme des Baums, theils an den Wänden in hinreichender Zahl anbrachte, verwendete ich zur Hälfte einfache viereckige Kistchen mit einem Flugloch und einem Niststück vor demselben; die andre Hälfte bestand aus länglichen Kistchen, deren Flugloch zuerst in einen kleinen Vorraum führte, von welchem aus ein zweites Flugloch erst in den eigentlichen Nistraum ging. Merkwürdigerweise bezogen die 4 Par, welche sich zur Brut entschlossen, nur die Nistkästchen mit dem Vorraum, trotzdem dieselben viel niedriger als die anderen angebracht waren. Es scheint solches darin seine Begründung zu finden, daß wahrscheinlich auch in der Freiheit diese Vögel nicht kurze gradlinige Nistlöcher finden und mehr tiefe, vielsach im Winkel abbiegende vorziehen. Daß sie jene Nistkästchen darum lieber wählen, weil das Männchen, wie von mancher Seite angegeben wird, gern im Vorraum verweilt, kann ich nicht zugeben, da die Männchen, welche ich ständig und genau beobachten konnte, bis zu der Zeit, in welcher die Jungen gefüttert werden, fast garnicht oder nur äußerst selten in die Kästchen schlüpfen und das nur, um die brütenden Weibchen zu füttern, welche übrigens während des Brutgeschäftes sehr wenig fressen. Ich muß an dieser Stelle sogar noch ausdrücklich hinzufügen, daß im Anfang, als nur einfache Kästchen angebracht waren, die Vögel garnicht ernst zur Brut schreiten wollten, und daß sie erst mit vollem Eifer sich dazu anschickten, als ich diese sog. doppelten Nistkästchen anbrachte; auch rathete ich, dieselben ganz ungefüllt aus

Brettchen von alten Kisten zu verfertigen, da sie solche ungleich mehr vorziehen, als die, welche ich feingehobelt und gesägt aus blankem weißen Holze vom Tischler herstellen ließ. — Als Futter erhielten die Vögel ausschließlich weiße Hirse und Hafer (rothe Hirse fressen sie zwar auch, aber nicht so gern wie die weiße) und reichlich Sepia, sonst nichts; also keine Ameiseneier, kein Eierbrot und keine gequellten Samereien. Im Sommer allerdings reichte ich noch junge saftige frische Maiskolben, und zwar in der Weise, daß ich sie an irgend einem Zweige befestigte. Sie werden mit wahrer Gier von den Wellensittichen gefressen, denn kaum steckt ein Kolben zwischen den Zweigen, so ist er von einer ganzen Schar förmlich bedeckt, ähnlich wie ein Stückchen Zucker von Fliegen.

Im November hatten also 4 Par je 4 bis 5 Eier. Zwei Par zogen die Jungen glücklich auf, nicht so die anderen beiden. Nachdem ein Pärchen von diesen letzteren 4 Wochen hindurch gebrütet und ich aus ihrem Nistkasten noch immer kein Piepen der Jungen hörte, entschloß ich mich zum Nachsehen. Ich fand da das brütende Weibchen mit vollkommen kahlem Schädel (wahrscheinlich eine Folge der Liebkosungen des Männchens) aber weder eine Spur von den gelegten 4 Eiern noch von Jungen. Beim ersten Pärchen waren 4 Junge, schon mit ziemlich großen Federstummeln, von den Alten getödtet, indem ich eines Tags sie todt mit angefressenen und zerfleischten Leibern fand.

Ich will in folgenden keine weitere Geschichte über die Zuchtergebnisse, welche ich mit meinen Wellensittichen bis zum heutigen Tage erreicht habe, wol aber einige von mir gemachte Beobachtungen mittheilen; nur muß ich noch erwähnen, daß die Vögel sowol im Winter, als das Trinkwasser über Nacht in dem völlig ungeheizten Vorhause gefror, als auch im Frühling und Sommer, glückliche Bruten aufzogen, und daß ich vom Monat November bis zum Monat März das Vorhaus von 5 bis 10 Uhr abends zu beleuchten pflegte. Seit Juni brüten auch die im Januar flügge gewordenen Weibchen und zwar sehr ergibig, so daß ich bis heute bereits eine Schar von 50 Wellensittichen mein eigen zählen kann und hoffe, dieselbe im Laufe dieses Winters auf wenigstens 100 Stück zu bringen, da grade jetzt nicht weniger als 5 Pare in voller Brut sich befinden. An dieser Stelle möchte ich auch die Mittheilung machen, daß ich gern auf einen schönen Infakakadu mit einem Theil meiner Wellensittiche tauschen möchte.

Unter den besondern Beobachtungen, welche ich gemacht, muß ich vor allem erwähnen, daß ich einem Pärchen, welches 6 Junge hatte, noch 4 Junge von einem andern Par zur Fütterung zugesellte (weil dieses andre Par die abscheuliche Gewohnheit hatte, den Jungen die Federn am Kopfe auszurupfen) und daß diese 10 Jungen, von einem einzigen Pare also, glücklich groß gefüttert wurden.

Ich beobachtete ferner, daß manche Jungen noch im Nistkasten schwarzbraune Schnäbelchen haben, manche aber blaßrosa und daß die letzteren bestimmt Weibchen sind. Wenn einem Wellensittichmännchen während der Brut sein Weibchen entflieht, oder dasselbe ihm entzogen wird, dann geht es nicht immer sofort eine neue Verbindung mit einem andern freien Weibchen ein, sondern gesellt sich sehr oft und gern einem andern unbeweibten oder bewebten Männchen bei und kost und füttert dasselbe und bleibt stets in seiner Nähe, welches Spiel es wochenlang treiben kann, trotzdem es von andern freien Weibchen vielfach umworben wird. Ja, ich sah oft das merkwürdige Spiel, daß von solchen zwei entweibten Männchen, welche einen Freundschaftsbund mit einander geschlossen, bald das eine, bald das andere sich wie zur Paarung hinsetzte, ohne daß es zu einer wirklichen Paarung kam. — Sodann versuchte ich einzelne Wellensittiche zu zähmen und an mich zu gewöhnen, um sie schließlich zu Sprachversuchen zu benutzen. Ich nahm zu diesem Zwecke Junge aus den Nestern und zwar jeglichen Alters, solche die noch blind waren, und solche die schon deutliche Federstummel hatten und wollte sie in derselben Weise wie man es mit den Nestlingen anderer Vögel that, selbst aufsfüttern. Dieses Vorhaben mißlang mir aber stets vollständig; einerseits wollten die Vögel die Schnäbelchen nicht aufsperrn, andererseits aber wollten die, welche zwar die Schnäbelchen aufmachten, das Essen (einen Brei aus gekochter und roher geschälter Hirse) nicht schlucken, kurz alle erdenkliche Mühe die ich mir gab, um Nestlinge von Wellensittichen aufzufüttern, schlug stets vollständig fehl. Ich nahm ferner kaum flügge gewordene Junge, welche schon selbständig fraßen, und gab sie in kleine Käfige zum Versuche einer Zählung; dieselben gehobeten sich aber so unbändig und benahmen sich trotz aller meiner Mühe, die ich mir gab, so toll und wild, daß ich nach einer Reihe von fruchtlosen Versuchen auch dieses Verfahren aufgeben mußte. Würde man recht lange Zeit, vielleicht über ein Jahr dazu verwenden um einen Wellensittich zu zähmen, so wäre ein Erfolg wol möglich. Eine andere Beobachtung, welche auch in diesen Blättern schon manchmal veröffentlicht wurde, muß ich bestätigen, die nämlich, daß manchmal nachts ohne allen Grund die ganze Schar zu toben und herumzufliegen beginnt, wobei sie recht empfindlich an den Wänden an den Ecken anschlagen, so daß man der Meinung sein könnte, am andern Tage eine Anzahl todtter Vögel vorzufinden. Man ist aber nicht wenig erstaunt, des Morgens alle vollkommen frisch und munter zu finden. Was mag wol der Grund dieser nächtlichen Tumulte bei den Wellensittichen sein?

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcke r.

(Fortsetzung).

Auf die Mitwirkung solcher Kenner müßte man demnach bei dem Punktirungsverfahren verzichten. Das wäre noch das wenigste, da sich dieselben wol durchweg ersetzen lassen werden. Erheblicher schien mir der Umstand, daß nach der Absicht des Vereins alle ausgefleckten Vögel der Werthserfeststellung nach dem Punktirsystem unterliegen sollten. Denn die ausgegebene Skala führt Fehler, wie Schapp und Schapp auf, obwol die Schapper und Schapper sich zur Prämierung unzweifelhaft überhaupt nicht eignen. Eine Werthsermittlung in solcher Ausdehnung hätte also einmal keinen Zweck, würde daher auch voraussichtlich nicht viele Anhänger finden und andererseits wäre sie sehr ermüdend und langweilig für die Preisrichter.

Ihre praktische Durchführung scheint mir demnach die Nothwendigkeit zu erfordern, von vornherein, etwa durch eine besondere Verhörkommission, alle diejenigen Vögel auszuscheiden, welche nach einmaligem Abhören oder nach dem, was man zufällig von ihnen hört, sich zur Prämierung überhaupt nicht eignen. Mit dieser Maßgabe möchte ich das Punktirsystem zwar für schwierig, unter Umständen sogar für sehr schwierig in der Ausführung, aber doch immerhin noch für praktisch durchführbar halten. Anfangs mag es auch vielleicht einige Schwierigkeit verursachen, für gewisse Rollen gleich die entsprechenden Werthstheile zu finden, da die Grenze bei denselben weit gesteckt ist; indeß kann man sich die Sache etwas erleichtern, wenn man z. B. für eine gute Rolle den in der Skala angegebenen Mittelwerth annimmt und bei geringerer Tonfülle entsprechend herunter, bei stärkerer Klangfarbe aber bis zum zulässigen Maximum heraufgeht. Hierbei wird indeß nicht allein auf die höhere oder tiefere Lage, sondern auch auf die größere oder geringere Länge der Tour gerücksichtigt werden müssen, da eine ganz kurze, wenn auch recht tiefe Passage oder sage ich besser Rolle — denn für die Pfeifen ist eine besondere Norm gegeben — nicht denselben Werth haben kann, wie eine lange Rolle.

Daß das Punktirsystem bei allen Ausstellern, bzgl. bei einzelnen Kennern aus dem Publikum Beifall finden wird, möchte ich bezweifeln; indeß wird die Abneigung doch nicht so weit gehen, daß die ersteren eine Ausstellung nicht beschicken mögen, wenn sie wissen, daß nach diesem System prämiert werden soll. Von der Unzufriedenheit einzelner Aussteller, deren Vögel nicht prämiert worden sind, will ich absehen; das Punktirsystem läßt aber eine erfolgreiche Konkurrenz fehlerhafter Sänger, mit übrigens guten Touren, mit solchen Vögeln zu, die ganz rein im Gefange, nur in den einzelnen Touren etwas geringer sind, und da kann denn die Meinung

der Kenner und Züchter in der Beurtheilung solcher Vögel leicht auseinandergehen, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß es geschieht. Die Einen werden verlangen, daß nur gefanglich reine Vögel prämiert werden, weil sie nur diese zu Vorschlägern für geeignet halten; sie werden sich hierbei auf die Erfahrung berufen, daß sich Fehler in der Nachzucht von selbst einschleichen und daher der Vorschläger wenigstens rein singen solle, damit man doch Gelegenheit habe, mindestens einige fehlerlose Sänger in der Nachzucht zu bekommen. Die Anderen werden um der bessern Touren willen den einen oder andern Fehler mit in den Kauf nehmen und sich damit trösten wollen, daß es erfahrungsmäßig nur wenige Vögel ohne allen und jeden Fehler gibt und daß in der Nachzucht die Neigung, einen mißliebigen Ton in den Gesang aufzunehmen, nicht stärker sei als die Vorliebe für einen einfachen Gesang, daß es daher zweckmäßiger sei, den jungen Vögeln einen Vorschläger mit möglichst vielen und tiefen Touren, wenn auch nicht ganz reinem Gesange beizugeben.

Die letzte Ansicht wird wol in der Mehrzahl der Züchter vertreten sein und namentlich diejenigen auf ihrer Seite haben, die noch nicht durch langjährige Züchtung und stets gesteigerte Ansprüche verwöhnt sind, die sich noch die Fähigkeit bewahrt haben, sich an dem Gesange eines guten Harzer Kanarienvogels in seiner Gesamtheit zu erfreuen. Diesen zum Trost möchte ich denn auch noch hervorheben, daß von den Preisrichtern eigentlich nur die Ueberflieger unter den besser begabten Vögeln mit dem ersten Preise bedacht werden und solche Vögel selten in den Handel gelangen, daß demnach die mit dem zweiten Preise ausgezeichneten Sänger immer noch sehr gute Vögel sind. Streng genommen müßte man daher auch für solche immer nur in geringer Zahl vorhandene Ueberflieger eine Vorklasse bilden und demnach das Gros der Vögel in eine erste und zweite, unter Umständen auch in eine dritte Klasse eintheilen. Für die Prämierung kann diese Eintheilung freilich nicht maßgebend sein; denn diese muß für den ersten Preis die höchsten Leistungen verlangen und sie könnte demnach durch einen etwaigen dritten Preis von ihrem Standpunkte aus nur das Mittelmäßige krönen; das kann aber ihre Aufgabe nicht sein.

Nach dem vorstehenden möchte ich annehmen, daß die Mehrzahl der Züchter und Kenner auf den Ausstellungen sich nicht ablehnend zum Punktsystem verhalten werden; einzelne Züchter, deren Vögel nicht prämiert sind, mögen sich dabei auch eher beruhigen, wenn ihnen schwarz auf weiß gezeigt werden kann, daß ihre Vögel wirklich zu minderwertig waren.

Es sei mir nun gestattet, einiges über die von dem Leipziger Kanarienzüchterverein vorgeschlagene Skala zu äußern, wobei ich es versuchen will, die dort angegebenen Rollen u. a. zu beschreiben, soweit dies überhaupt möglich ist. Wenn ich hierbei von

der Auffassung anderer Kenner und Liebhaber abweiche, was ja zweifelsohne zuweilen der Fall sein wird, so bitte ich diese, berücksichtigen zu wollen, daß es eine allgemein gültige Bezeichnung für gewisse Passagen im Gesange der Vögel bis jetzt noch nicht gibt, daher denn auch ein und dieselbe Tour in verschiedenen Gegenden verschieden bezeichnet wird. Diese Abweichungen gehen soweit, daß beispielsweise die sog. Heultrolle eines Sängers hier als Heultrolle, dort als Gluckrolle, während sie wiederum anderwärts als Hohlrolle schlecht hin oder auch als abgesetzte Hohlrolle bezeichnet wird; ferner, daß man unter Lachrolle hier ausschließlich eine Passage in tiefem Brusttone, der sog. Wapparie des Vogels, dort zugleich oder auch ausschließlich eine Hohl-Tour versteht, die man anderwärts in die Gluckrollen einreichen möchte. Diesen abweichenden Bezeichnungen gegenüber würde es sich gewiß empfehlen, bei der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Passagen diejenige festzuhalten, deren sich der Leipziger Kanarienzüchterverein in seiner Skala bedient hat; ich muß indes ehrlich gestehen, daß mir dieselbe nicht überall klar ist, weil sie Bezeichnungen enthält, die weder in Andreasberg, noch auch hierorts allgemein gebräuchlich sind. Ein Versuch, durch Korrespondenz mit dem gedachten Verein Aufklärung zu erhalten, hat zu keinem Ergebnis geführt; es wurde seitens des Letztern auf die Unmöglichkeit hingewiesen, die verschiedenen Touren durch Beschreibung derselben mit Erfolg feststellen zu wollen; der Zweck lasse sich nur durch Abhören verschiedener Vögel, etwa bei Gelegenheit einer desfalligen Zusammenkunft erreichen. Das hat nun allerdings etwas für sich, ist aber nicht für jeden Liebhaber ausführbar, weil der Wunsch, einer solchen Konferenz beiwohnen zu können, theils am Kostenpunkt, theils am Mangel an Zeit oder auch an beiden zugleich scheitert. Sollte es da nicht besser sein, den Versuch der Beschreibung einmal zu wagen? Die einzelnen Passagen der Sänger müssen doch nothwendig bestimmte Merkmale tragen, von welchen ihr Name abgeleitet ist. Es würde ja auch beim Abhören nicht genügen, jemanden zu sagen: „Das ist eine Gluckrolle, die der Sänger da eben bringt und diese da, die Sie jetzt hören, ist eine Wasserrolle.“ Das Warum scheint mir hierbei die Hauptsache zu sein; denn ohne eine solche Erläuterung würden doch die meisten Liebhaber nicht imstande sein, bei den häufigsten Abweichungen in der Form der einzelnen Touren diese richtig zu klassifizieren. Die Sänger binden sich ja in ihrem freien Vortrage nicht an unsere Nomenklatur; nicht selten bringen sie Passagen, die weil sie vielleicht in der Mitte zwischen zwei bekannten Touren stehen, es einem Kenner selbst schwer machen, sie richtig zu benennen.

In der vorerwähnten Skala werden für die Gluckrolle und für die Kollerrolle gleichmäßig 15, 20, 30 und 40—50 Plusstheile berechnet, und zwar wie es in dem Zirkular heißt, für „die Gluck- und

Kollerrolle von der höchsten bis zur tiefsten Lage oder umgekehrt, viermal abgesetzt oder unabhgesetzt, je nach der Höhe oder Tiefe.“ In entsprechender Weise sollen, wie ich gleich hier einschalten will, die folgenden Touren zu behandeln sein.

Was ist nun eine Gluckrolle, was eine Kollerrolle? Herr Must dessen Auffassung der des Leipziger Kanarienzüchtervereins wol am nächsten kommt und vielleicht auch mit der Ansicht der meisten Kenner, namentlich der in Andreasberg, übereinstimmt, sagt darüber in seiner Anleitung zur Züchtung der Harzer Kanarien folgendes:

„Die Gluck-, Hohl-, Hengst- und Lachrolle zc. sind im Grunde alle Triller, die sich nur durch das Tempo und die dabei hervortretenden Konsonanten unterscheiden. So ist die Gluckrolle ein Triller auf i. Der Vogel fängt dabei tief an und geht je nach der Beschaffenheit seiner Stimme in die Höhe und wieder zur Tiefe zurück, oder umgekehrt. Sie ist aus dem Grunde so besonders geschätzt, weil sie für den Vogel die schwerste rüchlich der Aussprache ist und weil denjenigen Vögeln, die sie einmal erfaßt haben, die übrigen Rollen unschwer zu Gebote stehen, da solche ihnen als leichtere Variationen der Gluckrolle gewissermaßen von selbst zu fallen . . . Die Gluckrolle wird langsamer als die Hohlrolle getrillert und zwar tritt das i leicht hervor.“

Mir scheint, als ob hierbei nicht unterschieden sei zwischen der Gluckrolle und der Kollerrolle oder besser gesagt, der Koller; denn es gibt meines Erachtens keinen Unterschied zwischen Kollerrolle und Koller. Die schwierigste Aussprache ist doch wol der Kollerrolle, nicht der Koller eigen. Die gewöhnlichste Form der Gluckrolle ist ein ungemein klangvolles, metallreines ui ui ui, mehr oder weniger lang in mäßigem Tempo vorgetragen; sie ist in der Regel eine Lagenrolle. In dieser Form ist sie ein Hohlstück; es kommt aber auch, obwohl sehr selten, eine Gluckrolle in den Basspartien des Vogels vor; sie gleicht dann jener Strophe im Nachtigalengesange, welche Bechstein mit den Worten dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo itz ausdrückt und erinnert in dieser Form auch an eine Kollerrolle. Der Ton in einer Gluckrolle ist ein wellenförmiger, plätschernder oder gluckender, daher der Name Gluckrolle. Das ist das charakteristische an derselben und wenn wir das festhalten, so müssen wir zugeben, daß es verschiedene Formen und Klangfarben unter den Gluckrollen gibt und daher die Bezeichnung ui ui ui für diese verschiedenen Gesangsbildungen nicht erschöpfend sein kann.

Die Gluckrollen sind in der Regel nur von mäßiger Länge; das haben sie mit allen Prachtstücken im Kanariengesange gemein; doch gibt es auch hier Ausnahmen, namentlich bei solchen Vögeln, die sich durch die Länge ihrer Strofen im allgemeinen auszeichnen. Die Gluckrollen zählen zu den aller-

besten Touren im Gesange des Kanarienvogels; ob sie den Vorzug vor den Kollerrollen und der Koller verdienen, hängt wol in erster Reihe von der größern oder geringern Schönheit der bezüglichen Touren, dann aber auch wol etwas vom Geschmack der einzelnen Liebhaber ab; ich möchte beide Touren bei gleicher Vollendung für gleichwerthig halten. Der Gluckrolle wird in der Regel die schönste Klangfarbe, der Kollerrolle, beziehungsweise der Koller dagegen die größere Vollendung der technischen Form zuzuerkennen sein.

Die Koller ist ein ganz eigenthümlicher Dreiklang, der kollernd hervorprudelt in voller Klangfarbe auf o ö ü oder in seltenen Fällen auch auf u beginnt und nach mehrfachen Biegungen oder auch ohne solche mit gleichmäßigem Fallen des Tons am Schlusse leise verhallt und durchweg einen Periodenbau im Gesange des Vogels abschließt. Dieses leise Verhallen des Tons, dieses Ausklingen in einem feinen Triller, wobei das Tempo um so rascher wird, je mehr sich die Strophe ihrem Schlusse nähert, ist das eigentliche Merkmal einer richtigen Koller; wer sie einmal gehört hat, wird sie so leicht nicht mit einer andern Passage verwechseln. Die Kollerrolle kann im wesentlichen dieselbe Formbildung haben; ihr eigenthümlich ist aber, daß ihr der leise verhallende Schluß fehlt, und darum kommt auch die Kollerform nicht so deutlich zum Ausdruck, sie wird deswegen auch in der Regel den Periodenbau im Gesange eines Vogels nicht abschließen. Die technische Form der Kollerrolle und der Koller ist so vollendet schön, daß ich denselben etwas Ebenbürtiges nur in einigen Gluckerpartien verschiedener Kanarien, die ich theils selbst besessen, theils bei Anderen gehört habe, an die Seite zu setzen wüßte.

Die in der Skala angegebenen Werththeile halte ich für angemessen, nur möchte ich glauben, daß Vögel mit einer Gluckrolle oder einer Koller von nur 15 Plustheiten sehr selten sind; es müßten denn junge nicht völlig ausgebildete Sänger sein.

(Fortsetzung folgt).

Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser.

Von W. Böckers.

(Mit Abbildungen).

Gar mancher Junggeselle, auch wol Familienvater scheut sich, seiner Liebhaberei für Vögel, so wie er es gern möchte, zu folgen, weil er keinen festen Wohnsitz hat. Das Umziehen mit zahlreichen Käfigen ist eben zu umständlich, da sie zu viel Platz einnehmen. Von Körnerfressern kann man allerdings in einem Käfige mehrere Köpfe halten, Insektenfresser aber läßt man des bessern Gesangs wegen doch entschieden allein im Bauer. Auch mich hat dieser Umstand, da ich oft von Ort zu Ort verschlagen werde, verhindert, meiner Neigung nachzugeben, bis ich vor einiger Zeit auf den Gedanken kam, mir

zerlegbare Käfige zu erbauen. Zunächst stellte ich sämtliche Seiten für sich her. Rückenwand und Boden sind massiv aus etwa 7 mm starkem Lannenhholz angefertigt. Nachdem die Stücke einzeln hergestellt, wurden sie

vermittels Schrauben verbunden; das Dach bestand aus grünem Tuch. — Dabei hat sich nun gar mancher Nachtheil herausgestellt. Zunächst ist es immerhin ziemlich umständlich, den Käfig zu reinigen, d. h. sorgfältig zu säubern und zu desinfizieren. Da durch das Zusammenschrauben der einzelnen Stücke eine Anzahl Fugen entstehen, die bei einem festen Käfig nicht vorhanden, so wird dem Ungeziefer, dem Staub und Schmutz eine sehr willkommene Lagerstätte geboten. Die vollständige Reinigung dieser Käfige muß daher entschieden viel häufiger geschehen wie bei den festen. Dann ist das Lösen der Schrauben sehr langweilig; durch das Lösen und Festziehen der Schrauben erweitern sich die Löcher, Schrauben gehen ver-

loren, und brechen gar solche ab, so ist das Auseinandernehmen sehr schwierig und zeitraubend. Es sind dies alles mehr oder weniger große Nachtheile. Nach längerer Erfahrung und reiflichem Nachdenken glaube ich indes dieselben mit einem Schlage befeitigt zu haben.





Zunächst habe ich Rückenwand und Boden mittels zweier Scharniere verbunden, ebenso die beiden Seitentheile mit der Kopfwand. Es klappen also Boden und Rückenwand zusammen, die Seitenwände schlagen nach innen und legen sich auf die Kopfwand. Auf diese Weise ist der Käfig bequem und leicht zu verpacken. Wie nun die Zusammenstellung zu einem Ganzen? Zu dem

Zweck habe ich an jeder Seitenwand drei Haken angebracht. Zwei davon greifen in die im Boden befestigten Defen, der dritte in eine Defe oben an der Rückenwand. Damit das Ganze einen bessern Halt habe, werden die Eckständer der Kopf- und Seitenwand etwas nach unten verlängert, um als Füße zu dienen, und zugleich in den Boden, der etwas überstehen kann, eingelassen. Es ist äußerst einfach, diese Käfige zusammenzulegen und wieder fertig herzustellen. Auch das Reinigen ist bequem, da man alle Fugen leicht erreichen kann.

Das langweilige Schrauben fällt ganz und gar fort. Die Decke besteht nach wie vor aus grünem Tuch, und zwar ist sie auf Kopf- und Seitenwand ein für allemal befestigt, während sie auf der Rückenwand mit einigen Stiften festgenagelt wird. Die beifolgenden Skizzen mögen die Beschreibung erläutern.

Ich erlaube mir nun noch zurückzugreifen auf die hier in Nr. 1 d. Jahrg. beschriebenen Insektenvogelkäfige. Aus der beifolgenden Skizze ist zu ersehen, daß auch ich diese Form der Käfige gewählt. Die von mir gebrauchten Maße sind etwas größer, die Länge beträgt daher 70 cm, weil ich die Sprunghölzer besser stecken kann, so daß sie nicht beschmutzt werden. Die Drehwerker sind ebenfalls an einer Seite angebracht, jedoch leicht herauszunehmen; ein Nagel

nämlich dient zur Drehachse unten, derselbe ist ohne Mühe zu entfernen und dann ist der Erker los! Auch die Gläser waren mir bekannt. Sie dürften vielleicht von Straßburg i. E. stammen. Es soll hier nämlich ein alter Vogelliebhaber zuerst die Aus-



beschriebenen Insektenvogelkäfige. Aus der beifolgenden Skizze ist zu ersehen, daß auch ich diese Form der Käfige gewählt. Die von mir gebrauchten Maße sind etwas größer, die Länge beträgt daher 70 cm, weil ich die Sprunghölzer besser stecken kann, so daß sie nicht beschmutzt werden. Die Drehwerker sind ebenfalls an einer Seite angebracht, jedoch leicht herauszunehmen; ein Nagel

nämlich dient zur Drehachse unten, derselbe ist ohne Mühe zu entfernen und dann ist der Erker los! Auch die Gläser waren mir bekannt. Sie dürften vielleicht von Straßburg i. E. stammen. Es soll hier nämlich ein alter Vogelliebhaber zuerst die Aus-

schnitte hergestellt haben mit Hilfe eines Schlüssels, dessen Bart einen Einschnitt hatte. Auf diese Weise soll er sich die Anschnitte ausgekniffen haben. Eine etwas langweilige Arbeit, denn 2—3 Stunden sollen zur Herstellung eines einzigen Glases nöthig gewesen sein. Als ich vor zwei Jahren die Gläser hier zum ersten Mal sah, kannte man indeß schon lange das Verfahren mit der Sprengkohle.

(Schluß und die Beschreibung der Abbildungen folgt).

Die Nummer 40 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an Laubkröschchen (*Hyla arhorea*, L.). — Der Fang und die Präparation der Dipteren. — Botanik: Ueber das Sammeln und Präpariren der Diatomeen (Schluß). — Die wirkliche Alpenrose. — Anregendes und Unterhaltendes: Das Eichhorn (*Sciurus vulgaris*, L.) — Naturkalender: Dipteren; Lach- und Angelfalender. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Der Verein für Geflügelzucht für Schwaben und Umgegend veranstaltet am 17. und 18. Oktober d. J. eine Geflügel-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung.

Programme und Nameldebogen sind zu beziehen durch den Vorsitzenden des Vereins Herrn **F. Blumenhaus**, [2171] **Der Vorstand.**

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.

IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Welschwurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S. zu haben bei

GOTTLIEB WANÉK,

[2172] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominatware (garantirt beiderichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. 16 M. (in Nr. 37 irrthümlich à Ctr. 10 M. angegeben). [2173]

Wilh. Jul. Knebel in Liegnitz.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhalse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhalsig:

- Weissköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und Silberfarbene etc.

sehr preiswerth abzugeben.

Theodor Thiel,
Bromberg.

[2174]

Diesjähr. Weiszwurm

à Liter 75 S.

Ia. neue getr. Ameiseneier

à Liter 75 S.

Russische Ameiseneier à Liter 60 S., sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,

[2175]

Vogelfutter-Handlung.

Aus meiner Vogelstube habe abzugeben:

- | | |
|--|------|
| 1 Par Orangebäckchen-Minch., Graugastild-Wbch. | 8 M. |
| 1 Minch. großes Elstertchen (mehr. Junge aufgezogen) | 5 " |
| 1 Par do. (selbstgezücht., kaum ausgefärbt) | 8 " |
| 1 Par weißgraue Reiskfinke (selbstgezücht.) | 15 " |
| 1 Par Silberfasänchen | 6 " |
| 1 Par Tigerfinken, desgl. 1 Minch., zusammen | 9 " |
| 1 Minch. Zebrafink (Junge aufgezogen) | 5 " |
| 1 Wbch. Gordonbleu do. | 6 " |
| 2 Par Wellensittiche à 10 M. | 20 " |
| 1 Kanarienvogel-Minch. und 5 Wbch. | 10 " |
- Zusammen für 80 M. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. Suche schöne, junge Fasos zum Anlernen, 1 Napoleonsweber in Pracht. [2176]

Rechnungsführer **Bremer, Steele a. d. Ruhr.**

Mehlwürmer,

ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter 7 M., fürs Pfund 5 M. 75 S. [2177]

Theodor Franck in Barmen.

Singsittiche,

junge, kräftige Vögel, das Par zu 20 M. einschließl. Verpackung, einzelne Weibchen à 8 M., verkauft [2178]

J. Gönner, Krauß, Zwitzyniec, Leiter'sches Haus.

Zu verkaufen:

Ein neuer Käfig, 1,40 m h., 1,12 m br., 0,54 m t.

mit Vorbau- und Querabtheilung, 2 Zinkschübe, 1 Bade- und 1 Futtergefäß zu 40 M. einschl. Verpackung.

Zeichnung steht zur Verfügung. [2179]

Amberg. Carl Mayr.

Zu Vogelfutter offerirt Rübßen, Hanskörner, Glanzform, Dotter etc. billigt

und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen [2180] **Ehsteln** in Breslau, Fischergasse 26.

[2181]

Veränderungshalber

verkaufe ich 1 Männchen grüner Kardinal und 1 desgl. rosenbrüstiger Kernbeisser, zus. 30 M. Ferner 1 Zuchtpar Wellensittiche mit 6 Jungen diesjähriger IIter Zucht und 1 Männchen vorj. Zucht 30 M. Sämmtliche Vögel untadelhaft, Garantie lebender Ankunft, Versandtkäfige frei.

Stargard in Pommern. **Falk,** Thierarzt.

Diesj. Frühbrut, ausgesuchte bunte
Italienische Hühner,
legethätig und vollständig akklimatisirt fürs Stück
2 *M* 50 *S* und 3 *M*,
bei Entnahme von 20 Stück, Verpackung frei. [2182]
Otto Geiss in Herrstein.

Zu verkaufen.
Goldfasanen, diesjährige Maibrut, Hahnen zu *M* 10,
Hennen zu *M* 18, das Par *M* 25.
Gegen 20 Par diesjährige kalifornische Schopfwachteln,
ausgemustert, à Par *M* 17. Im Ganzen bedeutend billiger.
Gold- und silberbalsige Kampfbantamahne von prä-
mirten Eltern, Maibrut, sehr klein à *M* 3.
Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.
[2183] **H. Möckel,**
Homburg v. d. Höhe.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Ruff's
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

[2184] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

12 Stück vorjährige **Parzer Kanarienvögel** mit vielen
abwechslender Rollen und schönen Flöten, im Gesang-
taften gewöhnt;
12 Stück diesjährige Männchen, 10 Stück Weibchen ver-
kauft billig
[2185] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

Neue Russische Ameisencier
biete an fürs Kilo mit 2 *M* 10 *S*.
4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.=
Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2186] **H. Drefalt.**

Im Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par
selbitgezüchtete Zebrafinken à 8 *M*, 1 Par brütluftige
Sonnenvögel à 18 *M*, 1 Männchen Halbmondstittich,
zahn, 12 *M*, 1 Par brütluftige Singstittiche 26 *M*, junge
diesjährige sehr schöne Kanarien, Männchen à 3 *M*, Weibch.
à 50 *S*. **Verein für Vogelschutz, Vogel und Geflügel-
zucht in Amberg, Bayern.**
[2187]

Chamäleons,

gut an Mehlwürmer fressen gewöhnt, besonders große
Exemplare, Stück 10 *M*

Zur Ausschmückung von Vogelstuben empfehle Myrthen-
bäume, 105 Centimeter hoch, Stück 15 *M*, Buchsbaum-
sträucher, 140 Centimeter hoch, 70 Centimeter im Durch-
messer, in neuen eichenen Kübeln, Stück 20 *M*, Lorbeer-
sträucher, 140 Centimeter hoch, in eichenen Kübeln, Stück
20 *M*, kleinere Stück 15 *M*, Cyprianum, 105 Centimeter
hoch, theils in Weiden, theils in alten Kübeln, St. 10 *M*
Preise gegen Kasse. [2188]

Emil Geupel,

Handelsthiergarten, Connewitz bei Leipzig.

Billigst abzugeben: 1 Par Nymphen und 1 Par
Singstittiche, tabellose, vorzügliche Zuchtpare. [2189]
Northheim (Hannover) **Beeltz, Pr. Lieut.**

1 Par Glanz-Fasanen, 1 Henne Königsfasan, 1 Weib-
chen Pfaffchen (sog. Papageischnäbelchen) taust oder tauscht
[2190] **Exotische Vogelzucht,**
Gmünd, (Württemberg.)

1880^{er} Ameisencier,
hiesige getrocknete, versende das Kilo *M* 3, bei Ab-
nahme von 5 Kilo 15 *M* postfrei durch ganz Deutsch-
land und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia ge-
reinigten Vogelfutter, als: **Sommerrüben,** **Ka-
nariensamen,** **geschälter Hafer,** **Hanfjamen,**
weiße u. gelbe Hirse, **Mohnsamen,** **Sonnen-
blumenförner,** **Hirse in Mehren** zc. zu billigsten
Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und
postfrei.
Georg Andreas,
[2191] **Samenhandlung, Frankfurt a. M.**

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. *M* 4.50 in
Wallstr. 97 am Spittelmarkt, Berlin C. [2192]

Feinste Parzer Kanarien-Möller von 6, 9, 12 *M*
fürs Stück, Weibchen 75 *S*, Stiglitz 1 *M*, Zeilige 75 *S*,
Kothhänflinge 1 *M* Vogelbauer in verschiedenen Größen,
sauber gearbeitet. Eine raffechte 3/4 jährige Wopschündin
45 *M* Versandt unter Garantie und Nachnahme.
Vogelhändler Carl Kastenhein,
[2193] **Clausthal a./S.**

1 brutfähige Lady Amberst-Fasanenhenne,
1 Par brutfähige Perifolor-Fasanen,
1 Cup. Abocristatus-Fasanen und
1 Grauköpfchenpapagei-Männchen (Madagaskar)
werden zu kaufen gesucht. [2194]
Iglo, Wesselsdorf (Mähren).

Zu verkaufen: Einen prachtv. jungen Gelbnacken, der
viel spricht, reift u. singt 80 *M*; dsgl. 1 Fako 75 *M*.
Liebh. brieflich. [2195] **J. F. Jörn, Oldenburg i./Gr.**

Ein weißer Habe,

Prachteremplar, mit rothen Augen, rosa Schnabel und Füßen,
ganz zahm, ist zu verkaufen.

[2196] **P. Fehling,**
Georgenthal, Thüringen.

Abzugeben: 1 Par Zebrafinken 9 *M*, 1 Par Band-
finken 5 *M*, 1 Par graue Reißvögel 5 *M*, 1 Silberfänchen-
männchen 2 1/2 *M* oder zu vertauschen gegen Anzahlung auf
1 Par Singstittiche. Gesucht: 1 weißes japanisches
Mädchenmännchen. Obige Vögel sind tabelfrei und zucht-
fähig. **Matrau Furtwaengler,**
[2197] **Gütenbach, Schwarzwald.**

Zu verkaufen:

1 Par Graustrilbe 6 *M*
1 weißes jap. Mädchen, vorzügliches Zuchtweibchen. 10 .
1 Blutschnabelweber (Männchen), sehr fleißiger Weber 3 .
1 Sakarinfink 5 .

Im Tausch: Zebrafinken.
[2198] **Max Hoffmann,**
Brenzau.

3 Par 2jähr. zuchtfähige Silberfasanen, prachtvolle
gesunde Exemplare, sowie 6 Stück diesjährige, ebenfalls
sehr kräftig, sind billig abzugeben.

Näheres durch die Güterverwaltung.
[2199] **Koblbörnshof,**
Mittelhausen 23 b. Königsberg i./Pr.

Zu verkaufen: 20 Stück zucht. Wellenstittiche
à 5 *M*, 5 Stück 80er rothbr. Robin. Hühner à 6 *M*
einkl. Verpackung. [2200]

Vageler,
Skolmen, Pr. Holland (Ostpreußen).

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2201]

hat stets vorräthig eine reichhaltige Sammlung **akklimatisirter, zahmer und sehr gelehriger Amazonen, Surinam- und Graupapageien (Tafos), Segelschiffvögel; Araras, Kakabus u. Perikiten**, sowie kleiner ausl. Vögel im prächtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten zu den billigsten Preisen.

Verandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preis-Courante gratis u. franko.

Anmerk. Graupapageien (Tafos), Dampfschiffvögel, werden zu dem billigsten Preise abgegeben.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[2202]

erhielt in den letzten Sendungen: Wanderoaffen à 300 *Stk*, große Rhesusaffen à 50 *Stk*, die größten à 60 *Stk*, Makaken à 20 *Stk*, 1 ringschwänzigen Monkey 40 *Stk*, 1 ausgewachsene Löwin 3600 *Stk*, 1 ausgewachsene Tigerin 3200 *Stk*, 1 südamerikanischen Tapir 600 *Stk*, 3 Lenkorbrantilopen (1 Mch. und 2 Wch.), zusammen 2000 *Stk*, 1 Alpengemse 400 *Stk*, 2 spanische Gfel 600 *Stk*, 3 isländische Ponnis zusammen 300 *Stk*, braunhäubige fliegende Hunde 40 *Stk*, Seehunde à 100 *Stk*, 1 Kajuar 600 *Stk*, 1 Tavra 60 *Stk*, 1 Grison 60 *Stk*, Nasenbären oder Koati à 60 *Stk*. — 1 Schopfadler 160 *Stk*, 1 ausgefärbter Königsgeier 200 *Stk*, 1 Par Kondore 800 *Stk*, Antigon Kraniche, Par 500 *Stk*, 1 Kasuar 600 *Stk*, Marabouts à 80 *Stk*, afrikanische Tantalusibise, Par 240 *Stk*, echte Laby Amberst-Fasanen, Par 300 *Stk*, Swinboe's Fasanen, Par 180 *Stk*, 2 Par gabelschwänzige Dschungelhühner (Gallus varius) à Par 200 *Stk*, 1 Par Bankivahühner 80 *Stk*, 3 Par kanadische wilde Truthühner à Par 200 *Stk*, 1 rother Salmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis) 60 *Stk*, Graupapageien à 16 *Stk*, blaustrirnte Amazonen à 25 *Stk*, rothe Araras à 80 *Stk*, kleine grüne Araras, Par 20 *Stk*, Rosafakabus à 16 *Stk*, gelbhäubige Kakabus à 20 *Stk*, kleine gelbhäubige Kakabus à 25 *Stk*, orangehäubige Kakabus à 60 *Stk*, Leadbeaterkakabus à 40 *Stk*, Nasenkakabus à 16 *Stk*, Zendavastrirnte, Par 60 *Stk*, Mandaystrirnte, Par 80 *Stk*, Rosellas oder Buntstrirnte, Par 40 *Stk*, ausgefärbte Königsstrirnte à 60 *Stk*, Loris von den blauen Bergen, Par 80 *Stk*, blaustrirnte Loris à 80 *Stk*, Wellenstrirnte, Par 12 *Stk*; rosenbrüstige Kernbeißer à 20 *Stk*, japanische Kernbeißer, Par 40 *Stk*, orangeförsige Stare à 40 *Stk*, Trauerstare von Chili, Par 60 *Stk*, goldgelbe Trupiale, Par 60 *Stk*, 1 orangeförsigen Trupial 60 *Stk*, 1 gemeinen Trupial 40 *Stk*, Madagaskarweber im Prachtgefieder à 20 *Stk*, Drangeweber, nicht in Pracht, Par 6 *Stk*, Papstfinken oder Nonpareils à 10 *Stk*, Indigofinken à 10 *Stk*, Bandsfinken, Par 6 *Stk*, Tigerfinken, Par 4 *Stk*, Silberfasanden, Par 5 *Stk*, Helenafasanden, Par 6 *Stk*, Maskatvögel, Par 6 *Stk*, schwarzförsige Nonnen, Par 6 *Stk*, dreifarbige Nonnen, Par 8 *Stk*, buntschnäbelige Enten, Par 80 *Stk*, Bahamaenten, Par 60 *Stk*, australische Baumenten, Par 50 *Stk*, u. s. w.

J. Abrahams,

[2203]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Alexanderstrirnte von Java (P. Alexandri), weiße und braune Mövchen (S. aenticauda), weiße und gelbe Mövchen (S. aenticauda), weiße Reisvögel (S. oryzivora), Dolchstrichtauben (Columba orientata), Beos (Sturnus religiosus), 1 Scharlachstrirnte Amazone (P. coceimeifrons), 1 Goffin's Kakabu (P. Goffini), 1 Prothemadera novae zealandiae, 2 Meffkaaffen (Simia cynamolga), 1 Seibenäffchen (Simia Jacchus), 6 große Alexanderstrirnte (P. eupatrius). Viele andere Strirnte auf Lager.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Einsbüttelerstraße 54,

empfangt neu und hat noch vorräthig: 1 zahmer, viel sprechender Doppelgelbkopf, 120 *Stk*, 25 prächtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 *Stk*, 50 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *Stk*, Sonnenpapageien à 18 *Stk*,

200 Stück junge schwarzzüngige Graupapageien à Stück 15 *Stk*,

1 zahmer, sehr viel sprechender, gut pfeifender Graupapagei 150 *Stk*, Infakakabus à 36 *Stk*, große gelbhäubige Kakabus à 18 *Stk*, Nasen- und Rosafakabus à 14 *Stk*, kleine gelbhäubige, zahme Kakabus à 24 *Stk*, 1 garantirtes Par hochfeine Weißhohrstrirnte 100 *Stk*, 10 Par Loris von den Bergen, im Prachtgefieder, an Sat gewöhnt, à Par 60 *Stk*, 10 Par Rosellas oder Buntstrirnte, voll ausgefärbt, à Par 36 *Stk*, 20 Par Gelbwangenstrirnte à Par 15 *Stk*, 20 Par rothköpfige Inseparables à Par 15 *Stk*, 50 Par Grassstrirnte und Sperlingspapageien à Par 10 *Stk*, amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 *Stk*, Jamaica-Trupiale à St. 20 *Stk*, 100 Par graue Kardinalre mit schöner rother Haube à Par 12 *Stk*, importirte Zebrafinken à Par 9 *Stk*, graue Reisvögel à Par 4 *Stk*, dreifarbige Nonnen à Par 4½ *Stk*, schwarzköpfige Nonnen à Par 3½ *Stk*, kleine Senegalvögel als: Ustrilde, Bandsfinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, soweit Vorrath reicht à Par 3 *Stk*

Prima 1880er Ameisencier à Kilo 2 *Stk* 40 *S*

Preise netto gegen Kasse. Verandt nur gegen Nachnahme.

[2204]

Ehrenpreise.
Goldpreise.

R. Maschke,

Medaillen.
Diplome.

St. Andreasberg im Harz.

Erste und größte Postversandhandlung von nachweislich nur Andreasberger

Kanarienvögeln

[2205]

der anerkannt besten Stämme. Ehrenpreise, Goldpreise, silberne Medaillen etc. einige 30. Ehrende Erwähnung in mehr als 20 Organen der Presse, darunter mehrere von Weltruf. Tausende anerkennender Zuschriften.

Der Zoologische Garten in Stettin

hat wegen Auflösung sehr billig abzugeben:

[2206]

Schwimm- und Sumpf-Vögel,

16 Silbermöven à 3 Mk, zusammen 40 Mk; 3 graue Reiher à 6 Mk, zus. 15 Mk; 3 weiße Störche à 10 Mk, zus. 25 Mk; 3 weiße Höcker-Schwäne, zwei u. resp. vierjährig, sehr groß, à 20 Mk, zus. 50 Mk; 10 Nylesbury-Enten, 1880er, à 6 Mk, zus. 50 Mk; 1 Par schwarzweiße Türkische Enten 20 Mk; 1 P. Meeresschwalben 10 Mk; 1 Kranich, Prachtexemplar, sehr zahm, 30 Mk; 1 Grabgans oder Brandente (Vulpanser tadornus) 6 Mk; 1 Stockente (Anas boschas) 3 Mk; 1 Austerfischer (Haematopus ostralegus) 5 Mk; 5 Kampfläufer (Machetes pugnax) à 3 Mk, zus. 10 Mk; 1 Wachtelkönig (Orex pratensis) 3 Mk; 1 Teichhuhn (Stagnicola chloropus) 5 Mk; 1 P. Amerikanische Kibitze (Vanellus virginienensis), prachtvoll befiedert, sehr selten, 20 Mk;

Raubvögel,

2 Secadler (Haliaëtus albicilla), kolossale Thiere, 2,50 Meter Flügelbreite, zus. 60 Mk; 1 Steinadler (Aquila fulva) 10 Mk; 1 Schreiadler (Aquila naevia) 10 Mk; 1 Milan (Milvus regalis) 3 Mk; 1 Rohrweihe (Circus rufus) 3 Mk; 1 Finkenhabicht (Astur nisus) 3 Mk; 1 Mäusebussard (Buteo vulgaris) 3 Mk; 5 Turmfalken (Falco tinnunculus) à 2,50 Mk, zus. 10 Mk; 3 Schicreulen (Strix flammea) à 2,50 Mk, zus. 6 Mk; 1 Waldkauz (Uula uluco) 2 Mk

Sämmtliche Vögel sind gesund und tadellos im Gefieder, größtentheils jung aufgezoogen, zahm und gut eingewöhnt, daher als besonders geeignete schöne Schaustücke zu empfehlen, wie sich wol selten eine so günstige Gelegenheit bieten dürfte.

Die Raubvögel, sowie Möven, Reiher und Störche sind an Pferdefleisch gewöhnt, daher leicht und billig zu erhalten.

Aufträge sind zu richten an

W. Müller, Zoologischer Garten, Stettin.

A. Rossow in Berlin, Mantelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[2207]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hät sich zum Bezug aller Futter-Artikel für

Vögel bestens empfohlen. [2208]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Sabe abzugeben:

Wellensittiche à Par 10 Mk, Zebrafinken à Par 8 Mk

Delber a. w. W. b. Baddeckenstedt.


[2209]

Heinemann, Lehrer.

Gesucht. 1 Hohlroller ohne Fehler.

[2210]

J. Linkogel, Oldenburg (i. Gr.)



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Sauggefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 S, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 Mk, kleinere für Vögel à Stück 30 S, Verpackung billigt; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[2211] Hamm a./L. in Westfalen.

Wildgänse

sucht zu kaufen

[2212]

H. W. Schallble,
Klein-Süßen, Württemberg.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Braunschweig, Hagenstraße 8,

bietet an: ganz zahme Affen à Stk. 45 M., à Par 85 M.; Meerschweinchen à P. 3 M., zahme weiße und bunte Ratten à P. 2 M.; 1 F. fo, Prachtexemplar, sehr schön sprechend und pfeisend, 120 M.; junge Graupapageien, gut akklimatisirt, à Stk. 40 M.; sprechende Amazonen à St. 40 M.; Wellenpapageien à P. 14 M., einzelne Weibchen à St. 8 M.; gelbb. Kakadus à St. 35 M.; Taerfinken, Muskatfinken, Reisevögel, Webervögel, schwarzf. Nonnen à P. 6 M.; Lachtauben à P. 3 M.; Stieglitz, Hänfling, Finken à St. 1 M.; 1 diesj. Kolltrabe, sehr schön, 15 M.; 1 zahmer Eburmfalk 4 M.; engl. Kampfbantam-Hühner u. Hähne 1879er à St. 4 M.; Spanier à Stamm 1880er 18 M., 1879er à Stamm 20 M. [2213]

Habe ferner abzugeben: 30—40 St. schöne Kanarienhähne à St. 3 M. 50 S., Weibchen à St. 50 S. Von **Hunden** empfehle: Neufundländer, Pudel, Terrier, Affenpinscher, junge und ältere, zu billigen Preisen.

Genaue Offerten auf 6 gesunde, junge, wilde Zafos, praktische Käfige dazu, „Gefiederte Welt“ 1872 und 1878 bis jetzt — erbeten. [2214]
Pension **Maus** bei **Baden-Baden**.

Tigerfinken, Muskatfinken à Par 3 M., Nonnen (3 farbig) à Par 5 M. 50 S., Büllhül (gelbsteif.) à 16 M., Steinröthel à 10 M., einsame Späzen à 20 M., Rappenammer à 5 M., Kalandlerlerchen à 10 M., Chamäleon à 5 M., und vieles Andere (andere Thiere nehme in Tausch), versendet (nur gegen Cassa)
Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien**, I., Weibburggasse 26. [2215]

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowohl alle Bierläufer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Festflust **sofort** wieder durch Ueberstreuen des **Futters** mit unserm amerik. **„Thier-Gesundheitspulver“** à Karton 50 S. Echt zu beziehen von [2216]
Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Junge Möpfe.

Von meinen raffeechten, farbigen Möpfen mit schwarzer, faltiger Maske und Rückenstreif, habe ich 2 acht Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. Preis fürs Stück 30 M., gegen Nachnahme. [2217]
Receptiv a./Zoll. **M. Petschler.**

Die Handlung exot. Vögel von J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau

offerirt, Preise in Reichsmark: Tigerfinken, roth, à Par 4; Nonnen, weißköpfig, à Par 7; schwarzköpfig 6; Muskatfinken 3; Kardinal, roth, à Mch. 14, Zafos, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, à 24; Alexanderstittche mit Halsband 17, à Mch. 10; Mönchsstittche 12, à St. 7. Außerdem fast Alle anderen Vogelarten, Utensilien, Vogel-futter zc. [2218]

Auf die neuerliche Offerte des Herrn **Reinhold Hoffmann — Grünberg** in Nr. 38 halte ich mich den Mitlesern dieses Blattes gegenüber verpflichtet, die von genanntem Herrn mir im vorigen Winter gelieferten sog. **Produkten-, Holz-, Muschel-, Eichen- zc. Sammlungen** zur Ansicht zu offeriren. — Im Interesse der Sache trage ich sämmtliche Postkosten, stelle auch die Korrespondenz zur Verfügung.
Albert Barkowski,
Königsberg i. Pr. [2219]

Mehlwürmer à Liter 5 M. bei [2220]
A. Schwarz, Landsberg a./W., Louisestr. 29.

Insektenvogelkäfige, prakt. Einrichtung für Amseln 7 M., für Nachtigalen 6 M., Gesellschaftsbauer 8—9 M., Solitären zc. **Sommerrüben, Str. 20 M., Kanariensaat** 20 M., Hirse, weiße, 22 M., Hanf 15 M., Mohn 33 M., Ameiseneier, Kilogr. 3 M. 20 S. **Mehlwürmer, ½ Liter** 4 M. **Feine Damenhündchen,** sowie größere Haus- und Hobbunde bei [2221]
Rudolf Schmidt, Erfurt.

Abzugeben wegen Aufgabe der Vogelstube 1 Par olivengr. Schönstittche, 1 Par Schönstittche 36 M., 1 Par Inseparables 15 M., 1 Par Nonpareilles 14 M., 1 Männchen Madagaskarweber in Pracht 9 M., 1 M. Dominikanerwitwe i. P. 7 M., 1 M. Auroraastrild 18 M., 1 M. Papageiamandine 15 M., 1 Weibchen Paradieswitwe 4 M., 1 schwarzf. Nonne 4 M., 1 braunbuntes Mädchen, M., 5 M., 1 Baumeier'scher Brutapparat zu 70 Eier, fast neu (95 M.) für 50 M., 1 künstl. Glucke (150 M.) für 50 M., 1 Vorhof dazu 25 M. [2222]
Landsberg a./W. Hugo Bumeke.

Für Vogelliebhaber!

Einige sehr gut sprechende und pfeisende Zafos und Amazonenpapageien, dieselben sind sehr zahm, jung, tadellos im Gefieder und ohne Fehler, 2 Stück Zafos zu **150 Mark**, 1 schöne, grüne, vielprechende Amazone **100 Mark**, außerdem habe noch eine sehr schöne Amazone zu **40 Mark** abzugeben, spricht, singt und pfeist etwas. Näheres theile brieflich mit. [2223]
Lehe b. Bremerhafen. W. Apfel.

Zu verkaufen:
ein sprechender, grüner Papagei, billig. [2224]
W. Schmidt, Neue Friedrichstraße 66.

Zu verkaufen:

80 Stück Wellenstittche à Par 10 M., Partien billiger;
12 junge Nymphenstittche à Stück 9 M., alle zusammen billiger;
3 Par Nimsen, erprobte Zuchtpare à Par 27 M.;
2 Schönstittche, erprobte Zuchtpare à Par 36 M.;
1 Männchen Lori mit rosenrothem Gesicht 30 M.;
1 „ Pennantstittch 25 M.;
1 Inseparabile 8 M.
Sämmtliche Vögel sind eingewöhnt, gesund und tadellos.
Ludwigsburg. [2225] Theod. Seitter.

Für Vogelfreunde.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien zc. zc.
GOTTLIEB WANKE,
[2226] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

W. Brunn, Markgrafenstraße 67
empfiehlt sprechende Papageien, eine Amazone, spricht und pfeist „Lott' ist todt“ und „So leben wir“, beide Stücke aus, 120 M., Rosakakadus 15 M., Singstittche à Par 27 M., rothköpfl. Inseparables à Par 15 M., Sperlinspapageien à Par 12 M., rothe Kardinalé à Stück 12 M., Gondonklen, Drangebädd., Elsterchen à Par 8 M., Tigerfinken, Weisde, Goldbrüstchen, Reisevögel à Par 6 M., Safranfinken 12 M., Madagastar-, Napoleon- und Orangenweber, alle in Pug, 15 u. 12 M., nur eingefütterte und tadellose Vögel. [2227]

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtet in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kurzpig, von letzteren einige durch Kavennepfefter orangegelb gefärbte; 2 Par selbst gezüchtete Manchester Cobby (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen ersuche Rückmarke beizufügen. [2228]
Karl Hein in Glas.

Nachtig. 9 *M.*, Kest. 3 *M.*, Blauehl. 6 *M.*, Nonnen- u. Gart.-Grasmücke 6 *M.*, Bachstelz. 2 *M.*, Ribiz 5 *M.*, Wachtel 2 *M.*, rothrüd. Würger 2½ *M.*, Elstern 6 *M.*, weiß. Spitz, echt, 2 Mon. alt, 40 *M.*, zahme Eichelhäfen 2½ *M.*, alle Arten Meisen u. Kornvögel. [2229]

C. A. Dederth, Berlin 80., Skatigerstr. 131.

Echt italienische Hühner!

1/4 weiß 30 *M.*, 1/2 schwarz 20 *M.*, 1/2 Sperber 20 *M.*, 1/3 schwarzsprenkel 20 *M.*, 1/4 rostbraun 25 *M.*, 1/4 weiß 25 *M.*, 1/3 weißsprenkel 20 *M.*, 1/4 weißsprenkel 25 *M.*, 1/2 schwarz 18 *M.*, 1/4 chamois 25 *M.*, 1/2 chamois 14 *M.*

Echt steirische Landhühner

(erreichen Brahma in Größe und sind nützlich, nur ersten Ranges) in allen Farben; Stämme 1/2 20 *M.* (jede weitere Henne 5 *M.*).

Englische Zwergkämpfer

(belastet und unbelastet), Stämme 1/2 22 *M.* (Goldbehang), zu verkaufen, nur gegen Cassa — oder gegen Vögel oder andere Thiere zu verkaufen.

Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**

[2230] I., Weiburggasse 26.

Gute Kanarienvögelchen à 60 *S.*; sonst noch von allen Thüringer Vögeln; ein seltner Vogel, den ich noch nicht gesehen habe, ein weißer Neuntöter mit rothen Augen, zu verkaufen.

G. Gärtner,

[2231] Ernstroda im Herzogth. Gotha.

Zu verkaufen:

1 Par sehr schöne, schwarze spanische Hühner (Hahn und Huhn) (edelster Rasse), sowie vorzügliche Parzer Kanarienvögel, worunter 1 Zuchthahn, 4 Zuchtweibchen und 10 junge Vögel, unter letzteren 5 Männchen. Einen sprechenden Tajo oder dergleichen nehme in Tausch oder suche einen solchen zu kaufen.

[2232]

Jul. Bergfeld,

Alteua i. Westf.

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge und von Mitte Oktober an auch Dompfaffen, Stiglige, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen etc.

Anton Mulser, Reptilienhändler.

[2233]

Bozen (Tirol).

Einen Gelbwangensittich und 1 Par Grafsittiche, vollkommen gesund und makellos im Gefieder, tausche gegen einen großen Papagei oder Kakadu und leiste event. auch Anzahlung.

[2234]

H. Andres, Lissa, Böhmen.

Zwei junge kalifornische Schopfwachtel-Weibchen sucht zu kaufen

[2235]

W. Müller, Zeitz, Nikolaiplatz.

Zu verkaufen: 1 Zuchtpar Nymphen à 22 *M.* 1 Nymphen-Männchen à 10 *M.* einschl. Verpackung.

[2236]

Otto Weber, Giesleben.

Preistauben.

Umzugshalber verkaufe ich meine sämmtlichen vielfach prämirten Vorktauben.

[2237]

E. Hald, Hamburg, Borgfelde.

Suche: 1 nistf. ♀ Pflaumenkopfsittich, tausche dafür 1 affl. j. ♂

[2238]

Zollikofer,

Stuttgart, Alexanderstr. 3B.

Ein Par Singittiche zu verkaufen 25 *M.*, ohne Verpackung. [2239] Kiy, Assessor, Villan Ostpr.

Ein junger, gelebriger Rabe ist verkäuflich zu 9 *M.* [2240] Carl Petermann, Rostock.

Abzugeben: 2 Sprosser 1 Jahr. à 7 *M.*, 2 Stk. 2 Jahr. à 15 *M.*, 1 Nachtigal 5 *M.*, 1 Steindröbel 10 *M.*, auch Tausch gegen Grotten. A. Perko, Wien, III. Bez. [2241] Rochußgasse 11.

Oskar Reinhold, Leipzig,
Züchterei und Handlung hochseiner Kanarien.
[2242] à 1 Mark.

Deutsche Ameiseneier,

schön und trocken, fürs Kilo 3 *M.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 80 *S.* versendet gegen Nachnahme A. G. Bethge, [2243] Elbing.

Graue Papageien,

Segelschiffvögel, gut aklim., noch große Vorräthe, Stück 24 *M.*, einen sehr viel sprechenden 200 *M.*, einen jungen, fängt an zu sprechen 50, kleine zahme Gelbköpfe, fangen an zu sprechen, brillant im Gefieder, Stück 30, Doppelgelbkopf, zahm, viel sprechend, ganze Lieder singend, bestt wie ein Hund, pfeift Signale, 200, Amazonen, brillante Vögel von Gefieder, zahm, fangen an zu sprechen, 30, eine Kollektion 10 Par kleine Grotten, als: Muskatfinken, Orange-weber in Pracht, Napoleonsweber in Pracht, Wandfinken, schwarzl. Nonnen, Goldbrüstchen, Alstrilbe, zusammen 35 *M.*, einsame Spage, Stück 10, Inseparables, Par 15, bei fünf Paaren 13, den ganzen Sommer im Freien gewesen, Halbmondittiche, Par 20, Sperlingspapageien 12, Grafsittiche 9, 50, Rosellas 40, grüne Kardinäle 36, Baltimorevögel 30, Graukopfsittiche, St. 24, Elstern, St. 24, gelbbäuchige Bülbuls 30, rothbäuchige 24, kleinste Alexander, Par 20, kleine Alexander 24, kleine grüne Arras, St. 50, Nasenkakabus 20, Gelbmantelloris 90, rothe Gelpapageien 90, grüne 80, zahme Rehböcke 30, zahme Kronenaffen 24—36, graue Hökergänse 36, weiße 45, Toulouser Zuchtgänse 45, Maskengänse 80, Kanadische 50, Enten, als: Mandarin- 80, Karolinen- 45, Reiher- 40, Kriek- 30, Spieß- 45, 1 Brand- 30, 1 St. Nonnen- 30, weiße türk. 30, Peking- 30, Rouen- 45 *M.*, empfiehlt [2244]

Emil Geupel's Handelsthiergarten,
Connewitz bei Leipzig.

[2245] Jul. Joh. Classen Nachf., Zoologische Handlung, Cöln a. Rh., Ludwigsstraße 13, empfiehlt: Tigerfinken in Pracht, Par 2 *M.* 75 *S.*, Nonnen weißl. 4 *M.* 25 *S.*, Nonnen schwarzl. 3 *M.* 50 *S.*, Muskatfinken 3 *M.* 50 *S.*, graue Kardinäle 12 *M.*, Reibvögel grau 4 *M.*, Alstrilbe 3 *M.*, Senegalfinken fort., 3 *M.* 50 *S.* bis 4 *M.*

Zu kaufen gesucht:

2 Weibchen Zebrafinken,

1 " Tigerfink.

Offerten nebst Preisangabe an

[2246]

A. Opitz, Bredenbach.

Aus meiner Wellensittichzucht gebe ich jetzt wieder brutreife Pare à 10 *M.* einschl. und franco ab.

Curt Steinbock,

[2247]

Pulverkrug b. Frankfurt a. D.

Berichtigung.

In dem Inserat 2108 (Hoffmann-Gleisler) in Nr. 38 ist zu lesen:

Zeile	8: ostcol.	statt: Astrol.;
"	12: inländ.	" inlieg.;
"	22: Vorstehende	" Verstein.;
"	27: Rechteck	" Quadrat;
"	35: vorstehende	" verstein.;
"	46: inländ., erot.	" inlieg. extra.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene
Festzettel mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41.

Berlin, den 7. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Kolibris in der Gefangenschaft. —
Etwas über die schlimmen Eigenschaften großer Papageien. —
Ueber Sproffer (Schluß). —
Erläutere deutsche Käfigbewohner: Der Eichelheber. —
Plaudereien aus meiner Vogelzucht. —
Die Prämierung der Parzer Kanarien nach dem Punktsystem (Fortsetzung). —
Einige Gefahren bei der Kanarienzucht. —
Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ in Berlin. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Kolibris in der Gefangenschaft.

Von Dr. A. Zipperlen in Cincinnati.

Eine Dame meiner Bekanntschaft kam im Mai vorigen Jahres in den Besitz zweier Kolibris, die in ein Haus geflogen waren und dort gefangen wurden. Eine große Freundin von Geschöpfen jeder Art wollte sie sich nicht von ihnen trennen und sie entschloß sich, den Versuch zu machen, dieselben in Gefangenschaft zu halten, obgleich ihr bekannt war, daß solche Versuche gewöhnlich schon nach einigen Tagen regelmäßig mit dem Tode der Vögelchen endigen. Da ihr kein passender engstäbiger Käfig zu Gebote stand, so wählte sie ein großes, etwa eine Gallone haltendes Glas, das hier zu Lande in den Konditoreien zur Aufbewahrung von Randsy (Zuckerwaren) dient, brachte eine Sitzstange aus Johannisberholz in demselben an und setzte einen Blumenstrauß auf den Boden des gläsernen Käfigs, dessen oberes offenes Ende mit Gaze überbunden wurde. Die eingesetzten täglich erneuerten Blumen waren so lange sie

zu bekommen waren, Pfaffenköpfschen, Winden, Gaisblatt wie überhaupt Blüten mit langem Kelche. In jede Blüte wurde etwas Honig eingetröpfelt und der so präparirte Strauß dann eingebracht. Schon am ersten Tage machten sich die Kolibris über das süße Futter her, indem sie schwirrend über den Blütenfeldchen ihre Zunge blitzschnell in dieselben steckten und ebenso wieder zurückzogen. Auch wurde beobachtet, daß sie nach ganz kleinen Insekten schnappten und dieselben fraßen; das Hauptfutter war aber, wenigstens für die erste Zeit, Honig. Nach einigen Wochen wurde der mit Wasser verdünnte Honig in einem kleinen Glasgeschirr gereicht. Derselbe wurde verzehrt, indem die Kolibris, auf einem nahen Sitzstängchen sitzend, den Honig mit ihrer Zunge einleckten, wie z. B. ein Hund Wasser trinkt. In kurzer Zeit waren die Kolibris so zahm, daß die absperrende Gaze entfernt blieb, und dieselben, während ihr Glaspalast gereinigt und mit frischen Blumen und Honig versehen wurde, im Zimmer herumflogen, aber sobald das Glas wieder frisch geschnitten und mit Futter versorgt war, dasselbe aufsuchten und den verdünnten Honig aufleckten. Schließ die Dame nach Tisch, so flogen sie auf ihre Stirne und ruheten hier ebenfalls. Stundenlang schwirrten dieselben im Zimmer umher und setzten sich zum Ausruhen auf den vorgehaltenen Finger ihrer Freundin, wo sie dann Toilette machten und ihr Gefieder in Ordnung brachten. Zur Abwechslung gieng dann wieder zu dem Honiggefäß, aber nach kurzem Schmaus wieder heraus, wo sie ihre Freundin umflogen. Gegen Abend suchten sie ihr Sitzstängchen im Glaspalaste auf, und sangen kurz-

abgebrochene Flötentöne im feinsten pianissimo. Wenn sie auch da und dort nach den kleinen Insekten schnappten und dieselben ohne Zweifel fraßen, so war doch ihre Hauptnahrung der Honig und später ziemlich starkes Zuckerwasser, da der mit Wasser verdünnte Honig sich öfters zu Boden setzte. Sie gediehen auch prächtig bei Zuckerwasser.

Nach einigen Wochen, als die Hitze im Zimmer und natürlich auch im Glaspalaste stieg, wurde die Gazedecke gänzlich entfernt und den Vögeln das ganze Zimmer eingeräumt. Doch wurde ihr Futter immer in die alte Wohnung gebracht. Die Vögelchen waren schon anfangs gar nicht scheu, sie flatterten nicht ängstlich hin und her, wenn die Blumen entfernt und frische eingesetzt wurden. Ihr Auge sprach deutlich, wir wissen wol, daß du uns gut bist und so erkannten sie auch die Sorge ihrer Pflegerin dankbar an, da sie, obgleich sie keine Unruhe zeigten, wenn fremde Personen im Zimmer waren, doch nicht bewegt werden konnten, sich auf einen andern vorgehaltenen Finger zu setzen als den ihrer zartfühlenden Wärterin. Ende September jing das eine an zu trauern, es saß aufgeblasen da, und als die Dame es endlich herausnahm, da zeigten sich die Afterfedern fest verklebt. Dieselben wurden im warmen Wasser gereinigt und sofort spritzte der seit einigen Tagen zurückgehaltene Roth im Bogen fort. Das Thierchen schien etwas erleichtert, wurde aber doch nach einigen Tagen todt gefunden. Von Stunde an trauerte das andere, und als Ende Oktober kühlerere Nächte kamen, so erlag dasselbe dem rauheren Klima und dem deutlich ausgesprochenen Heimweh. Beinahe 6 Monate hielten die zarten Kinder des südlichen Amerika in der Gefangenschaft aus. Die Kolibris scheinen einzelne Blüten zu bevorzugen, aus denen sie ihre Nahrung zusammensuchen, seien es

num Insekten oder Honig, besonders werden die Blüten der Rostkastanien umschwirrt, und ich kenne einen Baum, wo sie namentlich gegen Abend zu Dutzenden sich einsindeln, und durch ihr Summen an ein schwärmendes Binnenvolk erinnern. Dies ist zwar nicht der erste erfolgreiche Versuch seit den Zeiten Montezumas, wo die Kolibris in großen Volieren gehalten wurden, aber es liefert aufs Neue den Beweis, daß bei passender Fütterung und Pflege die Kolibris längere Zeit in Gefangenschaft gehalten werden können. Eine mit tropischen Pflanzen eingerichtete Voliere würde dem Zwecke entsprechen und uns die Beobachtung dieser fliegenden Edelsteine erleichtern.

Etwas über die schlimmen Eigenschaften großer Papageien.

Unter allen lebenden Geschöpfen gibt es solche mit schlimmen Eigenschaften. Wir begegnen da dem Neid, der Rachsucht, der Bosheit, der Heimtücke, der Schadenfreude und noch verschiedenen anderen Untugenden. Ich halte seit vielen Jahren zum Zwecke wissenschaftlicher Beobachtung und zu meinem Vergnügen die verschiedensten großen Papageien. Ich habe nun viele Gelegenheit, die Eigenheiten und besonderen Eigenschaften der interessanten Vögel zu beobachten. Da gibt es recht gut geartete Thiere, die gegen ihresgleichen duldsam und ordentlich sind, aber auch recht böseartige Raufbolde, die mit ihresgleichen in beständigem Hader leben. Da gibt es ordentliche Burche, die sich bald an den menschlichen Pfleger gewöhnen, vertraulich werden und bald nachplappern und wieder andere, welche mürrisch und verschlossen bleiben, knurren, schreien und beißen. Freilich

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conzaech in Sabince bei Krzywece (Galizien).

(Schluß).

Bald aber verlor ‚Ofenheim‘ seine anfängliche Schüchternheit, wagte sich mehr und mehr aus seinem Versteck hervor, obgleich er immer wieder in dasselbe zurückkehrte, und verteidigte endlich mit Energie sein Gebiet. Die anfängliche Zärtlichkeit verwandelte sich nun in Zanksucht (der ‚Schwede‘ war sich wol seines Irrthums bewußt geworden), und bald ward der Ofen zur Festung, die ganze Stube zum Schauplatz der heftigsten Kämpfe! Ich hatte das aus Erfahrung schon vorhergesehen und deshalb ‚Ofenheim‘ die Futter- und Wassergefäße unter sein Gezweig gestellt; der ‚Schwede‘ hatte ja Frank und Speise in seinem Käfig; er slog jedoch immer, um den Feind zu höhnen, auf Futterraub in dessen Bezirk, naschte dort und ließ es sich schmecken. Von welch' unschätzbarem Werth war aber das alles für die schnelle Eingewöhnung und Fähhmung des Neugefangenen! Am zweiten Tage fraß derselbe schon mit größtem Appetit das Risikofutter (Ameisenpuppen hatte ich noch nicht); zuerst allerdings ein par obenauf liegende, lebende Mehlwürmer, sodann einige todtgebrückte, nachher Stücken von zerschnittenen, endlich aber auch alles übrige: Gelbkehl, Eigelh, rohes wie gestotenes Rinderherz, gelbe Kürbe, Maismehl, frischen Käse,

zerstosnen Hant! Am fünften Tage fing er schon an, zu schlagen; der ‚Schwede‘ aber überschrie ihn nach Kräften. Die Haldeleerke trippelte gleichfalls im Zimmer frei umher, oft ihre Haube sträubend und lockend. So sanft ihr ganzes Wesen ist, mußte sie sich doch dem ‚Schweden‘ gegenüber, der auch mit ihr oft Händel anfang, tapfer zur Wehr zu setzen. Meist aber schlüpfte sie in ihren Fliegenkäfig, der in einer dritten Ecke des Zimmers stand, blieb dort still sitzen und trällerte mit dem Silberstimmen ihre lieblichen Weisen. Auch ihren Käfig besuchte der ‚Schwede‘ oft, um da Futter zu stehlen. Seitdem letzter frei in der Stube lebte, schlug er zu einer Zeit, in der er sich früher nie hatte hören lassen, nämlich abends vom Beginn der Dämmerung an bis zum Eintritt der völligen Dunkelheit, und zwar dann am anhaltendsten und ausdruckvollsten, ganz so wie die freien Sprosser draußen. Er wählte sich dabei zum Standort einen Baumweiz seines Wohngeblets, auf welchem er auch die ganze Nacht schlappend zubrachte. Da er viele Nächte hindurch kein Licht mehr gesehen hatte, so versuchte ich eines Abends wieder, die brennende Lampe in das Vogelzimmer auf den Tisch zu stellen, an den ich mich mit einem Buche setzte. ‚Ofenheim‘ blieb still in seinem Winkel auf dem Ofen, und siehe da! auch der ‚Schwede‘ ließ sich auf seinem Zweig durchaus nicht stören, sondern schlug so stark, daß ich mir die Ohren zuhalten mußte, und bald ließ auch die Haldeleerke ihre Triller los! In solcher Gesellschaft kann es nicht fehlen, daß ‚Ofenheim‘ in kurzer Frist seine frühere

dürfen wir nicht übersehen, daß die Behandlung auch maßgebend ist und daß durch unvernünftige Behandlung auch der beste Vogel wieder verdorben werden und durch freundliche liebevolle Pflege ein Starrkopf zahm und zutraulich gemacht werden kann. Ich habe z. B. eine Rothbugamazone, die durch bubenhafte Beschädigung bei einer Ausstellung (wahrscheinlich durch eine brennende Zigarre gebrannt) so böß und ausgebracht worden, daß sie bei jeder Annäherung eines Unbekannten wüthend wird und wie ein zorniger Raubvogel haut und beißt. Freigelassen hängt sie sich wie ein böses knurriges Spitzhündchen jedem Fremden an die Hosen und beißt zu, was sie nur beißen kann. So sucht sich der Vogel für die ehemals erlittene Mißhandlung, die ihm noch immer im Gedächtniß sein muß, fortgesetzt zu rächen. Im übrigen spricht, pfeift und singt diese Amazone wirklich vortrefflich. Ja, die Papageien, sie haben ein gar gutes Gedächtniß und merken sich namentlich erlittene Beleidigungen lange lange Zeit, freilich heißt es manchmal bei ihnen auch: „Wohlthaten in Sand und Beleidigungen in Marmor geschrieben“. Noch muß ich ein komisches Geschichtchen über einen böshaften Papagei erzählen. Unter meinen zwanzig sprechenden Papageien habe ich zwei Amazonas, die sehr neidisch auf und mißgünstig gegen einander sind. Die eine davon, ein sehr muthwilliger lebenslustiger Vogel, zwängt sich manchmal durch die schwachen Stäbe des Käfiggitters und spaziert dann gravitatisch im Zimmer umher. Letzt hin nun wurde er bei dieser Selbstbefreiung und als er eben arglos seinen Spaziergang im Zimmer herum machte, durch eine böße Bruthenne, die ihre kleinen Jungen mit sich führte und die unversehens vom Garten in die Stube herein lief, da sie von dem dickschnäbligen Ausländer für ihre Küchlein Ge-

fahr wähnte, überrascht, überfallen und mit derben Schnabelhieben in die Flucht gejagt. Der geängstigte Flüchtling wollte sich eiligst in Sicherheit bergen und wieder in den Käfig zurückschlüpfen, wo her er gekommen. Dies konnte er aber vor lauter Uebereilung nicht so leicht erreichen, und als der andre ihm nicht gewogene Kamerad die Bedrängniß und die üble Lage sieht, fängt er an zu lachen und lacht aus Leibeskräften, so daß ich unwillkürlich mitlachen mußte“). Lehrer Jg. Neu.

Seltene deutsche Käfigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

Der Eichelheher.

Der Eichelheher bewohnt am liebsten Eichen- und Buchenwaldungen. Im Sommer treibt ihn oft der Mangel an Nahrung in die Gärten, wo er an Himberen, Kirschen, Weichsel- u. a. Früchten schmaust, und wenn im Winter Eicheln und Käßen der Birken zur Reife gehen, so kommt er dann bis in die Nähe von menschlichen Wohnungen, natürlich nur auf dem Lande, wo er von Speiseabfällen, Scheuergefäße u. dgl. sich nährt. Er gehört in seinem seidenweichen, wie bemalt erscheinenden Gefieder, mit dem wunderlichen Schopf, und in seiner zierlichen Gestalt zu unseren schönsten Vögeln; man könnte ihn in der That für einen Tropenvogel halten. Von unseren einheimischen Vögeln, welche zum Sprechen Begabung haben, wird bestimmt neben dem Kolk-raben und dem Star auch der Eichelheher gerechte Beachtung finden müssen; ihm kommt zu diesem seinem Talent noch seine zierliche Gestalt und sein

*) Sollte nicht ein wenig Sautasie zwiefel bei dieser Beobachtung mitgespielt haben?
D. R.

Freiheit vergessen haben wird. Er fing nun mit jedem Tage lauter an zu „dichten“, und zwar unter einem Sofa nächst dem Ofen. Der ‚Schwede‘ hatte das Ueberschreien so satt bekommen, daß er jetzt ganz schwieg, wenn ‚Ofenheim‘ sang. Der Schlag des einen ist so verschieden von dem des andern, wie beispielsweise die Sprache eines unverfälschten Berliners aus dem Volke von der eines echten Wienerkinds; beide können einander ja kaum verstehen, obgleich ihr Stammbdiom dasselbe ist.

Ich fing auch noch einen dritten Sprosser und ließ ihn sogleich ins Zimmer zu den anderen frei. Dieser flog aber oft gegen die Fensterscheiben, schrie wie besessen, wenn man ihn in die Hand nahm, ging zwar bald ans Futter, aber aus seinem ganzen Benehmen war zu ersehen, daß er schon gepart war; und da er am zweiten Tage ansang, sich anzublähen, so trug ich ihn eiligst in den Wald zurück genau an dieselbe Stelle, wo ihn das Garn gedeckt hatte. Er wäre in der Gefangenschaft zweifellos zugrunde gegangen. — Der ‚Schwede‘ war jetzt Tag und Nacht so laut, daß man es auch in den Nebenzimmern kaum mehr aushalten konnte; ich mußte mich daher entschließen, ihn im Käfige außerhalb des Hauses anzubringen. Ich that das um so weniger gern, als ich befürchten mußte, daß er draußen mehr oder weniger verwildern würde. Denn in der Stube kam er, obgleich er jetzt keine Mehlwürmer mehr mochte (er hatte nun frische Ameisenpuppen in Hülle und Fülle) auf den Tisch geklogen, wenn ich daran sah, sang auf und unter allen Möbeln, auch mitten auf dem

freien Fußboden, am liebsten aber auf den Stuhllehnen, auf seinem Lieblingszweige und auf dem Rande seines Käfigs. Wenn ich nicht im Zimmer war, schlug er sich mit ‚Ofenheim‘ allerorten herum, kam ich aber hinein und setzte mich zum Tisch, so flüchtete er sich nach jeder Balgerei unter denselben, weil der Andere sich nicht so nahe an mich heranwagte, und ließ dann zu meinen Füßen triumphirend seine Stimme erschallen, wobei ich nie umhin konnte, mir die Ohren zu verstopfen.

Uebrigens machten die Vögel auch zu viel Unreizlichkeit im Zimmer, und ich wollte ihnen andererseits den Vollgenuß der freien Luft nicht länger vorenthalten.

Der ‚Schwede‘ wurde nun in seinem alten Käfig auf den Vorplatz ins Freie gebracht, ebenso die Lerche. Um den Fliegengitterkäfig des ‚Schweden‘ besetzte ich von allen Seiten grünes Gesträuch und ließ dann ‚Ofenheim‘ hinein, der darin schon am dritten Tage sang. Er hat in seinem Liedervorrath alle die herrlich schönen Touren, die mich an den Sprossern im Walde drüben entzünden; entschieden habe ich einen ausgezeichneten Fang an ihm gemacht. Sein Käfig stand nun in meinem Schlafzimmer, und jeden Morgen weckte er mich lauter und erfreulicher. Vor dem Hause aber wetteiferte der ‚Schwede‘ mit den wilden Brüdern drüben, jedoch nur am Tage, nie bei Nacht, noch in der Abenddämmerung. Eines Tags indes, als ich leider vom Hause abwesend war, erhob sich nach vorhergegangenem warmen Wetter um Mittag plötzlich ein kalter Wind; abends heimgekehrt, trug ich den ‚Schweden‘

schönes Gefieder zu statten. Er lernt vorgesprochene Worte leicht und schnell, spricht aber nicht besonders deutlich, zwar immer noch verständlich, aber freischend, heiser und läßt sehr oft ganze Silben aus. Vor 16 Jahren hatte ich einen Eichelheber, den ich mir selbst auferzogen und der ziemlich gut sprach: „Guten Morgen, Herr“, „was machst du da, geh' fort“, und dazu eine Arie aus der Oper Fra Diavolo piff. Nach zweimonatlichem Unterricht begann er das erste Wort zu sprechen, und obwohl ich mir die größte Mühe mit ihm gab, liebte er es doch sehr häufig manche Silben wegzulassen, was recht sinnstörend war. Immerhin aber ist er ein interessanter Vogel und kann daher, in einem schönen Käfig untergebracht, ganz keck neben einem Papagei in einem Salon seinen Standplatz haben. Man kann ihn mit Allem füttern, was zu Tische kommt, wie mit Fleisch, Mehlspeisen, Käse, Obst u. dgl., außerdem kann man ihm lebende Käfer und überhaupt alles das geben, was unjere Weichfresser annehmen.

Plaudereien aus meiner Vogelzucht.

Bezugnehmend auf meinen Bericht vom 1. August d. S. über meine Gimpel-Anzucht durch Kanarienvögelchen erlaube ich mir zu bemerken, daß ich schon längst meinem Versprechen, weiteren Bericht zu erstatten, nachgekommen wäre, wenn mich nicht ein dreiwöchentliches Leiden an das Bett gefesselt hätte. Leider ist von den jungen Gimpeln nur einer am Leben geblieben, welcher sich zu meiner Freude zu einem ganz munteren Männchen herausgewachsen hat. Derselbe ist beinahe schon ganz roth auf der Brust, und der Kopf beginnt auch schon schwarz zu werden. — Auch fängt er bereits seine Gesangstudien

an. Zugleich kann ich einen weiteren Erfolg berichten, auf den ich wahrlich nicht gerechnet hatte.

Von den in der Voliere befindlichen Kanarienvögelchen hatte das eine auch einige Eier in ein Nest gelegt, und ließ ich selbe ruhig brüten, wenn ich auch nicht dachte, daß etwas herauskommen würde. Jedoch zu meinem Erstaunen kamen auch hier 2 Junge aus, welche auch ganz schwarzwollig waren, sodaß ich schon dachte, das Gimpelmännchen hätte Annäherungsversuche an dasselbe gemacht. Doch sah ich später, daß der Rothhänsling das Weibchen fütterte, und bin jetzt auch im Besitz von 2 Rothhänslingbastarden, von denen ich glaube, daß der eine sicher ein Männchen ist, wegen seiner schlankern Gestalt und lebhafteren Färbung auf der Brust, obwohl ich noch keine Gesangsversuche zu hören bekam.

Die Färbung beider Jungen ist ganz ähnlich der des Hänflings, nur etwas matter, jedoch wird der stärkere, den ich für das Männchen halte, jedenfalls mehr gelbliche Färbung an der Brust erhalten, während die Farbe des andern mehr ins Graue spielt.

Ich werde in Kürze den jungen Gimpel mit einem jungen reinen Kanarienvögelchen zur Angewöhnung allein geben und künftiges Jahr versuchen, ob es mir nicht möglich ist, doch noch Gimpelbaste zu erhalten; ebenso will ich mit den jungen Hänflingbastarden verfahren.

Schließlich erlaube mir noch folgendes mitzuthellen:

Da mir von meinen ersten Kanarien dieses Jahrs, nachdem selbe schon ganz flügge waren und allein fraßen, 6 Köpfe in 2 Tagen an Verstopfung starben und noch vier oder fünf andere sehr krank waren, so machte ich den Versuch und gab, da

sowie auch die Lerche ins Zimmer und hing beide Käfige rechts und links am Fenster über ‚Ofenheim‘ auf. Dieser weckte mich am folgenden Morgen nicht, dafür aber das unaufhörliche Krähen und Zetern des ‚Schweden‘, der es nicht dulden wollte, daß jener singe. Deshalb trug ich letztern wieder vor das Haus, und bald weitesterten die beiden anderen in der Stube auf das ergötlichste. Der ‚Schwede‘ aber ließ sich draußen nicht hören und schweigt seitdem beharrlich, mag ich ihn nun zu ‚Ofenheim‘ oder ins Freie hängen. Ist es eifersüchtiger Groll? Hat die Kälte ihm geschadet, die übrigens hartnäckig noch anhält, oder hat man mich getäuscht und ist seine Gesangszeit schon ganz zu Ende? Ich weiß es nicht, will aber die Hoffnung nicht ganz aufgeben, daß er bei wiederkehrender warmer Witterung auch seinen Schlag wieder aufnehmen werde*).

Das wäre, bis heute, die Geschichte von ‚Schwed‘ und ‚Ofenheim‘. Zum Schlusse nun noch Weniges über das Reisen der Sänger im Käfige. Man hat behauptet, daß sie dasselbe nach mehrjähriger Gefangenschaft ganz einstellen, doch kann ich das, aus Mangel an Beweisen, nur schwer glauben. Wenn man sie, ist erklärt worden, nichts ungestört in einem finstern Raume lasse, so verhielten sie sich ganz ruhig. Verhältnismäßig nicht viele Menschen aber können das ihren Vögeln bieten, und wie selten sind

die verschlossenen, dunklen Zimmer, in deren Nachbarschaft nicht wenigstens manchmal Geräusch entstände, in die nicht von außen Licht durch die Fenster dränge, von der Straße, vom Hofe her, und die man nicht doch hiemalen unvorhergesehener Weise betreten müßte! Selbne Störung wird aber nur um so bestürzender und schädlicher auf die Vögel einwirken. Daraus folgerte ich, daß man Nachtigalen, Sprosser, kurz alle edlen Singvögel, die ja zumeist auch Zugvögel sind, nie in solchen Käfigen halten sollte, welche nicht, mindestens nach oben zu, welchen Schutz gewähren, und daß man sich lieber, wenn man nichts vollkommeneres weiß, des althergebrachten Nachtigalengebauers, der als Decke kein Drahtgitter hat, bedienen sollte. Letztes halte ich bei Insektenfressern entschieden für verwerflich. — Charakteristisch in der Jugend ist, daß altgefangene Sprosser zuvor abends ein wenig schlummern und erst zu späterer Nachtstunde den Ausbruch zur Reise dadurch kennzeichnen, daß sie, ehe sie den eigentlichen Flug beginnen, und jedesmal, wenn sie während desselben ein wenig auf dem Sprungholz rasten, mit den Flügeln zucken und dieselben schütteln, ebenso wie sie es im Vorgenuß des Bades thun, wenn man ihnen ein solches reicht. Das unterscheidet den Wanderdrang von der Unruhe der Zugvögel zu irgend einer andern Jahreszeit. Sonst bringt auch viele, die sich nachher ruhig verhalten, nur der Einbruch der Nacht in Aufregung.

*) Seit dem 20. d. M. (Mai) habe ich mich überzeugt, daß er schon zu mausern begonnen.

Klystiere und Ricinusöl nichts helfen wollten, denselben auf Anrathen eines hiesigen alten Vogelliebers täglich etwas sogenannten Brunnenkuchen zu fressen, und habe richtig alle noch Kranken erhalten. Später hat sich von dieser Krankheit nichts mehr gezeigt. Ob diese Heilung dem Brunnenkuchen zuzuschreiben ist, kann ich nicht beurtheilen, glaube aber, daß es werth wäre, weitere Versuche auch von anderer Seite anzustellen. — Meine Erfolge in der Kanarienzucht sind heuer jedoch leider sehr kärglich. Von etwa 130 Eiern habe ich nur gegen 20 Männchen und etliche 20 Weibchen erhalten. Die übrigen Eier waren etwa zur Hälfte unbefruchtet und in der andern Hälfte halb ausgebrütete Junge. Diesen Mißerfolg kann ich nicht begreifen; denn sowol Männchen als Weibchen waren ganz gesund und nur ein Männchen 3 Jahre alt, während die anderen Vögel alle bloß ein- oder zweijährig waren.

Adolf Förster, Ingenieur.

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Lach-, Wieher- oder Hengstrolle, mit 8, 12, 16 und 24—30 Plustheilen angefügt.

Nach der Fassung in der Skala könnte es scheinen, als hätte man es hier mit ein und derselben Rolle zu thun; Herr Must unterscheidet aber in seinem erwähnten Werkchen zwischen der Hengst- und der Lachrolle, indem er sagt: „Hengst- und Lachrolle sind Triller, von welchen ersterer durch ein kurzes w, letzterer durch ein h angedeutet wird. Nach der Reihenfolge in der Skala könnte man vermuthen, daß beide Rollen zu den Hohlpartieen des Vogels zählen und es gibt in der That auch verschiebene Hohl Touren, die man in Andreasberg mit dem Namen Lachrolle bezeichnet hat; hier erinnert indessen nur die Form, nicht der Ton annähernd an das menschliche Lachen und an dieses wird man doch unwillkürlich erinnert, wenn man von einer Lachrolle spricht. Für jene Andreasberger Lachrolle möchte ich mit Rücksicht auf ihre weiche Form und auf ihre schöne Klangfarbe das Maximum der Plustheile auf 40, und wenn die Rolle in gehöriger Länge von der Höhe zur Tiefe geht oder umgekehrt, auf 50 ansetzen.“

Weniger schön, wie jene Lachrolle erscheint mir eine Basktour, die diesen Namen wol eher verdienen könnte, doch möchte ich auch hier wegen der weichen Form und des immerhin vollen Tons 40 Plustheile im Maximum befürworten. Von gleichem Werthe ist eine Baskrolle, die zwar nicht mit einem h, auch nicht mit einem w intonirt wird, die aber doch zu den Lachrollen gerechnet werden muß, weil sie diesen sehr ähnlich ist; es ist ein trillerartig wiederholtes, weich und deutlich ausgesprochenes god,

god, god von mittlerem Tempo. Die Tour ist nicht selten so lang, wie die längste Knorrolle; wollte man sie als Lachrolle nicht gelten lassen, so müßte ich sie als Baskgluckrolle bezeichnen.

Eine Baskrolle auf a mit w intonirt, ein recht weiches und volles wa, wa, wa, oft in ziemlich raschem Tempo wiederholt, habe ich einmal an einem singenden Weibchen gehört; diese Tour, eine lange und weiche, ausdrucksvolle Rolle, hätte dem besten Sänger zur Zierde gereicht; ich würde dieselbe gern mit 40 Plustheilen angerechnet haben. Um einen ganz korrekten Namen für diese Rolle bin ich verlegen; ich möchte sie aber zu den Lachrollen zählen.

Die Hohl- und Heulrolle sind gleichmäßig zu 10, 15 und 30 bis 40 Plustheilen angefügt. Was eine Hohlrolle ist, bedarf wol kaum der Beschreibung, da sie so häufig vorkommt, daß sie sicherlich jeder Liebhaber, der einige Jahre gute Vögel gehalten hat, kennt. Die Hohlrollen gehen sämmtlich auf ü und werden nach Herrn Must mit dem Buchstaben r intonirt. Dieses ist sicher richtig; doch verliert sich das r im weiteren Verlauf der Rolle mitunter so sehr, daß wir es nicht mehr wahrzunehmen vermögen. Die Hohlrolle ist entweder eine grade oder gebogene — Bogenrolle —, einfach oder übersezt. Im letztern Falle wird sie einmal oder auch mehrere Male wiederholt und in dieser Form ist sie dann eine der schönsten Touren im Gesange des Kanarienvogels, nicht ganz so tief, wie die Gluckrolle, aber dafür meist länger und immerhin von starker Tonstärke; ich möchte sie daher im Maximum der Plustheile der Gluckrolle gleichstellen.

Ueber die Heulrolle äußert sich Herr Must abweichend von der Auffassung anderer Liebhaber meines Erachtens sehr richtig wie folgt: „Vorsänger, die nur die Hohlrolle als Hauptrolle haben, sind deshalb weniger geschätzt, weil die Zungen im Falle des Nichtgelingens des Rollens und des Aussprechens des r, wodurch eben diese Rolle sich kennzeichnet, dieselbe leicht pfeifen und so eine Rolle bilden, die man wol mit Heulrolle bezeichnet.“

Als eine solche mißlungene Hohlrolle kann aber die Heulrolle nur einen geringen Werth haben; dreißig bis vierzig Plustheile würde sie gewiß nicht verdienen. Man muß daher nothwendig, wenn man die Skala verstehen will, sich etwas Andres unter der Heulrolle vorstellen. An und für sich ist der Ausdruck schwer verständlich und sicher nicht Jedermann sympathisch; ein Vogel kann ja nicht eigentlich henken und wenn er es könnte, so würde man wol sehr wenig davon erbaut sein. Soweit ich die Meinung der Liebhaber kenne, versteht man heutzutage unter einer Heulrolle eine abgesetzte Hohlrolle, d. h. eine Hohlrolle, die aus einzelnen stoßweise an einander gereihten Tönen von gleicher Tonstärke auf ü ohne Einschlebung eines Konsonanten gebildet wird. In dieser Form ist die Heulrolle allerdings schön; sie ist dann aber auch eine ganz selbstständige Form des Gesangs und übrigens auch garnicht so

leicht; denn in der Nachzucht geht sie bei manchem Vogel verloren. Sie hat einige Ähnlichkeit mit einer Gluckrolle; nur hört man kein i und darum hat sie auch nicht die runde Form der letztern. Sie hat einen Werth wie eine recht gute, und bei gehöriger Länge wie eine vorzügliche Hohlrolle.

Die Klingelrolle, 15 und 20 Plustheile nach der Skala, liegt höher wie die Hohlrolle und ähnelt in der Form der Gluckrolle; sie führt ihren Namen von dem eigenthümlichen Klingeln, welches an die Schallwellen rasch schwingender kleiner Glöckchen erinnert. Obwol meist übereinstimmend in ihrem Gepräge, gibt es doch auch eine sehr schöne Form der Klingelrolle, welche ich silberhell allerdings nur an einem einzigen Vogel vor Jahren gehört habe. Das Tempo der Klingelrollen ist durchweg rasch, viel schneller, wie bei den Gluckrollen; in dem einen angeführten Falle hatte sie das Tempo einer Gluckrolle. Möglich, daß eine derartige Rolle anderwärts unter die Hohl schnattern gerechnet wird, obwol sie davon nach Form und Klangfarbe verschieden ist. Für eine solche silberhelle, äußerst exakt vorgetragene Klingelrolle möchte ich 30 Plustheile rechnen.

Außer den eigentlichen Klingelrollen gibt es übrigens nach hierorts üblicher Bezeichnung auch sogenannte Klingeln mit tiefem und starkem Hohlklänge. Sie haben keine Rollenform, erinnern aber an das langsame Anschlagen an eine Glocke oder Klingel, daher der Name. Die Klingeln fehlen unter dieser Bezeichnung in der Skala; vielleicht finden wir sie später unter einer andern Rubrik; ihr Werth mag dem der Klingelrolle so ziemlich gleich sein. (Fortsetzung folgt).

Einige Gefahren bei der Kanarienzucht.

Dem Aufsatz in Nr. 35 d. Bl. kann ich aus eigener Erfahrung bestätigend noch folgendes hinzufügen. Im Jahre 1873 fing ich die erste größere Kanarienzucht in einer fliegenden Hecke an, machte nach 3 Jahren die Wahrnehmung, daß trotz Reinigen und Ausstreuen der Nistkörbchen mit Insektenpulver die Milben derart überhand genommen hatten, daß wenn ich mich in der wärmeren Jahreszeit eine halbe Stunde in der Nähe der Hecke gegen Abend aufhielt, mir die Milben auf Hände und Gesicht liefen. In den letzten beiden Jahren kamen die Jungen kräftig und roth aus dem Ei, wurden immer heller und starben; so habe ich viele Junge eingebüßt und schlechte Ergebnisse erzielt. Damals schob ich die Schuld auf die Weibchen, wozu ich um so mehr Grund hatte, indem ich mir mehrere Weibchen von Herrn N. N. in Hannover mitgebracht und von demselben im Sommer 1872 die Klage gehört, daß seine Weibchen schlecht füttern. Im Herbst 1875 nach einem kleinen Orte in der Provinz und im Sommer 1876 wieder hierher versetzt, hatte ich meine Wohnung gewechselt, die Kanarienzucht auf-

gegeben. Im Frühjahr 1877 richtete ich wieder eine größere fliegende Hecke ein und fing folgendes Verfahren versuchsweise an. Ich habe jedes einzelne Nistkörbchen, bevor ich dasselbe in Harzerbauer, Nistkasten oder frei anbrachte, auf der äußeren Seite in der Mitte, in einer Breite von 2 cm mit aufgelöstem Gummiarabikum mittelst eines Pinsels bestrichen, und darauf dick mit Insektenpulver bestreut. Durch dies Verfahren erreiche ich, daß das Insektenpulver sitzen bleibt. Seitdem ich dies in jedem Jahre wiederholte (außer der gewöhnlichen Reinigung aber weiter kein Insektenpulver streue), kann ich mit Bestimmtheit versichern, daß keine Milben in meiner Kanariennecke vorkommen. Ferner sind in den letzten 4 Jahren von mir keine so abgekehrte helle Jungen bemerkt worden. Da ich mir im Frühjahr 1876 die Weibchen neu beschaffte, so habe ich stets geglaubt, die Schuld, daß die Jungen so elend umkamen, hätte an meinen frühern Weibchen gelegen, doch bin ich durch den Artikel in Nr. 35 eines andern belehrt worden und nun davon überzeugt, daß bei mir damals nur die Milben die jungen Kanarienvögel so elend gemacht und zugrunde gerichtet hatten.

Was die Fütterung der Kanarienvögel anbelangt, so sind von mir verschiedene Versuche angestellt, und bin zu dem Endergebnisse gekommen, daß in der Hecke, als Weichfutter, die reine Eifütterung neben guten Sämereien, Kanariennüßsamen, etwas Haas und Mohn am zuträglichsten ist; ich habe in diesem Jahre von 12 Weibchen 180 junge Kanarienvögel gezogen und höchstens 3 Eier auf den Tag gegeben. Die jungen Vögel sind gegenwärtig schlank und gesund, während ich in früheren Jahren neben 6—8 Eiern im Tage noch aufgeweichtes altes Weichbrod gegeben und kaum 100 Junge von ebensoviel, mitunter noch mehr Weibchen, gezogen; dabei hatten viele Junge dicke Leiber bekommen und gingen zu Grunde. Die Sämereien beziehe ich von Karl Capelle in Hannover, von dem ich stets gut bedient worden bin.

Naujock, Telegraphen-Assistent.

Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser.

Von W. Wölkers.

(Schluß).

Nun habe ich folgende Nebelstände entdeckt. Zunächst die Form: beim Reinigen des Zimmers müssen oft die Vögel fortgenommen werden. Da fehlt es wol an Platz, die Käfige zur Seite zusetzen. Auf einander lassen sie sich der gewölbten Decke wegen nicht stellen. Diesem Uebel ist leicht dadurch abzuhelfen, daß man sich Kapseln aus Blech herstellt, die über die Köpfe der Eckständer greifen, oben darauf befindet sich am Besten eine kleine Plattform mit Rand, ebenfalls aus Blech (vgl. B. der Skizze). Eine Plattform deshalb, weil die Käfige nicht alle

genau dieselben Größenverhältnisse haben werden. Für jedes Bauer müßten vier solcher Kapseln mit Plattform vorhanden sein.

Für einen sehr großen Nachtheil halte ich die seitwärts angebrachte Schublade. In den seltensten Fällen hat man soviel Platz, daß man dann die Schublade ohne weiteres herausziehen kann. Wol fast durchweg muß man den Käfig von der Wand nehmen, und dies stört stets den Vogel. Ferner halte ich eine Klappe vor der Lade für sehr nöthig, damit der Vogel nicht während der Reinigung des Schubs entwischen kann. Ich habe die Klappe stets 6—7 cm hoch gemacht, schon aus dem Grunde, um bequem den Badenapf ins Bauer setzen zu können. Deshalb halte ich auch eine so große Thür, wie die in der genannten Abhandlung beschriebne, nicht für nöthig. Abgesehen davon, daß die Thür wiederum sich seitwärts befindet, ist dem Vogel durch die große Oeffnung Gelegenheit gegeben, sehr leicht zu entkommen, wenn man etwas in den Käfig hineinstellt. Ich habe die Thür vorn angebracht und zwar halte ich die Größenmaße, wie die Skizze sie angibt, für völlig ausreichend. Nach meinem Dafürhalten muß das Innere des Käfigs von vorn zugänglich sein, da man selten seitwärts bequem dazu kommen kann. Die Lade scheint mir aus Zinkblech am vortheilhaftesten zu sein; da jedoch eine solche Lade leicht riecht, wenn man sie nicht oft reinigt, so empfiehlt es sich, den Boden mit Papier zu bedecken und darauf Sand zu streuen. Noch besser ist es, den Boden mit einer Glasplatte zu bedecken und diese mit Sand zu überstreuen, welches garkeinen Geruch annehmen soll. Die Glasplatte läßt sich ja auch leicht abwaschen.

Erklärung der Abbildungen. A bildet die Vorderansicht des Käfigs, an welcher unten eine Klappe angebracht ist, von etwa 8 cm Höhe, zum Einschleiben der aus Blech bestehenden Lade. Eine in der Mitte angebrachte Thür von etwa 15 cm Breite und 10 cm Höhe dient dazu, den Bewohner herauszunehmen, hsl. einzusetzen. Seitwärts sichtbar sind in der Skizze (rechts) oder links die Dreherker die einen Durchmesser von 10 cm. haben. Als Drehachse dienen gewöhnlich Drahtstifte. Der Boden und die Rückenwand sind massiv aus Holz; neuerdings habe ich die Rückenwand dunkel angestrichen, weil dann der Vogel besser sich abhebt. Auch die Drähte habe ich schwarz lackirt am ganzen Käfig. — B. stellt eine Seitenwand dar. Dieselbe ist an der Vorderwand mit Charniren befestigt, an der massiven Rückenwand mit einem, an den Boden mit zwei kleinen Haken. Die andre Seitenwand ist ebenso befestigt, sie unterscheidet sich von der skizzirten nur dadurch, daß sie zwei Dreherker hat, während die skizzirte Drahtstäbe zeigt. Das an der Rückenwand sich befindende Rahmenstück der Seitenwand ist in den Boden eingelassen, bildet dadurch den Fuß in der Hinterwand und gibt zugleich der ganzen Seitenwand mehr Halt. (Die Skizze des Schnitts ist meiner Ansicht nach ganz klar). — C. Die Grundfläche des Dreherkers, der zum bessern Halt auch noch drei senkrechte Holzstäbe hat, zur Verbindung der obern und untern Platte. Der Dreherker läßt sich um ca. 1 cm heben und senken; soviel Spielraum bleibt oben unter der obern Rahmenleiste. Unten ist ein Stückchen Holz von etwa $\frac{1}{2}$ cm Dicke untergenagelt. Es dient dazu, wenn der Erker zu oder offen ist, ein selbstständiges Drehen zu verhindern. — D stellt den Aufsatz dar, wodurch man in die Lage versetzt ist, mehrere Käfige aufeinander zu setzen. Die Blechkapsel faßt über

den Kopf des Käfigstabs und auf der Plattform steht der obere Käfig mit seinem Fuß. — E ist der Grundriß der Kapsel (in der Mitte der Skizze) und der Plattform.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich habe in einem großen Flugbauer unter verschiedenen kleinen Vögeln auch ein Pärchen Lachtauben und Reiskinken, welche letzteren in einem Freundschaftsverhältniß leben, wie es mir bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Das Reiskinkenmännchen, ein possidlicher Vogel, hat es besonders auf die Lachtauben abgesehen, und sowie es dunkel wird, gibt er keine Ruhe, bis er mit seinem Weibchen enge zwischen die beiden Tauben zu sitzen kommt. Das Weibchen jedoch, was er zu leisten vermag, ist dieses, daß er unzählige Mal während des Tags sich den Lachtauben auf den Rücken setzt und sich dann hin und hertragen läßt, ohne vom Rücken zu weichen, und dabei sein stöhrendes Liedchen singt, jedenfalls ein Zeichen, daß das gewählte Plätzchen ihm behaglich ist. Dies ist ein Schauspiel, an welchem sich Alt und Jung ergötzt, einestheils über die Dreistigkeit des Reiskinken, andertheils über die Gutmüthigkeit der Taube, welche jedoch auch Gefallen daran zu haben scheint. S. Stebel.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde in Berlin. Sitzung vom Mittwoch, den 19. Mai 1880. Der Präsident, Herr Direktor Dr. Bodinus, theilt der Versammlung mit, daß der Bibliothekar Herr G. Weigel wegen Krankheit sein Amt niederlegt und aus dem Verein scheidet, er ersucht die Anwesenden durch Erheben von den Plätzen dem Scheidenden ihre Anerkennung seiner vielen und großen Verdienste um den Verein auszusprechen. — Es wird mitgetheilt, daß die wol in den weitesten Kreisen bekannte Sammlung von Fautauben des Herrn D. Pausch in Wiesbaden in etwa 700 Köpfen ungetheilt zu erwerben sei. — Dann wird durch den Schatzmeister Herrn Schotte der Ankauf für die Bibliothek zweier neu erschienenen vorzüglichen Werke: „Die Hühnervögel“ von Cronau, sowie die vom Münchener Geflügelzüchterverein veranstaltete Uebersetzung des Wright'schen Werks: „Hühner- und Taubenzucht“ empfohlen, welcher Antrag angenommen wird. — Die Besprechung der Berliner altstämmigen Taubentrasse leitet der Präsident mit der Begrüßung des als Gast anwesenden Herrn Maes ein, welcher bereits in den zwanziger Jahren, also vor länger als einem halben Jahrhundert, als hervorragender Züchter der Berliner Altstämmigen bekannt war. Derselbe theilte mit, daß man zur damaligen Zeit kein Züchten sein Hauptaugenmerk nächst der Schnabelbildung, auf Zeichnung und auf kleine Gestalt richtete, jedoch man Tauben sah, welche fast nicht größer wie eine Lerche waren, mit sehr kurzem Schnabel. Als Besitzer und Züchter von außerordentlich schönen Grmp. zur damaligen Zeit führte derselbe noch die Herren Sarré (Grünstraße), Lazareth-Inspektor Neve und Herrn v. Treßow an. Letzter, welcher nach Gnesen übersiedelte, nahm die drei schönsten Päre, von welchen er sich nicht trennen konnte, mit. Redner hat nicht Worte genug zu beschreiben, wie groß die Liebhaberei zur damaligen Zeit für diese Taubentrasse gewesen sei, so daß sein Haus stets von Züchtern und durchreisenden Fremden besucht war. Hierauf erteilte der Präsident dem Mitgliede Pepsolt das Wort. Derselbe machte noch folgende interessante Angaben: Indem ich mich dem bereits Mitgetheilten aus Nr. 21 der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht“, betreffend die Berliner Altstammtaube, anschließe, sei noch folgendes in derselben Sache erwähnt. Vor etwa 70 Jahren kam der ehemals in Berlin ansässige und einer alten Berliner Familie angehörige Fuhrherr Knaack in meine Heimatstadt Gnesen, Provinz Posen, und siedelte sich dort an, er führte hier eine in jener Gegend noch nicht gekannte Taubentrasse ein, welche er, da er noch mehrere Male

nach Berlin kam, von dort mitbrachte um die Zucht dieser Tauben in seiner neuen Heimat wie ehemals in Berlin mit großer Liebhaberei fortzusetzen. Diese neue Taubenrasse wurde bald das Gespräch der Gnesener Taubenliebhaber und dieselben legten eine große Neigung für dieselben an den Tag. Ich mochte wol 10 Jahre alt gewesen sein, als mir unser Nachbar Knaack ein Par Junge, welche wol nicht ganz nach seinem Geschmack ausgefallen sein mochten, schenkte, und nun besah ich das erste Par Berliner Altstämmige, welche Rasse nachher für meine Liebhaberei so bedeutungsvoll geworden ist. Ich wurde bald der Vertraute des Nachbarn und theilten wir uns gegenseitig die Ergebnisse unserer Zucht mit. Bei einer solchen Gelegenheit erzählte mir Knaack, daß schon sein Vater und sein Großvater in Berlin diese Rasse gezüchtet hätten und daß er seit seinem 16. Jahre, wo er den Taubenboden seines Vaters übernommen habe, ausschließlich diese Rasse züchte. Er ließ sich, da er wol merkte, daß ich für die Rathschläge, die er mir über Zucht und Pflege der Tauben ertheilte, nicht unempfindlich war, mit mir in weitres Gespräch über die Abstammung dieser Tauben ein, wobei er mir mittheilte, daß er durch Hörensagen von seinen Eltern und Großeltern wisse, daß diese Tauben zuerst in Roth und Weißstichig vorhanden gewesen, von diesen beiden Farben hätten sie dann geschwackte gezogen. Die Schnäbel seien kurz, aber nicht dick gewesen und habe man erst durch das Zusammenparen der dickschnäbligsten die schöner aussehenden dicken Schnäbel erzielt, ebenso verhält es sich mit den Zitterhäufigen. Knaack war entschieden dafür, diese Rasse nicht weiter zu verbreiten. Denn er schätzte lieber das Ergebnis seiner Zucht als daß er davon an andere Leute verkaufte. Die besten Expl. nahm er mit nach Berlin, da er, wie es sein Beruf erheischte, öfter nach der Hauptstadt kam, und brachte von dort wieder frisches Blut mit. Auf Grund dieser Mittheilung kann von einer Stichthaltigkeit der Angaben des Herrn Prütz, über das Auftauchen dieser Taubenrasse erst seit 40 Jahren, nicht die Rede sein und würde man mindestens die dreifache Zeitdauer hinstellen können. Außerdem gibt es noch einen lebenden Zeugen, welcher wol mehr als jeder andre einen festen Anhaltspunkt über die Zucht der Altstämmigen in Berlin zu geben vermag; es ist dies der Gärtner Herr Bouché, wohnhaft Blumenstraße 68—70. Selbiger Herr steht im Alter von 63 Jahren, er erzählte mir bei meinem jüngsten Zusammentreffen mit ihm, daß sein Vater, welcher im hohen Alter von beinahe 100 Jahren gestorben ist, die Altstammtauben 90 Jahre hindurch züchtete und daß derselbe diese Tauben schon von seinem Vater, also dem Großvater des Erzählers, übernommen habe. Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen Zeitabschnitt von etwa 150 Jahren. Ich selbst züchte diese Taubenrasse seit länger als 50 Jahren, wüßte aber nicht, auf welche andre ähnliche Rasse ich das Zitterhäufige der Altstämme zurückführen könnte und ich halte das Zittern für eine Grundelgenenschaft der Altstämme. Die Wölbung der Brust der Altstämme ragt nicht 6 cm über die Schnabelspitze hinaus, es würde dies, wenn es der Fall wäre, der Taube eher ein monströses als schönes Aussehen geben, ein Hinnaustragen der Brustwölbung in dem von Herrn Prütz angegebenen Maße findet man wol bei Amsterdamer Ballonbläsern, aber nicht bei Altstämmern, bei denen dieser Abstand höchstens $\frac{3}{4}$ cm beträgt. Ferner ist der unbesiederte Fleischrand um das Auge nicht etwas Nebensächliches, sondern er muß vorhanden sein und erstreckt sich zuweilen bis zur Schnabelwurzel. Daß der Altstämme ein Flieger sein kann, räume ich ein, aber ein Purzeler kann er, der Meinung der Herrn Prütz entgegen, nie werden. Wie angelegentlich in Berlin als der Heimat der Altstämme die Zucht derselben betrieben wurde und noch betrieben wird, beweist zur Genüge der Aufsatz in Nr. 21 der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht“, und ist es kaum begreiflich, wie die Berliner Altstammzucht von ihrer Heimat aus selbst nach anderen Städten verpflanzt wird. Die von Herrn Prütz angegebenen Orte, wo noch der Altstämme in reiner Rasse vertreten ist, sind von mir selbst in den letzten 30 Jahren im Gesammt mit viel über Hundert Paaren echter und zum

großen Theil sehr feiner Altstämmigen besücht worden, ausgenommen die Städte Landsberg und Bärwalde; letztere ist mir überhaupt nicht als Zuchtplatz für Altstämme bekannt. Demnächst berichtete Mitglied Richter, daß in den dreißiger Jahren der Königl. Tänzer Lauchery (Charlottenstr.) die Berliner Altstämmigen auch als Fliegetauben benutzte, ebenso Haushofmeister Meyer, daß der Gärtner Goerlitz diese Taubenrasse gejagt habe, auch als Züchter sei noch ein Schirmfabrikant, welcher in der Charlottenstraße wohnte, hervorzubringen. Mitglied Stolzenburg theilte mit, daß in der Gärtner Lachner'schen Familie noch 2 ausgezapfte Tauben der Berliner Altstämme-Rasse sich befinden, welche von den Großeltern lebend gehalten worden wären und als ein Vermächtniß sich in der Familie immer weiter vererbten. Vorstandsmittglied Moefer erwarb von einem Herrn Peter Brunow 13 Stück Berliner Altstämme, unter welchen drei ausgesucht schöne sich befanden, es war ihm aber nicht möglich, von diesen ähnlich schöne zu ziehen. Schriftführer Beckmann theilte zum Schluß noch mit, daß J. S. Herr Köppler in Potsdam die helle Blaubunte in den schönsten Exemplaren gezogen habe.

Briefwechsel.

Am ersten Oktober d. J. bin ich nach Berlin, Belle-Alliancestraße 73, I., verzogen, und bitte bei Bräsen und Besuchen darauf zu achten.
Dr. Karl Russ.

Herrn Dr. med. et phil. M. Braun, Privatdozent der Zoologie in Würzburg: Ihre höchst interessante Darstellung „Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien“ habe ich mit Dank erhalten und werde sie hier späterhin besprechen.

Die Nummer 41 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Russ und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Nahrung verschiedener europäischer Schlangen. — Für Aquarienfreunde (Alpentriton; Unke; Wasserkäfer). — Der Fang und die Präparation der Dipteren. — Botanik: Der Pfefferminzbaum (Eucalyptus amygdalina) als Zimmerpflanze. — Unregendes und Unterhaltendes: Ein Beitrag zur Kenntniß der Tollwuth. — Skizzen aus dem zoologischen Garten: 1. Fütterung der Thiere. — Naturkalendar: Raupen; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Paris. — Vereine und Ausstellungen: Westpreuß. Fischerei-Verein. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Russ, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 41.

Berlin, den 7. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2248]

hat stets vorrätzig eine reichhaltige Sammlung akklimatisirter, zahmer und sehr gelehriger Amazonen-, Surinam- und Graupapageien (Sakos), Segelschiffvögel; Araras, Kakabus u. Perikiten, sowie kleiner ausl. Vögel im prachtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten zu den billigsten Preisen.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Anmerk. Graupapageien (Sakos), Dampfschiffvögel, werden zu dem billigsten Preise abgegeben.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 blaue Gnuß (Catholopas gorgon) à Stück 3000 *M.*, 1 Chakina-Pavian (Weibchen) 160 *M.*, Kapuziner-Affen à Stück 30 *M.*, Hut-Affen à Stück 20 *M.*, Makaken à Stück 20 *M.*; 1 Sarus-Kranich 240 *M.*, 5 Par Pflaumenkops-Sittiche à Par 60 *M.*, St. Helena-Fasächchen à Par 8 *M.*, Tendaya-Sittiche à Par 60 *M.*, weiß-ohrige Sittiche à Par 80 *M.*, Kaktus-Sittiche à Par 20 *M.*, blaustirnige Amazonen à Stück 25 *M.*

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, [2250]

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: blutbäuchige Rosellas (P. ieterotis), Barrabandsittiche (P. barrabandi), Königsittiche (P. scapulatus s. cyanopygeus), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), weißbüchtige Blötenvögel (Gymnorrhina leucanota), Pennantsittiche (P. pennanti), Adelaidsittiche (P. adelaïdensis), rothe Araras (P. macao); 3 Männchen Derbyänguruchs (Halmaturus Derbyanus), S. Impeliftane (Pelecanus mitratus).

H. Fockelmann, zoologische Handlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2251]

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: 100 Stück Amazonen- und Surinampapageien, Gelbnacken, kleine Gelbköpfe, Venezuela-, Panama-, Granada- und weißstirnige Portoriko-Amazonen, Schwarzohr- und Maximilians-Langflügelpapageien, Sperlingspapageien, Gras-, Halbmonds-, Goldwangen- und Kaktussittiche, Wellensittiche; Gold-, Napoleons-, Ruß- und Blutschnabelweber in Pracht, Orange- und Rothkopfw Weber; graue Kardinäle, Safransinken, Band-, Tiger- und Graubel-sinken, Astrapalpe, Silberbeckchen, Goldbrüstchen u. a. m.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Cimsbüttelerstraße 54,

hat vorrätzig: 1 zahmer, viel sprechender Doppelgelbkopf, 120 *M.*, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 *M.*, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *M.*, Sonnenpapageien à 18 *M.*, junge schwarzzüngige Graupapageien à 15 *M.*, 3 zahme, sehr viel sprechende, gut pfeifende (einer pfeift: „So leben wir“ ic. ganz durch), Graupapageien à 120, 140, 150 *M.*, Inkakakabus à 36 *M.*, große gelbhäufige Kakabus à 18 *M.*, Nasen- und Rosakakabus à 14 *M.*, 1 garantirtes Par hochfeiner Weißohrsittiche 100 *M.*, rothköpfige Langflügelpapageien (P. mitratus) à Par 60 *M.*, blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 *M.*, Rosellas oder Buntsittiche à Par 36 *M.*, 1 Tendaya-Sittich-Musch. 30 *M.*, 1 zuchtfähiges Par Nymphen 30 *M.*, 1 zuchtfähiges Par Singittiche 30 *M.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*, rothköpfige Inseparables à Par 15 *M.*, Grassittiche à Par 10 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 *M.*, 100 Par graue Kardinäle mit schöner rother Haube à Par 12 *M.* import. Zebrafink-Musch. à St. 3 *M.*, dreifarbige Nonnen à Par 4½ *M.*, Schwarzköpf-Nonnen à Par 3½ *M.*, kleine Senegalvögel als: Astrapalpe, Bandfinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, soweit der Vorrath, à Par 3 *M.*

Prima 1880er Ameiseneler à Kilo 2 *M.* 40 *S.*

[2252]

Preise netto gegen Kasse. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2253]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkauf oder Tausch.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:

- 1 Par große blaue Kropftauben mit weißer Brust, weißen Flügelspitzen und schwarzen Strichen.
 - 5 Stück große blaue Kropftaubinnen mit weißer Brust, weißen Flügelspitzen und schwarzen Strichen.
 - 1 Par große gelbe Kropftauben mit weißen Kopf und weißen Flügeln.
 - 1 Par große schwarze Kropftauben mit weißen Kopf und weißen Flügeln.
 - 1 Par große grauschwarze Kropftauben mit weißen Flügelspitzen.
 - 1 großen blauen Tauber mit weißen Kopf und weißen Flügeln und 1 große rothe Täubin mit weißen Kopf und weißen Flügeln (ein Par)
- und noch mehrere einzelne Kropftauber und Täubinnen.
- Nehme in Tausch gute Harzer Kanarienhähne (Klingelroller oder Kollerwögel) ohne Fehler, oder Pariser-Kanarien oder Manchester Cobby (eagl. Niesen-Kanarien) auch gegen diesjährige Junge der Angegebener.

Oswald Richter,
Schneeberg in Sachsen.

[2254]

Ein Weibchen rothbrüstiger Kernbeißer ist zu verkaufen oder gegen kleine Grotten einzutauschen.

[2255]

C. Krause, Glogau, Eisenhandlung.

Gesucht

1 Graupapagei, der ganz zahm, noch jung, schön gefiedert und schon einiges spricht.

[2256]

Müller,
Tempelhof, Berliner Str. 77.

Grau-Papagei 15 *M.*, an Hanf gewöhnt, Indigo 3,50 *M.*

[2257]

G. Bode, Leipzig.

Einem großen gelbhäubigen Kakadu, ganz zahm, fliegt frei im Zimmer umher, verkaufe oder vertausche gegen Grotten; am liebsten gegen Sittiche.

[2258]

F. Withum, Bretten (Baden).

Eine Sturmnöve, ein grünfüßiges Rohrbuhn, eine Schwarzdrossel à 3 *M.*, Rothfledchen à 50 *S.* bei

[2259]

August Dieck in Burg bei Magdeburg.

Acht Siebenbürger Sprosser in großer Auswahl, sehr schön im Gefieder, à Stück 10 *M.*, amerikanische Spottdrosseln, Männchen, à 36 *M.*, Einsame Spatzen (Tiroler Drossel) à 10—12 *M.*, sehr zahm, Wellenpapageien, importierte, à Par 13 *M.* 50 *S.*, Zebrafinken à Par 9 *M.*, Hüttenfänger, Weibchen, à 6 *M.*, empfiehlt unter Garantie des guten Ankommens die Zoologische Handlung

[2260]

Sermann Schulze, Altenburg i/S.

Harzer Weibchen, Stamm Bergmann, wegen Blutwechsel gegen gleich gute umzutauscht.

[2261]

Weiglein, Zellingen a./M.

Bill. abzug. 1 sehr z. Wiedehopf, 1 Kanarienhahn, 2 Wbch., sehr g. Heckvögel, 1 z. j. gel. Amazone, 1 Kistenkäfig in 4 Abth., 1 Dompfaff. [2262]

H. Tejmer, Güterloß i/Westf.

Schöne Astarte, Elsternchen, Band, Tiger-, Reis- und Mustatsinken, Nonnen, gelbbunte und braun und weiß gefleckte japan. Mörchen, Paradiesnaiten, Kanarienvögel, Kreuzschnabel, Finken, 1 Pr. Graupapagei für 60 *M.*, 3 Amazonenpapageien à 30 *M.*, Sperlingsperisitt, Webervögel, Wachteln, schwarze Pudel, Fuchs- und Raucherterrierhunde, Doggen, Käfige, Vogelfutter, Lachtauben etc. etc. empfiehlt

[2263]

H. Hieronimi, Braunschweig.

Für Vogelhandlungen empfiehlt der Geflügel-Zucht-Verein zu Sommerda in Thüringen 300 Stück Kanarienvögel. Hierauf Reflektirende wollen sich an den Schriftführer E. Heyroth in Sommerda i. Th. wenden. [2264]

In ganz reiner, geruch- und staubfreier Waare offerire Abnehmern größerer Quantitäten: Mischung für Kanarienvögel mit Hanf 16 *M.* 50 *S.*, dieselbe Mischung ohne Hanf 17 *M.* 50 *S.*, Kanarien- oder Glanzkorn 20 *M.*, Sommerrübsen, bester, süßer, garantiert hederichfrei, 16 *M.*, Dotter 15 *M.*, Hafer, geschält, 18 *M.* 50 *S.*, Hanf, grobkörnigster, 11 *M.* 50 *S.*, denselben gequetscht, 13 *M.* für 100 Pfd. einschließlich Verpackung. Bei Bestellungen von 10 Pfund und darunter tritt eine Preiserhöhung von 2 *S.* fürs Pfund ein.

Alle anderen Vogelfutterforten billigst.

Viegnitz.

[2265]

Paul Lindner.

Wolotl,

dreijährige, 20 cm. lang, nahe der Verwandlung, à Stück 6 *M.*, bei 2 oder mehreren à 5 *M.*, hat abzugeben der Zoologische Garten in Steffin. [2266]

Abzugeben: 1 tadelloses Zuchtbar Singfittiche, 25 *M.*; sehr schöne diesjähr. Harzer Kanarienhähne à Stück 5 *M.*, bei 5 Stück und darüber à 4 *M.*

[2267]

J. H. Wolter,
Budaun-Magdeburg.

[2268]

Käfige

für Sprosser, Wellenfittiche u. Zwergpapageien, prak. u. dauerh., lief. à St. 5 *M.*, i. Ds. billiger; auch elegante Volieren.

F. Schorsch, Schweidnitz.

25 junge, kräftige Wellenpapageien, fast ausgefärbt, Männchen und Weibchen durcheinander, à Stück 4,50 *M.* Postversandt gegen Nachnahme, gibt ab

[2269]

Inspektor Clauss,
Königsutter.

Saugapparate für Vögel. Preisliste bei Freimarkt.

[2270]

L. Schmidt,
Kassel, Holländ.-Str. 38.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. *M.* 4,50 in Wallstr. 97 am Spittelmarkt, Berlin C. [2271]

Offerire: Orange- und Napoleonweber in Pracht Par 8,50 *M.*; Chantour d'Afrique Par 9 *M.*; Wellenfittiche, imp., Par 12 *M.*; Orangebäckchen Par 9 *M.*; Nonpareils St. 9 *M.*; Rosellas Par 50 *M.*

[2272]

E. Geupel, g. White,
Zoologische Handlung, Leipzig.

2 Elsternchen,

1 Tigerrint z

1 Silberfaschen z

1 Orangebäckchen z

[2273]

für 20 *M.* zu verkaufen bei

C. Riedel in Viegnitz, Goldbergerstr. Nr. 29.

Wellenfittiche [2274]
8 *M.* à Par. Von 5 Par ab Verpackung umsonst.
J. Alsberge, rue basse des champs. Gand (Belgien).

Sabe abzugeben: Amerikanische Spottrosseln à 40 *M.*; Siebenbürger Davidspasser à 25 *M.*, 2 Jahr im Käfig; Nachtigalen à 10 *M.*; Steinröthel à 15 *M.*; gelbe Spötter à 5 *M.*; deutsche Graamüden à 4 *M.*; Schwarzplättchen à 4 *M.*; Rothkehlchen à 3 *M.*; 1 Heidelerche, Nachtfänger, 10 *M.*, 1 Tagelänger 6 *M.*; Drosseln à 6 *M.*; Amstel 4 *M.*; Stare à 4 *M.*; 2 junge Würger, Männchen, à 3 *M.*; weißstirnigen Rothschwanz à 2 *M.*; zuchtfähige Sonnenvögel à Par 16 *M.*, 1 Weibchen 8 *M.*; 1 schöner gut singender rother Kardinal 12 *M.*; Wellensittiche à Par 12 *M.*; Wachteln à Par 5 *M.*; Stiglitze, Männchen 1,20 *M.*, Weibchen 0,50 *M.*; Zeisige à 1 *M.*; Rothhänflinge à 2 *M.*; Finken à 1 *M.*; Feldlerchen à 2 *M.*; für sichere Männchen Garantie, auch tausche ich Kanarienhähne à St. zu 4 *M.* gegen Insektenfresser ein. [2275]
Bamberg, Bayern. Christoph Krasser.

Aus meiner Wellensittichzucht gebe ich jetzt wieder brutreife Pare à 10 *M.* einschl. und postfrei ab.
Curt Steinbock,
 Pulverkrug b. Frankfurt a. D. [2276]

Junge Dompfaffen
 zum Anlernen, Männchen 6 *M.*, Weibchen 3 *M.* Vogel-
 orgeln zu 12 *M.* 50 *S.* und 13 *M.* 50 *S.* [2277]
Theodor Franck in Barmen.

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Kouenner oder große Normänner Rasse,
 Widerkaninchen und silbergraue [2278]
 zu beziehen bei **C. Vanhoffer, Mülhausen i. G.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 *M.*, einschließlich Verpackung, empfiehlt Breslau. [2279] C. O. Streckenbach.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarkte.
A. Stüdemann,
 Berlin, Weinmeisterstr. 14. [2280]

Prämirt Berlin 1880.

Amelencier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 *S.*
 IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 *S.*

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 *S.* zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2281] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu Vogelfutter

fferirt Rüben, Hanfförner, Glanzkorn, Dotter re. billigt und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen
 [2282] **Ebstein in Breslau, Fischergasse 26.**

Mehlwürmer,

ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter 7 *M.*, fürs Pfund 5 *M.* 75 *S.* [2283]

Theodor Franck in Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Ligerfinken, Muekatfinken à Par 3 *M.*, Nonnen (3 farbige) à Par 5 *M.* 50 *S.*, Bältils (gelbsteif.) à 16 *M.*, Steinröthel à 10 *M.*, einsame Spazzen à 20 *M.*, Kappenammern à 5 *M.*, Kalanderlerchen à 10 *M.*; Chamäléons à 5 *M.*, und vieles Andere (andere Thiere nehme in Tausch), versendet (nur gegen Cassa)

Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**
 [2285] I., Weiburggasse 26.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowol alle Bierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Fresslust sofort wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. "Thier-Gesundheitspulver" à Karton 50 *S.* Gcht zu beziehen von [2286]
Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

AKklimatisirte schwarzjüngige [2287]



Jafos

Stück 24 *M.* empfiehlt

E. Geupel, g. White, Leipzig.

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kurlig, von letzteren einige durch Karyennebesser orange-gelb gefärbte; 2 Par selbst gezüchtete Manchester Cobby (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Grey-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen eruche Rückmarke beizufügen. [2288]
Karl Rein in Glas.

[2289]

1 Jafos,

vollst. fingerzahn, brillant in Federn, spricht sehr schön, pfeift, lacht, bellt re., 120 *M.*; schön ihr. Amazonen (fingerzahn) à St. 40 *M.*; schöne Wellenpapageien à Par 14 *M.*
Für Händler: 30-40 St. Kanarienhähne, 50 St. Weibchen zu billigem Preise. Auch einen großen Posten junge Wellensittiche, franz. Kaninchen, graue und gelbe, sehr groß, Zuchtpare à Par 5 *M.*, junge, 4 Monat alt, à Par 3 *M.*

Verschiedene Sorten Kasse-Hunde bietet an:

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstraße 8.

1 Jafos, zahm, kann sehr gut sprech. u. flöten, 230 *M.*,
Jafos, anfangend zu sprechen, 36 *M.*,
2 Surinam, zahm u. sprech., à Stück 40 *M.*,
1 Amazone, zahm u. sprech., 40 *M.* [2290]

Rud. Dreyer,

Altona, Gr. Bergstr. 6.

Zu verkaufen: 1 Pärchen Goldfasanen in Pracht, zusammen 30 *M.*, 12 Stück schöne schwarzweiße englische Kröpfertauben, Männchen u. Weibchen einzeln abzugeben, à Stück 2 *M.*; 12 Stück Kanarienvogelweibchen, theilweise mit Kopfe, à 40 *S.* [2291]

Eduard Kerckhoff in Sagen (Westfalen).

Zu verkaufen: 1 dreifarbiges Tangara-Männchen 40 *M.*, 1 do. Weibchen 40 *M.*, 1 vielfarbige Tangara (Tanagra fastuosa) 50 *M.*, 1-2 Aurora-Astrilde 20 *M.* das Stück, bei **Louis Van der Snickt, Chaussée d'Etterbeck in Brüssel.** [2292]

Mehlwürmer,

einschließlich Verpackung, à Liter 6 *M.*

Schöne reine Amelencier

à Liter 70 und 80 *S.*

A. Wentisch, Vogelhandlung, Breslau. [2293]

Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover. [2294]
 Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Habe abzugeben 2 Par Zwerg-Papageien à Par 12 *M.*, 1 Par Wellenpapageien 8 *M.*, 1 Par Hartlaubzeiße 8 *M.*, 1 Par Halsbandsittchen 6 *M.*, 4 Stück Harzer Kanarienhähne 15 *M.*, nehme in Tausch Goldbrüstchen u. Tigerfinken. Eßlingen, Württemberg. [2295] **J. Herlemann.**

Suche: garantiert gute Zuchtpare Wellensittiche. Offerten an Hent. **Brass**, Wesel. [2296]

Zu verkaufen:

1. Ein Par Weißhörn-Sittiche (*Conurus leucotis*), prachtvoll im Gefieder, 80 *M.*, oder zu tauschen gegen ein einfarbiges Windspiel Kudi, kleinste Kasse, nicht älter wie ein Jahr.
2. Einen wunderschönen roten Lori (*Lorius garrulus*), spricht und pfeift, 70 *M.*, oder zu tauschen gegen eine jungen, sprechenden Doppelgoldkopff (*P. Levaillantii*).
3. Ein grauföpfiges Inseparable-Männchen (*Psitt. canus*), 12 *M.*
4. Ein Papagei-Amandine-Männchen (*Spermestes prasinus*), 20 *M.* Ich suche zu kaufen ein Fledermaus-Papagei-Männchen (*P. galgulus*). Offerten frei zu richten an

Dr. **D. A. Wellink**,
Scemstede, Station Vogelensang (Holland). [2297]

Louis Goos, Seidelberg,

empfehl **Ameiseneier** das Kilogramm 3 *M.*, bei 5 Kilogramm 2,80 *M.*; **Weißwurm**, Ebereschen, Universalfutter für Insektenfresser, Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und ausländischen Hirsen, 4 Sorten Mais ganz und gemahlen, Fleischnuttermehl von Frau Ventos zu Originalpreisen, sowie alle Sorten von Futter für in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter Qualität zu billigsten Preisen. — Prima schöne haltbare Goldfische für 100 Stück 20 *M.* [2298]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 50—60 junge Kanarienhähne (guter Stamm), Preis billigst, wenn ungetrennt abzugeben;

- 1/1 Spanier (schwarz) 9 *M.*;
1/1 blaue Andalusier 10 *M.*;
1 Brahma-Huhn, dunkel, 1879er Zucht, 6 *M.*;
3 do. dunkel, 1880er Zucht, à Stück 3,50 *M.*;
für echte reine gute Rasse wird garantiert. [2299]
Tessin (Mecklenburg). **J. Boldt.**

Zu verkaufen:

Jahrg. 5—8 der Gef. Welt, geb. à 5 *M.*, der diesjährige bis Oktober 4 *M.* (alles zus. 20 *M.*); 1 Wbch. Madagaskarweber 6 *M.*; 1 Nsch. Atlasvogel 3 *M.* (bef. jetzt f. Prachtgef.); 3 Fenstervorläufe m. Drahtgeflecht, fast neu, zwei 5' 8" h. und 3' 10" br. à 4 *M.*, ein N. 4' 8 1/2" h. u. 3' 8" br. à 3 *M.* 50 *S.*; 1 Ofenvorfaß (eis. Gestell m. Drahtgef.) 3 *M.*; einige neue Nistkästen f. Nymfen à 1 *M.*, kleinere f. Wellenf. à 80 *S.*, mehr gebrauchte à 60 *S.*; 1 Mehlwürmerbede (Blechkasten) mit ca. 50 Stck. für 5 *M.* u. 9 Ltr. diesj. Ameiseneier à 50 *S.*

[2300] Frau **E. Schuster**,
Königsberg i. Pr., Unter-Haberberg 27.

Zu verkaufen:

ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete Zebrafinken à Par 8 *M.*; auch gebe auf Wunsch meine in diesem Jahre mit gutem Erfolg genisteten Zuchtpare ab;

ferner:
ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete und im Freien gezogene Wellensittiche à Par 8 *M.*

[2301] **Gustav Schaufuss**,
Kirchberg (Sachsen).

[2302] Wegen Aufgabe der Zucht ist der ganze Bestand Kanarien (guter Mittelvogel), 50 Nsch. und 40 Wbch., Gesangskästen, Nistkästen u. Gebauer billig zu verk.
Halle a. d. S. **H. Wilke**, Kl. Lerchenfeld 3.

Diesjähr. Weißwurm

à Liter 75 *S.*

Ia. neue getr. Ameiseneier

à Liter 75 *S.*

Russische Ameiseneier à Liter 60 *S.*,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,

[2303] Vogelfutter-Handlung.

Für Vogelfreunde.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien etc. etc.

GOTTLIEB WANEK,

[2304] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienneibchen

von nachweislich guten Kollerstämmen suche ich preiswerth in größeren und kleineren Partien zu kaufen.

L. Brockmann, Architekt,
Hannover, Prinzenstr. 2.

[2305]

Abzugeben: 6 Weibchen und 1 Par Zebrafinken.
[2306] **W. Stücker**, Breitweg 219, Magdeburg.

Verkaufe 1 grünen Edelpapagei, zahm, 50 *M.*; 1 Par junge Gebirgslori, an Glanz gewöhnt, 72 *M.*; Graugitlitz, Par 10 *M.*; jav. Mövchen, Par 12 *M.*
Freiberg, Sachsen. [2307] **A. Frenzel.**

Zu verkaufen:

[2308]

Ein Par Bandsittiche (*Psittacus semitorquatus*) gesund und gut gefiedert. Preis 45 *M.* und 1 *M.* für Verpackung.
A. Köhler, Weissenfels.

Ein brütelustiges Par Gebirgslori, kerngesund und prachtvoll im Gefieder, gebe einschl. Nistkästen für 75 *M.* ab.
[2309] **Emil Katschack**, Legan b. Danzig.

20 bis 30 diesjährige Kanarienhähne, Harzer Stamm, Stück 3 *M.*, und Kanarienneibchen, schön im Gefieder, hat billig abzugeben
R. Rosenthal,
Wittenberg, Holzmarkt 2.
[2310]

Stiglitz-Nsch. à 1 *M.*, Zeisig-Nsch. à 80 *S.*, Girtlig-Nsch. à 80 *S.*, Kreuzschnäbel à 80 *S.*, Rothkehlchen à 1 *M.*, 5 Stück 4 *M.*, bei
Richard Schleusener,
Landsberg a./W.
[2311]

Goldfische von 16 bis 30 *M.* für 100 Stück, Goldkarpfen 12 *M.*, Morlkarpfen 5 *M.*, Bitterlinge von 4 bis 9 *M.*, Rothflossen 9 *M.*, Elritzen 9 *M.*, Zebrafische 12 *M.*, Schlammbeißer 10 *M.*, Steinbeißer 12 *M.*, Nale 12 *M.*, Goldorfen 30 *M.*, kleine Weiß- od. Zierfische 1000 Stück 10 *M.*, kleine Makropoden à Dgd. 12 *M.*, Urolott, 12 bis 15 cm lang, à Dgd. 21 *M.*; 1 schwarzer Pudel, Hund, kann alle Kunststücke, 30 *M.*, j. Hamster à St. 1 *M.* 20 *S.*, Siebenschläfer 2 *M.* und einige Grau-Papageien hat abzugeben
[2312]

H. Dalmer, Berlin, Ritterstraße 33.

Diesj. Frühbrut, ausgesuchte bunte
Italienische Döhner,
legesfähig und vollständig akklimatisiert fürs Stück
2 *M.* 50 *S.* und 3 *M.*,
bei Entnahme von 20 Stück, Vervadung frei. [2313]
Otto Geiss in Herrstein.

Brehm's Thierleben,

neueste Auflage, fein gebunden, verkauft und erbittet
Offerten [2314] **G. Netuka**, Grünberg i./Schl.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene
Retzerteile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42.

Berlin, den 14. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde: Die Singdrossel; die Misteldrossel. —
Nordamerikanische Vögel in Dreileben geschildert: Die Schwarzkopfmöwe nebst Verwandten. —
Der Wanderfalk. —
Züchtung mehrerer Plattschwefelgänse. —
Die Prämierung der Harzer Kanarienvogel nach dem Punktsystem (Fortsetzung). —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde.

Von Karl Kresschmar.

Die Singdrossel. (*Turdus musicus*, L.).

Mit treffenden Worten schildert Schacht in seiner „Vogelwelt des Teutoburger Waldes“*) diesen Sänger in seiner schönsten Eigenschaft. Er sagt von ihm: „Wenn der Sturm wie ein schwellender Strom die Märznacht durchbraust und von seinem Riesenodem erfasst die heimatischen Wälder in ihren Grundfesten erschüttert werden, da ist die Zeit wiedergekommen, in der die Singdrossel in das ersehnte Land der Jugend und Liebe zurückkehrt. In der Nacht ist sie fortgegangen, bei der Nacht ist sie heimgekehrt, um im ersten Morgengrauen den Waldbewohnern ihren Gruß entgegen zu rufen. — Wer

kennt ihn, diesen markigen, jubelnden und schmetternden Gruß des ersten Frühlingboten? Wer hat ihn vernommen, wenn er zum erstenmal nach des Winters trüben Tagen den Wald durchtönt, so klar, so rein und mächtig, als müßten plötzlich alle Knospen springen? O, nur wer ihn gehört, wenn er ins Herz gedrungen, der kann seine Wirkung ganz ermessen. — Und wirklich, eine Sonne höchster Art ist's, im tiefen Walde den Weisen zu lauschen, die sich ihrer Kehle entringen. Unter allen Stimmen der Vögel des Waldes wird selbst der einfache Naturfreund ihren Gesang bald herausfinden. Leider ist dieser treffliche Sänger in unserer Gegend nicht häufig; in der Görlitzer Haide ist er vereinzelter Brutvogel. Nach meinen Beobachtungen nistet er in den Waldungen des Reipethales bei Ostitz ziemlich häufig. Um Dresden ist die Singdrossel eine gewöhnlichere Erscheinung. Dort beobachtete ich sie sowohl in der Dresdener Haide, als auch im „Großen Garten“. Auf dem Durchzuge durchstreicht sie unser Gebiet in Flügen von 10 bis 15 Köpfen und gelangt dann nicht selten vereinzelt in die Hände hiesiger Vogelhändler.

Die Misteldrossel. (*Turdus viscivorus*, L.).

Schon im Februar durchklingen an sonnigen Tagen die vollen Flötentöne dieser größten unserer Drosselarten die vom Frühlingwehen durchbrausten Wälder; doch selten kommt dem beobachtenden Naturfreunde der Sänger zu Gesicht. Eine große Schen besitzt sie wie alle Drosseln und wird in dieser Eigenschaft wol von keiner andern einheimischen übertroffen. So kommt es denn, daß gerade

*) An dieser Stelle kann ich nicht umhin, dieses Buch allen Freunden der vaterländischen Ornithologie aufs Beste zu empfehlen, da die in denselben niedergelegten Beobachtungen von einem warmen Gefühl der Hingebung an die schöne Natur und ihre gefiederten Bewohner durchdrungen sind.
D. V.

die Misteldrossel am wenigsten bekannt ist, am meisten noch unter dem Namen „großer Krammetsvogel“! Für den Käfig eignet sie sich ihres stürmischen Wesens wegen wenig. Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, daß sie überall nur einzeln auftritt und man selbst zur Herbstzeit nur einzelne Trupps beobachten kann, und obwol alle Drosseln sich Geselligkeit nicht zum Wahlspruche gemacht haben, so müssen wir doch die Misteldrossel entschieden als die ungeselligste unter allen hinstellen. Im Frühjahr, oft schon zeitig im Februar, sobald ihre melancholische Flötenstöße in den weiten Fichtenwäldungen der Gebirge ertönt, haben sich die Pärchen getrennt und halten treu bis zum Herbst zusammen; alsdann wandern sie einzeln oder in kleinen Flügen südwärts, sobald der Winter sich geltend macht. — In der Oberlausitz ist sie einzeln in allen größeren Wäldungen des Gebirgs und der Ebene vertreten; ich beobachtete sie auf dem Löbauer Berge und in den Wäldungen des Reipethals bei Ostitz.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Die Schwarzkopfmelie.

Parus atricapillus, Linn., *Wils., Am., Brd., Coues, Allen*
(*Poecile atricapillus*, Bp., *Cal.*; engl. Black-capped
Chickadee, Eastern Chickadee).

Diese Melie kommt im mittleren Wisconsin als seltener Brutvogel vor, ist jedoch nur zeitweise ziemlich häufig, besonders in manchem Herbst und Winter, während sie in anderen wieder ganz fehlt. Auch in Illinois sah ich sie einmal sehr häufig im Oktober des Jahres 1874 im Walde am Flüsschen des Plaines in der Nähe von Oak Park; als Brutvogel scheint sie aber nach meinen Beobachtungen da nicht vorzukommen. Ich sah das muntre, immer bewegliche Vögelchen damals in großen Scharen, die Köpfe der dicht zusammenstehenden Waldformblumen (*Helianthus divaricatus*) nach Körnern

durchsuchen. Dabei vernahm man fortwährend von einzelnen die Rufe, welche wie „tschikadibidi“ klingen und ziemlich laut und eifrig ertönen. Sie ist ein sehr lebhafter, beweglicher Vogel und im Klettern ein vollendeter Meister. Im Osten der Vereinigten Staaten, besonders in Neuengland, ist sie einer der gemeinsten und bekanntesten Vögel. Sie bewohnt dort meist die Bäume der Wälder, beschränkt sich aber nicht allein auf diese, sondern kommt, besonders im Winter, in großer Anzahl in die Nähe menschlicher Wohnungen, in die Gärten, ja in letzteren brütet sie auch gelegentlich. Ein hohler Fenzpfosten inmitten eines unter Kultur befindlichen Feldes, ein alter Baumstumpf an der Landstraße, ein hohler Baumstamm im belebten Hofe eines Farmers, selbst das Astloch an der Seite eines Hauses werden von der Schwarzkopfmelie als Nistplätze gewählt. Im Winter dehnen sie ihre Wanderungen nach Nahrung suchend sogar bis in die Mitte großer Städte aus und hier benehmen sie sich gerade so dreist, so ganz ohne Scheu, als wären sie zu Hause, als befänden sie sich in der Abgeschlossenheit des Waldes. Jede Ritze der Baumrinde, wo Insektenlarven oder Larven verborgen sein könnten, wird nun durchsucht.

Brewer, dem ich in dieser Schilderung, in Ermangelung eigener ausreichender Beobachtungen, hauptsächlich folge, berichtet, daß bei einer Gelegenheit ein Pärchen sein Nest über einen bedeckten Brunnen, aus welchem sehr häufig zu jeder Tageszeit mit einem an einem Stricke befestigten Eimer Wasser herausgezogen wurde, gebaut habe; es wol nun das Rad, das durch den darauf befindlichen Strick in Bewegung gesetzt wurde, nahe am Neste sich befand, zeigte das Pärchen doch keinerlei Furcht, und selbst als die Jungen schon ausgeflogen waren, kehrte die Familie des Nachts und bei schlechtem Wetter immer wieder in das Nest zurück.

Ein besondrer Muth und große Liebe zu der Brut sind ja allen Meisen eigenthümlich, namentlich gilt es aber von der Schwarzkopfmelie; dies beweist folgender Fall. Zufällig sah man in Brookline (Mass.) eine dieser Meisen in einen alten an der Straße stehenden

Der Wanderfalk

(*Falco peregrinus*).

Von Rudolf Mertens.

Für jeden Vogelfreund ist es sicherlich ein fesselndes und erregendes Schauspiel, die Jagd eines Raubvogels nach Beute zu verfolgen und die bezeichnenden Merkmale jeder Art bei Flug und Stoß zu beobachten; so sei es mir vergönnt, meine Beobachtungen inbetreff des Wanderfalk hier zu veröffentlichen. Unter den vielen in Deutschland heimischen und vorkommenden Raubvögeln dürfte der Wanderfalk (auch Taubenfalk, Edelfalk, Taubenhabicht genannt) der interessanteste und neben dem Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*) auch der gefährlichste sein. Er war und ist heute noch der gesuchteste Jagdvogel; mit ganz außerordentlicher Flug- und Stoßgeschwindigkeit (ungefähr 600 000 Fuß in der Stunde) verbindet er große Gewandtheit und Muskelstärke; er fliegt mit der Beute in den Fängen nach seinem oft meilenweit entfernten Standorte.

Von seinen Verwandten unterscheidet er sich durch die sehr schmalen und spitzen Flügel, vorzugsweise aber durch seine Flug- und Fangweise. Sein Flug besteht in drei bis vier leichten, rasch aufeinanderfolgenden Flügelschlägen und horizontalem Dahinschnellen; die Bewegung mit den Flügeln wiederholt sich mehrere Male in der Minute. Der obgleich größere doch oft mit ihm verwechselte Hühnerhabicht und die meisten anderen Raubvögel schweben anhaltender und schlagen selten mit den Flügeln, ausgenommen der Sperber (*Astur nisus*) und die kleineren Falken. Beim Beutemachen erkennt man den Wanderfalk am Stoße. Er fährt denselben stets von oben nach unten aus und zwar mit angezogenen Schwingen in schiefer Richtung und so pfeilschnell, daß das Auge ihm nicht zu folgen vermag. Der Stoß geschieht sicher und so reißend, daß er selten sein Ziel verfehlt. Eine fluggewandte Taube kann ihm nur durch eine geschickte Seitenwendung entgehen; falls er gefehlt, wiederholt er den Stoß, wenn es ihm gelingt die Taube zu überfliegen. Höchst selten aber verfolgt er sie dann weiter und hierin unterscheidet er sich ebenfalls von den anderen Arten, welche

Baumstumpf fliegen; derselbe war so morsch, daß man mit Leichtigkeit die Spitze abbrechen konnte, wodurch das Nest vollständig bloßgelegt wurde. Das Weibchen blieb jedoch ruhig sitzen, rührte sich nicht von der Stelle, sodaß es mit der Hand hinweggehoben werden mußte; zweimal nahm es seinen Platz wieder ein und man war gezwungen, es endlich in die Hand zu nehmen, um das Nest einer genaueren Untersuchung unterwerfen zu können, es enthielt sieben Junge. Das Weibchen schrie nicht, ließ keine Klageklänge hören, sondern mit Entschlossenheit und Hingebung warf es sich zwischen die Jungen und den vermeintlichen Feind. Als man es wieder frei gelassen hatte, kehrte es sogleich wieder zum Neste zurück, um die Jungen unter die schützenden Flügel zu nehmen; dabei sah es seinen Quäler mit nicht zu übertreffendem ruhigem entschlossenem Muthe an.

Im Winter sammeln sie sich häufig um die Lager der Holzfäller, werden sehr zahm und nehmen jegliche Gelegenheit war, ihr Theil Nahrung von ihnen zu erlangen, oft mit kläglichen Tönen darnun bettelnd. Obwol sie fast alles Genießbare verzehren, sind es doch Insekten, die sie vor aller anderen Nahrung bevorzugen und der Nutzen, den sie dadurch, besonders den Farmern und Waldbesitzern bringen, ist ein unberechenbar großer. Eier der Insekten, Larven, Raupen, Schmetterlinge, überhaupt Kerbthiere in allen Lebenszuständen werden von ihnen vertilgt. Keine Puppe ist zu groß, um dem kräftigen Schnabel Widerstand zu leisten, kein Ei ist so verborgen, um von dem scharfen Auge nicht aufgefunden zu werden. Brewer sah einst, wie eine dieser Meisen die Puppe der großen Bärenraupe (*Leucaretia acraea*) angriff und dann mit ihr davon flog. Wenn sie so nach Nahrung die Bäume absuchen, scheinen sie oft die Nähe des Menschen garnicht zu beachten und ihre ganze Aufmerksamkeit scheint ihrer nutzbringenden Thätigkeit zugewandt zu sein. Der Gesang ist aus verschiedenen, keineswegs unangenehmen Lauten zusammengesetzt und er ist im Winter, wenn sie in kleinen Scharen um-

herstreifen, fortwährend ihre Töne dabei erklingen lassend, ein ganz interessantes Gezwitscher. Durch die Gegenwart des Menschen lassen sie sich nicht leicht in ihrer Thätigkeit stören, desto aufgeregter werden sie aber, wenn Katzen, Eichhörnchen und andre Raubzeug als ungebetene Gäste in ihr Gebiet kommen. Diese unwillkommenen Eindringlinge werden in der Regel hartnäckig, mit lärmendem, schrillen Geschrei, das wie „deh, deh, deh“ klingt, umflogen. Das Nest sieht gewöhnlich in einem Baumstumpf, nahe am Boden; es besteht aus Haren und Fellstückchen kleiner Vierfüßler, weichen Federn, feinen trockenen Grasshäutchen und Moos. Meist ist die Höhlung, in welche sie bauen, schon vorhanden, aber nicht selten wird auch selbst eine solche hergestellt und zwar nicht nur in morsches Holz, sondern sogar in noch vollständig gesunde Nester und Baumstämme. Die Zahl der Eier wird wol selten acht übersteigen. Man hat behauptet, daß zwei Bruten jährlich gemacht werden, Brewer bezweifelt dieses aber und gibt an, daß man schon im Juni kleine Flügel, anscheinend die alten mit ihrer ersten und einzigen Brut, sehen könne, die dann wohl 9 bis 10 Monate zusammenbleiben.

Man sagt der Schwarzkopfmeise auch nach, daß sie schwachen Vögeln das Gehirn aushaße, aber keiner unserer Ornithologen theilt darüber genaue sichere Beobachtungen mit.

Von dieser Meise gibt es noch zwei Lokalrassen nämlich die Langschwanzmeise (*Parus atricapillus septentrionalis*, *Harris*) im Gebiete des Missouri und der Felsengebirge und die westliche Schwarzkopfmeise (*P. atricapillus occidentalis*, *Brd.*), letztere die nordwestliche Küstengegend der Vereinigten Staaten bewohnend. — Die Bergmeise (*Parus montanus*, *Gambel*) kommt in der Gebirgsregion des westlichen Theils der Union vor, die Meise mit kastanienbraunem Rücken (*Parus rufescens*, *Town*) lebt ebenfalls im westlichen Theile der Vereinigten Staaten, besonders häufig im Washington-Territorium, während die Hudson's Bei-Meise (*P. hudsonicus*, *Frst.*) das britische

mit halb offenen Flügeln auf ihr Opfer stoßen und wenn gefehlt, sogleich mit den bereiten Schwingen zur weiteren Verfolgung übergehen und in förmlich blinder Wuth nachstürzen. Letztes thun namentlich der Sperber und Hühnerhabicht und dabei gerathen sie zuweilen in Gefangenschaft oder nehmen sonst Schaden. Sitzende Vögel kann der Wanderfalk garnicht erbeuten, da er nur von oben nach unten stößt und bei dem Kraftaufwande und der Heftigkeit leicht den Boden berühren und sich verletzen könnte. Die erhaschte Beute greift er mit den muskulösen Fängen und schlägt ihr die Krallen tief ins Fleisch. Er ist der eigentliche Taubenjäger und sein Erscheinen bringt die Tauben sogleich in die tödtlichste Angst und Unruhe. Sobald ein Taubenschwarm sich von ihm überrumpelt sieht, fliegen sie so dicht gedrängt als möglich aneinander und streben nach oben, um über ihn zu gelangen; gelingt es ihnen, so sind sie meist getödtet. Im andern Falle jedoch erwartet der Falk bis sich eine Taube von den übrigen absondert, um dann auf diese im geeigneten Zeitpunkt zu stoßen.

Der Wanderfalk gehört zu den wenigen Vogelarten, welche in allen bekannten Theilen der Erde vorkommen. Sein Standort sind Nadelholzwälder und unerreichbare Felsklüfte; sein Horst befindet sich auf den höchsten Bäumen im Walde und in Deutschland oft unweit einer Reiher-Ansiedelung. Er benutzt die Horste größerer Raubvögel. Anfang April, bei günstiger Witterung schon Ende März, findet man in dem Horst drei bis vier schöne, röthlichbraune Eier in der Größe der Hühnereier. Dieselben sind sehr gesucht und haben für die Sammler hohen Werth, da sie nur mit Gefahr zu holen sind. In jeder Horst horstet meistens nur ein Pärchen.

Dieser Falk richtet nicht selten große Verheerungen unter den Tauben, Rebhühnern u. a. Federvieh und Geflügel überhaupt an, nimmt ungern mit kleineren Vögeln fürlieb. Er frisst nur selbst erbeutete Vögel und rührt todt nicht an.

Es wird ihm viel nachgestellt aber meist ohne Erfolg, da er sehr scheu und vorsichtig ist.

Amerika vom atlantischen bis zum stillen Meere bewohnt, gelegentlich aber auch im nördlichen Theile der Union vorkommt.

Büchtung mehrerer Plattschweiffittiche.

(*Platgaecus Vgrs.*)

Von A. Köhler*) in Weissenfels.

Im Jahre 1879 nistete bei mir ein Par Plattschweiffittiche mit gelbem Halsband ohne rotze Stirnbinde oder Port Linkoln-Sittiche (*P. zonarius, Shw.*), legte 4 Eier und brütete auch 4 Jungen glücklich aus. Sie fütterten diese gut, und bei gewöhnlichem Sittichfutter unter Beigabe von gefochtem gehackten Ei wurden auch sämtliche 4 Jungen als kräftige gesunde Vögel flügge. Das Jugendkleid war nicht abweichend gefärbt. Die Farben waren nur wenig matter, glänzten aber nach einigen Wochen ohne Mauser so schön wie bei den Alten. Ein Par der Jungen hat Herr Regierungsrath v. Schlechtendal erhalten und das andre Par ist noch in meinem Besitz. Beide Pärchen singen erst im vergangnen Frühjahr an zu mausern und federten den ganzen Sommer hindurch, ohne bis jetzt damit fertig zu sein, trotzdem erschienen sie stets als alte, bereits völlig ausgefärbte Vögel.

Im Jahre 1880 legten die alten Sittiche wiederholt 4 Eier, haben dieselben aber selber aufgefressen und sind also zu keinem guten Ergebnis mehr gelangt. Leider ist das Männchen seit der ersten Brut sehr böseartig geworden; es fährt sofort angreifend nach den Augen und für Fremde würde daher eine Annäherung gewiß bedenklich sein.

Gleichzeitig nisteten auch ein Par Königsfittiche (*P. cyanopygus, Vl.*), legten ebenfalls 4 Eier, brüteten diese sämtlich aus und fütterten auch während 8 Tage die Jungen tadellos; da starb plötzlich eines der Kleinen, und als nach weitem 8 Tagen auch ein zweites starb, wie es schien, in Folge vernachlässigter Fütterung seitens der Alten, so bekam ich Bange, daß die letzten zwei auch möglicherweise noch verhungern könnten, und nahm daher zu einem Anhilfsmittel Zuflucht, welches sich in ähnlichen Fällen schon öfter bewährt hatte. Ich habe nämlich einen Kanarienvogel-Schuster an der Hand, welcher bei derartig vernachlässigten jungen Vögeln bereits mehrfach durch sorgfames Aufsitzen die besten Ergebnisse erzielt hat. Derselbe bekam die zwei schon hinfälligen Vögel in Pflege, war auch so glücklich eines dieser Pflegekinder am Leben zu erhalten und groß zu ziehen. Bei diesem Vogel nun war das Jugendkleid allerdings sehr abweichend gefärbt. Der ganze Vogel sah einfarbig düster graugrün aus, ohne das geringste anderweitige Abzeichen.

Schnabel und Füße waren grau, und es hätte wol Niemand in dem jungen Vogel einen Königsfittich vermuthet. Nicht lange jedoch ließ dieser junge Sittich auf seine Umfärbung warten, denn bereits nach 3 Monaten fing er an sich am Bauche röthlich zu färben. Dieses Roth verbreitete sich vom Bauche nach der Brust zu und wurde von Woche zu Woche kräftiger. Das Grün der Flügel und des Schwanzes hat bereits die lebhaftige Färbung der Alten erreicht; Nacken, Kopf und Hals erschienen dagegen noch mattgrün und nach der Brust zu endigt das Grün in schmutziges Braun, welches voraussichtlich in das schöne Roth übergehen wird. Der Oberschnabel fängt schon an sich an der Wurzel etwas zu röthen, und auf den Flügeln zeigen sich die hell- oder meergrünen Striche, welche man bis jetzt als Kennzeichen des Männchens gehalten, wohingegen ich aber hinzufügen muß, daß mein altes Weibchen, nachdem es 3 Jahre in meinem Besitz war, ebenfalls, und zwar sehr deutlich diese meergrünen Striche bekam. Trotzdem der junge Vogel den Eindruck macht, als ob er ein Männchen sei, so haben die unteren schwarzen Schwanzfedern am Ende kleine mattrothe Pünktchen in derselben Weise wie solche nur das alte Weibchen besitzt. Im ganzen scheint es doch, daß der junge von mir gezüchtete Königsfittich sich viel schneller aus dem Jugendkleide entwickelt als seine eingeführten Eltern, welche ich als ganz einfach düstergrüne Vögel (ohne alles Roth) erhielt. Erst im Laufe von 2 Jahren färbten sich dieselben bei mir vollständig aus, und schritten dann erst im Prachtgefieder (also im dritten Jahre in meinem Besitz) zur Brut. Wenn der junge Vogel sich so fort günstig entwickelt, so darf ich wol annehmen, daß sich derselbe im Laufe eines Jahres vollständig ausfedert, ins Prachtgefieder kommt und dann auch züchtungsfähig sein wird. Die Größe seiner Eltern hat er schon jetzt.

Im Jahre 1880 schien die Brutelust bei den selteneren Plattschweiffittichen überhaupt nicht so zur Geltung zu kommen, was wahrscheinlich in den ungünstigen Witterungsverhältnissen seine Ursache hatte. Jedoch für diesen Ausfall wurde ich hinreichend entschädigt durch eine Bastardzucht, deren Ergebnis wol als einzig in seiner Art bezeichnet werden darf. Es haben sich nämlich ein Männchen Barraband's Plattschweiffittich (*P. rosaceus, Vgrs.*) und ein Weibchen olivengrünlich-gelber Plattschweiffittich (*P. anthopeplus, Vgrs.*), der sog. Rockpeper, bereits seit 2 Jahren gepart, indem sie sich von selber zusammengefunden, und schon im vorigen Jahre ein Junges, welches nach einigen Tagen starb, erbrütet; dieselben brachten nun in diesem Jahre aus 4 Eiern wiederum ein Junges, aus welchem sich ein stattlicher Vogel entwickelte, welcher mir jetzt, als Zierde meiner Sammlung, viele Freude macht. Derselbe hat ganz die Gestalt und Aussehen des Weibchens, ist jedoch gleichmäßig blaugrün von Farbe. Ob dies nun bloß das Jugendkleid ist oder ob der Vogel so bleibt, wird sich später zeigen. Seine ganze Er-

*) Im Nachtrag zum Papageien-Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher in der Schlusslieferung in etwa zwei Wochen erscheint, giebt Herr A. den folgenden Bericht, den er zum Theil bereits in der „Monatsschrift des deutschen Vereins für Vogelkunde und Vogelforsch.“ veröffentlicht hat. Dr. A.

scheinung ist sehr ansprechend und trotz seiner einfachen Farbe macht er den günstigsten Eindruck.

Außer diesen selteneren Erfolgen habe ich noch verschiedene andere große und kleinere ausländische Vögel gezüchtet, deren Zucht aber so häufig vorgekommen und in den Fachblättern besprochen ist, daß ich in keinem Fall neue Thatfachen hinzuzufügen wüßte.

Jetzt macht mir das Halten von ausländischen Tauben viel Vergnügen; außer bei Sperbertäubchen habe ich es aber noch zu weiter keiner glücklichen Züchtung gebracht, obgleich ich noch verschiedene andere Arten besitze.

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcke r.

(Fortsetzung).

Die Wasserrolle — 40 Plustheile nach der Skala — wird eine stark vibrirende Hohlrolle sein, ähnlich wie sie Kinder auf einer Wasserpfeife erzeugen können, daher und wegen des pullenden Tons, der in der ganzen Tour sehr vernehmbar vorherrscht und ihr eine schöne Form gibt, der Name. Sie ist klangvoll, vielleicht nicht in dem Maße, wie eine recht tiefe Hohlrolle und da sie nicht allzu häufig vorkommt, ebenso beliebt wie diese. Es gibt meines Wissens nur eine Form der Wasserrolle; was sonst noch diesen Namen trägt, gehört wol mehr in das weitverzweigte Gebiet der Schnattern und ist daher auch von keinem besonders großen Werth. Für die Kenner des Nachtigalengesangs möchte ich noch bemerken, daß ich die „Wasserrolle“ in diesem Frühjahr, wie früher einige Male, ganz mit derselben Modulation, nur mit entsprechend stärkerer Stimme von einer Nachtigal habe vortragen hören. Es hat sie aber nicht jede Nachtigal; ich habe sie überhaupt nur bei drei verschiedenen Exemplaren wahrgenommen.

In der mehrerwähnten Skala ist meines Erachtens der Werth der Wasserrolle richtig angegeben.

Die Schwirrrolle ist nach der Skala 5 und 10 Plustheile werth. Sie bildet in der Regel den Anfang im Liede der besseren Vögel und führt ihren Namen von dem schwirrenden Tone, den sie bei ihrem sehr raschen Tempo und ihrer hohen Stimmlage erzeugt. Charakteristisch ist noch das mehr oder wenig deutlich hörbare r und dadurch unterscheidet sie sich von der Lispelrolle, welche übrigens den dünnen hohen Ton mit ihr gemein hat. Die gewöhnliche Schwirrrolle ist richtig bewerthet; es gibt aber noch eine Form derselben, welcher bei langsamem Tempo eine weichere Modulation eigen ist, wie ich das namentlich an einem Vogel wahrgenommen habe. Wenn eine solche Rolle leise beginnt, stärker angeschwellt wird und ebenso leise wieder zu verhallen scheint, dann gegen alles Erwarten in der-

selben Weise noch ein- oder zweimal wiederholt wird, stets weich und zart, wie es jener Vogel that, so finde ich das sehr schön und würde ich sie mit 25 Plustheilen bewerthen. Es ist möglich, daß dergleichen Schwirrrollen sehr selten sind; ich habe sie nur bei einem einzigen Sängler wahrgenommen.

Die Knarr- und die Knorrrolle, in der Skala mit 8 und 12 Plustheilen gleichmäßig aufgeführt. Es handelt sich hier nicht um Bassrollen der tiefsten Tonlage; diese kommen weiter unten mit höhern Werthstheilen. Ihre geringe Bewerthung mag sich einigermaßen durch die geringe Tiefe der Touren rechtfertigen lassen; einzelne dieser Touren wird man aber doch wegen ihrer weichen Form und wegen ihrer Länge — die leichtesten Touren sind ja nicht selten auch die längsten — höher veranschlagen müssen, etwa bis zu 25 Plustheilen. Im übrigen erscheint mir die Knorrrolle wegen ihres großen Wohllauts auch werthvoller, wie die gewöhnlich etwas härtere Knarrrolle.

Die Lispelrolle, zu 5 und 8 Plustheilen in der Skala richtig aufgeführt, ist eine Rolle, die wegen ihres langsamen Tempos mitunter kaum noch eine Ähnlichkeit mit einer Rolle hat; je mehr sie sich der Rollenform nähert, desto hübscher ist sie. Weicher wie die Schwirrrolle, ist sie in der Regel nicht so lang, wie diese; sie kommt auch wol mitten im Gesange eines Vogels vor, doch bildet sie häufig, wie die Schwirrrolle, den Anfang eines Liedes. Ihren Namen führt sie von der lispelnden Modulation der Tour.

Gleichwerthig mit der Lispelrolle ist die lange hohe Schnatter in der Skala aufgeführt; sie hat meines Erachtens einen höhern Werth wie diese, da sie sich mehr der reinen Rollenform nähert und, die erforderliche Weichheit vorausgesetzt, auch eine schönere Form besitzt. In der Nachzucht artet sie nicht selten aus; die Schnatter wird scharf und grob, namentlich wenn die jungen Vögel nicht bei Zeiten dunkel gestellt werden. In dieser Hinsicht ist die Lispelrolle nicht ganz so gefährlich, obwohl es auch bei dieser in der Nachzucht an Ausartungen durchaus nicht fehlt. Aus diesem Grunde mag sich denn auch die gleiche Bewerthung beider Rollen rechtfertigen lassen.

Ich habe die lange hohe Schnatter nicht beschrieben, weil sie fast Jeder kennen dürfte; sollte eine nähere Bezeichnung dennoch erwünscht sein, so möchte ich hier kurz anführen, daß sich dieselbe durch zwei Konsonanten, sv, die ohne bemerkbaren Vokal mit einander verbunden werden, kennzeichnet. Hört man dazwischen ein metallreines ü oder ö, so hat man es mit einer sehr schönen Tour, einer Hohl schnatter zu thun. In der Skala fehlt sie unbegreiflicher Weise. Sie ist nämlich gar nicht so selten; namentlich zeichneten sich seiner Zeit die Vögel des Schmiedemeisters Engelse in Andreasberg, später in Zellerfeld, dadurch aus und dieser Stamm war denn auch als ein vorzüglicher Stamm bei

anderen Züchtern Andreasbergs vertreten. Ganz besonders schön habe ich diese Tour in beiden Modulationen, auf ö und auf ü, an einem Engelke'schen Vogel hier im Orte gehört.

Es gibt auch andere Hohlknattern auf ü und ö, ohne das charakteristische sv. Diese Konsonanten werden dann durch ein fr oder ein br ersetzt; der Ton ist klangvoll, aber stark fibrilend, daher der Name Schnatter. Auch diese Hohlknattern sind schön; sie haben alle den Werth einer Klingelrolle, vielleicht ist die erwähnte Engelke'sche Hohlknatter wegen ihres großen Wohlklangs und der deutlichen Aussprache einer Hohlrolle gleichzustellen.

Die tiefe Knorre und die Knatterknorre, beides Rollen in den tiefsten Bassönen, sind in der Stala gleichmäßig mit 10 und 15 Plusheilen angegeben. Das ist meines Erachtens entschieden zu niedrig und nur durch die besonders große Vorliebe für klangvolle Hof'touren zu erklären. Ich begreife diese Vorliebe, kann sie aber nicht in dem Maße theilen, daß sie mich verhinderte, beide Bassrollen einer guten Hohlrolle völlig gleichzustellen. Das Lied eines Kanarienvogels mag in seinen Hohltonen noch so schön sein; wenn ihm eine tiefe Knorre oder Knatterrolle fehlt, so geht ihm sehr Wesentliches, der nothwendige Gegensatz zu den Hohlpartieen, ab und die Stimme hat im Ganzen genommen nicht den erwünschten Umfang. Hieran wird auch durch die allerdings unleugbare Thatsache nichts geändert, daß Vögel mit brillanten Hohltonen oft sehr schwach in den Basspartieen sind, ja dieser Gesangs-Zierde wol ganz entbehren.

Was übrigens eine Knarrolle, eine Knorrrolle, Knatterknarre ist, bedarf wol kaum der Beschreibung; höchstens ließe sich anführen, daß die Knarre auf a, die Knorre auf o geht und die Knatterknarre gleichbedeutend ist mit der Krachrolle, einer Rolle auf arr mit stark prononziertem r. Im allgemeinen ziehe ich auch hier die Knorrrolle der Knarre oder Knatterrolle wegen ihrer größeren Rundung vor. Mitunter hat die Knorrrolle einen ganz eigenthümlichen schwer zu beschreibenden Schmelz; man glaubt durch den Grundton hier noch ein leises ü zu hören und dann ist die Rolle ganz besonders schön. Diese Rolle habe ich aber nur an wenigen Vögeln gehört.

(Fortsetzung folgt).

Ausfragen und Auskunft.

Herrn Rudolf Fluck (Thierhandlung), Wien: Buchweizen hat als Futter für fremdländische Stubenvögel geringen Werth. In früheren Jahren habe ich in der Vogelsube u. a. auch Buchweizengrüße als Futter geboten, doch wurde dieselbe neben Hirse und Kanariensamen wenig verzehrt.

Herrn Karl Bartels: Getrocknete Ameisen, namentlich die kleineren Arten, können Sie mit Vortheil zur Fütterung für die zarteren Kernbieresser, wie Grasmücken u. a. verwenden. Schädlich sind sie den Vögeln in keinem Fall. Wenn der alte Pastor Brehm dies irgendwo behauptet hat, so war das ein Irrthum, der entschiedene Widerlegung verdient. Vor Jahren führte die Handlung von K. Gudera getrocknete Ameisen als Vogelfutter, und ich habe reichlich

gegeben und niemals einen Nachtheil selbst an dem zartesten kleinen Gefieder, wie Brillenvogel (Zosterops) dem goldgelben Waldsänger (Sylvia aestiva, Gml.) u. a. bemerkt. Sie dürfen also sicherlich ohne Bedenken getrocknete Ameisen füttern — wenn Sie nämlich solche haben, denn leicht sind dieselben ja nicht zu beschaffen.

Herrn Arnold Wetten: Die Notiz „Tauben als Schmuggler“ haben die meisten Zeitungen allerdings ohne Verständniß der Sache gebracht; es heißt in derselben: „In einem Hause in Lugano (Schweiz) hat man einige hundert Tauben dazu abgerichtet, daß sie mit einem kleinen Päckchen nach dem Königreich Italien hinüberfliegen. Hier werden sie ihrer Last entledigt, worauf sie wieder auf den freien Boden der Schweiz zurückkehren. Die Last besteht in einer kleinen Damenuhr, die an den Füßen befestigt ist. Jede Taube vermag täglich einmal die Hin- und Rückreise zu machen, und bisher ist noch keinem dieser beflügelten Schmuggler ein Unglück zugestoßen, so daß sie ihre Last unversehrt nach Italien bringen. Den italienischen Zollwächtern ist es bisher nicht gelungen, den Bestimmungsort dieser Tauben zu entdecken.“ Die ganze Geschichte ist nun aber entweder ein Märchen, oder die Tauben werden von den Schmugglern heimlich über die Grenze gebracht, so daß sie mit der Uhr belastet heimkehren. Hin und zurück fliegt keine Taube, wenigstens nicht in der Weise regelmäßig, wie sie von einem fremden Orte aus nach Hause eilt. Was mein Buch „Die Brieftaube“ darüber sagt, dürfen Sie wirklich als zuverlässig aufnehmen.

Herrn H. Laumer: Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ besitzen, so haben Sie ja im wesentlichen meine Rathschläge bereits vor Augen. Der Wellensittich gehört allerdings zu den einträglichsten Zuchtvögeln, und außerdem würde ich für den Anfang zu Zebrafinken und Mövchen raten; Kanarienvögel sind, wenn man nicht volles Verständniß für dieselben besitzt, weniger zu empfehlen. Lesen Sie über die genannten Arten im „Handbuch“, einerseits bei jeder einzelnen und andererseits hinten in den Abschnitten über Pflege und Zucht, nach. Wenn Ihnen dann noch etwas unklar bleibt oder Sie irgendwie weitere Auskunft wünschen, so bin ich zu solcher gern bereit. Die Vögel, für welche Sie sich entscheiden, finden Sie hier im Anzeigenteil stets ausgebaut.

Herrn A. von Schönberg: Der Kanarienvogel war an schwerer brandiger Unterleibsentszündung gestorben. Uebrigens war es kein Bastard, sondern nur ein absonderlich gefährlicher Rückschlag auf den Wildling.

Herrn Otto Puck: 1. Ihre ersten Fragen inbetreff der Nachtigal werden Sie sämmtlich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., neue Auflage, welche nun in wenigen Wochen erscheint, beantwortet finden. Wenn Sie dort nachgelesen haben, können wir uns weiter darüber aussprechen. 2. Die Ursachen, daß fast sämmtliche Eier in den letzten Heden Ihrer Kanarienvögel unbefruchtet waren, können in verschiedenen Verhältnissen begründet sein. Wenn Sie mir nichts Näheres angeben, so vermag ich kein bestimmtes Urtheil zu fällen. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach, so wird es Ihnen vielleicht selber klar werden. 3. Wenn kleine Prachtfinken auf einer Ausstellung Nachts schutzlos im Freien stehen, so ist das allerdings ein sehr großes Unrecht. 4. Der Preis von 8 Mark für ein gutes eingewöhntes Par oder gar für ein Zuchtpar, wie Sie sagen, kleiner Elstern ist durchaus nicht zu theuer, sondern vielmehr billig. Die für 3 Mark das Par gekauften Dsangeweber werden wol zwei Weibchen sein, und solche verfärbten sich natürlich nicht zum Prachtgefieder. 5. Als gute Heckvögel kann ich Ihnen vor allen Wellensittiche, Zebrafinken und Mövchen nennen. Ueber alles dies finden Sie ja aber im „Handbuch“ eingehende Nachricht.

Briefwechsel.

Herrn Karl Baron von Draehenfels: Mit vielem Dank erhalten und für eine der nächsten Nrn. bereit gelegt.

— Herrn S. Fockelmann, zoologische Handlung, Hamburg: Der kleine noch nicht ausgefärbte Vogel ist ein Saffarinfink (*Fringilla jacarina*, L.), auch Atlas- oder Springfink genannt; den Weber dagegen werde ich demnächst, wenn ich erst mit der Einrichtung nach dem Umzuge einigermaßen fertig bin, feststellen und Ihnen dann angeben. — Herrn K. F. Obergymnasialdirektor Scheuba und Herrn S. Moeller, Ehterogroßhandlung in Hamburg: Die Vögel sind nach meiner Ueberzeugung Schmuckvögel (*P. ornatus*, L.) und zwar alte, völlig ausgefärbte Männchen, welche abweichend von den Expt., die wir bisher immer im Handel gesehen, einen gelbgeschuppten Bauch zeigen. Um eine andre, in diesem Falle noch nicht beschriebene Art anzunehmen, sind die Abweichungen doch zu geringfügig; auch lassen sich in den Expt. meiner Sammlung die Uebergänge deutlich nachweisen.

Herrn Oberlehrer Dr. Herr: Es erfreut mich sehr, daß die Angelegenheit zwischen Ihnen und der Vogelhandlung in einer Weise erledigt worden, welche Sie zufriedenstellt hat; meinerseits werde ich indessen, sobald ich etwas mehr Zeit habe, darauf zurückkommen. —

Die Nummer 42 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber den Fischfang der Würfelnaturn (Tropidonotus tessellatus, Laur.). — Ueber Süßwasser-Zimmer-Aquarien. — Der Fang und die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Kultur der Maranten. — Verschiedene Mittheilungen: Krankheit und Mißbildung bei Salamandern; Perny-Gier. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2315]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben:

50—60 junge Kanarienhähne (guter Stamm), Preis billigt, wenn ungetrennt abzugeben;

1/1 Spanier (schwarz) 9 M;

1/1 blaue Andalusier 10 M;

1 Brahma-Hahn, dunkel, 1879er Zucht, 6 M;

3 Brahma-Hähne, dunkel, 1880er Zucht, à Stück 3,50 M; für echte reine gute Rasse wird garantiert. [2316]

Tessin (Mecklenburg).

J. Boldt.

Zu Vogelfutter offeriert Rübsen, Hanskörner, Glanzkorn, Dotter zc. billigt

und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen [2317] **Ebstein in Breslau, Fischergasse 26.**

Feine Affenpinscher, Pudel, Rattenfänger, Jagdhunde, Newfoundland u. Ulmer Tigerdoggen empfiehlt [2318] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Zu verkaufen:

1. Ein Par Weißhohr-Sittiche (*Conurus leucotis*), prachtvoll im Gefieder, 80 M, oder zu tauschen gegen ein einfarbiges Windspiel Rubi, kleinste Kasse, nicht älter wie ein Jahr.
2. Einen wunderschönen rothen Lort (*Lorius garrulus*), spricht und pfeift, 70 M, oder zu tauschen gegen einen jungen, sprechenden Doppelgelbkopf (*P. Levaillanti*).
3. Ein grauföpfiges Inseparables-Männchen (*Psitt. canus*), 12 M.
4. Ein Papagei-Amanbine-Männchen (*Spermestes prasinus*), 20 M. Ich suche zu kaufen ein Fledermaus-Papagei-Männchen (*P. galgulus*). Offerten frei zu richten an

Dr. D. A. Willink,

[2319] **Heemstede, Station Vogelensang (Holland).**

Für Vogelhandlungen empfiehlt der **Geflügel-Zucht-Verein zu Sommerda** in Thüringen 300 Stück Kanarienvögel. Hierauf Reflektierende wollen sich an den Schriftführer **E. Heyroth** in Sommerda i. Th. wenden. [2320]

Zu verkaufen:

ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete Zebrafinken à Par 8 M; auch gebe auf Wunsch meine in diesem Jahre mit gutem Erfolg genisteten Zuchtpare ab;

ferner:

ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete und im Freien gezogene Wellenstücker à Par 8 M.

[2321]

Gustav Schaufuss,
Kirchberg (Sachsen).

Diesjähr. Weißwurm

à Liter 75 S.

Ia. neue getr. Ameiseneier

à Liter 75 S.

Russische Ameiseneier à Liter 60 S, sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,

[2322]

Vogelfutter-Handlung.

Für Vogelfreunde.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowohl an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Vagageien zc. zc.

GOTTLIEB WANKE,

[2323]

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzünntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarkte.

A. Stüdemann,

[2324]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1880er Ameiseneier,

hiesige getrocknete, versende das Kilo M 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 M postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hanssamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Achren zc. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.

Georg Andreas,

[2325]

Samenhandlung, Frankfurt a. M.

Prämirt Berlin 1880.

Amelseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.
 IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S., zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
 [2326] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

[2327] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
 Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Sehr **schöne** Amelseneier, vorzüglichste Waare, sind abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße Turkeltauben und schöne Fühnertauben bei

Franz Ameyer,
 [2328] Ring, Landstraße 55.

Doppelte Gelbköpfe à 70 M., Amazonenpapageien à St. 18 M., Graupapageien, an Hans gewöhnt, à 15 M.
 [2329] **G. Bode, Leipzig.**

Ungar. Schwarzplättel, Stück 3 Mark, 100 Stück gemeine Amazonen, kleine gelb- und weißköpfige Surinams, theils sprechend, empfiehlt [2330]

Emil Geupel, Connewitz i. S.
 Preislisten von meinen 130 Sorten jetzt habenden Vögeln stehen kostenfrei zu Diensten.

Ersuche höflichst jenen Herrn, welcher junge vollbl. Mopsbunde (Msch.) à 30 M offerirte, mit einen davon per Post-Nachnahme zukommen zu lassen.

C. R. v. Buchenthal,
 [2331] W. Sadagóra, Bukowina-Oesterreich.

Ein oder zwei junge, zahme Affen werden zu kaufen gesucht. Offerten mit näherer Beschreibung u. Preisangabe unter **H. B.** postlagernd Regensburg, Bayern. [2332]

6 Stück Stiglitzmch., Futter stehend, m. W., à 3 M,
 6 Stück Stiglitzweibch. à 60 S., 4 Wachtelmch., à 2,50 M.
 [2333] **Carl Greum, Greußen b. Erfurt.**

Karl Rau in Karlsruhe i. B.,

(Preise in M ohne Verpackung) [2334]

empfehlt in lauter gut eingewöhnten Exemplaren:

Alstrilde, Muskatfinken, Milasfinken 5 1/2; Bandfinken, Elsterchen, Bronzemännchen, Goldbrüstchen, 6; Reisedvögel, grau, 6; Tigerfinken, schwarzf. Nonnen, 5; dreif. Nonnen, Silber Schnäbel, 6; Blutschnabelweber, Schmetterlingsfinken, weißl. Nonnen, 6 1/2; Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, 7; Amaranten, 7; Indigofinken, Papstfinken, Drangeweber i. Pr., 9 1/2; Madagaskarweber i. Pr., 14; Wellenfittiche, 14; Zebrafinken, jap. Mädchen, 10 1/2; rosenbrüst. Kernbeißer 15; Hüttenfänger, Msch., 10; Reisedvögel, weiße, 23; Sperlingpapageien, 12; Singfittiche, Msch., 15; 1 Par Steinröthel, 20; 1 Goldamstel, 12; Koblamseln, 3; Drosseln, 3; Nachtigalen, Msch., 6; Schwarzköpfchen, 3 1/2; Rothkecken, Msch., 2, Par 2 1/2; Dittelfinken, 1. — Bemerkte, daß ich nur vorübergehend im Stande bin, so billig zu offeriren.

Wegen Ueberfüllung gebe noch folgende Vögel ab: 17 Stück junge Wellenfittiche à 5 M., 1 Par Auir. Sperbertaubchen 15 M., 10 Parzer Kanarienvweibchen à 75 S., 5 St. Kreuzschnäbel à 2,25 M., 1 Zebrafinkenmännchen 5 M., 1 Wasserhuhn 5 M., 2 Wachtelmch. à 2 M., 1 Par Pfaffen-tauben 8 M., 1 Par Trommeltauben à 10 M., 1 Par Elsterkräpfer 10 M., 2 Par schwarze Cyprianer à 9 M., auch tausche gegen 1 Spottdroffel oder einen Fako, welcher anfängt zu sprechen. [2335] **Eduard Frank,** Averbach.

Papageien,

graue und grüne gut sprechende und anfangend zu sprechende, auch 1 Par sehr schöne kleine Marmoset-Affen (Löwen-äffchen) Par 20 M offerire
 [2336] **N. Welsch,** Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Brut-Par Singfittiche 24 M.
 [2337] **J. Bartsch,** Berlin, Adalbertstraße 65.

Einem großen Posten Kanarienhähne und Weibchen, Stiglitze, Zeisige etc., Meerfchweinchchen, große französische Kaninchen, auch Terrier. Affenpinscher, Pudel, Neufundländer, Pinscher, Belogner und Seidenpudelchen, Jagdhunde etc. empfiehlt zu billigen Preisen

Victor Grundner, Zoologische Handlung.
 [2338] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Kaufe 1 Nymphenfittich-Weibch. oder verkaufe 1 do. Msch., auch gebe 1 gezüchtetes Mönchfittich-Weibch. ab.
 [2339] **A. Schuster,** Geisa.

Mehlwürmer

rein und gut gemessen à Liter 7 M., à Pfd. 5 1/2 M.
 [2340] **A. Schloff** in Barmen, Wupperfeld.

Unter Garantie lebender Ankunft einschl. Verpackung: Wellenpapageien, Par 11 M., Junge davon Stück M 4,50. Sonnenvogel-Msch. M 10,50. Ruß", Fremdländ. Vögel", gebund. neu M 4,50, Ruß", Kanarienv.", ungebund. neu M 1,60. Münster i. W. [2341] **Geinr. Steinmann.**

Ein Pärchen zahme Rehe, fünf Monate alt, sowie einen gut dressirten Jagdhund verkauft **A. Rollmann,** Schlüchtern, Reg.-Bezirk Kassel. [2342]

Abzugeben: Ein Männchen Papagei-Amandine, kerngesund und prachtvoll im Gefieder, für 14 M.
 [2343] **H. Martens,** Landsberg a/W.

Mehrere schöne und kräftige Wellenfittiche und Stiglitze-Bastardmännchen hat billig abzugeben
 [2344] **F. Flehtner,** Memmingen (Bayern).

Eine Trappe, jung, zahm und schön, zu verkaufen oder gegen 1 Fako einzutauschen.

Verlebung von heurigem Mais in Kolben und Partien von 2 M anfangend.

Stasny in Diödzegh,
 [2345] Ungarn, Preßburger Komitat.

Ein zahmes, fleißig, auch bei Licht, fliegendes Rothfehlchen kauft
 [2346] **L. Seyd,** Kassel.

Kanarienhähne als Vorschläger zu empfehlen (feinste Koller) 15—25 M, Indigovogel 5 M, amerik. Spott-drosseln 30 M, Wanderdrosseln 16 M, rosenbr. Kernbeißer 15 M, atlant. Fako 30 M, 1 gut sprechender Fako 100 M Insektivogel aller Art, bei [2347] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.
 Kanarienhähne gewöhnl. zum Export nehme in Tausch an.

Zu verkaufen:

1 Par Nymfen, vorjährig, schon gebrütet, 22 M,
 1 Par und ein Weibchen Singfittiche, diesjährig, à 5 M,
 6 sehr zahme Rebhühner, diesjährig, à 1,50 M,
 3 Zebrafint-Msch. à 3 M
 Sämmtliche Vögel sind selbst gezüchtet. Außerdem habe abzulassen:

1 Leichhuhn 2 M, 1 Msch. und 2 Weib. Dombfaffen, zus. 3 M; 1 Par Kleiber 3 M [2348]

Suche zu kaufen:

1 Graupapagei, der zahm, jung, gut besiedert ist und schon einiges spricht; oder
 1 Doppelgelbkopf mit denselben Eigenschaften.
Rastenburg in Ostpreußen. **Hiltz,** Pfarrer.

Die Großhandlung von

[2349]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 Löwen, zusammen 2000 *℔*. 3 Nasenbären St. 50 *℔*, 1 ringschwänziges Stachel-
schwein 80 *℔*, 12 Kapuziner-Affen St. 30 *℔*. 18 Makaken St. 20 *℔*; 4 Antigonë-Kraniche St. 240 *℔*, 20 Gran-
papageien St. 20 *℔*, 4 Par rothköpfige Langflügel-Papageien (*P. mitratus*) à Par 100 *℔*.

J. Abrahams,

[2350]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Inseparables (*P. pullarius*), Manharweber (*Ploceus manyar*), Graupapageien (*P. erythacus*), rotke
Araras (*P. macao*), kleine Alexandersittiche (*P. torquatus*), große Alexandersittiche (*P. eupatrius*). Große Auswahl
aller Sorten Australischer Sittiche.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,
Wilhelmienstraße Nr. 35,

hat vorrätzig: zahme, viel sprechende Doppelgelbköpfe à 120, 150, 180 *℔*, Surinam, zahm, etwas sprechend, à 30
bis 36 *℔*, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *℔*, gut sprechende und singende Amazonen à 60 und 75 *℔*,
Sonnenpapageien à 18 *℔*, junge schwarzzüngige Graupapageien à 15 *℔*, 5 zahme, viel sprechende und pfeifende Gran-
papageien à 90, 120, 140, 150 *℔*, große gelbhäubige Kakabus à 18 *℔*, Nasen- und Rosakakabus à 14 *℔*, **1 garan-**
tirtes Par hochfeiner Weißhirsittiche 100 *℔*, blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 *℔*, Kofellas
oder Buntsittiche à Par 36 *℔*, **1 Tendaya-Sittich-Much. 30 *℔***, **1 zuchtfähiges Par Nympfen 30 *℔***, **1 zucht-**
fähiges Par Singittiche 30 *℔*, Gelbwangensittiche à Par 15 *℔*, rothköpfige Inseparables à Par 15 *℔*, Grassittiche
à Par 10 *℔*, Sperlingpapageien à Par 10 *℔*, amerikan. Goldkopfstare (*Sturnus xanthocephalus*) à St. 20 *℔*,
1 amerik. Muskkroffel 20 *℔*, amerik. Nonpareil- oder Papstfink-Much., in vollster Pracht, à 7½ *℔*, import.
Zebrafink-Much. à St. 3 *℔*, dreifarbiges Nonnen à Par 4½ *℔*, schwarzköpfige Nonnen à Par 3½ *℔*, Bandfinken und
Tigerfinken à Par 3 *℔*.

Prima 1880 er Ameisencier à Kilo 2 *℔* 40 *S*.

[2351] Preise netto gegen Kasse. Versandt nur gegen Nachnahme.
Gleichzeitig erlaube mir, meine werthen Kunden darauf aufmerksam zu machen, daß ich dieses Jahr auch
meine anerkannt guten Stämme hochfeiner

Andreasberger Kanarienhähne

als: Heinr. Seiffert, Folkmann, Rosenbusch, Neuse, Starenberg, Bergmann, Ernst und Mohrigs Stämme, nicht wie
bislang ins Ausland zu senden, sondern von hier aus zu detailliren beabsichtige.

Mit dem ersten großen Transporte von mehreren tausend Stück treffe ich am 25. d. Mts. hier ein und sichere
alsdann meinen verehrten Kunden beste, prompte und billige Bedienung zu; gebe auf Wunsch bei größeren Bezügen
gern Probevögel der verschiedenen Stämme ab, und ersuche die Herren Liebhaber um Zusendung ihrer Aufträge.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[2352]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

J. Abrahams,

[2353]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

Gesucht werden stets Thiere von monströser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge,
Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft,
Preisen etc. an **J. Abrahams**, 191, 192 St. George Street, East, London.

Eine Amazone, fingerzahn, jung und hübsch im Gefieder, spricht Verschiedenes, gebe zu dem billigen Preise von 30 M. mit Verpackg. ab; gut erhaltener Käfig dazu 5 M.

Johannes Brünling,
Oldenburg i./Gr.

Habe abzugeben: Je ein Par gr. Alstrelde zu 4 M., Reiskvögel 4 M., Zebrafinfen 9 M., Goldbrüstchen 6 M., weißf. Nonnen 8 M., Tigerrinken 5 M., Silberfänchen 5 M., kl. Glastchen 5 M.; auch tausche gegen Nymfen oder Kalif. Wachstel.

C. W. Scheid,
Koblenz a./Rh.

Mehlwürmer

à Liter 7 M. einschließlich Verpackung sind zu haben bei

Paul Hiller,
Breslau, Schmiedebrücke 48.

18 Wellensittiche, Mnd. u. Wbch., à 6 M.; 7 Sing-sittiche, Mnd. u. Wbch., à 13 M., sowie die 2 Zuchtpare beider gen. Arten, nachweislich prämierte Vögel; 6 ital. Hähne à 3 M., Nachzucht importierter, ebenfalls prämiert. — 1 Wolière (Schweizerhausstil, neu 90 M.) mit Tisch für nur 40 M. — Die 3 letzten Jahrgänge der „Gef. Welt“ (gut gebettet) à 4 M. verkauft

Helar. Weber,
Greiz i./Bath.

Die Zoologische Handlung [2358]

von **J. H. Dieckmann,** Altona,

wird zum 1. November nach der Adolfsstraße 78 verlegt und hat alle Sorten sprechende und anfangend zu sprechende Papageien vorrätig, sowie Affen und Hunde.

Pracht-Gold-Fasanen-Hähnen

kauft

[2359]

H. W. Schalle,
Klein-Süßen (Württemberg).

Gesucht wird ein stiller oder thätiger Theilhaber an einem größeren Züchtere-Unternehmen für Kanarienvögel mit einer Baar-Einlage von 5000 M., welche selbstverständlich sicher gestellt wird.

Offerten an die Expedition der Gef. Welt.

Zwei sehr schöne Graupapageien, fingerzahn, etwas sprechend, à 50 M., 2 Par Singittiche à 25 M. zu verkaufen resp. zu verkaufen.

L. Fürstenberg, Braunsberg Ost-Pr.

Eine junge Dachshündin

(echte Rasse), braun mit gelben Abzeichen, hat für 9 M. zu verkaufen

L. Franck, Photograph, Zweibrücken (Rheinpfalz).

Verkaufe billig verschiedene einh. Singvögel. Suche diesjähr. Hargervögel von feinem Stamme.

[2363] **Fass,** Kfm. in Niehden (Westpr.).

Von Francolins de Clapperton, eine Art sehr schön gezeichneter Feldhühner, voriges Jahr von der Pariser Akklimations-Gesellschaft mit der großen Medaille prämiert, hat abzugeben:

Ein Par, welches mehrere Jahre mit Erfolg Junge gezogen, für 50 M.,

Einige Pare vorjährige selbstgezogene Junge (zuchtfähig), fürs Par 30 M.

Die Hühner sind gesund, gut gefiedert und gewöhnt in ungeheiztem Raume zu überwintern. Verpackung billigt.

[2364] **Adolph Köhler,** Weiskensfeld.

Frischen, weichen Mais (Kukuruz)

empfeilt für Papageien, Sittiche etc., die Kolbe zu 10–15 J.

Alle anderen Samen für in- und ausländische Vögel billigt und im besten Zustande.

[2365] **Adolph Greiffenberg,** Schweidnitz.

Zu verkaufen: 1 Par Hartlaubszeisige, 1 P. Tigerrinken, 1 Silberfänchen, 1 Bandfink ♂, einige Kästige durch

[2366] **Dr. Dorn,** Pfungstadt (Hessen).

Eine kl. Sammlung gut ausgestopfter Kolibrilbälge, größtentheils mit Namen versehen, nebst einigen Nestern mit Eiern in Glaskästen, ist zu verkaufen, Preis 80 M.

Jena. [2367] **C. Bartels.**

Blautirnige, große Amazone, sprechend, Wegzugs halber billigt für 50 M. mit Käfig zu verkaufen.

[2368] **Max Hentzschel,** Leipzig, Turnerstr. 9c, II.

Rollerkästige, Gefangskästen, Flugbauer, Deckkästige mit den erforderlichen Nisten, sämtliche Vogelbauer etc. etc. empfiehlt zu Fabrikpreisen

Gustav Sohmer, St. Andreasberg.

[2369] Preiscourant franko u. gratis.

Habe abzugeben: [2370]

Ungar. Steindröthel 18 M., Ungar. Sumpfrohrsänger 12 M., garant. Sänger; ferner echt Ungar. Sprosser, heurige Wildfänge, 12 M.

J. R. Reichart, Rempten (Bayern).

Habe noch abzugeben: 1 gutsprechenden und schön pfeifenden Zako, 150 M.; eine sprechende, pfeifende u. singende Amazone, 45 M.; eine dgl. anfangend zu sprechen, 36 M. Alle 3 Stck sind zahm, kerngesund, schön im Gefieder und längere Zeit in meinen Besitz. Näheres brieflich.

Vehe, b. Bremerhaven. [2371] **H. v. Borsum.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Munachtigal (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 J.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[2372]

Preis 1 M.

Sobien erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besonderer Rücksicht [2373]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Vollerenzzeichnungen.

Preis 30 M.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Berlin, den 21. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

- Der Kleiber. —
- Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen. —
- Meine Erfahrungen über den Graupapagei und andere Papageien. —
- Seltener deutsche Käfigbewohner: Der Seidenschwanz. —
- Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
- Briefliche Mittheilungen. —
- Aus den Vereinen: Berlin; Amberg. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Die Beilage enthält: Aus den Vereinen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Der Kleiber.

(Sitta caesia).

Von Friedrich Arnold.

Es war im tiefsten Winter. Schnee deckte Dächer und Gärten, soweit das Auge reichte, und der dreizehnjährige Junge, welcher soeben vor dem Fenster den gefiederten Gästen Hauf und Weißbrocken gestreut, betrachtete, seine erstarrten Hände reibend, vergnügt die Amseln, Finken und Spagen, welche sich um die Bissen stritten. Da kam von den benachbarten Bäumen ein eigen gestalteter Vogel geflogen, hing sich spechtartig an den Rand eines futterbergenden Blumentopfs, holte ein Haufstorn und flog wieder davon. Nach einigen Minuten wiederholte sich sein kurzer Besuch und von da ab war der mir bisher unbekannt Vogel mein täglicher Gast, der mehrere Weisen und noch zwei seiner Artsgenossen herbeizog und ausstarbte, bis der Schnee vor dem Hause des Frühlings geschmolzen war. Verschiedene Naturgeschichten und ein Bilderatlas

überzeugten mich bald, daß mein neuer Pflegling ein Kleiber war. Ein par Jahre darauf entdeckte ich mehrere Exemplare in einer kleinen Vogelhandlung und die Begierde, diesen Vogel näher kennen zu lernen, sowie auch Mitleid mit den in engem Käfige zusammengesperrten Thierchen veranlaßten mich, mit Aufwendung fast meines ganzen Taschengeldes, die sechs Kleiber zu kaufen. Zwei davon starben bald, einem dritten, der sich in seiner ersten grausamen Haft den unteren Theil des Schnabels gespalten und abgebrochen hatte, wuchs der übrig gebliebene Splitter quer, so daß der arme Vogel, nachdem ich ihn etwa ein halbes Jahr besessen, verhungern mußte. Unter der Menge der anderen Vögel hatte ich sein Unglück nicht rechtzeitig bemerkt, sonst wäre ihm wol zu helfen gewesen. Die übrigen drei gebiechen prächtig und machten mir durch ihr ewig regsames lebendiges Wesen, ihre kräftige Ausdauer und ihre Harmlosigkeit im Gesellschaftskäfige so viel Vergnügen, daß diese Vogelart seitdem nie unter meinen Stubengenossen fehlen durfte. Man darf diesen Vogel ohne Sorge in einem noch so reich besetzten Gebauer halten, er belästigt keinen seiner Genossen, selbst nicht am Futternapfe, belebt aber seinen Aufenthaltsort in anziehendster Weise durch unübertreffliche Kletterkünste und eifriges Arbeiten. Vom Morgen bis zum Abend hört sein Klopfen nicht auf und er ist unglücklich, findet er nichts, das seinem Schnabel Beschäftigung bietet. Es ist selbstredend, daß der lebhafte Vogel nur in einem großen Käfige gehalten werden darf, am allerbesten mit Weisen zusammen, da ein Jeder begreifen wird, daß man von andern Vögeln in der unruhigen

Gesellschaft dieses Gastes keine Züchterfolge erwarten kann, wenn schon sie in meinem Flugbauer ein Simpelpärchen nicht bemühigten, als es brütete und Junge erzielte. (S. hier 1879 in Nr. 46). Sein Klettern ist in hohem Grade eigenartig, er verläßt sich hierbei allein auf seine Füße, die auch dementsprechend ausgerüstet sind. Die Zehen und Nägel sind sehr lang, nadelspitz und letztere im Halbkreise gekrümmt, so daß der Vogel damit eine große Fläche umspannen und die geringste Unebenheit zum Anklammern benutzen kann. Den kurzen Schwanz gebraucht er als Kletterwerkzeug garnicht, unterscheidet sich also auch hierin von den Spechten, zu welchen ihn das Volk gewöhnlich zählt; ebensowenig ist er aber eine Meise, sondern er bildet eine besondere, aus etwa fünfundsanzig Arten bestehende Gattung, die Spechtmeyen. Diese sämtlich haben die in dem so bewegungsfähigen Reiche der Vögel fast einzig dastehende Eigenschaft, kopfabwärts klettern zu können, der Kleiber klopft auch in dieser Stellung Nüsse auf oder hämmert gegen die morsche Rinde. Den Namen hat er von seinem eigenthümlichen Nestbau. Er wählt zu seinem Heim Höhlungen in alten Bäumen, am liebsten verlassene Spechtwohnungen, und verklebt mit Lehm, den er in winzigen Portionen herbeiträgt und mit seinem Speichel befestigt, die ihm zu große Oeffnung bis auf ein möglichst enges, kreisrundes Loch; diese Lehmwand wird so fest, daß man sie mit den Fingern nicht durchbrechen kann.

Ist das schwierige Werk vollendet, so kennen sich die Erbauer vor Vergnügen nicht mehr und während der eine fortwährend ein- und anschlüpft, ruft der andere triumphirend sein „tüüt“ oder „wät“. Das Weibchen legt auf eine sehr liberlich hergestellte Unterlage von trockenen Blättern oder dünnen Stückerchen Kieferschale sechs bis acht Eier. Die Jungen schlüpfen nach dreizehn Tagen aus und werden von den Eltern mit aufopfernder Pflege gefüttert, bleiben lange im Neste, und wenn sie sich endlich völlig flügge aus demselben gewagt, werden sie sorgfältig

und lange in allen Künsten des Kletterns, Nüssenaufklopfens und was sonst zur Kleiber selbstständigkeit noch nothwendig ist, unterrichtet. Erst nach der Manser wagen sie sich allein in den Kampf ums Dasein, den sie in mancher Hinsicht, Alt wie Jung, viel zu leichtsinnig aufzufassen scheinen. Denn unter allem leicht zu fangenden gefiederten Volke, den Meisen u. a., gebührt ihnen die Krone des Leichtsinns und der Unbedachtsamkeit. Auch gewöhnen sie sich stannenswerth bald ein; wo es viel Hanf und Mehlwürmer gibt, da gefällt es dem Kleiber, selbst im Meisenlasten. Und doch ist Beständigkeit in seinem Aufenthalt eine hervorragende Eigenschaft des ruhelosen Gesellen. Ein einziger Baum fesselt ihn stundenlang, und sein Gebiet verläßt er nicht ohne Noth. Gemischte Waldungen, Parkanlagen mit hohen Bäumen sind seine Heimat, und ob es belebte Spaziergänge sind, oder ob das schone Reh ruhig unter seinen Bäumen äst, das ist ihm gleich.

Kommt der griesgrämige Winter, und ziehen Mönch und Nachtigal eilig nach dem Süden, verlassen Amsel und Fink den Wald, dann regt sich auch in dem Kleiber die Wanderlust und einzeln mit fröhlichem „tüüt, tüüt“ zieht er durch die sich verfärbenden Bäume. Wol sinkt ein gelbes Blättlein nach dem andern hinab und herbstlich rauscht das Laub, wenn er sich darin bewegt; es kommt der Reif, und bald verdeckt Schnee ihm jede Nahrung: jedoch immer guter Dinge ist der Kleiber und seine Fröhlichkeit und sein frischer Muth locken gute Bekannte von allen Seiten an. Mit den verschiedensten Meisen, wie mit den allerliebsten Goldhähnchen gemeinsam, durchstreift er die Wälder und Gärten, und ist das Futter auch manchmal karg, seinen nöthigsten Lebensunterhalt findet er doch; als ein besonderer Leckerbissen für ihn zu dieser Zeit darf die Larve der Buchengallmücke gelten. Auch der längste Winter geht vorüber, und wenn im frisch grünen Walde mit hellem tüüt das Männchen seine Muserkörner gefunden, und das vereinte Par

Bericht über meine besiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

Aufrichtig bedauere ich, daß ich die Feder nicht gewandt genug zu handhaben verstehe, um alles Erlebte und Erfahrene mit und an meinen Thieren ebenso interessant schildern zu können, wie ich an demselben Interesse und Freude empfunden habe! So bitte ich denn mit meinem Bericht Nachsicht zu haben, und vielleicht, als das einzig Beachtenswerthe in demselben, die reine Wahrheit der Thatfachen, anzuerkennen! Da ich dies letzte mit Bestimmtheit zu hoffen wage, indem mir die Wahrheit immer ein Heiligthum gewesen ist, und ich voraussetze, daß Jeder dasjenige, was einem Anderen als ein solches gilt, zu achten wissen wird, so schreibe ich muthig den Bericht über meine diesjährigen Erlebnisse in unserer Liebhaberei nieder.

Am 13. März d. J. versetzte ich meine Fasanen (Gold-, Silber- und Kupferfasanen), sowie meine Mandarinen- und Karollinenenten aus den Winterherbergen, die sich im Pferde stall befinden, in die für sie bestimmten Brut-, bzgl. Zuchttheilungen meines Gartens. Diese Abtheilungen bestehen aus recht geräumigen, mit Sträuchern

und Bäumen bepflanzten Umzäunungen, zu denen ich, beläufig gesagt, während der langen Winterabende eigenhändig, mit Hilfe meiner Frau und einer Freundin derselben, das nöthige Netz aus starkem Bindfaden gestrickt habe. Jedes zur Zucht bestimmte Par meines Geflügels bewohnte eine besondere Abtheilung für sich allein. Nur die Nilgänse, die ich ihrer Unverträglichkeit und Bosheit wegen nicht mit den Enten zusammen halten konnte, gingen frei im Garten umher.

Am 12. April erfreute mich meine älteste Silberfasanenhenne mit dem ersten gelegten Ei. Diesem ersten folgten nun, immer dem zweiten Tag, bestimmt zwischen 3 und 5 Uhr Nachmittags, die anderen Eier. Da wir bei unserm Klima in der so frühen Jahreszeit oft noch starke Nachfröste von 3 bis 5 Grad R. haben, so nahm ich, um das Verrieren der Eier zu verhindern, stets die frisch gelegten weg und ließ nur ein an Größe gleiches Hühner ei im Neste liegen. Ungeachtet dessen, daß ich die Eier stets aus dem Neste entfernte, zeigte die Henne bereits mit dem zehnten Ei Lust zum Brüten. Hier sei bemerkt, daß sie im vorigen Jahre, bei derselben Behandlung meinerseits, 23 Eier legte, ehe sie zu brüten begann. Ich folgtere demnach daraus, daß „um so älter die Henne,

sich nun in fröhlichem Spiele mit jauchzenden Rufen durch die Aeste der Bäume jagt, möchte man da nicht wünschen, ein Kleiber zu sein? Und wer wird sich beim Anblick dieser Frühlingslust nicht beeilen, entweder seinen Gefangenen einen großen Käfig zu bieten, in dem sie sich unbehindert tummeln können, oder sie womöglich der Freiheit wiederzugeben.

Wo man ihn hält, wolle man ihn gut pflegen, seine dankbare Munterkeit belohnt reichlich die geringe Mühe. Sein Futter besteht in Haaf, Mehlwürmern (täglich etwa 6 Stück) und gelben Rüben mit Semmelbrocken. Lederbissen für ihn sind Bucheckern, Nüsse und auch Raupen.

Ist es wol nothwendig, ihn zu beschreiben? Die Gestalt ist birnenförmig, der lange Schnabel bleigran, Oberseite bleigrau, Unterseite rostgelb, durch die Augen geht ein schwarzer Streif, Kinn und Kehle sind weiß. Das Weibchen ist kleiner mit schmalerem Augenstrich.

Meine Erfahrungen über den Graupapagei und andere Papageien.

Unter allen Vögeln, die ich bis jetzt kennen gelernt habe — und die Anzahl derselben ist nicht gering — ist und bleibt mir der Graupapagei der liebste und wichtigste. Ich kann es garnicht leugnen, ich bin in diesen geschiedten Vogel ganz vernarrt und habe mir die Naturgeschichte desselben zum eingehenden, gründlichen Studium gemacht. Manche Stunde bei Tag und bei Nacht sitze ich vor meinem grauen Studenten, beobachte mit Vergnügen sein Thun und Treiben, seine seine Beobachtungsgabe, seinen Scharfsinn, sein Gedächtniß, seine Ueberlegung, und ich für meine Person halte dieses für das geschiedteste aller Thiere. Schon große Summen habe ich für Graupapageien ausgegeben und so mancher Todesfall hätte mich entnuthigen können, wenn ich nicht gerade diese Art so sehr be-

vorzugte und werthschätzte. Schon über hundert Exemplare sind im Laufe der Zeit durch meine Hand gegangen und haben meine Erfahrungen, die anfangs auf schwachen Füßen standen, erweitert und gereift; man lernt bei jedem Vogel Neues, denn jeder hat wieder andere Eigenschaften. Früher, als ich die Sache noch nicht verstand, erhielt ich auf meine Bestellungen meist alte Exemplare, bei denen es auch heißen konnte: „Viel Geschrei und wenig Wille“. Alle wurden mir zwar angepriesen: „Fängt an zu sprechen“ oder: „spricht schon etwas englisch (oder spanisch)“ — ich legte einige Zeit die Hoffnung, daß es wirklich der Fall sei, indessen beschränkte sich die ganze Kunst auf Schreien, welches so viele Aehnlichkeit mit einer schrillen Birkularfäße hat und dem menschlichen Ohre keineswegs angenehm klingt. Zum Zähmen der wilden Gefellen besaß ich auch weder Geschick noch Erfahrung und so hatte ich stets Mißerfolge. Nun wollte ich mein Heil mit den gepriesenen jungen dunkeläugigen Graupapageien versuchen; aber auch bei diesen mußte ich theures Lehrgeld zahlen und erst durch Erfahrung klug werden. So groß meine Freude über die frisch angekommenen, dunkeläugigen jungen Fafos war, immer währte sie nur kurze Zeit; die meisten von ihnen trugen bereits den Todeskeim in sich, und wenn sie auch noch so munter und unverdächtig ansahen, nach 2, 3 oder 4 Wochen starben sie mir bis auf einige jedesmal hinweg. Ich war oft ganz rath- und trostlos, las alle ornithologischen Bücher und Zeitschriften nach, fragte manchen Doktor und probirte sämtliche Mittel, die mir angerathen wurden; aber alle Mühe war vergebens. Müde und der Sache ziemlich überdrüssig, versuchte ich es nun mit dem Ankauf von schon eingewöhnten Jungen, und jetzt hatte ich mehr Glück. Ich brachte diese durch, obwol sie auch immer verschiedene Krankheitsstadien zu überstehen hatten, und wurde so nach und nach umsichtig in der Pflege und Behandlung der Grau-

um so lieber und besser brütet sie“. Am 30. April, Abends 6 Uhr, legte ich der Silberfasanenhenne ihre 10 gelegten Eier unter, und zwar in dasselbe Nest, das sie sich zum Legen erwählt hatte, und das Brutgeschäft begann.

Um nun weiter in dem Bericht meiner Erfahrungen fortfahren zu können, muß ich erst noch eine genauere Beschreibung der Zuchtstheilungen meines Gartens geben: In jeder Abtheilung also, die, wie oben erwähnt, mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt sind, befindet sich ein mit grauer Delfarbe gestrichenes und mit grünem Dach gezieres Bretterhäuschen, in welchem die Fasanen der betreffenden Abtheilung vor Raubzeug sicher übernachten und in welchem die meisten dann auch legen und später brüten — so auch meine alte Silberfasanenhenne. Nachdem dieselbe nun zu brüten begonnen hatte, schloß ich die Thüre des Häuschens und entfernte ihren weißen Hahn aus der Abtheilung, damit sie in ihrem, vielleicht wol recht langweiligen, aber jedenfalls mit Eifer nachgekommenen Verufe, auf keine Weise gestört werde. Inbetreff des nun von seiner Henne getrennten Hahns muß ich bemerken, daß er durchaus den edlen Charakterzug besitzt, der Monogamie zu huldigen! Er leidet in der Parungszeit kein andres Weibchen seiner Gattung neben sich, als einzig sein altes,

welches ihm daher auch mehrere Sommer hindurch allein in einer Abtheilung zugesellt war. Später im Hochsommer, wenn alle Fasanen frei im Garten umherlaufen, sowie in den Winterstallungen, verträgt er sich ziemlich gut mit allen anderen. Die brütende Silberfasanenhenne erhielt in dem, stets reichlich mit Flußsand ausgestreuten und täglich mit einem Geschirre frischen Wassers versehenen Häuschen das gewöhnliche Fasanenfutter, das ich allen meinen Fasanen reiche, bestehend aus Weizen, Haarfamen, brauner Hirse und Wicken. Die jungen Fasanen erhalten in den ersten Lebenswochen natürlich noch außer diesem Körnerfutter, von welchem sie die Hirse und den Haaf bald fressen, hart gekochtes und fein gehacktes Ei, aufgeweckte Grütze und reichlich frische Ameisenener.

Am 22. April alten Styls hatten wir so schönes Wetter, daß ich mich veranlaßt sah, das Fenster des Häuschens, in welchem die Silberfasanenhenne brütete, zu öffnen, um frische Luft hineinströmen zu lassen. Die Thüre des Häuschens wollte ich nicht aufmachen, weil die vielen hunderte von Sperlingen, die sich hier bei mir eingebürgert haben, sofort auf die unverschämteste Art auf das im Bruthäuschen befindliche Futter der Fasanenhenne hergesallen wären. So mochte denn das Fenster wol 2 bis 3 Stunden

papageien. Ich bemerkte sogleich jedes Unwohlsein, erkenne aus ihren Entleerungen, ihrem Nahrungsbedürfnis u. s. w. ihren Zustand und beobachte dann gewisse Vorsichtsmaßregeln. Auch von den jungen noch nicht eingewöhnten Vögeln ziehe ich jetzt die meisten glücklich auf. Nachdem sie erst an eingeweichtes Brot gewöhnt sind, gebe ich nach und nach einige Schluck abgekochtes und wieder erkaltetes Wasser, nehme aber das Wassergefäß wieder fort, damit sie ja nicht zu viel trinken. Allmählig werde ich freigebiger mit dem labenden Trunkte, nach dem sie immer begierig sind. Daß sich durch das viele Wasserausfaßen namentlich bei jungen Graupapageien die gefährlichste Krankheit gewisser und schneller entwickelt, ist leider nur zu wahr und das wissen die Händler auch. Wenn nun ein unkundiger Besteller seinen frisch angekommenen Tajo, ohne an eine Gefahr zu denken und ohne vom Händler darauf aufmerksam gemacht worden zu sein (die meisten Händler thun es zwar redlich), so wird der Vogel gierig fausen und zwar oft und viel, und nun werden sich bald die schlimmen Folgen zeigen. Der Magen ist krank, die Exkremente werden wässerig und dünn (bei einem recht gesunden Tajo sind die Exkremente kompakt und wurmförmig und meist zweifarbig dunkelgrün, hellgrün, grau oder braun und weiß), der Patient zeigt kleine matte Augen, runzelt die Stirnhaut, die eine schmutzige Farbe annimmt, verliert den Appetit und es ist gerade, als könnte er mit dem Schnabel nichts mehr zerbeißen, schläft viel, macht sich mit dem Schnabel in den Rückensehern hier und da zu schaffen und man sieht es ihm wol an, daß es ihm recht übel, elend und schlecht sein muß. Die Kopfhaut runzelt sich immer mehr zusammen, der Vogel wird immer schwächer, er will keine Nahrung mehr zu sich nehmen, setzt sich betrübt auf den Boden, klappert viel mit dem Schnabel und ist nach kurzer Zeit eine Leiche. Wie es kommt, daß das Wasserausfaßen bei diesem Vogel so viel ausmacht, ist mir noch nicht recht klar.

geöffnet gestanden haben, als ich, von einem unternommenen Ausritt heimkehrend, mit nicht geringer Besorgnis die Silberfasanenhenne außerhalb des Häuschens, an der Thüre stehend, wahrte. Ich ließ sie sofort hinein und fand zu meinem Schreck die bereits 4 Tage bebrüteten Eier gänzlich erkaltet. Was wird nun aus dieser Brut? Sind die Eier verdorben oder nicht? Diese Fragen warfen sich mir sofort auf. Doch erst am 26. Mai konnte es sich entscheiden! Im Brutgeschäft selbst hatte dieser Vorfall keine weiteren schlimmen Folgen. Die Henne saß so fest auf den Eiern, wie man es nur wünschen konnte! Ja, ich kann wol sagen, daß sie mit Selbstopferung ihrem Geschäfte nachkam, denn nur alle 4 bis 5 Tage verließ sie die Eier, um eine Handvoll frischer Ameisenpuppen und etwas Körnerfutter und Tranke zu sich zu nehmen — auch wol um sich zu entleeren und ab und zu die Federn einzustäuben. Am 27. Mai Morgens hatte ich endlich die Freude, von ihr mit acht kräftigen jungen Küchlein beschenkt zu werden. Zwei hatten die Eierhale nicht durchbrechen können und waren, vollständig ausgebildet, im Ei erstorben. Ein Beweis also, daß das Erkalten der Brut Eier am 4. Tage des Bebrütens derselben nichts geschadet hatte!

Vielleicht ist ihm das Wasser zu hart und unverdaulich, vielleicht entsteht dadurch Ueberfättigung und in Folge dessen Störung und Unterbrechung in der Verdauung. Schon oft mußte ich mit den armen Kerls Mitleiden haben, daß sie nicht wie andere Vögel und Geschöpfe ihren sichtbaren qualenden Durst löschen sollen und ich konnte mich anfangs auch nicht enthalten, den durstleidenden Vögeln wenigstens saftige Früchte: Kirschchen, Beren, Obst u. dgl., zum Ersatz zu reichen; aber mein Mitleiden wurde nicht gerechtfertigt; es trat eine Verschlimmerung ein, denn diese Nahrungstoffe passen ebenfalls nicht für nicht akklimatisirte Graupapageien. Mit weniger Risiko bin ich dann später den durstigen Geschöpfen dadurch entgegen gekommen, daß ich ihnen auf das eingeweichte und wieder ausgebrückte Brot verschiedene Säfte von Kirschchen, Heidelbernen, Himbernen, Erdbernen, etwas Birnensaft, Pomeranzensaft oder einige Tropfen Rum oder Arak ins Trinkwasser tröpfelte und etwas davon trinken ließ, was sie gierig nahmen. Es ist bei den Papageien überhaupt wie bei allen Vögeln gefährlich, wenn sie die Nahrung unregelmäßig, d. h. bald zu viel, bald zu wenig bekommen. Läßt man sie hungern und sie fressen dann auf einmal zu hastig und zu viel, so werden sie bestimmt angegriffen und traurig, wenn nicht krank. Sehr gefährlich ist es, den Papageien etwas verdorbenes, weich oder sauer gewordenes, angefaultes zu geben, da sie den Magen im Augenblick verdorben haben. Räßige, die theilweise von Kupfer oder Messing sind, scheue ich immer, da solche leicht Grünspan ansetzen und die nengierigen Papageien überall herumsuchen und nagen, und da weiß dann mancher nicht, warum sein Papagei krank geworden. Den Papageien alles zu geben, was nur auf den Tisch kommt, also Fleisch, Wurst, Speck, Gemüse u. a. m., ist immerhin mißlich. Ich halte für das beste Futter: gekochtes und abgeriebnes Weischkorn, reinen staubfreien Hauf, gute ausgereifte Sonnenblumenkerne,

Meine jungen Silberfasanen-Hennen wollten nicht selbst brüten und daher war ich gezwungen, die Eier von Haushühnern ausbrüten zu lassen. Die Küchlein ließ ich später der alten Silberfasanen-Henne zu, so hat dieselbe den ganzen Sommer hindurch 14 Küchlein verschiedenen Alters geführt. — Als die Küchlein heranwuchsen und die Mutter, bzgl. Pflegemutter, sie nicht mehr alle decken konnte, habe ich die mir ganz neue Beobachtung gemacht, daß der Hahn die Jungen unter die Flügel nahm, um sie zu erwärmen oder vor Regen zu schützen. Es war zu komisch, wie ungeschickt er sich dabei benahm, indem er sich, die Flügel etwas hebend, auf die Kühe gleichsam, niederließ. Oft habe ich auch bemerkt wie er einen Wurm, oder irgend ein Insekt, seine Jungen rufend, ihnen übergab. Kurz, keine Mutter hätte ihre Küchlein sorgfältiger führen und besser für sie sorgen können. Jetzt, gegen Herbst, wo die jungen Hähnchen sich bereits durch ihr besonderes Gefieder kennzeichnen, versucht der alte Hahn doch ab und zu mit einem oder dem andern derselben einen Streit zu beginnen; besonders während der Fütterung, die zweimal täglich vor meiner Veranda geschieht. (Fortsetzung folgt).

Sirfe, Kanariensamen, gespelzten Haber, Ruskern, recht altbacknes Weizen- oder Roggenbrot, eingeweicht in frische Milch oder Kaffee (neubacknes Brot, das stark gesäuert und nicht recht gut ausgebacken ist, macht Blähungen und Magenleiden, was man deutlich daran sieht, daß die Papageien dann viel gähnen und traurig werden). Doch ich will wieder auf den Graupapagei insbesondre zurückgehen. Was die Farbe der Augen bei den Graupapageien betrifft, so stimme ich Herrn Dr. Lazarus in Czernowitz vollkommen bei, daß die Farbe des Auges nicht von gewissen Arten, sondern vom Alter bedingt ist. Die jüngsten Graupapageien haben die dunkelsten Augen und die ältesten die hellsten. Man nennt die dunkeln Augen der jüngsten schwarzäugig, was aber nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern die Farbe ist dunkel aschgrau, wird dann nach und nach grau, dann gelblich grau und zuletzt matt strohgelb. Die Verfärbung macht übrigens nicht bei allen Exemplaren in der gleichen Zeit die gleichen Veränderungen durch, denn es kommen verschiedene Beeinflussungen vor und es kann ein dunkeläugiger Sako gleichwol älter als ein gelbäugiger sein. Ich habe immer genau auf die Augenverfärbungen bei meinen Sakos geachtet und erfahren, daß alle nach dem 3. Jahr gelbäugig sind und werden.

Ebenso genaue Beobachtungen habe ich gemacht in Beziehung auf das Gefieder. Bei dem jüngsten Sako ist das Gefieder bräunlichgrau, der Kopf mehr weiß und fein bereist; das braungraue Gefieder wird immer mehr hellgrau und dann immer mehr blaugrau. Je blauer und gleichfarbiger die Sakos sind, desto älter sind sie auch. Ebenso ist die rothe Farbe des Schwanzes vom Alter bedingt. Je blasser und matter roth der Schwanz ist, desto jünger der Sako; je schöner und tiefer roth aber der Schwanz ist, desto älter derselbe. Ich habe schon ganz junge Sakos bekommen, die sich noch äßen ließen und noch einen blaßbraunrothen Schwanz hatten; mein ältester Sako hat den schönsten rothen Schwanz. Aus der Gestalt, aus der Stellung und aus dem Gefieder auf das Geschlecht schließen zu wollen, ist nicht zuverlässig. Ich habe schon viele Beobachtungen darüber angestellt; aber noch keine sichere Anhaltspunkte finden können. Viele Vogelhändler behaupten, die Männchen hätten um den After rothe Federn, die Weibchen nicht; aber ich halte solche Färbungen für zufällige Erscheinungen. In Beziehung auf die Größe der einzelnen Sakos kommen Schwankungen vor, die von Pflege, Klima und andern Einflüssen bedingt sind. Manche ganz junge Sakos sind bei mir noch gewachsen, andere nicht mehr. Die kleinsten Sakos sind aber gerade durchaus nicht immer die jüngsten und die größten durchaus nicht immer die ältesten. Sakos, die unausgewachsen in kümmerliche, nothdürftige menschliche Pflege kommen, sind im allgemeinen kleiner als solche, welche im Freileben bei normaler angemessener Nahrung ausgewachsen. Was sodann ihre Begabung und ihre Gelehrigkeit betrifft,

so ist hier der Spielraum ein sehr großer. Im allgemeinen hält man Sakos mit dickem Kopf und Hals weniger betalentet als kleinköpfige. Ob Männchen lieber als Weibchen sprechen lernen, ist noch ungewiß und ich konnte es bis heute noch nicht feststellen. Je jünger die Sakos sind, desto mehr ist Hoffnung vorhanden, daß sie sprechen lernen. Ich trachte immer nach den jüngsten, am meisten dunkeläugigen Sakos zum Abrichten; alte Wildfänge lernen selten mehr sprechen. Werden junge Sakos zuvor gezähmt und zutraulich gemacht, so ist mehr Hoffnung für Sprechenlernen vorhanden als bei scheuen, wilden Exemplaren. Ein zahmer Sako, der gegen den menschlichen Pfleger anhänglich und ergeben ist, lernt lieber und eher sprechen als ein anderer, der sich vor den Leuten zurückzieht und verbirgt. Vor allem trachte ich deshalb immer danach, meine Papageien zuerst zu zähmen, wozu allerdings viel Erföhrung gehört. Ein gezähmter Papagei, der sich des Umgangs mit dem Menschen freut und die menschliche Nähe sucht und liebt, lernt viel baldere und leichter sprechen und spricht auch lieber und öfter, wenn er einmal sprechen kann. Ein zahmer Sako ist bemüht, sich in die Gunst seines Pflegeherrn zu setzen; er ist aufmerksam gegen diesen, merkt auf jedes Wort und jeden Wink und beachtet sorgsam, was der menschliche Lehrmeister sagt. Um die Gunst seines Pflegeherrn fortlaufend zu erhalten und zu steigern, probirt er alle möglichsten Gunstbezeugungen, er gibt Fuß und Kuß, streckt den Kopf her, um sich auf demselben kauen zu lassen und schwakt, was er nur weiß und kann, um sich Neigung, Wohlwollen und Gunst zu erringen; er spricht, um sich beliebt zu machen, spricht aus Freude und freudiger Erregung, spricht in der Absicht, dies und jenes durch sein Sichhörenlassen zu erlangen und zu erreichen. So spricht er, wenn er Hunger oder Durst hat, wenn er heraus möchte u. s. w. Bei einem scheuen, ungezähmten Sako fallen alle diese nützlichen Veranlassungen hinweg, er scheut sich zu sprechen und probirt es nur, wenn er unbeachtet bleibt und unbeängstigt ist. Pfeifen mag ein scheuer Sako häufiger und lieber als sprechen, weil das Pfeifen eher von selber kommt, weil es ihm wol viel leichter wird. Daß die kleineren Sakos vorherrschend lieber und eher sprechen lernen als recht groß und stark gebaute, erkläre ich mir dadurch, daß die meisten kleinen noch jung und unausgewachsen sind, denn schon manche Sakos sind bei mir größer und stärker geworden und erst ausgewachsen. Die sichersten Kennzeichen, daß ein junger Sako Anlage und Talent zum Sprechen hat und sprechen lernen wird, ist mir immer dieses, wenn ein Vogel mich viel und aufmerksam anschaut, wenn er sprechen hört, aufhorcht und stutzt, wenn er bei meiner Annäherung das Gefieder sträubt, den Hals in die Höhe reckt, in Aufregung kommt und mit dem Schnabel am Käfig auf- und abweht und streicht. Sodann regen sich die talentvollsten Sakos bei Nacht zuerst, sobald sie etwas

hören. Wie groß das Gedächtniß und die Fassungskraft mancher Sprechenden, Singenden und Pfeisenden Saksos ist, wurde in dieser Zeitschrift schon oft beschrieben und erzählt. Unter meinen selbst abgerichteten Saksos habe ich z. B. einen, der alles nachspricht, was er hört; ein anderer pfeift kurze Melodienstücke nach, wie ich solche absichtlich oder unabsichtlich vorpfeife, noch ein anderer spricht mit solcher menschenähnlichen Deutlichkeit, sogar mit richtiger Betonung und Aussprache, daß man nur staunen muß; wieder einer macht gar alle Laute nach und zwar so täuschend (Mianen der Katze, Bellen des Hundes, Krähen des Hahnes, Rufen meiner Schopfwachteln, Schlägen meiner Wachtel, Lachen, Weinen, Husten, Räuspern, Niesen, kennt alle meine einzelnen Kinder genau und wendet alles so richtig und passend an, daß sich jeder Besucher darüber ergötzt; ein anderer zeichnet sich durch seine außerordentliche Zahmheit und Anhänglichkeit aus und schmeichelt mir auf jede erdenkliche Weise, fliegt mir entgegen, sobald er meine Stimme hört, gibt mir bei Nacht jedesmal Antwort, sobald er den leisesten Laut von mir hört, fliegt mir auf das Bett und bittelt so lange an mir herum, bis ich ihm auf sein Begehren: „Ruß, Ruß“ endlich einen Ruß gestatte, worauf er befriedigt ist und sich auf mein Geheiß zurückzieht. Daß sehr gut sprechende Saksos und Papageien überhaupt sehr launisch und wunderbar sein können, habe ich tausendmal erfahren. Gelangen Papageien in unkundige Hände, wo ihnen angemessene Pflege und Behandlung abgeht, wo sie erzürnt und gereizt werden, so kann es vorkommen, daß sie sehr traurig und mißmutig werden, nicht mehr oder nur selten sprechen und sogar wieder schen und mißtrauisch werden und wird ein kostbarer Saksos, der zart aufgezogen werden und an gute, sorgfältige Pflege gewöhnt ist, gleichgiltig und nachlässig in nächster Hand behandelt, bald einmal der Zugluft ausgesetzt, bald mit eiskaltem Wasser, bald mit allen möglichen Speisen traktirt, so ist es oft garnicht zu verwundern, wenn der beste Vogel krank wird, mit Sprechen gänzlich aufhört und nach einigem Hinsiechen rettungslos dahin stirbt.

Lehrer Sg. Neu.

Seltener deutsche Kästigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

Der Seidenschwanz.

Es ist im Monat Februar. Ich sitze am Schreibtische und höre vom Garten her die bekannten Lockrufe sii, sii, izizizi, sii der Seidenschwänze; draußen herrscht ein gewaltiges Schneegestöber; ich frage den eben meine Vögel fütternden Burschen, ob nicht die Seidenschwänze angekommen sind und erhalte zur Antwort, gehen der Herr nur in den Garten hinaus, sie haben wie Wolken die Pappeln besetzt. Und in der That erblickte ich bald darauf

diese Ankömmlinge vom hohen Norden wie sie in großen Massen auf den Spitzen der Bäume saßen, wobei sie gewaltig aufgebläht, unbeweglichen Kugeln gleichen, die an den Nesten hingen; zeitweise flog der eine oder der andere in die Höhe empor um bald auf denselben Standplatz oder auf einen andern Baum sich niederzulassen. Bald aber erhob sich die ganze Schar und besetzte in großen Mengen besonders die Ebereschen und Wachholderbäume und vertilgte ungeheure Massen dieser Beren; nachdem sie sich endlich hinlänglich gesättigt, verließen sie den Garten. Diese Vögel sind sehr leicht zu fangen weil sie garnicht vorsichtig sind; man gibt sie alsdann zu zweien in große Käfige und füttert sie mit verschiedenen Beren besonders Ebereschen- und Wachholderberen, mit einem Gemenge von eingeweichter Semmel und Topfenkäse, mit geriebener gelber Rübe u. dgl. Der Seidenschwanz ist einer der gefräßigsten Vögel den ich kenne, immer braucht er einen gefüllten Futtertrog, aus welchem er fast unermüdet frißt, dabei ist er sehr unbeholfen und faul, und reinigt und badet nie ganz gehörig sein Gefieder aus; dazu sind seine schönen rothen und gelben Federchen auch solcher Art, daß sie einmal stark besudelt nie mehr die frühere Frische und Schönheit erlangen.

Der Seidenschwanz erfordert also daher einen sehr geräumigen Käfig, ferner ein kühles Zimmer als Aufenthalt, weil derselbe als Bewohner des hohen Nordens unwöglich die Temperatur eines gut geheizten Zimmers für längere Zeit ertragen kann. Ich habe vor Jahren ein Paar Seidenschwänze durch volle 2 Jahre gehalten, muß aber gestehen, daß sie mir endlich so langweilig und überdrüssig wurden, daß ich sie weggab, denn einen besondern Gefang hat dieser Vogel nicht; seine Pflege in der Gefangenschaft würde sich nur durch sein schönes Gefieder empfehlen, aber auch dieses geht mit der Zeit verloren, denn nach der ersten Mauser verschwinden die Farben der schönen rothen und gelben Federchen an Flügel und Schwanz theilweise, weil sie sehr erblassen und schmutzig werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Köln, 6. Oktober. Die Krammetvögel sind gestern von 1,20 auf 1 $\frac{1}{2}$ Mk. gesunken. Bis jetzt sind fast nur einheimische Vögel, Singdrosseln und Amseln, verkauft worden, gestern schaute man zuerst einzelne fremde Exemplare. Will man diese zu den besten Singvögeln zählenden Drosseln nicht gar zu sehr verringern und die Wälder nicht veröden lassen, dann empfiehlt sich ein Erlaß, nach welchem vor und nach dem Oktober keine Drossel mehr gefangen und verkauft werden darf, auch in den Wildbrethandlungen nicht. (Kölnische Handelszeitung).

Briefliche Mittheilungen.

... Als mein schwacher Saksos heute Vormittag immer matter wurde und nicht von seiner Stange herabging, holte der andre gesunde einige Maiskörner und trug sie ihm zu, hielt sie ihm längere Zeit mit dem Fuße vor

den Schnabel, bis ihm ein Korn abgenommen wurde, welches der Kranke wegen seiner Schwäche aber wieder fallen ließ, darauf überhäufte Polli seine kranken Gefährten mit Liebkosungen. Nach dem Tode des Genossen hat seine Traurigkeit erst jetzt nach 6 Stunden wieder soweit nachgelassen, daß er ein wenig Futter zu sich genommen; ich glaubte schon, daß er ebenfalls zugrunde ginge, da er acht Stunden nichts getrunken hatte, obgleich ich sofort den Käfig wechselte, ihm einen andern Standort, neben einer Amazone im Nebenzimmer, gab
H. Goldner.

Seit Mai dieses Jahrs bin auch ich im Besitze eines Pärchens der sogenannten Brandweber (kleiner Feuerfink; *Proceus nigriventris*). Ich erhielt selbige durch Vermittlung des hiesigen Händlers Banek, welcher sie von Hamburg bezog. Das Par war damals in voller Pracht und entfaltete ein Liebespiel, welches dem aller Feuerweber sehr ähnlich, jedoch weniger stürmisch ist. Meine Hoffnung, sie brüten zu sehen, erfüllte sich leider nicht. Im Anfange dieses Monats entfärbte sich das Männchen außerordentlich schnell, so daß heute nur noch einzelne Nadenfedern (roth) und einlge Bauchfedern (schwarz) zu sehen sind. Das einzige Ergebnis ist ein sehr sauber gearbeitetes, besser gesagt gefilztes Nest. Dasselbe ist in der Form dem des Rothkopfs sehr ähnlich, nur um ein gutes Drittel kleiner. Das Männchen haute allein. Das Par war nicht zu bewegen, irgend ein Weichfutter zu nehmen, selbst gequellte Hirse und Mehlwürmer wurden verschmäht. Die Vögel befinden sich mit noch 11 Pären verschiedener Weber in einer großen von der Morgensonne beschienenen Volière. Die Thnen von Herrn Fokelmann zur Feststellung gesandten Vögel, welche Sie in Nr. 21 der „Gefiederten Welt“ beschrieben, sind ebenfalls in meinen Besitz damals übergegangen, mit Ausnahme des Pfäffchens und Keistnaders. Die Cabanisweber, heute in voller Pracht, haben nach Erbauung zahlreicher Nester seit vergangnem Mittwoch zwei Eier gelegt. Der Flammenweber hat sich als ein großer oder doppelter Napoleon- oder Sammtweber entpuppt. Als eifriger Liebhaber glaubte ich Ihnen besonders über den kleinen Drangeweber die gemachten Erfahrungen mittheilen zu müssen. Fritz Schrödter, Mitglied des königlich deutschen Landestheaters in Prag.

(Besten Dank! Hoffentlich wird es Ihnen demnächst glücken, die letztgenannte, in der That überaus interessante Art glücklich zu züchten. In meiner Vogelstube befindet sich auch ein Par und wir wollen nun zusehen, wem es zuerst gelingt. Dr. R.).

Beifolgend erlaube ich mir, von der ersten diesjährigen Sendung dalmatinischen Insektenpulvers eine kleine Probe zu schicken. Es ist dies Jahr besonders schön ausgefallen. Neu war mir, vielleicht auch Ihnen, daß nach der „Pharmaz. Zeitung“ Nr. 28, Insektenpulver vorkommt, welches mit chromsaurem Bleioryd gefärbt ist. Mancher räthselhafte Vergiftungsfall bei den Vögeln mag hierin seine Erklärung finden. . . . Auch sende ich Ihnen ein von mir entdecktes Nistmaterial, ich habe es wenigstens noch nie nennen hören, nämlich „Maisblüten“. Meine kleinen Vögel nehmen es außerordentlich gern zum Auspolstern der Nester. Auch den Tauben, welche schlechte Nester bauen, lege ich es sofort unter und erneure es sogar öfter. — Züchtergebnisse habe ich dies Jahr sehr günstige, die ich der Fütterung mit gekochtem Hafer und mäßigen Gabe von Ameiseneiern zuschreiben kann. Viele Nymphen, Wellensittiche, graue Reisvögel habe ich von 2 Pären gezüchtet, ebenso Zebrafinken, Grünlinge, Waltarde von weißen und gelben Lachtauben, auch Junge einer seltenen, mir nicht bekannten fremdländischen Taube.*) Ueberhaupt habe ich meine Liebhaberei vorzugsweise Wildtauben zugewandt. Ich besitze jetzt 18 Arten. Hierbei möchte ich doch den Unterschied zwischen *Columba indica* und *C. javanica*, wenn auch nur als Varietät, wieder aufstellen; auch Hr. v. Schlechtendahl hat sich überzeugt, daß sich die durch Dr. Platen ein-

geführten von den über Antwerpen in den Handel gebrachten durch einige Merkmale und durch die Größe unterscheiden. Ich besitze davon 7 Stück bald 2 Jahre. Es wird noch einige Zeit dauern, bis in die Nomenclatur und in den Verkehr die richtige Bezeichnung gelangt. Ich kann davon ein wenig erfreuliches Lied singen, wie man unter allen möglichen Namen immer wieder in den Besitz der nämlichen Taube gelangt. Hoffentlich erscheint bald ihr Buch mit farbigen Abbildungen und macht diesem Zustande ein Ende.

R. Landauer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Theodor Bühner: Die Untersuchung der Nachtigal ergab bloß mit Blut stark gefülltes Gehirn, sonst keine Erkrankungs-, bzgl. Todesursache. Im übrigen war sie ein gut genährter, kräftiger Vogel.

Herrn A. Müller: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 370 finden Sie die Fütterung für die Buntstittiche oder Rosellas angegeben. Das hauptsächlichste Futter für alle solchen australischen Prachtstittiche ist doch Kanariensamen, welchen Sie ja ganz forklaffen. Ein Stückchen Wallnuß und Morrrübe kann ihnen übrigens nicht schaden. Zuckerringel dagegen würde ich nicht geben. 2. Der eine Todesfall an heftigen Krämpfen wird durch das angegebene Futter wol nicht hervorgerufen — allenfalls dadurch, daß Sie zu viel Hanf gegeben haben — sondern in anderen Ursachen, vielleicht in unbefriedigtem Geschlechtstrieb, begründet sein. Lesen Sie über Krämpfe im „Handbuch“ S. 409 nach und suchen Sie, wenn Sie das Pärchen wieder vervollständigt haben, die Ursache zu vermeiden.

Frau Johanna Schöberl: 1. Die japanesischen Mägdchen sind durchaus freilebzig und Sie können dieselben daher mit den Zebrafinken zusammen in den Heckkäfig bringen. 2. Unter den übrigen Amantinen gibt es allerdings zahlreiche Arten, welche vortreflich nisten. Aber auch unter den Astartiden sind nicht wenige, welche sich un schwer züchten lassen. In meinem Werke „Die Prachtstinken“ habe ich sämtliche Astartiden und Amantinen nach ihrer Züchtbarkeit hin eingehend besprochen, und zwar in einer Uebersicht, in welcher Sie jede Art nach ihrem Werth als Hechvogel vor sich haben.

Herrn Postverwalter H. Schaller: Wenn der Herr M. in Stuttgart Geld für zwei Pärchen japanesische Mägdchen von Ihnen in Empfang genommen, Ihnen dann die Vögel nicht geschickt und Ihre Briefe auch garnicht beantwortet, so ist das ein Verfahren, welches entschieden verurtheilt zu werden verdient. Sollte er auf diese Anforderung hin die Angelegenheit nicht erledigen, so können Sie die Sachlage zur Warnung für Andere hier öffentlich mittheilen.

Herrn S. Boldt: Die Untersuchung ergab in der That, daß der Graupapagei an Vergiftung gestorben war. In dem grünen Anstrich des Käfigs muß also wol, wenn auch nur wenig, so doch in ausreichendem Maße ein giftiger Stoff vorhanden gewesen sein.

Herrn W. Müller: In dem Vogelhaufe von 3 m Länge, 2,5 m Höhe und Tiefe, können Sie die kalifornischen Wachteln wol züchten. Selbstverständlich aber entscheiden Sie ihnen bis zum Frühjahr hin jede Nistgelegenheit. Dann richten Sie sich entweder nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder fragen Sie nochmals an.

Herrn August Stechelín: Der gesandte Kanarienvogel konnte jedenfalls aus Schwäche nicht in die Mauer kommen und ist daran zugrunde gegangen. Eine besondere Todesursache ergab die Untersuchung nicht. Die Fütterung mit Rayennepfeffer hat ihm jedenfalls nichts geschadet.

Herrn Domänenverwalter R. Brachfeld: 1. In Ihrem Vorwurf irren Sie sich denn doch ganz gründlich. Wenn Sie wirklich aufmerksam und regelmäßig die „Gefiederte Welt“ lesen, so werden Sie zugeben müssen, daß dieselbe gerade über die einheimischen Vögel vorzugsweise

*) Bitte um nähere Angaben, bzgl. Beschreibung. D. R.

viel bringt; zweifellos mehr wie jede andre ähnliche Zeitschrift. 2. Das Geschlecht bei einem jungen rothrückigen Bürger bereits im Jugendkleide mit Sicherheit zu erkennen, ist meines Erachtens nicht möglich; Sie werden dies erst nach der Mauser können. 3. Ihre Fütterung zum Aufziehen des jungen rothrückigen Bürgers, bestehend in Ameisenpuppen und Weißwurm, aufgewelcht mit helber Milch, nebst Mehlwürmern und dann, seitdem er allein zu fressen begann, ein Mischfutter aus Ameisenpuppen, gelben Rüben nebst etwas Fleisch und einigen Mehlwürmern, erachte ich als vorzüglich. Geben Sie ihm nur nicht zuviel Fleisch. Um die Mauser zu befördern, reiben Sie etwas Sepia zum Mischfutter. 4. Uebrigens ist der rothrückige Bürger hier bereits sehr oft geschildert worden. In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II wird er natürlich eingehend behandelt.

Herrn Apotheker Krügelstein: Der junge Kanarienvogel muß etwas Schädliches, Aependes gefressen haben, denn die Untersuchung zeigte heftig entzündete Magenwände.

Herrn Karl Ransch: 1. Den olivengrünen Schönstittchen finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band (Papageien), S. 89, behandelt und der Nachtrag in der demnächst erscheinenden letzten Lieferung bringt noch Mittheilungen über die Züchtung. 2. Ueber gelbe Wellenstittchen finden Sie eingehende Mittheilungen in meinem Buch „Der Wellenstittchen“. 3. Der Werth der letzteren ist für die besonderen Liebhaber derselben erklärlicher Weise ein sehr hoher. 4. Die olivengrünen Schönstittchen sind in der letztern Zeit allerdings etwas billiger geworden, doch schwerlich unter 100 Mark für das Pärchen zu haben.

Herrn M. Bähler: Die Todesursache war ein sog. Schlaganfall, denn Herz und Gehirn waren mit schwarzem Blut gefüllt. Wodurch derselbe verursacht, weiß ich freilich nicht zu sagen.

Herrn B. Wiczorek: Schnabelmißbildungen kommen leider bei zahlreichen Vögeln vor. Als eine eigentliche Krankheit kann man dieselben wol nicht ansehen, immerhin aber als einen unnatürlichen krankhaften Zustand. Man schneidet vermittelt einer scharfen Schere die unnatürliche Wucherung soweit als es möglich ist fort, und füttert reichlich mit Sepia oder anderem Kalk.

Herrn Turnlehrer und Branddirektor H. Goldner: Der Graupapagei hat sich beim Herabflattern vom Tisch schwer gestochen, denn das Gehirn zeigte an der linken Seite eine blutunterlaufene Stelle. So sehr ich Ihren Verlust auch bedaure — umsomehr da Sie ein richtiges Pärchen zu haben glaubten — so war es mir doch überaus interessant, aus Ihren Angaben zu ersehen, daß auch bei den Vögeln eine Gehirnverletzung unter den Symptomen des Erbrechen zeigt. Die Untersuchung ergab übrigens, daß es ein Weibchen war.

Herrn Albert Barowski: Lesen Sie über Krämpfe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 409 nach. Aus Ihrer Schilderung möchte ich freilich darauf schließen, daß der Bayaweber durch irgend welchen Zufall eine Gehirnschädigung oder Verletzung erlitten. Dann ist es nur möglich, daß er durch Ruhe in einem kleinen Käfige (wenn überhaupt) geheilt werden kann. Sollten Sie eine andre Ursache auffinden, vielleicht unbefriedigten Geschlechtstrieb, so behandeln Sie ihn, wie im „Handbuch“ angegeben.

Herrn C. Kayser, stud. jur.: 1. Der „gelehrte“ Dompfaff ist durch Erkältung heiser geworden und zugleich in der Mauser gestört. Da er den Schnabel keuchend offenhält, so hat er wahrscheinlich schwere Lungen- oder Halsentzündung. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 408 nach und behandeln Sie ihn, wie dort gesagt ist. 2. Den Garienrothschwanz haben Sie während der Mauser wahrscheinlich nicht kräftig genug verpflegt; suchen Sie das nun nachzuholen und zugleich gewöhnen Sie ihn an ein Mischfutter, unter welches Sie täglich etwas selengeriebene Sepia mischen. Die zu schwachen, zarten Federn rühren eben von dem Mangel an Kalk her.

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Die bloße wässerige Entlerung bei Ihrer Spottdroffel dürfte noch keine Gefahr bergen. Vermeiden Sie möglichst jedes zu feuchte, maifchige Futter; geben Sie ihr vielmehr auch immer etwas Obereischen und Vogelberen, welche jetzt ja leicht zu haben sind. 2. Sobald die Spottdroffel zweckmäßig verpflegt ist u. d. gut gemauert hat, wird sie wol zu singen begnügen. 3. Wenn die Wärme in dem Zimmer zur Nacht auf 4 bis 8 Grad hinabsinkt, so schadet das dem Vogel nichts; nur gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Zugluft nehmen Sie ihn sehr in Acht.

Herrn Hermann Wünn: Das schöne kräftige Singstittchenweibchen war an Unterleibsentzündung gestorben, vielleicht infolge von Fütterung mit Grüntraut.

Frau Baronin von Karg: Wenn die Insektenpulver-Linse aus reinem Spiritus bereitet war, so kann das Bepinseln mit derselben dem Papstfink wol keinesfalls großen Schmerz oder gar den Tod verursacht haben.

Frau S. Wortmann: Das Rothkehlchen war an Lungentzündung gestorben, und als Ursache kann man wol nur Erkältung nach dem Bade durch scharfe Zugluft u. dgl. annehmen. In mildere Weise haben Sie es, um seinen Todeskampf zu erleichtern, mit Chloroform getödtet; das ist jedoch nicht recht, denn mander Vogel erholt sich immerhin noch, selbst wenn er anscheinend bereits im Sterben liegt.

Herrn Adolf von Schönberg: 1. Auch die beiden jungen, selbstgezogenen Grünfinke waren an Unterleibsentzündung gestorben; es muß doch irgend etwas Nachtheiliges in Ihrer Fütterung befindlich sein. 2. Die kräftigeren Weibervogel, so namentlich den Blutschnabel- und Drangeweber, können Sie wol noch den ganzen Monat Oktober hindurch im Freien belassen.

Herrn W. Nöbbling: Die Untersuchung Ihres Spötters ergab vollständige Abzehrung, vielleicht infolge von Altersschwäche, denn Füße und Schnabel ließen erkennen, daß der Vogel ein recht ehrwürdiger Herr war.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin. Sitzung vom 27. September. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus gedachte in warmen Worten des so plötzlich durch den Tod ausgeschiedenen langjährigen Mitglieds Herrn Fabrikant J. Hoffmann hier selbst. Die versammelten Mitglieder erhoben sich, um dessen Andenken zu ehren, von ihren Sitzen. — Herr Dr. Bodinus hält dann einen längern Vortrag über die von ihm als Preisrichter besuchte erste Geflügel-Ausstellung des Mannheimer Vereins und hob die vertretenen Sammlungen schöner Kropfstauben wie Bagdetten lobend hervor. — Mitglied Leopold berichtete ebenso über die erste Stavenhagener (Mecklenburg) Geflügel-Ausstellung. — Dem Verein wurde Seitens des Herrn Dr. Bodinus die erste Nummer einer neuen in Nürnberg erscheinenden illustrierten Geflügelzeitung vorgelegt.* — Schriftführer Wagenführ theilte mit, daß das Mitglied Adler an den Verein das Ersuchen stelle, wegen einer unter seinem Geflügel ausgebrochenen Seuche, den ihm vom Verein zu Zuchtzwecken übergebenen Stamm Rammelsloher Hühner nebst gezogenen Jungen baldigst abnehmen zu wollen. Mitglied Kopppe-Friedenau erbot sich, die Rammelsloher Hühner in Pflege zu nehmen. — Auf Anfrage des Schatzmeisters Schotte, wie die diesjährigen Zuchtergebnisse mit den vom Verein den Mitgliedern F. Happoldt und Kopppe-Friedenau übergebenen Strasser- und Luchstauben ausgefallen seien, theilte Herr Happoldt mit, daß es ihm leider nicht gelungen sei, Junge zu ziehen, er hoffe aber im nächsten Jahre günstige Ergebnisse damit zu erzielen. Mitglied Kopppe-Friedenau berichtete, daß es ihm geglückt, 1 Par ausnehmend schöner Jungen zu ziehen. —

(Fortsetzung in der Beilage.)

* Herausgegeben von S. N. Engelhardt; wir kommen demnächst auf dieselbe eingehend zurück. D. R.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 43.

Berlin, den 21. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Beschlossen wurde, in der nächsten Sitzung die Rammelsloher Hühner unter die Mitglieder zu versteigern. — Der Präsident ergriff, nachdem verschiedene Redner für oder wider die Abhaltung einer Ausstellung sich ausgesprochen, das Wort, um in einer längeren Ansprache hervorzuheben, wie nöthig es sei, daß die „Cypria“, die über ganz Deutschland, ja weit über die Grenzen unsres Vaterlands rühmlichst bekannt sei, eine Ausstellung abhalte; man würde sich überall wundern, warum der Verein, dessen Mittel es ja erlaubten, keine Ausstellung abhalten will. Einstimmig beschloß die Versammlung auch im Anfang nächsten Jahres eine großartige Ausstellung zu veranstalten. Es wurde sofort eine Kommission, welche die Vorberathungen für die nächste Ausstellung zu machen habe, erwählt und zwar die Mitglieder: Koppe-Friedenau, Henze, Hapoldt, Gain, Beckmann, Meyer, P. Koppe, Schotte, Pehold, Sack, Dr. Ruz und Dr. Bobinus. — Schriftführer Beckmann beantragte zum Schluß, daß der Verein das ausgeschiedene Mitglied C. Weigel in Anerkennung seiner Verdienste um die „Cypria“ zum Ehrenmitgliede ernennen möge. Antrag Beckmann wurde einstimmig von der Versammlung angenommen und Schriftführer Wagensührer beauftragt, eine darauf lautende Urkunde auszufertigen.

Amberg, im September. Ein Häuflein Männer hat vor wenigen Monaten in hiesiger Stadt einen „Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend“ begründet, dessen Mitgliederzahl wider Erwarten derart angewachsen ist, daß sich der Ausschuß in seiner bisherigen Zusammensetzung als unzureichend gezeigt hat. In letzter Generalversammlung wurde deshalb beschlossen, den Ausschuß um drei Beisitzer und drei Ersatzmänner zu vergrößern. Durch das rührige Zusammenstreifen des Ausschusses und der Mitglieder war der junge Verein in die Lage versetzt, seinem vorgezeichneten, gemeinnützlichen Ziele mit höchst günstigen Ergebnissen entgegenzuströben. Vor Gründung des Vereins waren in hiesiger Gegend wenige oder gar keine Rasföhner anzutreffen, nunmehr jedoch sind bei hiesigen und auswärtigen Mitgliedern sowol als auch bei Nichtmitgliedern die edelsten Rassen zu finden und ist Sorge getragen, daß in kommenden Jahren Bruteier um billiges Geld abgegeben werden können. Die Verbreitung der Rasföhner wurde dadurch befördert, daß man theils Stallener und Houdan eingeführt und dieselben durch Gratisverlosungen und durch Verkauf unter die Mitglieder gebracht hat, anderentheils wurden Bruteier von Brahma, Kohin, La Fleche, Paduaner u. a. bezogen und an Mitglieder, soweit dieselben nicht aus eigenen Mitteln bestritten worden sind, gratis vertheilt. Die Mitglieder, welche Bruteier gratis erhalten, haben sich hierauf die Bedingung auferlegt, für dieses Jahr die gezogenen Hühner und für kommende Jahre Bruteier zu möglichst mäßigem Preise abzugeben und nebenbei für Reinhaltung der Rasse zu sorgen. Zur Ehre derjenigen Mitglieder, welche mit theilweise großen Kosten sowol Stämme als Bruteier selbst beschafft, sei gesagt, daß sich dieselben freiwillig den gleichen Bedingungen unterworfen haben. Welcher kann nicht unberührt bleiben, daß besonders ein Mann viel zur Verbreitung der Rasföhner beigetragen und gewissermaßen den Grund zu den Erfolgen in der Hühnerzucht gelegt hat. Es ist dies Herr Leberhändler Gürtler, welcher im ersten Frühjahr seine Hühner dem Verein überlassen und diesen dadurch in den Stand gesetzt hat, in der günstigsten Zeit mit Abgabe von Bruteiern zu beginnen. Die von Vereinsmitgliedern gezogenen Hähne wurden, soweit sie nicht von den Züchtern selbst billig abgegeben oder verschenkt worden sind, angekauft und an Mitglieder ohne Bezahlung, an bäuerliche Grundbesitzer ebenfalls ganz umsonst oder zu sehr ermäßigten Preisen vertheilt. (Schluß folgt).

Briefwechsel.

Herrn Fr. Niebuhr, London: Für die liebenswürdige Zuwendung der englischen Zeitschrift, die mir allerdings noch nicht bekannt war, verbindlichsten Dank! Der Erfüllung Ihres gütigen Versprechens, auch die Fortsetzung schicken zu wollen, sehe ich gern entgegen und will Ihnen die Auslagen mit Freuden ersetzen. — Die letzte Lieferung vom Papageien-Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ wird in spätestens drei Wochen verfaßt werden können.

Herrn Chs. Samrach in London: Augenblicklich kann ich Ihnen nicht Auskunft geben, doch will ich mich gern darum bemühen, Ihnen dieselbe zu verschaffen.

Die Nummer 43 der „ZfN“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruz und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Thiere für Süßwasser-Zimmer-Aquarien I. — Das Präpariren von Fischeiern und Fischen für Sammlungen. — Der Fang und die Präparation der Dipteren (Schluß). — Botanik: Ueber das Absterben der Topfpflanzen. — Unregendes und Unterhaltendes: Aus dem Thierleben unserer Hochgebirge: III. Der Steinadler (Aquila nobilis). — Naturkalender: Der Sternhimmel. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Mancherlei: Löwenzuchterei; Seitenraupenzucht in Belgien. — Verichtigung. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

[2374] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Zu verkaufen:

11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellenfittich, Frühjahrbrut,
1 Männchen jap. Mövchen bunt,
1 Weibchen, Blutchnabelweber.
Alles zusammen 60 Mk mit Verpackung.
Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2375]

Alphons Walzer, Luzern.

Abzugeben: 2 ausgez. Sprosser à 12 Mk, 2 jüngere beagl. à 7 Mk; auch Tausch. [2376]
A. Perko, Wien, III. B., Rochusgasse 11.

Zu verkaufen: 1 Jaso, 1 Surinam, 2 Amazonen, sämmtlich jung, gesund, fingerzahn u. sprechend. Näheres brieflich. **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.**
NB. Tausche auch auf Münzen. [2377]

Die Großhandlung von

[2378]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 70 Graupapageien St. 12 *M.*, 8 Par Inseparables P. 10 *M.*, 40 P. Kanariensfügel-Sittiche P. 25 *M.*, 11 amerikanische Spottdroffeln St. 30 *M.*, 4 P. Schopftauben P. 60 *M.*, 80 P. Rebhühner von Marokko, 3 P. wilde Truthühner P. 160 *M.*, 1 P. Köffelreißer (Canceroma cochlearia) 240 *M.*, Königsfasanen; außerdem 14 Eidechsen von Marokko (Plectrodon Aldrovandi) St. 3 *M.*, 10 Chamäleons St. 3 *M.*

J. Abrahams,

[2379]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Graue Kardinäle (C. cucullata), Sperlingspapageien (P. passerinus), Buntfittiche (P. eximius), Pennantfittiche (P. pennanti), Adelaidsfittiche (P. adalaidensis), Rosakakabus (P. roseicapillus), Zebrafinken (S. castanotis), eine Auswahl sehr schöner Senegalvögel, besonders St. Helenafasanchen (Aegintha undulata).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfangt neu und hat vorrätzig: 4 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 120, 150, 180 *M.*; 1 Surinam, 80–100 Worte sprechend, singt 6 Pieder: 1, 2, 3, an der Bank vorbei, So leben wir, Lott ist todt, Ich bin der kleine Postillon, Mama, Papa, der Klapperstorch, Preis 360 *M.*; Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30–36 *M.*; gut sprechende und singende Amazonen à 60–75 *M.*; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24–30 *M.*; Neuholländer-Amazonen à 18 *M.*; Sonnenpapageien à 18 *M.*; 8 zahme, viel sprechende und preisende Graupapageien à 60, 90, 120, 140, 150, 180 *M.*; große gelbhäufige Kakabus à 20 *M.*; Nasen- u. Rosakakabus à 15 *M.*; 1 garantirtes Par Weißbrotfittiche 100 *M.*; blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 *M.*; 1 Par Tendaya-Sittiche 50 *M.*; Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*; rothköpfige Inseparables à Par 15 *M.*; Grasnittiche à Par 10 *M.*; Sperlingspapageien à Par 10 *M.*; 1 chinesisches Mockinbird 36 *M.*; 4 Jamaika-Trupiale à 20 *M.*; amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 *M.*; 2 Gelbohr-Mainastore à 20 *M.*; graue Kardinäle rothgehäubt à Par 12 *M.*; 3 amerik. Nonpareil-Musch. à 7½ *M.*; graue Reidsvögel à Par 4 *M.*; importirte Zebrafink-Musch. à 3 *M.*; dreifarbige Nonnen à Par 4½ *M.*; schwarzköp. Nonnen à Par 3½ *M.*; Bandfinken und Tigerrinken à Par 3 *M.*
10 Par Marmosettäffchen, gut in Belz, à Par 24 *M.* Prima 1880er Ameiseneier à Kilo 2 *M.* 40 *S.*
[2380] Verandt nur gegen Nachnahme.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2381]

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: zahme, sprechende Gelbnaden à 70 *M.*, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 *M.*, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à St. 24 bis 30 *M.*, zahme Neuholländer und kleine Gelbköpfe à 18 *M.*, weißstirnige Portoriko-Amazonen à 16 *M.*, Maximilians-Langflügelpapageien à 30 *M.*, zahme Schwarzohrpapageien à 25 *M.*, 1 St. Granada-Amazonen 36 *M.*, kleine rothrückige Araras à 30 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, junge Pflaumenkopfsittiche à Par 40 *M.*, Grasnittiche à Par 9 *M.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*, graue Kardinäle à Par 12 *M.*, Safranfinkennännchen, prachtvoll ausgefärbt à St. 6 *M.*, dunkelblaue Bischofs à Par 25 *M.*, Organisten à St. 5 *M.*, Textor- oder Goldweber à Par 12 *M.*, Rothkopfw Weber à Par 4 *M.*, Dreyweber à Par 5 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 3½ *M.*, 1 St. Buffons Helmvoegel 40 *M.*, Marmosets oder Mitiitaffchen à Par 20 *M.*, 1 Nachtaffe 30 *M.*, weißschultrige Kapuzineraffen à 40 *M.*

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2382]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Abrahams,

[2383]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

Gesucht werden stets Thiere von monströser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen u. an J. Abrahams, 191, 192 St. George Street, East, London.

Kanarienvögel

[2384]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 *M.* an C. Haberland, St. Andreasberg.

Goldfasanen,

diesjährige (auch einzelne Hennen), zu außergewöhnlich billigen Preisen.
[2385]
Adr.: Exotische Vogelzucht, Gmünd i. Württemberg.

Präparirt Berlin 1880.

Ameleneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.

IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2386] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Universal-Futter für Insekten- und kerpthlerfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,** Hannover. [2387]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Junge Dompfaffen

zum Anlernen, Männchen 6 M, Weibchen 3 M Vogel-
orgeln zu 12 M 50 S und 13 M 50 S. [2388]

Theodor Franck in Barmen.

9 braungefleckte jap. Mädchen, mehr Weibchen als Männchen, mehrere Wellensittiche, Weibch., 1 Par Marmosett-
affen, 1 gelben persischen Windhund, 10 Wochen alt,
18 Stück schöne Kropftauchen gebe zu billigen Preisen ab.
Koburg. [2389] **Gg. Heublein.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[2390] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Diesjähr. Weißwurm

à Liter 75 S.

Ia. neue getr. Ameleneier

à Liter 75 S.

Russische Ameleneier à Liter 60 S,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte
preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,

[2391] Vogelfutter-Handlung.

1 Stein droffel, fleißiger Sänger, und 1 Wellensittich-
Männchen verkauft oder vertauscht gegen 1 Par junge
Wellensittiche oder andere Vögel [2392]
Detmold. **C. Hirsch.**

Verkauf oder Tausch.

Ein fein dressirter schwarzer Hund, apportirt, geht
ferner auf den Hinterbeinen, bringt verlorene Gegenstände
auf weite Wegstrecken, macht Thüre zu, springt über Stock,
durch Reis und vieles Andere; 1 großer Flugkäfig von
solider Konstruktion, für Zimmer und Garten verwendbar,
in schöner Ausstattung; 1 Par Nachttauben verkauft oder
tauscht gegen Wellensittiche zc. [2393]

Offenburg i./Baden.

J. Stebel.

Ein Par Dompfaffen, sehr zahm, sind für 6 M zu
verk. oder gegen einen eingewöhnten, gut singenden Platt-
mönch zu vertauschen. Offerten durch d. Exped. [2394]

Mehlwürmer

rein und gut gemessen à Liter 7 M, à Pfd. 5½ M

[2395] **H. Schloth** in Barmen, Wupperfeld.

Rollerkäfige, Gesangskästen, Flugbauer, Heckkäfige mit
den erforderlichen Nestern, sämtliche Vogelbauer zc. zc.
empfehlen zu Fabrikpreisen [2396]

Gustav Schmur, St. Andreasberg.

Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Ein Rosakakadu, fingerzahn und gut im Gefieder,
15 M, Stiglitz-Mind. 80 S, Zeißig, Girlich- und Roth-
kehlchen-Mind. à 75 S, Singdroffel-Mind. à 3 M,
Wachtel-Mind. 1 M 50 S, Buchfink 75 S bei
[2397] **Richard Schleusener,** Landberg a./W.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Nordreihe 1,

hat zu verkaufen: 60 junge, zahme, etwas sprechende
Amazonen-Papageien à 24 M, 6 Surinam, zahm, etwas
sprechend, à 36 M u. 42 M, 12 Jakos oder Graupapa-
geien, kräftige, gesunde Segelschiffvögel, à St. 27 M, 7 Par
weißkopfige Marmosett-Affen à Par 24 M, 2 zahme Roth-
kehlchen, singend, à 6 M, 3 Schwarz-Amseln à 6 M,
graue Singdroffeln à 6 M, 1 zahmer Storch 10 M, 2
Hühnerhäbichte à 4 M, 2 Waldbläuse à 4 M, 2 Walddoh-
r-Culen à 3 M, 2 Elstern, zahm, à 2 M Auch tausche alles
frei mit Verpackung. [2398]

Sehr schöne Ameleneier, vorzüglichste Waare, sind
abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße
Turteltauben und schöne Hühner-Tauben bei

Franz Numeyer,
Einz, Landstraße 55.

[2399]

Frischen, weichen Mais (Kufuruk)

empfehlen für Papageien, Sittiche zc., die Kolbe zu 10-15 S.
Alle anderen Samenreien für in- und ausländische
Vögel billigt und im besten Zustande. [2400]

Adolph Grellenberg, Schweidnitz.

Mehlwürmer

à Liter 7 M einschließlich Verpackung sind zu haben bei
Paul Hiller,

Breslau, Schmiedebrücke 48.

[2401]

Die Zoologische Handlung [2402]

von **J. H. Dieckmann,** Altona,

wird zum 1. November nach der Adolfsstraße 78 verlegt
und hat alle Sorten Sprechende und ansingend zu Sprechende
Papageien vorrätzig, sowie Affen und Hunde.

Verkaufe für 10 M einen echten, 2-jährigen, schw.
Spanierhahn. Nehme dafür in Tausch: 1 Holländer,
schw. mit weißer Vollhaube, oder Goldbantamahahn, aber
1. Klasse. [2403]

Th. Schulze, Werlte i. Hannover.

Mais in Kolben

versendet in Partien, zu 2 M ansingend, gegen Einsendung
des Betrages

[2404]

Stasny

in Diószegh, Preßb. Com., Ungarn.

Schwarzplättel, ung., 3 M, Zeißige Par 90 S,
Männchen 75 S, Stiglitze, Männchen, 1 M, Finken
Par 1 M, Männchen 75 S, Hänfling 1 M, Perlstare
3 M, 1 zahmer, gut sprechender Amazonenpapagei 40 M,
1 kleiner, etwas sprechender Gelbkopf 24 M, 1 grauer,
deutlich Mehreres Sprechend, ahmt das Miauen einer Katze
nach, pfeift Signale, 50 M, empfiehlt [2405]

Emil Geupel, Konnewitz i. S.

Preislisten von meinen 130 Sorten jetzt zum Verkauf
habenden Vögeln stehen kostenfrei zu Diensten.

Zu verkaufen:

1 Jakos, 2 Jahre alt, spricht sehr viel und gut, 200 M
1 Par Halsbandsittiche 25 M, 1 Par Sonnenvogel 20 M,
1 Par weiße Reiskinken 25 M, graue von weißen ge-
züchtet à Par 6 M, 1 Amsel, pfeift den Lauterbacher,
15 M, Norwischer Kanarien, Hahn 10 M, Genuen 2 M
Suche ein Sperlingspapagei-Männchen in Tausch gegen
ein Weibchen. [2406]

Fr. Geissler,
Langenburg, Württemberg.

Affen,

ganz zahm und gesund; einen **Neufundl. Hund**, acht Monat alt, 66 cm. Rückenhöhe; verschiedene andere Arten Hunde, hiesige und exotische Vögel empfiehlt

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

[2407] Braunschweig, Hagenstraße 8.
Raufe: Eichhörchen.

Sabe abzugeben: 4 Par feine Pariser Trompeter-Vögel à Par 15 M

[2408] **J. Herlemann**,
 Eßlingen, Milchstraße 11.

1 Mäsch. Graufarbinale, tadellos besiedert, 1 Mäsch. Indigo — beide für 15 M — verkauft [2409]
Neufals a./D. Karl Hempel.

[2410] **Ab. Heikens**, Bremerhaven,
 empfiehlt sehr schöne, junge, fingerzahme Amazonen-Papageien, anfangend zu sprechen, à St. 30 M, sowie einige sehr schöne sprechende Jakos. Näheres theile brieflich mit.

Sabe abzugeben:

6 junge Harzer Kanarienvögel, jedoch garantirte Pähne, und nehme in Tausch Grotten.

[2411] **Oskar Dieterich**,
 Eßlingen a./R., Württemberg.

Zu kaufen gesucht:

50 bis 60 junge billige Kanarienvögel, jedoch garantirte Pähne. Offerten unter **B. G. 21** Postlagernd Winterthur (Schweiz). [2412]

Kanarienvögel

à St. 4 M, Weibchen 30 S, versendet gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. [2413]

Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr.

Ein Par tadellose, zuchtfähige rothbäuchige Keilschwanzsittiche (*P. orientatus*) sind noch immer, zu möglichem Preis, verkäuflich. Ich wünsche ein recht schönes, kräftiges Weibchen Glanzfärsentaube (*Columba indica*) zu kaufen. [2414]

Dr. Ruß, Berlin, S.W.,
 Belle-Alliancestr. 73, I.

Habe noch abzugeben: 3 Stück importirte Wellensittiche, 2 Männchen 1 Weibchen, zusammen 17 M [2415]

O. Strensch, Wittenberg.

Ein Par exprobt zuchtfähige Wellensittiche, sehr schöne Thiere, nebst Versandtkäfig und Nistkästchen, und „Der Wellensittich“ von Dr. Ruß zu verkaufen für 13 M Tausche auch gegen einen gut erhaltenen Papageienbauer. [2416]

F. Bergfeld, Altena i. W.

Weisse Hirse,

fürs Kilo nur 36 S, sowie alle Vogelfutter gut und billig empfiehlt **Emil Geupel**, Konnewitz i. S. [2417]

Zu verkaufen.

Junge kräftige Wellensittiche à Par 10 M einschl. Verpackung, bei größeren Partien billiger. 7 Stück junge Nymphen zu 56 M 2 Zuchtpare Nymphen à Par 27 M 2 Zuchtpare Schönsittiche à 35 M 1 Par Blutbauch-sittiche 60 M 1 Männchen Lori mit rosenrothem Gesicht 30 M 1 Männchen Inseparabile 7 M [2418]
 Ludwigsb. Theod. Scitler.

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Rouenner oder große Normänner Rasse, Widderkaninchen und Silbergrau [2419]
 zu beziehen bei **C. Vanhoffer**, Mülhausen i. E.

Kanarienvögel

ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Nieder pfeifende Dompaffen, Walbvögel. Postverlanbt.

[2420] Großhandlung **St. Andreasberg a./Sarz.**
Wilhelm Gönneke.

Kanarienvögel

und alle Sorten Käfige etc., preiswerth, empfiehlt
St. Andreasberg. [2421] **C. Lange.**

Vorzügliches Insektenpulver

(Flor. Chrysanth. cinerariacefol.).

Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer, empfehle à 100 Gramm franko 1 M 50 S. Sichre Bürgschaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigster Wirkung gegen sämtliches Ungeziefer.

Kayennepfeffer für Kanarienvögel, ebenfalls in reiner, schöner Beschaffenheit vorrätzig. [2422]

Rob. Landauer, Einhornapotheke, Würzburg.

Ich verk. meinen **Angora-Schnüren-Budel** (feinstes Seidenfließ) „Troskow“ (von Jampa u. Troskow II. Preis, Elberfeld), 8 Monat alt, f. dressirt, oder tausche gegen einen raffeechten Mops, Windspiel oder dergl. [2423]

Julius Bergfeld, Altena i./Wesfl.

15 bis 20 Stück feine Kanarienvögel habe noch abzugeben von 4 M an; auch tausche entsprechend gegen Wellensittiche oder Jakos.

[2424] **Otto Wernicke**, Bäckermeister,
 Berlin, Brunnenstr. 53.

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 M fürs Stück [2425]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Billig zu verkaufen:

Einige Paare Holländer (Pariser Trompeter) Kanarienvögel à Par 15 M, feine Harzer à St. 10 M, Zebra-finken à Par 9 M, 1 Bologneser Hund, schwarz, 1 1/2 jährig, 20 M, diverse Gostauben, als: Frau, Perrücken, Indianer, Kropf, Mövchen, Bagadententauben etc., à Par 8—15 M. In Tausch suche 1 Par Amaranthen, 1 Par Schmetterlingsfinken und 1 Par Sperlingspapageien. [2426]

August Bayer, Eßlingen.

Ein Par Inseparables und ein Par Singsittiche, in Pracht und brütelustig, hat billigst abzugeben [2427]

H. Halmstedt, Ulm a./D.

Kaufgesuch. 1 raffereiner Hahn, Paduaner, gold-gesprenkelt. [2428]

Blumenthal a. d. Weser. **C. A. Schaub.**

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:
Aus dem Geistesleben der Thiere

oder

Staaten und Thaten der Kleinen.

Von

Prof. Dr. **Ludwig Büchner.**

Dritte bedeutend vermehrte Auflage.

8^o gebunden Preis 5 M [2429]

Verlag von **Theod. Thomas** in Leipzig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene
Retikelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44.

Berlin, den 28. Oktober 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Vogel-Idyll aus der Wirklichkeit. —
Der Beißig. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Karolinameise. —
Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Amberg (Schluß). —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Vogel-Idyll aus der Wirklichkeit.

Es ist für den Vogelfreund eine herzerfreuende Sache, wenn es ihm gelingt, einen oder den andern Liebling zu zähmen und ihn dahin zu bringen, daß er unbedingtes Vertrauen zu seinem Pfleger gewinnt, wie es mir schon wiederholt mit Kanarien geglückt ist, die mir ohne Scheu die Hanskörner zwischen den Lippen hervorholten, sich mir auf die Nase setzten, um die Lippen zu strafen, die ihn durch rasches Bewegen neckten, oder dem Schreibenden in die Feder bissen, weil ihnen vielleicht das Geräusch der Feder unangenehm war oder die Bewegungen des Riels sie reizten. Indes, selbst solche sich vertraulich hingebende Vogelnaturen — ob sie des Pflegers weiter gedenken oder dem gewohnten Heim freiwillig wieder zustreben, wenn ihnen die Freiheit geboten wird? Und doch gewährt es dem weichherzigen Vogelliebhaber keine Freude, daß seine gefiederten Freunde nur als Gefangene ihm treu bleiben, daß er sie im geschlossenen Raum halten muß, will er sie überhaupt behalten. Wie

anders wäre es, wenn er das Fenster öffnen und dem beschwingten Sänger getrost die Freiheit geben könnte, sicher, daß derselbe schon wieder anklopfen und Einlaß begehren werde! Selten genug wird das vorkommen, wenn es aber der Fall ist, kann man seine innige Freude daran haben.

Vor zwei Jahren ließ ich mir ein in der „Gefiederten Welt“ angebotnes Dompfaffpärchen kommen. Wir wollten versuchen, dem Männchen das Pfeifen einer Melodie zu lehren oder doch von dem Pärchen Nachkommenschaft erzielen. Allein das Männchen mochte nichts mehr lernen und das Pärchen wollte nicht nisten. Das Weibchen zeigte dem Männchen gegenüber meist eine zänkische, bissige Laune, namentlich beim Fressnapf oder am Badeschüsselchen, obwohl sie wieder nicht ohne ihn leben zu können schien und gar ängstlich that, wenn er einmal anderwärts war. Bei den Menschenkindern soll es ja auch bisweilen sich ähnlich verhalten. — In diesem Sommer nun entschlüpfte das Männchen einen schönen Tag ins Freie und — ward nicht mehr gesehen. Großer Schmerz der Verlassenen! Mit den zärtlichsten Loderufen slog sie in der Stube umher, aber der Leichtsinrige blieb verschollen und verschwunden. Schließlich saß sie stundenlang vor dem Spiegel, schwermütig mit der eingebildeten Gesellschaft ihres Bildes sich tröstend. Aber auch ihr schlug endlich die Stunde der goldnen Freiheit; ein Fenster blieb unvorsichtiger Weise offen, und — die Dompfaffin hatte die Gelegenheit zu nutzen verstanden. Es war auch zu verlockend gewesen: die schönen dichtbelaubten Bäume im Garten vor dem Hause, die warme Luft, die freie Natur zum frohen

Flug in beliebige Ferne! Des andern Tags sahen wir im Garten beim Kaffe. Wo mag unser Vögelchen jetzt sein? Ob es wol schon den Wald gewonnen hat? Doch was war das? Das klingt ja ganz wie der Lockruf der Entflohenen! Richtig, da oben sitzt sie im Birnbaum. — Schnell springt Einer hinauf in die Stube, öffnet das Fenster und setzt das Vogelbauer auf die Brüstung. Und, o Wunder! der Vogel fliegt alsbald dorthin, schlüpft in das Bauer und labt sich am Futternapf; vorsichtig eilt man hinzu — und der Flüchling war wieder eingefangen. Andern Tags wurde nun auf die eben gemachte Erfahrung hin ein Wagniß unternommen. War der Vogel einmal wiedergekommen, warum nicht auch wiederholt? Schön ist das Leben in der freien Natur, aber es gibt, namentlich unter den frechen Späßen, recht böse Straßenjungen, und dem armen Domsaffenweibchen hatten sie grimmig mitgespielt, es war arg zerzaust worden und hatte sogar das stets so heiter wippende Schwanzsteuer eingebüßt; und das Futter draußen zu suchen und den erfrischenden Trank, hatte es ja auch längst verlernt; drinnen im gewohnten Zimmer dagegen fand es stets sichere Zuflucht und reichliche Nahrung: man durfte annehmen, daß unser Vögelchen diese Vortheile zu würdigen wissen werde. So dachte wenigstens mein Töchterlein. Als ich Nachmittags aus dem Bureau kam, zeigte man mir das Grauröschchen wieder auf dem Birnbaum mit dem frohen Hinzufügen, daß es schon mehrmals am Tage aus- und eingeflogen sei. Bald darauf sah ich selbst, wie es durch das offene Fenster in sein Heim flog. Und so ist es seitdem geblieben. Solange die Witterung es erlaubte, blieb das Fenster offen und unser Liebling flog ein und aus nach seinem Belieben, blieb auch wol dann und wann des Nachts oder einen ganzen Tag draußen, flog über die Straße hinweg in andere Gärten oder auf die Bäume der nächsten Höhe: immer aber ist er wieder

Bericht über meine besiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Was nun meine Goldfasanen anbelangt, so konnte ich dieselben in diesem Jahre, nicht wie bisher, zum Brüten bringen und ließ daher die Eier von Bantam-Hennen ausbrüten. — Am 28 April bemerkte ich zum ersten Mal die Begattung der Goldfasanen und am 3. Mai war das erste Ei gelegt, also 5 Tage nach der Begattung. Auch die Goldfasanen legten regelmäßig am 2. Tag, immer am Nachmittag zwischen 3 und 5 Uhr. — Der zur Zucht bestimmte Goldfasanen-Hahn, der mit 2 Hennen eine Abtheilung bewohnte, hatte auch unter seinen Hennen einen bevorzugten Liebling, der sich durch einen kürzern Schwanz kennzeichnete, und dem gegenüber der Hahn ganz besonders seine rostrischen Tänze und Sprünge beim Hofmachen zur Geltung brachte. Das andre Weibchen wurde nur beachtet, wenn der Liebling nicht gegenwärtig, also im Bruthäuschen u. a. war, und von dem Hahn nicht gesehen werden konnte. Erzogen habe ich in diesem Jahre nur

zurückgekehrt. Jetzt, da das Zimmer schon geheizt wird, öffnet man das Fenster am Morgen, Vögelchen fliegt hinaus, das Fenster wird dann geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn sein manierlich draußen daran gepickt wird. Willkommen dann, Du liebes Thierchen!
W. Schmidt, Bromberg.

Der Zeisig.

(Fringilla — Chrysomitris — spinus).

Von Eduard Rü diger.

Daß der Zeisig seiner Anspruchslosigkeit und Ausdauer, seines ewig heitern Wesens, seines außer der Mauser alltäglich unermüdtlich vorgetragenen Liedleins halber ein deutscher Käfigvogel ersten Rangs genannt und als solcher überallhin wärmstens empfohlen werden muß, daß er sich zum Ueberflus auch sofort gleichmüthig in seine Gefangenschaftsverhältnisse zu finden pflegt, sogar den kaum bezogenen Käfig freiwillig wieder aufsucht, falls ihm ein Entschlüpfen gelungen oder ein Ausflug gestattet ist, darf als nahezu allgemein bekannt angenommen werden. In der That, sein gleichmäßiger, durchaus nicht störend erregender, halblauter Gesang macht ihm bei zartbenervten Leuten, die doch auch einen Sänger lieben und pflegen wollen, viele Freunde. Man muß ihm gut sein, wenn er in schmucker Tracht, das Köpfchen mit dem glatten schwarzen Samtkäppchen schelmisch auf die Seite gelegt, mit herabhängenden Flügeln und mächtig aufgeblasener Kehle, wol auf unsrer Hand selber, mit großer Wichtigkeit musiziert.

Unter zwölf zu sog. Kunststücken abgerichteten einheimischen Vögeln sind immer mindestens zweidrittel Zeisige, ein vollgiltiger Beweis für deren Gelehrigkeit. Viele haben wol den kleinen Gefellen allemal aufrichtig bedauert, wenn sie ihn im Schweife seines Angesichts sein Wägelchen an einer Kette haben mühsam in die Höhe ziehen sehen, um endlich durch

drei junge Goldfasanen-Hähne und eine Henne. Mehrere Eier zeigten sich als unbefruchtet.

Meine Kupferfasanen (*F. colchicus*) fliegen in diesem Frühjahr (1880) auffallend spät zu legen an. Dieselbe Klage vernahm ich auch von anderer Seite. Es gibt hier in Kurland nämlich, außer meinen zahmen Kupferfasanen, noch zwei große Fasanerien, die reichlich mit Kupferfasanen besetzt sind, so daß in günstigen Jahren auf der einen derselben, die dem Fürsten Lieven gehört, 5 bis 600 Stück auf den Herbstjagden abgeschossen werden. Diese beiden Fasanerien, oder richtiger gesagt, die Besitzer dieser Fasanerien, hatten in diesem Frühjahr über auffallenden Eiermangel zu klagen. Die Ursache dieser Kalamität war vielleicht in dem abnorm kalten Frühjahr zu suchen. Warum aber machte sich das nicht auch bei den zarteren Fasanen, den Gold- und Silberfasanen bemerkbar? Das Frühjahr 1880 war hier ein so rauhes und kaltes, daß z. B. — der zarteren Gewächse nicht zu gedenken — sogar der wilde Wein an der nach Südwest gelegenen Seite meines Wohnhauses in der Nacht vom 18. auf dem 19. Mai abgefroren war. Um 8 Uhr Morgens den 19. Mai war noch Alles weiß beschneit und befroren. Die Bassins meiner Gärten und Gänse waren so fest gefroren, daß das Eis losgeschlagen werden mußte.

ein Körnlein und ein Tröpflein Hunger und Durst zu stillen. Wahre Vogelfreunde verabscheuen solche zwecklose Spielerei, aber es wird ihr auch anderseits noch auf dieser und jener Ausstellung Beifall gesendet, ja, ich habe selber jüngst noch erlebt, daß derartige Leistungen prämiert wurden, d. h. nicht die Vögelchen erhielten als ersten Preis die „goldene Freiheit“ — sondern ihren „geduligen“ Feinigern zuerkannte man Geldspenden als willkommene Bierpfenutige.

Trotz der allgemeinen Beliebtheit, welcher sich der Zeisig stets erfreute, war doch sein freies Familienleben, zumal sein Brutgeschäft, bis in die neuere Zeit so gut wie gänzlich unbekannt. Mit besondrer Vorsicht und Geschicklichkeit nämlich werden die Niststätten ausgewählt und ein Nest ist — gemeinlich in einem Tannenwipfel und von unten mit der Baumfarbe ähnelndem Moose bekleidet — sehr schwer zu entdecken, weshalb man nicht allzu sehr zu staunen braucht, wenn alte Forstleute treuherzig versichern, daß sie in ihrem Leben noch kein Zeisignest gefunden und gesehen.

Verwunderlich war es aber, daß gerade der Vogel, welcher sich so vortrefflich als Zimmergast bewährt, so wenig sich zu Zuchtzwecken geeignet zeigen sollte. Doch ist es noch nicht lange her, daß man über die ersten gelungenen Käsigbruten berichtete und wenn ich mich heute auch nicht als einen der ersten glücklichen Züchter hinstellen will, so bemerke ich doch, daß ich seit dem 19. Juni d. J. selbstgezogene Zeisige in drei Generationen besitze — immerhin wol ein erwähnenswerther seltner Fall. *)

*) Kürzlich überzeugte mich ein eingeseischter Eierhammer, daß er ganz stillschweigend schon in den sechziger Jahren in einer großen vrastlich eingerichteten Kammer eine erhebliche Zahl Zeisigeier regelmäßig gewonnen. Nach weitem strebte er gänzlich, denn die seltenen Eier verarbeitete er in Kauf und Lauf für durchschnittlich einen Gulden das Stück, während ein Zeisigmännchen gewöhnlich 18–30 Kreuzer und ein solches Weibchen höchstens 6 Kreuzer galt. — Solcher abenteuerlichen Züchter und Liebhaber mag es schon mehr gegeben haben. C. R.

Als endlich das Wetter wärmer wurde, fingen meine Kupferfasanen auch zu legen an. Das erste Ei wurde erst am 5. Juni gelegt. Dafür aber legte eine Henne 16 Eier, doch ganz unregelmäßig und zu ganz verschiedener Tageszeit. Brüten wollten auch diese Fasanen nicht und die Eier wurden daher von Haushühnern angebrütet. Gegenwärtig beleben zehn junge Kupferfasanen in Gesellschaft der alten und allen anderen Geflügels meinen Garten.

Wenn ich jetzt, wo alle Fasanen, Pfauen, Gänse u. a. im Garten frei sich herumtummeln, zu den bestimmten Fütterungstunden mit dem Rufe: „Matsch, Matsch“ auf die Veranda trete, dann entwidelt sich aus allen Zierstrauchgruppen ein Leben und ein Laufen zu mir hin! Doch früher als alle Fasanen, Pfauen u. a. sind tausend Sperlinge da, die, den Ruf kennend, auf das Futter warten. Es ist dann ein buntes Leben und Gekrieche und Geschwatter, das den Liebhaber wol erfreuen muß.

Um mein Geflügel recht zahm zu haben, und es nicht ängstigen und schrecken zu müssen durch das alljährlich zu wiederholende Beschneiden der Flügel, lasse ich allem Hofgeflügel, — außer den Haushühnern, — am 3. oder 4. Lebensstage das Handgelenk eines Flügels abstimmen. Sie werden dann im spätern Alter nie gefangen und geängstigt und kennen den Menschen nur als ihren Wohl-

Seit drei Jahren schreitet regelmäßig mein altes Heckpärchen, über das ich in diesem Blatte früher schon wiederholt Mittheilung gemacht, zur erfolgreichen Brut, und nunmehr nistete auch ein Par Junge von demselben, welches ganz besonders mich in die Lage versetzt, allfällige sehr eingehende erwünschte Beobachtungen machen zu können.

Man behauptet oft, in der Gefangenschaft geborene Junge wilder Vögel gebährdeten sich ungestümmer als diese selber. Das möchte ich nach eigener Erfahrung nicht bestätigen, da meine Vögel wol nicht zahmer gedacht werden können. Ich kann z. B. mein Zeisigweibchen vom Neste in die Hand nehmen und wieder aufsetzen, es fliegt nicht ab, es hält zu Allem so still, als wäre es gar nicht Fleisch und Blut, ein wahres Muster treuester, aufopfernder Mutterliebe.

Ein Flugbauer beherbergt in richtigen aneinander gewöhnten tüchtigen Pären Zeisige, Hänflinge, Stiglige, Girlige, Blutsinken, Grünlinge, Buchfinken, Braunellen, und bietet Raum und Gelegenheit zur Gründung des Heims für alle. Sämmtliche Sitze bestehen aus natürlichen, weichholzigen Baumzweigen, im Sommer frisch und möglichst oft erneuert, in Knospen, Blättern und Rinde eine Lekererei bildend. Namentlich sollen die Zweige auch theilweise dünn sein, zum schaukeln. Außer der denkbar reichsten Körnerfütterung einschließlich vieler nicht käuflich zu erhaltenden Unkrautsämereien, die ich alljährlich auf den Wiesen und Rainen in der Umgegend meiner Wohnung sammle, biete ich das ganze Jahr hindurch allen Körnerfressern Ameiseneier, frisch oder trocken, je nach der Zeit, Sepia, gekochene Hühner-eierschalen und trocknes Eifutter aus Prag, das zwar schwer verdaulich und daher kranken Vögeln gar nicht oder nur vorsichtig in halben Gaben zu verabreichen, unter allen Umständen aber zur Aufzucht von Jungen mir zuträglich ist.

Die Nistkästchen sind theils freihängend an

thäter, schließen sich daher auch gern an ihn. Die Amputation geschieht wie folgt:

Einer meiner Leute nimmt das Küchlein in die rechte Hand, hält es auf den Rücken, d. h. so, daß die Füße des Küchleins nach oben sind, faßt mit der linken Hand an die Spitze des Flügels und legt denselben dann ausgebreitet auf einen glatten Tisch oder Block. Der zweite Mensch legt nun ein sehr scharfes Messer auf die betreffende Stelle des Flügels und führt einen kräftigen Schlag mit dem Hammer auf den Rücken des Messers. Darauf wird, um die Blutung, die übrigens höchst unbedeutend ist, ganz zu hemmen, die Wunde sofort mit zur Asche verbrannter Leinwand betupft und das Küchlein losgelassen. Die ganze Operation dauert einen Augenblick und verursacht, scheinbar wenigstens, nur einen sehr geringen Schmerz, denn die Küchlein sind munter nach wie vor — ein für allemal aber aller Qualereien durch das Fangen zum Beschneiden der Flügel überhoben, bei welchem Verfahren sie von unseren Leuten oft recht plump behandelt werden.

Was nun mein Wassergeflügel anbelangt, das aus je einem Par Nilgänsen, Manbarinen- und Karolinen- oder Braut-Enten besteht, so war dieses Jahr — auch wol in Folge des ungewöhnlich kalten und unfreundlichen Frühjahrs — ein ganz besonders ungünstiges inbetreff der Züch-

der Decke des Käfigs, theils von außen an demselben befestigt. Die letzteren, ganz einfach, 12 cm hoch, 12 cm breit, 10 cm tief, oben abgeschragt, werden mit Vorliebe bewohnt, so z. B. bei mir jetzt in vier auf einem Raume von nur 45 □ cm dicht nebeneinander hängenden Kästchen, oben von Zeisig und Distelfink, unten von Girlich und Blutsink. Die Kästen sind an der ganzen Vorderseite offen, haben aber oben Drahtgitter, das stets zur Vermeidung unnöthiger Störungen mit starken Pappstücken belegt ist.

Ein Vogel, der überhaupt damit umgeht, fügt sich zum Brutgeschäft in alle Niststätten. Namentlich bewundernswerth ist dies aber gerade beim Zeisig mit seinem versteckten, kunstvollen Freiheitsbau; er vermischt und verlangt trotz alledem keinen feierlichen Weihnachtsbaumduft.

Am Himmelfahrtstage wurden, obschon seit langer Zeit die Baukäse geboten waren, aber des anhaltend schlechten Wetters wegen wol erst so spät, die ersten Mosbällen in den anseherigen Kästen getragen; kaum lagen sie jedoch an Ort und Stelle, wie sie sollten, und das allein beschäftigte Zeisigweibchen war abgeflogen, so kam ein neugieriger Distelfink, der da ganz im Recht zu sein glaubte, wenn er die Nestansätze wieder zerstörte. Die Hauptschädiger in einer mit einheimischen Vögeln besetzten Stube sind zweifellos die stets Beschäftigung suchenden Stiglitz, namentlich wird gar ein einzelnes Exemplar dieser Art, gleichviel welchen Geschlechts, beispiellos Unfug treiben. — Es galt also Sicherung, die ich endlich dadurch gewann, daß ich vermittelst eines starken Pappstücks die offene Kasten-seite völlig schloß und nur ein für den Zeisig selber abgezikeltes Schlupfloch einschchnitt. Das half; der kleine Eigenthümer zwangte sich einigemal ein, dann war ihm der Pfad geläufig, auf dem kein anderer Käfiginsasse ihm folgen konnte.

Inzwischen hatte unter lautem Geschrei des ver-

tungen! Weder die hier gezüchteten Gänse, noch die Enten haben gelegt, obgleich allerdings die Begattung öfter erfolgte.

Dagegen habe ich von meinen Tauben (Almonds-Tümmler, Indianer und chinesische Mönchen) ganz erfreuliche Züchtungsergebnisse erzielt. — Obgleich die Ratten, die sich vom Dache aus durch den Korb in den Taubenschlag einen Weg gebahnt, bis derselbe entdeckt wurde, mehrere junge Tauben geraubt hatten, so hat sich mein Taubenbestand dennoch um mehr als das Dreifache vermehrt und zwar durch einzelne ganz allerliebste Exemplare. Jede etwas fehlerhafte Taube scheidet ich, gewöhnlich im Herbst, unbarmherzig aus meinem Bestande aus, so daß ich zur Zucht fürs nächste Jahr nur die besten Tauben nachbehalte; dennoch beziffert sich mein Bestand gewöhnlich auf 20 bis 30 Paare.

An Futter reiche ich dasselbe, was meine erwachsenen Fasanen u. a. erhalten, und zwar ein Gemisch von Weizen, brauner Hirse, Hanfsamen und Wicken. Das Trinkwasser wird, selbstverständlich täglich frisch, in einem Behälter gereicht, der den Tauben das Baden nicht gestattet. Das Badewasser wird ihnen ab und zu in den Schlag gestellt, auch steht beständig auf dem flachen Blechbade meiner Veranda ein Badegeschir für sie. Salz und ein Gemisch

folgenden Männchens die Begattung stattgefunden. Am 2. Juni Mittags kam das Weibchen aus dem Neste geflogen, zeigte sich sehr hingebend, und ein dreimaliges Bestiegen fand auf der Sitzstange statt, bei zitterndem Flügelschlage beiderseits und erregtem, schnell hervorgestoßenem titititit!, tatata des Männchens. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von G. Mehrling.

Die Karolinameise.

Parus carolinensis, Aud., Brd. etc. (*Porcile carolinensis*, Bsp.; engl. Southern Chickadee).

Viel genauer als die Schwarzkopfeise habe ich diese in Texas überaus häufige und zu aller Zeit und an allen Orten vorkommende Art kennen gelernt. In großer Anzahl streift sie, besonders den Winter über, durch jede Vertiklichkeit, durch den Wald, den gebüschreichen Sumpf, die Baumgärten und kommt ebenso wol in die Mitte der Ortschaften und selbst in volkreiche Städte, jeden Baum, jeden Strauch eifrig nach Kerbthieren durchsuchend. Oft sieht man sie in Gesellschaft der Hauben- oder Hollenmeisen (*Lophophanes bicolor*, Bsp.) einzeln umherstreifen; Gesellschaft liebt sie jedoch nicht und nur selten sieht man mehrere als ein Paar beisammen, obwohl viele ganz nahe bei einander leben und ihren Gesellschaften nachgehen, keine scheint sich aber um das Thun und Treiben der anderen zu kümmern. Sie ist in ihrem ganzen Wesen der beschriebenen Verwandten ähnlich und auch ihre Laute sind kaum von denen der vorigen zu unterscheiden, man hört dieselben besonders häufig kurz vor und nach der Brutzeit, seltener während derselben. Sehr häufig ist sie im Winter in der Pfosteneichenregion zwischen dem Brazos und Kolorado, aber auch in Houston

von feuchtem Lehm, Erde und Salz befinden sich beständig im Taubenschlag. Jeden Morgen wird der Schlag rein gefegt und mit Flugrand ausgestreut. Angelegt habe ich meinen Taubenschlag auf dem Boden eines Nebengebäudes und zwar über dem Kutschzimmer und über dem Waschkammer, die beide im Winter durch ein und denselben Kachelofen erwärmt werden. — Um nun die Wärme aus dem Waschkammer, da dasselbe zugleich mit dem Kutschzimmer erwärmt, nicht aber beständig benutzt wird, nicht oft unnütz verloren gehen zu lassen, so habe ich durch die Decke desselben eine Vorrichtung nach dem Taubenschlage angebracht, die je nach Bedürfnis geschlossen oder geöffnet werden kann. Auf diese Weise bin ich im Stande, meinen Taubenschlag bei strengem Frost erträglich zu erwärmen. — Außer dem Taubenschlage selbst befinden sich auf demselben Boden noch drei kleinere Abtheilungen, von denen zwei zum Paaren der Tauben und die dritte als Lazareth für etwa irgendwie verdächtig erkrankte Tauben benutzt wird. — So habe ich bis jetzt meistens die Freude gehabt, gesunde und muntere Tauben zu besitzen.

(Fortsetzung folgt).

und Umgegend ist sie zu der Zeit sehr häufig. Sie verleiht, wegen ihres häufigen Vorkommens und ihres muntern, lebendigen, rastlosen Wesens, ihrem Wohngebiete ein eigenthümliches reges Leben, besonders dann, wenn auch einzelne der lauten, immerwährend lärmenden Haubenmeisen mit ihr dasselbe Gebiet bewohnen, was häufig genug vorkommt. Besonders gern brütet die Karolinameise in alten Pfosteneichenstumpfen, in den sehr häufig in Pfosten-eichen vorhandenen Nistlöchern oder in verlassenen Spechtlöchern, namentlich in denen des Zebra- oder Karolinaspächts (*Centurus carolinus*, Swms.), aber es kommt auch vor, daß sie sich selbst eine Höhlung in weiches Holz meißelt; dazu dient ihr besonders der sogenannte Red-Und oder Judasbaum (*Cercis canadensis*, L.), aber auch wilde Pflaumenbäume und andere. Sie bevorzugt zur Anlage des Nests horizontale Nester, in denen Höhlungen sind und zwar wenn möglich mit dem Eingang von unten; in Ermanglung solcher scheint ihr aber auch jede andre Höhlung, wenn nur das Flugloch nicht zu groß ist, recht zu sein. So fand ich im Anfang des April vorigen Jahrs bei Serbin in Lee County ein Nest in einem etwa 10 Fuß hohen Baumstumpf, welches den Eingang von oben hatte. Das Nest ist gewöhnlich von sehr weichen Stoffen hergestellt; das Außere besteht aus etwas Moos und feinen Halmchen, Fasern und Baumwolle, das Innere ist mit Haren, besonders mit Kuhharen reich ausgepolstert. Die 5—7 Eier sind der Grundfarbe nach glänzendweiß und ganz gleichmäßig mit feinen röthlichbraunen Pünktchen gezeichnet. — Ihre Nahrung dürfte mit der ihrer Verwandten ganz übereinstimmen. Wenn man sie sieht, ist sie fast stets mit eifrigem Suchen nach Nahrung beschäftigt, die sie zum größten Theil von der Rinde der Bäume absucht. Sie ist darum ein sehr nützlicher Vogel und verdient des Menschen Freundschaft in hohem Maße. Ihr Flug geschieht nie über weite Strecken hin, sondern immer nur von Baum zu Baum, ist auch nicht sehr gewandt, aber immer schnell. Im Geäst der Bäume ist sie dagegen ein vollendeter Kletterkünstler; sie hängt sich an horizontale Nester, läuft an der Rinde der Bäume auf und ab und kriecht durch das dichteste Gebüsch. Diese Weise verbreitet sich durch alle Südstaten und kommt nach Norden hin bis zur Bundeshauptstadt Washington und bis zum mittlern Illinois vor.

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die tiefe Wackel gilt nach der Skala 8 und 12 Plusitheile. Was eine tiefe Wackel ist, möchte ich dem geehrten Leser gerne verrathen, ich weiß es indeß, ehrlich gestanden, selbst nicht genau; nach der

Einreichung in der Skala — sie steht zwischen der tiefen Knorre und der Knatterknorre — vermüthe ich, daß wir es mit einer schockelnden Knarrrolle zu thun haben. Man darf dabei nur nicht an die Schackerrolle denken, denn diese kommt in der Skala unter den Fehlern vor, wohin sie auch gehören mag. Die tiefe Wackel ist demnach wol eine etwas grobe, etwas klappernde Rolle, deren Ton auseinandergeht, eher ein Triller wie eine eigentliche Rolle, mit anderen Worten eine Knarre von sehr gemäßigtem Tempo. Als eine solche mag sie denn auch richtig bemerthet werden.

Die Knarre und die tiefe Schnatter sind in der Skala mit je 2 Plusitheilen angesetzt. Eine solche Knarre kann nach meiner Auffassung nur ein ganz kurzer basartiger Ton sein, wie ich deren allerdings zwei verschiedene kenne. Obgleich kein besonderes Gewicht auf sie gelegt ist, so darf sie doch die harmonische Verbindung der einzelnen Töne nicht stören, denn sonst wäre sie gleich der Schnarre, die in der Skala nicht aufgeführt ist, ein Fehler.

Die tiefe Schnatter wird durch den gewählten Ausdruck hinlänglich charakterisirt; sie gilt noch immer nicht für einen Fehler, kann aber bei häufiger Wiederholung doch geniren.

Das wären denn so ziemlich alle Rollen, die im Gesange eines Kanarienvogels vorkommen; mehrerer erwähnt die Skala auch nicht, es gibt aber immerhin noch einige, von denen es schwer halten wird, sie sogleich in eine passende Rubrik zu bringen; man krame nur ein bißchen in seinem Gedächtniß herum und man wird sicher in einem verlorren Winkel die eine oder andre Rolle vorfinden, von welcher das Gesagte gilt. Ein langes Besinnen, wie eine derartige Rolle zu klassifiziren — nicht zu bewerthen — ist aber bei einer Prämierung nicht thunlich; es fehlt dazu an der erforderlichen Zeit. Man wird sich, da man öfter in die Lage kommen wird, mehrere Vögel zugleich abzuhören, damit begnügen müssen, in einer vorher ausgefüllten Skala — sie könnte gedruckt oder autographirt sein — die maßgebenden Werththeile, beziehungsweise Minustheile blau oder roth anzustreichen und da wäre es denn meiner Ansicht nach zweckmäßig, noch eine weitre Rubrik für andere als die vorhingenannten Rollen in der Skala anzubringen. Bei der großen Schwierigkeit, welche das Punktsystem für die Preisrichter unläugbar in sich birgt, muß auch die kleinste Erleichterung erwünscht sein und als solche mußte ich die weitre Rubrik erachten.

Es wird vielleicht dem einen oder andern Liebhaber oder Züchter, dem die Skala früher zu Gesicht gekommen ist, aufgefallen sein, daß darin eine besondere Spalte für die verschiedenen Gluckertouren, die man wegen ihrer Kürze und ihrer besondern Form weder unter die Rollen, noch unter die Hohlpsfeifen bringen kann, fehlt; ich habe Anfangs dasselbe Bedenken gehabt, glaube aber, daß die Tabelle der Skala ausreicht, wenn man alle Gluckerpfeifen, die keine

Rollenform haben, unter die Gluckpfeifen einreicht; ich wüßte auch sonst nicht, wie sich diese Pfeifen von den übrigen unterscheiden sollten. Bevor ich mich aber über die verschiedenen Hohlpfeifen auslasse, möchte ich noch Einiges über den Zug und das Forciren der guten Touren, dessen die Skala mit Recht besonders erwähnt, erläuternd hervorheben.

Unter dem Zug oder der harmonischen Verbindung der Säge und der Länge derselben wird man unzweifelhaft auch das Anschwellen der Stimme bringen müssen; denn die harmonische Verbindung der Strofen hat wesentlich ein allmähiges Steigen und Fallen der Stimme mit zu- und abnehmender Klangfülle, welches letztere den fast unmerklichen Uebergang in eine andre Tour erleichtert, zur Voraussetzung; daher das eigentliche Ziehen in den einzelnen Gesangstouren. Eine besondere Spalte für das Anschwellen der Stimme anzubringen, möchte ich daher für unzulässig halten.

Unter dem Forciren der guten Touren oder dem „Dsthineingehen“ in solche wird man nicht die sofortige Wiederholung der einzelnen Rolle, das sogenannte Ueberlesen verstehen dürfen, denn dieser Verzug muß bei der betreffenden Rolle, etwa mit dem höchsten Ansage berücksichtigt werden. Es gibt ja auch allerdings ein andres Forciren der guten Touren, indem der Sänger mit Vorliebe die schwereren Passagen bringt. Häufiger mag allerdings das Gegentheil der Fall sein; denn die geringeren Rollen werden als die leichtere ja gern mit Vorliebe forcirt. Wenn auch diese geringeren Touren keine Fehler sind, so kann das öftre Wiederholen derselben doch der Güte des Gesangs mehr oder weniger Abbruch thun und daß dies nicht bei der Aufzählung der unterschiedlichen Arten von Gesangsfehlern in der Skala berücksichtigt ist, scheint mir ebenfalls ein Fehler zu sein, für den sich der Leipziger Kanarienzüchterverein nach Gutdünken belasten mag. Doch kommen wir wieder auf die Vorzüge im Kanariengesange zurück. Der Zug und das Forciren der guten Touren ist in der Skala gleichmäßig mit 5 bis 25 Plustheilen bewerthet. Dies scheint mir sowohl im Minimum wie im Maximum zu wenig zu sein. Beide Vorzüge würden kaum wahrnehmbar sein, wenn sie nicht mehr wie 5 Plustheile verdienen und der Zug und das Forciren der guten Touren in höchster Vollendung verleihen dem Gesange einen Mehrwerth, der die Bedeutung der schönsten Passage vollkommen erreicht; ich würde daher ebenso viele Plusheile dafür anrechnen, wie für die beste Rolle des bezüglichen Sängers.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Als Neuigkeit führe ich an, daß ein Hänflingbastard mit einem Kanarienneibchen 6 Junge ausgezogen hat; die Männchen schlagen sehr fleißig.

Lehrer Ignaz Neu.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Gorkiga: Der graue Kardinal hatte zwei recht ansehnliche Reihkopfwürmer, an welchen er trotz seiner Wohlbeleibtheit zurunde gegangen sein muß.

Herrn R.: Das Gewächs unter dem rechten Flügel, jedenfalls eine bewaltige Balggeschwulst, bei Ihrem Kofakadu bringen Sie am besten in der Weise fort, daß Sie es abbinden. In der letztern Zeit hat man mehrfach Fälle, in denen dies Verfahren auf das beste geübt und der btrf. Vogel gerettet ist. Sie fassen die Geschwulst fest an, ziehen sie in die Höhe und ein Anderer schnürt sie vermittelst eines dünnen aber starken Fadens fest ab. Der Faden muß eben so stark gezogen werden, daß der Vogel ihn nicht losknabern kann; dann macht es ihm nur anfangs Schmerz, bald aber hört derselbe auf und das Gewächs schwindet in der Weise, daß es, wie man zu sagen pflegt, abheilt. Uebrigens ist es ganz erklärlich, daß die Befiederung an jenem Flügel nicht zu der vollen Entwicklung, wie am andern, gekommen ist.

Herrn W. H. Durckschlag: Die übersandte Taube war das australische Sperbertäubchen (*Columba tranquilla*, *Gl.*), welches Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 181 beschrieben finden. Ihre Heimat ist aber keineswegs, wie der Schiffskapitän angegeben, Java, sondern vielmehr das Innere Australiens. Es war ein Männchen und von demselben unterscheidet sich das Weibchen nur durch schwach geringere Größe und mattere Färbung.

Herrn Freiherr von Berg: Die Nachtigal war ein Männchen und zwar ein anscheinend kerngesunder Vogel, wohlgenährt und allenfalls etwas zu fett, bei dem ich keinerlei Todesursache auffinden konnte.

Herrn Premierlieutenant Beeltig: Die Spreng- oder Glühföhle können Sie in jeder großen Droguenhandlung sowie auch in den Apotheken bekommen, und wenn sie nicht vorrätzig ist, so läßt man sie Ihnen herstellen. Ich selber habe in früheren Jahren auch sehr viel Glasapparate mit Räucherkerzen gesprengt, doch gehört dazu große Uebung. Besser ist es schon, wenn man die ausgeschnittenen Röpfe soaleich fertig kauft und man findet sie hier und da in den Glashandlungen. Ich weiß augenblicklich keine solche und hoffe, daß sich hierauf Jemand melden wird.

Herrn Josef Köhrich: 1. Als Anfänger hätten Sie nicht gleich zu so kostbaren Vögeln wie die rosenbrüstigen Kernbeißer greifen sollen. Der übersandte, ein außerordentlich prachtvolles Männchen, war an Darm-entzündung gestorben, und es ist möglich, daß dieselbe durch von Mehltau befallenes oder sonst verdorbenes Grünkraut hervorgerufen worden. Wenn man Vögel mit neuem Nahrungsmitteln, so also z. B. mit Grünkraut, welches sie vielleicht seit Jahr und Tag nicht erhalten haben, soleich reichlich füttert, so kommen manchmal Erkrankungen vor, ohne daß sonst schädliche Einflüsse vorhanden sind. Einen Beinbruch hatte der Vogel nicht der Fuß war vielmehr nur, offenbar erst nach dem Tode, etwas gerent. 2. Als die Vögel des Nachts so sehr im Käfige toben, hätten Sie eine recht hellbrennende Lampe in die Nähe desselben stellen sollen, bis sie sich wieder beruhigten. 3. Im Ubrigen sind die rosenbrüstigen Kernbeißer wirklich keineswegs weiche Vögel, und ich bebaure daher Ihren Verlust umsomehr.

Herrn Dieterich: Ich würde mit dem Graupapagei noch mindestens ein Jahr warten, bis ich davon überzeugt sein könnte, daß er vollständig eingewöhnt, durchaus stark und kräftig ist, auch, wenn möglich, bereits einmal abgemausert hat, dann aber würde ich ihn unter allen Umständen an Wasser gewöhnen, gleichviel ob es ihm gut bekommt oder nicht. Denn einerseits kann er ganz ohne Wasser doch für die Dauer nicht bei voller Gesundheit bleiben, irgend welche Nachtheile werden sich vielmehr immer einstellen, und andererseits wird er bei voller Kraft auch die Gewöhnung ohne ernstliche Gefährdung überstehen.

Aus den Vereinen.

Amberg, im September. (Schluß). Was die Tauben-
zucht anbelangt, so ist dieselbe hier schon vor Gründung des
Vereins in den bewährtesten Händen gewesen und eifrigst
betrieben worden. Der Verein hat das Glück, gerade die
besten Züchter zu seinen Mitgliedern zu zählen, deren
Bestände die verschiedensten und edelsten Rassen aufzuweisen
haben. Leider besteht hier der Unfug, die Tauben, ob außer
oder in der Brut, wegzufangen, oder wol gar, wie es seit
jüngster Zeit ein tapfrer Nimrod thut, mit Zimmerstegen
zu erschrecken. Zu wünschen ist, daß die hiesigen Tauben-
züchter sich durch derartige Vöbereien nicht fereiführen
lassen, sondern sich nach wie vor der Taubenzucht mit
Liebe und Eifer zu widmen. Auch der Zucht der Wasser-
vögel hat der Verein sein Augenmerk zugewendet. Durch
Beschaffung von Bruteiern, welche, wie bei den Hühnern,
an die Mitglieder hinausgegeben worden sind und durch
Ankauf von Stämmen vonseiten einiger Mitglieder sind
bis jetzt Pekin- und Rouen-Enten vertreten, sodaß also
auch hierin für spätere Jahre die Abgabe von Bruteiern
zu billigen Preisen gesichert ist. Die pommerische Gans
wird schon seit Jahren von dem Mitgliede Herrn Bürger-
meister Koll in Kümmerbrück, in ansehnlichen Exemplaren
gezogen und stehen von dieser schon jetzt Abkömmlinge billig
zur Verfügung. Ein Hauptgebiet für die Thätigkeit des
Vereins bildet weit r noch der für die Landwirtschaft und
Gärtnerei so notwendige Vogelschutz. Zu Gunsten
desselben zu wirken hat in verschiedener Weise zu geschehen,
theils durch Beschaffung künstlicher und natürlicher Nistge-
legenheiten, theils durch Verbinderung des Fangs. Vom Vereine
ist deshalb beabsichtigt, möglichst viele Nistkästen für Stare,
Wendehälse, Fliegenknäpper, Meisen, Rothschwänze u. a.
und Schlafkästen für Meisen in den hiesigen Gärten und
an geschützten Stellen der Allee auszubängen und hiermit
in diesem Herbst zu beginnen; dann dahin zu beeinflussen,
daß natürliche Nistgelegenheiten (Heden) geschaffen oder
doch wenigstens die bestehenden nicht unnötig entfernt
werden. Zur Erhaltung der Vögel im Winter werden
Futterplätze angelegt. Den Fang verhindert die sich mehrende
Verbreitung der fremdländischen Vögel, deren in den meisten
Fällen nicht schwierige aber sehr interessante Züchtung mehr
und mehr auch bei uns sich einbürgert, und die Züchtung
des in neuerer Zeit so beliebten Harzer Kanarienvogels.
In beiden Richtungen haben Vereinsmitglieder großartige
und seltene Züchtungserfolge aufzuweisen und kann sich der
Ver. in rühmen, auch hierin die bewährtesten Züchter als
Mitglieder zu haben. Sowol durch den Kanarienvogel,
als auch durch die schönen fremden Vögel, in deren Reihen
sich mancher ausgezeichnete Sänger befindet, wird Ersatz
für unsere in der Natur so nützlichen Sänger geboten.
Die Vogelzüchter des Vereins besitzen eine Anzahl der
letzteren vom kleinsten Astartid bis zum sprechenden Papagei,
und sind in gleicher Weise wie die G. flügelzüchter gern
bereit, Liebhabern ihre Einrichtungen und Thiere zu zeigen
und Anfängern mit Rath und That an die Hand zu
gehen.

Briefwechsel.

Herrn W. Schmidt: Mit Vergnügen bin ich bereit,
auf Ihren Vorschlag einzugehen und Ihnen das Gewünschte
zu übersenden. — Herrn Hermann Ryschky: Besten
Dank für die Freundlichkeit, mit welcher Sie mich auf das
Besehen aufmerksam machen. Sie können ermessen, wie
sehr ich in dieser Zeit von allen Seiten in Anspruch ge-
nommen und überbürdet war — und zum Theil noch bin
— und leider hatte die Druckerei es in zwei Nummern
ebenfalls übersehen, daß ich nicht mehr in Steglitz wohnen
könne, seitdem meine Wohnung Berlin, Bellealliancestr. 73,
ist. — Herrn Jac. Weber: Vielen Dank! Wenn die
Geschichte in jener Fassung auch immerhin mehr glaublich
erscheint als die erste lustige Darstellung mit Abbildung, so
würde ich mich doch hüten, dergleichen in meinen Zeit-

schriften zu verbreiten, bevor ich nicht selbst oder eine für
mich durchaus zuverlässige Persönlichkeit es gesehen. In
allen solchen Fällen spielt die Phantastie eine nur zu schlimme
Rolle, auch kommen wol andere Dinge ins Spiel — am
allerwenigsten aber sollte man einen naturgeschichtlichen
Vorgang, der unnatürlich oder 'wunderbar' erscheint, auf
das Zeugniß eines noch dazu theilhaftigen Dienstmädchens
hin veröffentlichen. — Herr S. Feltruy, Paris: Mit
Vergnügen werde ich dafür sorgen, daß Ihnen meine Zeit-
schrift „Die gefiederte Welt“ regelmäßig zugesandt werde.

Die Nummer 44 der „Fis“, Zeitschrift für alle
naturwissenschaftlichen Liebhabereien, heraus-
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält:
Zoologie: Die Thiere für Süßwasser-Zimmer-Aquarien I.
(Fortsetzung). — Ueber Schmetterlingszucht (Hybridzucht
von *Smerinthus populi* et *S. ocellata*). — Ueber Ver-
richtung und Sammeln von Insektenpräparaten. —
Botanik: Das Rhododendron, eine hübsche Schling- oder
Kletterpflanze. — Anregendes und Unterhaltendes:
Die Erdbeere. — Kleinere Mittheilungen: Zoötropen
in natura wissenschaftlicher Beziehung. — Wolfenphotographien.
— Aus den Vereinen: Dresden. — Anfragen und
Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 sicheres Par des großen gelbhaub. Kakadu, tadelfrei,
bis jetzt im Freien gehalten, Weibchen sehr zahm und
sprechend, zu verkaufen. [2430] C. Dulitz, Wallstr. 39 I.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [2431]

W. Boecker.

Gerichtsekretair in Weßlar.

Die Zoologische Handlung [2432]

von J. H. Dieckmann, Altona.

wird zum 1. November nach der Adoffstraße 78 verlegt
und hat alle Sorten sprechende und ansaugende zu sprechende
Papageien vorräthig, sowie Affen und Hunde.

Maïs in Kolben

versendet in Partien, zu 2 M anfangend, gegen Einsendung
des Betrages

Stasny

[2433] in Dódzsch, Preßb. Com., Ungarn.

Zu verkaufen: 1 hübsche fast neue Voliere (zink-
m. Stabgitter), 60 cm h., 105 cm br., 70 cm t., 1 Zink-
schubl., 1 Futterg., 1 Trinkg., 1 P. Helenafas., gr. Astartide,
Eliherren, Stahlf., Paradiem., Amarantf., Silberb.,
Zebraf., Napoleonsw., 2 P. Blutknabelw., 2 Tigerf., Mb.,
2 Orangebr., Mb., 1 Keißf., 1 Silberb., 1 Bandf., Mb.,
zu 105 M., 1 fliegendes Schwarzdrosselmch. zu 6 M., 1 P.
w. d. Kropftauben zu 6 M. einschl. Verp. u. Porto gegen
Postnachnahme. [2434]

Lippstadt i. W.

Frau Oberlehrer Dr. Müller.

Zu verkaufen: 3 Par Wellensittiche, welche bereits
Zunge aufgezogen, unter Garantie. [2435]

Minden, Postamt I., postl. sub „Vögel“.

Ich wünsche zu kaufen:

1 Edelpapagei von *Neuguinea*, Mbch. (P. poly-
chlorus ?), ferner frischen Maïs in Kolben zur Papagei-
fütterung und Cbereschenbären. Bitte um gef. Angebot.

Dr. Ruß,

Berlin, Bellealliancestraße 73, I.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

- I a. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.
 II a. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S., zu haben bei

GOTTLIEB WANÉK,[2436] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,[2437] **Berlin, Wetnmeisterstr. 14.****Diesjähr. Weisswurm**

à Liter 75 S.

I a. neue getr. Ameiseneier

à Liter 75 S.

Russische Ameiseneier à Liter 60 S.

sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,[2438] **Vogelfutter-Handlung.**

Abzugeben: 1 gute, jetzt schon schlagende Nachtigal, 12 M., 1 Männchen Graueibelfink, fleißiger Sänger, 7 M., 2 diesjährige Kanarienvögelchen, davon 1 hoch- und der andere mittelgelb, à 4 M., 3 Kanarienvögelchen à 30 S. Alles unter Garantie und freie Verpackung. [2439]

Wittenberg. Gustav Franziskus.

Sich suche einen tadellosen, zuchtfähigen Goldsajauen-
hahn zu kaufen.

R. Gensichen, Prediger,[2440] **Greifen (Reg.-Bez. Frankfurt a/D.).**

Schönsingende Kanarienhähne à St. 3 M., Weibchen à St. 50 S., bietet an

Victor Grundner, Zoolog. Handlung,[2441] **Braunschweig, Hagenstraße 8.****Mehlwürmer.**

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs
 Liter mit Verpackung 7 M.

[2442] **Theodor Franck in Barmen.**

Auf die vielfachen freundlichen Gesuche um die in
 Nr. 42 der „Gefiederten Welt“ annonzierten Vögel die
 ergebene Erwidernng, daß dieselben bereits vergeben sind.

Rastenburg. Hintz, Pfarrer.

**Brehm, Vögel, mit eleg. Prachtband (ganz neu),
 für 26 M. zu verkaufen bei**

F. Juntow, Landsberg a./W., Schloßstr. 9.

Zu verkaufen eine gute englische Stand-Uhr, 8 Tage
 gehend, $\frac{1}{2}$ u. f. w. und die Stunden höchst melodisch
 schlagend u. repetierend, 180 M., ein Brutpar Singfittiche
 22 M. bei **Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.** [2445]

Auer- und Bierhühner

Kann ich noch einige Paare abgeben, erlasse 1/3 Sultan-
 hühner aus Java (Porphyrio veterum) zu nur 120 M.,
 1 Angorafägin, jung, weiß, mit grauem Schweif, 30 M.;
 Uhus habe stets vorräthig. [2446]

H. W. Schable, Klein-Süssen, Württemberg.

Eine größere Anzahl Sarzer Kanarienvögelchen von
 einem fehlerfreien Stamm à 70 S. fest dem Verkauf aus
 [2447] **Lehrer Maier, Oberöhrn (Döhringen).**

Jagdhund, ein raffinierter Pointer, vor zwei
 Jahren aus London bezogen
 (Hündin), vorzüglich zur Zucht, für 60 M. zu verkaufen
 oder gegen einen gut sprechenden Papagei zu vertauschen.
 [2448] **G. Dulitz, Wallstr. 39 I.**

Die Samen- Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
 Vögel bestens empfohlen. [2449]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Louis Goos, Heidelberg,

empfiehlt Ameiseneier das No. 3 M. bei 5 No. 2 80 M.;
 Weisswurm, Obereisen, Universalfutter für Insektenzähler,
 Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und aus-
 ländischen Hirschen, 4 Sorten Mais, ganz und gemahlen,
 sowie Kolbenmais, Fleischfüttermehl von **Frah Ventos**
 zu Originalpreisen, sowie alle Sorten von Futter für
 in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter
 gereinigter Qualität zu billigsten Preisen Prima schöne
 haltbare Goldfische zu 20 M. für 100 Stück. [2450]

Sich suche monatlich ca. 100 Liter oder Pfund schöne
 große Mehlwürmer zu kaufen und bitte um Offerte

[2451] **Carl Capelle, Hannover.****Billig abzugeben**

ca. 20 rote und gelbe Kreuzschnabel à 1,30 M.

10 St. Zeisige, Männchen . . . à 75 S.

Stiglitz . . . à 90 S.

3 St. Grassmücken, Männchen . . . à 3 M.

Offerten unter G. dieser Zeitung. [2452]

Tiegerfinken in Pracht für's Par M 2,75, 10 Paare
 M 25, empfiehlt [2453]

Zul. Joh. Classen Nachf., Köln a. Rh. Ludwigstr. 2.

Von gezüchteten Vögeln verkaufe: à Par Gebirgslori
 72 M., Zebrafinken 10 M., japan. Mövchen, braunbunt 12 M.,
 gelbbunt 15 M., Diamantfinken 24 M., Graugirlich Wch.
 à 5 M., graublaues Pfäffchen Wch. à 7,50 M., Goldspe-
 ring Wch. à 12 M. Verpackung und Zusendung frei.

Freiberg, Sachsen. [2454] **A. Frenzel.****Kanarienvögel**

ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Lieber
 pfeisende Domsaffen, Waldvögel. Postverandt.

[2455] **Großhandlung St. Andreasberg a./Harz.****Wilhelm Gönneke.****! Für Kanarienzüchter !**

Roller-Pfeischen, die schönsten Touren bringend,
 Ersparniß der Vorschläger, verendet gegen Einsendung oder
 Nachnahme à 2 M. fürs Stück [2456]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.**Vorzügliches Insektenpulver**

(Flor. Chrysanth. cineraricesfol.).

Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich
 für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer,
 empfehle à 100 Gramm franko 1 M. 50 S. Sichre
 Bürgschaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigster
 Wirkung gegen sämtliches Ungeziefer.

Kapenpfeffer für Kanarien, ebenfalls in reiner,
 schöner Beschaffenheit vorräthig. [2457]

Rob. Landauer, Einhornapotheke, Würzburg.

Die Großhandlung von

[2458]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Halbmond-Sittiche Par 20 *M.*, Kanariensflügel-Sittiche *P.* 20 *M.*, Safranfinken *P.* 16 *M.*, blaubärtige Heber *St.* 40 *M.*, rothe Araras *St.* 80 *M.*, graue Kardinäle Par 12 *M.*, Fäseparables *P.* 10 *M.*, graue Papageien *St.* 12 *M.*; 1 bengalische Tigerin, ausgewachsen, 3200 *M.*, 1 schwarzmähnigen Löwen 4000 *M.*, Marmositt-Aeffchen *P.* 40 *M.*, Kapuziner-Affen *St.* 30 *M.*, 1 rothhäudigen Tamarin (*Midas rufimanus*) 100 *M.*, 1 goldnes Löwen-Aeffchen (*Midas rosalia*) 160 *M.*; 9 Python *sebae* *St.* 160 *M.*, 6 Boa *constrictor* *St.* 40 *M.*

J. Abrahams,

[2459]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Mönchsittiche (*P. monachus*), goldgelbe Trupials (*Sturnus cayanensis*), 1 schwarzen Trupial (*Icterus niger*), Reisvögel (*S. oryzivora*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Känguruhratten (*Hypsiprymuus apicalis*), rothe Araras (*P. macao*), Tigerfinken (*A. amandava*), Muskatvögel (*S. punctulata*), Kapfanarienvögel (*Fringilla canicollis*).

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2460]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2461]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, sprechende Gelbnaden à 70 *M.*, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 *M.*, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24 bis 30 *M.*, zahme Neuholländer à 18 *M.*, weißstrigige Portoriko-Amazonen à 16 *M.*, 1 Granada-Amazonen 36 *M.*, kleine rothbrüdig Araras à 30 *M.*, Sperlingspapageien à Par 9 *M.*, junge Pflaumenkopfsittiche à Par 40 *M.*, Grassittiche à Par 9 *M.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*, graue Kardinäle à Par 12 *M.*, Safranfinkenmännchen, prachtvoll ausgefärbt, à *St.* 6 *M.*, Organisten à *St.* 5 *M.*, Textor- oder Goldweber à Par 12 *M.*, Rothkopfw Weber à Par 4 *M.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 3½ *M.*, 1 *St.* Buffons Helmvoegel 40 *M.*; prachtvolle Marmositt- oder Istitisäffchen à Par 20 *M.*; 1 Nachtaffen 30 *M.*, weißschultrige Kapuzineraffen à 40 *M.*

Außerdem empfehle mein großes Lager

Harzer Kanarienhähne

der berühmtesten Stämme *St. Andreasberg* zu 10—20 *M.* à *St.*; 100 dito Weibchen à *St.* 1 *M.* 20 *S.*

J. Abrahams,

[2462]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

Gesucht werden stets Thiere von monströser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen *re. an* **J. Abrahams**, 191, 192 St. George Street, East, London.

Zu verkaufen:

- 11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung, 3 bestimmte Männchen,
- 1 Par Wellensittiche, Frühjahrbrut,
- 1 Männchen jap. Mövchen bunt,
- 1 Weibchen, Blutschnabelweber.

Alles zusammen 60 *M.* mit Verpackung.

Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2463]

Alphons Walzer, Luzern.

Frettchen,

[2464]

schöne, aller Sorten à 10 *M.* zu verkaufen.

Liblar bei Köln.

Pet. Fuchs.

Mehlwürmer

rein und gut gemessen à Liter 7 *M.*, à Pfd. 5½ *M.*

[2465]

U. Schihoff in Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel

[2466]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 *M.* an **C. Haberland**, *St. Andreasberg*.

Frischen, welchen Mais (Kukuruz)

empfiehlt für Papageien, Sittiche *re.*, die Kolbe zu 10—15 *S.*

Alle anderen Sämereien für in- und ausländische Vögel billigt und im besten Zustande. [2467]

Adolph Grellenberg, Schweidnitz.

[2468] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchtere und Handlung hochfeiner Kanarien.

Hochfeine Harzer Kanarienhähne.

Ich bin dies Jahr in der Lage, durch Ankauf mehrerer sehr feiner Stämme wirklich feine Vögel zu versenden und erlaube mir, die geehrten Liebhaber darauf aufmerksam zu machen, sowie auf überseeische Vögel und Papageien in großer Auswahl; ferner halte stets großes Lager von Aquarien und Vogelfässigen (eigner Fabrik) und fertige auf Bestellung alles gewünschte schnell an. Lager aller Nistkästen und Materialien. Ferner bringe meine

80er Ameiseneier,

gesiebte, sandreine, schöne Ware, in Erinnerung, à Kilo 2,40 Mk., bei Abnahme in Säcken zu 25 Kilo à 1 Mk. Rübsen, Hirse, Glanz à Kilo 60 S., alles reines gesiebtes Futter.

H. Hromada,

[2469] **Zoolog. Handlung, Dresden.**

Gebe ab, am liebsten im Ganzen: 30 Wellenfittiche à 5 Mk., 21 Kanarienvögel à 3,50 Mk., 52 dito Weibchen à 75 S.; Sämmtliche Vögel im Freien gezogen, kräftige Zuchtvogel; 1 Dominikanerweibchen 3 Mk., 3 Stiglitze und 1 Hänfling à 1 Mk.

Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2470]
Sulzbach bei Saarbr. Fr. Kirchner.

Sabe abzugeben:

1 Graupapagei, jung und schön, spricht viele Sätze und Wörter ganz rein und deutlich, für 150 Mk.,

1 Mopschund, 1½ Jahr alt, von ganz reiner Rasse und wirklich selten schön, für 125 Mk. [2471]
Parchim i./Mecklbg. E. F. Schröder.

Empfehle in Postpaketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfssamen	à Pfd.	15 S.
Kanariensamen	" "	20 "
Sommerrübsamen	" "	20 "
Haser, geschälten	" "	20 "
Pariser Hirse	" "	25 "

[2472] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

Zu verkaufen: Siebenbürger Davidsprosser à 25 Mk., Ungarische Nachtigalen à 10 Mk., Steinrötheln à 15 Mk., Spottdroffeln à 40 Mk., deutsche Grassnicken à 5 Mk., Schwarzplättchen à 4 Mk., gelbe Spötter à 5 Mk., Rothfelsen à 2 Mk., junge Würger à 3 Mk., ein Weibchen 1 Mk., Wachteln à Par 4 Mk., Singdroffeln à 6 Mk., Amseln à 5 Mk., Gartenrotschwänze à 2 Mk., Stiglitze à 1 Mk. 20 S., Zeisige à 1 Mk., Duxend 7 Mk., Girtlitze à Par 2 Mk., Männchen 1 Mk. 50 S., Meerzeisige à 2 Mk., schöne Rothbänflinge à 2 Mk., Dompfaffen à 2 Mk. 50 S., hochrothe Kreuzschnäbel à 2 Mk., gelbe 1 Mk. 50 S., Haidelerchen à 4 Mk., Feldlerchen à 1 Mk. 50 S., 1 jungen Dompfaffen zum Anlernen 4 Mk., 1 Lerchenfalk 18 Mk., 1 Steinadler 60 Mk., zuchtfähige Wellenfittiche à Par 12 Mk. Für gut besiedelte Vögel, gesundes Eintreffen, sichere Männchen Garantie. Verpackung 50 S., mehrere Vögel 1 Mk. Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen. [2473]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Ware, sind abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße Turkeltauben und schöne Hühnertauben bei

[2474] **Franz Numeyer,**
Ruz, Landstraße 55.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Norderreihe 1,

hat zu verkaufen: 60 junge, zahme, etwas sprechende Amazonen-Papageien à 24 Mk., 6 Surinam, zahm, etwas sprechend, à 36 Mk. u. 42 Mk., 12 Satos oder Graupapageien, kräftige, gesunde Segelschiffvögel, à St. 27 Mk., 7 Par weißhohrige Marmoset-Affen à Par 24 Mk., 2 zahme Rothfellen, singend, à 6 Mk., 3 Schwarz-Amseln à 6 Mk., graue Singdroffeln à 6 Mk., 1 zahmer Storch 10 Mk., 2 Hühnerhabichte à 4 Mk., 2 Waldläuse à 4 Mk., 2 Walddohr-Eulen à 3 Mk., 2 Elstern, zahm, à 2 Mk. Auch tauche alles frei mit Verpackung. [2475]

Zu verkaufen: 2 Par Singfittiche à 21 Mk., 1 Par graue Kardinalé 10 Mk., 1 Par Blumenastfittiche 10 Mk., 1 Nympfenmännchen 9 Mk. Vögel schön besiedelt.
Schneberg i./Sachsen. [2476] Dr. med. Peltz.

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 Mk.,

Singfässen in Rußbaum, gestrichen, à Stück 1 Mk. 50 S., versendet unter Nachnahme

Wilhelm Englecke,

[2477] **St. Andreasberg i./Harz, Schützenhof.**

Feine Harzer Koller, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 Mk.

Ch. Oberbeek, Zimmermann,
Wernigerode a./Harz.

Ein Par rothe Kardinalé für 18 Mk. zu verkaufen oder gegen ein Par Zebrafinken und ein Par gelbbunte Mövchen zu verkaufen. [2479]

Marientwerder.

Dalcke.

Smaragd-Enten.

Erpel zu verkaufen oder zu tauschen gegen solche Enten. Ferner abzugeben: braune Mövchen à 8 Mk., Zebtramännchen à St. 3 Mk., sowie Graugelbstarb-Hahn 15 Mk. [2480]
Dr. Franken, Baden.

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 Mk., **Getrocknetes Eigelb** in Pulverform fürs Kilo 3,80 Mk., **Zwiebackmehl** (Brot und Eier) fürs Kilo 2 Mk., **Eierschalen** in Pulverform fürs Kilo 20 S., sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Mästen des Geflügels, empfiehlt billigst

Die Eierkonservenfabrik

[2481] **von J. Buchkirchner, Passau.**

Bergfinken, Grünfinken, Goldammern, Feldsperlinge à St. 50 S., Dhd. 5 Mk.; **Zeisige, Buchfinken, Hänflinge** à St. 80 S., Dhd. 8 Mk.; **Stiglitze** à St. 1 Mk., Dhd. 10 Mk.; **Gimpel, Kernbeißer** à St. 1,20 Mk., Dhd. 12 Mk.; **Fluchsfinken, Girtlitze** à St. 1,40 Mk., Dhd. 14 Mk.; **Fichtenkreuzschnabel, roth, 1,60 Mk., Dhd. 16 Mk.; Kiefernkreuzschnabel** 2 Mk., Dhd. 20 Mk., nebst allerhand Insektenvögeln.

Zoolog. Handlung, H. Jenikovský,

[2482] **Preßburg (Ungarn).**

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Stiglitze, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen etc. [2483]

Anton Mulser, Reptilienhändler, Bozen (Tirol).

Offeriere 90 Zeisige à 40 S., 60 Stiglitze à 65 S., 30 Girtlitze à 40 S., 9 Finken à 50 S., 40 Kanar.-Weibchen à 40 S., gr. Hänflinge 50 S., 2 Brachpiper à 1 Mk. [2484]
F. Schorsch, Schweidnitz.

Mehlwürmer, reine große Futtermwürmer, volles Maß à Liter 6 Mk., à Pfund 5 Mk. einschließlich Verpackung empfiehlt [2485] **C. D. Streckenbach, Breslau.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Feststellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Berlin, den 4. November 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Die gefiederten Sänger unserer Laubwäldchen. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Neuere Erfahrungen über Spasser. —
Die Prämierung der Parzer Kanarien nach dem Punktsystem (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Königsberg; Basel; Reg. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die gefiederten Sänger unserer Laubwäldchen.

Von Hermann Neumeier.

Wenn am holden Maitage die herrliche Frühlingssonne mit ihren Wonnestrahlen Flur und Hain vergoldet, wenn die besiederten Sänger in jubelnden Schlägen Wald und Feld beleben und bereits Drossel, Amstel und Nachtigal ihre frohen, süßen Lieder erklingen lassen, dann regen sich edle Gefühle in der menschlichen Brust, und es zieht uns mächtig hinaus ins Freie, in die herrliche Natur, die der Reize so viele bietet. Wie froh und erleichtert athmen wir auf, wenn wir das azurblaue Himmelszelt mit der Licht und Wärme spendenden Sonne, die mit goldigem Glanze die um uns liegende Landschaft verschönert und ihr durch ihre Strahlen eine zauberhafte Beleuchtung verleiht, über uns ausgebreitet sehen. Rings um uns prangt bereits Alles in herrlichem Blüten Schmuck; ein milder, köstlicher Balsam durchweht die linden Frühlingslüfte!

Durch Flur und Auen wandern wir dem Walde zu.

Allerlei Käfer und buntfarbige Schmetterlinge schwirren in der Luft umher, von Stengel zu Stengel gaukelnd, um den Blüteninhalt all der bunten Frühlingskinder zu prüfen. Ihnen gesellen sich die munteren Bienen zu, die eifrig und unverdrossen die Blumen ihrer Süßigkeit berauben und den gewonnenen Honig flugs eintragen.

Endlich ist der Wald erreicht, der kühle, prächtige Buchenwald, dessen grünes Laubdach sich hehr über uns wölbt. Die alten hundertjährigen Bäume begrüßen uns gleichsam mit ihren stolzen, grünen Häuptern, in deren Wipfeln geheimnißvoll die Winde säuseln.

Mit düstrer und ernster Miene gleichsam begrüßt uns die schlanke Tanne mit ihrem dichten Nadelwerk oder die knorrige Fichte mit ihren büscheligen, hellgrünen Nadeln. Freudig winkt uns die stämmige Eiche zu, und die zarte Birke mit der blendend weißen Rinde und dem frischen maigrünen Laubwerk ruft uns rauschend, indem ein gelindes Lüftlein ihr Blätterwerk bewegt, Glück auf den Weg zu.

Mit innerm Entzücken strecken wir uns auf das weiche Moos nieder, und von wahrer Herzenslust durchdrungen stimmen wir ein lustiges Waldlied an.

Wie belebt der anmuthige Gesang der lieblichen Waldvögelin, die jubelnd ihrer kleinen zarten Kehle fröhliche Lieder entströmen lassen, die Waldeinsamkeit! Wie ergreift und bezaubert uns der melodische Klang der unnachahmlichen Drossel, die in regelmäßigen, harmonischen Schlägen das liebliche Konzert der übrigen Vögelin zu leiten scheint! Mit ihrer

flötenden Stimme, bald von zarteren, bald von kräftigeren Schlägen untermischt, übt sie gleich der Nachtigal einen wunderbar tiefen Eindruck auf den Naturfreund aus! Zuweilen dünkt es uns, wenn die unermüdlige Drossel mit ihrer Gesangskollegin, der lieblich flötenden Amsel, wetteifert, als ob Engel vom Himmel stiegen und ihre herrlichen Chöre veranstalteten, so daß wir uns in der Fantasie gewissermaßen von diesem traurigen Erdenleben in ein freudenreiches Jenseits versetzt glauben.

Ihrer unübertroffenen Fertigkeit im Gesange halber verdient die Singdrossel wol mit Recht eine naturwissenschaftliche Betrachtung. Wie alle ihr verwandten Sänger gehört sie der Familie der Psittacinae (Subulirostres) an, die durch den runden, vom Grunde nach der Spitze allmählig sich verdünnenden Schnabel sich auszeichnen; von den kleinen sog. Sängern unterscheidet sie sich abgesehen davon, daß sie größer ist, durch die gestiefelten Läufe, während die kleinen Sänger gekielte haben. Bei den Drosseln ist das Gefieder unsehbar und wie bei den meisten übrigen Sängern dieser Familie von nicht sehr lebhafter Färbung. Weniger gilt dies von unserer Singdrossel (*Turdus musicus*, L.), auch wol „Zippe“ genannt, die auf dem Rücken bräunlich, am Bauche lichtgrün mit dunklen Flecken gezeichnet ist. Tritt im Frühjahr zeitig milde Witterung ein, so ist sie uns ein willkommener früherer Gast, denn die lautlose Einsamkeit der schweigsamen Natur erhält durch ihr melodienreiches Flöten wieder Leben, Flur und Hain erschallen namentlich zur Sommerzeit wieder von dem herrlichen Gesang unsrer Waldkönigin. Sogleich nach der Rückkehr beginnt sie mit dem Bau ihres Nests, das sie kunstvoll aus Grashalmen, dürrn Blättern, Wurzelsfasern, Koffharen u. dgl. mehr zusammenwebt und unten mit einer Schicht weichen olmigen Holzes auskleidet, welche sie mit ihrem zähen Speichel so anzukitten weiß, daß sie wasserdicht ist. Sie bringt ihr Nest meist auf

dem Waldboden oder in dessen Nähe im Gezweige von Büschen an und legt fünf bis sechs in der Regel einfarbige Eier, die abwechselnd von Männchen und Weibchen bebrütet werden. Die ausgeschlüpften Jungen sind wie alle „Nesthocker“*) äußerst zart und unbeholfen und werden, bis sie flügge sind, von dem Weibchen, welches schützend seine Schwingen über die junge nackte Brut ausbreitet, auf das sorgsamste gefüttert und vor Sturm und Unwetter beschützt. Was das Verhalten dieser Drossel gegen andere Vögel anbelangt, so ist zu erwähnen, daß sie stetig mit ihren Waldgenossen in Zwietracht lebt, also der Göttinger „Concordia“ nicht zu huldigen scheint, und zwar liegt die Schuld meist an der Drossel, denn kleinere Vögel, wie Rothkehlchen und Meisen, die harmlos ihres Wegs ziehen, behandelt sie, sich auf ihre Größe und Körperstärke verlassend, oft in schnöder und unbarmherziger Weise mit Schnabelhieben, wenn sie sich ihrem Bereiche nähern.

Ein nahe verwandter besiedelter Waldbewohner unserer Laubhölzer ist die Wachholderdrossel oder der Krammetsvogel (*Turdus pilaris*, L.), der gleichfalls zur Familie der großen Sänger gerechnet wird.

Leider wird er bekanntlich seines wohlgeschmeckenden Fleisches wegen, das dem Feinschmecker ein leckres Gericht bietet, allzuhäufig in sog. „Dohnen“ gefangen.

Ein recht amuthiger, nicht minder beliebter Sänger als die Drossel in unseren Buchenwäldern ist die Amsel, Schwarzamsel (*Turdus merula*, L.), die mit der Zippe die Gruppe der sog. großen Sänger bildet. Mit ihren kräftigen, flötenden Schlägen erfreut sie Herz und Ohr des Wandrers; in ergreifenden Strofen stimmt sie in das zartre Konzert der Rothkehlchen und in das unmelodische

*) „Nesthocker“ nennt man Vögel, die, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind, nackt und hilflos erscheinen und lange Zeit bis zum Flüggeworden von den Eltern gefüttert werden müssen, im Gegensatz zu den „Nestflüchtern“, die, sobald sie das Ei verlassen, ungleich selbständiger erscheinen, wenn sie freilich auch lange noch nicht für ihr eignes Fortkommen sorgen können.

Bericht über meine besiedelten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Inbetreff meiner fernern Liebhaberei für die gefiederte Welt muß ich berichten, daß ich an der Südwestseite meines Hauses, und zwar an die Wand desselben, eine Draht-Voliere von 14 Fuß Länge, 11 Fuß Höhe und 9 Fuß Tiefe, in Form eines Sechsecks angebaut habe. Diese Voliere ist, nebenbei gesagt, mein Stolz beziehentlich meiner eigenhändig geleisteten Handarbeiten. Die ganze Drahtarbeit habe ich allein gemacht und auch an der Holz- und Maurerarbeit mit Hand angelegt, natürlich auch den ganzen Plan angefertigt. Bewohnt wird dieselbe in diesem Sommer von 2 Paar selbstgezüchteten kalifornischen Schopfwachteln und einigen einheimischen kleinen Vögeln. Am 18. April versetzte ich alle diese Volierenbewohner aus meiner Wohnstube, wo ich sie zusammen in einem geräumigen Baur überwintert hatte, in die neugebaute Voliere und hatte, trotz der nun eingetretenen sehr kalten Witterung, am 27. April bereits die Freude zu entdecken, daß die Wachteln zu legen begonnen.

Die Voliere ist wie folgt eingerichtet: Ein Dritttheil

derselben ist mit Sträuchern bepflanzt, ein Dritttheil mit Rasen ausgelegt und endlich das letzte Dritttheil mit Flußgras, einige Zoll hoch, ausgeschüttet. Dieser letzte Theil ist fest bedacht, wogegen die anderen beiden ein Drahtnetz als Bedachung haben.

Der Flußgras, sowie das Futter, welches ebenfalls unter dem festen Dache steht, sind natürlich beständig trocken. Hin und her habe ich in der Voliere Nistvorrichtungen für die Wachteln hingestellt, bestehend aus Schrägen an die Wand gestellten Dachspinnen und kleinen festen Holzkästen ohne Boden, unter welchen sich dann die Wachteln ihre Nester scharren, legen und brüten. Für die kleinen Vögel sind, hoch oben in der Voliere, verschiedene Nester angebracht, theils unter freiem Himmel, theils unter der Bedachung. Vorzugsweise werden aber stets die unter der Bedachung befindlichen von den Vögeln gewählt, sowie die Wachteln gern die Nistkästen wählten, in die ich, verjuchsweise, eine Hand voll trocknes Heu gethan hatte. — Am 27. Mai hatten ein Paar Stiglige in der Voliere bereits ihre Jungen ausgefüßt. Später kamen noch mehrere junge Vögel hinzu, so daß ich im Augenblick nicht weiß, was und wie viel ich da habe! — Im vorigen Sommer hatte ich nahe an 100 Vögel in der Voliere gezogen.

Piepsen der niedlichen Meisen ein. Sie ist der ansehnlichste der großen Sänger; das Männchen hat ein einfach schwarzes Gefieder mit goldgelbem Schnabel.

Thörichterweise stellt man gerade diesen Vögeln, die uns den ganzen Sommer hindurch mit ihrem prächtigen, flötenden Gesang erfreut haben und durch die Vertilgung einer bedeutenden Menge von schädlichen Raupen und Engerlingen außerordentlich nützlich werden, vermittelt hängender Sprengel nach, deren Schlingen den armen Vögeln den Garaus machen sollen. Und was hat dieser Frevel für einen Zweck? Keinen andern als den, die Tafel der Feinschmecker zu vervollständigen.

Den großen stehen im Gesange die kleinen Sänger (Sylviadae) nicht nach, ja, es sind ihrer manche darunter, wie vor allen die Nachtigal (*Sylvia luscinia*, L.), die es jenen weit zuorthun. Zu dieser Gruppe gehört das allenthalben beliebte Rothkehlchen (*Sylvia rubecula*, L.), das nebst dem seltuern Blaukehlchen und der Nachtigal die Gattung der „Erdsänger“ (*Lusciola*, Bl. et K.) ausmacht. Der Buchenwald ist die eigentliche Heimat des Rothkehlchens; es nährt sich gleich der Drossel von Beeren, Würmern, Insekten und deren Larven. Sein angenehmer Gesang, der während des Tags von dem der laut flötenden Drossel leicht übertönt wird, erscheint uns vorzugsweise schön an lauen Sommerabenden, wenn die übrigen Vögel des Waldes bereits schlummern, indessen unser Rothkehlchen noch frisch und munter auf den Zweigen hüpfet und seiner kleinen Kehle liebliche Klänge entströmen läßt. Das Gefieder dieses anmuthigen Sängers ist namentlich in der Gesangenschaft wenig lebhaft: einfach mäufegrau, mit einem rostrothen Fleck auf Brust und Kehle. In der Stube gehalten ist das Vögelchen sowol seiner Zutraulichkeit und seiner Gewohnheit halber, allerlei Ungeziefer wegzufangen, als auch seines recht hübschen Gesangs wegen ebenso beliebt wie der

Kanarienvogel, wie die lieblich schlagende Grasmücke oder der bunte gelehrige Stiglitz.

An die interessante Gruppe der großen und kleinen Sänger unserer Laubwäldungen schließt sich endlich der Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*, Kch.) an, jener drollige Gesell, der in dichtem Gebüsch sein feddes, lustiges Wesen treibt. Gerade seine Niedlichkeit ist es, die zu vielfachen Märchen und Sagen Anlaß gegeben hat. Wir können ihn sofort, ohne die Bildung des Schnabels zu berücksichtigen, an dem senkrecht aufgerichteten Schwänzchen, das er mit keinem andern Vogel gemein hat, erkennen. Das flinke drollige Büschlein mißt von der Schnabelspitze bis zum Würzel nicht mehr als drei Zoll, eine Körperlänge, die unter den Säugethieren etwa derjenigen der Zwergspitzmaus gleichkommt. Mit der Behendigkeit einer Maus schlüpft er durch Hecken und Gezweig, wo er vorzugsweise von erbeuteten Spinnen und Mücken lebt.

Wir sehen also, daß unsere Wäldungen neben Naturschönheiten, die insbesondre der Pflanzenwuchs gewährt, auch noch andere Reize bieten, die namentlich unserm Ohre willkommenen Genuß verschaffen, daß gerade der Buchenwald derjenige Aufenthalt- und Brutort ist, der, von der Vogelwelt äußerst belebt und bevölkert, dieser vorzüglich das Traute und Anziehende verdankt.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Meine Beobachtungen über die Naturgeschichte und das Gefangenleben des Sprossers haben sich in der letzten Zeit wesentlich vermehrt, da ich seit einigen Jahren in jedem Frühling bis fünfzig Stück Sprosser verpflege und wenigstens ein Duzend derselben überwintere. — Es wäre zunächst an der Zeit, die Trennung der Sprosser in zwei Hauptklassen, „ungarische“ und „polnische“, fallen zu lassen,

Die Wachteln, die sich vorzüglich mit einander vertragen, legten, ungeachtet der nun eingetretenen rauhen Witterung, eifrig fort; erst beide Weibchen in ein und dasselbe Nest, und später, als ich die Eier, 17 an der Zahl, herausgenommen hatte, um sie einer Bantam-Henne, die im vorigen Jahre 10 Wachteln ausbrütete und alle groß zog, unterzulegen, hatten die Wachtel-Weibchen jede in ein besonderes Nest zu legen begonnen. Mehrere mal wechselten sie die Nester und legten ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch. Erst Mitte Juli fingen sie zu brüten an, die eine auf 10 und die andre auf 8 Eiern. Als sie nun ihr Brutgeschäft begonnen, entfernte ich sämtliche Eier aus den andern, nun verlassenen Nestern und war nicht wenig erstaunt, 62 Stück zu finden. So hatten denn die beiden Wachtelweibchen in diesem Sommer die enorme Zahl von 97 Eiern gelegt! Leider starb das eine Weibchen brütend auf den 10 Eiern und das andre brütete nur 4 Junge aus, von denen 3 bald starben, wol weil wir um die Zeit kühles, regnerisches Wetter hatten. Die Bantam-Henne, der ich 17 Eier untergelegt, hatte zwölf junge Wachteln ausgebrütet. Durch verschiedene Unglücksfälle gingen aber neun derselben auf den Lauf, so daß ich nur drei großziehen konnte. Mithin habe ich in diesem Jahre bloß vier kalifornische Wachteln erzogen, darunter

3 Weibchen und 1 Männchen. Da ich jetzt meiner Wachtel-Voliere gedenke, so sei mir hier auch gestattet, über die Unverschämtheit eines Habichts zu berichten: Vor der Voliere stehen im Schatten junger Birken, Ulmen und Tannen ein Gartentisch, ein par Bänke und einige Stühle. Hier saß eines Tags meine Tochter lesend, als plötzlich, an ihrem Kopf vorbei, ein graubrauner Vogel, wie sie sagt, von Schwalben und anderen kleinen Vögeln verfolgt, wie ein Pfeil an das Drahtnetz der Voliere anprallte und darauf kopfüber zur Erde fiel, sich leider aber wieder bald erholte und davon flog. Offenbar ein unverschämter, räuberisch gesinnter Falk oder Habicht, der das unverdiente Glück gehabt hat, seinen Raubansatz ungestraft versuchen zu können, weil derselbe in Gegenwart eines jungen Mädchens, das natürlich nicht das Herz hatte, dem Schelm vollends das Genick zu brechen, unternommen war. Einige Tage darauf hatte wol derselbe Schelm von Habicht das Unglück, als er wieder mit räuberischem Sinn meinen Garten heimsuchte, mich zu Hause zu finden. Mein Jagdgewehr hing schon für ihn geladen bereit — und so mußte er mit dem Leben büßen!

(Fortsetzung folgt).

und statt derselben die Qualität des Gesangs als entscheidend für die Benennung eines Sprossers anzunehmen. Es kommen nämlich seit mehreren Jahren aus aller Herren Ländern Sprosser in den Handel; bald sind es die Siebenbürger, bald die Ungarn, bald die Bukowinaer, bald die Galizier und bald die Polen, welche sich angeblich durch hervorragende Gesangsleistungen auszeichnen, während in Ungarn und Siebenbürgen, welche Länder seit jeher als die ansehnlichsten Quellen für vorzügliche Gesangkünstler angesehen wurden, in Wahrheit oft recht erbärmliche Vögel gefangen werden, welche dann unter dem hochtrabenden Titel der echten Ungarn und der echten Siebenbürger den Markt überschwemmen. Schon der Umstand, daß der Sprosser ein Zugvogel, und also demgemäß allen diesen Vögeln eigenthümlichen Verhältnissen unterworfen ist, läßt uns einsehen, daß verschiedene Länder einem und demselben Vogel zum Ansehalt dienen können. So ereignet es sich sehr oft, daß besonders während des Frühlingszugs eine Anzahl Sprosser durch eingetretenes schlechtes Wetter in Ungarn und der Bukowina festgehalten werden, statt wie sonst nach dem nördlich gelegenen Galizien ziehen zu können. Dieselben Verhältnisse machen sich auch in Galizien gegenüber dem nördlichen Rußland geltend. Es sind aber auch Beispiele vorhanden, daß ein Trupp solcher Vögel, welcher auf der Reise durch ungünstige Witterung gezwungen worden, an diesem Orte zu bleiben, daselbst genistet hat. Dieser Fall trat hier in der Bukowina vor 3 Jahren ein, daß nämlich galizische Vögel auf ihrem Zuge durch die Bukowina von heftigem Schneewehen überrascht wurden; diese Vögel haben in demselben Frühlinge schon in der Bukowina genistet. Wie dem aber auch sei, es erhellt aus dem in Massen stattfindenden Zange der Sprosser während der Zugzeit die Thatsache, daß nicht immer die einem bestimmten Lande eigenen Nistvögel gefangen werden, sondern auch andere, welche im Frühjahr nördlicher, im Herbst südlicher ziehen. Es hat ferner nicht jedes Land im Gesange durchgehends einheitlich geartete Vögel, so daß man z. B. sagen könnte: Alle Vögel in Ungarn schlagen ganz gleichmäßig, oder: die Vögel in der Bukowina haben vollkommen denselben Gesang. In dieser Beziehung machen sich bei sämtlichen Singvögeln ganz verschiedene Verhältnisse geltend, besonders aber beim Sprosser. Von ihm kann man ohne die geringste Uebertreibung sagen, daß jede Aue, jeder Wald, jedes Flußgebiet seine im Gesange besonders gestalteten Vögel besitzt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß der Grundzug des Gesangs bei Sprossern eines jeden größeren Ortsgebiets übereinstimmend ist. Dieser Grundzug im Gesange ist in der Beurtheilung des Gesangswerters eines Sprossers eben die Hauptsache, und derselbe muß zum mindesten vier bis fünf bewährte Gesangslagen in sich enthalten und nicht mit ewigen Anrufen aus dem Gesange der Nachtigal vermengt

sein; Sprosser, welche also demgemäß befähigt sind, stellen jedenfalls gute Sänger vor. Solche, die außer diesen Touren noch eine oder zwei seltenere führen und dabei noch instande sind, die einzelnen Gesangstouren recht mannigfaltig zu verändern, sind ausgezeichnete Sänger. Sprosser dagegen, welche nur eine bis zwei charakteristische Gesangstouren inne haben und dieselben daher gewöhnlich mit allerhand Nachtigal- und Grasmückentouren vermengen, sind schlechte Sänger. Die Gegenden, in welchen die besten gefangen werden, lassen sich im allgemeinen nicht nach der Karte bestimmen; soviel steht aber fest, daß mancher Landstrich, in welchem seit undenklichen Zeiten Sprosser gefangen werden, immer schlechtere Sänger liefert, während viel bessere, ja mitunter ausgezeichnete in unzugänglichen vom Verkehr ganz abseits gelegenen Gegenden nicht selten sind, durch die nie der Fuß des Vogelstellers gewandert. Darum eben kommen so viele ausgezeichnete Sprosser in der Bukowina vor, weil dieses Land dem Vogelsang erst seit kurzem erschlossen wurde, während Galizien und Ungarn schon lange in aller Herren Länder Sprosser eingeführt hat. So war bis vor 100 Jahren die Bukowina eine türkische Provinz, und bis vor einigen Jahren Lemberg die letzte Station, aus welcher Vogelhändler ihre Ware abholten. An einer andern Stelle habe ich auch die Ursachen dieser eigenartigen Verhältnisse näher und ausführlicher geschildert.*) Für jetzt noch die Mittheilung der Beobachtung, daß nicht in jedem Jahre die Gesangsleistungen der Bukowinaer Nistvögel gleich sind; wahrscheinlich sind auch anderswo dieselben Verhältnisse. Wenn auch der Grundzug des Gesangs bei ihnen jedes Jahr derselbe bleibt, so gibt es doch Jahre, in denen wir hier Sprosser haben, welche in Mannigfaltigkeit und Tourenreichtum des Gesangs wahrhaft Erstaunliches leisten. Ein solches ist dieses Jahr, da dieselben einen hier bis jetzt noch nicht gehörten Gesang führten, einen ungemein schönen, tiefen zweisilbigen Hohlruf mit dem Accent auf der ersten Silbe, welchen sie oft drei- bis viermal nacheinander wiederholten und demselben gewöhnlich eine Tour folgen ließen, welche sich genau so anhört, als ob man einen Stahlhammer auf einen Ambos mit Kraft niederfallen läßt und derselbe dann von selbst einigemal ab- und wieder anprallt. Ich bezeichnete schon einmal in diesen Blättern diese Tour als die Stahltour. Der größte Theil der Vögel, welche Ende April oder Anfangs Mai in Gesangenschaft geriethen, hatte diese Gesangeigenthümlichkeit aufzuweisen. Die Vögel unterscheiden sich in ihrem Aeußern in nichts von den sonst in jedem Jahre hier nistenden, und sind dies überhaupt kleinere Vögel, was aber nicht ausschließt, daß auch sehr große Sprosser ausgezeichnete Sänger sein können, wovon ich oft Gelegenheit hatte, mich zu überzeugen. Dagegen lernte ich alle galizischen Sprosser, welche bei uns gewöhnlich um den 15. bis

*) „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerschel).

20. April durchziehen und bis auf sehr wenige Ausnahmen Vögel höchst mittelmäßigen Gesangswerths sind, als sehr große Exemplare kennen. Nach den Beobachtungen, welche ich hier seit 10 Jahren machen konnte, sind die Bukowinaer Ristvögel meistens kleine Exemplare mit dunkelolivbraunem nur sehr wenig ins röthliche spielenden Oberkörper und ziemlich langem, oft sehr lebhaft rothbraun gefärbten Schwanz und schmalem, nicht wie bei den Galziern an der Wurzel sehr breiten platten Schnabel. Natürlich gelten diese Merkmale nur bei dem in der Freiheit lebenden Vogel, denn ein solcher, der in der Gefangenschaft schon gemauert hat, besitzt ein viel dunkler gefärbtes Gefieder, und besonders ist der Schwanz weniger fuchsroth wie der des im Freien lebenden, eher matt braunroth. (Fortsetzung folgt).

Die Prämiring der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Es fragt sich nun noch, ob nicht für eine andre Eigenschaft eines Sängers, für seine gänzliche Fehlerfreiheit etwas anzurechnen sei; ich möchte diese Frage verneinen, denn das würde nichts andres heißen, als die Fehler eines andern Sängers doppelt anzukreiden.

Die Bewerthung der verschiedenen Pfeisen anlangend, so sollen dieselben für jeden einzelnen Ruf, im übrigen aber je nach der Tiefe mit bestimmten Plustheilen angerechnet werden. Das Prinzip ist sicher im allgemeinen richtig; es ergibt sich dabei aber der unlängbare Nebelstand, daß die geringeren Hohlpfeisen, wenn es nur eben keine fehlerhaften sind, nach der Skala den Werth eines Liedes umsomehr erhöhen, je öfter dieselben wiederholt werden, während sie in diesem Falle in Wirklichkeit nichts zur größern Schönheit des Gesangs beitragen, ja unter Umständen dieselbe beeinträchtigen können. Ferner kommt bei den Hohlpfeisen nicht bloß deren größre oder geringre Tiefe in Betracht; auch das Tempo ist hierbei nicht ohne Bedeutung. So wird eine Hohlpfeife, langsam und ruhig vorgetragen, einen bessern Eindruck machen, wie eine hastig und hitzig ausgestoßne Hohlpfeife von übrigens gleicher Tiefe. —

Die Gluckpfeisen, als die besten, sind mit 5, 4, 3 und 2 Plustheilen für den einzelnen Ruf bewerthet. Der Ansaß mag richtig sein; man wird es aber nach dem bereits Angeführten hier nicht so genau mit der eigentlichen Form der Pfeisen, die doch strenge genommen nur wohl lautende Pfeife sein sollen, nehmen dürfen; denn sonst wäre man nicht imstande, die verschiedenen Gluckpassagen, die keine Rollenform haben, zu klassifiziren.

Die Boy- und die Tupspeife werden gleichmäßig zu 4, 3, 2 und 1 in der Skala angefaßt. Die geringeren etwa mit einem Plustheile zu bewerthenden Pfeisen würde ich hier eine bei den nachfolgenden Pfeisen von gleich geringem Werthe nicht für jeden einzelnen Ruf, sondern im Ganzen werthiren, im Uebrigen mag die Schätzung richtig sein.

Die Ruckpfeife soll nach der Skala 3, 2 und 1 Plustheile für jeden Ruf gelten. Was versteht man aber unter einer Ruckpfeife? Nach der Neußerung eines tüchtigen Kenners in Andreasberg ist es die Boypfeife. Andere Züchter dafelbst bezeichneten damit eine gebogne Hohlpfeife, die ich eher für einen Fehler halten möchte, weil sie an das Stimmen der Vögel erinnert. Wenn der Ausdruck Ruckpfeife korrekt sein soll, so könnten darunter die Hohlpfeisen aller Arten verstanden werden, denn alle werden ruckweise, stoßweise, vorgetragen; auch ein langsames Tempo kann damit nicht gemeint sein; dagegen spricht die geringre Bewerthung. Eben diese geringre Bewerthung, die geringste unter den Hohlpfeisen, läßt mich vermuten, daß wir es hier mit einer Hohlpfeife zu thun haben, welche nach ihrer Form die geringste ist; ich meine die gebogne Hohlpfeife auf üü üü üü.

Die Zengpfeife, in der Skala gleichwerthig mit der Boy- und der Tupspeife aufgeführt; nur steht hier, wie bei der folgenden, dem tiefen was, statt der 2 eine 1, sodaß die letzte Zahl doppelt aufgeführt ist. Dies Letztere wird wol auf einem Druckfehler beruhen, sonst hätte die wiederholte Auführung derselben Werthstufe bei ein und derselben Pfeife keinen Sinn. Was das Zeng, sprachlich richtig ausgedrückt, eigentlich bedeuten soll, ist mir nicht klar; dem Klange nach zu urtheilen, müßte ich darunter eine heifere Flöte oder eine Nasenpfeife verstehen. Beide aber sind ein Fehler, nicht so bedeutend zwar, wie in der Skala unter Nasenpfeisen angegeben. Ich kann mir nicht denken, daß darunter das tiefe ku ku oder kü kü kü zu verstehen sei, denn diese Form, ruhig vorgetragen, halte ich der Gluckpfeife völlig gleichwerthig; dann stimmt die Klangfarbe auch nicht. Demnach bliebe immer wieder die heifere Hohlpfeife, ein trompetenartig klingender Ton, übrig, bei welchem es scheinen könnte, als ob der Vogel an dieser Stelle wirklich heifer sei, obgleich er es in der That nicht ist. Die heifere Flöte ist unter den Fehlern nicht aufgeführt; zu den Nasenpfeisen kann sie nicht wohl gezählt werden, weil diese sich durch ein, anscheinend durch die Nase gesprochenes deutlich wahrnehmbares n kennzeichnen.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

In einem meiner Flugbauer hatte ich neben Prachtsinken, welche meistens dem Brutgeschäft oblagen, ein Par Hartlaubzeisige, die mit den übrigen Fasassen im besten Einvernehmen lebten und in einem offenen Körbchen

zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bei der dritten Brut wurden dieselben von einem Par Zebrafinken gestört, wodurch sie veranlaßt worden sind, bis auf den heutigen Tag nur in geschlossenen, sog. Ballon-Körbchen mit Erfolg zu nisten.

In einem andern Flugbauer befanden sich bei Kanarien, Sonnenvögeln, Elsterchen und größeren Prachtfinken, Wellensittichen, einheimischen Finken u. a. ein Par Reiskögel. Dieselben, in keiner Weise bössartig, waren bloß Abends, wenn ihr nächtlicher Ruheplatz besetzt war, ärgerlich. Anders war dies aber, als sie zu nisten begannen. Gleich bei Beginn der Brutlust war das Männchen sehr eifrig und jagte jeden andern Vogel, ob groß oder klein, aus der Nähe des erwählten Nistkästchens, später aber, nachdem das Weibchen Eier gelegt und zu brüten angefangen hatte, war es für jeden andern Vogel geradezu lebensgefährlich dorthin zu kommen. Das Männchen saß stets auf dem am Nistkästchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit staunenerregender Schnelligkeit jeden sich nähernden Vogel. Ein Glück für diesen, wenn er nur mit dem Verlust einiger Federn davon kommen konnte; wurde er erfaßt, dann drückte ihn der Reiskögel auf das Sitzholz nieder und bearbeitete ihn unbarmerzig mit dem Schnabel. Ein Elsterchen wurde nicht allein skalpiert, sondern ihm die Haut bis zum halben Rücken förmlich abgezogen. Ich war ratlos. Die Reiskögel mochte ich nicht stören, andernteils hatte ich im Winter, für den größeren Teil der übrigen Vögel keine anderweitige Unterkunft. Nach der Brut, welche nebenbei bemerkt ohne Ergebnis war, zeigten sich die Reiskögel wieder als die Alten. Ich nahm sie heraus, und jetzt beginnen sie in einem Flugbauer bei Wellensittichen abermals zu brüten.

Herr Bauamtsaktuar Pröls hat unter den gleichen Verhältnissen abermals sechs Bastarde von Silberschnäbelchen und Mövchen gezogen. Die Vögel sind ausnehmend schön gezeichnet. — Bei demselben Liebhaber haben ferner ein Par Bandfinken in einem Wellensittichbrutkasten Junge aufgezogen und befinden sich gegenwärtig wieder in einer Brut. — Unläßlich dieses kann ich nicht unterlassen, der zoologischen Handlung des Herrn S. D. Kohler in Leipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder des Vereins und für den Verein selbst fast sämtliche Vögel liefert, ob ihrer prompten und realen Bedienung rühmend zu gedenken. Dieterich, R. Bair. Offizial in Amberg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Josef Köhlich: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 364 finden Sie alle Maße der Käfige für sämtliche fremdländischen Vögel, welche zur Züchtung in Betracht kommen können, angegeben. 2. Bei 4—5 Par brauchen Sie den Raum nicht im Ganzen, sondern nur etwa um die Hälfte zu vervielfachen. 3. Anleitungen zur Zucht der Kardinalä, Spottdroffeln, Hüttensänger sind im „Handbuch“ S. 384 ebenfalls gegeben. 4. Mein Werkchen „Der Wellensittich“ können Sie durch jede Buchhandlung für M 1,20 beziehen. 5. Illustrierte Preislisten über alle Hilfsmittel zur Vogelpflege und -Zucht, auch Badevorrichtungen u. a. bekommen Sie von allen größeren Geschäften, welche dergleichen führen; in Berlin wenden Sie sich an Klempnermeister Bergmann Puttkamerstraße Nr. 8, Radlermeister Föhn-L. Lindenstraße 80, Radlermeister Wahn, Lindenstraße 78, Käfigfabrik von Stübemann Wilmmeisterstraße 14. 6. In der läßlichen Jahreszeit braucht man nur einmal in der Woche Badewasser zu geben. 7. Auf all die Geheimmittel u. dgl., welche in der neuern Zeit leider auch in der Vogelpflege und -Zucht wie in allen andern Lebensverhältnissen auslauchen, komme ich hier demnächst einmal in gründlicher Besprechung zurück. Einige solcher Geschäftsleute habe ich aus meinen Zeitschriften bereits heraus gegrauelt, immerhin aber wird es noch noth thun, daß ich all dergleichen einmal öffentlich bespreche. 8. Der Käfig für Wellensittiche, Zwergpapageien und viele andere kleinere Papageien kann aus einem Holzgerippe mit

Draht bestehen; für größere Papageien natürlich nicht. Näheres wollen Sie im „Handbuch“ nachlesen.

Herrn Postmeister Corneliuss: 1. Eine genaue Beschreibung und Schilderung der großen gelbköpfigen Amazone (sog. doppelter Gelbkopf, P. Levillanti, Gr.) werde ich hier demnächst bringen, da dieselbe mehrfach gewünscht wird. 2. Es ist recht pietätvoll, daß Sie sich einen eignen Kirchhof für Ihre gestorbenen Papageien angelegt haben, doch wünsche ich Ihnen aufrichtig, daß die Gräber in demselben nicht vermehrt werden. Ich glaube, Ihnen versprechen zu können, daß, wenn Sie meine Rathschläge befolgen, nicht mehr viele Verluste eintreten werden. 3. Der Tajo ist jedenfalls an Sepsis oder Blutvergiftung zugrunde gegangen, doch kann es auch bloße Lungenentzündung gewesen sein. 4. Erziehen Sie Ihren Tajo, den Sie seit 4 Jahren besitzen, immerhin nach den Angaben meines „Handbuch“; es ist noch keineswegs zu spät. 5. Um den grünen Papagei sicher festzustellen, müssen Sie in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band III, die Beschreibungen aufmerksam vergleichen; gleichviel aber ob er wirklich ein doppelter Gelbkopf, ein Gelbnacken, Surinam- oder noch eine andre Amazone ist, immer müssen Sie heherzigen, daß, jemehr Sie sich mit ihm beschäftigen, ihn zähmen und ihm Worte beibringen, destomehr sein häßliches Geschrei nachläßt.

Herrn Mechaniker Friedrich Schupp: Wenn Vögel durch Schnabelaufsperrn, beschwerliche Schlucken, Räuspern, Husten und dergleichen wunderliche Bewegungen oder Töne Halsbeschwerden zu erkennen geben, so kann man von denselben noch keineswegs auf das Uebel selber schließen; es kann einfache leichte Kehlkopf- oder Halsentzündung, Lungenentzündung oder der äußerst unheilvolle sog. Kehlkopfschmerz sein. Im erstern Falle, zumal wenn die Entzündung nur eine leichte ist, läßt sich durch Befolgung der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 420 gegebenen Rathschläge häufig noch Heilung erzielen; im letztern Falle aber ist der Vogel fast immer verloren, und wenn man ihn in Gesellschaft hält, so droht zugleich eine arge Gefahr der Ansteckung und weiterer mehr oder minder erheblicher Verluste. Ein irgendwie stichhaltiges Mittel gegen den Kehlkopfwurm haben wir bis jetzt noch nicht, denn alle Stoffe, welche den Schwaropfer vernichten könnten, bringen erklärlicherweise auch dem Vogel selber Gefahr. Man hat Pflanzungen mit sehr verdünnter Auflösung von Salicylsäure, Karbolsäure oder anderen derartigen energischen Mitteln vorgeschlagen, wirkliche Erfolge aber gibt es bis jetzt noch keineswegs. Behandeln Sie aber Ihren Plattmönch für alle Fälle, wie im „Handbuch“ angegeben.

Herrn Sekondelieutenant v. Bodmer: Das Zebrafincken war, wie es scheint, lediglich an Entkräftung eingegangen.

Aus den Vereinen.

Die erste große Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Königsberg in Pr. findet vom 27. bis einschl. 29. November statt und umfaßt: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Fasanen, Tauben und sonstiges Hofgeflügel, Zier- und Singvögel, ausgekostete Vögel, Bücher, Schriften, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel. Die Anmeldungen müssen längstens bis zum 15. Novbr. bei unserm Schriftführer Herrn Rechnungsath Wolter geschehen und die Thiere an das Ausstellungs-Komitee in der Jubiläumshalle, Königsberg in Pr., spätestens am Morgen des 26. Novbr. postfrei eingeliefert werden. Stand- oder Futtergeld wird von Sing- und Ziervögeln überhaupt nicht, und nur von verkäuflichem Geflügel erhoben, und zwar für jede Ausstellungsnummer 25 S., welche der Anmeldung in Bar oder in Postmarken beizufügen sind. Von allen verkauften Thieren wird eine Provision von 10 pCt. erhoben. Für Aufsicht, Pflege und Fütterung sorgt das Ausstellungs-Komitee, doch übernimmt der Verein außer der Versicherung gegen Feuergefahr keine Verantwortung für

Beschädigung oder Sterbefall während der Ausstellung und des Transportes. Werthvolle Kanarienvögel werden in einem besondern Zimmer ausgestellt. Jeder hiesige Aussteller von Vögeln muß dieselben in geeigneten Käfigen ausstellen. Für die Vögel auswärtiger Aussteller werden Käfige in genügender Anzahl bereit sein. Verkaufliches wie unverkäufliches Geflügel ist zur Prämierung gleich berechtigt. Zur Ausübung des Preisrichters-Amtes hat sich der Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bodinus, gütigst bereit erklärt. Die von unserm Vereine bewilligten Preise bestehen in Anerkennungs-Diplomen mit und ohne Geldprämie. Außerdem sind von dem Herrn Minister für Landwirtschaft Staatsprämien und von dem Ostpr. Landwirtschaftlichen Zentralverein Prämien erbeten. Die Prämierungsliste wird durch die Dresdener „Blätter für Geflügelzucht“ und „Die gefiederte Welt“ bekannt gemacht werden. Mit der Ausstellung ist keine Verlosung verbunden, zu welcher 200 Gewinne von der Ausstellung angekauft werden sollen. Die Verlosung findet sofort nach Schluß der Ausstellung statt. Lose à 1 *M.* sind bei dem Schachmeister, Telegraphen-Assistent Naujok, Sachheim, Hinterstr. 62a zu haben, die Gewinnliste wird in der „Königsberger Hartung'schen“ und „Königsberger Allgemeinen Zeitung“, in der „Gefiederten Welt“ und in den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht“ veröffentlicht.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel erläßt folgende Ansprache, der wir im Interesse der Sache auch hier gern Raum geben: Der Wald prangt wieder in herblichem Schmuck, es lagern sich raube Nebel über Föhler und Höhen, und nicht lange mehr wird es dauern, so wird der Winter wieder bei uns eintreffen, und vielleicht eine milde, möglicherweise aber auch eine strenge Herrschaft führen. Unser Verein hat daher in seiner letzten Monatsversammlung beschlossen, auch in diesem Jahre wieder gemeinschaftlich mit der Thierchutzkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft die Winterfütterung der Vögel in *im Freien* vorzunehmen. Die in den Anlagen aufgestellten Futtertische werden auf unsere Kosten erhöht und mit Tannreisern und Dornen überdeckt. Durch diese Erhöhung hoffen wir den Futtertisch vor Regen und Händen sicher zu stellen, während eine Ueberdeckung mit grünen Reisern denselben vom Schnee frei halten soll. Auch ist zu erwarten, daß auf diese Weise der ungeliebte Troß der Krähenvögel von unseren Tischen fern gehalten wird. Zugleich haben wir an den Herrn Vorsteher des Baudepartements das ergebene Ansuchen gestellt, den Angestellten des künftigen Stadtgärtners die Weisung ertheilen zu lassen, daß versuchsweise dieses Jahr in den Anlagen und Friedhöfen unserer Stadt sämtliche herentragenden Straucher und Gebüsche erst zu Ende des Winters in der üblichen Weise ausgeschnitten und ausgeputzt werden. Es dürften somit Hollunder, Eibeu und Jungferneiben diesen Winter unseren hungernden Vögeln den einfachsten, natürlichsten und billigsten aller Futtertische gewähren. Wir richten nun an Sie, werthe Vereinsmitglieder, die freundliche Bitte, dafür Sorge zu tragen, daß auch in Ihren Gärten und Höfen ein gleiches Verfahren eingehalten, ferner daß auch bei Ihnen unseren Schülern ein kleines schneefreies Plätzchen mit den Brosamen von Ihrem Tische eingeräumt werde. Wer noch ein Weltreis thun will, möge im nächsten Frühjahr in einer brachliegenden Ecke seines Gartens einige Sonnenblumen pflanzen, im Herbst die reifen Blumen stehen lassen, und er wird damit den Vögeln für den halben Winter ein leckes Mahl bereitet haben. In der Erwartung, daß Sie uns nach Kräften in unseren Bestrebungen unterstützen werden, zeichnet mit achtungsvollem Gruß die Kommission.

Neu. Am 16. Oktober wurde hier durch den Verein für Geflügelzucht „Fauna“ die erste Geflügel- u. a. Ausstellung eröffnet, welche in jeder Hinsicht als eine wohlgelungne zu bezeichnen ist. Hierbei wäre nun gerade

nichts besonders Bemerkenswerthes, außer der Thatsache, daß sich bei dieser von einem deutschen Verein veranstalteten Ausstellung eine Anzahl einheimischer Mezer sowie eingeborener Lothringer aus der nähern und weitem Umgebung theilhaftig haben. Dies verdient umso mehr Erwähnung, als beispielsweise der von dem Verein ausgegebene Ausstellungskatalog nur in deutscher Sprache abgefaßt ist; trotzdem wird derselbe auch von den französischen Besuchern dieser zwar kleinen, aber für die hiesigen Verhältnisse nicht doch genug zu veranschlagenden Ausstellung gekauft. Durch die Ausstellung selbst wird die in den weitesten Kreisen rühmlich bekannte Geflügelzucht Lothringens einen neuen Anstoß erhalten. („Kölnische Ztg.“)

Briefwechsel.

Herrn G. Rittner-Bos: Die Tauben, welche Sie vom Großhändler J. Abrahams in London erhalten haben, sind nicht die gewöhnliche Glanzkäfertaube (*C. indica*, L.), sondern die bisher noch sehr seltene Bronzeflügeltaube von Java (*C. javanica*, L.). — Herrn Großhändler J. Abrahams, London: Der gesandte Vogel ist der schwarzköpfige Rothgätrliß, gewöhnlich Maskensink oder Mario (*Fringilla alario*, L.) genannt. Er ist, namentlich in letzter Zeit, recht selten und im übrigen ein wirklich interessanter Girtliß. Sie finden ihn in meinem Werke „Die fremdländischen Singenvögel“ I beschrieben.

Herrn Dr. W. Janzen: Herzlichen Dank! Ihrem Züchtungsbericht sehe ich mit großer Freude entgegen. Ueber die andern Angelegenheiten brieflich. — Herrn Brauereibesitzer Louis Geiger: Besten Dank! Wenn die Angelegenheit jetzt auch zu Ihrer Zufriedenheit erledigt ist, so bleibt es doch immer wünschenswerth, daß jede Redaktion derartiges Material in den Händen hat, um schlimmstenfalls zur rechten Zeit eintreten zu können.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtsekretair in **Wetzlar.**

[2486] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchterei und Handlung hochseiner Kanarien.

Nachtwürmer,
rein und gut gemessen, à Liter 7 *M.*, à Pfd. 5½ *M.*
[2487] **A. Schthoff** in Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel [2488]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 *M.* an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Wachtelhunde, 10 Wochen alte Männchen von einem sehr schönen Zuchtpaar, à 13 *M.*, 1 feiner gelber Affenpinscher 12 *M.*, 1 Rattenfänger 12 *M.*, 1 Neufundländer, 2 jähr., 36 *M.*, 1 Ulmer Dogge, Hund, tigerfarbig, 2 Jahr, 36 *M.*, sehr wachsam, 1 Par Ulmer Tigerdoggen, 6 Monate, Hund und Hündin, egal, beide 70 *M.*, 1 Terrier, Hündin, 2 Jahr, imp. 24 *M.*, 1 schwarzer dresf. Pud. 25 *M.*, 1 langh. groß. Windhund 30 *M.* empfiehlt [2489]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S.
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S., zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2490] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

11 Stück diesjährige Kanarien, Parzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellensittiche, Frühjahrsebrut,
1 Männchen jap. Mövchen, bunt,
1 Weibchen Blutschnabelweber.

Alle zusammen 60 M mit Verpackung.

Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2491]

Alphons Balzer, Luzern.

Berastinken, Grünstinken, Goldammern, Feldsperlinge à St. 50 S, Dbd. 5 M; Zeisige, Buchfinken, Hänflinge à St. 80 S, Dbd. 8 M; Stiglitze à St. 1 M, Dbd. 10 M; Gimpel, Kernbeißer à St. 1,20 M, Dbd. 12 M; Flachsfinke, Girilze à St. 1,40 M, Dbd. 14 M; Fichtenkreuzschnabel, roth, 1,60 M, Dbd. 16 M; Kiefernkreuzschnabel 2 M, Dbd. 20 M, nebst allerhand Insektenvögeln.

Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky,

[2492] Preßburg (Ungarn).

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 M,

Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 M,

Zwiebackmehl (Brot und Eier) fürs Kilo 2 M,

Eierschalen in Pulverform fürs Kilo 20 S,

sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Mästen des Geflügels, empfiehlt billigt

Die Eierkonservenfabrik

[2493] von **J. Buchkirchner, Passau.**

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeischen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 M fürs Stück [2494]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Stiglitze, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen etc. [2495]

Anton Mulser, Reptilienhändler, Bozen (Tirol).

Kanarienroller

ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Ueberpreisende Dompfaffen, Waldvögel. Postversandt.

Großhandlung **St. Andreasberg a./Parz.**

[2496] **Wilhelm Gönneke.**

Louis Goos, Hetselberg,

empfiehlt Ameiseneier das Ko. 3 M. bei 5 Ko. 2,80 M; Weisswurm, Eberschen, Universalfutter für Insektenfresser, Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und ausländischen Hirsen, 4 Sorten Mais, ganz und gemahlen, sowie Kolbenmais, Fleischfuttermehl von **Fray Ventos** zu Originalpreisen, sowie alle Sorten von Futter für in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter Qualität zu billigsten Preisen. Prima schöne haltbare Goldfische zu 20 M für 100 Stück. [2497]

Kaufe junge, gesunde, zahme, an Wasser gewöhnte Jakob.

[2498] **Kunze, Berlin SW., Anhalter Bahnhof.**

Universal-Futter für Insekten- und kerpthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.** [2499]

Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei und kostenlos.

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Rouenner oder große Normänner Rasse,

Widderkaninchen und silbergraue [2500]

zu beziehen bei **E. Vanhoffer, Mühlhausen i. G.**

Kanarienhähne

à St. 4 M, Weibchen 30 S, versendet gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. [2501]

Ferd. Cöppikus, Reheim a. d. Ruhr.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnetem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[2502] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 M

[2503] **Theodor Franck in Barmen.**

Sch suche monatlich ca. 100 Liter oder Pfund schöne große Mehlwürmer zu kaufen und bitte um Offerte.

[2504] **Karl Capelle, Hannover.**

Vorzügliches Insektenpulver

(Flor. Chrysanth. cinerariacefol.).

Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer, empfehle à 100 Gramm franko 1 M 50 S. Sichre Bürgschaft für Rein- und Güttheit, deshalb von kräftigster Wirkung gegen sämtliche Ungeziefer.

Kageneppseffer für Kanarien, ebenfalls in reiner, schöner Beschaffenheit vorrätbig. [2505]

Rob. Landauer, Einhornapotheke, Würzburg.

Im Ornithologischen Verein zu **Swinemünde** wurden zum Verkauf angemeldet:

Tauben:

- 1 Par schwarze Wiener Gamseln 6 M,
- 1 " Gamseln, Tauber roth, Taube gelb, ff. 10 "
- 1 " hellblaue Scheck., glattköpfig u. rauhfähig 6 "
- 1 " Pommersche Kröpfer, braun geberzt, mit weißen Schwanz- u. Flügelspitzen . . . 15 "
- 1 weißer kappiger Tümmler-Tauber 3 "
- 1 Par Altstämmer schwarze Schimmelköpfe . . . 10 "
- 1 " Kupfertiger 9 "
- 1 " Gulige 5 "
- 1 " weiße Kappe und Latzchen ff. 6 "

Hühner:

- 1/2 schwarze La flèche, 80er Frühbrut 25 "
- 1/0 Bredahahn, blau, 79er " 8 "
- 1/0 Houdanhahn, 80er " 7 "
- 4/0 do. 80er " 4 "

Zum Blutwechsel:

2/0 Prima Houdan, 80er Frühbrut, gegen ebensolche, doch nur dunkel mit Vollhaube.

Gesucht:

1 Prima Aylesbury-Gute, rein weiß. [2506]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 45.

Berlin, den 4. November 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg in Pr.

veranstaltet seine
erste große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln
 mit Verlosung,
 verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben,
 in den Tagen **27., 28. und 29. November 1880**
 in den neuen großen Sälen der Jubiläumhalle zu Königsberg in Pr.
 Um recht zahlreiche Besichtigung der Ausstellung mit Schmuck- und Singvögeln aller Art wird unter dem
 Bemerkten gebeten, daß die 200 Gewinne der Ausstellung nur aus den Ausstellungsgegenständen angekauft werden sollen.
 Programme und Anmeldebogen sind bei unserm Schriftführer, Rechnungs-Rath **Wolter**, und Lose à 1 *M* bei unserm
 Kassirer, Telegraphen-Assistent **Maujock**, zu haben. Anmeldungen bis zum 15. November. [2507]
Der Vorstand.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien [2508]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lose (à 50 *S*) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn **Oskar Reinhold**, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum **20. November** entgegengenommen, und steht einer zahlreichen Theilnehmung entgegen

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [2509]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
 179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien (*Psittacus erithaeus*), 1 Westerman's Edelpapagei (*P. Westermani*), 4 blaustirnlige oder gemeine Amazonen (*P. aestivus*), 1 Surinam-Amazone (*P. ochrocephalus*), 50 Par Wellensittiche (*P. undulatus*), 4 Par kalifornische Wachteln; 7 rundschwänzige Affen (*S. fatuellus*); 6 Riesenschlangen (*Boa constrictor*).

J. Abrahams,

[2510]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Mariosinken (*F. alario*), Mönchsittiche (*P. monachus*), goldgelbe Trupials (*Sturnus cayanensis*), 1 schwarzen Trupial (*S. niger*), Reisvögel (*S. oryzivora*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), rothe Araras (*P. macao*), Tigerfinken (*A. amandava*), Muskatvögel (*S. punctulata*), Kapkanarienvögel (*Fringilla canicollis*); Rängurubratten (*Hypsiprymnus apicalis*).

Der Baltische Centralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald

veranstaltet

am 11., 12. und 13. März 1881

die III. Allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden

mit einer Ausstellung von Fischen, kleinen Säugethieren, technischen Gegenständen für die Zwecke der Thierzucht und insbesondere des Thierschutzes, wissenschaftlichen Leistungen und einschlägigen Sammlungen zc. zc. Programm und Anmeldebogen werden f. Z. den Interessenten zugehen oder können auch vom Geschäftsführer Herrn **Karstaedt** bezogen werden.

[2511] Der Vorstand. Dr. **Pietrusky.**

Kleine Parzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 *M*,

Singkästen in Nußbaum, gestrichen, à Stück 1 *M* 50 *S*,

Simpelbauer mit Reinigungsklappe, à Stück 50 *S*, versendet unter Nachnahme

Wilhelm Engelke,

[2512] St. Andreasberg i./Harz, Schützenhof.

1 Par Waschbären, Prachteremplare, ganz zahm, 60 *M*,

1 Wieselbär, Weibchen, sehr schön u. zahm, 40 *M*,

1 Par Steinmarder, ausgewachsen, brillant im Winterfell, 20 *M*,

1 Iltis, ebenso schön, 6 *M*,

1 Hamster, desgleichen, 6 *M*,

3 Siebenschläfer, zusammen 15 *M*,

offerirt:

W. Müller,
 Zoologischer Garten in Stettin.

Mehlwürmer, reine Waare, à Pfd. 4,80 *M*; in- und ausländische Vögel billigst bei [2514]

Reiss, Berlin C., Wallstraße 97.

3 diesj. kräft. Kanarienhähne zu vertauschen gegen 1 Pärchen und 1 Weib. Zebrafink od. 1 Par japan. Mädchen. [2515] **U. Klose, Berlin C., Königsstr. 31, II. I.**

J. Abrahams,

[2516]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

Gesucht werden stets Thiere von monströser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen etc. an **J. Abrahams**, 191, 192 St. George Street, East, London.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2517]

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, sprechende Gelbnacken à 70 Mk, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 Mk, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24 bis 30 Mk, zahme Neuholländer à 18 Mk, kleine rothbrüdicke Araras à 30 Mk, Sperlingspapageien à Par 9 Mk, Grausittiche à Par 9 Mk, Gelbwangensittiche à Par 15 Mk, Pflaumenkopfsittiche-Männchen à St. 20 Mk, graue Kardinäle à Par 12 Mk, Safranfinken-Männchen, prachtvoll ausgefärbt, à St. 6 Mk, Rothkopfwaber à Par 4 Mk, Gondonbleu-Männchen à St. 3 Mk 50 S, Goldbrüstchen à Par 6 Mk, Bandsinken und Silberbecks à Par 4 Mk 50 S, Alstrilde à Par 3 Mk 50 S, 1 St. Buffons Helmvogel 40 Mk; prachtvolle Marmosett- oder Nistitissäffen à Par 20 Mk.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehl't neu erhalten: 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei 300 Mk, 4 zahme, gut sprechende und pfeifende Graupapageien à 150, 120, 100, 75 Mk; 3 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 150, 120, 100 Mk; 1 Surinam, singt 3 Lieder: „Geh nur nach Lindenau“, „1, 2, 3 an der Bank vorbei“, „Blau Neuglein“, spricht gegen 200 Worte, 300 Mk; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 Mk; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 Mk; Neuholländer-Amazonen à 18 Mk; Sonnenpapageien à 18 Mk; 1 mehrere Worte sprechenden Sonnenpapagei 30 Mk; 1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 Mk; große gelbhäubige Kakabus à 20 Mk; Nasen- u. Rosakakabus à 15 Mk; kleine, zahme, gelbwang. Salonkakabus à 25 Mk; 1 Par Zendapasittiche 50 Mk; blaue Gebirgsloris, akklimatisirt, à Par 60 Mk; 1 fl. Alexanderstittich-Männchen à 15 Mk; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 Mk; Grausittiche und Sperlingspapageien à Par 10 Mk; Jamaika-Trupial-Männchen à 20 Mk; Amerikan. Goldkopfstare à 20 Mk; graue Kardinäle, rothgehäubt, à Par 12 Mk; 3 Amerik. Nonpareill-Männchen à 7½ Mk; Indigovogel à 4½ Mk; graue Reißvogel à Par 4 Mk; dreifarbigte Nonnen à Par 4½ Mk; schwarzköpf. Nonnen à Par 3½ Mk; Bandsinken und Tigerfinken à Par 3 Mk Prima 1880er Ameiseneter à Kilo 2 Mk 40 S.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß ich mit dem ersten großen Transport von circa 4000 Stück der anerkannt besten Stämme

Andreasberger Kanarienhähne

hier eingetroffen bin und empfehle nur hochfeine Koller von ungefähr 40 verschiedenen Stämmen mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren von 10 bis 36 Mk das Stück.

Weibchen der feinsten Stämme à 1 Mk das Stück.

Für Händler bei großen Bezügen entsprechenden Rabatt.

[2518]

Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2519]

empfehl't sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

10 000 Schock

Mehlwürmer bekomme in kurzer Zeit; zum Verkauf nehme schon jetzt Aufträge an, Preis für's Schock 8 S.

[2520]

Emil Geupel, Connewitz i./S.

Andreasberger Kanarienvögel!

vorzüglichsten Gesangs können abgegeben werden von

[2521]

W. Fäder, St. Andreasberg i./Harz.

Sowie Kollerbauer, Gesangskästen mit Einsatzbauer, kleine Harzbauer etc. etc. Preisverzeichnis frei und kostenlos.

Feine Harzer Koller, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 Mk

[2522]

Ch. Oberbeck, Zimmermann,
Wernigerode a./Harz.

Ein rothstreuniger Portorikopapagei, gesund, fingerzahm, lacht, bellt, gibt Kuß etc., für 30 Mk zu verkaufen. Kaufbe gegen einen großen Kakabu, größere Sittiche, oder ein garantirtes Zuchtpaar Wellensittiche, auch gegen Zurückzahlung. [2523]

Edmond Rogéri, Photogr., Friedeberg a. Du., Schles.

Bitte um Angebot für 3 bis 5 rothe Kardinalmännchen. [2524]

Thierarzt Falk, Stargard in Pommern.

Billigst abzugeben oder gegen andere Vögel umzutauschen: 1 Goldkopfstare (St. xanthocephalus) und zuchtsfähige bunte jap. Wöbchen. [2525]

Beeth, Premier-Lieut., Northeim (Hannover).

Karl Rau, Karlsruhe i. B.

Preise in Reichs-Mark ohne Verpackung.

Astrilde, Tigerfinken, Bandfinken, Atlasfinken, Silber-
schäbel 5½, Blutschnabelweber 7, Drangeweber in Pracht
10, Elsterchen, kleine, 6, jap. Mövchen, weiße, 20, gelb-
bunte 15, grau und braunbunte 10½, Zebrafinken, gute
Zuchtware, 10, Reibvögel, graue, 6, weiße à St. 12,
Indigo-finken 8½, rosenbrüst. Kernbeißer 15, Sonnen-
vögel, garant. Hähne, 15, Par 20, Wellensittiche 14,
Sperlingspapageien 14, Safranfinken 12; sodann selten
schön gezeichnete Stiglitkanarien im Preise von 6 bis
25 M., 1 Par zahme Gimpel 6, Zeisige 1,20 M., Par
1,70, Distel. M 2, Schwarzköpfechen 5, graue Grassmücken
6, Rothkehlchen, gut singend, 3, Amseln, eingew. Wild-
fänger, 5, Drosseln, bereits singend, 3; ein kleiner, weißer
gelbhäufiger Kakadu, sehr schönes Exemplar, 25 M. —
Käfige, prämi. 1880, für in- und ausländ. Insekten-
und Körnerfresser, praktisch verwendbar. [2526]

Abzugeben: mehrere Päre, auch einzelne Stücke,
französische Kropftauben, Pariser Kanarien, Belgische
Kamtsbüchner (Brut-Hennen), Kreuzung von Neger-Hühnern.
[2527] **Donny Sapin, Ostende (Belgien).**

Ein **Sonnenvogel** (Msch.), ausgezeichnet fleißiger
Sänger, für 10 M. zu verkaufen. [2528]
E. Schotte, Berlin, Potsdamerstr. 41 a.

Harzer Kanarienhähne.

Von jetzt ab versende Harzer Kanarienhähne (Hohl-
roller) im Preise von 10—20 M., etwas geringere schon
von 6 M. an, sowie alle Sorten Bergvögel zu soliden
Preisen, gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft.
Nicht Zugabende nehme franco zurück.
[2529] **C. H. Steckhan, Wernigerode a./Harz.**

1/2 schwarze Kochinchina-Hühner 30 M., 1/1 Toulouse
Gänse 30 M., 1/1 graue Hädergänse 30 M., Hebeleerden
Stück 3 M. 50 S., Sprosser 15 M., Nachtigalen 10 M.,
Bayarweber Par 6 M. empfehle!

Emil Geupel, Sonnenitz i./S.

Meine Preisliste, enthaltend heute 119 Sorten ver-
schiedener Vögel, steht unentgeltlich zu Diensten. [2530]

Affen.

- 4 Kapuziner, männlich, gut eingewöhnt, sehr zahm,
à St. 36 M., zusammen 120 M.,
- 1 kleiner Pavian, männlich, außerordentlich zahm und
gutmützig, spielt mit Jedermann, 50 M.,
- 1 Kronenäffchen, männlich, ebenso zahm, 36 M.,
- 1 Papunder-Affe, weiblich, groß, zahm und gutmützig,
trinkt Milch, Bier, Wein u. aus der Flasche und
Becher, 45 M.,
- 1 Javaner Affe, weiblich, zahm, 30 M.,
- 1 Par Javaner Affen 40 M.

offerirt:

W. Müller,

Zoologischer Garten in Stettin.

NB. Sämtliche Affen sind bereits über zwei Jahre
eingewöhnt, in sehr gutem Zustande und kerngesund, wofür
garantirt wird. [2531]

**Wegen Aufgabe der Viehhaberei werden billig
abgelassen:**

7 alte und 4 junge Wellensittiche. Sämtlich gut befiedert
und gesund. [2532]

Satzungen in Thüringen. **Reukauf, Rendant.**

Habe abzugeben:

- 1 Berghund, 1½ Jahr alt, gelb, 60 M.,
 - 1 Dachshündin, 1 Jahr alt, schwarz mit gelben Abzeichen,
20 M. Nehme auch Vögel in Laufsch.
- Schumacher, Apotheker,
Kirchheimbolanden (Pfalz).**
[2533]

Zu verkaufen: 1 richtiges Zuchtpar Dompfaffen 5 M.,
1 Tannenfink, Msch., 2 M. 50 S., 1 Par Kanarienhastarde
(Stiglit) 15 M., 1 Rosenhänfling 2 M., 4 diesjährige
Kanarienmännchen à 4 M.
[2534] **W. Döcker, Bonn.**

Veränderungshalber zu verkaufen: 1 sprechende blaust.
Amazone, schön und tadellos im Gefieder, jung, gesund und
fingerzahm. Preis mit rundem Bauer 35 M. [2535]
D. Stalling, Oldenburg i. Gr. Heilgeiststr. 9.

Als überzählig habe in **eingewohntem**, gutbefiederten
Zustande abzugeben: je 1 Par Koft-, Ruf-, Sperbertäubchen
à 12 M.; je 1 P. Bronzeflügel-, Glanzläfer-tauben à 18 M.;
1 P. Turkel-tauben 6 M.; je 2 P. Bandfinken, Astrilde,
graue Reibvögel und Tigerfinken à 5 M., Goldbrüstchen
und Schwarzköpf. Nonnen à 7 M., Zebrafinken und dreifarb.
Nonnen à 9 M.; je 1 P. Papstfinken, Safranfinken und
Kufweber à 12 M.; dottergelbe Weber 18 M.; je 1 Msch.
rosenbrüst. Kernbeißer und Bluttangara à 15 M.; rother
Kardinal 11 M.; gehäubt. grauer Kardinal 10 M.; Paradies-
fink, in Pracht, und Papstfink à 8 M.; Indigo-fink 7 M.
[2536] **Franz Keil, Aachen.**

3—4 Stämme echte Aylesbury-Enten sind à 15 M. abzugeben.
[2537] **v. Dheimb, Sudenbeck b. Holzhausen, Kreis Lübbecke.**

Habe abzugeben: 3 Stück importirte Wellensittiche,
1 Jahr in meinem Besitz, 2 Männchen, 1 Weibchen, zu-
sammen 17 M. einschl. Verpackung.
[2538] **D. Strensch, Wittenberg.**

Deutsche Ameiseneter,

schön und trocken, fürs Kilo 3 M., bei 10 Kilo 2 M. 80 S.,
verfendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge,
[2539] Elbing.**

Meine vorzüglich singenden
Kanarienvögel
(meine Broschüre à 50 S. frei)
halte ich zur Verfeudung bereit. [2540]
R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.

Ich wünsche Offerten über:

Hecken- und Alpenbraunelle, graue Steinschmäger, braun-
lehlige Wiesenschmäger, schwarzlehlige Wiesenschmäger,
weiße, graue und gelbe Bachstelzen, Brachpfeifer, Sumpf-
und Flußrohrfänger, Lannen-, Hauben-, Blau-, Lafor-,
Schwanz-, Bart-, Beutel- und Sumpfsmeisen; Zaun-,
Gru-, Rohr-, Garten- und Rappensammern; Girtlich;
Zitronenfink; Kiefern- und Fichten-Kreuzschnabel; Kleiber;
Wiedehopf, Wendehals, gemeiner und Berghänsling. [2541]
Locarno (Schweiz). **C. Schmidt-Warena.**

Kalifornische Schopfwachteln à Par 22 M., Msch.
à 11 M., Singittiche à Par 25 M., Msch. à 12½ M.,
zuchtsähig und prachtvoll befiedert, hat abzugeben.
[2542] **Jac. Fischer,**

Koblentz a. Rhein, Marktstraße 26.

Ich verkaufe:

1 sehr schönes Par Zendaha-Sittiche 65 M., 3 hübsch
gezeichnete und gut singende Stiglitbastarde 5, 7 u. 10 M.,
2 Schwarzblättchen, Wildfänge vom letzten Frühjahr, à 5 M.,
1 Männchen Dompfaff 3,50 M., feine Harzer Hennen,
15—20 Stück, à 60 S., einige Gefangenschaftige für Harzer,
ganz Metall, à 2 M.

In Zahlung nehme kleinere austral. Sittiche, Diamant-
finken oder Farbkanarien. [2543]
Bretten (Baden.) Rathschreiber **Witlum.**

Wellensittich-Weibchen, möglichst vorjährig und noch
nicht genistet, kauft **Ernst Rowla** in Frankfurt a. D. [2544]

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenerstr. 8, bietet an: 1 Mops, Prachteremplar, männl., 1 Jahr alt, für 50 M.; Terrless und Affenpinscher, 1 Z., à St. 12 M.; junge Doggen à St. 25 M.; Wachtelhündchen à St. 12 M.; Pudel à St. 15 M.; Vologneser à St. 25 M.; ganz zahme Affen à St. 40 M., à Par 75 M.; Löwenäffchen à St. 25 M.; ganz zahme Eichhörnchen à St. 5 M.; Merschweinchchen à Par 3 M.

1 schönspr. Zako 100 M.; 1 zahme sprech. Amazone 40 M.; 1 zahmer großer Alexanderstittich 15 M.; Wellenstittiche à Par 12 M.; Rosakafadu à St. 20 M.; gelbb. Kafadu à St. 30 M.; kleine Prachtfinken in verschiedenen Arten; Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, Kobrammern (Männchen) à St. 1 M.; Dompfaffen à St. 4 M., Weibchen à St. 1 M.; Schwarzdrosseln à St. 3 M.; Lachtauben à Par 3 M.; gegen 50 St. schönsingende Kanarienhähne à St. 3 M., 100 St. Weibchen à St. 50 S.

Läufe gegen Vögel und andere Thiere. [2545]

Suche: 1 garantiertes Zuchtpar Wellenstittiche. Postfreie Angebote mit Preis einschl. Verpackung an **Bredo, Straßburg i./E., Küßgasse 5.** [2546]

2 Stück graue, ganz zahme und viel sprechende Zako, Stück 100 M., 2 Stück zahme Koto, „Lora“ sprechend, 50 M., 1 zahmer viel sprechender Amazonen-Papagei 100 M., 1 dsgl. Surinam 150 M., 10 Par kleine Vögel für 45 M. bestehend aus Halsbandsfinken, Goldbrüstchen, schwarzköpfigen Nonnen, Muskatfinken, Orangeweber, Paradiesmitwen, Blutschnabelwebern, Silberfasanchen, Reissfinken, Utaevögeln empfiehlt

[2547] **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

Silberfasanen in schönster Pracht à Par 40 M., weiße Dorkingshühner, 1, 2, 4 Monate alt, Rasse echt, 20 M., Graupapageien, feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, à 33 M.; Amazonen 20—40 M.; rosa-brüstige Kernbeißer à Stück 15 M.; Hüttenjäger, Wbch., 7 M.; Wellenpapageien Par 12 M.; Steinröthel à 12 M. (sehr zahm); Zebrafinken Par 10 M.; dreifarbige Nonnen Par 6,50 M.; Nonpareils-Männchen, in Pracht, à 7 M.; Napoleons- und Feuerweber Par 6 M.; Indigovogel, Männchen à 5 M.; Eßt ungarische Sprosser, junge à 12 M., alte ausgezeichnete Vögel à 25 M.; Ziv-Drossel, singend, à 7,50 M.; Spottvögel à 8 M.; Schwarzplättchen à 5 M.; gute ungarische Nachtigalen à 10 M.; Finken, Stiglitze à 1,20 M.; Zeisige à 75 S.; französische Kanarienf. à Par 30 M., Parjer à 10—20 M., beste Schlager, geringere à St. 4 M., dsgl. Weibchen, Parjer, à 75 S.; hochrotte Goldfische 100 St. 24 M., große 40 M.; Silberfische 100 St. 2 M.; Wetterfische 100 St. 20 M., empfiehlt

[2548] **Herman Schulze, Zoologische Handlung, Altenburg i. S.**

NB. Bei den Vögeln bürgte ich für gute Ankunft.

Rebhühner à Par 5 M., Feldlerchen und Rothkehlchen à Stück 1 M., Erlenzelzige à Stück 75 S. [2549]
Upolba. C. G. A. Blanke.

Wellenstittiche von imp. Eltern, im Freien gezüchtet, à Par 10 M., bei Abnahme von 3 Paaren à 8 M. Zu verkaufen 1,3 schwz. Crèvecoeur gegen 0,4 dunkle Soudan 1880. [2550]

Heinrich Perlinger, Ulm a. D.

Feine Parzer Roller und Nachtigalglucker à 12, 15 und 20 M. versendet [2551]

R. Fahn, Wiesbaden, Fahnstr. 15.

Verkaufe im Freien gezüchtete, tadellos befiederte Wellenstittiche à Par ausgefarbte, zuchtsfähige Vögel 8 M., in der Verfärbung begriffene 6 M., einschl. Verpackung.

[2552] **R. Gensichen, Prediger, Gleichen, R.-W. Frankfurt a. D.**

Zu verkaufen: Eine sprechende blaustirnige Amazone, ein Surinam, ein Graupapagei, ein kleiner gelbhäubiger Kafadu, alle sehr schön und zahm; 1 Par Sing-, 1 Par Karolina- und 1 Par Halsbandsittiche, Wellenstittiche, 1 Lori von den blauen Bergen, prachtvoll, 1 schön pfef. Jamaika-Trupial, 1 gut singende Kalanderlerche, Sonnenvögel, japan. weiße und bunte Mödchen, graue Kardinal, orange Blutschnäbel, Tector-Weber, Amantinen, Amseln, Drosseln, Rothkehlchen, Stare, Stiglitze, Zeisige, Girlitze, Finken, Lerchen, Dompfaffen, Senegalvögel, Kanarienen-Männchen und Weibchen. Goldfische und Schmetterlinge für Sammlungen im Einzelnen wie im Ganzen. Aquarien, Vogelkäfige sowie alle Sorten Futter.

Bitte Anfragen nur mit Freimarke einzusenden.

[2553]

Gustav Lange.

Görlich D./L., Laufenstr. Nr. 7.

Gesucht:

Ein im letzten Frühjahr wildeingefangenes Steinröthel-Männchen, der Vogel muß mindestens 1½ Jahr alt sein.

[2554]

F. Jeltrop,

Paris, 16 rue de la Banque.

Ein Pärchen **Aurora-Astrildc**, 1 Weibch. dsgl. kauft [2555]
J. Ehlers, Dresden,

Vogelhandlung, Antonstraße 5.

Habe 1 rosenbrüstigen **Kerubeißer**, Mch., tadellofes Exemplar, für 15 M. mit Verp. abzugeben.

[2556]

F. J. Brunotte, Oldenburg i. Gr.

Zwei blaustirnige **Amazonen**, eine (viel sprechend) 40 M., die andere 30 M. Stiglitze-Mch. à 80 S., Zeisige, Girlitz, Bachfink- und Bergfink-Mch. à 75 S., Kreuzschnäbel (gelb) 80 S. im Dgd. billiger bei [2557]

Richard Schleichener, Landsberg a. W.

2 Buntdrosselbähne à 4 M. 50 S., 2 Schwarzamselbähne à 6 M., dieselben sind von der letzten Brut und aus dem Neste aufgebüppelt und eignen sich gut zum Aleren; ferner 7 Stück große Flugkäfige (Kanariendeckkäfige), 3 Stück mit Draht und 4 Stück mit Holzstäben à Stück 6 M. Liefere auch neue Deckkäfige nach Maßangabe, sowie Verkaufskäfige für Kanarien und Fremdländer sehr billig; für Fremdländer und wilde Vögel das Stück von 25 S. an [2558]

C. H. Steekhahn, Wernigerode.

Schöne, tadellose **Kanarienneibchen** meines anerkannt guten Stammes gebe jetzt, bei Abnahme von 10 Stück à 75 S., ab. [2559]

Bestellungen auf Bähne, die ich von Mitte d. M. an erfende, bitte baldigst machen zu wollen. Anfragen beliebe man gef. Freimarke beizufügen.
Schlegelmilch, Postfakt., Zerbst, Anhalt.

Rudolph Schmidt, Erfurt, [2560]

Handlung feinsten **Andreasberger Kanarienhähne, Vogel-futter** aller Sorten, Ameisenfener, Mchlwürmer, Vogelbauer für Insektenfresser, Kollerkafer, Rabbauer, Spottdrosseln, Steinröthel, Wanderdrosseln etc., sowie 400 Kanarienneibchen.

Zu verkaufen:

1 Par Blutbauchstittiche 60 M., sehr schön.

1 Par Paradiesstittiche 80 M., Prachteremplare.

2 Par Nymfen, **thatsächliche** Zuchtpare à 27 M.

10 Par Wellenstittiche, **thatsächliche** Zuchtpare, à 12 M.

Junge Wellenstittiche à Par 9 M., im ganzen billigst.

Junge Nymfen, unverfärbt aber kräftig, à Stück 8 M.

[2561]

Theod. Seitter, Ludwigsbürg.

Alb. Helkens, Bremerhaven. hat abzugeben: Prachtvolle Amazonen-Papageien, anfangend zu sprechen, 30 M., mehrere Worte sprechend und singend, fingerzahm 45 M., 2 Stück Zako, sehr gut sprechend, à Stück 120 M., sowie eine Partie Muscheln sind zu verkaufen. [2562]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Berlin, den 11. November 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Reizig (Schluß). —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Neuere Erfahrungen über Sprosser (Fortsetzung). —
Die Prämierung der Harzer Kanarienvogel nach dem Punktsystem (Schluß). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Druis“ in Berlin; Leipziger Kanarienzüchterverein; Ausstellungen. —
Mancherlei. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Reizig.

(Fringilla — Chrysomitris — spinus).

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Die erste Nestunterlage bestand aus Mos. Auf dieser wurde ein Napf aus zarten, trockenen Grashalmen gesommt und dann schienen die aus meiner Hand geholten schönen schneeweißen Wollstodden, Kälberhäre und Federn zu gefallen. Ein wunderbar hübsches Nestlein entstand — trotzdem die kleine Erbauerin im Zimmer geboren war und keinerlei Muster gesehen — und am 4. Juni, Morgens 6 Uhr, fand ich das erste Ei, länglich, zart-schalig und grünlich scheinend, mit braunen, am stumpfen Ende fast einen Kranz bildenden Tupfen, am spitzen einzeln verlaufend; Länge 1,5 cm. Am 6. Juni, Morgens 7 Uhr, wurde das zweite Ei gelegt; aber obwohl das Weibchen schon seit dem Beginn des Brütens das Nest kaum verlassen hatte, lagen am

6. Juni Abends die beiden Eier angefressen am Käfigboden.

Ein befreundeter Züchter klagt, daß sein Reizigweibchen die eigenen Eier immer gefressen, weshalb er genöthigt gewesen, dieselben unter Kanarienvogel zu vertheilen. Diese Untugend hatte indessen mein Weibchen nicht, sonst würde es ja die folgenden Eier ebenfalls zerstört haben. Bei mir glaube ich vielmehr an das unglückselige Eingreifen eines Unberechtigten, und um diesem für die Zukunft thunlichst vorzubeugen, wurde noch eine Verengerung des Eingangs vorgenommen und außerdem das Pappstück so gedreht, daß das Schlupfloch hoch oben hintam, anstatt wie sonst gerade auf den Nestrand zu führen.

Am 7. Juni Morgens ward ein drittes, am 8. Juni ein viertes Ei gelegt, und das nun mit diesen beiden letzteren neu beginnende Brutgeschäft besorgte mit außerordentlicher Hingebung das Weibchen allein, was ich umsomehr zu jeder Tageszeit festzustellen mir angelegen sein ließ, als ich früher der weniger zugänglichen Niststätten und Mangels an Beobachtungszeit wegen an eine Bebrütung durch beide Theile geglaubt hatte. Während der ganzen Brutzeit war aber das Männchen nicht einmal im Neste anzutreffen, und das dürfte also schwerlich nur eine Folge der Gefangenschaftsverhältnisse sein, vielmehr sich in der Freiheit gerade ebenso verhalten.

Ein mögliches Bild, dies brütende Weibchen. Natürlich ist bei allen Brutvögeln der Kopf stets der Sonne oder doch dem hellsten Lichte zugewandt. So saß das Thierchen vergnüglich auf seinen zwei Eiern,

das Köpfcchen mit den klugen Neuglein füllte gerade die runde Schlupföffnung, und mit aller Seelenruhe wurde von oben herab das so rege Leben und Treiben im Käfige beobachtet.

Befand sich das Weibchen brütend im Neste, so saß das Männchen meistens fleißig singend vor demselben, schaute in merkbarer Freude hinein, und war jenes ja einmal abgeflogen, um in Haft zu baden oder nur zu trinken, so schüßte das Männchen treulich sein Sein, indem es sich bei annähernder Gefahr geradezu in das Schlupfloch hängte, also dieses vollständig ausfüllte.

Bekannt ist wol auch, daß kein Vogel weniger wassersüchtig ist, als unser Zeisig. Verhältnißmäßig auffällig oft wird während der Brutzeit gebadet. Mag man zehnmal täglich frisches Wasser bieten, jedesmal fliegt das Weibchen eiligst ab, labt sich am Trunke, näßt sich tüchtig ein, schüttelt sich, nimmt nebenbei einige Körnlein auf und sitzt auch schon wieder fest auf seinen lieben Eiern. Die größte Last der Fütterung aber trägt redlich das Männchen, welches stets vom ersten gelegten Ei an gleichsam aller Wünsche gewärtig ist.

Als am 19. Juni Morgens 6 Uhr — also genau 12 Tage nachdem des dritte Ei gelegt worden (7. Juni) — das Weibchen ebenfalls abgeflogen, hob ich wie so oft schon den Deckel des Nistkastens und fuhr freudig erschrocken zurück, als ich ein lebendiges, unförmiges, winziges Dingelchen, einen jungen Zeisig, gezüchtet in zweiter Generation, viel unter Kanariengröße gleichen Alters, im Neste sah, das mir sein weit geöffnetes gelbes Schnäbelchen entgegenstreckte und ein Köpfcchen mit dunklem Nestflaum zeigte.

Die ersten drei Tage blieb das Weibchen noch ausschließlich im Neste, während derer die Fütterung seitens des Männchens sehr pünktlich in der Art

stattand, daß es nach wie vor allein das Weibchen ernährte, und dieses seinerseits wieder dem Jungen den benötigten Antheil abgab.

Das vierte — oder drittgelegte — Ei öffnete sich bis zum 24. Juni leider nicht, mithin war es wol unbefruchtet; alle Elternliebe vereinigte sich daher auf das eine Haupt.

Mit hartgekochtem frischen Hühnerrei, dem Weizen und Gelben, später ersetzt durch die schon erwähnte Prager Konserve, reichlich frischen Ameiseneiern, gequelltem Mohn und eingeweichter, altbackener Semmel ist eine einfache aber ausreichende Fütterung hergestellt, die zum fröhlichen Gedeihen die Kräfte gibt.

Am 26. Juni Mittags schaute der Nestling zuerst muntern Blicks in die Welt, er dehnte und reckte sich behaglich in seiner für Vier gebauten Wohnung, ein seines Stimmchen versocht seine Daseinsberechtigung, und sein Jugendflaum, bräunlich von oben, weißgrau von vorn und in beiden Schattirungen seitlich, verwandelte sich zusehends aus verwachsenen, gestreiften Tönen in das bekannte Zeisigkleid. Genau am 13. Lebenstage saß der kleine Schelm, mit seinem halbgewachsenen Schwänzlein richtig balanzierend, auf dem Zweige vor seiner Geburtsstätte. Heute hat er, über 4 Monate alt, schon eine erste Mauser glücklich hinter sich und mir das eingeweichte Auge des alltäglichen Pflegers ist noch im Stande, an sonst schwer erklärbaren Merkzeichen in der ewig heitern, immer lauten Gesellschaft das dem Pfleger besonders ans Herz gewachsene Vögelchen herauszufinden.

Das Fehlen einer schwarzen Oberkehle ist ja auch nicht kennzeichnend, da solche keins meiner Männchen aus dem Erzgebirge, Teutoburger und Odenwalde besaß und besitzt, die ich theilweise doch nahezu 10 Jahre pflege.

Bericht über meine besiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Nun aber sei es mir gestattet, mich aus Hof und Garten in meine Wohnzimmer zu meinen Stubenvögeln, die mich oft genug schon, entweder durch ihren herrlichen Gesang, oder durch ihr schönes Gefieder oder aber durch ihr Gebahren, erfreut haben, zurückzutreten. Wenn ich auch unter diesen Freunden, meinen Stubenvögeln, für dieses Jahr erst wenige Züchtungsergebnisse verzeichnen kann, so sind sie doch immer der Erwähnung werth und ich darf sie nicht übergehen, wenn ich auch noch so vorübergehend ihrer gedenke!

Im Entrézimmer meines Hauses befindet sich eine von mir ebenfalls eigenhändig gearbeitete Papageien-Voliere, in der ich mehrere Wellensittiche im Laufe dieses Jahres gezüchtet habe. Diese besiederten Kleinen Affen haben fast das ganze Jahr hindurch genistet, sodas ich mich gezwungen sah, ihnen im Laufe dieses Sommers, um ihnen Erholung im Brutgeschäft angedeihen zu lassen, die Nistkasten fortzunehmen. Raum aber — nach Verlaufe von etwa vier Wochen — als die Nester wieder hineingehängt worden, ging das Brutgeschäft um so eifriger vor sich und gegen-

wärtig befinden sich schon wieder mehrere junge Wellensittiche in der Voliere.

Was die Fütterung der Wellensittiche anbelangt, so habe ich, bis jetzt wenigstens, durchaus nicht die Erfahrung gemacht, daß ihnen Kohlblätter nicht bekommen. — Ich habe die meisten meiner alten Vögel — ich glaube sieben Par — von Fräulein Chr. Hagenbeck, als direkt importirte, bezogen und habe ihnen gleich den ersten Winter und darauf alle folgenden Winter täglich Kohlblätter als Grünzeug gereicht, wobei sie sich stets wohl befunden haben. Im Laufe der Zeit ist natürlich wol ab und zu einer meiner Wellensittiche gestorben, meistens aber Weibchen und, wie ich annehmen mußte, an der Legenoth. Für diesen Winter habe ich aber dennoch, in Folge der diesbezüglichen Warnung des Herrn Dr. R. Ruß in seiner Schrift „Der Wellensittich“, eine Einrichtung getroffen, vermittlest welcher ich hoffentlich meine Vögel alle mit Vogelmeiere und Salat werde versehen können. Pöffe also auch selbst zu erfahren, ob sich ein Unterschied im Gesundheitszustande meiner Wellensittiche bemerkbar machen wird. An Futter reiche ich meinen Papageien ein Gemenge von Kanariensamen, Hanf- und Rübsamen nebst Hafer, den sie ganz gern fressen, in einem Futtergeschirr, weiße Hirse im zweiten und ein drittes mit Getreide-Ausfleich, das aus verschiedenen Unkrautjämereien, die im Getreide sich befanden, besteht. Nebenbei erhalten sie im Sommer

Der Beweis ist übrigens auch hier erbracht, daß langdauernde Gefangenschaft die Fortpflanzungstüchtigkeit keineswegs beeinträchtigt, vielmehr ganz naturgemäß vererben läßt. *)

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

Ich komme nun zur Geschlechtsbestimmung. Im allgemeinen läßt sich der Grundsatz aufstellen, daß das Männchen im Frühling an der sichtlich oft $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ cm hervorragenden Steißspitze zu erkennen ist. Ich habe aber besonders in den letzten Jahren öfter die Beobachtung gemacht, daß im Frühjahr während der Zugzeit Sprosser gefangen werden, welche gar keine hervorragende Steißspitze haben und in dieser Beziehung ganz so gebaut sind, wie die Weibchen, und sich erst nach einigen Tagen durch einen vollkommen und kräftig ausgebildeten Schlag als Männchen erweisen. Es sind dies sicher junge Vögel, welche noch keinem Weibchen angepaart waren, und wenn ich mich richtig ausdrücken soll, noch keine volle Geschlechtsreife erlangt haben. Jedenfalls entscheidet da ein nur einige Tage während der Aufenthalt des Vogels im Käfige, indem glücklicher Weise gerade solche jungen Vögel sehr bald und zwar recht fleißig und kräftig zu schlagen anfangen.

Auch über das Kapitel der Eingewöhnung frisch gefangener Sprosser haben sich in den letzten Jahren meine Erfahrungen wesentlich erweitert. Um sicher zu gehen, pflegte ich früher recht ausgiebigen Gebrauch von „Stopfen“ des nicht selbst

*) Sollte ein Leser an 2-8 Tage alt gewordenen Zeisigen, Schüsslichen und Nymfen, sämmtlich in Spiritus, Interesse haben, so diene ich gern damit. E. R.

frische Ameiseneier und im Winter getrocknete; beständig aber Grünwerk, als Vogelmiere, Salat und Kohl.

In demselben Zimmer, wo die Papageien haufen, steht im Winter ein geräumiges Bauer mit einer Singdrossel (*Turdus musicus*), die ich selbst erzogen habe und an der ich nicht vorübergehen möchte, ohne ihrer lobend zu gedenken! Im Sommer hänge ich sie draußen hinaus auf die Veranda, von wo aus sie dann mit ihrem wirklich mannigfaltigen und schönen Gesange den ganzen Garten belebt. Schade nur, daß dieser Vogel einen so lauten Gesang hat, daß man ihn nicht gut in seiner nächsten Nähe halten kann!

Neben der Papageien-Voliere führt eine eiserne Wendeltreppe in meine Arbeitsstube nach oben hinauf. — Im ersten dieser beiden Zimmer habe ich mir eine geräumige Voliere für fremdländische Vögel hergerichtet. Diese Voliere ist im Innern mit einem etwa 8 Fuß hohen Lebensbaum, der in einen großen Wumentopf gepflanzt ist, und mit mehreren niedrigen, ebenfalls in Töpfen gepflanzten, Sträuchern geziert. Die Wände sind hin und her reichlich mit Nestern verschiedener Art und mit kleinen Nisthöhlen versehen. Um das Herumwerfen des Nistmaterials in verschwenderischer Weise den Insassen der Voliere zu erschweren, sie aber dennoch stets reichlich mit demselben versehen zu wissen, habe ich folgende Vorrichtung getroffen: In ein 4 Zoll hohes, 2 Fuß langes und 1 Fuß breites

fressenwollenden Vogels zu machen. Ich habe mich aber überzeugt, daß von den gestopften Vögeln nach kurzer Zeit manche an einer Rachen- und Kehlkopfentzündung zu erkranken pflegen. Die Vögel husteten oft, hatten eine vermehrte Schleimabsonderung im Rachen, hielten den Schnabel offen, sangen natürlicher Weise garnicht oder mit einem krähenartigen trompetenartigen Tone und manche erlagen auch über kurz oder lang diesem Uebel. Ich schreibe die Ursachen dieser Erkrankung dem mechanischen Reiz zu, welcher nothwendiger Weise beim Stopfen vor sich gehen muß. Ich greife also zum Stopfen jetzt in den seltensten Fällen und suche den Vogel durch vorgeworfene lebende Mehlwürmer zu reizen oder bringe ihn in die Gesellschaft von wenigstens zwei bereits eingewöhnten Sprossern. Zwei solcher allein in einem Käfige zu lassen, rathe ich indessen nicht, weil sie sich gewöhnlich sehr häufig beißen, und dann der schwächere Vogel unterliegen muß. Bei dieser Gelegenheit muß ich noch einen Umstand erwähnen, der sich oft bei frisch eingefangenen Sprossern geltend macht. Es wird nämlich nicht selten dem Vogel durch das Schlaggärnchen ein Fuß, besonders in der Kniegegend, gebrochen. Früher pflegte ich den Vogel mit Anlegen eines Verbandes zu plagen und hatte dabei nur sehr selten einen Erfolg erzielt. Jetzt dagegen lasse ich den Vogel allein in einem sog. Kistenkäfige, dessen vordere Lichtseite keine Drahtstäbe hat, sondern mit feiner grüner Gaze überzogen ist; nach einiger Zeit, höchstens im Verlaufe von zwei Wochen, ist der Fuß vollkommen von selbst geheilt und nur eine Verdickung an der Bruchstelle zeigt die stattgehabte Verletzung an. Es ist mir bis jetzt kein Fall vorgekommen, wo unter diesen Bedingungen nicht ein jeder derartiger Bruch von selbst geheilt wäre.

Auch zur Fütterung der Sprosser muß ich

Kästchen habe ich verschiedenes Nistmaterial, als Moos, Pferdehare, Daunen, Charpie und feines Heu hineingethan, und alles dieses mit einem Drahtnetz, das gerade ins Kästchen hineinpaßt, beschwert. Durch die Augen des Netzes holen sich die Vögel nun das gewünschte Material heraus, doch nur so viel, als sie mit dem Schnabel fassen können, nicht aber ganze Haufen, die sonst in der Voliere meistens liegen bleiben. Das Drahtnetz sinkt natürlich nach Abnahme des Kästchen-Inhaltes nach und schon zweimal habe ich im Laufe dieses Sommers und Herbstes das Material erneuern müssen, weil es verbraucht war. Außer diesem Nistmaterial stelle ich in das Vogelzimmer ganze Büschel Spargelkraut auf, das ganz besonders gern von den Vögeln als Nestbaustoff benutzt wird. Bewohnt wird diese Voliere von einigen 50 Köpfen fremdländischer Vögel, verschiedener Amandinen und Alstrifde. Dagegen mehrere Vögel zu wiederholten Malen gelegt hatten, so ist es mir in diesem Jahre bis jetzt noch nicht gelungen, Junge zu ziehen. Die eigentliche Brut-, hsl. Zuchtzeit beginnt wol auch jetzt erst!

Unter den Insassen dieser Vogelstube befinden sich auch ein Par Grauedelfinken oder Graugirlige (*Fringilla musica*, L.), von denen das Männchen wirklich ganz vorzüglich singt. Schlag kann man den Gesang wol nicht nennen, da er durchaus nicht rhythmisch gehalten ist und dem trillernden Gesange einer Lerche ähnelt. Ich war wirklich

manches hinzufügen. Die frisch eingefangenen erhalten bei mir oft durch 10 bis 14 Tage ausschließlich Mehlwürmer und befinden sich gut dabei; ein Sprosser fraß oft bis 100 Stück täglich.

Diese feststehende Thatsache widerspricht deutlich der Ansicht, die manche Liebhaber noch immer haben, daß man nämlich ohne ihm zu schaden, einem Sprosser täglich höchstens einige Mehlwürmer reichen darf. Die ausschließliche Fütterung mit Mehlwürmern geschieht deshalb, weil man bei uns in den letzten Tagen des April keine frischen Ameisenpuppen erlangen kann und an ein Mischfutter, welches ich um diese Zeit reiche und das aus trockenen Ameiseneiern entweder mit fein gehacktem Sühnerei oder mit geriebtem Rinderherz vermischt besteht, gehen sie nur ausnahmsweise. Aber daß solches vorkommt, kann ich bestimmt versichern, und muß dasselbe, wie gesagt, ohne alle Zuthat von gelber Rübe u. dgl. sein. Nach der Manser entziehe ich allmählig die ganz frischen Ameiseneier und füttere immer weniger, bis ich zu den ganz trockenen übergehe. Ich wiederhole es an dieser Stelle nochmals, da ich vor einiger Zeit in diesem Blatte eine diesbezügliche Anfrage las, daß ich Sprosser ausschließlich mit trockenen Ameiseneiern überwinterte, wobei ich jedoch einem jeden noch bis 10 Mehlwürmer täglich reichete. Diese Fütterungsweise ist auch die beste, wenn man einen oder zwei Vögel überwintern will. Hat man aber, wie ich, wenigstens ein Dutzend Sprosser durchzubringen, so wird diese Fütterung mit trockenen Ameiseneiern sehr kostspielig und darum gebe ich seit einigen Jahren mit bestem Erfolge folgendes Mischfutter: Drei Becher trockene Ameiseneier, ein Becher Weismehl, etwas über einen halben Becher fein gehacktes oder geriebnes Rindfleisch oder Herz und ein starker Becher geriebne gelbe Rübe werden ohne jede Zuthat

von Wasser unter einander gerührt, sodaß diese ganze Mischung keine schmierige Masse, wol aber ein feucht bröckliches Gemenge darstellt. Wenn man etwas mehr Fleisch gibt, kann man dann weniger Ameiseneier hinzufügen; zu mehr Weismehl oder gelbe Rübe würde ich nicht rathen, weil dann der Vogel zu wenig thierische Nahrung hätte und für die Dauer es mit der andern allein nicht aushalten könnte. Auch bei diesem Mischfutter gebe ich täglich jedem noch bis 6 Mehlwürmer.

(Fortsetzung folgt).

Die Prämierung der Harzer Kanarien nach dem Punktsystem.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Die heifere Flöte würde eine Berücksichtigung unter den guten Eigenschaften des Gesangs nach dem Vorangeführten nicht verdienen.

Das tiefe was mag mit Recht mit der Boy- und der Turolle auf eine Rangstufe gestellt sein; eine Hohlpeife kann es aber nach seiner Form nicht sein. Es ist allerdings als solche auch in der Skala nicht ausdrücklich ausgeführt; wenn es aber eine Hohlpeife nicht sein soll, so gibt es außer ihm noch verschiedene eigenartige Formen, die ebenfalls eine besondere Erwähnung verdient hätten. —

Damit wären wir denn in der Reihe der Gesangsvorzüge zu Ende. Was die Gesangsfehler anbelangt, so sind die groben Fehler, wie Schapp und Schapp — 80 bis 100 Minustheile — und das eigentlich um nichts bessere gemeine Ziab — 40 bis 50 Minustheile nach der Skala — wol nur zur Vervollständigung der letztern aufgeführt. Für

überrascht und erstaunt, als ich einmal, mit der Uhr in der Hand, ihn ½ Minuten hindurch seinen netten Gesang ununterbrochen ausdehnen hörte. Ganz besonders gern singt er, wenn er, in der Nähe des Fensters, in der Sonne sitzen kann. Bezogen habe ich diesen Vogel von Herrn Emil Geipel in Konnewitz bei Leipzig und statte ich dem genannten Herrn hierdurch nochmals öffentlich meinen verbindlichsten Dank für diesen Vogel ab!

Am zartesten und empfindlichsten von allen Astartiden maß ich, nach meinen geringen Erfahrungen, die Amaraanten und Goldbrüstchen bezeichnen, deren ich, in diesem Jahre allein, einige Paare bereits verloren habe. Von den Schmetterlingenfinken, die gewöhnlich für sehr zart und hinfällig gelten, ist mir dagegen von mehreren Paaren nur ein Männchen ungelommen.

Hier werde ich an eine höchst unangenehme Seite der Vogel Liebhaberei bei uns in Kur. and erinnert, die darin besteht, daß man seine etwaigen Verluste im Bestande seiner Vögel nur mit großen Schwierigkeiten und mit nicht geringem Kostenaufwande ersetzen kann. Es gibt hier zu Lande nämlich gar keine Vogelhandlungen und man ist daher gezwungen, die Vögel aus dem Auslande kommen zu lassen, zu welchem Behufe man aber wieder eines Spediteurs auf der russischen Grenze bedarf, wodurch natürlich der Transport der Thiere wesentlich vertheuert wird!

Wenn man das alte Sprichwort: „Gelegenheit macht

Diebe“ hier in diesem Fall nicht etwa gelten lassen will, so glaube ich auch kaum, daß es für Jemand vortheilhaft wäre, hier zu Lande eine Vogelhandlung einzurichten, da diese Liebhaberei hier eben garnicht vertreten ist! Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, ich bin hier fast der einzige, der dieser Liebhaberei huldbigt — es sei denn für Kanarienvögel, die hier von einem oder dem andern gezüchtet werden. Ja, man begreift es hier thatsächlich nicht, was man in dieser Liebhaberei finden und wie man für dieselbe Zeit und Geld verthun kann! Baut sich hier Jemand z. B. ein Treibhaus, so sagt Jeder: „Das wird hübsch! Das thäte ich auch, hätte ich die Mittel dazu!“ Baut er sich aber eine Voliere, auch noch so klein, so heißt es einfach: „Der Kerl ist verrückt, für so etwas so viel Geld anzugeben!“ Man kann sich daher wol denken, wie oft ich mich, natürlich lächelnd, über dergleichen habe hinwegsetzen müssen. Doch genug davon! Ich habe mir, ohne es zu wollen, unnütz böses Blut gemacht, und lehre daher eiligst zurück zu meinen lieben Vögeln, zu meiner Liebhaberei, in der ich so oft und unendlich viel Freude und Anregung gefunden habe!

(Schluß folgt).

den Preisrichter haben diese Fehler kein andres Interesse, als daß er mit der Abschätzung des hies. Sängers sofort aufhört, wenn er einen dieser Fehler wahrnimmt. Anders verhält es sich dagegen mit einem andern, meines Erachtens viel leichtern, Fehler, welcher wie giab, giab klingt, wobei das g weich, wie im französischen gentil ausgesprochen wird. Dieser Ton klingt garnicht so übel; ich bin überzeugt, daß es eine Zeit gegeben hat, wo man ihn für eine leichte Glucker, mindestens ebenfowenig für einen Fehler hielt, wie das Stimmen des Vogels, welches in frühern Jahrzehnten, wenn es nicht etwa gar zu häufig vorkam, ebenfalls kein Fehler war. Dieses weiche und runde giab wird selten gehört, und ist deswegen vielleicht nicht jedem Kenner bekannt; ich möchte es mit dem Stimmen der Vögel auf eine Klangstufe stellen.

Das zit, zit, zit, mit 40 bis 50 Minustheilen in der Skala angezählt, ist nicht unmelodischer, wie die Reisschnatter und das gess gess gess, welche beide Touren in der Skala mit 10 bis 20 Minustheilen berücksichtigt sind. Das zi zi zi, in der Skala mit 20 bis 30 Theilen minus berechnet, ist um nichts besser, wie die Schackerrolle, welche mit 30 bis 40 Theilen minus aufgeführt ist. Beide Touren haben den Werth oder Uwerth einer Reisschnatter — scharfen Schnatter —, die richtig tarirt ist. Wenn das zi zi zi in raschem Tempo und dabei möglichst weich wie si si si oder ji ji ji vorgetragen wird, so ist es für meine Auffassung nicht schlimmer, wie das Stimmen. Die Rassepfeifen und, wie ich hier einschalten möchte, die heiseren, sowie die hohen, dünnen Pfeifen — Spitzpfeifen — mögen denselben Klang wie das Stimmen einnehmen. Das Letztre mit 4 Minustheilen zu berechnen, wie in der Skala geschehen, scheint mir in einer Hinsicht zu wenig zu sein. Mitunter ist der Lockton — das Stimmen ist im Grunde genommen nur die mehr oder weniger wiederholte Lockstimme in breiter Form — sehr melodisch, und dabei wird er, nur zuweilen und nicht häufig — etwa ein- oder zweimal — wiederholt, sodas der Fehler nicht besonders genirt und mit 4 Minustheilen hinlänglich angerechnet ist; bei anderen Vögeln jedoch kann der Lockton beim Stimmen eine unangenehme Klangfarbe haben und dabei so häufig wiederholt werden, daß dafür im Maximum 20 Minustheile nicht zuviel erscheinen.

Mit den in der Skala aufgeführten Fehlern ist übrigens die Reihe derselben nicht erschöpft; manche dieser Fehler sind zwar nach meiner Aufassung nur nominell, d. h. sie gelten nach unseren hentigen fast übergroßen Anforderungen als Fehler, obgleich sie es eigentlich nicht sind, weil sie die Schönheit des Gesanges entweder garnicht oder doch nur unbedeutend beeinträchtigen. Dahin gehören das feine si si si zu Anfang eines Liedes, das weiche und feine wied wied, das etwas schärfre wiss wiss, wobei indeß das s oft wenig zum Vor-

schein kommt, und das etwas breite will will will. Schlimmer wie mit diesen Touren steht es mit der Schnarre, einem schnarrenden, daher unreinen Ton in Form eines Kolleransatzes, dem gift gift und anderen Fehlern. Für alle diese in der Skala übersehenen Touren, ebenso für das unzeitige Abbrechen eines Vogels im Gesange würde eine besondre Spalte in der Skala angebracht werden müssen mit Minustheilen von etwa 4 bis 40. Inbezug auf das Abbrechen im Gesange ist aber große Behutsamkeit bei der Beurtheilung erforderlich, ebenso bezüglich des öftern Wiederholens der leichten Touren im Gesange. Beides kann eine schlechte Angewohnheit, beides kann aber auch vorübergehend sein und in diesem Falle seinen Grund darin haben, daß der Vogel zu hitzig ist, weil er gegen seine sonstige Gewohnheit im offenen Käfige sich befindet, oder weil er einen andern Sänger, mit dem er nicht eingewöhnt ist, durch lautes Anschreien zum Schweigen bringen will.

Für bloß kurze Touren würde ich keine Minustheile ausbringen, weil diese Eigenschaft schon bei der Bewerthung derselben in der Reihe der Gesangsvorzüge berücksichtigt werden muß.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Anfangs April 1863 befand ich mich an Bord eines englischen Dampfers, der von Gibraltar nach Livorno fuhr. Zwischen Ibiza und Korsika und dann wieder zwischen Korsika und der italienischen Küste umkreisten wiederholt Zugvögel, namentlich Bachstelzen und Schwalben, den Dampfer, setzten sich auf Deck nieder und flogen wieder auf mit immer matterm Fluge, bis man sie gegen Abend, wo sie völlig erschöpft waren, mit der Hand greifen konnte. Versuche, die Thierchen zu füttern, waren vergeblich, sie lagen am andern Morgen todt da. Die Mittelmeer-schiffer erklärten diese Erscheinung der verirrtten und halbverhungerten Vögel über dem Meere für nichts ungewöhnliches. Diese Thierchen sind offenbar darauf angewiesen, die Inseln des mittelländischen Meeres als Ruhepunkte und zum Auffuchen von Futter zu benutzen. In Italien sind die Bachstelzen um diese Zeit sehr häufig. Zwei Jahre früher, ebenfalls im April, sah ich in Florenz einen spekulativen Kontabino, der eine ganze Herde von diesen Vögeln, nachdem er ihnen die Flügel mit Wachs festgeklebt hatte, in den Straßen zum Verkauf herumtrieb, gerade wie man etwa eine Gänsherde zu treiben pflegt, mit einem langen Sted:n nämlich. Th. v. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Wucherpfennig: Der Herr, welcher den am Katarth schwer erkrankten großen Gelbkopf (P. Levailanti, Gr.) mit Eisprigung von lauwarmen Salicylsäure-Auflösung in die Nasenlöcher behandelt und dadurch gerettet, hat dies Verfahren nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 eingeschlagen, und ich freue mich recht sehr darüber, daß der Erfolg ein so guter gewesen.

Herrn Louis Goos in Heidelberg: Ihr Futter für Insektenfresser, welches aus Maismehl, Erbsenmehl und Rohmehl mit Fett und Zuckersyrup zusammengearbeitet und mit getrocknetem Rinderberg, süßen Aepfeln, Maizenabiskuit, Semmelmehl und Speisefisch, alles fein zermahlen und gleichmäßig vermischt ist, hat sich insbesondere mit Zugabe von Ameisenpuppen als empfehlenswerth ergeben, denn es wird gern verzehrt und bekommt den Vögeln augen-

scheinlich gut. Ich konnte Ihnen nicht früher antworten, weil ich das Gemisch erst theils selber, theils von befreundeter Seite ausprobieren lassen wollte.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Vogel-
liebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Oktober. Vor-
sitzend Dr. Karl Rux. Es wurden folgende Fragen
verhandelt: 1. Wie wird der Sprachmeister (Sylvia
hypolaïs), in der Gefangenschaft am besten ver-
pflegt? Herr Loffhagen, der viele Sprachmeister
Jahre lang gehalten, empfiehlt als Hauptbedingung ein
warmes Zimmer. Zum Futter reicht derselbe Ameisen-
puppen, mit geriebenen Mören und etwas Eigelb oder Si-
konferve gemischt, sowie täglich zweimal je 5 bis 6 Mehl-
würmer. — 2. Wie ist bei Wurmvögeln, nament-
lich beim Sprosser, der Uebergang vom frischen
zum trocknen Futter zu bewirken? Herr Michel
weist darauf hin, daß dem Sprosser stets feuchtes Futter
gereicht werden muß, und zwar das unter Nr. 1 erwähnte.
Herr Schubert feuchtet die Ameisenpuppen wie oben
durch zerriebene Mören oder durch etwas Schmalz an, auch
mischt derselbe dem Futter ganz fein zermahlene Hanfskörner
bei. Den Uebergang von den frischen Ameisenpuppen zum
Winterfutter bewirkt Herr Loffhagen dadurch, daß er
die Ameisenpuppen zuerst zwei Minuten röstet, dieses
Rösten allmählig verstärkt und zugleich in steigender Gabe
Sikonferve und geriebene Mören zusetzt. Er empfiehlt, die
Ameisenpuppen auf Zinkblech möglichst dünn ausgebreitet
in der Sonne weik werden zu lassen, wodurch die darin
befindliche Larve zwar getödtet wird, jedoch ihre Feuchtigkeit
noch lange bewahrt, sodas derartig zubereitete Puppen
gegenwärtig noch Feuchtigkeit enthalten. Herr Dr. Rux
erwähnt, daß in dem bekannten empfehlenswerthen Büchlein
„Der Sprosser“ von Dr. Lazarus (Berlin bei Louis
Gerschel) als Futter fast ausschließlich Ameisenpuppen
nur nebst Zugabe von 2 Mehlwürmern täglich vorgeschrieben
sind.*) Herr Loffhagen führt dem entgegen aus,
daß ein Sprosser, welcher schlagen soll, neben dem Milch-
futter täglich 10 Mehlwürmer erhalten muß. — 3. Wenn
Nachtigal und Sprosser zusammenhängen,
hat der Gesang der Nachtigal Einfluß auf den
Gesang des Sprossers, und welchen? Herr Michel
beantwortet die Frage dahin, daß sich der Einfluß des
Gesangs einer Art auf den der andern Art höchstens bei
ganz jungen Vögeln und dann wahrscheinlich auch nur
unbedeutend geltend machen würde. Bei alten Vögeln
findet dies nie statt. — 4. Ist unser einheimischer
Zink schon in der Gefangenschaft gezüchtet
worden? Herr Dr. Rux theilt mehrere Fälle mit,
in denen solche Zucht nicht allein in Volieren draußen im
Freien, sondern auch in Vogelstuben gelungen ist. —
(Schluß folgt).

Der Leipziger Kanarienzüchterverein veranstaltet
seine zweite allgemeine große Ausstellung von
Kanarien, verbunden mit einer Lotterie, in den Räumen
der Zentralhalle vom 4. bis 7. Dezember. Zur Ausstellung
gelangen nur Kanarienvögel und zur Kanarienzucht und
Erhaltung und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel,
als Käfige, Nistkästen, künstliche Nester, Futterarten, sowie
ornithologische Schriften und Werke. Anmeldungen sind
spätestens bis zum 22. November 1880 bei dem Vorsitzenden,
Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstr. 10, postfrei zu be-
wirken. Ausstellungsberechtigt ist Jeder, jedoch müssen die
in der Stadt und im Umkreise von einer Meile wohnenden
Aussteller Mitglieder des Vereins sein. Sämmtliche an-
gemeldete Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 3. De-
zember 1880 mittags „an das Ausstellungs-Komitée des Leip-
ziger Kanarienzüchtervereins in der Zentralhalle zu Leipzig“
eingeliefert sein. Sämmtliche Vögel sind äußerlich sichtlich

auf dem Schwanz zu stempeln und dieser Stempel gleich-
zeitig auch auf dem Anmeldebogen abzubrüden. Zur Prä-
mirung angemeldete Vögel, welche entweder am 30. November
nicht eintreffen oder überhaupt fehlerhaft sind, werden von
der Prämierung ausgeschlossen. Alle Zusendungen wie An-
meldungen müssen postfrei geschehen. Die auswärtigen
Aussteller erhalten die nicht verkauften Thiere u. dgl.
postfrei zurück. Per gewordene Käfige werden nicht zurück-
gegeben. Nur rechtzeitig angemeldete, in ihrer Art gute
und gesunde Hähne in ausstellungsfähigen Käfigen können
zur Ausstellung zugelassen werden. Von der Ausstellungs-
Kommission als nicht ausstellungsfähig erkannte, sowie die
in unreinen Käfigen gesandte Vögel werden dem Einsender
unfrankirt zurückgesandt. Alle Ausstellungsgegenstände (bei
den Vögeln die Versandtkisten) müssen mit dem Namen
des Ausstellers versehen sein. Alle zur Prämierung ange-
meldeten Vögel müssen in vorchriftsmäßigen Singkäfigen
ausgestellt werden; für auswärtige Aussteller stellt solche
der Verein kostenlos. An Stand- und Futtergeld ist für
jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel bei der Anmel-
dung der Betrag von 1 M., für die übrigen Vögel 50 S.,
für den Du-Meter Raum bei Hilfsmitteln u. ebenfalls
50 S. jedoch nicht weniger als dieser Betrag — einzusenden.
Für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände wird
eine Provision von 10 pCt. des Kaufpreises erhoben. An-
meldungen ohne gleichzeitige Standgeld-Einsendungen bleiben
unberücksichtigt. — Für gute Wartung und Pflege der
Thiere sorgt der Verein, doch übernimmt er keine Verant-
wortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung und
unterwegs; auch bereits angekaufte Vögel stehen bis zum
Schlusse der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus.
Gegen Feuergefahr sind insofern die Ausstellungsgegenstände
versichert. Vor Ablauf der Ausstellung dürfen keine Aus-
stellungsgegenstände zurückgenommen werden, und hat sich
überhaupt jeder Aussteller den Anordnungen der Aus-
stellungs-Kommission zu fügen. Den in gesanglicher Be-
ziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln werden ein erster
Preis von 15 M., ein zweiter Preis von 5 M., beide mit
Diplom, als dritter Preis eine ehrenvolle Erwähnung, den
übrigen Gegenständen Diplome erster und zweiter Klasse
zuerkannt werden. Außerdem werden noch 50 M. für den besten,
30 M. für den zweitbesten Vogel, sowie 10 M. für den drittbesten
Kanarienvogel Truteischen Stammes als Ehrenpreise
vergeben. Die Prämierung findet am 2. und 3. Dezember
durch die Herren: Haushofmeister Meyer, Berlin, C. Richard,
Magdeburg, und Dbersilienantant Köttiger, Göttingen, statt.
(Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. vom 27. bis 29. November d. J.
- Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Sindelfingen vom 24. bis 28. Dezember, verbunden mit Verlosung (Preis des Loses 1 M.).
- Geflügelzüchterverein in Nossen vom 6. bis 9. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Hochkirch bei Pommritz i. S. vom 9. bis 11. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Ramez i. S. vom 13. bis 16. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Wittweida vom 15. bis 17. Januar 1881 mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchterverein in Grimma vom 29. bis 31. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Glauchau vom 6. bis 8. Februar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Nadeberg i. S. vom 6. bis 9. Februar 1881.

Mancherlei.

Im vorigen Jahre habe ich am Kameloch im
Nesthale, wenige Schritte von uns entfernt, auf einem
inmitten von Gletschern (10 500 Fuß) stehenden Felsblock
eine Alpenlerche angetroffen.

Dieterich, königl. bayer. Offizial.

Briefwechsel.

Herrn Louis Goss und Adolf Greiffenberg:
Vielen Dank für den so überaus freundlich gesandten frischen
Mais, und Erstern auch für die Eberschenberner! Ich

*) Vergleiche auch den Aufsatz von Dr. Lazarus in den laufenden Ann.
D. R.

habe nun reichlich genug, da ich den Mais hauptsächlich nur für die Edelpapageien haben wollte, welche wieder zu nisten beginnen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtssekretair in **Wetzlar.**

Einsame Späzen, Blandrosseln, alle vorzügliche Sänger,
sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu
haben, verbürgte Männchen. **F. Zugschwerdt,**
[2563] **Siune.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 *M.*, Weibchen à 1 *M.*
Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.

H. Klaus,
Wernigerode a./Harz.

[2564]

Neu verbesserte Vogelorgeln,

bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke
spielend, versendet gegen Vorherendung oder Nachnahme
von 15 *M.* [2565]

Wilhelm Storandt, Münster (Westfalen).

4 Mopsbunde ganz echter Rasse, steingrau mit
schwarzem Rückenstreif, verkaufe ich, nämlich:

- 1 Hund, 10 Monat alt, zu 40 *M.*,
- 3 St. Junge, 8 Wochen alt, 1 Hund und 2 Hündinnen,
à 30 *M.* [2566]

Jullus Werner zu Billhausen (Solingen).

Ein diesjähriger Fuchs im besten Zustande, aber
nicht zahm, ist zu verkaufen. Auskunft gibt

Dr. Russ,
Berlin, Bellealliancestr. 73, I.

[2567]

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig ge-
züchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von
letzteren einige durch Kavennepfesser orange-gelb gefärbt;
2 Par selbstgezüchtete Manchester Cobby (engl. Nieten-
vögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl.
Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe par-
weise abzugeben. Anfragen ersuche Freimarke beizufügen.
[2568]

Karl Mein in Glatz.

Sabe abzugeben: 1 Kanarienhahn, als Vorschläger
zu empfehlen, 7 diesjährige Hähne und 17 Weibchen,
1 Gesangskasten für 12 Vögel, für 50 *M.*, oder tausche
gegen sichere Zuchtpare H. Elstern, jap. Mövchen,
Zebrafinken. Gesl. Anfragen zu richten an
[2569]

Brass, Wesel.

Zu verkaufen oder in Tausch gegen gute schlagende
Kanarien **1 Windspiel**, prachtvolles Exemplar, gestromt,
schöne Kopspartie, Schulternhöhe 66 cm.

B. Hauser,

[2570] **Restaurant in Gera, Fürstenth. Reuß.**

15 Stück Girlikbastard-Männchen,

Salz- und Viertelblut, in schöner Zeichnung, wünsche an
Liebhaber zu verkaufen.

[2571]

Karl Seewald, Eisleben.

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter = Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [2572]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Kanarienvögel!

Ernst'scher Stamm, ersten Ranges, mit schweren Touren;
bei Abnahme vor circa 34 — 40 Stück zum billigen Preis
à St. 8 *M.*, Weibchen des gleichen Stammes à St. 1 *M.*,
sowie verschiedene Ital. Hühner 1879er à St. 3 *M.* Bitte
bei Anfrage Freimarke beizufügen.

Ludwig Hildebrand,
[2573] **Schlüchtern (Reg. = Bez. Kassel).**

Offerte ein Par Zwergspitze, prämirt zu Elberfeld
(I. Preis), Männchen zu 80 u. Weibchen zu 60 *M.*; des-
gleichen 3 Monat alte Weibchen zu 20 *M.* Alle schneeweiß.
Suche ein Par schw. u. w. (Weibchen) Schwalbentauben
und 1 Par schw. u. w. Elstertauben. [2574]

Wilh. Heegemann,
Belbert bei Elberfeld, am untersten Kamp.

Gesucht

wird ein Raufußbussard oder raufühige Weihe (Falco
tagopus) von
Johann Faulring,
[2575] **Dresden, Pirnaischestraße 50.**

Zwei Nachtigalen, ein Schwarzkopf, eine Lerche, ein
Par Rothschwänzchen und ein Par Rothkehlchen sind im
Ganzen sehr billig zu verkaufen oder gegen einen guten
Harzer Vogel zu vertauschen.

Die Vögel sind seit längerer Zeit in Gefangenschaft
und bereits ganz zahm. [2576]
Rehden, Westp.

Fass, Kaufmann.

Zu verkaufen: Ein Par Bourk. Sittiche
(P. Bourki) von Mai 1880 gezüchtet, nicht verwandt,
à 120. Einige diesjährige Rouen-Enten 5 *M.* für Stück.
Gold-, Silber- und Mongolie-Fasane. [2577]
Brüssel. Louis Vander-Snick.

Ein brillanter junger und zahmer **Jako**, Prachterempl.
von feltner Größe, der vieles und ausgezeichnet spricht,
Melodien pfeift, auf Anklöpfen laut „herein“ ruft, überhaupt
alles nachahmt was er nur hört, ist zum Preise von 260 *M.*
(einschl. sehr schönem neuen Käfig) zu verkaufen oder auch
gegen Werthgegenstände zu vertauschen. Näheres brieflich.

Gekauft wird ein vorzüglicher Bukowinaer **David-**
sproffer, Tag- u. Nachtfänger, der balde zu schlagen be-
ginnt. Offerten sub. **32**, befördert die Expedition. [2578]

Zu verkaufen:

Dr. R. Ruß, Fremdländische Stubenvögel, I. Band,
ff. Prachteinband, sauber gehalten, für den billigen Preis
von 20 *M.* (Selbstkostenpreis 30 *M.*)
Diepholz. [2579] **Karl Plincke.**

Reisige

sind duzendweise billig abzugeben. Ein sprechender
Müller-Papagei, schön im Gefieder, für 75 *M.* [2580]
Frankfurt a. D. Julius Martin.

Zu verkaufen: 1 zahmer Doppel-Gelbkopf,
1 zahmer grüner Edelpapagei; suche zu kaufen: 1 gut
sprechender Jako. **Arnold Winkler.**
[2581] **Breslau.**

[2582] Zu verk.: 2 Stglitzbastarde à *M.* 4,50 m. Verp. Bei
Anfr. Freimarke. **J. Vortmann, Berlin, Potsdamerstr. 93.**

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneler

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,[2583] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Gebe ab, am liebsten im Ganzen: 30 Wellenfittiche à 5 M, 21 Kanarienvögel à 3,50 M, 52 dito Weibchen à 75 S. Sämtliche Vögel im Freien gezogen, kräftige Zuchtvögel; 1 Dominikanerweibchen 3 M, 3 Stiglitz und 1 Hänfling à 1 M

Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2584]
Eulzbach bei Saarbr. **Fr. Kirehner.**

Empfehle in Postpaketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanf samen	à Pfd.	15 S,
Kanariensamen	" "	20 "
Sommerrüblen	" "	20 "
Säfer, geschälten	" "	20 "
Pariser Hirse	" "	25 "

[2585] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**[2586] **Oskar Reinhold, Leipzig,****Vogelfutter-Handlung,**

Verfandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, à Liter 7 M, à Pfd. 5½ M m. Verp.
[2587] **A. Sehlhoff in Barmen, Wupperfeld.**

! Für Kanarienzüchter !

Koller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparnis der Vorkläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 M fürs Stück [2588]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 M, à Pfund 5 M einschließlich Verpackung empfiehlt [2589] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

Feine **Harzer Koller** und **Nachtigalglucker** à 12, 15 und 20 M versendet [2590]

K. Sahn, Wiesbaden, Zahnstr. 15.

Mehlwürmer, reine Waare, à Pfd. 4,80 M; in- und ausländische Vögel billigt bei [2591]

Reiss, Berlin C., Ballstraße 97.

Stiglitz u. Zeitsgmännchen, Futter zieh. m. Bauer, à 3 M; **Wachtelwuch**, à 2 M; **Kanarienvuch**, à 4 M **Kreuzen b./Erfurt.** [2592] **Carl Greun.**

5 P. Zebraf., à P. 6 M; 1 Gürtelkrasf.-Wuch. 9 M zu verk. bei [2593] **Nürnberg, Anklam, Peenstr. 376.**

Wegen Umzugs verkaufe ich meine prämirten und selbstgezüchteten belgischen Kanarienvögel, kleine Kasse, à Par 12 M, oder Männchen 11 M à Stück einschl. Verpackung postfrei gegen vorherige postfreie Einsendung des Betrages.

[2594] **Emil Frey, Verviers,**
72 rue de la tranchée 72.

Gesucht: Dompfaff- und Stiglitz-Bastarde, auch andere Finkenbastarde, wenn weiß, isabellfarbig oder regelmäßig gefleckt.

[2595] **Louis Vander-Snekt,**
Chaussée d'Etterbeck 3/4 Brüssel.

Kanarienvögel

[2596]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 M an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Zu verkaufen:

11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellenfittiche, Frühjahrsbrut,
1 Männchen jap. Mövchen, bunt,
1 Weibchen Blutschnabelweber.

Alle zusammen 60 M mit Verpackung.

Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Grandpapageien. [2597]

Alphons Balzer, Luzern.

Bergfinken, Grünfinken, Goldammer, Feldsperlinge à St. 50 S, Dyd. 5 M; Zeisige, Buchfinken, Hänflinge à St. 80 S, Dyd. 8 M; Stiglitz à St. 1 M, Dyd. 10 M; Gimpel, Kernbeißer à St. 1,20 M, Dyd. 12 M; Flachfinken, Grlitz à St. 1,40 M, Dyd. 14 M; Fichtenkreuzschnabel, roth, 160 M, Dyd. 16 M; Kiefernkreuzschnabel 2 M, Dyd. 20 M, nebst allerhand Insektenvögeln.

[2598] **Zootog. Handlung, H. Jenikovsky, Preßburg (Ungarn).**

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 M, **Getrocknetes Eigelb** in Pulverform fürs Kilo 3,80 M, **Zwiebackmehl** (Brot und Eier) fürs Kilo 2 M, **Eierschalen** in Pulverform fürs Kilo 20 S, sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Nisten des Geflügels, empfiehlt billigt

Die Eierkonservenfabrik[2599] von **J. Buchkirchner, Passau.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Seckkäfig, nach Dr. Ruy Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,[2600] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.****Mehlwürmer.**

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 M

[2601] **Theodor Franck in Barmen.**

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 M,

Singkästen in Kuschbaum, gestrichen, à Stück 1 M 50 S,
Gimpelbauer mit Reinigungsklappe, à Stück 50 S,
versendet unter Nachnahme

[2602] **Wilhelm Engelke,**
St. Andreasberg i./Harz, Schützenhof.

Feine **Harzer Koller**, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 M

[2603] **Ch. Oberbeck, Zimmermann,**
Wernigerode a./Harz.**Andreasberger Kanarienvögel!**

vorzüglichsten Gesangs können abgegeben werden von [2604] **W. Fäder, St. Andreasberg i./Harz.**

Sowie Kollerbauer, Gesangskästen mit Einsatzbauer, kleine Harzbauer etc. etc. Preisverzeichnis frei und kostenlos.

Zu verkaufen:

1 blaustirnige, junge Amazone à 32 M,
1 weißstirnige Amazone 48 M, tabellos im G-fieder und gut eingewöhnt, Packung frei, bei [2605]

Alphons Balzer, Luzern.

Eine **Schwarzdroffel** hat für 5 M zu verkaufen
[2606] **Peter Comes,**
Ruhelm, Post Uerzig.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 46.

Berlin, den 11. November 1880.

IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg in Pr.

veranstaltet seine

erste große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln

mit Verlosung,

verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben, in den Tagen 27., 28. und 29. November 1880

in den neuen großen Sälen der Jubiläumshalle zu Königsberg in Pr.

Um recht zahlreiche Besichtigung der Ausstellung mit Schmuck- und Singvögeln aller Art wird unter dem Bemerken gebeten, daß die 200 Gewinne der Ausstellung nur aus den Ausstellungsgegenständen angekauft werden sollen. Programme und Anmeldebogen sind bei unserm Schriftführer, Rechnungs-Rath **Wolter**, und Lose à 1 M bei unserm Kassirer, Telegraphen-Assistent **Mausack**, zu haben. Anmeldungen bis zum 15. November. [2607]

Der Vorstand.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien

[2608]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lose (à 50 S) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn **Oskar Reinhold**, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum 20. November entgegengenommen, und steht einer zahlreichen Beteiligung entgegen

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

[2609]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhält in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à St. 12 M., 10 Par Inseparables à P. 10 M., Kanariensittigelt à P. 20 M., Halbmondsittiche à P. 20 M.; 7 Kapuzinerraffen à St. 30 M., Marmoset-Aeffchen à P. 30 M., 1 Par Aguti 40 M., 3 Koati à St. 30 M., 1 Tapir 600 M.; 50 Straußeler vom Zululande à St. 6 M.

J. Abrahams,

[2610]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Schilfsittiche (P. Barrabandi), Buntsittiche (P. eximius), Blaukappensittiche (P. haematogaster) blutbäuchige Buntsittiche (P. icterotis), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Helenasfänchen (Aegintha undulata), Maskenfinken (Fringilla alario), graue Kardinäle (C. cucullata); Dolchstichtauben (Col. cruentata), Tamarin (Simia rufimana).

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2611]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

50 Stück schöne junge Parzer Kanarienvoller, à St. 6 M., hat abzugeben
Wittenberg. **A. Franziskus.** [2612]

Verkaufe: Ein Par Nymphen 30 M., Ein Par Sperlingspapageien 10 M., beide bereits gebrütet.

Suche zu kaufen: Ein garantirtes Zuchtpar Schönsittiche.
[2613] **A. Brandt, Franenburg O./P.**

Zu verk. 1 außerordentl. zahmer, viel u. gut sprechender Amazonenpapagei f. 75 M., 1 gutsingendes Blauflecken 7 M. Näheres über Leistung d. P. bei **Gottfried Hoffmann**, Dechßlerstr. in **Glas** (Reg.-Bez. Breslau). [2614]

Goldfische für 1000 St. 200 M., 7 bis 12 cm lang, Goldborsten 100 St. 25 M., Goldschleie 36 M., Goldkarpfen 12 M., grüne Schleie 12 M., Spiegelfkarpfen 15 M., Lederkarpfen 15 M., Morfkarpfen 5 M., Bitterlinge 7 M., Arolotl 175, Makropoden 100 M.; Ameiseneier fürs Pfd. 1 M. 40 S bei [2615]

H. Daimer, Berlin, Ritterstr. 33.
1 Singstückenmch., schönes Expl., z. verk. oder gegen 1 Gürtelgrasf.-M. z. verk. b. **G. Kirchner, Anklam.** [2616]

Graugirlitzbastarde,
Dahn à 15 M.; braunbunte Mönchen, gar. Pare à 8 M. [2617] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

1 Jafco, pfeift und fingt 3 Lieder: „So leben wir“, „Ich bin der kleine Postillon“, „Wir gehen nach Lindenau“, spricht außerdem ca. 300 Worte in schönen langen Sätzen, Preis 600 Mk und empfiehlt: 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeisend, 300 Mk; 5 zahme, sprechende Graupapageien, schön pfeisend, à 150, 120, 100, 75, 60 Mk; gut eingewöhnte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 30 Mk; 3 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 150, 120, 100 Mk; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 Mk; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 Mk; Neuholländer Amazonen à 18 Mk; Sonnenpapageien à 18 Mk; 1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 Mk; große gelbhäufige Kakabus à 20 Mk; Nasen- u. Kofakakabus à 15 Mk; kleine, zahme, gelbwang. Salontakabus à 25 Mk; blaue Gebirgsloris, eingewöhnt, à Par 60 Mk; 1 fl. Alexanderfittich-Männchen 15 Mk; rothköpfig. Inseparables à Par 15 Mk; Halbmondfittiche à Par 15 Mk; gut ausgefärbte Wellenfittiche à Par 12 Mk; Grasfittiche à Par 10 Mk; Sperlingspapageien à Par 10 Mk; 1 Gelbohr-Maina-Star 30 Mk; Jamaica-Trupial-Männchen à 20 Mk; Amerik. Goldkopfstare à 20 Mk; Amerik. Nonpareils-Männchen à 7½ Mk; Indigob, hochblau, à 4½ Mk; graue, rothgehäubte Kardinäle à Par 12 Mk; graue Reisvögel à Par 4 Mk; dreifarbige Nonnen à Par 4½ Mk; schwarzköpfig. Nonnen, Bandfinken, Silberbäckchen, Pluttschnabelweber à Par 4 Mk; 3 Par Marmositt- oder Istitittsäffchen à Par 18 Mk; Prima 1880 er Ameisencier à kilo 2 Mk 40 S; hochfeine Andreasberger Roller mit sehr guten, schweren und schwerligsten Touren, von 10—36 Mk das Stück.

[2618]

Verfandt nur gegen Nachnahme.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,
Altona, Adolfstrasse 78,

erhielt neu und empfiehlt: junge Amazonen-Papageien, zahm und fangen an zu sprechen, à 20 Mk; gut sprechende Surinams à 42 Mk; Graupapageien, Segelschiffvögel à 27 Mk; Neuholländer Amazonen à 20 Mk; kleine Gelbköpfe à 24 Mk, zahm; 1 großen Müllerpapagei 36 Mk; kleine zahme gelbhäufige Kakabus à 30 Mk; große gelbhäufige Kakabus à 20 Mk; Kofa- und Nasenkakabus à 15 Mk; Loris von den blauen Bergen à Par 60 Mk; Halbmondfittiche à Par 18 Mk; Grasfittiche à Par 12 Mk; Wellenfittiche à Par 12 Mk; Sperlingspapageien à Par 12 Mk; graugehäubte Kardinäle à Stück 7 Mk; Indigobvögel, schön blau, à Par 7 Mk; graue Reisvögel à Par 6 Mk; dreifarbige Nonnen à Par 6 Mk; schwarzköpfige Nonnen, Bandfinken, Silberbäckchen à Par 5 Mk; importirte Zebrafinken (Männchen) à Stück 4 Mk; 1 zahmen Sichelheher, etwas sprechend und pfeisend, 6 Mk; 1 Regenpfeifer, zahm, 3 Mk; 1 Par Waldkäuze 6 Mk; 2 Hühner-Pabichte oder Gabelweihen à 3 Mk; zahme Schwarzamseln à 6 Mk; Sprossler à 12 Mk; Rothkehlchen à 3 Mk; Plattmönche à 6 Mk; graue Drosseln à 6 Mk, alle durchgewinterte Vögel; — ferner Affen: 1 Sava-24 Mk, 1 Kapuziner 30 Mk, 10 Par Marmositten, mit weißen Ohren, à Par 24 Mk; — ferner noch 3 weiße Löwenhunde à 20 Mk, Affenpinscher-Hündin 20 Mk, Rattenfänger-Hunde à 10 und 30 Mk, King-Charles-Hündin, ¾ Jahr alt, 75 Mk; — sowie mehrere ausgestopfte Vögel in 2 Glas-fasten zusammen 30 Mk. Alle Arten Vögel und Thiere werden in Tausch angenommen.

Gesucht: Ein Neufundländer Hund, 96 cm Rückenbreite, 1 bis 2 Jahr alt. [2619]

Zu verkaufen:

35 diesjährige Kanarienhähne (Harzer Roller-Stamm, in Gesangskästen gezogen) à 4 Mk, 35 Weibchen à 75 S. Bei Abnahme sämtlicher Vögel 155 Mk

[2620]

F. Bormann, Neustrelitz i. M.

Stiglitze, Hänflinge, Zeisig, Männchen, à Stück 80 S, Weibchen à St. 40 S, Finken, Buch- und Bergfinken, Rind. à St. 60 S, Dompfaffen, Rind. à St. 3 Mk, Weibchen à St. 1 Mk, 1 diesjähriger Kohlraube 10 Mk, bietet an:

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
[2621] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Verkaufe: 1 Inseparable-Männchen à 7 Mk, 3—4 Par nistföh. Wellenfittiche à 10 Mk, einschl. Verpackung, bzgl. in Tausch gegen Prachtfinken oder Säger. [2622] Lühow, Pr. Hannover. A. W. Hennings.

Gesucht:

weiße Seiden- und Zwerg-Hühner, ächte Rassen, mit genauer Beschreibung und Angabe des Alters und Preises. Anerbieten an A. K. R. Tübingen, Herrenbergerstr. 5. [2623]

Ich suche: 1 Männchen Graugirlitz, 1 Männchen Goldsperling. Königsberg, Ostpreußen, Hintertragheim 27a. [2624] Professor Felix Dahn.

W. Brunn,

Berlin, Markgrafenstraße 67.

empf. sprechende Papageien, eine Amazone, zahm u. sprechend, pfeift: „Lott' ist todi" u. „So leben wir", beide Stücke aus, 120 Mk; Singfittiche 25 Mk à Par, Zebrafinken 10 Mk, Inseparables-Männ. à St. 9 Mk, Sperlingspapageien 12 Mk, Elstern 8 Mk à Par, Goldbrüsten 7 Mk, Bandfinken 6 Mk, Hüttenfänger-Wbch. 8 Mk, rothe Kardinäle 14 Mk, 500 Harz. Kanarienhähne (Roller) 16—20 Mk, sowie alle Arten Waldvögel zu den billigsten Preisen. Wellenfittiche werden zu kaufen gesucht. [2625]

Eine amerik. Spottdroffel, garant. tücht. Säger, zahm und sehr schön im Gefieder, Preis 40 Mk, einschl. Verp., empfiehlt A. Seihold, Barmen, Wupperfeld. [2626]

Verkaufe: 1 P. Sonnenvögel (Pekingnachtigalen) die schon bei mir gezüchtet haben, 20 Mk — 1 P. leztjährige Mönchfittiche, im Freien erzogen und an das Aus- und Einfliegen gewöhnt, 20 Mk — 1 P. kleine Halsbandfittiche (Psittacus torquatus) 20 Mk. Alle Vögel schön und gesund. [2627]

F. Wirth in Zug, Schweiz.

„Zeisige“, fürs Duzend 1,80 fl. öst. W. oder drei Mark, Männchen. „Gimpel“, pr. Duzend 12 Mk, Männchen. Andere Sorten ebenfalls billigt abzugeben.

Vogel- und Taubenhandlung

A. Plüve

[2628]

in Olmütz.

Gr. Schw. Neufundl. Hünd., tren u. wach, 3 echte 10 W. alte Junge davon, ganz zahme Gackfagen 4 Mk, weiße Zwerg-Pudel u. Spitze, alt u. jung, Zeisige 40 S, Stiglitze 1 Mk, alle Arten Meisen, Schlei- oder Schwanzmeisen 3 Mk u. Bei Anfr. Freim. Skaligerstr. 80, 131. C. A. Dederky.

Feinsten Harzer Kanarien-Roller von 6, 9, 12 u. 15 Mk, Weibchen 1 Mk, Verfandt unter Garantie unter Nachnahme. [2629] Karl Kastenbein, Klausthal a. S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47.

Berlin, den 18. November 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung. — Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Schluß). — Einiges über den Wiedehopf. — Neuere Erfahrungen über Sprosser (Vortsetzung). — Vom Vogelmarkt. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskünfte. — Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Leipzig; Darmstadt; Greifswald; Lübeck. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

In dem wissenschaftlichen Streben unsrer Zeit tritt der Zug der Abgrenzung auf enges Gebiet immer mehr hervor — und mit Recht. Denn wer etwas Großes erreichen will, muß alle seine Thatkraft auf einen Punkt richten. Darunter leidet freilich die Zusammengehörigkeit des Ganzen, während es doch wünschenswerth ist, daß die hohe Bedeutung des viribus unitis nicht außer Acht gelassen werde. In solchen Fällen tritt der sich isolirenden Wissenschaft als hilfsbereite Dienerin die Liebhaberei zur Seite. Sie leistet ihr Vorarbeit, sie führt ihr immer neue Anhänger zu, und sie verbindet sie also mit dem täglichen Leben. Schon von diesem Gesichtspunkt aus hat jede Liebhaberei — insofern sie weder

Anderen zu nahe tritt noch uns selber Schaden bringt — ihre Berechtigung; in noch viel höherem Maße aber hat sie eine solche, wenn sie als bloße Liebhaberei zu wissenschaftlicher Wichtigkeit und zu volkswirtschaftlicher Bedeutung gelangt. Dies ist bei der Vogelliebhaberei der Fall, und in diesem Sinne will ich hier über sie sprechen.

Im Laufe des Winters 1879/80 fanden in Berlin eine Geflügel- und zwei Vogelausstellungen statt; die beiden letzteren hatten zusammen 11,000 Lose, deren Gewinne ausschließlich in Sing- und Schmuckvögeln bestanden, wie ebenso die Gewinne der Lotterie von 10,000 Losen bei der Geflügelausstellung in der größten Mehrzahl solche Vögel waren. Alle jene Lose fanden reisenden Absatz — und diese Thatfache spricht doch wol für sich selber. Aber noch mehr: in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz gibt es gegenwärtig ungefähr 300 Vereine für Geflügel- und Vogelliebhaberei*), welche sämmtlich im regsten Wettstreit alljährliche Ausstellungen veranstalten, so daß solche in fast jeder großen, in unzähligen mittleren und selbst in vielen kleinen Städten stattfinden. In der Regel gibt jede Ausstellung Lose aus, welche allenthalben gern gekauft werden, und die gewonnenen Vögel erfreuen sich der liebevollsten Ausnahme bei Tausenden aus allen Bevölkerungsjichten.

Eine einzige Großhandlung, die des Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg, führt alljährlich

*) In dieser Zahl sind natürlich sämmtliche Vereinigungen einbegriffen, die auf unserm Gebiete im weitesten Sinne sich thätig zeigen; Vereine, welche sich mit Vogelkunde und Liebhaberei und Vogelzucht ausschließlich beschäftigen, dürften insgesammt nur etwa den sechsten Theil jener Zahl ausmachen.

zwischen 50—60 000 Köpfe fremdländischer Vögel ein; mit ihr wetteifern die Handlungen von Möller, Fockelmann und Wucherpfennig (Lekturer führt jährlich 30,000 Vögel ein), sämmtlich ebenfalls in Hamburg, welche nebst Litz und noch mehreren kleineren zusammen etwa eine gleichgroße Kopfszahl auf den Vogelmarkt bringen; als die größten Händler in London importiren allein Chs. Samrach 70—80,000 und Abrahams 30—40,000 Köpfe, und außer ihnen gibt es in London und anderen Hafenstädten Englands, so namentlich in Liverpool, eine beträchtliche Anzahl kleinerer Aufkäufer, deren Umsatz man im ganzen sicherlich auf 50,000 Köpfe schätzen darf. Sodann müssen wir die in Frankreich, Holland (in erster Reihe Korthals in Rotterdam), Italien und Südösterreich thätigen Importeure in Berücksichtigung ziehen, welche besonders die afrikanischen Prachsfinken u. a. in außerordentlicher Anzahl hereinbringen, sodaß, selbst im Hinblick darauf, daß die großen Hamburger und Londoner Händler diesen gegenüber vielfach schon die zweite Hand bilden, doch noch immer 100- bis 150,000 Köpfe herauskommen. Einen wichtigen Import bewirkt Herr C. Reiche in Alfeld bei Hannover, indem er gelegentlich des Kanarienvogel-Ausfuhrhandels viele nordamerikanische und außerdem hauptsächlich afrikanische Vögel einführt, und zwar in einer Anzahl, welche auf etwa 15 000 Köpfe geschätzt werden kann. Somit dürfen wir die Gesamtimporteure an fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln — von den gemeinsten Prachsfinken, welche in einer Schiffsladung zu 1000 Pärchen und darüber ankommen, bis zum seltensten Papagei, der in einem Kopf zum ersten-

mal eingeführt wird — in runder Summe auf 500,000 Köpfe jährlich veranschlagen. Es sei mir der Hinweis gestattet, daß ich alle diese Zahlenangaben nach sorgsamster Erwägung gemacht habe. Begreiflicherweise waren sie keineswegs leicht aufzufüllen; ich habe erstens bei jedem einzelnen Händler selber Nachfrage gehalten, und zweitens in allen Zeitschriften, welche in ihrem Anzeigentheile den Vogelmarkt vermitteln, namentlich in „Die gefiederte Welt“ (für Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland und Belgien, sowie England) und „L'Acclimatation“ in Paris (für Frankreich und Belgien) durch andauerndes Auszählen und Vergleichen jene Angaben zu kontrolliren gesucht. Somit glaube ich, daß meine Zahlen die größtmögliche Richtigkeit verbürgen. Hauptorte des Handels zweiter Hand sind Berlin, Wien, Leipzig, Dresden. Beiläufig sei zugleich erwähnt, daß besonders von Oesterreich aus auch der Handel mit einheimischen Vögeln einen beachtenswerthen Umfang erlangt hat. Eine gleiche statistische Uebersicht der gegenwärtigen Liebhaberei und des Handels mit den letzteren werde ich späterhin bringen. Viele zoologische Gärten und ähnliche Naturanstalten betreiben ebenfalls nebenbei Vogelhandel; so sind namentlich die alljährlich zweimal stattfindenden Thierversteigerungen der Société d'Acclimatation von Antwerpen mit einem (Gesamt-)Umsatz von etwa 300,000 Francs und der Thierverkauf des Akklimatationsgartens von Paris mit gleichem oder etwas größerem Umsatz von Bedeutung. Schließlich ist es nicht zu unterschätzen, daß in neuerer Zeit nach Rußland hin eine namhafte Ausfuhr fremdländischer Sing- und Schmuckvögel stattfindet, während wir von dort Casurmeisen, Karmin-

Bericht über meine besiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Schluß).

Meinen fremdländischen Vögeln reiche ich in mehreren 2 Fuß langen Futtergefäßen, damit recht viele Vögel zu gleicher Zeit fressen können, folgendes Futter: 1. ein Gemisch von Kanarien-, Haas-, Rüß- und Mohnsamen, 2. weiße Hirse, 3. trockene Ameiseneier, 4. Getreideausfleich und 5. das bekannte Nachtigalenfutter, das aus frischem geschabten Raibsherr, fein geriebenen Möhren und Reibbrot mit reichlichem Zusatz von getrockneten Ameiseneiern besteht. Auch wird täglich ein flaches Glasgeschir mit etwa 20 Mehlwürmern in die Voliere gestellt. Das Nachtigalenfutter wurde anfänglich nicht beachtet, jetzt aber fressen es einige Vögel schon gern — welche namentlich, habe ich noch nicht beobachten können, weil ich vor kurzem erst mit diesem Erbsenfutter begonnen habe. Ich beabsichtigte nämlich, durch dieses Futter den Vögeln einen Ersatz für die frischen Ameiseneier, die sie den Sommer hindurch erhalten haben, zu schaffen, und hoffe nun, daß es mir gelingen wird!

Das Trink- und Badewasser wird in flachen irdenen Gefäßen gereicht, doch wird es abends schon ins Zimmer gebracht, damit es über Nacht etwas verschlagen kann und den Vögeln morgens nicht zu kalt vorgefetzt wird. — Das Reinigen der Voliere geschieht insoweit täglich, daß wenn alle Futtergefäße u. dgl. herausgenommen sind, der mit

Flußsand etwa 4 bis 5 Zoll hoch ausgestreute Fußboden mittelst einer Bürste abgebürstet wird, um alle etwa übergeschütteten Samen, die Häute der Mehlwürmer, die nur ausgesogen werden, und die Entleerungen der Vögel zu entfernen.

Einmal wöchentlich, gewöhnlich am Sonnabend, findet eine Generalreinigung aller meiner Volieren, Heck- und Gesangbauer statt. Die Bäume und Sträucher der Voliere, sowie das Nistmaterial, werden je nach Erforderniß etwa alle 4 bis 5 Wochen neu ersetzt. Alle diese Arbeiten ängstigen die Vögel fast garnicht mehr, so vorsichtig werden sie ausgeführt, und so sehr haben sich die Vögel an dieselben gewöhnt. Während die unteren Stöcke gewaschen werden, sitzen und singen die Vögel auf den oberen.

In die Stube, in der sich meine fremdländischen Vögel befinden, schließt sich nun endlich mein eigentliches Schreib- und Arbeitszimmer an, in welchem ich meine Sänger um mich versammelt habe. Diese Sammlung besteht aus einer Nachtigal, zwei Harzer Kanarienhähnen, einem Schwarzplättchen, einem Steinröthel, einem Buchfink, einem abgerichteten Singspel oder Domspsaff und einem Parrother Kardinal, welches letztere ein 7 Fuß hohes und 6 Fuß breites Heckbauer allein bewohnt. Die Nachtigal, sowie das Schwarzplättchen, besitze ich bereits seit 6 Jahren, und sie erfreuen mich beide durch ihren schönen Schlag bzgl. Gesang und durch ihre Zutraulichkeit. Bemerkenswert muß ich hier, daß das Schwarzplättchen jetzt, Ende September, plötzlich wieder lesse zu singen begonnen hat, was ich um diese Zeit nie bei ihm bemerkt habe. Die Kanarien-

gimpel u. a. bekommen, welche wir ebenfalls als fremdländische betrachten müssen; diese letztere Einfuhr ist jedoch verhältnismäßig gering. Selbst wenn wir berücksichtigen, daß der Einkauf der Großhändler erstaunlich niedrige Preise für die frisch herüberkommenden Vögel ergibt, so haben wir doch in dem Vogelhandel erster Hand bereits eine stattliche Summe vor uns, welche, mit dem Verkauf in die zweite Hand und aus derselben weiter bis in den Besitz des Liebhabers um das Zwei- bis Sechsfache sich steigend, für den gesammten Vogelhandel einen Umsatz zeigt, welcher auf 5—800,000 Mark jährlich zu veranschlagen ist.

Bedenken wir nun im Gegensatz dazu, daß die Kanarienvogelzucht in Deutschland allein einen jährlichen Ertrag von 3—450,000 Mark liefert, während die Zucht der Wellensittiche, mancher anderen Papageien und namentlich mannigfacher Prachtfinken mindestens zwischen 2—300,000 Mark beträgt; bedenken wir ferner, daß der Kauf und Verkauf und damit die Versendung der Vögel durch die Post einen neuen beträchtlichen Verkehr geschaffen hat, so staunen wir billigerweise über die Ausdehnung dieses Vogelmarkts. Veiläufig sei bemerkt, daß es in Deutschland im ganzen nahezu zwanzig Zeitschriften gibt, welche sich theils ausschließlich, theils nebensächlich mit Vogelkunde und Vogelliebhaberei (neben Geflügeliebhaberei) beschäftigen und den obigen Verkehr vermitteln.

(Fortsetzung folgt).

Lähne habe ich beide aus Deutschland bezogen und zwar den einen von dem Herrn Gymnasiallehrer Ohlendorf in Singen und den zweiten durch die bereitwillige Freundlichkeit des Herrn Dr. Ruff von der „Druck“-Ausstellung in Berlin. Beide Vögel sind, wenn auch in sehr verschiedener Weise, gute Schläger, und haben mich die beiden genannten Herren zu großem Dank für diese Vögel verpflichtet! Der erstgenannte Vogel zeichnet sich durch seine tiefen Rollen und durch seine überraschenden Uebergänge aus. Der zweite dagegen wieder durch seine schönen, langanhaltenden Glockentöne.

Den Steinröthel, der jetzt im vollen Dichten begriffen ist, habe ich bereits das dritte Jahr, und ist dieser Vogel wirklich ein allerliebster Sänger und sehr zahm und zutraulich. Besonders befähigt ist er, den Gesang anderer Vögel anzunehmen, weshalb ich ihn auch jetzt in die Gesellschaft der Nachtigal und des rothen Kardinals versetzt habe. Meines alten Buchfinken möchte ich doch auch dankend gedenken, für seinen Doppelschlag. Leider ist und bleibt er scheu wie ein frischer Wildfang, obgleich ich ihn einige Jahre schon besitze. Dafür erstreut mich wiederum durch Zahmheit und Zutraulichkeit mein Gimpel, mit dem wir oft ein Duett pfeifen. Gewöhnlich muß ich ihn erst bitten zu singen, und wenn ich darauf einen Walzer von Strauß anstimme, so fällt er regelmäßig ganz richtig ein, wir pfeifen den Walzer durch, darauf noch zwei alte deutsche Lieder, und unser Konzert endet damit, daß er mir einen Kuß gibt. Darauf erhält er dann eine kleine Portion Haansamen oder ein Stückchen Birne oder eine Weintraube, die er mit großem Behagen verzehrt. Sein

Einiges über den Wiedehopf.

Von H. Teyner.

Der Wiedehopf wird ziemlich selten als Stubenvogel gehalten, nur bisweilen sehen wir ihn in den Vogelhandlungen, und doch gehört gerade er zu den angenehmsten und unterhaltendsten Erscheinungen unsrer einheimischen Vogelwelt. Ich habe ihn in der Gefangenschaft wol an vierzig oder mehr Expl. zu beobachten Gelegenheit gehabt und will deshalb versuchen, meine obige Behauptung zu begründen, indem ich Einiges über sein Gefangenleben mittheile.

Der Wiedehopf ist ein vielgeschmähter, arg verlebendeter Vogel — ich brauche nur an den Namen „Stinkhahn“ und an andere unästhetische Bezeichnungen zu erinnern. Freilich können wir ihn nicht völlig freisprechen von den Beschuldigungen, die ihm solche Namen eingetragen haben, doch verliert er im Käfig völlig seine häßlichen Eigenschaften und wird vielmehr einer der anziehendsten Stubengenossen.

Auch ich hatte früher kein Interesse an dem wegen seines unangenehmen Geruchs verschrienen Vogel, doch gefiel mir das in meiner Sammlung ausgestopfter Vögel befindliche Expl. so gut, daß ich mich bemühte, nun auch einen lebenden zu erhalten. Endlich gelang es mir, und das Thierchen machte mir viel Vergnügen. Der Wiedehopf ist zwar nicht besonders farbenprächtig gezeichnet, aber trotz seiner Einfachheit sind seine Farben ansprechend, und eine große bunte Haube, wie wir sie so groß bei keinem andern deutschen Vogel finden, gibt ihm ein ungewöhnliches, keckes Aussehen. Im Freileben habe ich ihn nur wenig beobachten können; er ist

gewöhnliches Futter besteht nur in Rübsamen und Getreide-Ausfieblich.

Meinen Kardinalen, sowohl dem Pare rother, als auch einem Pare grauer, die ich in den unteren Räumen meines Hauses beherberge, habe ich sehr geräumige Heubauer in der Hoffnung, sie zur Zucht zu bringen, zugetheilt. Der Schlag des rothen Kardinal-Männchens ist wirklich ganz vorzüglich! Ich habe noch nie einen so schönen Schläger gehört, obgleich ich mehrere dieser Kardinal besessen. Dagegen ist der graue Kardinal ein solcher Stümper und Schreier, daß ich ihn entfernter von den anderen Sängern unterbringen mußte.

Nachdem ich nun, vielleicht viel zu weitläufig und ausgedehnt, über meine besiederten Freunde gesprochen habe, möchte ich doch zum Schluß noch hinzufügen, daß ich allen meinen Stubenvögeln den Wintertag früher beginnen und später enden lasse, indem ich an passenden Orten Dellampen oder Kerzen frühe Morgens von 6 Uhr und Abends bis 9 Uhr brennen lasse.

So lange ich denken kann, habe ich stets, je nach Möglichkeit und den gebotenen Verhältnissen, mehr oder weniger Vögel um mich geschart gehabt und werde dieser edlen Liebhaberei treu bleiben, bis ich meine Augen schließe.

Mit diesem Vorzuge beende ich nun auch meinen Bericht, in der Hoffnung, daß jeder Vogelliebhaber, dem seine Vögel ebenso lieb sind wie die meinigen mir, es auch begreifen wird, daß ich gern über dieselben plaudere, und daß er daher somit auch gütige Rücksicht mit diesen Mittheilungen üben wird. Karl Baron Drachenfels.

ein scheuer, furchtsamer Vogel, und doch wird gerade er, wenn man ihn jung aufzieht, so zahm und zutraulich, wie nur sehr wenige unserer besiedelten Freunde.

Das Gelege besteht aus 3 bis 7, selbst 8 Eiern, und man muß annehmen, daß das Weibchen gleich beim ersten Ei zu brüten beginnt, weil es sonst nicht gut möglich wäre, daß die Jungen so ungleichmäßig sich entwickeln. Das Nest befindet sich meist in einem hohlen Weiden- oder Eichenstumpf und riecht, wie das des Wendehalses, ganz abscheulich, weil die Alten den Roth nicht entfernen. Ein junger, noch nicht flügge gewordener Wiedehopf gewährt einen sehr komischen Anblick: die Haube ist noch ziemlich klein und sieht, weil ihre Federn von der Mitte abstehen, wie ein Kränzchen aus; der Schwanz ist fächerartig ausgebreitet, der Schnabel kurz und fast noch gar nicht gebogen, dabei hockt der drollige Rauz nach vorn geduckt und hält den Hinterkörper hoch empor, bereit, jeden Augenblick gegen die sich unvorsichtig nähernde Hand seinen flüssigen Roth auf ansehnliche Entfernungen zu schleudern. Man greife also hübsch vorsichtig zu! Die Alten führen die ausgeflogenen Jungen noch ziemlich lange, denn diese lernen nur sehr langsam allein fressen, was durch die außerordentlich kleine Zunge und den langen Schnabel bedingt wird. Der junge Wiedehopf ist nämlich in der That nicht imstande, das zu verzehren, was er bereits mit dem Schnabel gefast hat, sondern er muß es in die Höhe werfen, auffangen und auf diese Weise in seinen Schlund befördern. Das will gelernt sein, und die Jungen bleiben deshalb lange bei den Alten, die auch Zeit genug für sie übrig haben, da sie nur eine Brut im Jahre machen.

Alte Wiedehopfe dürften sehr schwer und nur zufällig gefangen werden, außer beim Neste, und dies sollte doch billig unterlassen werden, da dann die Brut unsehlbar vernichtet wird und auch der Gefangne in den meisten Fällen eingeht. Man muß sich also bemühen, junge Vögel zu erhalten, und das ist dort, wo es überhaupt Wiedehopfe gibt, nicht allzuschwer; da sich das nistende Pärchen während der Parungszeit durch ein oft wiederholtes „huphup“ bemerkbar macht. Die Jungen nimmt man am besten vom Neste, sobald sie schon ziemlich flügge sind, denn wenn man sie auch früher hält, sperren sie deshalb doch nicht leichter die Schnäbel beim Füttern auf, sondern müssen gestopft werden, und zwar außerordentlich lange, denn sie lernen, wie oben erwähnt, nur sehr langsam selber fressen, und es dauert auch meistens lange, bis sie freiwillig die Schnäbel öffnen, um Futter zu empfangen. Fängt aber erst einer an, allein zu fressen, so hat man gewonnenes Spiel, denn bald wird die ganze Gesellschaft seinem Beispiele folgen und sich schreiend gegenseitig das Futter wegzuhacken suchen; das erleichtert dann schon wesentlich die mühsame Arbeit des Auffüterns. Als Futter habe ich benutzt: viel

frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, kleine Stückchen rohes Fleisch, etwas Maismehl mit rohem Ei u. a. m. Sind die Vögel erst soweit vorgeschritten, daß sie fliegen können, so hat man schon viel Freude an ihnen. Sie laufen und fliegen beständig hinter ihrem Pfleger her, breiten stolz einerschreitend und fleißig nickend die große Haube aus, hämmern emsig mit dem langen Schnabel überall herum und werden sogar manchmal durch ihre Aufdringlichkeit fast lästig. Ein allerliebster Anblick war es, wenn einer der Wiedehopfe gravitatisch durch das Zimmer stolzirte, während mein junges, schneeweißes Malteserhündchen ihn bellend mit drolligen Sprüngen umhüpfte und fortwährend auf seinen Schwanz zu treten versuchte, bis auch dem gelassenen Wiedehopf die Geduld ausging und er sich auf meine Schulter flüchtete; „Purzel“ bellte dann vergeblich dem entflohenen Spielkameraden nach. Solch' einem zahmen Wiedehopf kann man ganz ruhig gestatten, in Hof und Garten umherzufliegen, er wird sicher wiederkommen; zur Zugzeit indessen dürste es doch wol geboten sein, ihm dergleichen Freiheiten zu entziehen.

Beim Füttern selbstfressender Wiedehopfe vermeide man das Droßelfutter, weil sie allzuviel zerstreuen, ebenso ist ein breiartiges Futter, wie das obengenannte, zu vermeiden, weil sich die Vögel das Gefieder damit arg beschmutzen. Auch möchte ich demjenigen, welcher nicht über einen großen Käfig verfügen kann, davon abrathen, einen Wiedehopf zu halten, da er nur in einem solchen sein überaus anziehendes, drolliges Wesen entfaltet. Man achte ferner darauf, daß der Boden des Käfigs ganz rein sei, denn wenn dies nicht der Fall, so bekommt der Vogel leicht kranke Füße. Sitzstäbe braucht er nur wenige, indessen müssen diese 2—3 Zoll stark sein. Gegen den Wechsel der Witterung ist dieser Vogel äußerst empfindlich. Schließlich will ich noch bemerken, daß der Wiedehopf als Käfigvogel durchaus keinen unangenehmen Geruch verbreitet, indessen derselben Sauberkeit und Pflege wie andere Kerbtier- oder Weichfresser bedarf; dann aber gewährt er auch durch sein unterhaltendes, interessantes Wesen viel Abwechslung und Vergnügen.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.
(Fortsetzung).

Ich komme nun zum Kapitel der Sprosser-käfige. Ein praktischer Käfig ist für die Gesundheit und Schönheit eines Vogels, besonders des Sprossers, ebenso wichtig, als ein gutes Futter. Im Laufe der Jahre sind in dieser Zeitschrift unzählige verschiedenartige Sprosserkäfige angeführt worden; ich habe fast alle zu erproben Gelegenheit gehabt, bin aber schließlich doch bei folgendem geblieben, welchen ich als den zur Erhaltung eines Sprossers am meisten bewährten und zugleich billigsten und schönsten erachte. Es kommt nämlich beim Sprosserkäfige

vorzüglich darauf an, zu ermöglichen, daß gewisse Uebelstände, welche sich regelmäßig bei der Gefangenschaft dieser Vögel geltend machen, so viel als möglich gehoben werden. Diese Uebelstände sind a) wunde Füße, welche auch bei noch so sorgfältiger Reinhaltung manchmal nicht vermieden werden können; b) abgestoßnes Gefieder, besonders der Schwanzfedern und der Federn um die Schnabelwurzel herum, sodas oft die Stirngegend, besonders während der Zugzeit und bei Wildfängen auch sonst mit blutigen Krusten bedeckt ist; c) entsprechende Unterbringung der Futtergeschirre, damit dieselben nämlich weder durch den Bodensand des Käfigs, noch durch den Koth des Vogels verunreinigt werden können; d) ein gefälliges Aussehen des Käfigs zugleich mit der praktischen Einrichtung, daß der Vogel nicht in das Zimmer hinein das Futter verstreuen kann.

Die wunden Füße entstehen beim Sprosser vorzüglich dadurch, daß derselbe in seine äzenden Entleerungen tritt, wodurch die zarte Haut der Fußsohlen entzündet und geschwürig wird, was gewöhnlich auch mit einer Verdickung der erkrankten Hautstellen verbunden ist. Dieses läßt sich auch bei täglicher Reinigung des Käfigs nicht ganz vermeiden; dazu kommt noch der Umstand, daß man manchen Tag keine Zeit findet, sämtliche Käfige zu reinigen, wodurch dieser schlimme Zustand natürlich noch gesteigert wird. Ich habe also ganz unbeschadet der Natur des Sprossers, da nämlich derselbe kein Bodenvogel wie die Wachtel oder die Lerche ist, einen Krost im Käfig anbringen lassen, welcher 1 cm. breite und 4 cm. lange Maschen hat, so daß der Vogel mit seinen Füßen nicht hindurch fallen kann. Auf diese Weise kommt der Fuß des Vogels niemals mit seinem Koth in Berührung. Unterhalb des Krostes befindet sich eine Zinkschublade.

Das abgestoßne Gefieder wird durch das Anspringen des Vogels an das Drathgitter des Käfigs veranlaßt und die wunde und geschwürige Schnabelwurzel vom Hineinstecken des Kops zwischen die Drathstäbe, wozu der Vogel besonders während der Zugzeit, durch sein Bestreben vorwärts zu kommen, verleitet wird. Alle diese Uebelstände werden vermieden, wenn man zum Aufenthalt des Sprossers einen Kistenkäfig wählt, in welchem die Decke durch grüne Leinwand und die vordere Wand nur zur obern Hälfte durch recht dicke von keiner Querleiste getheilte Drathstäbe ersetzt ist.

Die Drathstäbe an der vordern Wand des Käfigs sind darum unschädlich, weil sich zunächst der Vogel niemals nach vorn stößt und drängt, da er gerade vor sich Menschen zu sehen gewöhnt ist, andererseits aber bewirken die Dicke der einzelnen Stäbe und der Umstand, daß sie durch keine Querleiste getheilt sind, daß auch ein Anfliegen des Vogels an dieselben ohne Schaden für sein Gefieder bleibt.

Bei Wildfängen wird noch zur größern Vorsicht innerhalb des Käfigs vor der vordern Gitterwand dunkelgrüne Gaze gespannt, was sehr leicht

bewerkstelligt werden kann, da die obere Decke sich öffnet.

Die Futtergeschirre sind längs der beiden Breiten des Käfigs einen Zoll hoch über dem Krost angebracht und lassen sich nach vorn hinauschieben, sodas man nicht nöthig hat, zu ihrer Erlangung die Thür des Käfigs zu öffnen. Die Größenverhältnisse des Käfigs sind: 33 cm. Höhe, 24 cm. Breite und 52 cm. Länge.

Es ist aus dieser Bauart leicht zu ersehen, daß das Futter weder vom gestreuten Sand noch von den Entleerungen der Vögel verunreinigt und, da nur die vordere, obere Hälfte des Käfigs vergittert ist, auch nicht ins Zimmer hineingeschleudert werden kann. Der Boden des Käfigs ist durch kein Brett, sondern mit von zwei Querleisten unterbrochenen Drathstäben hergestellt. Vor der Schublade unter diesem Drathboden befindet sich eine Klappe, damit, wenn erstere herausgezogen und gereinigt wird, der Vogel nicht durch die entstandne Spalte entweichen kann. Als Badegefäß dient ein weiter Glasnapf, welcher entfernt wird, sobald der Vogel gebadet hat. Meine Sprosser sind derart gewöhnt, daß sie sich sofort baden, wenn ich ihnen den Glasnapf in den Käfig gebe, was ich dreimal wöchentlich thue.

Der Käfig ist innen hell schiefergrau mit guter Oelfarbe angestrichen, außen rußbraun. Zur Verschönerung der Form trägt die Vorderseite des Käfigs oben einen mit der Laubfäge hergestellten Aufsatz. Die Käfigthür verschiebt sich nach oben und fällt stets von selbst wieder zu. Dieser Kistenkäfig hat noch den Vortheil, daß der Vogel ins Freie gehängt werden kann, ohne räuberischen Ueberfällen vonseiten der Katzen ausgesetzt zu sein, weil durch die vorgespante Gazewand der Vogel von außen ganz unsichtbar ist; daß namentlich fremde Katzen, besonders des Abends und während der Nacht, den in gewöhnlichen Käfigen untergebrachten Vögeln eifrig nachstellen, wenn sich dieselben im Freien befinden, ist eine sehr häufige Erscheinung. Ein fernerer Vortheil eines solchen Kistenkäfigs ist endlich dieser, daß der Schlag des Sprossers viel voller und kräftiger aus einem solchen ertönt, als aus einem gewöhnlichen, da er gleichsam nach Art der für die Harzer Kanarien gebauten einen Gefangskasten vorstellt. In noch höhern Grade wird das erreicht, wenn man anstatt der obern Leinwanddecke eine hölzerne anbringt. Schließlich gelingt es in diesem Käfige viel schneller, einen Sprosser zu zähmen, als in einem, der von allen Seiten den Blicken zugänglich ist. (Schluß folgt).

Vom Vogelmarkt.

Ein großer Transport russischer Vögel befand sich in den Tagen zwischen Sonntag dem 7. und Dienstag dem 9. d. M. in Berlin, jedoch nur auf der Durchreise, da sie von Herrn Großhändler Wucherpfennig in Hamburg gekauft wurden. Es waren: 1 tartarische Lerche, 2 Par Lafurmeisen, 60 Hakengimpel, unter ihnen auch einige

Weibchen, gegen 70 Seidenschwänze, gegen 400 Dompfaffen, 50 Stiglige und 1 Sperbereule. Eine Sperlings-eule war kurz vor meinem Besuch bedauerlicherweise entkommen. Unter den Kasurmeisen gab es ein Männchen, welches eine prächtig blaue Kopfplatte hat. Der Einführende, Herr Vogelhändler Hönisch, reist sofort nach Moskau zurück und kommt vor Weihnachten noch einmal hier an; da er voraussichtlich dann eine noch größere Anzahl Vögel hoffentlich auch die in den letzteren Jahren ganz fehlenden beliebten Karmingimpel u. a. Seltenheiten mitbringen wird, so bin ich gern bereit, Aufträge für ihn entgegenzunehmen.

Von Herrn Großhändler W. Rothhals in Rotterdam erhielt ich nach langer Zeit wieder einmal ein Par der ebenso geschätzten, wie leider seltenen Bartmeisen; wahrscheinlich hat er dieselben in größerer Anzahl empfangen, und wir dürfen sie demnächst bei unseren Händlern erwarten.

Sobald erwähne ich noch eine Vogelsendung, leider nur von fünf Köpfen, welche mir Herr Fabian aus Balparaiso schickte, und zwar in drei härtigen Zeistgen (*Fringilla marginalis*, *Bp.*, *F. barbata*, *Mn.*, beschrieben in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, I. S. 399), einem Par und einem Männchen, und einem Par gelbbäuchiger Girlike (*F. luteiventris*, *Meyn*) bestehend. Diese Vögel hatten die weite Reise in der Obhut und liebevollwärtigen Pflege des ersten Schiffsingenieurs Herrn Neb sehr glücklich zurückgelegt, und auf gleichem Wege gingen Harzer Kanarienvogel und abgerichtete Gimpel dorthin zurück. Mögen auch sie gut ankommen und ihrem neuen Besitzer viele Freude machen!

Schließlich fand ich bei Herrn W. Mieth in Berlin, eine bedeutende Anzahl der hochrothen Tigerfinken (*Aegintha punicea*, *Hrs.*), jener Lokalrasse oder Spielart, bei der das Männchen genau ebenso prächtig dunkelroth erscheint, wie es die Abbildung in meinem obengenannten Werke zeigt.
Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Amalienhof, Kr. Meidenburg, wird uns unterm 7. d. M. geschrieben: Die Schwalben haben uns in diesem Jahre schon vor Mitte Oktober, also früher wie sonst, der jetzt eingetretenen rauhen Witterung wegen verlassen. Heute aber, am 7. November, stiegen viele Schwalben wieder munter auf dem Gutehofe und zwischen den Stallungen umher. Sollten diese Vögel eine längere Reihe von noch kommenden schönen Tagen, einen noch spät eintretenden, bisher vermischten Altfrauentommer vermuthen, so wäre dies hoch erwünscht, da auf den Feldern noch viel für den Winter vorzubereiten ist. (Ostf. Z.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fr. Niechur, London: 1. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in dem Papageien-Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ in betreff der Eingewöhnung der Plattschwweifittiche und anderer kostbarer Papageien gegeben habe, beachten wollen, so werden Sie vor den größten Verlusten sicherlich bewahrt bleiben. 2. Der gesandte Schwalbenlort war an starkem Magenkatarrh zugrunde gegangen; er muß also doch wol etwas gefressen haben, was ihm schädlich war. Als die erste Regel zur Eingewöhnung der zarteren Papageien erachte ich die, daß man sie in der ersten Zeit (je nach ihrem Gesundheitszustande) einige Wochen und darüber nur mit Sämereien und zwar mit genau demselben einen Samen, welchen sie bis dahin bekommen haben, füttert und sie erst allmählig an anderen gewöhnt. Im letzten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich in dieser Hinsicht noch ganz besonders eingehende Rathschläge geben, und dieselben dann auch hier veröffentlichen. — Für die freundliche Zusendung der Nr. 131 des „Journal of Applied Science“ meinen besten Dank!

Frau Adelheid Kießling: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie alle Pflanzen und Gesträuche angegeben, welche für Voliere und Vogelhaus benutzt werden können. 2. Sie wollen sich gern weiße kleine Hühner anschaffen, welche gut brüten und die Jungen bestens führen; als die besten Hennen für solchen Zweck, also zum Gebrüten von anderen kostbaren Hühnervögeln, zeigen sich nach den Erfahrungen des Herrn Dr. Bobtius Bastarde von Zwerghuhn und Seidenhuhn. 3. Um die für Ihr Vorhaben nöthigen Kenntnisse zu erlangen, kann ich Ihnen nur rathen, daß Sie die Zeitschrift „Der Geflügelhof“, welche ich von Neujahr 1881 ab herausgeben werde, fleißig lesen; in derselben werden Sie, namentlich nach allen praktischen Seiten hin, reichliche Belehrung finden. Auch sollen gleich in der ersten Nr. alle Ihre Anfragen noch eingehend beantwortet werden.

Herrn Brautechniker R. U. Wiedow: 1. Singfittiche, Wellenfittiche, Zebra- und Tigerfinken (in je einem Par können Sie in die Vogelstube zusammenbringen, die Bandfinken aber sollten Sie daraus fortlassen. 2. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, über die Bevölkerung der Vogelstube nach, so werden Sie einerseits finden, weshalb man die Bandfinken nicht hinzubringen darf und andererseits, welche Vögel als eine passende Bevölkerung Sie wählen dürfen. 3. In der Kanariendecke können Sie zu einem Männchen 3—4 Weibchen geben, doch sind die Meinungen hierüber verschieden. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach. 4. In den beiden genannten Werken finden Sie Belehrung über Fütterung und Verpflegung, Züchtung, sowie Krankheiten und alles Uebrige. 5. Quellen zum Einkauf aller Vögel ergibt der Anzeigenthail dieser Zeitschrift in reichlichster Weise, und zwar theils aus Privathand, theils von den bedeutendsten Händlern.

Herrn Dr. Beyer: Silberhirsje, Agavefasern und all dergleichen können Sie von den Handlungen, welche hier im Anzeigenthail regelmäßig annoniziren lassen, beziehen, so namentlich von Kossow, Berlin, Manteuffelstraße 29, und Karl Kapelle in Hannover.

Herrn Emil Hampel: 1. Der im Gefieder noch recht schöne, sechs Jahr alte Kanarienvogel war an Lungenschwindsucht zugrunde gegangen, und wie die Untersuchung ergab, hat er an derselben wol schon sehr lange gelitten. 2. Solche kränklichen Vögel werden auch viel eher von Milben (Läusen) befallen, als andere; Ihr Verfahren aber, ihn durch Rohrstäbe von denselben zu befreien, war ein ganz verfehltes, denn wie Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nachlesen können, hat dasselbe gar keinen Zweck, sondern es gibt ungleich wirksamere Mittel.

Herrn Kaufmann R. Scherer: 1. Der Buntfittich, ein altes Weibchen, war an Unterleibsentzündung gestorben. Ich habe hier schon oft vor der Fütterung mit gekochtem Reis gewarnt, denn derselbe hat sich, wie in der neueren Zeit mit Entschiedenheit festgestellt worden, für viele Vögel, namentlich aber für die australischen Plattschwweifittiche, nur zu oft unheilvoll gezeigt; auch in Ihrem Fall wird er wol die Todesursache gewesen sein, denn ich fand im Magen eine sauerriechende, klebrige Reismasse. 2. Wenn Ihre interessanten Bastardbruten vom weißen Mäuschen und schwarzköpfiger Nonne, sowie von Tigerfink-Männchen und Amarant-Weibchen Erfolg haben sollten, so bitte ich um freundliche Nachricht.

Herrn Louis Goos: Ihre Mittheilung, daß Jemand beim Pinsetn eines kranken Fais, welcher Ausfluß aus der Nase gehabt, sich eine Blutvergiftung zugezogen haben soll, ist für mich unglücklich, denn ich habe im Laufe der Zeit wol gegen 200 franke Fais für mir gehabt und in der verschiedensten Weise behandelt, auch gleichzeitig beim Zurechtmachen der Ränge u. a. kleine Schnittwunden nicht vermeiden können — und würde also eine derartige Blutvergiftung sicherlich eher wie jeder Andre, der mit Papagelen umgeht, bekommen haben. Der von Ihnen berichtete Fall muß daher nach meiner Ueberzeugung doch in einer ganz andern Ursache beruhen. Bis jetzt sind wir ja über die Krankheit, an

welcher die Graupapageien leider so massenhaft zugrunde gehen, noch nicht völlig im Klaren — feinenfalls aber dürfen wir derartige Annahmen aussprechen, bevor wir mit voller Sicherheit die Thatsächlichkeit vor uns haben.

Herrn A. W. Hennings: Der Unzertrennlche, ein altes Männchen, war an voller Entkräftung gestorben. Da Sie diesen Verlust bei allen sechs gekauften Vögeln gleicherweise gehabt und da die Untersuchung keinerlei ansteckende Krankheit ergab, so läßt sich wol nur annehmen, daß Sie irgend etwas in der Pflege versehen haben. Frisch angekommene Inseparables zeigen sich manchmal unglaublich dummsehen, so daß sie eher zugrunde gehen, als daß sie nach Futter und Wasser suchen, wenn dasselbe ihnen nicht geradezu vor die Nase, bzl. vor den Schnabel gestellt wird. Selbst bei manchen Loris muß, wie Herr Wiener beobachtet, das Futter hochgelängt werden, wenn sie es finden sollen.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Vogel-liebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Oktober. (Schluß). 5. Wo bekommt man in Berlin Capelle'sches Nachigalensfutter? Bei Roslow, Mantuffelstraße 29. Herr Michel bemerkt, daß dieses Futter stets stark mit Ameisenpuppen versezt werden muß. Herr Schubert fügt hinzu, daß obiges aus Fleisch, Eikonserve, Mohn, Ameisenpuppen bestehende Futter stets mit Wasser oder zerriebener Möre anzufeuchten ist. — 6. Ist der Wandertrieb unserer einheimischen Zugvögel mit eintretendem Nahrungsmangel in Verbindung zu bringen? Nein, wenigstens nicht in allen Fällen, da die meisten Zugvögel ihr Gebiet verlassen, wenn noch eine Fülle von Nahrung vorhanden ist, wie z. B. der Pirol und der Kufuf. Herr Lange erwähnt, daß der Wandertrieb sich ja auch bei gefangenen Vögeln, die nie Nahrungsmangel haben, einstellt. Eine Zwischenfrage, ob dies auch bei ganz jung aus dem Nest geraubten und aufgefütterten Vögeln der Fall sei, wird durch die Herren Premierlieutenant Schubert, Haushofmeister Meyer und Bauführer Loffhagen, von den beiden Letzteren nach eigenen Erfahrungen, voll Entschiedenheit mit ja beantwortet. — 7. Kann man eine Wellensittichzucht auf dem Bodenraum eines Hauses anlegen? Herr Such bemerkt, daß dazu ein heizbarer Verschlag dringend nöthig sei. Herr Dr. Ruff theilt mit, daß der Wellensittich zwar viel Kälte erträgt, vielfach sogar im Freien überwintert worden sei und in einem kalten Zimmer Junge groß gefüttert habe, doch sei ein Bodenraum zur Zucht vollkommener ungeeignet, da dort stets Zug sowie im Winter zu starke Kälte und im Sommer Hitze vorhanden, vor denen, namentlich dem erstern, sämtliche Papageien sorgfältig gehütet werden müßten. — 8. Was ist über den Honigvogel bekannt? Herr Dr. Ruff weist darauf hin, daß die Frage nicht präzis genug gestellt sei, um mit Sicherheit beantwortet werden zu können, da es mehrere Vogelarten gibt, die man als Honigvogel bezeichnet. Sollte damit der Honigsauger (*Coereba cyanea*, VII.) gemeint sein, so erwähne er, daß im Jahre 1874 von dem Großhändler C. Reiche deren 60 Stück lebend eingeführt seien, von denen er selbst 3 Stück eine Zeit lang besessen habe. Das Futter bestand aus süßen Mandeln, die sorgfältig einzeln gekostet werden mußten, und Zucker, beides fein zusammengerieben. Mit diesem Futter nebst einer Stubenfliege dann und wann habe Herr Kreisgerichtsrath Heer in Striegau einen Honigsauger volle zwei Jahre erhalten. — 9. Wie sind Mäuse aus der Vogelnstube zu vertreiben? Verschiedene Antworten lassen ein ganzliches Vernichten vorhandener Mäuse als sehr fraglich erscheinen. Gegen das Eindringen der Mäuse empfiehlt Herr Such eine doppelte Lage Dielen, oder den Fußboden aus Zement herzustellen und die Dielen darauf legen zu lassen. Da die Mäuse vorzugsweise an den Schuerleisten eindringen, so läßt Herr Loffhagen, letztere loszunehmen und Zinblech auf die Dielen so zu nageln, daß dasselbe etwa 30 cm an der

Wand emporsteht. Durch diese Vorrichtung ist den Mäusen das Eindringen bedeutend erschwert oder unmöglich gemacht. — 10. Welche Ergebnisse hat die Kanarienzucht in diesem Jahre geliefert? Herr Rudolf bemerkt, daß die Harzer Zucht nicht so glänzend als sonst gewesen sei. Die Berliner Züchtung hat sich von Jahr zu Jahr mehr gehoben und ergibt gegenwärtig sowohl die Mehrzahl als auch die besten Vögel. Dies bestätigt auch Herr Dr. Ruff, welcher hervorhebt, daß die besten Vögel auf den Ausstellungen des Vereins „Ornis“ zur Geltung kommen. Berichterstatter Alexander Bau.

Der Leipziger Kanarienzüchterverein. (Schluß). Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur gute und preiswürdige Hähne angekauft und sämtliche Gewinne von der Ausstellung entnommen werden sollen. Lose à 50 \mathcal{A} sind schon jetzt zu haben. Die Verlosung findet am 8. Dezember, morgens 10 Uhr, im Ausstellungslokale öffentlich unter polizeilicher Aufsicht statt.

Es werden auf der Ausstellung folgende Vereins-Beschlüsse zur Geltung kommen:

I. Für die Annahme-Kommission. Das Unterbringen der Ausstellungsgegenstände in den bzl. Ausstellungs-räumen ist Sache der Annahme-Kommission. Die Gegenstände müssen in den Stunden von morgens 9 bis abends 5 Uhr herbeigeschafft werden.

II. Für die Ausbörungs-Kommission. 1. Das Amt der Ausbörungs-Kommission beginnt mit der Einlieferung der angemeldeten Vögel. 2. Vögel, welche grobe Fehler haben (sog. Zapper), sind von der Ausstellung auszuschließen und den bzl. Ausstellern unstantzt zurückzusenden. 3. Alle zum Preise bis einschl. 15 \mathcal{M} ausgestellten Vögel sind in bezug auf ihre Gesangsfähigkeit, ihr Gefieder und ihren Gesundheitszustand genau zu prüfen. 4. Die Kommission hat abzuschätzen, ob die unter Nr. 3 bezeichneten Vögel ankaufsfähig sind.

III. Für die Ankaufs-Kommission. 1. Das Amt der Ankaufs-Kommission beginnt mit der Eröffnung der Ausstellung. 2. Nach Maßgabe des für die Lose eingegangenen Betrags werden Vögel auf der Ausstellung zur Lotterie angekauft. 3. Sollten sich nach dem Ankauf der Vögel grobe Fehler herausstellen, so ist der Kauf bis 7. Dezember mittags rückgängig zu machen, und kann der bzl. Aussteller keinen Einspruch erheben. 4. Zur Lotterie werden nur Hähne bis zu 15 \mathcal{M} angekauft. 5. Die Ankaufs-Kommission ist verpflichtet, womöglich von jedem Aussteller Vögel zur Lotterie anzukaufen, vorausgesetzt, daß die Betreffenden ankaufsfähige Thiere ausgestellt haben.

IV. Prämierung. Prämirt wird nur bei geschlossenen Gesangs-kästen, vor der Prämierung hat Niemand Zutritt, wie auch Kataloge vordem nicht ausgegeben werden. Beim Eintritt der Preisrichter entfernen sich die Ausstellungs-Komitee-Mitglieder aus den Prämierungs-räumen. Einspruch gegen das Urtheil der Preisrichter ist seitens des Ausstellungs-Komitees nur zulässig bei groben Fehlern, solange die Preise noch nicht bekannt gegeben sind. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämierung ausgeschlossen. Zur Vergebung erster Preise gehört Einstimmigkeit der Herren Preisrichter.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt (ältester Verein), unter dem Protektorat des Großherzogs, wird am 4., 5. und 6. Dezember 1880 im Garten-saal des „Darmstädter Hofes“ einen **Vogel- und Geflügelmarkt** veranstalten, wozu jedes Mitglied des Vereins beschieden kann. Die Anmeldung der zum Verkauf auszustellenden Vögel, Geflügel u. a., unter Angabe des Verkaufspreises, muß bis spätestens den 28. November einschl. erfolgen. Spätere Anmeldungen finden keine Berücksichtigung. Als gesangsfehlerfrei angemeldete Kanarien müssen schon am 2. Dezember Vormittags ins Verkaufslokal abgeliefert werden. Als gesangsfehlerfrei angemeldete und befundene Kanarien werden in einem gesonderten, neben dem Gartensaal liegenden, geheizten Raum zum Verkaufe ausgestellt. Bei Streitigkeiten über gesangsfehlerfreie

oder nicht freie Vögel entscheidet der Marktvorsitzende nach Anhörung des Urtheils geeigneter Mitglieder. Alle übrigen Vogelarten sowie Käfige müssen am 3. Dezember bis Mittags 12 Uhr im Verkaufsfokal eingeliefert werden. Ausstellungs-käfige werden den Ausstellern vom Verein unentgeltlich geliefert; das Mitbringen eigener Käfige ist, soweit der Raum reicht, gestattet. Jeder Aussteller von Kanarienvögeln u. a. ist verpflichtet, seine Vögel im Abliefern abstem-peln zu lassen oder zuhause mit eigenem Stempel zu zeichnen. — Von allen verkauften Gegenständen wird eine Provision von 10 pCt. zur Deckung der Kosten in Abzug gebracht. Mit dem Markte ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 6000 Lose à 20 S ausgegeben werden; dieselbe findet am 8. Dezember abends 8 Uhr im Gartensälchen des Darmstädter Hofes öffentlich und unter polizeilicher Aufsicht statt. Der Vertrieb der Lose ist Herrn Generalagent L. Ohnacker in Darmstadt übertragen.

Greifswald. Am 6. Oktober hielt der Baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz im Lokale von P. Schlenfeld Nachfolger eine zahlreich besuchte Generalversammlung ab. Gäste waren ebenfalls erschienen, darunter Herr Plöb, der seine überaus schönen Schmetterlings-Abbildungen den Vereinsmitgliedern vorlegte; die künstlerisch ausgeführten Darstellungen erregten allgemeine Bewunderung. Der Vorsitzende, Herr Dr. Pietrusky, theilte mit, daß aus Böhmen, Thüringen, Leipzig, Charlottenburg u. a. Anfragen nach tüchtigen Züchtern Pommerischer Zuchtgänse eingegangen seien. Der folgende Gegenstand betraf die Rechnungslegung über die kürzlich abgehaltene Hühnerversteigerung. Der Abschluß weist eine kleine Unterbilanz nach, ein Ergebnis, das auf die schlechten Eier zurückzuführen ist. Weiter ist beschlossen worden, in den Tagen vom 11. bis 13. März 1881 eine allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Fischen, kleineren Säugethieren u. a. m., zu veranstalten. Dieser Ausstellung wird sich eine Verlosung anschließen. Das Ehrenpräsidium für die Ausstellung hat Herr Geheimrath Professor Dr. Baumstark zu übernehmen sich bereit erklärt. Das enge Ausstellungs-komitee besteht aus folgenden sieben Herren: Euerhan, Karstadt (Geschäftsführer), Kettner, Kintz (Vorsitzender), Koblmann, Langguth, Ullmann. Da die eigenen Käfige bei der 1879er Ausstellung nicht ausreichten, so sollen noch 10 Hühner- und 10 Taubenkäfige auf Vereinskosten angeschafft werden. Ferner wurden dem Komitee 150 M zur Anschaffung von Käfigen für Sing- und Ziervögel bewilligt, um diese Abtheilung der Ausstellung einbettlicher und gefälliger als sonst auszustatten. Aufgenommen wurden in den Verein zwölf neue Mitglieder. Hierauf ernannte die Generalversammlung einstimmig den rühmlichst bekannten Forscher und Afrikareisenden Herrn Major a. D. Alexander von Homeyer zum Ehrenmitglied und beauftragte den Vereinsvorstand, den genannten Herrn demächst zu benachrichtigen. — Die in der Voliere des Vereins den Sommer über gehaltenen Singvögel wurden nach Vereinsbeschluß am 16. d. M. im Vereinslokale meistbietend verkauft. Die Vögel hatten sich die Zeit über außerordentlich gut gehalten, waren vorzüglich im Gesieder und ihrem Wesen nach frisch und munter. Zur Versteigerung hatten sich viel Liebhaber eingefunden, die jedoch die fremdländischen Vögel nicht so hoch bezahlten als die einheimischen; Zeitige brachten 2 bis 2 M 25 S, Dompaffen 2 M 20 S bis 2 M 30 S, Hänflinge sogar 3 M. Dagegen zahlte man für ein Par reizender Silberfänkchen 6 M, für ein Par Reiskindchen 4 M 10 S, für ein Par Webervögel 4 M und für einen Zebrafinke 2 M 50 S. Die Besucher des Schlenfeld'schen Gartens hoffen, daß im nächsten Jahre die Voliere seitens des Vereins wieder bevölkert werden wird. Die im Frühjahr 1881 abzuhaltende Ausstellung wird gemäß hinreichende Gelegenheit zu neuen Anschaffungen bieten.

Lübeck. In der ersten diesjährigen Winterversammlung des hiesigen Vereins für Geflügelzucht am

19. Oktober wurde nach einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden, Herrn Baron von Frankenberg-Ludwigs-dorff, und einigen geschäftlichen Mittheilungen ein Bericht über unsere diesjährige Ausstellung aus der Feder des Herrn Prof. Dr. Seelig-Kiel verlesen, welcher sich sehr anerkennend über dieselbe ausspricht, zumal in Betracht des erst zweijährigen Bestehens des Vereins. Sodann hielt der Herr Vorsitzende einen anregenden Vortrag über Krenzungen, welcher sich an die von Herrn Prof. Keller-Kiel veröffentlichten Mittheilungen anschloß. Der letzte Theil der Tagesordnung, betreffend den Briefstaubenpost, mußte der vorgerückten Stunde wegen für die nächste Sitzung zurückgesetzt werden.

Briefwechsel.

Herrn Lieutenant Keyser: Das einzige Werk, welches neben der Behandlung und Pflege auch die Züchtung der einheimischen Vögel eingehend berücksichtigt, ist mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, das noch vor Weihnachten in zweiter Auflage erscheint und für M 5,25 durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. — Herrn Dr. Lazarus und Fräulein Sophie Pitey: Beitrag mit vielem Dank erhalten.

Herrn J. S. in L.: Die Epidemie unter Ihren Kanarienvögeln werde ich hier in der nächsten Nummern nach Ihrem Briefe schildern, damit die Angelegenheit einmal einer recht gründlichen Besprechung seitens der Liebhaber, Kenner und Züchter unterzogen werde. Es war nämlich jene unheilvolle Krankheit, die hier im Laufe der Zeit mehrfach schon erörtert ist, der schleimige Durchfall, auch Kalkdurchfall genannt, gegen den wir leider bis jetzt leider noch kein stichhaltiges Mittel kennen.

Redaktion: Dr. Carl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A n z e i g e n.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtsekretair in Weßlar.

Prämirt Berlin 1880.

Amelseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei
GOTTLIEB WANER,
[2630] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs
Liter mit Verpackung 7 M.
[2631] **Theodor Franck in Barmen.**

Zu verkaufen:

1 blaustirnige, junge Amazone à 32 M,
1 weißstirnige Amazone 48 M, tadellos im Gesieder und
gut eingewöhnt, Packung frei, bei
[2632] **Alphons Balzer, Luzern.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 M, Weibchen à 1 M
Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.

H. Klaus,
[2633] **Wernigerode a./Harz.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Ar. 47.

Berlin, den 18. November 1880.

IX. Jahrgang.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien

[2634]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lese (à 50 S.) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Oskar Reinhold, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum 20. November entgegengenommen, und steht einer zahlreichen Beteiligung entgegen

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2635]

offeriert ein prachtvolles Par schwarzer Raben-Kakadus; ferner sehr schöne große gelbhaubige, weißhaubige, Nasen-, Rosa- u. Dukors-Kakadus; dunkelrothe u. rothrückige Araras; zahme u. etwas sprechende junge Doppelgelbköpfe; Amazonen-, Surinam-, Graupapageien u. Segelschiffvögel; Diadem-, Grünwangen-, Kuba-, Neuholländer- u. Granada-Amazonen; sehr schön ausgefärbte Zendaya-Sittiche; Halbmond-, Kaktus-, Nymfen-, Blauband-, strohgelbe u. Gras-Sittiche; Wellensittiche; ausgefärbte rothköpfige und grauköpfige Inseparables; brasil. Haubenheber; 1 Exemplar ind. Kukul; 1 Exmpl. afrik. Steinhuhn; **Dolchstich-Tauben**; 3 Männchen **Indiain-Charmer's**, prachtvolle Sänger;

rothe, graue u. grüne Kardinäle; Nonpareils; Sonnenvögel; Katzenvögel; Baltimore-Trupiale; Paperlinge; 1 Männchen Kapuzenzeißig; 1 Bastard Kapuzenzeißig-Kanarienvogel; Goldsperlinge; indische Weber; schwarzköpfige, weißköpfige u. dreifarbige Nonnen; gelbbunte und braunbunte Mövchen; 2 Misch. Pfaffenvögel; Zebrafinken; kleine u. zweifarbige Gfsterchen; Silbersafänchen; Hand- u. Tigerrinken etc.

1 Doppelgelbkopf, zahm, 2 Vieder singend und sehr Vieles deutlich sprechend, 300 M

1 Amazone, zahm, 2 Vieder singend u. sehr Vieles sprechend, 150 M

Die Großhandlung von

[2636]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 12 M, 10 Par Inseparables à 10 M, 5 rothe Araras à 80 M, 1 Par Kronkanische vom Kay 400 M; 3 japanesische Sirche à 500 M; 5 Riesenschlangen à 40 M; 1 Alligator (12 Fuß lang) 500 M

J. Abrahams,

[2637]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: 3 Schweinspaviane (Sini porcaria), einer ohngefähr 4 Fuß hoch, alle zahm; 1 Hundspavian (S. anubis), zahm; 1 Kakak (S. cynomolga), zahm; 1 grüne Meerkage (S. callitricha), zahm; Rosakakadus (P. roseicapillus); Nasenkakadus (P. nasica); Mönchsittiche (P. monachus); Mauwarweber (Ploceus Manyar); 2 gelbbrüstige Araras (P. araramus); 1 Riesen- oder Königreichhörnchen (Sciurus maximus).

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2638]

Karl Capelle in Hannover,

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[2639]

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Ver sandt-Geschäft hochfeiner Kanarien.
anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Mehlwürmer,

rein und gutgemessen, à Liter 7 M, à Pfd. 5½ M m. Verp.

[2640]

A. Echthoff in Barmen, Wupperfeld.

Universal-Futter für insekten- und ferkthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,**

Hannover.

[2641]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenfrei.

Jako billig zu kaufen gesucht.

[2642]

Dr. Baessler, Charand.

Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlen neu: 1 Fafo, pfeift und fuaat 3 Lieder: „So leben wir“, „Ich bin der kleine Postillon“, „Wir gehen nach Lindenau“, spricht außerdem etwa 300 Worte in mehreren langen Sätzen, Preis 600 Mk; 1 zahme, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 Mk; 5 zahme, Sprechende und pfeifende Graupapageien à 150, 120, 100, 75, 60 Mk; junge schwarzzüngige Graupapageien à 15 Mk; 2 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 150, 100 Mk; Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 30—36 Mk; 1 Diadem-Amazone (*P. diadematus*) 50 Mk; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 Mk; Neuholländer Amazonen à 18 Mk; Sonnenpapageien à 18 Mk; 1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 Mk; große gelbbäuhige Katadus à 20 Mk; Nasen u. Rosakakadus à 15 Mk; blaue Gebirgsloris, eingewöhnt, à Par 60 Mk; 2 Männchen gelbbäuch. Blattschweifittiche (*Pl. naviventris*) à 30 Mk; Halbmondittiche à Par 15 Mk; Wellenittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 Mk; Grassittiche à Par 10 Mk; Sperlingspapageien à Par 10 Mk

- 2 rothköpfige Stare (*Sturnus holosericeus*) à 60 Mk
- 3 olivengrüne Stare (*Sturnus virens*) à 45 Mk
- 6 gemeine Trupiale (*Sturnus leucus*) à 36 Mk
- 4 große schwarzköpfige Heber à 30 Mk
- 90 grüne Kardinäle (*Cardinalis cristatellus*) à 12 Mk
- 1000 graue Kardinäle (*Cardinalis caucullatus*) à 6 Mk
- 90 russische Hafengimpel à 8 Mk
- 150 russische Seidenschwänze à 5 Mk
- 300 russische Dampffaffen à 4 Mk

Jamaika-Trupiale (Mnd.) à 20 Mk; Americ. Goldkopfstare à 20 Mk; Indigos à 4½ Mk; graue Reisvögel à Par 4 Mk; 7 Par Marmoset- oder Nistitisäffchen à Par 18 Mk; La. 1880er Ameiseneier à Kilo 2 Mk 40 S.

Hochfeine Andreasberger Roller

mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren von 10—36 Mk das Stück.

[2643]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2644]

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: akklimatisierte Graupapageien, Segelschiffvögel à St. 30 Mk, Sprechende Graupapageien à 50, 75 und 100 Mk, gut sprechende Amazonen à 36—45 Mk, zahme Amazonen, etwas sprechend, à 24—30 Mk, Surinam, zahm und sprechend, à 30—36 Mk, zahme Neuholländer à St. 18 Mk, Panama-Amazone à 36 Mk, Gelbwangensittiche à Par 15 Mk, Kakusittiche à Par 20 Mk, Grassittiche à Par 9 Mk, Pflaumenkopfsittiche à St. 20 Mk, kleine Alexandersittiche à Par 18 Mk, Mönchsittiche à Par 15 Mk, Sperlingspapageien à Par 9 Mk, prachtvolle rothköpfige Inseparables à Par 12 Mk, Goldweber à Par 10 Mk, graue Kardinäle à Par 10 Mk, grüne Kardinäle à Par 18 Mk, Safranfinke, ganz ausgefärbt, à St. 6 Mk, Papstfinke à St. 7 Mk, Orangebäcker, à Par 5 Mk, Doppel-Esterchen à Par 12 Mk; ferner erhielt 500 Par Senegalvögel und gebe dieselben in Kollektionen von 20 Paaren, bestehend in Astrildern, Amaranthen, Silberbecks, Band- und Atlasfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen, Rothkopfwebem, zu 3 Mk 50 S à Par ab; prachtvolle zahme kleine Kaduzineraffen à St. 33 Mk

Parzer Kanarienhähne, feine Vögel 12—20 Mk, desgl. Weibchen 80 S, Thüringer Kanarienhähne 4½—6 Mk, Weibchen 60 S, Isabellenfarbige Kanarienvögel Par 12 Mk, schöne Pariser Kanarienvögel Par 15 Mk, Schwalbenflügel-Kanarienvögel, sehr schön, Par 12 Mk, mehrere schöne Stiglitzbaitarde, gewöhnliche Kanarienhähne nehme in Zahlung; ferner Rollerkästen, praktische Einrichtung, à 4—5 Mk, Sommerrüben 20 Mk, Hirse, weiße, 22 Mk, Kanariensat 20 Mk, Wobn 36 Mk, Hafer 22 Mk, Hanf 15 Mk, Mais 10 Mk, Ameiseneier k 3 Mk 20 S, Mehlwürmer ½ 1 4 Mk, Universalfutter k 2½ Mk empfiehlt [2645]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe noch abzugeben:

Vorschläger,

ein- und zweijährige Kanarienhähne von guten Andreasberger-Stämmen, habe nur noch einige à 15, 18 und 20 Mk abzugeben.

Versandt postfrei unter Nachnahme. Versandtkäfig postfrei zurückzuschicken.

Auch habe 15 Stück gute Zuchtweibchen, einige davon mit Kavennepeffer gefüttert, sehr billig abzugeben.

Oswald Richter,

Schneeberg in Sachsen.

[2646]

Hunde!

Seidenpudelfchen, Bologneser, Wachtelhündchen, Terrier, Affenpinscher, Teckel, Pudel, Wölpe, Doggen, Neufundländer und Jagdhunde hält bestens empfohlen

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Braunschweig, Dagenstraße 8.

[2647]

Ich wünsche Offerten über:

Secken- und Alpenbraunelle, graue Steinschmäger, braunkehlige Wiesenschmäger, schwarzkehlige Wiesenschmäger, weiße, graue und gelbe Bachstelzen, Brachpieper, Sumpfs- und Flußrohrsänger, Tannen-, Hauben-, Blaus-, Lafur-, Schwanz-, Bart-, Bentel- und Sumpfsmeisen; Zaun-, Grau-, Rohr-, Garten- und Kappenammern; Girlise; Zitronenfinke; Kiefern- und Fichten-Kreuzschnäbel; Kleiber; Wiebehopf, Wendehälse, gemeine und Berghänslinge. [2648] Locarno (Schweiz). **C. Schmidt-Barenna.**

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [2649]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedtkäfig, nach Dr. Ruff Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[2650]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Pariser Kanarien, gute Zuchtware u. diesjährig gezüchtet in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von letzteren einige durch Kavennepeffer orangegelb gefärbte; 2 Par selbstgezüchtete Manchester Cobby (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe Parweise abzugeben. Anfragen ersuche Freimarke beizufügen.

[2651]

Karl Hein in Glas.

Junge, echte Affenpinker à 9 M., 1 silbergr. Rattenfänger 12 M., 1 Tose Terrier engl. 20 M., 1 Windspiel 9 M., 1 Ulmer Dogge, großer sehr wachf. Hoshund, 30 M., 2 Hoshunde (Schäferhundhaft.) langhaarig, 6 Monate alt, ganz egal, sehr wachf. à 9 M., 1 fein dress. Pudel 36 M., 1 großer Neufundländer 30 M., 1 schwarzes Eichhörnchen 8 M., 1 Kabe, weiß, 20 M., 1 Kage m. buschigem Schweif. [2652]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:

Pariser Kanarien,

1 Hahn, 2 Weibchen, dunkelgefleckt, für 25 M.
1 " 1 " gelb " 20 "
1 " 1 " " 15 "

Letztere sind Kreuzung mit Harzer Kanarien, Hahn mit Kapeppfeffer geflügelt. Versandt postfrei unter Nachnahme. Versandtkäfig postfrei zurückzuschicken.

Dewald Richter,

Schneeberg in Sachsen.

[2653]

Jakob, Stück 24 M.,

Amazonen 30 M., sprech. 45 M., Surinam, sprech., 55 M., fl. weiße gelbh. zahme Kafadus, 35 M., fl. Gelbköpfe, zahm und sprechend, 35 M., Gelbnaden, sprech., 60 M., dopp. Gelbköpfe, sprech., 100, 120 M., gr. Kardinäle P. 14 M., Inseparables, P. 20 M., Wellensittiche, imp., P. 14 M., Sperlingspapageien P. 12 M., Gräsittiche P. 16 M., Kofellas P. 50 M., Chanteur d'Afrique P. 10 M. empfiehl

E. Geupel & White, Leipzig,

1 Nymphenm., 1 Singstichweibch., 3 jährige Pfauen à P. 15 M. habe abzugeben. [2654] D. D.

Rothe Dompfaffen à St. 1 M. 80 S., Dompfaffenweibchen à St. 60 S., rothe Kreuzschnäbel à St. 1 M. 50 S., gelbe Kreuzschnäbel à St. 70 S., Stiglitzhähne à St. 1 M., Stiglitzweibchen à St. 50 S., Rothhäuslinge à St. 1 M. 50 S., Zeisigmännchen à St. 70 S., Flachsfinkenmännchen à St. 60 S., Flachsfinkenweibchen à St. 40 S., Buchfinkenmännchen à St. 80 S., Bergfinkenmännchen à St. 60 S., Grillingmännchen à St. 50 S., Schwarzplattel à St. 5 M., Singdrossel à St. 6 M., Schwarzjamselmännchen à St. 6 M.

Rothe Dompfaffen à Dhd. 16 M. 80 S., Dompfaffenweibchen à Dhd. 4 M., Zeisigmännchen à Dhd. 6 M.

Versandt-Käfige frei. Verwendung unter Nachnahme. Auskunft erteilt unter Beischluß einer Freimarke

Eduard Bühmel in

Zudmantel, österr. Schlessen.

Dompfaffen, Män. à 2 M., Weib. à 50 S.; Stiglitzweibch. 80 S.; Zeisigweibch. 75 S.; rothköpfige Zeisig, Mänch. 80 S., Weibch. 40 S.; rothe Kreuzschnäbel 1 M. 20 S.; gelbe 80 S. bei

Rich. Schensener, Landsberg a./W. [2656]

Zu verkaufen: 1 neuer Springbrunnen mit Luftpumpe; ferner 10 Distelfinken, Mänch., à 80 S., 3 Hänflinge, Mänch., à 80 S., 6 Kanarienhähne à 3 M.

Briefe erbeten unter

[2657] **E. H.** postlagernd Postamt I. Minden i. W.

Vorzügliche Harzer Kanarien,

Stamm **Erntges u. Trute**, vielfach mit ersten Preisen prämiert, empfiehlt von 15, 20, 30 M. das Stück gegen Nachnahme. [2658]

C. Aschbacher in Hof (Bayern).

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von **J. O. Rohleder** in Leipzig-Lindenau

empfiehlt in guten Exemplaren (Preise in Reichsmark): Tigerfinken, hochroth, à Par 4, Mädchen, weiß, 18½, desgl. gelbbunte, 14, desgl. graubunte, 9½, Sonnenvogel 18½, Kardinäle, graue, 12. Außerdem fast alle anderen Vogelarten, Utensilien und Vogelfutterforten billigst. [2659]

Sommerrübsen,

garantirt Heberichfrei, à 16 M., Kanariens. oder Glanzkorn à 20 M., Dotter à 16 M., Haser, geschält, à 18 M., Hauf, großkörniger, à 12 M., Silberhirse, echt französische, à 20 M. für 100 Pfund; — Kapeppfeffer, ganz à 1 M. 50 S., gestoßen à 2 M., Präparirtes Futter für Insektenfresser à 1 M. 25 S., Senegalhirse in Wehen à 1 M. für 1 Pfund empfiehlt in bester staubfreier Qualität; sowie

alle anderen Vogelfutterforten billigst.

Bei Bestellungen von 1 bis 10 Pfund erhöht sich der Preis um 2 S. fürs Pfund.

[2660]

Paul Lindner in Liegnitz.

15 Stück Harzer Kanarien,

Stamm **Volkman**, Probe-Vogel à 9 M., versendet gegen Nachnahme

[2661]

Emil Neustadt in Hof (Bayern),
Unterer Kreuzstein, D 665.

Senegalhirse in Kolben

empfiehlt [2662]

A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Wegen Aufgabe einer Vogelstube verkäuflich: 3 Parzuchtfähige Wellensittiche, 1 P. Sperlingspapageien, 2 P. bunte (1 P. fast weiß) japan. Mädchen u. 1 P. Dyrweber, à P. 9 M., 1 P. Dstind. Schopfsülbüls (Prachterempl.) 20 M., 20 P. Zebrafinken à P. 7 M., einzelne Weibchen 4 M., ohne Verp. Bei Abnahme von sämtlichen Vögeln 20 rSt. Rabatt. Garantirt, Alles gesund u. schön befied.; event. auch entspr. Tausch gegen 1 garantirt jungen eingewöhnten Sako.

[2663]

Beppisch,
Nürnberg, Gilgutstraße 3.

[2664] 1 Weib. kalif. Schopfwachtel, 6 Weib. Wellensittiche (Frühjahrsbrut), 1 Weib. Pufffink, 1 P. jap. Mädchen, weiß, sucht zu kaufen **W. Müller, Zeitz, Nikolaiplatz 6.**

Einjährige, prachtvolle **Amherst-Fasanen, Sennen und Sahnen**, sowie einige 3-Blut bezgleichen, sind noch sehr billig abzugeben.

[2665]

Adr.: Exotische Vogelzucht,
Gmünd in Württemberg.

Keine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.

[2666]

C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
Speyer a./Rh.

Kanarienvogel mit schönen Rollen auch Gluckrollen, etwa 100 Stk. à 5—8 M., einschl. Verpac., sind gegen Nachnahme abzugeben. [2667]

J. Scurla, Kl. Drenzig b. Guben.

Einem grauen Papagei, der etwas spricht, sucht [2668]

P. Lunitz, Brandenburg a./D.

Suche antiqu. zu kaufen: Brehm, Illust. Thierleben. Vögel. **Gustav Franziskus, Wittenberg. [2669]**

[2670]

1,1 schwarze Koshu, prämiert, zu 18 M.

S. Mollauer, Schw. Gmünd.

Wegen Mangel an passendem Raum gebe ab 1 Par Dextorweber, 20 M., schön und gesund. [2671]

O. Richter, Gräfenhainichen.

Gesucht: Bastarde von Stiglitz mit Dompfaff; auch von anderen Finken unter sich oder mit Kanarien, aber diese letztern nur, wenn weiß, isabelfarbig oder sehr wenig und regelmäßig gefleckt.

[2672]

Louis Vander Sliekt,
Brüssel.

Eine **Umer Dogge**, Farbe schwarz, im 2. Jahre, ist gegen 5 Par Wellenfittiche zu verkaufen durch
[2673] **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

P. S. Meine große Auswahl **Vögel**, laut Preisliste 117 Sorten, empfehle zum Verkauf, vorzüglich gut-sprechende graue ganz zahme Papageien von 100 bis 300 M

Ausgezeichneter **Sprosser** gesucht.
[2674] **Bernh. Mohr in Cöthen.**

Abzugeben 7 Par Wellenfittiche à 9 M, 1 M. Fleder-maus-Papagei 30 M, 1 Ladi-Amherst-Gahn, 3-Blut, 45 M
Sämtliche Vögel sind tabellos.
[2675] **H. Martens, Landsberg a. W.**

Gute Rothkehlchen 3 M, Schwarzköpfe 5—6 M, **Nachtigalen** 12 M, 1 sehr gute **Amstel** 9 M, 1 Weiden-drossel 18 M, 1 Spottdrossel, 1 Steindrossel 18 M, 1 Sonnenvogel 12 M, Hüttenfänger 12 M, rosenbrüft. Kernbeißer, Mch., 16 M, Indigobvögel 6 M, Nonpareilles 9 M, sämtlich schöne Vögel; 1 kalif. Wachtelhahn 9 M, 1 **roth. Kardinal** 15 M, 1 Par Goldw.ber 18 M, Finken 1 M, Hänflinge 1½ M, Zeißige 1 M, desgl. mit schönem Bauer 4½ M, Bachstelzen 3 M, Wachteln 3 M, wilde Ringeltauben Par 10 M, 3 Meisen 4 M **Insektenvögelfäßige** 6 M, Gesellschaftsbauer 9 M
[2676] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**
Ferner einige sprechende Papageien.

Ein junger, fingerzahmer **Graupapagei**, der vieles spricht, schön pfeift, lacht u. s. w., prächtig im Gefieder; ist zu verkaufen durch
[2677] **H. Tilly in Kottbus, Zimmerstraße.**

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe unges. 40 Stck. Kanarienvögelchen (Wiegand'schen Stammes.) à Stck. 1 M
Zusammen für 25 M
[2678] **A. Jügelt, Auma.**

[2679] **Zu kaufen gesucht:**
1 **Sprosser**, Tag- und Nachtfänger. Gesl. Offerten unter **Z. 100** befördert die Expedition d. Bl.

R. Hieronymi, Braunschweig, hält empfohlen: Aftilde, Orangebüchchen, Goldbrüschchen, Eigerfinken, Elsternchen, Munkstbvögel, Schwarzköpfe, und weißl. Nonnen, gelb- und braunb. jap. Mövchen, Atlasf. und Madag.-Weber im Prchtg., Band- und Reissvögel, luy. Wellen- u. Sperl.-Papag., feine u. gew. Kanar.-Vögel, auch gr. holl. desgl., Dompf., rothe Kreuzschn., Nachtig., Drosseln, Wachteln, Lachtauben u. a. hies. Singvögel, wie Zeißige, Stigl. zc.; j. echte schwarze Pudel, struppig. u. kurzsch. Terrier (Rattens.) Hunde, 1 alte **langh.** Dachshündin 100 M, junge à 30—60 M, alle schwarz m. gelb. Abz.
[2680]

Zaunenverkauf.

3 P. blaue Elstertümmler; 1 P. rothgestochte Tümmeler; 1 P. weiße Perücken; 1 P. weiße Mövchen — lauter feine Zaunen — à P. 9 M; zusammen für nur 50 M. Auch gebe sie in Tausch gegen Crotten oder ächte Hübnerassen.

4 P. Holländer Kanarien, hochgelbe, à P. 10 M, 4 Kanarienhähne à 3 M
1 gelben 1½ jährigen Dachshund verkaufe für 12 M oder in Tausch gegen Crotten.

Schleib, Post Geisa (Sachsen-Weimar).
[2681] **Robert Kiel.**

Hochfeine **blaue, rothe, gelbe Schildtauben** à P. 6 M verkauft oder tauscht gegen Harzer Kanarienvögel

[2682] **Johann Peter Wald**, Rechnungsführer, **Moslar**, Post Geisa (Sachsen-Weimar).

3 große Kisten mit Hundertausenden von Mehlwürmern. Verk. à Riste 5 M [2683] **G. Poller**, Schreienberg i. S.

Ein brillanter junger und zahmer **Sako**, Prachterempl. von seltner Größe, der vieles und ausgezeichnet spricht, Melodien pfeift, auf Anklöpfen laut „herein“ ruft, überhaupt alles nachahmt was er nur hört, ist zum Preise von 260 M (einschl. sehr schönem neuen Käfig) zu verkaufen oder auch gegen Werthgegenstände zu verkaufen. Näheres brieflich. Gekauft wird ein vorzüglicher **Bufowinaer David-sprosser**, Tag- u. Nachtfänger, der balde zu schlagen begiint. Offerten sub. **32**, befördert die Expedition. [2684]

Kanarienvoller

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Wald-vögel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe, 189 Stck, 23 M, Postversandt. Großhandlung, auch Einzelverkauf von [2685]

W. Gümmeke, St. Andreasberg a./S.
Garantie für gesunde Ankunft.

Ich suche zu kaufen eine schöne glattköpfige, hellblau-bunte Taube, nehme auch ein ganzes Par kurzschwänblig, flügelrein, desgleichen zwei Altkämmer kappige Tauben, schwarzbunt, halbbunt.

In Tausch gebe ich einen feinen Harzer Kanarienvogel.
[2686] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

Zu verkaufen: 1 richtiges Zuchtpar Dompaffen 5 M, 1 Lannensink, Mch., 2 M 50 S, 1 Par Kanarlenbastarde (Stiglitz) 15 M, 1 Rothhänfling 2 M, 4 diesjährige Kanarienvögelchen à 4 M, 1 Sperlingsfink, Wsch., 9 M, 1 gelbhäubiger großer Kakadu 35 M, 1 Nymffittich, Mch., 12 M
[2687] **W. Soucker, Bonn.**

Ein P. **blaue Hüttenfänger** (*Sylvia sialis*), schöne Vögel für die Volière, sind billig zu verkaufen; ein Zucht-pärchen Wellenfittiche wird mit in Kauf genommen.

[2688] **Julius Kesselring, Halle a./S., Brüderstraße 16 II.**

Meinen echten **Mopsterrier** (Mch. 3 J.), Kreuz. v. Mops u. glatth. Pintscher, gelb m. schw. Maske, sehr klug, wachsam etc., verkaufe für 15 M
[2689] **Gräser, Landsberg a./W., Cladowstr. 6.**

Für Vogelliebhaber.

Lebende Steinhühner mit vollen Brustfedern, **wirkliche Prachteremplare**, sind à 16 M fürs Stück gegen Nachnahme zu haben durch

[2690] **G. Noriller, Rovereto, Südtirol.**

Feine **Harzer Roller** und **Nachtigalglucker** à 12, 15 und 20 M versendet
[2691] **H. Hahn, Wiesbaden, Zahnstr. 15.**

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Kuarre, Klingelrolle und Klingelklucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12—15 M Weibchen 1 M Verpackung 1 M
[2692]

Wilh. Oberbeck, Bernigerode am Harz, Mühlenkult Nr. 127.

Stiglitz, Hänflinge, Zeißig, Männchen, à Stck 80 S, Weibchen à St. 40 S, Finken, Buch- und Bergfinken, Mch. à St. 60 S, Dompaffen, Mch. à St. 3 M, Weibchen à St. 1 M, 1 diesjähriger Kollkrabe 10 M, bietet an:

[2693] **Viktor Grundner, Zoologische Handlung**, Braunschweig, Hagenstraße 8.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltne
Reitseite mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48.

Berlin, den 25. November 1880.

IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). — Was meine Amsel singt. — Neuere Erfahrungen über Sprosser (Schluß). — Ueber den Anlauf von Harzer Kanarienvögeln und deren Behandlung. — Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Auftragen und Auskünst. — Aus den Vereinen: „Cypria“, „Ornis“, „Pfeil“ in Berlin; Hannover; Passau; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Rusf.

(Fortsetzung).

Als fremdländische Stubenvögel überhaupt dürften im Ganzen gegen 1650 Arten in Betracht kommen und zwar 413 Arten Papageien, 570 Arten kleine Körnerfresser oder Finkenvögel, (41 Amseln, 47 Amandinen, 11 Widafinken, 70 Webervögel, 179 Finken, Girlitze, Zeisige, Sperlinge, Ammer-Sperlinge u. a., 22 Gimpel, 14 Kernbeißer, 10 Kardinäle, 7 Kernbeißerfinken, 30 Pfäffchen, 22 Ruderfinken u. a., 47 Ammern, 70 Lerchen), 88 Arten Tauben, 17 Arten Wachteln und 554 Arten kerbthierfressender Vögel im allgemeinen. Von dieser Gesamtzahl sind bis zum gegenwärtigen

Augenblick (sagen wir September 1880) nachweislich lebend eingeführt worden: 779 Arten und zwar 229 Papageien, 249 Finkenvögel (32 Amseln, 33 Amandinen, 9 Widafinken, 36 Webervögel, 68 Finken mit Einschluß der Sperlinge, 6 Gimpel, 5 Kernbeißer, 7 Kardinäle, 5 Kernbeißerfinken, 13 Pfäffchen, 3 Ruderfinken, 15 Ammern, 17 Lerchen), 88 Tauben, 17 Wachteln und 196 Kerbthierfresser (32 Langaren, 9 Wühlbills, 27 Drosseln, 66 Starvögel u. a. m.). Von diesen Vögeln sind im Handel gemein: 39 Papageien, 41 Finkenvögel (8 Amseln, 14 Amandinen, 3 Widafinken, 7 Webervögel, 6 Finken, 3 Kardinäle, 1 Ammer) und 10 Kerbthierfresser; seltener, zum Theil höchst selten, sind 129 Papageien, 134 Arten Finkenvögel (15 Amseln, 12 Amandinen, 6 Widafinken, 24 Webervögel, 38 Finken u. a., 4 Gimpel, 3 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 10 Pfäffchen, 9 Ammern, 5 Lerchen), 38 Tauben, 8 Wachteln und 117 Arten verschiedener Kerbthierfresser; nur ein- bis zweimal lebend eingeführt sind: 61 Papageien, 74 Finkenvögel, 50 Tauben, 9 Wachteln und 66 Kerbthierfresser.

Die eigentliche Liebhaberei für die fremdländischen Schmuckvögel in Europa schreibt sich von der Mitte und namentlich vom Ende des vorigen Jahrhunderts her. Wol waren Papageien u. a. schon viel früher herübergebracht, aber die regelmäßige Einfuhr entwickelte sich erst zur angegebenen Zeit, und zwar im stetig fortschreitenden Zunehmen bis zu unseren Tagen. Damals erstand auch das erste großartige Werk, welches in seinem gebiegenen Text und seinen schönen farbenvollen, wenn auch etwas phantastischen Abbildungen die Kenntniß besonders

der kleinsten bunten Vogelwelt weiteren Kreisen Gebildeter zugänglich machte; ich meine Vieillot's „Les oiseaux chanteurs“ (Paris 1790). Aus dieser Quelle schöpften zum größten Theil auch unsere deutschen Schriftsteller auf diesem Gebiete: Bockstein, Reichenbach, Lenz bis zu Alfred Brehm herab, während freilich auch andere umfangreichere derartige Werke, namentlich Buffons Naturgeschichte, für solche Darstellungen benutzt wurden.

Inbetreff der allmäligen Entwicklung der Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel geben die älteren ornithologischen Werke überaus interessante Notizen; so haben wir z. B. eine beträchtliche Anzahl von Arten vor uns, welche dieser oder jener Schriftsteller nach einem lebenden Vogel in Besitz eines Liebhabers beschrieben, und über dessen Heimat u. s. w. erst die neueste Forschung der Reisenden in fernen Welttheilen Auskunft gebracht; ja es gibt eine nicht geringe Anzahl von Arten, deren Heimat bis zum heutigen Tage noch garricht ermittelt worden (und zwar 3 Atrilide, 2 Amandinen, 1 Webervogel, 2 Finken, 1 Sempel, 2 Kernbeißer und 16 Papageien). Einzelne Liebhaber, so z. B. in Frankreich die Marquise von Pompadour, dann der Holländer Maubuyt, ferner zur Zeit Bockstein's der Herzog Georg von Meiningen, haben durch ihre Sammlungen lebender fremdländischer Vögel der wissenschaftlichen Erforschung außerordentlich wichtige Dienste geleistet. Derartige Beobachtungen, bzgl. Studien an lebenden Vögeln hatten im vorigen Jahrhundert auch bereits Gelehrte in der Weise unternommen, daß sie eine größere oder geringere Anzahl derselben für ihre Zwecke hielten; so Brisson, Réaumur, später Bécœur, Laurence, Vieillot. Bei derartiger Vogelpflege ergab es sich aber ganz von selber, daß man mit diesem kleinen Gefieder Zuchtversuche anstellte, um seine Entwicklungsgeschichte zu erforschen.

Bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts betrieben reiche holländische Liebhaber die Züchtung erotischer Schmuck- und Singvögel in eigenen Vogelhäusern, welche in der Weise unserer jetzigen Gewächshäuser hergestellt waren, mit großem Eifer und, wie es heißt, auch mit bedeutenden Erfolgen; leider sind jedoch keinerlei Aufzeichnungen inbetreff der letzteren vorhanden, und dies ist umsomehr zu bedauern, da in Holland und Belgien auch heutzutage noch solche Vogelzucht betrieben wird, gerade wie damals ausschließlich zum Vergnügen, ohne daß man es für nöthig hält, die mehr oder minder günstigen Ergebnisse zu veröffentlichen.

Die Hauptaufgaben aller Thierzucht überhaupt liegen erstens in dem materiellen Ertrage, zweitens in dem Bestreben, seltene Arten vor dem völligen Untergange zu bewahren, und drittens und hauptsächlich in der naturgeschichtlichen Erforschung solcher Arten aus den fernen Welttheilen, welche den Reisenden erst wenig oder noch garricht zugäng-

lich geworden. Schau und Züchtung lassen sich aber nur schwierig verbinden, das weiß jeder erfahrene Thiergärtner, und darin liegt auch die Thatsache begründet, daß die zoologischen Gärten — bei allen sonstigen außerordentlichen Erfolgen — gerade auf dem Gebiet der Vogelzucht viel weniger geleistet haben, als die Liebhaber. Nebenbei bemerkt, bleibt es wirklich sehr zu bedauern, daß fast kein einziger zoologischer Garten ein recht zweckmäßiges, für Züchtungserfolge geeignetes Vogelhaus besitzt.

Als Vögel, welche ihrer Größe oder Lebensweise wegen eigentlich nur in zoologischen Gärten und ähnlichen Naturanstalten, zuweilen jedoch auch von einem besondern Liebhaber gehalten werden, kommen außer den vorhin aufgezählten noch etwa 100 eingeführte Arten (Tyrannen, Spechte, Kufuke, Helm- vögel, Pfefferfresser, die verschiedenen Krähen- oder Rabenvögel, Pifangfresser, Bartvögel u. a. m.) in Betracht.


Angeichts der erwähnten Thatsache, daß namentlich die französischen Vogelkundigen (und die holländischen Liebhaber) schon vor mehr als 100 Jahren die Erforschung des Vogelgebens durch Pflege in der Gefangenschaft, bzgl. durch Züchtung zu erreichen suchten, erscheint es erklärlich, daß ebenso bei uns in Deutschland, wenn auch erst viel später, derartige Bestrebungen auftraten.

(Fortsetzung folgt).

Was meine Amsel singt.

In den „Deutsch-ungarischen Bl. f. Geflügelzucht“ stellte Jemand vor längerer Zeit die Anfrage: „Wo sind die Gesänge der einheimischen Singvögel in Noten gesetzt zu bekommen?“ — Ich glaube nicht, daß derselbe hierauf eine genügende Antwort erhalten haben wird, wenn ich bedenke, wie schwierig es ist, manche Vogellieder in Noten auf Papier zu bringen, und wie wenig Vogelliebhaber es gibt, die imstande sind, eine derartige Arbeit auszuführen. Wir wissen, daß einzelne Vogelarten im Gesange wesentlich von einander abweichen; wenn wir z. B. mehrere Singdrosseln im Walde belauschen, so wird eine jede anders musizieren und vielleicht nur eine den Preis erringen. Denken wir an den Stiglitz oder den Erlenzeißig. Die Töne dieser Vögel schwirren so schnell in- und aufeinander, daß es uns fast unmöglich ist, unserm Gehör jeden Ton in seiner Reihenfolge anhaltend genug einzuprägen, um ihn dann in Noten aufzuschreiben. Schon besser wird es bei den Kanarien gehen, das hat uns Herr Klus mit seinen Beiträgen in der „Gefiederten Welt“ 1878 bewiesen. Noch leichtere Arbeit wird man bei den Plattmönchen und den Nachtigalen haben, da die Riederstrosen dieser Vögel der menschlichen Stimme viel näher kommen. Der Gesang der Amseln und Drosseln (*Turdus merula* und *musicus*) ist von unserm Ohr leicht aufzufassen und durch Pfeifen ziemlich getreu wiederzugeben. Was nun meine Amsel betrifft, deren musikalische Leistun-

gen ich hier niederschreiben will, so beträgt ihr Alter etwa ein Jahr; indessen muß sie wol aus einer der ersten vorjährigen Hecken sein, denn der Schnabel war bereits im verfloßenen März vollständig gelb, und sie fing um diese Zeit (im ungeheizten Zimmer) auch schon zu singen an. Ihre Lieder, die sie mir heute vorpfeift, sind nun folgende:



Von diesen Strofen macht No. 1 gewöhnlich den Anfang, alle übrigen Touren wechseln nach einer jedesmaligen Pause von 5—6 Sekunden, jedoch läßt sie auch zeitweise einige fort. Dieselben werden in F-dur gesungen, doch fehlt stets das b und nur ausnahmsweise läßt sie ein kurzes h hören. Der Dreiklang f a c ist vorherrschend und die Töne d und g werden nur stellenweise eingeschoben.

Obgleich der Gesang meiner Amsel sich nur in einem Umfange von 8 Tönen (f-f) bewegt, so habe ich doch solche im Freien gehört, die das hohe a über der Notenlinie erschallen ließen. Das g und h bei meinem Sänger klingt immer unbestimmt und neigt sich mehr den zunächst folgenden Tönen zu; deshalb könnte man wol behaupten, daß unsere Vögel nicht allein in ganzen und halben, sondern sogar in viertel Tönen musizieren. Meine Amsel singt, wie aus obigen Strofen hervorgeht, melodisch und rhythmisch, aber um die Takteintheilung kümmern sich unsere lieben gefiederten Sänger nicht. L. Schmidt, Kassel.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.
(Schluß).

Ich komme nun zum Kapitel „Vogelschutz“, mit besondrer Berücksichtigung des Sprossers. Es ist vielleicht nicht allen Lesern der „Gefiederten Welt“ bekannt, daß jede Sprosserjendung, mag sie einen einzigen Vogel oder ein Duzend derselben beherbergen, regelmäßig in Lemberg oder Krafau polizeilich beschlagnahmt wird. Dies geschieht den ganzen Früh-

ling über bis zum Eintritt der schlechten Jahreszeit. Das Gesetz verbietet zwar den Fang der Sprosser im allgemeinen, aber nicht, diese Vögel im Käfige zu halten, und in obengenannten Städten kann man während der Monate Mai und Juni bei einem Spaziergange durch diese Orte Tag und Nacht eine Anzahl Sprosser in den Fenstern schlagen hören, ohne daß es irgend Jemand einfallen sollte, die Besitzer zur Herausgabe der Vögel anzuhalten. Es kann aber ein Jeder mit seinem Eigenthum machen, was er will, und so wie mir Niemand verbieten kann, in derselben Stadt meinen Sprosser Jemandem zu schenken oder zu verkaufen, so sollte man meinen, wäre es auch gestattet, in der Umgegend mein Eigenthum zu vergeben. Es wird nun, wie gesagt, ein jeder Sprosser auf den Stationen Lemberg und Krafau einbehalten, wobei der Umstand garnicht beachtet wird, ob nur ein Liebhaber dem andern gelegentlich einen Vogel zusendet, oder ob im großen Geschäftstil Duzende von Sprossern über die Grenze befördert werden. Dabei kommt es noch oft genug vor, daß sich ein überwintertes Sprosser Flügel und Schwanz derart abgestoßen hat, daß er, in Freiheit gegeben, erklärlicherweise nicht fortkommen kann, sondern irgend einem Raubthiere als willkommene Beute zum Opfer fallen oder auch verhungern muß. Die Berechtigung nun, einen oder den andern Sprosser, welchen Liebhaber einander zusenden, einbehalten zu dürfen, ist bestimmt in keinem Paragraphen des Gesetzes vorhanden; es bleibt also nur übrig, den Fall zu erwägen, wie sich die Behörden dem gegenüber verhalten müssen, daß in der That Händler jährlich Hunderte von Sprossern über die Grenze schicken.

Man muß sich in dieser Beziehung stets dies vor Augen halten, daß die meisten Sprosser während der Zugzeit gefangen werden. Ist solches nun der Fall, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, daß, da Sprosser dem Fänger in die Hände fallen, welche sonst nicht gerade in dem btrf. Orte genistet hätten, sondern weiter gezogen und in dichten, von jedem Verkehr abseits gelegenen Waldungen oder in unzugänglichen Weidenpflanzungen zur Brut geschritten wären. Auch außer der Zugzeit fängt der Vogelfsteller die Hunderte von Sprossern nicht in besuchten Parkanlagen u. dgl., sondern in einsamen von aller Welt abgesehenen Gegenden, in denen es von keiner Bedeutung für die Forstwirthschaft ist, ob einige Hundert Sprosser mehr oder weniger sich in ihnen aufhalten; denn zunächst ist nur ein verschwindend kleiner Theil der Insekten, welche dieser Vogel vertilgt, den Bäumen und Sträuchern des Waldes schädlich, dann aber ist der Bruchtheil der zu vertilgenden Insekten, welcher im Verhältniß zu allen anderen im Walde lebenden und vom Fänger geschonten Vögeln auf die Sprosser kommt, so verschwindend klein, daß die sehr schlechte Fürsorge um das Wohl des Landes hier wahrlich übel angebracht ist, wenn aus so wenig stichhaltigen Gründen vielen

Leuten und also auch dem Lande bedeutende Cinna hmequellen entzogen werden. Auch das Vergnügen, welches der Gesang dieses Vogels im Freien dem Menschen gewährt, kann nicht in Betracht kommen, weil unzählige dieser ausgebehten und abseits gelegenen Waldungen und Weidenpflanzungen an Flüssen wie Wolga, Donau, Don, Theiß, Dniester, Dnieper u. a. von der Nordküste Europas bis zum schwarzen, kaspischen und ägäischen Meer von Niemand's Fuß betreten werden und man also dort den Schlag des Sprossers nicht vermißt. Würde es schließlich auch gelingen, in einem Jahre einen Wald vollständig von seinen Sprossern zu entvölkern, so hätte das auch garnichts zu bedeuten, denn im nächsten Jahre wäre derselbe doch wieder reichlich von ihnen bewohnt. Und wirklich ist die Sachlage eine solche, daß seit jeher besonders aus Galizien und Ungarn jährlich viele Hunderte von Sprossern exportirt werden, und doch nimmt die Zahl derselben nicht ab, und jeder galizischer oder ungarischer Vogelsteller kann im Frühling oder Herbst während der Zugzeit in kurzer Frist Tausende dieser Vögel liefern, ohne in der That den Wald von ihnen zu entvölkern, denn die Weggefangenen werden schnell durch neu Hinzugekommene wieder ersetzt, bis um den 10. Mai herum der Fang ohnehin eingestellt wird, weil der Fänger die geparteten Vögel nicht mehr gebrauchen kann. Wenn man freilich in manchen Hainen in nächster Nähe von Städten diese große Anzahl von Sprossern gegenwärtig vergebens sucht, wie vor vielen Jahren, so ist die Ursache dieser Erscheinung in der stetig fortschreitenden Kultur zu erklären. Hier läuft dicht an einer Weidenpflanzung das Schienengeleise einer Eisenbahn, da ist am Waldessaume eine Fabrik neben der andern gelegen und dergleichen ähnliche die Vögel in ihrer Ruhe behindernde Umstände.

Die Sachlage verhält sich nun folgendermaßen: Trotz der größten Ueberwachung vonseiten der dazu bestimmten Behörden gelingt es doch sowohl dem einzelnen Liebhaber als auch dem Händler Sprosser zu verschaffen, wenn auch oft mit großen Schwierigkeiten und auf Umwegen. In diesen Blättern werden zum Frühjahr viele Hunderte von galizischen, ungarischen und auch Bukowinaer Sprossern ausbezogen, und trotz aller Verbote ist noch nie der Fall eingetreten, daß die stets gesteigerte Nachfrage nach Sprossern nicht auch immer schnell befriedigt worden wäre. Wieviel Geld kommt dadurch jährlich ins Land, und noch mehr würde ihm aus allen Gauen Deutschlands zufließen, wenn die hies. Behörden in Oesterreich es endlich einsehen wollten, daß sie durch dieses überflüssige Verbot dem Lande und seiner Bevölkerung nur Schaden zufügen statt Nutzen, denn eine sehr ansehnliche Menge Sprosser wird infolge des österreichischen Ausfuhrverbots direkt aus Rußland bezogen, und zwar gerade diese Sprosser, welche durch Galizien ziehen

und dann in Rußland erst, besonders längs der preußischen Grenze, Stand fassen und weggefangen werden.

Der Zweck dieser Zeilen wird erst dann erreicht sein, wenn dieselben maßgebenden Orts beachtet werden sollten, um durch eine wenigstens theilweise Regelung des Sprosserhandels in Galizien dem Lande eine sehr beachtenswerthe Einnahmequelle verschaffen. Bis dahin aber bleibt es dem einzelnen Liebhaber unbenommen, die geeigneten Mittel und Wege ausfindig zu machen, um die par Sprosser, die er jährlich, sei es in Tausch oder für Geld, abgeben will, über die Grenze schaffen zu können. Denn ohne Tausch und Absatz gibt es keinen Fortschritt in der Vogelliebhaberei, und die „Gefiederte Welt“ fördert daher schon durch ihren äußerst reichhaltigen Anzeigenthail die letztere ungemein, und mit derselben auch den geeignetsten und vernünftigsten Vogelshuß.

Ueber den Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

Vor mehreren Jahren habe ich aus Veranlassung mehrfacher an mich gerichteter Anfragen über die Wartung und Pflege neu angekaufter Harzer Kanarien in diesen Blättern eingehende Mittheilungen gemacht. Mit Rücksicht auf die noch fortwährend einlaufenden Anfragen und da die Leser einer gut geleiteten Zeitschrift sich von Jahr zu Jahr mehr, sei es mir gestattet, hier denselben Gegenstand noch einmal zu berühren und zugleich meine Ansicht über die beste Zeit des Einkaufs der Harzer Kanarien darzulegen. Es sind nämlich mehrfach Anfragen nach Vögeln bei mir ergangen zu einer Zeit, wo der Ankauf nicht rathlich erscheint, nämlich in den Monaten Juni bis etwa Mitte Oktober. Man nimmt meines Erachtens viel zu wenig Rücksicht auf die alljährliche Mauser der Vögel, ich sehe also hier vollständig ab von dem Umstand, daß in den besseren Züchtereien, den größeren wie den kleineren, der ganze Vorrath in der Regel mit dem Anfang des April vergriffen ist, einige geringere Vögel abgerechnet, die es bekanntlich in jeder Züchtereie gibt und die sich daher nur als Sechsvögel verwenden lassen.

Im Juni, namentlich gegen Ende des Monats, beginnt der Gesang der meisten Harzer Kanarien schon schwächer zu werden; derselbe ist weder so feurig und ausdauernd, noch singt der Vogel so fleißig, wie man es sonst an ihm gewöhnt ist. In größerer Gesellschaft, bei den Händlern, unter fortgesetzt guter Verpflegung, kann er noch wochenlang gut und fleißig singen; in der Hand des Ankäufers jedoch kann er, namentlich bei veränderter Wartung und Pflege, seinen Gesang über kurz oder lang ganz einstellen, vielleicht ihn garnicht einmal hören lassen,

und das ist immer mißlich. Entweder wird der Vogel allein im Zimmer gehalten, und dann ist Gefahr vorhanden, daß er fast drei Monate, oder, wenn es ein älterer Sänger ist, noch länger schweigt und unterdessen seine schönsten Touren vergißt; oder er wird mit anderen Kanariern zusammengebracht, und dann ist zu befürchten, daß er gegen das Ende seiner Gesangszeit und nach der Mauser beim Wiederbeginn von dem Gesang Sener einiges dem feinigsten einfließt, wogegen er dann andere ihm eigene vielleicht sehr schöne Touren fallen läßt, falls er nicht gar gänzlich umsattelt. Das Letztere wird oft vorkommen bei einjährigen Vögeln, und solche pflegt man ja meistens zu kaufen. Ein Umsatteln ist aber meiner Ansicht nach, wenn es nicht in den ersten Lebensmonaten geschieht, nicht erwünscht. Es kommt selten dabei etwas Gutes heraus. Auch das Einfügen einiger fremden Touren in den eignen Gesang kann unter Umständen die Harmonie des Vortrags sehr stören.

In der Regel sollen derartige in den Sommermonaten angeschaffte Sänger als Ersatz für einen verunglückten Vorschläger, zur Schulung der gezüchteten jungen Vögel dienen. Da mögen sie denn nun allerdings bisweilen sehr nothwendig sein; bevor man indeß zur Bestellung schreitet, wolle man prüfen, wie weit die jungen Vögel im Gesang vorgeschritten sind. Bei bloß zwischernendem Vortrage kann ein neuer Vorschläger noch günstig auf die jungen Vögel einwirken; sind dieselben aber einmal über dieses Stadium hinaus, dann kann der Vorschläger mehr verderben als gut machen. In beiden Fällen ist die Sache für die Züchter mißlich; im erstern Falle muß er möglicherweise den neuen Vorschläger opfern; im andern müßte er von der Bestellung absehen und abwarten, ob sich seine jungen Vögel nicht ohne Vorschläger zu leidlich guten Sängern herausbilden, da es allerdings bei guter Pflege geschehen kann, daß die ältesten und begabtesten Jungen die Führung übernehmen. Warum aber den neuen Vorschläger opfern? Die Nothwendigkeit dafür leuchtet doch nicht ein, wird mir der Eine oder Andre einwerfen wollen. Die Sache verhält sich nämlich folgendermaßen: Mehrjährige Erfahrung hat mich belehrt, daß man die Vögel die ganze Mauserzeit hindurch bis zu Weihnachten und sogar bis zur nächsten Mauser gut bei Gesang erhalten kann, wenn man sie in Gesangskästen steckt und diese auch zur Mauserzeit und darüber hinaus verschlossen hält. Die jungen noch zwischernenden Vögel haben demnach Zeit, sich im Gesange nach dem Vorschläger zu bilden; der Letztere aber wird bei einem nicht ganz erfahrenen Züchter in der Regel anfangen, zur Weihnachtszeit zu mausern; die Mauser dauert den ganzen Winter hindurch; der Vogel kränkelt mehr oder weniger und setzt im besten Fall seinen Gesang vier Monate und darüber aus, und wenn er demnächst wieder beginnt, so hat er viel von seiner Güte verloren. Häufig auch bleibt

dann der Vogel in der Mauser stecken und geht daran zugrunde.

Nicht wenige Vögel mausern auch im verschlossenen Gesangskasten ab, ohne ihren Gesang dabei auszusetzen; ich besitze zur Zeit deren einige, die seit zwei und drei Jahren ununterbrochen singen. Der Gesangskasten muß dann aber geräumig und nicht zu dunkel sein, hübsch warm gehalten werden und nicht zu kalt hängen; unter 15° R. würde ich unter solchen Umständen für bedenklich halten; besser ist eine Wärme bis zu 18°.

(Fortsetzung folgt).

Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

Das in Nr. 23 erwähnte Junge der Paradiesittiche ist ein Männchen und gleicht fast ganz dem alten. — Die weiblichen Sittiche (*Psittacus — Conurus — leucotis*, *Lehst.*) haben zwei Junge erbrütet, sie aber nicht aufgezogen.

An Seltenheiten sind neuerdings in die Sammlung gekommen: Sperlingspapagei mit grünem Bürzel (*P. — Psittacula — gregarius*, *Spr.*); goldgelber Keilschwanzittich (*P. — Conurus — luteus*, *Bdd.*); schwarzkehliger grauer Kardinal (*Coccothraustes — Paroaria — gularis*, *L.*); elsterbunter Papageisfinf (*Coccothraustes — Cissopis — leverianus*, *Gml.*); Maximilian's Schlangentorch (*Sauropagus Maximiliani*).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus dem Kreise Lutz, 12. November. Eine ähnliche Erscheinung, wie die von dem Gute Amalienhof (s. v. Nr.) mitgetheilte, zeigte sich in den ersten Tagen dieser Woche in vielen Orten unsres Kreises. Ganze Scharen von Schwalben, nach Tausenden zu zählen, flogen, und zwar vorgeweiht über Wiesen, und tummelten sich da, wie in der schönsten Sommerzeit in der Luft herum. Man weiß sich diese, im November gewiß sehr seltne Erscheinung hier in keiner Weise zu erklären. Es ist allerdings öfters vorgekommen, daß auch in der jetzigen Jahreszeit einzelne verspätete Schwalben bei uns bemerkt wurden, daß sie aber niemals im November in so großer Anzahl erschienen waren, dessen wissen sich die ältesten Leute nicht zu entsinnen. (Königsb. Gart. Ztg.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Bellz: 1. Suchen Sie Ihren jungen Fako von der Semmel-Fütterung allmählig ganz zu entwöhnen. Ich glaube im Laufe der Jahre doch ganz entschieden die Erfahrung gemacht zu haben, daß solch weiches matschiges Futter selbst dem gesunden Vogel verderblich wird. Herr Karl Hagenbeck hat sicherlich Recht darin, wenn er sagt, man solle allen Papageien nur trocknes (hartes altbacknes Weizenbrot) Weißbrot geben, denn das nasse oder feuchte Brot säuert gar zu leicht und bewirkt Durchfall oder verkleistert den Magen. 2. Jedes Sinken der Temperatur, um 2-3 Grad, ist für den ganz jungen Fako, wenigstens in der ersten Zeit, leider stets gefährlich. Um eine möglichst gleichmäßige Wärme zu erhalten, ist es allerdings nothwendig, daß Sie den Käfig über Nacht zudecken. 3. Wenn der junge Fako sehr mager ist, so dürfen Sie nicht mit Entschiedenheit annehmen, daß er ganz gesund sei. 4. Die abgeschnittenen und abgetrockneten Federn an Flügeln und Schwanz setzen sich außerordentlich langsam. Dazu gehören meistens viele Monate. Keinenfalls möchte

ich aber rathen, daß Sie einem solchen jungen Vogel Sepia geben, denn der Gehalt von Kochsalz u. dgl. in derselben kann ihm, so wohlthätig er auch für andere Vögel ist, doch gar leicht verderblich werden. Zunächst setzen Sie Alles daran, um den Vogel überhaupt am Leben zu erhalten, und erst dann, vielleicht nach Jahr und Tag, richten Sie Ihr Augenmerk auf die Erzielung eines bessern Gefieders durch sorgsamste Federpflege, zu welcher ich Ihnen dann gern weitere Rathschläge geben will. 5. Ihre Fütterung mit den verschiedenen Sämereien nebst Zugabe von Wallnuß ist gut, das Bierbrot reichen Sie ihm aber (wenigstens suchen Sie ihn daran zu gewöhnen), nur trocken. Den Kasse verdünnen Sie allmählig immer mehr, sodas der Vogel zuletzt dadurch an reines Wasser gewöhnt wird. 6. Die Symptome, daß er zeitweise stillsitzt, die Kopf- und Nackenseiden sträubt, den Schnabel aufsperrt, also gähnt, würden an und für sich nicht als beunruhigend geltend dürfen, dagegen ist das Aufsperrn des Schnabels „wol 20—30 Mal hintereinander“ unter Schütteln des Kopfes „mit ungeheurer Vehemenz, als wenn er etwas ab- oder herauschütteln wollte“, allerdings wol ein Anzeichen, daß er am Kehlkopfwurm leidet. Bis jetzt haben wir gegen denselben bekanntlich noch kein stichhaltiges Hilfsmittel, und der einzige Rath, den ich Ihnen geben kann, ist der, daß Sie vor Allem dahin streben, den Papagei in vollster Körperkraft zu erhalten, weil er nämlich nur dann fähig ist, den Wurm gelegentlich auszuwerfen. Nach meinen Erfahrungen geschieht dies in manchen Fällen wirklich, während der Vogel freilich in den meisten leidend an dem Schmarotzer zugrunde geht. Um den Vogel in voller Körperkraft zu erhalten, müssen Sie ihn aber auch jedenfalls an Wasser gewöhnen. 7. Wenn ich Ihnen die Droffel, welche Sie von Herrn Wunderpfennig in Hamburg erhalten haben, mit Sicherheit feststellen soll, so müssen Sie mir dieselbe herschicken. Bei der gegenwärtigen Witterung ist das ja ohne alle Gefahr ausführbar. Nehmen Sie einen verhältnißmäßig kleinen Käfig, aber mit Leinwanddecke, stellen Sie diesen in eine Ritze, deren vordere Seite Drahtgitter hat, stopfen Sie die Seitenräume mit Papier fest aus, so wird der Vogel hin und zurück die Fahrt gut überstehen. Erst wenn ich ihn gesehen und weiß, welche Art es ist, kann ich über den Gesang Ihnen Mittheilung machen. 8. Wenn Sie sich darüber beklagen, daß der Goldkopfstar (*Sturnus xanthocephalus*, Bp.) entsetzlichen Lärm macht, so kann ich dazu nichts weiter sagen, als daß sein Lied eben Gegenstand des Gesmacks ist; Graukopfstar (*S. malabaricus*, Gml.), Jamaikatrupial (*S. jamaicensis*, Gml.) und die Bülbüls in allen Arten sind keineswegs so gewaltsame Sänger. Wenn Sie ein Pärchen von den gelbböpfigen Staren hätten, so würden Sie dasselbe viel eher los werden können. — Schließlich versichere ich, daß mir Ihre Anfragen durchaus nicht lästig geworden sind, denn andernfalls würde ich sie doch gewiß nicht so eingehend beantwortet haben.

Herrn G. Josephy: 1. Wie Sie sowol in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, als auch in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. erkennen können, fürbt sich das Jugendkleid des Tigerfink oder getigerten Astartid zunächst dem des alten Weibchens gleich, und in diesem Zustande kommen die jungen Vögel vielfach in den Handel, sodas sie dann erst im Besitz des Liebhabers über kurz oder lang sich verfärben. Auch gehört der Tigerfink bekanntlich zu den Vögeln, welche alljährlich nach beendeter Nistzeit ein unscheinbares Winterkleid anlegen, und erst wenn die Brutzeit naht, wieder in das Hochzeitskleid kommen. Lesen Sie darüber in einem der beiden genannten Bücher oder in „Die Prachtfinken“ S. 51 nach und beobachten Sie dann, ob er sich als die kleinere gemeine oder die hochrotte Rasse ergibt. 2. Wenn keins von Ihren Elstern bisher das schnurrende Singen und Tänzeln hören ließ, so müssen es allerdings zwei Weibchen sein. Von denselben dürfen Sie dreift zwei Pärchen in einen Käfig bringen. Interessant ist die Beobachtung, daß das eine Elsternchen „sich

sehr nützlich zeigt, indem es eine Brut Mövchen elstria mitfüttert.“ 3. Ueber die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken, bzgl. ihren Werth als Zuchtvögel habe ich in dem schon vorhin erwähnten Werke „Die Prachtfinken“ im Anhang eine ausführliche Uebersicht nach ihrem Werth als Hatzvögel gegeben. Lesen Sie dort S. 240 nach. 4. Wenn die Mövchen bei der Züchtung auffallend dunkler als die Eltern sich ergeben, so ist das wirklich noch kein großer Uebelstand, denn man kann ja mit voller Sicherheit darauf rechnen, daß die nächste Generation umsomehr weißbunte, vielleicht sogar reinweiße Jungen ausbringt.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin. In der letzten Sitzung wurde beschlossen, daß die demnächstige Ausstellung vom 4. bis 8. Februar stattfinden soll. Anmeldungen bis zum 20. Januar an Herrn Sekretär Wagenführ, Simonstr. 3. Da diesmal durch Darlehung der Ausstellungsakasse des Vereins „Ornis“ für die dritte Abtheilung: Sing- und Schwarmvögel, überaus zweckmäßig gesorgt ist, auch namhafte Prämien zur Vertheilung kommen können, wenn eine entsprechende Beschädigung statthaben sollte, so fordere ich hiermit zu derselben dringend auf. Dr. K. K.

Berlin, Ornis, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei. Sitzung am 9. November. Herr Loffhagen berichtete über seine Erfahrungen in der Pflege der einheimischen korbthierfressenden Vögel: Vor allem müssen sie stets warm hängen und des Abends durch Lampenlicht munter gehalten und zum Fressen angeregt werden. Das Futter, bestehend in Ameisenpuppen, Eierbrot, Morrüben, solle immer die Zugabe von 5 bis 6 Mehlwürmern täglich haben. Ganz unumgänglich notwendig sei das Fressen bei Licht für zarte Vögel, z. B. Sprachmeister, Goldhähnchen, Zaunkönige, Rohrsänger, sonst gingen sie regelmäßig in den kürzesten Tagen zugrunde. Er empfiehlt für diese heißen Sänger 10—12 Mehlwürmer täglich, aber in Gaben zu verschiedener Zeit. So könnte man auch unschwer Sprachmeister, Lerchen, Nachtigalen und andere daran gewöhnen, abends zu singen. — Inbetreff des Singgewöhnehmens der Wildfänge rath er, frische Ameisenpuppen auf den Boden des rings mit Zeug umspannten Käfigs zu werfen und, falls solche nicht zur Hand, mit kleinen ober zerstückten Mehlwürmern und in einem nassen Tuch aufgeweichten Ameisenpuppen es zu versuchen, bis sie sich allmählig daran gewöhnen, das Futter aus den Näpfen zu nehmen. Das Wasser solle ebenfalls zuerst mitten in den Käfig gestellt werden. Auch empfiehlt er, einen belaubten Zweig im Käfig unterzubringen. Der Uebergang zum Winterfutter wird sehr vorsichtig und mit Aufmerksamkeit bemerkgestellt, indem man nach und nach die Ameisenpuppen unter das Futter mischt und zusieht, ob die Vögel letzteres freessen oder bloß die ersten heraussuchen. Man muß oft mehrere Wochen damit Geduld haben und bei manchen Vögeln wiederholt mit frischen Ameisenpuppen anfangen. Ueber seine uralischen Sprachmeisen berichtet Herr K., daß sie ausdauernd und munter im Käfig seien, aber nicht genüßten hätten. Herr Meyer bemerkt, daß er bei frischen Ameisenpuppen nie Wasser gegeben habe, da sich die unruhigen Vögel nur naß machen, so ihre Gesundheit gefährden und des Trinkens doch garnicht bedürften, weil die Ameisenpuppen genug Feuchtigkeit enthielten. Herr Michel tritt gegen die künstliche Beleuchtung auf, da die Vögel im Freien solche doch keineswegs hätten und es doch immer um vortheilhaftesten sei, dem Vorbilde der Natur zu folgen. Er empfiehlt reichliche, zweckmäßige Nahrung und der natürlichen Lebensweise angepasste Behandlung. Wärme und reichliche Fütterung mit Mehlwürmern sei die Hauptbedingung, von welchen letzteren Sprachmeister 14—16, Sprösser und Nachtigalen 10—15 erhalten müßten. Er warnt auch vor schmutzigem, schlammigem Wasser und unreinen Gefäßen. Herr Meyer hebt hervor, daß man vor

25 Jahren hier in Berlin bei einer sehr viel ausgedehnteren Liebhaberei für Nachtigalen und Sprosser allgemein nur trockene Ameisenpuppen gefüttert habe und Mehlwürmer in beliebiger Zahl, wobei sich die Vögel stets wohlbefunden hätten. Von zu viel Mehlwürmern sei kein Vogel zugrunde gegangen, auch nie zu fett geworden. Herr Schubert warnt vor der überreichlichen Mehlwürmerfütterung, sowie vor der mit trockenen Ameisenpuppen, sowohl wegen des Kostenpunktes als auch weil erstere leicht gefährlich werden könnten, wenn sie nicht ganz sorgfältig und mit Vermeidung von zuviel Nässe gehalten werden, und letztere allein und ganz trocken gefüttert der natürlichen Lebensweise zu wenig entsprächen. Er tritt ein für das künstliche Licht bei zarten und kränklichen Vögeln, um sie bei Kräften zu erhalten. Den Ausführungen des Herrn Michel gegenüber bemerkt er, daß die Vögelchen an unsre kurzen Tage nicht gewöhnt seien und deshalb eine künstlich verlängerte Tageszeit brauchten, denn sie entzögen sich in der Freiheit bei Zelten den langen Nächten unsrer Zone und verbrächten den Winter in warmen und besser beleuchteten Gegenden. Er empfiehlt die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit in der Auswahl und der Darreichung des Futters, sowie die größtmögliche Reinlichkeit und hebt hervor, daß man jeden Vogel selbst nach seiner Individualität beobachten und demgemäß halten müsse. Es lasse sich keine Regel für alle Vögel geben, denn auch diese kleinen Thierchen seien sehr verschieden beanlagt, und was dem einen zuträglich sei, das richte oft den andern zugrunde. Freilich ließen sich gewisse allgemeine Regeln aufstellen und diese seien in jedem Fachbuche zu finden, so z. B. daß die Grasmücken mehr vegetabilisches, die Sprosser und Nachtigalen mehr animalisches Futter brauchten u. s. w. Er betont die Zweckmäßigkeit der Drahterker mit ausgeschnittenen Wassergläsern als Futter- und Wasser-Gefäße zum Zweck leichterer Beobachtung. Herr Michel behauptet dagegen, seine Vögel fräßen an langen und kurzen Tagen ohne künstliches Licht stets dieselbe Menge Futter, was jedoch angezweifelt wird. Daß aber besonders Grasmücken Birnen und dgl. Früchte sehr zuträglich seien, sowie Holderbeeren frisch und gequellt, fand allgemeine Zustimmung. Dr. Ruß bemerkt, daß beim Wanderleben der Vögel jedenfalls die Lichtverhältnisse sehr bedeutungsvoll seien; künstliche Erleuchtung an den langen Herbst- und Winterabenden sei für viele Vögel durchaus notwendig. Damit wurde die Besprechung über diesen Punkt geschlossen und der Fragekasten eröffnet. Die wiederholt gestellte Frage: 1. Setzen jung aufgezoogene Zugvögel im Zimmer dieselbe Unruhe zur Zugzeit, wie die alt eingefangenen? wurde von Herrn Löffhagen entschieden mit ja beantwortet, selbst wenn die betreffenden Vögel nicht in demselben Zimmer mit alt eingefangenen hingen. Er habe dies unter anderen besonders an einem Pirol und an Grasmücken beobachtet. Herr Meyer hat dies ebenfalls mehrfach beobachtet, zugleich aber auch, daß dieser Trieb sich mit der Zeit abschwäche. Gleicherweise bestätigt jene Erfahrung auch Herr Schubert. Herr Meyer fügte noch hinzu, daß jung aufgezoogene Nachtigalen, selbst wenn sie zu einem noch so guten Lehrmeister gehängt würden, stets Stämper bleiben, weil sie schon lange, ehe die Alten sängen, studirten und im Dezember und Januar schon vollständig laut schlügen und wenig oder nichts von dem bessern Gesang annähmen. Die nächste scherzhafteste 2. Frage nach dem „Erfinder des Vogelfangs“ wurde ebenso beantwortet: Adam, meinte der Herr Vorsitzende, weil er sich schon alle Thiere nützlich zu machen suchen mußte; Noah, sagte Herr Michel, denn er habe eine Taube fliegen lassen, die er vorher eingefangen haben müsse. — 3. Welche Weisen darf man nicht in Gesellschaft anderer Vögel halten? Herr Schubert beantwortet diese Frage dahin, daß die Rohrmeisen fast ausschließlich sich über kleinere und kränkliche Vögel hermachen und ihnen das Gehirn ausfressen, vielleicht thun die Blaumeisen gelegentlich dasselbe, die übrigen Weisen aber seien ungefährlich und ver-

träglich. Man finde übrigens die Kaufsucht auch bei anderen Gattungen, so bei den Rothkehlchen, und nicht alle Rohrmeisen seien solche Wätheriche. — 4. Fressen Wurm-vögel auch in der Freiheit Ameisenpuppen, bzgl. wie bekommen sie solche und welche Vögel sind dies? Herr Schubert antwortet, daß alle diese Vögel Ameisenpuppen nachgingen, wenn sie ihrer habhaft werden könnten, also wenn die Ameisen ihre Puppen zum Sonnen heraustragen oder wenn ein Haufen zerstört und die Puppen verstreut sind. Uebrigens gäbe es auch Vögel (die er augenblicklich nicht im Gedächtniß habe) welche thatsächlich danach scharren. Der Herr Vorsitzende fügt hinzu, daß alle Warm- und auch die meisten anderen Vögel eine Vorliebe für alle derartigen Larven und Puppen haben und daß sie eben Ameisenpuppen, wo sie sie finden, wie andere ähnliche gern fräßen. Herr Lemm führt den Grünspacht an als einen nach Ameisenpuppen sehr lästernen Vogel. Herr Dürigen setzt hinzu, daß, wie der Grün- und Grauspecht, die danach scharren und mit ihrer langen Zunge die Puppen aus dem Haufen herausholen, auch der Wendehals den Ameisen und ihren Puppen sehr nachstelle. — 5. Wie sind Krämpfe bei Kanarien zu heilen? Der Herr Vorsitzende führt aus, daß man die Ursache zunächst ermitteln und heben müsse. Wenn ein Krampf nur einmal, und nicht öfter austräte, so sei er meist ohne üble Folgen. Er empfiehlt als gutes Linderungsmittel den Kranken in die Hand zu nehmen und mit kaltem Wasser zu bespritzen. Als häufige Veranlassung stellte er unbefriedigten Geschlechtstrieb, Herr Eschenbach Schreck, Herr Meyer übergroße Zahmheit hin, bei welcher der Vogel nach dem Finger biße und vor Mergel dann diese Zufälle bekäme. Letztere Ursache wird als an sich bereits krankhafter nervöser Zustand vom Herrn Vorsitzenden bezeichnet. — 6. Kann zu hohe Wärme den Kanarienvögeln schädlich sein? Herr Eschenbach antwortete entschieden mit ja; 18—21° R. seien schon zu viel. Herr Meyer läßt dies gelten — aber nur, wenn das Wasser im Glase kocht! Er meint, Kanarien könnten nie zu warm hängen. Herr Saatzmann schließt sich letzter Ansicht unter Hinweis auf die Verhältnisse im Parz an. Herr Teschke beschreibt einen Gasofen, den er sich für seine Kanarien versuchsweise hergestellt habe und der stets eine gleichmäßige Wärme in die Käfige leite. Er hofft damit rasche Gesangsentwicklung zu erzielen. — 7. Wie entfernt man Motten aus der Mehlwürmerhecke? Der Herr Vorsitzende rät, die Würmer sorgfältig auszusieben und mit frischen Lappen in einen andern Topf zu thun, weil man sonst den Motten nicht wol bekommen könnte, ohne die Mehlwürmer selbst zu schädigen. — Schließlich wurde der Beschluß gefaßt, die Bibliothek im Vereinslokal in einem hierzu anzuschaffenden Schranke unterzubringen. Berichterstatter: Premierlieutenant D. Schubert.

Der Verein für Briefstaubenzucht „Pfeil“ in Berlin veröffentlicht folgende Reise-Ordnung. § 1. Anfang eines jeden Jahres wird der Reiseplan festgestellt und bis spätestens 1. März veröffentlicht. Änderungen während der Reise dürfen nur stattfinden, wenn sich mindestens $\frac{2}{3}$ der anwesenden Mitglieder dafür erklären. Der Tag wird von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gerechnet. § 2. Alle beim Einsetzen, Auslassen und Zurückkommen der Tauben nötigen Maßregeln bestimmt der Vorstand, entscheidet auch bei Streitigkeiten. Zur Beschlussfassung genügt die Anwesenheit dreier Vorstandsmitglieder. § 3. Zur Ausführung der beim Stempeln und Einsetzen der Tauben nötigen Arbeiten wird eine besondere Kommission gewählt, deren erste Pflicht es ist, pünktlich an den Einsetztagen zu erscheinen. Wer ohne vorherige bestimmte Beschaffung eines Stellvertreters fehlt, zahlt das erste Mal 1 Mk. Strafe zur Vereinskasse. Wiederholtes Fehlen kann den Verlust jedes Anrechts auf die Preise bei Preisfliegen bedingen. § 4. Für das Stempeln und Notizen der alten und jungen Tauben in das Vereinsregister sind für das

Stück 10 Pfennige sofort zu entrichten. Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine Tauben spätestens zur Starke Buschow im Verein einzulassen und hat das Einsatzgeld der vorhergegangenen Stappen nachzuzahlen, wobei die zu Anfang abgestempelte Taubenzahl als Berechnung dient. Andernfalls verliert das Mitglied jedes Anrecht auf die ausgelegten Preise. § 5. Beim Einsetzen der Tauben ist dem Kassirer ein Zettel abzugeben, auf welchem der Name des Eigentümers, die Zahl und Nummern der eingelieferten Tauben, sowie der Betrag des Reisegelds verzeichnet ist. Das Reisegeld ist unter allen Umständen sofort zu entrichten, andernfalls steht es der Kommission frei, die Tauben von der Reise auszuschließen. § 6. Die eingesetzten Tauben müssen auf Ehrenwort Eigenthum des betreffenden Mitglieds und bei demselben gewöhnt sein. Augensichtlich kranke Tauben sind von der Beförderung auszuschließen. Die einer Krankheit verdächtigen Thiere sollen in einem besonderen Korb befördert werden, der nach jeder Reise zu reinigen ist. § 7. Jede unterwegs krank gewordene oder gestorbene Taube muß von dem Begleiter zurückgebracht werden. § 8. Von Buschow ab hat der Begleiter die Auflassungszeit telegraphisch dem Vorsitzenden und nach dem Vereinslokal zu melden. Bei ungünstiger Witterung darf der Begleiter die Tauben nicht auflassen, hat vielmehr sofort durch Draht dem Vereins-Vorsitzenden Nachricht zu geben und dessen weitere Anordnungen abzuwarten. Die Kosten des längeren Aufenthalts werden dem Begleiter nach Rechnungslegung aus der Vereinskasse vergütet. § 9. Sämmtliche am ersten Tage vom Wettfluge heimkehrenden Tauben müssen im Vereinslokal vorgezeigt werden. Dort wird deren Ankunftszeit, Nummer, Farbe, Geschlecht, sowie der Name des Eigentümers durch einen zu diesem Zwecke besonders angestellten Herrn festgestellt und in das Konstatenbuch eingetragen. Um die Richtigkeit der später eintreffenden Tauben bestimmen zu können, sind die Tauben vor der Preis tour mit besonderen Nummern zu stempeln, die nur dem Vorsitzenden bekannt sein dürfen. Diese zweiten Nrn. sind bei Ankunft der Nachzügler dem Vorsitzenden sofort durch Postkarte mitzutheilen, damit derselbe die Ankunftszeit dieser Tauben richtig und mit Sicherheit feststellen kann. Als Ankunftszeit gilt die mittlere Zeit des Poststempels. § 10. Die Beförderung zum Feststellungsort darf auf Ehrenwort nur zu Fuß geschehen, andernfalls verliert der Eigentümer das Anrecht auf Preis und Mitgliedschaft. Die Entfernungen bis zum Feststellungsorte werden vorher berechnet und für je 150 Meter 1 Minute gut gerechnet. Die in Charlottenburg wohnenden Mitglieder haben für die kürzere Entfernung 5 Minuten zu vergüten. § 11. Die ausgelegten Preise werden der Reihe nach zuerkannt, sodas die schnellste Taube den höchsten Preis erlangt. Die Tauben eines Besitzers können nur 2 Preise auf jeder Preis tour erlangen, wobei nur ein Werthgegenstand sein darf, der 2. Preis wäre also nur eine Medaille. Bei jedem Preisliegen wird ein Verzeichniß der ausgelegten Preise vorher ausgesetzt und im Verein bekannt gemacht. Die Vertheilung der errungenen Preise und Diplome erfolgt bei alten und jungen Tauben nach der Endtour zusammen in einer Generalversammlung durch den Vorsitzenden. § 12. Es soll dem Verein freistehen, Tauben von Nichtmitgliedern, die sich beim Verein melden, gegen Erstattung der ausgeworfenen vereinsmäßigen Reisekosten zur Reise mitzunehmen. Der Verein kann dies jedoch jedes Mal verweigern, wenn die Person des Eigentümers nicht geeignet erscheint oder zu Unbilligkeiten im Vereine Veranlassung giebt. Berlin, 18. Oktober 1880. Der Vorstand Köhne, Kranzler, Schütze, Klose, Härtel, Reichenbach, Bergmann.

Hannover. Der Verein für Geflügelzucht, welcher nunmehr ein halbes Jahr besteht und bereits weit über 200 Mitglieder zählt, hielt am 9. und 10. Oktober seine erste Ausstellung von diesjährigem Geflügel und von Singvögeln ab. Gegen 90 Mitglieder hatten sich mit ihren in diesem Sommer gezüchteten, meistens sehr guten

Thieren betheiligt. Der Katalog enthielt 179 Nrn. Hühner, 11 Nrn. Enten, 2 Nrn. Gänse, 4 Nrn. Puter, 2 Nrn. mit 7 Perlhühnern und 1 Nr. Pfauen; an Tauben waren 128 Paare, an Kanariern 108 Stück und 7 Nrn. Geräthe vorhanden. Von Hühnern waren einzelne Rassen in ausgezeichneter schönen Exemplaren ausgestellt, so in erster Linie die fast vollständig ausgewachsenen, großen und schönen Kreuzungen des Protektors des Vereins, des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe. Besonders die Brahmas erregten wegen ihrer staunenwerthen Größe allgemeine Bewunderung. In der Sportabtheilung gewährten die zahlreichen Stämme Holländer (auch Polen oder schwarze Weißhauen genannt) einen großartigen Anblick, da einzelne Züchter zehn solcher Thiere in mustergerilligen Grpl. zur Schau gestellt hatten. Auch die Gänse, Enten und Puter genügten allen Anforderungen. Die Tauben waren allerdings nicht in so vielen schönen Grpl. vertreten, vermuthlich, weil ein großer Theil der Züchter sich erst im Laufe des Sommers solche angeschafft hat. An Kanariern waren junge Roller und Glucker ausgestellt, welche durch ihr fleißiges Studiren ihre Anlagen erkennen ließen, wegen ihrer Jugend indeß nicht prämiert werden konnten. Die Ausstellung kann als eine durchaus gelungene bezeichnet werden und fand bei den Besuchern den verdienten Beifall. Wir wünschen dem jungen Verein ein ferneres Gedeihen, welches nicht ausbleiben kann, wenn derselbe fortfährt, in gemethnütziger Weise die Geflügelzucht in Stadt und Land nach seinen veröffentlichten Grundrissen zu fördern. E. P.

In Passau hat sich am 1. Oktober d. J. ein Verein für Geflügel- und Vogelsucht gebildet, dessen Mitgliederzahl nach so kurzer Zeit bereits bis auf mehr als 100 Personen gestiegen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend dritte Ausstellung mit Prämierung und Verlosung, vom 1. bis 3. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Reichenbrand bei Chemnitz vierte Ausstellung mit Prämierung und Verlosung, vom 6. bis 9. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz i. S. achte Ausstellung mit Prämierung und Verlosung, vom 9. bis 11. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein zu Pegau i. S. achte Ausstellung vom 15. bis 17. Januar 1881.
- Kanarienzüchterverein in Gotha fünfte Ausstellung mit Verlosung (Ges. 50 J.), vom 16. bis 18. Januar 1881.
- Verein für Geflügelzucht in Krimmitschau vierte Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein in Reichenbach bei Chemnitz sechste Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.
- Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf i. S., Bretznig und Umgegend dritte Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.
- Verein für Geflügelzucht in Reichenbach vom 29. bis 31. Januar 1881.
- Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz vierzehnte Geflügelausstellung vom 19. bis 22. Februar 1881.
- Verein für Geflügelzucht in Röhtha bei Leipzig zweite Ausstellung mit Prämierung und Verlosung, vom 27. Februar bis 1. März 1881.

Briefwechsel.

Herrn Albert Barkowski: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Zeitungsnutzen! —

Herrn H. Lehner: Ihren Beitrag habe ich mit Dank erhalten und zur Verwendbung bereit gelegt. Jener Herr M. nebst seinen Unternehmungen ist längst so todt, daß auch die buntesten Karrikaturen und alle Zudringlichkeit im Unterbringen derselben ihm nicht mehr vorwärts helfen können. Es verlohnt sich wirklich nicht, mit solchem Gelichter sich in weitere Zänkereien einzulassen. —

Monsieur le baron J. M. Cornely: Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen eine frohe und glückliche Reise! Wenn Sie in der russischen Wüste Zeit und Lust haben, Aufzeichnungen für meine Zeitschriften „Die gefiederte Welt“ und „Der Geflügelhof“ zu machen, so werden dieselben für meine Leser und mich umsomehr werthvoll sein. —

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine 2te große Ausstellung von Kanarien am 4. bis 7. Dezember in der Centralhalle ab; einem gest. zahlreichen Besuche sieht entgegen

[2694]

Das Ausstellungs-Komitee.

Die Großhandlung von

[2695]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East,

erhält in den letzten Sendungen: Graupapageien à 12 *sh.*, Inseparables à Par 10 *sh.*, Nasenkatadus à 15 *sh.*, Pennantfittiche à P. 40 *sh.*, Rosellas à P. 32 *sh.*, 5 Par wilde Kanarien à 12 *sh.*, Wonga-Wonga-Tauben à P. 80 *sh.*, Schopftauben à P. 60 *sh.*; eine schöne Sammlung äußerst seltner Porzellanwaaren aus Japan 6000 *sh.*

J. Abrahams,

[2696]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Graue Kardinäle (*Coccothraustes cucullatus*), blaßköpfige Sittiche (*P. palliceps*), Buntfittiche (*P. eximius*), Amazonenpapageien (*P. amazonicus*), Mariosinken (*Fr. alario*), kleine Alexandersittiche (*P. torquatus*), weißrückige Flötenvögel (*Gymnorhina leuconota*).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Zako, pfeift und singt 3 Lieder: „So leben wir“, „Ich bin der kleine Postillon“, „Wir geh'n nach Lindenau“, spricht außerdem etwa 300 Worte in mehreren langen Sätzen, 600 *sh.*; 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 *sh.*; 7 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien à 180, 150, 120, 100, 75, 60 u. 50 *sh.*; 1 zahmen, gut sprechenden Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist toot“, 150 *sh.*; 1 Surinam, spricht und singt, 66 *sh.*; Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 30—36 *sh.*; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *sh.*; 1 Diadem-Amazonen (*P. diadema*) 50 *sh.*; 1 schwarzschultr. Edelpapagei (*P. megalorrhynchus*) 100 *sh.*; Neuholländer Amazonen à 18 *sh.*; Sonnenpapageien à 18 *sh.*; große gelbhäufige Katadus à 20 *sh.*; Nasen- u. Rosakatadus à 15 *sh.*; 2 Männchen gelbbäuch. Plattschweifittiche (*P. flaviventris*) à 30 *sh.*; 1 Weibch. Schönsittich 30 *sh.*; Halbmondsittiche à Par 15 *sh.*; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 *sh.*; Sperlingspapageien à Par 10 *sh.*; Gräsittiche à Par 10 *sh.*; 1 Männchen Kaktusfittich 10 *sh.*; grüne Kardinäle à 12 *sh.*; graue rothgehäubte Kardinäle à 6 *sh.*; russ. Hakengimpel à 8 *sh.*; russ. Seldenschwänze à 5 *sh.*; russ. Dompfaffen à 4 *sh.*; Indigos à 4½ *sh.*; gr. Reisvögel à Par 4 *sh.*; 1a. 1880er Umeiseneier à Kilo 2 *sh.* 40 *S.*

Sochsine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren, von 10—36 *sh.* das Stück. [2697]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2698]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel à St. 30 *sh.*, sprechende Graupapageien à 50, 75 und 100 *sh.*, gut sprechende Amazonen à 36—45 *sh.*, zahme Amazonen, etwas sprechend, à 24—30 *sh.*, Surinam, zahm und sprechend, à 30—36 *sh.*, zahme Neuholländer à 18 *sh.*, kleine Gelbköpfe, zahm, à 18 *sh.*, Gelbwangensittiche à Par 15 *sh.*, Halbmondsittiche à Par 15 *sh.*, Mönchsittiche à Par 15 *sh.*, Kaktusfittiche à Par 20 *sh.*, Gräsittiche à Par 9 *sh.*, kleine Alexandersittiche à Par 18 *sh.*, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 *sh.*, Sperlingspapageien à Par 9 *sh.*, prachtvolle rothköpfige Inseparables à Par 12 *sh.*, Lerfornreber à Par 10 *sh.*, dottergelbe Weber à Par 20 *sh.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 *sh.*, graue Kardinäle à Par 10 *sh.*, Saftansinken, ganz ausgefärbt, à 6 *sh.*, Papstinken à St. 7 *sh.*, zweifarbige Elsternchen à Par 8 *sh.*; Orangebäckchen à Par 5 *sh.*, Atrilbe à Par 3 *sh.* 50 *S.*, Silberbeck à Par 4 *sh.*, Band- und Atlasinken à Par 4 *sh.*, Atlasinken in Pracht à Par 6 *sh.*, Paradieswitwen, ganz in Pracht, à Par 12 *sh.*, prachtvolle Amaranten à Par 6 *sh.*; Paradieswitwen, nicht ausgefärbt, à Par 3 *sh.* 50 *S.*

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2699]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

I a. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
II a. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei
GOTTLIEB WANĖK,
[2700] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

Ein Granatfink (*Aegitha grauatina*).

Näheres bei [2701]

Frl. **W. Stehle.**

Samburg (St. Pauli), Marktstraße Nr. 141, II. Etage.
(Für Rückantwort bitte Marke beizulegen. Zu besehen
von 11—3 Uhr.)

Kanarienvögel, [2702]

Selbstzucht, versende von 10 bis 20 Stk unter Garantie des
Gesangs, sowie auch des gesunden Eintreffens.

W. Holland in St. Andreasberg a./S.**Die Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [2703]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Neu verbesserte Vogelorgeln,

bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke
spielend, versendet gegen Vorbestellung oder Nachnahme
von 15 Stk [2704]

Wilhelm Storandt, Münster (Westfalen).**Senegalhirse in Kolben**

empfiehlt **A. Rossow,**
[2705] Berlin, Manteuffelstraße 29.

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Rouenner oder große Normänner Rasse,

Widderkaninchen und Silbergrau [2706]

zu beziehen bei **C. Vanhoffer, Mühlhausen i. G.****Sohlroller,**

mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben. (St. Trute).

Gymnasiallehrer Ohlendorf,

[2707] Lingen a. d. Ems.

Für Liebhaber, Sammler und Präparatoren.

Kaubvögel, Strand- und Wasservögel und Zugvögel
jeder Art (arktische Enten, Gänse und Schwäne), sind in
guten Exemplaren von mir zu erhalten.

Den Anträgen ist Marke beizulegen.

Emden. Ed. Pfannenschmid.

Schöne, junge Harzer Kanarienhähne mit Nach-
tigalenschlag und tiefer Hohlflöte, à 12 und 15 Stk, zu
haben bei

D. Vratz, Kaplan in Zellingen,

[2708] Postf. Reßbach a./Main.

Eine Mehlwurmecke im Blechkasten

versende gegen Nachnahme von 10 Stk [2709]

A. L. Oldewurtel in Norden (Ostfriesland).

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

Empfehle in Postpaketen von 10 Pfd. an, ausschließ-
lich Porto, unter Nachnahme:

Hanfamen	à Pfd.	15 S,
Kanariensamen	" "	20 "
Sommerrüblamen	" "	20 "
Hafer, geschälten	" "	20 "
Pariser Hirse	" "	25 "

[2710] **M. Schaller, Werthheim a./Main.**

Wildenten, gevlücht oder in Federn, **Emden Mast-
gäuse, Hühner, Enten und Hasen** versende auch an
Private zu sehr billigen Preisen unter Nachnahme.

Emden. Ed. Pfannenschmid.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß
à Liter 6 Stk, à Pfund 5 Stk einschließlich Verpackung
empfiehlt [2711] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

Kaufe ein schön singendes Männchen **Grangirlitz.****Arthur Engelman,**[2712] **Dresden, Louisestraße 90 II.**

Abzugeben: 1 vorzügl. Zuchtbar (Männchen volle
dunkle Haube, Weibchen glatt) und 2 Par und 4 Weibch.
selbstgezüchtete Norwich-Kanarien, 1 Hahn Gold-Lizard mit
nicht ganz perfektem Köppchen, — dieser und das Zuchtpar
Norwich-Kanarien von Hrn. W. Clark u. Co. in London
bezogen; 1 Par dreifarb. Nonnen und etliche echte Bukow.
Sprosser. Alle Vögel sehr schön im Gefieder. In Zahlung
nehme garantierte Zuchtpare Sonnenvögel und fl. Amaranthen.
Bei Anfragen bitte Antwortkarten beizulegen. [2713]

Zemberg, Galizien. W. Makusch, Postoffizial.

Zu verkaufen habe ich noch sehr gute Säger Steben-
bürger Davidsprosser, schon einmal ausgewinterte Vögel,
à 25 Stk, von diesjährigem Frühjahr à St. 20 Stk, ungarische
Nachtigalen, schon singend, à 12 Stk, Spottdrosseln à 40 Stk,
Steinröthel, Wildfänge, à 18 Stk, blaue Hüttenfänger, Zucht-
vögel, ganz zahm, à Par 20 Stk, welsche Grasmücken, die
besten Säger, à 6 Stk, Schwarzplättchen à 4 Stk, Heide-
lerchen, ganz zahm, à 5 Stk, einen garantierten Nachsfänger
10 Stk, Singdrosseln à 6 Stk, Ameln à 5 Stk, gelbe Spötter
à 5 Stk, Rothkehlchen à 2 Stk, graue Kardinal-Msch. à 7 Stk,
Feldlerchen, ganz eingewöhnt, à 2 Stk, Dompfaffen, rotthe,
à 3 Stk, hochrote Kreuzschnäbel à 3 Stk, Wachtel-Msch.
à 3 Stk, rothbrüstige Meerzeisige à 2 Stk, Stiglitze à 1 Stk
20 S, Rothhänflinge à 2 Stk, Zeisige à 1 Stk, Wellen-
sittiche à Par 10 Stk, Buchfinken à 2 Stk, feine Koller-
Kanarienhähne à 12 u. 15 Stk Für schön befiederte Vögel
u. sichere Männchen, gesundes Eintreffen leiste ich Garantie.
Bei Anfragen bitte ich Marke beizulegen. [2714]

Christoph Kraffer, Bamberg (Bayern).

Abzugeben in schönen selbstgezüchteten Exemplaren:
3 St. Atrilbe à 3 Stk, 5 St. fl. Elsterchen à 3 Stk, 4 Par
Zebraf. à 7 Stk, 3 P. Madagaskarmerbe à 12 Stk, 1 P.
Kanarien 4 Stk, 2 P. u. 1 Weibch. Nymphenstittiche à P. 19 Stk,
à St. 10 Stk Ferner: 3 Msch. Wellensittiche à 4 Stk, 1 P.
bunte Mövch. 12 Stk Suche zu kaufen 1 Zuchtbar Diamant-
finken, auch Tausch. [2715]

F. Kamstiess, Königsberg i/Pr., Kronenstr. 1 C.**Abzugeben:**

5 Zuchtpärchen braunbunte japanische Mövchen
à 12 Stk, sowie 2 Par Zebrafinken à 10 Stk

Baron von Bodman,[2716] **Weingarten** (Württemberg).

[2717] **Oskar Reinhold, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,**

Ver sandt-Geschäft hochfeiner Kanari en,
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Ender Schwanen- (Niesen-) Gänse.

Bis auf Weiteres kann ich noch Zuchtstämme abgeben.
Anfragen ist Marke beizufügen.
Emden. Ed. Pfamenschmid.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß,
Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen Postmarke.
A. Stüdemann,

[2718] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Gesucht:

Ulm er Dogge, rasseecht, Farbe blaugrau, Alter höchstens
2 Jahr, groß und fehlerfrei, sowie vor allem wachsam,
scharf und folgsam.

Angebote unter billigster Preisangabe erbittet
**Conrad Neugebauer,
Landberg a. W.**

[2719] 1 sehr schönen Singfittich, Misch., verk. od. verk. gegen
1 Gürtelgraf. [2720] **W. Gustav Kirchner, Anklam.**

1 Weib. Lori v. d. blauen Bergen sammt elegantem
Käfig gibt zu 35 Mk ab
[2721] **Gustav Leibrand, Ufm a. D.**

Tigerfinken,

prachtvoll im Gefieder, Par 3 Mk 50 S; meine große
Auswahl sprechender Papageien, sowie anderer Vögel
empfehle, Preislisten gratis.

Emil Geupel,

[2722] **Handelsthiergarten,
Connewitz-Leipzig.**

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs
Liter mit Verpackung 7 Mk
[2723] **Theodor Franck in Barmen.**

Zu verkaufen:

1 blaustirnige, junge Amazone à 32 Mk,
1 weißfittige Amazone 48 Mk, tadellos im Gefieder und
gut eingewöhnt, Packung frei, bei
[2724] **Alphons Balzer, Luzern.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 Mk, Weibchen à 1 Mk
Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.

[2725] **H. Klaus,
Wernigerode a. Harz.**

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger,
für 6, 9, 12 und 15 Mk, Weibchen 1 Mk, sowie Vogelbauer
in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter
Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbell,**
[2726] **Clausthal a. S.**

Zu verkaufen: 1 großen, zahmen Alexanderfittich
20 Mk, 1 zahmen Iltis 9 Mk, 1 Par Sperbertäubchen 16 Mk,
1 Par Sperlingspapageien 10 Mk, 1 Elsterchen, zahm, 3 Mk,
1 zahmes Waldkäuzchen 4 Mk [2727]
Joh. Scholz, Restaurateur, Glas.

Kanari enroller

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Wald-
vögel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe,
189 Stück, 23 Mk, Postversandt. Großhandlung, auch
Einzelverkauf von [2728]

W. Gönneke, St. Andreasberg a./S.
Garantie für gesunde Ankunft.

Vorzügliche Harzer Kanari en,

Stamm Erntges u. Trute, vielfach mit ersten Preisen
prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 Mk das Stück gegen
Nachnahme. [2729] **C. Aschbacher in Hof (Bayern).**

15 Stück Harzer Kanari en,

Stamm Volk mann, Probe-Vögel à 9 Mk, versendet gegen
Nachnahme [2730] **Emil Neustadt in Hof (Bayern),
Unterer Kreuzstein, D 665.**

Harzer Kanari en mit den feinsten Rollen und Flöten
werden preiswürdig abzugeben, auch Zuchtweibchen.
[2731] **Friedrich Traber in Stendal.**

Zu verk. 1 blaustir. Amazone, etw. sprech., jung, gesund,
tadellos im Gefieder u. fingerzahn. Unt. Garantie. Preis m.
Verpack. in Bauer 30 Mk, 1 rosenbrüstiger Kernbeißer 15 Mk
Besten verkaufte auch gegen Kanari en.
[2732] **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.**

Zu verkaufen:

1 Misch. Zebrafink 5 Mk, 1 Misch. japan. Mädchen
6 Mk, 1 r. Astarte 2 Mk, 1 Tigerfinken 2 Mk, 1 Misch.
3 farbige Nonne 4 Mk, 1 P. Silberbeckh. 6 Mk, 1 P. Gold-
brüstchen 8 Mk, 1 P. Blutschnabelweber 5 Mk, 1 P. Kleine
Elsterchen 6 Mk, 1 P. Muskatfinken 5 Mk, alle $\frac{1}{2}$ Jahr in
Besitz. Dr. Ruß Handb. I., schön gebd., 4 Mk, ebenso
„Prachtfinken“, gebd., 2 Mk, Verpackung 1 Mk.

[2733] **S. Frank,
Aachen, Alexianergraben.**

Zu verkaufen: Zeistige Dvd. 6 Mk, Hänflinge à St.
1 Mk, habe einige Weibchen à 1 Mk, Rollerhähne, fetne
à 12 bis 20 Mk, Thüringer Hähne à St. 4 $\frac{1}{2}$ bis 6 Mk
Sonst gebe noch von allen Thüringer Vögeln ab.

[2734] **G. Gärtner,
Ernstroda, Herzogthum Gotha.**

Wegen Mangel an Raum äußerst billig abzugeben
oder noch lieber gegen 1—2 Pärchen Prachtfinken, Weber
oder dergl. zu verkaufen:

- 1 großen schönen Stiglitz (tüchtiger Sänger),
- 1 rothen und gelben Kreuzschnabel,
- 1 Garten-Grasmücke,
- 3 Wellenfittich-Männchen,
- 1 Hänfling (fleißiger Sänger).

Angebote nimmt die Exped. d. Bl. unter **H. S. 20**
entgegen. [2735]

Seevögel.

Drei Sturmmöven, fünf Lachmöven, zusammen 20 Mk,
einzeln à 3 Mk, gut an jede Kost gewöhnt; eine Nebelkrähe,
sehr groß, 1 Mk 50 S.

Emden. Ed. Pfamenschmid.

Die Handlung exot. Vögel etc.

von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,**
empfehle Bartmeisen à Par 12 $\frac{1}{2}$ Mk Außerdem die in
vorig. Nummer angezeigten Vogelarten. [2736]

Ausgestopfte Vögel.

Doubletten aus meiner Sammlung, 1 Ringelgans, 2 Köffelenten, 1 Pfeifente, 1 Spiehkente, 3 Rohrweihen, darunter ein seltenes Exemplar, u. a. m. gebe billig ab.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Suche zu kaufen: Ein Par jung aufgezogene

Eisvögel [2737]

und ein Par Bartheimsen.

Verkaufe: 1 Par rothköpf. Inseparables, bereits gebrütet und wieder brütelustig, 18 M.; 1 Par olivengrüne Schönfittliche 40 M.

Dugo Bumke in Landsberg a./W.

Habe ein **Rosella-Männchen** für 18 M. zu verkaufen, tausche auch gegen einen Graupapagei, welcher einiges spricht.
Ch. Henniger, „zum Kronprinzen“,
Eßlingen (Württemberg). [2738]

Zwei Par Seidenschwänze [2739]

sucht zu kaufen

J. Herlimann, Eßlingen.

Kanarienvögelchen,

von zart- und langrothendem Stamme, schmucke, kräftige Vögel, fürs Stück 1 M. 50 S., fürs Duzend 15 M., hat abzugeben **S. Lauth**, Bonames bei Frankfurt a. M., vormals Wehrheim i. E. [2740]

1880er Ia. **deutsche Ameiseneier**, in bekannter sanfterer u. gesunder Waare, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 M. Bei 5 kg à 2,80 M. Cassé oder Nachnahme. [2741]
Eßling. Rudolph Sausse.

Suche gute (garantirte) Zuchtpare: 2 Par Zebrafinken, 2 Par fl. Eistörchen, 1 Par jap. Mäuschen, 2 Par Tigerfinken. Preisangabe einschl. Verpackung an [2742]
Wesel. Brass.

Gutschlagnende **Sohlroller**, Wiegand'scher Stamm, verkaufe sehr billig, à 10—20 M. Wbch. gl. St. à 1,50 M. unter Garantie lebender Ankunft. Zusammen 36—40 Stück, wobei 2 Vorschläger, nur à 8 M. [2743]
Cönnern a. Saale. O. Wolf, Lehrer.

1880er Ia. **Kolbenhirse** liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billigt

Alphons Balzer,

[2744] Kolonialwaaren-Handlung, Luzern.

Muster und Preis stehen frei zu Diensten.

Kassenechte steingraue **Nospbunde** mit schwarzer Maske, geringelten Schwanz, 2 Stück, 2 Jahre alt, Mäusch., Wbch., 80 M., 2 Monate alte Nöspfe von gleicher Zucht, Mäusch. 30 M., Wbch. 15 M. Versand unter Garantie und Nachnahme.
C. Kastenbein,
[2745] **Clausthal a. H.**

1 P. **Alexander-Sittiche**, wovon das Weibchen spricht und pfeift, auch schon Eier gehabt hat, ist f. 40 M. zu verk. [2746] **Frl. Schenke**, Berlin SW., Leipziger Str. 59 I.

Abzugeben: ein ca. zweijähriger, weißer, echter, fein dressirter Pudel. [2747]

Northheim (Hannover). **Beelitz**, Prem.-Lieutenant.

Sarzer Kanarien

guten Gefangs, à St. 6—8 M., können abgegeben werden. [2748] **W. Engelbrecht**, Eldena bei Greifswald.

Zu verkaufen: 1 gr. Doppelgelbkopf, Prachteremplar, bei 3 Ausstellungen prämiert, spricht, singt, à 125 M.; 1 sehr gut sprechendes Jaso à 150 M. unter Garantie. [2749] **J. Leutz**, Karlsruhe (Baden), Waldstr. 51.

10 Stück diejähr. Wellensitt. à Stück 4 M. verkauft [2750] **Naegle**, Waltersweiler i. Baden.

Paffendes Weihnachtsgeheim für Jagdliebhaber und Naturfreunde:

53 Photolithographien von Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern. Größe der Bilder 18 X 15 cm. In Mappen oder Album, kolorirt 40 Fres., unicolorirt 28 Fres. Ebendasselbst Auswahl von Schweizerischen Mineralien, Vögeln und Säugethieren. [2751] Präparator **S. Stauffer**, Luzern.

Verkaufe: Einen sehr schönen Graupapagei, Prachteremplar, von seltner Größe, spricht sehr deutlich und viel, pfeift mehrere Melodien und ahmt Alles nach, was er hört, Preis 150 M.; ferner einen sehr schönen Amazonenpapagei, spricht schon einige Wörter, 36 M.; ein Par Barberle, von Amerika hier angekommen, 9 M. Näheres brieflich. Alle Thiere sind zahm, kerngesund und schön im Gefieder.
F. Vogemann,
[2752] Lehe bei Bremerhafen, Buchtstraße.

Ich verkaufe:

Graugirlig-Mäusch., Graugirlig-Bastarde, Distelfink-Bastarde — Bastarde fleißige Sänger wie Graugirlig —, Griesblau-Mäusch., Silberschnabel-Mäusch., Muskatfink-Mäusch., Zebrafink-Mäusch., Amarant-Wbch.; 1 P. Schmetterlingesinken, 1 P. Orangebäckchen, 1 P. Schwarzf. Nonnen, japan. Mäuschen in allen Farben, japan. Tigerfinken, hochroth, 1 P. Goldbrüchchen, 1 P. Sandfinken. Bei Anfragen Freimarkt beizufügen.
Adolph Bühler,
[2753] Wörzheim, Baden.

Rothe Dompaffen à 1 M. 80 S., Dompaffenweibchen à 60 S., rothe Kreuzschnäbel à 1 M. 80 S., gelbe Kreuzschnäbel à 70 S., Stiglitshähne à 1 M., Weibchen à 50 S., Rothhänflinge à 1 M. 50 S., Zeisige à 70 S., Bergfinken à 60 S., Buchfinken à 80 S., Flachsfinkenmännchen à 60 S., Weibchen à 40 S., Grünlinge à 50 S., Schwarzplattl à 5 M., Singdrossel à 6 M., Amsel à 6 M.
Rothe Dompaffen à Dhd. 15 M., Dompaffenweibchen à Dhd. 3 M. 60 S., Flachsfinkenmännchen à Dhd. 3 M.
Versandt-Räfige frei. Verendung unter Nachnahme. Ankunft ertheilt unter Beischluß einer Freimarkt [2754] **Eduard Böhmel**,
Zuckmantel, österr. Schlesien.

Wer will einheimische und ausländische Vögel, sowie sämmtliches Futter für dieselben liefern?
Adressen unter **A. II. 222** postlagernd, Postamt 48 **Berlin**. [2755]

Unterhaltungsschriften:

100 Hefte „Sorgenlose Stunden im Kreise beliebter Erzähler“ à 40 S. Ladenpreis,
260 Hefte (die letzten) „Ueber Land und Meer“ à 50 S. Ladenpreis,
120 Hefte (die letzten) „Romanbibliothek zu Ueber Land und Meer“ à 35 S. Ladenpreis,
sämmlich durchaus sauber, verkauft in beliebigen Posten gegen gesunde zuchtfähige Groten oder seltene einheimische Vögel
Darmstadt. Eduard Rüdiger.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gehaltenen
Zeitschriften mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49.

Berlin, den 2. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Ankauf von Harzer Kanarienvögeln und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Anbau der Vogelfutterpflanzen. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts (die gestreifte Tangara). —
Aus den Vereinen: Duedlinberg; Karau; Wien; Anstellungen. —
Warnung! —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.
(Fortsetzung).

Da es mein Grundsatz ist, einem Leben die Anerkennung und Ehre zu erweisen, welche ihm nach Verdienst zukommt, so muß ich hervorheben, daß der Reisende Dr. Karl Bolle in Berlin der erste deutsche Naturkundige war, welcher zur Züchtung fremdländischer Stubenvögel anregte und dieselbe zugleich praktisch selber betrieb, auch bereits mehrfache Erfolge erzielte. (Bekanntlich verdanken wir ihm auch die erste umfassende geschichtliche Darstellung des Kanarienvogels). Er hielt und züchtete schon in den fünfziger Jahren von seinen Reisen selbst mit-

gebrachte Kanarienvögel, Wüstengimpel und späterhin auch verschiedene Prachtfinken. Ihm folgte sodann ein anderer populärer Schriftsteller, dessen Einfluß sowohl durch eigene Bücher, als auch durch Beiträge in den Zeitschriften zeitweise ein außerordentlich weitreichender war. Ich meine Alfred Edmund Brehm.

Während bis dahin das Halten fremdländischer Stubenvögel immerhin als ein Vorrecht wohlhabender Leute gelten mußte, so traten erst mit dem Ende der sechziger Jahre infolge des Zusammentreffens vieler günstigen Umstände eine außerordentliche Regsamkeit auf dem Gebiet der Tierliebhaberei im allgemeinen und eine staunenswerthe Verbreitung der Vogelliebhaberei im besondern ein: Die großartige Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin, die Gründung des Berliner Aquarium, die Neubegründung oder Neugestaltung zahlreicher anderen derartigen Naturanstalten, dann die erwähnten weitreichenden Schriften Brehm's und wol keineswegs minder die meinigen entfachten zusammenwirkend eine außerordentlich lebhafte Steigerung der Liebhaberei; die Einfuhr und der Vogelhandel vergrößerten sich fast um das Doppelte, die Preise gingen beträchtlich herunter, und fremdländische Stubenvögel wurden für jedermann zugänglich. Es war mir vergönnt, auf diesem Gebiete einen vorzugsweise durchgreifenden Einfluß zu gewinnen. Ich hatte vor allem die Züchtung der fremdländischen Stubenvögel in den weitesten Kreisen angeregt, und nun wurden bei uns in Deutschland und nicht minder in Oesterreich, in der Schweiz, in Holland, Belgien, selbst in

Frankreich, England und Rußland Hunderte von Vogelstuben, tausende von Volieren und Hechkäfigen eingerichtet. Zugleich bildeten sich die Vereine und traten die mehr oder minder großartigen Vogelanstaltungen ins Leben.

Während bei den meisten Liebhabern die Züchtungsversuche mit fremdländischen Stubenvögeln nur als ein harmloses Vergnügen gelten konnten, während allerdings hier und da eine Vogelstube eingerichtet wurde, um innerhalb der Familie Sinn und Freude an der Thierwelt, bzgl. am Naturleben überhaupt zu erwecken, zu weiterer Beschäftigung mit der Natur und in der Folge zu ernstern Naturstudien anzuregen; während sodann wol eine nicht geringe Anzahl der Vogelliebhaber die Züchtung um des Erwerbs willen zu betreiben begannen, so traten doch von vornherein nicht wenige ernste Männer mit der Absicht auf, durch die Züchtung für die Erforschung der Naturgeschichte der Vögel thätig zu sein. Als einen der ersten Vogelzüchter in diesem Sinne muß ich den leider schon verstorbenen Herrn S. Leuckfeld, Kaufmann in Nordhausen, nennen; ihm gelang es schon zu Anfang der sechziger Jahre, den bekannten rothen Kardinal, den allerliebsten Schönsittich und den Hymnsfittich oder Keilschwanzkakadu zu züchten und mir die Jugendkleider zur Beschreibung zugänglich zu machen. Die großartigsten Anlagen mit Hunderten von Vogelpäarchen oder mit einer kleinern Anzahl vorzugsweise werthvoller Vögel richteten sodann Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien, Frau Prinzessin von Croy auf Schloß Roeniz in Belgien, Aug. F. Wiener in London, Emil Linden in Nadolzsell, Graf York von Wartenburg auf Schleibitz, Graf Rödern in Breslau, Verlagsbuchhändler C. von Hallberger in Stuttgart, Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, Obergymnasial-Direktor Scheuba in Olmütz, Dr. C. Hey, damals in Halle, Dr. Neubert in Stuttgart, Frau Hedwig von Proschel in Wien, Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg i. S., außer vielen Andern mit kleineren Sammlungen, ein. In meiner Vogelstube habe ich seit nahezu 15 Jahren fortwährend etwa 200 Köpfe in einer mannigfaltigen Bevölkerung gehalten, indem ich zugleich von Zeit zu Zeit wechselte, um die bereits erforschten und beschriebenen Arten durch immer neue zu ersetzen. Die meisten Züchter beschränken sich auf eine oder höchstens einige abgegrenzte Gruppen, um innerhalb derselben durch fortgesetzte Züchtungsversuche Ergebnisse zu erreichen. Dies ist denn auch mit großem Glück in vielen Fällen gelungen.

So konnte ich bis jetzt von 30 Arten Papageien, 68 Arten kleiner Körnerfresser oder Finkenvögel (13 Amsel, 14 Amandinen, 2 Widafinken, 17 Webervögeln, 11 Finken und Sperlingen, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinalen, 1 Kernbeißerfink, 3 Pfäffchen und 1 Ammer), 7 Arten insektenfressender Vögel (1 Tangara, 1 Bülbül, 3 Stare, 1 Hüttenfänger und 1 Sonnenvogel), 4 Tauben, 1 Wachtel

die Entwicklungsgeschichte schildern und namentlich das Jugendkleid beschreiben. Ich selber habe im Laufe der Jahre gezüchtet: 95 Arten und zwar 17 Papageien, 68 Körnerfresser (12 Amsel, 17 Amandinen, 2 Widafinken, 15 Webervögel, 11 verschiedene Finken und Sperlinge, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinalen, 1 Kernbeißerfink und 4 Pfäffchen), 6 Tauben, 1 Wachtel und 2 Kerbthierfresser, und davon 61 Arten: 5 Papageien, 49 Finkenvögel (8 Amsel, 8 Amandinen, 2 Widafinken, 14 Webervögel, 9 Finken und Sperlinge, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 1 Kardinal, 1 Kernbeißerfink, 4 Pfäffchen), 5 Tauben, 1 Wachtel und 1 Kerbthierfresser (Sonnenvogel) zuerst. Ueberhaupt gezüchtet in der Gefangenschaft dürften bisher, soweit mir Nachrichten vorliegen, 160 Arten sein, und zwar 30 Papageien, 86 Körnerfresser (13 Amsel, 19 Amandinen, 2 Widafinken, 19 Webervögel, 20 Finken und Sperlinge, 2 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinalen, 1 Kernbeißerfink, 4 Pfäffchen, 1 Ammer), 27 Tauben, 2 Wachteln und 15 verschiedene Kerbthierfresser. Die Jugendkleider, welche ich, namentlich an 5 Papageienarten, mehr beschreiben konnte, waren Vögel, die augenscheinlich noch mit den Daunen des Nestkleids in den Handel gelangten, wie dies, allerdings höchst selten, der Fall ist. In dem hervorragenden Werke, welches wir bis jetzt über die Papageien haben, der Monographie von Dr. Finsch (Leiden 1867/68), war besonders eine Lücke geblieben hinsichtlich der Unterscheidung der Geschlechter, indem der Verfasser fast mit Sicherheit bei den meisten Arten eine übereinstimmende Färbung annahm. Durch jahrelange Beobachtung und durch die erreichten glücklichen Züchtungen konnte bei 43 Arten Papageien die abweichende Färbung des Weibchens ermittelt werden.

Die erste Züchtung in meiner Vogelstube ergab der Sperlingspapagei (*Psittacus passerinus*, L.) von Brasilien, welcher im Jahre 1867 in mehreren Bruten bei mir flügge wurde. Bis dahin galten in den Augen vieler Gelehrten die Exemplare mit blauem Unterflügel und blauem Bürzel und die ganz grünen Exemplare als verschiedene Arten; allenfalls betrachtete man die letzteren als das Jugendkleid. Ich erhielt von einem Händler zwei ungleiche, erlah an ihrem Benehmen, daß sie ein richtiges Pärchen sein mußten, und nachdem sie mehrmals Junge ausgebracht und diese in der zweiten Generation genistet hatten, konnte kein Zweifel mehr an der festgestellten Thatsache auskommen.

Der kleine einfach gefärbte olivengrüne Schönsittich (*P. petrophilus*, Gl.) von Australien gelangte i. J. 1879 zum ersten Mal lebend nach Europa. Ein Pärchen, welches meine Vogelstube bewohnte und in einem Käfige mit mehreren Nistkästen sich befand, nistete wider Erwarten, denn ich hatte einen solchen Erfolg nicht für möglich gehalten, da der Vogel nach den Angaben der Reisenden in der Freiheit eine Felsenhöhle zum Nest benutzen soll. Auch im zweiten Jahr machte

dasselbe Nädchen eine Brut. Der ungleich hübschere rothschultrige Schönsittich, die Türksine oder Türksine des Handels, (*P. pulchellus*, *Shw.*), ist zuerst von Leuckfeld (1867) gezüchtet und gehört gegenwärtig zu den gemeinsten Brutvögeln in den Vogelstuben. Von den übrigen Arten der Schönsittiche (*Euphema*, *Wgl.*) ist bisher noch keine gezüchtet. (Fortsetzung folgt).

Aukauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.
(Fortsetzung).

Nothwendiges Erforderniß für derartig eingesperre Vögel wie für die jungen Sängler ist aber guter Sommerregen und vor allen Dingen eine Messerspitze voll Eifutter — Ei und Zwieback zu gleichen Theilen — für jeden Kopf; ferner zeitweise eine Prise Kanariensamen und zerkleinerte Eierchalen oder kleine Stückchen Sepia. Man hänge die Jungen möglichst nahe zum Vorschläger im geräumigen Flugkäfig, oder besser noch, man bringe sie freiliegend in eine warme, sonnige, fleißig geklüftete Kammer und hänge den Vorschläger im Gesangskasten zu ihnen hin; sie werden sich dann um so rascher ausbilden. Auch ohne Vorschläger werden dieselben auf diese Weise freiliegend gehalten, auch am leichtesten im Gesange sich zurecht finden; nur dürfen sie die Zuchtweibchen und die pipsenden und nach Futter rufenden unselbständigen Jungen nicht hören können, sonst bleibt der Gesang nicht rein. Den jungen Vögeln sollte man stets das Eifutter bis Anfang Oktober hin täglich zwei- oder dreimal reichen; dieses Futter fördert die Gesangslust und Tüchtigkeit sehr; man kann die Probe bei älteren Vögeln machen. Dieselben singen nie schöner, als wenn sie eben vorher Eifutter genossen haben und deswegen füttern auch — nebenbei bemerkt — kluge Händler ihre Vögel unmittelbar vorher damit, wenn sie dieselben für die Kauflustigen zum Abhören aushängen.

Die Monate Juli, August und September eignen sich der Mauser wegen noch weniger zum Aukauf als der Monat Juli; die erste Hälfte des Oktober ist nicht passend, weil die meisten Vögel um diese Zeit oder doch wenige Tage vorher wieder mit dem Gesange beginnen und dieselben daher nicht von den übrigen Sängern desselben Stammes getrennt werden sollten. Bis zur vollen Gesangsfertigkeit vergehen mindestens vier Wochen. Ein Züchter, der auf seine Nachzucht etwas hält, wird sich hüten, einen guten Vorfänger, gleichviel um welchen Preis, vor gänzlicher Ausbildung seiner Jungen abzugeben; er müßte denn im Verhältniß zu seiner vielleicht der Zahl nach geringen Nachzucht gut damit versehen sein.

Wer einen ältern Vorschläger haben möchte, muß ihn daher entweder in großen Vogelhandlungen,

die mit ihrem Bestande vor der Mauser nicht ausgeräumt haben, oder zu Weihnachten oder doch Anfangs Dezember bei Züchtern bestellen. Junge Vögel vom laufenden Jahr werden meiner Ansicht nach am besten von Anfang oder vielleicht Mitte November ab bis etwa Anfang oder Mitte März bestellt; gegen Anfang November sind in den Züchtereien des Harzes und in den bedeutenderen Züchtereien außerhalb des Harzes, insofern hier die Seeke früher beginnt und die Vögel gut gepflegt werden, die Jungen gefänglich gut ausgebildet; damit soll indes nicht gesagt sein, daß sich der Gesang nicht noch in den nächsten Monaten vervollkomme. Es gibt ja auch Vögel, die vier Wochen früher gesangsfertig sind; allein diese Vögel sind die begabtesten, und deswegen wird sich jeder einsichtsvolle Züchter und Händler fragen müssen, ob er sie, anstatt sie vorzeitig aus der Hand zu geben, nicht besser als Vorschläger für seine übrigen jungen Vögel noch behalte.

Von manchen Liebhabern wird vor definitiver Bestellung eine Beschreibung der einzelnen Gesangstouren verlangt; sie wollen sich auf diese Weise eine Vorstellung von dem Gesange des Vogels, den sie erwarten, machen. Wer aber ein tüchtiger Kenner ist, weiß sehr wohl, daß der Zweck auf diese Weise nicht zu erreichen ist. Form und Klangfarbe gleichnamiger Vögel weichen ja nicht sehr von einander ab.

Ueberdies kann ein ehrlicher Züchter in solchen Fällen auch nur eine Beschreibung des Gesangs des ganzen Stammes, nicht aber eines einzelnen Vogels geben.

Sehr häufig, im Verhältniß zu der vorhandenen Anzahl zu häufig, ist die Nachfrage nach älteren Vögeln; sie geht in der Regel von wenig erfahrenen Liebhabern aus und beruht auf der irrigen Voraussetzung, daß ein älterer Vogel künftig weniger verlernen, vergessen könnte, als ein junger Vogel. Nicht das Alter des Vogels, sondern dessen Wartung und Pflege ist hierbei von großem Einfluß; auch die passende oder unpassende Gesellschaft anderer Sängler muß dabei in Betracht gezogen werden. Selbst ein drei- und mehrjähriger Vogel kann immerhin nach der Mauser noch etwas vergessen; der Unterschied zwischen ihm und einem einjährigen Sänger ist nur der, daß der erstere nicht nöthig hat, nach der Mauser seinen Gesang wieder einzudichten. Uebrigens kommt in der Harzer Klasse dieses neue Einstudiren auch viel seltener vor als in der gemeinen Landrasse.

(Fortsetzung folgt).

Anbau der Vogelfutterhirsen.

Von Th. Dietrich, k. Bayr. Eisenbahnschaffner.

Als eifriger Vogelzüchter war ich seit mehreren Jahren darauf bedacht, die nöthigen Futterhirsen selbst anzubauen. Zu diesem Zweck habe ich im

ersten Jahr Versuche mit den härteren Arten gemacht, welche, weil vollkommen gelungen, mich zu der Ueberzeugung gebracht haben, daß in unserm Klima, selbst in den rauheren Strichen, der größte Theil der Hirsearten mit Erfolg angebaut werden kann.

Durch den Selbstbau der Futterhirsen erreicht der Züchter nicht zu unterschätzende Vortheile. Außer dem Kostenpunkte kommt in Betracht, daß durch das Füttern in der Aehre den Vögeln eine Kurzweil geboten, das Ueberfressen erschwert wird und die Zungen viel früher zum Selbstfressen veranlaßt werden. Hirsearten, welche im Gefäße durchaus nicht munden wollen, werden in den Aehren mit Hochgenuß verzehrt. Außerdem kann man, wenn man die Wahl der anzubauenden Hirsen richtig zu treffen und dieselben zu verschiedenen Zeiten zu säen weiß, durch den Selbstbau den größeren Theil des Sommers hindurch und bis zum Eintritt des Frostes milchreife Körner reifen, die nach meiner Ansicht nicht allein für die Alten sehr zuträglich, sondern zum Auffüttern der Jungen fast unentbehrlich sind. Es dürfte für Körnerfresser kaum einen größeren Vederbiß geben, als milchreife Aehren (Kolben oder Rispen). Wenn ich, einen Büschel solcher Aehren in der Hand, zur Thüre hineintrete, so hängen in allen Flugbauern die Vögel an den Drahtgittern und erwarten mit Sehnsucht den Augenblick, wo ihnen ihr Theil davon gereicht wird.

Um eine gute Frucht und reichliche Ernte zu erzielen, ist es bekanntlich geboten, möglichst vollkommen Samen auszusäen.

Hiermit soll jedoch nicht gesagt sein, daß unter günstigen Verhältnissen nicht auch ein weniger guter Samen zur Zufriedenheit gedeiht. Beim Garten- und Feldbau kommen so viele verschiedenartige Verhältnisse in Betracht, daß man je nach den Umständen ebenso gut von schlechtem Samen eine gute oder befriedigende Ernte wie von gutem Samen eine schlechte Ernte halten kann. Jedenfalls aber bleibt es nöthig, Samen, bei denen Keimkraft nicht vorauszusetzen ist, einer Keimprobe zu unterziehen.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen halte ich es mit Samen bester Beschaffenheit und beziehe ihn, bis auf die algerische Hirse, welche eigenthümlicherweise in den Verzeichnissen der meisten Samenhandlungen unter keiner Benennung vertreten ist, von den Herren Haage und Schmidt in Erfurt*).

Die Aussaat muß in gut hergerichteten, nahrungreichen, mehr leichten als schweren Boden und eher zu dünn als zu dicht geschehen. Nach dem Aufgehen ist die Bearbeitung eine sehr einfache und besteht lediglich darin, die allenthalben zu dicht stehenden Halmen und das Unkraut, welches die langsamer wachsende Hirse leicht überwuchert, auszujäten. Ebenso einfach ist die Ernte. Man hat hierbei nur den rechten Zeitpunkt wahrzunehmen, d. h. zu be-

achten, daß die Abnahme der Rispen oder Kolben nicht zu früh und nicht zu spät geschieht. Im erstern Falle ist das Verkümmern der Körner, im andern das Ausfallen derselben zu befürchten. Die Rispenhirse hat die gehörige Reife erlangt, wenn etwas mehr als die Hälfte der Körner sich gefärbt hat und die Körner größtentheils aus ihren Umhüllungen hervorgetreten sind. Bei der Kolbenhirse kann man mit der Ernte solange warten, bis sämtliche Körner hart und sichtbar werden. Die Hirsearten dienen alle als milchreifes Futter, sobald die Körner sich entwickelt haben und sich in ihrem Innern ein mehr oder weniger dicker, weißlicher Brei befindet.

Die reifen Aehren werden abgeschnitten, in Bündel gebunden und an der Sonne oder auf dem Speicher, bis sie völlig getrocknet sind, aufgehängt.

Die Halme der Rispenhirsen, von denen die milchreifen Rispen frühzeitig abgeschnitten worden sind, treiben wieder nach und geben, da die jungen Rispen oft sogar noch reif werden, eine nochmalige Ernte.

Angebaut wurden von mir:

1. Die schwarze Hirse (*Panicum miliaceum nigrum*), eine Rispenhirse, welche am frühesten reift, nicht sehr ergiebig ist und von den Vögeln außer in der Aehre nicht gerne gefressen wird.
2. Die Gold- oder Bluthirse (*P. mil. sanguineum*), eine sehr ertragreiche, etwas später als die vorige reife Rispenhirse; dieselbe wird ebenfalls nur in der Rispe genommen.
3. Die weiße oder Silberhirse (*P. mil. album*), eine Rispenhirse, die gleich nach der Goldhirse reift, sehr ertragreich ist und in jeder Form ein beliebtes Futter bildet.
4. Die gelbweiße Hirse (*P. mil. flavum*), eine sehr spät reife und daher als Milchfutter in der letzten Zeit werthvolle Rispenhirse. Sie ist ziemlich ertragsfähig und wird sowohl in der Rispe als lose gern gefressen.
5. Die kalifornische Kolbenhirse (*P. spec.*), die am frühesten reife Kolbenhirse, die zwar weniger ertragreich als die Senegalhirse, dennoch aber, weil zuverlässig reisend, sehr zu empfehlen ist. Gefressen wird sie gern in beiden Formen.
6. Die italienische Kolben- oder Senegalhirse (*P. italicum*), reift spät und ist daher, wie die gelbweiße Rispenhirse, als Milchfutter in der kältern Jahreszeit nicht zu entbehren.
7. Die Mojar- oder indische Hirse, eigenthümlicherweise *P. germanicum* genannt, ist eine nicht sehr fruchtbare Art mit kleinen, aber dicht besetzten Kolben. Ihre Reife tritt früher ein als die der Senegalhirse, weshalb sie geeignet ist, als Milchfutter den Zeitraum zwischen der Fütterung mit Silber- und Senegalhirse, bzgl. gelbweißer Hirse auszufüllen.

* Alle Futterhirsen in größter Mannigfaltigkeit liefern die bekannten Futtermittel- und Samenhandlungen von A. Pöppel in Hannover, Koffow in Berlin, Mantelstr. 28, Meinhof in Leipzig u. A.

Gefressen wird sie, vorzüglich in Kolben, sehr gern.

8. Die Zucker- oder algerische Hirse (*Sorghum vulgare*), eine Kolbenhirse, welche sehr guten Ertrag liefert und zugleich mit der Mohrhirse reist. Sie bildet in jeder Form ein beliebtes Futter.

Außer diesen Hirsearten wurden von mir noch angebaut:

1. Kanariensamen (*Phalaris canariensis*). Der Anbau desselben stimmt mit dem der Hirse überein. Gefressen wird er in der Aehre ungemein gern von den Finken und den kleineren Papageien. Die Aehren sind reif, sobald sie gelb geworden. Die Reife tritt frühzeitig ein.
2. Blauer Mohn (*Papaver somniferum oleiferum flore albo*), mit geschlossenen Köpfen. Ist zu empfehlen.
3. Sonnenblume, neue großkörnige, (*Helianthus annuus macrospermus praecox*), welche den übrigen Gattungen entschieden vorzuziehen ist.

Ueber den Anbau des Mohns und der Sonnenblume etwas zu sagen, dürfte überflüssig sein. Von letzterer will ich nur bemerken, daß ich sie zwischen die Kartoffeln einlege.

Die angeführten lateinischen Benennungen sind, außer bei *Sorghum vulgare*, dem Haage und Schmidtschen Kataloge entnommen.

Nach den gemachten Erfahrungen geht mein Rath dahin, ohne Rücksicht darauf ob das Klima mild oder streng zum füttern von milchreife Aehren *P. mil. rubrum*, *P. mil. nigrum*, *P. italicum* und *P. mil. flavum* und zum Ernten von reifen Samen nur die zuverlässig reifenden Hirsen — *P. mil. album*, *P. germ.*, *P. spec.* und *Sorghum vulgare* — anzubauen.

Bei dieser Einteilung hat man die ganze bessere Jahreszeit hindurch milchreifes Futter und ist, weil die Samen für den Winterbedarf größtentheils gereift sind, ehe die Spähen sich vom Felde in die Gärten ziehen, den Häubereien dieses Gefindels, welches vor allem der Kolbenhirse nachsteht, weniger ausgesetzt.

Die mehr als zufriedenstellenden Erfolge, welche ich, trotzdem die hiesige Gegend, an den Ausläufern der fränkischen Tura, sich keineswegs durch mildes Klima auszeichnet und namentlich durch Spät- und Frühfröste zu leiden hat, beim Anbau der vorbesprochenen Futterarten aufzuweisen habe, haben mich veranlaßt, die gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen.

Neue und seltne Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler Wucherpfennig in Hamburg sandte mir vor einigen Tagen einen leider todtten Vogel, welcher bisher sicherlich noch nicht lebend eingeführt worden. Es ist

die gestreifte Tangara (*Tanagra striata*, Gml.) mit blauem Oberkopf, schwarzem Rücken, blaugestreiften Flügeln, orangegelbem Bürzel, blauem Gesicht und blauer Kehle und orangegelber Unterseite. Ihre Heimat erstreckt sich über Süd-Brasilien, Paraguay, Bolivia und die Kaplatasten. Im letzten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich die Beschreibung geben; im Handbuch habe ich sie noch nicht erwähnt, weil sie eben noch nicht in den Handel gelangt war. Leider hat Herr Wucherpfennig nur zwei Exemplare bekommen, die beide gestorben sind und also nicht die Gelegenheit geben, sie zu beobachten. Sie gehört übrigens zu den größten Tangaren und ist, wie die nächsten Verwandten: die graue Tangara (*T. cana*, Swms.), die merblaue Tangara (*T. sayaca*, L.) und die blauflügelige Tangara (*T. cyanoptera*, L.) entschieden nur Fruchtfresser. Dies ergibt die Bildung ihres Schnabels. Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

— In diesem Sommer habe ich von zwei im vorigen Jahre gezüchteten männlichen Girlitzbastarden und 6 Kanariensweibchen 24 Junge, und zwar 15 Männchen und 9 Weibchen, durch Zucht erhalten. Die Vögel sind in Farbe wie im Größe sehr verschieden; sie zeichnen sich durch Schwanz- oder Grünlings bis hinunter zum Girlitz, und die Farben des Girlitz in den verschiedensten Zusammenstellungen bis hinauf zum reinsten Gelb des Kanarienvogels. Ihr Gesang ist sehr ansprechend und lieblich, ihr Wesen munter und beweglich. Karl Seewald.

Aus den Vereinen.

Duedlinburg. In der am 16. d. Mts. abgehaltenen Generalversammlung hielt der Vereinsvorsitzende Herr Major Ruppch über Vogelschutz einen sehr interessanten Vortrag, wofür ihm von der Versammlung auch der Dank ausgesprochen wurde. Sodann berichtete der Genannte über die vom Vereine jetzt einzurichtenden Versuchstationen, und wurden alle in dieser Richtung vom Vorstande gemachten Vorschläge von der Versammlung genehmigt. Schließlich wurde einstimmig beschlossen, in den Tagen vom 18. bis 20. Juni 1881 die vierte allgemeine Ausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung abzuhalten. Hopfe.

In Aarau hat sich ein Aargauischer ornithologischer Verein, der dreizehnte in den Schweizer Landen, begründet. Die Vereine vertheilen sich, nach den „Schw. Blättern für Ornith.“, in folgender Weise auf die einzelnen Kantone: Solothurn 3 (Solothurn, Olten-Gösgen und Grenchen), Zürich 2 (Zürich und Winterthur), St. Gallen 2 (Toggenburg und St. Gallen), Aargau 2 (Wiggertal und Aarau), Basel, Schwyz (Sachen), Zug und Bern je einer.

Wien. Der Erste österreichische Geflügelzüchterverein in Wien veranstaltet in den Tagen vom 20. bis 27. März 1881 seine siebente internationale Geflügelausstellung, verbunden mit einer Hundschau, in den Räumen der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien, am Parkring Nr. 12. Mit derselben wird eine Verlosung verknüpft sein, deren Reingewinn für das Maria-Theresia-Frauenhospital in Wien bestimmt ist. Das ausführliche Programm wird später ausgegeben werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Markneustadt, vierte Ausstellung vom 5. bis 7. Februar 1881 mit Prämierung und Verlosung. Die Prämien werden in Werthgegenständen bestehen und 15 erste, 30 zweite Preise zur Vertheilung gelangen.

Geflügelzüchterverein in Würzen i. S., erste Ausstellung vom 25. bis 27. Februar 1881 mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Deuben und Umgebung (Planenscher Grund), fünfte Ausstellung vom 6. bis 10. Januar 1881 mit Prämierung und Verlosung.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz i. S., zweite Ausstellung vom 19. bis 21. Februar 1881 mit Prämierung und Verlosung.

Gesfingelzüchterverein zu Gaiuichen, zwölfte Ausstellung vom 15. bis 17. Januar 1881 mit Prämierung und Verlochung (S. 50 ff.).
Verein für Gesfingelzücht für Belgien i. B. und Umgegend, dritte Ausstellung vom 27. Februar bis 1. März 1881 mit Prämierung und Verlochung.

Warnung!

Es ist dem vielbeschäftigten Herausgeber einer Zeitschrift erklärlicherweise nicht möglich, auf den Anzeigenteil ebenso sorgfältig wie auf den redaktionellen Inhalt zu achten; trotzdem habe ich es mir angelegen sein lassen, im Laufe der Zeit auch aus dem erstern alles zu verbannen, was nicht auf durchaus reellen, zuverlässigem und anständigem Boden steht. Immerhin konnte ich jedoch wol dies oder das überssehen, namentlich in der letztern Zeit, in der ich so ganz außergewöhnlich in Anspruch genommen oder vielmehr mit drängenden Arbeiten überbürdet war. In dankenswerther Weise machte mich nun Herr F. Dux, Hausvater des Krankenhauses im Friedrichshain zu Berlin, darauf aufmerksam, daß das sog. Thier-Gesundheitspulver von Bombon & Schmidt in Hamburg nach Untersuchung in der Apotheke jener Anstalt weiter nichts ist, als grüßliches Pulver vom Samen des gemeinen Bockshornflees (*Trigonella foenum graecum, L.*), auch griechisches Heu u. s. w. genannt. Eine mit von Herrn Dux übergebene Probe in der Originalverpackung jener Firma ergab die Richtigkeit der obigen Behauptung. Dies Pulver wird in manchen Gegenden von den Landleuten für allerlei Wunderkuren gebraucht, und so mag man denn auch wol darauf gekommen sein, es als Gesundheitsmittel für Vögel anzupreisen. Nach meiner Ueberzeugung hat es aber als Heilmittel für die letzteren gar keinen Werth; wer es trotzdem für sie verwenden will, braucht es nicht als Geheimmittel zu kaufen, sondern nur für 10 S aus einer Apotheke holen zu lassen.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn W. Stehle: Die zehnte Lieferung von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. (Die Papageien), welche den Schluß bildet, wird jetzt wohl bereits in Ihren Händen sein. Aus einem Prospekt, welchen die Verlags-handlung dieser Lieferung beigegeben hat, ersehen Sie zugleich Näheres über die beiden kleineren Bände (II. Die kerbthierfressenden Stubenvögel, IV. Hand- und Lehrbuch der gesammten Vogelplege, Abrihtung und Zucht). Bemerkte sei hier noch, daß ebenso wie die beiden großen Bände auch jeder dieser beiden kleineren unabhängig von den andern zu haben sein wird, und daß der vierte, welcher die Abbildungen von Käfigen, Futtervorrichtungen, Nistgelegenheiten und allen übrigen Geräthschaften bringt, auch zunächst vor dem zweiten Bande erscheinen soll. — Die Verlags-handlung macht zugleich bekannt, daß recht hübsche Einbanddecken à 2 M. zu haben sind.

Herrn F. Ahrens: Da Sie durch Zeugen beweisen können, daß Sie die Mönchen in gesundem Zustande und zweckmäßig verpackt abgeschickt haben, so verklagen Sie den Betreffenden nur ohne weiteres. Hoffentlich wird er es aber nicht dazu kommen lassen, sondern Ihnen den Betrag senden. Kommt es zum Prozeß, so veröffentliche ich den Ausgang desselben selbstverständlich hier jedensfalls.

Die Nummer 49 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an Ringelnattern (Schluß). — Die Zucht der Mulkäfer. — Eine muthmaßliche Nachwirkung der Schmetterlingszucht. — Botanik: Die Kultur der Freiland-Orchideen (Schluß). — Mikroskopie: Neuer Pendel-Objektiv (mit Abb.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Laubfrosch im Glase. — Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelkalender;

Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Neapel; London. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Wezlar.

Mehlwürmer [2756]
ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter M. 6,50, fürs Pfd. M. 4,75 mit Verpackung.
Theodor Franck in Barmen.

W. Tegtmeyer, Bremen,
empfiehlt: Spottdroffeln, schön singend à St. 30 M.,
Blaueher, fliegende Eichhörchen, zahm à St. 10 M.,
sowie Graue und doppelte Selbstkopfpapageien. [2757]

Feine Harzer Koller [2758]
hat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 M. à St. gegen
Nachnahme; für lebende Ankunft und Werth stehe ich ein.
Hamburg a./Harz. C. Berger.

Fingerringe Jakob, Segelschiffvögel, empfiehl
Leipzig. [2759] E. Geupel, g. White.

[2760] Kleines Kubant-Männchen verkauft oder vertauscht
gegen Weibchen Richard Bauer, Tübingen, Neue Str. o. 11.

[2761] Wegen Todesfalls ihres bisherigen Besitzers ist 1. ein
Jakob, welcher fingerzahm ist, vorzüglich, sogar ganze Säbe,
spricht, für 150 M. und 2. eine sprechende Amazone
(noch lernbegierig) für 50 M. so bald als möglich zu ver-
kaufen. Näheres bei F. W. Jaekel, Spandau.

Abzugeben folgende prächtige Exemplare: 1 Alpen-
braunelle (Männchen) 18 M., 4 Grotter (Männchen)
à 12 M., 1 Par Steindroffeln 15 M., 1 prächt. roth.
Kardinal 15 M., 1 prächt. rothb. Kernbeißer 15 M., gegen
Nachnahme unter Garantie des gef. Ankommens. [2762]
A. Perko, III. B., Rochusgasse Nr. 11, Wien.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,
Altona bei Hamburg, Adolphstraße Nr. 78,
hat zu verkaufen: gut sprechende und zahme Amazonen-
Papageien à 36 M., etwas sprechende blaustirntige Amazone,
sehr zahm, 24 M., Surinams, mehrere sprechend und
zahm, à 42 M., große Gelbnadelpapageien, mehrere
sprechend, 120 M., doppelte Selbstköpfe, sprechend, 120 M.
und 150 M., graue Papageien (Jakob's), sprechend, 100 bis
200 M., graue Papageien (Segelschiffvögel) 27 M. Vögel,
die zum Weihnachts-Geschenk bestimmt sind und jetzt be-
stellt werden, sende ich nach Wunsch einige Tage vor Weih-
nachten ein. [2763]

Für Kenner.

Einige Prima Harzer Kollervögel, die diesjährige Zucht
eines Freundes, à 20—30 M., besorgt
Darmstadt. [2764] Eduard Rüdiger.

6 Par Wellensittiche, theils verfärbt, theils unverfärbt,
à Par 8 M.; 3 Par Gimpeltauben, ff., à Par 5 M., habe
abzugeben.

Johann Lenm, Stolp,
Bahnhofstraße 31.
[2765]

Der Verein für Geflügelzucht in Solingen wünscht zur Verlosung eine größere Zusammenstellung erotischer Vögel und sind Anerbietungen an den unterzeichneten Schriftführer zu richten.

[2766] **Carl Schmidt**, Kaiserstraße 133.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle**, Hannover.

[2767]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenfrei.

Zu verkaufen:

1 Tannenfink, Weib., 2 Mk 30 S, 1 Par Kanarienvogel (Stiglit) 15 Mk, 1 Rothhänfling 2 Mk, 4 diesjährige Kanarienvogelweibchen à 4 Mk, 1 Sperlingsfink, Weib., 9 Mk, 1 gelbhaubiger großer Kakadu 35 Mk, 1 Nymphsittich, Weib., 12 Mk [2768] **W. Sponeder**, Bonn.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohltrolle, Kuarre, Klingeltrolle und Klingelglucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12-15 Mk Weibchen 1 Mk Verpackung 1 Mk [2769]

Wilh. Oberbeck, Wernigerode am Harz, Mühlenkult Nr. 127.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienvogelweibchen können abgegeben werden.

[2770] **C. Thomas**, Premierlieutenant a. D., Speyer a./Rh.

Abzugeben:

5 Zuchtpärchen braunbunte japanische Weibchen à 12 Mk, sowie 2 Par Zebrafinke à 10 Mk

[2771] **Baron von Bodman**, Weingarten (Württemberg).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich:

1 sehr gelehrigen und bereits einiges Sprechenden, kräftigen Gelbnack 75 Mk,

1 blaustirnige Amazone zum Anlernen 30 Mk,

1 Surinam, schon vieles Sprechend und außerordentlich zahm, 48 Mk

Sämmtliche Vögel sind jung, zahm und kerngesund.

Franz Schneider, Möbelfabrik,

[2772] **Saarbrücken**.

1 Par Wellensittiche 12 Mk, 1 Weib. Wellensittich 6 Mk, 2 Par Zebrafinke à 7 Mk, 1 Par Weibchen (gr.) 12 Mk, 1 Weib. Weibchen 6 Mk, 1 Nachtigal 12 Mk, 9 gut schlagende Kanarienvogelweibchen à 5 Mk, sowie mehrere Käfige; 1 Hühnerhändin 30 Mk (Silbergrau). Im Ganzen billiger. Alles postfrei hier. [2773]

Bartenstein i./Ostpr.

Kloss.

Wegen Ueberfüllung der Schläge verkaufe billig und in guten zuchtsfähigen Pärchen:

1 P. rothgem. Perriücken 10 Mk, 1 P. blaugem. do. 25 Mk, 1 P. schwarzgem. do. 10 Mk, 1 P. Wiener Gaujel, rotte, gelbe, blaue, à 6 Mk, 1 P. Weibchen, blaue, gelbe, rottschwänz., schwartzschwänz., blaueschwänz., à 8 Mk, 19 St. Nachener Lackchild-Weibchen in gelb, roth, schwarz, blau, à 5 Mk [2774]

E. Schotte, Berlin, Potsdamerstr. 41 a.

Zu verkaufen: Eine Amsel, ausgezeichnete Sänger mit gr. massivem Bauer, 12 Mk, ein Rüstpar Zeisige, bei mir bereits Eier gelegt, 3 Mk [2775]

Louis Krietsch, Hof in Baiern.

Schöne große Dompfaffen à Par 2 Mk, Männchen 1½ Mk Offerten unter F. an die Exped. d. Z. [2776]

[2777] **Oskar Reinhold**, Leipzig, **Vogelfutter-Handlung**,

Versand-Geschäft hochfeiner Kanarienvogelweibchen, anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruff's Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 5 S, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[2778] **A. Stüdemann**, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Aehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Eiter mit Verpackung 7 Mk

[2779] **Theodor Franck** in Barmen.

Deutsche Ameiseneier,

schön und trocken, fürs Kilo 3 Mk, bei 10 Kilo 2 Mk 80 S,

versendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge**, Elbing. [2780]

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 Mk, Weibchen 1 Mk, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme. [2781]

C. Kastenhein, **Clausthal a. S.**

Harzer Kanarienvogel

versendet im Preise von 12, 15, 20 Mk, Weibchen à 1 Mk Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.

[2782] **H. Klaus**, Wernigerode a./Harz.

Kanarienvogel, [2783]

Selbstzucht, versende von 10 bis 20 Mk unter Garantie des Gesangs, sowie auch des gesunden Eintreffens.

W. Holland in St. Andreasberg a./S.

1880er la. deutsche Ameiseneier, in bekannter sandfreier u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 Mk Bei 5 kg à 2,80 Mk Kasse oder Nachnahme. [2784]

Elbing. **Rudolph Sausse.**

1880er la. Kolbenhirse liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billig

[2785] **Alphons Balzer**, Kolonialwaaren-Handlung, Luzern. Muster und Preis stehen frei zu Diensten.

Kanarienvogel

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Waldvogel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Liebe, 189 Stück, 23 Mk, Postversandt. Großhandlung, auch Einzelverkauf von [2786]

W. Gönneke, St. Andreasberg a./S. Garantie für gesunde Ankunft.

Vorzügl. Harzer Kanarienvogel

Stamm Grützes u. Trute, vielfach mit ersten Preisen prämiert, empfiehlt von 15, 20, 30 Mk das Stück gegen Nachnahme. [2787]

C. Aschbacher in Hof (Bayern).

15 Stück Harzer Kanarienvogel

Stamm Volkmann, Probe-Vogel à 9 Mk, versendet gegen Nachnahme

[2788] **Emil Neustadt** in Hof (Bayern), Unterer Kreuzstein, D 665.

Karminfinken

(Zierle)

à Par zu 2 M, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung Prag 411/L.

[2789]

Zu verkaufen: 1 vorz. Bulow, Davidsprosser 30 M, 1 dergl. Blaufelchen 7 M, Verpackung 75 S; 25 Stück wenig gebrauchte Drahtbauer mit Zinkdecke u. Zinkkasten, 38 cm lang, 22 cm hoch, 18 cm tief, à 1,50 M; 18 Stück Harzer Gimpelbauer mit Schublade, Trinkglas u. hierzu passenden Regal 15 M; 30 Stück sehr praktische Nistkäfen (Weibengeflecht) für Kanarien à 35 S.

[2790]

Hermanu Glesel, Sagan.

Suche: 1 raffercines, circa einjähriges Rattensängerhündchen (Rüde). Gest Anerbietungen mit näherer Beschreibung und Preisangabe nimmt entgegen

[2791]

Rud. Ritter, Aſter (Schwiz)

Roßbrüſtiger Kernbeißer, Männchen, Prachtgefieder, r. Flügel etwas hängend, 10 M, dottergelbe Weberdögel P. 10 M, Tigerfinken, Mustaffinken 3,50 M. Zu meinen 14 Stück ſprechenden Papageien habe 1 Gelbkopf, groß, ganz zahm, viel ſprechend, zuerkalten. Preis 100 M. Preisliste von meiner großen Auswahl Vögel, lange bei mir, gut akklimatisirt, schön in Fibern, versende gratis.

[2792]

Emil Geupel, Sonnenw. b. Leipzig, Handels-Liergarten.

Meine Vögel wurden vom 1. Juni 1879 bis 1. Juni 1880 durch 17 silberne und 8 bronzene Medaillen auf Ausstellungen ausgezeichnet.

Lebende Steinhühner, Schwäne, echt italienische Hühner, Tigerfinken à Par 3 M 50 S abzugeben. Auch Tausch gegen andere Thiere.

[2793]

Hyberhandlung Rudolf Fluck, Wien, I., Weiburggasse 26.

Kanarienneißen Dgd. 9 M, beste Harzer Kollenschläger 12,20 M, sowie 3 ſprechende Papageien, rosenbrüt. Kernbeißer 15 M, rothe Karbinale 12 M, Nonpareills 9 M, sowie

Insektenfresser in besten Sängern Sommerkühen, Hirs, Hans, Ameliseier, Miltwürmer. **Vogelbauer** in allen Sorten. **Schöne Affenpinscher**, Windhunde, Berg-Newfoundlandler, Pudel, sowie ein sehr schöner **Pony, Kassetauben, Hühner u. Enten.**

[2794]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Auch nehme kräftige Kanarienhähne in Zahlung.

Zu verkaufen:

1/2 reischwarze Italiener, mit gelben Beinen 15 M, einzelne Hähne 5 M

[2795]

J. Fehl, Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel.**Achtung!**

[2796]

Von meinen diesjährigen Kanarien nur **eigener Zucht**, welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 M fürs Stück ab. Postversandt garantire.

Leipzig.**G. A. Zibang.****Italienischer Vogelleim,**

in Töpfen à 50 S, frisch eingetroffen.

Th. Brugier, Karlsruhe.

Wiederverkäufer werden gesucht.

[2797]

Vom 1. Dezember versende von meinen Hohlrollern gegen Nachnahme zum Preise von 12 bis 18 Mark. **Wernigerode a./Parz.** [2798] **Beckmann, Lehrer.**

13 Stück Malabarische grüne Bülbüß (Phyllornis anrifrons),**5 Stück Oriolus indicus,****27 Stück Indische Python (Python molurus),**

Länge von 7, 8, 9, 10 u. 11 Fuß.

Auch 430 Stück Straußeneier à 2 £ fürs Duzend.

Einige Masken von Holz geschnitten von Südwest-Afrika, auch 13 Stück verschiedene Götzenbilder von Holz geschnitten, 1 Kriegsmantel eines Kaffern-Häuptlings, 9 Schilder, Lanzen, Asegais, Kampfsaru und Reuten von Amatongo, dann noch 2 Kriegsschilder von Bomanaland (Süd-Afrika). Diese Schilder sind von Rhinoceros bicornis-Haut gemacht, Durchmesser 8 Zoll und 10 Zoll und mit Goldzierath auf beiden Seiten; auch ein seltenes Stück von Eingeborenen-Urbelt oder Fabrik; 1 Kriegsmantel von einem Maori-Häuptling Neuseelands, sehr selten, und eine Sammlung von ethnographischen Sachen der Südsee Inseln.

[2799]

A. H. Jamrach, Naturalist, 355, East India Road, London, E.

Rothe Dompfaffen à 1 M 80 S, Dompfaffenweibchen à 60 S, rothe Kreuzschnäkel à 1 M 80 S, gelbe Kreuzschnäbel à 70 S, Stiglitzhähne à 1 M, Weibchen à 50 S, Rothhänflinge à 1 M 50 S, Zeisige à 70 S, Bergfinken à 60 S, Buchfinken à 80 S, Flachsfinkenmännchen à 60 S, Weibchen à 40 S, Grünlinge à 50 S, Schwarzplattl à 5 M, Singdrossel à 6 M, Umel à 6 M

Rothe Dompfaffen à Dgd. 13 M 20 S, Dompfaffenweibchen à Dgd. 3 M, Flachsfinkenmännchen à Dgd. 3 M, Versandt-Käfige frei. Versendung unter Nachnahme. Auskunft ertheilt unter Beischluß einer Freimarke

[2800]

Eduard Böhmel, Buchmantel, österr. Schlessen.**Zu Auftrag zu verkaufen:**

Ein Par sehr schöne Willentische à 12 M, mit großem verz. Käfig 24 M; ein kleiner gelbb. zahmer

Salon-Kakadu,

fängt an zu sprechen, mit schönem verz. Käfig 36 M, sowie mehrere Harzer Kanarien à 6—8 M und einen schönen Stiglitz-Bastard 5 M

Von eigener Zucht verkaufe: Feine fehlerfreie Harzer Kanarien, mit schönen Kollen und Flöten, à 12, 15 u. 20 M, sowie einen ausgezeichneten Zuchthahn (Lach, Gluck u. Klingeltoller) für 10 M

[2801]

D. Wieland, Dehringen (Württemberg).

Ein **Jako**, prachtvoll im Gefieder, zwei Jahre im Käfig, an Haus und Wasser gewöhnt, fingerzahm, spricht folgendes: „Komm, Köpſchen frauen, komm, gib Küßchen, so, so, Kukul, Jako, Lante“, klopft selbst an und ruft „herein“. pfeift wunderschön, niest wie ein Mensch, bellt wie ein Hund, miaut wie eine Katze, außerdem sehr gelehrt. Dieses alles unter Garantie, Preis 160 M [2802]

J. V. Hirt, Danzig, Breitgasse 118.

Ich verkaufe: 1 Par blaue Gebirgslori, von denen schon 3 Par Junge gezogen, für 65 M, sowie 2 Stämme Prima silberhalsige Dorking, 1879er Zucht, 1/2 zu 36 und 30 M, einige Stämme und einzelne Hähne dergl. 1880er Zucht, 1/2 zu 30 und 24 M, 1/0 zu 10 und 8 M, ferner 1/2 goldgelbe Prima Koshichina 1879er à 30 M. Nehme auch in Tausch einen gutbesiederten, zahmen und etwas ſprechenden Grau- oder Amazonenparagel.

[2803]

Theodor Bechler, Schreiergrün b. Treuen i./B.

Dompfaffen-Männchen à 2 M, Weibchen 50 S, Zeisig- und Leinfink-Männchen à 75 S, Stiglitz-Männchen à 80 S, Wachtel-Männchen à 1 M 50 S, 2 Seiden-schwänze à 4 M bei

[2804] **Rich. Schleusener, Landberg a./B.**

Die Großhandlung von

[2805]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 12 *fl.*, graue Kardinäle à Par 12 *fl.*, rothe Kardinäle à P. 20 *fl.*, 1 Trupial 40 *fl.*, sibirische Seidenschwänze à 10 *fl.*, sibirische Dompfaffen à 10 *fl.*, 3 große Buntspechte à 45 *fl.*

J. Abrahams,

[2806]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Grüne Kardinäle (*Cardinalis cristatellus*), Seidenschwänze (*Ampelis cedrorum*), blaustirnige Amazonen-Papageien (*P. amazonicus*), kleine Alexanderfittiche (*P. torquatus*), Wanderrosseln (*Turdus migoratorius*), rosa-brüstige Kernbeißer (*Fringilla ludoviciana*), graue Kardinäle (*Coccothraustes cucullatus*), Graupapageien (*P. erythacus*).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Zako, 3 Lieder singend und pfeifend, sehr vles, schön und deutlich sprechend, 600 *fl.*; 9 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien von 300—50 *fl.*; 1 zahmen Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist todt“, 150 *fl.*; 1 Surinam, spricht und singt, 66 *fl.*; Surinams, fingerzaun, etwas sprechend, à 30—36 *fl.*; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 *fl.*; Neuholländer Amazonen à 18 *fl.*; 1 Diadem-Amazonen (*P. diadematus*) 50 *fl.*; 1 schwarz-schultrigen Edelpapagei (*P. megalorrhynchus*) 100 *fl.*; große gelbhäubige Kakabus à 20 *fl.*; Nasen- und Rosakakabus à 15 *fl.*; 1 Weibch. Schönsittich 30 *fl.*; Halbmondsittiche à Par 15 *fl.*; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 *fl.*; Gräsittiche à Par 9 *fl.*; Sperlingspapageien à Par 9 *fl.*; 1 Männchen Kaktussittich 10 *fl.*; grüne Kardinäle à 10 *fl.*; graue rothgehäubte Kardinäle à 4½ *fl.*; russische Dompfaffen à 4 *fl.*; Indigos à 4½ *fl.*; 6 Par Marmosett- oder Nistittisaffen à Par 18 *fl.*; 2000 Kilogr. Ia 1880er Ameiseneier à Kilo 2 *fl.* 40 *fl.*, 100 Kilo Ia reine Mehlwürmer, gesunde Waare, à Kilo 10 *fl.*

Hochfeine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, garantiert gefangsflechterfrei, von 10—36 *fl.* d. Stück.

[2807]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2808]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wegen Aufgabe der Zucht!!

Eine Wapshündin, edle Rasse, selbstschön, klein, Farbe grau, mit schwarzer Maske, tragend von schwarzem Wops, für 150 *fl.* und eine desgl., 11 Monat alt, für 50 *fl.* zu verkaufen. — Ferner sind Chines. Mäuschen in allen Farben, Cochinchina-Pühner, gelb und auch rebhuhnfarbig, à 6 *fl.* und ein Par 2-jährige weiße Puten für 30 *fl.* abzugeben.

[2809]

F. W. Jaeckel, Spandan.

Vorzüglich singende Harzer Kanarien eigener Zucht hat preiswürdig abzugeben

A. Schlegelmilch,
Selbst in Aufh.

[2810]

Zu verkaufen: Einige Pare Bartmeisen (*Parus biarmicus*) 16 *fl.* das Par.

[2811]

Louis Van der Sniect,
Chaussée d'Etterbeck 354, Brüssel.

Tigerfinken, prachtvoll im Gefieder à Par 4 *fl.*,
Muskatfinken Par 3½ *fl.* empfiehlt
Leipzig. E. Geupel, g. White. [2812]

Zu verkaufen: [2813]

1 Nachtigal 15 *fl.* } zusammen 20 *fl.*
1 Schwarzkopf 7 *fl.* }
Weibes Wildfänge, 2 Jahr im Käfig, tabellos im Gefieder
und in vollem Schlag.

Herrn. Albrecht,
Heilbronn (Württemberg), Karlstr. 63.

Gebe ab einen schönen Bernhardiner Hund, Männch.,
Dmüßer landwirthschaftl. Ausstellung prämiert, sehr gutes
Thier, thut dem Geflügel nichts und ist guter Wächter.
Tausche auch auf einen gut sprechenden Papagei oder Preis
70 *fl.* [2814]

Gimpel, Männchen p. Dhd. 12 *fl.*, Zeisige p. Dhd
3 *fl.* sind fort am Lager.

Vogel- und Taubenhandlung H. Blüve,
Dmüß, Kapuzinergasse.

G. Bode

[2815]

in
Leipzig

empfehl: Moluffen-Kakadus, zahm u. sprech., Stück 80 M., große gelbb. 20 M., kl. gelbb., zahm u. sprech., 50 M., Rosa-18 M., Infa-30 M. und Nasen-Kakadus, zahm, 20 M., Doppelt Gelbköpfe 70 M., dgl. zahm u. sprechend 100 bis 150 M., Satos 15 M., dgl. zahm u. zu sprechen anfangend 50 M., dgl. gute Sprecher 100 bis 150 M.; Surinam, zahm u. sprechend, 33 bis 50 M., blaustirne Amazonen, zahm u. sprechend, 20 bis 50 M., Guatemala-A., zahm, 30 M., Neuholländer- u. Portoriko-A. 20 M.; Loris mit rosenrothem Gesicht Par 110 M., Loris von den blauen Bergen 80 M.; Penantsittiche in Pracht a Par 80 M., Kofellas a P. 40 M., Paradiesittiche a P. 100 M., Tendayassittiche a P. 75 M., Blutbauchittiche a P. 90 M., Mönchsittiche a P. 24 M., Singittiche a P. 25 M., Nymfensittiche a P. 25 M., Gelbbauchittiche a P. 18 M., Grassittiche a P. 11 M., kl. Alexanderittiche a P. 14 M., Halbmondittiche a P. 25 M., Kanariensittiche a P. 28 M., Ringittiche a P. 60 M., Wellensittiche, importirt, a P. 11 M., Wellensittiche a P. 8 M.; rothköpfige Inseparables, a P. 14 M., Flötenvogel Stück 50 M.; Eberlingspapageien 10 M.; Sprosser 12 M.; rothbrüstige Kernbeißer 10 M.; Kalkifornische Wachteln a Par 28 M.; Sonnenvogel a P. 18 M.; Graue Kardinalä a P. 14 M.; Indigovogel a P. 8 M.; Nonpareilles a P. 10 M.; weiße japanische Mädchen a P. 16 M., gelbbunte dgl. a P. 14 M., braunbunte dgl. a P. 8 M.; Zebrafinken a P. 10 M.; Drangeweber in Pracht a P. 8 M.; Drangeweber, Blutschnabelweber, graue Reibvögel, Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberfaschen, schwarzköpfige Nonnen, dreifarblige Nonnen a P. 4 M.; Aftiride, Tigerfinken, Muskatfinken a P. 3 M. 50 S.; Textorweber-Männchen, Stück 10 M.; Bluttangaren Stück 12 M.; rothe Kardinal-Männchen 11 M.; Samalka-Erupiale 13 M.; schwarze Erupiale 12 M.; grüne Kardinalä 20 M.; Baltimorevögel 16 M.; rothe Uraras 80 M. — Goldfische, Schildkröten in großer Auswahl.

Vorzügliche Harzer Kanarien, Stamm Urntges, von 12 bis 30 M. fürs Stück, werden von jetzt ab verandt. Dittelfinkbastarde von sehr schöner Zeichnung 8 bis 20 M., Holländer Kanarien a P. 12 M., Dittelfinken a P. 2 M., Zeißige a P. 1,50 M., Dompfaffen a P. 3,50 M., Schwarzköpfigen 5 M., graue spanische Grassmäden 6 M., Rothkehlchen, gute Sänger, 2,50 M., bereits singende Grau- und Schwarzdrosseln 4 M., Nachtigalen 10 M., Steinröthel, Weibchen, 5 M., Sonnenvogel, Mch., 15 M., a P. 19 M., Rosakakadus 22 M., Blumenau-Sittiche 14 M., 1 P. Wellenpapageien 14 M., Männchen, imp. zuchtfähig, 5 M., Madagaskarweber 12 M., Drangeweber in Pracht 9,50 M., Blutschnabelw. 4,50 M., Bandfinken 5 M., Reibvögel 6 M., Indigofink, Männchen, 6,50 M., rosenbrüstige Kernbeißer 14 M., weiße Reibvögel, Männchen, 12 M., Safranfinken a P. 13 M., gute Zuchtpare Zebrafinken und jap. Mädchen 10 M., gelbb. 14 M., rein weiße 18 M., Silberschnabel 6 M., Tigerfinken 6 M., schwarzf. Nonnen 6,50 M., dreif. Nonnen 7,50 M., Goldbrüstchen 7 M., Graustrilde 6 M., Graukardinalä a P. 13 M.; ferner edle Taubenrassen als Möven, deutsche, gelb und rothe, gelb-schillernde, schwarze und rothe Indianer, engl. Kropftauben zu billigsten Preisen.

[2816]

Karl Rau, Karlsruhe,
Kreuzstraße 16.

[2817] **C. Lange in St. Andreasberg** bietet an: **Seckfäuge, Gefangenen, Rollerbauer,** sowie alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preisen, ebenfalls Kanarienhähne im Preise von 12—20 M. fürs St. Nur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware.

Dompfaffen, Mch., schön roth a St. 3 M., Wch. a St. 1 M.; Stiglitz, Mch. a St. 1 M.; Zeißig, Mch. a St. 80 S., Wch. a St. 40 S.; rothköpfl. Zeißige a St. 80 S.; Finken, Buch- und Bergfinken a St. 80 S.; Kanarienhähne a St. 3 M., Wch. a St. 50 S.; weiße Sachstäubchen a P. 12 M.; 1 zahmer Kollkrabe 10 M.; 1 schönspr. Sako (Prachterempl.) 100 M.; 1 zahmer Alexanderittich 12 M.; Wellenpapageien a P. 12 M. u. a. m. Ganz zahme Affen, zahme Eichhörchen, Merschweinch. Seidenpudeler u. Bologneser, Kerrier, Affenpinscher, Pudel, 1 engl. Hühnerhund, gut dressirt, kl. Pinscher, Fedel, Doggen zc. in schönen Exemplaren, empfiehlt zu billigen Preisen:

Viktor Grundner, Zoologischer Handlung,
[2818] Braunschweig, Dagenstraße 8.

1 prachtr. sprech. Sako 60 M.; 1 brillant bef., sprech. Surinam 50 M.; 1 dgl. Amazone 50 M.; 1 Par nistfäblge Gebirgslori 75 M.; 1 schönes Par Gelborangensittiche 20 M.; 1 grünes Kardinalmch. 18 M.; 1 russischer Hafenaimpel 10 M.; 1 Leadbeaterakadu 35 M.; einige Par Grassittiche und Wellensittiche a 11 M.; mehrere Par Prachtfinken a 5 M., versendet unter Garantie leb. Ankunft
[2819] **F. Schulz,** Rostau a./Elbe.

Einen zahm. und gut sprechenden Surinam-Papagei 45 M., desgleichen einen weißstirnigen Portoriko-Papagei, sprechend und zahm 30 M. versendet unter Garantie und Nachnahme
[2820] **Carl Kastenheim,**
Staudthal a./S.

Ein großer grüner Edelpapagei ist für 50 M. zu verkaufen.
[2821] **Arnold Winkler,** Breslau.

Birkenzeißige oder Flachsfinken Mch. a Stck. 1 M., Wch. a Stck. 50 S. empfiehlt
[2822] **Frd. Zivsa,**
Thierhändler, Troppau.

K. Kiel, Schleid b. Weisa. 1 fingerzahme Lerche gebe in Tausch gegen 1 P. Wellensittiche oder 1 P. Zebrafinken. Suche auch 0/2 Wellensittiche.
[2823]

Billiger Verkauf.

Es sind mir zum Verkauf übergeben:

25 Stück schöne deutsche Kanarien mit garantirt mindestens 8 Hähnen. — 1 Harzer Hahn von 1879, Ankaufspr. 18 M., mit 1 jungen Hahn u. 6 Hennen, zus. 20 M. — 1 Prachtfinken-Hedkfäsig — auch für Wellensittiche — Größe für 10 Pare, Ausstellungsobjekt, passend in ein Schaukasten od. Salon, ganz Metall, Fabrikpr. vor 2 Monaten 75 M., Verkaufspr. 40 M. — 1 Kästenfäsig 2,5 Meter lang, bisher von 1 Par Kardinalen bewohnt, 12 M., 1 Papageifäsig, gut erhalten, 10 M. — 1 Reservoir f. Zimmer-springbrunnen 4 M.

Aus **eigenem Besitz** gebe ab:

1 Sprossermännchen, tadellos, frisch aus der Hand, 22 M. — 1 desgl. Schwarzplättchen 6 M. — 1 Mch. Granedelfink, mit Kanariennehen gepart, 9 M. — 1 Par schöne Wellensittiche 11 M. — 1 Wachtelmännchen 4 M. — 1 Par Dompfaffen 5 M. — 1 Par Stiglitz 2,50 M. — 1 Dachshündin, 1 Jahr alt, 10 M.

Unter Umständen gestatte Zahlung nach Empfang und nehme theilweise Pariser- oder Farbenkanarien in Tausch, auch sprechenden Papagei. Antw. nur gegen Freimarke.
Bretten (Baden).

[2824]

F. Withum.

1 Par Waschbären,

Prachteremplare, welche bereits Junge gezogen haben, ganz zahm wie Hunde und sehr leicht und billig zu unterhalten sind, hat für 60 M. abzugeben:

W. Müller, Zoologischer Garten,
[2825] Stettin, Voelkerstraße 25.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne
Pfeilzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 50.

Berlin, den 9. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Ankauf von Parzer Kanarienvögeln und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Bergmann's Futter- und Raugvorrichtung. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cyprina“ in Berlin; Magdeburg; Musischen; Vormund; Landshut i. S.; Regensburg; Wisshausen; Anstellungs-Liste. —
Bücher- und Schriftenschan. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Die Plattschweifsittiche (*Platycercus*, *Vgrs.*), von Australien und den Inseln des malayischen Archipels, überaus bunte, farbenreiche Vögel, in 46 Arten bisher bekannt und in 29 Arten lebend eingeführt, zeigten zunächst gerade in den prächtigsten eine große Schwierigkeit, sie überhaupt am Leben zu erhalten; doch ist dieselbe durch jahrelange sorgsame Versuche im wesentlichen überwunden, und es sind auch von diesen Papageien 12 Arten gezüchtet, während noch drei andere wenigstens bereits Eier in der Gefangenschaft gelegt haben. Bei

den Plattschweifsittichen hat die Pflege und Züchtung in der Gefangenschaft vorzugsweise reiche und wichtige Ergebnisse geliefert, indem bei ihnen allein von 11 Arten die verschiedene Färbung der beiden Geschlechter mit Sicherheit festgestellt werden konnte.

Von den 11 bekannten Arten der Schmal-schnabelsittiche (*Brotogeris*, *Vgrs.*) ist bisher erst eine einzige, der allerliebste kleine Tovi-sittich (*P. tovi*, *Gml.*) gezüchtet. Diese kleinen Amerikaner, welche überaus leicht zahm und dann feck und dreist werden, scheinen trotzdem der Züchtung erhebliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen. — Ein Dick-schnabelsittich (*Bolborrhynchus*, *Bp.*), der als unleidlicher Schreier bekannte Mönchs- oder Quäker-sittich (*P. monachus*, *Bdd.*), errichtet, abweichend von allen anderen Papageien, ein elsterähnliches Nest, freistehend auf einem Banne, und in solcher Weise hat er auch mehrfach in der Gefangenschaft geüffnet.

Zu den Papageien wiederum, welche der Züchtung Schwierigkeiten entgegenstellen, gehören die in Amerika heimischen Keilschwanzsittiche (*Conurus*, *Khl.*). Von den bisher bekannten 43 Arten sind nur zwei gezüchtet, der allbekannte Carolinasittich (*P. carolinensis*, *L.*) und der orangefirnige oder Halbmondsittich (*P. aureus*, *Gml.*); letzterer erst kürzlich von einem Liebhaber, Herrn Wenzel in Danzig.

Als vorzugsweise interessant ergab sich die Züchtung einiger Edelsittiche (*Palaeornis*, *Vgrs.*) aus Asien, indem der absonderlich schöne pflaumenrothköpfige Edelsittich oder Pflaumenkopfsittich

(*P. cyanocephalus*, *L.*) in meiner Vogelstube bis zur dritten Generation sich fortgepflanzt und der bisher überhaupt erst einmal lebend eingeführte rosenrothköpfige Edelsittich (*P. rosa*, *Bdl.*; *P. rosiceps*, *Rss.*) in derselben ebenfalls schon genistet hat, sodas ich von beiden Arten die Geschlechtsverschiedenheiten feststellen und das Jugendkleid beschreiben konnte. Als die dritte Art ist sodann der allbekannte und im Handel gemeine Halsband- oder kleine Alexanderfittich (*P. torquatus*, *Bdl.*) mehrfach gezüchtet worden, und auch bei ihm sind erst durch die Züchtung die Kleider von Männchen und Weibchen mit Sicherheit ermittelt und das Jugendkleid aufgezeichnet. Dies erscheint wol umsomehr sonderbar, als der Halsbandfittich der Papagei sein soll, welcher am längsten bekannt und in der Geschichte erwähnt ist. Außerdem haben noch 2 Arten in der Gefangenschaft Eier gelegt.

Von den achtzehn bekannten *Araras* (*Sittace*, *Wgl.*) aus Südamerika haben bisher nur zwei der kleinsten Arten Bruderversuche in der Gefangenschaft gemacht; wirklich gezüchtet ist noch keine und ebenso wenig der ihnen nahestehende Langschnabelfittich (*P. leptorrhynchus*, *King.*).

Geradezu überraschende Ergebnisse lieferte die Zucht der außer Europa in allen Welttheilen vorkommenden Zwergpapageien (*Psittacula*, *Khl.*). Von den bisher bekannten 32 Arten sind erst fünf lebend eingeführt, und von ihnen wurden drei gezüchtet, während die vierte, der ganz gemeine allbekannte Inseparable oder Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht (*P. pullarius*, *L.*), aus Afrika, sonderbarerweise bis jetzt noch nicht dazu gebracht werden konnte; die fünfte, der Sperlingspapagei mit grünem Bürzel (*P. gregarius*, *Sp.*), legte bei Dr. Franken in Badenbaden Eier. Die Züchtung des gem. Sperlingspapagei habe ich bereits vorhin erwähnt; dann nistete der Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht oder Rosenpapagei (*P. roseicollis*, *Vll.*) aus Afrika i. J. 1868 im Berliner Aquarium, und der Futtermeister Seydel beobachtete dabei den höchst interessanten Vorgang, daß dieser Papagei, abweichend von allen anderen, zerschlossene Späne eintrug, indem er dieselben unter die Federn des Unterrückens steckte, sie so in die Nisthöhle brachte und daraus ein freilich kunstloses Nest formte. Die prachtvolle Art wurde bald darauf auch in meiner Vogelstube und von Herrn Kaufmann Linden in Radolfzell gezüchtet. Da sie bisher überaus selten ist, so sind weitere derartige Erfolge bis jetzt noch nicht erzielt; das Jugendkleid habe ich aber beschrieben. Ein Jahr später nistete der grauköpfige Zwergpapagei (*P. canus*, *Gml.*) in meiner Vogelstube und dann bei den Herren Kreisgerichtsrath Heer, Fiedler und Graf Yorck, und die Zucht ergab die Thatsache, daß auch diese Art zerschlossene Kiefernadeln, Baumblätter, Stroh u. a. in gleicher

Weise wie die verwandte zum Nestbau einträgt. Dieser fast noch schöner als der vorige erscheinende Zwergpapagei war damals ebenfalls sehr selten und stand hoch im Preise, seitdem hat ihn aber Fräulein Hagenbeck durch direkten Import von seiner Heimat Madagaskar in 1000 Pärchen in einem Schub so verallgemeinert, daß er in allen Vogelstuben zu finden, vielfach gezüchtet und recht billig geworden ist.

In außerordentlichem Eifer werden Züchtungsversuche mit den Edelpapageien (*Eclectus*, *Wgl.*) angestellt. Es sind ihrer nur elf bekannte Arten, von denen bis jetzt acht lebend eingeführt worden. Neuerdings hat der Naturforscher Dr. A. B. Meyer auf seinen Reisen nach Neu-Guinea u. s. w. die sonderbar erscheinende Thatsache festgestellt, daß die bisher für verschiedene Arten gehaltenen großen grünen und rothen Edelpapageien zusammengehörig sind, indem die ersteren die Männchen und die letzteren die Weibchen bilden. Die Züchtung in der Gefangenschaft soll nun den letzten unumstößlichen Beweis liefern, doch sind die Versuche noch zu neu, um schon zu Ergebnissen geführt zu haben. Nach meiner Ueberzeugung wird dies zweifellos über kurz oder lang geschehen. Uebrigens haben alle hervorragenden Ornithologen die Behauptung Meyer's bereits als Thatsache angenommen.

Von den jetzt folgenden größeren kurzschwänzigen Papageien zeigen sich die in 47 Arten bekannten Langflügel (*Pionias*, *Wgl.*) von Afrika und Amerika der Züchtung am wenigsten zugänglich, denn von den lebend eingeführten 20 Arten hat bisher noch keine einzige in der Gefangenschaft mit Erfolg genistet.

Eine hervorragende Bedeutung für die Liebhaberei haben die Kurzflügel- oder Amazonenpapageien (*Chrysotis*, *Swms.*) aus Amerika, weil sie nämlich sämmtlich, wol ohne Ausnahme, als mehr oder minder begabte Sprecher sich ergeben. Von den bis jetzt bekannten 38 Arten sind nur fünf noch nicht lebend eingeführt, trotzdem ist aber bisher noch keine einzige gezüchtet. Dies ist offenbar darin begründet, daß die Liebhaber ungemein hohen Werth auf die Sprachbegabung legen und deshalb mit den kostbaren Vögeln keine Zuchtversuche anstellen; außerdem ist bei den meisten die Unterscheidung der Geschlechter noch keineswegs mit Sicherheit festgestellt worden. — In gleichem Verhältniß befinden sich die eigentlichen Papageien (*Psittacus*, *L.*) von Afrika, welche mit Einschluß der Schwarzpapageien in sämmtlichen sechs bekannten Arten lebend eingeführt, jedoch bisher in keiner gezüchtet sind. Einer von ihnen, der allbekannte Graupapagei (*P. erithacus*, *L.*) steht unter allen Sprechern obenan; er wird jährlich in 8—10,000 Köpfen eingeführt und der Preis ist von 15—20, 24—30 Mark für den rohen Vogel, bis zu 300 bis 450 Mark für den vorzüglichen Sprecher. Trotzdem sich hunderte von Menschen mit ihm beschäftigen, und obwol er in den am meisten von

Europäern besuchten Gegenden Afrikas überall gemein ist, so kennt man bis jetzt doch noch keineswegs seine Entwicklungsgeschichte und weiß noch nicht einmal, ob der Nestvogel schon den rothen Schwanz hat oder nicht. Öffentlich wird die Züchtung auch bei ihm bald ein Ergebnis erreichen.

Die dann folgenden Kakadus, allbekannte und vielbeliebte Vögel, von deren 31 Arten nur acht (und zwar die Zwergkakadus und zwei Langschwanzkakadus) bisher noch garnicht lebend eingeführt worden, gelten durchgängig als Sprecher und sind wiederum noch in keiner einzigen Art gezüchtet. Nur einer, der ihnen nahe stehende Keilschwanzkakadu (*P. Novae-Hollandiae*, *Gml.*), gewöhnlich Nymfensittich genannt, von Australien, eine gemeine Erscheinung des Handels, wird, dem Wellensittich ähnlich, vielfach und ergiebig gezüchtet.

Hochinteressant sind die Ergebnisse, welche die Erforschung der Loris oder Pinselfingernpapageien (*Trichoglossinae*), jener außerordentlich farbenprächtigen Australier und Inder, in der Gefangenschaft bisher schon erreicht hat. Von den bekannten 39 Arten der Keilschwanzloris (*Trichoglossus*, *Wgl.*) sind erst neun lebend eingeführt, aber eine, der Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Slb.*), gehört nicht allein zu den gemeinen Vögeln des Handels, sondern ist auch bereits vielfach und von Herrn Petermann in Rostock fogar in zweiter Generation gezüchtet. Erst i. J. 1870 lebend eingeführt, erachtete man ihn, wie alle seine nächsten Verwandten, als kaum erhaltbar in der Gefangenschaft, weil sie sich nach den Angaben der Reisenden nur vom Honigsaft tropischer Blüten ernähren sollten. Verständnißvolle Pflege und dann bald die Züchtung hat aber ganz andres ergeben, und als das wichtigste die gründliche Erforschung seiner Entwicklungsgeschichte. Außer ihm hat freilich bis jetzt noch kein anderer Keilschwanzlori in der Gefangenschaft genistet. Die nächststehenden Breitschwanzloris (*Domicella*, *Wgl.*) sind in 27 Arten bekannt, von denen fünfzehn lebend eingeführt, aber noch keine einzige bisher gezüchtet worden; sie gelten vorzugsweise als prachtvolle Schmuckvögel und zum großen Theil auch als Sprecher.

(Fortsetzung folgt).

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Kanarien der Harzer Klasse zeichnen sich, wie den mehrjährigen Züchtern wol bekannt ist, nicht gerade durch lange Lebensdauer aus — doch gibt es Ausnahmen, namentlich da, wo sich die Behandlung und Verpflegung von derjenigen der gemeinen Kanarien wenig oder garnicht unterscheidet; es ist daher anzunehmen, daß ein junger Hahn, weil er nuthmäßig länger lebt, mindestens ebenso werthvoll ist, wie ein

älterer; dazu kommt noch die zartere und weichere Stimme, die er nicht selten vor diesem voraushat. Gleichwol steht der Preis der älteren Hähne ihrer geringern Anzahl wegen in der Regel höher, als der der jüngeren Hähne.

Wo man ankaufen soll, darüber lassen sich hier Rathschläge nicht ertheilen; ich möchte nur auf eins aufmerksam machen. Es werden in den Fachblättern oft angeblich gute Vögel zu außerordentlich billigen Preisen angeboten. Wer kein sonderliches Gewicht auf seinen Gesang legt, wird hier wol preiswürdige Vögel bekommen; ich möchte indefs bezweifeln, daß sich erfahrene Züchter jemals an derartige Quellen wenden; sie werden eher noch einen guten Vogel mit dem dreifachen Preise bezahlen.

Manche Liebhaber haben die Gewohnheit, zu gleicher Zeit bei verschiedenen Züchtern oder Händlern anzufragen und demnächst bei demjenigen zu bestellen, der ihnen die meisten Aussichten für einen guten Sänger zu bieten scheint. Dieses Verfahren wird Niemand tadeln wollen, es hat aber für die betreffenden Züchter und Händler eine unverhältnißmäßig große Ausgabe an Porto zur Folge; auf sechs Anfragen fällt kaum eine Bestellung. In solchen Fällen erheischt es daher wol die Billigkeit, der Anfrage eine Freimarke oder eine bezahlte Antwortkarte beizufügen.

Bei der Bestellung der Hähne sehe man übrigens nicht zu sehr auf Farbe; ein Züchter wird dadurch nicht selten in Verlegenheit gebracht. Eines theils wird ja in der Harzer Klasse in der Regel nicht auf Farbe gezüchtet, und besonders schöne Hähne, wenn sie zugleich gefanglich gut sind, wird der Züchter am liebsten für sich selbst behalten, ein Händler aber wird naturgemäß seine schönsten Vögel höher im Preise halten als die minder schönen von gleicher Gesangsleistung. Anderntheils kann ja auch jeder Liebhaber mit leichter Mühe schöne Vögel züchten; er braucht nur die Weibchen nach seinem Geschmacke zu wählen. Diese zu bestellen, dafür eignet sich meines Erachtens keine Zeit besser als die von Anfang Mai bis Ende August. In den Züchtereien des Harzes, welche an Händler die gesammte Nachzucht an Hähnen abgeben, sind sie um diese Zeit für einen Spottpreis, der unter dem Futterwerthe steht, in größerer Anzahl zu haben. In den Züchtereien, welche sich mit dem Einzelverkauf befassen, namentlich denjenigen, die außerhalb des Harzes liegen, kann in der Regel die Versendung nur mit den Hähnen geschehen; auch können selbst bei bedeutendem Vorrath an Vögeln auf je einen Hahn nur höchstens zwei Weibchen geliefert werden.

Man bestelle vorzugsweise junge Weibchen; auch einjährige und zweijährige, ja dreijährige Weibchen sind zur Zucht tauglich. Es ist indefs nicht Jedermanns Sache, das Alter der Weibchen beim Empfange richtig abzuschätzen, wenn es nicht junge Vögel sind. Daß die Weibchen aus berühmten Züchtereien vorzuziehen sind, ungeachtet ihres höhern

Preises, liegt auf der Hand. Damit will ich indes nicht sagen, daß sich nicht auch von Weibchen aus geringeren Heden, wenn sie überhaupt nur von Harzer Rasse sind, ausnahmsweise gute Sänger ziehen lassen; das meiste Gewicht möchte ich auf die guten Leistungen der Vorschläger legen.

Ebenso wichtig, wie Zeit und Ort des Ankaufs, ist die Wartung und Pflege der neu angeschafften Vögel, namentlich in den ersten Wintermonaten. Bezüglich der Weibchen will ich hier gleich bemerken, daß der Versand, weil er in den Sommermonaten geschehen kann, gar keine Schwierigkeiten bietet und die Vögel daher auch in der Regel bei zweckmäßiger Verpackung gut am Orte ihrer Bestimmung anlangen, wenn sie nicht etwa gar zu jung — bei eben erst erreichter Selbständigkeit — oder gar zu dicht zusammengepackt waren. Man wird aber gut thun, ihnen anfangs, namentlich bis zur überstandnen ersten Mauser, bisweilen etwas Eifutter und täglich eine mäßige Gabe Kanariensamen neben gutem Sommersamen zu reichen und sie im übrigen im geräumigen Flugkäfig oder in einer sonnigen Speicherkammer sich gehörig ausfliegen zu lassen. Nicht selten wird der Abfall von der Samensütterung der Hähne für die Weibchen verwendet. Dies kann sehr leicht Erkrankungen unter den Weibchen zur Folge haben, namentlich wenn die Hähne nicht durchaus gesund sind. Man sollte daher auf diese kleine Ersparniß um so eher verzichten, als der Erfolg in Bezug auf eine zahlreiche Nachzucht in erster Linie von untadelhafter Gesundheit der Hedenweibchen abhängt und man ein Weibchen, welches in den ersten Lebensmonaten gekränkelt hat, immer mit einigem Mißtrauen betrachten muß. Jedenfalls ist es rathlich, den Abfall der Sämereien vor der Verfütterung sorgfältig zu reinigen und dann tüchtig mit kaltem Wasser auszuwaschen und bis zum Rollen wieder zu trocknen. (Fortsetzung folgt).

Bergmann's Futter- und Fangkasten.

(Mit Abbildungen).

Wer sich über den Aufschwung wundert, welchen die Vogelliebhaberei im letzten Jahrzehnt gewonnen, wer da meint, daß dieselbe nur eine Modefache sei und demnächst wieder einschlimmern werde, wie z. B. die Tulpenliebhaberei in Holland, der wolle nur einmal die Hilfsmittel der Vogelpflege in ihrer Entwicklung im genannten Zeitraum überblicken; er wird dann sicherlich zu anderer Meinung gelangen. Ueber kurz oder lang finde ich hier wol einmal die Veranlassung dazu, eine solche Ueberschau zu geben; für heute will ich dagegen nur einen Apparat, welcher zu den vollkommensten Hilfsmitteln der Vogelpflege und Zucht gehört, beschreiben.

Die Idee dieser Vorrichtung ist keine durchaus neue; bereits in Nr. 29, 1877 habe ich hier einen derartigen Futterkasten beschrieben, welcher von Herrn Peter Veines in Rheydt hergestellt war, und noch

viel früher brachte ich mir eine ähnliche Futtervorrichtung im kleinsten Maßstabe aus Paris mit. Die Einrichtung derselben besteht einfach darin, daß die losen Sämereien in einem dreieckigen Gefäß sich befinden, welches oben breit offen ist und unten eine solche Spalte hat, daß stets gerade soviel Samen durchfallen, als unten gestreift werden. Ich gebe nun eine genaue Beschreibung:




Abb. 1.

Abbildung I zeigt den Futterkasten an sich; a. ist der aufgeklappte Deckel; b. sind die fünf Abtheilungen, in denen sich die verschiedenen Sämereien: Hirse, Kanariensamen, Hafer, Hafer, Mohn befinden. Selbstverständlich kann der Kasten größer sein und noch mehrere Abtheilungen, zu ungehülltem Reis, Rübsen, Sonnenblumensamen u. a. m. enthalten; c. ist der Fresteller, auf welchem die Samen unten herauskommen, um von den Vögeln, die auf der Stange d sitzen, verzehrt zu werden, während die Hülsen in den Untersatzkasten e hinabfallen. Wenn der Futterkasten nebst Fresteller abgehoben ist, können die Hülsen ausgeschüttet werden. Abbildung II stellt denselben Futterkasten, aber mit Fangapparat vor. Der Deckel a ist geschlossen, und über die Freßschale ist die Fangvorrichtung aus Drahtgitter gestellt, und zwar aufgezogen an einem oberhalb durch die Defen laufenden starken Faden. Sobald ein Vogel gefangen ist, wird die Thür b der Fangvorrichtung nach innen hin geöffnet, ein Käfig an die Defnung gehalten und der Vogel in den letztern hineingetrieben. Der Blechboden c, welcher hier den Hülsenkasten zudeckt, kann zugleich zur Nacht soweit hineingeschoben werden, daß er den Fresteller vollständig verdeckt und somit für den Fall, daß Mäuse in der Vogelstube vorhanden sind, das Futter absperrt. Abbildung III zeigt sodann die Fangvorrichtung als ein geschlossnes Fallgitter,

bei welchem nur die Thür 1 (hier nach außen, bei neuerer Einrichtung aber nach innen) geöffnet ist, um den gefangenen Vogel herauszunehmen oder besser ihn in einen nebengestellten Käfig zu jagen, ohne ihn zu greifen, bzgl. anzufassen.




Abb. 2.




Abb. 3.

Herr Klempnermeister Bergmann, Futterkammerstraße 8 in Berlin, stellt diesen Apparat aus starkem Zinkblech in verschiedenen Größen und zu Preisen von 15—30 Mark, ohne Fangvorrichtung 4—7 Mark billiger her, und ich darf Folgendes mit gutem Gewissen versichern. Erstens nämlich, daß der genannte Verfertiger ein anständiger und durchaus reeller Mann ist, an den jeder Vogelliebhaber mit vollem Vertrauen sich wenden darf; zweitens, daß ich eine solche Futter- und Fangvorrichtung seit nahezu einem Jahre in meiner Vogelstube habe und mich von ihrer Zweckmäßigkeit vollständig überzeugen konnte; drittens, daß Herr Bergmann immer gern bereit ist, allen etwaigen Vorschlägen für weitere Verbesserungen auf das Bereitwilligste entgegenzukommen.

Nachdem ich den Apparat hier beschrieben, darf ich hinzufügen, daß ich anfangs nur mit einem gewissen Mißtrauen das Ding betrachtete und in meine Vogelstube aufnahm; ich glaubte wirklich nicht, daß die Vögel an das blanke Blech so leicht

gehen würden — und doch geschah dies in einer Weise, als wenn sie seit Jahr und Tag daran gewöhnt wären. Es war die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (1880), auf welcher wir, die Herrn Radlermeister Hähnel, Klempnermeister Bergmann und ich, eine Vogelstube als Muster aufgebaut hatten, in der auch jener Apparat zum ersten Mal erprobt werden sollte. Zu meiner wirklich recht großen Ueberraschung sah ich, daß alle Vögel ohne weiteres aus der Bergmann'schen Futtervorrichtung fraßen. Ist nun, wie gesagt, der Apparat auch keineswegs in allen seinen Theilen neu, so hat Herr Bergmann ihn doch so vervollkommenet und als ein einheitliches Ganzes hingestellt, daß ihm gewissermaßen das Verdienst einer Erfindung gebührt. Abgesehen aber von diesen nebensächlichen Beziehungen bleibt es für uns Vogelliebhaber und Züchter doch entschieden die Hauptsache, daß die Bergmann'sche Futter- und Fangvorrichtung sich für den täglichen Gebrauch bewährt.

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

... Leider muß ich Ihnen den todtten Luchs' Astrild (Aegintha Luchsii, Rss.)*) senden, welcher gestern Abend, nachdem ich ihn noch wenige Stunden vorher ganz munter gesehen hatte, plötzlich starb. Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie die Todesursache feststellen wollten; es ist ein so eigenthümlicher Fall, da der Vogel wohlgenährt und gut im Gefieder ist. Ich hatte dieses Expl. etwa 3 bis 4 Monate im Besitz, eine Aenderung in der Färbung ist während dieser Zeit nicht eingetreten. — Die in meiner Vogelstube befindliche Hald's Amandine (Spermestes Haldi, Rss.)**) ist leider auch auf eine traurige Art zu Grunde gegangen. Sie hatte sich, wahrscheinlich von anderen Vögeln verfolgt, unter ein höchst unpraktisch angebrachtes Börtchen für die Trinkgefäße verkrochen und war dort von einem hervorstehenden spitzen Draht festgehalten worden. In dem Bemühen, sich frei zu machen, was ihr leider nicht gelang, hatte sie sich die ganze Kopfhaut abgeschuert. — Die Zucht während des vergangenen Sommers war sehr ergibig, namentlich von Mövchen, Zebrafinken und Gürtelgrasfinken. Ein Par Mövchen brachte vom Juni bis Oktober 24 Junge auf, und als ich Mitte dieses Monats die Vogelstube ausräumte, fand ich in dem Nest dieses Pärchens noch 7 Eier und in jedem ein vollständig entwickeltes Junges. — Die Dornastrilde hatten 2 Eier, als das Männchen, welches schon den ganzen Sommer nicht mehr recht munter schien, einging. C. Hald.

... Vielleicht interessiert es Sie, daß die Sumpfschneise (Parus palustris), die im Berlin selten sein soll, hier das ganze Jahr über sehr häufig ist. Sie fliegt mir im Winter aus dem Hausgarten in die geöffneten Fenster. Königsberg, i. Pr. Prof. Felix Dahn.

... Seit mehr als zwanzig Jahren hat mein Graupapagei als Nahrung Haarf mit etwas Glanzforn oder Kanariensamen im Futternapf gehabt und dazu früh und nachmittags Semmel, frisch oder altbacken, in Kaffe mit Milch oder Zucker aufgeweicht, sowie auch abends ein Stückchen Butterrot und vor dem Schlafengehen einen Schluck Wasser aus dem Munde bekommen. Weitere Lederbissen erhält er nicht, und Mais oder türkischen Welzen verschmäht er. Während der Kirschenzeit gebe ich ihm bisweilen eine recht reife Kirsche, nachdem der Stein entfernt ist. Im

*) Beschrieben hier in Nr. 50, 1879.

**) E. hier in Nr. 44, 1879.

Sommer erhält er hin und wieder ein Bad aus abgestandnem Wasser, mit etwas Rum vermischt. Nachts ist er stets mit einem großen Tuch vollständig verhangen. Im vorigen Jahre hatte ich ihn zum ersten Mal bei warmem, windstilltem Wetter ganz frei im Garten auf einem Baum umherklettern lassen, welchen er aber der Rinne vollständig entblößt hat. Vor Zugluft und anderen üblen Einflüssen wird er durchaus bewahrt, und so ist er gesund und frisch und stets glatt und voll im Gefieder.

B. Wiczorek.

... Meine beiden Ceylon-Papageien sind gestorben, und bei beiden ergab die Untersuchung, daß sie Weibchen waren. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß die Männchen singen wie andere Flebermauspapageien und daß sie vielleicht eine vom Weibchen abweichende Färbung haben. (Vgl. Ruß, „Fremdl. Stubenvögel“, III, 810).

... Ein treffliches Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter bei den Gebirgsloris habe ich — freilich vorläufig nur bei meinem alten Pärchen — aufgefunden. Die unteren Schwanzdeckfedern sind nämlich bei dem Männchen gelb, bei dem Weibchen schön grün gefärbt. Es wäre gut, wenn andere Züchter dieselbe Beobachtung machten, sodas wir auch bezüglich der Gebirgsloris eine schnelle und sichere Geschlechtsbestimmung hätten. Nebenbei gesagt, hat mein Pärchen vier Bruten noch einander gemacht, und dieselben sind nicht nur sämmtlich gut verlaufen, sondern das Weibchen ist auch so munter wie zuvor, außerordentlich lebhaft, ja meist etwas zu laut.

A. Frenzel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Schmogel: 1. Der übersandte Amazonenpapagei war an ausgeprägter Lungenschwindsucht und vollständiger Abzehrung zugrunde gegangen. 2. Wie lange der Vogel daran bereits krank gewesen, das kann ich mit Bestimmtheit nicht entscheiden. 3. Wenn der andre Papagei wirklich an demselben Uebel leidet, so ist eine Rettung wol kaum möglich. Beschreiben Sie mir indessen recht genau seinen Zustand einerseits und Ihre Haltung und Verpflegung andererseits, so kann ich Ihnen vielleicht doch noch erspriessliche Rathschläge geben. 4. Für Ihre Mittheilungen über Sprosser vielen Dank! Ich werde dieselben demnächst hier veröffentlichen.

Herrn P. Farrer L. Berckmann: 1. Der Paperling oder amerikanische Reisvogel, am richtigsten Reiskor (Sturnus oryzivorus, L.), gehört zu den kerbthierfressenden Vögeln und ist daher in den beiden bis jetzt erschienenen Bänden meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (I. Körnerfresser oder Finkenvögel, III. Papageien) allerdings noch nicht vorhanden, sondern er kommt erst in den II. Band (Kerbthierfresser, Vögel- und Weichfutterfresser). Dagegen finden Sie seine Beschreibung und Anleitung zu seiner Verpflegung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., zweite Auflage, S. 323. 2. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Inseparables (Unzertrennlcher oder Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht) können Sie dagegen in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. S. 395 sehr eingehende Mittheilungen finden. Uebrigens bietet solche auch das „Handbuch“ I. 3. Die Inseparables sind allerdings gleich nach der Ankunft ziemlich weichlich, doch bei angemessener Pflege gewöhnen sie sich bald ein, und dann sind sie wirklich so ausdauernd, wie alle anderen verwandten Papageien.

Herrn J. Hoffmann: Sie theilen eine beachtenswerthe Erfahrung mit, welche ich hier gern veröffentlichen will. „Ein großer Kakadu litt an starkem Durchfall, und alle nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angewandten Mittel blieben erfolglos. Da rührte ich gekochte Weizenstärke in abgestandenem Wasser an und gab ihm dies zu trinken. Er nahm es sehr gern, und schon nach einem bis zwei Tagen wurden die Entleerungen dicker und dunkler, und der Vogel fing wieder an zu fressen. Bald war er voll-

ständig wiederhergestellt, doch habe ich ihm noch lange Zeit Stärke im Trinkwasser gegeben, nur, daß ich den Zusatz allmählig verringerte.“

Herrn B. Wiczorek: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welches in neuer Auflage noch vor Weihnachten erscheint, ist allerdings, ebenso wie das „Handbuch“ I., vollständig umgearbeitet, und namentlich ist darin auf alle neueren Erfahrungen, Züchtungen u. s. w. Bezug genommen. Sie dürfen es mir glauben, daß ich bei einer solchen Arbeit keine Mühe und Opfer scheue, sondern jedes meiner Bücher stets so zu gestalten strebe, daß es allen billigen Anforderungen durchaus genügt.

Herrn Fr. Meyer, Direktor des Zoologischen Gartens in Posen: 1. Der Thurmfall war offenbar daran zugrunde gegangen, daß er irgend etwas Schädliches verschlungen hatte. Der Magen war gefüllt mit sehr übel, faulig und sauer riechender Masse, und die Magenwände zeigten sich stark entzündet und stellenweise wie angeätzt. 2. Der Wellensittich hatte einen großen ausgebildeten Kehlkopfmurm, und ich rathe dringend, daß Sie auf Ihre übrigen Wellensittiche Acht geben, damit Sie nicht große Verluste haben. Sollten mehrfache Todesfälle vorkommen, so schicken Sie mir die Leichen schleunigst zu; auch müssen Sie dann die Vögel herausfangen und für eine geraume Zeit pärchenweise von einander absondern.

Herrn Postsekretär L. v. Gerlach: 1. Der von Ihnen gesandte Inseparable war das erste Weibchen dieser Vogelart, welches als an Legenoth eingegangen, mir im Lauf langer Jahre vorgekommen ist; es hatte nur ein ganz kleines, weichschaliges Ei, doch war der Eileiter sehr stark entzündet. 2. Der Graupapagei war nicht, wie es gegenwärtig fast die Regel ist, an Blutvergiftung oder Sepsis gestorben, sondern an Abzehrung, infolge zahlreicher Geschwürchen im Magen und in der Leber. Er muß schon sehr lange krank gewesen sein.

Abnonnetin: Es ist sehr schmeichelhaft für mich, daß Sie mit so großem Vertrauen sich an mich wenden; ich will daher Ihre Anfragen gern und sachgemäß beantworten. 1. Es ist allerdings richtig, daß die Fänger und Händler mit den einheimischen Vögeln manchmal in recht roher, unvernünftiger Weise umgehen; beim nähern Blick aber ist es im allgemeinen doch nicht so schlimm, denn es liegt ja im Interesse der Leute selber, daß sie die Vögel gut behandeln, weil sie sonst den geringen Vortheil, welchen sie bei diesem Geschäft haben, völlig einbüßen würden. 2. Zeisige und manche anderen verwandten Vögel werden deshalb zu gewissen Zeiten so massenhaft gefangen, weil sie dann eben in Schwärmen umherstreichen. Wenn aus einem solchen Schwarm von etwa 500 Köpfen dann auch manchmal 50 Köpfe und mehr für die Liebhaberei gefangen werden, so thut ihnen das wirklich keinen bemerkenswerthen Abbruch. 3. Sie dürfen mit voller Entschiedenheit annehmen, daß der Vogelfana für die Liebhaberei in der That nicht so arg ist, wie er Ihrem mitleidigen Herzen erscheint; je höher die einheimischen Vögel im Preise steigen, desto sorgfamer behandelt man sie, damit um so weniger umkommen und der Ertrag ein desto höherer ist. Die hauptsächlichsten Ursachen der Verringerung unserer Vögel im Freien sind dagegen: erstens die Kulturverhältnisse, welche ihnen die Mithgelegenheiten rauben, zweitens die umherstrolchenden Katzen und andere Raubthiere, und drittens netzerstörende Vuben; die verhältnißmäßig wenigen für die Käfige gefangenen Vögel kommen dagegen wirklich nicht in Betracht, während doch jeder Vogelliebhaber sicherlich zugleich ein thatkräftiger Vogelschützer ist. 4. Ein nach meiner Auffassung unverantwortliches Unrecht gegen unsere Vögel ist der massenhafte Fang von Lerchen, Drosseln u. a. m. für die Küche. 5. Ein eigentliches Vogelschutzgesetz haben wir noch keineswegs. Einige sog. Sachverständige, namentlich gelehrte Ornithologen, halten es auch für überflüssig und sprechen von allen Vogelschutz-Bestrebungen geradezu verächtlich. Dieser Handvoll Widersacher stehen aber tausende von Männern mit allen gebildeten Völkern gegenüber mit der Meinung, daß der Vogelschutz eine sehr ernste, wichtige An-

gelegenheit sei; hunderte von Vereinen haben ihn auf ihre Fahne geschrieben und wettsiefern darin, thätkräftige Vogelschutz-Maßregeln zu treffen. 6. Bis auf Weiteres hängt bei uns der Vogelschutz lediglich von Polizeimaßregeln ab, während Oesterreich und Italien bereits gesetzliche internationale Vereinbarungen getroffen haben und Württemberg vor kurzem ein besonderes Vogelschutzgesetz erhalten hat. 7. Sie als edle deutsche Frau haben nach meiner Auffassung Ihren gefiederten Lieblingen gegenüber eine ernste Pflicht, die ich in die Worte: Vogelschutz in der Häuslichkeit fassen möchte, und dieser besteht lediglich darin, daß Sie es dem kleinen Gefieder so wohlthätig als möglich zu machen suchen. Dazu gehört nun freilich, daß Sie danach streben, es nach allen seinen Eigenthümlichkeiten und Bedürfnissen hin genau kennen zu lernen.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde in Berlin. Sitzung vom 18. Oktober. Von der Bestreiterin einer Fühnerbrutanstalt, der in Potsdam, Neue Königsstraße Nr. 2, wohnenden Frau Männling, wurde ein patentirter Eier-Prüfapparat im Preise von 1 Mark vorgelegt, über welchen sich Mitglied Dr. Ruzh dahin lobend äußert, daß derselbe für den täglichen Gebrauch viele Vortheile wegen seiner Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Billigkeit darbiete. Gleichermaßen begutachtet Mitglied Pehold diesen Eierprüfer in demselben Sinne. Sodann erstattet Schriftführer Wagenführer Bericht über die von der vorberatenden Ausstellungskommission aufgestellte Vorlage. Herr Schriftführer Beckmann theilt mit, daß die Besitzer des Buggenhagen'schen Etablissements das Lokal vom 1. bis 10. Februar der „Cypria“ für den Betrag von 3000 Mark ausbietet, für welches etwa 3—500 Mark außerdem in Anschlag kämen, zur Verfügung stellen, sowie daß zur Erledigung der Lotterie noch Parterre-Räumlichkeiten dargeboten würden. Es wurde beschlossen, daß Händler auf Staatsmedaillen kein Anrecht haben und daß, wenn auf ihre Ausstellungsgegenstände eine silberne Staatsmedaille falle, sie dafür einen Gelbbetrag von 50 Mark, für eine bronzene Staatsmedaille 40 Mark erhalten sollen; daß hingegen ihnen die Wahl gelassen werde, ob sie Vereinsmedaillen oder den Werth derselben zu haben wünschen; es würden alldann für eine silberne 20 Mark und für eine bronzene 10 Mark ausbezahlt werden. Ferner wurde beschlossen, dem Preisrichter-Kollegium freie Hand zu lassen, wie es mit den Vereinsmedaillen zu prämiiren gedenke, dagegen festgestellt, daß auf II. Preise keine Vereinsmedaillen, wohl aber Ehren diplome gegeben werden könnten. Bei Vertheilung der goldenen Vereinsmedaille haben die Züchter stets den Vorrang. — Schriftführer Beckmann beantragte, daß eine Kommission erwählt werde, welcher die Beschaffung von praktischen Saug- und Futtergefäßen obliegt, und daß sowohl Mitglieder, wie durch Bekanntmachung in Geflügel-Zeitungen Fabrikanten aufgefordert werden sollten, von derartigen Gefäßen Proben, Zeichnungen und Anschläge einzureichen. Der Antrag wird angenommen und die Herren Meyer, Hoppoldt, Beckmann hierzu erwählt; alle Offerten sind an Herrn Beckmann einzureichen. Hierzu berichtete Schachmeister Schotte, daß bereits vom Mitglied Seyd-Wiesbaden 100 Mark für derartige zweckmäßige Gefäße gestiftet seien. Da auch die sämtlichen Fühnerkäfige, mit Ausnahme der sechstheiligen, einer Umänderung hül. Ausbesserung unterworfen werden müssen, werden die Herren der vorhin gewählten Kommission gleichfalls mit diesem Amte betraut. Mitglied Sud stellt den Antrag, daß auch für die Sektion Sing- und Ziervögel Ausstellungskäfige angefertigt werden möchten, wie solche der Verein „Dennis“ sich beschafft. Beschlossen wurde, daß die „Cypria“ sich an den Verein „Dennis“ wende und denselben um Darleihung einer Anzahl Käfige ersuche.

Magdeburg. Unter dem Namen „Magdeburger Kanarienzüchter-Verein“ hat sich hier vor ungefähr vier

Wochen ein Verein gebildet, der jetzt bereits 48 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren Holzhausen, G. Richard, Pfeiffer, Hauspieß und Dannemann. Zur Beschaffung einer Bibliothek ist mit dem Ankauf des Buchs von Dr. Ruzh „Der Kanarienvogel“ der Anfang gemacht worden, auch werden einige Exemplare der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ gehalten, welche bei den Mitgliedern herumgehen. Die Sitzungen finden an jedem Mittwoch statt. — Am letzten Versammlungsabende hielt ein Mitglied — Herr Lamm — einen sehr lehrreichen Vortrag über Grünfütterung, der eine lebhaft erörterte hervortrat. Demnächst wurde der gemeinschaftliche Ankauf von Futtermitteln beschlossen und dann der von einigen Herren gestellte Antrag, schon im Anfang des nächsten Jahres eine Ausstellung zu veranstalten, einer eingehenden Besprechung unterzogen. Niemand verhehlte sich die Schwierigkeiten, die es namentlich für einen so jungen Verein haben muß, ein solches Unternehmen ins Werk zu setzen; gleichwol wurde der Beschluß gefaßt, die Angelegenheit im Auge zu behalten und in der nächsten Versammlung weiter zu besprechen. Der Verein zählt ja Mitglieder, die als Züchter von vorzüglichen prämirten Vögeln weit hin, auch außerhalb der Grenzen Deutschlands, bekannt sind, aber gerade bei diesen Herren fand der Vorschlag eine etwas kühle Aufnahme. Welchen Ausgang die Sache nehmen, ob es wirklich noch zu einer Ausstellung kommen wird, läßt sich vorläufig noch nicht sagen; jedenfalls ist dies Vorgehen aber als ein Zeichen des unter den Vereinsmitgliedern herrschenden regen Unternehmungsgestes beachtenswerth und erfreulich. C. R.

Rußchen. Der hiesige Geflügelzüchterverein hat beschlossen, seine erste allgemeine Geflügelausstellung in den Tagen vom 23. bis 25. Januar 1881 abzuhalten, zu der er mit der Bitte um recht rege Bethätigung die Züchter von gutem Rassegeflügel einladet. Als Prämien kommen Geldpreise zur Vertheilung, und zwar für erste Preise 10 Mk., für zweite Preise 5 Mk. Außerdem sind vom Vereine zwei Ehrenpreise von je 15 Mk. gestiftet.

Dortmund. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht „Gallus“ hat beschlossen, die nächste Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, in den Tagen vom 18. bis 21. Juni einschl. abzuhalten. Die im März dieses Jahres von dem Vereine veranstaltete Welterausstellung hatte hier sowie außerhalb volle Anerkennung gefunden und war für Besucher wie Aussteller gleich lobend gewesen. Für die künftige Ausstellung ist der Monat Juni deshalb festgesetzt worden, damit die zur Verfügung stehenden hübschen Gartenanlagen für das Wassergeflügel hergerichtet und so die Ausstellung zu einer recht großartigen gestaltet werden könne. Es kommen Staatsmedaillen, Ehrenpreise und Diplome zur Vertheilung.

Landshut i. Schl. Am 25. vorig. Mts. hat sich hier ein Verein für Vogelschutz gebildet, welchem bereits über 30 Mitglieder angehören. Der hauptsächlichste Zweck des Vereins ist Fütterung der Vögel im Winter, Verhinderung des Einfangens derselben und des Nesternehmens. Der Vorstand besteht aus den Herren: Bergwerksinspektor Schönknecht, Vorsitzender; Kaufmann Petterka, Stellvertreter; Kaplan, Puschmann, Schriftführer; Kaufmann Exner, Stellvertreter; Buchhändler Bachmann, Kassirer.

In Regensburg hat sich unter dem Vorsitz des Herrn Gottlieb Krebs ein Briefstaubenliebhaber-Klub gebildet, dessen Mitglieder sämmtlich dem „Oberpfälzischen Geflügelzüchterverein“ daselbst angehören.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelzucht in Witzhausen hat den Präsidenten des Vereins für Geflügelzucht zu Göttingen, Herrn Oberstlieutenant Röttiger zum Ehrenmitgliede ernannt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesügelzüchterverein in Chemnitz, zehnte Ausstellung vom 25. bis 27. Januar mit Prämierung und Verlosung.
Gesügelzüchterverein in Werdau, neunte Ausstellung am 16. und 17. Januar mit Verlosung.
Verein für Gesügelzucht in Krefeld, dritte Vogel- und Gesügel-ausstellung vom 3. bis 5. April mit Prämierung und Verlosung.
Gesügelzüchterverein zu Burgstädt, vom 9. bis 11. Januar (nur für Mitglieder).
Gesügelzüchterverein am Kottmar, zehnte Ausstellung vom 26. bis 28. Dezember 1880 mit Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Pühnerzucht“ von **Julius Bölschau**. (Hamburg, J. J. Richter). Preis 75 S. Wollte man daran zweifeln, daß die Gesügelzucht auch auf deutschem Boden für die Zukunft, gleichviel über lang oder kurz, ein besseres Gedeihen als bisher zu erwarten hat, wollte man ihr die künftige regsame Entwicklung absprechen — so würde man bald eines Besseren belehrt werden, im Hinblick auf die sich so überaus reich entfaltende und rastlos sich verbreitende Literatur. Das vorliegende Werkchen verdient allgemeine Beachtung, denn es hat sich die lobenswerthe Aufgabe gestellt, für die Anfänger auf diesem Gebiete ein Führer und Berater zu sein. Der Herr Verfasser, Präsident des Hamburg-Altonaer Vereins für Gesügelzucht, hat nach allen Seiten hin, sowohl im eignen Betriebe, als auch in seiner Stellung als Vorsitzender eines der regsamsten Vereine, seit Jahren reiche Erfahrungen gesammelt und ist daher vorzugsweise dazu befähigt, einen solchen Leitfaden zu schaffen. Das hübsch ausgestattete Buch, welches nach meinem Urtheil seinen Zweck in jeder Hinsicht vortrefflich erfüllt, sei für die weitesten Kreise angelegentlich empfohlen; es ist klar und anschaulich, mit voller Kenntniß des Gegenstands geschrieben und fußt überall auf dem Boden der Thatsächlichkeit.
 Dr. R. K.

Briefwechsel.

Herrn Dr. G. Schmitt, kgl. Bezirksarzt: Mit Dank erhalten, und hoffentlich bald! — Herrn Fr. Arnold: Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit! Sie nützen der Liebhaberei in Süddeutschland so beträchtlich, daß es mir Freude macht Ihre verdienstvolle Thätigkeit rückhaltlos anzuerkennen. — Herrn Karl Petermann in Rostock: Sie schreiben: „In den Berichten über die Enthüllung des Raumann-Denkmal ist ein Dr. Schalow als Vertreter des Wiener ornithologischen Vereins aufgeführt — sollte dies der bekannte Berliner Kommiss sein?“ Allerdings, und wir brauchen uns weder darüber zu wundern, daß dieses heitre Kerlchen plötzlich zum Doktor hinaufgerückt ist, noch daß es sich die Vertretung des Wiener Vereins angemacht hat. Merkwürdigerweise aber begnügte sich die Welt diesmal noch ohne einen Dr. H. von Sch. — Herrn Naturalist J. Abrahams in London: Für die Sendung vielen Dank! Der Vogel ist gut angekommen und wird hoffentlich seinen Zweck erfüllen.

Berichtigung.

In dem Bericht aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha muß es heißen: Maximilian's Tyrann oder der brasilianische Würger (Saurphagus Maximiliani, Ob.).

Die Nummer 50 der „FWS“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Nürigen, enthält: Zoologie; Bemerkungen über einen Widelbär. — Die Fang- und Lödtungsqaläser sowie die Lödtungsmittel für Insekten; die Erhaltung und Pflege der Sammlungen (Fortsetzung). — Ueber Herstellung und Pflege von Aquarien

(Fortsetzung mit Abbildungen). — Botanik: Das Präparieren der Gutpilze. — Anregendes und Unterhaltendes: Fünf Tage in St. Vincent. — Naturkalender. — Nachrichten aus den Naturanstalten: London. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellealliancestr. 73.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
 Kontrolleur in Weglar.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
 IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANKE,

[2826] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Verkaufe eine große Zimmer-Volière für kleine Prachtfinken (Ausstellungsstück, 2 Mal prämirte) für 60 M.; 1 Par. Atrilde, 1 P. Pl. Tigerfinken à P. 5 M.; 1 Mch. Goldbrüstchen 4 M.; 1 äußerst zahmen u. geliebten, jungen Star, pfeift den Anfang von: „Wir geh'n nach Lindenau“, mit eleg. geräumigen Käfig, zusammen 15 M.

[2827] **Karl Gohlke**, Landsberg a./W.

Für 32 M. habe abzugeben: 9 Kanarienvögel zu 3 M., 1 Papageikäfig, 2 Nistkästen für Wellensittiche, Dr. Ruff Handbücher: „Der Kanarienvogel“ und „Der Wellensittich“. Postlag. **Schneeberg M. P. 100.** [2828]

1 Nachtigal und 1 Liter Mehlwürmer zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen.

[2829] **A. Butz**,
 Berlin, Adalbertstraße 89 II.

Ein roth. Kardinal-Weibchen, welches in diesem Jahre von 6 Eiern 5 Junge erbrütete und dessen Männchen vor einiger Zeit durch Zufall zu Grunde ging, ist an Züchter zu verkaufen oder tauschen, auch wird ein Grau-Kardinal-Weibchen abgegeben.

[2830] **F. Beck**, Grh. Rentamtman.

Zu verkaufen!

1 Misteldrossel 2 M., 2 Singdrosseln à 3 M., 1 gelehrte Amsel, pfeift einzelne Theile von 4—5 Liedern, 20 M., 1 Rothkehlchen, zahm, 3 M., Wachstel à Stück 2 M., Blutfinken (Männchen) à 250 M., Weibchen 80 S., Feldlerchen à 2 M., 1 Goldregenpfeifer 5 M.

[2831] **W. Birck**, Wiesbaden, Lahnstr. 2.

1/1 silberhalsige Kampfbantams, sehr klein, 1jährig, 8 M., 1 rein weißen diesjährigen Ital. Hahn 4 M., 1 desgl. mit kl. mattgelber regelmäßiger Zeichnung auf dem Rücken 3 M., sämtliche Thiere in brillantem Zustande, hat abzugeben [2832] **Heinr. Gutgesell** in Ohrdruf.

Einen prachtvollen rothen Gelbpapagei (P. Linnéi ♀) gibt ab **Dr. Russ**.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 50.

Berlin, den 9. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

J. Abrahams,

[2833]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: Güttenfänger (*Sylvia sialis*), Graupapageien (*P. erithacus*), Pennantsittiche (*P. pennanti*), Sonnen-
vögel (*Leiothrix luteus*), rothe Kardinäle (*Fr. virginiana*), Mönchsittiche (*P. monachus*), graue Kardinäle (*Fr. cucullata*),
bläuföpfige Sittiche (*P. palliceps*), Nasenfakabus (*P. nasica*), Kofakabus (*P. roseicapillus*).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Jafu, 3 Lieber singend und pfeifend, sehr viel und deutlich sprechend, 600 Mk; 9 zahme, sprechende und
pfeifende Graupapageien von 50—300 Mk; 1 zahmen Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist todt“, 150 Mk; 1 Surinam,
spricht und singt, 66 Mk; Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 30—36 Mk; Amazonen, zahm, etwas sprechend,
à 24—30 Mk; Neuholländer Amazonen à 18 Mk; Stadem-Amazonen à 50 Mk; 1 schwarzschultrigen Edelpapagei (*P.*
megalorhynchus) 100 Mk; große gelbhäubige Katabus à 20 Mk; Nasen- und Kofakabus à 15 Mk; 1 Weibchen Schön-
sittich 30 Mk; Halbmondsittiche à Par 15 Mk; Wellensittiche, ausgefärbt, à Par 12 Mk; Gräsittiche à Par 9 Mk;
Sperlingspapageien à Par 9 Mk; graue gehäubte Kardinäle à 5 Mk; russische Dompfaffen à 4 Mk; Indigos à 4 Mk 50 S;
Marmoset- oder Nisttisaffen à Par 18 Mk; Ia 1880er Amessencer à Kilo 2 Mk 40 S.

Hochfeine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, garantiert gefangensfehlerfrei, von 10—36 Mk à St., Zuchtweibchen à St. 1 Mk

[2834]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2835]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: afflimatisirte Graupapageien, Segelschiffsvögel à 30 Mk, ganz zahme Graupapageien,
sprechend, à 50—75 Mk, Gelbnacken, zahm, sprechend, à 70 und 75 Mk, Amazonen, Prachteremplare, finger-
zahn, sprechend, à 36 Mk, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 Mk, zahme, etwas sprechende Surinams
à 30—36 Mk, Neuholländer, ganz zahm, à 18 Mk, Sperlingspapageien à Par 9 Mk, Gräsittiche à Par 9 Mk, Mönchs-
sittiche à Par 15 Mk, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 Mk, Inseparables à Par 12 Mk, Turtorweber à Par
10 Mk, dottergelbe Weber à Par 20 Mk, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 Mk 50 S, Paradieswitwen, nicht aus-
gefärbt, à Par 3 Mk 50 S, Wand- und Atlasfinken à Par 4 Mk, Atlasfinken in Pracht à Par 6 Mk, kleine Elstern
à Par 4 Mk 50 S, zweifarbige Elstern à Par 8 Mk; graue Kardinäle à St. 5 Mk; dreifarbige Nonnen à Par 5 Mk

A. H. Jamrach,

[2836]

Naturalist,

355, East India Road, London, E.,

erhielt in seiner letzten Sendung: 4½ Par *Psittacus cornutus*, 9 Männchen und 5 Weibchen *P. splendidus*, 5 Stück
P. — Geopsittacus — occidentalis, 41 Par *P. Novae-Hollandiae*; sodann eine seltene Sammlung von Steinwaffen,
Speren, Lanzen, Schildern, Böden von New-Zeeland von Jadestein, 23, 25, 28, 31 u. 34½ cm hoch, auch 13 Stück
Masken, Schädel, Utensilien und Waffen von der Eastern Island, 9000 Mk für die Sammlung. Die Sammlung
besteht aus 269 Stück. Ein Katalog postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mantenselstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2837]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

Abzugeben:

[2838]

1 Bukow. Davidsprosser; 1 Nachtigal. Die Vögel sind
vollständig eingewöhnt und beide vorzügliche Sänger.

Offerten unter T an die Expedition dieser Zeitung.

Wichtwürmer, rein und gut gemessen, für's Liter
6 Mk 50 S einsch. Vers. empfiehlt

[2839]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Ein fast neuer, runder Papageibauer mit Holzkasten
und schönem Kuppeldach, Stabweite 2 cm, Höhe 94 cm,
ist für 20 Mk zu verkaufen bei

[2840]

Friedrich Lehmann.

Röthen (Anhalt), Augustenstraße 53.

Edele Tauben verkauft billigt
E. Ahlgrim, Neustrelitz.

[2841]

Im Verlage von **Otto Brandner** in **Stettin** ist soeben erschienen:

Der Harzer Kanarienvogel.

Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage der gekrönten Preisschrift:

Der Gesang des Harzer Hohlrollers

von

Otto Brandner.

I. Theil: **Gefangeskunde**, 208 Seiten, Preis 2 *M.*,

II. Theil: **Zucht und Pflege**, 148 Seiten, Preis 1 *M.* 50 *S.*

Dieses Werk ist durch ausführlichere, präzisere Behandlung, sowie Einfügung verschiedener **neuer Abschnitte**, namentlich hinsichtlich **Gesang und Gesanges-Ausbildung**, auf den doppelten Umfang der in wenigen Jahren vergriffenen Schrift „Der Gesang des Harzer Hohlrollers“ angewachsen und werden Ausführungen der letzteren in einer **den heutigen Verhältnissen entsprechenden Weise** ergänzt.

Gegen freie Einsendung des Betrages befördert die Verlags-handlung postfrei.

[2842]

G. Bode,

Großhändler mit überseeischen Vögeln,
Filiale **Leipzig.**

In letzter Sendung trafen ein: 1000 Par Tiger- und Muskatfinken à Par 3 *M.*, hochroth, 24 Stück 30 *M.*; 2000 Par gemischte Senegalinken, 10 Par verschiedene Sorten, 40 *M.*; 200 Par Wellenparageten à Par 8 *M.*, importirt 10 *M.*; graue und grüne Papageien, sehr billig. Preisliste steht postfrei zu Diensten. 200 Stück Indigoes à St. 3, 50 *M.* [2843]

J. J. Classen Nachf. zoolog. Hndlg., Cöln, Ludwigstr. 2,

empfehl. Distelfinken 2 *M.*, Zeisige 1 *M.* 50 *S.*, Kreuzschänkel 2 *M.*, Dompfaffen 2 *M.* 50 *S.*, Par 3 *M.*, Buchfinken 1 *M.* 50 *S.*, Hänflinge 1 *M.* 50 *S.*, Tigerfinken Par 4 *M.*, graue Kardinalé Par 12 *M.* [2844]

Vertausche einen 2 Lieder pfeifenden Dompfaff, der 36 *M.* gekostet, gegen einen Prima Harzer Roller. [2845]
Louis Geiger, Tilsit.

Dompfaffen, Mnd., schön roth, a St. 3 *M.*, Wbch. a St. 1 *M.*; Stiglize, Mnd., a St. 1 *M.*; Hänflinge, Mnd., a St. 1 *M.*; Zeisige, Mnd., a St. 80 *S.*, Wbch. a St. 40 *S.*, rothköpfige Zeisige, Mnd., a St. 80 *S.*; Finken, Mnd., a St. 80 *S.*; Lachtauben a Par 3 *M.*; 50 St. praktisch einger. Nistkörbe für Kanarienvögel a St. 20 *S.*; Nistkästen für Wellenfittiche a St. 1 *M.*; 1 Neufundländer Hündin, 8 Wochen alt, schwarz mit schönen weißen Zeichnungen, 10 *M.*, sowie alle schon früher angezeigten Hunde verschiedener Rassen empfiehlt [0000]
Viktor Grundner, Zoologische Handlung.

[2846] **Braunschweig, Hagenstraße 8.**

Gebe noch ab: 1 Par australische Sperbertäubchen 10 *M.*; 1 Zebrafinken 3 1/2 *M.*; 2 Wachteln a 2 *M.* 50 *S.*; circa 24 Wellenfittiche a St. 4 *M.*, sowie noch eine Partie ff. Kassetauben. [2847] **Eduard Frank, Andernach.**

Gelernte Gimpel zu passenden Weihnachtsgeschenken empfiehlt **E. Geupel, g. White, Leipzig.**
NB. Suche einen rasseechten schwarzbraunen Dachshund. [2848]

Abzugeben: Jahrg. 1878 u. 1879 der „Gef. Welt“ à 3 *M.*, 1 Rahmen mit Drahtgewebe, 1 cm Maschenweite, 2,30 cm lang, 1,20 cm breit, 3 *M.*, 1 Fangapparat mit Schlaggarn für die Vogelstube 2 *M.*, Nistkästen f. Wellenfittiche à 60 *S.*, Harzer Kanarien, gute Schläger, à 6 *M.* [2849] **H. Winger, Dstheim in Sach.-Weimar-Eisenach.**

[2850] Alle Arten einheimische Weich- und Körnerfresser, Schleiermeisen etc., sing. Nachtigalen etc., Eichelhäfen, weiße Ratten und eine sehr schöne treue, wache, 3 Jahr alte schwarze Neufundländer-Hündin für 30 *M.* Bei Anfragen Freimarke. **C. A. Debergh, SO. Staligerstr. 131, Inh. mehr. Presse.**

Billiger Gelegenheitskauf

zu Weihnachten!

Die folgenden

[2851]

hocheleganten Aquarien,

der Restbestand des Lagers des verstorbenen **H. Wille**, Wühlhausen i. Th., wird zu folgenden außerordentlich billigen Preisen verkauft:

Aquarien	Außenmaße in cm	Preis
1 sechseckiges	65 × 44	<i>M.</i> 40,—
1 sechseckiges	85 × 60	" 60,—
1 viereckiges	38 × 25 × 25	" 20,—
1 viereckiges	42 × 30 × 22	" 22,50
1 viereckiges	60 × 44 × 36	" 30,—
1 viereckiges	87 × 62 × 47	" 45,—
1 viereckiges	80 × 50 × 50 cm, ein Pracht-Salonstück,	65 <i>M.</i>
1 Goldfischglas auf Kunstgusständer	7 <i>M.</i>	
1 heizbares Terrarium, einfach	81 × 75 × 45 cm	40 <i>M.</i>

1 permanenter Zimmerspringbrunnen 15 *M.*
1 prachtvoller Infakafadu, jung und eingewöhnt, (nach Dr. Ruf der schönste aller Kafadu's) nebst großem, neuen, hocheleganten und praktischen Käfig statt 125 nur 90 *M.*

Gefl. Aufträge werden erbeten von

Laura Willeke, Wisenhausen a. Werra.

Gebe ab: 1 grauköpfig. Zwergpapagei, Männch. (sehr brütluftig). Nehme event. in Tausch: 1 Gürtelgrasfink oder Diamantfink, Wbch. [2852]
Julius Schultze, Gölzig, Weberstr. 1.

Zu verkaufen.

Ein Graupapagei, fern gesund, prachtvoll im Gefieder, fingerzahn, etwa 4 Jahre alt, spricht auch bei Licht, ist an Wasser, Weißbrot und gekochten Mats gewöhnt. Spricht: Polli muß artig sein. Bist du mein Polli? ja. Mutter Koch Kasse; Papa komm gib Ruß — und küßt selbst —; hopp, hurrah; Mutter, Köpfschen traueln; Polli, wie heißt du? du waderer Papagei. Du Schafskopf! Jakob, du Spießhub! Papa, Köpfschen traueln. Polli, willst du schweigen! Wadere Polli, wadere Lora. Louis, ein Glas Grof! Papa, was thust du da? Dele lat nah; Pas aber erst up; Papa, komm mal her. Schälli, willst du raus! Adele, Zitti, Marie. Hast du bezahlt? Willst du was kaufen? Du, du. Wuld du, lat das nah. Wis wis, gus gus, herrein! Wellt, niest, hustet, spukt aus, lacht, weint, singt, pfeist den ersten Theil „So leben wir“, macht alles nach, was er hört. Alles unter Garantie. Fester Preis gegen Kassa 250 *M.* [2853]

J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.

NB. Nachdem sich ein Liebhaber gefunden und der Verkauf abgeschlossen, kann mir Käufer angeben, was der Vogel in 8 Tagen, unter Garantie, noch lernen soll.

Karminfinken

(Zigerle)

à Par zu 2 Mk, zu haben bei

[2854]

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung **Prag 411/I.**

Rothe Dompfaffen à 1 Mk 80 S, Dompfaffenweibchen à 60 S, rothe Kreuzschnäbel à 1 Mk 80 S, gelbe Kreuzschnäbel à 70 S, Stiglibhähne à 1 Mk, Weibchen à 50 S, Rothhänflinge à 1 Mk 50 S, Zeisige à 70 S, Bergfinken à 60 S, Buchfinken à 80 S, Flachsfinckenmännchen à 60 S, Weibchen à 40 S, Grünlinge à 50 S, Schwarzplattl à 5 Mk, Singdrossel à 6 Mk, Amstel à 6 Mk

Rothe Dompfaffen à Dyd. 13 Mk 20 S, Dompfaffenweibchen à Dyd. 3 Mk, Flachsfinckenmännchen à Dyd. 3 Mk
Versandt-Käfige frei. Versendung unter Nachnahme. Auskunst erteilt unter Beischluß einer Freimarkte
[2855]

Eduard Böhmel,
Zufmantel, österr. Schlesen.

Mehlwürmer [2856]

ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter Mk 6,50, fürs Pfd. Mk 4,75 mit Verpackung.
Theodor Franck in **Darmen.**

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,

Altona bei Hamburg, Adolfsstraße Nr. 78,

hat zu verkaufen: gut sprechende und zahme Amazonen-Papageien à 36 Mk, etwas sprechende blaustrigige Amazone, sehr zahm, 24 Mk, Surinams, mehreres sprechend und zahm, à 42 Mk, große Gelbnaderpapageien, mehreres sprechend, 120 Mk, doppelte Weißköpfe, sprechend, 120 Mk und 150 Mk, graue Papageien (Jako's), sprechend, 100 bis 200 Mk, graue Papageien (Segelschiffvögel) 27 Mk Vögel, die zum Weihnachts-Geschenk bestimmt sind und jetzt bestellt werden, sende ich nach Wunsch einige Tage vor Weihnachten ein.
[2857]

Lebende Steinhühner, Schwäne, echt italienische Hühner, Tigerfinken à Par 3 Mk 50 S abzugeben. Auch Tausch gegen andere Thiere.

Thierhandlung **Rudolf Fluck,**
[2858] **Wien, I., Weiburggasse 26.**

[2859] **C. Lange in St. Andrewsberg** bietet an: Seckfäfige, Gefangenen, Rollerbauer, sowie alle Sorten Parzbauer zu den bislang bekannten Preisen, ebenfalls Kanarienhähne im Preise von 12—20 Mk fürs St. Nur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware.

Vorzüglich singende Harzer Kanarien eigener Zucht hat preiswürdig abzugeben

A. Schlegelmilch,
Zerbst in Anh.

Wegen Krankheit des Besizers zu verkaufen: 1 Amazonenpapagei, sehr gelehrig, fingerzahm, eingewöhnt, an Hanf und Mais gewöhnt, für 50 Mk 1 Bauer dazu 10 Mk 5 Monat alte Riesenkanarienvogel Par für 10 Mk, 2 Schwarzdrosselmännchen à 8 Mk
[2860]

Bootsfel. **H. Lubinus.**

1 kleiner Pavian

in der Größe eines Affenpinschers, kerngesund, sehr drollig und unterhaltend, außerordentlich zahm und gutmütig, sodas jedes Kind mit ihm spielen kann, läuft frei umher und folgt wie ein Hund, ist für 50 Mk zu verkaufen.

W. Müller, zoologischer Garten,
[2861] **Stettin, Poeligerstraße 25.**

[2862] **Mehlwürmer!** Liter 7 Mk

Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Die Samen = Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2863]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Empfehle in Postpaketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfsamen	à Pfd.	15 S,
Kanariensamen	" "	20 "
Sommerrübsamen	" "	20 "
Safer, geschälten	" "	20 "
Pariser Hirse	" "	25 "

[2864] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 Mk, à Pfund 5 Mk einschließlich Verpackung empfiehlt [2865] **C. D. Streckenbach,** Breslau.

Neu verbesserte Vogelorgeln,

bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke spielend, versendet gegen Vorherzahlung oder Nachnahme von 15 Mk [2866]

Wilhelm Storamdt, Münster (Westfalen).

1880er Ia. Kolbenhirse liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billigt

[2867] **Alphons Balzer,**
Kolonialwaaren-Handlung, Luzern.
Muster und Preis stehen frei zu Diensten.

[2868] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung,

Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien, anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kufz Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[2869] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 Mk, Weibchen 1 Mk, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme.

[2870] **C. Kastenhelm,**
Klandthal a. S.

Kalifornische Schopfwachteln à Par 22 Mk, Misch. 10 Mk; **Singsittiche** à Par 25 Mk, Misch. 10 Mk; **Nymphen-Misch.** 10 Mk; **Wellensittiche** à Par 10 Mk hat abzugeben

[2871] **Jacob Fischer,**
Koblenz a./Rhein.

Verkauf: 1 P. letztjährige, kräftige **Mönchsittiche**

(P. monachus), im Freien gezogen, an das Aus- und Einfliegen gewöhnt, wofür ausführliche Anleitung gegeben wurde, 16 Mk; 1 Weibchen **kleiner Halsbandsittich**

(P. torquatus), gut eingewöhnt, 7 Mk
[2872] **F. Wirth** in **Zug (Schweiz).**

3 Par Wellensittiche für 24 Mk gibt ab
[2873] **Heinrich Herlinger, Ulm.**

Feine Harzer Roller [2874]
 hat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 *M* à St. gegen
 Nachnahme; für lebende Ankunft und Werth stehe ich ein.
 Lisenburg a./Harz. **C. Berger.**

Ämtliche Gewinnliste
 des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht
 zu Königsberg i. Pr.

Bei der am 1. Dezember cr. stattgefundenen Ziehung
 fielen die planmäßigen 300 Gewinne auf folgende Los-
 nummern:

Los-Nr.	Gewinn-Nr.										
3	96	787	52	1367	121	2140	184	2826	141	3471	41
16	113	790	281	1416	245	2142	92	2833	268	3509	118
18	18	793	151	1426	189	2160	90	2834	93	3511	223
54	38	805	148	1447	210	2165	168	2835	15	3515	164
58	212	836	112	1467	94	2174	36	2840	196	3524	2
80	82	872	226	1468	95	2175	102	2845	220	3529	283
102	185	876	28	1493	188	2178	246	2860	67	3537	106
111	279	894	83	1512	159	2183	69	2865	165	3561	155
144	117	896	276	1521	300	2188	107	2892	89	3565	232
155	72	900	217	1565	144	2189	104	2899	175	3573	153
160	53	911	182	1567	57	2237	253	2903	292	3574	139
181	163	912	76	1580	208	2254	181	2944	244	3621	44
232	262	916	70	1582	278	2257	172	2950	9	3627	259
242	84	924	183	1585	267	2279	97	2960	120	3655	130
276	50	949	116	1615	209	2303	179	2966	257	3657	282
277	221	999	114	1617	62	2318	146	2967	35	3664	167
281	251	1017	247	1625	264	2333	206	2995	286	3681	134
291	291	1019	299	1657	229	2350	31	3001	133	3689	227
305	4	1023	100	1663	37	2358	201	3013	248	3700	222
312	285	1044	88	1677	280	2392	195	3019	132	3712	33
334	225	1052	21	1684	131	2403	198	3044	16	3724	7
335	233	1053	30	1687	122	2408	66	3053	256	3734	129
342	197	1060	170	1703	209	2415	73	3098	258	3736	162
346	142	1105	58	1729	190	2424	64	3116	161	3745	211
392	199	1106	239	1768	46	2441	242	3119	39	3752	224
397	252	1107	123	1829	19	2448	216	3158	277	3769	109
398	43	1119	80	1839	77	2491	193	3184	234	3773	171
401	137	1128	87	1844	180	2492	295	3188	274	3797	8
464	126	1137	297	1852	85	2501	40	3191	234	3800	78
467	191	1145	119	1878	22	2562	98	3232	124	3806	127
473	192	1157	32	1887	236	2576	5	3236	228	3811	135
478	17	1158	23	1893	26	2594	243	3247	238	3830	6
505	205	1160	75	1897	14	2600	145	3265	169	3833	156
529	187	1177	12	1899	293	2617	290	3271	215	3839	298
569	214	1197	55	1903	165	2628	186	3278	157	3845	10
588	11	1199	110	1910	241	2632	289	3291	56	3846	3
589	47	1208	204	1914	65	2684	136	3305	296	3852	240
596	203	1209	231	1926	128	2703	7	3332	152	3879	34
655	237	1231	68	1953	147	2706	270	3334	260	3885	29
657	207	1232	287	1962	45	2713	275	3346	194	3900	105
667	166	1233	250	1964	74	2744	115	3352	218	3901	254
672	63	1256	138	1980	176	2748	235	3353	149	3960	249
682	294	1261	49	2016	60	2765	271	3356	48	3964	230
694	51	1263	79	2024	103	2795	219	3365	27	3965	99
702	1	1295	266	2028	158	2798	178	3385	173	3968	13
731	101	1296	255	2061	42	2805	91	3403	140	3978	174
734	213	1330	263	2072	272	2806	160	3424	54	3982	288
741	20	1332	150	2086	269	2811	24	3431	261	3985	202
742	111	1361	108	2124	81	2820	86	3437	154	3992	273
747	143	1364	25	2129	61	2824	177	3467	59	3993	125

Auswärtigen Gewinnern werden die Gewinne unter
 Nachnahme der entfallenden Kosten durch die Post zuge-

sandt, wenn sie ihre Lose an den Herrn **Albert Bar-**
kowski hier, Brodbänkenstraße 29, vortofrei einschicken.
 Erfolgt die Abnahme der Gewinne nicht bis zum
 12. Jul., dann verfällt der betreffende Gewinn zu Gunsten
 der Vereinskasse. [2875]

Königsberg, den 2. Dezember 1880.
Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht.

Dompfaffen, das Pärchen 2 *M*
 Stiglitz, do. 1 " 50 *S*
 Erlenzeltige, do. — " 75 "
 Birkenzeltige, do. — " 60 "
 u. f. w. bei **Rettinger, Liegnitz, Steinweg 9.** [2876]

Vorzügliche Harzer Hohlroller
 (Stamm Ch. Mohrig) habe ich à Stück für 15 *M* ab-
 zugeben. Nichtkonvertrende Säger nehme innerhalb
 8 Tagen zurück. [2877]
Barthlm i. Mecklg. E. F. Schröder.

Abzugeben:
 Wellensittiche à P. 10 *M*, Zebrafinken à P. 8 *M*,
 Rothrumpfsittiche à P. 20 *M*. [2878]
Sämtliche Vögel sind im Freien gezogen.
Merseburg. Kuhluss, Kreissekretär.

1 Jafu, viel u. gut sprechend, fingerzahn, 250 *M*,
Jafos, zahm u. etwas sprechend, 30—50 *M*, **1 Amazone**,
 sehr groß, schön im Gef., zahm u. sprechend, 50 *M*,
Amazonen, anf. zu sprechen, fingerzahn, 30 *M*, Surinam,
 zahm u. sprechend, 45—60 *M*, Harzer Kanarienhähne von
 9—36 *M*.
Rud. Dreyer,
 [2879] **Altona, Gr. Bergstr. Nr. 6.**

Zu verkaufen:
 1 Männchen und 2 Weibchen Singstittiche, zusammen
 30 *M*, 2 Par Zebrafinken, ausgezeichnete Zuchtpare, à P. 10 *M*
Louis Kapelle,
 [2880] **Hannover, Adelsstraße 6, I.**

Empfehle:
 30 P. **Dompfaffen** à P. 2 *M* 25 *S*, rothköpfige
 Zeißige à P. 1 *M*, an Glanzkörner und Mohn gewöhnt.
 [2881] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Zu verkaufen: ganz fingerzahme (**Jafos**) Graupapageien,
 die auf der Hand sitzend pfeifen, auch schon
 etwas sprech., à 50 *M* mit Verpackung. **J. H. Diekmann,**
Altona b. Hamburg. [2882]

Zu verkaufen: **20 Stk. Kanarienhähne**
 90 *M* und 25 Bsch. 15 *M* Restektirende werden gebeten
 ihre Adresse unter **L.** in der Exp. d. Bl. niederzulegen. [2883]

Dompfaffen, [2884]
 zwei Pärchen pfeisend, sind zu beziehen von
F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i./Thüringen.

Abzugeben: 1 P. schöne, gesunde Sperlingspapageien,
 einschl. Versandtkäfig, 9 *M*.
 [2885] **Wolf, Gera, Agnesstraße.**

Kanarienvögel, fehlerfrei, mit verschied. Rollen, auch
 Gluckrollen, versendet unter Garantie à Stk. f. 5—8 *M*
 einschl. Verpackung
J. Scurla, Kl. Drenzig b. Guben,
 [2886] **Sbiotenanstalt.**

Vorzügliche Kanarienhähne eigener Zucht versende
 unter Nachnahme fürs Stück von 10—30 *M*, Weibchen
 à 1,50 *M* Nichtgefallende Säger nehme zurück, wenn
 die Zurücksendung innerhalb 8 Tagen postfrei geschieht.
Winden i. W. [2887] L. Schwarz.



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gewaltige
Beitragteile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Berlin, den 16. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

- Unzertrennlche. —
- Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Vortsetzung). —
- Zur Ueberwinterung infektensressender Vögel. —
- Anfauf von Harzer Kanariens und deren Behandlung (Vortsetzung). —
- Aus meiner Vogelstube. —
- Anfragen und Auskunst. —
- Aus den Vereinen: „Cypria“ und „Dniis“ in Berlin; Chemnitz; Arnstadt i./Th.; Ausstellungen. —
- Bücher- und Schriftenschau. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen.
- Die Beilage enthält: Anzeigen.

Unzertrennlche.

Ich sah euch Schnäbeln und die Köpfe Frauen,
Gewann euch Lieb und bald war't ihr die meinen;
Nun kann ich täglich dieses Treuvereinen,
Die Liebeslust des Liebelbens schauen.

Ihr könnt euch selbst ein Paradies erbauen;
Es blühet aller Orten, will's euch scheinen,
Wo man nur liebt und lieben kann die Seinen;
Doch liebeslos — verfallt ihr Todesklauen.

Unseparables, Bilder reiner Liebe!
O, daß ihr täglich mit mein Leiden mehret,
Daß Liebesqual noch mehr am Herzen zehret.

Ich unzertrennlich bin ich ihr verbunden,
Wann kommt ihr, traute, heißersehnte Stunden,
Daß endlich mein, sie ganz die Meine bliebe?

8.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Rusf.

(Fortsetzung).

Ungemein reizvoll und in dieser Hinsicht allen übrigen Papageien voranstehend erscheinen die Papageien oder Fledermauspapageien (*Coryllis*, *Fnsch.*) von Indien und den australischen Inseln, in 20 Arten bekannt und in 7 Arten lebend eingeführt, von denen bisher nur eine, das blauscheitelige Papageien (*P. galgulus*, *L.*) zu den gemeinen Erscheinungen des Handels gehört. Erst in der neuesten Zeit ist die Schwierigkeit ihrer Erhaltung in der Gefangenschaft besiegt worden, und deshalb ist seitens der Liebhaber bisher noch keine Züchtung erreicht; eine Art soll allerdings im zoologischen Garten von London gemistet haben.

Erwägen wir nun, daß von den bekannten 413 Arten der Papageien bisher nur 184 noch garnicht eingeführt worden, dagegen bereits 229 Arten durch die Liebhaberei und den Vogelhandel lebend dem Anschauen und der Beschreibung zugeführt worden, daß von 43 Arten die Geschlechtsverschiedenheiten mit Sicherheit festgestellt, von 35 Arten das Jugendkleid und von 30 Arten durch Züchtung die ganze Entwicklung ermittelt werden konnte (ich selber habe 17 Papageien und davon 5 Arten zuerst gezüchtet), so wird man zugeben müssen, daß seitens der Lieb-

haberei die Kenntniß der Papageien um ein gutes Theil gefördert worden.

In der großen und vielgestaltigen Gruppe der finkenartigen Vögel (Fringillidae) im allgemeinen nehmen die allbekanntesten Prachtfinken (Aeginthidae) aus Afrika, Asien und Australien als Stubenvögel den ersten Rang ein. Von den bekannten 88 Arten sind, wie vorhin bereits angegeben, 55 Arten lebend eingeführt und über die Hälfte gezüchtet. Von letzteren konnte ich 16 Arten nach zuerst in meiner Vogelstube flügge gewordenen und 18 Arten nach von anderen Vogelwirthen und dann bis auf wenige Arten von mir ebenfalls gezogenen im Jugendkleide beschreiben. Die Einführung lebender Vögel hat auf diesem kleinen Gebiet bis jetzt 7 Arten zuerst bekannt gemacht und dann überaus interessante Ergebnisse auch noch darin geliefert, daß von den neu aufgestellten Arten zwei, Wiener's Atrild (Aegintha Wieneri, *Rss.*) von dem Besitzer Herrn Aug. F. Wiener in London, und Dühring's Atrild (A. Dühringi, *Rss.*) von Herrn Kaufmann Dühring in Hamburg sogleich gezüchtet wurden und im Jugendkleide beschrieben werden konnten, sodaß im ganzen also 34 Arten Prachtfinken mit Erfolg gemischt haben. Sodann züchtete Herr Wiener die eigenthümlich prachtvolle Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gml.*) und sandte 3 Pärchen zur ersten „Ornis“-Ausstellung im Jahre 1879 nach Berlin, von welchen zwei, jedes für 240 *M.*, verkauft wurden.

Hier, bei den Prachtfinken, muß ich mir eine Abschweifung erlauben. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß in den praktischen Erfolgen der Vogelzucht ein uraltes Kulturvolk uns bereits vor Jahrhunderten, vielleicht vor Jahrtausenden vorangegangen. Es sind die Japanesen, welche auffallenderweise jedoch nur zwei Vogelarten bis zur Grenze des höchsten Erfolges gezüchtet haben, und zwar den allbekanntesten Reiszvogel (Spermestes oryzivora, *L.*) und einen viel weniger bekannten kleinen Prachtfink, den spitzschwänzigen Harstreichfink (*S. aenticauda*, *Hdgs.*), gegenwärtig spitzschwänziges Bronzemännchen genannt. Beide Arten sind vom Urvogel aus durch mehrere Varietäten bis zum schneeweißen Kulturvogel gezogen. Das Bronzemännchen hat nicht allein in der ursprünglichen Farbe, also braunbunte, sondern auch variirend gelbbunte Spielarten ergeben. Dabei ist wol zu beachten, daß diese Bronzemännchen und ebenso die weißen Reiszvögel keineswegs Kakerlaken oder Albinos sind, sondern daß sie übereinstimmend mit den Kulturaffen der Hautfarben in kräftiger Entwicklung nur als Farbenspielarten betrachtet werden dürfen. Eine ähnliche Wandlung zeigt uns ja der Kanarienvogel, welcher bekanntlich im Zeitraum von 300 Jahren durch die Einflüsse der Züchtung vom ursprünglich düstergrünen Kleide bis zum hellgelben in fünf feststehenden Rassen und einer großen Anzahl Spielarten sich verwandelt hat. In förmlich überraschend kurzer Frist zeigt ähnliche Ausartungen durch den Einfluß der Züchtung der allbekannteste, gegen-

wärtig bereits zu vieltausend Köpfen jährlich gezogene Wellensittich, und es bedarf wahrscheinlich nur weniger Jahrzehnte, um ihn im kanariengelben oder vielleicht gar im schneeweißen Federkleide vor uns zu sehen. Den beiläufigen Hinweis möchte ich nicht unterlassen darauf, daß man neuerdings in England durch den Einfluß der Fütterung mit Cayennepfeffer den Kanarienvogel auch in orangerother Färbung erzielt hat.

Die Widafinken (Viduae, *L.*) von Afrika, allgemein bekannt unter dem Namen Witwenvögel, im Prachtgefieder farbenglänzend mit absonderlich langen Schwänzen, sind sämmtlich lebend eingeführt, doch dürfen nur 3 Arten als gemeine Vögel im Handel gelten. Ihre Züchtung hat bisher so große Schwierigkeiten gezeigt, daß erst einmal die Züchtung der Paradieswitwe (Vidua paradisea, *L.*) und zwei Züchtungsfälle vom Stahlfink oder Atlasvogel (*V. nitens*, *Gml.*) erreicht werden konnten.

Unter den Webervögeln (Ploceidae), von Afrika und Asien, wurde eine Art durch die Liebhaberei überhaupt erst bekannt, es ist Ruß' rothschnäbliger Weber (Ploceus Russi, *Fnsch.*), ein sehr schöner Vogel, dessen Heimath noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt worden, obwohl er im Handel gemein ist. Nächstdem erlangten die sog. Bayaweber für die Liebhaberei besondern Werth, indem sie ihre überaus kunstvollen Nester in staunenswerther Vollkommenheit in meiner Vogelstube erbauten und mir zugleich die Gelegenheit gaben, die verschiedenen Kleider beider Geschlechter und das durch die Reisen bisher noch nicht erforschte Jugendkleid zu beschreiben.

In der großen Gruppe der Girkige, Zeisige, Grünsinken, eigentlichen Finken und Sperlinge finden wir vorzugsweise werthvolle Stubenvögel, so den herrlich singenden weißhürzeligen Graugirkig (Fringilla musica, *Vll.*), allbekannt unter dem Namen graner Edelstink oder Granedelstink, den Hartlaubzeisig (*F. butyracea*, *L.*) und den gelbstirnigen Girkig (*F. flaviventris*, *Gml.*), alle drei aus Afrika, den schwarzköpfigen Zeisig (*F. cucullata*, *Swns.*), den kleinen Kubafink (*F. canora*, *Gml.*), den Papstfink (*F. ciris*, *Gml.*), den Indigofink (*F. cyanea*, *L.*) und den Safranfink (*F. brasiliensis*, *Gml.*), sämmtlich aus Amerika, als die bekanntesten, deren Jugendkleider jedoch trotzdem bis dahin noch nicht beschrieben waren. Auch einige sehr selten eingeführte, der gelbhürzelige Graugirkig oder Angolahänfling (*F. angolensis*, *Gml.*) und der grau-kehlige Girkig oder Kapkanarienvogel (*F. canicollis*, *Swns.*) sind bereits gezüchtet und zwar von Herrn Dr. Franken in Baden-Baden. Beiläufig darf ich wol darauf hinweisen, daß alle diese letztgenannten Vögel bis vor etwa einem Jahrzehnt bei den Liebhabern und Händlern noch fast garnicht bekannt waren, mindestens nicht mit Sicherheit unterschieden wurden. Dr. Völle führt in einem, freilich

unvollkommenen Verzeichniß der fremdländischen Vögel, welche i. J. 1858 im Handel vorhanden waren, den Graugirlitz wol mit auf, doch ohne deutschen Namen; Alfred Brehm kannte ihn i. J. 1867 nicht, und die Händler hielten ihn sonderbarer Weise für das Weibchen des sog. Atlasfink. Ich brachte mehrere Köpfe dieser Art von der ersten Pariser Weltausstellung mit, und dadurch, daß ich auf den herrlichen Gesang des Vogels hinwies, wurde er bald allgemein bekannt und beliebt. Den gelbstirnigen Girlitz und den buttergelben Girlitz oder Hartlaubzeißig verwechselte man bis dahin ebenfalls fast immer, und alle solche gelbgrünen Finken galten und gelten zum Theil noch bis zum heutigen Tage vielfach als „wilde Kanarienvögel“. — Die zahlreichen Sperlinge, welche allein 118 Arten betragen, darunter 28 Arten lebend eingeführt, erfreuen sich keiner besondern Beliebtheit als Stubenvögel. Von ihnen sind nur 6 Arten gezüchtet, drei in der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha und drei in der meinigen. Unter den letzteren erregt der Goldsperling von Abyssinien (*P. euchlora*, *Lichtst.*) ganz besonders Interesse. Er war überhaupt kaum bekannt, in Henglin's Werk „Die Vögel Nordostafrika's“ nur kurz beschrieben; da wurde er i. J. 1879 zuerst in wenigen Köpfen lebend eingeführt, und i. J. 1880 nistete er bei mir, sodaß ich eine eingehende Beschreibung beider Geschlechter und des Jugendkleids geben konnte.

Sehr beliebte Stubenvögel sind die Gimpel (*Pyrrhulinae*). Eine der beiden gezüchteten Arten, den vorzugsweise schönen Wüstengimpel (*Pyrrhulagithaginea*, *Lichtst.*) aus Afrika, hatte Dr. Volke in wenigen Köpfen von seiner Reise mitgebracht, und ein Pärchen war in einer Bodenkammer ohne weiteres zur Brut geschritten; der andre, der Karmingimpel (*P. erythrina*, *Pl.*) nistete in meiner Vogelstube. Der Wüstengimpel ist seit jener Einführung nur noch einmal lebend zu uns gelangt. — Die Kernbeißer (*Coccothraustes*, *Bechst.*) haben bisher, wie weiter oben bereits angegeben, nur die Züchtung einer Art, des rosenbrüstigen Kernbeißers (*C. ludoviciana*, *L.*) von Nordamerika, bei mir ergeben. — Die ihnen nahestehenden Kernbeißerfinken, zu denen die sog. Kardinal gehören, bergen in ihren Reihen wiederum hochgeschätzte Stubenvögel. Von 17 Arten sind 12 eingeführt und davon fünf gezüchtet und zwar gerade diejenigen, welche als die rothen, grauen und grünen Kardinal im Vogelhandel gemein und beliebt sind, und der dunkelblaue Bischof (*C. brissoni*, *Lichtst.*), letzter und der Dominikaner Kardinal (*C. dominicanus*, *L.*) von mir zuerst. Die kleinen dickschnäbeligen Kernbeißerfinken, welche man Pfäffchen nennt, sämtlich von Amerika, stehen ihres unscheinbaren Aussehens wegen nicht besonders hoch in der Gunst der Liebhaber, obwohl einige vortreffliche Sänger sind. Eine Art, das Riesenpfäffchen

aus Brasilien (*C. Euleri*, *Ob.*), war kaum durch den Reisenden Euler bekannt geworden, als es schon lebend eingeführt wurde und, in meine Vogelstube gelangt, bald darauf nistete, sodaß ich auch von ihm die Beschreibung des Weibchens und des Jugendkleids geben konnte. Die vierte Art hat auch Dr. Sanger in Hamburg gezüchtet.

Die sodann noch als Stubenvögel in den Handel gelangenden fremdländischen Ummern (*Emberizinae*) in 17 Arten und die Lerchen (*Audinae*) in 15 Arten haben bis jetzt noch keine Gelegenheit zur Erforschung auf diesem Gebiete gegeben, denn es ist bisher weder eine von ihnen gezüchtet, noch eine unbekannte lebend eingeführt und der Beschreibung zugeführt worden.

(Schluß folgt).

Zur Ueberwinterung insektenfressender Vögel.

Von Eduard Rüdiger.

Mancher Liebhaber, welcher sich dafür entschied, fortan seine Käfige mit den jetzt überall so leicht zu erlangenden und so billig zu versorgenden Fremdländern zu bevölkern, beschönigt dieses Einlenken in andere Bahnen mit der ausgesprochenen Absicht, seinerseits den heimatischen Vogelschutz praktisch zu fördern. Wenn Alle so dächten und thäten, wäre das eine schöne, folgenschwere Sache. Auch als bei mir selbst die ersten, das Kindesauge durch Farbenpracht bestechenden Fremdlinge ihren Einzug hielten, fragte mein Töchterchen bald naiv: Wann werden denn nun die deutschen Vögel abgeschafft?

Vorwiegend eine immerwährende Augenweide und wandelnde Zimmerzier tauscht sich ein gegen die ja nicht zu unterschätzende Mühe, welche namentlich mit dem Halten unserer edlen Sänger verbunden ist. Deren unscheinbares Gewand empfiehlt nicht sonderlich, deren herrlicher Gesang währt zu kurze Zeit, meint man, um als voller Lohn für des ganzen Jahres tagtägliche Last gutgeschrieben werden zu können, und deren selbstverständliche Reinlichkeitsansprüche heißen gar zu viele Opfer an Zeit. Kein Körnerfresser macht im Sommer oder Winter bezüglich der Fütterung irgend welche Beschwerde. Vor dem Ueberwintern von Insektenfressern trägt man aber Scheu. Und in der That, die vorgeschriebenen Ergebnisse der Winterpflege zwingen oft zu dem Wünsche, es möchten sich um unserer selbst und um der Vögel willen noch Wenigere damit befassen.

Mitte Oktober vorigen Jahrs erhielt ich gleichzeitig und unerwartet einen Schwarzkopf, ein Rothkehlchen und eine Bachstelze, bekanntlich ein wenig verträgliches Kleebblatt. Trotzdem nahm ein Käfig sie auf. Derselbe hat nur eine Länge von 65 cm bei einer Höhe von 40 cm und einer Tiefe von 30 cm, ist also kaum zum etwaigen Ausweichen geschaffen und stammt noch aus der guten Großvaterzeit, welche oft weniger praktisch als solid arbeitete.

Eine Leinwanddecke fehlt nicht, auf einer Seite ist ein geräumiger, nicht drehbarer Erker für den Wassernapf und auf der andern schiebt sich ein viergetheiltes Tröglein ein. Die Lade ist ganz aus Holz mit entsprechender Leisteneinfassung, und die ganze innere Ausstattung besteht aus 4 Sprunghölzern und einem rauhen Kieselsteine. Für hohe Befandung wird gelegentlich der alltäglichen Säuberung gesorgt. Zimmergrüne Topfstauden rahmen den genau in Augenhöhe hängenden Käfig ein, und seine Insassen befinden sich ständig der allzu lebhaften Gesellschaft eines großen Fluggebauers auf kaum einige Schritte gegenüber, haben also Anregung und Unterhaltung aus erster Hand. Das Zimmer ist nicht heizbar.

Nur wenige Tage waren die Vögel in meiner Pflege, als ich bei der Mittagsfütterung das Rothkehlchen bereits als theilnahmlosen Federball auf dem Käfigboden in der Ecke fand. Trauer um die verlorne Freiheit und Unbehagen über die Mitgefangenen hatten ihm wol gleichmäßig zugesetzt. Der Todeskandidat erhielt sofort als letzten Rettungsversuch die Zimmersfreiheit mit den vielen lauschigen Verstecken eines Wintergärtchens.

Am ersten Tage kam kein Rothkehlchen in Sicht, am zweiten und eine Woche hindurch erschien es, aber immer noch mit sehr struppigem Gefieder, hielt sich ausnahmslos am Boden auf, nahm aber in jeder Menge die letzten, am warmen Küchenherde regelmäßig gefangenen Fliegen und auch Mehlwürmer an, und nicht lange wahrte es, so war das Vögelchen kerngesund und nebenbei so zahm, daß der Ruf „Puffel“ es aus jedem Winkel sofort hervorbrachte und es mir durch die Zimmer folgte. Aber die Freude konnte nur kurz sein, denn alle die vielen offen liegenden Sachen, denen kein anderer Platz gegeben werden konnte, wurden neugierig besucht und mit einem unliebamen Denkzeichen versehen. Also wurde er den früheren Genossen wieder beigelegt. Es kam zu einem ganz leidlichen Verhältnisse. Zimmer waren die drei wohltauf. Ein vorbehaltenes Nätzchen für jeden Kopf war Gegenstand freier Ueberkunft, und bei den kritischen Mahlzeiten ist vorbeugende Ablösung zur Stunde noch stillschweigende Regel. Als die Zeit der frischen Fliegen gänzlich vorüber, kamen getrocknete zur Verwendung. Beren, dieser magere, viel zur Unterhaltung dienende Rothkehlchen, waren immer ausgeschlossen. Regelmäßige Tagesgabe, unvermischt vertheilt in die 4 Fächer des Tröglechens, bestand aus: alltäglich frisch eingeweichtem, stark ausgepreßtem, altbacknem Milchweck, stets frisch geriebener Möre, nicht aufgequellten Ameiseneiern und karger Eikonserve. Mehlwürmer gab es nur sehr selten. Ungemein unterhaltend war es, wenn die drei Vögelchen gleichzeitig mit der Beharrlichkeit von um ein Napselchen bittenden Kindern den vorgehaltenen Wurm durch das Drahtgitter zu erreichen strebten, und mit welchem Wohlbehagen ihn dann schließlich der gerade glückliche kleine Schelm hinunterstürzte!

Schwerlich kann es besser aussehende Vögel geben als die meinigen, sie gleichen und gleichen den schönsten Exemplaren ihrer freien Brüder. Hell das Auge, glatt das Gefieder, kein verstümmeltes oder gar fehlendes Schwänzlein, Kraft und Lebenslust in jeder Bewegung.

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Weibchen aus den Züchtereien des Harzes sind an größte Wärme gewöhnt, als die außerhalb des Harzes; man sollte sie daher in der kältern Jahreszeit im geheizten Zimmer unterbringen, niemals aber in einem Zimmer mit den Hähnen, wenn diese nicht im Gesang zurückgehen sollen. Sie werden durch ihre Locktöne die Hähne zwar zu feurigem Gesange reizen, allein die lautereren Töne werden sich hierbei mehr und mehr ausbilden und sich in den Gesang schrille Töne einschleichen, die mit der Zeit sehr vorherrschend werden könnten. Durch den Aufenthalt im geheizten Raume werden übrigens auch die Weibchen früher legerreif ein nicht zu unterschätzender Vortheil für die demnächstige Setze; sie bleiben überdies darin auch gesünder.

Da der Versandt der Hähne durchweg in der kältern Jahreszeit geschieht, so ist es selbst bei der vorsichtigsten Verpackung nicht ganz zu vermeiden, daß ein solcher bisweilen drei Tagereisen oder noch größere Strecken zurücklegender Vogel am Orte seiner Bestimmung etwas erkältet antommt. An und für sich ist dieser Umstand nicht von großer Bedeutung; er kann aber verhängnißvoll werden, wenn dem Empfänger die Kenntniß der Behandlung solcher Vögel abgeht. Die Kennzeichen einer derartigen Erkältung sind ein lockres, etwas aufgeblähtes Gefieder, kleine Augen, ein entzündeter rother Unterleib und weiche, graue Entlerungen, sowie Unlust zum Singen. Reichliche Wärme, volles Tageslicht, trocknes Futter, am besten guter Sommersamen mit einer starken Gabe Kanariensat und sparsame Eisfütterung werden den Vogel bald wieder herstellen. Ich habe derartig erkältete Vögel stets mit gutem Erfolge dicht in die Nähe des Ofens, zuweilen auf den Ofen bei mäßiger Heizung gestellt, in letzterm Falle aber doch dafür gesorgt, daß die Wärmeausstrahlung dem Patienten nicht lästig falle.

Eingeweichte Sämereien, Grünzeug, starke Eisfütterung, Kälte und Zugluft, ein dunkler Gesangskasten können solchen Vögeln nur schaden; auch der sonst sehr gesunde, weil leicht verdauliche Hafer kann dann leicht Abweichen veranlassen, und dies um so eher, je weniger die Vögel an denselben gewöhnt sind. Der Hafer gehört nämlich nicht zu denjenigen Futterarten, die in den Harzer Züchtereien verwendet werden; es geschieht dies nur ganz ausnahmsweise. Viel besser ist in solchen Fällen der graue

und der blaue Mohr, der eine stopfende Wirkung ausübt, doch darf täglich nicht mehr als eine tüchtige Prise verabreicht werden.

Die Zahl der beim Versandt erkrankten, d. h. erkälteten Vögel beträgt nach meinen Erfahrungen bei guter Verpackung, und wenn die Vögel nicht meilenweit mit der Landpost verschickt werden müssen, nicht über zwei bis drei Prozent. Eigentliche Verluste sind noch seltener.

In den bedeutenderen Züchtereien in und außerhalb des Harzes werden die jungen und alten Hähne fast das ganze Jahr hindurch mit dem oben erwähnten Eifutter versorgt; daneben erhalten sie täglich guten, meist trocknen, seltener vorher abgebrühten und dann wieder getrockneten Sommerfamen; Vögel, die nicht besonders fleißig singen, erhalten außerdem täglich oder alle par Tage eine Prise Kanariensat. Der abgebrühte Samen hält sich nur einen Tag, weshalb Nester desselben bei jeder Fütterung entfernt werden müssen. Die Käfige, meist Einsatzbauerchen — die bekannten Harzer Bauerchen von größern Umfange, sog. Sumpelbauer — werden alle zwei Tage gereinigt und von Milben durch häufiges Bestreichen der betreffenden Stellen mit Küßöl oder Auslaugen in heißem Wasser möglichst freigehalten. Mitte Oktober sitzt die ganze singende Gesellschaft in der Regel einzeln in Gefangskästen oder in Kollerbauerchen, mäßig verdunkelt, je nach der fortschreitenden Gesangs-entwicklung oder dem schüchternen, unsichern Vortrage dunkler oder heller gehalten. Diese Behandlung und Pflege muß, wenn anders der Gesang der angekauften Vögel nicht zurückgehen soll, wenigstens in den ersten Wintermonaten, wenn nicht durchs ganze Jahr beibehalten werden. Stubenwärme von etwa 15 Grad ist dabei selbstverständlich; eine sehr hohe Temperatur kann eine wiederholte Mauser, das Abwerfen der kleinen Federn, wobei die Vögel wenig singen, zur Folge haben.

Der im Handel vorkommende Samen ist nicht selten stark mit Hederich, ründlichen, blauschwarzen, glattchaligen, harten Samenkörnern von entschieden ranzigem Geschmack, versetzt. Derartiger unreiner Samen schadet den Vögeln sehr; er darf daher nicht gereicht werden. Auch arg bestäubter und muffiger Sommerfamen wirkt nachtheilig auf die Gesundheit. Guter Sommerfamen hat einen angenehmen, etwas süßlichen Geschmack; man prüfe hiernach den vorhandenen Vorrath und schaffe sich, wenn nöthig, bei Zeiten andern Samen an. Für denjenigen, welcher nur einen oder einige wenige Säger hält, ist die tägliche Eifütterung unter Umständen etwas kostspielig. In diesem Falle ist Biskuit oder Eierbrot ein geeigneter Ersatz. Eikonserve ist ein wenig schwer verdaulich, auch in der Regel von eigenhümlichem Geruch, weshalb manche Vögel sie nicht lieben. Biskuit und Eierbrot müssen etwas mit Wasser angefeuchtet werden, sodas sie die Konsistenz des oben erwähnten Eifutters — Ei und Zwieback zu gleichen Theilen — erhalten. Wer seine Vögel bloß

mit Sämereien, unter Weglassung des Eifutters oder der Ersatzmittel dafür, füttern wollte, würde bald die Wahrnehmung machen, das dieselben im Gesange allmählich zurückgehen. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Noch niemals im Lauf langer Jahre hatte ich mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie in der letztern Zeit. Im Scherz sollte ich diese Mittheilungen eigentlich: „Wie ich um meine Vogelstube kam“ betitela.

Nachdem ich in Steglitz jahrelang in einem und demselben Hause gewohnt, wollte ich nach Berlin zurückziehen, doch die Erwägung, das ich die entsprechende Räumlichkeit zu so mäßigem Preise dort nicht haben könne, dann vornehmlich aber die Unnehmlichkeiten des Landaufenthalts bewogen mich dazu, noch ein Jahr länger zu bleiben. Raum aber hatte ich den Kontrakt aufs neue unterzeichnet — gerade vierzehn Tage später — da trat ein Uebelstand ein, welcher für einen Vogelzüchter sicherlich immer der allerempfindlichste ist. Von einem Nachbarhause her waren Mäuse auf unsern Boden gekommen und hatten an den von mir selbst geernteten, hier aufbewahrten Hanfstauden, Sonnenblumen u. a. so ledrte und reichliche Nahrung gefunden, das sie theils durch im uer regen Zugang, theils durch Junge sich bald zu Tausenden vermehrten. In ungläublich kurzer Zeit drangen sie von oben herab in alle Räume des nur zu leicht gebauten Hauses, und während sie in meiner Arbeitsstube Bücher, Manuskripte u. a. Schriften mit Unheil bedrohten, nisteten sie sich vornehmlich in der Vogelstube behaglich ein. Hier zeigte sich die Bekämpfung eigentlich durchaus vergeblich; ich habe im Laufe der Zeit alle möglichen Vertilgungsmittel außer Gist angewendet, auch — ich darf es nur beiläufig sagen — mehrere hundert Köpfe umgebracht, ohne nur die geringste Erleichterung von dieser scheußlichen Plage zu erreichen. In jede Falle gingen sie anfangs eifrig genug — bald aber in keine einzige mehr; die Mittel, durch die ich sie aus den anderen Zimmern vertreiben konnte, wie namentlich Terpentinol auf Baumwollstücken, erwiesen sich hier als unanwendbar, weil ich mit denselben ja auch die Vögel arg belästigt, wol gar getödtet haben würde. Bald waren sämtliche Nistgelegenheiten, vom Harzer Bauerchen bis zum großen Papageien-Nistkasten, von den frechen Eindringlingen bewohnt, und es ist in der That selbst als ein Wunder anzusehen, das ich Papageienbruten, wie von den Rosenkopsfittichen und olivengrünen Schöpfungsfittichen, glücklich erzielt habe. Nur einen Punkt gab es in der Vogelstube, wohin die Räuberbande nicht gelangen konnte; dies war die sog. Krone, welche in der Mitte hoch oben an der Decke hing. Dort nisteten die Goldsperrlinge, deren Brut ich hier in Nr. 22. d. J. beschrieben habe. Zu den wirksamsten Bekämpfungsmitteln gegen Mäuse gehört die hier vor Jahren geschilderte Vorrichtung, welche einfach in einem lose mit Stroh gefüllten und mit engem Schlupfloch versehenen Kasten besteht, der in einer Ecke dicht an der Wand aufgestellt und dann alle drei oder vier Wochen über einem Eimer mit Wasser entleert wird; nach drei- bis viermaliger guter Ausbeute aber geht auch in diese Falle wie in die anderen keine Maus mehr hinein. Jeder Züchter wird es ermaßen können, welchen empfindlichen Schaden die Störung durch die Mäuse in der Vogelstube mir gebracht; jeder Vogelwirth gleicherweise, welche theuren Gaste diese unverschämten Fresser an allen möglichen Futtermitteln waren.

Wäre ich selber Hausbesitzer, so würde es ja eine Kleinigkeit sein, das zur Vogelstube bestimmte Zimmer vor der Einrichtung so zu sichern, das entschieden keine Maus hereinkommen könnte. Man braucht dann nur entweder die Dielen des Fußbodens in Zement legen oder rings an den Wänden in etwa 10 cm Höhe Blech nageln zu lassen.

Besondere Aufmerksamkeit bedürfen dann auch die Verkleidungen der Thüren, denn innerhalb derselben klettern die Mäuse am liebsten empor, um von dort aus zu allen Spinden u. a. Nischen zu gelangen. Das Vertreiben oder Vertilgen einer Mäusebevölkerung in der Vogelstube, namentlich wenn ihrer durch die lockeren Wände immer mehr hinzukommen, ist nach meiner Ueberzeugung durchaus unmöglich, denn einerseits zeigen sich Fallen jeglicher Art für die Dauer nicht wirksam, und andererseits sind Gifte und alle übrigen Vertilgungs- oder Verschreckungsmittel unanwendbar, weil dieselben, wie gesagt, auch die Vögel bedrohen.

Durch Zeitmangel u. a. Verhältnisse gezwungen, mußte ich hier in Berlin eine Wohnung mieten, welche im ganzen wol befriedigend ist, leider jedoch keine geeignete Derlichkeit für eine geräumige, schöne Vogelstube bietet. Nur ein einfenstriges Stübchen, nach Morgen zu gelegen, stand mir zur Verfügung, während ich dagegen gegenwärtig eigentlich gerade eines recht weiten Raums bedürfte; denn es gilt ja, für den letzten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ noch zahlreiche und absonderliche Züchtungserfolge zu erreichen. Daher habe ich nun die bedeutendste Vogelsammlung angekauft, welche ich jemals besessen. Es sind u. a.: 2 Par große Edelpapageien, 1 Par Rosenkopfsittiche (*Psittacus roseiceps*, *Rss.*), 1 Par Schmalenloris oder Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*, *Shw.*), 1 Par olivengrüne Sittiche (*P. petrophilus*, *Gld.*), 1 Par Rosenpapageien (*P. roseicollis*, *Vll.*), 1 Par Sperlingspapageien mit grünem Bürzel (*P. gregarius*, *Spz.*) — die beiden letzteren Pärchen hat Herr Blaauw in Amsterdam mir zur Zucht anvertraut — 1 Par Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*, *Gld.*), 2 Par Luisittiche (*P. tui*, *Gml.*), 1 Par Schmalchnabelfittiche mit weißer und gelber Flügelbinde (*P. virescens*, *Gml.*), 1 Par blaueckelige Papageien (*P. galgulus*, *L.*), auch 3 Par Unzertrennlische, 1 Par Asurmeisen, 2 Par Bartmeisen, 1 Par kleinste Feuerweber (*Ploceus nigriventris*, *Gr.*), 3 Par Ruß' Weber (*P. Russi*, *Fusch.*), alle lebend in den Handel gelangenden Nonnen, Bronzemännchen und Muskatfinken in je 1 Pärchen, 3 Par Paradieswitwen, 1 Par gelbbäuchige Stirlitze (*Fringilla luteiventris*, *Meyen*), 1 Par gelbstirnte Stirlitze (*F. flaviventris*, *Gml.*), 1 Par bärtige Zeißige (*F. marginata*, *Bp.*) und schließlich auch noch 4 Organisten (*Tanagra violacea*, *L.*).

Frägt man mich nun, wie ich es möglich gemacht, diese zahlreiche und mannigfaltige Gesellschaft zweckmäßig unterzubringen, so kann ich darauf hinweisen, daß sie nicht allein sämtlich gut geborgen sind, sondern daß ich voraussichtlich im Laufe der nächsten Zeit auch noch bessere Züchtungsergebnisse erzielen werde als früher jemals. Eine Schilderung der riebzuverlässigen Einrichtungen werde ich demnächst geben, vorläufig sei nur gesagt, daß der Raum allerdings nicht mehr als Vogelstube gelten kann, dagegen durch passende Besetzung mit Käfigen und Verwerthung der Einrichtung, daß die kleineren Vogelarten allenthalben frei ein- und durchfliegen können, mir die angebotene Aussicht gewährt.

Gegenwärtig (Anfang Dezember) nisten bereits: 1 Par Edelpapageien, 1 Par Rosenpapageien, 1 Par Unzertrennlische und 1 Par Luisittiche, und es beginnen: die Schmalchnabelfittiche mit gelb und weißer Flügelbinde, sowie 1 Par wiederum nur zu Gast bei mir und noch dazu in voller Mauser befindliche rotzbäuchige Keilschwanzittiche. Die Zucht der letzteren dürfte ebenfalls vorzugsweise interessant sein.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Beelitz: Der mir zur Bestimmung gesandte Vogel, also die braunrothe Spottdroffel (*Turdus rufus*, *L.*), welche Sie von Herrn Großhändler Wucherpfennig bekommen haben, wird, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben, von Einigen als Säger sehr gelobt, und wenn der Händler sie

Ihnen als „brillant schlagend“ verkauft, so hat er kein Unrecht gethan. Es wäre nun höchst interessant, wenn Sie durch Erfahrung und sachkundiges Urtheil den Gesangswert dieses bis jetzt wirklich recht seltenen Vogels feststellen könnten.

Frau J. Schütze: 1. Alle Geheimmittel, welche sich ja leider in neuerer Zeit auch auf dem Gebiet unsrer Liebhaberei mehr und mehr hervorwagen und geltend zu machen suchen, muß ich von vornherein ganz entschieden zurückweisen. Wer sie durchaus probiren will, mag es ja immerhin thun, ich meinerseits kann nur warnen, denn im günstigsten Falle wirft man nutzlos das Geld fort. Unre Kenntniß der Vogelkrankheiten und die Behandlung derselben steht noch durchaus in den Kinderschuhen, und am allermeisten können wir daher von derartigen geheimgehaltenen Mitteln Hilfe erwarten. 2. Ihre rothstirnige Portoriko-Amazone, welche an einem alten Schnupfen leidet, behandeln Sie in folgender Weise: morgens reinigen Sie ihr die Nasenlöcher mit einer in Salzwasser getauchten Federsahne und dann pinseln Sie dieselben und auch in den Schlund hinein ziemlich tief mit Salicylsäure in Wasser. Sie nehmen reine Salicylsäure aus der Apotheke wie ein Hefeforn groß, reiben Sie mit etwas kaltem Wasser (doch durchaus ohne Spiritus) an und gießen soviel Trankwasser hinzu, daß ein Weinglas gefüllt wird. Hiermit pinseln Sie also und geben ihr auch davon zu trinken. Das Bestäuben vermittelt eines Rasiradissieurs mit Wasser unterlassen Sie bis auf Weiteres nur ganz. Etwas Provenzeröl auf der Semmel können Sie ihr geben, aber nicht dreißig, sondern nur fünf bis höchstens zehn Tropfen. 3. Im übrigen nehmen Sie den Papagei hauptsächlich gegen Zugluft, Kälte und starke Temperaturschwankungen in Acht.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde in Berlin. Sitzung vom 15. November 1880. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bobinus, theilt der Versammlung mit, daß der Verein „Ornis“ der „Cypria“ zu der bevorstehenden Ausstellung seine Vogelfläge zur Benutzung leihen wolle. Nachdem der Schriftführer, Herr Beckmann, über das Ausstellungslokal berichtet, wird als solches wieder wie im vorigen Jahre das Buggerhagen'sche Lokal am Moritzplatz gewählt. Beschlossen wurde ferner, daß die Ausstellung in den Tagen vom 4. bis einschl. 8. Februar 1881 stattfinden solle. Als Ober-Obmann der Ausstellung wurden mehrere Herren in Vorschlag gebracht, die jedoch sämmtlich die Wahl ablehnten. Da sich Niemand fand, dies Amt anzunehmen, so erbot sich Herr Dr. Bobinus dazu unter dem Beifall der Versammlung. Gewählt wurden also als Ober-Obmann: Direktor Dr. Bobinus, Stellvertreter desselben: Brauereibesitzer Felix Happoldt; Obmann der I. Sektion, Tauben: Rentier H. Graf; Obmann der II. Sektion, Hühner: Rentier H. Koype; Obmann der III. Sektion, Gemästetes Geflügel: Sekretär H. Wagenführ; Obmann der IV. Sektion, Singvögel: Schriftsteller Dr. Karl Ruß; Obmann des Festkomite: Traiteur Th. Müller; für die Dekoration: Ofenbaumeister W. Wagner; für die Lotterie die Mitlieder: Beckmann, Happoldt, Dr. Ruß, Suß und Wagenführ. Zum Futtermeister der Ausstellung: Gärtner R. Eschert. Zu Ausstellungs-Schatzmeistern: Kaufmann R. Wegner und Kaufmann Otto Fischer. Bei der Wahl der Preisrichter wurden folgende Herren zu diesem Ehrenamte vorgeschlagen und gewählt: I. Sektion, Tauben, und zwar I. Unterabtheilung: Feld- und Farbentauben und Mövchen: Professor Dr. W. Seeltz und Klempnermeister C. Pegold. II. Unterabtheilung: Tümmler und Orientalische Tauben: Kaufmann Harry Maß und Kaufmann F. Beckmann. III. Unterabtheilung: Perrücken, Pfau- und Kropftauben: Kaufmann R. A. Bartholomaeus und Bildhauer A. Stoevesandt. Zum Stellvertreter in den 3 Unterabtheilungen: Haushofmeister W. Meyer. II. Sektion, Hühner: I. Unterabtheilung: leichte Hühner: Gutsbesitzer C. Thiel und Rentier

H. Koppe. II. Unterabtheilung: Direktor Dr. Bodinus und Hof-Buchdruckereibesitzer W. Möser. Zum Stellvertreter in den 2 Unterabtheilungen: Hauptmann F. Gaim-Friedrichshof. III. Sektion: Gemästetes Geflügel: Hof-lieferant R. Schneider und Restaurateur Th. Müller. IV. Sektion: Sing- und Ziervögel zc.: I. Unterabtheilung: Kanarien: Kaufm. Wb. Raugow und Prinzl. Leibjäger P. Soatmann. II. Unterabtheilung: Ziervögel: Schriftsteller Dr. Karl Ruz und Hof-Photograph C. Suck. III. Unterabtheilung: Geräthschaften: sämtliche Herren der IV. Sektion. Zum Stellvertreter in den 3 Unterabtheilungen Haushofmeister W. Meyer. Zur Ankaufts-Kommission für die Vereins-Lotterie, für die auch diesmal 10,000 Loose à 1 M ausgegeben werden sollen, werden die Herren Dr. Bodinus, W. Meyer S. Beckmann und Dr. Ruz einstimmig erwählt. — Von mehreren Mitgliefern wurden noch Prämienpreise zur Verfügung gestellt und mit Beifall entgegen genommen.

„Ornis“ Verein für Vogelfunde und Vogel-liebhaberei in Berlin. (Bericht über die gefellige Sitzung am 23. November). Zu den auf der Tagesordnung stehenden Besprechungen über Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht ergriff zunächst Herr Saatmann das Wort, indem er seine Erfahrungen inbetreff der Züchtung mittheilte und betonte, daß hauptsächlich die Außerachtstellung der Vorbedingungen einen Mißerfolg nach sich ziehe, welchen der Anfänger nur zu leicht geneigt ist, auf Kosten der Gesammtliebhaberei zu stellen. Als erstes Erforderniß einer wirtschaftlichen Zucht erachtet er die rechtzeitige Anschaffung der Weibchen, welche keineswegs bis zur letzten Herbsthälfte werden dürfe, vielmehr bereits im Herbst gefangen müsse, auch solle man der Auswahl derselben doch jedenfalls die größtmögliche Sorgfalt zuwenden. Sodann sei als zweite Bedingung die richtige Fütterung zu erwähnen. Dieselbe müsse hauptsächlich in bestem Rübsamen unter Zugabe von Eifutter bestehen, das umgekehrte Verfahren, d. h. also hauptsächlich Eifutter zu reichen, nur unter Zugabe von Rübsamen, bringe die bedenklichsten Folgen und sei Schuld daran, daß verhältnismäßig so wenig Kanarien gezogen würden. Die Jungen gehen meistens nach einigen Tagen zugrunde. Daß nur gute Hühnererier zum Füttern verwendet werden, sei ebenfalls zu beachten, da die sog. Fleckier leicht Krankheiten der Vögel hervorriefen. Bei der Fütterung mit eingeweichtem Eierbrot fressen die Kanarien verhältnismäßig wenig Rübsamen, und die Jungen der ersten Hede werden dann gewöhnlich schnell groß. Bei der zweiten Hede unterlassen die Weibchen jedoch häufig das Füttern und haben am 5. und 6. Tage oft schon wieder ein Ei. Nach Ansicht des Redners müssen sich die Züchter von Kanarienvögeln den Sperling als Vorbild nehmen; dieser suche sich gleichsam im Schweiß des Angesichts sein tägliches Brot und stehe dennoch hinsichtlich der Fruchtbarkeit vielen anderen Vögeln voran. Wenn die Fütterung zu nachhaft sei, verliere sich die Brutlust gar leicht, die Weibchen blieben aus Trägheit auf dem Neste sitzen, legten Eier, ließen aber die Jungen verhungern. Was in der ersten Hede veräumt sei, wäre in den folgenden schwer wieder gut zu machen. Redner ist der Ansicht, daß durch die Rückkehr von zu vielem Eifutter die besten Ergebnisse auf dem Gebiete der Kanarienvogelzucht zu erreichen seien. Herr Fabricius theilte dazu mit, daß er auf 20 Köpfe täglich nur ein Ei mit Zwieback verabreiche und, um die Freßlust anzuregen, dann und wann etwas Spitzsamen gebe. Am die Weibchen von den Nestern zu bringen, bediene er sich des Mittels, etwas Grünfutter in den Käfig zu thun, welches sodann wieder entfernt würde. Herr Eschenbach war der Ansicht, daß die schlechte Fütterung im Winter Schuld daran sei, wenn sich die Weibchen bei der Hede überfräßen. Herr Saatmann gab zwar zu, daß die Lockung der Weibchen vom Nest billigenwerth sei, betonte jedoch die Naturwidrigkeit dieses Verfahrens, während bei geringer Eifütterung all dergleichen garnicht nöthig wäre.

Die frischesten Weibchen seien bei ihm immer gut angefüllt worden, aber selbst der beste Vogel könne durch zu viel Eizugabe verdorben werden. Herr Eschenbach fügte hinzu, daß er seit 3 Jahren Vogelbiskuit fütterte und hierdurch gute Ergebnisse erzielt habe. Herr Dr. Ruz theilte hierauf seine Erfahrungen auf dem Gebiete der allgemeinen Vogelzucht mit, welche auch für die der Kanarienzucht mehr oder minder bemerkenswerth seien; auf Grund der viel älteren Kanarienzucht habe sich bei dieser freilich bereits eine ungleich mehr rationelle Zucht ausgebildet, dennoch blieben doch immer neue Erfahrungen anzustreben und zu beherzigen. Allgemein gültige, durchaus stichhaltige Regeln für die Behandlung aller Weibchen ließen sich kaum aufstellen, sondern es müsse vielmehr jeder einzelne Züchter bei Berücksichtigung werden. Daß der Ertrag der Kanarienzucht oder Vogelzucht überhaupt im ganzen bis jetzt noch ein erstaunenswerth geringer sei, habe seine Ursache offenbar in nachliegenden Verhältnissen. Würden die frisch angekommenen Vögel in der ersten Zeit sorgfältig gepflegt, so sei ein gutes Züchterergebniß im ersten Jahre fast mit Sicherheit zu erwarten; dagegen gestalte sich die Sache im zweiten und dritten Jahre schon wesentlich anders; denn sobald ein Vogel eine gewisse Körperfülle erreicht habe, sei die Zucht mit ihm schon schwieriger, es stellten sich zunächst schwere Mauser und schließlich viele andere Uebelstände, namentlich aber die Legenoth der Weibchen ein. Letztere habe ihre Ursache sehr oft in zu großer Fetttheit, indem infolge dieser sich die Harnsäure zu reichlich entwickle, welche wiederum die Bildung der Kalkschale verbinde. Als Abhilfe empfehle sich nach Beendigung der Mauser sparsame Fütterung und zeitweise Untersuchung der einzelnen Vögel am Unterleib. Der Redner wies auf das Beispiel in der Natur hin, welche den Vögeln insgesammt zwar eine reichliche und fetthaltige Herbstfütterung zu theil werden lasse, die aber auch notwendig sei, um die Gefahren und Anstrengungen des Zuges und Winters zu überleben. Er empfahl schließlich, die Vögel vom November, bzgl. Dezember, selbst bis Februar knapp zu füttern und sodann beim Herannahen der Nistzeit kräftige, nahrhafte und schließlich auch erregende Nahrung (bei vielen Vögeln etwas Haussamen) zu gewähren, alle Ledereien dagegen sorgfältig zu vermeiden. Herr Saatmann ließ die Haussfütterung nur für sehr abgezehnte Kanarien-Männchen gelten. Herr Dr. Ruz wies darauf hin, daß der Kanarienvogel zu denjenigen Vögeln gehöre, welche im Freileben vorzugsweise von bligen Samereien sich ernähren, obgleich die eingeführten Wildlinge mehlhaltige ebenfalls eifrig fressen. Der Haas sei zwar für viele Vögel zuträglich, aber im alten Zustande mache er die Vögel leicht fett und im frischen erzeuge er häufig Durchfall. Dem jetzigen Harzer Kanarienvogel, als Kulturvogel und gewissermaßen Kunst-erzeugniß in der Hand des Menschen, sei nur dasjenige Futter zuträglich, an welches er gewöhnt sei, also eigentlich ausschließlich Rübsamen; nur in einzelnen Fällen, bei Krankheiten, Entkräftung u. a. dürfe man Kanariensamen und Haas zum Futter zu geben. Ueber erstern bemerkte Herr Eschenbach noch, daß derselbe eine trockne Kehle verursache und den Vogel im Gesang störe, und Herr Saatmann, daß er zwar zum Singen anrege, den Vogel aber leicht zum Schreier mache; man dürfe ihn daher außer in Krankheitsfällen durchaus nicht füttern.

(Schluß folgt).

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz veranstaltet seine zehnte Geflügel-Ausstellung vom 25. bis 27. Januar. Dieselbe erstreckt sich über Tauben, Hühner, Gänse, Enten und kleineres Ziergeflügel in Stämmen bzgl. Poren und auch einzelnen Expl., sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf zur Geflügelzucht (ausgenommen sind: Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte Schwimmtögel). Anmeldung längstens bis 15. Januar 1881 bei Herrn A. Trübenbach, Chemnitz-Schloß. Die Sendungen müssen weder vor noch nach dem

24. Januar k. J. an das Ausstellungs-Komitee im „Glysiun“ zu Chemnitz gelangt werden. Nichtmitglieder können nur bis 10 Par Tauben und 5 Stämme Hühner ausstellen; es sind Behälter für 230 Stämme Hühner und 700 Par Tauben vorhanden, und der Vorstand behält sich event. vor, die Anmelbungen zu verringern. Das Geflügel muß Eigenthum des Ausstellers sein, und bleibt derselbe für Pare und Stämme verantwortlich. Von allem ausgestellten Geflügel etc. wird erhoben an Stand- und Futtergeld 50 \mathcal{M} für ein Par Tauben, 1 \mathcal{M} für einen Stamm Hühner und 1,50 \mathcal{M} für einen Stamm Enten oder Gänse, sowie 10 pCt. Verkaufsprovision. Für einzelne Expl. ist dasselbe Stand- und Futtergeld zu bezahlen. — Die Prämirung findet den 25. Jan. nur durch auswärtige Sachkenner statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen sowie in einem Ehrenpreise für Hühner und einem solchen für Tauben; weiter behält sich der Verein für hervorragende Verdienste auf dem Gebiete der Geflügelzucht die Ertheilung einer besonderen Auszeichnung vor. Die durch Prämien ausgezeichneten einzelnen Expl. erhalten weder Medaillen noch Ehrenpreise. Alles Nähere besagt das Programm, welches vom Vorstande (den Herren A. Trübenbach, Hermann Doppel, Otto Haensel, Richard Eppler) zu beziehen ist.

Hannover. Der Präsident des „Vereins für Geflügelzucht“, Herr Kreisthierarzt Kuchel, Direktor des zoologischen Gartens daselbst, hat sich erbotten, im zoologischen Garten eine „klinische Station“ für krankes Geflügel von Vereinsmitgliedern zu errichten. Die kranken Thiere werden dort untersucht, die Krankheit und möglichst ihre Ursache festgestellt, sowie die Behandlung gegeben; bei bereits eingegangenen ist Herr Direktor K. bereit, die Sektion vorzunehmen und die Krankheit und Todesursache festzustellen. Doch werden die Vereinsmitglieder erlucht, die Leichname frisch einzusenden. Um nun allen Mitgliedern den aus diesen Untersuchungen sich ergebenden werthvollen Beobachtungsstoff zugänglich zu machen, wird der genannte Herr an den Vereinsabend über die wichtigsten Fälle Vortrag halten, wenn möglich, unter Vorzeigung der kranken Theile. Jedensfalls ist diese neue Einrichtung sehr beachtens- und nachahmenswerth.

Nel. In der Novemberitzung des „Schleswig-Holstein'schen Geflügelzüchtereins“ berichtete Herr Käbler zunächst über die Lurkabe, deren Eigenschaften er lobend erwähnte. Daran schloß sich eine Erörterung über den Nutzen oder Schaden der Feldtauben, in welcher der Nutzen als durchaus überwiegend anerkannt wird. Auch die Frage der Datum- Eier kam zur Besprechung, doch glaubte der Verein als solcher die Sache nicht in die Hand nehmen zu können.

Kunststadt i. Th. Im vorigen Monat hat sich hier ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz gebildet, der sich zur Aufgabe gemacht, edle, reine und wirthschaftlich nutzbare Rassen des Hausgeflügels in hiesiger Gegend mehr zu verbreiten und auch für unsere Sing- und nützlichen Vögel Schutz und Schonung zu erstreben, sowie denselben die nöthige Pflege, namentlich während des Winters, angedeihen zu lassen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Buchdruckereibesitzer Emil Froscher, Vorstehender; Kaufmann Hugo Mämpel, Stellvertreter; Kaufmann Franz Berg, Schriftführer; Handschuhfabrikant Julius Müller, Stellvertreter, und Kaufmann Oskar Riesewetter, Schatzmeister. Dem Verein gehören bereits 40 Mitglieder an.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterein zu Kaiserslautern, zweite Ausstellung mit Prämirung, Verlosung und Glücksbahnen, vom 3. bis 5. April 1881.
 Verein für Geflügelzucht zu Zwicau i. S., vierte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 27. Februar bis 1. März 1881.
 Geflügelzüchterein in Alt- und Neugersdorf, achte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 9. bis 11. Januar.
 Verein für Geflügelzucht zu Weiskensfeld, siebente Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 29. Januar bis 1. Februar 1881.

Bücher- und Schriftenschan.

Wenn die Schriftsteller auf unserm Gebiete auch nicht geradezu mit „Weihnachtsbüchern“ uns überraschen, so häufen sich doch sackgemäß gegen Ende des Jahres hin auch bei uns die literarischen Gaben in der Weise an, daß wir zur Weihnachts- und Neujahrzeit unsern Büchertisch reicher als sonst bedeckt finden. Da der Herausgeber dieser Zeitschrift in der letzten Zeit vorzugsweise in Anspruch genommen und mit dringenden Arbeiten überbürdet war, so blieben leider eine Anzahl der kürzlich eingegangenen Schriften bloßlich unberücksichtigt. Um dies, einerseits unseren Lesern und andererseits den Verfassern und Verlegern gegenüber doch einigermaßen wieder gut zu machen, wollen wir die vorliegenden Werke wenigstens aufzählen und auf sie empfehend hinweisen. Es sind also folgende:

Friedrich Baron Vebra, „Unser Haushuhn“. Die äußeren typischen Merkmale der verschiedenen Rassen, nach den verlässlichsten Quellen zusammengestellt (Dresden, G. Schönfeld). Preis 1,50 \mathcal{M} .

Louis Reiffert, „Die landwirthschaftliche Geflügelzucht“. Praktische Anleitung zum rationalen Großbetriebe derselben, unter Berücksichtigung der künstlichen Brut zur Erzielung gleichalteriger Massenaufzuchten (Breslau, Wilt. Gollf. Korn).

Leo Rribhs, „Die Geflügelzucht“. (Berlin, Wiegand, Hempel u. Parys). Mit dreizehn in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 2,50 \mathcal{M} .

G. St. Einert, „Die Hühner“. Beschreibung der verschiedenen Rassen, nebst einer Anleitung zum Betriebe der rationalen Hühnerzucht. Mit Abbildungen. (Kaiserslautern, Herm. Kayser).

Julius Bölschau, „Die Hühnerzucht“. (Hamburg, J. J. Richter). Preis 1,20 \mathcal{M} .

A. Röttiger, „Die künstliche Brut und Aufzucht des wilden und Hausgeflügels durch Hydro-Brutmäschinen und Hydro-Gluden“ (von E. Roullier-Arnoult und E. Arnoult, mit besonderer Autorisation der Verfasser übersetzt). Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. (Göttingen, Vandenhöck u. Ruprecht).

Otto Grünhaldt, „Die künstliche Geflügelzucht“. Eine Anleitung zum Ausbrüten aller Arten von Geflügel vermittelst des Grünhaldt'schen preisgekrönten Brütapparats sowie zur Aufzucht des künstlich erzeugten Geflügels (Oberlöhnitz, Grünhaldt u. Co.)

Otto Brandner, „Der Harzer Kanarienvogel“. Zweite völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage der gekrönten Preischrift „Der Gesang des Harzer Hobrolkers“. 1. Theil: Gesangskunde, Preis 2 \mathcal{M} . 2. Theil: Zucht und Pflege, Preis 1,50 \mathcal{M} . (Stettin, V. Brandner).

Dr. Karl Rusz, „Die fremdländischen Stubenvögel“. III. Band: „Die Papageien“, ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung und Abzucht. Mit 10 chromolithographischen Tafeln (Hannover, Karl Rümpler). Preis 30 \mathcal{M} .

Verichtigung. Der Preis des Werkes: „Die Hühnerzucht“ von Julius Bölschau beträgt 1 \mathcal{M} 20 \mathcal{S} .

Briefwechsel.

Herrn Postsekretär Schlegelmilch: Beitrag mit Dank erhalten! — Herrn Wilhelm Rüd.: Ihre gefällige Mittheilung erschelnt mir doch etwas räthselhaft, da bisher noch kein einziges Vorkommniß dieser Art beobachtet worden; ich kann mich also nicht entschließen, daran zu glauben, doch werde ich die Sache demnächst einmal in ärztlichen Kreisen zur Sprache bringen und dann hier näher darauf eingehen. Sie bitte ich jedoch sehr, daß Sie sorgfältig prüfen, ob die Wunde nicht dadurch so bössartig geworden sein kann, daß Sie anderweitig mit Ansteckungsstoff in Berührung gekommen. Für mich ist und bleibt es Ueberzeugung, daß irgendwelche Ansteckung von einem Vogel auf den Menschen garricht möglich, wenigstens bis-
 (Fortsetzung in der Beilage.)

jezt noch keineswegs nachgewiesen ist. — Herrn Emil Frey: Hoffentlich wird der Händler Hönisch diesmal Karmingimpel mitbringen, und dann soll Ihr Wunsch erfüllt werden. — Herrn S. Weidman, Postlieferant u. c.: Auch für Sie sind Karmingimpel und Lasurmeisen angemerkelt. — Herrn Lieutenant S. Maus: Sie dürfen die Händler, von denen Sie Jakob bezogen, „welche sämmtlich gestorben sind“, nicht so hart beurtheilen, denn sie verlieren selber bei diesem unseligen Geschäft nur zu viel Geld; das weiß ich wol am besten zu ermessen. Wenn alle Liebhaber dieser herrlichen Papageienart meine Darstellung in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III lesen und beherzigen könnten, so würde mancherlei Zanf und Streit vermieden werden. Ich werde im neuen Jahrgang hier noch einmal recht eingehend darauf zurückkommen. — Von dem Händler, über welchen Sie sich beklagen, erwarte ich mit Bestimmtheit, daß er seiner Verpflichtung gegen Sie angeichts dieser Aufforderung nachkommen wird. Geben Sie mir demnächst gefälligst Nachricht. — Herrn H. Lubinus: Sie wollen inbetreff der Graupapageien das Obengesagte ebenfalls beachten. Im allgemeinen muß man doch die Verhältnisse berücksichtigen und nicht von vornherein das Schlimmste annehmen. Namentlich ist aber doch nicht darauf zu pochen, was ein Konkurrent vom andern sagt. — Herrn B. Pezold, Vogel- und Samenhandlung, Prag: Die Probe der mir überänderten Ameisenpuppen zeigt allerdings eine vorzügliche Beschaffenheit.

Herrn Heinrich Möller, Thiergroßhandlung, Hamburg: Der gesandte kleine Wachtelfink ist wahrscheintlich eine noch garnicht beschriebene neue Art. In der nächsten Nr. näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

N u z e i g e n.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

Stiglibastarde in seltener Schönheit, Par 15 *M*,
Zeisigbastarde, Par 10 *M*, Pariser Kanarien, Par 15 bis
20 *M*, hochfeine Andreasberger Roller 24—30 *M*, echte
Harzer Weibchen 1 *M*, Rollerkasten, elegant, prakt.
Einricht., à 4½ *M*, Gesellschaftsbauer einschl. Nester 9 *M*.
[2888] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

[2889] **C. Lange in St. Andreasberg**
bietet an: Hechkästige, Gesangskasten, Rollerbauer, sowie
alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preisen,
ebenfalls Kanarienähne im Preise von 12—20 *M* fürs St.
Nur wer direkt bezieht, erhält meine Originalware.

Mehlwürmer, rein, Pfd. 4 *M*, f. zahm. gelehr. j. Star 9 *M*,
etw. sprech. zahme Dohlen, lassen Köpfschen krauen u., 9 *M*,
f. schöne zahme Elster 6 *M*, Holzheher 6 *M*, Wachteln 2 *M*,
rothe Kreuzschnäbel 1,80 *M*, rothe Dompfaffen 3 *M*, Weibchen
75 *S*, alle Art. Meisen, Schleiermeisen u., sing. Nachtigalen,
dgl. Rothkehlchen, Blauehlchen 6 *M*, Wachtelzeln 4 *M*, Am-
seln, sing. Daviddroffeln, Lachtauben 2,50 *M*, Eichelhägen 6 *M*,
weiße Ratten, Par 1 *M*, rothrückiger Würger 3 *M*, Wbch. 1 *M*,
sehr schöne große, treue, wache, schwarze, 3 J. alte Neufundl.
Hündin 30 *M*. C. A. Dederky, SO., Staligerstr. 131,
[2890] Inhaber erster und zweiter Preise.

Prämiirt Berlin 1880.

Ameiseneler

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 *S*,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 *S*.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 *S*, zu haben bei

GOTTLIEB WANEK,

[2891] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Als Weihnachtsgeschenk empfehle:

Zeisigbauer, gute Arbeit, einschl. Zeisig 5 *M*, Zeisig
auf Stellage, Futter- und Tringefäß ziehend, 5 *M*, 1 Volière,
bedig, elegant, 3 Aufsätze, 36 *M*, 1 Volière mit Baum-
rinde 20 *M*, 1 Vogelbauer mit Springbrunnen und Spheu-
laube einschl. g. Kanarienvogel 18 *M*, große Amstelbauer
8 *M*, Nachtigalbauer 6 *M*, in g. Arbeit, 1 jungen echten
Wachtelhund 15 *M*, 2 junge echte Affenpinscher à 9 *M*,
weiße Seidenpudelnchen, amer. kleinste Rasse, 20 *M*, junge
Zwergpudel, edle, à 12 *M*, Affenpinscher 15 *M*, dreifärbte
Pudel 36 *M*, 1 Windspiel 12 *M*. [2892]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

[2893] 1 Volière, wie neu, 100 cm br., 40 t., 123 h., 4-, 2- u.
1 theilig zu machen, verk. Dr. Ackermann, Kassel, für 15 *M*

1 Par sehr schöne Wellensittiche für 14 *M* einschl. Verv
hat abzugeben [2894] **Fr. Schupp, Weßlar D. 115.**

Bastarde.

20 St. Hahnen von Distelfink (Stiglib) und Kanarien-
henne à 6 u. 8 *M*, sowie Kanarienhahnen zu 5 u. 6 *M* bei

[2895] **C. Wunsch, Uhrmacher,**
Ludwigsburg (Württemberg).

3 Angorakatzen,

worunter 1 Kater, weiß mit grauem Schwanz, 30 *M*,
1 ganz weiß und 1 rothgesteckt, à 25 *M*; Wellensittiche
10 *M*, bei 6—10 Par 8½ *M*, habe abzugeben. [2896]
H. W. Schaible, Klein-Süßen (Württemb.)

Zu verkaufen: 1 vorzügl. Davidprosser 20 *M*, 1 desgl.
Nachtigal 10 *M*, 1 Nonnengrasmäcke 7,50 *M*, sämmtl. sehr
gute Sänger und jetzt schon anfangend. [2897]

A. Schablitzki, Berlin, Klosterstraße 2.

[2898] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung,

Ver sandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.

Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Hechkästig, nach Dr. Ruß'
Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 *S*, doch wird
bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[2899] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer

[2900]

ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem
Vorrath fürs Liter *M* 6, fürs Pfd. *M* 4,75 mit Ver-
packung. **Theodor Franck in Barmen.**

[2901] **Mehlwürmer!** Liter 7 *M*

Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Vom 18. bis einschl. 21. Februar 1881 hält der Verein seine 7. große Ausstellung von Kanarienvögeln, verbunden mit einer Lotterie, im Odeon zu Hannover ab. Lose à 50 Pf., sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn W. König, Wörthstr. 11, zu haben. Bei Einlösung von 5,10 Mk werden 11 Lose postfrei übersandt. Auch werden vereinsfellig, wie in den früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 bis 40 Mk abgegeben.

[2902]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

[2903]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Husaren-Affen Stück 35 Mk, Weiß-Nasen-Affen St. 45 Mk, Moustache-Affen St. 60 Mk, schwarze Schwäne Par 160 Mk, 1 Tauben-Sittich 40 Mk, Weißflügel-Sittiche P. 30 Mk, graue Papageien St. 12 Mk

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2904]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 30 Mk, ganz zahme Graupapageien, anfangend zu sprechen, à 50—75 Mk, Gelbnacken, zahm, sprechend, à 70 Mk, Amazonen, fingerzahm, sprechend, à 36 Mk, zahme Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24—30 Mk, zahme, etwas sprechende Surinams à 30—36 Mk, Neuholländer, ganz zahm, à 18 Mk, Sperlingspapageien à Par 9 Mk, Inseparables à Par 12 Mk, Grassittiche à Par 9 Mk, Mönchs-sittiche à Par 15 Mk, Halbmondsittiche à Par 15 Mk, Wellensittiche ganz ausgefärbt, à Par 12 Mk, 1 prachtvolles Exemplar Mohrenkopf 15 Mk, Torkorweber à Par 10 Mk, dottergelbe Weber in Pracht à Par 20 Mk, Blutschnabelweber in Pracht à Par 5 Mk, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 Mk 50 S, Band- und Atlasfinke à Par 4 Mk, Atlasfinke in Pracht à Par 6 Mk, zweifarbige Elstern à Par 6 Mk, Goldbrüstchen à Par 6 Mk, dreifarbiges Nonnen à Par 5 Mk, graue Kardinal à St. 5 Mk, Silberbeck à Par 5 Mk

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2905]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Klüber, Schleid, Post Gelfa, verkauft:

1 P. gelbe Mövchen, kurzgeschnäbelt, 6 Mk; 1 P. blauschuppige Mövchen 3 Mk; 1 P. starenhäufige schwarze Weißköpfe 4 Mk 50 S; 2 P. gelbe Weißköpfe à 2 Mk; 1 P. schwarze Mohrenköpfe mit großen Indlaner Augen 3 Mk; 1 P. lorchenschuppige Tauben 2 Mk; 1 deutschen Kropf-täubert, gelb, 1 Mk 50 S; ferner eine größere Anzahl fruchtbarer Feldtauben à Par 1 Mk 50 S. [2906]

Vom 1. Dezember versende von meinen Hohlrollern gegen Nachnahme zum Preise von 12 bis 18 Mark. **Wernigerode a./Harz.** [2907] **Beckmann, Lehrer.**

Universal-Futter für insekten- und tierthierfreisende Vögel

(von Dr. Ruf u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.** [2908]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

4 Stieglitzmch. und 4 Zeisigmch. Futter ziehend m. Bauer à 3 Mk. 2 Wachtmch. à 2,50 Mk, 10 Kanariemch. à 4 Mk [2909]

Greifen, bei Erfurt. Karl Greun.

Die Handlung exot. Vögel zc.

von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,**

empfiehlt Bartmeisen à Par 12½ Mk, Tendayasittiche, prachtvoll, à Par 55 Mk Außerdem die in vorig. Nummer angezeigten Vogelarten. [2910]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, für's Lifer 6 Mk 50 S einschl. Verp. empfiehlt [2911]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Achtung!

[2912]

Von meinen diesjährigen Kanarien nur eigener Zucht, welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 Mk fürs Stück ab. Postversandt garantire.

Leipzig.

G. A. Zihang.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.

C. Thomas, Premierlieutenant a. D., Speyer a./Rh.

[2913]

Fehlerfreie Kanarienvögel mit schwerer tiefer Stimm- u. Lachrolle, Hohlroller mit Nachtigaltouren, versendet

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgerstraße 18.

[2914]

1 Diamant-Amazone 36 Mk, 1 Arara, großer, sprechender, 80 Mk, 1 blausfirnige Amazone 30 Mk, 1 sprechender kleiner zahmer Kakadu 36 Mk, 1 sprechender Gelbkopf 60 Mk, 1 sprechender Jafu 60 Mk, Nonpareils, Par 16 Mk, Mch. 9 Mk, Indigo 6 Mk, rosenb. Kernbeißer, Par 25 Mk, Mch. 16 Mk, rothe Kardinal 12 Mk, Wanderdrossel 18 Mk, Hütensänger, Par 17 Mk, Wachteln 3 Mk, Wachstelzen 3 Mk, zahme Rebhühner, Par 6 Mk, weiße Lachtauben, Par 12 Mk, Zeisige, Hänflinge, Rothkehlchen u. s. w. [2915]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 Mk, Weibchen 1 Mk, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme.

C. Kastenbein, Klausthal a. S. [2916]

20 Stück Kanarienhähne, Kollervögel, à Stück 5 *M.*, ohne Verpackung und Porto; dgl. Weibchen, à Stück 60 *S.*, sind zu verkaufen, im Ganzen billiger, bei
Wilhelm Kästner,
Großenhain, Schloßstr. 359.

[2917] 3 Monate alte, raffechte Möpfe, Farbe steingrau mit schw. Maste, geringeltem Schwanz, Misch. 30 *M.*, Wbch. 15 *M.*, do. 2 Stück, Misch. u. Wbch. 2 Jahr alt, Misch. 45 *M.*, Wbch. 30 *M.* Ein zahmer u. sprechender Surinam-Papagei 30 *M.*, ein do. Portoriko-Papagei 24 *M.*, sowie Stiglitz à 1,20 *M.*, Zeißige 70 *S.*, einschl. Verpackung. Versandt unter Garantie und Nachnahme.
Carl Kastenbein,
Glanöthal a./Harz.

R. Welsch-Bremerhaven,
 Zoologische Handlung,
 empfiehlt: 1 ganz zahmen Graupapagei, giebt Ruß und spricht einige Wörter, 50 *M.*, 1 fl. gelbh. Kakadu, sehr zahm und sprechend, 45 *M.*, 1 großer gelbh. Kakadu, zahm, 24 *M.*, 2 gut sprechende, sehr feine Amazonen 40 und 45 *M.*, sowie andere grüne und graue Papageien (Segelschiffvögel). 1 sehr kleinen weißen Pudel mit gelben Ohren aus Savanna, 7 Monat, 20 *M.*
 In Tausch raffechte Hühner. [2919]

Astrilde, Goldbrüstch., Tigerf., Eisterchen, Muskatf., Schwarzköpfl., Nonnen, br. u. gelbh. jap. Wöbchen, Atlas, Wand- u. Reiskinzen, Madagaskarweber, Wellen- u. Sperlingspap., Heher, feine hall. u. gew. Kanarienvögel, Dompf., Stare, Stiglitzbast., Drosseln, Lacht., Frettchen, schw. Pud. I. zc. empfiehlt
R. Hieronymi, Braunschweig.

Taubensittiche, Pharaonenhühner aus Egypten, Steinhühner, Tigerfinken, Einsame Späzen, Kalandertlerchen, Kappenammern empfiehlt (auch Tausch gegen andere Thiere)
 Thierhandlung **Rudolf Fuch,** Wien,
 I., Weibburggasse 26.
 [2921]

Ostiglia-Reis in Hülsen,
 das beste Futter für **Croten**, empfehle à 15 *M.* pr. 100 Pfd. ab Triest gegen Nachnahme. Probepostfäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 *M.* in Briefmarken. Packung und portofrei.
G. Singer, Triest.
 [2922]

Verkauf: 1 P. vorjähr. Wellensittiche, g. Zucht. 11 *M.*, 1 P. j. kräft. Wellensittiche für 8 *M.*, 2 zuchtfähige schöne Männchen Zekrafinken, zusammen für 5 *M.*; auch Tausch gegen ein gesund. Männchen rother Cardinal. [2923]
Fr. Lubbe-Bartenstein i./Ostpreußen.

Zu verkaufen: ein Zako, sehr gut eingewöhnt, kerngesund, spricht, pfeift, lacht, giebt Ruß, ist sehr gelehrt, auch fleißig und besonders zu Damen sehr liebenswürdig, spricht auch Abends bei Licht. 18 Par Wellensittiche, importirte und auch selbstgezüchtete; 1 Par Sperlingspapageien und ein arabischer Bütbl (Pycnonotus nigricans).
Heimigk,
Drenzig bei Guben.
 [2924]

Bücher und Schriften nebst Bilder über Vögel und Eier sucht zu kaufen; Vogeleier gibt ab oder tauscht
W. Feldmann, Erfurt.
 [2925]

Sarzer Kanarienvögel versendet im Preise von 9—15 *M.*, Weibchen 1 *M.*, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages
Ed. Helmig, Wernigerode a./S.
 [2926]

Als Weihnachts- u. Neujahrgeschenke!
 empfiehlt:
 Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplättchen, Müllerchen, Spanische Grasmücken, Steinröthel, Blaudrosseln, ausgezeichnete amerikanische Spottdroffeln (Tag- und Lichtfänger) und sämtliche einheimische Singvögel.
Ameisencier, schneeweiß, ganz rein, konkurrenzlos.
 Ia. à Liter 90 *S.*
 Ha. " " 70 *S.*
 " " " 80 *S.*

Weißwurm " " 80 *S.*
 hat stets im großen Vorrathe
v. Petzold in Prag, I. 394.
 Vogel- und Samen-Handlung,
 (gegründet im Jahre 1839).
 [2927]

Ein sehr schönes Brutpar fl. **Alexander-Sittiche**, wovon das Weibchen spricht u. pfeift, ist, einschl. Nistkasten, f. 40 *M.* abzugeben.
Frl. Schenke,
 Berlin, Leipzigerstraße 59.
 [2928]

W. Tegmeier, Bremen,
 empfiehlt: schön singende Spottdroffeln à 30 *M.*; 1 Graupapagei, zahm und einige Worte sprechend, 60 *M.*; rothe Kardinalä à 12 *M.*
 [2929]

Einsame Späzen, Blaudrosseln, sämtlich vorzügliche Sängler, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest ausgezogen, zu haben, garantirte Männchen. **F. Zugschwerdt,**
 Fiume.
 [2930]

Hermann Wilke's vergrößerte Rollpfeife hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Koller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 *M.*, dieselbe von Messing 3 *M.* fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zufendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker,
Darmstadt.
 NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.
 [2931]

1 Austerfischer (Haematopus ostralegus) für 5 *M.*; 1 Reiher (Ardea cin.), zahm, für 7 *M.*; 1 Höttenvogel (G. leucon) ♀, für 20 *M.*; 1 Alpenhöhle (Pyrrhoc. alpin.), zahm, für 10 *M.* verkauft
Theod. Mayer in Streitberg (Bayern).
 [2932]

Italienischer Vogelleim,
 in Töpfen à 50 *S.*, frisch eingetroffen.
Th. Brugier, Karlsruhe.
 Wiederverkäufer werden gesucht. [2933]

Zu verkaufen.
 Ein junger grüner Papagei, schön von Gefieder, zahm, spricht: „Herein, Papagei, Gerhard, schmeckt gut, gib Fuß, gib Ruß, Koppi travein, meine kleine gute Lora“ und anderes mehr.
 Fester Preis 100 *M.* [2934]
S. Kisius, Bremerhaven, Markt 13.

ausföhr. Körbe. 1 Eumpfohreule 3 *M.*,
 1 Silbermöve 4 *M.*,
 3 Lachmöven } wegen Platzmangel zusammen
 3 Sturmmöven } für 15 *M.*
 1 Nebelkrähe 1,50 *M.*,
 1 Inkakakadu, Prachtexemplar, 40 *M.*, auch in Tausch gegen feine Koller.
Guden. Ed. Pfannenschmid.

C. Baertl, Vogelfänger X. Himbergerstr. 33 Z. 11 Wien, sucht Abnehmer f. seine frischgefangenen u. eingewöhnt. einh. Vögel aller Art. **Billigste Bezugsquelle.** [2935]

Liste

über die Prämierung der auf der 2. allgemeinen Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins aus- gestellten Kanarien.

Es erhielten:

I. Preise (15 *M*)

Katalog-Nr. 84 87 113 und 129.

II. Preise (5 *M*)

Katalog-Nr. 4 5 30 54 56 59 60 62 63 78 81 83 89 94 95 96 97 99 106 110 112 115 123 130 151 157 158 170 174 187 188 und 194.

III. Preise (Diplome.)

Katalog-Nr. 6 7 10 31 34 37 52 53 55 57 61 67 68 71 75 77 79 82 85 88 91 92 93 98 108 109 111 118 119 120 121 122 124 126 127 128 131 134 136 137 145 153 154 155 156 159 160 168 169 180 183 und 190.

Demnach hat den I. Vereinsehrenpreis, in Höhe von 50 *M*, Vogel-Nr. 84 (Aussteller: Claus-Wernigerode a. S.), den II. Vereinsehrenpreis von 30 *M* und den für den besten Vogel eines Mitglieds ausgesetzten Vereinsehrenpreis von 50 *M*, Vogel-Nr. 87 (Aussteller: Laube-Schenitz, Mitglied des Vereins) und den Privatehrenpreis von 10 *M* Vogel-Nr. 129 (Aussteller: Koberhorst-Dannover) erhalten. [2936] Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein.

In der am 8. Dezember stattgefundenen Verlosung des hiesigen Kanarienzüchter-Vereins sind folgende Losnummern gezogen worden:

Nr. 2 8 14 56 59 75 154 67 87 213 52 54 63 83 86 313 15 38 41 51 60 66 90 416 44 552 55 56 63 659 70 71 708 9 30 44 806 12 74 77 91 970 73 77 91 1018 71 1103 9 11 21 30 33 1223 35 1300 8 30 35 49 55 91 1428 32 50 97 1526 85 88 89 1612 31 45 54 61 78 83 87 1719 68 1814 79 1901 3 14 22 28 38 49 82 86 2017 57 89 2128 40 2261 2335 87 97 2402 28 52 62 91 2525 34 2605 7 14 43 63 72 76 78 82 2736 51 72 82 89 2807 14 81 85 2907 16 34 3019 47 64 80 3109 17 44 61 72 80 87 3240 42 58 66 3361 70 76 83 85 3419 40 59 71 3528 3649 60 66 86 3711 41 54 71 77 3860 63 3905 10 25 38 68 74 4007 12 31 71 4100 7 8 40 48 60 70 81 4255 4344 49 51 66 96 4527 28 41 82 87 4624 58 65 4712 52 83 4842 61 4958 4959 5058 62 73 78 80 5121 5265 80 5301 3 57 5414 33 66 77 96 5504 47 78 5628 39 88 5701 25 34 58 92 5841 49 73 76 88 96 97 5968 77 92. [2937]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein.

G. Bode,

[2938]

Großhändler mit überseeischen Vögeln,
Filiale Leipzig.

In letzter Sendung traf ein: 1000 Par Tiger- und Muskatfinken à Par 3 *M*, Hochroth, 24 Stück 30 *M*; 2000 Par gemischte Senegalfinken, 10 Par verschiedene Sorten, 40 *M*; 200 Par Wellenpapageien à Par 8 *M*, importiert 10 *M*; graue und grüne Papageien, sehr billig. Preisliste steht postfrei zu Diensten. 200 Stück Indigo à St. 3, 50 *M* 30 St. Jamaica-Trivials, sehr schön, St. 15 *M*, schwarze Triviale St. 12 *M*, Vorkis von den blauen Bergen Par 70 *M*, Tuisittiche P. 40 *M*, sehr selten.

Zu verkaufen: 1 Fako, jung, lernbegierig, kerngesund, zahm wie eine Taube, bellt, lacht und pfeift, spricht ungefähr 15—18 Worte deutlich. Preis 80 *M*. Auch 1 junge sprechende blaustirn. Amazone, gesund, fingerzahm und tadellos im Gefieder. Preis 45 *M*.

[2939]

Ad. Schreiber, Oldenburg i. Gr.

Announce.

[2940]

Französische Kanarienvogel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; raschrecht, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.

Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämiert in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

M. Schmidt, BERLIN, Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für einheimische Höhlenbrüter, wie für Eryten (Wellensittiche und Papageien), letztere nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [2941]

Preis-Verzeichnisse gratis.

Für 32 *M* habe abzugeben: 9 Kanarienvogelweibchen und 3 *M*, 1 Papageitkäfig, 2 Nistkästen für Wellensittiche, Dr. Ruß Handbücher: „Der Kanarienvogel“ und „Der Wellensittich“. Postlag. Schneeberg M. P. 100. [2942]

Nebenverdienst.

Ethätige Mitglieder von Geflügel- und Vogelzuchtvereinen können sich leicht und ohne jegliches Kapital einen schönen Nebenverdienst erwerben. Briefe unter E. P. 446 beförd. die Central-Alunoneen-Expedition von G. L. Daube & Co. in Frankfurt a./M. [2943]

Feinste Roller!

Auf die diesj. Nachzucht meines in Hannover und Leipzig 1880 prämierten Stammes nehme jetzt gest. Aufträge entgegen.

Verständt gegen Nachnahme. Bei vorheriger Ein- sendung des Betrages sende postfrei. Weibchen desselben Stammes 3 *M*.

[2944]

C. Kühlewindt, Detmold.

Zum Verkauf:

1 Nistpar Nymphen 24 *M*,
2 Weibchen Singittiche à 8 *M*,
Wellensittiche à Par 8 *M*

[2945]

Verpackung frei.

Brieg (Reg.-Bez. Breslau).

F. Falch.

Möpfe,

ein Par 2 Monat alt, reifarben, billig, 40 *M*, ein desgl. schwarz, Hund, 30 *M*. Meine große Auswahl in- u. ausländischer Vögel, Papageien, empfehle bei Bedarf.

Preisliste kostenlos, Preise billig, Ehre gut gehalten.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,

Connewitz-Leipzig.

P. S. Weiße Hirse fürs Kilo 37 *S*, Ia. Ameisenecer 2 *M*, sowie alle Vogelfutter billigt und gut, getriebene Semmel für Weichfleisch, fürs Kilo 50 *S*, empfehle.

[2946]

D. D.

Passendes Weihnachtsgeschenk

für
Jagdliebhaber und Naturfreunde.

53 Photolithographien

von

Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern,

Größe der Bilder 11/18: 15 cm,

in Mappen od. Album foliert für 40, unfoliert für 28 Fres.

Ebenfalls Auswahl von Schweizer Mineralien, sowie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [2947]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52.

Berlin, den 23. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Schluß). — Der Drosselzug des Herbstes 1880. — Ankauf von Harzer Kanarienvögeln und deren Behandlung (Fortsetzung). — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin (Schluß); Leipzig; Königsberg i. Pr.; Dülken. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Schluß).

Wende ich mich nun der großen Gruppe jener Vögel zu, welche man unter dem allgemeinen Begriff Kerbthierfresser (auch Berenfresser oder Wurmvögel) zusammenfaßt, so muß ich bemerken, daß sie für die Vogelliebhaber im weitesten Sinne geringere Bedeutung haben, als alle vorhergegangenen, denn ihre Haltung und Pflege ist mit größeren Schwierigkeiten verbunden, und von ihrer Züchtung sind bisher erst äußerst wenige Erfolge zu verzeichnen. Sie gehören vorzugsweise der Liebhaberei der begeisterten Gesangsverehrer an, und daher werden mit ihnen

erklärlicherweise im allgemeinen selten Züchtungsversuche angestellt. Nur ganz besondere Liebhaber, vor allen Anderen Herr Regierungsrath v. Schlichtendal in Merseburg, verpflegen die Angehörigen einzelner Geschlechter (Starvögel, Drosseln, Bülbüls u. a.), um ihre Eigenthümlichkeiten zu erforschen; bei der großen Mehrzahl der Vogelliebhaber und =Züchter findet man dagegen nur einzelne Arten, welche um besonderer Vorzüge willen allbeliebt geworden sind. Trotzdem haben sich auch auf diesem Gebiete einige erfolgreiche Züchtungen ergeben.

Sene überaus farbenprächtigen Vögel, die Tangaren (Tanagridae) von Amerika, welche manche Ornithologen zu den Finkenvögeln im allgemeinen, andere aber mit größerem Recht abgesondert als eine Gruppe kerbthierfressender Vögel hinstellen, bieten viel Schmuckgefieder, namentlich für den Käfig, weniger für die Vogelstube. Eine große Anzahl hat der Vogelhandel erst in der neuesten Zeit zum erstenmal lebend herübergebracht und der eingehenden Beschreibung zugänglich gemacht. Gezüchtet sind von den bisher bekannten 11 Arten freilich nur vier, und das Jugendkleid konnte ich nur von der Purpurtangara (*Tanagra brasiliensis*, L.), welche in einem Vogelhause der Frau Prinzessin von Croÿ genistet hat, beschreiben.

In Ostindien seit uralter Zeit beliebte Stubenvögel, die Bülbüls (*Pycnonotus*, Khl.), werden neuerdings auch bei uns immer mehr eingeführt; so sind bis jetzt schon 9 Arten im Handel vorhanden, und kürzlich ist auch eine von Herrn Baumeister Harres in Darmstadt gezüchtet.

Das außerordentlich artenreiche Geschlecht der Drosseln (*Turdinae*) im weitesten Sinne, von denen als fremdländische Stubenvögel 27 Arten als nachweislich schon eingeführt in Betracht kommen und nur 4 Arten im Handel gemein sind, hat bisher äußerst wenige Züchtungserfolge gewährt. Hoch oben an steht die Königin der Sänger, die amerikanische Spottdrossel (*Turdus polyglottus*, *L.*), zugleich als Zuchtvogel, denn sie ist schon vor langen Jahren und seitdem vielfach in der Gefangenschaft gezüchtet. Außer ihr haben nur die Wanderdrossel (*T. migratorius*, *L.*) aus Amerika und die ostindische Elsterdrossel (*T. saularis*, *L.*), letztere nur einmal im zoologischen Garten von London, erstere in mehreren zoologischen Gärten, genistet. Außerdem ist nur noch die Steindrossel (*T. saxatilis*, *L.*) gezüchtet.

Als Stubengenosse außerordentlich beliebt ist der erst seit dem Jahre 1873 lebend eingeführte Sonnenvogel (*Leiothrix luteus*, *Sepl.*) vom Himalaya. Er nistete schon i. J. 1874 in meiner Vogelstube, ist seitdem im Handel gemein geworden und in vielen Vogelstuben gezüchtet. — Der zu den Grasmücken gehörende blaue Sützensänger (*Sylvia sialis*, *L.*), aus Nordamerika, ebenfalls eine der bekanntesten Erscheinungen des Vogelhandels, ist wie der vorige seiner Schönheit halber allbeliebt und ebenfalls vielfach gezüchtet.

Unter den wiederum ungemein zahlreichen Starvögeln (*Sturnidae*), mit Einschluß der Stirnvögel, Grafeln und Glanzstare, haben nur im ganzen 6 Arten in der Gefangenschaft genistet, und zwar der gehäubte Mainastar (*Sturnus cristatellus*, *L.*) der rothschnäblige gehäubte Mainastar (*S. cristatelloides*, *Hdgs.*) und der grauköpfige Mainastar (*S. malabaricus*, *Gml.*) in den Vogelhäusern des Herrn Aug. F. Wiener in London, der Heuschreckenstar (*S. tristis*, *L.*) in mehreren zoologischen Gärten, der Purpurglanzstar (*S. purpureus*, *Bog.*) im zoologischen Garten von London und der schillernde Glanzstar (*S. chalcurus*, *Nrdm.*) im Berliner Aquarium. Von der großen Mannigfaltigkeit der übrigen insekten-, bzgl. fleischfressenden Vögel kommen als gezüchtet leider keine weiteren in Betracht.

Die letzte Gruppe, welche ich nun ins Auge zu fassen habe, sind die Tauben und Hühnervögel. Gerade bei den kleineren fremdländischen Täubchen, welche als Stubenvögel von Werth sind, hat die Liebhaberei außerordentlich weiten Spielraum. Im Laufe der Zeit habe ich in meiner Vogelstube 19 Arten beherbergt und 6 Arten gezüchtet, und zwar das Kaptäubchen (*Columba capensis*, *L.*), das allerliebste winzige Sperlingstäubchen (*C. passerina*, *L.*), die größte Glanzkäferstäube (*C. indica*, *L.*), das Schuppentäubchen (*C. squamosa*, *Tmm.*), das australische Sperbertäubchen (*C. tranquilla*, *Gld.*) und das prachtvolle Diamanttäubchen (*C. cuneata*, *Lth.*),

doch konnte ich nur von vier Arten das Jugendkleid beschreiben. Außerdem sind Diamanttäubchen von Wiener in London und Sperbertäubchen von A. Köhler in Weiskensfeld gezüchtet. Weitere Züchtungen von kleinen fremdländischen Tauben dürften noch nicht erzielt sein. — Für die Vogelstube geeignete Hühnervögel, also die kleinsten fremdländischen Wachteln, sind im Handel überaus selten. Es können eigentlich nur 5—6 Arten als solche gelten. Ein allerliebstes Vögeltchen, die Argoodah-Wachtel (*Coturnix Argoodah*, *Sk.*) nistete in meiner Vogelstube, während ich im Seebade Heringsdorf mich aufhielt, sodas ich das Jugendkleid leider nicht zu beschreiben vermochte.

Nach dieser Uebersicht aller für die Liebhaberei in Betracht kommenden fremdländischen Vögel muß ich zunächst noch auf die Bedeutung der Oologie oder Eierkunde für die Wissenschaft hinweisen. Ebenso wie die Züchtung im Benehmen der Vögel, in Nestbau, Brut, Nest- und Jugendkleid, sowie in der Verfärbung und also in der Entwicklung überhaupt von vornherein die sichersten Anhaltspunkte für ihre Einreihung im System ergibt, kommt dabei auch vornehmlich die Gestalt und Färbung der Eier in Berücksichtigung. Ein auffallendes Beispiel zeigte in dieser Hinsicht der erwähnte Goldsperling von Abessinien. Nach der kurzen Beschreibung vonseiten der Reisenden war noch nicht mit Sicherheit zu ersehen, wohin er eigentlich gehöre; Zirpen, Gesang, Nestbau und ganze Entwicklung ließen den Sperling erkennen, und gleicherweise stellte ihn einer der hervorragendsten Eierkundigen, Herr Oberamtmann Mehrhorn auf Ribdagshausen, nach den von mir für seine großartige Sammlung eingesandten Eiern als solchen fest.

Bei aller Bescheidenheit — die ich gerade hier am wenigsten außer Augen setzen möchte — darf ich mir wol den Hinweis darauf gestatten, welche Opfer an Zeit, Bequemlichkeit, Geld, welcher Verzicht nach den mannigfaltigsten Seiten hin in einem derartigen, viele Jahre hindurch rastlos fortgesetzten Studium liegt. Angesichts dessen glaubte ich darauf hoffen zu dürfen, daß ich hier in dem Kreise der hervorragendsten Träger von Bildung und Wissenschaft für einen Rechenschaftsbericht Theilnahme finden würde, welchen ich nach langjähriger Thätigkeit über die Ergebnisse derselben zum erstenmal öffentlich gegeben habe.

(Die Leser meiner Zeitschrift erinnern sich gewiß, daß ich damals, zur Zeit der herrannahenden Naturforscherversammlung, wirklich nur zu sehr in Anspruch genommen war, indem die Beendigung des Papageienbands von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, die Vorbereitungen zum Anzuge u. a. m. zu gleicher Zeit mit der Ausarbeitung des Vortrags erledigt werden mußten; ich behielt daher für den letztern keineswegs die völlig ausreichende Muße übrig. Deshalb habe ich denselben für den Abdruck hier in meiner Zeitschrift nochmals

sorgfältig durchgearbeitet; alle Zahlenangaben sind geprüft, verglichen und vielfach noch berichtigt, andere Punkte erweitert u. s. w. Da dieser Vortrag das Gerippe bilden soll für eine wissenschaftliche Ausgabe aus allen Bänden meines oben genannten Werks, welche ich freilich erst nach völliger Herstellung aller Theile in Angriff zu nehmen gedenke, so bitte ich hiermit die Gesamtheit der Liebhaber und Züchter insofern um freundliche Betheiligung im Interesse der Sache, daß Sie jede meiner Angaben Threrseits sorgsam prüfen und, wo es nöthig sein sollte, mir Berichtigungen zukommen lassen. Es handelt sich dann ja darum, zu zeigen, welche außerordentlichen Leistungen die Wissenschaft seitens der Liebhaberei im Zeitraum von etwa 1 1/2 Jahrzehnten gewonnen hat. Jeder Beitrag in dieser Hinsicht, selbst die geringste ergänzende oder berichtende Notiz, wird mir hochwillkommen sein. Dr. K. K.).

Der Drosselzug des Herbstes 1880.

Von Pfannenschmid • Emden.

Seit langen Jahren bewegte sich über unsre Nordwestküste nicht eine so gewaltige Zugäule unserer einheimischen Drosseln wie in diesem Herbst. Sowie man daher gegen den Drosselfang einwendet und eifert und von der Abnahme dieser unserer besten Sängler zu berichten weiß, so dürfte doch der diesjährige, ungewöhnlich starke Zug der Behauptung widersprechen, daß ihr zeitweiliges Abnehmen und zahlreicheres Vorkommen allein dem Fange zuzuschreiben sei; dasselbe dürfte vielmehr ganz andere, uns noch fremde Ursachen haben.

Von der Wachtel z. B. will man ja wissen, daß das mehr oder weniger häufige Vorkommen derselben auf die sie überragenden Stürme im mittelländischen Meere zurückzuführen sei. Es läßt sich auch bei den Störchen nachweisen, daß in dem einen Jahre viele, in anderen wenige ausbleiben. Ob diese oder ähnliche Ursachen nun auch bei den Drosseln vorliegen, ist noch nicht nachgewiesen.

Die Zugäule der Drosseln, welche sich von den letzten Tagen des September bis Mitte November d. J. über unsre Küste und die angrenzende Gegend bewegte, war in Wahrheit großartig; Vogel auf Vogel, zu mehreren vereint, einer dicht hinter dem andern, zogen sie vorüber und boten dem Beschauer eine Fülle interessanter Beobachtungen.

Ende September machten Sing- und Schwarzdrossel den Anfang, dann folgten Ring- und Weindrossel und zuletzt Wachholder- und Schwarzdrossel; daß abgemagerte Nachzügler der Weindrossel nicht fehlten, bedarf wol keiner weiteren Erwähnung.

Ich schätze den Zug auf mehrere hunderttausend.

Wenn ich die Zahl der gefangenen Drosseln auf etwa 70—80,000 Köpfe veranschlage, so bleibe ich hinter der Wirklichkeit zurück. Von einem Händler wurden z. B. bis zum 13. Oktober allein 3000 Stück versendet, und namentlich am Hümpling war

der Fang so bedeutend, daß die Ausbeute eines Dohnenstiegs an mehreren Tagen je 1500 Köpfe betrug. Wie viele Vögel aber verpeißt sind, ohne gezählt zu sein, und von den vielen Händlern nach allen Richtungen versandt worden sind, darüber läßt sich gar keine Berechnung anstellen.

Für die arme Gegend am Hümpling, in den Morbezirken, den Aemtern Friedeburg und Aurich und an unsrer Küste ist der Drosselzug eine wahre Gabe Gottes gewesen; wie manche arme Familie hat da unerwartet eine Hilfe aus großer Noth gefunden! — Durchschnittlich wurde das Stück mit 15 Pf., in den letzten Tagen sogar mit 20 Pf. bezahlt. Ist nun die Gesamtsumme kein großes Kapital, so ist immerhin der Erlös aus den Vögeln für den armen Mann zu einer Beihilfe geworden. Manche Familie konnte sich aus den angesammelten Groschen ihren Wintervorrath einkaufen, woran nicht zu denken gewesen wäre, wenn der Himmel nicht die Krametzvögel geschickt hätte.

Den Widersachern des Drosselfangs möchte ich die Frage vorlegen*): Soll sich der Mensch einer solchen Gabe der Natur nicht erfreuen? Mit vollem Rechte, glaube ich, darf er dies, denn der Drosseln werden nicht weniger werden, wenn man nur fortfährt, durch Anpflanzungen, wie das ja gegenwärtig allerorts geschieht, ihre Vermehrung zu befördern.

Daß aber der Mensch durch seinen Schutz auch wiederum störend auf das Gleichgewicht in der Vogelwelt einwirken kann, beweist schlagend die übermäßige Vermehrung der Stare, der Sperlinge, der Dohlen u. a. m. Ob da tausende von den ersten beiden verpeißt werden, wird in den nächsten Jahren für unsre Gegend ohne Einfluß sein. Der Star ist heute zu demselben Handelsartikel geworden wie die Drossel; seine Erlegung ist aber weit schwieriger, da der Bursche durch seinen Umgang mit dem Menschen bereits viel zu sehr gewöhnt ist, um nicht in der Schlinge eine Gefahr zu merken.

Für den fühlenden Menschen und namentlich für den Naturfreund ist es aber ein schmerzlicher Anblick, hunderte von den Meistersängern unserer Wälder todt vor sich zu sehen. Es wurde mir jedesmal weh ums Herz, wenn ich nach einander hunderte der schönsten Drosseln aus den Körben hervorholte, um sie, sauber verpackt, nach den größeren Städten Deutschlands zu versenden. Wie ganz anders jedoch schante der arme Mann aus der Morgengend auf die Reihe der Vögel, wenn er das Geld dafür in Empfang nahm! Und wer wagt es, ihn dafür zu verdammen!

Betrachte ich den Drosselzug dieses Herbstes von dem Standpunkte des Beobachters und des Naturfreunds aus, so dürfte dieser Zug mit zu den seltensten gezählt werden können. Neben den prachtvollsten Exemplaren in den genannten Arten fand ich verschiedene ausländische (amerikanische) und

*Wir gestatten jeder Meinung das Wort, auch wenn wir sie nicht theilen. D. K.

Spielarten der einen oder der andern Art. So sandte ich vor einigen Tagen an den Präparator Küsthardt in Hannover eine Drossel zum Ausstopfen, über die ich völlig im Unklaren bin; ich müßte sie denn für eine ganz eigenartig gefärbte Schwarzdrossel, halten. Ich will versuchen sie zu beschreiben. Sie hat die Größe einer starken Schwarzdrossel, also ungefähr die der Wachholderdrossel, Schnabel schwarzbräunlich, Kopf schwarzbraun, Schultern und Flügel stark ins weißliche spielend, Schwinge braun, sehr hell gesäumt, an Kehle und Hals jede Feder weiß gesäumt, Brust und alle unteren Theile lebhafter weiß, Schwanz schwarz, Füße bräunlich, Beine glänzend schwarz.

Sollte sich der eine oder andre Leser, der eine Sammlung selten gefärbter Drosseln besitzt, für dieses Exemplar interessieren — ich halte sie für eine einheimische —, so bin ich mit Vergnügen bereit, sie ihm abzutreten.

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Gesangskästen mit Einsatzbauerchen oder Nollerkäfige sind ebenso wichtig für die Erhaltung eines guten Gesangs. Es gibt allerdings Vögel, die, einmal daran gewöhnt, auch im offenen Käfig sehr schön singen, namentlich wenn sie nicht Veranlassung haben, sich im Gesange zu überschreien. Meistens aber wird der Gesang im offenen Käfig ins Grobe ausarten und die einzelnen Töne werden an ihrer Länge verlieren. Gesangskästen und Nollerbauerchen sind in obiger Beziehung gleich sehr zu empfehlen; nur muß bei den letzteren darauf gesehen werden, daß die Vögel nicht in den anhängenden Wassergläsern ertrinken können. Ob die Gesangskästen von Blech oder von dünnem Holze sind, ist für den Gesang des Vogels ohne große Bedeutung. Im Harz kommen nur hölzerne Kästen zur Verwendung, und der Gesang ist hier doch sicher nicht schlechter als an anderen Orten. Der Gesangskasten darf indeß nicht zu klein sein; er muß so viel Raum gewähren, daß man zwei kleine Harzerbauerchen hineinstellen kann; auf jeden Fall soll er dem Vogel das Licht nicht ganz entziehen. Wenn ein Vogel nicht besonders fleißig ist, so bedarf er mehr Licht als ein anderer Sänger; das zeitweise Öffnen und Schließen des Gesangskastens während der Tagesstunden halte ich aber für nachtheilig, mindestens für völlig zwecklos. Ein gesunder Vogel kann bei reinlicher Pflege Monate lang im dunklen Gesangskasten aushalten, ohne an seiner Gesundheit Schaden zu nehmen; ein kränklicher aber verlangt volles Tageslicht.

Manche Liebhaber haben eine Abneigung gegen die Gesangskästen, theils weil sie darin eine Gefahr für das Wohlbefinden des Sängers erblicken, theils,

weil sie diesen nicht bloß hören, sondern auch sehen wollen. Das Letztere hat sehr viel für sich; der singende Vogel in seiner schlanken Haltung mit dem aufgeblähten Kröpfchen und seinen ausdrucksvollen Bewegungen ist eine überaus anmuthige Erscheinung. Auch das Einperren des Vogels in den Gesangskasten auf die ganze Jahresdauer möchte ich nicht empfehlen; bei Heßvögeln beschränkt sich dasselbe ja auch auf die Herbst- und ersten Wintermonate, und während der Mauserzeit sind überdies die Gesangskästen fast ausnahmslos geöffnet.

Solchen Liebhabern möchte ich anrathen, den neu beschafften Sänger wenigstens in der ersten Zeit in einem mit einem grünen Tuche verhängten Käfig zu halten und dasselbe nur allmählig abzunehmen. Dem Vogel sogleich einen offenen Käfig zu geben, würde in den allermeisten Fällen zur Folge haben, daß derselbe übermäßig laut sänge und jeden Augenblick im Gesange abbräche. An soviel Lust ist ja der Vogel nicht gewöhnt, und überdies wird er durch die geringste Bewegung im Zimmer gestört. Beim lauten Singen werden die tieferen und weicheren Töne selten und feltner vorgetragen, und bis der Vogel sich im offenen Käfig an einen ruhigen Vortrag gewöhnt hat, kann inzwischen so viel Zeit vergangen sein, daß er unterdessen seine schönsten Passagen ganz vergessen hat.

Käfige mit anßen anhängenden Futter- und Trinkgefäßen können insofern für den neu angeschafften Sänger gefährlich werden, als derselbe gewöhnt ist, seine Nahrung im Innern des Bauerchen vorzufinden, und nun nicht gleich im Stande ist, zu Futter und Wasser zu gelangen. Man beobachte daher ja die Vorsicht, beides so lange im Innern eines solchen, bis dahin offenen oder nur mäßig verdeckten Käfigs aufzustellen, bis der Vogel sich vollkommen zurechtgefunden hat. Er könnte sonst bei vollen Futter- und Trinkgläsern verhungern und verdursten, was schon öfter vorgekommen ist.

Daß ein eben angelangter Sänger sofort aus dem Gesangskasten entfernt und dann gleich mit Futter und Wasser versehen werden muß, ist eigentlich selbstverständlich; gleichwol ist es in einigen Fällen nicht geschehen, und in einem Falle wurde der Vogel noch 3—4 Stunden weit im Bersandtkästchen über Land getragen, wobei er sich denn auch richtig eine gründliche Erkältung zuzog.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler Heinrich Möller in Hamburg schickte mir einen todtten Vogel, welchen ich augenblicklich nicht hinzubringen wußte, da derselbe ziemlich entfedert und durch die Sendung im Rouvert auch zerdrückt, schließlich zugleich augenscheinlich noch im Jugendkleide war. Auf meinen

Wunsch erhielt ich sodann von Herrn Möller ein lebendes Pärchen, und obwol die Vögel von der Reise her in kläglichem Zustande und wie gesagt noch nicht ausgefärbt sind, so konnte ich sie doch mit Sicherheit als das Zwergelsterchen oder die Zwergelster-Amandine (*Spermestes nana* [Pehr.]) feststellen. Der auf der Insel Madagaskar heimische Vogel ist sicherlich bisher noch nicht lebend herübergekommen, und die Möller'sche Einführung bildet somit wieder eine Bereicherung unserer gefiederten Schätze. Das Zwergelsterchen ist an der Oberseite fahl erdbraun; Stirnsstreif, Augenbrauen und Kehle schwarz; Unterseite röthlichweiß. Größe nicht geringer als die des kleinen Elsterchens. Nach voller Ausfärbung werde ich eine eingehende Schilderung geben und dieselbe wird dann einen werthvollen Nachtrag für meine Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. und „Die Prachtfinken“ bilden. Die bisher vorhandenen Beschreibungen sind augenscheinlich sämmtlich nach ausgestopften und wol nur zu sehr verblühten Exemplaren gegeben. Erfreulich ist es, daß wir auch zugleich das Jugendkleid vor uns sehen, welches ich also ebenfalls beschreiben kann.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 11. Dezember d. J. wurde hier eine Schnepfe geschossen. Lundenburg in Ungarn. Krause.

Briefliche Mittheilungen.

Ihrer Herrn Joseph auf S. 522 ertheilten Auskunft über die Elsterchen erlaube ich mir Folgendes anzufügen. Nur das Singen, nicht aber auch das Kängeln ist kennzeichnende Eigenschaft des Männchens, da auch zwei Weibchen, die ohne Männchen zusammengehalten werden, den Liebestanz aufführen. Ich beobachtete dies zuerst bei zwei Silber schnäbelchen. Beide waren Weibchen, die an Legenoth gelitten hatten, weshalb ich sie der Kräftigung wegen zusammen in einem Käfig hielt, während die Männchen in ein andres Zimmer gebracht waren, damit die Weibchen nichts von ihnen hören sollten. Nach einiger Zeit brachte ich die beiden Weibchen in einen größeren Käfig, in dem sich junge Elsterchen, Nörwchen und Bronzemännchen sowie zwei alte Nester in Harzerbauern befanden. Natürlich zerzausten die Vögel die Nester und spielten mit den Fasern. Eins der Silberschnäbel tanzte nun mit einem langen Bastfaden im Schnabel, wie ein Männchen, natürlich aber ohne Gesang; als es geendet hatte, nahm das andre ihm den Bastfaden weg und führte nun seinerseits den Tanz auf. Um also ein richtiges Paar zu erkennen, muß man nicht bloß den Tanz gesehen, sondern auch den Gesang dazu gehört haben. — Wie bei Herrn Joseph das Elsterchen, so hat sich bei mir ein Zebrafinn um die Ansucht von Diamantfinken sehr bemüht, und ich glaube, daß dieselben von ihren Alten allein nicht aufgebracht sein würden. Merkwürdigerweise hat dieser Zebrafinn selbst ein Weibchen, um das er sich aber gar nicht kümmert. Während der ganzen Zeit wurde er übrigens fortwährend von den Diamantfinken verfolgt. — Die dritte Brut zwischen Bronzemännchenbastard und zweifarbigen Elsterchen ist nun glücklich geendet, insofern 3 Junge ausgeflogen sind. Sie haben vorerst die Farbe der jungen Bronzemännchen, nur zeigen die Schwingen an allen Federn eine hellere Spitze, ebenso die Flügeldeckfedern, sodas ein schwaches Band bemerkbar ist. Auch ist der Schwanz nicht spitz, sondern rund, und

bei den alten Weibchen. Schließlich sei noch erwähnt, daß zwei Bronzemännchenbastarde gleichfalls Junge haben.

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Marie Jantsch: 1. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 388 über die Einrichtung der Nistkästen nach und schaffen Sie sich aus einer der bekannten Kästfabriken, also z. B. Frühauf in Schlemmingen, einen Nistkasten für Zwergpapageien an. 2. Dem Uebelstande, daß Ihr Käfig rund ist, können Sie dadurch wenigstens etwigermaßen abhelfen, daß Sie die eine Hälfte mit Pappe umkleiden. 3. Von den Zwergpapageien sind bis jetzt: Sperlingspapagei, Rosenpapagei und Grauföpfchen schon oft und mit besten Erfolgen gezüchtet, zweifellos wird auch über kurz oder lang die Zucht der Inseparables glücken, und wer dieses Ziel erreicht, wird große Ehre davontragen. Deshalb rede ich ganz entschieden zu, daß auch Sie es versuchen. 4. Um sicher zu sein, daß Sie ein richtiges Pärchen der letzteren haben, müssen Sie, natürlich mit einem starken ledernen Handschuh bewaffnet, die Vögel herausgreifen und bestichtigen. Hat der eine schwarze Unterflügel und der andre aschgrau, so ist es ein richtiges Pärchen. Die orange Gesichtsfärbung ist im Alter fast ganz gleich. 5. Im übrigen gehört dazu, um Inseparables zu züchten, steterlich nur — größtmögliche Ausdauer.

Herrn Dr. A. Zipperlen: Wie Sie aus dem Ihnen unter Kreuzband gesandten Prospekt freundlichst ersehen wollen, werden von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nun noch zwei Bände erscheinen, und zwar II. „Die kerbthierfressenden Vögel (Weichfütter- und Berenfresser)“ und IV. „Lehrbuch der gesammten Vogelpflege und -Zucht“, welche beide zusammen jedoch den Umfang des Papageienbuchs keinesfalls überschreiten sollen. Der Ladenpreis der Bände ist: I. Band „Körnerfresser“ (mit 14 Farbentafeln) 27 M., III. Band „Papageien“ (mit 10 Farbentafeln) 30 M. Erschienen ist das Werk im Verlage von Carl Rümpler in Hannover.

Herrn Anton Jaglo: Geben Sie Ihren Wohnort deutlich an, so will ich Ihre Frage in betreff des kranken Gelfasans schleunigst brieflich beantworten. Leider kann ich den Ortsnamen nicht entziffern. Die Vori von den blauen Bergen oder Gebirgsort versorgen Sie während der Brut zunächst wie gewöhnlich mit Sämereien, Obst und aufgeweichtem, gut ausgebrühtem Bierbrot, und dann geben Sie auch etwas angequellte Amelisenpuppen und Grünes, am besten Resedakraut oder Dolddenriesche (*Tradescantia*) hinzu. Alles Andre besagt mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn Erpeditör Kramer: 1. Von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ erscheint jetzt zunächst der kleinere IV. Band, enthaltend die gesammte Vogelpflege und -Zucht. 2. Es erfreut mich sehr, daß das Gemäch bei Ihrem Rosakafadu verschwunden ist, und wenn Sie den Vogel sorgsam weiter behandeln, so wird es auch nicht wiederkommen. 3. Ihre Hühner halten Sie zunächst bei dem windigen und nasskalten Wetter durchaus im Stalle. Im übrigen werde ich Ihre Frage in der Zeitschrift „Der Geflügelhof“ beantworten.

Herrn Apotheker Nagel: 1. Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht, also der ganz gemeine Inseparable, ist bis jetzt noch nicht gezüchtet; wol hat ein Pärchen hier und da Eier gelegt, so auch bei mir mehrmals, und bei Dr. Neubert sind sie auch bis zum Ausbrüten der Jungen gekommen, ausgezogen sind letztere aber noch nirgend, das ist Thatsache. 2. Wenn Sie behaupten, ein Pärchen Sonnenvögel schon im Herbst 1871 gesehen zu haben, so werden Sie sich wol zweifellos irren. 3. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band „Die Papageien“, finden Sie auch die Mittheilung, daß eine Frau in Frankreich von dem kleinen gelbgehäubten Kafadu (*P. sulfureus*, *Gml.*) Junge gezogen haben soll; bei uns ist es indessen noch nicht geschehen. 4. Sie stehen mit Ihrer Kenntniß

der fremdländischen Vögel noch immer bei Brehm's Werk: „Gefangene Vögel“, doch kann es Niemand bestreiten, daß dasselbe bereits sehr veraltet ist; so nennen Sie eine ganze Anzahl von Vögeln aus den Ausstellungskatalogen, welche Sie bei B. entweder nicht finden, oder von denen Sie meinen, daß sie doch unmöglich eingeführt sein könnten — lesen Sie aber nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach, dort werden Sie kaum einen derselben vermissen. Dasselbe gibt bereits 8 Arten Bülbüls als lebend eingeführt an. In meinen Büchern finden Sie zugleich auch die von allen anderen Schriftstellern gegebenen Namen verzeichnet. 5. Der goldstrahlige Blattvogel (Phyllornis aurifrons, *Tinn.*) ist in meinem „Handbuch“ S. 304 beschrieben und zugleich ist Näheres über seine Verpflegung mitgeteilt. 6. Der Vogel, welchen Fräulein Hagenbeck als Indian Charmer führte, gehört zu den sog. Elsterdrosseln (*Copsychus*), und ich werde ihn demnächst hier näher schildern. 7. Die Beschreibung und Schilderung aller Bülbüls kommt in den II. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, und ich hoffe, gerade über diese Vögel recht viel Interessantes zusammenbringen zu können, da sie doch schon vielfach eingeführt sind, auch eine Art schon gezüchtet ist. 8. Mein in Danzig gehaltenen Vortrag soll nach sorgfältiger Uebearbeitung und gründlicher Ergänzung als wissenschaftliche Aufgabe des ganzen Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ in einem Bändchen erscheinen. Darüber dürfen jedoch noch Jahre vergehen.

Herrn A. Wiedow: 1. Es erregt mein großes Erstaunen, daß Sie schreiben, der von einer großen Sämereihandlung bezogene Kanariensamen sei mit Weizen, Roggen, Hafer und selbst Kaffeebohnen gemischt gewesen; dergleichen pflegt dort doch nicht vorzukommen. Schicken Sie nur eine Probe ein, so wird man Ihnen sicherlich bessere Ware liefern. 2. Ihre Einrichtung, daß Sie auf der obern Fläche des Ofens reinen Flußsand haben, in welchem Sie die Kanarienvögel immer des Morgens sitzend finden, scheint mir bedenklich, denn die Vögel werden dadurch zu sehr verweicht. Keinenfalls aber sollten Sie auch das Trinkwasser auf den warmen Ofen stellen. 3. Die Heizung in der Vogelstube ist meines Erachtens stets von innen am zweckmäßigsten, weil der Luftabzug durch den Ofen zur Luftreinigung wesentlich beiträgt.

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Wenn ein Vogel, ohne gejagt oder beängstigt zu werden, den Schnabel aufsperrt, so ist er entweder Hals- oder lungenkrank; nur in seltenen Fällen dürfte Fettleibigkeit die Ursache sein. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 408 nach, und behandeln Sie Ihre Spottdroffel wie dort angegeben. Da es nur eine leichte Halsentzündung sein dürfte, die, wie Sie schreiben, 3 bis 4 Tage anhält, während der Vogel nachher ganz gesund erscheint, so geben Sie nur ein wenig Salicylsäure in das Trinkwasser, in der Weise, wie ich es hier bereits vielfach angerathen. 2. Solange die Spottdroffel daran leidet, wird sie natürlich nicht singen, ja es ist fraglich, ob sie ihren Gesang überhaupt wiederbekommt. 3. Leider drängen sich auch auf unserm Gebiete, in der Vogel- und Geflügeliebhaber, die einerseits nichts nützenden und andererseits unverhältnißmäßig theuren Geheimmittel mehr und mehr ein; ich kann vor all' den Dinkturen u. a. m., welche in neuerer Zeit bedauerlicherweise auch manche Vogelhändler zu führen beginnen, nicht genug warnen. 4. Der rosenbrüchtige Kernbeißer gehört allerdings zu den Vögeln, deren Gefieder mit den Jahreszeiten wechselt. Lesen Sie darüber in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band I (Körnerfressende oder Finkenvögel), S. 516 nach. Ihnen ist dasselbe zur An- und Einsicht doch leicht zugänglich.

Herrn Josef Röhrich: Sie stimmen ein Klageged über die Händler an, von welchem ich hier allerdings einige Punkte veröffentlichen will, um ein Verfahren zu rügen, welches entschieden Niemand billigen kann. Doch muß ich freilich dabei voraussetzen, daß Sie in allen Ihren Angaben sich durchaus nur an die Wahrheit gehalten haben;

selbst irgendwelche Uebertreibungen würden für Sie die schlimme Folge haben, daß dieselben rücksichtslos widerlegt werden dürften. Sie schreiben also: „1. Bei einem Händler bestellte ich ein Par Papstfinken und erhielt ohne weiteres zwei Männchen; 2. von einem andern wünschte ich ein Par größte Elsterchen und bekam schwarzköpfige Nonnen; 3. eine Handlung annahm Vögel mit Markt, berechnete mir aber österreichische Gulden und antwortet auf mehrmalige Briefe weiter gar nicht, läßt ein „Einschreiben“ auch unangenehm zurückgehen; 4. dieselbe Großhandlung schickt Vögel, welche ich gar nicht bestellt habe, und im kläglichen Zustande, während der durch Vorstoß entnommene Betrag um 11 M höher ist, als vereinbart; als sog. Ersatz sendet sie dann ein Par Grauastrild und ein Par Silberfasäch, doch solche miserablen Vögel, daß sie am selben Abend sämmtlich starben.“ Alle diese Fälle verdienen allerdings die schärfste Rüge; zu meinem sehr großen Bedauern aber ersehe ich aus Ihrem ganzen langen Briefe doch unwiderleglich, daß Sie selber am meisten Schuld haben. Als Sie von einem Händler, über welchen Sie sich ebenfalls beklagen, 1 Par grüne Kardinäle „im kläglichsten Zustande“ erhalten hatten, versuchten Sie Alles, um sie zu kuriren.“ Ich stöberte in allen Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ nach, um über die Behandlung etwas zu finden. Sie fraßen nur Glanzsamen, dagegen Obst, Gierbrat, sein gehacktes rohes Fleisch, kalte gekochte Kartoffeln, nichts rührten diese Vögel an“ — ja, besser Herr, da ist Ihnen ebensowenig zu helfen wie den Vögeln! Anstatt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ (welches Sie noch dazu besitzen), über die Behandlung und Verpflegung frisch eingeführter, hsl. soeben erhaltener Vögel nachzulesen, quälten Sie sich und die armen Thiere und bieten den letzteren Dinge, welche vorläufig geradezu Gift für sie sind. Da ist es in der That ein Wunder, daß die grünen Kardinäle überhaupt am Leben geblieben sind! Suchen Sie dieselben nun durch Zugabe von Mehlwürmern und Ameisenbuppen zu kräftigen und dann an Gierbrat, ein wenig Obst und weitere Sämereien zu gewöhnen. Bevor Sie aber wieder neue Vögel anschaffen, lesen Sie doch jedenfalls in dem Handbuch erstens über die Art und zweitens über die Eingewöhnung nach. — Wenn Sie bei einem Händler Sperlings-„Sittiche“ verlangen, so sieht der Mann sogleich, daß Sie ein Anfänger sind und sich nicht einmal die Mühe nehmen, darüber sich zu unterrichten: was für Vögel sie eigentlich haben wollen. Da liegt es denn freilich nur zu nahe, daß ein nichtreeller Händler Ihnen das Erste Beste schickt — und sie haben wirklich keine Ursache, sich zu beklagen. Sie schreiben zwar, „übrigens habe ich die Absicht, dem pp. solche schmutzige Handlungsmasse, wenn mein Verlust auch nur 11 M beträgt, nicht ungetraut hingeben zu lassen“ — ja, wenn ich Ihnen Rath geben sollte, so wüßte ich doch beim besten Willen nicht, wie, denn aus Ihren Briefen wird schwerlich mit Sicherheit hervorgehen, welche Arten Sie eigentlich jedesmal bestellt haben; das kommt aber natürlich davon, wenn man sich nicht die kleine Mühe gibt, vorher über jede einzelne Vogelart, welche man anschaffen will, nachzulesen und doch wenigstens ihren Namen genau zu merken. — Inbetriff des Herrn, über welchen Sie sich am Schluß Ihres Briefes beklagen und, wie es scheint, wol mit Recht, kann ich freilich nur rathen, daß Sie gerichtlich gegen ihn vorgehen, selbstverständlich unter Beweis aller Umstände durch Zeugenaussagen. — Schließlich muß ich noch dringend warnen, daß Sie nicht die drei Arten Kardinäle in einen Käfig zusammenbringen, sondern ebenfalls darüber im Handbuch nachlesen. Für den Papstfink werden Sie zum Frühjahr hin wol ein Weibchen bekommen.

Herrn Th. Knüppel: 1. die Größenmaße eines Hecksittichs für Wellensittiche finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 367, und ebenso sind dieselben in dem kleinen Werkchen „Der Wellensittich“ angegeben. 2. Ueber den Wärmegrad bei der Zucht, die Zahl der Nistkästen u. s. w. ist ebenfalls alles Erforderliche in beiden Büchern vorhanden. 3. Da Sie auch noch andere

Papageien züchten wollen, so werden Sie doch das Handbuch anschaffen müssen. Ueber die Zucht der Alexanderfittiche finden Sie in demselben S. 401 Auskunft.

Herrn Dr. Helm: 1. Nach der Meinung der Händler steht ein Graupapagei nicht eher, als bis er auch Hanf frisst. Sobald Ihr Jaso nun völlig eingewöhnt und kräftig ist, suchen Sie ihn immerhin durch Hunger, wenigstens durch zeitweise mögliche Entziehung der Maisfütterung zum Hanf zu zwingen. 2. Daß er seine Entleerungen verzehrt, ist kein gutes Zeichen, sondern vielmehr ein Beweis dafür, daß er noch keineswegs über die Gefahren der Sepsis hinweg ist.

Herrn Joh. Koch: Tigerrindchen war an Altersschwäche gestorben. Wohl ihm, daß es bis zum letzten Augenblick gestreift hat. Es war am ganzen Körper recht dürr, die Haut schünnig und wol nicht mehr limstade, neue Federn hervorzubringen, und sonderbarerweise lagerte trotzdem auf dem Bauch eine Fettschicht. Da es auch im nahezu rufschwarzen Gefieder war, so rathe ich, daß Sie Ihre Verpflegungsweise doch einmal mit der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegebenen vergleichen.

Herrn Oswald Kirchner: Wenn Herr Vogelhändler Christ. Krasser in Bamberg Ihnen einen jungen Gimpel ausdrücklich unter der Gewähr des gesunden Eintreffens bei Ihnen verkauft und der Vogel trotzdem, wie Sie durch den Postbeamten beweisen können, todtkrank angekommen und gestorben, so muß er Ihnen entweder einen andern Gimpel schicken oder die 4 Mark zurückzahlen — und er sei hiermit dazu aufgefordert!

Aus den Vereinen.

„Dennis“, Verein für Vogelfunde und Vogelliebhaberei in Berlin. (Bericht über die gesellige Sitzung am 23. November). [Schluß]. Hierauf kamen folgende Fragen zur Erledigung: 1. Ist die Liebhaberei für einheimische Vögel im Abnehmen begriffen und sind die fremdländischen Vögel schuld daran? Herr Dr. Ruß verneinte dieselbe entschieden: Die Pflege der meisten fremdländischen Vögel sei eine sehr einfache, mühe- und kostlose, und daher haben dieselben eine so weite Verbreitung gefunden, dagegen sei jedoch die Liebhaberei für die einheimischen Vögel dieselbe geblieben und habe eher in neuester Zeit noch zugenommen. Herr Michel war der Ansicht, daß die Liebhaberei für die körnerfressenden Vögel unserer heimischen Flora zwar noch sehr allgemein sei, dagegen die Wurm- und Mehlwürmer sich nicht einer solchen zu erfreuen hätten. Die Ursache läge jedenfalls in der verhältnismäßig theuren Pflege, da die Preise für Ameisenpuppen und Mehlwürmer in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen seien. Gewöhnlich würden diese Vögel im Frühjahr von vielen Liebhabern angeschafft und gegen den Herbst hin bei eintretendem Mangel an den genannten Futtermitteln wieder abgesetzt.

Dagegen sei in Oesterreich und Sachsen die Liebhaberei für diese artenreichen Sänger viel bedeutender als bei uns. Herr Dr. Ruß führte noch an, daß die Sprosser und Schwarzpiättel aus Oesterreich zu Tausenden jährlich nach Nord- und Mitteldeutschland verkauft würden, und wies ferner auf die Ausstellungen in Berlin hin, wo stets eine bedeutende Anzahl einheimischer Vögel zu sehen seien. 2. Kann ein Kanarienvogel Blutsprung bekommen? welches sind die Ursachen, und wie wird die Heilung herbeigeführt? Herr Eschenbach bestätigte die Erscheinung, über deren Ursache und Heilung jedoch jetzt noch nichts bekannt sei. — 3. Wäre es nicht zweckmäßig, über die verschiedenen Gesangsweisen der Kanarien, hll. über deren Fehler Aufklärung im allgemeinen zu geben? Herr Saatzmann war der Ansicht, daß die Angelegenheit nicht gut zu erörtern sei, wenn man den betreffenden Vogel nicht zur Hand hätte; das Aufhören der Fehler sei schwierig und für Laien schwer verständlich. Näheres Eingehen auf diese Frage wurde für späterhin vorbehalten. 4. Ist es richtig, daß die Harzer Kanarien im Rückgang

begriffen sind? Herr Saatzmann vermochte sich zu dieser Ansicht keineswegs bekennen, obgleich früher schon die Frage bejaht worden sei. Die Ansprüche der Liebhaber gingen vielmehr von Jahr zu Jahr immer mehr in die Höhe, da Vereine und Ausstellungen die erforderlichen Belehrungen hierzu brächten. Eine Zwischenfrage inbetreff der Fütterung mit Cayennepfeffer beantwortete Herr Dr. Ruß dahin, daß die Vögel sich sehr leicht an dieses anscheinend wildernatürliche Futter gewöhnten, da sie das Untercheidungsvermögen in der Gefangenschaft verloren haben, und sich schließlich sehr wohl dabei befänden; schädlich oder gar eine Quälerei, wie man manchmal annehme, sei es nicht. Zarten Harzer Sängern solle man es indessen nicht geben. 6. Woran erkennt man die jungen Kanarienhähne, wenn die Lebhaftigkeit der Farbe keine sichere Anhalt gibt? Herr Dr. Ruß bemerkte, daß der Ton und die beim Männchen viel bedeutendere Bläuhung der Kehle sichere Anzeichen wären. — 7. Ist es wahr, daß, wenn Kanarienvögel im Spätherbst oder Winter mausern, die übrigen Vögel hiervon angesteckt werden und nochmals zur Mauser gelangen? — Herr Eschenbach erörterte, daß eine solche Mauser überhaupt unnatürlich und krankhaft, aber nicht ansteckend sei. Herr Dr. Ruß meinte, daß in einem solchen Falle nur Ungeziefer die Schuld sei und dann allerdings eine „Ansteckung“ hervorbringen könne, was selbstverständlich verhindert werden müßte. 8. Welche Mittel wendet man bei Vögeln an, die Monate lang schon gemauert haben, jeden Tag nur einige Federn verlieren und damit nicht fertig werden können? Herr Eschenbach theilte hierauf mit, daß durch Wärme und gutes Futter diesem Uebelstande wohl abgeholfen werden könne, denn meistens liege ein solcher Zustand in schlechter Verpflegung begründet. 9. Ist Kübsamen von diesem Jahre noch schädlich zum Füttern, wenn derselbe jetzt in Gebrauch genommen wird, oder ist alter vom vorigen Jahre vorzuziehen? Herr Eschenbach erwiderte hierauf, daß alter Kübsamen entschieden vorzuziehen und neuer nicht vor November in Gebrauch zu nehmen sei. 10. Wo bekommt man jetzt wirklich guten Kübsamen? In allen den bekannten und vielgenannten großen Sämereien- und Vogelfutterhandlungen.

Berichterstatler Ernst Braedow.

In dem Bericht in Nr. 48 ist angegeben, daß ich den Grau- und Grünspecht gleichsam als Schwarzvögel dargestellt habe; dies ist jedoch nicht richtig, denn ich habe zwar die genannten beiden Erd- oder Ameisenspechte als Minderer der Ameisenhäusen bezeichnet und gesagt, daß sie sich dabei des Schnabels und der langen Zunge bedienen, der Ausdruck „Scharren“ ist aber weder von mir noch von dem Herrn Vortredner gebraucht worden. B. Dürigen.

Leipzig. Ihrem Wunsche, geehrtester Herr Doktor, entsprechend, will ich in Nachstehendem versuchen, den Lesern Ihrer weitverbreiteten Zeitschrift ein Bild von der vom 4.—7. d. Mts. stattgehabten zweiten allgemeinen Kanarien-Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins, welche Sie und Herr Gohmann ja selbst besucht haben, zu geben.

Wie an dieser Stelle bereits mitgeteilt worden, waren für diese Kanarien-Ausstellung von vornherein zwei verschiedene Klassen für die zu erwartenden Vögel aufgestellt worden, und zwar die eine (mit erhöhtem Standgeld) für Kanarien mit Anwartschaft auf Prämien und die andre (bei geringerem Anmeldebetrage) für bloße Verkaufsvögel. Angemeldet waren laut Katalog zur ersten Klasse 195 und zur zweiten 495 Vögel, welche sich auf 67 verschiedene Aussteller — 45 Mitglieder des ausstellenden Vereins und 22 auswärtige Züchter und Liebhaber — vertheilten. Fünf weitere Aussteller hatten nur die Abtheilung für Literatur und Hilfsmittel beschied. In Wirklichkeit wurden dem Preisrichtercollegium, bestehend aus den Herren Meyer-Berlin, Richard-Magdeburg und Schumacher-Göttingen, aber nur 170 und einige der kleinen Wettstreiter

vorgeführt, indem bereits vor Amtsantritt der gen. Herren die Ausföhrungskommission des Vereins die hierbei in Frage gekommenen Vögel einer strengen, bzgl. verhängnißvollen Kritik unterzogen hatte. Der Umstand, daß die Herren Preisrichter in der Lage waren, auf die von ihnen mit einer beispiellosen Gewissenhaftigkeit und Ausdauer — zwei volle Tage widmeten sie ihrer Pflichterfüllung! — abgehörten kleinen Virtuosen 88 Preise zu vergeben, bezeichnet wol am deutlichsten die gesungliche Beschaffenheit der Prämierungsklasse. Mit diesem Ergebniß stimmten die auch von Ihnen persönlich vernommenen Privatäußerungen der Herren Preisrichter überein, von denen ich nur das Urtheil des geehrten Seniors derselben, des als gründlicher Kenner auf diesem Gebiete von Freund wie Feind gleicherweise anerkannten Herrn Haushofmeister Meyer, als dahingehend wiedergeben will, daß diese zweite Ausstellung einen „ita unenswerthen, ganz unerwarteten Schritt“ des Vereins noch vorwärts ergebe, daß sie wirklich „ganz brillant“ sei und es deshalb aber auch ihm und seinen Herren Kollegen als Pflicht erschienen wäre, „durchaus streng“ zu urtheilen. Aus dieser idealen Auffassung, derzufolge gegen 20 bereits mit ersten Preisen bedachte Vögel nochmals, aber mit höchstem Maßstab gemessen wurden, erklärt sich die verhältnißmäßig geringe Zahl der schließlich ertheilten ersten Preise; aus ihr ist aber auch der Schluß zu ziehen, daß die Mehrzahl der mit einer II gekennzeichneten Vögel eigentlich ebenfalls wirkliche Primävögel waren. Den Ausfall der Prämierung wolle man an anderer Stelle nachlesen. Außerdem wurden von den seitens des Vereins gestifteten Ehrenpreisen zuerkannt:

50 Mark für den besten Vogel der Ausstellung auf

Kat.-Nr. 84 (Vogel von Klaus in Berningerode),

30 Mark für den zweitbesten Vogel der Ausstellung auf

Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube in Chemnitz),

50 Mark für den besten der von Mitgliedern des ausstellenden Vereins gebrachten Vögel ebenfalls auf

Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube).

Außerdem gelangte noch ein für den besten Knorrvogel Truteischen Stammes gestifteter Privatpreis von 10 Mark auf Kat.-Nr. 129 (Vogel von Roddehorst in Hannover) zur Vergebung. Der ebenfalls von Privatseite für einen röthlichen, fehlerfreien Kollervogel gestiftete Preis von 50 Mark, sowie der für den zweitbesten Mitgliedervogel ausgeworfene Ehrenpreis des Vereins im Betrage von 25 Mark konnten wegen Mangels entsprechender, mit ersten Preisen gekrönter Bewerbungsvögel nicht vergeben, sondern mußten für die nächste Ausstellung zurückgestellt werden. Inbetreff des erstern der soeben erwähnten beiden Privatpreise machen wir die Züchter von Kollervögeln schon jetzt darauf aufmerksam, daß derselbe bei der nächsten Ausstellung voraussichtlich in der doppelten Höhe seines jetzigen Betrags zur Theilnahme an der Konkurrenz anreizen wird.

Wenig reichhaltig gegenüber dem Heer von Lebenden Wesen zeigte sich die Abtheilung für Literatur und Hilfsmittel, deren Aussteller aber sämmtlich Diplome 1. und 2. Klasse für die von ihnen vorgeführten Gegenstände zuerkannt erhielten.

Diesen vorläufigen, kurzen Bericht gedenken wir in einer der nächsten Nummern d. Bl. mit einigen eigenen Ausführungen und Bemerkungen zu vervollständigen.

Königsberg i. Pr. Die am 27. November eröffnete erste Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln war überaus zahlreich besucht, am zweiten Tage sogar überzählich, weil das Eintrittsgeld 50 S betrug. Am ersten wurden über 700, am zweiten dagegen 1700 Billets verkauft. Diese Theilnahme, sowie der allgemeine Beifall, welcher der Ausstellung gezollt wurde, hatte den Vorstand des Vereins bewogen, dieselbe um einen Tag zu verlängern, an welchem auch die Verlosung stattfand. Für diese zeigte sich ebenfalls eine außerordentliche Theilnahme, die Lose waren am zweiten Tage fast vergriffen, die Nachfrage danach aber überaus lebhaft, und so hat der Herr Oberpräsident v. Horn,

welcher die Ausstellung besuchte, auf Vorstellen des Vorstandes denselben sofort ermächtigt, noch 1000 Lose mehr auszugeben. Der Betrag, der durch diesen größeren Absatz einkam, wurde zum Ankauf kleinerer Gewinne, namentlich von Schmuck- und Kanarienvögeln, verwendet. Herr Dr. Bodinus hatte sich bereits am zweiten Tage seines Auftrags entledigt und die Prämierung vollzogen. Mit einem Ehrenpreise sind Dr. Ruß' Werke bedacht. Eine Prüfung der Kanarienvögel inbezug auf Gesang konnte selbstverständlich bei der Kürze der Zeit nicht vorgenommen werden. Ueber die Ausstellung der fremdländischen Vögel äußerte sich Herr Dr. Bodinus dahin, daß sie nichts Bemerkenswerthes oder Hervorragendes geboten habe; dagegen sagte er über die Ausstellung in ihrer Gesamtheit daß sie den Ordnern alle Ehre mache. Nach dem zweiten Ausstellungstage war zu Ehren des Herrn Dr. Bodinus, der gleich wieder nach Berlin zurückreiste, von dem Vorstande des Vereins ein Abendessen im Deutschen Hause veranstaltet worden. — Auf der Ausstellung herrschte eine sehr große Kauflust, namentlich in der Hühnerabtheilung.

In Dülken ist am 10. November ein „Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz“ ins Leben getreten, dessen Mitgliederzahl bereits auf 60 gestiegen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Hotelbesitzer Witsch, Präsident; Kaufmann Neufürchen, Stellvertreter; Hotelbesitzer Pohlitz, Schriftführer; Kaufmann R. Könen, Protokollführer; Dekonom W. Mees, Kassirer; Thierarzt Rückemanns, Inventarienvorwalter.

Bücher- und Schriftenschau.

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1878 von August von Pelzeln in Wien. (Nikolaische Verlagshandlung, Berlin 1880). Es gereicht mir zu großer Freude, in jedem Jahre darauf hinweisen zu dürfen, in welchem hohen Maße Herr Professor von Pelzeln sich den Dank Aller erwehrt, die sich in irgend welcher Hinsicht mit Vogelkunde beschäftigen. Mit Hilfe seines zuverlässigen Führers erhält man einen Ueberblick über das außerordentlich reiche Material, welches theils durch die streng wissenschaftliche Forschung, theils durch die Vogelliehberei in der Pflege, Beobachtung und Züchtung, gewonnen wird. Unsere Gegenwart zeigt eine regsame Förderung des Wissens auf jedem Gebiete, die reichen Schätze aber, welche in der Ornithologie jetzt durch Forschung und Liebhaberei zugleich erlangt werden, können erklärlicherweise erst in späterer Zeit zur vollen Geltung kommen — und dann werden auch die Jahresberichte des Herrn von Pelzeln ihre volle Bedeutung ergeben. Sene frivolsten Stimmen, welche da meinten, der Verfasser gebe sich eine unnöthige Mühe, indem er Dinge ansühre, welche zu unbedeutend seien, sind verstummt; man kann sich kaum etwas Unmaßenderes denken, als daß ein jugendlicher Gelehrter darüber urtheilen will, welche Mittheilungen über das Leben der Vögel werthvoll oder werthlos seien. Dies zu unterscheiden muß denn doch wol gebiegender, gründlicher Forschung überlassen bleiben. Jeder Verständige wird dafür dankbar sein müssen, daß Herr v. P. eine Uebersicht über den gesammten Reichthum der literarischen Leistungen gibt. — Ganz besonders sei noch darauf hingewiesen, daß dieser Jahresbericht jetzt durch den genannten Berliner Verlag auch im Buchhandel zu haben ist. Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. A. Zipperlen: Ihren Beitrag über die große gelbköpfige Amazone habe ich mit bestem Dank erhalten und für eine der nächsten Nummern bereit gelegt. — Herrn A. Horst: Ich persönlich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen, da ich gegenwärtig die gewöhnlichen kleinen Prachtfinkenarten, Raummangels halber, garnicht mehr (Fortsetzung in der Beilage).

habe und also auch keine selbstgezeichneten abzugeben habe. Dagegen wollen Sie hier auf den Anzeigenthail achten, wo Zebrafinken, obmol sie augenblicklich knapp sind, doch immer zeitweise ausgeboten werden. — Herrn W. Feldmann: Die gewünschten Werke erhalten Sie sicher, wenn Sie sich entweder an eine der bedeutenderen Antiquar-Buchhandlungen oder mit einem Inserat an die Leser der „Gesiederten Welt“ wenden. Zu erlangen sind solche Schriften sämmtlich noch — warum wollen Sie aber durchaus diese alten anschaffen, während Ihnen doch die neueren derartigen Werke viel Bekres bieten! So finden Sie in Martin's „Taxidermie“ Anleitungen zum Präpariren aller Thiere, welche auf Grund vieljahrelanger eigener Erfahrungen und mit Benutzung der gesammten neuern Literatur gegeben sind. Auch über die Eier der Vögel Deutschlands haben wir neuere vortrefliche Werke, die man Ihnen in jeder Buchhandlung zur Prüfung und Auswahl vorlegen wird. — Herrn H. Möller: Thiergroßhändler in Hamburg: Sie haben mir dadurch, daß Sie mir ein Pärchen von den kleinen noch unbekanntem Vögeln gesandt, eine große Freude gemacht. Vorkünftig waren dieselben schwierig zu erkennen, denn sie sind ja noch im Jugendflecke und also keineswegs ausgefärbt; allein die schwarze Kehle und die weißlichen Wangen erscheinen so absonderlich, daß ich sie doch mit Bestimmtheit als die unter „Neue Erscheinungen des Vogelmarkts“ beschriebene Art feststellen konnte. — Herrn Professor Dr. A. von Pelzel: Sie benachrichtigen mich freundlichst, daß der „Berliner Ornithologe“ Herr Hermann Schalow durch Vermittlung des Herrn Dr. Reichenow den Wunsch des Ornithologischen Vereins in Wien, bei der Naumann-Feier vertreten zu sein, erfüllt habe, und daß ihm der Verein dafür zu wärmstem Danke verpflichtet sei. Mit Vergnügen will ich dies meinen Lesern, soweit sich dieselben dafür interessieren, mittheilen — doch geschieht es lediglich aus Achtung und Ehrerbietung für Sie persönlich. Eine derartige Verpflichtung gegen die Herren Cabanis und Genossen habe ich sicherlich nicht, solange dieselben mir gegenüber jeden Anstand außer Augen setzen und selbst wissenschaftliche Unwahrheiten und Fälschungen nicht scheuen. Sie als Fachgelehrter werden das ja am besten zu ermessen wissen. Im Uebrigen sollte es mir Spas machen, wenn jene Herren mit einmal so großen Werth auf die Meinung der (freilich nach Tausenden zählenden) Leser meiner Zeitschrift legen, während sie doch bis dahin in allen ihren Schmähchriften, so z. B. in dem kläglichen offenen Brief von „Rufschwärzer“, alle Liebhaber, Züchter und Ornithologen, welche die „Gesiederte Welt“ lesen, mit den verächtlichsten Ausdrücken beschimpft haben. — Herrn Otto Wilde: Sie haben zwar eine recht hübsche Bleistiftskizze der fraglichen Ente gegeben, allein nach den Worten: „weiß mit schwarzer Zeichnung, Schnabel und Füße horngrau“ ist leider eine sichere Bestimmung der Art nicht möglich. Wenn Sie mir eine ganz genaue Beschreibung oder gar ein gefärbtes Farbenbildchen senden können, so sollen Sie nach Wunsch den deutschen und auch den lateinischen Namen sofort erfahren. Im übrigen haben Sie vergessen, Ihre Adresse mitzutheilen. — Herrn C. Mablou: Auch Ihre Bestellung auf Kasurmeisen und Karmingimpel habe ich angemerkt und werde sie dem Händler Herrn Hönisch übergeben. — Herrn C. Betsche, Apia im Samoa-Archipel: Ihre Sendung mit bestem Dank erhalten und weitere erwünscht. — Herrn Fabian, Valparaiso: Sendung ebenfalls erhalten. Hoffentlich ist die meinige gut bei Ihnen angekommen.

Redaktion: Dr. Carl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
 Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichem Gesangs,
 können abgegeben werden.

W. Boecker,
 Kontrolleur in Wezlar.

Prämit Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,
 IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S. zu haben bei

GOTTLIEB WANÉK,

[2948] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

[2949] **Mehlwürmer!** Liter 7 Mk

Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Empfehle in Postpaketen von 10 Pfd. an, ausschließlich
 Porto, unter Nachnahme:

Hanssamen	à Pfd.	15 S,
Kanariensamen	" "	20 "
Sommerrübsamen	" "	20 "
Safer, geschälten	" "	20 "
Pariser Hirse	" "	25 "

[2950] **M. Schaller, Wertheim a./Main.**

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Neuener oder große Normänner Rasse,
 Widderkaninchen und Silbergrau [2951]
 zu beziehen bei **C. Vanhoffer, Mühlhausen i. G.**

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, für's Liter
 6 Mk 50 S einschl. Verz. empfiehlt [2952]
A. Schilhoff, Barmen, Wuppertfeld.

[2953] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,

Verandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
 anerkannt guter Stämme.
 Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht,
 vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß
 Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S, doch wird
 bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2954] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Taubenstücker, Pharaonenhühner aus Egypten, Stein-
 hühner, Tigerrinken, Einfame Späzen, Kalanderkörchen,
 Kappenammern empfiehlt (auch Tausch gegen andere Thiere)
 Thierhandlung **Rudolf Fuchs, Wien,**
 [2955] I., Weibburggasse 26.

Ich habe 2 Päre hochedle Wachtelhündchen kleinster
 Rasse, wovon ich das 10 Monat oder 1 1/2 Jahr alte ver-
 kaufe, die Rüden sind schwarz mit gelben Extremitäten,
 die Hündinnen weiß-schwarz gefleckt mit gelben Abzeichen,
 und für ein feines Haus passend.

[2956] **Rudolf W. Leo, Karlsruhe.**

1880er Ia. deutsche Ameiseneier, in bekannter sandfreier
 u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 Mk
 Bei 5 kg à 2,80 Mk Kasse oder Nachnahme. [2957]
Elbing, Rudolph Sausse.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Vom 18. bis einschl. 21. Februar 1881 hält der Verein seine 7. große Ausstellung von Kanarienvögeln, verbunden mit einer Lotterie, im Odeon zu Hannover ab. Lose à 50 Pf., sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn W. König, Wörthstr. 11, zu haben. Bei Einlieferung von 5,10 Mk werden 11 Lose postfrei übersandt. Auch werden vereinsförmig, wie in den früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 bis 40 Mk abgegeben. [2958]

Der Vorstand.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg, Reg.-Bez. Merseburg, hält am 4., 5. und 6. Februar f. J. in den schönen hellen, geräumigen Sälen des Schreiber'schen Etablissements seine

Erste Ausstellung von Geflügel, Bier- und Singvögeln,

verbunden mit einer Ausstellung von ausgestopften Vögeln und Geräthschaften auf Vogelzucht und -Schutz u. bezüglich, sowie von Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts, Aquarien und Terrarien u., ab.

Besonders zu bemerken ist, daß im Großen und Ganzen sich die Ausstellung von Geflügel auf den Kreis Wittenberg beschränken soll, doch werden größere berühmte Geflügelzüchter von besonders schönem und ächtem Geflügel, sowie Aussteller der weiter genannten Ausstellungsobjekte hiermit zur Beschickung der Ausstellung ergebensft gebeten.

Mit der Ausstellung ist eine Prämierung und Verlosung verbunden. Ausstellungs-Programme sowie Anmeldebogen sind von dem Vorsitzenden des Vereins zu beziehen und sind Anmeldungen bis spätestens zum 22. Januar f. J. zu bewirken. [2959]

Johl, Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz u.

J. Abrahams,

[2960]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: 1 Taubenfittich (P. peristerodes), große weiße Kakabus (P. galeritus), Seidenäffchen (Simia jachus), Kollwavs (Simia cutella), blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps), 1 Paradietanich (Grus paradisea), Graupapageien (P. erithacus), 1 Männchen Schuppenköpfechen (P. frontalis), 1 Par Kehlspäßen (F. dentata), 1 Par Swainsonspäßen (F. Swainsoni), 1 Par Butterfinken (F. flaviventris), vielfarbige Stittiche (P. multicolor), Singfittich-Weibchen (P. haematonotus), Nympenfittiche (P. Novae-Hollandiae), importirte Wellenfittiche (P. undulatus), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera).

A. Rossow in Berlin, Mantelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2961]

empfehl't sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkäuflich sind: 3-Brasinken, erprobte Zuchtware à 10 Mk, zuchtfähige à 8 Mk [2962]
Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.

Eine Partie Ital. Legehühner, theils vorjährig importirt, theils Nachzucht, will à 3-4 Mk verkaufen. Suche **Aylesbury-Enten.** [2963]

Laurahütte D./S. Berth. Rother.

Große schöngefärbte Pariser Trompeter-Kanarien, Hähnen u. Hennen, hat zu 12 Mk fürs Stück abgegeben Gfllingen, Württemberg. [2964] Aug. Bayer.

Annonce.

[2965]

Französische Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; rasfeecht, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an **Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.**

Einsame Späßen, Blaudrosseln, sämtlich vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest ausgezogen, zu haben, garantirte Männchen. **F. Zugschwerdt,** [2966] **Stume.**

Wellenfittiche,

300-400 Stück, heutige Zucht, sowie 25 Päre vom vorigen Jahr hat abzugeben

Fried. Seemann, Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38.

[2967]

Nebenverdienst.

Thätige Mitglieder von Geflügel- und Vogelzuchtvereinen können sich leicht und ohne jegliches Kapital einen schönen Nebenverdienst erwerben. Briefe unter **E. F. 416** beförd. die **Central-Annoncen-Expedition von G. L. Daube & Co. in Frankfurt a./M.** [2968]

Als Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke!
empfehl't:

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplättchen, Müllerchen, Spanische Grassmäden, Steinröthel, Blaudrosseln, ausgezeichnete amerikanische Spottdrosseln (Tag- und Lichtfänger) und sämtliche einheimische Singvögel.

Amelsencier, Schneeweiß, ganz rein, konkurrenzlos.
Ia. à Liter 90 ₤
IIa. " " 70 ₤
Weißwurm " " 80 ₤

hat stets im großen Vorrathe

[2969]

v. Petzold in Prag, I. 394.
Vogel- und Samen-Handlung,
(gegründet im Jahre 1839).

Suche zu kaufen: 1—2 Zuchtpare Wellensittiche. Offenbar (einschl. Versandtkäfig) mit genauer Angabe der bisherlgen Behandlung erbitte postfrei. [2970]
Kracow i./Medl.

Zu verkaufen:

- 1 Par Astrilde 5 M,
- 1 " Eilertchen 7 M,
- 1 " Silberfächchen 7 M,
- 1 " schwarzköpfige Nonnen 8 M,
- 1 " Goldbrüstchen 6 M,
- 1 " Muskatfinken 6 M,
- 1 Männchen do. 2 M 50 S,
- 1 Männchen braunbunte japan. Mäuschen 6 M,
- 1 " Bandfinken 2 M 50 S,
- 2 Par alte Wellensittiche à 12 M,
- 1 Männchen Tirkasittich 5 M

Sämtliche Vögel sind gesund und sind zur Zucht zu empfehlen.

Herm. Hübler,
Ludwigsburg (Württemberg).

Nur noch kurze Zeit gewähre ich den Abonnenten der "Gefied. Welt" die Vergünstigung, meine Andreasberger

Kanarienvögel zu dem äußerst billigen Preise von 9—20 M zu beziehen. Meine Vögel können sich trotz aller Heereien broneidischer Konkurrenten jedem Stamme würdig an die Seite stellen, und habe ich auch in der letzten Zeit wieder viele höchst anerkennende Zuschriften über verkaufte Vögel erhalten, zum großen Theil von hochgebildeten Personen, auf deren Urtheil, weil bei ihnen der musikalische Geschmack gewöhnlich auch sehr entwickelt ist, jedenfalls besonders viel zu geben ist. — Daß meine Vögel schon bis zum 1. Juli 1879 auf 30 Ausstellungen prämirirt waren, ist bekannt. [2972]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
 Braunschweig, Hagengasse 8,

empfehl: Dompfaffen, Nach. à St. 3 M, Wbh. à St. 1 M; Stiglitze, Nach., Hänfling, Nach., à St. 1 M; Zeisige, Nach. à St. 80 S, Wbh. à St. 40 S; rothköpfige Zeltige, Nach., à St. 80 S; Schwarzdroffeln à St. 5 M, Graudroffeln à St. 6 M, Stare à St. 5 M, 1 Häher 3 M, Lachtauben à Par 3 M, Kanarien-Wbh. à St. 50 S. [2973]

Auch eine große Auswahl Hunde, Bologneser, Terrier, Affenpinscher, Teckel u. s. w. Mistkörbe für Kanarien (zum Aufhängen) à St. 20 S.

Kanarien-Zehrzüchtere von **Karl Sachse, Großenhain (Sachsen)**, verkauft Harzer Koller-Vögel, vorzüglichsten Gesangs, im Preise von 9—20 M, sowie etliche Zuchtweibchen. Nur mit Freimarke versehene Schreiben werden beantwortet. [2974]

Um aufzuräumen verkaufe zusammen billigst:

- 25 Stück Kanarienhähne fürs Stück 4 M,
- 30 " Kanarienneibch. 50 S,

schöne befiederte gelbe kräftige Vögel. Auch 4 Liter Mehlwürmer à Liter 5 M, auf Nachnahz. Für lebende Ankunft wird garantirt. [2975]

Welbert (Kr. Mettmann). Heinrich Karrenberg.

Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Grotten, empfehle à 15 M pr. 100 Pfd. ab Triest gegen Nachnahme. Probepostfäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 M in Briefmarken. Packung und portofrei. [2976]

G. Singer, Triest.

Wünsche ein grünes Kardinalweibchen zu kaufen. [2977]
Roth in Buchweiler (Unter-Elfaß).

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2978]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

➤ Eine kleine Partie Harzer Kanarien, ohne Fehltour, in Gefangskästen gezogen, à 12 M, Vorschläger à 15 M, gute, propere Zuchtweibchen à 2 M verkauft **Ferd. Klechger, Buchhändler, Speyer.** [2979]

Wellensittiche,

etwa 14 Stück, hat zu verkaufen, Par 10 M, Stück 5 M **Friedrich Trefz, München, Rottmannstraße 70.** [2980]

Von meinen diesjährigen selbstgezüchteten Klingel-Hohlrollern mit schöner Wasserrolle, herrlichen Flöten und sehr tiefer Knorre, gebe von jezt Primavögel unter Garantie mit 30 M fürs Stück ab. Gute Zuchtweibchen 2 M fürs Stück. Vereinen und bekannten Liebhabern und Kennern sende Probervögel zu. [2981]

A. Wettig, Gotha, Kohlenstraße 1.

Mehlwürmer, [2982]

reine große Futterwürmer, à Liter 6 M, einschl. Verpack., empfiehlt **E. Hörster, Wien IV., Margarethstr. 39.**

Noch einen vorzüglichen Harzer Hohlroller habe abzugeben. Preis einschl. Verpack. u. Porto 21 M [2983]
Sachse, Sildburghausen i./Th.

Einen zahmen Buffard (Prachteremplar) verkauft für 3 M

E. Boestel,

Rother-Schirnbach b. Eisleben.

Adolf Bonvic, Vogelhandlung, Köln a./Rhein, empfiehlt in schönen Exemplaren: Graue und grüne Papageien, Wellensittiche, graue und rothe Kardinalre, geleerte Dompfaffen, 2 Wieder pfelsend, Harzer Kanarienvögel mit feinen Gesangstouren, sehr passend zu Weihnachts-geschenken, sowie eine große Auswahl exotischer und einheimischer Sing- und Ziervögel. [2985]

Feine Harzer Koller,

passend zu Weihnachts-geschenken, habe noch 6 Stück vorzügliche, à Stück 20 M, abzugeben. [2986]
Schneeberg in Sachsen. Oswald Richter.

Gesucht: Weiße Reidsvögel. [2987]

Abzugeben: Ein weißer Angorakater.

J. Schulz, Roslan.

Vogelfutter in allen Sorten. [2988]

Insektenvogelkäfige in allen Größen.

Feinste Kanarienhähne (Trutescher, Rosenbusch- und Mohrig-Stamm).

7 Ulmer Doggen, Leonberger, Boxer, Neufundländer, Pudel, Spitze, Affenpinscher, Wachtelhunde, amerik. Seidenpudelschen.

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Mehlwürmer [2989]

ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter M 6, fürs Pfd. M 4,75 mit Verpackung.
Theodor Frank in Barmen.

Auf der III. Ausstellung des Leipziger
Kanarienzüchter-Vereins wurden folgende
Preise vergeben.

Es erhielten:	1. Pr. (15 Mk)	2. Pr. (5 Mk)	3. Pr. (Dipl.)	a. ang Vögel
C. Baumann, Leipzig	—	1	2	5
E. Bradke, Merseburg	—	—	1	2
F. Döring, Grimma	—	—	2	2
B. Friedrich, Liebertsdorf	—	3	2	6
C. W. Frißsch, Leipzig	—	3	1	7
M. Funk, Frankfurt a./M.	—	—	2	6
D. Geyer, Prag	—	—	1	2
M. Heinrigs, Köln a./Rh.	—	—	1	4
F. Heubach, Leipzig	—	1	2	4
H. Klaus, Bernitzgerode	1	2	1	4
C. Kuhlwindt, Detmold	—	—	1	2
C. Laube, Chemnitz	1	1	1	3
F. Lederer, Frankfurt a./M.	—	—	1	2
A. Th. Lehmann, Leipzig	—	1	2	4
C. L. Löwe, Plagwitz	—	4	2	6
H. Muff, Lindenau	—	2	1	9
C. Naundorf, Leipzig	—	1	—	3
F. F. Nöther, Grimma	—	—	2	2
F. Panzer, Berlin	1	2	1	4
W. Post, Hannover	—	1	1	5
D. Reinhold, Leipzig	—	1	8	14
H. Rodendorf, Hannover	1	1	1	3
A. Scherpe, Leipzig	—	—	3	6
C. G. Schubert, Leipzig	—	—	1	4
C. Steger, Leipzig	—	1	1	3
G. Sylbe, Leipzig	—	2	5	9
F. Trunkel, Leipzig	—	—	1	4
F. Wölker, Leipzig	—	1	—	6
C. G. Bodel, Leipzig	—	1	1	5
D. Westhoff, Emsfeld	—	—	2	4
G. U. Zihang, Leipzig	—	3	1	10

Ferner erhielten: Dr. Karl Rux für sein Buch „Der Kanarienvogel“, 3. Auflage, D. Brandner in Stuttgart für sein Buch „Der Harzer Kanarienvogel“, 2. Auflage, D. Reinhold in Leipzig für Kollektionen Vogelfutter, Hilfsmittel und ornithologische Bücher und Schriften und G. U. Zihang für Gesangskasten Diplome 1. Klasse und L. C. Kahl in Frankfurt a. M. für eine Kollektion Kanarienvogelfutter, H. Richter in Leipzig für Gesangskasten, F. W. Römer in Leipzig für Vogelbauer, C. Spengler in Gohlis für eine Kollektion Hilfsmittel und G. Sylbe in Leipzig für eine Zuchtvollere und einen Flugkäfig Diplome 2. Klasse. [2990]

Sächsische Kanarienzüchter,

Stück 8 Mark, unter Garantie reinen Gesangs, versendet [2991]

Emil Geupel, Ronnewitz b. Leipzig.

Bei Bedarf von in- und ausländischen Vögeln bitte ich, meine Preisliste zu verlangen.

Es ist noch ein großer Vorrath schöner, reiner Amelsener, sowie auch Amelsenkern, Mehlwürmer u. s. w. abzugeben bei

Franz Aumeyer,
Tinz a. d. Donau, Landstr. 55. [2992]

10 feinste Kanarienzüchter (Stamm Erntges) verkauft zusammen für 10 Mk [2993]
Staats, Postmeister, Soldau i. Ostpr.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 Mk, Weibchen 1 Mk, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.
C. Kastenbela,
Klausthal a. S. [2994]

50 Par rothköpfige Zeißige à Par 75 S,
2 Voliéren à 70 und 36 Mk, prämiert, fein u. elegant, nehme auch Vögel in Zahlung, bei Anfragen ist Freimarke beizulegen. [2995]
F. Schorsch in Schweidnitz.

Der ornithologische Verein zu Belgard i. Pomn. sucht eine echte blaue spanische Henne und einen Stamm Aylesbury-Enten (1:2) und hat abzugeben 2 Weibchen Korellas oder Nymfen. [2996]

Passendes Weihnachtsgeschenk

für
Jagdliebhaber und Naturfreunde.

53 Photolithographien

von
Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern,
Größe der Bilder 11/18: 15 cm,
in Mappen od. Album kolorirt für 40, unicolorirt für 28 Fres.
Ebendasselbst Auswahl von Schweizer Mineralien, so wie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [2997]

Friedrich, Naturgesch. d. Vög., 200 kol. Abb. 8,70 Mk,
Lenz, Naturgesch. der Vög., mit 12 kol. Taf. 5,00 Mk,
Hagelberg, Naturg. d. Vög., 285 kol. Abb. 4,50 Mk,
— Säugethiere, 285 Abb. 4,50 Mk,
Dr. K. Rux, Fremdländische Vögel, 5,00 Mk,
Brehm's Leben der Vögel, mit Abbild. 5,00 Mk,
Klasing, Naturgesch. d. deutsch. Vög., m. Abb. 3,00 Mk,
Tscherner, d. Vögelwärter, mit 12 Abbild. 2,00 Mk,
sämmliche Bücher sind in gutem Einbände und hat zusammen für 32 Mk abzugeben [2998]
Wittenberg. A. Franziskus.

Bücher!

Im Auftrage eines Vogelliebers habe folgende Werke zu nachstehenden Schweberepreisen abzugeben: [0000]

Dr. K. Rux' „Fremdländ. Stubenvögel“ 1. Bd., ff. rothen Einband, kostete neu 32 Mk, für 20 Mk II. Bd. Die Papageien, 1—9. Bief., kostete 27 Mk, für 18 Mk Brehm's Thierleben, neueste Aufl., kostete 120 Mk, für 70 Mk Baldamus, Federviehucht, I. und II. Bd. kostete geb. 26 Mk, für 18 Mk Sämmliche Bücher sind gut erhalten wie neu. [2999]

Diepholz.

Carl Plinke.

Soeben erschien:

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Dritter (Schluß-) Band.

374 Bogen, geb. 8 Mk eleg. geb. 9 Mk 50 S.

Inhalt: 1829—1877. — Gräfin Montgomery. — Prinz Leopold. — Petersburg. — Wien. — Dresden. — Felix Adnowsk. — Gräfin Plater?

Preis für die beiden früher erschienenen Bände gebestet je 6 Mk, in eleg. Originalbände je 7 Mk 50 S. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin SW., Wilhelmstraße 32. [3000]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gesaltne Retzreise mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 53.

Berlin, den 30. Dezember 1880.

IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Hauben- oder Hollenmeise. —
Seltener deutsche Käfigbewohner: IV. Die Spechte; V. Der Wiedehopf. —
Ueber die Behandlung der Fußlähmung der Wellensittiche. —
Ankauf von Harzer Kanariern und deren Behandlung (Schluß). —
Briefliche Mitteilungen. —
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Wittenberg; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — „Geflügelhof.“ —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Die Hauben- oder Hollenmeise.

(*Lophophanes bicolor*, Bp.)

Als ich anfangs März vorigen Jahres die Posteneichengegend in Lee County (Texas) durchstreifte, war die Haubenmeise einer der ersten Vögel, welche ich kennen lernte. Auf Schritt und Tritt begleitete sie mich in kleinen Scharen durch den Wald. Im ganzen Waldgebiet von Texas ist sie allerwärts anzutreffen und einer der häufigsten und gemeinsten Vögel, kommt auch ohne Scheu in die Gärten, selbst in die unmittelbare Nähe menschlicher Wohnungen, und läßt dabei fort und fort ihre melodischen, sehr verschiedenartigen Töne hören. Hier in der Stadt Houston ist sie während des Winters ungemein häufig, fehlt aber auch im

Sommer nicht ganz, ja einzelne Pärchen nisten sogar in Gärten der Stadt in Baumhöhlungen ganz in der Nähe der Häuser. Ich kenne keinen Vogel, der diesem an Beweglichkeit und immerwährend lärmendem Wesen gleich käme. In den einsamsten, traurigsten Waldgegenden, wo sich sonst kein Vogel hören und sehen ließ, traf ich diese Meise, die durch ihre Geschäftigkeit und ihre weithin tönende Stimme die fehlenden anderen gefiederten Bewohner ersetzen zu wollen schien. Alle ihre Töne klingen sehr laut, flötend und überaus angenehm. Gewöhnlich ist es ein mit großer Kraft hervorgebrachtes „Hübelbüdelbüdel“ und „Züfzüfzüf“, auch „Pittapittapittapitta“; oft aber vernimmt man auch einen aus diesen und anderen Tönen zusammengesetzten, schwer zu beschreibenden wirklichen, weithin hörbaren Gesang. So belebt sie den traurigen Posteneichwald auf die angenehmste Weise und ist regsam und munter vom Morgen bis zum Abend. Während der heißen Mittagszeit, wenn alle anderen Vogelstimmen verklungen sind, wenn nur noch verschiedene Divo-Arten die Stille des Waldes durch ihren Gesang hier und da unterbrechen, hört man doch fast von allen Seiten die Töne der Haubenmeise durch den Wald hallen. — Dabei gibt sie auf alles Acht, ist äußerst neugierig, kommt selbst ganz in unmittelbare Nähe des Beobachters und läßt, wenn man sie verschüchelt, einen laut schallenden, schnarrenden Ruf ertönen, welcher allen Waldbewohnern sehr wohl bekannt ist und bewirkt, daß sie eiligst ihren Rückzug antreten, wenn sie ihn hören. Dadurch wird sie dem Beobachter, noch mehr aber dem Jäger äußerst störend und versetzt ihn oft genug in ohn-

mächtige Wuth. Im Geäst der Bäume klettert sie rastlos sehr geschickt und schnell umher, hängt sich an die Unterseite magerechter Nester und an die Baumrinde und durchsucht jede Furche, jede Höhlung der Borke nach Nahrung, welche hauptsächlich aus Insekten und deren Eiern und Larven besteht; doch verzehrt sie auch sehr gern ölhaltige Sämereien, besonders Hanf- und Sonnenblumenkerne, verschmäht zeitweise auch Beeren nicht, aus denen sie wol nur die Kerne zu erlangen sucht, ja man redet ihr nach, daß sie sich oft an das in der Luft zum Trocknen ausgehängte Rindfleisch mache und dasselbe anreisse. In die Gärten kommt sie häufig und sucht da Baum für Baum nach Nahrung ab, kümmernt sich dabei auch anscheinend wenig um das Thun und Treiben der Arbeiter, bemerkt in Wahrheit aber doch jede Bewegung und ergreift bei auffällender Annäherung schleunigst die Flucht. Im Winter lebt sie gesellig in kleinen Scharen bei einander, und zusammen durchstreifen sie dann in ununterbrochener Thätigkeit ihr Wohngebiet. Diese kleinen Gesellschaften leben aber durchaus nicht friedlich zusammen, sondern nur zu oft kommt es zu Bank und Streit, selbst zu ernstlicher Rauferei, nach welcher der Sieger im vollen Trümpele regelmäßig in lauten Tönen seine Stimme erschallen läßt, als wolle er den übrigen Genossen Kunde seines Erfolgs geben. Von Mitte April an sieht man sie meist nur parweise, häufig auch einzeln umherstreifen. Des Nachts und bei schlechtem Wetter suchen sie sich Baumhöhlungen zum Aufenthalt auf, und dazu bietet der Pfosteneichenwald mit seinen an Astlöchern sehr reichen Bäumen und alten verlassenen Spechtlöchern hinreichend Gelegenheit. Etwa Mitte April beginnt auch die Liebeszeit. War schon vorher das Männchen ein immer munterer, lärmender, kampfesmüthiger Gesell, so ist es dies nun in noch viel höhern Maße. Mit gesträubter Haube, in stolzer Haltung, kühn und kampfeslustig streift es in seinem Wohngebiet umher, jeden andern aus demselben vertreibend und selbst viel größere angreifend. So habe ich oft gesehen, wie ein Männchen im Beginn der Brutzeit den schöngekleideten Gauner der hiesigen Vogelwelt, den Blauheher (*Cyanurus cristatus*, Swms.), muthig angriff und erfolgreich aus seinem Gebiete vertrieb. Aber auch Raubvögel werden geneckt und verfolgt, wenn sie sich blicken lassen, besonders müssen die unschuldigen Nasgeier viel von diesen Meisen und den Spottdroffeln leiden. Zur Anlage des Nestes wird eine passende Höhlung eines Baums, mit Vorliebe aber Spechtlöcher, besonders die vom Zebra- oder Karolinaspecht (*Centurus carolinus*, Swms.) hergestellten, gewählt. Einige Orni-thologen geben auch an, daß sie in Ermangelung passender Nisthöhlen sich selbst solche sogar in festes gefundenes Holz meißeln. Das Nest ist in die oft ziemlich tiefe Höhlung gebaut; es ist ein nachlässig zusammengeschichteter Haufen aus Halmen, spanischem Moos und Bastfasern. Die Zahl der Eier beträgt

sechs bis acht, manchmal nur fünf, welche auf weißlichem Grunde mit einigen lavendelfarbigen Flecken und einer Menge gleichmäßig über das ganze Ei vertheilter, feiner rothrother Tüpfelchen gezeichnet sind. Sobald die Jungen aus den Eiern geschlüpft sind, hört man viel feltner die angenehmen Töne der Alten. Unablässig sind sie nun beschäftigt, ihre zahlreiche Nachkommenchaft zu pflegen und großzufüttern; keinen thätigern Vogel kann man sich nun denken als diese Meise, die jeden Augenblick mit einem Kerbthier im Schnabel angefliegen kommt. Das Bebrüten der Eier scheint wol ganz allein dem Weibchen obzuliegen, während sich in die Aufzucht der Jungen beide Gatten theilen. Mit großer Liebe nehmen sich die Alten, auch noch lange nach dem Ausfliegen, der Jungen an, führen sie und warnen sie vor Gefahr. — In der Gefangenschaft gewöhnt sie sich bald ein, nimmt trockne Ameisenpuppen und das hier gebräuchliche Spottdroffelfutter, aus dem sie die ihr zusagenden Bestandtheile sorgfältig aussucht, verzehrt auch Hanf, Mohr, Kufkerne und andere Sämereien und lebt mit anderen Käfiggenossen ziemlich verträglich, sobald man aber noch ein Männchen ihrer Art hinzubringt, ist des Streitens und Raufens kein Ende. Dabei ist sie auch im Käfig immer fröhlich und munter, dreist und doch vorsichtig, überaus schlaue und listig und unterhält den Pfleger ebensowol durch ihr flinkes Wesen, ihre geschickten Kletterübungen, sowie auch durch ihre lauten melodischen Töne. Des Nachts sitzt sie mit gesträubtem Gefieder, den Kopf unter den Flügel, auf der Sitzstange, sodas sie aussieht wie ein Federball. Bringt man aber einen Nistkasten in den Käfig, so zieht sie sich des Nachts in diesen zurück, jeden andern Vogel daraus vertreibend. Bachmann, der eine dieser Meisen gefangen hielt, sagt, daß sich dieselbe des Nachts stets in ein Kästchen zurückgezogen und darin wie ein Federball zusammengekauert dagelegen und so die Nacht verbracht habe bis zur Morgendämmerung. — Diese armuthige Meise findet sich besonders häufig in allen Südstaaten vom atlantischen Ozean bis zum Felsengebirge, nach Norden hin erstreckt sich ihre Heimat bis nach Pennsylvanien, Missouri und Kansas. In dem nordöstlichsten Theile ihres Verbreitungsgebiets ist sie nach Angabe einiger Forscher sehr selten und zurückgezogen und hält sich da nur immer hoch oben in den Spizen der Bäume auf. Im südlichen Illinois fand sie Ridgwag sehr häufig, woselbst sie im Winter ein ständiger Bewohner des Farmerhofs ist. — Im westlichen Texas, im Thale des Rio Grande, wird sie durch eine verwandte Art, durch die Texasmeise (*Lophophanes atricristatus*, Css.) vertreten. Die graugehäubte oder Kaliforniamoise (*Lophophanes inornatus*, Css.) kommt im Gebiete des stillen Ozeans, Wollweber's Meise (*L. wollweberi*, Bp.) im westlichen Texas und im hohen Tafellande von Mexiko vor. Das sind die vier im Gebiete der Vereinigten Staaten lebenden

Arten der Sippe Lophophanes. Die eigentlichen Meisen (Parus) habe ich in einigen vorgehenden Skizzen schon geschildert. Zur Vervollständigung mögen die noch übrigen im Gebiete der Vereinigten Staaten lebenden Meisen hier kurz Erwähnung finden. Die Sippe der Buschmeisen (*P. saltriparus*, Bp. [nach Cabanis *Argithaliscus*]) ist durch die schwarzohrige Buschmeise (*P. melanotis*, Bp.), die besonders im östlichen Mexiko und in den Vereinigten Staaten an der mexikanischen Grenze vorkommt, vertreten. Die kleine Buschmeise (*P. minimus*, Bp.) bewohnt die Küstenregion des stillen Ozeans, während die bleifarbtige Buschmeise (*P. plumbeus*, Brd.) das Gebiet der Felsengebirge von Wyoming bis wol zur mexikanischen Grenze bewohnt. Die Sippe *Auriparus*, Brd., ist durch die gelbköpfige Buschmeise (*A. flaviceps*, Brd.) vertreten, welche im Thale des Rio Grande und Colorado und von da südlich vorkommt. Ueber fast alle diese Meisen hat ganz neuerdings Dr. Elliot Coues in dem Werke „Birds of the Colorado Valley“ (Port First, Washington 1878) in seiner vortrefflichen, gründlichen Weise Mittheilungen gegeben. In späteren Schilderungen werde ich noch öfter Gelegenheit haben, auf die hochinteressanten Forschungen dieses ausgezeichneten Ornithologen, die er in dem westlichen Gebiet der Union gemacht hat, zurückzukommen. Unter unseren jetzt lebenden Ornithologen steht er in den Schilderungen des Freilebens der Vögel unerreicht da.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

IV. Die Spechte.

Alle in unsrer Gegend lebenden 8 Spechtarten gehören sicher zu den schön befiederten Vögeln, und es verlohnte sich wol der Mühe sie zu pflegen, wenn sie zunächst sich zähmen lassen und dann ihre schönen rothen Farben nicht verlieren würden. Aber der Schwarzspecht ist so hochgradig wild und unzahlbar, daß es eine Unmöglichkeit bleibt, ihn in der Gefangenschaft zu halten; die Grünspechte wieder sind auch sehr schwer zu erhalten, weil sie in der Gefangenschaft fast nur mit lebenden Insekten gefüttert werden können. Es bleiben demgemäß noch die Buntspechte, von welchen ich bestimmt weiß, daß sie sich in einem starken Eisendrahtkäfig erhalten lassen; aber ihre schönen rothen Farben erblasen bedeutend mit der Zeit, außerdem verderben sie gründlich den Käfig und es ist daher viel besser, auch diesen Arten nicht die Freiheit zu entziehen, damit sie ihren Nutzen im Haushalte der Natur durch Vertilgung schädlicher Insekten weiter ausüben mögen. Ich bestand einst darauf, den großen Buntspecht mir in der Gefangenschaft zu erhalten; ich gab ihm einen starken Eisendrahtkäfig und fütterte ihn mit Hans, Nüssen, mit

in Milch eingeweichter Semmel und mit dem allen meinen anderen Insektenfressern gereichten Weichfutter. Er erhielt sich gesund und fraß mit gutem Appetit, verdarb mir aber zwei ausgezeichnete Käfige und veränderte nach der Mauser seine schönen rothen Farben in schmutzig gelbe, sodaß ich ihm nach 1½ jähriger Gefangenschaft die Freiheit wieder gab.

V. Der Wiebhopf.

Alt eingefangen bleibt der Wiebhopf stets sehr wild und verweigert das Futter; jung aufgezogen aber mit frischen Ameiseneiern, mit in Milch geweichter Semmel, wird er schnell zutraulich und zahm, liebt seinen Pfleger, fliegt ihm nach, stellt sich auf die Schulter und unterhält ihn durch manche possirlichen Bewegungen; er paddelt gern im Sand, gibt verschiedene Töne von sich, ist gern gehacktes Kalbsherz, gehacktes hartes Ei, verschiedene Beren und empfindet sich sehr durch sein schönes Gefieder und durch sein zutrauliches Wesen. Während des Winters müssen die Wiebhopfe eine gleichmäßige Temperatur haben und besonders davor gehütet werden, daß sie nicht oft in der Nähe des Ofens weilen, weil ihr dünner Schnabel sich durch die Wärme sehr leicht krümmt und verunstaltet.

Ueber die Behandlung der Lähmung der Wellensittiche.

Von Sophie Piten.

Die allgemein verbreitete Ansicht, welche sich auch in vielen ornithologischen Werken wiedergegeben findet, daß ein durch Zugluft der Lähmung anheimgefallener Wellensittich einer völligen Heilung nicht mehr zugänglich sei, will ich durch nachstehende Mittheilung einer selbst gemachten Erfahrung zu entkräften versuchen. Ich besitze einen Wellensittich, der gewiß als ein in seiner Art seltner, absonderlicher Vogel angesehen werden darf. Derselbe wurde, als er kaum selbst fressen konnte, von Herrn Dr. Lazarus derart gezähmt, daß er die angeborenen Eigenschaften des wilden, unbändigen Wesens gänzlich ablegte. Stundenlang hüpfte er auf meinen Schultern umher, nahm sein Futter aus der Hand, ja, ich konnte ihn sogar ins Freie mitnehmen, ohne daß es dem lieben Vogel einfiel, von mir fortzuflattern. Wollte ich ihn aus dem Käfig herauslocken, so brauchte ich ihm nur meinen Finger hinzuhalten; sofort hüpfte er auf denselben und nahm stets längs des Arms den Weg zu seinem Lieblingsplätzchen, der Schulter. Hier unterhielt er sich mit dem Zupfen an den Spitzen meiner Halskrause oder an den Flechten meines Hars. Unermüdlich zirpte und zwitscherte er dabei, unter sichtlicher Bezeigung seines Wohlgefallens, wenn ich musizirte. Offenbar kannte er alle Personen seiner Umgebung und weilte nur bei bestimmten derselben mit besondrer Vorliebe. Diese in Vorstehendem

kurz angegebenen liebenswürdigen Eigenschaften meiner „Mignon“ ließen mich an dem Vogel mit solcher Zärtlichkeit hängen, daß ich in heller Verzweiflung war, als ich ihn eines Morgens bewegungslos am Boden seines Käfigs zusammengelauret fand. Bei näherer Untersuchung zeigte sich die betrübende Erscheinung, daß seine beiden Füße gelähmt waren. Der augenblicklich herbeigeholte Thierarzt gab mir gar keine Hoffnung für das Aufkommen des Vögelchens und nannte als Ursache der Lähmung Zugluft oder feuchten Sand. Die Schädlichkeit dieser beiden Einwirkungen nicht kennend, hatte ich den Käfig in der Nähe eines Fensters gehalten, das nicht völlig dicht schloß — ferner hatte ich dem Vogel auch in einem größern Behältnisse Wasser gegeben, in welchem er badete, und womit er den Sand angefeuchtet. Ich zürnte mir darüber, daß ich mich nicht näher nach der Behandlungsweise dieser Vögel erkundigt hatte, doch das half nichts und mein Liebling dauerte mich von ganzem Herzen. Die Zehen seiner Füße waren ganz zusammengekrümmt, er konnte sich infolgedessen kaum bewegen, fraß nichts und flatterte nur hin und wieder mühsam auf, den vergeblichen Versuch machend, sich an einem Stäbchen festzuklammern. Während ich auf Mittel sann, meinem Lieblinge eine Linderung seiner Schmerzen zu verschaffen, fiel es mir ein, den Versuch zu machen, ihm durch dieselben Mittel Hilfe zu bringen, welche gegen rheumatische Leiden auch beim Menschen angewendet werden. Ich wußte ja aus Erfahrung, daß Wärme, besonders trockne, bei derlei Leiden oft ärztlicherseits empfohlen wird, und kam auf den Gedanken, mit warmem Sande den Versuch zur Rettung des Thierchens zu machen. Augenblicklich schritt ich zur Ausführung dieses Vorhabens.

Ich erwärmte zu diesem Zwecke den Sand nur ganz mäßig, schüttete davon auf einer Fläche einen kleinen Hügel auf und hielt darin die Füße des Kranken. War der Sand ausgekühlt, so schüttete ich von neuem warmen dazu. Länger als etwa 20 Minuten konnte ich dies Verfahren nicht anwenden, denn der Vogel schien dabei heftige Schmerzen zu erleiden. Wüthend biß er in meine Finger und stieß jämmerliche, klägliche Angstlaute aus. Nach jedesmaligem Sandbade hüllte ich ihn sorgfältig in ein wollnes Tuch ein, sodaß nur sein Kopf sichtbar blieb.

Diese warme Einhüllung that ihm offenbar sehr wohl, denn er machte gar nicht den Versuch, sich daraus zu befreien. Manchmal ließ ich ihn stundenlang eingehüllt, und dies ertrug der kleine Kranke mit sichtlich Befriedigung. Die warmen Sandbäder machte ich zweimal täglich und hatte bald die Freude, zu bemerken, daß der Vogel die Zehen des einen Fußes gebrauchen konnte. Durch diesen guten Erfolg ermunthigt, wiederholte ich das beschriebne Verfahren durch 13 Tage, wonach er auch die Zehen des andern Fußes öffnen und bewegen konnte und wieder fröhlich umherhüpfte.

Es war aber auch höchste Zeit, daß meine Mühen mit Erfolg gekrönt wurden, denn der Vogel war auf dem besten Wege, wieder ganz wild zu werden. Sobald man sich nur dem Käfige näherte, flatterte er ängstlich umher und biß herum, sodaß man ihn nur mit Mühe einfangen konnte — offenbar fürchtete er die ihm Schmerzen verursachenden Sandbäder. Doch es fehlte meinerseits nicht an Geduld, dem armen verschüchternen Vögelchen wieder Zutrauen einzuflößen, und in kürzester Zeit stellte sich unser altes freundschaftliches Verhältniß wieder her.

Meine Freude über das Gesunden des Vogels durch mein Dazuthun ist keine geringe; noch ungleich größer wäre dieselbe aber dann, wenn die in vorstehenden Zeilen geschilderte Behandlungsweise gelähmter Wellensittiche, welche ich zu Nutz und Frommen aller Vogelliebhaber niederschrieb, sich auch in anderen Fällen bewähren möchte.

Ankauf von Harzer Kanarienvogeln und deren Behandlung.

Von W. Böcker.
(Schluß).

Das dargereichte Wasser darf nicht zu kalt sein, die Vögel bekommen nach eiskaltem Wasser leicht das Abweichen, und eben angelangte Vögel sind ohnehin gegen Kälte sehr empfindlich.

Es erübrigt noch, über einen Punkt zu sprechen, der von den meisten Liebhabern zu ihrem eignen Nachtheil und zum Aerger des Züchters oder Händlers völlig außer Acht gelassen wird. Es ist das häufig unzweckmäßige Zusammenhalten von Sängern verschiedenen Stammes in einem und demselben Zimmer. Bei Vögeln, die in den Monaten Oktober, November und Dezember versandt werden, kann es vorkommen, daß sie in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft schüchtern und unsicher ihr Lied vortragen, als seien sie noch unausgebildete Sänger, obwol sie bei dem Züchter in Gesellschaft gleichartig singender Vögel mit vollem Feuer schlugen. Das hat nun keine sonderliche Bedeutung, sofern der Vogel dann nur allein im Zimmer hängt. In den nächsten Tagen wird er an seine neue Umgebung, an seine Einsamkeit gewöhnt sein, wenn er in der üblichen Weise verpflegt wird, und sein Gesang wird mit jedem Tage an Sicherheit und Ausdauer zunehmen. Anders gestaltet sich der Vortrag aber in Gesellschaft anders singender Vögel. Der neue Ankömmling wird durch die fremde Vortragsweise verwirrt; er hebt schüchtern an, versucht sich ein wenig, bricht ab und beginnt den Versuch wieder von neuem; die Störung bleibt immer dieselbe. Hat er auch nur einen kleinen Fehler, eine laute Strophe im Gesange, so wird er damit häufiger und häufiger das Ohr des enttäuschten Käufers beleidigen; der Vogel will sich ja eben Gelung verschaffen, und das ist ihm unter solchen Umständen gleichbedeutend mit möglichst lauten, scharfen

Touren. Diese wird er nicht verlernen, anstatt dessen aber die schwereren Touren immer seltner bringen und dafür aus dem Gefange der übrigen Vögel sich dasjenige aneignen, was ihm bei seinem fortgeschrittenen Alter und seiner damit zusammenhängenden geringeren Fertigkeit im Einüben neuer Strofen am leichtesten wird. Damit ist denn der Vogel erheblich im Werthe gesunken, und der Züchter muß dann nicht selten hören, daß derselbe bei ihm schon ein Stümper gewesen sei.

Wer diese Darstellung für übertrieben hält, der mache einmal den Versuch an den eigenen Vögeln, wenn er welche verschiedenen Stämme gezogen hat, und lasse sie auch nur einige Tage in einem Zimmer beisammen. Es kann sich dabei selbstverständlich nicht um das Zusammenbringen größerer Gesellschaften handeln, denn diese unterstützen einander im Gefange; ein einzelner Vogel mit fremder Vortragsweise wird aber dabei unter allen Umständen verlieren.

Man kann dem hervorgehobnen Uebelstande vorbeugen, wenn man etwa bis zum Monat Februar hin den neuen Ankömmling in ein eignes, geheiztes Zimmer bringt; man hat dabei das Vergnügen, in jedem Zimmer eine besondere Vortragsweise zu hören, und empfindet nicht die Störung, die doch unzweifelhaft darin liegt, in einem Zimmer verschiedene Gesangsweisen anhören zu müssen, die im ganzen nicht harmoniren, obwohl jeder einzelne Vortrag an sich schön sein kann.

Vom Monat Februar an ist der Gesang der jungen Vögel durchweg so taktfest, daß an ein Zurückgehen bis zur nächsten Mauser nicht gedacht werden kann; es ist daher bis dahin dies Zusammenbringen verschiedener Sänger ungefährlich.

Briefliche Mittheilungen.

In einem meiner Flugbauer hatte ich neben Prachtfinken, welche meistens dem Brutgeschäfte oblagen, ein Par Hartlaubzeisige, die mit den übrigen Inassen im besten Einvernehmen leben und in einem offenen Körbchen zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bei der dritten Brut wurden dieselben von einem Par Zebrafinken gestört, wodurch sie veranlaßt worden sind, bis auf den heutigen Tag nur in geschlossenen, sog. Ballonkörbchen mit Erfolg zu nisten. In einem andern Flugbauer befanden sich bei Kanarien, Sonnenvögeln, Elstern und größeren Prachtfinken, Wellenfittichen, einheimischen Finken u. a. ein Par Reisvögel. Dieselben, sonst in keiner Weise bössartig, wurden bloß abends, wenn sie ihren nächtlichen Ruheplatz besetzt fanden, unangenehm. Anders wurde es, als sie zu nisten begannen. Gleich bei Beginn der Brutluft war das Männchen sehr erregt und jagte jeden Vogel, ob groß oder klein, aus der Nähe des erwählten Nistkästchens, später aber, nachdem das Weibchen Eier gelegt und zu brüten angefangen hatte, war es für jeden andern Vogel geradezu lebensgefährlich, dorthin zu kommen. Das Männchen saß stets auf dem am Nistkästchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit staunen-erregender Schnelligkeit jeden sich nähernden Vogel. Ein Glück für diesen, wenn er nur mit dem Verlust einiger Federn davon kommen konnte; wurde er erfaßt, dann drückte ihn der Reisvogel auf das Sitzholz nieder und bearbeitete ihn unbarbarisch mit dem Schnabel. Ein Elsternchen wurde nicht allein skalpirt, sondern ihm die Haut bis zum halben Rücken förmlich abgezogen. Ich war ratlos. Die Reis-

vögel mochte ich nicht stören, andrerseits aber hatte ich, da es im Winter war, für den größten Theil der übrigen Vögel keine anderweltige Unterkunft. Nach der Brut, welche, nebenbei bemerkt, ohne Ergebnis war, zeigten sich die Reisvögel wieder als die Alten. Ich nahm sie heraus, und jetzt beginnen sie in einem Flugbauer bei Wellenfittichen abermals zu brüten. —

Herr Bauamtsaktuar Pröls hat unter den gleichen Verhältnissen abermals 6 Bastarde von Silberschnäbelchen und Mövchen gezogen. Die Vögel sind ausnehmend schön gezeichnet. Bei demselben Liebhaber haben ferner ein Par Bandsinken in einem Wellenfittich-Bruttasten Junge aufgezogen und befinden sich gegenwärtig wieder in einer Brut. — Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, der zoologischen Handlung des Herrn F. D. Rohleder in Leipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder unsres Vereins und für den Verein selbst fast sämmtliche Vögel liefert, wegen ihrer prompten und reellen Bedienung rühmend zu gedenken. Dieterich in Amberg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. R. L.: Es ist ein betrübender Anblick wenn man in dem todten Papagei gewissermaßen einen alten guten Bekannten vor sich hat. So in Ihrem Falle. Der Faso, welchen Sie 15 Jahre gehabt und der nicht allein im Sprechen, sondern namentlich auch in seinem ganzen Benehmen ein förmlich menschliches Wesen gezeigt — hat leider ein gar klägliches Ende gefunden. Seit vielen Wochen konnte er sich nicht mehr auf der Stange erhalten, sondern hockte trübselig, mit Brust und Bauch aufliegend, am Boden; doch während er immer abgezehrt und elender wurde, war es wahrhaft rührend, wie er sich unter augenscheinlicher schwerer Anstrengung bemühte, seinem Herrn zu Liebe jede seiner Ränste zu üben, wenn er durch freundliches Zureden dazu veranlaßt wurde. So sah ich ihn bei Ihnen. Die Untersuchung hat nun Folgendes ergeben: Die linke Lunge enthielt zehn bis zwölf kleine Geschwürchen von Linsengröße und grauweißer Farbe, in der rechten Lunge befand sich ein solches von mehr als Bohnengröße und fester, gelber Beschaffenheit; im übrigen waren beide Lungen bis auf eine Stelle lufthaltig. Herzmuskulatur schlecht, im Herzmuskel einige weiße Knoten von Hirseformgröße. In der Leber sechs bis acht weiße, größere keilförmige Geschwürchen, Aussehen der Leber im Durchschnitt etwas gekörnelt. Milz stark vergrößert, von blauröthlicher Flüssigkeit erfüllt, im Durchschnitt etwas bröcklich. Nieren weich, blauröthlich. Darmschleimhaut weich, aufgelockert. Seine Krankheit war also ein schweres Lungenleiden und die anscheinende Lähmung in den Füßen ist nur dadurch herbeigeführt worden, daß er sich nur unter schmerzhaften Anstrengungen aufrecht wie früher erhalten konnte. Dieser Fall gibt nach meiner Ueberzeugung wiederum eine recht ernste Mahnung dafür, daß man jeden Papagei bei naturgemäßer Nahrung erhalte, denn wenn ihm, wie hier, auch Fleisch, Fett u. dgl. anscheinend nicht schaden, so kommen die Einflüsse derartiger unnatürlicher Ernährung doch sicherlich zur Geltung — und wenn erst nach sehr langer Zeit, dann umso schmerzlicher. Das Untersuchungsergebnis macht in diesem Falle förmlich den Eindruck, als sei der Vogel an Sepsis oder Blutvergiftung zurunde gegangen.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a/M. Die Gesellschaft der Vogel-freunde hielt im großen Sale des Cafés Schiller gestern ihre Generalversammlung ab, zu welcher die Mitglieder sehr zahlreich erschienen waren. Die Versammlung beschäftigte sich vornehmlich mit der geplanten Ausstellung und mit der Frage der Neugestaltung des Vereins. In erster Beziehung war man darüber einig, daß, wenn man eine Ausstellung veranstalten wolle, diese nicht bloß eine Frankfurts würdige, sondern auch eine großartige sein müsse; dieses Ziel glaubte man durch eine Vereinigung zwischen der Gesellschaft,

dem Verein „Kanaria“ und dem „Briestauben-Klub“ erreichen zu können. Es wurden für die 14. Geflügelausstellung die Tage vom 11.—15. März k. J. in Aussicht genommen. Hinsichtlich der Neuordnung des Vereins bleibt hervorzuheben, daß sich die Thätigkeit desselben künftig auf 4 Sektionen vertheilen wird, eine für Hühner, eine für Tauben, eine für Vögel und eine für Briestauben, und wurde zur weiteren Ausführung eine Kommission, bestehend aus den Herren: Direktor Rant, W. Entsol und Postsekretär Gerhard gewählt. — Auf Grund des Berichts der Revisoren wurde die Verwaltung entlastet und dem eine Wiederwahl ablehnenden Präsidenten, Herrn Diez, für seine erspriessliche Wirksamkeit der Dank der Versammlung ausgesprochen.

Wittenberg. Der hiesige Verein für Vogelkunde und Vogelschutz hat beschlossen, seine erste Geflügelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, in der Zeit vom 4. bis 6. Februar 1881 zu veranstalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Hannoverscher Verein zur Förderung und Verehrung der Kanarienvogelzucht, siebente Ausstellung von Kanarienvögeln, Hannover vom 18. bis 21. Februar 1881.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde in Berlin, vom 4. bis 8. Februar.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schlez l. B., zweite Ausstellung vom 19. bis 21. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Seitz, vierzehnte Ausstellung, vom 19. bis 22. Februar.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau, vierte Ausstellung, vom 13. bis 15. März.

Erster österreichischer Geflügelzüchterverein zu Wien, internationale Geflügelausstellung mit Hundschau, vom 20. bis 27. März.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld, dritte Vogel- und Geflügelausstellung, vom 3. bis 5. April.

Briefwechsel.

Herrn Otto Richter, Bremerhafen. 1. Meine Ueberzeugung ist es ebenfalls, daß der Graupapagei, wenn er das Nest verläßt, also im Jugendkleide, einen schwarzen ober tief braunschwarzen Schwanz hat, welcher sich im Lauf der Zeit erst blaßroth und dann in das kräftige Roth verfärbt. Ihre Mittheilung, daß die aus Afrika auf einem Segelschiff mitgebrachten elf Graupapageien noch theilweise schwarze Schwanzfedern hatten, die dann nach und nach roth wurden, ist, wenn sie auch hier und da Bekanntes besagt, doch als eigne unumstößliche Feststellung immerhin wichtig. 2. Von den Reisenden hat bisher eben noch keiner Gelegenheit gefunden, das Jugendkleid mit Sicherheit festzustellen, und gleicherweise ist über die angebliche Züchtung des Herrn Bolzani leider nichts Bestimmtes bekannt geworden. 3. Der Preis von 40—50 Mark für die Fasos, welche sich seit vier Monaten in Ihrer Pflanzung befinden, ist entschieden gering. — Herrn Richard Bester: Zwei Par Hafengimpel und ein Par Kanariengimpel sind für Sie verzeichnet, doch fürchte ich, daß Herr Hönisch, der leider zu Weihnachten nicht gekommen ist, auch wenn er demnächst anlangt, bei weitem nicht alle Aufträge wird ausführen können.

Dieser Nummer liegt der Prospekt von

„Der Geflügelhof“

Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler bei, und wir bitten die betreffenden Kreise, dieses neue Unternehmen beachten und ihm Theilnahme schenken zu wollen. Die sehr reichhaltige Probenummer ist durch die Verlagsbuchhandlung Louis Gerstel, Berlin, Wilhelmstr. 32, sowie jede Sortimentsbuchhandlung zu beziehen kostenfrei. D. N.

Die Probenummer des „Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Die Tümmeler oder Flugtauben. — Erinnerungen an die Ent-

stehung der Taubensammlung der Frau Prinzessin Karl von Preußen. — Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: 1. Das italienische Huhn (mit Abbildung). — Aufzucht und Pflege einheimischer Parfvogel: 1. Der Keiher. — Ist die Forderung, daß der Verkauf der Hühnerreier nach Gewicht gesetzlich festgestellt werde, berechtigt und praktisch durchführbar? — Ueber Geflügelzüchter-Vereine, ihre Ausstellungen und deren Nutzen. — Datum-Eier. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Geflügelkrankheiten. — Rechtsstreitigkeiten. — Gutachten in betreff der weitesten Briestaubenflüge. — Aus den Vereinen: „Cypria“; „Baltischer Centralverein“; „Pfeil“ in Berlin; Darmstadt. — Apparate und Werkzeuge für die Geflügelzucht (mit 2 Abbildungen). — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Bücher- und Schriftenschau. — Feuilleton: Die Landlehrer und die Hühnerzucht. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs,
können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

Prämirt Berlin 1880.

Amelsener

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 S,

IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 S.

Weißwurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 S, zu haben bei

GOTTLIEB WANÉK,

[3001] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/L.

Bebrastuken,

geparte Zuchtvögel, Par 12 Mark, empfiehlt **Emil Geupel, Kounewitz-Leipzig.** Preisliste versende gratis; jezt noch 99 Sorten Vögel am Garten zum Verkauf. [3002]

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter-Handlung,

Versand-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkant guter Stämme.

[3003] Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer

[3004]

ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter M 6, fürs Pfd. M 4,75 mit Verpackung.
Theodor Franck in Barmen.

Von meinen diesjährigen selbstgezüchteten Klingel-Hohlrollern mit schöner Wasserrolle, herrlichen Flöten und sehr tiefer Knorre, gebe von jezt Primarvögel unter Garantie mit 30 M fürs Stück ab. Gute Zuchtweibchen 2 M fürs Stück. Vereinen und bekannten Liebhabern und Kennern sende Probevögel zu.
[3005] **A. Wettig, Gotha, Kohlenstraße 1.**

Eine kleine Partie Harzer Kanarien, ohne Fehlstour, in Gesangskästen gezogen, à 12 M, Vorkäfiger à 15 M, gute, propere Zuchtweibchen à 2 M verkauft
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer.

[3006]

Mehlwürmer,

[3007]

reine große Futterwürmer, à Liter 6 M, einschl. Verpack., empfiehlt **E. Hörster, Wien IV., Margarethstr. 39.**

Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämiert in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

M. Schmidt, BERLIN, Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für einheimische Söhlenbrüter, wie für **Exoten** (Wellensittiche und Papageien), letzte nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [3008]

Preis-Verzeichnisse gratis.

Einen ganz zahmen Affen

für 30 M., 1 Dachs-Hündin 1½ S. (Prachterempl.) 12 M., 1 weißen Pudel (männl.) 1 S., 10 M., 1 echten Spitz (weiss) 22 M., Terrier und Affenpinscher, H. Damenhündchen etc., ferner alle schon angezeigten Arten hiesiger Vögel, zucht. Wellensittiche à Par 12 M., einzelne Weibchen à Stück 7 M., empfiehlt **Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenstraße 8.** [3009]

Zu verkaufen: 1 Par rosenbrüst. Kernbeißer, eingew., einschl. Verpackung, 18 M. **K. Beyer, Reustettin.** [3010]

1 Kalandlerlerche, 1 Jahr im Besitze, gebe ab für 10 M. **Lüchow, Prov. Hannover.** [3011] **A. W. Henning.**

Rothe Kardinäle

Par 15 M., Männchen 9 M., Weibchen 4 M. 50 S., Hüttenfänger Par 15 M., Wander-Drosseln 10 M., amerik. Seidenschwänze 6 M., kleine gelbhaubige Kaladus 20 M., orangehaubige 30 M., empfiehlt zum Verkauf **Emil Geupel's Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig.** [3012]

[3013] Ein ges. kräft. Par import. Wellensittiche habe abzugeben; auch tausche ich dieselben gegen Insektenfresser. **Salter (Westfalen).** **Aug. Wippermann.**

Gesucht: 1 Hahn der Fasanenhühner-Rasse. Zu verkaufen: 1 Braunelle-Männchen 2 M.; 4 Kanarienhähne à 10, 6, 4, 4 M. [3014] **Nikol Kröger, Wisler (Holstein).**

Es sind noch gute Harzer Kanarienvögel, Männchen und Weibchen, zu haben bei [3015] **G. Richter, Dobruslag (Niederlausitz).**

Ein echter Neufundländer Hund ist preiswerth zu verkaufen, auch zu vertauschen; der Hund ist schwarz, schön gewachsen, groß (Wachstemplar), hat guten Appell, ist auf den Mann dressirt. Gef. Anfragen wolle man richten unter **M. P. 400** an die Expedition dieses Blattes. Tausch-Offerten ist Freimarke beizufügen. [3016]

Hermann Wilke's vergrößerte Rollpfeife hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 M., dieselbe von Messing 3 M. fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

[3017]

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

Achtung! [3018]

Von meinen diesjährigen Kanarien nur eigener Zucht, welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 M. fürs Stück ab. Postversandt garantire.

Leipzig.

G. A. Zihang.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.** [3019]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.

[3020] **C. Thomas, Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S., doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

[3021] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

1880er Ia. **deutsche Ameiseneier**, in bekannter sandfreier u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 M. Bei 5 kg à 2,80 M. Kasse oder Nachnahme. [3022] **Elbing.** **Rudolph Sausse.**

Einsame Spatzen, Blaudrosseln, sämtlich vorzüglichste Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, garantierte Männchen. **F. Zugschwerdt, Siume.** [3023]

Annonce. [3024]

Französische Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; rascheit, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.

Wellensittiche,

300—400 Stück, heurige Zucht, sowie 25 Pare vom vorigen Jahr hat abzugeben

[3025] **Fried. Seemann, Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38.**

Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für Exoten, empfehle à 15 M. für 100 Pfd. von Trieste gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 M. in Briefmarken. Packung und portofrei.

[3026] **G. Singer, Triest.**

Kanarien-Zehrzüchterei von Karl Sachse, Großenhain (Sachsen), verkauft Harzer Koller-Vögel, vorzüglichsten Gesangs, im Preise von 9—20 M., sowie etliche Zuchtweibchen. Nur mit Freimarke versehene Schreiben werden beantwortet. [3027]

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 M., Weibchen 1 M., sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [3028] **C. Kastenbela, Klauenthal a. S.**

Passendes Geschenk

für **Jagdliebhaber und Naturfreunde.** 53 Photolithographien

von **Thiergruppen aus Staufer's Museum in Luzern**, Größe der Bilder 11/18 : 15 cm, in Mappen od. Album kolorirt für 40, unicolorirt für 28 Frcs. Ebendasselbst Auswahl von Schweizer Mineralien, sowie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [3029]

Die Großhandlung von

[3030]

Chs. Jamrach,Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East,erhielt in den letzten Sendungen: 1 Orang-Utang 400 *M.*, 1 südamerik. Tavor 600 *M.*, 50 Par Orangebäckchen P. 8 *M.*, 20 P. kleine Elstern P. 8 *M.*, 20 P. indische Silberschnäbelchen P. 6 *M.*, 10 P. Insuperables P. 12 *M.*, 20 P. Weißflügel-Sittiche P. 30 *M.*, 3 P. Pennant-Sittiche P. 40 *M.*, 10 graue Papageien St. 16 *M.***J. Abrahams,**

[3031]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorrätzig: 1 Taubensittich (*P. peristerodes*), große weiße Kakadus (*P. galeritus*), Seldenäffchen (*Simia jachus*), Kollwags (*Simia cutella*), blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceps*), 1 Paradi-franck (*Grus paradisea*), Graupapageien (*P. erithacens*), 1 Männchen Schuppenköpfechen (*F. frontalis*), 1 Par Kehlspezen (*F. dentata*), 1 Par Swainsonspagen (*F. Swainoni*), 1 Par Butterfinken (*F. flaviventris*), vielfarbige Sittiche (*P. multicolor*), Singittich-Weibchen (*P. haematonotus*), Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), importirte Wellensittiche (*P. undulatus*), Aurorafinken (*Aegintha phoenicoptera*).**H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,**

[3032]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in prachtvollen Exemplaren vorrätzig: Gelbnacken, zahm und sprechend, à 70 und 75 *M.*, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 *M.*, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 *M.*, Neuholländer, ganz zahm, à 18 *M.*, 1 Mohrenkopf 15 *M.*, 1 prachtvolles Exemplar Goldsittich, ganz zahm, 400 *M.*, Halbmondsittiche à Par 15 *M.*, Mönchsittiche à Par 15 *M.*, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 *M.*, graue Kardinäle à St. 5 *M.*, Turtorweber à Par 10 *M.*, dottergelbe Weber à Par 15 *M.*, Blauschnabelweber à Par 4 *M.* 50 *S.*, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 *M.* 50 *S.*, Atlasfinken à Par 3 *M.* 50 *S.*, Atlasfinken in Pracht à Par 6 *M.*, Paradieswitwen à Par 4 *M.*, Paradieswitwen, ausgefärbt, à Par 12 *M.*, Amaranthen à Par 6 *M.*, Bandfinken und Silberschnäbelchen à Par 4 *M.*, zweifarbige Elstern à Par 8 *M.*; Senegalfinken, sehr gut sortirt, 20 Par 70 *M.***Heinr. Wucherpfennig's**

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Sako, pfeift 8 Weder und spricht circa 200 Worte, 600 *M.*; 10 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100—350 *M.* à St.; Surinams à St. 33 *M.*; sehr gut sprechende Surinams à St. 75 *M.*, 100 *M.* und 200 *M.*; Amazonen à St. 24 *M.*; Neuholländer à St. 18 *M.*; 1 Mäullerpapagei 30 *M.*; 1 Dladenr-Amazonen 30 *M.*; große gelbhäufige Kakadus à 18 *M.*; Nasenkakadus à St. 14 *M.*; Rosakakadus à St. 15 *M.*; Grassittiche à Par 9 *M.*; Sperlingspapageien à Par 9 *M.*; Halbmondsittiche à Par 15 *M.*; Gelbwangensittiche à Par 15 *M.*; Wellensittiche à Par 12 *M.*; Samark-Exupiale à St. 24 *M.*; goldgelbe Exupiale (*Sturnus cayansensis*) à St. 24 *M.*; 500 St. rotte Kardinäle à St. 10 *M.*, Weibchen à St. 5 *M.*; 600 St. graue gehäubte Kardinäle à St. 5 *M.*; Indigos à St. 4 *M.* 50 *S.*; Zebrafinken-Männchen à St. 3 *M.*Dochfeine Andreasberger Kanarienhähne à St. von 10—36 *M.*

[3033]

1880er Ameisenler à Kilo 2 *M.* 40 *S.*, desgl. feinste Qualität à Kilo 4 *M.***A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[3034]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Mehlwürmer à Kilo 4 *M.*, sprechende zahme Dohlen 9 *M.*, Elstern zahm 6 *M.*, Schelkeher 6 *M.* zahm, wie im Frühjahr laut sing. Däub-Sing-Drosseln, Amfeln, sing. Nachtigalen, desgl. Rothbärte 3 *M.*, Kleiber 4 *M.*, Schleiter-Meisen 4 *M.*, Blau- 1,50 *M.*, Kreuz-Meisen 1,50 *M.*, Kohl-Meisen 1 *M.*, Wachteln Schlag. 2 *M.*, Dompfaffen, Par 4 *M.*, Zeißige, Stieglitz, Zetscher. **C. A. Dederky, S.O.,** Skafinger-Str. 131. Auch werden einheimische Vögel gekauft. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [3035]

Aus einer großen Musikaliensammlung werden die Doubletten, Klavier-Kompositionen von Schuman, List zc. zc. und leichtere Klavier-Musik enthaltend, nur in ganz neuen Exemplaren gegen Ersten gekauft. Anträge übernimmt unter H. L. die Expedition dieses Blattes. [3036]

Kollervogelhabe noch einige recht gute aus diesjähriger und vorjähriger Zucht zum Preise von 15—25 *M.* abzugeben.

Darmstadt.

[3037]

L. Klinger.

Abzugeben:

- 1 Mopsbündin, 1 Jahr alt (auf der Berliner Hundeaussstellung prämiert), Prachteremplar, 60 *M.*;
- 1 Hühnerhund, engl., kurzha. im I. Felde, schönes Thier, gut dressirt, 60 *M.*;
- 1 Hühnerhund, kurzhaarig, 4 jährig, dressirt, 30 *M.*;
- 2 Par Hartmeisen à 14 *M.*;
- 1 Par Sumpfschneisen 3 *M.*

[3038]

Landsberg a./W.

Hugo Buncke.

L. O. S. G. S. Verlagshandlung (Eustan Hofmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt, betitelt „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatifikations-Bestrebungen, herausgegeben von Dr. Karl Ruk, bei.