

Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen)

Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Ende 1976

Von Wilhelm HARKORT †

Bearbeitet und ergänzt von Josef SCHAEFER, Münster

Teil IV: Familien Drepanidae
Syssphingidae
Saturnidae
Lemoniidae
Lasiocampidae
Endromididae
Thyrididae

Artenliste der genannten 6 Familien

Drepanidae

- 438–112 *Drepana falcataria* L.
439–113 *Drepana curvatula* BKH.
441–115 *Drepana lacertinaria* L.
442–116 *Drepana binaria* HFN.
443–117 *Drepana cultraria* F.
444–118 *Cilix glaucata* SCOP.

Syssphingidae

- 445–120 *Aglia tau* L.

Saturnidae

- 449–119 *Eudia pavonia* L.

Lemoniidae

- 453–110 *Lemonia dumi* L.

Lasiocampidae

- 454–90 *Malacosoma neustria* L.
455–91 *Malacosoma castrensis* L.
458–93 *Trichiura crataegi* L.
460–94 *Poecilocampa populi* L.
463–96 *Eriogaster catax* L.
464–97 *Eriogaster lanestris* L.
466–98 *Lasiocampa quercus* L.
467–99 *Pachygastria trifolii* SCHIFF.
468–100 *Macrotylatia rubi* L.
469–101 *Philudoria potatoria* L.
471–103 *Epicnaptera ilicifolia* L.

- 472–104 *Epicnaptera tremulifolia* HBN.
 473–105 *Gastropacha quercifolia* L.
 474–106 *Gastropacha populifolia* ESP.
 475–107 *Odonestis pruni* L.
 476–108 *Dendrolimus pini* L.

Endromididae

- 477–111 *Endromis versicolora* L.

Thyrididae

- 478–188 *Thyris fenestrella* SCOP.

Fundortlisten

Drepanidae (Sichelflügler)

438 *Drepana falcatoria* L.

Von allen Sammlern regelmäßig und häufig besonders dort festgestellt, wo seine Hauptfutterpflanzen, Birken und Erlen, vorkommen: Balver Wald, Berken bei Kierspe, Dortmund mit Vororten, Ergste bei Schwerte, Hagen, Haltern, Hattingen, Lavesumer Venn, Letmathe, Mengede, Münster, Oppenweher Moor, Schwerte, Venner Moor.

439 *Drepana curvatula* BKH.

Balver Wald	W	13. 7. 1963	1
Berken/Kierspe	GÜRTL	30. 7. 1974	1
Borkenberge	H & W	25. 5. 1975	1
		27. 6. 1975	1
Davert/Münster	SCH	27. 8. 1974	1
Gildehauser Venn	LIN	21. 7. 1976	1
Hopsten	BEY	7. 1964	1
Lavesumer Venn	H & W & LIN	1972–1973	mehrfach
Münster/Bockholter Berge	SCH	1974	mehrfach
Oppenweher Moor	SCH	8. 8. 1974	1
	SCH & W	29. 9. 1976	Raupen 10
Röspetal/Rothaargebirge	H & W	10. 7. 1973	1
Siegen	J	23. 6. 1975	1
Venner Moor/Münster	SCH	1970–1973	mehrfach
Westruper Heide/Haltern	LIN	6. 6. 1970	1
Wulfen	SCH	1970–1973	mehrfach

UFFELN: Hagen, Arnsberg, Höxter.

GRABE: Kirchhellen, Bochum.

441 *Drepana lacertinaria* L.

Berken/Kierspe	GÜRTL	30. 7. 1974	1
Borkenberge	H & W & LIN	2. 5. 1972	5
Datteln	KNIEFELD	1972–1973	mehrfach
Davert/Münster	H & W & LIN	1973–1974	28
Dortmund-Bittermark	BEN	1972–1973	4
Flaesheim-Haard	LIN	1969–1970	16
Gennebreck/Sprockhövel	TR	18. 7. 1975	1
Haltern/Sundern	LIN	3. 8. 1974	3
Hattingen-Isenberg	ARN	1970–1974	mehrfach
Letmathe-Lössel	H & W	1967–1968	3
Letmathe-Grüne	W	9. 1975	Raupe 1
Mengede	LIN	1968–1969	3
Münster/Bockholter Berge	SCH	14. 8. 1974	2
Neuhaus/Arnsberger Wald	H & W	20. 7. 1976	6
Schwelm	TR	24. 7. 1972	1
Sythen	H & W & LIN	3. 5. 1973	2

Venner Moor/Münster	H & W & LIN	1971–1973	14
Werne/Lippe	MANGELS	1976	1
Westhofen-Ruhr	H & W	1963	Raupe 1
Wetter-Ruhr	H	1926–1960	8

UFFELN: Hagen, Rietberg, Warburg.

GRABE: Sinsen, Emscherbruch.

442 *Drepana binaria* HFN.

Von allen Sammlern häufig und regelmäßig, sogar in den Städten festgestellt. Besonders häufig kommt diese Art in den Wäldern ans Licht, wo die Eiche vorherrschend ist. Zwei regelmäßige Generationen. Borkenberge/Haltern, Datteln, Dortmund und Vororte, Hagen, Hattingen, Lavesumer Venn, Mengede, Schwerte, Unna, Venner Moor u. a.

443 *Drepana cultraria* F.

Diese an Buche lebende Art wird ebenfalls wie die vorige häufig und regelmäßig in zwei Generationen beobachtet: Beckum (Brunsberg und Mackenberg), Berken/Kierspe, Borkenberge, Davert/Münster, Dortmund und Vororte, Emsdettener Venn, Kappenberg, Lavesumer Venn, Marsberg, Neuhaus/Arnsberger Wald, Oppenweher Moor, Werne/Lippe u. a.

UFFELN: Bochum, Langendreer, Hagen, Arnsberg, Rietberg, Warburg, Recklinghausen, Rauxel.

GRABE: Stuckenbusch, Weitmar.

444 *Cilix glaucata* SCOP.

Datteln	KNIEFELD	18. 8. 1965	1
Davert/Münster	H & W & SCH	29. 4. 1975	1
Dortmund-Barop	A. GRABE	20. 7. 1948	1
Dortmund-Bittermark	BEN	2. 5. 1972	1
Dortmund-Gartenstadt	H	1964–1967	3
Dortmund-Hövel	KLOIDT	24. 5. 1976	1
Eberschütz/Diemeltal	W & SCH	14. 6. 1975	1
Gildehauser Venn	LIN	1976	mehrfach
Hattingen-Isenberg	ARN	1974	mehrfach
Lamerden/Diemeltal	W & SCH	16. 7. 1976	1
Lavesumer Venn	LIN	29. 8. 1975	1
Letmathe	H & W	10. 5. 1971	4
Lengerich	SCH	22. 7. 1974	1
Lippolthausen	HEDDERGOTT	1930	mehrfach
Lünen	C. KRÄMER	19. 5. 1976	mehrfach
Mengede	LIN	1967–1973	mehrfach
Münster/Bockholter Berge	SCH	1976	mehrfach
Osterfließ	H & W	2. 9. 1975	1
Schwerte	W	20. 7. 1973	1
Soest	POK	8. 7. 1976	1
Unna	W	13. 5. 1971	1
Unna-Massen	POK	1954	mehrfach
Venner Moor	SCH	8. 7. 1974	1
Werl-Süd	W	5. 6. 1976	1
Westrupe Heide/Haltern	LIN	2. u. 16. 8. 1974	2
Wetter/Ruhr	H	19. 7. 1928	1
Wetter/Ruhr	H	1951 u. 1953	2

UFFELN: Bochum, Hagen, Arnsberg, Münster, Rietberg, Warburg.

GRABE: Herne, Witten, Weitmar, Hamm, Barop.

ZIELASKOWSKI: Essen, Bochum.

Syssphingidae

445 *Aglia tau* L.

Altena	H & W	18. 5. 1975	1
Altenhundem	W	20. 5. 1973	6
Balver Wald	H & W	1963–1974	17
Berken/Kierspe	GÜRTL	1950–1974	mehrfach
Davert/Münster	H & W	1969–1972	14
Ergste	BEN & H & W	1963–1972	9
Fürstenberg bei Marsberg	H & SCH & W	15. 5. 1976	1
Gennebreck-Sprockhövel	TR	19. 5. 1974	mehrfach
Haltern-Alter Garten	SCH	1968–1976	häufig
Haltern-Alter Garten	SCHR	17. 5. 1976	6
Haltern-Lünzum	LIN	18.–21. 5. 1975	7
Hagen	H	26. 4. 1963	1
Hattingen-Isenberg	ARN	19. 5. 1974	mehrfach
Hohenlimburg-Nord	BEN	14.–26. 4. 1974	9
Kappenberg	H & W	1967–1970	mehrfach
Kappenberg	C. KRÄMER	1970–1976	häufig
Lavesumer Venn	SCH	18. 4. 1974	1
Lünen	FLOHR	1972	mehrfach
Letmathe-Schälk	H & W	24. 4. 1966	1
Letmathe-Lössel	H & W	1966–1974	52
Nachrodt-Lenne	H & W	1965–1973	9
Neheim-Holzen	BEN	19. 4. u. 15. 5. 1976	2
Neuhaus/Arnsberger Wald	W & SCH	17. 5. 1975	1
Neuhaus/Arnsberger Wald	POK	1. 5. 1976	1
Oberntudorf bei Paderborn	KLOIDT	27. 4. 1974	2
Wehrden/Weser	CLEVE	1954	Raupen 2
Wetter/Ruhr	H	1939–1974	häufig
Wickede/Ruhr	H & W	9. 5. 1975	1

UFFELN: Beckum, Rietberg, Warburg.

UFFELN — Nachträge: Nordenau, Lübbecke.

GRABE: Sinsen.

Saturnidae (Pflauespinner)

449 *Eudia pavonia* L.

Altena	W	1960	Raup. mehrf.
Berken/Kierspe	GÜRTL	1950–1974	häufig
Borkenberge/Haltern	H & LIN & W	2. 5. 1974	3
Davert/Münster	SCH	22. 4. 1974	3
Dortmund	HEDDERGOTT	1940	Raupen 2
Ergste/Elsetal	W	1960	Raup. mehrf.
Hirschberg/Arnsberger Wald	POK	14. 4. 1974	1
Lavesumer Venn	LIN	1973	6
Laasphe	W	1972	Raupe 1
Lamerden/Diemeltal	H & SCH & W	15. 5. 1976	3
Oppenweher Moor	SCH	1973–1976	häufig
Schwelm	TR	23. 5. 1972	2
Schwerte-Hennen	W	1958	Raup. mehrf.
Sythen	H & LIN & W	3. 5. 1973	1
Westrupe Heide/Haltern	H & LIN & W	1972–1973	6

Eier und Raupen dieser Art werden besonders in den moorigen Heiden des Münsterlandes, aber auch auf nicht kultivierten Wiesen des Berglandes sehr zahlreich gefunden.

UFFELN: „überall“.

GRABE: Emscherbruch, Kirchhellen, Haard.

ZIELASKOWSKI: Sinsen, Sythen.

Lemoniidae

453 *Lemonia dumi* L.

Oppenweher Moor	SCH	3. 11. 1975	1
-----------------	-----	-------------	---

Lasiocampidae (Glucken)

454 *Malacosoma neustria* L.

Beckum-Brunsberg	W & SCH	1974 u. 1976	Raupen
Beckum-Mackenberg	W u. a.	1927	Raupen
Datteln	KNIEFELD	1927	Raupen
Davert/Münster	H & LIN & W	1972–1973	70
Flaesheim/Haard	LIN	13. 7. 1970	7
Hattingen-Isenberg	ARN	1974	mehrfach
Hopsten	BEY	1961 u. 1963	häufig
Lengerich	SCH	22. 7. 1974	2
Münster/Mecklenbeck	SCH	1976	Raupen
Münster/Rieselfelder	SCH	1970–1976	häufig
Neheim-Holzen	SCH & W	10. 7. 1976	2
Oppenweher Moor	SCH	1973–1976	häufig
Schwerte	HEDDERGOTT	14. 6. 1929	1
Schwerte	HEDDERGOTT	22. 7. 1963	1
Unna	W	1969–1971	Raupen
Unna	W	6. 7. 1973	1
Venner Moor/Münster	H & LIN & W	7. 7. 1970	25
Wetter/Ruhr	H	1920–1927	6

Raupen dieser Art verursachten 1977 in Münster/Mecklenbeck an jungen Eichen Kahlfraß.

UFFELN: Hagen, Hamm, Münster, Rietberg, Warburg.

455 *Malacosoma castrensis* L.

Langenaubach bei Siegen	H & SCH	6. 1977	Raupen 6
ansonsten nur alte Funde:			
Haltern	LADEWIG	1926	1
Recklinghausen	F. MÜLLER	1908 u. 1909	2

UFFELN: Sinsen, Emscherwaldungen, Münster.

ZIELASKOWSKI: Lippeufer bei Haltern.

458 *Trichiura crataegi* L.

Bocholt	EITING	23. 10. 1956	1
Davert/Münster	LIN & SCHR	21. 9. 1976	15
Davert-Klosterholz	LIN & SCHR	18. 9. 1976	9
Eberschütz/Diemel	W & SCH	30. 8. 1975	1
Hopsten	BEY	14. 9. 1963	1
Hopsten	BEY	30. 9. 1966	1
Lamerden/Diemeltal	SCH	29.–31. 8. 1976	3
Lavesumer Venn	LIN	1971–1973	21
Lavesumer Venn	LIN	14. 9. 1974	13
Münster/Bockholter Berge	SCH	1972–1973	mehrfach
Oppenweher Moor	SCH & W	1974 u. 1976	mehrfach
Oppenweher Moor	SCH	1977	Raup. mehrf.
Siegen	J	16. 9. 1967	1
Siegen	J	1. 10. 1967	1

UFFELN: Arnsberg, Münster, Riesenbeck, Höxter.

GRABE: Kirchhellen, Sinsen.

ZIELASKOWSKI: Ondrup.

460 *Poecilocampa populi* L.

Allagen/Möhne	POK	29. 10. 1976	4
Bad Driburg	H	11. u. 14. 10. 1976	2
Bocholt	EITING	1960	20
Davert/Münster	LIN & SCHR	21. 10. 1976	8
Dortmund-Bittermark	BEN	1971–1973	6
Hopsten	BEY	1965–1971	26
Lützel/Siegen	J	25. 10. 1975	8
Lützel/Siegen	J & SCH	23. 10. 1976	50
Nordkirchen	MANGELS	2. 11. 1976	1
Siegen	J	1960–1975	mehrfach
Schwelm	TR	1972	2
Venner Moor	SCH	1973	34
Westrupe Heide/Haltern	H & LIN & W	1971–1972	49
Wetter-Ruhr	H	1921–1954	13

UFFELN: Bochum, Hagen, Arnsberg, Münster, Rietberg, Warburg.

GRABE: Schwerte, Lünen.

ZIELASKOWSKI: Oer-Haard.

463 *Eriogaster catax* L.

Von dieser in Mitteleuropa sehr lokal und selten vorkommenden Art befindet sich ein Tier in der Sammlung des Naturkundemuseums Dortmund mit dem Fundort Münster. UFFELN erwähnt Raupenfunde auf Heiden in der Umgebung Münsters. Möglicherweise stammt dieser Falter aus den von UFFELN erwähnten Funden.

UFFELN: Münster.

464 *Eriogaster lanestris* L.

Hüllern bei Haltern	LIN	30. 5. 1971	Raupen 2
Langenaubach bei Siegen	J	1970	Raup.-Nest.

UFFELN: Bochum, Arnsberg, Münster, Warburg.

466 *Lasiocampa quercus* L.

Berken/Kierspe	GÜRTL	1974	Raupen
Bocholt	EITING	1970	1
Borkenberge/Haltern	SCH	1970	Raupen
In den folgenden Jahren Raupen und Falter von allen Sammlern in großer Anzahl dort beobachtet. 1976 sehr häufig.			
Gildehauser Venn	LIN	21. 7. 1976	1
Gildehauser Venn	SCH	25. 10. 1976	Raupen 20
Hattingen-Isenberg	ARN	1970–1974	mehrfach
Hölleberg bei Langenthal/Diemel	SCH & W	30. 4. 1976	Raupen 6
Hohenlimburg	H	1951	Raupe 1
Hopsten	BEY	1970	1
Lavesumer Venn	SCH	1970–1973	Raupen
Lavesumer Venn	LIN	1976	Raupen
Lamerden/Diemeltal	SCH & W	16. 7. 1976	3
Oppenweher Moor	SCH & W	1973–1976	Raupen
Siegen	J	1969	Raupe 1
Schwerte	W	8. 7. 1969	1
Sythen	NIERMANN	1971	Raupe 1
Zwillbrocker Venn	KRO	1975	Raupe 1

UFFELN: Hagen, Marsberg, Warburg, Münster, Rietberg.

GRABE: Sinsen, Oer, Herne.

467 *Pachygastria trifolii* SCHIFF.

Borkenberge/Haltern	SCH	1960–1976	Raupen
Borkenberge/Haltern	LIN	5. u. 6. 1976	Raupen 95
Hattingen-Isenberg	ARN	7. 1972	Raupe 1

Kierspe	KA & TR	1970	1
Lavesumer Venn	SCH	1970–1976	Raupen
Oppenweher Moor	SCH	1973–1976	Raupen
Schwelm	KA & TR	1970	1
Siegen	J	8. 6. 1960	1
Westruper Heide/Haltern	H & W	6. 8. 1964	1
Westruper Heide/Haltern	LIN	1973 u. 1974	14

UFFELN: Bochum, Münster, Rietberg.

GRABE: Kirchhellen, Sinsen, Oer.

468 *Macrotylatia rubi* L.

Balver Wald	W	1956	Raupen
Berken/Kierspe	GÜRTL	1950–1974	häufig
Borkenberge/Haltern	SCH	1960–1976	häufig
Hattingen-Isenberg	ARN	6. 1973	1
Kohlberg bei Dahle	W	1956	Raupen
Laasphe	KUHLMANN	27. 6. 1929	1
Lavesumer Venn	LIN	1973 u. 1974	4
Neheim-Holzen	KLM	16. 6. 1974	1
Oppenweher Moor	SCH	1973–1976	Raupen
Schwerte	W	1956	Raupen
Venner Moor	H & LIN & W	1970–1973	12
Westruper Heide	H & LIN & W	1971–1973	24

Die erwachsene Raupe dieser Art wird vor der Überwinterung im Spätherbst an den Flugstellen der Falter jährlich in großer Anzahl gefunden.

469 *Philudoria potatoria* L.

Datteln	KNIEFELD	1967	1
Davert/Münster	BEN & H & W	1971–1973	23
Dortmund - Waltrop	SCHLÜTER	9. 7. 1975	
Ergste/Elsetal	W	1954	Raupen 130
Flaesheim/Haard	LIN	1970	14
Gildehauser Venn	LIN	1976	mehrfach
Hattingen-Isenberg	ARN	1970–1974	mehrfach
Handorf bei Münster	KRO	5. 7. 1973	1
Hopsten	BEY & REH	1963–1975	25
Laasphe	KUHLMANN	1929–1931	4
Lamerden, Körbecke, Eberschütz	SCH & W	1975–1976	mehrfach
Lavesumer Venn	H & LIN & W	1972–1974	mehrfach
Münster/Bockholter Berge	SCH	1970–1976	mehrfach
Oppenweher Moor	SCH	1973–1976	mehrfach
Schwerte	W	1956 u. 1962	2
Unna	DIECKMANN	3. 7. 1966	mehrfach
Venner Moor	H & W	1969–1974	24
Westruper Heide/Haltern	LIN	1972	1
Wetter-Ruhr	H	8. 7. 1920	2
Willebadessen	SCH & W	6. 1975	mehrfach

UFFELN: Münster, Warburg.

GRABE: Emscherbruch, Recklinghausen, Herne, Hattingen.

471 *Epicnaptera ilicifolia* L.

Berken/Kierspe	GÜRTL	1951	Raupen 2
Bocholt	EITING	11. 5. 1966	1

UFFELN: Wetterburg (Waldeck), nahe Warburg.

GRABE: Herne.

472 *Epicnaptera tremulifolia* HBN.

Hagen	F. MÜLLER / Museum Dortmund	5. 1902	2
Münster/Bockholter Berge	SCH	8. 5. — 19. 5. 1976	11

UFFELN: Hagen, Arnsberg, Münster, Rietberg, Warburg.

GRABE: Wulfen.

ZIELASKOWSKI: Barmen, Hagen, Westrupe Heide.

473 *Gastropacha quercifolia* L.

Berken/Kierspe	GÜRTL	1950–1974	mehrfach
Davert/Münster	H & LIN & H & W	1971–1974	7
Davert/Münster	SCH	4. 8. 1975	1
Dortmund - Hövel	KLOIDT	25. 6. 1976	1
Dortmund - Waltrop	SCHLÜTER	9. 7. 1975	1
Haltern	STRICKLING	26. 6. 1976	2
Körbecke/Diemel	W. u. a.	25. 6. 1976	5
Lennestadt/Gleierteal	W	1973	Raupen 16
Oppenweher Moor	SCH	1976	Raupen 30
Schwerte	W	1973	mehrfach
Venner Moor	SCH	29. 7. 1975	1
Wetter/Ruhr	H	1922–1952	4

UFFELN: Bochum, Hagen, Hamm, Rietberg, Warburg.

GRABE: Herne, Herbede, Weitmar.

474 *Gastropacha populifolia* ESP.

Dortmund	F. MÜLLER / Museum Dortmund	8. 1898	2
Dortmund	HEDDERGOTT	7. 1933	1
Bocholt	EITING	1954	1

UFFELN: Emscherbruch, Herne, Bochum, Münster, Riesenbeck, Dortmund.

475 *Odonestris pruni* L.

Davert/Münster	LIN & SCHR	4. 7. 1976	1
Dortmund	HEDDERGOTT	1940	1
Dortmund-Aplerbeck	KLM	8. 7. 1975	1
Dortmund - Waltrop	SCHLÜTER	9. 7. 1975	1
Mengede	LIN	2. 7. 1969	1
Schwerte	W	13. 7. 1961	2
Unna	W	7. 1977	8
Venner Moor	H & W	7. 7. 1970	1
Venner Moor	SCH	8. 7. 1974	1
Werne/Lippe	MANGELS	27. 6. 1976	2
		30. 6. 1976	1
		2. 7. 1976	3
Wetter/Ruhr	H	12. 7. 1952	1
Witten	F. JÄGER	1955 u. 1960	2

UFFELN: Bochum, Münster, Riesenbeck, Rietberg, Hamm.

GRABE: Lintorf, Essen, Bochum, Weitmar.

476 *Dendrolimus pini* L.

Davert/Münster	SCH	13. 6. 1974	2
		10. 6. 1976	1
Körbecke/Diemel	W. u. a.	25. 6. 1976	7
Lavesumer Venn	H & LIN	21. 7. 1972	1
Raesfeld bei Borken	EITING	1964	1
Venner Moor	SCH	8. 1971	1
Venner Moor	H & W	25. 6. 1971	1

UFFELN: Münster, Riesenbeck, Rietberg.
GRABE: Kirchhellen, Lintorf, Wedau, Weitmar.
ZIELASKOWSKI: Sythen, Dülmener See.

Endromididae (Birkenspinner)

477 <i>Endromis versicolora</i> L.				
Bocholt	EITING	2. 4. 1960		1
Berken/Kierspe	GÜRTL	1950–1974	mehrfach	
Dortmund	F. MÜLLER / Museum	1894		3
Dortmund	HEDDERGOTT	1946		1
Dortmund-Wellinghofen	SCHOLZ / Museum	1947		1
Emscherbruch	LADEWIG / Museum	10. 4. 1925		1
Gennebreck/Sprockhövel	TR	27. 4. 1975		1
Herdecke/Ruhr	F. JÄGER	12. 6. 1936		1
Herten	LADEWIG / Museum	12. 4. 1931		1
Hiltrup/Münster	SCH	1970		1
Lavesumer Venn	LIN & SCH	1973–1974		9
Lippolthausen	HEDDERGOTT	1930		3
Schwerte	W	28. 4. 1965		1
Siegen	J	17. 4. 1964	mehrfach	
Venner Moor	SCH	27. u. 28. 3. 1974		3
Wetter/Ruhr	H	1922–1951		3
Witten	F. JÄGER	6. 4. 1946		1



UFFELN: Emscherbruch, Herne, Bochum, Hagen, Arnsberg, Münster, Marsberg, Warburg.
ZIELASKOWSKI: Polsum.


Thyrididae (Fensterschwärmer)

478 <i>Thyris fenestrella</i> SCOP.				
Lengerich	SCH	13. 5. 1976		1


ZIELASKOWSKI: Ratingen, Kirchhellen.

Anschrift des Verfassers:
Josef Schacfer, Korte Ossenbeck 1, 4400 Münster







442-116 *Drepana binaria* HFN.




441-115 *Drepana lacertinaria* L.




444-118 *Ciliix glaucata* SCOP.




443-117 *Drepana cultraria* F.




449–119 *Eudia pavonia* L.




445–120 *Aglia tau* L.




458–93 *Trichiura crataegi* L.




455–91 *Malacosoma castrensis* L.




463-96 *Eriogaster catax* L.




460-94 *Poecilocampa populi* L.




466-98 *Lasiocampa quercus* L.




464-97 *Eriogaster lanestris* L.




468—100 *Macrotylatia rubi* L.





467—99 *Pachygastria trifolii* SCHIFF.




471–103 *Epicnaptera illicifolia* L.




469–101 *Philadonia potatoria* L.



473-105 *Gastropacha quercifolia* L.472-104 *Epicnaptera tremulifolia* HBN.




474-106 *Gastropacha populifolia* ESP.



475-107 *Odonestis pruni* L.

477-111 *Endromis versicolora* L.476-108 *Dendrolimus pini* L.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Dortmunder Beiträge zur Landeskunde](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Harkort Wilhelm, Schaefer Josef

Artikel/Article: [Schmetterlinge in Westfalen \(ohne Ostwestfalen\)
Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Ende 1976 151-174](#)