

Dortmunder Beitr. Landeskd.	naturwiss. Mitt.	25	125–126	Dortmund, 1991
-----------------------------	------------------	----	---------	----------------

# Ein Neufund des Behaarten Eibisch (*Althaea hirsuta* L.) in Dortmund Oestrich

Matthias BEIER, Bochum

Der in Nordrhein-Westfalen seltene Behaarte Eibisch (*Althaea hirsuta* L., Malvaceae) findet sich nach OBERDORFER (1986) selten oder unbeständig in Äckern oder Schuttunkrautfluren. Er tritt vor allem in *Fumario-Euphorbion*-Gesellschaften, aber auch im *Caucadillon* oder *Sisymbrium* auf. Es handelt sich um eine mediterrane bis submediterrane Sippe, die als wärmeliebende Art mäßig trockene, meist kalkhaltige Lehm- und Tonböden besiedelt. Bislang galt der vom Aussterben bedrohte Behaarte Eibisch nach der Roten Liste (1986) innerhalb Nordrhein-Westfalens als eine auf den Naturraum V (Eifel und Siebengebirge) beschränkte Sippe. RUNGE (1972) nennt „drei sehr große, breite Pflanzen am Straßenrand Zähringerallee/Kanal bei Minden (E.M. WENTZ, 1968)“ als einziges Vorkommen Westfalens. Darüberhinaus tritt *Althaea hirsuta* L. unbeständig in Graseinsaaten auf (vgl. Rote Liste NRW).

Im Rahmen einer vom Umweltamt der Stadt Dortmund in Auftrag gegebenen Stadtbiotopkartierung entdeckte der Verfasser im Juli 1990 ein etwa 15 cm hohes Exemplar von *Althaea hirsuta* L. am Rande eines Hofplatzes südöstlich der Kreuzung Nierhausstraße/Heimannstraße in Dortmund-Oestrich.

Das Exemplar wuchs auf bauschutthaltigem Boden mit hohem Ziegelsteinanteil und wurde vorwiegend von Vertretern der kurzlebigen Ruderalgesellschaften begleitet. Wenngleich aufgrund des Wuchsortes eine Ansalbung ausgeschlossen werden kann, so steht dennoch keine Beständigkeit der einjährigen Art zu vermuten.

Für seine Hilfsbereitschaft danke ich Herrn Dieter Büscher (Dortmund).

## Literaturverzeichnis

- BLANA, H. (1984): Bioökologischer Grundlagen- und Bewertungskatalog für die Stadt Dortmund. Teil 1. Hrsg.: Stadt Dortmund unter Beteiligung des KVR. Dortmund.
- KORNECK, D. & SUKOPP, H. (1988): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz. Schr. Reihe Vegetationskde. 19. Bonn-Bad Godesberg.
- HAEUPLER, H. & SCHÖNFELDER, P. (1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart.
- LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN. (Hrsg.) (1986): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. 2. Fassung. Recklinghausen.
- OBERDORFER, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl. Stuttgart.
- RUNGE, F. (1972): Die Flora Westfalens. 2. Aufl. Münster.

Anschrift des Verfassers:

Matthias BEIER, Wittener Straße 118, 4630 Bochum 1



*Althaea hirsuta* L.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Dortmunder Beiträge zur Landeskunde](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Beier Matthias

Artikel/Article: [Ein Neufund des Behaarten Eibisch \(\*Althaea hirsuta\* L.\) in Dortmund Oestrich 125-126](#)