

Dortmunder Beitr. Landeskd.	naturwiss. Mitt.	31	7-54	Dortmund, 1997
-----------------------------	------------------	----	------	----------------

Blumen und Pflanzen in Oelde und Umgebung

von Heinz DRÜKE
(herausgegeben von Dietrich BÜSCHER, Dortmund)

Vorwort des Herausgebers

Heinz DRÜKE aus Oelde hat unter der Überschrift „Blumen und Pflanzen in Oelde und Umgebung“ diese Flora hinterlassen. Sie ist bislang nicht veröffentlicht worden. Das Manuskript befindet sich, zusammen mit weiteren Unterlagen aus dem Nachlaß von Heinz DRÜKE, bei dem Verein für Natur- und Umweltschutz im Kreis Warendorf e.V. (VNU). Deren Schriftführerin, Frau Therese BEERHEIDE aus Oelde, hat mir diesen Nachlaß freundlicherweise zur Auswertung der botanischen Daten zur Verfügung gestellt. Es lag nun nahe, die Arbeit von Heinz DRÜKE zu veröffentlichen. Ich habe das Manuskript um die wesentlichen floristischen Angaben aus diesem Nachlaß erweitert. Den dieser Flora vorangestellten Nachruf konnte ich ebenfalls aufgrund dieses Nachlasses fertigen.

Dortmund, im Oktober 1996

(Dietrich BÜSCHER)

Nachruf auf Heinz DRÜKE

Heinz DRÜKE wurde am 15.11.1903 in Hamm als Sohn eines Bergmannes geboren. Zur Vollendung seines 75. Lebensjahres erschien am 15.11.1978 in der „Glocke“ das folgende Porträt:

„Er gilt als einer der besten Kenner der heimischen Flora. An der Hand seines Vaters, der als Bergmann in Hamm arbeitete, erlebte er die ersten Begegnungen mit der Pflanzenwelt der Heimat. Beeindruckt von ihrer Vielfalt und Schönheit, hätte er am liebsten Botanik studiert. Der berufliche Werdegang versagte ihm das zwar, doch in seinem Leben hatte er in vielfältiger Weise Gelegenheit, sich mit der Pflanzenkunde zu beschäftigen: Heinz DRÜKE aus Oelde, Mozartstraße 3. Heute (Mittwoch) feiert er seinen 75. Geburtstag.

In jahrelanger Arbeit von wissenschaftlicher Gründlichkeit hat er zwei Bände über „Die Flora von Oelde“ geschrieben, in denen er alle Pflanzen mit ihren deutschen und lateinischen Bezeichnungen zusammenstellt und außerdem beschrieben hat, wo sie zu finden sind.

Aus dieser umfassenden Kenntnis heraus wurde Heinz DRÜKE Mitarbeiter der Regionalstelle Westfalen für die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Ferner ist er Mitarbeiter des Zentralamtes des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach, wo seine Berichte als Unterlage für die Beurteilung der Agrarmeteorologie dienen, sowie der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft. Ferner ist er Mitglied der Fachstelle „Natur und Heimat“ Münster.

Rund 20 Jahre übte Heinz DRÜKE das Amt des Naturschutzbeauftragten für den Kreis Beckum aus und hatte sich mit allen Fragen zu beschäftigen, die mit Landschaft und Natur zusammenhängen. Man muß diesem rührigen Naturfreund und bescheidenen, daß er dieses Ehrenamt, das ihm so manche Arbeit bereitete, mit großer Liebe und viel Erfolg ausgefüllt hat. Aufgrund seiner Verdienste, dazu gehörte auch die auf seine Initiative erstmals durchgeführte Umweltschutzwoche im Kreis Beckum, wurde er Ehrenmitglied des Kreisheimatvereins.

Im Heimatverein Oelde gehört Heinz DRÜKE schon seit vielen Jahren dem Beirat an. In bester Erinnerung sind vor allem seine ausgezeichneten Dia-Vorträge über die Orchideen, die er erstmals 1933 hielt. Auf den Wanderungen der Heimatfreunde bleibt er keine Frage nach Namen und Einordnung einer Pflanze schuldig.

Nach dem Besuch einer Fachschule arbeitete Heinz DRÜKE zunächst als Schriftsetzer in Hamm. 1925 kam er als Maschinensetzer zur „Glocke“ nach Oelde und war über 25 Jahre ein zuverlässiger Korrektor. Dem Betriebsrat der Firma E. Holterdorf stand er viele Jahre als Vorsitzender vor. Als Heinz DRÜKE „in Pension“ gegangen war, gründete er 1973 den Verein der „Altglöckner“ und ist seitdem Vorsitzender.

Politisch betätigte sich der Jubilar in der SPD. Er gehörte lange dem Vorstand des Ortsvereins und schon vor dem Zweiten Weltkrieg dem Rat der Stadt Oelde an, bis ihn die Nazis „herauswarfen“. Nach 1945 war er noch zwei Legislaturperioden Ratsmitglied. Besonders interessiert arbeitete er im Kultur- und Stadtparkausschuß mit.

Viele Jahrzehnte gehört Heinz DRÜKE der IG Druck und Papier an, zeitweilig als Vorsitzender und heute als Ehrenmitglied.

Verheiratet ist der 75jährige seit 1926 mit Gertrud geb. von der MABEN aus Stolberg. Von den beiden Kindern wurde die Tochter Buchhändlerin. Der Sohn ist Gewerbestudienrat in Göttingen.

In seiner zurückhaltenden und bescheidenen Art hätte es Heinz DRÜKE lieber gesehen, wenn von seinem Geburtstag keine Notiz genommen würde. Wir aber meinen: „Ehre, wem Ehre gebührt“. Das werden sich heute sicherlich auch die vielen Gratulanten sagen, die diesem passionierten Naturliebhaber noch viele Jahre erfolgreichen Schaffens und gute Gesundheit wünschen werden.“

Heinz DRÜKE setzte die Arbeit von Dr. W. DAHMS als Botaniker fort. DAHMS, der am 21. August 1938 den Folgen eines Autounfalls erlag, war ein hervorragender Kenner der Flora von Oelde und Umgebung. DAHMS hatte 1914 eine Flora von Oelde in Westfalen und 1922 einen

Nachtrag zur Flora von Oelde geschrieben. Trotzdem gelangen DRÜKE noch Neufunde im Raum Oelde: Hervorzuheben ist die Entdeckung des Widerbarts (*Epipogon aphyllus*), einer kleinen Orchidee, im Jahre 1958 im Bergeler Wald.

Im Jahre 1961 erschien in der Reihe „Naturschutzführer des Westfälischen Heimatbundes“ als Nr. 3 das Heft „Kreis Beckum“, welches von Heinz DRÜKE verfaßt wurde. Hier stellte er die sieben Naturschutzgebiete des Altkreises Beckum, nämlich Bergeler Wald bei Oelde, Kreuzbusch in Stromberg, Steinbruch Vellern, Paterholz bei Beckum, Brunsberg, Mackenberg und Bröggel bei Lippborg vor; Besitzverhältnisse, seltene Pflanzen und Pilze der Gebiete wurden dargestellt. Ferner wurden die Landschaftsschutzgebiete - hauptsächlich Waldungen an der Südgrenze des Gebietes des Altkreises Beckum - und Naturdenkmale genannt.

In der Zeitschrift „Natur und Heimat“ veröffentlichte DRÜKE im Jahre 1967 einen Aufsatz unter dem Titel „Schwankungen des Frauenschuhbestandes im Naturschutzgebiet „Bergeler Wald“, Kreis Beckum“ und 1969 über „Orchideen in den Naturschutzgebieten des Kreises Beckum“; 1980 erschien ebenfalls in „Natur und Heimat“ ein Beitrag über den Frauenschuh im Naturschutzgebiet „Bergeler Wald“. Heinz DRÜKE verfaßte darüber hinaus kleinere Artikel in der Zeitung „Die Glocke“.

Auf DRÜKES Initiative hin veranstaltete der Westfälische Naturwissenschaftliche Verein, der damals von Dr. RUNGE geleitet wurde, im Jahre 1958 eine Exkursion in den Bergeler Wald und in das Geisterholz bei Oelde. Vom 2. bis zum 4. Juni 1967 fand die Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft Deutschlands in Münster statt. Eine Exkursion führte die Tagungsteilnehmer in die Beckumer Berge, nämlich in den Bergeler Wald, auf den Mackenberg und in das NSG „Vellerner Steinbruch“. Die Exkursion stand unter der Leitung von Dr. F. RUNGE, Münster; Heinz DRÜKE war wesentlich an ihrer Organisation und der Vorbereitung beteiligt.

Auf Heinz DRÜKE gehen Vorschläge des Heimatvereins Oelde auf Unterschutzstellung von 10 Bäumen und eines Teiches mit einem Vorkommen der Wasserfeder als Naturdenkmale zurück. Als Naturschutzbeauftragter machte er Vorschläge zu Planungsvorhaben und übte Kritik an Eingriffen in Natur und Landschaft. Als Mitarbeiter der Regionalstelle Westfalen zur Kartierung der Flora Mittelwestfalens pflegte Heinz DRÜKE einen umfangreichen Schriftwechsel mit dem Regionalstellenleiter, Dr. F. RUNGE, in Münster. Heinz DRÜKE unterrichtete Herrn Dr. RUNGE u.a. über die jährlichen Bestandsschwankungen der in den sieben Naturschutzgebieten des Altkreises Beckum vorkommenden Orchideenarten. Viele der Beobachtungen und Fundmeldungen von Heinz DRÜKE übernahm Dr. RUNGE in seine zweite Auflage der „Flora Westfalens“ und in die dritte Auflage der „Naturschutzgebiete Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück“.

Heinz DRÜKE beschäftigte sich darüber hinaus mit der heimischen Pilzflora und mit weiteren heimatkundlichen Themen.

Da die Berufstätigkeit von Heinz DRÜKE in den Abend fiel, war er praktisch jeden Tag, soweit es das Wetter zuließ, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs - es blieb ihm kaum ein wichtiger Pflanzenstandort verborgen. Etwa um 1975 herum - DRÜKE war schon pensioniert - schlossen sich ihm einige Frauen aus Oelde bei seinen Wanderungen an - bald wurde ein regelmäßiges wöchentliches Treffen daraus. Es hat ihm Freude gemacht, sein reiches Wissen weiterzugeben, und er verstand es meisterhaft, Interesse zu wecken und interessante und einprägsame Charakteristika der Pflanzen herauszustellen, so daß die Wandergruppe immer größer wurde.

1980 hat er mit anderen, z.B. dem früheren Naturschutzbeauftragten für den Altkreis Beckum, Herrn Bernhard HELMIG aus Ahlen, den Verein für Natur- und Umweltschutz im Kreis Warendorf e.V. (VNU) gegründet, dessen Interesse vor allem der in den Beckumer Bergen heimischen Flora und deren Bewahrung gilt. In dieser Gemeinschaft fanden sich in den nachfolgenden Jahren viele Gleichgesinnte ein, und es war schon eine Befriedigung für Heinz DRÜKE zu sehen, daß seine Arbeit weitergeführt wurde. Im Vorstand hat er noch einige Jahre richtungweisend mitgewirkt. Er hat daher dem VNU vor seinem Umzug nach Göttingen im Jahre 1984 seine botanischen Aufzeichnungen und seine Dias zu treuen Händen überlassen,

während die heimatkundlichen Notizen und Unterlagen dem Heimatverein in Oelde übergeben wurden.

Noch oft wird im VNU von Heinz DRÜKE in Dankbarkeit gesprochen und sein Andenken in hohen Ehren gehalten.

Heinz DRÜKE starb am 9. Januar 1985 in Göttingen in der Familie seiner Sohnes Ralf.



Abb. 1: Heinz Dücke mit Exkursionsteilnehmern

Vorwort

Fast 70 Jahre sind vergangen, seit der Botaniker und Arzt Dr. DAHMS sein Wissen um die Flora in unserem Raum in seinem Buch "Flora von Oelde in Westfalen" veröffentlichte (erschien als Sonderdruck aus dem dritten Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend. 1914). Inzwischen ist nicht nur die Nomenklatur der Pflanzen weitgehend eine andere geworden, auch die Flora in dem von Dr. DAHMS zitierten Raum ist mannigfaltigen Veränderungen unterworfen worden. Manche Pflanzen, die als selten bzw. als neu eingebürgert bezeichnet wurden, sind verschwunden, andere aber haben sich seit Erscheinen des erwähnten Buches so stark vermehrt, daß sie heute als lästiges Unkraut angesehen werden. Wieder andere sind inzwischen neu in unser Gebiet hineingekommen. Veränderungen in der Landschaft, Ausdehnung der Wohn- und Industrieflächen und in deren Folge die Erstellung von Straßen und Versorgungsleitungen sind ein wesentlicher Grund für die Veränderung in der Landschaft. Das macht verständlich, daß auch in unserem Stadtgebiet und seiner Umgebung viele der von Dr. DAHMS erwähnten Pflanzenstandorte nicht mehr zu finden sind. Die oben erwähnte Flora von Dr. DAHMS hat mir meine Arbeit wesentlich erleichtert. Ansonsten beruhen meine Feststellungen über die heimische Flora auf jahrzehntelangen Beobachtungen, die in Tagebuchblättern festgehalten wurden.

Die Numerierung der von mir genannten Pflanzen entnahm ich der Exkursionsflora von Prof. Dr. ROTHMALER (1966). Bei der Benennung von Standorten handelt es sich nur um eine kleine Auswahl, da es unmöglich ist, alle aufzuzählen.

Oelde, im Herbst 1980

Heinz DRÜKE

Pflanzenverzeichnis

2. Familie - Bärlappgewächse - Lycopodiaceae

- 3 Sprossender Bärlapp - *Lycopodium annotinum* L.
Diese Pflanze habe ich bisher nicht gefunden. Nach Dr. DAHMS im Geisterholz nahe der dicken Fichte.
- 4 Moor-Bärlapp - *Lycopodiella inundata* (L.) HOLUB
Auch diese Pflanze bisher nicht gefunden.
Nach Dr. DAHMS in Menninghausen und in Lette.

5. Familie - Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae

- 11 Riesen-Schachtelhalm - *Equisetum telmateja* EHRH.
Mir ist nur ein Standort im Beckumer Raum bekannt.
- 12 Acker-Schachtelhalm - *Equisetum arvense* L.
Gemein an Wegen und auf Äckern.
- 13 Wald-Schachtelhalm - *Equisetum sylvaticum* L.
Verhältnismäßig selten. Meidet Kalk, liebt schattige Wälder.
Kommt in Ahmenhorst und in Möhler vor.
- 15 Teich-Schachtelhalm - *Equisetum fluviatile* L.
In Teichen und Sümpfen häufig. Haus Geist, Vellern.
- 16 Sumpf-Schachtelhalm - *Equisetum palustre* L.
Häufig in Gräben und auf Sumpfwiesen.

6. Familie - Rautenfarngewächse - Ophioglossaceae

- 26 Natternzunge - *Ophioglossum vulgatum* L.
Selten. Bergeler Wald, NSG Vellern (z.B. 1969 u. 1970). Feuchte Wiesen.

10. Familie - Tüpfelfarngewächse - Polypodiaceae

- 35 Adlerfarn - *Pteridium aquilinum* (L.) KUHN
Manchmal massenhaft auftretend. Lette, Sundern, Bergeler Wald.
- 36 Rippenfarn - *Blechnum spicant* (L.) ROTH
Meidet Kalkgebiete. Nicht oft zu finden. Geisterholz, Lette.
- 41 Brauner Streifenfarn - *Asplenium trichomanes* L.
Früher an der Burgmauer in Stromberg.
Nach Ausbesserung der Mauer wohl verschwunden.
- 48 Mauerraute - *Asplenium ruta-muraria* L.
Zerstreut. An alten Mauern im Stadtgebiet, Stromberg, Ostenfelde.
Meist nach Ausbesserung der Mauern verschwunden.
- 51 Wald-Frauenfarn - *Athyrium filix-femina* (L.) ROTH
In allen feuchten Wäldern häufig.
- 59 Eichenfarn - *Gymnocarpium dryopteris* (L.) NEWM.
Selten. Nach Dr. DAHMS im westlichen Bergeler Wald.
- 62 Dorniger Wurmfarne - *Dryopteris carthusiana* (VILL.) H.P.FUCHS
Häufig. Liebt feuchte Wälder. Geisterholz.
- 64 Gemeiner Wurmfarne - *Dryopteris filix-mas* (L.) SCHOTT
Überall in den Wäldern häufig.
- 68 Tüpfelfarn, Engelsüß - *Polypodium vulgare* L.
Häufig auf sandigen Böden. Geisterholz, Wallhecke Benningloh.

15. Familie - Kieferngewächse - Pinaceae

- 74 Douglasie - *Pseudotsuga menziesii* (MIRB.) FRANCO
Oft in Wäldern und Parkanlagen zu finden.
- 80 Sitka-Fichte - *Picea sitchensis* (BONG.) CARR.
Bekannter Forstbaum.
- 81 Blau-Fichte - *Picea pungens* ENGELM.
In Forsten, Parkanlagen und Gärten.
- 82 Gemeine Fichte - *Picea abies* (L.) KARST.
In heimischen Wäldern meist massenhaft.
- 83 Japanische Lärche - *Larix kaempferi* (LAMB.) CARR.
Im Bergeler Wald angepflanzt.
- 84 Europäische Lärche - *Larix decidua* MILL.
In Wäldern oft zu finden.
- 85 Weymouths Kiefer - *Pinus strobus* L.
Bekannter Forstbaum.
- 88 Schwarz-Kiefer - *Pinus nigra* ARNOLD
Forstbaum. Geisterholz.
- 91 Gemeine Kiefer - *Pinus sylvestris* L.
Häufiger Forstbaum. Liebt Sandböden.

17. Familie - Rohrkolbengewächse - Typhaceae

- 107 Breitblättriger Rohrkolben - *Typha latifolia* L.
Nicht selten. Im Graben an der Wiedenbrücker Straße, Keitlinghausen, Vellern.

18. Familie - Igelkolbengewächse - Sparganiaceae

- 110 Ästiger Igelkolben - *Sparganium erectum* L.
Häufig an Gräben, Teichen, Tümpeln. Nahe Flugplatz in Bergeler.

- 112 Einfacher Igelkolben - *Sparganium emersum* REHM.
An Gräben und Tümpeln oft zu finden.

19. Familie - Dreizackgewächse - Juncaginaceae

- 115 Sumpf-Dreizack - *Triglochin palustre* L.
Zerstreut auf Sumpfwiesen, an Ufern. Rathausbach, in Sünninghausen.

20. Familie - Laichkrautgewächse - Potamogetonaceae

- 126 Krauses Laichkraut - *Potamogeton crispus* L.
Häufig an Bächen und Teichen. Axtbach.
- 127 Alpen-Laichkraut - *Potamogeton alpinus* BALB.
Nach Dr. DAHMS zerstreut am Mühlenteich.
- 136 Schwimmendes Laichkraut - *Potamogeton natans* L.
Häufig in stehenden Gewässern.

25. Familie - Froschlöffelgewächse - Alismataceae

- 146 Gemeiner Froschlöffel - *Alisma plantago-aquatica* L.
Häufig an Gräben und Tümpeln. Graben an der Wiederbrücker Straße,
Tümpel im Sundern, Vellern.
- 150 Pfeilkraut - *Sagittaria sagittifolia* L.
Hin und wieder an Teichen zu finden.

27. Familie - Froschbißgewächse - Hydrocharitaceae

- 153 Kanadische Wasserpest - *Elodea canadensis* MICHX.
Vor einigen Jahren hier kaum bekannt, heute in fast jedem Gewässer.

28. Familie - Süßgräser - Poaceae

- 169 Echtes Kanariengras - *Phalaris canariensis* L.
Am 4.8.1979 nahe Sommers Wiese gefunden.
- 170 Rohr-Glanzgras - *Phalaris arundinacea* L.
Zerstreut auf nassen Wiesen, an Gräben.
- 171 Gemeines Ruchgras - *Anthoxanthum odoratum* L.
Fast überall zu finden.
- 178 Wald-Flattergras - *Milium effusum* L.
In Wäldern und Gebüsch verbreitet.
- 179 Wiesen-Lieschgras - *Phleum pratense* L.
Verbreitet an Wegrändern, auf Wiesen.
- 186 Acker-Fuchsschwanz - *Alopecurus myosuroides* HUDS.
Häufig an Wegrändern und auf Äckern.
- 187 Wiesen-Fuchsschwanz - *Alopecurus pratensis* L.
Gemein. Fehlt wohl nirgends.
- 190 Geknieter Fuchsschwanz - *Alopecurus geniculatus* L.
Auf Sumpfwiesen, an Gräben. Häufig, z.B. am Sundern.
- 198 Gemeines Straußgras - *Agrostis tenuis* SIBTH.
Häufig an Wiesen und an Wegen.
- 199 Weißes Straußgras - *Agrostis stolonifera* L.
Zerstreut auf Wiesen und feuchten Waldstellen.
- 200 Gemeiner Windhalm - *Apera spica-venti* (L.) PB.
Häufig. Äcker, Gärten, Schutzplätze.
- 205 Land-Reitgras - *Calamagrostis epigejos* (L.) ROTH
Verbreitet. Sundern, Mackenberg, Sünninghausen.
- 212 Wolliges Honiggras - *Holcus lanatus* L.
Gemein. Wiesen, Wälder.

- 216 Graues Silbergras - *Corynephorus canescens* (L.) PB.
Gelegentlich auf sandigem Boden zu finden.
- 217 Rasen-Schmiele - *Deschampsia cespitosa* (L.) PB.
Gemein. Feuchte Wälder, Wiesen.
- 220 Draht-Schmiele - *Deschampsia flexuosa* (L.) TRIN.
Auf Kahlschlägen, in trockenen Wäldern. Häufig.
- 223 Goldhafer - *Trisetum flavescens* (L.) PB.
Verbreitet auf Wiesen und in Gebüsch.
- 226 Hoher Glatthafer - *Arrhenatherum elatius* (L.) J. & C. PRESL
Verbreitet auf Wiesen, in lichten Wäldern.
- 228 Flaumiger Wiesenhafer - *Helictotrichon pubescens* (HUDS.) PILG.
An Wegen und grasigen Plätzen verbreitet.
- 234 Saat-Hafer - *Avena sativa* L.
Oft außerhalb der Äcker zu finden.
- 240 Gemeines Schilf - *Phragmites communis* TRIN.
Überall zu finden.
- 241 Blaues Pfeifengras - *Molinia caerulea* (L.) MOENCH
Zerstreut. Mackenberg, Vellern, Bergeler Wald. Auf feuchten Stellen.
- 247 Zierliches Schillergras - *Koeleria gracilis* PERS.
Nach Dr. DAHMS am Flimmerberg.
- 248 Zartes Quellgras - *Catabrosa aquatica* (L.) PB.
Nach Dr. DAHMS in Stromberg (Bauerschaft Linzel).
- 250 Einblütiges Perlgras - *Melica uniflora* RETZ.
Häufig. Bergeler Wald, Geisterholz, Bennigloh, Stadtparkwald.
- 253 Gemeines Zittergras - *Briza media* L.
Gemein. Mackenberg, Vellern.
- 254 Gemeines Knäuelgras - *Dactylis glomerata* L.
Überall stark verbreitet.
- 255 Wiesen-Kammgras - *Cynosurus cristatus* L.
Häufig auf Wiesen und Grasplätzen, auf einem Brachacker in Oelde.
- 256 Stacheliges Kammgras - *Cynosurus echinatus* L.
Am Weg, der neben der Eisenbahn zum Hohen Hagen führt, 3.8.1981.
- 258 Einjähriges Rispengras - *Poa annua* L.
Gemein. An Wegrändern, im Straßenpflaster.
- 268 Zusammengedrücktes Rispengras - *Poa compressa* L.
Nicht häufig. Mackenberg.
- 269 Wiesen-Rispengras - *Poa pratensis* L.
Gemein.
- 270 Gemeines Rispengras - *Poa trivialis* L.
Verbreitet.
- 271 Hain-Rispengras - *Poa nemoralis* L.
Verbreitet.
- 274 Wasser-Schwaden - *Glyceria maxima* (HARTM.) HOLMB.
Nach Dr. DAHMS in Keitlinghausen und beim Haus Geist.
- 275 Flutender Schwaden - *Glyceria fluitans* (L.) R.BR.
An Bächen und Gräben häufig.
- 282 Schaf-Schwingel - *Festuca ovina* L.
Gemein. An Wegen, in Kiefernwäldern. Liebt sandigen Boden.
- 286 Rot-Schwingel - *Festuca rubra* L.
Häufig. Wälder, Wiesen. Liebt Sandboden.
- 290 Riesen-Schwingel - *Festuca gigantea* (L.) VILL.
Nicht selten. Laubwälder, Gebüsche.

- 292 Rohr-Schwingel - *Festuca arundinacea* SCHREB.
Zerstreut. Feuchte Wälder, Ufergebüsch.
- 293 Wiesen-Schwingel - *Festuca pratensis* HUDS.
Gemein. Auf Grasplätzen und Wiesen.
- 298 Aufrechte Tresse - *Bromus erectus* HUDS.
Liebt Kalkböden, hier aber selten.
- 300 Taube Tresse - *Bromus sterilis* L.
Häufig. Wegränder, Hecken.
- 302 Roggen-Tresse - *Bromus secalinus* L.
Zerstreut. Auf Äckern, an Wegrändern.
(Anm.: Da *Bromus commutatus*, welcher im Gebiet vorkommt, nicht genannt ist, während hingegen *B. secalinus* in den letzten Jahrzehnten nicht mehr beobachtet werden konnte, liegt der Verdacht nahe, daß es hier z.T. zu Verwechslungen gekommen ist.)
- 304 Traubige Tresse - *Bromus racemosus* L.
Zerstreut. Oelde, Stromberg, Lette.
- 305 Weiche Tresse - *Bromus hordeaceus* L.
Gemein. Wegränder, Äcker, Wiesen.
- 309 Fieder-Zwenke - *Brachypodium pinnatum* (L.) PB.
Auf Kalkböden häufig. Mackenberg, Vellern.
- 310 Wald-Zwenke - *Brachypodium sylvaticum* (HUDS.) PB.
Verbreitet. Schattige Wälder, in Waldnähe.
- 313 Steifes Borstengras - *Nardus stricta* L.
Meidet Kalkböden. In Heidegebieten häufig.
- 314 Deutsches Weidelgras (Raygras) - *Lolium perenne* L.
Gemein. An Wegen, auf Weiden.
- 315 Welsches Weidelgras - *Lolium multiflorum* LAM.
Hier selten. Nähe Schumann-Ring, am Axtbach.
- 317 Taumel-Lolch - *Lolium temulentum* L.
Von Dr. DAHMS einmal gefunden. Wohl nicht mehr anzutreffen.
- 321 Gemeine Quecke - *Agropyron repens* (L.) PB.
Gemein. Ein lästiges Unkraut.
- 326 Saat-Roggen - *Secale cereale* L.
Auch außerhalb von Getreidefeldern zu finden.
- 327 Mäuse-Gerste - *Hordeum murinum* L.
Zerstreut. Bahndamm Grönings Weg.
- 330 Mehrzeilige Gerste - *Hordeum vulgare* L.
Nicht nur auf Getreidefeldern zu finden.
- 331 Zweizeilige Gerste - *Hordeum distichon* L.
Aus Getreidefeldern verwildert.

25. Familie - Riedgrasgewächse - Cyperaceae

- 340 Schmalblättriges Wollgras - *Eriophorum angustifolium* HONCK.
Nach Dr. DAHMS im Benningloh und in Sünninghausen. Von mir bisher nicht gefunden.
- 341 Breitblättriges Wollgras - *Eriophorum latifolium* HOPPE
Selten. In stillgelegten Steinbrüchen. Gefährdet.
- 345 Gemeine Sumpfbirse - *Eleocharis palustris* (L.) ROEM. & SCHULT.
Häufig. Sümpfe, Gräben, Teiche; z.B. in Vellern.
- 348 Armblütige Sumpfbirse - *Eleocharis quinqueflora* (HARTM.) O.SCHWARZ
Selten. Liebt feuchte Sandböden.
- 351 Borstige Moorbirse - *Isolepis setacea* (L.) R.BR.
Zerstreut. Im Geisterholz an feuchten Stellen.
- 359 Gemeine Teichsimse - *Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA
An Teichen häufig.

- 362 Gemeine Waldsimse - *Scirpus sylvaticus* L.
Häufig. Gebüsche, feuchte Wiesen, Gräben.
- 384 Zweizeilige Segge - *Carex disticha* HUDS.
Häufig. Sumpfwiesen, Gräben.
- 390 Sperrfrüchtige Segge - *Carex muricata* L.
Verbreitet. Wälder, Gräben.
- 391 Falsche Fuchs-Segge - *Carex otrubae* PODP.
Häufig. Feuchte Wiesen, Gräben.
- 393 Rispen-Segge - *Carex paniculata* JUSL.
Zerstreut. Sümpfe, Ufer.
- 395 Hasenpfoten-Segge - *Carex leporina* L.
Häufig. Wälder, Wiesen.
- 399 Winkel-Segge - *Carex remota* L.
Häufig. Nasse Waldstellen, Gebüsche.
- 400 Igel-Segge - *Carex echinata* MURRAY
Zerstreut. Nasse Wiesen und Wege. Geisterholz.
- 401 Langährige Segge - *Carex elongata* L.
Sumpfige Waldstellen, Gräben. Häufig.
- 403 Wiesen-Segge - *Carex nigra* (L.) REICHARD
Gemein. Gräben, nasse Wiesen.
- 404 Schlanke Segge - *Carex gracilis* CURT.
Häufig. Mühlenteich, Stromberg.
- 411 Blaugrüne Segge - *Carex flacca* SCHREB.
Häufig. Feuchte Waldstellen, feuchte Wiesen.
- 414 Bleiche Segge - *Carex pallescens* L.
Häufig. Feuchte Wälder, Wiesen.
- 417 Pillen-Segge - *Carex pilulifera* L.
Häufig auf Waldblößen und trockenen Stellen.
- 420 Frühlings-Segge - *Carex caryophyllea* LATOURR.
Häufig. Trockene Wälder.
- 430 Hirse-Segge - *Carex panicea* L.
Gemein auf feuchten Wiesen.
- 441 Wald-Segge - *Carex sylvatica* HUDS.
In schattigen Laubwäldern häufig.
- 445 Entferntährige Segge - *Carex distans* L.
An einer Stelle im Bergeler Wald häufig.
- 448 Gelbe Segge - *Carex flava* L.
Häufig. Nasse Waldstellen und Wiesen.
- 451 Scheinzyper-Segge - *Carex pseudocyperus* L.
Häufig. Benningloh, Vellern, Lette.
- 452 Schnabel-Segge - *Carex rostrata* STOKES
Zerstreut. Keitlinghausen, Stromberg, Vellern.
- 453 Schmalblättrige Blasensegge - *Carex vesicaria* L.
Früher im Raum des Gehöfts Ernsting. Ob heute noch?
- 458 Behaarte Segge - *Carex hirta* L.
Häufig. Ufer, Wiesen.
- 459 Ufer-Segge - *Carex riparia* L.
Benningloh.
- 460 Sumpf-Segge - *Carex acutiformis* L.
(Anm.: Es fällt auf, daß im Nachlaß von Heinz DRÜKE eine handschriftliche Notiz vorhanden ist, die eine Fundangabe von *Carex riparia* betrifft, während hingegen von *Carex acutiformis*, die mehrfach in der Umgegend von Oelde nachgewiesen ist, keine Fundnotizen vorliegen.)

30. Familie - Arongewächse - Araceae

- 460 Kalmus - *Acorus calamus* L.
Am Axtbach, am Rathausbach sowie an den Rändern mancher Teiche.
- 462 Aronstab - *Arum maculatum* L.
In schattigen, feuchten Wäldern mit Lehmboden häufig.

31. Familie - Wasserlinsengewächse - Lemnaceae

- 463 Untergetauchte Wasserlinse - *Lemna trisulca* L.
In Gräben und Teichen häufig.
- 464 Kleine Wasserlinse - *Lemna minor* L.
Sehr häufig in Gräben und Teichen.
- 466 Vielwurzelige Teichlinse - *Spirodela polyrrhiza* (L.) SCHLEIDEN
Auf einigen Teichen im Raum Oelde und im Bergeler Wald.

32. Familie - Binsengewächse - Juncaceae

- 470 Blaugrüne Binse - *Juncus inflexus* L.
Häufig. Feuchte Stellen im Bergeler Wald.
- 471 Flatter-Binse - *Juncus effusus* L.
Häufig. Feuchte Wiesen, Gräben.
- 472 Knäuel-Binse - *Juncus conglomeratus* L.
Verbreitet. Gräben, Sümpfe.
- 477 Zarte Binse - *Juncus tenuis* WILLD.
Gemein. Geisterholz, im Bergeler Wald an den Wegen.
- 478 Zusammengedrückte Binse - *Juncus compressus* JACQ.
(Anm.: ohne Fundortangaben)
- 480 Kröten-Binse - *Juncus bufonius* L.
Gemein. Feuchte Sandböden, Gräben.
- 481 Sand-Binse - *Juncus tenageia* EHRH.
Zerstreut auf feuchten Sandstellen. Nicht wiedergefunden.
- 486 Rasen-Binse - *Juncus bulbosus* L.
Häufig. Flache Tümpel, Gräben. Geisterholz
- 495 Haar-Hainsimse - *Luzula pilosa* L.
Häufig. Geisterholz, Bergeler Wald, Sundern.
- 502 Triten-Hainsimse, Hasenbrot - *Luzula campestris* L.
Gemein. An Wegen, auf Wiesen; Benningloh

33. Familie - Liliengewächse - Liliaceae

- 508 Herbst-Zeitlose - *Colchicum autumnale* L.
Von mir einmal gefunden an einem Wiesenrand an der Straße nach Lette.
- 513 Wald-Goldstern - *Gagea lutea* (L.) KER-GAWL.
Am Geestbach am Benningloh, an einem Wegrand in Keitlinghausen, am Westrickweg, am Wanderweg nach Ostfeld. Nicht selten.
- 514 Wiesen-Goldstern - *Gagea pratensis* (PERS.) DUM.
Am Rande des Bergeler Weges, an Wiesenrainen. Zerstreut auf Sandböden.
- 517 Acker-Goldstern - *Gagea villosa* (M.B.) DUBY
Auf einem sandigen Acker im Raum Hessler. Zerstreut.
- 520 Bären-Lauch - *Allium ursinum* L.
Auf feuchten Waldböden oft ganze Flächen bedeckend.
Bergeler Wald, Kreuzbusch, Wäldchen bei Brüner.
- 533 Weinbergs-Lauch - *Allium vineale* L.
An Feldwegen, auf Wiesen rund um Oelde anzutreffen.

- 542 Schachblume - *Fritillaria meleagris* L.
Kommt in unserm Bereich wildwachsend nicht vor.
Ein schöner Bestand in Sassenberg.
- 556 Doldiger Milchstern - *Ornithogalum umbellatum* L.
Größere Vorkommen am Kurenholtweg, Stadtpark,
am Weg zum Sundern, am Mühlenteich; sonst zerstreut.
- 558 Spargel - *Asparagus officinalis* L.
Verwildert gern. Einmal im östlichen Bergeler Wald gefunden.
- 559 Schattenblume - *Maianthemum bifolium* L.
Im Geisterholz, im Sundern, Im Benningloh, in Lette. Häufig.
- 562 Vielblütige Weißwurz - *Polygonatum multiflorum* (L.) ALL.
In den Buchenwäldern um Oelde häufig.
- 564 Maiglöckchen - *Convallaria majalis* L.
Geisterholz, Sundern, Bergeler Wald. Zum Teil in größeren Beständen.
- 565 Vierblättrige Einbeere - *Paris quadrifolia* L.
Nicht selten. Bergeler Wald, Geisterholz, Mackenberg.

34. Familie - Amaryllisgewächse - Amaryllidaceae

- 566 Kleines Schneeglöckchen - *Galanthus nivalis* L.
Kommt nicht selten auch verwildert vor.
- 567 Frühlings-Knotenblume, Märzbecher - *Leucojum vernum* L.
Großes Vorkommen in einem Erlenbruch bei Sünninghausen
- hier am 03.04.1969 ca. 80.000 bis 100.000 Pflanzen -
(Anm.: Gemeint ist offensichtlich das Gebiet bei Schulze-Wibberich);
kleineres Vorkommen am Fortbach; weiterer Standort nahe Brunsberg;
im Schutzgebiet.
(Anm.: Gemeint ist offensichtlich das NSG „Bergeler Wald“);
nahe der Autobahn; am 27.03.1958 mehrere tausend Exemplare.

36. Familie - Schwertliliengewächse - Iridaceae

- 580 Wasser-Schwertlilie - *Iris pseudacorus* L.
An Teichen, Gräben, Tümpeln verbreitet.

37. Familie - Orchideengewächse - Orchidaceae

- 587 Rotbrauner Frauenschuh - *Cypripedium calceolus* L.
Im NSG Bergeler Wald war bisher ein schöner Bestand, der leider durch unvernünftige
Besucher mehr und mehr dezimiert wird. Am 18. Mai 1952 fand ich bei Schnückerl im
Bergeler eine Staude mit fünf Blüten (4114/44). Im Jahre 1966 fand ich an 309 Pflanz-
en 183 Blüten. Das war der beste Bestand. 1980 fand ich nur acht Blüten bei insge-
samt 89 Pflanzen, von denen 39 nur einige Zentimeter hoch waren. Im Hohen Hagen
fand ich am 22. Mai 1956 zwei blühende Pflanzen. Brunsberg.
Alle heimischen Orchideen sind geschützt.
- 588 Rotes Waldvögelein - *Cephalanthera rubra* (L.) RICH.
Diese schöne Orchidee war noch 1920 vereinzelt in unserm Gebiet zu finden.
Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.
- 589 Langblättriges Waldvögelein - *Cephalanthera longifolia* (L.) FRITSCH
Schon seit Jahrzehnten hier ausgestorben. War früher im Bergeler Wald zu finden.
- 590 Weißes Waldvögelein - *Cephalanthera damasonium* (MILL.) DRUCE
Verhältnismäßig häufig. Bergeler Wald (sowohl im Westteil wie im Ostteil - 4114/44 u.
4115/33), Mackenberg, Hoher Hagen, Kreuzbusch, Stadtparkwald, Brunsberg, Wald
bei Keitlinghaus (1956), Vellerner Brook (1964).
- 591 Weiße Sumpfwurz - *Epipactis palustris* (L.) CR.
Nächster Standort ein Steinbruch in Vellern. Hier aber häufig. 1969 wuchsen dort 392
Pflanzen.

- 592 Kleinblütige Sumpfwurz - *Epipactis microphylla* (EHRH.) SW.
Sehr seltene Orchidee. Wächst im NSG Bergeler Wald. Mehr als 17 Pflanzen habe ich in einem Jahr nicht gefunden. Am 24. Juni 1957 nur im Westteil (4115/33), aber vier Vorkommen.
- 595 Breitblättrige Sumpfwurz - *Epipactis helleborine* (L.) CR.
Eine der häufigsten heimischen Orchideen. Bergeler Wald, Benningloh, Mackenberg (hier im Jahre 1956 ein Exemplar mit einer Höhe von 1,26 m), Stromberg. Breitet sich weiter aus.
- 597 Großes Zweiblatt - *Listera ovata* (L.) R.BR.
Häufig. Benningloh, Bergeler Wald, Geisterholz, Hoher Hagen, Mackenberg, Stromberg, Vellerner Brook.
- 599 Bräunliche Nestwurz - *Neottia nidus-avis* (L.) RICH.
Verbreitet. Bergeler Wald, Brunsberg, Hoher Hagen (1957), Mackenberg, Sundern (1970), Vellerner Brook.
- 603 Blattloser Widerbart - *Epipogium aphyllum* (F.W.SCHMIDT) SW.
Sehr selten. Bergeler Wald. Wurde von mir am 28.7.1958 entdeckt.
- 604 Zweiblättrige Waldhyazinthe - *Platanthera bifolia* (L.) RICH.
In unserem Gebiet selten. Ich fand die Pflanze erstmals am 11.6.1965 am nordöstlichen Rand des NSG Bergeler Wald, dort auch 1969 und 1970; auch im Westteil des Bergeler; auch am Strontianitberg sowie in der Schonung an der Einmündung der Zuwegung des Landwirts Ost zur Stromberger Straße (4115/33).
- 605 Grünliche Waldhyazinthe - *Platanthera chlorantha* (CUST.) RCHB.
Häufig. Bergeler Wald, Schonung bei Böckenförde und Niehüser, Brunsberg, Hoher Hagen (1957), Wald bei Keitlinghaus (1956 vierzig x), Mackenberg, Stromberg, Vellerner Brook.
- 607 Große Händelwurz - *Gymnadenia conopsea* (L.) R.BR.
Auf dem Mackenberg und in Vellern häufig, in manchen Jahren in Mengen; ferner auf dem Brunsberg, dem Mackenberg (hier im Jahre 1969 mehr als siebenhundert Pflanzen) und im Vellerner Steinbruch (hier im Jahre 1969 ca. 1.000 Exemplare).
- 612 Einknollige Honigorchis - *Herminium monorchis* (L.) R.BR.
Nach Dr. DAHMS früher auf dem Mackenberg und in Stromberg. Die Pflanze ist noch nicht wiederentdeckt worden.
- 613 Fliegen-Ragwurz - *Ophrys insectifera* L.
Gar nicht so selten. Wird meist übersehen. Bergeler Wald (hier auch auf dem Strontianitberg), Brunsberg, Mackenberg, Vellern.
- 616 Bienen-Ragwurz - *Ophrys apifera* HUDS.
Zerstreut. Auf dem Brunsberg im Jahre 1958 zwei Pflanzen, Mackenberg, Vellern.
- 617 Rote Hundswurz - *Anacamptis pyramidalis* (L.) RICH.
Sehr selten geworden. Vor Jahren wurde die letzte auf dem Mackenberg blühende Pflanze gepflückt. Im Jahre 1958 einmal auf dem Brunsberg.
- 620 Kleines Knabenkraut - *Orchis morio* L.
In früheren Jahren in Oelde, Stromberg und Umgebung gar nicht selten. Infolge der zunehmenden Düngung von Wiesen und Weiden jetzt wohl verschwunden.
- 624 Purpur-Knabenkraut - *Orchis purpurea* HUDS.
Zerstreut. Bergeler Wald, Brunsberg, Hoher Hagen; im Jahre 1956 einmal auf dem Mackenberg. Blütenform und -farbe variieren stark. Ich fand sogar weiße Exemplare.
- 625 Helm-Knabenkraut - *Orchis militaris* L.
Hier selten. Brunsberg. Auf dem Mackenberg schon lange nicht mehr gesehen. Seit 1972 in Vellern.
- 628 Stattliches Knabenkraut - *Orchis mascula* (L.) L.
Zerstreut vorkommend. Bei Böckenförde am Nordwestrande des Bergeler Waldes; auf dem Mackenberg einige Pflanzen; Paterholz; am 18. Mai 1958 am Weg von Bäumker zum Sundern.

- 631 Geflecktes Knabenkraut - *Dactylorhiza maculata* (L.) SOO
Häufig. Bergeler Wald (hier 1972 ca. 8.000 Pflanzen, auch weiße Exemplare), Brunsberg; Geisterholz (auch weiß); Keitlinghausen; Mackenberg; Paterholz; Sundern; Vellern.
- 631 Fuchs' Knabenkraut - *Dactylorhiza fuchsii* (DRUCE) SOO
Bergeler Wald. Nicht selten. Wurde früher nicht von der vorigen Art getrennt.
- 632 Breitblättriges Knabenkraut - *Dactylorhiza majalis* (RCHB.) HUNT & SUMMERH.
Zerstreut. 1958 Böckenförde; Schonung hinter Schnüchel häufig; 1959 an der Straße nach Rheda hinter der Bahnüberführung; 1969 bei Krampe am Geestbach, dieser Standort am Geisterholz ist umgepflügt worden; zwischen „Bäumker an den Bäumen“ und dem Sundern. Feuchte Wiesen.
- 633 Fleischfarbendes Knabenkraut - *Dactylorhiza incarnata* (L.) SOO
Mir ist nur ein Standort in Vellern bekannt, wo die Pflanze häufig vorkommt. 1969 314-mal in Vellern.
- 637 Sumpf-Glanzkraut - *Liparis loeselii* (L.) RICH.
Diese sehr seltene Pflanze kommt in unserem Gebiet nur in Vellern und in einem weiteren verlassenen Steinbruch vor; im Jahre 1969 127 Exemplare in Vellern.

39. Familie - Weidengewächse - Salicaceae

- 640 Silber-Pappel - *Populus alba* L.
Hier selten. Autobahnbrücke. Meist angepflanzt.
- 641 Zitter-Pappel (Espe) - *Populus tremula* L.
Am Kurenholtweg, in Gebüschchen. Verbreitet.
- 642 Schwarz-Pappel - *Populus nigra* L.
Häufig angepflanzt.
- 643 Kanadische Pappel - *Populus canadensis* MOENCH
Verbreitet.
- 648 Bruch-Weide - *Salix fragilis* L.
Häufig an Ufern.
- 649 Mandel-Weide - *Salix triandra* L.
Zerstreut vorkommend. Am Axtbach, in Stromberg.
- 650 Silber-Weide - *Salix alba* L.
Nicht selten an Ufern, Wiesenrändern.
- 651 Trauer-Weide - *Salix babylonica* L.
Häufig. Friedhof in Oelde, Stadtpark, an Teichen.
- 659 Korb-Weide - *Salix viminalis* L.
Zerstreut. Haus Geist.
- 666 Purpur-Weide - *Salix purpurea* L.
Zerstreut an Gräben und Ufern. Axtbach, Bergeler Bach.
- 667 Kriech-Weide - *Salix repens* L.
(Anm.: ohne Fundortangabe)
- 669 Sal-Weide - *Salix caprea* L.
Gemein. Die hier am häufigsten vorkommende Weide.
- 671 Grau-Weide - *Salix cinerea* L.
Häufig. Waldränder, Wiesen. Bergeler Wald.
- 672 Ohr-Weide - *Salix aurita* L.
Verbreitet an Wegen, feuchten Waldrändern, Gräben.

40. Familie - Haselgewächse - Corylaceae

- 673 Gemeine Weißbuche (Hainbuche) - *Carpinus betulus* L.
In fast allen heimischen Wäldern.
- 674 Gemeine Haselnuß - *Corylus avellana* L.
In Hecken, an Waldrändern. Gemein.

41. Familie - Birkengewächse - Betulaceae

- 676 Moor-Birke - *Betula pubescens* EHRH.
Verbreitet.
- 677 Hänge-Birke - *Betula pendula* ROTH
Häufig auf Friedhöfen, in Gärten.
- 681 Schwarz-Erle - *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.
Gemein. Ufer, feuchte Gebüsche.
- 682 Grau-Erle - *Alnus incana* (L.) MOENCH
Selten. Soll früher auch auf dem Mackenberg gestanden haben.

42. Familie - Buchengewächse - Fagaceae

- 683 Rot-Buche - *Fagus sylvatica* L.
Gemein. In fast allen heimischen Wäldern.
- 684 Echte Kastanie - *Castanea sativa* MILL.
Häufig. Stromberger Straße in Oelde, Stromberg, Haus Geist.
- 686 Rot-Eiche - *Quercus rubra* L.
Zerstreut. Lette, Stadtpark.
- 689 Trauben-Eiche - *Quercus petraea* (MATT.) LIEBL.
Ziemlich verbreitet.
- 690 Stiel-Eiche - *Quercus robur* L.
Gemein. In vielen Wäldern, Wallhecken.

43. Familie - Walnußgewächse - Juglandaceae

- 691 Echte Walnuß - *Juglans regia* L.
Zerstreut. Vor Gehöften, in Gärten.
- 692 Schwarze Walnuß - *Juglans nigra* L.
Vereinzelt an der Straße Neubeckum - Ennigerloh.

44. Familie - Ulmengewächse - Ulmaceae

- 694 Feld-Ulme - *Ulmus carpiniifolia* SUCKOW
In der Nähe der Badeabstalt, Sommers Wiese.

45. Familie - Maulbeergewächse - Moraceae

- 696 Weißer Maulbeerbaum - *Morus alba* L.
An Stadtparkrand. Wurde im ersten Weltkrieg für den Versuch einer Seidenraupenzucht angepflanzt.

46. Familie - Hanfgewächse - Cannacaceae

- 698 Gemeiner Hopfen - *Humulus lupulus* L.
Im Stadtpark, an einer Wallhecke in der Bauerschaft Bergeler. Häufig.
- 699 Hanf - *Cannabis sativa* L.
Früher angebaut, heute wohl verschwunden. Einmal auf einem Abfallplatz gefunden.

47. Familie - Nesselgewächse - Urticaceae

- 701 Kleine Brennessel - *Urtica urens* L.
Auf Brachfeldern und auf Äckern oft in Menge.
- 702 Große Brennessel - *Urtica dioica* L.
Auf Schuttplätzen, an Hecken und Wegrändern in Massen. Liebt Stickstoffboden.

48. Familie - Mistelgewächse - Loranthaceae

- 707 Laubholz-Mistel - *Viscum album* L.
In Stromberg, Diestedde und Sünninghausen auf Pappeln und auf Apfelbäumen.

50. Familie - Osterluzeigewächse - Aristolochiaceae

- 717 Windende Osterluzei - *Aristolochia durior* HILL
Diese Gartenpflanze kommt gelegentlich verwildert vor.

51. Familie - Knöterichgewächse - Polygonaceae

- 719 Stumpfbältriger Ampfer - *Rumex obtusifolius* L.
An Wiesenrändern und an Gräben häufig.
- 722 Knäuel-Ampfer - *Rumex conglomeratus* MURRAY
Häufig an Gräben und Ufern.
- 723 Blut-Ampfer - *Rumex sanguineus* L.
An feuchten Stellen oft zu finden.
- 728 Krauser Ampfer - *Rumex crispus* L.
Auf Wiesen und an Wegrainen häufig.
- 729 Hoher Ampfer - *Rumex hydrolapathum* HUDS.
Gelegentlich an stehenden Gewässern und auf sumpfigen Wiesen. Haus Geist.
- 730 Kleiner Ampfer - *Rumex acetosella* L.
Liebt sandigen Boden. Häufig an der Straße „In den Wellen“.
- 734 Sauer-Ampfer - *Rumex acetosa* L.
Auf Grasplätzen und an Wegrändern zu finden. Häufig.
- 738 Schlangen-Knöterich - *Polygonum bistorta* L.
Kommt gelegentlich auf feuchten Wiesen vor.
- 740 Sumpf-Knöterich - *Polygonum amphibium* L.
An feucht-nassen Stellen verbreitet. Haus Geist, Mühlenteich.
- 741 Floh-Knöterich - *Polygonum persicaria* L.
Häufig in Gärten und Feldern
- 742 Ampfer-Knöterich - *Polygonum lapathifolium* L.
An Wegrändern und an Gräben.
- 743 Filziger Knöterich - *Polygonum tomentosum* SCHRANK
Häufig auf feuchten Böden.
- 744 Pfeffer-Knöterich - *Polygonum hydropiper* L.
An feuchten Stellen. Im Wald, auf feuchten Äckern, an Gräben.
Nicht auf Kalkboden.
- 745 Milder Knöterich - *Polygonum mite* SCHRANK
Häufig an Gräben und Tümpeln.
- 748 Vogel-Knöterich - *Polygonum aviculare* L.
Auf Wegen, zwischen Pflaster, auf Äckern. Gemein.
- 749 Hecken-Knöterich - *Polygonum dumetorum* L.
Gelegentlich an Hecken und Zäunen zu finden.
- 750 Winden-Knöterich - *Polygonum convolvulus* L.
Viel häufiger als der vorige. Auf Äckern und in Gärten, in Hecken.
- 754 Buchweizen - *Fagopyrum esculentum* MOENCH
Am 21.9.1979 einige Pflanzen am Westring. Sicherlich ausgesät.

52. Familie - Gänsefußgewächse - Chenopodiaceae

- 764 Roter Gänsefuß - *Chenopodium rubrum* L.
Auf den inzwischen eingeebneten Poldern an der Wiedenbrücker Straße häufig.
- 771 Weißer Gänsefuß - *Chenopodium album* L.
Gemein. Auf Schuttplätzen, in Gärten.
- 773 Guter Heinrich - *Chenopodium bonus-henricus* L.
Verbreitet. Auf Schutt, an Wegen.
- 775 Vielsamiger Gänsefuß - *Chenopodium polyspermum* L.
Verbreitet. Gärten, Wegränder.

- 783 Spieß-Melde - *Atriplex hastata* auct. (A. prostrata BOUCH.)
Häufig. Schuttplätze, an Wegen.
- 78 Spreizende Melde - *Atriplex patula* L.
Häufig. An Wegrändern, auf Schutt.

55. Familie - Portulakgewächse - Portulacaceae

- 809 Claytonie - *Claytonia perfoliata* DONN ex WILLD.
Diese Pflanze fand ich vor einigen Jahren erstmals in einem Vorgarten.
Heute ist sie hier häufig zu sehen. Stadtpark, Friedhof.

56. Familie - Nelkengewächse - Caryophyllaceae

- 811 Vogel-Sternmiere - *Stellaria media* (L.) VILL.
Gemein. Äcker, Gärten, Wege, Schutt.
- 812 Wald-Sternmiere - *Stellaria nemorum* L.
Zerstreut. Geisterholz, schattige Gebüsche.
- 813 Echte Sternmiere - *Stellaria holostea* L.
Häufig. Geisterholz, Benningloh, Böckenfördes Wald.
- 816 Quell-Sternmiere - *Stellaria alsine* GRIMM
Häufig. Sundern, Benningloh, Lette.
- 817 Gras-Sternmiere - *Stellaria graminea* L.
Häufig. In vielen Hecken, an Wiesenrändern.
- 818 Sumpf-Sternmiere - *Stellaria palustris* RETZ.
Verbreitet. Feuchte Wiesen, Gräben.
- 819 Gemeiner Wasserdarm - *Myosoton aquaticum* (L.) MOENCH
Häufig. Gräben, feuchte Gebüsche, in Bergeler.
- 823 Knäuel-Hornkraut - *Cerastium glomeratum* THUILL.
Zerstreut. Ahmenhorst, Bergeler, Geisterholz.
- 825 Sand-Hornkraut - *Cerastium semidecandrum* L.
Häufig. Grasplätze, Wegränder, Bergeler, am Knäppenteich.
- 826 Gemeines Hornkraut - *Cerastium holosteoides* FRIES
Gemein. An Wegen, auf Wiesen und Feldern.
- 830 Acker-Hornkraut - *Cerastium arvense* L.
Verbreitet. Äcker, Wegränder.
- 832 Doldige Spurre - *Holosteum umbellatum* L.
Auf Sandböden häufig zu finden. Bergeler, Wiedenbrücker Straße, Stromberger Straße.
- 835 Liegendes Mastkraut - *Sagina procumbens* L.
Auf feuchten Äckern oft zu finden.
- 840 Dreinervige Nabelmiere - *Moehringia trinervia* (L.) CLAIRV.
Häufig an Hecken und in Gebüschen. Bergeler Wald, Stadtparkwald.
- 844 Quendelblättriges Sandkraut - *Arenaria serpyllifolia* L.
Gemein. Äcker, Wegränder u.a. nahe Knäppenteich.
- 856 Einjähriger Knäuel - *Scleranthus annuus* L.
Gemein. Äcker, Wegränder.
- 858 Acker-Spark - *Spergula arvensis* L.
Gemein. Auf den Sandböden im Raum des Hallenbades häufig.
- 864 Rote Schuppenmiere - *Spergularia rubra* (L.) J. & K.PRESL
Zerstreut. Kalkfliehend. Sandige Äcker und Wege. Moorwiese, Lette.
- 868 Kahles Bruchkraut - *Herniaria glabra* L.
Zerstreut. Sandfelder, Moorwiese.
- 876 Saat-Kuhkraut - *Vaccaria hispanica* (MILL.) RAUSCHERT
Noch nicht gefunden. Nach Dr. DAHMS 1911 eingeschleppt.

- 884 Rauhe Nelke - *Dianthus armeria* L.
Selten. Sonnige Hügel, Gebüsche.
Am 15.7.1979 am Rand des Bergeler Waldes gefunden.
- 892 Taubenkropf-Leimkraut - *Silene vulgaris* (MOENCH) GARCKE
Nicht selten. An der Wiedenbrücker Straße, Mackenberg.
- 903 Nickendes Leimkraut - *Silene nutans* L.
Selten. Nach Dr. Dahms auf Stromberger Gebiet.
- 905 Kuckucks-Lichtnelke - *Lychnis flos-cuculi* L.
Häufig. Auf fast allen Feuchtwiesen, an Bachrändern.
- 907 Weiße Nachtnelke - *Melandrium album* (MILL.) GARCKE
Verbreitet. An Wegrändern, auf Äckern in Bergeler, Keitlinghausen, Krumtüngr.
- 908 Rote Nachtnelke - *Melandrium rubrum* (WEIGEL) GARCKE
Verbreitet. Axtbachufer, im Raum Haus Geist, Krumtüngr.
- 912 Kornrade - *Agrostemma githago* L.
In früheren Jahren hier verhältnismäßig häufig im Getreide, heute nicht mehr zu finden.
- 914 Echtes Seifenkraut - *Saponaria officinalis* L.
Zerstreut. Nahe Gymnasium, an der Bahnüberführung Ennigerloher Straße häufig.

57. Familie - Teichrosengewächse

- 916 Weiße Seerose - *Nymphaea alba* L.
Nicht häufig. Auf dem Mühlenteich, auf einem kleinen Tümpel in Keitlinghausen.
- 918 Gelbe Teichrose - *Nuphar lutea* (L.) SM.
Haus Geist. In Mengen auf dem Mühlenteich.

58. Familie - Hornblattgewächse - Ceratophyllaceae

- 920 Gewöhnliches Hornblatt - *Ceratophyllum demersum* L.
In den Tümpeln und Teichen in und um Oelde häufig.

60. Familie - Hahnenfußgewächse - Ranunculaceae

- 924 Sumpf-Dotterblume - *Caltha palustris* L.
An Gräben und auf nassen Wiesen häufig, stellenweise massenhaft.
- 929 Grüne Nieswurz - *Helleborus viridis* L.
Häufig nur im Paterholz bei Beckum. Sonst selten.
- 930 Schwarzkümmel (Jungfer im Grünen) - *Nigella damascena* L.
Kommt auf Schuttplätzen verwildert vor.
- 933 Feld-Rittersporn - *Consolida regalis* S.F.GRAY
Nur noch selten an Wegrändern und auf Äckern zu finden. Grönings Weg.
- 942 Wald-Akelei - *Aquilegia vulgaris* L.
Diese geschützte Pflanze kommt vor im Bergeler Wald, in Stromberg (Kreuzbusch), im Paterholz; 1959 einmal im Benningloh.
- 943 Ähren-Christophskraut - *Actaea spicata* L.
Hier selten. Mir ist nur ein Standort am Brunsberg bekannt.
- (Später handschriftlich hinzugesetzt:) Cubicksberg/Mackenberg?
- 947 Sommer-Adonisröschen - *Adonis aestivalis* L.
Soll vor Jahren in Vellern vorgekommen sein. Wohl verschwunden.
- 955 Weiße Waldrebe - *Clematis vitalba* L.
Auf Lehmboden in Hecken und an Waldrändern massenhaft.
- 963 Gelbes Windröschen - *Anemone ranunculoides* L.
Kleine Vorkommen am Geestbach im Benningloh (Hecke am Geisterholz), ferner am Wanderweg nach Ostenfelde.

- 965 Busch-Windröschen - *Anemone nemorosa* L.
Massenhaft, vielfach ganze Waldböden bedeckend.
- 967 Leberblümchen - *Hepatica nobilis* SCHREB.
Nicht häufig. Liebt Kalkböden. Bergeler Wald (wo Tausendgüldenkraut steht, am 09.04.1969 mehr als 100 Pflanzen), Hoher Hagen, Kreuzbusch, Paterholz.
- 968 Scharbockskraut - *Ficaria verna* HUDS.
Überall massenhaft. An Wegen, unter Hecken, auf Äckern.
- 974 Spreizender Hahnenfuß - *Ranunculus circinatus* SIBTH.
Kommt in vielen stehenden Gewässern vor.
- 975 Wasser-Hahnenfuß - *Ranunculus aquatilis* L.
In Gräben und fließenden Gewässern. Häufiger als die vorige Art.
- 978 Brennender Hahnenfuß - *Ranunculus flammula* L.
An feuchten Stellen häufig. Am Bach im Benningloh, Bergeler Wald, Sundern, Vellern.
- 981 Knolliger Hahnenfuß - *Ranunculus bulbosus* L.
Auf Wiesen, an Wegrändern häufig.
- 982 Gift-Hahnenfuß - *Ranunculus sceleratus* L.
Einzelstandorte an Bachufern und auf Feuchtplätzen in Bergeler und Keitlinghausen.
- 984 Ktiechender Hahnenfuß - *Ranunculus repens* L.
An Wegen, auf Wiesen und Feldern stark verbreitet.
- 987 Acker-Hahnenfuß - *Ranunculus arvensis* L.
Diese vor Jahren im Raum Oelde noch häufig zu findende Pflanze ist inzwischen wohl verschwunden. Kalkliebend.
- 988 Gold-Hahnenfuß - *Ranunculus auricomus* L.
Häufig an Hecken, in Laubwäldern. Am Geestbach, im Stadtpark.
- 990 Scharfer Hahnenfuß - *Ranunculus acris* L.
Wiesen und Grasplätze sind oft davon bedeckt.
- 991 Wolliger Hahnenfuß - *Ranunculus lanuginosus* L.
Hier nicht häufig. Wäldchen bei Brüner, Benningloh, Paterholz.

62. Familie - Mohngewächse - Papaveraceae

- 996 Schöllkraut - *Chelidonium majus* L.
An Hecken und auf Schuttplätzen oft zu finden.
- 1001 Sand Mohn - *Papaver argemone* L.
Auf Sandböden nicht selten. Auf einem Acker am Knäppenteich.
- 1003 Saat-Mohn - *Papaver dubium* L.
Verbreitet. Wanderweg nach Ostenfelde, Bergeler, Ahmenhorst.
- 1004 Klatsch-Mohn - *Papaver rhoeas* L.
Häufig an Wegrändern, auf Feldern; z.B. an der „Moorwiese“..
- 1008 Gelber Lerchensporn - *Corydalis lutea* (L.) DC.
An der Mauer der alten Mühle verwildert.
- 1009 Hohler Lerchensporn - *Corydalis cava* (L.) SCHWEIGG. & KOERTE
In großen Mengen im Kreuzbusch in Stromberg, sonst vereinzelt.
- 1010 Gefingerter Lerchensporn - *Corydalis solida* (L.) CLAIRV.
Viel seltener als vorige. Am Hang des Axtbaches nahe Friedhof; 1958 in „Stüers Büschchen“.
- 1015 Echter Erdrauch - *Fumaria officinalis* L.
Auf vielen Äckern und Schuttstellen zu finden.

63. Familie - Kreuzblumengewächse - Cruciferae

- 1020 Knoblauchsrauke - *Alliaria petiolata* (MB.) CAVARA & GRANDE
Gemein. An Hecken, an Wegen, im Gebüsch.
- 1022 Wege-Rauke - *Sisymbrium officinale* (L.) SCOP.
Gemein. Auf Schuttplätzen, an Wegrändern.

- 1026 Ungarische Rauke - *Sisymbrium altissimum* L.
Zerstreut. An Grönings Weg am 5.6.1975 gefunden. Stadtpark.
- 1028 Sophienkraut - *Descurainia sophia* (L.) WEBB. ex PRANTL
Zerstreut am Bahndamm.
- 1029 Acker-Schmalwand - *Arabidopsis thaliana* (L.) HEYNH.
Häufig zu finden. Kurenholtweg, auf sandigen Flächen.
- 1033 Nachtviole - *Hesperis matronalis* L.
Vereinzelt im Gebiet Kurenholt und nahe Haus Geist.
- 1035 Acker-Schöterich - *Erysimum cheiranthoides* L.
Zerstreut an Wegrändern, auf Äckern, auf Schuttplätzen.
- 1048 Wiesen-Schaumkraut - *Cardamine pratensis* L.
Auf Wiesen und an feuchten Stellen oft gemein.
- 1049 Bitteres Schaumkraut - *Cardamine amara* L.
Truppweise an Bächen, auf feuchten Wiesen.
Am Geestbach, am 13.5.1980 am Axtbach.
- 1052 Behaartes Schaumkraut - *Cardamine hirsuta* L.
Häufig an sandigen Stellen zu finden.
Wegränder, Schuttplätze. In Mengen im Stadtpark.
- 1054 Brunnenkresse - *Nasturtium officinale* R.BR.
In Gräben und Bächen mit klarem Wasser zu finden.
- 1058 Echtes Barbarakraut - *Barbarea vulgaris* R.BR.
Häufig. An Wegrändern, in Gräben; Stadtpark.
- 1060 Wilde Sumpfkresse - *Rorippa sylvestris* (L.) BESS.
Zerstreut. Feuchte Äcker, Wiesen, Gräben. Stadtparkrand.
- 1063 Wasser-Sumpfkresse - *Rorippa amphibia* (L.) BESS.
Zerstreut. Gräben, Ufer. Im Gasbachtal.
- 1064 Echter Meerrettich - *Armoracia lapathifolia* UST.
Gemein. Verwildert an Wegen, auf Schuttplätzen.
- 1065 Kahles Turmkraut - *Turritis glabra* L.
Sehr zerstreut. Liebt Sandäcker, Wegränder.
Am 20.5.1977 an der Wiedenbrücker Straße.
- 1086 Silberkraut - *Lobularia maritima* (L.) DESV.
Gelegentlich aus Gärten verwildert auf Schuttplätzen.
- 1087 Frühlings-Hungerblümchen - *Erophila verna* (L.) CHEVALL.
Meidet Kalk. Häufig u.a. am Wanderweg nach Ostenfelde, im Gebiet der Stadt Oelde.
- 1111 Gewöhnliches Hirtentäschel - *Capsella bursa-pastoris* (L.) MED.
Kommt überall vor. Auf Schutt, an Wegrändern.
- 1112 Sand-Bauernsenf - *Teesdalea nudicaulis* (L.) R.BR.
Meidet Kalkböden. In Bergeler und in Lette auf Äckern.
- 1113 Acker-Hellerkraut - *Thlaspi arvense* L.
Häufig. Auf vielen Äckern und in Gärten zu finden; Stadtpark, Benningloh.
- 1116 Durchwachsenes Hellerkraut - *Thlaspi perfoliatum* L.
Hier selten. Am 1.5.1977 am Westring gefunden.
- 1124 Feld-Kresse - *Lepidium campestre* (L.) R.BR.
An Straßenrändern und auf Äckern häufig.
- 1126 Virginische Kresse - *Lepidium virginicum* L.
Am 7.6.1977 im Raum des Stadtparks gefunden. Zerstreut.
- 1134 Mauer-Doppelsame - *Diplotaxis muralis* (L.) DC.
Häufig. An Wegen, am Bahndamm.
(Anm.: Da *Diplotaxis tenuifolia* nicht genannt wird, ist es offensichtlich, daß hier Verwechslungen vorliegen.)
- 1139 Rübsen - *Brassica rapa* L.
Gelegentlich an Wegen und an Ackerrändern.

- 1140 Raps - *Brassica napus* L.
Häufig aus Rapsfeldern verwildert.
- 1141 Acker-Senf - *Sinapis arvensis* L.
Gemein. Auf Äckern, an Wegen.
- 1145 Französische Hundsrauke - *Erucastrum gallicum* (WILLD.) O.E.SCHULZ
Am Bahndamm Grönings Weg, 1979 einige Pflanzen in einem Steinbruch.
- 1154 Hederich - *Raphanus raphanistrum* L.
Gemein. Auf Äckern, auf Schuttstellen.

64. Familie - Resedengewächse - Resedaceae

- 1156 Färber-Reseda (Wau) - *Reseda luteola* L.
Häufig. Kurenholtweg, Bahndamm, Grönings Weg.
- 1157 Garten-Reseda - *Reseda odorata* L.
Aus Gärten verwildert auf Schuttplätzen.
- 1158 Gelbe Reseda - *Reseda lutea* L.
Mehrfach. An Grönings Weg, in Vellern.

65. Familie - Sonnentaugewächse - Droseraceae

- 1160 Rundblättriger Sonnentau - *Drosera rotundifolia* L.
Noch nicht gefunden.
Soll früher am Benningloh und in Menninghausen vorgekommen sein.
- 1161 Mittlerer Sonnentau - *Drosera intermedia* HAYNE
Nicht gefunden. Nach Dr. DAHMS in Menninghausen und in Lette.

66. Familie - Dickblattgewächse - Crassulaceae

- 1165 Große Fetthenne - *Sedum telephium* L.
An Wegen und an Hecken, Bahndamm, am Westrickweg. Häufig.
- 1175 Scharfe Fetthenne (Mauerpfeffer) - *Sedum acre* L.
An sandigen Wegen oft massenhaft. In den Wellen, Kreuzstraße.

67. Familie - Steinbrechgewächse - Saxifragaceae

- 1202 Wechselblättriges Milzkraut - *Chrysosplenium alternifolium* L.
Nicht oft, aber in größeren Gruppen. Am Geestbach, in Keitlinghausen, Lette.
Auf nassen Wiesen.
- 1205 Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch - *Philadelphus coronarius* L.
Gelegentlich Gartenflüchtling.
- 1208 Stachelbeere - *Ribes uva-crispa* L.
(Anm.: ohne Fundangaben)
- 1212 Schwarze Johannisbeere - *Ribes nigrum* L.
An humusreichen Waldstellen häufig. Benningloh, Bergeler Wald.
- 1214 Rote Johannisbeere - *Ribes rubrum* L.
In feuchten Wäldern nicht selten. Geisterholz.

69 Familie - Rosengewächse - Rosaceae

- 1226 Wilder Birnbaum - *Pyrus achras* GAERTN.
Nicht selten. Kurenholtweg.
- 1228 Wilder Apfelbaum - *Malus sylvestris* MILL.
Zerstreut. An Waldrändern. Mackenberg.
- 1233 Mehl-Vogelbeere - *Sorbus aria* (L.) CR.
Als Zierbaum angepflanzt.
- 1235 Eberesche - *Sorbus aucuparia* L.
Gemein. Wälder, Gebüsche.

- 1238 Zweigriffliger Weißdorn - *Crataegus oxyacantha* auct. (C. laevigata (POIR.) DC.)
Gemein. Hecken, Waldränder.
- 1239 Eingriffliger Weißdorn - *Crataegus monogyna* JACQ.
In Hecken verbreitet.
- 1247 Himbeere - *Rubus idaeus* L.
Verbreitet. Wälder, Hecken.
- 1248 Kratzbeere - *Rubus caesius* L.
Verbreitet. Bergeler Wald, an Wegen.
- 1249 Hecken-Brombeere - *Rubus nemorosus* HAYNE
Gemein. In fast allen Hecken, an Waldrändern.
Im hiesigen Gebiet gibt es noch zahlreiche Unterarten von Brombeeren,
die hier nicht erwähnt werden können, weil das Aufgabe von Spezialisten ist.
- 1285 Erdbeer-Fingerkraut - *Potentilla sterilis* (L.) GARCKE
Im Bergeler Wald nicht selten.
- 1288 Silber-Fingerkraut - *Potentilla argentea* L.
Zerstreut auf Sandböden. Moorwiese.
- 1296 Gänse-Fingerkraut - *Potentilla anserina* L.
Gemein. An fast allen Wegen.
- 1297 Aufrechtes Fingerkraut - *Potentilla erecta* (L.) RÄUSCHEL
Häufig. Wälder, Gebüsche, u.a. Südspitze Bergeler Wald.
- 1299 Kriechendes Fingerkraut - *Potentilla reptans* L.
Gemein. Wiesen, Wege, Wälder.
- 1303 Frühlings-Fingerkraut - *Potentilla tabernaemontani* ASCHERS.
Oft große Flächen bildend. Häufig. Vellern, Mackenberg.
- 1307 Zimt-Erdbeere - *Fragaria moschata* DUCH.
Zerstreut. Kurenholtweg, Bergeler Wald.
- 1308 Wald-Erdbeere - *Fragaria vesca* L.
Gemein. Wälder, Gebüsche.
- 1315 Bastard-Frauenmantel - *Alchemilla hybrida* L.
Häufig an Wegrändern, auf Wiesen und Weiden.
- 1316 Gemeiner Frauenmantel - *Alchemilla vulgaris* L.
Häufig. Waldränder, Wiesen.
- 1319 Bach-Nelkenwurz - *Geum rivale* L.
Häufig. Wanderweg nach Ostfelden, Benningloh, Bergeler, Paterholz.
An Feuchtstellen, an Bächen und Ufern.
- 1320 Echte Nelkenwurz - *Geum urbanum* L.
Verbreitet. Bergeler Wald, Geisterholz, Stadtpark.
- 1323 Kleiner Odermennig - *Agrimonia eupatoria* L.
Häufig an Hecken und Wegen, auf Wiesengelände.; an der Autobahnunterführung
- 1326 Kleiner Wiesenknopf - *Sanguisorba minor* SCOP.
Kalkliebend. Häufig auf dem Mackenberg, in Vellern.
- 1327 Echtes Mädesüß - *Filipendula ulmaria* (L.) MAXIM.
Gemein. An fast allen Gräben und Feuchtstellen.
- 1332 Feld-Rose (Kriech-Rose) - *Rosa arvensis* HUDS.
Massenhaft im Bergeler Wald, sonst zerstreut.
- 1337 Filz-Rose - *Rosa tomentosa* SM.
Zerstreut. Keitlinghausen, Mackenberg, Stromberg.
- 1338 Wein-Rose - *Rosa rubiginosa* L.
Seltener. Mackenberg, Vellern.
- 1344 Hunds-Rose - *Rosa canina* L.
Gemein. An Waldrändern, in Hecken und Gebüschen.
- 1345 Hecken-Rose - *Rosa dumetorum* THUILL.
Verbreitet in Hecken, an Waldrändern.

- 1352 Gewöhnliche Traubenkirsche - *Padus avium* MILL.
Verbreitet. Hecken, Bachufer, feuchte Wälder.
- 1355 Vogel-Kirsche - *Cerasus avium* (L.) MOENCH
Nicht selten. In Hecken, an Waldrändern.
- 1360 Schwarzdorn, Schlehe - *Prunus spinosa* L.
Gemein. Hecken, Waldränder.
- 1361 Zwetsche - *Prunus domestica* L.
(Anm.: ohne Angaben)
- 1362 Kirschpflaume - *Prunus cerasifera* EHRH.
Als Zierbaum vielfach in Gärten zu finden.

71. Familie - Schmetterlingsblütengewächse - Fabaceae

- 1364 Vielblütige Lupine - *Lupinus polyphyllus* LINDL.
Häufig an Böschungen zu finden.
- 1365 Gelbe Lupine - *Lupinus luteus* L.
Zerstreut an Ackerrändern.
- 1366 Blaue Lupine - *Lupinus angustifolius* L.
Häufig am Bahndamm, sonst zerstreut.
- 1371 Färber-Ginster - *Genista tinctoria* L.
In großen Mengen auf dem Mackenberg und in Vellern. Trockene Wiesen.
- 1373 Englischer Ginster - *Genista anglica* L.
Einmal am südlichen Wanderweg im Geisterholz gefunden. Eingeschleppt.
- 1374 Gemeiner Goldregen - *Laburnum anagyroides* MED.
In Gärten, in einer Hecke am Kurenholtweg.
- 1376 Gemeiner Besenginster - *Sarothamnus scoparius* (L.) WIMM. ex KOCH
Nicht auf Kalk. Zerstreut in Lette.
- 1381 Dornige Hauhechel - *Ononis spinosa* L.
Verbreitet. Kurenholtweg, am Wirtschaftsweg bei Brüner, Mackenberg, an der Bahn.
- 1387 Blaue Luzerne - *Medicago sativa* L.
Zerstreut. An der Bahnüberführung Ennigerloher Straße häufig.
- 1388 Sichel-Luzerne - *Medicago falcata* L.
Selten. An Wegrändern. Mackenberg.
- 1389 Hopfen-Luzerne - *Medicago lupulina* L.
Häufig. Wiesen, Grasplätze. Burghof Stromberg.
- 1393 Weißer Steinklee - *Melilotus albus* MED.
Häufig am Weg zwischen Bahn und Hohem Hagen, Kurenholtweg.
- 1396 Hoher Steinklee - *Melilotus altissimus* THUILL.
Sehr zerstreut. Feuchte Wiesen, feuchte Gebüsche.
- 1397 Echter Steinklee - *Melilotus officinalis* (L.) PALL.
Verbreitet. Grönings Weg, Kurenholtweg, an der Bahn in Ahmenhorst.
- 1400 Kleiner Klee - *Trifolium dubium* SIBTH.
Gemein. Wegränder, Wiesen.
- 1401 Feld-Klee - *Trifolium campestre* SCHREB.
Gemein. Auf Äckern, an Wegen; Brüggenfeld, am Weg zzum Sundern.
- 1402 Gold-Klee - *Trifolium aureum* POLLICH
Hier selten. Einmal am Südhang des Bergeler Waldes gefunden.
- 1405 Schweden-Klee - *Trifolium hybridum* L.
Zerstreut. Feuchte Wiesen, Gräben. Westring.
- 1406 Weiß-Klee - *Trifolium repens* L.
Gemein. Auf Grasplätzen, an Wegrändern.
- 1409 Erdbeer-Klee - *Trifolium fragiferum* L.
Häufig an feuchten Stellen. Benningloh, Keitlinghausen, Stromberg.

- 1410 Hasen-Klee - *Trifolium arvense* L.
Nähe Moorwiese, Stromberger Straße, nahe Mühlenteich. Meidet Kalkboden.
- 1414 Inkarnat-Klee - *Trifolium incarnatum* L.
Oft angebaut. Verwildert an Wegen.
- 1415 Rot-Klee - *Trifolium pratense* L.
Gemein. Wiesen, Grasflächen.
- 1419 Wundklee - *Anthyllis vulneraria* L.
Zerstreut. Grabenrand Ennigerloher Straße, Stromberger Straße.
- 1421 Süße Bärenschote - *Astragalus glycyphyllos* L.
Häufig. Mackenberg, Bergeler Wald, Kurenholtweg, Stromberg.
- 1434 Gemeiner Hornklee - *Lotus corniculatus* L.
Gemein. Im Bulte, Vellern, Bergeler Wald, Kurenholtweg.
- 1435 Sumpf-Hornklee - *Lotus uliginosus* SCHKUHR
Häufig in Gräben, auf nassem Gelände.
Geisterholz, am Weg zwischen Bahn und Hohem Hagen, am Mühlenteich.
- 1440 Robinie - *Robinia pseudacacia* L.
Verbreitet. Mackenberg, nahe Bahn am Geisterholz.
- 1443 Kleiner Vogelfuß - *Ornithopus perpusillus* L.
Nur auf sandigem Boden. Bergeler.
- 1444 Großer Vogelfuß (Seradella) - *Ornithopus sativus* L.
Angebaut. Häufig verwildert zu finden.
- 1455 Gelbe Wicke - *Vicia lutea* L.
Am 19.6.1977 auf einem Acker an der Bismarckstraße gefunden.
- 1457 Zaun-Wicke - *Vicia sepium* L.
Gemein. Gebüsche, Hecken, Wiesen.
- 1459 Saat-Wicke - *Vicia sativa* L.
Häufig. Wiesen, Äcker. Verwildert.
- 1460 Schmalblättrige Wicke - *Vicia angustifolia* L.
Zerstreut auf brachliegenden Flächen.
- 1462 Acker-Bohne - *Vicia faba* L.
Wird viel angebaut und verwildert oft.
- 1468 ogel-Wicke - *Vicia cracca* L.
Häufig. Kurenholtweg, Bergeler, Ahmenhorst.
- 1469 Feinblättrige Wicke - *Vicia tenuifolia* ROTH
Zerstreut. Am Bahndamm, Brachland nahe Mühlenteich.
- 1470 Zottel-Wicke - *Vicia villosa* ROTH
Zerstreut. Auf einem Acker an der Bismarckstraße.
- 1474 Rauhaarige Wicke - *Vicia hirsuta* (L.) S.F.GRAY
Häufig. Nahe Stadtpark.
- 1475 Viersamige Wicke - *Vicia tetrasperma* (L.) SCHREB.
Verbreitet. Äcker, Gebüsche.
- 1479 Wiesen-Platterbse - *Lathyrus pratensis* L.
Gemein. Wiesen, Hecken, Gräben.
- 1480 Erdnuß-Platterbse - *Lathyrus tuberosus* L.
Zerstreut. An der B 61 nahe Mackenberg, am Weg zum Hof Quibeldey.
- 1484 Haarige Platterbse - *Lathyrus hirsutus* L.
Am 19.6.1976 auf einem Acker in der Geist gefunden.
- 1487 Wald-Platterbse - *Lathyrus sylvestris* L.
Verbreitet. Bergeler Wald, Mackenberg.
- 1488 Breitblättrige Platterbse - *Lathyrus latifolius* L.
Auf einem brachliegenden Grundstück in Oelde mehrfach gefunden.
- 1493 Frühlings-Platterbse - *Lathyrus vernus* (L.) BERNH.
Nicht oft. In Stromberg im Kreuzbusch und Ostbergs Knapp.

72. Familie - Sauerkleegewächse - Oxalidaceae

- 1498 Wald-Sauerklee - *Oxalis acetosella* L.
In schattigen Wäldern verbreitet. Bergeler Wald, Sundern, Benningloh, Geisterholz.
- 1499 Steifer Sauerklee - *Oxalis europaea* JORD.
Hier nur zerstreut vorkommend. Kath. Friedhof.

73. Familie - Storchnabelgewächse - Geraniaceae

- 1502 Anger-Storchnabel - *Geranium pyrenaicum* BURM. f.
Zerstret. An der Bahnüberführung Ennigerloher Straße,
an einer Kreisstraße in Keitlinghausen.
- 1504 Sumpf-Storchnabel - *Geranium palustre* L.
Zerstret. An einem Wirtschaftsweg zwischen Oelde und Vellern,
an einem Privatweg in Vellern.
- 1507 Ruprechtskraut - *Geranium robertianum* L.
Gemein. In Wäldern, an Hecken.
- 1512 Kleiner Storchnabel - *Geranium pusillum* BURM. f.
An Wegen und Hecken häufig.
- 1513 Weicher Storchnabel - *Geranium molle* L.
Häufig, u.a. Kurenholtweg; Stromberg: Burg.
- 1514 Schlitzblättriger Storchnabel - *Geranium dissectum* L.
Häufig an Hecken und Wegen. Kurenholtweg.
- 1515 Stein-Storchnabel - *Geranium columbinum* L.
Häufig. Waldränder, Wege.
- 1516 Reiherschnabel - *Erodium cicutarium* (L.)
Häufig an Wegrändern, auf Brachäckern.

74. Familie - Kapuzinerkressengewächse - Tropaeolaceae

- 1517 Große Kapuzinerkresse - *Tropaeolum majus* L.
Aus Gärten mehrfach verwildert.

75. Familie - Leingewächse - Linaceae

- 1518 Purgier-Lein - *Linum catharticum* L.
Mackenberg, Vellern, am Strontianithügel Bergeler Wald. Häufig.
- 1519 Flachs - *Linum usitatissimum* L.
Am 23.9.1979 an einem Feldrain gefunden. Sicherlich eingeschleppt.

78. Familie - Kreuzblümchengewächse - Polygalaceae

- 1534 Bitteres Kreuzblümchen - *Polygala amara* L.
Hier sehr selten. Mackenberg. Wohl nicht mehr.
- 1535 Gemeines Kreuzblümchen - *Polygala vulgaris* L.
Verbreitet. Mackenberg, Vellern, Bergeler Wald, Stromberg.
- 1536 Schopfiges Kreuzblümchen - *Polygala comosa* SCHKUHR
Kalkliebend. Nicht so häufig wie vor. Bergeler Wald, Mackenberg.

79. Familie - Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae

- 1539 Sonnenwend-Wolfsmilch - *Euphorbia helioscopia* L.
Häufig. In Gärten, am Wanderweg nach Ostenfelde.
- 1546 Breitblättrige Wolfsmilch - *Euphorbia platyphyllus* L.
Liebt Kalkboden. Selten. Am Kurenholtweg am 29.7.1978 gefunden.
- 1552 Esels-Wolfsmilch - *Euphorbia esula* L.
Zerstret. Breitet sich auf dem Mackenberg aus; Brunsberg.

- 1553 Zypressen-Wolfsmilch - *Euphorbia cyparissias* L.
Der einzige Standort im Bergeler Wald ist verschwunden. An einem Gartenzaun vor dem Geisterholz. Gartenflüchtling.
- 1554 Garten-Wolfsmilch - *Euphorbia peplus* L.
Gemein. In Gärten, auf Schutzplätzen.
- 1555 Kleine Wolfsmilch - *Euphorbia exigua* L.
Gemein. Am Rande der K 11, auf den Äckern an der Autobahn.
- 1557 Schutt-Bingelkraut - *Mercurialis annua* L.
Gemein. Bahndamm, Stromberger Straße, Brachflächen.
- 1558 Wald-Bingelkraut - *Mercurialis perennis* L.
Verbreitet. Stadtpark, Benningloh.

80. Familie - Wassersterngewächse - Callitrichaceae

- 1561 Sumpf-Wasserstern - *Callitriche palustris* L.
Häufig. In Gräben und stehenden Gewässern.

83. Familie - Stechpalmengewächse - Aquifoliaceae

- 1566 Stechpalme - *Ilex aquifolium* L.
Vereinzelt im Benningloh, Geisterholz, Bergeler Wald, in Lette.
Wird leider immer wieder ausgegraben.

84. Familie - Spindelbaumgewächse - Celastraceae

- 1567 Europäisches Pfaffenhütchen - *Euonymus europaea* L.
An Waldrändern, in Hecken und Gebüsch häufig. Bergeler Weg.

86. Familie - Ahorngewächse - Aceraceae

- 1572 Berg-Ahorn - *Acer pseudoplatanus* L.
In Oelde, Möhler, Lette mehrfach angepflanzt. Stadtpark.
- 1575 Spitz-Ahorn - *Acer platanoides* L.
Vielfach Straßenbaum und in Gärten.
- 1576 Feld-Ahorn - *Acer campestre* L.
Hier in fast allen Wäldern und Hecken zu finden.

87. Familie - Roßkastaniengewächse - Hippocastanaceae

- 1577 Roßkastanie - *Aesculus hippocastanum* L.
Angepflanzt an Straßen, vielfach verwildert.

88. Familie - Balsaminengewächse - Balsaminaceae

- 1579 Garten-Springkraut - *Impatiens balsamina* L.
Nicht selten aus Gärten verwildert.
- 1581 Kleines Springkraut - *Impatiens parviflora* DC.
Häufig. Bergeler Wald, Geisterholz.
- 1582 Echtes Springkraut (Kräutchen Rührmichnichtan) - *Impatiens noli-tangere* L.
Häufig in feuchten Wäldern. Bergeler Wald, Geisterholz.

89. Familie - Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae

- 1583 Faulbaum - *Rhamnus frangula* L.
In Hecken und an Waldrändern oft zu finden.
- 1585 Echter Kreuzdorn - *Rhamnus cathartica* L.
In Gebüsch und Hecken sehr zerstreut.

91. Familie - Lindengewächse - Tiliaceae

- 1591 Sommer-Linde - *Tilia platyphyllos* SCOP.
Vereinzelt in Gärten und Wäldern zu finden.
- 1592 Winter-Linde - *Tilia cordata* MILL.
Als Einzelbäume in Gärten und Wäldern zu finden.

92. Familie - Malvengewächse - Malvaceae

- 1599 Sigmarskraut - *Malva alcea* L.
Nicht oft. Südlich der Autobahn in Keitlinghausen, in Vellern.
- 1600 Moschus-Malve - *Malva moschata* L.
Am Bahndamm in Oelde am 9.7.1978. Selten.
- 1602 Wilde Malve - *Malva sylvestris* L.
Nicht selten. Kurenholtweg, nahe der alten Kläranlage, nahe Knäppenteich.
- 1603 Wege-Malve - *Malva neglecta* WALLR.
Häufig. Nähe Knäppenteich, Kranenfeld.

93. Familie - Hartheugewächse - Hypericaceae

- 1606 Niederliegendes Johanniskraut - *Hypericum humifusum* L.
Nicht oft. Meidet Kalk. Sandwege, Brachäcker, Lette.
- 1607 Rauhes Johanniskraut - *Hypericum hirsutum* L.
Gemein. Bergeler Wald (Schnüchelweg), Kurenholtweg.
- 1608 Tüpfel-Johanniskraut - *Hypericum perforatum* L.
Gemein. Bergeler Wald, Bahndamm, Kurenholtweg.
- 1609 Flügel-Johanniskraut - *Hypericum tetrapterum* FRIES
Gern an feuchten Stellen auf Wiesen, an Ufern. Nahe Forsthaus Krumtüngr. Zerstreut.
- 1610 Kanten-Johanniskraut - *Hypericum maculatum* CR.
Gern auf Waldwiesen. An der Hecke eines Feldweges nahe Polterkuhle. Zerstreut.
- 1612 Berg-Johanniskraut - *Hypericum montanum* L.
Zerstreut. Mackenberg, Bergeler Wald.
(Anm.: Vermutlich Verwechslung mit anderen Hypericum-Sippen)

97. Familie - Veilchengewächse - Violaceae

- 1628 Acker-Stiefmütterchen - *Viola arvensis* MURRAY
Gemein. Äcker, Gärten, Wegränder.
- 1632 Wald-Veilchen - *Viola reichenbachiana* JORD. ex BOREAU
Verbreitet in Wäldern und Gebüsch.
- 1633 Hain-Veilchen - *Viola riviniana* RCHB.
Verbreitet in Wäldern und Gebüsch. Bergeler Wald.
- 1634 Hunds-Veilchen - *Viola canina* L.
Verbreitet, meidet aber Kalkboden. Sundern.
(Anm.: zweifelhaft)
- 1639 Sumpf-Veilchen - *Viola palustris* L.
Von Dr. DAHMS auf einer Wiese in Lette gefunden. Wohl verschwunden.
- 1640 Rauhes Veilchen - *Viola hirta* L.
Häufig. Liebt Kalkboden. Bergeler Wald, Mackenberg, Stromberg (Kreuzbusch).
- 1644 März-Veilchen - *Viola odorata* L.
Zerstreut. Benningloh, Kreuzbusch in Stromberg, Stadtpark.

98. Familie - Seidelbastgewächse - Thymelaeaceae

- 1645 Seidelbast - *Daphne mezereum* L.
Hier wohl nicht mehr zu finden. Früher in einem Wald bei Sünninghausen.
Aus dem Raum Ahlen ist mir ein Standort bekannt.

99. Familie - Ölweidengewächse - Eleagnaceae

- 1650 Gemeiner Sanddorn - *Hippophae rhamnoides* L.
Selten. Gelegentlich aus Gärten verwildert.

100. Familie - Weiderichgewächse - Lythraceae

- 1655 Blutweiderich - *Lythrum salicaria* L.
An fast jedem Graben und auf feuchten Wiesen zu finden.

102. Familie - Nachtkerzengewächse - Onagraceae

- 1658 Rauhaariges Weidenröschen - *Epilobium hirsutum* L.
Verbreitet. Axtbachufer, an der Bahn nahe dem Hohen Hagen.
- 1659 Kleinblütiges Weidenröschen - *Epilobium parviflorum* SCHREB.
Verbreitet. Neuer Weg am Axtbach, Vellern.
- 1661 Berg-Weidenröschen - *Epilobium montanum* L.
Häufig. Wälder, Gräben. Bergeler Wald, Benningloh.
- 1662 Hügel-Weidenröschen - *Epilobium collinum* C.G.GMEL.
Meidet Kalkboden. Zerstreut. Sundern.
(Anm.: Diese Angabe ist zu streichen;
Verwechslung mit anderen Weidenröschenarten.)
- 1664 Sumpf-Weidenröschen - *Epilobium palustre* L.
Zerstreut, Niederungen des Axtbaches in Keitlinghausen.
- 1665 Rosenrotes Weidenröschen - *Epilobium roseum* SCHREB.
Zerstreut. Sundern, Stromberg.
- 1668 Vierkantiges Weidenröschen - *Epilobium adnatum* GRISEB.
Zerstreut. Neuer Weg am Axtbach, an der alten Kläranlage.
- 1666 Dunkelgrünes Weidenröschen - *Epilobium obscurum* SCHREB.
Selten. an einer Wallhecke im Südwesten von Oelde.
- 1672 Stauden-Feuerkraut - *Chamaenerion angustifolium* (L.) HOLUB
Stellenweise massenhaft, vor allem in Kahlschlägen.
- 1675 Gemeine Nachtkerne - *Oenothera biennis* L.
Verbreitet, vor allem in der Nähe der Eisenbahn, an der Straße nach Stromberg.
- 1677 Großes Hexenkraut - *Circaea lutetiana* L.
Gemein. Benningloh, Geisterholz, Bergeler Wald.

104. Familie - Tannwedelgewächse - Hippuridaceae

- 1688 Gemeiner Tannwedel - *Hippuris vulgaris* L.
Zerstreut an Sumpfstellen und in Tümpeln. Vellern. Liebt Kalk.

105. Familie - Efeugewächse - Araliaceae

- 1684 Gemeiner Efeu - *Hedera helix* L.
Vor allem in den Wäldern sehr stark verbreitet.

106. Familie - Doldengewächse - Apiaceae

- 1685 Wasser-Nabelkraut - *Hydrocotyle vulgaris* L.
Zerstreut in Sümpfen, an Ufern. Geisterholz, Lette.
- 1686 Wald-Sanikel - *Sanicula europaea* L.
Stark verbreitet. Bergeler Wald, Geisterholz.
- 1693 Taumel-Kälberkropf - *Chaerophyllum temulum* L.
Gemein an Waldrändern und Hecken, Kurenholtweg, Bergeler Wald, Keitlinghausen, Stromberg.
- 1694 Knollen-Kälberkropf - *Chaerophyllum bulbosum* L.
Zerstreut. Am Axtbach in Menninghausen und in Möhler.

- 1699 Wiesen-Kerbel - *Anthriscus sylvestris* (L.) HOFFM.
Gemein. An Wegrändern, Gebüsch, Wiesen.
- 1705 Gemeiner Klettenkerbel - *Torilis japonica* (HOULT.) DC.
Häufig. Hecken, Gebüsch, Wege.
- 1712 Gefleckter Schierling - *Conium maculatum* L.
Zerst. Hecken, Schutt.
- 1729 Wiesen-Kümmel - *Carum carvi* L.
Zerst. Wiesen, Wegränder, an der Straße nach Stromberg.
- 1733 Große Bibernelle - *Pimpinella major* (L.) HUDS.
Häufig. Wiesen, Gebüsch.
- 1734 Kleine Bibernelle - *Pimpinella saxifraga* L.
Häufig. Trockene Wälder, Wegränder.
- 1735 Zaun-Giersch - *Aegopodium podagraria* L.
Gemein. In allen Hecken und Gebüsch.
- 1736 Aufrechte Berle - *Berula erecta* (HUDS.) COVILLE
Häufig. Gräben, Teiche. Haus Geist.
- 1737 Breitblättriger Merk - *Sium latifolium* L.
Selten. In Gräben und Tümpeln.
- 1743 Wasser-Pferdesaat - *Oenanthe aquatica* (L.) POIR.
Zerst. in Gräben und Sümpfen.
- 1745 Röhrlige Pferdesaat - *Oenanthe fistulosa* L.
Zerst. in Gräben und Sümpfen.
- 1749 Gemeine Hundspetersilie - *Aethusa cynapium* L.
Gemein. Hecken, Schuttplätze, Gärten.
Massenhaft auf einem Acker nahe Autobahnmeisterei.
- 1752 Garten-Dill - *Anethum graveolens* L.
Oft verwildert auf Schuttplätzen zu finden.
- 1753 Wiesen-Silau - *Silaum silaus* (L.) SCHINZ & THELL.
Zerst. Rand des Bergeler Waldes.
- 1756 Kümmel-Silge - *Selinum carvifolia* (L.) L.
Häufig im Bereich Bergeler Wald.
- 1760 Wald-Brustwurz - *Angelica sylvestris* L.
Häufig. An Bachrändern, in Wäldern. Bergeler Wald, Axtbach, Geisterholz.
- 1770 Gemeiner Pastinak - *Pastinaca sativa* L.
Hat sich hier in letzter Zeit enorm ausgebreitet und ist auf fast allen Wegen und Wegrändern zu finden.
- 1771 Wiesen-Bärenklau - *Heracleum sphondylium* L.
Gemein an Weg- und Waldrändern.
- 1778 Wilde Möhre - *Daucus carota* L.
Gemein. Auf Wiesen, an Wegrändern.

107. Familie - Hartriegelgewächse - Cornaceae

- 1780 Gelber Hartriegel - *Cornus mas* L.
Meist angepflanzt. Am Rande des Knäppenteiches mehrfach.
- 1882 Roter Hartriegel - *Cornus sanguinea* L.
Gemein in Hecken und Wäldern.

108. Familie - Wintergrüengewächse - Pyrolaceae

- 1789 Kleines Wintergrün - *Pyrola minor* L.
Zerst. Am Strontianithügel im Bergeler Wald, 1960 ca. 100 Pflanzen.
- 1790 Fichtenspargel - *Monotropa hypopitys* L.
In humusreichen Wäldern nicht selten. Bergeler Wald, Mackenberg.

110. Familie - Heidekrautgewächse - Ericaceae

- 1804 Preiselbeere - *Vaccinium vitis-idaea* L.
Noch gelegentlich im Raum um Lette zu finden.
- 1807 Gemeines Heidekraut - *Calluna vulgaris* (L.) HULL
Früher noch in kleinen Gruppen im Sundern und im Geisterholz zu finden.
In Lette nach Urbarmachung der Heideflächen ebenfalls meist verschwunden.
- 1808 Gemeine Glockenheide - *Erica tetralix* L.
Heute bis auf kleine Standorte hier wohl verschwunden.

111. Familie - Primelgewächse - Primulaceae

- 1812 Wald-Schlüsselblume - *Primula elatior* (L.) HILL
In Laubwäldern und auf Wiesen oft massenhaft.
- 1813 Wiesen-Schlüsselblume - *Primula veris* L.
Soll früher in der Nähe des Kreuzbusches in Stromberg gestanden haben.
Im hiesigen Gebiet wohl selten zu finden.
- 1834 Sumpf-Wasserfeder - *Hottonia palustris* L.
Seit Tümpel und Teiche beseitigt werden, nur noch selten anzutreffen.
Am Sundern, Tümpel in Keitlinghausen.
- 1837 Pfennigkraut - *Lysimachia nummularia* L.
Überall auf feuchten Wiesen, in Wäldern. Bergeler Wald, Geisterholz, Sundern.
- 1838 Hain-Felberich - *Lysimachia nemorum* L.
An Waldbächen, in feuchten Wäldern zerstreut. Geisterholz, Sundern, Diestedder Berg.
- 1839 Gemeiner Gilbweiderich - *Lysimachia vulgaris* L.
An Gräben und sumpfigen Stellen häufig. Geisterholz, Sundern.
- 1844 Roter Gauchheil - *Anagallis arvensis* L.
Häufig in Gärten und auf Äckern. -
Die Unterart *A. carnea* fand ich an der Vellerner Straße in Höhe Hoher Hagen

113. Familie - Ölbaumgewächse - Oleaceae

- 1850 Gemeine Esche - *Fraxinus excelsior* L.
In Hecken und Wäldern häufig.
- 1852 Liguster - *Ligustrum vulgare* L.
Vielfach auf Schuttstellen und in Hecken verwildert.

115. Familie - Enziangewächse - Gentianaceae

- 1858 Dreiblättriger Fieberklee - *Menyanthes trifoliata* L.
Selten. Früher in der Axtbachtalung in Keitlinghausen.
Mit der Kultivierung und Bachbegradigung wohl verschwunden.
- 1862 Zierliches Tausendgüldenkraut - *Centaurium pulchellum* (SW.) DRUCE
Nicht selten auf Waldwegen. Bergeler Wald, Mackenberg, Vellern.
- 1864 Echtes Tausendgüldenkraut - *Centaurium minus* auct.
Häufig. Bergeler Wald, Mackenberg, Vellern. Auf Waldblößen gern in Trupps.
- 1867 Gelber Enzian - *Gentiana lutea* L.
Einige Pflanzen in Vellern. Ich sah die erste Blüte am 16.6.1971.
Sie wurde abgeschnitten. Am 7.8.1979 fand ich eine Pflanze blühend vor, die eine Höhe von 1,59 m hatte. Auch sie wurde abgeschnitten.
1980 blühten drei Pflanzen. Nicht heimisch.
- 1868 Kreuz-Enzian - *Gentiana cruciata* L.
Zerstreut. Mackenberg, Bergeler Wald (Sterontianithügel), Brunsberg.
- 1874 Lungen-Enzian - *Gentiana pneumonanthe* L.
Selten. Vor Jahren fand ich die Pflanze im Norden von Lette.
Soll noch in Stromberg vorkommen.

- 1880 Fransen-Enzian - *Gentianella ciliata* (L.) BORKH.
Häufig. In manchen Jahren Massenvorkommen. Vellern (hier auch weißblütig), Bergeler Wald (Strontianithügel), 1950 zahlreich an der Autobahn bei Oelde (4114/41), Brunsberg, Hoher Hagen, Mackenberg, am Landhagen im Sundern, Stromberg.
- 1885 Deutscher Enzian - *Gentianella germanica* (WILLD.) BÖRNER
Häufig. Vellern, Bahndamm am Hohen Hagen, Keitlinghausen, Mackenberg (hier im Jahre 1955 ca. 10.000 Exemplare); 1962 in Oelde.

116. Familie - Hundsgiftgewächse - Apocynaceae

- 1888 Immergrün - *Vinca minor* L.
Gemein. Bedeckt im Bergeler Wald große Flächen.
Kreuzbusch in Stromberg, nahe der Nienburg in Ostenfelde.

118. Familie - Windengewächse - Convolvulaceae

- 1891 Zaunwinde - *Calystegia sepium* (L.) R.BR.
Überall in Ufergebüschchen und in Hecken.
- 1893 Ackerwinde - *Convolvulus arvensis* L.
An Wegrändern, an Hecken. Gemein.

119. Familie - Seidengewächse - Cuscutaceae

- 1897 Europäische Seide - *Cuscuta europaea* L.
Nicht selten. Schmarotzerpflanze. Am Bahndamm, an einer Wallhecke in Bergeler.

122. Familie - Boretschgewächse - Boraginaceae

- 1912 Blauer Natternkopf - *Echium vulgare* L.
Häufig. Mackenberg, Vellern, Bahndamm.
- 1914 Acker-Steinsame - *Lithospermum arvense* L.
Häufig. Auf Äckern nahe Autobahnmeisterei.
- 1915 Echter Steinsame - *Lithospermum officinale* L.
Zerstreut. Am Kurenholtweg am 3.6.1975 blühend.
Wächst hier seit Jahrzehnten. Paterholz.
- 1916 Sumpf-Vergißmeinnicht - *Myosotis palustris* (L.) HILL.
Häufig. An nassen Stellen. Axtbachufer, Tümpel im Geisterholz.
- 1917 Lockerbütiges Vergißmeinnicht - *Myosotis laxa* LEHM.
Zerstreut. Menninghausen, Lette. Auf Wiesen, an Gräben.
- 1919 Acker-Vergißmeinnicht - *Myosotis arvensis* (L.) HILL.
Verbreitet. An Wegrändern und auf Äckern.
- 1921 Buntes Vergißmeinnicht - *Myosotis discolor* PERS.
Auf Äckern, an Wegrändern. Häufig. Meidet Kalk.
- 1922 Kleinblütiges Vergißmeinnicht - *Myosotis stricta* LK. ex ROEM. & SCHULT.
Auf sandigen Feldern nicht selten, auch im Bergeler Wald (4115.33).
- 1923 Rauhes Vergißmeinnicht - *Myosotis hispida* SCHLECHTEND.
Häufig am Weg zum Hohen Hagen nahe Bahn.
- 1929 Echte Hundszunge - *Cynoglossum officinale* L.
Hier selten. Ich fand die Pflanze am Rand eines Steinbruches (wohl NSG Steinbruch Vellern 1957 ff.).
- 1937 Acker-Krummhals - *Lycopsis arvensis* L.
Gemein. An Ackerrändern. An der L 792, in Bergeler. Meist auf sandigen Böden.
- 1938 Gemeiner Beinwell - *Symphytum officinale* L.
Gemein. Bahndamm Grönings Weg, an der L 793.
- 1939 Rauher Beinwell - *Symphytum x uplandicum* NYM.
Am Stadtparkrand. Vermutlich aus Gärten verwildert.

1942 Garten-Boretsch - *Borago officinalis* L.
Oft verwildert. Westring.

123. Familie - Eisenkrautgewächse - Verbenaceae

1943 Echtes Eisenkraut - *Verbena officinalis* L.
Häufig. Am Kurenholtweg, am Westhang des Bergeler Waldes, nahe Böckenförde.

124. Familie - Lippenblütengewächse - Lamiaceae

- 1945 Kriechender Günsel - *Ajuga reptans* L.
Gemein. An Wegen, in Wiesen und Wäldern.
- 1948 Trauben-Gamander - *Teucrium botrys* L.
Kalkliebend. Hier selten. Nach Dr. DAHMS auf dem Mackenberg.
- 1949 Salbei-Gamander - *Teucrium scorodonia* L.
Selten. In Lette und Möhler auf sandigen Böden.
- 1956 Kappen-Helmkraut - *Scutellaria galericulata* L.
Häufig. Im Gebiet der Nienburg, Geisterholz, Bergeler Wald. Gräben, sumpfige Stellen.
- 1960 Echte Katzenminze - *Nepeta cataria* L.
Selten. An Zäunen und Schuttstellen.
- 1962 Efeu-Gundermann - *Glechoma hederacea* L.
Gemein. An Hecken, Wegen, in Gebüsch.
- 1965 Kleine Braunelle - *Prunella vulgaris* L.
Gemein. Wiesen, Wege, Rasen.
- 1969 Saat-Hohlzahn - *Galeopsis segetum* NECK.
Zerstreut. Am 23.8.1978 am Schwarzen Weg.
- 1971 Breitblättriger Hohlzahn - *Galeopsis ladanum* L.
Zerstreut. An der Bahn, in Keitlinghausen.
(Anm.: Es ist nicht auszuschließen, daß sich diese Meldung auf *G. angustifolia* EHRH. bezieht.)
- 1972 Bunter Hohlzahn - *Galeopsis speciosa* MILL.
Am Rand eines Steinbruchs in Vellern.
- 1973 Weichhaariger Hohlzahn - *Galeopsis pubescens* BESS.
Auf Äckern, an Wegen. Am Schwarzen Weg. Zerstreut.
(Anm.: Wohl verwechselt mit *G. tetrahit*)
- 1974 Stechender Hohlzahn - *Galeopsis tetrahit* L.
Gemein. An Wegrändern, in Hecken. Bahndamm.
- 1975 Kleinblütiger Hohlzahn - *Galeopsis bifida* BOENN.
Auf Äckern und Kahlschlägen. Häufig.
- 1976 Gold-Taubnessel - *Lamium galeobdolon* L.
Gemein. In fast allen feuchten Wäldern.
- 1977 Weiße Taubnessel - *Lamium album* L.
Gemein. An Wegen, in Hecken.
- 1978 Gefleckte Taubnessel - *Lamium maculatum* L.
Gemein. Haus Geist, Möhler. Liebt Feuchtigkeit.
- 1979 Stengelumfassende Taubnessel - *Lamium amplexicaule* L.
Gemein. Auf Äckern, an Wegrändern, in Gärten.
- 1980 Purpurrote Taubnessel - *Lamium purpureum* L.
Gemein. Äcker, Gräben, Schutt.
- 1985 Heil-Betonie - *Betonica officinalis* L.
Gemein. An Hecken, Wegen, in Gebüsch; Bergeler Wald, Kurenholtweg.
- 1987 Acker-Ziest - *Stachys arvensis* (L.) L.
Häufig auf Äckern. Wanderweg nach Ostenfelde.
- 1988 Sumpf-Ziest - *Stachys palustris* L.
Zerstreut. Sundern, Benningloh.

- 1989 Wald-Ziest - *Stachys sylvatica* L.
Zerstreut. Bergeler Wald. Laubwälder, Hecken.
- 1995 Quirlige Salbei - *Salvia verticillata* L.
Zerstreut auf dem Mackenberg, auf dem Flimmerberg häufig.
- 1999 Wiesen-Salbei - *Salvia pratensis* L.
Am Böckenförder Weg, an der Autobahnmeisterei. Zerstreut.
- 2005 Wirbeldost - *Calamintha clinopodium* SPENN.
Gemein. Mackenberg, Bergeler Wald, Kurenholtweg.
- 2010 Wilder Dost - *Origanum vulgare* L.
Gemein. Mackenberg, Bergeler Wald, Vellern (manchmal weißblütig), Bergeler.
- 2014 Gemeiner Thymian - *Thymus pulegioides* L.
Häufig. Mackenberg, Vellern (hier auch weißblütige Form).
- 2015 Ufer-Wolfstrapp - *Lycopus europaeus* L.
Gemein. In Gräben, an nassen Stellen. Mühlenteich, Vellern.
- 2018 Wasser-Minze - *Mentha aquatica* L.
Gemein. An Ufern, in Gräben. Axtbach, Ahmenhorst.
- 2020 Acker-Minze - *Mentha arvensis* L.
Gemein. Geisterholz, Bergeler Wald, Bahndamm.
- 2022 Grüne Minze - *Mentha spicata* L. emend. HARLEY
Sehr selten. Ufer, Gräben. Ein Standort an einem Feldweg zwischen Oelde und Vellern.
- 2024 Rundblättrige Minze - *Mentha rotundifolia* auct.
Hier einige Standorte an Wegrändern. Grönings Weg, am Nordrand des Bergeler Waldes. Breitet sich aus.
(Anmerkung: Offensichtlich ist hier *Mentha x villosa* HUDS. gemeint.)

125. Familie - Nachtschattengewächse - Solanaceae

- 2031 Schwarze Tollkirsche - *Atropa bella-donna* L.
Häufig. Bergeler Wald, Mackenberg.
- 2032 Schwarzes Bilsenkraut - *Hyoscyamus niger* L.
Einmal an einem Wirtschaftsweg nahe Bergeler Wald gefunden.
- 2036 Bittersüßer Nachtschatten - *Solanum dulcamara* L.
An Gräben und in feuchten Hecken verbreitet.
Benningloh, Kurenholtweg, Knäppenteich.
- 2037 Schwarzer Nachtschatten - *Solanum nigrum* L. emend. MILLER
Häufig. Schuttplätze, Gärten.
- 2039 Speise-Tomate - *Solanum lycopersicum* L.
Häufig verwildert. Nahe der Bahnunterführung Rhedaer Straße. Nur grüne Früchte.
- 2041 Weißer Stechapfel - *Datura stramonium* L.
Zerstreut. Am Wanderweg nahe Bauhof, an der Straße nach Stromberg.
- 2042 Bauern-Tabak - *Nicotiana rustica* L.
Zwei kräftige blühende Pflanzen fand ich im Spätsommer 1978 im Bergeler Wald.
Verwildert.

126. Familie - Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae

- 2045 Kleinblütige Königskerze - *Verbascum thapsus* L.
Zerstreut. Mehrfach am Weg zwischen Bahn und Hohem Hagen, nahe Gefangenenlager (24.8.1978).
- 2047 Filzige Königskerze - *Verbascum phlomoides* L.
Im Jahre 1971 am Schuttplatz in Oelde.
- 2048 Schwarze Königskerze - *Verbascum nigrum* L.
Häufig. Bahndamm, Bergeler.

- 2053 Echtes Tännelkraut - *Kickxia elatine* (L.) DUM.
Sehr zerstreut. Liebt kalkhaltige Äcker. Mackenberg.
- 2054 Unechtes Tännelkraut - *Kickxia spuria* (L.) DUM.
Ackerrand westlich Vellerner Steinbruch, zwei Stellen auf mehreren Quadratmetern,
26.8.1985. Ennigerloh, Steinbruch.
- 2056 Kleines Leinkraut (Orant) - *Chaenorrhinum minus* (L.) LANGE
Nicht häufig. Bahndamm nahe dem Hohen Hagen am 3.8.1981,
östlich vom Bauhof in Oelde, Feld westlich Vellerner Steinbruch im August 1985.
- 2057 Gemeines Leinkraut (Frauenflachs) - *Linaria vulgaris* MILL.
Häufig. Bahnüberführung Ennigerloher Straße, Wiedenbrücker Straße,
Straße nach Stromberg.
- 2059 Acker-Löwenmaul - *Antirrhinum orontium* L.
Sehr zerstreut. Nicht weit vom Gymnasium, Grönings Weg.
- 2062 Garten-Löwenmaul - *Antirrhinum majus* L.
Verwildert oft. An der Mauer der alten Windmühle.
- 2066 Knotige Braunwurz - *Scrophularia nodosa* L.
Verbreitet. An vielen Grabenrändern.
An der Autobahnunterführung, im Geisterholz, im Sundern.
- 2068 Geflügelte Braunwurz - *Scrophularia umbrosa* DUM.
An Gräben und Bächen. Axtbach, an einem Wirtschaftsweg in Bergeler,
bei Gröning.
- 2076 Quendel-Ehrenpreis - *Veronica serpyllifolia* L.
Auf feuchten Wiesen, an Wegrändern oft zu finden.
- 2083 Feld-Ehrenpreis - *Veronica arvensis* L.
Verbreitet auf Äckern, an Wegrändern.
- 2084 Dreiteiliger Ehrenpreis - *Veronica triphyllos* L.
Verbreitet. Äcker, Wegränder, Schuttplätze.
- 2087 Efeu-Ehrenpreis - *Veronica hederifolia* L.
Gemein. Äcker, Gärten, Schuttplätze. Hier wohl die häufigste Art.
- 2088 Persischer Ehrenpreis - *Veronica persica* POIR.
Gemein. Äcker, Gärten, Schuttplätze. Hier wohl die häufigste Art.
- 2089 Faden-Ehrenpreis - *Veronica filiformis* SM.
Vor wenigen Jahren erstmals in Oelde aufgetreten.
Ein Trupp im Rasen des Stadtparks, in einem Vorgarten im Brüggenfeld.
- 2090 Glänzender Ehrenpreis - *Veronica polita* FRIES
Häufig auf Äckern und in Gärten.
- 2091 Acker-Ehrenpreis - *Veronica agrestis* L.
Häufig. Meidet Kalkboden. Brüggenfeld, Bergeler.
- 2098 Großer Ehrenpreis - *Veronica teucrium* L.
Zerstreut. Ein Trupp im Bergeler Wald. Liebt Kalkboden.
(Anm.: Sicherlich Verwechslung mit einer anderen Art)
- 2099 Gamander-Ehrenpreis - *Veronica chamaedrys* L.
Gemein. An Wegen, in Wäldern; z.B. Schwarzer Weg (in Oelde).
- 2100 Berg-Ehrenpreis - *Veronica montana* L.
Zerstreut. Sünninghausen, Stromberg. Häufig im Bergeler Wald.
- 2101 Wald-Ehrenpreis - *Veronica officinalis* L.
Zerstreut. Bergeler Wald, Sundern.
- 2103 Schild-Ehrenpreis - *Veronica scutellata* L.
Zerstreut an Gräben und sumpfigen Stellen. Benningloh.
- 2104 Bach-Ehrenpreis - *Veronica beccabunga* L.
Gemein. Straßengräben in Ahmenhorst, am Geestbach, an der Autobahnunterführung.
- 2105 Gauchheil-Ehrenpreis - *Veronica anagallis-aquatica* L.
Zerstreut. Gräben, Ufer. Bergeler Bach.

- 2106 Roter Fingerhut - *Digitalis purpurea* L.
Hier selten. Im Raum Stromberg-Wadersloh, neuerdings im Bergeler Wald;
auch südlich des Glenne-Wasserwerks und an einer Wallhecke bei Bauer Völkemeier
in Wadersloh (Bad Waldliesborn).
- 2110 Acker-Wachtelweizen - *Melampyrum arvense* L.
Zerstreut. Hoher Hagen, Keitlinghausen.
- 2113 Wiesen-Wachtelweizen - *Melampyrum pratense* L.
Benningloh, Südrand des Geisterholzes.
- 2114 Roter Zahntrost - *Odontites rubra* PERS. ex SPRENG.
Zerstreut. Am Hellweg in Vellern, auf einem Waldweg im Bergeler Wald.
(Anm.: Gemeint ist offensichtlich *Odontotes vulgaris* MOENCH)
- 2115 Gemeiner Augentrost - *Euphrasia officinalis* L.
Häufig. Vellern. Mackenberg.
(Anm.: Gemeint ist hier offensichtlich *Euphrasia stricta* WOLFF ex LEHM.)
- 2119 Kleiner Klappertopf - *Rhinanthus minor* L.
Verbreitet auf Wiesen. Fliemerberg, Mackenberg.
- 2122 Großer Klappertopf - *Rhinanthus serotinus* (SCHÖNH.) OBORNY
Häufig. Wiesen, Gebüsche. Nahe am Geestbach, am Geisterholz.
- 2128 Wald-Läusekraut - *Pedicularis sylvatica* L.
Früher auf einer Wiese am Benningloh und im Sundern. Wohl nicht mehr.
- 2134 Rötliche Schuppenwurz - *Lathraea squamaria* L.
Dr. DAHMS hat die Pflanze am Rande des Bergeler Waldes gefunden.
Heute verschwunden.

128. Familie - Wasserschlauchgewächse - Lentibulariaceae

- 2158 Kleiner Wasserschlauch - *Utricularia minor* L.
Selten. An Tümpeln und in Sümpfen. Geisterholz.

130. Familie - Wegerichgewächse - Plantaginaceae

- 2169 Breit-Wegerich - *Plantago major* L.
Gemein. An Wegen, auf Grasplätzen.
- 2170 Mittlerer Wegerich - *Plantago media* L.
Verbreitet. Nicht so häufig wie die vorige Art.
An Wegrändern, auf Wegen. Liebt Kalkboden.
- 2172 Spitz-Wegerich - *Plantago lanceolata* L.
Gemein. Auf Wiesen, an Wegrändern.

131. Familie - Rötengewächse - Rubiaceae

- 2176 Gemeine Ackerröte - *Sherardia arvensis* L.
Zerstreut auf Lehmböden nahe der Autobahn, Stadtparkrasen.
- 2182 Waldmeister - *Galium odoratum* L.
Gemein. Geisterholz, Bergeler Wald, Benningloh, Sundern.
- 2189 Kleb-Labkraut - *Galium aparine* L.
Gemein. Gebüsche, Grabenränder.
- 2191 Sumpf-Labkraut - *Galium palustre* L.
Verbreitet auf nassen Wiesen, an Gräben.
Tümpel im Geisterholz, Vellern, Bergeler Wald.
- 2192 Moor-Labkraut - *Galium uliginosum* L.
Zerstreut. Sümpfe, feuchte Waldgebiete. Ahmenhorst, Benningloh.
- 2193 Echtes Labkraut - *Galium verum* L.
Verbreitet. Mackenberg, Weg zwischen Bahn und Hohem Hagen, Vellern.
- 2198 Wiesen-Labkraut - *Galium mollugo* L.
Gemein. Gebüsche, Wiesen, Waldränder.

132. Familie - Geißblattgewächse - Caprifoliaceae

- 2205 Schwarzer Holunder - *Sambucus nigra* L.
Gemein. In humusreichen Wäldern und Gebüsch.
- 2206 Trauben-Holunder - *Sambucus racemosa* L.
Hier selten. Vor ein paar Jahren fand ich ihn erstmals blühend im Bergeler Wald.
- 2207 Gemeiner Schneeball - *Viburnum opulus* L.
Gemein. In Hecken, an Waldrändern.
- 2209 Traubige Schneebeere - *Symphoricarpos rivularis* SUKSD.
Verwildert an Hecken und auf Schuttplätzen.
- 2212 Deutsches Geißblatt (Heckenkirsche) - *Lonicera periclymenum* L.
Verbreitet. Bergeler Wald, Geisterholz.
- 2214 Rote Heckenkirsche - *Lonicera xylosteum* L.
Gemein. An Waldrändern, in Gebüsch und Hecken. Liebt Lehm- und Kalkboden.

133. Familie - Moschuskrautgewächse - Adoxaceae

- 2219 Moschuskraut - *Adoxa moschatellina* L.
Gemein. In feuchten Gebüsch. Stadt Oelde, Geisterholz, Benningloh.

134. Familie - Baldriangewächse - Valerianaceae

- 2221 Salat-Rapünzchen - *Valerianella locusta* (L.) LATERR.
Zerstreut. Am 8.6.1975 an Grönings Weg gefunden.
- 2222 Gezähntes Rapünzchen - *Valerianella dentata* (L.) POLLICH
Nach Dr. DAHMS auf Äckern in Stromberg.
- 2223 Echter Baldrian - *Valeriana officinalis* L.
Gemein. In fast allen Gräben und Gebüsch.
(Anm.: Gemeint ist *Valeriana repens* HOST - Katzen-Baldrian)
- 2224 Kleiner Baldrian - *Valeriana dioica* L.
Verbreitet. Feuchte Waldstellen und Wiesen. Benningloh, Geisterholz, Bergeler Wald.

135. Familie - Kardengewächse - Dipsacaceae

- 2231 Wilde Karde - *Dipsacus sylvestris* HUDS.
Häufig. Bergeler Wald, am Bahndamm, Keitlinghausen.
- 2232 Behaarte Karde - *Dipsacus pilosus* L.
Zerstreut. Am Wanderweg nach Ostenfelde, in Bergeler.
- 2233 Acker-Witwenblume - *Knautia arvensis* (L.) COULT.
Gemein. Waldränder, Wegränder, Wiesen.
- 2236 Gemeiner Teufelsabbiß - *Succisa pratensis* MOENCH
Verbreitet. Bachniederung am Geisterholz, Keitlinghausen.
- 2242 Tauben-Skabiose - *Scabiosa columbaria* L.
Zerstreut. Mackenberg, Keitlinghausen.

136. Familie - Kürbisgewächse - Cucurbitaceae

- 2244 Rote Zaunrübe - *Bryonia dioica* JACQ.
Häufig. In vielen Hecken zu finden. Brede, Kurenholt.

137. Familie - Glockenblumengewächse - Campanulaceae

- 2255 Büschel-Glockenblume - *Campanula glomerata* L.
Zerstreut. Hoher Hagen, an der Bahn am 17.7.1975.
- 2261 Rundblättrige Glockenblume - *Campanula rotundifolia* L.
Häufig. Mackenberg, Keitlinghausen, Vellern, nahe Geisterholz.
- 2262 Rapunzel-Glockenblume - *Campanula rapunculus* L.
Zerstreut. Möhler, Ahmenhorst.

- 2263 Wiesen-Glockenblume - *Campanula patula* L.
Hier selten. Kurenholtweg.
- 2265 Acker-Glockenblume - *Campanula rapunculoides* L.
Verbreitet. Mackenberg, Keitlinghausen, Vellern.
- 2267 Nesselblättrige Glockenblume - *Campanula trachelium* L.
Häufig. Benningloh, Bergeler Wald, Mackenberg.
- 2270 Echter Frauenspiegel - *Legousia speculum-veneris* (L.) CHAIX
Selten. Im Gebiet des Bergeler Waldes. Kalkliebend.
- 2271 Unechter Frauenspiegel - *Legousia hybrida* (L.) DELARBRE
Selten. Nach Dr. DAHMS in Bergeler und in Sünninghausen. Nicht mehr gefunden.
- 2280 Berg-Sandglöckchen - *Jasione montana* L.
Zerstreut. Bergeler. Liebt Sandboden.

138. Familie - Korbblütler - Asteraceae

- 2284 Gemeiner Wasserdost - *Eupatorium cannabinum* L.
Gemein. An allen feuchtnassen Stellen in Gräben und Wäldern.
- 2287 Echte Goldrute - *Solidago virgaurea* L.
Verbreitet. Bergeler Wald, Sundern.
- 2289 Kanadische Goldrute - *Solidago canadensis* L.
Gemein. Auf Schuttstellen, in Hecken.
- 2290 Ausdauerndes Gänseblümchen - *Bellis perennis* L.
Gemein. Auf Grasplätzen, auf Wiesen.
- 2299 Weiden-Aster - *Aster salignus* WILLD.
Verbreitet. An Grabenrändern, auf Schuttplätzen. An der L 806.
- 2309 Kanadisches Berufkraut - *Erigeron canadensis* L.
Gemein. Lästiges Unkraut. Auf Brachflächen, in Gärten.
- 2310 Scharfes Berufkraut - *Erigeron acris* L.
Verbreitet. Mackenberg, an der Bahnunterführung zum Geisterholz.
- 2316 Zweihäusiges Katzenpfötchen - *Antennaria dioica* (L.) GAERTN.
Nach Dr. Dahms im Stromberger Wald. Sicherlich verschwunden.
- 2322 Wald-Ruhrkraut - *Gnaphalium sylvaticum* L.
Zerstreut. Stromberger Wald, Sünninghausen.
- 2323 Sumpf-Ruhrkraut - *Gnaphalium uliginosum* L.
Verbreitet. An Teichrändern, auf Sumpfwiesen.
- 2328 Dürrwurz-Alant - *Inula conyza* DC.
Selten. Am 1.8.1975 fand ich die Pflanze erstmals in Oelde.
- 2329 Weiden-Alant - *Inula salicina* L.
Häufig. Kurenholtweg, am Weg zwischen Bahn und Hohem Hagen.
Seit einigen Jahren ein großer Trupp auf dem Mackenberg.
- 2333 Wiesen-Alant - *Inula britannica* L.
Selten. Im Raum Ennigerloh am Straßenrand.
- 2337 Großes Flohkraut - *Pulicaria dysenterica* (L.) BERNH.
Zerstreut. Wiesen, Gräben in Oelde und Lette.
- 2345 Gemeine Sonnenblume - *Helianthus annuus* L.
Vielfach auf Schutt verwildert.
- 2347 Nickender Zweizahn - *Bidens cernua* L.
Zerstreut. Teichränder, Gräben.
- 2350 Dreiteiliger Zweizahn - *Bidens tripartita* L.
Verbreitet. Knäppenteich, Menninghausen. An Teichen und Sümpfen.
- 2355 Kleinblütiges Knopfkraut - *Galinsoga parviflora* CAV.
Gartenunkraut. Äcker. Gemein.
- 2356 Vierstrahliges Knopfkraut - *Galinsoga ciliata* (RAFIN.) BLAKE
Verbreitet. Stromberger Straße, Kläranlagen.

- 2359 Stink-Hundskamille - *Anthemis cotula* L.
Wird selten. Auf Schutt, Brachland.
- 2361 Acker-Hundskamille - *Anthemis arvensis* L.
Auf Brachland und an Wegrändern. Häufiger als vorige.
- 2363 Sumpf-Schafgarbe - *Achillea ptarmica* L.
Verbreitet. In Gräben, feuchten Gebüsch. An der K 12.
- 2367 Gemeine Schafgarbe - *Achillea millefolium* L.
Gemein. Wegränder, Wiesen.
- 2369 Echte Kamille - *Matricaria chamomilla* L.
Gemein. Äcker, Wegränder, Brachplätze.
- 2370 Strahlenlose Kamille - *Matricaria matricarioides* PORTER
Gemein. An Wegen, auf Äckern.
- 2371 Geruchlose Kamille - *Tripleurospermum inodorum* (L.) C.H.SCHULTZ
Gemein. Auf Äckern, an Wegen, in Gärten.
- 2373 Saat-Wucherblume - *Chrysanthemum segetum* L.
Zerstreut. Auf einem Haferfeld an der K 12 in großer Zahl gefunden.
- 2375 Weiße Wucherblume - *Chrysanthemum leucanthemum* L.
Gemein. An allen Feldwegen, auf Wiesen.
- 2379 Mutterkraut - *Chrysanthemum parthenium* L.
Zerstreut. Am Rathausbach nahe Altenheim.
- 2380 Gemeiner Rainfarn - *Tanacetum vulgare* L.
Gemein. Kurenholtweg, Bergeler, Stromberg.
- 2386 Gemeiner Beifuß - *Artemisia vulgaris* L.
Gemein. Bahndamm, Feldwege, Brachplätze.
- 2392 Gemeiner Huflattich - *Tussilago farfara* L.
Gemein. Liebt lehmige Böden.
- 2394 Weiße Pestwurz - *Petasites albus* (L.) GAERTN.
Hier selten. Fußweg am Axtbach in Oelde einige Exemplare. 5.4.1981.
(Anm.: Diese Angabe dürfte auf Verwechslung mit weißen Exemplaren der folgenden Art beruhen und ist am besten zu streichen.)
- 2396 Rote Pestwurz - *Petasites hybridus* (L.) G., M. & SCH.
Verbreitet. Eickhoffs Wiese, nahe Gröning, Bergeler Wald, bei Böckenförde.
- 2405 Moor-Greiskraut - *Senecio tubicaulis* MANSF.
Hier selten. Vor Jahren in Massen in den Poldern an der K 12.
Erste Pflanzen hier am 18.7.1972. Standort verschwunden.
- 2415 Hain-Greiskraut - *Senecio nemorensis* L.
Zerstreut. An einer Stelle im Bergeler Wald ein großer Trupp.
(Anm.: Gemeint ist Fuchs'-Greiskraut - *Senecio fuchsii* C.C.GMEL.)
- 2418 Frühlings-Greiskraut - *Senecio vernalis* W. & K.
An der Bahnüberführung Ennigerloher Straße im Jahre 1975 ca. 1.000 Pflanzen.
Vor 60 Jahren nur wenige.
- 2421 Raukenblättriges Greiskraut - *Senecio erucifolius* L.
Verbreitet. Bergeler, Bergeler Wald.
- 2422 Jakobs-Greiskraut - *Senecio jacobaea* L.
Häufig. Gebüsche, Hecken, Wege.
- 2424 Wasser-Greiskraut - *Senecio aquaticus* HILL
Zerstreut. Am 31.7.1977 am Axtbach gefunden.
(Anm.: Unklar, ob *S. aquaticus* oder *S. erraticus* angetroffen worden ist.)
- 2425 Gemeines Greiskraut - *Senecio vulgaris* L.
Gemein. Äcker, Gärten, Wege.
- 2426 Klebriges Greiskraut - *Senecio viscosus* L.
Verbreitet. Schuttplätze, Grönings Weg.

- 2428 Garten-Ringelblume - *Calendula officinalis* L.
Verwildert auf wüsten Plätzen.
- 2430 Blaue Kugeldistel - *Echinops sphaerocephalus* L.
Am 6.10.1979 im Südteil des Westringes einmal blühend gefunden.
Sicherlich verwildert.
(Anm.: Verwechslungen mit *E. exaltatus* können nicht ausgeschlossen werden.)
- 2432 Kleine Eberwurz (Golddistel) - *Carlina vulgaris* L.
Zerstreu. Mackenberg.
- 2433 Filz-Klette - *Arctium tomentosum* MILL.
Zerstreu. An Wegrändern, in Gebüsch. Bergeler Wald.
- 2434 Große Klette - *Arctium lappa* L.
Verbreitet. Wegränder, Schuttplätze.
- 2435 Kleine Klette - *Arctium minus* BERNH.
Verbreitet. Geisterholz, Bahndamm.
- 2436 Hain-Klette - *Arctium nemorosum* (LEJ.) SYME
Zerstreu. Laubwälder, Gebüsch. Bergeler, Keitlinghausen.
- 2441 Nickende Distel - *Carduus nutans* L.
Zerstreu. Mehrfach in Bergeler an der K 12.
- 2446 Acker-Kratzdistel - *Cirsium arvense* (L.) SCOP.
Gemein. Äcker, Wege, Schuttplätze.
- 2447 Kohl-Kratzdistel - *Cirsium oleraceum* (L.) SCOP.
Gemein. Gräben, feuchte Plätze.
- 2449 Lanzett-Kratzdistel - *Cirsium vulgare* (SAVI) TEN.
Gemein. Auf Weiden, an Wegen, auf Schuttplätzen.
- 2451 Stengellose Kratzdistel - *Cirsium acaule* SCOP.
Häufig. Mackenberg, Vellern. Kalkliebend.
- 2452 Sumpf-Kratzdistel - *Cirsium palustre* (L.) SCOP.
Häufig. Bergeler Wald, an der Bahn nahe Hoher Hagen.
- 2459 Eselsdistel - *Onopordon acanthium* L.
Selten. Nach Dr. DAHMS in Keitlinghausen.
- 2460 Färber-Scharte - *Serratula tinctoria* L.
Selten. Erstmals gefunden am 1.8.1975 in Bergeler.
Ein weiterer Standort an der Bahn in Bergeler.
- 2462 Schwarze Flockenblume - *Centaurea nigra* L.
Zerstreu. Auf Wiesen, an Waldrändern.
(Anm.: Hierbei dürfte es sich um Sippen der Wiesen-Flockenblume handeln.)
- 2463 Schwärzliche Flockenblume - *Centaurea nigrescens* WILLD.
Selten. Am alten Wanderweg im Bergeler Wald.
(Anm.: Wahrscheinlich ebenfalls eine Sippe der folgenden Art)
- 2464 Wiesen-Flockenblume - *Centaurea jacea* L.
Gemein. Wiesen, Wegränder.
- 2465 Kornblume - *Centaurea cyanus* L.
Wird selten. Getreidefelder, Brachflächen. Auch in der Moorwiese
- 2468 Skabiosen-Flockenblume - *Centaurea scabiosa* L.
Häufig. Kurenholtweg, Mackenberg.
- 2474 Gemeine Wegwarte - *Cichorium intybus* L.
Zerstreu. Nahe Bergeler Wald, Autobahnmeisterei.
- 2476 Gemeiner Rainkohl - *Lapsana communis* L.
Häufig. Gebüsch, Äcker, Zäune.
- 2478 Kleiner Lämmersalat - *Arnoseric minima* (L.) SCHWEIGG. & KOERTE
Früher sehr zerstreut vorkommend auf sandigen Äckern.
Brüggenfeld, Verbeler. Verschwunden?

- 2481 Gemeines Ferkelkraut - *Hypochoeris radicata* L.
Zerstreut. Auf Wiesen, an Wegen.
- 2483 Herbst-Löwenzahn - *Leontodon autumnalis* L.
Gemein. Wiesen, Wege, Böschungen.
- 2487 Rauher Löwenzahn - *Leontodon hispidus* L.
Häufig. Wiesen, Wegränder.
- 2489 Habichtskraut-Bitterkraut - *Picris hieracioides* L.
Häufig. Bergeler Wald, Kranenfeld.
- 2492 Wiesen-Bocksbart - *Tragopogon pratensis* L.
Häufig. Wiesen, Wegränder. Am Weg zum Sundern.
- 2504 Gemeine Kuhblume - *Taraxacum officinale* WEB.
Gemein. Fettwiesen, Wegränder.
- 2510 Kohl-Gänsedistel - *Sonchus oleraceus* L.
Gemein. Äcker, Gärten, Schutt.
- 2511 Rauhe Gänsedistel - *Sonchus asper* (L.) HILL
Häufig. Gärten, Hecken, Äcker.
- 2512 Acker-Gänsedistel - *Sonchus arvensis* L.
Häufig. Stromberger Straße, nahe am Hof Gröning
- 2514 Mauerlattich - *Mycelis muralis* (L.) DUM.
Häufig. Wälder, Hecken, an Mauern.
- 2520 Stachel-Lattich - *Lactuca serriola* L.
Verbreitet. Bahndamm, Weg zum Sundern, Westring.
- 2533 Sumpf-Pippau - *Crepis paludosa* (L.) MOENCH
Zerstreut. Nasse Wiesen, feuchte Wälder. Benningloh, Sünninghausen.
- 2537 Mauer-Pippau - *Crepis tectorum* L.
Zerstreut. Auf sandigen Böden. Bergeler.
- 2538 Kleinköpfiger Pippau - *Crepis capillaris* (L.) WALLR.
Gemein. Wiesen, Wege, Äcker.
- 2539 Wiesen-Pippau - *Crepis biennis* L.
Gemein. Benningloh, Knäppen.
- 2550 Gemeines Habichtskraut - *Hieracium lachenalii* C.C.GMEL.
Häufig. Wälder, Gebüsche.
- 2553 Wald-Habichtskraut - *Hieracium sylvaticum* (L.) L.
Häufig. Wälder. Benningloh, Bergeler Wald.
- 2557 Schirm-Habichtskraut - *Hieracium umbellatum* L.
Häufig. Gebüsche, Wiesen. Häufig an der Bahnüberführung.
- 2558 Glattes Habichtskraut - *Hieracium laevigatum* WILLD.
Verbreitet. Wälder, Gebüsche. Sundern.
- 2563 Kleines Habichtskraut - *Hieracium pilosella* L.
Häufig an Wegrändern. Liebt trockenen Boden.
- 2565 Öhrchen-Habichtskraut - *Hieracium auricula* auct.
Zerstreut. Bergeler, Sünninghausen.
- 2567 Orangerotes Habichtskraut - *Hieracium aurantiacum* L.
Am 14.8.1978 blühend gefunden. Wahrscheinlich verwildert.

Register

(Numerierung nach Prof. Werner ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, 1966)

- | | | | |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|
| 1937 | Ackerkrummhals | 486 | Binse, Rasen- |
| 2176 | Ackerröte, Gemeine | 481 | Binse, Sand- |
| 1029 | Acker-Schmalwand | 477 | Binse, Zarte |
| 35 | Adlerfarn | 478 | Binse, Zusammengedrückte |
| 947 | Adonisröschen, Sommer- | 1226 | Birnbaum, Wilder |
| 1572 | Ahorn, Berg- | 677 | Birke, Hänge- |
| 1576 | Ahorn, Feld- | 676 | Birke, Moor- |
| 1575 | Ahorn, Spitz- | 2489 | Bitterkraut, Habichtskraut- |
| 942 | Akelei, Wald- | 2492 | Bocksbart, Wiesen- |
| 2328 | Alant, Dürrewurz- | 1462 | Bohne, Acker- |
| 2329 | Alant, Weiden- | 1942 | Boretsch, Garten- |
| 2333 | Alant, Wiesen- | 313 | Borstengras, Steifes |
| 723 | Ampfer, Blut- | 1965 | Braunelle, Kleine |
| 729 | Ampfer, Hoher | 2068 | Braunwurz, Geflügelte |
| 730 | Ampfer, Kleiner | 2066 | Braunwurz, Knotige |
| 722 | Ampfer, Knäuel- | 1249 | Brombeere, Hecken- |
| 728 | Ampfer, Krauser | 702 | Brennessel, Große |
| 734 | Ampfer, Sauer- | 701 | Brennessel, Kleine |
| 719 | Ampfer, Stumpfblättriger | 868 | Bruchkraut, Kahles |
| 1228 | Apfelbaum, Wilder | 1760 | Brustwurz, Wald- |
| 462 | Aronstab | 673 | Buche, Hain- |
| 2299 | Aster, Weiden- | 683 | Buche, Rot- |
| 2115 | Augentrost, Gemeiner | 754 | Buchweizen |
| 2223 | Baldrian, Echter | 943 | Christophskraut, Ähren- |
| 2224 | Baldrian, Kleiner | 809 | Claytonie |
| 1058 | Barbarakraut, Echtes | 2441 | Distel, Nickende |
| 1112 | Bauernsenf, Sand- | 1134 | Doppelsame, Mauer- |
| 1771 | Bärenklau, Wiesen- | 924 | Dotterblume, Sumpf- |
| 4 | Bärlapp, Moor- | 74 | Douglasie |
| 3 | Bärlapp, Sprossender | 115 | Dreizack, Sumpf- |
| 1421 | Bärenschote, Süße | 1752 | Dill, Garten- |
| 2386 | Beifuß, Gemeiner | 2010 | Dost, Wilder |
| 1938 | Beinweil, Gemeiner | 1235 | Eberesche |
| 1939 | Beinweil, Rauher | 2432 | Eberwurz, Kleine |
| 1738 | Berle, Aufrechte | 1684 | Efeu, Gemeiner |
| 2309 | Berufkraut, Kanadisches | 2091 | Ehrenpreis, Acker- |
| 2310 | Berufkraut, Scharfes | 2104 | Ehrenpreis, Bach- |
| 1985 | Betonie, Heil- | 2100 | Ehrenpreis, Berg- |
| 1376 | Besenginster, Gemeiner | 2084 | Ehrenpreis, Dreiteiliger |
| 1733 | Bibernelle, Große | 2087 | Ehrenpreis, Efeu- |
| 1734 | Biberneile, Kleine | 2089 | Ehrenpreis, Faden- |
| 2032 | Bilsenkraut, Schwarzes | 2083 | Ehrenpreis, Feld- |
| 1557 | Bingelkraut, Schutt- | 2099 | Ehrenpreis, Gamander- |
| 1558 | Bingelkraut, Wald- | 2105 | Ehrenpreis, Gauchheil- |
| 470 | Binse, Blaugrüne | 2090 | Ehrenpreis, Glänzender |
| 471 | Binse, Flatter- | 2098 | Ehrenpreis, Großer |
| 472 | Binse, Knäuel- | 2088 | Ehrenpreis, Persischer |
| 480 | Binse, Kröten- | 2076 | Ehrenpreis, Quendel- |

2103	Ehrenpreis, Schild-	186	Fuchsschwanz, Acker-
2101	Ehrenpreis, Wald-	190	Fuchsschwanz, Geknieter
686	Eiche, Rot-	187	Fuchsschwanz, Wiesen-
689	Eiche, Trauben-	1949	Gamander, Salbei-
690	Eiche, Stiel-	1948	Gamander, Trauben-
59	Eichenfarn	1844	Gauchheil, Roter
565	Einbeere, Vierblättrige	2290	Gänseblümchen, Ausdauerndes
1943	Eisenkraut, Echtes	2512	Gänsedistel, Acker-
1885	Enzian, Deutscher	2510	Gänsedistel, Kohl-
1880	Enzian, Fransen-	2511	Gänsedistel, Rauhe
1867	Enzian, Gelber	773	Gänsefuß
1868	Enzian, Kreuz-	775	Gänsefuß, Vielsamiger
1874	Enzian, Lungen-	771	Gänsefuß, Weißer
1308	Erdbeere, Wald-	2212	Geisblatt, Deutsches
1307	Erdbeere, Zimt-	327	Gerste, Mäuse-
1015	Erdrauch, Echter	330	Gerste, Mehrzeilige
682	Erle, Grau-	331	Gerste, Zweizeilige
681	Erle, Schwarz-	1735	Giersch, Zaun-
1850	Esche, Gemeine	1839	Gilbweiderich, Gemeiner
2459	Eseldistel	1373	Ginster, Englischer
1583	Faulbaum	1371	Ginster, Färber-
1838	Felberich, Hain-	170	Glanzkraut, Rohr-
2481	Ferkelkraut, Gemeines	637	Glanzkraut, Sumpf-
1165	Fetthenne, Große	2265	Glockenblume, Acker-
1175	Fetthenne, Scharfe	2255	Glockenblume, Büschel-
1672	Feuerkraut, Stauden-	2267	Glockenblume, Nesselblättrige
81	Fichte, Blau-	2262	Glockenblume, Rapunzel-
82	Fichte, Gemeine	2261	Glockenblume, Rundblättrige
80	Fichte, Sitka-	2263	Glockenblume, Wiesen-
1790	Fichtenspargel	2432	Golddistel
1858	Fieberklee, Dreiblättriger	517	Goldstern, Acker-
2106	Fingerhut, Roter	513	Goldstern, Wald-
1297	Fingerkraut, Aufrechtes	514	Goldstern, Wiesen-
1285	Fingerkraut, Erdbeer-	1374	Goldregen, Gemeiner
1303	Fingerkraut, Frühlings-	2287	Goldrute, Echte
1296	Fingerkraut, Gänse-	2289	Goldrute, Kanadische
1299	Fingerkraut, Kriechendes	1808	Glockenheide, Gemeine
1288	Fingerkraut, Silber-	1945	Günsel, Kriechender
1519	Flachs	1962	Gundermann, Efeu-
178	Flattergras, Wald-	773	Guter Heinrich
2462	Flockenblume, Schwarze	2418	Greiskraut, Frühlings-
2463	Flockenblume, Schwärzliche	2425	Greiskraut, Gemeines
2468	Flockenblume, Skabiosen-	2415	Greiskraut, Hain-
2464	Flockenblume, Wiesen-	2422	Greiskraut, Jacobs-
2337	Flohkraut, Großes	2426	Greiskraut, Klebriges
51	Frauenfarn	2405	Greiskraut, Moor-
2057	Frauenflachs	2421	Greiskraut, Raukenblättriges
1315	Frauenmantel, Bastard-	2424	Greiskraut, Wasser-
1316	Frauenmantel, Gemeiner	2550	Habichtskraut, Gemeines
2270	Frauenspiegel, Echter	2558	Habichtskraut, Glattes
2271	Frauenspiegel, Uechter	2563	Habichtskraut, Kleines
587	Frauenschuh, Rotbrauner	2565	Habichtskraut, Öhrchen-
146	Froschlöffel, Gemeiner	2567	Habichtskraut, Orangerotes

2557	Habichtskraut, Schirm-	1145	Hundsrauke, Französische
2553	Habichtskraut, Wald-	617	Hundswurz, Rote
223	Hafer, Gold-	1929	Hundszunge, Echte
226	Hafer, Glatt-	1087	Hungerblümchen, Frühlings-
234	Hafer, Saat-	110	Igelkolben, Ästiger
987	Hahnenfuß, Acker-	112	Igelkolben, Einfacher
978	Hahnenfuß, Brennender	1888	Immergrün
982	Hahnenfuß, Gift-	1205	Jasmin, Falscher
988	Hahnenfuß, Gold-	1214	Johannisbeere, Rote
981	Hahnenfuß, Knolliger	1212	Johannisbeere, Schwarze
984	Hahnenfuß, Kriechender	1612	Johanniskraut, Berg-
990	Hahnenfuß, Scharfer	1609	Johanniskraut, Flügel-
974	Hahnenfuß, Spreizender	1610	Johanniskraut, Kanten-
975	Hahnenfuß, Wasser-	1606	Johanniskraut, Niederliegendes
991	Hahnenfuß, Wolliger	1607	Johanniskraut, Rauhes
495	Hainsimse, Haar-	1608	Johanniskraut, Tüpfel-
502	Hainsimse, Triften-	930	Jungfer im Grünen
699	Hanf	460	Kalmus
607	Händelwurz, Große	1694	Kälberkropf, Knollen-
1780	Hartriegel, Gelber	1693	Kälberkropf, Taumel-
1782	Hartriegel, Roter	2369	Kamille, Echte
674	Haselnuß, Gemeine	2371	Kamille, Geruchlose
1381	Hauhechel, Dornige	2370	Kamille, Strahlenlose
2212	Heckenkirsche, Deutsche	169	Kanariengras, Echtes
2214	Heckenkirsche, Rote	256	Kammgras, Stacheliges
1154	Hederich	255	Kammgras, Wiesen-
1807	Heidekraut, Gemeines	1517	Kapuzinerkresse, Große
1113	Hellerkraut, Acker-	2232	Karde, Behaarte
1116	Hellerkraut, Durchwachsenes	2231	Karde, Wilde
1956	Helmkraut, Kappen-	684	Kastanie, Echte
508	Herbstzeitlose	1960	Katzenminze, Echte
1677	Hexenkraut, Großes	2316	Katzenpfötchen, Zweihäusiges
1247	Himbeere	1699	Kerbel, Wiesen-
1111	Hirtentäschel, Gewöhnliches	91	Kiefer, Gemeine
1971	Hohlzahn, Breitblättriger	88	Kiefer, Schwarz-
1972	Hohlzahn, Bunter	85	Kiefer, Weymouths-
1975	Hohlzahn, Kleinblütiger	1362	Kirschpflaume
1969	Hohlzahn, Saat-	2122	Klappertopf, Großer
1974	Hohlzahn, Stechender	2119	Klappertopf, Kleiner
1973	Hohlzahn, Weichhaariger	1409	Klee, Erdbeer-
2205	Holunder, Schwarzer	1401	Klee, Feld-
2206	Holunder, Trauben-	1402	Klee, Gold-
698	Hopfen, Gemeiner	1410	Klee, Hasen-
212	Honiggras, Wolliges	1414	Klee, Inkarnat-
920	Hornblatt, Gemeines	1400	Klee, Kleiner
1435	Hornklee, Sumpf-	1415	Klee, Rot-
830	Hornkraut, Acker-	1405	Klee, Schweden-
826	Hornkraut, Gemeines	1406	Klee, Weiß-
825	Hornkraut, Sand-	2433	Klette, Filz-
2392	Huflattich, Gemeiner	2434	Klette, Große
1749	Hundspetersilie, Gemeine	2436	Klette, Hain-
2361	Hundskamille, Acker-	2435	Klette, Kleine
2359	Hundskamille, Stink-	1705	Klettenkerbel, Gemeiner

632	Knabenkraut, Breitblättriges	84	Lärche, Europäische
633	Knabenkraut, Fleischfarbenes	83	Lärche, Japanische
625	Knabenkraut, Helm-	2514	Lattich, Mauer-
620	Knabenkraut, Kleines	2520	Lattich, Stachel-
624	Knabenkraut, Purpur-	520	Lauch, Bären-
628	Knabenkraut, Stattliches	533	Lauch, Weinbergs-
254	Knäuelgras, Gemeines	2128	Läusekraut, Wald-
856	Knäuel, Einjähriger	967	Leberblümchen
2355	Knopfkraut, Kleinblütiges	1010	Lerchensporn, Gefingertes
2356	Knopfkraut, Vierstrahliges	1008	Lerchensporn, Gelber
567	Knotenblume, Frühlings-	1009	Lerchensporn, Hohler
742	Knöterich, Ampfer-	1518	Lein, Purgier-
741	Knöterich, Floh-	903	Leimkraut, Nickendes
743	Knöterich, Filziger	892	Leimkraut, Taubenkropf-
749	Knöterich, Hecken-	2057	Leinkraut, Gemeines
749	Knöterich, Hecken-	2056	Leinkraut, Kleines
745	Knöterich, Milder	905	Lichtnelke, Kuckucks-
744	Knöterich, Pfeffer-	1852	Liguster
738	Knöterich, Schlangen-	179	Lieschgras, Wiesen-
740	Knöterich, Sumpf-	1591	Linde, Sommer-
748	Knöterich, Vogel-	1592	Linde, Winter-
750	Knöterich, Winden-	317	Lolch, Taumel-
1582	Kräutchen Rührmichnichtan	2059	Löwenmaul, Acker-
2465	Kornblume	2062	Löwenmaul, Garten-
912	Kornrade	2483	Löwenzahn, Herbst-
2047	Königskerze, Filzige	2487	Löwenzahn, Rauher
2045	Königskerze, Kleinblütige	1366	Lupine, Blaue
2048	Königskerze, Schwarze	1365	Lupine, Gelbe
1248	Kratzbeere	1364	Lupine, Vielblütige
2446	Kratzdistel, Acker-	1387	Luzerne, Blaue
2447	Kratzdistel, Kohl-	1389	Luzerne, Hopfen-
2449	Kratzdistel, Lanzett-	1388	Luzerne, Sichel-
2452	Kratzdistel, Sumpf-	1600	Malve, Mochus-
1054	Kresse, Brunnen-	1603	Malve, Wege-
1124	Kresse, Feld-	1602	Malve, Wilde
1126	Kresse, Virginische	1327	Mädesüß, Echtes
1534	Kreuzblümchen, Bitteres	835	Mastkraut, Liegendes
1535	Kreuzblümchen, Gemeines	567	Märzbecher
1536	Kreuzblümchen, Schopfiges	564	Maiglöckchen
1585	Kreuzdorn, Echter	1175	Mauerpfeffer
2430	Kugeldistel, Blaue	48	Mauerraute
2504	Kuhblume, Gemeine	698	Maulbeerbaum, Weißer
876	Kuhkraut, Saat-	1064	Meerrettich, Echter
1729	Kümmel, Wiesen-	783	Melde, Spieß-
2193	Labkraut, Echtes	785	Melde, Spreizende
2189	Labkraut, Kleb-	1737	Merk, Breitblättriger
2192	Labkraut, Moor-	556	Milchstern, Doldiger
2191	Labkraut, Sumpf-	1202	Milzkraut, Wechselblättriges
2198	Labkraut, Wiesen-	2020	Minze, Acker-
127	Laichkraut, Alpen-	2022	Minze, Grüne
126	Laichkraut, Krauses	2024	Minze, Rundblättrige
136	Laichkraut, Schwimmendes	2018	Minze, Wasser-
2478	Lämmersalat, Kleiner	707	Mistel, Laubholz-

1004	Mohn, Klatsch-	613	Ragwurz, Fliegen-
1003	Mohn, Saat-	2380	Rainfarn, Gemeiner
1001	Mohn, Sand-	2476	Rainkohl, Gemeiner
1778	Möhre, Wilde	314	Raygras
351	Moorbinse, Borstige	2222	Rapünzchen, Gezähntes
2219	Moschuskraut	2221	Rapünzchen, Salat-
237	Mutterkraut	1140	Raps
168	Nabelkraut, Wasser-	1020	Rauke, Knoblauchs-
84	Nabelmiere, Dreinervige	1022	Rauke, Wege-
908	Nachtnelke, Rote	1026	Rauke, Ungarische
9071	Nachtnelke, Weiße	1516	Reiherschnabel
1675	Nachtkerze, Gemeine	205	Reitgras, Land-
2036	Nachtschatten, Bittersüßer	1154	Reseda, Färber-
2037	Nachtschatten, Schwarzer	1157	Reseda, Garten-
1033	Nachtviole	1158	Reseda, Gelbe
1912	Natternkopf, Blauer	2428	Ringelblume, Garten-
26	Natternzunge	36	Rippenfarn
1319	Nelkenwurz, Bach-	258	Rispengras, Einjähriges
1320	Nelkenwurz, Echte	270	Rispengras, Gemeines
884	Nelke, Rauhe	271	Rispengras, Hain-
599	Nestwurz, Bräunliche	269	Rispengras, Wiesen-
929	Nieswurz, Grüne	268	Rispengras, Zusammgedrücktes
1323	Odermennig, Kleiner	933	Rittersporn, Feld-
2056	Orant	1440	Robinie
717	Osterluzei, Windende	326	Roggen, Saat-
643	Pappel, Kanadische	107	Rohrkolben, Breitblättriger
642	Pappel, Schwarz-	1577	Roßkastanie
640	Pappel, Silber-	1332	Rose, Feld-
641	Pappel, Zitter-	1337	Rose, Filz-
1770	Pastinak, Gemeiner	1345	Rose, Hecken-
251	Perlgras, Einblütiges	1344	Rose, Hunds-
2396	Pestwurz, Rote	1332	Rose, Kriech-
2394	Pestwurz, Weiße	1338	Rose, Wein-
1567	Pfaffenhütchen, Europäisches	1139	Rübsen
241	Pfeifengras, Blaues	171	Ruchgras, Gemeines
1205	Pfeifenstrauch	2323	Ruhrkraut, Sumpf-
150	Pfeilkraut	1995	Salbei, Quirlige
1837	Pfennigkraut	1999	Salbei, Wiesen-
1745	Pferdesaat, Röhrige	1650	Sanddorn, Gemeiner
1743	Pferdesaat, Wasser-	2280	Sandglöckchen, Berg-
2538	Pippau, Kleinköpfiger	844	Sandkraut, Quendelblättriges
2533	Pippau, Sumpf-	1686	Sanikel, Wald-
2537	Pippau, Mauer-	1499	Sauerklee, Steifer
2539	Pippau, Wiesen-	1498	Sauerklee, Wald-
1488	Platterbse, Breitblättrige	542	Schachblume
1480	Platterbse, Erdnuß-	12	Schachtelhalm, Acker-
1493	Platterbse, Frühlings-	11	Schachtelhalm, Riesen-
1484	Platterbse, Haarige	16	Schachtelhalm, Sumpf-
1487	Platterbse, Wald-	15	Schachtelhalm, Teich-
1479	Platterbse, Wiesen-	13	Schachtelhalm, Wald-
1804	Preißelbeere	2367	Schafgarbe, Gemeine
321	Quecke, Gemeine	2363	Schafgarbe, Sumpf-
616	Ragwurz, Bienen-	968	Scharbockskraut

559	Schattenblume	914	Seifenkraut, Echtes
2460	Scharte, Färber-	1141	Senf, Acker-
1052	Schaumkraut, Behaartes	1444	Seradella
1049	Schaumkraut, Bitteres	1599	Sigmarskraut
1048	Schaumkraut, Wiesen-	1753	Silau, Wiesen-
1712	Schierling, Gefleckter	216	Silbergras, Graues
240	Schilf, Gemeines	1086	Silberkraut
247	Schillergras, Zierliches	1756	Silge, Kümmel-
1812	Schlüsselblume, Wald-	348	Simse, Armbütige
1813	Schlüsselblume, Wiesen-	2242	Skabiose, Tauben-
220	Schmiele, Draht-	2345	Sonnenblume, Gemeine
217	Schmiele, Rasen-	1161	Sonnentau, Mittlerer
2207	Schneeball, Gemeiner	1160	Sonnentau, Rundblättriger
2209	Schneebeere, Traubige	1028	Sophienkraut
566	Schneeglöckchen, Kleines	558	Spargel
996	Schöllkraut	858	Spark, Acker-
1035	Schöterich, Acker-	1582	Springkraut, Echtes
864	Schuppenmiere, Rote	1579	Springkraut, Garten-
2134	Schuppenwurz, Rötliche	1581	Springkraut, Kleines
275	Schwaden, Flutender	832	Spurre, Doldige
274	Schwaden, Wasser-	1208	Stachelbeere
1360	Schwarzdorn	2041	Stechapfel, Weißer
930	Schwarzkümmel	1397	Steinklee, Echter
580	Schwertlilie, Wasser-	1396	Steinklee, Hoher
290	Schwingel, Riesen-	1393	Steinklee, Weißer
292	Schwingel, Rohr-	1914	Steinsame, Acker-
286	Schwingel, Rot-	1915	Steinsame, Echter
282	Schwingel, Schaf-	813	Sternmiere, Echte
293	Schwingel, Wiesen-	817	Sternmiere, Gras-
916	Seerose, Weiße	816	Sternmiere, Quell-
458	Segge, Behaarte	818	Sternmiere, Sumpf-
411	Segge, Blaugrüne	811	Sternmiere, Vogel-
414	Segge, Bleiche	812	Sternmiere, Wald-
445	Segge, Entferntährige	1628	Stiefmütterchen, Acker-
391	Segge, Falsche Fuchs-	1502	Storchschnabel, Anger-
420	Segge, Frühlings-	1512	Storchschnabel, Kleiner
448	Segge, Gelbe	1514	Storchschnabel, Schlitzblättriger
395	Segge, Hasenpfoten-	1515	Storchschnabel, Stein-
430	Segge, Hirse-	1504	Storchschnabel, Sumpf-
400	Segge, Igel-	1513	Storchschnabel, Weicher
401	Segge, Langährige	198	Straußgras, Gemeines
417	Segge, Pillen-	199	Straußgras, Weißes
393	Segge, Rispen-	41	Streifenfarn, Brauner
451	Segge, Scheinzyper-	348	Sumpfbirse, Armbütige
452	Segge, Schnabel-	345	Sumpfbirse, Gemeine
404	Segge, Schlanke	1063	Sumpfkresse, Wasser-
390	Segge, Sperrfrüchtige	1060	Sumpfkresse, Wilde
441	Segge, Wald-	595	Sumpfwurz, Breitblättrige
403	Segge, Wiesen-	592	Sumpfwurz, Kleinblütige
399	Segge, Winkel-	591	Sumpfwurz, Weiße
384	Segge, Zweizeilige	2042	Tabak, Bauern-
1897	Seide, Europäische	1688	Tannenwedel, Gemeiner
1645	Seidelbast	2053	Tännelkraut, Echtes

2054	Tännelkraut, Unechtes	692	Walnuß, Schwarze
1978	Taubnessel, Gefleckte	819	Wasserdarm, Gemeiner
1976	Taubnessel, Gold-	2284	Wasserdost, Gemeiner
1980	Taubnessel, Purpurrote	1834	Wasserfeder, Sumpf-
1979	Taubnessel, Stengelumfassende	464	Wasserlinse, Kleine
1977	Taubnessel, Weiße	463	Wasserlinse, Untergetauchte
1864	Tausendgüldenkraut, Echtes	153	Wasserpest, Kanadische
1862	Tausendgüldenkraut, Zierliches	2158	Wasserschlauch, Kleiner
466	Teichlinse, Vielwurzelige	1561	Wasserstern, Sumpf-
918	Teichrose, Gelbe	2169	Wegerich, Breit-
359	Teichsimse, Gemeine	2170	Wegerich, Mittlerer
2236	Teufelsabbiß, Gemeiner	2172	Wegerich, Spitz-
2014	Thymian, Gemeiner	2474	Wegwarte, Gemeine
2031	Tollkirsche, Schwarze	648	Weide, Bruch-
2039	Tomate, Speise-	671	Weide, Grau-
1352	Traubenkirsche, Gewöhnliche	659	Weide, Korb-
302	Trespe, Roggen-	667	Weide, Kriech-
300	Trespe, Taube	649	Weide, Mandel-
304	Trespe, Traubige	672	Weide, Ohrchen-
305	Trespe, Weiche	666	Weide, Purpur-
68	Tüpfelfarn	669	Weide, Sal-
1065	Turmkraut, Kahles	650	Weide, Silber-
694	Ulme, Feld-	651	Weide, Trauer-
1633	Veilchen, Hain-	314	Weidelgras, Deutsches
1634	Veilchen, Hunds-	315	Weidelgras, Welsches
1644	Veilchen, März-	1661	Weidenröschen, Berg-
1640	Veilchen, Rauhes	1666	Weidenröschen, Dunkelgrünes
1639	Veilchen, Sumpf-	1659	Weidenröschen, Kleinblütiges
1632	Veilchen, Wald-	1658	Weidenröschen, Rauhaariges
1919	Vergißmeinnicht, Acker-	1665	Weidenröschen, Rosenrotes
1921	Vergißmeinnicht, Bunt	1644	Weidenröschen, Sumpf-
1922	Vergißmeinnicht, Kleinblütiges	1668	Weidenröschen, Vierkantiges
1917	Vergißmeinnicht, Lockerblütiges	1655	Weiderich, Blut-
1923	Vergißmeinnicht, Rauhes	673	Weißbuche, Gemeine
1916	Vergißmeinnicht, Sumpf-	1239	Weißdorn, Eingrifflicher
1233	Vogelbeere, Mehl-	1238	Weißdorn, Zweigrifflicher
1444	Vogelfuß, Großer	562	Weißwurz, Vielblütige
1943	Vogelfuß, Kleiner	1469	Wicke, Feinblättrige
1355	Vogelkirsche	1455	Wicke, Gelbe
102	Wacholder, Gemeiner	1474	Wicke, Rauhaarige
2110	Wachtelweizen, Acker-	1459	Wicke, Saat-
2113	Wachtelweizen, Wiesen-	1460	Wicke, Schmalblättrige
1156	Wau	1475	Wicke, Viersamige
2005	Wirbeldost	1468	Wicke, Vogel-
605	Waldhyazinthe, Grünliche	1457	Wicke, Zaun-
604	Waldhyazinthe, Zweiblättrige	1470	Wicke, Zottel-
2182	Waldmeister	603	Widerbart, Blattloser
955	Waldrebe, Weiße	228	Wiesenhafer, Flaumiger
362	Waldsimse, Gemeine	1326	Wiesenkopf, Kleiner
589	Waldvögelein, Langblättriges	1893	Winde, Acker-
588	Waldvögelein, Rotes	1891	Winde, Zaun-
590	Waldvögelein, Weißes	965	Windröschen, Busch-
691	Walnuß, Echte	963	Windröschen, Gelbes

200	Windhalm, Gemeiner	62	Wurmfarn, Dorniger
1789	Wintergrün, Kleines	64	Wurmfarn, Gemeiner
2233	Witwenblume, Acker-	2114	Zahntrrost, Roter
1546	Wolfsmilch, Breitblättrige	2244	Zaunrübe, Rote
1552	Wolfsmilch, Esels-	1987	Ziest, Acker-
1554	Wolfsmilch, Garten-	1988	Ziest, Sumpf-
1555	Wolfsmilch, Kleine	1989	Ziest, Wald-
1539	Wolfsmilch, Sonnenwend-	253	Zittergras, Gemeines
1553	Wolfsmilch, Zypressen-	597	Zweiblatt, Großes
2015	Wolfstrapp, Ufer-	2350	Zweizahn, Dreiteiliger
341	Wollgras, Breitblättriges	2347	Zweizahn, Nickender
340	Wollgras, Schmalblättriges	309	Zwenke, Fieder-
2373	Wucherblume, Saat-	310	Zwenke, Wald-
2375	Wucherblume, Weiße	1361	Zwetsche
1419	Wundklee		

Literaturverzeichnis

- DAHMS, W. (1914): Flora von Oelde in Westfalen. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend **3**: 3-109.
- DAHMS, W. (1922): Nachtrag zur Flora von Oelde i. W. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend **4**: 214 - 221.
- DRÜKE, H. (1961): Kreis Beckum. Naturschutzführer des Westfälischen Heimatbundes **3**. Beckum.
- DRÜKE, H. (1967): Schwankungen des Frauenschuhbestandes im Naturschutzgebiet „Bergeler Wald“, Kreis Beckum. Natur und Heimat **27**: 29 - 30.
- DRÜKE, H. (1969): Orchideen in den Naturschutzgebieten des Kreises Beckum. Natur und Heimat **29**: 25 - 28.
- DRÜKE, H. (1980): Der Frauenschuh im Naturschutzgebiet „Bergeler Wald“ bei Oelde. Natur und Heimat **40**: 81 - 82.
- KOSCH, A. & AICHELE, D. (1968): Was blüht denn da? Franck'sche Verlagsbuchhandlung, W. Keller & Co., Stuttgart, 286 S.
- ROTHMALER, W. (1966): Exkursionsflora von Deutschland (Gefäßpflanzen). Volk und Wissen, Volkseigener Verlag, Berlin, 1966.
- ROTHMALER, W. (1968): Exkursionsflora von Deutschland (Atlas der Gefäßpflanzen). Volk und Wissen, Volkseigener Verlag, Berlin, 640 S.
- RUNGE, F. (1972): Die Flora Westfalens. 2. verbesserte und vermehrte Auflage, Münster, 550 S.
- RUNGE, F. (1978): Die Naturschutzgebiete Westfalens. 3. verbesserte und erweiterte Auflage, Münster, 327 S.
- RUNGE, F. (1990): Die Flora Westfalens. 3. verbesserte und vermehrte Auflage, Münster, 589 S.
- SCHMEIL-FITSCHEN (1967): Flora von Deutschland. Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg, 516 S.

Danksagung

Herrn Götz H. LOOS danke ich sehr für die Durchsicht des Manuskripts.

Anschrift des Herausgebers:

Dieter BÜSCHER, Felheuerstraße 36, D-44319 Dortmund.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Dortmunder Beiträge zur Landeskunde](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Drüke Heinz

Artikel/Article: [Blumen und Pflanzen in Oelde und Umgebung 7-54](#)