

Bibliographie der Wasseramseln (*Cinclidae*). Erste Ergänzung

Von August Spitznagel

Die nachfolgende Ergänzung zur Bibliographie der Wasseramseln (Spitznagel, 1985d) soll die weit verstreute Literatur für Bearbeiter dieser Vogelgruppe zugänglich machen. In größerem Umfang wurde hier auch ältere, faunistische Literatur berücksichtigt.

Ich danke den zahlreichen Autoren, die mir Sonderdrucke oder Literaturzitate zuschickten und möchte weiterhin um die Mitteilung von Zitaten älterer Arbeiten oder um Sonderdrucke von Neuerscheinungen bitten.

1. Literatur über *Cinclus cinclus* (ssp.)

Ali, S. (1949): Indian Hill Birds. Oxford Univ. Press, London. ♀ Ali, S. (1962): The birds of Sikkim. Oxford Univ. Press, London. ♀ Ali, S. (1977): The birds of the Eastern Himalayas. Oxford Univ. Press, Delhi, Oxford. ♀ Ali, S. & S. D. Ripley (1983a): Handbook of the birds of India and Pakistan. Compact Edition. Oxford Univ. Press. ♀ Ali, S. & D. S. Ripley (1983b): A pictorial guide to the birds of the Indian subcontinent. Oxford Univ. Press, Delhi, Oxford. ♀ Altum, B. (1878): Über das Vorkommen von *Cinclus aquaticus* Bechst. bei Eberswalde. J. Orn. 26, 107. ♀ Andersson, S. (1983): Strömvarens vintervaror. Fägl. Jämtl.-Härjedalen 3 (4), 1–7. ♀ Arnold, F. C. (1945): Dipper in Sussex. Brit. Birds 38, 194. ♀ Auel, H. (1937): Beiträge zur Potsdamer Ornith. Märk. Tierwelt 3, 10–16.

Baer, W. (1898): Zur Ornith. der preußischen Oberlausitz. Nebst einem Anhang über die sächsische. Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 22, 225–236. ♀ Bagnall-Oakeley, R. P. (1954): Observation of an black-bellied Dipper walking along the bottom of a stream. Brit. Birds 47, 28. ♀ Baker, C. (1943): Dipper breeding in Hampshire. Brit. Birds 36, 183. ♀ Barker, J. F. (1949): Roosting habits of Dipper. Brit. Birds 42, 389. ♀ Bates, R. S. P. & E. N. H. Lowther (1952): Breeding birds of Kashmir. Oxford Univ. Press, Oxford. ♀ Bauer, E. (1876): Wasserstaar. 3. Jb. Orn. Ver. Stettin: 39. ♀ Bauer, W., O. v. Helversen, M. Hodge & J. Martens (1969): Catalogus Faunae Graeciae. Pars II. Aves. Thessaloniki. ♀ Baumgarten, A. & A. Kuhne (1899): Sitzung am 27. Juni 1898 in Alfeld. Verh. Hils.-Solling-Forst-Ver. 1898, 6–63. ♀ Baxter, E. V. & L. J. Rintooul (1953): The birds of Scotland. Oliver & Boyd. ♀ Bechstein, L. (1791 bis 1795): Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands. Leipzig. ♀ Belz, A. & H. König (1983): Die Vögel Wittgensteins. Wittgensteiner Heimatverein e. V. Laasphe. ♀ Beneden, A. V. (1947): Notes sur le Cincle plongeur. Gerfaut 37, 21–25. ♀ Benson, S. V. (1970): Birds of Lebanon and the Jordan area. Int. Council Bird Pres., F. Warne & Co., London, New York. ♀ Berge, R. (1897): Die Vögel der Umgegend von Zwickau. Jb. Ver. Naturk. Zwickau, 1896, 71. ♀ Bezzel, E., F. Lechner & H. Ranftl (1980): Arbeitsatlas der Brutvögel Bayerns. Kilda, Greven. ♀ Bezzel, E., F. Lechner & H. Schöpf (1983): Das Murnauer Moos und seine Vogelwelt. Jb. Ver. Schutz Bergwelt 48, 71–113. ♀ Bianchi, V. (1926): Über die Vögel Nord-

rußlands, Finnlands und des Balticums. J. Orn. 74, 426–463. ♦ Bink, K.-H. (1977): Die Wasseramsel in Niedersachsen. Unterricht Biologie, 1977 (8), 26–27. ♦ Bitz, A. (1979): Verbreitung der Brutvogelarten Rheinhessen 1979. Ber. Arb.kr. GNOR 2, 2–90. ♦ Bitz, A. (1981): Avifaunistischer Jahresbericht Rheinhessen 1980. Ber. Arb.kr. GNOR 3, 1–117. ♦ Bitz, A. (1981): Avifaunistischer Bericht für Rheinhessen 1981 und 1982. Ber. Arb.kr. GNOR 4/5, 1–154. ♦ Boetticher, H. von (1919): Ornithologische Beobachtungen in der Muss-Alla-Gruppe (Rila-Gebirge) 1916 bis 1919. J. Orn. 67, 233–257. ♦ Boetticher, H. von (1927): Kurzer Überblick über die Wasser- und Sumpfvögel Bulgariens. Verh. Orn. Ges. Bayern 17, 180–198. ♦ Bohlken, G. (1957): Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Ammerland (Oldbg.). Beitr. Naturk. Nieders. 10, 21. ♦ Bonaparte, C. L. (1850 bis 1857): Conspectus generum avium. 2 vols. Leiden. ♦ Borchert, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg. ♦ Borrmann, F. (1984): Nordische Wasseramsel (*Cinclus c. cinclus*) und Waldwasserläufer (*Tringa totanus*) – Grundverhältnisse gemeinsamen Überwinterns und feldtauglicher Speiballenvergleich. Jb. Orn. AG Oldbg. 8, 50. ♦ Borrmann, F. (1985): Zum Brüten der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) an der Lethe. Orn. AG Oldbg. 9, 64. ♦ Borrmann, F. & H. Meinecke (1985): Überwinternde nordische Wasseramseln (*Cinclus c. cinclus*) im ehemaligen Verwaltungsbezirk Oldenburg und in benachbarten Vergleichsgebieten. Funde, Daten und Belege. Orn. AG Oldbg. 9, 42–63. ♦ Boxberger, L. von (1934): Zur Brutvogelfauna der Provinz Malaga. J. Orn. 82, 199. ♦ Braun, F. (1908): Unsere Kenntnisse der Ornis der Kleinasiatischen Westküste. J. Orn. 56, 539–626. ♦ Braun, H. (1924): Aus der Vogelstube. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 40–49. ♦ Braun, M. (1972): Bisherige Ergebnisse über das Vorkommen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Rhein-Lahn-Kreis. Jb. OAG Koblenz und Umgebung. ♦ Brehm, C. L. (1822): Beiträge zur Vogelkunde in vollständigen Beschreibungen mehrerer neu entdeckter und vieler seltener oder nicht gehörig beobachteter deutscher Vögel. Wagner, Neustadt/Orla. Bd. II/1. (Fotomech. Nachdr. Leipzig, 1971). ♦ Brehm, C. L. (1831): Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands. B. H. Voigt, Ilmenau. ♦ Brehm, C. L. (1837): Etwas über die Vögel bei Jena. Okens Isis, 673–685. ♦ Brehm, C. L. (1855): Der vollständige Vogelfang. Weimar (Nachdruck Heidelberg, 1926). ♦ Brehm, J. & M. P. D. Meiijering (1979): Wasservögel als Glieder limnischer Ökosysteme. Arch. Hydrobiol. 85, 426–436. ♦ Breitenmoser-Würsten, Ch. & Ch. Marti (1987): Verbreitung und Siedlungsdichte von Wasseramsel *Cinclus cinclus*, und Bergstelze, *Motacilla cinerea*, im Saanenland (Berner Oberland). Orn. Beob. 84, 151–172. ♦ Brichetti, P. (1978): Guida degli ucelli nidificanti in Italia. F. Ili Scalvi, Brescia (2. überarb. Aufl. 1985). ♦ Brichetti, P. (1976): Atlante Ornitológico Italiano. Edizioni F. Ili Scalvi, Brescia (2 Bde.). ♦ Brinkmann, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim. ♦ Broadley, B. J. (1985): Dipper with one leg. Scott. Birds 13, 268. ♦ Brook, A. (1912): The Dipper at the nest. Brit. Birds 5, 294–296. ♦ Bruns, H. (1949a): Die Vogelwelt Südniedersachsens. Orn. Abh. 3, 1–33. ♦ Bruns, H. (1949b): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus dem Weser-Ems-Gebiet. Orn. Mitt. 1, 31–33. ♦ Bruns, H. (1959): Beiträge zur Avifauna Unterfrankens. Anz. Orn. Ges. Bayern 5, 181–196. ♦ Bryant, D. M. & P. Tatner (1988): Energetics of the annual cycle of Dippers, *Cinclus cinclus*. Ibis 130, 17–38.

Cheng, Tso-Hsin (1987): A synopsis of the avifauna of China. Science Press, Beijing & P. Parey, Hamburg. ♦ Clancey, P. A. (1938): The Irish Dipper in West Scotland. Brit. Birds 31, 353–354, und 32, 17–18. ♦ Clack, C. M. (1945): The Dippers blink. Field Natural. 185, 248. ♦ Clarke, W. E. (1889): On the ornithology of the valleys of Andorra and the upper Arriègne, and other contributions to the avifauna of the Eastern Pyrennes. Ibis 6, 520–552. ♦ Clodius, G. (1891): Über das Vorkommen einiger Vogelarten in Mecklenburg. Arch. Ver. Freunde Naturgesch. Mecklenb. 45, 134ff. ♦ Collard, F. & A. Pape (1948): Le Cincle. Nat.amat. 5, 56–58. ♦ Conway, W. G. (1957): The amphibious Dipper. Animal Kingdom 60, 6–8. ♦ C. O. S. (1972): Checklist of the birds of Cyprus. The Cyprus Ornithological Society. Nikosia. ♦ Csör-

- gey, T. (1922): Ungelöste Probleme in der Ornithologie. *Aquila* 29, 18–28. ♦ Czerlinsky, H. (1965): Beobachtungen an der Talsperre Pöhl. *Beitr. Vogelk.* 10, 318–322, und 12, 200–205.
- Danilow, N. N. (1969): Ptizy srednego i severnogo Urala. 1. Trudy Urals. Otdel Moskovskogo Obschitschestva Ispytatelej Prirody 3. Swerdlowsk. ♦ Danko, S. & C. Szilard (1971): Ornithologische Beobachtungen in Mazedonien, mit besonderer Berücksichtigung der Greifvögel. *Orn. Mitt.* 23, 9–18. ♦ Daske, D. (1975): Quelques données sur le cincle plongeur. *Ciconia* 2, 7–10. ♦ Deichler, C. & O. Kleinschmidt (1896): Beiträge zur Ornithologie des Herzogtums Hessen und der Provinz Hessen-Nassau. *J. Orn.* 44, 416–483. ♦ Dementiev, G. P. & N. A. Gladkov (Hrsg., 1954): Birds of the Soviet Union, vol. 6. Israel Progr. Sci. Transl., Jerusalem. ♦ Dennis, R. (1984): Birds of Badenoch and Strathspey. Inverness. ♦ Dersch, F. (1925): Die Brutvögel des Vogtlandes. *Mitt. Vogtl. Ges. Naturforsch.* 1, 4. ♦ Detmers, E. (1912): Studien der Avifauna der Emslande. *J. Orn.* 60, 45. ♦ Dick, G. & P. Sackl (1985): Untersuchungen zur Verbreitung, Siedlungsdichte und Nestplatzwahl der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Flussystem des Kamp (Niederösterreich). *Ökol. Vögel* 7, 197–208. ♦ Dietrich, F. (1934): Die Vogelwelt um Hamburg. Hamburg. ♦ Dingler, M. (1943): Das Murnauer Moos. 2. Aufl., München. ♦ Dorka, U. (1982): Zum Vorkommen der Wasseramsel an der Oberen Enz – mit Beobachtungen zum Einfluß des Kanusports. 18-S.-MsKr. ♦ Drost, R. (1932): Kennzeichen für Geschlecht und Alter bei Zugvögeln. III. *Vogelzug* 3, 125–130. ♦ Drost, R. (1951): Kennzeichen für Alter und Geschlecht bei Sperlingsvögeln. *Orn. Merkbl.* Nr. 1, Limburg, Aachen. ♦ Dybbro, T. (1976): De Danske yuglegugles udbredelse. *Dansk Orn. Foren.*
- Edelmann, H. (1932): Die Vögel Kulmbachs und seiner Umgebung. *Jb. Ver. Nat. Heimat, Kulmbach.* ♦ Efteland, S. (1983): Magpies and crows hunting Dipper. *Var Fuglefauna* 6, 52–53 (Norw. + engl. sum.). ♦ Efteland, S. (1983b): To what extent do Dippers take young salmon and trout? *Var Fuglefauna* 6, 99–104 (Norw. + engl. sum.). ♦ Efteland, S. (1983c): Unusual nesting of the Dipper. *Var Fuglefauna* 6, 252–254 (Norw. + engl. sum.). ♦ Efteland, S. (1983d): Dippers flying through waterfall. *Var Fuglefauna* 6, 260–261 (Norw. + engl. sum.). ♦ Efteland, S. (1983e): Diving behaviour in Dippers. *Var Fuglefauna* 6, 266–286 (Norw. + engl. sum.). ♦ Efteland, S. & K. Kyllingstad (1985): Threats to the Dipper (*Cinclus cinclus*) in Norway. *Var Fuglefauna* 8, 139–141 (Norw. + engl. sum.). ♦ Eggeling, J. W. & A. H. Eggleling (1930): Incubation- and fledgling periods of some British birds. *Brit. Birds* 24, 124. ♦ Erikson, O. (1955): Strömvärlare (*Cinclus cinclus*) häckande i samma bo en fjöld av ar. *Fagelvärld* 14, 178–179. ♦ Ern, H. (1987): Konvergentes umweltbezogenes Verhalten bei Bachvögeln. *Beitr. Vogelk.* 33, 271–275. ♦ Ernst, S. (1987): Ornithologische Beobachtungen in Rumänien. *Beitr. Vogelk.* 33, 288. ♦ Ertel, R. (1975): Nisthilfen für die Wasseramsel. *Beih. Veröff. Nat.sch. Bad.-Württbg.* 7, 88–89. ♦ Etchécopar, R. D. & F. Hue (1983): Les Oiseaux de Chine, de Mongolie et de Corée. Passereaux. Soc. nouv. éds. Boubée, Paris.
- Fehringer, O. (1922): Die Vogelwelt Macedoniens. *J. Orn.* 70, 89–123 und 286–324. ♦ Fellenberg, W. (1985): Zur Brutbiologie – insbesondere Nesthygiene – der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*). *Charadrius* 21, 9–22. ♦ Fellenberg, W. (1985): 9. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. *Charadrius* 21, 31–49. ♦ Ferry, F. & N. Ferry (1969): Les Cincles du Suzon en 1966. *Jean le Blanc* 1/2, 2–3. ♦ Flasar, J. & M. Flasarova (1975): Die Wirbeltierfauna Nordwestböhmens. *Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden* 33, Suppl. ♦ Fleming, R. L. Sr., R. L. Fleming jr. & L. S. Bangdel (1976): Birds of Nepal. Kathmandu (Eigenverlag). ♦ Flint, V. E., A. L. Boehme, Y. V. Kostin & A. A. Kuznetsov (1984): A field guide to the birds of the USSR. Including Eastern Europe and Central Asia. Princeton Univ. Press. ♦ Flößner, D. (1961): Zur Kenntnis der Vogelwelt um Olbernhau. *Sächs. Heimatbl.* 7, 430–437. ♦ Flößner, D. (1967): Weitere ornithologische Beobachtungen im Gebiet des Stechlinsees. *Veröff. Bez.-Mus. Potsdam* 14, 131–137. ♦ Flößner, D. (1983): Wasseramsel – *Cinclus cinclus*. *Ber. Avi-*

fauna Bez. Gera. 7 S. * Frank, F. (1961): Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, 73. Jahresversammlung (1960) zu Salzburg. J. Orn. 102, 208–219. * Franz, A. & J. Sartor (1979): Die Vögel des Siegerlandes. Bund für Naturschutz und Vogelkunde Siegerland – Wittgenstein e. V. Siegen. * Franz, J. (1943): Über Ernährung und Tagesrhythmus einiger Vögel im arktischen Winter. J. Orn. 91, 154–165. * Frey, H. (1964): Veränderungen in der Vogelwelt von Bingen/Rhein seit 1866. Jb. Orn. AG Oberrhein 2, 16–23. * Fritz, A. (1905): Abnorm gefärbte einheimische Säugetiere und Vögel in der Sammlung des Provinzial-Museums zu Hannover. Jb. Prov.-Mus. Hannover 1904 bis 1905, 20–23. * Fritz, A. (1906): Vermehrung der Sammlungen. Jb. Prov.-Mus. Hannover 1905 bis 1906, 6–16. * Fründt, E. (1976): Wasseramsel und Gebirgsstelze am Goldbach bei Altentreptow. Falke 23, 176. * Fuchs, F.-J. (1985): Die Wasseramsel. Ihr Vorkommen im Flussystem der Ahr (Kreis Ahrweiler). Bestandserhebung während der Brutperiode 1983. Naturschutz in Rheinland-Pfalz, 43–44.

Gätke, H. (1900): Die Vogelwarte Helgoland. J. Meyer, Braunschweig. * Gatter, W. (1970): Die Vogelwelt der Kreise Esslingen und Nürtingen. Jh. Ges. Naturk. Bad.-Württbg. 125, 1–100. * Gebhardt, L. & W. Sunkel (1954): Die Vögel Hessens. Senckenberg. Naturf. Ges. Frankfurt I, 279–280. * Geisenheyner, L. (1907): Wirbeltierfauna von Kreuznach unter Berücksichtigung des ganzen Nahegebietes. 1. III. Vögel. Kreuznach. * Gengler, J. (1925): Die Vogelwelt Mittelfrankens. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 1–388 (Sonderheft). * Gengler, J. (1927a): Die Vogelwelt des Steigerwaldes. Verh. Orn. Ges. Bayern 17, 128–173. * Gengler, J. (1927b): Die Vogelwelt der südlichen Rhön und ihres Vorlandes. Verh. Orn. Ges. Bayern 17, 432–492. * Gerber, R. (1937): Ein Beitrag zur Vogelwelt des Frankenwaldes. Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 166–181. * Gerber, R. (1942): Sommerbeobachtungen in Tirol. Verh. Orn. Ges. Bayern 22, 290–301. * Gerhard, K. (1935): Die Wasseramsel (*Cinclus aquaticus* Bechst.). Naturforscher 12, 296–299. * Geyr von Schweppeburg, H. (1919): Die pleistozäne Vogelfauna von Pilisszanto. J. Orn. 67, 195–210. * Gezelius, L., J. Vuorinen & U. Karlström (1986): Strömsstarens födoval pa varvintern. Faglar i Norrköpingstrakten 7, 4–10. * Gladstone, H. S. (1910): The Birds of Dumfriesshire. London. * Glutz von Blotzheim, U. N. & K. M. Bauer (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10/II. Aula-Verlag, Wiesbaden. * Görner, M. (1985): Zur Ökologie, zum Vorkommen und Schutz der Wasseramsel in Thüringen. Landschaftspfl. Natursch. Thüringen 22, 1–16 (Sonderheft). * Görner, M. (1986): Wasseramsel – *Cinclus cinclus*. 241–242 pp., in: Knorre, D. von et al. (Hrsg.): Die Vogelwelt Thüringens. G. Fischer, Jena. * Görner, M. & W. Hiekel (1980): Richtlinien zum Schutz bestandsbedrohter Vogelarten in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl. Landschaftspfl. Natursch. Thür. 17, 57–74. * Goethe, F. (1948): Vogelwelt und Vogelleben im Teutoburger-Wald-Gebiet. Sonderveröff. Naturw. hist. Ver. Land Lippe 8. Ergänzt in Mitt. lippische Geschichte Landeskde. 20, 1–19, 1951. * Götmark, F. (1978): Spillningsanalys – en möjlig metod för att undersöka strömsstarens födoval. *Cinclus Scandinavicus* 2, 28–29. * Grassé, P. P. (1950, Ed.): Traité de Zoologie. Tome 15, Oiseaux. Masson & Cie., Paris. * Greenway, J. C. (1960): Family *Cinclidae*, 374–379 pp., in: Mayr, E. & J. C. Greenway (Eds.): (Peters') Checklist of the birds of the world, vol. 9. Cambridge, Mass. * Greschick, E. (1944): Die Rassenfrage der in Ungarn vorkommenden Wasserschwäger und die Rasse der Marmaroser Alpen. Kocsag, 12–15 (1939 bis 1943). * Gröbbels, F. (1910): Gedanken über die Psychogenese des Gesanges unserer einheimischen Vogelwelt. Nebst einem Ausblick auf die heutige Tierpsychologie. J. Orn. 58, 681–717. * Groh, G. (1965): Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung. Mitt. Pollicchia (III. Reihe) 12, 69–129. * Groh, G. (1985): Beitrag zur Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung. Natursch. Orn. Rheinl.-Pfalz 4, 47–65. * Grosskopf, G. (1968): Die Vögel der Insel Wangerooge. Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“. Abh. Gebiet Vogelkunde 5, Wilhelmshaven. * Grote, H. (1920): Beobachtungen aus dem südlichen Uralgebiet (Orenburg). J. Orn. 68, 33–70. * Gruber, A. (1928): Zur Vogelwelt der Umgebung von Speyer a. Rh. Anz. Orn. Ges. Bayern 1, 157–158.

- Häcker, V. (1893): Die Vogelwelt des südlichen Badens und die Anwendung von Vogelschutzverordnungen. Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 9, 264–305. ♦ Hagemann, K. (1953): Wasseramsel – *Cinclus cinclus* (L.). Beitr. Naturk. Nieders. 6, 26. ♦ Hagen, W. (1917): Ornithologische Mitteilungen. J. Orn. 65, 181–189. ♦ Hammerschmidt, R. (1971): Die Vogelwelt des Reg.-Bez. Osnabrück und der unmittelbaren Grenzgebiete – unter besonderer Berücksichtigung des Dümmer. 1–3. Bramsche. ♦ Hammling, J. (1918): Neuer Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt der Provinz Posen. J. Orn. 66, 191–219. ♦ Hardy, E. (1978): A guide to the birds of Scotland. Constable, London. ♦ Harle, D. F. (1956): Black-bellied Dipper in Kent. Brit. Birds 49, 325. ♦ Harrison, C. (1982): An atlas of the birds of the Western Palaearctic. Collins, London. ♦ Hartert, E. (1891): Katalog der Vogelsammlung im Museum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main. Knauer, Frankfurt. ♦ Hartert, E. (1910): Altes und Neues über die Gattung *Pratincola*. J. Orn. 58, 179. ♦ Heim de Balsac, H. (1936): Biogéographie des mammifères et des Oiseaux de l'Afrique du Nord. Paris. ♦ Heim de Balsac, H. (1948): Les oiseaux des biotopes de grande altitude au Maroc. Alauda 16, 74–96. ♦ Hellmayr, C. E. (1926): Ornithologisches aus dem Unteritalien. Verh. Orn. Ges. Bayern 17, 94–104. ♦ Hellmayr, C. E. & A. Laubmann (1916): Nomenclator der Vögel Bayerns. München. ♦ Hellmich, W. (1952): Die Wasseramsel, ein Charaktervogel unserer Bergflüsse. Bergsteiger 19, 170–171. ♦ Helmstaedt, K. W. (1961): Faunistische Bemerkungen über Vögel der slowakischen Hohen Tatra. J. Orn. 102, 308–316. ♦ Hennemann, W. (1917): Zur Lebensweise der Wasseramsel, *Cinclus aquaticus* Bechst. Orn. Mon.ber. 25 (5). ♦ Hennicke, C. (1912): Handbuch des Vogelschutzes. Magdeburg. ♦ Hess, W. & P. Machold (1983): Beobachtungen an Schlafplätzen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in Thüringen. Ber. Vogelwarte Hiddensee 4, 121–128. ♦ Hesse, E. (1908): Zur Ornis der Umgebung von Leipzig. J. Orn. 56, 260–282. ♦ Hesse, E. (1915): Einige bemerkenswerte Belegstücke der deutschen Ornis im Kgl. Zool. Museum Berlin. J. Orn. 63, 569–603. ♦ Hesse, E. (1916): Einige dem 18. Jahrhundert entstammende faunistische Aufzeichnungen aus Thüringen. J. Orn. 64, 136–146. ♦ Heuwinkel, H. (1987): Zur Lebensweise der Wasseramsel, eine Fotodokumentation. Natur und Heimat 47 (2), 58–66. ♦ Heyder, R. (1916): Ornis Saxonica. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Königreichs Sachsen. J. Orn. 64, 429–488. ♦ Heyder, R. (1922): Nachträge zur Ornis Saxonica. J. Orn. 70, 137–172. ♦ Heyder, R. (1962): Nachträge zur sächsischen Vogelfauna. Beitr. Vogelkde. 8, 1–106. ♦ Hildebrandt, H. (1919): Beitrag zur Ornis Ostthüringens. Mitt. aus dem Osterlande 35 (NF 16), 289–371. ♦ Hildebrandt, H. (1975): Ornis Thüringens, Teil I Passeriformes. Bearb. von W. Semmler. Sonderh. 2. Thür. Orn. Rundbr. ♦ Hirschfeld, K. (1932): Die Vogelwelt der Umgebung von Hohenleuben. 91.–102. Jb. Vogtl. Altertumsforsch. Ver. Hohenleuben, 95–141. ♦ Hocke, H. (1910): Über Wasserstare. Gef. Welt 39, 178–180. ♦ Hölzinger, J., G. Knötzsch, B. Kroymann & K. Westermann (1970): Die Vögel Baden-Württembergs. Anz. Orn. Ges. Bayern 9, Sonderheft. ♦ Hölzinger, J., W. Schmid & A. Spitznagel (1985): Vorwort, zu: Biologie und Schutz der Wasseramsel. Referate und Beiträge des Symposiums am 10. und 11. März 1984 in Freiburg. Ökol. Vögel 7, 159–160. ♦ Hölzinger, J. (Hrsg., 1987): Die Vögel Baden-Württembergs. Gefährdung und Schutz. Bde. 1,1 und 1,2. E. Ulmer, Stuttgart. ♦ Hoffmann, B. (1923): Das älteste sächsische Verzeichnis von Vögeln, die ums Jahr 1564 auf und an der Elbe bei Meißen vorgekommen sind. J. Orn. 71, 1–10. ♦ Hoffmann, B. (1924): Ornithologisches aus dem unteren Vintschgau, vom Garda- und Iseosee, sowie aus Oberbozen. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 139–158. ♦ Hoffmann, B. (1928): Ornithologisches von einer Reise nach der Schweiz. Verh. Orn. Ges. Bayern 18, 75–107. ♦ Hofstetter, J. (1949): Un Cincle nage et plonge en plein lac. Nos Oiseaux 20, 126. ♦ Homeyer, A. v. (1890): Tour durch die böhmisch-schlesischen Grenzgebirge. Orn. Mschr. 15, 429–435. ♦ Hudec, K. (1983, Hrsg.): Fauna ČSSR, Ptáci – Aves. Academia, Prag. Bd. 3. Iwanow, A. I. (1976): Katalog ptiz SSSR. Nauka, Leningrad.

- Jähme, W. (1977): Erstbeobachtungen von Vogelarten in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Studien Luckau 6, 51–60. ♦ Jahnke, W. (1955): Fluchtreaktion und Vogelfang. Orn. Mitt. 7, 70–71. ♦ Jensen, E. (1975): Manderns fugl. Vandstaer. Naturens Verd. 1975 (1), 23. ♦ Jensen, P. A. (1969): Vandstaer. Natur Ungdom 10, 51. ♦ Jirsik, J. (1944): Prispevok k hñizni biologii skorce obecneho stredoevropskeho (*Cinclus c. aquaticus*). Veda prirodni 23, 52. ♦ Johansen, H. (1955): Die Vogelwelt Westsibiriens. J. Orn. 96, 58–91. ♦ Johnston, A. F. (1985): Anting-like behaviour of Dipper with fish. Brit. Birds 78, 242. ♦ Jones, J. W. (1952): Black-bellied Dippers in the British Isles, 1950 bis 1951. Brit. Birds 45, 369. ♦ Joost, W. (1979): Kristallklarer Bergbach. Abh. Ber. Mus. Natur Gotha 9, 61–68. ♦ Jørgensen, H. (1958): Nomina avium europaeorum. Kopenhagen. ♦ Joubert, B. (1981): Notes et observations sur le Cincle en Haute-Loire. Grand-Duc 19, 3–12. ♦ Junghans, K. (1895): Veränderungen in der Vogelfauna von Kassel. Mittb. Orn. Ver. Wien (Schwalbe) 19, 35–37.

- Kaiser, A. (1985): Zur Verbreitung und Bestandssituation der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) in Rheinhessen, Rheingau und östlichem Hunsrück. Ökol. Vögel 7, 185–196. ♦ Karlsson, R. (1984): The Dippers, *Cinclus cinclus*, breeding status in Sormland. Faglar sormland 17, 37–38. ♦ Karlsson, S. & T. Wester (1983): Strömvästarräkningar i Motalatrakten. Vingspegelen 2, 119–122. ♦ Kattinger, E. (1934 bis 1935): Beiträge zur Vogelkunde Nordgriechenlands. Verh. Orn. Ges. Bayern 20, 349–437 und 483–537. ♦ Kessler, A. (1972): Überwinterung der Wasseramsel bei Gut Lethe. Mitt.bl. Orn. AG Oldbg. 3. ♦ Kessler, A. (1973): Durchzugs- und Winternachweise der Wasseramsel im Verwaltungsbezirk Oldenburg. Mitt.bl. Orn. AG Oldbg. 4. ♦ Keve, A. (1960): Nomenclator Avium Hungariae. Ungar. Orn. Inst. Budapest. ♦ Kiefer, M. (1925): Beobachtungen aus den Allgäuer Alpen. Anz. Orn. Ges. Bayern 1, 81–83. ♦ Kiefer, M. (1928): Herbstbeobachtungen aus dem bayerischen Allgäu. Anz. Orn. Ges. Bayern 1, 156–157. ♦ King, B., M. Woodcock & E. C. Dickinson (1984): A field guide to the birds of South-East Asia. Collins, London. ♦ Klafsf, G. & J. Stübs (Hrsg., 1977): Die Vogelwelt Mecklenburgs. Avifauna der Deutschen Demokratischen Republik, Bd. 1. G. Fischer, Jena. ♦ Kluijver, H. N. (1951): Die waterspreeuw van Mariendaal. Natura 48, 37–40. ♦ Koenig, A. (1908): Bericht über die 57. Jahresversammlung 1907. J. Orn. 56, 126. ♦ Kohls, K. (1983): Wasseramsel (*Cinclus cinclus* [L.]), 89–90, in: Garve, E. & M. Flade (Hrsg.): Die Vögel der Südeide und der Allerniederung. 2. Teil, Passeriformes – 37 ausgewählte Arten. Celler Ber. Vogelk. 4. ♦ Kollibay, P. (1906): Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien. Breslau. ♦ Kollibay, P. (1917): Bemerkungen über einige turkestanische Vögel. J. Orn. 65, 444–458. ♦ Koske, F. (1919): Die Sammlung pommerscher Vögel in Greifswald. J. Orn. 67, 159–195. ♦ Kostron, L. (1942): Ornithologické poznatky ze západních Chrib. ♦ Kramer, H. (1913): Säugetiere und Vögel des Teichgebietes von Großkennersdorf und Umgebung. Bericht Isis Bautzen 1910 bis 1912, 57–76. ♦ Kramer, H. (1925): Zur Wirbeltierfauna der Sülausitz. Ber. Naturwiss. Ges. Isis Bautzen 1921 bis 1924, 29–77. ♦ Kramer, H. (1936 bis 1940): Ergänzende Mitteilungen zur Ornis der Sülausitz. Isis Budissa 4, 12–24. ♦ Krampitz, H. E. (1956): Die Brutvögel Siziliens. J. Orn. 97, 310–334. ♦ Krampitz, H. E. (1958): Weiteres über die Brutvögel Siziliens. J. Orn. 99, 39–58. ♦ Kristensen, S. (1961): Vandstaere. Feltorn 3, 16. ♦ Krohn, H. (1924): Die Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Hamburg. ♦ Kuhk, R. (1939): Die Vögel Mecklenburgs. Güstrow. ♦ Kummerloewe, H. (1938): Wasserschmätzer an der Sebnitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornith. 5, 1. ♦ Kummerloewe, H. (1962): Notes on the birds of the Lebanese Republic. Iraq Natur. Hist. Publ. 20/21, 1–78. ♦ Kummerloewe, H. (1966): Liste systematique revisée des espèces d'oiseaux de Turquie. Alauda 34, 165–186. ♦ Kummerloewe, H. (1967): Neue Beiträge zur Kenntnis der Avifauna von Nordost- und Ostkleinasien. İstanbul Univ. Fen Fakült. Mecmuasi B 32, 79–213. ♦ Kummerloewe, H. (1969): Zur Avifauna des Van Gölü- und Hakkari-Gebietes (Ost-/Südostkleinasien). İstanbul Univ. Fen Fakült. Mecmuasi B 34, 245–312. ♦ Kummerloewe, H. (1970): Zur Kenntnis der Avifauna Kleinasiens und der europäischen Türkei. İstanbul Univ. Fen Fakült. Mecmuasi B 35,

85–160. * Kummerloeve, H. (1972): Liste comparée des Oiseaux nicheurs de Turquie méridionale, Syrie et Liban. *Alauda* 40, 353–366. * Kummerloeve, H. & G. Niethammer (1934): Beiträge zur Kenntnis der Avifauna Kleinasiens (Paphlagonien – Galatien). *J. Orn.* 82, 505–552. * Kutschin, A. P. (1976): Ptizy Altaja. Altajskoje Krischnoe isdat. Barnaul.

Lachenmayer, E. (1985): Untersuchungen und Beobachtungen zum Brutverhalten der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). Welchen Einfluß haben Störungen durch intensive Befahrung mit Kanus? *Kanu, Natur Gewässerschutz*, 1985, 34–51. * Lachenmayer, E., P. Kunze & J. Hözlinger (1985): Schwermetalle in Nahrungstieren und Eiern der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) und Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) im Kirchheimer Raum. *Ökol. Vögel* 7, 327–351. * Lambrecht, K. (1933): Handbuch der Palaeornithologie. Borntraeger, Berlin. * Lange, H. & F. Leo (1978): Die Vögel des Kreises Greiz. Staatl. Mus. Greiz. * Lange, J. & W. Zimmermann (1986): Die Wasseramsel im Nationalpark Bayerischer Wald. *Nationalpark* 52, 43–47. * Lankes, K. (1925): Ornithologisches aus Niederbayern, besonders dem Bayerischen Wald. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 16, 246–264. * Laubmann, A. (1922): Beiträge und Berichtigungen zum „Nomenclator der Vögel Bayerns“. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 15, 187–227. * Lavard, M. (1980): Lidt om vandstaer. *Feltorn* 5, 202. * Ledant, J.-P., J.-P. Jacob, P. Jacobs, F. Malher, B. Ochando & J. Roché (1981): Mise à jour de l'avifaune Algérienne. *Gerfaut* 71, 295–398. * Lefranc, N. (1979): Les oiseaux des Vosges. Raon-l'Etape. * Le Hardy de Beaulieu, F. (1983): Nids imbriques de *Cinclus cinclus* et *Troglodytes troglodytes*. *Aves* 20, 115. * Lehmann, H. & R. Mertens (1965): Die Vogelfauna des Niederbergischen. *Jb. Naturw. Ver. Wuppertal* 20, 11–164. * Leisler, B. (1977): Ökomorphologische Aspekte von Spezifikation und adaptiver Radiation bei Vögeln. *Vogelwarte* 29 (Sh.), 136–153. * Lesseliers, H., J. Brijs & H. Meeus (1977): 249. *Waterspreeuw – Cinclus cinclus*. *Wielewaal* 43, 161. * Liebe, K. T. (1878): Die Brutvögel Ostthüringens und ihr Bestand. *J. Orn.* 26, 1–88. * Lindner, C. (1919): Die Brutvögel von Naumburg, Weißenfels, Zeitz und Umgebung. 2. Aufl. Naumburg/S. * Link, J. A. (1888): Die Vögel der Haßberge und deren Umgebung. Ein Beitrag zur Vogelfauna Frankens. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 14, 1–33. * Löns, H. (1910): Die Vogelwelt des Brockens. *Orn. Jb.* 21, 31–39. * Løppenthin, B. (1946): Fortegnelse over Danmarks fugle. Kopenhagen. * Løppenthin, B. (1950): List of Danish birds. Kopenhagen. * Lorenz, H. (1938): Zum Vorkommen von *Cinclus c. aquaticus* Bechst. im Oberharz. *Beitr. Avifauna Mitteldtschl.* 2, 31–32. * Loudon, H. (1910): Meine dritte Reise nach Zentralasien und ihre ornithologische Ausbeute. *J. Orn.* 58, 1–90. * Lovegrove, R. & P. Snow (1984): River Birds. Bird life from mountain stream to estuary. Columbus Books, Bromley. * Luckau, V., L. Nitsche & G. Schumann (1974): Vogelwelt des Land- und Stadt-kreises Kassel (Selbstverlag). * Luder, R. (1981): Die Avifauna der Gemeinde Lenk. *Orn. Beob.* 78, 193–208. * Lundberg, S. (1954): Strömvästare (*Cinclus cinclus*) häckande vid Stockholm? *Fagelvärld* 13, 193.

Maerschalck, J. de (1947): Complément aux notes sur le Cincle plongeur. *Gerfaut* 37, 142. * Makatsch, W. (1957): Beobachtungen auf einer Frühjahrsreise durch Algerien. *Vogelwelt* 78, 19–31. * Makatsch, W. (1966): Ornithologische Beobachtungen in der Slowakei. *Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden* 28, 239–271. * Makatsch, W. (1976): Die Eier der Vögel Europas. Bd. 2. Verl. Neumann, Leipzig, Radebeul. * Malkmus, R. (1987): Streifzüge durch den Nationalpark Penede-Gères in Portugal. *Natur und Museum* 117, 33–46. * Manuel, F. (1949): Une Buse égorge un Cincle pris au filet. *Nos Oiseaux* 20, 149. * Marzolin, G. (1982): Répartition et données biométriques du Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en plaine lorraine. *Ciconia* 6, 61. * Marzolin, G. (1982): Répartition du Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en plaine lorraine. *Ciconia* 6, 141–153. * Mawby, N. (1961): A study of the dipper (*Cinclus gularis*) in the Sedberg area. *Natural.* 87, 45–49. * Mayhoff, H. (1923): Zur Brutzeit im Riesengebirge. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 15, 249–286. * Mayaud, N. (1933): Nouvelles observations ornithologiques dans la partie orientale des Pyrénées. *Alauda* 5, 453–499. *

- McHugh, T. (1952): Wings under water. Nat. Hist. N. York 61, 160–163. ♦ McWilliam, J. M. (1937): The Irish Dipper in Argyllshire. Brit. Birds 31, 236. ♦ Mestre, P. (1980): Ocells del Penedès (Segona part.). Ocells nidificantes. Mus. Vilafranca. Vilafranca del Penedès. ♦ Merikallio, E. (1958): Finnish birds. Their distribution and numbers. Fauna Fennica 5, 118–181. ♦ Meyer, A. B. & F. Helm (1886): I. Jahresbericht (1885) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen. Dresden. ♦ Milne-Edwards, A. (1867 bis 1871): Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France. 2 vols. Paris. ♦ Möller, J. (1984): Wasseramsel, *Cinclus cinclus*, 544, in: Brehm, K. & A. Schmidt (Hrsg.): Vogelkundliches Tagebuch Schleswig-Holstein 11 (3). ♦ Mönig R. (1979): Wasseramsel, Eisvogel und Gebirgsstelze – Charaktervogelarten des Mittelgebirgsbachs um Wuppertal. In: Kolbe, W. (Hrsg.): Wuppertal, Natur und Landschaft. Hammer, Wuppertal. ♦ Mönig, R. (1985): Zur Indikatorqualität der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) – Rückstandsanalytischer Nachweis von polychlorierten Biphenylen (PCBs) in Eiern fließgewässerbewohnender Vögel. Ökol. Vögel 7, 353–358. ♦ Mortorelli, G. (1911): Il merlo aquajolo a pancia nera (*Cinclus melanogaster*). Boll. Soc. Ticinese Sci. nat. 7 (1). Lugano. ♦ Motje, L. L. (1981): Ocells de Girona i la seva rodalia. Girona. ♦ Müller, A. (1922): Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein. Verh. Orn. Ges. Bayern 15, 79–98. ♦ Müller, A. (1930): Beobachtungen am Maisinger See. Verh. Orn. Ges. Bayern 19, 3–103. ♦ Müller, A. (1932): 2. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. Orn. Ges. Bayern 19, 554–573. ♦ Müller, A. (1936): 6. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 58–65. ♦ Müller, E. (1969): Wasseramsel – *Cinclus cinclus*, 346–348, in: Peitzmeier, J. (Hrsg.): Avifauna von Westfalen. Abh. Landesmus. Naturk. Münster, Westf. 31 (3). ♦ Müller, H. E. (1983): Ist die Liste der Brutvögel Mecklenburgs vollständig? Falke 30, 24–31. ♦ Muntaner, J., X. Ferrer & A. Martínez-Vilalta (1983): Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Barcelona.
- Naumann, F. (1823): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 3. Teil, Leipzig. ♦ Naumann, F. (1905): Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2, Gera-Untermhaus. (Neubearb. v. C. Hennicke.) ♦ Neal, M. & D. Ratkin (1940): The breeding behaviour of the Irish Dipper. Irish Nat. J. 7, 273–283. ♦ Negelein, C. W. von (1853): Verzeichnis der im Herzogtum Oldenburg vorkommenden, hier brütenden und seltenen Vögel. Naumannia 3, 53–64. ♦ Nethersole-Thompson, D. (1978): Highland Birds. Inverness. ♦ Neubaur, F. (1924): Ornithologische Beobachtungen aus der Rheinprovinz. J. Orn. 72, 192–206. ♦ Neubaur, F. (1929): Die Vogelwelt der mittleren und nördlichen Rhön. Verh. Orn. Ges. Bayern 18, 296. ♦ Neubaur, F. (1957): Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz. Decheniana 110, 1–278. ♦ Nevin, W. S. (1955): Black-bellied Dipper in Kent. Brit. Birds 48, 420. ♦ Niemeyer, K. (1983): Bestandsangaben und bemerkenswerte Beobachtungen im Jahr 1983. Jb. Orn. AG Oldbg. 7, 102, 112. ♦ Niethammer, G., H. Kramer & H. E. Wolters (1964): Die Vögel Deutschlands. Artenliste. Akad. Verl. Ges., Frankfurt/M. ♦ Norris, C. A. (1960): The breeding distribution of thirty bird species in 1952. Bird Study 7, 129–184.

OAK Nordharz und Vorland (1972): Avifaunistischer Jahresbericht 1971. Naturk. Jb. Mus. Heineanum 7, 81–108. ♦ OAK Nordharz und Vorland (1973): Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für den Nordharz und das nördliche Harzvorland. Naturk. Jb. Mus. Heineanum 8, 79–105. ♦ Ormerod, S. (1984): Research on Dippers in Gwent and the Wye catchment. Gwent Bird Rep. 19, 13–15. ♦ Ormerod, S. (1985a): The diets of breeding dippers, *Cinclus cinclus*, and their nestlings in the catchment of the river Wye, mid Wales: a preliminary study by faecal analysis. Ibis 127, 316–331. ♦ Ormerod, S. (1985b): Optimal foraging by breeding Dippers on a Lancashire hill-stream. Naturalist 110, 99–103. ♦ Ormerod, S. & K. Perry (1985): The diet of breeding Dippers and their nestlings in north-west Ireland. Ir. Birds 3, 90–95. ♦ Ormerod, S. & M. Boilstone (1985): Dippers feeding on fish. Brit. Birds 78, 242. ♦ Ormerod, S., M. Boilstone & S. Tyler (1985): Factors influencing the abundance of breeding Dippers, *Cinclus cinclus*, in the catchment of the river Wye, mid Wales. Ibis 127, 332–340. ♦

Ormerod, S., S. Tyler & J. Lewis (1985): Is the breeding distribution of Dippers influenced by stream acidity? *Bird Study* 32, 32–39. ♦ Ormerod, S., S. Tyler (1986): The diet of Dippers, *Cinclus cinclus*, wintering in the catchment of the River Wye, Wales. *Bird Study* 33, 36–45. ♦ Ormerod, S., S. Tyler & J. Lewis (1986): Biometrics, growth and sex ratios amongst Welsh Dippers, *Cinclus cinclus*. *Ring. Migr.* 7, 61–70. ♦ Ormerod, S. & S. Tyler (1987a): Birds and acid waters – an update. *BTO-News* 151, 10–11. ♦ Ormerod, S. & S. Tyler (1987b): Dippers (*Cinclus cinclus*) and Grey Wagtails (*Motacilla cinerea*) as indicators of stream acidity in Upland Wales. *ICBP Techn. Publ.* No. 6, 191–208. ♦ Ormerod, S., S. Efte-land & L. Gabrielsen (1987): The diet of breeding Dippers, *Cinclus cinclus cinclus*, in south-western Norway. *Holarct. Ecol.* 10, 201–205.

Paludan, K. (1938): Zur Ornithologie des Zagrossgebietes, W-Iran. *J. Orn.* 86, 562–638. ♦ Parrot, C. (1899): Materialien zur bayerischen Ornithologie. Zugleich 1. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1897 und 1898. *Jb. Orn. Ver. München* 1, 83–152. ♦ Passow, H. (1893): Einges über den Wasserschmätzer. *Orn. Mschr.* 18, 313–318. ♦ Pax, F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin. ♦ Peitzmeier, J. (1979): Avifauna von Westfalen. Münster, Westfalen. ♦ Perry, K. (1987): The Irish Dipper. K. W. Perry, Londonderry. ♦ Peters, J. L. (1960): Checklist of the birds of the world, Vol. 9. Cambridge, Mass., Mus. of Comparative Zoology. ♦ Piechocki, R., M. Stubbe, K. Uhlenhaut & D. Sumjaa (1982): Beiträge zur Avifauna der Mongolei. Teil 4. Passeriformes. *Mitt. Zool. Mus. Berlin* 58, Suppl. Ann. Orn. 6, 3–53. ♦ Pill-höfer, H. & J. Metz (1983): Die Wasseramsel im Landkreis Amberg-Sulzbach. *Jb. OAG Ostbayern* 10, 131–146. ♦ Poljakow, G. (1923): Verbreitung der Vögel im Becken des oberen Irtysch. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 15, 359ff. ♦ Poll, I. (1927): Die Vogelwelt von Metten und seiner Umgebung. – Beiträge zur Vogelkunde von Niederbayern. *Verh. Orn. Ges. Bayern* 17, 376–411. ♦ Porteous, M. (1984): Edinburgh Y. O. C. Water of Leith survey 1983. *J. Edinb. nat. Hist. Soc.* 1984, 30–31. ♦ Pott, E. (1964): Wasseramsel am Dümmer. *Orn. Mitt.* 9, 197. ♦ Priemetzhofer, A. & F. (1984): Die Wasseramsel an der Aist. *Naturk. Jb. Stadt Linz* 30, 75–116.

Quantz, B. (1940): Von meinen Versuchen, den Wasserschmätzer künstlich anzusiedeln. *Vogelring* 12, 96–98.

Radde, G. (1863): Reisen im Süden von Ostsibirien in den Jahren 1855 bis 1859 incl. Bd. II. Die Festlandsornis des südöstlichen Sibiriens. Besobrasoff & Co., St. Petersburg. ♦ Rawkin, J. S. (1973): Ptizy Sewero-Wostotschnogo Altaja. „Nauka“ Sibirskoe otdel., Nowosibirsk. ♦ Reichholz, J. (1978): Die Brutvögel des südostbayerischen Inn. Garmischer Vogelk. Ber. 4. ♦ Rey, E. (1893): Die Eier der Vögel Mitteleuropas. Lobenstein. ♦ Rheinwald, G. (1982): Brutvogelatlas der Bundesrepublik Deutschland – Kartierung 1980. DDA, Bonn. ♦ Ribra, E. (1923): Note sugli uccelli osservati nella Provincia di Siracusa. *Riv. Ital. Orn.* 7, 8. ♦ Ring leben, H. (1959): Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel. *Beitr. Naturk. Nieders.* 12, 4. ♦ Ripley, S. D. (1961): A synopsis of the birds of India and Pakistan together with those of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. *Bombay Nat. Hist. Soc. & Peabody Mus.*, Yale Univ., New Haven (2nd ed., 1982). ♦ Roche, J. (1986): Les oiseaux nicheurs des cours d'eau du bassin de la Saône. Etude écologique des peuplements de long du gradient amont-aval. Thèse de doctorat. Univ. de Dijon. ♦ Rockenbauch, D. (1985): Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) und Zivilisation – am Beispiel des Flussystems der Fils (Schwäbische Alb). *Ökol. Vögel* 7, 171–184. ♦ Rockenbauch, D. (1985): Geschlechts- und Altersbestimmung bei der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). *Ökol. Vögel* 7, 363–377. ♦ Roos, P. A. (1982): Voorkomen van de Waterspreeuw, *Cinclus cinclus*, in Nederland. *Limosa* 55, 3–8. ♦ Rosenius, P. (1926): Sveriges Faglar och Fagelbon. Bd. 1. Lund. ♦ Ruß, K. (1881): Handbuch für Vogelliebhaber, -züchter und -händler. Bd. 2, 2. Aufl., Magdeburg.

- Salomonsen, F. (1963): Oversigt over Danmarks Fugle. Munksgaard, Kopenhagen. ♦
- Sandring, O. (1928): Beitrag zur Ornith. der Stadt Königsberg i. Pr. Orn. Mschr. 53, 113–132. ♦
- Schäfer, E. (1938): Ornithologische Ergebnisse zweier Forschungsreisen nach Tibet. J. Orn. 86, Sonderheft, 349 s. ♦ Schalow, H. (1908): Beiträge zur Vogelfauna Centralasiens. II. J. Orn. 56, 202–260. ♦ Schalow, H. (1919): Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin. ♦ Scharnec, H. & A. Wolf (1938): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt Bulgariisch-Mazedoniens. J. Orn. 86, 308–327. ♦ Schelcher, R. (1919): Ornithologische Beobachtungen in Galizien. Verh. Orn. Ges. Bayern 14, 3–36. ♦ Schelper, W. (1966): Die Vogelwelt des Kreises Münden. Hann. Münden. ♦ Scherner, E. (1977): *Cinclus cinclus* – Wasseramsel, 111–113, in: Möglichkeiten und Grenzen ornithologischer Beiträge zu Landeskunde und Umweltforschung am Beispiel der Avifauna des Solling. Diss. Math.-Naturw. Fak. Georg-August-Univ., Göttingen. ♦ Schifferli, A. (1955): Bericht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die Jahre 1953 und 1954. Orn. Beob. 52, 169–202. ♦ Schifferli, A., P. Geroudet & R. Winkler (1980): Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Sempach. ♦
- Schlegel, R. (1914): Ornithologische Ergebnisse eines fünfwochigen Aufenthaltes im Rachelgebiet. J. Orn. 62, 252–259. ♦ Schlegel, R. (1925): Die Vogelwelt des nordwestlichen Sachsenlandes. Leipzig. ♦ Schlegel, R. (1931): Jubiläumsschrift des Ornithologischen Vereins zu Leipzig. Leipzig. ♦ Schmid, W. (1985a): Abundanz und Verbreitung der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) im Landkreis Esslingen, Nordwürttemberg, unter besonderer Berücksichtigung von Lauter und Lindach. Ökol. Vögel 7, 161–170. ♦ Schmid, W. (1985b): Habitatansprüche der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) unter Berücksichtigung ihrer Rolle als Kulturfolger. Ökol. Vögel 7, 221–224. ♦ Schmid, W. (1985c): Daten zur Brutbiologie der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) im Bachsystem der Lauter und Lindach im Landkreis Esslingen, Nordwürttemberg. Ökol. Vögel 7, 225–238. ♦ Schmid, W. (1985d): Analyse der Ortsbewegung von nestjung beringten Wasseramseln (*Cinclus c. aquaticus*) im ersten Lebensjahr. Ökol. Vögel 7, 359–362. ♦ Schmid, W. (1985e): Starker Befall durch die nördliche Vogelmilbe (*Ornithonyssus sylviarum* Canestrini et Fanzago 1877) an Nestlingen der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). Ökol. Vögel 7, 423–426. ♦ Schmid, W. & A. Spitznagel (1985): Der sexuelle Größendiformismus süddeutscher Wasseramseln (*Cinclus c. aquaticus*): Biometrie, Funktion und mögliche Ursachen. Ökol. Vögel 7, 379–408. ♦ Schmidt, G. (1955): Eine Phänologie bemerkenswerter Vogelarten Schleswig-Holsteins für die Jahre 1950 bis 1954. Orn. Mitt. 7, 21–31. ♦ Schmidt, G. (1964): Wasserlügen bei Tauchvögeln. J. Orn. 105, 350–352. ♦ Schmidt, G. A. J. (1983): Vogelkundliches Tagebuch 1983. Oktober bis Dezember. Vogelk. Tagebuch Schlesw.-Holst. 11 (3), 530–553. ♦ Schmidt, M. (1965): Wasseramselbeobachtung in Wilh.-Pieck-Stadt Guben. Falke 12, 390. ♦ Schmidt, R. (1965): Wasseramselbeobachtungen im Schlaubetal. Falke 12, 390. ♦ Schmidt, R. (1970): Zur Avifauna des Mulknitz-Euloer-Teichgebietes. Veröff. Bez.-Mus. Potsdam 18, 108–132. ♦ Schmitz, G. (1945): Vandstaer, *Cinclus cinclus*, og Vandrikse, *Rallus aquaticus* ved Susaaen. Dansk Orn. Foren Club 39, 58. ♦ Schnabel, E. (1934): Wiederfunde beringter fränkischer Vögel. Verh. orn. Ges. Bayern 20, 438–456. Schneider, F. (1985): Erste Daten zur Winterverbreitung der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) im Schwarzwald. Ökol. Vögel 7, 215–220. ♦ Schönwetter, M. (1971): Handbuch der Oologie. Lfg. 19. Berlin. ♦ Schröder, H. (1962): Über die Vogelwelt im Naturschutzgebiet „Ostufer der Müritz“, in: Beiträge zur Erforschung des Naturschutzgebietes Ostufer der Müritz. Greifswald. ♦ Schubert, W. (1983): Vogelwelt in Schönbuch und Gäu. Beih. Veröff. Natursch. Landsch.pfl. Bad-Württ. 31, 1–118. ♦ Schuler, F. W. (1899): Die Vogelwelt von Schweinfurt und Umgebung. Jb. Orn. Ver. München 1, 35–59. ♦ Schulze, W. (1971): Die Vogelwelt des Kreises Sangerhausen. Beitr. Heimatf. Mus. Sangerhausen 2, 35–60. ♦ Schuster, L. (1923): Beiträge zur Ornithologie Nordostfrankreichs. J. Orn. 71, 287–361. ♦ Schuster, L. (1924): Beitrag zur Vogelwelt von Bad Nauheim und der Wetterau. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 56–76. ♦ Schwantje, H. (1985): Wasseramselbrut an der Lethe. Orn. AG Oldbg. 9, 65. ♦ Schwenkel,

- H. (1925): Vom Naturschutz in Württemberg. Veröff. staatl. St. Natursch. württ. Landesamt Denkmalpf. 2, 173–239. ♦ Sellers, R. M.: Dot mapping and the recording of species' distribution in Gloucestershire. Glouc. Natural. 1, 3–15. ♦ Semmler, W. (1970): Vogelwelt der Jenae Landschaft. Jena. ♦ Sharrok, J. T. R. (1984): Photospot 2. Dipper. Brit. Birds 77, 202–203. ♦ Shaw, D. N. (1986): Dipper feeding on fish carrion. Scot. Birds 14, 49. ♦ Shimeld, M. (1984): Unusual Dipper nest site. Scot. Birds 13, 117. ♦ Sibley, C. G. (1972): The relationship of certain families of passerine birds. Proc. 15th Int. Orn. Congr. Leiden. ♦ Sibley, C. G. & J. E. Ahlquist (1981): The relationship of the accentors (*Prunella*) as indicated by DNA-DNA hybridization. J. Orn. 122, 369–378. ♦ Siefke, A. (1981): Der aktuelle Ringfund. Wasseramsel, *Cinclus cinclus*. Falke 28, 310. ♦ Siemssen, A. C. (1793): Handbuch zur systematischen Kenntnis der Mecklenburgischen Land- und Wasservögel. Rostock, Leipzig. ♦ Slejnar, E. (1977): Beobachtung einer Wasseramsel am Mühlenteich in Varel-Obenstrohe. Mitt.bl. Orn. AG Oldbg. 9 (1), 4. ♦ Smital, O. (1937): Tah a hnizdeni ptaetva v okoli Nameste n. Osl. v. Itech 1923–1932. Sborník prirod. Trebicí 1, 13–27. ♦ Snow, D. W. (1971): The status of birds in Britain and Ireland. BOU, Blackwell Sci. Publ., Oxford, London, Edinburgh. ♦ Soldat, J. F. (1888): Ornithologische Mitteilung. Arch. Freunde Nat. gesch. Meckl. 42, 184. ♦ Sonnemann, E. (1902): Vögel. – In: Wanderbuch für den Solling und das Oberwesergebiet, den Vogler, Hils, Elfors, Bramwald und Reinhardswald, mit Berücksichtigung der Bäder und Sommerfrischen. 3. Aufl., Holzminden. ♦ Speerschneider, J. (1853 bis 1854): Vergleichende Aufzählung der auf dem SO Thüringer Walde und der in der Umgebung von Schlotheim in NW Thüringen vorkommenden Vögel. Naumannia 3, 362–378, und 4, 175–190. ♦ Spies, J. (1901): Beiträge zur Ornis Unterfrankens. Jb. Orn. Ver. München 2, 71–80. ♦ Spitznagel, A. (1985a): Jahreszeitliche Veränderungen im Nahrungsangebot und in der Nahrungswahl der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). Ökol. Vögel 7, 239–325. ♦ Spitznagel, A. (1985b): Untersuchungen über den Befall der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) mit Federlingen (*Phthisaptera: Mallophaga*). Ökol. Vögel 7, 409–420. ♦ Spitznagel, A. (1985c): Lausfliegen (*Hippoboscidae, Diptera*) und Milben (*Acarii*) als Ektoparasiten der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). Ökol. Vögel 7, 421–422. ♦ Spitznagel, A. (1985d): Bibliographie der Wasseramseln (*Cinclidae*). Ökol. Vögel 7, 427–451. ♦ Spranger, K. (1926): Die Vogelwelt der Umgebung Deggendorfs a. D. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 3–36. ♦ Stadler, H. (1920): Die Vogelwelt Unterfrankens. Verh. Orn. Ges. Bayern 14, 221–225. ♦ Stadler, H. (1930): Vorschläge zur zweckmäßigen und einheitlichen Gestaltung örtlicher Avifaunen, erläutert an Beispielen aus der Vogelwelt Unterfrankens. Verh. Orn. Ges. Bayern 19, 110–148. ♦ Stahlbaum, G. (1971): Eine Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in Neuruppin. Beitr. Vogelk. 17, 258. ♦ Steglich, B. (1895): Die Fischgewässer im Königreich Sachsen. Dresden. ♦ Stewart, P. F. & S. J. Christensen (1971): A checklist of the birds of Cyprus (Selbstverlag). ♦ Stiefel, A. (1976): Ruhe und Schlaf bei Vögeln. NBB 487. ♦ Stoltz, J. W. (1917): Ornithologische Ausbeute aus Polen im Sommer 1916. J. Orn. 65, 368–389. ♦ Storch, H. (1971): Die Wasseramsel – *Cinclus cinclus* – im Solztal (Kreis Hersfeld). Luscinia 41, 184. ♦ Streese, U.-P. (1968): Ringfundbericht für den Hamburger Raum 1966/67. Hamb. Avifaun. Ber. 6, 145–164. ♦ Strehlow, J. (1987): Die Vogelwelt des Ammerseegebiets. 3. Ergänzungsbericht 1981 bis 1985. Anz. Orn. Ges. Bayern 26, 53–113. ♦ Stresemann, E. (1920): Die Vögel der Elbursexpedition 1927. J. Orn. 76, 313–411. ♦ Stresemann, E. (1954): Zur Avifauna der Mark Brandenburg. J. Orn. 95, 178–181. ♦ Studer, T. & V. Fatio (1907): Katalog der Schweizerischen Vögel. 4. Lieferung. Bern. ♦ Stübs, J. (1957): Über die Vogelwelt Mecklenburgs, in: Hurtig, T. (Hrsg.): Physische Geographie von Mecklenburg. 213–252 pp. ♦ Stübs, J. (1979): Wasseramsel – *Cinclus cinclus* (L. 1758), in: Klafs, G. & J. Stübs (Hrsg.): Die Vogelwelt Mecklenburgs. 2. Aufl., Jena. ♦ Süß, K. H. (1975): Zur Entwicklung zweier Brutvorkommen der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*). Beitr. Vogelk. 21, 297–300. ♦ Sunkel, W. (1926): Die Vogelfauna von Hessen. Eschwege. ♦ Sunkel, W. (1930, 1931): Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstelze. Orn. Beob. 28, 173–174. ♦ Sunkel, W. (1956): Der Vogelfang des

Ornithologen. J. Orn. 97, 73–89. ♦ Suschkin, P. P. (1914): Die Vögel der Mittleren Kirgisiensteppe. J. Orn. 62, 297–333. ♦ Svensson, L. (1984): Identification guide to European Passerines. 3rd rev. enl. ed. Stockholm. ♦ Svennungsson, E. (1961): En iakttagelse av aggressivitet mellan strömvästare (*Cinclus cinclus*) och kungsfiskare (*Alcedo atthis*). Var Fagelvärld 20, 167. ♦ Swanberg, P. O. (1953): Strömvästare (*Cinclus cinclus*) tigger mat av kungsfiskare (*Alcedo atthis*). Var Fagelvärld 12, 30–32. ♦ Szielasko, A. (1913): Die Bedeutung der Eischalenstruktur der Vögel für die Systematik. J. Orn. 61, 267.

Tantow, F. (1936): Das Vogelleben der Niederelbe. Hamburg. ♦ Technau, G. (1936): Die Nasendrüse der Vögel. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie der Nasenhöhle. J. Orn. 84, 511–617. ♦ Teixeira, R. M. (1979): Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Amsterdam. ♦ Tenius, K. (1942): Beiträge zur Fauna des Sollings, insbesondere des Ahletales bei Schönhagen, Kr. Northeim. Hannover (hektogr.). ♦ Thibault, J. C. et al. (1979): Parc naturel régional de la Corse. Les Oiseaux (No. 17), Aurillac. ♦ Thielcke, G. (1970): Die sozialen Funktionen der Vogelstimmen. Vogelwarte 25, 204–229. ♦ Thom, V. M. (1986): Birds in Scotland. T. & A. D. Poyser. ♦ Timpel, M. (1912): Die Vögel von Erfurt und Umgebung. Erfurt. ♦ Tischler, F. (1941): Die Vögel Ostpreußens. Königsberg, Berlin. ♦ Tobias, R. (1851): Verzeichnis der in der Oberlausitz vorkommenden Vögel. Naumannia 1 (4), 50–69. ♦ Tobias, R. (1865): Die Wirbeltiere der Oberlausitz. Abh. Naturf. Ges. Görlitz 12, 64–92. ♦ Tomialojc, L. (1976): Birds of Poland. Warschau. ♦ Transehe, N. von (1965): Die Vogelwelt Lettlands. Hannover. ♦ Treftau, W. (1952): Ornithologische Beobachtungen in Finnisch-Lappland. Vogelwelt 73, 94–98. ♦ Tyler, S. & S. Ormerod (1985): Aspects of the breeding biology of Dippers, *Cinclus cinclus*, in the southern catchment of the river Wye, Wales. Bird Study 33, 164–169.

Uechtritz, M. F. von (1821): Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausitz. Isis 8, 280–291. ♦ Uhl, F. (1925): Zur Vogelwelt von Neustadt a. H. und seiner Umgebung. Verh. Orn. Ges. Bayern 16, 311–314. ♦ Uhl, F. (1933): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a. S. Verh. Orn. Ges. Bayern 20, 3–52. ♦ Underdown, H. C. B. (1944): Birds of the riverside: V. The Dipper. Salm. Trout Mag. London 112, 215–217. ♦ Uttendorfer, O. (1939): Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen. Neudamm. ♦ Uttendorfer, O. (1952): Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen. Stuttgart.

Vangerow, C. (1855): Versuch einer Übersicht der Vögel der Mark. J. Orn. 3, 182–190. ♦ Varga, F. (1975): Vizirigo (*Cinclus cinclus*) kobésc a Zagyva forrasvidékén. Aquila 80–81, 292–308. ♦ Vauk, G. (1972): Die Vögel Helgolands. P. Parey, Hamburg, Berlin. ♦ Venables, L. & V. M. Venables (1958): Abnormal Dipper breeding in North Wales. Brit. Birds 51, 124. ♦ Verheyen, R. (1959): *Cinclus c. cinclus* (L.). Gerfaut 49, 112–113. ♦ Verheyen, R. (1967): Oologia belgica. Textband und Farbtafelmappe. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. ♦ Verheyen, R., L. Joris & S. Elsemanns (1977): Waterspreeuw. Wielewaal 43, 161. ♦ Vetter, G. (1956): Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) an den Ahlhorner Fischteichen. Orn. Mitt. 8, 113. ♦ Viiksne, J. (1983): Birds of Latvia, territorial distribution and numbers. „Zinatne“ Publ. House, Riga. ♦ Voigt, A. (1961): Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 12. Aufl., Quelle & Meyer, Heidelberg. ♦ Vuorinen, J. (1983): Strömvästrens vinterlokaler i Nörrköping med omnejd. Faglar i Nörrköpingstrakten 4, 26–29 (Schwed.). ♦ Vuorinen, J. (1983): Strömvästare (*Cinclus cinclus*) häckande i holk. Faglar i Nörrköpingstrakten 2, 32–33. ♦ Vuorinen, J. (1985): Strömvästare projekt paborjat. Faglar i Nörrköpingstrakten 6, 6–12. ♦ Vuorinen, J. (1986): Strömvästareprojektet vintern 1985/86. Faglar i Nörrköpingstrakten 7, 11–16.

Wagner, S. (1984): Zur Verbreitung und Biologie der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in Kärnten. Egretta 27, 1–18. ♦ Wagner, S. (1985): Zur Situation der Wasseramsel (*Cin-*

clus c. aquaticus) in Kärnten (Südösterreich). Ökol. Vögel 7, 209–214. ♦ Walter, H. (1965): Ergebnisse ornithologischer Beobachtungen auf Sardinien im Winter 1961/62. J. Orn. 106, 81–105. ♦ Weber, H. (1959): Brut- und Gastvögel des Naturschutzgebietes Serrahn und seiner Umgebung. In: Das Naturschutz- und Forschungsgebiet Serrahn. Schwerin. ♦ Wessner, P. (1893): Beiträge zur Avifauna des mittleren Saalhauses. Mitt. Geogr. Ges. Thür. (Jena) 12, 34–45. ♦ Weigold, H. (1924): VII. Bericht der Vogelwarte der Staatlichen Biologischen Anstalt auf Helgoland. J. Orn. 72, 17–68. ♦ Wichtrich, P. (1937): Über die Vogelwelt des höchsten Thüringen. Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 181–224. ♦ Wiepken, C. F. (1885): Über seltene Wandervögel im Herzogthum Oldenburg. J. Orn. 33, 419–427. ♦ Wille, U. (1970): Kurze faunistische Mitteilung. Charadrius 6, 98–104. ♦ Williams, H. H. (1984): Dippers using mud as base for nest. Brit. Birds 77, 210–211. ♦ Wink, M. (1980): Aussagemöglichkeit der Rasterkartierung für langfristige und großflächige Brutvogelbestandsveränderungen: Ergebnisse im Großraum Bonn 1974 bis 1978. J. Orn. 121, 245–256. ♦ Winkler, R. (1984): Avifauna der Schweiz, eine kommentierte Artenliste. I. Passeriformes. Orn. Beob. Beiheft 5. ♦ Witherby, H. F. (1910): On a collection of birds from the south coast of the Caspian Sea and the Elburz Mountains. Ibis 1910: 491–517. ♦ Witherby, H. F., F. R. Jourdain, N. F. Ticehurst & B. W. Tucker (1940 to 1942): The Handbook of British Birds. London (7th ed. 1952). ♦ Witkamp, M. (1951): De waterspreeuw van Mariendal. Levende natuur 54, 41–44. ♦ Wodner, D. (1975): Zur Vogelwelt des Eichsfeldes. Eichsfelder Heimathefte, Sonderausgabe. ♦ Wruß, W. (1974): Die in Kärnten gefährdeten Vogelarten und Maßnahmen zu ihrem Schutz (Rote Liste). Kärntner Naturschutzbücher 13, 100–117. ♦ Wüst, W. (1931): Über säkuläre Veränderungen in der Avifauna der Münchner Umgebung und die Ursachen dieser Erscheinung. Verh. Orn. Ges. Bayern 19, 225–331. ♦ Wüst, W. (1933): Das Ismaninger Teichgebiet der MIAG. 3. Bericht 1932. Verh. Orn. Ges. Bayern 20, 138. ♦ Wüst, W. (1934): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG). 4. Bericht 1933. Verh. Orn. Ges. Bayern 20, 340. ♦ Wüst, W. (1935): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG). 5. Jahresbericht 1934. Verh. Orn. Ges. Bayern 20, 567–588 (584). ♦ Wüst, W. (1939): Durch Finnisch-Lappland zum nördlichen Eismeer. Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 469–502. ♦ Wüst, W. (1949): Die Vogelwelt des Augsburger Ostens. Abh. naturw. Ver. Schwaben 4, 1–107. ♦ Wüst, W. (1954): 25 Jahre Ismaninger Vogelparadies. Anz. Orn. Ges. Bayern 4, 201–260. ♦ Wüst, W. (1962): Prodromus einer Avifauna Bayerns. Anz. Orn. Ges. Bayern 6, 305–358. ♦ Wüst, W. (1986): Avifauna Bavariae. Bd. 2. Verl. Geiselberger, Altötting.

Yeatmann, L. (1976): Atlas des Oiseaux nicheurs de France de 1970 à 1975. Ministère de la Qualité de la Vie et Environnement. Direction de la Protection de la Nature. Paris.

Zang, H. (1985): Hangexposition und Brutbiologie von Wasseramsel (*Cinclus cinclus*), Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*), Kohl- und Tannenmeise (*Parus major*, *P. atter*). J. Orn. 126, 73–84. ♦ Zedlitz, O. (1921): Avifauna des westlichen Prijetsumpfes im Lichte der Forschung deutscher Ornithologen in den Jahren 1915 bis 1918. J. Orn. 69, 269–406. ♦ Zielke, O. (1938): Drei Wochen Ornithologie in Mittel- und Oberfranken und in der Oberpfalz. Verh. Orn. Ges. Bayern 21, 298–352. ♦ Zimmerli, E. (1982): Wohnungsnot – auch bei Gefiederten. Eine Anleitung zum Schaffen von Nisthilfen für Vögel. Einsiedeln. ♦ Zimmermann, R. (1919): Ornithologische Aufzeichnungen aus Sedan. J. Orn. 67, 302–321. ♦ Zimmermann, R. (1920): Zur Höhenverbreitung der Vögel. J. Orn. 68, 344–350. ♦ Zmölnig, J. (1971): Verzeichnis der Vogelarten des Bezirkes Spittal a. d. Drau. Carinthia II, 81, 161.

2. Literatur über *Cinclus pallasii* (ssp.)

Ali, S. (1949): Indian Hill Birds. Oxford Univ. Press, London. ♦ Ali, S. (1962): The birds of Sikkim. Oxford Univ. Press, London. ♦ Ali, S. (1977): The birds of the Eastern Himalayas. Oxford Univ. Press, Delhi, London, New York. ♦ Ali, S. & D. S. Ripley (1983a): A pictorial

guide to the birds of the Indian subcontinent. Oxford Univ. Press, Delhi, Oxford. ♦ Ali, S. & S. D. Ripley (1983b): Handbook of the birds of India and Pakistan. Compact ed. Oxford Univ. Press, Oxford.

Bates, R. S. P. & E. H. N. Lowther (1952): Breeding birds of Kashmir. Oxford Univ. Press, London. ♦ Buturlin, S. A. (1908): Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Vögel im nördlichen Sibirien. J. Orn. 56, 282–294.

Cheng, Tso-Hsin (1987): A synopsis of the avifauna of China. Science Press, Beijing & P. Parey, Hamburg.

Dementiev, G. P. & N. A. Gladkov (Eds., 1954): Birds of the Soviet Union. Vol. 6. Israel Progr. Sci. Transl., Jerusalem.

Etchécopar, R. D. & F. Hue (1983): Les Oiseaux de Chine, de Mongolie et de Corée. Vol. 2. Passereaux. Soc. Nouv. Eds. Boubée, Paris.

Fleming, R. L. Sr., R. L. Fleming jr. & L. S. Bangdel (1976): Birds of Nepal. Kathmandu. ♦ Flint, V. E., A. L. Boehme, Y. V. Kostin & A. A. Kuznetsov (1984): A field guide to the birds of the USSR. Including Eastern Europa and Central Asia. Princeton Univ. Press.

Haneda, K. & S. Koshikara (1969): Life history of the Pallas' Dipper (*Cinclus pallasii hondoensis*). Bull. Inst. Nat. Educ. Shiga Heights 8, 49–57 (Jap. + engl. sum.). ♦ Hartert, E. (1891): Katatalog der Vogelsammlung im Museum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main. Knauer, Frankfurt. ♦ Hesse, E. (1915): Neuer Beitrag zur Ornith von Sachalin. J. Orn. 63, 341–402. ♦ Hsu, Y.-h. & Y.-c. Hsu (1982): New genus and species of bird chigger mites (Acariformes: *Trombiculidae*). Acta zootaxon. sin. 7, 374–377.

Jordans, A. von & G. Niethammer (1940): Eine Vogelausbeute aus Fukien. Verh. Orn. Ges. Bayern 22, 98–136.

King, B., M. Woodcock & E. C. Dickinson (1984): A field guide to the birds of South-east Asia. Collins, London. ♦ Kuroda, N. H., H. Morioka et al. (1975): Checklist of Japanese Birds. Ornith. Soc. of Japan. Gakken Co., Tokyo (5th ed.). ♦ Kutschin, A. P. (1976): Ptizy Altaja. Altajskoje Krischnoe isdat., Barnaul.

La Touche, J. D. D. (1925 bis 1934): A handbook of the birds of Eastern China. Taylor & Francis, London. 2 vols.

Martens, G. H. (1910): Ornith Fokiensis. J. Orn. 58, 258. ♦ Martens, J. (1979): Die Fauna des Nepal-Himalaya – Entstehung und Erforschung. Natur und Museum 109, 221–243. ♦ Mitchell, R. M. & J. A. Dick (1977): Ectoparasites from Nepal birds. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 74, 264–274.

Peng, Y.-z. et al. (1979): New records of Chinese birds from Yunnan. Acta zootaxon. sin. 4, 95–96. ♦ Peters, J. L. (1960): Checklist of the birds of the world. Vol. 9. Cambridge, Mass., Mus. of Comparative Zoology.

Radde, G. (1863): Reisen im Süden von Ostsibirien in den Jahren 1855 bis 1859 inkl. Bd. II: Die Festlandsornis des südöstlichen Sibirien. Besobrasoff & Co., St. Petersburg. ♦ Rawkin, J. S. (1973): Ptizy Sewero-Wostotschnogo Altaja. „Nauka“ Sibirskoe otdel., Nowosibirsk. ♦ Ripley, S. D. (1961): A synopsis of the birds of India and Pakistan together with those of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Bombay Nat. Hist. Soc. & Peabody Mus., Yale Univ., New Haven (2nd ed., 1982).

Schäfer, E. (1938): Ornithologische Ergebnisse zweier Forschungsreisen nach Tibet. J. Orn. 86, Sonderheft, 349 S. ♦ Schalow, H. (1908): Beiträge zur Vogelfauna Centralasiens.

II. J. Orn. 56, 202–260. ♦ Sonobe, K. & J. W. Robinson (1982): A field guide to the birds of Japan. Wild Bird Soc., Japan, Tokyo.

Yen, K. Y. (1934): Eine Vogelsammlung aus Kwei-chow (China). J. Orn. 82, 381–398.

3. Literatur über *Cinclus mexicanus* (ssp.)

Blake, F. R. (1943): Mexican Dipper in the Huachnoa Mountains, Arizona. Auk 59, 578–579. ♦
Blake, E. R. (1953): Birds of Mexico. Univ. Chicago Press, Chicago.

Delgado, B. F. S. (1985): Present situation of the forest birds of Panama, 77–93, in: Diamond, A. W. & T. E. Lovejoy (Eds.): Conservation of tropical forest birds. ICBP Technical Publication No. 4, Cambridge.

Ealey, D. M. (1977): Aspects of the ecology and behaviour of a breeding population of Dippers (*Cinclus mexicanus: Passeriformes*) in Southern Alberta. M. S. Thesis, Dept. Zool., Univ. of Alberta, Edmonton. ♦ Eisenmann, E., Bl. L. Monroe, K. C. Parkes, L. L. Short et al. (1983): Checklist of North American birds. The species of birds of North America from the Arctic through Panama, including the West-Indies and Hawaiian Islands. Am. Orn. Union, 6th ed., Allan Press, Lawrence, Kansas.

Friedmann, H. (1950): The birds of North and Middle America. U. S. Nat. Mus. Bull. 50, pt. II, 1–793.

Godfrey, W. E. (1966): The birds of Canada. Nat. Mus. Can., Ottawa. ♦ Grinnell, J. & T. Storer (1924): Animal life in the Yosemite. Univ. Calif. Press, Berkeley.

Hellmayr, C. E. (1934): Catalogue of the birds of the Americas. Vol. 7. *Corvidae – Sylviidae*. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 13, I–VI, 1–542. ♦ Houtcooper, W. C., D. J. Ode, J. A. Pearson & G. M. Vandel (1985): Rare animals and plants of South Dakota. Prairie Nat. 17 (3), 143–165.

Johnsgard, P. A. (1979): Birds of the Great Plains. Breeding species and their distribution. Univ. Nebraska Press, Lincoln.

Kessel, B. & D. D. Gibson (1978): Status and distribution of Alaska birds. Studies in Avian Biology, No. 1 (Cooper Orn. Soc.).

Muir, J. (1894): The mountains of California. Century Co., New York.

O'Keefe, S. (1974): A summary of the 1973 Dipper census. Calvary Field-Nat. 5, 232–234.

Pallister, R. (1984): The unlikely Dipper. Wyoming Wildl. 48, 4–8. ♦ Peters, J. L. (1960): Checklist of the birds of the world. Vol. 9. Cambridge, Mass., Mus. of Comparative Zoology.

Ridgway, R. (1907): *Cinclus mexicanus* not a Costa Rican Bird. Auk. (1907), 105. ♦ Rishel, J. B. (1925): Notes on the Water Ouzel (*Cinclus mexicanus*) in the mountains of Colorado. Auk 42, 142–144.

Salt, W. R. & J. R. Salt (1976): The birds of Alberta. With their ranges in Saskatchewan and Manitoba. Hurtig Publ., Edmonton. ♦ Stiles, F. G. (1985): Conservation of forest birds in Costa Rica: problems and perspectives, 141–168, in: Diamond, A. W. & T. E. Lovejoy (Eds.): Conservation of tropical forest birds. ICBP Technical Publ. No. 4, Cambridge.

Tramer, E. J. (1985): Recensung: Price, F. E. & C. E. Bock (1983): Population ecology of the Dipper (*Cinclus mexicanus*) in the front range of Colorado. Auk 102, 666–667.

Whitney, M. & G. Whitney (1972): A study of Dippers on the St. Vrain Creek, Colorado. Western Bird Bander 47, 3–9. ♦ Whitney, N. R. et al. (1978): The birds of South Dakota. An annotated checklist. South Dakota Orn. Union, Vermillion.

Young, D. A. & F. L. Kratt (1981): Dippers capturing fish during winter in the Yukon territory. Western Birds 12, 141–142.

4. Literatur über *Cinclus leucocephalus* (ssp.)

Crandall, L. S. (1952): Two more rare birds. Anim. King. 55, 154–156.

Dunning, J. S. (1982): South American land birds. A photographic aid to identification. Harrowood Books, Newton Square, Penns.

Graves, G. R. (1985): Elevational correlates of speciation and intraspecific geographic variation in plumage in Andean forest birds. Auk 102, 556–579.

Peters, J. L. (1960): Checklist of the birds of the world. Vol. 9. Cambridge, Mass., Mus. of Comparative Zoology.

5. Literatur über *Cinclus schulzi*

Dunning, J. S. (1982): South American land birds. A photographic aid to identification. Harrowood Books, Newton Square, Penns.

IUCN (1979): Rufous-throated Dipper (*Cinclus schulzi* Cabanis). Red Data Book, Vol. 2, Aves. IUCN, Oxford. ♦ IUCN (1986): 1986 IUCN Red List of threatened animals. IUCN, Oxford.

Lillo, M. (1902): Enumeración sistemática de las Aves de la Provincia de Tucumán. An. Mus. Nac. Buenos Aires 8, Ser. 3 (1), 169–221.

Peters, J. L. (1960): Checklist of the birds of the world. Vol. 9. Cambridge, Mass., Mus. of Comparative Zoology.

Salvador, S., S. Naroski & R. M. Fraga (1986) First description of the nest and eggs of the Rufous-throated Dipper (*Cinclus schulzi*) in northwestern Argentina. Gerfaut 76, 63–66.

Anschrift des Verfassers:
August Spitznagel,
Institut für Biologie I (Zoologie),
Albertstraße 21a,
D-7800 Freiburg im Breisgau

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Egretta](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [31_1_2](#)

Autor(en)/Author(s): Spitznagel August

Artikel/Article: [Bibliographie der Wasseramseln \(Cinclidae\). Erste Ergänzung.](#)
[113-128](#)