

MITTEILUNG DER AVIFAUNISTISCHEN KOMMISSION

Das in den letzten Jahren auch in Österreich stark angestiegene Interesse an der Beobachtung von Seltenheiten hat nicht nur der österreichischen Artenliste einige Neuzugänge beschert, sondern auch zu einer verbesserten Kenntnis über das Auftreten von verwilderten (entkommenen bzw. freigesetzten) Vögeln (v.a. Wasservögeln) geführt. Dies ermöglicht es der Avifaunistischen Kommission (AFK), die Liste der von ihr behandelten Arten in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten. Zur Tätigkeit der AFK sei auf den Beitrag in *Egretta* 34: 112-121, 1991 verwiesen.

Die aktuellen Änderungen in der Liste betreffen die folgenden Arten: Löffler, Singeschwan und Silbermöwe müssen in Hinkunft aus ganz Österreich, Mariskensänger aus dem gesamten Burgenland, Weißwangengans und Rothalsgans aus dem Gebiet von Neusiedler See-Seewinkel nicht mehr mit Protokoll an die AFK gemeldet werden. Dasselbe gilt in ganz Österreich für die immer zahlreicher verwildert (ausgesetzt oder entkommen) angetroffenen Exemplare von Kanadagans, Weißwangengans und Rostgans. Beobachtungsmeldungen dieser Arten mit herkömmlichen Meldekarten an die jeweiligen Landesarchive von BirdLife Österreich sind aber weiterhin sehr erwünscht (v.a. auch bei der Etablierung von Brutpopulationen verwilderter Arten).

Die im folgenden wiedergegebene Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission mit Protokoll (Beschreibung des Vogels) gemeldet werden sollen, ersetzt ab 1.1.1999 die bisher gültige (Avifaunistische Kommission, *Egretta* 34: 117-121, 1991). Sie enthält nur Arten, die bisher als Wildvogel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird, mittels ausführlichem Protokoll sowie möglichst durch Fotos oder andere Belege dokumentiert an die AFK zu melden.

Eistaucher (*Gavia immer*)
Gelbschnabel-Eistaucher (*Gavia adamsii*)
Gelbschnabel-Sturmtaucher (*Colonectris diomedea*)
Dunkler Sturmtaucher (*Puffinus griseus*)
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (*Puffinus puffinus*)
Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)
Kleiner Sturmtaucher (*Puffinus assimilis*)
Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*)
Wellenläufer (*Oceanodroma leucorhoa*)
Baßtöpel (*Sula bassana*)
Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*)
Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*)
Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)

- Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*)
Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)
Sichler¹ (*Plegadis falcinellus*)
Rosaflemming (*Phoenicopterus ruber*)
Zwergschwan² (*Cygnus columbianus*)
Kurzschwanzgans (*Anser brachyrhynchus*)
Bläßgans (*Anser albifrons*; alle Unterarten außer *albifrons*)
Zwerggans (*Anser erythropus*)
Schneegans (*Anser caerulescens*)
Weißwangengans^{1,4} (*Branta leucopsis*)
Ringelgans (*Branta bernicla*)
Rothalsgans¹ (*Branta ruficollis*)
Rostgans⁴ (*Tadoma ferruginea*)
Sichelente (*Anas falcata*)
Krickente (*Anas crecca*; alle Unterarten außer *crecca*)
Blaufügelente (*Anas discors*)
Ringschnabelente (*Aythya collaris*)
Kragenente (*Histrionicus histrionicus*)
Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)
Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)
Gleitaar (*Elanus caeruleus*)
Bartgeier⁴ (*Gypaetus barbatus*)
Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)
Gänsegeier³ (*Gyps fulvus*)
Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)
Schlangennadler (*Circaetus gallicus*)
Steppenweihe (*Circus macrourus*)
Adlerbussard (*Buteo rufinus*)
Schreiadler (*Aquila pomarina*)
Schelladler (*Aquila clanga*)
Kaiseradler (*Aquila heliaca*)
Steinadler³ (*Aquila chrysaetos*)
Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*)
Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)
Rötelfalke (*Falco naumanni*)
Sakerfalke (*Falco cherrug*)
Gerfalke (*Falco rusticolus*)
Steinhuhn³ (*Alectoris graeca*; Verwechslungsmöglichkeit mit Chukarhühnern beachten!)
Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)
Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)
Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)
Seeregenpfeifer^{1,2} (*Charadrius alexandrinus*)
Mongolenregenpfeifer (*Charadrius mongolus*)
Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)
Mornell³ (*Eudromias morinellus*)
Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*)
Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucura*)

EGRETTA 41/2

Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)
Wiesenstrandläufer (*Calidris minutilla*)
Bindenstrandläufer (*Calidris himantopus*)
Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*)
Weißbüzelstrandläufer (*Calidris fuscicollis*)
Spitzschwanzstrandläufer (*Calidris acuminata*)
Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*)
Sumpfläufer¹ (*Limicola falcinellus*)
Grasläufer (*Tryngites subruficollis*)
Doppelschnepfe (*Gallinago media*)
Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)
Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)
Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*)
Drosseluferläufer (*Actitis macularia*)
Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)
Rotflügel-Brachschwalbe (*Glareola pratincola*)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glareola nordmanni*)
Rennvogel (*Cursorius cursor*)
Skua (*Stercorarius skua*)
Spatelraubmöwe (*Stercorarius pomarinus*)
Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)
Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)
Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)
Schwalbenmöwe (*Xema sabini*)
Aztekenmöwe (*Larus atricilla*)
Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*)
Fischmöwe (*Larus ichthyaetus*)
Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*)
Polarmöwe (*Larus glaucoides*)
Eismöwe (*Larus hyperboreus*)
Mantelmöwe² (*Larus marinus*)
Zwergseeschwalbe^{1,2} (*Sterna albifrons*)
Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)
Rosenseeschwalbe (*Sterna dougallii*)
Brandseeschwalbe² (*Sterna sandvicensis*)
Rüppellseeschwalbe (*Sterna bengalensis*)
Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*)
Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)
Tordalk (*Alca torda*)
Krabbentaucher (*Alle alle*)
Papageitaucher (*Fratercula arctica*)
Steppenhuhn (*Syrhaptes paradoxus*)
Orienturteltaube (*Streptopelia orientalis*)
Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)
Zwergohreule³ (*Otus scops*)
Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca*)
Sperbereule (*Sumia ulula*)
Habichtskauz (*Strix uralensis*)

Alpensegler³ (*Apus melba*)
Blauracke³ (*Coracias garrulus*)
Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*)
Weißflügellere (*Melanocorypha leucoptera*)
Mohrenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)
Kurzzeheulerche (*Calandrella brachydactyla*)
Stummellerche (*Calandrella rufescens*)
Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)
Felsenschwalbe³ (*Ptyonoprogne rupestris*)
Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*)
Spornpieper (*Anthus richardi*)
Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *flava*, *thunbergi*, *cinereocapilla*)
Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)
Bachstelze (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)
Bergbraunelle (*Prunella montanella*)
Alpenbraunelle³ (*Prunella collaris*)
Sprosser (*Luscinia luscinia*)
Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*; alle Unterarten außer *rubicola*)
Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)
Mittelmeer-Steinschmätzer (*Oenanthe hispanica*)
Trauersteinschmätzer (*Oenanthe leucura*)
Steinrötel³ (*Monticola saxatilis*)
Blaumerle (*Monticola solitarius*)
Erddrossel (*Zoothera dauma*)
Schieferdrossel (*Zoothera sibirica*)
Zwergdrossel (*Catharus ustulatus*)
Naumannsdrossel (*Turdus naumanni*)
Bechsteindrossel (*Turdus ruficollis*)
Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)
Cistensänger (*Cisticola juncidis*)
Mariskensänger³ (*Acrocephalus melanopogon*)
Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)
Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)
Blaßspötter (*Hippolais pallida*)
Buschspötter (*Hippolais caligata*)
Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
Weißbart-Grasmücke (*Sylvia cantillans*)
Samtkopf-Grasmücke (*Sylvia melanocephala*)
Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis*)
Grüner Laubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)
Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)
Dunkler Laubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)
Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*; alle Unterarten außer *collybita* und *abietinus*)
Lasurmeise (*Parus cyanus*)
Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)
Schwarzstirnwürger¹ (*Lanius minor*)
Rotkopfwürger (*Lanius senator*)
Alpendohle³ (*Pyrhhorax graculus*)

Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
Rosenstar (*Stumus roseus*)
Steinsperling (*Petronia petronia*)
Schneefink³ (*Montifringilla nivalis*)
Zitronengirlitz³ (*Serinus citrinella*)
Berghänfling¹ (*Carduelis flavirostris*)
Polarbirkenzeisig (*Carduelis homemanni*)
Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)
Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)
Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)
Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)
Spornammer (*Calcarius lapponicus*)
Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*)
Zaunammer³ (*Emberiza cirius*)
Grauortolan (*Emberiza caesia*)
Waldammer (*Emberiza rustica*)
Zwergammer (*Emberiza pusilla*)
Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

¹ nur Feststellungen abseits von Neusiedler See/Seewinkel

² nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes

³ nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete

⁴ nur sofern angenommen wird, daß es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

Avifaunistische Kommission
BirdLife Österreich
Museumsplatz 1/10/8
A - 1070 Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Egretta](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [41_2](#)

Autor(en)/Author(s): Avifaunistische Kommission Avifaunistische Kommission

Artikel/Article: [Mitteilungen der Avifaunistischen Kommission. 117-121](#)