

Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2012-2014

9. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich

Ernst Albegger & Leander Khil

Albegger, E. & L. Khil (2016): Records of rare and remarkable bird species in Austria 2012-2014. Ninth report of the Avifaunistic Commission of BirdLife Austria. Egretta 54: 118-144.

This, the ninth report of the Austrian Rarities Committee (Avifaunistic Commission – AFK), details the observations of rare bird species in Austria in the years 2012-2014, with some additions to the previous reports covering 1980-2011, and one revision from before 1980. Accepted records (3.1) are listed in the systematic order of the latest available Austrian bird list (Ranner 2015) with the following details: German name, scientific name, in brackets number of records and of individuals from 2012 to 2014 (before and after the slash /). For each species the records are grouped according to provinces (Bundesländer), which are listed alphabetically, and records within each province are given chronologically. For each record the following details are given: date, location, number of individuals, age and/or plumage if known, any evidence (e.g. photographs, videos, tapes, specimens) and in brackets name of observer(s). A maximum of three observers are named, starting with the first person who submitted a report, followed by the finder (if not identical), then any additional people who submitted details and then other observers in alphabetical order, as well as the last observer who submitted a report. Any published references are also given. Most abbreviations are self-explanatory; KJ = calendar year. Records of birds considered as originating from captivity are presented similarly in chapter 3.2. Chapter 3.3 presents rejected reports in shortened form. These are sorted by species and date, with the following abbreviations used for the provinces: Bgld = Burgenland, Ktn = Carinthia, NÖ = Lower Austria, OÖ = Upper Austria, Sbg = Salzburg, Stmk = Styria, Tir = Tyrol, Vbg = Vorarlberg and W = Vienna. Non-acceptance was generally a consequence of a lack of or insufficient documentation (also for published reports). Only rarely were there cases of obvious misidentification. In chapter 3.4 the results of revisions of remarkable older records in Austria are given. Finally, chapter 3.5 lists reports for which a decision is still pending. Chapter 3.6 lists records that have been published elsewhere, but were not submitted to the AFK. Most extraordinary observations published in this report include the first records of Eastern Black Redstart *Phoenicurus ochruros* cf. *phoenicuroides* in 2010, Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*, Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni* and Semicollared Flycatcher *Ficedula semitorquata* in 2013, the first three records of Steppe Eagle *Aquila nipalensis* in 2012 and 2014 and the first record of Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* in 2014. Heuglin's Gull *Larus fuscus heuglini* was recorded for the third, Pallas's Gull *Larus ichthyaetus* for the third and fourth, Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis* and Rustic Bunting *Emberiza rustica* for the fifth time.

Keywords: Rare bird records, 2012, 2013, 2014, avifaunistics, Austria

1. Einleitung

Der vorliegende neunte Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich (AFK) bearbeitet Nachweise seltener Vogelarten in Österreich aus den Jahren 2012-2014.

Der hohe Umfang dieses Berichts lässt sich durch die weiterhin steigende Anzahl der übermittelten Seltenheits-Beobachtungen sowie durch die Aufarbeitung zahlreicher älterer Fälle begründen, die v. a. im Zuge der Arbeiten an der Avifauna der Steiermark (Albegger et al. 2015) recherchiert, eingereicht und behandelt wurden. Darüber hinaus wurden seitens der AFK, vor allem durch den Erstautor, intensive Bemühungen unternommen, Beobachter zur Protokollierung ihrer Sichtungen von seltenen Arten zu motivieren. Hier fungierte die Webseite club300.at als wichtiges Instrumentarium zur Eruiierung, welche Meldungen noch nicht an die AFK gesendet wurden.

Zu den bemerkenswertesten Beobachtungen in diesem Bericht (inkl. einer Nachreichung) sind gleich sechs Erstnachweise für Österreich zu zählen: Sandstrandläufer (Burgenland, September 2013), Steppenadler (Burgenland, April 2012; sowie zweiter und dritter Nachweis: Niederösterreich, Mai bzw. Oktober 2014), Waldpieper (Niederösterreich, Dezember 2013), „Östlicher“ Hausrotschwanz (Burgenland, November 2010), Isabellsteinschmätzer (Vorarlberg, Mai 2014) und Halbring-schnäpper (Salzburg, April 2013).

Außerdem wurden der dritte Nachweis der Tundra-möwe, der dritte und vierte Nachweis der Fischmöwe, die jeweils fünften Nachweise von Taigazilpzalp und Waldammer, der sechste und siebte Nachweis der Schwalbenmöwe, der sechste bis elfte Nachweis des Gelbbraunlaubsängers, die Nachweise sieben bis 13 des Grünlaubsängers, die jeweils achten Nachweise von Rosaflamingo, Bairdstrandläufer und Häherkuckuck, der achte und neunte Nachweis des Gelschnabeltauchers, der neunte Nachweis der Eismöwe, die ersten Nachweise des Mönchsgeiers seit 1996 und zwei Nachweise der Weißkopf-Ruderente erbracht. Außergewöhnliche Brutnachweise umfassten zwei erfolgreiche Bruten eines Mischpaares zwischen Fluss- und Küstenseeschwalbe und die ersten Brutnachweise des Schwarzstirnwürgers seit dem Verschwinden der Art als regelmäßiger Brutvogel in Österreich.

Für diesen Bericht wurden rund 1860 Fälle bearbeitet, die überwiegend digital mittels Meldeformular bzw. seit März 2015 per Online-Meldeformular (beides auf www.birdlife-afk.at zu finden) an die AFK übermittelt wurden. Nur noch sehr vereinzelt erreichen uns briefliche Meldungen. Zusätzlich wurden die einschlägige Literatur und die regionalen vogelkundlichen Zeitschriften durchgesehen und daraus relevante publizierte Nachweise in den Bericht aufgenommen. Die regionalen Zusammenstellungen (z.B. Vogelkundliche Nachrichten aus Ost-

österreich, Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Salzburger vogelkundliche Berichte, Carinthia II u. a.m.) werden in diesem Bericht nur dann zitiert, wenn ihnen Beobachtungen entnommen wurden, die der AFK entweder nicht direkt vorgelegt worden sind oder eigenständige Arbeiten einzelne Nachweise behandeln. Weiterhin unberücksichtigt bleiben hingegen Nennungen von Seltenheitsbeobachtungen aus Österreich in internationalen Birdwatching-Magazinen, nicht weiter dokumentierte Einträge und Mitteilungen auf Webseiten und in Internetforen und nur per Mobiltelefon-Kurzmitteilung (z.B. durch den SMS-Dienst „Birdersms“) bekannt gewordene Beobachtungen.

Aufgaben, Ziel und Arbeitsweise der AFK wurden zuletzt im fünften Bericht der AFK (Ranner & Khil 2008) beschrieben und haben weiterhin Gültigkeit. Nähere Informationen zur Tätigkeit der Avifaunistischen Kommission, die jeweils aktuelle Meldeliste, Meldeformulare und die Artenliste der Vögel Österreichs sind darüber hinaus auf der Homepage der AFK (www.birdlife-afk.at) zu finden.

Schließlich ersuchen wir in eigener Sache, Meldungen von AFK-pflichtigen Vogelarten auf der birdlife-eigenen Seite www.ornitho.at (bitte Symbol beachten) möglichst zeitnahe bei der Avifaunistischen Kommission zu dokumentieren. Nur dann ist eine entsprechende Weiterverarbeitung für avifaunistische Belange möglich.

2. Erläuterungen zum Bericht

Im folgenden Bericht finden sich alle der AFK bekannt gewordenen Meldungen der zu dokumentierenden seltenen Arten (aktuelle Liste laut www.birdlife-afk.at) aus den Jahren 2012 bis 2014, mit Nachträgen aus den Jahren davor.

Deutsche und wissenschaftliche Namen sowie die Systematik der Arten folgen der aktuellen österreichischen Artenliste (Ranner 2015).

Zu jeder Art finden sich nach dem deutschen und dem wissenschaftlichen Namen in Klammer zwei durch Schrägstrich getrennte Zahlen. Sie geben die Anzahlen der Nachweise und der Individuen im Berichtszeitraum wieder, z.B. (3/4) bedeutet von 2012 bis 2014 wurden drei Nachweise mit gesamt vier Individuen erbracht (diese Zahlen beinhalten also nicht die Nachträge). Bei der Zählung der Nachweise und Individuen wurden mehrere am selben Tag an einem Ort erscheinende Individuen als ein Nachweis gezählt, bei länger an einem Ort verbleibenden Trupps oder Ansammlungen ging die in diesem Zeitraum ermittelte Maximalzahl in die Individuenzahl ein. Wo die Zuordnung von durch Beobachtungslücken getrennten Feststellungen eines oder mehrerer Individuen in einem Gebiet zu einem einzigen oder

mehreren Nachweisen nicht eindeutig war, wurde nach bestem Sachverstand eine Abwägung getroffen.

Zu den einzelnen Arten werden die Nachweise nach Bundesländern getrennt dargestellt, die Reihung der Bundesländer erfolgt alphabetisch. Innerhalb eines Bundeslandes sind die Nachweise in chronologischer Folge angeführt. Nachträge für frühere Jahre werden im Anschluss an die Nachweise aus den Jahren 2012-2014 angeführt.

Zu jedem Nachweis werden (in dieser Reihenfolge) Datum, Beobachtungsort, (soweit erforderlich) die nächstgelegene größere Ortschaft sowie die Anzahl der Vögel angeführt. Wenn aus der Dokumentation Alter und/oder Geschlecht des Vogels zweifelsfrei hervorgehen, ist dies ebenfalls angeführt, andernfalls wurde diese Angabe neutralisiert (z.B. „1 Ind.“ statt „1 ad.“). In einzelnen Fällen wurden, z.B. anhand eines Fotobelegs, Alter und/oder Geschlecht gegenüber der ursprünglichen Meldung korrigiert.

Falls die Beobachtung belegt ist (z. B. durch Fotos, Tonaufnahme, Balg etc.), wird dies im Anschluss an die vorgenannten Informationen erwähnt. Darauf folgen in Klammer die Namen des/der MelderInnen bzw. BeobachterInnen (maximal bis zu drei). An erster Stelle wird die/der ErstmelderIn genannt. Falls diese/r nicht mit der/m EntdeckerIn ident ist und sofern diese/r bekannt ist, folgte deren/dessen Name als zweiter. Ebenfalls angeführt wird der Letztbeobachter eines Nachweises. Weitere BeobachterInnen werden danach in aller Regel in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Bei für den Nachweis besonders bedeutenden Dokumentationen späterer Beobachtungen (z.B. einziger Beleg o.ä.) kann in Einzelfällen eine Umreihung vorgenommen werden.

Falls die Meldung bereits eigenständig publiziert wurde, wird das entsprechende Zitat in Kurzform im Anschluss an die Beobachternamen angeführt. Wenn der Nachweis gänzlich der Literatur entnommen wurde (keine eigene Beobachtungsmeldung an die AFK bzw. BirdLife Österreich) wird nur das Zitat (ohne Beobachternamen) angegeben.

Meldungen, die samt eindeutigen Fotos auf Webseiten (z.B. www.club300.at, www.ornitho.at) veröffentlicht, aber nicht an die AFK eingereicht wurden, wurden der europaweiten Praxis von Seltenheits-Kommissionen entsprechend nach Selbsteinreichung durch die AFK behandelt, wobei im Falle einer Anerkennung nur die Quelle (ohne Beobachternamen) genannt wird.

Wo angebracht, folgt nach der Auflistung der Nachweise ein kurzer Kommentar zum Auftreten der betreffenden Art in Österreich oder einzelnen Bundesländern (z.B. Anzahl der Nachweise).

Im Abbildungsteil konnte nur ein sehr kleiner Teil der zahlreichen eingesandten Fotodokumentationen abgedruckt werden. In die Auswahl miteinbezogen wurden nur Fotos, die in ausreichender Auflösung eingesandt und vom Fotografen/von der Fotografin für die Publikation durch die AFK freigegeben wurden. Schluss-

endlich wurde eine Mischung aus qualitativ hochwertigen Bildern und Dokumentationen extremer Seltenheiten erstellt. Dabei wurde, wenn möglich, der Schwerpunkt auf Arten gelegt, die in vorangegangenen Berichten nicht oder nur selten abgebildet waren.

Den Hauptteil des Berichts bildet die Liste der **anerkannten Nachweise** (3.1). Darauf folgen in jeweils eigenen Abschnitten:

Sichere oder wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge (3.2):

Diese Meldungen betreffen Vögel, bei denen die AFK zur Ansicht gelangt ist, dass eine Herkunft aus Gefangenschaft wahrscheinlich oder sicher ist (Nachweise der Kategorien D und E, vgl. Ranner 2015). Diese Einstufung kann oft nicht mit vollkommener Sicherheit erfolgen und beruht daher meist auf einer Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten oder orientiert sich im Zweifelsfall an der Vorgehensweise in vorangegangenen, ähnlichen Fällen. Die Auswahl der aufgelisteten Arten beschränkt sich dabei auf solche, die entweder regelmäßig in der Westpaläarktis vorkommen oder aus Faunenregionen stammen, aus denen bereits mehrfach das Auftreten von Wildvögeln in der Westpaläarktis nachgewiesen wurde (vorwiegend Ostpaläarktis und Nearktis) und ein Verstreichen nach Mitteleuropa somit zumindest nicht ausgeschlossen ist.

Wenn die Herkunft aus Gefangenschaft als erwiesen angenommen wurde (Kategorie E, z. B. aufgrund eines Züchterrings), so ist dies bei der betreffenden Beobachtung vermerkt. Die Auflistung von sicheren Flüchtlingen (mit der oben genannten Einschränkung bei der Artenauswahl) ist insofern sinnvoll, als diese Meldungen wertvolles Vergleichsmaterial für die künftige Beurteilung vermuteter Wildvögel darstellen.

Prinzipiell ist aber eine Meldung aller Beobachtungen entflogener Vögel an BirdLife Österreich erwünscht, auch wenn dann eventuell nicht alle von der AFK geprüft werden.

Nicht anerkannte Nachweise (3.3):

Die zur Einstufung angewandten Kriterien wurden zuletzt im fünften Bericht ausführlich erläutert (Ranner & Khil 2008). Zusammengefasst überprüft die Kommission die begleitende Dokumentation eines Seltenheitsnachweises (schriftliches Protokoll und Belege wie Fotos, Tonaufnahmen etc.) und die Nachvollziehbarkeit der Bestimmung anhand dieser Unterlagen. Die AFK beurteilt damit aber jedenfalls nicht die Kenntnisse der BeobachterInnen. In den allermeisten Fällen erfolgt die Ablehnung einer Einreichung aufgrund nicht ausreichender (oder überhaupt fehlender) Dokumentation, in den

seltensten Fällen kommt die Kommission zu der Ansicht, dass es sich um eine Fehlbestimmung handelt.

Revisionen älterer Nachweise (3.4):

Gelegentlich behandelt die AFK Nachweise, die von ihr bereits behandelt oder die in älterer Literatur publiziert worden sind, erneut, z.B. aufgrund neuer Erkenntnisse (etwa zu Bestimmung oder zeitlichem Auftreten) oder auf der Basis nachträglich vorgelegter, zusätzlicher Dokumentationen. In diesem Abschnitt werden nur Revisionen von Meldungen aus dem Zeitraum vor 1980 (Beginn der AFK-Berichte) präsentiert. Revisionen von Meldungen ab 1980, die also schon in einem früheren AFK-Bericht publiziert worden sind, finden sich – mit einem entsprechenden Vermerk versehen – unter den Nachträgen in den vorangehenden Abschnitten.

Noch nicht entschiedene Fälle (3.5):

Hier sind Fälle angeführt, die bereits im Rahmen einer Sitzung der AFK behandelt wurden, aber nicht abgeschlossen werden konnten. Meldungen, die für die Berücksichtigung in diesem Bericht zu spät eingereicht wurden und erst in Zukunft behandelt werden, sind hier nicht angeführt. Nachreichungen werden von der Kommission jederzeit gerne entgegen genommen und in kommenden Berichten aufgearbeitet.

Publizierte, nicht an die AFK gemeldete Beobachtungen (3.6):

Bislang undokumentierte Beobachtungen von Arten der Meldeliste der AFK, die andernorts (z.B. in den regionalen Beobachtungszusammenstellungen) publiziert, aber bislang nicht an die AFK gemeldet wurden, werden in diesem Abschnitt gelistet. Nachgereichte Dokumentationen zu diesen Beobachtungen sind ausdrücklich erwünscht und werden in kommenden Berichten als Nachträge angeführt.

Die im vorliegenden Bericht benutzten Abkürzungen bedeuten:

südl. = südlich

ad. = adult, Altvogel

Ind. = Individuum, Exemplar

imm. = immatur, unausgefärbter Vogel

subad. = subadult, nahezu ausgefärbter Vogel

1.KJ, 2.KJ, 3.KJ, 4.KJ = 1. Kalenderjahr, 2. Kalenderjahr etc.

Die Bundesländer werden wie folgt abgekürzt: **Bgld** = Burgenland,

Ktn = Kärnten, **NÖ** = Niederösterreich, **OÖ** = Oberösterreich,

Sbg = Salzburg, **Stmk** = Steiermark, **Tir** = Tirol, **Vbg** = Vorarlberg,

W = Wien.

3. Bericht

3.1 Anerkannte Nachweise – accepted records

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus* (2/5):

Burgenland:

09. & 26.-28.12.2013 St. Andräer Zicksee & Warmblüterkoppel/ Illmitz, 3 ad., 1 2.KJ; Foto (W. Türtscher, B. Forthuber, C. Roland u. a.)

Niederösterreich:

01.-15.02.2014 Lange Löß/Marchegg, 1 ad.; Foto (W. Trimmel, P. Wolf, T. Schernhammer u. a.)

Nur Feststellungen abseits des Bodenseegebiets sind an die AFK zu melden. Der siebente Nachweis abseits dieses Areals ist zugleich der erste für Niederösterreich.

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus* (3/3):

Burgenland:

23.03.2012 St. Andräer Zicksee, 1 ad.; Foto (E. Albeegger)

08.12.2012 Illmitz, 1 ad.; Foto (C. Roland, F. Bittermann, J. Frießner)

15.02.2014 Westliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 ad.; Foto, Video (J. Laber, C. Roland)

Der zwölfte bis 14. Nachweis für Österreich.

ZWERGGANS *Anser erythropus* (4/39):

Burgenland:

17.11.2012-01.04.2013 Hanság & Seewinkel, max. 7 ad., 4 1.KJ; Foto (J. Laber, E. Albeegger, L. Khil u. a.)

01.11.2013-09.03.2014 Seewinkel, max. 12 ad., 5 1.KJ; Foto (J. Frießner, J. Laber, C. Roland u. a.)

27.10.2014-01.03.2015 Seewinkel, max. 5 ad., 6 1.KJ; Foto (A. Ranner, E. Albeegger, B. Zens u. a.)

Niederösterreich:

26.02.2012 Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber, M. Wegner)

Die am 14.12.2013 registrierten 17 Ind. stellen das bisherige Maximum für Österreich dar.

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis* (1/4):

Niederösterreich:

17.-27.03.2013 Ringelsdorf, 4 Ind.; Foto (S. Ucakar, H. Jerrentrup)

Nur Feststellungen abseits des Neusiedler See-Gebiets sind an die AFK zu melden.

RINGELGANS *Branta bernicla bernicla* (7/8):

Burgenland:

11.-13.11.2012 Lange Lacke/Apetlon, 1 1.KJ (J. Laber, A. Grill)

26.03.2014 Wörthenlacke/Apetlon, 1 ad., 1 Ind.; Foto (E. Lauber)

20.-22. & 28.04.2014 Podersdorfer Pferdekoppel/Podersdorf & Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (W. Trimmel, L. Khil, K. Wesely u. a.)

13.-22.11.2014 Darscho & Lange Lacke/Apetlon, 1 1.KJ; Foto, Video (C. Roland, E. Albeegger, J. Frießner u. a.)

Niederösterreich:

10.02.-28.03.2014 Ardagger, 1 ad.; Foto (A. Ranner, R. Weiringer, N. Teufelbauer u. a.), wohl derselbe Vogel 12.04.2014 Saxen (Oberösterreich) (G. Kaindl)

Oberösterreich:

17.03.-30.04.2012 Seewalchen/Attersee, 1 ad.; Foto (G. Aubrecht, A. Ernst, E. Pilz)

29.11.-04.12.2013 Ennsstau Staning, Unterwallern & Ramingdorf (Niederösterreich), 1 ad.; Foto (E. Sallocher, M. Sallocher, M. Brader u. a.), wohl derselbe Vogel 04.01.-19.01.2014 Ennsstau

Mühlradung & Kronstorf, Grenze NÖ/OÖ; Foto (M. Brader, M. Sallocher, R. Wolmerstorfer u. a.) – Vermutlich derselbe Vogel hielt sich ab 10.02.2014 in Ardagger/Niederösterreich auf.

REVISIONEN:

Kärnten:

28.03.1991 Völkermarker Stausee, 1 ad.; Foto (M. Woschitz, W. Wruß) (Kategorie A)

03.02.2008 Strandbad Klagenfurt, 1 Ind. (L. Mödlinger) (Kategorie A)

Oberösterreich:

20.04.1986 Mondsee bei Scharfling, 6 ad. (T. Weissmann) (Kategorie A)

04.-27.11.2010 St. Marienkirchen am Hausruck, 1 I.KJ; Foto (J. Samhaber, M. Brader) (Kategorie A)

Genaue Recherchen haben ergeben, dass die Unterart *bernicla* nur sehr selten in Gefangenschaft gehalten wird und keine Entweichungen bekannt sind, zumal die Vögel teuer und kaum nachzuzüchten sind (Brader 2015).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis* (1/3):

Niederösterreich:

15.01.2014 Hohenau, 3 Ind.; Foto (R. Katzinger, S. Ucakar)

NACHTRAG:

Burgenland:

08.01.2005 Haidl/Nickelsdorf, 1 Ind. (A. Ranner, E. Karner-Ranner, R. Riegler)

Nur Feststellungen abseits des Neusiedler See-Gebiets sind an die AFK zu melden.

Blaufügelente *Anas discors*:

Burgenland:

12.-13.05.2012 Wörthenlacken/Apetlon, 1 ♂-Hybrid aus einer Löffelente und zweiter Elternart möglicherweise Blaufügelente; Foto (E. Albegger, M. Dvorak, S. Götsch u. a.)

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis* (3/3):

Burgenland:

10.-22.03.2012 St. Andräer Zicksee, 1 ♀; Foto (A. Ranner, E. Karner-Ranner, F. Samwald u. a.)

Vorarlberg:

01.11.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ♂ (D. Bruderer)

25.01.-26.02.2014 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ♀; Foto (S. Werner, P. Wohlfahrter, H. Salzgeber u. a.)

Der zwölfte bis 14. österreichische Nachweis. Der burgenländische Nachweis ist zugleich der erste für das Bundesland. Hier angeführt sind nur Vögel, die als wahrscheinlich der eingebürgerten westeuropäischen Population zugehörig eingestuft wurden. Nähere Ausführungen zur Einstufungsproblematik dieser Art finden sich bei Albegger et al. (2012).

WEISSKOPF-RUDERENTE *Oxyura leucocephala* (2/2):

Burgenland:

22.11.-27.12.2014 Lange Lacke/Apetlon, 1 ♀-färbig (wahrscheinlich I.KJ); Foto (G. Wöss, E. Albegger, C. Roland u. a.)

Steiermark:

29.11.2012-03.01.2013 Aldrianteich/Tillmitsch, 1 ♀-färbig (wahrscheinlich ad. ♀); Foto (W. Stani, E. Albegger, L. Khil u. a.; Albegger 2014)

Die ersten Nachweise seit 1985 umfassen zugleich den ersten für die Steiermark. Die Einschätzungen zum Alter beziehen sich auf Urdiales & Pereira (1993).

EISTAUCHER *Gavia immer* (5/5):

Salzburg:

29.04.2014 Wallersee, 1 imm.; Foto (R. Schwab, C. Medicus, B. Krisch u. a.)

Vorarlberg:

18.01.2012 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 2.KJ (S. Trösch) – ergänzendes Letztatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Khil & Albegger 2014).

01.05.2012 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 imm.; Foto (E. Albegger, J. Ulmer, S. Werner u. a.)

08.-22.01.2013 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 Ind. (D. Bruderer, J. Ulmer, H. Salzgeber u. a.)

05.05.2013 Wetterwinkel/Rheindelta, 1 Ind. (J. Ulmer)

Wien:

02.-17.02.2013 Neue Donau, 1 ad.; Foto (B. Zens, J. Hohenegger, L. Khil u. a.)

GELBSCHNABELTAUCHER *Gavia adamsii* (2/2):

Oberösterreich:

28.-29.12.2012 Steinbach am Attersee, 1 ad.; Foto (T. Schernhammer, R. Katzinger, H. Gutmann u. a.)

Wien:

02.02.-07.03.2014 Neue Donau, 1 2.KJ; Foto (L. Timaeus, A. Ranner, W. Zimmermann u. a.)

NACHTRAG:

Steiermark:

16.11.1988 Schwarzlzeiche, 1 I.KJ (F. Samwald, B. Weissert) – ergänzendes Letztatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner et al. 1995).

Der achte und neunte Nachweis für Österreich.

ZWERGSCHARBE *Phalacrocorax pygmaeus* (16/18):

Burgenland:

13.04.2012 Königsdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (A. Ranner, F. Samwald, R. Grassmugg)

20.07.2013-19.01.2014 Königsdorfer Teiche, 1 imm.; Foto (O. Samwald, F. Samwald, P. Wolf u. a.)

28.04. & 08.05.2014 Königsdorfer Teiche, 1 imm.; Foto (A. Tiefenbach, K. Mühlböck)

Kärnten:

05.-06.09.2013 Rakollach/Völkermarkter Stausee, 3 I.KJ; Foto (W. Petutschnig, G. Malle, D. Petutschnig u. a.)

10.09.2013 Dragositschach, 1 I.KJ; Foto (J. Feldner, J. Bartas, K. Schroll u. a.)

Niederösterreich:

20.06.2012 Stopfenreuth, 1 Ind. (C. Schulze)

12.09.2012 Bad Deutsch-Altenburg, 1 Ind. (B. Zens)

Steiermark:

26.08.2012 Fuchsschweifteich/Neudau, 1 I.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald, R. Grassmugg)

27.08.-25.09.2012 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 I.KJ; Foto (W. Stani, H. Kolland, J. Ringert u. a.)

26.10.2012 Kirchberger Teiche, 1 I.KJ; Foto (A. Tiefenbach)

28.-29.10.2012 Großwilfersdorfer Teiche, 1 I.KJ (F. Samwald)

01.01.2013 Murstau Gratkorn, 1 I.KJ (S. Zinko)

10.-15.08.2013 Murstau Fisching, 1 I.KJ; Foto (D. Nayer, H. Kleemaier, H. Luber)

29.11.2013-28.08.2014 Großwilfersdorfer Teiche, 1 I.KJ; Foto, Video (E. Albegger, F. Samwald, O. Samwald u. a.)

26.03.2014 Herrschaftsteiche/Halbenrain, 1 2.KJ; Foto (W. Stani)

01.11.2014-12.10.2015 Großwilfersdorfer Teiche, 1 I.KJ; Foto (F. Samwald, A. Tiefenbach, E. Albegger u. a.)

NACHTRAG:

Steiermark:

17.01.2011 Retznei, 1 ad. (W. Stani)

KORREKTUR:**Steiermark:**

19.12.2010 Mur bei Leirring, 1 ad., 3 1.KJ (O. Samwald, F. Samwald) – im 7. Bericht (Khil & Albecker 2014) waren 4 Ind. angegeben.

Nur Nachweise abseits des Neusiedler See-Gebiets sind der AFK zu melden. Mit dem weiteren Anwachsen der Neusiedler See-Population setzt sich der Trend einer Zunahme der Nachweise im übrigen Österreich fort.

KUHREIHER *Bubulcus ibis* (15/16):**Burgenland:**

29.04.2012 Purbach & Breitenbrunn, 1 ad.; Foto (T. Kessler, club300.at) & 19.-22.05.2012 Rust, 1 ad.; Foto (E. Albecker, H.W. Pfeifhofer, O. Samwald u. a.)
08.05.2012 Illmitz, 1 ad.; Foto (C. Roland, H. Grabenhofer)
01.-13.05.2013 Hanság/Tadten, 1 ad.; Foto (H.-M. Berg, E. Albecker, J. Laber u. a.)
10.-18.05.2013 Sandeck/Illmitz & Graurinderkoppel/Apetlon, 2 ad.; Foto (J. Laber, E. Albecker, S. Zinko u. a.) – Die Vögel wurden einmal beim Einflug in die große Reiherkolonie im Schilfgürtel des Neusiedler Sees beobachtet, ein konkreter Bruthinweis gelang allerdings nicht.
06.-10.04.2014 Seestraße Illmitz, 1 ad.; Foto (C. Schano, C. Haas, L. Khil u. a.)
09.05.2014 Seestraße Illmitz, 1 ad. (M. van der Tol)
21.05.2014 Hanság/Tadten, 1 ad.; Foto (H.-M. Berg)
29.05.2014 Wallern, 1 ad.; Foto (G. Brenner) – Bei diesem Vogel könnte es sich um denselben Vogel wie acht Tage zuvor im Hanság handeln.
01.08.2014 Rust, 1 ad.; Foto (club300.at)

Kärnten:

01.02.2012 Rittersdorf bei Irschen im Drautal, 1 ad. geschwächt gegriffen und in Pflege gestorben; Foto (J. Mandler via D. Streitmaier, W. Petutschnig)

Oberösterreich:

14.05.2013 Lindenlach/Hörsching, 1 ad.; Foto (M. Strauß, H. Strauß)
31.05.-01.06.2014 Reichersberger Au, 1 ad.; Foto (P. Deneffle, W. Pilshofer)

Vorarlberg:

10.04.-13.05.2012 Fußacher Ried, Sanddelta & Schleienloch/Rheindelta, 1 ad.; Foto (M. Loner, S. Loner, club300.at)
23.07.-27.08.2012 Fußacher Ried/Rheindelta, 1 ad.; Foto (P. Knaus, W. Türtscher, M. Breier u. a.)
19.05. & 10.06.2013 Lauteracher Ried & Höchster Ried/Rheindelta, 1 ad. (J. Ulmer)

Die Nachweise 24 bis 38 aus Österreich.

SICHLER *Plegadis falcinellus* (6/6):**Burgenland:**

06.-27.05.2012 Seewinkel bei Illmitz, 1 ad.; Foto (J. Laber, E. Albecker, K. Edelbacher u. a.)
14.04.-20.05. & 27.06.2013 Seewinkel bei Illmitz & Apetlon, 1 ad. mit Farbring, 2005 in der Camargue, Frankreich beringt; Foto (G. Szolderits, L. Bredl, N. Filek u. a.)

Oberösterreich:

07.-11.10.2013 Hochburg-Ach, 1 ad.; Foto (M. Mitterbacher, H. Höfelmaier, W. Pilshofer)

Vorarlberg:

21.-26.04.2012 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 2.KJ; Foto (M. Breier, D. Hollenstein, H. Salzgeber u. a.)

Tirol:

04.-05.05. & 16.06.2013 Haiming – Silz, Stams & Imst, 1 ad.; Foto (H. Bock, W. Sturm, C. Csobod)

Wien:

06.06.2012 Lobau, 1 ad. (H. Walcher)

NACHTRAG:**Kärnten:**

20.09.2011 Neudenstein/Völkermarkt Stausee, 1 Ind. (P. Rass)

ROSAFLAMINGO *Phoenicopterus roseus* (1/1):**Vorarlberg:**

04.07.2014 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ad.; Foto (D. Hollenstein, R. Schleichert)

Der achte Nachweis für Österreich.

SCHMUTZGEIER *Neophron percnopterus* (1/1):**Burgenland:**

23.05.2012 Apetlon – Wallern, 1 ad.; Foto (C. Unger)

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus* (15/54):**Burgenland:**

03.-09.01.2013 Mitterluss/Zurndorf & Pama, 1 imm.; Foto (R. Katzinger, E. Hauptmann, R. Probst u. a.)

Niederösterreich:

09.09.2012 Gippel/Niederösterreichische Kalkalpen, 1 Ind. (M. Gottfried)

Oberösterreich:

03.06.2012 Gamskogel/Predigkogel/Bad Ischl, 15 Ind. (J. Krana-bitl)
04.09.2012 Ebensee, 1 Ind.; Foto (A. Lahnsteiner via S. Gratzner, M. Brader)

Steiermark:

13.06.2012 Remschnigg, 1 imm.; Foto (A. Held)
15.09.2012 Hartberg, 1 imm.; Foto (E. Albecker, A. Tiefenbach, S. Götsch u. a.) Mitte September 2012 Preintaler Hütte/Schladminger Tauern, 1 Ind. (F. Höflechner, W. Höflechner)
26.09.2012 Riegersburg, 1 Ind. (I. Herbst)
23.-24.07.2013 Gastein/Salzburg – Ennstal – Donnersbach – Admonter Kalbling/Gesäuse – Hieflau – Wildalpen – Hochstadt/Kräuterin/Niederösterreich – Raxalpe/Niederösterreich – Hochlantsch – Leoben – Seckauer Alpen – Niedere Tauern – Möderbrugg (Übernachtung); südliche Schladminger Tauern/Salzburg – Katschberg/Salzburg – Reiseckgruppe/Kärnten – Kreuzeckgruppe/Kärnten – Cres/Kroatien, eine Woche später Rückkehr in die Hohen Tauern, 1 2.KJ; Satellitenortung (M. Knollseisen)
01.09.2013 Polstersattel/Gleinalpe, 1 Ind. (A. Toman)
Mitte September 2013 Sonntagskar/Schladminger Tauern, 1 Ind. (F. Höflechner, W. Höflechner)
13.-14.07.2014 Laas bei Frohnleiten, 1 Ind.; Foto (E. Bloder)
19.07.2014 Heukuppe/Raxalpe, 15 Ind.; Foto (A. Rupprecht)
20.07.2014 Anger bei Weiz, 1 Ind. (D. Haidenbauer, M. Haidenbauer)
14.09.2014 Kruckenberg, 1 1.KJ; Foto (R. Gutzinger)

Tirol:

30.06.-01.07.2012 Lorea-Alm/Lechtaler Alpen, 11 Ind.; Foto (C. Dotzer, A. Dotzer, B. Rückerl u. a.)

NACHTRAG:**Steiermark:**

08.08.1987 Kilnprein/Nockberge, 1 Ind. (H.W. Pfeifhofer, A. Aron, M. Kincel u. a.)
28.08.2003 Packer Stausee, 1 Ind. (J. Brandner)
07.10.2009 Großer Bösenstein/Rottenmanner Tauern, 1 1.KJ; Foto (Pater Johannes via H. Kolland)

Der zuletzt registrierte Trend eines deutlichen Anstiegs der Feststellungen abseits der regelmäßigen österreichischen Vorkommen (Khil & Albecker 2014) hat sich fortgesetzt. Übermittelte Meldungen, die in diese bekannten Übersommerungs- und Durchzugsgebiete fallen, werden von der AFK nicht behandelt.

MÖNCHSGEIER *Aegypius monachus* (6/8):**Kärnten:**

10.08.2012 Grüne Schneide/Cellon/Plöckenpass, 1 Ind. (H. Verderber, W. Lang)

Salzburg:

02.-23.08.2013 Baumgartlkar, Rauristal, Hochtor & Seidlwinkl-tal/Goldberggruppe, 1-3 imm. (davon 2 imm. unberingt, 1 4.KJ ♂ „Oviedo“ am 23.08.2013, nestjung im Jahr 2010 in Südfrankreich beringt); Foto (R. Katzinger, E. Albegger, M. Unterhofer u. a.)

01.08., 25.08., 05.09. & 19.09.2014 Bräualm/Krumltal & Fusch-lacke/Goldberggruppe, 1 imm. (01. & 25.08.2014) bzw. 1 Ind.; Foto (F. Drutkowski, M. Unterhofer, T. Schernhammer u. a.)

Tirol:

30.06.-01.07.2012 Lorea-Alm/Lechtaler Alpen, 1 imm.; Foto (C. Dotzer, A. Dotzer, B. Rückerl u. a.)

28.07.2013 Gschlössstal bei Matrei, 1 imm. (M. Knollseisen, T. Bachler)

Die ersten Nachweise seit 1996 beziehen sich zumindest zum Teil auf Vögel eines französischen Wiedereinbürgerungsprogrammes bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Vögel aus Südwesteuropa (Kategorie C). Das Auftreten von Mönchsgeiern im Cornino bei Udine in Norditalien seit 2006 steht in nachweislichem Zusammenhang mit den österreichischen Nachweisen (Ranner & Albegger in Vorbereitung).

Aus dem Zeitraum 17.07.-08.09.2013 existieren neben den protokollierten Beobachtungen weitere undokumentierte Meldungen aus der Ankogelgruppe/Kärnten, anderen Teilen der Goldberggruppe/ Salzburg sowie der Granatspitzgruppe/Salzburg, deren Detaildaten derzeit nicht verfügbar sind (M. Knollseisen, briefl. Mitt.)

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus* (10/11):**Burgenland:**

08.07.2012 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ; Foto (J. Laber)

10.05.2013 Rosalienkapelle/Apetlon, 1 ad. (P. Rass, P. Wiedner)

Kärnten:

26.05.2012 Sablatnigmoor, 1 imm. (R. Probst)

23.06.2013 Jauken/Torkofel/Gailtaler Alpen, 1 2.KJ; Foto (S. Pichler)

Niederösterreich:

14.-15.08.2012 St. Martin im Waldviertel, 1 2.KJ; Foto (W. Watzl, H. Gutmann, R. Katzinger u. a.)

11.08.-16.09.2014 Hohenau, 1 2.KJ; Foto (B. Paces, J. Hohenegger, R. Katzinger u. a.)

Oberösterreich:

13.06.2014 Hochsteinalm/Traunkirchen, 1 Ind.; Foto, Video (L. Pühringer)

Steiermark:

08.06.2012 Heukuppe/Raxalpe, 1 ad. (E. Sabathy)

29.05.2013 Kirchberger Teiche, 1 2.KJ; Foto (A. Tiefenbach)

Tirol:

17.08.2012 Forchach, 1 ad., 1 imm.; Foto (J. Honold)

NACHTRAG:**Burgenland:**

18.05.1980 Wörthenlacken/Apetlon, 1 Ind. (H.-M. Berg, M. Staudinger)

Kärnten:

09.06.2000 Dobratsch, 1 Ind. (P. Rass)

Salzburg:

17.06.2009 Krumltal/Rauris, 1 imm.; Foto (G. Sturm) – ergänzendes Erstdatum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2011, Medicus et al. 2015).

Steiermark:

05.04.1985 Aicherlstein bei Wörschach, 1 Ind. (He. Stecher)

Vorarlberg:

22.04.2000 Fußbacher Ried/Rheindelta, 1 Ind. (H.-U. Dössegger)

STEPPEWEIHE *Circus macrourus* (50/50):**Burgenland:**

29.03.2012 Dürnbach, 1 ad. ♂; Foto (club300.at)

07.04.2012 Arbesthau/Apetlon, 1 ad. ♂ (J. Spreitzer, I. Spreitzer)

07.04.2012 Urbersdorf, 1 ad. ♀ (M. Tiefenbach, K. Mühlböck, M. Suanjak u. a.)

08.04.2012 Moschendorf, 1 3.KJ ♂; Foto (O. Samwald)

28.05.2012 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ ♀ (J. Laber)

02.09.2012 Darscho/Apetlon, 1 1.KJ; Foto (H. Kolland)

29.04.2013 Weiden, 1 3.KJ ♂ (L. Khil)

02.11.2013 Podersdorf, 1 1.KJ (J. Laber)

12.04.2014 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 3.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, D. Petutschnig u. a.)

26.04.2014 Heiligenkreuz, 1 2.KJ ♂; Foto (E. Albegger)

28.04.2014 Westliche Wörthenlacke/Apetlon, 1 2.KJ ♂; Foto (L. Khil)

20.09.2014 Nickelsdorf, 1 3.KJ ♂ (J. Laber)

Kärnten:

06.04.2012 Kappel am Krappfeld, 1 ad. ♂; Foto (G. Bierbaumer)

12.04.2012 Krappfeld, 1 ♂ (H.W. Pfeifhofer, S. Zinko)

17.09.2012 Kappel am Krappfeld, 1 3.KJ ♂; Foto (G. Bierbaumer)

16.04.2013 Pusarnitz am Lurnfeld, 1 2.KJ ♀; Foto (E. Albegger, S. Zinko, J. Feldner u. a.)

05.04.2014 Liebenfels, 1 ad. ♂; Foto (R. Probst)

17.04.2014 Tulln, 1 ad. ♂ (T. Strasser)

21.04.2014 St. Johann i. Rosental, 1 2.KJ ♀; Foto (P. Rass)

26.04.2014 St. Georgen/Wolfsberg, 1 2.KJ; Foto (C. Brunner)

Niederösterreich:

03.04.2012 TÜPL Großmittel, 1 ad. ♂; Foto (T. Schernhammer)

17.04.2012 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)

19.04.2012 Seibersdorf, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Panrok)

20.04.2012 Bernhardsthaler Ebene, 1 ad. ♂ (R. Katzinger)

25.04.2012 Rudmannser Teich, 1 2.KJ; Foto (H. Gutmann)

06.05.2012 Edelhoff bei Zwettl, 1 2.KJ (R. Katzinger, K. Edelbacher, L. Strobl u. a.)

17.06.2012 Schwadorf, 1 2.KJ ♀; Foto (A. Ranner, T. Ranner)

10.09.2012 Pernersdorf, 1 2.KJ ♂; Foto (G. Rotheneder)

23.-29.09.2012 Bernhardsthal/Bernhardsthaler Ebene, 1 1.KJ;

Foto (S. Ucakar, E. Flori, R. Kreinz)

07.04.2013 Schwechat, 1 ad. ♂ (A. Ranner, O. Biström)

08. & 11.04.2013 Bernhardsthaler Ebene, 1 3.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)

12.05.2013 Wörnharts bei Weitra, 1 2.KJ; Foto (club300.at)

01.04.2014 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 3.KJ ♂; Foto (R. Katzinger, F. Samwald)

24.04.2014 Marchegg, 1 ad. ♂ (T. Schernhammer)

17.08.2014 Niederhollabrunn, 1 1.KJ; Foto (M. Furch, M.-T. Furch)

31.08.2014 Wildendürnbach, 1 ad. ♂ (J. Laber)

09.09.2014 St. Martin im Waldviertel, 1 3.KJ ♂; Foto (W. Watzl)

12.09.2014 Schaditz, 1 3.KJ ♂; Foto (club300.at)

19.09.2014 Großkrut, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Katzinger)

21.09.2014 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad. ♂ (R. Katzinger)

14.-15.10.2014 Bernhardsthaler Ebene, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Oberösterreich:

24.04.2013 Simling/St. Roman, 1 2.KJ; Foto: (A. Tiefenbach, M. Tiefenbach)

Steiermark:

08.04.2012 Kirchberger Teiche, 1 2.KJ; Foto (A. Tiefenbach)

18.04.2013 Miesenbach bei Birkfeld, 1 2.KJ; Foto (M. Tiefenbach, A. Tiefenbach)

27.-28.05.2013 Burgwiese Zeltweg/Aichfeld, 1 2.KJ; Foto (H. Lubber, H. Kleemaier, D. Nayer)

29.03.2014 Weinberg/Hohenbrugg, 1 ad. ♀ (M. Tiefenbach)

01.04.2014 Zelting, 1 ad. ♂ (M. Fochtman)

14.04.2014 Burgwiese Zeltweg, 1 2.KJ ♂; Foto (H. Kolland, H. Lubber)

29.04.2014 Flughafen Zeltweg, 1 2.KJ ♂; Foto (H. Kolland, H. Kleemaier, H. Lubber u. a.)

Tirol:

02.10.2013 Inzing, 1 I.KJ; Foto (W. Gstader, H. Müller)

ADLERBUSSARD *Buteo rufinus* (56/59):**Burgenland:**

08. & 24.07.2012 Wörthenlacken/Apetlon, 1 2.KJ; Foto (J. Laber)
 13.07.2012 Dürnbach, 1 I.KJ rotbraune Morphe; Foto (A. Ranner, E. Karner-Ranner, T. Ranner)
 26.07.2012 Kleinwarasdorf, 1 2.KJ; Foto (C. Stundner)
 31.07.2012 Lettengrube/Podersdorf, 1 ad. (W. Kautz, C. Gruber, R. Kautz u. a.)
 09.09.2012 Gattendorf, 1 imm.; Foto (H.-M. Berg)
 08.10.2012 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. (L. Khil, B. Gereben-Krenn)
 02. & 09.08.2013 Lange Lacke/Apetlon, 1 2.KJ (J. Laber)
 22.09.2013 Hanság/Andau, 1 ad. (B. Zens, C. Schano)
 22.03.-22.05.2014 Graurinderkoppel & Fuchslochlacke/Apetlon & Weißsee/Illmitz, 1 2.KJ; Foto (M. Dvorak, E. Albecker, J. Laber u. a.)
 25.05.2014 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (G. Brenner)

Niederösterreich:

02.06.2012 Wildendürrenbach, 1 2.KJ; Foto (J. Laber)
 12.07.2012 Rauchenwarth, 1 ad.; Foto (M. Riesing, P. Laschober)
 14.-15.07.2012 Gneixendorf, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, B. Watzl, H. Gutmann u. a.)
 14.07.-19.08.2012 Seitzersdorf-Wolfpassing, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Laber, D. Walter u. a.)
 24.08.2012 Loidesthal, 1 ad. (T. Zuna-Kratky, L. Forsthuber)
 24.08.-24.09.2012 Gneixendorf, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger, O. Samwald, T. Hochebner u. a.)
 24.08.-06.09.2012 Waltersdorf & Drösing a. d. March, 1 3.KJ; Foto (R. Katzinger, T. Zuna-Kratky, L. Forsthuber)
 24.08.-26.10.2012 Röschitz, 1 ad.; Foto (S. Wegleitner, D. Walter, C. Wende u. a.)
 25.08. & 16.09.2012 Laaer Becken, 1 ad. bzw. 2 ad.; Foto (J. Laber)
 31.08.-24.09.2012 Wartberg bei Eggenburg, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, D. Walter, O. Samwald u. a.)
 03.09.2012 Drösing a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 03. & 18.09.2012 Drösing a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 05.-10.09.2012 Drösing a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 05.-06.09.2012 Langau, 1 I.KJ; Foto (S. Wegleitner, M. Plank)
 07.-09.09.2012 Bruderndorf, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Laber)
 11.09.2012 Fronsburg, 1 ad.; Foto (H. Jaklitsch)
 13.09.-19.10.2012 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1-2 ad.; Foto (R. Katzinger, K. Schlechta, S. Ucakar u. a.)
 14.09.2012 Waltersdorf a. d. March, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 16.09.2012 Wartberg bei Eggenburg, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, B. Watzl)
 20.09.2012 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 I.KJ; Foto (R. Katzinger, S. Ucakar)
 20.09.2012-30.03.2014 Bernhardsthaler Ebene, 1 I.KJ; Foto (R. Katzinger, K. Edelbacher, I. Fischer u. a.)
 20.09.2012 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 I.KJ; Foto (R. Katzinger, S. Ucakar)
 21.09.2012 Bruderndorf, 1 2.KJ; Foto (R. Katzinger)
 21.09.2012 Sierndorf a. d. March, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, A. Thaler)
 21.-24.09.2012 Frauendorf an der Schmida, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, O. Samwald, T. Hochebner, G. Rotheneder u. a.)
 23.-29.09.2012 Laaer Becken, 1 ad. (J. Laber)
 25.09.2012 Bernhardsthal/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (T. Schernhammer, F. Bittermann, H. Krebs)
 27.09.2012 Rauchenwarth, 1 ad.; Foto (H. Jaklitsch)
 09.10.-07.11.2012 Mannersdorf, 1 ad.; Foto (A. Panrok)
 12.10.-08.11.2012 Bernhardsthal/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, K. Edelbacher)
 09.06.2013 Fuchsenbigl/Marchfeld, 1 ad. (N. Teufelbauer, B. Kranner)
 27.07.-29.08.2013 Wartberg & Grafenberg bei Eggenburg, 1 I.KJ; Foto (J. Hohenecker, R. Katzinger, R. Raab u. a.)
 11.08.2013 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 I.KJ; Foto (G. Körmöczi)
 22.-23.08.2013 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad. (J.

Frießer, M. Arzt, R. Frießer u. a.)

30.08.2013 Hausbrunn/Bernhardsthaler Ebene, 1 I.KJ; Foto (R. Katzinger, J. Hohenecker)
 30.08.2013 Hausbrunn/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, J. Hohenecker)
 09.09.2013 Hausbrunn/Bernhardsthaler Ebene, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 12.09.-03.10.2013 Bernhardsthaler Ebene, 1-2 I.KJ; Foto (R. Katzinger)
 28.-29.09.2013 Vitis, 1 subad./ad.; Foto (H. Gutmann, R. Katzinger, G. Pichler u. a.)
 29.03.2014 Flughafen Wien-Schwechat, 1 2.KJ; Foto (A. Ranner, T. Ranner)
 05.04.2014 Goggendorf, 1 2.KJ (J. Hohenecker, T. Schöpf)
 13.06.2014 Hainburg a. d. Donau, 1 subad./ad. (B. Zens)

Oberösterreich:

26.09.2012 Hargelsberg, 1 ad. (H. Pfleger)

Salzburg:

19.06.2012 Gensgitsch/Schladminger Tauern, 1 ad.; Foto (T. Schernhammer, S. Url)

Steiermark:

06.08.2013 Heukuppe/Raxalpe, 1 Ind.; Foto (B. Zens, F. Loisl)

Vorarlberg:

21.08.2012 Mittlere Argentalpe/Au-Damüls, 1 ad.; Foto (H. Salzgeber)

Im Sommer und Frühherbst 2012 kam es zum bisher größten Einfluss von Adlerbussarden in Österreich, bei dem zumindest 41 verschiedene Individuen involviert waren. Der Schwerpunkt des Auftretens lag im niederösterreichischen Weinviertel (Katzinger 2014). Bei einem Individuum konnte der längste bisher in Österreich bekannte Aufenthalt eines Vogels dieser Art dokumentiert werden (20.09.2012-30.03.2014, Bernhardsthaler Ebene/NÖ).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus* (40/44):**Burgenland:**

15.02.2012 Gaas, 1 2.KJ; Foto (F. Samwald, R. Grassmugg)
 01.01.-21.02.2013 Moschendorf, 1 3.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, K. Mühlböck, O. Samwald u. a.)
 20.01.2013 Schandorf, 1 3.KJ ♂; Foto (O. Samwald)
 16.03.2013 Dürnbach, 1 Ind.; Foto (O. Samwald, R. Samwald)
 21.03.2013 Kleinwarasdorf, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ (A. Ranner)

Kärnten:

16.01.2012 Egg – Mellach, 1 Ind. (H.-P. Sorger, M. Siller)
 18.02.-03.03.2012 Krappfeld, bis zu 1 3.KJ ♂, 2 2.KJ; Foto (W. Petutschnig, J. Bartas, club300.at)
 01.03.2012 Mühldorfer Au/St. Paul, 1 2.KJ; Foto (M. Lanz)
 05.04.2012 Emmersdorf/Feistritzer Moos, 1 2.KJ (H. Jaklitsch)
 29.12.2012-13.01.2013 Lurnfeld bei Lendorf, 1 ad. ♀; Foto (G. Mandl, B. Huber)
 26.01.2013 Bleiburg/Jauntal, 1 ♂; Foto (club300.at)
 24.02.2013 Krappfeld, 1 2.KJ (R. Probst, R. Wunder)
 31.03.2013 Thoner Moor, 1 ad. ♂; Foto (club300.at)
 27.11.2013 Feistritzer Moos, 1 ad. ♂ (R. Wunder, R. Probst)
 08.10.2014 St. Klementen/Krappfeld, 1 I.KJ (J. Metzger)

Niederösterreich:

14.11.2013 Würzburg/Vestenthal, 1 ad.; Foto (H. Pfleger)

Oberösterreich:

21.02.2012 Hargelsberg, 1 2.KJ; Foto (H. Pfleger)
 08.03.2012 Winderhaag bei Freistadt, 1 ad. ♀; Foto (A. Schmalzer)
 27.01.2013 Eberstalzell, 1 ad. ♀; Foto (J. Sperrer)
 09.02.2013 Pirchhorn bei Hargelsberg, 1 ad. ♀; Foto (M. Brader, M. Plasser, E. Sallocher u. a.)
 08.03.2013 Gilgenberg am Weilhart, 1 Ind.; Foto (W. Pilshofer)
 15.11.2013 Weidern/Thanstetten, 1 2.KJ ♀; Foto (G. Juen)
 15.12.2013-01.03.2014 Hochburg-Ach, 1 I.KJ; Foto (W. Pilshofer, M. Mitterbacher, H. Höfelmaier, Mitterbacher 2014, Pilshofer 2014)
 08.11.2014-07.01.2015 Habruck/Schenkenfelden, 1 2.KJ ♀; Foto (H. Kurz, H. Rubenser)
 27.11.2014-07.03.2015 Hochburg-Ach, 1 2.KJ ♀; Foto (M. Mitterbacher, H. Höfelmaier, W. Pilshofer)

Salzburg:

- 13.11.2012 Weidmoos bei Holzhausen/Flachgau, 1 Ind.; Foto (H. Höfelmaier)
 03.02. & 01.03.2013 Weidmoos bei Holzhausen/Flachgau, 1 ad. ♂; Foto (H. Höfelmaier)
 07.02.-03.03.2013 Weidmoos bei Holzhausen/Flachgau, 1 ad. ♂; Foto (H. Höfelmaier, W. Pilshofer, F. Gramlinger u. a.)
 20.-21.02.2013 Weidmoos bei Holzhausen/Flachgau, 1 2.KJ; Foto (H. Höfelmaier, W. Pilshofer)

Steiermark:

- 11.03.2012 Hohenbrugg, 1 2.KJ (M. Tiefenbach, J. Wimmer)
 19.10.2012 Weißkirchen, 1 1.KJ; Foto (D. Nayer)
 17.12.2012-01.01.2013 Waltersdorf bei Judenburg, 1 ad. ♂; Foto (D. Nayer, H. Kolland, H. Kleemaier u. a.)
 25.12.2012-29.01.2013 Rattenberg bei Fohnsdorf, 1 ad. ♂, 1 ad., am 20.02.2013 1 ad.; Foto (D. Nayer, H. Kleemaier, H. Luber u. a.)
 16.02.2013 Dobler Moor/Kulm am Zirbitzkogel, 1 2.KJ (G. Spreitzer, J. Spreitzer)
 01.03.2013 Hainersdorf, 1 Ind.; Foto (F. Samwald, A. Wutzl, A. Ofner)
 01.-05.03.2013 Bachsdorf, 1 2.KJ; Foto (W. Stani, J. Ringert, S. Zinko u. a.)
 17.03.2013 Großsteinbach, 1 3.KJ ♂; Foto (O. Samwald, R. Samwald)
 19.12.2013-03.03.2014 Baierdorf bei St. Peter am Kammersberg, 1 ad. ♀, am 03.03.2014 ein weiteres ad. ♀; Foto (J. Spreitzer, G. Spreitzer, J. Metzger u. a.)
 22.11.2014 Fürstenfeld, 1 Ind. (M. Russ)

Vorarlberg:

- 28.01.2012 Högster Ried/Rheindelta, 1 2.KJ (S. Werner)

Nur Beobachtungen abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (Niederösterreich und Nordburgenland) müssen protokolliert werden.

SCHELLADLER *Aquila clanga* (3/3):**Burgenland:**

- 15.11. & 06.-13.12.2014 Hanság, 1 ad.; Foto (H.W. Pfeifhofer, S. Zinko, J. Laber u. a.)

Niederösterreich:

- 15.12.2013 Fischamündung, 1 1.KJ; Foto (C. Schulze, C. Schütz)

Vorarlberg:

- 15.11.2012 Rheintal, 1 1.KJ ♂ „Tore“; Satellitenortung, von 24.11-04.12.2012 Bregenzer-Ache-Mündung/Rheindelta; Foto (D. Bruderer, J. Ulmer, A. Breier u. a.)

NACHTRAG:**Burgenland:**

- 10.11.1975 Kohfidisch, 1 1.KJ *fulvenscens* erlegt; Präparat im NMW Wien – Es handelt sich dabei um die bisher einzige Feststellung dieser Variation in Österreich.
 16.11.2001 Neudegg/Apetlon, 1 ad. (R. Probst)

SCHREIADLER *Aquila pomarina* (15/16):**Burgenland:**

- 27.05.2012 Biologische Station/Illmitz, 1 imm./subad. (J. Laber)
 12.10.2013 Warmblüterkopel/Illmitz, 1 2.KJ; Foto (L. Khil, C. Schulze, T. Schernhammer) – Der Vogel fiel 2012 aus dem Nest in der Slowakei und wurde am 21.09.2013 nach mehr als einjähriger Pflege in der Slowakei freigelassen.
 05.04.2014 Gattendorf, 1 Ind.; Foto (G. Wöss)

Kärnten:

- 01.10.2013 Arnoldstein, 1 Ind. (R. Probst, R. Wunder)

Niederösterreich:

- 26.05.2012 Rudmannser Teich, 1 subad./ad.; Foto (R. Katzinger, H. Gutmann, B. Watzl u. a.)
 02.-03.06.2012 Loimersdorfer Wiesen/Markthof, 1 ad.; Video (M. Bierbaumer, H. Jaklitsch)
 21.07.-19.08.2012 Unterhautzenthal – Seitzersdorf, 1-2 2.KJ; Foto (J. Laber, D. Walter, R. Hafner u. a.)
 09.04.2013 Rabensburger Au, 1 Ind. (R. Katzinger)

- 22.05.2013 Marchegg, 1 imm.; Foto (T. Schernhammer, G. Wöss)
 27.09.2013 Kleinfeld/Himberg, 1 imm.; Foto (A. Panrok)
 13.08.2014 Rabensburger Wiesen, 1 Ind.; Foto (R. Katzinger, G. Pichler)

Salzburg:

- 17.09.2014 Fuschertörl/Glocknergruppe, 1 Ind.; Foto (T. Schernhammer, C. Schano, C. Schulze)

Steiermark:

- 28.07.2012 Fuchsschweifeich/Neudau, 1 Ind. (F. Samwald)
 01.05.2014 Rattenberg, 1 imm.; Foto (P. Pichler)
 28.08.2014 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 1.KJ (S. Zinko)

NACHTRAG:**Steiermark:**

- 25.08.2007 Wagna, 1 Ind. (W. Stani)

REVISION:**Steiermark:**

- 28.09.1980 Reither Teiche, 1 imm. (O. Samwald, F. Samwald, J. Puntigam)

SCHREI-/SCHELLADLER-Hybrid***Aquila pomarina/clanga* (1/1):****Niederösterreich/Steiermark:**

- 30.09.-01.10.2013 Tattendorf/Niederösterreich & Tiefenberg bei Ilz/Steiermark, 1 1.KJ „Tunne“; Satellitenortung (www.birdmap.5dvision.ee)

Es handelt sich um die erste gesicherte Feststellung eines Hybriden dieser beiden Adlerarten in Österreich.

ZWERGADLER *Aquila pennata* (6/6):**Kärnten:**

- 24.05.2012 St. Veit/Glan, 1 Ind. dunkle Morphe (S. Wagner)
 06.06.2012 St. Paul, 1 Ind. dunkle Morphe (W. Petutschnig, M. Moser)

Niederösterreich:

- 26.05.2012 TÜPL Allensteig, 1 Ind. dunkle Morphe; Foto (H.-M. Berg, D. Walter, J. Kugler u. a.)
 21.09.2014 Laa, 1 Ind. helle Morphe (J. Laber)

Oberösterreich:

- 14.09.2012 Gahberg/Weyregg, 1 Ind. dunkle Morphe (W. Pühlinger)

Wien:

- 06.05.2012 Lobau, 1 Ind. dunkle Morphe; Foto (L. Timaeus, M. Riesing, C. Roland)

STEINADLER *Aquila chrysaetos* (13/13):**Burgenland:**

- 12.02.2012 Deutsch-Jahrdorf, 1 imm. (H.-M. Berg)
 22.11.2013 St. Andrä – Wallern, 1 2.KJ; Foto (C. Roland, S. Wegleitner)

Niederösterreich:

- 26.02. & 03.03.2012 Laaer Becken, 1 3.KJ; Foto (J. Laber, M. Wegner)
 10.05.2012 Hohenau, 1 imm.; Foto (D. Walter)
 07.09.2012 Streitdorf, 1 3.KJ; Foto (R. Katzinger)
 27.12.2012 Streitdorf, 1 1.KJ; Foto (B. Watzl)
 01.02.2013 Ernstbrunn, 1 ad.; Foto (R. Katzinger)
 26.04.2013 Steinwand/Pöchlarn, 1 imm. (W. Schweighofer, P. Dorner)
 18.09.2014 Eschenau, 1 3.KJ; Foto (T. Hochebner)
 13.12.2014 Baumgarten a. d. March, 1 imm. (M. Staufer, A. Boisis, L. Forsthuber)
 17.12.2014 Groß-Inzersdorf – Waltersdorf, 1 imm. (P. Spakovszky)

Oberösterreich:

- 09.06.2014 Oberlandshaag/St. Martin im Mühlkreis, 1 imm.; Foto (G. Wöss)

Steiermark:

07.11.2012 Hausmannstätten, 1 imm.; Foto (R. Payandeh, S. Payandeh, H. Payandeh)

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

Ende April 2003 Sitzendorf a. d. Schmida, 1 imm. (H. Jaklitsch)

Steiermark:

29.04.1986 St. Marein b. Graz, 1 imm.; Film (A. Wagner)

Nur Feststellungen außerhalb des Alpenraumes sind an die AFK zu melden. Ab 2006 wurden in Tschechien besenderte und beringte Steinadler ausgesetzt, wobei bis einschließlich 2012 in Summe 21 Individuen freigelassen wurden (L. Peske, briefl. Mitt.). Da die im Feld durchaus sichtbaren Sender nach wenigen Jahren verloren gehen, kann vor allem bei Nachweisen in den außeralpinen Bereichen von Nieder- und Oberösterreich sowie im Nordburgenland nicht ausgeschlossen werden, dass es sich (auch) um Vögel dieses Freilassungsprogramms handelt. Da bereits seit den 1990er Jahren ein Anstieg der Beobachtungen in der Region zu verzeichnen ist (Zuna-Kratky et al. 2000) und es in den letzten Jahren zu einer Steigerung der Beobachtungintensität, auch in den genannten Gebieten kam, werden Nachweise ohne konkrete Hinweise auf einen ausgewilderten Vogel – vorbehaltlich zukünftiger neuer Erkenntnisse – weiterhin in Kategorie A eingestuft.

STAPPENADLER *Aquila nipalensis* (3/3):**Burgenland:**

28.04.2012 Hanság/Tadten, 1 2.KJ; Foto (D. Walter)

Niederösterreich:

02.-06.05.2014 Großkrut, 1 4.KJ; Foto (N. Zierhofer, R. Katzinger, L. Khil u. a.)

03.10.-18.12.2014 Palterndorf, 1 4.KJ; Foto (R. Katzinger, E. Albegger, J. Laber u. a.)

Die ersten drei Nachweise dieser Art in Österreich. Die beiden Nachweise aus Niederösterreich betreffen möglicherweise denselben Vogel.

KAISERADLER *Aquila heliaca* (10/10):**Kärnten:**

24.08.2014 Oberstossau, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger, J. Feldner, L. Strobl u. a.; Strobl & Katzinger 2015)

Niederösterreich:

17.04.2012 Seibersdorf bei Baden, 1 imm. (2.-3.KJ); Foto (A. Panrok)

30.03.2013 Traismauer, 1 2.KJ.; Foto (K. Wessely)

08.06.2013 Klein Jetzelsdorf bei Röschitz, 1 2.KJ; Foto (J. Hohenegger)

28.07.2013 Traismauer, 1 2.KJ; Foto (K. Wessely)

16.09.2014 Seefeld/Gauderndorf, 1 3.KJ; Foto (J. Hohenegger, I. Stiermeier)

Oberösterreich/Niederösterreich:

05.05.2014 von Hollabrunn kommend über Zwettl (Niederösterreich) in westlicher Richtung nach Tschechien und kurzes Streifen vom Raum Leopoldschlag, von erneut tschechischer Seite Überqueren der oberösterreichischen Grenze im Raum Haslach a. d. Mühl, danach in südwestlicher Richtung über den Raum Gallspach, Vorchdorf, Scharnstein in den Raum Steyrling, Übernachtung und Weiterflug am 06.05.2014 über Sierning, nördlich Steyr, Enns/OÖ und in östlicher Richtung nördlich Amstetten zurück nach Niederösterreich nördlich St. Pölten und Tulln, 1 2.KJ „Csörgy“; Satellitenortung (www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

Steiermark:

11.03.2012 Hartberg & Neudau, 1 2.KJ ♀ „Alex“; Satellitenortung (www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

17.04.2013 Burgau, 1 imm.; Foto (M. Tiefenbach)

12.-13.09.2013 Fehring, 1 1.KJ „Csörgy“; Satellitenortung

(www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

Für den Kaiseradler werden Einzelbeobachtungen nur abseits der in Österreich regelmäßig beflogenen Gebiete (Nordburgenland, Weinviertel und Donauraum östlich Wien) bearbeitet. Der Kärntner Nachweis ist der erste für das Bundesland.

SAKERFALKE *Falco cherrug* (5/6):**Burgenland:**

28.03.2013 Neuheiligenkreuz, 1 ad. (A. Tiefenbach, M. Tiefenbach)

31.10.-06.11.2013 von Tschechien kommend, durchgehende Ortung im Raum Bernstein, am 06.11.2013 Weiterflug nach Süddalmatien/Kroatien, 1 ad. ♂ „Barnabás“; Satellitenortung (www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

Niederösterreich:

19.04.2015 Seefeld/Gauderndorf, 1 ad. (J. Hohenegger)

Oberösterreich:

07.09.2012 Hargelsberg, 1 2.KJ; Foto (G. Juen)

Steiermark:

02.09.2012 Hochwechsel, 2 Ind., Grenze NÖ/Stmk (A. Tiefenbach)

NACHTRAG:**Oberösterreich/Niederösterreich:**

04.10.2009 dringt von Bayern kommend auf Höhe Wegscheid in Oberösterreich ein und überquert innerhalb weniger Stunden in ost-südöstlicher Richtung das Bundesland (vermutlich Höhe Bad Leonfelden), ehe er vermutlich auf Höhe Liebenau nach Niederösterreich übersetzt und die Flugrichtung am selben Tag beibehält (passiert etwas nördlich Krems/Donau), ehe er am selben Tag österreichisches „Würgfalken“-Terrain erreicht, 1 3.KJ ♂ „Barnabás“; Satellitenortung (www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

Steiermark:

17.07.2009 Raum Weiz-Hartberg, 1 1.KJ ♀ „Piros“; Satellitenortung (<http://www.satellitetracking.eu/inds/showtable>)

31.10.-04.11.2011 Von Pardubice (Tschechien) kommend fliegt „Barnabás“ innerhalb eines Tages über das Wiener Becken/NÖ und den Hochwechsel in die Steiermark (Ortungen Höhe Lafnitz & nordwestlich Grafendorf bei Hartberg), Weiterflug in südlicher Richtung westlich von Hartberg durch die Oststeiermark (nächste Ortung & Übernachtung Raum Großwillfersdorf), Aufenthalt im Raum Großwillfersdorf bis 04.11.2011, an diesem Tag Weiterflug in südwestlicher Richtung (Ortung im Raum Feldbach), von dort Flug in südöstlicher Richtung über die Südost-Steiermark in die Gegend südöstlich Murska Sobota (Slowenien), 1 ad. ♂ „Barnabás“; Satellitenortung (www.satellitetracking.eu; Ortungsgenauigkeit <18 m, M. Prommer, briefl. Mitt.)

Aus den etablierten Brut- und Winterverbreitungsgebieten der Art (Weinviertel, Wiener Becken, Nordburgenland) sind keine Meldungen an die AFK erforderlich.

ZWERGSUMPFHUHN *Porzana pusilla*:**NACHTRAG:****Burgenland:**

Anfang Juli 1987 Arbesthau/Apetlon, 1 singendes ♂ (M. Dvorak, P. Becker)

Salzburg:

01.05.1976 Zeller Moos, 1 ad. (N. Winding)

Eine detaillierte Aufarbeitung des Auftretens des Zwergsumpfhuhns ergab, dass nunmehr 34 Nachweise dieser Art aus Österreich vorliegen (Albegger 2015).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus* (58/195):**Kärnten:**

08.04.2012 Kappel am Krappfeld, 5 ad.; Foto (G. Bierbaumer, W. Petutschnig, G. Brenner u. a.)

- 18.05.2012 Sagritz im Mölltal, 1 ad. ♂ PK; Foto (A. Riegler)
 03.10.2012 Saualpe, 3 Ind. (Hr. Ofner)
 03.09.2013 Saualpe, 3 1.KJ; Foto (G. Brenner)
 12.09.2013 Zehnerock/Dobratsch, 1 1.KJ; Foto (D. Nayer)
 21.04.2014 Haidkirchen/Krappfeld, 7 ad.; Foto (J. Bartas)
 30.08.2014 Saualpe, 9 ad., 11 1.KJ (G. Brenner)
 31.08.2014 Saualpe, 3 ad., 4 1.KJ; Foto (G. Brenner)
 31.08.2014 Zehnerock/Dobratsch, 2 ad., 1 1.KJ; Foto (D. Nayer)
 21.09.2014 Saualpe, 6 ad., 2 1.KJ; Foto (G. Brenner)
- Niederösterreich:**
 31.08.-01.09.2013 Irnfritz, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger, D. Walter, F. Gubi u. a.)
- Oberösterreich:**
 30.04.2012 Brunnkogel/Höllengebirge, 1 ad. ♂; Foto (G. Haindrich, J. Haindrich)
 12.04.2013 Trindorf, 1 ad.; Foto (M. Plasser)
- Salzburg:**
 04.05.2012 Aineck/Nockberge, 4 ad. (A. Czaloun)
 23.08.2013 Hochtorn/Goldberggruppe, 4 ad., 2 1.KJ; Foto (T. Schernhammer, F. Bittermann, J. Friesacher u. a.)
 26.08.2013 Hochtorn/Goldberggruppe, 10 Ind. (davon mind. 1 1.KJ); Foto (T. Schernhammer, F. Bittermann)
 30.08.2013 Tauernkopf/Goldberggruppe, 2 ad., 3 1.KJ; Foto (M. Knollseisen)
 31.08.2013 Trattberg bei Hallein, 2 1.KJ; Foto (B. Seaman, L. Magenau)
 07.09.2013 Lungauer Kalkspitze/Schladminger Tauern, 1 1.KJ; Foto (H. Elmleitner)
 21.09.2013 Zechnerhöhe/Nockberge, 1 ad.; Foto (N. Ramsauer)
 29.08.2014 Tauernkopf/Goldberggruppe, 1 ad., 1 Ind.; Foto (M. Unterhofer)
 29.08.2014 Hinteres Modereck/Goldberggruppe, 1 ad., 1 1.KJ, 2 Ind.; Foto (M. Unterhofer)
 19.09.2014 Hochtorn/Goldberggruppe, mind. 10 1.KJ; Foto (club300.at)
 29.09.2014 Schwalbenwand/Dietener Berge, 1 1.KJ; Foto (J. Robl, E. Schreder)
- Steiermark:**
 06.05.2012 Hochwechsel, 2 ad. ♂, 1 ad. ♀, Grenze NÖ/Stmk; Foto (J. Schmitz, R. Wolmerstorfer, W. Trimmel)
 15.08.2012 Heukuppe/Raxalpe, 1 ad.; Foto (A. Rupprecht)
 18.08.2012 Schiefßeck/Wölzer Tauern, 6 ad.; Foto (J. Spreitzer, G. Spreitzer)
 24.-25.08.2012 Hochwechsel, 1-2 ad., Grenze NÖ/Stmk; Foto (C. Wende, R. Hafner, W. Trimmel)
 03.09.2012 Hochwechsel, 1 Ind., Grenze NÖ/Stmk (D. Walter, H.-J. Laueremann)
 07.-08.09.2012 Greim/Wölzer Tauern, 2 ad. (J. Spreitzer, G. Spreitzer)
 21.08.2013 Hausberg südl. Deutschlandsberg, 1 1.KJ (K. Koch)
 24.08.2013 Heukuppe/Raxalpe, 1 Ind. (B. Zens)
 04.09.2013 Hirschegger Alpe, 1 1.KJ, Grenze Ktn/Stmk (G. Brenner)
 05.09.2013 Speikböden/Hochzinödl/Gesäuse, 1 1.KJ; Foto (H. Klapp)
 07. & 10.09.2013 Hochwechsel, 9 & 2 1.KJ, Grenze NÖ/Stmk; Foto (W. Firbas, H. Kolland, E. Brikius u. a.)
 27.03.2014 Flughafen Graz-Thalerhof, 1 ad. (S. Zinko)
 26.06.2014 Schiestlhaus/Hochschwabgruppe, 1 ad. ♀; Foto (C. Toth)
 20.-30.08.2014 Hochwechsel, bis zu 4 ad., 6 1.KJ, Grenze NÖ/Stmk; Foto (A. Tiefenbach, F. Samwald, O. Samwald u. a.)
 28.08.2014 Kleines Tragl/Totes Gebirge, 1 ad.; Foto (L. Forsthuber)
 28.08.2014 Herrenkogel/Hochalpe, 1 1.KJ; Foto (M. Schweizer)
 29.08.2014 Schusterstuhl/Schneealpe, 1 1.KJ; Foto (C. Roland, E. Lauber)
 29.08.2014 Stuhleck/Fischbacher Alpen, 2 1.KJ; Foto (W. Trimmel)
- Tirol:**
 19.07.2012 Lasöringgruppe, 1 ad. ♀; Foto (H. Sohl)
 07.08.2012 Venet/Ötztaler Alpen, 2 1.KJ; Foto (A. Kirschner)
 08.09.2012 Rosenjoch/Tuxer Alpen, 2 1.KJ; Foto (W. Guggenberger)
- 04.09.2013 Hochsteinhütte – Böses Weibele/Defregger Alpen, 4 1.KJ; Foto (A. Lange, F. Lange)
 04.09.2013 St. Pöltener Höhe nahe Hochgasser/Granatspitzgruppe, 6 Ind. (davon mind. 1 1.KJ); Foto (M. Ecker, A. Küchl, M. Küchl u. a.)
 28.09.2013 Pfoner Kreuzjöchl/Tuxer Alpen, 7 1.KJ; Foto (W. Guggenberger)
 03.09.2014 Patscherkofel/Tuxer Alpen, 1 1.KJ, 5 Ind.; Foto (P. Centurioni, L. Riccabona)
 03.09.2014 Bründleralm/Böses Weibele/Defregger Alpen, mind. 4 1.KJ; Foto (A. Obrist)
 07.09.2014 Zischgeles/Stubaier Alpen, 2 1.KJ, 2 Ind.; Foto (W. Guggenberger)
 17.09.2014 Mitterhorn/Loferer Steinberge, 2 1.KJ; Foto (G. Schollwöck)
 28.09.2014 Rastkogel/Tuxer Alpen, 1 1.KJ; Foto (A. Waldner)
 04.10.2014 Miskopf/Tuxer Alpen, 1 1.KJ; Foto (E. Krenkel)
- Vorarlberg:**
 31.08.2013 Hochberg bei Eichenberg, 1 1.KJ; Foto (A. Schönenberger)
 12.09.2013 Alpe Weißfluh/Bregenzwald, 1 1.KJ; Foto (P. Rusch)
 22.03.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (D. Bruderer)
- NACHTRAG:**
- Burgenland:**
 18.05.1980 Lange Lacke /Apetlon, 1 ad. (M. Staudinger, H.-M. Berg)
 28.09.1984 Darscho/Apetlon, 1 1.KJ (A. Billek)
 13.09.2010 Huldenäcker – Zwerestäcker/St. Andrä, 1 ad. (A. Zinnecker, F. Zinnecker)
- Kärnten:**
 17.-19.04.1981 Jaklinger Felder, 1 ad. (J. Feldner, K. Krainer, H. Schaidler)
 28.-29.04.1984 Jaklinger Felder, 1 ad. (P. Rass)
 29.08.2009 Großer Speikkogel – Großes Kar/Koralpe, 3 Ind. (M. Schindlauer)
 28.03.2011 Haidkirchen am Krappfeld, 1 ad. (G. Bierbaumer)
- Salzburg:**
 26.08.1980 Lungauer Kalkspitze/Schladminger Tauern, 2 Ind. (Brugger)
 27.08.1992 Tauernkopf/Goldberggruppe, 1 ad., 2 1.KJ; Foto (P. Baumgart, W. Baumgart)
- Steiermark:**
 01.09.1979 Windberg/Schneealpe, 1 1.KJ; Foto (H. Könighofer)
 18.08.1980 Koralpe, 2 ad. (I. Präsent)
 17.06.1983 Seebodenhütte/Veitschalpe, 6 ad. (F. Söllner)
 13.05.1984 Zeltweg – Rattenberg/Aichfeld, 1 ad. ♀; Foto (J. Spreitzer)
 03.06.1984 Greim/Wölzer Tauern, 1 ad. (R. Petz)
 14.09.1985 Alois-Günther-Haus/Stuhleck/Fischbacher Alpen, 2 ad. (H. P. Kollar)
 12.05.1986 Speikkogel/Gleinalpe, 1 ad. (I. Präsent)
 09.05.1989 Speikkogel/Gleinalpe, 2 ad. (U. Kieswetter)
 15.08.1989 Seebodenhütte/Veitschalpe, 1 ad. (R. Stocker)
 31.08.1989 Gstoder/Schladminger Tauern, 4 ad., 1 1.KJ (B. Schäfer, E. Schäfer, L. Schäfer) Frühjahr zw. 1985 & 1990 Strettweg/Aichfeld, 7 ad., davon 1 ad. ♂ erlegt; Foto (E. Ertl; Präparat in Privatbesitz)
 31.08.1991 Vorkogel/Veitschalpe, 1 Ind. (R. Stocker)
 07.09.1991 Hirschegger Alpe, 5 Ind. (H. Walluschek-Wallfeld)
 18.09.1993 Schiestlhaus/Hochschwabgruppe, 1 1.KJ (H. Mödern-dorfer)
 13.05.1997 Frauenalpe/Nockberge, 1 ad. (I. Präsent)
 03. & 12.09.1997 Niederwechsel, 3 Ind., Grenze NÖ/Stmk (A. Duscher)
 15.06.1998 Hochschwab/Hochschwabgruppe, 2 ad. ♂ (G. Lamin-ger)
 02.09.1998 Stuhleck/Fischbacher Alpen, 3 Ind. (M. Landauf)
 04.04.2001 Stuhleck, 3 ad. (L. Zechner, M. Russ)
 22.05.2001 Stuhleck, 3 ad. (L. Zechner)
 03.09.2001 Vorkogel/Veitschalpe, 2 Ind. (D. Baloch)
 10. & 12.09.2004 Hoher Zinken/Wölzer Tauern, mind. 20 & 3 Ind.

(B. Mirtner-Lausecker, U. Simenth)
 26.09.2004 Niederer Zinken/Wölzer Tauern, 1 Ind. (B. Mirtner-Lausecker)
 06.09.2005 Hochwechsel, 7 Ind., Grenze NÖ/Stmk (M. Landauf)
 17.08.2006 Admonter Kalbling/Gesäuse, 1 ad.; Foto (H. Marek)
 10.09.2006 Greim/Wölzer Tauern, 1 1.KJ; Foto (J. Bischof)
 20.09.2009 Kampspitze/Schladminger Tauern, 1 ad., 1 Ind.; Foto (T. Plietsch, A. Streicher)

Vorarlberg:

13.08.1980 Versailspitze/Verwallspitze, 1 Ind. (R. Jungblut)
 21.09.1997 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 1.KJ (A. Schönenberger, A. Stierli) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner 2002).
 23.08.2004 Hoher Freschen/Bregenzerald, 1 1.KJ (J. Beller, W. Ulmer)

Das 2011 erstmals dokumentierte starke Auftreten im Spätsommer/Frühherbst hat sich seither noch erheblich verstärkt. Erneut wurden durch Internet-Aufrufe (club300.at, bird.at) gezielte Kontrollen geeigneter Rasthabitate forciert. Bei den September-Beobachtungen vom Hochwechsel im Jahr 2014 handelt es sich aufgrund der etwas unterschiedlichen Individuenzahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine höhere Anzahl an Durchzügeln. Nur Nachweise abseits der Brutgebiete werden von der AFK behandelt.

SUMPFLÄUFER *Calidris falcinellus* (8/16):**Burgenland:**

14.05.2014 Güssinger Teiche, 1 ad.; Foto (O. Samwald)

Kärnten:

11.-14.08.2013 Mühldorfer Au/St. Paul, 1 1.KJ; Foto (G. Brenner, M. Lanz)

Oberösterreich:

24.08.-02.09.2013 Innstau Frauenstein, 1 1.KJ; Foto (W. Pilshofer, K. Krätzel, S. Selbach u. a.)
 12.05.2014 Lindenlach/Hörsching, 6 ad.; Foto (O. Zehetner, C. Zehetner)
 23.-24.07.2014 Katzenbergleithen, 3 ad.; Foto (P. Deneffeh, K. Billinger, M. Brader)

Steiermark:

12.07.2012 Großwilfersdorfer Teiche, 2 ad. (F. Samwald)
 11.-19.08.2014 Murstau Gralla, 1 1.KJ; Foto (W. Stani, E. Albegger, R. Katzinger u. a.)

Vorarlberg:

17.-19.08.2013 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (F. Nucifora, I. Haffter, F. Klingel u. a.)

Nur Nachweise abseits des Neusiedler See-Gebiets sind der AFK zu melden. Der Nachweis aus Güssing ist der erste für das Burgenland abseits des Neusiedler See-Gebiets.

BAIRDSTRANDLÄUFER *Calidris bairdii* (1/1):**Oberösterreich:**

13.-17.09.2013 Lindenlach/Hörsching, 1 1.KJ; Foto (M. Plasser, H. Kolland, H. Pfleger u. a.)

Der achte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Oberösterreich.

GRASLÄUFER *Calidris subruficollis* (2/2):**Burgenland:**

19.-20.04.2012 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad.; Foto (T. Wurzing, G. Hafner), derselbe Vogel von 21.-22.04.2012 Wasserstätten/Ilmmitz; Foto (E. Albegger, H.W. Pfeifhofer, A. Ranner u. a.)
 06.05.2012 Wasserstätten/Ilmmitz, 1 ad. ♂; Foto (J. Laber)

Die Nachweise 14 und 15 für Österreich, wobei nun zehn Nachweise aus dem Rheindelta und fünf aus dem Seewinkel stammen.

GRAUBRUSTSTRANDLÄUFER *Calidris melanotos* (15/16):**Burgenland:**

11.-15.05.2012 Wasserstätten/Ilmmitz, 1 ad. ♀; Foto (C. Roland, E. Albegger, M. Bierbaumer u. a.)
 08.09.2012 Neudegg/Apetlon, 1 1.KJ (J. Laber)
 16.09.2012 Darscho/Apetlon, 1 1.KJ; Foto (W. Trimmel, R. Wolmerstorfer)
 12.05.2013 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. (J. Laber)
 15.09.2013 Zicklacke/Ilmmitz, 1 1.KJ; Foto (J. Laber, E. Albegger, A. Ranner u. a.)
 18.05.2014 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. (E. Albegger, G. Brenner, J. Frießer u. a.)
 03.08.2014 Götschlacke/Apetlon, 1 ad. (J. Laber)

Niederösterreich:

02.-05.09.2012 Hohenau, 1 1.KJ; Foto (S. Ucarar, R. Katzinger, M. Rössler)

Oberösterreich:

12.-13.08.2012 Kirchdorf/Inn, 1 ad.; Foto (H. Kolland, K. Billinger, M. Mitterbacher u. a.)
 14.10.2012 Katzenbergleithen, 1 1.KJ; Foto (W. Pilshofer, S. Selbach)
 14.-18.10.2012 Hargelsberg, 1 1.KJ; Foto (H. Pfleger, M. Brader, E. Sallocher u. a.)
 07.11.2014 Innstau Frauenstein, 1 1.KJ; Foto (W. Pilshofer)

Steiermark:

15.-23.10.2013 Murstau Gralla, 1 1.KJ; Foto (W. Stani, K. Krasser, E. Albegger u. a.)

Vorarlberg:

15.09.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (S. Loner)
 09.09.2013 Sanddelta/Rheindelta, 2 1.KJ; Foto (club300.at)

NACHTRAG:**Burgenland:**

31.05.-01.06.1975 Zicklacke/Ilmmitz, 1 ad. (R. Peterson, A. Müller, R. Schütt u. a.)

SANDSTRANDLÄUFER *Calidris pusilla* (1/1):**Burgenland:**

15.-17.09.2013 Zicklacke/Ilmmitz, 1 1.KJ; Foto, Video (J. Laber, C. Roland, G. Brenner u. a.; Laber 2015)

Der erste Nachweis für Österreich.

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius* (8/9):**Burgenland:**

10.06.2012 Rust, 1 2.KJ; Foto (A. Hombauer)
 17.07.-01.08.2012 Unterstinker/Ilmmitz & Graurinderkoppel/Apetlon, 1 2.KJ (S. Zinko, F. Drutkofsky, J. Laber u. a.) – möglicherweise derselbe Vogel wie in Rust.

Oberösterreich:

16.-22.01.2012 Ebensee/Traunsee, 1 2.KJ; Foto (N. Pühringer, R. Knapp, D. Walter u. a.)
 25.08.2013 Innstau Frauenstein, 1 1.KJ; Foto (W. Pilshofer)
 07.12.2013 Kirchdorf/Inn, 1 Ind. (S. Selbach, W. Pilshofer)

Steiermark:

29.09.-02.10.2013 Waldschacher Teiche, 1 1.KJ; Foto (L. Weyers, J. Ringert, W. Stani u. a.)

Vorarlberg:

14.12.2012 Bregenz-Ache-Mündung/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (G. Böhler)
 30.12.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (T. Korschefsky, M. Schade), am 31.12.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. SK, 1 1.KJ (J. Ulmer)

NACHTRAG:**Steiermark:**

24.10.1999 Weinburger Teich, 1 Ind. (W. Stani) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner 2003).

TEREKWASSERLÄUFER *Xenus cinereus* (2/2):**Burgenland:**

12.05.2013 Zicklacke/Illmitz, 1 ad. (J. Laber)

Vorarlberg:

08.-13.07.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (M. Loner, M. Breier, J. Ulmer u. a.)

NACHTRAG:

Burgenland:

28.09.2011 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. (A. Tiefenbach) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Khil & Albegger 2014).

Von den nun 27 österreichischen Nachweisen stammen 14 aus dem Burgenland und zehn aus Vorarlberg.

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*:

NACHTRAG:

Steiermark:

05.04.1989 Neudauer Teiche, 1 ad. (B. Weissert, H. Haar)

08.04.1990 Reither Teiche, 1 ad. (O. Samwald, P. Rass)

20.04.1990 Saazer Teiche, 1 ad. (O. Samwald, F. Samwald)

Beobachtungen unterliegen seit 1999 nicht mehr der Meldepflicht.

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media* (5/5):**Kärnten:**

09.09.2014 Urlaken/Villach, 1 Ind. (S. Wagner)

Niederösterreich:

01.05.2012 Marchegg, 1 ad. (T. Schernhammer, F. Bittermann, H. Krebs)

Oberösterreich:

27.08.2014 Wolfsgrub/Schönau i. Mühlkreis, 1 Ind. Totfund; Foto (D. Schmalzer, A. Schmalzer)

Steiermark:

28.03.2012 St. Oswald bei Möderbrugg, 1 ad. Totfund; Foto (E. Horn via F. Forcher, A. Kranz)

01.05.2012 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 ad. (W. Stani)

NACHTRAG:

Steiermark:

09.-10.05.1983 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (I. Präsent, E. Hable)

26.-27.05.1983 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (I. Präsent, E. Hable)

28.04.1986 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (I. Präsent, E. Hable)

16. & 20.04.1987 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (I. Präsent, E. Hable)

06.05.2000 Stuhleck/Fischbacher Alpen, 1 ad. (H. Zeiler)

Frühjahrsnachweise aus dem Neusiedler See-Gebiet sind ab 2010 nicht mehr an die AFK zu melden.

ROTFLÜGEL-BRACHSCHWALBE *Glareola pratincola* (4/5):**Burgenland:**

30.04.2012 Hanság/Tadten, 1 ad. (R. Katzinger, H. Gutmann, B. Watzl), vermutlich derselbe Vogel 01.-02.05.2012 Wasserstätten/Illmitz; Foto (G. Juen, S. Loner, R. Wolmerstorfer u. a.)

10.-12.05.2014 Graurinderkoppel/Apetlon, 2 ad.; Foto (E. Albegger, J. Laber, J. Frießer u. a.)

Oberösterreich:

04.10.2013 Ibmer Moor, 1 ad. (M. Mitterbacher, H. Höfelmaier)

Vorarlberg:

28.04.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (D. Bruderer, E. Albegger, J. Günther)

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus* (6/8):**Burgenland:**

14.01.2012 Lange Lacke/Apetlon & Seebad Illmitz, 1 2.KJ (E. Albegger, S. Götsch, N. Teufelbauer u. a.)

20.09.-05.10.2014 Neusiedler See vor Seebad Illmitz, Podersdorfer Pferdekoppel & Breitenbrunn, bis zu mind. 3 1.KJ (unterscheidbar anhand individueller Färbungsmerkmale); Foto (J. Frießer, J. Laber, A. Ranner u. a.)

18.10.2014 Seebad Illmitz, 1 1.KJ; Foto (J. Laber, C. Roland, A. Grill u. a.)

Kärnten:

20.04.2014 Maiernigg/Wörthersee, 1 ad.; Foto (W. Petutschnig, D. Petutschnig, J. Bartas u. a.)

Oberösterreich:

03.-10.09.2012 Ebensee – Altmünster/Traunsee, 1 ad.; Foto (N. Pühringer, M. Pühringer-Platzer)

Vorarlberg:

22. & 25.09.2014 Sanddelta & Bregenzer Bucht/Rheindelta, 1 1.KJ; Foto (O. Samwald, H. Salzgeber, R. Samwald)

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus* (10/19):**Burgenland:**

24.06.2012 Warmblüterkoppel/Illmitz, 1 ad. helle Morphe; Foto (C. Roland, M. Dvorak)

01.-17.09.2012 Seebad Illmitz, mind. 2 1.KJ; Foto (H.-M. Berg, J. Laber, E. Albegger u. a.)

13.10.2013 Neusiedler See vor Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad. helle Morphe (B. Zens)

18.05.2014 Seebad Illmitz, 2 ad. helle Morphe, 2 imm.; Foto (H. Schmidt, E. Albegger, G. Brenner u. a.)

05.-08.08.2014 Seebad Illmitz, 1 3./4.KJ; Foto (H. Grabenhofer, R. Katzinger, J. Laber u. a.)

20.-21.09.2014 Neusiedler See vor Podersdorfer Pferdekoppel, 1 & 4 1.KJ; Foto (J. Laber, A. Ranner, R. Hafner u. a.)

Niederösterreich:

12.10.2013 DoKW Greifenstein, 1 ad. helle Morphe; Foto (C. Schano)

Steiermark:

17.05.2014 Grieshoflacke/Admont, 1 ad. helle Morphe; Foto (S. Zinko, F. Eger, H. Kolland u. a.)

12.07.2014 Kilnprein/Nockberge, 2 ad. helle Morphe, 1 ad. intermediäre Morphe, Grenze Sbg/Stmk; Foto (S. Götsch, E. Albegger)

04.09.2014 Steinberg/Leitersdorf i. Raabtal, 1 imm.; Foto (A. Tiefenbach)

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus* (7/12):**Burgenland:**

02.09.2012 Seebad Illmitz, 1 1.KJ; Foto (H.-M. Berg, C. Gruber, U. Lindinger)

Niederösterreich:

30.08.-04.09.2013 Irnfritz, 1 1.KJ; Foto (M. Plank, D. Walter, K. Wessely u. a.)

Oberösterreich:

01.09.2014 Pregarten, 1 1.KJ; Foto (E. Plass)

Steiermark:

31.08.-04.09.2013 Hirschegger Alpe, 1 1.KJ helle Morphe, 1 1.KJ dunkle Morphe, am 06.09.2013 noch 1 1.KJ helle Morphe, Grenze Ktn/Stmk; Foto (M. Tiefenbach, H. Kolland, D. Nayer u. a.)

14.05.2014 Wagner, 5 ad. (W. Stani)

Tirol:

04.09.2013 Hochsteinhütte – Böses Weibele/Defregger Alpen, 1 1.KJ; Foto (A. Lange, F. Lange)

Vorarlberg:

25.08.2013 Sanddelta/Rheindelta, 1 1.KJ (D. Bruderer, S. Werner)

NACHTRAG:

Steiermark:

26.08.1986 Hörfeld/Mühlen, 1 1.KJ; Foto (O. Sumann)

10.09.1988 Zeiritzkamp/Eisernerzer Alpen, 1 1.KJ; Foto (H. Pum via W. Stani)

SKUA *Stercorarius skua* (1/1):

Burgenland:

17.09.2013 St. Andräer Zicksee, 1 I.KJ; Foto (D. Walter, A. Grill)

RAUBMÖWE *Stercorarius sp.* (13/15):

Burgenland:

31.08.-01.09.2012 Seebad Illmitz, 1 I.KJ; Foto (H.-M. Berg)
 17.05.2014 Seebad Illmitz, 1 ad. (P. Frießer)
 19.09.2014 Seebad Illmitz, 2 I.KJ; Foto (R. Wolmerstorfer)
 20.09.2014 Seebad Illmitz, 1 I.KJ (J. Schmitz)
 29.09.2014 Neusiedler See vor Purbach, 2 I.KJ (R. Hauder, R. Schalli)
 12.10.2014 Seebad Illmitz, 1 I.KJ; Foto (H.-M. Berg, C. Fiedler)
 21.10.2014 Seebad Illmitz, 1 I.KJ (C. Schano, B. Paces)

Oberösterreich:

29.08.2013 Steinbach am Attersee, 1 I.KJ; Foto (N. Pühringer, R. Katzinger)

Steiermark:

27.08.2012 Lustbühl/Graz, 1 I.KJ (S. Zinko)
 07.05.2014 Flughafen Zeltweg, 2 Ind. (D. Nayer, H. Lubner)

Vorarlberg:

07.07.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ (D. Bruderer)
 27.11.2012 Bregenzer-Ache-Mündung/Rheindelta, 1 I.KJ (W. Trimmel)

NACHTRAG:

Burgenland:

28.-29.08.1981 Zicklacke/Illmitz, 1 imm. (O. Samwald, G. Eder)
 12.09.1981 Darscho/Apetlon, 1 I.KJ (O. Samwald, F. Samwald)

Angesichts der schwierigen Bestimmung und der Seltenheit von Raubmöwen im Binnenland, bearbeitet die AFK auch weiterhin Nachweise von auf Artniveau unbestimmten Individuen. Die Meldungen vom Herbst 2014 vom Neusiedler See betreffen vermutlich überwiegend Beobachtungen von in diesem Zeitraum anerkannten Spatel- und Scharoztterraubmöwen.

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*:

NACHTRAG:

Steiermark:

28.07.1983 Schloss Hainfelder Teich, 1 ad. (H. Ehrlich)
 24.05.1986 Furtnerteich, 1 ad. (I. Präsent)
 21.08.2007 Furtnerteich, 1 ad.; Foto (P. Hochleitner, G. Rosian)

Beobachtungen unterliegen seit 2010 nicht mehr der Meldepflicht.

LACHSEESCHWALBE *Gelochelidon nilotica* (15/20):

Burgenland:

06.05.2013 Königsdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, F. Samwald)
 09.05.2013 Güssinger Teiche; 1 ad.; Foto (K. Schaden, B. Schaden, J. Schaden u. a.)
 10.05.2013 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. (J. Laber)
 01.06.2013 Königsdorfer Teiche, 2 ad.; Foto (club300.at)
 20.-21.06.2013 Lange Lacke/Apetlon, 4 ad.; Foto (club300.at)
 01.-07.06.2014 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Frießer, P. Frießer, K. Wessely u. a.), von 21.06.-06.07.2014 Fuchslöchlacke & Neubruchlacke/Apetlon, 1-2 ad.; Foto (T. Schernhammer, J. Laber, A. Tiefenbach u. a.)
 02.08.2014 Warmblüterkoppel/Illmitz, 2 ad.; Foto (G. Hafner)

Kärnten:

09.06.2014 Völkermarkter Stausee, 1 ad. (P. Rass)

Niederösterreich:

12.06.2012 Rudmannser Teich, 1 ad.; Foto (H. Gutmann, R. Katzinger, W. Watzl)

Oberösterreich:

05.04.2012 Katzenbergeleithen, 1 ad. (R. Netz)
 02.-03.05.2014 Ennsstau Thaling, 1 ad.; Foto (H. Pfleger, U. Lindinger, E. Sallocher u. a.)

Steiermark:

05.05.2013 Aldrianteich/Tillmitscher Teiche, 1 ad.; Foto (J. Ringert, W. Stani, J. Wolf u. a.)

Vorarlberg:

29.04.2012 Bregenzer Ache-Mündung & Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (E. Albegger, A. Breier, S. Götsch u. a.)
 09.07.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (A. Williams)

NACHTRAG:

Steiermark:

19.06.1983 Murstau Gralla, 1 ad. (W. Stani, J. Brandner, F. Pirkeheim)
 26.05.1984 Schinkogrube bei Jöss/Tillmitscher Teiche, 1 ad. (W. Stani)

BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis* (9/45):

Burgenland:

26.-30.07.2012 Seebad Illmitz, 1-5 ad.; Foto (J. Laber, A. Tiefenbach, M. Tiefenbach u. a.)
 19.07.2013 Königsdorfer Teiche, 3 ad.; Foto (club300.at)
 17.08.2013 Podersdorfer Pferdekoppel/Podersdorf, 3 ad.; Foto (C. Schulze)
 24.08.2014 Oberstinker/Illmitz, 2 ad. (J. Schmitz)

Kärnten:

21.05.2013 Schlangeninsel/Pörschach/Wörthersee, 1 ad.; Foto (J. Bartas)
 20.07.2013 Schlangeninsel/Pörschach/Wörthersee, 8 ad. (J. Bartas)
 07.07.-12.08.2014 Schlangeninsel/Pörschach/Wörthersee, 1-12 ad., darunter von 07.-08.08.2014 1 ad., beringt in den Niederlanden; Foto (J. Bartas, W. Petutschnig, R. Probst u. a.)

Oberösterreich:

11.06.2014 Obernberg/Inn, 4 ad.; Foto (P. Deneffle, W. Pilshofer)

Wien:

03.07.2012 DoKW Freudenau, 7 ad.; Foto (M. Riesing, C. Härtel)

Nur Feststellungen abseits des Bodenseegebiets sind an die AFK zu melden.

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea* (17/26):

Burgenland:

17.06.2013 Königsdorfer Teiche, 5 ad. (A. Tiefenbach, M. Tiefenbach)
 24.05.2014 St. Andräer Zicksee, 2 ad.; Foto (J. Frießer, P. Frießer)

Kärnten:

06.06.2012 Wörthersee bei Dellach, 1 ad.; Foto (J. Bartas, D. Petutschnig, W. Petutschnig)

Niederösterreich:

05.06.2013 Stockerau, 1 ad.; Foto (J. Laber)
 08.06.2014 Haslauer Teich, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, D. Walter, F. Gubi u. a.)

Oberösterreich:

29.04.2014 Ennsstau Thaling, 1 ad.; Foto (H. Pfleger)

Salzburg:

15.05.2012 Wallersee, 1 ad. (R. Schwab, J. Danner)
 30.05.2014 Mattsee, 1 ad. (R. Schwab)

Steiermark:

22.06.2013 Fischteich Authal, 1 ad.; Foto (D. Nayer)

Vorarlberg:

28.04.2012 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 ad.; Foto (D. Bruderer, E. Albegger, S. Götsch)
 24.-27.05.2012 Fußacher Bucht/Rheindelta, 2 ad.; Foto (E. Albegger, P. Kolleritsch, K. Kruse u. a.)
 30.05.-15.08.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♀, mit Flusseeeschwalbe verpaart, 1 I.KJ Hybrid; Foto (D. Bruderer, N. Orgland, A. Breier u. a.)
 03.06.-04.07.2013 Fußacher Bucht & Rheinspitz/Rheindelta, 1 ad. ♀, mit Flusseeeschwalbe verpaart, 2 I.KJ Hybrid; Foto (D. Bruderer)

- 25.08.2013 Bregenzer Ache-Mündung & Sanddelta/Rheindelta, 2 ad., 1 I.KJ (S. Werner)
 18.04.2014 Fußacher Bucht/Rheindelta, 2 ad. (S. Werner)
 17.05.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (K. Gaus, T. Eppe)

Wien:

- 18.05.2014 DoKW Freudenau, 1 ad. (A. Ranner, E. Karner-Ranner, L. Timaeus)

NACHTRAG:**Steiermark:**

- 05.06.1986 Großwilfersdorfer Teiche, 1 ad. (F. Samwald)

Nach der Paarbildung und einem Brutversuch in den Jahren 2010 und 2011 (vgl. Khil & Albegger 2014) glückten dem Mischpaar aus Fluss- und Küstenseeschwalbe 2012 und 2013 erfolgreiche Bruten im Rheindelta, während die Brut 2014 scheiterte (Bruderer 2014). In der Angabe zur Individuenzahl sind die aus den Mischbruten hervorgegangenen Hybriden nicht berücksichtigt. Unter den Nachweisen findet sich der erste für Wien.

SCHWALBENMÖWE *Xema sabini* (2/2):**Burgenland:**

24. & 29.08.2012 Seebad Illmitz & Silbersee/Neusiedler See, 1 ad.; Foto (A. Grill, H.-M. Berg, club300.at)

Oberösterreich:

- 17.09.2012 Almsee/Grünau im Almtal, 1 I.KJ; Foto (O. Elsässer)

Der sechste und siebente Nachweis für Österreich sowie der erste für das Burgenland.

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla* (21/21):**Burgenland:**

- 28.09.2012 St. Andräer Zicksee, 1 I.KJ (K. Šimeček, F. Kroupa)
 27.-28.10.2014 Güssinger Teiche, 1 I.KJ; Foto (F. Samwald, A. Tiefenbach, R. Grassmugg u. a.)

Kärnten:

- 24.10.2014 Sekirn/Wörthersee, 1 I.KJ (W. Petutschnig, D. Petutschnig)

Niederösterreich:

- 26.10.2012 DoKW Asten-Abwinden, 1 I.KJ (R. Katzinger)
 30.11.2014 Marbach a. d. Donau, 1 ad. (W. Schweighofer)

Oberösterreich:

- 15.01.2012 Abwinden/Perg, 1 ad.; Foto (W. Schweighofer)
 15.-21.01.2012 Steyr, 1 ad.; Foto (W. Schweighofer, M. Brader, H. Pfleger u. a.)
 27.10.2012 Steyr, 1 I.KJ; Foto (W. Schweighofer)
 28.-29.10.2012 Ennsstau Thaling & Hargelsberg, 1 I.KJ; Foto (H. Pfleger, E. Sallocher, M. Sallocher)
 20.11.2012 Hinterer Gosausee, 1 I.KJ Rupfungsfund; Foto (N. Pühringer, H. Marterbauer)
 14.-15.11.2014 Ennsstau Mühlradung, 1 I.KJ; Foto (M. Sallocher, E. Sallocher, M. Brader)

Salzburg:

- 16.11.2012 Seeham/Obertrumersee, 1 I.KJ (R. Schwab)

Steiermark:

- 24.-25.11.2012 Eichfelder Teiche, 1 I.KJ; Foto (S. Zinko, C. Zechner, W. Stani u. a.)
 24.-29.11.2012 Kirchberger Waldteiche, 1 I.KJ; Foto (A. Tiefenbach, F. Samwald, O. Samwald)
 30.11.2012 Schwarzlzeiche, 1 I.KJ; Foto (L. Khil, A. Tiefenbach, E. Albegger u. a.)
 02.12.2013 Kalvarienbergbrücke/Graz, 1 ad. (S. Zinko)
 05.12.2014 Großwilfersdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (F. Samwald, A. Ofner)

Tirol:

- 11.-12.01.2012 Innstau Angath, 1 I.KJ; Foto (M. Loner, S. Loner)
 04.11.2012 Innstau Angath, 1 I.KJ; Foto (S. Loner)

Wien:

- 29.02.2012 Kuchelauer Hafen, 1 ad.; Foto (C. Roland)
 17.11.2012 Milleniumskai, 1 I.KJ (M. Riesing)

NACHTRAG:**Salzburg:**

- 06.-07.11.2011 Salzach/Salzburg, 1 I.KJ (T. Strasser, St. Url)

Steiermark:

- 10.11.1984 Saazer Teiche, 1 I.KJ (O. Samwald, F. Samwald)
 30.10.1987 Großwilfersdorfer Teiche, 1 I.KJ (M. Russ)
 30.01.1993 Murstau Obervogau, 1 ad. (W. Stani)

DÜNNSCHNABELMÖWE *Larus genei* (1/1):**Burgenland:**

- 17.-31.05. & 15.06.2012 Graurinderkoppel/Apetlon & Wasserstätten/Illmitz, 1 I.KJ; Foto (E. Albegger, R. Katzinger, J. Laber u. a.)

Der 14. Nachweis für Österreich.

FISCHMÖWE *Larus ichthyaetus* (2/2):**Burgenland:**

- 12.09.2012 Warmblüterkoppel/Illmitz, 1 I.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald)
 02.-03.04.2014 Oberstinker/Illmitz, 1 I.KJ; Foto (T. Schernhammer, L. Khil, W. Kautz u. a.)

Die Nachweise drei und vier für Österreich sind die ersten fotografisch belegten.

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*:

Folgender Vogel zeigte Merkmale der Tundramöwe *Larus fuscus heuglini* (1/1):

- 21.12.2014 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta, 1 ad.; Foto (S. Werner)

Der dritte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Vorarlberg. Bei dieser Beobachtung wurde anerkannt, dass sie die zur Zeit bekannten Merkmale aufweist. Für eine Anerkennung sind gute Fotos und eine aussagekräftige Beschreibung erforderlich.

SILBERMÖWE *Larus argentatus*:**NACHTRAG:****Steiermark:**

- 15.12.1991 Murstau Obervogau, 2 ad. (W. Stani)

Beobachtungen unterliegen seit 1999 nicht mehr der Meldepflicht.

EISMÖWE *Larus hyperboreus* (1/1):**Oberösterreich:**

- 30.12.2012 Unterach/Attersee, 1 ad.; Foto (R. Wolmerstorfer, H. Kolland, W. Trimmel)

Der neunte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Oberösterreich.

MANTELMÖWE *Larus marinus* (10/10):**Burgenland:**

- 15.11.2012 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, C. Schano, L. Strobl u. a.)
 23.-24.11.2014 Lange Lacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (C. Roland, J. Hohenegger, F. Gubi u. a.)

Niederösterreich:

- 23.09.2012 Feuersbrunn bei Tulln, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, B. Watzl)

- 11.-13.11.2012 Gneixendorf, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, W. Trimmel, L. Strobl u. a.)
 28.09.-09.10.2013 DoKW Altenwörth, 1 ad.; Foto (K. Wessely, A. Hombauer, W. Trimmel)
 10.11.2013 Grafenegg, 1 ad.; Foto (R. Katzinger, L. Strobl)
 30.09.-11.11.2014 DoKW Greifenstein & DoKW Altenwörth, 1 ad.; Foto (G. Wöss, J. Laber, R. Katzinger u. a.)
 24.10.2014 DoKW Greifenstein, 1 2.KJ; Foto (J. Laber, B. Zens)

Oberösterreich:

- 12.11.2013 Ennsstau Thaling, 1 ad.; Foto (H. Pfleger)

Vorarlberg:

06. & 13.02.2012 Rohrspitz/Rheindelta & Bregenz, 1 ad.; Foto (C. Roland, S. Ucakar, T. Epple u. a.)

NACHTRAG:

Oberösterreich:

- 13.03.2011 Ennsstau Thaling, 1 2.KJ; Foto (G. Juen)

Steiermark:

- 03.04.1989 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (F. Kolb)

TROTTELLUMME *Uria aalge*:

NACHTRAG:

Burgenland:

- 1930er Jahre Neusiedler See, 2 Ind. erlegt (Bauer & Rokitansky 1952)

Die Belegexemplare befanden sich in der Hauptschule Neusiedl am See und wurden dort von K. Bauer kontrolliert und bestimmt. In die Österreichische Artenliste von Bauer & Berg (1989) wurde die Art versehentlich nicht aufgenommen. Recherchen in den Jahren 2010-2012 ergaben, dass die Präparate zwischenzeitig entsorgt wurden (H.-M. Berg, R. Triebel briefl. Mitt.). Aufgrund der Artdiagnose durch einen sehr versierten Ornithologen kann diese Meldung auch ohne verbliebenen Beleg als österreichischer Erstnachweis aufrechterhalten werden.

HÄHERKUCKUCK *Clamator glandarius* (1/1):**Oberösterreich:**

- 25.03.-01.04.2012 Audorf bei Nußbach, 1 2.KJ; Foto (H. Uhl, E. Albegger, G. Juen u. a.; Uhl 2014)

Der achte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für Oberösterreich und der erste seit 1991.

ZWERGOHREULE *Otus scops* (1/1):**Kärnten:**

- 25.02.2012 Friedlhöhe/Keutschach, 1 ad. (W. Sturm)

NACHTRAG:

Steiermark:

- 13.05.1998 Kapfenberg, 1 ad. Totfund; Foto (M. Dumpelnik)
 07.06.2001 Liezen, 1 singendes ♂ (L. Zechner, J. Moosbrugger, J. Pollheimer u. a.)
 11.07.2005 Graz-Waltendorf, 1 singendes ♂, am 18.07.2005 1 Ind. (S. Zinko, V. Lichem)
 03.-16.08.2005 Unterer Breitenweg/Graz-Waltendorf, 2 Paare, am 08.08.2005 1 Paar mit 1 1.KJ (S. Zinko, L. Khil)
 06.05.2006 Graz-Waltendorf, 1 singendes ♂ (S. Zinko)
 15.05.2006 Fischern, 1 singendes ♂ (R. Pollheimer, K. Pollheimer)
 20.04.2007 Graz-Waltendorf, 1 singendes ♂ (S. Zinko)
 27.05.2007 Graz-Waltendorf, 1 Ind. (S. Zinko)
 23.06.2007 Graz-Waltendorf, 1 Ind. (S. Zinko)
 23.07.2009 Graz-Waltendorf, 1 singendes ♂ (S. Zinko)

Beobachtungen unterliegen seit 2010 auch abseits der bekannten Brutgebiete nicht mehr der Meldepflicht. Der Nachweis aus Kärnten wurde aufgrund des phänologisch völlig aus dem Rahmen fallenden Datums der AFK zur Prüfung vorgelegt.

HABICHTSKAUZ *Strix uralensis*:

NACHTRAG:

Steiermark:

- 08.-09.12.1981 Kulm am Zirbitz – Mühlen, 1 Ind. (S. Präsent)
 24.04. & 10.05.2009 Prachoinigwald/Soboth, 1 Ind. (F. Zirngast)

Beobachtungen unterliegen seit 2010 nicht mehr der Meldepflicht.

ALPENSEGLER *Apus melba* (1/1):**Kärnten:**

- Alpensegler 18.04.2014 Sattnitz/Kohldorf, 1 Ind. (W. Petutschnig)

NACHTRAG:

Steiermark:

- 16.07.1991 Salzofen/Totes Gebirge, 5-8 ad. (N. Pühringer, H. Uhl)

Nur Beobachtungen abseits der bekannten Brutgebiete werden von der AFK behandelt.

BLAURACKE *Coracias garrulus* (12/12):**Burgenland:**

- 07.05.2013 Pamhagen, 1 ad. (G. Hafner)
 17.-29.08.2013 Deutsch-Jahrndorf, 1 1.KJ; Foto (H.-M. Berg, J. Hohenegger, M. Dvorak u. a.)
 13.-17.05.2014 Rax, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, O. Samwald, E. Artlieb u. a.)
 19.05.2014 Sechsmahdlacke – Reihersiedlung/St. Andrä, 1 ad.; Foto (K. Wiesinger)
 24.05.2014 Parndorf, 1 ad.; Foto (H.-M. Berg)
 25.05.2014 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad.; Foto (J. Fritzscher, C. Witte)
 08.06.2014 St. Andrä – Frauenkirchen, 1 ad. Totfund; Foto (D. Leopoldsberger)

Kärnten:

- 05.05.2012 Gerlitz/Nockberge, 1 ad.; Foto (M. Dobernig, M. Dobernig)
 10.07.2014 Griffen, 1 Ind. (M. Rogy)

Niederösterreich:

- 04.05.2013 Münchendorf, 1 ad.; Foto (J. Feichtinger)

Steiermark:

- 28.05.2012 Lichtenwald/Bad Waltersdorf, 1 ad. (A. Wutzl)
 16.07.2013 Flughafen Thalerhof/Graz, 1 ad. (S. Zinko)

NACHTRAG:

Kärnten:

- 09.06.2011 Mitterpichling/Maria Rojach, 1 ad. (A. Rachoing, H. Streitmaier)

Steiermark:

- 19.05.1993 Stocking, 1 ad. (W. Stani)
 01.08.1994 Mureck, 1 Ind. (D. Albegger, P. Albegger)
 30.05.1995 Hainsdorf-Brunnsee, 1 ad. (W. Stani)

Nur Beobachtungen abseits der bekannten Brutgebiete werden von der AFK behandelt.

KALANDERLERCHE *Melanocorypha calandra* (3/3):**Burgenland:**

- 26.03.2014 Neufeldlacke/Apetlon, 1 ad.; Foto (L. Khil)
 03.06.2014 Lange Lacke/Apetlon, 1 Ind.; Fotofälle (L. Khil)

Steiermark:

- 13.-15.04.2012 Rattenberg bei Fohnsdorf, 1 ad.; Foto (D. Nayer, E. Albegger, H.W. Pfeifhofer u. a.)

Der 15. bis 17. Nachweis für Österreich. Die Nachweise aus dem Burgenland gelangen in direkter Umgebung zueinander, es fehlen aber Folgebeobachtungen, weshalb eine Trennung in zwei Nachweise angebracht erscheint.

KURZZEHENLERCHE *Calandrella brachydactyla* (14/17):**Burgenland:**

15.-18.06.2014 Königsdorfer Teiche, 1 ad.; Foto (A. Tiefenbach, O. Samwald, F. Samwald u. a.)

Kärnten:

06.-08.04.2012 Kappel am Krappfeld, 1 ad.; Foto (G. Bierbaumer, W. Petutschnig, G. Brenner u. a.)

04.05.2013 Trefsdorf – Waidegg, 1 ad.; Foto (S. Pichler)

Oberösterreich:

01.05.2013 Kremsdorf/Micheldorf, 1 ad.; Foto (G. Juen)

Salzburg:

07.-08.04.2012 Walser Feld, 1 ad.; Foto (T. Schernhammer, P. Kaufmann, S. Url u. a.)

Steiermark:

20.04.2013 Härterhöhe/Mariahof, 1 ad. (F. Kolb)

13.05.2013 Aigen im Ennstal, 3 ad.; Foto (H. Kolland, W. Trimmel)

Vorarlberg:

04.05.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (F. Furrer)

09.05.2012 Sanddelta/Rheindelta, 2 ad. (M. Henking)

24.05.2012 Lauteracher Ried, 1 ad. (J. Ulmer)

17.04.2013 Dornbirn, 1 ad. (A. Schönenberger)

04.05.2013 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad.; Foto (J. Völlm, S. Döhner, J. Völlm)

03.06.2014 Polderdamm & Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. (M. Henking)

14.09.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 Ind. (P. Knaus, D. Bruderer)

RÖTELSCHWALBE *Cecropis daurica* (6/9):**Burgenland:**

20.05.2012 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 Ind. (O. Samwald, F. Samwald)

Niederösterreich:

23.04.2013 Bernhardtsthal/Bernhardtsthaler Ebene, 1 Ind. (T. Zuna-Kratky)

Oberösterreich:

03.-04.05.2014 Traunmündung/Ebensee, 3 bzw. 1 Ind.; Foto (N. Pühringer)

30.05.2014 Ebensee, 1 ad. verletzt gegriffen; Foto (I. Jascha via S. Gratzner, M. Brader)

Tirol:

13.05.2012 Schwendau, 2 Ind. (A. Zimmerhackl, U. Hainz)

Vorarlberg:

03.05.2014 Fußacher Bucht/Rheindelta, 1 Ind.; Foto (S. Werner, G. Segelbacher, E. Albegger u. a.)

Der 19. bis 24. Nachweis für Österreich, darunter der erste für das Burgenland.

SPORNPIEPER *Anthus richardi* (1/1):**Oberösterreich:**

13.10.2013 Steinbach am Ziehhberg, 1 1.KJ; Foto (N. Pühringer)

WALDPIEPER *Anthus hodgsoni* (1/1):**Niederösterreich:**

18.12.2013 Marchegg, 1 Ind. der Unterart *yunnanensis*; Foto (M. Schindlauer)

Der erste Nachweis für Österreich.

MASKENSTELZE *Motacilla flava feldegg*:**NACHTRAG:****Steiermark:**

26.-27.04.1980 Rattenberger Teich bei Fohnsdorf, 1 ♂ (M. Dumpele, E. Hable, I. Präsent)

24.04.1981 Kirchberger Teiche, 1 ♂ (O. Samwald, F. Samwald)

21.07.1985 Hörfeld/Mühlen, 1 ♂, 2 1.KJ (F. Kolb) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Laber & Ranner 1997).

29.04.1997 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 ♂ (J. Brandner)

10.05.1998 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 ♂ (W. Stani)

16.04.2000 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 ♂ (W. Stani)

25.03.2001 Eichfelder Teiche, 1 ♂ (W. Stani)

08.04.2001 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 ♂ (W. Stani)

18.04.2004 Eichfelder Teiche, 1 ♂, 1 ♀ (W. Stani)

29.-30.04.2006 Seibersdorfer Teiche, 1 ♂; Foto (W. Stani)

04.04.2007 Kirchberger Teiche, 1 ad. ♂; Foto (A. Tiefenbach)

Beobachtungen unterliegen seit 2008 nicht mehr der Meldepflicht.

ENGLISCHE/GELBKÖPFIGE SCHAFFSTELZE*Motacilla flava flavissima/lutea* (7/7):**Oberösterreich:**

09.05.2013 Hörsching, 1 ad. ♂; Foto (A. Schuster)

10.09.2013 Hochburg-Ach, 1 ad.; Foto (M. Mitterbacher)

Steiermark:

06.09.2013 Laufnitzdorf, 1 ad. ♂; Foto (M. Schweizer)

Vorarlberg:

21.04.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ♂; Foto (D. Bruderer)

18.05.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♂; Foto (R. Martin, D. Honold)

07.05.2013 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♂; Foto (S. Werner)

30.04.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ad. ♀; Foto (E. Albegger, A. Breier, M. Breier, W. Trimmel)

NACHTRAG:**Kärnten:**

19.-20.04.2011 Krappfeld, 1 ♂; Foto (club300.at)

Der vorherrschenden Fachmeinung folgend, dass die Unterscheidung der asiatischen Unterart *lutea* und der Unterart *flavissima* von den britischen Inseln im Freiland nicht möglich ist, werden „gelbköpfige“ Schaffstelzen ohne weitere Konkretisierung nur diesen beiden Taxa zugeordnet. Der 20. bis 27. Nachweis für Österreich, darunter die ersten für Oberösterreich und die Steiermark.

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola* (24/26):**Burgenland:**

25.-27.04.2012 Wasserstätten/Ilmlitz, 1 ad. ♂; Foto (D. Walter, A. Ranner, A. Hombauer u. a.)

15.06. & 01.07.-07.08.2012 Warmblüterkoppel/Ilmlitz, 1 2.KJ ♂; Foto (C. Roland, W. Trimmel, J. Bartas u. a.)

22.04.2013 Oberstinker/Ilmlitz, 1 2.KJ ♂; Foto (B. Halpern)

20.04.2014 Königsdorfer Teiche, 1 2.KJ ♂; Foto (R. Grassmugg, A. Tiefenbach, O. Tiefenbach)

19.-20.04.2014 Güssinger Teiche, 1 ad. ♂; Foto (G. Kaufmann, F. Samwald, K. Mühlböck u. a.)

24.04.2014 Güssinger Teiche, 1 ad. ♀; Foto (F. Samwald, K. Mühlböck)

Kärnten:

06.04.2012 Krappfeld, 1 2.KJ ♂ mit möglichem Hybrideinfluss von *M. flava*; Foto (club300.at)

05.05.2013 Mühldorfer Au/St. Paul, 1 2.KJ ♂; Foto (G. Brenner, M. Lanz, P. Rass)

11.04.2014 Heiligenblut, 1 2.KJ ♂; Foto (H. Pirker, M. Pirker)

18.04.2014 Mühldorfer Au, 1 2.KJ ♂; Foto (G. Brenner, C. Brunner, M. Lanz)

27.04.2014 Mühldorfer Au, 1 2.KJ ♂; Foto (C. Brunner)

04.05.2014 Mühldorfer Au, 1 2.KJ ♀; Foto (G. Brenner, M. Lanz)

Niederösterreich:

01.05.2012 Rudmannser Teich, 1 ♂; Foto (R. Katzinger, A. Böhm, D. Böhm)

03.05.2013 Ennsstau Thaling, 1 2.KJ ♀; Foto (H. Pflieger, U. Lindinger, W. Weißmair)

01.05.2014 Flachauer Teich/Zwettl, 1 2.KJ ♂; Foto (B. Watzl, F. Gubi, R. Katzinger u. a.)

05.05.2014 Ratschenhofer Teich/Zwettl, 1 ♂; Foto (club300.at)

Oberösterreich:

20.04.2013 Audorf/Nußbach, 1 2.KJ ♂; Foto (G. Juen)

22.04.2013 Ranshofen, 1 ad. ♂; Foto (W. Pilshofer)

Salzburg:

07. & 18.07.2014 Zeller Moos, 1 Ind. mit Hybrideinfluss von *M. flava*; Foto (C. Schröck)

Steiermark:

22.04.2012 Kirchberger Teiche, 1 ad. ♀; Foto (A. Tiefenbach)
27.04.2012 Kirchberger Teiche, 1 vj. ♀; Foto (S. Zinko, E. Artlieb, K. Mühlböck, C. Zechner)
05.05.2014 Kirchberger Waldteiche, 1 2.KJ ♂; Foto (M. Suanjak, A. Tiefenbach, L. Pucher)

Vorarlberg:

30.04.2012 Sanddelta/Rheindelta, 1 ♂ (E. Albeegger, M. Breier, W. Trimmel)
30.05.-13.06.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ ♂, 1 2.KJ ♀, mind. 1 1.KJ; Foto (H. Bieri, M. Loner, S. ...u. a.; Werner 2016) – 2. Brutnachweis für Österreich (nach 2007), bei dem die bereits fütternden Altvögel aufgrund eines Rhein-Hochwassers die Brut aufgeben mussten.

NACHTRAG:**Steiermark:**

21.04.1997 Hörfeld/Mühlen, 1 ♂ (S. Präsent)
26.04.2001 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 2.KJ ♂ (W. Stani)

SPROSSER *Luscinia luscinia* (16/16):**Burgenland:**

18.08.2012 Biologische Station/Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (M. Weissensteiner, H. Brandl, H. Winkler)
31.07.2012 Biologische Station/Illmitz, 1 Ind. (A. Grüll, R. Kautz, W. Kautz)
06.08.2013 Warmblüterkoppel/Illmitz, 1 Ind. (L. Khil)

Niederösterreich:

31.08.-01.09.2012 Hohenau, 1 1.KJ Fängling; Foto (M. Rössler, C. Schulze)
02.05.2014 Marchegg, 1 ad. Fängling; Foto (T. Schernhammer)
18.05.2014 Ottenstein, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (D. Walter)
19.05.2014 Hohenau, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (R. Katzinger, T. Zuna-Kratky, M. Schindlauer)

Salzburg:

12.08.2013 Alpinschau/Glockner-Hochalpenstraße, 1 1.KJ Fängling; Foto (T. Schernhammer, I. Fischer)

Steiermark:

19.05.2012 Admont, 1 singendes ♂ (A. Tiefenbach)
24.-25.08.2012 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ; Foto (M. Tiefenbach, A. Tiefenbach)
29.-30.09.2012 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling (O. Samwald, T. Hochebner, G. Rotheneder u. a.)
02.09.2013 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling; Foto (L. Khil, A. Tiefenbach, L.-M. Hanghofer)
03.09.2013 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling; Foto (L. Khil, A. Tiefenbach, E. Artlieb u. a.)
10.09.2013 Leitersdorf bei Hartberg, 1 1.KJ Fängling (J. Weinhofer, K. Güsser, M. Russ)
16. & 30.08.2014 Hartberger Gmoos, 1 ad. Fängling; Foto (S. Zinko, A. Tiefenbach, O. Samwald u. a.) – Wiederfang vom 25.08.2012
31.08.2014 Hartberger Gmoos, 1 ad. Fängling; Foto (O. Samwald, T. Hochebner, G. Rotheneder)

NACHTRAG:**Burgenland:**

16.08.2010 Biologische Station/Illmitz, 1 1.KJ Fängling (H. Kurz)
30.08.2011 Biologische Station/Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (M. Jurke)
11.09.2011 Biologische Station/Illmitz, 1 1.KJ Fängling; Foto (S. Korntner)

Niederösterreich:

20.08.2000 Wiener Neustadt, 1 ♂ Fängling (R. Wegerer)
29.08.-05.09.2008 Hohenau, 1 1.KJ Fängling (M. Rössler, R. Riegler)
06.05.2010 Piesting, 1 singendes ♂ (R. Wegerer)

Steiermark:

24.08.2001 Hartberger Gmoos, 1 Ind. Fängling (L. Zechner)
25.08.2001 Hartberger Gmoos, 1 Ind. Fängling (L. Zechner)
16.04.2002 Murstau Gralla, 1 ad. Fängling (J. Brandner)
02.09.2005 Hartberger Gmoos, 1 1.KJ Fängling (H. Pacher) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2008).
23.09.2005 Hartberger Gmoos, 1 Ind. Fängling (M. Tiefenbach) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2011).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros***NACHTRAG:**

Der folgende Vogel zeigte Merkmale der östlichen Unterart *phoenicuroides*:

Burgenland:

27.11.2010 Hanság/Tadten, 1 ad. ♂; Foto (club300.at)

Der erste Nachweis dieser Unterart für Österreich.

ISABELLSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe isabellina* (1/1):**Vorarlberg:**

02.05.2014 Sanddelta/Rheindelta, 1 2.KJ ♀, Foto (E. Albeegger, P. Kolleritsch, A. Breier u. a.; Albeegger & Kolleritsch 2016)

Der erste Nachweis für Österreich.

STEINRÖTEL *Monticola saxatilis* (1/1):**Niederösterreich:**

28.04.2012 Hochwechsell, 1 ad. ♂, Grenze NÖ/Stmk; Foto (C. Wende, R. Hafner)

NACHTRAG:**Niederösterreich:**

20.05.2001 Kleiner Dürrenstein, 1 ad. ♂ (W. Schweighofer)

Steiermark:

02.08.1981 Koralpe, 1 ad. ♂, Grenze Ktn/Stmk (J. Brandner)

Nur Nachweise abseits der Brutgebiete werden von der AFK behandelt.

ORPHEUSSPÖTTER *Hippolais polyglotta* (2/2):**Niederösterreich:**

06.-15.06.2012 Weindlau/Ernstthofen, 1 singendes ♂; Foto (H. Pflieger, N. Pühringer, W. Weißmair u. a.)

Vorarlberg:

30.04.2012 Rohrspitz/Rheindelta, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (D. Bruderer)

Der 17. und 18. Nachweis für Österreich, darunter der erste für Niederösterreich.

MARISKENSÄNGER *Acrocephalus melanopogon*:**NACHTRAG:****Steiermark:**

20.03.1983 Neudauer Teiche, 1 ad. (O. Samwald, F. Samwald)
06.09.1983 Fürstenfeld, 1 ad. (O. Samwald, F. Samwald)
30.07.1990 Schwabenteich/Oberrakitsch, 1 Ind. (O. Samwald, F. Samwald)
10.-16.09.1990 Großsteinbach, 1 Ind. (O. Samwald, E. Sabathy)
28.09.1990 Großsteinbach, 1 Ind. (O. Samwald, H.-M. Berg)
07.10.1990 Großsteinbach, 1 Ind. (O. Samwald)
13.10.1993 Hartberger Gmoos, 1 Ind. Fängling (H. Haar, H. Rieger)
07.04.1996 Hartberger Gmoos, 1 ad. (O. Samwald)
19.03.1997 Rattenberger Teich bei Fohnsdorf, 1 ad. (M. Dumpelechnik)

19. & 21.03.1997 Kirchberger Teiche, 2 & 1 ad. (O. Samwald)
 22.03.1997 Tieberlacke bei Kapfenberg, 1 ad. (M. Dumpelnik)
 20.03.1999 Murstau Gralla, 1 ad. (W. Stani)
 23.10.1999 Murstau Gralla, 1 (W. Stani)

Nur Beobachtungen abseits der bekannten Brut- und Durchzugsgebiete werden von der AFK behandelt.

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*:

NACHTRAG:

Steiermark:

- 24.-26.04.1988 Furtnersee, 1 ad. (F. Kolb)

WEISSBARTGRASMÜCKE *Sylvia cantillans* (4/4):

Burgenland:

- 17.-18.04.2013 Sandeck/Illmitz, 1 ♂; Foto (K. Krasser, J. Reif, H. Tyroller)

Kärnten:

- 02.05.2013 Europapark Klagenfurt, 1 ♂ (M. Wiedner-Fian)

Niederösterreich:

- 14.04.2013 Raketengasse/Wr. Neustadt, 1 2.KJ ♂ mit Merkmalen der Unterart *albistriata*; Foto (club300.at)

Vorarlberg:

- 28.04.2012 Sanddelta/Rheindel, 1 ♂ (J. Günther)

Der 18. bis 21. Nachweis für Österreich.

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides* (7/7):

Salzburg:

- 18.05.2013 Schlenken/Gaissau-Krispl, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (R. Schwab)

Niederösterreich:

- 28.05.2013 Habergbach bei Penzing/Wienerwald, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (C. Roland)
 08.06.2014 Wastl am Wald, 1 singendes ♂ (J. Laber)

Steiermark:

- 30.05.2014 Ramertal/Wegscheid, 1 singendes ♂ (M. Dvorak)
 08.06.2014 Unterer Winterleitensee/Seetaler Alpen, 1 singendes ♂; Tonaufnahme (S. Zinko, H.W. Pfeifhofer, R. Brolli u. a.)

Tirol:

- 19.-23.06.2014 Thiersee, 1 singendes ♂; Foto, Tonaufnahme (C. Völm, A. Tiefenbach)
 07.07.2014 Aschau, 1 singendes ♂ (J. Pollheimer)

Der siebente bis 13. Nachweis für Österreich, darunter die ersten für Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Das Jahr 2014 brachte mit vier Nachweisen das bisher stärkste Auftreten der Art mit sich.

GELBBRAUENLAUBSÄNGER *Phylloscopus inornatus* (6/6):

Niederösterreich:

- 08.10.2013 Marchegg, 1 Ind.; Foto (M. Schindlauer)

Steiermark:

- 11.10.2013 Lustbühl/Graz, 1 Ind. (S. Zinko)
 03.10.2014 Tauplitz, 1 Ind. (R. Payandeh, S. Payandeh)
 10.-20.10.2014 Hochsteingasse/Graz, 1-2 Ind.; Foto (A. Tiefenbach, E. Albegger, L. Khil u. a.)

Tirol:

- 01.10.2014 Gaisau zw. Inzing & Hatting, 1 Ind. (W. Gstader)

Vorarlberg:

01. & 03.12.2013 Montikel/Bludenz, 1 Ind. (G. Amann, J. Ulmer)

Der sechste bis elfte Nachweis für Österreich, darunter die ersten für Niederösterreich und Tirol. Im Herbst 2013 kam es zum bisher größten registrierten Einflug der Art in Mittel- und Westeuropa.

TAIGAZILPZALP *Phylloscopus collybita tristis* (1/1):

Burgenland:

- 29.-30.01.2012 Apetlon, mind. 1 Ind.; Foto (G. Hafner, C. Roland)

Der fünfte Nachweis für Österreich. Aufgrund der schwierigen Bestimmung werden nur Nachweise mit guten Fotos und unterstützender Beschreibung behandelt.

HALBRINGSCHNÄPPER *Ficedula semitorquata* (1/1):

Salzburg:

- 20.04.2013 Mittersill, 1 2.KJ ♂; Foto (C. Ritsch; Ritsch 2015)

Der erste Nachweis für Österreich.

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor* (17/30):

Burgenland:

- 02.06.2012 Podersdorfer Pferdekoppel, 1 ad. (R. Wolmerstorfer)
 19.05.-27.07.2012 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 6 1.KJ – Brutnachweis; Foto (J. Laber, E. Albegger, A. Ranner u. a.)
 19.05.2013 Tiefstgemessener Punkt/Apetlon, 1 Ind. (J. Frießer, P. Frießer, R. Frießer)
 26.05.2013 Graurinderkoppel/Apetlon, 1 Ind. (R. Petersen, C. Petersen)
 13.06.2013 Lange Lacke/Apetlon, 1 Ind.; Foto (L. Khil)
 04.-23.08.2013 Nickelsdorf, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀, 4 1.KJ – Brutnachweis; Foto (H.-M. Berg, L. Khil, H. Jaklitsch u. a.)
 07.05.2014 Hanság/Andau, 1 Ind.; Foto (M. van der Tol)
 21.05.2014 Lange Lacke/Apetlon, 1 Ind.; Foto (L. Khil)
 21.05.2014 Schandlesgrund/Apetlon, 1 ♂, 1 ♀; Foto (L. Khil)
 21.05.2014 Wittmannshof/Halbtorn, 1 ad.; Foto (ornitho.at)

Niederösterreich:

- 18.05. & 07.06.2012 Kopfstetten, 1 ad. ♂; Foto (B. Strohmaier, R. Wolmerstorfer, M. Bierbaumer)
 26.05.2012 Oberwaltersdorf, 1 ad.; Foto (A. Panrok, R. Schmid)
 05.08.2013 Gfieder/Ternitz, 1 ad. (S. Wagner)
 30.08.2013 Gfieder/Ternitz, 1 1.KJ (A. Tiefenbach)

Oberösterreich:

- 12.05.2014 Lindenlach/Hörsching, 1 ad. ♂; Foto (M. Plasser, C. Zehetner, O. Zehetner)

Steiermark:

- 19.05.2013 Paurach, 1 ad. ♂; Foto (A. Tiefenbach, S. Zinko, K. Mühlböck u. a.)
 20.05.2014 Graz-Ragnitz, 1 ♂ (S. Zinko)

NACHTRAG:

Steiermark:

- 13.-14.07.1993 Puntigamer Straße/Graz, 1 ad. (E. Sabathy)
 27.05.1995 St. Anna am Aigen, 1 ad. (S. Stadler)
 17.05.1996 Kulm am Zirbitz, 2 Ind. (S. Präsent, E. Hable, A. Hable u. a.)
 Mai 1997 Rosswiesen/Liezen, 1 Ind. (H. Stecher)
 11.08.2000 Dedenitz – Sieldorf, 1 Ind. (W. Ilzer)
 14.05.2004 Puntigam/Graz, 1 ad. (M. Tiefenbach) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Ranner & Khil 2011).
 12.05.2006 Hofstätten an der Raab, 2 Ind. (S. Schindler)

Im Berichtszeitraum gelangen die ersten Brutnachweise in Österreich seit dem Jahr 2000 (Laber & Dvorak 2014).

ROTKOPFWÜRGER *Lanius senator* (9/9):

Niederösterreich:

- 04.05.2013 Korneuburg, 1 ad. ♀; Foto (M. Lomberger, A. Pernkopf-Krejci)
 04.05.2013 Auratsberg, 1 2.KJ ♀; Foto (W. Schweighofer)

Salzburg:

- 09.07.2012 Radstadt, 1 ♂; Foto (A. Ova, L. Pelzer)

Steiermark:

- 28.-29.05.2013 Lafnitz, 1 2.KJ ♂; Foto (A. Tiefenbach, M. Tiefenbach, E. Artlieb u. a.)
 14.05.2014 Wuggau, 1 2.KJ ♂; Foto (W. Stani, E. Albegger, G. Pucher u. a.)

Tirol:

13.05.2013 Inzing-Gaisau – Hatting, 1 ad. ♂ (W. Gstader)
20.05.2014 Inzing-Gaisau, 1 Ind.; Foto (W. Gschwandtner)

Vorarlberg:

23.04.2013 Fußbacher Bucht/Rheindelta, 1 ♀ (P. Brändli, A. Brändli-Reichert)
26.-27.05.2013 Bangs, 1 2.KJ; Foto (M. Sperandio, G. Willi, club300.at)

ALPENKRÄHE *Pyrrhocorax pyrrhocorax*:

NACHTRAG:

Steiermark:

04.07.2004 Wasserhöhle nördlich Eisenerz/Hochschwabgruppe, 1 ad. (H. Auer, H. Sulzer)

Dieser erst spät bekannt gewordene Nachweis stellt den ersten seit 1993 dar.

ROSENSTAR *Pastor roseus* (16/31):

Burgenland:

25.05.2012 Graurinderkoppel/Apetlon, 5 ad. (T. Schernhammer, C. Schütz)
02.-03.06.2012 Rohrbacher Teich, 1-2 ad.; Foto (A. Ranner, R. Wolmerstorfer, R. Hafner u. a.)
06.10.2012 Warmblüterkoppel/Illmitz, 1 1.KJ (M. Westerlind)
03.11.2012 Deutsch-Bieling, 1 1.KJ; Foto (O. Samwald, F. Samwald)
23.-24.05.2014 Rohrbacher Teich, 1 ad.; Foto (K. Wessely)

Kärnten:

16.11.2014 Thoner Moor, 1 1.KJ; Foto (P. Rass, G. Malle)

Niederösterreich:

02.06.2012 Kopfstetten, 1 ad.; Foto (M. Bierbaumer)
03.09.2013 Hohenau, 1 1.KJ; Foto (R. Katzinger)
22.05.2014 Stockerau, 1 ad. (S. Zelz)
24.05.2014 Bisamberg, 1 ad.; Foto (J. Laber)
26.05.2014 Hohenau, 1 ad. ♂ (R. Katzinger, M. Schindlauer)

Steiermark:

28.05.-04.06.2012 Kirchberger Waldteiche, bis zu 10 ad. (01.06.2010); Foto (A. Tiefenbach, H.W. Pfeifhofer, O. Samwald u. a.)
22. & 24.05.2014 Kirchberger Mühlteich, 1 ad. ♂; Foto (A. Tiefenbach, E. Albecker, S. Zinko u. a.)

Tirol:

31.05.2012 Bruggen bei St. Veit/Defereggental, 1 ad.; Foto (M. Mühlburger)

Vorarlberg:

30.05.-04.06.2012 Schleienloch/Rheindelta, 1-2 ad.; Foto (J. Ulmer, W. Türtscher, S. Werner u. a.)

Wien:

25.-26.05.2014 Josefsteg/Lobau, 1 ad.; Foto (C. Roland, T. Schernhammer, C. Schulze u. a.)

NACHTRAG:

Kärnten:

27.05.2011 Maria Rojach, 1 ad.; Foto (H. Streitmeier)

Steiermark:

04.06.2001 Murschleife zw. Kraubath a. d. Mur & St. Stefan o. Leoben, 6 ad. (K. Geßlbauer)

ZITRONENGIRLITZ *Serinus citrinella* (1/2):

Steiermark:

29.08.2014 Tauplitzalm/Totes Gebirge, 1 ad. ♂, 1 Ind. (L. Forsthuber)

NACHTRAG:

Steiermark:

12.08.1984 Grabnerstein/Gesäuse, 1 ad. ♂ (F. Eger)
06.08.1987 Silberkarhütte bei Ramsau/Dachsteingruppe, 1 ad. ♂ (P. Herkenrath)

10.07.1993 Steinfeld/Dachsteingruppe, 8 Ind. (H. Lauerhammer, R. Trenkwitz)

04.-05.06.1995 Hieflau, 1 ad. ♂, 2 flügge 1.KJ bzw. 1 ad. ♂ (H. Brunner, E. Jantscher) – ergänzendes Datum einer bereits anerkannten Beobachtung (Laber & Ranner 1997).

05.05.2004 Tauplitzalm, 1 ad. ♂, 1 ad. ♀ (B. Crins)

Nur Feststellungen abseits des bekannten Verbreitungsgebietes werden von der AFK behandelt.

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris* (5/82):

Niederösterreich:

24.02.2012 Straudorf, 2 Ind.; Foto (T. Schernhammer)
08.12.2012 Straudorf, 6 Ind.; Foto (D. Walter, R. Raab)
13.12.2012-07.02.2013 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, bis zu 25 Ind.; Foto (R. Katzinger, B. Watzl, club300.at)
07.01.2014 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene, 36 Ind.; Foto (R. Katzinger)
19.02.2014 Bernhardsthaler Meierhof/Bernhardsthaler Ebene, 13 Ind.; Foto (R. Katzinger, H. Frind, L. Frind)

NACHTRAG:

Steiermark:

22.12.1985 Gregerteich bei Krieglach, 1 ad. ♂ (R. Stocker)

Die AFK bearbeitet nur Beobachtungsmeldungen abseits des Seewinkels.

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus* (1/1):

Niederösterreich:

02.-06.12.2013 & 05.02.2014 Bernhardsthaler Ebene, 1 ♀-färbig; Foto (R. Katzinger, B. Watzl)

FICHTENAMMER *Emberiza leucocephalos* (2/2):

Oberösterreich:

29.11.-05.12.2012 Wilfling bei Pettenbach, 1 ♂; Foto (G. Juen, N. Pühringer, M. Pühringer-Platzer u. a.)

Tirol:

06.-09.03.2012 Gattererberg/Zillertal, 1 ♂; Foto (M. Hotting, A. Hotting, J. Hotting)

Der 13. und 14. Nachweis für Österreich, darunter der erste für Oberösterreich.

ZAUNAMMER *Emberiza cirulus* (5/5):

Niederösterreich:

18.03.-17.06.2014 Rohrendorf, 1 ad. ♂; Foto (G. Krieger, R. Katzinger, M. Pollheimer u. a.)
30.07.-06.08.2014 Setzberg bei Spitz, 1 ad. ♂; Foto (W. Schweighofer, J. Hohenegger, R. Katzinger)

Tirol:

28.03.2013 Milser Felder bei Innsbruck, 1 ♂ (P. Wohlfahrter)
15.07.-30.08.2014 Karrösten, 1 ad. ♂; Foto (A. Danzl, E. Eisenreich, E. Mayr)

Wien:

21.-24.05. & 16.06.2012 Paulinensteig/Ottakring, 1 ♂; Foto (T. Schernhammer, M. Plank, H. Edelhofer u. a.)

NACHTRAG:

Tirol:

04.04.2009 Fischl bei Jenbach, 1 ♂ (J. Günther)

WALDAMMER *Emberiza rustica* (1/1):

Burgenland:

01.11.2012 Hanság/Andau, 1 Ind.; Foto (W. Trimmel)

Der fünfte Nachweis für Österreich ist zugleich der erste für das Burgenland.

ZWERGAMMER *Emberiza pusilla* (1/1):

Kärnten:

15.-16.04.2013 Pusarnitz/Lurnfeld, 1 ad.; Foto (C. Zehetner, O. Zehetner, B. Huber u. a.)

Der elfte Nachweis für Österreich und der erste seit 1992.

KAPPENAMMER *Emberiza melanocephala* (4/4):

Niederösterreich:

22.05.2014 Fischamend, 1 ♂ (K. Kratochwill)
30.05.-01.06.2014 Mitterbach am Erlaufsee, 1 ♂; Foto (A. Grill, E. Albegger, C. Wende u. a.)
06.06.2014 Wr. Neustadt, 1 ♂; Foto (K. Wessely)

Oberösterreich:

22.05.2014 Laakirchen, 1 ♂; Foto (E. Auinger)

Das Jahr 2014 brachte das bisher stärkste dokumentierte Auftreten dieser Art in einem Jahr in Österreich mit sich, im Zuge dessen die Nachweise 13 bis 16 seit dem Jahr 1900 gelangen.

3.2 Sichere oder wahrscheinliche Gefangenschaftsflüchtlinge – birds probably or certainly originating from captivity

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*:

NACHTRAG:

Steiermark:

08.12.1993 Sulmau/Leibnitz, 2 ad. (I. Pühr) – Die Vögel wurden von O. Gogl ausgesetzt und waren mehrere Jahre an dieser Stelle anwesend (W. Stani, mdl. Mitt.). Es handelt sich dabei vermutlich um die Vögel, die von 11.09.2001 bis zumindest 25.01.2003 (zuletzt nur mehr 1 ad.) am Murstau Gralla anwesend waren.

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*:

KORREKTUR:

Steiermark:

25.08.-03.10.2010 Murstau Gralla, 1 ad.; Foto (J. Ringert, C. Zechner, S. Zinko) – im 7. Bericht (Khil & Albegger 2014) war das Jahr nicht angegeben.

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:

Steiermark:

02.01.-09.03.2014 Murstau Gralla, 1 ad.; Foto (R. Brandstätter, G. Poglitsch)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

RINGELGANS *Branta bernicla bernicla*:

NACHTRAG:

Steiermark:

10.06.1991 Tieberlacke bei Kapfenberg, 1 ad. (M. Dumpelnik)

Eingestuft in Kategorie D (wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling).

MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*:

Burgenland:

17.08.2014 Graurinderkoppel/Apetlon & 23.08.-06.09.2014 Östliche Wörthenlacke & Lange Lacke/Apetlon, 1 ad. mit gelbem Züchtering; Foto (J. Laber, E. Albegger, L. Khil u. a.)
Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*:

Oberösterreich:

25.11.2012 Innstau Frauenstein, 1 ♀; Foto (W. Pilshofer)

Salzburg:

14.04. & 27.06.2012 & 14.04.2013 Ragginger See/Flachgau, 1 ad. ♂; Foto (R. Schwab, J. Danner, H. Wagner)

Der Vogel vom Innstau Frauenstein wird wegen der Kleintierzüchter-Situation in Oberösterreich als wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling (Kategorie D), der Vogel vom Ragginger See wegen der wiederholten Frühjahrsbeobachtungen seit 2009 als Gefangenschaftsflüchtling (Kategorie E) eingestuft (vgl. Albegger et al. 2012, Ranner & Khil 2011).

RÖTELPELIKAN *Pelecanus rufescens*:

Kärnten:

26.09.2014 Lind ob Velden, 1 2.KJ; Foto (M. Wolf, J. Wolf)

Tirol:

27.-28.09.2014 Winkl zwischen Obertilliach & Untertilliach, 1., 2.KJ; Foto (S. Tüchler, H. Schneider)

Die beiden Meldungen betreffen denselben Vogel. Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

KÜSTENREIHER *Egretta gularis*:

Oberösterreich:

19.-20.06.2014 Innstau Obernberg, 1 ad. graue Morphe; Foto (P. Deneffle)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

HEILIGER IBIS *Threskiornis aethiopicus*:

Niederösterreich:

04.-05.09.2013 Meiseldorfer Teich, 1 1./2.KJ; Foto (D. Walter, W. Jank)

Eingestuft in Kategorie D (wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling). Eine Herkunft aus der aus Gefangenschaftsflüchtlingen begründeten, italienischen selbsterhaltenden Population wird nicht ausgeschlossen. Nähere Ausführungen zur Einstufungsproblematik dieser Art finden sich bei Albegger & Brader (2012).

ROSAFLAMINGO *Phoenicopterus roseus*:

Oberösterreich:

12.04.-16.08.2013 Kirchdorf/Inn, 1 ad.; Foto (W. Pilshofer, J. Landlinger, A. Tiefenbach)

Salzburg:

10.09.2012 Salzburg, 1 ad.; Foto (B. Seaman, L. Magenau)

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*:

Steiermark:

15.10.2013 Groß St. Florian, 1 Ind. (H. Reiß) – Der Vogel konnte über die gelbe Flügelmarke mit schwarzer Schrift (K55) einem bulgarischen Aussetzungsprogramm zugeordnet werden.

NACHTRAG:**Steiermark:**

15.-17.11.1987 Bärnbach, 1 Ind. auf Hausdach sitzend und schließlich auf Fichte nächtigend (via H. Haar), wohl derselbe Vogel von 17.-18.11.1987 Schloss Kornberg, flog am 18.11.1987 ab; Film (H. Ehrlich), am 20.11.1987 im Bez. Bad Radkersburg in einem Eisen gefangen; aufgrund eines weiß-gelben Ringes konnte der Vogel als Flüchtling des Salzburger Zoos Hellbrunn identifiziert werden.

Eingestuft in Kategorie E (Gefangenschaftsflüchtling).

MÖNCHSGEIER *Aegypius monachus*:**Burgenland:**

26.09.2014 Rattersdorf, 1 Ind.; Foto (Sattler)

Eingestuft in Kategorie D (wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling). Der Vogel wurde in einer Wiese sitzend fotografiert, Beobachtungen zu etwaigen Markierungen, Gefiederzustand o.ä. liegen nicht vor.

HAKENGIMPEL *Pinicola enucleator*:**Steiermark:**

22.05.2013 Preiner Gscheid – Ludwig-Haus/Raxalpe, 1 ad. ♂;
Foto (J. Gyurác, R. Dankovics, P. Molnár u. a.)

Eingestuft in Kategorie D (wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling). Die Beobachtung erfolgte zwar im Anschluss an einen kleinen winterlichen Einflug in Mitteleuropa, liegt allerdings zeitlich völlig isoliert deutlich nach den anderen Beobachtungen, wobei das späte Datum für ein adultes ♂ umso überraschender ist. Hinzu kommt, dass die Art regelmäßig in Gefangenschaft gehalten wird.

3.3 Nicht anerkannte**Nachweise – rejected records**

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*): 18.02.2012 Podersdorf/ Bgld, 1 ad.

Zwerggans (*Anser erythropus*): 01.04.2012 Marchegg-Breitensee/ NÖ, 1 Ind.; 31.12.2012 St. Andräer Zicksee/Bgld, 2 ad.

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*): 20.07.2013 Königsdorfer Teiche/Bgld, 1 I.KJ; 28.03.2014 Saazer Teiche/Stmk, 1 I.KJ; 21.11.2014 Mittelwasser/Lobau/NÖ, 1 Ind.

Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*): 06.05.2012 Rankweil/ Vbg, 3 ad.

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*): 05.05.2012 Hrudka bei Hohe-
nau/NÖ, 1 Ind.

Mönchsgeier (*Aegypius monachus*): 30.03.2013 Freistadt/OÖ, 1 Ind.

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*): 26.04.2012 Kirchsee/Ilmmitz/Bgld, 1 Ind.; 06.09.2013 Velm/NÖ, 1 Ind.; 08.05.2014 Bregenzer Ache-
Mündung/Vbg, 1 I.KJ; 08.05.2014 Heiligenkreuz/NÖ, 1 Ind.

Steppenweihe (*Circus macrourus*): 25.02.2012 Mühdorfer Au/St.
Paul/Ktn, 1 ad. ♀; 31.03.2012 Hanság/Tadten/Bgld, 1 I.KJ ♂;
04.04.2012 Wartberg bei Eggenburg/NÖ, 1 ad. ♀; 20.05.2012 Kap-
pel am Krappfeld/Ktn, 1 I.KJ; 12.05.2013 Mold/NÖ, 1 I.KJ;
17.09.2013 Mühlberg/Bernhardsthaler Ebene/NÖ, 1 ad. ♀; 20.09.2014
Bernhardsthaler Ebene/NÖ, 1 I.KJ; 06.10.2014 Vasoldsberg/Stmk, 1
I.KJ

Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*): 15.08.2013 Matoitzalm/Kals
am Großglockner/Tir, 1 ad. ♂

Adlerbussard (*Buteo rufinus*): 09.06.2012 Sanddelta/Rheindelta/Vbg,
1 ad.; 14.08.2012 Darscho/Apetlon/Bgld, 1 Ind.; 13.09.2012 St. Mar-

tin/Waldviertel/NÖ, 1 Ind. dunkle Morphe; 29.09.2012 Gneixen-
dorf/NÖ, 1 ad.; 08.06.2013 Gedersdorf/NÖ, 1 Ind.; 29.07.2013 Por-
rau/NÖ, 1 Ind.; 11.08.2013 Rabensburg/Bernhardsthaler Ebene/NÖ,
1 ad.; 01.09.2013 Untere Lobau/Wien, 2 ad.; 05.01.2014 Bernhards-
thaler Ebene/NÖ, 1 I.KJ; 19.05.2014 Zurndorf/Bgld, 1 Ind.;
07.12.2014 Imst/Tir, 1 Ind.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): 24.02.2012 Ettenau/OÖ, 1 I.KJ;
25.02.2012 Hartheim/Alkoven/OÖ, 1 I.KJ; 09.09.2012 Leonardi-
alm/Bad. St. Leonhard/Ktn, 2 ♀; 08.02.2013 Lamprechtshausen/Sbg,
1 ♂; 14.02.2013 Härterhöhe bei Mariahof/Stmk, 1 Ind.; 16.11.2013
Unternberg/Tamsweg/Sbg, 1 Ind.; 15.11.2014 Gmunden/OÖ, 3 ad.;
30.11.2014 Großamberg/ OÖ, 1 Ind.

Schreiadler (*Aquila pomarina*): 31.07.2012 Hanság/Andau/Bgld,
2 ad.; 30.08.2012 Markgrafneusiedl/NÖ, 1 imm.

Schelladler (*Aquila clanga*): 22.10.2012 Eichberg bei Gmünd/NÖ,
1 ad.; 21.01.2013 Arbesthau/Apetlon/Bgld, 1 ad.; 14.03.2014 Mar-
chegg/NÖ, 1 imm.

Zwergadler (*Aquila pennata*): 11.05.2012 Hundsheimer Berg/NÖ,
1 Ind. dunkle Morphe; 15.06.2012 Weidlingbach/NÖ, 1 Ind. dunkle
Morphe; 20.08.2012 Waldhausen bei Perg/OÖ, 1 Ind.; 19.05.2013
Harmannschlag/NÖ, 1 ad. helle Morphe; 22.06.2013 Tragwein/OÖ,
1 Ind.; 26.09.2013 Villach/Ktn, 1 Ind.; 03.05.2014 Wildungsmäu-
er/NÖ, 1 Ind.

Rötelfalke (*Falco naumanni*): 25.04.2012 Lainzer Tiergarten/Wien,
1 ad. ♂; 05.10.2012 Wartberg/OÖ, 1 ♂; 16.-17.05.2014 Grafen-
stein/Ktn, 1 ad. ♂, 5 ♀-färbig

Sakerfalke (*Falco cherrug*): 21.-22.04.2012 Fußacher Bucht/Rhein-
delta/Vbg, 1 Ind.; 01.09.2012 Kirchdorf/Inn/OÖ, 1 I.KJ

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*): 21.04.2013 Lange Luss/March-
egg/NÖ, 1 ad. ♂; 01.05.2013 Hörnle/Rheindelta/Vbg, 1 ad. ♂

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*): 31.08.2013
Hirschegger Alpe/Ktn/Stmk, mind. 1 Ind.; 23.08.2014 Merzen-
stein/ Zwettl/NÖ, 5 ad.

Sandstrandläufer (*Calidris pusilla*): 21.09.2013 Zicklacke/Ilmmitz/ Bgld,
1 I.KJ

Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*): 11.07.2014 Katzenberglei-
then/ OÖ, 1 ad.

Doppelschnepfe (*Gallinago media*): 11.09.2014 Walser Feld/Sbg,
1 Ind.

Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*): 15.10.2014 Braunau/OÖ,
1 Ind.

Raubmöwe spec. (*Stercorarius spec.*): 03.06.2012 Unterdelach/Wör-
thersee/ Ktn, 4 Ind.

Fischmöwe (*Larus ichtyaetus*): 27.07.2014 Fischlham/OÖ, 1 ad.

Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*): 16.05.2012 Graurinderkop-
pel/ Apetlon/Bgld, 1 I.KJ

Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*): 24.10.2014 DoKW Greifen-
stein/NÖ, 1 ad.

Mantelmöwe (*Larus marinus*): 17.03.2013 Rheindelta/Vbg, 1 ad.;
24.10.2013 Lange Lacke/Apetlon/Bgld, 1 ad.; 15.11.2013 Neufelder
See/Bgld, 1 I.KJ; 30.05.2014 Oberstinker/Ilmmitz/Bgld, 1 I.KJ;
31.05.2014 Oberstinker/Ilmmitz/Bgld, 1 I.KJ; 24.11.2014 Lange
Lacke/Apetlon/Bgld, 1 I.KJ; 07.12.2014 Sanddelta/Rheindelta/Vbg,
1 I.KJ

Schwalbenmöwe (*Xema sabini*): 26.10.2014 Gmunden/Traunsee/ OÖ,
1 ad.

Lachseschwalbe (*Gelochelidon nilotica*): 18.03.2012 Mattsee/Sbg,
1 ad.

Brandeeschwalbe (*Sterna sandvicensis*): 22.05.2012 Graurinder-
koppel/Apetlon/Bgld, 1 ad.

Rosenseschwalbe (*Sterna dougallii*): 08.-09.08.2014 Podersdorfer
Pferdekoppel/Bgld, 1 I.KJ

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisea*): 11.05.2013 Seebad Illmitz/ Bgld, 1 ad.; 18.04.2015 St. Andräer Zicksee/Bgld, 1 ad.; 07.05.2014 Bregenzer Ache-Mündung/Vbg, 2 ad.

Weißflügeltaube (*Zenaida asiatica*): 26.09.2012 Wielands bei Gmünd/NÖ, 1 ad.

Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*): 13.10.2012 Gersdorfberg/Stmk, 4 Ind.

Stummellerche (*Calandrella rufescens*): 08.04.2012 Krappfeld/Ktn, 2 ad.

Englische/Gelbkopf-Schafstelze (*Motacilla flava flavissima/lutea*): 02.-03.05.2013 Hargelsberg/OÖ, 2 ♂; 02.05.2014 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ♂; 04.05.2014 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 2 ♂

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*): 17.04.2012 Ebbs bei Kufstein/Tirol, 2 ad. ♂

Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarellii*): 29.04.2012 Podersdorfer Pferdekoppel/Bgld, 1 ad. ♂; 14.03.2013 Schwabenteich/Oberarrkitsch/Stmk, 1 ad. ♂; 28.07.2014 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 ♂

Sprosser (*Luscinia luscinia*): 19.05.2012 Gablitz/NÖ, 1 singendes ♂

Sibirisches Schwarzkehlchen (*Saxicola maurus*): 17.03.2012 Kirchdorf/Tir, 1 ad. ♀

Blassspötter (*Hippolais pallida*): 13.07.2012 Biologische Station/Illmitz/Bgld, 1 Ind.

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*): 30.05.2012 Thaurer Felder/Tir, 1 ♂; 10.06.2012 Barwies/Tir, 1 ♂; 17.06.2012 Weindlau/NÖ, 1 ♂

Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*): 26.07.2012 Rudmannser Teich/NÖ, 1 ♂; 15.10.2014 Wald am Schoberpass/Stmk, 1 singendes ♂

Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*): 15.10.2013 Bregenzer Ache-Mündung/Rheindelta/Vbg, 1 Ind.

Taigazilpzalp (*Phylloscopus collybita tristis*): 28.01.2012 Apetlon/Bgld, 2 Ind.

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*): 03.06.2012 Graurinderkoppel/Apetlon/Bgld, 2 ad.; 13.06.2013 Zurndorf/Bgld, 1 Ind.

Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): 10.06.2014 Krummgammental/Ötztaler Alpen/Tir, 1 ad.; 10.06.2014 Peischlkopf/Ötztaler Alpen/Tir, 1 ad.

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*): 07.02.2012 Altaussee/Stmk, 1 ad. ♂

Berghänfling (*Carduelis flavirostris*): 29.12.2012 Parndorfer Platte/ Bgld, 1 Ind.; 29.12.2012 Ebreichsdorf/NÖ, 20 Ind.

Spornammer (*Calcarius lapponicus*): 03.11.2012 Steyersberger Schwaig/Trattenbach/NÖ, 3 Ind.; 27.11.2012 Seebad Illmitz/Bgld, 1 Ind.; 01.07.2014 Liezen/Stmk, 1 ad. ♀

Waldammer (*Emberiza rustica*): 01.11.2012 Hanság/Andau/Bgld, 1 ad.; 20.09.2013 Wilfling bei Pettenbach/OÖ, 1 Ind.

Zwergammer (*Emberiza pusilla*): 23.03.2015 Innbach/Finklham/OÖ, 2 ad.; 16.11.2014 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 I.KJ

NACHTRAG:

Adlerbussard (*Buteo rufinus*): 15.09.2009 Hanság/Tadten/Bgld, 1 Ind.

Zwergadler (*Aquila pennata*): 15.08.2000 Großkrut/NÖ, 2 Ind. dunkle Morphe; 25.04.2005 Autil bei Graz/Stmk, 1 Ind. dunkle Morphe

Rötelfalke (*Falco naumanni*): 24.04.2011 Wartberg/OÖ, 1 ad. ♀

Sakerfalke (*Falco cherrug*): 05.03.1978 Unterrohr – Wörth/Stmk, 1 ad.

Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*): 11.04.1976 Grundlacke/Podersdorf/Bgld, 1 singendes ♂

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*): 07.09.2009 Gäfnerhöhe/ Bregenzerwald/Vbg, 1 Ind.

Silbermöwe (*Larus argentatus*): 19.08.1991 Murstau Gralla/Stmk, 1 I.KJ; 15. & 21.12.1991 Murstau Obervogau/Stmk, 1 I.KJ; 25.12.1994 Murstau Obervogau/Stmk, 1 I.KJ; 25.12.1996 Murstau Gralla/Stmk, 1 3.KJ; 25.01.1997 Murstau Obervogau/Stmk, 2 I.KJ

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*): 12.12.1987 Furtnerreich/Stmk, 1 I.KJ; 11.08.1989 Kohlbacher Lacke bei Kapfenberg/Stmk, 1 I.KJ

Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*): 24. & 27.04.1980 Aichdorfer Lacke bei Fohnsdorf/Stmk, 1 ♂; 18.04.1982 Spielberg/Stmk, 1 ♂; 02.05.1982 Aichdorfer Lacke bei Fohnsdorf/Stmk, 2 ♂

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*): 18.07.2011 Hohenau/NÖ, 1 ad.

Sprosser (*Luscinia luscinia*): 16.08.1991 Treibach/Ktn, 1 Ind. Fängling; 1992 Ebenthal – Sandgrube Pfaffendorf/Ktn, 1 Ind. Fängling; 20.08.1997 Ebenthal – Sandgrube Pfaffendorf/Ktn, 1 Ind. Fängling; 21.09.1998 Ebenthal – Sandgrube Pfaffendorf/Ktn, 1 Ind. Fängling; 05.09.2001 Ebenthal – Sandgrube Pfaffendorf/Ktn, 1 Ind. Fängling

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*): 22.05.2011 Sanddelta/Rheindelta/Vbg, 1 singendes ♂

Rotkopfwürger (*Lanius senator*): 30.05.2006 Marchegg/NÖ, 1 Ind.

Berghänfling (*Carduelis flavirostris*): 22.02.2010 Bernhardsthaler Ebene/NÖ, 25 Ind.

Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*): 13.-14.11.1988 Bad Aussee/Stmk, 1 ad. ♂ Fängling

3.4 Revisionen älterer Nachweise – revisions of old records

EISTAUCHER (*Gavia immer*):

01.-05.12.1982 Furtnerreich/Stmk, 1 Ind.

Nach verspäteter Einreichung und Anerkennung dieser Meldung (vgl. Khil & Albegger 2014) meldete sich einer der damaligen Beobachter und wies darauf hin, dass die Meldung von ihm seinerzeit als nicht vollständig gesichert zurückgezogen wurde (Ranner et al. 1995), da eine Verwechslung mit einem groß gewachsenen Prachtaucher nicht ausgeschlossen werden könne.

DÜNNSCHNABEL-BRACHVOGEL (*Numenius tenuirostris*):

02.08.1975 Trautenfels – Niederstuttern/Stmk, 1 Ind. (Czikeli 1976)

Nach der publizierten Beschreibung wurde der Vogel lediglich kurz im Flug gesehen und es konnten nicht genügend artdiagnostische Merkmale erkannt werden, um eine sichere Bestimmung dieser schon zum Zeitpunkt der Beobachtung weltweit sehr seltenen Art nachvollziehbar zu machen.

3.5 Noch nicht entschiedene Fälle – decision pending

AMERIKANISCHE KRICKENTE (*Anas carolinensis*):

06.03.2014 Mitterwasser/Asten/OÖ

MÖNCHSGEIER (*Aegypius monachus*):

08.09.2013 Krumlthal/Goldberggruppe/Sbg

SHELLADLER (*Aquila clanga*):

20.12.2014 Hanság/Andau/Bgld

ROTFLÜGEL-BRACHSCHWALBE (*Glareola pratincola*):

25.05.2015 Königsdorfer Teiche/Bgld

BINDENKREUZSCHNABEL (*Loxia bifasciata*):

28.10.2013 Gfieder/Ternitz/NÖ

3.6 Publierte, nicht an die AFK gemeldete Beobachtungen – undocumented records

Grönländische Bläüfgans (*Anser albifrons flavirostris*): 22.02.2010 Trumerseen-Gebiet/Sbg, 1 Ind. (Medicus, Gressel & Krupitz, Sbg. Vogelkdl. Ber. 15, 51-90)

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): 20.04.2013 Drösing/NÖ, 1 Ind. (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126)

Rothalsgans (*Branta ruficollis*): 28.10.2013 Altweitra/NÖ, 1 I.KJ (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126)

Steppenweihe (*Circus macrourus*): 29.04.2013 Drösing/NÖ, 1 2.KJ (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126); 22.08.2013 Neuriegens/NÖ, 1 ad. ♂ (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126); 06.05.2014 Thoner Moor/Ktn, 1 2.KJ ♂ (Petuschinig & Malle, Carinthia II 204./124., 157-188)

Adlerbussard (*Buteo rufinus*): 08.10.2013 St. Johann am Steinfelde/NÖ, 1 Ind. (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126); 19.10.2013 Kirchberg am Wagram/NÖ, 1 Ind. (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126)

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): 16.-17.11.2012 Neugötzens/Tir, 1 Ind. (Gstader, Vogelkdl. Ber. Tir. Vogelwarte 47, 97-107)

Alpensegler (*Apus melba*): 18.06.2010 Obertauern/Sbg, 10-15 Ind. (Medicus, Gressel & Krupitz, Sbg. Vogelkdl. Ber. 15, 51-90)

Sprosser (*Luscinia luscinia*): 05.05.2013 Rosenpark/Handelskai/W, 1 ad. ♂ (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126)

Gelbbräunlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*): 16.10.2014 Innsbruck-Kranebitten/Tir, 1 Ind. (Gstader, Vogelkdl. Ber. Tir. Vogelwarte 54, 301-309)

Zaunammer (*Emberiza cirius*): 06.05.2013 Satzberg/W, 1 ad. ♂ (Dvorak, Denner, Wöss, Frühauf & Zuna-Kratky, Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich 25, 73-126)

Danksagung

Wir bedanken uns bei all jenen VogelkundlerInnen, die ihre Seltenheitsbeobachtungen samt begleitender Dokumentation an die AFK gesendet und somit auch diesen Bericht ermöglicht haben. Wir zählen weiterhin auf Ihre Mitarbeit!

Weiters gilt unser Dank den Kollegen in der Avifaunistischen Kommission, die ehrenamtlich die gewissenhafte Durchsicht und Prüfung der eingereichten Fälle bewerkstelligen: Hans-Martin Berg (Vorsitzender), Martin Brader, Johannes Laber (bis 2012), Remo Probst (seit 2013), Andreas Ranner, Otto Samwald und Jürgen Ulmer. Besonderer Dank gilt dem Naturhistorischen Museum Wien und Hans-Martin Berg für die Bereitstellung relevanter Literatur und der Infrastruktur der Vogelsammlung, wo auch die regelmäßigen AFK-Sitzungen stattfinden.

Zusammenfassung

Der neunte Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich behandelt die Nachweise seltener Vogelarten in Österreich in den Jahren 2012-2014 mit Nachträgen für die Jahre 1980-2009, vereinzelt auch

aus den Jahren vor 1980. In der Einleitung wird auf den Umfang der bearbeiteten Fälle eingegangen. Im Hauptteil werden die behandelten Meldungen aufgelistet, getrennt nach Bundesländern und innerhalb eines jeden Landes chronologisch. Neben den anerkannten Nachweisen von Wildvögeln und Vögeln aus verwilderten Populationen werden auch die Nachweise jener Arten, bei denen eine Herkunft aus Gefangenschaft als sicher oder wahrscheinlich gilt, angeführt. Darauf folgt eine Auflistung jener Meldungen, die auf Grund fehlender oder ungenügender Dokumentation nicht als Nachweise anerkannt wurden.

In den Jahren 2012 bis 2014 (mit einem Nachtrag aus 2010) gelangen die ersten österreichischen Nachweise von Sandstrandläufer (2013), Steppenadler (2012), Waldpieper (2013), „Östlicher“ Hausrotschwanz (2010), Isabellsteinschmätzer (2014) und Halbringschnäpper (2013).

Außerdem wurden der dritte Nachweis der Tundramöwe, der dritte und vierte Nachweis der Fischmöwe, die jeweils fünften Nachweise von Taigazilpzalp und Waldammer, der sechste und siebte Nachweis der Schwalbenmöwe, der sechste bis elfte Nachweis des Gelbbräunlaubsängers, die Nachweise sieben bis 13 des Grünlaubsängers, die jeweils achten Nachweise von Rosaflamingo, Bairdstrandläufer und Häherkuckuck, der achte und neunte Nachweis des Gelbschnabeltauchers, der neunte Nachweis der Eismöwe, die ersten Nachweise des Mönchsgeiers seit 1996 und zwei Nachweise der Weißkopf-Ruderente erbracht. Außergewöhnliche Brutnachweise umfassten zwei erfolgreiche Bruten eines Mischpaares zwischen Fluss- und Küstenseeschwalbe und die ersten Brutnachweise des Schwarzstirnwürgers seit dem Verschwinden der Art als Brutvogel in Österreich.

Literatur

Albegger, E. (2014): Ein neuer Nachweis der Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* für Österreich. *Elanus* 7: 88-94.

Albegger, E. (2015): Das Auftreten des Zwergsumpfuhns *Porzana pusilla* in Österreich unter kritischer Betrachtung. *Elanus* 8: 101-122.

Albegger, E. & M. Brader (2012): Der Heilige Ibis *Threskiornis aethiopicus* in Österreich. *Elanus* 5: 57-65.

Albegger, E., M. Brader & A. Ranner (2012): Die Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* in Österreich. *Elanus* 5: 10-17.

Albegger, E. & P. Kolleritsch (2016): Erstnachweis des Isabellsteinschmätzers *Oenanthe isabellina* für Österreich. *Elanus* 9: 30-35.

Albegger, E., O. Samwald, H.W. Pfeifhofer, S. Zinko, J. Ringert, P. Kolleritsch, M. Tiefenbach, C. Neger, J. Feldner, J. Brandner, F. Samwald & W. Stani (2015): Avifauna Steiermark – Die Vögel der Steiermark. BirdLife Österreich – Landesgruppe Steiermark, Leykam Buchverlags Ges. m. b. H. Nfg. & Co. KG, Graz, 880 pp.

Bauer, K. & H.-M. Berg (1989): Artenliste der österreichischen Vogelfauna. Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde. Klagenfurt: 11-34.

Bauer, K. M. & G. Rokitsansky (1952): 1. Nachtrag zur Österreichischen Artenliste (Die Vögel Österreichs Teil 1). Vogelkdl. Nachr. Österreich 1: 7-8.

- Brader, M. (2015):** Die Nachweise der Ringelgans *Branta bernicla* in Oberösterreich. *Elanus* 8: 82-92.
- Bruderer, D. (2014):** Brutversuche und Brutnachweise eines Mischpaares Fluss- *Sterna hirundo* x Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* im Vorarlberger Rheindelta in den Jahren 2010 bis 2013. *Elanus* 7: 48-53.
- Czikeli, H. (1976):** Beobachtung eines Dünnschnabelbrachvogels (*Numenius tenuirostris*) im steirischen Ennstal. *Egretta* 19: 61-62.
- Katzinger, R. (2014):** Einflug von Adlerbussarden *Buteo rufinus* im Sommer und Herbst 2012. *Elanus* 7: 62-69.
- Khil, L. & E. Albegger (2014):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2010-2011. 7. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 53: 10-28.
- Laber, J. (2015):** Erstnachweis des Sandstrandläufers *Calidris pusilla* in Österreich. *Elanus* 8: 64-67.
- Laber, J. & M. Dvorak (2014):** Brutvorkommen des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor*) im Nordburgenland in den Jahren 2012 und 2013. *Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich* 23: 108-110.
- Laber, J. & A. Ranner (1997):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1991-1995. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 40: 1-44.
- Medicus, C., H. Gressel & C. Krupitz (2015):** Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg 2009/2010. *Sbg. Vogelkdl. Ber.* 15: 51-90.
- Mitterbacher, M. (2014):** Nachtrag zur Überwinterung eines Raufußbussards bei Hochburg. *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 11/2: 220.
- Pilshofer, W. (2014):** Ein Raufußbussard *Buteo lagopus* verbringt den Winter 2013/14 bei Hochburg, Oberösterreich. *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 11/2: 217-219.
- Ranner, A. (2003):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1999-2000. 4. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 46: 109-135.
- Ranner, A. (2015):** Artenliste der Vögel Österreichs. Heruntergeladen von www.birdlife-afk.at am 27.12.2015.
- Ranner, A. & L. Khil (2008):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2001-2006. Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 50: 51-75.
- Ranner, A. & L. Khil (2011):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2007-2009. 6. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 52: 13-32.
- Ranner, A., J. Laber & H.-M. Berg (1995):** Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1980-1990. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. *Egretta* 38: 59-98.
- Ritsch, C. (2015):** Erstnachweis des Halbringschnäppers *Ficedula semitorquata* für Österreich. *Elanus* 8: 30-32.
- Strobl, L. & R. Katzinger (2015):** Erster belegter Nachweis des Kaiseradlers in Kärnten. *Carinthia II* 205/125: 287-290.
- Uhl, H. (2014):** Ein Häherkuckuck *Clamator glandarius* im oberösterreichischen Kremstal – samt kritischen Anmerkungen. *Elanus* 7: 17-21.
- Urdiales, C. & P. Pereira (1993):** Identification key of *O. jamaicensis*, *O. leucocephala* & their hybrids. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Madrid, 32 pp.
- Werner, S. (2016):** Der zweite Brutnachweis der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Österreich. *Elanus* 9: 42-50.

Anschrift der Verfasser:
Mag. Dr. Ernst Albegger
Leander Khil MSc
 c/o Avifaunistische Kommission
 BirdLife Österreich
 Museumsplatz 1/10/8
 A-1070 Wien
 ealbegger@hotmail.com
 leander@khil.net

Foto: M. Tiefenbach



Abb. 1: Weißkopf-Ruderente, Tillmitsch/Stmk, Dezember 2012
Fig. 1: White-headed Duck, Tillmitsch (Styria), December 2012

Foto: C. Schlosser



Abb. 2: Gelbschnabeltaucher, Wien, Februar 2014
Fig. 2: Yellow-billed Diver, Vienna, February 2014

Foto: R. Katzinger



Abb. 3: Steppenadler, Neusiedl an der Zaya/NÖ, Oktober 2014
Fig. 3: Steppe Eagle, Neusiedl an der Zaya (Lower Austria), October 2014

Foto: H. Pfleger



Abb. 4: Bairdstrandläufer, Lindenlach/Hörsching/OÖ, September 2013
Fig. 4: Baird's Sandpiper, Lindenlach/Hörsching (Upper Austria), Sept. 2013

Foto: L. Khil



Abb. 5: Fischmöwe, Illmitz/Bgld, April 2014
Fig. 5: Pallas's Gull, Illmitz (Burgenland), April 2014

Foto: W. Trimmel



Abb. 6: Eismöwe, Attersee/OÖ, Dezember 2012
Fig. 6: Glaucous Gull, Attersee (Upper Austria), December 2012

Foto: H.-M. Berg



Abb. 7: Schwalbenmöwe, Illmitz/Bgld, August 2012
Fig. 7: Sabine's Gull, Illmitz (Burgenland), August 2012

Foto: N. Pühringer



Abb. 8: Häherkuckuck, Audorf/OÖ, März 2012
Fig. 8: Great Spotted Cuckoo, Audorf (Upper Austria), March 2012

Foto: L. Khil



Abb. 9: Kalanderlerche, Apetlon/Bgld, März 2014
Fig. 9: Calandra Lark, Apetlon (Burgenland), March 2014

Foto: E. Altbegger



Abb. 10: Isabellsteinschmätzer, Rheindelta/Vbg, Mai 2014
Fig. 10: Isabelline Wheatear, Rheindelta (Vorarlberg), Mai 2014

Foto: N. Pühringer



Abb. 11: Orpheusspötter, Weindlau/NÖ, Juni 2012
Fig. 11: Melodious Warbler, Weindlau (Lower Austria), June 2012

Foto: S. Maier



Abb. 12: Grünlaubsänger, Thiersee/Tir, Juni 2014
Fig. 12: Greenish Warbler, Thiersee (Tyrol), Juni 2014

Foto: A. Tiefenbach



Abb. 13: Gelbbrauenlaubsänger, Graz/Stmk, Oktober 2014
Fig. 13: Yellow-browed Warbler, Graz (Styria), Oktober 2014

Foto: C. Ritsch



Abb. 14: Halbringschnäpper, Mittersill/Sbg, April 2013
Fig. 14: Semicollared Flycatcher, Mittersill (Salzburg), April 2013

Foto: O. Samwald



Abb. 15: Schwarzstirnwürger, Apetlon/Bgld, Juli 2012
Fig. 15: Lesser Grey Shrike, Apetlon (Burgenland), July 2012

Foto: G. Mandl



Abb. 16: Zwergammer, Pusarnitz/Ktn, April 2013
Fig. 16: Little Bunting, Pusarnitz (Carinthia), April 2013

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Egretta](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Albegger Ernst, Khil Leander

Artikel/Article: [Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2012-2014
118-144](#)