

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 3, Heft 27 ISSN 0250-4413 Linz, 15.Dezember 1982

Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen Vorarbeit zur Erstellung der Fauna Lepidopterologica Bavarica

Thomas Witt

Abstract

This paper deals with the bibliography of the literature on *Macrolepidoptera* concerning the faunal region "Southern Bavaria and the Northern Chalk-Alps". The bibliography starts with the date of the publication of the faunal work of Ludwig 0 s t h e l d e r 1925-1933.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bringt eine Bibliographie der Literatur über *Macrolepidoptera* des Faunengebietes "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen" seit Erscheinen der Fauna von Ludwig 0 s t'h e l d e r in den Jahren 1925 bis 1933.

Seit Erscheinen der letzten zusammenfassenden faunistischen Bearbeitung der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen durch Ludwig Ostheld er in den Jahren 1925 bis 1933 ist eine große Zahl von Publikationen über dieses Faunengebiet erschienen. Die geplante Neuerstellung der Fauna durch die "Arbeitsgemeinschaft Fauna Bavarica Lepidopterologica" *) machte es notwendig, eine zusammenfassende Bibliographie für dieses Gebiet zu erarbeiten. Die Aufstellung beinhaltet alle Arbeiten, die Angaben über das Vorkommen von Macrolepidopteren im Faunengebiet enthalten, wie auch Arbeiten aus angrenzenden Gebieten.

Es konnten insgesamt 160 Zitate ermittelt werden, die das behandelte Faunengebiet betreffen. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weshalb der Verfasser an alle Leser die Bitte richtet, ihm eventuelle fehlende Zitate mitzuteilen. Diese können dann im endgültigen Literaturverzeichnis der Fauna Bavarica Macrolepidopterologica mitberücksichtigt werden.

Abschließend möchte es der Verfasser nicht versäumen, seinen Dank Herrn Josef Wolfsberger (Miesbach) auszusprechen, der immer wieder bereitwilligst in langen Gesprächen seinen großen Erfahrungsschatz über unsere Schmetterlingsfauna zur Verfügung gestellt hat.

Bemerkungen zu einigen Zitaten

Das folgende Zitat wurde nicht in das Verzeichnis mitaufgenommen: "Wilcke, H. - 1949. Eine Zeit des Schmetterlings-Sammelns im östlichen Tirol. - The Lepidopterist's News, III, No.1". Dieser in englischer Sprache erschienene Beitrag beinhaltet Aufsammlungen des in Kössen ansässigen Lepidopterologen Dr. Hermann Wil-cke. Der Autor berichtet über Fänge aus dem Alpenraum, wobei es nicht zu ermitteln ist, welche Arten im Gebiet der Fauna Südbayerns gefangen worden sind.

Die Zitate von O. Käser (1953/54); F. Martin (1960); R. Müller (1961, 1969, 1970) brauchen bei eventuellen Recherchen nicht gesondert durchgearbeitet werden, da alle darin angeführten Daten in der Fauna von R. Müller (1977) enthalten sind.

^{*)} Atalanta, 13:160, 1982 / Ent.Z., 92:126-127, 1982 / NachrBl. Bayer.Ent., 31:72, 1982

Die faunistische Bearbeitung der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing von M. R e i s e r (1980) und M. R e i s e r & T. G r ü n e w a l d (1982) kann in der vorliegenden Form für die Fauna Bavarica Macrolepidopterologica nicht ausgewertet werden, da diese Bearbeitung nur allgemeine Angaben über den Großraum "Isartal zwischen Moosburg und Dingolfing", das "beiderseits angrenzende tertiäre Hügelland in einer Tiefe von ca. 5 km" und den "südlich von Moosburg gelegenen Teil des Erdinger Moores der Gegend von Niederlern" beinhaltet. Der Verfasser richtet daher an die Autoren die dringende Bitte, der Arbeitsgemeinschaft über dieses Gebiet eine Liste zur Verfügung zu stellen, in der alle einzelnen Funde jeder Art angeführt sind.

Das Faunengebiet Südbayern

In Abb.1 ist das Faunengebiet "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen" dargestellt. Eine genaue Beschreibung und Abgrenzung des Gebietes ist bei L. Osthelder (1925, I.Teil, 1.Heft:10-22) nachzulesen.




Abb.1: Darstellung des Faunengebietes "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen".

Auswertung der Bibliographie

Eine erste Auswertung der Bibliographie wurde nach der Gruppenzugehörigkeit der in den einzelnen Publikationen behandelten Macrolepidopterenarten vorgenommen. Jede Publikation ist mit den im Folgenden erklärten Symbolen versehen, wenn Arten der entsprechenden Gruppen in ihr vorkommen: R = Rhopalocera; B = Bombyces und Sphinges (Unter diesem Symbol werden alle spinnerartigen Nachtfalter im herkömmlichen Sinne zusammengefaßt); N = Noctuidae; G = Geometridae.

Erscheinungsdaten der einzelnen Lieferungen der Fauna Osthelder's

- I. Teil: Großschmetterlinge
- 1. Heft: Allgemeiner Teil Tagfalter (pp.1-166, Taf.I-VII), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,15 (1.Mai 1925).
- Heft: Schwärmer Spinner Eulen
 1.Teil (pp.167-222, Taf.VIII-XII) (Schwärmer-Spinner),
 Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,16 (31.Dezember 1926).
 2.Teil (pp.223-376, Taf.XIII-XVI) (Eulen), Beilage
 Mitt.Münchn.Ent.Ges.,17 (1.November 1927).
- 3. Heft: Spanner (pp.377-468, Taf.XVII-XVIII), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,19 (1.Dezember 1929).
- 4. Heft: Spanner (Fortsetzung) (pp.469-538, Taf.XIX-XX), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,21 (15.Oktober 1931).
- 5. Heft: Nolidae und Hepialidae (pp.539-598, Taf.XXI), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,22 (15.März 1933).

II. Teil: Kleinschmetterlinge

- Heft:Vorwort, Pyralidae bis Tortricidae (pp.1-112, Taf. I-II), Beilage Mitt. Münchn. Ent. Ges., 29 (1. Dez. 1939).
- 2. Heft:Glyphipterygidae bis Micropterygidae (pp.113-250), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,41 (1.November 1951).

Register zu Teil I und II (pp.1-110) (zusammengestellt von L. S h e l j u z h k o) Beilage Mitt.Münchn.Ent. Ges., 48 (1958).

Im Register (p.74) beginnt die Aufstellung einer Bibliographie des Schrifttums nach Erscheinen der Macrolepidopterenhefte,in der die ersten 5 Beiträge von Josef Wolfsberger angeführt sind.

Verzeichnis der Literatur nach Erscheinen des Macrolepidopterenteiles der Fauna Ludwig 0 s t h e l d e r's 1925 - 1933

- A istleitner, E,. 1966. Die subalpi-R,B,N,G nen und alpinen Schmetterlinge Vorarlbergs, ihre Verbreitung und Lebensweise. Landschulrat f.Vlgb., Bregenz.
- A i s t l e i t n e r, E. 1973. Beiträge zur B Kenntnis der Lepidopterenfauna Vorarlbergs. 2. Aufzeichnungen über Arten aus den Familien Thyrididae, Psychidae, Aegeriidae, Cossidae, Hepialidae. - NachrBl.bayer.Ent., 22:93-95.
- A i s t l e i t n e r, E. 1975. Beiträge zur R Kenntnis der Lepidopterenfauna Vorarlbergs. 3. Über Vorkommen und Flugzeit der Lycaenidae-Arten. - NachrBl.bayer.Ent., 24:68-79.
- A istleitner, E. 1978. Nachtaktive B,N,G Macrolepidopteren des Großen Walsertales (Insecta, Lepidoptera) (5. Beitrag zur Kenntnis der Entomofauna Vorarlbergs). Mitt.Münchn. ent.Ges., 68:13-40.
- A l b e r t i, B. 1950. Notiz über Hesperia R armoricanus Obthr. in Oberbayern. Z.Lepid., 1:126.
- A l b e r t i, B.- 1957. Untersuchung bayrischer Populationen der Zygaena purpuralis Brünn.-Gruppe. - NachrBl.bayer.Ent., 6:49-54.
- A m a n s h a u s e r, H. 1956. Leuchten mit B,N,G Ultra-Licht. Z.wien.ent.Ges., 41:3-9.

В

В

- A u b e r t, J. F. & L ö b e r b a u e r, R. 1955. Die Gruppe Calostigia (Cidaria auct.) austriacaria H.-S. und C. püngeleri Stertz (Lep., Geom.). Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. (Mit 2 Farbtafeln, 2 Schwarzweißtafeln, 1 Karte und 118 Textfiguren). Z.wien.ent.Ges.,66:297-334,337-353.
- Beyrer, A. 1953a. 18.Lymantria monacha L. f.nigra Frr. und f.eremita O.- NachrBl.bayer. Ent., 2:56.
- B e y r e r, A. 1953b. Biston betularia L. F. G carbonaria Jordan. NachrBl.baver.Ent., 2:56.

- B i l e k, A. 1949. Etwas für Aberrations-R freunde. Ent.Z., Frankf.a.M., 59:16.
- B i n d e r, A. & G r a b e, A. 1926. Beitrag R,B,N,G zur Fauna der nördlichen Kalkalpen.- Int.Ent. Zeitschr., 20:69, 77, 85 ff.
- B u r g e r m e i s t e r, F. 1954. Falterbe- R,B G obachtungen im Hochköniggebiet (Salzburg). Z.wien.ent.Ges., 39:18-20.
- Burgermeister, F. 1956. Falterbe-R N,G obachtungen in Vorarlberg. Z.wien.ent.Ges., 41:171-173.
- Burgermeister, F. 1974. Schmetter-R,B,N,G linge. - Vorarlberger Naturschau, Katalog 1, Zoologie, Dornbirn:102-117.
- Burmann, K. 1943. Raupenleuchten im Ge-R N,G birge. Z.wien.ent.Ges., 28:150-152.
- B u r m a n n, K.-1944a. Ein kleiner Beitrag zur B Frage der Futterpflanze von Endromis versicolora L. Z.wien.ent.Ges., 29:33-35.
- B u r m a n n, K.- 1944b. Ein Versuch zur sche-R matischen Abgrenzung der Flugzeit und der Flughöhe bei Erebien in einem bestimmten Fluggebiet. Z.wien.ent.Ges., 29:65-68.
- B u r m a n n, K.- 1944c. Auf Anarta nigrita B. N Fang. Z.wien.ent.Ges., 29:167-168.
- B u r m a n n, K. 1944d. Einige interessante R,B,N,G Großschmetterlinge aus Nordtirol. Z.wien. ent.Ges., 29:382-391.

- Burmann, K. 1948. Pieris callidice Esp. R in Nordtirol. Z.wien.ent.Ges., 33:85-88.
- B u r m a n n, K. 1950. Ein Versuch zur schematischen Darstellung der Höhenverbreitung der Nordtiroler Larentien. - Ent.NachrBl. Österr.Schweiz.Ent., 2:85-86, Fortsetzung in Bd.3:104-107.
- B u r m a n n, K. 1951. Eine Zucht von Cidaria (Larentia) Kollariaria H.S. (Lepidoptera, Geometridae). Ent. Nachr Bl. Österr. Schweiz. Ent., 2:185-188.
- B u r m a n n, K. 1952. Spätherbstiche Wander- R,B,N,G falterbeobachtungen im Stadtgebiet von Inns-

- bruck. NachrBl.Bayer.Ent., 1:81-83.
- B u r m a n n, K. 1953a. War 1951 ein Wanderjahr für Codonia pupillaria HB.? (Lepidoptera, Geometridae). - Ent. NachrBl. Österr. Schweiz. Ent., 5:26-28.
- B u r m a n n, K. 1953b. Nordtiroler Wander- R,B,N,G falterbeobachtungen 1952. Z.wien.ent.Ges., 38:270-274.
- B u r m a n n, K. 1954a. Pyrameis cardui L. in R Nordtirol. Z.wien.ent.Ges., 39:3-5.
- B u r m a n n, K. 1954b. Einige Wanderfalter- R,B,N,G beobachtungen aus Nordtirol 1953. Z.wien. ent.Ges., 39:267-269.
- B u r m a n n, K. 1955a. Nordtiroler Wander- R,B,N,G falterbeobachtungen 1954. Z.wien.ent.Ges., 40:241-244.
- B u r m a n n, K. 1955b. Ein kleiner Beitrag G zur Kenntnis der Lebensweise der Raupen von Acasis (Lobophora) appensata Ev.(Lepidoptera, Geometridae). NachrBl.bayer.Ent., 4:23-26.
- B u r m a n n, K. 1956. Nyssia alpina Sulz. (Lepid., Geometridae). Einige lebenskundliche Beobachtungen aus Nordtirol. Z.wien.ent. Ges., 41:251-257.
- Burmann, K. 1957a. Etwas aus dem Leben B der Endrosen (Lepidoptera, Endrosidae). Z. wien.ent.Ges., 42:65-72.
- B u r m a n n, K. 1957b. Beiträge zur Kenntnis R,B,N,G der Lepidopterenfauna Tirols. 1. Neufunde von Macrolepidopteren aus Nordtirol. Z.wien. ent.Ges., 42:181-192.
- B u r m a n n, K. 1957c. Ein kleiner Beitrag R,B,N,G zur Macrolepidopterenfauna von Vorarlberg. Ent.NachrBl., 4, Nr.6:1-7, Nr.7:1-7.
- B u r m a n n, K. 1958. Beiträge zur Kenntnis N der Lepidopterenfauna Tirols. II. Sympistis nigrita Bsd. und funesta Payk. in Nordtirol. (Mit einer Verbreitungskarte). Z.wien.ent. Ges., 43:169-176.
- B u r m a n n, K. 1961. Wanderfalterbeobach- R,B,N,G tungen 1958, 1959 und 1960. NachrBl.bayer.

- Ent., 10:108-112, 114-117.
- B u r m a n n, K. 1963. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols. III. Anarta melanopa rupestralis Hb. - NachrBl.bayer.Ent., 12:62-64.

N

В

В

- B u r m a n n, K. 1964. Wanderfalterbeobach- R,B,N tungen 1961 und 1962. NachrBl.bayer.Ent., 13:65-70.
- B u r m a n n, K. 1965. Wanderfalterbeobach- R,B,N,G tungen 1963 und 1964. NachrBl.bayer.Ent., 14:46-54.
- B u r m a n n, K. 1967. Wanderfalterbeobach- R,B,N,G tungen 1965 und 1966. NachrBl.bayer.Ent., 16:57-63.
- B u r m a n n, K. 1969. Wanderfalterbeobach- R,B,N,G tungen 1967 und 1968. NachrBl.bayer.Ent., 18:3-7.
- B u r m a n n, K. 1973. Odontosia carmelita B Esp. nov.ssp. montana (Lep. Notodont.). NachrBl.bayer.Ent., 22:97-101.
- B u r m a n n, K. 1976. Beiträge zur Kenntnis R,B,N,G der Lepidopterenfauna Tirols IV. Weitere Neufunde von Macrolepidopteren für die Fauna Nordtirols. NachrBl.bayer.Ent., 25:17-22.
- D a n i e 1, F. 1935. Beiträge zur Verbreitung B und Rassebildung von Chelis Maculosa Gerning. Mitt.münchn.ent.Ges., XXV:45-55.
- Daniel, F. 1950. Beobachtung über die Lebensweise hochalpiner Vertreter der Gattung Hepialus. (Lep. Hepialidae). Mitt.münchn. ent.Ges., 40:203-206.
- Daniel, F. 1951. Beiträge zur Lebensweise B von Selenephera lunigera f. lobulina Esp. (Lep. Lasiocamp.). - Mitt.münchn.ent.Ges., 41:251-257.
- D a n i e 1, F. 1952a. Eine alpine Unterart von Selenephera lunigera Esp. (Lep.- Lasio-campidae). Mitt.münchn.ent.Ges.,42:125-129.
- D a n i e l, F. 1952b. Melanistische Lepido- B pteren-Formen aus Südbayern. NachrBl.bayer. Ent., 1:2-4.

- D a n i e l, F. 1952c. Dasychira fascelina L. B et ses formes en Europe. Bull.Soc.ent.Mulhouse, 10:74-78.
- Daniel, F. 1953. Die Formen von Gluphisia B crenata Esp. NachrBl.bayer. Ent., 2:65-69.
- D a n i e l, F. 1954. Effets de la periode R,B glaciaire sur le cycle evolutiv de nos lépidoptères. Bull.Soc.ent.Mulhouse, 12:25-29.
- Daniel, F. 1955. Probleme bei oberbayeri-Bschen Zygaena transalpina Esp.-Formen (Lep.-Het.). NachrBl.bayer.Ent., 4:49-56.
- Daniel, F. 1956. Die Formen von Trichiura B crataegi L. (Lep. Lasiocamp.). NachrBl. bayer. Ent., 5:67-71, 78-80, 87-94.
- D a n i e l, F. 1957a. Poecilocampa populi L. B und Poecilocampa alpina Frey. NachrBl.bayer. Ent., 6:17-22.
- Daniel, F. 1957b. Celama cicatricalis Tr. Bund confusalis HS. nebst ihren Formen. (Lep. Nolidae). NachrBl.bayer.Ent., 6:113-116.
- D a n i e l, F. 1957c. Zygaena fausta L. dans B les Alpes et les régions préalpines. Bull. Soc.ent.Mulhouse, 1957, Nr.4.

G

- D i e r 1, W. 1966. Zur Kenntnis einiger Solenobia-Arten (Lep., Psychidae). Ein Beitrag zur Fauna Bavarica. - Mitt.münchn.ent.Ges., 56: 190-196.
- E i s e n b e r g e r, F. 1953. Weiterer Beitrag zur Biologie vom Hemistola chrysoprasaria Esp. Ent.Z., Frankf.a.M., 63:98-99.
- E i s e n b e r g e r, F. 1954. Bildet Isturgia roraria F. in Südbayern eine 2. Generation oder handelt es sich um 2 Stämme? -NachrBl.bayer.Ent., 3:65-66.
- E m b a c h e r, G. 1976. Neue und bemerkens- R,B,N,G werte Makrolepidopterenfunde in Salzburg. NachrBl.bayer.Ent., 25:81-89.
- E m b a c h e r, G. 1979. Neue Makrolepidopte- R,B,N,G renfunde in Salzburg. NachrBl.bayer.Ent., 28:55-60.
- E m b a c h e r, G. 1982. Neue Makrolepidopte- R,B,N,G

- renfunde in Salzburg. III.Beitrag. NachrBl. bayer.Ent., 31:17-23.
- E s c h, W. 1954. 36.Bez. "Kleine Mitteilun- B gen" aus Heft Nr.7, 2.Jhrg., Nr.1, 3.Jhrg. NachrBl.bayer.Ent., 3:96.
- F o r s t e r, W. 1955. Melitaea (Mellicta) R parthenie Borkh. (= aurelia Nick.) in Südbayern. (Lep. Nymphal.). NachrBl.bayer.Ent., 4:88-89.
- G r a d l, F. 1954. Amathes (Agrotis auct.) N lorezi Stgr. in Vorarlberg. Z.wien.ent. Ges., 39:241.
- Hörhammer, Cl. 1936. Einige bemerkens-R,B,N,G werte und neue Funde für Südbayern. Ent.Z., Frankf.a.M., 50:357-360.

- Hörhammer, Cl. 1950. Notiz zum Vorkom-B men der Rebelia bavarica Wehrli in Bayern. -Ent.Z., Frankf.a.M., 60:38-39.
- H ö r h a m m e r, C. 1951. Cidaria varonaria Vorbr. und Müller-Rutz. Ent.Z., Frankf.a.M., 61:121-123.
- H o f f m a n n, E. 1924. Lepidopt. Sammeler- R,B,N,G gebnisse aus Salzburg. Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Col. palaeno L. Z.öster.EntVer., 9:21, 32, 39. (Merke: Auf p.21 beginnt die Fortsetzung dieses Artikels, der Anfang konnte nicht ermittelt werden!).
- H of f m a n n, E. 1945. Eine II. Generation R von Pieris bryoniae O. in Salzburg? Z.wien. ent.Ges., 30:93.
- K ä s e r, 0. 1953/54. Die Großschmetterlinge R,B,N,G des Stadtkreises Augsburg und seiner Umgebung. 6.Ber.naturf.Ges.Augsburg:7-51.
- K a u f f m a n n, G. 1954/55. Nochmals über R Pyrgus malvae L. - malvoides Elw.& Edw. in Nordtirol (Lep. Hesp.). Genitalmorphologischer Beitrag. - Mitt.münchn.ent.Ges., 44/45: 479-485.
- K i e f e r, 0. 1933. Macrolepidopterologische R,B,N,G Sammeltage im Allgäu (Juli/August 1931/32). -Int.ent.Z., 27:81-85.

- K r a u s, W. 1933. Augsburger Schmetterlinge R,B,N,G im Wandel von 150 Jahren. Ent.Z., Frankf.a. M., 47:61-63, 70-74.
- L ö s e r, S. 1982. Die Tagfalterfauna (Lepi- R doptera, Diurna) des NSG "Murnauer Moos", Oberbayern, und der unmittelbaren Umgebung. Entomofauna, Supplement 1.
- K in k ler, H. & Lösser, S. 1982. Ein B,N,G Beitrag zur Nachtfalterfauna des Naturschutz-gebietes "Murnauer Moos", Oberbayern, und der unmittelbaren Umgebung. Entomofauna, Supplement 1.
- Mairhuber, F. 1959. Ein Beitrag zur B Lebensweise von Lemonia Hb. dumi L. (Lep. Lemon.). - NachrBl.bayer.Ent., 8:9-11.
- M a i r h u b e r, F. 1961. Bemerkenswerte R,B,N,G Fangergebnisse und Beobachtungen aus dem Bundesland Salzburg in den Jahren 1959/60. NachrBl.bayer.Ent., 10:26-29.
- Malicky, H. 1965. Eine Lepidopterenliste R,B,N,G aus Vorarlberg. Z.ArbGem.öst.Ent., 17:9-23.
- Martin, F. 1960. Die Großschmetterlinge B,N,G von Augsburg und seiner Umgebung. 64.Ber. naturw.Ver.Schwaben:46-48.
- M a z z u c c o, K.- 1952. Irrgäste in Salzburg. R,B,N Z.wien.ent.Ges., 37:25.
- Menhofer, H. 1956. 44. Hyphantria cunea B Drury auch in Bayern aufgetaucht. - NachrBl. bayer. Ent., 5:15-16.
- M ü l l e r, R. 1961. Die Großschmetterlinge R,B,N,G von Neuburg/Donau und seiner Umgebung. 65. Ber.naturw.Ver.Schwaben (ab Heft 2 in 7 Fortsetzungen).
- M ü l l e r, R. 1969. Die Größschmetterlinge R,B,N,G von Neuburg/Donau und seiner Umgebung Nachtrag. Augsburger Entomologen berichten von ihren Fang- und Zuchtergebnissen Nr.1.
- M ü l l e r, R. 1970. Die Großschmetterlinge R,B,N,G von Augsburg und seiner Umgebung (Ergänzungen). Augsburger Entomologen berichten von ihren Fang- und Zuchtergebnissen Nr.6, 7, 8.

- M ü l l e r, R. 1977. Die Großschmetterlinge R,B,N,G von Augsburg und Umgebung 1900-1977. Augsburger Entomologen, zusammengestellt von R. Müller. Naturw.Museum Augsburg.
- O s t h e l d e r, L. 1950. Über die Groß- R,B,N,G schmetterlinge der Bayerischen Alpen und ihre Geschichte. Jahrb.d.Ver.z.Schutze d.Alpen-pflanzen und -Tiere, 15:63-78.
- O s w a l d, R. & O s w a l d, R. 1967. 120. B,N,G Drei interesante (sic! Anm.d.Verf.) Lepidopterenfunde aus Südbayern. - NachrBl.bayer. Ent., 16:104.

В

В

- O s w a l d, R. 1970. Die Lebensweise von Trichiura crataegi ssp. ariae Hbn. in Südbayern (Lepidoptera, Lasiocampidae).- NachrBl.bayer. Ent., 19:48-55.
- P e t e r, K.- 1950. Die Variabilität von Pieris R bryoniae O. innerhalb einer Population (Lep.). Mitt.münchn.ent.Ges., 40:181-202.
- P f i s t e r, H. 1955. Autobahn und Schmet- B,N,G terlinge. NachrBl.bayer.Ent., 4:9-10.
- P f i s t e r, H. 1956. Der Birkenschlag und R,B,N,G seine Falter. NachrBl.bayer.Ent., 5:73-75.
- R a m b o l d, A. 1954. 28.Lymantria monacha B L. f.eremita O. und f.nigra Frr. NachrBl. bayer.Ent., 3:8.
- R e i c h h o l f, J.- 1974. Phänologie, Häufigkeit und Populationsdynamik von Spilosoma menthastri Esp. und Spilarctia lubricipeda L. (Lepidoptera, Arctiidae) in einem südostbayerischen Fanggebiet. - NachrBl.bayer.Ent., 23:58-64.
- R e i c h l, E.- 1964. Procris heuseri spec.nov. und Procris statices L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae).-NachrBl. bayer.Ent., 13:89-95, 99-103, 117-120.
- R e i s e r, M. 1966. 114.Markierung von Pie- R ris brassicae (L.) bei Landshut (Südbayern). NachrBl.bayer.Ent., 15:39.
- R e i s e r, M. 1968. Beiträge zur Landhuter R,B,N,G Schmetterlingsfauna. 3.Nachtrag. - Naturw.Z.

- Niederbayern, 25:27-28.
- R e i s e r, M. 1976. Beiträge zur Landshuter N,G Schmetterlingsfauna. 4.Nachtrag. - Naturw.Z. Niederbayern, 26:12.

В

- R e i s e r, M. 1980. Die Schmetterlinge der R Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. - Natuw.Z.Niederbayern, 28:24-37.
- Reiser, M. & Grünewald, T. 1982. Die Schmetterlinge der Landhuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 1. Fortsetzung. - Naturw. Z. Niederbayern, 29:52-69.
- R e i s s i n g e r, E. 1957. Colias phicomone R Esp. II.Generation und Colias australis calida Vrty. im Allgäu (Lep. Pierid.). Sammelergebnisse im Gebiet der Höfats im Herbst 1956. - NachrBl.bayer.Ent., 6:24-27.
- R e i s s i n g e r, E. 1962. Eine neue Metho-R de zur Feststellung von Wanderbewegungen am Beispiel von Colias hyale (L.) und Colias australis Vrty. (Lepid. Pieridae). (Zweiter Beitrag zum Wanderfalterproblem). NachrBl. bayer.Ent., 11:97-100, 106-111.
- R i c h t e r, V. 1957. Massenwandern der Rau-R pen des Kohlweißlings. NachrBl.bayer.Ent., 6:6-7.
- R o e l l, L. 1932. Beitrag zur Kenntnis der R,B G Lokalfauna von Oberstdorf i. Allgäu. - Ent. Rdsch., 49:212-215, 217-218.
- R o e s l e r, U.- 1966. Auf Lepidopterenfang in R,B,N,G Damüls (Vorarlberg). Ent.Z., Frankf.a.M., 76:49-51.
- S c h ä t z, W.- 1954. Beitrag zur Kenntnis über B Epichn. pulla Esp. (Lep. Psych.). NachrBl. bayer.Ent., 3:77-79, 86-89.
- S c h ä t z, W. 1955a. 39.Larentia lugdunaria G HS., neu für Bayern. NachrBl.bayer.Ent., 4:7.
- S c h ä t z, W. 1955b. Beobachtungen an Psyche viciella Schiff. (Lep. Psychidae). NachrBl. bayer.Ent., 4:102-104, 107-109, 118-119.
- S c h ä t z, W. 1959. Falterbeobachtungen R,B,N,G

- im Jahre 1958. NachrBl.bayer.Ent., 8:44-48.
- S c h ä t z, W. 1961. Beobachtungen bei der Zucht von Arct. L-nigrum Muell.(Lep.Lymantr.). - NachrBl.bayer.Ent., 10:17-21.
- S c h ä t z, W. 1966. Das Psychidenjahr. Beob- B achtungen und Erfahrungen beim Sammeln von Psychiden (Lepidoptera, Psychidae). NachrBl. bayer.Ent., 15:29-39, 46-52, 61-63.
- S c h a w e r d a, K. 1938. Kufstein und das R,B,N,G Kaisergebirge. Eine entomologische Studie. Iris, 52:51-72.

N

N

В

В

N

N

N

- S c h e u r i n g e r, E. 1975. Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Oligia versicolor Bkh. in Südbayern, Südtirol und dem südlich anschließenden Gebirgsland (Lepidoptera, Noctuidae). NachrBl.bayer.Ent., 24:1-4.
- S c h m i t t, 0. 1954. Ein interessanter Fund aus Vorarlberg. Z.wien.ent.Ges., 39:269.
- S e e b a u e r, H. 1960. Die Großschmetter- R,B,N,G linge des Gebietes Passau. NachrBl.bayer. Ent., 9:19-29, 36-39, 45-48, 59-64, 68-72, 75-79, 93-96, 101-104.
- S i e d e r, L.- 1953. Talaeporia tubulosa bavaralta ssp.n., eine neue Unterart aus den Berchtesgadener Alpen. (Lepidoptera, Psychidae). NachrBl.bayer.Ent., 2:52-55.
- S t r ö b l, A. 1965. Zur Kenntnis von Paradiarsia punicea Hb. (Lepidoptera, Noctuidae). NachrBl.bayer.Ent., 14:61-74, 87-98.
- Trawöger, A. 1956. Eriogaster lanestris L. nova ssp. montana (Lepidoptera, Lasiocampidae). - Z.wien.ent.Ges., 41:248-251.
- W a g n e r, H.- 1954. Harmodia tephroleuca Bsd. und Rhyacia castanea f. cerasina Frr. in den bayerischen Voralpen. NachrBl.bayer.Ent., 3:41-45.
- W a g n e r, H. 1955. Ergänzungen zu Josef Wolfsbergers Bemerkungen zu meinem Aufsatz "Harmodia tephroleuca Bsd. und Rhyacia castanea f. cerasina Frr." und über einige neue Falterfunde im Kochelseegebiet. NachrBl.

- bayer.Ent., 4:38-40, 42-45.
- Wagner, H. 1956. Beobachtungen im Sammel-R,B,N jahr 1955. NachrBl.bayer.Ent., 5:57-59.
- Wagner, H. 1958. Beobachtungen in den R N Sammeljahren 1956/57. - NachrBl.bayer.Ent., 7:3-7.
- W a g n e r, H. 1959. Beobachtungen im Sammel- R,B,N jahr 1958 am Kochelsee. NachrBl.bayer.Ent., 8:3-5.
- Wagner, H. 1965. Beitrag zur Makrolepido-R N,G pterenfauna in Südbayern (Lepidoptera: Lycae-nidae, Noctuidae, Geometridae). NachrBl. bayer.Ent., 14:29-33.
- W i t z m a n n, J. 1953. Beitrag zur Lepido- R,B pterenfauna von Salzburg. Z.wien.ent.Ges., 38:30-31.
- W i t z m a n n, H. 1956. Eine Lichtfangaus- R,B,N,G beute aus Salzburg-Parsch. Z.wien.ent.Ges., 41:9.
- W o l f s b e r g e r, J. 1945/49. Neue und R,B,N,G interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Mitt.münchn.ent.Ges., 35/39:308-329.
- W o l f s b e r g e r, J. 1950. Neue und in- R,B,N,G teressante Macrolepidopterenfunde aus Südbay- ern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Zweiter Beitrag zur Fauna Südbayerns).-Mitt. münchn.ent.Ges., 40:207-236.
- W o l f s b e r g e r, J. 1951a. Die zweite R Generation von Pieris bryoniae O. ssp. flavescens Wag. in den bayerischen und angrenzenden österreichischen Kalkalpen. - NachrBl. Österr.Schweiz.Ent., 3:137-139.
- W o l f s b e r g e r, J. 1951b. Ein Beitrag zur Biologie von Biston (Poecilopsis) isabellae Harr. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.münchn.ent.Ges., 41:210-216.
- W o l f s b e r g e r, J. 1951c. Beobachtungen R über das Vorkommen der zweiten Generation von Colias phicomone Esp. in den bayerischen Alpen. Mitt.münchn.ent.Ges., 41:245-247.

W o l f s b e r g e r, J. - 1952a. Biologische und ökologische Beobachtungen am Fundort von Rebelia bavarica Wehrli (Lep., Psychid.). - NachrBl.bayer.Ent., 1:4-6.

В

N

N

G

N,G

N,G

- Wolfsberger, J.- 1952b. Eine neue Form von Crymodes zeta Tr. aus den Ostalpen (Lep. Noct.). NachrBl.bayer.Ent., 1:30-31.
- W o l f s b e r g e r, J. 1952c. Die Verbreitung von Agrotis (Opigena) polygona F. in den Bayerischen und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Lep. Noct.). NachrBl.bayer.Ent., 1:89-91.
- W o l f s b e r g e r, J. 1953a. Die südlichsten Funde von Biston betularia L. f. carbonaria Jord.und f.insularia Th.-M. in Deutschland (Lep. Geometridae).- NachrBl.bayer.Ent., 2:20-22.
- W o l f s b e r g e r, J. 1953b. Wanderfalter- R,B,N,G beobachtungen 1952 in Südbayern. NachrBl. bayer.Ent., 2:25-29.
- W o l f s b e r g e r, J. 1953c. Harmodia tephroleuca Bsd. und Anaitis simpliciata Tr. in den Ostalpen (Lep. Noct. u. Geom.).- NachrBl. bayer.Ent., 2:58-60.
- Wolfsberger, J.- 1953d. Bemerkenswerte R N,G Flugzeiten einiger Lepidopteren im Hochgebirge. - NachrBl.bayer.Ent., 2:73-75.
- W o l f s b e r g e r, J. 1953e. Neue und in- R,B teressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (3.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). NachrBl.bayer.Ent., 2:89-92.
- W o 1 f s b e r g e r, J. 1954a. Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (3.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns, Fortsetzung von Heft 1 und Schluß).- NachrBl. bayer.Ent., 3:5-7, 13-21.
- W o l f s b e r g e r, J. 1954b. Wanderfalter- R,B,N,G beobachtungen 1953 in Südbayern. NachrBl. bayer.Ent., 3:50-52, 57-59.

- W o l f s b e r g e r, J. 1954/55. Neue und R,B,N,G interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (4.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). Mitt.münchn.ent.Ges., 44/45: 300-347.
- W o l f s b e r g e r, J. 1955a. Bemerkungen zum Aufsatz "Harmodia tephroleuca Bsd. und Rhyacia castanea f. cerasina Frr. in den bayerischen Voralpen" von Hans Wagner. NachrBl. bayer. Ent., 4:5-6, 11-13.
- Wolfsberger, J. 1955b. Wanderfalter-R,B,N beobachtungen 1954 in Südbayern. NachrBl. bayer.Ent., 4:26-29.
- Wolfsberger, J. 1955c. Neue Fundorte von Chloridea (Heliothis) maritima bulgarica Drdt. in Mitteleuropa (Lep. Noct.). NachrBl. bayer.Ent., 4:97-98.

N

N

- W o l f s b e r g e r, J. 1955d. Ist Elaphria (Caradrina) gilva Donz. im südbayerischen Flachland eine bodenständige Art? (Lep.Noct). - NachrBl.bayer.Ent., 4:109-111.
- W o l f s b e r g e r, J. 1957a. Sideridis N unipuncta Hw. in Salzburg (Lep. Noct.). NachrBl.bayer.Ent., 6:10.
- W o l f s b e r g e r, J. 1957b. Neue Fundorte von Hadena texturata kitti Schaw. in den Alpen (Lep. Noct.). - NachrBl.bayer.Ent., 6:97-101.
- Wolfsberger, J. 1958. Neue und inte-R,B,N,G ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (5. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). NachrBl.bayer.Ent., 7:49-62, 65-72.
- Wolfsberger, J.- 1959a. Cloridea nubigera H.Sch. eine für Mitteleuropa neue Noctuide (Lep.). - NachrBl.bayer.Ent., 8:15-16.
- W o l f s b e r g e r, J. 1959b. Die Verbrei- R,B,N,G tung der boreoalpinen Großschmetterlinge in den nördlichen Kalkalpen zwischen dem Boden- see und der Salzach. NachrBl.bayer.Ent.,

8:19-28.

- W o l f s b e r g e r, J. 1959c. Die Verbreitung von Amathes lorezi Stgr. (Noct. Lep.)
 (Mit 1 Verbreitungskarte). NachrBl.bayer.
 Ent., 8:33-36.
- Wolfsberger, J. 1959d. 83. Einige be- B,N,G merkenswerte, in Südbayern gefundene Wander-falter. NachrBl. bayer. Ent., 8:80.
- W o l f s b e r g e r, J. 1960. Neue und inte- R,B,N,G ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (6.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). Mitt.münchn.ent.Ges., 50:35-54.
- Wolfsberger, J. 1973a. Mythimna unipuncta Haw. in Südbayern (Lepidoptera, Noctuidae). - NachrBl.bayer.Ent., 22:33-35.

N

- W o l f s b e r g e r, J. 1973b. Chrysaspidia putnami Grote und Chrysaspidia festucae L. in Südbayern (Lep. Noct.). NachrBl.bayer.Ent., 22:81-85.
- W o l f s b e r g e r, J. 1974. Neue und inte- R,B,N,G ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (7. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). NachrBl.bayer.Ent., 23:33-56.
- Z e t h n e r, H. 1956. Beiträge zur Landshu- R,B,N,G ter Schmetterlingsfauna. 22.Ber.naturw.Ver. Landshut:27-43.
- Z e t h n e r, H.- 1958. Beiträge zur Landshuter B,N,G Schmetterlingsfauna. 1.Nachtrag. - Naturw.Z. Niederbayern, 23:12-13.
- Z e t h n e r, H. 1964. Beiträge zur Landshu- R,B,N,G ter Schmetterlingsfauna. 2.Nachtrag. Naturw. Z.Niederbayern. 24:81-84.

Anschrift des Verfassers:

Thomas W i t t Tengstraße 33 D-8000 München 40

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomofauna

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: 0003

Autor(en)/Author(s): Witt Thomas Josef

Artikel/Article: Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der

angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Vorarbeit zur Erstellung der Fauna

Lepidopterologica Bavarica. 439-456