



Entomofauna

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 8, Heft 21 ISSN 0250-4413 Linz, 10. August 1987

Bibliographie der Coleopterenfauna des Landes Salzburg (Insecta, Coleoptera)

Elisabeth Geiser

Abstract

This work lists all the literature titles concerning the coleopterous fauna of Salzburg (Austria), as known to the author up to now.

Zusammenfassung

Diese Arbeit enthält alle der Verfasserin bisher bekannt gewordenen Literaturzitate, die die Käferfauna des Landes Salzburg betreffen.

Die Käferfauna des Landes Salzburg ist bisher nur sehr ungenügend erforscht. Seit der Liste von STORCH (1863), die sehr viele zweifelhafte Namen, aber weder Fundorte noch Quellenangaben enthält, gibt es keine zusammenfassende Darstellung mehr. Die Verfasserin ist gerade dabei, die Faunistik der Salzburger Käfer zusammenzustellen.

Diese Arbeit wird dann zwar ein umfangreiches Literaturverzeichnis enthalten, das aber aus mehreren Gründen nicht mit einer Bibliographie der Salzburger Käferfauna identisch sein wird:

- Viele kleine, ältere Arbeiten wurden in zusammenfassende Werke (z.B.: FRANZ 1943, 1970, 1974; HOLDHAUS 1954; oder HORION 1941-1974) eingearbeitet und werden dann nicht mehr einzeln zitiert.
- Das Literaturverzeichnis der Käferfaunistik von Salzburg wird auch so manches Zitat eines geologischen, botanischen oder ähnlichen Werkes enthalten, das sich aber nicht direkt auf Salzburger Käfer bezieht.

Da es wenig sinnvoll ist, bei einer Salzburger Käferfaunistik Fundmeldungen ausschließlich bis zur Landesgrenze zu berücksichtigen, sind im folgenden Literaturverzeichnis auch Arbeiten enthalten, die sich mit der Käferfauna in unmittelbarer Nachbarschaft Salzburgs befassen.

Die vorliegende Liste enthält in erster Linie Arbeiten mit faunistischem Schwerpunkt, es wurden aber auch taxonomische, ökologische, systematische und sonstige Arbeiten aufgenommen, soweit sie Käferfundmeldungen von Salzburg enthalten.

Der geschätzte Vollständigkeitsgrad der faunistischen Arbeiten, die das Bundesland Salzburg betreffen, beträgt über 90%. Die Faunistikliteratur der Nachbargebiete wurde nicht mit derselben Gründlichkeit recherchiert. Ebenso gibt es sicher noch zahlreiche taxonomische oder andere Arbeiten, wo sich Salzburger Käferfunde verbergen. Wenn man nicht aus dem Titel erahnen kann, daß dort möglicherweise Salzburger Käfer erwähnt werden (etwa bei einer Arbeit über die Käfer der Pyrenäen) oder sich ein solcher Artikel in einer für Entomologen unverdächtigen Zeitschrift befindet (etwa in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg), so entgeht dem Faunisten so manch interessante Meldung. Da derartige Arbeiten aber, wenn überhaupt, Salzburger Käferfundmeldungen nicht "in Anzahl" enthalten, ist anzunehmen, daß die vorliegende Liste die in der Literatur vorhandenen Fundmeldungen zu einem hohen Grad erfaßt hat.

Falls jemand weitere Literaturangaben über Salzburger

Käfer kennt, wäre die Verfasserin für eine Mitteilung sehr dankbar.

Bibliographie

- AMANSHAUSER, H. - 1953. Zur Schwimmkäferfauna des Untersbergermooses. - Mitt.Naturwiss.Arbgem.Haus d.Natur, Salzburg, 3/4:15-17.
- BABIY, P.P. - 1964. Die Insektenwelt Salzburgs. - Mitt. Naturwiss.Arbgem.Haus d.Natur, Salzburg, Festschrift 1964:109-113.
- BACHMAIER, F. - 1965. Untersuchungen über die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke (*Betula nana* L.) in süddeutschen und österreichischen Mooren, unter besonderer Berücksichtigung der phytophagen Arten und ihrer Parasiten. - Veröffentl.Zool.Staatsslg.München, 9:55-158.
- BÄNNINGER, M. - 1932. Zur Kenntnis alpiner *Nebria*-Arten. - Koleopt.Rundschau, 18:112-119.
- BENICK, G. - 1970. Einige neue Staphyliniden aus Österreich. - Koleopt.Rundschau, 48:3-8.
- BERNHAUER, M. - 1927. Neue Staphyliniden des paläarktischen Faunengebietes. - Koleopt.Rundschau, 13:90-99.
- BERNHAUER, M. - 1931. Neuheiten der paläarktischen Staphylinidenfauna. - Koleopt.Rundschau, 17:232-245.
- BERNHAUER, M. - 1940. Neuheiten der paläarktischen Staphylinidenfauna. - Mitt.Münch.Ent.Ges., 30:622-642, 1025-1047.
- BOWER, R. - 1979. Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich. - Entomol.Blätter, 75:177-178.
- BRANDL, P. - 1976. Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen. - NachrBl.Bayer.Entomol., 25:71-75.
- BRANDL, P. - 1977. Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Entomol. 26:62-64.
- BRANDL, P. - 1978. Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Entomol. 27:33-40.
- BREUNING, S. - 1924/25. Beiträge zur Kenntnis der Carabiden der Ostalpen. - Koleopt.Rundschau, 11:1-17.
- BREUNING, S. - 1926. Über *Carabus variolosus* Fabr. - Ko-

- leopt.Rundschau, 12:19-25.
- BREUNING, S. - 1927a. Beiträge zur Kenntnis der Caraben der Ostalpen II. - Koleopt.Rundschau, 13:10-28.
- BREUNING, S. - 1927b. Beiträge zur Kenntnis der Caraben der Ostalpen III. - Koleopt.Rundschau, 13:115-126.
- DAHLGREN, G. - 1968. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Rhagonycha (Coleoptera, Cantharidae). - Ent.Blätter, 64:93-124.
- DAHLGREN, G. - 1976. Zur Taxonomie der Gattung Rhagonycha und Cantharis (Coleoptera, Cantharidae). - Mitt. Ent.Ges.Basel, 26(3):88-90.
- DEMELT, C. - 1971. Zusammenfassung und Revision der Bockkäferfauna in Kärnten. - Cantharia II, 28:395-412.
- ERMISCH, K. - 1963. Neue Mordelliden (Heteromera, Mordellidae) aus Deutschland und Nachträge zur Faunistik der mitteleuropäischen Mordelliden. - Entomol.Blätter, 59:1-36.
- ESCHERICH, K. - 1888/89. Beitrag zur Koleopterenfauna des Kaprunertales. - Soc.Entom., III:154-155, 164.
- FOLWACZNY, B. - 1963. Beitrag zur Verbreitung von Phloeophagus turbatus Schönh. und thomsoni Grill. (Curculionidae). - Entomol.Blätter, 59:97-100.
- FRANZ, H. - 1938. Zur Systematik und geographischen Verbreitung der Agolius-Arten (Coleopt., Scarabaeidae) des Alpengebietes. - Koleopt.Rundschau, 24:190-209.
- FRANZ, H. - 1943. Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. Ein Beitrag zur tiergeographischen und -soziologischen Erforschung der Alpen. - Denkschr.Akad. Wiss., math.naturw.Kl., 107.
- FRANZ, H. - 1949a. Erster Nachtrag zur Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. - Sitzungsber.Akad.Wiss.Wien, math.-naturw.Kl., Abt.I, 158:1-77.
- FRANZ, H. - 1949b. Zur Kenntnis der Rassenbildung bei Käfern der ostalpinen Fauna. - Zentralbl.Gesamtgeb. Entomol., 3:8-11, 12-18, 33.
- FRANZ, H. - 1969. Eine neue Pocadius-Art aus Österreich (Coleoptera, Nitidulidae). - Entomol.Blätter, 65:146-148.
- FRANZ, H. - 1970. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Band III, Coleoptera 1.Teil. - Universitätsverlag Wagner, Innsbruck - München.

- FRANZ, H.- 1974. Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Band IV, Coleoptera 2.Teil. - Universitätsverlag Wagner, Innsbruck - München.
- FRANZ, H. & STRAND, A. - 1968/69. Bemerkungen über *Corticaria eppelsheimi* Reitter. - Koleopt.Rundschau, 46/47:11-12.
- FREUDE, H. - 1944. Neue und interessante Insektenfunde aus dem Faunengebiet Südbayerns. - Mitt.Münch.Ent. Ges., 34:492-494.
- FREUDE, H. - 1952. Vom Alpenbock (*Rosalia alpina* L.). - NachrBl.Bayer.Entomol., 1(5):37.
- FREUDE, H. - 1957. Die in Bayern nachgewiesenen und zu erwartenden Anthobium-Arten. - Entomol.Blätter, 53:100-113.
- FREUDE, H. - 1958. Beitrag zur Dytiscidenfauna von Südbayern. - Mitt.Dt.Ent.Ges., 17:44-49.
- FREUDE, H. - 1959. Über zwei bemerkenswerte Laufkäfer des bayerischen Alpenraumes. - Jahrb.Ver.z.Schutze d.Alpenpflanzen u. -tiere, 24:1-4, 102-105.
- FREUDE, H. - 1963. Koleopterologische Nachrichten aus Südbayern. - NachrBl.Bayer.Ent., 12(8):73-74.
- FREUDE, H. - 1972. Koleopterologische Meldungen der Arbeitsgemeinschaft München. - NachrBl.Bayer.Ent., 21:70-73.
- FREUDE, H. - 1975. Meldungen der Koleopterologischen Arbeitsgemeinschaft München. - NachrBl.Bayer.Ent., 24:33-40.
- FREUDE, H. - 1983. Carabidenstudien 4. *Pterostichus fasciatopunctatus* (Creutz.) und seine Rassen. - NachrBl. Bayer.Ent., 32:1-5.
- FREUDE, H., HARDE, K. & LOHSE, G. - 1964-1983. Die Käfer Mitteleuropas. tom 1-11. - Goecke u. Evers, Krefeld.
- FREUDE, H. & WITZGALL, K. - 1968. Koleopterologische Meldungen der Arbeitsgemeinschaft München. - NachrBl. Bayer.Ent., 17:73-77.
- GANGLBAUER, L. - 1892-1904. Die Käfer von Mitteleuropa. - Wien.
- GEISER, R. - 1979. 7. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent., 28:33-44.
- GEISER, R. - 1980. 8. Bericht der Arbeitsgemeinschaft

- Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent.,
29:33-50.
- GEISER, R. - 1981. 9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent.,
30:33-50.
- GEISER, R. - 1982. 10. Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent.,
31:33-47.
- GEISER, R. - 1983. 11. Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent.,
32:33-47.
- GEISER, R. - 1984a. 12. Bericht der Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Koleopterologen. - NachrBl.Bayer.Ent.,
33:65-84.
- GEISER, R. - 1984b. Auswirkungen von Vegetationsverände-
rungen auf die Entomofauna der kartierten Almwiesen
im Testgebiet Jenner. - MAB-Mitt., 17:3.01-3.10.
- GEISER, R. - 1984c. Entomologische Untersuchungen im Be-
reich der Salzachauen bei Laufen. - Akad.Naturschutz
u. Landschaftspflege, Laufen, 6 pp.
- GEISER, R. - 1987. Zur Gefährdungssituation holzbewoh-
nender Käfer im Ostalpenraum. - In: GEPP, J. (Hrsg.):
Gefährdete Alpentiere, Bedrohung und Schutz. - Österr.
Naturschutzbund, Landesgruppe Steiermark, Graz (im
Druck).
- GIRAUD, J. - 1845. Entomologische Skizze der Umgebung
von Gastein. - In: v.HOENIGSBERG: Wildbad Gastein:
28-36.
- GIRAUD, J. - 1852. Les Coléopteres trouvés á Gastein. -
Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien, 1:84-98, 132-140.
- GISTEL, J. - 1856a. Die Käfer der Tiroler und Salzburger
Alpen. - In: GISTEL, J.: Mysterien der europäischen
Insektenwelt, 1856:24-42.
- GISTEL, J. - 1856b. Käfer um Salzburg. - In: GISTEL, J.:
Mysterien der europäischen Insektenwelt, 1856:230-232.
- GISTEL, J. - 1856c. Käfer aus den Gasteiner Alpen. - In:
GISTEL, J.: Mysterien der europäischen Insektenwelt,
1856:233.
- GISTEL, J. - 1856d. Käfer vom Großglockner. - In: GISTEL,
J.: Mysterien der europäischen Insektenwelt, 1856:
309-310.

- GREBENSCIKOV, I. - 1966. Zur Verbreitung von *Aphodius montivagus* Er. in Deutschland. - NachrBl.Bayer.Ent., 15:13-14.
- HEBERDEY, R. & MEIXNER, J. - 1933. Die Adephagen der östlichen Hälfte der Ostalpen. - Verh.Zool.-Bot.Ges. Wien, 83:1-164.
- HEISS, E. - 1971. Nachtrag zur Käferfauna Nordtirols. - Veröff.Univ.Innsbruck 67, Alpin-Biologische Studien, IV, pp.178.
- HEISS, E. & KAHLER, M. - 1976. Nachtrag zur Käferfauna Nordtirols II. (Insecta, Coleoptera). - Ber.nat.-med. Ver.Innsbruck, 63:201-217.
- HOLDHAUS, K. - 1909. Ergebnisse einer koleopterologischen Exkursion in das Gebiet des Großglockners. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien, 59:365-368.
- HOLDHAUS, K. - 1912. Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. - Ann.nat.Hofmuseums Wien, 26:398-440.
- HOLDHAUS, K. - 1914. Eine neue *Chrysomela* aus den Ostalpen. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien, 64:126-127.
- HOLDHAUS, K. - 1954. Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. - Abhandl.Zool.-Bot.Ges.Wien, 18:1-493.
- HOLDHAUS, K. & LINDROTH, K. - 1939. Die europäischen Coleopteren mit boreoalpiner Verbreitung. - Ann.Nat. Mus.Wien, 50:123-293.
- HOLZSCHUH, C. - 1969. Borkenkäfer aus Osttirol. - Zeitschr.ArbGem.Österr.Entomol., 21:38-46.
- HOLZSCHUH, C. - 1971. Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich. Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie mitteleuropäischer Käfer. - Mitt.Forstl.Bundes-Versuchsanstalt Wien, 94:3-65.
- HOLZSCHUH, C. - 1977. Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, II. - Koleopt.Rundschau, 53:27-69.
- HOLZSCHUH, C. - 1983. Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, III. - Mitt.Forstl.Bundes-Versuchsanstalt Wien, 148:3-81.
- HORION, A. - 1935. Nachtrag zur Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. - Verlag Goecke, Krefeld.
- HORION, A. - 1936a. *Geotrupes vernalis* var. *alpinus*. -

- Entomol.Blätter, 32:34-35.
- HORION, A. - 1936b. Käfer aus Murmeltierbauten in den deutschen Alpen. - Entomol.Blätter, 32(6):270.
- HORION, A. - 1941-1974. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, tom.I-XII. - Diverse Verlage und Erscheinungsorte.
- HORION, A. - 1944. Studien zur deutschen Käferfauna IV. - Entomol.Blätter, 40:15-22.
- HORION, A. - 1950. Diskontinuierliche Ost-West-Verbreitung mitteleuropäischer Käfer. - Verh.8.Intern.Kongreß Entomol.Stockholm, 1948 (1950):408-417.
- HORION, A. - 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. - Verlag A.Kernen, Stuttgart:1-536.
- HORION, A. - 1952. Ein neuer *Cryptocephalus* aus Bayern (Coleoptera, Chrysomelidae). - NachrBl.Bayer.Ent., 1:36-37.
- HORION, A. - 1955. Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. - Entomol.Blätter, 51:61-75.
- HORION, A. - 1956a. Neue bayerische Käfer aus den Familien der Serropalpidae und Lagriidae. - NachrBl.Bayer.Ent., 5:41-44.
- HORION, A. - 1956b. Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. II. Reihe. (3.Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer). - Deutsche entomol. Zeitschr., N.F. 3:1-13.
- HORION, A. - 1965. Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. - Entomol.Blätter, 61:134-181.
- HORION, A. - 1969. Neunter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. - Entomol.Blätter, 65:1-47.
- HORION, A. - 1971a. Über *Pterostichus illigeri* Panz. und *Pterostichus sudeticus* Gerh. (Coleoptera, Carabidae). - NachrBl.Bayer.Ent., 20:8-10.
- HORION, A. - 1971b. Fam.Mordellidae: Kurze faunistische Zusammenstellung der mitteleuropäischen Arten. - Entomol.Blätter, 67:137-146.
- HORION, A. - 1975. Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden (Coleoptera). - NachrBl. Bayer.Ent., 24:97-115.
- JAKOB, H. - 1964. Artenzahl und Verbreitung der Gattung *Chrysochloa* Hoppe (Chrysomelidae, Coleoptera) in Niederösterreich. 18.Beitrag zur Kenntnis paläarktischer

- Chrysomeliden. - Entomol.Nachrbl., 11:13-15.
- JAKOB, H. - 1979. Catalogus Faunae Austriae, Teil XV p: Coleoptera, Chrysomelidae. - Österr.Akad.Wiss., Wien, pp. 36.
- JUNG, G. - 1980. Zur Faunistik, Ökologie und Biologie einiger Carabidenarten im Bereich der Hohen Tauern. - Diss. Wien 1980.
- KIEFER, H. & MOOSBRUGGER, J. - 1940/42. Beitrag zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales und der angrenzenden Gebiete. - Mitt.Münch.Ent.Ges., 30:787-806; 31:93-110, 681-701; 32:486-536.
- KIESENWETTER, E. - 1847. Über die entomologische Fauna der Umgebung des Glockners. - Allgem.Deutsche Naturh. Zeitung, 1:420-427.
- KIPPENBERG, H. - 1981. Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Plinthus* Germ. - Entomol.Blätter, 76:73-140.
- KNABL, H. & FRANZ, H. - 1939. *Kytorrhinus pectinicornis* Melich. im deutschen Alpengebiet. - Entomol.Blätter, 35:125-127.
- KOFLER, A. - 1963. Interessante Käferfunde aus Osttirol. - Koleopt.Rundschau, 40/41:23-43.
- KOFLER, A. - 1973. Zur Verbreitung und Lebensweise von *Ernobius laticollis* Pic. (Coleoptera, Anobiidae). - Entomol.Bl., 69:5-13.
- KOFLER, A. - 1986. Erstfund von *Oxytelus migrator* FAUVEL in Österreich. (Insecta, Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae). - Mitt.Zool.Ges.Braunau, 4(14):341.
- KOFLER, A. & MILDNER, P. - 1986. VII.Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. - Carinthia II, 176/96:203-230. (Enthält die Literaturzitate zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer von HOLDHAUS & PROSSEN, 1900-1906, und sämtlicher Nachträge I-VI.).
- KORGE, H. - 1961a. Die mit *Quedius mesomelinus* Marsh. verwandten Arten Europas (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomol.Blätter, 57:43-53.
- KORGE, H. - 1961b. *Dryops stratiopunctatus* in den Radstädter Tauern. - Entomol.Blätter, 57, Kleine Mitteilungen Nr.1704.
- KORGE, H. - 1976. Beiträge zur Kenntnis der Fauna des Wimbachgriestales im Naturschutzgebiet Königsee bei

- Berchtesgaden. - Verh.Bot.Vereines Prov.Brandenburg, 112:131-159.
- LEEDER, F. - 1930. Eine neue Phytodecta aus den Ostalpen (Coleoptera, Chrysomelidae). - Ztschr.Wiener Entomol. Ges., 35:21-22.
- LIEBMANN, W. - 1922. Eine Käferausbeute aus alten Ahornstämmen bei Berchtesgaden. - Entomol.Bl., 18:88-90.
- LIEBMANN, W. - 1955. Käferfunde aus Mitteleuropa einschließlich der österreichischen Alpen.-Arnstadt 1955.
- LINKE, M. - 1936. Käfer aus Murmeltierbauten bei Berchtesgaden. - Mitt.Entomol.Gesell.Halle, 14:10-12.
- LINKE, M. - 1955. Einige interessante Käferfunde aus der Umgebung von Berchtesgaden. - NachrBl.Bayer.Entomol., 4:105-107.
- LOHSE, G.A. - 1956. Neuheiten der deutschen Käferfauna III. - Entomol.Blätter, 52:48-61.
- LOHSE, G.A. - 1980. Eine neue mitteleuropäische Art der Gattung Phyllotreta Stephens (Coleoptera, Chrysomelidae). - Entomol.Blätter, 75:155-156.
- LOHSE, G.A. - 1984. 14.Nachtrag zum Verzeichnis mitteleuropäischer Käfer. - Entomol.Blätter, 80:143-152.
- LOVCIK, P. - 1970. Bisherige Bockkäferfunde (Cerambycidae) aus dem Land Salzburg. - Festschrift der Naturwissenschaftlichen Arbgem.am Haus der Natur, Salzburg 1970:52-72.
- LUCHT, W. - 1963. Zur Verbreitung und Biologie des Otiorrhynchus austriacus F. (Coleoptera, Curculionidae). - NachrBl.Bayer.Ent., 12:60-62.
- MANDL, K. - 1944. Cicindela campestris und ihre Rassen. - Koleopt.Rundschau, 30:1-14.
- MANDL, K. - 1954. Die Cicindelen Österreichs. - Koleopt.Rundschau, 32:105-122.
- MANDL, K. - 1956. Die Käferfauna Österreichs, III. Die Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus Linné. - Koleopt.Rundschau, 34:4-41, 50-104, 104-107.
- MANDL, K. - 1958. Die Käferfauna Österreichs, III. Die Carabiden Österreichs. - Koleopt.Rundschau, 36:1-23.
- MANDL, K. - 1967. Kritische Untersuchungen über Carabus violaceus salisburgensis KRAATZ. - Mitt.Ent.Ges.Basel N.F., 17:133-143.
- MANDL, K. - 1968/69. Die Käferfauna Österreichs, IV. Die

- Carabiden Österreichs, Tribus Carabini, Genus Carabus Linné, Nachtrag. - Koleopt.Rundschau, 46/47:17-53.
- MANDL, K. - 1972. Catalogus Faunae Austriae, Teil XVa. Coleoptera: Cicindelidae und Carabidae-Carabinae. - Österr.Akad.Wiss.Wien, pp.16.
- MANDL, K. - 1978. Catalogus Faunae Austriae, Teil XVb. Carabidae-Carabinae. - Österr.Akad.Wiss.Wien, pp.58.
- MANDL, K. - 1981. Interessante Carabus-Funde aus Österreich (Carabidae, Coleoptera). - Zeitschr.Arbgem. Österr.Entomol., 33:52-58.
- MITTER, H. - 1979. Zwei faunistisch bzw. ökologisch bemerkenswerte Coleopterenfunde aus der Umgebung von Prandegg (Mühlviertel, Oberösterreich). - Zeitschr. Arbgem.Österr.Entomol., 31:111-112.
- MOHR, K.H. - 1962. Bestimmungstabelle und Faunistik der mitteleuropäischen Longitarsus-Arten. - Entomol.Blätter, 58:55-118.
- MOLL, C.E.v. - 1782. Verzeichnis der salzburgischen Insekten. - in: FÜESSLY: Neues Mag.Liebh.Ent., 1:370-389; 2:27-44, 169-198.
- MOLL, C.E.v. - 1785a. Die salzburgischen Schröterarten. - in: v.SCHRANCK & v.MOLL: Naturhistorische Briefe über Österreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden, 1:149-152.
- MOLL, C.E.v. - 1785b. Die salzburgischen Kolbenkäfer, Scarabäus. - in: v.SCHRANCK & v.MOLL: Naturhistorische Briefe über Österreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden, 1:153-194.
- MOLL, C.E.v. - 1796. Die inländischen Pflanzen und Thiere. - in: HÜBNER,L.: Beschreibung des Erzstiftes und Reichsfürstenthums Salzburg, 3.Band:870-872.
- MOOSBRUGGER, J. - 1932. Alpine und subalpine Käfer des steirischen Ennsgebietes. - Koleopt.Rundschau, 18: 217-226.
- NETOLITZKY, F. - 1937. Zur Kenntnis der europäischen Gruppen des *Bembidion andreae* F. - Entomol.Blätter, 33:225-241.
- OEDL, A. et al. - 1922/23. Die große Eishöhle im Tannengebirge. - Ber.Bundes-Höhlenkommiss.1922, Heft 1-4; Speläol.Jahrb.1923, Heft 1-2.
- PEEZ,A. & KAHLEN,M. - 1977. Die Käfer von Südtirol. -

- Begleitband 2 zu den Veröff.Mus.Ferdinandeum, 57:1-525.
(Dieses Zitat in eine Bibliographie der Salzburger Käfer aufzunehmen scheint zwar auf den ersten Blick etwas weit hergeholt, aber Salzburg grenzt immerhin auf einer Länge von 10 km an Südtirol).
- PFEIL, O.A. - 1859. Excursionen in das Nassfeld in der Umgebung von Wildbadgastein. - Entomol.Ztg.(Stettin), 20:270-280.
- PUTHZ, V. - 1965. Bemerkungen über die Gruppe des *Stenus circularis* Grav. nebst Neubeschreibungen (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomol.Blätter, 61:74-84.
- PUTHZ, V. - 1972. Über *Aleochara marmottae* (Staphylinidae). - Entomol.Blätter, 68:52.
- REDTENBACHER, L. - 1874. Fauna Austriaca. - Wien.
- SAUTER, A.E. - 1841. Die Thier- und Pflanzenwelt. - in: KÜRSINGER, J.: Oberpinzgau, Salzburg:268.
- SCHAEFLEIN, H. - 1968. *Stictotarsus duodecimpustulatus* (F.) auch in Österreich (Coleoptera, Dytiscidae). - NachrBl.Bayer.Ent., 17:126.
- SCHAEFLEIN, H. - 1982. Dytiscidenfang im Ibmer Moor (Insecta, Coleoptera), zwei neue Arten für Oberösterreich. - Linzer biol.Beiträge, 14:11-14.
- SCHAEFLEIN, H. - 1983. Zweiter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit faunistisch-ökologischen Betrachtungen. - Stuttgarter Beitr.Naturk. Ser.A, 361:1-41.
- SCHAEFLEIN, H. & WEWALKA, G. - 1982. Catalogus Faunae Austriae, Teil XVc. Coleoptera: Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae. - Österr.Akad.Wiss.Wien, pp.27.
- SCHEDL, K. - 1980. Catalogus Faunae Austriae, Teil XVy: Coleoptera: Scolytidae und Platypodidae. - Österr. Akad.Wiss.Wien, pp.39.
- SCHEERPELZ, O. - 1926. Eine neue Atheta aus dem Subgenus *Dimetrota* Muls. Rey mit einer Übersicht der mir bekannten paläarktischen Arten dieser Untergattung. - Koleopt.Rundschau, 12:145-155.
- SCHEERPELZ, O. - 1933. Eine neue Atheta aus den Bauen des Murmeltieres (*Marmota marmota* L.) in Nordtirol. - Koleopt.Rundschau, 19:1-8.
- SCHEERPELZ, O. - 1935. Ein neues *Olophrum* aus den Hohen Tauern Salzburgs (Coleoptera, Staphylinidae, Omaliini).

- Koleopt.Rundschau, 21:1-8.
- SCHEEPELZ, O. - 1960. Neue Arten der Gattung *Atheta* Thoms. aus Österreich (Coleoptera, Staphylinidae). - Zeitschr.Arbgem.österreich.Entomol., 12:49-72.
- SCHEEPELZ, O. - 1968. Catalogus Faunae Austriae, Teil XVfa. Coleoptera: Staphylinidae. - Österr.Akad.Wiss. Wien, pp.278.
- SCHMID, M.E. - 1974. Die blinden Trechinae und Bathysciinae Österreichs (Coleoptera, Carabidae und Catopidae). - Acta ent.Jugoslaw., 10:157-160.
- SCHÖNMANN, R. - 1937. Die Artsystematik und Verbreitung der hochalpinen Trechini der Ostalpen. - Zool.Jb. Syst.Ökol., 70:178-226.
- SCHOLZ, R. - 1903. Eine kleine Käferausbeute aus Gastein. - Insektenbörse, 20:139-140.
- SCHWAEGRICHEN, C.F. - 1804. Insecta quaedam nova detecta et descripta. - in: SCHULTES, J.A.: Reise auf den Glockner, 2:359-362.
- SCHWEIGER, H. - 1949/50. Bemerkenswerte Koleopterenfunde aus Österreich. - Koleopt.Ztschr., 1:233-234.
- SCHWEIGER, H. - 1950/51. Bemerkenswerte Koleopterenfunde aus Österreich (2.Beitrag). - Entomol.Ztschr. (Stuttgart), 60:1-5.
- SCHWEIGER, H. - 1955. Die Artsystematik und Verbreitung der subalpinen Trechusarten der Ostalpen. - Entomol. Blätter, 51:144-181.
- STEINIKE, H. - 1877. Verzeichnis einiger in Salzburg aufgefundener, von F.Storch nicht aufgeführter Käfer. - Mitt.Ges.Salzb.Landeskunde, 17:224-225.
- STORCH, F. - 1863. Grundzüge zu einer Käferfauna von Salzburg. - Mitt.Ges.Salzb.Landeskunde, 3:117-144.
- VOGT, H. - 1961. Die mittel- und nordeuropäischen Arten der Gattung *Hydrobius* Schmidt. - Entomol. Blätter, 57:141-171.
- VOGT, H. - 1972. Neu- und Wiederfunde seltener *Laemophloeus*. - Entomol.Blätter, 68:186.
- WEISE, E. - 1960. Die paläarktischen Arten der Gattung *Platycerus* Fourcr. - Entomol.Blätter, 56:133-149.
- WERNER, F. - 1924. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzen- und Tierwelt des Alpen-Naturschutzparkes im Pinzgau (2.Beitrag). Beobachtungen über die Tierwelt des

- Stubachtales. - Bl.Naturk.Naturschutz, 11:61-68.
- WETTSTEIN, O. - 1923. Eine zoologische Durchforschung des Scheukofens bei Sulzau. - Speläol.Jb., 1923, Heft 1-2.
- WIESNER, J. - 1979. Alticinae aus dem Salzburger Land (Chrysomelidae). - Entomol.Blätter, 75:179-180.
- WINGELMÜLLER, A. - 1937. Monographie der paläarktischen Arten des Tribus Cionini. - Koleopt.Rundschau, 23: 143-221.
- WINKLER, A. - 1935. Neue Bembidiini, Trechini und Bathysciinae aus den Ostalpen und aus dem Balkan. - Koleopt.Rundschau, 21:232-236.
- WITZGALL, K. - 1954. Neue und interessante Koleopterenfunde aus Südbayern. - NachrBl.Bayer.Ent., 3:69-70, 73-74.
- WITZGALL, K. - 1955. Bemerkenswerte Koleopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden Kalkalpen. - NachrBl. Bayer.Ent., 4:33-35.
- WÖRNDLE, A. - 1950. Die Käfer von Nordtirol. - Schlern-Schriften, 64.
- ZUMPT, F. - 1938. Die geographische Variabilität von *Otiorrhynchus nodosus* O.Müller (= *dubius* Ström) und *Otiorrhynchus schmidti* Stierlin. - Koleopt.Rundschau, 24:113-116.

Nachtrag:

- SCHÜLLER, L.- 1958. Zur Biologie des Moschusbockes (*Aromia moschata*). - Festschrift Naturwiss.Arbgem.Haus d. Natur 1958:91-93.

Literatur

Es scheint zwar etwas absurd, einem Literaturverzeichnis noch ein Literaturverzeichnis anzufügen, dennoch hält es die Verfasserin für sinnvoll, die Quellen zur vorliegenden Bibliographie anzugeben, da so manche ältere Arbeit nicht im Original vorlag. Neben bereits angeführten, umfangreichen Arbeiten, die selbst ausführliche Literaturverzeichnisse beinhalten, wurden noch Zitate aus folgenden Quellen entnommen.

GEISER, R. - 1984. Überblick über den gegenwärtigen Stand der faunistisch-ökologischen Erfassung der Käfer Bayerns (Coleoptera). - Mitt.Münch.Ent.Ges., 74: 129-154.

SCHENKLING, S. - 1938. Faunistischer Führer durch die Coleopteren-Literatur. Band I. - Europa-Verlag, Gustav Feller.

STÜBER, E. - 1950. Zoologische Arbeiten aus dem Land Salzburg. - Mitt.Naturwiss.Arbgem.Haus d.Natur, 1950, Zool.Arbeitsgruppe:65-67.

Anschrift der Verfasserin:

Dr. Elisabeth GEISER
Saint-Julien-Straße 2/314
A-5020 Salzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [0008](#)

Autor(en)/Author(s): Geiser Elisabeth

Artikel/Article: [Bibliographie der Coleopterenfauna des Landes Salzburg \(Insecta, Coleoptera\). 293-307](#)