



# *Entomofauna*

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

---

Band 28, Heft 6: 65-68

ISSN 0250-4413

Ansfelden, 30. April 2007

---

## **Neue Zweiflüglernachweise aus Bayern**

(Diptera: Psilidae, Pallopteridae, Piophilidae, Clusiidae, Sciomyzidae, Sepsidae, Lauxaniidae, Chloropidae, Drosophilidae, Rhinophoridae)

**Wolfgang SCHACHT, Peter HEUCK & Florian EICHNER**

### **Abstract**

21 rare or hitherto missidentified Diptera species belonging to the families Psilidae, Pallopteridae, Piophilidae, Clusiidae, Sciomyzidae, Sepsidae, Lauxaniidae, Chloropidae, Drosophilidae and Rhinophoridae are recorded from Bavaria. 14 of these species are new to Bavaria and 6 of them are new to Germany.

### **Zusammenfassung**

21 seltene oder bisher falsch bestimmte Dipterenarten aus den Familien Psilidae, Piophilidae, Clusiidae, Sciomyzidae, Sepsidae, Lauxaniidae, Chloropidae, Drosophilidae und Rhinophoridae werden aus Bayern gemeldet. 14 dieser Arten sind neu für Bayern, 6 davon sind neu für Deutschland.

### **Einleitung**

Seit Beginn der Veröffentlichung der Dipterenfauna Bayerns (SCHACHT 1993), insbesondere auf der Grundlage der Belege in der Zoologischen Staatssammlung München, werden immer wieder wenig oder noch nicht nachgewiesene Arten für die bereits bearbeiteten Familien gefunden. Mit dieser Arbeit gelangen 21 Arten zur Veröffentlichung mit 14 für Bayern und 6 für Deutschland neuen Arten. Belegmaterial der folgenden Liste befindet sich in der Zoologischen Staatssammlung München oder in der angegebenen Sammlung (Coll. HEUCK, Coll. EICHNER).

Der Fundort Schöngesing wurde vor einigen Jahren in Flurnamen aufgeteilt, was auch

eine gewisse ökologische Gliederung des Fundortes bedeutet. Solche Flurnamen erscheinen in der folgenden Liste in Anführungszeichen und z.T. auch in der Abkürzungsform, wie sie von SCHACHT & MÜLLER-HASLINGER (1988) festgelegt wurde.

#### Artenliste

- Psila merdaria* COLLIN, 1944 (**Psilidae**): 1♂, Etterschlag, Gem. Wörthsee, Krs. Starnberg, 580m, 15.5.2006, leg. und det. W. SCHACHT. 1♂, Haarsee bei Hirschberg, Krs. Weilheim, 10.5.1947, leg. STÖCKLEIN, det. W. SCHACHT. 1♀, Eisenburg bei Memmingen, 25.5.1947, leg. W. FORSTER, det. W. SCHACHT. 5♂♂ 3♀♀, Bairawies bei Dietramszell, Krs. Bad Tölz, ca. 630m, 20.6.1974/ 10.6.1975/ 20.5.1982/ 3.6.1984/ 15.5.2001/ 15.5.2002/ 22.5.2005, leg., det. und Coll. P. HEUCK. Die Art wurde bisher mit *P. fimetaria* (LINNAEUS, 1761) verwechselt. **Neu für Bayern!**
- Palloptera marginata* (Meigen, 1826) (**Pallopteridae**): 2♀♀, Bairawies bei Dietramszell, Krs. Bad Tölz, ca. 630m, 22.6.1974/ 14.6.1980, leg., det. und Coll. P. HEUCK. **Neu für Bayern!**
- Toxoneura modesta* (MEIGEN, 1830) (Pallopteridae): 1♀, "Seefelder Wald" bei Etterschlag, Gem. Wörthsee, Krs. Starnberg, 500m, 18.8.2005, an Fichtenfestholz mit Borkenkäfer gekäschert ("Käferholz" siehe SCHACHT et al.2005), leg. und det. W. SCHACHT. Bisher nur von einem Fundort aus Bayern bekannt (DUNK 1996).
- Toxoneura venusta* (LOEW, 1858) (Pallopteridae): 1♂, Bairawies bei Dietramszell, Krs. Bad Tölz, ca. 630m, 29.10.1984, leg., det. und Coll. P. HEUCK. **Neu für Deutschland!**
- Allopiophila luteata* (HALIDAY, 1833) (**Piophilidae**): 1♀, Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "Wolfszange" und "Alter Einfang", Blüten von Wolligem Schneeball, Weissdorn und Pfaffenhütchen, 24.-25.5.2005, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Bayern!**
- Hendelia beckeri* (CZERNY, 1903) (**Clusiidae**): 1♂, Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "Alter Einfang", Blüte von Wolligem Schneeball, 22.5.2005, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Deutschland!**
- Pherbellia obscura* (RINGDAHL, 1948) (**Sciomyzidae**): 3♀♀, Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "Bernrieder Wald" und "Jägereinfang", 29.7. und 16.9.2005 und 16.7.2006, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Deutschland!**
- Saltella nigripes* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 (**Sepsidae**): 3♂♂ 1♀, Bairawies bei Dietramszell, Krs. Bad Tölz, ca. 630m, Juli 1975, Juli 1977 (♀), 2.6.2006 und 2.8.2006, leg., det. und Coll. P. Heuck. 5♂♂ 2♀♀, Überacker bei Fürstenfeldbruck, 500m, 6.8.2005, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Bayern!**
- Homoneura mediospinosa* MERZ, 2003 (**Lauxaniidae**): 12♂♂ 15♀♀: Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "AIE/ Woz/ Eho", Blüte von Wolligem Schneeball/ Weissdorn/ Pfaffenhütchen/ Hartriegel, 13.5.-18.6.2005, leg. und det. W. SCHACHT. Die Art ist bisher nur von einem Fundort aus Bayern bekannt (SCHACHT et al. 2004).
- Minettia (Frendelia) austriaca* HENNIG, 1951 (Lauxaniidae): 1♂, Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "AIE/ Woz/ Eho", Blüten von Wolligem Schneeball/ Weissdorn/ Pfaffenhütchen/ Hartriegel, 29.5.2005, leg. und det. W. SCHACHT. Bisher nur von einem Fundort aus Bayern bekannt (SCHACHT et al. 2004).
- Sapromyza (Sapromyza) viciespunctata* CZERNY, 1932 (Lauxaniidae): 1♂ 2♀♀, Schöngeising bei Fürstenfeldbruck, 550m, "AIE/ Woz/ Eho", an blühenden Büschen (Pfäf-

- fenhütchen/ Weissdorn/ Wolliger Schneeball/ Hartriegel), 29.5.-3.6.2005, leg. und det. W. SCHACHT. Die Art wurde erst vor kurzem erstmals für Deutschland gemeldet (SCHACHT 2006).
- Cryptonevra (Cryptonevra) nigritarsis* DUDA, 1933 (**Chloropidae**): 4 Exemplare, Fohnsee bei Iffeldorf Krs. Weilheim, 600m, 21.8.2001, als Inquiline bei *Lipara* sp., leg., det. und Coll. F. EICHINER. **Neu für Bayern!**
- Lipara similis* SCHINER, 1854 (Chloropidae): 24 Exemplare, Fohnsee bei Iffeldorf Krs. Weilheim, 600m, 21.8.2001, aus Schilf (*Phragmites australis*), leg., det. und Coll. F. EICHINER. **Neu für Bayern!**
- Amiota (Amiota) albilabris* (ROTH, 1860) (**Drosophilidae**): 1♂, Schöngeising bei Fürstfeldbruck, 550m, "Jägereinfang", 16.7.2006, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Deutschland!**
- Chymomyza distincta* (EGGER, 1862) (Drosophilidae): 7♂♂ 2♀♀, Schöngeising bei Fürstfeldbruck, 550m, "Wolfszange/ Alter Einfang/ Pointl", Borkenkäferholz ("Käferholz" siehe SCHACHT et al.2005), 16.6.-1.8.2005, leg. und det. W. SCHACHT. 1♂, Grafrath bei Fürstfeldbruck, Forst Wildenroth, 560m, 28.10.2006, leg. und det. W. SCHACHT. **Neu für Bayern!**
- Leucophenga hungarica* PAPP, 2000: 1♂, Schöngeising bei Fürstfeldbruck, 550m, "Alter Einfang", 25.8.2006, leg. W. SCHACHT, det. G. BÄCHLI. Bisher nur aus Ungarn, der Schweiz und Böhmen bekannt (BÄCHLI briefl.). **Neu für Deutschland!**
- Stegana (Steganina) nigrithorax* STROBL, 1898 (Drosophilidae): 1♀, Schöngeising bei Fürstfeldbruck, 550m, "Alter Einfang", 30.6.1993, leg. W. SCHACHT, det. G. BÄCHLI. 1♀, Rothenbuch im Spessart, Krs. Aschaffenburg, 11.6.2006, an toter Buche, leg. V. DORKA, det. W. SCHACHT. **Neu für Deutschland!**
- Melanomyia nana* FALLEN, 1816 (**Rhinophoridae**): 1♂, Lenggries bei Bad Tölz, 670m, 24.6.2006, leg. und det. W. SCHACHT. Bisher nur von wenigen Fundorten aus Bayern bekannt (DUNK 1999).
- Morinia melanoptera* (FALLEN, 1816) (Rhinophoridae): 2♂♂, Schöngeising bei Fürstfeldbruck, 550m, "Alter Einfang", 3.-5.6.2005, leg. und det. W. SCHACHT. Nur von wenigen Fundorten aus Bayern bekannt (DUNK 1999).
- Paykullia maculata* (FALLEN, 1820) (Rhinophoridae): 1♂ 1♀, München-Obermenzing, ZSM-Gelände, 10.5.2006, leg. J. REICHHOLF, det. W. SCHACHT. 1♀, Ammer-Tal bei Peissenberg, 580m, 2.7.2006, leg. W. SCHACHT & K.-M. CHEN, det. W. SCHACHT. 1♀, Nürnberg, Josef-Simon-Str. 52, TF, 28.8.2003, leg. TANNERT, det. K. v.d. DUNK. **Neu für Bayern!**
- Rhinophora lepida* (MEIGEN, 1824) (Rhinophoridae): 16♂♂ 1♀, Leutstetten bei Starnberg, 600m, 27.6.2006, leg. W. SCHACHT & K.-M. CHEN, det. W. SCHACHT. Nur von sehr wenigen Fundorten aus Bayern bekannt (DUNK 1999).

#### Literatur

- DUNK, K. v.d. 1996: Zweiflügler aus Bayern VIII (Platystomatidae, Otitidae, Ulidiidae, Tephritidae, Lonchaeidae, Pallopteridae, Neottiophilidae, Piophilidae, Clusiidae). - Entomofauna 17 (27): 413-423, Ansfelden.
- DUNK, K. v.d. 1999: Zweiflügler aus Bayern XIX (Diptera: Rhinophoridae, Hippoboscidae, Oestridae, Hypodermatidae, Gasterophilidae). - Entomofauna 20 (29): 445-448, Ansfelden.

- SCHACHT, W. 1993: Zweiflügler aus Bayern I (Diptera: Camillidae, Diastatidae, Campichoetidae, Drosophilidae). - Entomofauna 14 (21): 347-352, Ansfelden.
- SCHACHT, W. 2006: Kleiner Nachtrag zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Platypezidae, Piophilidae, Lauxaniidae). - Entomofauna 27 (38): 483-484, Ansfelden.
- SCHACHT, W. & HEUCK, P. 2005: Weitere interessante Nachträge zu "Zweiflügler aus Bayern" (Diptera: Tipulidae, Ditomyiidae, Mycetophilidae, Platypezidae, Pseudopomyzidae, Strongylophthalmyiidae, Psilidae, Chloropidae). - Entomofauna 26 (20): 369-371, Ansfelden.
- SCHACHT, W., KURINA, O., MERZ, B. & GAIMARI, S. 2004: Zweiflügler aus Bayern XXIII (Diptera: Lauxaniidae, Chamaemyiidae). - Entomofauna 25 (3): 41-80, Ansfelden.
- SCHACHT, W. & MÜLLER-HASLINGER, W. 1988: Fundort Schöngesing - Gliederung nach Flurnamen und ein Beitrag zur Tagfalterfauna (Lepidoptera, Diurna). - Entomofauna 9 (25): 497-523, Linz.
- SCHUMANN, H. 2002: Erster Nachtrag zur "Checkliste der Dipteren Deutschlands". - Studia dipterologica 9 (2): 437-445, Halle.
- SCHUMANN, H. 2004: Zweiter Nachtrag zur "Checkliste der Dipteren Deutschlands". - Studia dipterologica 11 (2): 619-630, Halle.
- SCHUMANN, H., BÄHRMANN, R. & STARK, A. 1999: Entomofauna Germanica 2. Checkliste der Dipteren Deutschlands. - Studia dipterologica, Suppl. 2: 1-354, Halle.

Anschriften der Verfasser:

Wolfgang SCHACHT  
Zoologische Staatssammlung  
Münchhausenstrasse 21  
D-81247 München  
<wolfgang.schacht@zsm.mwn.de>

Florian EICHNER  
Department of Natural Resources  
Cornell University  
312 C Fernow Hall  
Ithaca  
New York 14850, USA  
<fbe2@cornell.edu>

Dr. Peter HEUCK  
Dorfstrasse 14  
D-83623 Bairawies

---

Druck, Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:  
Maximilian SCHWARZ, Konsulent für Wissenschaft der O.Ö. Landesregierung,  
Eibenweg 6, A-4052 Ansfelden, E-Mail: maximilian.schwarz@liwest.at  
Redaktion: Erich DILLER (ZSM), Münchhausenstrasse 21, D-81247 München, Tel.(089)8107-251  
Fritz GUSENLEITNER, Lungitzerstrasse 51, A-4222 St. Georgen a.d. Gusen  
Wolfgang SCHACHT, Scherrerstrasse 8, D-82296 Schöngesing, Tel. (089) 8107-302  
Erika SCHARNHOP, Himbeerschlag 2, D-80935 München, Tel. (089) 8107-102  
Dr. Wolfgang SPEIDEL, Museum Witt, Tengstrasse 33, D-80796 München  
Thomas WITT, Tengstrasse 33, D-80796 München, E-Mail: thomas@witt-thomas.com  
Postadresse: Entomofauna (ZSM), Münchhausenstrasse 21, D-81247 München,  
E-Mail: erich.diller@zsm.mwn.de oder: wolfgang.schacht@zsm.mwn.de

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [0028](#)

Autor(en)/Author(s): Schacht Wolfgang, Heuck Peter, Eichiner Florian

Artikel/Article: [Neue Zweiflüglernachweise aus Bayern \(Diptera: Psilidae, Pallopteridae, Piophilidae, Clusiidae, Sciomyzidae, Sepsidae, Lauxaniidae, Chloropidae, Drosophilidae, Rhinophoridae\). 65-68](#)