



Entomofauna

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 29, Heft 5: 81-92

ISSN 0250-4413

Ansfelden, 30. April 2008

New records of the family Chrysididae (Hymenoptera) from Madagascar

Michael MADL

Abstract

Records of 15 species of the family Chrysididae are dealt with. A checklist of the Malagasy species is included.

Key words: Chrysididae, Madagascar, checklist new records

Zusammenfassung

Die Funddaten von 15 Arten der Familie Chrysididae werden mitgeteilt. Eine Liste der madagassischen Arten ist beigefügt.

Introduction

Hitherto 35 species in nine genera have been recorded from Madagascar (KIMSEY & BOHART 1990). All species are endemics, but there are no endemic genera in Madagascar. The biology of the Malagasy species is poorly known. According to the previous literature mainly host records are known.

This paper is based on the material of the Natural History Museum in Vienna. Several specimens are from the Zimmermann-Collection, which is preserved in original boxes according to the will by Dr. Stephan Zimmermann (*27.10.1896 †4.7.1980).

I would like to thank Hofrat Dr. Maximilian Fischer (formerly director of the 2. Zoologische Abteilung of the Natural History Museum in Vienna and curator of the Hymenoptera-Sammlung) for the information about the Zimmermann-Collection.

Material

***Chrysidea antiope* ZIMMERMANN, 1961**

Chrysidea antiope ZIMMERMANN 1961: 308 (descr. ♀, distr.), 309 (fig. 3), 320 (cat.).

Chrysidea antiope ZIMMERMANN, 1961: BOHART 1988: 130 (key), 131 (descr. ♀, distr.).

Chrysidea antiope ZIMMERMANN, 1961: KIMSEY & BOHART 1990: 313 (cat.).

Chrysidea sp.: ZIMMERMANN 1956: 149 (descr., distr.).

Distribution including new records: Prov. Toamasina: Andekaleka (Rogez), Moramanga (1 sp.) – Prov. Toliara: Bekily.

Endemic.

***Chrysidea bellula* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842)**

Chrysis bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE 1842: 149 (descr. ♀, distr.).

Chrysis bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: MOCSÁRY 1892: 296 (descr. ♀, distr.).

Chrysis bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: de DALLA TORRE 1892: 46 (cat.).

Chrysis (Dichrysis) bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1910: 126 (tax., distr.).

Chrysis bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: INVREA 1948: 259 (tax.).

Chrysis bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: INVREA 1955: 64 (tax.), 65 (fig. 1), 67 (descr. ♀, distr.).

Chrysis (Dichrysis) bellula (GUÉRIN-Méneville, 1842): ZIMMERMANN 1956: 152, 153 (distr.), 160 (cat.).

Chrysis (Dichrysis) bellula GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1961: 311 (tax., biol., distr.), 320 (cat.).

Chrysidea bellula (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): BOHART 1988: 130 (comb., key).

Chrysidea bellula (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): BOHART 1988 (In: KIMSEY & BOHART): 313 (tax.).

Chrysidea bellula (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): KIMSEY & BOHART 1990: 311 (biol.), 312, (figs 102c,e), 313 (cat.).

Chrysis hova de SAUSSURE 1887: 25 (descr. ♀, distr.).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 23).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: de DALLA TORRE 1892: 65 (cat.).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: du BUYSSON 1898b: 525 (descr. ♂, distr.).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: du BUYSSON 1898a: 133 (distr.).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: du BUYSSON 1910: 126 (syn.).

Chrysis (Dichrysis) hova (de SAUSSURE, 1887): BISCHOFF 1910: 457 (distr.).

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: BISCHOFF 1913: 45 (cat.), pl. 5.

Chrysis hova de SAUSSURE, 1887: ZIMMERMANN 1956: 313 (syn.).

Chrysis (Dichrysis) friedrichsi von SCHULTHEß 1918: 98 (descr. ♂, figs 2, 3; distr.).

Chrysis friedrichsi von SCHULTHEß, 1918: FRIEDERICHSS 1919: 30 (biol., distr.).

Chrysis friedericksi von SCHULTHEß, 1918: von SCHULTHEB 1919: 50 (distr.).

Chrysis (Dichrysia) friedericksi von SCHULTHEß, 1918: ZIMMERMANN 1956: 160 (cat.), 163.

Chrysis (Dichrysia) friedericksi von SCHULTHEß, 1918: ZIMMERMANN 1961: 320 (cat.).

Chrysis (Dichrysia) friedericksi von SCHULTHEß, 1918: KIMSEY & BOHART 1990: 313 (syn.).

H o s t s : Sphecidae: *Chalybion madecassum* (GRIBODO, 1882), *Sceliphron fuscum* KLUG, 1801.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Antsiranana – Prov. Mahajanga: Ankafantsika (Bevazaha 1 sp.) – Prov. Antananarivo: Ambatolampy, Antalata, Antananarivo, Ivato (1 sp. 7.10.1994 leg. M. Madl.) – Prov. Toamasina: Andasibe (Perinet), Andekaleka (Rogez), Maroantsetra, Toamasina – Prov. Fianarantsoa: Ambalavao, Ihosy – Prov. Toliara: Antsakaoamadinka (near Miandrivazo), Baie de Saint Augustin (Onilahy-Tal 2 sp. 3.10.1996 leg. M. Madl), Behara, Bekily, Miandrivazo.

Endemic.

***Chrysidea bicallosa* (du BUYSSEN, 1900)**

Chrysogona bicallosa du BUYSSEN 1900: 131 (descr. ♂, distr.).

Chrysogona bicallosa du BUYSSEN, 1900: du BUYSSEN 1910: 125 (key, cat.).

Chrysidea bicallosa (du BUYSSEN, 1900): BISCHOFF 1913: 35 (comb., cat.).

Chrysidea bicallosa (du BUYSSEN, 1910): ZIMMERMANN 1956: 148 (distr.), 160 (cat.).

Chrysidea bicallosa du BUYSSEN, 1910: ZIMMERMANN 1961: 306 (biol., distr.), 319 (cat.).

Chrysidea bicallosa (du BUYSSEN, 1900): BOHART 1988: 130 (key).

Chrysidea bicallosa (du BUYSSEN, 1900): KIMSEY & BOHART 1990: 313 (cat.).

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Nosy Be – Prov. Mahajanga: Katsepy (1 sp. 30.5.-3.6.1995 leg. M. Madl) – Prov. Antananarivo: Antananarivo – Prov. Toamasina: Baie d'Antongil, Ivondro, Nosy Boraha (= Sainte Marie: entlang Fluß Manandriana 1 sp. 7.-8.6.1995 leg. M. Madl) – Prov. Fianarantsoa: 27 km N Ambositra (Antsirabe-Ambositra, Flußufer 1 sp. 23.10.2001 leg. M. Madl) – Prov. Toliara: Antanimora, Baie de Saint Augustin (Onilahy-Tal 2 sp. 3.10.1996 leg. M. Madl), Behara, Bekily, Beraketa, Betroka, Fort-Dauphin, Ranomafana.

Endemic.

***Chrysidea phoebe* ZIMMERMANN, 1956**

Chrysidea phoebe ZIMMERMANN 1956: 151 (descr. ♀, distr.), 160 (cat.), 320 (cat.).

Chrysidea phoebe ZIMMERMANN, 1956: BOHART 1988: 130 (key).

Chrysidea phoebe ZIMMERMANN, 1956: KIMSEY & BOHART 1990: 314 (cat.).

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Toliara: Behara (1 sp. I.1938 leg. A. Seyrig), Bekily.

Endemic.

***Chrysidea phragmaticola* ZIMMERMANN, 1961**

Chrysidea phragmaticola ZIMMERMANN 1961: 306 (descr. ♀, distr.), 308 (tax.), 320 (cat.).

Chrysidea phragmaticola ZIMMERMANN, 1961: BOHART 1988: 130 (key).

Chrysidea phragmaticola ZIMMERMANN, 1961: KIMSEY & BOHART 1990: 314 (cat.).

Distribution including new records: Prov. Toamasina: Ivondro – Prov. Toliara: Antanimora, Bekily, Ranomafana, Sakavondro (40 m 1 sp. VI.1957 leg. J.A. Robinson).

Endemic.

***Chrysidea rhodopis* ZIMMERMANN, 1961**

Chrysidea rhodopis ZIMMERMANN 1961: 307 (descr. ♀, distr.), 320 (cat.).

Chrysidea rhodopis ZIMMERMANN, 1961: BOHART 1988: 130 (key).

Chrysidea rhodopis ZIMMERMANN, 1961: KIMSEY & BOHART 1990: 314 (cat.).

Distribution including new records: Prov. Mahajanga: Katsepy (2 sp. 17.-28.12.1993 leg. M. Madl) – Prov. Antananarivo: Antananarivo, Antsirabe (1 sp. XI.1936 leg. A. Seyrig) – Prov. Toliara: Baie de Saint Augustin (Onilahy-Tal 1 sp. 3.10.1996 leg. M. Madl), Bekily.

Endemic.

***Chrysidea zimmermanni* BOHART, 1988**

Chrysidea zimmermanni BOHART 1988: 130 (key), 131 (descr., distr.).

Chrysidea zimmermanni BOHART, 1988: KIMSEY & BOHART 1990: 314 (cat.).

Distribution including new records: without locality – Prov. Mahajanga: Katsepy (1 sp. 17.-28.12.1993 leg. M. Madl).

Endemic.

***Chrysis adonis* ZIMMERMANN, 1956**

Chrysis (Tetrachrysis) adonis ZIMMERMANN 1956: 153 (descr. ♂ ♀, distr.), 154 (fig. 5), 160 (cat.), 163.

Chrysis (Tetrachrysis) adonis ZIMMERMANN, 1956: ZIMMERMANN 1961: 311 (biol., distr.), 320 (cat.).

Tetrachrysis adonis ZIMMERMANN, 1956: KIMSEY 1986: 109 (tax.).

Chrysis adonis ZIMMERMANN, 1956: KIMSEY & BOHART 1990: 379 (cat.).

H o s t s : Crabronidae: *Tachysphex* sp.

Distribution including new records: Prov. Antananarivo: Antananarivo, Antsirabe, Massif de l'Ankaratra – Prov. Toamasina: Andekaleka (= Rogez, 1 sp. with mud cell VI.1944 leg. A. Seyrig) – Prov. Toliara: Behara, Bekily, Beraketa, Fort-Dauphin.

Endemic.

***Chrysis audouinii* BLANCHARD, 1840**

Chrysis audouinii BLANCHARD 1840: 295 (descr. (♂), distr.).

Chrysis audouinii BLANCHARD, 1840: BRULLÉ 1846: 27 (descr. ♂, distr.).

Chrysis audouinii BLANCHARD, 1840: MOCSÁRY 1889: 540 (descr. ♂, distr.).

Chrysis audouini (!) BLANCHARD, 1840: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 26).

Chrysis audouinii BLANCHARD, 1840: de DALLA TORRE 1892: 45 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) audouini BLANCHARD, 1840: du BUYSSON 1910: 128 (key), 129 (tax., biol., distr.).

Chrysis audouini BLANCHARD, 1840: BISCHOFF 1913: 64 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) a. audouinii BLANCHARD, 1840: ZIMMERMANN 1956: 157 (tax., descr. ♂ ♀, distr.), 161 (cat.), 163.

Chrysis (Hexachrysis) audouinii BLANCHARD, 1840: ZIMMERMANN 1961: 314 (tax., biol., distr.), 320 (cat.).

Chrysis audouinii BLANCHARD, 1840: KIMSEY & BOHART 1990: 386 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) audouini major n. var.: du BUYSSON 1910: 130 (descr. ♀, distr.).

Chrysis audouini major du BUYSSON, 1910: BISCHOFF 1913: 64 (cat.).

Chrysis audouinii var. *major* du BUYSSON, 1910: ZIMMERMANN 1956: 157 (syn.).

Chrysis chrysina de SAUSSURE 1887: 26 (descr. ♀, distr.).

Chrysis chrysina de SAUSSURE, 1887: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 25).

Chrysis chrysina de SAUSSURE, 1887: de DALLA TORRE 1892: 50 (cat.).

Chrysis chrysina de SAUSSURE, 1890: MOSCARY 1908: 261 (distr.).

Chrysis chrysina de SAUSSURE, 1890: du BUYSSON 1910: 129 (syn.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ 1846: 28 (descr. ♀ (= ♂), distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: MOCSÁRY 1889: 589 (tax., descr. ♂, distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 24).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: de DALLA TORRE 1892: 94 (cat.).

Chrysis semiaurata BRULLE, 1846: du BUYSSON 1898a: 143 (descr. ♂, distr.).

Chrysis semiaurata BRULLE, 1846: du BUYSSON 1898b: 571 (descr. ♂, distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: du BUYSSON 1900: 153 (distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: du BUYSSON 1904: 272 (distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: du BUYSSON 1907: 106 (biol., distr.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: du BUYSSON 1910: 129 (syn.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: BISCHOFF 1913: 67 (stat., cat.).

Chrysis semiaurata BRULLÉ, 1846: ZIMMERMANN 1956: 161 (syn.).

H o s t s : Vespidae: *Anterhynchium andeanum* (de SAUSSURE 1890), *Delta emarginatum* (LINNAEUS, 1758), *D. reginum* (de SAUSSURE, 1852), *Odynerus* sp.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Antsiranana, Mahilaka (1 sp. 1.1952 leg. H. & K. Krauss), Nosy Be – Prov. Mahajanga: Ambato-Boeni, Amborovy, Mahajanga – Prov. Antananarivo: Ambatolampy, Andrangoloaka, Antananarivo, La Mandraka (1 sp. XII.1944 leg. Abadie) – Prov. Toamasina: Analandravaka (1 sp. 26.V.1936 leg. A. Seyrig) Andasibe (Perinet), Andekaleka (Rogez), Ivondro, Maroantsetra, Route d'Ambatotondrazaka, Toamasina, Nosy Boraha (Sainte Marie) – Prov. Fianarantsoa: Ambositra, Fianarantsoa, Ihosy, Ikongo (Ankarimbelo, Foret de Tanala) – Prov. Toliara: Andohahelo (1800 m 1 sp. 3.1956 leg. R. Paulian), Antanimora, Antsakaoamandika, Bas Mangoky, Behara, Bekily, Beraketa, S Ejeda, Mahabo, Miandrivazo, Ranomafana, Flubtal 8 km vor Sakaraha (Toliara-Sakaraha, 3 ♀ ♀ 22.10.1996 leg. M. Madl), Toliara.

Endemic.

***Chrysis gheudei* GUERIN-MENEVILLE, 1842**

Chrysis (Pyria) gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE 1842: 145 (descr. ♂, distr.).

Chrysis gueudei (sic) (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): DAHLBOM 1854: XIV, 343 (comb., descr., distr.), 345.

Chrysis gueudei SPINOLA (sic): DAHLBOM 1854: tab. 298 (key).

Pyria gheudei (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): SMITH 1874: 466 (comb., cat.).

- Chrysis gheudei* (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842): MOCSÁRY 1889: 586 (comb., descr. ♂, distr.).
Chrysis gheudii (!) GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: de DALLA TORRE 1892: 64 (cat.).
Chrysis gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1898b: 542 (distr.).
Chrysis (Hexachrysis) gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1910: 129 (key), 132 (tax., distr.).
Chrysis gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BISCHOFF 1913: 65 (cat.).
Chrysis gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: FRIEDERICH 1919: 30 (biol., distr.), 32 (biol.), pl. 1.
Chrysis gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: von SCHULTHEB 1919: 50 (distr.).
Chrysis (Pyria) gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: INVREA 1948: 255 (tax.).
Chrysis (Hexachrysis) gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1956: 155 (tax., distr.), 156 (fig. 6), 160 (cat.), 163, 164.
Chrysis (Hexachrysis) gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1961: 313 (biol., distr.), 314 (tax.), 320 (cat.).
Chrysis gheudei GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: KIMSEY & BOHART 1990: 352 (tax.), 414 (cat.).
Chrysis (Pyria) bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE 1842: 145 (descr. ♀, Distr.).
Pyria bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: SMITH 1874: 466 (comb., cat.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: MOCSÁRY 1889: 583 (tax., descr. ♂ ♀, distr.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: de DALLA TORRE 1892: 47 (comb., cat.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1898a: 143 (biol., distr.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1898b: 542 (distr.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1900: 154 (distr.).
Chrysis (Hexachrysis) bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSON 1910: 128 (key), 131 (tax., distr.).
Chrysis (Hexachrysis) bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BISCHOFF 1910: 492 (distr.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BISCHOFF 1913: 64 (cat.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: von SCHULTHEB 1919: 50 (distr.).
Chrysis (Pyria) bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: INVREA 1948: 255 (tax.).
Chrysis bispilota GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1956: 155 (syn.).
Pyria plurimacula BRULLÉ 1846: 22 (descr. ♂ (= ♀), distr.).
Pyria plurimacula BRULLÉ, 1846: SMITH 1874: 465 (cat.).
Pyria plurimacula BRULLÉ, 1846: MOSCÁRY 1889: 583 (syn. of *C. bispilota*).
Pyria plurimacula BRULLÉ, 1846: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (stat., fig. 21).
Pyria plurimacula BRULLÉ, 1846: du BUYSSON 1898b: 583 (syn. of *C. bispilota*).
Chrysis plurimacula BRULLÉ, 1846: BISCHOFF 1913: 64, 67 (stat., cat.).
Pyria plurimacula BRULLÉ, 1846: ZIMMERMANN 1956: 155 (syn.).
Pyria polystigma du BUYSSON 1887: 199 (descr. ♂ (= ♀), distr.).
Pyria polystigma du BUYSSON, 1887: du BUYSSON 1888: 7 (tax., distr.).
Pyria polystigma du BUYSSON, 1887: MOSCÁRY 1889: 583 (syn. of *C. bispilota*).
Chrysis (Hexachrysis) polystigma (du BUYSSON 1887): du BUYSSON 1891: 46 (comb., tax.).
Chrysis polystigma (du BUYSSON, 1887): du BUYSSON 1898b: 543 (distr.).
Chrysis (Hexachrysis) bispilota var. *polystigma* du BUYSSON, 1887: du BUYSSON 1910: 131 (stat., distr.).
Chrysis polystigma (du BUYSSON, 1887): BISCHOFF 1913: 64, 67 (stat., cat.).
Chrysis (Hexachrysis) gheudei var. *polystigma* (du BUYSSON, 1887): ZIMMERMANN 1956: 156 (stat., tax.), 161 (cat.).
Chrysis (Hexachrysis) polystigma (du BUYSSON, 1887): ZIMMERMANN 1961: 313 (stat., tax., distr.), 320 (cat.).
Pyria polystigma du BUYSSON, 1887: KIMSEY & BOHART 1990: 414 (syn.).
Pyria sakalava de SAUSSURE 1887: 26 (descr. ♀ (= ♂), distr.).
Chrysis sakalava (de SAUSSURE, 1887): de DALLA TORRE 1892: 92 (comb., cat.).
Chrysis sakalava de SAUSSURE, 1887: du BUYSSON 1910: 132 (syn.).

H o s t s : Vespidae: *Delta reginum* (de SAUSSURE, 1852) – Sphecidae: *Sceliphron fuscum* KLUG, 1801.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Ambanja, Ambilobe, Analalava, Analamerana (80 m, 1 sp. I.1959 leg. Andria), Antsiranana, Reserve Naturelle 12 Marojejy (Ambatosoratra, 1700 m, 1 sp. XI.1960 leg. P. Soga), Sakaramy, Vallée du Sambirano, Nosy Be – Prov. Mahajanga: Ambato-Boeni, Katsepy (3 ♀ ♀ 17.-28.12.1993 leg. M. Madl), Morafenobe – Prov. Antananarivo: Ampefy, Andranofotsy, Andronobe, Ankazobe, Antananarivo, Antsirabe – Prov. Toamasina: Andasibe, Andekaleka, Anosibe, Fenoarivo, Imerimandroso, Makaraingo, Manambato, Mananara, Maroantsetra, Moramanga, Route d'Ambatondrazaka, Toamasina, Nosy Boraha (= Sainte Marie; Atafana-Bucht 1 ♀ 14.-26.11.1994 leg. Madl; Fluss Manandriana 1 ♀ 14.-25.11.1994 leg. M. Madl) – Prov. Fianarantsoa: Fianarantsoa, Ihosy, Ikongo, Ikongo (Ankarimbelo, Forêt de Tanala) – Prov. Toliara: Ambovombe, Andrahomana, Ankazoabo, Antanimora, Antsakoamadinka (par Miandrivazo), Bas Mangoky, Behara, Bekily, Beraketa, Fort-Dauphin, Mahabo, Mandromodronata, Ranomasana, Sakaraha (Fiheranana 1 sp. 25.2.1947 leg. Abadie), Sakavondro, Sept Lacs, Toliara, Tsikhombe, Tsivory, Vangaindrano.

Endemic.

The record from Réunion is probably a misidentification of *Chrysis lincea* FABRICIUS.

***Chrysis grandidieri* (de SAUSSURE, 1887)**

Chrysaspis grandidieri de SAUSSURE 1887: 25 (typ. gen., descr. (♀), distr.).

Chrysaspis grandidieri de SAUSSURE, 1887: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 22).

Chrysaspis grandidieri de SAUSSURE, 1887: de DALLA TORRE 1892: 40 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) grandidieri de SAUSSURE, 1887: du BUYSSON 1910: 128 (key), 129 (comb., tax., Distr.).

Chrysis grandidieri (de SAUSSURE, 1887): BISCHOFF 1913: 65 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) grandidieri de SAUSSURE, 1887: ZIMMERMANN 1956: 157, 159 (tax., distr.), 161 (cat.), 163, 164.

Chrysis (Hexachrysis) grandidieri de SAUSSURE, 1887: ZIMMERMANN 1961: 315 (tax., distr.), 320 (cat.).

Chrysis grandidieri (de SAUSSURE, 1887): KIMSEY & BOHART 1990: 415 (tax., cat.).

Chrysis alluaudi du BUYSSON 1904: 272 (descr. ♀, distr.).

Chrysis alluaudi du BUYSSON, 1904: du BUYSSON 1910: 129 (syn.).

Chrysis alluaudi du BUYSSON, 1904: BISCHOFF 1913: 63 (stat., cat.).

Chrysis alluaudi du BUYSSON, 1904: ZIMMERMANN 1956: 159 (syn.).

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Antsiranana, Ifasy-Ambilobe – Prov. Mahajanga: Mahajanga – Prov. Toliara: Ambovombe (1 sp), Antsakoamandika (par Miandrivazo), Behara, Bekily, Tsivory.

Endemic.

***Chrysis mesocyanea* MOSCÁRY, 1902**

Chrysis (Hexachrysis) mesocyanea MOSCÁRY 1902: 346 (descr. ♀, distr.).

Chrysis (Hexachrysis) audouini mesocyanea MOCSÁRY, 1902: DU BUYSSON 1910: 128 (key), 131 (stat., tax., distr.).

Chrysis audouini mesocyanea MOCSÁRY, 1902: BISCHOFF 1913: 64 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) audouini ssp. *mesocyanea* MOCSÁRY, 1902: ZIMMERMANN 1956: 157, 158 (stat., tax., distr.), 161 (cat.).

Chrysis (Hexachrysis) mesocyanea MOSCÁRY, 1902: ZIMMERMANN 1961: 314, 315 (stat., tax., biol., distr.), 320 (cat.).

Chrysis mesocyanea MOSCÁRY, 1902: KIMSEY & BOHART 1990: 438 (cat.).

H o s t s : Vespidae: *Odynerus* sp.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Antsiranana: Haut Sambirano (1000 m, foret, 1 sp. X.1949 leg. R. Paulian) – Prov. Mahajanga: Ankarafantsika – Prov. Antananarivo: Andrangoloaka – Prov. Toamasina: Andekaleka – Prov. Fianarantsoa: Ambalamamanakana, Ambalavao, Fianarantsoa – Prov. Toliara: Baie de Saint Augustin (Onilahy-Fluß 1 sp. 3.10.1996 leg. M. Madl), Behara, Bekily, Beloha (1 sp. 27.4.1969 leg. H. Franz), Fort-Dauphin, Tsivory.

Endemic.

***Chrysis robillardi* de SAUSSURE, 1890**

Chrysis robillardii de SAUSSURE 1890: pl. 12 ([♀], fig. 27, distr.).

Chrysis robillardii de SAUSSURE, 1890: du BUYSSON 1900: 153 (distr.).

Chrysis (Tetrachrysis) robillardii de SAUSSURE 1890: du BUYSSON 1910: 127 (key, tax., distr.).

Chrysis robillardii de SAUSSURE, 1890: BISCHOFF 1913: 58 (cat.).

Chrysis (Tetrachrysis) robillardii de SAUSSURE, 1890: ZIMMERMANN 1956: 155 (distr.), 160 (cat.), 163.

Chrysis (Tetrachrysis) robillardii de SAUSSURE, 1890: ZIMMERMANN 1961: 313 (biol., distr.), 320 (cat.).

Chrysis robillardii de SAUSSURE, 1890: KIMSEY & BOHART 1990: 342 (tax.), 457 (tax., cat.).

Chrysis admissa du BUYSSON 1898a: 137 (descr. ♂, distr.).

Chrysis admissa du BUYSSON, 1898: du BUYSSON 1910: 125 (syn.).

H o s t s : Apidae: Megachilinae: *Megachile* sp.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Mahajanga: Ambato-Boeni, Bongolava, Katsepy (1♀ 30.5.-3.6.1995 leg. M. Madl), Marovoay, Tsaramandroso – Prov. Antananarivo: Antananarivo, Antsirabe – Prov. Toamasina: Maroantsetra, Soanierana-Ivongo, Nosy Boraha (=Sainte Marie: Ambatora-Phare Albrand 1♀ 19.10.1992 leg. M. Madl) – Prov. Fianarantsoa: Ranohira – Prov. Toliara: Befasy, Behara, Bekily, Fort-Dauphin, Sakaraha.

Endemic.

***Parnopes madecassus* de SAUSSURE, 1887**

Parnopes madecassa de SAUSSURE 1887: 26 (descr. ♂, distr.).

Parnopes madecassa de SAUSSURE, 1887: de SAUSSURE 1890: pl. 12 (fig. 28, Madagascar).

Parnopes madecassus de SAUSSURE, 1887: de DALLA TORRE 1892: 112 (cat.).

Parnopes madecassa de SAUSSURE, 1887: du BUYSSEN 1898a: 146 (distr.), pl. 1 (fig. 19).

Parnopes madecassa de SAUSSURE, 1887: du BUYSSEN 1910: 133 (tax., distr.).

Parnopes madecassa de SAUSSURE, 1892: BISCHOFF 1913: 33 (cat.).

Parnopes madecassa de SAUSSURE, 1887: ZIMMERMANN 1956: 160 (cat.).

Parnopes madecassus de SAUSSURE, 1887: ZIMMERMANN 1961: 306 (biol., distr.), 319 (cat.).

Parnopes madecassus de SAUSSURE, 1887: KIMSEY & BOHART 1990: 586 (cat.).

Parnopes imberba du BUYSSEN 1906: 112 (descr. ♀, distr.).

Parnopes imberba du BUYSSEN, 1906: du BUYSSEN 1910: 133 (syn.).

Parnopes imberba du BUYSSEN, 1906: BISCHOFF 1913: 33 (stat., cat.).

Parnopes imberba du BUYSSEN, 1906: ZIMMERMANN 1961: 319 (syn.).

H o s t s : Crabronidae: *Bembix madecassa* de SAUSSURE, 1890.

D i s t r i b u t i o n including new records: Prov. Mahajanga: Ankafantsika, Katsepy (1 sp. 17.-28.12.1993 leg. M. Madl) – Prov. Antananarivo: Antananarivo – Prov. Toamasina: Toamasina – Prov. Toliara: Behara, Bekily, Flüßtal 9 km vor Sakaraha (Toliara-Sakaraha, 1 sp. 22.-25.5.1998 leg. M. Madl).

Endemic.

***Stilbum viride* GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842**

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE 1842: 144 (descr. ♀, distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BRULLÉ 1846: 16 (tax., distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: SMITH 1874: 467, 470 (tax., cat., distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: MOCSÁRY 1889: 193 (descr. ♂ ♀, distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: de DALLA TORRE 1892: 40 (cat.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSEN 1898b: 545 (distr.), 572 (distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: du BUYSSEN 1910: 133 (key, distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BISCHOFF 1910: 449 (distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: BISCHOFF 1913: 27 (cat.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: FRIEDERICHS 1919: 30 (biol., distr.), 37 (biol.), pl. 1.

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: von SCHULTHEB 1919: 49 (distr.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1937: 647 (distr.), 648 (tax., fig. 2), 652 (map).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: INVREA 1948: 254 (tax.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1956: 148 (distr.), 156, 160 (cat.), 164.

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: ZIMMERMANN 1961: 305 (biol., distr.), 319 (cat.).

Stilbum viride GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842: KIMSEY & BOHART 1990: 566 (fig.), 568 (cat.).

Stilbum amethystinum (FABRICIUS, 1775): SMITH 1874: 467 (cat.).

Stilbum cyanurum amethystinum (FABRICIUS, 1775): FRIESE 1900: 268 (distr.).

Stilbum splendidum amethystinum (FABRICIUS, 1775): du BUYSSEN 1910: 133 (distr.).

Stilbum splendidum (FABRICIUS, 1775): du BUYSSEN 1898b: 543 (distr.).

Stilbum splendidum (FABRICIUS, 1775): du BUYSSEN 1910: 132 (key), 133 (distr.).

H o s t s : Vespidae: *Delta emarginatum* (LINNAEUS, 1758), *D. reginum* (de SAUSSURE, 1852), ? *Odynerus* sp. – Sphecidae: *Sceliphron fuscum* KLUG, 1801.

D i s t r i b u t i o n including new records: Distr.: Prov. Antsiranana: Antsiranana, Ambanja, Ambato-Boeni, Ambilobe, Montagne d'Ambre, Vallée du Sambirano, Nosy Be, Nosy Komba – Prov. Mahajanga: Amborovy, Antsingy de Bemaraha, Katsepy (1 ♀ 30.5.-3. 6.1995 leg. M. Madl), Maevatanana, Tsaramandroso – Prov. Antananarivo:

Ambohitantely, Analavory (Geysire 1 sp. 4.11.2001 leg. M. Madl), Antalata, Antananarivo, Antsirabe, Mandraka, Manjakatompo – Prov. Toamasina: Andekaleka, Anosibe, Fenoarivo, Ivondro, Maroantssetra, Soanierana-Ivongo, Toamasina – Prov. Fianarantsoa: Ambalavao, Ambatofinandrahana, Ambositra, Ihosy, Ikongo, Massif de l'Isalo, Ranohira, Site Naturel Analanja (3 sp. 25.10.2001 leg. M. Madl) – Prov. Toliara: Ambovombe, Ankazoabo, Antanimora, Antsakoamandika (par Miandrivazo), Bas Mangoky, Behara, Bekily, Beraketa, Fort-Dauphin, Inamombo, Lambomakandro, Ranopiso, Sakaraha, Flußtal 9 km vor Sakaraha (Toliara-Sakaraha, 1 sp. 15.-18.5.1997, 2 sp. 22.-25.5.1998 leg. M. Madl), Vallée de Ranofotsy.

Endemic.

Checklist

<i>Chrysidea agnata</i> (ZIMMERMANN, 1956)	<i>Chrysis mesocyanea</i> MOSCÁRY, 1902
<i>Chrysidea antiope</i> ZIMMERMANN, 1961	<i>Chrysis mouattii</i> GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842
<i>Chrysidea aurata</i> (BISCHOFF, 1910)	<i>Chrysis robillardii</i> de SAUSSURE, 1890
<i>Chrysidea bellula</i> (GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842)	<i>Chrysis tibiarum</i> ZIMMERMANN, 1961
<i>Chrysidea bicallosa</i> (du BUYSSON, 1900)	<i>Elampus madacassus</i> (ZIMMERMANN, 1961)
<i>Chrysidea brooksi</i> BOHART, 1988	<i>Hedychridium benoiti</i> ZIMMERMANN, 1956
<i>Chrysidea bucculenta</i> (MOCSÁRY, 1908)	<i>Hedychridium lemoulti</i> du BUYSSON, 1910
<i>Chrysidea dido</i> ZIMMERMANN, 1956	<i>Hedychridium malagassum</i> de BUYSSON, 1910
<i>Chrysidea phoebe</i> ZIMMERMANN, 1956	<i>Hedychridium seyrigi</i> ZIMMERMANN, 1956
<i>Chrysidea phragmaticola</i> ZIMMERMANN, 1961	<i>Hedychrum alluaudi</i> du BUYSSON, 1904
<i>Chrysidea pumilioides</i> ZIMMERMANN, 1956	<i>Hedychrum ankaratrae</i> ZIMMERMANN, 1961
<i>Chrysidea rhodopis</i> ZIMMERMANN, 1961	<i>Hedychrum insulare</i> MOCSÁRY, 1908
<i>Chrysidea zimmermanni</i> BOHART, 1988	<i>Hedychrum mucronatum</i> ZIMMERMANN, 1956
<i>Chrysis adonis</i> ZIMMERMANN, 1956	<i>Holophhris kalliopsis</i> ZIMMERMANN, 1961
<i>Chrysis audouinii</i> BLANCHARD, 1840	<i>Holopyga scutellaris</i> ZIMMERMANN, 1956
<i>Chrysis gheudei</i> GUERIN-MENEVILLE, 1842	<i>Parnopes madecassus</i> de SAUSSURE, 1887
<i>Chrysis grandidieri</i> (de SAUSSURE, 1887)	<i>Stilbum viride</i> GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1842
<i>Chrysis madecassa</i> MOCSÁRY, 1908	

References

- BISCHOFF H. (1910): Die Chrysididen des Königlichen Zoologischen Museums zu Berlin. — Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin **4** (3): 427-493.
- BISCHOFF H. (1913): Hymenoptera Fam. Chrysididae. — In: WYTSMAN A. (ed.), Genera Insectorum 151: 86 pp.
- BLANCHARD E. (1840): Orthoptères, Névroptères, Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères. — In: BLANCHARD E., Histoire Naturelle des Animaux Articulés, Annelides, Crustacées, Arachnides, Myriapodes et Insectes **3**: 672 pp.
- BOHART R.M. (1988): New species of *Chrysidea* BISCHOFF and a key to the Madagascan species (Hymenoptera: Chrysididae). — Journal of the Entomological Society of Southern Africa **51** (1): 129-137.

- BRULLÉ A. (1846): Histoire Naturelle des Insectes. Hyménoptères IV. — Paris (Librairie Encyclopédique de Roret): V-VIII, 680 pp.
- BUYSSON R. du (1898a): Contribution aux Chrysidides du Globe (3. série). — Revue d'Entomologie **17**: 125-147.
- BUYSSON R. du (1898b): Étude des Chrysidides du Muséum de Paris. — Annales de la Société Entomologique de France **66**: 518-580.
- BUYSSON R. du (1900): Contribution aux Chrysidides du Globe (4. série). — Revue d'Entomologie **19**: 125-160.
- BUYSSON R. du (1904): Contribution aux Chrysidides du Globe (5. série). — Revue d'Entomologie **23**: 253-275.
- BUYSSON R. du (1907): Sur quelques parasites des Euménides. — Revue d'Entomologie **25**: 106-109.
- BUYSSON R. du (1910): Les Chrysidides de Madagascar (Hym.). — Revue d'Entomologie **28**: 123-134.
- DAHLBOM A.G. (1854): Hymenoptera europeae praecipue borealia, formis typicis nonnullis specierum generumve exoticorum propter nexum systematicum associatis, per familias genera, species et varietates disposita atque descripta. 2. *Chrysis* in sensi LINNEANO. — Berlin (Friedrich Nicolai): V-XXIII, 412 pp.
- DALLA TORRE C.G. de (1892): Catalogus hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. Volumen VI: Chrysididae (Tubulifera). — Leipzig (G. Engelmann): 118 pp.
- FRIEDERICH K. (1919): Beobachtungen über einige solitäre Wespen in Madagaskar. — Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin **9** (1): 27-50.
- FRIESE H. (1900): Hymenoptera von Madagaskar. Apidae, Fossores und Chrysididae. — Abhandlungen der Seckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft **26** (2): 259-268.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE M. (1842): Description de quelques Chrysidides nouvelles. — Revue Zoologique **5**: 144-150.
- INVREA F. (1948): I tipi dei Crisidi descritti dal GUÉRIN-MENEVILLE (Hym., Chrysididae). — Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova **63**: 253-262.
- INVREA F. (1955): La *Chrysis bellula* di GUÉRIN-MÉNEVILLE ed una errata sinonoma (Hymenoptera Chrysididae). — Memorie della Società Entomologica Italiana **33**: 64-68.
- KIMSEY L.S. & R.M. BOHART (1990): The Chrysidid Wasps of the World. — New York (Oxford University Press): I-IX, 652 pp.
- MOCSÁRY A. (1889): Monographia Chrysidarum orbis terrestris universi. — Budapest (Hungarian Academy of Sciences): 643 pp.
- MOCSÁRY A. (1902): Species aliquot Chrysidarum novae. — Termeszetrajzi Füzetek **25** (1-2): 339-349.
- MOCSÁRY A. (1908): Chrysididen von Madagaskar, den Comoren und Ostafrika. — In: VOELTZKOW A., Reisen in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. Wissenschaftliche Ergebnisse **2**: 259-263.
- SAUSSURE H. de (1887): Sur quelques Hyménoptères de Madagascar. — Societas Entomologica **2** (1): 2-3; (2): 9; (3): 17-18; (4): 25-26.
- SAUSSURE H. de (1890): Histoire Naturelle des Hyménoptères. — In: GRANDIDIER A. (ed.), Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar Volume **XX**: X-XXI, 1-176, pl. 1-20.
- SCHULTHEB A. von (1918): Neue Hymenopteren aus Madagaskar, gesammelt von Dr. K. FRIEDERICH. — Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde **1** (13): 97-101.

- SCHULTHEB A. von (1919): Verzeichnis von Dr. K. FRIEDRICHs in Madagaskar erbeuteter Hymenopteren. — In: FRIEDERICHs K. 1919, Beobachtungen über einige solitäre Wespen in Madagaskar. — Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin **9** (1): 46-50.
- SMITH F. (1874): A Revision of the Hymenopterous genera *Cleptes*, *Parnopes*, *Anthracias*, *Pyria* and *Stilbum*, with descriptions of new species of those genera, and also of new species of the genus *Chrysis* from North China and Australia. — Transactions of the Entomological Society of London **39** (4): 451-471.
- ZIMMERMANN S. (1937): Über die Verbreitung und Formenbildung der Gattung *Stilbum* SPIN. (Chrysidae, Hymenopt.). — Archiv für Naturgeschichte N.F. **6** (4): 645-662.
- ZIMMERMANN S. (1956): Contribution a l'étude des Chrysidides de Madagascar (Hymenoptera). — Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar, Séries E, **7**: 141-165.
- ZIMMERMANN S. (1961): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Chrysididen Madagaskars (Hymenoptera). — Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar, Série E, **12**: 297-321.

Anschrift des Verfassers:

Michael MADL,

Internationales Institut für Entomologie,
Naturhistorisches Museum, Burgring 7,
A-1010 Wien, Österreich.

E-mail: michael.madl@nhm-wien.ac.at

Druck, Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:

Maximilian SCHWARZ, Konsulent f. Wissenschaft der Oberösterreichischen Landesregierung, Eibenweg 6, A-4052 Ansfelden, E-Mail: maximilian.schwarz@liwest.at.

Redaktion: Erich DILLER, ZSM, Münchhausenstraße 21, D-81247 München;
Fritz GUSENLEITNER, Lungitzerstr. 51, A-4222 St. Georgen/Gusen;
Wolfgang SCHACHT, Scherrerstraße 8, D-82296 Schöngeising;
Johannes SCHUBERTH, Mannertstraße 15, D-80997 München;
Wolfgang SPEIDEL, MWM, Tengstraße 33, D-80796 München;
Thomas WITT, Tengstraße 33, D-80796 München.

Adresse: Entomofauna, Redaktion und Schriftentausch c/o Museum Witt, Tengstr. 33, 80796 München, Deutschland, E-Mail: thomas@witt-thomas.com; Entomofauna, Redaktion c/o Fritz Guseleinr, Lungitzerstr. 51, 4222 St. Georgen/Gusen, Austria, E-Mail: f.guseleinr@landesmuseum.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [0029](#)

Autor(en)/Author(s): Madl Michael

Artikel/Article: [New records of the family Chrysididae \(Hymenoptera\) from Madagascar 81-92](#)